Fondazione Diabete To
Museo del Diabete
Libri Antichi
3

B540

GALENO ADSCRIPTI LIBRI.

Hoc volumine contineri uoluimus libros omnes, qui ad Galenum, ſed falſo, referuntur. uaria enim præcepta, atq; inſtituta ad omnes medicinæ partes accommodata, & uarijs ab auctoribus collecta hic ſuppetunt.

Quæ nos tum noua interpretatione, tum pleriſq; correctionibus illuſtrauimus.

Qui autem libri huiuſmodi ſint, procedens pagina declarabit.

CVM PRIVILEGIIS.



VENETIIS,

Apud Vincentium Valgriſium.

M D LXII.

SPVRII LIBRI.

ORATIO Galeni paraphraſtæ, qua homines ad bonas artes perdiſcendas cohortatur: Io. Bap. Raſario interprete. fol. 2
De hiſtoria philoſophica: Io. Baptiſta Raſario interprete. 6
De humoribus, Archangelo Piccolomino interprete. 15
An qualitates corpore uacantes ſint, Io. Bap. Raſario interprete. 16
Definitiones medicæ, Io. Bap. Raſario interprete. 18
Introductio, ſeu Medicus: Bartolomæo Siluanio interprete. 25
De potentijs noſtrum corpus diſpenſantibus. 35
Anatomia parua. ibidem
Anatomia uiuorum. 36
Anatomia oculorum: Nicolao Calabro interprete. 49
De compage membrorum. 50
De ordine cuiuslibet corporis, aut de natura. 52
De uoce, & anhelitu. 54
De motibus manifeſtis, liber e græca in arabicam a Ioanitio, deinde in latinam a Marco Toletano tranſlatus. 55
De ſpermate. 60
An quod in utero eſt, animal ſit: Io. Baptiſta Raſario interprete. 65
De utilitate reſpirationis. 67
Compendiolum pulſuum. 70
De urinis: Ioſepho Struthio, interprete. 71
De urinarũ ſignificatione ex Hippo. Georgio Valla Placetino interp. 74
Præſagium experientia confirmatum. eodem interprete. 75
Prognoſtica ex decubitu infirmorum: Ioſepho Struthio interprete. 76
De diſſolutione continua. 80
De aquis, ſumpta ex Galeni & aliorum libris, capita omnia quæ apud Oribaſium comperiuntur, tam in libris ad Iulianum, quàm in ijs, quos ad Euſtathium, Eunapiumq; conſcripſit: Raſario interprete. 84
De uino, caput Oribaſij lib. v. collectorũ; Io. Bap. Raſario interp. 87
De ſimplicibus medicamentis ad Paternianum. 88
De catharticis. 101
De uiribus centaureæ: Nicolao Rhegio Calabro interprete. 103
De dynamidijs, ſine principio. 104
De dynamidijs, alter: qui magna ex parte ſumptus ex Aetij libris eſt. 105
De melãcholia ex Gal. Aetij, Rufi, Poſſidonijq; ſentẽtia; Raſario inter. 121
De oculis, therapeuticon: Demetrio calcondylo interprete. 123
De dignotione, & remedio affectuum, qui renibus contingunt: Chriſtophoro Heyllo interprete. 132
De cura lapidis. 137
De cura icteri. 138
De affectibus muliebribus: Nicolao Rhegio interprete. 139
De medicamentis facile parabilibus ad Solonem libri duo; Io. Baptiſta Raſario, interprete. 140
De ſecretis. 158
De medicinis expertis. 165
De ponderibus, & menſuris, And. Alciato interprete. 170
De incantationibus, & amuletis. 172
Quæſita in Hippocratem. 173

GAL. PARAPHRASTAE, MENODOTI F. ORATIO, QVA AD INGENVAS ARTES, ET DISCIPLINAS CAPESSENDAS HOMINES ADHORTATVR.

Io. Baptiſta Raſario, interprete.

ORATIONIS ARGVMENTVM.

Neque fortunæ, neque corporis, ſed animi ſolum bona eſſe nobis exoptanda.

B *Hominem eſſe omnium artium, ſcientiarumque capacem: ac ſolum inter alia animantia rationis dici participem.* Cap. I.

VTRVM animantibus, quæ rationis expertia nominantur, nulla omnino ſit tributa ratio, non plane conſtat. nam ut careant ea, quæ in uoce uerſatur, quem ſermonem uocant: certe eius, quæ in animo eſt, quam internam appellant, omne genus animantium, quanquam uel magis, uel minus, particeps fortaſſe fuerit. quantum uero hac ipſa ratione ceteris animãtibus homo præſtet, ignorare nemo poteſt, qui magnum artium numerum, quas hoc animal pertractat, intueatur; ſolumque hominem, ad ſcientias percipiendas natum, quancunque uelit, artem perdiſcere animaduertat. ceteras enim animantes fermè omnes paucis quibuſdam exceptis, artis eſſe expertes cernimus: quæque artes colere uidentur, eæ natura potius, quàm conſilio ſunt eas conſecutæ. at homo nullã artem, quæ in ceteris ineſſe putetur, negligendã cenſet; immo uero & araneã texendo imitatus eſt: &, more apũ multa fingit: & quanquã terrenum aĩal eſt, tñ natantiũ uim exercet: nec nõ diuinas artes excolit: quippe qui in medicina tũ Aeſculapiũ, tũ Apol-
C linem æmuletur: & hunc ipſum deum in ceteris artibus, quæ ei tributæ ſunt, ut in arcu tractando, in muſicis, in diuinatione imitetur: & illarum omnium, quæ ſingularum muſarum propriȩ ſunt ſtudia perſequatur: cum neque geometriam, neque aſtronomiam a ſe reijciat: ſed, ut eſt apud Pindarum, quicquid ſub terra, & ultra cælum eſt, perſcrutetur. eſt uero etiam induſtria & labore philoſophiã adeptus: quo bono nullum maius, aut præſtantius datum eſt mortalium generi deorum conceſſu, atque munere. ita fit, ut licet pars rationis in ceteris animantibus ſit, homo tamen ſolus per excellentiam particeps rationis dicatur.

Fortunæ, ac Mercurij pictura, ex qua Fortunæ inconſtantia, nequitiaque cognoſcitur. Cap. 2.

NOn ne igitur turpe eſt, quæ una res nobis eſt cum dijs communicata, eam negligere, itaque artiũ ſtudia contemnere, in aliarum rerum curam incumbere, ſeque fortunæ arbitrio committere? cuius cum indicare nequitiam ueteres uellent, eam ſiue pingerent, ſiue fingerent, fœminea ſpecie eam exprimere non contenti (quanquam hoc ſatis eſſe ad ipſius ſignificandam amentiam potuiſſet) ei etiam gubernaculum manibus habendum tribuerunt: globoſamque pedibus baſim ſubiecerunt: & oculis captam eſſe uoluerunt: ut his rebus omnibus illius declararent inconſtantiam. quemadmodum igitur in naui tempeſtate uehementer iactata adeo, ut fluctibus obruatur, & periculum immineat, ne ſubmerga-
D tur, eius gubernaculum cæco gubernatori male committeretur: ſic, opinor, in hac uita, in qua maiora pleraq; domus naufragia, quàm naues in mari faciunt, non fuerit recte intelligentis hominis, per huiuſmodi rerũ diſcrimina ſe deæ cæcæ, atq; inconſtanti cõmittere. ea. n. tam ſtupida, tamq; amens eſt, ut ſæpenumero dignis hoĩbus pręteritis, indignos diuitijs cumulet: neq; tamẽ ijs certis ac firmis: ſed quas eadem, qua dederit, ratione, adimat. hanc deã magna uis hominũ imperitorũ comitat̃. ea nunquã permanet in uno & eodem ſtatu, propterea quod baſi eſt innixa uolubili, quæ ipſam ducit ac rapit modo in pręcipitẽ locũ, modo uero etiã in mare: ubi, qui eã ſequebant̃, cõi fato omnes intereunt. ipſa ſola innocua euadit, atq; illos lugẽtes, ipſamq; tum cum nihil prodeſt, accuſantes, irridet. atq; huiuſmodi quidem ſunt fortunæ opera. contra uero Mercurium, orationis parentem, omniumq; artium auctorem aſpice, ut qui eum pingendũ, fingendumq; ſuſceperunt, alia, quàm fortunam, forma cõdecorarint. iuuenis formoſus eſt: non fucatus ille quidem, & comptus, ſed ita, ut in eius forma uirtutis animi protinus eluceant. eſt enim hilari uultu, acribus oculis, baſi innixus ſic undique figuratæ, ut firmiſſima in ſede, & minime omnium caduca conſidat. quadrata enim eſt, qua etiam forma hunc deum quãdoq; cohoneſtandum curant. eius etiam ſodales, non ſecus, quàm ipſum ducem, quẽ nunquã, ut ceteri fortunã accuſant, hilares, nec ab eo ulla in parte derelictos, neq; auulſos: ſed perpetuo ipſum comitantes, ipſiuſq; prouidentia ꝑfruentes intueberis. ceterum fortunæ aſſeclas oẽs deſides cernes, nulliſq; artibus expolitos,

ſed ſpe ſemper ductos, ut unà cum dea currente ipſi quoque curſum teneant, ſed partim propius, partim longius: alij etiam de ipſius deæ manu pendeant. in his omnibus Cræſum, Lydum illum, ac Polycratem ſamium conſpicies: ac fortaſſe miraberis, quod alteri Pactolum auro fluentem, alteri marinos etiam piſces inſeruientes intueare. cernes cum ijs Cyrum, Priamum, & Dionyſium. ſed paulo poſt Polycratem cruci affixum, Cræſum in Cyri dominatu, Cyrum in aliorum eſſe poteſtate, Priamum conſtrictum, & Dionyſium Corinthi eſſe perſpicies. ſi uero oculos in ceteros conijcias, qui currentem fortunam ſequuntur, non aſſequuntur tamen, magnum in gregē uniuerſum odium habebis. ibi enim pleriq; ſunt populi concitatores, ſcorta, pueri meritorij, amicorum proditores, itemque homicidæ, ſepulcrorū pdatores, & fures, nec deſunt, qui ne dijs quidē ipſis parcant, ſed nefaria quoq; ſacrilegia cōmittāt. Mercurij chorus oēs continet modeſtos, artibus perpolitos, nō currentes, nō uociferātes, non inter ſe contendētes: ſed deus ipſe in medio eſt, oēſque circa ipſum ordine diſpoſiti ſunt. nec quiſquā eſt, qui locum ei a deo aſſignatum deſerat. qui uero proxime ad deū accedunt, & circa ipſum in orbem ſunt conſtituti, ij geometræ, arithmetici, philoſophi, medici, aſtronomi, & grammatici ſunt. hos deinceps alter cœtus excipit: ij pictores ſunt, quique artem fingendi ſtatuas exercent, tum ſcribæ, fabri, architecti, & ſculptores. poſt hos tertius ordo conſequitur: qui alios omnes artifices complectitur. ſic unicuique ſua ſedes eſt attributa, omnes tamen in deum pariter intuentur, & communi eius imperio parent. iam uero & apud ipſum deum multos uidebis, quos ille in quarto quodam electo ordine eſſe conſtitutos uoluit: nō tales ſane, quales prope fortunam eſſe diximus: propterea quod is deus non ex geſtis in regenda rep. honoribus, non ex generis nobilitate, non ex amplis fortunis ſolet hominum æſtimare præſtantiā; ſed eos denique, qui & bene uiuunt: & ſuis in artibus primas tenent, & dicto dei audientes ſunt, & artes ita ut par eſt, exercent, plurimi facit, ceteris anteponit, ac ſemper apud ſe eſſe cenſet. hūc cœtum ſi noſcas, ne tu non æmulaberis modo, ſed etiam uenerabere. Socratem in eo, Homerum, Hippocratem, Platonem, & qui hos uiros ſequuntur, conſpicies. quos æque, ac deos, colimus; ut pote qui præfecti quidam, deiq; adminiſtri ſint. ceterorum autem omnium nemo eſt, quem deus unquam deſpiciat: ſiquidem non modo eorum, quos præſentes intuetur, curam gerit, ſed etiam adeſt nauigantibus, atque itineris ſe comitem præbet. ſique nauim frāgant, eos non relinquit. Ariſtippus autem cum olim ita nauigaret, ut fracta naui in littora Syracuſarum eiectus eſſet, primum bona eſſe ſpe cœpit, cum formā geometricam in arena deſcriptam uideret: quod reputaret ſe ad Græcos, ſapienteſque homines, non ad barbaros, eſſe delatum: deinde Syracuſas accedens, ut in gymnaſium peruenit, hoſque uerſus pronunciauit,

Quis hac die uagum accipiet Oedipum,
Eumque donis augebit pulcherrimis?

reperit, qui ſibi obuiam procederent, atque agnoſcerent quiſnam eſſet: ac ſtatim omnibus rebus, quarum indigens erat, condonarent. cum uero quidam in eius patriam Cyrenē eſſent nauigaturi, & ex eo quærerent, uellet ne quidpiam ad ſuos familiares eius nomine deferri; præcipite, inquit, meis, eas poſſeſſiones parent, quæ enatare etiam cum poſſeſſoribus in naufragio poſſint.

Maius adhibendum eſſe ſtudium, ut homines bonis artibus ornentur, quàm ut diuitijs onerentur: & Demoſthenis, ac Diogenis acuta uox in diuites imperitos. Cap. 3.

COmplures autem infelices ſunt, qui cum omnia ſua ſtudia in diuitijs ponant, ſi eiuſmodi caſus incidant, aurum & argentum corpori appendunt, & circumponunt, & cum ipſo animum etiam perdunt. ac ne id quidem poſſunt intelligere, a ſe ipſis in primis inter animantia rōnis expertia, magis diligi ea, quæ ſint ornata artibus. nam & aptos pugnæ equos, & uenaticos canes ceteris anteponunt: ac ſeruos artibus imbuendos curant, & in eam rem magnos ſæpe ſumptus faciunt: ſe uero ipſos deſpicatui ducunt. num igitur turpe eſt, ſeruum ęſtimari quandoque decem denariorum millibus: dominū ipſius, ne uno quidem? quid inquam, uno? immo uero ne ſi gratis quidem ſeruiturus ſit, quenquam, a quo recipiatur, comperiet. an ſe ipſos ſolum è rebus omnibus deſpexerunt, cum artem nullā didicerint? cum enim animantia rationis expertia ſtudijs cum arte coniunctis erudiant, ſeruumque ſegnem, & artis expertē nihili eſſe faciendū cenſeant, agros quoque diligēter colant, ceteraſq; res curent, ut optimus ſit, quatenus earum natura fert, omnium ſtatus: ſe uero ipſos ſolos negligant, neque utrum animo præditi ſint, nec ne, intelligant: profecto planum eſt, eos eſſe ſeruis, atque ijs quidem abiectis, quàm ſimillimos. quocirca ſi in eiuſmodi hominem incidas, hoc ei merito objicies: domus tua, uir bone, recte ſe habet, ſeruique omnes, & canes, & equi, & agri, & quæ poſſides, omnia bono in ſtatu ſunt: tui ipſius nulla cura habetur. recte igitur & Demoſthenes, & Diogenes: quorum alter diuites, qui rudes ſint, oues aurei uelleris appellabat: alter fico in præcipiti loco ſitæ eos comparabat. ut enim illius fructus nō homines, ſed corui, graculiq; depaſcuntur: ſic horum diuitiæ bonis ciuibus adiumento non ſunt, ſed ab adulatoribus abſumuntur. qui tamen ſi forte accidat, ut illi omnia conſumant; ſi eis obuiam fiant, prætereunt; ac, ne ſe quidem eos cognoſcere, diſſimulant. quam ob rem non erit fortaſſe ineptus, qui hos fontibus ſimiles dixerit. nam qui prius ad fontes aquatum ire ſolebant, cum exhauſta oīs aqua eſt, illi abducta ueſte eos permingunt. enimuero cōſentaneum eſt, quos nullæ aliæ res, niſi pecuniæ, cōmendabant, ſimulatque illis ſint priuati, etiam ceteris rebus, quæ illarum beneficio eis ſuppetebant, deſtitui

quid

A quid enim cauſæ eſt, cur hoc non uſu ueniat, quando nullum proprium, atque ſuum bonum poſſideant, ſed alieni ſemper, & ijs, quæ fortuna tribuit, efferantur?

Aduerſus eos, qui generis nobilitatem oſtentant: & ſuper ea re Themiſtoclis, & Anacharſidis Scythæ ſententia. Cap. 4

HViuſmodi etiam ſunt, qui generis nobilitatem iactant, & ob eam cauſam magnos ſpiritus ſumũt. ij enim in ſumma paucitate ſuorum bonorum ad genus confugiunt. neque id adeo animaduertunt, generis nobilitatem, eam qua gloriantur, monetæ ſimilem eſſe, quæ in ea urbe, ubi cuditur, proba ta eſt, apud alias gentes adulterina habetur. quare uerum hoc eſt,

“ Te non ad iſtud euexit decus genus:
“ Nec me genus pauit, cum nil eſſet mihi.

Præclarus autem eſt, inquit Plato, theſaurus, parentum uirtus: ſed præſtantius eſt, poſſe illud Sthenei obijcere:

“ Lætamur, noſtros uirtute anteire parentes.

Nam ſi quam generis ſplendor utilitatem affert, eam ſolam affert denique, ut præclara maiorum exem pla nobis ad imitandum proponamus: ne, ſi ab illis uirtutis gloria longe ſuperemur, hoc illis dolorem, B ſiquis modo eis ſenſus ineſt; nobis eo maius dedecus afferat, quo nobilitas illuſtriore ſita ſit loco. qui enim inſcij, ijdemq; obſcuro loco nati ſunt, hoc lucri faciunt, ut quales ſint, multos lateat: qui uero tam claro, tamque illuſtri ſunt genere, ut ne in hominum quidem uerſari ignoratione queant, quem in de alium fructum ferunt, niſi, ut miſeria circumuenti, magis cognoſcantur? adde, quod ſuo genere in dignos uehementius accuſamus, ac reprehendimus. quã ob rem ſi quis ſtupidus & bardus ſit qui ſplendore generis glorietur, is ſua uitia minus uenia digna eſſe declarat. neque enim tam accurate facta obſcurorum hominum, ut eorum qui ſummo loco ſunt nati, perueſtigamus, atque expendimus: ſed illos licet mediocris ſit eorum uirtus, admittimus, & quod in eis deſideratur, ignobilitati adſcribimus: hos uero, ſi nihil maiorum ſuorum laudibus dignum in ſe habeant, quamuis ceteris omnibus ualde præſtent, nulla ex parte admiramur. quæ cum ita ſint, ſi quis ſatis ſanus ſit, is ad artes capeſſendas, atq; exercendas animum adiungat: quarum uſu hoc conſequatur, ut ſi nobilis ſit, nihil ſuo genere indignum faciat: ſi non ſit, ipſe ſuum genus illuſtret, ueterem illum Themiſtoclem imitatus, qui, cum ei neſcio quis ignobilitatem generis, ut probrum obieciſſet, fertur dixiſſe: ego, inquit, ero poſteris meis nobilitatis initium, meumque genus a me incipiet, tuum in te deſinet. uiden, ut nihil impedimento ſit, quo minus Anacharſida Scytham, licet genere barbarum, homines admirentur, ac ſapientẽ uocent? is cum olim C ei quiſpiam contumeliæ loco patriam barbaram, & Scythiam obieciſſet, mihi inquit, patria dedecori eſt, tu patriæ. accommodate nimirum nullius pretij hominem, ſolum patriæ ſplendore exultantem, perſtrinxit. etenim ſi res ipſas diligenter perſpicias, non iam ciues ex urbibus nobilitatos, ſed cõtra potius, urbes e præclaris ſuorum ciuium factis, & artibus ingenuis illuſtratas, ac celebratas comperies. nam quæ tandem de ſtagiris haberetur oratio, niſi Ariſtoteles eam urbem e tenebris in lucem euocaſſet? quis ſolos memoraret, niſi in eis Arati, Chryſippique uirtus, quaſi lumen aliquod eluxiſſet? unde autem Athenarum gloria tam longe, lateque uagata propagata eſt? non ſoli fœcunditate, quod ſatis tenue eſt; ſed laudibus uirorum, qui plurimi, & præſtantiſſimi in ea urbe nati ſuam ſunt patriæ gloriam impertiti. id autem ex omni parte uerum eſſe intelliges, ſi ueniat tibi Hyperboli, & Cleonis in mentem, qui tantum fructum ab Athenarum nobilitate tulerunt, quantus ſatis eſſet, ut eorum uitia nota omnibus eſſent, atque illuſtria.

“ Olim ſuem dixit genus Bœotium, ut eſt apud Pindarum. qui etiam ita ſcripſit,
“ Bœotiam ſi nos cauebimus ſuem. quod exiſtimaret totius fere gentis illius maculam, quam ex opinione inſcitiæ ſuſceperat, poſſe ſuo poemate, ſuiſque carminibus delere.

Formam corporis, niſi artibus exculta ſit, non eſſe flocci faciendam. Cap. 5.

D LAudibus igitur ornandus eſt, qui Athenis legem tulit, ne quis patrem aleret, qui filium artibus eru diendum non curaſſet. cum enim eo potiſſimum tempore perdiſcere artes oporteat, quo formoſiſſima noſtra corpora ſunt, pleriſque accidit, ut cum ſe egregia eſſe forma perſpiciant, omnem animi curam abijciant. poſtea uero fruſtra dicant, utinam forma, quę me perdidit, male pereat. ac tum illud Solonis, quod iubet, nihil magis eſſe ſpectandum, quàm uitæ finem, eorum animis obuerſatur. deinde ſenectutem accuſant, cum ſe ipſos debeant: & Euripidem commendant, qui monet, non eſſe temperantis, formam ſupra, quàm mediocrem expetere. præſtat igitur adoleſcentes noſſe, ſuam formam eſſe vernis floribus ſimilem, & quæ breuem ſit voluptatem allatura: & Leſbiam eſſe laudandam, cum ait,

Qui forma præſtat, pulcher eſt, dum cernitur:
Sed qui probus eſt, nunquam formoſus non erit.

Eſtque parendum Soloni, cuius eſt eadem ſententia. & contra ſenectutem, quæ non ſolum indumenta, & ueſtimenta, & domicilium accommodatum, ſed alia etiam innumerabilia requirit, tanquam aduerſus ſæuam tempeſtatem imminentem ſe inſtruere quiſque debet: ut bonus gubernator, qui ſe multo ante procellam parat. ſiquidem miſerum illud eſt,

Cognouit factum demens. nam quam ad rem eſſe utilem rudis adoleſcentis pulchritudinem dicas? an ad bellum? immo potius ſcite in huiuſmodi adoleſcentes illud dixeris,

Sint modo coniugij tibi dulcia munera cordi. E
Aedes ingredere,atque tuas ibi ſuſcipe partes. & illud de Nireo
Iuerat Iliacas uir formoſiſſimus arces,
Verum mollis erat. quod in cauſa fuit,ut poeta ſemel modo eius mentionem in nauibus Græcorum numerãdis fecerit,ut indicaret,mea quidem ſententia,pulcherrimos homines inutiles eſſe, cum nullam rem aliam ad uitæ uſus neceſſariam adiunctam habeant.nec uero ad diuitias parandas apta eſt pulchritudo,ut miſeri quidam audent dicere.quæſtus enim libero homine dignus,laudabiliſque, & firmus ab artibus proficiſci ſolet:qui uero ætatis flore,formaque colligitur,& turpis eſt, & perpetuo uituperandus.debet igitur adoleſcens ueteri illi præcepto parere,ut ſuam in ſpeculo formam contempletur: ſi egregia ſit,det operam,ut talis quoque animus reddatur; quod turpe cenſeat, formoſum corpus eſſe deformis animi domicilium: ſin corporis ſpeciem turpem intueatur,eo maiore ſtudio animum uirtutibus excolat,ut canere illud Homericum poſſit:

Eſt alius,nulla exornat quem gratia formæ,
Eloquio at ſuaui decorat deus: huncque tuentur.
Læti omnes,tenero conſperſus dum ora rubore
Commotos dictis animos regit:omnibus unus F
Excellit,uertitque omnes,quocunque uoluntas.
Dumque urbe incedit media,ſibi quiſque uidetur
Inſpexiſſe deum.

ex his omnibus plane perſpicuum cunctis eſt, niſi qui omnino dementes ſint, neque nobilitatis,neque diuitiarum,neque pulchritudinis fiducia,artes eſſe contemnendas.atque hæc quidẽ ſatis eſſe poſſunt. uerum fuerit fortaſſe melius,illud Diogenis, tãquam epodum laudabilem, hic ſubiungere.is conuiuio exceptus a quodam,qui res ſuas omnes diligenter apparauerat,ſuique ſolius nullam penitus curã geſſerat,excreans,omnem in partem circumſpexit,quo conſpueret.tandem ceteris rebus parcens, dominum domus conſputauit.cumque ille indignaretur,& cauſam exquireret,tum Diogenes, nihil inquit, in tota domo æque, ac te ipſum eſſe neglectum uideo. nam & parietes omnes pulcherrimis ſunt picturis ornati:& pauimentum lapillis pretioſis extructum,in quo deorum imagines ex ipſis conſictæ,& conformatæ uiſuntur:& ſuppellex omnis nitida atq; pura:lecti & fulcra miro artificio elaborata ſunt: te ſolum ego neglectum intueor.eſt autem hoc in more omnium hominum poſitum, ut abiectiſſima loca deligant,quo expuant.cauete igitur adoleſcentes,ne eiuſmodi ſitis,ut uos ceteri conſputandos cenſeant:ne ue cetera omnia uobis eſſe†pulcherrima uideantur.quanquam raro uſu uenit, ut unus idemq; G hæc omnia, nobilitatem ,diuitias, formamque ſimul conſequatur: tamen ſi unquam contigerit, ſcitote graue eſſe, uos ſolos,ceteris rebus omnibus exceptis,dignos haberi,quos homines conſputent.

†Si legas, pulchriora, feceris fortaſſe ad ſententiam accõmodatius.

Athletarum inſtitutum eſſe inutile, ac pernicioſum.& bonorum diuiſio. *Cap. 6.*

AGite igitur filij,qui orationem meam audiuiſtis, in ſtudium artium diligenter incumbite,& cauete ne fallax uir,aut ueterator præſtigijs quibuſdam animum ueſtrum perſtringat, uobis ut perſuadeat,ut prauæ,aut inanis artis ſtudia amplectamini.illudque uobis exploratum ſit,quæcunque inſtituta ad uitę uſum non pertinent,eorum nullam artem eſſe.atque in ceteris ego plane arbitror hoc uobis eſſe cognitum,nullam artem uerſari,ut in teſſeris iaciendis, ut in ſtudio ſuper tenues funiculos ambulandi,aut ſe ſe raptim in orbem conuoluendi,ut tenebræ fere oculis offundantur: qualia fuere Myrmecidis Athenienſis,& Calliſtrati Lacedæmonij inſtituta.at in ſolo ſtudio athletarum, quod uires corporis pollicetur,& popularem gloriã aucupatur:ſuſpicor,ne,cum athletæ quotidie apud maiores noſtros argenteis donis publice cohoneſtarentur,& eodem in pretio,quo uiri in re militari præſtantiſſimi, haberentur:aliquem adoleſcentem in fraudem impellat ſic,ut aliquibus ipſum artibus anteponat. quam ob rem præſtat hoc ante diligenter conſiderare:ſiquidem facile quiſque fallitur in ijs rebus, quas non accurate perpendit.hominum igitur genus,ò filij,partim cum dijs,partim cum brutis animantibus cõmunione coniunctum eſt:cum dijs, quod rationis ſit particeps:cũ brutis,quod mortale exiſtat. itaque melius eſt,ut electa præſtantiore communionis parte,in ſtudia bonarum artium incumbatis: quas conſecuti,maximum bonorum omnium adepti eritis.ſin ſecus, deteriores inertiſſimis beluis eſſe non pudebit.athletarum uero ſtudium qui ſequitur,id niſi conſequatur,turpiſſimum eſt:ſi conſequatur,non eſt tamen beluis præſtantior.ecquis enim eſt leonibus,aut elephantis fortior? ecquis lepore celerior? ſed quem etiam præterit,uel deos ipſos nullam aliam ob rem,niſi propter artes, ornari laudibus?aut hominibus præſtantiſſimis diuinos honores eſſe habitos,non quod recte in certaminibus, currerent,aut diſcum proijcerent,aut luctam exercerent:ſed quod præclaris artibus de humano genere optime merérentur?atque Aeſculapium quidem,& Liberum patrem,ſiue homines prius fuerint,ſiue dij ſint ab initio procreati,maximis honoribus afficimus:unum,quod medicinam; alterum,quod colendæ uitis artem nos docuerit. qua in re ſi adhibere mihi fidem nolis, dei certe Pythij te moueat auctoritas. is enim & Socratem omnium mortalium ſapientiſſimum eſſe dixit, & Lycurgum his uerſibus eſt affatus:

Tu mea,tu inuiſis gratiſſime templa Lycurge:
Cælicolum quem cœtus amat,quem Iupiter ipſe.

Te

A “ Te ne deum dicam? an mortali corpore natum?
“ Crediderim at potius numen te magne Lycurge.

hic ipſe deus Archilochum poetam, iam mortuum, nõ mediocri proſecutus honore uidetur. eius enim percuſſorem, qui ingredi in templum uolebat, deterruit hoc uerſu:

“ Eſto procul templo, pollutus ſanguine uatis.

tu uero contra, mihi narrato, quæ deorum cum athletis unquam fuerint colloquia: ſed cum nõ habeas, quæ proferas, nihil profecto memorabis. fortaſſe aũt hunc deũ, quaſi teſtẽ non fide dignũ reijcies. id. n. uideris indicare, quãdo uerba uulgi, teſtimonia putas, & e uulgo laudem quæris. & tamẽ certo ſcio, ſi in morbum incidas, non te eſſe uulgo uitam tuam commiſſurum, ſed paucis, iiſque artis medicæ peritiſſimis, quos ex oĩbus delegeris. neq; etiã ſi nauiges, oĩbus te nauiculatoribus, ſed uni gubernatori cõmendabis. idẽ in minimis rebus facies deniq;: ſi fabrefactũ quid tractẽt, fabro: ſi de calceis agãt, cerdoni credes. cur igitur, cũ de iis, quæ in rebus primas tenent, agatur; tibi iudiciũ arrogas, uiros te multo ſapientiores reijcis? ſed ut miſſos in præſentia deos faciam, audi quid Euripides de athletis ſentiat:

“ Cum Græciam mala innumera inuaſerint:
“ Nullum athletarum eſt natione grauius.
B “ Primum ij ſuam rem bene gerere †neſciunt:
“ †Nec, ſi uelint, queunt: nam qui aliquis deditus
“ Gulæ, atque uentri ſeruiens cogat opes,
“ Alat unde ſuam familiam liberaliter?
“ Nec miſere poſſunt paupertatis onera
“ Perferre, duriſque obſecundare uicibus
“ Fortunæ. prauis etenim imbuti moribus
“ In deſperatis cuncta habent, & perditis.

† μανθάνουσιν eſt legendũ in G. L.

† In græ. lib. legẽdũ eſt, οὐτ' ἂν δύναιντο. ſic. n. eſt apud Atheneum.

quam porro inutilem omnem athletarum exercitationem eſſe dixerit, audi deinceps, ſi lubet:

“ Quis ſeu paleſtra decertat, ſeu curſibus,
“ Seu diſco ferit æthera, ſeu crudo cædere
“ Cæſtu peritus eſt malas, ſi tempora
“ Circum ſua recens corona fulſerit:
“ Patrijs poterit contentus eſſe laribus?

ſi uero etiam his minutiora deſideras, audi quæ ſequuntur, cum ait:

“ C Num cum hoſtibus pugnabunt, dum diſcum tenent?
“ Graminea aut curſu dum tranſmittunt æquora,
“ Clypeis tecti, procul patriæ mœnibus,
“ Inſtructa urbem euertere, fugabunt agmina?
“ Non non: nulla hæc ſunt, cum ferro decernitur.

an uero Euripides, ceterique huius generis contemnẽdi ſunt, iudiciumq; eſt philoſophis deferendũ? hi enim uno ore omnes & uitioſum & nullius pretij eſſe athletarum inſtitutum atteſtantur. ſed nec medicus quiſquam, a quo laudatum ſit, inuentus eſt. atq; in primis audi Hippocratis ſentẽtiam, †affectio inquit, athletarum non naturalis eſt: habitus uero ſalubris eſt melior. idem optimi medici omnes, qui poſt ipſum fuere, comprobarunt. uerum nolebam hãc rem teſtium fide pertractari: quod hoc oratoris ſit potius, quàm hominis ueritatem colentis: quia tamen aliqui ad uulgi laudem confugiunt, & popularem gloriam, ac uanam aucupantur, nec curant conſiderare, quale hoc ſtudium ſit, rebus externis nudatum, ideo teſtes quoque afferre coactus ſum, ut illi ne in hac quidem parte ſe nobis eſſe præſtantiores intelligant. quocirca illud Phrynæ eſſe opportunum uidetur, quod recenſeam. hæc cum olim in conuiuio eſſet, ac talis eſſet ludus inſtitutus, ut unuſquiſque uiciſſim conuiuis, quicquid collibuiſſet, imperaret: uideret autem ceteras mulieres anchuſa, ceruſſa, fucoque comptas, afferri aquam iuſſit: eamque manibus hauſtam ſibi fœminam quanq; ad faciem admouere: ſtatimque linteo abſtergere. idq; hoc ipſa princeps fecit. ceterarum omnium fœminarum faciem maculis plenam continuo conſpexiſſes, ut laruas uidere uidereris: ipſam uero formoſiorem uiſam eſſe: propterea quod ſola erat ſuapte natura pulchra, ac nulla arte excompta, nulloque fuco illita, & imbuta. quemadmodum igitur uera forma per ſe ſola accurate expenditur, detractis rebus omnibus aduentitijs: ita par eſt, athletarum ſtudium per ſe ſolum expendere: & utrum ullum commodum publicum reip. an priuatum athletis ipſis afferat, intueri. bona autem, quæ in rerum natura ſunt, quædam animi, quædam corporis, quædam externa cenſentur: præter hæc nullum aliud bonorum genus excogitari poteſt. ac bonorum animi, ne per ſomnium quidem participes eſſe athletas, conſtat inter omnes. in primis enim neque utrum animum habeant, ſatis norunt: tantum abeſt, ut eſſe eum ratione præditum ſciant. nam cum carnis & ſanguinis mole ſe ſemper onerẽt, animum quaſi amplo in cœno obruptũ, atq; extinctũ tenẽt: ut nihil iã reconditũ queat intelligere, ſed ſtupidus modo animantiũ rationis expertiũ iaceat. fortaſſe aũt controuerſabunt, ſeq; alicuius boni, quod corpus attingat, eſſe auctores contendent: ſed quod nam hoc eſt? an bona ualetudo, quæ in eo gñe bonorũ pſtãtiſſima eſt? ĩmo uero, ſi Hippoc. fidẽ habeas, neminẽ cõperies in pculoſiore corporis affectione cõſtitutũ. ipſe. n. ſcriptũ reliquit, bonũ habitũ, qui ad ſummũ gradũ puenerit, queq;

† Alibi legitur, Affectione athletarum non naturali habitus ſalubris eſt melior.

iſti propoſitum habent, eſſe periculoſum. iam illud quoque, bonę ualetudinis ſtudiũ in eo poſitum eſſe, E
ut cibos ad ſatietatem ne ingeras, & in rebus omnibus ne ſegnis ſis, cũ eſt ab Hippocrate recte dictũ,
tum uero ab omnibus commendatum. athletæ uero contra faciunt: quippe qui nimio labore corpus fatigent, nimioque cibo expleant: & ad ſummum quicquid ſenex ille commonuit, bacchantium more inſanientes deſpiciant. ille enim cum ſalubrem uictus rationem nobis præſcriberet, ita monuit: labores, cibi, potus, ſomni, res uenereæ, moderata omnia. at hi quotidie ſupra, quàm par ſit, laboribus exercẽtur: cibos perſæpe ui adacta ingerunt ut ad mediam uſque noctem conuiuia producant: ut aliquis in eos merito hæc torqueat.

Dij reliqui, atque homines ſepti fulgentibus armis,
Nocte leui tota reſoluti membra ſopore
Incumbunt ſtratis. inſomnes ducere noctes
At miſeri athletæ coguntur.

ſomni autem modus ceteris, quæ in eorum uita geruntur, proportione reſpondet. nam cum ij, qui conuenienter naturæ uiuunt, opera dimittunt, & ad cibum ſumendum ſe conferunt, tunc illi e ſomno excitati exurgunt; ut ipſorum uita a porcorum uictu nihil differre uideatur: niſi quod porci neque immodicis ſe laboribus macerant, neque ſe ſe per uim explent; quod athletæ faciunt: & præterea eorum tergo F
ra rhododaphnis quandoq; cæduntur. iam uero ad ea, quæ paulo ante ex Hippocratis ſententia attulimus, hoc accidit etiam eiuſdem ſenis præceptum, multum inquit, ac repente implere, aut uacuare: calfacere, aut refrigerare: aut alio quouis modo corpus mouere, periculoſum. quicquid enim, inquit, †nimium eſt, id eſt naturæ inimicum. athletæ uero cum hæc non intelligunt, tum cetera, quæ ſunt ab ipſo conſcripta diuinitus, contemnunt, & omnia a ſalubris uictus ratione abhorrentia efficiunt. quam ob rẽ illorum ego inſtitutum non ſanitatis, ſed morbi potius ſtudium appellarim: quod cenſere etiam Hippocratem puto, cum ait, affectio athletica non naturalis eſt: habitus uero ſalubris eſt melior. quibus ſane uerbis non ſolum illorum inſtitutum non eſſe naturale, ſignificauit, ſed ne habitum quidem illorũ affectionem appellauit, ut eo nomine illos priuaret, quod corpori uere ſano antiqui omnes tribuerunt. habitus enim eſt affectio quædam permanens, quæq; difficulter immutatur. at bonus athletarum habitus, qui ad ſummum gradum peruenit, periculoſus eſt, & commutari facile poteſt. nam & incrementum capere nequit, ſiquidem ad ſummum eſt perductus, & manere in eodem ſtatu non poteſt, nec quieſcere: reliquum igitur eſt, ut in deterius uergat. corpore igitur ita affecto ſunt, dum in certaminibus uerſantur. cum ceſſant, deterius multo afficiuntur. nam alij paulo poſt moriuntur, alij, ut plus ætate procedant, ad ſenectutem tamen non perueniunt: ſiq; eam quandoq; attigerint, tamen a Litis Homeri nihil differ- G
re uidebuntur: ſiquidem facti erunt,

† multum

Claudi, rugoſi, cernentes lumine limo.

quemadmodum enim muri, qui concuſſi a machinis ſint, quouis accepto incommodo corruunt, neque terræmotum, neq; alium† leuiorem ferre caſum poſſunt: ſic athletarum corpora crebris plagis ſuo in ſtudio debilitata, ruptaque & languida effecta, a quauis uel leui occaſione facile læduntur. oculi enim ſæpenumero excauati cum uires corporis obſiſtere amplius non poſſunt, fluore implentur. dentes, quos ſæpe ante concuſſos uires tractu temporis deficiunt, facile decidunt. iam diſtorti articuli, ac debilitati nullam externam uim ferre queunt: † & quicquid ruptum, & conuulſum ſit, facile mouetur. quare, ſi corporis ualetudinem attendas, nullum aliud hominum genus eſſe athletis miſerius, perſpicuum erit. proinde dicet quiſpiam, eos rite hoc nomen inueniſſe, ut athletæ dicantur, quod ἄθλιοι hoc eſt miſeri ſint, uel ut athletæ & ἄθλιοι ἀπὸ τῆς ἀθλιότητος, ideſt a miſeria, tanquam communi fonte quodam nomen hauſerint. nunc uero cum de eo bono corporis, quod eſt omnium maximum diſſeruerimus, ad cetera eiuſdẽ generis bona tranſeamus. pulchritudinis igitur ea in illis ratio eſt: ut non modo ullum adiumentum ab athletico ſtudio naturæ non afferatur: ſed etiam plures eorum, quorum erat prius ſatis apta conformatio membrorum, ab exercitoribus acceptos, ſaginatos, & mole carnis conueſtitos, ſanguineque auctos H
contrariam in formam adductos conſpicias. nonnullis uero, præſertim qui pancratio, uel cæſtu decertant, faciem omnino deformem, ac uiſu horribilem uidebis. cum uero membrum aliquod ex toto abruptum, aut diſtortum ſit, aut effoſſi oculi, tunc opinor, tunc inquam uel maxime pulchritudo, quæ ex athletico ſtudio comparatur, euidenter cernitur. ac ſic quidem res, ipſis adhuc ſanis, ad parandam pulchritudinẽ ſucceſſit. ubi uero ſtudiũ illud miſſũ fecerint, tũ deniq; cetera inſtrumẽta ſenſuũ, quæ in corpore erãt, pereũt: oĩaq; mẽbra, ut dicebã, diſtorta cauſam oĩs deformitatis afferũt. ſed fortaſſis athletæ nihil horũ, quæ dicta ſunt, ſed robur ſibi uindicabũt. hoc. n. ſat ſcio, dicẽt, ſe ea in re ceteris pſtare oĩbus. at, dij immortales, quænã ſunt eæ uires, & quã ad rẽ utiles? an ad agriculturã? egregie quidẽ admodũ aut fodere, aut metere, aut aliud quidpiam, quod ad agricolationẽ faciat, pñt efficere. fortaſſe autẽ ad obeũda belli munera. hoc loco pete iterũ ab Euripide teſtimoniũ, quo laudes eorũ celebrẽt: ut cũ ait.

† Legitur etiã βαρυτέραν. i. grauiorem.

† In quibuſdã lib. legitur καὶ πρὸς πᾶν ῥῆγμα καὶ &c. i. & quæuis ruptio & conuulſio eos facile tentat.

Num cum hoſtibus pugnabunt, dum diſcum tenent?
Graminea aut &c.
Non non: nulla hęc ſunt, cum ferro decernitur.

an uero ad frigus, & calorem ſuſtinendum fortes ſunt? ut Herculem illũ æmulẽt, qui una, eademque pelle & per æſtatem & per hyemẽ tegebatur? ut ſine calceis incedant? ut ſub dio dormiant? ut humi cubent?

A cubent? immo uero ad hæc omnia ſunt infantibus nuper in lucem editis imbecilliores. quid igitur reſtat, in quo ullum dent uirium ſuarum ſpecimen? aut quanam in re ſibi multum arrogant? non ſane eo, quod uel cerdones, uel fabros, uel ædium ædificatores in paleſtra ſternere, aut ſtadio poſſint: ſed fortaſſe, quod totum diem ſe ſe in puluere peruolutant. ſed hoc eſt etiam coturnicibus, ac perdicibus attributum, ſi quidem par eſt, ut gloria efferantur, quod totum ſe diem in luto proluant. at mehercule Milo ille Crotoniata immolatum taurum humeris impoſitum olim per totum ſtadium geſtauit. ò amentiam incredibilem, quando ne hoc quidem intelligunt, paulo ante cum taurus adhuc lucis uſura frueretur, illud pondus eſſe ab eius anima geſtatum, idque multo facilius, quàm a Milone: ut illa currere etiã ſub onere poſſet. quanquam ſi cum Milonis anima collata eſſet, nullius fuiſſet plane pretij. ac certe finis ipſe, quàm demens Milo eſſet, declarauit. is cum iuuenem ligna per longitudinem cuneis adactis findentem conſpiceret, illum irridens a munere ſuo reiecit; atque ipſe ſuas manus ſolus admouere auſus eſt, lignũ ut diuerſas in partes diuelleret. is in primo conatu totis uiribus exhauſtis adeo ligni partes utrinque diduxit, ut cunei exciderint: findere tamen reliquam ligni partem non potuit. itaque diu renixus, tandem uictus eſt, neque eripere manus ualuit: ſed eæ a ligni partibus recurrentibus uſque adeo contritæ ſunt, ut poſtea miſeram Miloni mortem afferrent. quàm magno igitur ei adiumento fuit geſtatus

B in ſtadio mortuus taurus, ut nullo malo afficeretur? quàm egregie res Græcorum, dum cum barbaro bellum gererent, hic Milonis in tauro labor, & non Themiſtoclis ſapientia conſeruauit? qui primũ oraculi ſententiam rite intellexit, tum exercitum, ut par erat, duxit, & gubernauit. unum enim ſapientis cõſilium multorum ſuperat manus. inſcitia per ſe mala, iuncta armis eſt peior. quare iam a me declaratum intelligo, athletarum inſtitutum ad nullam rem, quæ uitam noſtram attingat, eſſe accommodatum. ſed neque ipſos ſibi exercitationibus, in quibus uerſantur, gloriam ullam comparare, intelligetis, ſi fabulam eam uobis narrem, quam non inelegans uir quidam his uerſibus expreſſit:

„ Si uitæ ratio contigiſſet omnibus,
„ Eadem Iouis ſententia animantibus;
„ Nec ſolos homines certamen ad Olympicum
„ Præco uocaret: ſed pariter ceteris
„ Liceret ad palmam aſpirare animantibus;
„ Eſſet relictum nil hominibus loci.
„ Namque in * δολίχῳ equus ferret uictoriam:
„ Leuis in curriculo palmam ferret lepus:
„ C Atque in * διαύλῳ cunctis caprea excelleret.
„ Sic omnis ablata foret ſpes hominibus,
„ Nanciſci poſſe pedibus uictoriam;
„ O uos celeres, qui exercetis certamina.
„ At nullus elephanto, aut Leone cæſio
„ Repertus eſt poſt Herculem ualentior.
„ Cæſtu coronam, ut puto, taurus auferet.
„ Si calcibus uilis aſellus contenderit,
„ Sibi ſuperbus præmium popoſcerit.
„ Proin, theſauro rerum, commendabitur
„ Hiſtoriæ, Olympiade prima, & uigeſima
„ Pancratio aſellum homines uiciſſe, & omnia
„ Impleſſe circum lætis nemora ruditibus.

*.i. lõgo curriculo.

*.i. curriculo in orbem deflexo.

Hæc fabella eleganter admodum indicat uires athletarum non eſſe ad humana munera accommodatas. ac ſi athletæ nihil præſtant ceteris animantibus robore, ecquod nam tandem erit bonum, quod ij

D ſibi uindicent? nam neque, ſi quis uoluptatem corporis in bonis ponat, eius illi ſunt participes, ſiue dũ certamina adhuc tractant, ſiue cum ceſſarint: ſiquidem cum adhuc ſtudium illud ſuum perſequuntur, in laboribus ac miſerijs ſunt occupati; nec modo ſe ſe exercent, ſed etiam ui cibis ſe explent. cum uero miſſis certaminibus quieſcunt, plurimis partibus corporis ſunt mutilis, ac decurtatis. iam uero ideo fortaſſe hac ſpecie ſibi multum tribuent, quod maximas congregent, amplaſque fortunas. immo uero uidere eſt eos omnes ære alieno obſtrictos, non modo dum in ſtudium illud ſuum incumbunt, ſed etiam dum in quiete uitam ducunt: neque ullum athletam uno quouis domus fortunati hominis magiſtro ditiorem comperies. quanquam hoc genere ſtudij diuitias comparare, non omnino laudi datur: ſed tum denique cum eiuſmodi artem didiceris, quæ etiam ſi nauem fregeris, enatare ſimul poſſit. quam ſane in ijs deſideramus, qui res diuitum procurant, itemque in publicanis, & mercatoribus: licet ex hoc potiſſimum ſtudij genere maximas illi opes comparent. at ſi pecunia pereat, ſimul etiã actiones pereunt: quod pecunijs ad eas exercẽdas opus ſit: propterea quod ſi ſors eos deficiat, priſtinam inſtaurare negotiationem nullo modo poſſint. neque enim ſumere mutuũ niſi oppoſitis pignoribus poſſunt. quam ob rem ſi quis certum, & non indignum facere quæſtũ in animo habeat, ea illi ars exercenda eſt, quæ futura ſit uitæ æqualis. cum autem artium ſint duo prima genera, ut quædam ratione animoq; tractentur, ac liberales ſint: quædam ignobiles, quæ in labore corporis

ſunt

ſunt poſitæ, quas etiam ſordidas,& in manuum opera ſitas uocant: præſtiterit,ex primo genere aliquã E deligere, in qua tempus, atque operam ponas.nam quæ ſecundo genere continentur, eæ in ſenectute deſerere artifices ſolent.porrò primi generis ſunt,medicina,Rhetorica,Muſica,Geometria,Arithmetica,rationum ſubducendarum diſciplina, aſtronomia,grammatica,& legum cognitio, ad hás, ſi lubet, adde pingẽdi,fingendiq; artem: quia licet utraque artificis manu tractetur,opera tamen inſtituta iuueniles uires non requirunt.ex hoc igitur genere deligenda adoleſcenti quædam eſt, niſi craſſo, hebetiq; admodum ingenio ſit,in qua ſe exerceat:præſertim uero medicinæ ſcientia, quæ mea quidem ſententia,(id quod deinceps oſtendam)eſt reliquarum omnium præſtantiſſima.

GALENO ATTRIBVTVS LIBER, DE HISTORIA PHILOSOPHICA:

Io. Baptiſta Raſario, interprete.

Hic liber eſt totus fere ſumptus ex Plutarchi libris de placitis philoſophorum. F

Qualis ante Socratem philoſophia extiterit: quæ ab illo partes additæ: & quid hoc in libro ſit auctori propoſitum.

QVi primvm in philoſophiæ ſtudio ſunt uerſati,in eam ſolum partem, quæ de natura eſt, incubuerunt: eamque eſſe ſtudiorum ſuorum finem ſtatuerunt. exortus autem multis poſt annis Socrates illud ipſum percipi ab hominibus poſſe negauit: quod rerum abditarum certam nobis dari comprehenſionem, difficillimum exiſtimaret. hoc autem maius adiumentum eſſe mortalibus allaturum,ſi quomodo melius uitam traducamus,mala declinemus,bonaq; fere adſciſcamus,perueſtigaremus. quod cum ille utilius cenſeret, poſthabita philoſophiæ parte,quæ in naturæ contemplatione uerſatur, utpote quæ ad uitam degendam uſum non ferat,diſciplinam quandam excogitauit,qua quid bonum,quid malum,quid honeſtum,quid turpe,quid dignum honore,quidque indignum æſtimemus.ita enim fieri putabat,eos, qui hæc prius animo complexi eſſent,ab omnibus uitæ incommodis liberos fore.quamobrem ad philoſophiam acceſſit ea pars,quæ pertinet ad mores:in qua totum conſilium eorum,qui optimam uiuendi rationem delegerunt eſſe poſitum cenſuit.cumque intelligeret,opus eſſe,ut qui eſſent his rebus animum adhibituri,etiam aſſentirentur; idque ſe eſſe conſecuturum,ſi† ſe dialecticis rationibus cum ijs, quibus cum diſſerebat,recte uti oſtendiſſet.dialecticam facultatem,qua omnia plene perſuadeas,excogitauit: ſiquidem eius inducti rationibus res noxias declinemus,ad eas uero animum adiũgamus,quibus,ut perpetuo proſint, eſt natura comparatum.quæ res fecit,ut auctore Socrate philoſophia,quæ ad eum uſque diem in naturæ ſolum poſita cognitione uidebatur, tres ſit partes conſecuta. Nobis autem hæc erant prædicenda,ut ab ipſa origine exorſi de philoſophia loqueremur.ceterũ de ea diſſerere propoſitum nobis eſt,non quia proprium quidquam afferamus,ſed ut quæ† ueteres monimentis literarũ conſignarunt,perſpicue,breuiterq; explicemus:ut qui diſciplinarum in ſtudijs uerſari uolunt,ſi hæc noſtra prius legerint,nullum inſuper interpretem requirant:ſed quidquid dictũ erit,ipſi per ſe conſequantur.id autem fiet commodius,ſi ſophiſticas,& nimis comptas diſſerẽdi rationes miſſas faciemus: quãdo non hæc conſcribere inſtituimus,oſtentationis gratia; ſed ut eos adiuuaremus, qui e philoſophiæ ſtudio aliquam ſumere utilitatem ſibi propoſuerint: quique non ſolum philoſophos eos ducãt, qui ſordidum palliolum geſtent,ſed eos etiam,qui eadem,qua ceteri homines,ueſte utantur,modo animo eſſe conentur,philoſophia quàm digniſſimo. nunc autem & quæ a doctoribus meis audiui, & quæ ipſe ſum lectione conſecutus, unum in uolumen plane redigam:ut ex ijs omnibus quiſque percipiat,& unde philoſophia primum in Græciam peruenerit:& qui eam in illam prouinciam introduxerint: & qui in eius ſtudio præſtare ceteris uideantur.

†Sic habetur, in Græcis libris: ſed ſi dixeris, ſi iis, cũ quibus diſſereret,ea uere ꝓbare uiſus eſſet,dialecticã, &c. erit fortaſſe melius.

†Legitur etiã περὶ προτέρας id eſt, de prima parte philoſophiæ: qđ non placet ꝑ ſequentia.

De philoſophiæ inuentione, deq; ſucceſſione,& ſectis philoſophorum.

THales igitur Mileſius, ut quamplurimi exiſtimãt,philoſophandi rationem in Ioniam introduxit: proinde eius temporis ſapientiam, Ionicam omnes nominant. Anaximander eius ſodalis in eodem eſt philoſophiæ genere uerſatus. poſtea uero Anaximenem ipſius inſtituti ſucceſſorem reliquit: cuius fuit auditor Anaxagoras. hic autem relicta Mileto Athenas profectus eſt:atque ibi Archelaum Athenienſem primum ad philoſophiæ ſtudium eſt cohortatus:eum audiuit Socrates,is,qui cauſam attulit,cur & qui tunc erant homines,& qui poſtea extiterunt,puro & recto animo philoſophiæ darent operam:& quicunque ad ipſum acceſſiſſent,ita a ſe dimittebat, ut omnes fere philoſophandi cupiditate arderent.& quanquam Socratici multi fuerint, tamen nunc illorum modo facienda mentio eſt, qui ſunt a Socrate diſciplinæ ſuæ ſucceſſores inſtituti.eorum omnium fuit longe princeps Plato: &, ut ita dicam,ſolus inuidia ſuperata,ſocraticus dictus eſt. itaque ex doctrina nobilis & clarus ueteris academiæ

A miæ princeps fuit. Speuſippus ad exigui quidem ſpatium temporis eandem ſectam defendit,ſed cum in morbum articulorum cecidiſſet,Xenocratem reliquit,qui decreta Platonis explicaret.hunc ſecutus eſt Polemo,qui & ipſe in Platonis philoſophia permanſit,& Cratem inſtituit, in quo uetus academia deſijt. Arceſilas enim,qui Cratis auditor fuerat,mediam academiam inuenit,hocque excogitauit, ut aſſertionem ſuſtineret.huic ſucceſſit Carneades, qui nouæ academiæ fundamenta iecit, atque in eius inſtitutis Clitomachus permanſit.poſt omnes has,duæ nouiſſimæ academiæ fuerunt, quarum priori Philo,poſteriori præfuit Antiochus.cumque Socratici admodum multi extiterint,†Antiſthenem ego multis parem,nullo inferiorem cenſeo.is cynicam philoſophiam ſecutus,conuenienter illi uitam traduxit:eius æmulus Diogenes eodem ſtudio delectatus eſt.huius auditor Zeno Citieus ſtoicam philoſophiam adinuenit:eoq; doctore Cleanthes uſus eſt,quem poſtea Chryſippus audiuit:qui eandem ſectam adamauit:eamq; excepit eius auditor Diogenes Babylonius,is,qui Antipatrũ docuit:a quo Poſſidonium eſſe inſtitutum accepimus. Ariſtippus autem Cyrenaicus doctrinæ Socraticæ auditor Cyrenaicam Philoſophiam nobis reliquit. Iam uero nec Megaricorum diſſerendi rationem quiſquam iure contempſerit.eam inuexit Euclides Megaricus,a quo diſciplinam accepit Stilpo,nec cuiquam eorum, qui Socratem audierunt, acumine ingenij cedit. Stilponẽ uero Menedemus Eretrenſis audiuit, a quo
B eretriaca philoſophia manauit. Phædonem autem Elienſem inter ſocraticos unum e primis eſſe habitum nemo ignorat.eius inſtituta ſecutus Anaxarchus Abderita. Pyrrhonem ſcepticæ ſectæ auctorem docuit. Ariſtoteles cum diu Platonis decreta tenuiſſet,animum ad alia conuertit.cuius ſcholam,ac diſciplinam Theophraſtus excepit.is Stratonem auditorem habuit: qui peculiari quadam ratione de rerum natura diſſeruit. Poſt hos exortus Epicurus,contempta,ut quibuſdam placet, philoſophica grauitate,ad quoddam uitæ genus,philoſophis claris & præſtantibus nõ probatum,deflexit. eius frequẽs auditor Metrodorus fuit: itemq; Hermachus,qui illi ſucceſſit. Summa autem genera philoſophorum duo ſunt:alij Italici dicti ſunt,quorum Pythagoras inuentor fuit:alij Ionici,qui Elææ floruerũt ſub auctore Xenophane Colophonio,cuius inſtitutum in dubitatione potius,quàm in rei alicuins aſſertione fuiſſe pleriq; commemorant.huius decreta probata ſunt Meliſſo,atque Parmenidi: quem rerum abditarum cognitione præſtitiſſe ſatis conſtat. Zeno Eleates contentioſæ philoſophiæ auctor fuiſſe perhibetur.hunc audiuit Abderita Leucippus,qui primus atomos inuenit.Democritus illius doctrina inſtitutus,eandem ſententiam maioribus confirmauit argumentis . Democriti uero auditor Protagoras Abderita fuit,qui primus artem dicendi cum philoſophia coniunxit.

†Libri Græci corrupti hoc loco ſunt.

Sectarum nomina,unde ſint ducta.

C Philoſophia uel ab auctore nomen accepit,ut Epicurea; uel ex fine,atque ſententia,ut beata:ſiquidem Anaxarchus philoſophiæ,in qua ſui temporis homines uerſabantur,finem eſſe beatitudinem ſenſit:uel ab actione,ut peripatetica:cum enim Ariſtoteles in congreſſionibus ſuorum familiarium doceret inambulans in Lyceo,hoc cognomine ſuam philoſophiam nominari,cenſuit oportere: uel a ratione occurrẽdi: ut Cynica,dialectica. alia a loco,ut ſtoica,& academica. uel ab affectione,ut ſceptica. uel ab auctore,patria,& fine,ut quam Ariſtippus introduxit,ab eius nomine,Ariſtippica:a patria, Cyrenaica, a fine uoluptaria dicta eſt.plerique tamen uoluptatem illam eſſe philoſophiæ finem ab Ariſtippo dictam uolunt,non quæ illecebris quibuſdam titillet ſenſus,ſed quietum animi ſtatum, qui nullis perturbationibus moueatur.

Ordo partium philoſophiæ, eiuſque definitio.

Partem, quæ in diſſerendi ratione uerſatur præponi ceteris oportere philoſophi poſteriores iudicarunt:quod exiſtimarent,eum,qui ſedulo in ſtudia philoſophiæ uellet incũbere,non prius ad alias partes adiungere animum,quàm diſſerendi artem,& quid quicque ſit,quid conſequens,quidque repugnans,cognouiſſet.ceterum philoſophiam quidam eſſe facultatem cognoſcendi,& optimam uitam cõmonſtrandi dixerunt:optimam uero eſſe uitam eam,quæ ex uirtute ſit.alij hac definitione ipſam D explicarunt,ut ſit exercitatio artis ad optimam uitam neceſſariæ:ſiquidem omnes philoſophiam eſſe exercitationem:artem uero ſapientiam,quæ eſt diuinarum,humanarumq; rerum comprehenſio cenſuerunt. alij putarunt,eam potius eſſe habitum,quo expetenda,fugiendaq; cognoſcantur: ac cum expetenda dicerent,bona:cum fugienda:mala ſignificabant:bona autem per ſe expetenda eſſe,eaque cum adepti homines ſint,uſum eis ferre: mala per ſe declinanda,quòd damnum inuehant.

Philoſophiæ partes.

Philoſophiæ partes,ut placet ijs,qui rem accuratiſſime pertractarũt,tres eſſe accepimus: quarũ una in diſſerẽdi ratione poſita eſt,quæ nos docet,quõ cuiuſq; rei eſſentiam ab euẽtis diſtinguamus, & quid quicq; ab alio differre uideatur. altera naturam continet,cuius beneficio cognoſcere licet, quid cauſæ ſit,cur tãto ordine,quantũ admiramur, cæleſtia moueantur:& quæ ſit partiũ illarũ celeritatis, tarditatiſq; ratio: quæque ſunt huius generis. tertia eſt maxime omnium neceſſaria,& ad uitæ ſtudia accõmodatiſſima:qua mores cõformantur. ea nos docet,quomodo aliorum ſocietate utamur, & pacate cũ alijs uerſemur:tum uero audaciſſimos homines contemnamus,non ut eos odio habeamus,ſed ut eludamus,aut ut nos eorũ miſereat:humanos uero ac modeſtos diligamus.eſt autem facilius horum uitã agere,cum ad illos pateat aditus,utileſque cum eis congreſſiones ſint:illorum , difficile , quod nec ad eos adire,nec cum eis colloqui ullo modo poſſis.

De ſectis. quid ſecta ſit; & ſectarum numerus. E

SEctarum genera quidam tria fecerunt, commune, proprium, ac maxime proprium: communem uero ſectam eſſe conſenſum aliqua in re ad uitam pertinente: propriam, in arte quadam: maxime propriam, in philoſophia. ex notione uero ſic eam definiunt. ſecta eſt multorum decretorum, inter ſe conſentientium, & ad unum finem pertinentium coaceruatio. Sectæ, quæ generaliſſimæ habitæ ſunt ab ijs, qui de eis ſunt locuti, quatuor numerantur, dogmatica, quę in multis ſtabilis, firmaque eſt: ſceptica, quę de rebus omnibus dubitat: contentioſa, quæ fallacibus concluſiunculis uictoriam affectat. porrò fallaces concluſiunculæ ſunt huiuſmodi, quod ego ſum, tu non es: ego homo ſum, ergo tu homo non es: & ceteræ huius generis pueriles, & concertandi ſtudio comparatæ argumentationes. Mixta accedit, quæ licet multis ſit ſtatuta decretis, in multis tamen etiam dubitat, neque omnia ſic tractat, ut ea cōſtituat. Dogmaticos fuiſſe aiunt Pythagoram, & Epicurum: Scepticos, Zenonem Eleatem, Anaxarchum Abderitam, & Pyrrhonem, quem in hoc ſtudio ſumma cum diligentia uerſatum ferunt. contentioſos uero Euclidem, Menedemum, & Clitomachum uocarunt. mixtos Xenophanem, qui res omnes in controuerſiam adduxit: illudque ſolum aſſeruit, unum eſſe omnia: idque eſſe Deum, finitum, ratione præditum, & immutabilem: & Democritum, qui cum nulla alia de re ſententiam enunciaſſet, atomos, plenum & inane conſtituit. F

Philoſophiæ principium, eiuſque ortus cauſa.

PRincipium tribus modis dicitur, ut cauſa, ut conſtitutio, ut demonſtratio. principium cauſę eſt, cum quærimus, quid primos illos homines in philoſophandi ſententiam induxit. conſtitutionis, cum inueſtigamus, quænam pars in artem prius ſit redacta. demonſtrationis, cum ea, quæ probata nobis ſint, demonſtramus. cauſam uero, cur inuenta philoſophia ſit, eſſe ait Xenocrates, quia cū uita, quæ in actione eſt, turbulenta ſit, homines ad ſtudium contemplationis animum appulerunt.

De ſigno.

SIgnum ita dialectici definiunt, ut ſit effatum in mente coniunctum. &, antecedens, cui conſequens ſit adnexum. ſigna partim ſunt indicantia, partim admonentia. indicans ſignum eſt, quod ita rei iunctum eſt, ut cum primum apparet, nobis rei ſignificatæ notitiam ſuppeditet. cuiuſmodi eſt fumus: quē ubi uiderimus, illico ex igni prodire illum cognoſcimus. admonēs uero ſignum uocatur, quod non niſi prius obſeruatum in rei cognitionē nos perducit. ut quæ lac habeat, eam ante peperiſſe admonemur.

De ratiocinatione.

RAtiocinatio eſt, quæ ex ijs, quæ conceſſa ſint ab eo, qui cum diſſeritur. aliquid inexpectatum concludit, ut in politia Platonis, cum Thraſymachus conceſſiſſet, iuſtum eſſe, quod magiſtratibus utile ſit, ac magiſtratus quandoque errare: Socrates iuſtum quoq; eſſe magiſtratibus inutile concluſit. G

De definitione.

DEfinitio, breuis eſt oratio, quæ nos in cuiuſq; rei notitiam ducit. uel, oratio, quæ breui cōmonefactione rem ſubiectam perſpicuam reddit. definitiones aliæ ſubſtantiā, alię notionem attingunt.

De diuiſione.

EXiſtimant diuiſionem eſſe rerum iunctarum ſecretionem: diuidi uero nomina in ſignificationes, & totum in partes, & genera in ſpecies, ac differentias. haſq; in accidentia

De iudicio.

IVdicium eſt conſideratio, qua res dignoſcitur. id uero duplex eſt, alterum, quo utentes uiuimus: alterum quo rem eſſe, uel non eſſe intelligimus. tribus modis etiam dicitur, communiter, proprie, & maxime proprie.

De uero.

VErum eſt quod alicui opponitur. hoc differt a ueritate tribus modis, ſubſtantia, conſtitutione, & potentia. ſubſtantia, quia uerum uacat corpore: cum ſit effatum, & ab omnibus efferatur. ueritas, corpus eſt: ſi quidem eſt rerum omnium ſcientia. ac ſciētia princeps animi facultas eſſe præcipua facultas uidetur, qui ſpiritus iure corpus cenſetur, conſtitutione, quia uerum ſit euidens, ut ego diſſero: ueritas autem a nobis inueniatur cum bona omnia in ſe contineat. potentia, quod uerum etiam malis & non ita eruditis hominibus ineſſe queat, cum ipſi quoque uera interdum loquantur: ueritatem uero ſoli conſequantur ij, qui optimis præditi ſunt moribus. H

De ijs probationibus, quas indemonſtrabiles uocant.

CVm ad eam philoſophiæ partem, quæ logica eſt, pertineat etiam ea tractatio, qua argumentationes indemōſtrabiles continent, par eſt, de eis ut diſſeramus. eas ego indemonſtrabiles ratiocinationes uoco, quæ ex euidenti propoſitione & aſſumptione concluſionē probāt: uel, quæ nullius alterius probationis indigent. earum ſunt ſeptem genera. primum eſt, in quo duobus poſitis, quorum unum antecedat, alterum conſequatur, antecedens aſſumitur, & conſequens concluditur: ut ſi dies eſt, lux eſt. dies autem eſt, ergo lux eſt. ſecundum eſt, in quo ex antecedente & conſequentis oppoſito concluditur id, quod antecedentis oppoſitū ſit: ut ſi dies eſt, lux eſt: at lux non eſt, ergo dies non eſt. Tertiū, quod ex annexo negato, & oppoſito unius partis concludit alterius partis oppoſitum, ut, non ſi dies eſt, lux non eſt: ſed dies eſt, ergo lux eſt. quartum genus eſt, in quo ex diſiuncto & eo quod ſit unius partis oppoſitū, alterum infertur: ut uel dies, uel nox eſt: ſed dies nō eſt, ergo nox eſt. Quintum, in quo ex diſiuncto &

cuius

A eius una parte, non eſſe altera probatur: ut uel dies, uel nox eſt: dies autem eſt, ergo nox non eſt. Sextũ, quo ex coniuncti negatione & una eius parte non eſſe reliquum oſtenditur: ut non & dies & nox eſt, ſed dies eſt, ergo nox non eſt. Septimum eſt, in quo ex connexo & una parte negata, alterum concludimus: ut aut dies, aut nox eſt: dies autem non eſt, ergo nox eſt. ac de his hactenus.

De philoſophiæ parte, quæ in naturæ contemplatione uerſatur.

QVęcunque ad diſſerendi rationem pertinere exiſtimauimus, alibi ſumus copioſius perſecuti, hoc uero loco pauca quædam attingemus, & ad ea, quæ de rerum natura ueteres prodidere, pertranſibimus. nemo autem mihi ſuccenſeat, ſi quæ ceteri perplexe dixerunt, ego nunc aperte me propoſiturũ confido. ſiquidem hoc fieri a nobis poſſe ſperamus: & ſatis fore ijs, qui nunc primum ad hoc ſtudium accedunt, ſi his ſententijs, tanquam ſacris initiabuntur. initium autem ſumemus a primis rerum principijs tum efficientibus, tum materiam attingentibus. quæ cum nos animo uolueremus, cauſas efficientes ceteris eſſe anteponendas iudicauimus: inter quas primæ ſunt deo ſine dubio tribuendæ, quem eorum, quæ ſunt, quæque fiunt, auctorem, &, ut ita dicam, artificem ueteres dixerunt. ac Plato quidem, & Zeno ſtoicus cum dei naturam quid ſit, exponerent, non mundum ipſum eſſe, ſed aliud quid præter hæc omnia, uoluerunt: idque non corpus, ut Platoni placet: corporeum uero ex Zenonis ſententia. neuter B tamen dei formam exponere eſt auſus. Epicurus humana eſſe forma deum putauit. Stoici non ſemper habere eum formam propriam. ſed cum igneus ſpiritus ſit, facile in formas eorum, quibus affluxerit, ſe induere. Epicurus uero & locum definitum, & inceſſum deo tribuere non eſt ueritus. Stoici rebus omnibus innatum uolunt, ijsque ſimilem effectum, cum ijſdem moueri, locum mutare, atque illarum habere prouidentiam ex ſua ui dixerant: ita tamen, ut cuncta ille quidem gubernet, ſed tamen nullius rei curam peculiariter habeat. id ipſum Epicurus confirmat. ait enim, beatam, æternamque naturam nec moleſtiam capere, nec alteri afferre: deum uero bona in cunctos homines conferre. Plato & omniũ ſimul, & cuiuſque rei ſingillatim curam gerere deum, in ijs ſolum, quæ ad uitam pertinent, exiſtimauit. qui mundum genitum uolunt, eius effectorem fuiſſe deum cenſent. alij tamen, qui mundum eſſe genitum concedunt, non eandem habent de fine ſententiam. ſed Plato propter præſtantiam eius, qui ipſum admirabili eſt artificio fabricatus, neque corrumpi, neque mortis fata ſubire unquam poſſe iudicauit. Stoici interiturum mundum putant: hancque mutationem ab igni profecturam, ut cum mundus ardore conflagrarit, in infinitum effundatur: & materia certo quodam tempore conquieſcat, ac deſinat: rurſus facta rerum uiciſſitudine, alia elementa denuo exoriri incipiant, ac diuino iuſſu cõiuncta, in unumque corpus redacta nouum mundum efficiant. alij autem omnes, qui deum eſſe rerum omnium opificẽ C ſtatuerunt, in hoc ſtudium incubuerunt, ut ipſi omnium eorum, quæ fiunt, cauſam acceptam referrent. at Plato ideas etiam introduxit, in quarum exemplum deus in rebus faciendis intueretur. atq; etiam materiam qualitatis expertem, ex qua ſingula conficeret, reſque inter ſe diſſimiles procrearet. unum tamen non cenſet ſatis eſſe ad res efficiendas, ſed tria ſimul, ſi quid abſolutum reddi uelit. De efficiente principio ſatis eſt dictum, nunc de materia agendum eſt. Phyſici omnes materiam eſſe ſimili modo dixerunt: non unam tamen omnes concedunt: ſed Pherecydes Syrus hanc eſſe terram exiſtimauit: Thales aquam: Anaximander † infinitũ: Anaximenes, & Diogenes Apolloniates, aera: Heraclitus & Hippaſus Metapontinus ignem, Xenophanes Colophonius, aquam & terram: Hippo Rheginus, ignem & aquam: Oenopio Chius, ignem & aerem: Empedocles quatuor elementa, ignem, aerem, aquam, & terram, quibus litem & amicitiam adiunxit: quarum una coniungit, & conciliat, altera diſgregat, & diſſipat. Democritus, & eius æmulus Epicurus atomos eſſe rerum omnium materiam crediderunt. Heraclides Ponticus, & Aſclepiades Bythinus rerum principia ſtatuunt moles quaſdam corpore uacantes. Anaxagoras Clazomenius particulas ſimiles inter ſe: Diodorus, qui Cronus dictus eſt, indiuidua, minimaque corpuſcula: Pythagoras numeros: Mathematici, fines corporum. Strato cognomento Phyſicus, qualitates: Ariſtoteles, Plato, & Stoici naturam quandam informem, ex qua primum quatuor D elementa progrediantur, tum fiant cetera. Ariſtoteles porrò quintum corpus, quod in orbem fertur, immutabileque eſt, adiunxit.

† Lib. habet æthera, ſed Plutar. primo de Placitis phil. cap. 3. & Ci. primo. acad. infinitũ.

Quid inter principium, & cauſam interſit.

SVnt, qui inter principium & cauſam nihil putent intereſſe. ſunt, qui principium antecedere res omnes arbitrentur totius tamen effectus cauſam non eſſe. cauſam uero eſſe exiſtimant in quaque re, propter quàm effectus fiunt. Cauſarum faciunt genera quatuor: præcedens: remanet autem quod ab ea factum eſt, continens, quæ rem effectam comitatur. ea enim præſente res fit: cum abeſt, deſinit: cum augetur, res progreſſum facit: cum deſiſtit, imminuitur. perfecta cauſa eſt, quæ per ſe ſolam rem conficit. cauſa adiuuans eſt, quæ parem ceteris uim ad rem conficiendam confert: ut in agricolatione uidemus, in qua plurimum adiuuat, qui etiam perexiguum adiumentum affert: ut opus quidem eſt duobus bobus ad arandum, ſed arator ſi tertius bos aliorum laborem leuet, rem facilius tranſigat.

Principij, & elementi differentia.

IOnici philoſophi nihil principium ab elemento differre crediderunt: Plato uero plurimum; ut elementum ſit compoſitum, ut aqua, aer, ignis, & terra: principium uero, quod nihil prius ſe habeat, ex quo gigni poſſit: elementis enim priora ſunt hæc, eſſentia informis, & æterna, quam nonnulli materiã

qualitate uacantem, nonnulli perfectionem & priuationẽ nominant. præterea elementa concreta ſunt & effecta: principium uero neutrum horum eſt. quare merito feciſſe uidetur Plato, qui hæc diſtinxit. E

De natura.

NAturam eſſe aiunt artificioſum ſpiritum, qui uiam ad rerum originem cõmuniat. alij eſſe corporũ concretionem & diſiunctionem arbitrãtur: Ariſtoteles uero eſſe eam dixit principium motus, & quietis eius, in quo eſt primo, & non ex accidenti. naturalia autem uocat elementa, quæque ex ijs conflata ſunt, animantia, ſtirpes, metalla, quæ in aere gignuntur, ut imbres, niues, fulmina, grandines, quæq; ſunt huiuſmodi.

De motu.

MOtum, qui accuratius in philoſophia ſunt uerſati, pœne omnes conceſſerunt: ut loci mutationem, ut cum quis e loco in alium locum ſe transfert. ut qualitatis, quemadmodum quiſpiã immutatur. tertium genus ad originem pertinet, ut cum ex ijs, quæ nulla ſunt, fit quidpiam: & ad interitũ: ut cum e rei ſtatu ad nihilum recidit. poſtremum attingit incrementum, ut ex paruo fit maius: & diminutionem, ut quiſpiam e magno fit paruus, & exiguus.

De corpore.

CVm quidam eſſe corpus putent ſiue agat, ſiue patiatur: alij quod triplici interuallo conſtet, longitudine, latitudine, & altitudine dixerunt: punctum, cuius nulla pars ſit: lineam longitudinem uacantem latitudine: ſuperficiem latitudinem & longitudinem habere: eamque, ſi altitudinem accipiat, corpus uocant. quidam fines corporum eſſe corpora cenſuerunt. Plato uero corpus eſſe molem uoluit, quæ cum occupat locum, tum intra ſe nullam aliam molem capit: quod duo corpora uno loco ſimul contineri nullo modo poſſint. F

De figura.

FIgura eſt corporis ſuperficies, circumſcriptio, & finis. figurarum aliæ globoſæ ſunt, aliæ angulos habent: quarum eſt prope infinita uarietas.

De idea.

IDea eſt eſſentia uacans corpore, quæ ipſa per ſe non cohæret, ſed materias formis carentes informans, cauſa eſt, ut res extare uideamus. † Socrates ac Plato ideas eſſe eſſentias a materia ſecretas, in dei intelligentia, & cogitatione, hoc eſt in mente diuina ſitas uoluerunt. Ariſtoteles uero ideas, & ſpecies non ſuſtulit, non eſſe tamen a materia ſeiunctas. Stoici noſtra animi ſenſa eſſe ideas arbitrantur.

† Sic habet Plutar. unde hic locus ſumptus eſt.

De mundo.

VNum eſſe mundum, & eum corporatum Stoicis placuit: Empedocles unum quidem eſſe mundum concedit, non tamen uniuerſum, ſed uniuerſi particulam: reliquum eſſe otioſam materiam. Plato uero tribus argumentis unum eſſe mundum, & uniuerſum ſuſpicatur: quia perfectus non eſſet, niſi haberet in ſe omnia: quia non eſſet opifici ſimilis, ſi non eſſet unus: quia denique nõ eſſet æternus, ſi quid excederet extra. Metrodorus non minus eſſe abſonum cenſet, ſi dicas, unum mundum in infinito eſſe productum, quàm ſi in magno amploque agro unam eſſe exortam ſpicam. cum enim infinitæ cauſæ ſint, mundos quoque eſſe innumerabiles neceſſe eſt. cauſæ autem, hoc eſt atomi, infinitæ ſunt: ergo etiam infinitos extare effectus, hoc eſt mundos, oportet, ſiquidem quiſque eorum eſt finitus. G

Mundi conſtitutio.

MVndus globoſus eſt factus hoc modo: corpuſcula indiuidua, quæ motu temerario ciebantur, unum in locum plurima conuenerunt, magnitudine, figuriſque differentia. itaque ea, quæ angulos haberent, magnaque & grauia eſſent, ſubſtiterunt: quæ parua, leuia, & rotunda in ſublime ſunt elata; nec prius aſcendere ceſſarunt, quàm impellendi uis quieuerit. tunc enim retro acta, cum nõ poſſent inferius deſcendere, in locis accommodatis conſtitere. Sunt autem ea, quæ circũpoſita erant. quare ubi ea, quæ ex omni parte circum erant, inter ſe ſunt ſatis compoſita, extimum cælum ipſum effecerunt. quæ proxime ad illa & loco & natura accedebant, planetas: aerem natura corporum, quæ exhalatæ erant, compoſuit: qui aer in uentum conuerſus, agitare cælum cœpit, & ipſum in orbem agere, ac circumuoluere: quem ordinem motionis ſtellæ adhuc ſeruant. atque ut ex corporibus, quæ ſuperiorem locum petierunt, cælum, ignis, & aer extiterunt: ſic ex ijs, quæ ſubſidebant, orta eſt terra: quam magna adhuc materiæ ui plenam, & corporis mole grauatam impetus uentorum, & ſplendor ſtellarum compingendo ad eam paruitatem, quam intuemur, redegerunt. expreſſa enim aqua eſt, quæ natura fluida, cœpit per decliuia, cauaq; loca labi. uel etiam aqua ipſa per ſe huc, illuc diſcurrens, & alueos ſibi parauit, & ſinus amplos confecit. atque hac quidem ratione mundi partes præcipue ſunt exortæ. H

De Deo.

NVnc propoſitum nobis eſt, ea de Deo afferre, quæ principio prætermiſimus. ex ueteribus philoſophis quidam fuere, qui Deos eſſe negauerunt: in quorum numero Diagoras Melius fuit, itemq; Theodorus Cyrenaicus, Euemerus Tegeata, & Euripides Athenienſis, quanquam hoc aperte dicere non ſunt auſi. nam Euripides ſibi cauit per Siſiphum, metu Areopagitarum. At Anaxagoras cenſet, res omnes a mundi primordijs inter ſe confuſas eſſe diſtinctas a mente diuina: atque ita cuncta eſſe ab illa procreata. Anaximander ſtellas cæleſtes eſſe deos putabat: Democritus mẽtem igneo, & orbiculato corpore utentem, hoc eſt mundi animam. Pythagoras e principijs, quæ ipſe poſuit, unum & mentem

A eſſe Deum,& bonum:duo uero dæmonem,& malum cenſuit: quæ duo moles corporea circunſtat:hoc eſt is,quem cernimus,mundus. Socrates, & qui eius ſententiam, expreſſit Plato, Deum eſſe uolunt quod unum, quod ſolum,quod ſuapte natura bonum eſt:quibus uerbis ſignificant, Deum mentem eſſe ab omni materia ſecretam & liberam, & nullis perturbationibus obnoxiam. Ariſtoteles ſupremum Deum eſſe formam uult,eamque ſeparabilem: & corpori æthereo, quod quintum uocat,inhærentem, hoc corpus in multos orbes natura coniunctos illos quidem,ſed ratione diſtinctos partitur: & unumquenque orbem eſſe animal ex anima & corpore conflatum exiſtimat. quorum illud æthereum eſt, & in orbem uolubile:illa uero eſt ratio,quę licet non moueatur,eſt tamē motus cauſa. Stoicis placet Deũ eſſe ignem arte prǽditum, qui ratione ac uia ad mundum gignendum progrediatur, omneſque rerũ omnium rationes contineat,quibus cuncta fato fiunt: aut eſſe ſpiritum toti mũdo infuſum,qui pro uarietate materiæ,in quam diffunditur,diuerſis nominibus appellatur. ceterum deos cenſent eſſe ſtellas, & cęlum,& mentem uel maxime. Epicuri ſentētia eſt, deos omnes humana ſpecie eſſe: ſed oculorum noſtrorum effugere obtutum propter ſummam tenuitatem atomorum, ex quibus ſunt conflati. idem quatuor etiam alia genera rerum poſuit,eaque ſempiterna,ut atomos,ut infinitum,ut inane,ut ſimilitudines:quæ ab ipſo & † homœomeriæ,& elementa aliorum nominantur.

† hoc eſt particulæ ſimiles inter ſe.

B

Vnde orta ſit Dei cognitio.

In dei cognitionem, deuenimus,inducti pulchritudine,magnitudineque eius operum, quæ intuemur. nihil enim pulchrum eſt temere ortum,ſed a ſapienti opifice,tanquam de fonte,manauit. unde etiam eſt Euripidis ſententia,cælum eſſe ſtellis ab artifice ſapienti exornatum. hoc etiam nouimus,tum aliarum ſtellarum,tum Solis,ac lunæ beneficio. hi enim cōfecto ſub terra itinere,eodem colore, eadem figura,eademq; magnitudine,atque etiam iiſdem locis,atq; temporibus exoriuntur.

De heroibus,ac dæmonibus.

Thales, Plato, Pythagoras, & item Stoici Demonas eſſe naturales eſſentias confirmant: heroas autem eſſe animas a corporibus ſeparatas. quæ uel bonæ ſint,quales eorum,qui uitam ſine uitio traduxerunt: uel malæ:cuiuſmodi eorum,qui ſceleſti fuerunt. Epicurus neutrum horum conceſſit.

De anima.

De anima autem fuit inter ueteres magna contentio. nolim autem uideri diſcere ab eo docendi genere,quod iis cōuenit, qui modo inſtituuntur,ſi quæ hac de re fuſius a clariſſimis dicta ſunt philoſophis breuiter conabor afferre. animam igitur quidam eſſe uoluerunt ſpiritum toti corpori adiunctum, atque uni parti magis, alteri minus adnexum. huius ſententiæ auctor fuit Aſclepiades. alii, eſſe uim aiunt,qua uiuimus. alii, principium motus eorum omnium,quæ fiunt,quæq; in rerum natura conſiſtunt. Epicurus eum aera,quem inſpirando foris ducimus,eſſe animam cenſuit. hanc uero eſſentiam alii corpore uacantem,ut Plato: alii corpoream,ut Zeno,& qui ab eo manarunt, eſſe poſuerunt: ſiquidem ipſam eſſe ſpiritum ſunt arbitrati. iam uero alii mortalem eſſe animam aiunt, ut Epicurus, & † Diocles: alii immortalem,ut Plato,& Stoici. ſed Plato uult ipſam interiore motu ac ſuo moueri,nec unquam interituram: Stoici tam diu duraturam animam,quàm diu mundus diſſoluatur:ac tunc ipſam corruptum iri. aliis ſic adnexas eſſe corporibus animas probatur,ut ipſas ex iis eſſe ſpōte natas uelint. ut pote quæ incontinentes ſint,& uoluptatum cupiditate ducantur,quibus beneficio corporum perfruuntur. alii a Deo indi corporibus aſſerunt:ac nullum elementum eſſe. quod otioſum ſit,quodq; in rerum compoſitionem non ingrediatur. peccare animas quidam uolunt,quia cum liberæ ſint,ſuapte uoluntate ad malum conuertantur. cum enim uoluptatum deſiderio trahantur,ut eas adipiſcantur,ſectari uitia non eſſe flagitioſum credunt. qui uero omnia fieri fato putant, animam quoque nullo adhibito conſilio in uitia incidere arbitrantur. ceterum ſceleratorum animas,pœnas dare, cum e corporibus exierint,arbitratus eſt Plato:qui uero incorruptam uitam duxerunt,eorum animam ad Deum poſt mortem reuerti, & in numerum aſtrorum referri. Stoicis nihil horum probatur:ſed placet,ut poſtquam a corporibus ſint ſecretæ,quæ intemperanter uixerunt, & uoluptates adhuc expetunt, in aliud corpus iterum ingrediantur illecebris inductæ uoluptatum:quas beneficio corporis adipiſcūtur. eas autem tam diu id efficere, donec recta inſtitutæ diſciplina, & honeſti cognitionem conſecutæ rectam uiuendi rationem deligāt. poſtquam uero ſolutæ,liberatæque a corporibus ſint, ideis proborum hominum per ſe lucentibus cōiunguntur,a quibus ita affectæ nullo unquam tempore diuelluntur. partes animæ treis poſuit Plato, quarum una rationis particeps eſt:altera irarum æſtu fluctuat: tertia uoluptate alitur: Ariſtoteles & naturalem,& uitalem addidit. Stoici quatuor animi partes faciunt,ratiocinandi,ſentiendi,loquendi,& gignendi. alii ſimplicem, & partibus uacantem animam ſtatuunt: nec aliud ipſam eſſe, quàm prudentiã, quam tum mentem uocant, tum intelligentiam. Menemachus Stoicorum ſectam æmulatus, loquendi, & gignendi facultatem ſuſtulit. quia hæc ad ſentiendi facultatem pertinere exiſtimabat: atque animæ partes putauit eſſe ſenſum & rationem,quas potius quiſpiam merito conceſſerit.

C

† Dicæarchus

D

De minimis.

Ante quatuor elementa quidam paruiſſima, orbiculataque fragmenta, ueluti elementa elementorum fuiſſe putant. ea minima uocarunt. quæ Heraclitus quoque, ſed quæ tantum cogitatione percipi antur, introduxit.

De colore. E

Color eſt aſpectabilis qualitas corporis. Pythagorici ſuperficiē corporis colorem appellabant. Empedocles, quod meatibus conueniret oculorum. Plato flammam e corporibus progredientem, cuius partes apte ſub oculos cadunt. Zeno, a quo Stoicorum familia manauit, colores eſſe primas materię eſformationes uoluit. Pythagorei quatuor genera colorum faciũt, album, nigrum, rubrum, & pallidum. alias colorum uarietates ex uaria miſtione elementorum extare: ut animantium, ex aeris, & locorum oriri differentia putauerunt.

De mixtione.

Mixtionem priſci ex mutua primarum qualitatum actione, ac temperatura conſtare dixerant. Anaxagoras & Democritus ex ſolo congreſſu. Empedocles e paruiſſimis particulis elementa conflat: eas autem minima quædam fruſtula, & ueluti elementa elementorum uocat. Plato tria ſolum inter ſe ſe miſceri, atque exoriri uult, ut ignem, aquã, & aerem: terrã uero ſolum nulli mutationi obnoxiam putat.

De inani.

†Pythagoras, & phyſici omnes uſque ad Platonis ætatem inane de mundo ſuſtulerunt. Empedocles in mundo nihil inane, nihilque ſupereſſe ſcripſit. Democritus, Leucippus, Epicurus, & Metrodorus atomos multitudine, inane magnitudine eſſe infinitum dixerunt. Stoici nihil eſſe uacuum in mundo, extra uero infinitum concedunt. alij tantum uacui extra mundum eſſe, quantum ad mundi reſpirationem ſit ſatis. intus enim eum eſſe igneum: proinde reſpiratione ei opus eſſe. F

†Thales eſt apud Pl[illegible]carl

De regione.

Stoici, & Epicurei locum a regione differre exiſtimarunt: ac locum eſſe eum, qui totum corpus contingit ut ſuperficies: regionem uero, quæ partem ſolum, ut in uinarijs uaſculis uſu uenit, affirmarunt.

De tempore, & eius eſſentia.

Pythagoras putauit tempus eſſe globum cæli nos continentis. Plato mobilem imaginem æternitatis, uel cæleſtis motus interuallum. Eratoſthenes ſolis curſum. Temporis autem eſſentiã eſſe cæli motum Plato cenſet. Stoici fere omnes motum: ceteri uero ingenitum tempus putant. Plato genitum noſtra cogitatione.

De ortu, & interitu.

Parmenides, Meliſſus, & Zeno Eleates ortum, interitumque adeo ſuſtulerunt, quod uniuerſum eſſe immobile exiſtimarent. Empedocles, Epicurus, & quotquot e tenuibus corporibus mundum fabricantur, ex atomorum congreſſu gigni, & ex earum ſecretione interire omnia arbitrãtur. illi enim ortus & interitus proprios nullos ſtatuunt: cum ex congreſſu, non alteratione res gigni putent. itaque non qualitatis, ſed quantitatis motum uolunt ortus & interitus momentum præcedere. Pythagoras, & alij, qui pati materiam putant, oriri, & interire proprie res uolunt: utpote qui immutatis qualitatibus elementorum res exoriri, & interire arbitrentur. G

De neceſſitate, & eius eſſentia.

Neceſſitatem eſſe ualidiſſimam Thales affirmauit: quod mundo dominetur: Pythagoras eam adiacere mundo putat. Parmenides & Democritus neceſſitate euenire omnia crediderunt. eãdemque eſſe fatum, iudicium, & prouidentiam. Platonis ſententia quædam in neceſſitatem, quædam in prouidentiam referuntur. eius uero eſſentiam Empedocles putat eſſe cauſam, quæ principijs, atque elementis utatur. Democritus renixum, motum, & plagam materiæ. Plato modo materiam, modo relationem eius, qui in actione materiæ uerſetur.

De fato.

Fato fieri omnia Heracliti ſententia eſt; ipſumque idem eſſe, quod neceſſitas. Plato in animis, uitaq; hominum fatum quidem ponit, ſed ei tamen noſtram libertatem connectit, ei Stoici hac in parte cõſenqiunt: ac neceſſitatem eſſe aiunt, inſuperabilem, uiolentamque cauſam: fatum uero, ſeriem cauſarum. tua illa quoque cauſa contineatur, quæ ſita eſt in nobis, ut quædam fato fiant, quædam non fiant. Eſſentiam uero fati ſic definiuit Heraclitus, ut eam eſſe rationem dixerit, quæ ſubſtantiam permeat uniuerſi: H fatum ipſum eſſe corpus æthereum, ex quo, uelut ſemine, gignitur uniuerſitas. Plato uero, eſſe perennẽ rationem, ac legem naturæ totius uniuerſitatis. Chryſippus uim ſpiritalem, ordinemque omnia gubernantem. in definitionibus quoq; fatũ eſſe uult, rationẽ, ſeu legem cuncta, quæ hac mundi ſede cõtinentur, prouidentia regentem. uel rationẽ, per quã nata ſunt, quæ orta ſunt: & naſcentia oriuntur: & oritura naſcentur: reliqui Stoici fatum eſſe cauſarum ſeriem dixerunt: hoc eſt ordinem, & connexum, quem tranſgredi nemo poteſt. Poſſidonius fatum tertium a Ioue poſuit, ut primas Iupiter, ſecundas natura, tertias fatum tulerit.

De fortuna.

Plato eſſe fortunam dixit, cauſam, quæ ex accidenti eas res conſequatur, quæ ex inſtituto fiunt. Ariſtoteles cauſam, quæ accidit ijs rebus, quas ex propoſito, alicuius rei gratia facimus, eã tamẽ & obſcurã eſſe, & inſtabilẽ. atq; inter fortunã & caſum intereſſe, quod quæ fortuna fiũt, eadẽ caſu quoq; fiãt: ſiquidem in noſtris modo actionibus fortuna uerſetur: quæ uero caſu geruntur, nõ iã omnia fortuna fieri dicantur: quod in eis quoq; caſus cõperiat, quæ nihil ad actiones noſtras pertineãt. præterea uero fortuna ſolũ ad hoĩes, caſus nõ ad hoĩes modo, ſed ad bruta, & ad alia, uita carẽtia ꝑtinet. Epicurus uero fortunã eſſe dixit cãm incõſtantẽ: & modis, & tẽporib. & perſonis. Anaxagoras & Stoici, cauſam eſſe, quæ humana rõne cõprehẽdi nõ poſſit. atq; alia, neceſſitate; alia, fato; alia, cõſilio; alia, fortuna; alia caſu effici.

De

A *De mundo, & finitus ne, an infinitus ſit.*

PYthagoras hoc rerum omnium ordine inductus,hoc quod uniuerſa continet, mundi nomine appellauit.Thales unum eſſe mundum cenſuit.Democritus,Epicuruſq;, & eorum magiſter Leucippus mundos infinitos in uacuo infinito poſuerunt. Empedocles ſolis curſum eſſe mundi circumſcriptionem,atq; finẽ uoluit. Seleucus eum eſſe infinitum aſſeruit.Diogenes uniuerſitatem quidem infinitam,ſed finitum mundum.Stoici totum ab uniuerſo ualde aiunt differre:atq; uniuerſum quidem eſſe infinitum,utpote quod uacuum,quod infinitum eſt,comprehendat: totum uero, quia excludit uacuum, eſſe finitum.itaq;, quia totum & mundus idem eſt,mundum eſſe finitum ſtatuunt.

De figura mundi.

SToici globoſa figura mundum eſſe uolunt,alij coni,alij oui figuram ei tribuunt.Epicurus cenſuit, & his & item alijs conſtare ipſum poſſe.

De anima mundi.

ALij omnes & animatum eſſe mundum,& prouidentia gubernari aſſerunt.Democritus,Epicurus, & omnes,quicunq; atomos,† & inane introduxerunt,eum neq; animatum eſſe,neq; prouidentia gubernari,ſed natura quadam rationis experte.Ariſtoteli placet,neq; anima,neq; ratione,neq; mente,
B neq; prouidentia eſſe omnibus ſuis partibus præditum mundum,ſed cęlum ſolum: orbeſq; cęleſtes ſingulos & animam,& uitã habere:quæ uero infra cęlum ſunt omnia eſſe horum expertia.ſi uero ea quendam habere ordinem uideantur,eum non ex ſe ſe, ſed fortuito habere : quatenus inquam, a cęleſtibus corporibus gubernantur.

† caſum.

An mundus interitui ſit obnoxius.

PYthagoras,& Plato mundum a deo factum eſſe crediderunt:eumq;,quantum in ſe eſt,poſſe corrũpi.cum enim ſenſu percipiatur,fit ut corporeum ſit,proinde etiam diſſolubile:dei tamen prouidentia,non eſſe interiturum.Epicurus,& Stoici mundum interitui obnoxium faciunt, utpote qui ortus ſit: id quod ceteris quoq; animalibus,ac ſtirpibus uidemus accidere.Xenophanes ingenitum,ſempiternũ, & non caducum mundum eſſe contendit. Ariſtoteles, quæ infra lunam ſunt, mortalia cenſet; quæ ſupra, æterna.

An mundus alimento utatur.

ARiſtoteles,de cuius ſententia æternus mundus eſt,non ali ipſum putat.nam ſi aleretur,eſſet etiam interiturus:quia uero nullum alimẽtum expoſcit,ideo fit, ut æternus cenſeatur.Heraclitus ex ijs, quæ apud nos corrumpuntur,mundum ſibi ſuppeditare alimentum immutatione quadam exiſtimat,
C Philolaus Pythagoricus duplicem eſſe corruptelam putauit,alteram,cum ignis de cælo fluit, alteram, cum lunaris aquæ circũuerſatione aer effunditur:atq; horum exhalationibus ali cælum.

A quo elemento initium ſumpſerit Deus in mundo fabricando.

PHyſici mundum initium a terra ſumpſiſſe aiunt,tanquam a centro,quod centrum ſit globi principium.Pythagoras ab igni.Empedocles primum æthera conſtitiſſe uult, deinde ignem ; tum terrã: poſtea aquam,ex qua in uaporem conuerſa aer extiterit: cælum uero ex æthere , ſolem ex igni ſolo eſſe factum:quæ apud nos ſunt,e ceteris.Plato , qui hunc mundum aſpectabilem ad mundi , quem intelligentia comprehẽdimus,imitationem eſſe factum cenſet,animum primum exortum,tum corpus,quod primo ex igne,& terra,& ſecundo ex aere & aqua conſtat, memoriæ prodidit. Pythagoras , cum quinque ſolas figuras ſolidas intueretur,quas etiam mathematicas uocãt,ait ex cubo terram: ex pyramide, ignem: ex octaedra,aerem:ex ticoſiedra, aquam:ex dodecaedra,cælum factum eſſe. qua in parte Plato quoque ſecutus eſt Pythagoræ ſententiam.

De mundi partium ordine.

PArmenides mundi partes eſſe coronas inter ſe complicatas teſtatus eſt, ut una aliam contineat.licet enim ex raro,denſoque omnes ſint factę,eas tamen,quæ medium locum tenent,ex opaco,luci
D doque eſſe temperatas uoluit:quæ ceteras complexu ſuo coercet,æque ac murum,eſſe ſolidam. Leucippus,& Democritus tunicam & membranam mundo in orbem obducunt. Epicurus mundos operit partim raro,partim denſo inuolucro.eorum porrò alios circumagi,alios non item, exiſtimat. Plato ſummo in loco ponit æthera,deinde ignem, tum aerem , poſtea aquam , ultimo terram. quanquam eſt interdum,cum ætherem igni coniungit.Ariſtoteles ætheri primum locum tribuit.hunc non eſſe mutationibus obnoxium,& quintum corpus cenſet.poſt ipſum collocat,quæ mutantur,ut ignem,aerem,aquam,poſtremo terram:quibus quidem ſic ineſſe motum probat,ut quintum corpus, ipſi inquã orbes cæleſtes circũuoluantur;cetera,quæ infra cælum ſunt,recto ferantur motu:ut leuia,hoc eſt ignis & aer, in ſublime ferantur:grauia,hoc eſt aqua & terra,deorſum. Empedocles elementis non tribuit certum perpetuo ac definitum locum:ſed omnia in locum aliorum irrepere arbitratus eſt.

De mundi inclinatione.

DIogenes & Anaxagoras poſt mundum conſtitutum,& animalia ex terra genita , mundum ipſum ſua ſponte unam ſui partem ad meridiem inclinaſſe:alteram ad ſeptentrionem extuliſſe ſunt arbitrati.quod fortaſſe diuina factum eſt prouidentia,ut quædam mundi partes habitari poſſent , quædam non poſſent,ui caloris frigoris, ac temperiei. Empedocles autem dixit , aerem ſolis impulſum impetu aquilonales plagas extuliſſe:& auſtrinas depreſſiſſe.itaque totum mundum eſſe inclinatum.

An extra mundum ſit quidpiam. E

PYthagorici extra mundũ eſſe uacuũ putarũt:quod uacuũ mundus reſpirando attrahat: expirando, repellat. Stoicorũ quoq; ſententia eſt, uacuũ extra mundũ eſſe, ut cum ardore conflagrabit, diffundi in ipſum poſſit:hocq; uacuum eſſe infinitum. Poſſidonius tamen non eſſe infinitum uult : ſed tantum modo, quantum ſit ad mundi diſſolutionem ſatis. id quod in libro primo de uacuo ſcriptum reliquit. Diogenes etiam uacuum poſuit. at Plato & Ariſtoteles nec intra, nec extra mundum eſſe uacuum uoluerunt.

De dextra, ac ſiniſtra mundi parte.

PYthagoras, Plato, & Ariſtoteles dextram mundi partem eſſe eam, quæ ad orientem eſt, unde motus exoritur, prodiderunt: ſiniſtram eam, quæ ad occaſum ſita eſt. Empedocles, quæ ad Solſtitium, dextram: quæ ad brumam, ſiniſtram cenſuit.

Quænam eſſentia cæli ſit.

EXtimã cæli circumferẽtiam Anaximenes eſſe terram iudicauit. Empedocles cælum eſſe ſolidum exiſtimat: & ex aere qui in cryſtalli morem ui ignis concreuerit eſſe factum: & utroque hemiſphęrio & aerem & ignem continere. Ariſtoteles e quinto corpore ipſum conſtruit: ceteri ex igne: & ex caloris, frigoriſq; temperatione.

De cæli partitione. F

CAelum diuidunt in quinque orbes, quibus Zonarum nomen imponunt Thales, Pythagoras, & qui ab eis profecti ſunt. ex eis, qui nobis ſemper apparet, arcticus dicitur: alter, ſolſtitialis: tertius, æquinoctialis: quartus, brumalis: quintus antarcticus, qui in aſpectum noſtrum non cadit. obliquus, quem ſigniferum uocant, tres medios cõnectit. eos uero, qui a ſeptentrione ad auſtrũ pertinẽt, æquinoctialis ipſe ad rectos angulos partit̃ aiũt Pythagorã primũ omniũ excogitaſſe, ſigniferũ orbẽ eſſe obliquum: quod tamen Oenopides Chius, tãquam id ipſe comperiſſet, ſibi arrogare non eſt ueritus.

De ſtellis.

THaletis opinio eſt, ſtellas e terra factas illas quidem eſſe, ſed ignitas. Empedocles ignem ſolum, quem æther, quo tempore ſegregabantur elementa, compreſſus illuc extruſit. Anaxagoras ætherem eſſe igneum ſuapte natura putauit: atq; ipſum ſuæ circumuolutionis impetu, lapides e terra tollere, eoſque in ſublime elatos, atque inflammatos, ſtellas reddi. idem alio in loco ſtellas uocat ſaxa latentia: quæ frequenti in terram caſu reſtinguuntur: ut uſu uenit, cum in flumen Aegos candens ſaxum in morem ſtellę cecidiſſe uiſum eſt. Diogenes ſtellas ſimiles pumici eſſe uult, ac per eas mundum reſpirare. Empedocles ſtellas fixas cryſtallo (ſic enim ipſe cælum nominat) uinctas: errantes uero, ſolutas eſſe affirmat. Plato quamuis ſtellas multis partibus plures eſſe igneas arbitretur, non tamen putat, eas eſſe G alijs elementis uacantes: ſed ipſis elementis in modum glutinis contineri. Xenophani placuit, ſtellas e ſuccenſis nubibus conſtare: eaſq; interdiu reſtingui, noctu accendi, ut carbones: & ortum, atq; occaſum eſſe accenſionẽ, & reſtinctionẽ. Heraclides, & Pythagorici unãquanq; ſtellam unum eſſe mundum putant, qui terram, aquam, aerem, & æthera comprehendat, perq; aerem infinitum feratur. hanc opinionem in ſacris eſſe Orphei dicunt: quibus, qui initiati ſunt, ſingulas ſtellas eſſe unum mundum exiſtimant. Epicurus nihil horum reijcit: cum hæc contingere poſſe non neget.

De figura ſtellarum.

GLoboſa figura eſſe ſtellas, Stoici non ſecus, quàm mundum, Solem, & Lunam uolunt. Cleanthes coni figura. Anaximenes, ut clauos cælo infixos: alij eſſe ceu folia igni candentia, atque picturas.

De ordine ſtellarum.

XEnophanes una extremitate moueri omnes ſtellas putauit. Stoici quaſdam ſublimius, humilius quaſdã. Democritus eũ ordinẽ tribuit ſtellis, ut in ſummo loco ſint fixæ, deinde uagæ ſubſequantur: inter quas Solẽ, ac Lunã ſtatuit. Plato poſt fixas, eſſe Saturnũ ait, deinde Iouem: tum Martem: tum Venerẽ: tum Mercuriũ, tum Solẽ: poſtremo Lunam. ex mathematicis fuere, qui Platonem ſunt ſecuti: ſunt etiam, qui medium locũ Soli aſſignarint. Anaximander, ac Metrodorus Chius, & Crates ſummũ H locum Soli tribuunt, deinceps Lunã collocãt: in tertio ſtellas fixas, & uagas cõſiſtere arbitrantur.

De motu ſtellarum.

ANaxagoras, Democritus, & Cleanthes omnes ſtellas ab ortu in occaſum ferri putant. Alcmæo, & mathematici errantes aduerſo motu, ei, quo fixæ feruntur, moueri aiunt: ut ab occaſu in orientem procedant. Anaximander ſtellas ab eo orbe putat moueri, cui illæ inſint. Anaximenes non aliter ſub terra, quàm ſupra, eas moueri. Platonis autem, ac mathematicorum ſententia Sol, Venus, & Mercurius eodem tempore curſum ſuum conficiunt.

De lumine ſtellarum.

MEtrodorus putat ſtellas oẽs tã fixas, q̃ errantes lumen a Sole mutuari. Heraclitus, ac Stoici aliſtellas e uaporibus in ſublime elatis arbitrant̃. Ariſtoteli uero non probatur, cæleſtia, quę eterna ſint, & corrũpi nõ queant, alimento indigere. Plato ut mundum, ſic ſtellas a ſe ipſis ali dicit.

De ſtellis Caſtoris, & Pollucis.

QVæ in malis nauiũ ueluti ſtellæ apparent, Xenophanes eſſe nubeculas quaſdam putat, quæ motu quodam excitæ ſplendorem mittunt. Metrodorus oculos nautarum metu perculſorum interlucere eo tempore exiſtimat.

A

De ſignificatione ſtellarum.

SOl, Luna, & aliæ ſtellæ tã erraticæ, q̃ firmæ ſuo ortu,& occaſu tẽpeſtates ſignificãt, quæ tã æſtate, q̃ bruma cõtingunt;ut Platonis fert opinio:Anaximenes uero Solẽ modo,non alia,ſignificare hæc putat.Eudoxus,& Aratus hæc ab omnibus ſine diſcrimine uolunt indicari.

De Sole.

ANaximãder Solẽ eſſe maiorẽ terra octies uicies iudicat:eũq; eſſe rotæ plauſtri ſimilẽ, cãthũq; habere,concauũ,ignis plenũ,quẽ nobis paruo quodã ore oſtẽdit,tanquã per modioli foramẽ. atq; hoc eſſe Solẽ.Xenophanes e ſiccis uaporibus colligi igniculos quoſdã uult,qui in unũ corpus redacti, Solẽ efficiant. uel Solem eſſe nubem ſuccenſam.Stoici fluentũ ignitũ eſſe Solem,e mari illuc comportatũ putãt. Plato maiore ex parte conſtare ipſum exiſtimat.Ariſtoteles globũ e quincto corpore profectũ.Philolaus Pythagoricus corpus uitro cõſimile,quod ab igne,qui in mũdo ineſt, lucẽ accipiens, eã ad nos remittit:proinde ad Solis naturã tribus opus eſſe,igne,qui in cælo eſt:corpore,quod ab ipſo, ut ſpeculũ ignem,& lucẽ poſſit accipere:tũ luce,quæ ab eo ſpeculo repercuſſa ad nos effundatur. nos.n. hanc lucem appellare Solem quaſi ſimulacrũ ſimulacri cõſueuimus. Empedocles geminos eſſe Soles putauit,unũ primũ,ac præcipuũ;eumq; eſſe ignem,qui eſt in oppoſita,ac media cęli parte,quam replet: B quiq; ex aduerſo imaginis ſuæ,hoc eſt noſtri Solis,fertur:alterũ eſſe eũ,quem intuemur:qui eſt reflexio eius lucis,quam ex prædicta cæli parte,aere concalfacto plena,ignis ante dictus effundit:& in ſolis corpus,quod cryſtalli ſimilitudinem gerit,tranſmittit:unde repercuſſa ad nos peruenit, & ad primi Solis motionẽ circumfertur.&,ut rem paucis complectar,Sol eſt reflexio ignis,qui circa terrã mouetur.Epicurus terræ concretionem pumici ſimilem eſſe putat,quæ ab igni,foramina illius permeãte, accendatur.Heraclitus uaporem collectum,qui dum oritur,accenditur:dum occidit,extinguitur.

De Solis magnitudine.

ANaximander Solem eſſe terræ æqualẽ cenſuit:ſed orbẽ eum,quo fertur, & in quo ſpiritũ mittit, ac ducit,ſepties uicies terra maiorem. Anaxagoras multo maiorem† terra.Heraclitus humani pedis longitudine Solem metitur:Epicurus hæc omnia,quæ diximus,fatetur poſſe contingere: ſed tamẽ Solem eſſe tantum,quantus apparet,aut certe paulo maiorem,aut minorem.

† Apud Plutar. Peloponneſo.

De figura Solis.

ANaximenes Solẽ latũ,ut foliũ credidit.Heraclitus in morem peluis,intus cõcauum foris cõuexũ:Stoici rotundum,ut cęlum,& ſtellas:Epicurus has omnes ei ineſſe figuras poſſe concedit.

De Solis conuerſione.

C ANaximenes cõuerſionis Solis cauſſam eſſe putat,quod ab aere cõdenſato, & renitẽti repellatur. Anaxagoras eum repelli exiſtimat ab eo aere,qui in Septentrione eſt:quemq; cõpactũ Sol denſitate ualẽtiorẽ efficit.Empedocles ab orbe,quo cõtinetur,& a circulis brumæ,ac ſolſtitij effici putat, ne Sol ad uertices recta deſcẽdat.Diogenes ideo cõuerti Solẽ,quia alioqui Sol extingueret̃, cũ frigus calorẽ oppugnaret.Stoici uſq; eo ferri Solẽ uolũt,quouſq; alimẽtũ cõperiat,quod ei & Oceanus,& cetera maria ſuppeditãt,nẽpe ſubmiſſos ab ipſis uapores,cũ quibus ẽt,quæ humus exhalat,admiſcẽtur.Plato,Pythagoras, & Ariſtoteles id in ſigniferũ obliquũ conijciũt:qui Solẽ cogit,ut obliquo inceſſu ferat̃ & cõuenięter circulis brumæ,ac ſolſtitij progrediatur.quæ omnia in globo æneo facile conſpicies.

De Solis defectione.

THales primus interuentu Lunæ ad perpendiculũ,quæ ſuapte natura & terrea,& obſcura eſt, Solẽ deficere ſuſpicatus eſt.id quod in ſpeculo ad Solem poſito comprehendi facile poſſe exiſtimauit: Anaximãder uero clauſo foramine,per qđ ignis exſpirat:Heraclitus, ſi concauã partem ad ſuperiora, & conuexã ad aſpectũ noſtrũ cõuertas.extingui aũt Solem,cũ deficit Xenophanes arbitratur : tũ renaſcentem aliũ accendi.iſq; ait,interdũ toto menſis ſpatio Solem defeciſſe:& alio item tempore ſic plane Solem defeciſſe,ut dies in noctem eſſe uerſus uideretur.quidam putant denſa caligine , ignota nobis, D oculos noſtros obduci. Ariſtarchus Solem ad fixas ſtellas aggregat, uultq; terram circa Solis orbem moueri:illaq; inclinante Solis orbem tenebris offundi.

De Luna.

ANaximãdri opinio eſt,orbẽ Lunæ eſſe nouies decies maiorẽ terra:ipſamq;, ut de Sole dictũ eſt, rotę plauſtri ſimilẽ cãthũ habere,eũq; cõcauũ,ignis plenũ,& e quo per foramẽ uapor ꝓdeat.Xenophanes uero nubẽ accẽſam eſſe putat:Stoici corpus ex igni,terraq; cõcretum:Plato ignẽ maiore ex parte:Anaxagoras,& Democritus ſolidũ corpus,idq; igni candens,in quo cãpi,mõtes, ualleſq; inſint: Heraclitus terrã nubula incluſam.Iam Pythagoras Lunæ corpus eſſe ignem arbitratus eſt.

De Lunæ magnitudine.

STоici Lunam eſſe terra maiorem putant,ut etiam Solem.Parmenides Soli æqualem, a quo Luna lucem mutuetur.

De figura Lunæ.

PLacet Stoicis Lunam,non ſecus,quàm Solem, eſſe rotundam. Empedocles diſco ſimilem facit: Heraclitus pelui comparat: alij cylindro ſimilem eſſe aiunt.figuratur uero ſeptem modis:cum primum incipit apparere,cum inquam ab interlunio diſceſſit,cornuta uidetur,mox dimidia,tum ſemiplena.item a plenilunio rediens,ſemiplena fit,deinde dimidia, tum cornuta,poſtremo nõ uidetur, donec

iterum noua fiat.hac autẽ de re multa fieri uerba ſolet.quidam hoc euenire exiſtimant,quod incidat in umbrã terræ,quę modo totã, modo aliquã eius partẽ tenebris obducat. E

De lunæ lumine.

PVtauit Anaximander,lunam habere propriam lucem,ſed rariorem:Antipho ſuo ſplendore lunam lucere:eumque paulatim abſcondi,propter ſolis uicinitatẽ.ſic enim fieri,ut minor lux maioris præſentia obſcuretur:quod etiam reliquis ſtellis accidit.Thales,& qui eum ſunt ſecuti, lunã a ſole illuſtrari cenſuerunt.Heraclitus idem lunæ,quod ſoli ait accidere.uult enim ſtellas, quia concauæ ſint, & uapores excipiant,uideri lucem mittere: ac maiorem quidem a ſole proficiſci, quod ille in aere puriore curſum ſuum conficiat: lunam non ita magnam,quia in aere turbidiore feratur.

De lunæ defectione.

DEfectionis lunæ cauſam eſſe Anaximander arbitratur, quod rotæ os obſtruatur: Beroſſus, quod minus lucidam partem ad nos uertat:Heraclitus,quia cauam partem auertat. quidã Pythagorici, reflecti lucẽ, & intercipi a luna uolũt:quorũ illud noſtra,hoc eorũ,qui aduerſa nobis urgẽt ueſtigia,terra efficit. Plato, Ariſt. Stoici,ac mathematici uno cõſenſu aiũt lunã ſolis cõgreſſu occultari, digreſſu illuſtrari:deficere aũt qđ incidat in umbrã terræ:quæ tũc ex diametro paulo plus,aut minꝰ ſit inter utrũq; ſidus interiecta.

De lunæ maculis. F

LVnam ideo eſſe maculis diſtinctam Pythagorici putant,quod maiora illic animalia,proceriores'q; arbores,quàm hic apud nos,ſint.illa porrò animalia eſſe decies quinquies maiora, ualentioraque noſtris, nec ullum uſitatum excrementum emittere:diem quoque noſtro, quantum diximus, lõgiorẽ. Anaxagoras hoc partium uarietati acceptum refert:ſiquidem luna ex gracilibus, corpulentiſque partibus conſtet:proinde opacam lucidis interpunctam uideri,& eam ob rem ſtellam falſę lucis appellari. Stoici quoque non plene concretam lunam putant,cum ſcilicet diſſimilibus ſit partibus.

De lunæ diſtantia.

EMpedocles diſtare lunam duplo maiore interuallo a ſole,quàm a terra memorauit. mathematici decies octies,plus.Eratoſthenes ſubducta ratione dixit ſolem a terra diſtare cẽtum triginta ſtadiorum millibus: lunam octo & uiginti.

De anno.

ANnus ſaturni eſt annorum triginta:Iouis,duodecim:Martis,duorum: Solis, menſium duodecim: Veneris, totidem,itemq; Mercurij:ſiquidẽ eodẽ,quo ſol,tẽpore curſum ſuũ cõficiũt.Lunæ annus eſt triginta dierũ:nã mẽſis tot hẽt dies,ſi quis a cõgreſſu ad digreſſum numeret. eũ uero annũ, quẽ magnũ uocat,ꝗdã octauo quoq; anno,ꝗdã undeuigeſimo,ꝗdam primo & ſexageſimo cõpleri crediderũt. G Heraclitus ei duo de uigĩti ãnorũ ſolis millia tribuit.Diogenes e trecẽtis ſexaginta ꝗnq; annis tã lõgis, ꝙ fecit Heraclitus,cõſtare eũ uoluit. ſunt qui eũ ex ſeptẽ millibꝰ ſeptingẽtis octuaginta ſeptẽ cõficiãt.

De circulo lacteo.

LActeus circulus eſt nubibus ſimilis,ꝗ noctu in aere ſemꝑ conſpicit̃, & lacteus ꝓpter candorẽ coloris uocat̃.ꝗdã Pythagorici putarũt,eſſe hoc ueſtigiũ incendij ſtellæ cuiuſpiã, ꝙ tꝑe Phaetontis e ſua ſede exciderit,eaq; loca,ꝑ ꝙ trãſijt,cõbuſſerit.ꝗdã aiũt ſolẽ priſcis tẽporibus illac ſuũ iter feciſſe.quidã hæc reijciũt oĩa: idq; ſic nobis uideri ꝓpter copiã & uim luminis a cæleſti igne manãtis,qđ illis in locis a cælo,ut a ſpeculo quodã refractus ad noſtros oculos reflectat̃.qđ etiã arcus cæleſtis nubes afferre nobis ſolet.Metrodorus ait,hũc ſolis eſſe circulũ,ꝗ,cũ ſol diſceſſit,uideri a nobis queat. Parmenides lacteũ colorẽ ex raro qđ dẽſo mixtũ ſit,effici exiſtimat.Anaxagoræ ſentẽtia eſt,lacteũ circulũ, umbrã terrę eſſe:a quo cælũ ita occupet̃,ꝗa cũ ſol terra cõdit̃,ſuo lumine cõplere cũcta nõ poſſit.Democ. uero putat,eum multarũ ac paruarũ,& cohærẽtiũ ſtellarũ ſplẽdorẽ.illæ.n.crebræ lucẽ ſimul mittere exiſtimant̃. Ariſto. eſſe ſiccæ exhalationis incẽdiũ,ꝗ cõtinẽter,copioſe fit,ut in crinitis uſu uenit: quas eẽ infra planetas,& ab igne ſuccẽdi plane cõſtat.Stoici hũc circulũ eẽ ignis ætherei raritatẽ,ac planetis ſuperiorẽ. hũc quoq; Poſſidonius ignis magnã uim eſſe credidit,ſtellis clariorem,ſed ſplendore continuo. H

De ſtellis crinitis,ac diſcurrentibus,& trabibus.

QVidã Pythagorici crinitas ſtellas ex ijs eſſe opinant̃,ꝗ nõ ſemꝑ apparẽt:ſed ſtatis ꝗbuſdã tẽporibus oriunt̃:alij aſpectus noſtri reflexionẽ ad ſolẽ,ſicut in ſpeculis fieri perſpicimus: Anaxagoras & Democritus duarũ,aut pluriũ ſtellarũ ſe ſe illuminantiũ,eſſe cõgreſſum: Ariſt. cumulũ ſiccæ ex terra exhalatiõis acceſſum. Strato aſtri cuiuſpiã lucẽ dẽſa nube cõprehẽſam:qđ ẽt laternis accidit:Heraclides Põticus altiorẽ nubẽ,ꝗ illic a luce ſuperna ſplẽdorẽ accipiat.is aũt eadẽ de cã barbatas, areas,trabes,colũnas,& alia huius generis fieri putat,ut eſt ẽt oĩum Peripateticorũ ſentẽtia: ꝗ hæc uiſa oĩa ex incẽſis exhalationibus excitari uolũt.Epigenes ſpiritũ terræ cõmixtũ,in ſublime elatũ, atq; ibi incẽſum eẽ dixit. Boethus eſſe aeris ardẽtis ſpẽm,Diogenes crinitas eſſe ſtellas,uoluit ipſe ꝗ dẽ,ſed ꝙ malũ aliqđ portenderẽt.Diſcurrẽtes uero ſtellas,quas uocãt,Anaxagoras ut ſcintillas ex æthereo igne decidẽtes credit: ꝓinde eas ſtatĩ reſtingui.Metrodorus ſtellæ diſcurrẽtis ſpeciẽ effici a radijs ſolis,ꝗ magna ui,ut ſagittæ in nubem irruunt.Xenophanes hæc eſſe nubium accenſarũ cõſtitutiones,& incurſiones dixit omnia.

De tonitruo,coruſcatione,fulmine,turbine,& conuolutione.

HAec oĩa effici a ſpiritu,denſa nube intercepto,ꝗ erũpere nititur,Anaximãder putat.ille.n.incidẽs in tenuiorem partem,nube diſrupta,tonitruum efficit: ſpiritu uero ſecundũ nubem atram extẽto,

A coruſcationẽ.Metrodorus auctor eſt,cum ſpiritus in concretam,denſatamq; nubem incidit,frangẽdo, ac diſcerpendo,tonare:percutiẽdo,ac diuellendo,micare: ſi uero motus celeritate a Sole calorem mu tuetur,fulminare:ac fulmen inualidũ in turbinem degenerare. Anaxagoræ uero placet,cum calor frigori occurrit,hoc eſt,cum pars ætheris in aerem denſum impetũ facit,tum crepitu tonitruum fieri:tum ex colore,quem ex uicina nube atra ducit,coruſcationem:magna uero,copioſaq; luce,fulmen:corpore paulo magis denſato,cõuolutionẽ:magis deniq; nubiloſo,turbinem.Stoici tonitruum ſic definiunt, ut ſit nubiũ coruſcatio:ipſam uero coruſcationem,ut ſit accenſio nubium attritu excitata:fulmẽ, ut ſit incẽſio nubis motu uiolẽto impulſæ:turbinem,ut ſit nubis tardius motæ progreſſus.Ariſtotelis ſententia hæc omnia fiunt e ſiccis uaporibus,qui in humidos incidentes erũpere conãtur.quare dum ſicci humidos pellunt,& diſrumpunt,ſtrepitumq; attritu excitant,tonitru fit.dum uero extrudunt,& erumpũt, inflammantur:& inde oritur coruſcatio.cum uero magis accenſi impetu uehementiore, quaſi catapulta expulſi feruntur,fulmen mittitur.turbo enim a conuolutione differt,quod ille ex calidiore, hæc ex denſiore materia conſtat,cum tamen magna eius in utroque ſit copia.

De nubibus, pluuia, & grandine.

B ANaximenes ex plurimũ denſato aere nubes gignit.ex eodẽ magis cõdenſato pluuiã manare arbitratur.ex hac,ſi cadens gelu obrigeat,niuem procreari putat,& item grãdinem, ſi ab aliquo uẽto frigido cogatur.Metrodorus nubes e uaporibus ſurſum elatis credit gigni:Epicurus ex atomis:tum grandinem,& pluuiam longo per aerem deſcenſu rotundari.

De arcu cęleſti.

EOrum,quæ æthereis in oris cernuntur,quædam re uera corporea ſunt, ut imber,& grando:quedã nihil habẽt ſolidi,ſed tñ inanem quandam ſui ſpeciem faciũt,quã nos uidemur intueri.ex quo genere arcus eſt cęleſtis ; de quo loquemur,ſi prius quomodo aſpectus fiat in nobis,exponamus.quæcũque igitur aſpicimus,ea uel recta linea,uel curua,uel refracta uidemus.Sed nemo putet,lineas conſpici oculis poſſe.cum.n.corpore uacent,animo tãtum cerni poſſunt.ceterum rectis lineis ea cernimus omnia,quæ fiunt in aere,& quæ cornu, uitro,aut lapide ſpeculari interiecto, uidemus : ſiquidem hæc rara ſunt,& quæ uideri debẽt,rectis meatibus tranſmittunt.lineis uero curuis aſpicimus ea, quæ ſub aquis ſunt.quæ cauſa facit,ut remi,ſi quis eos procul proſpiciat,curui uideãtur.neceſſe.n.eſt curuari aſpectũ, cum aquæ natura ſit aere denſior.at imagines, quas in ſpeculis inſpicimus, reflexis lineis intuemur: ad quod genus arcum quoq; cęleſtem pertinere non dubium eſt.prius tamen animo debemus concipere humidam exhalationẽ,quæ in nubem ſit conuerſa,tum ex ea minutas guttas , uelut rorem dimanare.

C quam ob rem cum Sol aut in occaſu,uel ortu ſit,(debet.n.arcus eſſe Soli contrarius)tum oculi guttas, quas iam diximus, conſpicientes,lucem Solis in eis refractam,nempe arcũ ipſum cęleſtem intuentur. guttæ ipſæ non figuræ,ſed coloris cauſam afferunt.arcus enim triplici eſt colore diſtinctus,puniceo,uiridi,& purpureo.ac puniceo quidẽ,quia radij ſolis ſinceri fere remittuntur:uiridi,quia magis ſunt aquæ admixti,& minus puri:purpureo,quia turbidiores ſunt,& inter guttas diſſipati.poteſt quiſque ſibi ipſe exemplũ efficere,ſi aquã ore cõceptam ſoli aduerſo cõpreſſis labijs ita reijciat,ut rorẽ nobis referat; ſiquidẽ luce ad guttas refracta ſtatim arcus conformabitur.Lippi quoq; ſi ad lucernã reſpiciant, iridem illic uidebunt:hęcq; eſt Platonis,Ariſtotelisq; ſententia.at Anaximenes fieri cęleſtem arcũ putat , cum Solis radij in nubem aduerſam quæ denſa,craſſa,nigraq; ſit,immiſſi non poſſunt euadere,ſed ab illa detinentur.Anaxagoras Solis lucem, quam aduerſa nubes,eaq; denſa repercutit,arcum nominat. atque eum e regione Solis perpetuo conſiſtere cenſet.is quoque eandem eſſe cauſam uult,cur gemini Soles, ut in Ponto perſæpe accidit,uerum Solem utrinque adſtare uideantur.Metrodorus auctor eſt , cũ radij Solis in nubem ſint ingreſſi,tum & nubem uiridem,& radios purpureos nobis uideri.

De uirgis, & gemino Sole.

D VIrgæ, quas in cęlo intuemur,& Sol geminus,tum habent corpus quoddam,tum non habent. habẽt aũt quia e nube,quã uidemus,cõſtãt:nõ habent uero,quia color,quẽ aſpicimus, nõ proprius eis ineſt,ſed aduẽtitius:quippe qui ex ijs rebus oriatur,non quæ ſunt,ſed quæ apparẽt. Sed oẽs hi affectus,tam qui ſecundũ naturam fiunt,quàm qui adumbratim,ſunt inter ſe conſimiles.

De Ventis.

VEntum eſſe Anaximander putat aeris fluxionẽ,cuius tenuiſſimas,humidiſſimaſq; partes ſol dimouerit,aut abſumpſerit. Stoicorum ſchola omnem uentum eſſe aeris fluentis impetum tenuit: qui uarijs nominibus,pro locorum uarietate appelletur:ſi quidem ab occaſu flans,Fauonius : ab ortu ſolis, ſubſolanus; ab urſa,Aquilo: ab Africa,Africus nominatur.Metrodorus alios excitari uentos dixit, cũ Sol aquoſæ exhalationis humorem expreſſerit:Eteſias uero tum ſubſequi ſolem recedentem confecto Solſtitio,cum aer iam ſit ad Septentrionem condenſatus.

De hyeme, & æſtate.

HYemẽ fieri dicũt Empedocles,& Stoici,cũ aer ſua dẽſitate dominat̃,ſeq; ſurſum ꝓpellit:ęſtatẽ,cũ ignis plus põt,ſeq; deorſum ad nos agit.

De terra.

THales,& eum ſecuti philoſophi unã tñ eſſe terram uoluerunt. quidam e Pythagoricis duas,hanc nimirum,& alteram huic aduerſam. Stoici unam, eamque terminis incluſam. Xenophanes infini-

tam dixit ea parte, qua deorſum tendit:& eam ex aere,ignique cõſtare.Metrodorus uero cum terram aeris, tum Solem ignis eſſe fæcem ac ſedimentum putat. E

De figura terræ.

THales,& qui ab eo manarunt,terram globoſam eſſe dixerunt. Anaximander columnæ ſimilem: quæ planam,non globoſam habeat ſuperficiem. Anaximenes menſæ ſimilem: Leucippus tympani formam ei tribuit. Democritus diſco ſimilem facit,ſed magnitudine concauam putat.

De terræ ſitu.

QVi a Thalete profecti ſunt,terram in medio poſitam crediderunt. Xenophanes primam eſſe collocatã,utpote quæ radices ſuas ſic proferat,ut nullis terminis includãtur. Philolaus Pythagoricus igni medium locum aſſignat:eumq; totius naturæ meditullium putat:ſupra quem terram eam eſſe, quæ huic noſtræ oppoſita ſit:tũ noſtrã ſtatuit.quã oppoſitã illi eſſe uult, & circa eã ferri.,pinde qui illic ſunt,cerni a nobis nõ poſſe.Parmenides primus oĩum terrã extra duos circulos ſolſtitij,& brumæ,eſſe habitabilem monuit.

De terræ inclinatione.

TErram in auſtrum inclinari Leucippus exiſtimat: ducta coniectura, quod in meridiana regione terra ſit exilior;in aquilonali uero quæ ſummis algoribus conflictatur,magis compacta:meridiana uero contra,ſit combuſta.Democritus uero propendere ad meridiem terram credidit,quia non ſatis queat,quæ illic naſcuntur,ſuſtinere.Septentrionem enim,quia intemperatus ſit, pauca producere: meridiem,quia bona eſt temperatura,multa gignere,a quibus,dum augentur, terra opprimitur. F

Vtrum terra moueatur,an conſiſtat.

QVi eſcere terram ceteri,Philolaus moueri ipſam circa ignem per obliquum circulũ,ut Solẽ,& Lunã uidemus,ſcriptũ reliquit. Heraclides Ponticus,& Ecphantus Pythagoricus dicũt illi quidẽ moueri terrã,ſuũ tamẽ locũ excedere non concedũt:ſed in morẽ rotæ circa ſuum medium ab occaſu in ortum cieri.Democritus terram initio,cum leuior eſſet,ac rarior,uagatam eſſe:progreſſu uero temporis grauiorem,denſioremq; effectam conſtitiſſe,memorauit.

De terræ ſectione.

PYthagoras terram , ut cęlũ quinq; Zonis ſecuit,ſeptentrionali,ſolſtitiali,æquinoctiali, brumali, & auſtrali.harũ autem media,& duæ proximæ mediã terrã circũdant:hæcq; pars cõbuſta nominatur. quæ utrinq; uſq; ad auſtralẽ,& ſeptentrionalem plagam pertinent,quia bona ſunt temperie, ideo habitabilis regionis nomine gaudent.quod uero,eſt reliquum, quia nimio gelu riget,habitabile non eſt.

De terræ motu.

TErræ motus cauſam aquæ acceptã referunt Thales,ac Democritus.eum ſic Stoici definiũt, ut ſit exitus humidi uaporis e locis,quæ ſub terra ſunt,in aerẽ prorũpentis.Anaximenes terræ motus cauſam in terræ ſiccitatẽ,& humorem cõijcit.atq; illam quidem æſtus,hunc pluuia efficit.Anaxagoras id proficiſci putat ob aerẽ terrę incluſum,qui cum ad eius extremitatem peruenit,nec penetrare illam, quæ denſa eſt,poteſt, locum ambientem concutit.Ariſtoteles ob frigus omni ex parte circunfluum id fieri putat,cum illud in abeuntis ſuccedere locũ uult.cum.n.uapor leuis,calidusq; ſit,in ſublime ferri conatur:ſed quia uijs anguſtis,& obliquis prohibitus,ſuccedenti dare locum cogitur, ideo conatus magnaq; reluctatio ſubſequitur,unde fit,ut terra motu cieatur.Metrodorus adduci non poteſt, ut rem ullã, quæ proprium locum obtineat,moueri concedat,niſi ui pellatur inde,atq; auellatur. proinde terrã, ſi in ſua ſit ſede,non poſſe cõmoueri: eius quidẽ partes loca inter ſe quandoq; uariare. Parmenides, & Democritus terrã æquis portionibus undiq; receſſiſſe,& omnem in partem æq; perpendere, nec habere cauſam,cur plus huc, quàm illuc uergat, affirmarũt.atq; inde effici,ut uibrare quidẽ ſe queat, ſed mouere,non item.Anaximenes concuti terrã exiſtimat propterea,quod terrã ob eius latitudinem inſidere aeri, tanquã uehiculo opinaẽ.alij,quia non ſecus,quàm cruſta,ſeu tabella mari innatet. Plato motus recti ſex genera conſtituit,ſurſum,deorſum,a dextris,a ſiniſtris,ante,& retro.horum nullo cieri terrã cenſet.cum.n.ei non ſuppetat,quo plus inclinet,immota manet. quædam tamen concaua eius loca ab incluſis flatibus agitari concedit.Epicurus fatetur fieri poſſe,ut ab aere incluſo,qui craſſus ſit,utpote qui naturam aquæ adhuc referat,concuſſio terrę excitetur,ut ipſa ueluti ſubter pulſata moueatur.idem admittit, terram, ut quæ cauernis ſcateat, ui ſpiritus, qui ſit ei interfuſus,quique per cauernas huc illuc percurrat,poſſe fluctuare. G H

De mari,& cur ſalſum ſit.

ANaximandri opinio eſt,mare eſſe primi humoris reliquias.cũ.n.maior eius pars,quæ dulcis erat, igni cõſumpta eſſet,reliqua,cum extenuari non poſſit,amara permanſit.Anaxagoras ait,cũ principio aqua ſtagnaret,continuo ſolis curſu uri cœptam eſſe,atq; ita eueniſſe, ut pinguis pars in uapores abierit,reliqua & amara,& ſalſa remãſerit.Empedocles exiſtimat terrã Solis calore æſtuãtem mittere ex ſe ſudorẽ,eũq; ſalſum mare efficere,quia maris fluctibus eluatur.Antipho mare eſſe credidit ſudorẽ corporũ æſtuantiũ.Metrodorus uero mare a terra tranſmitti,ceu per colũ fieri ſolet:itaq; craſſum, & ſalſum ab ea reddi:nõ ſecus quàm in aqua,per cineres traiecta conſpicimus. Platonici aquã ex aere frigoris opera genitã eſſe dulcẽ,ui aũt caloris reſudantem aut euaporantem,eſſe ſalſam prodiderunt.

De maris acceſſu, & receſſu.

ARiſtoteles,& Heraclitus uẽtos cõplures a Sole excitari,& in orbẽ ferri ſcriptũ reliquerũt.illis autẽ flãtibus mare Atlanticũ impelli,ĩpulſum intumeſcere,& tumidũ littora magna ui aquarũ adimplere

A plere:cum aũt uẽti poſuere,aquas cõtrahi:atq; hoc modo receſſum, illo acceſſum effici. Euthymenes Maſſilienſis Luna creſcente mare creſcere:illa decreſcẽte,hoc decreſcere iudicauit. Plato mare attolli exiſtimat cum aquæ in ſublime feruntur:ſubſidere, illis deſcendentibus.eſſe.n.oſtiũ quoddã, per quod ultro citroq; fiat aquarum uiciſſitudo.atq; inde acceſſum,receſſumq; exoriri. Timæus multorũ fluminũ incurſu in mare Atlanticũ e Celtarum montibus creſcere mare putat;illis rurſus ceſſantibus,mare ſubſidere. Seleucus,is qui etiam moueri terram arbitratus eſt,hanc habet ſententiam, terrã ſua conuolutione Lunæ obuolutioni occurrere,eoq; modo repercuſſum inter duo corpora afflatum in mare Atlanticum impetum facere,quo maria omnia attolli credit.

De Nili incremento.

THales putabat,Nilũ ab Eteſijs uẽtis aduerſus Aegyptũ flantibus extolli.cũ.n.tumor ſuperueniẽtis pelagi ipſum ſic cogat,ut erũpere nõ queat,neceſſe eſt,increſcat,alueumq; excedat. Euthymenes Maſſilienſis augeri Nilũ credidit externis Oceani aquis,quas ipſe dulces eſſe arbitrabatur. Anaxagoras id fieri putauit poſſe Aethyopiæ niuibus,quæ hyeme denſatæ per æſtatẽ liquũtur. niuibus id ipſum acceptum retulit Democritus,ſed quæ ſint in ſeptentrione.cenſet.n.niues illic peracto ſolſtitio reſolui,eaſq; primũ in uapores,nubeſq; mutari:tum ab Eteſijs in meridiem,Aegyptumq; propelli:& illic
B imbres repentinos effundi,quibus Nili paludes reſtagnent,ipſeq; fluuius redundet. Herodotus hiſtoricus æſtate & hyeme ait Nilũ æqualẽ e fontibus manare:ſed tñ hyberno tempore uideri minorẽ,quod ſol,qui tum eſt Aegypto proximus,eius aquas imminuat. Ephorus,qui conſcripſit hiſtorias,auctor eſt, æſtiuo tempore totam Aegyptum laxari,eamq; ob cauſam magnam uim aquarum prorumpere:& Arabiam,ac Libyam,quæ rara,& arenoſa terra ſunt,ad hanc ipſam rem plurimo adiumento eſſe. Narrat Eudoxus,ſe ab Aegyptijs accepiſſe ſacerdotibus,mutationem æſtatis in hyemẽ in cauſa eſſe, cur Nilus ſingulis annis exuberet. cum enim nobis,qui ſub Cancro ſumus,æſtas appetit,tũ ijs, qui ſub Capricorno ſunt,hyems inſtat.quare efficitur,ut inde emanans Nilus, imbribus continentibus increſcens, extra alueum latiſſime propagetur.

De Senſu.

EX ſententia Stoicorũ,ſenſus eſt rei ſenſilis comprehenſio.multis.n.modis ſenſus dicitur: ſiquidẽ & habitus & potentia,& actus, & ea imaginatio,quæ aliquo ſenſus inſtrumento res percipit,&, quod ipſi octauum ponunt,animæ principatus,a quo ſenſus omnis proficiſcitur,hoc genere continentur. Senſus uero inſtrumentũ uocatur ſpiritus intelligens,qui eſt ab animæ principatu in mẽbra ſenſuũ diſtributus.cẽſet Plato ſenſum eſſe corporis,& animæ ſocietatẽ ad ea,quæ extrinſecus ſunt,cognoſcẽ-
C da:eã porrò uim,qua id fit,ad animũ:inſtrumẽtũ,quo facit,ad corpus ꝑtinere:utrunq; aũt ad res externas intelligẽdas cõuenire. Leucippus aũt,& Democritus ſenſus in nobis putãt excitari e rerũ nobis occurentiũ ſimulacris:ac neminẽ poſſe quicquã perſentiſcere,niſi rei ſimulacrũ ſe eidem obijciat.

Verus ne ſit ſenſus,& imaginatio.

SEnſus quidem ueros eſſe omnes,ſed imaginationes quaſdã ueras,quaſdã falſas eſſe Stoici putant: ac ſenſum uno ſolum modo falli in ijs,quæ intelligẽtia cõprehenduntur:imaginationem tam in ijs quæ ad ſenſum,quàm quæ ad intelligentiã pertinẽt. Epicurus tã ſenſum,quàm imaginationem eſſe ueram arbitratur:opiniones uero tum falſas,tum ueras cenſet.

Quot ſenſus ſint.

PRoprios ſenſus quinque eſſe,Stoicis placet,ut auditũ,aſpectum,olfactũ,guſtatũ,& tactũ. Ariſtoteles non adiungit quidem ſextum,ſed tamen communem quendam ſenſum compoſitarum formarum iudicem eſſe dixit,in quem ſinguli ſenſus ſuas imaginationes referunt. ſingula enim ille indicat, quo modo ab una re ad aliam ſit factus tranſitus,ut figura,uel motu. Democritus plures ſenſus brutis, quàm Dijs,& ſapientibus tribuit.

De notione,anticipatione,& ratione.

D CVm homo in lucem editur,ut traditum eſt a Stoicis,animæ principẽ partem habet, membranæ perſimilẽ,quæ ſit ſcribendis literis accommodata,in qua notiones ſingulas notat. prima aũt adnotandi ratio per ſenſus efficitur:ut ſi quis tunicam cernat candidam,is ea ablata,notionẽ illius in memoria conſeruet.ſiq; illam perſæpe uideat,multas etiam eius habebit memorias.multæ autem memoriæ,experientiæ nomine appellantur,cum nihil aliud ſit experientia, quàm plures rei, quæ eiuſdẽ ſpeciei ſit,memoriæ.notiones autem aliæ naturales ſunt,cuiuſmodi ſunt, quas modo attulimus, alias noſtra diſciplina,ac ſtudio comparamus.hæq; notiones modò:illę ẽt anticipationes uocantur. ratio aũt, qua dicimur eſſe rationis participes,anticipationibus abſoluitur intra ſeptem primos ætatis annos .eſt enim cogitatio de re,quã imaginari queas.res aũt huiuſmodi ſimulatq; in animæ partem, quæ rationis eſt compos, inciderit,ἐννόημα, hoc eſt mentis cogitatio uocatur,nomine a mẽte deducto. quam ob rem in ceteras animantes non cadit res,quã imaginari poſſint,ſed in uos ſolum,& item Deos. quæ tamẽ in nos cadunt,ea genere ſunt,ut eas queas imaginari:ſpecie uero mentis cogitationes.

Quid phantaſia,phantaſticum,& phantaſma differant.

CHryſippus inter hæc quatuor,phantaſiam,phantaſton,phãtaſticũ,& phãtaſma differentiã eſſe exiſtimauit:ut phãtaſia ſit animę affectus,qui & ſe,& auctorẽ indicat:ut cũ quis candorẽ aſpicit,affectus quidem ex aſpectu in animo illius gignitur,eiq; reſpõdet res, quæ alba ſit:quod,ut in aſpectu, ſic

in ceteris ſenſibus contingit. φανταστὸν eſt, quod ſui imaginem gignere poteſt in animo: qualia ſunt alba, frigida, ceteraq; quæ exteriores mouere ſenſus queunt. φανταστικὸν eſt animi affectus, cum nullus e quinque ſenſibus occurrit, ſed potius quadam inclinatione animi exortus, quod uſu uenit tironibus, qui ut ſe ad prælium exerceant, hoſtem animo concipiunt, & contra ipſum ictus ſuos dirigunt: cum tamen nemo ſit, quem gladio petant. quæ res facit, ut nihil ei extra reſpondeat, ut phantaſiæ. phantaſma eſt, ad quod inani quadam animi imaginatione perducimur: id quod frequenter atra bili agitatis, & inſanis, ut Oreſti, & Theoclymeno euenit. E

Quomodo aſpectus in nobis fiat.

DEmocritus, & Epicurus a re, quæ aſpicitur, oriri ſimulacrum putant, quod in oculos incidit eius, qui eorum utitur munere. quidam ab oculis radios ad res progredi, & a rebus ad oculos redire affirmant. Empedocles radios & ſimulacra miſcet, hocq; totum, radios ſimulacri uocat. Hipparchus ab utroque oculo radios ad res peruenire ait, earumq; extremitatem ueluti manum attrectare: atque ita rem, quæ foris cernitur, intus ſignificare. Plato duorum hominum concurſu fieri in nobis aſpectū cenſet: quorum alterum oculi emittunt ad certam uſque diſtantiam progrediens: alterum a rebus ortum, quod obuiam nobis fit. uultq; aerem, qui medius interiectus eſt, affiniſq; luci, facilem utrique conuentum concedere: præcipue cum uis oculorum ignea maximo ſit ad hanc rem adiumento. hæcq; eſt, quæ Platonis colluſtratio nominatur. F

De imaginibus ſpeculorum.

IMagines ſpeculorum Empedocles a rebus uiſis, quas ipſe ſimulacri radios uocat, prodire exiſtimat. hos autem in extremo ſpeculo collectos ab ignea ui, quæ de ſpeculo manat, ſecumq; aerem educit, in quem radij feruntur, oſtendi ſcribit. Democritus uero, & Epicurus illud cerni a nobis ſimulacrum in ſpeculis putant, quod a nobis proficiſcitur. cū primum enim in ſpeculum incidit, quia progredi lōgius non poteſt, conuertitur, & facit, ut ipſum nos intueamur. Pythagorici eas imagines ex confractis aſpectus noſtri radijs excitari credunt. radij .n. feruntur intenti in modum ferri: uerum denſitate, ac leuore ſpeculi repulſi, redeunt in ſe ipſos, ut facere manus ſolet, quam, ſi quid offendat, retrahere ſolemus.

An tenebræ uideantur.

VIderi tenebras Stoici putāt, quod ex oculis in ipſas lux quędā emanet, & aſpectus nō fallatur, ſed tenebræ re uera comprehendantur. congregatur enim aſpectus tenebris, quę eundem quoq; intercipiunt, & retundunt: lux ipſum diſſipat, protendit, & uſque ad res, quæ cerni queunt, ducit. ex quo fit, ut aer lucidus præſtet nobis uicem medij: tenebricoſus uero, obiecti. Chryſippus ea nos ratione aſpicere cenſuit, ut a principe animi ui ſpiritus non ater, nō obſcurus, ſed igneus, ac ſplendidus ad pupillas oculorū funderetur. atq; inde effici, ut ſi aer uicinus eſſet ſimilis, hoc eſt lucidus, in morem coni uſq; ad res uidēdas ſe funderet: ſi diſſimilis, hoc eſt opacus, tenebris occurreret, ſicq; eas intueretur. G

De auditu.

AVditum effici in nobis Empedocles putauit, quia aer intimam aurium partem impellit. cum .n. ea in morem cochleæ obuoluta ſit, ac tāquam tintinnabulum edito in loco appenſa, omnes ingruētis aeris appulſus percipit. Alcmæo ideo nos audire ait, quia aures intus ſunt uacuæ: & uacua reſonare omnia, cum in ipſa uox incidat. Diogenes eſſe in capite aerem, eumq; percuti uocibus, & commoueri putat. Plato, & qui eius ſectam adamarunt, aerem, qui auribus inſidet, pulſari: pulſum in principem animi ſedem mitti, ſicq; auditum effici uoluerunt.

De olfactu.

ALcmæo principē animi partem in cerebro ſitā eſſe, ab eaq; percipi odores, qui reſpirādo attrahūtur, exiſtimauit. Diogenes illā in arterijs cordis collocat: in quibus ēt eſſe uult ſpiritū, qui ad pulmones cōportatur. itaq; odores in cordis ſinus ingredi credit. proinde fieri, ut quibus facta eſt grauis reſpiratio, quod euenit ijs, quos deſtillationes exercēt, exaſperatis, & impactis muco meatibus, odores non ſentiant. H

De guſtatu.

SApores lingua dignoſci Alcmæo cenſuit: idq; fieri eius tum humore, & calore tēperato: tū uero etiā mollitie. Diogenes, quia inſtar ſpōgiæ rara, teneraq; ſit, ideo ſapores eam recipere, & eos per uenas, quæ plurimæ in ipſam pertinent, in ſenſum, ac principem animæ partem delegare exiſtimauit.

De uoce.

VOcē ſic definiuit Plato, Vox eſt Spiritus a cogitatione ꝑ os emiſſus: & impulſus aer, qui ꝑ aures, ac neruos cerebri uſq; in animū pertingit. hominū aūt loquela proprie uox dicit: nō proprie uero ēt aliorū animātiū ſonus, & mutarū rerū crepitus. Epicurus ait uocē eſſe fluxū atomorū, qui a loquētibus, aut ſonātibus, aut alioqui ſtrepētibus manat. uult aūt has atomos primū fluere ad ea, quæ cū ipſis ſimilitudinē gerūt: ſic aūt appellat ea, quæ ſunt eiuſdē generis: ut rotundæ rotūdis, triāgulæ triāgulis ſimiles ſunt. tū uero auribus occurrere, & ibi uocis ſenſum efficere. id uero intelligi ex utribus poſſe, cū muſti pleni efflāt: & itē ex infectoribus, qui inſufflare ueſtibus ſolēt. Democritus quoq; aerē in ſimiles atomos diuiſum, ſimul cū atomis uocis ad aures uſq; deferri memorat. nā, ut tritū eſt ſermone prouerbiū, Gracculus Gracculo hæret: &, ſimilia Deus ſemper iūgit. Stoici nō eſſe aera ex atomis cōflatū, ſed ꝑ totū cōtinuatū, nec habere intermixtū uacuū narrāt. ita fit, ut aer a ſpiritu agitatus, ī orbē fluctuet: ut ſolet

A iniecto lapide ſtagnum. hoc ſolum diſcriminis cernitur, quod aquæ extremitas maiores circulos ſubinde excitat: aer uero totus ex omni parte in orbes exundat. uocis originem eſſe cenſuit Anaximander, cum aer ſpiritũ repellit, & ad aures uſque flectit: quo etiam modo efficitur ea, quæ Echo nominatur.

Vox ſit ne corpus, an ſecus.

PYthagoras, Plato, Ariſtoteles uocem eſſe corporis expertem dixerunt: aerem namque nõ eſſe, ſed aeris extremitatẽ, quæ certo quodam oris impulſu figuretur. Stoicis eſſe corpus uidetur: quod omnia quæ agant, aut faciant, ſint corpora: uocem autem aiunt agere, cum in noſtris auribus ſonitũ creet: & facere, cum in ſenſu relinquat, quod percipiamus. præterea quicquid mouetur, corpus eſt: uox mouetur. ſi enim in loca polita incidat, non ſecus, quàm a pariete pila, ſic uox ad nos redit. quæ res in Aegypto facile cognoſcitur. nam ſiquis intra pyramides ſemel uocem mittat, eadẽ quater, aut quinquies deinceps remittetur.

De principe animi parte, & quomodo ſingula percipiat.

STоicis ſummam quandã animi partẽ eſſe probatur: quam principẽ uim, rationẽq; uocãt: ab ea ſeptẽ alias oriri: ut aſpectum, quem hac definitione explicant, ut ſit ſpiritus a principe ui in oculos uſque pertinens. tum auditum, quem eſſe aiunt, ſpiritum a ui principe in aures pertinentem. & olfactum, quẽ pariter ſpiritum eſſe uolũt, a principe illa ui ad nares uſque exporrectum. & guſtatum, quem uolũt eſſe B ſpiritum a principe ui in linguam profectũ: & tactum, quem eſſe ſpiritum docent, a ui principe in corporis uniuerſam extremitatem diſtributum, ut illic comprehenderet omnia, quæ admota obeſſe, aut prodeſſe nobis ualerent. duo reſtant, quorum alter nomine facultatis, quæ procreatrix ſeminis ſit, uocatur: quam ſic definiunt, ut ſit ſpiritus a ui principe in membra, quæ ſunt ad ſemen gignendum procreata, delatus: alter uero facultas, quæ uocem efficiens nominatur: quam etiam eſſe uolunt ſpiritum a ui principe in membra uoci efficiendæ idonea tranſmiſſum.

De ſede principatus animæ.

PRincipem animi partem in toto capite collocant Democritus, & Plato: Strato in ea parte, quæ ſupercilijs reſpondet: Eraſiſtratus in mẽbrana, qua cerebrũ continetur: Herophilus in cauis cerebri: Parmenides & Epicurus in toto pectore ſitã eſſe dixerunt: oẽs Stoici in toto corde: Diogenes in ſolis arterijs cordis, quibus ſpiritus continetur: Empedocles in ſanguine. quidã in ceruice cordis, quidam in mẽbrana cor ambiente, quidã in ſepto trãſuerſo ſtatuerunt. recẽtiores in ea corporis parte, quæ a capite ad ſeptum tranſuerſum pertinet. Pythagoras uero uiuẽdi facultatem in corde, mentem, ac rationem in capite, tanquam in arce collocatam eſſe exiſtimauit.

De reſpiratione.

C EMpedocles putat fieri initio reſpirationẽ, cũ primũ humor fœtus, qui plurimis in eius ortu fuit, minui inceperit. tunc. n. aer primum ad inane explendũ meatibus adapertis ſuccedit. cũ uero poſtea natiuus calor uelit prodire, aerem foras pellit: quo redeunte iterum aer ſubſequitur: hocq; inſpiratio, illud reſpiratio nominatur. nunc uero cum ſanguis excurrens per nares aerem pellat, & recurrens eundem attrahat, effici reſpirationẽ cẽſet: monetq; hoc ut in clepſydris ſpectemus. Aſclepiades narrat, pulmonẽ infundibuli fungi munere, & cauſam reſpirãdi in nobis eſſe aerem in cauitate pectoris tenuatũ. aer. n. externus, utpote qui craſſus ſit, illuc comportatur, indeq; repelliť. eſt. n. ea pectoris natura, ut neque multum aeris continere, neq; eo carere prorſus queat. itaq; aer, qui in pectore eſt, paulatim attenuatur, ut cũ non poſſit totus confertim excerni, ponderi ingruentis cedens, foras exit, ut in cucurbitulis accidit. ſenſit præterea reſpirationem imperio uoluntatis effici, ob quoſdam anguſtiſſimos meatus, qui in pulmone ſiti, & uolũtati noſtræ obedientes contrahuntur. Herophilus mouendi facultatẽ attribuit neruis, arterijs, & muſculis: pulmonem uero quatuor habere motus putat: unum, quo externũ aerẽ attrahit: alterum, quo attractum in pectus exprimit: tertiũ, quo expreſſum iterũ in ſe capit: quartũ, quo receptum foras pellit. hi tamen motus tum quatuor, tum duo ſunt: primum enim & tertiũ edit pulmonis diſtentio: quartum & ſecundum eiuſdem contractio. pectus uero bis tantum cietur, & cum ſe dila-D tat, aeremque a pulmone ducit; & cum ſe contrahit, & eidem, quod acceperat, uiciſſim reddit.

De affectibus.

STоici affectus in mẽbris, quæ afficiunť: ſenſus uero in principe animi facultate cõſtituũt. Epicurus utrũq; in affectis mẽbris eſſe uult. Strato & ſenſus, & affectus in principe facultate animi collocat: quod in ea ſit poſita tolerantia, ut ex dolorum & cruciatuum argumento cognoſcitur: quos fortes uiri animo forti ſubeunt: timidi uero plus, quàm par ſit, timent.

De diuinatione.

DAri diuinationẽ eſt Platonis, Stoicorũq; ſententia. eã uero aut numinis præſentia, aut mẽtis diuinitate, aut ſoluto ꝑ ſomnũ animo excitari exiſtimãt: itemq; aſtrologicã & aruſpicinã cõcedũt. uerum ut hi multa genera diuinationũ ſtatuũt, ſic Xenophanes, & Epicurus tollũt oĩa. Pythagoras reijcit eos, qui aruſpicinã faciũt. Ariſtoteles, & qui eũ ſecutus eſt Dicæarchus duas diuinãdi rõnes admittũt, ſomniũ, & furorẽ. quamuis. n. non eſſe æternas animas uelint, in eis tamẽ eſſe quid diuinum concedũt.

De inſomnijs.

DEmocritus ĩſomnia ſimulacrorũ obſeruatione fieri putat. Strato credidit cogitationẽ habere aliã quandam naturã in ſomnis; utpote quæ melius tunc ſentiat, ideoq; ꝑſtantiore ſit ꝑdita cognitione. Herophilus quæ a deo ſomnia mittũtur, ea neceſſario cõtingere exiſtimat: quæ uero a natura, ea

proficiſci

proficiſci, cum animus ſibi rerum utilium, & futurarum formas fingit. quæ caſu denique, ea cõfuſa eſſe, & ex imaginum occurſu genita. quo ſane tempore ſpectantur, ea, quæ optamus, ut amantibus accidit, qui ſe habere amicas in ſomnis putant. E

De ſemine.

SEmen eſſe ultimi alimenti excrementũ dixit, Ariſtoteles, idq; in ſe uim habere efficiẽdi tale, quale ſit id, unde ſit proiectum: Pythagoras eſſe optimi ſanguinis ſpumam, uel alimenti partem quandam ſuperuacaneam, ut ſunt medulla & ſanguis: Alcmæo cerebri particulam. Plato medullæ dorſalis defluxum. Epicurus modicum quid a corpore, animoq; reuulſum. Democritus a præcipuis corporis partibus, ut oſſibus, carne, & uenis deduci ſemen exiſtimauit.

Vtrum ſemen corpus ſit, nec ne.

LEucippus, & Zeno ſemen eſſe corpus putant. eſt enim animæ pars: anima uero, ut ipſis placet, corporea eſt. Pythagoras, Plato, & Ariſtoteles uim quidem illam ſeminis, a qua, uelut a mente regit, corpore uacare: ſed ipſum affuſum humorem eſſe corpus affirmant. Democritus & Strato ipſam quoq; uim, quia ſpiritus ſit, eſſe corpus contendunt.

Vtrum fœmina ſemen mittat. F

PYthagoras, Epicurus, & Democritus fœminas quoque ſemen mittere in concubitu putant: ſiquidem uaſa habeant, in quibus ſemen cõtinetur: quæ in uterũ ex aduerſo effundunt. atque inde fieri, ut appetitu uerum uenerearum ducãtur. Ariſtoteles & Zeno fatentur quidẽ eas humorem effundere, ſed tamen id eſſe concoctum ſemen negant: eſſe uero quendam ueluti ſudorem ex fatigatione cõgreſſus emanantem. Hippo & mares & fœminas pariter effundere ſemen opinatus eſt: ipſum tamen, quod fœminæ emittunt, nulli eſſe uſui ad fœtum conformandum, cum extra uterum incidat. atque hinc factum eſſe, ut quædam mulieres præſertim uiduæ ſine complexu uirorũ ſemen quandoq; profuderint.

De conceptu.

ARiſtoteles auctor eſt, concipere mulieres, cum mẽſtruis purgationibus uterus ſit expurgatus. ait enim portionem quandam ſanguinis puri cum menſtruis purgationibus deſcendere, quæ cum uirili ſemine coniuncta fœtum incipit. idem cenſet uteri ſordibus impediri conceptum: itemque mœrore, ſterilitate fœminarum, & uirorum imbecillitate.

Cur mares, aut fœminæ naſcantur.

MArium, ac fœminarum cauſam Empedocles in calorem, aut frigus conijcit. atque inde manaſſe illud, quod literarum proditum eſt monumentis: primos mares in meridie natos e terra, atque in oriente: fœminas in ſeptentrione, & occidente. Parmenides contra ſenſit: mares propter denſitatẽ, in ſeptentrione: fœminas in meridie propter raritatem eſſe procreatas. Anaxagoræ ſententia eſt, tum gigni mares, cum ſemen dextræ partis in dextram uteri partem, & ſiniſtræ in ſiniſtram incidit: fœminas, cum fit locorum permutatio. Cleophanes is de quo fecit Ariſtoteles mentionẽ, mares a dextro, fœminas a ſiniſtro gigni teſticulo cenſuit. Hipponax hoc naturæ ſeminis acceptum refert. illud enim ſi ualidum, compactumq; ſit, mares: ſi imbecillum, & fluxum, fœminas gignit. G

De monſtris.

MOnſtra exoriri uoluit Empedocles, ſi ſemen nimium ſit, ſi paucum, ſi diuulſum, ſi quaſi euanuerit: ſi deniq; motu inordinato in uterũ ſit proiectũ. Strato hoc uel additioni, uel detractioni, uel tranſpoſitioni, uel inflationi tribuit. Medici quidã hoc fieri aiunt, quia uterus tunc eſſet ſpiritu diſtortus.

Cur mulieres, licet ſæpe concumbant, raro tamen concipiant.

FOeminas raro concipere Diocles Medicus putat, uel quia ſemen non effundant, uel quia minus, quàm par ſit: uel quia tale, ut in eo uis gignendi non inſit: uel quia minus, pluſve, quàm deceat, ſit calidum, aut frigidum, aut humidum, aut ſiccum: uel quia uterus reſolutus ſit proinde continere ſemẽ non poſſit. Stoici culpam in uirile membrum, quod obliquum ſit, conijciunt: ſiquidem eiaculari recte non poteſt. præterea uero ſi inter genitalia non conueniat: ut cum intro uterus abſcedit, eumque attingere penis nequit. Eraſiſtratus utero ſolum cauſam tribuit, qui tum latior, tũ ſtrictior ſit, quàm oporteat, tum callos obduxerit, qui meatus uteri occludunt. H

De geminis, & trigeminis.

EX ſeminis redundantia, & diuiſione duos, aut tres infantes ſimul gigni Empedocles putauit. Aſclepiades naturæ ſeminis acceptum hoc refert: ut enim hordeum inuenias, quod duorum & trium ordinum ſpicas producit, ſic ſemen quoque fertiliſſimum reperiri. Eraſiſtratus inde effici hoc credit, quod uterus apprehendat, ut in brutis quoque conſpicimus: quorum uterus bene expurgatus ad conceptum deſcendit. Stoici uolunt in utero loculos eſſe: atque ita, cum ſemen in duos inciderit, geminos: cum in tres, trigeminos gigni.

Vnde filij parentum ſimilitudinem ducant.

FIlium ſimilẽ illi fore, cuius ſemen fuerit potentius, Empedocles memorauit: diſſimilem, ſi calor ſemen inſequens in uaporem abierit. Parmenides putat e dextra uteri parte ſimilem patri prodire filium: e ſiniſtra, matri. Stoici uero, cum e toto corpore, atque anima deſcendere ſemen uelint, etiã ſingulas particulas ad eius membri, a quo deſcendunt, componi ſimilitudinem cenſent: quemadmodum

A dum ſi pictor uultum ad alicuius imitationem, qui adeſſet, ſimilibus coloribus ſibi effingendum proponeret: ut ita dicant generis formam, figuramque ſeruari: uerum cum pater, ac mater ſemen pariter fundant, ſi maternum ſemen ſuperarit, matri ſimilem: ſi ſuperatum ſit, patri ſimilem fore filium.

Cur filij diſſimiles parentibus oriantur.

MEdici plerique fortuito fieri hoc ipſum arbitrantur. ubi enim tam maris, quàm fœminæ ſemen refrigeratum ſit, tum nati parentibus diſſimiles procreantur. Empedocles ad mulierum cogitationem, in qua uerſabantur, dum conciperent, effingi fœtum arbitratur. quoniam enim illę pictam imaginem, aut ſtratum eo tempore in oculis gerebãt, ideo factum eſt, ut imaginibus, ſtatuiſque ſimiles plerunque genuerint. Stoici diſſimiles parentibus filios a tacita quadam radiorum, ſimulacrorũque mentis diſcordia, quo tempore ſemen emittebatur, gigni putant.

Vnde uiri infœcundi, & fœminæ ſteriles fiant.

MEdici aiunt fœminas reddi ſteriles propter uteri denſitatem, raritatem, duritiem, & obſtructionem, quæ uel carne, uel callo ſit facta. mœrore etiam animi, corporis macie, & malo habitu, & quia diſtortus, aut conuulſus uterus ſit, fieri idem poteſt. Diocles putat infœcundos uiros eſſe, uel quia ſemẽ nullo modo effundant: uel quia minus, quàm par ſit: uel quia ineptum ad prolem: uel quia priapo B ſint reſoluto, uel ita diſtorto, ut in uterum contorquere ſemen non poſſit: aut ita paruo, ut in uuluam nõ ingrediatur. Stoici in cauſa eſſe aiunt uires, & qualitates diſcordes eorum, qui rebus uenereis utuntur: quos tñ ſi ſepares, & ſui ſimilibus iungas, natura ſuperior reddita, erit ad prolẽ gignendã accõmodata.

De mulorum ſterilitate.

MVlos ideo non gignere Alcmæo iudicat, quia ſit eorum genitura tenuior: quod ex frigore prouenit: mulaſque non concipere, quia uterus ipſarum non hiſcit, hoc eſt eius os non aperitur. Empedocles uero, quia paruus, anguſtusque ſit: nam & propter paruitatem, & quod uentri cohæreat retorto ſitu, ideo nec proiectum ſemen attingit, nec ſi attingeret, excipere ipſum poſſet. Diocles eiuſdẽ eſt cum Empedocle ſententiæ: ſcribitque ſe in diſſecandis corporibus uidiſſe plerunque uuluas mularum obliquo poſitu ſitas. eamque cauſam eſſe, cur mulieres quoque non concipiant.

An fœtus in utero animal ſit.

FOetum, qui adhuc utero continetur, eſſe animal, ideo exiſtimauit Plato, quod ſe moueat, quod alimento fruatur, quod augeatur denique. Stoici eſſe uentris partem uolunt. perinde enim infantes, atque fructus, quos eſſe arborum partes nemo dubitat, decidere, cum ad maturitatẽ peruenerint. Empedocles reſpirationem fœtui tribuit, eſſe animal negat. Diogenes partus ſine anima edi putat. magno C tamen calore eſſe prçditos, qui cum primum in lucem prolati ſunt, in pulmonem confugit, & inde aerẽ frigidũ ducit. Herophilus fœtibus naturalem motum concedit, reſpiratione priuat. uult autẽ mouẽdi inſtrumẽta neruos eſſe: ac tum deniq; fœtum eſſe animal, cum in lucem miſſus ducere ſpiritum incipit.

Quomodo fœtus alatur.

DEmocriti, & Epicuri ſententia eſt, fœtum in utero alimẽtum ore capere. hincq; effici, ut exorti infantes mammas quamprimum ore perquirant. aitque intra uterum papillas quaſdã eſſe, e quorũ illi foraminibus alimẽtum exſugunt. Stoicis placet, fœtus per umbilicũ ali. proinde obſtetrices ſtatim, cum nati ſunt, ligare eum conſueſſe, & oris rictum digitis patefacere, ut alio loco perquirere cibum incipiant. Alcmæo non aliter, quàm ſpongias ex omnibus corporis partibus ali fœtus uoluit.

Quid primum in utero abſoluatur.

NArrant Stoici, omnia pariter abſolui, Empedocles ſpinam in primis, quæ nauis carinam imitatur. Alcmæo caput, in quo eſt animi principatus. Ariſtoteles cor, quod uenarum, & arteriarum fons atque origo eſt, aliqui magnum, pedis digitum: aliqui umbilicum.

Cur infantes ſeptimeſtres hac lucis uſura frui poſſint.

D EST hac de re Hippocratis & Ariſtotelis ſententia huiuſmodi: ſi intra ſeptem menſes uterus impleatur, deorſum uergit, idq; quod in lucem editur, uiuere poteſt: ſin impleatur, ſed ſurſum uergat, fœtus octauo menſe editur. cum uero umbilicus factus ſit propter extenſionem imbecillus, uix attrahere alimentum poteſt. ideoque infans non ita copioſe, ut ſolebat, alitur, & ſemienectus fame oritur. ſi uero in nonum menſem partus differatur, cum uterus iam deſcendit, tum ſane integer edi ſolet. Polybus uitali fœtui centum octoginta duos dies, & dimidium tribuit. hoc ſpatium ſex menſes cõtinet: & ſeptimũ attingit, quia ultimi dies in ſeptimum mẽſem incidunt: ſiquidem tot dierum interuallo ſol a bruma ad ſolſtitium peruenit, indeque redit. octo uero menſium partum non uiuere cenſuit, quia uterus ſurſum aſcendens umbilicum diſtendit, ille diſtentus, ægre alimentum fœtui ſuppeditat: ideoq; ille debilis efficitur. Mathematici putant octauum menſem eſſe naſcentibus noxium, quia nulla ſit inter octauũ ſigniferi orbis ſignum cũ primo ſocietas: ſeptimũ uero amicum, propterea quod oppoſito radiorum iactu cõiungatur. ſi quis uero octauo menſe in lucem edatur, iſq; uiuat, eum & infelicẽ, & breuẽ uitam traducturum aiunt. disiuncti enim mutuo ſunt aries, & ſcorpius: taurus, & ſagittarius: gemini, & capricornus: cãcer, & aquarius: leo, & piſces: uirgo, & aries: libra, & taurus. Diocles, & empirici memorant, ſe habere compertum, octauo menſe natos uiuere: eos tamen imbecillos eſſe, ideoq; plerũq; e uita excedere. Timęus partum utero geſtari duodecim menſes dixit: ſed tamen eos interdum nouem cenſeri; interdum ſeptem. in cauſa eſſe, quia non ſtatim, ut mulier concepit, menſtruæ ſupprimantur purgationes.

Vtrum

Vtrum animalia ſint genita, & utrum caduca ſint, nec ne. E

QVibus genitum eſſe mundum placet, ij etiam genita eſſe, caducaq; animalia ſentiunt. qui ingenitum mundum eſſe dicunt, ea ſibi ſemper ſuccedere cenſent. mũdi enim partes ſunt animalia. quæ res impulit Anaxagoram, & Euripidem, ut dicerent, nihil eorum, quæ ſunt, interire; ſed in aliud mutatum, in diuerſam ſe formã induere. Anaximandri opinio eſt, animantia prius in aqua orta eſſe, ac ſpinoſis fuiſſe corticibus obuoluta. cum uero progreſſu ætatis in ſiccum eſſent profecta, non diu ſuperuixiſſe, quod attritus cortex eſſet. Empedocles cenſet, animalia, quæ prius extiterunt, perinde ac ſtirpes, non recte inter ſe commiſſa, ſed partibus parum conuenientibus conflata: ſecũdo loco, nata, ſic eſſe partibus inter ſe coniuncta, ut quales nunc ſtatuę ſunt, talia ipſa uiderentur: tertio loco orta habuiſſe membra, quæ ex ſe prodirent. quarto denique loco genita non iam ab aliquo ſimili ut e terra, aut aqua conſtitiſſe; ſed ex ſe ſe: cum iam fœminarum pulchritudo uiros alliceret ad concubitum, & gignendã prolem. omnia autem animantia quatuor eſſe diſtincta generibus, habita temperaturæ ratione. quædam .n. ſua ſponte ad aquas feruntur, ut pote quæ ſint ad eorum naturam accommodatiores: alia in aerem ſe recipiunt, quod plurimum illius in ſe contineant: alia terram incolunt, quod ſuopte pondere ad ipſam aducantur: alia denique toto pectore uocem mittunt, quod ſimilem temperaturam obtinuerint.

De animantium generibus: & an cuncta, quæ ſenſum habent, uſum rationis ſint conſecuta. F

EST in manibus Ariſtotelis liber, in quo facit animantium genera quatuor, ut quædam terreſtria, quædam aerea, quædam aquatilia, quædam cæleſtia eſſe intelligamus. ipſas enim ſtellas, atque cælum eſſe animal æternum, ac rationis compos arbitratur. Democritus, & qui eum ſequitur, Epicurus, cæleſtia non ponit. Anaxagoras ait, in cunctis animãtibus eſſe rationem, quæ in actione uerſatur: eã uero, quæ uelut mens eſt patibilis, quam mentis interpretem uocamus, non concedit. Pythagoras & Plato brutis etiam rationem dant: ſed intemperie corporis fieri, ut uſu rationis careant. idq; præcipue contingere, quia loquela eis non ſit data, ut canibus & ſimiis: quæ licet gannitu uocis quidpiam ſignificent, tamen quid illud ſit, eloqui non poſſunt. Diogenes non cenſuit bruta eſſe rationis expertia, ſed tum corporis craſſitudine, tum nimio humore eſſe factum, ut neque intelligant, neque animaduertant: ſed afficiantur, ut furentes ſolent, in quibus princeps animi pars de ſua ſede deturbata eſt.

Quo tempore fœtus in utero conformetur.

EMpedocles articulos in hominibus trigeſimo ſexto die incipere, omnibus autem partibus undequinquageſimo abſolui dixit. Aſclepiades in maribus, quia calidiſſimi ſint, membra ſexto uigeſimo die diſtingui, quinquageſimo perfici. quoſdam etiam eſſe, quibus hæc minore ſpatio eueniãt: fœminas intra duos menſes incipere, quarto abſolui, quia ſint uiris frigidiores. ceteras autem animantes ex G facili coitu elementorum tota pariter & incipere, & perfici.

E quibus elementis queq; membra ſint conflata.

CArnem ex æquali quatuor elementorum portione factam eſſe Empedoclis ſententia eſt: neruos ex igni, terra, & duabus aquæ partibus: ungues, e neruis, qui aeris contactu obriguerint: oſſa ex aquæ & terræ paribus portionibus uideri conſtare: e quatuor tamen elementis compoſita eſſe, in quibus maior ſit ignis, terræq; copia. ſudores & lacrymas attenuato, eliquatoq; ſanguine erumpere.

Quo tempore homo perfectus ſit.

HEracliti, & Stoicorum ſententia eſt, perfectos homines eſſe, cum ſecundum ſeptennium ſit tranſactum: quo tempore adoleſcentes emittere ſemen incipiunt. tunc enim exiſtimari arbores perfectas, cum edere fructus cœperint. non perfectas, uſque dum fructum nõ tulerint. Ariſtoteles poſt ſeptẽ annos hominem perfectum cenſet, quod ab eo tempore boni, malique cognitio in pueris inſit, ipſiq; ad diſciplinas percipiendas ſint apti. alij putant, homines tertio perfici ſeptenario: quod iuuenes tum ſint, atque pubeſcant: corporiſq; uiribus plurimum excellant.

De ſomno, ac morte.

SOmnũ conciliari Alcmæo putat receſſu ſanguinis in eas uenas, quæ fluxui ſanguinis deſtinatæ ſunt: H mortem autem ſequi, ſi illuc omnis ſe recipiat. ita enim corpus nimium refrigeratur. a ſomno autẽ excitari nos putat, ſanguinis reditu. Empedocles & ſomnum, & mortem a ſanguine oriri credit: ſed illum e ſanguine parum refrigerato: hanc ab eodem prorſus refrigerato afferri. Diogenes ait, ſi ſanguine qui per omnia membra eſt diſtributus, uenæ impleantur, & aer, qui in uenis eſt. non totus tamen, in pectus, & uentrem impellatur, ſomnus excitabitur; ipſaq; membra maiore calore quàm conſueſſent, corripientur: at ſi totus illuc impellatur, mors ſequetur. Plato, ac Stoici irrepere animantibus ſomnum arbitrantur, cum ille ſpiritus quieſcit, qui ſenſibus uigilantibus deſeruit: non quod uelut in terram concidat, ſed quod principem animi partem petat: quæ pars eſt intra ſupercilia collocata. mortem autẽ afferri, ſi ille ſpiritus omni ſit prorſus motu deſtitutus.

Vtrum ſomnus & mors animi ſint, an corporis.

TAm ad animum, quàm ad corpus pertinere ſomnum dixit Ariſtoteles: cauſam uero ſomni eſſe uaporem a uentre in caput ſubmiſſum: & calorem, in corde uigentem, quem alimentum crudum refrigerat: mortem uero ad corpus ſolum pertinere, quod mori animus nullo modo poſſit. Anaxagoras, cum ſomnum ex longa corporis fatigatione excitari putauit, ſolum etiam affici corpus ſenſit: ſed animos, cum a corporis ſocietate diſiunguntur, interire. Empedocles cenſuit mortem eſſe eorum, ex

quibus

A quibus homo conſtat,ſecretionem.proinde animos non ſecus,quàm corpora interire, & ſomnum caloris diſceſſu nobis irrepere.

An ſtirpes ſint animalia.

EMpedocles putat ſtirpes non ſolũ eſſe animatas, ſed etiã animalia. ex hac coniectura id poſſe perſpici,quod ſe ſe moueant,quod intenti earum ſint rami:quod eoſdem adductos ad nos,uix permittant ſequi:quod remiſſos ſumma celeritate reducant,ut pondus etiam ſecum trahant.Ariſtoteles ut animam eis ineſſe cõcedat,eſſe tamen aĩalia non cenſet.nam aĩalia & ſentiunt,& appetitu ducũtur; & eorum quædã intelligunt,Stoicis,& Epicureis placet,ſtirpes ne animam quidem habere. quod ſolis animalibus inſit anima:quorum alia concupiſcunt,& quod appetunt,proſequuntur:alia ratione ſunt prædita:ſed ſtirpes non animæ ui,ſed caſu quodam expullulant.

Quomodo ſtirpes augeantur.

ESt Empedoclis ſententia, ſtirpes inter animantia primum e terra exortas eſſe,ante quàm circumagi ſol incepiſſet; dieſque a nocte eſſet diſtinctus. in eis quoque maris & fœminæ coniunctas rationes inueniri; quod eis temperaturæ conuenientia tribuit: eſſe pręterea in eis,ut ui caloris,qui terræ ſubeſt,increſcant.proinde fit,ut ſtirpes haud aliter ſint terræ partes,quàm fœtus uteri.fructus porrò eſ-
B ſe excremẽta ignis & aquæ,quæ in ſtirpibus inſunt.folia decidere ijs,in quibus æſtiuus calor humorem conſumpſit; ſemper frondere eas uoluit,quæ maiorem humoris uim habeant, ut laurum, oleam, palmam.ſaporum autem uarietates & ex alimenti uarietate,& e ſtirpium extare differentia: ſiquidem ipſę e terra id trahunt,quod ſibi familiare ſit.nam & uinum ut ex uitium uarietate,ſic ex diuerſo ſolo diſſimile gigni ſolet.

De alimento, & incremento.

EMpedocles exiſtimauit,tum demum ali animantia, cum alimentum accommodatum ſuppeditatur:creſcere uero cum magna uis caloris adeſt:minui,diminuto calore: extingui deniq;, utroque ſublato:huius autem temporis homines ſi cum ijs,qui primis illis temporibus in hac mundi ſede fuerunt,compararentur,perinde atque infantes cenſeri oportere iudicauit.

De febre.

FEbrem hac definitione Eraſiſtratus explicauit, ut ſit motus ſanguinis, in uaſa ſpiritus ingredientis ſine uoluntatis arbitrio factus.ut enim mare,nullis agitatum uẽtis,conquieſcit; aliquo autem uento per uiolentiam impulſum fluctuat:ſic in corpore,cum ſanguis motu cietur, uaſa ſpiritus ingreditur: atque ibi calefactus,totum corpus calore perfundit.Febrem quoq; eſſe unum ex ijs accidentibus,quæ
C ſuperuenire morbo ſolent,memorauit.Diocles autem nobis auctor eſt,ut ope eorum, quæ ſub aſpectũ cadunt,ea,quæ oculorum effugiunt obtutum,uideamus: quare cum cernamus ex inflammationibus, abſceſſibus,& uulneribus ſequi febrem,etiam cum quis habet febrim, licet quidpiam horum fieri non uideamus,intus tamen aliquid horum eſſe factum ſuſpicari nos debere. Herophilus etiam nullo morbo antecedente exoriri poſſe febrem iudicauit.

De morbis.

ALcmæo in apta caloris,ſiccitatis,frigoris, & humoris temperie ſanitatem conſtituit. idem addidit dulcedinis,amaroris,& aliorum huius generis æqualitatem:morbos uero oriri cenſuit, quoties unum ex his ſit ceteris præſtantius:propterea quod cuiuſq; redundantia ſocietatem diſſoluit, atq; ita morbum gignit.Diocles morborum cauſam refert tum in elementorum ex quibus corpus conſtat, inæqualitatem:tum in aeris conſtitutionem.Eraſiſtratus ex alimento uel nimio,uel incõcocto, uel corrupto naſci morbos credidit:integra uero nos frui ualetudine,ſi tantum,quantum ſatis ſit, cibi ſumpſerimus:& in cibis ſumendis ordinem quendam ſeruauerimus.

De ſenectute.

INter Stoicos, medicoſque omnes conuenit, aduentare inopia caloris ſenectutem:eoſq; ſerius con
D ſeneſcere,in quibus maior caloris inſit copia. Aſclepiadis ſententia eſt, Aethiopibus citius, quàm alijs ſenectam irrepere:quod eis ſexageſimo ætatis anno accidit. cauſa eſt Sol, qui plus, q̃ par ſit corpora eorum excalfacit.contra in Britannis cerni,qui centeſimo uigeſimo anno ad ſenectutem perueniunt.calorem enim natiuum diutius conſeruant,utpote qui frigidam regionem colant. Aethiopum uero corpora,cum a ſole relaxentur,rariora ſunt.at quę ſub urſa habitant,denſa: proinde hac quoq; lucis uſura diutius perfruuntur.

GALENI DE HVMORIBVS, LIBER. E

Archangelo Piccolhomino interprete.

QVOD eſt in mundo elementum, hoc in animalibus eſt humor, quemadmodum & in tempore tempeſtas. Non autem omnino eadem, aut ſimilia ſunt. Sed eadem quidem ſunt qualitatibus & agentibus & patientibus. A quibus eadem eſſentiam habent. Atque componentia ſunt, principiaque eorum, quæ ſunt in nobis. Differunt autem inter ſe, & multis rebus, & nominibus ipſis. Prima.n.elementa ex quibus conſtat mundus, ſunt aer, ignis, aqua, & terra. Tẽpeſtates aũt ex quibus tẽpus conſtat, ſunt uer, æſtas, hyems, atq; autũnus. Humores uero ſunt bilis, ſanguis, pituita, & nigra bilis, ex quibus aĩantia cõponuntur & homo. Omnia autem humiditate, calore, ſiccitate, & frigore contẽperantur. Sanguis enim & aer, & F uer, ſunt calida & humida: quãquam alijs aliter de aere uideatur. Bilium autem ea quę flaua eſt, & æſtas, & ignis, ſunt calida & ſicca. Ea uero quæ nigra eſt, & terra, & autumnus, ſunt ſicca & frigida. Pituita autem, & aqua, & hyems, frigida ſunt & humida. Conueniunt autẽ inter ſe humores, elementa ac tempeſtates, atque etiam diſcrepant. Aer enim, & ignis, ſiccitate & humiditate differunt, caloris uero communione iunguntur. Ignis etiam, & terra, frigore: & calore diſſentiunt, utraque autem ſicca omnino ſunt. Quemadmodum terra, & aqua, frigida: diſtant uero ſiccitate & humiditate. Aqua denique, & aer, humida ſunt, calore autem ac frigore differunt. Eodem modo humores, & tempeſtates, inter ſe & congruũt & diſcrepant. Atque etiam mixtionem perficiunt, quam Græci φιλεχθρον, id eſt odioſam nominant. Sed elementa quidem, eadem omnino ſunt: & eorum quodque in eodem permanet loco: & inter ſe mutatione, permanſionem habent, alimentoque hiſce, quæ nutriuntur, proportione reſpondente: idque, fit ratione quadam prouidente. Atque etiam tempeſtates eodem modo motionibus ſolis ad auſtrum & boream & fiunt & appellantur. Humores uero non eodem modo: neque ijdem omni ex parte ſunt, uerũ inter ſe differunt, & loco, & colore, & facultate, & conſiſtentia, ac qualitate. Atque neceſſe eſt mutari humores, quemadmodum & elementa ipſa inter ſe mutantur. Non autem neceſſe eſt eundem ſemper mutationis ordinem ſeruare humores, neque æqualiter eoſdem augeſcere. Sed in nonnullis quidem, a G terreo in aqueum, ordine quodam, & ab aqueo in aereum, a quo in igneum fit mutatio. In nonnullis autem ordine non ſeruato, a pituita in bilem, & a ſanguine in humorem nigrum. Teſtimonia autem huius opinionis ſunt, terreus ſanguis & melancholicus, pituita ſalſa, quæ proxime ad bilem iſatideam accedit, ſicque in ipſam facile mutatur. Apparet autem bilis tum pituitoſa tum muccoſa, ſimiliter & ſanguis, ut in hydropicis & cachecticis, quemadmodum in calidioribus & ſiccioribus bilis flaua non mixta. Atque ijs ipſis non concoquentibus, bilis porracea, & uomitione, & deiectione apparet. Ordine ergo mutationum, progreditur uictoriæ ordo, contrarium autem accidit hiſce quæ eo ipſo ordine mutantur. Augetur autem in alio atque alio alius humor, alia atque alia re, nimirum temperie, anni parte, regione, ætate, uictus ratione, quemadmodum in omnibus omnes, ſtatis periodis ac tempeſtatibus, & generantur & incrementum habent. Aeſtate enim augetur amara bilis: & maxime ætate, & temperamento, & uictus ratione ſimilibus. Præterea & ijs quæ extrinſecus accidunt. Curæ enim, & iræ, & dolores, & labores, & exercitationes, & uigiliæ, & inediæ, & indigentiæ, plurimum flauæ bilis humorem accumulant. Quemadmodum & ſomnus, & aquæ potiones, & marinarum, & humidarum rerum omniũ & craſſarum, & uiſcoſarum eſus, pituitoſum. Et pedeſtrium, & uolatilium carnes, & oua, & quæ facilia coctu ſunt omnia, & quæ bonum ſuccum gignunt, ſanguineum humorem accumulant, niſi quædam na H turæ proprietas in prauam aliquam qualitatem mutet ea, cum fuerint aſſumpta. Similiter & humorum melancholicum quædam accumulant. Sed & ſi inter ſe miſceantur. Hoc enim modo cum mixtis inter ſe alimentis utimur, & conſentanea illis conſequuntur. Augetur autem in adoleſcentia ſanguis. Quocirca tales iucundi ſunt, & inſano quodam amore erga res pueriles affecti. Bilis autem augetur in iuuene, quem iracundum, & animoſum, & acerbum efficit. In eo autem qui iuuentutem eſt egreſſus, nigra bilis abundat. Atque peſſimus eſt hic humor, & in quamcunque parem impetum fecerit, retentu eſt perdifficilis, ac incommutabilis. Atque ipſius ætatem, uerſutam, & iniuriarum memorem, & quodammodo implacabilem efficit. Viget autem in ſene pituita. Ipſa uero ætas pigra, obliuioſa, ac ſomnolenta eſt. Humida enim eſt, & frigida, quemadmodum ætas declinãs ſicca & frigida: & adoleſcentia, calida & humida: & iuuentus pro humore proportione reſpondente, atque ſuperante. Loci autem & ortus, & permanſionis, & motus ipſorum, ſanguinis quidem ſunt hepar, uenæ, & ambæ nares. Flauæ autẽ bilis parua ueſica eſt propria, & quod circum hepar, & per aures mouetur, id quod cuique apparet. Pituitæ uero, ſtomachus, & lumbi, & per os. Quemadmodum nigræ bilis, id quod eſt ſub hepate, & ſplen, & per oculos, ut dicitur. Color autem ipſorum humorum, ſanguinis quidem eſt ruber. Pituitæ uero eſt albus. Bilis autem flauæ ſeptem ſunt ſpecies. Quædam enim eſt flaua, quæ illa quidem elementi rationem

A nem habet,altera pallida,tertia rubra,quarta porracea,quinta uitellina,ſexta æruginoſa,ſeptima iſati-
dea.Nigræ autem bilis proprius color,eſt oleaceus. Atque hic eſt,qui dicitur niger. Eſt autem ſanguis
guſtatui dulcis.Bilis flaua,amara.Et nigra,acida. Pituita autem primum eſt qualitatis expers,deinde
acida,tum dulcis,& præterea ſalſa. Sunt autem nigræ bilis differentiæ quatuor. Vna enim eſt ex ſan-
guinis fæce.Altera ex aſſatione bilis.Tertia bituminoſa dicitur, eo quòd luceat bituminis inſtar: Quar
ta autem.Ex ijs autem,& ſanguis,& pituita,& nigra bilis craſſam conſiſtentiam habent. Bilis autem fla
ua eſt & tenuis,& leuis,& ſublimipeta,quemadmodum reliqui duo humores ſunt graues.Sanguis autẽ
medius eſt participatione caloris.Videtur autem ualetudo in animantium corporibus ueluti imprimi,
humorum æquabilitate & ſymmetria.Deficientibus autem ijſdem,aut exuperantibus præter modum,
uel quantitate,uel qualitate,uel locorum mutatione,uel coniunctione ordinem non habente, uel pu-
tredine,ob malam collocationem morbi,contingunt.Quemadmodum & dici conſueuit morbos acci-
dere humorum ametria.Sicuti & ualetudinem reſtitui detractione & additione, & præterea tenuitate
& craſſitudine humorum,& omnino eucraſia & ſymmetria eorundem.Vt in ſexto de popularibus mor
bis ab Hippocrate præclare eſt dictum:humorum,hos quidem educere,oportere, hos autem immitte
re,attenuare,temperare,hac re quidem,hac uero non. Secundum enim cauſam affectuum effectricem,
B remedia inueſtiganda ſunt. Nam oportet humores exquiſite qualitate eſſe temperatos, & quantitate
æquales,ut ualetudo permaneat,&,ſi abſens ſit,redeat. Cum enim appellationem aliunde habuerint li
quores,ab eo,quòd unà liqueſcant,dicti ſunt omnes.Perſpicuum eſt ergo,ſi hoc ſit ſanitas, quod nõ eſt
tale,morbum eſſe,quemadmodum eſt demõſtratum. Quoniam autem morbus,qui genus eſt,in uarias
ſpecies diuiditur,neceſſe eſt profecto diuerſas illas morbi ſpecies, ab aliquibus differentibus cauſas
proficiſci.Cauſæ autem ſunt humores & ſymptomata.Hæc quidem,rebus quibuſdam extrinſecus acci
dentibus.Illi uero,eo quod mutentur ob incrementa & decrementa quæ fiunt in ætatibus, & tempe-
ſtatibus,& uictus rationibus,& temperamentis,quemadmodum dictum eſt. Hoc autem & Hippocra-
tes confirmare uidetur, cum inquit,alios in alijs tempeſtatibus & florere & dominari in corporibus
animantium humores.Atque etiam colores in hominibus eſſe diuerſos dicit, pro imperio humorum
in temperamento dominantium,& natura comparatum eſſe, ut pro humoris uincentis natura, morbi
gignantur.Et in proœmio libri de humoribus,color(inquit)humorum, ubi non eſt aliqua eorum per-
turbatio,quemadmodum florum,pro imperio humorum, conſueuit in ſucceſſione ætatum mutari in
hominibus.Quemadmodum igitur & animæ mores.Humores enim ipſam moratã efficiunt. Sãguis.n.
hilariorem ipſam efficit.Flaua autem bilis iracundiorem, uel audaciorem, uel ueIociorem, uel certe
C utrunque.Pituita uero tardiorem,& ſtolidiorem. Nigra deniq; bilis iracundiorem, & impudicitiorẽ.
Mutantur autem & animæ mores in morbis,idque pro ſpecie humoris exuperãtis, quemadmodum in
delirationibus cernere licet.Ipſarum enim,quęcunque a ſanguine originem habent, cum cantu fiunt
& riſu.Quæcunque autem a flaua bile,audaciores & acerbiores ſunt.Ob eamque cauſam Hippocrates
inquit,impudentiæ quæ cum riſu fiunt,ſecuriores: quæ uero cum ſtudio, periculoſiores: ſtudium ap-
pellans audaciam.Quæcunque uero ab atra bile,triſtiores,taciturniores,& inſtabiliores. Quæcunque
denique a pituita,ſunt nugaces & ſtabiles. Atque alibi,ut in primo de popularibus morbis, Silenum
inſanuiſſe cum cantu & riſu, ipſemet teſtatur. In tertio autem de uulgaribus morbis dixit Philiſci de
lirationem factam fuiſſe audacem. Nam inquit eum inſanuiſſe circa meridiem.Flaua enim bilis morbi
cauſa erat.In Cyzico autem mulierem quandam,quæ gemellas filias pepererat,dicit delirauiſſe,atque
delirationis ſpeciem taciturnam & langueſcentem fuiſſe. Ipſa enim mulier taciturna erat, nec quem-
quam auſcultabat: Nigra autem bilis morbi cauſa erat.Pythionem uero, qui habitabat iuxta Telluris
templum,inſanum nugacem factum eſſe.In eo autem pituitoſa erat cauſa morbi. Poſt hæc oportet eũ,
qui curandas ſuſcipit uarias morborum ſpecies,cauſas ipſorum præcognoſcere. Quicunque enim,(ut
Hippocrates inquit)morbi cauſam tenuerit,is morbo occurrens, poterit remedia accommodata ex
D contrarijs,corpori adhibere.Atque etiam in libris de morbis,inquit. Qui de ſanatione recte inquirere
uelit, percontantique reſpondere,& contradicere recte, eum hæc animaduertere oportet. Primum
quidem a quibus omnes morbi hominibus fiunt.Cognoſcuntur autem cauſæ morborũ, primum qui-
dem ab ætate.Si enim adoleſcens ægrotat,maxime ægrotabit a ſanguine, quemadmodum ſuperius de
monſtratum eſt.Atque deinceps eodem modo.Secundo a tempeſtatibus. Si enim uerna fuerit tempe-
ſtas,ſanguis maxime dolore afficit.Tertio a uictus ratione. Rerum enim eſculentarum & poculentarũ
alia alius humoris procreatrix eſt:ac uini potationibus & uoracitatibus affectiones ſanguineæ compa
rantur.Sic Hippocrates cognouit Silenum. Didicit enim eum ex potu ægrotaſſe. Atq; etiam olitoris
mulierem,cui ſuppreſſio menſium facta erat.Se enim ſupra modum cibis ingurgitauerat. Quarto a re-
gione.Si enim calida fuerit,calidiores inducit affectus.Quinto ab exanthematis. Quæ enim rubra ſunt
atque rotunda,ſanguinea ſunt:quæ autem lata,pituitoſa: & alio modo alia, quemadmodum in apho-
riſmis oſtendit inquiens,ſudores uere & æſtate genitos,a ſanguine & bile eſſe.Poſtremo a colore,quẽ-
admodum humoris dominatus,ſic & morbi cauſa cognoſcitur.Eſt autem iudicium illud,quod a colo-
re ſumitur,non minimum,ſed eorum iudiciorum quæ maxima ſunt exquiſitiſſimum: atque etiam &
Diogeni,& ceteris illius ſeculi ſapientibus,tanquam ars quædam diuinandi habebatur.Nam homines
illi de coloribus longum habuerunt ſermonem, atque pro eorundem differentijs, partiti ſunt mor-
bos:

bos: rubricolores uocantes, ſanguineos: & flauicolores eos, in quibus amara bilis imperium tenet: E
& nigricolores, in quibus nigra: albicolores, pituitoſos. Atque etiam morbos ab ipſis humoribus profectos, rubricolores, flauicolores, nigricolores, & albicolores nominabant. Verum neſcio quam ob cauſam multa artis prætermittentes teſtimonia, quæ illa quidem plurimum poſſunt morbi exquiſitum diſcrimen afferre, ſolis coloribus, perfectum diſcrimen imbecillitatis, acceptum retulerint.

GAL. ATTRIBVTVS LIB. IN QVO PROBATVR, QVALITATES CORPORE VACANTES ESSE.

Io. Baptiſta Raſario interprete.

ARGVMENTVM.

Qualitates, & cetera accidentia falſo a Stoicis corpora nominari. *Cap. I.* F

CVm nullam e rebus meis, ne ſi ea quidem minima uideatur, tibi eſſe ignotam uelim (nam & hoc ipſum, de re quapiam celare amicum, nõ exiguum eſt) ſermonem cum quodam, qua fieri potuit diligentia habitum, ad te ſcribendum exiſtimaui. cum in ſermone, qui improuiſo habitus ſit, deſiderari ſolet diligentia, tũ uel maxime, ſi ſit cum ambitioſis, contentioſiſq; inſtitutus. agebatur enim de qualitatibus, omnibuſque accidentibus, quæ eſſe corpora Stoici confirmant. aduerſus quos hæc afferenda ſunt. num cũ corpus quis dicit, ſtatim nobis uſu uenit, ut renitentem ſubſtantiam triplici dimenſione cõtentam intelligamus? nam ſi hoc ſolum dicat, triplici contentam dimenſione, nihil erit, cur id, quod affertur, corpus potius, quàm inane, & locum intelligamus. debent autem definitiones, ac deſcriptiones, logicæq; explicationes, quarundam eſſe rerum, & earum modo, explicatrices, quas declarare uolumus, & non communes aliarum: cum non ſit de communibus inſtituta diſputatio. hoc autem, quod triplici dimenſione cõſtat, commune eſſe corporis, inanis, & loci, planum eſt. id uero Stoici fateãtur, neceſſe eſt: utpote qui inane in rerum natura pertractando reliquerunt: quamuis id in mundo eſſe pernegarint. ceteros uero philoſophos id plane intelligere neceſſe eſt. qua enim ratione inanis naturam negarent, niſi uniuerſum eſſe G
unum intelligerent? ſi intelligunt, non aliud quicquam ſe intelligere, ſi fateri uerum uelint, corpus affirmabunt: ſicut nec ſine tempore, ut planum quoque eſt, non ſine loco: & hoc quidem, triplici dimenſione contento, ut rem triplici dimenſione contentam in ſe recipiat. his rebus teſtimonio ſunt ſingula corpora ſenſibilia. corpus enim quod cubiti longitudine, palmi latitudine, & quatuor digitorum altitudine ſit, locum exigit, qui ei proportione reſpondeat, a quo capiatur. hoc nobis conſtitutum ſit, & de omnis corporis ratione contemplandum.

Si qualitates corpora ſint, fieri, ut corpus corpori accidat. *Cap. 2.*

CVm notio corporis ſit huiuſmodi, & ab ea definitio trahatur, perſpicuum eſt, unumquenq; fateri niſi ſit amans litium, neque eadem definitione explicari, atq; intelligi, neque naturam æqualẽ habere hæc ſingula, hoc eſt tres dimenſiones: neq; eandẽ capere definitionem, neq; dici poſſe, corporis longitudinẽ eſſe corpus: niſi connexione: cũ ſit corporis accidẽs. ſimilis eſt ratio latitudinis, altitudinis, grauitatis, figuræ, &, uno uerbo, ceterarũ qualitatũ, atq; accidentiũ. ſed hæc, ut quibuſdam placet, neq; eſſe, neq; intelligi ſine corpore poſſunt. quod ſi expẽdamus, unã horã oĩa efficere, ac protrahere, ac dicere nihil aliud, q̃ unũ ſolũ corpus, certe erit abſurdũ. ſunt. n. innumerabiles naturæ ſubſtãtiarũ ex proprietate ductæ, itemq; qualitatum, & accidentiũ: quæ & differũt, & uaria ſunt, atq; cõtraria. ubi igiť de H
differẽtia loquamur, ullũ horũ eſſe idẽ cum altero ne dicamus. præterea ſi figurã, quæ corpori accidit, eſſe corpus dicemus. patet a nobis dici, corpus corpori accidere, quod abſurdum eſt. quodnam. n. eorũ potius ſubſtantiam, quodq; accidẽs eſſe affirmabimus? ſi uero unica notio eſt corporis, ut corporis, certe qui figurã eſſe corpus dicit, is aut uacãs ſenſu nomẽ de accidente profert, aut homonyme nominat cũ corpore. quorum utrunq; abſonũ eſt. nã & ſignificat aliquid: proinde nomen eſt: & notionẽ a corpore diuerſam indicat, licet corpus a figura non ſeparetur. ſimilis eſt in ceteris accidentibus ratio, coloribus, ſaporibus, quæq; ad olfactum pertinent, & auditũ ut in uocibus, uerbis, ſibilis, ſtridoribus, applauſibus, gemitibus, crepitibus, ſtertoribus, bombis, ſonis, ac ſtrepitibus. ſi uero dicat quis, hęc omnia, & cetera conſimilia eſſe quoquo modo aera percuſſum, recte ei obijcietur illud Menandri: Nimirũ hæc R. »
perdidere te miſer. propterea quod citra corpus tale quidpiam nõ intelligatur, quod ego quoq; confiteor. ſed rem habentem cum re habita unam eandemq; debere cenſeri, non concedo. neq;. n. Cleanthes erat tuberculum, cum hoc ei in morbo accidiſſet. neq; item Chryſippus, neq; Epicurus urinæ ſtillicidium: quãuis eis acciderit, ut eo morbo uexati e uita exceſſerint. quare neq; percuſſio aeris eſt aer. ſed differt natura, intellectione, & definitione, quæ quid utrunq; ſit, explicat. porrò & inter ſe, & a corpore diuerſas eſſe figuras, petam hoc ad probandum teſtimonia. geometræ aliam circuli, & aliarum figurarum

A gurarum,& aliam corporis definitionem tradiderunt.quorum aũt diuerſæ definitiones ſunt, etiã ſigni ficationes differũt:ac multo etiã magis animi notiones.quis igit̃ ſapiẽs hæc oĩa eſſe unũ dicat? ac ſi cor
R. pora eſſe dixerimus ea,quæ corpori accidũt,ex eis quænã alicui accidere dicemus? utrũ hæc erũt corpora de numero eorũ,quæ ita ab oĩbus ſolẽt appellari:ut & cũ his oĩbus,& priuatim cũ ſingulis corporibus cõione iungant̃?nã abſurdũ utrũq; eſt,ſiue hęc corporeã habeãt ſubſtãtiã,ſiue corpori dicant̃ accidiſſe.ſi igit̃ corpora ſunt accidentia,oĩa quæ ſunt in rerũ natura corpora noĩabimus,& nõ alia accidẽtia alia corpora.ſi nõ corpa,ſed alia quædã,fiet,ut accidẽs nõ ſit corpus.uel ſi his oĩbus, quæ corpora ſint, accidat id, quod re uera corpus appellari ab omnibus ſolet, perinde erit,ac ſi quæratur de te, an quod manet indiuiſibile accidat his omnibus,ipſis in numeros æquales non diuiſis.hoc enim nullo unquam tempore,ne minimo quidem,non controuerſum permanſit.

Non poſſe corpora accidentibus accidere,& quæ inde abſurda conſequantur. *Cap. 3.*

SVnt qui cõtra ſentiant,hæc nimirũ rebus,quæ ſint,accidere.quod ſi quis,ut abſurdum,fugiat,cõcedatq; æquali numero ijs,quæ uocãtur accidẽtia,quæ ipſa quoq; corpora appellãt, accidere ſubſtantiam:is ſe rerũ naturã & notionẽ peruertere,plane ignorat,ſi corpora dicat accidẽtia,corpuſq; accidentibus accidere,& accidens corporibus corpus efficiat:ut merito poſtea dubitaturus quiſpiam ſit, itaq;
B dicturus,ſi id,quod appellari corpus conſueuit,diuiſum accidentibus numero æqualibus, cuicunque iſtorũ priuatim accidit,alia corpis pars alij accidẽti parti accidet.ſin aũt accidẽtia quoq; ſunt corpora, & corpus oẽ in infinitũ ſecat̃,ſingillatim unumquodq; horũ infinitorũ corporũ alijs accidẽtibus, quæ & ipſa corpora ſunt,accidet.uide,quot abſurda cõſequant̃:nã & corpus corpori accidet; & qđ unũ putat̃,infinitis:& ſimul totũ & nõ totũ.ac totũ,ſi uniuerſa figura pomi,ac rotũditas,quãta eſt,accidat omnibus alijs,quæ pomo accidũt:nõ totũ uero,ſi unaquęq; ex infinitis particulis nõ eſt eadem cũ eo,unde ſit diſſecta.ac ſi pomi corpus eſt corpus,& figura,& color,& odor,& ſapor,q́ guſtatu ꝑcipit̃, & horum unũquodq; ſolũ in infinitũ ſecat̃,an nõ ex infinitis pomis erit cõflatũ, eaq; ſingula erũt rotũda nõ ſecus q̃ totũ pomũ?ſiquidẽ eiuſdẽ figuræ particeps eſt & pallidũ,& dulce,exẽpli gratia,aut auſterũ: taleq; ad olfactum eſt. itẽq; ſingulæ particulæ infinitę erũt pomũ,ſi hæc habẽt oĩa.atq; ita ex ĩfinitis corporibus, immo uero potius ex infinitis pomis,quod oculis ſubiectũ eſt,pomũ erit cõſtitutũ. qđ multis modis ridiculũ eſt.ſed unaquęq; pars nõ rotũda,nõ iã erit pomum, ſed eius pars: pomum.n.cum figura rotunda erat.ſi uero unũ ſolũ ex unica ſubſtãtia corporea,multiſq; ac uarijs accidẽtibus cõſtet, nõ ne planũ eſt, nullũ eorũ corpus eſſe?utrum hęc ſingula propriũ locũ obtinẽt,an eundẽ oĩa?ſi propriũ,clarum eſt,nec ꝓprietatẽ,nec qualitatẽ eorũ mutuo cõicatã eſſe:neq; pomũ eẽ orbiculatũ,neq; pallore coloratũ,neq;
C hac aut illa ad guſtatũ,aut olfactũ qualitate affectum eẽ.ſi ſunt ſimul oĩa,unũq; occupãt locũ,ꝓprietatum cõfuſio eſt:ut in medicamẽtis,q́ ex multis,ac uarijs formis cõfecta ſunt atq; cõmixta: in quibus ꝓprietas & qualitas cuiuſq; admixtæ materiæ ĩtegra nõ ſeruat̃:ſed unũ quid ex oĩbus efficit̃.nõ eſt igit̃ ſincera cuiuſq;,ut ita dicã,ſpẽi cognitio,ut huiꝰ orbiculatæ pomi figuræ,huius coloris, & aliorũ accidẽtiũ ſingillatim.ac magis ẽt,niſi hæ partes appoſitæ,ſe ſe mutuo tãgant,ſed ꝑ totas totæ miſtæ ſint, ꝓpria cuiuſq; qualitas perit.quin ne mixtionẽ quidẽ hãc proprie appellabis.nã,ſi proprietates quædã ꝑ ſe non ſint in unũ cõductæ,nec detẽtę,quo mõ ea mixta dicent̃?oratio.n.ita prouehet̃,ut nullũ ſit terminũ repertura,ſi corpis lõgitudo,corpus ẽ:ſi itẽ latitudo,& altitudo:ſimul.n.inquã,ĩfinitæ erũt corporũ ĩfinitates breui ĩ loco,quẽ ſenſus circũſcribat,& itẽ horũ multorũ,ĩmo potius infinitorũ corporũ[erit ĩfinita] multitudo. *Accidẽtia nõ eſſe corpora,alioqui corpora corporibus ſubito cedere,et alia abſurda ſequi permulta.Ca.4.*

AN igit̃ ſempiterna eſt?& qũo primã ſubſtantiã qualitate uacãtẽ dicẽt,ex qua & mundũ, & oẽs rerum ſingularũ formas effectas uolunt?an ex quodã ẽ facta tꝑe,& oĩa in idẽ cõuenerunt,ut ex illa cõi actiõe res cõcretæ fiant?ſed hoc & maxime abſurdũ,& multis eẽ modis affirmamꝰ:primum,qđ corpora nõ eẽ naturæ uniꝰ materiæ uident̃,multæ ãt,ĩfinitæq; differẽtiæ ſunt cõis ſubſtãtiæ;alia figurarũ, q́ ſpetie ĩfinitę ſunt:alia coloris,& huius q̃dẽ ſpetie†ĩnumerabilis:alia ſaporis, ad guſtatũ ꝑtinẽtis, cuius
D eſt ẽt interminata differẽtia:alia ad olfactum,cuius eſt ẽt multiplex uarietas. quare ĩfinitates, & differẽtiæ qualitatũ corporatarũ erũt ex eorũ ſnĩa infinitæ,una erat,q́ facta eſt,quãptiri ꝑ ĩcertas nimirũ oportet:q̃q̃ q̃d opus ẽ,ut corporeæ fiãt:nã anticipãt corpus eẽ,& quædã effectę ſubſtãtię.ſi uero unũquodq; horũ corporũ infinitorũ in infinitũ ſecet̃,infinitæ illæ infinitates qũo,& qñ cõueniẽt? infinitũ.n.ꝑtrãſiri nõ põt. & lumẽ eſt corpus,& cãdor,& calor.uidemus ãt oẽ corpus quotũ,quãtũq; eſt,naturã ſimul auctricẽ ꝑ ſe hẽre.& aqua a ſole calfacta,amplior fit,& maior.ꝓinde maiorẽ locũ reqrit.qũo ãt figuræ,& reliqua accñtia,ſingula exiguũ in locũ,milij corpus,exẽpli cauſa,nõ excedẽtẽ,cõueniũt,ſimulq; ſpirãt? & ex æternitate,neq; mutari in uniuerſum deberẽt,neq; corrũpi.nã quod æternũ eſt, mutationi, nõ eſt obnoxiũ:cuiuſmodi ſunt naturæ deorũ.qđ ſi uerum ſit,qũo aliquã cerã,uerbi gratia, tranſmutabimus? & quid fiet,ſi quadrata ſit,eãq; rotundã faciamus?an ſubſtantia erat quadrata? ſi.n.ceræ ſubſtantia ante erat quadrata,nunc unde ei acceſſit,ut rotunda ſit?& qua de cauſa ea forma inducta eſt? ſi per corpus, abſurdum eſt:cũ ne cogitatione quidem complecti queas,ut corpus per corpus penetret:ſi mõ q̃s ſciat renixum eſſe ꝓprium corpis,ut ꝑcipue nos eiꝰ docuit definitio.ſi ꝑ inane,erit nihilo minus abſurdum. qñ Stoici nihil eẽ ĩane in mũdo uelint:& rotũditas ſit corpus,& reliqua hẽat accñtia,& figurã,q́ & ipſa, ut planũ eſt,rurſus ex alia corporata figura erit,& illa ex alia,hocq; ĩ infinitũ.ſi uero ex figuris rotũdis,q́ in infinitũ ſecant̃,hoc aggregatũ rotundũ factũ aſpectu noſtro ꝑcipit̃,conſidera,quæſo, fabulã,& quot

† G.I. ἀριθμῶ. i. numeri. ſed non cohæret itaque legen. ἀναριθμήτου.

ex hoc cõmento infinita cõſequant̃.ſi non ex rotundis, quomodo ex eis quidpiam fit rotundum?ridiculum eſt ſane dicere figuras rotundas in rotundam figuram ſecari.cũ contra atteſtetur hoc, quadrata inquã in quadrata nõ ſecari.quid porrò de ceræ tranſmutatione dicent?an differentium corporum figurationes ſibi mutuo cedunt unà cũ intelligentia?quî non erit ridiculũ,tanquã animatas, rationiſq; participes ſubſtãtias exire, & ſibi mutuo,quaſi ex cõſtituto,cedere?atq; ẽt id,qđ dicit̃, fit†infinitius.ſi unà cũ cogitatione digitos porrigimus,& contrahimus : nam ſi pugnus,& exporrectio non ſunt accidẽtia, ſed†corpora,neceſſe erit.ut infinitas ſimul figuratas accedere, recedereq; figurationes dicamus . ac ſi duas ſolas eſſe dicas,nec numero pares porrectionibus,& contractionibus, hoc uarijs adhuc difficultatibus erit inuolutũ,ac multo ẽt maioribꝰ,niſi cõtractionis, porrectioniſq; figuratiões accedãt:ſed altera manu defluit.ſaltatorẽ.n.momẽto tp̃is diſſolui oportebat,corporibus alijs poſt alia clã abſcedẽtibus. ad hæc aũt dicẽt ſi cõionis cauſa ſunt effectricia corpora,quonã pacto acetũ fiat?quõ inconcoctionẽ efficit?quõ abit?& unde ueniũt corp̃a qualitatis aceti effectricia?ſi in uino inerãt,quo mõ tũc uinũ,& nõ acetũ erat?ſigno ẽ tertia quædã ex utroq; qualitas,q̃ nec uinũ,nec acetũ ẽ,ſiue mixtiõe , ſiue appoſitiõe ea ſit facta tẽperatio. E

† Fortaſſe legen. ἄπορον .i. difficile.ut paulo poſt.
†G.l. ἀσώματα.i.incorporea . ſed non cõuenit. ideo ſic , ut nos legen.puto.

Quæ abſurda circa primam materiã contingãt, ſi qualitates eſſe corpora concedatur.Cap. 5.

AD ea aũt abſurda, quæ allata ſunt,hæc ẽt accedũt:ſubſtantiã ex multis,uarijs,differentibus,cõtrarijs,infinitiſq; : uel ſolũ nõ infinitis numero cõcretionibus eẽ cõſtitutã: itẽq; in infinitas cõcretiones diuidi:hãc nẽpe definitã,quã oculis cernimꝰ,verbi gr̃a, pomi naturã, quã Stoici primã materiẽ,primãq; ſubſtantiã uocãt:ex qua & mundũ,& unãquanq; rẽ in ipſo ſemper eſſe procreatã uolũt. ſi qualitates erãt corpus,cur hæc quoq; nõ erat qualitas?ſiquidẽ habebat qualitatẽ.ac ſi alias qualitates non habebat,ſaltẽ põdus habebat,qđ eſſe corporis dicũt.iã cur ſimplicẽ eſſe aiũt primã ſubſtantiã,& nõ cõpoſitã?ſi eã eſſe terminatã,terminiſq; utentẽ dicãt,patet eã quoq; figura eſſe p̃ditã.abſurdũ.n.eſt,corpus proprijs circunſcriptum terminis non omnino figura conſtare: & ſi hoc ex ſuppoſitione non intelligat̃. quocirca ſi habebat hæc oĩa, quæ ut ipſis placet,corpora ſunt,nõ erat profecto expers qualitatis , neq; ſimplex,ſed pluriũ diuerſorũq; corporũ conuentus,& coagmẽtatio.atq; ita ex ipſorũ ſentẽtia nihil erat nõ mixtũ.ſi nihil horũ habebat,in primis ne p̃cipi quidẽ põt: & p̃ter nomẽ,aliud eſt nihil.ſi.n.tale eẽ nõ oportet,nihil eſt,ſi quale,ſed ut tres dimẽſiones,& figuras nõ habeat,oĩno hoc eius propriũ accidẽs ne in cogitationẽ quidẽ cadit,graue ipſum eſſe,aut leue.nec minus abſurdũ eſt , ſi quis dicat hoc habere ſimul utrunq; , & cũ eodẽ,nõ cũ alio,atq; alio cõparatũ:cũ illa ſubſtantiã nõ habeat eorũ quæ ab ipſa , ut dicũt,facta ſunt:& unũquodq; primorũ quatuor qualitatẽ habeat.erat.n.magis conſentaneũ,ſi qualitatis expers erat,ut quæ ex illa fiũt,ac fingunt̃,eã†haberẽt.ſi uero neque illa hanc habebat,neq; unum ex ſuppoſitiõe,eſſetq; æthereꝰ ille ignis,a quo & elemẽta,& mũdũ eſſe p̃creatũ aſſerũt:quo mõ hæc, q̃ genita,effecta,fictaq; hñt:nõ magis utiq; figulus uaſculis,quæ ex luto fingit,auri qualitatẽ circũponet. F R. R. G

†V.l.habet μὴ .i.non.

Si accidentia ſint corpora,præter cetera abſona,hoc ſequi,ut Iupiter ſit Proteo mutabilior. Cap. 6.

QVare ſolus Medicus is eſt,qui e†multis medicamẽtis, quæ oĩa parem qualitatem habeant , ex ea mixtione quoddam medicamẽtum diuerſum qualitate efficit.Iouem autẽ negant primæ ſubſtantiæ figurationem,aut longitudinem,aut ullum aliud accidens miſcere:ſiq; miſcet, & ea quoq; numero eorum,quæ ſunt,continentur,†æterna itidẽ eſſe perſpicuũ eſt.iam uero qua ratione uolũt primã materiem ſolã,qualitatis expertem,eſſe æternã,& non itẽ alias qualitates,oĩaq; accidentia? neq;.n.aiunt effectorẽ eſſe Iouẽ,ut artificẽ,qui manu faciat,ſed totũ per totã materiã permeantẽ omniũ opificẽ eſſe. diuini aũt ignis quantitatem,& ſingula,quæ in quantitatẽ cadunt,accidẽtia,ut longitudinẽ, latitudinẽ, altitudinẽq; , præterea uero eius partem rationis compotẽ,& beatitudinẽ ſi eſſe ſubſtantias dicẽt, eaſq; corporeas ſtatuẽt,certe Iupiter,ut iam patet,ex corporibus cõſtabit,& non ſimplex,erit, ſed cõcretus. ſi uero naturas ipſas ſine ſubſtantia in accidentibus eſſe cõtendent,noſtra ſententia confirmatur , neq; accidẽtia,neq; qualitates corporeã habere naturã.ſi uero Iupiter ſe trãsformans æquali numero cum ijs,quæ dixi,accidentibus,innumerabiles qualitatũ conuerſiones nanciſcatur,uilior erit illo in fabulis decãtato Proteo.ille enim in paucas ſe naturas,eaſq; nõ indecoras, ſe ſe cõmutabat , ac trãsformabat : H

†Al Simplicibus. nam. v.l. habet ἁπλῶν.
†Impreſsi lib. ἴδια.i. propria.

Horrendo fuluum præfert nunc ore Leonem:
Fitque liquens unda,aut umbroſis montibus arbos ,
Squameus aut anguis,ſus horridus,atraque tigris.

ipſe aũt,nihil adeo turpe eſt,quin id fiat:nã p̃ hoĩem imprudentẽ,ipſe nimirũ eſt imprudẽs : p̃ ſententiã de turpi,turpiũ auctor:p̃ aĩalia rõnis exp̃tia,in ferinã naturã uerſus:p̃ lapides & ligna,inanimis effectꝰ: p̃ ſtercus,reſpuẽda natura, & ĩutilis effecit̃.†ſi uero ſe ipſe,ut materiã trãsformare,figurare,atq; efficere uult,quonã modo hæc poterit efficere,nõ magis quàm fictor ſtatuã auream ex plũbo facere põt . ſed ea p̃ſequi cõtentionis ſtudioſos hoĩes haud abſurdum eſt.ij.n.ſi motus corporibus accedunt, rurſuſq; recedunt,eos eſſe corpora confirmãt.hora aũt eſt,ut dicamus,nos p̃cedentibus corporibus moueri, rurſuſq; ab illis conquieſcere.deinde aũt affectus accedunt,itemq; recedũt: atq; hæc eſſe corpora dicunt. at quõ,non ſit ridiculũ,ſi pruritũ eſſe corpus dicas?ac nõ ſolũ,quod ſcabit,ſed etiam quod quis ſcabit. cum uero nullus affectus ſine corpore agente,& patiente accedat, hoc ipſos in fraudẽ impulit, ut affectus corpora noĩarint.uerum ſi ratione quadã noĩandi p̃ relationẽ ſic uocarẽt,eis ego nõ ſucceſerẽ.ſcio enim ita quoq; albã uitẽ appellari ex relatione ad albos racemos,quos profert:& tp̃a mala dici p̃p calamit ates,quæ tũc accidũt,& noctẽ auxilio uacantẽ,in qua nullũ ſumus auxilium cõſecuti.ſed hi primo

†Al.ipſe uero utpote qui materiã &c.

&

A & præcipue errarunt:figuratum enim corpus dicimus,affectumq;,& motum. at figuram,affectũ,& mo
tum non dicimus corpus.immo uero nec pugnum appellamus corpus:ſed manus quodam modo figu-
ratas. age uero quid facient aduerſus eos,quibus placet,ſolas res corpore uacantes,& non iam corpo
ra,efficere?quid Ariſtoteli reſpondebũt,qui cum generalem rerum diuiſionẽ faceret, alias eſſe ſubſtan
tias,alias accidentia cenſuit?quid item ſibi ipſi uolunt , cum ſubſtantias, & accidentia pronunciant ? ſi
hæc quoque eſſe corpora dicunt,quæ neq; etiã ut partes corporis uocantur corpora,ut manum,ut digi
tum:nec uelut in talento minam.ſi uero figuram hoĩs eſſe corpus aiunt,iam tempus eſt , ut formam ani
malis,ortũq; & interitũ,& rationẽ,& prudentiam,& Athenieñſem eſſe,& philoſophari, & Sophroniſci,
filiũ eſſe,& ſimum,& caluum , & abdomine prominenti corpora dicamus:deniq; ceteris accidentibus
ſi pares numero corporum formas ſtatuas,animal ipſum magis eſſe,quàm Briareũ,& Typhonem, mul
tiplex,ac pluribus præditum corporibus facies. ſi animalis forma corpus eſt,quomodo cunctis accidit
animantibus?quomodo eſſentia,quomodo in loco eſſe?ſiq; ut omnis oculus proprium locũ habet cor-
* pus perlucidum,ita etiam ſingula habent accidentia,abſurdum eſt:ſic enim horũ admixtio nulla ipſorũ
natura perficietur.ſed habet hoc,ut dixi,difficultatem,ut omnia unum occupare locum aſſeramus.nam
confuſa,& in uaſe commixta neq; uarietatem non ſeruarent, neq; naturam ſuam , ut in medicamentis
B mixtis fieri monuimus.utrum inquam,totum corpus formæ animalis tam multis accidentibus ſingil-
latim accidit,an pari numero,ut diuiduntur?nam utrunque abſurdum eſſe ſuperior declarauit oratio.
quid.n.cuiq; opus eſt corpore,ſi ipſa ſunt corpora? ceterũ ſingula accidentia non eſſe corpora , ex hoc
quoque percipies. oculis occluſis uel ipſo tactu corpus tractu temporis deprehendimus : colorem aut
ſaporem,non unà deprehendimus,neque item figuram tacto corpore . & tamen hæc ſingula a materia,
non tactus cõprehenſione erant deprehendẽda:cum pomi rotunditas,exempli gratia, ſpectari ratione
non poſſit.eadem de ſapore eſt ratio.ac ſi unumquodq; accidens eſt corpus, quid tandem ſibi uolunt,
cum aiunt,ſolum corpus diuidi in infinitum,& non figuram,uerbi gratia,& dulcedinem , & cetera ſin-
gillatim?idque non complicatione inquam,uel relatione ad id,quod appellari corpus conſueuit , ſed
recte.cur autem,ut dixi,ſolius corporis hanc eſſe definitionem uolunt, triplici inquam dimenſione cũ
renitentia contentum?& non colorem,non liquorẽ,nõ ſaporẽ, nõ cetera accidentia ſingillatim hac de
finitione explicant , ſi hæc omnia eſſe corpus aſſerunt. quamuis enim ſpecie differant, cõmuniter tamẽ
genera eſſe uolunt omnia.ut igitur ſiue hominem,ſiue equum,ſiue bouem definio, animal genitũ, mor-
taleque dico,quæ ſunt hiſce communia ; deinde ſingulorum proprietatem adiungo: ſic in cuiuſq; acci-
denti afferenda definitione,ſubſtantiam corporatam triplici dimenſione cũ renitentia cõtentam dicãt,
C Hæc chare Pindare,ut explicentur,a Stoicis poſtula:nec ut alios ſecum eiſdem erroribus implicitos
unà rapiant:ſed ſinant,ut crimina refellant:contradictio enim falſarum opinionum non eſt in eo poſita
ut cum amicis,eas communices,ſed eas ut explices,atque diſſoluas.

GAL. ADSCRIPTVS LIBER, QVI MEDICAE DEFINITIONES INSCRIBITVR.

Io. Baptiſta Raſario, interprete.

TRACTATIONEM definitionum, quæ & medicis oĩbus,& ijs in primis iuuenibus,
qui nuꝑ inſtituunt̃,q̃ utiliſſima eſt,ut tu,medicorũ præſtãtiſſime Teuthra, a me
petijſti,in unũ redigere,& cõſignare monimẽtis litterarũ cõſtitui.cũ.n.ars me-
dicinalis ſit ad uitæ uſus accõmodata,ſitq; ad hoĩum adinuẽta ſalutẽ,ac multa,
eaq; pulchra ꝓcepta cõtinet,nec facile percipi poſſe uideat̃,fit,ut definitiones
D quibus multa explicari paucis poſſunt,utiliſſimæ ſint futuræ. illud.n. in omni-
bus artibus,ac ſciẽtijs optimũ docẽdi genus eſt,quod nõ prolixa oratione, &
quæ nullũ exitũ reperiat,ſed breui recte dignoſcat̃.quã ob rẽ priſci,quiq; ante
Hippocratẽ fuere,quorũ ad nos libri peruenerũt,nec quicquã,quod ad artẽ pertineat, definitione ex-
plicarunt,nec multa,ſed pauca admodũ uolumina poſteris reliquerũt:quos ſane par ẽ ornare laudibus,
& qđ primi animũ adhęc appulerũt,& qđ aliquid ad uitã utile reperire ſtuduerũt.Hippoc.aũt poſt hos
exortus tũ medicinã ſcriptis illuſtrauit, tũ uero in lib.de arte definiuit.fuitq; is bonorũ ſemꝑ auctor,cu
ius apud Græcos ne poſteritas quidẽ oĩum ſeculorũ immemor erit:qñ is in oẽs beneficia publice con-
tulit immortalia.qui uero poſt ea tꝑa floruerũt,ſcripſere illi quidẽ definitiones,ſed non cuncti . in hoc
aũt ſtudiũ diligenter incubuiſſe uidentur ij,qui Erophili ſectam adamarunt,& Appollonius Mẽphites,
itemq; Attalenſis Athenæus:ſed hi neq; ordine,quo decebat,uſi ſunt,neq; librũ cõfecerũt: ſed uage , &
paſſim ſuis in libris cõſcripſerũt.ad hoc accedit,ut cũ nõ oĩa,quorũ in medicina uſus ẽ, definitiõe expli
cãda ſibi propoſuerint,mãca ſit eorũ,& decurtata tractatio. ac ſi quis ſcire aueat,uera ne ſint, quæ mo-
do afferimus,in promptu ſunt eorum libri,quos perlegat:nos uero lõga inſtituta oratione,definitiones
a maioribus proditas totidem uerbis adſcribentes,eas apto ordine diſtribuemus. ac ſi quas ueteres nõ
attulerint,eas nos proponemus,& in ordinem redigemus;atq;,ut tu cenſuiſti, librum collectorũ abſo-

lutum conficiemus.atq; his quidē, optime Teuthra, nec fuiſſe, nec fore iuuenibus inſtituēdis quicquā E
utilius mihi perſuadeo.ac de his hactenus.in primis aūt neceſſe eſt exponamus,& quid utiliſſimum, &
quid ordini doctrinæ accōmodatiſſimum,& q̄d definitio ipſa ſit:deinde uero definitiones ſubiūgemus.
Ac definitio quidem,ut quibuſdam placet,eſt oratio,quæ explicat,quid ſit id,quo de agitur.poteſt etiā
hoc modo exponi:definitio eſt oratio intelligentiæ.quidam ſic quoq; ſcriptum reliquerūt; definitio eſt
oratio,quæ perfectionem reſolutione conſequitur.definitio eſt oratio, quæ leui ſubmonitione in rerū,
quæ uocibus ſubiectæ ſunt, cognitionē nos perducit.uel ſic,definitio eſt oratio, quæ rei eſſentiam indi
cat:uel,oratio,quæ rei notitiam indicat,atq; aperit. Determinatio uero eſt rei, quæ ut uniuerſalis dicta
ſit,nec tamē ſit uniuerſalis,ad uniuerſale per appoſitionē deductio.Deſcriptio eſt oratio, quæ nobis ad
rei,quæ declaratur,adumbratam cognitionem uiam aperit.aut ſic,Deſcriptio eſt oratio, res adumbra-
tim cōmonſtrans.Scientia eſt firma,certaq; cōprehenſio , quæ a rōne dimoueri non poteſt. eadem defi
niri hoc pacto poteſt:ſcientia eſt habitus,qui ex uiſis opinionem affert,quæ a ratione non poteſt dimo-
ueri.Ars eſt ex multis animi perceptionibus exercitatione conquiſitis,& in unum exitum rerū , quæ in
uita ſunt,ſpectantibus,coaceruatio.uel,Ars eſt ex animi perceptionibus uſu conquiſitis,& in unum exi
tum ſpectantibus,coaceruatio.Hippocrates in libro de arte,medicinā ita definiuit: ipſeq; princeps me
dicinam uocauit:ut ſit,quæ ægros prorſus liberet a morbis , ac morborum uehementiam obtundat, & F
ne deſperatis manum admoueat:quod planum ſit,medicinā efficere† poſſe hæc omnia . pleriq; uero ſic
definierunt,Medicina eſt quæ ſanis uictus rationem præſcribit, & ægrotos curat.ſecta eſt aſſenſio mul
titudinis decretorum,arte ordinatorum,quæ ad unum finem referuntur.uel ſic.ſecta eſt coaceruatio de
cretorum,ſe ſe mutuo conſequentium,& quæ conſequi uidentur,aut exiſtimātur. poſſet etiam ita quis
dicere.ſecta eſt,cum multa decreta inter ſe conſentiunt,quæ ex ijs,quæ conſequi uidentur, aut putant̄,
conſequuntur.huiuſmodi etiam definitio quædam reperitur,ſecta eſt aſſenſio multorum decretorum,
quæ & ſe ſe,& apparentia conſequuntur.uel ſic,ſecta eſt ex decretorū multitudine conſenſio,quę con-
ſequentia inter ſe ad unum finem pertinent.Decretum(ſeu dogma)& proprie,& communiter dicitur:
communiter,rei conſenſio in actione:proprie uero,magis rōnalis ſecta dogmatica eſt appellata. princi
pes autem medicinæ ſectæ,duæ ſunt,empirica,& rationalis:ac methodica,tertia.Agathinus Spartanus
quartā inueniſſe ſectam uidetur:quam ſuper compoſitiuam nominauit:aliqui electricem uocarunt.em
pirica ſecta eſt earum rerum , quæ ſæpe,& in eodē,& ſimili modo fere uiſæ ſunt: rationalis ſecta eſt ob-
ſcurarum rerum ſcientia,atq; ex ijs operibus,quæ ipſam in facienda medicina conſequuntur. methodi
ca eſt ratio,quæ ab ijs,quæ apparent, progreditur,& rerum abditarum comprehenſionem gignit : ut ſi
ſudores adſunt,etiam meatus ſunt.nam ſudor eſt res,quæ apparet:meatus uero eſſe,abditum eſt.Ratio G
cinatio eſt oratio,in qua poſitis quibuſdam,aliud quid,quàm quæ poſita ſunt, prius ignotum, neceſſa-
rio conficitur.Epilogiſmus eſt ratio,quæ id,quod ab intelligētia deflectit,ad certā ducit notitiā. Theo-
ma eſt res uniuerſalis,quam ex fine medicinæ cōſequentē ſtatuūt:uel pronunciatū uniuerſale,quod me
dicinam cōplet: uel theorema eſt,cuius cōtrariū raro euenit. anceps opinabile eſt, cuius pōt contrariū
pari rōne euenire.Finis eſt,cuius cauſa,quod ad medicinā ꝑtinet,efficitur.uel hoc mō.Finis eſt,ad quē
oīa,quæ medicinæ ſunt,referunt̄.ſic etiā poſſet definiri.Finis in medicina eſt,quē cōſecuti, nulla ꝑterea
re indigemus.Perfectus Medicus eſt,qui in cōtēplatione & actione eſt oībus numeris abſolutus. Opti
mus eſt,qui in medicina recta rōne facit oīa.Homo eſt aīal,particeps rōnis,ad mentē, & ſcientiā adipi-
ſcendam natū.Aīal eſt eſſentia,aīata, ſentiēs,quæ impetu,& uolūtate cietur.Aīa eſt eſſentia, uacās cor
pore,quæ,ut ait Plato,ſuo motu cietur.ut uero Stoicis placet,eſt corpus leue,quod per ſe mouet̄, cōue
nienter ſeminis rōnibus.ut aūt proditū ab Ariſtot.eſt,perfectio corporis organici,phyſici,quod faculta
te uitam habeat.corpus eſt magnitudo ex trib.dimenſionib.habēs in ſe longitudinē,altitudinē, ac lati-
tudinem:aut,magnitudo ex tribus conſtās interuallis.Elemētum eſt,ex quo primo, & ſimpliciſſimo fa-
cta ſunt oīa:& in,quod ſimpliciſſimū cuncta reſoluent̄ . Athenæus porrò Attalēſis in tertio libro ſic ſcri-
ptum reliquit:Elementa medicinæ,ut quidā ueteres exiſtimarūt,ſunt hæc,calidū,frigidū,humidū & ſic H
cum,ex quibus primis,apparentibus,ſimpliciſſimis,& minimis conſtitutus homo eſt: & in quæ poſtre-
ma apparentia,ſimpliciſſima,& minima reſoluetur.Elemētatio eſt eorundē,eadē de re,& ſimili mō do
ctrina.alij ſic:Elemētatio eſt ab elemētis ad finē uia.noſtra autē corpora ex ſolidis,humidis,ſpiritibuſq;
conſtāt.ſolida ſunt oſſa,chartilagines,nerui,muſculi,uenæ arteriæ,& uiſcera,quæ oculorū effugiunt ob
tutum:humida ſunt humores,& excremēta:ſpiritus,calor innatus,qui in corde eſt.Diſſectio eſt abſcō-
ditarū partiū contēplatio. diſſectionis ſunt duo genera:quorū alterū data opera aggredimur,alterū ca-
ſu fit.eſt aūt q̄d data opera obimus,q̄d dogmatici docēt,ut ꝑtes occultas cōprehēdamus,uel in uiuis,
uel in mortuis, ac uel ī totis uel in ꝑtibus.caſu aūt fit,cū ſorte accidit,ut in magno illato uulnere uſu ue
nit:in quo genere ſoli empirici uerſant̄. Chirurgia eſt manuū nō tremularū celer motus cū experientia
cōiunctus.uel artificioſa manuū actio in medicina cōuenientis finis cōpos . Pericrania eſt neruoſa mē-
brana,quę totā caluariā cōplectit̄.Meninges corpora neruoſa,arterioſaq; ſunt quibus cerebrū cōtinet̄.
cerebrum eſt albū,molle,tanquā e ſpuma quadā concretum,humidum,ac calidum . Cerebellū eſt poſt
cerebrum collocatū,ſimiliſq; eſt & naturæ,& coloris cū cerebro.Dorſalis medulla ſimilē cerebro natu
rā habet,pinguior tn̄,& cādidior.Oculi ex quatuor cōſtant tunicis,neruoſiq; ſunt, inq; eorū ſenſum ſu-
biecti colores,magnitudines,ac figuræ cadunt.Aures neruoſæ,chartilaginoſæq; ſunt,ac uoces, & earū
differentias

Apud Hippo. in principio lib. de arte, ē οὐ .i.non.

A differẽtias ſentiunt. Nares neruoſæ chartilaginoſæq; odores percipiunt. Lingua uenoſa & carnoſa eſt, ac ſubpinguis, ſaporum guſtatu prædita, eſtq; ad deglutiendũ cibum adiumẽto. Larynx chartilagineus eſt, per quem ſpiritum ducimus, uoci conformandæ adiutor. Pulmo arterioſus eſt, ex leuibus, aſperiſq; arterijs, fungoſior, reſpirationis inſtrumentum. Thorax ex uenis, arterijs, neruiſq; a natura effectus, ad reſpirationem concitandam. Cor nerueum, muſculoſum, uenoſumq; eſt, atq; arterias habet. coni formam gerit, ſubpingue: ex quo arteriæ, uenæq; exoriuntur: per quas ſanguis, & ſpiritus comportãtur. ſeptum tranſuerſum nerueũ eſt, uiſcera quæ in thorace ab ijs, quæ ſub thorace ſunt, diſtinguens, ac ſeparans. Iecur uenoſum, calidum, ac ſanguine redundans eſt: ac primam ſanguinis procreationem plurimã facit. eſtq; uentriculo ad concoctionẽ adiumẽto, quod ſua uicinitate ipſum cõcalfaciat. Lien eſt uenoſus & arterioſus: uaſa habet tenuia, multaſq; inter ea cauitates, quã ob rem rarus, fungoſuſq; eſt. Stomachus neruoſus, arterioſuſq; eſt, appetitus, ac deglutitionis auctor. uel, meatus humidi, ſicciq; alimenti. Ventriculus neruoſus eſt, humidi ac ſicci alimenti receptaculũ, ad concoquendũ cibũ conſtitutus. Inteſtina neruoſa ſunt, eaq; partim ad excipiendum, partim ad excernendum excrementum comparata. Renes carnoſi ſunt, ex carne friabiliore conflati: †anguſtię humidi excrementi, ac uelut lacunæ a natura facti. Veſica neruoſa eſt, receptaculum & inſtrumentum humidi excrementi excernendi. Teſtes carnoſi

†Iſthmi.

B ſunt, ac perfragiles, humidi, calidiq;. adiuuant concoctionem ſeminis, quod in paraſtatis eſt. Paraſtatæ ſunt ex uena, arteriaq;, quæ in idem conſeruntur, confecti: ac ſemen ſimul fouent. Vterus extrinſecus neruoſus eſt, intrinſecus carnoſior: uas eſt fœtus continendi. Excretio eſt, cum excrementa corporibus adiecta feruntur. Stercus eſt alimenti expurgatio in facienda concoctione, & diſtributione, ſecreta. Vrina eſt ſanguinis in magna uena percolatio, quæ per renes & ureteres in ueſicã comportatur [uel ſic, Vrina excrementum eſt in iecore genitum, ſecretum in renibus, per ureteras in ueſicam comportatum: atq; inde per eius collum emiſſum, quod Græci οὐρήθραν uocant, quod ea parte urina exeat. Vrinæ autem efficiens cauſa eſt ſanguinis in iecore procreatio ✲ eadem cohibetur, uel quod ſanguis in grumos concreſcit, uel quod meatus genitalium concidit: uel propter renum affectum, qui eam partem in conſenſum trahit: uel propter ulcerationem deniq;. ceterum prima ſuppreſſionis urinæ nomenclatio eſt iſchuria, cum urina retinetur: ſecunda, dyſuria, in qua urina ægre it: tertia, ſtrãguria, quod guttatim diſtillet] Humores, ex quibus animantes conſtant, quatuor ſunt, ſanguis, pituita, duæ biles, flaua, & atra. hæcq; corporis elementa medici uocant. ac ſanguis calidus, humidus, dulciſq; eſt: pituita frigida, humida, ſalſa, & tenax. flaua bilis calida, ſicca, acris & mordax: atra, arida, frigida, acida, grauiſſimaq;. ſanguis porrò calidus, humidusq; in uenis copioſus eſt, in arterijs parcior, atq; ex eo animal nutritur. pituita frigi-

C da & humida ad deglutiendos cibos, & articulos mouendos a natura præparata. Flaua bilis calida, ſiccaque eſt, ad ſtomachum firmãdum, & uentris excretiones facta. atra bilis frigida, ſiccaq; eſt, ut nuper dicebamus: itemque acida, ac grauiſſima. eius ſedes in liene eſt, & cum ſanguine miſcetur. ab eo autem ſeiungitur, ne ille craſſus, & ignauus ſit, atq; ægre digeratur. [ſunt præterea quatuor melãcholici humoris diſcrimina: primus horum humorum eſt elementaris, alter ex bili nimium aſſata gignitur: huncque bituminoſum uocant, quod modo bituminis ſplendorem ex ſe mittat: certius, qui ex pituita, quæ computruit, efficitur: quartus, qui ex ſangnine fœculento conſtat. Flauæ bilis ſex differentiæ afferuntur: bilis ipſa elemẽtalis: quæ uitellum, quæ glaſtum, quæ porrum, quæ æruginem refert: poſtremo loco pallida eſt. Pituitæ differentiæ ſunt hę, dulcis, ſalſa, qualitatis expers. Humorum in uentriculo triplex eſt ſtatus, aut innatant, aut exuguntur, aut inducuntur. Mucus cerebri expurgatio eſt, ut princeps animi pars leuationem nanciſcatur. ſudor eſt percolatio tenuis, ac ſeroſæ humiditatis, quæ ineſt in ſanguine. Vena eſt uaſculum ſanguinis, & natiui ſpiritus, qui ſanguini immiſtus eſt. eaq; neruoſa, humida, calidaq; eſt, & ſenſu prædita. Arteria eſt uaſculum ſanguinis paucioris, & purioris, & natiui ſpiritus contemperati copioſioris, & tenuiorum partium. eſtque calidior, ſicciorque, & maiore ſenſu prædita, quàm uena: & motum ad pulſum accommodatum habet. [Vel ad hunc modum: Arteria concauum corpus eſt,

D ex duplici tunica. ✲ eaque uitalem ſpiritum ſubminiſtrat. eadem, dum diſtenditur, purum excipit aëra, & cor, ac natiuum calorem refrigerat. dum contrahitur, fuliginoſa, fumeaque excrementa expellit. eſt autem uſus pulſus, ut per aerem refrigeret. ceteris aeris eſſentia, eo quod ad noſtrum ſpiritum aggregetur, fit animalis ſpiritus procreatio, & amplificatio] Neruorum triplex differentia eſt: qui enim e cerebro, dorſalique medulla exortum capiunt, ij proprie nerui nominantur: qui e muſculis, tendines: qui ex oſſibus, copulæ. Nerui de cerebro, eiuſq; membranis cões exorti, ſicciores, ac minus calidi ſunt, q̃ uenæ: maioreq; ſenſu, q̃ arteriæ: ac motus uolũtarios abſoluũt. qui uero ex oſſibus, articulos, & mẽbra corporis colligãt, & cõtinent. Muſculi neruoſa corpora ſunt, q̃bus eſt etiã intermixta caro, ad mouẽdas corporis partes cõparati. Mẽbranæ perioſteæ ſunt tenuia, fibroſaq; inuolucra, quæ tanquã oſſiũ induмẽta natura fabricata eſt. Pinguedo eſt affuſio alimẽti, q̃ circa mẽbranas maxime cõcreſcit, ſenſuſq; expers eſt. Caro cõcreta eſt ex ſanguine, humidaq; eſt, ac calida, ac mollitiẽ corpori affert. Medulla in oſſibus ineſt, eorũ cõtẽta cauitatibus, ac pinguis, & ſenſus expers. Chartilagines corpora magis terrea ſunt, ſenſuq; uacantia. Oſſa ſunt corpora ſicca, ac terrea, & frigida, & ſenſus expertia. Dentes ſunt, qui alimentum ſecant, & conficiunt, & ad uocem articulandam nonnulli adiumento ſunt. [Palatum ſuperior oris pars dicitur, & a cæli ſimilitudine οὐρανίσκος appellatur. Gurgulio exigua caro eſt a faucibus exoriens, & uocis organum. Alueoli ſunt oſſium cauitates, in quibus infixi ſunt dentes.]

ungues ſunt fines neruorum, ornatus gratia facti, & ut facilius quidpiam digitis acciperetur. Alij ſic, **E**
ungues ſunt cutis ſicca, frigidaque concretio, ac ſenſu uacans. Pilus corpus frigidum, ſiccumq; eſt, ſenſus expers, tutelæ, decoriſq; cauſa effectus. [atq; ornatus quidem cauſa in capite, atq; mēto exoritur: ad uſum uero, in genis, ac ſupercilijs. ceterum in capite ob cutis ſiccitatem & uim fuliginoſorum excrementorum quæ a partibus inferioribus ſurſum mittuntur, plurimi proueniunt. cauſæ autem, cur in florenti ætate condenſentur, ſunt hæ: & quod in ea ætate magna uis excremētorum redundet: & quod cutis meatus ſint latiores: nec cutis nimis arida, aut mollis ſit. at in pueris contra fit, tum quod fuliginoſa excrementa non ſunt in eis copioſa, tum quod meatus in eis non ſunt facti. ac magis etiam propter huiuſmodi meatuū anguſtiam. porrò calui fiunt homines duplici de cauſa, & propter nimiam ſiccitatē & quia accommodatum alimentum pilis deſit] cutis neruoſum corpus eſt, totum corporis ambitū honeſtatis cauſa tegens, & ad cauſas noxias propulſandas genitū. ſemen uis eſt in humido conſperſa, quæ huius rationem continet: quæ uis cum eſt aptas rationes, materiaſq; cōſecuta, in hominis procreatione explicatur. aut aliter hoc modo: ſemen eſt humor in paraſtatis cōtentus, ex calido ſpiritu profectus, ex quo gigni homo poteſt. uel, ſemen eſt ſpiritus calidus in humido: qui ſuo motu cietur, poteſtq; tale gignere, quale ſit, unde emiſſum ſit, Zeno uero Citieus ſic definiuit: ſemen eſt abſtractio hominis, quam homo cum humida parte animæ tranſmittit, & cōmixtio cum genere maiorum. eſtq; ipſum tale, quale **F**
id fuerit, unde ſit excretum. Natura eſt ignis artificioſus, qui ad ortum uia progreditur: [atque a ſe mouetur magna ui] aut, ut traditum eſt a Platone, natura eſt, artificioſa uis. [uel, natura eſt uis, ſe ipſam mouens, unde formatio, generatio, perfectioq; exiſtit. iam uero etiam cuiuſq; rei temperatura, & habitus naturæ uocabulo appellatur. motio quoq; impetu excita, & item uis, quæ animal regit, natura nominat̄ a phyſicis hominibus Hippocrate, ac Galeno, qui & naturæ & medicinæ ſummam notitiā habuerunt] Aliter, Natura eſt ſpiritus calidus, qui motu interiore ac ſuo pro rationibus ſeminis cietur: quiq; præſcripto ac definito curriculo temporis homines gignit, perficit, ac tuetur. Habitus eſt ſpiritus qui partes continet, & cohibet. Appetitus eſt deſideriū, & peruestigatio. Deglutitio eſt ſolidi, humidiq; in uentriculum a ſtomacho facta attractio. uel ſic, Deglutitio eſt ingeſtio humidi, ac ſolidi alimenti ex ore per ſtomachū in uentriculū facta. Cōcoctio eſt mixtio, & in ſuccū mutatio, uelut alimēti elixatio in uentriculo & inteſtinis, quæ per mutationē in digeſtionem terminatur. Aliter, concoctio eſt alimenti confectio, quæ per mutationē in uentriculo & inteſtinis fit, uel ita, eſt alteratio prōpta ad gignendum ſanguinem: quam actionem obit natura per calorem: eſtque elixationi ſimilis. atque alimenti concoctiones a natiuo calore fieri cenſet Hippocrates. Eraſiſtratus uero, attritu, læuigatione, & complexu uentriculi, & proprietate ſpiritus aduentitij. Empedocles, corruptela. alij, in quorum numero eſt Aſclepiades Bi- **G**
thynus, digeſtiones ex crudis fieri prodiderunt: ab eodem quoq; dictum eſt, animam eſſe quinq; ſenſuū exercitationem. ſanguinis procreatio eſt alimenti in ſanguinem mutatio. Digeſtio eſt concocti, diſtributiq; alimenti, & in ſanguinem mutati in omnes corporis particulas, & item partes attractio, a natiuo calore facta. aut ſic, Digeſtio eſt concocti alimenti in corpus uniuerſum attractio, quam natiuus calor efficit, cum propria mutatione, & confectione. Incrementum eſt progreſſus corporis in longitudinem, altitudinem, ac latitudinem. Nutritio eſt adiectio facta corporibus in ambitu, & latitudine. Aetates ſunt quatuor. prima adoleſcentium, ſecunda eorum, qui in florente ſunt ætate, tertia mediorum, quarta ſenum. Adoleſcentes calida & humida temperatura ſunt, ueri ſimiles. Qui florem ætatis agunt, calido ac ſicco ſunt temperamento: qualis æſtas eſt. Medij frigidi & ſicci, qualis autumnus. ſenes frigidi & humidi, hyemi conſimiles. redundat in adoleſcentibus ſanguis, in florente ætate, flaua bilis: in media, atra: in ſenibus, pituita. cauſa eſt, quia natiuus calor eſt in adoleſcentibus copioſus, in florenti ætate uigens eſt, medius in medijs, pauciſſimus denique in ſenibus. Adoleſcētia eſt, in qua corpus augetur: cum in eo & calor, & humor incrementum ſumat: & ea, quæ abſcedunt, ęqualia ſint ijs, quæ adhibentur: aut certe quod accedit ſit plus, quàm quod recedit. Flos ætatis eſt, ætas, in qua animal auctū, perfectumq; eſt: abſolutuſq; calor & humor, & æqualia ſunt, quæ recedūt ijs, quæ aſſumunt̄. ſenectus eſt ætas, in qua aīal **H**
minuitur, ac deficit, quod calor & humor in ipſo minuātur, frigus uero & ſiccitas adaugeant̄. Reſpiratio eſt thoracis, pulmoniſque motio: eius partes ſunt inſpiratio, & expiratio. aut ſic, Reſpiratio eſt attractio aeris per os, & nares in cerebrum: & in cor per fauces, & pulmonem. eius quoq; aeris portiuncula in uentriculū pergit: & ex eo, qui acceptus iam ſit, particula quædam in circunfluum nobis aerem retribuitur. Perſpiratio eſt attractio aeris p̄ter uoluntatē a natiuo calore per extremitatem ſimul facta cum ijs, quæ dimanant. aliter, Perſpiratio eſt attractio aeris ex corpore, cū naturali appetitu per corpus uniuerſum, rurſuſq; per meatus excretio. Pulſus eſt diſtentio & contractio cordis, & arteriarum naturalis. eius partes ſunt diſtentio, & contractio. uel ſic, Pulſus eſt cordis, arteriarum, cerebri, eiuſq; membranarum motio naturalis, & præter uoluntatem per diſtentionem, & contractionem. Poteſt ita quoq; definiri. Pulſus eſt motus naturalis & præter uoluntatem, eius caloris qui corde & arterijs continetur. [alij ſic, Pulſus eſt naturalis motio per diſtentionem ac contractionem, ut natiuus calor refrigeretur, & uitale robur augeatur, & ſpiritus animalis procreetur. uel, Pulſus eſt uerus nuncius eorum: quæ imis in partibus latent: eſtque uates abditorum, & index incertorum, apto motu, muſicoque pulſu affectionem eam prænuncians, quæ ſub aſpectum non cadit. Genus uero pulſus eſt motus perennis, nec a uoluntate progrediēs, in motus perpetui diſtētione, & cōtractione poſitus, & in corde, arterijſq; initiū

ſitum

A ſitum habens.ceterum arteria uel in orbem mouetur,uel in rectum.planum uero eſt,eam in orbem non
moueri.ſed uel ex hoc etiam cognoſces,eam in rectum non impelli.nam quæ recto motu cientur,de lo
co in locum uadunt,ac finem mouendi nanciſcuntur.ergo arteria in rectum nõ mouetur.ita fit,ut ſi duo
motus ſint,ipſaq; neutro eorum moueatur; ut nullo motu agitetur. at mouetur.miſto igitur motu,in or
bem,& recto cieri eam affirmamus.utrum uero mixtus ſit eius motus , centrum affert conſentaneam
probationem.centrum autem uoco medium punctum,a quo ſe diſtẽdens arteria extrinſecus erũpit:&
quem ſe uiciſſim contrahens,reuertitur.atque hoc quidem modo in rectum moueri eam exiſtimares.
quia uero in orbem perpetuo agitur,opinionem affert,quaſi in orbẽ moueatur. motionis genera ſunt
ſex,ortus & interitus; accretio,& diminutio, alteratio,ac loci mutatio.Princeps animi pars eſt ea,quæ
totum animal gubernat:eſtq; imo in cerebro,& eius baſi collocata[quidã ſic] pars animæ princeps eſt,
quæ ceteris præeſt,ac fere dominatur,& imperat,& in baſe cerebri reſidet.pars famulatrix eſt principi
ſubiecta,eique ſeruit,& in reliquo corpore ſita eſt.ſenſus eſt animi affectio per corpus,rem quæ moue-
re queat,nuncians: ſiquidem ſenſus agens uis eſt.αἰσθητήριον eſt inſtrumentum, quod ſenſum aliquem ſibi
cõmiſſum continet.ſenſibile eſt,quod ſenſus percipitur.ſenſus particeps eſt id ipſum,quod ſentit:ut ſen
ſus ſunt aſpectus,guſtatus,olfactus,ac ceteri ſenſus.αἰσθητήριον uero,ut oculus,nares, lingua: quæ etiam
B ſenſuum inſtrumenta nominantur.ſenſibile,ut lignum,lapis, aut paries,aut columna,& reliqua,quæ in
ſenſum cadunt omnia.ſenſus,particeps,ut Theo,Dio, & ceterę animãtes,in quibus eſt facultas ſentien
di.ſenſus quinque ſunt,aſpectus,auditus,guſtatus,olfactus,ac tactus.hi ſuum miniſterium,ac famulatũ
animæ præbent,ut Aſclepiades Bithynus uoluit:atq; ideo animam eſſe quinque ſenſuum exercitatio-
nem affirmauit.Aſpectus eſt,qui per oculos efficitur,contemperato in ipſis ſpiritu tenui, qui potiſſimũ
in ſede pupillæ conſiſtit:ex quo uidendi apprehenſiones exiſtunt. Auditus eſt,qui fit contemperato in
auribus ſpiritu,qui ſiccior ſit potius,quàm tenuior:unde apprehenſiones audiendi gignuntur. olfactus
eſt,qui fit per eum ſpiritũ,qui naribus continetur,qui humectus,halituoſuſq; ſit, ex quo ea,quæ in olfa-
ctum cadunt,apprehenduntur.Guſtatus eſt,qui efficitur,eo ſpiritu,qui linguæ ineſt,potius humidiore.
Tactus eſt,qui fit per ſpiritus,quod corpus permeat,quo corporum apprehenſiones fiunt. Motus,qui
tranſitum iunctum habet,animantiũ eſt.is appetitu impellente efficit̃, cũ princeps animi pars imperat,
ſubſeruit uero ſpiritus is,qui eſt in neruis diffuſus,membraq; transfert. Vox eſt, quæ impetu principis
animæ fit,quæ ſe ſe,ac ſpiritum quoq; per fauces uſq; ad pulmonẽ & linguam extendit, cum hæ partes
uicinum aerẽ percutiũt.Memoria eſt retentio & conſeruatio in anima rerum,antea obſeruatarũ. quidã
ſic definiunt:Memoria eſt præteriti comprehenſio:cuius præſens ſenſu comprehenſum eſt. Recordatio
C eſt,cum multo interiecto ſpatio temporis,poſt alias res,iterum ſubit cogitatio,ut quibus animus prius
motus eſt,recordemur.ſomnus eſt naturalis remiſſio animi a finibus ad principem partem. uel,ſomnus
eſt animi propẽſio ſecundum naturam a finibus ad principiũ progrediens. [alij hoc modo, ſomnus eſt
requies,& ceſſatio ab actionibus animi. utilis autem materia hunc conciliat,quæ a uentriculo in cere-
brum cõportatur,eaq; humidior potius,& modice calidior exiſtit.]uigilia eſt animi intẽtio a principio
in omnes partes,particulaſq; corporis pertinẽs.ſanitas eſt apta tẽperies ſecundũ naturã, primorũ ſuc-
corum,qui in nobis ſunt.uel,eſt actio naturaliũ facultatũ nõ impedita.uel,Sanitas eſt apta quatuor hu-
morum temperatio.conſtat enim animal ex calido,frigido,humido,& ſicco.aut ſic,Sanitas eſt concen-
tus calidorum,frigidorum,humidorũ,& ſiccorum,ex quibus homo conflatus eſt. ſanitatem comitatur
pulchritudo,bonus habitus,integritas.ac pulchritudo quidem,non qualis eſt,eorũ,qui ſe comunt,quę
facie unguentis illinenda,capilliſq; tingendis ac ſimilibus comparatur.Bonus habitus,non qui a gym-
naſtica,ſed qui ab ipſa ſanitate conſequatur.Integritas eſt abſolutarũ partiũ firmitas,& ſymmetria.bo-
nus igitur color,& partiũ proportio,& concinnitas eſt in ijs,in quibus eſt pulchritudo: ſiquidem pul-
chritudo eſt partiũ proportio,cum bonitate coloris.inter ſanitatẽ & bonũ habitum hoc intereſt, quod
ſanitas eſt etiã bonus habitus moderatus:bonus uero habitus eſt intẽſa ſanitas.at bonus habitus gym
D naſticus ne ſanitas quidẽ eſt.Virtutes corporis ſunt ſanitas,robur,pulchritudo,integritas: uirtutes ani-
mi ſunt prudẽtia,tẽperantia,fortitudo,iuſtitia.ceterũ ſanitas proportione rñdet tẽperantiæ: qñquidem
ſanitas eſt bona primorũ tẽperatura,& cõſtitutio:tẽperantiæ uero eſt, ut animũ ab omni affectione, ut
a uoluptate,metu,triſtitia,cupiditateq; puram reddat.quod in cauſa eſt,ut animi motus perturbatione
uacẽt:ipſaq; ſit animi cõſtitutio,ac ſanitas.animi quoq; fortitudini robur corporis rñdet.nam robur eſt
corporis firmitas,& uis,quæ expugnari non poteſt,ab ijs,quæ corrũpere corpus exiſtimant̃: fortitudo
uero eſt animi robur & uis ad ea perferẽda,quæ ſpeciem uehementẽ faciũt mortis,laboris,ærumnę,&,
uno uerbo,omniũ quæ grauia,terribiliaq; uident̃.cõparat̃ ẽt pulchritudini iuſtitia. etenim pulchritudo
in ſymmetria membrorum cum bonitate coloris uerſatur:iuſtitia in ſymmetria cuiuſq; rei exuperãtia.
unicuiq; enim pro dignitate tribuit,ut Dijs,parentibus,cognatis,amicis,familiaribus, ciuibus deniq;.
prudentiæ cõparatur integritas.ut.n.hæc membrorum corporis,ſic illa rectarum animi comprehenſio-
num eſt perfectio.ſanitas,ſecundum naturam eſt; morbus,præter naturã.[quod autẽ natura eſt,id qui-
dem neq; ſecundũ naturã,nec pręter naturã cenſetur:cuiuſmodi eſt ualde gracilis,& ſiccus:aut craſſus,
ac pinguis:uel naribus ſimis,aut aduncis eſſe; aut oculis cœſijs:aut ſi quis uarus ſit,aut uatia. nam qui
ſic affectus eſt,is non eſt ſecundum naturam conſtitutus] eſt enim ſymmetriam prætergreſſus. ſed nec
præter naturam:quia obire actiones non prohibetur.quod autem non natura eſt, eiuſmodi eſt, ut neq;

ſecundum naturam,neq; præter naturam,neque natura ſit.ut ſunt,qui habent uitiligines,uerrucas, my E
mecia,& conſimilia:quæ quidẽ neq; ſecundum naturã ſunt,cum nõ cõprehendantur ijs, quæ ſunt ſecũ
dũ naturã:neq; præter naturã,cum actiones nõ lædãt.ſed neq; ſunt natura, cũ neq; a principio extite-
rint,neque ab ortu facta ſint.quare reſtat,ut ſint non natura.nam ei, quod ſecundum naturam eſt, id
quod natura conſtat: & ei, quod præter naturam eſt, id quod non natura eſt, proximum eſt ratio-
ne. Partes autem, quæ ad uitã degendam propriæ ſunt factæ, hæ ſunt, cerebrũ,cor,pulmo,iecur,& uen
triculus:quibus quidẽ affectis animal neceſſario aut protinus, aut poſterius e uita excedit. quæ uero
ad bene uiuendum pertinent,ſunt oculi,pedes, manus,ac reliquæ particulæ. nam ſi hæ male afficiãtur,
uiuit quidem animal,ſed non feliciter.Morbus eſt primorum,quæ ſecundũ naturam conſtant, intem-
peries:uel intemperies humorum,qui in nobis ſunt.aut,Impedimentum facultatum naturalium. aut,
corporis a naturali ſtatu ad eum,qui præter naturam ſit,cõuerſio.aut morbus eſt intemperies primorũ,
in qua aut ſicca,aut frigida,aut calida,aut humida dominãtur.corporũ aũt conſtitutiones morbis ma-
xime obnoxiæ,ex particulis,quarum eſt temperatura cõtraria,conſtant:ut optimæ cõſtitutiones factæ
ſunt ex organicarum partium ſymmetria,& apta ſimilium inter ſe temperatura. Affectus eſt naturalis
actionis alicuius,aut etiam aliquarũ impedimẽtum.Herophilus autem ſic,Affectus eſt, qui nõ ſemper
eodẽ tẽpore diſſoluit,ſed modo breuiore,mõ lõgiore. Aegrotatio eſt habitus morboſus totius corpo- F
ris,aut eius partis.Morborũ alij cõtinui ſunt,alij intermittẽtes:alij acuti,alij diuturni;alij peracuti. nu-
mero acutorũ cõtinent phrenitis,ueternus,dolor lateris,pulmonis inflãmatio.febres ardẽtes,ac tertia-
næ cõtinẽtes.Peracuti angina,tã quæ intus,q̃ quæ foris occupat:morbus attonitus, cholera, diſtentio
neruorũ, & cõſimiles.Diuturni tabes,affectio renũ,articulorũq;, aqua inter cutem,marcor,comitialis
morbus,& ceteri huius generis.continui ſemitertiana,febris ſuccenſa,quæ ardens quoq; nominatur.
Intermittentes ſunt hi,tertiana,quartana,quinctana,& qui ſunt huiuſmodi.Iam morborũ alij ſunt acu-
ti & continui,ut febres ardentes,phrenitides,dolores lateris;hi.n.& acuti,& continui ſunt. quidã neq;
acuti,neque continui:cuiuſmodi ſunt diuturni.Febrium ſunt quatuor tempora,inuaſio,incrementum,
ſtatus,& declinatio.Morborũ differẽtias eſſe nouem Hippocrates prodidit,acutũ,peracutũ, malignũ,
diuturnũ,medium,mortiferum,ſalubrem,periculoſum,& periculo uacantem morbũ ſtatuens.affectus
aũt peracutus eſt qui & ui,& ſpecie maior,ac difficilior acuto eſt:ac fere ſeptem diebus iudicatur: quẽ
ẽt appellare acutiſſimũ ſolitus eſt. Malignus morbus eſt qui facultate magnus,difficiliſq; eſt, ſpecie tñ
debilis,nec ſtatuta habet ad iudicationẽ tẽpora.Diuturnus morbus eſt,qui modo ad priorẽ, modo ad
meliorẽ ſtatũ uergit:& mẽſtruo,aut annuo ſpatio iudicatur,aut ẽt ſimul cũ homine perit.Medius mor-
bus inter diuturnũ,acutumq; ſtatuitur:& tum in melius,tum in deterius inclinat.ac fere diebus lx. aut G
lxxx.iudicatur. Mortalis morbus eſt,qui omni ratione mortem affert,ſiue id breui,ſiue longo tempo-
ris ſpatio faciat.Salubris morbus eſt,qui nunquam letifer efficitur.Periculoſus morbus eſt, cuius par
eſt momentum & ad ſalutem,& ad mortem.is anceps quoque dici poteſt.Periculi expers morbus eſt,
qui ſemper,quantũ in ipſo eſt,ſemper ad ſalutẽ uergit: eſtq; poteſtate idem cũ eo,quẽ ſalubrẽ diximus.
Morbus ſpecie magnus eſt,ut uulnus quod carnoſis in partibus magnum ſpatium obſideat.magnus ue
ro re ipſa,ut punctura in neruo,aut muſculo.ea enim aſpectu exigua eſt,ſed magna ui. Infirmitas dici-
tur morbus,qui inueterauit,habetq; multã imbecillitatem coniunctam.uel,eſt exiguus morbus,qui de
uiribus aliquid detrahit.Aegrotatio eſt permanens circa ea corpora,in quibus uita eſt,conſtitutio. He
rophilus eſſe affectũ dicit,qui nullo negotio ſoluatur,ac facile moueat,cuius eſſentia in humoribus cõ
ſiſtat.acutus affectus eſt,qui facile ſoluitur,aut interimit,quatenus in eo eſt.Vagi morbi ſunt, qui omni
tempore,omniq; in loco exoriuntur.Indigenæ ſunt,qui in locis quibuſdã abundare ſolent. Vulgares,
qui temporibus quibuſdam complures eodem in loco graſſantur. Peſtilentia eſt morbus, qui ab aere
corrupto exortus aut oẽs,aut multis partibus plures corripit ſic,ut plurimi intereant.eſt etiam alia de-
finitio quædam ad hunc modum.Peſtilentia eſt communis plurimorũ affectus, qui eodem tempore
& in urbibus,& gẽtibus acuta pericula,& mortem inducit.Sic quoq; põt tradi definitio.Peſtilentia eſt H
aeris commutatio,ut anni tempora ſuum ordinem non ſeruent,& multi eius morbi ui pereant. Cauſſa
eſt,quæ aliquid facit in corpore:ipſaq; uacat corpore:eſtq; alia procatarctica,alia continens, alia ante-
cedens.procatarctica,uel externa,eſt quæ opere confecto,ſeparatur,ut canis,qui momordit, ſcorpius
qui ictum intulit,Solis exuſtio,quæ febrim excitauit.Continens eſt, quæ cum præſens eſt, præſentem
morbum conſeruat:& ſublata,tollit:cuiuſmodi eſt in ueſica calculus,aut aqula,aut ungula,aut tuber-
culum in oculo:& alia huiuſmodi,quæ Medici non modo in numero cauſarum,ſed etiam affectuũ ſta-
tuunt. Athenæus uero Attalenſis ita ſcriptum reliquit: cauſa eſt id,quod facit: hocque antegreditur.
aliter, cauſæ procatarcticæ,uel externæ,ſunt quæ totam operis perfectionem antegrediuntur: & quas
nulla alia præcedit.Antecedens cauſa eſt,quæ a procatarctica uel omnino,uel parte quadam fit. uel ſic,
Antecedens cauſa eſt,qua præſente,effectus ipſe adeſt:& illa adaucta,adaugetur; & diminuta, minui-
tur:& ſublata,etiam ille tollitur.Cauſa per ſe finiens dicitur,quæ ipſa per ſe finem affert.concauſa eſt,
quæ parem uim cum alia nacta,opus facit,cum ipſa per ſe ſola facere id non queat.cauſa adiuuans eſt,
quæ opus quidẽ conficit,ſed uix.itaq; alij adiungitur,ut facilius conficiat,cũ ipſa per ſe non poſſit.Ma-
nifeſtæ cauſæ ſunt, quæ cum agunt, aut faciunt, per ſe ipſæ ſenſu deprehenduntur. alij ſic. Manife-
ſtæ cauſæ ſunt, quæ & ipſæ euidentes ſunt, & opus ſibi conuenienter effici declarant. non manifeſtæ
cauſæ

A cauſæ ſunt, quæ non ex ſe ipſæ, ſed ex ſignis percipiuntur: ut abditæ, quæ neque ex ſe ipſis, neq; ex alijs percipiuntur. Ad tempus obſcuræ ſunt, quæ, cum detectæ ſunt, ipſæ per ſe apparent, & admotæ corporibus per ſigna deprehenduntur. uel, ad tempus abditæ ſunt, quæ aliquandiu abſunt: & rurſus cadere ſub ſenſum poſſunt. Notatio eſt per notam, aut notas comprehenſio. uel, Notatio eſt ſignum, quod rem non perſpicuam patefacit. ſignum eſt dignotio rei futuræ. quidam ſic, ſignum eſt, cuius cognitio notitiam alterius, nobis antea incogniti ſuppeditat. Affectuum ſignificatio eſt externorum, internorumque notatio. Præſagium eſt ſcientia rerum futurarum. Prænotio eſt, cum præſcimus, quæ euentura ſint corpori. ſignum prognoſticum eſt, quod nobis futurum indicat. Prædictio eſt rei futuræ prænotio, ac prænunciatio. Pathognomicum ſignum eſt, ex quo affectus cognoſcit̃. concurſus eſt ſymptomatum congreſſio. ſymptoma eſt acceſſio affectus. ſigna auxiliaria ſunt, quæ nos admonent curationis, in ipſis obſeruatæ. Auxilium eſt, quod utiliter hominibus admouemus, conſtatq; ex qualitate, quantitate, ordine, & occaſione. curatio eſt ordo auxiliorum, quæ ſe ſe conſequuntur. uel occaſio, & tempus recte faciendi: uel, tempus aptum, in quo ægrotis auxiliemur. Indicans ſignum eſt, quod primas fert, in re aliqua abdita deprehendenda, quæ idem bonum conſequatur. ſignum quod recordationem excitat, eſt, ut Empiricis placet, res apparens, & ex antecedente obſeruatione perſpecta, quæ adiumento eſt, ut

B rem, quæ cognoſcitur, ad memoriam reuocemus. eorum quæ adſunt præſentia ſigna ſunt omnia, quæ pathognomica appellãtur: ſiquidẽ dum hæc fiunt, & adſunt, affectus quoq; adſunt: his ceſſantibus, morbi quoq; ſoluuntur. præſentia, quæ ſint præteritorum ſigna, ſunt ut cicatrix, quæ factum prius ulcus arguit. præſentia uero, quæ ſint futurorum, ſunt, uelut cadaueroſa facies, mortis. præterita uero præteritorum, ut remiſſio poſt declinationem. ea enim declinaſſe morbum indicat. præterita præſentium, ut ab aſpide ictum eſſe, pernicioſum ſignum cenſetur. uel ſic, præterita præſentium, ut tenue inteſtinum ulneratum eſſe, pernitioſum habetur. præterita futurorum, ut confracto oſſe, obductũ iri callum. ita enim fiat oportet, ut ſtatum ſuum nanciſcatur. alij ſic. præterita futurorum, ut cum os de capite demptum ſit, cicatricem fore. ſuperuenientia præſentium, ut ſi ſeni uulnus inflictum ſit, ei periculum ex uulnere imminere. ſuperuenientia ſuperuenientium, ut ex uulnere conuulſio. nam qui conuulſus eſt, non iam præterea uiuit. [Febris eſt natiui caloris ad ſtatum declinatio: qui quidem præter naturam ſit, cum pulſus & uehementiores, & crebriores ſint facti. uel febris eſt cordis & arteriarum calor, qui naturæ modum excedit, ac uitale robur lædit.] vel ſic. Febris eſt morboſi caloris exceſſus, qui ſeſe effert, ac pulſus frequentiores, crebrioresq; reddit. nonnulli uero hac definitione utuntur, febris eſt intemperies ſpiritus naturalis, in calidiorem, ſicciorémq; mutati. febris continens eſt, quæ nec diem, nec noctẽ intermittit.

C eaque [neque] remiſſiones, & acceſſiones infert. Febris ardens eſt, quæ multo cum feruore hominem affligit, neq; ullam corpori requiem impertitur: & linguam exiccat, nigram reddit, frigidæ cupiditatem inuehit. † Inflans febris eſt, quæ præ calore intento puſtulas in ore excitat. Lipyria eſt, in qua tum extrema, tum ſuperficies refrigerantur, interna calent, excretiones cohibentur, ſitientibus lingua aſpera fit, pulſus paruus, & languidus: perinde ac ſi ſe intro calor receperit. Febris fluens eſt, quæ cum alui fluore, ac ſæpe etiam uomitibus refrigerationem inuehit, ac ſubitam uirium deiectionem: habetq; ſitim, ſomni uacuitatẽ, & pulſuum paruitatẽ adiunctam. Febris adſtricta eſt fluenti contraria, ut quę excretiones nullas afferat, magnoſq; pulſus conſeruet, ac corpus tractu temporis emaciatum reddit. Arquata febris eſt, quæ galbulæ aui colorem ſimilem gignit, ac iecur in ſublime attollit, linguam exiccat, & horribilẽ cutim facit. Peſtilens febris eſt, quæ multo cum calore ſitim affert, quæ reſtingui non poſſit: [itemq; uomitus bilis cuiuſuis generis] ac fœtentes alui excretiones: ut quæ deijciuntur, ſimilia ſint tetro paludum odori: urinas præterea multas, & graueolentes, pulſuſq; paruos, & languidos reddit. Lenta febris eſt, quæ cum capitis grauitate oritur: affertque aut ſanguinis per nares profluuium, aut excretionis cohibitionem, aut corpus reddit male ad ſymptomata neceſſario conſequentia comparatum. Horrida eſt, quæ calorem habet rigori coniunctum. in ea admodum imbecilli pulſus ſunt, ut ne in tactum quidẽ

D cadant, ſed ſint, ac ſi intro receſſerint. in ea uenter intumuit, ac murmurat. lingua ualde humida: quæ quiddam acido ſimile habet, quo tãquam ſaliua circumluitur. Typus eſt ordinatus intentionũ, remiſſio numq; reditus. uel, ſic, Typus eſt tẽpus affectus, cui acceſſio, & remiſſio ordine quodam accidit. Circuitus eſt tempus in morbo, quod ex intentione, remiſſioneq; factum ſit. Quotidiana febris eſt, quæ ſingulis diebus ac noctibus ut plurimum eadem hora inuadit. Tertiana eſt, quæ uno die, unave nocte inuadit, ſequente intermittit, tertio iterum redit. Quartana eſt, quæ uno die, aut nocte accedit, deinde duos dies, aut noctes intermittit, ac quarto repetit. Semitertiana eſt, quam nos, ſenem doctorem ſecuti, qui in primo de morbis uulgarib. libro acutam febrem uocauit, non omnino intermittere, ſed unum diem leuiorem, alterum grauiorem afferre affirmamus. Methodici uero ſemitertianam paruam ex duabus eſſe intermiſſionibus dixerunt. Erraticæ febres uocantur, quæ neque ſtatuto, neque ordinato tempore, ſed incerto ſtatu oriunt̃. Diaſtole, hoc eſt elatio, & tanquã excitatio cordis, arteriarum, cerebri, eiuſq; mẽbranarũ, in longitudinẽ, latitudinẽ, & altitudinẽ: & in ſenſum tactus cadit. Syſtole eſt cõtractio, & collapſus, ſenſum non mouẽs, ſed apta rõne, cõſecutioneq; deprehendit̃. Palpitatio eſt cedẽtis corporis, & non renitentis, elatio, ac ſubmiſſio: quã ſpiritus efficit: eaq; non ſemꝑ durat, ſed q̃buſdã tꝑibus efficit̃. alij ſic, Palpitatio eſt elatio, ſubmiſſioq; corporũ muſculoſorũ, a ſpiritu facta, quæ nõ ſemꝑ, ſed certis tꝑibus excitat̃. Pulſus magnus eſt, quẽ edit arteria in lõgitudinẽ, latitudinẽ, altitudinemq;

Aliqui legunt Pôphigodes, de qua in Epid.

dineq; multã deducta.Paruus pulſus eſt,qui cõtra ab arteria pauciſſimũ in lõgitudinẽ, latitudinẽ,& alti E
tudinẽ elata efficit.Medius eſt is,q̨ inter hos ambos interiacet,ĩ lõgitudine,& menſura ĩ orbẽ,& in am-
bitu ad proportionẽ ſentitur.Plenus eſt,qui tã diſtentus tangẽdo ſentit, ut tunica arteriæ facta craſſior
uideatur:quod uero intus occluſum eſt,id potiſſimũ & humidius, & maiore corporis mole præditũ ap-
pareat. Vacuus pulſus eſt,in quo ambitus arteriæ in omnes partes gracilis,ampulloſuſque eſt, & infu-
ſa materia uix deprehenditur, atque adeo exilis eſt,ut ſi quis digitis premat, inanis ſit apprehenſio oc-
curſura. Durus pulſus eſt,in quo arteria neruoſa,ut ita dicam, rigidaq; apparet,ac ſpiritus, qui intus
eſt, tenſus, ut uim quandam repercutiendi ictus obtineat. Mollis eſt duro contrarius: utpote qui re-
miſſam,mollemque arteriam habeat:& ſpiritum intra ſe exolutum, & mitiorem ictum. Humidus eſt
mollis,mitiſque eſt ea,quæ in ipſo ineſt materia, atque etiam cum humore quodam ſub tactum cadit.
Aridus pulſus eſt, cum uelut abſumptus humor ſit, & ſiccæ, atque aeriæ exhalationi admiſtus. uehe-
mens eſt,qui & contentum motum,& uiolentum ictum parit. Languidus,cuius tenor exolutus, & im-
becillus ictus eſt.Medius,qui inter hos proportionem quandam ſeruat. Celer, qui breuem diſtentio-
nem, contractionemqne habet. Ordo pulſus eſt in magnitudine, aut uehemẽtia, aut rhythmo, aut alia
differentia quadam, affectio.Ordinis uacuitas eſt uaria ſtatus pulſuum inſtabilitas. quidam hoc modo.
Inordinatus pulſus eſt, qui quibuſdam ictibus modo crebrior, modo rarior eſt. Aequalitas eſt cum pa- F
res ſunt quædam pulſus differentiæ. Inæqualitas, cum impares ſunt quædam ipſos pulſus conſequen
tes differentiæ. Vel ſic. Inæqualis pulſus eſt, in quo modo uehemẽtior, modo lãguidior eſt ictus. [qui-
dam etiam aliter:Inæqualis pulſus eſt, qui in parte quadam arteriæ ſe altiorem oſtendit: quod facit, ea
perflata & amplificata. in alia uero, perinde ac illa coanguſtetur, quatenus capere poteſt, uehementia
inæqualis ineſt:ut pars quædam arteriæ maiore ui efferri,quędam remiſſius, atque infirmius uideatur.]
Herophilus Bacchius ita ſcriptum reliquit: Rhythmus eſt motus,qui in temporibus definitum ordinẽ
habet.Zeno Herophilius ſic, Rhythmus eſt ordo eorum,in quibus arteriæ diducuntur, cum ijs colla-
tus,in quibus contrahuntur.ſed præſtat hac uti definitione,Rhythmus eſt temporis proportio in par-
tibus quæ partes quadam pulſuum inter ſe, ratione affectæ ſunt. Heterorhythmum appellamus eũ,qui
alterius ætatis rhythmum habet. Pararhythmum dicimus, qui quodam modo habet rhythmum qui
prope accedit ad eam ætatem, in qua ſpectatur: qui tamen illi ætati conueniat, rhythmum non habeat
omnino.Tremulus pulſus eſt,qui ictum refert neque æqualem,neque non fluctuãtem,ſed ueluti dimo-
ueatur. Obliquatus eſt,qui non recta conſtituta arteria præter ſuum poſitum efficitur. Miurus.i. decur-
tatus a ſitu eſt.nam cum ſuperiores arteriæ partes anguſtantur,inferiores uero contra,fit, ut ibi plus di-
latentur,& ſuperiores contrahantur.plerique autem uocant μειουρίζοντα,cum maior ictus ſit adactus,qui G
deinceps ſequuntur,ſemper ſubtrahendo minores multo redduntur. Miuri quoque appellantur, cum
ex frequentibus fiunt rariores. eodem quoque nomine appellatur pulſus, cum e celeri in tardiorem
demigrat.Dicrotus eſt, cum arteriæ diſceſſio,quæ eſſe creditur,non perfecta fit,ſed moratur,idque pro
ratione ſubductionis,aut interciſi ſpiritus:tum fit perfecta debitæ contractionis repetitio. Araneæ ue-
ro ſpeciem referens pulſus eſt paruus, ac breuis auræ pulſu mouetur. Intermittens eſt, cum cõtractio-
nibus diſtentionibuſq; efficiendis, arteria unius pulſus tempus intermittit.uel ſic. Intermittens eſt, in
quo non modo in duobus, ſed etiam tribus, aut pluribus ictibus una, aut etiam duæ, aut plures diſten
tiones deſiderantur. Intercidens pulſus eſt, cum inter binos ictus, qui ſuo ordine edãtur, medius qui-
dam ictus intercidit. Deficiens dicitur, in quo arteria non modo duobus in ictibus, ſed etiam tribus,
aut pluribus immota manet. uel hoc modo. Deficiens eſt,qui a magnitudine, uehemẽtiaque exorſus,
ſemper magis diminuitur.& uſque dum ullam habet magnitudinem miurizon nuncupatur. ubi uero di
minutus ſit,& minor redditus ad minus uergit,deficiens appellatur. Caprizans eſt,cum arteria,quæ ſe
diſtendiſſe uidetur,non omnino diſtenta ad alium ictum prius, quàm ſpeciem contractionis faciat, ma
iore impetu tranſilierit,& ſecundus ictus ſit uehementior. Recurrens eſt, qui quantum magnitudine,
aut uehementia ſtatum egreditur,poſtea in alijs tantundem retrocedit. Formicans eſt paruus, uacuus, H
creber, languidus, †omnino ad extremum perductus. Vel ſic. Formicans eſt,in quo digitis arteriæ ad-
motis ueluti formicæ ambulantis ſpecies exiſtit.quæ res ipſum & paruum & languidum eſſe declarat.
Phrenitis eſt mentis inſania,cum febri acuta,ut flocci legantur,mens de ſuo ſtatu deturbetur, eiuſque
pulſus impediantur, ſapientia obliuione obruatur. aut Phrenitis eſt læſio præcordiorum breuis cum
tremore, uocis†exilitate,& contrectatione,quæ fere a maligna febre fit. Lethargus eſt propenſio ad
ſomnum,quæ excitari ægre poteſt,cum uitio coloris,flatuoſoq; œdemate,& ſolidarum partium, ſpiri-
tuſque eius,qui pulſum ciet,imbecillitate: iſque plerunque in hebete, malignaque febri exoritur. ce-
terum lethargus excitatur, aut affecto principio,aut ab abſceſſu.Angina eſt acutus circa collum affe-
ctus,& grauis:qui ægrum ſuffocatione opprimit. uel ſic: Angina eſt inflammatio,tum extra collum, ut
partes in tumorem extollantur: partim intra tonſillas, ut in affectum etiam inſtrumenta reſpirationis
trahantur,ac difficulter edatur reſpiratio. Conuulſio eſt affectus, quo nerui,muſculiq; capiuntur, cum
eo,ut modo totum corpus,modo pars ſine uoluntatis arbitrio trahatur. Diſtentio neruorum,eſt exten
ſio,aut infixio neruorum omnium,& muſculorum in corpore. uel diſtentio eſt conuulſio in rectum, cũ
colli ac maxillarum tractu, dentium adhæſu, quo tempore ceruix neque annuere poteſt,neque renue-
re.Emproſthotonus eſt,cum ceruix trahitur,nec retrorſum flecti poteſt.Opiſthotonus eſt, cum retror-
ſum

†In græc. lib. παντων.i. omniũ: ſed uidetur ita legẽdũ ut nos cõuertimus.

†Obſcuritate.

A ſum trahitur, neq; flecti antorſum poteſt. Comitialis morbus eſt cum mens & inſtrumenta ſenſus opprimuntur, ut homo repente cadat, & etiam ex ore ſpumam mittat. Catochus eſt uacuitas ſenſus in anima, ut uniuerſum corpus quaſi gelu obriguerit. eius ſunt tria genera. unum ſomniculoſum ſtatuunt Lethargo proximum: alterum cum uigilia coniunctum, cui diſtentio neruorum eſt affinis, & ea, quæ ſuffocatio ex utero nominatur: tertium genus eſt, quod non inſcite quis phreniticum uocarit: ſiquidem ex catocho, & phrenitide inter ſe coniunctis efficitur: ſicut etiam † Typhonia, quæ uel delirus eſt lethargus, uel lethargicum delirium. Apoplexia eſt mẽtis deprehẽſio, amiſſo ſenſu, & corpore reſoluto. [Eſt etiam apoplexia, cum ſenſus, & motus in omnibus neruis amittitur. uel, Apoplexia eſt ſenſus motuſq; toto in corpore priuatio, cum actionum, quæ principem locum tenent, læſione. ea ab humore frigido fit, qui principes cerebri uentriculos confertim obſtruat.] Apoplexia a paraplexia, ut pars a toto, differt. nam apoplectici prorſus ſunt paraplectici: at paraplectici nõ omnino apoplectici. inter eos quoq; hoc intereſt, quod paraplectici ſana mente ſunt, & unam, aut plures partes corporis reſolutas habent: apoplectici & hæc habent, & mentem, & totum reſolutum. paraplectici deniq; uocantur, quibus ſolum aut dextra, aut ſiniſtra pars reſoluta eſt. Peripneumonia eſt inflammatio pulmonis cum febri acuta, & difficultate ſpirandi. malæ quoq; hoc morbo laborantib. rubræ fiunt. Pleuritis eſt dolor lateris

† In lib. de comate melius legitur, typhomania. cap. 2.

B membranæq; ſuccingentis, ad clauiculam uſque ſummum humerum, & ſcapulam exporrectus cum acuta, & non intermittente febre, itemq; pungente dolore, & horrore, & ſpirandi difficultate, tuſſiq; coniunctus. Cardiaca affectio eſt innati tenoris liquatio, & languor. ea uitio oris uentriculi plerunque oritur: & ſtomacho male affecto cum nimia ſudorum copia. aliqui eam ex cordis inflammatione exiſtere crediderunt. proinde malum, quod inde ſequitur, hoc eſt uirium exolutionem, affectionem, aut ſyncopen cardiacam appellarunt. Inflatio eſt, cum maior copia ſpiritus collecta in ſtomacho continetur, ipſumque & uentrem unà diſtendit: ut etiam alimenti diſpenſatio impediatur. Cholera, peracutus, & grauis affectus eſt, quæ repente hominem uel ad defluxum redigit per uomitus, aut per alui profluuium; aut copioſam excretionem, ad tormina: & paulo poſt ad febres, quales ex inteſtinorum difficultatibus conſequuntur. uel hoc modo. Cholera eſt acutus affectus cum uomitibus copioſis, & bilioſis, & alui deiectionibus, in quo ſuræ contrahuntur, & extrema refrigerantur. in his pulſus minores, languidioreſque fiunt. Ileos, ſeu tenuioris inteſtini morbus eſt inteſtinorum inflammatio, ut nec flatibus, nec deiectionibus exitus pateat, & tormina uehementia conſequantur, & cruciatus ſuperueniant. Regius morbus eſt bilis per cutim effuſio, ut extima cutis eo colore infecta fiat pallida, & uitietur. ceterũ ita affectis albæ alui deiectiones ſunt. Inſania eſt mentis alienatio, & a rebus legitimis, & bene ualen

C tium more declinatio, ſine febri. Melancholia eſt affectus, qui cũ magno animi angore mentẽ lædit. ea a rebus chariſſimis animũ auertit, & ſine febri orit. qbuſdã uero ſi magna atrę bilis uis ſuperueniat, ſtomachũ lędit, ut uomitu reijciatur, atq; ita mens quoq; ſimul offendat. Cephalęa affectus eſt, qui circuitibus quibuſdam intolerabilem capitis excitat dolorem, ut & aures ſonent, & oculi rubore ſint perfuſi, ac prominentes. uenæ quoque frontis ſimul diſtenduntur, & rubor faciem occupat. Heterocrania eſt, cum modo dexteram, modo ſiniſtram partem capitis dolor obſidet: ac modo augetur, modo minuitur. Scotomatici uocantur, quos obtenebrationes conſequuntur. eiſque circumferri caput uidetur. & ſplendores oculis obuerſari putant. Deſtillatio eſt multorum humorum defluxus per palati foramina, & nares: [qui humores deſcendentes loca ſubiecta uitiant] & dum excernuntur, unà cum ſpiritu erumpente ſonum quendam edunt. Aquæ reformidatio eſt affectus ex rabioſi canis morſu ortus, cum potus auerſione, conuulſione, & ſingultu, ac uero etiam delirio. Βούλιμος, eſt affectio, in qua per exigua interualla cibus requiritur. qui ita affecti ſunt, exoluuntur, concidunt, decolores fiunt, & extrema refrigerantur, ſtomachus angitur, pulſuſque languidus efficitur. Phagedæna conſtitutio eſt, in qua multum cibi homines appetunt, quod cum nimium ſumpſerint, continere non poſſunt, ſed eijciunt, ac rurſus appetunt. Tabes eſt pulmonis ulceratio, aut etiam thoracis, aut

D faucium, ut tuſſis conſequatur, febreſque languidæ, & corpus colliquetur. Tabes enim communiter uocatur omnis corporis diminutio, & colliquatio. quam uero φθόλω proprie uocant, eſt imminutio, & colliquatio corporis cum ulcere. ceterum tabes, quæ φθίσις dicitur, ἀπὸ τοῦ φθίνειν, quod eſt minuere, nomen inuenit. Dyſpnoici ſunt, in quibus ſpiritus uelut in anguſtum redactus expiratur. Aſthma eſt affectio, quæ in reſpiratione magnum conatum, ac ſpirandi difficultatem inducit. ac nonnullos ſedere, & reſurgere compellit. Hepatici ſunt, quos diuturnus iecoris dolor comitatur cum tumore, duritia, & corpore decolore. his quoque febris ardens ſuperuenit, ac lingua exiccatur. Scirrho laborans iecur eſt, cum tumor durus, & tangenti renitens ipſum obſideat, ac dolore uacet. Lienoſi ſunt, quibus inflammati lienes ad naturalem ſtatum non reuertuntur, neque ab inflammatione liberi euadunt: ſed duritia perſeuerat: quocirca per morbos defluxionibus tentantur, & natiuus corporis color immutatur. Scirrhus lienis eſt, cum lien maior, ualde durus, & in tumorem elatus eſt. Diarrhea eſt fluxio alui copioſior, & diuturna, ſine inflammatione, & ulceratione. Cæliaca affectio eſt alui fluxio, non recens illa quidem, ſed diuturna, cum torminibus, multiſque excretionibus, ut etiam corpus gracile reddatur. Dyſenteria eſt inteſtinorum ulceratio cum inflammatione, cruentiſque, & fęci ſimilibus ſecretionibus, aut ſtrigmentis cum morſu, & dolore alui, atque inteſtinorum. Teneſmus affectio eſt, quæ partes inferiores, & rectum ipſum inteſtinum attingit:

git:ut multa & crebra deſidẽdi cupiditas excitet̃:ſed paucæ excretiones fiant.[uel, ut quibuſdã placet, E
Teneſmus eſt recti inteſtini morſus,qui a bilioſis,acribuſque humoribus excitatur, in qua crebra eſt deſidendi cupiditas,& tamen perexigua deijciuntur] Lienteria ideſt,leuitas inteſtinorum,affectus eſt, qui plerunque poſt dyſenteriam oritur,ut cum ob cicatrices, quæ ex ulcerationibus contractæ ſunt, denſiores,leuiores,& minus indolentia inteſtina ſint reddita, neceſſe ſit,ut alimenta,quæ ſumpta ſunt, prius quàm ſint concocta, ocius ad excretiones non permixta,incocta, qualia deuorata ſunt, decurrant.[uel ſic. Lienteria eſt celerrima,& confertim facta alimentorum deiectio, in qua talia excernuntur,qualia ſint aſſumpta]Colica affectio, eſt diuturna coli inteſtini conſtitutio, in qua per interualla intolerandi dolores,reſpirandi difficultates, ſudores, refrigerationeſque ſuperueniunt. Hydrops anaſarca eſt,in quo totum corpus in tumorem eſt elatum,& humore circumluitur.huiuſmodi ægrotis pudenda peruertuntur,ipſique non appetunt: eoſque febris comitatur. Hydrops aſcites eſt, in quo uenter,& ſcrotum,& crura intumeſcunt: partes ſuperiores graciles factæ extenuantur. Hydrops tympanias eſt,in quo maior uis ſpiritus,& minor humoris reperitur: ac ſi quis perſonet,ſonus redditur. Nephritis eſt renum inflammatio cum uehementi dolore: interdum ei adiuncta eſt meiendi difficultas, cum fibroſis excretionibus,aut arenoſis,ac modico ſanguine. Lithiaſis eſt calculi ortus in ueſica: quo urinæ prohibetur excretio. uel ſic. Lithiaſis eſt affectio,quæ ueſicæ diſtentiones affert.atque imus etiã F
uenter ſimul diſtenditur. atque ipſi frequenter præputium tangunt. urina quoq; ſupprimitur; id quod uſu uenit,cum lapis ipſe perfectus ſit,& excrementi meatus obſtruit. Stranguria.i. urinæ ſtillicidium, eſt cum urina guttatim excernitur. Iſchuria eſt, cum urina omni ex parte ſupprimitur. eaque periculum affert.ceterum octo modis urina ſupprimitur,inflammatione,ſcirrho, ſanguine in grumos redacto,reſolutione,calculi caſu, renum affectu per conſenſum, ulceratione, lapidis morbo. gignũtur autem in renibus calculi,cum in illis corporibus craſſorum humorum uis cum calore, quem febris excierit,conueniat.[uel ad hunc modum, calculi in renibus gignuntur,cum in eis craſſorum humorum uis unà cum febre,quæ ei proportione reſpondeat,ſit coaceruata: a qua febre nimium aſſati humores in calculi originem abeunt]Gonorrhæa eſt excretio,morbum ſeminis afferẽs: in quo corpus tabeſcit, & color abijcitur.oritur uaſculis ſeminis factis debilibus ſic,ut quaſi tremore quodam reſoluta continere ſemen non queant.Satyriaſis eſt affectus,cum membri genitalis tentigine, eiuſq; particulis ſe ſe tendentibus.quidam etiam ſemen cum uoluptate emittunt. hi de mente deturbantur,fitq; & neruorũ, & ſeminis tentio. Iſchias eſt coxẽdicis diuturnus dolor,quique ægre ſoluitur.uel, Iſchias eſt morbus, qui per circuitus coxæ cruciatum ualidum parit, ut dolor ad poplitem & ſuram uſque pertineat. Arthritis eſt ſtabilis in articulis inflammatio,quæ dolorem ualidum affert,neruis ipſis male affectis. Po- G
dagra affectus eſt,qui pedes occupat,is autem,neruis patientibus,dolore affligit.atque alios cum ardore,alios cum frigore male habet. Paralyſis.i.reſolutio eſt affectus , qui motum uoluntarium lædit, eaque aut in partibus,aut in parte aliqua oritur. fit autem & neruis & muſculis patientibus. Scelotyrbe ſpecies eſt reſolutionis,qua impeditus homo ambulare rectus non poteſt. ac modo in rectum, modo ſiniſtrum latus in dextrum,modo dextrum in ſiniſtrum circũferat:modo crus attrahat,ut faciunt ij, qui magnum in cliuum conſcendunt. Orbatio eſt priuatio,aut impedimentum naturalis actionis, aut particulæ alicuius ablatio. Lepra eſt mutatio cutis in habitum,qui præter naturam ſit, cum aſperitate, pruritu,doloribus,& ſquamis decidentibus:quandoque etiam ſine ijs. hæc autem plures etiam corporis partes depaſcitur. Elephas eſt affectus,qui & craſſam,& inæqualem cutim facit.liuor tum cutim, tũ alba oculorum occupat: manus exeduntur,& item pedum extremæ partes: ac ſaniem liuidam, & male olentem emittunt.Impetigo eſt ſuperficiei multo cũ pruritu aſperitas. Summæ partes medicinæ ſunt duæ,contemplatio, & actio. contemplatio actionem præcedit,quandoquidem prius contemplãdum, mox ita agendum eſt.ea enim,quæ cum ratione iuncta præceptio eſt, operum agendorum eſt principium. medicinæ partes, quas etiam nonnulli ſpecies uocant, ſunt quinque,quæ naturam rerum inueſtigat,quæ affectus cognoſcit,quæ uictum inſtituit,quę materiam tractat,quæ denique curat.Naturam H
perueſtigat ea,quæ in naturæ nos regentis,ac moderantis contemplatione uerſatur. Affectus cognoſcit ea,cuius omne opus eſt in ijs,quæ præter naturã ſunt,dignoſcendis. Victum inſtituit ea, quæ ſanis & ægrotis uictus rationem præſcribit. Materiam tractat ea, qua materia,ad corpus noſtrum curandũ accommodata, continetur. curat autem ea, quæ in id incumbit, ut ſanitatem reuocet, ac reſtituat. In utero eſt inflammatio, quæ cum abdominis, inguinumque dolore, febribuſque iuncta eſt, & ab eadẽ ſincipitis dolor, tendinum contractio,& oculorum dolor excitatur. Abſceſſus in utero conſiſtit,cũ intẽtus dolor, pulſuſq; adſit,& ad imum uſq; uentrem,inguina,& lumbos pertinet,et febres ſuperueniũt. ſuffocatio ex utero eſt affectus,qui ex uteri recurſu conſtat:& cum mulieres ea laborãt,cõcidunt,& uoce deſtituũtur.itaq; non iam in eis eſt perſpicua reſpiratio.hypochondria quoq; eis ſuſpenduntur, pulſuſq; lãguidus,ac tardus efficit̃.Fluor muliebris eſt humorũ per uterũ cõportatio,quæ diu ꝑdurat,& ab eius excretione gignit̃.Fluor albus eſt,cũ quæ excernunt̃,alba ſunt:& ĩ facie tumores cõſpiciunt̃,queq; ſub oculis ſunt, intumeſcũt.quibuſdã uẽter quoq; & crura in tumorẽ extollunt̃.Fluor rufus eſt, cũ ſubrufa excre tio eſt,& dolores lũbos,inguinaq; obſidẽt.Fluor ruber eſt,cũ id, quod excernitur, tale permanet , qualis ſanguis eſt, qui a uictima recens iugulata emanet, & ſanguinis grumi excidunt. dolor ægrotantem exercet, itemque ardor, & ſtridor, & pudenda,& abdomen laborãt. Fluor niger eſt,

cum

A cum atra excretio eſt, corpus difficulter ſpirat, dolor pudēda occupat, & ipſæ extenuātur. Eryſipelas.i. ignis ſacer uterum obſidet, cum uterus dolore conflictatur atque, ij, qui ab igni ſine ceſſatione uruntur: & ardor aliàs in quibuſdam ad alias uteri partes pertrāſit. Duritia eſt tumor ſubdurus in aliqua uteri parte exortus: qui plerunque ex diuturnis inflammationibus naſcitur. Scirrhus uteri eſt affectio aliquam eius partem obſidens, adeo ut renitens, tumens, inæqualis, & fere uacans dolore ſit durities. Cācer in utero eſt inæqualis, tumenſq; ſine exulceratione tumor. Pilorum affectus nouem ſunt: rhopaloſis, bifurcatio, quaſſatio, alimenti uacuitas, ariditas, canities, fluxio, alopecia, ophiaſis. Rhopaloſis eſt in ſummis pilis impartibilis coniunctio, ut non iam concreſcere amplius queant. Quaſſatio eſt inæqualis capillorum caſus, ſimilis ijs, quæ ſecuri abſcinduntur. Alimenti uacuitas in pilis eſt, cum nimiū graciles ſunt, nec amplius creſcunt. Ariditas eſt lanuginis ſpeciem referens eorum extremitas, ſimilis ijs, quæ puluere conſperſa ſunt. Canities eſt pilorum ad candidiorem colorem ante debitam ætatem commutatio. Fluxio pilorum eſt eorum caſus, quæ fere tabeſcentes, & qui ex diuturno morbo conualeſcūt, comitatur. Alopecia eſt eorum coloris in albidiorem mutatio: quæ ſi inueterarit, in cauſa eſt, ut pili radicitus cadant. Ophiaſis coloris mutatio eſt, prædictis ſimilis, maiore tamen denſitate, & tortuoſa nudatione. In capite ſunt octo genera fracturarum, fiſſio, effractio, appropinquatio, expreſſio, ca-
B meratio, dedolatio, contuſio, reſonitus. contuſionem uero quidam ſuſtulerunt: & reſonitum ad rimam aiunt pertinere. Fiſſio autem eſt, oſſis in ſuperficie diuiſio recta, eaque aut anguſta, aut lata eſt. Effractio eſt oſſis diuiſio, qua os offenſum eſt fractum. Appropinquatio eſt caluariæ diuiſio, cū affecta pars in profundum ſecedit, & ſuper os non offenſum incumbit. Expreſſio eſt oſſis multas in partes confractio, in qua intruſæ oſſis partes in profundum abſcedant, & cerebri membranam premant. Dedolatio eſt oſſis diuiſio, cum eius pars uulnerando percuſſa ſit. Cameratio eſt oſſis diuiſio, cum ipſum ex utraq; parte confractum, & cameræ ſimile ſit redditum. Reſonitus eſt extimæ oſſis cutis diuiſio, uel etiā intimarum partium, quæ planæ ſint oppoſitæ. Contuſio eſt, cum caluaria ſine fractura in profundum abſcedit. ea in pucrili ætate præcipue contingit. hoc autem melius percipies, ſi idem in uaſculis ſtanneis fieri perſpexeris. Oculis tres affectus accidunt, inflammatio, fluxus, ulceratio. ulcerationum uero, quæ oculos infeſtant, differentiæ ſunt argemon, nubecula, epicauma, bothrion, puſtula, albugo, carbunculus, myocephalon, ſuppuratio, unguis, ſtaphyloma, quæ cum plaga accidunt: ſine plaga uero affectus ulcerationis ſunt hi, mydriaſis, tabes, atrophia, nyctalops, ſuffuſio, glaucoma, reſolutio, myopiaſis, ſtrabiſmus, pterygium, encanthis tuberculum, procidentia, chemoſis, confuſio. Inflammatio eſt tumor circa oculos cum rubore, ac multo calore, motuſque difficultate, & punctionibus. Fluxus eſt, cum te-
C nues humores ita feruntur, ut cohiberi non poſſint, & præter noſtram uoluntatem fluant. Vlceratio eſt in cornea tunica ruptio, quam uel ictus, uel inflāmatio inſignis peperit. Argemon eſt ulceratio, quæ in nigro alba, in albo ſubrubra apparet. Nubecula eſt caligo, aut ulceratio in nigri ſuperficie. Epicauma eſt ulceratio cum cruſta, quæ nigrum oculi occupat, nec permanens eſt. Bothrion cauum eſt ulcus, aut purum, quod in nigro conſiſtit. Puſtula eſt abſceſſus in nigro, qui humorem cum inflammatione, fluxuque continet. Albugo eſt craſſa, profundaque cicatrix, qua ulcus concluſum ſit. Myocephalon eſt minima tunicæ uueæ in nigro exporrectio, muſcarum capiti ſimilis, quam ulceratio fecit. Carbunculus eſt ulceratio cum cruſta, quæ depaſcitur, & fluxum iunctum habet: interdum uero, & bubones, & febrem. Suppuratio, aut unguis eſt puris collectio in nigro oculi cum inflammatione prope iridem, quæ unguis formam imitatur. Confuſio eſt ruptio modo ex ictu, modo ſponte facta in tunicis, quæ in profundo ſunt, cum humorum profuſione, & pupillæ alteratione. Mydriaſis eſt offuſcatio aſpectus, humoribus perturbatis. Tabes eſt pupillæ diminutio cum obſcuritate. Atrophia eſt totius oculi, & pupillæ paruitas cum offuſcatione. Nyctalops affectus, aut affectio eſt oculorum, cuius cauſa perſpicua non eſt. ita affecti interdiu non uident, noctu uident. Glaucoma eſt naturalium humorum in cæſiū colorem mutatio. Staphyloma eſt elatio in pupillæ loco exurgens, uuæ acino conſimilis. Procidentia eſt,
D cum ob uiolentam plagam, aut ſtrangulationem, cum febre continua, capitiſve dolore oculus ſit prolapſus. Myopiaſis eſt affectio, qua cum natus quiſpiam ſit, quæ facit, ut quæ prope ſunt, intueamur: quę uero procul, aut uix, aut ne uix quidem. Strabiſmus eſt muſculorum oculi, non omnium, ſed quorundam reſolutio. quamobrem oculi aut ſurſum aut deorſum, aut in latera uergunt. Equus affectio oculi eſt ab ortu contracta, in qua oculi inſtabiles ſunt, ſemperq; mouentur, motumque in concuſſu, & tremore continuo poſitum ſuſtinent. hanc affectionem Hippocrates ἵππον nominauit. eſtq; affectus muſculi eius, qui oculum ſtabilit: qui baſim inſtrumenti, quo cernimus, comprehendit. Chemoſis eſt elatio membranæ oculum ambientis, quod album quoque nuncupant. eſtq; affectus † albæ carni perſimilis. Palpebras, & angulos oculorum hi affectus occupant, ſcabies, morbus pediculorum, hordeolum, grando, lapillus, trichiaſis, aſperitas, leporinus oculus, inuerſio, riuulus, anchilops, ſtaphyloma. Scabies eſt ſummarum partium, aut angulorum cum pruritu eroſio, quam acerrima fluxio effecit. Pediculorum palpebrarum morbus eſt ſcabies, quæ ciliorum radices obſidet, & ſquamas ad modum furfuris emittit. Grando eſt globulus in palpebra: nec ab eo diſſimilis eſt lapillus. Hordeolum eſt oblonga humoris circa palpebram concretio, hordeo ſimilis. Aſperitas eſt duritia, & inæqualis quædam internæ palpebrarum partis aſperitas. Riuulus eſt carnis angulorum conſumptio, propter quam lachryma effluit. Trichiaſis eſt caſus palpebrarum, & pilorum, qui in eis ſunt, ortus præter naturam. eius ſunt tres

† Alias hiatulę

tres differentiæ,phalangoſis,caſus,ſubortus. non deſunt,qui duplicem ordinem ad illas aggregent.eſt E
autem hic duplex ortus alterius pilorum ordinis exortus in ſumma gena præter naturam. Encanthis
eſt carnis in magno angulo exuperantia.Anchilops eſt tumor,in quo humor collectus continetur, in
magno angulo perforatus,aut non perforatus; hoc autem nomen inuenit ἀπὸ τοῦ ἀγχὶ quod eſt prope,
& λώψ,id eſt oculum:quia prope oculum ſit. Suffuſio eſt aquoſi humoris concretio, quæ tum magis, tũ
minus aſpectum impedit.differt a glaucomate,quia ſuffuſio eſt concretio aquoſi humoris, glaucoma
uero eſt humorum præter naturam in cæſium colorem mutatio:&,quia in glaucomate nihil plane ui-
dent:in ſuffuſione uero non nihil. Aquula eſt incrementum pinguedinis, quæ ſub palpebra ſuperiore
eſt, quæ facit,ut ab oculis præter naturam humor fluat. Leporinus oculus eſt ſuperioris palpebræ re-
tractio,ut oculus, dum clauditur, non totus contegatur. Pterygium eſt exortus corporis corneæ ad-
natus. Ectropion eſt ſubortus carnis in palpebra, quæ ſua grauitate palpebram foras euertit. cur autẽ
palpebra euertatur,cauſa eſt aut caro adnaſcens, aut reſolutio,aut cicatrix,quæ obducta ſit. Ptiloſis
eſt caſus palpebrarum ab acerrimo fluxu proueniens. Staphyloma eſt nigri tunicæ extenſio cum ar-
dore,quæ acini uuæ ſimilitudinem imitatur. Sarcoma eſt incrementum carnis in naribus, naturæ mo-
dum excedens. Polypus quoque ſarcoma quoddam eſt:ac polypus a polypodibus piſcibus nomẽ du
xit.nam ut illis multæ ſunt propagines,ipſiq; & molles ſunt,& augentur, ita quoque hic affectus. ſar- F
coma autem a polypo differt magnitudine,& forma.Ozæna eſt profunda,& graue olens narium ulce-
ratio,quæ halitum ex ſe mittit. Parotides ſunt abſceſſus prope aures. hos quidam Διοσκούρους uocarunt.
febribus plerunque ſuperueniunt,& ab eis homines liberant.Leuce eſt coloris corporis in album mu
tatio præter naturam.Herpes eſt ulcus ex bilis redundantia exortum,& depaſcens. Atheroma eſt ner
uoſa tunica,quæ humorem pulti ſimilem continet. Steatoma eſt adauctio pinguedinis præter naturã.
Appenſio eſt longiorum membranarum applicatio ad uicina corpora.Ancuryſma eſt uenoſi uaſis dila
tatio: aut materiæ ſpiritalis diſperſio ſub carne,quæ diſſiliendo diſtribuatur. Hypoſphagma eſt extra
cutim extimam, ſimile uibici. Ganglium eſt nerui collectio præter naturam,quæ in corpus concreuit.
Aphtha eſt ulceratio in ſuperficie oris proueniens. ea in puerulis potiſſimum abũdat. Inflammatio eſt
tumor cum rubore ac duritie,dolores cum pulſu afferens. ea dicitur φλεγμονὴ, quod locum quaſi φλέγῃ.
hoc eſt urat. uel ſic,eſt tumor cum dolore coniunctus,ac renitens cum rubore, ſine febri. Eryſipelas,
hoc eſt ignis ſacer, eſt rubor cum ignita inflammatione, qui interdum febres,&†horrores affert.[uel, †Dolores.
eryſipelas eſt tumor cum rubore, & dolore, qui a ſanguine bilioſo originem ducit.Carbunculus uero
tumor cum ulcere eſt,qui ex ſanguine magis melancholico,& putrefacto oritur] Inanimus autem aut
uenæ ſectione,aut cucurbitulis, aut hirudinibus,& quæ ſunt generis eiuſdem. ſanguinem uero detra- G
himus propter nimiam copiam: præſertim cum ſanguinem eſſe morbi cauſam ſuſpicamur. in quacũq;
autem detractione,tutior præponenda eſt; uitandaq; grauis,& medicamentum dandum. Cucurbitu-
la utimur,cum locus contuſus eſt: Hirudine uero,cum opus eſt locum leuiter aperire. Scirrhus eſt tu-
mor corporum durus, & grauis,cui motus,ac ſenſus coniuncta difficultas eſt. Abſceſſus eſt corporum
ex inflammatione in pus mutatio. Mutilatio eſt particulæ corporis defectio. Tofus eſt lapidoſa ſubſtã-
tia,& renitens.Hydrocephalon eſt aquei humoris, aut fæculenti ſanguinis in aliqua parte eorum cor-
porum, quæ caput ambiunt,collectio. Fiſtula eſt tubus cum callo coniunctus, anguſtus, oblonguſq;.
interdum etiam obliquus. habet os,quod cicatrice includi non poteſt: & per ipſum certis tempori-
bus tenuis humor excernitur. Duo autem ſunt genera fiſtularum,quorum alterum cæcum eſt, & os
habet in profundo, ac ſinum in extima cute: alterum occultum,habetq; in profundo & os, & ſinum.
Fauus eſt ulcus, quod cõtinua habet foramina, e quibus melleus humor effluit.Phagedæna eſt ulcus,
quod ea,quæ propinqua,adiacentiaque ſunt,erodit. Cancer eſt tumor malignus,ac prædurus, & ſine
ulcere,aut etiam cum ulcere.nomen hoc ei tributum eſt,ad cancri animalis ſimilitudinem. Dioniſiſci
ſunt oſſeæ eminentiæ prope tempora exortæ.eædem cornua appellantur, nomine ab animantibus cor
nigeris ducto. Teredo eſt oſſis pertuſio ex corruptela facta. nomen hoc eſt ab accidentibus foramini- H
bus affectui tributum,quaſi perforatio quædam ſit. Glandula eſt conuolutio quædam arida, & carno-
ſa:uel,eſt carnoſa conglobatio. Struma eſt caro ſicca,& quæ ægre diſſoluitur. Bronchocele eſt tumor
gutturis.differt ab eo,qui in ſcroto oritur. Anchyle eſt affectus ceruicis tendines, aut articulos occu-
pans,quo actiones impediuntur.Exomphalus eſt umbilici prominentia,quæ uarijs de cauſis efficitur.
Gynæcomaſthon eſt incrementum præter naturam eius pinguedinis,quæ ſub mãmis eſt: In contectu
eſt abſceſſus,cum eorum corporum,quæ imis in partibus latent,aut uiſcerum in pus mutatio efficitur.
†Acrochordon eſt exortus in orbem qui baſim anguſtam habet. Panus eſt abſceſſus in inguinibus na- † Verruca.
ſcens. Epiploomphalon eſt cum omentum in umbilicum decurrit. Hydromphalon eſt lenti humoris
in umbilico conſiſtentia:qui etiam interdum ſub tunica eſt.Poromphalon eſt tofi in umbilico concre-
tio.ſarcomphalon eſt carnis aut placidæ, aut malignæ in umbilico præter naturam adauctio.Pneumó-
phalon eſt umbilici dilatatio.Hypoſpidias eſt affectus,in quo glãs priapi eſt retracta.Thymus eſt aſpe
ræ carnis exortus,quæ caro ſimilis circa pudenda,& ſedem naſcitur. Lipodermos eſt defectio pellicu-
læ glandem contegentis,ut diſtrahi iam non queat.duæ ſunt phymi differentiæ:nam uel à natura, uel
poſtea fit,ulceratione præcedente:Fiſſa ſunt diuiſiones,quæ labia callo obdurata habent. Periepiphy-
moſis eſt cum neruus glandis retractus eſt adeo,ut deduci amplius præputium non poſſit. Circumci-
ſio,

† quod per eã ſanguis fluat.

A ſio, aut circumſectio eſt ablatio pellis, qua glans colis tegitur. Hæmorrhois eſt dilatatio uaſorum, ſedẽ contexentium. nomen traxit † ἀπὸ τοῦ, τὸ αἷμα δι' αὐτῆς ῥεῖν. Hæmorrhoidum quinq; ſunt differentiæ, quæ a magnitudine, multitudine, figura, loco, & cõſtitutione ducũtur. In magnitudine uero differũt, qđ aliȩ exiguȩ, aliȩ magnæ, aliæ mediæ ſunt. in multitudine, quod in quibuſdã magna earũ uis, in quibuſdã paucæ reperiuntur. in figura, quod aliæ baſim anguſtam, aliæ latam habeant. in loco, quod aliæ in ano, aliæ in conſtrictore, aliæ in recto inteſtino ſint. In cõſtitutione, quod quædam mites, malignæ quædam habeantur. Condyloma eſt extuberatio, quæ in ani parte, rugoſa, cum inflammatione excitatur. Scrotum tres affectus ſolent occupare, ramex, ſcabies, detritio. in ſcroto tumores naſcuntur hi, hydrocele, enterocele, hydrenterocele, cirſocele, pſorocele, epiplocele, & enteroepiplocele. Hydrocele eſt lenti humoris in ſcroti parte collectio. Enterocele eſt inteſtini in alium locum delapſus, qui aut paulatim, aut repente ſit factus. eius cauſæ ſunt hæ: antegreſſa, intenſio, uel ictus: continens, iterata extenſio, aut ruptio ipſius. Hydrenterocele eſt inteſtini prolapſus, & lenti humoris in ſcroto collectio. Cirſocele eſt dilatatio, aut amplificatio uaſorum aut omnium, aut quorundam teſtes nutrientium. Hygrocirſocele eſt dilatatio uaſorum, a quibus alimẽtum teſtibus ſuppeditatur, & lenti humoris in aliqua ſcroti parte collectio. Epiplocele eſt prolapſus omenti in quadam ſcroti parte conſiſtens. Enteroepiplocele eſt

† Ramex
† Detritio
† Scabies
† Corporis

B inteſtini, & omenti in aliquam ſcroti partem prolapſus. † Cele eſt tumor, qui aliquid prædictorum continet. nam tumor omnis ſcrotum occupans cele appellatur. Crypſorchis eſt, cum teſticulus, aut teſticuli recedunt. † Phacoſis eſt multa ſcroti extenſio. † Pſoriaſis eſt ſcroti duritia cum uehementi pruritu: interdum etiam cum ulceratione. Gangræna eſt † cutis mutatio a naturali cuiuſque ſtatu in alienum, & extinctio cum ulceratione, aut ſine. ea oritur, aut omnium humorum plenitudine præcedẽte, aut extinctione, aut inflammatione ex chirurgia exorta. Os eſt, ut Platoni placet, medulla calore concreta. ut uero quidam Medici prodiderunt, concretio terrena, ac ſolida, & ſenſu & ſanguine uacans. Commune chartilaginis, & unguis eſt, ut ſenſus expertes ſint, & inæquales. ſed chartilago eſt oſſis imago. ſæpenumero enim articulis adiecta eſt: at unguis oſſis ſuperficies eſt, aut dura, ſiccaque cutis concretio. Hermaphroditus eſt maſculini, fœmineique ſexus coniunctio, ut in utroque ſuum ſit genitale. Dracũculus eſt ulcus, quod ad ſe neruum a propinqua parte delatum habet. dictus autem dracunculus eſt, quod neruus in motionibus ad ulcus abſcedat, in eoque occultetur. Clauus eſt ulcus orbiculatum in planta pedis, callo obducto. ſemen autem, ut eſt Platonis, Diocliſque ſententia, e cerebro, dorſique medulla excernitur. Praxagoras uero, ac Democritus, & item Hippocrates ex toto corpore dimanare exiſtimarunt: ac Democritus quidem his uerbis, « Homo, inquit unus erit, & homo omnes. Hip-

C pocrates uero ad hunc modum, Genitura, inquit, undique manat a corpore: atque a ſanis ſana: a morboſis, morboſa. ſemen eſt, ut Stoicis placet, humor, quem animal, cum ſpiritu, atque anima, ſed tanquam non eius partem mittit. ut uero tradidit Aſclepiades, eſt genitabilis humor, quem in complexibus uenereis excernimus. Extitit quæſtio, utrum fœmina ſemen mittat, ut mas facit. nam fœmina & eiſdem cupiditatibus ducitur, & iiſdẽ obnoxia morbis eſt. & ex diſſectione plane apparet, in ea ſeminis eſſe conceptacula. eſt item maximum huius rei indicium, quod matrum ſimiles oriuntur. ceterum ſemen a mulieribus mitti teſtatur Hippocrates in libro de natura pueri: « Si, inquit, genitura, quæ ex « ambobus dimanauit, in locis muliebribus manet, primum ſimul miſcetur. quippe cum mulier quietem non agat; & calfaciendo coaceruatur, atque craſſeſcit: deinde ſpiritum concipit. ſemen a genitura differt, quod ſemen ſit id, quod in meatibus ſeminis eſt. alij, quod iam excretum eſt, eſſe ſemen aiunt. nos uero, ut Aſclepiades ſenſit, ſemen etiam in ijs, in quibus nondum eſt generandi poteſtas, eſſe confirmamus: geniturum uero eſſe nondum concoctum ſemen. cauſæ infœcunditatis ſunt duæ, altera in uiro, altera in muliere conſiſtit. & utraque multis modis dicitur. a muliere cauſa oritur, ſi ea perfrigido, aut pręingui utero ſit. a uiro, cum ſpado ſit, captus teſticulis, aut alio morbi genere affectus. quod utero geſtatur non eſt grauidæ mulieris pars, alioqui cum id interiret, omnino mori mulie-

D rem oporteret: aut cum fœtus in lucem editus eſſet, in obeũdis integris actionibus ipſam ļędi perinde ac pars deſideretur, qua priuatum corpus ſit. Fœtus alitur capto & attracto per ſecundas alimento. non alitur autem per os, ſed per umbilicum: ipſumque eſſe animal quidam dixerunt, quidã negarunt. quotquot autem eſſe ipſum animal pronunciarunt, in hanc coniecturam ex motu uenerunt: nam & mouetur, & ut ſentiens animal, in matris uoluptatibus, ipſe quoque uoluptate perfruitur, & lætatur: in eius mœrore, contrahitur, & cogitur. ſenſus autem non eſt ulli rei, niſi animali, a natura tributus. qui non eſſe ipſum animal uolũt, ali quidem & augeri aiunt non ſecus, quàm arbores, ſed tamẽ appetitũ, & motum illi conuenientem, qui ſunt in animalibus, adimunt: ſiquidem non modo non citra uolũtatem, ſed neq; etiam uoluntate mouetur: ſed ut arbores, & ſtirpes: quibus motionũ cauſas affert uentus: fœtibus uero humor circũfluus, & lubricitas, & uteri forma: qui uterus, cum plenus eſt globi formam acquirit: globus uero formam habet, quæ eſt ad oẽm motum accommodata, utpote quæ omni baſi uacet. Aſclepiades fœtum neq; animal, neq; non animal dixit eſſe, ſed ſimilitudinem cum dormẽtibus gerere. quo enim modo illi ſenſus habent, eiſq; non utuntur, ſic etiã quæ utero continentur. Mas gignitur ex quorundam ſententia, cum ſemen e dextra parte ductum in uterum ſit coniectum: fœmina, cũ e ſiniſtra. alij peculiari ſeminis temperaturæ hoc tribuerunt. ut a calore eius, aut frigore hoc ipſum exiſtat: nam calidius mares, frigidius fœminas gignit. Gemini, ac ter gemini fiunt, ut nonnulli ſentiunt,

quia

quia ſemen in calidum uterum pertractum frangitur:atque ita gemini,tergeminiq; gignuntur. alij cauſam in ſuperfœtationem retulerunt. nos,ſi ſemen in hæc ambo conferri compertum ſit,gemellos oriri confirmamus. Monſtra autem,ut quibuſdam probatur,gignuntur,quia uterus ſit obliquus. nã inæqualiter effuſum ſemen monſtra gignit:qua etiam ratione plumbum colliquatum ſi inæqualiter effundatur,opus inæquale efficit. porrò monſtra aut propter defectionem,aut propter redundantiam fiũt. in magnitudine quoque monſtra ſunt,ut quæ caput magnum habent:& in paruitate, ut quorum caput eſt exiguum. Quid cauſæ eſt,cur octo menſium partus non uiuunt,cum ſeptimeſtres uiuant? nimirũ, quia octonarius numerus eſt par,& coniunctus,& non criticus:ſeptenarius uero impar,& non coniũctus, proinde criticus. Conceptionis cauſa exiſtit ex uteri moderato calore,recẽs facta menſtrua purgatione,& corporis commiſcendi libidine. hæc enim ſi ſimul coierint, ſemen continebitur. in primis efficitur fœtus ſecunda:tum cetera.ipſa autem ſecunda ex duabus uenis,& duabus arterijs,& quincto, quod urachum uocant,conſtituta eſt.ſecunda porrò appellatur χόριων,ſeu quod ſit fœtus χώρημα,hoc eſt conceptaculum; ſeu quod ei χορηγεῖ,hoc eſt ſuppeditat alimentum. Dolores, qui in partu fiunt, ſunt ſpiritus,qui confertim comportatur,impetus, ad fœtus excurſum.Menſtruæ autem purgationes mulieri datæ ſunt,ut cauſa ſanitatis excernantur,& cum ſunt cohibita in grauidis,fœtui alimentum afferant. Pica prægnantes corripit, duobus fere,aut tribus poſtquam conceperint, menſibus, quod male affectus ſtomachus ſit:ſiquidem fœtus nondum tantam uim habet, ut alimentum conſumat.Cauſa picæ eſt materiæ redundantia,& ſtomachi perturbatio. ſigno eſt, quod ubi fœtus increuerit, & ſanguis deorſum comportetur,ſtomachus ad ſtatum ſuum redit. Fœtus in lucem eduntur quatuor figuris, in caput,quæ forma naturæ conuenit: & in pedes, in latus,inque duplum,quæ præter naturã ſunt. Aegri partus triplici modo oriuntur, habita ratione eius,quæ grauida ſit,tum eius, quod utero geritur, exteriorum denique. atque habita ratione grauidæ mulieris,duobus modis,ex animi motibus,ut cum Zelotypa fuerit,aut mœrore,aut alio quouis affectu ſit confecta:& ex ijs,quæ uerſantur in corpore,ut cũ anguſtos meatus habeat,aut præpinguis ſit,aut tum primum utero geſſerit,aut uterum habeat,qui nõ alatur.propter id uero,quod utero geritur,cum infans in utero moritur,uel geminus, aut monſtroſus editur. externæ uero cauſæ ſunt,aut rigida hyems,aut æſtus uehemens. Vlcerum uteri quandoque in cauſa ſunt abſceſſus, quandoque peſſus pernicioſus: quandoque ſcirrhus,qui cum alijs diu perdurat. Sarcoſis in utero eſt coaceruatæ carnis exortus.eam carnem, ſi magna ſit,ſcalpello uellicare conuenit, & particulatim excidere:ut citius emoriatur: ſi parua,ſtatim adimenda eſt. Hæmorrhagia eſt copioſa ſanguinis effuſio.hæc,ſi magnum ſit uulnus, large fluit: ſi anguſtum,per eiaculationem prodit: ut in uenæ ſectione uſu uenit. Inter hæmorrhagiam,& hæmorrhoidem hoc intereſt,quod hæmorrhagia eſt,ut dixi,larga ſanguinis effuſio,hæmorrhois uero eſt cum ſanguis diſſultando, ac paulatim exit. erumpit autem ſanguis duobus modis:diſſultatione, aut diſruptione.cum uero diſſultando, & propter uaſorũ noſtri corporis eroſionem ſanguis fluit,non ita facile ſanatur.arteriæ difficilius curantur, quàm uenæ: itemque profundæ partes,extimis:& quæ propius ad has,aut illas accedunt, facilius, aut difficilius curantur.ceterum ſanguis ſolet fluere,ut eum non facile cohibeas, ex his locis,ex muſculis temporũ, ex cerebri membranis,ex palato, ex columella, ex collo, ex alis,ex inguinibus,& reliquis huius generis. ex hominibus uero,ſi ætatem attendas, iuuenes; ſi habitum, prauis humoribus affecti:ſi anni tempus, æſtate,ſunt huiuſmodi. χυμοὺς,Hippocrates ſemper humores corporis uocat, ex quibus nos conſtamus,ut ſanguinem,ut pituitam,ut bilem utranq;, flauã, atque atram: Platoni uero,& Ariſtoteli χυμὸς eſt quæuis qualitas in guſtum cadens,nobis inſita. qualitates autem ſunt hæ, acor, auſteritas, acerbitas,acrimonia,ſalſedo,& dulcedo.hæcq; fuit Mneſithei ſententia.Ea medicinæ pars,quæ affectus pertractat,continet quid,& qualis ſit affectus & morbus in genere,& quid in parte: itemque quid cauſa, quid ſignum,quæque huius ſint differentiæ(hæ namque plures ſpecies ſunt)& non qualis ſit affectus cauſarum,e quibus morbi naſcuntur. iam uero loca etiam ſpectat, quæ affectus habent infeſta. ſi quidem perueſtigamus,quis affectus ſit phrenitis,morbus comitialis,ueternus,dolor lateris,peripneumonia,reſolutio neruorum,& qui ſunt huius generis.horum cauſæ tum apertæ ſunt,tum latent:tum antegreſſæ,& antecedentes, tum continentes. ad ſummam quærimus, quæ ſit affectus conſtitutio, & de quibus corporis partibus ij morbi dicantur. Criſis eſt digna,ac uelox in tempore morbi diſſolutio.Circuitus eſt repetitio,quæ deinceps fit ordine diſpoſiti temporis conſeruato. Vis animalis in cerebro eſt: in quo ineſt etiam princeps eius pars,hoc eſt mens,& ratio.in corde irarum ardor exiſtit.cor uero, & iecur pariter corpus adminiſtrant.Eſt autem facultas naturalis,altrix,& auctrix. Cor a iecore ducit ſanguinem,quo alat corpus,& augeat: ſpiritum a pulmone: haſque materias elaboratas, & confectas ſic in totum corpus diſtribuit. Organica,eſt chirurgiæ pars,quæ adhibita reſtitutione, & apta curatione, oſſa humana præter naturam affecta perſanat. oſſa duobus modis iuncta ſunt, per articulum, & coagmentationem. Articulus eſt oſſium commiſſura, quæ oſſa motum a natura nacta ſunt. Coagmentatio eſt commiſſura oſſium,quæ natura non mouentur.Luxatio eſt cum oſſa,quæ uel articuli,uel coagmentationis beneficio mouentur,extra naturam ſunt delata.Exarticulatio eſt oſſis, quod ſecundum naturam affectum ſit, ex cauitate profunda in alienum naturę locum egreſſio. Dearticulatio eſt cum os a naturali loco ad eum,qui pręter naturam eſt,delabitur.Motio eſt oſſium,quæ per fixuram, aut harmoniã compacta ſunt,de ſua ſede in eam,quæ naturę oppoſita ſit,deturbatio: ut in planta pedis oſſiculis ruptis,

A ptis, aut uertebris uſu ſolet euenire. Diductio, eſt mutua oſſium, quæ per ſuturam & coalitum iuncta ſint, ſeparatio, aut diuulſio. Reſtitutio eſt oſſis, aut oſſium a loco, naturæ contrario ad eum, quem natura præſcripſit, traductio. Tentio eſt corporum tractus. Mochlia, eſt oſſis, aut oſſium a loco, qui præter naturam ſit, ad naturalem perductio. Catataſis eſt tractus corporum infernam in partem. hoc fit, tum principijs, quæ cauſam tentendi afferunt, e regione oppoſitis: tum tranſſumptione in contrarium: nimirum tranſmiſſis, & ſuperius adnexis per rotulas principijs, quæ tendunt. Anataſis eſt tentio ſupernam in partem, per traductionem, quæ intelligi poteſt ex ijs, quæ de catataſi modo memorauimus. Diſtentio eſt tractus corporum ad inferna loca, atque ſuperna. † Exelcyſmus eſt oſſis, uel oſſium ab extremitate in profundum attractio. Ruptum eſt oſſis, aut oſſium a profundo ad extremitatem adductio. Traductio eſt oſſis diducti in ſuum locum collocatio. †Extaſis eſt inſania ad exigui ſpatium temporis. †Explexis eſt mentis de ſuo ſtatu deturbatio ex aliqua repentina perturbatione, quæ foris adueniat. †Enthuſiaſmus eſt, uelut cum quidam de ſtatu mentis deijciuntur in ſacris, ſi quid intueantur, aut ſi tympanorum, aut tibiarum ſonum, aut ſigna quædam auribus percipiant.

†Exſelcyſmus

†Mẽtis emotio.
†Cõſternatio
†Fanaticus error.

B

GALENO ASCRIPTA INTRODVCTIO SEV MEDICVS.

Quem librum olim Ioannes Andernacus latinum fecit: nuper uero poſt Bartholomæi Syluanij recognitionem ad Græci exemplaris collationem caſtigatus.

Vide in ſecunda ſectione ſexti epidemiorum, comm. 42. ubi citatur liber Herodoti, qui inſcriptus eſt Medicus.

Quomodo inuenta ſit medicina. Cap. I.

C

ARTIVM inuentiones uel deorum filijs, uel quibuſdam eorum propinquis, quibus dij primi artem omnem communicarunt, Græci ferunt acceptas. Hac igitur ratione & Aeſculapius medicinæ, quam primus ab Apolline patre inſtitutus, hominibus tradidiſſe dicitur, inuentor extitiſſe apparet. Porrò ante illum ars medica nondum hominibus fuit cognita, niſi quòd ueteres medicamentorum & herbarum, qualia apud Græcos Chiron Centaurus, & ab eo eruditi heroes nouerant: ad hæc quæcũque Ariſteo, Melampodi, & Polyido adſcribuntur, experientiam quandam habuere. Apud Aegyptios ſane præter herbas, aliam quoque medicamentorum rationem in uſu fuiſſe Homerus hunc in modũ teſtatur.

Fertilis Aegyptus rerum, medicamina miſta,
Optima multa, ſimul deterrima plurima gignit.

Multa in hoc libro ex codicib. manuſc. reſtituta nunc ſunt.

Porrò ex cadauerum conſectione, quam in condiendis ijs aſſeruandiſq; habere moris erat, multa etiam, quæ manu adminiſtrantur, apud primos Medicos inuenta eſſe uidentur. Quædam dicuntur ex caſu obſeruata fuiſſe, ut ſuffuſos appungere, inde, quòd capra quæpiam ex ſuffuſione male habẽs, iunco aculeato in oculum impreſſo, uiſum receperit. Quin & clyſteris uſum ab Ibi profectum eſſe ſcribunt. Hæc enim colli cute tanquàm clyſteris utre, marina, Nilique aqua impleta, roſtro eam ſi-

D bipſi per anum indit. Scribit etiam Herodotus hiſtoriographus, quondam ægris per compita expoſitis, illos, qui iiſdem aliquando morbis laborarant, referre ſolitos, quibus unuſquiſque uſus, ſanitatem recuperauerit: atque hoc modo ex multorum uſu ac experimentis rem medicam conflatam eſſe. Sed hæc quidem experientia ratione uacua, nondumq; rationalis fuit. Ceterum perfectam medicinam, & omnibus numeris abſolutam, nimirum diuinam aio, Aeſculapius ſolus inuenit. Illam uero, quæ inter homines uerſatur, huius ſucceſſores Aſclepiadæ poſteris ueluti hæreditario acceptam tradiderunt, maxime Hippocrates, qui omnibus facile præcelluit, primuſq; perfectam apud Græcos medicinam in lucem protulit.

Quæ medicinæ principia. Cap. 2.

PRincipia medicinæ tria ſunt, unum inuentionis, alterum conſtitutionis, tertium interpretationis. Inuentionis igitur medicinæ (ut ſimpliciter dicam) uetuſtiſſimum plane, citraque rationem principum, experientia eſt: quemadmodum apud Aegyptios, & reliquos omnes barbaros. Redigendi uero in artis conſtitutionem, ſicut Aſclepiadarum medicinam, ratio & experientia. Interpretationis, ut ſcribit Athenæus, uel traditionis, quemadmodum quidam dicunt, initium, naturalis eſt ſpeculatio. Enimuero ſimpliciter & Hippocrates dixit, Medicæ rationis initiũ primũ natura eſt: nã a naturæ

inſpectione Dogmatici auſpicantur, quoniam ex ijs, quæ ſecundum naturam ſunt, & illa, quæ contra E habent, poſſunt cognoſcere: at ſine naturalium cognitione illa quæ à naturali habitu recedunt, ſcire nemo poteſt. Quinetiam in curando naturæ ſpeculationem ſimiliter requirunt: quandoquidem ex naturali admouendorum auxiliorum potẽtia, quæ cuilibet morbo idonea ſint, accipiunt, Methodici ex communitatum indicatione, empirici ex obſeruatione experimentorum: Qua enim ratione Dogmaticis medicæ rationis natura, eadem empiricis experientia crebro & fere ſemper in ijſdem, & pari modo contingens, principium exiſtit. Ab hac ſiquidem hiſtoriam quoque ſuam exordiuntur, & ſecundum hæc ab alio ad aliud ſimile tranſeunt. Sed methodicis euidentium ſimilitudinis inſpectio, uel communitatum apparentium cognitio principium dicitur.

Quot ſectæ medicorum, quæq; earum notæ. Cap. 3.

SEctæ medicorum tres ſunt, Rationalis, Empirica, & Methodica. Rationalis naturæ rationem præbet, morborum cauſas inquirit, & ſignis ad illarum inuentionem utitur, curationem capit à contrario, prout cauſæ exigunt. Nam contrariorum cõtraria ſunt remedia. Quatuor ergo ſunt, quæ rationalem ſectam obſignant, naturæ inſpectio, cauſarum ac ſignorum æſtimatio, & quartum, nempe quòd cauſæ ipſis curationem dictant. Empirica ad aſſidentium accidentium concurſus, quæ ægris adſunt, reſpicit, & conuenientem accidentibus curationem obſeruat, idque nec morbo cognito, nec cauſa inquiſita. F Contenta eſt autem obſeruatione in accidentibus per eorum, quæ admouentur, experientiam facta, & hiſtoria prius expertorum utitur: tum à compertis ad incomperta, ſed ſimilia ſecundum apparentem ſpeciem tranſit. Quæ enim ipſimet uſu ac experientia in multis, & ſæpiſſime ac ſemper in ijſdẽ, & pari modo experti ſunt, aut quæ caſu quopiam obſeruarunt, eaque ſemper atq; eodem modo habentia, hæc confidenter uſurpant, non adeo curioſe facultates ex eorum qualitatibus diſquirentes. Credũt & uetuſtiſſimis, qui rerum per experimenta ſibi obſeruatarum hiſtoriam, uti uocant, memoriæ prodiderunt. Vtuntur etiã à ſimili transgreſſu ad ea, quæ nondum explorarunt, cum ſimilia ſpecie, quæ ad manũ eſt, apparent, ut malua, blitum, beta, & lapathum. Itidem in † contrarijs, ut alica & oriza. Rurſus in arborum fructibus, quos Græci acrodrya nominant, ut pirum, malum cotoneũ. Notant igitur empiricam hæreſim, ad concurſus ſymptomatum, non ad morbum, neq; ad cauſas, reſpectus: deinde in cõcurſibus medicaminum congruentium per uſum obſeruatio: Tertio, expertorum antea hiſtoria: Nouiſſime à ſimili tranſgreſſus. Methodica communitatibus & ſimilis ſpeculationi adhæret. Omnes .n. particulares affectus ad generales duos reducunt, adſtrictum, & fluentem, quas communitates uocant. Cognoſcũt eas ex obortis circa corpus affectionibus, in utroq; euidenter conſpicuis. Quare notas non deſiderant, exempli gratia adſtrictum inde oriri, ꝙ corpus denſatum ſit, profluuium ipſius ſiſtatur, omniſq; euidẽs G excretio impediatur: fluentem uero inde, ꝙ ſumma corporis cutis rara euaſerit, & cuiuſq; corporis particulæ excretiones ſenſibiles intenſæ ſint. Duplicem igitur curationis ſpeciem generales duo corporis morbi ipſis indicant, nempe ſi corpus adſtrictum eſt, laxãdum eſſe: ſi profluuio laborat, cõprimendum: ſi uitium miſtum habet, occurrendum uehementiori malo. Ceterum communitates omnes nominant euidentes: harum autẽ alias paſſiuas, ut adſtrictum & fluens: alias curatiuas, ut reſoluere & tenere: quaſdam temporales, initium, incrementum, uigorem ſeu ſtatum, & inclinationẽ. Porrò medicinæ, quæ manu medetur, cõmunitates, in eius ablatione, quod alienũ eſt, conſiſtunt. Duplex .n. alienũ eſt, uel extrinſecus, uel in corpore. Extrinſecus ſimplex: illius, quod in corpore eſt, tres numerant̃ ſpecies. Atq; extrinſecus, ut ſpiculũ, telũ, & quodcũq; aliud id genus exiſtit, perfectã eductionẽ oſtẽdit. Eorũ, quæ in corpore ſunt, aliud loco alienũ, ut ſuffuſio, eluxatio, & fractura, quæ trãſpoſitionẽ uel reſtitutionẽ in propriũ locũ indicãt. Aliud magnitudine, ut abſceſſus oẽs, ſcroti tumores, acrochordones .i. pẽſiles uerrucę, phymata, & cõdylomata: quorũ nõ nulla diuiſionẽ ſolã requirũt, nõ nulla ſummã ſuperfluorũ præciſionẽ demonſtrãt. Aliud defectu alienũ, non ut ſuperuacaneũ, ſed ueluti deficiẽs dicit̃, cuiuſmodi mutila & curta oĩa: ſicut in labris oculiſq; cernit̃. Vnde quidã λαγοφθάλμοι, & λαγόχειλοι .i. leporinos oculos & leporina labra habentes, nominant̃. Pari modo ẽt ſe habẽt fiſtulæ, & uitia ꝓfunda, quæ Græci uocãt hypophora, H ſinus, ulcera, aliaq; huiuſmodi oĩa, quæ ex defectu repletionẽ deſiderãt atq; indicãt. Iam uero præter quatuor chirurgorũ cõmunitates eſt & ſpẽs, quã προφυλακτικὴν .i. præſeruatricẽ appellãt. Apponitur autẽ & ipſa, ut cõmunitas, in deleterijs & toxicis, beſtijſq; oĩbus, quæ uirus inſpuũt, tum uenenoſis uolatilibus, & terreſtribus, aquatilibuſq;. Nam cõe oĩum genus, ut ſint exitialia, non tñ ad adſtrictũ & fluens referuntur, ſed aliud eſt præter hæc genus. Quare & curatoria ipſorũ cõmunitas alia præter illã habetur, dicta prophylactice. Methodicã quoq; ſectã primum exculpit ſimilis in euidentibus conſideratio, ſed non in latentibus ſeu abditis, quemadmodũ in rationali ſecta. Hoc unum intercedit diſcriminis, ꝙ in illa quoq; ſimiliũ inſpectio, ſed in obſcuris conſiſtit: ſecundũ, ꝙ ex ſimili in euidentibus, affectus, auxilia, tẽpora, particularia oĩa ad generalia reducit. Attamẽ non euidẽtia tñ empiricorũ more animaduertũt ſed particularibus, nullo generali cognito, inſiſtunt. Tertium eſt ex cõmunitatum indicatione curationem accipere: nec cauſas, ut rationalibus in uſu eſt, exponere: neq; facta in concurſibus obſeruatione eorum, quæ per experientiam conueniunt, ut empirici faciunt, contentos eſſe.

† Codex manu ſcriptus habet τῶν δημητρείων .i. cerealibus, quæ lectio accommodata ad ſẽſum eſt. & ita ẽt uidetur legiſſe uetus interpres.

Qui trium Sectarum principes extiterint. Cap. 4.

RAtionalis ſectæ & auctor & princeps Hippocrates Cous fuit. Poſt hunc Diocles Caryſtius, Praxagoras Cous, Herophilus Chalcedonius, Eraſiſtratus Chius, Mneſitheus Athenienſis, Aſclepiades

A piades Bithynus, Cienus, qui & Pruſias dictus eſt. Empiricæ præfuit Philinus Cous, qui primus eam a rationali ſeparauit, occaſione ab Herophilo ſuo præceptore accepta. Cũ autem ſuam hæreſim principẽ eſſe uellent, Acronẽ Agrigentinũ, quo rationali eſſet uetuſtior, ei dediſſe initiũ dixerunt. A Philino Serapion Alexandrinus ea ſecta floruit: Dein Apollonij duo, pater & filius, Antiocheni. hos ſecuti Menodotus & Sextus exacte eã corroborarunt. Methodicen Themiſon Laodiceus Syrius incepit, qui ab Aſclepiade rationali occaſiones nactus, ad methodicæ ſectæ inuentionẽ ſe contulit. Theſſalus Trallianus eam abſoluit. Poſt hos Mnaſeas, Dionyſius, Proclus, Antipater. In ea autem de quibuſdam diſſenſerunt Olympiacus Mileſius, Menemachus Aphrodiſieus, & Soranus Epheſius. Fuerunt non nulli ἐπισυνθετικοὶ, quaſi adiuncti, apud Græcos nominati, ut Leonides Alexandrinus: quidam ἐκλεκτοὶ, quod eſt delecti, ut Archigenes Apameus Syrius. *

*In uetuſtiſſimo græco codice manuſcripto annotatur hic deeſſe caput, cuius hoc eſt argumẽtũ: Quæ propria ſint medicinę.

Medicina ſcientiáne ſit, an ars. Cap. 5.

RAtionales aliqui, e quorum numero eſt ét Eraſiſtratus, medicinam partim ſcientiã, cuiuſmodi eſt cauſarum notitia, item naturæ inſpectio: partim coniecturam, ut curationem & ſigna habere cenſuerunt. Methodici & in uniuerſum ſcientiam ipſam eſſe prædicant, ſed utriq; a uero, maxime methodici, aberrarunt. Scientia enim eſt conueniens, firma, & nũquam a ratione declinans cognitio: eam ne-
B que apud philoſophos, præſertim dum rerum naturas perſcrutantur, inuenias: multo ſane minus in re medica: immo, ut uerbo expediam, ne ad homines quidem uenit. Quamobrem medicina ars merito dici poteſt: ſi quidem artis nomine comprehenſionum & opinionum ad finem quendam uitæ utilem ſpectantium collectionem certa qualitate & quantitate commeditatam intelligimus. Cóprehenſiones igitur humanas, & quæ numero conſtitutionẽ quandam procreare queant, præcipue cómeditatas, hoc eſt ſibi concordes ac conſonas cohærenteſq;, medicina habet: quo fit, ut artis uocabulũ, cuius definitio ei conuenit, optimo iure commereatur, cóprehenſioneſq; in ea ad uitæ commoditatem pertinẽt. Quippe, ut ſeruarẽtur homines ac ſanitatem tuerentur, in uitã prodijt. Sed artium duplex eſt differentia: quædã.n. finem ſuum ſemper conſequuntur, ut fabrilis, nauium cópactoria, ædificatoria. Quædam finẽ ſuum ceu ſcopum deſiderant, contingunt aũt non ſemper, ſed plurimũ. Vnde coniecturales quoq; dicuntur: ex quarũ numero medicina fuerit: quemadmodum rhethorica, gubernatoria, & ſagittandi ars. Eſt & alia differentia & ipſa duplex: qm̃ aliquæ, dum fiunt, ſunt, & ſimul atq; ab actione deſtiterint, nihil, quod perfecerint, oſtenditur, cuiuſmodi ſaltatoria, citthariſtica, palæſtrica, & quæuis alia ars muſica. Non nullæ in actione euidens opus plane nullum habent, ſed tanquam futuri cuiuſdam præparatoriæ exiſtunt: ubi uero a functione ceſſauerint, tunc, quid effecerint, apparet: qualis ſtatuaria, pictura, &
C fabrilis, tum aliæ, quarum opera poſt actionem perdurãt. Inter has medicinam quoque numeres licet. In medendo enim nõdum eius finis innoteſcit, quippe quæ aduerſus morbos ſemper laboret: at, ubi curationem abſoluerit, tunc homini ſanitatem reſtituiſſe eam uidere eſt.

Quid ſit medicina. Cap. 6.

DEfinitionibus rationales uſi ſunt, deſcriptionibus empirici: de quibus quæſtionẽ inſtituere philoſophis ſolum conuenit: enim uero ueteres ét Medici hoc fere modo medicinã ſimpliciter uel definierunt, uel deſcripſerunt. Medicina eſt, Hippocratis ſñia, adiectio & ablatio. Adiectio quidẽ deficiẽtis, ablatio aũt ſuperãtis in hominũ corporibus. Quã.n. definitionẽ medicinæ nõ nulli putauerũt, re uera nõ eſt, ægros uidelicet morbis non prorſus liberare, dolores lenire, morbiq; uehementiam retundere, malo uictis manũ nõ admoliri. Artes.n. nõ ex ijs, quorũ neutiquã adeſt facultas, ſed ex his, quorum adeſt, definitionem ſortiuntur: qm̃ illa definitio, quæ neutiquã fieri poſſunt, recenſent, non ex ijs, quæ adſunt, artes definit. Recẽtiores huiuſmodi definitionẽ uſurparunt. Medicina eſt ſcientia ſanitatis conſeruatrix, morborum repultrix. Verũ ſecus habet. non enim ipſa hæc efficit, ſed ex illis, quæ efficit, hæc proueniunt, idq; non ſemper. Quapropter non ex his, ſed illis, quæ ab ea ſemper accipiuntur, conſtituta eſt. Hæc aũt ſunt adiectio & ablatio. Proinde, quæ capit medicina, hæc ipſam eſſe dixit Hippocra-
D tes, quibus & in ſanis utitur, cũ ſecundam ipſorum ualetudinẽ conſeruat, & in ægrotis, ut morbis liberet. Quæ igitur ſemper facit, ea ipſam conſtituunt, non illa, quæ ab his efficiuntur. Aliud nãq; ars, aliud eius finis eſt. Quod.n. appetit, id aliud ab ipſa eſt, idq; nõ perpetuo ſecũ habet. Quo fit, ut, quatenus ipſum non contingat, neq; finis eius, ſed ſcopus dicatur: cum autẽ contigerit, finis. Ita gubernatoria & ſagittandi ars non a fine, quem non ſemper contingunt, ſed ab ijs, quibus conſtitutæ ſunt, & per quę, ut finem aſſequãtur, functiones obeunt, definitionem ſortiuntur. Porrò definitio hæc omnibus fere poſt Hippocratem proba eſſe uidetur. Herophilo Medicina eſt ſcientia ſalubrium, inſalubrium, & neutrorum. Trium.n. horum cognitionẽ habet. Salubrium, quæ corporis humani conſtitutionem ita præparant, ut ex eis pulchre inuicem aptatis ſanitas concilietur: inſalubrium, quæ ſalubrem conuenientiam diſſoluunt. Neutrorum omnia ſunt auxilia, quæ ægris afferuntur, & eorum materia. Hæc enim prius, quàm a Medico excepta ſint, neutra, hoc eſt, nec ſalubria, nec inſalubria ſunt.

Quot partes medicinæ. Cap. 7.

PRimariæ medicinæ partes ſunt, rerum naturæ contemplatio, cauſarum notitia: uel affectuum conſideratio, ſanitatis tuendæ ratio, ſignorum obſeruatio, & medendi modus. Græci uocant φυσιολογικὸν, αἰτιολογικὸν ſeu παθολογικὸν, ὑγιεινὸν σημειωτικὸν, θεραπευτικὸν. Athenæus pro ſignis materiam conſtituit, quæ in curatoria parte uerſatur. Nam ſine materia curatio fieri non poſſit. Indiciorum obſeruatio,

& ad curandi rationem neceſſaria, non tamen ipſa eſt curatio. Materiæ enim beneficio curatio ab- E
ſoluitur,& materia quidem ſine curatione nihil aliud confert. Signa uel citra curationem ad cogno-
ſcendum,quæ mederi queas,& quæ minus, neceſſaria ſunt. Ad hæc faciunt,ne inſcius ijs, qui medi-
cinæ nullum locum reliquerunt, manum admouens,erroris notam incurras. Iam uero quinque harum
partium medicinæ,cuiuſque diuiſio quædam anguſtior eſt. pars igitur, quæ naturam contemplatur,
dicitur, in qua de hominis natura diſſerimus. conſtat autem, ſi diuidas, elementorum notitia, quibus
homo componitur,tum generationis fœtus, & formationis, præterea interiorum & exteriorum cor
poris partium ſpeculatione, cum mortuorum cadauera incidimus, oſſiumque rationes perſcruta-
mur: in qua ea, quæ præter naturam ſunt, inquirimus, morborum cauſas, accidentium concurſus,
affectuum ſtatus diligenter indagamus.His.n.incognitis nemo recte nouerit,quo modo morbos cura
re conueniat. ὑγιεινὸν tum ſanitatem tuetur: tum præcauet,quo minus corpora in morbos incidant: ubi
inciderint, ad ſanitatem reducit. σημειωτικὸν præteritorum cognitionem, præſentium inſpectionem, &
futurorum præſagia continet, θεραπευτικὸν,id eſt curandi facultas,ea quoque in tres partes diducta eſt,
ut una eſſet,quæ uictu:altera,quæ medicamentis:tertia,quæ manu mederetur.

An medicinæ diuiſio in quinque partes diducta neceſſaria ſit. *Cap. 8.* F

PRoinde rerum naturæ cognitio neceſſaria eſt hoc potiſſimum nomine, quòd niſi naturalibus an-
tea cognitis ea, quæ a naturali habitu recedunt, cognoſcere queas nunquam:nam præter illorum
naturam morbi conſiſtunt. Cauſarum uero & morborum notitia non minus & ipſa deſideratur, ut
affectuum origines, quibus reſiſtere conuenit, intelligamus: tum ipſos affectus a ueteribus appella-
tos eorumque ſtatus cognoſcamus. Vtilis ſane & ſymptomatum affectibus incumbentium cognitio
eſt, nam ab horum congreſſu, quem Empirici συνδρομὴν græce, latine concurſum uocant, corporis ui-
tia ſpeciem nanciſcuntur. Quanquam ijdem Empirici in ſyndromis, quæ cuique accidenti conueniāt,
obſeruarunt. Methodicis curationem affectus indicant, quemadmodū Rationalibus cauſæ, licet ipſi
nihilominus tum affectus, tum concurſus inquirant. Totum autem cauſis attribuunt, quarum non
nullæ euidentes, aliæ continentes, quædam coadiuuantes, aliquæ concauſæ, reliquæ præcedentes di-
cuntur. Euidentes,quæ Græcis uocātur procatarcticæ, id eſt antegreſſæ,ſunt,quæ,dum aduerſam ua-
letudinem crearunt, ſeparantur,ut frigus, labor, Solis exuſtio, cruditas. Continentes, cum præſen-
tes ſunt, & morbi quoque adſunt: cum tolluntur, morbi etiam diſcedunt, ut ſpina,& telum. Concau-
ſæ, quas Græci appellant ſynætia, quæ affectum ſua ui poſſunt generare:generant uero & alteri cohæ-
rentes, ut lapis in ueſica,& inflammatio. Nam ambæ urinæ ſuppreſſionis cauſæ ſunt, etſi per ſe utraq; G
illam generare poſſit. Coadiutrices cauſarum partes, quæ ſua uirtute morbum efficere nō poſſunt, ſed
alteri auxiliantur, ut libido articularem morbum promouet, & remigatio ſanguinis eruptionem. Præ
cedentes, ſiue internæ, quæ ab euidentibus uel præparantur, uel coadiuuantur, ut ſanguinis abun
dantia nutrimenti copiæ ſoboles eſt. Præcedit autem Eraſiſtrati παρέμπτωσιν, id eſt coincidentiam, quæ
omnium morborum cauſa eſt coniuncta, uerum citra præcedentem non accidit. Porrò ſalubris pars,
quam græci ὑγιεινὸν dicunt, non ſolum ut pars medicinæ,ſed tanquam potior ea,quæ medetur,ei præpo
nitur. Multo enim pręſtat morbum prorſus non admittere, quàm morbo liberare: quemadmodum &
gubernatori longe præſtabilius eſt ante, quàm in tempeſtatem incidat,iter abſoluere, quàm fluctuatū
periclitatumq; euadere. Atqui differunt rurſus in ſalubri parte,ſanitatem tueri, & morbos inceſſentes
longius arcere. Etenim primum conſueta uictus ratione adminiſtratur: alterum curatorijs auxilijs, ut
morbum,qui conflari debet, ſupprimat ac diſſoluere anticipet:ſiquidem, quæ iam ortis affectibus me
dicantur, eadem quoque prius,quàm oriantur,prohibent illos conſiſtere. Similiter pars, quam ἀνα-
ληπτικὴν, id eſt refectricem, appellant,differentię cum illis non nihil habet. Qui enim recreat uires re-
colligitq;, ut non amplius pręter naturam,ita ſecundum naturam ſe nondum habet,ſed ab eo,qui prę
ter naturam eſt,nuper habitu abſolutus ad naturalem migrat. Quamobrem aliam uictus rationem de- H
ſiderat,nec curatoriam,non enim ægrotat:nec eam,qua ſani utuntur,ut qui nondum abſoluta fruatur
ſanitate. Quo fit,ut nec qualitate,nec quantitate paria ſanis poſſit aſſumere. σημειωτικὴ, hoc eſt adnota-
trix pars medicinæ,curationi morborum per uictum ſumme eſt neceſſaria.nam præterita & præſentia
ſymptomata ad morbi cauſam inueniendam diligenter inſpicimus. Inſuper maxima eius neceſſitas
eſt ad præſagiendum,mors, an ſalus expectanda ſit. Pari modo medicina,quæ manu medetur, tum
illa,quæ medicamentis auxiliatur, ſine indiciorum obſeruatione non abſoluitur: quippe præſagia eo-
dem modo deſiderant,quibus ſcias, quæ curationem non admittunt, quæque eam recipiunt quidem,
ſed uehementer aut offendunt ægrum, ſi curentur, aut e medio tollunt. Iam uero curatoria pars triſa
riam diuiſa eſt, una uictu: altera medicamentis: tertia manu medetur. Prima auxiliorum, quæ dige-
rendi,apponendi,& concoquendi facultatem habent, eſt adminiſtratio: Quæ omnibus quidem ęgro-
tis, ſed pręcipue febrientibus in uſu eſt. Quę manu medetur, pars curatorię eſt: ea inciſionibus, uſtio-
nibus,& oſſium in ſuam ſedem deductione homines curat. Medicatio, φαρμακεία Græcis dicta,nudis me
dicamētis interiores affectus & exteriores ſanat. uictus enim conuenientem rationem,quandoq; uero
& manuū opus requirit, quemadmodum chirurgia & uictus ratio medicatione utuntur. Itaq; a rerū na
turæ contemplatione altius auſpicabimur:quoniā nec in ſanis ſecundam ualetudinē tueri,nec in ægris
morbi

A morbi cauſam cognoſcere, nec ſignis quid deprehendere, nec curationem admoliri recte poſſis, ignorans, quibus homo elemẽtis conſtet, & quo modo his immutatis a natura, quã obtinebant prius, morbi naſcantur.

De elementis humanis. *Cap. 9.*

CONſtat igitur homo ex primis mũdi quatuor elementis, igne, aere, aqua, & terra, naturalium cũ Hippocrate conſenſu, non quòd ex his ipſis, ſed proportione eis reſpondentibus homo cõſtituatur. Atqui ex Hippocratis ſententia, dum diſſoluitur, in hæc prima reſoluitur, & unumquodq; rurſus in ſuam ipſius naturam, homine uita defuncto, redire neceſſe eſt, ſiccum in ſiccum, frigidũ in frigidum, calidum in calidum, humidum in humidum. Huiuſmodi tum animantium, tum aliorum uniuerſorum natura eſt. omnia ſimiliter oriuntur & deſinunt ſimiliter. conflatur enim ex his prædictis eorum natura, & in eadem finit. Vnde ſingula originem nacta ſunt, eo quoque recedunt, quemadmodum Homerus hiſce uerbis inquit innuens diſſolutionem, in hæc futuram.

Vos aqua, uos tellus cunctos aliquando tenebit. Cæterũ hominẽ uelut ex ſecũdis & humanæ naturæ uicinis quatuor humoribus, ſanguine, pituita, bile tũ flaua, tũ atra cõſtitutũ eſſe phyſici pronũciãt. qm̃ fœtus in prima ſui formatione ex genitura & ſanguine, qui a matre per urachũ influit, auſpiciũ cœ-
B pit. in his aũt quatuor humores erãt. Qui ex tribus, ijſq; cõpoſitis hominẽ prodijſſe cẽſent, hæc præponũt initia, humida, ſicca, & ſpiritus, quæ Hippocrates græce ἴσχοντα, ἰσχόμενα, & ἐνορμῶντα hoc eſt continentia, cõtenta, & impetum molientia, appellat. Cõtinentia igitur ſunt ſolida oĩa, ut oſſa, nerui, uenæ, arteriæ, ex quibus & muſculi, & carnes, totaq; corporis moles conflata eſt, ad hæc interiorum exteriorũq; concretiones. Contenta uero humida ſunt, quæ in uaſis per tota corpora diſperſa feruntur. Atque hæc quatuor prædictos humores uocat Hippocrates. Impetũ moliẽtia ſpiritus exiſtũt, quos ueteres duos, animalẽ & naturalẽ numerant: Stoici tertiũ inuehũt ἑκτικὸν, quem habitum nominãt. Eraſiſtratus uaſa triplicia, neruos, uenas, arterias, omiſſis ſpiritibus & humidis, tanquã initia & totius corporis elementa cõſtituit. Nã duplici materia regi animal affirmat, ſanguine tanquã alimẽto, ſpiritu tanq̃ naturæ functionibus obeũdis coadiutore: nõ aũt ea, ut principia, intelligit. Multæ ſane aliæ partiũ ſpecies nõ ex tribus illis cõpoſitæ inueniũtur, ut uerbi gratia cerebrũ, medulla, atq; oſſa omnia. Cerebrũ igitur uel medullã nutrimẽti parenchyma, quaſi affuſionẽ exponas, audet appellare, ſicut adipem, iecinoris, lienis, & pulmonis conſiſtentiam. At oſſa neq; nutrimẽti parenchymata, neq; ex prædictis uaſis triplicibus cõpoſita eſſe dicere poſſit. Aſclepiadi hominis elementa ſunt corpuſcula manantia, fragiliaq;, & inuiſibilia foramina. Secũdũ Athenæi ſententiã non quatuor illa prima corpora, ignis, aer, aqua, terra, ſed eorũ
C qualitates calidum, frigidũ, ſiccum, & humidum. Ex quibus duo cauſarum efficientium munere fungi, puta calidum & frigidum: duo materialium, ſiccum & humidum ſupponit. Quintum uero ex Stoicorũ opinione introducit ſpiritum cuncta penetrantem, a quo omnia continentur, & gubernantur. Hippocrates cum trifariam hominis elementa diuiſiſſet, in continentia, contenta, & ea, quæ impetum faciũt, quibus omnia de elementis poſt ipſum aſſertis comprehendit, necnon naturæ elementorum tractationem, & eorum, quæ præter naturã ſunt, cauſas, haud ſcio, quo modo ſucceſſores eius unã illam re uera diuinam Aeſculapij medicinam in tres partes ſibi cohærentes diſtribuerint atq; diuulſerint. Alij enim humidis tum eorum, quæ ſecundum naturam habent conſtitutionem, tum cauſam eorum, quæ præter naturam ſolis attribuere, ut Praxagoras & Herophilus: Alij ſolidis corporibus initia & elementa attribuentes, ex his tum quæ natura conſiſtunt, tum morborũ cauſas inde capiunt, ut Eraſiſtratus & Aſclepiades. Athenæus uero & Archigenes ſpiritu ſolo ea penetrãte, tum naturalia cõſiſtere ac gubernari, tum morbos uniuerſos hoc prius offenſo creari dixerunt. Vnde & πνευματικοὶ. i. ſpiritales, ueluti qui omnia ſpiritibus attribuant, nuncupantur. ※

*Hic annotatur in græco exẽplari manuſcripto, caput unũ deſiderari, cuius argumẽtũ eſt, De naturalibus functionibus.

Exteriorum corporis partium appellationes. *Cap. 10.*

D DE partibus corporis ſeu particulis, & quæ earum nomina ſint, primus Ariſt. docuiſſe ſimul ac conſcripſiſſe creditus eſt. Temporis aũt proceſſu Medicis quoq; ipſis poſterioribus de ijſdem tractare neceſſarium uiſum eſt, ne manu allata quanq; partem aut particulam oſtenderent, ſed ex appellatione ſufficientẽ earũ notitiã haberent: quorum̃ in numero id maxime fuerunt Eraſiſtrati ſectatores æmulati, ut Apollonius Memphites, & hoc prior Xenophon. Diuidunt igitur totum corpus Aegyptij Medici quadrifariã, in caput, manus, thoracẽ, & crura. Alij has quatuor partes in plures diducunt, nempe in alias totius partes, non ut illarum particulas. Capitis igitur tota latitudo pars ipſius corporis dicetur. Huius particulæ ſunt hæ. Anterior ſuperpoſita ſupercilijs, pilis nuda, inter utranq; aurem ſita, Frõs nominatur. Hac ſuperior capillis intecta, Sinciput. Partem ab utroq; ſincipitis latere ſupra aures ſitã, Tempora appellamus. In media capitis regione ſinciput ſuperante eſt Vertex. unde, uelut a centro circulus, capillorum prouentus incipere uidetur. Poſt uerticem a poſteriote capitis parte aduſque tendines Occiput deſcendit. A priore ſub tota fronte, auribus, oculis, naſo, & ore ad mentum uſq; circunſcripta a ſupercilijs incipiens, Facies dicitur. Vbi enim frons a ſuperioribus deſcendẽs deſinit, Supercilia, ceu termini eius eminentes, & pilis conſiti eam excipiũt. Qua autem frons ad tempora porrigitur, in * ipſius terminis Aures ſitæ ſunt, quarum pars aperta Ala dicitur, refracta ab anteriori in poſterius ipſis ſummitatibus inflexis cubiformis, ſub qua ſemicirculus rotundus in mucronem exurgens, græce xyſter appellatur. Huius acumini concauum quod ſubiacet, conchula. In huius medio rotundum

* alias ipſorũ.

tundum foramẽ,meatus auditorius uocatur,ſub quo particula pinguis ab aure ſuſpẽſa fibra eſt,ſeu au- E
ricula,ſuperior pinna.Oculi ſupercilijs ſubiacẽt,quæ & lumina dicuntur,nempe tota figura cũ ipſis par
ticulis.Superius inferiusq; interiores tunicas contegentes,Palpebræ appellãtur,hæc inferior, illa ſupe
rior.Cõmittuntur inuicem crebro & extremo tactu ad uiſus recreationẽ,& ad prohibendũ,nequid ex
trinſecus uiolẽter oculis incidat:Maxime uero,quẽadmodum in ſomnis,uiſoriæ uirtutis auertẽdæ gra-
tia,quo melius homo conquieſcat.Partes aũt iuxta oculos totos ſitæ,qua palpebræ inuicẽ cõmittunt,
tarſi nominãtur.unde pili proueniũt,quos cilia nuncupant,à quibus orta ſunt,ducto noĩe. Facti aũt in
hoc ſunt pili iſti,ut uiſoriũ ſpiritũ,uel,ut quidã aiunt,radios interiore parte effuſos perſpiciẽdi gratia di
rigant.His itaq; elapſis,uel retortis,nequaq̃ animans ſimiliter in rectum,uel in longum uidere põt. In-
teriores oculi termini,ubi palpebræ coaleſcunt,canthi.i.anguli dicũtur,alter iuxta naſum,iuxta tẽpora
alter:hic paruus,ille magnus.Quod in horum medio conſiſtit,oculi cãdidũ.Huius rurſus mediũ Iris cir
culus coloribus uarius occupat.unde & à ſimilitudine,quã cum cęleſti illa Iride habet,nomen accepit.
Huius rurſus media pars,per quã uiſus peragitur,Pupilla eſt.Naſus oculos interiacet. eius partes utrin
que ſitæ,Nares uocãtur,quibus aĩalia reſpirant & olfaciunt.Exteriores aũt nariũ partes, Pinnulæ ſiue
Alæ nominant.Quod autẽ eas diſcriminat,Interſeptũ uocamus.In utraq; naſi parte,quę proprie conca
ua ſunt ſub oculis ſita,cõcaua nuncupamus:unde quidã concaui nominantur.Per morbũ autem hæc at F
tolluntur ob hominis cruditatem uel diſplicentẽ diſpoſitionẽ.His autem ſuperiores internaſum & au
res,Malæ,[priſcis etiã Genæ dicuntur,]quæ bene coloratis & ingenuis pudore ſuffuſis rubẽt.Hinc Ma
xillæ ad mentum uſq; deſcendunt,& hac in mucronem deſinunt.Mentum id omne eſt, quod labro infe
riori longa orbiculari figura ſubiacet,Suprema pars labri ſub naribus μύσαξ Græcis,Homero ὑπήνη ap-
pellatur.Quod intra labra deſcribitur,& ab eis conſtituitur & continetur, Os eſt. Videntur enim hæc
quaſi connata,poſt diducta os efficere:quare etiam ueluti nuper diuiſa apparẽt.Quod caput excipit, &
ad humeros uſq; pertinet,id totum Ceruix dicitur.huius poſteriores partes proprie Tendines appellã-
tur.Dein ſub ceruice humeri utrinq; prominent,quorum uerticem ἀκρώμιον, quaſi dicas ſummum hume
rum,nominant.Quod ab hoc prorſum uergit,Clauiculę exiſtunt, inter quas iuguli habentur. Ab hu-
meris Manus incipiunt,utraq; ex ſuo latere propenſa. harum pars ab humero ad cubitum uſq; perten-
dens,Brachium uocatur:Ancon autem,id eſt cubitus,qua tota manus flectitur:cuius exteriorem partẽ
Græci κορωνόν, & horum Attici ὠλέκρανον nominant.Dein Cubitus,quo & homines metiuntur. Vbi hic
deſinit,& cum ſumma manu articulum facit, Brachiale dicitur. Succedens huic pars μετακάρπιον, quaſi
Poſtbrachiale dixeris.Inde Nodi,à quibus digiti incipiunt,Græci κονδύλους appellant. Digitorum maxi
mus,Pollex eſt,ἀντίχειρ Græcis dictus, quòd toti ſummæ manui cooperans æquipolleat. Poſt hunc In- G
dex,nomen ab uſu,ut apparet,ſortitus.dein Medius.hunc Medio proximus ſequitur, Græcis παράμεσος
dictus Medicis dicatus,atq; ab ijs nomẽ ſortitus.Poſtremus Paruus dicitur,quòd omnibus ſit inferior.
Itaq; à brachiali ſumma manus dicitur: cuius ſupinæ pars iuxta pollicem aſſurgens, Vola nominatur,
græce θέναρ. huic pars oppoſita ὑποθέναρ. ideſt ſubuola uocatur. Verum, unde digiti procedunt, ςῆθος. i.
Pecten manus eſt. Quod medium horum omnium eſt,concauum manus dicitur. Supra uero thorax ea
pars appellatur,quæ à collo toto ad ilia uſque ex anteriore parte protenditur.Huius pars,quæ ſub cla-
uiculis utrinque & manibus habetur, Coſtæ ſunt.ex quibus & latus utrunque dicitur. In harum me-
dio Pectus. Huius rurſus medium uſque ad chartilaginem,ſub qua uentriculi os deliteſcit, στέρνον Græ
cis dicitur. idem locus etiam extrinſecus ita appellatur. Hinc Abdomẽ oritur.Quæ ſub uentriculi ore
ad partem exteriorem apparent, Subchartilagia nominamus, Græci ὑποχόνδρια, quoniam ſecundum
rectitudinem ſub chartilagine ueluti poſt ipſam habentur. Sunt autem muſculi, qui expanſi mem-
branæ prætenui ueluti araneæ, quam περιτόναιον Græci nominant, ſubiacent: extrinſecus uero cute
conteguntur. Aequiuoco autem cum his uocabulo etiam interiore uiſcera uocamus hypochon-
dria. quoniam & ipſa ſub chartilaginibus notharum coſtarum ab interiore parte exiſtunt: ſed ex-
teriora proprio. Quod ante ilia hypochondria comprehendit, Abdomen eſt: Quod utrinque eſt, H
κενεών id eſt inane ſeu uacuum. Ilium medium occupat Vmbilicus. Sub hoc ſumen Græcis ἦτρον uo-
catum. Poſtea Pubes ſequitur, quæ & aquaticulus, græce ἐπίσιον dicitur, in quem thorax finit:
ubi & maſculorum pudenda conſtituta ſunt: tum fœminarum ad femoris utriuſque exortum, ut
ſub hoc occultentur. Maris pars prominens Coles uocatur, ſummitas eius, Glans: qua foramen
habet ad excretionem, οὐρῆθρα ab uſu nuncupatur. Cutis, quæ eam contegit, Præputium dicitur.
Inferior pars colis in longitudinem eius uergens ῥαφὴ id eſt ſutura uocata eſt. Quæ uero aduſque ſe-
dem producitur, ταῦρος, hoc eſt Taurus. Teſticuli duplici nomine apud Græcos didymi & orcheis
intus & foris appellantur. Quod teſticulos ambit, ὄσχεον Græci, noſtri Scrotum uocant. Mulie-
bris autem pudendi (ſic enim nominaui ipſum) ſinus ipſe, κτεὶς, id eſt pecten, uocatur. At, quæ
ſinum ambiunt, Alæ uocantur. Inter has autem caruncula ad fiſſuram exorta, Græcorum lingua
νύμφη nominatur, noſtra Colliculum appellare licet: quam, quòd multo promineat, Aegyptij in
uirginibus excidere conſueuerunt. Porrò recti inteſtini orificium per ſedem prodiens, quo excre-
tionem, cum lubet, retinemus, Anulus à figura, ab officio Strictor uocatus eſt. Ceterum poſterio-
res corporis partes,quæ collo ſubiacent,hunc ſitũ & appellationẽ habent: totum,νῶτον .i.tergũ,uoca-
tur: inde utroq; in latere ὠμοπλάται .i.ſcapulæ habentur.Media ipſarum pars μετάφρενον,quod eſt dorſum,
cui

A cui etiam ſtomachus intus ſubiacet. Rurſus media totius tergi ſedes ſuperne ad clunes uſq; ſpina dicit. Huius partem, quæ recto tramite ſub dorſo habetur ἄκνησιν Homerus nominauit, manifeſto alijs dictionibus exponens, κατ' ἄκνησιν μέσα νῶτα. qm̃ & iuxta rectitudinem longitudinis media ſunt terga, mediũque eſt dorſi & lumbi. Spinam Lumbi, Græcis ὀσφὺς dicti, quæ ἰξὺς nominata eſt, quatenus cingimur, excipiunt. Hi in Os ſacrum terminantur: in cuius utraq; parte Coxæ ſunt: in his Nates: qm̃, quæ his ſubijciuntur, maxima oſſa ſunt. Inde carnoſa ipſis corpora ſubſtrata ſunt. Quorum Gibbæ partes, ꝙ orbiculares ſunt σφαιρώματα, ceu modo orbium factæ, Græcis nominantur. Inde corpus unũ in duos exit proceſſus. Nam in duo crura nominata bipartitur, quorum diuiſiones ueteres Græci διχάλαν nominãt. atq; hęc tota ad extrema uſq;, Crura dicuntur: quæ uero à coxis ſtatim incipiunt, Femora: ubi uero artus poſtea cõmittuntur inferioribus, articulumq; efficiunt, Genua nominamus. Eorũ partes retrorſum ſpectãtes, Poplites, uel Ancyle: Inde ad ima maximi artus Tibiæ: quarũ anterior pars Ocrea, poſterior Sura nominatur. Poſtremũ oſſium tibiæ in utrũq; latus excedens, Talus eſt: ab hoc profecti, Pedes proprie appellantur: quibus etiam menſuram ſibi aliam hoĩes in altum tollentes pedem inuenerũt. Pedis pars poſterior Calx: prior à talo uſq; ad digitos, τάρσος Græcis uocatur. Interior autẽ quaſi pedibus inuicẽ ſe aſpicientibus à talo uerſus magnũ digitum procedens, πεδίον Græcis appellatur, id eſt planities. Quod ſub

B hac ſtatim in medio imi pedis habetur, concauum dicitur. Infimum, quo terram contingimus & ingredimur, planta uocatur. Quod poſt concauum ad digitos aſſurgit, * Pecten pedis nuncupatur. Deinde digiti numero manuum digitis pares. Non autem eadem ſortiti nomina, quoniam nec eoſdem præſtant uſus, quanquam magnitudine, aut ſitus ordine conueniant.

* Græcũ exẽplar habet στῆθος.i. pectus.

Interiorum anatome. *Cap. II.*

ANatome abuſiue quidem dicitur etiã exteriorum corporis partium & particularum cõmemoratio, quæ uerbis uniuſcuiuſq; ipſorũ naturalem ſitũ, ordinem, uſum, quem aĩanti præbent, propriã cuiq; illorum appellationẽ, de quibus iã retulimus, percenſet. proprie uero anatome, interiorũ cum ſermone explicatio dicitur. Siquidẽ oculis eas indicatas eſſe, anatome nõ eſt, ſed cuiuſq; notitiã ex ſermone ac uerbis accepiſſe, & naturales actiones, quo modo ipſas obeãt, didiciſſe, pręterea quã inuicẽ cõionem uiſcera, aliæq; corporis partes per uenas habeant. † Cerebrũ itaq; ex nullo eorũ, quæ prædiximus, principali uaſe cõpoſitũ eſſe uidetur Eraſiſtrato, eoq; nutrimenti parẽchyma.i. affuſio ipſi eſſe uidetur. Eſt aũt corpus ſimplex, atq; ob id oĩum, quæ humano cõtinẽtur corpore, & præcipuũ, & princeps. Quapropter Plato & Hippoc. animi principatũ in eo conſtituunt. Cõprehendit ſane mẽbranis duabus: Vna & contigua aſſimiliq;, χοροειδὴς .i. ſecundi formis Græcis appellat, uenoſiorq; eſt: Altera, quę huic ſuper

C iacet, caluariæ quibuſdã ꝑtibus magis adhæreſcit. Sed hæc neruoſior exiſtit. Ex ſuperiore igit parte uenę nutrimentũ à * corde iuxta eum locũ, qui Græcis ληχηνεῖον dicitur, ex arterijs uero, quæ ad baſim ſunt, acceptũ in id deriuant: inde & nerui exortus principiũ ex eo capiunt, unde & animi functiones uniuerſo corpori cõicant. Neruorũ autem ſpecies duæ ſunt, una mutuos oſſium connexus colligat, cõtinetq;: altera ſentiẽdi mouendiq; pro arbitrio facultatẽ toti corpori tranſmittit. Atq; hinc etiam muſculorum prouentus eſt. Oculorum meatus & ipſi ab ima cerebri parte proueniunt, & per eos uiſorius ſpiritus oculis impartitur. Inde uero nares etiam proceſſus habent, per quos & odoramur, & cerebrum expurgatur. Ad aures proceſſus non ſunt, uerum à poſteriore parte tenuis membrana, quam Græci μήνιγγα uocant, perforata eſt, atq; in uermis ſpeciem proceſſum habet: per quam ſimiliter ipſæ repurgãtur. In illius principio cerebri pars Græcis κωνοειδὴς appellata, ꝙ coni ſpeciem referat, ſedem habet. Iam uero illinc & ſpinalis medulla incipit. Ceterum duos habet cerebrum uentriculos, quorundam opinione unum ubi animi principatus reſidet. At Caluariæ oſſa ſuperiore parte ſub cute, membrana, quæ per ſuturas è meningibus prodijt, περικράνιον Græci nominant, conteguntur. Eſtq; hæc origo membranæ coſtas ſuccingentis, quam ὑπεζωκότα nominant, & ſepti tranſuerſi, & peritonæi, & omnis membranæ neruoſæ. Oculus ex Hippocratis ſententia habet duas tunicas, quas Hippocrates μήνιγγας, quòd ex illis prouenerint, appellat. Recentiores tres ponunt, non nulli quatuor. Ex quibus prima deforis eſt à Græcis κερατοειδὴς .i. cornea uocata. Ea reliqua ſui parte alba eſt, pupillæ loco extenuatur, perſpicuumq; ſubiectũ colorem reddit, quatenus niger, uel cæſius, uel fuluus apparet. Secunda, qua pupilla eſt, modico foramine concaua, quæ, ꝙ parte interiore ſit acino uuæ ſimilis, ῥαγοειδὴς à Græcis nominatur. Tertia retis modo ſinum habens, ἀμφιβληστροειδὴς nuncupatur: perinde quaſi in ſummo quartam tunicam à non nullis inuectã excipiat, quam & ἄδηλον, ceu minus apparentem uocare conſueuerunt. Eſt etenim membrana minima ſimul & tenuiſſima, ſed prima & ſecunda firmæ membranæ, craſſæq; tunicæ ſunt: tertia uero & quarta tenuiſſimæ. Quare & Hippocrates priores ſolas cognouit, oculus, inquiens, membranas duas habet. Porrò triplices hæ tunicæ humores continent. Hunc ab aquæ ſimilitudine ὑδατοειδῆ Græci uocant: Illum ὑαλοειδῆ, quòd uitro quiddam ſimile referat. Tertium κρυσταλλοειδῆ, hoc eſt cryſtalli modo pellucidum. Palpebrarũ interiores partes carnoſæ: mediæ chartilaginoſæ: exteriores cute tegũtur. At, qm̃ chartilago media dura eſt, adeps ſubiecta eſt lenimenti malagmatisve inſtar, quæ frequẽter exuperans, guttas parit. Lingua maxime carnoſa eſt, in quam duplex neruorum genus ab ima parte cerebri prodiens inſeritur. Alij molles appellati guſtandi ſenſum ad principium: alij duri motum arbitrarium ad ipſam deducunt. Ad huius radicem exigua inhæret lingua, Græcis ἐπιγλωττὶς dicta, quę, cum deglutimus, recurrens, arteriam claudit, nequid ex firmioribus humidis in ipſam delabatur. Cuius rei

D (margin letter beside "nerint, appellat.")

† Ex græcis antiquis hæc adduntur: & arterias & neruos, per quę & conſpiratio & confluxio omniũ & oĩa fiũt.

* Alias ληνὸν .i. torculas.

quoque cauſâ tonſillæ numero quatuor creatæ ſunt: duæ ad linguæ radicem,utrinque conſpicuæ: duæ E
his proximæ penitiores.Nominantur eædē ēt παρίσθμια,qm̄ locus ad quē ſitæ ſunt,iſthmo,præſertim cū
per inflāmationē intumuerūt,eoq; tranſitū hunc arctū nimis reddūt,figura reſpondent. Porrò, cū dua-
bus animal materijs gubernetur,alimēto,& ſpiritu,ad hūc quidē percipiendū,nares,os, fauces, aſpera
arteria,& pulmo,partes ſunt aptiſſimæ. Nares ſane & os reſpirationi ſeruiunt:gurgulio, ne frigidus in
fauces aer cumulatim irrūpat:aſpera arteria,ut eūdē in pulmones deducat, quorū in pectore ſedes eſt:
per hos & omnis fit reſpiratio ſubmittētes quidem ſe,ut ſpiritus emittatur:attollentes uero, ut idē re-
cipiatur. Quare actione ſimilitudinem quandam cum fabrorū follibus habere uidentur: figuram uero
ungulæ bubulæ ſeruant. Porrò ex ſpiritu in pulmone elaborato quicquid maxime neceſſarium eſt, ad
ſiniſtrum cordis uentriculum defertur:quicquid inutile eſt,illac,qua inſpirauimus,efflatur. Nutrimen-
ti uaſa ad excipiendum,& inſtrumenta ad elaborationem inſtituta hæc ſunt,os,dentes,ſtomachus,uen
triculus,ieiunum,& tenuia inteſtina. Os quidem & dentes cibum extenuant moluntq;. Stomachus
appetit & deglutit:appenſus autem aſperæ arteriæ ad ſeptum uſq; tranſuerſum porrigitur. Ventriculus
omnis eſt ad concoctionem.incipit uelut a media chartilagine,ubi uentris os ſitum dicitur.ſubſidet le-
uiter iecinori,latitudine græcorum literam σ referens,& altero extremo in ſiniſteriorem partem uer-
git,ubi eſt & Græcis dictus πυλωρὸς,quoniam portæ modo,ne nutrimentum ex eo confertim delabatur, F
prohibet. Ieiunum & tenue inteſtinum digeſtioni dicatum eſt,in ſinus multos implicitum. committi-
tur aūt meſaræo ſeu meſenterio,quod uenæ in id deſcendentes intertexunt,per quas digeſtio plurima
fit ad portas hepatis. Ei uero tenuius inteſtinum eſt ita connexum, ut pars eius eſſe uideatur, quippe
ieiuno explicato perſimile eſt.[Differt tamen,quòd nec uacuum ſit,nec uaſorum copiam habeat.] De-
inde cæcum inteſtinum,alimento recipiendo accommodatum. Huic adhæreſcit κῶλον.i. laxius inteſti-
num,quod excrementa ex diſtributione ſegregata ſuſcipit. Pertendens autem in dextram ſupra umbi
licum inter iecur & lienem,deorſum rurſus fertur, totumq; amplexum abdomen in rectum inteſtinum
deſinit. Cum igitur duo meatus a lato oris ſpatio incipiant,alterum iuxta priorem colli partem,bron-
chum uel aſperam arteriam nominamus:[alterum,ſtomachum.] Vnde uero initiū capit arteria, & ubi
aperitur,φάρυγγα.i.fauces,uel λάρυγγα Græci uocant. Ceterum totus meatus ex chartilaginibus anuli
modo uel circuli compoſitis conſtat,quo firmus continuæ animantis reſpirationi maneat,[nec com-
primatur.quare etiam oſtium eius ſemper pateſcit. Nam cibi abſtinentiam tolerare potes diutiſſime,
non inſpirare ne minimum quidem temporis potes. Huius rei gratia purū hunc ſpiritui tranſitum na-
tura dedit,ne impedimenti quid ſentiat. Enimuero,ſiquid uel cibi,uel potus in arteriam imprudenti-
bus delabitur,ſtrangulationes,& tuſſes ſtatim excitantur, donec a ſpiritus impetu excuſſum efferatur. G
Iam uero aſpera arteria ſpiritum pulmoni tranſmittit,deſinitq; in eiuſdem arteria aſperas, quas ipſas
quoque bronchia nominant.Stomachus interius,quàm arteria,exiſtens, ceruicis uertebris annexus,
longiſſime cum aſpera arteria porrigitur. Sed bronchus illi adiunctus,cum cibum deglutimus, recur-
rens exacte ipſum lingula cooperit,quæ ex linguæ radice trahit originem. Porrò hæc lingula non mo
do os claudit,ſed etiam cibum a lingua uelut uentilabro purgatum,& arteriæ orificio ſuperimpoſitum
ad ſtomachum pontis modo deijcit. Stomachus pro naturali functione appetendi facultatem habet.
Dum appetit quidē,ſe attollit,& quæ offeruntur,deglutit:dum autem accepta quaſi elidit,& ad ſubie-
ctas partes expellit,ac uentriculi orificio contiguo per tranſuerſum ſeptum tradit,ſubmittitur. Per quē
anguſtum exiſtentē meatum in uentrem alimenta deſcendunt. Ventriculi naturale officium eſt, ut ali-
mentum ſibi commiſſum concoquat,quod a concoctione primum ptiſanæ cremori perſimile eſt: uerū
per eum,quem πυλωρὸν a Græcis appellari diximus,qui adhuc arctior eſt,alimentum ieiuno inſtillatur:
quod cum tenue ſit inteſtinum,in flexuoſiſſimos orbes natura implicauit,ne ex facili uidelicet diſſeca-
retur,diuellereturq;. Meſaræum ſeu meſenterium anfractus & orbes eius amplectitur, atq; ipſos ſuſtē
tat: quanquam id non ſolum hunc præſtat uſum,ſed etiam uenas duas ſub iecinore emergentes [ful-
cit] quæ poſt in diuerſas partes diducuntur,& meſaræo inſeruntur,quo & ipſæ (ſunt enim tenues) ru- H
ptionis periculum effugiant. Suſtinentur autem ab intexto eidem ſimul baſi,huic innitentes, & uelu-
ti ſubſtrato alleuatæ finiunt. Atque hoc pacto in ſingulis anfractibus ad hirudinum ſimilitudinem cō-
poſitis, aperto ore ieiuno inhiantes,omnem in eo alimoniam in ſuccum conuerſam exugunt. Simul
autem inter exugendum,protinus ipſum in ſanguinem mutant, qui ſuccus antea erat, dum in ieiuno
eſſet. Non enim aliunde uel pituitæ,uel ſanguinis,uel alterius cuiuſdam uas eſſe natura indicat. Rur-
ſus igitur duæ factæ ex multis uenæ a meſaræo acceptum, ad iecinoris portas digerunt. In iecinore cū
ſanguinis naturam nutrimentum induit,recrementa ſingula pariter ſecernuntur. Flaua bilis ad ueſicā
ei inhęrentem defertur:atra ad lienem. Iam uero ab hepate uerſum in ſanguinem alimentum, in dex-
trum cordis uentriculum diſtribuitur. A corde ſanguis per iugulares uenas (σφαγίτιδες a Grę cis nomi-
nantur) ad ſuperiores corporis partes deriuat. Per cauam autem uenam in uniuerſum corpus diffundi-
tur. Ab hac rami duo,ſanguinem iam a ſero diſcreto, ad renes perreptant,qui lumbis ſub clunium car-
nibus,per quas urina deſtillat,inhærent. Ad ueſicam autem per meatus dictos græce οὐρητῆρας proficiſci
tur. Veſica corpore ſuo urinam recipit,& per colem foras excernit. Teſticuli uero ſubſtantia glandu-
loſi ſunt,conceptacula & officinæ ſeminis, quod per ſingulos neruos ab inguinibus dependentes,
Græci κρεμαστῆρας nominant,ad eos fertur. In quos etiam alia uaſa ipſos nutrientia deſcendunt. Cete-
rum

A rum duabus tunicis conteguntur quarum tenuiorem Græci ἐρυθροειδῆ, ualentiorem δαρτὸν appellant. Ab his eſt, quod ὄσχεον a Græcis id eſt, ſcrotum dicitur. Fœminis autem uulua ſcroti conuerſi ſimilitudinem refert. Venæ in partem eius interiorem quàm plurimæ aperiuntur, per quas ſanguis expurgatur: qui in conceptibus retinetur ceditque in alimentum fœtui, & formationem. Nam a uenis, quæ ſecundas implicant, binæ aliæ prodeuntes uenæ, ab arterijs ibidem ſitis binæ arteriæ, & a neruis unus neruus mutuo in unum congreſſu meatum οὐραχὸν appellatum abſoluunt, qui infantis umbilico inſeritur, ex quo & enaſcitur, & ſuſpenſus eſt. Ab umbilico autem uenæ ad iecinoris portas ſanguinem in fœtibus tranſmittunt: arteriæ uero iuxta ueſicam, craſſiori arteriæ: neruus hic ſpinæ inſertatur.

De ea anatomes parte, quæ ad oſſa pertinet. *Cap.* 12.

Oſſium duplex compoſitio, una ad motum accommodata nomen articuli habet: altera ad ſtabilitatem, Græcis συνάρθρωσις. i. coarctatio dicitur. Huius autem tres ſunt ſpecies, ſutura, coagmẽtatio, & fixura. Suturis igitur capitis oſſa conſtant. Inueniuntur autem ſuturæ in plurimis quinque. Prima per ſinciput, στεφανιαῖα a corona, cui aſſimulatur, Græcis dicitur. Altera per uerticem ὀβολιαία, quòd ueru repræſentet, uocatur. Tertia per occipitium, a græcorum litera λ. λαμβδοειδὴς ei nomen eſt.
B Duæ, quas κροταφίας nominant, in utroque temporum una. Oſſa caluariæ ſeptem numerantur, occipitis unum, uerticis duo, temporum item duo, frontis unum, polymorphi unum. Cerebrum duos ab utraque cerebelli parte proceſſus obtinet: κορώνας, quaſi dicas tubercula, Græci appellant, qui in primæ uertebræ cauitates inſinuantur, in qua, uelut centro, ſecũdæ uertebræ caput in latera mouetur, annuit, renuitq;. Deinde oſſei dicti proceſſus duo paululum inuicem diſſidentes, per quos tendines & nerui deorſum feruntur. Poſt alia duo oſſa ſuper foramina, per quæ facultas audiendi eſt, emergunt, iugalia id eſt ζυγωειδῆ appellata. Sub his rurſus alia duo petræ modo prominent: λιθοειδῆ uocant. Priore capitis parte proceſſus ſunt telo ſimiles: hinc quoque βελονοειδεῖς a Græcis dicuntur. Facti autem ſunt ad faucium diuiſionem. Vbi ſummæ eorum partes chartilagine committuntur, os ὑοειδὲς appellatur. Quæ uero ſuper his ſunt, nomen deſiderant. Quorum in priore parte ſitum eſt os a multiplici forma dictum πολύμορφον. Porrò ſuperioris maxillæ oſſa coagmentatione conſtant. Facies item coagmentationes nouem habet. Prima in lato utroque oculorum ſpatio ſitum obtinet: duæ a latere narium utroque: alia medias nares recta interſecat. Malæ quoque ſingulas habent. Duæ rurſus obliquæ palatum ſecant, unaque in rectum idem palatum diuidit. Communes autem faciei & capiti, ſunt in oſſibus iugalibus. Iam quidem faciei duodecim oſſa ſunt, narium duo, oculorum quoque totidem, ma-
C larum ſingula, palati quatuor, dentium receptaculorum duo, alis ſimilia. Maxilla inferior quorundam ſententia duo in mento connata habet oſſa, non nullorum unum. Ceterum dentes fixura iunguntur, quippe receptaculis ipſorum infixi ſunt. Sunt autem numero triginta duo. Ex his quaterni primi, in ſuperiore atque inferiore maxilla, quia ſecant, τομεῖς a Græcis nominantur, canini quatuor maxillares ſeu molares uiginti ſunt. Reliquorum oſſium clauiculæ ad ſummum humerum coeuntes deligantur: Ad pectus autem articuli, & coagmentationis miſtionem facere uidentur, & Romanæ literæ S, eiuſque ſimplicis figuram oſtendunt. Dein coſtæ duodecim utroque latere habentur. Septem ex eis cum ſpinæ uertebris, cumque oſſe pectorali utrinque coeunt. Reliquæ quinque a poſteriore parte ſpinæ inſeruntur: In anteriore parte inuicem renuentes chartilagine colligantur. Vertebræ uero omnes quatuor & uiginti ſunt. Septem in ceruice, dorſi duodecim, quinque lumborum. poſt omnes os ſacrum, quod ex uertebris inuicem connatis conſtare uidetur. Quin & pectus ſimiliter ex ſeptem oſſibus unà coalitis enſis figura ſtructum eſſe apparet. At brachium utrunque humeri articulo coarctatur. Porrò ſuo ipſius capite oblique in ſcapularum ſinum immittitur. Ceterum ſcapulæ muſculis, qui poſteriore parte coſtis ſubſternuntur, incumbunt. Cubitus & radius, quem Græci κερκίδα appellant, coalitus quidem modo ſeſe contingunt, articuli uero modo, alteri brachij capiti com-
D mittuntur. Tribus enim ſui uertebris brachium in cubiti cælaturam, ſtructura literæ σ ſimilem, inſeritur. Quarta iam uertebra radius ueluti circa axem uoluitur. Brachialis oſſa tria mutuo coalitu deligata ſunt: ad cubitum tamen & radium articulum apte faciunt. Poſtbrachialis quinque oſſa uidere licet articulum cum brachialis oſſibus, quibus connata ſunt, explentia. Palmæ oſſa cum eiſdem, & poſtbrachialis oſſibus coagmentatione iunguntur, continenturque. Ceterum cum primis digitorum internodijs coarctantur. digitorum uero internodia ſingulorum tria, quæ articulo componuntur. Femoris os unum eſt, cuius caput leniter reflexum in coxæ profundum ſinum conijcitur. Quam commiſſuram neruus, qui e medio ſinu prodit, & in medium femoris caput inſeritur, continet. Coxæ, quæ duo ſunt oſſa a poſteriore parte, cum oſſe ſacro priore inter ſe coaleſcentiam habent: ubi & pubis oſſa uel pectinis nominantur. Tibiæ utriuſque oſſa duo, nempe tibiæ & fibulæ. non peruenit autem fibula ad genu articulum, uerum ſola tibiæ ſummitas quatuor in ſe ſuperficiales ſinus obtinens, quibus duos femoris nodos excipit. His incumbit ab anteriore parte paruum os rotundum, ſublatum, ſcuti breuis inſtar, commiſſuram eorum continens, quòd in ſummo coarctetur. Fibulæ ſuperior extremitas anteriori tibiæ parti ſub inſertione connectitur: Iuxta malleolos autem, qua deſinunt utraque tibiæ oſſa, ligamento nerueo, chartilaginoſoque inuicem colligantur. ceterum intus talo incũbit intra ſe oſſa conuinciens. Talus, iuxta pedis longitudinem ſitus, perone, hoc eſt fibulæ, inſidet, eiq;

firmiter

firmiter coaptatus eſt. Ceterum tibiæ oſſibus, tum ei, quod σκαφοειδῆ uocant, in anteriore ipſius parte articuli iunctura committitur. Rurſus ſcaphoides, ubi cum talo coit, excauatum eſt, ut ſcaphæ ſpeciem referre uideatur. E regione gibbũ calles tres habet, quibus oſſa χαλκοειδῆ, quæ tria ſunt, inſerũtur. porrò, quod cibi figuram repręſentat, extrinſecus ſitum eſt. coarctatum eſt autem † carnoſæ parti, & calci. Proceſſum quoque ex inferiori ad priorem partem obtinet, quem plantæ os retinendi ipſius gratia ſubijt. Deinde os dictũ πεδίον, & ipſum quinque conſtat oſſibus. Tum deinde quinque pedis digiti habentur, ex tribus omnes internodijs, ſimiliter ijs, qui in manu ſunt, cõpoſita, ſi magnum excipias. is enim ſolus duobus conſtat. Contrahunt autem horum iuncturas membranoſa quædam ligamẽta: talum & calcẽ ualida admodum, & quædam ex ijs rotunda, ſimul & neruea, chartilaginoſaque. E

† Græci impreſsi legũt, ut uertit interpres. Antiqui tamen habent ſcaphoeidi oſsi, & ita legẽdum eſt.

De humorum facultatibus, morbis, eorum differentiis, cauſis, ac curationibus. Cap. 13.

HVmores corporis ex prima generatione quatuor, commiſti inuicem & contemperati ſunt corpori. Exuperat autem alius in alio magis loco, ſanguis in corde, pituita in capite, flaua bilis in iecinore, atra in liene. Ceterum duplex ſpiritus innati ſpecies, alius naturalis, alius animalis. Nõ deſunt tamẽ, qui & tertium hecticon introducunt. Hecticus igitur eſt ſpiritus, qui lapides cõtinet. Naturalis animantia & ſtirpes nutrit, Animalis ſentiendi, omniſq; motus facultatem animatis exhibet: Situs autem eſt in animantibus. nam his tribus animalium natura conſtat. Itaque animalis in capite ſedem habet: naturalis in corde: hecticus in toto corpore uerſatur. Naturæ actiones ſunt, a prima generatione impregnatio, fœtuſque formatio: in editis, appetitus, cibi deglutitio, in uentriculo concoctio, digeſtio, in ſanguinem alteratio, ſegregatio, nutritio, & auctio. Excernuntur autem in corpore ſtercus, pituita, utraq; bilis urina, ſudores, muci, ſaliua, & lac. Animæ uero facultates, ſenſus, & uoluntas. Senſus quidem ſunt quinque, quibus animantia per corporis inſtrumenta funguntur, uiſus, auditus, guſtus, odoratus, & tactus. Inſtituit autem anima quædam ſine corpore, ut cum ratiocinatur, uel reminiſcitur. Cum corpore, ubi id ad quorundam receptionem, uel excretionem, uel ad loca mouet. Reſpiratio compoſita quædã actio eſſe uidetur, partim ex arbitrio, partim ſponte & naturaliter, ut in ſomnis facta. Sanus igitur homo eſt, primis, unde conſtat, elementis: & ſecundis, unde formatus eſt, quatuor humoribus, tum quantitate, tũ qualitate mediocriter inuicem contemperatis: ſolidis autem partibus, ex quibus compoſitus eſt, nec diuiſis, nec condenſatis, nec e loco ſuo motis: ſpiritibus nec intenſis nimium, ut in phreniticis, nec diſſolutis, ut in lethargicis, uel in ijs, qui cardiaco affectu affliguntur. His enim hecticus ſpiritus reſolui uidetur. Sanus autem homo conſeruandus eſt conſuetis exercitijs, & cibis patrijs quolibet anni tempore obſeruatis: copia eorum ſolum uitanda eſt, ex qua cruditates oriuntur, quæ morbos pariunt. Præcauendi morbi ſunt, uel qui iam imminent, uel futuri ſunt. Si ex plenitudine proueniant, inedia, uel purgatione, uel uenæ inciſione curandi ſunt. Si ex labore & indigentia, quieti corpus dare & nutrire conuenit. Verum vniuerſi morbi ex Hippocratis ſententia, partim extrinſecus ex aere nos ambiente, partim intrinſecus ex eſu, potioneq; proficiſcuntur, a quibus humorũ aliquis vel abundat, vel deficit, uel qualitatem commutat. Ab his etiam ſpiritus inſiti nunc intenduntur nimis, nunc plus æquo relaxantur. Solida uero corpora foris, & intrinſecus multas cauſas habent plures affectus ſuſtinendi. Eraſiſtratus aũt & Aſclepiades in vniuerſum vnam omni morbo cauſam tribuũt: Hic ſanguinis in arterias coincidẽtiã, ille corporeæ molis in raritate extenſionem. Plenitudinis morbum facientis notæ ſunt vaſorum connexio, faciei rubor, totius corporis tumor, & pulſuum magnitudo cum robore. Indigẽtiæ ſigna, collapſus tumoris, gracilitas in facie, & exiguus pulſus cum imbecillitate. Itaque febrim veteres ipſam per ſe affectum arbitrantur: Eraſiſtratus, & recentiorum non nulli ἐπιγέννημα. i. acceſſorium, ſeu conſectariũ affectum. Febris igitur eſt natiui caloris in ardentiorem conuerſio, eo, quòd intro aduerſus perſpirare prohibeatur. Indicia febricitantium colligimus ex calore intenſo & intolerabili, tum in acceſſionis principio ex languido, inæquali, & crebro pulſuum motu: In ſtatu, ex uehementiſſimo motu elato, & ueloci admodum. Iuniores calorem naturali magis ardentem, mordacem, acrem, & conſtantem, cum pulſuum frequentia & duritie. ex alto uenientem, febrem eſſe definiunt. Sunt autem duæ eius ſpecies omnium ſententia, continua, & intermittens. Continua eſt, quæ non ad integritatem prius, quàm morbus ex toto ſolutus ſit, uenit. Intermittentis rurſum ſex ſpecies inuenimus apud ueteres, quotidianam, tertianam, quartanam, quintanam, ſeptimanam, & eam, quæ a nono die nomen habet. Quotidiana eſt, quæ ſingulis diebus aut noctibus acceſſionẽ uel deceſſionem facit. Tertiana unum diẽ præſtat integrũ, tertio redit. Quartana duos dies intermittit, deinde reuertitur: Quintana tres: Septimana quinq;: Quę a nono die uocata eſt Græcis ἐνναταῖα, ſeptẽ. Nã ſemitertiana, mõ inter cõtinuas, mõ inter intermittentes ponit. Iam uero reliquorum morborum duo genera ſunt, uel cum febribus, uel ſine febribus. Quidã enim acuti, quidam longi ſunt. Acuti quidem hi, Phrenitis, Febris ardens, cui nomen eſt cauſos, Synanche. i. Angina, Pleuritis, Peripneumonia, Cardiacus affectus, Regius morbus, Cholera, Voluulus, Colicus dolor, Apoplexia, Tetanus, Opiſthotonus, Emproſthotonus. Acuti igitur a ſanguine fere & flaua bile, in nonnullis corporis partibus, quas ij male habent humores, ſuperfluis, & in deterius uerſis conſtituuntur. Lõgi a pituita & atra bile, ſimiliter uel copioſioribus, quàm naturę modus exigit, uel in acerrimam qualitatem immutatis. Qui iam ex copia laborant, uictus ratione, uel inedia, uel purgatione, uel uenæ inciſione curandi ſunt. Qui ex abſtinentia in morbum incidere, alimentis reſtituere conuenit, Quibus incoctio & humorum acrimonia morbi cauſam fecerunt, ijs fomentis & cataplaſmatis concoctio

A coctio paranda eſt. Acria contemperanda ſunt, & cibis boni ſucci atque humectantibus uti oportet.
Ceterum quatuor in toto morbo particularibuſque acceſſionibus tempora auxilijs afferendis dicata
ſunt, Initium, incrementum, uigor, & inclinatio. Principio totius morbi inedia triduana conuenit, qui-
bus & in totum abſtinere triduo conducit. Venæ ſectionem in initio recentiores ad tertium uſque diē
ſtatuunt. Veteres etiam poſt tertium diem præcipiunt, ſi uires ſuppetant, & morbus poſtulet. Nutrimen
ti tempus a triduo iuniores: antiqui non omnibus, ſed ijs, qui copia laborant, tū iunioribus, tum ſenio-
ribus inſtituunt. Pueros ſtatim morbo inuadente nutriunt. Præterea illos, quibus huiuſmodi conſuetu-
do eſt uel loci, uel aeris circūflui gratia. Ante cibum poſt triduum primum perfuſiones capitis & præ-
cordiorum ex uſu ſunt: ſequentibus diebus cataplaſmata & clyſteres. Perfuſiones igitur in præcordijs
calidas ſemper aſſumere oportet, & ſimplices, ex cumini uel xylanethi decocto: Ad caput, calefacien-
tes quidem in lethargo, & in omni graui ſopore: refrigerantes autem in phrenitide, & quauis acuta fe
bre conueniunt. Cataplaſmata quædam ſolo melle & oleo conficiuntur, uocanturque, μαλακτικὰ, quaſi
interpreteris emollientia. Quædā ex aqua, cui oleum ſit adiectum, fiunt, quæ ἄμμην λύσιν Græci nominăt.
Alia his inſperguntur, ueluti pollen, lini ſemen, & fœnugræcum. Clyſteres hydrelæo, melle, ſale, & ni-
A.l.1.f.4.c. 17.E tro modico præparantur. Tempus eorum ante cibum eſt, dum acceſſiones remittuntur & inclinant. In
B continuis morbis diluculum. Phrenitis eſt mentis alienatio. Notæ ſunt, inſania uehemens, temeraria
manuum geſticulatio, floccorum, & feſtucarum collectio, & febris acuta. Cauſam habet magna ex par-
te bilem. Conſtituitur in cerebro, uel eius membranis quas μήνιγγας appellant, uel, ut quidam aiunt, in
ſepto tranſuerſo. Curatio hæc conuenit. Initio, ſi præſcius fueris, uenæ inciſio, cucurbitulæ conueniūt,
ſubtractio, & clyſter, & abſtinentia conueniens: inſtante autem morbo perfuſiones ſoporiferæ, inun-
ctiones, quibus ſomnus accerſitur, & humectantes cibi conducunt. Cauſos ¦febris ſpecies, ab Hippo
crate quidem inter acutos, ut quartana inter longos morbos refertur, a recentioribus non item. Ori-
tur ex bile nō nimis ſicca, circa uenas, quæ ad iecur ſunt. Curatur in principio ſanguinis miſſione: in ſta-
tu, frigidæ, tum aliorum, quæ refrigerandi uim obtinent, potio confert, uel epithema, cuiuſmodi ex fer
uenti hydrelęo præparatur. Angina eſt circa ceruicem inflammatio. Eius ſpeciem unam Græci κυνάγχην
appellant, quæ in interiore ipſius parte orta ſubito ſtrangulat: Alterā συνάγχην, hæc in exteriorem partē
incumbit, eoque minus ſtrangulat, minuſq; periculoſa eſt. Vterque affectus uel a bile, uel a pituita ſalſa
naſcitur, idq; non nunquam cum febre acuta, non nunquam ſine febri. Remedium & generoſiſſimum
& præſentiſſimū eſt ſanguinis ſtatim in principio miſſio: deinde medicamenta pituitam per os educen-
tia, & cerata foris impoſita. Aſclepiades ultimum auxilium poſuit, de quibus ſummus metus eſt, ne ſtrā
C gulētur, ſuperiorem gutturis partem incidere. Pleuritis lateris ab interiore parte inflammatio eſt. Huic
febris acuta, dolor uehemens, & tuſſis accedit. a bile potiſſimum conſtituitur. Præſidio eſt in initio ad-
hibita uenæ inciſio: deinde cataplaſmata & ſicca fomenta, nempe milij & ſalis: poſtremo medicamenta
intrinſecus purgantia, quæ πλευριτικὰ nominant. Cauenda uero in his ſunt uentris profluuia. Peripneu-
monia, non nullis auctoribus inflammatio grauis eſt circa pulmonem, idq; grauitate oſtenditur. Qui-
buſdam pulmo inflammationem pati non poſſe uidetur, ſed uicina eius loca, cū in diſpoſitione eiuſmo-
di ſunt, ea ut ita nominetur, faciunt. Habet autem hic morbus febrem acutam comitem. Eadem ipſius
cauſa, quæ pleuritidem concitat, ſecundum alios tamē pituita. Remedium fere huic cum ſuperiore ma
lo commune eſt. Cordis affectus eſt, quem Græci καρδιακὸν uocant, non quòd in corde affectus ſit, ſed
quoniam ſtomachum ueteres cor appellabant, quo in febri acuta reſoluto, ægrotos immodice digeri
contingit. Accidit fere ex immodica abſtinentia, uel parum tempeſtiua uenarum ſectione, uel cum ali-
quid præter rationem corpori adimitur. Quare alimento, quod facile diſtribui queat, & recalfacere, ſuc
currendum eſt: quemadmodum ex uino ac niue: cibo, qui ex ualentiore materia eſt, & ſtomachum cor-
roborare poteſt. Eſt, cum uiſceribus inflammatis, potiſſimum iecinore, hic morbus eueniat: cum e con
trario, ablatione & cataplaſmatis inflammationi dicatis opus eſt. Arquatus ſeu regius morbus, quem
D ἴκτερον Græci nominant, eſt bilis in ſummam cutem redundantia. Interim cum febri acuta oboritur, inte
rim ſine illa, cum interiorum aduſtione, & ſtomachi uitio. Si præcordia inflammantur, cataplaſmata
primum deſiderant: ſi copia laborant, uenæ ſectionem: ſin minus, medicamenta, quæ bilem euacuant,
aut uentris ductione & inteſtinorum, aut per urinas, aut per ſudores, aut per nares. Cholera duplex eſt
ſecundum Hippocratem: Altera humida, in qua, uti omnes norunt, uehemens eſt excretio, bilis ſupra
infraque erumpit, inteſtina, grauiter torquentur. Accedunt conuulſiones, ſępe etiam crurum ſuræ con-
trahuntur. Remedio contractionibus ſunt perfuſiones calidę: in ijs, quæ contrahuntur, balneum poſt
expurgationem, tum alimenta, quæ ex facili diſponuntur digeruntur q;, & ſtomachum adiuuant. Alte-
ram, ſiccam choleram uocat Hippocrates, ab eadem prouenientem cauſa, ac circa eadem cōſiſtentem,
at citra uentris fluorem & uomitum. Ideoq; remiſſionem pręcedētem & per cataplaſmata requirit, nec
cibi ingeſtione, ſed contra inedia opus eſt. Voluulus, & colicus dolor, inteſtinorū inflāmationes ſunt,
quorum alter tenuioris, alter plenioris. Quare deiectiones includūtur, & flatus inteſtinis inuoluti, eo,
quòd exitum non habent, dolores uehementes & tormina concitant. Voluulus autem diſpoſitione &
& accidentibus acutior, magiſque periculoſus eſt. Alterutro autem morbo extreme laborantibus uo
mitus concitantur uoluulum patientium. Auxilium eſt uoluuli maxime ſanguinis miſſio per initium,
plerunque abſtinentia, & cataplaſmata mitigantia, & inflammationem diſcutientia. Efficacius iuuant
medicamenta,

medicamenta, quæ κωλικὰ nominant, intro per ſedem immiſſa. Nam dolores auferunt, ſomnum conci- E
liant, & aluum mouent. Apoplexia ex humorum craſſorum copia generatur, qui capitis uaſa, unde cor-
po ri ſentiendi mouendiq; facultas aduenit, obſtruunt. Quamobrem, qui huic malo ſunt obnoxij, ſen-
ſu, uoce, & motu priuantur. Hippocrates de hoc uitio ſcribit, Apoplexiam, inquiens, ualidam ſoluere
non licet, imbecillem haud facile. Sanguis mittendus ſtatim iam oppreſſis, modo & ætas conſentiat, &
uires ſuſtineant. Tetanus, Opiſthotonus, & Emproſthotonus, neruorum morbi exiſtunt. uerum utraq;
ſpecies eſt conuulſionis neruorum, qui a capite deſcendentes, corpori motum diſtribuunt. Nam, ſi ui-
ſcoſi humores eos obſtruant, affectio talis oritur. Quæ ſi ſcapulis caput annectat, quo minus poſſit an-
nuere, ὀπισθότονον: cum mentum pectori contrahit, ut renuere nequeas, ἐμπροσθότονον: cum rectam, & im-
mobilem ceruicem tendit, τέτανον Græci appellãt. Sanat venæ ſectio, ſi copia ſubeſt: ut uidere licet apud
Hippocratem in illo, qui prolapſus humi uulnus in caput acceperat. Medetur enim eis & frigidæ copio
ſæ infuſio, ſi æſtas ſit, præſertim ſi non gracilis, ſed quadratus exiſtat æger. nam caloris reuocationẽ mo
litur. Multi ſane ceratis modice recalfacientibus & relaxantibus utuntur, ad hæc inũctionibus simili-
bus, necnon lanis oleo imbutis atque impoſitis, & fomentis & cataplaſmatis calidis. Longi morbi inte
rioribus accidunt hi, cephalæa, morbus comitialis, uertigines, oculorum caligationes, inſania, melan-
cholia, lethargus, diſtillatio, raucitas, grauedo, ſanguinis eruptio, ſuppuratio in thorace, tabes, abſceſ- F
ſus in medio latere, abſceſſus in clauiculis, iecinoris affectus, teneſmus, dyſenteria, lumbrici lati tere-
teſque, aſcarides, coxarum dolor, articularis morbus, podagra: elephantia ad exteriores partes ſpecta-
re uidetur. Ex longis morbis cephalæa, internus capitis dolor eſt, qui in circuitu interdum affligit a pi-
tuita naſcens. interim unam capitis partem infeſtat: tunc ἑτεροκρανίαν nominant. Auxilium utriuſque eſt
ſanguinis detractio, uel cucurbitulæ occipitio impoſitæ, eductio pituitæ per os, per aluum purgatio, &
epithemata, quæ inter cataplaſmata, uel malagmata, uel epichriſmata ſcribuntur: poſtremo cauſa eius
ſinapiſmo reſiccatur. Morbus comitialis, quem & ſacrum uocant, circa neruorum, qui a capite deſcen-
dentes ſenſum motumque uniuerſo corpori diſtribuunt, originem conſiſtit. Cauſam eius Plato & Hip-
pocrates pituitam & bilem atram indicant. Homo concidit, qui hoc malo detinetur, quoniam ei ſen-
tiendi mouendique meatus obturantur, ſpumat ijs os ob humorum commotionem, quæ a neruorum
conuulſione prouenit. Qua de cauſa interim urina ſine uoluntate prorumpit. Præſidiũ affert pueris im-
puberibus natura circa pubertatem eſfloreſcens, & morbum humoribus natiuo calore exiccatis termi
nat. Qui pubertatem exceſſerunt, ægre aut nunquam ſanantur. Caligines oculis offuſæ & Vertigines,
cognata ſunt uitia morbo comitiali, ab eiſdemque cauſis prodeunt, atque eaſdem ſedes occupãt. Hoc
tamẽ intercedit diſcriminis, quòd illæ in ſuperficie corporis, nõ intus accidant, ob quod facilius, quàm G
hic, curantur alui ductione, præſertim per hieram, adminiſtrata, deinde apophlegmatiſmis, & uomiti-
bus per circuitum partim a cœna, partim ieiunis adhuc excitatis. Omnium maxime ueratro ſuccurri-
tur. Mentis alienatio duplici ſpecie inſigni conſtat. hanc Græci μανίαν. i. inſaniam: illam μελαγχολίαν, ideſt
atram bilem appellant. Complures uero & harum exiſtunt differentiæ, nominum adhuc indigæ. Con-
ſtituitur itaque mentis alienatio circa totum caput, Cauſa inſaniæ flaua bilis eſt. Ob hoc, qui tali uitio
laborant, tumultuoſi, præcipites, manu prompti, contumelioſiq; fiunt. Melancholia naſcitur ex atra bi-
le, humore frigido & tenebroſo. Vnde melancholici tenebriones ac lucifugæ, triſteſque apparent, de
omnibus ſuſpicioſi, hominum conſuetudinem oderunt, ſolitudinibus gaudent, quemadmodum Bel-
lorophontes a Poeta deſcribitur.

Qui miſer in campis mœrens errabat Aleis
Ipſe ſuum cor edens, hominum ueſtigia uitans.

Medetur per uentrem purgatio, & maxime, quæ per uomitum excitatur: adhuc his magis utrunque ue
ratrum ſoluit. Lethargus morbus eſt phrenitidi contrarius: Eſt enim profunda in ſomnũ delatio, & in-
excitabilis. Huic uitio obnoxij oĩum, quæ dicuntur, obliuiſcuntur, atque hæc in febri ipſos comitãtur.
Locus igitur affectionis, caput eſt: nam in membranis cerebri conſtituitur. Cauſa ipſius pituita eſt, hu- H
mor frigidus, frigiditate ac humiditate ſomnum inducens. Curatur conuenienter contrario modo, q̃
phrenitis. Fricantur ſuperiores corporis partes acribus quibuſdam & pungentibus: tum ea adhibenť,
quæ odore excitant, mouentq;. Cibi ſimiliter fundentes, ſecãteſq; pituitã perfuſiones capiti admouen
tur, quæ exiccandi uim obtinent, & cataplaſmata aliquando præcordijs. Crebro nanq; hæc inflamma-
tione uexata, neruorum quoq; in capite principium conſtringunt, grauantq;. Humor a capite oppleto
deſtillat interdum in nares, interdum in fauces, alias in pulmonem. Atq; has tres ſpẽs Græci κόρυζαν βρά-
γχον, & κατάῤῥουν, ſiue καταςαγμὸν, ideſt grauedinem, raucitatem, & deſtillationem nominant. Grauedini
itaq; facile & breui ſuccurritur, deinde raucitati, modico ſane & calido uictu, qui frumentacei generis
exiſtat. Deſtillatio in thoracem non ex facili curatur, immo ſæpe immedicabilis eſt. Nam ab ea acri
& ſalſa partibus exeſis, ſanguinis eductio ſequitur. cuius tres cauſæ referunť. Vel. n. uaſa eroſionẽ paſſa
ſunt, ideoq; ſanguis in aſperã arteriã deſcendens per os reijcitur: Vel rupta ſunt uiolẽter. Vel ob imbe
cillitatẽ non continent, ſed adaperta oſcula eũ tranſmittunt. Differunt ſanguinis excretio, & reiectio.
Hæc etenim uel a pulmone, uel aſpera arteria prouenit: Illa a ſtomacho, & ſanguis apparet nigrior.
Qui ex thorace reijcitur, flauus magis & ſpumans: deinde hic cum tuſſe, alter ſine illa ſpuitur.
Sæpenumero etiam a capite per palati foramina in os defertur ſanguis, præbetque eductionis falſam
imaginem.

A imaginem. Loci, ex quibus proprie ſanguis educitur, tres ſunt. Primus fauces, unde minore cum peri-
culo ſanguis reijcitur, faciliuſque ſiſtitur. Secundus aſpera arteria, atq; hic morbus curationem diffi-
culter accipit, plenuſque periculi eſt. Tertius pulmo, ubi minus omnibus præſidij, plus periculi affe-
ctus habet. Comitatur enim maxime ſuppuratio & tabes, ut ait Hippocrates, cuius uerba hæc ſunt,
Sanguinis ſpuitionem puris ſpuitio, huius ſpuitionem tabes, tabem mors ſequitur. Non nulli etiam ex
latere ſanguinem educi arbitrantur. At hoc ambiguum eſt. Salus uitij huius eſt, ſanguinem reprime
re, uel uenæ ſectione aliò ducentem, idque potiſſimum in iuuenibus, uel poſca ſiſtentem, uel inædia co-
piam eius imminuentem, uel ſimplici quodam medicamento, ut acacia, hypocyſtide, balauſtio, planta
ginis ſucco, atque id genus alijs. Suppurationis præſidium uetus ſunt ferramenta candentia, quæ tho-
racem exiccent, fluoremq; in exteriores partes dirigant. Iuniores conſueuerunt mitigare cataplaſma
tis, & delingendis medicaminibus, deinde cito repurgare medicamentis per os aſſumptis prius, quàm
corpus inficiatur. Inſcribuntur autem proprie medicamenta ad purulentos. Quæ ſuppurationes me-
dio latere conſtituuntur, reſectæ proprie ad linamentum humoris excretionem habent. quæ ſi uniuer-
ſim fiat, hominem interimit. Accidunt uero ſuppurationes quoque ſub tranſuerſo ſepto, quæ ſe intus
occultantes abſceſſus nominantur, non ex æquo periculoſi, nec curationi reſiſtentes, plerunque intus
B rupti hac excernuntur, uel partibus exterioribus diuiſis. Diocles memorat etiam thoracis ſuppuratio-
nes erumpentes interim in arteriam, quæ ad renes ac ueſicam tendit, ſimul cum urinis excerni. Tabes,
proprie dicitur in pulmone uel in thorace corporis ob ſuppurationes colliquatio. difficilis eius ſalus
eſt, aut nulla. Lactis uſus potui datur, dum conſiſtit: loca ſicciora conueniunt. Superior Aegyptus &
Libya maxime huic malo medentur. Hippocrates tabis cuiuſdam coxendicum meminit, ἰσχιαδικὴν
uocans, qua in ſuppurationisbus circa os ſacrum accidentibus corpora colliqueſcunt. Similiter alte
rius renum, cui νεφριτικὴ nomen dedit. Porrò iecinoris & lienis inflammationes, ſi in pus uertuntur,
& ipſæ mediocriter corpus conſumunt. At hæ ſuppurationes multo citius curantur, minuſque pericu
loſæ ſunt, quàm quæ pulmonem affligunt. Verum, ſi minus in ſuppurationes mutantur inflammatio
nes, ſed crudæ & in ſcirrhi natura permanſerint, malum habitum corpori afferentes, tandem aquam in
ter cutem afferunt. Quatenus autem ſimplices extiterint, in iecinore, febres continuas afferunt: In
liene, quartanas magna ex parte. nam huius ſpeciei cauſa bilis atra eſt, quæ in liene tanquam uaſe con
tinetur. Vnde quartanæ auxilium eſt, ante rigorem ſummas partes propter humoris frigiditatem fo-
mentis tueri. In intermiſſionibus eductio per uomitum. Aquæ inter cutem, quam Græci ὕδροπα uo-
cant, tres ſpecies ſunt neotericorum ſententia. Primam ἀσκίτην, Secundam τυμπανίτην, Tertiam ὑποσάρ-
C κίδιον nominant. Hippocrates duas ſtatuit. Nam τυμπανίτης & ἀσκίτης eiuſdem ſpeciei ſunt, quoniam
in utraque nutrimentum in aquam redactum, inter inteſtina & peritonæum transfunditur. Sed in hac
aquæ plus, quàm ſpiritus, in unum intus contrahitur: in illa copioſior ſpiritus, minor humiditas eſt: in
reliqua ſolidæ totius corporis partes in aquæ naturam tranſeunt. hanc & Hippocrates immedicabilem
eſſe ſcribit, uocatur autem & λευκοφλεγματία. Cauſa uero cuiuſque hydropis eſt, auctore Eraſiſtrato, in-
flammatio iecinoris uel lienis, temporis ſpatio in ſcirrhum indurata. Nam, cum alimenti in his uiſce-
ribus confectionem, atque in totum corpus digeſtionem impediat in aquæ ſubſtantiam ipſum com-
mutat, quod ita refrigeratum, inter inteſtina & peritonæum tranſmittitur. Hoc quoque malum Hip-
pocrati ſalutis ſpem nullam habet. Quòd ſi uel abſque inflammatione hydrops, præſertim ἀνασάρκα e-
ueniat, calore genuino refrigerato, nec alimentum in uenis amplius edomante, ſanguis caloris inops
aquæ naturam induit, & ex uenis, ceu oleum ex utribus, defluit. Quouſque enim ſanguis exactus in ue
nis eſt, ab earum corpore continetur. Vbi uero in eo pingue exuperauerit, ut in obeſis, ſanguis effuſus
adipem generat, aut in aquam uerſus, aut, dum nó continetur, diffluit in locum, qui inteſtina & interio
rem abdominis membranam interiacet, aut per uniuerſum corpus effunditur. Tolluntur duo alij hy-
dropes uel malagmatis exiccantibus, uel medicamentis urinas cientibus, uel hypelatis purgandi facul
D tate præditis. Renes affecti dolores magnos pariunt. Locus autem male habens non ex facili poteſt
diſcerni, quòd exterioribus partibus cohæreat, laxiusq; inteſtinum, κῶλον appellant, ipſis incumbat.
Quare, cum offenduntur, uel externarum partium inflammatio, uel coli affectio eſſe apparet. Non ra-
ro eodem affecto inteſtino renes conſentientes dolent. Affectus autem, qui in eis conſiſtunt, hi ſunt,
inflammatio, exulceratio, calculi, languor. Cum inflammatio renes exercet, nihil per urinam inno-
teſcit, ſed dolores excitantur potius, non exacte locum primum dolentem oſtendentes, ob eam, quam
dixi, rationem, uerum intolerabiles: quippe qui nec cataplaſmatis cedant, nec imminutione per cucur
bitulas facta remittantur. Sola medicamenta nephritica intus accepta præſidio ſunt. ſi exulceratio eos
infeſtat, interdum purulenta per urinas excernuntur, interdum cruenta. Cum ineſt calculus, aliquan-
do cruenta, partibus uidelicet ab eo exaſperatis, eijciuntur. aliquando arenulæ in urina ſubſident, ſi fria
bilis ſit lapis, uel etiam recens modo naſcatur. In languore ſanguinolenta urina redditur, quaſi non-
dum ſegregata. Veſicæ affectus hi ſunt, languor, furfuratio, calculus, exulceratio, circa colem maxi-
me. His accedit urinæ ſuppreſſio, eiusque difficultas, & ſtillicidium. Ex his uero, alijſque cauſis profi
ciſcuntur. Græci prius uitium ἰσχουρίαν, alterum δυσουρίαν, tertium στραγγουρίαν appellant. Inflammatio
nis notæ ſunt circa pubem dolores, urinæ excernendæ difficultas. Soluitur cataplaſmatis, perfuſio-
nibus, & à cibo abſtinentia. Quòd ſi excedat, ſanguinem quoque per uenam mittere conuenit. Exul-
cerationis

cerationis indicia ſunt,ſanguinolenta excretio interim, interim purulenta, non nunquam muccoſa, & E
circa pubem dolores. Auxiliantur epithemata, maximeque dulcis bonique ſucci alimentum,ad hæc
quæ intus adhibentur aduerſus ulcerationem ueſicæ, & Byſini medicamentum. Languorem ueſicæ in
nuit & urina,cum citra mingentis uoluntatem effluit.Difficilem morbus curationem aut nullam reci-
pit.Lapidem in ueſica eſſe,digiti in rectum inteſtinum per ſedem immiſſi exquiſitiſſime deprehendunt,
ſed ita,ut index ad medium in ſummo reflectatur,atque in priorem ueſicæ partem,ubi & lapidem inna
tantem contingunt,referuntq; in ueſicæ ceruicem. Calculorum differentiæ plures ſunt, quidam enim
illorum adnati ſunt,alij poſſunt auferri.Rurſus aliqui facile frangi poſſunt,non nulli non poſſunt. Itaq;
magna ex parte adnati difficulter curantur.Ex alijs autem, qui facile franguntur, diſſoluentibus medi-
camentis excerni poſſunt. Duros & diſſolubiles chirurgi tollunt,carunculam diuidentes ueſicæ ceruI-
cis.ἰσχουρία ſumma eſt urinarum retentio.στραγγουρία urinæ ſtillicidium.δυσουρία urinæ difficultas.Atq; hæc
multis e cauſis proueniunt,aliquando calculo ueſicæ ceruici impacto,ac meatum in totum obſtruente,
uel ſi intus quippiam relictum ſit,aut ueſicæ innatet.Vrinæ retentio,propter ueſicę inflammationem ni
miam,aut repletionem immodicam accidit, ueſica ſcilicet ad excretionem imbecilli, aut ceruice uehe
menter ex urinarum acrimonia per morſum contracta,aut ex grumis ſanguinis iter occludentibus,aut
ex urinarum craſſitie.Hæc medicamentis reſoluentibus oportet diſcutere. Plenitudinem uacuare fer- F
ramento,quod Eraſiſtratus καθετῆρα nominat,Romanorum litteræ, ſ, ſimili. Stomachus uentris & inte-
ſtinorum principium eſt,ſiue naturaliter,ſiue præter naturam afficiantur. Stomachi igitur uitia ſunt, in-
flammatio,exulceratio,ſanguinis eductio,inflatio,humiditas flaccida,cibi faſtidium,ingeſtorum cibo-
rum incontinentia.Inflammationem ergo notat dolor incumbens. Succurritur perfuſionibus & cata-
plaſmatis,alimentis frumentarijs,& quę facile poſſint digeri.Exulcerationem in ſtomacho notāt pro-
prie putredo,mordicatio,deglutiendi difficultas. Auxiliantur his extrinſecus impoſita, cibique probe
ſucculenti.Sanguinis e ſtomacho eductio iiſdem medicamentis ſiſtitur,quibus ex thorace:eiuſdem re-
iectio,ijs,quæ ſuperius adnotata ſunt.Inflationem diſſoluunt diſcutientia,& quæ ructus mouet.Humi-
ditatem,ſiccorum eſus,& abſinthij potio tollunt.Cibi faſtidium aut ex pituita adiacente oritur, ideoq;
exiccare illam ex uſu eſt:aut a bile ſupernatante,unde ſtomachus purgandus eſt:aut naturæ impotētia,
& functio appetitoria reddenda.Nam oculi quoque propter ſpiritus uiſorij imbecillitatem hallucinan
tur. Aduerſum uictus faſtidium huiuſmodi adhibenda ſunt,quæ appetitum prouocent, ſuppeditentq;.
Stomachus autem non continet accepta propter humiditatem, maxime uero ob impotentiam ac im-
becillitatem,ſicut dimiſſa manus non continet,quæ attingit.Expedit igitur corroborare, fortioremq;
ipſum reddere,tum uniuerſum corpus reficere. Ventrem multa uitia ſtomacho communia infeſtant, G
præterquam appetentiæ prauitas.Sed concoctionis male obita functio uētriculo propria tribuitur, ut
quæ potiſſimum in eo adminiſtretur:quem affectum profluuium ſequitur. Reliqua igitur pari modo cū
ijs,quæ ſtomachum cruciant,curabis.Fluxus exacte diſquirendus eſt,cur alimento incocto accidat:&,
ſi inflāmatio eam pepererit,cataplaſmatis & profuſionibus occurretur. Si pituita humiditatis illius flac
cidæ parens,quam Græci πλάδον appellant,uictus ratione exiccanda eſt. Si bilis exuperet, eam purgare
utile eſt.Si ex imbecillitate prouenit,ut infirmis,robur corpori faciendum eſt. Si ab ipſa qualitate eorū
quæ concoctu difficilia aſſumpta ſunt,uel quæ prompte corrumpuntur,uel quid alienum habent, poſt
curationem,talia oportet interdicere. Dyſenteria,ideſt inteſtinorum tormina, eſt affectus inteſtinorū:
generatur in uentris profluuio,humoribus corruptis immorantibus, erodentibus, & exulcerantibus
inteſtina.Fit etiam ſine fluxu,primum ab humore acri inteſtina intus exedenti.Eſt,cum in morbi deceſ-
ſione δυσεντερία contingat,quam curari Hippocrates prohibet,ne ſuppreſſio inteſtini alium quempiam
morbum maiorem acceſſat.Illam,quæ ex fluore nata eſt,reprimentibus & ſiſtentibus fluorem medica-
tur:Aliam,cuius origo ex acris cuiuſdam humoris roſione eſt,dulcorantibus, & quæ mitigare poſſint,
abluendo ipſa exulcerata ſimilibus. Diuturno tamen morbo,depaſta ulceris ramenta & putrida ſolent
deijci,tum proſunt immiſſi paſtilli ex ſandaracha, calce,auripigmento, atque id genus alijs compoſiti. H
Vbi uero non fit ramentoſa ulceris deiectio,non his utendum eſt,quoniā cõuulſionem faciunt. Quod
ſi talis inteſtinorum exulceratio in ſuperiore quoq; parte conſiſtat,neque ſic paſtillorum uſus eſt. Non
enim ſtatim ad affectos locos perueniunt.nam,ubi ſanos contingunt,perniciem eis faciūt. Verum me
dicamentis utendum eſt,quæ ſuperioribus locis conueniunt, quorumque titulus eſt aduerſus dyſente
riam inditus.Ex dyſenteria,inteſtinorū læuitas oritur,ubi ex magna ulceratione multæ cicatrices inte
ſtinis oboriuntur,propter quas cibum non retinent:unde ex inteſtinorum læuitate uocata eſt græcis
λειεντερία. Quamobrem talis eſt inſanabilis. cicatrices nanque non ſaneſcunt.Si uero ex inteſtini imbe-
cillitate contigerit,tum quoque grauis eſt, nec ex facili tollitur. Remedium autem erit,ſi moliaris ro-
bur uniuerſo corpori ac inteſtinis adiungere.Ceterum cauſa etiam morbi pituita eſt, inteſtinis lubrici
tatem illuendo generans.Succurrit inedia reſiccando,& cibi pituitæ contrarij. Teneſmus proprie mor
bus eſt recti inteſtini.Hoc enim inflammatione laborans,crebræ, inaneſque egerendi cupiditates &
impetus exercent.Proſunt ei fomenta parti inferiori adhibita,ſtringentia, tum alimentum ex frumen-
tacea materia,& reprimens.Quòd ſi perſeueret,nihilque imminuatur, enematibus ex ptiſſanæ cremo-
re,& hircina adipe utendum eſt.Lumbricorum,qui inteſtina excruciant,triplex eſt ſpecies. Quidam.n.
teretes,palmi longitudine,uel etiam maiore,ad ſtomachum uſque proſerpunt.Quidam breues, & mi-

nuſculis

A nuſculis uermibus ſimiles, ἀσκαρίδες Græcis appellantur. circa rectum uero inteſtinum generantur non nulli lati & oblongi adeo, ut in totũ exporrigantur inteſtinũ: quos Græci uocant κηρίας ſimul & ταινίας, quòd ſimiles faſcijs ſint. Teretes itaque ad remedia faciles: maxime autem in pueris hi: aſcarides in ijs, qui ſub pubertatem ſunt, abundant: ægre præſidijs cedunt, & excernuntur, niſi cibis acrioribus, & medicamentis dia picras compoſitis †[oleoque cum uino] maxima ex parte iniectis. Coxarum dolores, articulorum uitia, & podagræ ſola inter ſe magnitudine differunt: ceterum cauſis & locis, qui affectũ primum ſentiunt, iiſdem conſtant. A pituita nanq; plerunque fiunt: circa neruos conſiſtunt, quibus articuli conferuntur, motumque recipiunt. At coxæ dolor, quem Græci ἰσχιάδα nominant, in ipſius articulo ortus, ad talos uſque non raro extenditur. Præſidio erit ſanguis ex talo miſſus, cucurbitulæ coxis admotæ, clyſteres acres, quique inteſtinorum tormina quodammodo faciunt. Et foris, cataplaſmata acopa, & malagmata adhibita proſunt. Podagra ſolos pedes affligit. in ſtatu quidem febrilis dolor intẽditur, eoque refrigerantibus opus eſt. In declinatione torpor cum frigore hominem occupat, ob quod calefacientia conducunt. Articulorum uitia, prædictis ſimiles affectus ſunt, circa articulos omnes cõſiſtentia: medicamenta curatoria, mitigantia ceromata, & uictus rationem aptam deſiderant. Morbus, quem Græci ἐλεφαντίασιν uocant, ab elephanti ſimilitudine nomen ſortitus eſt. Nam, qui hoc uitio laborant, cu-

†καὶ ἐλενίου, i. & elenio.

B tem craſſam, duram, elephantorum modo aſperatam habent. Originem mali excitat pituita craſſa, & atra bilis, uel muccoſa, maxime diſſeminata. Hi enim humores ferinum ipſum denunciant. Quare ſolũ ueratrum ſiue nigrum, ſiue album, præſentaneum elephantiaſis eſt remedium. Impetiginis duæ ſpecies ſunt, quæ cutem moleſtant. Vna tolerabilis, mitiorq; eſt. Altera effera, quæ difficilius tollitur. Squamulæ in his ex cute abſcedunt, ſub quibus locus rubicundior, fereque exulceratus apparet. Gignitur affectus a pituita ſalſa, & flaua bile: unde, ceu in ſalſugine uaſis fictilibus, ex cute ſecedunt ſquamæ. Succurritur medicamentis pituitam mouentibus, & quæ extrinſecus corpori illinuntur. Lepra quoque cutis uitium eſt, ſed magis ſubalbidum, aſperiuſque apparet. Ea uero aſperitas eſt, ueluti pſydraciorũ erumpentium. Pſora uero, ideſt ſcabies, exulcerata magis eſt. Pituita ſalſa utrunque malum proprie producit. Medicamenta pituitam cientia, tum quæ extrinſecus illinuntur, quibus ad lepram & ſcabiem titulus eſt, iiſdem ſuccurrunt Vitiligo, quam ἄλφον uocant, duas habet ſpecies, albam, & nigram. Hæc ab atra bile generatur, ob quod magna ex parte medicamina melancholiæ dicata conueniunt: Alba a pituita non ſalſa. Leuce habet quiddam ſimile uitiligini albæ, ſed magis colore terram albiſſimam refert. a lepra uariat, quòd lenior hic cutis, minuſque aſpera, quàm in illa ſit. Omnia huiuſmodi curant medicamenta pituitæ trahendæ idonea, tum ſmegmata foris adhibita.

C *De curationis per medicamenta diuiſione.* *Cap. 14.*

MEdicina, quam Græci φαρμακείαν uocant, duplex eſt. Prima interiores morbos curat: qua potiſſimum uictus ratione ſanans utitur: Altera exteriores, citraque illam manu nihil peragitur. Medicaminum ad interiora pertinentium ſpecies duodecim exiſtunt. Quædam cephalica, quaſi dicas capiti dicata medicamina: quædam ſtomatica, ideſt oris uitijs accommoda, dicuntur. Alia concoquunt: alia ad tuſſim inſcribuntur. Alia anodyna, quæ dolorem leuant: alia alexipharmaca ſunt: alia purgant. Non nulla proprie ad iecur inſcribuntur: ſic ad lienem: ad renes affectos. Sunt, quæ aduerſus ueſicæ calculos & ulcera nomen habent: ſimiliter ad uuluam. Iam uero ſtomatica ſunt, quæ ad gingiuas cruentas putridas, eroſas, & dentes faciunt. Eodem referuntur, quæ aphthas & cruſtas, tum quæ uuã deſcendentem ſanant. Quæ concoquunt, partim ad ſtomachi uel uentriculi imbecillitatem conducunt, partim ad horum inflationem, quædam ad ſanguinis reiectionem e pectore. Quædam ad pleuriticos uel peripneumonicos: alia ad tabidos: alia ad aſthmaticos, id eſt ſuſpirioſos, uel eos, qui nõ niſi recta ceruice ſpiritũ trahunt, ὀρθοπνοϊκοὶ uocantur. Aliqua ex his aſperitatem arteriæ, & uocis abſciſionem auferunt. Porrò anodyna nunc renum affectus ſedant, nunc uentris profluuia. aliàs inteſtinorum tormina, aliàs plenioris, nempe coli, tenuioriſque inteſtini, id eſt ilei mala: communiter omnia quemuis dolorem mitigant,

D extinguuntque. Alexipharmaca ſimplicia, alia ad aliud uenenum uſurpamus: Theriace aduerſus omnia & prius & poſt ſumitur. Inter purgantia quædam per ſuperiores corporis partes agunt, quemadmodũ, quæ ueratro conſtant, uomitumque cientia omnia. Per inferiores, quæ ſcammonia, aloe, elaterio, colocynthide, euphorbio, cocco gnidio, atque his ſimilibus. Tertio ordine ab his ponantur, quæ lumbricos latos repellunt: cuiuſmodi medicamentum eſt, quod cerui cornu, menta, & pipere præparatur. Eſt & quarta ſpecies caput tantum per os atque nares purgantium, quæ in capitis, oculorumque affectibus proprie ſumuntur. Ad hæc quæ in arquato crebro in uſu ſunt. Conuenit autem per ſuperiora purgatio morbis longis demoliendis. Tempus huius eſt, cum morbi intermittunt. Inferiori parte adhibita, acutis, ut pleuritidi & peripneumoniæ. Tempus uero uniuerſæ eſt, particularium acceſſionum remiſſio. Exteriorum remedia undecim ſpecies continent, alia diſcutiunt, alia concoquunt, alia cruentis ſtatim imponuntur, alia pus mouent, alia repurgant, alia implent, alia reprimunt, alia cicatricem inducunt, alia oculis, alia uniuerſo corpori adhibentur, alia adurunt, eryſipelatis, herpetis, carbunculis idonea. Alia ſunt, quæ illinuntur, acopa, & excalfacientia, quæ ad neruorum reſolutiones faciunt, articulorum morbos, podagras, tetanos, opiſthotonos, omnemque neruorum morbum. Alia puſtulas ſumma cute orientes, leucen, alphum, impetiginem, & lepram abſtergunt. Quę digerunt, & concoquunt, phymatis, & cuilibet id genus abſceſſui auxilio ſunt. Digerentia

ſunt omnia, quæ conſtant ſale, & quæcunque etiam nitro, ut Cteſiphontis compoſitio teſtatur. Conco- E
quentia, reſina, galbano, ammoniaco thymiamate. Quæ cruentis imponuntur pharmaca, fuſci coloris, ad recentia corporis uulnera ualent. Quæ proprie uiridia & nigra ſunt, ut barbarum, capitis mala, & canum morſus ſanant. In ulceribus, partim pus educentibus in his, quæ laborant inflammatione, utendum eſt, ut tetrapharmaco: in ſordidis uero, repurgantibus, ut uiridi diluto: in cauis, replentibus: in carne ſupercreſcenti, reprimentibus, ut quæ ex myſi & ſquama conficiuntur, in uehementi quoque ſanguinis fluore ſiſtendo non parum efficacibus. Adurentibus interim in diducendis partibus, ac aperiundis utimur, uelut in abſceſſuum comprehenſione, interim in palpebris cum ſumma cutis relaxatur, & procidit, uice conſutionis pilis mediocriter ablatis partem relaxatam retrahimus. Aliquando in capitis morbo difficillimo, quem κεφαλαῖαν uocant, per altas cruſtas humores in exteriorem educentes aſſumimus. Adurentium materia lixiuium, calx uiua, auripigmentum, ſandaracha, ſæcula, atque id genus alia. Ex cephalicis medicamentis aliud ad achoras, capitis furfures, & eruptiones ualet: alia ad capitis dolorem, & heterocraniam. Aurium remedia partim earum inflammationem, partim exulcerationem, partim influxum, partim difficilem auditum, partim contuſionem iuuant. Oculorum pharmaca ſeptem ſpecies habent. Quædam enim ad incipientes lippitudines, ut quæ diaglauciu, & diacrocu, & cycnaria inſcribuntur. Quædam ad eorum diſpoſitiones, ut nardina, & theodotia appellata. Quædã F
ad fluorem, quæ ex thure, acacia, & erice fructu componuntur. Quædam ad ſcabritiem, ut ex metallis confecta, nempe uſto ære, chalcitide, & æris ſquama. Quinta ad ſiccam lippitudinem, & ſcabioſam, collyriorum ſpecies eſt, tum ſiccorum oxydercicon, id eſt uiſum exacuentium, eiuſdem cum ſuperioribus materiæ. Sexta humidorum, quæ ad ſuffuſiones inſcribuntur, ex fellis generibus hyænæque potiſſimũ compoſita. Septima cataplaſmatum ſpecies in oculis uehementer inflammatis & circumdolentibus uſurpatur, ex meliloto, paſſo, fœnugræco ſimilibusque materijs confecta. Oblinimus palpebras initio, repellentibus, & cuiuſmodi ſunt dia glauciu, & dia crocu medicamina, etiam ſolo ipſo glaucio. Interius affectis exiccantia, lenientiaque admouemus, ut nardina theodotia. Quæ uero ad colorem decoremque formæ conciliandum illinuntur, qualia hedycroo & ſandyce conſtituuntur, non medicinæ, ſed artis cultui ac elegantiæ dicatæ ſunt propria.

De oculorum affectibus. Cap. 15.

AFfectus, qui totum oculum exercent, hi ſunt, taraxis id eſt perturbatio, lippitudo, epiphora, inflãmatio, œdema, inflatio, ſcirrhoſis, chymoſis, carbunculus, ſtrabiſmus, conuulſio, palpitatio, myopiaſis, gangræna, putredo, ulcus, fiſtula, xerophthalmia, pſorophthalmia, ſclerophthalmia, procidẽtia, atrophia. In membranis hi conſiſtunt, ruptura, exeſio, diſtentio, anaſtomoſis, craſſities, denſitas, corrugatio, extenſio, raritas. Interiores palpebrarum partes infeſtant, aſpretudo, craſſities, ſycoſis, tyloſis, G
durities, chalazoſis, pladarotes, mydeſis, ſarcoſis, poriaſis. Exteriores hydatides, lithiaſis, phthiriaſis, meliceris, gangræna, phymata, colobomata. In corona crithe, poſthia, trichiaſis, diſtichia, triſtichia, phalangoſis, pyroſis, ptiloſis, pſoriaſis, madarotes, paralyſis. Communes toti palpebræ, paralyſis, procidentia, diuerſio. Angulis hi accidunt, encanthis, ancyle, pterygion, rhœas, proſphyſis. Extrinſecus, ægilops, anchilops. Album affligunt, pſydracion ulcus, hypoſphagma, abſceſſus, chemoſis, cœloma, pterygion, phacoſis icterus, tofus. Iridem oculi infeſtant, argemon, nephelion, achlys, epicauma, ulcus, bothrion, phlyctis, myocephalon, ſtaphyloma, hypopyon, ruptura, cicatrix, leucoma, cœloma, proptoma, unguis, pyoſis, exulceratio. In pupilla eſſe ſolent, ſuffuſio, glaucoſis, mydriaſis, phthiſis, ſynchyſis, platycoriaſis, amauroſis, rhytidoſis, nyctalops, hemeralops, myopiaſis, diapyeſis. Meatus exercent, aporexis, paremptoſis, ſymptoſis, anthracoſis. Taraxis igitur ſeu perturbatio, eſt, cum oculus leuiter ac mediocriter cõmotus tandem rubicundior euadit. Lippitudo, cum album rubeſcit, & palpebræ attolluntur. cũ dolore conniuent, ægreq; manus admotas ferunt. Inflãmatione oculorum rubor intendiť, palpebrę magis eleuantur, ut non niſi magno negocio queas ſuſpicere, Epiphora, tum inflãmationis magnæ uniuerſo illatæ corpori, tũ largorũ fluorũ cõmune nomen eſt. Pro- H
prie uero de oculis referť, ubi cũ maxima inflãmatione, ẽt humoris copia influxerit. Oedema nominãt, cum eleuatus apparet oculus, & colorẽ amiſit, uel ẽt ægre mouetur: interim albũ quoq; ſupra nigrũ attollitur. Inflatio diciť, cum ſubito tumeſcens oculus decolor fit, exuperante pituita: ut plerunq; ſenibus æſtate potiſſimũ ſolet accidere. Scirrhoſis ex inflãmationis diuturnæ uehemẽtia oriť, carne increſcẽte, & ſubliuida. Profluuio laborat oculus, cũ non ſolũ rubet, ſed multas quoq; lachrymas excernit. Xerophthalmia. i. arida lippitudo, cũ anguli ulcera & aſpretudinẽ, pruritumq; cõtraxerunt, palpebrę rubent, & lachryma ſalſa & nitroſa profluit. Sclerophthalmia, quaſi dicas durã lippitudinẽ, eſt, cũ palpebræ duriores ſunt, oculi rubẽt, & cũ difficultate quadã mouenť. Proptoſis. i. procidẽtia, appellať, ubi cũ inflãmatione moti ſede ſua, ꝓcidunt. Atrophiã nominant, cum ex longa imbecillitate, uel alia quadã latẽte cauſa paululũ quaſi ꝓpulſus, deinde cauatus ad radicẽ cum dolore minor euadit, obſcureq; aut nihil oĩno uidet. Aſperæ dicunť palpebræ, cum euerſę ſanguinolentiores apparent, & magis aſperę carnoſęq;, & fici acinis ſimiles. Craſſæ uocantur, ubi euerſę duriores ijs, quę naturaliter ſe habent, exiſtũt, & ſcabris magis carnoſæ. Sycoſis. i. ficus, accidit, cum in palpebrarũ parte interiore carni quid ſimile enatum fuerit, quod emineat, & oculus totus ægre moueatur. Tyloſis. i. callus, nuncupať. cum in palpebris aſpretudines ex ſenectute craſſiores, albidiores, & parũ ſenſiles extiterint, eoq; minus deteri poſſunt. Scleriaſis

A ſis,ideſt durities,eſt tumor palpebræ cum rubore doloreq;.difficulter aboletur. durat magis, quàm in-
flammatio.Chalazia uel chalazoſis orbicularia quædam intra palpebras tubercula ſunt circunſcripta.
nomen a ſimilitudine grandinis acceperunt.Pladarotes,ſunt mollia ueluti corpora uetuſta & maxime
decolora palpebrarum parte interna nondum aſpredinem habentia.propterea πλαδαρότης a Græcis uo-
catur.Mydeſis commune nomen eſt partium,quæ ex putrefactione corrumpuntur. Palpebræ quoque
eadem laborant,ubi & tumentiores apparent,& aſſidue diffluunt,adipem paulo copioſiorem ſortitæ.
Crithe,quæ & poſthia,dicitur,cum parte interna palpebrarum iuxta corollas ſuppuratum oblongum,
figura hordeo ſimile fit,unde appellatum eſt. Generantur alia quoque maiora in medijs palpebris eo-
dem appellata nomine.Lithiaſis,albida quædam & craſſa, callis lapilliſque ſimilia, quæ oculum pun-
gunt,in palpebris retorſis oſtendit.Phthiriaſim uocamus,cum palpebrarũ pilos multi lati exiguiq; pe-
diculi infeſtant. Ditrichiaſi laborat oculus,cum pilis naturalibus alij ſubnaſcentes ipſum pungunt fluo
remq; concitant.Ptiloſis eſt cum alij quidem ſubnaſcuntur,naturales aũt collapſi fractiq; ſtimulant ac
pungunt.Phalangoſis,cum pilorum ſubnaſcentium duplex triplexve acies,uel in ſuperiore,uel inferio
re palpebra prouenit.Reſolutus oculus dicitur,ubi naturali motu deſtitutus, neq; ſurſum neque deor-
ſum intendi poſſit,uerum ſentiendi expers conſiſtat.frequenter hoc mali partibus etiam oculi accidit.

B Ectropió ſeu diuerſio,palpebrarum uitium eſt,cum exulceratis oculis plus extra feruntur.Encanthis,
ubi ex ulcere caro in angulis iuxta nares ſupercreuerit. nautæ, ac piſcatores hoc uitij peculiare habẽt.
Vnguis uero,eſt in albo oculi præter modum exulcerato carneque oppleto membranula tenuis & ner
uoſa:quæ oriens ab angulorum aliquo ad nigrum & uerticem eius peruenit.Rhœas,cum angulus ex la
tente quadam cauſa ſeceſſerit,aut praua curatione ſublatus fuerit,ut lachrymas continere nõ amplius
poſſit,ſed humorẽ dimittat.Cohæreſcunt palpebræ cũ albo oculi,uel nigro ex ulceratione. Et,ſi nigro
cohęreant,uiſus omnino prohibetur: ſin albo,minus. Græci hoc malum ἀγκύλωσιν appellãt. Aegilops,
uel anchilops,abſceſſus quidam eſt ad angulum,qui naribus propior eſt,pus continens,quod erumpẽs
aut os exedit,aut ad angulum,uel uſque ad nares deſtillat.Pſydracion communi uocabulo circa cor-
pus totum & circa album oculi fit.Eſt autem uelut puſtula in ſummo rubicundum. Vlcus oritur in albo
uel nigro,cum ſumma cuticula,quam Græci ἐπιδερμίδα nominant,diuiſa Lunæ figuram, uel rotundam,
cauam,ſimilis coloris,uel ſubalbidi acceperit.Hypoſphagma uocant,cũ uaſis in prima tunica ruptis ab
ictu,ſanguis intra albi ſpatium & interiorem tunicam coierit,atq; oculi color ſtatim cruentus, poſt liui
dus exiſtat.Chemoſis ex inflammatione uehementiore utraſque palpebras in exteriorem partem de-
torquet,ne totum oculum contegant. Proprie uero Chemoſis dicitur, cum album utraque iridis par-

C te inflammatione afficitur,iuxta irim autem cauum hiatularum ſimilitudine apparet. Cœlomata ſunt
rotũda & caua ulcera,bothrijs latiora,quæ in oculis circa irim naſcunt̃.Argemó,in iridis circulo,uel in
albo,interdum etiam nigro,ulcus rotundum & ſubalbidum oritur. Nephelion,ſummæ cutis ulcus pau
lo maius argemo,& albidum,Achlys,eſt circa totum nigrum a ſuperficiaria ulceratione cicatricula te-
nuiſſima,aeri caliginoſo aſſimilis.Epicauma,cum in ſuperficie cuticula aduſta ulcus contraxerit, uel e-
tiam paulo profundior fiat ex epiphora magna innaſcens.Bothrion, eſt ulcus cauum, purum, anguſtũ,
puncturis rotundis ſimile,ulcuſculo altius.Phlyctænam uocant,ubi per exulcerationem,uel etiam ſine
hac exterior ceratoidis tunicæ membrana tenuiſſima & ſublimis elata,intra ſe humorẽ collegerit, aut
ſub tunicæ ſpatio craſſior humor currens phlyctænam pariat.Myocephalon morbus eſt, cũ tunica prio
re iuxta irim,exulcerationis uitio exeſa,ſecũda prociderit,ut ceu muris caput referre uideatur. Staphy
loma dicitur,quando oculi pupilla cum inflammatione & dolore attollitur, & album colore,& acino
uuæ ſimile redditur.Hypopyon uniuerſam irim pure occupat,uel eius dimidium.Rhexis, id eſt ruptio,
eſt exulceratio ab ictu.uel alia quadam cauſa,in alto totas ſubinde membranas diuidens, ut etiam hu-
mores,quibus uidendi facultas adminiſtratur,effundat.Cicatrix appellatur,ubi nigro oculi ex alto ul-
cere membranæ craſſities ſuperuenit,& color albior apparet. accidit quoque albæ membranæ dictæ,

D ſed non perſpicitur.Albugo nihil a cicatrice differt,niſi quòd ex ulcere maior cicatrix, ſimul & craſſior
in iride naſcatur, quam Albuginem nominant.Clauus eſt carnoſus nigri exceſſus ſolidus,cum leui al-
baque uelut cicatrice,frequenter etiam in albo nigro cohærenti conſurgens. Suffuſionem quidam in-
terpretantur, cum humor quidam in pupillam deſtillauerit,concreueritque ſæpe adeo,ut uiſum offen-
dat,uel in apparentibus hebetet. Glaucoſis eſt humoris cryſtallini in album atque aqueum colorem
mutatio,cuius gratia uiſus impeditur.Mydriaſis dicitur, cũ pupilla quidem nihil colore uariat, dilata-
tur aũt magis, quàm natura poſcat,ut iridis circulo fiat proxima,& uiſioni noceat.Phthiſis,id eſt tabes
appellatur,dum pupilla arcte coit,uel ſtimulo aſſimilis fit,tum hebetior,tum rugoſior, aut ex imbecilli
tate periculoſa,aut ex capitis dolore uehementi. Confuſio,dum humores oculorum ſuo loco non con
ſiſtunt. proprium ordinem ſeruantes,ſed huc illucque feruntur.Hebetudo, ſumma uiſionis ſine cauſa
euidenti offenſio.Nictalopes uocantur, qui die uident obtuſius, ſole occiduo acrius, nocte magis ad
huc: uel contra, die parum,ueſperi aut nocte prorſus nihil. Myopes uicina uident, remota non item.
Suppuratio humor exiguus in pupilla collectus, qui difficulter euaporat ac diſcutitur, ſuffuſione
ſiccior. Abruptio eſt, quando meatus a cerebro & meninge in oculum deſcendens, ex ictu capitis, uel
caſu ex alto diruptus eſt ita, ut abſolutam cæcitatem afferat.Coincidentia, ubi in meatum, qui a baſi
cerebri ueniens, oculo uidendi facultatem tribuit, humor adaperto, uel rupto uaſe incidit, obtu-

ratq; eũ: unde cũ dolore uiſus offendit.Symptomaſis accidit,cũ meatus ex atrophia,uel reſolutione fit E
arctior,cóciditq;.Quod uitiũ ut rarũ eſt,ſic remedijs ægre cedit.Carbũculus,cruſtoſum eſt ulcus, depa
ſcẽs cũ fluore,& bubone,aliquãdo etiã cũ febribus,interim in toto corpore,interim in oculis factũ.

De exterioribus capitis affectibus. *Cap.* 16.

CIrca uero capitis exteriores partes conſiſtunt ij,qui inter longos aſcripti nõ ſunt.Caluariæ aũt fra
cturarum differentiæ quinq; exiſtũt, rhogme,engyſoma,ecpieſma,apechema,& camaroſis,diſtẽ
tio ſuturarũ, hydrocephalõ, achores,pityriaſis, meliceris,atheroma,fauus.Porrò eam partẽ,quæ capil
lo tegitur,& mentum occupant alopecia,ophiaſis,caluities,madarotes.Pili oẽs fluunt,extenuant,quaſ
ſantur,ſcinduntur,ſqualleſcunt,in puluere rediguntur,ſubflaueſcunt, caneſcũt.Oculorũ morbi ſepara-
tim conſcripti ſunt.Auriũ,contuſio,pterygomata,fractura chartilaginis,ſordiũ uel exuperãtia,uel defe
ctus, grauis auditus,ſurditas,puris fluor,fluxus graueolens.Nares excruciant ozena,polypus,ulcus,fra
ctura,peruerſio,cõpreſſio,ſimoſis.Os infeſtat gingiuarum putredo,dẽtium eroſio,eorũq; dolor,& cum
è ſede ſua labant,† [abceſſus,epiglottis,]epulis,parulis,aphthæ,cruſtæ,tonſillæ, uua, ficus. Faciem oc-
cupant ephelis,uari,lentigo,oſſium fractura,diſtentio cõmiſſurarum, eluxationes maxillæ inferioris à
ſuperiore gena.Ceruicem habent ſynanche,cynanche,ſtrangulatio,uertebrarũ expulſio, ſtrumæ, ſtea-
tomata.Humeros male habet uerticis ipſorum fractura,diſtentio.Iuncturã cubiti occupant meliceris, F
atheroma,ſteatoma,humor aqueus.Brachiale,ganglia. Digitos manus & pedis chymethla, reduuia.
Quãcũq; corporis partẽ inflãmatio,œdema,inflatio,durities,abſceſſus,ulcus purũ,ulcus ſordidũ,cauũ,
carne ſupercreſcẽs,cruſtoſum,ſiccũ,fluens,ſubpaſcẽs,calloſum,fiſtuloſum,mydeſis.i.putredo, phyma,
dothien,therminthes,phygethlõ,chalaza,phagedæna, phlyctides, carbũculi, epinyctides, eryſipelas,
herpetes.Mãmillas peculiariter,tũ naturalia ſexus utriuſq; uexãt carcinomata. Quãlibet corporis par
tem impetũt carcinoma occultũ,carcinoma ulceratũ,therioma.Inguina,bubones ſimplices, phymata
purulẽta ĩuadũt.Genu,gonyalgiæ,rheumatiſmi,tofi.Poplites ſteatomata,anchyle.Tibiã,uarices.Surã,
ſcirrhoma,chironia ulcera.Summã pedis partẽ,nigredines,necroſis,podagra,fiſtulæ.Calcẽ,ſquamæ.

† alias abſceſſus in lingu

De cutis affectibus. *Cap.* 17.

CVtem,totiuſq; corporis partes exagitant lepra,pſora,alphos albus,alphos niger,leuce,impetigo
ſimplex,impetigo agreſtis,dracontiaſis,acrochordones,thymi,myrmeciæ,claui,calli. Quædam
horum ex podagra & articulari morbo,quædam ex ſeſe oriuntur. Sedem afficiunt hæmorrhoides cæ-
cæ,fiſſuræ,procidentia,condylomata,pylides.Aduenit etiam toti uuluæ procidentia, cum in exteriora
procidit.Scrotum habent enterocele,cirſocele,epiplocele,ſarcocele,porocele,ſteatocele. Totius cor- G
poris oſſa patiuntur cariem,ſphacelum,fracturam ſine uulnere,uel cum uulnere,ecbyrſoſin. Fractura-
rum differentiæ quinq; ſunt.Prima ſchidacedon facta,per rectitudinem:Altera per tranſuerſum,caule-
don.Tertia raphani in morem raphanedon.Quarta caryedon ideſt in modum nucis. poſtremo alphite
don,hoc eſt in ſpeciem farinæ.Nigreſcunt interim oſſa in fracturis,interdum ſine his. Articulis omni-
bus accidunt, patagogæ,e ſede propria motio,eluxatio,præterluxatio, colligatio,poroſis, rheumatiſ-
mi, diſtentio commiſſurarum.

De Chirurgia. *Cap.* 18.

CHirurgia eſt alieni,ut proprie uocant,per inciſiones,concinnationeſq; cum uia quadam & ratio-
ne ablatio:ad hæc ulnerum atq; ulcerum curatio:quæ in corpore humano adminiſtratur. Prima-
riæ eius actiones duæ ſunt,compoſitio,& diuiſio.Harum rurſus multæ ſunt ſpecies.Compoſitionis qui
dem,fractorum oſſium coniunctio,& deligatura,luxatorum repoſitio,inteſtinorum, quæ prociderunt,
collocatio,ad hæc,uuluæ,& recti inteſtini.Abdominis ſuendi ratio, γαστροραφίαν Græci appellant. Cur-
torum applicatio,ſiue adductio,ut in naribus,labris,atque auribus. Diuiſionis ſpecies, ſimplex inciſio,
præciſio,hypoſpatiſmus,periſcythiſmus,angeologia,exciſio,aduſtio,raſio,limatio, ſectio per ſerram.
Simplici ſectione in abſceſſibus uniuerſis utimur.Diuidendum uero membrum eſt recta linea,non trã-
ſuerſa.Præciſioni locus eſt in alis, inguinibus, natibus, & ano inſtar myrti adhibitæ. Hypoſpatiſmo in H
fronte,cum oculi fluunt.Periſcythiſmo in ſincipite,& colis pellicula,quam præputium uocant, nigricã
te.Exciſioni in membris nigreſcentibus,& capitis fracturis.In omnibus autem, quæ ad oſſa pertinent,
alijſque multis uſtio, raſio, limatio, ſerræ uſus utiles ſunt. Vſtio candentia ferramenta requirit,
proprie in ijs iam malis omnibus, quæ depaſcunt, & oculis rheumaticis, coxis, uel etiam interio-
ribus. Etenim in tabidis cãdentia ferramenta aſſumuntur, & in lienoſis: tum in brachijs, quæ in a-
lam excidere conſueuerunt: inſuper in ægilope, in nigricantibus, uel ijs, quæ reſecantur propterea,
quòd aperiantur uaſa: poſtremo in alijs ſanguinis profluxionibus. Hæc itaque in capite conſiſtunt,
quæ à manu auxiliantur. Fracturarum autem capitis genera ſunt quinque: Rhogme, engiſoma,ec-
pieſma, apochema, & camaroſis. Non nullorum ſententia additur & ſexta, trichiaſis, per ſumma
oſſium inſculptio. Hydrocephalon quatuor ſpecies obtinet: Vnam cum intra cerebrum & inuolu-
crum eius humor ſubſidet: Alteram, cum intra membranas & oſſa: Tertiam, cum intra os, & pe-
ricranium: Reliquam, ubi os & cutem interiacet. Circa cutem oriuntur meliceris, atheroma, & ex-
trinſecus alopeciaſis. Itaque alopecias laniamus, melicerídas & atheromata myrti modo,uel ſimpli
citer ſummam cutem diuidentes, deinde tunicas digitis auellentes, cum ipſis humoribus,qui inſunt,
auferimus.

A mus. Quod ſub oſſibus eſt, excidimus. Quod tandem intra meningem cerebrumq; incidit, inſanabile
eſt. Omnis fracturarum caluariæ ſpecies exciſione adminiſtratur, exciſoribus id, quod in oſſibus fractũ
eſt, auferentibus. Veteres igitur modiolis per circumuerſionem ſecantes ipſa excidebant. Poſteri tere
bris uſi ſunt, ægros in ſedile, tum ſectores collocantes. Hac tempeſtate exciſoribus tantum ſedem exhi
bent. Ex oculorum uitijs hæc manus præſidium expetunt, trichiaſis, hydatides, encanthides, ungues, ſta
phylomata, ſuffuſiones, fluores diuturni, & excedentes, palpebrarum calculi, coagmentatio oculos am
bientium in idem, ægilops. Palpebras itaque relaxatas conſuimus, †id quod præter naturalem habitũ
eſt, auferentes. In palpebris non relaxatis, †acus candens ab angulo ſub ipſis radicibus immittitur. Hy-
datidas ſingulatim tollimus. Encanthides, ungues, & ſtaphylomata præcidimus. Staphylomata quidẽ
†ſolum ad ipſas radices per medium tranſuere acu lina ducente oportet. Vngues & encanthidas uel li-
no uel hamulo attrahimus. Hypochyma deducimus pungentes circa irim ex minori angulo, † deinde
in eius ſummo concretum pupillæ humorem fractionibus radentes, ſtringenteſque, ne ſuſpicias. Hy-
poſpathiſmus, periſcythiſmus, & angeologia fluorem ſiſtunt. Hypoſpatiſmus itaq; tribus fit ſupra fron
tem diuiſionibus. Poſt ferramento (quod ſpathomelam appellant) per corpora, quæ interiacent, tran-
ſmiſſo. Periſcythiſmus eſt, cum tranſuerſis lineis coronæ modo frons ſecatur. Altera ipſius parte paulo
B ſuperius, quàm tempora ſunt, quædam triangula amputantur, Græcorum literæ △ ſimilia. Angeologia
perficitur uaſis latentibus a tempore ad tempus in profundum diuiſis. Palpebrarum calculis mede-
mur magna ipſarum diuiſione, qua lapides integre auferimus. Connatas palpebras ſcalpello aperien-
tes [† ſiccis medicamentis] diducimus. Aegilopas ad os uſque excidentes ferramentis candentibus
adurimus. Sunt autem, qui loco ferramentorum candentium terebratos forant uſque ad nares. Poly-
pum, qui in naribus naſcitur, anguſto ſpecillulo ab oſſe reſoluimus, & raſorio cultello poſtea radices de
metimus. Ozænæ raro ad ſanitatem proficiunt. curatio uero earum in iiſdem uerſatur. In ore epulidas
& parulidas diuidimus, ubi ſuppuratio ſe oſtenderit. Vuas demiſſas, ſiue collapſas nimium, incidi-
mus, uolſella prehendentes. Dentes eximimus ſcarificatione circa eos facta. Adenas excedentes na
turam in tonſillis aduerſis plagis amputamus. In ceruice ſteatomata, & ſtrumas, cute diuiſa, & digitis
auulſa, tum uaſorum complexu diſſoluto tollemus. Ganglia, quæ in metacarpijs ſeu poſtbrachiali-
bus magna ex parte eueniunt, & mulieribus lana uictum quæritantibus plerunque extundimus, inte-
rim ceratis mollita curamus. In alijs phymata & ſtrumas præcidimus. ſimiliter in inguinibus. Abſceſ-
ſus in ſpatio intercoſtali diuidentes non uniuerſim, ſed moderate, paulatimq; puris excretionem mo-
limur. Sunt, & qui adurant eos. Carcinomata in multis corporis partibus, maxime circa mammas
C oriuntur. Præcidimus ubicunque fuerint, & ferramentis peruruntur non admodum ignitis. Non de-
ſunt, qui raſorijs ferramentis ignitis ſimul ſecantibus, & adurentibus utuntur. Exomphali, omnes,
quibus umbilicus extuberat, appellãtur. Differentia triplici comprehenduntur. quidam enim pneuma
tomphali, quaſi qui ſpiritum ſub umbilico collegerint. Alteri enteromphali, quibus inteſtina ad umbi-
licum procedunt. Reliqui hydromphali, qui aquam ſub umbilico geſtant. Omnes differentiæ manu
ſanantur, lino duplici per acum immiſſo, & umbilico circumſtricto. Hydropicos paululum ſub umbili
co a ſiniſtris pungimus ferro inſtar myrti facto, donec inania penetrauerit. Apellarum duplex curatio,
horum, qui intrinſecus excoriantur, illorum, qui extrinſecus orbiculatim in ſumma cute diuiduntur, ut
præputium intus attrahatur. Qui per anguſtias præputij exerere glandem nequeunt, ſumma eius pelli-
cula, quantum licet, retracta, dein callis, qui in conſpectum prodeunt, ſcalpello per ſumma auulſis cu-
rantur. Hypoſpadiæ ſunt, qui ex generatione, urinæ iter inferius ſub dicto cane habent: curantur autẽ
ſumma glande perforata & canaliculo immiſſo. Qui dicuntur atreti, ſiue foramen habeant tenue, ſiue
nullum omnino, auxilium capiunt hoc pacto: Acuto ſpecilli immiſſo adaperimus, deinde digitum
ſubmittentes undique abſoluimus. Lapides in ueſica habentes ſecamus, calculum in ueſicæ collum
adigentes, inciſorio autem lapide utentes ſemel ſuperiacentes particulas diuidimus, & ferro ad id
D idoneo, quod propterea λιθόλαβον Græci appellant, calculum auferimus. Quibus fluere urina quoquo
modo cœpit nimis, rhyadicos appellant, ſi magnus callus fuerit, pręcidendo ipſum curamus. Quibus
urina propter copiam non redditur ueſica diſtenta, ut remittere ſe nequeat, per fiſtulam cathetera
urinam elicimus. Porrò huic inſtrumento ad Romanæ literæ, ſ, figuram facto, quod in urinæ iter uſ-
que ad ueſicam demittitur, inditur filum, quod in ſummo habens lanæ paululum procumbens, uri-
na madefactum, deinde foras extrahitur, quod urina tanquam ducem uiæ ſequitur. Tumorum, qui
ſcroto accidunt, ſeptem ſpecies ſunt, hydrocele, porocele, ſteatocele, ſarcocele, epiplocele, cirſocele,
enterocele. A quibuſdam hæc complicata adduntur, hydrenterocele, ſarcoepiplocele. In his, qui hy-
drocele laborant, ſcrotum diducendum eſt, & ubi maxime uenoſum eſt, inuentaque tunica, humorem
ea comprehenſum euacuare oportet, & tunicæ ſuperuacanea auferre: in quiqus ſine tunica eſt, ex-
cernere humorem ſufficit. Steatocelas, & porocelas ſimiliter, ſiniſtra manu ſcrotum extendentes ſeca
re conuenit, poſtea in ſuperficie diducere, donec adipi, uel callo, uel alij cuicunque incidamus, & hoc
auferemus. Pari modo ſarcocelici tractantur. Oportet autem ſubiacentem carnem albicantem præ
cidere, rubram excoriare & detrahere, ac tunc reliquias adimere expedit. In cirſocelis exten-
de ſ uaricem hamulo in ſuperficie diuiſum, exceptumque auelles, relicta ceu digiti parui latitudi-
ne: reliquum extenſum abſeca. Cura uero non mediocris adhibenda eſt in neruis illi complicatis,

† Faſciolam ab ipſis auferentes, quantam commenſuratio iuxta palpebrarum figurã poſtulat.
† Pilos per acum illaqueamus.
† Filo tranſmiſſo ablaqueantes.
† Donec acus penetrarit, & loco uacuo excipiatur: deinde per obliquum ad iridem perducẽtes ſumma eius parte compactum circa pupillam humorem deducimus, deligãtes & ſtringentes, ut ne aſpiciat.
† Alij legunt τιλτοῖς. i. ſubiectis linamẽtis.

κρεμαστῆρας Græci uocant,& teſticulis.Enterocelicos,& epiplocelicos ita ſecamus, reprimentes inteſti- E
num,uel omentum diligenter,mox ſeminarium meatum au feremus,q̃ fieri poterit,commode: Sin mi-
nus,peritonæum attrahentes,& laqueo excipiẽtes præcidimus.Hæmorrhoides lino duplici per ipſarũ
baſes tranſuentes conſtringentesq; poſt horas duas abſcidimus.Fiſtularũ non nullę perforatæ nõ ſunt,
os tantum habentes.Quædam perforate uel intus in anum,uel extrinſecus.In perforatis in anum, ori
cularium ſpicillum immittes,mox digitum in ſedem afferẽs,inteſtinum attrahes mucrone ſpicilli, idq;
amputabis,ab inferiore loco incipiens,ſimiliter & in exterioribus ani.In non perforatis ſpicilli acumi
ne omnes ſanas particulas penetrare conuenit.Sunt,qui loco reciſionis præciſioniſq; partium forami-
na interiacentium lino byſſino in ſummitate ſpicilli conuerſo diuiſa auellunt,intermedias partes quo-
tidie circũtendentes fila amputant,& callum mollientes medicamento Aegyptio cicatricem inducũt.
Hic modus primum ab Hippocrate conſcriptus eſt. Varices in cruribus primum extrinſecus inciſuris
per totum inſignitos,deinde inclinantes ſumma cute prehenſa, ipſam primam diuidimus, & mox ha-
mulo attractum uaricem illigamus,quo poſt omnes diuiſiones facto, uel uaricum extractorio inſtru-
mente,quod Græci κιρσοῦλκον uocant,eximimus, ſumma diſcindentes, uel bicipiti ſpicillo exceptum,
lino per ipſius uentriculum ſecundum euerſionem extrahimus. Dracontia uaricibus ſimilia ſunt, ma-
gnum uero dolorem,dum paululum prominentes mouentur,concitant.Oportet autẽ diuiſis,ut uarici F
bus,ſummam cutem detrahere,ſicq; præcidere. Clauos,callos,acrochordonas,thymos,myrmecias ex
cidentes adurimus,uel pſorico illinimus. Curta in naribus,auribus,oculis, hoc modo ad naturalem ha
bitum reſtituuntur:Labra ſcalpello undiq; deradentes cruentamus,deinde adducentes dẽſius ſuimus:
iuxta maxillas autem ex utroq; labrorum extremo,qua inuicem coeũt, intus & extrinſecus diuidimus,
diſtendimusq; uolſellis,ne caro inde relaxetur. Quæ auribus uel naribus curta accidunt, cum fuerit
chartilago diuiſa,producere aliam conuenit,ſicque conſuere lanæ filo.

De artubus confractis, partibusq; à ſuo articulo dimotis. *Cap. 19.*

FRacti artus ex diſtenſione quidem in rectum reſtituuntur:ex deligatura callo obducuntur. Calua-
riæ ergo fractiones quot modis accidant,quomodoq; curentur,diximus.Et,ſi in facie fractura cõ-
tingat,ut in capite,ſanare conuenit,oſſe,quod affectum eſt,exciſo.Sciendum autem eſt,quæ oſſa fracta
curationem non recipiant.Si igitur nares confractæ ſunt,non recte poſſunt reſtitui.Aurem etiam fran-
gi ſcribit Hippocrates,quoniam & chartilago imitatur os,ægerrimeq; in priſtinam figuram reducitur.
Verum,ſi ex palato fracturam accipiant nares,ſimæ,ut inquit,euadunt & inſanabiles. Porrò, ſi clauí-
cula frangatur,uel iugulum,uel coſta aliqua,& hæc frequenter reſarciri non poſſunt.Epithemata in iu-
gulo adhibenda ſunt,ipſumq; ab ala ad alam deligandum eſt.Ceterum, ſiquod maiorum membrorum G
fractum ſit,uel minorum partium aliqua,ut digitorum nodi, uel oſſa brachialis, uel poſtbrachialis, uel
tarſi,omnia quidem in magna fruſta cauledon,uel raphanedon,& ſchidacedon franguntur:minutatim
caryedon,uel alphitedon.Omnia ergo fracta deligantes,extendentesq; admodum uehementer & ua-
lide diducere,& multum inuicem ſeparare oportet,ut iuſtum ſitum,priſtinamq; figuram recipiant. Nõ
autem in rectum omnia reſtitui debent,ſed ad proximi,cui cohærent,membri figuram. At, ſi os rectum
ſit,in rectum:ſi obliquum,uel alio quouis modo curuum,ſimili modo. Modus autem deligaturæ ad om
nia præparandæ hic eſt.Faſcia eſt linteis ueteribus facienda,quæ tum latitudine,tum magnitudine mẽ-
bro reſpondeat.Latitudine quidem in maximis digitorum quatuor,uel quinq;.In tenuioribus non mi-
nus digitorum trium.Deligaturæ hæc ratio. Prima faſcia ter nobis in fractura ſurſum uerſus fertur ut
plurimum. Altera dimidio longior ab eodem loco incipit,euariantibus deligationibus deorſum quidẽ
tribuitur,ſed ad ſuperiora reducitur.irrigari hydrelæo,uel œnelæo,uel glycelæo aduſq; triduum expe
dit:poſt cerato diluto & liquido,ut oleum craſſum uideatur. Verum faſcia ita paretur, ut non nimium
premat,ne membrum emoriatur,ſed quoad adiaceat apteq; adhæreat: neq; ſit laxa, ut contineat & re-
pellat influxus,ne oboriatur inflammatio.Poſt ſplenia triplicia quadrupliciaq; adhibeantur, quæ artus
craſſitiem impleant:quo nec ſibi mutuo incidant,nec diſſidentes interuallum relinquant. Ab his faſcia H
conuenit triplex,quæ à fractura deorſum ueniens,ſurſum rurſus feratur,ibiq; finiat. Solutiones mem-
bri primæ tertio quoque die faciendæ: poſt ſeptimum uero diebus intermiſſis pluribus, prout neceſſi-
tas exiget.Inde licebit ferulas circumponere,ſed ita,ut ad ultimam faſciam lana apponatur,& ex inter
uallis ferulæ collocentur,cum membrum ab inflammatione eſt prorſus immune, curua ipſarum parte
extrinſecus ſublata, leui autem intus deligaturæ iniecta. quibus ſuperligabuntur uel chordulæ, uel
nauticum filum. In fracturis cum uulnere, pro his omnibus ſplenia duplicia uel triplicia facientes
per ſingula craſſitiem membri circulatim implebimus,ut termini ipſius inuicem incumbentes ſeparen
tur: totumque membrum his contineatur. Primum ſane ex prædictis impoſita madida eſſe conuenit:
deinde lanas propoſitas, & faſcias poſt lanas habere per ſubiectam ſedem canalis aperti. Maxime
is modus deligaturæ confert ijs, quæ alphitedon fracta ſunt cum uulneribus, & multa contuſione mu
ſculorum, in quibus etiam linamenta liquoribus competentibus madentia imponenda ſunt. Lina-
mentorum ſunt quinque ſpecies, aliud flexile, aliud raſile, aliud uulſorium, aliud lucernarium, aliud
priapiſcotum appellant. In luxatis uero diſtentione quidem antecedente opus eſt:repoſitio pro quo-
libet membro propria aſſumitur. Omnia in Hippocratico ſubſellio reſtituuntur, ſimul & tenſa, &
commiſſa. Caput luxatur,nam prima ceruicis uertebra coarctatur ad ſecundam. Maxilla inferior ex
iugali,

A iugali, quod eſt ad malas, excidit. ſolis autem manibus in ſedem ſuam compellitur, hinc illincque ad ſu
periorem adducta. Humerus in alam tãtum excidit, capitulo rotundo & leniter cauo, quod Iones ἄμβην
uocant, cum diſtenſione in ſedem reducitur. Sunt & aliæ [inferiores] quas palæſtricas nominant. Cubi-
tus in omnes quatuor pares excidere poteſt. ſi in exteriorem interioremve, cum diſtẽſione reponimus:
ſi in priorem uel poſteriorem, ſine diſtentione reſtituimus: nam hæc ex ſubita inflexione quodam im-
poſito flexuræ cubiti conſiſtit: Illa, extenſione uehementiori. Brachiale, & poſtbrachiale, ad hęc di
giti luxati, modica diſtenſione reponuntur. Quæuis ſpinæ peruerſio, curuitas, & inclinatio, & tortuoſi-
tas inſtaurari non poſſunt. Femur ad coxas uel intro ad colem, ut extra ad oppoſitam partem prolabi-
tur, retro ad clunes, & ante in inguina. atque hæ quatuor differentiæ immedicabiles. Genu quoque cre
bro in exteriorem partem prolabitur, & facile ex flexura reſtituitur: minus in interiora excidit, reditq;
multo rarius in poſteriora, in anteriora nunquam: quippe oſſa, propter patellam, quæ continet (niſi &
ipſa fracta fuerit) nullo tempore elabuntur. Talus modice prolapſus ægre reſtituitur. Si magna ſit lu-
xatio, & uiolenta, ne ſuſtinet quidem inſtaurationem. Periculoſa enim nimis, &, ſi cum uulnere accidit.
In digitis nihil ultra fieri debet, quàm quod in ijs, qui ſunt in manu, poſitum eſt. Omnes uero coagmen
tationum eorum ſeparationes, ut in facie, cubito & radio, tibia & ſura, metacarpio, brachiali palma, in
B ueterem figuram reſtituuntur. Porrò, quæ membra nigreſcunt, uel depaſcũtur, ſiue ex fracturis, ſiue uio
lenta adſtrictione, tota ſæpe reſecamus. Similiter in ijs facimus, quos uenenatæ feræ momorderunt,
mox ferramentis prope candentibus paſſionem ſiſtimus, poſt ferramenta porrò uiridi cum ſale illini-
mus. Deinde ubi cruſtæ† [ruptæ fuerint,] tanquam ulcera curamus. Venenatorum morſus neque ci-
to ad cicatricem ducimus, ſed frequentius ulcerum fluorem ex eis concitamus.

† καταρθῶσιν .i. ablatæ fuerint, uel ut habet alius codex manuſcriptus, κατορθῶσιν .i. curatæ fuerint.

GALENO ATTRIBVTVS LIBER DE VIRTVTIBVS NOSTRVM CORPVS DISPENSANTIBVS.

DE diſpenſantibus corpus noſtrum uirtutibus, quot ſint numero, & quæ ſit una-
quæq;, & quem in animali quælibet locum obtineat, neceſſarium eſt ſcire om-
C nes medicos, ad ſcrutandum de paſſionibus, & inueſtigandum eam quæ pa-
titur, & ſanandum maxime ipſam. Scire igitur oportet ipſas ex tribus pro-
uenire periculis. Ex capite quidem eam qua ratiocinamur, & meminimus,
& ſentimus, & de loco ad locum permutamur. Ex corde uero eam qua
iraſcimur & percalidi ſumus, & adhuc pulſum habemus in ipſo corde & in
omnibus arterijs. Ex hepate autem eam ſecundum quam nutrimur, & auge-
mur, & cibum appetimus, & aſſumptum elaboramus concoctione, & digeſtione, & ſanguificatio-
ne, & appoſitione, & proſphyſi, & diſcretione, & excretione. Ad has autem ſuppoſitiones ſequi-
tur neceſſario deſipientias quidem, & manias, & melancholias, & phreneſes, & lethargos, & catar-
rhos, & apoplexias, & epilepſias primi principij eſſe ægritudines, & omnino in eis pati caput, uel
primum & ſolum, uel compatiens alteri particulæ. Febres uero alias, & epialas, & impulſatilitates, &
malas pulſatilitates, & infrigidationes, & rigores & ſyncopas, & maraſmos, & quæcũq; alia talia, alte
rius principij eſſe paſſiones, & pati in eis ipſum cor, uel compatiens alicui alteri, & maxime ortorum
ab eo, uel ſolo ipſo ſecundum ſe male habente. Atrophias autem, & cachexias, & cacochymias, & di-
ſcolorationes, & icteros, & diarrhoeas, & urinarum immoderatas excretiones & elephantiaſes, & can-
D cros, & uniuerſos hydropas tertio principio fieri patiente, uel aliquo ortorum ab eo. Spiritus autem
qui ſecundum arterias & cor, uitalis eſt & nuncupatur. Qui uero ſecundum cerebrum, animalis: non
ceu exiſtens ſubſtantia animæ, ſed ut primum eius organum habitantis in cerebro, quicunque ſit ſe-
cundum ſubſtantiam. Ignorare enim eam confiteor, cum a nullo demonſtrationem euidentem di-
dicerim, ſolum autem adinuenerim complexionem cerebri oportere cuſtodire commenſuratam ne-
ceſſario eos qui meditari & uiuere recte eligunt. Sicut autem uitalis ſpiritus ſecundum arterias &, cor
generatur, materiam habens generationis ex inſpiratione, & humorum uapore, ita animalis ex
uitali amplius elaborato habet generationem. Decens enim fuit magis omnibus eum tranſmu-
tatione certiſſima potiri. Quo circa & uelut labyrinthum telam per quam uariam condidit na-
tura prope cerebrum, retiformem plicaturam, diuturnam eius moram in uaſis ingenians. Om-
nes uero particulæ corporis, a cerebro habent ſenſum & motum: peruenientibus alijs quidem
neruis ad organa ſenſuum ad dignotionem ſenſibilium, alijs autem mouentibus ea, quæcunque
mouentur motu qui ſecundum impetum. Cerebrum quidem non ſenſibile organum a natura,
ſed ſenſuum factum eſt. Hæc igitur ſufficiant ad præſens. Generatio uero animalis, diſpenſatio
a tribus principijs conſiſtit. Vno quidem eo quod in capite ſeruatum eſt. cuius ſunt opera ſecun-
dum ſe quidem, phantaſia, & memoria, & reminiſcentia, & ſcientia, & intellectus, & excogita-

tio. in ad aliquid uero, principalis ſenſus ſentientibus animalis particulis, & eis quæ mouentur ſecundum impetum. Alio autem eo quod in corde ſituatum eſt. cuius opera ſecundum ſe quidem modo eſt uelut ingeniare† & permanentia ut non uincantur. ſecundum paſſionem uero, uelut ebullitio innatæ caliditatis, deſiderante anima punire eum qui exiſtimatur triſtaſſe. Et hoc uocatur ira. in ad aliquid autẽ, principium caliditatis eſſe ijs quæ ſecundum partem particulis. & arterijs motionis pulſatilis. Tertij uero principij firmati in hepate ſunt omnia quæ ſecundum nutritionem animalis. quorum maximum in nobis, & in omnibus fere animalibus eſt ſanguinis generatio. Huius autem uſus eſt & delectabilium finitio, in qua uehementius nocent motu ſecundum intemperantiam & uoluptatem operationum. E

†Al. uigor animæ.

GAL. ADSCRIPTVS LIBER DE ANATOMIA PARVA.

F

QVONIAM interiorum membrorum corporis humani paſſiones erant ignotæ, placuit ueteribus medicis, & maxime Galeno ut per anatomiam brutorum animalium, interiorum partes manifeſtarẽtur. & cum quædam bruta animalia, ut ſimia, inueniantur nobis in exterioribus ſimilia, ita ſecundum interiorũ poſitionem nulla inueniuntur adeo ſimilia ut porci, & ideo in eis anatomiam fieri deſtinamus. Eſt autem anatomia, recta diuiſio membrorum, quæ ſic fit. Porcum debes inuerſum ponere, & per medium gutturis incidere: & tunc tibi primum lingua occurrit, quæ dextrorſum & ſiniſtrorſum quibuſdam neruis alligata eſt, qui motiui† dicuntur: quia cum ipſi a cerebro ueniant ad pulmonem, a pulmone uertuntur ad linguam, per quos lingua mouetur ad uoces formandas. ibi iuxta ſunt quædam carnes glanduloſæ quæ dicuntur farynges. Qui colligitur humor, in eis facit brancos. In radicibus linguæ oriuntur duo meatus ſcilicet trachea arteria per quam tranſit aer ad pulmonem: & œſophagus per quem immittitur cibus ad ſtomachum: & eſt trachea arteria ſuper œſophagum: ſuper quem quædam chartilago eſt quæ dicitur epiglottis, quæ eleuatur aliquando, ut cibus & potus per tracheam non deſcendat, & aperitur ut aer intret & exeat. Inter tracheam arteriam & œſophagum eſt locus qui dicitur iſthmos, id eſt inter duo principia, in quo aliquando humor colligitur ad apoſtema quod dicitur angina: aliquãdo pars eſt intus & pars extra & dicitur ſquinantia: aliquando eſt totus extra & dicitur ſynantia: tunc debes ſeparare tracheam arteriam ab œſophago, & inuenies pulmonẽ & cor. Cor uero eſt in ſiniſtra parte, & pulmo in dextra, quorum quilibet in ſua capſula cõtinetur. In capſula uero cordis colligitur materia quæ facit ſyncopen. in capſula pulmonis colligitur materia quæ facit peripneumoniam. & tũc uidebis quãdam uenam quæ concaua dicitur: quæ ab hepate uenit per medium diaphragmatis, & ſubintrat inferiorem auriculam cordis: & fit arteria de qua ſunt omnes arteriæ aliæ quæ procedunt ad membra in quibus fiunt pulſus, quibus mediantibus cor alligatum eſt pulmoni, & thracheæ arteriæ, & fiſtulis pulmonis, in quibus colligitur humor qui facit ſanſugium, aliquando colligitur extra eas, & facit anhelitum: & aliquando intus, & extra eas, & facit orthopnœam. Et quòd pulmo ſit cauernoſus, poteſtis probare, ſi cum calamo intromiſſo infletur. Sub illis membris eſt panniculus, qui dicitur diaphragma, qui diuidit ea a nutritiuis, qui coniungitur teneritatibus coſtarum, in quibus colligitur humor, qui facit pleuritin. Tunc debes reuerti ad interiora. & ad nutritiua, & computa longitudinem œſophagi uſque ad ſeptimum ſpondylum, & ibi incipit os ſtomachi ſupra diaphragma: ſtomachus uero inferius. Sub ſtomacho eſt inteſtinum, quod dicitur portonarium: ſub portonario eſt duodenum: ſub duodeno, ieiunum: ſub ieiuno, orbum: ſub orbo, ſaccus: ſub ſacco, longaon: & ſunt ibi quædam gracilia inteſtina, quæ lateralia uocantur, in quibus eſt iliaca paſſio. Ex dextra parte ſub fundo ſtomachi eſt hepar poſitum, in cuius ſubſtantia eſt, quaſi quædam ueſica, quæ cyſtis fellis appellatur. & ſuper hepar ſunt duo panniculi girbus, & ſifac: qui ſunt impliciti uelut rete, quod apparet ibi pinguedo: & dicitur groſſus girbus. quod autem ſubtilis, ſifac: qui procedunt uſque ad ſplenẽ, per quos uenæ tranſeunt, per quas melancholia ad ſplenem ex hepate mittitur. Eſt autem ſplen membrum oblongum in ſiniſtro latere poſitum. Loca quæ ſunt ſub ſplene & hepate dicuntur hypochondria. Tunc debes omnia inteſtina extrahere, & tunc occurret tibi in medio ſpinæ arteria magna: ſub qua & uena magna continetur, quæ arteria fit de omnibus arterijs capitis, quæ de recto condenſantur in uenam magnam, & arteriam quæ deſcendit ad lumbos: & ad ſe uarias arterias tranſmittit tam dextrorſum, quàm ſiniſtrorſum ad inferiora. Vena autem magna fit de uenis capitis condenſatis, quæ uenit uſque ad renes, & bifurcatur, & ibi fit caua uena, in qua infunduntur capillares uenæ, quæ præ nimia paruitate ſui uideri non poſſunt, per quas urina cum quatuor humoribus uenit ad renes. Sunt inter ea autem & renes quædam membra oblonga, & concaua in principijs lumborum poſita: & in renibus decolatur urina a quatuor humoribus. tunc inuenies ibi duos meatus, qui ureteres

†Al. reuerſiui.

G

H

dicuntur

A dicuntur pori:& per eos reſudat urina in ueſicam.nam infiguntur ueſicæ, qui etiam trāſeunt per quendam panniculum,quo omnia inteſtina præter longaonem clauduntur, qui uocatur* epigome cinctus menon,quo aliquo erupto cadit inteſtinum in oſcheum,ſupra quem eſt quædam pinguedo,quæ uocatur omentum:ſupra omentum eſt ſumen.

*Al. giribus.

Nunc de anatomia matricis dicendum eſt.

Sciendum eſt autem quòd natura hoc membrum in mulieribus diſpoſuit,ut quicquid in toto menſe de ſuperfluitate generaretur,ad hoc membrum in conſueto tempore tanquam ad ſentinam totius corporis mitteret:& inde mulieres naturaliter menſtrua habuerunt.Eſt etiam hoc membrum ager naturæ,qui excolitur ut fructificet,in quo aliquando ut in bonam terram ſemen eijcitur,quod adhæret in ea,& per actionem cooperantis naturæ calidæ, & ſpiritu mediante inferius ſcinditur more grauis : & a ſe ramuſculos emittit per quaſdam radices uel ora,quibus infigitur matrici, & per quæ nutrimentum ſibi miniſtratur & futuro fœtui,& ſic poſtea actione uirtutum, ut ſæpe a me uobis dictum eſt, ſi bene recolitis,futurus fœtus generatur,& augmentatur.Eſt autem poſita matrix ſuper inteſtina, & ſupra collũ eius eſt ueſica,& ſub ea longaon eſt,& inferius eſt uulua. Tunc debes ſcindere matricem per medium os,ubi inuenies duos teſticulos ſuperpoſitos,per quos ſperma mulieris mittitur ad matricem,ut ex eo
B & uirili fiat fœtus.Habet autem matrix ſeptem cellulas,& ſi prægnans eſt, in ea fœtum inuenies, ſupra quem uidebis quandam tunicam, quaſi quandam camiſiam,quæ ſecũdina dicitur, quæ rumpitur quando fœtus recalcitrat ad exitum,quæ alligata matrici & fœtui uenis per eam tranſeuntibus nutrimentũ ad matricem,& ad fœtum tranſmittit.& illi meatus quibus fœtus alligatur, dicuntur cotylidones. Eſt etiam ibi quidam magnus meatus,qui umbilicus dicitur, qui rumpitur iuxta matricem in quantitate quatuor digitorum,ex cuius ligatura fiunt phlegmone in umbilico.

Nunc de anatomia cerebri uideamus.

Debes ergo in ſummitate capitis incidere,& remota cute inuenies pelliculas quaſdam,quæ dicuntur muſculi,ſub quibus inuenies os,quod dicitur cranium.ſub cranio eſt pellicula, quæ dicitur dura mater,ſub qua eſt pia mater,denique cerebrum.In oculis eſt tunica, quæ appellatur coniunctiua, & apparet alba:quæ eſt iuxta eam,aliquantulum eſt ſubnigra,& dicitur cornea: quæ ſub illa magis eſt nigra & minor,& dicitur uuea.Tunc incide per medium,& humor qui prius exibit,dicitur albugineus: qui poſt eum eſt,clarus eſt,& coagulatus in modum cryſtalli,& dicitur criſtyſtallinus:& qui ultimo eſt, ipſe uitreus appellatur. Neruus,qui ab interioribus uenit ad oculum,qui eſt albus, & anguſtus, ipſe dicitur opticus,& qui uenit ad aures,dicitur auditorius neruus.

C

GAL. ATTRIBVTVS LIBER DE ANATOMIA VIVORVM.

CENSVRA.

Liber,in quo multa uera & Galeno digna continentur,ſed tamen longe ab eo differens,quem Galenus ædere propoſuerat.

Partium corporis diuiſio,natura,uſus,& dignitas.

D MEDICORVM anatomicos neceſſe eſt præcognoſcere, ꝙ humanum corpus cum ſit compoſitum,ad hoc ut ſit ſuſtentaculum motuum & operationum diuerſarum,ex multis & diuerſis componitur inſtrumentis. cōiungitur enim nobiliſſimæ animæ, a qua influunt ei potentiæ nobiles, & uirtutes multiplices, quarum miniſterijs regatur,& ſaluetur ineſſe,& prohibeatur a corruptione,& a caſu ueloci. Sed cum nullius uirtutis miniſterium compleatur niſi per organum conuenienter adaptatum:tunc exigitur adaptatio , & præparatio organorum multiformium, ad texturam corporis humani ordinādam, per quæ uirtutes negocient̃,& effectus quos intēdūt attingāt.Verū quia oꝑatio quælibet abſq; multiplici iuuamēto nō ſaluat̃ diu,neq; ēt fit:tūc oportuit ut organa ſpecialia haberēt ſpeciales texturas ex partibus diuerſis.Et dico ꝙ tā ea,ꝗ̄ partes eorū a medicis mēbra appellant̃.quarum generatio eſt ex humoribus proportionatis,ſicut humorū ex cibis.Vnde mēbrorū alia ſimplicia,alia cōpoſita : Simplicia ſunt,quorum quācunq; partem ſenſibilē aſſumpſeris,erit illa toti cōicās in noīe & definitione: ſicut os & caro. Cōpoſita ſunt,quorum quācunque partem aſſumpſeris animalis , toti cōicans nō erit nomine & definitione,ſicut manus & facies. Membrorum ſimilium partium primum eſt os: quod creatum eſt durū, quoniam corporis eſt fundamentum,& motuum ſuſtentamentū.tamen & ipſum etiā & ſecundū magis & minus in duricie diuerſatur.Poſt ipſum eſt chartilago in duricie mollior, ad flectendum humilis,ſed omnibus alijs durior. In cuius creatione iuuamentum fuit, ut per ipſam oſſium cum pelliculis , &

carnibus facilior & melior fieret continuatio. Si enim molle cum duro abſque medio componeretur, E accideret ei paſſio uehemens apud percuſſionem, & coarctationem ſeu conſtrictionem: & ex caſu ipſius ſupra durum immediate, & reſiſtentia, ſeu repulſione duri conſtantis: quare ordinata fuit poſitio mollis cum duro: & inueſtitæ fuerũt oſſium extremitates bucellares, & cõcauæ, hoc corpore medio, ſicut eſt in oculo, ſcapula, & in oſſibus coſtarũ, & in epiglottali chartilagine, & in oſſe ſuſpẽſo in furcula, & in alijs pluribus. Non ſolum autem hoc iuuamentum, ſed etiam alia in eis reperiunt iuuamenta plura, ſicut in oſſe, quod ſuſpenditur in furcula ad defenſionem oris ſtomachi. Et quãdoque per ipſam melior uicinitas fit iuncturarum ſeſe inuicem fricantium: alioquin ſui duritie rumperentur. Et aliquando iuuat in ſuſtentando membrum molle extenſum, & elongatum in ſuo itinere: propter quod alio indiget, cui innitatur, & a quo confortetur. Poſtea ſunt nerui, qui ſunt tanquam uirgulta orta a cerebro, & a ſpinali medulla, a ſubſtantia† nuncia ſeu uicaria in ipſis, duram & flexuoſam habentes ſubſtantiam, ad ſeparandum difficilem. Et iuuamentum eorum eſt deferre uirtutes ſenſibiles a cerebro, & motiuas ad partes alias: & corroborare totum corpus per quod incedunt, & dilatare quãdoq; ſe in cinctorio membrorum ceu carentium, ſicut hepatis, ſplenis, & pulmonis. iſta. n. membra, & ſi ſenſum non habent, poſitum eſt tamen ſuper ea cinctorium neruoſum cooperiens ea, quæ quando apoſtematibus & uentoſitate tenſa fuerint, peruenit apoſtematis grauedo, ſeu pondus, aut uentoſitatis extenſio ad cinctorium, & F ad ipſius radicem, & ſentit ipſam. Poſtea ſunt cordæ ab extremitatibus muſculorum ducentes originem, quarum ſubſtantia ſubſtantiæ neruorum ſimilis eſt, ad membra tendentes mobilia. quæ quando retrorſum trahuntur, propter ſui principij attractionem ea retrahunt, quibus alligantur: & quandoq; laxant, quia eis accidit relaxatio ex eo, quòd relaxantur ſua principia, & ad ſuos tendunt ſitus: & quandoque extendunt: ſicut apud ſui extenſionem, quam habent ex ſuis principijs egredientibus menſurã ſuæ longitudinis conſuetæ. Et ſubſtantia chordæ cõponitur ex neruo, & ligamento ingredientibus muſculum, in quo perficiuntur, & fiunt tanquam fila in eo, & ut plurimum penetrant per medium illius, & ex altera parte egrediuntur, & aggregantur in unum, & chordam conſtituunt: quæ quando ſeparatur a muſculo, ad iuncturam uadit, aut ad membrum mouendum, & colligitur in ſeipſa, & inchordat ipſum ſicut chorda arcum. Poſtea ſunt ligamenta: ſicut prædiximus, ſimilia neruis. Et quædam eorum abſolute ligamenta uocantur: & quædam ſunt, quibus appropriatur nomen alhacab. Illud autem, quod ad muſculos extenditur, non uocatur niſi ligamentum: quod autem ad muſculum non extenditur, ſed continuatur inter duo extrema oſſium, aut inter alia membra, annectendo unũ alij firmiter, & ligamentum, & alhacab appellatur, & ipſius extractio, & origo eſt ab oſſe. unde & ſenſu carẽt ſicut & os. & hoc prouiſum eſt ei melius, ne propter motuum ſuorum uehementiam & multam fricationem doleat. Iuuamentum ipſius eſt nexio, & concatenatio iuncturarum, & corroboratio neruorum. quandoq; enim nerui ſeparantur de ſuis principijs, & partiuntur, & ramificantur in membris, & propter hoc in ſuo proceſſu magis ſubtiliantur, quanto magis remouentur a ſuo motu, cum rami ipſorum multo fiant ſubtiliores, quàm radix. quamobrem ne cadant in defectum, & corruptionem, gubernauit eos Dei ſapiẽtia miſericorditer agens. etenim ex oſſibus rem ſimilem ſibi extraxit, quæ connexio uel ligamentum appellatur. & ipſam neruo miſcuit, & ex eis, quaſi rem unam effecit, & ſic acquiſita ſibi craſſitie ſecurius incedit neruus ad membra longinqua, & non eſt timor de reſolutione uirtutis eius: & præterea nõ erat conueniens, ut nerui oſſibus continuarentur, quæ ſunt ſuſtentamenta, & radices membrorum mobilium. oſſa enim ſunt ſolida & dura nimium: neruorum autem ſubſtantia mollis, & ſubtilis. Poſt ligamẽta ſunt arteriæ, quæ ſunt organa concaua, in longitudine extenſa, neruoſa, & in ſui ſubſtantia ligamentalia, habentes motiones diuerſas, & quietes aſſimulatas, ſeu proportionatas motionibus, & quietibus cordis quod eſt earum principium. Et ſunt compoſitæ ad hoc, ut per ipſas euentetur cor a ſuis fumis, & reſpiret calor naturalis, & ſpiritus diſtribuatur in membra, quæ ſunt poſt ipſum, propter partitionem & ramificationẽ, quã ſuſcipiũt. Et poſtea ſunt uenæ, arterijs in aliquibus aſſimulatæ, nõ habẽtes motũ dilatationis, uel cõſtrictionis ſicut & arteria: & hoc eſt ꝙ quietæ noĩantur. Et ſunt creatæ ad hoc, ut ſint uiæ H per quas feratur ſanguis nutrimentalis, & membris partiatur ſecundum quòd neceſſarium eſt. Vnde de neceſſitate ad omne membrum inſtrumentale ueniunt duæ uenæ, pulſatilis & non pulſatilis, ad deferendum duo genera ſanguinis, quibus membra indigent ad ſui conſeruationem & nutritionem. Licet & aliam habeant utilitatem iſtæ uenæ in corpore, communem cum neruis in eo, quòd ſunt ligamenta carnium, ſicut poſtes in pariete. Et ſignificatio ſuper hoc eſt, quòd uidemus, ꝙ in corporibus, in quibus liquefiunt membra & caro, apparent uenæ craſſiores alijs membris magis diminutis. Et alia eſt neceſſitas ſuæ manifeſtationis, ut per uenulas paruas diuidatur ſanguis, & facilius accipiat alterationem, & couuerſionem. & iterum, ut ſanguis craſſus remaneat, & retineatur ab eis, & cohibeatur ab exitu: & in quibus relinquuntur orificia ampla, non coercetur ſanguis ab exitu ſuo omnino. unde in palato, naribus, & ano, fiunt multoties ſanguinis exituræ. Et poſt hæc ſunt panniculi, quorum textura eſt de filis neruoſis ſenſu nequaquam perceptis, quorum ſpiſſitudo eſt tenuitas quædam in ſuperficiẽ ſuſcitata, ad hoc ut ſint continentes conuenienter, & bene cooperientes ſuperficiem corporum aliorum propter iuuamenta plura. Ex quibus eſt, ut ſemitam eorum, in quibus eſt in ſua figura & factura bene cuſtodiant: & hoc iuuamentum eſt in tunicis cerebrorum, & grandinis glacialis & humorum ſuorum, quorum ſubſtantia de natura currens, & mobilis eſt. indigent tamen ut figantur, & ſtent ordinati

† al. alba.

A nati in ſuis figuris,ne accidat error in operationibus uirtutum perficiendis,quarum neceſſitate creantur,& exiſtunt,ut ſuam exiſtentiam in* conſequentiam contrahant. Et ex eis eſt, ut fiant ſuſpenſoria aliorum corporum,ſicut renum a dorſo:& ut ſint continentia quædam,ſicut ſtomachus & inteſtina. & ut per ea membra quædam ſenſum in ſuperficie ſolum habeant, ſicut pulmo,hepar,& ſplen, & renes. Et ex eis eſt, ut per eos diſtinctio,& diuiſio habeatur ſuper membra diuerſarum intentionum.ſicut inter os & carnem,inter ſpiritualia & nutrientia propria diaphragma: & ut inter duas concauitates compares.& hæc eſt intentio uelaminis ſeparantis thoracem. Et poſtea eſt caro: cuius iuuamentum eſt ut adimpleat tunicas,& connectat ramos,quæ in ſuis cõplexionibus & coloribus diuerſa in diuerſis mẽbris reperitur:ſicut alba & mollis in coniunctionibus,& in glãdulis omnibus,& in mamillis,& in ouis: rufa ſeu roſea in pulmone: rubra ut in pluribus: rubicunda ut in corde: purpurea ut in hepate: ſubnigra, ſeu nigra ut in ſplene,& etiam in uua. Et membra alba albificant materias quas conuertunt, ſicut mamillæ lac,oua ſemen:& rubra rubificant,ſicut hepar ſanguinem. Splen uero & renes ſanguinem rubrum, quaſi ſimilem magis appetunt:ſimilem dico in colore & natura.Et uerum eſt, quòd glandulæ ſunt ſpecies carnium diuerſorum iuuamentorum.in locis enim iuncturalibus,& etiam ſub lingua, ponuntur ad nutritionem humiditatis neceſſariæ, ad motum facilem & uelocem, & prohibitionem are-

*alias manentiam.

B factionis ſuperfluæ aduenientis propter fortitudinem motuum:& quandoque ad recipiendum uenas tranſeuntes ab uno in aliud,ſicut meſaraicas euntes ab hepate ad ſtomachum & inteſtina:quæ indigẽt ſolo,cui innitantur: ſicut res honoratæ in hora ſuæ laxationis, ne proſternatur uirtus earum, & conſimile eſt iuuamentum glandulæ pinealis ſuppoſitæ cerebro: propter quod replet interſtitia uenarum tranſeuntium ad diuerſas partes cerebri. Adipem & medullam non negat Ariſtoteles partes animalis eſſe neceſſarias,quarum generatio eſt ex eo,quod relinquitur de nutrimento caloris innati: & coagulatur propter ſui imbecillitatem,cum conſumi non poſſit:& eſt aeriæ ſubſtantiæ multum, ad quod ſe conuertit natura,& transfert in uſum neceſſarium, & recipit ab eo iuuamẽtum multiplex. Quorum unum eſt, ut non dimittat calorem innatum euaneſcere,immo retineat ipſum,& coadunet & multiplicet:& hoc notum eſt in zirbo,& in pinguedine renum: quare circa membra frigida de natura, calore multo indigentia, propter humiditatem multam, quæ ſolet in ipſis dominari, circundata eſt in animalibus, & plurima reti,& præcipue in locis diſtantibus a principio caloris naturalis, & maxime in frigidis complexione & humidis. Medulla eſt ſuperfluitas ſanguinis in oſſibus concauitatem habentibus:& hoc ſignificatur per hoc,quòd omne animal abundans in ſepo, & pinguedine,abundat & in medulla: & puer quando eſt puer. in oſſe enim eius reperitur ſanguis: & conualeſcente calore in ipſo, &

C decoctione,albeſcit.Et quòd ſit ſuperfluitas ſanguinis oſſa nutrientis ſignificatur,quia illa medulla eſt calida & humida: & oſſa ſunt frigida & ſicca: & ſuperfluitas eſt contraria ei,cuius eſt ſuperfluitas, quare uidetur,quòd potius ſit ſuperfluitas oſſis medulla,quàm eius nutrimentum: & hoc ſignificatur per hoc. quòd in oſſibus animalium frigidorum multa reperitur medulla,quia calor oſſium in eis non poteſt diſſoluere pinguedinem ſiue medullam,propter quod leo non habet medullam, quoniam conſumitur ex calore in ipſo oſſe. Iuuamentum medullæ oſſis eſt,ut ipſum fomentet & humectet, & ut ipſum mollificet ne frangatur:& ideo quia motus ipſum exiccat,& ut os per ipſam forte ſit & ſolidum. Poſt partes iſtas ultimæ in mollicie,& a duritie maxime elongatæ ſunt humiditates uiſui deſeruientes, & præcipue albuginea, quæ clara eſt ualde & ſubtilis. creata eſt enim in facie glacialis.clara igitur poſita eſt propterea,quòd gradetur delatio luminis ſuper glacialem. Si enim ſpiſſa crearetur, obtegeret & uelaret lumen ab omni eo,quod ipſum ſequitur. Spinalis medulla ergo a quibuſdam putabatur medulla,ſed Ariſtoteles dixit,ꝙ non fuit medulla,quia in ſe habet duriciem,quæ non accidit medullæ.& dixit,quòd ipſius iuuamentum erat per ſpinam tranſire ad modum tigni.iuuando remotionem ſpondylorum,& ſpinæ,& omnium quæ ex eis oriuntur.ſed poſteriores aliam inuenerunt ipſius utilitatem.deſcendit enim a cerebro ſenſificans uirtutes,& mouens membra ſequentia caput.Et hæc ſunt hominis

D ſimplicia membra, in quorum unoquoque ſunt uirtutes ad ſui regendi cuſtodiam & tutelam: Et ſunt duæ res neceſſariæ.ſ.motiua de loco ad locum,& digeſtiua,ſeu maturatiua:& motiuam de loco ad locum diuidunt Medici in tres.ſ.in appetitiuam, quæ trahit rem neceſſariam ad locum: & expulſiuam, quæ expellit rem non neceſſariam de loco: & retentiuam,quæ retinet,quod neceſſarium eſt in loco.licet eadem uirtus ſit apud philoſophum,ponentem principium motus & quietis ab illo motu eſſe indifferens. Et dico quòd materia uniuſcuiuſque membri ſimilium partium aut eſt ex ſpermate, aut ex ſanguine. Quæ generantur ex ſpermate ſunt omnia membra præter carnem & adipem.quorum generatio eſt ex ſanguine. Et ſecundum philoſophum ſperma maſculi & fœminæ diuerſarum eſt intentionum.intentio enim ſpermatis maſculi eſt informare ad ſimilitudinem eius, a quo ſperma ſeparatũ eſt. Et intentio ſpermatis mulieris eſt recipere formam ſecundum ſimilitudinem eius,a quo ſeminatũ eſt. A ſpermate igitur maſculi ſpiritus eſt,& artifex,& forma:& a ſpermate mulieris eſt fundamentum, generatio,& materia. Caro uero ad replenda loca uacua,ex ſanguine ſolo generatur ſpiſſo,quem caliditas & ſiccitas coagulauerat. Adeps uero,ex eius aquoſitate & unctuoſitate, quam coagulauit frigiditas.ideo caliditas eam diſſoluit.Et ex ſanguine generata renaſcuntur poſt perditionem ſuam, & illud quod eſt generatum ex ſanguine,in quo adhuc eſt uirtus ex iſtis ſpermatibus,ſi tollatur,iterum renaſci poteſt, ſicut dentes in pueritia. Item quæ complexioni ſanguinis uicina ſunt,non indigent multitudine

dine conuerſionis ſanguinis ad ſui nutritionem:immo ſtatim in ſuo occurſu in eo conuertuntur. quo- E
rum uero eſt materia ſperma,& ſunt a complexione ſanguinis remota, neceſſe eſt ut multis cõuerſio-
nibus ſanguis in eorum nutrimentum ſecundum ordinem conuertatur. Quapropter in quibuſdã mẽ-
bris tanta ſunt foramina ſicut in oſſibus, quatenus eorum nutrimẽtum ſanguineum ſtet in ipſis & mo
retur,ut ea procedant paulatim,& paulatim conuertendo illud in ſui ſimilitudine perfecte. A carne aũt
ſeparata eſt iſta foraminum diuerſitas. Præterea licet plura prædictorum membrorum ſimplicia nomi-
nentur a Medicis,non ſuis tamen carent complexionibus,& texturis,ſicut uenæ,& arteriæ,& pannicu
li omnes. Componuntur enim ex uillis ſeu filis,ordinatim in eorum textura poſitis, ſicut quandoque
uidemus in artificialibus, & hoc propter neceſſitatem plurimam. Nullus enim motus niſi per uillos cõ
pletur. Motus enim uoluntarius per uillos fit in muſculis. Et motus naturalis, qui eſt attractio, reten-
tio, & expulſio,fit cauſa uillorum, ex quibus uaſa naturalia texuntur, ſicut ſtomachus, & inteſtina,ue-
næ, arteriæ,ueſica,gula. Et ſicut in artificiali textura tenduntur fila quædam in longitudine, quædam
in latitudine, quædam in tranſuerſo quandoque: ita in naturali: quæ protenduntur in longum, appro-
priantur attractioni: in latitudine uero tenſa, expulſioni, & ſunt conſtringentia: quæ uero cadunt ſe-
cundum tranſuerſum, proprie deſeruiunt retentioni,& ſunt tanquam frena ſecundum formam ſituum
ſuorum in medio poſita, ad prohibendum ſuperfluam uelocitatem motuum expulſiuorum & attracti- F
uorum. Neque ſunt naturæ motus cum impetu, ſed quadam ſucceſſione & gradatione uolunt fieri. Et
quandoque omnes iſtæ ſpecies uillorum in eadem tunica ſimul reperiuntur,& quandoque in diuerſis:
& in diuerſis tunc reperiuntur, quæ in latitudine, tunc tenduntur magis in tunica extrinſeca, & aliæ
duæ uillorum ſpecies in tunica intrinſeca magis. Veruntamen illi,qui in longitudine procedunt,ad ſu-
perficiem magis declinant intrinſecam. Et iſta ſeparatio uillorum non fuit facta niſi ut uterque motus
proueniret melius & magis expedite. Et in membris,in quibus exigitur multa mora & fixio longa,
fortius commiſcentur uilli retentionis cum uillis expulſionis,ſicut in ſtomacho,matrice,ueſica, & mo
noculo,quæ omnia ampla ſunt,& concauitatem habentia: in membris autem in quibus non habet lo-
cum iſta neceſſitas, uehementer, non ita,ſicut in inteſtinis,quibus magis neceſſaria eſt attractio mul-
ta cum forti expulſione.Item membrorum ſubſtantiæ neruoſæ & quæ proprie uaſa ſunt, quædam unã
tunicam habent,quædam duas. Vnam tantum habent illa,de quibus non eſt timor ut accidat eis læſio
ex materia contenta,cum ſit mollis & quieta,ſicut ſanguis quietus qui habitat in uenis. Vnde nec ue-
næ:nec ueſica indigent multiplicitate tunicarum cooperientium,niſi neceſſitate coacta.immo ſemper
conantur corpus alleuiare quantum poſſibile eſt. Igitur multiplicatio tunicarum propter multiplicem
neceſſitatem & magnam communitatem creata eſt cum prouidentia. Neceſſaria eſt enim quandoque G
fortitudo & ſpiſſitudo uaſis propter bonam cuſtodiam ſecuram,ne forte findatur propter motum ma-
teriæ contentæ,cum fortis ſit & continuus. Alia eſt neceſſitas plurima in cuſtodia uehementi materiæ
mobilis, circundante ne ſoluatur & pereat,ex quo immineret periculum maximum, præcipue cum ip-
ſa ſit uehiculum proprium animæ.& ideo ſtudendum ualde fuit in cuſtodia eius.& hæc materia eſt ſpi-
ritus & ſanguis qui in arterijs repoſitus eſt,& eſt primus theſaurus,& melior, quẽ habet natura. & hæc
eſt cauſa multiplicationis tunicarum in arterijs. Tertia neceſſitas eſt uehemens attractio & uehemens
expulſio, quibus indiget membrum ſeparatum. Vnde utrunque inſtrumentum factum eſt membrũ ſin
gulariter & abſque permiſtione.& hoc manifeſtum eſt in ſtomacho & inteſtinis. Quarta neceſſitas eſt
operationum diuerſitas,quæ a diuerſis procedunt principijs, & diuerſas habent intentiones, & com-
plentur melius ſecundum complexionum diuerſarum naturas. Cũ igitur huiuſmodi operationes ſint
ineuitabiles in aliquo membro,& maxime neceſſariæ: uoluit natura inter eas diuidere,& unicuiq; ope
rationi inſtrumentum proprium præparare ad hoc,quòd utraque operatio ſecundum ꝙ melius eſt,per
ſe in actum procederet,ſicut in ſtomacho, in quo fuit neceſſaria operatio ſenſibilis,quæ melius com-
pletur per membrum neruoſum: & operatio digeſtibilis, quæ melius completur in membro carnoſo.
Vnde ipſum natura tunica carnoſa muniuit & neruoſa. ut per neruoſam fieret temperantiæ & diſtẽpe- H
rantiæ rei ingredientis perceptio:& per carnoſam,rei digerendæ ſecundum ꝙ poſſibile eſt, maturatio
accidit. Et natura ſitus iſtarum tunicarum cum prouidentia & diſcretione ordinauit. Neruoſum enim
& ſenſibilem interius poſuit: Carnoſam uero digeſtibilem exterius. Poteſt enim digerentis actio ad
digerendum ſine occurſu prouenire. Actio uero tangibilis abſque obuiatione rei tangendæ non fit. Et
cutis quæ eſt totius corporis indumentum,ex duabus laminis conſtat: quare accidit eleuatio unius la
minæ abſque alia cum ueſicula. Laminæ autem illæ ortum habent ab extremitatibus uenarum & arte-
riarum & neruorum quæ terminantur in eis. Et creata eſt* una perforata ut cribellum ad hoc, ut *alias cutis.
per ipſam fiat reſpiratio uaporoſarum ſubſtantiarum ſeu ſuperfluitatum interiorum membrorum, ex
quibus in pluribus partibus ſtudet natura pilos multiplicare,ut eos obijciat rebus nociuis & permuta
tiuis,& ut ſint tutamentum & defenſio nobilis membri, in cuius regimine ſolicita eſt nimium natura.
Et hæc eſt intentio in creatione palpebrarum & pilorum ſuperciliorum,uidelicet ut ſint in defenſio-
ne a lumine ſuperfluo, a fumo, & a puluere, & ab omni eo quod ad oculum uolat,aut deſcendit de ca-
pite ad ipſum. Et ſenſificatur cutis a diuerſis neruorum extremitatibus procedentibus a cerebro, & a
diuerſis ſpondylis medullæ ſpinalis. Et ipſius ſenſus debilitas uel ſubtractio ſemper ſequitur nocumẽ
tum nerui deferentis ſenſum ad ipſam: ſicut ſequitur mollicies cutis in poſteriori parte capitis ex læ-

A ſione partis neruorum egredientis a foraminibus exiſtentibus inter primum & ſecundum ſpondylum colli. Cutis itaque diuerſatur in raritate & ſpiſſitudine. ubi enim eſt magis rara & piloſa, magis eſt aſpera: ubi magis ſpiſſa, magis lenis & plana: & ſiccior magis eſt aſpera, humidior magis eſt mollis. Et quãdoque multiplicantur tunicæ uel cortices in membro propter fortitudinem & tutelam, ſicut in tunica dura ſeu cornea, quæ ſecundum ueritatem cõpoſita eſt ex tunicis ſubtilibus quatuor quæ ſunt cortices ſuperpoſiti, & ut ſi excorietur unus eorum, non fiat commune nocumentum, & propter hoc quòd locus opponitur foramini, eſt magis indigens fortitudine & tutela. Et hæc dicta ſunt de partibus ſimplicibus pluralitatem in tunicis habentibus. Organorum uero alia ſunt quibus fit ſeruitium, & ſunt regalia, & alia ſunt inſtrumentalia ſeruitia. Regalia igitur quibus ſeruitium fit, ſunt ea ſuper quæ eſt repletio uitæ, & ſunt mineræ uirtutum ſpiritualium animæ & ſpiritus & intellectus, & ſunt officialia, & loca eorum. Membra uero regalia intrinſeca ſunt ſeptem: & quædam eorum præeminent in ſublimitate & principalitate eorum. quorum ſublimitas & principalitas magis notificantur, ſunt quatuor, cor, cerebrum, hepar, ſtomachus. & iſta creata ſunt famoſa in ſublimitate, quoniam ſunt mineræ uirtutum ſpiritualium regentium corpus hominis. & poſt illa in celſitudine ſunt teſticuli duo, & renes, & ueſica. Iſta enim. vij. ſunt diuerſa ſecundum. vij. orbes ſtellarum & centra earum. & ſi iſtis addamus pulmonem &
B ſplenem, iam reperiemus. ix. indignitate famoſa, comparata. ix. ſphæris, & diuiſa iuxta. ix. orbes mundi. Regalibus ſeruientia quædam ſunt apparentia & extrinſeca, ut oculi, aures, manus, & pedes: intrinſeca uero iiij. epiglottis, gula, canna, inteſtina, & ſimilia. Et poſuit Deus carnem, & neruos, & renes, & teſticulos, & uelamen cordis, & pectoris, uuluam, & epiglottidem & duas amygdalas, & linguam ex parte ſanguinis, Et dico ꝙ ſanguis eſt emanans ab hepate. & locus eius ſunt uenæ & cor. & dominium eius eſt in ſuperficie corporis, & anteriori parte capitis. & proprietates conſequẽtes ipſum ſunt riſus, deſiderium, gaudium, coitus, multitudo ſomni. Et proprietates eius in ſtomacho eſt uelocitas digeſtionis, facilitas penetrationis, & in corpore toto facilitas alterationis ſubſtantiæ eius ad ſubſtantiam carnis. Et creauit Deus excelſus cerebrum, & pulmonem, & omne quod eſt in corpore ex membris frigidis, & humidis, & phlegmaticis. Et ipſorum principium & elementum poſuit phlegma, & diuiſit ipſum ſicut aquas in diuiſiones. ſ. ſuper faciem terræ. Et in diuiſione aeris, quam deferunt nubes. Similiter pars phlegmatis, quæ currit in canalibus pulmonis, & continuatur aeri, adiuuat ipſum in * properando ad cor cum facilitate, & excitatur per ipſum. & confortatur uirtus, anhelitus in expulſione fumi calidi, cuius retentio poſſet eſſe cauſa combuſtionis cordis. Et eſt pars alia, quæ aſcendit a pulmone ad cerebrum, & poſt ſui compreſſionem deſcendit de cerebro, ſicut deſcendit ros ex aere pro-

*alias præparando.

C pinquo terræ. Et eius dominium eſt in parte poſteriori cerebri, & in pectore. Et in moribus ſequitur dominium ipſius id quod eſt caſtitas, pietas, paucitas deſiderij coitus: In motu autem id quod eſt pigritia, grauitas, tarditas, & taciturnitas reſponſionis: In corpore autem id quod eſt paralyſis, tremor, debilitas. Et proprietas eius naturæ in ſtomacho, eſt infrigidatio caloris, & ex acuitate ciborum & potuum, & reliquarum materierum ſuperuenientium ſtomacho & cordi. quod eſt quia uirtus expulſiua confortatur cum ſit ei ſimile, ſicut ſimile per ſuum ſimile, & compar per ſuum compar. Et creauit Deus excelſus & glorioſus fel, quod eſt calidum & ſiccum, & igneum, & domus choleræ citrinæ. & poſuit ipſum annexum hepati, adiuuans hepar ſuper decoctione cibi. Et poſuit dominium choleræ citrinæ in uertice, propter ſui leuitatem & ſublimitatem, & eius altitudinem & eleuationem. Eius autem reſpiratio eſt in utriſque auribus, quia ſunt ex diuiſione eius, & ipſius natura. & aſſimulatur ei ex membris quod eſt calidum & ſiccum. Et ipſa quidem cholera currit in corpore cum ſanguine, propter conuenientiam & combinationem eorum, ſicut eſt conuenientia olei ad lampadem. Et de proprietatibus naturæ eius in ſtomacho eſt attractio cibi, & adiutorium ſuper digeſtionem, & emundandi fæcem. Et hoc quod conſequitur uirtus moralis ex actionibus eius, eſt inconſtantia, furor, & ſubtilitas, & acuitas, & ſolertia, & audacia, & eleuatio, & deſiderium coitus, & memoria, &
D uelocitas reſponſionis. & totum corpus conſequitur ex eo calorem & ſiccitatem. Et aſſimulauit Deus oſſa, chartilagines, pilos, & ungues, & ligamenta choleræ nigræ. Omne enim membrum congelatum, terreſtre, priuatum ſenſu, eſt ex melancholia. & ſedes ipſius eſt in ſplene, & dominium in uiſu, & in ſiniſtro corporis. & per eam accidit taciturnitas, & cogitatio, & grauitas, & fletus, & tarditas, & timor, & ſolitudo, & puſillanimitas, & aſpectus, & in ſucceſſionibus, & in ſtomacho proprietatem habet retinendi, & expellendi, & excitandi appetitum, & corpus ex ea conſequitur frigiditatem & ſiccitatem carnium, & immobilitatem proportionatam ſibi ſecundum magis & minus. Poſita ſunt autem quatuor principia regalia corporis animalis a quibuſdam: ab alijs uero tria: ab alijs autem duo. ſed a ſapiente uerificatum eſt unum eſſe principium tantum in animali, & iſtud eſt cor. Anima enim una eſt uirtus actu, potentia uero plures. tunc exigitur quòd alicui uni coniungatur priuatio, a quo omnia ſequentia ſuas trahant uirtutes uitales, & operationes naturales, & deſcendat ab eo ut reducatur ad ipſum, ſicut in particularibus reducimus ad ſenſum communem omnes ſenſus particulares. Quare in animalibus diuerſa membra officialia neceſſaria fuerunt, contrahentia ſcilicet uirtutem ab uno membro & uno principio, quod in perfectis animalibus eſt officiale, & in imperfectis cõſimile ſicut in oſtreis ſcilicet quæ non habent ſenſum niſi unicum ſcilicet tactum, & membris carent officialibus, habent tamen membrum conſimile. Sed cum calor naturalis figatur & ſuſtentetur in corde, merito

de, merito ipſum eſt principium omnium aliorũ. omnia.n. trahunt aliquid ab eo. Ipſum aũt non de neceſſitate ab omnibus. Item cum ſit poſitum fundamentum ſpirituum & caloris uitalis, & cum ſpiritus ſit uehiculum uirtutum uitalium, ſenſibilium, & motiuarum: neceſſarium igitur fuit, ut uiæ ſuæ per ipſum calefierent & perficerentur ab eo, & ita ut haberent ſpiritum tantum apud ſui radicem. Calor.n. & ipſius uia, ſicut effectus & cauſa, ab ipſius radice conſurgunt ut dicit Ariſtoteles. Sed Gal. dicit ꝙ hepar eſt principium nutricationis, cerebrum uero ſenſus & motus. Sed non uidemus hominem communitatem habere ad plantas ſecundum ſenſum & motũ, ſed ſecundum nutritionem tãtum, quare cor cũ non ſit principium nutritionis, neque ſenſus & motus, ſecundum ipſum non erit principium. Sed ſi dicas quòd aliqua uirtus habeat principium a corde, quæ non pertinet ad nutritionem, neque ad ſenſum, neque ad motum: tunc illa uirtus erit præter ſenſum, & motũ, & præter uirtutem in qua animalia communicant cum plantis, conueniet omnibus membris. Sed non reperimus talem in animalibus, neque in membris ipſorum. Et ſi dicas ꝙ ſit principium motus quod eſt ſecundum pulſum: tunc omnia membra communicant cum eo in pulſu: aliter non eſſet principium uniuerſale omnium membrorum animalis. Et ſi dicas ꝙ cor habet filum longum ad unam operationem motiuam, & alia in latum ad operationem aliam, & in tranſuerſo propter operationem tertiam, ſecundum ꝙ attrahit, retinet, & expellit, quare non eſt uoluntarius: iam iſte motus conuenit alijs membris, ut ſtomacho, matrici. quare cor non eſt principium alicuius quod falſum eſt. aut ſcilicet eſt principium nutrimẽti, & ſenſus, & motus. Quod autem ita ſit, ſignum eſt, quoniam alius eſt pulſus in dormiente, qui cõiunctus eſt cum digeſtione nutrimenti, & alius in uigilante, qui coniunctus eſt cum operationibus animalibus. Ad idem quoq; alias proponit oſtenſiones Ariſt. dicens. Quoniam id ad quod nulla uena uadit, & a quo omnes uenæ tendunt, debet eſſe principium uenarum: & nullum membrum reperitur tale niſi cor. Item omne quod naſcitur ab alio, debet eſſe principium ei id a quo naſcitur. Sed hepar cum ſit totum carnoſum, ab eo uena non naſcitur, cum ſit ſubſtantiæ uenæ, ipſius ſubſtantia ualde diſſimilis: ergo non potuit eſſe principium uenarum. Verum huic rationi inſtat Ariſt. dicens quòd corallus naſcitur in terra molli & lutoſa in mari, & tamen eſt arbor duriſſima. Propterea reperitur uena penetrare per medium ipſius ſubſtantiæ hepatis, & in penetrando diuiſiones & ramificationes ſuſcipere. ergo in eo non habebit oriri. Cor autem & quietam & pulſatilem in ſe terminat & iungit, & tam iſtius quàm illius materias, quas deferunt bene continuat, neque habet uenam aliquam in ſe, niſi poſtquam exierit, in ſe iterum reflectatur & redeat. Antecedit etiam in ordine naturæ & creatione præparatio cordis præparationi hepatis. Non enim nutritur uel ſenſificatur membrum animalis, niſi in quo eſt ſuſtentatio uitæ cum calore naturali. Cum ergo ita ſit, neceſſe eſt præparationem & formationem membri præmittere, quod ſit creatio & ſuſtentaculum caloris & ſpiritus, ante creationem nutrientis ipſum & ſenſificantis. Sed hoc eſt cor: quare ipſum eſt antiquius & ſublimius in corpore animalis, & non habet ſibi compar, & omnia alia ſunt poſt ipſum, et diſpoſita ſecundum ipſam, et ei inclinata. Et Gal. mores, et uirtutũ naturalium operationes diuerſas diuiſit iuxta diuiſionem complexionum cordis, et poſuit earum proceſſum ordinatum & rectũ ſupra ipſius temperantiam, erroré uero & inordinationem ſupra ipſius diſtemperantiã. Conſequés ergo eſt apud eũ, ſecundũ rationé & non ſecundũ ſenſum dijudicantem, cor eſſe baſim & radicé uirtutũ moralium, & eis deſeruientiũ. Ad motum enim radicum ſunt motus ramorum, & non conuertitur. cum.n. ipſius forma radicalis ſit, ſupra quam mouetur uirtutes morales, & ipſum erit radix inſtrumentorum moralium. ſicut.n. ſe habet perfectio unius ad perfectionem alterius: ita ſe habet unum perfectum ad aliud perfectũ. In eo enim quod Gal. dicit quòd hepar eſt principium ſanguinis propter hoc, quòd neq; in matrice, neq; in ſtomacho, neq; in inteſtino ſequẽtis ipſum reperitur primo ſanguis, ſed in hepate, ꝓp hoc quòd hepar circũſtant receptacula fæcis ſanguinis, ut cyſtis fellis, ſplé, & ueſica, uidetur magis ſequi ſemitã ſenſus ut Medicus: qm̃ & ſi ſanguis in prima ſui perfectione appareat in hepate, & in uenis poſt ipſum, non tamé eſt ibi in ſua peroptima perfectione. Optimam enim & digniſſimam perfectionem conſequitur ſanguis in corde. iterum ubi admiſcetur ei ſpiritus, & ubi fit ſpiritualis & uitalis,* ſumme. quare poſtea in uaſis, & magis ſecuris ponitur a natura, propter timorem uehementem de perditione ipſius, cum ipſe ſit melior theſaurus naturæ. Cor igitur ſecundũ Ariſtotelem, eſt primum mouens, & ultimum membrorum animalium, ſpiritu plenum, & uirtutibus, quæ alijs communicantur per influentiam ab ipſo. Et cordis una extremitas ſubtiliata eſt, & ad unum punctum aggregata. & hic punctus eſt a quo incipit natura primo protrahere informationem totius corporis, & altera ſui extremitas eſt in circulum. & iſtæ duæ extremitates coniunguntur figura circuli mediante: cuius initium anguſtiſſimum eſt apud punctum, deinde multiplicat ſe continue ſecundum circulos creſcentes, donec attingat extremitatem aliam, quæ eſt in circulo,* maximus circulorum cordis. Et ſic gradata eſt ipſius figura ad ſimilitudinem pineæ, quatenus ipſa ingenioſa fabricatio ſuperior & inferior ſit conueniens & bona, & non ſit in ea ſuperfluitas euagans in angulos, in quibus lateat nocumentum & iuuamentum. In ſubtiliatione unius partis ipſius eſt, ut ſit minor pars partium ipſius quæ parata eſt lædi ex contactu oſſium. Et facta eſt dura ſimiliter hæc pars cum ſuperfluitate, ut melius obuiet, & minus lædatur, ſeu patiatur a rebus ſibi occurrentibus. Et dilatata eſt ipſius extremitas altera ad meliorem comprehenſionem materiæ ingredientis ſanguineæ ſeu aeriæ, & ad euacuationem faciliorem egredientium ab eo, & ut ſit ſufficientia in origine eis, quæ ab eo oriuntur.

E F G H

† alias ſumma uel forma.

† alias maximo.

A tur. Et apud ipſius radicem prædictum eſt membrum, quod pro fundamento imponitur ſimile chartilagini paruum, ut ſit ei baſis fixa & firma. Et eleuata eſt ipſius pars ſuperior, ut elongetur ab inhæſione ſuper oſſa pectoris, & ut facilius accedat calor ſpiritualis ad eleuationem uirtutum uitalium, & perueniant mores boni: & elongatæ ſunt à depreſſione, quæ eſt cauſa timoris & triſtitiæ & auaritiæ. & quandoque ſitus partium cordis ſcilicet ante & retro, dextrorſum & ſiniſtrorſum, ſurſum & deorſum, operātur ſitus partium corporis. & receſſus earum à ſuis ſitibus naturalibus eſt cauſa receſſus ipſarum à ſuis ſitibus naturalibus, ex quo accidit deformitas in exterioribus cum deformitate mentis. Subſtantia quidem cordis ex diuerſis conſimilibus compoſita eſt. ſicut enim principium omnibus alijs compoſitis & ſimplicibus partibus aſſimulatur, ſcilicet in ſui compoſitione compoſitis, & in ſimplicitate ſuarum partium ſimplicibus. Componentia uero ipſum ſunt caro, uillus neruoſus, & chartilago, uel ſimile chartilagini, in ſui carne carnibus, in uillis ſuis neruoſis neruis, chordis, ligamentis, panniculis, * adiutorijs, in ſubſtantia ſimili chartilagini membris duris, ut oſſibus, & chartilaginibus aſſimilatur, cum caro illius fortis ſit, & ſolida, & ſicca, & dura, ut ſit difficile paſſibilis. Species etiam uillorum fortium plurimæ diuerſitatis in eo contentæ ſunt, longitudinalium, ſcilicet attractiuorum: latitudinaliũ expulſiuorum: & tranſuerſalium, retentiuorum, ut ſint ei ſufficientes ſpecies motuum. Et apud ipſius

† Alias cinctoriis.

B radicem poſitum eſt ibi fundamentum membrum quoddam chartilagini ſimile, ut dictum eſt. Iſtæ igitur partes conſimiles cum ſint duræ & ſiccæ & terreſtres, magis attinent complexioni terreſtri, quare ipſum conſtans ex eis, eſt frigidum & ſiccum magis. & hæc eſt intentio ſapientis. Quæ enim eſt comparatio fornacis ad ignem contentum, eadem eſt comparatio cordis ad calorem & ſpiritum contentum. & ſicut fornacis compoſitio exigitur eſſe ex rebus ſolidis, lapideis, & indiſſolubilibus coram igne, ita & cordis compoſitio ex duris, & compactis, & non liquabilibus eſſe exigitur, propter calorem fortem quē continet: qm̃ aliter ſtare non poſſet in facie multitudinis ſui caloris. Signũ ſuper hoc eſt, ꝙ confortatur magis apud ſui diſſolutionē & remollitionē ex ſubſtātijs duris lapideis, quales ſunt coralli, margaritæ, ſaphyri, hyacinthi, & ſimilibus, ſicut iuuatur ſimile à ſuo ſimili, & compar à ſui compari: licet. G. poſuerit omne cor calidum & ſiccum, reſpiciens diſpoſitionem, quam trahit ex ſpiritu calido cōtento, & ex ſuis motibus: cuius ſimile imprimit in alijs membris per exufflationem, & trāſmiſſionem caloris ſui ad ea. uerũtamen eſt ita, ꝙ iſta diſpoſitio eſt naturalis ei ſecundum quòd cor, & non impedit quin partes primæ compoſitiuæ ſui à principijs ſint frigidæ & ſiccæ, licet ipſum ex parte complexionis, & perfectionis, quam trahit ex anima ſit calidum & ſiccum, propter ſpiritum calidum, & motum quem habet ex parte animæ. Et corpus ipſius poſitum eſt in panniculo ſpiſſo & ſolido ualde, cui non inuenitur cō-

C par in ſpiſſitudine in corpore hominis, ut ſit clypeus & tutamen. Et in ipſo ſunt duo uentres, & fouea, quæ eſt quaſi meatus quidam inter uentres, & non eſt uenter. Duo ſunt ei uentres, ut ſint receptacula nutrimenti duplicis quo nutritur, ſpiritualis & aerei ſcilicet & ſanguinis craſſi. & fouea eſt minera generati ſpiritus in ipſo, & ſanguinis uitalis, & locus perfectionis, & miſtionis eorum: & dilatatur apud dilatationem cordis, & conſtringitur apud ſui conſtrictionem. Et ſiniſtra uentris baſis eleuata eſt ſuper uētris dextri baſim: & baſis uentris dextri depreſſa eſt multum deſcendens. Apprehenſum uero à dextro craſſum eſt, & terreſtre. Comprehenſum uero à ſiniſtro, ſubtile & leue eſt. Leue autem facilius ducitur ad ſuperiora: Craſſum autem ad inferiora. Temperatior ergo natura reperitur in ipſius medio. Et, ſunt duo orificia cordi, introitus duarum materierum ſcilicet ſanguinis, & aeris attracti: ſicut duę aures quæ creatæ ſunt neruoſæ: rugoſa & mollificata, dum conſtringuntur uilli: in dilatatione uero, tenſa. Subtiliata ergo & mollificata ſunt, ut melius ſint obedientia utrique motui: & facta ſunt neruoſa, & extenſibilia, ut remotiora ſint a paſſionibus. Similiter ergo duo orificia prædictæ ſunt duæ arcæ recipientes a uaſis, deinde remittentes receptum ad cor cum moderantia. Et a parte dextra egreditur uena magna, deferens nutrimentum ab hepate, quod eſt ſanguis. Et hæc eſt pars occupata in attractione ipſius, magis uicinans hepati. Sed arteriarum origo eſt a uentre ſiniſtro: quæ omnes creatæ ſunt cum duabus tu-

D nicis: quare interior eſt magis dura, ut ſit bene obuians percuſſioni & motui forti ſubſtātiæ ſpiritus, præter unam cuius uia eſt ad pulmonem, quæ eſt habens unam tunicam, ab omnibus alijs arterijs diuerſa, & nominatur arteria uenalis. Sicut in uentriculo dextro naſcitur uena, quæ penetrat ad pulmonem, quæ ſola inter omnes uenas habet duas tunicas: & inde eam arterialem uenam uocant, cuius cauſa deinceps dicetur. Poſitum autem eſt cor in loco medio medij pectoris, quoniam locus ille temperatior exiſtit. Sed eius declinatio aliquantula eſt ad ſiniſtram partem, ut amplificet locũ hepati. hepati enim melius eſt cedere, quàm ſpleni, quoniam eſt ſublimius. Et eſt alia ratio declinationis ad ſiniſtram, ut non totus calor coadunetur in dextra. ſuperflue enim calefieret, propter uicinitatem nimiam utriuſq; principij calidi, & pars ſiniſtra ſuperflue infrigidaretur propter eorum elongationem. Et propter hoc fuit melior declinatio cordis ad partem ſiniſtram, ut temperetur per ipſum latus ſiniſtrum, præcipue cum ſplen ipſe non ſit calidus ualde. Et tertia ratio eſt, ut faciat uiam uenæ uentrem habenti, aſcendenti ad ipſum ab hepate, uel deſcendenti ab ipſo ad hepar. Et locus cordis in medio eſt corporis, ut magis uicinetur æqualiter omnibus circũſtantibus, & facilius eis afferantur ab eo iuuamenta: & alia famulantia ipſum circũſtent undique. Et menſurauit Deus quantitatem cordis in ſufficientia abſque ſuperfluitate & diminutione, ut non ſit ei grauitas propter quantitatem immoderatam, neq; fractura uel anguſtia in ſuis extremitatibus propter diminutionem. Ab eo enim eſt origo arteriarum, ſuſpenſio

ligamentorum,& uirtus omnis in uniuerſo. Veruntamen exceſſus ipſius ſecundum diminutionem & ſuperfluitatem frequenter in diuerſis particularibus reperitur. Et dico quòd ipſius quantitas ſuperflua in * compoſitione corporis eius, non eſt cauſa audaciæ ut quidã autumant, neque quantitas parua cauſa timoris & pauiditatis. Animalia enim plura habent nimiam quantitatem cordis in comparatione ſui corporis, & ſunt cum hoc pauida plurimũ & timida, ut lepores, cerui, cuius cauſa eſt, quoniam in eis calor paruus eſt,& extra fertur pars plurima ab eo ad membra uiuificanda, & ſenſificanda, & mouenda: quare non calefacit ipſum integrum, ſed relinquitur frigidum & uacuum, unde & pauiditas. Sed quædam ſunt e conuerſo parui cordis, & hæc ſunt audacia, quoniam in eorum corde eſt caliditas plurima, & coarctatur propter loci anguſtiam,& cum uehementia ebullit. unde illa,quæ plurimum ſunt audacia, ſunt ea, quæ ſunt magni cordis, & plurimi caloris. Et cor nutritur cum ſuis uirtutibus naturalibus & earum motibus, qui ſunt diaſtole & ſyſtole,& quietibus duabus inter ipſas. Neceſſe eſt enim ut inter omnes duos motus contrarios quies interueniat. Et in his reperitur ars muſicæ cum natura:quoniam quemadmodum ars muſicæ completur per adiunctionem ſonorum ſecundũ proportionem continuantem eos inter acuitatem & grauitatem per circulos caſuum temporum, quę ſunt inter eorum percuſſiones, ſimiliter eſt diſpoſitio pulſationis cordis, quoniam proportio ſuorum temporum in uelocitate & ſpiſſitudine,eſt ſicut proportio ſonorum eius: & proportio diſpoſitionum eius in fortitudine & debilitate, & quantitate, eſt ſicut proportio adiunctionis eius: & ſunt motiones proportionatæ ad inuicem:& quietes ſimiliter: & motiones quietibus, & e conuerſo. Et cum omnia iſta concurrunt in conuenientia ſecundum ordinem,tunc ſaluum eſt regimen corporis, & procedunt omnia cum incolumitate & quiete uera. Et ſi prædicta cum ſuis diſpoſitionibus proportiones naturales egrediantur,diſturbationem naturæ portendunt.& etiam diſturbationis quantitas.eſt ſicut quantitas egreſſa a proportione. Eſt ergo cordis pulſatio, harmoniam principiorum complexionis corporis animati aſſimulans, uel eorundem diſcordiam natam propter * occaſionem ducentem ad ſuperfluitatem & diminutionem, ſicut manifeſtum eſt in paſſionibus animæ,timore, & ſpe, & lætitia, caſtitate & luxuria, largitate & auaritia,& in ægritudinibus corporalibus, calidi,frigidi,humidi,& ſicci. Et terminus ad quẽ ſe extendit cor maxime,eſt in cõtactu tunicæ & panniculi ſui exterioris,qui ſibi datur ad tutelam & cuſtodiam, & eſt ſpatium poſitum inter hoc & hoc,ubi oriũtur ab eo.& ſimiliter apud radicem ipſius,ut in ipſo dilatari poſſit abſque præfocatione, & conſtringi, ſicut in ſpatio amplo. Et motiones ipſius efficiunt motiones in arterijs conſimiles,ita,quòd dilatatio dilatationem, & conſtrictio conſtrictionem, licet alij aliter ponant, inducentes exemplum de follibus, cui experientia contradicit. uerbi gratia, ſi ponas manum ſupra cor alicuius,& alteram ſuper arteriam,uidebis ſemper depreſſionem cordis & depreſſionem arteriæ ſimul fieri. Et uerum eſt quòd pulſum rarum & tardum efficit triſtitia. quod nequaquam fieret,ſi per compreſſionem cordis dilataretur arteria. Item ſecundum hoc magis deberet apparere facies inflata & rotunda in triſtitia, quàm in ira: & pulſus magis eleuatus in humili,quàm in ſuperbo. ſed in omnibus huiuſmodi accidit oppoſitum. Quare oportet, ut ad eleuationem cordis ſequatur eleuatio arteriæ,& compreſſionem compreſſio. Proceſſio igitur caloris uitalis, incipiens eſt a cordis fundamento ubi oritur ſcilicet apud principium monſtratum,†ſuperius tendens in latum & amplum continue, cuius motus conſequitur figurã cordis, quoad exeat, & recipiatur a uaſis, & feratur in ſpatium amplum totius corporis,& ſpargatur in eo,& terminetur apud extremitates ipſius. quare motui ſuo ſe ipſum aſſimulat cor in figura ſua. Et ſicut motus iſte eſt primus motuum in ueritate,ita & figura ipſius,cum ſit huiuſmodi motum aſſimulans, eſt prima,& mater figurarum in omni membro conſequente. Intentio autem Iſaac multum eſt diuerſa ab hac intentione. Erectio ſiquidẽ totius animalis ſupra cor poſita eſt a natura tanquam ſupra radicem ultimam, ſed propter diuerſitatẽ uirtutum nobilium ab eo egredientium neceſſaria fuit creatio diuerſorum organorum abſque permiſtione aliqua,per quæ ferantur,& in quibus ſuſtententur,propter ſeparationem operationum ſuarum meliorem, & faciliorem prouentum earum. identitas enim organorum penitus confunderet. & earũ permiſtio uehementer impediret. Melius ergo cum ſeparatione * certa ſunt & diuerſa naturæ receptacula, quatenus ſingulis ſingulæ ſpecificentur & compleantur operationes nobiles, cum alleuiatione & abſque impedimento, propterea creata ſunt cerebrum & hepar & pulmo & ſtomachus,& ſunt tanquam nodi propinqui primæ radici,ſupra quos deinde & nodi alij eleuantur,qui in eorum eleuatione ſunt ſecundarij. Quoniam ſicut in terræ naſcentibus radix eſt principium ſupra quam figitur, & poſt ipſum ſequuntur nodi aſcendentes ut in pluribus,in quibus coadunat ſe natura, ut iterum fortius progrediatur,& attingat melius quod intendit:ita & in animali ſupra radicem ipſius, quæ eſt cor, eleuantur membra conſequentia ipſum,quæ ſunt in comparatione nodorum in terræ naſcentibus, ut in ipſis efficiat natura operationes diuerſas,ſecundum quòd neceſſariæ ſunt ex parte regiminis animalis. Sed cum bipartita ſit naturæ ſolicitudo, quarum una conſiſtit in reſtauratione reſolutorum, & reliqua in cuſtodia & protectione * reſtaurationis, cauſa exitus ipſius a corde eſt duplex,& iter ipſius ſimiliter bipartitum,& uirtutes reſtaurantis, præter penetrationem ad exteriora corporis. Ipſa enim opera ſua quærit cælari magis. quare cum ſuis fornacibus & nodis ſepulta eſt interius in ſuis cõcauitatibus, quæ ſunt duo uentres ſibi cõiuncti, a natura præparati, ſuperior ſcilicet & inferior, quos ſeparat diaphragma, licet ſuperiore m ſeparet panniculus, pectus per medium partiens.& ſuperior eſt domus cordis & pulmonis,

E F G H

*alias cõparatione.

*alias coctionem.

†alias terminũ numeratũ.

*alias creata.

*alias reſtaurantis.

A pulmonis, in quo eſt ſpiritus præparatio & rectificatio antequã cor ingrediat.& attractio aeris ad hãc partẽ, eſt per cannã magnã, & per cannales naſi. Inferior uero uẽter. domus eſt organorũ, in quibus aſſimulatur nutrimentũ, cuius ingreſſio eſt per gulã, & ad quæ abijciuntur ſuperfluitates eius. Ex parte igitur aeris ſiue uiæ arteriæ exigitur nodus quidã, qui eſt pulmo, ſuper quẽ eleuatur canna cum cymbalari, & cannales. & ex parte uiæ ſanguinis ſupra cor, exigitur nodus alius magnus, qui eſt hepar, in quo eſt prima apparitio ſanguinis. & ipſi ſupponuntur & alij duo nodi parui in cõparatione ipſius, qui ſunt domus ſuperfluitatis & grauaminis ſanguinis, & urinæ colatoria. Et ſupra hepar etiam eleuatur ſtomachus cũ ſuis appẽdicibus, licet cõſimiliter ſuſtẽtetur ſupra cerebrũ, & ſuper radicẽ primã, per aliã uiã, propter quantitatẽ ipſius ſanguinis ſuperfluã, & ſuarũ appendicũ, & propter quantitatẽ ſui põderis in hora ſuæ repletionis. & ſupra ipſam erigitur gulã, recipiẽs cibũ ab ore. Virtutis aũt poſitæ in cuſtodia & protectione nutrimẽtalis & totius cõpoſiti proceſſio, eſt magis ad exteriora. Eleuatur ergo, & aſcendit in locum magis eminentẽ in toto: qui locus eſt magis dignus ſpeculatori exercitus: & eſt magis dignus in cuſtodia membrorũ: & in loco iſto coadunatur nodus, in quo cõplentur operationes mirabiles ualde: & nodus iſte appellatur cerebrum, ſuper quod merguntur nodi plures: in quibus operantur quinq; ſenſus, qui ſunt exteriores ſpeculatores, & in quibus operantur iraſcibilis & concupiſcibilis, & B iſti nodi ſunt muſculi ſparſi per uniuerſum corpus tã in quibuſdam intrinſecis quàm extrinſecis ea cooperientibus, & in extremitatibus quæ ſunt rami mediorum: ſicut in manibus, & pedibus, & capite. Et nodi, qui ſunt principia generationis, eleuati ſunt ſupra cerebrum ſecundum Iſaac. licet ſapientes poſt ipſum erexerint & ſuſtẽtauerint ab alijs pariter, & per uiã etiam ſpiritualẽ a radice prima. & uerum eſt ꝙ eſt ramificatio ab unoquoq; nodo primo procedens ad aliũ, & uirtutum diuerſarum ad inuicẽ tranſmiſſio, quatenus unuſquiſq; ſuſtineatur, & confortetur ex parte alterius uirtutis. Et demonſtratio per hoc eſt, ꝙ omnes ab eadem oriuntur radice.

De anatomia arteriarum.

A ſiniſtro cordis uentriculo duæ oriuntur arteriæ, quarũ una ad pulmonẽ tendit, & in ipſo partitur, propterea ut aer attrahatur, & ut ẽt ſanguis nutrimẽtalis pulmonis primo ad ipſum a corde deferatur. & hoc eſt, qm̃ nutrimẽtũ pulmonis primo deferẽ ad cor, in quo melioratur, & poſt ad pulmonẽ trãſmittitur. & hoc eſt unicã tunicã habens, in quo differt ab omnibus alijs arterijs: quare appellatur arteria uenalis. Et ſi cõparaueris inter duplicitatẽ tunicarũ & firmitudinẽ ſeu ſoliditatẽ, & inter unitatẽ tunicę & lenitatẽ & raritatem, ſi magis eſt neceſſaria, & tunicæ unitatem, ꝓꝑ hoc. lenitas. n. & raritas faciũt ei dilatationẽ facilem & cõſtrictionẽ, & reſudationẽ eius quod ab ea reſudat ad pulmonẽ, qui eſt ſanguis C ſubtilis uaporoſus ſubſtãtiæ pulmonis magis aptus & ſimilis. Et hæc arteria uenalis in interiori parte pulmonis ſpargiẽ, & in ipſa ſubmergitur, & eſt deferens ſanguinẽ ſubtilẽ, uaporoſum, propinquũ completæ digeſtioni, & non completæ digeſtum, & non timetur ſuper hoc propter propinquitatẽ ipſius ad cor, a quo ad ipſum uenit uirtus calida facile digerẽs & cõuertens. Et eſt uena quæ a dextro cordis uentriculo exiẽs ſubintrat pulmonẽ. & ipſa creata fuit duas habens tunicas, & ideo eã arterialem uocant uenã. Primum autẽ iuuamentum in hoc exiſtit, ut ſit ſanguini, qui ab ea reſudat, ſubtiliatio perfecta: qm̃ in eo nõ eſt talis digeſtio, qualis eſt eius qui ad arteriã effunditur uenalem. unde oportuit ut uenã eum portans incraſſaretur multũ cum ſuis tunicis. Et aliud eſt, ut nõ reſudet ab ea ſanguis, niſi ſubtilis & bene coctus, propinquus ſanguini a ſiniſtra cõcauitate exeunti in quantũ poſſibile eſt. quaſi ſpiritus ſubtiliatus, pulmonẽ magis iuuans in ſuo motu. Factus eſt igitur pulmo quatenus ſit receptaculum aeris frigidi, qui ueniens ad cor tẽperet ipſum. niſi. n. eſſet aer iſte, iã cor cremaretur ex calore in ipſo. Vnde omne animal habẽs calorem magnum, neceſſarium fuit habere pulmonem magnum. ideoq; quadrupeda magnum pulmonem ſunt habentia. Aues autẽ, cum ſint frigidioris naturæ, habent paruum pulmonem, quia aer inſpiratus ſufficit eis ad nutrimentum caloris ſpiritualis: ita ẽt ꝙ quædam earũ nõ potant, neq; ſitim habent. ſufficit. n. aer inſpiratus calori earum. Et non dixit Galenus quòd attrahebatur D aer ad cor ad nutrimentum cordis, quia aer cum ſit ſimplex, non tranſit in nutrimẽtum, ſicut neq; aqua ſimplex, propter remotionẽ ſimilitudinis, & diſtantiam plurimã inter ipſam. unde utrunq; eorum aut eſt pars nutrimenti, aut eſt faciens ipſum penetrare in eo ꝙ dat ei lubricitatem. Et dico quòd aqua eſt ad nutrimentum corporis: aer uero ad nutrimentum ſpiritus. & unumquodq; duorum. ſ. nutrimẽti corporis & ſpiritus, eſt corpus compoſitum, & non ſimplex. Modus autem, per quẽ accidit temperantia in corde & in ſpiritu eius per aerẽ, eſt euentatio ſuperfluitatis aduſtę ſpiritus, qui eſt fumoſitas propinqua aduſtioni & inflãmationi, per motum ſui introitus, præcipue cum ſit frigidus in cõparatione materiæ fumoſæ calidæ egredientis. Et infrigidatio cordis per aerem attractum propinqua eſt infrigidationi ſtomachi, quæ euenit ei in hora ſuæ repletionis, propter motum & deſcenſum ciborum. unde philoſophus, Venter uacuus caleſit, & repletus infrigidatur, propter motum. Et eſt pulmo compoſitus ex partibus: quarum una, canna eſt: ſecunda, eſt rami arteriæ uenalis: & tertia, rami uenæ arterialis: quas proculdubio coniungit caro mollis rara, cauſata ex ſanguine magis tenui & magis ſubtili: ex quo nutritur & ſuſtentatur in eſſe. Eſt ergo pulmo mollis, rarus, ad albedinem declinans, & plurimorum meatuum, quatenus in ipſo capiatur aer, & digeratur, & expellatur ſuperfluitas eius ab eo. ſicut creatum eſt hepar ſecundum quòd melius in comparatione ad cibum. Mollis autem eſt, ut ſit præparatus duobus motibus ſecundum attractionem & reſpirationem, quos tamen motus conſequitur ex parte thoracis. Carnis

nis autem ipſius eſt iuuamentum, ut adimpleat rimas,& coniungat ramos. Declinatio autem ipſius ad E
albedinem, eſt propter dominium aquæ ſuper illud quo nutritur,& propter illius plurimam frigidita-
tem. eſt enim ſedes aquæ, ut per ipſam confortetur uirtus anhelitus in expulſione fumorum calidorũ.
Et continuatur etiam aeri, adiuuans ipſum in feſtinando ad cor cum facilitate. Sed raritas eius eſt, ut
redeat ad attractionem aeris,& recipiat ipſum. Aeris enim penetratio non eſt ſolummodo in canna:
immo plurimum euadit ad corpus pulmonis ex eo.& propter hoc eſt multiplicatio ipſius aeris in eo,
apparens manifeſta. Et eſt aliud iuuamentum raritatis ipſius, ut adiuuet in conſtrictione ad expulſio-
nem. Præparatur igitur duobus motibus.& propter hoc aperitur pulmo cum inflatione,& clauditur
cum exſufflatione. ipſius tamen conſtrictio ſequitur conſtrictionem thoracis,& dilatationẽ dilatatio,
ſicut dictum eſt.& hoc ne locus ſit uacuus.& eſt ſimile uidere in ſpongia, quæ compreſſa manu coar-
ctatur in ſpatio breui & anguſto. quæ ſi explicetur, ſequitur eam ſpongia,& ingreditur eam aer,& dila
tatur,& redit ad locum amplum, ſicut primo fuerat. Et pulmo eſt diuiſus in duas partes, in quibus at-
tenditur ipſius geminatio, ſicut eſt geminatio ceterorum membrorum in homine. Licet dubitetur de
hepate, utrum geminetur in homine. licet in piſcibus duplex ſit hepar a duplici lacerto. Et quia ho-
mo habet hemicraniam,& patitur quandoque paralyſin unius partis & non alterius, ideo cognoſcitur
geminatio partium in cerebro. Iuuamentum uero partitionis pulmonis in duas partes, ut non ceſſet F
anhelitus, propter nocumentũ uni duarũ partium adueniens. Et utraq; diuiſio ramificantur in duos ra
mos. licet in latere dextro quaſi non reperiatur ramus, cuius iuuamentum nõ eſt magnum in anhelitu,
ſed eſt ibi tanquã lectus ſubſtratus uenæ concauæ aſcendenti ad cor cum nutrimento ſanguineo cor-
dis. Et ſecũdæ diuiſiones pulmonis ſunt ſicut primæ ipſius diuiſiones.& ut ſint tanquã digiti ipſius pro-
pter bonã compreſſionem cordis. Veruntamen additio ſectionis in dextra eſt ad hoc, ut occupet ſpa-
tium pectoris,& æquet ipſum: quoniam declinatio cordis eſt magis ad ſiniſtrã partem. Et pulmo inſen
ſibilis creatus eſt in ſe,& immobilis per ſe: qm̃ ipſum non penetrat neruus aliquis:& omnis ſenſus &
motus influens influit per neruum. Cooperimentum tamen ipſius, panniculoſum & neruoſum eſt, ut
ſit ei ſenſus aliquo modo in ſuperficie, ſecundũ ꝙ determinatum eſt. Et pulmo ipſe ſubſternitur cordi,
ſicut culcitra ſuſtentans & leniens ipſum. Et gibboſitas ipſius eſt a parte dorſi.& eſt duplex, ut melius
recipiatur in concauitatibus a duabus partibus ſpinæ. Concauitas autem ipſius reſpicit anteriora ma-
gis, ad hoc ut amplectatur facilius cor & melius. Et ſpiſſitudo maior eſt apud exitum cannæ, poſtea
deſcendit attenuando ſe gradatim uſque ad ſui terminum.& inſpiſſatio eius eſt ſuperius magis neceſ-
ſaria, ad ſubleuationem meliorem capitis cordis, magis lati & magis ſpiſſi, quare indiget fulcimento
ſpiſſo & molli ſuperius. Sed conſequenter cedit hæc ſpiſſitudinis neceſſitas. unde poſtea attenuata eſt, G
ſecundum quòd proportionaliter cor ad acuitatem tendit & ſublimitatem. Et comparationem etiam
habet ad folium, quod poſitum eſt in cuſtodia,& protectione fructus, ſicut ipſe poſitus eſt in protectio-
ne & cuſtodia cordis. Iuuamentum autem quantitatis augmentatæ, quæ eſt ſupra ipſum, eſt multiplex.
Et unum eſt, ut ſit continens pulmonis aeris, qui ſufficiat pluribus pulſationibus cordis. Si enim nume-
rus inſpirationum, non pulſuum, propter paruitatẽ pulmonis cogeretur adæquari, iam ceſſarent pluri-
mæ nobiles operationes, ſicut emiſſio longæ uocis: quæ neceſſaria eſt in ſermonibus, uociferationibus
& cantibus.& nõ poſſet detineri inſpiratio corã ſe fœtida & corrupta: neque ẽt in hora deglutitionis.
immo accideret ut ſuper occuparentur inſpiratione & expiratione. quare diu permanere non poſſet,
qm̃ neceſſaria eſt plurima quãtitas ipſius, ut ſpiritui cordis ſit materia ſufficiens, dũ ſummergit̃ in aquis
animal, aut quãdo neceſſarium eſt ei uocem prolongare cum continuatione, aut quando abhorret at-
tractionem aeris propter corruptionem & fœtorem eius. Et etiam notandum quòd quędam animalia
ſunt habentia pulmonem, quædam autem non. quæ autem ſunt ambulabilia & ſanguinea pulmonẽ ha-
bent. Et piſcibus loco pulmonis ſunt branchiæ. Et in quibuſdam animalibus loco pulmonis ſunt cana
les. Delphinus quoque,& lepus marinus,& animalia alia quæ ſunt communia terræ & mari (quæ ara-
bice cenalia dicũtur)& piſces reſpirant uaporem per branchias. paucus. n. uapor ſufficit eis, cum parti- H
cipent multum frigiditatis. Vtrum autem aliqui piſces reſpirent aerem, dubitatur propterea, quòd di-
cunt piſcatores de delphino, quod quando dormit in ſuperficie aquæ, ſentiunt ipſum ſtertere:& G.
promiſit ſe tractaturum hoc.

De anatomia oculorum.

Creauit Deus caput animalis,& poſuit ipſum in ſuperiori parte animalis, præcipue propter oculos.
Et anteriorem partẽ capitis eleuatiorem fecit, ut oculi in illa parte ſiti eſſent in eminenti, inſtar ſpecu-
latoris undique proſpicientis aciem, ſiue exercitum undique in plano poſitum. ſic & oculi compaginẽ
inferius ſpeculantur. Vnde quædam animalia paruum habent caput.& decliues habẽt oculos, poſitos
in quibuſdam neruorum extremitatibus, quos quandoque emittunt a ſe, quandoque retrahunt ad ſe,
ut patet in Limace, cuius extremitates uulgus cornua uocat. Quibuſdam uero animalibus illæ extre-
mitates protenſæ duriores ſunt, neque retrahi poſſunt, ſed habent quædã defenſoria ſuppoſita, quaſi
duos clypeos duorum oculorum, ut patet in Cancro. A cerebro autem exeunt duo nerui, quorũ uterq;
duobus panniculis eſt obuolutus, a duabus matribus ſiue meningibus ortum habentibus, qui pannicu
li ad duos orbes oculorum tandem peruenientes ibi dilatantur per circuitum, ut intra ſe deglutitionẽ
humorum poſſint accipere. Eſt ergo cryſtallinus humor qui grando glacialis ab. Ariſtotele appellatur,
quia

A quia in forma & colore eſt ſimilis glaciei, in profundo & medio poſitus duplici ex cauſa, quia mediũ dignior eſt ſitus in cuſtodia, & ut a circunſtantibus iuuamentum accipiat undique. Iſte humor in poſteriori parte ſphæricam habet formam, in anteriori aliquantulum planam: & hac ratione, quoniam ſi undique haberet ſphæricam, imago rei uiſæ quodam modo lubricaret ſuper ipſum, & tangeret in puncto. Item anterius planum eſt, ut parua corpora uiſa multam haberent in eo ſectionem. Iſte autem humor diaphanus & translucens eſt, ut ſit ſuſceptibilis omnium formarum intra ſe. Poſt cryſtallinũ humorem interius uerſus cerebrum poſitus eſt uitreus humor, qui ſic appellatur, quia uitro liquefacto aſſimilatur: cuius color medius eſt inter rubrum & album ſimilis uitro. Et eſt iſte humor ad rectificandum nutrimentum cryſtallini humoris, & ut fiat gradatio ſanguinis dum conuertitur in cryſtallinum humorem. Si enim perueniret ſanguis in ſuo rubore ad nutrimentum cryſtallini, inficeret ipſum: & faceret omnia uiſa apparere rubra. & eleuatur iſte humor ad maiorem circulum cryſtallini, faciendo ſemiſphæram circa ipſum. Et ſe habet iſte humor ad cryſtallinum in comparatione ſtomachi ad hepar. Ex oppoſita autem parte uitrei humoris exterius ante cryſtallinum poſitus eſt albugineus humor, qui ſimilis eſt albumini oui: cuius finis multiplex eſt ſcilicet ut ex humoroſitate ſua defendat cryſtallinum humorem ab arefactione aeris exterioris, qui quidem humor eſt defenſorium cryſtal-
B lini ex alia parte, & eſt ſuperfluitas illius, ſicut ungues, capilli, cornua ſunt ſuperfluitates animalis, & defenſoria eiuſdem. Item iſte humor præponitur cryſtallino, ut fiat gradatio lucis & imaginis ad ipſum cryſtallinum: quia natura non ſuſtinet repentinas immutationes. Vnde iſto læſo deſtruitur uiſus. Item iſte humor liquidus eſt, ut ex liquiditate imago rei ingrediens diſtinctionem ſuſcipiat. Et eſt iſte humor poſitus in foramine uueæ tunicæ, quod quidem foramen, pupilla oculi appellatur. Interior autem panniculus ad maiorem extenditur circulum cryſtallini humoris, claudens intra ſe fere duos humores ſcilicet cryſtallinum fere, & uitreum ex toto. & uocatur tunica ſecundina, quia a ſecunda matre ſcilicet pia matre naſcitur. A qua quidem tunica, in eodem termino naſcuntur aliæ tres tunicæ. ſ. una quæ inferius reflectitur, interponens ſe cryſtallino humori & uitreo ſeparatorium illorũ ex una parte, & uocatur retina inſtar retis. partes habet innumerabiles ex uenis, neruis, & alijs. Ab eodem loco naſcitur tunica alia, quæ aranea nuncupatur, perficiens ſphæram cum retina, circundantem cryſtallinum humorem. & dicitur aranea, quia ad modum telæ araneæ ſubtilis eſt, ne impediat lumen ingrediens ad cryſtallinum & albugineum. Ex alia parte extra hanc tunicam, ab eodem loco, cum ea tunica naſcitur alia tunica, cum ſecundina ſphæram perficiens exterius. Hæc tunica appellatur uuea, quia perforatur ad modum uuæ, ſuſpenſorio eius ablato. Figuram illius & colorem cæleſtem ha-
C bet, colorem. ſ. medium, admiſtum ſcilicet nigro ſecundum maius, & albo ſecundum minus, quia ſi ex toto eſſet albus, nimium diſgregaret uiſum: ſi niger ex toto, nimis congregaret. Tunica aliquantulum eſt ſpiſſa,* interius autem mollior, ut ſit ſimilis in mollitie cryſtallino: exterius durior, ut ſit corneæ tunicæ ſimilis. Rugoſa autem eſt circa ipſum foramen, ut quando opus ſit, conſtringi poſſit ad modũ burſæ: & hoc quando uirtus laxatur, & indiget recreatione. Et quando opus eſt dilatari, poſſit, quando uiſus diffuſione lucis indiget. In foramine huius poſitus eſt albugineus humor, qui illas replet rugas interius. qui quidem humor quandoque conſtringitur, quandoque dilatatur ſecundum dilatationem & conſtrictionẽ illius foraminis. Item ab exteriori panniculo oritur tunica, proximo loco includens ſecundinam, procedẽs ad modũ ſphæræ, quæ ſclerotica propter ſui duritiẽ appellatur, a qua naſcitur tunica cornea, cum ea ſphæram unam perficiens, quæ aſſimulatur cornu lucido bene abraſo, & polito in luciditate & in duritie. ut ex illa duritie defendat interiora, & ex ſua luciditate ſit diaphanũ ſiue peruium luci. Vnde per medium ipſius apparet circulus latus, foramen habens in medio de uuea tunica: qui quidem circulus, oculi corona appellatur. Et hæc tunica in ſui conſtitutione quatuor habet cortices. & ſi deſtruantur duo uel tres illorum, quartus remanet. quo deſtructo omnes deſtruũtur. Vltimo loco ſuperuenit coniunctiua, coniungens omnes illas partes, quæ naſcitur a quodam neruo, & non
D a matribus: & componitur hæc tunica ex carne alba & hu. & tenera, & ex neruis & uenis ſubtilibus: & habet foramen in medio, per quod apparet corona oculi, quæ eſt pars uueæ tunicæ, quæ pupilla appellatur. quæ ꝑꝑ ſui profunditatẽ prætẽdit aliũ colorẽ albũ. quæ re uera cũ ibi ſit, ſicut aqua nimis profunda, apparet nigra, cũ tñ ſit alba. Habet aũt hæc tunica ſex paria lacertorũ ſiue muſculorũ, totum motum oculi perficiẽtiũ. quorum unus mouet oculũ ſurſum, alius deorſum, alij ad duos angulos, unus ad angulum domeſticum ſiue lachrymalem, alius ad angulum ſylueſtrem. Item ſunt alij duo ex tranſuerſo poſiti, qui mouent oculum circulari motu. & de compoſitione oculi hæc ſufficiant.

* alias ãterius

De anatomia aurium.

Creauit Deus aurem ut deſeruiret auditui. cuius interior figura eſt anfractuoſa, quoniam breue eſt cerebri ad aurem ſpatium. Si autem recto tramite intraret aer ad cerebrum, ex ſui qualitate & ſubſtantia læderet cerebrum: propter hoc anfractuoſus eſt eius meatus, ut per tam breue ſpatium prolongaretur. Et eius foramen a petroſo oſſe incipit, quod medium eſt inter os & petram, ſicut conchæ piſcium. & propter hoc utriuſque ſuſcipit denominationem. Et ſimiliter anfractuoſus eſt, ut in prolatione uariæ uoces & uariæ ipſarum differentiæ percipiantur, & cum ipſo perficiat tinnitus neceſſarios, quæ non acciderent ſi directus eſſet tranſitus. Et eadem eſt cauſa,

quare prolongatur iter aeris per aurem, cum cauſa quare prolõgatur per tracheam ſcilicet ne lædat cerebrum, ibi uero ne lædat cor ipſum. E In interiori autem cõcauitate oſſis petroſi, ſine comparatione manet aer quietus. ibi autem diſcernuntur omnes uocum differentiæ. Et ſe habet illa pars oſſis petroſi ea comparatione ad auditum, in qua ſe habet cryſtallinus humor ad uiſum. Reſidua uero pars ab oſſe petroſo extra apparens, chartilaginoſa eſt, non tamen mollis ſicut caro, ut debitam figuram ſibi retinere poſſit: neque tam dura ſicut os, ut flecti poſſit, non frangi ad offendiculum. Poſita eſt auris ad latus, nõ in anteriori parte ſicut uiſus, quia immutatio uiſus directe procedit, ſed immutatio auditus indifferenter. Item nerui audibiles procedunt à media cellula, propter hoc ſub illa lateraliter poſita eſt auris. & potius ſub capite, quàm ſuperius. ne propter ipſos impediretur auditus. Item quidam panniculus exit à neruo deſcendente à quinto pari neruorum cerebri, qui interius inueſtit os petroſum, & totam præſtat ei ſenſibilitaté quam habet: & eſt foramé ad ipſam aurem, in cõparatione pupillæ ad oculum.

De anatomia naſi.

Naſum creauit Deus præcipue propter tria iuuamenta. Quorum unum eſt, ut uapor deferens odorẽ rei odoriferæ, recipiatur in concauitatibus ipſis, & ibi quodam modo temperetur, & præparetur odoratui. Aliud eſt, ut aer recipiatur ibi in magna quãtitate, pro parte trãſmittendus ad pulmonem, pro parte ad cerebrum. ſicut enim cor conſtringitur & dilatatur, & infrigidatur per aerem: ſic & cerebrũ ſuo mo- F do. quod ne lædatur ab aere recepto, ſubito recipit ipſum tanquam præparatorium, mediãte colatorio iſto, ſicut & trachea arteria. Tertium iuuamentum eſt, ut ſit unum emunctorium ſuperfluitatum cerebri. Vnde longam & eminentem habet formam ſcilicet, ut tegat mucilagines exeuntes à cerebro, & celet eas. In interiori autem parte iuxta duram matrem, eſt quoddam concauum os duo habẽs foramina, per quæ intrat odor & exit, & mucilago. In oſſis concauitate iacent duæ carunculæ ſpongioſæ, inſtar duarum paruarum mammillarum, à quibus ſugitur fumus, qui eſt uapor deferens odorem: ſub quibus mammillis ſunt duo oſſa foramen triangulare habentia, quæ coniũguntur ad unum latus eleuatum ſecundum *foramen naſi, & duos angulos, à termino quorum inferiori adiungitur chartilago quædam, ſicut in alijs locis, coniungens carnem cum oſſibus, quaſi inhæſio carnis pendentis circa foramina narium. Item in folijs narium ſunt duo lacerti, quorum motus dilatatur, & conſtringitur in horis neceſſitatis, ut in impedimentis diaphragmatis. Item ſuperius in radice naſi ſunt duo foramina exeũtia ad angulos lachrymales oculorum, quibus exeunt lachrymæ: ſignum huius rei eſt ſcilicet quãdo collyrium apponitur, eius odor ſentitur: ſed ſapor lingua percipitur. Item fere ab *interiori parte naſi directe poſt palatum procedunt foramina duo quadam tela interpoſita uſque ad radicem linguæ, quorum iuuamentum eſt, ut intret aer ad cor refrigerandum, & pro parte exeat, ne totus cadat in *offenſionem uocis. G Vnde illi, qui habent illa foramina ſtricta, uel opilata, imperfecte & confuſe formant uoces. Sed quæritur quare inter cetera organa ſenſuum, ſemper aures ac nares ſunt patulæ, alia quandoque aperta, cũ continua operatio debilitet ſenſum, ut patet in oculis piſcium, qui non diſcernunt inter medios colores propter debilitatem uiſus ex continua apertione: & in hominum odoratu, qui non diſcernunt inter medios odores, ſed inter extremos tantum ſcilicet inter fœtidum, & aromaticum. Ad hoc poteſt dici, quòd nares ſemper ſunt apertæ, ut per ipſas continua fiat inſpiratio aeris ad infrigidationem cordis dum os clauditur, cum uehemens odoratus non ſit neceſſarius hominibus, ſicut quibuſdam brutis, quę mediante odoratu nutrimentum acquirunt.

* alias formã.

* alias inferiori.

* alias deſcenſionem.

De anatomia oris.

Creauit Deus os tanquam neceſſarium inſtrumentum guſtus: in cuius radice ſunt duo foramina interius: unum foramen ad uentrem inferiorem, per quod intrat cibus in ſtomachum: aliud ad uentrem ſuperiorem, per quod intrat aer ad cor & pulmonem. Eſt ergo os, uas uniuerſale organorũ locutionis in homine, & uociferationis in brutis, quæ ſunt dentes, labia, palatum, & lingua, & uua, & duæ amygdalæ. Sunt autem linguæ multa iuuamenta. Vnum, eſt deciſio uocis & extractio literarum. Aliud iuuamentum, eſt conuerſio cibi maſticati. Tertium eſt diſcretio guſtus. Et ei præſtat ſenſibilitatem quidam ner- H uus deſcendens à quinto pari neruorum cerebri, qui circundat ipſam. Sub radice linguæ ſunt duæ concauitates, quæ fontes ſiue hauritoria appellantur, in quibus ſaliua digeritur. In iſtis concauitatibus ſunt quædam carnes glanduloſæ, quę parant humiditatem organis oris, ne ex nimio motu arefiant. Componitur autem lingua ex carne alba cum rubore, ex uenis minutis & ſubtilibus, deferentibus ſanguinem per diuerſas partes eius. Propria figura eſt linguæ, ut ſit mediocriter lata, longa, ſpiſſa, acumen habens in ſuo principio. Vnde qui habent linguam nimis acutam, uel nimis obtuſam, peccant in formatione uocis. Habet autem lingua .ix. muſculos in ſui compoſitione, uarios eius motus perficientes. & habet binos & binos muſculos ſingulis motibus deſeruientes. non enim tanti, & tam uarij motus ab uno muſculo poterant perfici. Veniunt autem duo muſculi ei ab additamentis ſeſaminis id eſt quibuſdam paruis oſſiculis ad modum ſeminis ſeſami: & ſunt ſupplementa ſpondylorum colli. Primi ergo duo à latere ſubintrant linguam, facientes motum dilatationis. Veniunt autem alij duo muſculi ei à ſuperiori parte lambdæ, directe ſubintrantes ipſam, facientes motum circunuolutionis. Veniunt uero ei alij duo ab inferiori mandibula unus ab una parte, alius ab alia, facientes motum duplicationis. Venit iterum ei muſculus unus a ſuperiori parte lambdæ, attingens uſque ad medium linguæ, faciens motum retardationis. Et ſicut cerebrum diuiſum eſt in multas partes, ut ſi impedita fue-

rit

A rit operatio unius uirtutis & partis, uigeat altera pars: ſic & lingua diuiſa in duas partes conſimiles, ut ſi forte paralytica ſit una medietas, reliqua motum ſuum, & ſenſum non amittat.

De anatomia dentium.

Creauit Deus dentes propter multiplex iuuamentum ſcilicet propter deciſionem cibi, ad præparandum ſtomacho, & meliorem deciſionem uocis, & propter arma in quibuſdã animalibus, ſicut in apris. Horum tres ſunt ſpecies ſecundum tres ſpeciales deciſiones ciborum. Quidam enim dicuntur inciſores ſiue inciſiui, qui lineare habent acumen ad modum cultelli: quorum officium ſpeciale, eſt frangere ſiue incidere. Quidam dicuntur canini, qui pineale habent acumen: quorum ſpeciale officium eſt frangere ſiue conſtringere. Quidã latam habent figuram ſuperius, & aſperam ſicut mola: quorum ſpeciale officium eſt molere, & remollire, & in minutiſſimas partes cibos diuidere. Infiguntur autem dentes gingiuis in quibuſdam caueis per fortia ligamenta, quorum radices teguntur quibuſdã additamentis carnium. Maiores autem dentes per plures radices figuntur, parui dentes per pauciores, ut per unam uel duas. In brutis animalibus, ſicut in hominibus, unicus eſt ordo dentium, præterquam in quibuſdam, ut piſcibus, in quibus eſt multiplex ordo dentium, ſed una maneries tantum. ſ. dentes fractores ſiue canini. non enim eſt eis neceſſe, niſi ut frangant cibos. nõ enim poſſunt molere & diu tenere in ore, & hoc

B aqua impediente, quæ ſubintrat. ſimiliter in lupis multiplex eſt ordo dentium. Quibuſdam etiam dantur dentes ad armaturam, ſicut apris: & ſicut cornua dantur alijs ad armaturam. Quædam animalia habent duas maneries tantum, ſicut inciſiuos, & molares, ut oues, & boues, & equi, & cetera alia multa. Dicuntur autem ſecundum curſum naturalem in homine & numerum xxxij. dentes xvj. in ſuperiori mandibula, & totidem in inferiori. Vnde ſuperius in anteriori parte duo inciſores, poſtea duo quadrupli, unus ex una parte, alius ex alia: qui duo dentes ultimo adueniunt, ſicut poſtremo tempore creſcunt ipſius crementa ſcilicet in iuuentute.

De anatomia vuulæ.

Vuula autem eſt quoddam membrum ſupra radicem linguæ ſitum: & apparet uiſui aperto ore & demiſſa lingua. Huius eſt iuuamentum duplex, ſcilicet ut detineat aerem, ne ſubito intret cum ſuis nociuis qualitatibus ad ipſum cor. Aliud, ad meliorem formationem uocis. Eſt enim quaſi ſecunda canna uocis, epiglottis uero prima. Vnde illi qui habent inciſam vuulam aut deperditam, plurimum habent raucam uocem. Vnde Hippocrates in prognoſticis, vuulam incidere timendum eſt. Subiacent ei duę pelliculæ, quæ galſamach dicuntur, iuuantes ipſum in ſuo officio. Duæ amygdalæ ſunt, quaſi duæ auriculæ ante os gulæ, quodam modo claudentes cibum: & vuula media inter has, ne declinet in

C hanc partem uel illam.

De anatomia gulæ.

Gula eſt quoddam membrum compoſitum ex duobus panniculis, recipiens cibum & potum intra ſe, qui fertur ad ſtomachum. Huius interior panniculus componitur ex uillis longitudinalibus, ex quibus habet uehementem attractum. exterior uero panniculus componitur ex uillis latitudinalibus, ex quibus facit compreſſionem eorum, quæ recipit: & componitur ex alijs uillis tranſuerſorijs, ex quibus habet aliquantulum retinere. propter hoc difficilis eſt uomitus. Procedit autem gula directe uſque ad quartum ſpondylum pectoris. Vnde ibi incipit declinare uerſus dextram partem, donec coniungatur cum diaphragmate, cum quo alligatur fortiter. Poſtea declinat ab ipſo, donec perueniat ad locum ubi coniungitur cum ore ſtomachi. ut circa xij. ſpondylum. Hac autem ratione declinat ad dextram partem ipſa gula, ſcilicet ut faciat uenæ concauæ locum, tranſeunti ab hepate ad ipſum cor. Si quæritur utrum ipſa gula cum ore ſtomachi continuetur: poteſt dici quòd continua eſt cum eo, tamen habens aliam compoſitionem, quoniam os ſtomachi magis eſt neruoſum, gula uero minus. Continuatur uero gula ſuperius cum palato.

De anatomia ſtomachi.

D Creauit Deus ſtomachũ, membrũ concauũ, & oblongum, rotundũ in ſua lõgitudine: Concauũ, propter meliorẽ receptionẽ: Rotundũ, ne ſi eſſet anguloſus, colligeret in ſe nociuas ſuperfluitates: Oblongũ, quia ſi fuerit penitus rotũdus, impediret ipſum diaphragma a motu ſuo, & ipſa ſpiritualia. unde illi qui habent ſtomachũ rotundũ, poſt prandium difficulter inſpirant, & expirant. De tali loquitur G. uidi quendam &c. Habet aũt ſtomachus duplex os, unum inferius, quod clauditur quàm diu celebratur digeſtio prima: poſtea aperitur, & exit maſſa in eo contenta ad inteſtina. Os uero ſuperius neruoſum eſt ualde. Nã quidam neruus craſſus deſcendit a cerebro, & intrat gulam, & per ipſam deſcendit ad os ſtomachi, in quo dilatatur, ut ipſum efficiat multum ſenſibilem, ut ex ſenſibilitate ſua ſentiat ſuam inanitionem ſimiliter & repletionem. Membra enim inanita trahunt a uenis: uenæ uero ſugunt ab hepate: hepar a uenis meſaraicis: meſaraicæ ab inteſtinis & ſtomacho: ſtomachus autem inanitus appetit. Vnde ſi prædicta patiuntur oppilationẽ, ſtomachus patitur faſtidium. Componitur autem ſtomachus ex duobus panniculis, quorum interior eſt magis tener & magis neruoſus, exterior uero ſpiſſior & magis carnoſus. Interior uero pãniculus cõponitur ex quibuſdã filis longitudinalibus, quibus mediantibus fortiter attrahit: & ex quibuſdam tranſuerſis. Exterior uero panniculus componitur ex filis latitudinalibus, ut cõprimat & exprimat maſſam in ſtomacho contentam quando opus eſt. Sed quæritur cum uirtus digeſtiua fundetur in exteriori panniculo, ſenſibilitas in interiori: quare neruoſitas ſit magis

interius, quàm exterius. Ad hoc dicendũ, quòd digeſtio uiget ſecundum caliditatem, calor autẽ agit in partes remotas ſicut in propinquas: ſenſus autẽ tactus in propinquas tantũ: propter hoc pãniculus deſeruiens tactui, magis neruoſus eſt. Aſcendunt autem exteriorẽ panniculum uenę & arteriæ, deferẽtes ſanguinẽ ad eius nutritionẽ, quia carnoſus eſt: & caro habet nutriri ex ſanguine: quæ tandẽ uenæ & arteriæ dilatanť in tm̃, q̃ circundant totũ ſtomachũ, & inteſtina in modũ cuiuſdã ſacci, quod tegmẽ & girbus appellatur. Et eſt ſpiſſum, carnoſum, pingue, ut intus detineat calorẽ naturalem ſtomachi. Pinguedo. n. extra circũdans ipſum, claudit fumos calidos ne euaporent, ſicut patet in cibis pinguibus: & ſub pinguedine ſupernatante diutius retinetur calor. Et talem habet ſitũ & poſitionẽ ſtomachus. Et ſuperior eius pars declinat uerſus ſiniſtrã, ut det locum hepati ſuperiacenti ſibi lateraliter in dextra parte. Secundum magis tamen declinat eius ſuperior, quàm inferior pars, quia maiorem locum occupat hepar, quàm ſplen, cũ in ſe contineat hepar materiã & nutrimentũ totius corporis. Splen uero unam eius ſuperfluitatẽ. ſ. fæcẽ, ſiue ſanguinẽ melancholicũ, qui tranſmittitur ad ſuperiorẽ partem ſtomachi, ut ex ſua ſtypticitate, & acetoſitate prouocet appetitũ. Vnde ſtyptica & acetoſa prouocant appetitũ: & hoc eſt unum iuuamentum ſplenis a ſuperiori. Aliud autem iuuamentum inferius eſt, quia quamuis ex ſua complexione ſit frigidus & ſiccus: tamen ex calore actuali, quem habet in ſe, calefacit ſtomachum inferius. A cyſti autem fellis tranſmittitur cholera ex alia parte ad ſtomachum propter digeſtionem cõfortandam, & propter eius nutritionem. Vnde ſtomachus debet habere triplex nutrimentum, unum a maſſa, quam continet in ſe, aliud a ſanguine tranſmiſſo ſibi ab hepate: tertium a cholera ſibi tranſmiſſa a cyſti fellis, Hepar autem in ſui concauitate, quæ ſima appellatur, amplectitur unam partem ſtomachi. unde illa pars ceteris calidior eſt. E F

De anatomia inteſtinorum.

Creauit Deus plura uaſa fæcum, in longitudine ſua inuoluta, & reuoluta, ut morã faciat in eis maſſa contenta, donec attrahatur ab hepate per uenas meſaraicas id, quod ſubtilius eſt & melius, ad nutritionem omniũ membrorum. Si. n. omniũ unum uas eſſet, & breue ipſarũ fæcum, ſtatim ſepararetur fæx illa a corpore. Vnde duplex accideret incommodum, reſumptio continua ciborum, & cõtinua deſcẽſio. Per primũ impediretur homo a ſuis negocijs alijs, & oporteret eũ ſemper uacare ſuper acquiſitionẽ uictus. Per ſecundũ & turpe haberet nocumentũ. Et potius aſſimularetur beluæ, quàm creaturæ rationali. Item alia eſt ratio melior, quare ſunt longa, & inuoluta. ſ. ut nutrimentum contentum in inteſtinis euadat, & elabatur a primo ordine uenarum meſaraicarum, & reuolutione ſequente redeat ad tertium ordinem: quia multiplex eſt ordo uenarum meſaraicarum: quarum quædam ſugunt a ſtomacho, quædã ab inteſtinis, quæ quidẽ uenæ in multis locis ſubintrant ipſa inteſtina, quædam ſuperius, quædã inferius: quarum uenarum orificia contiguantur cum fæcibus ipſis. Sunt autem ſex inteſtina numero: quorum primum eſt duodenum, ſiue portonarium, ſecundum ieiunum, tertium inuolutum ſiue ileon, quartum cæcum ſiue orbum aut monoculum, quintum colon, ſextum extale uel extenſum ſiue longaon. Quorum inteſtinorum ſuperiora tria ſunt graciliora & ſubtiliora propter hoc, ut facilius penetret ad ea uirtus delata ab hepate, quia maſſa in eis contenta & ſubtilior, & liquidior eſt. Tria uero inferiora ſunt craſſa, quia maſſa in eis contenta craſſior eſt, & terreſtrior, pungens & mordicans ipſa uaſa in quibus continetur. Primum autem inteſtinum quod dictum eſt, duodenum appellatur, quia continet. xij. digitos eius cuius eſt in longitudine: & coniungitur ipſi ſtomacho inferius, ſicut gula ſuperius. Differunt tum, quia largum eſt orificium gulæ plus, quàm illius inteſtini: & ipſa gula craſſiorẽ & fortiorem habet compoſitionem propter maſſam craſſiorem, quam in ſe continet, quæ eſt liquidior quando deſcendit in hoc inteſtinum. Dominatur autem in hoc inteſtino neruus ſecundum latitudinẽ, quo mediante expellit contenta a ſe. & componitur ex duabus tunicis ſicut quodlibet aliorum, tamen debilem habet expulſiuam. Attractiuam uero non oportet ut fortem habeat, quia ſtomachus ſuperpoſitus expellit a ſe quod continet ipſum inteſtinum, & inferius inteſtinũ trahit ab ipſo inteſtino, & maſſa ex ſui grauitate ſeipſam deprimit. Eſt autem hoc inteſtinum rectum & extenſum duplici de cauſa: Quarum una eſt, ut det locum hepati a dextra parte, & ſpleni a ſiniſtra. Alia cauſa eſt, quia omnis penetratio per rectum & extenſum facilior eſt, quàm per nodoſum, & tortuoſum. Poſt hoc inteſtinum ſequitur aliud, quod ieiunum appellatur, quia in animalibus mortuis uacuum inuenitur, cuius rei cauſa duplex aſſignatur: Vna, multitudo uenarum meſaraicarum ſugentium ab ipſo fortiter maſſam in eo coadunatam: Alia cauſa eſt multitudo choleræ deſcendentis a cyſti fellis ipſum pungentis, & mordicantis ipſum, & cogentis ad expulſionem. Sed quęritur quare non accidit idem de inferioribus inteſtinis? Ad hoc dico, quòd cholera in ſtomacho pura eſt, & ſine admiſtione cum maſſa, & propter hoc magis uiolenta, quàm in alijs inteſtinis, in quibus admiſcetur cum fæcibus, & uires ſuas amittit. Hoc inteſtinum ſequitur aliud quod ileon appellatur, ab ile, quoniã confuſum ſiue inuolutum appellatur, quia multas habet inuolutiones propter multiplicem ordinem uenarum meſaraicarum ad ipſum deſcendentium, cuius inuolutionis ratio ſuperius aſſignata eſt. Poſt hoc ſequitur aliud, quod orbum ſiue monoculum appellatur, quod craſſum, & gibboſum eſt abſque inuolutione, ut in eo tota fæx colligi poſſit, quia in iſto inteſtino primo fit putrefactio maſſæ, quia colliguntur ibi ſordes, ut ſimul expelli poſſint, quia facilior eſt expulſio fæcis in ſumma, quàm illius diſpartitæ. Item aliud eſt in cauſa. ſ. ne deſcendant in colon, & ibi ex craſſitie, & multitudine faciant oppilationem. Item aliud eſt in cauſa, ut colligan- G H

A tur ſordes ſiue fæces,ut excuſetur homo a continua deſeſſione,quod accideret ſi ſtatim quando acciperetur deſcenderet fæx illa.Item hoc inteſtinum declinat magis in dextram partem, ut confortetur per calorem hepatis in illa parte exiſtentis.Craſſam & amplam habet compoſitionem, ne lædatur a craſſitie fæcis contentæ in ipſo.Habet autem unum ſolum foramen,& hoc propter ſitum ſuum & poſitionem.Non dico,quòd ſicut ſtomachus,quia ſtomachus protenditur in longũ,unde facta ſunt ei duo orificia,unum inferius,& aliud ſuperius.Iſtud uero eleuatur in gibboſitatem, & latus uerſus dextram: &,ut dictum eſt,unum foramen habet a latere,cui iunguntur duo foramina duorum inteſtinorũ, quorum uni continuatur inferius,& alteri ſuperius. Et decipiuntur quidam dicentes in ſtomacho craſſari fæces propter nimiam ſuctionem uenarum meſaraicarum ab ipſo,cum paucæ uel nullæ ad ipſum dirigantur.Poſt hoc inteſtinum ſequitur aliud,quod colon appellatur a colando, quia anguſtum eſt ad modum colatorij. Iſtud inuolutum eſt,ut fiat gradatio fæcis contentę in orbo ad ipſum, ne ſimul tota fęx ad unũ deſcendat.Vnde in ipſo diuerſæ accidunt paſſiones, propter eius anguſtationẽ, & fæcis craſſitiem.Eius inuolutio incipit ab una parte,& flectitur in oppoſitum,& tandem redit ad medium, ubi cõiungitur cum ore ultimi inteſtini,quod longaon uel extẽſum appellatur.Et in ſui extremitate quatuor habet lacertos,quibus mediantibus anus clauditur,ut teneatur fęx & expellatur.Iſtud autem inteſti-

B num habet uillos longitudinales,quibus mediantibus fortem habet attractionem.Sed quæritur quare non habet uillos latitudinales propter cõpreſſionem,quæ ei neceſſaria eſſet? Ad hoc dicendũ,quòd ab extrinſeco habet iuuamentũ fortis expulſionis,quia in mirach pellicula inuoluente inteſtina ſunt octo lacerti,quibus mediantibus fit expulſio fortis ab iſto inteſtino. Hoc aũt ultimum inteſtinum,rectum,& extenſum eſt ratione ſuperius aſſignata.Sed proximum ſuprapoſitum.ſ.colon,eſt inuolutum, ne ſi eſſet rectum & extenſum, fęx tota deſcenderet in ipſum,quæ debet colligi in orbo paulatim & ſucceſſiue. Et in illa comparatione ſe habet orbus ad ſtomachũ,colligẽdo eius ſuperfluitates,in qua comparatione ſe habet ueſica ad hepar,colligendo eius ſuperfluitates.

De anatomia hepatis.

Et creauit Deus hepar,ut eſſet uas generationis ſanguinis,& origo uenarum: tamen in hoc diſſentiunt Ariſtoteles & Galenus.Vult enim Ariſtoteles,quòd cor ſit principium ſanguinis,& probat quòd hepar non, his rationibus.Hepar enim componitur ex uenis.cõponentia uero ſunt priora compoſito. ergo hepar non eſt principium uenarum. Item hepar carnoſum eſt:& uenæ potius a neruo,quàm a carne naſcuntur.neruo enim magis aſſimulantur.Item uirtus uitalis influit a corde ad cetera membra. Vita autem in calido & humido conſiſtit,& ita in ſanguine. quare ſanguis a corde.Gal.dicit, quòd ab he-

C pate,hac ratione.Sanguis generatur ab hepate.ergo hepar eſt principium ſanguinis.Item alia ratione. Superfluitates rei,originem illius circunſtant:ſed urina eſt una ſuperfluitas ſanguinis, quæ continetur in ueſica.Item ſanguis melancholicus eſt alia ſuperfluitas,quæ continetur in ſplene.Item ſanguis cholericus eſt alia ſuperfluitas,quæ continetur in cyſti:omnes iſtæ ſuperfluitates,& earum uaſa collocãtur circa hepar.ergo in hepate eſt principium ſanguinis, cum ſuperfluitates circunſtent ipſum. Ad hoc dicit auctor, quòd nihil prohibet ſanguinem ortum habere ab hepate,licet hepar carnoſum ſit, uena autem ſit neruo ſimilis, ſicut in luto creſcit corallus.Poteſt autem dici,quòd tam cor, quàm hepar eſt principium ſanguinis: ſed primum & mediatum principium eſt cor. ab eo enim eſt calor artifex. Hepar uero eſt principium immediatum,& proximum.Hepar concauum eſt ex una parte, gibboſum ex alia, poſitum ſub diaphragmate, declinans magis uerſus dextram.Concauum,propter meliorem receptionem.recipit enim ſtomachum ex parte intra concauitatẽ ſui.Vnde habet plura additamenta,quædam minora,quædam maiora:quæ ſe habent ad concauitatem ſtomachi, in comparatione digiti ad manum.Membra enim bonæ compræhenſionis debent eſſe,ſicut uolæ manuum &c. Extrinſecus autẽ gibboſum eſt hepar,ut forma eius exterior ſit ſimilis formæ corporis interioris. corpus enim interius rotundum eſt.Et hepar coniungitur ſpinæ dorſi.unde ſecundum formam rotundam ei aſſimulatur.Po-

D nitur autem in dextra parte ex directo,ut directe ſuſcipiat ſupra ſe inſufflationem cordis ipſum uiuificantis.Ab inferiori autem concauitate hepatis exit quædam uena,quæ poſt ſuum exitum in una parte diuiditur in plures ramos.ſ.in quaſdam uenas ſubtiles, quæ meſaraicæ dicuntur, quarum quædam ſubintrant inteſtina,& ſugunt ab eis,quædam uero ſubintrant ſtomachum,& ibi terminantur, ſugentes ab ipſo quod melius eſt & ſubtilius. Prædicta autem uena ramificatur & diffunditur per totam ipſius ſubſtantiam. Ex parte quidem eius gibboſa rami hepatis iterum conueniunt, & conſtituunt quandam uenam maximam a gibbo hepatis,quæ caua uena appellatur,& dirigitur ad ipſum cor, ubi ramificatur interius in cõcauitate,quæ lactea appellatur,quia quaſi lacteus eſt humor ille,quem ſugit ab inteſtinis,& a ſtomacho.

De anatomia ueſicæ,fellis,& ſplenis.

Creauit Deus ſingula uaſa ſingulis ſuperfluitatibus ſanguinis, quia plura conferunt iuuamenta naturæ. In ſecunda enim digeſtione tres ſuperfluitates exeunt a ſanguine ſcilicet ſpumoſa ſuperfluitas ſuperius calida & ſicca, quæ cholera appellatur: & fęx inferius reſidet, quæ melancholia dicitur. & aquoſa ſuperfluitas,quæ admiſta ſanguini phlegma appellatur: intrans autem ueſicam, urina dicitur. Fecit enim natura duas cyſtes id eſt ueſicas,maiorem ſcilicet & minorem,ſed maiorem ſcilicet ueſicã urinæ:minorem autem, quæ cyſtis fellis appellatur.ſ. folliculus continens choleram: & ſupponitur

ille folliculus.ſ.cyſtis fellis in concauitate hepatis.ſ. in loco generationis ſanguinis,habens continua- E
tionem cum hepate,& habet tres meatus.unus dirigitur ad fundum ſtomachi, quo tranſmittitur cholera in ipſo ſtomacho,propter digeſtionem confortandam: alium habet meatum,qui ad inteſtina dirigitur per plures ramos,ut ad ieiunum,per quos tranſmittitur cholera ad mundificationem ipſorum inteſtinorum. Vnde ex oppilatione cyſteos fellis plures accidunt paſſiones in inteſtinis.cholera.n.quæ tranſmittitur,mordicando,& pungendo mouet inteſtina ad expulſionem.habet autem meatum ad ipſum hepar,quo mediante ſugit ab hepate, quod calidum eſt ad ſui nutrimentum, quia calidæ, & ſiccæ complexionis eſt: collum habet iſte folliculus,in quo dominãtur fila longitudinalia propter attractionem fortem. Componitur autem filis latitudinalibus propter expulſionem: & filis tranſuerſis,propter retentionem. Proprium autem uas ſuperfluitatis melancholicæ eſt ſplen. Ponitur autẽ ſplen inter duo membra calida,cor.ſ.& hepar,ut ſua potentiali frigiditate inducat temperantiam in extremis.eſt enim melancholicæ complexionis. Et habet duos meatus:Vnum, qui dirigitur ad os ſtomachi,quo mediãte tranſmittitur melancholia ad illam partem, ad prouocandum appetitum. Vnde ex oppilatione ſplenis accidit faſtidium: ſicut ex nimia apertione eius, & tranſmiſſione melancholiæ ſuperflua accidit bulimus,ſiue caninus appetitus. Alium autem meatum habet,qui dirigitur ad hepar,quo mediante ſugit ab ipſo, quod melancholicum eſt ad ſui nutrimentum. Habet autem figuram linguæ aliquantulum ob- F
longam, & ad modum cinguli cingit ipſum ſtomachum.Ex altera parte cõiungitur hepati, ut ſugat ab eo,quod melancholicum eſt. Et propter hoc in paſſione ſplenis patitur ſtomachus, quoniam nõ tranſmittit ad ipſum melancholiam in debita quantitate.Patitur etiam hepar quando non attrahitur ab eo melancholia in debita quantitate,quoniam ex retentione eius in hepate infrigidatur hepar, & accidit error ſecundæ digeſtionis. Componitur autem ſplen ex craſſa carne & dura, & melancholica,rara tamen & poroſa, ut poſſit ſuſcipere intra ſe melancholiam ad ſui nutrimentum, cum melancholica ſuperfluitas generetur ex ſanguine,ut deportet ſanguinem per membra.neque enim eſt neceſſarium totam ſuperfluitatem illam diſpergi per membra.neceſſe autem fuit illam ſeparari à ſanguine, & uno loco deponi,donec eiiceretur a corpore.

De anatomia renum.

Creauit Deus duo colatoria, quibus ſeparetur aquoſitas à ſanguine, ne ſanguis corrumpatur per ipſam: quæ quidem renes appellantur.Et ſunt duo potius,quàm unum, quia ſi eſſet unum ſolum,oporteret eſſe amplum,propter ſuperfluitatem aquoſam quam reciperet, & ſui amplitudine impediret alia membra uicina ſibi,propterea ſunt duo parui, ut ſuppleatur officium unius magni, quia non habet locum alijs membris ſufficientem. Item alia eſt ratio, quare ſunt gemini, ut ſi impediatur unus aquoſam G
ſuperfluitatẽ recipiendo,accipiat eam alter pro maiori quãtitate.Habet autẽ ſitum unus in dextra parte,alter in ſiniſtra,ut directe ſibi opponanť.q̃a ille,qui eſt à dextra parte,ſuperius collocať & coniungiť hepati:ille qui eſt à ſiniſtra,inferius locať,ut amplificet locũ ſpleni.Sunt autẽ renes ex ſolida ſubſtantia, propter multiplex iuuamentũ.Vnũ eſt,& ut cõcurrãt multa in paruo ſpatio,& recipiãt multã ſuperfluitatẽ in paruo ſpatio.Aliud eſt,ut ſua ſoliditate reſiſtãt humoribus,ut humori cholerico pungẽti & ſcindenti,qui trãſit ad ipſos à ſtomacho.Tertiũ iuuamentũ eſt,ut ex ſua duritie & ſoliditate cõprimãt ſanguinẽ cũ ſuperfluitate,ad modũ duorũ nodorũ cõprimentiũ aliquos meatus,rectificãdo ſanguinem ad ſui nutrimentũ, reprimẽdo aquoſitatẽ.Triplex.n.eſt ſeparatio ſanguinis ab aquoſitate: prima in gibbo hepatis: ſecunda in caua uena,à qua tranſmittitur aquoſitas cum primo ſanguine, quaſi lotura carniũ ad ipſos renes,quibus fit ſecunda ſeparatio: in renibus uero tertia. Vnde ſi meatus renum nimis aperiantur ut ſanguis fluat in ueſicam, ſanguis tunc exit in urina. Habent autem renes duplex os: unum ſuperius,per quod trahunt ab hepate per quoſdam canales:aliud per quod emittitur inferius ad ueſicã Dirigitur autem quædam arteria à corde ad hepar per medium hepatis ad renes, deferens eis ſpiritum uitalem ſiue uitam.Item quædam uenæ diriguntur ab hepate ad ipſos renes exterius, deferẽtes ſanguinis nutrimentũ ad exteriores partes renum. Interius.n.non habent renes uenas,ſed nutriunť à ſangui- H
ne quem attrahunt per canales cum aquoſa ſuperfluitate.Coniunguntur autem renes cum quibuſdam ſpondylis dorſi.unde tranſmittunt ei ueſtem,quæ ueſtit eos exterius,& dant eis ſenſibilitatem. Habẽt aũt figurã intus concauam aliquantulũ,exterius gibboſam & nodoſam.Et circa orificia,quędam habẽt additamenta,quæ circundantur pinguedine,cuius ratio per ſimilia alibi aſſignatur.

De anatomia veſicæ.

Sicut creauit Deus proprium uas ſuperfluitatis primæ digeſtionis, ita creauit proprium uas ſuperfluitatis ſecundæ digeſtionis, ut ueſicam uas urinæ. Habent ergo renes duo emunctoria, quaſi duos canales per quos tranſuehitur urina poſt ſeparationem eius a ſanguine in ueſica. Subintrant ergo illi duo canales exteriores tunicam ueſicæ circa medium tumorem eius, & fluit urina inter duas tunicas ex utraque parte ueſicæ ad os illius, ubi tandem intrant per interiorem tunicam ueſicæ penetrando ipſam. Et dum intrat ueſicam urina tranſmiſſa à renibus, clauditur exterius os ueſicæ, ne aliquid exeat. Et e conuerſo dum exit urina a ueſica, clauduntur duo prædicti meatus, ne aliquid ſubintret ueſicã interim:& hoc per dilatationem interioris tunicæ,& cõprehenſionẽ eius cũ exteriori.Cõtexta eſt aũt exterior tunica ex filis lõgitudinalibus,& uiget in ea magis attractiua.Interior aũt tunica cõtexiť ex filis latitudinalibus:& hoc ꝓpter cõprehenſionẽ:& ex trãſuerſis,ꝓpter retẽtionẽ.

A Os autem ueſicæ conſtat ex quibuſdam lacertis,quibus mediantibus conſtringitur, & aperitur in ho-
ris neceſſarijs. Duplicatur autem eius interior tunica ad exteriorem,& in fundo ueſicæ : quia neceſſa-
rium fuit ut eſſet denſa,& fortis, ne acutis humoribus,& ſanguine melãcholico ſcinderetur, quod ac-
cideret ſibi ſi ſubtilis eſſet compoſitionis.

De anatomia matricis.

Creauit Deus matricum radicem,ut eſſet inſtrumẽtum & locus generationis in muliere.cuius col-
lum eſt in comparatione uirilis uirgæ: & eius ſiphac.ſ.interior concauitas,eſt in comparatione oſchei,
id eſt burſæ teſticulorũ:& hac cõparatione ſe habet inſtrumentũ generationis in muliere ad inſtrumen
tũ generationis in maſculo : in qua ſigillũ imprimens ſe habet ad ſigilli impreſſionem in cera. Inſtru-
mentũ fœminæ habet figurã inuerſam & protẽſam.i.fundatã intus: Inſtrumentũ hominis habet inuer
ſam & protenſam extra. Collũ aũt matricis lacertoſum eſt:multas habẽs pelliculas,& inuolutiones ad
modũ burſæ,ſicut & collũ ueſicæ,ut poſſit dilatari,& conſtringi quãdo opus fuerit. Qm̃ ante horã par-
tus ipſius fœminæ os matricis cõſtringitur ſecundũ oẽs ſui plicas ad modũ roſæ,cuius folia cõplicãtur
antequã expandatur ipſa. Vnde ita ſtrictus eſt meatus colli matricis,ꝙ ſolũmodo uiam habet urina per
ipſum. In prima autem defloratione dilatatur collum matricis, & rumpuntur quædam uenæ ſubtiles,
B quæ ſunt in dextra parte ipſius colli,& exit ſanguis. Duplex uero eſt os matricis, unũ exterius, & appa
ret uiſui, ad quod terminatur collum matricis:aliud uero interius,in quo inchoatur collum. Iſtud uero
os in hora cõceptionis ita clauditur,quòd non poſſet etiam acus intrare. Ita enim diſpoſuit natura,ne
poſt cõceptionẽ aliquid de ſpermate exeat,uel de alijs ſuperfluitatibus ſubintret, & lædat fœtũ. In ho
ra autem partus ita dilatatur collum matricis,ꝙ eius amplitudo fere concauitati interiori ipſius matri-
cis adæquatur, ad modum roſæ,quæ tota expãditur ſecundum omnes ſui partes. Interius autem cir-
ca medium tumorẽ ipſius matricis ſunt duo additamenta inuerſa, ſiue protenſa, ſicut duo cornua, uel
duo capita mamillarũ,quibus adhærent duo fœtus,unus a dextra parte.ſ.maſculus, alius a ſiniſtra.ſ.fœ
mina. Sicut.n.natura exterius præparauit duo inſtrumẽta nutritionis.ſ.duas mamillas,ita interius duo
ſuſpenſoria:& ſicut plures ſunt mamillæ extra & intra,& plura ſunt iuuamenta matricis interius, quæ
etiam uiſui apparent. Vnde quidã per ſimile dicebãt,decepti in muliere,eſſe quinque cellulas,quidam
ſeptem,quia tot fœtus poſſunt ſimul eſſe in matrice. Ad hoc dicendum, quòd ſicut in arbore plura pira
apparent uel adhærent in ſtipite prouenienti ex arbore, a quo accipiunt nutrimentum, ita in matrice
poſſunt plures fœtus adhærere uni additamento,a quo oẽs accipiunt. Patiuntur autem iſta duo addita
menta duas diſtinctiones corporis mamillæ:unã,propter colligantiã unius cũ dextra mamilla:reliquã,
C ob alterius cum ſiniſtra. Dicit Hip.ꝙ ſi graciletcat dextra mamilla, maſculi abortum faciet. Ponitur
inter longaonem & ueſicã,& illi eſt illud inteſtinum,quaſi culcitra ſuper quã quieſcit. In quibuſdã col-
lum matricis eſt gracilius,& longius,& tortuoſius:& in quibuſdã breuius,& rectius,& craſſius:ſicut in
quibuſdam uiris uirga gracilis,longa,& tortuoſa:in quibuſdam, aliter diſpoſita. Componitur autem
matrix ex duabus tunicis,quarum exterior magis carnoſa eſt.interior uero magis neruoſa aliquantu-
lum,ut ſenſum poſſit habere,non tamen magnum: quia ſi nimium ſenſum haberet,matrix nimis læde-
retur in partu. Exterior autẽ ſpiſſior eſt propter hoc,ut ſeruaret naturalem calorem. Interior autem li-
gamentalis eſt.i.ex ligamentis,& componitur ex omni genere neruorum ſcilicet longitudinalibus,la-
titudinalibus,& tranſuerſalibus. Alligatur autem matrix ſpinæ dorſi fortiter poſterius, & duabus co-
xis. Similiter eius ligamenta deſcendunt ad genua:a genibus uſque ad pedes. Superius autem alliga-
tur diaphragmati,cuius ligamenta aſcendunt uſq; ad mamillas & oculos. Sub iſtis autem additamen-
tis extra ex utraque parte inferius prope os matricis ponuntur duo ianitores, quaſi duo oua.ſ. teſticu-
li,qui.ſ. aliquantulum ſunt latiores,quàm teſticuli maris, qui aliquantulum ſunt oblongi: illi latiores
propter humiditatem deſcendentem: iſti oblongi,propter caliditatem. Creauit autem natura iſta ge-
mina,ut in eis eſſet locus digeſtionis ipſius ſpermatis, ad hoc ut ex ipſo eſſet materia corporis huma-
D ni. Sunt autem uaſa ſeminaria antecedentia, & conſequentia, quibus defertur ſperma uel materia
ſpermatis. Vaſa autem antecedentia ſunt quædam uenæ,quæ prodeunt a cerebro uſque ad teſticu-
los,& deferunt ſanguinem dealbatum, qui erat ad nutrimentum cerebri ad ipſos teſticulos, qui me-
diante ſua uirtute attractiua talem ſanguinem attrahunt ad nutrimentum. Reſiduum autem illius nu-
trimenti a teſticulis ttanſmittitur per ſeminaria uaſa conſequentia in ipſa uirga uirili, & per illam in
matricem ad generationem fœtus. Cuius quidem ſpermatis in homine ſtrictus eſt meatus & tortuo-
ſus,& longus,ut ſubtilietur & habilitetur per longum tempus:in muliere non eſt ita neceſſariũ ut ſub-
tilietur,quia eius ſperma debet craſſius eſſe,& humidius,quàm ſperma uiri,maxime ab iſto agente pa
tiens:propter hoc breuior eſt tranſitus a teſticulis mulieris in matricem.ſtatim enim ſubintrat matricẽ
ſub inferiori ore a latere matricis ex utraq; parte illius,& non per illud os.unde non coniungitur cum
ſpermate maris antequam utriuſq; ſperma perueniat in matricẽ. Sub interiore autẽ ore matricis illius
iacet os aliud.ſ.ueſicæ,quod ſubintrat collum matricis,& ita exit urina ſecundũ eandẽ uiã, per quã in-
trat ſperma. Conueniũt autẽ ſpermata maris,& mulieris in matrice ita,quòd ſperma maris agit in ſper
ma mulieris. Sperma autem maris naturaliter intendit imprimere formam eius, a quo deciditur, &
ſperma mulieris intendit ſuſcipere. Illud autem facit ſperma uiri in ſpermate mulieris, ut dicunt alij
in ſanguine menſtruo,quod facit fermentum in paſta.ſ.ebullitionem. Et Gal.uult, quòd utrũq; agat in

reliquum,& patiatur à reliquo. In principio enim admiſcentur ſpermata, & fit ſpuma in eis mediante E
uentoſitate eleuante ampullas. In ipſis enim ſunt tres ſpiritus ſcilicet naturalis, ſpiritualis, & uitalis, qui mouent materiam quolibet genere motus: quorum quilibet intendit ad generationē propriæ cauſæ materialis ſcilicet ſpiritus uitalis ad generationem cordis, ſpiritus naturalis ad generationem hepatis, & animalis ad generationem cerebri. Subintrante ergo in profundum ſpermatis uentoſitate, actione trium ſpirituum in medio naſcitur ueſicula quędam: ſuperius autem prope alia ueſicula: a latere iuxta inferiorem alia. Ex prima ueſicula formatur ipſum cor: Ex ſecunda ſuperius poſita cerebrum: Ex tertia hepar. Tamen maxima eſt diſſenſio inter auctores de ordine formationis. Hippoc. enim in libro de natura fœtus uoluit, ꝙ cerebrum eſſet primum in creatione, ut patet ex ſenſu quia in ouo primo apparet caput pulli. Iſaac uidetur conſentire, quia comparat hominem arbori inuerſę, & cerebrum radici arboris. Alij uolunt ꝙ hepar primum ſit in creatione, quia illud membrū cuius operatio primo eſt neceſſaria, primo debet creari: ſin minus, inordinate procederetur. Et iſta ratione dicit Ariſto. quòd cor primo creatur, quia eius operatio primo eſt neceſſaria, ideo primo debet creari. non enim poſſet nutriri niſi primo uel prius fieret uita. Vnde cum operatio uitalis primo ſit in corde, primo creatur cor. In iſtis tribus membris, artifice natura petente exteriores partes, exterius terminatur uehiculum, quo mediante alligatur fœtus uni partium capitum mamillarum, per cuius uehiculi inferiorem meatum tranſmittitur de puro ſanguine menſtruo matris, uel alio, per quem membra, quæ prius erant alba, rubificātur. F
Illud autem uehiculum alligat fœtum matrici: & cum illud uehiculum poſterius ſit in conceptione, alijs tamen prius eſt in perfectione. Per ſex autem primos dies in illa materia apparet ſpuma, & aliæ tres ampullæ principalium membrorum. Poſtea per tres ſequentes dies inchoantur interius lineationes, & punctationes aliorum membrorum. Per primos autem ſex dies nihil attrahitur à matrice, quia parum aut nihil deperditur de illa materia. & ſi deperditur, non eſt utilis reſtauratio, unde nihil attrahitur. Per ſex autem dies ſequētes penetrante uentoſitate & ſpiritibus ad exteriora, perficiuntur ramificationes uenarum & arteriarum. Per xij. dies ſequentes, ſubintrat ſanguis per uniuerſa mēbra carnea. Vnde in abortu apparet tunc temporis fruſtra carnea. Et per ipſos diuiditur etiam ſpinalis medulla à cerebro per ſpinam dorſi. Item per ix. dies ſequentes diſtinguūtur membra a ſe inuicem latera a collo, & collum a capite, coxæ a natibus, & ita de ſingulis alijs. Et ita in uniuerſo erunt xxxv. dies: tamen in quibuſdam iſta tempora formationis anticipantur: & in quibuſdam poſtponuntur partitiones totalis temporis formationis, tum per unum diem, tum per plures. Tripliciter ergo uariatur totum tempus formationis. quoddam enim terminatur in xxx. diebus, quoddam in xxxv. quoddam in xl. ita quòd quinque dies ſemper interueniunt & intercidunt. Cauſa autem huius diuerſitatis eſt G
calor intenſior in quibuſdam, remiſſior in alijs: & materia magis, & minus obediens. Fœmine corpus tardius formatur, quàm corpus maris. Tempus autem motus id eſt illud, in quo apparet uel ſentitur motus uoluntarius ex anima ſenſibili, duplum eſt ad tempus formationis. Tempus autem partus triplum ad tempus motus. Et propter iſtas diuerſitates temporum formationis, etiam uariantur tempora partus. Et ideo quidam naſcuntur in vij. menſe, quidam in viij. & quidam in ix. Totum autē quod dictum eſt de temporibus formationis, experimento compertum eſt per diuerſa tempora abortuum, in quibus apparent uiſui antiquorum medicorum ſucceſſiuæ diuerſitates formationum.

De anatomia panniculorum fœtus.

In quibuſdam autem materijs calor eſt maior. ſtatim autem declinante calore, & penetrante in profundum extremitatibus relictis, induitur pellicula ad modum corticis exterius, ſicut patet in ouis, quæ ueſtiuntur extra tenuiſſima tela prius, & poſtea teſta duriore. Similiter in arboribus, quæ ueſtiuuntur triplici cortice, & in fructibus quarundam arborum, quæ duabus uel tribus tunicis teguntur. Similiter fœtus in utero matris inuoluitur tribus pelliculis: quarum prima uerſus fœtum tenuiſſima eſt, & dicitur camiſia pueri, uel profundatio ſudoris. iſta enim pellicula abſtergit puerum à ſudore, qui eſt quaſi aerea ſuperfluitas. Inter hanc pelliculam, & ſequētem recipitur ſecunda ſuperfluitas H
ſcilicet urina. ſtatim enim quando excolatur per renes, non intrat ſtatim ueſicam, ſed per quendā meatum dirigitur ad umbilicum, ubi exit, & ſubintrat iſtas duas pelliculas, & non expellitur inde ante partum, immo exit cum puero. Cuius retētionis hæc eſt cauſa ſcilicet ut ex humiditate mollificet & infundat matricem, ut ſufficienter amplificetur ad exitum pueri, quia facilius excolatur per humidū, quàm per ſiccum. Interior autem tunica ſubtilior eſt ceteris: & componitur ex arterijs & uenis, in quibus defertur ſanguis ad nutrimentum fœtus, uenalis ſanguis hepati, arterialis cordi: & hæc eſt tunica ſimilis retinæ. Prima autē ſuperfluitas nō eſt in fœtu, q̄a nihil dū eſt in matrice intrat ꝑ os, & ita nihil in ſtomachū & inteſtina qđ poſtea exeat ꝑ ſeceſſum. Venit aūt ei nutrimentū ꝑ umbilicū de ſanguine materno q̄ trāſmittiť ad hepar, & ibi quandā ſuſcipit digeſtionē. Inuoluiť ergo tribus pāniculis fœtus, ſed nō propter dictas cauſas ſolū, ſed ut fœtus firmiter adhęreat matrici. nō. n. ſufficeret illud unū ſolū uinculū per umbilicū, niſi in pluribus locis per pelliculas illas alligaretur matrici. Habet enim fœtus poſitionē & ſitum membrorum naturalem ſecundum diuerſas ſui plicaturas naturales. Ambas autem manus habet poſitas ſupra duo genua, brachijs extenſis ex utroq; latere, & faciem poſitam inter manus, naſum inter genua: & habet genua flexa, & pedes iunctos. proceſſu autem temporis creſcit, & augetur uehementius, & fortius mouetur. Et tendit ad exitum triplici de cauſa: Vna cauſa eſt propter anguſtiam

ſtiam

A ſtiam loci in utero materno: Alia cauſa eſt propter defectum nutrimenti. non enim ſufficit ei, quod transmittitur a matrice: Tertia cauſa eſt anguſtia inſpirandi, & expirandi, & paucitas aeris, qui quidem nimis calidus attrahitur. In matrice ergo tempore partus puer conuertit ſe ad exitum. ſ. caput inferius & extremitates ſuperius. Hic naturalis ordo eſt in exeundo, ut præcedat caput, & ſequant̃ cetera membra. Caput enim ex ſua craſſitie, & grauitate facit locum ceteris membris gracilioribus. quando uero præcedunt pedes, timendum eſt ne brachia frangantur. quando præcedit unus pes, timendum eſt de alio: idem dico de ceteris membris. Rumpuntur enim cotylidones, & exit ſanguis cum aquoſitate, qui retentus inter pelliculas mollificat, & infundit matricem. Matrix autem poſt tãtam dilatationem cito redit ad propriam uel priſtinam conſtructionem, & hoc nimia operatione naturæ.

De anatomia genitalis uirgæ.

Habet autem uirga uirilis compoſitionem ligamentalem. Componitur enim ex craſſis uenis, neruis, & arterijs: ut recipiat multum intra ſe de ſpiritu & uentoſitate, quæ faciunt ipſam inflari & erigi quando opus fuerit, & per ipſam deportari materiam ſementalem. Longitudinem naturalem habet inter ſex, & nouem digitos, ut poſſit attingere ad locum ſibi deſtinatum in proiectione ſpermatis. Item habet duos meatus, unum in quo defertur ſperma a teſticulis, aliud in quo defertur urina a ueſica, qui
B tamen duo meatus conueniunt tandem in unũ meatum. In ipſa enim uirga ſic accidit ſicut in collo matricis, quia per alium meatum exit urina, & per alium meatum intrat ſperma uiri, tamen ipſi duo conueniunt in ipſo collo, & fit meatus unus. Veniunt autem nerui ad eius compoſitionem ab inferiori parte ſpinalis medullæ: ueniunt etiam quædam ligamenta a pubis oſſibus. Virga habet duo paria muſculorũ, unum par longitudinalium & protenſorum, quibus erigitur & extenditur: & aliud par habet muſculorum tranſuerſorum, quibus mediantibus erigitur. Quare ſi unus muſculorum ſpaſmaretur, tunc declinat uerſus unum latus: alter uerſus alterum declinat ſi neuter dirigitur. Iſtis etiam mediantibus poſt iniectionem ſpermatis retrahitur ad priorem menſuram.

De anatomia cordis.

Creauit Deus cor ex carne craſſa forti & dura, ut eſſet longinquum a læſionibus, neque nimis uelox, neque nimis tardum eſſet ad motum, neque nimis paruum, propter multum aerem & ſanguinem, quem recipit. Figura autem eius eſt pineata, quia latum aliquantulum in rotundum eſt in parte una: & hoc ut locum haberent amplum uenæ, & arteriæ exeuntes & ſubintrantes in illa parte. Et in alia ſui extremitate punctale habet acumen, ut in una ſui parte contingeret oſſa coſtarum, quibus uicinatur, ne læderetur ab ipſis. Et pineatam habet figuram, & rotundam, quia nulla figura melius, quàm iſta coniun-
C git punctum cum ſuperficie, cum a puncto per creſcentes circulos gradatim perueniatur ad ultimam ſuperficiem. Inuoluitur autem cor in quodam forti panniculo ad ſui defenſionem, qui capſula cordis appellatur: inter quem & ipſum cor, tãtum uacat ſpatium, quod ſufficit ad plurimam cordis dilatationẽ: ne ex conſtrictione inducat ſuffocationem in ipſo. Colligatur autem cordi in tribus locis, ſcilicet in pũctali extremitate, ubi magis eſt chartilaginoſa, propter defenſionem illius partis a duritie oſſium uicinorum: & in duabus auriculis ſimiliter. Quæ quidem auriculæ apparent extra, quaſi duo additamenta carnium, per quarum inferiorem ſubintrat uena deportans ſanguinem ab hepate ad nutrimentum cordis, & ad generationem ſpirituum, & ſanguinis uitalis. Superiorem autem auriculam ſubintrat canna pulmonis, deportans aerem ad temperationem caloris innati: & ita leuioris, ſcilicet aeris meatus eſt ſuperior. Cor autem habet tres diſtinctiones, ſiue folliculos, ad modum quarundam burſarum: in quarum parte ſuprema recipitur aer: in quarum infima, recipitur ſanguis: in quarum media, quæ fouea appellatur, fit aeris & ſanguinis commiſtio, & ſpirituum generatio. Vnde ille locus in corde dicitur minera ſpirituum. Componitur autem cor ex omnibus generibus filorum, ſcilicet longitudinalibus, quibus attrahit: latitudinalibus, quibus expellit: & tranſuerſis utrorumque, quibus retinet. Vergit autem cor uerſus ſiniſtrum aliquantulum, ut det locum hepati poſito in dextra parte, ne duo tam calida mem-
D bra in una parte corporis ponantur corpus calefacientia. Sunt autem duo ſubintrantia cor, uena concaua deferens ſanguinem ad nutrimentum cordis, & generationem ſpirituum, & canna pulmonis deferens aerem, ut ex ipſo & aere generetur ſpiritus. Duo egrediuntur, ſicut eſt uena arterialis, uel arteria uenalis: quæ ſic appellatur, quia media eſt inter uenam & arteriam, quæ deferunt ſanguinem calidum, & ſubtilem ad nutrimentum pulmonis. Et propter hoc dicunt quidam, quòd pulmo calidam, & ſiccam habet complexionem, quia nutritur calido & ſicco ſanguine, ſcilicet cholerico. tamen ex accidenti frigidus eſt & humidus. unde dicitur proprium uas phlegmatis. humor enim diſtillat a cerebro ad pulmonem, quaſi pluuia. unde ex accidenti abundat in eo phlegmatica humiditas. Iſta autem uena unam tantum habet tunicam, cum omnes aliæ ad minus duas habeant: & hanc mollem habet, & hoc multiplici ratione. Vna ratio eſt, quia intrat ſubſtantiam pulmonis, quæ tenera eſt & mollis: & ſi uena eſſet craſſa & dura, de facili poſſet ſiccari, & ſuſcipere rimam, & fiſſuram, & pulmo per ipſam. Alia ratio eſt, quia mollis eſt, ut ſequatur motum pulmonis: quod non faceret ſi eſſet dura: & eſt ad modum iunci in aqua, qui ex ſua mollitie & flexibilitate ſequitur motum aquæ. Alia ratio eſt, quia uena non procedit per longam uiam, immo tantum per ſubſtantiam pulmonis: unde iacet ſuper pulmonem ſicut ſuper culcitram. Vnde ſi ſanguis uenam impleat, cum non habeat durum & reſiſtens, non læditur ex percuſſione. Alia uena egrediens a corde eſt illa, quæ dicitur aorta, quæ defert ſanguinem uitalem per totum corpus: &

habet

habet duas tunicas,interiorem duram,& exteriorem mollem:duram propter ſubtiliorem ſanguinem E
& penetrantem,ne ille extra reſudaret.defert enim ſanguinem pulſatilem iſta.Exteriorem habet mol-
lem,quia ſi haberet eam duram,cum iſte ſanguis pulſatilis impleret illam interiorem, & ipſa exterior
ex eius duritia repercuteretur,& læderetur tunc:& propter hoc exterior mollis eſt, ut receptio ictus ſi-
ue pulſus ſit tanquam in molli.Ramificatur autem iſta per totum corpus. & eius rami interius ſuperia-
cent uenis quietis, ut tanquam uolubile omnino ſuſtentetur ab illis. Exterius uero iuxta ſuperficiem
corporis ſupponuntur eis, unde habeant ea quaſi ſcuta & tegmenta. Et diſcernitur iſte ſanguis pul-
ſatilis qui uitalis eſt ab ipſo qui nutrimentalis eſt, quoniam hic ſaltando exit interpolate, alius conti-
nue & quiete.

De anatomia pulmonis.

Viuit cor cum ſuis dilatationibus & conſtrictionibus & quietibus intermedijs, cuius calor excellẽs
ſignum eſt audaciæ:ſuperexcellens uero ſignum eſt maniæ.Non enim magnitudo cordis cauſa eſt auda
ciæ,neque paruitas eſt cauſa timiditatis,quoniam lepus & ceruus magnum cor habent ſecundum men
ſuralem ſibi proportionem,cum timidi ſint.quædam ſimiliter animalia paruum habent cor, ſed calidũ,
& propter hoc audacia ſunt,ſicut ſerpens thirus,muſtella &c. Et quoniam cordi neceſſaria fuit conti-
nua aeris attractio, ut in animalibus ambulabilibus: neque potuit attrahi ab extrinſeco,tum propter F
loquelam & uociferationem ſiue cantum,tum propter corruptionem aeris exterius, neceſſarium fuit
ut eſſet aliquod uas receptaculum aeris attracti interius,ut aer reſeruaretur ad tempus, & rectificare-
tur a ſuis nociuis qualitatibus,quod quidem uas pulmo uocatur. Eſt igitur pulmo caro tenera & rara,
ut recipiat aerem in magna quantitate.Vnde animalia,quæ magnum habent pulmonem & ualde rarũ,
multum morantur ſub aqua.quæ paruum,parum morantur.hi enim frequenter inſpirant & exſpirant:
alij uero rarius.Habet autem pulmo magnam quandam cannam,quæ ſuperius terminatur ad epiglotti
dem,per quam attrahitur aer.quæ quidem canna ramificatur & diſpergitur per multam ſubſtantiam
pulmonis.Et iterum ex oppoſita eius parte eſt canna,quæ ſubintrat cor deſcendendo. Non autem mo
uetur pulmo per ſe & ſuo proprio motu,ſed potius motu dilatationis in inſpiratione, & conſtrictionis
in reſpiratione. qui quidem motus a*corde ſunt,quoniam in ſui compoſitione pulmo nõ habet neruũ, *al.thorace.
a quo eſt motus communis membro animalis.Exterius aũt inuoluitur quadã pellicula, quæ fit ex ner-
uo dilatato circa ipſum.& ex iſta pellicula totum ſenſum habet in ſe. Et eſt pulmo in illa comparatione
ad alia ambulantia,in qua ſunt branchiæ piſcium ad ipſos piſces. Habet autem pulmo quinque diſtin-
ctiones,pelliculas,ſcilicet tres ex una ſui parte:& duas ex altera:duas maiores,& tres minores:ut ſi for
te lædatur in una uel duabus ſui partibus,ſaluetur in alijs.quoniam ſi eſſet continuatio in ſui parte, læ- G
ſio unius partis per continuationem totale membrum læderet. Habet autẽ pulmo diſtinctiones duas
maximas,& quinque ſubdiſtinctiones paruas,quas pelliculas nuncupamus, ut ſi forte una earum læde
retur,& impediatur a ſuo effectu & actione,altera ſuppleat,neque ceſſet ab officio ſuo. Tres autem il-
larum pellicularum magis uergũt uerſus dextram. Quarum una non mouetur ſicut ceteræ,ſed tantum
ad hoc eſt ut per eam tranſeat uena concaua,quę ab hepate dirigitur ad ipſum cor,& illa uena eſt quaſi
lectus in quo iacet.Duæ uero pelliculæ magis uergunt uerſus ſiniſtrũ,cuius dictionis hæc eſt ratio:quia
tres pelliculæ a dextris ſunt:ut una illarum ſit uicinior uenæ concauæ quã ueſtit. Alia ratio eſt, ut exeun
tes ex equo duos panniculi ex parte cordis,cum ipſo corde teneant ſiniſtram partem pectoris. Et tres
pelliculæ ex parte hepatis tenebunt dextram partem pectoris ex æquo, ne aliqua pars pectoris relin-
quatur uacua magis,quàm alia.Tibia autem pulmonis inſtar ſtipitis habentis multas radices ramifica
tur ſecundum ſubſtantiam pulmonis,qui quidem rami per totum pulmonem diffunduntur, ita, quòd
eorum capita ſiue orificia extrinſece ſunt aperta,neque aliquo tempore clauduntur, ſed ſugunt conti-
nue & attrahunt ſuperfluitates pectoraliũ,deſcendẽtes a capite ad loca inferiora pectoris. Neque ſolũ
per illos ramos cannæ pulmonis attrahuntur ſuperfluitates cordis, ſed etiam ſuperfluitates a capite de
ſcendentes. Eſt autem pellicula quædam diuidens ſuos thoraces a ſe inuicem, tranſiens per maiorẽ H
diuiſionem pulmonis,quaſi diſtinguens eum in duas medietates, alligatas cum ſpinis dorſi poſterius,
anterius uero pectori.Cuius cauſa finalis prohibet ne tranſeat aliquod læſiuũ ab uno thorace ad aliũ.
ſi lædatur uel patiatur prius,quàm alius.Canna autem pulmonis ſuperius componitur ex annulis qui-
buſdam perfectis:inferius autem ex annulis imperfectis.quanto enim magis aſcẽdit canna, tanto per-
fectiores ſunt circuli, ita quòd in aſcenſu decreſcunt, donec perueniat ad perfectionem. Gibbo-
ſitas autem ipſorum annulorum uergit exterius,& efficit gutturis tumorem. uerſus autem interiorem
partem ubi deficiunt circuli,eſt quædam pellicula fortis & ſpiſſa,quæ ſupplet officium circulorũ.Quan
do autem cibus recipitur in gulam,illa pellicula cedit ipſi,& reflectitur interius hora deglutitionis, ne
impediat illam,ſicut impediret,ſi eſſet chartilago interius,ſicut exterius: Superioris autem partis illius
cannæ,& exterioris illius duplex eſt iuuamentum.unum,ut inſpiratio & exſpiratio fiat per ipſum,aliud
ut ſit primum inſtrumentum formationis uocis,& ita fiat inſtrumentum uirtutis uoluntarie mobilis.Et
eſt ſimile de pellicula cooperiente cerebrum,cuius duplex eſt iuuamentum. Vnum,ut coniungat ue-
nas & neruos & arterias exeuntes a cerebro,aliud ut regat & inuoluat cerebrum ne lædatur & diſſipe
tur,cum ſit teneræ ſubſtantiæ.Exſpiratur ergo ſuperfluitas aerea,quæ perueniens ad guttur,format uo-
cem.Natura ergo format ſibi ſuperfluitates,& adaptat ad quædam ſui iuuamenta, ſcilicet ſquamas in
piſcibus

A piſcibus,& pilos in corpore. Componitur autem guttur ex tribus fruſtulis ad formandam uocem ſecundum plures ſui differentias,ſcilicet gracilem, & craſſam,& ita de alijs. quoniam ad diuerſos motus & contrarios alicuius membri,neceſſaria ſunt plura fruſtula alicuius membri, ſicut patet in digitis, qui ad uarios motus aptantur . quorum primum fruſtulum eſt quædam chartilago compoſita ad modum aliarum cannarum ambarum.Ipſius circulus eſt imperfectus,ad modum peltæ, cuius gibboſitas extra apparet in gutture.Eius uero defectus eſt uerſus gulam.unde chartilago peltalis uocatur . Cuius quodam modo ſupplet defectum quædam chartilago ſuppoſita iſti inferius, ſimiliter circulum faciens imperfectum.ſed cõtrario modo ſe habet peltali,quia eius gibboſitas interius eſt uerſus gulam , defectus uero exterius uerſus guttur eſt.Et ita ſe habet hæc chartilago,quòd oritur ſeu collocatur ſuper inferiorem chartilaginem:cuius opus eſt ne impediat deglutitionem,quando gula dilatatur uerſus ipſam.hęc autem chartilago cymbalaris,& coopertoria uocatur.Et eſt alia chartilago,quæ appellatur nomen nõ habens,cum modo collocetur uerſus partem exteriorem,modo uerſus interiorem, quando opus fuerit:quia eius iuuamentum eſt,ut quando deglutitur cibus in gulam,interim tegat os tracheæ:& iterum cum formetur uox in gutture,interim tegat os gulæ.Si autẽ accidat, quòd loquatur deglutiẽs aliquid remouetur id operculum,& aperitur os tracheæ:& quando ſubintrat mica panis per tracheam, tũc natura per fortem tuſſim conatur expellere illam.Chartilago autem nomen non habens,duo habet additaméta,* hac illa quæ ſubintrãt illud cooperculum,ſiue cymbalarem chartilaginem,& tenent ipſam in debito loco & poſitione.In formatione autem uocis,quãto magis eleuatur peltalis,& cymbalaris, tanto magis gracileſcit uox,& trachea arteria tanto magis elongatur & arctatur:quando uero illæ chartilagines deprimuntur,uox craſſeſcit,& trachea dilatatur intus magis.

B

De anatomia diaphragmatis.

Diaphragma eſt quædam pellicula diuidens regionem uitalium a regione nutritiuorum.unde dicitur diaphragma,quaſi duo frangens, Cuius compoſitio eſt ex neruis & ligamentis . Habet autem illud iuuamentum,ſcilicet ut ſit primum principium motus inſpirationis, & exſpirationis . motu enim diaphragmatis mouetur pulmo.pulmo autem non mouetur ex ſe uel per ſe, cum nõ habeat neruum in ſe. Alligatur autem diaphragma ſpinæ dorſi retro,& anterius pectori. Et annexũ eſt circumquaq; corpus corpori per circuitum,per muſculos autem habet motum circularem.Cum autem motus dilatationis in circulo,a medio puncto incipiat,& terminetur in extremitatibus, & motus cõſtrictionis incipiat ab extremitatibus,& terminetur in medio.neceſſe fuit ut principiũ motus diaphragmatis eſſet in medio illius.Deſcendit ergo a ſexto pari neruorum quidam neruus directe,& perpendiculariter per medium punctum ipſius diaphragmatis,præſtans & ſenſum,& motum,qui poſtea ramificatur,& diffunditur per totum diaphragma.Præterea ueniunt alij duo nerui a quinto,& quarto pari neruorũ ab ipſa ſpinali medulla,& ſpondylis,ferentes prædicto neruo principium: qui quidem ut adhæreat ueſtitur carne , ut in ſuo defectu ſubintret pelliculam illam,quæ eſt diuidens duos thoraces , facientes duas diſtinctiones pectoris:& quodam modo ueſtitur,& adhæret donec perueniat ad diaphragma. Cõtingit autem quòd diaphragma quandoq; apoſtemat̃,& impeditur a ſuo motu,& tunc iuuatur a quibuſdam muſculis lateraliter ei uenientibus,qui ſunt. 84.teſtãte.Gal.& etiam iuuatur a folijs narium per uehementem inſpirationem,& exſpirationem.

C

De anatomia cerebri.

Et cerebrum diuiditur in tres ſubſtantias,in uelarem,medullarem, & uentres plenos ſpirituum, qui ſunt principia neruorum a cerebro orientium.Cerebrum autem eſt frigidum, & humidum . Frigidum uero,ne inflammetur uapore fumorum aſcendentium a ſtomacho, & ne inflammetur motu neruorum ſenſibilium,uel per operationes ſenſibiles ut imaginationes,& cogitationes,& ut temperet ſua frigiditate ſpiritus uitales calidos aſcẽdentes. Molle & humidum eſt,ut de facili ſuſcipiat impreſſiones ſenſibiles, & ut poſſit eſſe nutrimentum neruorum,qui a principio ſui molles ſunt,& gradatim,& ſucceſſiue indurantur.Item leues ſunt nerui,rari,& flexuoſi:leues,ut ſuſcipiant ſpiritus:rari, ut præſtarẽt ei facilem motum,& directum,& uelocem:flexuoſi, ut deſeruiant membris ad regendum ſe faciliter uerſus quamlibet partem.Item cerebrum in anteriori ſui parte eſt mollius & humidius,propter neruos ſenſibiles inde orientes,qui molliores habent eſſe,quàm nerui motiui.In poſteriori ſui parte durius eſt,propter neruos motiuos inde orientes,qui duriores habent eſſe,quàm nerui ſenſibiles , & propter illã partem, in qua eſt theſaurus memoriæ & repoſitio formarum.Cerebrum autem ſecundum latitudinem diuiſum eſt in duas partes,ut hoc membrum unum ſit,ſicut & cetera mẽbra bina, ut ſi forte lædatur una eius pars,altera ſeruetur illæſa.Deſcendit autem poſterior pars cerebri cum ſuis uelaminibus in concauitatem ſpinæ,& ex illa parte oriuntur nerui,ex utraque parte lateraliter atque ad ambas partes corporis uicinas tendunt.

D

De anatomia neruorum a ſpinali medulla orientium.

A ſpinali medulla.xxx.paria neruorum oriuntur,& unus neruus,qui caret pari.quorum vij.a ſpondylis colli oriuntur:alia uero vij.a ſuperiorum coſtarum ſpondylis oriuntur , quæ in rectitudine pectoris ſita ſunt.Alia uero quinque,quæ ſunt poſt ipſa,ab inferioribus coſtarum ſpondylis naſcuntur.Oriuntur & alia quinque a quinque ſpondylis renum.Ab oſſe uero,quod renibus ſupponitur , oriuntur alia tria: poſt quæ alia tria ab oſſe caudæ naſcuntur.A caudæ autem ſummitate neruus carens pari oritur. Primi

paris

paris egreſſio eſt a duobus ſpondyli primi foraminibus, quod in capitis ſolum, muſculis ſpargitur: & E
eſt paruum,& minutum.quoniam melius uidetur,cum locus, a quo egreditur ſit anguſtus. Par ſecun-
dum a foramine,quod eſt inter primum ſpondylum & ſecundum,oritur, cuius maior pars tranſuerſa
ad cutem capitis aſcendit, dans ei motum.Et quod primum minus facit propter ſui paruitatem,conſe-
quens ipſum complete emendat.muſculoque colli & maxillarum coniungitur,dans ei motum.Par ter
tium exiens a foramine inter ſecundum & tertium ſpondylum,ſtatim in duo diuiditur ex utraque par
te.quarum una muſculis qui maxillas mouent tranſmittitur, & eſt quãdo muſculis miſcetur temporũ,
& cum muſculis aurium in beſtijs,& quandoq; in hominibus:alia uero pars ipſius per muſculos diſper
gitur,qui inter utraſque locantur ſcapulas.Par uero quartum inter tertium & quartum ſpondylum ex
oritur,& partitur in duo ſicut præcedens.ſed pars ipſius aſcendens eſt parua. Et quidam dixerunt iam,
quòd ab ea penetrant rami ſicut araneæ tela extenſa ſuper uenam,donec ad diaphragma perueniat, ſe
parans ſuper duo latera diaphragmatis,& pectus in duo media partiendo incedens. ſed eius pars mi-
nor ad ſuperiora reflectitur,& in fundo muſculorum profundatur,donec ad ſuprema uadat, & muſcu-
lis mandat ramos,qui inter caput & collum ſunt communes. & dixerunt quidam quòd ab eo ad dor-
ſum deſcendit ramus. Quintum uero par inter quartum & quintum egreſſum in tres diuiditur partes:
& eſt unus ramus,& eſt minor pars perueniens ad muſculos,qui caput anterius peruertunt,& ad alios F
muſculos qui capiti ſunt communes & collo,& alter ramus ad muſculos ſcapularum dirigitur, & mi-
ſcetur,& ad medium penetrat diaphragmatis.Par uero ſextum, ſeptimum,& octauum, ab alijs ſecun-
dum ordinem egreditur foraminibus.Sed octaui egreſſio eſt a foramine communi inter finem ſpondy
lorum colli & primum ſpondylum dorſi.& eorum rami uehementi miſcentur miſtura. ſecundum pluri
mum eius ad ſcapulæ peruenit ſuperficiem.& pars eius maior,quæ eſt ex quarto,& minori parte, quæ
eſt ex tertio peruenit ad diaphragma.& plurimum ſeptimum peruenit in adiutorium.licet ſint quidam
qui ex ipſis ramis ad muſculos capitis & colli & dorſi cum ramis quinti aſſociati uadant ad diaphrag-
ma.ſed tamen ille,qui eſt ex quinto,ad partem manus tendit,& non tranſit ſcapulam. Sexti uero paris
quidam ad muſculos ſcapularum diriguntur,& alij mouent adiutorium,alij uero a ſuperioribus parti-
bus dant ſenſum adiutorio,alij mouent brachium,alij per cutem adiutorij. Septimi uero paris quidam
mandantur muſculis qui ſunt in adiutorio,qui ſparguntur dantes eis ſenſum.Octaui uero paris partes
quædam per cutem hanc quidem partiuntur,dantes eis ſenſum.alij uero ad muſculos brachij tendunt
motum manibus præſtantes.Primum autem par ex paribus membrorum pectoris egreditur inter pri-
mum & ſecundum ſpondylum pectoris,quod in duas diuiditur partes,quæ autem maior eſt, in omni-
bus muſculis ſpargitur coſtarum,& in muſculis dorſi ſuper primas coſtas extenſum procedit, & octa- G
uo neruorum colli obuiat,& ſimiliter ad manus protẽditur,donec ad digitos & palmam perueniat &
manum,& ſegregatur per eam,dans ei motum uel ſenſum. Par uero ſecundum,a foramine egreditur,
quod prædictum ſequitur foramen,cuius pars ad adiutorij tendit ſuperficiem,dans ei ſenſum.& ipſius
reſiduum cum alijs partibus quæ remanſerunt,aggregantur, & ad muſculos ſcapulæ qui ſuper eam po
ſiti ſunt aſcendunt,ipſius mouentes iuncturam.& ad muſculos perueniũt dorſi, qui ex iſtis neruis ſpon
dylorum pectoris oriuntur.Et ramus,qui ad ſcapulam non protenditur,ad muſculos dorſi uadit, & ad
muſculos qui ſunt inter coſtas primas in poſterioribus pectoris poſitas. Qui uero ex ſpondy-
lis ſecundarum naſcuntur coſtarum, ad muſculos ueniunt, qui ſunt inter coſtas & ramos, cum iſto-
rum neruorum ramis. Præterea a ramis neruorũ arteriæ & uenæ aperte currũt, & ſpinalẽ medullam
ingrediuntur per loca unde ipſi egrediunt̃.Nerui exeuntes a duobus ſpondylis pectoris in hoc commu
nicant, quòd pars eorũ ad muſculos dorſi peruenit,& pars ad muſculos uẽtris,& ad muſculos qui ſunt
in dorſo preſſi.tertia aũt ſuperior cum neruis miſcetur,qui a cerebro ſunt deſcendentes,& non alia.Et
duo paria inferiora ad partes crurum multos tranſmittunt ramos, cum quibus ramus tertiæ partis, &
ramus nerui primi,oſſibus alchatim miſcentur.Sed iſti duo rami coxæ non pertranſeunt iuncturam,ſed
in ipſius ſparguntur muſculis,& ita eos pertranſeũt incedendo ad crura. Neruorum aũt crurum & pe- H
dum forma,a neruis manuum & pedum ſeparatur in eo,quòd non iunguntur, & inclinant ſubmerſi ad
cerebrum.Non eſt autem forma cõtinuitatis adiutorij cũ ſcapula,ſicut forma continuitatis femoris cũ
coxa,neq; extremitates cum origine ſuorũ neruorum. Et iſti quidem nerui ex parte cruris, diuerſis ten
dunt modis.ſunt enim ex eis qui occultantur,ſunt qui manifeſtantur, ſunt qui ſubmerguntur ſub mu-
ſculis cooperti.Et quia muſculi qui ex parte femoris oriuntur,neruos ad utroſq; pedes non habuerũt
a poſterioribus partibus,neq; ab occulto femorum,propterea ibi muſculi multi & uenæ factæ fuerũt,
ut pars neruorum quæ eſt in pectine,curreret & penetraret in foramine, quod ad teſticulos deſcendit,
donec ad muſculos uadat femoris,& deſcendat ad muſculos poplitis. primũ aũt par ex neruis ſequen-
tium ſpondylorum commiſcetur cum neruis antecedentibus,ſicut diximus. Alia uero paria, & unum
par, quod ab extremitate oritur caudæ,muſculis ſpargunt̃ ſphincteris,& ipſius uirgæ, & muſculo ueſi-
cæ,& matricis,& in panniculis uentris,& in partibus domeſticis ſuperioribus oſſis femoris, & in mu-
ſculis qui naſcuntur ab oſſibus alchatim.

De anatomia uenæ concauæ.

Vena uentrem habens ad cor, quando uenit in rectitudinẽ diaphragmatis, tranſmittit ramos ad ip-
ſum nutriendum.quæ poſtea perforat diaphragma, ꝑ cuius foramen uenæ ſubtiles ab eis diſgregatæ

panniculo,

A panniculo,qui pectus in duas diuiditur partes,& cordis capſulæ,atque glandulæ,quæ à Medicis uocatur mina,continuantur,& per prædicta ſparguntur membra. Poſtea uero quidam magnus ramus ab eis ſeparatur,qui uni duarum cordis auricularum,dextræ ſcilicet continuatur, & diuiditur in tres partes,quarum maior dextram cordis aurem intrat,ſecunda cordis ſuperficiem exteriorem circuit.tertia uero ad inferiora ramos tranſmittit.& poſtea procedit aſcendendo,& retorquet ad furculas. Et tranſmittit à ſe ramos ad nutritionem omnium partium uicinarum interiorum & exteriorum. Quando autem ramificatur ex utraque parte,& uenit in rectitudine axillarum,ramus quidam magnus exterius ab ea egreditur,& ad locum qui eſt in alis axillæ protenditur, quæ baſilica appellatur. Sed etiam prior, quæ relinquitur circa furculas, quæ eſt ſtipes huius baſilicæ, in duas diuiditur partes: quarum una ad dextram:altera ad ſiniſtram tendit. Et iterum utraque iſtarum ſubdiuiditur. Quarum una diuiſio,humero ſuperpoſita ad manum tendit,& uocatur cephalica. Alia uero diuiſio utrinque in duas diuiditur partes. Quarum una per interiores partes colli aſcendit,quouſque cranium intret, & partes membrorum cerebri, & ſuorum panniculorum ibidem irrigat.& in tranſitu eius per collum uſque ad cerebrum diuiduntur ab eo rami ſubtiles,qui membra in collo humectant. & hæc uena gaudet cholera: Alia uero manifeſta aſcendit,quouſque per faciem, oculos, caput, & nares diuiditur, ut omnia membra nutriat,quæ ideo manifeſta uocatur. B A uena autem humerali,dum per cubitum tranſit,rami quidam ſubtiles ſeparantur,à quibus ea quæ in adiutorio exterius manifeſta ſunt, irrigantur. Similiter ſub uena axillarum aggregantur rami ſubtiles,qui rami adiutorij muſculos nutriunt. Et quando humeralis uena & axillaris prope cubiti iuncturam ueniunt,duæ partes ab eis ſeparantur,una ſcilicet ab axillari,alia ab humerali.& coniunctim aſcendunt quouſque ex eis una fiat uena,quæ purpurea uocatur. Alia uero humeralis pars protenditur ſecundum diuerſas adiutorij partes, & ſuper arundine altera tranſit: & uocatur funis brachij. Axillaris uero pars altera, quæ una eſt ex inferioribus partibus brachij,quæ eſt in profundo,uſque adeo protenditur, quouſq; ad caput inferioris arundinis perueniat. & fit ex ramis ſuis uena una,quæ eſt inter medium & auricularem, quæ ſaluatella appellatur. Pars autem quæ ad corporis inferiora deſcendit, ſuper ſpondylos coſtarum tranſit,deſcendendoq; inferius porrigitur. à qua egrediuntur rami,qui uadunt ad renum faſcias,& ſuorum panniculorum,& ad membra quæ ex eis diſponuntur,& ea nutriunt. A qua poſtea duo rami magni ſeparantur, qui renum intrant concauitates, poſt quos reperiuntur duo alij, qui ad teſticulos uadunt, Deinceps ab eodem in rectitudinem cuiuſq; ſpondyli duo alij ſeparantur,qui ad utraque procedentes membra, quæ circa ipſa ſunt,uel quæ ſunt occulta,ut uulua,ueſica: uel manifeſta,ſicut uenter,ilia,humectant.quæ quando ad ultimum uenerit ſpô- C dylum,in duas ſeparatur.quarum una ad dextrum pedem, & alia ad ſiniſtrum uadit. Et ab his ſegregantur partes quæ femorum muſculos nutriunt. quarum quædam ſunt occultæ, à quibus occulti nutriuntur muſculi,quædam manifeſtæ,quæ manifeſtos humectant muſculos. Quæ iterum quando peruenerit ad genu,in tres diuiditur partes: Quarum una per molam tranſit,cuius rami,omnes cruris muſculos nutriunt,qui interius & exterius inueniuntur. Alia uero ad partem cruris domeſticam tendit: quæ ſimiliter occultatur uſque adeo taliter, donec partem ſuper malleolum interiorem operire incipiat:& tunc ex ea,quæ ſaphena uocatur,fit uena. Pars uero tertia ad partem cruris ſylueſtrem tendit, quæ ſimiliter occultatur quouſque ad malleolum ueniat exteriorem,quæ dicitur iſchiadica. Ab utraque autem iſtarum, quando ad pedem perueniunt,ſeparantur partes quæ per pedem ſparguntur.quarum illæ quæ in partibus digitorum ſunt,& ſi ab eo reperiantur,uenæ iſchiadicæ ſunt partes.

De anatomia venarum manus.

Venæ autem manus quę phlebotomantur,ſunt quinque:nigra ſiue purpurea,baſilica,funis brachij, & axillaris,quæ eſt ramus baſilicæ,& ſceilem,& cephalica,quæ omnibus maior eſt. Baſilica uero magni timoris eſt propterea quòd arteria cadit ſub ea. & neruus & muſculus etiam ſub ea cadunt. In baſilica quoque phlebotomanda quanto plus ad brachium deſcenderis,erit ſanius. Propterea ſciendũ D quòd baſilica axillaris & cephalica ſuper iuncturam phlebotomiæ approprientur,& non ſub ea,neque in ea,ut ſanguis bene ſaliat,& ſit ſecuritas à nocumentis neruorum & arteriarũ. Cephalica uero quod eſt ex collo ſupra ipſum partim,& partim ſub ipſo euacuat, & terminum partis hepatis non pertranſit neque hypochondriorum. Baſilica uero euacuat partes pectoris,& quod eſt à parte uentris inferius. Nigræ uero iudicium inter cephalicam & baſilicam medium eſt. Funis uero brachij ſimilis eſt cephalicæ,Sceilem ſiue ſaluatella quidem,quæ in dextra, doloribus hepatis confert: & quæ in ſiniſtra, doloribus ſplenis. Et quòd ſanguis phlebotomiæ dimittatur donec per ſe reſtringitur. Manus quoque illius qui phlebotomatur, in aqua calida ponitur, ne cito ſanguis reſtringatur. Sed arteria manus quæ phlebotomatur,eſt arteria quæ inter pollicem & indicem exiſtit. Eius iuuamentum in antiquis doloribus hepatis & diaphragmatis eſt mirabile. Galenus hoc uidit ſomnians, & expertus eſt poſtea. Et ex uenis pedum,quæ phlebotomãtur,una eſt iſchiadica,& eſt à parte ſylueſtri calcanei: eſt alia ſub eo, aut ſupra ipſum. Et ligatur in faſcia,& inuoluitur quod eſt ſupra ipſum in ſummitate coxæ uſq; ad cal-
A.l. 1. f. 4. p. 149.E caneum fortiter. Et melius quidem eſt ut balneetur ante. Et ſi ipſa fuerit occulta, aliquis ſuorũ phlebotometur ramorum, qui inter minimum & ſecundum exiſtit. Et iuuamentum phlebotomiæ iſchiadicæ magnum eſt in dolore iſchij,& podagræ,& in uarice,& elephantiaſi. Et ſaphena,quæ eſt uerſus inferiorem partem pedis, manifeſtior eſt quàm iſchiadica quæ phlebotomatur ad euacuationem ſanguinis

guinis ex membris ſub hepate, & ut ſanguis a ſuperioribus ad inferiora declinet qua re menſtrua prouocat,& hæmorrhoidũ orificia aperit. Et ſuper calcaneum retro eſt uena, quę eſt ſaphenæ ramus,& operatur quantum ipſa. Et ad ſummum phlebotomia uenarum pedum confert ægritudinibus, quæ fiunt ex materiebus ad caput declinantibus,& ægritudinibus matricis. & magis debilitat quàm phlebotomia uenarum manus. In uenis capitis quæ phlebotomantur, quædam ſunt quietæ, quædam pulſatiles. Quietæ ſunt uena frõtis, quæ inter duo exiſtit ſupercilia. cuius phlebotomia cõfert grauitati capitis & proprie illi quæ eſt in poſteriori parte,& grauitati oculorũ,& dolori capitis. Super cornu capitis phlebotomatur propter hemicraniam, & ulcera capitis. Et duæ uenæ temporum, quæ flexuoſæ incedũt: Et duæ uenæ, quæ ſunt in angulis oculorum lachrymalibus, non apparent multum, niſi propter conſtrictionem ſuffocantem. Et in ipſis non eſt profundandus phlebotomus, quoniam forte fierent fiſtulæ.& non egreditur ſanguis niſi paucus. Iuuamentum phlebotomiæ harum exiſtit in dolore capitis, & hemicrania,& ophthalmia antiqua,& lachrymis,& panno,& ſcabie palpebrarum, & nyctalopibus. Et ſunt tres uenæ. quarum locus eſt poſt locum ubi extremitas auris tangit quando prouenit ad capillos. & una earum eſt magis manifeſta, quæ phlebotomat̃ in principio aquæ & qñ caput ſtomachi fumũ recipit.& poſt hoc cõfert ulceribus crurum,& colli,& poſteriorum capitis. Et ex iſtis ſunt duæ iugulares. & minuuntur in principio lepræ,& fortis anginæ,& anguſtatione anhelitus, & in aſthmate acuto,& in raucedine uocis,& in apoſtemate pulmonis,& in ſpirandi difficultate, quæ ex multo ſanguine fit calido,& ægritudinibus ſplenis & laterum. Modus ligandi eas eſt, quòd oportet trahere caput ad contrarium partis phlebotomiæ, ut uena extendatur ſicut chorda. Et ex eis ſunt uenæ labiorum, ſcilicet quatuor. ſuper unumquodq; exiſtit par, quæ conferunt ulceribus oris,& puſtulis,& doloribus gingiuarum & earum apoſtematibus,& earum laxitati,& ulceribus,& fiſtulis,& ſciſſuris, quæ ſunt in eis. Et ex eis eſt uena quæ eſt ſub lingua.& propter grauitatem linguæ, quæ eſt ex ſanguine, minuitur. Et ex eis eſt uena,& eſt inter mentum & labium inferius, quæ phlebotomatur propter oris fœtorem. Et ex eis eſt uena furculæ, quæ phlebotomatur in mordicationibus oris ſtomachi. Et ex uenis, quę phlebotomantur in corpore, ſunt duæ uenę ſupra uentrem, quarum una ſupra hepar, altera ſupra ſplenẽ. & phlebotomatur dextra in hydrope,& ſiniſtra in ægritudinibus ſplenis. Ex arterijs uero quæ ſunt in capite, eſt arteria temporis, quæ quandoq; phlebotomatur, quandoque inciditur, quandoq; extrahitur, quandoq; aduritur.& hoc fit, ut rheumatiſmi ſubtiles conſtringantur, qui ad oculos deſcendunt. Et duæ arteriæ, quæ ſunt poſt aures, quæ phlebotomantur propter ſpecies ophtalmiæ,& principium aquæ, & pannos, & nyctalopas,& antiquum dolorem hepatis. In earum tamen phlebotomia ſemper exiſtit timor,& tardatur conſolidatio.

E F A.ibi.p.150.E G

De anatomia membrorum conſimilium.

Omnis operatio ab anima procedẽs, ut melius in actum procedat, in corporibus noſtris perficitur. Inſtrumentorum autem corporalium alia ſunt ſimplicia, alia compoſita. Simplicia ſunt, quorum quamcunque partem ſumpſeris, ſenſibilem communitatem habet cum corpore & diffinitionem. Compoſita uero ſunt illa, quæ non &c. Sed quoniam ſimplicia ſunt in compoſitis, & non conuertitur, de his prius dicendum.

De oſſibus.

Inter ſimplicia primum eſt os, quod eſt fundamentum totius corporis,& erectio & ſuſtentamentum motus & ſenſus. Quædam oſſa ſpecialia habent iuuamenta. Quoddam enim propter fundamẽtum eſt, ut os ſpinæ, ſiue oſſa ſpondylorum. Quædam, ut ſint ſuſtentamẽtum ſenſus & motus, ut ſunt oſſa pedũ, & tibiarum,& crurum. Quoddam ad tuendum, ut os cranij, nimirum ad tuendum cerebrum ab extrinſeco nocumento. Quoddam ad replendum, ut os quod ſupra ſpondylum excreſcit quaſi additamentũ. & hæc oſſa ſeſamina uel ſimemia dicuntur. huiuſmodi oſſa maxime reperiuntur piſcium, ſcilicet qui non habent medullam tranſeuntem per medium ſpondylorum. quare parum apparent huiuſmodi oſſa in eis. H

De chartilagine.

Eſt autem chartilago membrum mediocre in natura inter os & carnẽ. eſt enim mollior oſſe durior carne.& eſt propter hoc in animali, ut ſit diuiſiuũ oſſis a carne, ne nimis durum coniũgatur cum molli immediate. Propterea uero caro quãdo uulneratur & quaſſatur ab extrinſeco, magis læditur ab intrinſeco oſſe propter ſui duritiem. Quædam tamen chartilagines ſpecialia habent iuuamenta. Vnde quædam poſita eſt in animali, ut ſit iuuamentum extremitatum bucellarum ingredientium uacuitates alterius oſſis,& concauitatum eiuſdem. quoniam inter illa minor lęſio eſt, quàm ſi durũ ſupradurum fricaretur in motu. Quædam poſita eſt in extremitate ſcapularum & humerorum, ut in hora percuſſionis minor fiat læſio: quædam ad defenſaculum nocumenti extrinſecus aduenientis, ut chartilago ante os ſtomachi poſita quaſi enſis protẽſa. Quædam eſt ſuſcipiens & retinẽs muſculos a remotis partibus uenientes,& dicitur chartilago epiglottalis. Quædam ut ſit ſuſpenſorium carnium inferiorum. quæ ponitur in extremitatibus coſtarum inferiorum & perfectarum.

De neruo.

Neruus eſt membrum mediocre in duritia, dilatabile & extenſibile, ſolutionem continuitatis non de facili recipiens ſiue rupturam, ſuſtentaculum motus & ſenſus ad uniuerſa corporis mẽbra.

De

A *De chorda.*

Chorda eſt membrum ab extremitatibus muſculi ortum habens, ad ſimilitudinem chordæ arcus effecta. Quemadmodum enim chorda arcus incuruata incuruatur arcus, & relaxata relaxetur: ſic muſculo relaxato, chorda impellitur a muſculo & relaxatur, quare membrum extenditur: muſculo uero contracto, contrahitur & chorda, quare membrum incuruatur.

De ligamento.

Ligamentum eſt membrum inſenſibile, ortum habens ab extremitate oſſis, inſenſibile per ſe, ſenſibile tamen per accidens: quoniam per muſculum. Et eſt duplicis iuuamenti in corpore: unum eſt, ut ipſo medio iungatur os cum neruo: aliud eſt, ut cum neruo iungatur ad hoc, ut fortis ſit, cum ſubtilis ſit in eius ortu, a cerebro ſcilicet, uel a ſpinali medulla alba, & cum multiplicem ſuſcipiat deciſionem in eius proceſſu.

De muſculo, & tendone.

Muſculus eſt membrum ex neruis, ligamentis, & carne, ligamentorum & neruorum interſtitia replens, compoſitum, ut ipſo tracto, uel dilatato ſecundum ſui partes, ſequatur extenſio uel incuruatio membri mediante chorda. Et eſt muſculus idem quod lacertus, quaſi laceratus, id eſt diuiſus ſe-
B cundum diuerſas ſui partes. Tendo autem non eſt ligamentum, ut quidam exiſtimant, ſed eſt idem quod chorda.

De arteria.

Arteria eſt membrum ortum habens a corde concauum exiſtens, ut per eius concauitatem concurrat ſpiritus uitalis ad omnes partes corporis.

De uena.

Vena eſt membrum ortum habens ab hepate ſecundum Gal. concauum exiſtens, ut per eius concauitatem ſanguis nutrimentalis tranſmittatur ad omnes partes corporis.

De panniculo.

Panniculus propter multam neceſſitatem in corpore creatus eſt. Quidam enim continet membrum in ſua forma debita & poſitione, ut panniculus inuoluens cerebrum: ipſum enim eſt molle: ſimiliter panniculus inuoluens inteſtina. Quidam eſt diuidens nutritiua a ſpiritualibus, ut diaphragma. Quidam eſt cooperiens intrinſecam coſtarum ſuperficiem. Quidam eſt ſenſificans & tales ſunt qui pulmonis, hepatis, ſplenis, renum habentur: unde in profunditate ſubſtantiæ eorum non ſenſificatur homo extrinſecus, niſi ſecundum duos panniculos: Præterea renes mediante ſuo panniculo ſu-
C ſpenduntur in fine dorſi.

De medulla oſsium.

Medullam quidam exiſtimant eſſe membrum, cum mihi dubium ſit. Mollis eſt in ſubſtantia unctuoſa, quoniam mediante eius uirtute ſuſtentatur.

De carne.

Caro eſt propter hoc, ut repleat interſtitia neruorum & ligamentorum, uenarum & arteriarum.

De humore.

Eſt humor membrum molle, ad ſuſcipiendum impreſſionem de facili. Ex his ergo poteſt elici, quòd membrorum ſimplicium quædam ſunt dura ut oſſa, quædam mollia ut humor, quædã media inter mollitiem & duritiem ut media, quædam magis accidentia ad duritiem, quædam magis ad mollitiem. Item quod omnium membrorum ſimplicium ſiue conſimilium cauſa materialis eſt ſperma, præter quàm carnis, & adipis ſiue pinguedinis. Adipis.n. cauſa materialis eſt unctuoſitas ſanguinis, frigiditas & humiditas efficiẽs: & remotio a partibus a principio caloris, ſ. a corde. Et poſitio eius localis, ſ. circa partes uentris & renes. Carnis uero, purior pars ſanguinis eſt cauſa materialis: efficiẽs, calor & ſiccitas. uillorũ a ſe deciſione, uenarum & arteriarum interſtitia ſecundum ſui poſitionem debitam adimplens. Item carnis
D diuerſæ ſunt ſpecies. quædam enim dura, ut caro cordis. quædam mollis, ut caro pulmonis. quædã mediocris, ut caro hepatis. Item carnes differunt ſecundum colorem. quędam enim nigra, ut caro ſplenis. quædam alba, ut caro glandis, teſticulorũ. quædam albior, ut caro uberum. quædam purpurea, ut caro hepatis. quædam rubra, ut caro communis. quædam rubicunda, ut caro cordis. quædam flammeola, ut caro pulmonis. quædam crocea, ut caro maxillarum. De ſpermate autem dubitatur utrum ſit materia prædictorum, ut dictum eſt, propter diuerſas opiniones Ariſto. & Gal. Secundum Ariſto. ſperma uiri coagulo comparatur: ſperma autem mulieris lacti. Quare in ſpermate uiri eſt uirtus coagulationis actiue: in ſpermate muliebri eſt uirtus coagulationis paſſiue. Secundum Gal. utriuſq; ſperma coaguli eſt materia: ſed uirile fortius, muliebre debilius. Item pars ſpermatis tranſit ad glanduloſam carnem in oſcheum depoſita, ſimilis ex ſimili producta, ad ſimilitudinem partis paſtæ depoſitæ quaſi fermentum alterius. Item glandularum quædam poſita eſt in radice linguæ, humiditatis collectiua, hauritorium ſaliuæ dicitur quædam in locis iuncturalibus, ſimiliter humiditatis collectiua, ut ſub axillis & in inguinibus. Item quædam carnes ſunt uilloſæ. quædam carent uillis, ut caro pulmonis, hepatis, ſplenis, renum. Villoſæ, ut muſculi, quibus deferuntur ſenſus & motus per diuerſa corporis membra. Membrorum autem uillos habentium quædam habent uillos longitudinales, & hi ſunt attractiui. quædam latitudinales, & hi ſunt uilli expulſiui. quædam uero tranſuerſales, & hi ſunt

retentiui. Quoddam autem membrum magis habet de uillis longitudinalibus & latitudinalibus, ut E gula: quoddam magis de tranſuerſis & latitudinalibus, ut ſtomachus. quoddam magis de latitudinalibus, quàm de alijs, ut inteſtina. Item membrorum uillos habentium quædam habent unam tunicam tantum, ut ueſica, quia huiuſmodi ratione mollis ſubſtantiæ contentiuæ: quædam duas, ut arteriæ, ſtomachus, & inteſtina: & hoc ne fiat fiſſura in his qua exiret ſanguis. quoniam nimia relaxatione, ipſius exhalarent ſpiritus. & ad impedimentum utriuſque operationis, propter diuerſas operationes deſcendentes à diuerſis principijs diuerſarum compoſitionum. Item inter omnia corporis membra ſeptem ſunt membra regalia & famoſa, multam ſublimitatem habentia ſecundum ſeptem orbes planetarum, & eorum contradiſtincta, quæ membra ſunt mineræ ſpirituum animæ & intelligentiæ, ſcilicet cerebrum, cor, hepar, & ſtomachus. Reliqua minus principalia, ſcilicet renes, ueſica, & teſticuli. Secundum uero quoſdam, quatuor ſunt principalia tantum, ſcilicet cerebrum, cor, hepar, & teſticuli. Secundum quoſdam uero, tria ſunt principalia, ſcilicet cerebrum, cor, hepar, & teſticuli, non eo quòd non faciunt ad eſſe indiuidui, ſed ad eſſe ſpeciei. ſecundum alios duo tantum, ſcilicet principium ſenſus & motus, ſcilicet cerebrum, principium uitæ, ſcilicet cor. ſecundum Ariſtote. uero unum tantum, ſcilicet principium uitæ, id eſt cor. Vnde uidendum eſt, quæ ſit eius ſubſtantia, quæ compoſitio, quæ complexio, quæ forma, quis ſitus, qualis ſit eis motus. Subſtantia uero eius eſt caro craſſa, dura, & ſolida, unde ratione ſoliditatis ponderoſa. Quòd ſit dura probo: Caro eius melancholiæ eſt generatiua. Item ſi cor diſtemperetur, reducetur ad temperantiam cum lapidibus, ſcilicet corallis, margaritis, hyacinthis, & ſimilibus duram ſubſtantiam habentibus: quare non eſt aliqua pars humani corporis, ſub æquali proportione ad ipſum, quæ ita pendeat ſicut cor. Eſt frigidæ complexionis de ſubſtantia. & hoc ſecundũ Ariſto. ſecundum uero Gal. eſt de calida, & ſicca complexione, eo quòd continet in ſe calorem totius corporis, ſcilicet materiam caloris, ſcilicet ſanguinem & ſpiritum uitalem: quos per uniuerſa corporis membra exufflat. quare ratione continentiæ, & influentiæ ſecundum Gal. dicitur calidæ & ſiccæ complexionis. Complexionem habet cor ex diuerſis ſubſtantijs, aliorum membrorum ſubſtantijs ſimilibus ſcilicet ex carne dura ut prædictum eſt, & chartilagine extrinſecus in radice eius exiſtente, quæ non multum differt à natura oſſis, & panniculis fortibus, & ſpiſſis ipſum cor inuoluẽtibus, nec etiam ipſum contingentibus in aliqua ſui parte, præter quàm in duobus uentriculis, & parte pineata extrinſecus. & hoc ut poſſit ſe dilatare, & conſtringere, ſecundum quòd neceſſe eſt animali. Vnde ſecundum diuerſas partes ipſum componentes, uniuerſalius aſſimulatur alijs membris, quàm aliquod aliud membrum. quare eſt principium, & uniuerſalius alijs. Item formam habet ad modum pineæ aliquantulum rotundam. Talis enim forma minus eſt ſuperfluitatis collectiua læſionem præſtituræ. Superius eſt G lata, ut ſecundum eius latitudinem uenæ & arteriæ competenter orirentur ab eo. Inferius pineata & obſtructa, ut ſecundum illam partem thoracem aliquantulum contingentem minus læderetur ab ipſo. Item intrinſecus formam habet rugoſam, quando conſtringitur, planam quando dilatatur. Item intrinſecus uentres habet tres, ſcilicet dextrum, ſiniſtrum, & medium: dexter eſt inferior, & magis uerſus hepar diſpoſitus, attrahens ab hepate, quod ſibi neceſſarium eſt ad ſui nutrimentum. ſiniſter eſt minor & ſuperior uerſus pulmonem poſitus, attrahens ab eo de aere, quod ſibi neceſſarium eſt. Inter hos uentres eſt medius, meatus quidam ſiue fouea ab auctoribus appellata, in profundo cordis ſita, in qua ſanguis cum aere attracto commiſcetur, & fit ex his ſpiritus uitalis, quem per uniuerſa corporis membra exufflat. Cordis uero poſitio eſt in medio ut omnem corporis partem calefaciendo reſpiret, & ab omnibus attrahat ad ſui iuuamentum. Declinans uero uerſus ſiniſtrum magis. & hoc, ut hepar ampliorem habeat locum, quoniam ualde regale eſt. Præterea ut uena concaua uiam habeat ampliorem ab hepate ad cor, ſibi deferens ſanguinem. Præterea ut pars ſiniſtra proportionetur dextræ in calore: quoniam ſplen membrum frigidum eſt, ideſt remiſſe calidum ſecundum Medicos. Hepar uero membrum calidum eſt. & ita quod minus eſt ex parte ſplenis de calore, reperitur ex parte cordis. Item prædicta duo, habent additamenta, cordis duabus auriculis comparata. quaſi coxæ depoſita, materiam H ſpiritus uitalis utraque recipientia, & uſque ad profunditatem cordis tranſeuntia. Item huiuſmodi additamenta in cordis conſtrictione ſunt rugoſa: in eius dilatatione, extenſa: id eſt ſuis uillis latitudinalibus & tranſuerſis. ut ſit in ipſo corde attractio, & expulſio. & ita in his tanquam inſtrumentis fit motus cordis. Motus autem cordis principium eſt uirtus motiua: Virtutis autem motiuæ cauſa eſt anima: Caloris autem, motus: Fortitudinis uero caloris, fortis motus & frequens. Cor autem fortiter & frequenter mouetur. Motus uero cordis dilatatiui cauſa eſt attractio nutrimenti cibalis. Cibatur enim ſpiritu & ſanguine attracto. Fortiter autem mouetur, ut fortiter attrahat à membris, quæ prius hora conſtrictionis exiccantur. præterea fortiter mouetur, & frequenter, ut recuperetur in eo, quod fere cõtinue calore eius conſumitur. Item motus cordis conſtrictionis cauſa, eſt ſuperfluitatum collectarum expulſio fortis. Motus cauſa, eſt fortitudo uirtutis. frequentiæ motus cauſa eſt neceſſitas. Item motu conſtrictionis exſufflatur calor a corde per totum corpus, ſanguinem ſubtilians, curſibilem efficiens ipſum, a putrefactione defendens. præterea a motu ſpiritus, ſubtiliaĩ ſanguis, & curſibilis efficitur. Sunt enim coniunctæ pulſatilis uena & uena quieta: ſed quieta ſuppoſita, pulſatilis ſuperpoſita in interioribus membris, quia pulſatilis dignior eſt. In exterioribus uero pulſatilis ſuppoſita, quieta ſuperpoſita ut ſit eius defenſaculum a nocumento exteriori. Item cor non ſolum mouetur motu dilatationis &

conſtrictionis,

A conſtrictionis. licet uillos in ſui conſtrictione habeat, ſed etiam cerebrum. ſed diuerſimode, quoniam cor per ſe, cerebrum uero per accidens, id eſt per exufflationem ſpiritus uitalis a corde fit. dilatatio cerebri, & per recurſum eius fit conſtrictio. Similiter inferius orificium ſtomachi dilatando & conſtringendo mouetur, horis tamen determinatis. Similiter horis matricis in hora egreſſus fœtus, & hora in greſſus ſpermatis, fit dilatatio, & tempore retentionis eiuſdem fit cõſtrictio. Similiter omnes uenæ meſaraicæ quandoque aperiunt ea orificia, quandoque claudunt. Item propter multitudinem materiæ contentæ in corde fit animal audax, propter paruitatem eiuſdem, fit timidum. Similiter propter diuerſas qualitates materiæ contentæ ſuſcipit cor in ſe diuerſiones, & non propter ſui magnitudinem & paruitatem, ut quidam exiſtimant. Item tres poſuit Ariſt. rationes perſuadentes cor eſſe principium uenarum & arteriarum exiſtentium in corpore. Prima talis eſt, principium caloris eſt cor, ſed calore fit digeſtio nutrimenti: ergo cor eſt principium digeſtionis nutrimenti. Item eſt principium digeſtionis nutrimenti: ergo & eorum in quibus fit digeſtio. ſed ſunt uenæ & arteriæ: ergo eſt principium illarum. ſi principium uerum, ergo ultimum. Contra dicit Gal. quòd caua uena uadit ad ipſum, deferendo ei nutrimentum ab hepate. ergo a ſimili cum uenæ exeant a ſtomacho ad hepar, ſimiliter ab inteſtinis. iij. ad hepar uenæ. non erit hepar principium uenarum, ſicut neque cor. Item contra Gal. ſic. Omne quod trahit originem ab aliquo aſſimulatur illi, ſed uenæ trahunt ab hepate: ergo aſſimulantur illi. Contra, uenæ frigidæ & ſiccæ complexionis ſunt: ergo hepar, quod falſum eſt. Item hepar cõponitur ex uenis & arterijs, Sed componentia præcedunt compoſitum in natura: non ergo hepar eſt principium illarum. Item omnia membra perforata ſunt ex uenis & arterijs præter cor: quibus mediãtibus exſufflatur calor ad uniuerſa corporis membra, ſicut hepar, ſplen, renes, teſticuli, ſtomachus, pulmo, & diaphragma, ſimiliter & cerebrum. decurrũt enim uenæ & arteriæ a corde ad anterius cerebri. ab anteriori ad medium. a medio ad poſterius. & ſic ad ſpinalem medullam. & ita ad neruos principium habentes a cerebro. Arteriæ dico deferentes ſpiritum uitalem exſufflantur a corde ad neruos. quare patet cerebrum eſſe perforatum. Cor autem non eſt perforatum. ſic ergo cor eſt principium illarum. Contra, intra totam ſubſtantiã cordis contingit inuenire uenas & arterias. ergo eſt cor perforatum ſicut alia membra, non ergo erit principium illarum. Solutio. tam uenæ quàm arteriæ originem habent a radice cordis, & egrediẽtes, totam ſubſtantiam cordis ipſius intrinſecus perforant. Vnde arteriæ uenientes ad ſiniſtram auriculam ipſius in egreſſu reciprocantur in ſubſtantiam ipſius extrinſecus, & ita perforant extrinſecus. Similiter uenæ ad dextram autem uenientes, iterum reciprocantur in ſubſtantiam propriam. ſed non aliæ uenæ & arteriæ, trahentes originem ab alio principio præter quàm ab ipſo. Item a forma, Sicut ab anima, ſimplici in eſſentia, tanquam puncto exiſtenti effunduntur omnes uirtutes ad uniuerſas partes corporis, ut anima in ſuis operationibus perficiatur: ſic a cono cordis & radice & pũcto porriguntur uenæ & arteriæ ad ſui circulum, & ſic ad totum. in quibus defertur calor qui exſufflatur ad totum corpus. ſicq; anima eſt principium uirtutum. Ergo a ſimili, cor eſt principium uenarũ & arteriarum, quod concedimus. Item dictum eſt Ariſt. omne quod habet ortũ ab alio, aſſimulatur illi a quo oritur. quare uenæ non habent ortum ab hepate. Contra hoc autem, ergo corallus, qui eſt arbor duriſſima, non habet ortum a luto & re molli in fundo maris exiſtente. Solutio. Ariſt. intelligit quòd dixit quantum ad manentem materiam. appoſitio autem eſt ſecundum materiam tranſeuntem. Item dicit Ari. quòd ſupra cor eſt reuolutio uitæ. Item ſupra communionem animalis ad plantas non percepit alias præter ſenſum & motum. Sed ſecũdũ Gal. cerebrũ eſt principiũ ſenſus & motus, hepar principiũ digeſtionis. Sed cor aut eſt principium uniuerſale, aut non. ſi primũ, ergo ab eo ſunt ſenſus & motus, ſimiliter & digeſtio a principio. ſi non, contra, aliquam habet uirtutem aliam, a qua fit ſenſus & motus, & aliam ab illa qua fit digeſtio. illa uirtus quid erit ſi uirtus ſit? quare fit pulſus? Cum cor ſit principium uniuerſale ad omnia membra, erit & eius uirtus uniuerſalis: & ita pulſus fieret in omni membro, quod falſum eſt, præter quàm in arteria ſolum. Item in corde fundantur omnes uirtutes morales. quod patet per hoc ꝙ ad complexionem cordis uariatam ſequitur uariatio uirtutũ moralium. Morales enim uirtutes ſunt diſpoſitiones animalis interiores. Virtus autem motiua & ſenſibilis exteriores. ergo cor erit principium illarum. Item uirtus motiua & ſenſibilis fundatur in corde. ergo & uirtus uegetabilis. ergo ut prius, cor erit principium uegetationis. Item, propter duas rationes poſuit Galenus hepar eſſe principium. Vna talis, In hepate primo reperitur ſanguis, & in eo fit digeſtio: ergo ipſum eſt principium digeſtionis. & alia talis, In qualibet digeſtione expelluntur ſuperfluitates ad ſua propria receptacula, ſicut ad ueſicam fellis cholera, ad ſplenem melancholia, ad ueſicam urina. ſed huiuſmodi receptacula circunſtant hepar, & non cor: ergo hepar eſt principiũ digeſtionis, & immediatum, ut a quo. & cor eſt principium mediatum, & proximum & immediatum eſt hepar. Et ita patet diuerſitas inter Galenum & Ariſtotelem.

B

C

D

GALENO ASCITVS LIBER DE ANATOMIA OCVLORVM.

Nicolao Rhegio Calabro interprete.

CENSVRA.

Liber ex Galeno ſed non admodum diligenter excerptus.

De libri huius intentione, & utilitate.

QVIA oportet ſecundum amorem ſcientiæ, & utilitatem artis eos, qui conantur paſſiones, quæ circa oculos conſiſtunt, curare, ſcire naturam & poſitionē oculorum, qui in integritate & ſanitate ſunt (nam & uetus ait magiſter, naturam F corporis eſſe principium eius, quod opus eſt ad medicationem) ideo neceſſarium putauimus exiſtere pauca de oculis ante uſum, & initiationem operationum dicere, ut in diſpoſitionibus, quæ in oculis conſiſtunt, uel a poſitione, uel a periptoſi aliqua, & in doloribus, qui ſequuntur & conſenſorijs paſſionibus: ſicut licet uidere in punctione facta in cornea tunica, & cum ea uidelicet in ſecunda & tertia (nam magna ex parte in ſequenti die ſequitur alteratio) poſſimus eā, quæ ſecundum naturam ſcientes, cognoſcere ſtatim cauſam, & ita conuenientem, & congruam curam adhibere.

De tunicis, & humoribus oculorum.

Conſiſtit igitur oculus ex tunicis quidem quatuor: humoribus uero tribus, & muſculis ſex, ſecundū alterutrum oculum, qui motus actum efficiunt: & alijs duobus qui comprehendunt radicē nerui optici, & tunicæ, quæ dicitur circūocularis: quæ a natura creata ſubſternitur toti oculo circūtangens, & circūinduens os, ut oculus non applicetur uacuitatibus oſſium nudis. Accedit igitur illa circūocularis a craſſa meninge. pertranſiens enim ipſa ſuturas, & pericraniam, quam & circūoſſalem uocamus, ex eis peruenit ad frontem per ſpatia oculorum, & eorum quæ ſunt circa oculum, & uſque ad iridis quidem circulum, unde cornea incipit ſubtiliari, peruenit. prorſum autem non procedens, ſed e cōuerſo rediēs, G reſiduam induitionem operatur corpori. Hāc igitur tunicam dicimus oculo heterocraniacam paſſionē operari: ac etiam chemoſes, quæ fiunt illa ſuſcipit. Videmus enim in huius diſpoſitionibus, circūſcripta ſecundum circulum iridis, reliquas partes phlegmone laborare, & in eleuatione exiſtere. Et quidem illi, qui de hac parte medicatiuæ diligentius tractauerunt, ita notificauerunt chemoſin, quæ eſt quando album oculi tumefactum ſuperat circulum iridis, & ut nigrum oculi concauum uideatur: quo ſignificatur nobis, quòd in circūoculari habuit conſiſtentiam & non in cornea. Sequitur autē ſemper ut & circulus iridis ſimilis eleuationi & æqualis fiat. Sed tamen non eſt poſſibile corneam per ſe talem ſuſtinere diſpoſitionem, ceu chartilaginoſa exiſtens & denſa, ſed totam eius circunferentiam, præterquam ſi aliquando toto oculo a baſi eius moto diſponatur ſimiliter toti corneæ. Manifeſte autem & pterygia, quæ conſiſtunt circa oculos, oſtendunt iſtius naturam. aucta enim & modo quodam in duplicata hac tunica efficitur pterygium: ita quòd aliquando eius augmento procedente, & comprehendente partes corneæ cooperiatur non ſolum iris ipſa, ſed & pupilla: & ſic aliquando comprehenſa tota pupilla, non ſolum inuiſibilitas ſequatur, ſed & deformitas, & improperium, pulchritudine oculi cooperta a pterygio, & non apparente. Et de circumoſſali quidem tunica, unde habeat principium, & quomodo perueniat ad oculos, moderate dictum ſit. De reliquis uero particulis conſequenter dicamus. A baſi cerebri H pori duo oriuntur, ab una radice habentes & ipſi principium, ſubtiliata meninge, quæ cerebrum comprehendit. In modum autem literæ lambda græcæ diuiſi perueniunt ad concauitates oculorum, portantes per foramina, quæ in eis ſunt, ſpiritum uiſiuum. Vterque uero ipſorum procedens, & figuratus anguſtationi oſſis, contexit tunicas, adimplens concauitatem, quæ eſt in eis. ſimul enim atque in poris incipit finem habere, incipit cornea ampliari, & inflata perficit prædictam tunicam. Iſta igitur tunica ab anguſtia quidem pori, unde ipſa habet principium, uſque ad circulum iridis ſimilis eſt, & ſibijpſi per totum chartilaginoſa exiſtens, & craſſa. Inde autem, ingeniante natura ut poſſit ſpiritus uiſiuus procedere, & obiectum comprehendere, ſubtiliatur, & craſſitiem permutans fit neruoſa magis, & ita cornu ſimilis cum fiat, præbet luciditatem ſpiritui, qui uenit a parte interna. Fides autem eius ſubtilitatis, eſt cicatrix, quæ conſiſtit in oculis. Si enim quando poſt ulcus illius loci fiat cicatrix, craſſa accipiente tunica naturalem craſſitiem, quam & extra circulum iridis habebat, in colore quidem talis apparet, qualis erat & ante iridem: operationem uero uiſus, quæ deſuper ueniebat impediens offuſcat, non adhuc potente uiſiuo ſpiritu pertranſire, ſicut quando naturaliter ſe habebat oculus. Secunda uero tunica à poro optico habet explantationem. proueniens autem & ipſa ſecundum propinquam poſitionem primæ tunicæ uſq; ad iridem, colorem ſuum oſtendit per corneam: dein-

A de circa medium oculum ueniens finem accipit ex foramine derelicto,quod nominat pupillam,in qua & tui uiſus ſimulacrū uides,per quod ſpiritus pertingit ad id, quod extra eſt:& huius gratia foraminalis uocata eſt. Secundum intrinſecam uero partem cyanea eſt.gaudet enim hoc colore uiſiuus ſpiritus. Neque enim nigram ipſam omnifariam fecit,ne tenebraretur uiſiuus ſpiritus:neq; albam,ne diſperſus fatigaretur quando aſpicit:ſed ut reſumptio & reintegratio ei fieret,ſic facta eſt.Cum hoc autem colore adhuc & hiſpida conſiſtit tunica uuea: unde & uuiformis uocata eſt conſimiliter acinis uuæ. Habet autem & uaſorum multum in forma retis,unde & retiformis uocatur, quia eſt ſicut & retiformis meninx,quæ eſt ex multis uaſis complexa in modum retis, ut ſpiritus qui fertur deſuper inhabitet: non quia prebeat reliquis particulis de uiſu, ſed partiatur in toto oculo, & ut ſubſtentatio fiat cryſtalloidi & ſedes.Tertia uero tunica & ipſa a poro procedens, & perueniens ſecundum propinquam poſitionē uſq; ad circulum,applicatur ad ſecundum uas palpebralium explantationum,ad ipſam a cornea in circuitu explantatarum: deinde inde reuertens, ſimiliter reti ſuper attracto.unde & retina uocata eſt. ſua enim peluicula amplectitur uitriformem humorem:qui humor efficit molem oculi, premens per ſuā repletionem,& conuexum faciens oculum apud extrinſecam partem. unde & his a quibus euacuatur ab aliqua plaga, concidit & reſidet inferius,tanquam humore,qui figuram eius cuſtodiebat, effuſo &
B exciſo.ſubtilis enim eſt ualde tunica aſſimulans, & proinde araneiformis uocata eſt. De quarta uero tunica quæſtio non parua facta eſt a Medicis: quidam enim aiunt eſſe tunicam, & continere humorem cryſtalloidem, qui effunditur in peluiculam tertiæ tunicæ,ueniens quidem aduerſus uitriformem: ſuſtentata autem a tunicis,quæ ſunt extrorſum.Et ſicut circūocularis perueniebat ad oculum uſq; ad iridem, ita & araneiformis uſq; ad medietatem perueniens nō comprehendit totum, ne impediat uiſum: alij autem tunicam ipſam quidem non eſſe aiunt.neque enim explantationē habere a poro, ſed ſupernatare,membranam autem eſſe cryſtalloidis humoris in hominibus. raro autem aliquādo in aliquibus animalibus,ſicut in leonibus.Eſt autem & tertio humor aqueus,qui,ſicut dicit Aſclepiades, replet intermedium ſpatium humoris uitrei & tertiæ tunicæ,materiā prębens ad uidendum:ut autem dicūt quidam,in medio primæ & ſecundæ tunicæ eſt,& ſimulacra, quæ apparent facit uideri: & hic humor coagulatur in ſuffuſionibus.

De muſculis oculorum,& palpebrarum.

Muſculi in oculis ſunt ſex ſecundum utrunque oculorum,habentes ſubſtratam pinguedinem. quibus actus commotionis ſpiritus commiſſus eſt,perficientis motus eius per ipſos. Facti ſunt autem ut facile circunducantur oculi,quando uolumus huc & illuc* mouere.Et duos quidem aiunt muſculos ha-
[*margin:* ias nuere.] C bere ſuperiorem palpebram & inferiorem: quarum ſuperior fortioribus indiguit,ut quocunque uoluerit nuere oculus, contrahatur, & ad ſe attrahatur. unum autem ſecundum utrunque angulum, ut per eos flexiones oculorum efficiantur: quorum rurſus ille, qui eſt extra & apud paruum angulum maior
[*margin:* l.3.f.3.t.1. .A.] & fortior eſt, propter prædictam cauſam ingeminatus & ipſe. Secundum alios uero, octo dicuntur eſſe muſculi oculi utrique parti duos diſtribuentes.eſt autem & illorum fidem conſiderare ex his. Si enim aliquando aliquis eorum patiatur offenſam ſiue a generatione,ſiue a periptoſi,ſtrabiſmi cauſa fit, uel ſpaſmi. Et a generatione quidem fortaſſis paralyſis offendet oculum,augmentum ſuſcipiendo, ut habeat ſpatium oculus declinandi ad alteram partem:quo modo efficiuntur ſtrabiſmi, oppoſitis quidē muſculis, trahentibus ad ſe oculum ſecundum naturam: eis uero,qui patiuntur aſſentientibus tractioni illorum: & ſtrabiſmus quidem ita fiet a generatione. Ex periptoſi autem, adueniente aliqua cauſa, quæ muſculo plagam infligat,& ſpaſmi & tractus apud eum cauſa fiat. Ac etiam muſculorum, qui ſecundum oculum aliquis percuſſus,offendet oculum uel ſecundum lagophthalmum,uel ſecundum relaxationem. Si enim aliquis inexperte,& inartificialiter hydatidem auferens fecerit appunctionem phlebotomi ultra medicinalem coniecturam, & percuſſerit muſculum, ſiquidem a phlegmone ſpaſmatice diſponatur,paſſionis lagophthalmæ efficietur cauſa. Si uero relaxatio fiat,relaxabit palpebrā,
[*margin:* ibidem.B.] D ut neque conāte patiente eleuare muſculus palpebram poſſit,aut aliquo modo oculos aperire,ſed grauata palpebra propter relaxationem feretur ſemper deorſum:quocirca oportet in chirurgijs huius pinguedinis,maxime quidem caute,& cum aduertentia facere intromiſſionem phlebotomi. Maxime autem in medio palpebræ oportet inciſionem facere apud uentres muſculorum. non enim ita uentres quando uulnerātur anxiantur, ſicut neruorum exortus, cauendo ab apoſtematibus,quæ accidunt, ut uituperia circa curam effugiens quis,ſortiatur finem uenerabilem. Hæc igitur de humoribus, & tunicis, & periophthalmio ſeu circūoculari, ac etiam muſculis ſecundum noſtram poſſibilitatem,quæ nō erant in memoria audientium,ad noſtram utilitatem,& amationem boni deſignauimus.

GAL. ASCITVS LIBER DE COMPAGINE MEMBRORVM, SIVE DE NATVRA HVMANA.

CENSVRA.

Aliqua & hic uera, aliqua deridenda uidetur continere.

De cerebro.

CEREBRVM natura quidem frigidum & humidum eſt: & ideo, ut facillime ad ſuſceptionem diuerſorum conuertatur, & ut membris mouendis habilitatem præſtet, & ut calido & ſicco ſpiritui ad caput exhalanti temperiem inferat: cuius meninx frigida eſt, & ſicca, & denſa: & intra quam ſunt diuiſiones tres: prima dicitur phantaſia: ſecunda rationalis: tertia memorialis. Inter phantaſiam & rationalem eſt pannus quidam frigidus & ſiccus, denſior eo, qui diuidit inter memorialem & rationalem, habens in ſe modicum tenuiſſimæ carnis. Ex memoriali uero procedũt duo canales tenues & humidi, ut ſpinalis medulla, qui penetrant per totam compaginem, & ueniunt uſque ad phantaſiæ cellulam, per quos poſſit phantaſticus ſpiritus, & rationalis commendari memoriæ, & iterum memoralis duci ad rationem & phantaſiam. F

Qualiter fiat auditus.

Vnicuique auri ſupponitur unum os frigidum, & ſiccum: & ſine ſpiritu quidem, inferius adhærens illi tenui panno, qui diuidit inter phantaſiam & rationem: quibus ſunt ſingula foramina in obliquo facta, habentia tenue initium ab ipſo panno: quæ intrinſecus habent indumentum tenuiſſimum, frigidũ tamen & ſiccum: per quod ducitur animalis ſpiritus ab ipſo interiori panno, præſtans auribus uirtutẽ audiendi. Et eſt audibilis qualitas calida, & humida, ut qualiſcunque ſonus per aera infertur auri, atq; ab humiditate ſuſcipitur, a calore attrahatur ad cerebrum, ut ſciatur qualis ſit. Siccitas uero oſſium ad hoc eſt, ut ſonitus in eis æque obſeruetur ſecundum exteriorem euentum.

Qualiter uiſus oculis adueniat.

Oculorum autem tres ſunt humores interiores frigidi & humidi: primus eſt ut aqua coagulata luci- G
diſſima, in qua uirtus uiſibilis eſt: ſecundus eſt ut tenue oui album: tertius ut uitrum, modicum habens citrini coloris ab ipſa. Sunt autem ſeptem tunicæ, quarum nomina ad præſens tacemus. Dicendum aũt eſt quo modo uiſibilis qualitas adueniat oculis, & unde, ab ipſo. ſ. tenuiſſimo panno, qui diuidit inter phantaſiam & rationem. Procedunt duo tenuiſſimi cannales frigidi, & ſicci, per quos fertur ſpiritus ab eodem panno ad humiditates oculorum calidus, & ſiccus, & tenuis. qui penetrans omnes compagines oculorum præſtat eis uiſibilem qualitatem: quæ† [progrediens longius prope album ampliatur:] unde quæ prope ſunt, largius uidentur, quæ uero longe, tenuius: quæ ſtatim quando egreditur, ſi ſint uiſibiles res, rurſus reuertitur ad eoſdem oculos, & præſcriptis humiditatibus imprimit cognitam in ſe rei ſimilitudinem: unde producitur cerebro, & a cerebro cordi præſtatur notitia. Eſt autem uiſibilis qualitas calida & ſicca: calida, ut per eam aperiat & exeat: ſicca uero, ut per eam ad præſcripta loca proprios habeat reditus.

†Al. progreditur lõgius prope albulæ amplum.

Qualiter odoratus naribus adueniat.

Naribus uirtus odorabilis præſtatur: quarum poſitio ſe habet ita: ſuperius oſſeæ ſunt & foratę intrinſecus inuolutæ tenuibus tunicis, frigidis tamen & ſiccis: quæ principium a phantaſtico pãno habentes, ferunt ab eodem ſpiritum odorabilem, qualitatem naribus præſtantem. inferius autem ab oſſe, charti- H
laginoſæ & mobiles ſunt: quarum natura frigida eſt, & ſicca: frigida eſt, ut prædictam uirtutem intus obſeruent: ſicca, ut aereum odorem naribus applicatum intus attrahant, & cerebro ad diſcretionẽ miniſtrent. Sunt & alia duo foramina intra chartilaginoſas concauitates ſita principium a palato, & finẽ infra ipſas nares habentia: quibus duæ uirtutes ſunt, ſcilicet attractiua, & redditiua: quarum unam attractiuam a ſuperioribus habent partibus: & ideo quando attrahunt, nares deponunt: alteram uero ut redditiuam, ab interioribus palato adhærentibus: & ideo quando reddunt, quaſi replendo eleuant.

Quibus partibus guſtabilem qualitatem præſtent.

In toto autem ore pręſtatur guſtabilis qualitas gingiuis, palato, capiti gurgulionis, & linguæ: ſed magis omnibus linguę: quoniam tenuiſſimæ carnis, & ſpongioſæ eſt, habẽs tenuiſſimum intra ſe humorem qui ſaporatis rebus intra os poſitis ſe admiſcẽs, eodẽ ad ſe tracto, infert ſibi uarios ſapores: intra quos ſpecies ſunt nouem, ſcilicet dulce, amarum, acre, ſalſum, conditum, acidum, comprimens linguam, formicans, & ſine ſapore: quorum alios amicabiliter ſuſcipit, ſcilicet dulce, & conditũ, & ſine ſapore: alios uero inuoluntarie. Guſtabilis qualitas frigida, & humida eſt: frigida, ut obtineat: humida, ut ſaporum *humiditatem excipiat.

*al. diuerſitatem.

Quod

A *Quod qualitas tactibilis toti corpori præſtetur.*

Tactibilis uirtus toti attribuitur corpori, ſed maxime manibus: magis autē harum interioribus partibus, eo quòd ſingulariter nerui lati, & tenues ſpiritum tactibilem a cerebro ferentes per medias plantas uſque ad digitos transeunt: ibique naturaliter manentes, ea loca ſenſibiliora ceteris reddunt. Natura uero tactibilis uirtutis pene æqua eſt, media ſcilicet inter calidum & frigidum, & ſiccū, & humidū: unde calidum & frigidum: durum, & molle: aſperum & lene, & cetera æqualiter ſentiunt. Operationes autem cerebrum alias accidentales habet, alias naturales: accidentales uero amittit, quādo ab aliquo uicino membro uiciſſim patitur, ut in epilepſia ſenſus & intellectus, & memoria perduntur: illud uero humidum, quod per ſpinæ medullam dorſo, & ceteris membris, & per uiam conſimilem linguæ naturaliter ab eodem conceditur cerebro, inter ipſas omnes anguſtias præſtare non ceſſat, & non amittit humiditatem.

Qualitas vuulæ, & organorum reſpirationis.

Vuula propterea palato ſuſpenſa eſt, ut tenuiter conſimilem linguæ humiditatem tribuat, eamque flexibilem præſtet, ut cibum ori applicitum dentibus ad molendum ſubdat, & œſophago ad inglutiendum concedat: etenim aliter inglutire non poſſet. Canales ad interiora ferentes duo ſunt, unus pneu-
B maticus, quem Latini ſpiritualem dicunt: alter œſophagus cui nomen Latini gulam attribuunt. Spiritualis autem ipſe gulæ ſuperponitur: quorum capita quadam tenuiſſima chartilagine nectūtur, ut aperto ore, quando aliquid gulæ infertur, ex ipſa chartilagine ſpiritualis porus conſtrictus quicquam ex eo ſuſcipere non permittatur: quando uero os clauditur, eadem chartilagine œſophago conſtricto, ſpiritualis porus ad inſpirandum aptus aut apertus redditur. Eius conſtitutio non ut arteria uel uena continuatur, ſed partibus quidem quibuſdam lacertoſis, & tenuibus unitis carnibus conſtituitur: quod ita factum ad hoc aſſeritur, ut quando pulmo dextra læuaque ſequeſtratur ad ſuſcipiendum aerem exteriorem, ualeat ad ſuperiora aſcendere: quando uero ad expellendas ſuperfluitates innati ſpiritus conſtringitur, facillimo motu ad inferiora deſcendat. Eius inferior pars pulmoni affigitur: quæ diuiditur in duos canales: quorum unus per dextram pennam pulmonis, alter per ſiniſtram deriuatur: quorum dexter dextræ auri cordis, ſiniſter uero ſiniſtræ ſuppoſitus adhæret: qui ſuperius ſuſcipiētes frigidum & hūmidum aerem aliquantulum excoquunt, & excoctum auribus cordis miniſtrant: ibiq; pauliſper detentus iterum excoquitur, & ſic interiori cellulæ cordis ad temperiem, & extra, & citra*cor intra marſupiū quo circundatur ad euentationem faciendam præſtatur.

* circa.

Qualitas cordis.

C Cor uero in ſummo craſſum eſt, & in fine acutum. Eſt autem ſpiritualium membrorum principaliſſimum: & naturalis caloris fundamentum: & omnibus membris corporis calidius: quia inde calor naturalis ad omnia membra uiuificanda procedit. calidum enim eſt, & ſiccum: de cuius interiori parte procedit arteria, quæ in ſimo hepatis coniungitur, per quam attrahat ſibi nutribilem ſanguinem. Et ab exteriore alia procedit, quæ in duos diuiſa canales, per unum nutribilem ſanguinem & ſpiritum cerebro præſtat: per alium uero in multis ſubdiuiſa canalibus, naturalem calorem ſimul cum ſanguine per totū corpus ad miniſterium naturale infundit. Marſupium quo ipſum cor tegitur, duabus exiſtit, & conſtat membranis, una interiore & altera exteriore*manente tenui carne qua*nutriuntur. Et propterea ita a natura factum aſſeritur, ut ſit obſtaculum contra ea, quæ exterius cordi nocere poſſunt: & obſeruet frigidum & humidum aerem, qui cordi ad temperiem faciendam tribuitur, ut ſuperius admonitum aut commendatum eſt: cuius natura ſimilitudinem dat aut fert epiglottidis membranæ, quæ diuidit ſpiritualia membra, ideſt pulmonem & cor in ſuperiori cella manentia a nutribilibus membris in inferiori degentibus: & de eorum natura in ſequenti tractabo.

* mediante
* nectuntur

De œſaphago.

Oeſophagus, per quem cibus & potus ſtomacho attribuitur, frigidus & ſiccus eſt. Et ex altera parte
D pneumatico canali ſupponitur uelatus: ex alia uero ceruici quibuſdam tenuibus muſculis nectitur, in ſimilitudinem ſpinoſæ cameræ ſubleuatus, quouſque ad epiglottidis membranam producitur: quod penetrans ori circūplicatur ſtomachi, quod ipſi epiglottidi ſuſpenſum eſt.

De qualitate ſtomachi.

Stomachus autem conſtat ex neruis tenuibus, & longis, qui lineares, & ex tranſuerſis, qui textiles, & ex obliquis, qui uertentes dicuntur: quorum lineares helcticen, ideſt attractiuam: & anelcticen, i. retentiuam tranſuerſi: apocreticen uero, ideſt expulſiuam obliqui ſibi uindicant poteſtatem, qui intrinſecus quibuſdam*obteguntur membranulis trino ſchemate conſiſtentibus, breui ſcilicet & medio prolixiore, quibus potum & cibum naturali calore in lacteum ſuccū cōuerſum, & ita quaſi remis quibuſdam ad portam impingit ſtomachi: quæ ideo porta dicitur, quoniam muſculis in ea poſitis, miniſterio naturali uſque ad perfectam decoctionem nutribilis materiæ conſtricta clauditur: qua decocta, eiſdem mollificatis aperta redditur, quouſq; præſcriptum ſuccum duodeno inteſtino infundat: quod propterea duodenum dicitur, eo quòd duodecim digitis ſpacietur: a quo accepta uice ieiunum inteſtinum ſuccum ipſum ſuſcipiens aliquantulum decoquit: quod in duo diuiſum: alterum, quod tenue eſt. in meſaraicis uenis ſibi ſpongioſis capitibus inhærentibus ab ipſo ſubtrahitur: alterum uero, ideſt

* obtegitur

craſſum , longo & patulo , cuidam axungiæ innexo inteſtino conceditur: a quo monomacum ſuſcipiens aliquantulum decoquit,& ſic craſſo concedit inteſtino,quod manica dicitur:deinde ex tali diffuſum,& ibidem a cholera decoctum coloratur : cuius tranſlatione aut titillatione per pudicum circulū foras dimittitur.monomacum enim ideo dicitur,quia uno aperitur foramine,quod inſitum eſt ori manicæ,ut ſibi quicquid a longo accipit , ſine contrarietate reddere poſſit . nam manica eo quòd largum magis ceteris eſt,nominatur. Subtilis uero pars per meſaraicas de ieiuno ſubtrahitur:quæ in obliquū poſitæ,ſubtractum ad ſe ſuccum decoquunt,& excoctum hepaticæ ſummæ miniſtrant: quo ibidem moram faciente,adminiculo uirtutis naturalis in ſanguinem uertitur:qui in duas diuiditur partes : quarū quæ tenuior eſt,& uritis dicitur, *arte conceditur hepatis:quæ per duos uritides canales renibus deriuatur,ibique manens decoquitur: de qua ſibi renes,quod utilius eſt ad nutrimentum obſeruant : ceterum uero de eiſdem poris ueſicæ dimittitur: † [quæ cum ad collum ueſicæ deueniunt,coadunata ruuntur.] Collum autem ueſicæ diuiditur quodam panno mediante,cui uritis porus ex una parte,& ex altera ſuperiori membranæ ſcimatico ſchemate conglutinatur.unde urina,& quicquid ex renibus affluit, fundo deſtinatur ueſicæ: per aliam uero,ideſt per inferiorem,cum uirga quadam contiguitate coniungitur,& ſecundum naturam, & extra naturam ueſica ipſam urinam exiſtentem foras tranſmittit:altera uero pars , quæ adicialis dicitur, cholericum rubrum felli,melancholicum ſpleni tranſmittit aut attribuit. Sanguinis uero quod utilius eſt, ipſum hepar ſibi ad nutrimētum obſeruat:de quo quod tenuius eſt, cordi , ipſum cor cerebro , ut præparatum eſt , miniſtrat : ceterum uero diuerſis corporis partibus per quaſdam uenas unicuique proprie deſtinatas additionem largitur* diuturnam,quod bene coquētes ad ſimilitudinem ſuæ naturæ a proprio eſſe mutantes,quod nutribile eſt ſibi retinent: inutile autem cum fortes ſint extrinſecus , per hæc decenter expellunt , per capillos , per ungulas , per aures ceratas gummas , per lachrymas , per ſputa, per egeſtiones , per urinas , per ſudorem , & per cutis ſordes.

E

* alias alto.

† alias quod autem uenit cōiunctim unitur.

F

* alias diuinā

De ſenſibus animalibus.

Per animales quinq; ſenſitiuas corpus fruitur nouem uoluptatibus,ſibi à cerebro illatis,ſcilicet dilectione,odio,triſtitia,gaudio,audacia,timore,uerecundia,ira,& furore. Nam per uiſum,auditum,guſtum,odoratum,& tactum diligit uel odit , gaudet uel triſtatur,audet uel timet,uerecundatur,uel iraſcitur,uel furit.Quando autem aliquis per aliquem horum quinq; ad alicuius amorem erigitur , cor concutitur:& ex eius concuſſione duo quidem prodeunt ſpiritus calidi,& ſicci : quorum unus,qui tenuior eſt,cerebrum adit:alter uero,qui denſior eſt,ſubito per neruos diffuſus ad uirgam ducitur:qui inter neruos,quibus conſtituitur,& membranulas,quibus inuoluitur, inſiliens erigit eam, & tenſione quadam eam inflexibilem reddit:alter uero , quem cerebro adeſſe diximus , humidum quoddam ab ipſo ſuſcipiens , per ſpinalem medullam ad uiam renum deducitur : per cuius duo foramina immiſſus , ſibi ſubſtratum attingit membranulum : quod * calefactum penetrat . & ſicut membranum egreditur & penetrat ; ſic uenarum retinaculum prædicto membranulo annexum aggreditur , ex quo tenuiſſimum ſanguinem ſecum à cerebro delatum * hunc miſcet : & per duos canales inde procedentes ad teſticulos funditur, ibique pauliſper permanens excoquitur,& in lacteum,& tenacem ſuccum conuertens , inde per geminos canales uirgæ applicitos completo communi opere ſecum foras educit.nam pterygomatibus ideſt alis (& ſunt orificia uaſorum ſpermatis ex quibus mulieris ſperma ad fundum matricis mittitur)ſugentibus,per collum matricis ſubtrahitur,& ſic ad inferiores cellulas eiuſdem deſtinatur.

G

* alias calefaciens.

* alias huic.

De communi ſapore coitus.

Sapor igitur * communis huiuſmodi uiris in tota uirga , ſed maxime in præputio eſt: mulieribus uero circa pectinem in confinio uuluæ. Mulierum teſticuli duo ſunt : quorum unus ſub dextro rene , alter ſub ſiniſtro tenetur : qui fundo matricis coniuncti per ſingulos ex ſe procedentes , incitata uenere , ad cellulas eiuſdem ſperma miniſtrant : quod ſi ſimul cum uiri ſpermate conueniat, uel modicum ante , uel poſt, prius quàm prælatum frigeſcat, unitur. Si uero in ſiniſtra cellula matricis ſimul ſpermata conueniunt, fœmineum embryum generant ; Si uero in dextra maſculinum procreant: Si uero in media , quæ ſecundum calidum & frigidum æqua eſt, ſecundum plus uel minus utriuſq; ſpermatis, aut maſculinum,aut fœmininum procreant.

* alias communionis.

H

De embryo.

Oportet autem in embryi diſpoſitione aliquantiſper immorari , & dicetur quid in unoquoque menſe à primo uſque ad nonum ſibi naturaliter fiat , & qualiter à primo menſe uſque ad ſeptimum, & à ſeptimo uſque ad nonum, ſi genitum fuerit , pereat: & in ipſo ſeptimo uel nono ſi editum fuerit, ſalubre perduret. Cum ergo utrunque ſperma, uiri ſcilicet & mulieris in matrice conuenerint: ſi frigidum & humidum fuerit, omnino diſſoluitur: ſi uero calidum , & ſiccum , conſumptionem incurret : ſi autem æqualitate perfruitur , nulla impediente concipiet qualitate.

De coniunctione ſpermatis.

Spermate igitur utriuſq; coniuncto,in ſpecie conchulæ expandit: & radice producta ſibi ſuperficietenus alligat:ex cuius calore præfati ſpermatis ſummitatibus decoctis ab ipſa diuidit & ex ſola radice,

per

A per quam nutrimentum accipit,cum ipſo tenetur.Medium autem quod infra decoctas ſummitates in modum nucis eminet,inter eadem ſpatia ſanguineam glebulam quadam frigiditate conſtrictam primo menſe obſeruat,nulla alicuius ſimilitudinis imagine in ea impreſſa. Secundo, in uermiculi longi ſcilicet & rotundi producitur ſpeciem.Tertio,in eo crura diuidūtur,& a lateribus brachia: collum caputq; perficitur.Quarto,formatur cor & hepar,& anima id ingreditur,& naturaliter mouetur. Quinto,omnis interior completur compoſitio,inteſtina ſcilicet quadam diſpoſitione formantur, digiti manuum pedumque ſcinduntur.aures, nares, os,*ueretrum,& ipſe pudicus formatur circulus. Sexto, oculi ſcinduntur,ſupercilia formantur:palpebræ creſcunt:capilli & ungulæ producunt. Septimo fiunt axungiæ,& caro perficitur.cutis & omnis humiditas ſecundum diuerſas uaſculorum compoſitiones conſtituitur:& completis ſecundum naturalem diſpoſitionem omnibus,laborat ut exeat: matrix autē nititur ut obtineat,& ut calore,quæ completa ſunt confirmet & muniat.ſi uero debilis eſt, concedit ei ut exeat:& durat,eo quòd naturaliter completum eſt. ſi autem matricis natura fortis eſt, nititur, ut id retineat.In octauo,embryon expugnato exitu non ſibi conceſſo,fatigatus quieſcit. In nono, matricis calore iam firmato,& craſſitie confecto,natura concedente patet ei aditus,& exire permittitur.

*al.uenter

De ætate planetarum in embryo.

B Habent autem ſeptem planetæ aliquid in cōpoſitione embryi ſpeciale. Saturnus quidem frigidus & ſiccus,ſua frigiditate primo menſe ſpermati grauedinem,& ſui ſiccitate compaginem parat:& ideo non creſcit embryo,ſed a ſuo calore in ſanguinem commutatum ſine augmento permanet. Secundo, Iuppiter calidus & humidus,calefaciendo confortans,& humectando replens,in longi & rotūdi uermiculi ſpeciem ſperma producit. Tertio, Mars calidus & ſiccus, calore roborans, & ſiccitate incidens,crura diuidit:a lateribus brachia ſeparat:collum & caput informat. Quarto, Sol minus Marte calidus & ſiccus,& animam,& cor,& hepar creat,& cerebrum, & creatis animam ingerens, naturaliter embryo motū pręſtat.Quinto,Venus frigida & humida,omnia *interiora format,aures,nares, os, uirgam,& pudicum circulum format,pedum & manuum digitos diuidit. Sexto,Mercurius ſecundum calidum & humidum frigidum,& ſiccum ęquus,in quo manualis habetur ſcientia:& ponit ſupercilia: oculos ſcindit:palpebras creſcere facit:capillos & ungulas producit.Septimo, Luna frigida & humida,replens axungias,carnem & ſuperficiem complet uenis & arterijs humiditatem tribuens, toti corpori nutrimentum præſtat:& quia omnia perfecta ſunt,ſi prægnans parturiet, ſalubriter perdurat: ſed quoniam adhuc in eo ſunt membra,non bene firmata, indiget alio tempore ad id operis explendum. In octauo,Saturnus reiterata uice ſimiliter infrigidãdo embryonem, matrici grauitatem infert: ſuaq;

*exteriora.

C ſiccitate humores extenuans, embryo nutrimentum parcius tribuit: & propterea ægre prægnantes in hac tenuitate exiſtunt.Nono autem,Iuppiter calefaciendo infrigidata,& replendo tenuia, embryū corroborat,& matricis aperit aditus,& ſic exitus omnibus naturaliter perfectis conceditur. A primo autem menſe uſque ad ſeptimum ſi genitū fuerit,non perdurat:eo quòd naturaliter imperfectum habetur:a ſeptimo uſque ad perfectum nonum,quamuis natura perfectū ſit,tamen ſi generetur non ſubſiſtit:quia Saturni infrigidatione ſtupidum,& eius ſiccitate minorato nutrimento afflictum uel obſtrictum,corrupta matricis naturalitate,calore materno exuſtum ſi exceſſum fuerit diſſoluitur. Solet aūt non omnibus membris perfectum ut in pluribus apparet embryo generari:plerunque uero craſſo capite,& tenui collo,uel magnis pedibus,& ſubtilibus cruribus,pedibus genibus applicatis, aut manuū ſingulis,uel duobus digitis perditis hac luce perfrui.ſed hoc dupliciter in embryonis compoſitione contingit:aut enim natura æquam habet materiam,& redarguentem ſpiritum, & ſecūdum horū duorum æquitatem,moderate uel perfecte informat:aut abundantia materiæ & ſpiritu moderato, eidem materiei abundantiam alicui addit membro,ex qua naſcitur maius ceteris:uel ampliato ſpiritu, & materia minorata,aut ex parte membra attenuat,aut ex toto non dimittit procreari: & hæc omnia aut æquitate utriuſque materiei ſcilicet & ſpiritus natura perficit,aut augmentatione uel minoratione horum unius.

D Solet etiam in generatione quibuſdam uiris illud muliebre, & quibuſdam fœminis illud uirile,quo luxuriatur,adijci:ſed illud impedita uel oblita natura ſic perficitur.nam quādo aliquo euentu impeditur uel obliuiſcitur,illud materiei humidum ſuperfluum,quod ad naturalitatem uel ad numerum alicuius membri ſolet diſponere,ad alterius naturæ membrum ſine ratione mutat.

GAL. ASCRIPTVS LIBER DE NATVRA ET ORDINE CVIVSLIBET CORPORIS.

CENSVRA.

Liber ordine,& iudicio carens.

De quatuor humorum natura.

LICET te ſciam,chariſſime nepos,græcis literis eruditum ad hanc diſciplinam poſſe pertingere,tamen nequid tibi poſcenti ad memoriam denegetur, ex libris medicinalibus,Hippocratis intima latina feci:quod quia dignus es fideliter trado,daturus tibi aui tui patris mei librum,ex quo mundi ratione cognoſcas:ut noſſe poſſis quanta fuerit generis noſtri ſapientia. Nunc uero tibi corporis uniuſcuiuſque naturam & ordinem aggrediar exemplificare. Corpus igitur hominis ex quatuor humoribus conſtat.nam habet in ſe ſanguinem,choleram rubram,choleram nigram,& phlegma:qui quatuor humores habitāt uel dominantur in locis ſuis.ſanguis dominatur in dextro latere in hepate,quod iecur uocamus:ſic & cholera rubra ibidem dominatur.in ſiniſtro uero latere,ideſt in ſplene cholera nigra dominatur. phlegma autem in capite,& alia pars in ueſica:alia pars ſanguinis dominatur in corde. Virtus autem ipſorum talis eſt.ſanguis eſt feruens,humidus,& dulcis,cholera rubra eſt amara,ignea,& ſicca. cholera nigra eſt acida,frigida,& ſicca.phlegma uero eſt frigidum,ſalſum,& humidum.Hæc omnia creſcūt ſuis temporibus.Sanguis enim creſcit tempore ab octauo Idus februarij uſque in octauum Idus maij,& ſunt dies xcij. Cholera uero rubra in æſtate ab octauo Idus maij uſque in octauum Idus auguſti, & ſunt dies nonagintanouem.Cholera autem nigra autumno ab octauo Idus auguſti uſq; in octauum Idus nouembris,& ſunt dies nonagintaunus,phlegma uero hyeme ab octauo Idus nouembris uſque in octauum Idus februarij,& ſunt dies.xciij.Hi quatuor humores hoc idem patiuntur die ac nocte. Sanguis enim dominatur horis ſeptem ab hora noctis nona uſque in horam diei tertiam.Exinde dominatur cholera rubra uſque in nonam diei horam. Deinde cholera nigra dominatur ex hora diei nona uſq; in horā noctis tertiam. Phlegma autem dominatur ex hora noctis tertia uſque in horam noctis nonam.Hæc omnia habent reſpirationes ſuas per ſingulas partes corporis.ſanguis per nares, cholera rubra per aures, cholera nigra per oculos,phlegma per os.Diuiduntur etiam hi quatuor humores per quatuor ætates, ideſt phlegma in pueris ab ineunte ætate uſq; ad xiiij annos cum ſanguine.exinde cholera rubra dominatur uſque in annos xxv. & exinde dominatur uſq; in annos xlij.maxima pars ſanguinis cum choleris nigris.dominatur exinde uſq; in ſummam ætatē phlegma,ſicut in pueris dominatur. Præterea hi quatuor humores faciunt in hominibus tales mores.Sāguis facit homines boni uoti,ſimplices,modeſtos, blandos,euchymos ſiue plenos.Cholera rubra facit homines iracūdos,ingenioſos,acutos,leues, macilentos,plurimum comedentes,& cito digerētes.Cholera nigra facit homines ſubdolos cum iracundia,auaros,timidos,triſtes,ſeditioſos,inuidioſos,habentes ſæpius cicatrices nigras in pedibus, uel in alijs mēbris.Phlegma facit hoīes compoſitos,inuigilantes,inter ſe cogitantes,cito afferentes canos in capite,minus audaces.Omnia ergo,quæ calidas habent uirtutes in ſuperioribus locis corporis dominantur.Pulſus autem ſuos hi quatuor humores habent uel faciunt. Sanguis enim pulſus facit plenos, humidos,æquales.Cholera rubra facit pulſum tenuem,citatumque. Cholera nigra facit pulſum plus tenuem,ſed tabentem,ueluti percuſſum,& aſperitatem.Phlegma facit pulſum minus plenum, humectatum, æqualem pondere. Hi humores ſine ſe eſſe non poſſunt, & in omnibus ætatibus dominantur:ſed quoties ex his humoribus aliquis excreuerit, tunc facit ægritudinem longam. & cauſæ ueteres pro ſua uetuſtate, & temperantiam,& æquitatem,& æqualitatem pro corpore ætatum omnium, hi humores ſingulis ætatibus faciunt,quoties quiſque eorum augmentum acceperit, & tunc longam ægritudinem facit ſi imperitum medicum habuerit,aut certe negligentem, aut qui cauſam non intellexit, aut ex quo humore ægritudo nata fuit. & quidem tunc diligens & doctus ægrotanti poteſt ſuccurrere. ſi uero negligens fuerit aut non intelligens, tandiu protrahit ægritudinem, quandiu tranſeat humoris ipſius tempus, & alius exterius humor augmentum accipiat, ita ut iſte humor excludatur, ex quo ægritudo fuerat nata. Nam ſi ſit ex cauſa ſanguinis, qui ſanguis eſt dulcis, & calidus, & humidus, occurrendum eſt ſic: adhibeatur ei contrarium, quod ſit frigidum, amarum, & ſiccum. Si fuerit cauſa cholera rubra, quæ eſt amara uiridis, & ignea, & ſicca, & acris: debet adhiberi quod ſit frigidum & humidum. Si autem cholera nigra fuerit cauſa,debet adhiberi, cum ſit frigida, & ſicca,& acetoſa,illud quod eſt calidum,& humidū,& dulce.Si ex phlegmate nata fuerit ægritudo,cum ipſum ſit frigidum,ſalſum, & humidum: debet adhiberi quod ſit dulce, calidum & ſiccum.

F G H

A Hæc quando adhibita fuerint, tunc & peritus medicus inuenitur, & æger cito ad ſanitatem reuertitur. Hæc tibi pro noſtri memoria religioſe nepos dedi, maiora te putans adepturum.

De diſpoſitione plaſmationis fœtus in utero.

Expoſitionem membrorum, quo ordine, uel quibus iuncturis, uel quo ſchemate homo in utero materno plaſmetur, hic docemus, exordium a capite ſumentes. Maioribus enim noſtris, Apollini, Hippocrati, Apollonio & ceteris Santonicis placuit mortuorum uiſcera ſcrutari, ut ſcirent unde uel quomodo morerentur. hoc autem nobis facere ipſa humanitas prohibet, eo quòd ipſis ſcrutantibus omnia manifeſta atque aperta ſunt. & quid dixerunt? Caput noſtrum commiſſuras habet quinque anguloſas ſe inuicem continentes, ſicut ſummus anatomicus philoſophus hic memorans dicit, maſculus in galea commiſſuras habet quinque. fœmina uero in circuitu commiſſuras habet, cui galea ſuperpoſita eſt, quam Græci cranium appellant: quæ cohæret membranis, & ſuperpoſita eſt cunctis, quæ habet cauſa decoris, ſcilicet ut ab æſtu & frigore oculos cuſtodiat. Vbi uero galea eſt, ſubiacent tempora, quę continetur ſpiritualibus uenis cerebri, quibus ſuperpoſita ſunt ſupercilia, ut ſi copioſus ſudor fronti aduenerit, oppoſita ſtatione pilorum cõtineatur, donec excuſſus ab oculo ſudor auferatur. Oculi quoque iſto ſchemate continentur. Ex naſo cerebri foramina orta ſunt duo, per quæ tenuiſſimæ uenę dextra læuaq; alterius inuicem ſibi continẽtur. Tunicæ ſunt quatuor uel quinque: prima tunica appellatur ceratoides: ſecunda choroides: tertia oroenomides: quarta tinſenoides: quinta cryſtalloides. Suppoſita ſunt oſſa oculi, quæ malas uocamus. Dentes etiam habent uiri. xxxij. mulieres autem. xxx. auctor Apollonius memorat, dicens, dentes uſque ad caninos ſingulas habent radices. Alij uero interius, qui molares dicuntur, habent ternas & quaternas radices. Palato lingua ſubiacet, quæ cooperit canalem ſpiritualem, quem Græci pneumaticum dicunt. quem canalem modo aperit, modo claudit. aperit enim ſpiritualem canalem quando loquimur, claudit autem quando manducamus: quod probare poſſumus quando forti cibo uel potu utimur, & currit ex ſupradicto cibo in ſpiritualem canalem aliquid, ſtatim tuſſis conſequitur, donec impellente ſpiritu illud repat, & in propria iterum reuocet. Huic linguæ dextra læuaque parte glandulæ ſupraposite. quod autem ſuperpendet, vuula appellatur. poſt quam cauernæ ſunt duæ, per quas fit infuſio uel raptus, quod Græci anarrhophema uocant. nareſque cum ſupradictis cauernis inſerunt, & per eaſdem uſque ad cerebrum tendunt. Aures uero uiæ ſunt auditoriæ ſicut rerum natura compoſuit ad cerebrum, & a cerebro deſcendentes faciunt exhalationem. Coniungitur autem gula pulmoni. Pulmo uero in modum fabri ferrarij follis eſt conſtitutus, alter alteri ſpiritum tradens: & implet pectoris arcana. Stomachus autem uentri coniunctus C eſt, qui infra pennas pulmonis medium poſſidet. Cor uero uenas habet quatuor: duas quæ ſpiritum continent, & duas quæ ſanguinem trahunt. quæ ſpiritum continent, pulmoni affixæ ſunt, quarum firma facta concatenatione totum per corpus ſanguis diffunditur, & ſic uenæ pulſum reddunt. Pulſus ita nutritur, modo recipit ſanguinem, modo repellit. Cor uero, ut diximus, eſt coniunctum pulmoni: in ſiniſtra parte dominationem tenet: id circa poſitum eſt, quod Græci pericardium uocant, attingens extremas partes pulmonis. Sed hic poſita ſunt præcordia, quæ Græci diaphragma uocant. continet autem pulmonis ſubſtantiam, uentremque, & inteſtina: cui iuncta ſunt latera & ſpina. Venter autem orificia habet duo, unum proximum membranæ, quod Græci pericardium uocant, in ſiniſtra inclinatum: hoc Græci ſtomachum uocant: aliud uero in dextra parte circa iecur poſitũ eſt, extenſum uſq; ad longaonem, quod Græci pyloron uocant. Inde ad utranque partem renes. deinde uero ineſt follis ueſicæ. In ſiniſtra parte poſitus eſt ſplen, oblongus, uentri coniunctus: continens membranas tenues, habens pinguiſſimas uenas, quæ inteſtina tegunt & calefaciunt: hoc Græci epiploum uocant, ab orbo extenſum uſque ad renem ſiniſtrum. Subiacet autem ſub hoc inteſtinum, quod Græci colon uocant. Sub hoc autem eſt locus continens longaonem, qui iunctus eſt ueſicæ habenti collum longum, quod ueretro ineſt. Veſica uero renibus continetur media utriuſque: ex quibus renibus decur- D rit ad neruos, quibus teſticuli pendent, quos Græci uocant cremaſteras, a quibus iunctæ ſunt uenæ tenuiſſimæ, quæ ſperma deducunt ex cerebro: oriturq; ex ſpinæ medulla. Viris quoque teſticulos ineſſe manifeſtum eſt: ſed alio ſchemate formati ſunt uiris. Mulierum uero teſticuli breuiores & fragiliores ſunt. nam quæ maiores habent, uiragines appellantur. Igitur manifeſtum eſt unam eſſe uiris, & mulieribus interiorum uiſcerum compaginatam lineationem, ſed multæ ſunt tunicæ teſticulorum: prima euſtrephes. i. bene retorta: ſecunda pericochliades. i. circũtortuoſa: tertia perizoma. i. circuncinctorium: quarta uero tunica tenuiſſima arcys. i. rete appellatur. Similiter & matrix habet ſubiecta membra quibus continetur: quæ Græci cyetica, ideſt genitalia uocant: nam ut eſt maſculo ueretrum, ita eſt matrix mulieri columna. Matrix enim naturaliter fragilis & mobiliſſima eſt, conſtans ex neruis, & paruiſſimis uenulis, & tunicis duabus exterius neruis eſt firma, interius carnoſa & mollis, quæ eſt directa contra inteſtina: cuius ceruix tribus foraminibus erigitur uſque ad longaonem. Siniſtra uero eſt matrix, in qua ſperma miſcetur, quando conceptio celebratur natura uolente, ideſt uiri ſemine, & mulieris ſanguine: quamuis & uirile ſperma ſanguis noſcatur eſſe. Vnde & maiores noſtri conſanguineos appellauerunt ex conſanguinitate paterna uel materna natos. Nunc dicitur ab imperitis, quo modo ſperma ſanguis eſſe poteſt, cum ſit album? Nos tamen certa ratione probauimus. Mare enim, ut ei natura tribuit, eſt colore uiride: quando autem in tempeſtatibus mouetur, ſpumam albam emittit. uel ſi uinum

nigrum in quolibet uaſe exagitaretur, ſpumam candidam faceret. Simili uero ratione & ſanguinis fer uor concuſſus in albedinem uertitur. Dum enim coitio fit, non ſtatim formatur infans: nam ſi quoties coitus fit, toties conceptio fieret, innumerabilis eſſet multitudo filiorum. Certo enim tempore mulier concipit, aut in initio purgationis, aut in fine. nam purgatio ſperma corrumpit, plurimo uſu ſanguinis materia ſuperante. Temporibus certis infantem componi atque formari in utero materno manifeſtum eſt. omnis enim figura formatur in quadraginta diebus, aliquando in diebus triginta. Qui uero quadrageſimo die formantur, nono, uel decimo menſe impingente naſcuntur. Manifeſtum eſt enim infantes in utero materno ita formari. Primo enim menſe iactu ſeminis congregatur in umbilico, & fit rhyſis, ideſt congregatio ſanguinis. Secundo menſe expreſſio corporis animam tribuit. Tertio menſe ungulæ atque capilli naſcuntur, & motum facit infans. Ideoque & quarto menſe mulieribus nauſeæ fiunt, quas Græci nautias uocant. Quinto autem menſe facit * catarrhi ſignum atq; adulteria demonſtrat. Sexto menſe facit neruorum compoſitionem. Septimo menſe medullam confirmat. Octauo cum pelliculis oſſa confirmat. Nono uero menſe maturum mouet infantem. Infans uero maſculus in dextra matricis continetur, fœmina uero in ſiniſtra. Nam & hæc ſigna præcedere ſolent. ꝙ ſi maſculus fuerit in utero materno dextro, robuſtior eſt. ſi fœmina, ſiniſtra. Dum ergo infans in utero matris eſt, oculi genibus oppoſiti ſunt. unde hoc probauimus? quia genua tumentia, oculi autem concaui. ideoque cognita rerum natura, ita natura impoſuit genua: & genæ quoque cum acri dolore uel nimium percuſſus homo fuerit, & genua curuauerit, oculi continuo lachryman tur: non enim uult natura eos obliuiſci ſocietatem genuum. Dentes autem noſtri organa ſunt quodã modo linguæ. infans uero dum dentes non habuerit, uagit. dum uero duos uel quatuor dentes habuerit, muſſitat. dũ uero os dentes repleuerint, loquetur. Dentes. n. noſtri quos habemus, alij uocantur cynodontes, quos caninos dicimus, quos ad frangendum habemus. Dentes enim noſtri oſſa non ſunt, nec medullam habent: ideoq; omnia oſſa confringunt, ſed aſſiduo humore capitis ueniente uitiãtur. ſicut enim aſſiduus humor ex alto in naſum ueniens perforat: ita dentes uitiantur a capite. E F *

*alias creſcere ſinum.

De cognoſcendis febribus.

De cognoſcendis febribus omnibus ſuperius ſcriptum eſt. nunc illud ſciendum. Scito ꝙ maxime iã dixi primum cognoſcendas cauſas, & origines, & ſpecies febrium, & ut ſciamus, quæ ſunt generales, & quæ ſunt ſpeciales, ideſt quæ ſunt ueræ, & quæ non ſunt ueræ, & quæ ſunt tropicæ, & quæ ſunt acutæ, uel quæ ſunt ſimplices, & quæ ſunt duplices, uel quæ ſunt, quæ cum alijs febribus geminatæ fiunt, & quomodo accedant, & quomodo recedant, ideſt qualiter moueantur, & qualiter declinent, & quibus horis, diebus, & noctibus, uel quot horis paroxyſmus, ideſt commotio teneat, uel quando faciet paracmen, ideſt declinationem, quidue ſignificant, & quo ægrum ducant conſiderandum eſt: & iterũ uirtus ægrotãtis, qualitas, & impetus ægritudinis, & quãtitas: ex hoc. n. uitæ mortiſq; indicia maxime, & ex pulſu, & cõſideratione urinę, ac genus febris præuidere, poteris ſi fuerit aſſiduus lectionis doctiſſimus uſus: necnon ex alijs ſignis, quæ noſter Hippocrates in prognoſticis probat: & futura ante prædicit. indicant enim & quaſi tacite loquuntur ægrotantis color, oculi, uultus, uox, taciturnitas, poſitio iacentis, ſchema, corporis habitudo: quæ omnia in ægris diligenter conſideranda ſunt, ut ſciamus manifeſte quid tenere, uel quid refugere debeamus: ne forte hoc ignorantes ægros lædamus. Addas & illud in his, ut conſideres in omnibus ſemper ægritudinibus regionem, qualitatem, poſitionem locorũ, aeris temperantiam, temporum mutationem, ætatem, conſuetudinem ægrotantis, naturam corporis, animi uigorem, cauſas & originem: necnon & illud, ne ut animi aut corporis uitio ægritudo nata ſit, aut ne extraneus aduenerit ex cibo aut potu, uel ex corruptela aeris. Quando enim hæc omnia conſideras, tunc rationem bene & uere eſſe cognoueris, & optime facies quicquid ad hæc omnia facere conueniat: qm̃ tunc Medici beneficia uincuntur, quando non in ſuo tempore adiutoria offeruntur, aut natura corporis a morbo fugata beneficia nõ ſentit, itaq; præuidenti omnia diligenter perſpiciendã, & præuiſis atque cognitis cauſis, ut dixi, ſuis curis ſuiſq; temporibus curanda. G H

GALENO ASCRIPTVS LIBER DE VOCE ET ANHELITV.

CENSVRA.

Videtur & hic ex Galeni libris ad Arabes perueniſſe.

DIXIT Galenus, Si neruis,qui ſunt inter coſtas acciderit ſciſſio prope ſpondylos,deſtruetur uox & anhelitus.hoc autem idem accidet ſi oſſa coſtarum ſcindantur,aut ſpinalis medulla ſecundũ latitudinem inter finem colli & initium ſpondylorũ,qui reſpiciunt ex oppoſito pectoris. Si autem ſpinalis medulla infra huius loci initium ſcindatur:nec anhelitus omnino,neque uox omnino priuabitur:ſed tantum de utroque priuabitur ſecundum numerum ſpondylorum,qui opponuntur pectori: ſimiliter accidit ex inciſione coſtarum ſecun-
B dum magis & minus.Muſculus eſt organum motus uolũtarij. Et ad unumquẽq; muſculũ peruenit neruus a cerebro,aut ſpinali medulla:qui ſi ſcindat̃,non mouebitur muſculus: interior autem muſculus, qui eſt inter coſtas, facit anhelitum:& tunc fit, quando aer expellitur uehementer a pectore:& ex eodem anhelitu fit uox,& eſt ei quaſi materia. Et uoco collum illum locum, qui eſt inter ſuperius epiglottidis, & ſuperius œſophagi uſque ad radicem linguæ. In collo autẽ ſunt muſculi bronchorum.Et raucedo accidit quando muſculi colli extenduntur & inchordantur,ut extẽduntur in aſſumptione cibi & potus.Et quando epiglottis inchordatur ita,quòd cõſtringatur,fit uox: & quando conſtringitur,inchordantur muſculi ex quibus pendet. Et anhelitus quidem fit apud extenſionem muſculorum pectoris,& ſolutionem muſculorum colli,& epiglottidis, & tracheæ arteriæ. Raucedo autem accidit ex extenſione muſculorum colli, alijs omnibus remanentibus in ſuo ſtatu. Vox etiam fit ſi muſculi epiglottidis extendantur, licet non muſculi colli. Epiglottis ex tribus componitur chartilaginibus inæqualibus, & diſſimilibus: quarum una eſt anterius,ſcilicet maior, duæ uero poſterius: quarum altera ſupponitur alteri: quarum ſuperior eſt minor. Habent quoque * duas iuncturas: quarum duæ ſunt inter primam & ſecundam chartilaginem: & duo capita primæ chartilaginis intrant in ſecundam: & ſunt duæ iuncturæ inter ſecundam & tertiam,quas continent ſex mu-
C ſculi. In utraque ſcilicet iunctura ſunt duo muſculi, qui attrahunt tertiam chartilaginem ad poſterius,& aperiunt os epiglottidis. E contrario agunt alij duo muſculi, & ſunt * exterius: & quando ambo extenduntur, claudunt os epiglottidis clauſura perfecta, ita quòd nihil ex aere egrediatur. Neceſſe eſt autem ad hoc ut fiat uox, ut duo modi muſculorum, qui mouent epiglottidem ſint fortes ita, ut neutrum par cedat alteri in actione: & intellige per hos muſculos, illos quibus aperitur & clauditur: & ſunt erecti,& poſiti in rectitudine:& continuantur ex inferiori,& non ſuperius:& mouent iuncturam per ſuperiorem extremitatem:& habent duos neruos proprios,unum in dextra parte epiglottidis, & alterum in ſiniſtra: qui mouent tertiam chartilaginem: quorum concurſus eſt ex inferiori parte ad ſuperius: qui ſi ſcindantur, laxabuntur illi, * ſcilicet † muſculi, qui mouent epiglottidem, & deſtruetur motus eorum. Dum uox eſt in epiglottide, agunt in ipſam duo modi muſculorum, illi ſcilicet qui aperiunt,& illi qui claudunt: ſed ſi illi, qui claudunt, ſoli agunt, tunc accidet retentio anhelitus:& ſi illi qui aperiunt ſoli agunt aut neuter, tunc accidet anhelitus. Deſtruitur autem uox, quãdo muſculi, qui claudunt epiglottidem, deſtruuntur, ſiue illi, qui aperiunt, ſaluantur. non enim addunt neque diminuunt in deſtructione uocis. Quando creator uoluit in nobis ponere inſtrumentum uocis, primo poſuit aliquid,quo aer ſit in nobis uelociter, & eſt pectus: deinde poſuit occur-
D ſum aeris in ipſo ex uia ampla ad canalem ſtrictum, ut aer per ſtricturam canalium uelocius currat: uelocitas enim facit ipſum fortiorem: qui quando percuſſerit chartilagines, tunc fiet uox: percutit etiam præter hoc tracheam arteriam, & uuulam, & ſuperius palatum, & locum curſus aeris per nares. Sed ex hoc non fit ſimpliciter eadem uox, ſed quaſi uox, ut ſtertitio & azegiz. Vox autem non fiet, niſi quando aer percutit primam epiglottidem: & eſt poſita ſupra caput tracheæ arteriæ ad modũ inſtrumenti, quo muſici utuntur tibicines. Si epiglottis amplieẽ plus, q̃ oportet, minuetur uelocitas motus aeris: & ſic diminuetur fortitudo uenti, tunc ſecundum diminutionem uelocitatis, & debilitatem percuſſionis. tunc enim minus reſiſtent chartilagines aeri: non enim ampliantur, niſi quando non extenduntur,& remanent laxatæ. Quando aũt epiglottis cõſtringitur plus, q̃ oportet, tunc aer qui exit ex epiglottide erit paruus,& tunc erit minor percuſſio:quapropter uox erit parua. uox enim nõ poteſt creſcere,niſi creſcant illa duo,quibus fit,aer.ſ.& percuſſio cremento proportionali: Quodlibet enim creſcit propter crementum illius, a quo conſtat in ſubſtantia. Egreſſio aeris uiolenta non fit niſi per extenſionem muſculorum ipſorum: hoc autem differt ſecundum magis & minus,ſecundum fortitudinẽ extenſionis,& ſecundũ multitudinem & paucitatem muſculorũ.In egreſſione autem aeris uiolenta nimis, neceſſe eſt ut omnes muſculi pectoris extendantur nimis, & maxime muſculi coſtarum.Anhelitus autem & uox nunquam fiunt abſq; his muſculis: in quibus ſi aliquod impedimẽtum

*Al. quatuor.

e alias anterius.

*alias ſex.

aut nocumentum acciderit, ſecundum numerum nocumentorum erit deſtructio uocis. Si enim motus medij numeri illorum deſtruitur, medietas uocis deſtruitur: & ſi tertia pars motus deſtruetur, tunc deſtruetur, & tertia pars uocis. Et uniuerſaliter illa pars, quæ deſtruetur de uoce, erit ſecundum partem deſtructam de numero illorum muſculorum. Adiuuant autem hos muſculos duo muſculi, qui ſunt apud radicem coſtarum, & illi, qui ſunt ex duobus lateribus ſpondylorum: & ex duobus muſculis procedentibus in longitudinem, muſculi, qui ſunt ſub diaphragmate poſiti. Sermo eſt ex uoce: uox eſt ei quaſi materia: cum enim anhelitus occurrerit epiglottidi, ipſa epiglottide exiſtente æquali in amplitudine, fiet uox. nam quãdo percuſſerit illam, fiet illud, quod fit in fiſtula apud exſufflationem. E

Tractatus ſecundus.

Ex duobus neruis ſexti paris ramificantur ex parte pectoris duo parui rami, qui reuertuntur aſcendentes ad collum ex duobus lateribus tracheæ arteriæ, quouſque perueniant ad epiglottidem: quorũ uterque continuatur cum quatuor muſculis epiglottidis. Et ſex ex octo muſculis omnino neceſſarij ſunt ad hoc, quòd uox fiat, duo autem alij non in omnibus animalibus reperiuntur: quorum actio eſt, dum epiglottis clauditur completa clauſura. Ex iſtis autem ſex duo ſunt in ipſo canali epiglottidis: aliorum uero quatuor, duo ſunt à lateribus, & duo poſterius. Duo autem muſculi, qui intrãt in ipſum canalem epiglottidis, attrahunt iuncturam, quę eſt inter ſecundam & tertiam chartilaginem, & aperiũt illam duo muſculi, qui ſunt in lateribus, attrahendo illam iuncturam ad latera: & aperiunt eam duo alij muſculi, qui ſunt poſterius, attrahendo eandem iuncturam retro. Et ſex * muſculi præter duos prædictos neruos continuantur cum muſculis epiglottidis: quorum duo nerui deſcendunt ſuperne: & ramificantur ex ſeptimo pari neruorum cerebri, quando illud par appropinquat collo: & * ſubiungitur per omnes muſculos, qui ſunt extra chartilaginem ſcutalem. Et duo nerui ex illis ſex deſcendũt ex tranſuerſo, & intrãt interius epiglottidis, & illic diuiduntur. Et ſunt duo nerui deſcendentes, qui occurrũt duobus neruis aſcendentibus de pectore. Cooperculum epiglottidis eſt locus ſtrictus, & eſt in medio primæ chartilaginis: in quo loco proprie fit uox: & aer, qui uenit ex pulmone, currit per tracheã arteriam: & primo † [occurrit de ampliſſimo] loco, & percutit ipſum: deinde occurrit orificio cooperculi epiglottidis, quod eſt ſtrictiſſimum ex illo coopertorio: & acquirit uelocitatem motus, & fortitudinẽ: & illic fortiter percutitur coopertorium epiglottidis, & fit uox. Extenſio duorum muſculorum, qui ſunt intra epiglottidem, prohibet ne coopertorium claudatur apud uocem. nam quando aer uehemẽter eleuatur, & continet in circuitu partes coopertorij epiglottidis, conſtringit illud coopertorium, & claudit orificium eius, & ſic prohibet ne fiat uox. Cum enim hi duo muſculi ponantur circundantes coopertorium epiglottidis, tunc quando extenduntur, reſiſtent aeri, qui uenit fortiter. Coopertoriũ epiglottidis, quando homo * uociferat, & quando anhelat anhelitu, aperitur & ampliatur multũ. Quando autem anhelitus retinetur, aut quando aliquid comeditur, perfecte clauditur tunc, adeo quòd nihil ex illo tranſibit neque ab interiori parte ad exterius, nec ab exteriori ad interius. Cauſa autem huiuſmodi clauſuræ eſt in ipſa ſubſtantia coopertorij epiglottidis. eſt enim neruoſa mollis & leuis, ut ſit conſtans, & apta motui Voci & orationi poſita ſunt tria membra: lingua ſcilicet & epiglottis, & trachea arteria. Et unicuique eorum eſt poſitum quoddam inſtrumentum glandulatum ad hoc, ut temperet ipſum conuenienti humiditate. Lingua autem habet duas glandulas, in quibus ſunt duæ uenæ, in quibus currit ſaliua ad linguam, & ad totum os. Collum autem habet duas glandulas, in quibus generatur humiditas. In epiglottide uero generatur humor phlegmaticus uiſcoſus ad hoc, ut humectet illa inſtrumenta. Sed ex duabus glandulis, quæ ſunt in collo, & ex corpore, quod eſt in epiglottide, non proueniunt uenæ, in quibus currit humor, ſicut proueniunt ex duabus glandulis linguæ. Sed illæ, quæ ſunt in collo, ſunt in natura ſpongiæ, ex quibus pertrãſit humor illi, qui currit ſuperne deorſum, ſine hoc quòd indigeat eis, aut ſint ei neceſſariæ uenæ, in quibus currat. Et poſuit in epiglottide duos dentes, & duo foramina tranſeuntia ad illos dentes, ad cõcludendũ orificium coopertorij epiglottidis. Et ſunt ibi duo muſculi cõtinui, cõtinentes radicẽ tertiæ chartilaginis. Et neceſſe eſt ad hoc, ꝙ uox fiat, quòd aer exeat uehementer, & quòd curſus eius in epiglottide ſit ſtrictus. Quando uero canna erit ſtricta, uox erit acuta: & ſi ampla, erit grauis: ſi curta, erit addens in acumine: & ſi longa creſcit in grauitate. Humiditas autem epiglottidis facit uoci grauitatem: ſiccitas uero acuitatem. Initium generationis uocis, eſt ex orificio linguæ epiglottidis: quod orificium quanto magis extenditur, tanto magis aeris percuſſio creſcit. Exiſtente ergo amplitudine orificij in ſuo ſtatu, ſi longitudo creſcit, altitudo uocis cadit, † ſed magnitudo eius creſcit ſecundum extenſionem orificij linguæ epiglottidis. Amplitudo autem linguæ dum percuſſio fit, illa potentia, quæ erat antequam creſceret amplitudo epiglottidi, minuit acuitatem uocis: & creſcit in craſſitie, & magnitudine. Si uero lingua creuerit nimis, & * intrauerit de potentia percuſſionis: tunc creſcet craſſities uocis quantum creſcet in grauitate: ſed non creſcet in magnitudine. uox autem craſſa fit ex multo aere ſine potentia. Cetera autem inſtrumenta facta ad uocem, ſeruiunt huic inſtrumento, ſicut illa quæ ſunt anterius uſque ad orificium linguæ, quæ facta ſunt ad magnificandam uocem, non ad acuendam.

F

* alias nerui.

*alias ſubmerguntur.

* alias occurrit ampliſſimo.

G

* alias ſitim fert.

H

*alias erit eadem.

* alias minuerit.

Tractatus tertius.

Duo ſunt muſculi eorum qui ſunt epiglottidis, qui procedũt recte in longitudine, & cõtinuant char

A tilaginem ſcutalem cum oſſe,quod eſt inter linguam & epiglottidē,& attrahunt maximā chartilaginē
epiglottidis ſurſum & ante.& incipiunt a loco alto,deinde deſcendunt ad epiglottidem.ex quo habe
mus,quòd illi attrahunt ſcutalem chartilaginem ad ſuum caput. Et ſimiliter unuſquiſque aliorum mu
ſculorum attrahit membrum cum quo continuatur, ad partem ſui capitis. Et ſi hi duo muſculi inci-
dantur,accidet uoci maximum nocumentum. eradicabitur enim ſcutalis chartilago,& amplificabitur
locus ille totus.& laxatur multum ita,quòd non poteſt reſiſtere aeri. non enim remanet in ipſo niſi te-
la quæ continet œſophagum & cannam tantum. Si autem neruus qui continuatur cum illis, ſcinda-
*alias nimis. tur, * minus nocebit uoci: diminuetur enim magnitudo eius,& fiet raucedo. Et ſunt quidam muſculi
qui continuant inter hanc chartilaginem & ſecundam. quorum motus ſi deſtruatur, modicum acci-
det nocumentum uoci ſcilicet duo muſculi parui,qui ſi ſcindātur parua erit remotio,quæ fiet inter pri
mam & ſecundam chartilaginem. Et dixi de quatuor muſculis,qui ſunt ſuper chartilagines epiglotti-
dis,quoniam continent cannam & epiglottidem intus. nam caput uniuſcuiuſque eorum eſt ſuperius.
Non ergo poſſunt declinari ad poſterius,quia ſpondyli colli hoc prohibent: nec ad anterius, propter
hos muſculos: neque ad latera,propter muſculos ex tranſuerſo poſitos: & ſic remanent in canna &
epiglottide extenſi. hoc autem multum iuuat in hoc quòd fiat uox. Aer enim ex quo fit uox, indiget
*alias conti-nuat. B curſu recto & ſtricto. Si trachea arteria ex una eſſet chartilagine continua, non poſſet fieri fluctuatio
in aliqua parte eius in percuſſione aeris. ſed facta eſt ex pluribus chartilaginibus,quas * continet quæ-
dam tela gracilis,& ſic mouetur & fluctuat quando aer occurrit.ideo neceſſarij fuerūt muſculi ad hoc,
ut adiuuent & coniungant ipſam. Et quia trachea arteria facta eſt & ad anhelitum & ad uocem, ideo
poſita eſt anhelitui tela,quæ ligat ipſam inter chartilagines. Voci autem facti ſunt cum chartilagini-
bus iſti muſculi,ut conſtringant & adiuuent tracheam arteriam.Sunt enim duo muſculi in canali uo-
cis, quibus proprie fit uox. ſunt & alij duo extra,qui continuant tertiam chartilaginem cum œſopha-
go.& duo muſculi qui mouent cannam. Apud deſtructionem motus eorum fit raucedo,& fit uox rau
ca propter hoc,quòd aliquod corpus non ſonorum percutit anhelitum. Et ipſa canna eſt non ſonora
in radice, quia eſt carnoſa humida. Epiglottis autem eſt ſonora acutæ uocis, cum ſit chartilaginoſa
ſicca,reſiſtens aeri. ideo quando humefit, accidit raucedo. Et tela,quæ eſt ſuper cannam humefit,pro-
pter multa humida quæ per ipſam tranſeunt. Vnde ante aut potum aut cibum uox eſt clara, poſt autē
minus clara. Quòd ſi potus fuerit plus,quàm oportet, uox erit rauca. & ideo magis accidit raucedo
ſenibus propter multas ſuperfluitates quæ generantur in eis.Et in omnibus corporibus illa quæ ſunt
ſicca,ſunt clarioris uocis,quàm illa quæ ſunt humida. Si omnia inſtrumenta uocis aperiantur, tūc exit
*alias exit. C multus aer ſubito,& eſt anhelitus.ſi uero conſtringantur, tunc cum anhelitu * erit aliquod audibile,
quod diuerſatur ſecundum diuerſitatem inſtrumenti quod cōſtringitur,adeo quòd fiet percuſſio. Si
uero epiglottis fuerit illud quod conſtringitur, tunc ille anhelitus erit uox acuta. Si autem fuerit can
na,erit quiddam inter anhelitum & uocem,& eſt raucedo.& hoc erit,ſi non moueris epiglottidem,
& dimiſeris eam ocioſam. Si uero dimiſeris cannam non motam, & moueris epiglottidem, tunc fiet
uox ſine raucedine. Canna autem nullam habet actionem in uoce, niſi in hoc ſolummodo. Origo au-
†alias ad par-tem. tem duorum neruorum qui ſunt in collo† a parte duorum neruorum ab alis,ex ipſo cerebro eſt.& hoc
eſt, quia actio eorum eſt de nobilioribus actionibus animalibus, & ſubtilior. Genera autem actionum
alias cogni-tio. ſunt tria.ſ. cogitatio, uoluntatis conſeruatio, & imaginatio rerum. Et mittuntur a cerebro ſenſus &
motus uoluntarius ad alia membra. Vox autem eſt nobiliſſima actio uoluntaria. fit autem ex nobiliſſi
mo motu animæ.ſ.ex motu cogitationis & deliberationis. unde hi duo nerui deſcendunt ex ipſo ce-
rebro ad ſtomachum,ut quando cibus defuerit, ſentiat homo.unde orificium ſtomachi fuit maioris
ſenſus quàm cetera membra.& ex illo aſcendunt duo nerui ad muſculos epiglottidis. Et non poſuit
creator hos neruos ex medulla ſpinali, quæ eſt inferior,& propinquior his muſculis, ſed origo eorum
neruorum fuit a cerebro,ut inſtrumenta uocis ſint continua cum eo quod regit uocem ſcilicet cogi-
D tatione,quæ eſt in cerebro. Reuerſio autem horum duorum neruorum inferne,fuit, ut continuentur
cum muſculis inferne.& motus fit ſuperne ſcilicet ex capitibus ſuis.Et duo nerui qui oriuntur a cere-
bro,diuiduntur in quatuor ramos unuſquiſque.& currunt ſuper radices coſtarum ex ſuperiori ad infe-
*alias intrat. rius.& unus eorum intrat cor & pulmonem: alius ſtomachum: tertius * reuertitur ad radicem muſcu
lorum epiglottidis. ceteri autem intrant alia membra interiora & canales. Et apoſtemata muſculo-
rum epiglottidis dicuntur angina interior & exterior. Et ſi in ſuperiori parte palati acciderit humidi-
tas,tunc claritas uocis corrumpetur. Vox habet duos terminos in acuitate & grauitate, quos ſi exceſ-
ſerit, deſtruetur. nam ſi orificium coopertorij epiglottidis poſt ſtricturam quam habet in acuitate uo-
cis amplius conſtringatur,abſcindetur: ſi uero extendatur & amplificetur poſt amplificationem, qua
†al.diuiſionē. uox fit in ultimitate grauitatis,tunc fiet anhelitus almacror. & ſecundum diminutionem † anhelitus,
†alias diuiſio. ſi fuerit medius ab anhelitu qui eſt in nimia uelocitate,erit diminutio † percuſſionis aeris in cooper-
torium epiglottidis a prima percuſſione. Si uero anhelitus almacror medius iungatur amplitudini me-
diæ in orificio coopertorij epiglottidis, tunc uox in ueritate erit media inter acutam & grauem. quia
motus pectoris indiget potentia. Ideoque qui multum debilitatur,tacet frequentius, niſi ex aliqua
ſolicitudine.& tunc cum magna anguſtia loquitur.& tunc muſculi debiliter conſtringunt pectus.&
tranſitus aeris erit tardus.cogetur ergo ut coopertorium epiglottidis ponat ualde ſtrictum quādo uo-
lueri t

luerit loqui, ut quod deficit ex uelocitate aeris, perficiatur ex ſtrictura curſus eius in epiglottide. nam E ſi inſtrumenta uocis ampliſſima eſſent, tunc uox deſtrueretur.

Tractatus quartus.

Si ſpinalis medulla abſcindatur in initio pectoris, & fine colli, & in initio dorſi, ubi ſeptimus ſpondylus occurrit octauo, deſtrueretur exufflatio totaliter, & uox omnino. nerui enim ueniunt ad omnes muſculos qui ſunt intra coſtas & intra hunc ſpondylum. Ad diaphragma ueniunt tria paria neruorum, quorum maius oritur ex ſpinæ medulla poſt ſpondylum tertium ſpondylorum colli. alius† oritur ex ſpinali medulla poſt ſpondylum nonum. tertius ex medio† inter hæc quidem oritur ex ipſo cerebro. Si ergo ſpinalis medulla abſcindatur apud tertium ſpondylum, tunc diaphragma carebit duobus paribus neruorum, & remanebit ei motus tertij paris, quod uenit ex cerebro. Anhelitus almacror fit per muſculos qui ſunt inter coſtas. & muſculi qui ſunt ſupra uentrem, augmentant anhelitum. & tamen uox non ex actione iſtorum muſculorum augmentatur. Et ſi duo nerui qui ſunt ad partem duarũ uenarum pulſatilium deſtruantur, uox erit. & accidet muſculis qui ſunt inter coſtas aliqua occaſio. & ramificantur ex his duobus neruis rami, qui continuantur cum canna & pulmone, & diaphragmate, & ſtomacho, & hepate, & ſplene, & omnibus inteſtinis. Ad muſculos autem qui ſunt inter coſtas non ueniunt nerui niſi ex ſola ſpinali medulla. Et inter muſculos & neruos qui ſunt in epiglottide & canna non eſt continuatio. F Et omnes muſculi qui ſunt inter coſtas ſunt. xxij. qui totidem habent neruos: quorum ſi unus abſcindatur ab uno latere, deſtruetur medietas anhelitus, & medietas uocis. Quidam putauerunt quòd actio anhelitus ſit naturalis, cum fiat in ſomno & uigilia æqualiter, & ſine uoluntate, alij dicunt ipſum eſſe uoluntarium, quoniam quando uolumus anhelamus, & quando uolumus retinemus. Et hoc eſt uerum ſecundum nos, ut patet ex noſtra anatomia. Alij dicunt quòd eſt medius inter uoluntatem & naturam.

†alias minus.
†alias tertiũ quod eſt medium.

GALENI LIBER DE MOTIBVS MANIFESTIS ET OBSCVRIS:

Quem Ioannitius de græca lingua in arabicam tranſtulit. M. autem Toletanus de arabica in latinam.

G

CENSVRA.

Liber interpretis magis, quàm auctoris culpa mendis ſcatens: quam ob rem fit, ut quædam quoque inſint a Galeni dicendi conſuetudine aliena.

De facultate, & primis inſtrumentis motus.

QVI VERE, & proprie in diſſectione corporum uerſantur, cum dicunt motus liquidos, eos qui uidentur in corporibus animalium, ſenſui manifeſtos intelligunt: ueruntamen quo membro fiant penitus ignoramus: & quamuis hoc uideamus, qualiter fiant non ſcimus: †[ideo de his doctrinã oportet nos agere.] Principium autem inquiſitionis de motibus liquidis eſt, ut primo inſpiciamus, an ſint actiones membrorum, & an ex eo, quòd ſint paſſiones ab eis. Et per actiones, intelligo motus agentes, imprimentes: & per paſſiones, motus intelligo, qui fiunt a motore agente, quando ipſe mouet aliquid aliud. H Et tu poteris unico exemplo duorum horum motuum naturam intelligere. nam motus manuum & pedum, diſtendendo & complicando, uel inclinando, & mouendo ad utranque partem, quæ quidem oſſibus eorum interiacent, iuncturis efficiuntur. Manuum autem fit iunctura, quæ eſt in compoſitione oſſis adiutorij: & hæc quidem iunctura uocatur mabit: & iunctura, quæ eſt in compoſitione duorum focilium, eſt cum oſſibus. & iunctura oſſium baſium, quæ interiacent duobus focilibus, † & pectini, & uocatur raſceta, & * iuncturis digitorum. Pedum uero motus fiunt iunctura genuum, & calcaneorum, & digitorum. Et ſiquis deſiderat motus iuncturæ humeri numerare cum motibus manus, & iuncturæ motus coxæ cum motibus pedis, non intromittit in ſignificatione diuerſitatem per hoc uel uarietatem: ueruntamen ſufficit in hac ſignificatione, ut dicatur, quòd * pomum oſſis adiutorij, in iunctura componitur humeri cum pyxide, quæ eſt in oſſe ſcapulæ: & quòd ſummitas oſſis adiutorij inferior, compoſita eſt in iunctura mabit cum duobus brachij focilibus: ſicut duæ ſummitates duorũ focilium, ab inferiori cum oſſibus parui raſcetæ componuntur. Similiter in pedibus iuncturæ ex compoſitione oſſium, quæ ſunt in eis, erunt. Quòd ſi res in hoc ita ſe habet, anatomici uerum in hoc dixerunt, quòd motus manuum & pedum fiunt oſſibus, non tamen ab eis. quoniam hæc quidem eſt actio lacerti mouentis ea.

†alias iõ intētio nobis hic eſt, ut eorum cauſas inquiramus.
†alias & eſt pecten.
*alias iunctura.
*alias ſummitas.

Prouenit

A Prouenit ergo ex hoc, ut motus lacerti ſit actio lacerti:& motus oſſium ſit paſſio eorum: & paſſio eius quod fit,& actio eius quod agit, ſimul exiſtant. Diſcrepant tamen in eo,quòd agens eſt principiū ſui motus ab ipſo,& patiens eſt principium ſui motus ab alio.Sicut ergo qñ lacertus agit, mouet quidem primo unū duorum oſſium compoſitorū in iunctura,& eſt illud os,quod cōtinuatur cū adiutorio:deinde mouet ſecūdo ipſam iuncturā mouēdo os: ita anatomiā conſiderantes inueſtigauerūt an oporteat dici,quòd lacertus ipſe agit primo,aut recipit ēt uirtutē motus ab aliquo alio.Vt aūt uiderūt,quòd unicuiq; lacertorū cōtinuantur arteria & uena,& tertiū quiddam.i.neruus:unicuiq; eorū intendētes unūquodque ſigillatim uinculo cōſtrinxerunt,conſiderantes in ipſa conſtrictione an motus impediret lacertorū,aut mobiles permanerent.Poſtquam autem motum lacertorū ſtrictis arterijs & uenis in ſuo manentē ſtatu deprehenderunt,ipſumq; ſtrictis neruis impediri: quòd ad lacertos quidē uirtus digeritur a neruis aliqua,per quā fit actio eorum,iudicauerunt.Deinde iuxta hanc uiam inquiſiuerunt diligēter, an hæc actio ſit neruis ex ſua natura & ſubſtantia,an ſupra neruos aliquod membrum ſit, quod neruis uirtutē motus exhibeat,ſicut lacertis exhibere uiderunt.Adhærentes aūt neruis eoſq; præcidentes,ſectionem eorum ſuperiorem in ſua ſenſus & motus habitudine perſiſtere deprehenderunt: inferiorem autem,a loco ſectionis ſenſu priuari & motu. Ex hoc itaque quod eis apparuit uirtutem mo-
B tus etiam neruis ab alio membro eis ſuperiori tranſmitti,coniecturauerunt. Proſpicientes igitur primam neruorum originem,eamq; indagantes,quoſdam eorum oriri a ſpinali medulla, quoſdam a cerebro deprehenderunt. Abſcindentes itaq; ſpinalē medullam,deprehenderunt, quòd ab inferiori parte ſectionis non tranſmittitur uirtus ad neruos quidem a quibus uirtus oritur, quæ prius tranſmittebatur ante abſciſſionem:& a ſuperiori uero ſectione,quæ eſt ſuper abſciſſionem,quæ prius tranſmittebatur uirtus, tranſmittitur: ac tunc iudicauerunt uirtutem quidem motus ad neruos a cerebro tranſmitti.Deinde poſtmodum inquiſiuerunt,an ſit hoc,quoniam illa uirtus ſit innata ſubſtantiæ ſuæ propria,an a corde ſibi tranſmittitur:neque ad hoc in iſto loco neceſſitas urget,cum nos inueniamus utique neruos exhibere lacertis uirtutem motus a cerebro procedentem. Primum igitur membrum ac præcipuum uniuerſa quidem membra corporis animalis mouens motu uoluntario,eſt cerebrum: cetera uero,quæ quidem cerebro interiacent,& ultimo membro quod mouetur,mouent ſe ſecundum ordinem ita,quòd unumquodque eorum mouens, ac motum exiſtat. Reſtat ergo ut cerebrum moueat tantum,nec aliud moueat ipſum. Similiter fit ut manus ac pedes moueantur tantum.Et iam declaraui in tractatibus,quibus inueſtigaui de uirtute ordinatiua,de uirtutibus animæ,quòd cerebrum eget hepate & corde ad conſeruandū ſubſtantiam ſuam:& quòd non tranſmittitur ab illis uirtus, qua fit mo-
C tus uoluntarius. Hic autem non eſt aliquid,quod nos cogat ut probationem ad hoc inducamus, cum ſufficiat in hoc tractatu concluſione propoſitionis illius uti duntaxat: quia non memoraui, quod apparet in anatomia,ut exponerem per hoc,quòd uirtus ordinatiua tranſmittitur per neruos a cerebro ad lacertos:uerum ut a me intelligeretur ſufficienter,in quo differunt motus & actio: quoniam ſignificatio,quam ſignificat nomē motus,generalior eſt:& ſignificatio,quam ſignificat actio,ſpecialior eſt:cum nos appellemus actionem,motum agentem:& paſſionem,motum ab alio prodeuntem.

De motu reſpirationis,qui notior eſt uiſus ueteribus.

Et ſermo iſte,in quo nos ſumus,eſt,quo intendo inueſtigare de unoquoque motu, quod ſit membrum,quod ab eo patitur,& quod membrum operatur ipſum,uerbi gratia de anhelitu:quia melius eſt ut ponam ſermonem meum de ipſo,ut exempli cauſa luceſcat:cum non conferat ex exempli quidem ratione duntaxat:uerum cum ipſo exemplo non eſt utique modica pars, de qua inueſtigare proponimus:uidemus enim manifeſte,quòd anhelamus:& hæc quippe actio animalis eſt compoſita ex aeris inſpiratione ab exteriori ad interius, & expiratione e conuerſo:& apparet etiam quòd id,quod mouetur in concauitate pectoris in anhelitu facili ſuauiter, concutitur inferius duntaxat: in anhelitu uero magno,non ſolum mouentur inferiora tantum,uerūetiam mouentur loca lateribus omnibus uicina.
D Diſcordes ēt fuerunt Medici in motu anhelitus,an ſit ēt ex lacertis, ut ſunt alij motus uoluntarij, aut aliter.Et quidā iudicauerunt,quòd hæc actio naturalis ſit,ſicut pulſus arteriarū & cordis,alij uero iudicauerūt actionē eſſe uoluntariam: alij autem,ꝙ ſit actio compoſita.Et hæc quidem inquiſitio magis ad dialecticam,quàm ad medicinam ſpectat.Inquiſitio autem,quæ dignior eſt in operibus medicinæ, eſt qua quidem inueſtigatur, quo inſtrumento mouetur clibanus.i.concauitas pectoris,per quam fit anhelitus:quoniam hic quidem*dilatatur prout apparet in anatomia:apparet quoque in anatomia,quòd hic clibanus ex oſſibus,quæ latera uocantur,& ex lacertis componitur interiacentibus. Merito ergo anatomiam conſiderantes dixerunt,ꝙ illud membrum,quod diaphragma uocatur, eſt una pars iſtius clibani,nec tamen illud totaliter:& hoc quidem uſque ad tempus magiſtrorum noſtrorum homines arbitrati ſunt,ꝙ membrum iſtud inſtrumentis anhelitus nobilius exiſtat. In noſtro uero tēpore * factū eius patuit ex eo,quod de operatione huius membri declaraui,quòd,ſcilicet mouet partes clibani dūtaxat inferiores:quēadmodū illud,quod mouet ſuperiores eius eſt lacertus a collo deſcēdens.Mouet quoq; id,quod interiacet lacertus quidem,qui inter latera conſtituitur:niſi quia hic lacertus quidē nō dilatat clibanū tantū,uerūetiam ipſum conſtringit:cū unuſquiſq; eorum habeat duas tunicas poſitione diuerſas.Lacerti nāq; deſcendentes a loco,qui eſt ſupra collū,dilatant,& diſtendunt clibanum tm̄. Et uidi ſæpe plures homines in facto neruorum, qui mouent huiuſmodi lacertos quos prædiximus.

*alias attrahitur.

*alias inſtrumentum.

quandoquidem

quandoquidē uinculo conſtringebantur abſq; clibani ruptura qđ uinculum illud eos motu clibani pe- E
nitus priuabat: & diſcipulos meos inſtruxi qualiter hoc ipſum, quod declaraui, intelligerent. Et ſen
tentia illorum, qui dicunt, quod anhelitus eſt motus uoluntarius uel actio uoluntaria, nullum argumen
tum inducit, quod maioris, quàm hæc exiſtat roboris ad probandum ueritatem eorum : quoniam mo-
tus clibani impeditur ſtatim & animal extinguitur ſubito ore aperto cupiens anhelitum, cum nequeat
clibanum mouere: unūquodque horum fuit ab antiquis inuentum: & quædam præter illa, quæ ipſi inue
nerunt poſtmodum reperi.

*Comparatur cognitio aliorum immanifeſtorum motuum, & liquidorum quorundam ad an-
tiquorum cognitionem : & ponitur excuſatio tractationis illius.*

Et quodlibet horum antiquitus reputabatur ignotum: quoniam de ipſo nihil anatomiam inſpicien-
tes tetigerunt: cui poſſet aliquis acquieſcere, uel quo poſſet eſſe contentus, nedum ſufficienter proba-
rent: utinam autem aliquis motuum, & aliqua actionum harum, quæ reputabatur eſſe ignota, reperi-
rentur a quo membro animalis prodirent: & qualiter ab agente cauſa, quādo quidem agit: multa quip-
pe horum, quæ ultimo comperi, penes me prius erant ignota, quemadmodum de motu clibani retuli.
Et in tractatu quidem tertio de motu pectoris & pulmonis quædam, ſiquidem mei docuerunt me do-
ctores ad tempora ſua: quibus adieci poſtmodum in libro quem de paſſionibus anhelitus edidi, quod F
adinueni, poſtquam a magiſtris mei didici: confeſſus ſum etiam in libro de iuuamentorum membrorū
ignorantiam meam, quam habui de motu palpebrarum ſuperiorum: deinde uero narraui poſt modum
qualiter hoc fit in tractatu decimo libri mei de cura anatomiæ. Eodem quoq; modo ignorabā eſſe duo
rum neruorum ex utraq; parte arteriarum conſtitutorum, qui falſo & ſine ratione uocantur apoplecti
ci: cum fuerit in eis ingreſſa malitia, qualiter uox impeditur: demum quippe cū labore maximo, ac dif-
ficultate cōperi hoc, cum nullus quidquam de ipſis tractauerit ſufficienter : & hæc quippe ſignificatio
erat incognita : demum facta eſt nunc nota: qui reperi neruos mouentes *lacertos epiglottidis à duo- * alias lacertū
bus neruis duabus arterijs uicinis, qui apoplectici uocantur, oriri. Ignorabatur quoq;, cur ex ſpondy-
lis dorſi medulla ſpondyli primi, ſi ſecundum latum tota abſcindatur, donec extrema non ſeſe contin-
gant, uox impeditur illius animalis. Et ſimiliter ſi unus ſpondylus locum deſerit: quia ſpinæ medulla
comprimitur fortiter. Inueni quoque hæc, & alia quæ reputabant illi, qui fuerunt ante me ignota de
anhelitu & uoce: & eorum inuentio fuit ex eo, quod in anatomia apparebat. Et reperi quoque lacer-
tum, qui utranque mouet genam, cum prius fuiſſet ignotus: nec intelligo quidem in hoc loco per u-
tranque genam duo mandibularum oſſa, ſicut Hippocrates intellexit hac appellatione in libro ſuo de
iuncturis, * quem quidem è contrario nempe uocauerunt: ſed intelligo per utranque genam, corpora G *alias quam quidem.
quæ duas continent mandibulas, quæ recipiunt, quod os implet de humiditatibus, & cibarijs, aut uē
tō, prout in illo, qui utres inflat, uidetur. Specierum item laſſitudinis, actio diuerſitatis earum per ana-
tomiam fuit reperta : quando in quibuſdam, qui laborabant hac paſſione, uel membri quod laſſatur
ſenſus impeditur, uel in quibuſdam motus, uel utrunque ſimul: & in pluribus eorum nunquam in hac
ſpecie locus putabatur eſſe dubietatis. quoniam quidem non dubitatur, quòd in neruis, qui uadunt
ad membra, in quibus accidit ægritudo quando ingreditur malitia, noceat ſenſui & motui. Duæ uero
ſpecies aliæ non putabantur, donec reperi ſecundum quem modum erant in membris corporis, in qui
bus accidit illud, & non in alijs: quoniam hoc quidem nullatenus accidit in omnibus mēbris: ob hoc,
quod non reperitur in omnibus membris neruus, qui ſenſum tribuat, & motum lacerto, qui eſt in mem
bro patiente, præterquam neruus, qui ſenſum tribuit cuti, membrum ſiquidem illud includenti.

De motu uirgæ.

Et iam narraui omnia iſta, quæ apparent ex iſtis rebus in libro meo de anatomia. Et qui indagatur
de iſtis rebus, remouet hæſitationem earum : & patet eſſe eius per hoc, quod apparet in anatomia. Et
quædam harum rerum magis congruit, ut per dialecticam diſcurrantur: niſi quia cum hoc ad hoc ana-
tomia iuuamur, utpote linguæ prolixitas, donec emineat ori. Et ſatyriaſis, quæ accidit in pueris : & in H
quibuſdam eſt uelocior, quando intuentur quam amant, aut imaginantur eam. Quia cauſa augmen- A. 20.3.t.1.c.
ti ex utroque modo eſt difficilis, ſiue ex uoluntate fiat hominis, ſiue naturaliter ſine uoluntate. Et in 1.h.
omnibus motibus, qui fiunt uoluntate, nihil obſcurius & dubitabilius hoc. Quoniam in pueris ego ui
deo, nedum in alijs, quando ipſi uolunt aliquod membrum ex membris ſuis replicare, aut diſtendere,
aut in partem declinare, hoc quidem faciunt ex uoluntate : & hoc quidem ipſi faciunt per lacertum,
qui deſtinatur illi motui, & appropriatur, licet ipſi quidem lacertum illum ignorent : & non ipſi tan-
tum, ſed etiam multi medicorum. Et illud eſt, quoniam inuenio membra corporis moueri per lacer
tum, cui creator, qui nos creauit, & plaſmauit, & in omni tempore præſens eſt nobis, prudenter indi-
dit potentiam mouendi. Quando igitur aliquem uolumus motuum, mouet lacertum, quem ad
hunc plaſmauit & creauit. Et declaraui in libro meo de iuuamento membrorum, quòd creauit nos
non ſolum prudens ſcire quid oportebat melius agere, immo cum prudentia habuit potentiam, qua
quidem nihil ei de hoc quod melius & competentius prouidit eſſe, defuit agendum: & bonitatē, ac lar-
gitatem, in qua nulla fuit auaritia creandi, quod melius eſt: & imperſcrutabile uidetur opus, creatoris
eſſe ueraciter ſcire: & qualiter ineſt corporibus animalium: uerūtamē non eſt quippe licitum dicere eū
non uiuere uel non agere: immo utiq; eſt ſumme prudens, & potens, ac benignus, ſicut iam declaraui-
mus.

A mus. Et ſi notũ eſt & publicũ, ꝙ in omnibus corporibus eſt animaliũ, ſicut quidam putant, uerbũ iſtud inducit ad hoc, quòd duæ ſunt in corporibus animalium animæ: quarum una creatur naturaliter, & plaſmatur omnibus membris, & eſt præpoſita omnibus quidem uoluntatibus eius, ex quibus actiones procedunt per motum lacertorum, qui deputantur illis actionibus proprie: Alia uero eſt anima, qua uoluntas ineſt actionum. Quidam tum hoc reſpuentes non fuerunt contenti hoc, & ab ipſo fugerunt, dicentes quòd anima, qua quidem uoluntas exiſtit, eſt illa, quæ per ſe & ſuam eſſentiam uniuerſa corporis membra imaginatur, ut quod uoluerit de actionibus compleatur. Et huiuſmodi quidẽ dicti apparet peremptio: propterea quod ſi nobis eſſet hæc anima, ignoraremus cum ignorantia actionum inuenire, an illi quidem lacerti ſint, aut non ſint. Et ex eo, quod competit ei quod diximus, eſt quidem, quoniam illud quod diximus, non ſolum eſt uerum in animis hominum, uerũetiam in animalibus remotioribus intellectu, hoc eſt in brutis, ut ſunt aſini, oues, porci: adeo quippe ut animas habeãt in ſumma potentia, & prudentia, & bonitate ac largitate, iuxta quod expoſcit natura corporum eorũ aut creatura exigit. Et ſi nos quoque cetera dimiſerimus animalia, & ſimus homine contenti, cui quorundam animalium comparatione intellectus attribuitur † proprie infra illa uidebimus, quòd uita in actionibus, quæ fiunt à uoluntate conſiſtit: nec in alijs liquet actionibus, & non nobilioribus atq;

* al. circũſcriptis illis.

B præcipuis. Congruit igitur ut dicatur, quòd non eſt actio quidem nobilior homini, nec conuenientior rationali, quàm ratiocinari ac loqui: & hoc quidem erit cum diſtinctione, quam lingua agit in uoce expedita, ab epiglottide* diſtincta. Cum lacertos habeat lingua: quorũ quidã ipſam ſurſum attrahũt ad partẽ palati ad oris ſupremã: alij uero in cõtrariã eius partẽ trahũt eã, donec ad inferiorẽ deponant mandibulã: lacertos quoq; alios habet q̃ plures, qui ad utrãq; partẽ eam declinãt: neq; aliquis eſt puerorũ, neq; adultorũ, & eorundẽ, qui anatomiã inſpiciũt, qui lacertos linguæ nouerint, qñ uoluerit aliqđ nominũ ꝓnunciare, uerbi gratia ſi dicat Petrus, ꝙ ualeat prius excogitare & intelligere quo lacerto, & quo motuum illud nomen profert. Conuenit igitur & competit, ut muſculus, cui libido fuerit irrogata, ſecundum hanc rationem incurrat ſatyriaſim, quando libidinem autumat, & imaginatur per aptitudinem rei ad hoc. Et quòd membrorum corporis immutatio imitatur animæ immutationem, non in motibus tantum, ſed in alteratione coloris, erit inſtar huiuſmodi. Et ante modos huiuſmodi alterationum, quædam ſunt alterationes quæ fiunt calore & frigore: & ex hoc eſt, quòd ſæpe contingit diminutio ei, quem arripit timor ſubitus, uel horror, uel anguſtia. Et ex hoc arguerunt quidam, dicentes, quòd animæ quidem non ſunt aliquid per ſe exiſtens, adueniens corpori, ut poſſibile ſit abſque corporibus exiſtere, uerum animæ ſunt quid ex corpore. Et quoniam hi inueſtigauerunt de loco quid

* al. deſtinata.

A 20.3.t.1.c.1.h.

C ſit, diuerſificati ſunt diuerſificatione non modica. Quidam enim dixerunt, quòd eſt ſpiritus: & quidã ipſorum dixerunt, quòd eſt alia maneries de commiſtione elementorum, quam unuſquiſq; eorum profitetur, aut ex compoſitione eorum: & quidam nempe exiſtimauerũt, ꝙ uirtus eſſet ſubſtantiæ, quæ unicuiq; appropriatur animali: & quidam putauerunt ipſi eidem animali eſſentiam ſibi propriam. Verũ ſubſtantiæ, quæ ſentiunt & mouentur uoluntate, ſunt illæ, quæ aĩalia nuncupantur: operatio uero eorum, quæ operantur ex eis, ſecundum epithetũ ſubſtantiæ, quã habent ex cõmiſtione elementorũ. Et iam ſententias in libro noſtro elementorũ ceteras deteximus, ſecundũ ſententiã Hip. cum uera ſit iſtorum ſententia, qui dixerũt, ꝙ ſubſtãtia generatiõi & corruptioni ſubiecta, qualitatibus quatuor ca. fri. ſic. & hu. & nõ alijs ĩmutaẽ. Inquirere aũt de aĩa an eius ſubſtãtia ſit corporea, neq; ceſſet qñ corpus accidit: alicuius rei aĩalis deſcẽdere in ea: aut ſit aliquid corpori continuũ, quod cũ corpore accidit: aut ſpermatis ſit uirtus & potentia aliqua, cui cõueniant quidẽ cũ creatione corporis accidẽtia aĩæ: relinquo hoc illis, q̃ de ſe exiſtimãt, ꝙ hoc ſciunt ueraciter. Satyriaſis aũt uirgæ ſcio manifeſte ꝙ fit uolũtate: & fortaſſe imaginatione tm̃. Similiter ſcio ab ore cuiuslibet hoĩs egredi linguã, qñ hãc actionẽ uult. Cauſæ aũt ꝓpinquæ, hac appellatione appellanẽ à peritis & ſapiẽtibus uiris in hoc ca. & ſubtilis ſpeculationis. Merito autẽ dixerũt, ꝙ earũ cauſæ duæ ſunt ſimplices, & una cõpoſita. Cauſæ duæ ſimplices ſunt, ꝙ ab arterijs

D ſpiritus ad iſta duo mẽbra deſtinanẽ, cũ ſint rara & poroſa interius. ſ. uirga uirilis & lingua: uel a ſe habẽt ut erigantur & dilatenẽ: & utriuſq; erectio ſequitur & comitatur ſpiritum intra uenas exiſtentẽ uſq; ad exteriora utriuſq;: & pori, qui ſunt inter utranq;, neceſſitate uacuitatis implentur. Sic. n. uirgæ uirilis impletio fit ab imaginatione & uoluntate: diſtenſio quidẽ uehemens habitudine & ualida, prout dicunt, & teſtantur Medici conſiderantes anatomiã, lacertis aliquibus attribuitur paruis, & ſpiritibus, qui continentur in arterijs. Et eodem modo fit in lingua, qñ erigitur & dilatatur, ei quidem continue ſpiritus immittuntur, cum eo etiam, ꝙ aliqui lacerti in ea habitudine diſtendũtur. Veritati quidẽ huiuſmodi dicti atteſtatur, ꝙ arteriæ in linguã & uirga uirili confixæ, maiores, q̃ in ceteris mẽbris exiſtunt. Cauebo ergo eum, qui uerbũ meum hoc audit, †ne quippe abhorreat uerbũ meum, exiſtimando ꝙ arteriæ, ſpiritum quidẽ duntaxat cõtinent, ſicut Eraſiſtratus exiſtimauit, ſed ſæpius dixi, ꝙ in arterijs ſanguis ſubtilis cõtineẽ *calidus cũ ſubſtãtia quippe aerea: & extrema uenarũ orificia ſunt adeo ſtricta, quòd id qđ ab eis egrediẽ, ſpiritus eſt tm̃. Et poteris quidẽ pręcognoſcere, quòd de duobus dictis propinquius exiſtit ueritati: & magis elegi uerbum illius, qui dixit, quòd diſtenſio uirgæ uirilis nõ eſt minor cauſa, quàm illius, qui dixit, quòd ab arterijs quidem ſpiritus deſtinantur ad uirgam uirilem, & linguam per id, qđ narrabo. Quod eſt, quia præſumet aliquis & anticipabit dicere, quòd unũquodque membrum, ſuiipſius intendit commodo & reparationi: & hoc quidem non ſolum eſt ſufficiens, ſed & uerum: ſed

† al. ne quippe oberret.
* al. clarus.

A. 20.3.t.1.c.1.g.

quod dicitur, ꝙ membrum, alterius intendat commodo, modum & quãtitatem naturæ excedit, cũ hoc E
quippe in hominibus cunctis nõ reperiatur, nedũ in brutis. Et hoc quidem declarauimus ſufficienter
in libro noſtro de uirtutibus naturalibus. Et quod hoc affirmat & aſſerit, eſt, ꝙ ſtomachus nequaquã ci
baria digerit, ut per hoc intendat omnia membra animalis reparare: neque hepar quoque cibum alte-
rat hac intentione: & immutat a ſtomacho progreſſum ad ipſum, ut conuertat in ſanguinem, & ad cete
ra membra mittat. Similiter quoque cor, non quidem pulſus actio prodit ab eo pro alio membro, ſed
pro ſui commodo. Quod aũt dictum eſt ueriſimilius ſententiæ naturali, ut dicatur, quòd unumquodq;
membrum attrahat ſibi quod conuenit ei, ut ex ipſo nutriatur: deinde illud immutat quod attraxit, &
retinet, & aſſimilat ſibi: & expellit a ſe, quod eſt ſibi diuerſum. Quod uero dicitur, ꝙ unumquodq; mem
brum non intendit quidem reparationi ſuæ, ſed quicquid operatur, operatur ut præſtet obſequiũ alijs
membris: non eſt uerum. Cum ergo hoc ſit unum de ijs, quæ in libro noſtro de uirtutibus naturalibus
declarauimus: oportet ut principium repletionis accidat quidem membris, quæ implentur, non ex ar-
terijs, ſicut quidam dixerunt: uerum ipſamet membra cum habeant erigi, & proprie dilatari, attrahunt
ſpiritus ab arterijs, & implentur ex eis.

De motu linguæ.

Virga uero uirilis augetur manifeſte, & fit magna, ſuſcipiendo augmentũ non ſolũ in longitudine, F
uerũetiam in circuitione. Sed linguã uidemus in longitudine diſtendi, qñ ab ore educitur: nõ tamẽ au-
geri in omne corpus ſuum, quemadmodũ uirga uirilis. Similiter quoque non uidetur ab ore uniformi-
ter egredi, qñ fortius homo, quàm poteſt os ſuũ aperit, aut quando penitus* extat apertum, aut quãdo
*alias non exiſtat.
inter duas habitudines mediocriter ſe habet. Qm̃ in ipſo, cuius eſt os apertũ fortiter, ac ualde plus, ꝙ
poſſit, inuoluitur in inferiori labio intantum, ꝙ ſi conetur quantũ põt eam eleuare, non ualebit eã ada-
ptare ut ad figuram attingat mediocrem: propter hoc, ꝙ mãdibula quidem inferior cõcomitabitur eã,
donec claudatur os: quoniam actio in aperiendo os & in claudẽdo, eſt huius mandibulæ tantum, ſupe-
riori quidẽ mandibula quieſcente: & maxime quando aliquis quæſierit linguam eleuare ſurſum cũ co-
namine, donec exterius inuoluatur ſuper labium ſuperius, eam concomitatur mandibula inferior, do-
nec concurrant labia, & os claudatur: & hoc fit, quia uinculum linguæ eſt ex parte inferiori anterius:
deinde poſt ipſum eſt extremitas linguæ abſoluta, qua fit proprie diſtinctio uocis, ut fiat pronunciatio
& locutio. Et hæc extremitas eſt, quæ egreditur exterius ab ore: cum oris apertio quidem fiat, quando
mandibula inferior inferius attrahitur, & lingua mandibulæ ſigillatur, cum ſit ei ex parte inferiori to-
ta continuata. Oportet igitur, ut non extrahatur extremitas linguæ ſurſum in illa habitudine, cum uin-
culum ab inferiori attrahat ipſam, & prohibeat. Et ſecundũ hanc rationẽ, ſi aliquis quæſierit uiolenter G
linguã ſuã ſurſum eleuare, uidebit mandibulã ſuã inferiorẽ ſequi eã, & appropinquare mandibulæ ſu-
periori: & attinget hoc quoq; cõcluſionẽ oris. Cumq; iam præmiſimus hoc, concludemus ſermonẽ nõ
ſtrũ, ſicut oportet cõcluſione ſua: & narrabimus hæſitationẽ, quæ accidit nobis de eſſe linguæ. Et dignũ
fuit, & merito accidit nobis, cũ non inueniamus cauſam, propter quã lingua prolixatur, donec ab ore
quidem exeat. Nec reſponſio, quã uidemus, egreditur ab illa ambiguitate. Scimus enim ꝙ lacertus mo
uens linguã, ſumit principium ex partibus tunicæ nodi gutturis, & oſſis, quod aſſimilatur lambda lite-
ræ. Ideo oportebat tunc neceſſario, ut ſi lingua attrahatur ad illas partes, aſcendat interdum per lacer-
tos, qui continuantur ei deſuper: & humilietur per lacertum, qui continuatur ei deorſum, quando ipſe
ad ſe attrahit: & declinat interdum, deuiando ad aliquam partium per lacertum, qui circundat quidem
in duas partes. Cum ergo anatomiam inſpicientes in hoc conueniant, ꝙ nullus motus obedit uolunta-
ti, niſi motus lacerti tantum, nec aliquis lacertus linguæ continuatus diſtendit eam, donec adducat eã
extra os, tunc merito in titubatione incidimus, quando ſcire uolumus qualiter actio fiat linguæ. Et ſi
motus aliquis poſſet in corporibus animalis inueniri, qui uoluntate fieret abſque aliquo lacerto, non
incideret in hanc quæſtionem aliquid ambiguitatis.

De motu uomitus, & deuorationis. H

Oportet ergo de * hoc inquiſitione uehementi inquirere, donec ad ueritatem pertingamus huius
*alias hac.
rei. Et inſpiciamus ſi forte inueniantur in alijs quoque membris motus uoluntates animalis imitan-
tes: & non ſolum uoluntates eius, uerum id, quod imaginamur exiſtimando, ſicut in uirga fit uirili:
quia impletur corpus rarificatum ex uento uelociter, ac leuiter: deinde ad tantum attingit motum,
ꝙ impletione ſui creſcit. Et tu poteris ſcire, quòd motus uoluntarius nõ eſt ſolius lacerti, manifeſtius
ex animali quod ruminat: quia hoc animal poſtquam implet uentrem ſuum herbis, aut ex alio nutri-
mento, redit in idem, & erigit ipſum paulatim ex eo, quod tranſglutiuit ad os ſuum, ut molat ipſum
& terat actione ruminationis. Quidam etiam hominum intendunt euomere, quod potauerunt præ-
ter conatum uehementem, uolentes expellere facile ac uelociter, ut non oporteat eos caput con-
quaſſare, ſicut alij faciunt: & non egeant membrorum prouocatione quibus euomitur, neque eorum
diſtenſione. Et manifeſtum eſt hoc procedere ex eis, quia inſtructi ſunt in hac actione plus, quàm alij:
& conſueuerunt omni die, qñ exeunt a balneo euomitare, & ſumunt potum ante cibũ. Quòd ſi aliquis
dixerit, ꝙ œſophagus obedit uoluntati in huius actionibus, & ſi dixerit, ꝙ ſtomachus obſequitur uo-
luntati, & ſi dicat, quòd uterq; ei obſequitur, nihil in hoc caſu refert, in quo ſumus inter hæc, niſi quia
alio modo, quàm oportet inquiritur, cum intenderimus inueſtigare de motu membrorum: & non ſu-

mus

alias cum. A mus quidem contenti perſpicere,ex quibus membris illi fiant motus,*quin cõſideremus cum hoc ſecundũ quem modũ fiat actio illorũ.Et uideo manifeſte in lingua,& in generationis inſtrumẽtis illa eadẽ mẽbra,quæ mouent:& cũ hoc quoq; uideo ſcientia manifeſta,quòd actio linguæ,quæ accidit quando ducitur ab ore:uoluntati quidem obſequitur:actio uero generationis inſtrumentorũ non fit a uolũtate tñ:ſed ſæpius ſine uoluntate, obſequendo ei,quod anima format,& imaginatur.In animali quoq; ruminãte,& in euomẽte facilè,merito quiſquis fuerit quæſiuit,an illa actio fuerit ſolius œſophagi uel ſtomachi:& ſimiliter habitudo in uoluntate.Iam diuerſificati ſunt homines in hoc. Et quidam eorum actionẽ eius attractioni ſtomachi attribuunt.Et quidam eorũ attribuunt eã cõpreſſioni quidẽ œſophagi,qua cõprimitur id,quod diſcurrit per ipſum,& coarctatur.Qui aũt in ſermone ſuo diſtinxit, & perſcrutatus eſt breuiter actionẽ membrorũ,dixit quòd œſophagus ex duabus componitur tunicis: una intrinſeca,quæ quidem obedit ſtomacho, per quã ipſe attrahit,quod tranſglutitur,ſicut quod per manũ trahit aliquis:alia uero extrinſeca impellit cõprimẽdo circũquaq; rem,quæ tranſglutitur, donec ad ſtomachũ perueniat,quemadmodũ coqui faciunt,quando manibus ſuis cõprimẽdo id, quod cõtinet inteſtina emungunt.Et quidam uiderũt,quòd utraq; tunica œſophagi agit in tranſglutiendo, niſi quia maior uirtus, ac dignior in hac actione,eſt in interiori tunica:& exterior ei facile ſuffragatur. Et iam
B quidem declaraui in libro meo de uirtutibus naturalibus,quòd præcipua uirtus,& maior, & dignior, quæ ad tranſglutiendum operatur,eſt quidẽ tunicæ intrinſecæ œſophagi:actio aũt,quæ eſt in tempore uomitus,quæ eſt contraria tranſglutioni,fit quidem per aliam tunicam.ſ.extrinſecam. Oportet ergo ut ponamus cauſam in maiori parte,uirtutem quæ eſt in ſtomacho expulſiuã:quæ non eſt uoluntaria, ſed naturalis:& fortaſſis cauſa in illa operatione uirtus eſt uoluntaria:& forte uirtus naturalis in illa habitudine,uirtuti ſuffragatur uoluntariæ facile,& modicũ: ſed quando uomitat homo ſine uoluntate cibum,quando eleuatur ad orificium ſtomachi,ſicut accidit pueris dormientibus, oportet quidem exiſtimare,quòd cauſa in illa actione eſt uirtus expulſiua:& hæc uirtus ẽt inuenitur in inteſtinis, & ueſica manifeſte & matrice:& inuenitur etiam non minus in ceteris membris animalis omnibus:niſi quia in iſtis occultius inuenitur adeo,ut probatione indigeat. Et iam adinuenimus in eis probationes,& fundauimus in libro noſtro de uirtutibus naturalibus.

De motu egerendi,& uomendi.

Et ſicut quidam uomitus fit a uirtute naturali ſola, & quidam uel totus, uel maxima pars ipſius ſit prorſus a uirtute uoluntaria,ita reperitur in euacuatione per inferiorem regionem.i.per anũ:& in eua-
C cuatione,quæ fit per urinã quando mingitur duplici quidẽ actione. Fortaſſis enim fiet hoc ab aliquo lacerti iuuamento,qui congruit ei,extrinſecus condenſando,& comprimendo anum.uel forte abſque illius lacerti iuuamẽto fiet ab inteſtinis ut egrediatur egeſtio,uel a ueſica per urinam:& hoc fiet a dormiente:& prouenit hoc ẽt propter uigiliam nimiam,uel propter multam materiã, quam quidẽ continent illa loca:uel propter materiæ punctionem,ut demũ dimittatur abſque uoluntate, & illa loca non comprimantur a lacerto:neq; in illa quidem habitudine quicquã habeant de actione uoluntaria, niſi tantum unicam.ſ.relaxationis actionem:& circularium impedimentum lacertorum, qui continẽt quidem extrema lacertorum illorum:qui ne fiat abſque uoluntate purgatio,ſolum uirtutem prohibent naturalem in eo,qui permanet in ſuo curſu naturali. Quòd ſi quidem accidat lacertis illis laxatio, aut incidantur penitus,donec ſectio totaliter appareat,& egeſtio quidem, & urina tunc progreditur prorſus abſque uoluntate. Et iam quidam in hoc loco litigium induxerunt, ut uincere uideantur, non ex eo,quòd ſequerentur inde commodum,interrogantes an actionis lacerti laxatio, comprimentis orificia meatuum,& impedimentum eius,de actione computetur uoluntaria:& dixerunt quòd actio quidem lacerti ſit per diſtenſionem eius,& incuruationem,& non per relaxationem. Cõgruit itaq; in hoc capitulo ſententia eorum,qui ſentiunt,ꝙ rerum uirtutes æſtimandæ ſunt:cum in eis iam conueniatur
D inquirere de nominibus:reſtat autem concordes ſimus,ꝙ lacerti quando meatuum extremitates comprimuntur,nõ egreditur quicquã ab eis:quãdo uero ab eius actione arcetur,quod in illis extitit meatibus,egreditur. Merito igitur dicit obiector,quòd illud, qđ egreditur quidem ab illis meatibus,qñ relaxatio uincit,illi quippe lacerto contingit actio non uoluntaria,quæ fit per uirtutem tantum naturalem: & quod egreditur ab eis, eo in ſua manente complexione, quando ſuffragatur lacertus illis conueniens inſtrumentis extrinſecus, actio fit uoluntaria, ueraciter erit ſecundum primam intentionem, uel uiam, uel ſemitam primam, uel qualiter uoluerit nominare. Et ſiquidem intendit uoluntate ſua, illorum lacertorum impedire uel laxare actionem, ipſis in ſua natura non permanentibus, illud quod egreditur, actio uoluntaria per ſecundam intentionem, & uiam ſecundam, non primam appellatur.

De membris,quæ mouentur motu uoluntario.

Et ſub hoc occupationis genere multa continentur alia dubia:immo quidem, ſi dignius eſt uerum dicere,ſub hoc capitulo omnia, quæ quidem accidunt & arcentur, a noſtra uoluntate continentur. quoniam ambulare,currere,calcitrare,& ceteræ quæ pedibus actiones perpetrantur, uoluntariæ dicũtur actiones,per intentionem primam,Similiter actiones,quæ manibus aguntur, uoluntariæ dicũtur. Vox & locutio dicuntur eſſe a uoluntate: prima quidem intentione. Manuum autem & pedum

quietudo, & ceſſatio a ſermone, dicuntur actiones uoluntariæ, intentione quippe, & ſententia ſecūda. E quoniam ſicut quando membra noſtra uolumus mouere, eſt illud quod uolumus, actio uoluntaria. ita idem etiam qñ nolimus ea mouere, erit quidem quod uolumus: & hoc ſequetur præciſionem conſilij apud homines in aliqua actionum uoluntaria. Nec hoc quidem currit in ſermone dūtaxat hominum, uerum reperitur ad inſtar hoc in ſermone Dei ſublimis uiro cōminantis, tempore neceſſitatis præſenti amico non ſubuenienti, in hunc modum dicentis: Nūquid tu pręſens fuiſti, ac amico quidē tuo in mortis articulo iam conſtituto non ſubueniſti? deinde me fraudulenter adijſti. egredere a meo ſancto altari. Et quidam hominum non admittunt hunc ſermonem: & exiſtimant quidem ꝙ non eſt appellanda cauſa illius quod accidit, niſi quidem actio imprimat aliquid in accidentia illius rei, quæ accidit: & cogitur, qui hoc dicit uerbum, dicere ꝙ qui ſe, ne in exercitum magnum uadat ex regis edicto ad pugnā, & ad ſupponendum ſe periculo, occultat, nullam pœnam meretur: qm̄ pugnantes illius exercitus ſi ceciderint, ipſe cadet inter eos ratione cadentium, non quia ipſe occultauit ſe ab eis. Et determinaui inter eos, qui dicebant uerbum hoc, & inter illos aliud uerbum dicebant, hoc modo diſcordiam magnā & ualidam. Et iam orta fuerat ſæpius inter Medicos & philoſophos diſcordia atq; altercatio, utrum priuatio uel non factio eſſet quidem cauſa accidentiæ rei quę accidit. Et doctores legum, & reges, eos qui ſe abſentāt a pugna, & eam ſubterfugiunt uoluntarie, acrius puniunt, q̃ illos, qui poſt uictoriam hoſtiū F fugiunt. Illi enim qui exiſtimant, ꝙ non eſt aliquid priuatum cauſa accidentiæ rei, non poſſunt ratione defendere ſe in aliquo contra illum, qui dicit, ꝙ illi, qui ſubterfugiunt pugnam timore cędis uel mortis iuſte puniuntur: ſed contenti ſunt hoc uerbum dicere, & ipſum ſæpius iterare, & ſucceſſiuè, cū non poſſint declarare atq; oſtendere, ꝙ nequit aliquis eis ſufficienter probare, ꝙ priuatū licet eſſe cauſam eius quod accidit præſentialiter. Et quidam medicorum intendentes hoc fundamentum obſeruare, fundauerunt ſe ſuper ipſum: exiſtimantes ꝙ egreſſus egeſtionis, & urinæ, quando fit abſq; uoluntate lacerti, qui eſt ſuper orificia meatuum, actio eſt naturalis, & non uoluntaria, neque de actionibus animalibus prorſus. Sed qui ſophiſtarum relinquit altercationes, & contrarietates, & intendit in eis, quæ in arte iuuant medicinæ, concedit ei, qui uult actiones iſtas appellare qualitercunque: & intendit inſpicere qualiter ea, quæ iuuant & utilia ſunt duntaxat inueniantur, quod eſt qualiter hæ fiant actiones. Exempli cauſa, quòd in ſtomacho, & inteſtinis uirtus uiget naturalis, expellens quidem id, quod eis nocet quantitate ſua uel qualitate nocua: & expellit etiam cum hoc interceptum in eis, licet non ſit nocuum, quando non iuuat: & hoc quidem in membris in ſua manentibus natura, quando conſequitur ex hoc, quod continetur commodum per temperantiam. Et fortaſſe aliquid intendunt expellere membra in tempore indebito, non opportuno: & G imitatur ipſa lacertus, qui comprimit, & coarctat illorum orificia meatuum, ut quid expellat donec tranſiliat, & egrediatur: & ſimiliter quando tempus accedit, quo ſentitur ille exitus ſuperfluitatum: ille quidem lacertus relinquitur, ac remittitur: demum quieſcit ab actione ſua, de quo ſermo præceſſit. Nec huius negocij fecimus mentionem, niſi ob id, quod ſermo ſe ingeſſit ex continuo, non quidem principaliter ex prima intentione, quæ propoſito, quod intendebam neceſſaria exiſteret præſenti. Nec eſt quidem abſurdum cum eo, quod præceſſit rememorari: quod ſum narraturus. Quod eſt, quia qui uidet ophthalmiam patientem inſuetus hoc uidere, oculi eius primo replentur humiditate. & ſi diutius inſpiciat, ophthalmiam quoque incurrit, & ipſe: quia oculi formidantes ægritudinem, debilitantur ex illa: & euaneſcit uirtus illorum eſſentialis adeo, ut aliquid ab oculis admittat uicinis, qui ſibi continuantur quando fuerit in eis ſuperfluus humor atque prauus. Et iam quidem hoc innuit Hippocrates, & his ſimilia ex eo, quòd corpori communicat cogitatio: & compatitur in accidentibus, ſermone quem ſcripſit in libro humorum huiuſmodi. Et fortaſſe quidem uidet homo ſerpentem ſubito, & in colore ſuo accidit pallor. Et fortaſſe quis incedens ſuper apicem pinnaculi aut montis excelſi timet, & pedes eius tremunt. Similiter quoque homo uidet alium mingentem, aut egerentem, aut pandiculationes agentem, & ad hoc prouocatur idem operari: quaſi in membris ipſis uiſio ſit intellectus, & inſpectio. H Et manifeſtius hoc declaratur, ac liquidius ſicut dixi in actionibus, quæ fiunt in lacertis: quoniam illas actiones agunt pueri, nedum adulti, quando uoces imitantur, quales alios audiunt proferentes, cum ignorent ipſi lacertos linguam mouentes, adeo ut incidant uocem inciſione locutionem formante. ſimiliter accidit inſpiratio & exſpiratio, anhelante lacertum, quo hoc operatur, ignorante. Non eſt ergo mirandum linguam quidem moueri a lacerto uoluntate duntaxat: ſed in ea uirtutem eſſe, qua quidem perpendit quod appetit intellectus, adeo ut moueat ſeipſam motu, ut ab ore quid educatur * competenti. Et iam quidem prædixi qualiter hoc fiat ſcilicet linguæ raritatem ac poroſitatem eius, ſicut in uirga uirili. Sed quia poroſitates in uirga uirili ampliores exiſtunt, augmentum uirgæ uirilis immenſum, multam aeris comitatur ſubſtantiam: linguæ uero poroſitates modicæ. Ideoque non accidunt in ea raritates multæ uel magnæ. Et huius generis quidem eſt quod de dolore quæritur: quid nanque eſt, quòd illud quod quidem incurrit occupatus ex aliquo, & negocioſus in loco in quo eſt, apoſtema eſt minus. Quando ergo euacuatur, cum eo quoq; quod ab eo non deſiſtit augmentatur. Quidam autem dixerunt quòd pars animæ diſpoſitiua & ordinatiua, qua fit ordinatio, quia cauſa motus exiſtit uoluntarij, & ſenſuum omnium membrorum ſenſibilium,

* alias concepti.

quando

A quando cogitatione detinetur & occupatur alicuius rei, retardat præuentionem. Et quidam dixerūt quòd in ipſis mēbris eſt quædā uirtus. quando ergo illa pars ad anguſtiā peruenit, *ordinatam animæ, & debilitatur, & euaneſcit, & ēt laxatur. res aūt debilitata & euaneſcens, habet neceſſe, ut cōtra id qđ nocet ei, ualidius inſurgat. Et hoc quidē excogitauit uir quidā philoſophus, cuius philoſophia atq; prudentia pura quidē & nō turbata fuit, neq; inuidia ducebatur, ueritatem ſecutus non uerbo tm̄, ſed etiā opere. Percuſſionē ſuſtinuit is in femore, ex qua ſibi contigit apoſtema. Factū eſt ergo per hoc in quo dubitauit. & illud fuit, quoniam mirabatur ad plurimum qualiter languor eius noctu magis intendebatur, cū etiam maioribus uteretur remedijs in tenebris, & pedes eius tunc magis ociabantur quàm in luce, & totū corpus eius erat opertum & calefactū. Et ipſe dixit, quòd ſicut reuelatū fuit, illud quidem non fuit niſi quia nō erat de nocte alio negocio occupatus uidendi uel audiendi, neq; aliquid agendi, neq; in aliquo proſpiciendi, nec cogitandi. ſed eius cogitatio conuertebatur in apoſtema coxæ duntaxat. Et dixit, quòd acciderat ei apoſtema prius ſemel in oculis ſuis, & dolebat noctu uehementius. & illud eſt quoniam ſicut quando oculus ſanus aſpicit alium oculum ægrotum, & intendit circa ægritudinem cogitare & imaginari: etiam ipſe oculis ægrotat. Sic ita non eſt mirandum ut cogitatio operetur ac imaginatio illud. & quamuis ſit in ægritudine femoris, quia diſpoſitio eius, licet admodum ſit modi

B ca, tunc tamen ægritudo intenditur & augmentatur. Hæ autem res, licet ad ueritatem earum non attingamus perfecta probatione, quod tamen de eis dicimus firme, eſt ſufficiens. & poſſibile eſt, ut non ſit ſufficiens tantum, ſed uerum.

*alias ordinatiua.

De motu palpebrarum.

Et iam tempus eſt ut ad aliam ſpeciem motuum liquidiorū redeamus, ac ſi ſit conuerſio eius quod narrauimus. quoniam ſicut quædam membra reguntur in uirtutibus naturalibus, & motus in eis apparent animales, uel actionibus permiſti naturalibus, ſic inuenio alia membra, quaſi uoluntatem ſequentia. & uoluntas eis prædominatur dominio manifeſto. & cum hoc inuenio, quòd permiſcentur eis motus naturales, ſicut * motus palpebrarum. quoniam quidē hæc actio erit in pluribus hominibus abſq; uoluntate. & non reperies aliquem fere, qui ſic arceat palpebras ſuas, ut nō moueat eas. & apertis permaneat oculis uſque dum uelit eos claudere. & claudat niſi raro.

*alias motibus.

De motu clibani pectoris in tuſſi, riſu, & ſternutatione.

Et iā inuenimus quoq; in motu clibani pectoris totius in tēpore tuſſis, riſus, ac ſternutationis, locū ambiguitatis. Et hoc quidē eſt, qm̄ iſtud mēbrū animalis mouetur utiq; ſemper ꝑ lacertū. & initiū motus lacerti mouētis ipſum, procedit a fundamento neruorum & origine illorū. adeo quòd homo ſi intē

C deret illis neruis, & illos amputaret oēs, incontinenti præpediretur anhelitus illius animalis. Et ſiqu is uoluerit forti conamine tuſſi reſiſtere, ut fortaſſis ualeat anhelitum arcere ac continere propter tuſſim paululum, ſi fortis fuerit uirtus in arcendo & comprimendo anhelitum ſuum dominando ei, diuturniori tamē tēpore non poterit reſiſtere quin deficiat & uincatur, donec ſiue uelit ſiue nolit tuſſiat. Similiter fit in ſternutatione. qm̄ nequit actor eius ipſam comprimere, quando uiolenter inuadit. Eodem quoq; modo hoc quidem inueſtigatur & anhelitus. Et quidam exiſtimauerunt, quòd anhelitus eſſet actio naturalis, non uoluntaria, ob id ſiquidem, quia uiderunt eam in ſoporato & apoplectico. Etiam ſufficienter quidem expoſuimus de anhelitu in tract. ij. libri noſtri de motu lacertorum. & librum noſtrū inſpicienti competit quod ibi diximus de anhelitu, ad tuſſim reducere & ſternutationem. Riſus aūt incitatus ex eo, quòd ſuperficialia tanguntur loca ſub axillis, & uolæ pedum, non quidem ſub hoc capitulo comprehenditur. neque uideo quidem ad cognoſcendam cauſam, propter quā ſi tangantur huiuſmodi loca, huiuſcemodi tactu moueantur motu huiuſmodi: uelut quando aliquid uidetur riſibile: uel auditur ſecundum aliquam* ſemitam penitus. nec ad cognoſcendam cauſam propter quā, quādo ſimilia uiderimus iſtis uel audierimus, corpus prorumpit in motum riſus: etſi uelimus arceri ab eo, & continere quanto poſſumus conamine ſoliciti. Tuſſis uero, ſternutationis, oſcitationis, ſingultus, pā

D diculationis habitudinem narraui quidem in cauſis accidentium.

*alias ſcenicā

De motu gutturis in deglutiendo.

Contentus ſum autem impræſentiarum ponere quidem exemplum ad inquiſitionem aperiendam de actionibus ambiguis. de quibus hæſitatur quomodo fiant. Et iam aliquid ex hoc narraui in trac. ij. libri mei de anatomia uiuorum animalium. Nunc autem narrabo modum in alia ſpecie animalium, cauſa quippe exercitij, conſcius inter omnia nihil eſſe utilius ei qui uoluerit acquirere ſecundum habitudinē & modum in arte medicinæ, ut in pluribus exercitetur exemplis. Cum in tranſitu eius qđ trāſglutitur in œſophago plures diſcordent, oportet ad inquirendum diligenter intendere qualiter rei ueritas reperiatur. Et primo narrabo ex anatomia totam formam œſophagi qualiter ſit, deinde poſtmodū omnia alia mēbra, quæ ſibi cōtinuantur. Et primū eorū quæ ſibi continuātur & dignius omnibus eſt ſtomachus. at quidem ſi aliquis dicat œſophagū ipſius eſſe partē, non uerebitur hoc dictum neq; uerecundabitur. ſecundum autem de ijs quæ continuantur œſophago eſt nodus gutturis. demum lingua, atque os. Et illud eſt, qm̄ una tunicarū œſophagi. ſ. interior in ſua natura neruoſa, cuncta quæ ſunt in ore & nodo gutturis inuoluit. & uidetur apparibiliter (quando id qđ transglutitur ad ſtomachum, per œſophagum tranſmittitur) de ſuo loco nodus gutturis moueri primo, & ad partem gutturis eleuari.

Quando aūt quod tranſglutitū eſt reſidet in fundo ſtomachi,nodus gutturis incōtinēti ſubtrahit, donec ad priſtinū locum redeat.Et ex hoc quidē quod apparet in hoc capitulo nobis aperit initium inquiſitionis.& orit quæſtio,an nodus gutturis tres habeat partes,quæ ſint,nomē nō habēs,peltalis, & cymbalaris.& an nodus gutturis in aliquo ſuffraget,ſemetipſum erigēdo ad trāſglutiendum nutrimentum. an quidē moueat motu aliquo quē agit & operat deuoratio. Poſtquā aūt cogitauit ille,qui magnæ fuit inueſtigationis in inquiſitione huiuſmodi actionis,ꝙ antecedit deuoratio tranſitū eius quod tranſglutitur in ore & gutture:indagauit an in motu nodi gutturis ſit aliquod inſtrumentorū quod actionē operetur illā. ſ.tranſitū nutrimenti in ore & gutture:an non ſit ad hanc cauſam poſſibile ut nodus gutturis attrahat ſurſum:ſed ſequatur neceſſario motū membrorum,quibus fit trāſitus nutrimēti in œſophago. deinde neſcio qualiter diſcordauerūt,ut quidā eſſent quibuſdā cōtrarij.Et duæ illarū ſectarū antiquiores,†a ueritate fuerunt remotiores:quæ iudicarunt ꝙ nodi gutturis eleuatio atque erectio motū quidē linguæ contingit,qui mouet eam immittendo quod tranſglutitur,donec ipſum ad œſophagum perducit.Et qui fuit ex illis in anatomia profundior,ipſe quidē exiſtimauit ꝙ lingua, quādo magis flectitur in tranſglutiēdo,ſurſum attrahit duos lacertos.& attrahunt ſurſum illi duo lacerti nodum gutturis per attractionē ſuam.qm̄ inter radicē linguæ & nodū gutturis infiguntur.propterea quidē ꝙ continuantur chartilagini quæ ſcuto aſſimilatur.Et aſſertores huius uerbi exiſtimāt ꝙ duæ duorum lacertorum extremitates horum deſinant in chartilaginē.Cū oēs ergo,qui profitentur anatomiā, in hoc quidē communicent,ꝙ cuiuſq; lacerti corpus,quādo operatur & agit,uerſus caput ſuū retrahitur, nō eſt ergo mirandū,ſi quādo lingua incuruatur in initio deuorationis totaliter illorū lacertorū uerſus caput, eorum corpora unumquodq; duorum ſurſum contrahit,& loca eorū iuxta linguā,& ſecum quoq; chartilaginem ſurſum ſcuto ſimilem.Cum ergo reſiduæ chartilagines duæ nodi gutturis huic continuentur chartilagini:totus iccirco nodus gutturis eleuatur atq; erigitur.Quòd ſi res,ſicut exiſtimauerunt quòd apparebat in anatomia, ſe haberet: uerbum quod dixerunt omnibus quæ dixerant ſufficientius eſſet. Sed quia duo lacerti qui chartilagini quidem continuantur ſcuto ſimili, non continuantur utique cum lingua,ſed capitum eorum origo exiſtit a duobus oſſis lateribus, quod lambda literæ græcæ aſſimilatur, eorum patet error, qui quidem exiſtimauerunt chartilago nodi gutturis aſſimilata ſcuto mouetur,ſiquidem motu linguæ per attractionem duorum lacertorum,quos prædiximus,ſurſum.Et quamuis etiam cum hoc quòd exiſtimauerunt,uerum exiſteret quod apparebat in anatomia, non quidem cum chartilagine ſcutea ſurſum quidem attracta duæ chartilagines reſiduæ de chartilaginibus nodi gutturis attraherentur,cum in eis diſtinctiones eſſent manifeſtæ ualde inter quaſdam chartilagines adinuicem. Quòd ſi quidem in animali intendas mortuo illos duos lacertos ſurſum trahere,uidebis & chartilaginem unicam ſurſum trahi parum: & non uidebis ipſum mouere nodum gutturis totum per motum eius.Et hoc apparet in ceteris lacertis nodi gutturis.quoniam unuſquiſque eorum mouet quidem chartilaginem illam,quæ continuatur cum eo duntaxat,motu facili ualde. Et manifeſtior quidem modus,quo deprehenditur error huius ſententiæ,eſt quod in animali uiuo apparet: quoniam ſitu duobus illis intendas lacertis,& amputes illos,deinde labia coniungas uulneris, & uinculo conſtringas,& dimittas animal agere quodlibet,uidebis poſt modicum temporis ipſum tranſglutire cibum ſuum & potum. & mouebit nodum gutturis ſui ſicut prius, neque hoc faceret ſi forte lacertus qui ipſum mouet, amputaretur. & quòd nō prolongetur ſpatium temporis inter inciſionem illius lacerti quam facis,& quod de hoc dixi oportet uidere. Eſt ergo ut animal, quod incidis & ſcarificas, prius affligas fame uel ſiti:& quod de hoc dixi eſt ſuperfluum,quo ad illud quod neceſſe habetur cum eorum ignorantia. cum quidem eſſe duorum capitum duorum lacertorum ſolum ſufficiat ad errorem huiuſmodi ſententiæ & conſilij detegendum.quoniam quidem hos duos lacertos infixos eſſe uideo in duobus lateribus oſſis lambda literæ aſſimilati. & duos alios lacertos uideo a ſummo uniuſcuiuſq; laterum illius oſſis oriundos,ab inde uerſus linguā tendentes, duobus quippe lacertis* continuatos ad nodum gutturis diſcurrentibus.Et uidetur mihi quòd decepti ſunt & errauerunt in anatomia ſimiarum.quoniam in hoc quidē animali reperiunt duo capita duorum lacertorum ſuperiorum iuncta duobus duorū lacertorū capitibus inferiorū ita,quòd ſe contangūt, quando animal carnoſum extiterit & delicatū.& hòc erit præ anguſtia duorū laterū oſſis lambda literæ græcæ ſimilis, & ſubtilitate utriuſq;. In animali uero cuius duo latera huius oſſis fuerint lata,tu quidē capita iſtorū duorū lacertorū uidebis adinuicem ſeiuncta manifeſte.& maxime quādo animal extiterit magnū,ut taurus & ſimilia. Et inter illa capita, diſtantia quoque longitudinis eſt ſenſibilis in omnibus animalibus dentatis. Studeas igitur exerceri quidem primo in huiuſmodi ſpeciebus animalis, ut inter capita lacertorum horum, de quibus fui locutus, bene diſtinguas: deinde hoc idem in equis, & in ceteris habentibus ungues coneris.Quando igitur hoc feceris,poteris inter utrunque bene diſtinguere. In ſimijs etiam facile. & maxime quidem ſi prius exercueris in ſimijs quorum capita capitibus canum aſſimilantur. Et quādo fuerit aīal antiquius &* maturius,anatomiā omniū lacertorum melius perſcrutaberis.Poſt aūt ꝗ̄ perfecte deprehendimus & uere ſcimus,quòd hmōi uerbi profeſſores quod perſcrutati ſumus errauerūt in eo: conſideremus igitur an ab alia re quæ ſit in ore de mēbris,ſit cauſa attractionis & erectionis nodi gutturis tempore tranſglutitionis.& aperiam inſpectionem inquirens ſecundo,cū inter ipſum & œſophagum ſit cōicatio nō modica per tunicam quidem interiorem, in qua ſubſtantia carnis eſt modica ualde.deinde

E F G H

†alias præſumptuoſæ.

* alias continuatis.

*Al. macrius.

A de.deinde ceſſat in ea caro annihilari paulatim,donec ea priuet̃ penitus. & fit in modũ pelliculæ ſpiſſæ,qua totus nodus tegitur gutturis,& os,& cũ ea tegitur ſuperior pars linguæ. Et iã uidi ſemel quoſdam brutorum animalium medicos ac chirurgos uolentes in œſophagum infundere quædam quibus infunduntur animalia.& tenebatur eius lingua cum mandibula fortiter inferiori ita, quòd non mouebatur. Et memini quorundam,quæ infunduntur hominibus,qñ apoplexiam incurrũt. Nos quoq; intẽdimus faucibus oris quidem,& ponimus quædã in eis cibaria humida liquida.& in radicẽ linguæ immitto & infundo quod eſt in uaſe in œſophagũ:& uideo ꝙ nodus gutturis tũc eleuatur. Et ex hoc patet manifeſte,quòd eleuatio nodi gutturis eſt accidẽs ineuitabile tranſitus eius quod trãſit per œſophagũ.Et fortaſſe ponimus in œſophago grana modica rotũda,quo quidem tranſglutiantur narcotica, & quædam * pharmacica,& quædam quippe quæ alia opera faciunt retenta cum extremitate linguæ, uel interius impulſa,ne prohibeat digitos noſtros quibus intermittũtur grana,donec ad principiũ perducantur œſophagi.neq; tñ ex hoc huiuſmodi ueritas patet uerbi.uerumetiã ex hoc quod non eſt poſſibile ut alius excogitetur modus q̃ iſte,quẽ dixerunt quidã in lacertis,quo liceat linguæ qñ mouet̃, ad

†alias ab iſtis

ſe nodũ gutturis attrahere.Et illud eſt,qm̃ cum radix linguæ,& duo lacerti deſcẽdãt ad ipſam†a duobus locis quæ prædiximus,oportuit illis duobus lacertis linguã,neq; aliquid aliud moueri. qm̃ uerbi
B illius quod auctor aſſerebat,ꝙ poſſibile quidẽ erat nodum gutturis illis duobus attrahi lacertis ſurſum deſcẽdẽtibus ad chartilaginẽ ſcuteã.error detectus eſt,& patuit falſitas. Cũ ergo ſit hic quidem exiſtimare aliũ modũ quo poſſit hoc ſtare præter hunc,manifeſte patet hoc eſſe falſum.neq; aliquis aliud poterit dicere.Similiter ẽt nullus poterit dicere,niſi quòd motus nodi gutturis erit cũ tranſitu eius quod tranſglutitur in œſophago,nõ cum actione lingue,cum actio quidẽ lingue tranſitũ eius qđ in œſophago tranſglutit̃,antecedebat:deinde quieſcit & præpeditur tẽpore quo cibus in œſophagũ tranſit. Reſtat ergo nobis indagare cauſam ꝑꝑ quã mouet̃ nodus gutturis cũ tranſitu rei iniectæ in œſophago a principio uſq; ad finẽ,donec incipiat eius motus qñ iniectũ inchoat in œſophago trãſire, & quieſcit qñ quieſcit illud & reſidet. Et res ẽt patet & manifeſtat̃ ei q̃ nõ exercuit cogitationẽ ſuã multo exercitio, qđ nõ põt eſſe quin ſit uno duorũ modorũ:ſiue ꝙ nodus gutturis innatũ habeat intellectũ quo moueat ſeipſum,cũ uideat hoc eſſe ſibi melius ac dignius.ſiue ꝙ eleuetur per attractionẽ. Cũ ergo primũ dictũ ſit abſurdũ,reſtat ut ſecundũ ſit uerum.ſ.ꝙ nodus gutturis eleuetur qñ trahit ipſum œſophagus. & approbat hoc eſſe uerũ & atteſtatur naturalis,quo declarauimus quòd in omni membro uirtus eſt attractiua,qua quidem id quod eſt ſimile attrahit ſibi & aſſimilat.quemadmodũ in unoquoque ipſorum eſt uirtus expulſiua ad id quod eſt contrariũ ei & odit. Quòd ſi eſt uerũ,eſt quod declarauimus,quòd deſi-

†alias Tunicę uero alterius & uilli qui ueſtiunt, & etiã currunt in circuitu ſecundum latitudinẽ,utiles ſunt quidem & ſuffragantur.

C deriũ eſt actio oris ſtomachi,& ꝙ œſophagus attrahit,quemadmodũ res attrahit manu quod competit ei,& deſiderat quod eſt in gula.†[Tunicæ uero alterius pellicula,quæ currit & inueſtit in circuitu ſecũdum latitudinẽ,utilis eſt quidem & ſuffragatur] quando ſtomachus quidẽ ad euomendum aliquid mouetur.Similiter pellicula quædã,quæ eſt in inteſtinis omnibus,inueſtit in circuitu in latũ,nec aliqua pellicula in eis exiſtit,quæ aliter,q̃ hoc modo inueſtiat.quoniam natura nõ aptauit ad attrahendum aliquid conueniens,ſed ad educendum quod in ſtomacho ſuperfluit,ſicut explicui in libro meo de uirtutibus naturalibus.Probationes ergo ſecundum hanc uiã apud eum qui cogitationẽ ſuam circa uirtutes actionum exercuit naturalium,ſunt ueriores,& magis urgentes,& ad credendum digniores,quàm argumenta quæ ſunt præmiſſa. Ille autem cui non eſt inſitum a natura,nec eſt aptus ad intelligendum ſubtilia,neq; cogitationem ſuam circa doctrinam eorum,quibus uere comprehẽditur cognitio,a pueritia exercuit,nec poſtea in ſcientia rerũ naturalium intentionem ſuam diu appoſuit, probationes quę fiunt ſenſui manifeſtæ ſecundum modum illarum,quas ſuperius narrauimus,non erunt ei firmiores & magis urgentes.non.n.proſpexit & ſciuit ꝙ natura nil operatur fruſtra & incaſſum. Et quia una tunica, ſcilicet interior œſophagi ſola uidetur habere ſolicitudinem apparibiliter in œſophagi actione: nõ reputo quenquam ad tantam deueniſſe ignorantiam,ꝙ dicat ꝙ ſtomachus attrahat id quod cõpetit† [ei

†alias ei per uillos qui diſponuntur circulariter in latum & expellat per uillos qui tendunt. †al. uilli qui diſponuntur.

D per pelliculam.quæ diſponitur circulariter in latum:& expellat per pelliculam quæ tendit] linealiter in longum.niſi quis in hac uita nihil de hoc excogitauit, ſed acquieſcat quidem ei quod nouit ſenſu, donec ipſum ueraciter comprehendat.ueluti quidã oſtendere uolens cuidam uolenti hanc uiam in gallo quod†[pellicula quæ diſponitur] in latũ,quæ eſt in tunica œſophagi exteriori, quando amputat̃ amputatione in longũ,uidetur illud animal traijcere. Et manifeſtum eſt,ꝙ hac utiq; anatomia debemus uti in gallo,fame prius afflicto.& illud eſt,quoniam poſtquam fueris uſus hac abſciſſione ſecundum rectitudinem facta in longum,cum non in aliquo ſibi ad conſeruandum uitam efficiat, ipſe quidem comedit & bibit prius,quã locus uulneratus apoſtemetur & doleat.& tunc abſtinebit ab eſu & potu. & non

†alias cuius pellicula tranſit.

ſic quidem declaratur ei cuius hæc fuerit uia ſua.ſ.de tunica œſophagi†[Cuius uilli tranſeunt] linealiter in longum.& non quia cum interiori parte nodi gutturis continuetur.hoc quidem modo factum, in quo ſumus,magis declarabitur q̃ illo modo quẽ prædiximus,neque declarabitur ei cuius fuerit hęc uia ſua,id quod accidit quibuſdã piſcibus.ſ.chamæ,& illi qui uocat̃ ſonedis, ꝙ ſtomachus uniuſcuiuſq; illorum,qñ intenſa fame conatur aliquod animal minus eo capere,& euadet illud, ſæpius inuenit̃ erectus uſq; ad os ſuũ.& hoc quippe,quia in his animalibus appetitus ualde intenditur & ſuperat.

GAL. ASCRIPTVS LIBER DE SPERMATE E

CENSVRA.

Et hic quoque liber ſummis,& maximis erroribus refertus eſt.

De ortu fœtus ex ſpermate.

SPERMA hominis deſcendit ex omni corporis humore,qui fit ex ſubtiliori na-
tura quatuor humorum. hoc autem ſperma habet neruos, & uenas proprias,
attrahentes ſe a toto corpore ad teſticulos: qui nerui,& uenæ, ex fricationis
calefactione uiri & mulieris emittunt illud,ſicut ex colliſione ferri, & petræ
elicitur ignis. Et hi nerui & uenæ diuerſi ſunt a neruis & uenis urinæ. uri-
na enim ſuos proprios meatus habet,& iſtud ſuos. Sperma uiri fortius eſt &
calidius muliebri:muliebre uero,nutrimentum eſt ſpermatis uirilis.Secundũ F
igitur naturam ſpermatis, ut ex ſubtiliori natura quatuor humorum procrea-
ti,in coeundo emittitur completum & animatum, ac tunc ſpermati muliebri aſſociatum recipitur cũ
quodam ſpiritu in matrice, & ibi impingueſcit ex matricis calore & fomento, ſpiritu per arterias
ſubtiles attracto. alius enim ſpiritus eſt ille, qui uenit per arterias ſubtiles, & fouet matricem exte-
rius: alius eſt, qui cum utroque ſpermate in eam intrat. Et ille ſpiritus,qui exterior eſt, non permittit
exire ſpiritum interiorem, ſed conſtringit eum ad fouendum infantem, & calefaciendum. Poſtea ue-
ro uenit in matricem quidam alius ſpiritus exiſtens ex ſubtiliori natura ſanguinis: qui iungens ſe ſper
mati uertit illud in naturam carnalem per matricis calorem, ſicut hepar uertit phlegma in ſanguinem
in duobus uaſis: in quibus operatur fortiter operam ſuam cum uirtute fellis.nec mirum ſi hepar ope-
ratur illud fortiter cum opera fellis: quia indiget magna opera ut uertat illud,quod * graue eſt in ſan- *alias craſſum
guinem. Spiritus uero, qui eſt ex ſubtiliori natura ſanguinis, non indiget tanta opera. leuiter enim
uertitur in ſanguinem per matricis calorem ſperma: quòd ex ſubtiliori ſanguinis conſtet natura. Qui-
bus in ſanguinem conuerſis,illa ſubſtantia incipit ſuſcipere figuram hominis per calorem naturæ: &
unaquaque die in ſui fomentum ſanguinem attrahit,& in carnem uertit, creſcitq; in formatione ho-
minis per naturalem ſpiritum,propriam naturam ſingulis dans membris, & ſimilitudinẽ ſcilicet alias G
ex acutis acuta firmans,ut digitos, uel res acutas cum acutis, ut in iuncturis oſſium, & ſic in ceteris.
Prius autem formantur humeri, ex quibus caput,& latera, & brachia,& tibiæ: ex lateribus renes: ex
renibus coxæ,prius ſimul iunctæ, & poſtea una formando ſeparatur ab altera. Demum uerò forman-
tur nerui & uenæ. Et poſt hæc interior natura ſemper mittit harmoniam ſuam ad nutrimentum to-
tius corporis,intus & extra.Inteſtina uero ex ſpiritu efficiuntur,& expletis diebus triginta apparet ma
ſculi figura,fœminæ uero figura peractis diebus quadraginta. Figura itaque humana peracta creſcit
infans, impingueſcit:& tunc aperitur os,incipiuntq; oſſa craſſeſcere ex calore ueniente a matrice per
ſpiritum naturalem.hic enim calor habet uirtutem conformandi totum corpus. Fiunt autem oſſa ex
quatuor humoribus,principaliter tamen ex grauiori ſanguinis natura. purgat.n.ſanguinem. Medulla
uero ex ſubtiliori natura illius grauedinis.Oſſa acuuntur in compoſitione digitorum,manuum, & pe-
dũ.Et peractis menſibus tribus,in maſculo uenæ incipiunt exire inguinum conſtitutionem: in fœmina
uero poſt tres menſes,& deinceps mouetur infans in utero,& ſanguis menſtruus,qui quotidie ex cibo
& potu in corpore matris augetur uel efficitur,agitatur in corpore,uolens exire: & ſubtilitate ſua per
poros,quos aperit,uenit in mamillas, ubi ex earum calore & humiditate mutatur in album & dulce.
ſed maior pars illius menſtrui deſcendit in matricem ad nutriendum infantẽ. Quòd autem infans ex H
ſanguine ad matricem deſcendente nutriatur,qui emitti ſolet menſtruo tempore ante conceptum,te-
ſtatur Hipp.ſic,Vidi fœminam prægnantem minuiſſe ſanguinem per brachium,& in tertia die abortũ
miſiſſe. Viri autem menſtrua ideo non patiuntur,quia poros habent,per quos ſanguis ille tendẽs uer
titur in pilos,quod patet in brachijs,& pedibus,& in ceteris partibus.Spiritus quoque per os,& nares
fortiores emittunt,quàm fœminæ,per quæ exiccatur humores illius ſanguinis,qui per ſudorem emit-
tuntur.Sicut enim aqua exiccatur in uaſe ex ignis calore,& per fumum emittitur:ſic ille ſanguis a ſuo
proprio calore exiccatus,fumum ex ſe generat,qui per os & nares exit,piloſq;,& ſudorem, qui per po
ros ſubtiles exeunt. fœmina uero non tantum.non enim tanti caloris eſt.

De natura pueri ſecundum quantitatem, & qualitatem matricis,& ſpermatis.

Quantitas autem infantis formatur ex quantitate matricis hoc modo. Si matrix longa & ſtri-
cta fuerit, longus & gracilis puer erit,& ſic in ceteris. Sunt autem in matrice ſpermatis receptacu-
la ſeptem, & tot creantur pueri, in quot ex illis ceciderit ſperma.In dextram matricis partem ſi ſper-
ma cadet,maſculus fiet infans.illic.n.calor & humiditas per hepar,calor & ſiccitas ex felle uigent. Si
aũt ſperma uiri debile ſpermati mulieris fortiori aſſociatum illuc uenerit,infans licet maſculus,mulie-
bris tamen eſt fragilitate membrorum,& animi, moribus. Poteſtq; fieri etiã ex prædicta ſpermatis uiri
fragilitate

A fragilitate cum forti mulieris ſpermate infans utriuſque ſexus. Si autem ſperma in ſiniſtram matricis partem cadet, fit fœmina, ex ſplenis & phlegmatis qualitatibus. Et ſi ſperma uirile præualet, fit uirilis ac fortis fœmina, quãdoque pilos agranones habens: poteſtque, ut diximus ſupra de uirili, fœmineum ſperma hoc ſimiliter nimis fragile utriuſque ſexus infantem reddere. Et nota quòd ſi ſperma uiri forte ſit, maſculus eſt, ſi debile, fœmina. Et fœtus ligatur in umbilico matris: & per eundem locum recipit nutrimentum dum eſt in matrice, & non per os. Vmbilicus enim fœtus umbilico matris continuatur.

De alteratione ſanguinis aliorumque humorum in ſpermate.

Organa ſpermatis ſunt arteriæ & uenæ, in quibus ſanguis uertitur in ſperma hoc modo. ſicut enim in mamillis mulierum per quandam decoctionem ſanguis in lac uertitur, ſic & in arterijs & uenis ad nutrimentum earum uertitur ſanguis in calidam & humidam ſubſtantiam, phlegmatis habentem figuram: & nutriendo uenas, & arterias uertitur illa ſubſtantia in ſperma, quod mox in caput aſcendit cum magna* uenarum & pororum ſubtilitate. Et deinde deſcendit per duas uenas & duas arterias ad teſticulos. Solet autem contingere. quòd ſperma deſcendens a capite poros narium & aurium obturat ita, ut uitalis flatus exire inde uel introire nequeat. Sperma retẽtum præter naturam idem operatur, quod B uenenum, creſcenſque in uenis & arterijs ſuis, dum nequit deſcẽdere in ſanguinis maſſam, nimiam generat paſſionem in* faucibus quandã: quæ græce lycoides dicitur, latine lupus, ideſt ſtrãgulator. Quod autem ſperma principaliter ex ſanguine, ſecundario ex alijs humoribus efficiatur: hac ratione probatur. quia in multo coitu ſpermate deficiente ſanguis emittitur. Si uero ſperma a capite deſcendens non impeditur, uenit ad teſticulos, ad unum per uenam unam & arteriam, ad alium per arteriam & uenam alteram.

alias uentorum. — *alias infantibus.*

De teſticulorum compoſitione.

Teſticuli uero quatuor habent panniculos: quorum duo calorem & humorem habent, alij duo habent acutionem, quæ acutio ſperma adiuuaret. habent quatuor uaſa etiam, ideſt ſupradictas uenas, & arterias. quatuor* ſeminaria, quorum duo ex recto ſemine, alia duo ſunt adenes, quæ ſunt attrahentia & purgantia ſperma. Solet nanq; cum uero ſpermate deſcẽdere aquoſum phlegma, quod ab† infirmis retinetur, & emittitur uel dormiendo, uel uigilando: quod ſemper liqueſit. ex quo liquore acuto teſticuli magnum pruritum & ardorem recipiunt, unde generatur uoluntas coeundi. Habent etiam teſticuli neruos duos pendentes, & deſcendentes a principali oſſe colli, & fundamento corporis, per dorſum, & renes. qui nerui alios habent neruos coniunctos alijs oſſibus totius corporis. Notandum autem eſt, ꝙ C una uena eſt propria ſpermatis, uacua ab alijs, quæ recipit id ſperma a quatuor alijs uenis: illæ uero recipiunt ab alijs uenientibus ab omnibus partibus corporis, & ab omnibus oſſibus medullam habẽtibus: quæ uena ducit illud ſperma ad caput, ut ſupra, dictum eſt: quarum quatuor prædictarum uenarum talis eſt natura. una eſt iuxta renes: altera eſt iuxta cor & ſtomachum: tertia in pectore, & extenditur iuxta pulmonem: quarta eſt prope formoſitatem hepatis, in quo eſt poteſtas ſanguinis, unde diffunditur per totum corpus. ex cuius ſuperfluitate naſcuntur ſpaſmus, apoplexia, diaphragmatis apoſtemata multimoda, & multæ aliæ paſſiones. In pectore uero eſt poteſtas phlegmatis, unde diffunditur per totũ corpus, ex ſuperfluitate cuius fit aſthma. (Primum enim aſthma fit ex corruptione aeris intrantis ad pulmonem: ſecundum uero fit ex fumoſitate phlegmatis ad caput aſcendẽte, & inde ad pulmonem redeunte) & apoſtema diaphragmatis, & apoſtema multi generis, & aliæ paſſiones contrariæ muſculis pectoris: qui ſunt organa ſpiritus, quem ad ſe trahit pulmo, & a ſe remittit: & † omnibus corde uerbum committentibus, & multæ aliæ paſſiones. Cholera enim poteſtatem habet ſuam in renibus: unde decurrit per totum corpus. ex eius ſuperfluitate naſcuntur paſſiones in renibus, & petra, ſperma etiam inuiſcatum, & dolor in renibus generatur, & in ueretro: ideoque aliquando non poteſt tenere urinam: uel non poteſt emittere, & in omnibus neruis uſque ad pedem patitur. Renum etiam ſiccatio inde prouenit. unde D ſi cum muliere iacuerit, poſt patitur ſolutionem ſimilem debili ſpermati ſuper renes, & generat apoſtema: ex quo aliquando procreantur uermes, & ſimilia.

alias ex ſe nunctoria — *alias illis.* — *alias in*

De domiciliis humorum ſperma deſcendens alterantibus.

Habent autẽ præfati humores proprias ſedes, & ab illis diuerſas, de quibus diximus, in quibus ſuas habent poteſtates. propria enim ſanguinis ſedes eſt hepar, phlegmatis pulmo, choleræ rubræ fel, choleræ nigræ ſplen. Ex poteſtate choleræ rubræ, quæ habetur in ſtomacho, quædã fumoſitas in caput aſcendit, generans ibi dolores, diaphragmatis apoſtemata, & alias paſſiones. inde etiam deſcẽdit catarrhus ad pulmonem, unde naſcitur aſthma, & phthiſis, & puſtulæ in pulmone. quando autem ſperma deſcendit a capite, & ſuſcipitur a duabus uenis & a duabus arterijs ſupradictis, ducẽtibus illud ad teſticulos, antequam ad teſticulos perueniat, deſcendit per loca illa, in quibus ſupradicti humores ſuam exercent poteſtatem, & ibi accipit naturam humoris ibi manentis. in hepate, fit calidum & humidum: in pectore mutatur in frigidum & humidum: in corde & ſtomacho, in calidum & ſiccum: & in renibus, in frigidũ & ſiccum. Sic ergo ſperma quatuor humorum qualitatibus formatum in renibus deſcendit in teſticulos, ibique mundatum & completum recipitur a matrice mulieris: ſicque homo ex quatuor conſtat humoribus. in coitu igitur cuius ſperma ſuperabundat, illi ſimilis, infans procreatur. ſimilis matri etiam hac cauſa fit, quia ſperma eius eſt nutrimentum ſpermatis uiri. aliquando tamen uno ſuperante humore

re non eſt ſimilis illi infans, cuius eſt ſperma: nam alij humores debilitantur propter ſuperfluitatem alterius. aliquando enim ſanis genitoribus ſtrabo infans, uel claudus, uel naſo torto naſcitur: propter ſuperfluitatem humorum, uel minutionem. quia quam poteſtatem habet ſperma in loco ſuo, eandem habet natura in matrice. Item genitorum quolibet paſſione aliqua occupato, infans ſimilem trahit qualitatem. Et aliquando ex lacte matricis. Sicut enim ſperma uiri habet poteſtatem in toto corpore: ita natura poteſtatem habet in matrice. Sicut enim ſanguis, ex cuius ſubtilitate omnium fit ſperma, habet poteſtatem eundi per corpus: ita & ſperma quod inde fit, habet poteſtatem exeundi ſine uoluntate hominis uniuerſaliter, dormiendo, uel uigilando. Sicut enim natura corporis ſequendo quatuor mutationes in die, mutat corpus ſecundum illas: ſic natura mutat ſperma in matrice ſecūdum eaſdem mutationes. Natura humani corporis proprie dicitur ſubtilitas fumoſitatis principaliter ſanguinis: ſecūdario aliorum humorum: & etiam aeris agentis & commouentis ipſum ſanguinem in uenis & arterijs: quæ infixa in carne eſt temperamentum omnium membrorum, teſtante Hippocrate, quòd natura eſt medius gradus in caliditate & humiditate, & ſeptem materierum. Vnde uenit, quòd quidam ſunt cholerici: & quidam melancholici, quidam ſanguinei, quidam phlegmatici. quod niſi eſſet, omnes eiuſdē eſſent naturæ, licet non ſemper. Aetas enim uel diæta, ſeu aliud naturas quandoque reprimit: ſicut qui eſt ſanguineus, naturaliter eſt iracundus, tamen iram deponit a corde procedentem naturaliter, aliqua occaſione ſuperueniente. Sic ergo natura quieſcit & mutatur, ſed eius proprietas eſt inconuertibilis† quia qui naturaliter eſt ſanguineus, iracundus eſt, iram tamen deponit. Sicut enim ignis prius acuitur, & poſtea quieſcit non tamen amittit naturam ſuam: ſic ille naturaliter prius acuitur, & poſtea quieſcit, non tamen mutatur. E F

†al. quieſcit et mutatur ſecūdum eius proprietates.

De natura pueri concepti in horis ſanguinis.

In tribus horis ſanguinis, ſperma conceptum a muliere in ſanguinis mutatur naturam, & informatur: homo inde editus ruber eſt: ſupercilia eius grauia: uenæ temporum graues & plenæ: oculi ſanguinei, nebuloſi, paſſionibus ſemper abundantes: facies rubra, labia tenera, gingiuæ ſanguineæ. ſæpe fluit ſanguis a naribus: guttur ſanguine impeditur: inde uox grauis, rauca, debilis: os, dentes, guttur, & caput ſæpe dolent: capilli tendunt in rubedinem: ambulatio moderata: paſſiones ex rheumate ſanguinis, & ſynochus & alia ex ſanguine procedentia.

De natura pueri concepti in horis choleræ rubræ.

In horis choleræ rubræ conceptus rubens & citrinus, & capilli: uenæ craſſæ, latæ, & plenæ, & citrinæ: color citrinus, aliquando uiridis: guttur, & os, & ſputum, amara ſemper, & ſicca: genua, crura, pedes, & oſſa dolent: rheuma ſiccum per corpus ſæpe currit totum: inde naſcuntur gutta, paſſiones uentris, dolores, ut dyſenteria, tranſuerſio uentris, lienteria: fiunt in ſomnis pauor, in fronte dolor, ambulatio acuta. G

De natura pueri concepti in horis phlegmatis.

Si uero in hora phlegmatis concipitur, albus, ſed ſæpe pallidus, oculi craſſi, delati, aliquando ſimiles oculis accipitris: palpebræ graues, capilli flaui: uox grauis, craſſa: grauiter dormit, & ſæpe ſtertit: os abundat phlegmate: ambulatio grauis: paſſiones, nimia tuſſis amphimerina, aſthma, apoſtemata articulis, *nephropoma, ideſt renum dolor, colica, uoluntas uomendi aliquando, quartana, paralyſis, ſolutio naturalis, & alia ex phlegmate procedentia.

*al. nephropnos.

De natura pueri concepti in horis choleræ nigræ.

Si in horis choleræ nigræ, uultus niger, partim albus, oculi nigri, ſicci, acuti: capilli nigri: uox ſubtilis, non alta: riſor propter ſplenem, a quo procedit riſus: ambulatio acuta, nō audax: paſſiones quartanæ, quotidianæ, mania, mentis obliuio, cardiaca, ideſt uerberatio cordis, *nephropoma, paralyſis, phantaſiæ, ſtupor mentis, omnis oſſium harmonia ſibi dolet, & alia quæ ex cholera nigra contingunt.

De natura humana cur cunctis ſit agilior. H

Perſcrutati ſunt philoſophi medici cur naturam humorum quatuor bruta animalia non imitentur, ut de ſanguine fiant ſanguinea, de phlegmate phlegmatica, ſecundum horas, ſigna, planetas, & in alijs: quod ſic ſoluitur, quia corpus hominis agiliori harmonia præditum eſſe neceſſarium eſt, ut facile addiſcat omnem, ad quæ anima intendit, phantaſiam. homo enim theologus in uirtute ſapientiæ cum ui rationis ſuæ ad uniuerſalitatem progreditur: & ideo corpus ſubtile & agile ſuſcipit, ut facile rationē ſpeculatricem ſequatur: & imaginetur omnia. ſic denique fit perfectum hominis organum in theorica & practica. itaque multa ſua agilitate ex humoribus quando concipitur in ipſorum proprietates trāſfertur, & ex planetarum atque ſignorum operatione exiſtente uarias ſortitur proprietates, ad quæ brutorum corpus non ſic mutatur: ſed tamen ex prima illorum eis in dicta proprietate omnia unius complexionis ſunt. nam breuis numerus eſt ei collatus. unde cum unus ſit uelox, alter piger, alius paruus, alius magnus: & in hunc modum eiuſdem tamen complexionis ſunt ſemper. Si enim ita ad plenum ſequeretur numerus, ut homines alijs alij præeſſent & ſtultitia, & prudentia, ceteriſq; *intelligentijs. Neque ſicut in hoībus hora præualet materiæ ſpermatis eorum, ut conuertat illud, & firmet in humorum proprietates, quibus horæ illæ deputatę ſunt, ſed extra infirmitas & natura ſpermatis eorum trahit uim & dominium humorum in ſui materiam: quia adeo fixum & inconuertibile eſt ſperma eorum, ut nunquam

*al. id gen

A quam omne, ſed aliquando ex parte mutari contingat: quod in omnibus certum eſt: quia in tantum agile & conuertibile eorum ſperma eſt, ut uis horarum, & dominium humorũ potius præualeat ſpermati ad illud commutandum, quãuis ſpermatis illius. Nam & ſi in ſingulis horis ternis ſinguli dominentur humores in unoquoque homine, horæ tamen illius ſemper præualet uis, in cuius horis natus eſt. nam ex debilitate ſpermatis aliquando contingit, ut minus uigeat in homine uis humoris, in cuius horis natus eſt.

De immortali ſubſtantia, qualiter uiſibili & mortali copuletur.

Perſcrutati ſunt alij philoſophi porphyrici, quo modo ſubſtantia incorporea poſſit uel eſſe uel iungi in ſubſtantia mortali: Sed non ſicut quatuor elementa coniunguntur in conſtitutione alicuius ſubſtantiæ, ſed animæ ſpiritualis uirtus ſenſuum corporis, qui ſunt uirtus corporis, iũgitur* uerbum & etiã hoc cauſa non eſt extranea a cognitione, quòd ſubſtantia incorporea ſit humiliata ad conſtitutionem alterius ſubſtantiæ: poſt cuius completionem illa ſubſtantia tenet ſe in ſua proprietate: & eius differentia ſemper ſimiliter ſit per ſe: & eius altitudo nunquã eſt accidentalis, ſicut altitudo illius ſubſtãtiæ quã complet: & eius differentia diffinit† omnem accidentalem differentiam corpoream: & nulla differentia accidentalis poteſt eſſe firma in ſua ſubſtantia. Hoc dicit Porphyrius ad oſtenſionem cõiunctionis animæ cum corpore: & per hoc affirmat uerbum Dei in ſapientia hominis eſſe: ad quod oſtendendum fecit Iſagogas: in quibus oſtendit differentias animæ firmas & immortales, & differentias corporis eſſe mortales.

l. uerbo dei — *l. deſtruit.*

B

De ſpiritu quid ſit: & qualiter operetur in tota parte.

Spermatici ſpiritus uirtutes ſunt tres: quarum prima, eſt neceſſitas: ſecunda, uirtus: tertia, organum. Neceſſitatis duo ſunt opera: nam & calorem cuſtodit, & ſpiritum animalem nutrit. Virtus uero eſt complementum. Organum uero* diſcurrit omnia ex opere animæ. Spiritus autem ille, cuius origo eſt a corde, porrigit ſe per arterias & uenas, dans in uenis ſanguinem, mutando ſe in calorem naturalem & ſpiritualem uitam. Fumus autem progrediens ex calore ſanguinis, eſt nutrimentum ipſi ſpiritui: qui fumus ſpiritualis mittit ſe a uenis in arterias, exiſtens animatio totius corporis & nutrimentum: quæ partim uertitur in carnem, & partim per poros mittitur ad procreationem pilorum. nec ſolũ eſt fumus ſanguinis, immo habet admiſtam ſibi ſubtilitatem ſpiritus, decurrens per totũ corpus. Sanguis purgatur per hepar: ſpiritus uero in arterijs clarificatur ex fumo caloris a corde uenie͂tis: cuius clarior pars aſcendit per quaſdam arterias ad caput: & ibi ſe ſecundario clarificat per calorem ſurſum procedentem a corde, & clarificatus uadit per duas arterias in neruos, qui ſunt harmonia trium uentriculorum capitis uſque ad animam: cui ex nimia ſubtilitate ſui connexa eſt anima: per quam anima miniſtrat phantaſiam ſuam harmoniæ totius corporis: & harmonia illa pereunti corpori. Dicunt Ammonius, Democritus, & alij complures, quòd ille ſpiritus eſt corporeus: & ipſe idem eſt anima, hac ratione, quòd miniſtrando phantaſiam ſenſibus, & ſenſus corpori, findens ſe in parte† dat corpori ſenſum. hinc etiam accidentalis probatur eſſe, quia harmonia capitis eo conſumpto neceſſario trahit alium ſpiritum per eaſdem arterias ad nutrimentum animæ: quia ſi ſubſtantialiter ineſſet, non eſſet opus alium attrahi. Vnde per hunc & ipſa anima corporea probatur. Porphyrius non conſiderat quidem animam, ſed conſiderat ſpiritum animatum rationalem, oſtendens ſpiritum hunc in Iſagogis corporeum eſſe ad opus animæ: non ipſam animam. Sed Socrates, Plato, Ariſtoteles, & Theodorus Platonicus, & Andronicus peripateticus, & Porphyrius & alij complures unanimiter affirmant, quòd nec corporea eſt, nec lege loci tenetur, nec ſcinditur: quia cum totum corpus uirtute ſui illuminet ad quælibet exteriora progreſſa, non tamen in ſubſtantia ſua aliquam ſciſſionem patitur: & ſicut aer Sole illuminatur, ſic corpus anima, & ſicut aer per Solis lumen* propriam omnium rerum confert oculis intelligẽtiam, ſic anima corporis harmoniæ per ſpiritualem ſuæ ſapientiæ lucem, &* propriam & ſecundam intelligentiam confert: & ſicut lux Solis, quæ incorporea eſt, ſuum complens effectum, nullam patitur diuiſionem, ſic & anima: ſicut etiã lumen Solis, quod incorporeum eſt, ſeparatur ab aere & ab omni intelligentia oculorum ſine corruptione, ſic anima quæ incorporea eſt, ſeparatur ſine corruptione a corpore. Empernomos philoſophus dicit non eſſe mirum animam, quæ eſt ſubſtantia incorporea, poſſe ſeparari a corpore, cum ignis qui eſt ſubſtantia corporea, poſſit ſeparari a lignis, quibus eſt iunctus, & reuerti in primam & propriam* materiam ſine ſui corruptione, ſicut etiam Solis lumen illuſtrandum hominibus ſola ui utitur ſua, non indigens ui alterius quæ attrahat quaſi ad complementum prioris uirtutis, ſic & anima: dicit Ariſto. in Phyſica eſſe quinque partes animæ, phyticon, i. nutricen, æſtheticon. i. ſenſualem, cineticon, catatopon. i. uim ad omnia loca progrediendi: noeticon, i. intellectualem. Anima enim, quoniam generatur a natura corporis, cum natura ipſius corporis uadit ad quatuor elementa: inde ad ſubſtantias inanimatas, ut ad lapides, ferrum, aurum, propter nutrimentum: inde ad arbores, deinhic ad beſtias, inde ad homines. quemadmodũ enim aqua diuiditur in partes, quæ poſtea† redimit in homine: qui ſi bonus & purus fit, eius anima in cælum clara redit. Sed Porphyrius non conſentiens Ariſt. dicit quòd nulla harum partium ſeparatur a ſubſtantia animæ, cum omnes Phyſici dicant animam nouam de cælo immitti, & aſſociari ſpermati in matrice, uel puero prius formato: unde ſi malus fuerit homo, uadit in beſtiam, & inde redit ad hominem, a quo ſi bonus fuerit, uadit in gloriam. Porphyrius uero negans hæc omnia, dicit animam potius de beſtia in beſtiam ire, de homine in hominem, deinde in cælum.

l. diſcernit. — C — *l. per poros* — *l. primam.* — *l. primam.* — D — *l. naturam.* — *l. redeũt ad hominem.*

De natura pueri ſecundum horas humorum. E

Notandum autem eſt, ſperma non ſemper animatum ab homine uenire in matricem: ſed tunc tantũ quando a Deo ſtatutum eſt gigni infantem: & tunc anima ſociatur ſpermati. Stoici dicebant animas quotidie creari: & corpori prius in matrice compoſito immitti, & omne corpus nouum, & temporaliter creatum, eſſe mortale. Porphyrius renuit, oſtendẽs ſic opus Dei eſſe debile: cũ ſit neceſſe quotidie creari. Sed ſciendum nobis eſt quòd animæ ſemper ſuam uitam firmam habent & ſtabilem ab initio: & ſic non eſt opus Deo facere nouas unaquaq; hora. Dicit Hip. quòd ſi mulier recipit ſperma in prima, uel in ſecunda, uel tertia hora noctis uel diei, infans contrahit proprietates ſanguinis, quia horæ ſunt eius. ſi in quarta quinta ſexta, choleræ rubræ, ſi in ſeptima octaua nona, phlegmatis: ſi decima undecima duodecima, choleræ nigræ. Quòd ſi in ſiniſtra parte matricis in horis ſanguinis conceptus maneat, pater uero & mater in horis choleræ rubræ concepti fuerint, non trahit infans figuram ex cholera rubra patris ac matris propter fragilitatem ſiniſtræ partis: & habet cauſas paſſionum ex phlegmate uel a cholera nigra, pluſquam ex cholera rubra: non tamen tanti acuminis, quantum ſi eſſet in dextra parte. licet autem in iſta parte ſit uirtus choleræ nigræ, & propter* fragilitatem eius ſit uirtus phlegmatis ibi, tamen infans a ſanguine ſuarum ſumit initium paſſionum. Si uero in dextra parte ſit conceptus in horis ſanguinis, pater uero & mater in horis choleræ rubræ, licet plus retineat figuram a patre & a matre ex cholera rubra, quàm ex ſanguine, tamen retinet proprietatem paſſionum a ſuo principio. i. ex ſanguine: quæ paſſiones ſunt hæ: ſynochus, pleuritis, ſpaſmus, apoſtemata, cauſus, & aliæ paſſiones huiuſmodi. habet etiam ſanguis acutionem a cholera rubra. Si infans cõceptus eſt in horis choleræ rubræ, & genitores in horis ſanguinis, ex his trahit figuram: magis tamen a ſuis, a quibus proprietatẽ paſſionum retinet: quæ ſunt febris acuta, tertiana, ſynochus, dyſenteria, cephalalgia, phrenitis, icteritia, & ſimilia. Si uero in ſiniſtra conceptus ſit horis prædictis exiſtentibus ſuis & genitorum: puella magis retinet figuram ſanguinis a patre & matre, quàm ex natura choleræ rubræ. frigiditas. n. ſiniſtri lateri ſuperat proprietates paſſionum: tamen inhærent ei choleræ rubræ: quæ propter frigiditatẽ minus ſunt acutæ quàm in dextra parte. Si uero in horis choleræ nigræ concepti ſunt pater & mater, & infans in ſiniſtra ſit parte, ſi puella eſt, naturaliter melancholica eſt, uel paralytica, ſplenitica, quartanaria, epileptica, ſtulta, & iners: ſimilis eſt etiam patri & matri: nec alio modo poteſt temperari natura eius. ſi uero ſperma eſt in dextra, non ſemper, nec ita prædictas habebit paſſiones propter temperamentum caloris hepatis, & fellis: & quia hic calor accidentalis eſt ei, non poteſt prorſus pellere naturalia. Horæ autem choleræ nigræ, & ceterorum humorum determinantur per curſum planetarum. Quod ſi puella ſit concepta in horis choleræ nigræ, pater & mater uero in horis phlegmatis, puella retinet figuram phlegmatis: magis tamen choleræ nigræ, & inde habet cauſas paſſionum. Si ſit in dextra, magis retinet figuram patris ex phlegmate temperato a ſanguine: ſed paſſionum proprietatem habet a cholera nigra non ita acutarum, propter calorem dextræ partis. Si conceptio omnium ſit in horis phlegmatis, & ſperma ſit in ſiniſtra, puella eſt phlegmatica, debilis, quotidianaria, lienterica, phthiſica, cephalalgica, dolẽs in oĩ mẽbro: dolens in renibus, in matrice & ſimilia: & partim habet paſſiones a cholera nigra propter affinitatem phlegmatis. Si uero ſit in dextra parte puer, eadem patietur, ſed temperate, propter ſanguinem & choleram rubram. Si pater & mater concepti ſunt in horis phlegmatis, puella in horis ſanguinis, trahit a phlegmate, ſed non acutius, propter maiorem ſanguinis proprietatem. Si uero pater & mater concepti ſunt in horis ſanguinis, & puella in horis phlegmatis, contrahit paſſiones a cholera rubra, & ſanguine æqualiter: magis tamen a phlegmate: quæ paſſiones temperantur per ſanguinem. Quòd ſi conceptio ſit in horis ſanguinis, patris uero in horis phlegmatis, matris in horis choleræ nigræ, a ſanguine paſſionem ducit: & figuram, & partem a patre: nullam uero a matre figuram: ſed tantum debilitatẽ & inertiam. Si in ſiniſtra eſt, plus a matre minus a patre: proprietatem paſſionum a ſanguine, quæ propter frigiditatem ſiniſtræ non ſunt ita acutæ, ſicut in dextra eſſent. Quod ſi puer conceptus ſit in horis choleræ nigræ, pater in horis choleræ rubræ, & mater in horis ſanguinis, partẽ figuræ retinet ex patre & matre: minorem partem ex cholera nigra: ſed maiorem partem paſſionum habet ex cholera rubra, minorem uero accidentaliter a ſanguine & cholera rubra, quæ paſſiones aliquantulum ſunt temperatæ. Si in ſiniſtra eſt puella plus cõtinet ex cholera nigra, minus enim a matre, nihil ex patre: paſſiones ducit ex cholera nigra, & ſunt acutæ. Quòd ſi pater & mater concepti ſunt in horis choleræ rubræ, & puer in horis ſanguinis uel phlegmatis, plus retinet figuram patris a cholera rubra, mediocrem figurã a matre & minorem paſſiones a cholera rubra, & ſunt temperatæ. Si pater & mater concepti ſunt in horis ſanguinis, puer in horis phlegmatis, & ſit in ſiniſtra, maiorem partem figuræ habet ex patre, mediocrem a matre, minorem a phlegmate: paſſiones a phlegmate & ſanguine. Si uero eſt in ſiniſtra plus habet a cholera nigra, & phlegmate, minus a matre, nihil ex patre: paſſiones ex phlegmate & cholera nigra. Quòd ſi omnium conceptio eſt in horis ſanguinis, habet figuram a patre: & ſi ſperma matricis ſuperabundet & ſit ſanum tota eſt ex parte patris figura: paſſiones ſanguinis & acutæ. Si conceptio omnium in prædictis ſit horis, & in ſiniſtra ſperma, & matris ſperma ſit debile, tunc filia maiorem partem figuræ retinet a matre, minorem ex cholera nigra. Si ſperma matris eſt debile, patris uero ſanum & forte, totam figuram habet a patre, debilitatem uero corporis a matre: paſſiones a ſanguine, partim a cholera nigra accidentaliter. Si omnis conceptio eſt in horis choleræ rubræ, & ſperma patris eſt forte, & matris

*al. frigiditatem.

F

G

H

D & matris debile,totam figurã habet a patre:& ſi ſperma matris eſt forte,& patris debile,æquã utriuſq; cõtrahit formam:& aliquantulum tamen habet a cholera rubra,& paſſiones acutas, & ſi tunc fuerit in ſiniſtra,partem figuræ habet a cholera, & tãtundem ab utroque,paſſiones uero a cholera rubra.Si uero ſperma patris ſanum eſt, matris uero debile, figuram habet utriuſq;: ſi utrunq; debile,totam figuram habet a phlegmate,parum a ſanguine,& cholera ru.& ſi tunc in ſiniſtra fuerit, parum habet ab utroq; ſcilicet partim a cholera ni.& phlegmate:plus a cholera ni.propter frigiditatem illius partis. Quòd ſi æqualia ſint & ſana,ab utroque continet figuram æqualiter:& parum uero a cholera ni.& accidentaliter.Quòd ſi ſperma abundet & ſanum ſit,plus habet a matre quàm a patre: paſſiones ex phlegmate Quòd ſi conceptio omnium fuerit in horis choleræ ni.& utrunque ſperma debile fuerit, ab utroque partim figuram recipit:plus uero a cholera ni.& aliquantulum a cholera ru. & ſanguine accidẽtaliter. Si uero ſana fuerint,utriuſque figuram retinet parum a cholera ni.& etiam a cholera ru.accidentaliter. Quòd ſi ſperma abundet matris,plus figuram habet a matre.Et ſi ſperma patris ſuperabundet, plus habet a patre,& cholera ni.paſſiones:ſi ſana fuerit utriuſque figuram retinet,ſed plus a matre: & etiam ſi ſperma matris eſt ſanum,patris uero debile,habet figuram a matre,minus uero a patre,ſi contra eſt, æquam habet utroque figuram:& cholera ni.ſi plus ſuperabũdat materia,plus habet a matre, paſſiones

B a cholera ni.plus,minus a phlegmate.Si ſperma omnium fuerit in matrice matris eorum in eiſdem horis,magnæ eloquentiæ erunt.Si pater & auus infans uel puer concepti ſunt in horis ſanguinis infantis, mater uero in horis phlegmatis:& ſperma matris ſuperet,ſed tamen debile,a neutro trahit figurã:quia illius ſperma minus eſt,huius uero debile eſt.Quando uero habet puer principium ab horis ſanguinis. ſicut auus eius,retinet ab eo figuram.Si pater fuderit ſemen in horis ſanguinis, mater uero cõcepta ſit in eiſdem horis,cuius ſperma fortius & ſanius ſit ſpermate uiri debili,non capit figuram patris, quia ſperma eſt debile:ſperma uero mulieris fortius & ſanius uertit ſperma uiri in ſuam proprietatẽ:ſed poſtea ſuperueniente aliqua paſſione uel phlegmate uel cholera ni.uel alijs humoribus, debilitatur figura matris:& ideo puer non potuit eius retinere figurã.Et quia auia eius pueri eſt concepta in hora ſanguinis:& ſicut puer cuius ſperma reduxit ſperma uiri ſui ad naturam,ſperma illud quia eſt materia pueri acuens ſe in ſeptima, non potuit uenire in figuram patris & matris propter ſupradictas paſſiones.uenit autem in figuram auiæ.Si uero fortius eſt ſperma aui ſpermate auiæ,tunc retinet figuram aui,ſi concepti fuerint in eiſdem horis:ideo puer exiſtens in tertio ab auo ſuo uel ab auia iuuamen habuerit ſuæ figuræ,& non a patre uel matre,qui ſunt in ſecundo loco,uel utrique ſperma fuit debile:tamẽ quia opera planetarum ſemper ſolent miniſtrare proſperitatem ſecundum imparem uſum,uel diuerſitatem natu

C ræ ſecundum parem numerum.Si uero ſperma patris uel matris debile fuerit,tunc nec humores,nec ſecundus locus impediunt quin recipiant figuram ab auo uel auia: & hoc propter naturam & uim loci & horarum.

De conceptione pueri alterata a ſtellis, & non a parentibus.

Contingit etiam aliquando infantem nulli parentum eſſe ſimilem:& hoc fieri per naturã planetarũ naſcitur.n.aliquando mutus,uel carens pedibus,manibus,oculis,&c.Philoſophi uero indubitãter aſſerunt teſte Hip. ꝙ omnis ſubſtantia corporea animata iuncta ſit & ligata in planetis & ſignis, quatuorq; elementorum nexibus:& hoc approbo auctoritate Alexandri Imperatoris Macedoniæ ſic dicentis, ꝙ Natanabus rex ægyptiorum pater eius ſecundum opera planetarum cum matre ſua Olympiade cõcubuit:& per ſuam mathematicam & aſtronomicam rationem præcauit, ut non cognoſceret eam niſi in talibus horis,in quibus ex operatione planetarum & ſignorum figuram traheret,non ex patre uel matre.Conſiderauit enim proprie Solem uenturum in Leonem,& Saturnum in Taurũ, a quibus uolebat filiũ ſuũ naſciturum figurã & naturã principaliter retinere. A Leone igitur tenuit criſpitudinẽ capillorum,citrinũ colorẽ,& toruũ aſpectum,& uultũ,& iram,& robur.& quia aquila retinet proprietatem a Leone in hoc ſolo,quòd aquila altius uolat ceteris auibus, & acutius uidet, ideo Alexander habuit ex

D proprietate ſui ſigni oculum unũ aquileũ & naſum.& ut Sol clarus eſt præ ceteris,& quãdo eſt in Leone fortior eſt:ſic ille toti mundo dominatus eſt.ex Tauro uero contraxit cornutam frontem,& corpus altum,& ferociam.Taurus enim terram findit ingenio ſimplici,& opere pio. Et quia draco habet proprietatem in ſigno tauri & magnitudine & ſenſu,& draco ſupra habet dentes acutos, & alterum oculum,in ſimilitudinem draconis oculos habuit:& ut Saturnus altior eſt omnibus planetis, & in humilitate & ſubtilitate ſuperat opus ceterorum planetarum,ſic Alexander totum orbem ſuperauit.

De natura duodecim ſignorum.

Sciendum itaque eſt de ſignis duodecim, tria eſſe calida & ſicca. Aries enim ca.eſt in ſecundo gradu,ſic.in tertio.Leo calidus eſt & ſic.in quarto gradu. Sagittarius ca.in primo, ſic. in ſecundo gradu. Alia tria ſunt frigi.& humi.ſcilicet Cancer,Scorpio,& Piſcis.nam Cancer eſt Lunæ ſedes.Scorpio hu. in primo.frigi.in ſecundo:Piſcis frigi.in primo,humi.in ſecundo gradu. Alia tria ſunt ca. & humi. Gemini ca.eſt in ſecundo,hu.in primo: Libra ca.eſt in primo,hu.in ſecundo:Aquarius ca. in primo, humi. in ſecundo. Alia tria ſunt frigi.& ſic.Taurus fri.in tertio, ſic.in ſecundo. Capricornus fri. in ſecundo, ſic.in tertio.Virgo frigi.in ſecundo,ſic.in tertio.Alij Philoſophi dicunt quòd Gemini ſunt ca. & ſic.in tertio gra.& Virgo ca.& humi.in primo,& Sagittarius ca.& hu.in principio ſecundi:& Aquarius frigi. & ſic.in tertio gra.Aries,leo,ſagittarius, ſunt orientales cali.ignei, & ſicci. Taurus, uirgo, capricor-

nus

nus,ſunt terrei,frigidi,& ſicci meridionales. Gemini,libra,aquarius, ſunt occidentales,aerei,calidi & E humidi. Cancer,ſcorpio,piſcis,ſunt aquatici,frigidi & humidi,ſeptentrionales.

De differentia ſeptem planetarum.

Ab his omnibus ducunt elementa rerum naturas ſuas & qualitates prædictas. & opera planetarum complentur & perficiuntur per ſigna prędicta.& quia elementa iuncta ſunt ſignis naturaliter,etiam ex elementis conſtat omnis ſubſtantia corporea animata . ergo elementa opus recipiunt planetarum a ſignis,& illud trahunt omni ſubſtantiæ animatæ corporeæ,& illud eſſe natura a ſignis habet : & aliud id-eſt efficaciam & operationes a planetis.naturam enim dicimus in calore,& frigiditate,& ceteris: operationem uero in ualetudine,pulchritudine, pigritia,uelocitate,& ſimilibus , quæ contingunt infantibus : etiam ſi non fuere in genitoribus . Multa enim de huiuſmodi materia dicturi ſumus , ſed in præſenti omitt amus.

De alteratione ſignorum & planetarum.

Quatuor autem ſunt el ementa ac temporaneæ mutationes,quæ fiunt ſecundum curſum & rationē ſignorum & planetarum .Temporum quidem aliud eſt calidum & ſiccum , ut æſtas. & hoc fit ex natura ſignorum eiuſdem complexionis ſcilicet ca.& ſic.Aliud uero calidum & hu.i.uer, ſicut alia tria ſigna. Aliud frigidum & ſic.ſcilicet autumnus ſecundum ſua tria ſigna . Aliud uero frigidum & hu . ſ. hyems F ſecundū ſua tria ſigna.Et unumquodq; tempus ſecundum naturam ſuorum ſignorum acuit & mouet materiem elementorum , quæ ſibi eſt conueniens , quod tamen aliquando mutari ſolet. Nam cum æſtas debeat eſſe ca.& ſic.naturaliter, tamen eius calor minuitur & temperatur ex frigiditate , non ex ſua natura,ſed ſignorum . nam ſi ex poteſtate capricorni & planetæ eius , generentur ſeu creentur res alicuius anni,ex eorum frigiditate temperatur æſtatis calor, & ex illa frigiditate innaturali æſtatis currentis & contrariante,contrariæ naſcuntur paſſiones.Aeſtate uero tranſeunte uenit autumnus qui frigidus & ſic.naturaliter eſt,ſed ex capricorni natura,qui poteſtatem habet anni, ut diximus , ſuperuenit altera frigiditas,quæ auget frigiditatem & ſic.autūni : quæ res eſt contraria quatuor elementis in corpore exiſtentibus.eſt enim in illo tempore maxima grauitas & intemperies.Et ex affinitate autūni qui nimis eſt fri.& ſic. ſuperuenit hyemi magna intemperies.adeo ut ſuperetur in omnibus quatuor elemē torum temperata natura.putrefacta enim liqueſcit a ſua proprietate.Adueniente autem uere quod eſt calidum & hu. temperatur eius calor ex frigiditate capricorni atque hyemis iam peractæ . Deinde calor ueris & æſtatis contemperatur hyemis peractæ & capricorni frigiditate , cuius poteſtas illo uiget anno: ſicut unum quodque ſignum ſuam habet poteſtatem ſecundum ſuam naturam & mutationem ſuam. Et mouetur natura temporis anni illius, qui pertinet ad ſignum illud , & etiam per frigiditatem G præfatam natura ueris mutatur:qua mutata turbatur naturalis calor humanæ naturæ: & quæ prius erat per frigiditatem hyemis & capricorni rupta & putrefacta,mouetur & acuitur: & generantur paſſiones quæ ſunt propriæ illorum temporum:quæ ſunt mortiferæ.Si uero ex poteſtate læſiones & planetæ eius qui ſunt calidi & ſicci,generentur res atque creētur,æſtas erit magni caloris & ſiccitatis: ueniente autē autumno,ex calore Leonis & Solis eius frigiditas temperatur & hyemis:ideoque turbatur aeris natura & acuitur,tum propter naturam ſigni & planetæ , quæ ſunt calidæ naturæ , tum propter naturam ſui ipſius qui eſt calidus , & acuendo ſe, pugnat contra naturas illorum temporum ſcilicet hyemis & autumni,quæ frigidæ ſunt naturæ : ſicque natura humana putrida mortiferas generat paſſiones,quæ propriæ non ſunt illorum temporum.nam ſi in anno Leonis & eius planetæ,in æſtate generentur paſſiones acutæ & graues,tunc ſunt proprie eorum: ſi uero hyeme,uel in alijs temporibus eorum , quæ non ſunt propria , generantur paſſiones ad eorum proprietatem, tunc illæ paſſiones magis erunt propriæ eorū Leonis & Solis,qui ſunt calidi & ſic.quàm eorum temporum in quibus generantur.generant autem aliquando paſſiones permutata natura utrorūque id eſt temporum ſigna planetæ : quæ paſſiones generant alias,quæ non ſunt ſignorum uel planetæ uel temporum. Quod autem dictum eſt de prædicto ſigno & planeta, quæ in eis ſunt propria & quæ non, de reliquis intellige ſignis & planetis & temporibus.Sole enim aſcendente frigiditas:cum tamen potius ex Sole calor ineſſe debeat, quod confert poteſtas Saturni ex capricorno,cuius frigiditas : terræ acuit frigiditatem quæ aduenit. fumus in aere aſcēdit,ex quo color aeris turbatur.æſtatem uero ex Sole calor & ſiccitas , ex terræ fumoſitate frigiditas & ſicci.aerem corrumpunt:unde animalia & nos turbamur in illo Capricorni anno : homines grauibus infirmantur morbis: ſicut apparet in anno Leonis deſcendente Sole ſuper terram : & quando frigiditas adeſſe debet natura hyemis redeuntis,acuitur aer igne: & acuendo turbatus generat graues paſſiones , quæ propriæ ſunt temporis illius,ut dictum eſt . Similiter apparet in anno cancri,qui ex eius natura acuitur natura aquæ : qua acuente,inde aſcendit quędam fumoſitas in aerem, ex qua turbatur aer. inde frigidæ & humidæ fiunt paſſiones,non propriæ illius temporis,ſed ſigni.Si uero annus eſt libræ,acuitur, & acuendo trahit ad ſe calorem ab igne : & tunc tempus eſt multum calidum & humidum ſcilicet hyems , & inde fiunt graues paſſiones , quæ propriæ ſunt ueris & hyemis . ſunt enim calidæ & humidæ.

De alteratione ſignorum,& ſeptem climatum mundi.

Poteſtas tamen ſignorum & planetarum non eodem modo ſe habet in omnibus partibus totius terræ. clima ta enim mundi ſeptem ſunt ſecundum planetarum rationem . Anno igitur capricorni , qui eſt

A qui eſt frigidus & ſiccus, eſt maior frigiditas & ſiccitas in partibus illius terræ, quæ ꝓpriè ſunt ſub planeta.i.Saturno, qui eſt frigidus & ſiccus. nam cum* aliæ partes terræ naturaliter ſint fri.& ſic.tamen ex natura & poteſtate Capricorni, quam habet illo tempore, magis mouentur & perturbantur quàm aliæ terræ, quæ non ſunt propriæ eorum. Quòd ſi annus eorum nõ fuerit, tunc terra non habet moueri cauſa eorum niſi in hyeme & uere, ſcilicet per naturam. ſed quando planeta ſuperponitur, eſt alia ſignificatio. Illæ uero terræ quæ propriè ſunt ſuppoſitæ Lunæ & Cancro, propter affinitatem frigiditatis quam habent, inferunt commotionem in ſuo anno, non tantam quantam inferunt ſuæ propriæ terræ: quia terra illa frigida eſt & humida, ſicut Cancer & Luna. Alijs uero terris, quæ neque frigidæ ſunt neque ſiccæ naturaliter, licet inferant contrarietatem & commotionem, tamen paruam inferunt. Similiter Leo & Sol maiorem commotionem dant terræ ſibi propriæ ſubiectæ quàm alijs: illi tamen quæ ſubiecta eſt Libræ & Arieti, licet non dent tantam commotionem quantam dant ſuæ propriæ terræ, tamen propter affinitatem caloris dant ei maiorem commotionem quàm alijs cum quibus nullam habent affinitatem. Si uero fuerit annus Leonis & Solis ut dictum eſt, tunc toto illo anno dant commotionem in* ætate tribus menſibus, & hoc ut dictum eſt per naturam.

De alteratione quatuor partium mundi.

B Eſt & alia in terris mutatio ſecundum quatuor mundi partes, diſpoſitas ſcilicet ad orientem, uel occidentem, auſtrum & ſeptentrionem: & ſecundum altitudinem montium Soli accidentium, & ima uallium a Sole remotarum. Conſideret ergo medicus an ſit mutatio temporum propria an accidentalis, ut ſupra dictum eſt. Aetates quoque hominum, figuras, colores, terrã, uſum, paſſiones terræ in qua ſunt geniti, utrum ſint conſuetudinariæ an propriæ: an ueniant accidentaliter ſecundum mutationem temporum uel naturaliter. ſi enim ſunt paſſiones ex natura terræ, aliud exigunt medicamen, quàm ex mutatione temporum naturaliter & accidentaliter.

De diſcraſia propria naturæ temporis paſſionum, uel non propria.

Intuendum eſt etiam an natura hominis ſuæ concordet paſſioni, & temporum mutationi, an paſſio ſit accidentalis & mutatio temporum, an mutatio ſit ſubſtantialis & paſſio accidẽtalis. Solet enim paſſio cholerica & ſanguinea mutationi temporum concordare, ſed a natura patiẽtis diſcordare, & e contrario. Pulſus quoque uidendus eſt an conueniat cum ſua natura & paſſione & temporum mutatione; an tantum conueniat cum mutatione, & non cum paſſione nec cum natura: an cõueniat paſſioni, & nõ immutationi neque naturæ: an naturæ, & non immutationi uel paſſioni, an nulli. Adhuc etiam ſciendũ eſt an tempus tranſierit, uel præſens ſit, ſeu futurum, in quo pharmacum dari infirmo debeat. His enim C ignoratis ne bene euenientibus, miratur, & cito deſperat medicus. Oportet etiam medicum noſſe utrũ infirmitas debeat augeri: & hoc an ſui natura, an temporis, an paſſione alia ſuperueniente: & ſic poterit dare medicamen tempore congruo, ut uel decreſcentem deprimat & tollat ægritudinem, uel imminenti reſiſtat, ne nimis ægrum tardet. nam ſi leue dederit medicamen in morbo adhuc leui, credens paruã fore ægritudinem, nihil feciſſe uidebitur, quando grandis infirmitas ſuperuenerit. Sciẽdum autem eſt quaſdam infirmitates quibuſdam eſſe ſubſtantiales, alijs accidentales. In ęſtate enim ſynochus & cauſus ſunt naturales infirmitates cholericis & ſanguineis: phlegmaticis accidentales. & ideo non eodem modo curandæ. nam quæ potio conuenit cholericis per naturam temporis & morbi naturalis eis, eſt contraria alijs, & cauſa alterius morbi, id eſt phlegmaticis. Eſt enim tempus, ut diximus, & morbus ille illis accidentalis. Si ergo phlegmatico alicui prædictis morbis ſynocha & cauſo occupato, eandem dedit eiuſdem menſuræ medicinam, quam & cholerico, æſtate cito ſanabitur: quia eius complexio nõ eſt cholerica, & ſicca, ſed eſt his contraria: cholerici uero diu infirmi manebunt, quia calidi ſunt & ſicci, & tempus. uertitur enim accidentalis febris in ſubſtantialem, ſcilicet frigidam, quæ eſt phlegmaticorum. Oportet etiam ſcire complexionem: quoniam idem experimentum & eadem potio non omni danda eſt infirmo. contingit enim ut quæ potio utilis ei fuerit in primo uel ſecundo uel tertio periodo, in alijs D non conueniat: & ideo ſecundum diuerſas ægritudinum mutationes ad diuerſos periodos, diuerſa conuenit dari purgantia. Attende ſecũdum quas horas, ſcilicet an ſanguinis, uel choleræ rubræ, uel phlegmatis, uel melancholię, magis acuatur paſſio uel minuatur. Synocha enim in horis ſanguinis ſi acuatur, ſcias eius originem eſſe ex accidentali mutatione ſanguinis, non a principio choleræ rubræ. Mutatur enim ſanguis aliquando ex commiſtione, aliquando ex Solis ardore, aliquando ex itineris fatigatione & generatur ſynocha: ex qua commotione ſanguinis acuitur cholera rubra: qua acuente quieſcit ſanguis & ſynochus, & cauſus generantur ex acuitate choleræ rubræ. Si uero ephemera febris acuitur in horis ſanguinis, ſcias eſſe ex phlegmate ſalſo coniuncto ſanguini: quod phlegma acuens ex affinitate ſanguinis ſolet uerti in choleram rubram, & inde ſolet generari febris tertiana. Quartana uero ſi in horis ſanguinis acuitur, ſcias eius materiam, id eſt melancholiam generari ex putrido ſanguine ſub planeta naturæ propriæ. Quòd ſi ſynocha magis acuitur in horis choleræ rubræ, nõ eſt propria ſynocha, quia uel mutabitur in tertianam, uel in cauſum. Si uero tertiana acuitur in illis, uera tertiana eſt & propria. in illam enim aliquando mutabitur febrem. Quotidiana uero ſi acuitur & mutatur in horis choleræ rubræ, cito uertitur in tertianam. Si uero quartana acuitur & mouetur in horis choleræ rubræ, cito uertitur in tertianam. Si uero quartana mouetur & acuitur in horis eiuſdem, ſcias principium eius non fuiſſe ex putrido ſanguine, ſed ex cholera rubra peruſta in melancholiam conuerſa. Quòd ſi

ſynocha

ſynocha acuitur & mouetur in phlegmate,ſicut in horis ſanguinis, ſcias generari ex ſanguiue iuncto E phlegmati ſalſo:& proprie poſt terminum ſuum completum mutabitur uel in quotidianam, uel tertianam,licet magis affinis ſit tertianæ,quàm quotidianæ propter calorem. Si uero tertiana phlegmatica mouetur,& acuitur ſicut in horis choleræ rubræ,minus eſt periculoſa. mutabitur enim in quotidianã: de quotidiana uero fiet quartana:& aliquãdo reddit tertianam. Quòd ſi quartana moueatur & acuatur in horis phlegmatis,principium eius fuit ſalſi phlegmatis,quod uerſum in choleram rubram incenditur,& uertitur in melancholiam,ſicut uiride lignum uertitur in uiuum carbonem, deinde in cinerem. Quòd ſi ſynocha mouetur in horis choleræ nigræ† minus grauis paſſio,& æger eſt piger,& grauis, & illa infirmitas habet partem non ſolum ex bono ſanguine,ſed etiam ex putrido: & proprie poſt terminum ſuum completum ueniet infirmus in quartanam.Si uero tertiana acuitur & mouetur in horis melancholiæ,ſubito uertitur in quartanam. Quòd ſi quartana mouetur in horis illis, firma eſt & propria: nec mutatur in aliam,ꝓpter prædictas paſſiones.omnes enim aliæ habent moueri & acui ſecundũ prædictas horas,& earum naturam & rationem:& ſecundum motum,& acutionem ipſarum, bene diſcernentur,& tactu,& pulſu,ſicut ex prædictis horis.

† tal. magis e

De cognitione ægritudinis ſecundum planetam,diem,& horam. F

Scire etiam medicum decet planetam & ſignum, in quo æger ægrotare cœpit, & tempus ſecundum diem & horam.nam ſi infirmitas fuerit ſecundum ſigna & planetas,ſed accidentaliter ex acutione ſigni & planetæ eſſet,habet aliam diſtinctionem. Si uero medicus neſciuerit infirmitatem per numerum,ideſt per naturam ſigni & planetæ,perſcrutetur pulſum & horas,ut dictum eſt.

De qualitate,& efficacia errantium planetarum ſeptem climatum

Aſſerunt etiam phyſici omnia in terris firmari & compleri ſecundum curſum, & operationem ſuperiorum corporum:quorum operatio omnis ſummi creatoris uirtute cõſiſtit. Elementa igitur quatuor, ſignis duodecim,& ſeptem planetis iuncta ſunt:& eorum cauſas,quatuor habent temporum mutationes:ſecundum quas humana,& omnium ſubiectorum natura mouetur & acuitur:per quam motionem & acutionem paſſiones fiunt.Hæc autem mutatio eſt uniuerſalis omnibus mundanis. Eſt & alia mutatio ex natura terræ ſpecialiter,& planetarum conſtans in diuerſis regionibus. Quadrifidus enim orbis etiam in ſeptem diuiſus eſt partes ſecundum ſeptem planetas,qui per aſtrolabium diſcernuntur. Sciendum eſt tamen partes illas ſeptem non eſſe continuas,ſed in toto mũdo diuiſas.terra enim illa, quæ eſt frigida & ſicca in quarto gradu,ſub poteſtate eſt Saturni,qui eiuſdem eſt naturæ. Quæ uero frigida eſt, G & ſicca in primo gradu,ſub Iouis imperio,qui eiuſdem eſt naturæ, & qui etiam affinitatem habet cum natura rerum omnium maximeque ad gaudium pertinentium. Sed quæ calida in ſecundo, humida in primo,ſub Martis ditione eſt,& ſuæ naturæ conuenit eiuſdem.Sed quæ eſt calida & ſicca in quarto, Soli conuenit & cõcedit. Quæ autem calida & humida in primo gradu,ſub Mercurio. Quæ uero humida, in primo,frigida in ſecundo,habens aliquantulum tẽperamẽti calidi,Veneri ſubiacet.Sed quæ frigida, & humida in primo gradu,Lunæ conuenit. Quæque autem ſingulæ terrarum partes ſui retinent planetæ qualitates:accidentaliter tamen in naturam uertuntur planetæ alterius.terra enim,quæ ex ſui planetæ natura proprie frigida ſeu calida eſſe debet,in contrariam uertitur naturam & complexionẽ.In complexionibus ergo præfatis,deinde etiam in altitudine,& profunditate,& erectione,& caſu, & harmonia cuiuſque planetæ conuenire debet,ad cuius ſimilitudinem compoſita eſt,& inde omne corpus ſanum uel ægrum eſt.unde Andronicus peripateticus aſſerit nos eſſe ſecundum noſtram uoluntatem: & extra noſtram uoluntatem ambulamus,& etiam contra noſtram uoluntatem, quando noſtra anima ducimur,uel quando accidentaliter ex natura corporis,aut iræ furore,aut alio impetu mouemur. Monet etiam ſecundario aut cogente natura corporis ad malum cognitionem reddere. ſicut enim muſicus nequit chorda falſa ſonitum reddere,ſic anima prauum corpus,ſcilicet libidinoſum uel aliud, ratione ſui H nequit regere:& ſymphonia inſtrumẽti artificis animæ,ideſt corporis diſplicet. Andronicus igitur commotiones planetarum,& compoſitiones merito aſſerit ueras:& cetera uitia non eſſe naturalia animæ: nec animam ex natura corporis conſtare,quod quidam uoluere. Si enim eiuſdem eſſet naturæ, nil repugnaret quin anima rationibus ſpiritualibus ſubderet corpus,ſcilicet ieiunijs, & ceteris uirtutibus corporis uitia ſubderet.& ideo dicit Plato in logica,dum iuuentus eſt per ſenſum & rationem mundata ab omni prauitate corporis, cognoſcetis omnem uirtutem:omnis enim prauitas extra naturam. At alijs elementis corpore compoſito, ipſum corpus animam mouet:quod eorum contrahit qualitates. dicit Hippocrates in phyſica,quòd terra eſt appoſita generare naturam corporum. Eſt autem ut terra alia dulcis,& temperata,ita & homines eius dulces & manſueti.Et ideo anima mandat eis per phantaſiam ſuam omnem bonam operationem.Eſt & alia terra per naturam planetarum acuta.unde eius homines ueniunt bellicoſi. Et quia operatio corporeæ materiæ ligata eſt quatuor elementis, ideo dicit Plato, quòd ratio conuenit ex ſuperioribus,& miniſtrat homini ſpiritualem intellectum, ſecundum quem diſcernit ſuperiora,& inferiora,uera,& falſa in theorica,& practica,ideſt in diuina rerum conſideratione, & operum faciendorum doctrina & inſtructione. praxis enim græce,operatio latine. Et quia ſenſus non fit cum imaginatione animæ,cito ducitur ad diſſenſiones rerum, unde theorica efficitur: Deus

enim

A enim omnia imprimit, & ubique eſt, & omnia implet. Inde dicit Plato quòd homines exiſtentes ante ſuum tempus, non ex uirtute rationis, ſed ex natura corporis ſuam praxim adimplebant. Et inde affirmat Iſaac quòd terra per operationem planetarum generat naturam corporis: natura uero corporis mouet corpus in cõſuetudines mutationes malas, & mutatio quatuor tẽporũ fit per duodecim ſigna & ſeptẽ planetas: maior eſt autẽ per Lunã & Solẽ. Luna uero unoquoque menſe mundum perambulat, & dat motus quatuor elementis. Sol uero quatuor tempora anni cõficit, ſcilicet uer calidum & humidum. quod ſi non eſſet, ſed ſiccum, ut quidam uolunt, ſiccarentur gramina, non autem augerentur uel fo uerentur: & alia inconuenientia eſſent, ſi aer tunc ſiccus eſſet.

De natura coniunctionis & adiunctionis quatuor elementorum.

Aſſerebant falſo quidam philoſophorũ quòd homine mortuo humores ſepararentur, & ad propriã redirent naturam, ut ſanguis in aerem, cholera rubra in ignem, melancholia in terrã, phlegma in aquã. Hippocrates autem & Ariſtoteles & alij philoſophi aſſerunt deſtitutis & mortuis humores in terram redire: diſſentiunt etiam Socrates & Hippocrates a quibuſdam alijs phyſicis dicẽtibus quòd quatuor elementa nullum patiuntur detrimentum a ſua ſubſtantia, ſed remanent integra, nec corrumpuntur in B conſtitutione corporis humani: ſed quædam differentia accidentalis egrediẽs ab illis quatuor elementis temperat & regit humana corpora, quæ perit cum illis corporibus: ſicut albedo uel nigredo conſiſtens accidentaliter in corpore deſtructo perit: & aliqua differẽtia deſtructa non patiuntur illa elementa aliquod damnum: quia ſemper ſunt fixa & integra in ſua ſubſtantia. Dicunt enim Ariſtoteles & Hippocrates quòd omnis creatura incorporea penetrat totam ſubſtantiam, cui aduenit intus & extra: unde illa differentia, cum ſit incorporea, eſt ueniens ad humana corpora ab illis quatuor elemẽtis æqualiter intus & extra. ſed illa differentia tantũ eſt extra & non in figura incorporea. Nam ſi illa differentia eſſet adiuncta corporibus humanis ut illi dicunt, tunc illa corpora per illam differẽtiam intus & extra eſſent ubique eiuſdem naturæ & eiuſdem coloris: ſicut aqua ubique in tota ſubſtantia per calorem calida: per frigus frigida, ergo ſicut calor & frigiditas, quæ ſunt accidentales differentiæ aquæ, poſſunt ſeparari ab ipſa & deſtrui permanente ſubſtantia ipſius aquæ: ſic illa differentia, quando accidit corporibus noſtris, perit, remanente natura & proprietate noſtrorum corporum: quorum differentia accidentalis apparet extra, & poteſt deſtrui, ſicut ipſa corpora ſunt mortalia. Dicit nanq; Hippocrates ſicut nulla ſubſtantia incorporea habet nutrimentum a differentia corporea, ſic nulla ſubſtantia corporea poteſt nutriri a differentia incorporea, unde teſtante Hippocrate aer & aqua & ignis iũguntur & efficiun C tur unum, quibus terra propter ſui nimiam ponderoſitatem nequit adiungi, ſed mandat ſuam frigiditatem & ſiccitatem, quæ temperat illa tria, & ſic complent naturam corporum, ſicque mortuis omnia illa rediguntur in terram. Et ideo ſciendum eſt quòd terra ſecundum grauedinem ſuam non poteſt aſſociari alijs tribus elementis in conſtitutione humanorum corporum. Nam poſtea illa tria propter grauedinem terræ non poſſunt explicare ſuam operationem, aqua turbulenta & commiſta terræ non poteſt ſe mouere, nec in aliam partem ſuam uim emittere. Item, ſicut uidemus quòd turbati, ſanguis & cholera uertuntur in melancholiam: melancholia uero in nullum ſupradictorũ niſi in phlegma, & de phlegmate in alios: ita aer ignis & aqua uertuntur in terram, de terra in humiditate, & de humiditate in alia elementa.

De mutatione elementorum qualiter fiat.

Supradictam hanc mutationem uocant phyſici hoc modo, terra enim creſcens unaquaq; hora ex mortalitate corporum uertitur in aquam: cuius ſubtilitas calefacta uertitur in aerem: ſubtilitas autem aeris calefacta uertitur in ignem, ſicut enim aqua mittens humiditatem ſuam, uertitur in terrã accidentaliter: ſic terra inde creſcens accidentaliter, amittit tunc ſiccitatem ſuam, & uertitur in aquam, & ſic conſiderant naturam aliorum elementorum. & ideo dicit Ariſtoteles quòd nullum difficile aut diſ D ſolubile nomen eſt fixum & firmum circa aliquam ſubſtantiam. nam illud quomodo dicitur per ſupradictam creaturam quòd terra uertitur in aquam, aqua in aerem, aer in ignem, ſic ignis ingroſſatus & infectus uertitur in aerem, aer ingroſſatus uertitur in aquam, aqua ingroſſata in terram: quæ, ut dictum eſt, iuncta inſimul fiunt corpora noſtra. Corpora uero noſtra uertuntur in terram, & unumquodque uertitur in aliud. Et ideo dicit Ariſtoteles quòd hæ quatuor materiæ non habent hæc ſupradicta nomina fixa & ſtabilia ſibi: ſed proprie dicitur ſubſtantia. nam in quodcunque uertitur aer uel aqua, tũc dicitur ſubſtantia.

De mutuis conuerſionibus quatuor elementorum.

Conueniunt autem & differunt elementa differentijs & qualitatibus. ſicut enim aqua frigida & humida contraria eſt igni, & mutat eius proprietatem: ignis uero calidus & ſiccus: terra frigida & ſicca: aer calidus & humidus, aqua frigida & humida: & his qualitatibus ad ſe inuicem colligantur attrahentes ſemper conſimiles qualitates: ut aqua terram ſiccam frigidam: deinde contemperant ſe in contrarijs: nam ſiccitas terræ per prædictam frigiditatem trahitur ad humiditatem aquæ ſiccãdam. ita etiã humiditas aquę aſcẽdit ad ignem tracta per aerẽ illuc, & ita uel annihilat cõtrariũ ſuũ uel attrahit.† Aqua igitur per frigiditatem ſuam terræ iuncta a terra trahit frigiditatem & non ſiccitatem: aer aquæ

lterat.

per humiditatem conueniens attrahit illam:ignis uero aeri per caliditatem conuenit, & illam ſuſcipit E
ab aere.unde dicit Ariſtoteles quòd duo ſunt genera aeris,unum ex fumoſitate aquæ, aliud ex fumoſi
tate ignis,qui ſuam caliditatem & ſiccitatem mutans uertitur in fumoſam materiam,hoc facto aſſocia
tur ſupradictæ materiæ quæ eſt fumoſa & calida:ex quibus duobus generibus iunctis efficitur aer, qui
aliquando ex frigiditate & humiditate aquæ acuitur & inuoluitur: & inuoluendo amittit ſuum calo-
rem,& ſic uertitur in ſuam materiam ex qua fit,id eſt aquam. ex eius enim conſtat fumoſitate, ut dictū
eſt.aqua uero ſi de terra,inſpiſſatur & amittit humiditatē.Recipitq; aqua & terra ſiccitatem, & in eius
redigitur naturam.Naſcuntur ex his corruptelæ corporum:nam aer intra ignem & aquam ſtās tribuit
calorem ignis,& in aqua acuitur & caleſit,& fumoſitas illa in aerem ſurgit,& inde aer turbatur, & etiā
frigiditate contrahente a terra,& calore deſurſum ab igne. Nouem autem ſunt naturæ ſeu qualitates
corporum,octo intemperata ſcilicet,& quæ conueniunt omni animali ſcilicet calida, frigida,humida,
ſicca.Calida & ſicca,calida & humida, frigida & humida,frigida & ſicca . Nona uero ſoli homini con-
uenit,& eius ſolam temperat naturam.Et ideo utile eſt noſſe quę harum octo ſunt ſubſtantiæ: & quæ
differentiæ.in igne ergo calor eius eſt differentia uirtutis ipſius:quo colore amoto attrahit ſiccitatem,
& remanet quędam fumoſitas calida quæ eſt ſubſtantia:aeris uero differentia eſt calor qui deſignatur
& reuertitur ſæpius,ut dictum eſt.Subſtantia uero eius eſt humiditas,quæ aliquando deſiccatur,ut ſo- F
let fieri quando uertitur in terram.illa enim ſiccitas eſt ei accidentalis, quæ & ſiccitas eſt accidentalis
ſi duret frigiditas.Nam dum redit in ſuam propriam naturam,amittit ſiccitatem, ſemper autem eſt hu-
mida.Et ſciendum eſt quòd aquę humiditas eſt idem quod eius frigiditatis, nec ſunt habēdæ pro dua-
bus differentijs,ſed pro una tantum.Nam ex nimia frigiditate terræ fit nimia frigiditas aquæ, unde in
aqua differentia eſt eius humiditas.Siccitas autem terræ eſt differentia. poteſt tamen remoueri a terra
eius ſiccitas , licet uideatur eius ſubſtantia:eſt enim cum ipſa frigiditate.Verum & ipſa poteſt remoue-
ri a terra.eſt igitur eius ſubſtantia humiditas. in primis enim terra fuit humida:& eius ſiccitate remota
& frigidit ate quæ eſt eius ſiccitatis terra uertitur in humiditatem.

GAL. LIBER FALSO ATTRIBVTVS,

AN SIT ANIMAL ID, QVOD IN VTERO EST.

Io. Baptiſta Raſario, interprete. G

ARGVMENTVM.

Licet fœtus utero radicitus inhæſerit,eum tamen & naturæ, & animæ participem eſſe: & animal eſſe omnino.

Quid ſit animal: & mundum eſſe animal. Cap. I.

QVAM Phyſicis,omnibuſque Philoſophis natura uniuerſitatis in hūc uſque diē
quæſtionem attulit:eam Aſclepiadi,& ijs, qui ab eo profecti ſunt,dubia de in-
fante,qui in utero fiat,& conſtituatur,notitia præbuit . quemadmodum enim
qui de uniuerſitate diſputarunt,ij utrum ea animal ſit,nec ne,nihil aperte defi-
nierunt:ſic artis medendi præſides de puerulo, dum gignitur,ita ſunt locuti, ut
adhuc non ſit explicata ratio.itaque cum res ardua,& ad intelligendum diffici H
lis,ac nondum conſtituta ſit,quæ de ea dicentur,generatim erunt audienda.nā
& ego,qui loquor & uos,qui iudices eſtis,naturæ humanæ,ut ait Socrates,par
ticipes ſumus . quocirca debemus potius contenti eſſe ijs,quæ dicuntur ; quàm plura , quàm par ſit,
perueſtigare. ea enim,quæ rem propoſitam ſuperant,deus ipſe princeps nouit , mox eius aſſecla, & qui
ipſi,ut eſt apud Platonem,amicus homo ſit . proinde amor adſit,inuidia,cōuiciūq; abſit ab ijs,qui talia
conantur.hoc.n.modo & nos amantius ad huiuſmodi locos progrediemur:& uos beneuolentiā ſempi
ternā omnibus in rebus cōſeruabitis;& uirtute,citra oēm inuidiā,humanū genus proſequemini.porrò
de hoīe,ut de paruo mūdo uerba facturi,e magno:cuius nos ueluti fœnus,& partes ſumus,initiū ſume
mus.huius.n.cōſtituta inter nos natura,clarior reddet hoīs cōſtitutio.primū igitur,quid mūdus ſit,defi
niemus.ſic.n.facillime,cum definitio totā rē ſignificet,uniuerſitatis eſſentiam ſtatuemus.ſed antequam
hoc faciamus,quid animal ſit,explicemus:ut expoſita rei,qua de agitur, definitione, naturæ uniuerſita
tis ſemina perſpicua reddantur.animal igitur eſt ſubſtantia,animata, ſenſus particeps : quod genere de
ijs omnibus,quæ ſub ipſo ſunt,dicitur.uſq; dum autem tale abſolute dicat̄,oīa in ſe cōprehēſa cōtinet.
cū uero cuiq; adiectū ſit,quod ſpeciē efficit,tū genus,in ſpecies diuiſum,differre oſtenſum eſt . uidea-
mus igitur,animal ne ſit mundus : ac ſi primum ſit genitus,deinde integram nactus naturam . mundus
igitur

A igitur eſt ex cęlo, terraq; , & medijs naturis aqua & aere coagmentatio, habens principē,& primigenium ſpiritum, per hæc omnia diffuſum:quem familiæ philoſophorum aut animam, aut unitatem, aut atomum,aut ignem,aut communi cum genere nomine,ſpiritum primū nominant.atq; hæc quidem ante etiam erant, quam hoc cognomen haberent:ſed tum confuſa erant,& non differentia inter ſe, &, ut quibuſdam placet,materiæ nomine appellabanť.nunc uero mūdus uocatur, quod concinne, & ordinatim,ac ueluti rhythmo quodam,& ornatu motum efficiat.equidem motu uacantes eos eſſe ego, lapidibuſq; ſimiles exiſtimabo,qui uniuerſitatem nullo cieri motu confirmant. mūdus igitur eſt integer ex integris apte cōſtitutus,ex perfectiſq; perfectus,& abſolutis abſolutus:fuitq;, & erit animal,quod motu cieatur.ſed tum ſeminatam uim , & uniuerſi rationem habentem continebat. diſcretus uero,& e tenebris prodiens propriam ſeminum uirtutem indicauit,hic terram,illic aquam ſe ſe oſtendens.ubi uero ignem cum aere ſe oſtenderet,in omnem partem incrementi modo exporrectus, pro elementorum natura,ipſum uniuerſum ſole,ac luna,quaſi oculis illuminans,horum luce, claroque ſplendore eſt motui cuiq; dux effectus.ei enim & ſic ab initio genito, & in prima natura conſtituto contemperatus eſt: ſiquidem & primum animal,& ſpirans,& intelligens,hic mundus tunc erat,& nunc apparet. ut igitur, cum in lucem ederetur,nemo,eum animal eſſe,negare auderet:propterea quod integrum ex integris, B perfectumq; ex perfectis eſſe demonſtrauimus:alioqui enim quomodo ex omni parte abſoluta præſtitiſſet,ſi omnino non fuit?ita quod utero geritur,nemo eſſe animal negarit. ut enim ferrarium fabrum, aut ærarium,aut ſtatuarium,aut nauium ædificatorem,aut quempiam alium non dices quidpiam perfectum,atq; abſolutum præſtitiſſe,ſi quid deſit:ut ſi ſtatuæ deſit manus,aut pes,ſi gladio acies,ſi naui clauus:quod autem nulla eſt ex parte mutilum,& undique abſolutum,cum nihil deeſt, id perfectum eſt: ita etiam & mundus,& quod utero continetur,nunquam perfecti rationem habuiſſet, niſi cum primū eſt eſſentiæ factus particeps,uniuerſitatis eſſentiam accepiſſet.

Quod utero continetur,animal dici ad mundi ſimilitudinem,& ex Hippoc.ſententia. Cap. 2.

CVm autem mundum fuiſſe animal,ideoque nunc etiam eſſe dixerimus,ad hominē, qui ſecundus poſt ipſum mūdus eſt,ſermonem conuertamus.animal eſt a nobis antea definitum . & quibus de cauſis animalis uſum pręſtet infans in utero,Hippocrates,unus Aſclepiadarū,& dixit,& uelut e delphico tripode ante uaticinatus eſt,ac prædicauit.primā enim eius conſtitutionem,ac ueluti animalis procreationem ex integris conſtituit:cum intelligeret,ipſum nulla alia ratione præberi abſolutum poſſe, « niſi animal a perfectis efficeretur.a toto,inquit,corpore ſemē fluit; & a ſalubribus, ſalubre:a morboſis, « morboſum.ab omni parte dixit,& totum ex toto.ac tantum abfuit,ne animal diceret, ut etiam obie C ctiones eius diſſoluerit,qui contra ipſum,mutilata non eſſe abſoluta,dicebat. etenim cum nollet controuerſum eſſe,quin ſit animal,dixit,ſalubria corpora,quę totum ipſum ita continent, ut nihil deſit,ſemen etiam integrum emittere : manca uero,mancum.quæ res nullam in ſe dubitationem habet.qui.n. fieri poteſt,ut quod non eſt,in ortu ſanum fiat ? hoc enim eſt illius ſolum,quod eſt quidem,nondum tamen genitum,ſanum uero eſt potentia,ideoq; ortum ſuſcipit.nam eorum,quæ perſpicue non ſunt, alia ſic genita ſunt:alia poſſunt ; alia neutro modo ſe habent. ſemen quoq; aliud hoc habet, ut fieri animal poſſit:quod tunc re ipſa præſtat,cum hominem procreat:aliud neq; eſt,neq; fieri poteſt, neq; rationem habet,ut id quod natura non ſit:id enim neq; eius quod eſt,neq; eius,quod futurum eſt,rationem ſubit. quam ob rem quod in utero eſt, recte,ex Hippocratis ſententia,animal dicetur:ſiquidem ipſe & ex totis ipſum ſeminauit,& uim totius ei tribuit.ac non modo id a toto,& animal eſſe declarauit, ſed in numero quoq; oſtendit,ipſum habere uniuerſi principia: & poſſe ſimilia eorum,a quibus radicem cōtraxit,cum ait,Gemini ex uno concubitu fiunt:ſinus autē & clauſtra uteri habent.hinc enim intelligi perſpicue poteſt,eam uim habere ſemen,in uterum coniectum,ut animātis natura ſit.nam cum exigua mole ſit,magna eſt poteſtate,ac principem cauſam indicat,animaliſque procreationis ſubſtātiam . etenim ſicut ignem,qui in ſilice,& calce inſitus eſt,nemo dicet ignem non eſſe,quia non urat.(tunc enim re ip D ſa ignis fit,cum materia quædam ei accedit,& foris adueniens ab uniuerſo inſpiratio)ita ſemen in mulieres iniectum eſſe animal uere quiſpiam affirmabit : quando iam animal poteſtate eſt. fitq; re ipſa, cū ex utero exiens,ei ſe coniungit,unde initium habuit.cum enim pars, atq; auulſio magni aīalis , hoc eſt mundi,ſit,dum in ſinibus manet,ac latitat,ueluti concretio quædam eſt.ab hoc autem profundo,quod tanquam chaos eſt,ſecretum,& foras erutum,affinem,ſimilemquem naturā ipſis actionibus amplectiť. nam & ex ſe moueri incipit,& oculos,qui lucem ſuppeditant,ſolis, lunæq; naturam imitans , perpetuo tendit:& mentem lationi,quæ ad ſimile perducit,aſſimilatam ſtatuit.

Animal,quod utero continetur,naturæ actiones obire. Cap. 3.

IMmerito igitur negatum eſſe a quibuſdam,animal eſſe,quod in utero eſt facere ex ijs,quæ diximus coniecturam quiſq; poteſt.nunc uero & quot,& qualia aīal efficiat,explicabo.cum igitur aīal ab aīa, natura,alimento,ſpirituq; gubernetur,ſiquidem aīa ſpiritu,& natura liquidis, aridiſq; alimētis nutriť: etiam quod in utero eſt,his oībus uti adminiſtrationibus cōperieť,itēq; ijs motionibus,quę ad aīam,& incremētis,q̄ ad naturā ꝑtinēt.nā deuorat,&,ut Hippoc. placet,ſpirat.ore.n.& naſo deſuꝑ fieri ſpirationē ſcribit.qdā ēt Aſclepiadę ipſum ex acetabulis,q̄ in utero ſunt,ſugere,& cōcoquere dixerūt: ſiquidē ea,q̄ deuorata ſunt,coctio neceſſario cōſequať,etſi alimētū aſſumat ab utero q̄ maxime elaboratū apponi tn̄ niſi ipſum natura accipiat,nō pōt:nec prius aſſimilari,niſi ex neceſſitate pueri natura id, qđ nutrit

ei quod nutrit̃,ſimile reddiderit:ac tunc naturæ opera accipit,& præſtat,& eſt ad ſecretionẽ promptũ. E
& quod alienũ eſt,ſeparat.proinde biles,& humores cuncti ſecreto alimẽto gignunt̃.nolite.n.exiſtimare,ea ſola materia ipſum nutriri,q̃ per portas & umbilicũ e ſecũdis ad iecur cõparat̃. nã & per has uias alitur,& per eas potiſſimũ,quæ ſunt perfectiores:& undecũq; alimentum aduehit̃,eo perfruit̃.neq; putabis Hippo.cum dixit,antiquius alimentũ per umbilicũ abdominis,ignoraſſe,an etiã ore nutriat̃: qñ-q̃dẽ de hac etiã uia ut ſupra docui,memorauit. atq; infantẽ in utero alimentũ ore trahere, ſigno eſt, cũ primũ in lucẽ editus eſt,impetũ ad mãmam ab eo fieri.niſi.n.huic eſſet uiæ prius aſſuetus,nõ ita cito ad mammã properaret.alimentũ autẽ ſecretũ in halitũ,ſpiritũq; diſſoluit:ac facile ſingulis partibus apponit:& q̃d ex ſemine eſt,in humores trãſmutat,& ex humoribus in carnes,uenas,neruos,arterias,oſſa,uiſcera,& adipem:& quod paucum eſt multum,& quod paruum eſt,magnum efficitur:cum augendi facultas ipſum ad proprios uſque incrementi terminos extendat,ac terminet.

Id, quod in utero eſt, animi, & rationis eſſe particeps. Cap. 4.

NAturæ igitur opera edi ab ijs,quæ adhuc in utero ſunt,eſt a nobis abunde probatum.habere uero ea aĩam & rõnem,deinceps conabor oſtendere.cum.n.natura fabricata ſit inſtrumẽta ſentiẽdi,ad facultates aĩales inuehendas,ut per oculos,uim aſpiciẽdi;per aures,audiendi:per linguã & nares guſtãdi,& olfaciẽdi,per manus & reliquũ corpus,quod ad cõtrectandũ aptum eſt,tactũ:planũ eſt,nullũ locũ F
inanẽ relinqui:ſed prædicta loca,cũ adhuc in utero infans eſt,habitura eſſe aĩæ ſubſtantiã:& cerebrum quod eius domiciliũ eſt,inter initia conſtructũ,& intra os capitis habere collocatũ. hinc etiã patet, cũ primum ſemen in uterũ iniectum ſit,ſimul etiã aĩam ab uniuerſitatis opifice inſitam eſſe, ut in corpore etiã ſit uis,a quo gubernetur.an nõ ſcimus externos artifices ad quaſdã actiones obeundas certa ſibi inſtrumenta cõſtruere? ut nauiũ fabricator ſentinã facit,ut ea parte nauis ſub aquis natet:ſitq; tãquã uallum ad arcendos fluctus,& uelut paries tutus,& ſepimentũ ob ſaxa,ſub aquis latentia.tibiæ opifex materiã æneã in longas fiſtulas excauat,ad ſpiritus illabentes ſuſcipiendos:muſicus fides extendit ad modulandos ſonos:medicus pæonica medicamenta ad morbos depellendos parat: imperator aciem ante pugnã inſtruit,ac q̃uo impetũ hoſtium ſuſtineãt,docet.ut igitur qui hæc faciũt, ea rei alicuius gratia parãt:ſic natura ſingula,quæ in nobis ſunt,effingit,ut rei alicuius futura inſtrumẽta.ſic.n.natura neruorum,quæ aĩæ domiciliũ eſt,ab initio cũ ſpiritu germinãs,aĩam unà cũ cõſtitutione corporis cõſtitui declarat.quanquã.n.nondũ oculus uidet,lingua guſtat,auris uoces ꝑcipit, calidaq; & frigida, & humida ac ſicca tãgendi inſtrumẽta actu ſentiunt:qñ ea latitare poſuimus:& edito paulo poſt in lucẽ infante,agere poſſunt:profecto ipſam quietẽ appellare actionẽ auſim. infantẽ.n.cum adhuc utero cõtinetur,palpebras concluſas tenere,nareſq; contractas,& auribus nõ audire,eſt aĩæ imperãtis munus. linguã autẽ G
in ijs,qui utero geruntur,non guſtare, nemo dixerit, ut etiam qualitatem non percipere:cum rem ipſam affectus quidam probet. nouimus enim fœtum in utero matris ſæpe eſſe mortuum, uitio eorum, quæ per os ingeſta eſſent,quæ fœtus auerſaretur, ac reſpueret:cum natura in hoc incumbat,ut guſtandi facultate,quæ in lingua eſt, fœtum tueatur.reſpirare etiam ipſum fœtum,quod eſt animæ opus,[nã, ut paulo ante diximus,ore reſpirat] ex eo planum eſt,quod anima unà cum natura ſemini ineſt. plerique enim Medici reſpirationem eſſe animalem, & non naturalem actionem definierunt. puerile enim eſt, ideo ab animæ actionibus excludere reſpirationem, quia homo in ſomnis ſine uoluntate reſpiret, cum uoluntaria ſit reſpirandi actio. ut enim anima obit omnes actiones, cum animal uigilat, (nam & uidet,& audit, & per cetera ſenſuum inſtrumenta agit) ac mouetur, & hæc per ſenſus percipit,ſeque per inſtrumenta,per quæ agit,quæ opus ſunt, quaſi radijs extendens,ac diffundens omne negotium conficit: ſic noctu contracta,& collecta non turbata a uiſis, nec territa ab ijs, quæ audiuntur, nec diſtracta ab ijs,quæ guſtantur,nec peruerſa ab ijs,quæ in olfactum cadũt,nec immutata ab ijs, quæ tangunt̃,nec fatigata curſibus,inambulationibus,aut alijs exercitationibus,neq; in ijs uerſans, munus reſpirationis exequitur.an naturam ſponte ſua,nec alioqui affectam,quæ opportuna ſunt, agere credimus:aĩam uero,quæ diuiniorẽ eſt ſortita partẽ,ſuas actiones non perſequi? natura.n.mortalis eſt,& ter- H
rena,intelligentiæ,rõniſq; expers,quæ ſolũ mortalẽ circuitũ nouit, & mortalẽ actionẽ dũtaxat ſibi uindicauit:at aĩa ab aĩa uniuerſi deriuata eſt,& a cæleſti choro delapſa,ſcientiæ capax eſt:ac ſemper uiam, quæ ad ſimile perducit,inſiſtẽs,terrã ſupergreditur,ſeq; ab aquæ erroribus auertit:aerẽ trãſcẽdit,igneque ſuperior euadit:ac tãdẽ ad cæleſtẽ diuinitatẽ peruenit:ac ſæpe etiã in locũ,qui ſupra cælũ eſt,intuetur,ac rerũ oĩum domino aſſiſtit:res itẽ ſuperas circũlabit̃:ſępe occurrit ijs,q̃bus cũ habet cõe genus:& quãuis ĩcluſa ſit in corpore,tñ unde ſit,nouit:& uerũ oĩum parentẽ uniuerſis rebus ineſſe ꝓſpicit uſu eorũ oculorũ,in q̃bus eſt ab illo collocata.quare ne dicãt,reſpirationẽ ignorãte aĩa effici,cũ corpus ſomno ĩdulget.aĩa.n.eſt ad oĩa,q̃ natura,aptior, & ualentior.ergo natura nobis uigilãtibus, & dormiẽtibꝰ æq; agere poterit:ſiq̃dẽ cõcoq̃t,diſtribuit,ſeparat,agglutinat,auget:idq; utroq; tp̃e:aĩa uero ſolũ, dũ uigilamus,faciet,q̃ corpori cõueniũt:dũ uero dormimus,ſimilia efficere nõ poterit? ſed abſurdũ eſt,cũ iã ſatis oſtẽſum ſit,aĩal eẽ id,q̃d utero gerit̃:niſi etiã rebus externis hæc cõfirmãda ſint.muſcas & uermes in materia,quaſi in utero gigni uidẽtes,aĩalia appellamus,cũ in limo inuoluta ſpectemus:q̃ q̃dẽ,ut opinio mea fert,ꝓſide eorũ facultate ꝓuidẽte fiũt:ea uero,q̃ in utero aĩalia fiũt, utrũ aperte aĩalia uocanda ſint,dubitamus? præſertim cũ Hippo. prædicet hũc in modũ: q̃ inq̃t, animalia nõ ſunt, ab aĩalibus fiũt animalia:oĩum naturæ indociles.par enim erat,ut diceret,non aĩalia, aut partes effici, ſed hoc omiſſo,

abuſus

A abuſus perfecto noīe eſt:ut ſimul cōſtitui & eſſe aīalia intelligeremus. illud uero præclarū, & omni uacans cōtrouerſia,quaſi uates pronūciauit,oīum naturas eſſe indociles:ut ſi quis modū, aut ratione animalis producēdi quærat in naturā,quæ a nullo docta , procreat oīa,referat. & itē illud , nēpe naturas ſatis eſſe poſſe ad tollēdas opiniones nō credentiū, & aīalia eſſe oīno pernegantium. ſi.n.ipſa natura ſingulis rebus fines prębet,ut ſint certe etiā ei,quod utero gerit,perfectionē,qua ſit aīal,tribuit.ſed cur non ſtultū ſit,fateri animal eſſe corpus & animā,rei aūt nomen adimere?perinde enim eſt,ac ſi ignis habeat id,quod eius ſpeciem efficit,hoc eſt,ut urat,& ignis actionem quis fateatur,nomen uero non admittat.aut,cum ſol tenebras illuſtrat,factū quiſpiā fateat,hoc uero diem eſſe,nomen inquam,non concedat.aut,ſiquis humidas ſolidaſq; res in unū cōuenientes nutrire dicat,idq; alimentū dici neget. aut ęs,ferrūve incidere dicat,gladij nomē refugiat,aut ſecātis ſectionē.ſed ut qui tenebricoſi aeris a ſole illuſtrati opus uideat,is diē eſſe nūquā negabit: neq; ignē uocari,quod ignis uſum retineat: nec qui ſecantis actionē obit,eſſe illi nomē gladij:ita neq; ſemē,qđ aīal ſit,& aīalis rōnem ſuſcipit, eo noīe ab ullo priuabitur.

Animal eſſe id,quod adhuc uteri ſinibus continetur. *Cap.* 5.

NAturæ igitur,& animæ,& utriuſq; actionū participē fœtum eſſe,& quo aīal ſit, ſatis eſt demōſtratum.reſtat,ut adhuc uteri ſinibus contentum, eſſe animal oſtendamus. ſiquis uero naturæ rōnes
B a nobis quærat,is ſciat,ipſam ſuo marte doctā,& ſua ſponte facere omnia. neq;.n. ut uermes in ſtirpibus,aut ex equis & bobus ueſpæ, apeſq; gignantur, explicare facile poſſumus:ſed a natura ſimpliciter fiunt.nec quiſquā eſt,qui uolare aues doceat,neq; nos aut intelligere, aut audire,aut uidere. & tamen uolare aues intuemur, & nos ipſos ſine ulla diſciplina intelligere,ac uidere.ipſa.n.naturæ actio ineffabilis eſt,ac recōdita,& multo noſtra cogitatione profundior.nō eſt igit dubitandū,quin fœtus uiuificatio ſit aīalis productio.illi.n.poſtquā in lucē editi ſunt,ſuas actiones a nemine perdiſcunt:ſed uſq; dum utero inſunt,deglutiunt,concoquunt,diſtributū alimētū purgāt,purgatūq; apponūt, & ſuperuacaneū deponūt:ut cū in lucē prodierint,excernāt,qđ ſupfluit.qđ.n. meconiū uocāt, excrementū eſt, e toto
« fœtus alimēto prodiēs,iſq; humor,qui in urinaculo eſt.uēter.n.inquit ſenex,oris inſpiratione inflatur, itemq; inteſtina,& in κύσταρον uia quædam efficit.qđ.n.ſuperuacaneū eſt, paulatim incidens, in rectum inteſtinū puenit.κύσταρον nanq; rectū inteſtinū uocauit.nemo aūt nobis occurrat,nō ali ore fœtū poſſe pp membranā ipſum obtegentē:quia natura pōt ei p foramina facultatē & uiā ſuppeditare, quæ ſatis ad ea ſit,q̄ illi cōueniāt.eſt Democriti ſententia,hominē ex homine,canem ex cane, & bouē ex boue excuti.uir qui cæleſtē cōtemplationē nouit,noſtrāq; naturā contēplat,ita ingratus eſſe non pōt, ut qđ in utero eſt,eſſe aīal neget.cū eius opifex totū ex toto cōſtituat. ✻ neq;.n.qđ ſit,hoīs haberet rōnem
C niſi oēs perfectas in ſe rōnes cōtineret:eſſetq; talia facturū,qualia ſunt ea,a quibus ſemē eſt ſatū. ut.n. ſemina,quæ uitioſa quātitate,aut qualitate iaciunt,eos fœtus excipiūt,quibus pars deſit, aut ſuperſit, aut aliena forma inſit; ſic integra expurgataq; ſemina pfecti aīalis rōnem retinēt.quod.n.deeſt,impedimentū toti naturæ fuit.ideoq; mancus fœtus eſt effectus.eadēq; de cauſa cū nō impedit,aīantia ex ſemine efficiunt.quare neq; philoſophus ullus,ut rerū diuinarū ignar⁹,neq; medicus,ab Aſclepiade profectus,ut cōtemplationis expers,a natura hoīs fœtū reijciat,& excludat:ſed ipſe potius p ſe contēplet, &,uel a ſenioribus pdiſcat,uel a parētibus in memoriā ei redigat,ſe quoq; fœtū quondā fuiſſe: ac tūc a matre pfecte in utero fuiſſe cōformatū,ſuāq; eſſentiæ radicē a ſemine duxiſſe:neq; naturā ignorationis crimine ab ipſo debere dānari.hoc.n.eſt,eius iura uiolare,cū ea,q̄ ab ipſa ex terra creant,idēq; ortus principiū habēt,& in ipſis ſinibus aluntur,eſſe aīalia dicant: quæ uero in utero nutriunt,eſſe aīalia pnegent.an ex tritico triticū gignit,& ex alijs ſeminibus alia,q̄ ſimilia ſunt,& ex plātis plātæ:quibus oībus ſit eadē cū gignētibus natura;homo uero,qui ceteris eſt diuinior,atq; pſtātior,ac deo poteſtate ſimilis, nō eiuſdē cū ſuis parētib⁹ erit diuinitatis particeps?ſed iā & legibus,& euētis fœtus eſſe aīalia cōprobemus.qui uiuēdi cauſam naturę tribuūt,& bene uiuēdi rōnē,ſumpta occaſiōe ab aīa,legū latoribus.(ſunt .n.hæ leges,uetare ne mala fiāt:ſeruare q̄ iā honeſta ſunt:quæq; futura ſunt,aut inſtāt, uindicare.)ij dua
D bus,iiſq; maximis,quas tulerunt,legibus quæ in utero ſunt,eſſe animalia demonſtrarūt:altera, qua pœna ſtatuitur ei,qui in cauſa abortus ſit:altera,quæ uult eos,qui nondum nati ſunt, inſtitui hęredes poſſe:quippe qui deorū opera imitati, accuratius, q̄ alij multi,uiderūt.in primis.n.leges ferre, deorū eſt: ſiquidē rerū oīum parens inter deos oīa lege diſpoſuit.nā & mūdus illius nutu mouet: & planetę ſinguli ſuū orbē ſtatuto tēpore,& Sol,ac Luna ſuos definitos curſus cōficiūt.terra itē opificis imperio, ut radix,fixa eſt,aqua fuſa,aer expāſus,ignis pmeat:& res quæq; ſuā actionē ſeruat,metuēs ne ſuā legē ptereat.iā uero Cretēſibus leges dedit Iupiter,Lacedæmonijs Apollo Pythius,Atheniēſibus Pallas.horū diſcipuli Lycurgus,& Solon legiſlatores ijs duobus capitibus,q̄ dixi,firmū nobis,certūq; de fœtibus argumētū pbuerūt.niſi.n.eſſent aīalia,nunq̄ in eos,q abortus cauſam afferret,pœnā legibus ſtatuiſſent. qm uero eſſe aīalia aſſerebāt,idcirco irrogata pœna eſt. quis.n.adultū hoīem,& de quo nemo ambigit, hęreditate deijciat,cauſa eius,q ī utero neq; homo ſit,neq; aīatus,ignarus,aīal ne ſit, qđ utero cōtinet? q̄d igit cōtēdis,nō eē aīal id,qđ in utero eſt?qs ſibi hęredē inſtituit,eū quē nōdū eſſe credat?qs eū dñm appellet,de quo ſit adhuc dubitatio?Pericles Olympius nōdū erat exortus,& iā græcos oēs pp inſomniū pterrebat.nōdū natus erat Piſiſtratus,& tyrānus erat.nōdū Olympias Alexādrū pepererat,& iā oēs eē Ammonis filiū, ac regni principē pdicabāt.Cypſebus quoq;,dū adhuc gigneret, q̄uis non uidebat, erat Bacchiadis,cū eos ſpectrū pterrefaceret.ferūt et Hecubā graui ſpectaculo pterritā Alexādrū ante

quã natus eẽt,timuiſſe:iteq; Phryges oẽs,q̃bus ab igni nõdũ nato inuecta calamitas ẽ. Alcmena quoq; E
Hercule genito,terrorem aduerſarijs,& diffidentiam hoſtibus, cum puerulum utero geſtaret, incutiebat.t antum igitur abeſt, ut fœtus non dicantur animalia, ut non ſolum ſint animalia, ſed etiam, licet adh u c utero radicitus hęreant,ſint natura hominis robuſtiora.ſed iam ad fœtum ipſum, tanquam animal,ut nihil ei, quo minus homo ſit, deſit, conformatum noſtra ſe conuertat oratio. prodite ò fœtus e ſinibus nihil iam, neque generis priuationem,neque cariſſimorum alienationem,neque fortunarum ablationem formidantes.uos enim neque multorum calumnia,neque eorum malitia, qui naturæ iniuriam faciunt,excludet.quam ob rem uos,ut Pericles,ut Piſiſtratus,ut Paris, ut Alexander Macedo, ut Hercules in illos ani maduertetis.

GALENO ATTRIBVTVS LIBER DE VTILITATE RESPIRATIONIS.

CENSVRA.

Multa uera in hoc quoque libro inſunt,ſed magna ex parte Ariſtotelica. F

CAlorem uitalẽ,qui eſt in corde,dicit Ariſt. nutriri a ſanguine,pingui & unctuoſo exiſtente,eodem modo quo flamma nutritur ab oleo:Et eiuſdem caloris extinctionem,quemadmodum & flammæ,dupliciter fieri. nam ſicut flãma extinguitur dupliciter,ſiue conſumpto oleo, ſiue addita ei maiore flamma: ſimiliter calor uitalis extinguitur in morte animalis, aut ex defectu puri & pinguis ſanguinis,ut in conſumptis,aut aquoſo ſanguine repletis, aut ex ſuperuentu caloris maioris,ut in febrientibus.Inueſtigãs autem Ariſt.quare maior flamma extinguit minorem flammam ei appoſitam,dicit maiorem flammam conſumere nutrimentum minoris flammæ uſque adeo cito, ut non poſſit æque cito nutrimentum ſuccedere.Dico autem maiorem flammam trahere ad ſe minorem cauſa ſimilitudinis uſq; adeo cito, ut non poſſit æque cito minor flamma attrahere aliam flammam,ex eo a quo nutritur ſibi ſuccedente. Nutritur autẽ flamma non ſolum a pinguedine aliqua,immo etiam ab aere uicino. & fit nutritio nõ ut quidam putãt per alterationẽ nutrimenti,neq; per aſſimilationem eius ad id quod nutritur, ſed per attractionem partiũ nutrimenti,ſimiliũ ei quod nutritur.id enim a quo nutritur ignis,neceſſe eſt ut in ſe habeat igneas partes. Quod autem ignis nutriatur ex aere,probatur ex eo:quia ſi inter terram fodiatur ſpecus ampla anguſti oris,& magna lignorum congeries intermiſſa incendatur immiſſo igne,obſtruſo quidem foramine,neceſſe eſt ligna eodem momento omnino extingui. Exit enim ignis per poros terræ ſuperiectæ.& non poteſt aer ſubintrare ad reparationem ignis exeuntis,tum quia aer obſtruſior eſt igne, nec æque mobilis eſt ut ignis,tum quia neceſſe eſt plus aeris influere,quàm ſit ignis affluens, qui reparandus eſt ex eo , pro eo quòd non ex toto aere, ſed ex ſolis igneis partibus quæ ſunt in aere fit ignis. fitq; ex plurimo aere multo minor ignis.nam & ſimiliter in omni nutritione fit ex multo nutrimento res modica per digeſtionem. Vniuerſaliter etiam quicquid fit ex alio,minus eſt eo a quo generatur, quod tamẽ plerique negant.nam ſicut,inquiunt,ex modica aqua fit multus fumus:ſimiliter quoq; ex modica aqua fit multus aer,ita quoq; ex modico aere fit multus ignis. Dico autem quòd fumus non fit ex ſola aqua ſed habet plurimũ aerẽ,in quo diſſeminatæ ſunt aqueæ particulæ,quod eſt uidere hoc modo. nam qñ bullit aqua in uaſe ad ignem, ignis quidem tranſit per poros uaſis ad aquam faciens illam tumeſcere & ampullas eleuari fiuntq; ampullæ ex directo ignis qui eſt ſub uaſe.ſicque ad mediam aquã tranſit ignis aſcendens in aerem.attrahitq; ſecum aqueas particulas,cum quibus aeri admiſcetur, ferũturq; aqueæ particulæ ſurſum,donec deſeruntur a calore inferiori aere,quem frigidum eſſe conſtat,ut oſtenſum eſt alias.Amplius autem nubes,cum ſit fumus,congelata quidem,fit nix,quemadmodum pluuia congelata,fit grando,nix autem plurimum habet aerem,quemadmodum ſpuma. & eſt alba utraque propter aerem ſibi commiſtum:quem Ariſto.eſſe album oſtẽdit:ſed hæc hactenus. Quoniam autem flamma in continuo fluxu eſt,& continue generatur alia & alia flamma,ſucceditq; poſterior flãma in locum prioris,immo in modum fluuij,putant quidam priorem flammã ſurſum aſcendentem extingui ab aere. Dico autem eam admiſceri aeri, diſſeminarique in eo per minutas particulas. nam & ſimiliter diſſeminata fuerat prius,non ſolum in eo a quo generata eſt,immo etiam & in aere uicino,præſertim cum multo plus nutrimẽti habeat flamma ex aere quàm ex aliquo alio.Sicut aũt flãma in continuo motu eſt, & in modũ fluuij alia alij ſuccedit, & ita calor cõtinue effluit a corde ad uenas,& per uenas ad totũ corpus, & inde continue effluit extra corpus.nam & ueſtes non ob aliud calefaciunt,quàm quia retinent calorem conti nue euaporantẽ a corpore per poros.Sunt aũt pori uenæ ſubtiliſſimæ per quas effluit calor, & etiam ſudor,qui nihil aliud eſt quàm aqua ſanguini admiſta.qñq; poris amplius dilatatis effluit ipſe ſanguis. Quòd aũt pori ſint uenæ ſubtiliſſimæ,inde patet,quòd quęlibet uena producit ex ſe aliam uenã minorem,& aliam iterum minorem,uſq; dum diuiſio perueniat ad capillares uenas. Accidit aũt poros per frigiditatem,aut aliquo uiſcoſo fumo oppilari.& tunc calor multiplicatur in uenis. non enim ſufficienter euaporare poteſt, tum propter anguſtiam pororum, tum quia fugit interius, propter frigiditatem

A giditatem ſibi contrariam, quæ eſt exterius. Dicit enim Ariſto. ultimam digeſtionem cibi fieri in corde. ſanguinemque in uentribus cordis generari. Dicit quoque Ariſto. primum & uniuerſale inſtrumentum omnium ſenſuum eſt, non autem cerebrum, ut quidam aſſerunt, hoc autem eſt indicium, quòd impoſſibile eſt dolorem fieri in aliqua parte corporis, quin fiat paſſio in corde. & ſi multus fuerit dolor, facit ſyncopen cordis. Nam omnes partes corporis colligantiam habēt ad cor per medias uenas. & pelliculas, & neruos. A duobus igitur uentriculis cordis procedunt magna uena & arteria ad ſupremum ſpondylum colli. Nam magna uena, quæ dicitur caua, procedit a dextro uentre cordis, & primo tranſit ad gibbum hepatis. & inde per dorſum ad caput. Magna uero arteria, quæ dicitur aorta, quando procedit a ſiniſtro uentre cordis, primo tranſit ad quintum ſpondylum dorſi, qui ceteris ſpondylis uicinior eſt cordi. unde quando œſophagus ſpondylis* innititur, declinat quidem in quinto ſpondylo dorſi, & in alteram partem dans locum magnæ arteriæ. Prædicta uena & arteria uenientes ad caput, coniunguntur duabus pelliculis cerebri, & etiam pelli quæ per omnes ſpondylos protenditur, & tegit ſpinalem medullam. Dicunt autem anatomici duplici pelle tegi ſpinalem medullam, quemadmodum & cerebrum. Ab his uero pellibus cerebri & ſpinalis medullæ procedunt omnes nerui corporis. Nihil igitur de corpore ſenſibile eſt præter uenas, & arterias, & pelliculas, & neruos, cum ſit ex eis unum

alias uicini- r ſit.

B quoddam continuum cum corde. Alia uero membra inſenſibilia ſunt, ut oſſa, & ligamenta oſſium. Quorum duplex eſt genus. nam eorum quibuſdam colligantur oſſa ad ſe inuicem. alijs uero colligantur ad muſculos. Sunt autem & chartilagines omnes inſenſibiles, quemadmodum & oſſa. nam & plerunque ab oſſibus procedunt, & ſi non omnes. Sunt autem maximæ duæ chartilagines corporis, altera quidem ex qua conſtat trachea arteria, & altera quæ procedit ab oſſe* puppis. & eſt maxima pars uirgæ uirilis, & colli matricis. Sunt etiam inſenſibiles omnes pinguedines, & medullæ, & ipſum cerebrum, & eſt etiam caro pulmonis inſenſibilis: circundatur aūt tribus pelliculis, quarum duæ procedunt a uena & ab arteria, quæ a duobus uentribus cordis procedunt. & hæ duæ pelliculæ ſunt ſenſibiles. tertia uero procedit a trachea arteria, quæ eſt inſenſibilis, quemadmodum ipſa trachea arteria a qua procedit. fitque per hanc inſpiſſatio aeris ad cor ſecundum fiſtulas ipſius, quæ a trachea arteria procedunt. Similiter autem hepar & ſplen inſenſibilia ſunt, quemadmodum & pulmo: exceptis etiā quibuſdam uenis, neruis, & pellibus quæ in eis ſunt, quæ procedunt ad pulmonem, & hepar, & ſplenem, dilatanturque in eis. Sunt autem glandulæ omnes inſenſibiles, quemadmodum & pinguedines, cum ſint de genere pinguedinis. quāuis quædam uideantur ſenſibiles, propter pelliculas ſibi inſertas. Sunt autem tam pinguedines quàm glandulæ omnes in corpore ad fomentum & conſeruationem caloris

pubis.

C naturalis. quāuis enim calor a corde ad totum corpus procedat: ſunt tamen quædam corporis partes magis ſuſceptibiles caloris, quàm ceteræ. Pinguedo enim quæ ſuperpoſita eſt hepati, & ſpleni, & inteſtinis, calefacit ea, facitque nutrimentum digeri in eis. Vnde cum cuidam pugili pinguedo hæc in palæſtra rupta eſſet, & poſtmodum liuida facta, a medico erepta eſſet, cœpit pugil ſupra modum frigoris eſſe impatiens, & conſueta cibi digeſtio in uentre mutata eſt. Glandulæ autem quæ a radice linguæ ſunt, non ſolum generant ſaliuam, ſed etiam digerunt ſanguinem in uenis, quæ ad meningas cerebri coniunguntur. Cum enim meninges cerebri conſtent & ex ſubtiliſſimis uenis, quæ a craſſis uenis colli procedunt, non poteſt ſanguis uenulas meningum ſubintrare, niſi fuerit plurimū digeſtus. Item glandulæ ſunt in meſenterio caloris cauſa, attrahentis ſuccum cibi ab inteſtinis ad uenam hepatis. Item teſticuli, & mamillæ glanduloſæ ſunt ad generandum ſperma & lac. Adiacent etiam collo ueſicæ glandulæ, caloris cauſa attrahentis urinam a renibus, & inſuper ſperma digerentes. Quidam etiam inter glandulas annumerant renes, qui urinam attrahunt a uena quæ eſt in gibbo hepatis. quāuis Ariſto. dicat non ob aliud renes eſſe in corpore, quàm ut per eos excoletur urina. nam uaſa duo deferentia urinam a gibbo hepatis terminātur ad duos renes, & rurſus ex alia parte renū oriuntur alia uaſa urinalia, procedentia uſque ad ueſicam, perforata intra ueſicam foraminibus pluribus atq; ſubtilibus, per quæ

D fluit urina ueſicæ. & hæc quidem foramina in mortuo animali non apparent, pro eo quòd frigiditate obtuſa ſunt. Dico autem calorem qui eſt in ſiniſtro uentre cordis & in arterijs, non ſolum nutriri ab aere influente per fiſtulas pulmonis: immo etiam ab aere influente per poros corporis. quod probatē ex eo, quod accidit in paſſione quadā quæ dicitū ſuffocatio matris, in qua nulla fit manifeſta inſpiratio aeris. Dico autem in hac paſſione cor comprimi a matrice ſurſum eleuata, modicumq; calorē remanere, in eo quod nutritur a modico aere influente per poros. nam & ſimiliter plura animalia uiuunt, non habentia cor, neque pulmonem. quorum calor uitalis cum ſit modicus, nutritur ab exteriori aere influente per poros. hæc autem ſunt parua animalia, ut muſcæ, & ſimilia. & etiam in piſcibus polypodes, & alij omnes qui ſanguinem non habent. quāuis etiam de ceteris piſcibus ſanguinem habētibus dubitetur qūo ſpirent intra aquā. Conſtat autem maiores piſces ſpirare aerem extra aquam, quos etiā pulmonem habere manifeſtum eſt. minores uero piſces, qui loco pulmonis branchias habent, ſpirant intra aquam. ſpirantque aerem, qui modicus eſt, intra aquam, per poros branchiarum, qui ſunt proportionales fiſtulis pulmonis. quemadmodum enim fiſtulæ pulmonis, ita ſimiliter & pori branchiarum uſque adeo anguſtantur in ea parte quæ terminatur ad cor, ut non capiant aquam, ſed aerem ſolum. qui per poros excolatur ab aqua, trāſiens ad cor. Quod autē aer ſit intra aquā, probatur ex eo, ꝙ qn̄ cōgelatur aqua, fit minor, propter aeris expreſſionem. unde Ariſtoteli uiſum eſt, quòd piſces qui bran-

chias habent loco pulmonis, non attrahant aerem : ſed aquam attrahant, ad refrigerandum calorem E
cordis.nam & ſimiliter de habentibus pulmonem dicit Ariſto. quòd attrahunt aerem, ad refrigeran-
dum calorem cordis,cum oſtenſum ſit aerem inſpiratum præſtare nutrimentum calori cordis. Hippo-
crates autem in libro de generatione animalium dicit aerem inſpiratum refrigerare pariter ac nutrire
calorem cordis. Ariſtoteles quoque in quodam loco affirmat,quòd omne nutrimentum influens, refri
gerat id quod nutrit.& addit etiam, quòd deficiente nutrimento, fiat caloris augmentatio,ratione ua-
cuitatis.& hoc oſtendit per ſimile eius quod accidit in uentre & matrice, quæ poſtquam ſunt uacua,ca-
lidiora fiunt, quàm quando plena fuerint.huius autem cauſam determinauimus in libro quem de ſper
mate edidimus. & hoc quidem hactenus.His igitur præmiſſis,poſtmodum ſcire oportet, quòd cum in
corpore ſint uena,& pellis,& neruus,quæ ſunt receptacula ſanguinis,& ſpiritus,& pellis quidem me-
diam habet naturam inter neruum & uenam,& manifeſtum eſt quòd ad omnem pelliculam coniungi-
tur aliqua uena,quæ in ipſa pelle diuiditur in multas ſubtiles uenulas, ſubtilem ſanguinem capientes.
habet autem & neruus uenulas.ideo & findi poteſt in longum.ſed habet eas plurimum ſubtiles,ſolum
capientes ſpiritum.Dico etiam quòd inſtrumenta omnia ſenſuum continentur pelliculis, fiuntque ſen
ſus in ipſis pelliculis,ut eſt uidere in oculo,cuius pelliculæ plenæ ſunt humore aqueo, & originem ha-
bent a cerebri pelliculis.fitque uiſus non in cryſtallino humore oculi,ut Ariſtoteli uiſum eſt ſed in pel- F
liculis oculi. Quarum duæ procedunt a duabus pelliculis cerebri,& tertia a neruo qui opticus,ideſt uiſi
bilis dicitur: proceditque ab ipſis pelliculis cerebri.Eſt autem præter has pelliculas tres, quædam alia
quarta,quæ eſt in oculo,quæ alba eſt, & continet omnes alias, proceditque a pellicula quæ tegit cra-
nium,& eſt inſenſibilis. eſt autem hæc pellicula in piſcibus ualde dura,& fere in modum oſſis. Simili-
ter autem & pellicula plena aere locata eſt intra aurem,in qua fit auditus.Et pelliculæ plenæ ſpongio-
ſa carne locatæ ſunt intra nares,in quibus fit olfactus.Et omnes hæ pelliculæ originem habent a pelli-
culis cerebri. idem quoque oportet intelligi & de pelliculis linguæ,in qua fit guſtus. De tactu autem
dicit Ariſtoteles,quòd fit in carne totius corporis. Dico autem quòd non fit in carne,ſed in pelliculis
carni commiſtis.manifeſtum eſt enim reticulatam carnem eſſe pelliculis ualde ſubtilibus, quæ a craſſis
uenis procedunt,& ab eis deportant ſubtilem ſanguinem ad nutrimentum carnis. Probat autem Ari-
ſtoteles quòd principium motus,quemadmodum & ſenſus,eſt in corde, pro eo quod omnis motio fit
cum ui & conatu. Vim autem facit contentio ſpiritus.origo autem ſpiritus eſt in corde. deinde ex cõ-
tentione ſpiritus,fit in omni conatu inflatio uenarum,& neruorum,& etiam pellium cerebri,& ſpinalis
medullæ,& principaliter diaphragmatis. Conſtat enim uires corporis omnes eſſe ex neruorũ tenſione.
cauſa aũt tẽſionis nerui nulla eſt alia, q̃ ſpiritus neruũ inflãs.Sed quia origo ſpiritus eſt a corde,oportet G
prius diaphragma inflari, & poſtmodum uenas, deinde duplicem pellem ſpinalis medullæ, & ipſius
cerebri: ultimo uero neruos. Spiritum autem uoco non ſolum uaporẽ ſanguinis, ſed etiã aerem inſpi-
ratum,qui ei admiſcetur.tranſit enim aer inſpiratus a pulmone ad ambos uentres cordis, & inde per
uenas & pelles uſq; ad neruos.In omni igitur conatu fit per contentionem anhelitus, concluſio ſpiri-
tus inter diaphragma,& in ipſis fiſtulis pulmonis,quæ procedunt a trachea arteria, * poſt quam fit ae- *al.per quam
ris inſpiratio:& *idem ſpiritus comprehenſione diaphragmatis tranſmittitur per fiſtulas pulmonis ad *al. inde.
uentres cordis,& inde ad uenas,& pelles,& neruos. Contingit autem oppilationem fieri in loco, in
quo uena & arteria procedentes à corde,tranſeuntes per collum,coniungũtur ad pelliculas cerebri &
ſpinalis medullæ,ex humore, aut fumo multo,aut paruo,& tantum craſſo,aut ſubtili:fitque ibi oppila-
tio per anguſtiam uenularum,quæ procedunt ab illis uenis,diſſeminanturq; in pelliculis cerebri,& ſpi
nalis medullæ.Dico autem ex hac oppilatione fieri ſomnum:quandoq; epilepſiam, & quandoq; etiam
apoplexiam.Fit autem apoplexia ex humore plurimo & craſſo.Epilepſia ex humore non tanto, neque
adeo ſpiſſo:& quandoque ex ſolo fumo craſſo, aſcendente a ſtomacho, aut pede, aut aliquo membro
alio:in his quidem uidetur aura ſubtilis,& frigida aſcendere ad caput. Somnus autem fit ex multo fu-
mo ſubtili,faciente diuturniorem, ſed minorem, & facile ſolubilem oppilationem. unde quidam in H
ſomno ſentiunt,& mouentur,& etiam loquuntur, & imaginantur ſomniantes. nam & ſimiliter imagi-
nantur quidam in epilepſia,& etiam in ſyncope,quæ eſt paſſio cordis.Fit autem quibuſdam in epilepſia
ſpuma circa os, dum ſpiritus,qui fertur a corde in uenas ſurſum occurrit humori facienti oppilationẽ,
& ei admiſtus ſpuma fit.Eſt enim ſpuma admiſtio aeris & aquæ,aut humoris:ideoque alba eſt ut aer:&
ephialtes quædam epilepſia, quæ fit in ſomno: fit autem ex miſtione tanquam epilepſia. Ideoque non
in uigilante, ſed in dormiente. ut enim prædictum eſt, ſomnus & epilepſia fiunt in eodem loco, &
ex ſimili cauſa. unde Ariſtoteles dicit epilepſiam eſſe ſomnum quendam. uerum ephialtes longo
tempore perdurans in epilepſiam conuertitur. Amplius autem dicit Ariſto. quod quibuſdam uenis
colli compreſſis fit homo inſenſibilis, & ſimilis dormienti. unde & antiqui uenas illas uocaue-
runt carotidas, propterea quod in eis fit caros, quod eſt inſenſibilitas, & immobilitas totius
corporis. Compreſſio diaphragmatis, quæ fit in reſpirando, cauſa eſt prolationis uocum, quan-
do uuula, quæ eſt in gutture, ſupponitur tracheæ arteriæ ita, ut reſpiratio fiat per anguſtum. ſpi-
ritus enim exiens per anguſtum, quando colliditur uuulæ ſibi oppoſitæ, facit ſonum: alioquin fit re-
ſpiratio ſine ſono,quando ſpiritus liberum habet exitum.eſt enim diaphragma, reſpirationis origo, &
uocis,& omnium uirium corporis. Eſt autem & ipſa uuula principiũ uocis, quia ſenſibilis ac mobilis,

quemadmodum

A quemadmodum diaphragma. Et inſuper efficit uires corporis, quemadmodum & ipſum diaphragma.
nam in omni conatu fit oppilatio omnimoda tracheæ arteriæ ſuppoſitæ vuulæ, ut compreſſione dia-
phragmatis, ſpiritus qui eſt in fiſtulis pulmonis, non poſſit ſurſum per os exire, ſed trãſmittatur ad cor,
& a corde ad uenas, & inde ad pelles cerebri, & ſpinalis medullæ: a quibus nouiſſime tranſmittitur ad
neruos: quorum tenſio uires corporis efficit. tenduntur autem, modico ſpiritu eos ſubintrante & in-
flante. Pulmo autem eſt immobilis ſecundum ſeipſum, & inſenſibilis, quemadmodum & ipſa trachea
arteria. Vnde & in peripneumonia non ſentitur dolor, ſed grauitas ſola. Mouetur autem pulmo cum
diaphragmate, eo quòd colligantiam habet ad ipſum quibuſdam pelliculis: & inſuper ex eo, quia dila
tatione diaphragmatis, maior exiſtit capacitas inter diaphragma, quam neceſſe eſt impleri ex aere in
ſpirando, & inflante fiſtulas pulmonis, quæ intra diaphragma continentur. Quæritur autem de motu
diaphragmatis, utrum ſit uoluntarius. Si enim eſt uoluntarius, quo modo igitur fit in dormiente? ſi
autem non eſt uoluntarius, quo modo ergo poteſt uoluntarie retineri? nam & quidam leguntur tan-
diu continuiſſe, donec extincti ſunt. Dico autem motum diaphragmatis uoluntarium eſſe, fieri qui-
dem uoluntarie per neruos, nihilo minus etiam fieri propter aliam cauſam. nam cum calor continue
effluat a corde, neceſſe eſt continue influere aerem ad cor, qui inflat pulmonem. & propter hoc totũ
B diaphragma, pro eo quòd pulmone inflato neceſſe eſt capacitatem diaphragmatis augmentari. Non
ſolum autem inflatio pulmonis, quæ fit ab aere inſpirato, cauſa eſt ut diaphragma dilatetur: immo etiã,
quia aer inſpiratus tranſit a pulmone per cor ad uenas diaphragmatis, procedentes a corde, in quo
eſt origo uenarum omnium, non ſolum pulſantium, immo etiam & aliarum, ut alibi oſtenditur. Non ſo
lum autem uenæ diaphragmatis inflantur ſpiritu, immo etiam aliæ uenæ remotiores a corde, ut in for-
ti conatu eſt uidere. nam & uenas pellium cerebri ab eadem cauſa accidit inflari, ut apparet in haben-
tibus fractum cranium, ſi anhelitum contineant. nam & ſpiritus, qui neruos ſubintrat, procedit a cor-
de ad neruos per intermedias uenas: quod probatur ex eo, quòd quibuſdam uenis colli compreſſis
fit homo abſque omni ſenſu & motu. Non ſolum autem pulmo miniſtrat cordi aerem ad nutrimentũ,
caloris uitalis, immo etiam communit & conſeruat calorem, qui eſt in corde: cuius ſimile eſt in cinere
uidere, qui ſuperponitur igni ad conſeruandum ipſum. Habet autem pulmo quemadmodum & cinis
plurimam raritatem, per quam habet ignis moderatam reſpirationem, & moderatam aeris influxio-
nem. fitq; inſpiratio, & reſpiratio per fiſtulas procedentes a trachea arteria, ad cor terminatas, quæ
ſunt in pelle circuntegente pulmonem. Manifeſtum eſt enim, quòd ad conſeruationem ignis neceſſa-
rius eſt aer. non ut quidam putant propter refrigerationem, ſed nutrimenti cauſa. eſt enim aer nutri-
C mentum ignis. omne autem nutrimentum, ſimile fit ei, cuius eſt nutrimẽtum. aer enim influens per po-
ros cineris, ignitur, ad reſtaurationem euaporationis ignis. aer enim per digeſtionem fit ignis. Dige-
ſtionem uoco ſeparationem ignearum aeris partium ab alijs partibus. eſt enim aer corpus diſſimilium
partium, habens caliditatis & frigiditatis particulas in ſe ipſo. unde nec aer eſt elementum. ſed ſicut ali
bi oſtenſum eſt, duo tantum ſunt elementa: calidum & frigidum. Dico etiam quòd ex aere fit aqua, eua
poratione ignearum partium. nam cum omnium fluminum origo ſit a montibus, dicit Ariſtoteles non
ſolum uapores aqueos aſcendere inferne per uenas quaſdam ad crepidinem montium, & inde diſtil-
lare, ſed etiam in ipſis uenis montium aerem per frigiditatem in aquam conuerti. Manifeſtum etiam
quòd nec aqua eſt elementum, nec aer. fit enim ex aqua glacies, expreſſione aeris, qui in ea erat. unde
minor eſt glacies quàm fuerit aqua, propter aeris eductionem. nam & omne metallum maius fit ſi li-
quefiat quàm fuerit prius. ignis enim ſubintrans liquefacit aquam, quæ in poris metalli congelata
eſt. Sunt autem pori in metallo adeo anguſti, ut non poſſit aer, ſed ſolus ignis ſubintrare. Rurſus autẽ
oportet ſcire, in omni nutritione id quod nutritur, attrahere & congregare particulas ſibi ſimiles, quæ
diſſeminatæ ſunt in eo, a quo fit nutrimentum, pro eo quòd naturaliter ſimile ad ſuum ſimile tendit. Fit
autem digeſtio nutrimenti per calorem, pro eo quòd calor, ut ait Ariſto. aggregat ſimilia, & diſgregat
D diſſimilia. Quemadmodum enim in uentilatione adunatur per commotionem granum ſeorſum a pa-
lea: ita etiam ſimiliter in nutrimento fit per calorem commotio omnium partium: & in ipſa commo-
tione ſimiliter in nutrimento ſimilium ad ſe inuicem adunatio. Facit autem calidum commotionem,
pro eo quòd in continuo motu eſt, ut eſt uidere in aqua bulliente. Amplius autem calor inſpiſſat nu-
trimentum, dum continua ſua euaporatione partes aqueas ſecum trahit. Deinceps autem oportet ſci
re ſolum diaphragma eſſe principale inſtrumentum reſpirationis, pulmonem autem fiſtulis plenũ reci
pere multitudinem inſpirati aeris in fiſtulis ſuis. & ob hoc receptaculum ſpiritus appellatur. Subintrã-
te igitur aere inflatur pulmo, & rurſus paulatim detumeſcit, aere paulatim tranſmiſſo ad cor, ad nutri-
mentum caloris qui eſt in corde. unde quia colligitur multus aer in pulmone, qui ſufficit aliquandiu ad
nutrimentum caloris cordis: inde eſt quòd aliquis poteſt aliquando abſque ſpiratione perdurare, &
aliquando abſque interpolatione uocem protrahere. Inſuper autem & aer breui aliquando tempo-
re permanens in pulmone calido exiſtente, ibiq; digeſtus efficitur competentius nutrimentum calo-
ris cordis. Dicit enim Ariſto. quòd piſces, qui branchias loco pulmonis habent, attrahunt interius
aquam, ad refrigerandum calorem uitalem cordis. (Dico autem calorem uitalem nutrimento indige
re, non autem refrigeratione. nutrimentum uero ignis nullatenus eſt aqua, ſed aer.) ſunt enim in præ-
dictis piſcibus pori quidem branchiarum ad cor adeo ſubtiles, ꝙ non capiunt niſi aerem ſolum, per

quos tranſit aer qui eſt aquæ commiſtus. Dicit autem Ariſtoteles aerem non eſſe intra aquam, perſuadens hoc ex eo, ꝙ cum aer leuior ſit, aquæ ſupernatat, non autem admiſcetur ipſi. Eſt autem ſibijpſi cõtrarius, cum alibi dicat glaciem fieri ex aqua per expreſſionem aeris qui eſt in ea. Verum piſces pulmonem habentes multo plus habent caloris, quàm cæteri piſces, ut Delphini, & Phoca & Canis, & Cete omnia, & ſimilia. Quoniam igitur multus calor qui eſt in eis multo indiget aere ad ſui nutrimentum, inde eſt ꝙ ſpirant extra aquam. Scire autem oportet, ꝙ trachea arteria ueniens ad pulmonem, facit circa eum pellem plenam fiſtulis pluribus ac ſubtilibus, quæ terminantur ad uentrem ſiniſtrũ cordis. habentq; foramina ſubtiliſſima, per quæ capiunt aerem ſolum, non autem ſanguinem. fitque per hæc foramina ſpiratio aeris ad ſiniſtrum uentrem cordis. Sanguis autem qui eſt in ſiniſtro uentre cordis, non poteſt per ea effluere, propter earum anguſtiam. Amplius autem uena & arteria procedentes a duobus uentribus cordis, perueniunt ad pulmonem, & faciunt circa eum pelles duas, plenas uenis & arterijs pluribus ac ſubtilibus. Quoniam autem in conatu fit * concluſio ſpiritus, non ſolum in fiſtulis pulmonis, ſed etiam in uenis & neruis: contingit quandoque terminos uenarũ ex multo ſpiritu dilatari, ſpirituq; exeunte trahere ſecum ſanguinem. eſtq; ſanguis hoc modo exiens ſpumoſus, propter ſpiritum ſibi admiſtum: Accidit etiam eadem cauſa ſudorem exire per poros corporis. Eſt autem ſudor, ſanguini aqua admiſta. Pori uero ſunt uenæ ſubtiliſſimæ, quæ a craſſis uenis procedunt. Contingit autem poros ex multo aut feruido ſpiritu uſque adeo dilatari, ut etiam exeat ſanguis per eos, fiatq; ſudor ſanguineus. Miror autem plurimum ſuper eo quod dicit Ariſt. ſe uidiſſe poros cordis in pulmone, per quos fit aeris inſpiratio & expiratio: cum ſint imperceptibiles propter ſui paruitatẽ, quemadmodum & pori ueſicæ, per quos ingreditur urina, maxime cum per frigiditatem obſtruantur huiuſmodi pori in mortuo animali. Dicit enim tres eſſe uentres cordis: cum ſit patens uiſui eſſe tantum duos. ab uno enim procedit magna uena, & ab alio magna arteria. in paruis etiam animalibus unum tantum eſſe, a quo procedit magna arteria. Poſtmodum autem ſcire oportet, quòd pulmo, cum ſit ſpongioſus & calidus, habet uim attractiuam. attrahitq; aerem ad ſe, ad refrigerandum calidum cordis quemadmodum uentoſa igne intromiſſo. exit enim ignis per poros uentoſæ, & neceſſe eſt aerem ſubingredi. Idem quoque eſt uidere in hepate, quod ſpongioſum eſt & calidum. attrahitque ſuccum cibi ab inteſtinis per medias uenulas cuiuſdam pellis, quæ media eſt per inteſtina & concauam uenam hepatis, & continuata eſt utriſque. dicuntur autem uenulæ illæ meſaraicæ, ſiue meſentericæ: pellis in qua ſunt, meſenterium, ſiue meſaræum appellatur, & protenditur a medio uentre per inteſtina. Dicit enim Ariſt. meſenterium uicem radicis obtinere. ſicut enim radix attrahit nutrimentum a terra, ita & meſenterium ab inteſtinis nutrimentum corporis animalis. Cor etiam, in cuius concauitate plurimus eſt calor continue effluens, attrahit continue a fiſtulis pulmonis. attrahit etiam ſuccum cibi a concaua uena hepatis. quia ut ait Ariſto. in corde perfecte digeſtus ſanguis fit. Rurſus autẽ cor attrahit ab inteſtinis ſuccum cibi aliunde quàm per hepar, ideſt per mediã arteriam. arteria enim quæ protenditur a corde per dorſum, & coniungitur meſenterio, non tranſit per hepar, cum dicat Ariſto. in hepate nulla eſt omnino arteria. Eſt autem ſanguis arteriæ liquidior quàm uenæ. & præ nimia ſui aquoſitate non coagulatur, quemadmodum ſanguis qui eſt in uena. Huius autem hæc eſt cauſa, ꝙ hepar uenæ ſuperpoſitum maximam habet uim attrahendi, attrahitq; ſuccum cibi multum ac ſpiſſum ab inteſtinis. Ideoque in uena multus eſt ſanguis ac ſpiſſus, qui cito coagulatur euaporante aqua. e contrario uero ſanguis arteriæ modicus eſt & aquoſus, pro eo quòd arteria habet uim attrahendi debilem ex ſolo proprio calore, & etiam ex corde. Dicit enim Ariſt. quòd in quibuſdam animalibus ſanguis ipſius uenæ liquidus eſt, & non poteſt coagulari, ut in ceruo, & lepore, ſuntque huiuſmodi animalia timida, pro eo ꝙ habent ſanguinem frigidum & aquoſum. rurſus autem quædam animalia habent ſanguinem ualde ſpiſſum ac terreſtrem, qui coagulatur ſtatim, ut taurus. cuius etiam ſanguis uenenoſus eſt. Et huiuſmodi quidem animalia habent pinguedinem quandam terreſtrem, quæ ſepum dicitur. & ſunt plurimum oſſuoſa. & ſunt etiam calida & audacia. nam ſanguis terreſtris plurimum calidus eſt, pro eo ꝙ eſt receptaculum amoris. ſed prius * contingit calorem in eis egiſſe, ut eſt uidere in calce, & cinere, ſimiliter & ſale. nam ſal genus terræ eſt. eſtq; ſal terra incenſa. quod probat Ariſt. ex eo, quòd quibuſdam calamis incenſis & incineratis fit ſal, ſi miſtus fuerit aquæ, & eadem aqua bulliat ad ignem. uinum etiam quanto fortius eſt, tanto terreſtrius eſt. quod probatur ex eo, ꝙ quanto fortius eſt, tanto ponderis plus habet, adeo etiam ꝙ ſupernatat * oleum in eo. Amplius autem uinum, & liquores alij uarios ſapores habent ex terra ſibi admiſta. unde in quadam regione uinum ſuſpenſum ad ignem in utribus, indureſcit in modum ſalis, euaporante aqua. Dicit etiam Ariſto. ꝙ in ſanguine ſpiſſo inueniuntur neruuli quidam. & quanto ſpiſſior eſt ſanguis, tanto plures inſunt. In liquido autem ſanguine nulli poſſunt inueniri. Dicit etiam Ariſt. quòd homines liquidioris ſanguinis, ſunt timidi, ſed boni ſenſus: ex eo ꝙ molles carnes habent, ſuntq; paſſibilia maxime in eis inſtrumenta ſenſus. Videndum autem eſt deinceps, utrum aliquis meatus ſit a uena ad arteriam. quod quidem probatur ex eo, quòd ſi ſcinditur uena aut arteria, effluit omnis ſanguis, tam qui eſt in uenis, quàm qui eſt in arterijs. Quæritur autem quo modo ſanguis intret arteriam, ſi uerum eſt, ut plurimi putant, totum ſuccum cibi ex quo fit ſanguis tranſire ad uenam hepatis. Aiunt igitur quidam, quòd cum uena & arteria habeant in corpore parietem communem fiſtulas quaſdam habentem, ſunt quidem in medio illarum fiſtularum

E

F

G

H

* alias conculcatio.

* alias ſi prius contigerit.

* alias ouum.

A fiſtularum quidam meatus anguſti, per quos excolatur ſanguis. & meatus illi in mortuo animali non apparent, quoniam per frigiditatem ſunt obſtructi. Dico etiam meſaraicum, per quod tranſit ſuccus cibi ab inteſtinis per totum corpus, non ſolum continuari uenis hepatis, immo etiam arteriæ cuidam procedenti a dorſo, & non tranſeunti per hepar, ſicut teſtantur omnes qui de anatomia ſcripſerunt: ex quo manifeſtum eſt, ſuccum cibi non omnino tranſmitti ad uenam hepatis, immo etiam partim ad arteriam. Amplius autem uena & arteria ſimul in toto corpore ſunt, præter quàm ut ait Ariſt. in hepate & ſplene. iunguntur que adinuicem quibuſdam pelliculis, in quibus ſunt uenulæ ſubtiles, per quas ab arteria ad uenam excolatur liquidus ſanguis. Scire etiam oportet quòd non ſolum a uena hepatis, immo etiam ab arteria ſunt meatus quidam ad renes. Dico autem quòd ab omnibus uenis & arterijs corporis mittitur urina, quemadmodum & ſudor. nam quemadmodum urina, ita quoque ſudor nihil aliud eſt quàm aqua ſanguini admiſta. Dico etiam quòd quemadmodũ hepar, ita quoque & ſplen attrahit ſuccum cibi ab inteſtinis per medium meſenterium, cui continuata eſt uena ſplenis, quemadmodum & hepatis uena. unde ſplen, ut ait Ariſto. recte hepar, ſiniſtrum poteſt appellari. Item a corde protenditur uena ad ſplenem, quemadmodum ad hepar, per quam cor attrahit ſibi ſuccum cibi a ſplene, quemadmodum ab hepate. In ſplene autem ut ait Ariſt. nulla eſt arteria, quemad-
B modum nec in hepate. Dico autem ꝙ in curuatura hepatis & ſplenis inueniuntur tam arteriæ quàm uenæ, in gibbo autem hepatis ſolæ inueniuntur uenæ quæ conueniunt ad cauam uenam. in gibbo uero ſplenis nec uena eſt nec arteria. Miror autem quamplurimos antiquorum ignoraſſe uſum ſplenis in corpore humano. alios autem opinatos noſſe penitus erraſſe. ſolus uero Ariſto. in libro de particulis animalium diligenter ſupra hoc ſcripſit, qui fuit uerus ſolus ueritatis oſtenſor.

GALENO ASCRIPTVS LIBER, CVI TITVLVS EST COMPENDIVM PVLSVVM.

CENSVRA.

Liber ieiunus, ſed non omnino reijciendus.

C HOC EI quod de pulſibus forte Aegimium poſſibile eſt competentem modũ circuit. Primum autem aiunt egenum antiquum de pulſibus. item non de pulſibus hoc intitulaſſe: ſed de palmon. i. de ſaltibus. ignorauit enim ut decẽs hic uir, quæ exiſtat differentia pulſus & palmi, ideſt ſaltus, ſicut deinceps oſtẽdemus, primum dicentes quid ſit * pulſus.

De definitione pulſus.

Pulſus igitur eſt diaſtole. i. dilatatio, & ſyſtole. i. conſtrictio cordis, & arteriarum: ſolæ enim hæ eorum, quæ in nobis, pulſuali motu mouentur. Alia uero, quæcunque uidentur, & ipſo pulſualiter moueri, ut meninges, quæ circa cerebrum ſunt in pueris uiſæ, ſecundum participationem arteriarum mouentur, circa quas particulas fit palmos, ideſt ſaltus, & tremor, & ſpaſmus.

De his, quæ pulſui ſimulantur.

Similia uero pulſui ſunt, & palmos. i. ſaltus, & ſpaſmus, & tremor: etenim & hæc uidentur quibuſdã ita fieri, ſicut & pulſus, ex diaſtole & ſyſtole. Differentia uero in eis exiſtit plurima. Igitur Praxagoras quidem exiſtimauit hæc ad ſe inuicem differre quantitate, non adhuc autem qualitate: fieri autem ex
D pulſu, qui magis eo circa motum extenſo, palmon. i. ſaltum: ex palmo uero, tremorem: & hoc quidem Praxagoras uir non liber neq; in his, quæ ſecundum medicinã ſunt contemplationibus, neque in alijs ſecularibus. Herophilus uero diligentius inſiſtens huic loco, in qualitate magis eas differentias inuenit. fieri enim pulſum circa arterias ſolas, & cor: palmon autem. i. ſaltum & ſpaſmum, circa muſculos & neruos: & pulſum ſimiliter generari cum animali, & mori cum eo. Fit autem pulſus ita, quando cor attraxerit ex pulmone ſpiritum, primum quidem eum ſuſcipit in ſiniſtrum ſuum uentriculum: demum ſuper concidens, deinde ipſis arterijs præbet. Contingit igitur in conciſione, repletis his, quæ in corpore ſunt, arterijs pulſum perfici: euacuatis autem, ſyſtolen. Igitur arteriæ quidem, ſicut dixi repletæ curſum perficiunt, aſſumentes ſpiritum: cor autem euacuatum, ſicut deinceps demonſtrauimus. Proprium igitur terminum. i. definitionem dedimus eius, pulſum dicentes eſſe diaſtolen, & ſyſtolen cordis, & arteriarum.

Vnde conſtet pulſus.

Conſiſtit autem pulſus ex diaſtole & ſyſtole: quia uero impari, & eodem tempore & cor, & arteriæ pulſum perficiunt, & propterea exiſtimant fere omnes quòd repletis utriſque ſimiliter fiat, uolo repræſentare eorum errorem. Nam quod quidem impari tempore ex arterijs & corde pulſum, qui fit, aſſumimus, manifeſtum eſt: quod autem arterijs quidem repletis, corde uero euacuato hoc fiat, uolebã

remittere

remittere eos, qui uolunt diſcere, ad anatomiam.i.ad inciſionem: ut autem non uidear inuidus eſſe, & E liuorem habere, paucis repræſentabo. Corpus cordis.i.ſubſtantia, pinea forma exiſtit: & ampla quidē pars eius, in qua ſunt ora uentriculorum eius, pulmoni unitur, & in medio quatuor fibrarum iacet: una enim fibra breuiſſima reliquarum exiſtens, tertium thoracis ſpatium repleuit. Acuta uero pars eius, & oblonga ſecundum ſurſum cum pectore non ut ſit continua ſicut eſt baſis eius pulmoni, ſed eſt abſoluta. Continetur autem undique cor membrano, quod uocatur pericardion.i.circa cor. Hoc autem non ſolum pulmoni unitum eſſe inuenies a latioribus, ſed & pectori in illis partibus, in quibus diximus cordis acutum abſolutum iacere. Contingit autem ita, quandoquidem ex pulmone attraxerit ſpiritum, repletum undique ipſum ad latera incedere, & multum ſpiritum a pectore auferre. Quando uero rurſum euacuabitur cor, & euacuatum in naturalem figuram recurrerit, tunc proſilit pectori, & percuſſionem facit, & ita concidens pulſum perficit.

De differentijs naturalium pulſuum ſequentium ætatem.

His autem ita habentibus, dicemus prius differentias naturalium unamquanque ætatum ſequentium pulſuum, demum eas, quæ ſunt in febribus, & poſtea pulſus, qui inueniuntur ſecundum paſſionē. In fine uero, pulſus qui ablati ſunt denominati. F

De pulſu puerorum nouiter genitorum.

Igitur modo genitorum pulſus puerorum exiſtit breuis omnino, & indeterminatus, & in diaſtole & ſyſtole: hunc pulſum Herophilus alogon, ideſt irrationalem conſiſtere ait. Irrationalem uero uocat pulſum eum, qui non habet aliquam analogiam, ideſt proportionem. neque enim duplicem, neque hemioliam, neque aliam quandam rationem habet hic, ſed breuis eſt omnino, & magnitudine puncturæ acus nobis aduenit: ideo & primum Herophilus alogon, ideſt irrationalem eum competenter dixit.

De pulſu creſcentium.

Procedente uero ætate, & corpore in augmentationem ueniente, & ad rationem, & pulſus augetur ad rationem, diaſtolen latiorem ſyſtole accipiens: quando de reliquo eſt eis logon, ideſt rationem adęquare ad demōſtrationem eius, quæ ex grammatica manuductionis. Nam primus quidem pulſus, qui in modo genitis pueris inuenitur, rhythmum.i.tenorem eum, qui breuis ſyllabæ exiſtit, etiam in diaſtole & ſyſtole habet: & propterea ditonus intelligitur: pulſus autem eorum, qui apud augmentationem ſunt, proportionalis eſt pedi, qui apud eos theo. eſt autem hic tritonus, diaſtolen quidem in duo tempora accipiens: in unum uero ſyſtolen. Pulſus uero eorum, qui in ſtatu ætate ſunt, in utriſque par G exiſtit, ut in diaſtole & ſyſtole, comparatus pedi uocato ſpondeo, qui utiq; diſſyllaborum pedum longiſſimus eſt. conſtat igitur ex temporibus quatuor: hunc pulſum Herophilus per paria uocat his qui pedi. Declinantium uero firme iam ſenum pulſus, & ipſe ex tribus componitur temporibus, diaſtole duplo ſyſtolen accipiens longiorem. Et hi quidem ſunt pulſus, qui ſecundum latitudinem ætates in ſanis ſequuntur. Deinceps autem ſunt in febricitantibus.

De pulſu in febribus.

Eorum qui incipiunt febrire, pulſus paruus omnino eſt, & ſubintrans, perſecutionem patiens in utriſque & in diaſtole, & ſyſtole, ut ferme quandoque & uix incidat tactui: in ſuperadditione uero ſecundum parum adauget, diaſtolen, & ſyſtolen accipiens, & maiorem, & prolixiorem, propter ſpiritus aſcenſionem: in ſtatu uero in utriſque par exiſtit, & in ſyſtole & diaſtole, ceu & febri parilitatem accipiente: in deſcenſione uero, ſyſtolen quidem diaſtole accipit prolixiorem. Calor uero in * uentre, ſuperabundat magis, quàm in extremis: quia in primis quidem fere uniuerſus calor in medijs ſuperabundat, ut multoties & infrigidari contingat extrema. Quando autem ſunt in ſuperadditionibus: circa media quidem amplior eſt calor, in extremitatibus uero paucior. Statum autem accipiente febri, & calor pariter inuenitur in extremitatibus, & in medijs. Et hi quidem ſunt, qui ſecundum latitudinem ſequuntur febrientes pulſus. H

*alias medijs.

De pulſibus paſſionum in generali.

Pulſibus autem, qui ſecundum paſſiones fiunt multis & diuerſis exiſtentibus, & de his pulſibus, qui in acutis paſſionibus ſequuntur dicemus.

De pulſu phreniticorum.

Phreniticorum uero pulſus breuis, & erroneus, & non bene robuſtus, propterea ꝙ continue ſpiritus a uigilijs motus ſuperaccidit tactui, ac ſi accideret motus ab arcu tenſi nerui, & chordæ: & omnino minimis periculis manuum noſtrarum ſuperaccideret, ideſt occurrerit.

De pulſu lethargicorum.

Lethargicorum uero pulſus eſt magnus & uacuus ſecundum longitudinem & latitudinē, nobis ſuperaccidens profundo* intellectu: quare & quidā præſumpſerunt dicere pulſum incorporeum.

*alias intellecto.

De pulſu cardiacorum.

Cardiacorum uero pulſus eſt, minor qui finaliter eſt pulſu phreniticorum: robuſtior uero, & quaſi moroſior, ut & alijs partibus ſubaccidat, ideſt ſentiatur tactu: hoc autem fit ſpiritu, quandoque quidem remiſſionem accipiente, & retentionem, quandoque uero intenſionem.

De

A *De pulſu pleuriticorum.*

Pleuriticorum,& peripneumonicorum pulſuum, in paucis quidem eſt differentia:ſolum autem his, qui ualde empirici,ideſt exercitati,ſeu experimentati ſunt, comprehenſibilis eſt: acutus enim & uehemens,quàm plurimum inuenitur:& immiſſiones inæqualiter multoties faciens.

De pulſu epilepticorum.

Epilepticorum uero,eorum quidem,qui fiunt ſine ſpaſmo & contractione particularum, pulſus eſt magnus & diacenus ideſt uacuus,& continuus,& fugatus,perſecutionem patiens,quamplurimum: & hi quidem ſunt pulſus,qui ſecundum hanc paſſionem,ſecundum plurimum aſſequuntur, ſimiles pulſui lethargicorum.Eorum autem,qui fiunt cum ſpaſmis,pulſus eſt magnus,& diacenus,ideſt uacuus.

De nominibus pulſuum.

Sciendum autem,quod omnis pulſus conſiſtit ex magnitudine,& uelocitate,& plenitudine,& rhythmo,& tenore.Et magnus eſt ſecundum longitudinem,& latitudinem,& profundum, digna ratione tactui accidens.Plenus autem,eſt uehemens,& quaſi neruiter tactum percutiens.Eurhythmos autem, ideſt bene tenoratus pulſus,qui in unaquaque ætate naturalem conſequentiam ſeruat. Dicitur autem hic pulſus eurhythmus. Pararhythmus uero eſt,qui cito deſilit a manu.Velocitas autem a ſpiſſitudine B differt.nam uelocitas quidem ſecundum unam poterit arteriæ intelligi percuſſionem, ſpiſſitudo uero ſecundum plures.Ita denique dicimus quidem uelocem eum,qui in paruo tempore longitudinem explet:Spiſſum autem,qui continue per eundem locum deuenit.

De generibus pulſuum.

Genera pulſuum ſecundum quietem ſpiſſitudo,& raritas:in quo uelocitas & tarditas:ſecundum totum robur,id eſt tenſionem,uehementia & amydrotes,id eſt obſcuritas, ſecundum corpus arteriæ,durities & mollities.igitur hi quidem ita.

De nominibus ſecundum antiquos quorundam pulſuum.

Deinceps autem de his pulſibus qui a ueteribus ſcripti ſunt,& neceſſarij maxime ſunt & in quiete exiſtunt dicamus.Dicitur quis pulſus myurizon id eſt muris modo caudatus.cuius ſunt rurſus duæ differentiæ. hic quidem nanque attritis digitis magnus & uehemens,demum eas quæ deinceps ſunt diaſtoles longiores accipiens:in fine rurſus & citus & magnus & uehemens ſentitur. Alius uero paruus ſentitur, † & eas quæ deinceps ſunt immiſſiones magnas operans, rurſus & citus & paruus accidit.hic pulſus quidem quandoque inuenitur & ſanos naturaliter aſſequens, quando uero inuentus fuerit in ægrotantibus in paruitate ſuperabundans,eos qui debent abire perindicat. Qui uero in magnitudine, C eos qui in lethargum.dicitur pulſus & parempiptô id eſt intercidens,quando plures diaſtolas et ſyſtolas operari dimiſerit,ſecundam diaſtolen ſpiſſiorem attulerit. hic pulſus quidem quandoqne ſequitur & ſanos, quando uero in ægrotantibus inuentus fuerit, nihil rationale ſignificat. Dicitur quidem pulſus dicrotus,quando diſtans arteria maiorem unam diaſtolen,alteram attulerit breuiorem. hic pulſus fit in ſanis quidem,a curſibus,uel exercitijs,uel aliud quid cito nobis operantibus.in ægrotantibus uero manibus,maxime febrientium inuenitur. Dicitur autem pulſus & dorcadizon,quando magnus prius accidens,mox breuis accidit,ut putetur antequàm ſyſtolem faciat finaliter,arteria rurſus dilatari.hic pulſus inuenitur magis in ægritudinibus quæ ſunt circa thoracem. Dicitur pulſus myrmecizon. hic autem eſt qui continue & ſubtiliter diaſtolen facit,ut uideatur myrmecos id eſt formicæ in manu fieri deambulatio.fere ex omnibus deficiendo inuenitur.Vltimus uero omnium eorum & breuiſſimus eſt qui uocatur ſcolecizon id eſt uermiculans.hic uero ita paruus,& languidus,& amydros ideſt obſcurus exiſtit,quòd formiculante & breuiſſimo penitus exiſtente intelligatur diaſtole & ſyſtole.in hoc autem nequaquam,ſed uelut deſinentia ſolum & reuolutio ſpiritus in arterijs perficitur in eo.

al.accidens.

D

GALENI DE VRINIS

Ioſepho Struthio Polono Interprete.

Quæ primæ ſint vrinarum differentiæ. **Cap. I.**

VRINARVM differentiæ multæ quidem particulatim exiſtunt:primæ tamē ac præcipuę ſunt duæ, humor ſcilicet & ea quæ humori inhærent.Humorem autem uoco id quod re ipſa urina eſt: inhærētia uero ea quæ diuerſa a ſuperfluitate humorali in urina apparent.Rurſus uero humoris ipſius differentię in totidem ſecantur partes, duæ ſiquidem ſunt,ſubſtantia nempe,& color. Vtrunq; autem horum in diuerſa partiri licet: ſubſtantia enim alia eſt tenuis,alia groſſa,alia mediocris.Eam uero quæ mediocris eſt, cum ſecundum naturam ſe habeat,diuidere non licet. Ceterum tenuis & groſſa bifariam diuiditur: urina enim tenuis, aut mingitur tenuis, & permanet tenuis: aut mingitur tenuis, ſed turbatur tandem, & efficitur groſſa.

Quid

Quid indicet urina quæ mingitur tenuis & manet tenuis: quæ mingitur tenuis ſed turbatur. Cap. 2.

E

PRior quidem extremam indicat cruditatem, natura enim nondum coctionem incipit: altera autẽ quæ ex tenui reddita eſt turbida, indicat naturam iam primo aggreſſam eſſe coctionem. Et tenuis quidem urina ita diuiditur, idque quod diximus ſignificat.

Quid ſignificet, quæ mingitur groſſa & permanet groſſa, & quæ mingitur groſſa, ſed redditur clara. Cap. 3.

AT groſſa ſimili modo aut mingitur groſſa & permanet groſſa, aut mingitur groſſa ſed redditur tenuis: prior quidem indicat uigorem agitationis, quæ eſt in humoribus groſſis & flatuoſis, cum qua adeſt uel affuturus eſt dolor capitis, propter conturbationem ac euaporationem humorum. Altera autem [ceſſare] ebullitionem groſſorum humorum, ſed tamen naturam incipere ſecretiorem eorũ indicat. Et hæ quidem ſunt humoris, quo ad ſubſtantiam, differentiæ.

Vrinarum differentiæ a colore. Cap. 4.

CVm uero in priore partitione mentionem etiam fecimus differentiarum, quæ a coloribus capiũtur, iam deinceps eas exponamus. Prima igitur eſt urina alba, hanc ſequitur pallida, deinceps rufa, quarta eſt flaua, poſt hanc rubra, ultimo nigra. Et extremæ quidem ſunt duæ, alba & nigra: reliquæ autem mediæ inter has. Eſt igitur pallida proxima albæ: rufa autem longius diſtat ab alba, propior pallida: e diuerſo autem rubea proxima eſt nigræ, longiſſime diſtans a rufo & pallido. Flaua aũt peculiarem ac propriam habet miſtionem, ita ut gemini coloris eſſe uideatur, partim rufi, partim rubei.†[Quare in libro de Criſibus non abs re huiuſmodi urinam ad ſplendorem uergere diximus:] ſplẽdorem enim a rufo, nitorem autem a rubeo accipit. Ergo ordine quodam mutuo a ſe inuicem urinæ hæ coloribus differunt, alba, pallida, rufa, flaua, rubea, nigra. Fit autem pallida, cum modicum choleræ, ſeroſæ humiditati accedit: rufa autem fit, quando plus choleræ additur: rubea fit a ſanguine: nigra uero a nimia exuſtione, & ab alijs cauſis, ut paulo poſt dicetur. Alba autem indicat extremam cruditatẽ [ac deſperatam coctionem.] Hæ igitur ſunt urinæ, quatenus humor eſt, ſimplices differentiæ in ſubſtantia & colore. Reliquum eſt, ut complicatas connexaſq; dicamus, quales ſcilicet ſint, quæ deinceps ſimul connecti poſſunt, quæ item non poſſunt, &, ſi connectantur, quid ſignificent.

F

†Quare & in libro de criſibus ſplendẽtẽ ipſam appellauit Galenus: iure. n. ſplendet.

De tenui & alba urina. Cap. 5.

SIt igitur urina quo ad ſubſtantiam ſuam minime cocta, talis uero eſt tenuis: cui ita permanenti tenui, annectatur color exquiſite albus, ut ſit ea urina tenuis & alba: hæc multa ſignificat. Aut enim imbecillitatem uirtutis oſtendit, ſicut in ſenibus, & in morbis diuturnis, in quibus ut plurimum apparent urinæ tenues & albæ. Tales etiam in non nullis, qui natura imbecilles uires habent, uidentur. Interdũ ſignificat obſtructionem renum, quod cognoſcetur ex dolore loci affecti: aut obſtructionem hepatis, ut in ijs, qui quartanis affliguntur febribus. Groſſitie enim ſua melancholici humores obſtruentes uias, ſolent huiuſmodi urinas efficere. Indicant uero tales urinæ & aliud diuerſum ac ſummum malum. Si enim in cauſonide, & urente febre appareat urina tenuis & alba, ſignificat phrenitim. Cũ enim febris ipſa urens indicium faciat plenitudinis & abundantiæ biliosi humoris, urina uero non tingitur, manifeſtum eſt, ꝙ bilioſus humor non retinetur in uaſis, ſed leuitate ſua cerebrum inſilit. Si quidem igitur nondum adeſt phrenitis, urina exiſtente tenui & alba, febre uero cauſonide, prædicimus phrenitim futuram: ſi uero adeſt phrenitis, urina uero eiuſmodi eſt, prædicimus mortem ut plurimum. Neque enim poterit uirtus cerebri ſeruari, cui ingruit tantus acutæ mordaciſq; choleræ impetus. Hæc igitur ſignificat urina tenuis & alba.

A. l. 1. ſ. 2. d. 3. c. 2. p. 98. C.

G

Quid ſignificet tenuis & pallida. Cap. 6.

SIt iterum urina, quo ad ſubſtantiam, cruda, id eſt tenuis: quo ad colorem autẽ, modice cocta, †[quæ ſit tenuis &] pallida: talis debilitatẽ uirtutis ſignificat. †[Quamuis. n. urinæ, quo ad colorem, facile coctionem habeant, longe tamen eſt deterius incoctam eſſe, quo ad ſubſtantiam.

H

†vt fit.

†Quo ad colorẽ. n. cõcoxit, quippecũ hoc facilius fit: quo ad ſubſtãtiam uero nõdũ concoxit, ppea, quòd hoc difficilius eſt.

Quid indicet tenuis & rufa. Cap. 7.

SIt urina tenuis, cui annectatur color rufus: talis melior quidem eſt priore, eſt tamen cruda, quo ad ſubſtantiam.

Quid indicet tenuis & flaua. Cap. 8.

SIt urina tenuis & flaua: hæc non ſolum malam coctionem indicat, ſed etiam defectum alimenti: id quod in iuuene ieiuno reperitur. Interdum oſtendit calorem multum in profundo, bilioſum ſuccum gignere: id quod in febre tertiana, indicat & uigilias, ac animi perturbationes. Hæc omnia flaua urina efficit.

Quid ſignificet tenuis & rubea. Cap. 9.

PRoponatur iterum urina, quo ad ſubſtantiam, male cocta, tenuis, rubea: talis nunquam reperitur. Si enim rubeus color in urina a ſanguine fit, ſanguis uero a perfecta coctione, coctio autem ſubſtantiam ingroſſat, manifeſtum eſt, quòd rubedo in urina cum tenuitate conſiſtere non poteſt. Quòd ſi aliquando reperiatur tenuis urina cum rubore, color ille exquiſite rubeus non eſt, ſed eſt quiddam †[cruentum ſimile ſanguini:]

†ichoroides

A

Tenuis nigra. Cap. 10.

l.1.f.2.d.3. .p.97.A.

VLtima autem eſt connexio tenuis & nigri: hæc etiam nunquam reperitur. Color enim niger fit, propterea quòd melancholicus humor per urinas purgatur: aut fit a frigiditate nimia, aut a nimia ſanguinis aduſtione: hæc uero tria groſſitiem ſibi uendicant.

Quo modo tenue cum nigro non poteſt conſiſtere. Cap. 11.

QVod autem tres, quas diximus, urinæ nigræ differentiæ, groſſam ſibi ſubſtantiam uendicent, manifeſtum eſt. In remiſſione enim febris quartanæ, & ſolutione † [melancholici humoris,] urinæ apparent nigræ. Redduntur autem nigræ, propterea quòd humor nigræ bilis per has expurgetur, qui ſua ſubſtantia terreus eſt & groſſus: quare & urinas efficit groſſas. Simili modo & hæ urinæ, quæ ex aſſatione aduſtioneque ſanguinis nigræ fiunt, groſſas eſſe oportet. Vſtio enim nimia exiccat humiditatem ſanguinis: unde conſtat, quòd etiam groſſam efficit eius ſubſtantiam: quare manifeſtũ eſt, quòd & urinæ groſſæ fient: a ſanguine enim & coloris immutationem accipiunt, & ſubſtantiæ uſti ſanguinis groſſitiam referunt. Frigiditas uero, quia ingroſſat * alimentum, etiam urinæ ſubſtantiam faciet * alimento ſimilem: ita igitur urinæ fiunt groſſæ, ut docui.

† melancho- e morbi.

* materiam. chymati

Groſſa alba. Cap. 12.

B ET de connexione ſubſtantiæ tenuis cum diuerſis urinæ coloribus, hæc, quæ diximus, ſufficiant: ſupereſt, ut de altera ſubſtantiæ differentia diſſeramus. Sit igitur urina groſſa, cui ita permanẽti groſſæ color albus accedat: talis urina maximam eſſe in corpore crudorum humorum copiam indicat.

Groſſa rufa, groſſa flaua, groſſa pallida. Cap. 13.

PRoponatur groſſa & pallida, hæc non poteſt in connexionem uenire. Neq; etiam groſſa & rufa, neque groſſa & flaua, ſimul conſiſtere poſſunt: colores enim hi propter defectum materiæ fiunt ac debilitatem uirtutis: groſſa autem a contrarijs fit cauſis: quare manifeſtum eſt, quod rufa, aut pallida, aut flaua, ſimul cum groſſa permanere nequeunt.

Groſſa rubea. Cap. 14.

SIt urina groſſa & rubea, (huiuſmodi enim urina reperitur) ſignificat plenitudinem ſanguinis, ut fit in ſynochis febribus.

a. ibidem. c. o. B.

Groſſa nigra. Cap. 15.

SIt groſſa urina & nigra, talis etiam reperitur, & ſignificat euacuationem humoris melancholici: id quod multoties fit in declinatione quartanarum, & alias in ſolutione † [melancholici humoris.]

† melãcholiæ morbi.

C De urinis uero nigris, quæ fiunt aut ab aduſtione, aut a frigiditate, poſtea dicemus. Et hæ quidem ſunt groſſi cum ijs, quos diximus, coloribus connexiones. Iam uero incipiamus agere de ijs, quæ inhærentia uocauimus.

De eo, quod reſidet ab urina, & eſt album, planum, inæquale. Cap. 16.

ESto igitur primum in ordine eorum, quæ dicturi ſumus † [id quod reſidet, (quod ſedimentum uocemus)] album, ſupremum locum occupans, planum, ſed inæquale, id eſt, uno die coctum, poſtero die non coctum: tale debilitatem indicat uirtutis, quæ non poteſt ex æquo omni tempore materiam concoquere.

† Hæc nõ ſunt i ipreſſis cod. græcis.

Sedimentum album non planum. Cap. 17.

SIt uero, quod reſidet album, inferiorem locum tenens, non planum, ſed diuulſum, hoc deterius eſt priore: illud enim oſtendebat naturam capacem eſſe inæqualitatis in ſpatio multorum dierum: hoc uero in una coctione, id quod deterrimum eſt, & ueluti Autumnus propterea malus eſſe dicitur, quòd eſt inæqualis: ſi tamen inæqualitatem ſuam operetur in ſpatio quatuor uel quinque dierum, minus eſt malum, ſi uero una die, longe peius eſt, ſic & ſedimenta diuulſa peiora prioribus ſunt quoniam indicãt

D naturam in una coctione defeciſſe ob diſtractionem: diſtrahitur uero natura a flatibus, qui inter ſuccos intercurſant, ac dirimunt continuitatem † [eorum, adeo ut reddant illos rebelles. Si igitur ſupponamus ſedimentum habere ſe ſecundum naturam, quò ad colorem & locum, præter naturam autem in ſubſtantia, quis dubitabit longe deteriorem eſſe defectum ſubſtantiæ?]

† Al. ſuccorũ qui coquũtur. Quoniã igiť ſuppoſuimus ſedimentũ habere ſe ſecundum naturam quo ad colorẽ & locũ, pręter naturã aũt in ſubſtantia, manifeſtũ eſt, ꝙ in ſubſtãtia illius, quod hæc ita habet, æqualitas, uel inæqualitas ẽ.

Non planum æquale. Cap. 18.

PRimum ſit de numero æqualium ſedimentorum id, quod eſt diuulſum, tale procul dubio,] malum eſt: indicat enim copiam groſſorum flatuoſorumque humorum [in profundo,] qui a natura extenuari non potuerunt.

† Igiť prius, nimirũ æquale diuulſum.

Non planum inæquale. Cap. 19.

SIt aliud diuulſum [&] inæquale, id eſt alio tempore tale apparens, alio diuerſum, hoc priore eſt melius: indicat ſiquidem flatuoſos ſuccos eſſe paucos, quos natura citò diſcutiet, & tenues reddet. Et mirum ſane eſt inter opera naturæ † [inæqualitatem aliquando meliorem eſſe æqualitate,] quod merito ſane ita euenit: mala enim ſi eundem perpetuo uigorem habeant, deterrima ſunt. Sicut & pulſus arteriarum ſi ſemper & continuo debilis exiſtat, periculoſus eſt: ſi uero aliquando debilis, aliquando non debilis, minus eſt periculum. Eodem modo ſedimentum diuulſum inæquale, minus malum eſt ſedimento diuulſo & æquali. & hæc quidem de hac complicatione dicta ſufficiant.

† æqualitatẽ malũ eſſe, in æqualitatem bonum.

Suſpenſum

Suſpenſum album æquale planum. Cap. 20. E

SIt aliud diuerſum a prioribus ſedimen,quod,quo ad colorem,ſit coctum, & ſit album, non obtinens locum inferiorem,ſed medium, planum in ſubſtantia,æquale in tempore, tale indicat bonã coctionem,† [ſed tamen non omnino perfectam: id enim non eſt hypoſtaſis, loco tamen ſolum differt ab hypoſtaſi:]Cauſa autem diuerſitatis loci eſt abundantia flatus, qui immiſcetur ſuccis:†[ſi enim flatus ipſe groſſus ſit,nec exacte per coctionẽ extenuetur reſoluaturq;,id quod reſidet ab urina , ſua quidẽ craſſitie tenderet deorſum & ſubmergeretur,ſed]flatus ipſe trudit illud atque attollit, aut ad ſupremam ſuperficiem,& tum uocatur nubecula,aut ad mediam regionem,quod tum uocatur ſuſpenſum. At uero,ſi nulli ſunt omnino flatus,ipſum,quod reſidet† [profundiore parte inferiorem occupat locum,]uocaturq; hypoſtaſis:& de ſuſpenſo quidem id mihi dicendum fuerat.

†Locus in græco deprauatus eſt, uidetur tamẽ hic ſenſus poſſe elici. Sed tamẽ non omnino perfectã (neq;.n.ẽ hypoſtaſis) at dimidiam coctionẽ certe manifeſtãq; indicat:nã,quod in medio natat, hypoſtaſis ẽ natura,loco ſolũ differens.

De hypoſtaſi & nubecula. Cap. 21.

TRia hæc igitur, quæ diximus, diuerſa ſunt tantummodo ſitu: ſitus autem uariatur per flatum, flatus autem generatur coctione, coctio uero, quando ſufficiens & perfecta fuerit, flatum reſoluet & exinaniet: propterea hypoſtaſis perfecta perfectam indicat coctionem. Si autem uentoſitas illa præ groſſitie extenuari reſoluique non potuerit, relinquetur in humoribus, quæ erit ueſtigium coctionis humorum non equidem perfectæ, ſed manifeſtæ & mediæ inter crudos & coctos: F hæc autem, ſi non multa fuerit, propellet ſedimentum ad regionem mediam, ſi multa, ad locum ſupremum, fietq; nubecula,†[quæ etiam ſignum eſt coctionis: quodcunque enim fuerit, quod ab urina reſidet,coctionem ſignificat, eam tamen minus bonam, ſi multum & groſſum fuerit.] Clarum eſt igitur, quòd ex ſitu ſedimentorum nihil plus diſcimus, quàm modum & menſuram coctionis. Si enim nigrum erit id, quod reſidet, ſignum eſt pernicioſum: minus uero eſt pernicioſum,ſi ſolum id nigrum eſt, quod in medio iacet, ac multo minus etiam, ſi nubecula: ſi uero id, quod in infimo eſt, ueluti hypoſtaſis, longe eſt pernicioſiſſimum. Sufficiant uero hæc dicta de ſitu, qui neque bonum neque malum ſignificat,ſed modum & menſuram boni & mali. Cum autem in eo,quod reſidet, quatuor nobis conſideranda ſint, color ſcilicet,locus,ſubſtantia, & tempus : ſupereſt, ut de colore iam diſſeramus, cum de ſubſtantia,tempore,& loco iam ſatis dixerimus. Color autem alius eſt naturalis ei,quod reſidet,& eſt albus:alius præter naturam,qualis eſt niger,[fuſcus ſeu]liuidus,pallidus,rubeus,de quibus iam agamus.

†Alias. Si.n. flatus haud exacte per cõcoctionẽ fuerit extenuat⁹, ſed ob craſſitiem incluſus fuerit intra ſedimentum.

†Alias grauitate ſua deorſum fertur.

†Et indicabit concoctionẽ, uerũ obſcurã, quoniã multa & craſſa eſt illa uentoſitas.

**τῶν δηλουμένων*.i.eorũ,quę indicantur.

Color ſedimentorum rubeus quid ſignificet. Cap. 22.

SEdimentum rubeũ fit†[a copia cruoris,id eſt ſanguinis incocti:]ſignificat autem coctionis defectũ non tamen mortẽ:cum.n.ſuccus is ſit benignus & amicus naturæ,[magnum]periculum inferre nõ G ſolet:quia tamẽ indicat cruditatem,faciet morbum diuturnum: id autem ex eo , quod dicturi ſumus, intelliges. Humores quidam generantur ex phlegmate, ſicut phlegma , & id, quod proprie dicitur * cruor:quidam generantur unà cum ſanguine, ſicut flaua bilis & nigra bilis. Quando igitur in urina ſedimentum uidetur rubeum,indicium eſt,ꝙ a * cruore colorẽ accepit:* cruor autem fit ante, q̃ ſanguis fiat:ſi ergo natura nondum proprio colore tinxit ſanguinem, manifeſtum eſt,ꝙ nondum perfecte coctus eſt,eo tamen indiget natura,ut progreſſu temporis ex illo faciat ſanguinem . Quid igitur ſignificet ſedimentum rubeum,iam diximus.

† A ſanguine ichoroeide.

*

Quid ſignificet nigrum. Cap. 23.

SEdimentum autem nigrũ aliquando frigiditatis eſt indicium, interdum caliditatis. Diſcernetur uero alterum ab altero hoc modo:ſi anteceſſit liuidus,poſtea ſubſecutus eſt color niger,indicationẽ facit frigiditatis :ſi uero anteceſſit croceus,ſubſequitur uero niger,caliditatem indicat.

Quid ſignificet liuidum. Cap. 24.

Liuidum autem frigiditatem indicat & internitionem uirtutis.

De ſpeciebus oleaginorum. Cap. 25.

EX oleaginis urinis alia eſt elæochroa, alia elæophanes, alia elæodes : prima principium indicat H colliquationis adipis totius corporis, eſt uero ea colorem olei retinens: elæophanes autem habet†aliquid magis ſimile oleo,quod ſupra urinam inſidet:]ſignificatque augmentum colliquationis: elæodes eſt,quæ tota ſui ſubſtantia,& undequaque eſt,ueluti oleum, quæ indicat ſtatum & ſummum uigorem colliquationis. Sunt autem hæ urinæ etiam ex colliquatione adipis renum. Extant tamẽ cautiones,quibus hoc diſcernas, quarum meminit Hippocrates in aphoriſmo de reſolutione adipis renum,ubi dicit: Quibus * inſidens pinguis, ac ſimul tota, ijs renum uitium [acutum]ſignificatur: ipſemet docuit diſcernendi modum, cum addidit, ſimul tota,id eſt ἀθρόν. In colliquatione enim totius corporis adipes colliquati paulatim, id eſt tarde,& non uniuerſim cum urina exeunt : recipitur enim adeps a uenis membris uicinis, deinde ab ijs, quæ continuantur, & rurſus ab alijs & alijs, donec tempore protracto ad renes & ueſicam perueniat: adipis uero in renibus colliquati propter uicinitatem tranſitus celerrima eſt excretio,& non paulatim. Hoc igitur eſt, quod dixit Hippocrates, ſimul tota.i. celeriter. Hæc de oleaginis.

A. ibid.c.6.C

† exquiſitiorẽ mixtionẽ olei cum urina.

* hypoſtaſis.

»

Quid ſignificet hypoſtaſis oroboides. Cap. 26.

CVm autem caro ipſa liquatur diſſoluiturq;, facit hypoſtaſes oroboides,id eſt ſimiles orobis:quas ut bene diſcernas, animum aduerte ad coctionem aut cruditatem, aut febrem acutam præſentẽ.

A. ibi. c.6.B.

Si enim

A Si enim adeſt febris,totius corporis erit paſſio:ſi uero non aderit febris,erit uitium renum. Et rurſus, ſi adeſt cruditas urinarum,totius corporis uitium eſt: ſi coctio adeſt,ſedimenta uero orobina appareant, uitium eſt renum. Nec ſine cauſa cruditas inceſſit,quãdo morbus eſt totius corporis:ea enim uaſa,quæ coctionem conficiunt,male etiam affecta ſunt:in uitio autem renum cruditas non adeſt: renes enim non ſunt inſtrumenta coctionis urinæ.Hæc de colliquatione carnis & adipis.

Quid ſignificet hypoſtaſis petaloides. Cap. 27.

Superficia- æ partes mẽ orũ ſolido- m. . ibidẽ. c. 6.

QVando ſolida membra male ſunt affecta , abraduntur primum *utplurimum, & reddunt urinas petaloides , ideſt habentes hypoſtaſes ueluti ſquamas: ſunt tamen & hæ aliquando a uitio ueſicæ . Diſcernes autem hoc ex ijs, quæ iam diximus de uitio renum: ſi enim adfuerit febris, totius corporis eſt uitium: ſi non adfuerit febris, uitium eſt ueſicæ: ſi cruditas adſit, totum corpus eſt affectum: ſi coctio adſit,ueſica.

Quid ſignificet pityroides. Cap. 28.

. ibidem. c. C.

QVando febris, profunda corporis uaſa corripit ac dilacerat,hypoſtaſis fit pityroides, id eſt, quæ habet quiddam ſimile furfuri, quod exilius quidem eſt ſquama, ſed groſſius: id uero etiam uitium ueſicæ aliquando indicat. B Diſcernitur autem hoc eo,quo diximus, modo: ſi enim adfuerit febris,uitium eſt totius corporis:ſin minus,ueſicæ.

Quid ſignificet crimnodes. Cap. 29.

δρομερέστερα quę ſũt craſ ...orum par- ...um. . ibidem. c. C.

POſteaquam uero febris ipſa longe lateque maiori ui, quàm in ſuperioribus uitijs, ſolida membra corripuerit, facit *deteriora ſedimenta, quàm erant illa, quæ ſpeciem furfuris referebant, quæ uocantur crimnodea [id eſt farinæ ſiue etiam ſpumæ ſimilia:] Hæc uero duo ſignificant, aut cremationem ſanguinis,aut liquefactionem ſolidorum nimiam : &, ſi quidem alba fuerint,quæ reſident,ſolidorum membrorum eſt uitium:ſi uero rubea extiterint, ſanguinis crematio.

Quid ſignificet † [*cruenta fruſtuloſa.*] Cap. 30.

χωρώδης καὶ σανδαραχίζου ... . ibidem. 6.B.

INdicat hepar eſſe ulceratum, cuius ſubſtantia diſſoluitur. Et partes quidem huius ſedimenti ſubtiliores habent colorem *cruoris,craſſiores autem ſunt ſimiles ſandarachæ, quæ ut plurimum portendunt mortem infirmis,aut,ſi ſuperuixerint,hydropem.

Quid ſignificet fœtida. Cap. 31.

FOetidæ autem urinæ indicant putrefactionem & internitionem uirtutis futuram . Reſtat uero nobis ſpeculari de humoris urinarij cum ſedimentis connexionibus , ac dicere , quid ſi- C gnificent . Hæ enim connexiones, quas hucuſque explicauimns, erant ut ſolius humoris urinarij, quas primo loco ediſſeruimus: uel ſolius ſedimenti, quas ſecundo loco expoſuimus: nunc autem & humoris & ſedimenti ſimul connexiones complicemus , & exponamus , quid ſignificet quælibet complicationis differentia.

De tenui & albo. Cap. 32.

PRoponatur igitur primo urina non cocti humoris,qui eſt tenuis,nec cocti coloris, qui eſt albus:in tali urina nunquam poteſt exiſtere ſedimentum:tenuitas enim ſignificat defectum materiæ nutrimenti ex qua fit id,quod reſidet. Ad hæc in tenui, quæ permanet tenuis, eſſe ſedimentum, ſimulque eſſe urinam pallidam aut rufam , aut flauam eſt impoſſibile: in ijs enim natura priuata nutrimento conuertit ſe ad colorem faciendum. Quare, ſi uolumus conficere connexiones humoris urinarij cum ſedimentis,tenue abijciamus a propoſito,proponamus uero groſſum.

Groſſum album non planum. Cap. 33.

SIt uero urina colore alba, ſubſtantia groſſa, in hac poteſt reſidere ſedimen,quod ſit album ſed non planum,ideſt diuulſum: in talibus enim crudorum ſuccorum copia colligitur,quæ,licet coctionem coloris admittat, ſubſtantiæ tamen minime.

D *Groſſum rubeum non planum.* Cap. 34.

SIt alia groſſa, cui inditus ſit color rubeus(pallido enim rufo & flauo ob eas, quas diximus, cauſas groſſum connecti non poteſt:) ſi igitur rubeo miſceatur groſſum, id quod ſæpius accidit in ſynochis febribus, ſignum eſt cruditatis & in humore & in ſedimento,tum quo ad ſubſtantiam,tum quo ad colorem utriuſque, humoris ſcilicet & ſedimenti.

Groſſum nigrum non planum. Cap. 35.

SIt urina alia groſſa & nigra , hæc non cocta eſt nec colore nec ſubſtantia tam humoris urinarij , quàm ſedimenti . Et hæ quidem ſunt connexiones urinæ groſſæ, quæ remanet groſſa. Sit uero urina, quo ad ſubſtantiam, mediocris , cui annectatur color aliquis , hæc alba eſſe non poteſt, ſi enim alba eſt , cruda eſt . Eſto tamen appareat urina mediocris ſubſtantiæ, & alba , mirum profecto erit, quomodo natura mediocrem ſubſtantiam faceret, colorem uero non decoqueret, cum illud maioris ſit negocij & difficultatis. Mediocre igitur cum albo conſiſtere non poteſt: raro autem cum pallido, niſi abundans humiditas aliunde cholereæ aduenerit . Color quoque rufus aut flauus cum mediocri urinæ ſubſtantia non poteſt communionem habere, quòd ſi aliquando habeat, in illis tamen nihil reſidet. proinde & has urinarum cum ſedimentis complicationes, ut inanes , omittamus.

Quæ urinæ ſunt malæ. *Cap.* 36. E

VIrides ſeu liuidæ,nigræ,cruentæ,nimium groſſæ,rufæ ſupra modum, rufæ ſimul tenues,carentes hypoſtaſi: periculoſæ ſunt fœtidæ, pingues,oleaginæ, & hæ quæ excedunt copiam potus.

Nubeculæ & hypoſtaſes malæ. *Cap.* 37.

LIuidæ,nigræ, obſcuræ, uarijs coloribus diſtinctæ,diuulſæ,& hæ quas ante uocauimus crimnodes, cruentæ, bilioſæ,& exuſtæ,phlegmaticæ & fœtidæ:urinæ uero in quibus nihil reſidet,ſunt malæ. Hæ igitur ſpecies urinarum ſignificant plurimas cauſas diuerſorum morborum , eorumq; augmenta, declinationem, diſcrimina, proſperitatem,coctionem,cruditatem,modum inſuper periculorum quæ futura ſunt,eorumque cauſas quarum multitudinem & uim conſiderare debet Medicus cauereque ſi quid ultra modum delinquitur.

De differentijs urinarum in hominibus ſanis. *Cap.* 38.

IN morbis febrilibus utiliſſima eſt urinæ indicatio, quoniam autem omne quod eſt præter naturam, cognoſcitur per id quod eſt, ſecundum naturam,idcirco urinarum notitia incipere debet ab ijs quæ ſecundum naturam ſe habent. Optima igitur urina eſt in ijs hominibus qui ſani ſunt, & bonam corporis habitudinem ſortiti ſunt,ſubrufa aut ſubflaua mediocris craſſitiei , talem colorem perpetuo obtinens qualis a principio uiſus eſt,hypoſtaſim retinens planam,æqualem,albam , multitudinem autem F pro menſura & ratione potus. In mulieribus tamen urina ſecundum naturam albioris coloris eſſe debet,quàm in uiris,habereq; hypoſtaſim maiorem. In puerili uero ætate neceſſe eſt groſſiorem eſſe hypoſtaſim propter edacitatem puerorum & motus eorum importunos ac inordinatos. Quando autem Hippocrates dicit hypoſtaſim planam,uult ſignificare non diuulſam ſed continuam : quando dicit æqualem,uult ſignificare tum eam quæ per omne tempus ſimilis eſt ſui,ita ut ſi uno die ſit cocta,poſtero die non ſit cruda,tum eam quæ ſedimentum & humorem urinarium habet nō diſtantem a ſe, ſed totum ſibi æqualem.In urina naturali conſideranda ſunt hæc, ſubſtantia, color , & id quod adhæret, qualis eſt nubecula:ſuſpenſum, & ea quæ in fundo eſt hypoſtaſis,quòd ſi aliquid horum in urina immutatum fuerit,indicium erit non bonæ coctionis in uenis.

Qualis urina optima eſt in ægrotantibus. *Cap.* 39.

OPtima in ægrotis urina eſt ea quæ ſimillima eſt urinę ſanorum hominum,ſubpallida aut ſubflaua, habens hypoſtaſim albam,planam,æqualem. Ab hac uero iam deficit quæ ſuſpenſum habet album,planum, æquale. Adhuc uero magis deficit, quæ nubeculam habet albam,planam, æqualem. In quibus enim flatus eſt in profundo craſſus,& incoctus, ſi paucus is fuerit,permittit ad fundum matellæ materiam deferri: ſi uero abundans fuerit,effert hypoſtaſim ad ſuperficiem ſummam urinæ, & facit G eam quam diximus nubeculam . Quanto igitur flatus magis diſſecauerit ac magis in latum ſuſtulerit hypoſtaſim, tanto minus cocta dicetur eſſe urina. In tertianis tamen exquiſitis & in ephemeris febribus,ſola nubecula aut ſuſpenſum ad ſolutionem morbi ſæpe ſufficit , interdum ſufficit & ſolus color urinæ bonus .

Quod non omnis hypoſtaſis alba bonum indicet. *Cap.* 40.

SAepe autem albus color eorum quæ in urina reſident decipit ignaros Medicos,ita ut neſciant malam eſſe hypoſtaſim quæ illis uidetur bona[ac e diuerſo bonam eſſe quæ illis uidetur mala.] Nō eſt in græ lib. A.ibi.c.6.D. Accidit enim aliquando ut albus humor & crudus excernatur per urinam,ac in imo ſubſideat, inſtar bonæ hypoſtaſis. Aliquando affecto hepate aut renibus pus per urinam excernitur & ſubſidet ita ut indoctos decipiat: ſed hoc diſcernetur primum per dolorem qui præceſſit in renibus aut in hepate , aut in aliquo membro alio,quod ſolet per urinas expurgari: deinde per fœtorem quem obtinet pus. Crudus autem humor diſcernetur a bona hypoſtaſi per inæqualitatem ſubſtantiæ.neque enim humor crudus permanet ſibi continuus,ſed diuiditur in exiles & minutas partes ueluti arenulas,neq; planus eſt omnino, ſicut uera hypoſtaſis. In bonis autem urinis primum quod apparet eſt nubecula : deinde facto deſcenſu apparet id quod uocauimus ſuſpenſum:in fine autem poſteaquam iam perfecte cocta fuerit, H ſubſidet in profundo,facitq; hypoſtaſim: ex quo liquet coctam eſſe urinam. At in crudis humoribus a principio delabitur multitudo non pauca in profundum matellæ(interim & totius urinæ color eſt malus)deinde ſucceſſu temporis ęxtenuata multitudo concoctaq; attollitur in medium,facitq; ſuſpēſum. Poſteaquam uero magis adhuc extenuata coctaq;(quo ad eius fieri poterit)extiterit,inſidet utplurimū in alto,faciens nubeculam,quę idiotis imponit ut opinentur morbum labi in deterius.

tu motum augeat ſiue minuat,medicatione opus non erit: diæta enim aere bono ,balneis, deambulationibus,exercitationibus,morbus abigetur:aliquando etiam in tetragono infirmi liberantur.

De ſchematibus Lunæ in Cancro.

Si decumbat quiſpiam Luna in Cancro exiſtente , cui Saturnus uel præſens iungatur , uel porrigat diametrum aut tetragonum,erit morbi prima cauſa balneum & refrigeratio. aderit fluxus ad thoracē. aderunt tuſſes.aderunt conſtipationes.febres non uiolentæ,ſed tamen malignæ. pulſus parui ac debiles,grauitas in lateribus.Huic congruunt omnia quæ calefaciendi uim habent . Si uero ex beneuolis nemo Lunam intuetur,longiore ægritudine detentus poſt diem quadrageſimā obibit : at ſi beneuolus aliquis Lunam inſpicit,plurima mala perpeſſus tandem ſanabitur.Si autem decum

DE

DE VRINÆ SIGNIFICATIONE, EX HIPPOCRATE.

Georgio Valla Placentino interprete.

CENSVRA.

Hippocratis & Galeni uerba nulla arte, atque ratione exſcribuntur.

OPTIMA urina eſt cum eius alba fuerit hypoſtaſis, quam ſubſtantiam dicere poſſumus, & leuis, & æqualis perpetuo donec iudicatus fuerit morbus. B Significat nanque ſecuritatem nec diuturnam fore ægritudinem. Si uero intermittat, & puram quandoque mingat, quandoque ſubſidat album quoddam & leue: tum diuturnior efficitur morbus: & minus tutus. Si fuerit urina ſubrubra, & hypoſtaſis ſubrubra & leuis, diuturnior hæc quàm prima, uerum multo ſalubrior. Craſſioris autem farinæ ſpecie in urinis hypoſtaſes, malæ. quibus adhuc peiores ſunt etiam folioſæ. at tenues & albæ, admodum malæ. quibus improbiores furfuraceæ. Nebulæ ſuſpenſæ & mobiles in urinis, albæ quidem bonæ, nigræ uero malæ. Si erit tenuis & rutila urina, ægritudinem ſignificat crudam, at diuturnam: & ſine periculo eſſe non poteſt. Letalis autem male olens, & aquoſa, & atra, & craſſa. Virilis autem ſiue muliebris atra urina, peſſima. infantibus autem, aquoſa. Quibus urinæ tenues & crudæ minguntur diuturnæ, ſi alia ſigna tanquam euaſuris adfuerint, hos abſceſſum ad ſepti tranſuerſi regiones infernas expectare oportet. Pinguedines quoque ſuperne innatantes araneoſas licebit improbare. colliquefactionis enim ſignum eſt. Conſiderandæ porrò urinæ in quibus ſunt nebulæ, ſurſumve an deorſum meent quoſque colores habeant. deorſum enim labentes cum coloribus iam memoratis, malas eſſe decet arguere. Nec te fallat ueſica ipſa ægra quæ huiuſmodi aliquam C reddat urinam. nec enim totius eſt corporis ſignum, ſed ipſius per ſeſe. Quibus urinæ craſſæ grumoſæ paucæ non febricitãtibus, copia ex his tenuis adueniens prodeſt. præcipue tales adueniunt quibus a principio, uel e ueſtigio ſtabilitur hypoſtaſis. Quibus urinæ perturbatæ uelut iumentorum ijs cephalalgiæ aut adſunt, aut aderunt. Quibus urinæ perſpicuæ albæ ſunt, improbæ, præcipue in phreniticis apparentes. Quibus hypochondria ſublata, murmurantia, ilium dolore accedente, ijs alui humectantur, niſi flatus erumpant: uel urinæ proueniat copia. hæc ſane in febribus. Quibus ſanguis uel pus mingitur, renum, uel ueſicæ exulcerationis eſt argumentum. Quibus in urina craſſa exiſtente minutæ caruncuIę tanquam pili pariter adueniunt, ijs a renibus excernitur. Quibus in urina craſſa exiſtente furfuracea eminguntur, eorum ueſica ſcabieſcit. Quibus ſponte ſanguis mingentibus exit, eis a renibus ſignificatur uenulæ fractura. Quibus in urinis arenoſa ſubeſt materies, ijs ueſica calculeſcit. Si noctu mingatur multum, exiguum excrementum ſignificatur. Quibus bilioſæ hypoſtaſes, ſuperne autem tenuitates, celerem ægritudinem ſignificant. Quibus in urinis inſident bullæ, ex renibus ſignificant ægritudinem, eamque longam fore. Quibus febrium uertigines a principio ſunt, & pulſatus capitis, & urina tenuis, eis expectanda eſt ad criſes febris acumine augeri. nec mirabor cum caput circunferri uidebitur, ſi in amentiam deciderint. Quibus pinguis hypoſtaſis, & D accumulata, ijs renum uitia, & acuta ſignificantur. Quibus ex renibus laborantibus prædicta ſigna ſint, laboreſque circa muſculos ſpinales extiterint, ſi in locis ſint exterioribus, abſceſſus quæ Græci apoſtemata uocant, foris expecta futuros. ſin in locis interioribus fuerint dolores, abſceſſus in interioribus fore expectato. Si ſanguinem meiat & grumos, ſtranguriaque, affligatur dolorq; ad peritonæum ac epigaſtrium incidat, ſignificat circa ueſicam eſſe ægritudinem. Quibus a principio urinæ ſunt nebuloſæ, uel etiam craſſæ, purgandi ſunt, ſi cetera conferre uidebuntur. Quibus a principio urinæ ſunt tenues, ijs medicamen ne exhibeas. At ſi uidebitur, clyſteribus utere. ita nanque ſi curentur profuerit. Quod futurum quoque eſt, ex urinis licebit conijcere. nam ſi denſior, uel pallidior, melior erit urina. ſi tenuior & nigrior, erit deterior. ſalutem nanque pronunciat. Hunc Hippocratis locum Galenus hoc modo interpretatur. Manifeſto nunc craſſiores tenuibus comparans dixit. non naturalibus autem tenues & nigras, peſſimas ad ſolas tenues effectas, minime concoctam ſignificans ægritudinem. integre nanque tenuis aquoſa eſt, & perinde etiam alba. Quod ſi mutationes habeat, tempus ſignificat & neceſſe morbum commutari ad inæqualitatem in deteriorem & meliorem. Ex febribus inquit porrò Hippocrates præcipue morbis urinarum ſignificatio colligitur utiliſſima. ſed quoniam omne contra naturam ab eo quod eſt naturale inuenitur, a naturalibus ſumamus principium. Vrina

igitur in ſanitate & habitu bono conſtitutis hominibus, optima eſt quæ ſubrutila aut ſubflaua, craſſitudine mediocris, quæque colorem non mutat, cumque emicta fuerit, leuem & albam & æqualem perpetuo ſeruat hypoſtaſim iuxta bibentis rationem. In fœminis naturalis urina colore albior ſit quàm uiri fere neceſſe eſt, maioremque habeat hypoſtaſim. At infantium craſſa eſt hypoſtaſis, propter puerorum uoracitatem, inordinatumque & intempeſtiuum motum. Leuem inquit Galenus hypoſtaſim uocat Hippocrates continuam & indiuulſam ſignificare uolens. leue ſiquidem opponitur aſpero. æqualem uero, ut in totum ſemper ſimilem mingat. nam quæ manet concocta, neque deinde inconcocta, non utique hypoſtaſim uel profuſionem totam habet inæqualem. Si quæramus igitur in naturali urina colorem, uel profuſionis conſtitutionem, & quæ a profuſione inferuntur, ut nebulam ſub nebula ſuſpenſam, & in fundo hypoſtaſim, non dubium quin ad hæc conuerſa urina inconcoctionem indicet in uenis eſſe. Optima quidem, inquit Hippocrates, urina eſt in ægrotantibus, quæ ſimillima ſanorum urinæ, ſubuiridis uel ſubflaua, & albam & leuem & æqualem habens hypoſtaſim. At deterior, eleuationem habens albam & leuem & æqualem. Eſt porrò hac inconcoctior quæ nebulam habet, quæque eſt ſubternubilata. in qua enim flatus eſt in profundo craſſus & inconcoctus, ſi exiguus quidem ſit, extrudit reliquam materiam ut ad fundum uaſis deferatur. ipſamque diſpeſcendo dirimendoque uniri non permittit. Quòd ſi redundet inconcoctus in fundo flatus, attollit ad profuſionis medium hypoſtaſim, facitque eam ſublimitatem appellatam. Quòd ſi flatus impendio plus fuerit incõcoctus, ad extremũ profuſionis agit hypoſtaſim, quæ nebula nominatur, aut ſubnebula. Quanto igitur potuerit flatus diſtribuere, nec ſuſtollere hypoſtaſim, tanto inconcoctiorem eſſe urinam arbitrator. Quòd ſi neque hypoſtaſim, neque ſublationem, neque ſubnebulam, neque nebulam urina habuerit, ſciendum eſt morbum facientes humores naturam concoxiſſe. Quòd ſi quandoque quidem habet hypoſtaſim, uel ſublationem, uel ſubnebulam, uel nebulam, quandoque autem non, pugnam natura oſtendit cum ægritudine. In puris nanque tertianis & quotidianis nebula ſolum, uel ſublatio, ſæpenumero ad morbi ſolutionem ſufficit. Quandoque uero bene coloratam duntaxat eſſe urinam. Plerunque etiam color albus eius quod intus apparet illatum in profuſione, fallit ignaros, quod hypoſtaſim utilem quæ non ſit eſſe opinentur. Euenit ſiquidem ut crudus humor & albus cum urina excretus ſubſidat, præbeatque uidendam utilem hypoſtaſim. quandoque etiam iecore aut renibus languentibus pus cum urina excernitur, & ſubſidendo fallit etiam minus acutum artificem. ſed prius definiendum excutiendumque eſt languere hominem aut ex renibus, aut ex iecinore, aliove membro, unde per urinam purgari conſueuit. deinde etiam grauiter olens puris particeps inuenitur. at crudus humor per utiles hypoſtaſes diſtinguitur ab inæquali ſubſtantia eius quod ſubſidet. neque enim id ſibi continuum manet, ſed in minutas partes diſpeſcitur tanquam arenulas. neque omnino leue eſt ſicut uera eſt hypoſtaſis. ſubinde utilium urinarum primum quidem apparet nebula. deinde ſuccedens ſublationem facit. poſtremo reſidens in fundo uaſis hypoſtaſim facit, cum perfecte id concoctum fuerit. Verum in crudis humoribus ſtatim ab initio in uaſis fundo ſubſternitur uis multa, quod non ſit utilis, ſed mala tota profuſio. deinde pedetentim concocta & attenuata ad medium ſuſtollitur profuſionis, facitque ſublationem. Cum uero attenuatior ac concoctior euaſerit, ſubſidet in profuſione & nebulam facit. planeque ignaros fallit, ut exiſtiment in deterius lapſam eſſe ualetudinem. Si fuerit urina magis biliosa, inquit Agrius Hippocratis interpres, & hypoſtaſis ſimilis, debes euacuare, ſiue per urinas, ſiue purgamine. ſi bilioſus fuerit color, hypoſtaſis autem alba, erit bilis cum pituita. utrunque euacuato, ſi color albicans, & hypoſtaſis rufa, ſeu manifeſto, ſeu obſcure, uel plus fuerit, ſi potentia ualida firmæque ſint uires, mitte ſanguinem ex uena. ſin imbecillis ſit, medicamen adhibe, aut ei rei accommodatum exhibe cibum.

GAL.

GALENO ASCRIPTVM PRÆSAGIVM EXPERIENTIA CONFIRMATVM.

Georgio Valla Placentino Interprete.

CENSVRA.

Imitatur & hic liber veros Galeni libros, ſed ieiuna admodum oratione.

QVICVNQVE præſciſcere libuerit mortis non diem modo, ſed etiam horam, conſiderare expedit quo potiſſimum tempore languens ab acceſſione uehementer affligatur, num inter accedendum tum impenſe obrigeſcat, & æſtu conflagret, diuque ea permanſerit intenſio, pulſuſque ſit exi-
B guus, & ſegniter ſomnum cœperit, ſomnolentuſque fuerit, uel id genus aliud ſubierit detrimentum, id omne tempus ſuſpectum habere oportet. uel ſi etiam ita mediocriter habuerit. At circa uigorem ſi ægrotum deiectum, aut cedentem, aut mœrentem ſpectes, febriſue magnitudinem minime tolerantem, plurimumque exæſtuantem, & ſe tenebricum uolutantem, & capite dolentem, & corde ſuccumbentem, aut tali aliquo affectu uexatum, ſuſpectum id tempus tibi eſſe maxime oportet, ſi etiam acceſſionis principio ac uigore ſint mediocria. Verum id ſi circa uigoris deceſſum fuerit, anima conſternetur, & ſudores ſint inęquales, aut frigidi, aut circa caput, aut circa pectus inſurgant, pulſuſque obſcuros & debiles efficiat, aliaque id genus, id tempus expedit ſuſpicere. neque tum definiendum quicquam, neque dies mortis proferenda. Nam ſecunda die ſi contingat & quarta acceſſionem uehementiorem eſſe prima, tertius & quintus & ſextus diem mortis indicabunt. Quot de cauſis ſuccenduntur febres? Quandoque aut ob additamentum idoneæ materiæ, aut ob motum, aut ob aſtrictionem, aut putredinem, aut ob acceſſum caloris extrarij. Ac ob additamentum quidem, ut cum temperamentum nacto calidum, adiectum fuerit piper, ſinapi, allium, & ſimilia. horum enim qualitas ſi cordi fuerit inuecta & inſita, ſuccendet caliditatem,
C febremque inflammabit. Ob motum autem dupliciter. Nam is aut ab anima, aut a corpore ſuſcitatur. Ab anima quidem, ut cupiditate, & cura. A corpore autem, ut in labore immenſo. Ob adſtrictionem, cum ob glutinoſitatem, aut ob quampiam craſſitudinem exaruerint obſtructique fuerint incerti corporis meatus, aut extrema uaſorum, & in profunditatis difflatione febris fuerit incenſa. Verum ob putredinem, ut cum ſubiecta & redundans materia putruerit introrſus, cordique fuerit obiecta, ac febrem ſuccenderit. Ob acceſſum autem caloris alterius, uelut cum in Solis ardore caput exæſtuauerit, præcipue tunicularis pituita per arterias cordi fuerit obiecta, febremque ſuccenderit.

Signa febris futuræ.

Imminentis febris nuncius eſt hiatus, horror, oſcitatio, nauſea, ſomnolentia, tuſſicula ſubaſpera, extremorum membrorum infrigidatio. atque hæc quidem extrinſecus præſagia. A pulſibus autem ex paucitate, & inæqualitate deprehenditur etiam quod deſideratur. ac iniectione quidem, cum impenſior correptio, frigetque cum aliquanta inæqualitate atque exiguitate. at in aſcenſu fere ſunt improbi, aucta diductione, ad perfectum uſque uigorem, ſed calore intenſo, primum magnitudo augetur, deinde celeritas aſſumitur. Nam cum ſatis ſuccenſa febris conflagrarit, tum in-
D gentes ſimulque celeres efficit pulſus: ſin autem impenſius, etiam crebros. Quo nempe pacto ante febres hiatus progignuntur? hiant ante febres ægri ob concuſſionem, & uim ipſos intendentem. Nam quemadmodum ex ahenis ad ignis uiolentiam poſitis uapor attollitur multus deferuente in ipſis aqua, ita etiam ex eis quæ introrſus in corpore ſunt, uapor exhalans intendit conuincitque corporis muſculos. ſolent nanque nerui tepefacti deſidere. atque ita fiunt oſcitationes. At quonam demum pacto capitis dolores febricitantibus incitantur? nempe cum uenæ plenæ & a flatibus intumentes, interſectæ fuerint, in caput dolores aduehunt, ui ac tenore internorum flatuum, qui immiſſi diſperſique ſunt.

De ſignificatione ſudorum.

Febrem uero ſudoribus diſſolutum iri cognoſcimus ex eo, quod languor ſit uigoris maximi, ut eſt qui cauſus nominatur. Bilioſus nanque is demum eſt morbus, qui cum impenſius moueri oporteat, rigor efficitur. & perinde ſi uenter aſtrictus ſit urinave, proxima ſubeunte criſi, rigor erit expectandus. Sin amborum fuerit aſtrictio, nec ullus præſto eſt uomitus, aut ſanguinis eruptio, ſudor multus conſequatur neceſſe eſt, præſertim cum languentes prociderint, acceſſione incrementum capiente, ut ea de cauſa magis incaleſcant, nonnullaque corporis ſit calida euaporatio, qualis antea non fuerit in dudū memoratis. Pulſus ingētes, & ſublimes, & celeres, in diductionemq; potius prope-

rantes,ac uelut undoſi, cum arteriæ tunica atra humidaque apparet. Totius uero corporis extrema E
ſuperficies perpruriſcit ac remolleſcit.& quandoque ad horas ruſeſcit.atque hæc in critica acceſſione adueniunt,præeunte concoctione.& critica die bona exiſtente,ſalubrium ac reſoluentium ſudorũ fuerint indicia.Non dubium quin calorẽ eſſe expediat mediocriter ſudoris ſolubilem, & per uniuerſum corpus ſibi conſtare,exinanireque iuxta proportionem, atque habitiorem alacrioremq; reddere hominem. At frigidi ſudores cum acuta febri erumpentes,mortem ſubeſſe minitantur. at cum ardore, morbi longitudinem coarguũt.Si a ſudoribus febricitãtibus fuerit initiũ,boni & tertiani, & quintani, & ſeptimani,& nonani,& undecimani,& quartidecimani,& uigeſimiſeptimani, & trigeſimiquartani. hi nãq; ſudores morbos iudicant.qui autẽ ita non ſunt,laborẽ ſignificant, & longitudinem morbi, & ſubuerſionem. Ac ubi eſt corporis ſudor,ibi quoque dicito ſubeſſe morbũ. Et ubi eſt corporis frigus aut calor,ibidẽ eſt,quoq; morbus,& ubi in toto corpore mutatio,fueritq; refrigeratũ corpus, aut rurſus incaluerit,aut color ex alio alius emerſerit:morbi longitudinem pronunciat. Sudor ex ſomno factus citra manifeſtam cauſam,corpus ſignificat cibum aſſumpſiſſe plurimum. Quòd ſi cibi plurimi cauſa non fuerit,ſignificat egere euacuatione febricitantium corpora. Sudor aduentante febri, nec deficiente febri,malum.longum nanq; morbum,& humiditatis ſignificat copiam. F

De ſanguinis detractione ex uenis.

Vide in libro de Curandi ratione per ſanguinis miſſionem ex quo totum fere hoc caput extractum eſt.

In omni die & noctis hora,urgẽte neceſſitate,ſanguinem detrahito.aduertẽdo tamẽ in febricitantibus uigorẽ ceſſantẽ acceſſionis.In alijs aũt,ſiue ex lippitudine,ſiue ex alia ratione citra febrim, ubi ſanguinis detractione ex uena opus ſit,doloris aut inflammationis conſiderato magnitudinem.qua.n. hora mitigatũ dolorẽ inſpexeris,ſanguinẽ de uena mittes,re nulla urgente quo minus fiat, ſatius fuerit matutino tempore de uena ſanguinem detrahere.nec ſtatim cũ ex ſomno experrectus, ſed poſteaꝙ ad horã peruigilarint.ac prius abluere aliquos præſtiterit,& alios prius obambulare. In quo autem præoccupata cuſtodiæ cauſa ſanguinẽ de uena detrahere permittitur,ẽt poſt aliqua conſueta exercitia ſanguis e uena detrahendus.Ceterum languoris magnitudo,& uiriũ robur, atq; firmitudo, primæ ſunt ſanguinis e uena detractionis conſiderationes.Proinde perſpiciendum cuiuſmodi ea ſit naturalis hominis cõplexio.ac atras habentibus uenas & mediocriter tenues,neque albis,neque carne molliculis ad euacuandum minus parcendum eſt.At contra parcendum,quando ſanguinis parũ habent,carnemq; dilabilem.Hac de cauſa neq; pueris ſanguinem ex uena detraxeris ad quartũdecimũ uſq; ætatis annum. At in maximis inflammationibus ualidiſſimiſq; doloribus nullũ noui maius adiumentũ quàm ad deficientem uſq; animam euacuare. Aduertenda ſane eſt diligenter qualis ſit pulſus eleuatio ab eo qui ipſum attineat ſuffluente adhuc ſanguine.quemadmodum in alijs unde ſanguis detrahitur ſiquid agere expediat.ne quid modo lateat deficiẽtis animæ quod ad interitum aduehat.Quod ſi tempus fuerit uernum,locuſque natura temperatus,& pueri natura concinna detrahito ſanguinem, & impenſius ubi pericula inſideant aut pulmonis,aut anginæ,aut lateris,aut cuiuſpiam alterius acuti ac uehementis morbi detrahendus,ut dictum eſt,ſanguis,pulſu uſq; explorato. omne nanque percuſſum membrum aduerteris non annorum modo numero,ſed etiam corporis habitudine. Formidanda uero frigidis tẽporibus larga euacuatio, ob conſequentem refrigerationem.Neutiquam perſcribi poteſt ſingulorum hominum definienda euacuationis menſura. Perſpexi nanque in nonnullis nec plus quàm ſufficeret ſanguinis libras ſex ablatas eſſe,& confeſtim extinctam febrem.neque ullam conſecutam fuiſſe uiriũ exinanitionem. Quibuſdam uero libram dimidiam citra læſionem.quibus ſi quis duas modo exhauſiſſet,impenſiſſime offeciſſet. Vidimus unam quoque aliquando auferri, & minus,ac profuiſſe. Reuulſionis gratia qui in rectum languentium ſecat uenas, confeſtim perſpicuam inſpexerit utilitatem. Si quiſpiam annularis digiti uenam ſecet, ut nonnulli mediam inter medium & annularem digitum uenam,ſinentes ſanguinem effluere, quoad ſponte ceſſauerit, lienem iuuari.ut in ancone uenam ſecando interiorem.ſatis commode nanque lieni prodeſt male habenti ſanguinis detractio ex manu ſiniſtra.Atque adeo profecto in pleuriticis in rectum languentis ex uena ſanguinis detractio utilitatẽ frequenter demonſtrat euidentiſſimam:At ex oppoſita manu,aut prorſus obſcuram, aut expectabilem. Ingentibus oculorum doloribus ſuccurrit ſiue humeralis appellata uena,aut quæ ab ea deuiat in ancone ſecta, perſpicuam confeſtim afferendo utilitatem. In latere autem languente, aut pulmone, aut ſepto tranſuerſo, aut liene, aut iecore, ac uentre paraxille ad anconem diffractionem peruenientem diductam ſecare quidem expedit. præcipue ad emiſſionem quæ per fracturam cui inſidet humerali uena diſcreta pariter auulſa. Tres nimirum hi modi ſunt ad anconem ſanguinis detractionis, quæ extra, & intra,& quæ media. Quæ igitur intus, infra collum languentibus utilis. quæ extra, in facie,aut in capite. at medius locus quandoque quidem ambas habet diductas uenas ad partes anteriores manus protenſas. deinde hic copulatus quandoque ſtatim in ſe inuicem exiſtentes ad inflexionem diſtractionis. Incerta igitur exiſtente ſua languentis membri uena, ad mediam aliquam

eundum

A eundum. diductioque potius quàm in ſua ſectio facienda. Eſt etiam cum diſtractio infra anconem quę in brachio diducenda nihil prohibet: non apparentibus in ancone. ut autem dicta omnia membra in ancone ſanguinis detractionibus adiuuantur, ita inferioribus his eſt, ut in poplitibus & talis. Sunt autem dictorum quæ ad coxendicem, & ueſicam, & uuluam, & renibus alternantes. Ideo in ancone quandoque ſanguinis detractionibus obtemperant, cum recens fuerit inflammatio, & ſanguinis uis multa. ſin affectio ſit, quam proprie phrenitim appellamus, poplitem ſecare oportet, & in talis uenas. Vt in uuluis inflammationes, ſectarum in cruribus uenarum adiumento, non parum leuantur. enimuero euacuationibus ab anconibus ſiquid ſit infeſtum & obſeruandum frigus, expedierit alimentum exhibere mediocre ad tres aut quatuor modo dieculas.

Ex ca. 2. libri ſeptimi Oribaſii ad Iulianũ Imperatorẽ.

Cum olim peſtilentia ingens Aſiam occupaſſet, qua cadebant innumeri, tum ego ſecundo die, nulla facta remiſſione, crus ſcalpendo, ad binas libras ſanguinis euacuationem fieri permiſi. & perinde deuitaui periculum. multi quoque alij eo uſi adiumento conſeruati ſunt, præcipue qui large ſanguinem euacuarunt. At etiam mediocres capitis aufert dolores, fauciumq; inflammationes. At uetuſtiores tales caſus ſcarificationum ſectionibus diſſoluimus. Oportet itaque ex atrocibus morbis ad naturalem habitum perducere neque quicquam tam ad concinnam conuerſionem agit, quàm ex B ſcarificatione ſanguinis euacuatio. Inter indicem uero & pollicem ſecta uena & fluens ſanguis, quo ad ſponte conſtiterit, uetuſtum dolorem, præſertim ſi ei membro inſederit, curat. Purgatorum autem, & plus mediocritate euacuatorum, & refrigeratorum, & reſolutorum, & conuulſorum, ceſſare purgationem expedit. aquāq; tepidam exhibendo uomere hortabimur. at præſtabit illinire calido oleo manus & pedes. ſiſtit nihilo minus ſomnum & lauacrum. Ceterum non ſatis purgatis balnea congruẽtiora ſunt. nam noctu purgantur. hos minus paſcere conuenit. at tuto purgatis, oua, & alicam, & ſorbitiones, & uinum dulce exhibere expedit, quo inteſtinum purgatione moueatur per * xeſmum. conuenit etiam per poſteriora lac immittere cum hircino adipe, dulciue uino. atque ita ſuffluentia componere clyſteribus admouendo omnifariam purgationem.

* alias clyſmũ.

De adhibenda cautione in ſanguinis detractione.

Qui detrahere ſanguinem uelit, aduertere debet ne ſtercus multum cohibeatur inter inteſtina. Proinde molli clyſtere euacuandus æger, ne uenæ ab inteſtinis uenentur, attrahantq; putridam quāpiam ſuperfluitatum eſſentiam. Ex præſenti igitur morbo qui ſanguis detractione egent, quouis tem C pore e uena ſanguinem detrahemus, uigorem, & delirium in febribus particularem cuſtodiendo, & acceſſionem. Si continua ſit febris omnino, matutinum tempus accommodatius. Qui uero non præſenti morbo occurrunt, ſed cauendi cauſa, ſanguinis exquirunt detractionem, his uernum congruit tempus. In ætatibus porrò ſupra quartumdecimum annum detractio facienda, ſicut intra annos ſexaginta. niſi ſi qua modo efflagitans nos ingens urgeat neceſſitas. In totumq; uires imbecillæ obſeruandæ ſunt. nec non ſub lingua uenas, ut in anginæ morbo, oblique diſſecamus, aſtrictionem obſeruando, quemadmodum & in capite, & in oculis ex morbis uetuſtis eo modo diſpeſcunt. In pede autem, ſicut in iſchiadicis. aut ob anum ſupra interiorem talum utiliter ſecant. Verum per morbos acutos, detrahito ex uena ſanguinem, ſi uehemens appareat ægritudo, & occupati morbo iam puberes ſint, roburque eis adſit. Si igitur angina fuerit, delige purgationem, uel ſiquid fuerit pleuriticum. Quòd ſi debiliores appareant, ſi etiam plus ſanguinis detraxeris, clyſteribus tertio die aluum exhauri: ac ſi tutus fuerit æger, etiam inedia utitor. Detrahendus igitur ex uena ſanguis brachij dextri uena interiore: iuxtaq; habitudinem auferendus ſanguis: ætatiſq; plus minuſve conſiderandum. Eueniunt iſtorum pluribus talia, rubores faciei, & oculorum uacillatio, diductioq; manuum, pandiculatioq;, ſtridores dentium, pulſus, maxillarum contractio, refrigeratioque extremorum, flatuum ob D lationes per uenas: quamprimum prope ſanguis de uena detrahendus ſublimibus cunctis exiſtentibus mœſtis flatibus, & fluxibus ad ferendam opem id accommodatius. Ferẽdum illud perpetuo eſt ad curam ſalubrem uictum uniuerſum, quàm medicina longe præſtantius eſſe.

GALENO ASCRIPTVS LIBER, CVI TITVLVS EST PROGNOSTICA DE DECVBITV INFIRMORVM, EX MATHEMATICA SCIENTIA.

Ioſepho Struthio interprete.

CENSVRA.

Liber anilium fabularum,& ſuperſtitionis plenus.

De aſtrologiæ dignitate.

CONSTAT quidem uel ex Stoicorum philoſophorum ſententia, qui non minus in loquendo,quàm in bene uiuendo fuere ſemper exquiſitiſſimi, qualis, & quàm exactæ ueritatis ſit mathematica ſcientia: nihilominus cum præſens ſermo de ijs eſt inſtitutus,quæ ars medica perhibet, neceſſarium uiſum eſt nobis,medicorum præſtantiſſimorum aſſertiones afferre, tum ut mathematica cognoſcatur ab omnibus,tum ut ipſi Medici, quamuis non omnes, plurimi tamen eam partem ſuæ artis,qua ipſi ad præuidendas res plurimas utuntur, mathematicæ ſcientiæ ſe debere intelligãt.Hippocrates igitur uir præcipuus, ac in rerum ſcientia admiratione dignus, inquit: Quicunque in medicina ſe exercent, eius aũt philoſophiæ ignari ſunt,quæ docet dare iudicia de rebus a natura earum deſumpta(phyſiognomoniam uocant)horum animus in tenebris perpetuo oberrans fatigatus conſeneſcit: Non ſolũ non recte agere huiuſmodi homines:ſed etiam plurimum decipi dicit:ait enim eorum animum errore confici ac defatigari,qui uſum phyſiognomoniæ ignorant. Cum autem maxima pars aſtrologiæ ad eam, quam diximus phyſiognomoniam,ſeu philoſophiam iudicatoriam pertineat,liquet illum ſi partem laudauit,multo magis totam laudauiſſe.Diocles autem Caryſtius Medicus & orator,non ſolum hoc idem dicit, ut & tu ipſe ſcis,ſed etiã aſſerit,ueteres Medicos ex diuerſitate luminis,& curſus Lunæ præcognitiones, quæ in morbis fiunt,conficere ſolitos fuiſſe.Cum uero dignitate,& eruditione præſtantiſſimi uiri, qui medicinæ partẽ præcognitoriã,non ſolũ diligenter perſecuti ſunt,ſed &ẽt ſcriptis ſuis adauxerunt,idque non ſolũ ex ſua arte,ſed aliunde etiam ſumpto auxilio,aliqua de ijs rebus memoriæ prodiderunt, inde & tu chariſſime Aphrodiſi,ſi decubitum infirmi diligenter exploraueris,atque ueterum illorum quos diximus,principijs inſtiteris,uberrimam tuæ artis frugem es accepturus, præcognoſcendo ac prædicendo ea, quæ infirmis ſunt euentura. Rem autem hinc ordiamur.

De ſchematibus Lunæ in Ariete.

Ante omnia conſiderare oportet progredientem Lunam, ſit ne in augmento, an decremento ſui curſus,non luminis, in quo multi decepti ſunt. Si igitur eo tempore, quo quiſpiam primo decumbit, Luna in aliquo ſignorum duodecim,ſuo motu moueri incipiat,accedens ad oppoſitam ſigni partem, (pars autem ſigni oppoſita eſt,quæ maxime,& ex diametro diſtat)præſertim uero ſi tum etiã cõiũctionem cum Sole faciat,unde tandẽ a congreſſu facto in XVI.partem egreſſa,ſoluta iam coniunctione in maiorẽ ſui curſus magnitudinẽ tendat,occidet infirmum ſub aduentum in CLXXX. partem.Si uero primum decumbente infirmo, Luna curſu ſuo diminuta incedat,morbum ad oppoſitam uſque ſigni partem protractum,ubi diametrum exierit,in ſalubriorem ægritudinem tranſmutabit. Aduerte autem & motus,ſeu teſtimonia ſtellarum reliquarum:ſi.n.tempore incipientis decubitus, Luna in curſum maiorem tendat,interim autem & in ſchemate Solis(aſpectus alij uocant) extiterit, augebit morbum, & periculoſiorẽ faciet.Si autẽ & lumine,& motu aucta ſit,ineuitabile infirmo periculũ dabit, ubi diametrũ attinget. Quòd ſi in adurentem Solẽ Iuppiter forte inciderit,ipſa unà cum Ioue Soli ſchema offerente,morbũ quoad fieri poterit ſecuriorem faciet: ſiue etiam in ſchemate tetragoni Iouis (quadratũ noſtri uocant)exiſtat,infirmis ſanitatem reſtituet aduentante diametro. Si uero Saturni aduſti ſchema accederet, curſum autem ſuum eo tempore diminuit, in ſummo diſcrimine ac periculo infirmum reponet,aduentante incepti curſus parte CC. Si uero & poſteaquàm a coniunctione ſe redemerit, in minorem curſum feratur, mortem ineuitabilem inferet,circa partem incepti curſus CLXXX. Si autem tempore cœpti decubitus Sol Lunæ ſchema ꝟ dederit,ipſa uero tum curſum ſiue etiam lumen minuat,minuetur & morbus,ubi uentum fuerit ad partem incepti curſus CC.ac poſtea occurrente bono aliquo ſchemate,ad ſanitatem ſuam infirmus redibit.Si autem & coniunctionem futuram etiam motu diminuto ſolutura eſt,ſanitatẽ reſtituet circa partem incepti curſus CLXXX.Opus aũt erit animaduertere in primis,quo modo ſtellæ ſingulis ſignis ſint repoſitæ,& quem ſitum habeant: ex progreſſu enim Lunæ per ſigna duodecim, cauſæ morborum cognoſcuntur.Scito autẽ ſiquis calculos, ſeu numeros negligenter diſpoſuerit,nihil ueri poſſe ſuccedere: falſitatis autem non res ipſa, ſed qui negligenter ſe gerit,

A ſe gerit, cauſa eſt. Diſquirito tandẽ accurate, & figurã geniturę: ex ea enim ſingula exacte cognoſcunt. Decumbente igitur aliquo dum Luna eſt in Ariete, exiſtens in ſchemate Solis, morbus accidet ex eo, quòd ægroto a radijs Solis caput exuſtum eſt dolor erit in membranis capitis. erunt febres continuæ, erunt uigiliæ, incenſiones nimiæ, ſitis, aſperitas linguæ, uſtio, ac ueluti flãma in thorace, dolor in hepate, pulſus retracti ac inordinati. Huic utilis eſt detractio ſanguinis, ac mitigantium, & refrigerantium adhibitio: alienatio enim mentis futura eſt, & phrenitis. Quòd ſi interim nullus ex planetis beneuolis Lunam protexerit, ac ipſe etiam Saturnus unà ſimul tetragonum Lunæ addiderit, ultra ſeptimam non uiuet, præſertim ſi tum Luna motu, aut lumine augetur. Si autẽ decumbat aliquis dum Luna eſt in Ariete, affecta maleuoli ſchemate, tetragono ſcilicet aut diametro, uel ſi cum eo fuerit coniuncta, oportebit eum ipſum planetã animaduertere: & ſi quidem fuerit ♄, cauſa eſt in capite, morbus eſt lethargus, ægroti ſunt ſomnolenti, inſenſiles, frigidi, neque eandem ſeruant æqualitatem morbi. nunc enim augeſcit, nunc minuitur. Quòd ſi Luna tum motu aut lumine, aut utroque eſt diminuta, ſummam ac extremam (ut & antea diximus) morbi acceſſionem timeat, circa partem incepti curſus c c. Conſpicito autem eo tempore & ſtellas alias: ſi enim ♃ aliquo ſchemate Lunæ annuerit, magnum quidem infirmo periculum eſt ſubeundum: prætergreſſus tamen diametrum, ſanus ſeruabitur. Si autem Mercurius
B ſolus prædicto ſcopo (Lunæ ſcilicet cum Saturno, ita ut diximus ſituatæ) ſchema ſuum addiderit: citra ullum dubium morietur. Si uero Mercurius unà cum Marte ignito, hos tu redemptores magis, quàm interemptores cenſeto: tua porrò intererit omnem prudentiam ac ſolertiam infirmo adhibere, cum te non lateat Saturnum efficere affectiones frigidas, & rehumaticas. At uero ſi Mars dederit ſchema, præſertim diametrum Lunæ motu etiam & lumine augeſcenti, hos faciet capitis affectus, alienationes mentis, phrenitidas, iræ impetus, phlegmonas, accenſiones, inſultus ſanguinis. Oportebit igitur in omnibus ijs adhibere ea, quæ refrigerandi, & remittendi poteſtatem habent, hiſque utendum maxime circa tetragonum: a tetragono enim trium dierum ſpatio incipiet uigere magnitudo morbi: futuri autem ſunt uſque ad incepti a Luna curſus diametrum periculoſiſſimi, & acutiſſimi affectus. Si autem huic ſcopo (Lunæ ſcilicet cum Marte in eo, ut diximus, ſitu repoſitæ) Mercurius etiam ſuum ſchema adiunxit, poſt exacta tanta pericula infirmus ſanabitur. Mercurius enim Marti probe cõgruit, Saturno minime. Quòd ſi decũbat aliq̃s, Luna aũt ſit in ſchemate Iouis, aut Mercurij, & Veneris, etſi ꝓ utriuſq; planetæ natura, inæquales eſt factura ægritudines, & in diuerſos affectus infirmos trãslatura, proculdubio tamen ſanantur. Operæpretium autem erit te animaduertere rationẽ uictus, horas, exercitia, balnea, potus uini: & ſi quidem ad Saturnum pertinent, qui ægritudine afflicti ſunt, tenebuntur
C deſiderio balneorum, ſeſſionis quietæ, frequentis nutrimenti, calidæ potionis: qui autem Martem attinent, frigidæ potionis, motus, uini, inquietudinis. Vtile eſt igitur te iuxta ſingulos planetas, ſuo cuique modo deſiderio non aduerſari: quælibet enim ſtella cuius rei deſiderio tenetur, eadem reficitur recreaturque. Non arbitraberis autem Aphrodiſi optime (ut ego opinor) curas eiuſmodi contrarias eſſe rationibus medicorum: ego enim qui bene naturas ſtellarum cognitas habeo, dixi quibus quæque rebus delectetur, ubi fuerit ab omni noxa ac uitio aliena. Si autẽ dum Luna eſt in ☌ Solis decumbat aliquis, Saturnus autem in tetragono ſit aut diametro, aut etiam Lunam præſens adeat, quæ lumen & motum ſuum diminuat, erit morbus quo ad originem, ex crapula, & diuerſitate ciborum ac multitudine: futuræ autem ſunt febres cum aſtrictione alui, inflammationes hypochondriorum, articulorum dolores, pulſus retracti, ac inordinata totius corporis ſupercalefactio, circa pulmonem autem & ſiniſtrum latus, erit ſenſus grauitatis. Huic auxilio erit ſubtractio ſanguinis, ac uſus eorum omnium, quæ habitũ corporis ſoluere poſſunt. Quòd ſi nemo ex beneuolis Lunam protegit, omnino diametrum uiuus non ſupergredietur: immo ſi & Mars idem ſchema quod Sol habuerit, aut ex diametro Lunam aſpexerit, ſupra primum incepti curſus tetragonum non uiuet. At ſi beneuoli adfuerint, & Lunam inſpexerint, periclitatus ſanabitur.

D

De ſchematibus Lunæ in Tauro.

Si quiſpiam decumbat Luna exiſtente in Tauro, maxime hora diei, Sol autem Lunæ offerat diametrum, aut tetragonum, erit morbus ex multitudine ſanguinis, aderit aſtrictio alui, aderunt accenſiones dolores colli & circa oſſa, ſuperflua uigilia, deſiderium rerum frigidarum & uini. Huic ſanguinis detractio plurimum conducet, atque ea omnia utilia erunt quæ uim aperiendi habent. Saturno autem idem ſchema quod Sol habente, ſi nullus beneuolus protegit, diem undecimum non tranſiget: ſi autem beneuoli præſentes adſunt, aut ſchemata porrigunt: poſt exacta pericula uigeſimo die ſanabitur. Si autem Luna, ut diximus, poſita in Tauro, decumbat aliquis, motus autem Lunę & lumen minuitur, ad hæc Saturnus quocunq; tandem in ſchemate reponatur, præſertim ſi & ☿ pariter ſchemate contineatur, affectus ægritudinum iuxta ſigni propriam naturam erunt tardi motu, difficiles cognitu: quos crederes abſentes eſſe: cum tamen ægrotum affligunt, aderit uirium proſtratio, ac totius corporis debilitas, ſtomachus appetitu priuatur, calor in profundo latet, articulorum dolores inceſſunt, totum corpus male habet. Hæc autem ego tibi in omni zodiaci ſigno indicia propono, ut dum aliquod horum ſe tibi obtulerit, circa infirmum dubius non hæreas. Signum autem hoc natura ſua tempeſtates ac uentos concitat, ac eorum quæ in mari & terra eueniunt indicia facit: idcirco oportebit te præcipuam capitis curam habere, hoc enim eſt quod primam morbi cauſam cõtraxit, quamuis hoc ita non appareat: totum neruo-

ſum

ſum genus compatitur, præter cetera ſtomachus: pulſus profundi ac reptantis formicæ ſpeciem præ ſe ferentes, præſertim de die: propterea utiliſſimũ quidem erit infirmum nutrire; non tamen tu puſillanimis ſubtractionem ſanguinis uereare (licet id nimiam ſubinde debilitatem inducat) neque ſubductionem alui, nec alia quæ euacuant. A tetragono aũt incepti curſus uſque ad diametrum æger diligentius eſt obſeruandus: & ſi quidem poſteaquam coniunctionẽ Solis euaſerit, meliora indicia Luna oſtendit, ſoluetur morbus in diametro: ſi autem euadens coniunctionem peius indicat, maxime ſi tempore cœpti decubitus nullus ex beneuolis protexit, ultra diametrum non ſuperuiuet. Si autem decumbat aliquis exiſtente in Tauro Luna, cum ſchemate Martis (præſertim ubi Luna eſt amphicyrta) augẽs motus ſuos, cauſa morbi erit circa collum & hypochõdria, idque ex ingurgitatione ac cibo nimio: febres aderunt urentes, alui aſtrictiones: aſperitas linguæ, amaritudo oris, ſitis nimia: ipſi autem ægroti oculis torui, truces aſpectu, ſermone audaciſſimi, qui aduerſus ſuos facile irritãtur ac exiliunt. Oportet igitur ſummam diligentiam ſtrictæ aluo & eductioni ſanguinis adhibere, neque deſiderio frigidæ potionis eorum multum aduerſari, morbi ipſi a principio quinque dierum ſpatio acutiores erunt: uigebunt uſq; ad ſeptimam. Hic autem ad alia te eſſe etiam attentum oportet: ſi enim conſpexeris ♌ in quarta, ſcias ægrum, procliuem & aptum eſſe cardiacæ paſſioni: ideo fac ut omni hora totius ſeptimanæ accuratus ſis, ut citra incommodum uinum exhibeas, & frigida alia. Si autem tranſacta ſeptimana æger in deterius labitur, ultimum illi uale dicito, proculdubio enim obibit. In huiuſmodi uero indicationibus oportebit te & horarum aptitudinem inquirere, id quod fiet ſi repereris horas eas quibus ſchemata beneuolorum prodeunt: hę tibi plurimum conferent tam in nutriendo, quàm in lauando & exhibẽdo potu: ſi enim hora bonorum ſchematum cibus offeratur (licet hoc dictis medicorum nonnihil repugnare uideatur) plurimum conferet infirmo. Quod ſi Lunæ in illo quem diximus loco reſidenti ♃ aut ♀ aut ☿ ſchemata dederint. ſiue ipſa motum augeat, ſiue minuat, certum ſalutis in diametro affuturæ indicium tibi eſto: quare citra exhibitionem aliorum ſola attenuante diæta utere.

De ſchematibus Lunæ in Geminis.

Siquis decũbit exiſtente in Geminis Luna, cui adſit præſens ♄ uel ſchema diametrum aut tetragonum offerat, cauſa prima morbi erit ex nimijs laboribus, uigilijs, & maxime ex itineribus. Quòd ſi tum Luna motum & lumẽ augeat, locus affectus erit manifeſtus, morbus breui ſeipſum declarat: augeri uero incipiet a die tertia uſque ad uigeſimum. erũt enim leuiuſculæ febres, & macies quæ per nocturnos aſſiduoſque labores exinanito ſanguine contracta eſt: aderunt & ſplenis grauitates. Vbi autem ex beneuolis nullus protexerit, Mars autem idem quod Saturnus ſchema habuerit: poſt diẽ trigeſimam obibit. Si uero boni pręſentes affuerint, aut Lunam inſpexerint, chronicis ac periodicis morbis detentus tandem ſanabitur. Si autem decumbat aliquis in geminis Luna exiſtente, cui tetragonum uel diametrũ Mars offerat, uel pręſens apud eam ſit, augeſcente eius lumine & motu, morbus incurret periculoſus & moleſtiſſimus: erunt enim febres continuæ, adſtrictiones alui, uſtiones magnæ, pulſus retracti ac inordinati. huic igitur competet ſanguinis detractio. Et ſi ex beneuolis nullus Lunam protegit, Saturno idem quod Mars ſchema obtinente, morietur in diametro: ſi uero beneuolus aliquis Lunam intueatur, poſt tanta pericula ſeruabitur. Si decumbat aliquis in Geminis Luna exiſtente, præincipientes cauſæ morbi erunt labores & balnea: morbus autem qualibet humiditate exaggeratur magis. Quod ſi Saturnus unà cum Mercurio ſchemata adijciant, maxime Luna diminutis gradibus abſcedente a Sole, erunt dolores circa operatas ſcoptulas & lumbos, totum corpus calet, & ad ſimilitudinem ambuſtorum in ſuperficie dolet. Huic inutile fuerit ſi de uno loco ad alterum transferatur, id quod ipſe optabit: aduerſaf illi & frigida quæcunque potio uſque ad ſeptimam. Si autem Luna incidens in Solis coniunctionem, in minores motus progrediatur, ſine dubio morietur. Quod ſi prædicto ſcopo Lunæ, ſcilicet cum Saturno & Mercurio, ita, ut diximus, poſitæ, accedet tempore cœpti decubitus ſchema alicuius beneuoli, infirmi ipſi ab alijs ad alia mala transferentur, in iſchiaſes, & id genus alios articulorum dolores. Quantitas temporis morborum oſtendetur ex coniunctione Lunæ, ideſt acceſſione ad ſtellas beneuolas, quæ infirmos redimunt. Hanc autem rationem & in alijs omnibus ſignis obſerues. Non ignores & illud, ꝙ in quodcunque ſignum Luna intrauerit, illic imperium habet. Scito & hoc, quòd planetæ quando ſunt diametrum Lunæ porrecturi, facile ipſimet hoc indicant. Si autem Luna, ita ut in priore exemplo dictũ eſt, in Geminis exiſtente, tempore cœpti decubitus Mars aut Sol aut uterque ſimul ſchemata ſua porrigant (præſertim ſi Luna ſit amphycyrta) ipſa uero Luna in maiorem motum feratur, æger ita omnino ſibi perſuadebit, ut credat ſe certo moriturum: proinde lamentabitur, flebit ac triſtabitur, in loquendo erit promptus & audax. diuerſas ſimulacrorum ſeu phantaſmatum ſpecies ante oculos cernet, quę omnia illi ſunt ad morbum. augent. n. illum & deteriorem reddunt. de die autem & ſtomachi debilitas incurrit, & panniculorum capitis dolores inuadunt ita, ut infirmi diſſoluantur: & pulſuum motu penè careant. Oportet igitur fomentandi reſoluendiq; diligentem curam habere, ſanguinem detrahere, ac cibos opportune exhibere. Ex coniunctione autem Solis cognoſces, ſit ne futura morbi ſolutio: & ſi malum ſtomachi proſperius tibi apparebit, & panniculorum capitis dolores abſcedent, ſanabuntur ſine dubio infirmi. At uero ſi a diametro morbus in maius augetur, & tabes uentriculo inuecta fuerit, cira ullum dubium peribunt: maioribus autem auxilijs quæ apud medicos in uſu ſunt opus eſſet. Si aũt ad ſignum hoc Geminorum tempore decubitus incepti, beneuolæ ſtellæ ſchemata porrigunt, ſiue Luna

A na motum augeat ſiue minuat, medicatione opus non erit: diæta enim aere bono, balneis, deambulationibus, exercitationibus, morbus abigetur: aliquando etiam in tetragono infirmi liberantur.

De ſchematibus Lunæ in Cancro.

Si decumbat quiſpiam Luna in Cancro exiſtente, cui Saturnus uel præſens iungatur, uel porrigat diametrum aut tetragonum, erit morbi prima cauſa balneum & refrigeratio. aderit fluxus ad thoracē. aderunt tuſſes. aderunt conſtipationes. febres non uiolentæ, ſed tamen malignæ. pulſus parui ac debiles, grauitas in lateribus. Huic congruunt omnia quæ calefaciendi uim habent. Si uero ex beneuolis nemo Lunam intuetur, longiore ægritudine detentus poſt diem quadrageſimā obibit: at ſi beneuolus aliquis Lunam inſpicit, plurima mala perpeſſus tandem ſanabitur. Si autem decumbat aliquis Luna in Cancro exiſtente, cui Mars aut præſens iungatur, aut tetragonum ſiue diametrum obijciat, erit prima morbi origo ex nimio uomitu, ac ea agitatione, quam choleram uocāt, aut uentriculi ſubuerſione. Huic igitur congruunt ea quæ conſtringunt & refrigerant. Quòd ſi ex beneuolis nemo Lunam inſpicit, ad primum tetragonum incepti curſus obibit: ſi uero beneuolus aliquis aſpiciat, in primo incepti curſus tetragono ſanabitur. Si autem decumbat aliquis Luna exiſtente in Cācro, erit morbus ex repletione uini & ingurgitatione: inchoabitur autem a commotione diſtenſioneq; membrorum affectorū: æger
B interrogatus bene morbum ediſſeret. Erit autem aliquando ex uomitu etiam citra repletionem: æger male de ſe ſperabit afflictus dolore laterum, optabit aeri frigido ſemper exponi. quapropter & ueſtes dilacerat. Sæpius autem & coli dolores incurrunt, maxime tranſacta diametro: proin oportebit non ſolum a frigidis abſtinere, ſed etiam adhibere ea quæ reſoluant & confortent, præſertim in principio. Si autem Luna non ſit immunis, ſed Martis aut Solis aut utriuſque aliquo ſchemate opprimatur, febres aſſurgunt augenturque, pulſus ſunt inæquales, nunc debiles, nunc firmi. Cōfert autem huic ſanguinis detractio facta in tempore: a principio enim quinque dierum ſpatio uſq; ad incepti curſus partem, cc. comitabuntur affectum laterum diuerſa & praua accidentia. Quòd ſi nemo beneuolorum protegi t, futurum eſt ut a coniunctione Solis neruoſum genus male afficiatur, ita ut capti tādem mente uociferēt & acclament: iuxta autem naturam ſigni huius mala de nocte magis affligunt. Si autem a cōiunctione Solis Luna motu diminuto ſe eſt redemptura, non priuato præſidio bonorum, æger in morbum periodicum decidet ac ſanabitur. Quod ſi Luna bonorum præſidio priuetur, iuncta communioni malorum, nihilo minus & in periodico morbo obibit. Si uero p̄dicto ſcopo nemo medius obuenerit, Luna uero a coniunctione Solis motum diminuat, poſt diametrum ſanabitur: at ſi a coniunctione motum augeat, medius uero interceſſit maleuolus Saturnus, ſubibit tot pericula, poſt diametrum tamen ſanabitur.
C Porrò natura huius ſigni eſt ut malignos & difficile ſolubiles morbos afferat, quibus ea remedia & curæ quas crederes multum profuturas, magis nocebunt. Vtilis autem eſt uini exhibitio, balneum, & cibus qui facile in corpus digeritur. Si uero Saturnus Lunæ a coniunctione exeunti unà cum Mercurio ſchemata obijciat, auferentur morbi quocunque tandem modo, ſed relinquūtur dolores articulorum, & earum partium quæ circa aures ſunt. Nonnullis autem circa pulmonē aut hepar aliquid mali remanet, eritque diuturnum & longum. Aduerte autem ſi in his ſchematibus Luna minuat motum: hoc pacto enim faciet id quod reliquum eſt mali non ſolum longo tempore duraturum, ſed mortem etiam allaturum. Si uero motum augeat & lumen, ♃ autem quocunque modo illi adhæreat, malum relictum tantiſper durabit, quoad Luna peruenerit in decimum ab incepto curſu ſignum. Quando autem Luna in Cancro exiſtens bonorum tantum ſchemata habet, aut etiam ipſius Mercurij, ſoluuntur morbi ad primum incepti curſus tetragonum, oportebit uero abſtinere a frequenti balneo, exercitijs autem uti & deambulationibus, ita enim morbis bene conſuletur.

De ſchematibus Lunæ in Leone.

Siquis decumbat Luna exiſtente in Leone, cui Sol diametrum aut tetragonum porrigit, prima morbi origo erit ex repletione & cruditate. aderunt grauitates thoracis & hypochōdriorū, aderunt febres,
D quarum calor maior erit in profundo, quàm in ſuperficie corporis. aderit aſtricta aluus. Huic congruēt omnia quæ calefaciunt modice & aperiunt. Quod ſi nullus ex beneuolis Lunam inſpicit, circa diametrum morietur: ſi uero boni Lunam inſpiciunt, plurima mala perpeſſus tandem ſanabitur. Si autem decumbat aliquis, in Leone Luna exiſtente, cui Mars uel præſens iūgitur, uel diametrum aut tetragonum porrigit, erit prima morbi origo ex nimia plenitudine ſanguinis. febres aderunt cum fluxibus alui, pulſus debiles & ſubmerſi, defectus animi, lapſus appetitus, grauitas, ſomnolentia, & languor totius corporis, immo & cardiaca aliquando. huic congruent ea quæ conſtringunt ac modice refrigerant. Quod ſi nullus ex beneuolis Lunam aſpicit, die nona morietur: ſi uero boni aſpiciunt, plurimum periclitatus, poſt diametrum ſanabitur. Si autem decumbat aliquis Luna exiſtente in quacūque parte Leonis (hoc autem quod dicam & circa alia ſigna certum: ac ueluti Themiſtos conſilio proditum obſerues) Leone horoſcopum occupante, morbus erit ex demacratione membrorum, per triſtitiam, per negocia, ſolicitudines: thorax calefiet, extrema autem frigeſcent. adſunt & capitis dolores, oculi caui, naſus retortus, pulſus inſenſibiles. ægroti quaſi longis detenti ſint ægritudinibus, ita apparent corpore deiecti: tenduntur autem quantum eſt ex eorum plenitudine. Quare oportet confeſtim ſanguinem detrahere, & ſi fieri poteſt, Luna in hoc eodem ſigno adhuc exiſtente, pręſertim ſi motum ſuum auget: ſin minus, intra tertium diem. Fricare aūt oportet extrema, & reſoluere ea quę thoraci incumbunt. Si autem Mars ſimul &

Sol

Sol uterque aucto motu,ſchemata porrigant,tempore cœpti decubitus, Lunæ,cardiacam nullo modo infirmus euadet,infra quintum diem.Si autem Saturnus ſchema porrigat Lunæ, non eſt adeo timendũ ut moriatur. Si uero Iuppiter aut Venus ſchemata Lunæ porrigunt tempore cœpti decubitus, ſpes eſt firmiſſima ſalutis circa tetragonum incepti curſus affuturæ.Si autem ipſa Luna ſola, citra ullum ſchema,motu diminuta in Leone ſit,etiam ſpes firma ſalutis.Proderit autẽ ægroto exhibitio uini, balneũ, deambulatio,præſertim poſt tertiam,aut poſt quintam.Si autem Luna in Leone, ut diximus, ſit tempore cœpti decubitus, augeatque motum. Saturnus uero in medio cęli conſtitutus ſuum ſchema illi porrigat,futurum eſt id quod diximus circa tetragonum: nihilo minus tamen uentris dolores & inflationes remanebunt,etiam ſi præſens adſit aliquis ex beneuolis,ſanantur tamen, idque tanto citius ſi Luna a coniunctione motu aucto currat. Si uero Lunæ in Leone exiſtenti tempore cœpti decubitus ♄ & ♂ & alius quicunque ſchemata obijciat,ipſa uero Aquilonem uerſus egreditur, ſoluentur morbi omnino adueniente curſus incepti diametro. Non oportebit uero calefacientibus uti,ſed ægrum in umbra decumbere:utile autem erit eius deſiderio plurimum aduerſari,frigida exhibere, cibos offerre qui nec inflent nec attollant. Si autem Luna a nemine aſpiciatur,auget uero motum, futurum eſt ut circa diametrum datis ſignis criſeos morbus ſoluatur:at ſi motum minuit,auferet aliquid morbi circa coniunctionem Solis:faciet tñ ut æger ſæpius recidiuam perpeſſus longius affligatur, ſalubriter tamẽ. E F

De ſchematibus Lunæ in Virgine.

Siquis decumbat exiſtente in Virgine Luna,cui Saturnus uel præſens iungatur,uel tetragonum aut diametrum porrigat,erit prima morbi cauſa,deſidia & cruditas. dolor erit in uentriculo & inteſtinis, phlegmone in hypocondrijs.aderit febris cum alui aſtrictione,quæ non ſeruabit ordinem remiſſionũ & afflictionum.pulſus erunt profundi,frequentes & debiles.huic cõgruent ea quæ modice calefaciendo aperiunt. Quod ſi beneuoli Lunam non aſpiciant, circa diem quadrageſimam in ſummo periculo reponetur:ſi uero boni aſpiciunt,longam ægritudinem perpeſſus tandem ſanabitur. Si autem decũbat aliquis exiſtente in Virgine Luna,cui Mars uel præſens adſit, uel tetragonum aut diametrum porrigat erit morbus qui a fluxu uentris incipiet,quem ſubſequetur dyſenteria,ita ut ſanguis fluat, & excorientur inteſtina exulcerenturq;: aderunt febres malignæ, pulſus debiles ac frequentes, caſus appetitus, ſubuerſio ſtomachi.huic congruent ea quæ adſtringendi uim habent:& niſi Lunam boni aſpiciant, morietur die trigeſima:ſi uero boni aſpiciant,ſanabitur.Si uero decũbat aliquis exiſtente in uirgine Luna erit morbus,quẽ cœliacam uocant paſſionem.aderũt dolores uentris,& inflationes, quæ a læſa coctione originem ſument, ea quæ uenter excernet, fluida erunt,quæ autem ueſica,uiridia ac male olentia. aderunt punctiones in ſepto tranſuerſo,& uentriculo iam debili, cõpatietur totum neruoſum genus: G oculi erunt aperti ac uigilantes,præſertim a principio.Si autem Luna ex paruo motu in maiorem prouehitur,Mars autem aut Mercurius & Sol ſchemata illi porrigunt,timendum erit ne nimium exaſperato malo infirmus in inſaniam decidat.neceſſe uero erit adhibere ea quæ ingroſſandi inſpiſſandiq; uim habeant:uitanda erunt omnia fluida,frigida,uuida:tanto autem hæc uitanda magis, quanto in maiorẽ motum Luna uehitur:circa diametrũ enim ſuſpicio erit cœliacæ & dyſenteriæ, quæ mala ſi ſemel corripiant hominem longo tempore minutim abſcedunt. Si autem Lunæ in Virgine, ut diximus,exiſtenti Saturnus cum Mercurio aut Venere aut Ioue ſchemata porrigat,nihil minus futura eſt longi temporis ægritudo, ſplenitica aut nephritica:quæ mala abſcedent quidem,ſed longo tempore affligunt.Si autem Luna tempore cœpti decubitus ſola ſit,& a nemine inſpiciatur, ſiue augeat motum, ſiue minuat, futuræ ſunt hæmorrhoidum fluxiones,quas Luna circumactis uſque aliquot reuolutionibus auferet. infirmi erunt liuidi,atri per longum tempus,ſanantur tamen.Si autem tempore cœpti decubitus Iuppiter aut Venus aut Mercurius,ſiue horum aliquis,ſiue omnes Lunæ ſchemata porrigant,non minus adſunt fluxus uentris, deſinunt tamen circa diem quintam.Oportet autem uinum quidem exhibere, ſed balneum ſubterfugere.

De ſchematibus Lunæ in Libra. H

Si decumbat aliquis in ♎ exiſtente Luna,cui Saturnus uel præſens iungat̃, uel tetragonũ aut diametrũ porrigat,erit prima morbi origo ex nimia uini potatione & crapula.Quod ſi Luna minuat motum ſuũ,decubitus autem primum noctu incipiat:futuri ſunt affectus mali capitis & thoracis,rheumatiſmi, tuſſes præſertim a principio,grauedo capitis,caſus appetitus,febres continuæ, quæ nullum ordinem afflictionum ſeruabũt,pulſus erunt frequentes & debiles.huic igitur congruunt ea quæ calefaciãt. Si tamen unà cũ Marte Saturnus ſchemata porrigat,citra ullum dubium morietur,ueniente diametro. Si autem decũbat aliquis exiſtente in ♎ Luna,cui Mars uel præſens iungat̃, uel diametrũ aut tetragonũ porrigat:erit morbus ex nimia ſanguinis copia,erunt febres cõtinuo creſcentes,pulſus retracti, defectus animi,phrenitis,ſuperflua uigilia,totius corporis inflammatio,huic congruet ſanguinis detractio, & ea omnia quæ ſoluunt habitũ corporis.Quod ſi nullus ex beneuolis protegit, infra decem dies morietur:ſi uero boni aſpiciunt,circa diametrum ſummum perpeſſus periculum ſanabit̃. Si aũt decumbat aliquis exiſtente in ♎ Luna,diffundetur materia morbi in membra extrema,quæ inflammabunt̃ & dolebunt,calor tamẽ erit in profundo maior,æger oculos continuo occludet,cũ tamẽ non dormiat,deijcietur illi appetitus. Tales igitur ſunt iuxta ſigni huius naturam affectus, in quibus cognoſcendis multi errant; putant enim ea accidentia ex cibis, quos inſcijs medicis ægroti accipiunt, prouenitſſe.

A Si autem ipſi Lunæ minuenti motus ſuos Saturnus & Venus, aut ☿, aut uterque accedit, omnino circa diametrum in phrenitim incidet: proinde fomentis utere, & ijs quæ reſoluunt. infirmum autem in ſecretiorem locum abſconde,& in ſolitudine diligenter obſerua,ne clanculum aquam bibat:futurum enim eſt ut circa diametrum excretione alui facta a morbo redimatur, uſus ijs quæ diximus remedijs: ſed tamen ad diuturnos inæquales & periodicos morbos reddetur procliuis, a quibus tamen redimitur.at uero ſi ſolus adeſt Lunæ Saturnus, peribit,niſi Luna motum augeat: ſic enim plurima in principio & augmento morbi perpeſſus circa diametrum ſanatur. Si uero exiſtenti in ♎ Lunæ Mars & Sol ſchemata obijciunt, erunt cauſæ morborum in capite, quæ facient cephalalgias,rheumatiſmos,hemicranias. Si uero Mercurius adfuerit,materia morbi erit in oculis, quæ facient ſuffuſiones: dilatationes pupillæ,glaucoſes. Vtile eſt autem ut plurimum in ijs malis ſanguinem ſubtrahere: utiles ſunt & alui excretiones.ne tamen promittas cito ſalutem infirmis affuturam: longum enim tempus in ijs malis ſunt abſumpturi non ſine magno diſcrimine.Si autem Lunæ in ♎ exiſtenti,Iuppiter aut Venus ſchemata porrigat,ſanantur infirmi aliquouſque male detenti. Si autem nemo ſe Lunæ offerat,nec aliquis eam aſpiciat,ipſa uero motus ſuos minuit,futuri ſunt morbi maligni & difficiles cognitu, præſertim in oculis.ſed tamen ueniente Luna ad diametrum ſoluuntur. Scito autem omnia ea ſigna quæ in tropicis & æquinoctiali ſita ſunt, malignos ſemper producere morbos.
B

De ſchematibus Lunæ in Scorpione.

Si decumbat aliquis in Scorpione Luna,cui præſens iungatur Saturnus, uel tetragonum aut diametrum obijciat:erit origo morbi ab inflammatione inguinum & locorum profundorum, circa anum & pudenda, Quòd ſi Luna motus ſuos augeat & lumen,beneuolique illam aſpiciant, reditus ad ſanitatē erit facilis. Si uero decumbat aliquis exiſtente in Scorpione Luna, cui Mars præſens iungatur,uel tetragonum aut diametrum porrigat,ipſa uero motus ſuos minuit & lumen, ſchemata beneuolorum retinens,redibit ad ſanitatem,ultra uel citra tetragonum aut diametrum: hoc enim in ſingulis ſignis beneuoli faciunt,ut iam noſti: reddunt enim morbos mitiores & ad curandum faciliores. Si uero decūbat aliquis exiſtente in Scorpione Luna,origo prima morbi erit ira & contentio ſiue iurgia, inflammabuntur loca in abdomine circa ſedem aut ueſicam: febres a die tertia increſcent & augebuntur,infirmus autem deſipiēs factus exaſperabit mala ſua. Si autem Luna in hoc ſigno auget motus ſuos,præſertim ab ☍,Mars uero ipſi præſens adeſt,periculum eſt læſionis per ferrum quoquo modo occulto.Si autem & Sol præſens adeſt,aut ſchema porrigit Lunæ ſuos motus augenti,(id quod fit quando ipſa ſecundum longitudinem ſui curſus quindecim partes percurrit,) periculum erit apoſtematis pleuritici.
C iudicantur autem & liberantur infirmi fluxu ſanguinis. Oportet autem in ſecretiore loco infirmum ſeruare,abſtinere uero ab omni frigidorum uſu,a lationibus,malagmatibus frigidis, balneis, extractionibus ſanguinis per cucurbitulas: morbo autem ad diem undecimum protracto, itur tandem in diuturnum malum, in quo non minus eſt periculum.Si autem decumbat aliquis in ♏ Luna exiſtente, cui Iupiter uel ♀ adſit præſens,uel ſchema porrigat,erunt eadem mala quæ diximus, ſed ſalubriora, a quibus tamen non liberatur niſi longo tempore: longitudo autem temporis aut numerus dierum durationis morbi cognoſcetur ex connexione Lunæ cum ſtellis beneuolis: donec enim uel ipſi planetæ præſentes boni,uel eorum ſchemata non acceſſerint,morbi uigent, ſuamque uim obtinent: ſtatum tamen ac ueluti præfinitum tempus ægritudinis eſt ad diem diametri, ultra quam ſi morbus protrahatur, fit chronicus, & longus. Si autem decumbat aliquis Luna in Scorpione exiſtente,uergenteque ad Solis coniunctionem motu diminuto,cui Saturnus uel præſens iungitur, uel ſchema porrigit, defatigabitur plurimum infirmus & labefactabitur longitudine morbi,qui erit defluxus ad inferiora loca,anum ſcilicet aut pudenda: & niſi beneuolus aliquis protegat, ſic commorietur. At uero ſi Luna motu aucto progreditur,Saturnus autem illi aut iungitur præſens, aut ſchema porrigit,futura ſunt eadem mala,ſed minus periculoſa,tamen chronica & diuturna. Natura autem ſigni huius exigit,ut uitetur uſus balneo-
D rum,ac eorum omnium quæ humores fundunt & defluere faciunt.

De ſchematibus Lunæ in Sagittario.

Si decumbat aliquis exiſtente in Sagittario Luna, cui Saturnus præſens iungatur, aut tetragonum uel diametrum obijciat,morbus incipiet a fluxu ſubtilium tenuiumque rheumatum, aderunt dolores articulorum,aderunt adſtrictiones alui,febres,quarum acceſſiones erunt cum rigore & frigiditate extremorum. Quando igitur Luna ſuum lumen & motum maxime minuet,erunt tum acceſſiones febriū duplices,erunt conſtipationes multæ, pulſus profundi. Huic igitur congruent ea quæ calefaciendo aperiunt. Niſi uero beneuoli aſpiciant, futurum eſt ut magna pericula ſubeat,ſanatur tamen tranſcurſa diametro. Si uero decumbat aliquis exiſtente in Sagittario Luna, cui Mars præſens iungatur, uel tetragonum aut diametrum obijciat,Luna uero auget lumen ſuum & motum,erit ægritudo ſummi periculi,cuius origo eſt repletio & crapula.futuræ ſunt febres continuæ,q̄ magis ac magis inualeſcūt.erūt cholericæ paſſiones, ſoluta aluus,pulſus debilis. Congruent huic ea quæ refrigerant & conſtringunt. Quòd ſi maleuoli Lunam inſpiciunt,ſeptima morietur: ſi uero beneuolus aliquis inſpicit,ſanatur,trāſcurſa diametro,ſed non ſine periculo. Si uero decumbat aliquis Luna in Sagittario exiſtente, morbus eſt qui ortum accepit à balneo & aere frigido. totum corpus fluxu rheumatum corripitur. adſunt dolores gingiuarum & dentium: præincipiens autem morbi cauſa in thorace eſt. Si autem Lunæ acceden-

ti motu

ti motu diminuto ad Solem, præſentes iunguntur, aut ſchemata obijciunt ♄ & ☿, futuræ ſunt inflammationes pulmonis & ſepti tranſuerſi, totum corpus ſupercaleſit. oportet autem adhibere ea maxime, quæ reſoluunt & exiccant. utilis erit præſertim a principio detractio ſanguinis. Quòd ſi Luna trãſgreſſa prius tredecim partes, nunc decimamquartam transgreditur, quinta die morietur. Si autem tempore decubitus Lunæ exiſtenti in Sagittario ♃ aut ♀ iunguntur, uel ſchemata porrigunt, futura quidẽ ſunt ea, quæ diximus, mala, ſed erunt ſalubriora. Si uero Luna nemini iũgatur, nec aſpiciatur a quopiam, motum autẽ ſuum auget, ſalubriora quoque mala accidunt. At uero ſi Mars & Sol Lunæ augenti ſuos motus ſchemata obijciant, ſupra mala prædicta tuſſes uehementiſſimæ ſuperuenient. Natura autem ſigni huius eſt ut ægrotis uigilias incutiat continuas, & noctu maiorem afflictionem quàm de die commoueat, unde adeo debilitãtur infirmi, ut uix pulſus eorum percipere poſſis. Neceſſe uero erit uti ijs quæ reſoluuntur & modice calefaciunt: fugere autem balnea, lotiones, humectationem denique omnem: æger uero in obſcuro ſub umbra decumbat, qui ſpem ſalutis certam habeat, ſi boni Lunam aſpiciunt. Quòd ſi unus tantum ex beneuolis protegat inſpiciendo Lunam, plus quidem exaſperantur mala, ſpes tamen eſt certa ſalutis poſt pericula. E

De ſchematibus Lunæ in Capricorno.

Siquis decumbat Luna in Capricorno exiſtente, & minuente ſuum motum, cui ♄ præſens iungatur uel tetragonum aut diametrum obijciat, origo morbi eſt refrigeratio in balneis, adſunt tenuia rheumata, grauitas thoracis, & pulmonis, tuſſis præſertim a principio, febres quarum acceſſiones ueniunt cum rigore, idque magis noctu. huic congruent ea quæ calefaciant. & niſi bonus aliquis Lunam aſpiciat, diẽ uigeſimoprimo morietur: ſi uero boni aſpiciunt, ſanabitur, longam pulmonis ægritudinem perpeſſus. Si decumbat aliquis, in Capricorno Luna exiſtente, cui præſens iungatur Mars, aut diametrum uel tetragonum obijciat, morbus erit qui originem traxit a læſa coctione, quam ſubſequitur uomitus & cholera: morbus equidem periculoſus & acutus: comitabuntur illum neruorum diſtenſiones, inflammationes, bilis mordax in inteſtinis & ano. huic congruent ea quæ refrigerent & conſtringant: niſi uero bonus aliquis tum aſpiciat, die quinta aut ſeptima morietur: ſi uero beneuolus aliquis aſpiciat, ſanatur infra ſeptimam. Si decumbat aliquis Luna exiſtente in Capricorno, cauſa præincipiens morbi erit labor & inanitio: erunt autem dolores potiſſimum in dorſo, incurrent horrores ſæpius, ita ut bis terque breui ſpatio temporis acceſſiones ſuas faciant: eriguntur pili totius corporis, febres ſunt cum aluo adſtricta, & diſſoluta debilique uirtute. Hæc ego multa tibi ea de cauſa adduco, ut tu habitis ijs indicijs, morbos certioribus notis dignoſcas, Tanto uero debiliores infirmi redduntur, quanto Luna motus ſuos magis diminuit: uidebis ægrotum delirare in loquendo, oculos raro ſurſum attollere. Quòd ſi circa incepti curſus diametrum Saturnus Lunæ iungatur uel ſchema obijciat, reponetur eo tẽpore in ſummo diſcrimine infirmus, idque ob uiolentiam & afflictionem nimiam febris. Quòd ſi tum aliquis ex beneuolis protegat, liberatur, ſed longo tempore afflictus. Si uero Mars, aut Sol una ſimul ſchemata porrigat, tranſmutabitur morbus, fietque periodicus. At uero ſi Luna motum ſuum augeat, præſens uero illi circa incepti curſus diametrum adſit ♄ aut Sol, ut diximus, futurus eſt morbus periculoſior. Si aũt Lunæ in Capricorno exiſtenti ♃ aut ♀ aut ☿ ſiue horum aliquis, ſiue omnes præſentes iungantur, aut ſchemata porrigant, cauſa morbi eadem eſt quam diximus, ſed morbus fit omnino ſalubris. Animaduerte autem naturam ſigni huius, cuius proprium eſt periculoſas inferre ægritudines. Oportebit uero abſtinere a balneis, & ab omni frigidorum uſu, decumbere uero in ſublimi & alto loco. Expediet & exercitia, ſi fieri poteſt, infirmis iniungere. F G

De ſchematibus Lunæ in Aquario.

Siquis decumbat exiſtente in ♒ Luna, cui augmentanti lumen ſuum & motum Saturnus præſens iungatur, uel diametrum aut tetragonum obijciat, origo morbi eſt, labores, uigiliæ, aut itinera: non ſeruabitur autem æqualitas morbi in augendo & diminuendo. Quòd ſi bonus quiſpiam Lunam aſpicit, ſanitas redit circa incepti curſus diametrum. Si uero decumbat aliquis, in ♒ Luna exiſtẽte, cui minuenti motum ſuum & lumen Mars prǽſens iungitur, aut diametrum uel tetragonum obijcit, cauſa præincipiens morbi eſt in inguinibus, aut in cruribus, aut in pudendis: futuræ ſunt febres urentes, continuæ, & creſcentes continuo, extrema tamen membra magis, quàm cetera inflammantur. incurrit ſitis, inquietudo, ita ut ægroti in eodem loco non permaneant, ſed crebro exurgant: adeſt deſiderium frigidæ potionis. Si uero Lunæ augmentanti ſuos motus præſens Mars iungitur, aut aliquod ſchema obijcit, futurum eſt ut infirmus circa incepti curſus tetragonum animo delinquat. Congruẽt uero huic ſubtractiones ſanguinis: nec oportebit nimium ſe opponere eorum deſiderio ad potionem frigidam, neque in lucido loco decumbere. Quòd ſi circa tetragonum morbo nihil decedat, morietur in diametro. Si autem Lunæ in Aquario exiſtenti ♃ aut ♀ ſiue uterque eorum, ſiue alter ex ijs ſchemata porrigat, Luna uero ſuos motus minuit, ſanatur circa diametrum. Si autem Lunæ minuẽti ſuos motus Saturnus ſchemata obijciat, aut etiam Mercurius, ijdem ſunt futuri affectus, quos ante diximus: ſupra illos tamen accedũt & rheumata, & fluxus diuerſi ad inferiora membra. Periculum etiam erit ne infirmus in hydropem decidat: certum autem eſt quod longo tempore affligetur. At uero ſi Luna tempore cœpti decubitus motum ſuum medium non excedit, ſanitas quidem eſt affutura, ſed tarde. H

A *De ſchematibus Lunæ in Piſcibus.*

Siquis decumbat exiſtente in ♓ Luna, cui minuenti ſuum lumen & motum Saturnus præſens iungatur, aut diametrum uel tetragonum obijciat, morbi prima origo erit refrigeratio ex balneis, quam ſubſequentur tenuia rheumata, ſtipabuntur extrema, febres accedent cum rigore, quarum acceſſiones erunt duplices: erit dolor capitis, punctiones ad thoracem, grauitates in hypochondrijs & articulis, pulſus profundi & debiles. huic igitur congruent, ea quæ calefaciant, & ſtipata aperiant. Quòd ſi beneuolus aliquis Lunam inſpicit, ſanatur circa diametrum, remanēt tamen diuturni articulorum dolores. Si decumbat aliquis Luna in ♓ exiſtente, cui augmentanti ſuum lumen & motum Mars præſens iungatur, aut diametrum uel tetragonū obijciat, origo morbi eſt a nimia uini potatione & cruditate, morbus autem a die tertia uigorem maiorem accipiet: afflictiones erunt noctu maiores, ſuccedēt uſtiones nimiæ in thoracem, delirium, phrenitis, dolor capitis, ſitis, deſiderium uini, pulſus retrahētur. Huic congruent ea omnia, quæ habitum corporis ſoluunt, præcipue tamen detractio ſanguinis: & niſi bonus aliquis Lunam aſpiciat, circa primum incepti curſus tetragonum morietur: quod ſi boni aſpiciunt, ſanaē poſt diametrum, ſed magna prius expertus pericula. Si autem Lunæ in ♓ exiſtenti, ♃ aut ♀ præſentes adſunt tempore cœpti decubitus, aut ſchemata porrigunt, ſanitas redit, aut circa primū incepti curſus

B tetragonum aut diametrum. Magni autem momenti apud te eſſe debent & anguli cęli: ſi enim tempore cœpti decubitus beneuoli, aut in horoſcopo, aut in medio cęli ſint repoſiti, Luna aūt eſt in ſchemate tetragono aut diametro malorum: non leue eſt inde ad conſequendam ſalutem auxilium. Si contra maleuoli ſint in horoſcopo, Luna autem eſt in ſchemate bonorum, magnum eſt ſalutis futuræ impedimentum. Operæprecium eſt igitur optimum medicum meminiſſe ſemper præceptorū mathematices, diſquirere diligenter diem & horam decubitus: conſpicere deinde ſitum cęli, ſine conſenſu cuius nihil uſquam fieri poteſt. Si decumbat aliquis exiſtente in ♓ Luna, cauſa morbi procatarctica eſt, uel importuna lotio in balneo, uel nuda deambulatio, uel frigida potio. Statim autem compatitur neruoſum genus præcipue ſtomachus: adeſt febris, adeſt ſpirandi difficultas, aſtrictio alui: calor tamen maior in profundo quàm in membris extremis, pulſus adeo fiunt parui, ut uix eos percipias, immutantur tamen ſubito, ita ut infra horas duas diuerſitatem in illis agnoſcas: uenter autem fluida excernet, urinæ male olent. congruent huic uſus refrigerantiū. Quod ſi Luna in primo incepti curſus, tetragono curſus ſuos augeat, icta Saturni aliquo ſchemate, ſanari quidem poterit, ſed cū magno periculo. Si autem Luna in ♓ exiſtens, ♃ & ☿ ſchemata habeat, eædem morbi cauſæ erunt, quas ante diximus: in hoc tantum erit diuerſitas, quòd uentriculi dolores ſuperaddentur, quibus debilitantur, uarianturque pulſus. Si autem

C Luna motum ſuum medium excedit, Saturni icta ſchemate, ultra primū incepti curſus tetragonon non uiuet. Quod ſi ♀ quoquo modo Lunæ det ſua præſidia, morbus uſque ad diametrum protrahitur, ex quo tandem dyſenteria ſubſequetur, pallores, tumores pedum, macies totius corporis, qua conſumpti tandem moriuntur infirmi. Si uero Luna excedens motum ſuum medium, Martis & Solis ſchematibus feriatur, eædem erunt morbi cauſæ, quas diximus: febres tamen continuo magis aſſurgent, phlegmone hepati additur, extrema uruntur. Oportebit uero hora opportuna cibare infirmum, cibo qui magis nutriat. Natura uero huius ſigni interdum non admittit euacuationem ſanguinis per phlebotomiam. Niſi uero beneuolus aliquis aſpiciat, morieē in diametro infirmus. At ſi ♃ aut ♀ inſpiciat, Luna uero motus ſuos minuat, periclitandum quidem infirmo eſt ex ijs, quas ante diximus, cauſis: circa diametrum tamen ſanatur, præſertim ſi in curando medicus non erret. Aduerte autem ad Iouem & Venerem: ſi.n. horum ſchemata Luna habeat, ipſa uero motum augeat, Martis & Solis ſchematibus oppreſſa, nihil inde eſt auxilij, moritur infirmus. Vellem autem ut eorum quæ hucuſque diximus præceptorum recorderis, non ſolum circa decubitus, ſed etiam circa illata uulnera, circa partus mulierum, & alia quæ hominibus accidunt: inde enim ſcies quando opportune chirurgiam, aut curationes alias quæ ex delectu & arbitrio fiunt, ægrotis adhibere debeas: ueluti, exēpli gratia, in dilatatione pupillæ oculorum, in glau-

D comate, in ſuffuſione. Chirurgiam primum incipies quando Luna lumen & motum ſuum auget, beneuolorum ſchematibus expoſita. Vtile eſt te ſcire & illud, periculum eſſe excalfacere corpora quando Luna auget lumen ſuum & motum, cui Mars aut Sol iungatur, uel ſchemata obijciat. Periculum item refrigerare corpora quando Luna minuit motum ſuum & lumen, cur ♄ aut ☿ præſens iungatur, uel ſchemata obijciat. Quando uero uno die & eadem hora duo decubuerint, animaduerte ad ætates illorum, ac eas mutuo ſibi conferas, iunior. n. citius ſanatur & facilius (pro diuerſitate morborum quos iā circa ſingula ſigna diligenter examinauimus) ſi Luna minuat motum ſuum & lumen, Saturni uel Mercurij ſchemati expoſita: ſenior autem aut tranſmutationem faciet morbi in alium morbum, aut longiori tempore ſanabitur. E diuerſo iuniori maius incūbit periculum circa incepti curſus tetragonum. aut (ſicuti iam docuimus) diametrum, ſi Luna augeat motum ſuum & lumen, Martis aut Solis ſchemati expoſita. At uero ſi Luna ſeiuncta a commercio malorum, ſolum ſchematibus bonorum expoſita fuerit, iuniores & ſeniores ſanantur pro diuerſitate affectuū, quos circa ſingula ſigna expoſuimus. Hæc uero ego tibi nunc adiunxi, ut tu fretus conſilio abſolutiſſimo, in omnibus ſis abſolutiſſimus.

GALENO ATTRIBVTVS LIBER
DE DISSOLVTIONE CONTINVA.

QVia corpora hominum ſunt in continua diſſolutione & propter calorem na
turalem qui eſt in ipſis,& propter calorem aeris circundantis ea extrinſecus,
fuit neceſſarium reſtaurare in eis quod diſſolutum eſt de ipſis.Ideoque fuerũt
neceſſarij cibi & potus.& fuit infuſa in ipſis uirtus appetitus ad cognoſcendũ
horam neceſſitatis eorum.& quantitatem aſſumendam de eis: & ſpeciem cõ-
uenientem eis.Verum quia non reſtauratur id quod diſſoluitur, nec ſtat loco
eius niſi ſit ſibi ſimile,nec inuenitur in cibo & potu aliquod ſimile ei quod diſ-
ſoluitur de corpore,ideo fuit neceſſarium naturam mutare cibum & potum,
ut ſtet loco eius quod diſſolutum eſt,& ingrediatur in locum eius.neque poteſt uirtus quæ mutat & cõ
uertit cibum & potum in corpore hominis, facere quòd mutetur & conuertatur niſi quod eſt ſimile
corpori & proprium. Et quoniam non tantum quod comeditur & bibitur aſſimulatur corpori, ideo
non eſt dubium quin remaneat ex cibis & potibus ſuperfluitas in corpore: quam de corpore mũdifica F
re oportet & ab eo eijcere. Nam ſicut ciborum & potuum quando intrauerint ſtomachum,operatuſ-
que fuerit in eis ſtomachus ſuas operationes, eorum pars tranſit ad hepar, & reſiduũ fit egeſtio mun
dificanda de corpore,ſimiliter faciunt organa corporis & loca ad quæ peruenit nutrimentum ad hoc
facta. Oportet igitur penitus eum qui uult cuſtodire ſanitatem, ad duas res intentionem ſuam dirige
re.quarum una eſt ad corpus cum cibo conueniente, loco eius quod diſſolutum eſt de ipſo. Alia eſt
mundificatio ab ipſo eius quod generatum eſt de ſuperfluitatibus ciborum. Verum oportet te ſcire di
uerſitates naturarum ciborum,& diuerſitates naturarum corporum,& nocumenta eorum, ut ſcias cõ-
uenientiam cuiuslibet ſpecierum cibi, & cuiuslibet differentiarum hominis, propterea quòd naturæ
ciborum ſunt diuerſę. Nam eorum quidam ſunt temperati,ſicut ex quibus generatur ſanguis purus &
mundus. & quidam eorum ſunt non temperati, ſicut ex quibus generatur ſanguis cũ cholera aut phle
gmate,aut cholera nigra ſuperflue aut uentoſitas craſſa & inflatiua.& eorum quidam ſunt craſſi.& qui-
dam ſubtiles. & quidam ex quibus generatur humor uiſcoſus. & eorum ex quibus generatur humor
ſine uiſcoſitate nocuus. & eorum qui iuuant proprie naturas alicuius membrorum & non alias. Et
corporum quædam ſunt temperata etiam, quibus dominatur naturalis ſanguis purus & mundus.
& quædam ſunt non temperata, & dominatur eis phlegma, aut una ex choleris, ſiue una duarum G
cholerarũ. & quædam eorum ſunt rara & uelocis diſſolutionis. & quædam ſunt ſpiſſa & tardæ diſſo
lutionis. & quædam quæ in omnibus membris ſunt ſana.& quædam ſunt quæ ſunt læſa in aliquo mem
brorum & non in alijs. Itaque oportet quando dominans eſt ſecundum corpus ſanguis mundus,
quòd miniſtrentur cibi æquales in quantitate & temperati in naturis ſuis. & quando eſt phlegma do-
minans, oportet quòd ſint cibi calefacientes & exiccantes, & nutriatur cum his quæ addunt in
caliditate & conſumunt humiditatem. Et quando ei fuerit dominans cholera, oportet quòd nu-
triatur cum ijs quæ extinguunt choleram & addunt in humiditatem. & quando ei nigra cholera do-
minatur, oportet quòd nutriatur cibis calidis & humidis. Et quando corpus eſt ſpiſſum & tardæ
diſſolutionis, oportet quòd nutriatur cibis paucis & ſubtilibus & humidis, quia paucum eſt quod
diſſoluitur de corpore. Et quando corpus fuerit rarum, oportet quòd nutriatur cibis multis craſ-
ſis ſiccis & uiſcoſis, propter multitudinem eius quod diſſoluitur de corpore. & hoc regimen eſt
conueniens de neceſſitate, niſi ſit in aliquo membrorum corporis læſio aut dolor. quia quando
fuerit læſio aut dolor in aliquo membrorum, oportet quòd fiat conſideratio de cibis conuenienti-
bus membro dolenti. & ſi fuerit diuerſum a neceſſitate reſidui corporis, ſicut quando hepar eſt
frigidum & ſtomachus, & in uijs ſunt oppilationes, oportet quòd adminiſtrentur cibi ſubtiles, & H
dimittat cibos craſſos, & ſi ſit reſiduum corporis præter neceſſitatem eorum, propter maiorem te-
nuitatem & raritatem, ut non faciant cibaria craſſa opilationem in hepate. aut ſi eſt aliquando he-
par calidum, prohibebis cibaria dulcia, & ſi ipſi corpori conueniant, propter uelocitatem conuerſio
nis eorum in choleram rubram. Et quando ſtomachus eſt debilis, oportet confortare ipſum nutriẽ
tibus. & quando eſt quòd in ipſo generatur phlegma, oportet ipſum lauare & abſtergere. & quando
eſt quòd in eo cholera generatur uelociter multa, conueniunt quæ extinguunt acuitatem choleræ,aut
quòd prætermittantur res generantes ipſam. Et ſi eſt aliquando cibus remanens natans in orificio
ſtomachi, miniſtrentur cibi craſſi ponderoſi, ut ponderoſitate ſua deſcendant in fundum ſtomachi. &
præcipias ei quòd paulatim moueatur poſt cibum, ut declinet cibus de ore ſtomachi. & quando hoc
non fecerit, non eſt neceſſe quod memorauimus de cibo & motu.& quando eſt deſcenſus cibi de ſto-
macho ante digeſtionem ſuam, indigemus his quæ ſtringunt & retinent.& quando eſt ſuperfluitas ci-
bi difficilis deſcenſus de ſtomacho & inteſtinis, indigemus his quæ deſcendere faciant, & uentrem
mollificent. & quando caput eſt calidum ſuſcipiens uapores, prætermittamus cibaria calida & ſicca,
licet conueniant in reliquo corpore. Et oportet quòd non ſis contentus his quæ memorauimus, ſine
cõſideratione. ſ. quãtitatis motus ante cibum & ſomnum poſt. Nam qñ eſt motus ante cibum multus,
ciba

A ciba bene non cibis multis,craſſis,uiſcoſis ad ſiccitatem declinantibus, qui ſint difficilis diſſolutionis. neque iniungas ei diætam,quia parum conuenit ei,& quando non eſt ante cibum motus, uel eſt paucus oportet quòd non ſit contentus diæta,cum ſcilicet paucis cibis & ſubtilibus ſine adiutorio,in purgando cum medicina laxatiua,uel cum balneo illud quod generatur in corpore de ſuperfluitatibus. & quandoque cum prouocatione urinæ,& cũ minutione ſanguinis.& quando motus eſt conueniens, dabimus cibos temperatos in ſubtilitate & craſſitie.& quando eſt ſomnus poſt cibum multus,oportet ꝙ donemus cibos multos,& craſſos.& hoc conuenit fieri in hyeme,propter lõgitudinem noctis, & multitudinem ſomni.Et quando ſomnus eſt paucus & leuis,ſubtilibus nutriatur,ſicut in ęſtate,propter breuitatem noctis,& paucitatem ſomni.& dicamus quòd oportet quòd menſuremus in cibis quatuor modos.Primus eſt,ꝙ nutriat̃ corpus bonis cibarijs hora qua nutritur, ſicut ante memorauimus. quia qñ eſt dominans ſecundũ corpus caliditas,indigemus cibis frigidis. & quando dominatur ei frigiditas indigemus cibis calidis.& quando eſt temperatum, conueniunt ei cibi temperati ſimiles. & quando eſt aliquis ciborum præter bonitatẽ,nec eſt ei cõueniens,oportet ne ſit ſimplex, immo admiſceas ei alios, & comedas cum eo cibos cõuenientes, ut rectificetur quod cum eo timetur de nocumento cibi mali quibus utitur cum eo.Similiter & modus ſecundus eſt menſura etiam ciborum ita, ut ſint in mẽſura uirtutis

B digeſtiuæ.quia & ſi eſt cibus in ſeipſo bonus, & eſt corpori cõueniens,& eſt uirtutẽ digeſtiuam debilitans quantitate ſua, generatur ex ipſo nutrimentum malum. Et modus tertius eſt præmittere ex cibarijs quæ oportet præmittere, & poſtponere quæ oportet poſtponere, uerbi gratia, quia aliquando aggregat homo cibos lenientes corpus in una comeſtione,& cibos ſtypticantes ipſum, ꝙ ſi præmiſit lenitiuum,& ſecuti ſunt ei alij,leuiter deſcendunt cibi poſt digeſtionem ſuam. Sed quando præmiſit ſtypticum & ſecutus eſt leniens,non deſcendunt,ſed corrumpitur totum. & hoc ideo quia lenitiuus ſeparat inter ſtomachũ & inter deſcẽſum cibi ſtyptici,& remanet in ſtomacho poſt digeſtionem ſuam, & corrumpitur,& corrumpit corruptione ſua cibum alium. Sed quando eſt cibus leniens ante ſtypticum,leniens deſcendit poſt digeſtionẽ ſuam,& ſtypticum leuiter per uias deſcendit. Et ideo ſi aggregat aliquis in comeſtione una cibos uelocis digeſtionis & alios duræ & tardæ digeſtionis, præponat cibos duræ & tardæ digeſtionis in fundum ſtomachi.propterea quia fundus ſtomachi eſt calidior & potentior ſuper digeſtionem,propter multitudinem compactionis eius quæ eſt in eo de partibus carnis. & ſuperius ſtomachi eſt neruoſum,frigidum,debilis digeſtionis. & ideo quando natat cibus in ſtomacho,non digeritur.Et modus quartus eſt aſſumptio ciborum in hora ſua.& ideo qui accipit cibum ſecundum poſt deſcenſionem primi,& præmiſit motum ſufficientem, & ſecutus fuit ſomnus ſufficiens,

C fit bona digeſtio.Et qui accipit cibũ,& remanſerunt in ſtomacho aut inteſtinis reliquiæ in quantitate ex priori cibo præter digeſtionem,corrumpitur cibus ſecundus cum reliquijs primi. Et qui comedit cibum poſt motum ſufficientem,& accipit ſuper mundificationem & ſuper neceſſitatem corporis, inuenit cibus calorem naturalem,ſicut ignis quando ardet.Et qui ſumpſit cibum præter motum, & accipit præter mundificationem & præter neceſſitatem corporis, inuenit cibus ſecundus calorem naturalem ſubmerſum,ſicut ignis quando operitur cinere.Et in quo ſomnus ſequitur cibum,reuocatur calor naturalis in ipſo,& aggregatur in interioribus corporis,& digerit cibum. Et in quo motus ſequitur cibum, deſcendit cibus de ſtomacho præter digeſtionem ſuam,& intrat uenas ſine mutatione, & adducit in hepate oppilationem,& renibus,& reliquis membris,& morbum. Et aliquando eſt membrum debile ut ſtomachus,& natat in ipſo cibus.& non iniungas ſomnum,donec non deſcenderit cibus de ſtomacho. & ſumant ĩmediate aliquid de uino,ut deſcendat cibus de ſtomacho aliquo deſcenſu, donec deueniat in fundum ſtomachi:& ante præcipias eum mouere parum,ſicut memorauimus iam. Nec oportet unquam ꝙ accipiat ex uino multum in principio acceptionis cibi,ne deſcendat cibus cum uino & prohibeat digeſtionem,propterea quòd ſeparet intra ſubſtantiam ſtomachi & inter cibum.& quãdo non tangit ſtomachus cibum,non mutat in ſimilitudinem corporis conuenientem: ſed remanet in ipſo indigeſtus.

D Et debent iſti qui accipiunt cibum,cũ ipſo ſumere de uino,ꝙ ſolum ſedet ſitim. & abſtineant ſe cũ quantitate qua poſſint.& quieſcant donec digeſtio fiat,poſtea ſumant de uino prout optauerint. nam ipſum adiuuat ad deſcenſum cibi,& ſubtiliat ut penetret & ut ingrediatur in uenas ſubtiles.Et debet ſimiliter eſſe acceptio cibi in hora motus appetitus, propterea ꝙ quando moueẽ appetitus, & non incipit accipere cibum,attrahit ſtomachus ex ſuperfluitatibus corporis:quæ cũ intrẽt ſtomachũ,deſtruunt appetitum,& corrumpunt cibum qñ admiſcetur ei.Et melior horarũ in accipiendo cibum,eſt hora frigiditatis propter aggregationẽ caloris naturalis in interioribus corporis.Sed in hora caliditatis oportet ꝙ dimittat̃ acceptio cibi.quia caliditas aeris attrahit calorem naturalẽ ad exteriora corporis,& euacuatur ab interioribus,& debilitatur calor in interioribus corporis ad indigeſtionem.Et propter hoc eſt,ꝙ antiqui præferebãt cœnã prãdio,præcipientes ꝙ ſumereẽ plus in cœna, propter aggregationẽ caloris in interiora corporis frigiditate noctis,& ſomnũ.quia caliditas in ſomno reuocat̃,& calefacit interius corpus,& infrigidat extrinſecus.Sed in uigilia accidit contrariũ huiuſmodi.quia calor extenditur in exteriora corporis,& debilitat̃ in interioribus.Et ideo neceſſarium eſt ꝙ homo, cui eſt dominiũ complexionis calidæ,& cuius ſtomachus eſt calefactionis uelocis ,ꝓpter generationẽ cholerę citrinæ, & cui generatur in ſtomacho aut effunditur ei multa cholera citrina,nutriat̃ cibis craſſis duræ digeſtionis.& digerit eos,et nõ digeret cibos leues ſubtiles uelocis digeſtionis. quia cholera eſt potentior ſu-

per leuibus cibis,et corrumpit eos,et non eſt potens corrumpere craſſos.& ideo inuenimus homines E
qui digerunt carnes bouinas: & non digerunt carnes pullinas, & quæ ſimilantur eis ex cibis leuibus. Et conſuetudo in eis addit magnam partem. quoniam qui conſueuit prandere, & remouetur ab eo, & eſt contentus cœna, magnificat nocumentum ſibi.& qui conſueuit ſumere cibum in aliqua hora deter minata, & mutatur ad aliam præter iſtam horam, declarabitur ſibi hæc permutatio nocua: & ſi mutauerit cibum ex horis malis ad horas bonas. & debet propterea imitari conſuetudinem quando eſt antiquata & longa, etſi ſit non bona, qñ non adducit aliquid neceſſitatis ad mutationem ſuam. nam conſuetudo eſt natura ſecunda, ſicut memorat ſapiẽs Hippo. ꝙ ſi eueniat aliquid ui ducens ꝙ muteť ab ea, cõuenientior rerũ eſt in eis ꝙ mutetur ab ea paulatim. Et appetitus etiã in opere digeſtionis cibi eſt maior pars. quia ſignificať ſuper cõuenientiã & bonitatẽ. et qñ ſunt cibi duo æquales in bonitate, & eſt neceſſitas appetitus de eis ad unũ eorũ declinans, cõſentiemus dare rẽ appetitã præ alia, quia cõueniẽtior eſt naturæ ſuæ & leuior ea in digeſtione. Et qñ duo cibi ſunt, & unus eorum eſt melior altero, & neceſſitas appetitus in eo eſt ad peiorẽ declinans, eligimus eum ſuper meliorẽ eorũ, dũmodo non timeamus ex ipſo nocumentum plurimum quàm eueniat ex ipſo iuuamentum, propterea ꝙ libenter ſumať, & melius ſtomachus digerat ipſum, ut explanauimus in eo quod rememorati ſumus, ꝙ oportet ſtudere miniſtrare cibos bonos & electos ſecundũ cognitionẽ diuerſitatum naturæ corporum, & operationũ F
eorum, et diuerſitatẽ uirtutum ciborũ. Et declarauimus diuerſitatẽ naturã corporũ, et operationes eorum. et quod cõuenit cuilibet uni eorum ex ſpeciebus ciborũ et potuum. et ego nominabo ſpecies ciborum, et rememorabor quod eſt in qualibet ſpecie. et nomina quæ ſunt in qualibet ſpecie ipſorum, & rememorabor in qualibet ſpecie diſpoſitionis corporis, et conuenientium eorum.

CAP. 2.

Ciborũ ſubtiliantium tria ſunt genera, eorum.n. ſunt ex quibus generatur ſanguis ſubtilis, et dicuntur ipſi ſubtiliãtes. quia ſanguis generatus ex eis quando commiſcetur ſanguini qui eſt in corpore, reddit totum ſubtilius, quàm prius eſſet, ſicut medulla panis frumenti fermẽtati, loti lotionibus pluribus, et carnes pullorum, et carnes aduragi, et phaſiani, et ſtarnæ, et axillæ auium omnium, et carnes piſcium paruorum in quibus non eſt uiſcoſitas, & cucurbitæ, & almeſci, et quod ſimilatur eis. et huius generis cibi conferẽt ei qui non mouetur, et cuius labor naturalis in corpore ſuo eſt debilis, et qui non ſecuratur quin in corpore eius generetur humor craſſus: et generetur in hepate aut in ſplene oppilatio, aut renibus, aut in pectore, aut in cerebro, aut aliquid in iuncturis ſuis phlegmatis. Ciborum ſubtiliantium genus aliud eſt quod ſubtiliat quod inuenit ex re craſſa, propter id quod eſt in eis de caliditate et acuitate. ſed ipſa ſunt in ſubſtantia ſua craſſa, generantia humorem craſſum, ſicut paſtinacæ, cepæ, raphanus, et rapæ, et quod ſimilatur iſtis. et huius generis ciborum quando coquuntur et aſſantur, ſeparatur ab eis calidi G
tas, acuitas, & inciſio, & remanet ſubſtantia mala. Et quidem poſſi bile eſt ꝙ eueniat iuuamentum per inciſionem iſtorum ciborum et ſubtilitatem eorum: et ꝙ diſcedant a ſubſtantiæ ſuæ natura ſecundum unum trium modorum: aut coquantur ſimul, & eius craſſities attenuetur, ſicut fit de cepis. aut exprimãtur: aut coquantur, & poſt ſumatur aqua ſua, ſicut fit de raphano. aut quòd comedatur aliquid crudum ad inciſionem phlegmatis, & uomatur cum eo, ſicut faciunt cum eo omnes. Et tertium genus ciborum ſubtiliantium eſt, ex quibus generatur ſanguis ſubtilis, & tenuat quod inuenit de humoribus craſſis & uiſcoſis in corpore. Huiuſmodi generis ciborum ſubtilium ſunt quatuor differentiæ. Prima eorum differentia eſt eius quod eſt ſapidum, dulce, ſubtile, propter id quod eſt in eis de uirtute mundificatiua, ſicut aqua hordei, & batheca, & ficus ſiccæ, & amygdalæ, & fiſtici, & mel, & hæc ex his quæ abſtergunt. & hæc differentia eſt propinqua in iuuamento ſubtiliantibus cibis qui ſunt ex primo genere, niſi ꝙ illorũ perfectio eſt in ſubtili corpore. Et ſecunda differentia eſt acutior, inciſiua, ſicut ſinapi, naſturtium, alliũ, porrum, apium, eruca, origanum, ficus, menta, mentaſtrum, fœniculus, ruta, anethum, cyminum, caruj, uinum citrinum, clarum, ſubtile, antiquum, calidum. & hæc differentia confert ei qui indiget apertione oppilationis ſplenis, hepatis, pectoris, & cerebri. & incidit ſubſtantiam & tenuat. ſed non oportet aliquis multum utatur eis, nam ſanguinem adurunt, & reddunt ipſum aquoſum. & H
hi cibi minuunt corpus, & poſtea ipſum debilitant. & poſtea calefaciunt ſanguinem calefactione nimia. & redit plurimum eius cholera citrina. & poſtea ſi continuus ſit uſus eorum, ex ipſorum continua aſſumptione diſſoluitur ſanguis ſubtilis, & deducitur ad exiccationem & craſſitiem, & plurimum fit cholera nigra. & quandoque generatur ex iſtis lapis in renibus nociturus. et hæc differentia uehementius et perfectius operatur in eo, in quo eſt cholera citrina dominans. Et tertia differentia eorum quæ diſſoluunt & tenuant cum ſalſedine ſua, ſicut muria, & piſces quando ſunt ſaliti leuis carnis & paucæ pinguedinis, & ſicla, & aqua caſei ſaliti, & omnes cibi in quibus poſitum eſt ſal, & muria, & baurach, & huiuſmodi differentiæ iuuamentum & nocumentũ eſt propinquum iuuamento ſuperacutarum, & nocumento earum, niſi quòd hæc differentia in mundificando ſtomachum & inteſtina, & leniendo naturam, eſt perfectior. Et quarta differentia eſt eorum quæ incidunt & tenuant cum acetoſitate ſua, ſicut acetum, & ſecaniabin, & acetoſitas citri, & aquæ granatorũ acetoſorum, & omnes cibi qui cum eis accipiuntur. & hæc differentia confert ei qui eſt in ſtomacho & in reliquo corpore calidus. & quãdo generať in eo phlegma ex craſſitie ciborũ aſſumptorũ, aut ex multitudine eorũ Cibaria craſſa quãdo inueniunt corpus calidũ, multũ laborãt. & ſomni multi poſt cibum, digerunt, & nutriunt corpus nutrimento plurimo adhærente, & confortant confortatione plurima. & melius

A melius eſt quòd ſumantur hæc cibaria in hyeme, propter aggregationem caloris in interioribus corpo
ris, & longitudinem ſomni. & quando quis ſentit in corpore ſuo diminutionem manifeſtam, & ſi come
dat aliquid, & ſit in corpore ſuo caliditas pauca, & proprie in ſtomacho, & labor ante cibum paucus,
& ſomnus poſt paucus, non perficitur digeſtio, ſed generatur in corpore humor ex eis craſſus nimiũ,
crudus, generans oppilationẽ in hepate & ſplene. Ideo oportet eum qui comedit cibos craſſos & præ
ter neceſſitatem dominij appetitus eius, quòd paucos ex eis accipiat & cõmiſtos, nec aſſueſcat eis. Et
ſunt ex cibis craſſis qui cum craſſitie & uiſcoſitate ſunt multum nutrientes quando digerunt. ſed ſi non
digerantur, ipſi eorum multitudine generant oppilationem, & cibaria craſſa dominante eis ſiccitate,
duritie & uiſcoſitate, & ſimplicia & commiſta faciunt idem. & hoc eſt quod rememoramus. aliquando
enim propter nutrimentum ex natura rei. & aliquando adducit eis ex contactu caliditatis & coctione.
Et lenticulæ, & glandes, & lepores, & fungi, & fabæ aſſæ ſunt craſſa, quia ſiccitas eſt dominans eis in
natura eorum, Et hepata, & oua dura elixa aut aſſa, & omne quod eſt frixum ex eis, & lac coctũ coctio
nibus pluribus, & ubera, & uinum vuæ quod eſt coctum, & ſpecialiter quod eſt ex vua craſſa in natura
ſua omnia ſunt craſſa, quia caliditas in coctione acquiſiuit eis ſiccitatem & coagulationem. Et caro cer
ui, & hirci, & carnes bouinæ, & uentres, & inteſtina, hæc ſunt craſſa, propter duritiem naturæ eorum, &
B eodem modo lupini, & grana pini, & rapę, & faſeoli, & panis furni in exterioribus eſt craſſus, propter
id quod acquiſiuit eis ignis ex ſiccitate: & in interioribus eſt craſſus, propter uiſcoſitatem quæ in pane
eſt de natura frumenti, & ſimiliter omne quod non eſt bonum, uti aſſatum, & confectum, & fermenta-
tum, aut nimis digeſtum ex pane, aut tenuius coctum. & omnis panis in teſtis cum oleo & ſine oleo:
& dactyli, & ſeſamum, & fungi, & ſimilia. Et lagana, & cerebra, omnia ſunt craſſa, propter uiſcoſitatẽ
quæ eſt in natura eorum. Et pultes ſunt craſſi, propter coagulationem eorum & uiſcoſitatem acquiſitas
eis ex decoctione. Et melongianæ ſunt craſſæ, propter ſiccitatem & uiſcoſitatem, quæ ſunt in natura
earum. Et piſces duri & uiſcoſi ſunt craſſi, propter aggregationem duarum rerum ex tribus in ipſis
rebus. Et caſeus eſt craſſus, propter aggregationem trium rerum in eo. Et aures, & labia, & extre
mitates muſculorum, ſunt generantia humorem uiſcoſum non cum craſſitie. Et etiam generatur acci-
dentaliter ex cibis frigidis chymus craſſus, propter debilitatem calidi corporis, & digeſtionis, & ſubti-
liationis ſuæ, ſicut accidit ex comeſtione fructuum ante maturationem eorum, & ex comeſtione citru-
lorum, & cucumeris, & carnis citri, & lactis acetoſi. Et ei qui eſt in corpore temperatus & ſanus,
nec labor eius eſt multus, nec eſt labor in uirtute, meliora ſunt cibaria media inter ſubtilia & craſſa,
AP. 3. quia ipſa ei conueniunt, & non debilitant ſicut cibaria ſubtilia, nec generant cruditatem, & oppilatio-
C nem ſicut craſſa. Et omnis panis bene præparatus arte, ouum gallinarum, caro hœdi anniculi, caput &
caro agni, & pecudum, omnes ſunt humidæ, & uiſcoſæ. Et caro pullorum columbarum, & paruarũ
auium, generat ſanguinem calidiorem, & craſſiorem ſanguinem temperato. Sed hepata pullorum &
anſerum, & axillæ ipſorum ſunt temperata. & reliquum corpus eſt multarum ſuperfluitatum. Et om-
nis auis, quæ eſt multi motus, & cuius paſcua ſunt in locum boni nutrimenti, mundi aeris, & ſicci, eſt
melior multum, & ſubtilior. omnis uero auis quietis, eſt oppoſita, & peior, & immundior magis. Sed
omnia oua bene præparata, & maxime quæ ſunt proiecta ſuper aquam calidam, & recipiuntur antequã
indureſcant, ſunt temperatæ craſſitiei. Et omnes piſces non duræ carnis, nec multæ uiſcoſitatis aut qui
bus non eſt uiſcoſitas, & ſunt boni ſaporis: & quorum paſcua ſunt in aquis mundis à ſorditie, & aquis
fluminum, ſunt temperati, & boni nutrimenti. Et de fructibus, vuæ, & ficus, quando ſunt bene maturæ
ſuper arborem, & cito deſcendunt de corpore. & quod generatur ex eis, temperatum eſt in ſubtilitate.
& ſi non cito deſcendunt, non ſunt bonæ. Et de oleribus, endiuia, lactuca, & aſparagi. Et omne ui
num cuius color eſt, color granati clarus, nec eſt nimis antiquum. Cibaria uelocis digeſtionis
AP. 4. ſunt unius horum modorum. Primus modus eſt, quando ſunt naturæ non ſiccæ, ſicut ſunt lenticulę: ne-
que ſunt duræ, ſicut lupinus: nec ſunt uiſcoſa nimis, ut triticum. nec aſpera multum, ut milium & pani-
D cum: nec multum unctuoſa, ſicut ſeſamum: nec abominabilia, ut uinum ponticum nimis: nec ſunt plu-
rium ſuperfluitatum, ut caro pullorum anſeris: nec dominatur eis frigiditas uehemens, ſicut lacti ace-
toſo: nec caliditas uehemens, ſicut melli. Et modus ſecundus eſt ſecundum naturam digerentiũ ea. &
hoc eſt uno duorum modorum. modus primus eſt conuenientia cibariorum, & ſimilitudo cõplexionis
naturalis corporis, ſicut quæ appetuntur, & ſapiunt cuilibet homini. & iam inuenimus homines diuer-
ſos in appetitu eorum. & quilibet tamen eorum melius digerit, quod appetit, & ad quæ multũ declinat
eius appetitus, q̃ quæ nõ appetit, & ad q̃ non declinat. Et modus ſecundus eſt ex cõplexione accidẽta
li corporis, in accipiendo cibos contrarios ei, ſicut apparet, ꝙ cui dñatur caliditas ex aliqua cauſa, eſt
cibos frigidos fortius digerere, quia extingunt caliditatẽ corporis, & tẽperant eam, nec calidos diger-
it. & cui dñatur frigiditas, calidos digerit, ſed non digerit frigidos. & cui eſt corpus humidũ totũ, ſto-
machus digerit cibos ſiccos, nec digerit humidos. & cui eſt actualiter ſiccum, eſt oppoſitum iſti. Et
iam declarauimus, quòd cibaria ſubtilia & media, de ſe ſunt uelocis digeſtionis. & etiã aliquando eue
nit, quòd cibaria craſſa uelociter digeruntur in aliquo corpore, ſicut iam memorauimus. Et declaraui-
mus, quòd panis bene præparatus, & caro gallinæ, duragi, & ſtarnæ, & hepata pullorũ anſerum, & eorũ
axillæ, & omniũ auium pinguium, & iuuenũ, uelocius digeruntur, quàm axillæ macrarũ, & antiquarũ,
carnes auium omnium uelocius digerũtur: quàm quadrupedũ. Et omne, quod eſt ex animalibus ſiccis

paruum uelocius digeritur, quàm magnum. et ideo caro uituli uelocius digeritur, quàm caro bouis. Et E
hœdi anniculi, & agni uelocius digeruntur, quàm caro antiquorum, & quàm capra. Et omne quod eſt
ex animalibus humidis maius, uelocius digeritur, antequàm dureſcat, quàm minus. & ideo anni-
culus ex pecude uelocius digeritur, quàm agnus. Et caro omnis animalis, quod eſt in augmento,
& cremento, uelocius digeritur, quàm eius, quod inueteratum & antiquum eſt. Et caro cuius paſcua
ſunt in locis ſiccis, uelocius digeritur, q̃ cuius paſcua ſunt in locis humidis, propter ſuperfluitatũ pau-
citatem, quæ ſunt in eo cuius paſcua ſunt in locis ſiccis, & multitudinem eorum, cuius paſcua ſunt in
locis humidis. Et omne cuius ſubſtantia eſt rara, uelocius digeritur, quàm cuius ſubſtantia eſt ſpiſſa. &
ideo nuces uelocioris ſunt digeſtionis, quàm auellana. & oua non dura uelocius digeruntur, quàm du
ra. & omne quod leuiter & facile maſticatur. Et ſimiliter lactucæ, & endiuia, & citruli, & cucurbita, di-
geſtibiliora ſunt, quàm apium, & carbthum. Et omnis cibus, qui melius ſapit eſt digeſtibilior abomina
bili, & ideo uinum dulce digeſtibilius eſt aſpero. Quæ tarde digeruntur, tarditatem habent, quia in na
tura ſua ſunt, aut ſicca, aut dura, aut uiſcoſa, aut ſpiſſa, aut multæ unctuoſitatis, aut ſuperfluitatis, aut abo
minabilis ſaporis, aut caliditas eſt in eis nimia, aut frigiditas. Et quod eſt contrarium complexioni na-
turali, quando non appetit. Et quod eſt conueniens, accidentaliter diminuendo corpus, aut addendo
in ipſum. Et caro bouis, & caro cerui, & uenter, & inteſtina, & interiora, & aures omnium animalium, F
& caſeus, & oua dura tarde digeruntur, propter ſiccitatem & duritiem eorum. Et eorũ quæ ſunt ex aui-
bus alcaraſym, galfaguelut, & pauones, & uentres omnium auiũ. Et de granis, oryza, & lupini, & len-
tes, & milium, & glandes, & caſtaneę, & caro hirci, & maiores capræ, ſicut meminimus, propter ſpumo
ſitatem, & abominationem eorum. Et caro pecudum, & hepata omnium animalium, & pulli anſerum
ſunt tardæ digeſtionis, propter multitudinem ſuperfluitatum eorum. Et lac acetoſum, propter frigidita
tem ſuam. Et frumentum coctum, propter eius uiſcoſitatem & ſpiſſitudinẽ. Et fabæ, & faſeoli, propter
multitudinem inflationis eorum. Et ſeſamum, propter multitudinem oleagineæ ſubſtãtiæ. Et uuæ, & fi
cus, et reliqui fructus, qui non ualde maturantur. Et caro citri, & bedaruch, & rapæ, et paſtinacæ, et om
nia olera, et radices, et uinum nouum craſſum, propter ſuperfluitatem eorum. Cibi multarum ſuperflui
tatum ſunt caro pullorum anſerum, præter axillas, et interiora omniũ animaliũ, et cerebra, et aues de
paludibus, et lacubus, et culturæ, et cicera recentia, et fabæ uirides, et caro animalis lactantis, et oĩs ca-
ro quieſcens nõ uelocis exercitij, et piſces, ſicut meminimus, & iſtorũ, qui ſunt de aquis ſordidis ther-
marum. Cibi non habentes ſuperfluitates ſunt axillæ auium, & pedes quadrupedum, et genua: & ani-
malia, quorum paſcua ſunt in deſertis, & in locis ſiccis. Cibi multi nutrimenti ſunt omnes cibi craſſi,
quando digeruntur bene in multitudine, & omne quod eſt ſuperfluitatum paucarum, & eſt plurimi nu- G
trimenti. Sed oportet, quòd cibi multi nutrimenti ſumantur ab eo, qui indiget cibis paucis nutrienti-
bus cum nutrimento multo, ſicut eſt conualeſcens. Et hi cibi grauant ſtomachum propter multitudi-
nẽ eorũ. Et corpori cõueniũt indigẽti nutrimento multo. Et caro uaccina, & cerebra, & medullæ, & in
teriora, & uentriculi auium omnium. Et piſces craſſæ, et uiſcoſæ carnis, et ſimilia, et fabæ, et cicera, et fa
ſeoli, et lentes, et lupini, et dactyli, et glandes, et caſtaneæ, et rapæ, nutriunt eũ, qui digerit ea nutrimen
to multo craſſo. Sed axilla pullorũ anſerum, & panis ſimilę, et uuæ paſſæ plenæ dulces, et ficus, et lac re
center mulſum, & uinum nutriunt multum, propter paucitatẽ ſuperfluitatum eorum, et plurimam cõue
nientiã eorum ad corpus. Et nutrimentum lactis eſt craſſum, licet ſubtilibus minus nutriat. Et craſſum
incraſſat, ſicut uaccæ. Et ſubtilius eſt lac aſinæ lactæ camelæ. Et lac capræ eſt medium inter iſta. Et nutri
bilius eſt uinum rubrum craſſum dulce: et poſt hoc nigrum, craſſum dulce: et poſt hoc albũ, craſſum dul
ce: et poſt hoc craſſum, rubrum aſperum: poſtea nigrum, craſſum aſperum: et poſt hoc uinum ſubtile: et
de iſtis etiam omne quod declinat ad rubedinem, et dulcedinem eſt magis nutritiuum: et minus nutri
tiuũ, eſt album ſubtile. Omnes cibi ſubtiles ſunt pauci nutrimenti: et omnes in quibus eſt nimia ſicci-
tas & humiditas, aut multa ſuperfluitas, ſunt minoris nutrimenti, ſicut pedes, et uenter, et inteſtina, &
aures, & pinguedo, & pulmo, & caro omnium auium, & aĩalium antiquorum, parum nutriunt, propter H
ſiccitatem, quæ eſt in eis. & ideo panicũ, & miliũ, & papauer, et oliuæ, et nuces, et amygdalæ, et auella-
næ, et zarur, & caules, & cappares, & fructus lentiſci, et uuæ paſſæ ponticæ, & pira pontica, omnia parũ
nutriunt, propter ſiccitatẽ eorũ: Sed piſces, & cucurbitæ, & granata, & mora, & poma, & pruna, & chry
ſomela parũ nutriunt, propter multitudinẽ humiditatis eorum. & nutrimentũ eorũ neq; remanet, ſed
diſſoluitur cito. Vnde panis hordei, et furfur, et fabæ humidæ, & oĩa olera, uelut caules, et ſicla, et aceto
ſa, et portulaca, et raphanus, et ſinapi, et naſturtium, et paſtinacæ, parum nutriunt, propter multitudinẽ
ſuperfluitatum eorũ. Et cepæ, allia, et porri, quando comeduntur cruda, non bene nutriunt. Sed quãdo
coquuntur in cibis, nutriunt nutrimento pauco bono, ſicut memorauimus. Et medulla panis lota bene
et amylum, ſunt nutrimenti pauci, propter ſubtilitatem eorum: ſed ficus, et uuæ paſſæ, ſunt inter ea, quæ
minus nutriunt, & quæ plurimum nutriunt: et eorum nutrimentũ eſt tenerum humidum. et ſimiliter eſt
nutrimentum fabarum. et oẽs cibi quibus hoc dominatur dominatione forti, amittunt ea, quando eli-
xantur, aut aſſantur, aut infunduntur, et nutriũt nutrimẽto paruo. Cibaria boni chymi ſunt oĩa cibaria
tẽperata. in quibus nõ eſt nimia fortitudo, et in quibus non fit egreſſio in quantitate, generant ſangui-
nem clarum, mundum, ſanum. et omne, quod eſt ſimile iſtis, eſt conueniens omni corpori, et omni tem
pore, in corpore temperato, et in tempore temperato. Sed corpora, quæ egrediuntur temperamen-
tum,

A tum, indigent cibarijs, quorum uirtus ſit egreſſa temperamentum contrarijs uirtuti dominanti ſuper corpus temperatum. & ſimiliter etiam corpora temperata in tempore non temperato. Ac cibariorum temperatorum quædam ſunt craſſa, & quædam ſubtilia, & quædam ſunt media horum. & hæc cibaria temperata, media inter ſubtile, & craſſum, ſunt meliora omnibus hominibus, & maxime temperatis, & in tempore temperato. Et iam quidẽ narrauimus cibos craſſos, & ſubtiles, & medios. & nominauimus eos, qui ſunt boni. & quando quælibet eorum eſt bona ſpecies. & remanſit ut nominemus cibos gene-
[C]ap.5. rantes chymum bonum, & diminutos ſecundum quod diuiſimus. Dico, quòd panis frumẽti mundi bene factus arte ſua, quando comeditur in die ſuo, & caro gallinæ, & hœdi anniculi caput: & piſces non cum duritie, nec multæ uiſcoſitatis, quibus non eſt zinuma, nec malitia, nec pinguedo plurima: & quorum ſunt paſcua in aquis non ſordidis, nec aquis thermarum, qui non nutriuntur male, nec ſunt ue locis corruptionis, ſed remanent tempore longo antequam mutentur: & omnia oua non dura, bene parata & cocta, & omne uinum boni odoris, leue in quo eſt dulcedo pauca: omnia ſunt boni chymi temperati inter ſubtile & craſſum. Sed panis de ſimila bene paratus ex arte, & phaſiani, & duragi, & pulli columborum, & axillæ omnium auium, & piſces parui, quibus non eſt pinguedo multa, & ſunt teneri, in quibus non eſt uiſcoſitas manifeſta, & quorum paſcua ſunt, ſecundum quod nominauimus, & piſci-
B bus paruis teneris ſal remouet uiſcoſitatem, & furfur hordei, & uinum boni odoris: perſicum uel citrinum, omnia hæc ſunt boni chymi ac ſubtilis. & lac recẽter mulſum eſt boni chymi, niſi quòd ipſum eſt craſſum. & ideo aliquando caſeatur in ſtomacho. & propterea admiſcetur ei mel, & ſal, & tenuatur cũ aqua. Et melius lac, & temperatius, eſt lac capræ, quia eſt ſubtilius, quàm lac pecudum, & uaccæ. & eſt craſſius, quàm lac aſinæ, & camelæ. & debet accipi lac ex animalibus ſanis, iuuenibus, bene nutritis: nec eſt accipiendum in tempore, quo lactantur: quia tunc eſt craſſum. & tenuatur poſt paulatim, donec ſit aquoſum. Et melius eſt recipere lac ſtatim mulſum antequam immutetur ab aere: quia uelociter immutatur. Et lagana, & caſeus humidus, & panis ſimilæ bene paratus, & ex arte coctus, & panis frumen
[...]ue. ti, & caro uituli, & partes, et * ubera, & hepata, & interiora, & de granis fabæ: & de uino id, quod bo-
[C]ap.6. ni eſt odoris, dulce. omnia hæc generant chymum bonũ & craſſum. Omnia cibaria, quæ non temperata ſunt, non generant ſanguinem purum, mundum, clarum. Et cibariorum mali chymi tres ſunt ſpecies. Eorum enim ſunt, quæ addunt in phlegma. Et eorum ſunt, quæ addunt in cholerã. Et eorũ quædã ſunt, quæ addunt in choleram nigram. Et oportet omnẽ hominem dimittere multitudinem eorum, & continuationem aſſumptionis eorum. etſi enim digerant ea, nec inferant nocumentum cito: tamen adunantur in corpore continuantis acceptionem eorum in longo tempore chymi generantes ægritudines
C malas. Et non dimittat omnem ſpeciem eorum, quæ addit in eo id, quod dominatur in corpore eius: ſed accipiat etiam id, quod eſt oppoſitum ei, quod dominatur corpori, quod eſt nocuum minus. Et ego finio rememorationẽ horũ cibariorum. Et memoro, quod generatur ex quolibet eorum. Et dico, quòd omne quod accipitur ex pane, & farina multi furfuris, & frumẽti antiqui aut farinæ, eſt mali chymi, addens in choleram nigram. Et caro pecudis oĩs addit aliquid in phlegma. Et caro capræ multorũ annorum oĩs addit in melancholiam. Et mala eſt caro hirci, & caro bouis, & hirci ſylueſtris. Et poſt caro hirci maxime non caſtrati. Et poſt caro pecudum multorum annorum. Et poſt caro bouina. Et ex iſtis caro caſtrati eſt melior multum. Et caro capreoli, cerui, & leporis, ſunt præter malitiam, quã memorauimus. Et de membris animalium, renes ſunt mali chymi, propter ſpumoſitatem, & ſuperfluitatẽ, quas acquiſiuerunt ex malitia urinæ. Et cerebrum addit in phlegma. Et omnes uentres addũt in phlegma, propter multitudinem ſuperfluitatis eorum. Et oua cocta in tegamine uel in teſtis generant nutrimẽtum craſſum, & corruptibile. Et ſimiliter caſeus, & maxime antiquus. Fungi generant chymum craſſum, & frigidum. Et fœnumgræcum, & cicera, ſunt mali chymi, propter id, quod eſt in eis de caliditate. Et lẽtes addunt in melancholiam. Et milium, & panicum generant ſanguinem craſſum. Et piſces duri quibus dominatur uiſcoſitas, generant phlegma: Et ſi fuerint ſaliti & antiqui, generant melancholiam. Et ficus
D ſiccæ ſi multæ ſumantur ex eis, generant ſuperfluitates putridas, & multiplicãt pediculos: Et pira, & poma, ſi comedantur matura, generant chymum frigidũ. Et ſimiliter cucumeres, & citruli, & aqua bathecæ: & cucurbitæ aliquando antequam digerantur, adducunt in corpore accidentia mala: & aliquando faciunt in ſtomacho corruptionem. corrumpuntur enim in eo, & generant chymum malum: & maxime ſi inueniant in ſtomacho malam ſuperfluitatem. & ideo accidit indigeſtio illi, qui comedit bathecã. Et olera omnia ſunt mali chymi, propter multitudinem ſuperfluitatum in eis, & paucitatem nutrimenti. Et cepæ, & allia, & raphanus, & rapæ, & paſtinacæ, propter malitiam caliditatis, quæ eſt in eis, & acuitatis. Et quandoq; addunt in choleram, & quandoq; in melancholiam, ſicut meminimus iam. Sed quæ coquuntur & effundunt ab aqua illa, & coquuntur cũ alia, mouetur caliditas & acuitas ab eis. Et bedarus calefacit ſanguinẽ calefactione forti. Et caules generãt melancholiã: & ſimiliter oẽs herbæ ſimiles.

[C]ap.7. Cibaria media ſunt panis de farina craſſa, & caro caſtrati, & ex uacca, & pecude: & ex membris, lingua, & inteſtina, & aures: & ex fructibus, uuæ, et batheca, et maxime appenſæ, et ficus maturæ humidæ,
[C]ap.8. et ſiccæ, cum nucibus, et caſtaneæ: et ex oleribus, lactuca, et poſt endiuia, et poſt citruli, et atriplex, et portulaca, et olus iamenũ, et acedula: et olera quibus non eſt multa acuitas. Cibaria calida conueniunt ei, cui dominatur frigiditas. et in temporibus, et in partibus frigidis, et in ciuitatibus frigidis. et uitare debet ipſa ille, qui eſt calidæ complexionis, et in temporibus calidis, et in ciuitatibus

calidis: quorum ſunt frumentum coctum, panis frumenti,& cicera,& fœnumgræcum,& dactyli,& ſe E
ſamum,& cannabis,& uuæ dulces,& paſſulæ dulces,& apium,& ruta,& raphanus,& rapæ,& ſinapi, &
paſtinacæ,& allia, & cepæ,& porri,& caſeus antiquus,& uinum dulce & calidum,& uinum dulce anti
quum citrinum. Cibaria frigida debent adminiſtrari ei, qui eſt calidi corporis, & in temporibus CAP. 9.
calidis,& in ciuitatibus calidis. Et eorum eſt hordeum,& omne quod fit ex eo,& milium, & panicum,
& cucurbita,& batheca,& cucumeres,& citruli,& pruna,& perſica:& quæ declinant ad acetoſitatem,
& ponticitatem,ſicut uuæ,& paſſulæ,& fructus palmæ,& radix eius:& lactucę,& endiuię,& portulacę,
& papauer,& poma,& pira,& granata pontica ſunt frigida terrea:& ea quæ ſunt acetoſa, ſunt frigida,
ſubtilia:& acetum frigidum, ſubtile nocens neruis:& uinum * album ponticum eſt minus calidum uino
albo:ſed tamen hoc eſt craſſum,nocuum & malum. Cibaria ſicca conueniunt ei,in cuius corpore * al. nigrum.
dominatur humiditas, & in temporibus,& in ciuitatibus humidis. Et horum ſunt lentes, & caules, & CAP. 10.
ſauich ſicca,& omne quod aſſatur,& omne quod frixum eſt,& omne in quo plurimum uini,& murię po
nitur,& acetum,& ſinapis,& caro omnis multorum annorum animalis. Cibaria humida conue-
niunt ei,qui ſiccæ complexionis eſt,& in temporibus,& in ciuitatibus ſiccis. Et eorum eſt hordeum, & CAP. 11.
batheca,cucurbita,citruli,& cucumeres,& nuces humidæ,& uuæ,& ficus,& pruna, & radix palmæ, &
mora, & lactuca,& olus iamenum,& * cathaſi humida,& faſeoli humidi. Iam memoramus, quòd F * al. atriplex
quandoque eſt in aliquo membro corporis morbus: & oportet ſit plurimum intentionis tuæ in ciba- CAP. 12.
rijs,quæ conueniunt illi membro:& maxime quando morbus exiſtit in ſtomacho, aut in capite, aut in
hepate,aut in ſplene,aut in renibus.& quando ſtomachus eſt debilis,& mollis,rectificant eum cibaria
ſtyptica,ſicut cydonia,& oliuæ,& aquæ,quæ ſunt ſalſæ,& acetum,& oleum ponticum, & uuæ ſepultæ
in uinacijs uuarum,& agreſta,& uinum ponticum ſubtilis odoris, & cortex citri, quando accipitur de
eo parum,confortat ſtomachum:& quando accipitur de eo multum, grauat: quia ſubſtantia eius ſola,
eſt duræ digeſtionis.& omnis cibus & potus ſtypticus,ſi præmittatur ante alios cibos,ſtringit uentrem:
ſi accipiatur poſt alios cibos,& potus,lenit uentrē.nam propter duritiē eius adiuuat ſtomachum inde
ponendo cibum.Et aliqñ aggregatur in ſtomacho phlegma uiſcoſum,& adhærens,& auferens appeti-
tum ab eo.Et rectificant eum cibaria,quę incidunt phlegma,& mundificant ſtomachum,ſicut ſinapi,&
naſturcium,& rafanus,& uinum calidum,& nuces cum ficubus.Et aliqñ eſt mollis,& debilis,in quo eſt
phlegma adhærens,& conueniunt,quę amouent phlegma,& mundificāt ipſum,& corrugāt ſubſtantiā
eius,& cōfortāt,ut capparis præparatus cū aceto ſolū,aut cū aceto & melle,& fumus terræ,qñ comedi
tur cū aceto,& uinū ponticū qñ miſcet̄ cū uino calido boni odoris:Et qñ generat̄ in ſtomacho calido,
tūc cuſcutæ & apiū mundificāt eū. Sicla eſt mala ſtomacho propter mordicationē quā habet ex G CAP. 13.
acuitate,& bauracitate: & rapæ qñ nō ualde coquunt̄,ꝓpter mordicatiuū,quod eſt in eis:& olus iame-
num, & cathaſ, propter uiſcoſitatē eorum.& ideo oportet,ꝙ comedat̄ cum aceto & muria.& fœnūgrę
cum eſt malū ſtomacho:facit.n.incenſionē.& ſeſamum eſt malū ſtomacho,propter unctuoſitatē & mul
titudinem oleaginoſæ ſubſtantiæ:& lac propter uelocitatē ĩmutationis eius naturæ.nam aceſcit in ſto-
macho frigido,& conuertitur in choleram citrinam in ſtomacho calido.& mel qñ plurimum accipitur
de eo,pungit ſtomachum,& facit incenſionem.& batheca ſimiliter facit incēſionem, qñ non digeritur
in ſtomacho,& generatur ex ipſa humor malus,& ideo generat indigeſtionem:& oportet,ꝙ poſt come
ſtionem batechæ accipiatur cibus plurimus boni chymi.& cerebra omnia ſunt mala ſtomacho:& ideo
oportet, ꝙ comedantur cum origano,& mentaſtro ſylueſtri,& ſinapi,& ſale.& medullæ,& uinum,no-
uum,craſſum,nigrum,ponticum,uelociter aceſcit in ſtomacho,& facit incēſionem. Lac,& dacty- CAP. 14.
li,& uua,quæ ſepulta eſt in uinacijs uuarum,& ruta,& fœnumgręcum,& ſinapis,faciūt dolere caput,&
uinum citrinum antiquum facit dolere caput, & inebriat plus, quàm uinum ponticum nigrum: &
uinum album non facit dolere caput. & omne uinum paucam ſuſtinēs aquam non facit dolere caput:
immo aliquando ſedat dolorē capitis:& eſt capiti melius,quàm aqua quādo eſt ſola. Cibaria quę CAP. 15.
inflant uentrē,ſunt cicera,& fabæ,& maxime quæ coquuntur integræ:ſed ſi torreſiant, minuitur earum H
inflatio:& poſt iſta faſeoli,& almeſci,& lentes,& hordeū,quādo nō bene coquūtur.& foca,& ficus hu-
midæ generant inflationē:ſed eorū inflatio deſcendit uelociter:& uuæ multū maturæ minus ſunt inflati
uæ.ſed ficus ſiccæ non inflant,& humidæ inflant.& lac generat in ſtomacho uētoſitatem: & mel quādo
non coquitur:ſed quādo coquitur & remouetur ab eo ſpuma eius,non inflat:& uinum dulce,& ponti-
cum,& uua. Omnis cibus inflatiuus ſi ſit bene paratus ex arte,& bene paratus in coctione & ma-
turitate,minuitur eius inflatio:& ſi miſcentur ei ſpecies diſſoluentes uentoſitatē,ſicut cinnamomū, ani CAP. 16.
ſum,& alcheiſim,& ruta minuit inflationē:& acetū miſtum cum melle ſimiliter tenuat uentrē, et expel-
lit inflationē. De ijs,quæ mundificant eſt furfur,hordeum,& fœnūgręcum,& batecha,& oleū dul
ce,& fabæ.& cicera nigra ſunt eorū,quæ mundificāt renes,& frangūt lapidē generatū in eis. & cappa- CAP. 17.
res cum aceto & melle,quādo comeduntur ante cibū,abſtergūt & mundificant ſtomachū & inteſtinū
& aperiunt oppilationes:& ſicla etiā aperit oppilationes hepatis,maxime quando comeditur cū ſina-
pi.& cepæ,& allia,& porri,& raphanus incidunt & ſubtiliant humores craſſos:& caſeus ſimiliter ſubti
liat.& ficus humidæ & ſiccæ mūdificant,& abſtergūt renes.& amygdalæ proprie amaræ mundificāt,et
tenuant,et aperiunt oppilationes hepatis et ſplenis:et adiuuant ad ſpuendum humiditatem ex pecto
re,et pulmone.et fiſtici confortant hepar, et aperiunt opilationem eius. et mel apum tenuat et mun-
dificat:

A dificat: & maxime quod colligunt apes de arboribus calidis & ſiccis,ſiue planta,ſicut eſt origanum.nā mel tenuat ſputum craſſum,& iuuat ad ſpuendum.& ſecaniabin tenuat & incidit humiditatē craſſam & uiſcoſam:& aperit oppilationem hepatis & ſplenis: & mundificat pectus, & pulmonem, & uinum ſubtile mundificat uenas ab humore craſſo,quando ei eſt acuitas,& inciſio:& confert ei, in cuius corpore eſt humor craſſus,& frigidus:& uinum ſubtile aquoſum adiuuat ad ſpuendum humiditatem ex pulmone,cum confortatione membrorum,& humectatione,& tenuatione craſſarum ſuperfluitatum, quæ ſunt in eis,& hoc etiam operatur uinum dulce. De ijs,quæ oppilant: horum eſt lac, quando
ap. 18. in eo fuerit aquoſitas pauca:& ſimiliter caſeus multus.quoniam adducit oppilationem in hepate,& lapidem in renibus ei,qui multiplicat aſſumptionem eius,& cuius renes, & hepar parata ſunt recipere læſionem.& omnes cibi dulces ſunt mali hepati & renibus,quando eſt in eis craſſities.& lac ſi comedatur ſolum,auget craſſities ſplenis,& hepatis:& ſi comeditur cum eo,quod ſubtiliat & mundificat, ſicut eſt mentaſtrum ſylueſtre,& origanum,& piper,aperit oppilationem hepatis,& ſplenis. & dactyli humidi,& omnia quæ accipiuntur ex frumento,præter panem bene paratum ex arte.uinum dulce generat oppilationem in hepate,& lapidem in renibus,& craſſum reddit ſplenē. Omne quod tarde deſcendit,eſt ſicut quod accipitur ex medulla frumenti,& fabarum,& lentium,& cerebra, & hepata, & inte-
B riora,& omnia oua dura elixa,& aſſa,& oua frixa,& faſeoli,& ſeſamum,& glādes,& poma, & pira pon
ap. 19. tica,& uinum dulce,ponticum,craſſum,nouum,& omnes aquæ. De ijs quæ uelociter corrumpuntur in ſtomacho ſunt chryſomela,& mora,& batheca:quæ ſi cito non deſcendunt de ſtomacho, & obuiant humoribus malis,cito corrumpuntur.& debent iſta comedi ante cibum, amouēda de ſtomacho, propter uelocitatem deſcenſionis eorum,& lubricitatem uiarū in eo qui comedit prius iſta.nam quando comeduntur poſt cibum,corrumpitur propter remanentiam eorum in ſtomacho,& relinquūt corruptum cibum corruptione eorum.& quandoq; taliter corrumpūtur,quòd euenit ſicut uenenum per-
ap. 20. nicioſum. De cibis qui non uelociter corrumpuntur in ſtomacho,melior eſt craſſus, ſolidus,tar-
ap. 21. dę digeſtionis,ſicut caro uaccina,& pedes,& maxime pedes uaccæ,& quæ ſimulātur iſtis. Quando ſuperfluitates ciborum tarde deſcendunt de ſtomacho & inteſtinis,debent dari cibi leniētes & pungentes,in quibus ſit dulcedo,aut acuitas,aut ſalſedo,aut nitroſitas:ut aquæ caulium, & lentium. leniūt enim uentrem,& eorum ſubſtantia ſtringit uentrem.& brodium galli antiqui, & panis multi furfuris, & fœnumgræcum cum melle,& oliuæ cum aqua,quando comeduntur ante cibum cum muria leniunt uentrem,& quando etiam comeduntur poſt cibum ſine muria & maxime quæ ſunt pontice cum aceto confortant ſtomachum,& deprimunt cibum,ſicut iam memorauimus de rebus ſtypticis confortanti-
C bus ſtomachum,& lac ſubtile & multæ aquoſitatis,& caſeus,quando maxime admiſcetur ei ſal & mel.
l. attriplex. & caro paruorum animalium,& ſicla,& chataf† & okis,& cucurbita,& batheca,& ficus, & paſſulæ dulces,& nuces humidæ & ſiccæ,quando mollificantur in aqua.& mora,& pruna humida & ſicca,quando infunduntur in aqua mellis,aut comedatur aut bibatur uinum dulce,& differatur plurimū cibus, ſunt lenitiua uentris.& aqua mellis aliquando tendit uelociter in uenas,& uadit cum eis totum nutrimentum, & claudunt uentrem, & prouocant urinam, & aliquando mundificant ſtomachum, & mordicāt & excitant ad deponendum cibum,& leniendum uentrem.Et mel quando non coquitur lenit uentrē, & ſi coquatur non lenit.& ſimiliter aqua mellis quando multum coquitur.& ſecaniabin mundificat ſto
ap.22. machum & inteſtina,& quandoque facit in inteſtinis tineſmon.& uinum dulce,& muſtum, leniūt uentrem. Quando eſt deſcenſus cibi de ſtomacho ante ſuam digeſtionem,debent miniſtrari cibi ſtringentes ſtyptici.& ipſi ſunt in quibus dominatur ſtypticitas,aut ponticitas,aut craſſitudo. & tales ſunt cydonia,& pira,& grana myrti,& fructus ſpinæ albæ,& ſubſtantia lenticularū,& caſtaneæ, & glandes, & uinum ponticum:& hæc ſtringunt uentrem cum ſtypticitate & ponticitate ipſorum: & oriza. & panicum,& milium,& ſauic hordei ſtringunt uentrem cum ſiccitate eorum.& caro leporis, & caules cocti poſt effuſionem aquæ primæ ab eis cum aqua eorum ſecunda, & lac coctum, & caſeus, ſtringunt
D uentrem cum craſſitie ſua.& oportet quòd lac coquatur donec ſit aquoſitas conſumpta.nam eius aquoſitas lenit uentrem.& etiam poſſibile eſt quòd lapides fluuiales,aut fruſtra ferri igniti remoueant illam ab eo.& quando ſeparatur aqua eius,confert deſcenſui ſuperfluitatum acutarum,niſi ſint multum craſſæ,quando fit operatio cum eo.ſed aliquando caſeatur & glutinatur in ſtomacho.& aliquoties egreditur a ſtomacho,& generat in hepate oppilationes,aut lapidem in renibus.& oportet propterea mittere in ipſo poſt conſumptionem aquoſitatis aliquid ad ſublationem ipſius,& ut non caſeetur,nec generet oppilationem,nec lapidem.& omnia acetoſa ſicut poma acetoſa & granata acetoſa, ſi inueniunt in ſtomacho humorem malum,& craſſum,incidunt & expellunt,& leniunt uentrem, ſed ſi inueniūt mundum,ſtringunt uentrem.

EX GAL. ET ALIORVM PRÆSTANTISSIMORVM MEDICORVM SCRIPTIS, DE AQVIS.

Capita ſex Oribaſij, ut cap. xiiij. primi ad Eunapium, & quinque priora quinti libri collectorum ad Imperatorem Iulianum.

Io. Baptiſta Raſario interprete.

De aquis ex Ga leni ſententia. ut eſt apud Oribaſium primo ad Eunap. cap. xiiij. & quarto ad Euſtathium. F. Cap. ultimo.

QVae bona, quæque mala in aqua ſint, uſu compertum habere debemus: ſiquidem aquis ad plura ferme utimur, quàm alijs omnibus, ad omnẽ uictus rationem inſtituendam. Scire igitur cõuenit, eam optimam aquam eſſe, quæ guſtando, olfaciendoque omnis ſit expers qualitatis: eamque fore bibẽtibus iucundiſſimã, aſpectuiq; purã. Si uero etiam præcordia cito permeet, nihil eſt, quòd præſtantiorem quæras. nam quæ in præcordijs reſidet, uentrem ferit, inflat & grauat, etſi prædictis bonis prædita eſt, tamen mala cenſenda eſt: eaque neque calefit, neque frigeſit celeriter. immo uero quæ in ea cõcoquuntur, tardiſſime peiuſque coquuntur. ergo præſtat aquas, quæ huiuſmodi ſunt, uſu diſcernere. Qui autem uoluerit etiã ex notis quibuſdam ipſas cognoſcere, id ex ijs, quæ dicam, conſequetur. Quæ igitur ad ſeptentrionem uergunt, quibuſque Sol eſt auerſus, eæ tardi ſunt tranſitus, & indomitæ, tardeque caleſiunt, & frigeſiũt. quæ uero Solis ortum ſpectant, & per meatum quempiam, aut terram colantur, ac celerrime calidæ, frigidæque redduntur, eas ſpes eſt eſſe præſtantiſſimas. Sed bonæ etiam cenſentur, quæ æſtate frigidiores, hyemeque calidiores ſunt. Non deſunt, qui aquas pondere æſtiment, ac leuiores præſtare ceteris putent. quòd ſi aquis præter ea, quæ diximus, inſit, laudabile erit illud quidem, ſed tamen ſolum non ſatis firmo argumento eſt, eas bonas eſſe. ac pluuias quidem eſſe leuiſſimas, dulciſſimaſq;, & tenuiſſimas, & ſplendidiſſimas ſcriptum reliquit Hippocrates: cauſa eſt, quia quod tenuiſſimum, leuiſſimumque eſt, G Sol attrahit: quod non modo ex alijs aquis facit, ſed id adeo ex ipſo mari, ceteriſque corporibus. quam ob rem facilius, quàm reliquæ omnes computreſcunt: quippe quæ ex differẽtibus, multiſque qualitatibus conſtent. Sed nemo putet, aquam, quæ facile putreſcit, eſſe deterrimam. quod enim facile immutetur, eo potius bona, quàm mala iudicanda eſt. cum ergo aliæ optimarum aquarum notæ adſint, licet ea uim habeat, ut facile putreſcat, tamen eſt præſtantiſſima exiſtimanda. at cum mutari incipit, in cauſa eſt, ut bibentes raucitatibus, tuſſi, & uocis grauitate afficiantur. Inter pluuiales uero aquas, æſtiua, quæ cum nimbo, quęque cum tonitru pluit, alijs præſtat, quæ uero ex glacie, niueque exiſtit, peſſima. nam in aquæ concretione, quod tenuiorum partium eſt, exprimitur: paluſtres uero, fœtidæque, & in quibus abſurdæ qualitates inſunt, elixando meliores fiunt. Itaque uino temperatæ bibũtur, atque acerbæ quidem dulciore, aliæ uero acerbiore. quaſdam etiam colare expedit, ut limoſas, ut ſalſas, ut bituminoſas. quæ ualde frigidæ ſunt, a cibo bibendæ ſunt: ſed neque confertim, neque affatim, neque ſine uino. nonnulli potus, ciboſque aduerſus aquæ uitia inuenerunt: alij enim cicerum decoctum præbibunt, ipſiſque ciceribus ueſcuntur, alij caucalidas ex aliquo piſce coctas eodem modo comedunt, & fœniculum: alij denique betas, cucurbitaſque ex muria & uino diluto præmandunt.

ORIBASIL

Ex Galenis libris de aquis. *Cap. I.*

AQVA optima omnis qualitatis non modo guſtatui, ſed etiam olfactui expers eſſe debet. atque eiuſmodi quidem erit bibenti iucundiſſima, & plane pura. Si uero etiam hypochondria celeriter permeet, nulla eſt quærenda præſtantior. at quæ puræ, limpidæ, potuiq; non inſuaues ſunt, ſed tamen diutius in præcordijs morantur, eæque, aut uentrem feriunt, aut flatu implent, aut prægrauant, ſemipraua ſunt exiſtimandæ: cuius ſane generis multæ ſunt, de quibus mihi præcipue uidetur Hippocrates, ut eas ab optimis aquis diſcerneremus, ſcripſiſſe, cũ ait, Aqua, q̃ cito calefit, & cito frigeſit, leuiſſima eſt. etenim
B neque in cœnoſis, neque in graueolentibus, neque in ijs, quæ guſtatui medicamenti facultatem aliquam afferunt, adhibenda eſt huiuſmodi dignotio, cum eæ uel omnibus perſpicuæ ſint notæ: ſed in quibus nihil quidem tale eſt, uerum alia quædam prauitas ob corrupti aeris admiſtionem, aut aliud quoddam uitium ipſi aquæ innatum, ab ignota cauſa proueniens, aquis ineſt: ſiquidem in eiuſmodi prædicta dignotio optimum iudicandi inſtrumentum eſt. nam quę tales ſunt, neque cito frigeſiunt, neque cito caleſiunt. Alia quoque huic ſimilis dignotio ex oleribus, aut leguminibus, aut carnibus, aut fructibus, aut denique radicibus, quæ aquis incoquuntur, ſumi poteſt. celerrime namque in optimis, tardiſſime uero in prauis res elixantur. ac nonnulli ex ueteribus aquas ita prauas, indomitas, & crudas, æque ac legumina, quæ difficulter elixantur, appellauerunt. ergo tutiſſimum fuerit, ut experientia de huiuſmodi aqua iudicium fiat. ac ſi quis eſt, qui ex notis potius uim eius prænoſſe aueat, is ſciat, iudicandum eſſe, quarum fontes e petra ſcaturientes, ad Septentrionem fluunt, ſolemq; auerſum habent, eas omnes difficulter coqui poſſe, tardiq; tranſitus eſſe: idq; eis ſtatim ineſſe, ut tarde caleſiant, ac frigeſiant: quarum uero fontes ad orientem ſolem erumpunt, & per meatum aliquem, aut terram purã colantur, ac celerrime caleſiunt, & frigeſiunt, eas eſſe optimas ſperandum eſt. Pluuiales uero ex Hippocratis ſententia leuiſſimæ ſunt: ſol enim quod leuiſſimum in aqua, tenuiſſimumq; eſt, attollit, & ſurſum
C rapit. id quod non ex alijs aquis ſolum, ſed etiam ex mari, & ipſis itidem humanis corporibus facit. idcirco fit, ut celerrime omnium computreſcant. maxime enim corpora, quæ unicam in ſe qualitatem habent, cum nulla aliunde cauſa ſubſit, quam ob rem difficulter, aut facile putreſcant, ea difficilius, quàm quæ multas qualitates habent, computreſcunt. ſed animaduertendum eſt, ne quis putet aquam, quæ celerrime putreſcit, eſſe peſſimam. poteſt enim eadem eſſe præſtantiſſima, cum aliæ omnes optimarum aquarum notæ, quas ante diximus, ei adſint. nam facilitas immutationis in qualitate, potius bonitati aquæ, quàm uitio attribuenda eſt. Aquam uero pluuiam bonitate præſtare, argumento eſt, quod etiam a ſolis calore coquitur. nam & cetera quæ elixantur, dulciora ſe ipſis fiunt omnia. cumq; cœpit putreſcere, omnino eſt inepta potui: ſiquidem qui aquam adhuc putreſcentem bibunt, hos raucitates, tuſſes, ac uocis grauitates corripiunt. Ex pluuijs autem aquis æſtiua, quam horæam Hippocrates uocat, quæque ex tonitruo fit, præſtantior eſt, quàm quæ nimbis eſt demiſſa. quæ uero ex glacie, & niue ſoluta fiunt, peſſimæ ſunt. in ijs enim, quæ ex frigore concreſcunt, tenuiſſima pars omnis excernitur. porrò paluſtres, & fœtidæ, & in quibus abſurdæ qualitates inſunt, coctione alteratæ offerantur. Quinetiam in alium uſum aquam prius calefacimus, & poſtea refrigeramus: tametſi neque guſtatui, neque odoratui ullum uitium afferat: ac plane pura ſit: cum eam in uentriculo morari diutius, & noxã
D aliquã inferre, experti fuerimus. nã caliditas totã aquã, quæ elixatur, fundens aptam ad ſecretionem facit: dum aqua refrigeratur, partes terreæ innata grauitate deſcendentes in fundo uaſis reſidebunt: aqua uero ſuper eis fluitabit: qua ſenſim in aliud uas transfuſa, citra noxam uti poterimus. Poſt decoctionem uero cum frigidiſſimam reddere aquam uoluerimus, ſi nix nobis ſuppetat, aquam prius calefacimus, deinde niuem extrinſecus ei circunfundimus. ſi nix non adſit, e puteis, uel aquæ ductibus refrigerationem ei comparamus: eam itidem prius calefacientes, ut facilius alteretur. nã quicquid prius excalfactum eſt, id citius in ſe totum alterationem a rebus uicinis proficiſcentem capit. Cum autem uas in puteum demittimus, aut aquæductibus ſubijcimus tum uaſculum operculo claudimus neceſſario, & ipſum ex omni parte diligenter obturamus, nec uaſculum implemus, ſed aliqua ex parte uacuũ permittimus, ut aer, qui inter operculum & aquã interiacet, prius refrigeratus, eo attactu uicinã aquã refrigeret. ubi uero nihil horum nobis ſuppeditatur, ut in Aegypto uſu uenit, ibi uaſculum ſuſpendimus, & quo aerem ſuſcipiat, ſine operculo ſinimus. Quoniam uero aqua neque incidendi, neque calfaciendi uim habet, ideo iure fit, ut aqua omnis tardi tranſitus ſit, ægre concoquatur, & ægre ſubducatur, licet alioqui ſit optima. nam & multum temporis manet in uentriculo, & fluctuationes plerunq; parit: ſiq; bilioſus uentriculus ſit, ipſa quoque ſimul corrumpitur. cumq; uentriculo ad ieiunum inteſtinum ægre perueniat, non facile diſtribuitur. quam ob rem neque ad ciendam urinam, neque ad ſputum

tum educendum apta eſt; quin ne ſitim quidem ſedat, etiam ſi in uentriculo diutiſſime moretur, cum E
nec in totum ſe profundum immergat, nec quod ſqualidum eſt, irroret. porrò aquam non alere, ſed ue
hiculum tantum modo alimenti eſſe, & Hippocrates, & ceteri præſtantiſſimi Medici dixerunt: ob eãq;
cauſam non poteſt uitalem facultatem roborare. & hoc fuit in cauſa, ut Hippocrates ab aquæ uſu in
ægrotantibus abſtinens, ad mulſam, oxymel, & uinum ſe contulerit. atque his quidẽ rationibus ne-
mo unquam aqua uteretur: pleriq; tamen in alijs decepti ad aquam confugiunt, in qua nihil eſt, quod
magnopere contra animi ſententiam ſuccedat, cum ipſa quoque non magna ui ſit prædita. at oxyme-
litis, uini, & mulſæ uſus eſt uitioſus propter repentinas mutationes: & propter ſinceram permixtio-
nem, quæ a Medicis plerunque fieri ſolet. Vinum enim, quod tanquam manus quædam ad diſtributio
nem aquam trahat, eſt omnino pauciſſimum aquæ miſcendum, ut aquæ ſinceritatem tollamus. eadẽq;
ratione oxymel aquoſum laudo. cum minore quoque periculo aquoſa mulſa quis uti poterit. nã im-
permixta, niſi ſubducere aluum properet, maxime noxia eſt, præſertim in amaræ bilis hominibus, qui-
que magna habent uiſcera, quibus ipſa quoque aqua eſt noxia, cum in bilem conuerſa in hypochon-
drijs diutius manet. ad hæc enim omnia mala, quæ in ea ſunt, hoc accedit etiam, quod cum ſtercoris
ſit expers, aluum non ſubducit. aquam uero in principijs acceſſionum potam lædere, perſpicuum om-
nibus eſt. Ecquando igitur aqua potui utiliter datur? nimirum cum ægrotus ex ſola potione uiuit, nec F
adhuc ptiſſanæ cremorem ſumit. tunc enim in medio aliarum potionum aquam in tempore quiſpiam
dederit, præcipue cum ægrotus ſiti enectus ſit: quandoquidem eo tempore inundationem quandam,
hoc eſt humiditatis copiam ab ea induci, ſcriptũ reliquit Hippocrates. quocirca inter mulſam & oxy-
mel, parum aquæ ad humectanda ea quæ expuenda ſunt, accommodatum præbet. quin etiam ubi uinũ
magnopere noxium ſit, tum etiam aquam exhibet. nocet enim uinum cum ægrotans uel delirat, uel
capite uehementer dolet. Hanc autem propriam naturam humidã & frigidam habet aqua. aduentitia
uero caliditate acquiſita calefacit & humectat ipſa quidem ea, quibus admouetur: ſed tamen ut utrũ-
que æque faciat, non eſt ei natura comparatum: uerum humectat quidem ſumme, ſiue temperata, ſiue
tepida, ſiue etiam calidior ſit: calfacit uero non ſumme, niſi quæ extreme ferueat. quod dicimus, in tem
perata natura prius exploremus. ergo ſi huic naturæ aquam temperate calidam offeras, ſiue lauans,
ſiue perfundens partem aliquam, profecto ipſam partem humidiorem, & calidiorem in ipſo perfuſio-
nis tempore factam uidebis: ſi poſtea quieſcas, nec corpus frigida contrahas, & conſtipes, paulo poſt
eandem partem ſeipſa factam frigidiorem comperies, quod calor innatus immoderatius perſpiraue-
rit. non tamen quemadmodum frigidius poſtea, aquæ calidæ uſus, ita etiam ſiccius corpus deſtituit. &
tamen hoc quoque debere fieri uidetur, cum ob meatuum & raritatem, & corporis mollitudinẽ, tum G
uero ob ſubſtantiæ fuſionem. plus enim in huiuſmodi affectionibus euaporetur neceſſe eſt: uapor autẽ
eſt humor attenuatus. ueruntamen non ita ſe res habet. humores enim, qui in uaſis, alijſque uacuis ſpa
tijs continentur, omnes exhauriuntur: corpora uero uaſorum, & uniuerſum carnoſum genus humidius
ſe ipſo redditur. atque hanc ſolam facultatem, ut uidetur, aqua nunquam deponit. neque enim cũ fer-
uens comburit corpora, facit ut quæ ambuſta ſunt, ſicca ſint, ut quæ igni aſſata fuerunt. ſimili quoque
modo cum ſumme frigida facta eſt, totoque die, aut etiam longiore tempore ſuper aliquam partẽ per-
funditur, eam non efficit ſicciorem: quamuis rugoſa, & admodum exilis uideatur. uerum hæc ideo eue
niunt, quod qui in uaſis, alijſque ſpatijs eſt humor, euacuatus eſt: partes uero genuinæ, atque ſolidæ
nihil ſe ipſis ſicciores redduntur.

De aqua frigida, & oxymelite ægrotantibus potui dando. *Cap.* 2.

QVoniam oſtendimus omnem corporis affectionem, quæ præter naturam eſt, a ſui contrarijs cu-
rari: planum eſt, febrim quoque a frigida extinctum iri omnino, cum ipſa ſola fuerit ſine ulla
affectione, quæ a frigida læditur. nam ſi febri adiuncta ſit alia affectio, quam frigida lædat, licet ea
febris, quæ ex ipſa affectione orta eſt, confeſtim a frigida ſit reſtincta, altera tamen deinde febris gra
uior accendetur aucta affectione, quam potio frigidæ oblæſerat. Læduntur autem a frigida affectio- H
nes partium quæ inflammatione obſidentur, & in quibus incocti humores ſunt: quorum indicium eſt
urinarum incoctio. ſi igitur concoctæ urinæ ſint, nullaque princeps pars inflammatione uexetur, ſatis
erunt, ut ad frigidam potui dandam impellamur. ſi uero æſtiuo tempore uehemẽtia febris quandoq;
urgeat, laboranſq; iuuenis ſit, & frigidæ potioni aſſuetus, ſi cum aſpectu & conſiſtentia urinarum lau-
dabile ſublimamentum uideas, tum, etiamſi pars aliqua inflammationem patiatur, frigidam dando nõ
errabis: ſiquidem debes anteponere, ut febris uehementiam eo tempore ſedes, pluribus diebus, qui-
bus ad reliquias inflammationis tollendas opus ſit: quas quidem & magis ſcirrhoſas, & ſolutu diffici-
liores euadere neceſſe eſt. Si uero non admodum adurentes febres ſint, & frigidam dederis particu-
lis inflammatione laborantibus, magnopere tua te fallet opinio. febres enim, quæ uehementer flam-
meæ ſunt, inflammationem eryſipelatis ſpeciem referentem quodam modo ſubeſſe nobis oſtendunt:
& ideo frigida quoque eandem iuuat: ut in exterioribus etiam partibus perſpicitur. ergo in ijs, in qui-
bus incipiunt in iecore, uentriculo, & alijs huiuſmodi particulis inflammationes, diligentius conſide-
randum eſt. nam ij omnes magnopere læduntur, etiamſi in tempore ſumpſerint, ſi potio fuerit paulo
largior. Etenim cum principia inflammationum, quæ ſine ictu, & uulnere fiunt, uel ex particularum
imbecillitate, uel ex ignea caliditate quadam oriantur: eas quarum origo eſt imbecillitas, frigida ſem-
per

A per lædet: quæ uero ex ignea quadam caliditate exiſtunt, moderata frigidę potio iuuabit. periculum
enim eſt, ne in largiore potione propinanda pars ad contrarium exceſſum traducatur. præterea uero
huiuſmodi potio tales affectiones magis iuuabit, ſi dum bene ualerent, ea utebantur. ergo uehemẽtes
morbi, qui in uentriculo, in iecore, in collo, & toto capite ſunt, prius conſiderari debent. artus.n. for-
taſſe non magnopere lædentur: & tamen ipſi quoque offendentur in quibuſdam affectionibus, quas
deinceps exponam. Sed horum fore tantam noxam, quantam partes uehementer affectæ contrahẽt,
ne ignarus quidem affirmaret. Si igitur affectio eryſipelatis, aut herpetis ſpeciem referens in hypochõ
drio ſit, aut inflammatio eryſipelatis naturam referens, aut aliqua alia affectio ſumme calida ex in tem
perie ſine ſuccis exorta, frigidæ potio iuuabit: ſicut eadem mirum in modum lædit, cũ abſceſſus, œde-
ma, ſcirrhus, ulcus, & frigidæ intemperies partes obſederint. Ac quoniam de artubus me dicturum pro
miſi, illud ſciendum eſt, inflammationes neruoſarum partium, quæ in eis ſunt, a quibus alioqui pericu
lum conuulſionis imminet, frigidæ potione lædi, uel maxime. ſi uero in carnoſis artuum partibus inflã
matio gignatur, & bibere frigidam homo poterit, & ſi parti inflammatæ foris admoueat, noxã quidẽ
inuehet, ſed neque notabilem, neque manifeſtam: ac præcipue ſi frigidæ potioni fuerit aſſuetus. Ergo
cum febris ſit, non adiuncta ulla alia affectione, quam frigida poſſit lædere, tantum frigidæ dandũ eſt,
B quantum uno hauſtu ægrotus poſſit haurire. Oxymel uel æſtiuo tempore frigidum datur, ne laboran-
tis ſitim exacuat. quam ob rem æſtate frigidum oxymel dare audemus etiam ante morbi concoctio-
nem, cum aquam frigidam in eiuſmodi affectione ad ſatietatem daturi non eſſemus. tunc enim inflam
mationem denſaret, ſi febris ex inflammatione orta eſſet: ac ſuccos incoctos ſeruaret, ſi illi morbi cau-
ſam attuliſſent. Sed tunc parum oxymellis damus, ut quod in uentriculo prius intepeſcat, quàm ad co
ſtam uſque frigiditas eius diſtribuatur. quod ſi quid exiguum fuerit etiam diſtributum, id ab ipſo oxy-
melite, in quo uis incidendi ineſt, corrigetur.

Ex Ruſi commentarijs, de aquis. Eſt in ſecundo libro de diæta, uel de potionibus. *Cap. 3.*

RESides aquæ (ita enim aquas puteorum uoco) quia non fatigantur, ideo non admodum ſunt te-
nues. & cum intro ingreſſæ fuerint, minus madefacient, atque diſſoluunt cibos, minuſq; conco-
quunt, & præ craſſitudine, & quia frigidæ ſunt, non bene per urinam excernũtur. aptiores autem potui
redduntur crebro hauriendo, ac ſi effluerent, & puteorum expurgatione. quæ uero fluunt, multo te-
nuiores ſunt, & præſtantiores ad madefaciendum, & concoquendum, & ad urinam reddendam. quæ
e ſtagnis ſunt, peſſimæ ſunt omnes. nam & odorem abſurdum, ueluti putreſcentes habent, & æſtate
calidæ, atque hyeme frigidæ ſunt, quod ego uitij aquarum maximum eſſe ſignũ ſtatuo. ideo fit, ut æſta-
C te uentres perturbent, & tarde in ueſicam tranſeant: ac ſæpe etiam tormina, & leuitates inteſtinorum
hominibus pariunt, ex quibus in aquam inter cutem cadunt. hyeme uero, quæ frigidæ ſunt, uentres
non admodum perturbant illæ quidem, ſed tamen & ruptiones, & lateris dolores, & tuſſes afferunt: &
ad lienem etiam repunt, & poſtremo in aquam inter cutem deſinunt. ex liene autem etiam pedes ulce-
rantur, eaq; ulcera non celeriter curantur. Solæ paludes Aegyptiæ inter omnes, quas quidem ego no
uerim, ſalubres ſunt: quia hyeme aqua non putreſcit, ſiquidem non ſupercalfit: autumno uero Nilus
paludes explens, ueterem aquam proijcit, & aliam nouam inuehit. De aquis pluuijs ita ſtatuo. aquæ
pluuiæ leues ſunt, tenues, puræ, & guſtanti dulces: ſique in eis aliquid elixes, celerrime elixabitur. ſiq;
eas calfacias, celerrime calefient. & uino per exiguo temperantur. quocirca bonæ ſunt & ad conco-
ctionem, & ad urinarum excretionem, itemq; accommodatæ iecori, lieni, renibus, pulmoni, neruiſq;.
cum enim uis non admodum refrigerans in eis ſit, idcirco benigniores hiſce partibus fiunt. Vernæ igi
tur atque hybernæ maximæ opportunæ ſunt, atque optimæ: quas ego laudo uel maxime. autumnales
uero atque æſtiuæ fuerint quidem alijs meliores, ſed non omnes omnibus. nam uiribus quidem ante-
cellunt eas, quæ ſunt in terra: uerum quantum ſuperentur a uernis, atque hybernis, ne dici quidem po
teſt. nam æſtate atque autumno terra ſicciores uapores edit, aerq; multas terræ ſordes habet, quæ plu-
D uia expurgantur. idcirco fit, ut tales aquæ ſicciores, & nitroſiores ſint, & ad abſtergendum, ac per inte-
ſtina deſcendendum accommodatæ, ſed neque renibus, neque pulmoni, neque arteriæ idoneæ. quin-
etiam plus uini has ferre neceſſe eſt, ut nitroſa facultas uincatur. Iam uero aquæ non parua differentia
ex uentis aquilonalibus, & auſtrinis accedit. nam flantibus aquilonalibus, dulcior pluit quidem, ſed fri-
gidior: auſtrinis uero ſpirantibus, minus dulcis, ſed calidior. ad ſummam uero tempora pluuia, dulcio-
res, non nimboſa & ſqualida magis nitroſam aquam efficiunt. quæcunque autem ex niue fluunt, & gla
cie, duræ omnes ſunt, & frigiditate excellunt: ſed guſtanti dulces. at aqua dura, & frigida neque ad cõ-
coquendum, neque ad meiendum accommodata eſt. itemque noxia eſt neruis, pectori, & coſtis. nam
& conuulſiones, & diſtentiones neruorum inducit, & ruptiones facit in pectore, ut nonnulli ſubcruen
ta expuant, & ſuppurentur. Fontanæ aquæ ad orientem uergentes ceteris præſtant humiditate, tenui-
tate, odoris ſuauitate, & moderate† refrigerando moderateque calfaciendo. quæ ad ſeptentrionẽ, dul
ces ſunt illæ quidem, ſed immoderate refrigerant. quæ ad occidentem, uiolentæ ſunt & refrigeratio-
ne, & duritie: quam ob rem raucitates, laterum dolores, & conuulſiones pariunt. quę ad meridiem ſpe
ctant, magis ſalſæ ſunt, & calidiores, & ad meiendum non idoneæ: ſed ad deſcendendum per inteſti-
na, præſtantiores. quanquam autem aquas quæ ad meridiem fluunt, non laudo, Nilum tamen ita com
mendo, ut aquæ bonitate paucis fluminibus comparari poſſe uideatur. nam & aluum ſubducit, & pur-
gationes

† Videtur le-
gẽdum hume
ctando, licet
ſcriptum ſit,
ψυχραίνειν.

gationes mulieribus ciet, ſi in puerperio bibatur. Sed pleræque ex aquis ad meridiem, reſides ſunt, E quibus duplex eſt noxa coniuncta, altera e regione contracta, altera quod non effluant. Pro terræ autem natura ſic de aquis decernendum eſt. terra enim alia plana eſt, alia collibus, alia montibus con tinetur. plana eſt ad aquarum effluxiones deterior: multique in ea putei foſſiles, & reſides fontes. colles uero & montes potiores ſunt. nam & puriores, & tenuiores, & odoratiores, & dulcedine ſuauiores aquas emittunt. ceterum ex planis alia ſalſuginem & nitrum æſtate & autumno producit, alia nihil: ſed eam terram, dulcem uocant. in hac igitur præſtantior, & potui aptior, in illa uero ſalſa, & nitroſa aqua eſt. Ex montibus præterea alij terrei, alij petroſi ſunt. terrei aquas ferunt præſtantiores & mollitie, & quod minus frigidæ ſint. ſaxei aquas habent deteriores tum duritie, tum frigore: puriores tamen quam aliæ ſunt, minimeq; habent ſubſidentia. Maxima autẽ maximeq; notabilis differentia aquis ineſt ex metallis, & ex herbis eis innatis. ac metalla quidem cum ad aliam habitationem, tum uero ad aquarum potum ſunt noxia. herbæ uero quandoque mirum in modum lædunt, quandoque etiam ualde aquam corrigunt: tale autem eſt ſium, nepita, & adiantum. etenim hæ plurimæ riuis innaſcuntur: quæ quidem bonam aquam uitiant, malam uero alioqui iuuant, cum ab eis quoddam quaſi medicamẽtum aquæ impertiatur. ſuntque huiuſmodi aquæ ad meiendum potiores. ergo diligenter etiam atque etiam conſiderandum eſt, ne ullum uitium aut a terra, aut aliunde aquis accedat; cum non ſatis ſit e F fontibus hic quidem præſtantiorem, potuique aptiorem, illic uero ſalſam & nitroſam aquam ſcaturire, niſi etiam quæ per riuos deriuantur, ſint eiuſdem generis. hactenus quæ maximi momenti ſunt, oratione complexi ſumus: nunc alia quoque aquarum bonitatis ſigna recenſeantur. aquæ omnes quæ hyeme calidæ, æſtate frigidæ ſunt, optimæ eſſe quodammodo uidentur. quæ uero frigiditatem & caliditatem habent anni temporibus parem, peſſimæ. æſtate enim calor extimam terræ partem occupat: hyeme uero mergitur in profundum. atque ideo mihi uidetur fontes, qui a profundiſſimis partibus fluunt, & ſpeluncas cauas, omnes hyberno tempore calidiſſimas aquas continere, æſtate frigidiſſimas. idcirco aquæ omnes quæ in terræ ſunt extremitate, ad temporum uarietatem, quoquo modo tempora frigida fiunt aut calida, commutantur.

De fonte, qui in Lycia ad Chimæram montem eſt, quem a Pegaſo fuiſſe apertum ferunt.

MIrabile eſt, aquam hyeme euaneſcere, æſtate autem apparere: & tamen contra deberet contingere. ſed huius etiam rei cauſa calor eſt, qui profundas aquas ſecum uehit: ſiquidem hæ quoq; calorem ſentiunt. omnes enim profundos fontes, quique parum admodum ab externis imbribus ſuſcipiunt, hyeme, & per uehementiſſima frigora minimos, æſtate maximos comperies: ut ſtagnum itidem, quod in Delo eſt, id ipſum propter eandem cauſam patiatur: atque etiam putei, qui Pythopoli G uiſuntur. Eſt autem una hæc bonarum, prauarumq; aquarum dignotio, ſi hyeme calidæ ſint, æſtate uero frigidæ: altera uero eſt, ſi nihil ori guſtantis notabile afferat: & ita non multo uino ad eas temperandas opus erit: atque omni uino conuenient. eſt uero etiam pura ea, quæ præſtantior eſt: neque alioqui colore infecto: nec fęcem habeat, nec ſubſidentia. nam & quæ pura eſt, eadem etiam pondere eſt leuis. nam quæ pondere leuis eſt, ſemper terræ impermixta eſt: quæ uero grauis, terræ ratione plus grauat. ſed et hæc non minus cõſideranda ſunt, ut ſi cito calefiat, ac refrigeretur, quoniã hæc ceteris præſtat. & quomodo ad coctiones, quomodo ad ſeceſſionem affecta ſit. nam quæ citius coquunt, præſtantiores ſunt: quæque ſecedunt, meliores, ſi per ueſicam ſecedant. at aquæ per inteſtina ſeceſſio, deterior eſt. quarum uero noſtræ artis non eſt effecta perdiſcere, ea debemus ab incolis perquirere. nullo autẽ pacto facile eſt, ea quæ pręter rationem fiunt, intelligere.

Hiſtoriæ rerum admirabilium, quæ in aquis contingunt.

AC ne longe abeam, aqua in leontinis eſt, ex qua ſi quis bibat, moritur. alia talis in Phæneo Arcadiæ eſt, quam aquam Stygis uocant. alia quoque talis in Thracia uiſitur. itemque ſtagnum apud Sauromatas, quod ne aues quidem tranſuolare queunt: aliudq; apud Medos, in quo nigrum ichorẽ dicũt ſupernatare; quo ubi uſus ſit quiſpiã, ſi igni ſe admoueat, accẽditur. eo medicamẽto Creõtis filiã a H Medea fuiſſe perditã ferunt. Eſt & Suſis aqua, quæ epota dentes excutit. Sybaris fluuius homines facit infœcũdos. Aqua uero quæ apud Aethiopes eſt, quã rubrã nominãt, furorẽ inducit. at quæ in Aegypto eſt, capita bibentiũ pilis nudat. Harũ rerũ nihil ſciri ſane põt, quã ob rem pleriq; qui illis nulla conſideratione adhibita uſi fuerunt, mortui ſint, alij uero aliquod aliud incommodum ſint perpeſſi.

Hæc uerba ex tractatione de aqua deſcripta adiuncta ſunt, quæ eiuſdem Rufi ſunt.

SVnt etiam aliæ quamplures aquarum facultates: quæ non cõi natura affectæ ſunt. nam quę in Lyceſtis eſt, bibentes ebrios facit. in aqua uero quæ in Clitorio Arcadiæ eſt, ſi quis ſe lauerit, uini odorẽ ferre amplius nõ põt. Aqua Arethuſæ in Chalcide mulieribus prodeſt: aliæ uero animantes ex eius potu dolores pedũ cõtrahunt. Cydnus dolores pedum ſedare creditur, quãuis frigiditate excellat. Qui habitat, ubi praua aqua eſt, dare operam debet, ut eam potui magis idoneã reddat. erit ergo optimũ, ut in uaſis fictilibus elixetur, & ubi nocte refrigerata fuerit, atque iterum calfacta, potui detur. In exercitu uero ſi ex praua aqua reddere bonam opus ſit, foueas ex ordine ex locis altiſſimis ad decliues fodere, perque eas aquã ducere oportet: terra dulci ac pingui, quæ faciendis fictilibus idonea ſit, in foueas coniecta: ſi quidem ita ſemper aquæ prauitas in foueis remanebit.

Dioclis

A *Dioclis, de aqua corrigenda.* *Cap.* 4.

AQuam maxime imbecillam facies, ſi tertiam partem decoquas, & alba ouorũ ſimiliter incoquas. in hæc ipſa inijcienda eſt argillæ ſiccæ gleba, donec maceretur. menſura uero eſt, ut ſemiſextarius amphorę indatur. ubi decoxeris, bibatur. odorem etiam ab aqua remouebis, ſi calfactam manu ad uentum perfundas, & ſub dio in uaſe immenſo teneas, & in multa uaſa paulatim diffundas.

Athenæi, aquæ purgatio. *Cap.* 5.

AQua fæce purgatur, partim ſtillacidijs, quæ ſtacta dicuntur, ut fit Alexandriæ; partim colis, iiſq; interdum ſimplicibus, interdum uero duplicibus, uel triplicibus, ut aqua puriſſima per eadẽ excipiatur. Fiunt etiam iuxta mare, & iuxta ſtagna foueę, illic cum aquam potabilem a mari ſecernere uolumus, hic uero, ut cum ſtagnum fuerit turbatum, hirudineſq;, aut alia quædam uitia contineat, aqua puriſſima, & maxime innoxia per terram tranſiliens in foſſis colligatur. Vbi uero multa aquæ copia ſit haurienda, ut in exercitu fieri ſolet, latera foueæ lapidibus, ligniſq; ambiunt, & cum pauimentum ſimili modo inſtrauerint, puras ſeruare aquas nituntur. aquæ autem quæ purgantur, leuiores, ac puriores fiunt: & ob eam ipſam cauſam etiam frigidiores. multæ uero, licet fuerint percolatæ, tamen facultates a ſordidis corporibus contractas adhuc ſeruant.

B

LIBRO QVINTO COLLECT.

ORIBASII.

GALENI *& Ruſi de uinis.* *Cap.* 6.

VInum aquoſum homines uocant, quod colore & conſiſtentia aquæ ſimile eſt. nam & pellucidum, & ſplendens, & purum eſt: & conſiſtentia tenue uidetur: & guſtanti nullam affert qualitatem inſignem: ſiq; ipſum aqua diluas, nõ multum aquæ feret: quam ob rem pauciferum ueteres appellauerunt. huiuſmodi autem uinum non plane adſtrictionis expers eſt: ſed languidam omnino adſtrictionem habet: quoniam ſi ipſum aquæ compararis, ex ipſa aquæ comparatione exiguam adſtrictionem quandam factã fuiſſe ſenties. ac facultate quo-
C que eſt aquæ perſimile. nam neque imbecillum caput tentat, neque neruos debilitat: cum ne perſpicue quidem calefaciat: quinetiam nullam aliam qualitatem inſignem, ut neque auſteritatem, neque acerbitatem, neque dulcedinem, neq; acrimoniã guſtui afferat. Accommodatum hoc uinum eſt ad educendum e pulmone, cũ uires roboret, ſuccoſq; humectet, & mediocriter incidat. hoc quoq; cũ minore periculo, quàm cetera uina oĩa, febricitãtibus datur. ꝙ ut aquę, & uini prauitates effugiat, ei ſoli inter reliqua contingat. Iã uero ꝑter quàm quod caput nõ lædit, ẽt ſæpe prodeſt: ſedando paruos dolores, quos humores uẽtre cõtenti procrearũt. Inuenies ẽt nonnullos, quibus ex aquæ potu dolor capitis oriatur, cũ præſertim aqua uitioſa fuerit: ut ipſa corrupta natiuũ uẽtriculi robur exoluat: quo imbecillo ichores bilioſi ex corpore in ipſius caua ſolent confluere, quemadmodũ ẽt ieiunantibus uſu uenit: a quorũ uitijs, & noxis prædictum uinum hominẽ liberat. ac ſtatim quidem ratione cõtemperationis; paulo poſt uero robur uentriculo addens, qui res noxias a ſe deorſum propellit. Homini uero tẽperaturæ ualde calidæ, utilior eſt aquæ potus, quàm uini. ſi uero quãdoq; uinũ dare oporteat, dandũ quod tenue ſit, & mediocriter auſterum, Mouent ẽt urinam uina aquoſa, & tenuia: & minimum alimenti corporibus præbent: eaq; ſola etiam nouella bibuntur: quale eſt id quod Gaurianũ uocant: & quædam eorum, quæ in Sabinis naſcuntur. & ubique fere gentium facile eſt huiuſmodi uina reperire.
D quãplurimũ uero apud nos ad bibendum apta ſunt Tibenum, & Arſyinũ, & poſt hæc, Titacazenum. Dulce uinum exquiſite tenue, & ſplendidum nunquam reperies: ſed magis & minus ab his remota, & eorum neutrum habentia. uinum omne dulce & craſſum, conſiſtentiæ ratione calefacit: eiuſq; ſingulæ facultates, quas epotũ oſtendit, ex hiſce duabus qualitatibus conſequuntur. color. n. ſui ratione, ad iuuandũ, aut lædendum nullam uim habet. quanto igitur tale uinum conſiſtentia craſſius fuerit, tanto ẽt tardius tranſibit: ut non ſolum aperturũ nõ ſit partes aliquas obſtructas, ſed ẽt eaſdẽ obſtructurum. quã ob rem iecori male affecto uinũ huiuſmodi maxime nocet: præſertim ubi inflammatione, aut ſcirrho obſideatur. minus uero nocet, ſi uiſcus a craſſis humoribus ſit obſtructũ, aut ſi quid propter imbecillitatem patiatur, quemadmodum in affectionibus, quæ proprie hepaticæ nominantur, uſu uenit. Poſt iecoris noxam, lienem uina dulcia lædunt. at pulmonem non item, cum in eius alis craſſus humor ſit impactus. præterea uero dulce uinum in morbis acutis, ubi facta concoctio ſit, ad ſputum eliciendum, ut in peripneumonia, & pleuritide, ualet ubi particulæ non amplius inflammatione uexantur. quantũ autem dulcia abſunt a uehementi caliditate, eo minus etiam caput grauant, & mentem lædunt. melius uero per aluum ſecedunt, & uiſcerũ tumores augent: nec ſunt accõmodata ijs, qui amaram bilim aceruant, quoniã oẽs ſucci dulces, materiæ ſunt flauæ bili gignũdæ. hæcq; uina, nõ ſolum quia multus calor huiuſmodi ſuccos amaros facit, non ſunt febricitantibus idonea, ſed ẽt quia craſſa ſunt, neque

per urinas cito excernuntur,neque ſecum cetera deducunt , neque bilioſos humores ſimul euacuant: E idque unum in ſe bonum continent,quod aluum emolliunt.quocirca ea prę reliquis bibunt.quo bono ſi fruſtrentur,omnino lædunt:nam ad ceteramala hoc accedit etiam,ut ſitim inducant:qua re oſtendũt, ſe facile in bilem conuerti:ſed flatus etiam gignunt:uerum inferiori inteſtino non ſunt noxia,quod flatus qui ab eis excitatur,tardi ſit tranſitus,& in hypochondrijs moretur,donec † plene concoquãtur,& perfecte attenuentur.ſi uero ſemel concoquantur,naturam habebunt,qua celerius cõmeabunt,& partium tenuiorum fiant.dulce autem ſimul & auſterum uinum,quale eſt in Cilicia Abates,atque ex contrarijs qualitatibus conſtans,prauum eſt: cum neque diſtribuatur,neque deorſum ſecedat , ſed diutius in uentre ſuperiore maneat,ipſumque flatu impleat . at quod ſine dulcedine nigrum eſt , atque perſpicue acerbum,aut auſterum,id ſatiat,& tarde permeat.& utranque excretionem,tam eam quę per aluũ, quàm eam,quę per ueſicam fit,cohibet:& in hypochondrijs diutiſſime commoratur:facile quoq; aceſcit,& ad uomitum impellit:ac ſolum uentris defluxionibus eſt accommodatum.ſed ita affectis non eſt bibendum ad ſatietatem. Auſterum uero una & album non eſt ipſum quoque ciendæ urinæ aptum:uerum ſi craſſum ſit,in hypochõdrijs moram trahit: ſi craſſum non ſit , neque tandiu permanet in uentre, quandiu nigrum:neque ita per urinam expellitur, ſicut uina,quæ alba ſunt,& mediocriter auſtera . Fuluum uero auſterum conuenit ipſum quoque uentris defluxionibus . eſtque duplex fuluum,ſicut etiam F nigrum:alterum dulce,auſterum alterum.ſed fuluum caput & mentem magis tentat,quàm nigrũ,quoniam eſt etiam eo calidius:at flauum ſumme calidum eſt:ſicut poſt ipſum tale eſt fuluum:poſt hęc,rubrũ tum dulce,album uero minus quàm alia omnia calefacit.nullum autem album uinũ dulce eſt:ſed quædam auſtera ſunt,& craſſa,quædam aquoſa,& tenuia.Ex flauis autem & fuluis ; alia dulcia mediocriter ſunt,ut Hyppodamantinum,& Phauſtianum:alia neutiquam dulcia ſunt.Rubra ſunt his craſſiora, quæ colore proxime accedunt ad nigra.quæ omnia ad proportionem craſſitudinis nutriunt . quam ob rem ijs,quibus refectione opus eſt,dulcia uina ſunt concedenda,ac præſertim ſi nihil eis uitij fuerit in iecore , liene,ac renibus. Quibus uero craſſus humor in uenis colligitur,uinum tenuis conſiſtentiæ ex uſu eſt,uerum ſi frigidi humores in uenis collecti fuerint,acria & antiqua conueniunt:ſi frigidi non ſint, ea apta erunt, quibus neutrum horum inſit.ad ſucci uero bonitatem præſtantius eſt odoratum : ceterum caput ferit. Vinis auſteris utimur,ut citatam aluum ſiſtamus,alioqui non uſuri, † quod neque deducẽdo alimento,neque ſanguini gignundo,neque ſucci bonitati,neque ciundis urinis,neq; ſudoribus eliciendis,neque uero ſubducendæ aluo conferant.ergo corporibus quæ bilioſiora ſunt , nec Falernum, nec Tmolite fuluum,& dulce,neque Aruiſiũ,neque Lesbium, odorum,& fuluum, antedictis ſimile,ac commodatum eſt ; ſiquidem hæc calidiora ſunt omnia.quique huiuſmodi biberit,facile caput dolebit, G & in febrem incidet:& nerui quoque patientur.tale igitur uinum nec bilioſis naturis,nec peruſtis , neque in æſtu multo,aut inedia,aut mœrore,aut anni tempore,aut regione, & calida conſtitutione concedendum eſt. Idem uero è diuerſo probatur in ijs,quibus excalfactione opus eſt, pituitoſis,ac frigidis temperaturis: crudiorumque humorum copiam colligentibus,uitam in ocio ducentibus , regione frigida,atque hyeme,& cæli ſtatu frigido , atque humido.Vinis autem omnibus, quæ quidem nec craſſa ualde,nec dulcia nimium ſunt,quale eſt thereum,& ſcybelite, commune eſt , ut temporis progreſſu flauum colorem acquirant:& aliquid ſplendeſcentis,inſtar ignis,habeant.nam nigra quoque,cuiuſmodi eſt apud nos perperinium,ſi inueterarint,in rubram aut fuluam prius qualitatem, deinde uero in flauam abeunt.ita etiam album,quale eſt bithynum aminæum.hocque ita inueteratum Romani Cæcubũ uocant.iamque huiuſmodi uinum amarum eſt,& ob eam cauſam minime potui accommodatum. ergo ita uetuſtorum potus fugiendus,ſicut etiam nimis nouellorum.ac maxime quidem a uinis ſuapte natura craſſis,cum nouella ſint,abſtinendum eſt: ſiquidem tantum abeſt,ut quicquam ad ciborum concoctionem conducant,ut ipſa etiam uix concoquantur.prętere a uero nec aluum ſubeunt,nec facile diſtribuuntur,nec urinam cient,nec gignendo ſanguini,nec nutricationi conferunt:manent uero diutius in uentre ſuſpenſa,ſicut aqua:ſique paululum quid eorum quiſpiam bibat , facile aceſcit.porrò uetuſtiſſima uina tantum ab albo una et auſtero,et nouo,et craſſo differunt,ut illa uehementiſſime calefaciant, H hæc uero ſic refrigerent,ut ſenſus ipſe percipiat. Quemadmodum uero muſtum flatus plenum, et con coctu difficile,et craſſi ſucci ſit, omnes norunt:quod etiam id ſolum boni habet,ut aluũ ſubducat:quod ſi quandoque non faciat,pernicioſiſſimum eſt. Ceterum celerrime omnium alba , et aquoſa inueteraſcunt,hoc eſt,celeriter in uetuſtorum qualitatem commutantur.eſt autem ea qualitas , acrimonia primum,qua plane calefaciunt,poſtea uero amaritudo ad quam aquoſa uina nouennio, aut quandoque decennio peruen iſſe uidimus,niſi primis tribus aut quatuor annis aceſcere properauerint . at potentibus,et auſteris,et albis ſed craſſis,quandoque contigit,ut etiam poſt decennium cum rite non aſſeruarentur,aceſcerent. Sed contingit etiam,ut plurimo tempore inueteraſcant . talia ſunt in Italia tiburtinum,ſigninum,marſum, et ſurentinum:quod ferme ante uigeſimum annum factum , potui aptum diu perdurat,nec facile amareſcit:et cum falerno præſtantia,uirtuteque contendit. his contrarias affectiones patiuntur uina aquoſa,quale eſt,ſabinum,gaurianum,arſynium , titacazenum , tibenum , et cetera generis eiuſdem:quæ omnia contrarias qualitates,acidam inquam,et ſi perdurarint,amaram, facile ſuſcipiunt.locus tamen,in quo reponuntur,ut ad alterutram mutentur qualitatem , multum facit . optimus igitur in principio locus frigidus eſt: poſt calidus:quoniam tepidus acida uina facile reddit. quãquam

quam

† Aliter habetur. 3. de rat. uict. ac. 2.

† Gal. de cibis boni & mali ſucci addit, & ſi robur ſtomacho,& uentriculo afferat.

A quam uina,quæ duobus aut tribus annis frigido loco repoſita,bona manſerunt, in cellam calidam ſatis poſtea transferenda ſunt: nec unquam tepida,& temperata indigent. quædam tamen uſque adeo debilia & aquoſa reperiuntur,ut frigus ne a principio quidem ferant. Vaſa autem uinaria, quæ recluſa ſinis,in cauſa ſunt,ut uinum facile aceſcat: ueluti contra,cum operculum habent,clauſaq; ſunt,id minus eis contingit.& multo etiam minus id uaſa plena patiuntur.nam quæ aliquantulum uacua ſunt, quoniam aerem incluſum habent,per illum intermedium celerius ab extrinſecus ambiente immutantur.plena uero ita,ut operculum uinum attingat,per illud quidem imbecilliter admodum, & obſcure eouſque uitiantur quouſque tegumenti dēſitas peruenit.ex quo fit,ut picata, & gypſata dolia diutius uina ſincera conſeruare comperias. ſed quæ ſolo corio,ſicut ea etiam quæ cuneis,obſtruuntur, minus durant.Ceterum in Aſia apud nos tria uina fulua ſunt præſtantiſſima, Tmolite,Lesbium,& a ueteribus laudatiſſimum Aruiſium, quod in Chio cōficitur: quod omnes ad optima medicamenta,præſertim ad antidotos conficiendas adhibuerunt.

Rufi,de uino,eſt libro xij.de diæta,uel potionibus. *Cap.* 7.

VInum ſic ad ſanitatem,ut rem ullam aliam commendo:ſed oportet bibentem ſcientia præditum eſſe,ſi uelit non grauiſſimas pœnas dare. etenim uinum poteſt calorem accendere, corpus uiri-
B bus implere, alimentum omnino concoquere: neque ullum uinum tam prauum eſt,quod hæc non faciat:ſed hic quoque,ut in ceteris,& deterius,& melius comperies.quin etiam uinum poterit animum quodammodo afficere: quippe cum ſit mœroris medicamentum.atque Helena quidem mihi uidetur hoc crateri infudiſſe,ut mœrorem ſedaret.ei ergo qui moderate bibit,& uoluptatem,& humanitatem, & bonam ualetudinem affert:is uero,qui immoderate potat,aliquid quidem iucunditatis in nimio potu,ſed incommodi quoque aliquid capit.nam qui fieri poteſt , quin incommodo afficiatur is, qui nimium bibit, cum animus in tanto uino immerſus ſit,ut eo calidiſſimo frigeſiat ? Sunt autem tibi hæc argumenta. nam ebrij corpus impotens primum fit,tum ſomno grauatur: & calore quoque alimentum concoquitur.atque hæc quidem ebrij patiuntur,ut ſtatim frigeſcāt:poſtea uero, ne ego quidem explicare queam, quot malis circunueniantur.nam & ueriſimile eſt,eos attonitos reddi, & articulos uitiari,& partem aliquam debilitari corporis,& iecori, ſpleni, capitique proprios cuiuſque morbos afferri. Ac mihi quidem talia cogitanti, uideri ſolet admirabile,qui fiat,ut cum in uno tot bona, totq; mala plane appareant,liceatq; ex uino optima quæq; ſumere,homines tamen peſſima potius ſibi deligenda proponant.

C GALENO ATTRIBVTVS LIBER DE SIMPLICIBVS MEDICAMINIBVS AD PATERNIANVM.

CENSVRA.

Liber cum multis rationibus,tum ea maxime omittendus, quòd hæc doctrina in proprijs Galeni libris uerior, & clarior habetur.

PRAEFATIO.

CVM MIHI propoſuiſſem,chariſſime Paterniane,omnia Sinigmata tam metallica quàm aromatica, & omnem herbationem deſcribere, optimum duxi, quia ſtudioſiſſimum & peritiſſimum eſſe te probaui.itaque accipe,tibi exem-
D plum uoluntatis & ingenij offero. Igitur frater ſolicite exquire tota tua peritia hanc ſcripturam.ne autem calumniareris proſpexi . Et nequis dum aut herbulam, aut aliquam aliam ſpeciem ſiue aromaticam,ſiue metallicam requirit, diutius erraret & totum uolumen euolueret,ordine primarum literarum. A. B. C. D. &c.agam omnia ſinigmata nominare: quæ in ſimplario tractātur,& in uſum medicinæ cadūt.incipiemus igitur ab A.& ſic deinceps ad extremā literā perueniemus.

De ære uſto.

Aes uſtum fit maxime de clauis cupreis uetuſtis,qui in olla fictili cruda miſſi,in furno incenduntur, aſperſi ſulfure,uel ſale,uel utroque,uel alumine,& coquuntur.Bonū autem æs, quod eſt optime uſtū, utpote rubricæ colorem faciet ad ipſa capitula in ſe,quod enim eſt fruitius,eſt combuſtum . Eſt ergo uirtus & efficacia æris uſti ſimilis ſquamæ,ſed tamen fortior eſt.

De acacia.

Acacia fructus eſt arboris ſpinoſæ,quæ maxime in Aegypto naſcitur. hic igitur fructus uelut oliua exprimitur,& ſuccus illius in Sole ſiccatur,& in glebam redigitur.erit ergo optima acacia quæ eſt penitus læuis, leuiter ſubrubra, ſuauitate odoris ſui ſubacidas tranſit. & guſtu ualde ſtyptica. hæc enim

maxime

maxime de immaturo fructu premitur. nam nigra de maturo fructu premitur. Omnis autem acacia E uiſc ide ſtringere poteſt.

De ærugine vel vitreolo.

Aerugo circa aliqua metalla in quibuſdam pelagis lente & ueluti ſtillicidium manare perhibetur. Verum & conficitur hac ratione. Granula interiora uuæ, quæ quaſi ſunt, quæq; græce tritapta dicimus, ualde ſubſtruuntur in uaſe aperto. & aſperguntur miua & aceto. deinde ſuperponitur lamina ærea & lata. & iterum operitur eiſdem tritaptis ſimiliter aſperſis. & lamina alia ſuperponitur, & hoc ulterius fit quandiu uas capit, deinde oppilatur diligenter, ne aliquod habeat ſpiramentum. & ſic die ſeptimo aperitur. & prolatis laminis, ærugo quam traxerint leuiter abraditur. & rurſus intinguntur. Et hoc fit uſq; quo totæ conſumantur. Alij ſuper acetum acerrimum has ipſas laminas ſuſpendunt, & diebus decem relinquunt, deinde per ferunt, & æruginē quantam inueniunt abradunt. Alij maſſulas æris ligant, & eis quaſi ſcobis ligamenta decidunt, in acetoque mittunt & quotidie bis aut ter commouent, uſquequo ærugo euadat. Eſt ergo optima ærugo quæ eſt leuis, & tactu nullam aſperitudinem habet. Vires autem habet quaſi æris uſti, uel lapidis, & maxime acutiores.

De ammoniaco.

Ammoniacum eſt quaſi lachryma herbæ quæ græce nartex id eſt ferula appellatur, ſimilis altit, ideſt F aſſæ: ſed uiſcoſior, & folijs ueluti pinguioribus, quæ contrita eſt glutinoſa quaſi gluten. Naſcitur autem in terris Ammonis quondam regis in ultima Cyrene. Colligitur autem ammoniacum ſic. Maximis æſtatibus huius herbæ radix & thyrſus inciditur, & ſic lachrymam fundit. & poſtea in terra colligitur. unde & ſordem capit. Verum eſt optimum ammoniacum quod eſt mundiſſimum, & recentiſſimum, & colore candidum, & quaſi pingue ut thus. Et ſi frangatur, ſpiſſum & ſplendidum apparet. odore ſubſimile caſtorio. Poteſt igitur efficaciter remollire & relaxare.

De aloe.

Aloe ſuccus eſt herbæ quæ eſt ſimilis ſcillæ, cuius radice inciſa hic ipſe promanat ſuccus, & colligit, uel tota herba contuſa premitur & ſiccatur. Aliqui enim dicunt de petris eam collectam in Iudæa, & Aſia, atque in India. Verum optimam iudicamus quæ eſt fragilis, gleba munda, pinguis, ſplendida, ſubrufa, & dum aliter facile exhumidatur odore, ſubuiſcoſa, & guſtu amariſſima. Effectum autem duplicē habet. Si enim bibatur & deglutiatur, uentrem ſoluit, & purgat putredinem, & coleram & phlegma deducit. cum oxymelite datum. ℥.ij. ſtomachicis & hepaticis magnum adiutorium eſt. Alij poſt cœnam bina uel trina grana ſicut ciceris magnitudine deuorant. quoniam corpus procurat, & eſcas non corrumpit. & ſi ſitis fuerit, extinguitur, quando triueris cum ſucco caulium, & feceris ad ciceris magnitudinem. Alij miſcent colocynthidos interiora & ſcammoniam, & dāt ad typos, uel ad uarias infirmitates. G Si uero corpus extrinſecus illiniatur, efficaciter ſtringit.

De amylo.

Amylum omnibus notum eſt. eſt enim quaſi medulla frumenti, quod infunditur in ſportellam, & cū preſſura colatur. cuius eſt optimum quidem, recentiſſimum & candidum & leue & ſine ullo acrore uel lutoſo aliquo aut inquinoſo odore. poteſt autem leniter ſtringere. propter quod collyrijs ad lachrymā facientibus miſcetur. & ad profluuium uentris prodeſſe comprobatur.

De alumine.

Alumen dicitur rotundū, & ſciſſum, & liquidum. Inuenitur autem omne alumen in Inſula quæ Melos dicitur, ſed & in Aegypto, & in Macedonia, & pluribus locis. Verum eſt optimum ſciſſum alumen, quod græce ſchiſton dicitur, quique illius rotundi ueluti flos eſt. Hoc igitur ſimile eſt albis capillis uexatis, & quodam modo carminatis. Liquidum deinde quod eſt læue, perlucidum, & aliquid in ſummo in modum floris quaſi lactis habet, quod ipſum probamus ſiccum ad dulcorem. Syncerum autem ſi ſit, non inficitur ab illo. Rotundum eo quòd eſt ſubalbidum, & aliquo pallore uelut pinguenatum, fragile mundum. & colorem mutat aſperſo ſucco quem diximus. poteſt autem omne alumen uehementer H ſtringere.

De auripigmento & pſilotro.

Auripigmentum, quod aliqui arſenicum dicunt, naturale eſt. Intrinſecum colorem habet aureum. quod comminutum in laminas tenues comminutas funditur: quod in modum auri refulget. Inuenitur in montibus Aſiæ, & Armeniæ, Ponticæ, & Cappadociæ. Verum eſt quod de Amiſta & Diſponto affertur, hoc enim laminas habet latiores, & optimum eſt, & ſynceriſſimum, & aurigeneo colore limpidiſſimum. Vires quoque habet ſicut ignis, quòd urere poſſit, & alienationes conſumere. ſi cum calce uiua miſtum fuerit & corpori illinitum, pilos tollit. Vnde græce hæc ipſa miſtura pſilotrum dicitur, latine acilea nuncupatur.

De aphronitro.

Aphronitrum optimum eſt quod eſt leuiſſimum, candidiſſimum, latum & fragile. poteſt enim et calefacere, et cum aliqua mordacitate relaxare, et omnes ſordes de corpore abſtergere.

De aloſardio.

Aloſardium eſt ueluti pinguamen quod aquis ſupernatat, ſtantibus prout ſtant alia, colore croceato, cuius optimum eſt quod nullo fallimine colligitur: hoc enim coloratiſſimum eſt, et cum aliqua pinguedine,

A guedine, aquoſum, & pene putridum. Poteſt igitur acriter & incidere, & calefacere, & quaſi ſal aliena conſumere. Item collyria & malagmata colorare.

De alcimonio.

Alcimonium ſpecies habet duas. uidetur autem ſiccum & liquidum. aliqui aiunt utrunque lachrymam eſſe arboris qui in Iudæa & alijs locis naſcitur. Alij, quidem certius ueluti pinguamen ſtagnorum eſſe dicunt, ualde glutinoſum & in ſe cohærens. & aquis paluſtribus ſupernatare. hoc igitur in ſcapulis puſillis attrahi, & imponi, & impletis ſcaphis non aliter præcidi. & ſic in terra expoſitum ſiccari. Et hoc ipſum maxime in Iudæa & alijs locis fieri. Liquidum autem quod in Babylone & Iacintho colligitur circa quoſdam lacus. Eſt igitur ſiccum aſphaltum, quod eſt optimum, frigidiſſimum, & colore rufo ueluti purpura ſplendens. quod autem nigreſcit, pice adulteratur liquida, deinde quod eſt lucidum & glutinoſum, utrunque odore grauiſſimo. Vires autem habet uiſcidas, & efficaciter relaxantes.

De aphroſelino.

Aphroſelinum in Aegypto tantummodo inuenitur. quod ita creatur, ros cæleſtis poſitus ad Lunę claritatem in ſpecie lapidis, quem ſpecularem uocamus, coagulatus ſtringitur. unde & nomen ſumpſiſſe uidetur. Cuius eligimus quod eſt colore cœruleo & lucido. poteſt autem omnia uitia capitis
B potatum emendare: & cephalalgicis & epilepticis utiliter prodeſſe.

De argemone & eupatorio.

Argemone herba eſt pluribus nota, cuius uires faciunt contra uenena ad diuerſas compoſitiones. Huius igitur radicem Græci eupatorium dicunt, & eſt diuretica ualde.

De apio.

Apium herba eſt, quæ in hortis naſcitur, omnibus nota. & cuius ſemen facile nouerunt. magis tamen ad medicinam aptum eſt. Mittitur autem in purgatorijs, & in antidotis. Eſt autem uiribus acrius, & excalfactorium, & diureticum certum.

De aniſo.

Aniſum optimum eſt Creticum. deinde Aegyptium. Gallicum inertiſſimum. uerũtamen habet uires relaxantes, & excalfactorias, & diureticas, & ad uſum idoneas. Et eſt ſemen eius ſimile cicutæ. de nutrientibus, ſi bibatur lac prouocat, & auget, odore eius ſuaui.

De agarico.

Agaricum ab arboribus excreſcit, prout tubera uel boleti. & eſt fractu leue, & quaſi uanum. eſt pal
C lidum ualde, & aſpectu ſubrubrum. penitus ſubalbidum, non diſſimile furfuri. guſtu initio uidetur dulce, ſed exlento euadit amariſſimum. Quod autem eſt optimum, in Ponto maxime inuenitur. quod autem in alijs locis naſcitur, multum eſt ineptius. Vires autem habet acriter relaxantes, & uenenoſis morſibus & potibus reſiſtentes. ſic & uentrem purgat aliquatenus. & choleram & phlegma deponit. ideo nec dolorem, nec uomitum facit.

De abſinthio.

Abſinthium omnibus notum eſt. & Santonicum, tam Gallicum & marinum quàm Ponticum, quod ipſum ex omnibus notum eſt. hoc enim & in ſuccum redigitur cõtuſa tota herba. & ſuccus eius expreſſus ſiccatur. uel in aqua uſque ad tertias decoquitur. & ſic ipſa aqua recocta in mellis redigitur ſpiſſitudinem. Vſus quoque & uires abſinthij, & ꝙ lumbricos expellit, nemo ignorat.

De amurcha, uel fæce olei.

Amurca fæx eſt olei quando premitur, nigra & aquoſa. quæ coqui ſolet in mellis ſpiſſitudinem. cuius eſt optima quæ de recenti coquitur. & ſic uenuſtatem accipit. Vires habet ſtypticas, ualde propinquas ei quod in emplaſtris inuenitur, & in alijs multis compoſitionibus.

De ariſtolochia.

D Ariſtolochia eſt rotunda. & hoc ipſum quod non eſt uetuſtum & graue, ſiccum, & quodammodo ſpiſſum, & guſtu amarum, in emplaſtris mittitur, & caua uulnera comprehendit & replet. ad uiperarum morſus, & ad alia uenena intrinſecus facit.

De aconito.

Aconitum herbula eſt, quæ folia habet a ſua radice duo uel tria ſimilia cucumeri, & thyrſulum non altũ, radicẽ oblongã, & ad unũ magis tenuiorẽ & minutiorẽ. ſpeciẽ & colores ad ſimilitudinẽ ſcorpionis puſilli ſine pedibus. Vires autem habet quaſi thapſia. & ualde uenenoſa eſſe dicitur.

De artemiſia.

Artemiſia herba eſt ſubſimilis abſinthio. ſed per omnia uaſtior. i. folijs latior, ramis altior & fortior, ſed aſpectu & colore humidis. Põt aũt relaxare, menſtrua & urinã prouocare, & partũ expellere.

De aſparago.

Aſparagus, & ſemen & radix eius urinam prouocat. poteſt duritiem relaxare. Vires habet aliquatenus calefactorias, & diureticas.

De amygdala.

Amygdala eſt & ſuauis & amara. & utraque uiribus ſtyptica. magis tamen ſunt in uſu medicinæ & aptiores amaræ, eo ꝙ ſubtiles magis.

De anagallide.

Anagallis eſt herba quæ naſcitur in locis humidis. & ipſa ſpecies habet duas. etenim una cæruleo flore, altera quaſi roſeo. uerum utræque ſunt in reliquo ſimiles. Sunt autem thyrſulo humili, folijs mollibus & puſillis & quaſi rotundis, habẽtes circa ramulos ſuos radiculas minutas & ſubdulces, uiribus ſtringentes. Efficacior quidem eſt illa cærulea quæ in emplaſtris mittitur. & ſuccus illarum cum melle attico ad oculorum facit claritatem. E

De ami.

Ami ſemen eſt æthiopicum, cymino minutius quidem, & exalbius, & quodam modo ſpiſſum. Cuius optimum eſt quod eſt recens, & non furfuroſum. Vires habet acres, & excalfactorias, & relaxantes. unde prorſus inflationem ſedat, & urinam & menſtrua prouocat.

De ardacha.

Ardacha naſcitur in Gallia, locis humidis, circa calamos, quibus adhæret. & eſt ſpuma quæ eſt in ſpecie ſpongiæ, conſimilis halcyonio. ſed aſperior, & ſiccior, & leuis ualde. Vires habet acres, & in modum ignis excalfacientes. & ſi corpus de ea fricemus, cum magno calore punctionis denſat, & anathemata facit.

De amomo.

Amomum genus eſt herbæ odoratiſſimæ, quæ ramulos habet duros & ſiccos, uirgulis aſſimiles, colore ſubrufo: circaq; folia habet iuncta, & copioſa, & in ſpeciem racemorum implicata. flos eius, quaſi uiolæ. tota guſtu acriter excalfaciens. Cuius et optimum dicitur Armenium. ſequitur Ponticum, quod ipſum aſperius eſt & durius. Nam de Media, omnium eſt inertiſſimum, eo ꝙ locis humidis naſcatur. Vires autem habet omne amomum calefacientes & ſiccantes. Eligere tamen debemus quod ab una radicula omnes ſuos ramulos excreſcentes, & integros habet folijs & floribus, qualiter diximus. Item reprobare debemus, quod gummi conglutinatur coniunctum cum amomo aut amomide herba quæ eſt aſſimilis. ſed caret odore, & flores habet origano ſimiles. F

De aſaro, ideſt bacchare.

Aſarũ radicula eſt minuta, & nodoſa, & tranſuerſa, ſuauiter olens quæ & in Gallia & in Phrygia inuenitur. Verum optimum Aſarum Ponticum, & huius quod eſt recentiſſimum. Vires autem habet excalfacientes, & cum acrimonia relaxantes. unde & urinam, & menſtrua prouocat. & totum corpus calefacit cum oleo, & uino iunctum atque læuigatum.

De acoro.

Acorus herba eſt, quæ & thyrſum emittit, & folia iridi ſimilia, lata, & oblonga, & exalbida, & in ſummo extenſa, & acuta, quaſi gladius: florem aureum habet, radicem quoque implicatam, & nigriorem, quàm iris habet, nodoſam, & guſtu acrem, & aliquatenus ad odoratum. Semẽ plenũ, ſpiſſum, integrũ, & ipſum odore ſuaui perſtringitur, quõ & meu. & per omnia eſt efficacius. & magis excalfacit. & intra ſplenem uidetur cõſumere potũ. & ſuccus radicis illius claritatem oculis facit mirifice. G

De auena.

Auena creſcit in ſegetibus: & eſt tota ſimilis folijs, & culmo frumento: ſed fructu differt. Hæc igitur uires habet efficaciter relaxantes, & ad omnem tumorem facientes.

De portulaca.

Portulaca omnibus nota eſt. Et uiſcide ſtringit. proprie tamen, maſticata dentium offenſam, quæ ab immaturis fit, quam græce hæmodiam dicimus, ſanat.

De aſphodelo.

Albucus, qui dicitur aſphodelus, naſcitur ĩ molli terra: & habet folia ſimilia porro capitato, & circa terram diffuſa. thyrſum lenem, rotundum, & oblongum: in ſummo ramulos excreſcentes, habẽtes florem exalbidum, fructiculum nigrum, radices quoque oblongas, & rotundas, quæ ſunt potentiores. Combuſtæ enim & in cinerem redactæ alopeciam emendant, & albidas maculas. Item coctæ aqua ipſa bibita renibus dolentibus prodeſt. urinam & menſtrua prouocat. & ad tuſſim ueterẽ facit. nam tunſa & impoſita duritiem emollit. H

De abrotano.

Abrotanum omnibus notum eſt, & amaritudine, & acrimonia ſua: ſimiliter ut abſinthium proficit: ſic & lumbricos expellit.

De anetho.

Anethum uires habet acres & excalfactorias, & diureticas, aptas, & idoneas rurſus ad infrigidationes omnes inteſtinorum.

De gramine, quæ dicitur agroſtis.

Agroſtis herba eſt, quæ in campis naſcitur: & habet folia quaſi auena puſilla, & ueluti uinculis in terra repentia, nodoſa, radiculas quoque longas, ſpiſſas, nodoſas, quæ faucium uulnera glutinat: potata urinam prouocat. Canes etiam quando uolunt purgari, hanc herbam manducant.

De armeonio.

Armeonium uel minium optimum dicimus, quod eſt leue, æquale, cæruleum, fragile, ſine lapillis. Vires habet chryſocollæ, & tamen inferiores: proprietate genas ſiccat, & nutrit palpebras.

A *De haloſachne.*

Haloſachne eſt ueluti ſpuma maris, quæ in petris inſidet & remanet. Vires habet quaſi ſal, & omne nitrum. DE BDELLIO.

Bdellium lachryma eſt arboris, quæ in Arabia naſcitur: quod in modum reſinæ manat. optimum eſt quod perlucet cum aliqua pinguedine prout chryſocolla: & guſtu eſt amarum, mundum: & nihil in ſe ſordidum aut alienum habet: molle, & ab igne odorem ſuauem emittit. Poteſt tamen penitus & in inſtanti excalefacere, durities neruorum emollire, & ſtricturas relaxare, & ea quæ ſine collectione habet euaporare. Sed & adulteratur gummi ipſius, quod guſtu & ſapore deprehendimus: amittit enim ſuam mordicationem.

De balauſtio.

Balauſtium flos eſt ſyluatici maligranati: cuius floris aliquæ ſunt ſpecies. Inuenitur autem & album, & purpureum, & ſimile roſæ: & quidem ipſum uires eaſdem cytinis habet.

De butyro.

Butyrũ fit ex lacte bubulo & ouillo. eſt aũt optimũ ouillũ, quod colore ſubrufo, & amplius eſt pingue: quod ita conficitur. Emittitur.n. in capillam longã: & cum uirga, quæ habet in capite rotulam, quæ B intra cupam capere poſſit, agitatur diutiſſime hoc ipſum lac. & fit ut quod eſt illius pinguiſſimũ ſupernatet: quod colligitur, & in uaſculo reponitur. Optimum eſt ergo butyrum, quod eſt pinguiſſimum, & ex ouillo lacte æſtate factum. Vires autem habet leuiter relaxantes. unde ad uuluæ dolores, & tumores, & loca neruoſa, & delicata, & ſiccitatem pulmonis proprie uidetur facere.

De batrachio.

Batrachium herba eſt in modum cicutæ ſimilis coriandro uel apio areſcens ueluti ferula: & in ſummo florem habet aureum & ſplendidum ualde: & radices ſubalbidas & longas. naſcitur in locis humidis. Vires habet cauſticas, & exulcerantes.

De bryonia.

Bryonia herbæ radix eſt plerunque habens uaſtitudinem rapæ, & longitudinem paſtinacæ. Viribus acris, & calefactoria: propter quod oleum, in quo eſt cocta, ad acopa, & malagmata facit naturaliter, naſcens in plurimis locis.

De bulbo erratico.

Bulbi erratici flos eſt rufus, & odoratus. Cuius eſt optimus, quod longitudinem & æqualem habet uaſtitudinem, & nimiam uaſtitudinem: in ſummo ueluti apicem abijcientem. recens & aſpectus, prout C ſuccinum perlucens, & ad tactum non humidus: & ad guſtum linguam ſubmordens, & ſaliuã diu multumq; inficiens. huiuſmodi enim erit optimus: licet cornetum, licet ſium, uel ægæum, uel ſelgium, uel ſyriacum, & cyrenaicum, & centuripinum ſiculumque appellemus, uel ſiquid eſt aliud, a ſuo tactu aliter cognominatur. Vires autem habet omne crocum leuiter ſtypticantes: mitigat enim omnes dolores commiſtum collyrijs, antidotis, & alijs quampluribus compoſitionibus. Verum adulteratur oleo roſaceo perunctum: atque de fructu læuigata cum ea ſpuma argenti, aut molybdęna, aut lapide ſparto: ſed dignoſcitur: aliquid enim tactu bulluaſtrum inuenitur. odor ſituoſus & terrenus: & de fructu, auſterus occurrit: & eſt entiſſimus.

DE CADMIA.

Cadmia fit in metallis ubi æs, cuprum, & argentũ coquitur & conflatur, quãdo prima terrea preſſa ſunt. Nã quod eſt terreũ, coctura ipſa ſeparat̃. & quaſi fuligo lateribus & cameris ex ipſa plenitate furnorum agglutinatur. & ſic tempore craſſatum. & in ſpeciem lati lapidis induratum auellitur. Eſt ergo optima cadmia, & quaſi prima, quam Græci botrytin appellant: quæ extrinſecus, quaſi racemulos habet, & intrinſecus ſubuiridicat. Secunda, quam onychitẽ appellamus. Tertia oſtracitis, quæ eſt tenuiſſima, & aſpectu teſtæ aſſimilis. Omnis tamen cadmia ſtyptica eſt, & uehementer ſtringere poteſt. pro- D pter quod collyrijs miſcetur, & uulnera ſordida expurgat, & ad cicatricem perducit.

De ceruſa.

Ceruſa ſic fit. Acetum acerrimum funditur in amphoram, ut faciat quaſi dimidiam: deinde plũbum dilatatum, & extenuatum ſuper acetum ſuſpẽditur. & ſic ipſa ui aceti remiſſa in ſoluto plumbo in amphora, ueluti fæx ſubſidet: quam fæcem de limpidato aceto læuigamus. & in Sole ſiccatam terimus. & ex aqua tandiu lauamus, ut nihil habeat aſperũ. & læuigatam aquam in Sole ſiccamus. Cuius eſt optima, quæ eſt candidiſſima, & non grauiſſima, & quæ lingua non denigratur. Vires autẽ habet ſtypticas: ſed ex aqua, et uino potata, uenenoſa eſſe dicitur.

De chitran.

Chitran lacticiniũ eſt quãplurimarũ arborum: omnibus notũ eſt: cuius quaſi optimũ eligimus, quod eſt candidum, et mundum, et glutinoſum. præſtat autem, quod et dragantum facere dicimus.

De chalcitide.

Chalcitis gleba eſt naturalis, quæ eſt in Cypro inſula: quæ in metallis inuenitur, colore ſubaureo; intus uenas habens diffuſas prout alumen ſciſſum, et in modum ſtellarum fulgẽtes. Cuius eſt optima, quæ eſt recentiſſima, et mundiſſima, et æqualiter fragilis. Poteſt igitur ſine mora uehementer ſtringere. Vnde ad profluuium ſanguinis, humoris, et uentris, habetur utiliſſima.

De como.

Comum herba eſt omnibus nota: cuius ſemen eſt ſimillimum aniſo: & ad uſum medicinalem colligitur: refrigerat autem & ſtringit. Sed & ſuccus illius expreſſus ſeruatur. nam & ipſum eadem præſtat: uerum optimum comum habetur Creticum. E

De caſtorio.

Caſtorium animalculũ quadrupes: & qui caſtor appellatur, teſticulus eius eſt: quod partim in aqua, partim in terra uiuit, & circa aliqua flumina capitur. Verum optimum caſtorium eſt ponticum. hoc. n. pleniſſimum inuenitur: & cohærentibus ſuis teſticulis poſitum, ſiccum colore cereo: odore grauiſſimo. poteſt igitur firmiter excalfacere, & relaxare, & ſic elimare longinqua uitia neruorum, quæ nimijs doloribus contrahuntur.

De chalcantho.

Chalcanthum in metallis inuenitur. Cuius eſt, quod naturaliter foditur. Cuius quoque optimum dicimus, quod eſt colore cœruleo potiuſquàm pallido. Et aliud, quod ex hoc quidem fit. admiſta enim aqua copioſa coquitur in plumbeo uaſe ſatis amplo. & ſic ex partibus copioſis inſtanter compoſitis ueluti laminæ inſequuntur. poſt quod ipſum chalcanthum in glebulas diſpartitum ſpartitoris agglutinat. Verum eſt optimum, quod eſt colore prout diximus cœruleo, graue, mundum, perlucidum, & uiſcide ſtringere poteſt. F

Item de chalcantho.

Chalcanthum in metallis fit. Quando enim æs remiſſum eſt, & purificatur, aqua frigida aſpergitur ſubito, aut in fimo conficitur. Ipſum flos eſt in ſpecie milij: & optimum eſt, quod eſt rotundum, graue, & aliquatenus ſplendidum, ſiccum, fragile ſi læuigetur. Adulteratur tamen ſcobæ æris, quæ frangitur. Verumenimuero æris flos uires habet uiſcidas, & ſtringentes: ſic enim cicatrices deducit, & factas in gulis extenuat.

De crocomagmate.

Crocomagma fit expreſſis aromaticis crocini unguenti. & eſt quaſi gleba lata, & oblonga. Cuius optimum dicimus, quod croci habet colorem, & ſimiliter redolet ut myrrha, & guſtu linguam ſubmordet, dentes quoque & ſaliuam, & manus inficit, graue, & minime aſcloſum. Vires quoque & ipſum croco repræſentat, ideſt ſtypticas. nã & hoc ſtringit. plures autem in compoſitiones propter precij diſtantiam pro crocomagmate mittunt crocum.

De cucurbita ſylueſtri.

Cucurbita ſyluatica naſcitur maxime in Aegypto, magnitudine ſimilis infantili pilæ. guſtu amariſſima, nota quàm pluribus. hæc igitur amaritudine & acrimonia ſua uiſcide, & cum uexatione totũ corpus commouet: ſic & uentrem purgat: & in antidotis commiſcetur. G

De centaurea.

Centaurea herba eſt origano aſſimilis, aliqua maior, & aliqua minor. Verum folia habet magis oblonga, quàm rotunda, inciſa quaſi ferula. ramulos ab ipſa radice plures, & longos. in quibus ſummus flos illius eſt purpuratus. Vires quoque habet cum aliqua exaſperatione laxantes. unde totum uentrẽ purgat, & nigram bilem prouocat, & menſtrua amouet, & partum expellit. Radix autem eius eſt uaſta, ardens uelut ignis, mollis, fragilis, ſuccoſa, acris cum magna amaritudine. cuius ſuccus eſt colore ſubrufo, & facit ſuſpirioſis & tuſſientibus.

De chelidonia.

Chelidonia herba eſt omnibus nota: quæ ſuccum quaſi croceum emittit. Qui in icteritijs citrinis & in nigris bibitur. & collyrijs miſta ad caliginem oculorum facit.

De cedro.

Cedrum lachryma eſt arboris eiuſdem nominis, ſolidum: uiſcidum quoque & ipſum efficaciter, & omni uexatione refrigerat, & ſtringit, propter quod maxime cauſticis admiſcetur.

De cinadar.

Cinadar non eſt ſanguis draconis, quod aliqui putant: ſed fit de lapide, qui dicitur argyritis arena: & eſt optimum, quod in Hiſpania fit. hoc. n. ſplendidiſſimum eſt: & coloratiſſimũ eſt colore ſanguineo, ueluti coccineo. Poteſt igitur leniter ſtringere. quapropter quidem collyrijs additur. ſed & coloris gratia. Inficit enim & colorat adhuc magis, quàm hæmatites: aliqui dicunt ipſum eſſe minium cinnabar. H

De cera.

Cera omnibus locis inuenitur: ſed optimam dicimus, quæ aliquatenus pinguis eſt, munda, & odore ſuaui, & quaſi melleo. Verum omnis cera remollit, & laxat durities. propter quod in emplaſtris, & acopis, & malagmatibus mittitur.

De careo.

Careum eſt ſemen omnibus notum: cuius & uſus, & efficacia fere talis eſt, qualis & apij. hoc tamen aliquatenus uiroſius uidetur eſſe: & magis ad compoſitionem idoneum: uerum in antidotis, & in purgatorijs mittitur.

De cypero.

Cyperus radiculæ ſunt puſillæ, nõ diſſimiles oblõgis oliuis: quarũ eligimus, quæ ſunt grauiores, & ſplẽdidiores: ſed & duriores, & ueluti lanuginẽ habẽtes ad ſimilitudinẽ ſpicæ: & ipſe colore fuſciores: redolẽtes ſuauiter: & guſtu acres, & ſubamaræ. uiribus excalefaciẽtes, & aliquatenus ſtringentes.

A *De cocco cnidio.*

Coccus cnidius fructus eſt herbæ,quæ in montuoſis creſcit:autumno colligitur, & in ſole ſiccatur. duos habet ueluti cortices:unum extrinſecus rubrum:alium intra ſe,quaſi nucleum album habentem. Verum purgat uehementer.Et nimio ſuo calore prout ignis excalfacit.

De cyclamino.

Cyclaminos herba eſt,quæ radicem habet nigro cortice,clauſam in ſpeciem rapæ,& thyrſulum puſillum:circa quam folia ſimilia hederæ,ſed nigriora,tria uel quatuor, & floſculum roſeum in ſpecie. Hæc igitur radix,quo tempore tota herba floreſcit,conciditur,& in pila tunditur:& ſic in preſſorio ſuccus eius exprimitur,& in patella fictili ſiccatur,uel etiam coquitur,uſque dum mellis habeat ſpiſſitudinem. Vires autem habet acres & excalfactorias.unde & uentrem purgat. Hic ipſe ſuccus potatus, & commiſtus cum melle,aut cum lacte,aut aceto, per nares infuſus, caput purgat. & ſuffuſiones ſuper oculos inunctus diſſipat.

De coſto.

Coſtum radiculæ ſunt non ignotæ, & plenulæ,& ſpiſſæ,& ſiccæ, non uermiculoſæ: quod ducimus ex Creta,eo quòd ſit recens,tale eſt enim optimum coſtum.Sed & guſtu ſubmordet,& excalfacit.hęc
B omnia in ſe habet,quod ab Aegypto affertur. ſequens eſt Arabicum.hoc enim leuius quidem, & odore ſuauius.deinde Indicum,quod eſt uaſtum,& nigrum,& leue,prout ferula.infirmius Syrium eſt: ſtrictum eſt enim,colore buxeo,& graue ualde,& odore graui.Verum omne coſtum uires habet acriter ſtringentes,& excalfacientes.

De cantharidibus.

Cantharides animalcula ſunt:quorum ſunt efficaciſſimæ,quæ in ſpicis frumenti adhuc floreſcentis inueniuntur,uirides,& quaſi diſtrictæ circa papillas ſuas,uiolaceo colore,oblongæ,& uaſtę.inertiores enim ſunt & minores,& latiores,quæ circa roſas colliguntur. Et adhuc infirmiores quoque ut colore ſunt.hæc enim animalia momento a uapore aceti ſuffocantur.& in uas non picatum reponuntur. Faciunt enim ad aliquas antidotos,& ad aliqua cauſtica. Sed uenenoſa eſſe dicuntur.

De chryſocolla.

Chryſocolla eſt quaſi puluis uiridis ualde.cuius optimam dicimus de Armenia.eſt enim leuis, & ſine ulla aſpredine,& omnium uiridiſſima. Sequens eſt Macedonica,poſtq; Cypria,ærugini ſimilis. Verum omnis chryſocolla uires habet acriter ſtypticas.Vnde & collyrijs ad lachrymam facientibus miſcetur:& in cerotis poſita carnes luxuriantes ſtringit.

C *De caliſiua.*

Caliſiua fit de lapide,qui affectatim uritur:& eſt uiſcidiſſima,quæ eſt recens,& non mundata.mittitur autem in emplaſtris,& in cauſticis:eſt enim & ipſa cauſtica,& uires habet acerrimas.

De coriandro.

Coriandrum notiſſimum eſt.Huius ergo ſuccus uiſcide refrigerat & ſtringit:propter quod ad ignē ſacrum proprie facit,ſed & ipſa folia trita & impoſita.Item ſemen eius tritum & potatum cum oleo lūbricos occidit.

De cymino.

Cyminum uiribus præcipuis præditum uidetur Aethiopicum:ſequens Afrum.uerum omne cyminum leuiter laxat,& calefacere poteſt.& ſic inflationibus,& tortionibus prodeſt: & uiſcide dolorem placat:& ſi bibatur,pallorem facit.

De chamæleonte.

Chamæleon herba eſt non una ſpecie: inuenitur autem nigra & albida. Verum albida, eſt quæ folia habet circa ſuam radicem in terra diffuſa,uaria,denſa,aſpera,quaſi ſpinoſa, & in medio uelut ſurculum acutum ſtantem. florem purpureum,denſum,et minutum,qui et albeſcit: ſemen quaſi anethum:
D radicem albam et uaſtam,mollem,grauiter redolentem,guſtu ſubdulcem:quæ cum paſſione urinā mouet:et hydropicos ſiccat:et lumbricos occidit.Nigra deinde quæ eſt, folia habet tenuiora, et pauciora,et ſubrubicunda: thyrſulum oblongum,craſſitudine digiti,et ipſum rufum:in quo ſummo cumulū, et florem ſpinoſum,hyacinthino colore;radicem uaſtam, et nigram,uel uariam,ſpiſſam, ſubrufam, et ſubmordentem,ſicut aſſeritur,quæ facit ad maligna ulcera,quæ græce cacoethe dicuntur.Item maculas et lentigines cum alijs rebus commiſta tollit.Vtranque tamen quibuſdam locis circa folia ſua dicunt uiſcum emittere.

De cardamomo.

Cardamomum ſemen eſt,quod naſcitur in Arabia,et in alijs locis.Eſt optimum, quod eſt flauum, plenum,graue,durum, et quaſi lentum,et non rugoſum,et totum concluſum, et ſi frangatur pulueroſum,guſtu ſubamarum,excalfaciens,odore graue.Vires habet acres, et excalfactorias,relaxantes.unde tortiones et inflationes uentris ſedat.et urinam et menſtrua prouocat:et partum expellit:et ad tuſſem ueterem facit.

De chamæmelo.

Chamæmelus herba eſt omnibus nota:cuius uirtus et efficacia eſt cum ſuauitate calefactoria: et cū omni dulcedine temperata:et ſudorem prouocans.

De calamo aromatico.

Calamus aromaticus eſt,qui in India creſcit. & ſubrufus,& nodoſus maxime: & quaſi araneas habens: & qui frangitur in plura fruſta ſicca, & minuta: & odore ſuaui: fructu & uiribus ſtypticis, & glutinoſis: acris & excalfaciens. Reprobamus autem, qui aut exalbidus eſt, aut nigricans, & nodos raros, & paucos habens. E

De chamædrie.

Chamædrys herba eſt oblonga: cuius folia ſunt ſimillima quercus. ſed minora: guſtu amara: thyrſulum, & florem ex parte rubicundum habens, & puſillum: naſcitur in locis aſperis. Vires habet acres, & relaxantes: propter quod ad tuſſim ueterem facit: & menſtrua & urinam prouocat: ſed & partum expellit, & hydropicis prodeſt.

De caſia.

Caſia cum plures habeat ſpecies,& aliquibus locis colligatur, optima eſt,quæ in Arabia inuenitur. eſt enim aſpectu grauiſſima:colore rufo,tenuis,leuis,longa fiſtula maiori,ad tactum leuiſſima.hæc igitur ipſa certis eſt cum uirgulis, quæ ſibi creſcunt tenues,& oblongæ: quarum cortex tempore certo a uirgulis ſuis recedit,& quaſi tribulus adducitur,prout dracones ſquammis ſuis ſe exuere dicuntur. Verum omnis caſia fiſtula uires habet acriter calfacientes & ſtringentes. unde ad omnia uitia thoracis facit:& in antidotis mittitur:aliquando pro ſe,aliquando pro cinnamo,duplicatis ponderibus eius. F

De chifien.

Chifien eſt quaſi ſuffiméti genus:quod ex his rebus conficitur,calamo aromatico, cinere aſpalathi, myrrha,primo cypero,iuniperis ueteribus,& nuce elapidata: puluerizari quæ poſſunt, tunduntur, & cribrantur,& ſiccum reliquum in uino maceratur una die.deinde aſpalathum comburitur, & læuigatũ aſpergitur:& tunc mel decoctum admiſcetur.& ſic omnia in unum diligenter commouentur: & in uaſe fictili reponuntur.Hæc antiqui, qui eis utebantur. Medici quoque illud in aliquas compoſitiones mittunt.Poteſt autem acriter & efficaciter relaxare.

De cinnamo.

Cinnamum ſunt quaſi ramuli & uirgulæ,quæ ab una radice plures excreſcunt rectæ, & minutæ, & non adeo longæ,& colore ſubrufæ,& extenſo cortice,non rugoſo.qui cortex ungue non facile abraditur:nodulos plures & interualla habent,& in medio leues: & ſi frangantur, quaſi puluerẽ emittunt: odore omnia uincentes.fere enim hæc maxima probatio cinnami eſt, quòd eſt omnium rerum odoratiſſimum:guſtu uero & uiribus eſt acre,& excalfactorium:& extenſos ſtringit,& ſubmordet: ꝓpter quod in multas compoſitiones mittitur:tamen in antidotis precioſum eſt ualde. G

De cucumere erratico.

Cucumer erraticus naſcitur maxime in locis ſabuloſis: & eſt per omnia dulci cucumeri ſimilis: ſed piloſior,ideſt aſperior:& multo breuior,& minor.radicem habet quidem uaſtam:quæ læuigata, & pro fomento impoſita,ad dolorem,uel durities neruorum,& ad podagras facit: & ſiccata & raſa,& cribrata,omnia mala de corpore tollit.

De conyza.

Coniza eſt omnibus nota.cuius folia præ acrimonia ſua uiperas,& ſerpentes fugant, & ad morſus earum faciunt:ſed & uuluæ longinqua uitia remediant.

De colchico.

Colchicon uel ephemerum hanc ipſam herbam aliqui bulbum erraticum dicunt. effert autem florem album:deinde emittit quaſi bulbi fructum in thyrſulo rubrum: radicem ſubrufam, & nigricantem, intrinſecus albam & mollem,dulcem, lacte plenam,quæ dicitur uicem fungi ſtrangulatoris facere:& ferro præciſos ſanare linita.

De clematide,vel vite alba.

Clematis.hanc aliqui uitem albam dicunt, flexibilẽ, ſubrufam, & quaſi circũflexã.folia habet acria H
& exulcerantia:fructum uuæ ſimilem.Phlegma deorſum deducit & purgat.

De cnico.

Cnicum thyrſos habet bene longos, ſpinoſos, capitella & folia habentes oblonga, aſpera, & uitioſa, & ipſa ſpinoſa: florem quaſi croceum: ſemen oblongum, & quaſi anguloſum, rubrum, & album: quod totum uentrem purgat: & phlegma, & choleram deponit: ſed moderate tunditur ſemen eius: & expreſſo ſucco eius,datoque in ptiſſana,aut in iure pulli,alumen,uel aniſum, uel amygdalas miſcent: & faciunt dyſentericis magnum adiutorium drach.vi.

De corallo.

Corallus eſt colore rubro,quaſi arbuſtum.Vires autem habet ſtypticas. unde ſanguinem excreantibus mire proficit.

De cuculo.i.vua lupina.

Cuculus græce cinenon dicitur,alij ſtrychnon uocant: & eſt herba facile nota.naſcitur in hortis:ramos habet plures & diffuſos,folia autem maiora & latiora:quæ facit grana rotunda & uiridia primum, ſimilia quaſi granis uuæ:deinde quando maturauerint,nigra efficiuntur.& dicitur uua lupina.Vires igitur habet ſtringentes,& bene refrigerantes.

A *De cano.*

Canũ optimũ habet, quod ualidiſſimũ eſt:& eſt cœruleũ. inuenitur.n. in metallis, in quibus conflatur,& quibuſdã littoribus maris. Vires habet, uerũ acriter ſtringentes,& quodã modo cauſticas.

De cornu cerui.

Cornu ceruinũ uires habet ſtringẽtes. unde ad omne profluuiũ facit: ſed & limatur,& raditur, & in ouo in potum datur,& lũbricos expellit. item ſi ſuffumigatur, uiperas,& ſerpentes fugat.

De coagulo.

Coagulũ oẽ ſtringere & glutinare põt. unde ad oẽ profluuiũ aptiſſimũ,& utiliſſimum habetur.

De dictamno.

Dictamnum herba eſt mollis, quæ quaſi ramos emittit rotundos, & oblongos, nodulos copioſos habentes; circa quos foliola excreſcunt ſimilia menthæ: ſed exalbidiora,& anguſtiora:& in ſummis ramulis floſculum roſeum.& in hoc ipſo ueluti ſemen nigrum. & ſimilaſtrum: odore pene artemiſiæ, ſed ſuauiore,& guſtu exlento, excalfacit cum amaritudine. Vires habet excalfacientes,& leuiter ſtringentes:& proprie tamen urinam & menſtrua prouocat: ſed & fœtum mortuum expellit.& odore ſuo uiperam & ſerpentes occidit.

B *De diphrige.*

Diphriges eſt ueluti fæx, quæ a cupro uero creſcit: quod ſubinde calefacit: quod ſimiliter ut calx uiua uritur: quodq; primum in Sole ſiccatur, deinde coquitur. Poteſt igitur uiſcidiſſime ſtringere, & in modum niuis refrigerare. unde optimum dicimus, quod guſtu ualidiſſime ſtypticum eſt,& ſimiliter ut alumen exiccat.

De dryopteride.

Dryopteris filix eſt, quæ in arbore creſcit: quod Græci polypodium uocant. per omnia iridi terreſtri,& ſpecie ſimilis,& efficacia.

De dauco.

Daucum optimũ eſt creticum. hoc igitur radiculam habet oblongam, craſſitudine digiti. thyrſulum eadem lõgitudine: in quo ſummo floſculum exalbidũ,& in medio ſemen, quaſi piloſum, magnitudine milij. Eſt & aliud cuius ſemen oblongum uidetur,& cymino ſimile. Tertium uero, quod cymulam habet quaſi coriandri. Verũ omne daucũ uires habet acres,& excalfactorias: ſic protinus ad guſtum linguam remordet,& excalfacit. urinam quoque & menſtrua prouocat:& partum deijcit:& ad tuſſem ueterem,& ad omnia uitia thoracis, quæcunque fuerint, idonee facit.

C *De dorycnio.*

Dorycnium,& alicacabum aliqui dicunt, folia habet colore ſimilia oliuæ, ſed longiora, & aſpera: florem habet album:& ſemen quaſi orobi,& in folliculos: quod aliqui quaſi amatorium deſcribunt. Verũ tota herba ueneno ſa eſt.

De cridrio.

Cridrium radicula eſt plerunque puſilli digiti: colore humaceo, ideſt terreo maxime penitus. cuius eligimus, quæ eſt ſicca,& ſpiſſa, non uermiculoſa, guſtu excalfaciens. Vires habet acriter relaxantes:& maxime ad oculorum claritatem facit.

De euphorbio.

Euphorbium eſt lachryma arboris, quæ in Mauritania naſcitur,& ut aliqui uolunt,& in partibus Italiæ, quæ Galliæ adiacent. Optimum eſt ergo euphorbium, quod eſt recens, ſubalbidum, & guttulis ſuis aſſimile minuto thuri, guſtu exlento, linguam uehementer mordens,& excalfaciens. Poteſt autem purgando humores ſtringere,& calefacere aquaticos humores, prout ſinapi Alexandrinum, quod eſt minus acutum & igneum. Hydropicis maxime datur,& colicis omnibus, qui frigidi ſunt. Ventres autem cholericos turbat:& ſitim grauem facit, quia nimis exiccat. commiſcebis autem ei petroſelinum, aut aniſum, aut cyminum.

D *De ebeno.*

Ebenum genus ligni, quod in Aethiopia naſcit: cuius optimũ eſt, quod eſt nigrum, & æqualiter læue, ſimile ſua lenitudine * coruo. eſt.n. aliud in India, quod aliqua in ſe adiectitia habet ſubrufa. Verum melius eſt ad uſum medicinalem, quod prius diximus. Vires autem habet ad guſtum acres,& aliquatenus ſtypticas. unde ſcobes illius in collyrijs miſcentur,& ad uulnera polyhæma.

* alias cornu.

De oliuæ lachryma, ſeu ebea.

Ebeas* drachi, oliuæ lachryma eſt,& gummi aſſimilatur.& ſimiliter ab ipſa matrice oliuæ manat,& maxime in Aethiopia inuenitur. cuius eſt optimũ, quod eſt recens, mundum, pingue, rufum, guſtu ſubmordens. Vires autem habet uehementer excalfactorias,& ad oculorum caliginem facit.

De elaterio.

Elaterium ſuccus eſt erratici cucumeris: quod hac rationẽ conficitur. Collectis quampluribus cucumeribus prius, quàm in plenam maturitatem ueniant, hos ipſos omnes admordemus:& in colum mittimus, ſuppoſito alio uaſe, quod ſuccum excipiat illorum:& ſic maxime illos ſupprimimus, ut non ſolum humorem exprimamus, ſed etiam ipſius cucumeris quicquid eſt carnoſum. Deinde

ſi fieri poteſt, ſiccamus in patella fictili, nimiſq; probatum delimpidamus. Siquid aquoſum eſt ſupernatat: & quod eſt admodum quaſi fæculentum, in mortario læuigamus, & in paſtillos redigimus. Aliqui etiam aquam miſcent aut pluuialem, aut marinam: & rurſus delimpidant. deinceps cetera ſimiliter faciunt. Verum optimũ eſt elaterium ciruzaicum. hoc enim eſt candidiſſimum, & leuiſſimũ, & maximam habet amaritudinem, & guſtu aliquatenus excalfacit, & ſaliuam euocat in modum ueratri. Quod autẽ eſt quaſi pallidum, uel fuſcum, & aſperum, & graue, peius eſt. Vires quoq; habet ſimiles elleboro, uel etiam uaſtiores. Totum enim corpus promouet: ſic & uentrem, & uiſcera depurgat. & uomitum ſuſcitat: & ſi plus modo ſumatur, uenenum eſſe dicitur. Sed & adulteratur amylo, propter candorem, & læuitatem: Item cinere pollinæ: Item farina orobi, uel ſucco ipſius radicis. Hæc tamen intelliguntur eo, ꝙ amaritudinis, & candoris, quod diximus aliquid amittat: & aliquid grauitudinis aſſumat: nec ad guſtum ſic excalfacit. E

De eriſicio.

Eriſicium herba eſt, quæ in ſummis montibus inuenitur: quæ folia habet ſimilia apio, & thyrſulum oblongum. in cuius ſummo floſculum, quaſi uiolaceum habet: & ſemen in medio. radicem quoque ad magnitudinem & ualetudinem in ſpecie cepæ oblongæ, & ueluti ad unum * extuatæ: habetq; radices alias, quæ ſic radiculas minutas e lateribus emittunt nigro cortice clauſas. Hæc ipſa uiribus eſt aconito ſimilis & thapſiæ. Proprio guſtu omnes illas probare deuita. F

*alias eleuatæ

De helenio.

Helenion herba eſt omnibus nota. nam & in hortis naſcitur: & eſt aſſimilis lapathio: folia habet aſperiora & latiora, habet thyrſulum alium, in cuius ſummo flos eſt aureus: aliqui ſine thyrſulo deſcribũt. radicem habet bene olentem, uaſtam, ſubrufam, amaram. Huiuſmodi igitur folia ex uino cocta & impoſita renibus coxioſos emundant. Item ſuccus florum cum ruta tuſſientibus & ruptis prodeſt. urinam quoque & menſtrua prouocat, & partum expellit.

De eruca.

Eruca omnibus eſt nota. Et habet uires excalfactorias, & diureticas: & coitum per ſuam uirtutem ad uenas portitat.

De edera.

Edera naſcit̃ in diuerſis arboribus, parietibus uel petris, & terra, eſt oĩbus nota. Huius trita folia dyſenterias remediant. Item trita & pro fomento ẽt poſita, ad combuſta, & uulnera canceroſa faciunt.

De eleliſphaco.

Eleliſphacos herba exalbida, uaſta, & oblonga, uirgam habet uaſtam, & quadratam: folia aliquatenus aſpera, odore non inſuaui: fructus in ſummis ramis quaſi ormini ſyluani: naſcitur locis aſperis. Poteſt autem acriter ſtringere, propter quod ad dyſentericos facit, & ſuccus foliorum eius denigrat, & urinam prouocat. G

De epithymo.

Epithymum eſt flos herbæ aſſimilis ſetæ, ſubuiridis, & nauſeoſus: qui uentrem temperat, & uomitũ facit. Nam uerus epithymi flos exalbidus eſt, & aſper: & plurimum in Pamphilia inuenitur. Choleram nigram ſoluit tritum drach. vi. aut cum uino dulci, aut cum melicrato: miſcens & modicum ſalis, & his dabis quibus præcordia ab inflatione uexantur, & hepaticis, & qui ſuſpirium patiuntur.

De Erpillo, uel Serpyllo.

Serpyllum herba eſt, quæ in hortis ſeritur: & in campis ſaudis, & petroſis creſcit. Iacens ueluti repẽs ramulis, & oblongis foliolis denſis, puſillis: odore ſuaui in modum ſampſuchi: floſculũ habens in ſummo rubicundum. Inuenitur aliquando & ſtans. Poteſt igitur urinam & menſtrua prouocare. & in fomẽtationibus capitis phreniticorum, & lethargicorum aliqui illo utuntur.

De erythrodano.

Erythrodanum ramulos habet tenues, & quaſi nodoſos, folia ex interuallo, & iuxta ſingula ueluti ſtellulas: fructum rotundum, uiride, deinde rubicundum, & ad maturitatem nigrum, radiculam tenuem, puſillam, rubicundam, diureticam. Cuius uſus ad eadem proficit, ad quæ alias diureticas herbas facere diximus. latos ramulos habet vi. uel vij. tenues, & oblongos: folia quaſi ex ſe piloſa, & ſtyptica. unde fronti impoſita lachrymam oculorum ſtringit. & cocta deinde & manducata ad dyſentericos facit. H

De ebulo, & ſabuco.

Ebulus & ſabucus uidentur quaſi magnitudinem, & folia, & florem, & grana ſimilia habere: & fere eaſdem habere uires. Proprie tamen ebuli radix hydropicos, & inanit, & purgat: ſed & ipſa folia cocta & manducata, uentris ſunt purgatiua.

De erice.

Erice adſimilis hiricæ: ſed multo breuior eſt, & acris ualde. propter quod & comula illius ſerpentes, & uiperas fugat.

De ficu.

Ficus fructus eſt arboris eiuſdem uocabuli: quæ nimium comeſtæ ſtomachum comburunt, uentrẽ

deponunt

A deponunt, feruores nutriunt, ſudorem prouocant, ſitim prohibent. Siccæ uero, quæ caricæ uocãtur ſto macho utiles ſunt, ſitim operantur, & uentrẽ ſtringunt: faucibus, arterijs, renibus, & ueſicæ utiliter pro ſunt: & eos, qui ſpiritum tarde recipiunt iuuant. illos etiam, qui de longa ægritudine colore pallidi ui dentur, meliorant. hydropicis proſunt, thoracis ſurdiciem purgant. Decoctæ uero cum hyſſopo & careno, potui ieiuno datæ, tuſſibus antiquis proſunt: & pulmonum uitia mundant. Cum aqua uero mulſa decoctæ, arterijs, & tonſillis tumentibus optimum gargariſmum eſt. Duricies, & parotidas, & feruo res ſoluunt ſicut iris, & intra decoctæ imponantur. Crudæ quoque ſimiliter, nitro & ſale permiſto, duricies, & uulnerum rheumatiſmum emendant. In aceto coquantur, & cum eodem ſucco permiſtæ co quantur, & imponantur. Impetigini & maculis utiles ſunt.

De fœniculo.

Fœniculum eſt omnibus notum: de cuius radicibus contuſis in pila lignea, ut betæ ſuccus exprimit. Idoneũ eſt ad multa medicinalia: & maxime ad uitia oculorum, premitur. ſimiliter & de ſemine, & de ramis illius adhuc uiridibus. Verum optimus eſt ſuccus, qui de radicibus fit. leniter enim calefacit, & remollit.

De folio.

B Folium folia ſunt herbulæ, quæ in India naſcitur locis humidiſſimis, & paludibus. colliguntur autẽ hæc ipſa folia in aqua ſupernatantia. Verum eſt optimum, quod piloſum & haſtile eſt. notiſſimum, & integrum leue, exalbidum uiſcide: ſuauiter redolens in modum ſpicæ, & eũdem odorem diu multumq; ſeruans, guſtu ſubamarum. Poteſt autem uires habere ſimiles, quas ſpicam habere diximus.

De fæcula.

Fæcula fæx eſt uini uel aceti, quæ coquitur & reponitur: cuius eſt efficaciſſima, quæ eſt recentiſſima. mittitur autem in cauſtica.

De filice.

Filix herba eſt ſine flore, ſine fructu: ramulos habens longos, uaſtos, patulos, diffuſos, & in ſpecie ala rum & pinnarum adapertos. uaſta, extrinſecus nigra, penitus uiridis: naſcitur maxime in locis petroſis. Vires habet acres, & relaxantes, & aliquantulum uentrem mollientes. & proprie tineas, & lumbricos expellit ex mulſa aqua potata.

De phu.

Phu herbæ genus eſt, quæ in Ponto naſcitur: quæque habet folia ſimilia apij ſyluatici, thyrſum ru fum, mollem, cauum, leuem, ex interuallo nodos habentem: & flores maiores, quàm narciſſi, cum ali C quo pallore purpuraſcentes: radiculam ſubrufam, uaſtitudine puſilli digiti, ex qua aliæ excreſcunt minores in ſe implicatæ: & quæ tota radix uires habet excalfactorias, & diureticas.

De fimo.

Fimus omnis efficaciſſime tumorem lenit, & ueteres duricies remollit. Item podagricos in acceſſio nibus mitigat. Caninus fimus albus, tritus, cum melle impoſitus, & tumores, & uulnera delicate mundat. Aſininus autem cum aceto tritus, uel ſuccus eiuſdem, dentium dolorem tollit.

De felle.

Fel omne uires habet acres & thermanticas. unde poteſt omnem ſordem de corpore abluere & abſtergere. Item caligiues, & cicatrices oculorum eximit.

DE GLAVCIO.

Glaucium ſuccus eſt herbæ eiuſdem nominis, humilis, & folioſæ: quæ folia ſimilia ſunt papaueri. naſcitur autem locis planis & humidis: hæc ipſa folia ſiccant, & calido cinere opprimunt, ut ſic ſuccum remittant. Alij hanc herbam tantummodo in olla noua addũt: & ſic ollam luto undique circumliniũt. & in furnum feruentem mittunt. & ſic folijs maceratis ſuctum eorum exprimunt, & ſiccatum in Sole D in paſtillos redigũt. Alij ex aqua dulci coquunt, quouſque aqua croci colorẽ habeat, & tunc colant: & ſimiliter ſiccant. Eſt autem optimum glaucium, quod recentiſſimum, & tinctum croci colore, quaſi ſimi liter inficiens croco mundo: odore graui, & defruſtrato, guſtu amaro. Vires autem habet ſtypticas. unde reſolutum in aqua, & iniunctum prius, impetus lippitudinis, & lachrymas ſtringit.

De galbano.

Galbanum eſt lachryma naturaliter manans ex arbuſculo aſſimili ferulæ, quæ in Media naſcitur. cuius lachrymam eligimus, quæ eſt mundiſſima & ſimilis ammoniaco. non uda, nec dura, & quàm minime aſtuloſa. Cuius uires hoc præſtant, quod & ammoniacum.

De git.

Git herba eſt, quæ in ſegetibus creſcit, habens ſemen nigrum, & minutum, & odore non inſuaui, plu ribus notum. Hæc igitur relaxare & calefacere poteſt. Si potetur, menſtrua & urinam prouocat, & lum bricos expellit: impoſita, tumores, & duricies ſoluit.

De galla.

Galla eſt quaſi nux parua, uel malum arboris aſſimilis quercus. quarum ſunt aliquæ percuſſæ: aliquæ integræ, & extrinſecus aſperæ, quæ ipſę ſunt uiſcidiores. Verũ oĩs galla uehemẽter ſtringit: eligimus tamen quæ ſunt nigriores, integræ, grauiores, & quodam modo pleniores, quas Græci cicidas appellãt.

De

De fœnogræco.

Fœnumgræcum eſt omnibus notum. Vires autem habet leniter relaxantes. unde ad omnem rigorẽ, & tumorem idonee facit. E

De glycyrhiza.

Glycyrhiza herba eſt, quæ folia habet actu pinguia & gummoſa circa uirgulas oblongas:& floſculum quaſi hyacinthi, fructiculum magnitudine ſimilem pilulis:plantæ radices quaſi buxeo colore oblongas,& in omnem partem diffuſas, in modum uiticularum, ad guſtum dulces:ex quibus ſuccus coquitur ſimilis glaucio. Nam habent uires ſuauiter relaxantes,& cum dulcedine exhumectantes. naſcitur autem locis glareoſis,& in campis. Vnde & ſitim ſedant, & renum,& ueſicæ dolorem mitigant. prouocant enim urinam & menſtrua. Et omnem tumorem tunſæ & impoſitæ placant.

De gentiana.

Gentiana herba eſt aſſimilis coctæ lactucæ:folia quidem in gyro habet inciſa in ſpecie ſerræ, & thyrſum oblongum, craſſitudine digiti, cauum, mollem, ab imo rubicundum, ſemen in foliolis. radicem longam, ſimilem ariſtolochiæ:ſed nigriorem & lentiorem corticem. hæc igitur guſtu eſt amariſſima. Et habet uires acres,& excalfactorias,& relaxantes:& acrimonia,& amaritudine ſua poteſt partum expellere:& omnem ſerpentem fugare:& aduerſus uenenoſa prodeſſe. F

De gladiolo.

Gladiolum omnes nouerunt. huius igitur radix potata ex uino,& ad uenerea percitat, & menſtrua prouocat. Item trita,& in modum fomenti poſita, ſurculos,& ſpinas de corpore extrahit. etenim duricies diſſoluit,& euaporat.

De ge ſeu terra Samia.

Terra ſamia terra eſt naturalis,& genus cretæ:cuius optimam iudicamus, quę eſt leuiſſima, candidiſſima, mollis,& fragilis,& quæ ſolaria oblonga habet,& linguæ applicata uehemẽter adhæret:huiuſmodi quoque eſt, quam florem aſterem appellamus. Facit autem terra ſamia ad ea, quæ inſtantius ſtringere u olumus:ſic & cœliacis,& dyſentericis,& ad omne profluuium fortiter prodeſſe obſeruatur.

De gypſo.

Gypſum lapidis genus eſt, ſimile uitro:cuius optimum eſt, quod uenas habet latas, lucenteſque & hac ratione paratur. In clibano miſſum, ut calx candidum fit. Vires habet, quas & terra ſamia, & amplius ſtypticas,& refrigerantes fortiter. unde illinitus fronti, ſanguinis fluxum reſtringit: potatus uero,& dyſentericis,& cœliacis omne profluuium ſtatuit.

De ge ſeu terra ampelitide. G

Terra ampelitis, terra eſt & genus cretæ, colore nigra. cuius optimam dicimus quæ eſt nigerrima, ſplendida, leuis,& quę ab humore cito reſoluitur, ſtringens ualde,& denigrans. propter quod capillos inficit. ſed & in calliblephara mittitur.

De ge ſeu terra erethria.

Terra erethria gleba eſt rubicunda. cuius eſt optima quæ ſine ſabulo eſt & ſine lapillis. Vires habet ualde ſtringentes,& efficacius quàm terra ſamia.

De ge ſeu terra chia.

Terra chia gleba eſt alba & lata, non ualde candida. aufertur aliquando & in patellis rotundis aut quadratis.& ipſa efficaciter ſtringens. ſed & cutem purgat,& extenuat,& ſplendidam facit.

De ge ſeu terra ſelinuſia.

Terra ſelinuſia uires habet quas & terra chia.& eſt optima quę eſt lucens candidiſſima, ſplendens,& quæ ab humore cito remadet.

De ge ſeu terra melina.

Terra melina eſt colore ſpodij,& dura ualde. ad guſtum ſapore aluminis. & linguam exiccat. Eligimus autẽ quæ eſt melior et recens,& quæ ab humore cito reſoluitur, nec in ſe quicquam lapidoſitatis habet. hanc autem probationem in omni creta deſideramus. & hæc quoque, prioribus illis ſimiliter proficit. H

De ge ſeu terra cimolia.

Terra cimolia eſt aliqua candida,& ſpiſſa,& purpurea, uelut pinguis.& melior uidetur & ad tactum frigida. ualde quoque illinitur ad ignem ſacrum & combuſta. puſtulas enim fieri prohibet.

DE HERBO.

Herbum naſcitur in lenticula, quod & ſeritur:& aliud pallidum, aliud ſubruſum. Vires habet acres, & diureticas ualde.& ſi comedatur extra rationem, caput grauat. uentrem ſoluit. per urinam ſanguinẽ educit. boues ſaginat ſi decoctum detur. Fit autem farina de illis quæ albiora ſunt, ita ut ſi aqua parum aſpergantur,& in patellis aſſentur, corium dimittant,& ſic tundantur, & tenuiſſime cribellentur. uentrem utiliter laxant. urinam mouent.& colores malos emendant, ad menſuram trium cochleariorum cum melle uel uino data. uulnera quoque ſimiliter cum melle optime purgat & implet. lentigines uel maculas tollit. duriciem mamillarum ſoluit. carbunculos etiam malignos ſanat.& contra canis & uiperæ morſum utiliter imponitur. cum aceto uero acceptum urinam mouet, tortionibus prodeſt. aqua uero ubi cocti fuerint pruritum prohibet, ſi totum corpus inde lauetur.

A *De herba ſauina.*

Herba ſauina omnibus nota eſt inter uires acres & excalfactorias. propter quod & in uino potata partum expellit. & ſuper urinam ſanguinem inducit.

De haſceg.

Haſceg, id eſt minium, ſpecies habet duas. eſt enim unum lene, & plus uenuſtum & ualde cæruleum: quod inueniri ſolet†[circa primitiam,]& quaſi radiculas foliorum calamorum, qui in* India naſcũtur. eſt & aliud quod maxime in Italia fit quando†[purpura tingitur.] nam quod eſt ſpumoſum, & quaſi ſupernatat, & lateribus uaſorum illorum adhæret, colligitur. & cum ipſa argyritide terra miſtum in ſimilitudine digitorum formatur, uel in pilulas ſiccatur. cuius eſt optimum quod uehementiſſime cæruleo colore fulget æqualiter, & fragile. Poteſt igitur ſiccare & refrigerare. unde locis turgentibus & diſtenſis impoſitum cito emollit, & quaſi rugulas facit.

l. iuxta miram.
l. libya
l. ſulfur urir.

De huſtolige.

Huſtolex eſt quaſi collyrij genus ſubcæruleum. quod confringitur aliquatenus. huius ipſius ſunt genera duo. eſt enim quod foditur & in terra inuenitur. eſt quod potius reparatur ratione tali. Mortarium eſt cupreum cum piſtillo, & ſic læuigatur alumen liquidum, & ſal, uel nitrum eiſdem põderibus, ex aceto acerrimo. alij & aceti lutei uetuſtiſſimi duas partes commiſcent. & hæc læuigant æſtibus maximis
B & in Sole calidiſſimo, uſquequo ſpiſſitudinem aliquam accipiat, & colorem cæruleum. deinde fingitur uelut collyrium. Aliqui ex urina infantis maſculi hoc faciunt, & fit aurificibus idoneum ualde ad aurũ glutinandum. Vires autem habet uiſcide ſtringentes ualde, & nimis cum magna exaſperatione.

DE IRIDE.

Iris ad ſimilitudinem iridis, quam in cælo uidemus, dicitur & hæc cognominata. quo modo enim illa plures & diſſimiles habet colores, ſic & hæc uarios & differentes emittit flores. Aliqui enim purpurei ſunt, aliqui uiolacei. Verum folia ſunt ſimilia gladioli. ſed maiora & latiora & pinguiora. ramulos quoque ipſos ſimiliter radiculas nodoſas & duras, ſuauiter olentes in modum uiolæ. quarum optima eſt iris Illyrica & Macedonica. eſt enim ſpiſſiſſima, & breuis, & non fragilis, & ſubrufa, odore ſuauiſſima, & guſtu linguã uiſcide excalefacit, & dum tunditur ſternutare facit. ab iſtis Africana laudať. quæ eſt colore candidior, & guſtu amara. Verum ſi tempore relinquantur & quaſi ſeneſcant, fiunt quidem uermiculoſæ, ſed odore ſuauiores. Poſſunt igitur excalfacere leniter, & uulnera concaua replere.

De ibiſco.

C Ibiſcus genus eſt herbæ ſimilis erraticæ maluæ, omnibus notum. cuius radix & tota quidem herba lenit: & efficaciter omnem duritiem & rigorem mollire & relaxare poteſt.

De iunipero.

Iuniperum fructus arbuſculę rubicundus & dulcis, omnibus notus. cuius uires ſunt excalefactoriæ, & diureticæ, & ad digeſtionem facientes.

De ichthyocolla.

Ichthyocolla eſt aliqua quæ conficitur coctis ex aqua corticibus quorundam piſcium: eſt aliqua quæ uentriculus uidetur eſſe piſcis. quæ in Põto naſcitur. Verum omnis ichthyocolla ſtringere poteſt. unde & cutem extendit, & ſplendidam facit.

De œnanthe, ideſt floribus labruſcæ.

Oenanthe flores ſunt uitis ſyluaticæ. qui ſolſtitio colliguntur, Idus viij. nam qui ante hunc diem uel poſt eum flos colligitur, infirmus eſt. Vires autem habet œnanthe bene refrigerantes, & ſtomacho præſtantes.

DE CHAMAEPITYE.

Chamæpitys ſpecies habet tres. eſt autem quæ ramulos emittit oblongos & curuos in ſimilitudinẽ
D anchoræ, & fructiculum: tenuem comulam: flores tenues, & aureo colore: ſemen nigrum, & odore plenum. Eſt & alia, quæ maſculus dicitur, quæ folia habet tenuiora, & quaſi piloſa: thyrſulum aſperum, tenuem, molliculum, & ſubaureo colore. ſemen & ipſum pinum redolens. Eſt & tertium, quod quaſi in terra ſerpit, folia habens ſimilia cardis, ſed quaſi pinguiora, ueluti piloſa: floſculum aurei coloris. & ipſa ſimiliter olens prioribus. Verum omnes uires habent acres & diureticas.

De chamædaphne

Chamædaphne folia habet quaſi laurus, ſed leuiora, tenuiora, & in extremo ſpinoſa. fructum in ipſis folijs rotundum, & ſubrufum, & diureticum.

De chamælea.

Chamælea ramulos habet oblongos, folia fortiora quàm lapathi, in ſpeciem quaſi folijs oliuę, denſa & tenuiora, & ſpinoſa, & guſtu mordentia. Tota herba uentrem purgat tepida attractione.

DE LEPIDE IDEST SQVAMA.

Lepis colligitur quando maſſæ cupreæ diu multumque in igne calefactæ & in aceto luteo extinctæ ſuper incudem atteruntur, ut lamulæ, & ueluti ſpumellæ decidant. has igitur colligimus. & Græco nomine lepidas appellamus. quæ & ipſę uiſcide ſtringere poſſunt. eligimus autem quæ ſunt uaſtiſſimæ, & colore ſubrufæ.

De lycio.

Lycium ſuccus eſt arbuſculæ puſillæ & ſpinoſæ. cuius grana, & folia, & radices in unum ex aqua dulci coquuntur. & diebus admodum quinque relinquuntur. & iterum coquuntur donec fæcis habeant craſſitudinem. & ſic in uaſcula defunditur. maxime Ponticum tale eſt. aliqui diutius coquunt ſic, ut in glebam redigant. Verum eſt optimum lycium radicum. hæc enim gleba eſt extrinſecus nigricans, & intrinſecus ſubrufa, & aſſimilis aloe, guſtum habens amarum, & ſtypticum. Vnde adulteratur amurca, & abſinthij ſucco. E

De laſere.

Laſer lachryma eſt herbæ, quæ ſilphium appellatur: quæ in multis locis in ſpeciem & magnitudinẽ ferulæ creſcit. folia circa ſe habens maiora quàm apij. ſemen ſimile. optimum eſt ergo laſer quod Cyrenaicum dicitur, hoc enim ſubrufum eſt, & perlucidum, & intus exalbidum, odore uiſcidum, & ab humore cito reſoluitur, & ad guſtum confeſtim humorem prouocat. Vires autem habet acerrimas. unde cum magnis uexationibus excalfacit.

De libyſtico.

Libyſticum ſemen eſt herbæ eiuſdem uocabuli. acre, utile ſtomacho, & excalefactorium, & ad digeſtionem ualde utile. ꝓ quod ad inflationes potum facit. & in antidotis, quæ colicis proſunt, admiſcet. F

De lauro.

Laurus omnibus nota arbor eſt. fructus illius eſt quem baccam lauri appellamus. Quæ bacca & tota arbor uires habet acriter calefacientes, euaporantes, & relaxantes. Lixiuium eius in cauſtica mittitur, & eſt ad uſum medicinæ efficaciſſimum. Quod eſt ex cinere quæ de quercu fit, non ſolum hominibus prodeſt. ſed & pecoribus. multis enim cauſis neceſſarium eſt in uulneribus. Sed & interioribus partibus ut potio datur. habet enim propriam rationem. quibus uero cauſis detur demonſtrabo. Pecora quibus pulmo tenſione uexatur. & quibus uenenata aliqua res per cibum obrepſerit, ex hac ratione liberantur. hac ratione multum & uulneribus præſtat.

De lixiuia.

Lixiuia uires habet ſtypticas & acres. inurit enim & ex uulnerando inſtaurat. humectantia uulnera exſtaurando & exuulnerando ſiccat. ideo uix cohærentia uulnera, & fiſtulæ, & his ſimilia quæ fuerint, lixiuia calida clyſterizantur ſæpe. facillime curam medicamenti ſenticntia ad ſanitatem perducit. difficilia ad ſanandum uulnera calloſa, longo tempore ſordida, quæ nullã medicamentorũ uirtutẽ pro longo tempore ſenſerunt. utile eſt lixiuia quotidie lauari. ex cuius uirtute omnis limus & quæcunque pro uetuſtate ſtupida facta ſunt auferuntur. ſi quotidie fiat, & poſt hoc deinde curari oportet ſicut ipſa uulnera dictauerunt medicamentis aptis. uirtus enim lixiuiæ non ſanat, ſed ad ſanandum uulnera diſponit. G hoc idem ſuperius in interioribus fieri partibus dixi. Ex quo cinere lixiuia facta, cuive neceſſaria ſit, & qui cinis, & quomodo temperatus, impoſitus quid præſtet uide. etenim ex ſarmentis cinis, ex cinere lixiuia fit. dicenda enim eſt res acris & ſtyptica, cum tam ſolide curet. ſed magis ſtringat. ſed & ipſe cinis in recentia uulnera in profundum poſitus ſanguinem ſtatuit a curſu. Ideo omnibus pecoribus caſtratis cinis impoſitus prodeſt, omnibuſque abſciſis. De ſarmentis tamen oliuæ cinis acerrimus eſt. & ex nucleo ſolo acrior eſt. & ex hoc lixiuia, uulnerum cancerata aufert: etenim acriore lixiuia ſordida uulnera lauanda ſunt. Caprifici cinis omnibus ſuperioribus acrior eſt.

De lentiſco.

Lentiſcus arbuſcula eſt ſimilis myrto: corticem in cyma ſubrufum habet, folijs puſillioribus, uirtutis, eſt ſtypticæ. huius folia, aut extremitatem amaram, uel radicis corticem in aqua uehementer decoques, quouſque mellis habeat ſpiſſitudinem, & ſic uteris. facit autem eis qui ſanguinem reijciunt. Ex poſca frigida dato. ℈. v. uel vj. & ad fluxum uentris, & ad dyſentericos ſimiliter oblatum & ad ueretri uitia tritum imponito. Fit autem ſuccus de folijs eius uel cymis contuſis & expreſſis, ſimilem in omnibus habens uirtutem. Aqua, in qua folia eius fuerint decocta, ſi fracturas frequenter fomẽtaueris, aiũt celerius ſolidari. facit & ad dentes ſe agitantes. ſi enim frequentius in ore teneatur, ſtringuntur. Fit H quoque de ſemine eius oleum ſimilibus cauſis neceſſarium. Capillis cadentibus inunctum prodeſt, eo quòd calidam & ſtypticam habet uirtutem. Naſcitur uero in Chio inſula. Vtile ſanguinẽ reijcientibus & tuſſibus antiquis in potatione ſumptum. Prodeſt hæmoptoicis cum aqua frigida ſeu poſca. tuſſientibus in mulſa calida. Eſt autem ſtomacho optimum, & ructuoſis, & fœtori oris prodeſt mãducatum. Pilos etiam qui iam in oculis naſcuntur contrarij acu uel graphio calefacto optime colligat. Gingiuas tumentes impoſitum emendat & ſanat.

De lenticula.

Lenticula herbæ ſemen eſt, quod fertur locis ſabuloſis, lapilloſis, & toſtis. quæ ſi ſæpius fuerit comeſta non cocta, inducit caliginem turbando. excoriata uero & decocta in aceto, uentrem ſtringit. podagricis cum polline miſta præſtat medelam, cum melle autem uulnera purgat & glutinat. in aceto poſita cocta & impoſita, durities & ſcrofas emollit. Oculorum doloribus uel tumoribus optimum adiutoriũ eſt. Si cum cydonio in aqua cæleſti fuerit decocta, & oleo roſaceo admiſta, ueretri uitia emendat. Et ſi melle adiecto ponatur in ſucco maligranati, ſanat. & ad ueſicas, & ad ignem ſacrum, & perniones, ſimili modo decoctam imponito.

De lupinis

A *De lupinis.*

Lupinus herbæ fructus eſt, quæ ſeritur omnibus prouincijs. Virtus eorum eſt calida. nutriunt corpus. ſunt indigeſtibiles, & uentrem temperant ſi cocti manducentur. Aqua uero ubi cocti fuerint cum ruta & pipere, modice potui data ſpleniticis prodeſt. ſcabiei maculis uel feruoribus apta, optima fomentatio eſt. cum aceto uero in modum cataplaſmatis impoſitus ſcrofas, uſtiones, & malignos humores accipit. Farina uero eorum cum marrubio pari pondere in umbilico impoſita lumbricos expellit. radix eorum in aqua decocta, & potu data urinam mouet.

De lipſianis.

Lipſiani comeſti lupinis minores, ſed uirtute ſimiles. tamen optimi ſunt qui maiores ſunt. nam poſſunt acriter relaxare. & ſua amaritudine non ſolum lumbricos occidere, ſed & partum expellere.

De lapathio.

Lapathium herba eſt omnibus nota. & inuiſcatiuum eſſe dicitur. Huius igitur radix, & radicis cortex intus, ex aceto uel alumine liquido, omnem maculam a ſudore factam infricata in balneo tollit.

De lilio.

Lilium omnes nouerunt. Cuius uires poſſunt durities neruorum remollire: & ipſa folia cocta &
B impoſita ad combuſta proficere. ſed & potata, aut ipſum ſemen menſtrua prouocat. partum deijcit & ad ſerpentis morſum facit.

De ladano.

Ladanum hac ratione colligitur. Funiculi ligati circa ederam diſtrahuntur, & ſic quicquid illis glutinoſum in modum ſordis adhæret, abraditur, & in glebulas expanſas redigitur. Aliquando etiam genibus & fœminibus caprarum, quæ edera ueſcuntur adhærens, hoc ipſum ladanum inuenitur, & ſimiliter abraditur hoc totum. Verum eſt optimum quod olet, & quod eſt ſubuiride, & pingue, & reſinoſum, ſine ullo ſabulo. maxime tamen in Cypro colligitur. quod enim a Cilicia uel Arabia affertur, infirmum eſt. Vires autem habet ladanum acres, & excalfactorias, & relaxantes. propter quod in malagmata & in emplaſtra mittitur. & ad tuſſem ueterē facit. Item capillos fluentes cum oleo myrtino continet.

De lonchitide.

Lonchitis folia habet rubicunda. florem nigrum, aſſimilem perſonis comœdorum, quorum orificia patent. ſemen album, oblongum in ſpecie lancearum. radicem quaſi dauci, ſimiliter diureticam.

De lathyride.

Lathyris naſcitur circa aquam & ipſa, a qua foliola habentur puſilla rotundula: floſculum exalbidū,
C tota herba eſt acris, diuretica, acuta. thyrſum habet oblongum. uaſtitudine digiti, cauum. & in ſummo quaſi ramulos diffuſos, folia longa. fructiculum in ſummis ramis triangularem, & pene ſubrotundum, quaſi capparis. in quo ſunt tria granula rotunda, & interſtrata tenui ueluti membranula. Quorum ſeptena uel * nouena uentrem uiſcide purgant, aqua frigida ſuperbibita. quæ choleram rubram & phlegma deponunt.

* al. octona.

De linozoſtide: uel mercu riali herba.

Linozoſtis folia habet quaſi ocimum. thyrſulos binis nodulis & denſis & pluribus cauos. fructum fœmina quæ dicitur, habet copioſum, & quaſi racemoſum. quæ deinde maſculus, puſillum, & rotundum, combinatum quaſi teſticulos, folijs ipſis adhærentem. Verum utrunque uentrem ſoluit, ſimiliter & phlegma & humores calefaciendo deponit. & quaſi olus decoctum manducatur. & ſuccus idem & ius bibitur.

De lapide hæmatite.

Lapis hæmatites eſt naturalis qui ab Aegypto, & India, & Hiſpania affertur. durus eſt extrinſecus, & lenis, & ueluti colore liuidus intus, deinde ſanguineus. cuius maxime idoneum iudicamus qui tritus in cote ex aliquo humore in modum ſanguinis inficitur. Verum poteſt uiſcide ſtringere,
D & tamen ſine magna acrimonia.

De lapide ſchiſto.

Lapis ſchiſtus colore fuſco eſt, aliqua in ſe oſtendens ſubruſa, oblongus. & ſpinas habēs directas prout alumen ſciſſum. hunc quoq; optimum iudicamus, qui & ipſe uiſcide ſtringere poteſt.

De lapide aſio.

Lapis aſius in Alexandria tantummodo inuenitur. Cuius eſt optimus ad uſus medicinæ, qui eſt colore candidus, fragilis, leuis in modum pumicis, & ueluti puluis in manibus inſidens. effectu autem uiſcide relaxare poteſt. aliquid enim ſalſuginis & nitroſi ſaporis oſtendit. unde & corpora quæ in eo ſepeliuntur, tempore conſumit. quapropter Græci ſarcophagon appellant.

De lapide pyrite.

Lapis pyrites eſt duriſſimus, & grauiſſimus. colore æris. & ſi ferro percutiatur, ſcintillā & ignem mittit. Vires habet acres, & ad ſimilitudinem cadmiæ, & proprie ad oculorum claritatem.

De lapide magnete.

Lapis magnes inuenitur circa littus Oceani, colore cœruleo, qui probatur. hic quoque ferrum ad ſe trahit & tenet. Vires autem & purgatorias habet. propter quod hydropicis in potu datur. & omnē humorem per uentrem eminiſtrat.

De lapide gagate. E

Lapis gagates colligitur in Lycia,circa ripam fluminis quod Gages appellatur: & eſt colore niger, & aridus,& quaſi latus,leuis ualde. cuius eſt melior qui ad lucernam accenditur facile, & odorem aſphalti habet. Poteſt autem remiſſus ex aqua dentes qui agitantur reſtringere & ſtabilire.

De lapide thracia.

Lapis thracias eſt niger quaſi calculus. naſcitur in Scythia in amne quodam, qui Pontus dicitur. Vires eaſdem habet, quas gagates: & dicitur accendi ab aqua, & extingui ab oleo.

De lapide quadrato.

Lapis quadratus in Aegypto inuenitur, & eſt exalbidus. Vires habet uiſcidas & ſtringentes. unde conceptum uitare dicitur. inuenitur & in Aethiopia.

De lapide phrygio.

Lapis phrygius in Phrygia inuenitur. cuius melior eſt qui eſt pallidior, & aliquatenus grauis. Hic eo quòd nimium ſtringit, & exulcerare ſolet.

De lapide galactite.

Lapis galactites eſt quaſi cinereus, & dulcis ad guſtum, & humorem facit quaſi lacteum. leniter ſtringens. propter quod ad lachrymam oculorum facit. F

De lapide melitite.

Lapis melitites per omnia priori ſimilis. Sed hic ſpernitur, quòd dulciorem humorem emittit.

De lapide morochtho.

Lapis morochthus in Aegypto inuenitur. & eſt pallidior. Vires habet & ipſe efficaciter ſtringentes.

De lapide phlogino.

Lapis phloginus & ipſe in Aegypto inuenitur. aureo uel flammeo colore. Illinitus ſenium facere dicitur.

De lapide cryſtallo.

Lapis cryſtallus eſt limpidus, & perlucidus colore. Vires habet ſtringentes. & lac prouocare dicitur.

De lapide thyite.

Lapis thyites, quem uidimus, in Aethiopia colligitur, colore ſubuiridis, & ab humore remiſſus. Habet uires acriter mordentes. propter qnod caliginem & cicatrices oculorum extenuat.

De lapidc batrachide. G

Lapis batrachides ab Aegypto affertur. colore ranæ rubræ. Vires habet lenientes & relaxantes.

De lapide ſmiride.

Lapis ſmiris poteſt uiſcide ſtringere, & pene nimie. propter quod in cauſtica mittitur.

De lapide miſye.

Lapis miſy prout chalcitis & ipſe in Cypro inſula inuenitur & in eiſdē metallis. ſimiliter & glebula eſt. & aurora fulgens, ac fragilis. Cuius fragmenta ſunt ſuper minuta, & in modum ſabuli. optimum autem miſy dicimus quod in anginem colorem maxime ſplendet, & dum læuigatur mollis ſentitur, & æqualiter fulget. qui eſt idoneus non eſt pallidus. & æqualem tractamus, & aqua tantum cito denigratur. Verum effectu uidetur exuperare chalcitin.

DE MELLE.

Mel ſuccus eſt roris cæleſtis, qui ab apibus colligitur. cuius ſunt genera duo. unum quod in cupiliones ab apibus quæ ſunt oblongæ colligitur. aliud eſt quod ſub terra inuenitur. & atticum appellatur, quod uariolæ & lanuginoſæ & fortiores apes reponunt. & habetur melius ad claritatem faciei & oculorum. utriuſque uirtus eſt calida. Solum enim mel quaſi compoſitionem in ſe habet. quia ex multarum flore uel ſucco herbarum colligitur. Propter quod omnibus ualetudinibus pro occurſu citato prodeſſe poteſt. ideo omnibus antidotis commiſcetur. uulnerum ſorditiem adhibitus comedit adiuncto ſale. Illinitur extrinſecus faucibus exiccatis. deducendo humores aperit. mel ſolum faſtidium tollit, orexin facit, nauſeam prohibet. unde pulmoni & interioribus omnibus per totum leniendo medetur, atque ea relaxat. H

De myrrha.

Myrrha lachryma eſt arboris eiuſdem nominis, maxime in Arabia inuenitur. quæ aliquo loco inciſa, hanc ipſam lachrymam emittit. eſt ergo optima myrrha quæ eſt mundiſſima, & tacta quidem aſpera, & arida, & fragilis, & leuis, & glebulis puſillis, extrinſecus uno colore, intrinſecus deinde ſubruſa, & ueluti uenulas habens albicantes, odore ſuaui, guſtu amara, & excalfaciens. hæc igitur in montibus inuenitur. Colligitur autem altera myrrha in planis, quæ & ipſa eſt melior & pinguior. quam exprimere in liquorem ſolent. Quod eſt illius quaſi liquidiſſimum, in uaſcula reponitur, & Græci myrrham ſtacten appellant. Verum eſt omnis myrrha ſtyptica, & acris, & excalfactoria. huius itaque effectus uehementer commouere poteſt.

De mandragora.

Mandragora herba eſt pluribus nota. ſic & aliqui herbam ipſam appollinarem appellant. Huius ergo

A go ſuccus colligitur, folijs ipſius herbæ penitus & improbe exciſis, ut quaſi concauus locus earum relinquatur. aut ipſam radicem prout panacis, aut mala eius uel totam radicem in pila tūdunt. & ſic omnis illius ſuccus organo exprimitur quod græce mandragorochylon appellamus. Vires autem habet refrigerantes, & hac ipſa ratione ſtringentes. ſed & grauem marcorem facere poteſt. unde & ſomnifera creditur. compeſcit autem dolores & uigilias.

De molybdæna.

Molybdæna eſt quaſi ſtercus auri & argenti. eſt & alia quæ foditur in Corintho. Verum optima eſt quæ eſt colore quem diximus, non lapidoſa, fragilis, ſplendida. Vires quoque habet aſſimiles ſpumæ argenti.

De malo granato.

Malum granatum quod græce rhoea dicitur, fructus eſt arboris eiuſdem uocabuli. qui recens & maturus manducatur ſine ſuo cortice, qui malicorium uel ſidia dicitur. & cum aliqua dulcedine ſui uentrem ſtringit. & ſtomachum erigit. magis tamen ſtringit quod eſt ſubacidum. Cuius ipſius flos cytinus dicitur. Vehementiſſime ſtypticus eſt & efficaciſſime ſtringit. unde dyſentericos ſanat. & uulnera recentia glutinat. Eadem & cortex illius præſtat, quem malicorium diximus nominari.

B *De medulla.*

Medulla quidem omnis leniter mollire & relaxare durities & tumores poteſt. Veruntamen efficaciſſima uidetur ceruina. ſequenter uitulina. Inde caprina numeratur.

De menta.

Menta herba eſt quam omnes nouerunt. quæ eſt apta ſtomacho ualde. ualde ſanguinis abūdantiam ſtringit. & capitis dolorem ſedat. Item ſingultus, & nimios uomitus reprimit. & conceptum uetare dicitur.

De maſtiche.

Maſtiche genus eſt reſinæ, quæ in modum gummi ab arbore manat, quæ ſchinus dicitur. & in Chio inſula naſcitur, locis aſperis & petroſis: eſt ergo maſtiche aliqua albida. uerum optima eſt, quæ candidiſſima & perlucida. & quæ dum maturatur, aliquatenus molleſcit. Vires autem habet euaporantes, & cum ſuaui euaporatione laxantes. Adulteratur reſina a cypreſſo, & a pino. ſed iſta odore ſui deprehenduntur.

De marrubio.

Marrubium herba eſt, quæ ramulos emittit oblongos uel minutos tres aut quatuor, circa quos fo-
C lia mollia, & exalbida, quaſi rotunda. floſculum rufum & aſſimilem pulegio. naſcitur in campis* ſaudis & petroſis: & eſt optimum creticum. Vires autem habet acres. & efficaciter relaxantes. unde ſuccus illius cum melle ad tuſſim facit: & in partibus neruoſis optimum eſt.

De myrta.

Myrta genus eſt herbæ lignoſæ: duobus generibus eſt, & nigra, & alba: utraque eſt omnibus nota. Vires habet ſtypticas ualde. & nigra tamen illa ſtringit potentius. unde & ſanguinem excreantibus remedium eſt, & dyſentericis, & omne profluuium ſtringit. Eius uero nigræ, quæ in montuoſis locis na-
al. ueſicæ. ſcitur grana ſicca, uel uiridia commāducanda offeruntur his, qui ſanguinem reijciunt. & * uiſcide tædia ſuſtinent. ſtomacho eſt conueniens. urinam mouet. & ſcorpionum morſibus prodeſt ſi imponatur, aut potui detur, aut locus qui tactus fuerit ex eadem cataplaſmetur. & uiridis myrta ſimiliter operatur. Coctura eius cum uino miſta capillos tingit. & ex uino decocta, & in modum cataplaſmatis impoſita, uulnera ſanat. cum polline tritici immiſta, tumores oculorum compeſcit. & ægylopibus utiliter facit. grana etiam contuſa, & expreſſa faciunt. Et ideo parum decoqui expedit ne aceſcat. & uaſe piceo reſeruatur. Facit autem contra ebrietatem, & furfures capitis. & uulnera curat ſi frequenter inde lauentur. & capillis fluentibus prodeſt. Fit etiam oleum de folijs eius contuſis, & in oleo diu decoctis, quod in-
D curuationibus prodeſt. & articulis uel fracturis utiliter imponitur. ſed & maculas perfricatū emēdat. aures prurientes curat, ſed tepefactum immittatur. Ipſa folia trita cum aqua impoſita uulnerum rheumatiſmum ſanant, uel locis fluentibus proſunt, fluxum uentris emendant. & ignem ſacrum, uel tumores teſtium curant. ſicca autem & cribrata, panaritijs, & locis urentibus proſunt. commiſta autem folia eius tenuem cum ceroto ignem ſacrum curant. folia eius trita, penſus piperis medietate, acetum quantum ſufficit maſculis proſunt.

De meu.

al. anethi. Meu radiculæ ſunt herbæ aſſimilis* aniſi, quæ radices inueniuntur in omnem partem exporrectæ, tenues, oblongæ, ſuauiter olentes, & guſtu linguam excalfacientes. naſcitur maxime in Macedonia. Vires habet ipſa radix relaxantes. unde potata omnem rigorem ueſicæ, & renum remollit: & inflationes diſſipat. Item urinam, & menſtrua prouocat.

De malabatro.

Malabatrum qui putant eſſe folium ſpicæ, falluntur. licet autem ſit ſimilis odore, tamen certe alterius eſt naturæ. Inuenitur autem ſupernatans quibuſdam paludibus in India in ſpecie foliorū: & ſic habetur leuis: lino trahitur & ſiccatur. Eſt ergo optimum, quod eſt recentiſſimum, odoratiſſimum, tenue

integrum,

integrum,nigricans,guſtu non ſalſum,ſed potius picem referens. Poteſt autem eadem præſtare, quæ ſpica.& eaſdem uires habet,quas & cetera aromata habere diximus. E

De marubiaſtro.

Marubiaſtrum eſt ſubſimile marrubio,& facile notum. cuius uires faciunt ad ſerpentum morſus, & ad ſuſpirioſos.Item ſtrucinas.i.ſcrofulas uel hæmorrhoidas cæcas diſſoluit:& menſtrua prouocat.

De millefolio.

Millefolium thyrſum habet ex una radice mollem,& ſubrufum,& quaſi manu lineatum: folia quaſi fœniculi,quæ uulnera glutinant,& ſine tumore cuſtodiunt.

De myrice.

Myrice fructiculum affert mollem, fragilem, & ueluti florem.in Aegypto quidem, ſimilem gallæ. Huius igitur ſuccus,& aqua in qua fuerit coctus,pediculos occidit,& culices,& pulices fugat.

De moro.

Morus arbor eſt ſpinoſa,quæ affert mora ſimilia rubo:ſed & fortiora, & albidiora : quæ & uentrem laxant:& digeſtionem faciunt.Succus eorum cum melle & careno, uel uino auſtero pari menſura permiſtus,& ad ſpiſſitudinem mellis decoctus,ſynanche laborantes curat.In ſole in uaſe æneo poſitus uehementior erit.& ideo uulnera & attritiones curat,uel putredines.Sed,ut ſupradictũ eſt,ſynanchen cũ tumore uenientem emendat.Si cum alumine ſciſſo,uel galla,croco, & pauco myrrhæ commiſceatur, non ſolum his rebus prodeſt, ſed & uitia oris abſtergit . Cortex radicum eius in aqua decocta, in potione data , uentrem ſoluit , & lumbricos eijcit . folia eius quoque trita & impoſita , in igne combuſtum ſanant. F

De moris ſyluaticis.

Mora uero ſyluatica , ratione quæ de rubo colligitur, ſtringunt fortiter. & ſynanchicos melius curant . Succus eorum, uel alicuius rubi ſuccus cum melle æquali menſura coquatur ad tertias , & ſic gargarizetur frequentius.ſi enim bibatur,uentrem ſtringit apte.

DE NEPITA.

Nepita eſt omnibus nota.cuius ſunt ſpecies tres.eſt enim quæ folia ſimilia ocimo habet,& eſt, quæ pulegio aſſimilatur.eſt quæ menthæ habet ſpeciem. Verum omnia folia guſtu ſunt acria, & excalfactoria ualde ſunt. Igitur coxioſis genere ſinapiſmi prodeſt:& regium morbum emendat : & lumbricos,& tineas,& partum expellit:& uermes in auribus occidit.

De narciſſo.

Narciſſus thyrſum habet oblongum,folia quaſi porri,ſed breuiora,& plena:florem album inter croceum , aliquando purpureum : fructum quaſi quaſdam membranas nigrum,oblongum: radicem quaſi bulbi , quæ maculas in faciem tollit , & ſuppurationem ponit , & intumeſcere non permittitur. G

De naſcaphtho.

Naſcaphthum affertur ab India.& eſt quaſi cortex elamulæ,non odoratus,& uiſcide excalefaciens. propter quod & in antidotis excalefactorijs mittitur.

DE OPIO.

Opium ſuccus eſt quodam modo erratici papaueris.quod ſic colligi ſolet,poſtmodum cum hoc ipſum papauer flores ſuos amittit,& ampullulæ ſuccreſcunt uirides & teneræ, harum ipſarum capitella homines ſcalpello acuto leniter abſcindunt ſic, ut intrinſecus non lædant, & deinceps in gyrum ſcarificant . & ſic lacticulum quod promanat digito conterunt . & in conchulis reponunt , & ſiccant. Meconium autem fit contritis in unum folijs & ampullis uiridis papaueris . Verum ſuccus organo preſſus & ſiccatus in paſtillos redigitur: & meconium appellatur. Erit ergo optimum quod eſt odore grauiſſimum , & colore ſubrufum , & guſtu amariſſimum , & quod humorem quo reſoluitur quàm citiſſime candidum facit , & accenſum ſplendidam & aliquatenus durantem flammam emittit, & rurſum extinctum priſtinum odorem reſeruat . maxime hiſpanum tale inuenitur. Adulteratur autem & lentis & lupinorum farina : ſed & gummi nigro , & lactucæ erraticæ ſucco : item glaucio. Sed & adulteratum quod eſt ſic intelligimus eo , quòd non omnia coeant quæ ſynceritatem illius comprobare diximus . Poteſt autem ſyncerum opium lachrymam ſtringere collyrijs admiſtum . habet & circum linitum refrigerare . & auricularum dolorem , & totum corporis languorem mitigare , illa uidelicet ratione,qua etiam ſomnum facere dicimus. H

De omphace.

Omphax ſuccus eſt de radice moræ ſyluaticæ,& immaturæ uuæ.qui expreſſus ſiccatur in ſole . & in paſtillis latis uſquequo fieri poteſt formatur. & ſic reponitur . Optimum eſt illud quod eſt colore rubido , & fragile piſtillo,& guſtu ſtyptico ualde , & linguam ſubmordens . Vnde potenter ſtringit . & omne profluuium confeſtim tenet.

De opopanace.

Opopanax ſuccus eſt herbæ , quæ panax dicitur , ſimillimæ per omnia ferulæ : quæ naſcitur in Capadocia , Africa , & Macedonia , locis aſperis & lapidoſis . Colligitur ergo hic ipſe ſuccus hac ratione, Medijs æſtatibus terra quæ eſt circa radicem & herbam foditur & cauatur : deinde folijs ipſius ſternitur , & ſic ipſa radix & ferula in oblongum & in gyrum inciditur. poſtq; humor lacteus emanat,

& in

A & in folia ſuppoſita defluit, & ſiccatur, quaſi exalbidæ myrtæ colorem accipit. Ergo optimus eſt opopanax qui ab Africa affertur. hic eſt extrinſecus ueluti crocatus, intrinſecus lacteus, mundus, odore graui equidem uiſcide. Poteſt igitur opopanax & laxare, & calefacere, & mollire ſtricturas & durities. fugare uiperas & omnem ſerpentum acceſſum.

De opobalſamo.

Opobalſamum lachryma eſt arboris, quam balſamum appellamus, ſimilis malo granato, ramoſæ, ramis tenuibus & exalbidis, qui xylobalſamum dicuntur. quæ folia habet ſimilia erucæ. hæc ipſa arbori in India tantummodo creſcit, & fructum affert aliquatenus oblongum, circa medium uaſtioré, & quaſi uentroſum, ad capitula utraque ſubito deductum, rubicundum ualde, grauem, & plenum: & ſi frangatur, mollem: & ſi maſticetur, ſimiliter ut piper mordentem, & ſuauiter redolentem, quem carpobalſamum dicimus. Huius ergo arboris lachryma colligitur uere uſque ad autumnum. Inciditur autem ipſe truncus in aliquot locis, & ipſi ramuli, & ſic uaſcula ſupponuntur quæ lachrymam fluentem excipiant. Quod ipſum aliquot coloribus uidetur. Verum eſt optimum, quod recens, & ſyncerum, & exalbidū eſt, & auſterum, & odore graui, & acuto, & non acri, & quod aliqua lenitudine linguam ſubmordet. Sequens eſt quod eſt colore ſubrufo: & quaſi glutinum ſe diſtillat a digito. leue etiam, aſpectuque gratū. B Tertium autem, quod eſt tenue ualde, & perlucidum. Omne autem opobalſamum quod uetuſtatem accipit, fit ſubrubrum & terreſtre & ſiccum. Verum optimum eſt ſyncerum, quod quando aquæ mundę inſtillatur, non protinus diffunditur, ſed magis ſubſidet, poſtmodum totam aquam exalbidam facit. lacti autem admiſtum, in caſeum illud adſtringit ut coagulum. Item ueſtimento albo aut mundo inſtillatum, maculam non facit. Quod enim ſyncerum eſt, in ſumma aqua diffunditur & ſupernatat, & prout oleum quaſi pilulas oſtendit. nam uires habet aliquatenus acriores. quæ uiſcide excalfacere & relaxare efficaciter poſſunt.

De oleo.

Oleum uetus optimum. eſt quod cum bona pinguedine perlucet. odore & guſtu ſimile uetuſto pinguamini. Vires autem habet excalfactorias, quæ penitus relaxant. Sed & ad caliginem oculorum facit, ſi fuerit de pluribus annis. & ad diuturna & indurata uitia neruorum. in cibis uero admiſtum omnibus conuenit. & lenitiem ſtomacho & uentri reddit. & ſiqua ſtrictura aut uulneratio intrinſecus facta eſt, leniendo relaxat. Accepta roſa refrigerans inuenitur. Nardo decoctum, metaſyncreticam uirtutem habere incipit. Chamæmelo uero, itidem metaſyncreticum eſſe uidetur. Cum bacca lauri decoctum, plus quàm oportet thermanticum eſſe certum eſt. Semini lentiſci C miſtum, ſicut roſaceum per longum tempus ſtypticam uirtutem affert: Maſtiche admiſtum, colleticum eſſe uidetur. Anethum illic per tempus madefactum, thermanticum comprobatur. Mala cydonia illic per tempora madefacta, paregoricum uel ſtypticum aliquantum inueniri, faciunt. Cucumeris agreſtis radice admiſta & decocta, catharticam, & thermanticam habet uirtutem. & quidem proprie attritis inunctio facit. Iridi admiſtum, pluribus ualetudinibus prodeſt.

De ouo.

Ouum partus gallinæ eſt, quod omnes nouerunt. effectum habet duplicem. Si ſemicoctum bibatur, uirtutem ſtomacho præbet, & non permittit corpus debilitari, eo ꝙ naturę fit animantis. lenit enim omnia, quia læuem uicem habet. Crudum autem potatum, raucos emendat. lachryma quoque tepida in oculis dolentibus inuncta ſalutem reſtituet. Vitellus uero eius extrinſecus in aliqua parte corporis illinitus, paregoricus, uel ſtypticus inuenitur. Coctū uero in aceto ut ſit perdurum, dyſentericis prodeſt. uirtute autem ſua cibi & potus uicem præſtat. Si crudum bibatur ſitim prohibet.

De ocimo.

Ocimum herba eſt omnibus nota. uires habet acriter excalfacientes, & relaxantes, & urinam prouocantes.

D *De origano*

Origanum & ipſum omnibus notum eſt. & habet uires acres, & excalfactorias, & relaxantes, & euaporantes. unde & ſuſpirioſis, & tuſſientibus prodeſt. & ſerpentes fugat. item biles detrahit. uentrem detrahit. ſed urinam & menſtrua prouocat.

De orobo.

Orobum omnes nouerunt. huius igitur farina cum melle uulnera purgat. & maculas tollit, & alienationes tenet. ipſe autem orobus manducatus, caput replet & uentrem. & ſanguinem per urinam prouocat. & eſt optimus atticus. Eſt. n. colore uiolaceo. effectu uiſcide ſiſtens. & in modum cani.

DE PONITIO.

Ponitium hac ratione conficitur. Chalcitidis partes duæ, & cani una, in mortario lęuigantur æſtu calidiſſimo, infuſo ſubinde feruente & acerrimo aceto. & hoc fieri habet donec res rubro colore appareant. Habet igitur ponitium uires quas chalcitis equidem uaſtiores.

De pipere.

Piper fructus eſt arboris quæ in India naſcitur. quod quando primum creſcit, oblongum & rotundum apparet, longo piperi aſſimilatur. quod ex minutis & quàmpluribus granulis ueluti conſtipatis conſtat, & quę tempore ipſo accreſcunt & diſſipantur. maturata enim & nigra facta, nigrū piper dicunt

eligimus enim longum piper, quod quando frangitur, ſtrictiſſime granula ſua coniuncta habet, & circa ſuam ueluti medullam coherentia. quodque guſtum uiſcide mordet & calefacit. albũ deinde quod ſine ruga ſit candidiſſimum, graue, & non minutum, & ad guſtum ſimile longo. Item nigrum, quod præter colorem reliquis ſit ſimile albo. poteſt autem omne piper ſyncere ſtringere, & excalfacere, & totũ corpus uehementer commouere. Sed adulteratur longum quidem, ſinapi & gummi formatis in ſpecie piperis longi. & album deinde læuigatur cum ſpuma argenti, & excuditur in pilulas eiuſdem magnitudinis redactum: item nigrum his ipſis pilulis denigratis, ſed & leue, & cauum, & farinoſum piper eſt, & lapillulis admiſtum. E

De pompholyge.

Pompholyx eſt quaſi flos ſpodij. ſimul autem utraque colliguntur circa metalla ubi æs, & cuprum, & argentum conflatur. Verum pompholyx prout leuiſſima fuligo in ipſis cameris inuenitur: ſpodium circa parietes. & adulteratur ſtellis ſiccis tenuibus combuſtis. item cannis quibuslibet. ſed fiunt ſucidiora & non æqualiter læuia. eſt enim optima pompholyx, quæ eſt leuiſſima, & cãdidiſſima, & ad tactum nullam habens aſperitatem. eaſdem enim & ſpodium uires habet, ſtypticas, & quæ ſiccare poſſunt.

De purpuriſſo.

Purpuriſſum quod & fucum aliqui dicunt, glebulæ ſunt quadratæ & puſillæ in modum teſſellarum. F quæ ab infectoribus tinguntur colore roſeo. tale eſt maxime canuſinum, ſequens puteolanum. uires habet aliquantulum ſtypticas.

De pyrethro.

Pyrethrum radix eſt oblonga, colore fuſcior, intus exalbida, craſſitudine digiti puſilli. guſtu excalfaciens uehementer, & ſaliuam copioſam prouocans. cuius optima eſt quæ eſt recens. poteſt aũt efficaciter relaxare, & calefacere acriter.

De pumice.

Pumex lapidis eſt genus, qui in littoribus maris inuenitur, quique aſſidue a fluctibus illiſus ſit leuiſſimus & exalbidus, & undique concauus in ſimilitudinem ſpongiæ. Facit ergo pumex ad dẽtifricia: & ſcriptores pennas uel calamos ſibi in eiſdem temperãtes bene ſcribunt. & mittitur hæc ipſa pumex in malagmata. abradit autem, & ſua aſperitudine læuigat.

De pulegio.

Pulegium herba eſt omnibus nota. quæ cum aliqua acrimonia excalfacit. & eſt diureticum ualde. ſed & menſtrua prouocat. & partum expellit. & olim tuſſiẽtibus prodeſt. & odor eius nauſeã prohibet.

De propoli. G

Propolis circa fauos & circa aluearia apum inuenitur. & eſt quaſi genus ceræ. cuius eligimus quæ eſt colore ſubrubra, odore melleo, eſt autem quaſi mum. Vires habet ſimiles ceræ, ſed efficaciores.

De pſyllio.

Pſyllium ſemen eſt herbæ nigrum, & minutum, pulicis magnitudine, unde etiam cognominatum uidetur: herba tota aſſimilis fœno, longa, & anguſta, & calamum minutum, & oblõgum habet: a quo medio incipit quaſi ſpicula oblonga, in qua ipſum ſemen inuenitur: quod efficaciter refrigerare & ſtringere poteſt. unde oculis lachrymantibus cito prodeſt. Item dyſentericos, & podagricos remediat: & capitis dolorem ex aqua læuigatum, & in fronte linitum confeſtim ſedat: & hæc ipſa herba pulicaris dicit.

De plantagine.

Plantago ſimiliter herba eſt. Et huius ſuccus & folia efficaciter refrigerãt, & ſtringunt: quapropter ſuccus illius ſanguinem excreantibus utiliter datur. Item folia contrita cum pane impoſita, quæ ſtringere, & ſiccare uolumus, utiliter faciunt.

De polio.

Polium herbula eſt oblonga, exalbida, folia habens: & in ſummo quaſi canitiem, & comulam, ſemine plenam, odore graui, & non ſuaui. Poteſt ergo omnem uiperam fugare: poteſt & res uenenoſas extinguere, laxat quidem ſtomachum, & caput purgat: ſed & urinam, & uentrem mouet. H

De pelecino, uel cepa canina.

Pelecinus herba eſt, quæ in itineribus naſcitur, plures & tenues ramulos habet, folia puſilla, & granula in folliculis terna uel quaterna, ſubrufa, & amara ualde, quæ poſſunt cum aliqua acrimonia uiſcide ſtringere: propter quod & in antidota mittitur: & menſtrua prouocat.

De panace.

Panax radix eſt herbæ, de qua opopanax conficitur: quæ & ipſa etiam, & ſi infirmius, eadem præſtat quæ opopanax.

De peucedano.

Peucedanum herba eſt, thyrſum & ramos habens ſimiles ut fœniculum, radicem uaſtam, & nigram, odore grauem, ſucci plenam: & circa illam comulam denſam, florem aureo colore. hæc igitur radix aliquando propter ſuccum ſuum exprimitur: & ſuccus eius melior eſt ſi ſit colore ſubrufus, & ad guſtum excalfacit. aliquando ſiccatur & reponitur. Facit autem ad uulnera antiquata, & expurgat uiſcide: propter quod in aliquibus emplaſtris, & malagmatibus mittitur: & radix eius incenſa ſerpentes, & uiperas fugat.

De paſti-

A *De paſtinaca.*

Paſtinaca omnibus nota eſt. nam ſumitur in cibo, & in reliquis uirtutibus. Vires habet acres, & excalfactorias, & diureticas.

De petroſelino.

Petroſelinum naſcitur circa petras. Et eſt optimum Macedonicum. eſt enim odoratu ſubdulce: diureticum ualde, & excalfactorium. unde & ſtomachi, & colli inflationes, & tenſiones remediat.

De periſtereone, uel uerbena.

Periſtereon herba eſt columbaria: folia habet modica quaſi inciſa, radicem mollem, thyrſulum ſtypticum. Tota herba uulnera glutinat, & alienationes ſtringit: & ad omnia uenena potui data optime facit. ſimiliter ad tertianas & quartanas diſpoſita eſt. Huius ſuccus in collyrijs mittitur. Hæc autem & columbina, & uerbena dicitur.

De polypodio.

Polypodium herba eſt ſimilis filici, quæ in petris, & circa radices arborum uetuſtarum, & in querceis arboribus creſcit: hæc melior habetur. Cuius radix piloſa, & hirſuta uidetur, guſtu ſtyptica cum aliqua dulcedine. In folijs uero habet binos ordines quaſi punctorum aureorum. Vires habet uentrem B ſoluentes, & bilem diſtrahentes.

DE COLOCYNTHIDE.

Colocynthis ſimilis eſt cucurbitæ rotundæ, uel malogranato. Huius uero medulla, ideſt quod intus habet carnoſum, & ſemen uiſcide uentrem purgare poteſt: & in plura cathartica mittitur.

DE RVTA.

Ruta herba eſt omnibus nota, utilis ualde. hæc enim ſtomachum erigit, & tuſſientibus prodeſt, & colli dolorem ſedat. item urinam & menſtrua prouocat: partum quoque ſi plus ſumatur expellit.

De reſina.

Reſina eſt quaſi lachryma herbæ: & locis quampluribus colligitur. Verum ſicca quæ eſt, inuenitur circa nuclipinum, & pityn. alia liquida circa terebinthum, & peucem, & cypreſſum. Et quam lentiſcum aliqui maſtichinam eſſe dicunt: in Chio Inſula colligitur. aliæ prout diximus pluribus locis inueniuntur. Communiter uero omnis reſina laudatur ſi ſit munda, perlucida, & ſi odorem ſuum priſtinum ſeruet. Specialiter tamen liquidarum optima eſt terebinthina. habet enim & candorem, & munditiem, & perlucet, & uitro aſſimilis eſſe debet. poſt maſtichina recipitur, colore non diſſimili ponticæ ceræ. item ſiccarum receptiſſima eſt pityina. poſt quam numeratur peucena & nuclipinea, quam græce ſtrobilinā C dicimus. Verum omnis reſina efficaciter relaxare, & remollire poteſt: & in uſu aliquando crudæ accipiuntur, aliquando friguntur.

De roremarino.

Roſmarinus herba eſt fructiculus, & ſemen dicta cachrys adſimilis ſpondylo, quæ herba radicem, & folia habet quaſi fœniculum: ſed aſperiora, & exalbidiora, & craſſiora, & ueluti thyrſum oblongum, & ramoſum. Huius igitur ſemen, quod eſt breuius, & uaſtius, cachrys dicitur: quod inde tenerius, & oblongum, roſmarinus. Verūtamen efficaciter ſtringere, & relaxare poteſt. unde & urinam mouet, & antidotis contra maligna admiſcetur. Et quidem cachry acrius, & uiſcidius.

De rubo.

Rubum omnes nouerunt. Huius igitur, & folia, & flos, & mora leuiter ſtringunt. unde ad uuulam & fauces euidenter faciunt: quamuis omne profluuium idonee ſtringant.

De rhu.

Rhu, quod ab aliquibus radix dicitur: aliqualiter uaſta, & nigricans: fragilis leuiſſime: odore & guſtu amara, & leniter ſtringens: & ſi fricetur, & maſticetur, fit ueluti glutinoſa, & croceato colore. unde opti D mum rhu eſt ponticum. Vires autem habet efficaciter ſtringentes: propter quod cum uino læuigatum, & quaſi fomentum impoſitum, inflationem ſiccat, & uulnera glutinat, & ſanguinis abundantiam reprimit: mittitur & in antidotis.

De roſa.

Roſam omnes nouerunt, quæ & ipſa ſuauiter ſtringit, & refrigerat.

De rapa, & napo.

Rapa omnibus nota eſt. Huius radix comeſta inflationes facit, & multum carnis: ſed inutilem nutrit humorem. Aqua uero in qua fuerit cocta, podagricis, & ad prægnationem optimum fomētum eſt. ſed & ipſa contrita, & impoſita idem operatur. Si excauetur, & accipiat oleum roſaceum, & ceræ modicum, & ſic in cinere calido coquatur ita, ut cerotum faciat, uulneroſos promouet, & curat. Eſt etiam rapæ ſimilis napus, qui ſimiliter inflat: ſed ſemen huius napi contra uenena potui cum uino optimo datur, uel ex mulſa contritum.

De raphano.

Raphanus omnibus nota eſt, quæ radix appellatur. Radicem habet ſimilem rapæ, ſed longiorem. Quæ comeſta a ieiunio prout antidotum, magnum eſt adiutorium ſanitatis, & tutamētum corporis: ſed inflationem operatur, ructus fœtidos facit, & urinam mouet, uētrem relaxat. decocta aūt in cibo ſum-

pta phthiſicis prodeſt:& thoracem a phlegmate laborantem emendat. Cortex uero eius cum aceto & melle acceptus uomitus mouet: hydropicis & ſpleniticis prodeſt. Si in modum cataplaſmatis: imponatur cum melle commiſta, etiam prodeſt: putredines curat, & liuores tollit, & contra uiperarum morſus prodeſt. Alopecias capitis iuuat: fungos malos, aut in potu, aut in cibo ſumpta, compeſcit. Semen uero eius cum aceto datum, ſplenem minuit. Si in aceto, & melle radix ipſa coquatur, & ſic gargarizetur, ſynanchen curat. Folia eius tunſa & impoſita, omnibus articulis dolentibus prodeſt. E

DE SARCOCOLLA.

Sarcocolla eſt, prout aliqui aiunt, lachryma arboris, quæ in Perſide naſcitur. Alij quidem fieri dicunt ex ſuffimentis æque ſimiliter reſinæ per parietes læuigando. Alij enim ſarcocollam, argemonem herbam uocant, quam optimam iudicamus, quæ eſt ſubalbida, fragilis, ſine odore, flore ſubrufo, folijs quaſi rotundis, radice longa: quarum ſunt infirmiores, quæ ſubrubicant, & ad guſtum commiſta dulcedine aliquam habent amaritudinem, & dentibus preſſe agglutinantur. Poteſt igitur ſtringere lachrymam, & quodammodo hilarem uiſum facere. Adulteratur autem gummi, & reſina, ſed tactu facile deprehenditur.

De ſpica nardi. F

Spica nardi ad ſimilitudinem cognominata eſt. ſimilis eſt enim ſpicæ frumenti: & hæc plurimas habet uelut ariſtas: & quaſi ſetarum uel capillorum faſciculus ad modum patet. naſcitur enim in India ex una radicula ſine folijs. dicitur tamen & Syriaca, non quia in Syria legitur, ſed quia montis illius in India, in qua plurima inuenitur pars ad Syriam aſpectat. Verum optimã diximus, quæ eſt odoratiſſima, & colore ſubrufa, recens, & ad tactum non grauis, nec uaſta, ſed magis dẽſa. Hæc ergo uires habet ſuauiter ſtypticas, & leniter calefactorias.

De ſyrico.

Syricum fit de ceruſa plurimum ſiccata, & cribrata. coquitur autem in patella fictili ſuper carbones uſquequo ſandycis habeat colorem, quod ipſum ceruſæ uires repræſentat: eſt optimum, quod ignis habet colorem

De ſaluicula.

Saluicula herbulæ genus eſt, quæ radiculas & folia ſub floribus ſimilibus uiolæ, quàm plurima habet, quæ tota prodeſt: hæc refoſſa in modum fabularum ſtringitur. naſcitur autem in alpibus ſtummis, & in Norica regione, quam ipſam optimam iudicamus, quæ eſt odoratiſſima. cui tamen & hæc adeſſe oportet, ut recens, & ſine ſabulo ſit, & quamplurimas cum ramulis ſuis radices habeat. G illæ autem ſunt uiſcidiſſimæ. Poteſtas igitur ſaluiculæ eſt, quæ & ſpicæ, & ſi infirmior.

De ſale.

Salem omnes nouerunt: colligitur autem in quibuſdam littoribus, & partibus maris, aut foditur, aut paratur, prout aliquibus in locis in Gallia, maxime tamen in Italia uel in diuerſis prouincijs. Verum eſt optimus ſal, qui ex mare fit mundus, & candidus, cuius uirtus ſapore ipſo probatur, potens comedere, & purgare. multis quidem rebus miſceri præcipitur. Cuius ſalis uirtus eſt, quòd omnibus cibis admiſtus conuenit, & orexim facit, faſtidium auertit, nauſeam prohibet. Qui autem foditur, eſt uelut uena alba & perlucida: uenas habet prout ſchiſtos, quem & nos ſalem armenia cum diximus.

De ſucco.

Succi uirtus duplex eſt uel triplex: hic eadem, & ſi incertius, præſtare poteſt, quæ & ouum diximus facere. Vicem enim cibi & potus præſtat. De hordeo ptiſanas faciunt, quæ frigidam & humidam habent uirtutem, & relaxare poſſunt: ſi oleum roſaceum admiſceas, febricitantes refrigerat, & reparat. De hordeo immaturo ſuccus uentrem ſtringit, & infrigidat, & uires acquirit, & H alicæ uel orizæ ſuccus ſimiliter operatur. ſiligo enim tritici uentrem ſtringit, & ardorem, & corruptionem.

De ſtibio.

Stibium lapis eſt fulgens, & ſplendens, nulli lapidi ſimilis, qui in metallis inuenitur, colore aſſimilis plumbo. cuius eſt optimum, quod late refulget, fragiliſſimum, & quod eſt in ſe mundum, lapidoſum uel terrenum non continens. Vires autem habet ſtypticas. unde & refrigerare, & ſtringere, & lachrymas uelut oppilare poteſt.

De ſandaracha.

Sandaracha affertur maxime a Ponto, & Cappadocia, & Cilicia: & eſt a primo lapis igneo colore, qui in minuta comminuitur. Eſt ergo optima ſandaracha, quam florem appellamus, quæ eſt roſeo colore, munda, uel nihil exterum admiſtum habens, effectu & ipſa fortiter ſtringens.

De ſagapeno.

Sagapenum eſt lachrymæ genus, quod in aliquibus locis colligitur. cuius optimum dicimus, quod eſt glebulis minutis durum, colore ſubſimillimum myrrhæ, guſtu acri, & quaſi glutinoſum, odore ce-

A paſtrum, recens, mundum, & intus albidum, & extrinſecus rubidum. Vires habet, quæ cum acrimonia uiſcide laxare poſſunt, hoc ipſum galbano aliqui adulterant, formatis ex eo guttulis eiuſdem magnitudinis.

De ſepo.

Sepum omne mollire poteſt duricies: de quadrupedibus optimum eſt leoninum: melius eſt leopardinum. nunc melius urſinum, quàm taurinum, uel ceruinum: caprinum uero ſpiſſius eſt & ſiccius: & magis hircinum, uel aſininum. De uolatilibus uero optimum eſt anſerinum, melius pullinum. Item melius phaſianinum, & omnibus melius uulturinum.

De ſanguine.

Sanguis omnibus humidus eſt. Foris in corpore illinitus, ſtypticus inuenitur: & oculis prodeſſe comprobatur.

De ſyricio.

Siricium herbulæ radix eſt nota quàm pluribus, exalbida & ſpiſſula, quæ acrimonia ſua, & aſperitate, urinam & calculum prouocat: ſternutare copioſe facit tunſa, & cribrata, & in naribus impoſita.

De ſtaphideagria.

B Staphideagria ſemen eſt herbæ, quæ floreſcit ſimiliter, ut uites erraticæ, & fructum affert in folliculis uiridibus quaſi ciceris, triangularem, album, ſubruſum, guſtu acerrimum, & amarum. Verum optima eſt, quæ eſt recens, nigra, plena: hæc ipſa cum maximis uexationibus uiſcidiſſime relaxat: pediculos quoque ex oleo læuigata, & corpori illinita occidit.

De ſepia.

Sepia eſt marinum animalculum, cuius teſta & item os ſiccatum, & repoſitum, leue, & candidũ, & oblongum uidetur, & ad uſum medicinæ facit. admiſcetur autem collyrijs, & ſolum in mortario læuigatum, dentifricium eſt optimum.

De ſulfure.

Sulfur optimum eſt, quod uiuum appellatur, & eſt ſplendidiſſimum, & perlucidum, & ueluti peruncтum. Vires habet uiſcide relaxantes, & plurima uitia remedicantes.

De ſilphio.

Silphium radix eſt, cuius lachryma laſer eſſe diximus, & eſt radix pluribus nota. Viroſe & acriter excalfacit, & ueſicam lædit. Verũ admiſcetur antidotis, & purgatorijs: & ſale condita ſuauiter facit.

De ſeſeli.

C Seſeli ſemen eſt herbæ, quæ ſimilatur fœniculo, & anetho, creſcit, & grauat, & grana affert uaſtiora, & oblongiora, quàm utrunque: uerum & hoc eſt diureticum, & in plurima antidota mittitur. proprie tamen ad colicum dolorem facit.

De ſcammonio.

Scammoniũ, quod & colophonium, uel diagridium dicitur, ſuccus eſt herbæ, quæ a ſua radice plures ramos intra ſe mittit, quæ naſcitur & in Myſia, & in Colophone, & ſimiliter, ut creditur, mandragoræ, aut quaſi panacis radix illius inciditur, & folijs ſuis ſuppoſitis lachryma, quæ emanat, excipitur. Verum optimum diximus ſcammonium, quod eſt medium, leue, perlucidum, intus non ſpiſſum, ſed magis prout ſpongia fiſtuloſum, & ſplendidum, & quod ſimul ac ſaliua tangitur humorem lacteum & amarum oſtendit. hoc igitur ipſum ſtomachum quidem euertit, ſed uentrem uiſcide purgat, adulteratur autem tithymalli ſucco, ſed ita deprehenditur, quòd tithymalli ſuccus ad guſtum minime excalefacit quodam modo, ſed urit, quod abeſt ab ſyncero colophonio.

De Singibere, ſeu zingibere.

Singiber herbulæ radix eſt puſilla, exalbida, leuis, & ueluti trunca. Inuenitur maxime in Troglotydis & Arabiæ partibus: & aliqui illam piperis radicem putant. hoc ergo optimum eſt, quod eſt
D recentiſſimum, & ſine fiſtula ulla, quod ἄτρητον græce dicimus, odore ſuaui, guſtu, & ſapore ſimilis piperi. Cuius uires plurimæ ſunt, ſed proprie digeſtionem facit: & ſtomachum confirmat & corroborat, & uentrem laxat.

De ſtyrace.

Styrax eſt quaſi lachryma arboris, quæ & ipſa ſtyrax appellatur, ſimilis tota cydonia. huius igitur arboris ramuli, & uirgulæ, ut uermiculi circa ipſas medullas naſcuntur: a quibus inciduntur, & foramina ipſorum ſcobem quaſi furfur emittunt, quæ cum lachryma confiſcatur: quod in modum reſinæ pityinæ manat, maxime æſtibus medijs, & Sole candidiſſimo. Verum optimum dicimus ſtyracem, qui eſt ſubruſus, & qui multum reſinæ ſpecie permanet, odore ſuaui, & quaſi melleo, & ſubauſterus, ſine humore, & leuis dum fricatur. Viribus autem poteſt leniter relaxare. calefacit enim & lenit durities, & mollit. Sed adulteratur copioſa ſcobe ipſius arboris, uel etiam alterius, exinde tunſa, & cribrata, & cum melle decocta ſubacta, & ruſus cera, & adipe reuoluta.

De ſymphyto.

Symphytum, quod aliqui anagallicum dicunt, herba eſt pluribus nota. Cuius radix uidetur oblonga, cortice nigra, ad guſtum ſubamara, & glutinoſa: propter quod ad reſtringendum ſanguinem excreantibus datur. Viſcide autem ſtringit, & glutinat.

De ſpuma argenti, uel lythargyro. E

Spuma argenti fit in metallis, & purgamentis argenti quando conflatur. Item ex ſcoria, quam Græci molybdænam dicunt: aliqua ex plumbo, & ipſa coctura in ſpeciem puſillorum tribulorum redigit. Verum optimam dicimus, quæ eſt colore aſſimilis auro, & uſq; grauis. Poteſt autem aliquatenus ſtringere, & refrigerare: & eadem præſtat, quæ & ceruſam facere dicimus, ab aliquibus uero lithargyrus appellatur.

De ſori.

Sori glebula eſt uiridis, quæ foramina habet quamplurima, dicitur & aliud eius genus inueniri colore argenteo. Verum optimum iudicatur Aegyptium, ideſt quod ab Aegypto affertur: quod plurima habet foramina, & eſt fragile. & dum comminuitur, infuſcatur: guſtu ſtypticum, & odore nauſeoſum ſic, ut & uomitum quibuſdam moueat. coquitur autem uſquequo ſit colore rufum, & habet uires ualde ſtypticas & acres. unde & alienationes continet: & uulnera, quæ luxuriantur exiccat.

De ſtœchade.

Stœchas herbula eſt, quæ ramulos emittit tenues, & oblongos, circa quos habet folia oblongiora, quàm thymbra, ſed non diſſimilia, & ſemen minutum: tota herba eſt odore ſuaui, guſtu acris, & ſubamara, uires habet relaxantes. unde menſtrua prouocat, & uitia thoracis ſedat, & in antidotis miſcetur: naſcitur plurimum in inſulis, quæ ſtœchades dicuntur. F

De ſapone.

Sapo conficitur ex ſeuo bubulo, uel caprino, aut *ueruecino, & lixiuio cum calce: quod optimum indicamus germanicum. eſt enim mundiſſimum, & ueluti pinguiſſimum: deinde gallicum. Verum omnis ſapo acriter relaxare poteſt: & omnem ſordem de corpore abſtergere uel de pannis, & exſiccare ſimiliter & nitrum, uel aphronitrum, mittitur & in cauſtica. *al. hircino.

De ſampſuco.

Sampſuchus herba eſt, folia & ramos habet plures & puſillos, circa terram diffuſos, non diſſimiles nepitæ, tota herba olens eſt ſuauiter, uiribus acris, & excalfactoria, & ad omnem duritiem uel rigorē ualde idonea.

De ſinapi.

Sinapi omnes nouerunt, cuius efficaciſſimum eſt alexandrinum. Habet enim uires acriter, & uiſcide diſtinguentes: propter quod uitia longinqua eliminat, eo quòd loca ſanguine manantia exſiccat, & exſtringit, & corroborat ſimul ſtomachum, quod ipſum ſinapi moſano uidimus contingere.

De ſertula. G

Sertula herba eſt humilis, odore ſuaui, exalbida: floſculum habens ſubrufum. cuius melior habetur, quæ eſt recens, & uaſtior, & non nimis exalbida. Vires autem habet leniter relaxantes: propter quod & oculorum tumorem ſedat: & partibus neruoſis & delicatis ex aqua multa cocta in modum fomenti trita, & impoſita facit.

De ſyro.

Syrum naſcitur in Africa, & in India: optimum tamen habetur Arabicum, & huius ipſius, quod eſt recentiſſimum, & plures, & breues calamos habet, & ſi frangitur rubicundum intus apparet, redolēs ſuauiter ſi fricetur inter manus, & guſtu linguam ſubmordens, quòd uires habet acriter relaxātes, proprie quidem ueſicam petit, & urinam prouocat: mittitur & in antidota. quæ aduerſus uenena faciunt.

De ſcilla.

Scilla radix eſt herbæ pluribus nota. eſt enim colore & corticibus uaſta, & cepæ uel *bulbo aſſimilis. Vires habet acerrimas, & excalfacientes. unde & tuſſientibus, & hydropicis utiliter datur, & ſi fricetur in corpore, magnam, & intolerabilem pruriginem facit. *al. allio.

De ſcordio, uel allio agreſti. H

Scordium herbula eſt uirgulas mittens quadratas, rectas, & oblongas: & folia ſtringentia, ad guſtū ſubamara, odore oleaginoſa, flore rubicundo. Vires habet acres, & diureticas, & ad uiperas facientes.

De ſcinco.

Scincus animal paruulum eſt, quod in India inuenitur, quadrupes, & ſimile lacerto, ſed multo maius & longius, et uentroſum. hoc igitur ſalitur. Et uenerea facit drachma .j. carunculæ illius ex uini cyatho potata. ſi enim plus ſumatur, affert periculum.

De ſedo.

Sedum herba eſt, quam aliqui ſenetionem uocant, quę & in petra naſcitur, & ſuper tecta. folia enim habet uiridia, denſa, & quercui ſimilia, ſed craſſiuſcula, & pinguia. Thyrſulum emittit oblongum & ſubrufum, capitella habet oblonga, in ſummo habens in modum *uerticilli. Vires habet ſtringentes, & refrigerantes: propter quod ſimilis eſt plantagini, & ad eadem proficit. *al. umbili

De ſatureia.

Satureia fere eaſdem uires habet, quas & thymus, & eadem facit, & ſi eſt aliquatenus infirmior.

De

A *De ſpondylio.*

Spondylium locis humidis creſcit,& habet radicem albam, & aſſimilem radici, quam in cibos mittimus:& thyrſos oblongos quaſi fœniculi, folia quaſi platani, ſemen quaſi ſeſeleos, duplex: ſed candidius, & latius, & ueluti piliaſtrum florem album. Huius igitur ſemen potatum bilem detrahit, & uentrem ſoluit acrimonia ſua: regio morbo, & ad tuſſem, & ſuſpirioſos uidetur prodeſſe.

De ſiſymbrio.

Siſymbrium eſt aſſimile menthæ:latiora quidem folia habet,& odore ſuaui, & excalfactorium eſt,& diureticum,& ad apicularum & ſimilium animalculorum puncturam confert præſidium. Semen illius potatum ad eadem facit.

De ſmyrnio.

Smyrnium eſt aſſimile apio,ſed folia habet latiora.& ſubaureo colore, & quaſi pinguia, & fortiora, redolentia cum aliqua acrimonia:ramulum & capitellum prout anethi:ſemen rotundum,nigrum,fere guſtu miraſtrum:radicem ſuccoſam,mollem,leuem,odore ſuaui,cortice nigro, intus uiridem aut exalbidam,& ad guſtum fauces mordentem. Vires autem habet acres,& ſudorem ſuſcitantes. unde & tuſſientibus,& ſuſpirioſis,& hydropicis,& coxioſis prodeſt,& ad ſerpentum morſum facit.

B *De ſatyrio.*

Satyrium herba eſt ramulum habens oblongum & purum:florem purpureum,exalbidum: folia quaſi lilij.ſubbreuiora & ſubrufa,tria uel quatuor,ad terram iacentia:radicem duplicem, quaſi teſticulos, quæ radix potata uenerea prouocat.Succus illius inunctus lippitudines optime curat.Eſt & aliud ſatyrium erythraicum,quod aſſimilatur ſemini lini:uaſtius quidem eſt,& leue,& ſplendidum.cuius radicis cortex tenuis eſt,& rubens:ipſa penitus alba,& dulcis.Tertium quidem ſatyrium aliqui herbam baſilicam appellant:cuius folia ſunt priori ſatyrio ſimilia,ſed grauiora, & leuiora,punctis aſperis, nigrioribus:radix eius, pedis urſi habens ſimilitudinem:flore aureo uel croceo, & ſi cum aqua uel uino fuerit trita,croceatum efficit colorem:uires habet excalfactorias:& aduerſus uenena facientes, quam herbã ſiquis ſecum habuerit,ab omni genere ſerpentum erit ſecurus.

De ſiſario.

Siſarium notum eſt omnibus:& huius radix uires habet diureticas.

De ſcolopendria.

Scolopendria ſimilis eſt ſcolopendriæ animali:in petris humidis naſcitur,nec florem habet.folia ipſius in ſuperficie uiridia ſunt,ſed rufa & limoſa,cum aceto potata ſplenem curat: & extrinſecus cum ui-
C no poſita iuuat:& calculos expellit. uires habet diureticas.

De ſcopa regia.

Scopa regia facile eſt nota omnibus,& habet radicem tenuem, & oblongam,& uirgulas oblongas, & folia ex interuallo aſſimilia lactucæ, ſed fixiora & fortiora. Vires autem habet & ipſa acres, & diureticas.

De ſinopide.

Sinopis optima eſt,quæ in Lemno inſula inuenitur.& huius ipſius,quæ ſphragis appellatur. In terris autem ſinopis in quibuſdam ſpelæis colligitur:& caprino ſanguine in modum fermenti ſubigitur, & in paſtillos redigitur:adhuc optima ſinopis dicitur cuiuſcunque loci erit, ſi bene fuerit cocta,quæ eſt rubicundiſſima,& ſpiſſa,grauis,per omnia eodem colore,& ſine lapillis,quæ ex una mica plurimum humoris in ſimilitudine ſanguinis inficit.Vires habet efficaciter ſtringentes.

De ſio.

Sium ſemen eſt,quod maxime de aſſyria defertur,fuſculum,oblongum, acre, & uiſcide excalfactorium:propter quod ad inflationes,& roſiones ſtomachi,& choleræ proprie facit.

DE TRAGACANTHA.

D Tragacantha eſt lachryma herbæ lignoſæ & ſpinoſæ,cuius radix inciſa hanc ipſam lachrymam emittit:quæ aliquatenus ſiccata,prius tamen quàm indureſcat,cultello in tenues laminas ſecatur. eſt ergo optima tragacantha,quæ mundiſſima,candidiſſima,tenuis,lucens,recens,& ſubdulcis.uires autem habet quales ſarcocolla, & aliquatenus efficaciores.magis enim ſtringit, plus & lachrymam reprimit.

De thure.

Thus lachryma eſt arboris,quæ in Arabia,& in India naſcitur, quæ græce libanus dicitur. Quod ergo de Arabiæ arbore manat,candidius eſt:quod de India,ſubrufum.Verum utrunque maſculum appellatur. Eſt & tertium minutum ualde & rufum,de quo maxime manna conficitur. Erit ergo optimum thus,quod maſculum diximus,ſubrufum,rotundum,& naturaliter lene, fragile,& ſi pinſatur, in miculas minutas,& ut ſabulum diſſipatur:& quod ad ignem cito accenditur,odorem ſuauem, & copioſum emittit.Vires autem habet leniter excalfacientes.Sed adulteratur reſina pityina,& gummi,& thure cõmiſtis:& fit in ſpeciem ſynceri thuris fortis. Itidem & manna adulterant aliqui, læuigata reſina pityina, uel farina, & cortice thuris, & cortice nuclei pinei. Sed deprehenduntur ita. Thus enim quod reſinam, uel gummi habet, ſi maſticetur, fit quaſi maſtiche, & ad ignem non cito accenditur, nec talem odorem habet. Similiter & manna, & cortex,ſi ſyncera non ſint,tardius & fumoſius incenduntur.

De tithymallo.

Tithymallum fere tot habet uocabula, quot & ſpecies, ſed nõ refert. eadem autem omnium uis eſt. Colligitur ergo & quaſi lachryma, & quaſi ſuccus: quaſi lachryma ſic. Singulæ uirgulæ prope ipſa capitella franguntur: & ſic lachryma ueluti colum quod manat, in conchulas quaſi opium colligitur & ſiccatur. ſimiliter & hoc eſt* uiridiſſimum. Succus deinde ab ipſis folijs contuſis & expreſſis excipitur. & eadem ratione ſiccatur: & eſt infirmior. Verum eadem facere tithymallum poteſt, quæ & elaterium facere diximus: & extra quaſi pſilothrum pilos tollit, & ſi incidat cutẽ, quaſi cauſticũ urit, maxime quando eſt recens, & dum colligitur. E

* al. ualidiſſimum.

De thapſia.

Thapſia ſuccus eſt herbæ eiuſdem uocabuli: quæ folia habet ſimilia fœniculo, ſed rectiora & uaſtiora: thyrſulum quaſi ferula, florem uiolaceum, ſemen latum: radicem albam, & uaſtam, quam qui uolet effodere, ſuccum illius exprimere, prius corporis ſui quicquid erit nudum, ceroto liquido perungere debebit: ſin minus, inflationes & puſtulas circa faciem, & manus patietur. Exprimitur ergo ſuccus thapſiæ lota ipſa radice, & in pila contuſa, & ſic organo preſſa. qui ſuccus in mortario læuigatur, & in ſole ſiccatur. aliqui & folia cum radice iungunt, & nimium tundunt, & exprimũt, quod eſt inertius. Alij autem, quod eſt optimum, & uiſcidiſſimum ipſam radicem refoſſa terra nudant: ita tamen quòd una in terra maneat, & ſic eam cum ferula ſua acuto ſcalpello incidunt, & ueluti ſcarificant, & lachrymã quæ manat, colligunt. Vires autem habet thapſia acerrimas, & in modum ignis cauſticas. prodeſt tamen longinquis uitijs, illa ratione, qua & ſinapiſmus. F

De thymo.

Thymus herbula eſt humilis, & ramoſa, & ramulis duris, & lignoſis: quæ folia habet puſilla, & anguſta, & oblonga, & ſubalbida: in ſummo capitula in ſpeciem formicarum in ſe implicitarum, & concurrentium. Vires habet acres, & excalfactorias, & ſtringentes: propter quod omnibus uitijs ſtomachi, & thoracis aptiſſimum eſt.

De thlaſpi.

Thlaſpi herbula eſt, quæ folia habet magnitudine digiti: thyrſulum ſubalbidum, tenuem, & oblongum: ſemen aſſimile cartamo, & quaſi patulum & dilatatum. Vires quoque habet acres, & relaxantes, & ueluti mordentes. unde aſperitudines oculorum, & cicatrices extenuat: & potatum, uentrem ſurſum & deorſum purgat cùm oleo læuigatum: punctiones, frigora, & horrores in acceſſione diſcutit.

De trifolio.

Trifolium herba eſt omnibus nota. Huius igitur folia & pota, & pro fomento impoſita, uiperæ morſus remediant. Item ſemen illius in emplaſtrum mittitur: & radix in antidota. utraque ad uenenoſorum ſerpentum morſus facientia. G

DE VERATRO VEL ELLEBORO.

Veratrum radiculę herbæ ſunt eiuſdem uocabuli, exalbidæ, & oblongæ: & ab uno capitulo copioſæ, & directæ, & quæ per ætatem maiores quidem quàm porri capitula, ſed non diſſimiles, quarum optimæ ſunt, quæ aſpectu unctulæ uidentur, & non rugoſæ: & quæ medullam tenuem habent, & guſtu magis excalfaciunt: & uomitum prouocant, tale nãq; eſt creticum. nam gallicum multum eſt inertius. uerum omne ueratrum eſt uiſcidiſſimum medicamentum: & fortiſſimum purgatorium in tantum, ut uenenoſum eſſe dicatur. eſt & aliud ueratrum nigrum, quod magis purgat, aliqui ſecundum ambo purgant ueratra, & elleborum dicunt.

De uiſco.

Viſcum ſuccus herbæ eſt, quæ de ramis arborum excreſcit, quæ herba habet fructum rotundum in ſpecie uuæ, pallidiuſculum, qui fructus tunditur, & commodatur ad aquam frigidam copioſius, & diligenter, uſquequo nihil aſperum de cortice eius fructiculus habeat. ſic enim euadit glutinoſiſſimũ, alij quoque in aqua coquunt, et eadem diligentia expurgant. uerum optimum eſt, quod in quercu arbore creſcit, & quod eſt mundum, ſubuiride, purum, & quod ſi extendatur non rumpitur, ſed in ſpecie membranæ extenuatur. Vires habet acres, & quæ duricies remollire poſſunt. H

De uiola.

Viola ſpecies habet tres. eſt enim alba, & purpurea, & aureo colore, floreſque de radice eius excreſcunt, quibus melior habetur, quæ eſt purpurea. Verum omnes uiſcide relaxant, ſicut & urinam prouocant aliquando: & ſemen illarum partum expellit, & lumbricos occidit: odorem uero habens eſt flos ipſe ſuauem.

De urtica.

Vrtica eſt omnibus nota. & eſt calefactoria ualde. quapropter attrita, cum oleo uel axungia inuncta, contra frigus facit. Item potata cum uino, morbum regium emendat. & antidotis, quæ cõlicis quidem ſunt propria, admiſcetur. Item trita cum melle ſingula cochlearia diurno potui data, tumorem uentris, uel frigus ex pulmonibus conceptum ſedat. & calore ſuo omnes humores diſſoluit.

De uella.

Vella herba eſt folijs quidẽ minor quàm eruca, ſed non diſſimilis. flore uiolaceo. ſemen habet uelut

in

A in Folliculis oblongis, ordinis ſtipati, prout naſturtij. & guſtu calefactoria eſt, ſubmordens, & uiribus relaxans. unde ad tuſſem ueterem, & ad regium morbum cum melle optime facit.

De uetonica.

Vetonica herba eſt quæ radices habet aliquatenus craſſitudine digiti. & ramulos lõgos, quadratos. folia quaſi quercus, ſuauiter olentia. florem purpureum. ſemen circa ramulos in circuitu, in modũ ſpicæ, nigrum. naſcitur in pratis & montibus. uires habet leniter acres & diureticas.

De uite.

Vitis eſt quam omnes nouerunt, ex cuius fructu uinum exprimitur. huius igitur folia uiridia in frontem frequenter expoſita & immutata, oculis ex rheumate dolentibus proſunt, eo ꝙ ſtipticum & auſterum habent. Botrus uero eius maturus calidus eſt. infundit & procurat uentrem, & maxime ſi albus ſit. paſſa autem uua ardorem facit, & uentrem procurat. immaturus uero botrus uuæ, frigidus eſt, & uentrem ſtringit. unde & dyſentericis facit.

De uino.

Vinum omne calidum eſt. uires atque motum corpori præſtat, eo quòd calefacit, & reſumit, & reficit omnia membra quæ ex frigore & dolore conſtricta tenentur. Vinum & oleum ſi calidum ex unguẽ-
B to ponatur, oportet diu perfricare quouſque totum corpus illud perbibat. ſimiliter & ijs quæ in humeris dolore tenentur. Vinum recens, calidum minus eſt uetuſto. & uentrem procurat. Vinum albũ, diureticum eſt, & toti corpori aptum. Vinum nigrum & dulce, ſanguinem nutrit. & oculis contrarium eſt. & capitis uertiginem id eſt ſcotoſim, & corpori grauitudinem, & ſtomacho turbationem, & ſomnos graues infert. Vinum, maxime ſi cum modica aqua bibatur, ſaluti corporis prodeſt, eo quòd nutrit, & cuſtodire poteſt ſanitatem. Primo quod album eſt, magnum remedium corpori facit. unde & de ipſa aqua ratio eſt reddenda. Omnis uirtus aquæ frigida eſt, & dulcis, & humida. & febribus acutis aliquoties facit. uulneribus cancroſis ſi ſola adhibeatur perniciem infert. quia omne uulnus in corpore dulce eſſe uidetur. & tunc gaudet cancer & creſcit dum ſibi conſentiens & amplius nutriens incrementũ acceperit. nam cum melle & aqua iuncta, aut ex lixiuia cancer ſemper lauari præcipitur, aut cum uino & melle ſimul. Vinum autem acetum factum, incipit frigidum eſſe & ſtypticum. & non nutrit. ſed magis compeſcit. Fiunt nanque de uino diuerſis modis proportiones corporibus aptæ. unde mel & uinũ ſolum uentrem procurat & calefacit. piper uero adiunctum. i. conditum plus calefacit & ſiccat. ſimiliter & urinam deducit, & corroborat ſtomachum. maxime ſi crocum modice admiſcetur. & infundit. & uentrem procurat. Sambucatum ſimiliter, & maſticatum, uentrem procurat. et cholerã rubram tempe-
C rat. Roſatum infrigidat. & urinam & uẽtrem procurat. Abſinthinum, uentrem et cholerã emũdat. Violaceum, urinam prouocat. plus ſtomachum corroborat. et lumbricos excludit.

De xylobalſamo.

Xylobalſamum ramuli ſunt arboris quæ balſamus dicitur, tenues, exalbidi, ſuauiter olentes, guſtu & uiribus acres, et calefactorij, et relaxantes.

De xylocinnamo.

Xylocinnamum eſt aſſimile aſpectu cinnami, ſed craſſius, et longius, et quodammodo lignoſum. ſed uiribus et odore infirmius. et ad eadem ſumitur, et eadem præſtat.

De iride.

Iris ad ſimilitudinem iridis quam in cælo uidemus dicitur, & hinc cognominatur. quomodo enim illa plures & diſſimiles habet colores, ſic hæc & uarios & differentes mittit flores. Aliqui enim ſunt albi. aliqui cœrulei. & aliqui purpurei. Verum folia habet ſimilia gladiolo, ſed maiora, & latiora, & pinguiora. Ramulos quoque, & ipſas ſimiliter radices nodoſas, duras, ſuauiter olentes in modum uiolæ. quarum optima eſt iris illyrica & macedonica, eſt enim ſpiſſa, & breuis, & non calida, fragilis, & ſubrufa, odore ſuauiſſima, & guſtu linguam uiſcide excalfacit. & dum tunditur ſternutare facit. ab iſtis africa-
D na laudatur, quæ colore eſt candidior, & guſtu amara. Si uero tempore relinquantur & quaſi ſeneſcãt, fiunt quaſi uermiculoſæ, ſed odore ſuauiores. poſſunt quidem excalefacere ſuauiter. & uulnera concaua late replere.

De hyoſciamo.

Hyoſcyamus eſt quem aliqui latriculi dicunt. herba omnibus nota. quæ ſpecies habet tres. eſt. n. quę ſemen & florem album habet. quæ utrunque nigrũ. quæque uehementius uelut purpureum maxime. quod eligimus: quod quidem folijs & cauliculis non multum uires habet refrigerantes, & ſtringẽtes, & marcorẽ facientes. quapropter ſuccus ex folijs & cauliculis dum adhuc ſunt uirides exprimitur & ſiccatur. & ſimiliter ut opium in antidotis & collyrijs mittitur. et eodem modo omnem dolorem compeſcit. Aliqui uero eum interficere dicunt ſi bibatur, et eſſe uenenoſum.

De œſypo.

Oeſypus eſt quaſi ſordes et ſuccus lanarum ſuccidarum. qui hac ratione colligitur. Lanas ſuccidas ſordidiſſimas et iam mox detonſas mittimus in uaſe quod habeat calidam aquam. et aquam ſuccendimus ut aliquantulum ferueat. deinde refrigeramus. et quod ſupernatat in modum pinguaminis, abradimus manu, et in uaſe ſtanneo abſternimus. et ſic ipſum uas aqua pluuiali implemus. et opertũ tenui linteo in ſole ponimus. et rurſus delimpidamus. et tunc œſypum reponimus. Vires enim habet cum

aliqua

aliqua acrimonia mollientes & relaxantes.Sed adulteratur ex pinguedine & ceroto molli. Sed ſtatim deprehenditur,eo quòd ſyncerus œſypus reſeruat ſuccidum lanæ.& ſi manibus fricetur, in ſimilitudinem ceruſæ efficitur. E

De hyſſopo herba.

Hyſſopum herba eſt. eſt uero erraticum & hortulanum. Verum omne hyſſopum facile notũ eſt. & habet uires acres & calefactorias.unde tuſſientibus & ſuſpirioſis prodeſt,& lumbricos expellit.

De hypociſthide.

Hypociſthis herba eſt,quæ naſcitur ſubrufa.huius ſuccus exprimitur,& reponitur,nõ diſſimilis acaciæ.ſed mollior tactu,& effectu uiſcidior.ſtringit enim uehementiſſime.unde uentris profluuium,& ſanguinis abundantiam reprimit,& ſine mora præbet effectum.

De hyperico.

Hypericum herba eſt,quæ ramulos habet plures, tenues & oblongos,colore ſubrufo. folia ſimilia rutæ,florem tenuem, & aureo colore.uel eſt ſimilis uiolæ.ſemen nigrum,in forma hordei. Vires habet acriter ſtringentes,potatumque iſchiadicos emendat.& urinam prouocat.uentrem ſtringit.& pro fomento poſita,combuſta ſanat.

De hyacintho. F

Hyacinthus thyrſulum habet leuem.florem purpureum.folia & radices quaſi bulbi.tota herba uiribus & effectu ſtyptica eſt ualde.

Epilogus.

Hæc ſunt frater chariſſime Paterniane quæ memoriæ noſtræ ſubuenire potuerũt.& quæ partim ipſi probauimus, & quæ experti ſumus,& apud antiquos & receptiſſimos auctores medicinæ inuenimus. Nunc pro tua examinantiſſima diligentia curabis omnia examinare,& etiam ſingulas res cum ſua ſcriptura comparare, ideo,ut ſiquis poſt auctorum lectiones ad hanc fuerit conuerſus ſcripturam,in nullo poſſit reprobus inueniri.

GALENO ASCITVS LIBER DE CATHARTICIS.

CENSVRA. G

Liber corruptus,& adhibitis ueris libris cum iudicio legendus.

QVONIAM cognouimus qualiter Hippocrates de augmento humorum locutus eſt,nunc demum introduco medicum,qui de uirtute catharticorum locutus eſt,ut prædictos humores poſſit examinare:& expellere, quæ nocua ſunt corpori:primum conſiderando quo modo Eraſiſtratus Homeri uerſus cantabat, & Hippocratis libros amore medicinæ per diuerſas ciuitates, prouincias,& ſingulas regiones proficiſcens, experimento cognoſcitur collegiſſe: & artificioſe uitam,& theoremata conſummaſſe.& quo modo ordinando nobis medicinam derelictã,uoluiſſet perquirere ut poſteris traderet. His omiſſis oportet nos commoderari ordinem diſciplinæ: ut hi qui poſt nos huiuſmodi artis fuerint rectores,correctius teneant ea,quæ ab eodem uidentur eſſe compoſita. Fuit igitur ſolicitudo non tantum mihi,ſed etiam multis deſiderantibus gloriã,ut de catharticis ſcriptis aliqua traderent, & propter ſenectutis obliuionem theſaurizarẽt ſequentibus,purgationumque genera & uirtutes,& uſus eorum diligenti H ſolicitudine traderent. Dicendum eſt ergo in primis de catharticis uirtute,& officio eius. Ait Hippocrates, Graciles,& facile uomentes ſurſum purgare conuenit,uitantes hyemem.difficile autem & medie craſſos deorſum,æſtatem uitantes.Melancholicum ergo humorem deorſum purgare eadem ratione contraria apponentes:tranſitoriam uitam opponentes mihi:quia multum laborauit ad explicandum artem medicinæ:ſed de catharticis tacuit,& nihil inde expoſuit.nam ſi ſalutare eſſe conſpiceret,utique de his nequaquam reticeret,quod ille ſe feciſſe commemorat: ſed eius bibliothecam Romæ arſiſſe cognouimus.& librum ipſum ibi crematum non dubitamus:pro qua re liber de catharticis ab eo ſcriptus non inuenitur,quem uobis ſcriptum tradere conamur.

De generibus catharticorum.

Catharticorum uero genera tria eſſe ſcripſerunt phyſici.Primum trahendi, Secundum euacuandi, Tertium purgandi habet facultatem.Et ex his tribus definitionibus, Vna quidem eſt a loco, Altera a quantitate,Tertia a qualitate.A loco quidem,declaratur locus ab eo,quod trahitur:quantitate, ex eo quod euacuatur:qualitate,ab eo quod purgat.Hoc igitur modo diſpoſito,quærendum eſt de ſignificatione trahentis. habet nanque genus tractionis,ſicut a phyſicis dicitur contemplatiuam eſſe ſuam ſimilitudinem cui comparari poteſt,ſicut & euacuans,& purgans.Trahens uero ſimile eſt magneti lapidi ferrum

A di ferrū trahenti ad ſe. & ſicut ceruus ſerpentē de cauernis naribus educit. Similiter purgatio a ſimili fit,& e cōtrario. A ſimili,quādo lacticinia mucos aquoſos,& tenue phlegma purgant. A contrario, qn̄ colocynthis & elleborus phlegma purgat. Virtus nanque quæ ad ſe trahit,dicitur græce helctice: quæ aūt educit,epiſpaſtice uocatur. Attrahens adiutoriū fit, qn̄ ſanguis de naribus fluit, & quando uentoſæ hypochondrijs imponūtur. Nunc quidem iam diximus omnem detractionem,medicinæ eſſe calidę & humidæ,dicentes ꝙ dulcia ſola,omnia ſecundum qualitatem ſuæ dulcedinis tanto plus calore participant,quanto dulciora fuerint.& quanto minus dulcia,tanto frigidiora. & ideo phlegma aquoſum & magis tenue educit detractio.

De aloe.

Aloe igitur in ſe habet aliquid cathartici,ſed humorū nō eſt purgatorium,ſed ſtercus & cholerā purgat.quare falluntur qui dicunt aloen non eſſe amaram & ſtypticæ uirtutis. apta eſt ergo ſtomacho, & choleram de uentre & inteſtinis educit,& non de alio.Hęc ergo irritationem uentris,& depoſitionem per naturalem meatum facit.Bene ergo antiqui ad ſimilitudinem cholerici de uentre uel inteſtinis humores eſſe purgandos dixerunt.& eos ſtercora eſſe diffinierunt.

De colocynthide,ſcammonia,epithymo,& elleboro.

B Colocynthis uero in tertio gradu eſt calida & ſicca:ſcammonia autem in primo gradu ponitur. Nihil ergo erit admirandum,ſi aloe frigidæ & calidæ temperantiæ ſit,& condenſatoriæ, & extenuatoriæ. Veniamus igitur ad epithymum & elleborum.Ergo cathartica ſunt,& melancholicum purgant humorē.nam calidæ & ſiccæ ſunt temperantiæ.Intelligere iam debes ꝙ duplex eſt ſiccitas in eis, & una pars ignea.& extenuatoria ſunt natura.frangendi nanque & incidēdi pinguem habent facultatem. etenim elleborus & epithymum tenui & calida natura conſiſtunt. & frigidam & terreſtrem habent ſubſtantiam,ideſt humorem purgant melancholicum.& a contrario medicinæ.

De catharticis purgantibus ſuperiorem uentrem.

Quærendū eſt quæ qualitates medicaminū ſuperiorē purgēt uētrē,& quæ inferiorē. Nā quæcūque medicaminū calidæ & ſiccæ & ignitæ ſubſtātiæ uel ſpiritus cōpoſitæ ſunt,hæc per uomitū purgant uētrē.ex quibus primū eſt elleborus albus,& quæcūq; terreſtri ſubſtātia participāt,inferiorē purgāt uentrē,ut ſunt lepis,colocynthis,& elleborus niger.Et quæcūq; admiſta.ſ.aere ſpirituali & terreſtri grauitate,hæc ſuperiorē purgant uentrē & inferiorē.Et ꝙ colocynthis caput purget, experimēto teſtamur: quia lenis eſt,& lanuginoſa,& tumentiua.& ideo purgat ſuperiora.& ſi datur.℥.i.cum mulſa, ex capite purgat phlegma.& eadē ratione cetera cathartica perpenduntur:quæ a multis per longū tēpus inuēta
C ſunt ſapientibus.Nūc aūt,quia de catharticis & purgatorijs diſputare ſtatuimus,in primis quæ purgāt cholerā rubrā quærendū eſt.Ergo purgat cholerā ſcāmonia,agaricum, aloe,ſuccus herbæ heliotropij. Phlegma educit coccus cnidius,lathyris,euphorbiū,colocynthis,elleborus albus.Nigrā uero cholerā purgat epithymū,polypodiū,niger elleborus,& praſij ſuccus.Sāguinē educit porri ſuccus,malua agreſtis,herba mercurialis,liliphagus.Et hoc ad exēplū propoſuimus,ut quis amator bonorū operū,qui ad hæc arcana deſiderauerit accedere,ex his quę propoſita ſunt,cetera doceat cognoſcere.Mihi autē tempus eſt ad alias paſſiones trāſire.i.locales:& per ſingula loca cathartici operationes exponere. Oculis nanq; adhibēda ſunt purgatoria medicamina,& auribus,& naribus. Cathartica aūt lateri,thoraci,uentri ſuperiori,& inteſtinis ſuperioribus,hepati & ſimæ eius parti,& ſpleni.Ceterum oculi purgātur per lachrymas,per nares,per mucos: Os,per phlegma & ſaliuā:Mamillæ,per lac:Thorax, per tuſſim & ſputū:De ſtomacho uero educuntur cibus,& phlegma,& oēs humores,& cibi indigeſti,& lumbrici rotūdi:Ex hepate & ſimo eius,humores per uentrē educēdi ſunt:ex gibbo aūt,per urinam De ſplene uero, humor melancholicus,& ſanguis fæculētus.De renibus,ſanguinis ſuperfluitas,& lapidū imminēs periculum:Ex matrice,ſanguinis ichores:De ueſica,urina:Ex maioribus inteſtinis, ſcybala, & lumbrici lati:De extremo inteſtino,aſcarides: De cute,corporis pediculi,& lendes,& ſudores.Sed & ſanguinis
D fluxū ex matrice factum uentoſa in mamillis poſita reſtringit:& phlebotomia in contraria parte facta. Et ſæpius irrationabiles impetus ſanguinis,ligatis coxis retinemus, & qui fiunt ex naribus. purgare autem uolētibus,per phlebotomiā adhibendū eſt adiutoriū.Et conſiderandum eſt quantum ſit materia in purgādis.ſed hæc purgatio catharticorū * purgationi compaginatur, & compatitur quid modice,ſicut herculeus lapis ferrum ad ſe trahit,& electrum fricatū paleas,& ceruus ſpiritu ſuo ſerpentem de cauernis,& ſerpens ſpiritu ſuo mures ad ſe trahit. Sed reuertamur ad propoſitum, & oſtendamus non ſolū cōpatientes rationes extrahere,ſed ipſa utiq; medicamēta de capite,& thorace, & pulmone, & hepate,& ſtomacho,et renibus,et ueſica,et arteria,et neruis quæ optima ſunt,extrahunt.et ſi quis ſe approximauerit naturæ cogitando,uidebit nō ſolū propriā in humoribus habere uirtutē propoſita medicamenta:ſed in partibus membrorum corporis prædictum miniſteriū medicamentorū faciunt uirtutes.Quidam autem nos culpantes directo extenſo ſupercilio,directi ſunt ad fallaciam,ut dicant cathartica experimenta longa eſſe ab experimēto.Etenim naturalē cognitionē admittētes facti ſunt hæretici male intelligendo,et non diſcernentes uirtutē et naturā ſplenis,et renum operationes, confitentur utiq; dicentes ꝙ eſſet talis materia medicaminū quæ has poſſit habere uirtutes.Si autem uerum eſt, ſicut uerum conſtat eſſe,ut aliqua expedientia credantur eſſe localia medicamenta,in hepatis paſſiones feſtinanter adhibenda ſunt adiutoria,et natibus ſimiliter, et in collo,et in inteſtino,et ueſica, et ſplene

*l. tractioni.

quod

quod ad hoc fuerit utile, neque medicamen ad patientes locos adhiberi poteſt. ſed æqualiter ſingula ſuũ præbere beneficiũ. Ex quibus manifeſtũ eſt quæ ſunt medicamẽta ad humores uel ad corporis mẽbra expedientia. Nã ſi non eſt admirandũ, ꝙ alia ſunt coprotica .i. tantũ ſtercora mouẽtia. alia hydrogoga .i. humores liquidos & tenues & aquoſos educentia, ſpiſſos humores nõ deponẽtia: alia uero cholerã rubram: alia aũt nigrã: alia phlegma: alia ſanguinẽ ſunt deponẽtia. & cũ alia caput purgent, alia thoracem, alia pulmonem, alia hepar, alia ſplenem. quædam etiam in uentrem purgent humores, quædam renes, quædam ueſicam, quædam matrices, quædam inteſtina tenuia, & arterias, & neruos, & muſculos. & quæ horum omnia ſunt purgatoria, diuerſas habent uirtutes: diſce ſi potes ſpecies eorum quæ experta ſunt ad purgandum ſuperiorem uentrem, & eorum quæ ad inferiorem. E

De ſimplicibus medicinis.

Volo igitur dicere de ſimplicibus medicamentis, quæ Græci hapla uocant. Ergo colocynthis caput purgat, & phlegma. Scammonia autẽ, corpus ſuperius & inferius, & caput, & phlegma cum cholera. quia natura eius calida & ſicca tenuem habet ſubſtantiã, generãs tractoriã uirtutẽ. Siquis igitur ſimplicia medicamenta ſcire deſiderat, requirat, & inueniet uirtutem ſuã in primo gradu eſſe calidã, & acutiſſimam ad purgandum. Lathyris e contra purgatoria eſt phlegmatici humoris: ſemẽ eius, moderate in guſtu eſt dulce, & dictũ eſt dulcia mediocriter eſſe frigida. *Oculorum cenotica, quæ ex oculis lachrymas educunt.* Oleum amygdalinum, nucinum, & laurinum, & anethinum, opobalſamum, centaurea, ſuccus rutæ, ſuccus chelidoniæ, cepæ, caſtorium, calcanthũ, ſtypteria, ſinapis, ammoniacum, mel, crocus, & alia plurima. ſicut in dynamidijs diximus, oportet prius per catharticũ corpus purgare. *Aurium cenotica.* Aures purgat mel, uinum, oleum nucinum, & amygdalinum, cepæ ſuccus cum adipe plurimo, aphronitrum cum melle & aceto, hydromeli & acetum, nitrum miſtũ cum uino, oleum roſeum, ſuccus betæ. *Narium cenotica.* Purgat enim nares ſuccus betæ, cepæ, elaterium, piper nigrum, ſinapi, pyrethrum, hyſſopus, thymus, elleborus albus, ſtruthium, euphorbium, cardamomum. Purgat caput per os ſtaphiſagria, piper, ſinapi, pyrethrũ, hyſſopus, thymus, & alia plurima, quæ in dynamidijs ſcripta ſunt, & gargariſmata. Lac in mamillis reuocat ptiſana, ſemen fœniculi. F

De purgantibus pulmonem & thoracem.

Pulmonis & thoracis cenotica. Purgant pulmonem & præcordia daucus, papauer nigrum, ſemen lini, thymus, aniſum, piper, coſtus, ſulfur, ſcilla, amygdalæ, iris, mel, orobus, praſium, capita porri, & alia plurima, quæ in dynamidijs poſſunt reperiri. Eſt autem confectio ad purgandum experta. Styracis, terebynthinæ, ſandarachæ, maſtiches, medullæ ceruinæ ana. ℥.i. Iuuat ſtomachicos, pleureticos, phthiſicos & omnem tuſſem. *Superiorum uentris cenotica.* Vomitum facit cedri cordex cum oxymelite. Sinapi cum mulſa, elleborus albus, ireos puluis cum mulſa. *Inteſtinorum tenuium cenotica.* Purgat nanque in inteſtinis crudos humores, & indigeſtibiles cibos, & lumbricos rotundos excludit ſemen tithymalli, & opos eius cum caricis, aut cũ dactylis comeſtus, iris, herba mercurialis, thymi decoctio, aloe, abſinthium, abrotanum, & alia quæ in alijs commemorauimus. *Hepatis ſimorum cenotica.* Purgat ea polypodium, lathyris, canubea cum abſinthio & lupinorum apozemate. *Hepatis gibborum cenotica.* Purgat nardus celtica, ſquinanthum, agaricum, gentiana, abſinthium, peucedanum, opobalſamũ, myrtus. *Splenis cenotica.* Purgat ſplenem elleborus niger, epithymum, polypodium, agaricũ, capparis cortex, ſcolopendria. *Renum cenotica.* Purgat renes apij ſemen, fœniculi ſemen, daucus, aſarus, ſquinanthum, ſanguis hircinus, graminis decoctio. *Matricis cenotica.* Sanguinem educit peſſariũ cinnamomi, ſabina, calamus aromaticus, abſinthij decoctio, artemiſia, dictamnũ, elleborus niger, ſicut in dynamidijs continetur. G

De prouocantibus menſtrua.

Per impoſitiones prouocant menſtrua calamus aromaticus, caſtorium, lupinorum decoctio, ruta, piper, melanthium, balſamum, pæonia, artemiſia, dictamnum, lapathij radicum decoctio. *Veſicæ cenotica.* Euacuant & purgant ueſicam aſarum, apozema acori, amygdalæ amaræ, abſinthium ponticum, ſemen balſami, bryonia, pæonia, ſemen liquiritiæ, pulegium, dictamnum, dracontij radices. *Renum & ueſicæ lapidis cenotica.* Lapides frangit cardamomum, oleum amygdalinum, bdelliũ, ſemen fœniculi, amygdalæ amaræ, lapathij radicum decoctio, lini ſemen, ſaxifraga, electrum .i. ſuccinum, ſanguis hircorum, ſemen oleriſatri. *Scybalorum cenotica.* Scybala euacuant mel, ſal, fœnigræci decoctio, maluæ decoctio. *Ventris cenotica.* Aloem & ſalem cum melle coquas, & ſubijce. *Aliud mirabile medicamen.* Mirtæ † ceparum ſucci ana. ℥.i. mellis. ℥.ij. In truliones coquas, & ſubijcies ut paſtillos. *Sudoris cenotica.* Sudorem educunt uinum cum oleo irino, & oleum chamæmelinum, & anethinum, & ſiconium, & alia. Per os data hæc prouocant ſudorem, ſtaphiſagria, pulegium, ſiſymbrium, artemiſia, coſtus, libanotides, caſia, cinnamomum, agaricum. Quæ per ſuffumigationem ſudorem mouent, ſunt caſtorium cũ pulegio: ſemen balſami, bdellium. *Quæ pruritum mouent.* Sunt porrum, allium, caulis, aſparagus, paſtinaca, ruta, cardamomum, raphanus, omnia ſalſamenta. Et hæc de ſimplicibus, quæ per longa tempora colligere potui, habeas experta. H

† al. myrrhæ.

GAL.

GALENO ASCRIPTVS LIBER DE VIRTVTE CENTAVREAE.

CENSVRA.

Liber qui licet Galeni non ſit,pleraque tamen,quæ in eo continentur, ratione non carent.

De intentione eius in hoc libro. *Cap.* 1.

EGo uidi frater mi Papia,ſicut Themiſtius famoſus magiſter narrabat de arnogloſſa:quod re uera incredibilia exiſtimantur eſſe quæcunque de cētaurea uolo narrare:ita multas & difficiles paſſiones curat.Sed ſi non credideris B mihi,& probare uolueris,quā uirtutē habet,non decredes: ſed miraberis de eius ſucco,ſicut de nullo alio pharmacorum.Nihil.n.eſt prope dixerim inuenire euidentius,& ad multa utilius cētaurea.Fortaſſis aūt non erit iniuſtū, illis qui liberaliter eius experientiā oſtenderunt, præbere grates. Sic.n.a certa notitia uteris hoc pharmaco, cogitans ꝙ non ſunt ſolūmodo pronunciationes ea,quæ dicuntur,cum ſint iam ad actum producta.Apollonius igitur ſenex unus uirorum, qui ualde erant approbati in Roma,cuius magiſter fuit expertus Medicus, utebatur hoc pharmaco in multis aduerſitatibus:& per Deum miratus ſum de ipſo in circumambulatione. plurimum.n. propter hoc circumambulabam cum ipſo:cumq; quendam morſum a cane rabido curaret præſente me,& deridente,& dicente nunc non habes uti centaurea,conuerſus ad famulum,ait da mihi pyxidem:cumq; dediſſet ei,uidens eum de pyxide accipientem de pharmaco: primo quidem putabam & ipſum deridere. erat.n.maxime ſimplex homo.poſtquam autem uidi curam facere de ipſa,multum miratus fui de ſucco:& exinde diligens inquiſitor factus ſum de ipſa,ut dicta antiquorum percurrerem:& eorum,qui ſecundum nos plurimos medicorum interrogarem de ipſa ſi aliquod nouum haberent dicere. nihil minus omnia aggregans,iudicaui ſcribere tibi de ipſa:ut nihil tibi deficeret eorum, quæ a nobis cognita C ſunt.Hæc quidem in tantum dicta ſint.

De ſpeciebus centaureæ,& notificatione earum. *Cap.* 2.

CEntaureæ autem ſunt ſpecies duæ: & ſecūdum ueritatem ita eſt, ut Crateas dicit in tertio libro eorum,quæ eradicantur.Vna quarum folia habet ſicut lapathium hortulanum,minora tamen. in circuitu autem ſunt ſciſſa ſicut ſerra.caulem autem habet ſicut trium palmorum:opum uero habet rubrum:in ſummitate uero eius caput laminiginoſum cācro marino ſimile.radicem autem habet ſolidā, & craſſam.Et eſt in guſtu dulcis & ſubacris.naſcitur uero in locis altis,& aliquando in planitie,& in locis,quæ aſpiciuntur a Sole.hæc quidem centaurea ſolida dicitur. Altera uero, ſubtilis centaurea dicitur. nominatur autem ab aliquibus limneſia. Magna igitur centaurea fructuoſa eſt, & in pratis naſcens.Parua uero eſt unius palmi,ramos habens paruos,& flores paruos, radicem uero omnino ſubtiliſſimam & debilem, & in guſtu eſt amara ſicut abſinthium.naſcitur autem maxime in locis ſtagnoſis & paludoſis.

De modo ſuccationis. ſeu extractionis, & conſeruationis ſucci centaureæ. *Cap.* 3.

Eſt autem ſermo hic de ultima.Succatur autem ſicut & alia quæ prædicta eſt,modo tali. Lebes pro-D ponitur magnus,ſicut quando fit hepſema.i.uinum coctum.& ponitur centaurea minor, ut plurimum tempore quo uigent oporæ.& aqua ſuperinfunditur tanta,quanta ſufficit continere herbam. & tunc ſupponitur ignis,& coquitur herba ſufficienter.demum poſtquam bene cocta fuerit, ut uirtus tota ſit emiſſa in aqua,aufertur cētaurea,& exprimitur.& menſuratur decoctio.& tertia pars hepſematis.i.uini cocti ſuperinfunditur ei.& coquitur quouſque habeat ſpiſſitudinem mellis.Ego autem,ſicut prædictus ſenex,coxi eam in lebete,& auferens & exprimens inciſi eam.& iterum coxi in aqua. deinde exprimens & colans menſuraui.& iunxi uini dulcis decocti optimi tertiam partem.& coxi quouſque habuit conſiſtentiam,& feci ualde fortiorem huiuſmodi confectionem.& ille ſenex laudauit.fit autem & abſque aqua huiuſmodi herba inciſa & expreſſa.Et fit etiam de flore eius ſuccus,inciſo eo & expreſſo. & confert in ophthalmijs.Oportet uero attendere in decoctione ne induretur.poſt hoc autem dimitte infrigidari.& repone in uaſe.& obtura diligenter.

De natura ſucci centaureæ,& eius conſeruatione,& utilitate. *Cap.* 4.

Eſt autem huius ſuccus,ut ſenſibiliter eſt dicere, ſtypticus, & ſiccatiuus, & calefactiuus, cum uirtute immanifeſta operans,quam non eſt poſſibile exponere uerbo, neque ad excogitationem,uenire, ita eſt utilis ad multa.

Ad paſſiones capitis.

Confert enim dolori capitis qui fit propter multam aduſtionem Solis, uel uini meri potationem, quando permiſcetur cum aceto & ungitur. Confert etiam ad ſudores capitis, permiſtus cum uino, & unctus abraſo capite. Iuuat etiam ulcuſcula quæ fiunt in capite ſpiſſa & parua & rubicunda paruis papillis ſimilia: & phygethla ſpiſſa & parua & rubicunda: permiſtus cum aqua & unctus abraſo capite. Confert etiam ad furfures cum aceto, abraſo & prælauato capite cum aqua ſalſa. E

Ad paſsiones oculorum.

Confert etiam ad cancros oculorum aſperatos, & ad pruritum oculorum, & cicatrices albas. & caligines, & ſycoſes, & communiter ad omnes antiquas diſpoſitiones oculorum. Mitigat etiam phlegmonas oculorum & dolores, quando ungitur deſuper. & rubicundos & ſanguinoſos oculos ſine phlegmone, ſi ungatur cum aqua. & ſimiliter approximata cum aqua curat hordeolum.

Ad paſsiones aurium.

Mitigat etiam aures phlegmone laborantes & dolentes, ſi apponatur in quantitate lentis cum aqua roſata uel uino. Sanat etiam ulcera quæ ſunt in auribus, cum uino. Et etiam confert auribus ſanie manantibus, & humidis, & fœtidis, ſi cum uino auſtero colluantur, & poſtea cum uino ſolo. Confert etiam ad ſonitus aurium, permiſta cum aceto & infuſa: & ad difficultatem auditus cum ſucco raphanidis. Iuuat etiam ad pulices, & cimices. & conſequenter ad omnia alia, quæ ingrediuntur ad porum auditus, cum aceto permiſta. proprie uero ad cimices cum oleo. Mitigat etiam phlegmonas, quæ fiunt in poro auditus in ſuperficie, & rubores, & quaſſationes aurium, cum uino. F

Ad paſsiones narium.

Confert etiam ad narium ulcerationes, & putredines, & fœtores, cum aceto. & ſiſtit fluxum ſanguinis narium cum aceto permiſta, & cum lixiuio poſita. Iuuat etiam fracturas narium, ungendo narem quæ patitur, ab intra & ad extra.

Ad paſsiones oris & partium eius.

Confert etiam ulcerationi oris, ſi ungatur cum aqua, & alcolis tam albis quàm nigris, in pueris quidem cum aqua, in perfectis uero cum uino auſtero colluta. Confert autem putredinibus oris, & depaſcentijs malignis, ſi colluatur cum uino, & ungatur. Iuuat etiam os humidum & fœtidum, ſi colluatur cum aceto. Prodeſt etiam ſciſſuræ labiorum: & gingiuis diu ſanguinolentis, & tumidis & phlegmone laborantibus, & ulceratis, & corroſis: & etiam eis quæ pungunt in productione dentium, ſi colluatur cum uino, & ungatur. Confert etiam ad parulidas & epulidas, quæ ſunt tumores gingiuarum, et pariſthmia phlegmone conflictantia: et communiter ad palatum, et radicem linguæ cum aqua generoſe. Iuuat etiam ſynanchicos, ſi ungatur cum aqua. et ſimiliter confert ad eſcharas pariſthmiorum, aliquando quidem cum aqua, aliquando autem cum melle. Curat etiam cionida ſeu uuulã dislocatam, uel relaxatam, uel phlegmone affectam, cum aqua. Confert etiam poſt chirurgiam cionidi, ſi ungatur cum aqua hoc pharmacum. G

Ad liuiditates oculorum.

Tollit etiam hypopya ideſt liuiditates, quæ fiunt in oculis, et alias liuiditates recentes oculorum. ſeu ſanguinem mortuum, permiſta cum aqua et uncta, faſcia ſuper appoſita.

Ad pudenda.

Competit etiam pudendorum & oſchei ulceribus, uncta cum uino. confert etiam rhagadijs, & thymis, & phlegmonem patientibus pudendorum, uncta cum aqua. & annadibus pudendorum cum uino. Generoſe etiam operatur & in depaſcentijs & nigroribus qui circa pudendum, & in extremitate uirgæ, quæ dicitur glans. uſus autem in his eſt diuerſus. Accipitur enim de ſucco tantum, quantum eſt nux: & de uino cyathus unus uel duo, & feruent ſimul. & de hoc colluitur locus quolibet die. deinde ſuperapponitur ab extra hydromeli. Non oportet autem pudendum trahere deorſum ut fluant liquores, ſed apprehendatur cum ligaturis, ſicut multi medicorum apprehendunt & ligant. ita enim ualde multos uidi curatos ab illo ſene, & ego ipſe curaui non paucos. H

Ad anum.

Mitigat etiam ſufficienter & phlegmonas ani cum uino, & ulcerationes eius cum aqua. & quaſſationes eius, uel depaſcentias, uel putredines, cum uino. Confert etiam exitui ani colluta cum aceto, demum uncta.

Ad vngues.

Confert etiam quaſſatis unguibus & apoſtematis, ſuperligata faſcia.

Ad ſudores, eryſipelata, & exflorationes.

Totum aũt corpus iuuat ad ſudores, cũ uino: & ad eryſipelata cũ uino: & ad exflorationes ſimiliter.

Ad herpetem.

Siſtit etiam herpetas depaſcentes ſeu ambulationes, cum aceto. eos autem qui non ſunt depaſcentes, cum aqua. delet etiam impetigines, cum aceto.

Ad combuſtionem ignis.

Confert etiam combuſtis ab igne, cum uino. abſque ſuperligatione, abſterſo prius loco cum ſpongia infuſa in uino.

Ad vlcera

A *Ad ulcera chronica.*

Confert etiam chronicis & antiquis ulceribus,uncta cum uino.in corroſis uero,cum aceto:& in putridis ſimiliter.Vſus autem fuit Apollonius in gãgræna cum aqua.& circũcharaxauit locum, ut ipſe dixit.ego enim non uidi,ſed credidi huic uiro.multum enim erat ueridicus.

Ad plagas.

Maximum autem eſt hæc ſuccoſitas pharmacum ad omnes plagas.Plagarum aũt aliæ ſunt ſuperficiales,& aliæ profundæ.at ſuperficialium aliæ quidem ſunt in diuiſione ſola,aliæ in quaſſatione, aliæ in apoſyrmate,aliæ uero uſque quo emittitur os.ad hæc autẽ omnia excellens pharmacũ eſt centaurea. quia uero diuerſus eſt uſus eius,redeo ad eum.In omnibus igitur ſuperficialibus, ungitur cũ aqua, uel ponitur in corio,& ſuperapponitur loco,& ligatur cum faſcia. In profundis uero,cũ ellychnio cũ melle,& ſuperappoſitione faſciæ.qui modus etiam confert qñ fuerit ſciſſio uſq; ad oſſa. Vidi.n.ego tertiã partem cutis capitis apoſyrma pati:& curari illo modo per dies ſeptem,& aliquando nouem, & aliqñ undecim.Habet autem proprietatem hoc pharmacum non colligẽdi humiditates.Iuuat etiam per modum collyrij in plagis in quibus denudatum eſt os,& non eſt magna diuiſio. Colligens enim tu labia uulneris,immitte pharmacum, & ad cõſolidationem ducet.& ſi ſuturam feceris,faſciam de panno uel B corio pone in ſeptem uel nouẽ uel quatuordecim diebus,& fomentes cũ ſpongia.In ſagittis autem,& aculeis,& calamis,oportet immittere hoc pharmacum ſuperappoſita faſcia. In percuſſionibus uero gladij,ſicut in duellantibus,ponatur in faſcia de corio,fomentato loco prius cũ ſpongia infuſa in oxalme,ideſt aqua ſalſa,& aceto.& tunc utendo centaurea cum melle, dimittendo uſque ad quatuor dies. Iuuat autẽ & in chirurgia,quando conſolidare uoluerimus,poſita in faſcia. ſicut in colobomatibus,& atheromatibus, & fauis, & adipiminibus, & ſcrophulis, uel aliquo tali,confert etiam & acrochordonibus,& ſimilibus, unctis per faſciam. Conſolidat etiam plenas plagas cum melle miſta. Ego autem uſus fui in cura duellionum hoc pharmaco, proijciens faſcias & ligaturas:& utens hoc pharmaco ſolo uſque ad conſolidationem.

Ad apoſtemata inciſa.

Summe etiam confert in apoſtematibus inciſis paruis & multis diuiſionibus,propter decorem, aut magnitudinem,uel loci ineptitudinem.quando igitur utemur in apoſtematibus ut dictum eſt multis aut paruis inciſionibus,tribus aut quatuor diebus exungentes cum aqua ſalſa & aceto,diligenter inungimus centauream cum melle.

Ad feras uenenoſas.

C Confert etiam & in feris uenenoſis interficientibus,& non interficientibus:in apum quidem & inciſiuorum morſibus,uncta cum uino:in reliquorum uero ſicut & hydri,& ceraſtæ,& aſpidis,& araneæ, & ſcorpionis,& turturis marinæ,& mygales,& hãmodytæ,& amphiſbænæ,& baſiliſci, & dryini aquatilis,& praſij,& ſcolopendræ,& aſcalabotæ,& canis omnis,& proprie rabioſi,& leopardi, & crocodili,& ſimilium.Vſus autem eſt diuerſus.ſtatim enim ꝙ plaga facta eſt uel mordificatio,ſcarificare oportet eum qui in circuitu eſt locum.& in ipſo loco qui patitur facere unam diuiſionem profundam. & ſic mulgere & educere humorem.deinde in plaga ſuperponere collyrium,& deſuper faſciam de corio. & ſoluere per dies octo aut quatuordecim ad plurimum,& uino abſtergere infuſo in ſpongia.Aquam uero non oportet adducere.& maxime in morſis a cane.quinimmo abſtinere oportet a balneo uſque ad annum ex omni aqua.Vlcus autem in morſis a cane rabido cuſtodimus inconſolidatum tempore multo,ſicut multi medicorum faciunt.ſecundum ueritatem tamen permittendum eſt conſolidari ſicut & alia ulcera in proprijs temporibus. Ita enim & Apollonius curauit quendam genere gallicum, morſum a cane rabido,& ego curaui quendam iuuenem,dans bibendum pharmacum iſtud.& aliquãdo ex ſuperabundanti cum oxymelite.In omnibus autem quæ œdemate intumeſcunt,per excellentiam confert,ſi ungatur cum ouo.Mitigare.n.& replere natum eſt in omnibus extrinſecis.Tuſſes etiam mitiga-D re uidi datum in fabæ magnitudine cum aqua.& ſtomachicis ſimiliter cum aqua.Purgat etiam choleram cum melicrato.& ſoluit craſſos & uiſcoſos humores, in quantitate auellanæ cum aqua. Iuuat etiã aſthmaticos,& orthopnoicos,in quantitate auellanę datum cum oxymelite.Confert etiam ad ruptiones & uulſiones.& ſimiliter curat ſpleniticos, in quantitate fabæ ægyptiacæ datum cum aqua. Iuuat etiam empyicos,in eadem magnitudine datum cum aqua.& hydropicos in eadem ſimiliter. Confert etiam dyſentericis in quibus requiritur ſtypticatio & retentio.Confert etiam in dyſuria,in magnitudine fabæ ægyptiacæ bibita cum aqua.& in iſchiadicis in quantitate auellanæ datum cum melicrato.operatur etiam in hydropicis,ſi inungantur cum uino, & bibatur cum aqua,uel hydromelite in quantitate modica.Iuuat etiam matricem,& orificium eius,quando phlegmone laborat,ſi inũgatur cum uino. & ſimiliter ulcera eius.Si autem nigræ fiant,& putrefiant,uel ſint depaſcentia,oportet ut uino & alumine colluantur.Mundificat autem & matricem immundam:in quantitate unius auellanæ cum aqua. bonum etiam eſt in collutionibus mulierum quidem communiter,proprie uero matricis.Et hæc de cẽtaurea quidem in tantum dicta ſufficiant.

GALENO ATTRIBVTVS LIBER DE DINAMIDIIS.

Deſideratur libri principium.

Verum hæc eſt uirtutis demonſtratio omnium medicamentorum quæ ad artis medicinæ ſcientiam
pertinet:quam ſi pleniſſime intelligent hi qui artem medicinæ profitentur:ſemper his adiutorijs & cu
ris homines adiuuabunt. Quòd ſi non negligens aſſiduitatem,& plenus huius diſciplinæ & doctrinæ
aliquo modo fuerit,facile recipitur in craſſiam.hi magis decipi poſſunt qui doctrinam ignorant : qui
quanto negligentes fuerint,tanto magis periculum hominibus uicturis faciunt:permiſta & præpoſita
& non congruentia ualetudinibus & iam magis uulneribus medicamenta componunt. Ne igitur erro
re curantes fruſtrentur,experimento hanc doctrinam prius memoriæ commendare oportet.In princi
pio ergo,omnium elementorum uel humorum atque urinarum ſiue pulſuum atque phlegmonarũ fe
re compoſui confectionem ad Glauconem conſcriptam.In ſecundo tibi clariſſime Paterniane omniũ
pigmentorum intellectum & qualitatem & defectum poſui.Nunc uero dinamidiam eorum nominum F
exponere inſtitui quæ multis generibus & ex diſſimilibus rationibus conſtat:ſicut infra oſtenditur.Sũt
autem genera nominum & eorum effectuum hæc. Hypnotica ſunt quæ ſomnium uel ſoporem† faciũt. †al. ſtuporẽ
Peptica ſunt quæ digeſtionem faciunt. Euſtomacha apta ſtomacho. Styptica quæ ſtringunt partes re-
laxatas.Lea ſunt lenia,quæ leniunt aſperitatem. Orectica ſunt quæ auferunt faſtidium . Colleta ſunt,
quæ glutinatoria:quæ omnia ſoluta uel fluxa glutinant,& alligant.Diuretica ſunt quæ urinam prouo-
cant.Cathartica ſunt quæ uentrem & uulnera ſoluunt & purgant. Picra ſunt amara: quæ amaritudine
ſua morbos & humores expellunt. Drimea ſunt acria, quæ nequitiam humorum uel morborum ex-
tinguunt.Glycea ſunt dulcia:quæ aliquando purgant:& interdum acres humores indulcant. Therman
tica ſunt excalfactoria,quæ calore ſuo omnem perfrictionem & ſtricturam calefaciunt. Pſyctica ſunt
refrigeratoria,quæ omnem calorem & laſſitudinem mitigant. Paregorica ſunt quæ mitigant ne malũ
creſcat:nam non perſanant.Trachea ſunt aſpera,quæ ſuffocata loca ulcerant & exaſperant. Staltica
ſunt quæ carnes ſupercreſcentes uulneribus æquant.Catulotica ſunt quæ cicatrices groſſas comeden
do æquant & limpidant.Anaplerotica ſunt quæ cicatrices craſſant:quæ altera uulnera complẽt & lim-
pidant.Metaſyncretica confirmatoria quæ perſanant.Malactica ſunt quæ omnem duritiem emolliũt
& ſoluunt.Toxica ſunt uenena quæ nocumentum inferunt mortis.Et hæc ſunt ex quibus medicamina G
ſunt prodeuntia.Sanationes conſtant ex animalibus marinis : uel terrenis , herbis , uel ſeminibus, li-
gnis,uel lapidibus,aut floribus,ſucco,uel lachryma.Cetera omnia metallicis rebus conſtant . Omniũ
ergo qualitas & potentia quatuor modis probatur,uiſu,tactu,odore,& ſapore.Viſus omnium ſimilitu
dinem foliorum uel florum:& cuiuslibet materiam & colorem demonſtrat . Tactus cuiuſcunque rei
mollitiem uel duriciem,ponderis ſeu leuitatis æſtimationem docet.Odore intelliguntur ea quæ odo-
rata ſunt,thermantica,ſtyptica,auſtera,& putrida.Sapore intelliguntur,ea quæ ſunt amara,dulcia,ſal-
ſa,acria,acida,ſtyptica,& lenia. Iam nunc ipſam medicinam leuiter demonſtro corporibus ex his om-
nibus contrarijs prodeſſe.Et ex contrarijs ſibimet uinci,ut ignis ab aqua uincitur, & ipſa aqua calore
ſiccatur.Interdum & calore nimio maiori adhibetur:ut contrarijs * eſſe poſſit.Sic ergo & omnis cauſa *al. prodeſſe
contrarijs ſibimet cauſis uincitur uel mitigatur.Conſequens ergo eſt ratio , ut prius cauſam curandi
intelligas,deinde cauſæ rationem reddas,poſtremo de curis dicam.Febres ualidæ ſtypticis,chalaſticis,
& paregoricis rebus mitigantur: interdumq; & perfrictione, quando cauſa concepta fuerit.Similiter
& omnis cauſa ualida curatur:ſtricta & dura cauſa malacticis, & metaſyncreticis rebus curatur. Aſpe-
ra cauſa chalaſticis & dulcibus, & lenibus rebus curatur.Faſtidia morborum horecticis rebus curan-
tur. Humores acres & ſalſi,amaris catharticis rebus & dulcibus indulcantur.Cancroſa cauſa ſtalticis, H
& catharticis,& acerrimis rebus,& igne curantur. Verrucæ & extantia corporis,ſtypticis rebus curan
tur.Difficilia uulnera & cicatrices craſſæ catuloticis,& colleticis rebus curantur.Alta & caua uulnera,
& lympida anapleroticis,& lenibus rebus curãtur.Dolores omnes uetuſti,& inſanabiles metaſyncre-
ticis,& malacticis rebus curantur,aut paregoricis mitigantur,aut igne peruruntur . Hæc quidem do-
ctrina complectens omnia experimenta non debet medicum latere. Quoniam ſi huic doctrinæ operã
dederit,omnes ualetudines & uniuerſas imbecillitates humanorum corporum per hanc doctrinam ſa
lubri auxilio ſuperare poterit.Igitur totius corporis medicamina ad tria rediguntur adiutoria, medi-
camentum,ferrum,& ignem.Quod.n.medicamento curari non poteſt,ferro curare tentes : quodque
ferro ſanari non permittitur,igne curari conceditur:quod autem nec medicamẽto,nec ferro, nec igne
curari poterit:incurabile cogitabis,quia nulla cura iam ſuperari poterit.

GALENO ATTRIBVTVS LIBER ALTER DE DYNAMIDIIS.

CENSVRA.

Liber magna ex parte ex Aetio deſumptus, erroribus tamen plurimis ſcatens.

De quatuor humoribus.

LIBELLVM, quem roganti tibi, promiſi, omni cura adhibita deſcriptum miſi ordinatiſſimum tuæ ſalutis cuſtodiæ, quem debebis ea diligentia intueri, qua B ſcriptus eſt. ad curationem tui corporis omnia explorata ſunt, quæ cum rerũ effectu comperi† celeriter connexui. Nanque diligenti cura, licet ſumma breuitate cõprehendi ſingula curationũ geneta, ſicut proxime te interpoſito Cæſari noſtro fecimus. [t.corpori.] quæ per te etiam æſtimare poteris. Sapientis. n. ratio conſilium inuenire conſueuit. Omne itaque corpus hominum uel pecudum aliorumq; ex quatuor humoribus conſtat. Sed præcipue hominũ, calido, frigido, ſicco, & humido. Frigido continentur uiſcera unde ſpiramus. Calido continetur anima, qua uiuimus, inde eſt ꝙ ſentimus. Sicca ſunt oſſa, quæ uires faciunt ad ſuſtinendum laborem. Humidus eſt ſanguis, quo alitur uita. Per oſſa uero & uiſcera uenæ currunt, quæ ſanguinem regunt. Sanguis animam, anima uitam ſuſtinet, ſpiritus autem aer eſt, oſſa uerius munita uirtutem corpori præſtant. Sanguis quando abundat, ualetudinem uitiat. Ex eo enim naſcitur ſanies, quã in uulneribus uidemus: naſcitur ex eo pituita, quæ nauſeam facit: naſcitur ex eo bilis etiam acida & amara, quæ dicitur mater morborum. bilis enim ubi eſt, concitat calorem, pruritum: pruritus, perfricationem. inde fiunt dolores inteſtinorũ. oritur etiam inflatio, qua corpus extenditur ut rumpi uideatur. Sanguis autem ex nimio cibo, nimiaq; potatione incipit abundare, & cruditate corrumpi, qui quando uagatur extra curſum naturæ, infert uitia C corpori: & in quacunque parte corporis incubuerit, uitiat, fatigat, & lædit: idem etiam animum uitiat, & inde os hominis incendit, incipitq; exinde fœtere. At quando eſt integer ſanguis, animam ſine dubio confirmat, ut poſſit frigus caloremque fortiter ſuſtinere. Quando abundat calor uel frigus, facit corporis languorem, uel malum generat odorem. Corpus enim hominis rationabiliter ex quatuor cõſtat humoribus, ſanguine ſcilicet & phlegmate, & utraq; cholera, quæ dominantur in ſuis locis. Sanguis uirtus eſt circa cor. Cholera rubra in dextro latere in hepate, quod iecur uocamus. Cholera uero nigra in ſiniſtro latere eſt in liene, qui græce ſplen dicitur. Phlegmatis autem alia pars in capite, alia in [t.pulmone.] ſtomacho, †alia in ueſica eſt. Sanguis calidus eſt, & humidus: colera rubra, amara, uiridis eſt, & ſicca: cholera nigra acida, frigida eſt, & ſicca: phlegma frigidum & humidum. Hæc omnia in ſuis temporibus creſcunt: ſanguis ueris tempore, cholera rubra in æſtate, cholera nigra in autumno, phlegma in hyeme. Iſti humores dominantur ſiue per diem, ſiue per noctem. ſanguis dominatur ab hora noctis nona uſque in horam diei tertiam: cholera rubra ab hora diei tertia uſque in horam nonam: cholera nigra ab hora diei nona uſque in horam noctis tertiam: phlegma ab hora noctis tertia uſque in horam noctis nonam. Hi etiam habent reſpirationes per ſingulas partes corporis, ſanguis per nares, cholera rubra per aures, cholera nigra per oculos, phlegma per os, & per nares. Hi quatuor humores, per qua- D tuor etiam dominantur ætates: phlegma cum parte ſanguinis in pueris dominatur uſque in annum xiiij. & exinde cholera rubra cum parte ſanguinis dominatur uſque in annum xxxv. uel quadrageſimum: deinde a trigeſimo quinto, uel quadrageſimo anno magna pars ſanguinis dominatur uſque in ſuam ætatem cum nigra cholera. Tales etiam faciunt mores in unoquoque homine. Sanguis enim facit pueros moderatos, blandos, & formoſos. cholera rubra facit acutos, ingenioſos, & leues, macilentos, comedentes multum, & uentres ſolubiles: phlegma facit compoſitos corpore, inuigilantes, & intra ſe cogitantes, & canos cito producentes: cholera nigra facit ſubdolos, auaros, perfidos, triſtes, ſeditioſos, & timentes. Qui habent uirtutem calidam, dominantur in ſuperiori parte: qui uero frigidam, in inferiori. Hi quatuor humores, pulſus ſuos habent: ſanguis facit pulſum plenum, & humidum: cholera nigra tardum & ſegnem: cholera rubra tenuiorem, aſperum, percutientem: phlegma honeſtum, plenum, & æqualem. Iſti humores ſine ſe eſſe non poſſunt, ſed in omnibus habentur ætatibus: ſi unus ex his minuitur aut decreſcit, longam facit ægritudinem: ſimili modo, ſi augmentari cœperit, & ſi imperitum Medicum habuerit, qui non intelligat, ex quo humore fiat ægritudo. Scias autem chariſſime frater Mecœnas, quia ſi fuerit culpa ſanguinis ægritudo, da ei frigida, & ſicca, & amara: quia ſanguis calidus, & humidus, & dulcis eſt: Si uero cholera rubra, da ei frigida, humida, & dulcia: quia cholera rubra amara eſt, & ignea, & ſicca: Si cholera nigra, da ei calida, &

humida,& dulcia:quia cholera nigra acida eſt,& frigida:& ſicca:Si ex phlegmate facta eſt ægritudo, E da ei aſſidue dulce, calidum,& ſiccum:quia phlegma frigidum,& humidum,& ſalſum † eſt. Et quando hoc factum fuerit,perduces ad propriam ſanitatem ægrotum. Igitur ut facilius commodis fruamur, & incommoda uitemus, percurrentia uitia ſignis naturalibus cognoſcamus, cognitaque mortifera emendemus.

† al. inſipidum

Ex quibus membris ſanitas uel infirmitas perpendatur.

Quatuor corporis partibus origo infirmitatis uel ſanitatis oſtenditur,capite,thorace,uentre,& ueſica,quæ ita oportet cognoſci. Homines ſani erunt,ſi urinam mane albam,ante prandium cādidam, itē ante cœnā roſeam emiſerint. Candida.n.urina debet eſſe,ubi cruditas non eſt. Quòd ſi mane mutauerit colorem,oſtenditur ſubeſſe uitium:quod autem genus uitij,ita intelligemus. Quando a capite morbus oritur,ſolet capiti dolor accidere,uel temporibus,tunc ſupercilia grauantur,& tempora ſaliunt,& aures ſonant,oculi lachrymantur,nares repletæ odorem non ſentiunt. Ergo quando ex his aliquid acciderit,caput purgari oportet hac ratione,hyſſopi, aut coronæ,* burbulæ faſciculum unum ferueſcere facias,inde aquam continebis ore, uſque dum caput calidum habueris,ut fluat pituita. ꝙ ſiquis negligat eam,caueat epiphoras, aut dentium, aut aurium dolorem. Interdum etiam parotides naſcuntur, F & uitia circa aures & ceruicem oriri ſolent. Interdum deſtillatio uuulæ,aut grauitas. Interdum ulcera naſcuntur in capite, aut capilli defluunt. Quando autem a thorace morbus oritur,incipit ſudare caput, lingua fit grauior,aut os amarum, aut * mamillæ dolent,oſcitatio ſequitur ſine ſomno & quiete:grauitas & prurigo corporis, aut dolor. brachia manuſq; intumeſcunt,ſubitq; tuſſis arida. Ex his igitur qñ aliquid acciderit,uitabis uitium ſi uomuerit, ſiue ieiunus,ſiue poſt cœnam, uel in balneo. plus.n. prodeſt ſi ieiunus bilem proiecerit.eam enim dicimus eſſe matrem morborum. Sed qui uomere uolunt, & ſtomacho laborant,ſi decimo quoque die abſtineant, omne uitium euitabunt. Nanque frequēter uomendo ſolet ſtomachus corrumpi. Quòd ſi ex uentre morbus oritur,hæc ſunt ſigna. Venter * uritur & turbatur,& ſentit dolorem,ut cibus & potus amara uideantur,genua ſubſidunt, lumbi grauantur, inter ſcapulas contrahitur,totumq; corpus particulariter graueſcit,tardantur pedes, grauia ſunt crura, renes indoleſcunt,& incurrunt febriculam. His itaque cognitis,prima eſt abſtinentiæ utilitas: tunc ēt medicamentis ſatis eſt aluum purgare,ut graue corpus leuamentis adiuuetur. Quòd ſi morbus maior premere uidetur,adijcies alterum diem in abſtinentia,ſi uires tamen patiuntur:ſin minus, quàm maxime leuiſſimum ſumant cibum,ſicut ouum ſorbile, aut aliquid ouo ſimile. Hæc qui neglexerint,fiūt cœliaci,torminoſi,dyſenterici,& naſcuntur tertianæ & quartanæ:fiunt podagrici,chiragrici: morbus etiā G in articulis accidere ſolet:quidam etiam fiunt amentes,quibus etiam ſolet ſanguis a naſo erumpere: oportet autem cuſtodire & emendare uitium. In ueſica qui naſcitur morbus, hæc habet ſigna.pleni uidentur,& cito ſaturi ſentiuntur,frequenter ſentiuntur inflationes uentris,& ſtrepitus,uidentur oſcitare nec oſcitant,ſed tantum os diducūt.ſequitur totius corporis ſtupor,ſomnus grauis, quaſi macri corporis ſit. Vrina liuida & uix erit,†tumeſcunt etiam uerenda,& inde calculoſi fiunt. Hæc uitia ſic emendantur. Fœniculum,apium uino auſtero madefactum,uel etiam radices eorum cōteres cum uini cyathis duobus,& tantundem aquæ calidæ, uel dauci ſemen,& myrtæ puſillum tritum cum uini cyathis duobus,& tantundem aquæ calidæ, uel cicer album madefactum cum uino, ut ſupra ſcripſi, bibe: uel radices aſparagi, uel orobum erraticum,uel ſerpyllum decoque in aqua uino miſta,& bibe. quòd ſi negligunt, fiunt hydropici,ſequitur & iecoris,renum,& ueſicæ dolor:fiunt quoque calculoſi,ſequitur & ſtranguria,& uenter tumeſcit. Intueri autem oportet ægri uires, ut poſſit ſuſtinere medicinam, ita & febris cruditate careat. Sed etiam cataplaſmata adhibenda ſunt, quæ apta ſint capiti, ueſicæ, cruditati, frigori, calori prout tempus erit. uti etiam oportet roſeo aceto, oleo uiolato,& irino: & linguam aſperam melle fricabis, uel menthæ folio, & reliqua diligenti Medico permittenda ſunt: quia morbus acutus eſt. H

*al. barbuinæ

* al. maxillæ

* al. uertitur

† al. egeritur

Prologus libri.

Quoniam petenti tibi,corporis ſani & imbecillis per urinam notas dedi,adieci etiam ad curationē rationis conſilia:nunc autem medicamentorum compoſitiones adijciam,& unde naſcantur corpori uitia:& ſi nata fuerint, quæ emendatio ad ſanitatem perducat. Aduerſus autem omnes impetus morborum duo ſunt remedia certiſſima: primum eſt,ut decimo quoque die a cibo & potu abſtineas, deinde poſtero die laueris,ciboq; firmo utaris. ſi ſic feceris,oportet ut nihil uitij omnino accidat, perpetuaq; ſanitate utaris. altera res ſalubris eſt potus,qui lenitudinem confirmat: eius potionis compoſitiones habes per annos iam completos amiciſſime Mœcenas,quando me cum Cæſare noſtro morari*meminiſti,& hæc faciendo nunquam te in aliquo languore corporis decidiſſe:nec noſtrum Auguſtum. Itaq; me tecū habebis,libellum meum legendo. Adieci etiam quod plenius tibi conſilium præſtare poterit petenti,quod in ultimis leges dynamidijs. Sed expedit,ut creſcentibus numeris Lunam obſerues, qñ tollere,& qñ ponere uelis curationem. Si itaq; nō feceris,& ad diminutionē Lunæ ſuſtuleris, minus ualere ſcire te oportet.etenim mare ꝑ Lunā augeẜ & minuitur.cerebrū ēt & corpora hominum augentur creſcente Luna. Quando autem Luna minuitur,ita quoque unaquæque earum rerū diminutionē ſentit, quę licet recognoſcas ex his hoſtijs,ꝗ quotidie immolātur,ī quibus uides oībus augeri & minui cerebrum

* al. inueniſti

rebrum

A rebrum per Lunam,ita quoque in herbis,& componendis medicamentis.Sane etiam totius anni dies tibi ſcripſi,per quos ſcias quibus rebus uti debeas aut abſtinere.Incipiamus ergo ab hyemis conuerſione,quæ fit ſolſtitiali die.i.octauo cal.Ianuarij. Tunc incipit ſe diffundere humor increſcens uſq; ad conuerſionem ueris.Vtendum eſt ergo calidis,& aperitiuis rebus illo tempore,& uino aliquatenus indulgendum.Sunt autem dies in ſupradicta conuerſione nonaginta tres.nam incipit ueris conuerſio a duodecimo calend.aprilis.ex eo phlegma creſcit & ſanguis.Vtamur ergo bene olentibus , & acribus omnibus:corpus exercere & laborare debemus uſque ad ortum pleiadum.diebus.ſ.†xxvij.nam pleiades oriuntur ſexto idus maij.Ex ſupradicta igitur conuerſione uſque in hanc diem fel creſcit, & amaritudo eius augetur,ex quo febribus ſubminiſtratur alimonia uſque ad æſtiuã conuerſionem. Vtamur ergo dulcibus,uenere & uino parcius:labore nihilominus exercitabimur.Sunt aũt dies iſti a ſupradicta conuerſione xxxiij.conuerſio uero æſtiua octauo cal. Iulij incipit , tunc nigrum fel. i.melancholia augmenta ſuſcipit uſq; ad cõuerſionem autumnalem. Vtamur ergo frigidioribus,& dulcibus , & bene olentibus:a labore tunc corpus abſtinebimus,ſed a uenereo uſu continere debemus, maxime diebus. †xij.Conuerſio autem autumnalis incipit ſexto cal.Octobris.tũc etiam fel creſcit, & pinguis humor.i. pituita uſque ad occaſum pleiadum.Vtamur ergo acidis,& acerbis,& parcius laboremus, & abſtineamus a uenere. B Sunt autem pleiadum occaſus dies.†xlv.quod eſt quarto idus Nouembris. tunc creſcit in corporibus hominum ſanguis.Oportet ergo cibis leuioribus uti,& uinum ſanum ſumere, & a uenere non abſtinere.inde ad conuerſionem hyemalem dies ſunt.xij. His ergo utere,& ſanus tranſibis omne ætatis tuæ tempus,nec medicinis indigebis.

[margin: ias xlvii. — as.xv. — as. xi.]

De catharticis. *Vide Aetium in lib.3.cap.23.De purgatione ex Antyllo.*

Quoniam quidem de naturalibus qualitatibus ſpecierum,& ciborũ in ſuperioribus ſatis diximus, nunc de catharticis dicendum eſt,quæ diminuunt humores,quos auxerunt cibi incongrue ſumpti.Sana habentes corpora laborioſum eſt purgare,etenim tortionibus & ſtrophis grauiſſime affliguntur, & grauiter eos conſequitur purgatio,& deinde citius deficiunt purgati. Oportet igitur aliquem purgare uolentem,præextenuare & incidere pingues humores,& poros adaperire,per quos accipiuntur & extrahuntur humores a catharticis.& crudos quidem & tenues humores a principio morborum euacuare oportet.Expectare autem oportet concoctionem in craſſis & glutinoſis humoribus , ſicut eſt phlegma & cholera nigra,& in omnibus prolixis paſſionibus ſemper maturationem expectare conuenit. In acutis autem quando mouentur humores,& circa initia purgandum eſt cum cautela multa. In C motione etenim,& ductione,& curſu exiſtentibus humoribus,timendum eſt ne quod uiſcerum debile exiſtens natura,materiam motam recipiat,& maxime thorax . In quolibet autem membro infixos humores,ſicut in phlegmonis uiſcerum fit,purgare non oportet antequam maturentur. Quicunque.n. phlegmonas habentes dicit Hippocrates in principijs ſoluere tentauerit , nihil extẽdentis, & phlegmonem facientis auferet.Non enim concedit cruda paſſio,ſed ſalubria , & morbo repugnantia deliquat,ſicque corpore debilitato præualebit morbus . Quando uero morbus præualet , honeſtum eſt humores educere.Vtimur aũt catharticis in cephalæa & ſcotomia,& hemicrania,& epilepſia, aſthmate,& ſynanche,& orthopnœa,& in iſchiadica,& arthritica,& podagrica,& nephritica, & in ueſicæ & matricis paſſionibus,ſi prolixæ fuerint. Similiter autem & quando rheuma freqũeter nocet auribus, uel naribus, uel oculis,uel ſtomacho,uel ori, uel omni ſuperficiei,& neque deſiccantur ab alijs adiutorijs,neque per ſe ſtare poteſt.ſolet.n.uentris purgatio rheumatiſmos ſtringere.Hic quoque ordinabo quo modo expurgetur melancholicus humor,poſt phlebotomiam,poſt retẽtionem hæmorrhoidum. Ad expurgandam uero & remouendam prolixam humorum diſpoſitionem utimur cathartico in paralyſi,& apoplexia,& atrophia,& in peſſimo morbo,qui caros dicitur,& in grauitate permanente in aliqua parte corporis. Ad reſtaurandum uero corporis habitudinem,utimur catharticis,& in prolixis fe D bribus,uel quotidianis,uel quartanis,mania,melancholia,ecſtaſi,cachexia, atrophia de malis humoribus facta,in elephantiaſi,uel epilepſia quoque,ſcabie,& lepra,exanthematibus , ſatyriaſi, in ulceribus multis ſpontaneis,& uix cicatrizantibus,& rheumatizantibus.& ut abundantem,& moleſtantem educamus humorem,utimur catharticis in hydropico,& icterico.Hic quoque ordinãdum eſt de rheumatiſmis uentris,in quibus utimur catharticis. aliquando etenim acer et inutilis humor inſidet pelliculis uentris aut inteſtinorum,ſimiliter ut acria ſuppoſitoria,& acria clyſteria commouent inteſtina,& ad deſidendum conatum excitant.Vbi enim eſt acredo,ibi attrahitur humor de membris in circuitu, uel de toto corpore. In his uero dignum eſt uti catharticis,ut talis humor expellatur a toto corpore, & uenter,& inteſtina mundificentur. Vniuerſaliter autem catharticis utendum in robuſtis uirtute, & promptis ad exercitia, ſtomachumque robuſtum habentibus,& multam inutilem materiam in corpore congregantibus. Nimis uero pingues,nimiſq; graciles ad purgandum incongrui multo abundantes ſanguine,& frequenter deficientes,& uix curabiles,& cito uomentes pro qualibet occaſione, & pueri,& ſenes, & mulieres fortiter menſtruoſæ,& purum ualde corpus habentes,& qui bene cauerint in diæta,& quibus ualde reſtringitur uenter ſecundum naturam.Sed & etiam in dyſenteria,& qui leuiter apprehenduntur cœliaca.Omnes enim cœliaca paſſione grauati ad purgationem ſunt incongrui. Nunc igitur incipiendum eſt a pharmacijs choleram purgantibus.

De purgantibus choleram rubram. E

Cholagoga dicũtur,quæ cholerã rubrã expurgant,quibus utendũ eſt,ſi opus eſt,omni tẽpore: præterquã hyeme:in ætate quidẽ adoleſcentiæ & iuuentutis,habitudine autem ſicca,& gracili,& nigra uel rufa,& in uiris magis,quàm in mulieribus,& in ijs,qui frequenter cibũ corrumpunt, & in habentibus uentrem conſtrictum,& amara cholera abundantibus,facileq; iraſcentibus,& urinas modice egerentibus,cibiſq; utentibus calidis & ſiccis:in paſſionibus autem ictericis,hepaticis,ſpleniticis, pleuriticis phreniticis,ſynanchicis,mania,cephalalgia,ophthalmia, eryſipelate,lepra,febribus tertianis, & quibus cholera abundat.His ita diſpoſitis,notandum ꝙ cathartica non ſimplici aliqua qualitate euacuãt, ut per calorem(nam ſi hoc eſſet,omnia calida purgarent,ut piper,ſinapi)ſed potius purgant proprietate quadam,eo quidem modo,quo magnes ferrum trahit.Sed catharticorũ quædam,quæ uentrem molliunt,tantum malactica dicũtur,de quibus ſuperius diximus. Nunc uero de fortiter educentibus ſermo imminet,quibus utimur aut ubi materiã per metatheſim medicamur,aut induratum morbũ cõmouemus,ſiue ut reficiamus corpus,& ad ſuam temperantiam conuertamus, aut humorem moleſtantem educamus.Sunt autem alij quidam modi miſti & compoſiti adinuicem. Purgantibus uero tempus eſt aptum uer magis,& maxime autumnus.

De aloe. Vide Aetium libro eodem.cap.24. F

Aloe totum corpus nõ euacuat,ſed cholerã in ſtomacho,uentre,& inteſtinis exiſtentem educit perfecte & ſuauiter,cũ ſuppoſitis ſcybalis,quæ nimis educit.Datur aũt capite grauatis propter fumigationes a ſtomacho frequenter aſcendentes.datur autẽ ophthalmicis propter eandẽ cauſam,& ijs qui propter choleræ abundantiam ſitiunt,& quibus lingua & os facile deſiccatur:& quibus ſtomachi fit ſubuerſio,aut propter calorem,aut propter anxietatem,ſiue propter aliquam infirmitatem.detur quoque citrinis extra rationem factis:& ubi neceſſe eſt educere ſuperfluitates,& clyſtere pro aliqua occaſione intromittatur.Dentur aloes drachmæ duæ,cum melicrato.Optimum autem erit ſiquis acceperit eũ quotidie ueſpere,ſiue quod melius eſt,mane,quia ueſpere poſt cibum,cibum corrumpit.Quibus uero inſuauis eſt propter amaritudinem,cum ſucco corticis citri,uel braſſicæ,uel cum terebinthina & melle cocto orobicas cõfice pilulas, & da ex eis ſecundum quod opus fuerit.eſt autem euſtomachicũ plus omnibus catharticis.

De ſcammonia. Vide Aetium libro eodem.cap.25.

Scammonia choleram rubram educit,ſtomacho maxime dolorem inferens,& inſuauis, & grauiter olens,&ualde ſitim faciens,& cum omnia cathartica cacoſtomacha pręter aloem ſint, ſcammonia eſt præomnibus.Abſtinere igitur ab ea oportet debilem habentẽ ſtomachũ. leuiſſima.n.exiſtẽs, facile ad corpus attrahitur,&de eo purgat,quod purgandum non eſt.ſed impeditur eius euacuatio frequenter a calore febrium,ut de ſuperfluitatibus parum educat.Danda eſt igitur infebrientibus & euſtomachis, & difficulter uomentibus,& non facile deficientibus.Doſis uero eius eſt.℈.†ij.ſiue plus,ſiue minus,ſecundum uirtutem:cui admiſceatur ſal, aut thymi cymæ,aut pulegij, aut aloe magis.†[quibus forte abſentibus detur cum melle,uel ſucco ptiſſanæ. G

†al. drach.
†al.quibus [...]culũ exhib[...] uolumus.

De peplio Vide eodem libro.cap.26.

Peplij ſemen,aut cymæ in umbra ſiccatæ dentur.℈.iiij.in melicrato modico aceto aſperſo. educit.n. choleram rubram,& nigram,& phlegma,& uentoſitates,& ſecundum ꝙ* Iſaac dicit, maxime conuenit paſſionibus ex uentoſitate factis,†[& melancholiæ.]In uitio ſplenis quoque prodeſt, inflationibus prolixis & matricis,& coli,†[& profundis tumoribus,qui fiunt in uentre.]

*Hippocra[...]
† al. quæ ſa[...] melãcholia[...] ſuſpicantur[...]

De elleboro nigro. Vide eodem libro.cap.27.

Elleborus niger purgat inferius choleram rubram,maxime,& nigrã de toto corpore ſine moleſtia aliqua.Ideo febricitantibus non grauiter,ſed in circuitu,& per longum tẽpus,datur, &†[manentibus chronicis,]& in cephalæa diuturna,utiliſſimus uiſceribus,& matricis paſſionibus. Maxime uero eius uirtus eſt ad educendum ex toto ſiquid corruptiuũ ſanguinis eſt admiſtum.Vnde utilis eſt ictericis diuturnis,& exaſperationibus circa ſuperficiem,ut eſt lepra,& impetigines , & ſimilia , ad elephantiacos quoque facit.Doſis autem eius eſt.℈.iij.ſiue plus,ſiue minus.Tenuibus autem radiculis prius aquæ infuſis,deinde earum ablato cortice,& in umbra deſiccato,diligenterq; trito datur cum ſapa,aut cũ oxymelite.cui adiungitur cauſa boni odoris modicum petroſelini,uel dauci,uel pulegij , uel ſatureiæ. ꝙ ſi fortius uolueris facere,ſcammoniæ modicum adiunge. H

†al. laxis o[...] matis, quę [...] in abdom[...] furentib.&[...] micranicis[...]

De purgantibus choleram nigram. Eodem libro.cap.28.

Choleram nigram educentibus utimur in melancholicis,& ſcotomaticis,& furioſis,& ijs qui* atrophia laborant,& qui ſe abſcondunt,& epilepticis.detur autumni tempore maxime.

Aliter lep[...]dum eſt.

De epithymo. Eodem libro.cap.29.

Epithymum igitur nigram choleram educit inferius.Dandum ergo perfectis.℈.† iiij. cum ſapa uel oxymelite & ſale modico.Conuenit autem paſſionibus ex uentoſitate natis,hypochondriacis,& quibus hepar grauatur,& dyſpnoicis. Similiter purgat illud ſuperfluũ,quod naſcitur ſuper ſatureiam,ſed debilius eſt.

†alias.xii.

De polypodio. Eodem libro.cap.30.

Polypodium choleram nigram maxime educit, & phlegma. Dentur autem radicis mundatæ.℈. vij.

* funde.

A vij.* elixa eas in melicrato aquoſo, uel Sole ſiccatas da comedendas ante cibum. purgat quoque mediocriter in uiſcello gallinæ, uel ptiſana cocta.

De pulegio. *Eodem libro. cap. 31.*

...rthenion, ...od & leucá ...mon uoca

Pulegium quoque educit choleram nigram & tragoriganum & † [pantheminũ, quod leuitate modo dicitur & alixon, & alipon.] Dentur autem de unoquoque. ℈. vi. Melius autem dantur cum aceto, & ſale modico & aqua, ſiccata & trita.

De lapide armenio. *Eodem libro. cap. 32.*

Armenius lapis nigram purgat choleram, & oẽ pingue & uiſcoſum, ideoq; datur melancholicis & elephãtioſis, & ſimilibus, & * phreniticis & aſthmaticis. Doſis aũt eius eſt. ℈. iiij. ſiue plus, ſiue minus.

...nephreti-

De centaurio minore. *Eodem libro. cap. 33.*

Centarium minus choleram pinguiſſimam purgat, & mucilagines, & ideo prodeſt ſpleniticis, & iſchiadicis. Bibitur autem elixatura eius. Sumantur quidem centaurij. ℈. vi. aquæ cotyla una, & bulliat ad medietatem.

De purgantibus phlegma. *Eodem libro. cap. 34.*

Phlegmagoga dñr, q̃ phlegma purgãt quibus utendum eſt in frigidis habitudinibus, & ætatibus, & B ægritudinibus, tp̃e quidem hyemis, ut in paralyticis, apoplecticis, tumentibus tumore * frigido & qui multũ & frequẽter pinguia phlegmata mingunt, & quibus phlegmata abũdãt in uentre, & pectore, & ſtomaco, & mulieribus rheumatizantibus, & qui pinguia excreant, & faſtidioſis, & iſchiadicis de mucilagine articulorum factis, elephantioſis: maxime autem ij, qui hydropem anaſarca patiuntur.

laxo

De colocynthide. *Eodem libro. cap. 35.*

Colocynthis phlegma purgat maxime, & cholerã, & mucilagines. unde neruorũ eorũq; paſſionum eſt purgatiua. Datur igit̃ utiliter omnibus capitis paſſionibus, & orthopnoicis, & iſchiadicis, & arthriticis, & ijs qui in renibus, & ueſica diuturnã affectionẽ habuere. eſt quoque utilis alijs paſſionibus, quę ſunt ex materia uix extirpabili & dura. Dantur autem. ℈. ij. de interioribus in melicrati cyathis duobus, debilibus autem. ℈. i. datur. Eligenda eſt aũt alba & mollis interioris colocynthidis pulpa, nam ſicca & denigrata inutilis eſt. Terenda eſt aũt & ſoluenda diligenter, & multoties cribellanda, & quando uti ea uolumus cũ melicrato diligenter ſoluatur. nam trita antequã infundatur, tenuiſſima uidetur, ſed quãdo in melicrato infuſa fuerit, tumeſcit ualde, ut nõ facile credatur, ꝙ cribellata fuerit. quæ ſi ſic bibit̃, tumeſcunt eius partes recentes in uentre & ſtomacho, & maxime in inteſtinorũ circulis & reuolutionibus propter mollitiem, quæ acres exiſtentes natura, & demordentes, inteſtina ulcerant quibus inſederint, C & paſſiones neruorum inferunt, & ſtrophos, & fortes tortiones. Vnde cum multa cautela cum melicrato oportet eam ſoluere. Quòd ſi mitius purgare uolueris, colocynthidem deſuper aperi, & omne ſemẽ proijce, & ſolum pulpoſum abſque ſemine in ea relinque, & reple eam * elixatura, uel uino dulci, & ueteri, & ſic infundatur per diem & noctem, deinde colabis uinum cum panno, & calefacies, & dabis bibendum. Optime quidem purgat ictericos, & habentes liuidas puſtulas in ſuperficie.

ſapa

De tithymallo. *Eodem libro. cap. 36.*

Tithymallus educit phlegma & cholerã nigrã. Dant̃ aũt cymę uirides in uaſculo quodã ad ignẽ deſiccatæ, & ſic diligẽter tritæ. Miſceant̃ aũt eorũ. ℈. iij. cũ polenta & aqua, & ſic bibantur, nã ſiccæ comæ eius debiliores ſunt. Cũ caricis autem tithymalli radix ſiccata in umbra reponat̃, & quando ea uti uolueris, corticis ablati diligẽter triti. ℈. iiij. immitte in uino dulci ueteri, & ſic infundi permitte die & nocte, & per pannũ colans calefacies modicum, dabis ad bibẽdum cum uino. optime purgat. Succus aũt tithymalli datur a quibuſdã cum caricis, uel cum polenta ſtagones. i. guttæ. iiij. aut. v. ſed multum ulcerat linguam & quæ circa eã ſunt, & uentri calorem inferũt maximum. Sed ſi uis bene facere, in ficu matura & recenti, ſupradicti lactis. iij. guttas immitte, & de lacte eiuſdem ficulneæ ſecundum uires ſumentis, & ſic da ad comedendum. & ſi uolueris ſeruare toto anno, poteris. quacunque hora dederis, facile D purgat. Sed tanquam de fortiſſimo cathartico obſeruare, quoniam mirabiliter ſoluit.

De iſio. *Eodem libro. cap. 37.*

Iſion phlegma purgat, maxime, cuius cortices ſiccæ & infuſæ, ut prædictum eſt, in aliquo dulci uino da. ℈. vi. bene purgat quantumcunque uolueris, donec anum aqua non laueris, ſed cum panno lineo illum abſterge. & quando tibi uidetur ſufficienter purgaſſe, laua anum frigida aqua, & extrema manuũ & pedum in aqua mitte, & reſtabit fluxus.

De elaterio. *Eodem libro. cap. 38.*

Elaterium purgat nimis phlegma & choleram. Dabis autem obolos. iij. cum lactis confeſtim mulcti cotyla una. ſed eligendum eſt quod uiride ſit in colore, & leue, & non uetus.

De cocco cnidio. *Eodem libro. cap. 39.*

...erolos.

Coccus cnidius phlegma purgat & choleram mediocriter, ſed magis * crudos & aquoſos humores. Eſt. n. igneus & acutus. Dantur autem grana. xxx. Si uero leuius purgare uolueris, dentur grana. xx. uel. xv. Dentur autem ſic, quod interius eſt ex granis cum polenta teres & uino, & da ad bibendum & poſtea modicum olei roſei uel melini ſorbere facias, ne fauces exuras, ideoque melius eſt ex eis cum melle cocto catapotia formare, quia aquoſos humores magis purgat. inter aquoſos purgãtia eſt magis habendum.

De agarico. *Eodem libro.cap.40.* E

Agaricum purgat phlegma & coleram,ſed mediocriter. Dabis.ʒ.ij. cum melicrato uel oxymelite. Eſt autem cacoſtomachum, & quia leue eſt, ſuperiora petit. ſit autem albiſſimum, & facile, & non ual de lignoſum,neque robuſtum.

De cnico. *Eodem libro.cap.41.*

Cnicus ideſt ſemen croci hortenſis ſiue hortulani, purgat phlegma, ſed non fortiter, tritum. ʒ. ij. & in uiſcello gallinæ, uel ptiſſana miſtum & colatum, & ſic bibitur. Quidam autem quod interius eſt cnici accipiunt, & terunt cum amygdalis, & aniſo, & melle, & catapotia, formantes ſeruant.ictericis utiles quidem, ſed leuiores.

De lathyride. *Eodem libro.cap.42.*

Lathyrides.i.cataputia,purgant phlegma magis.Dentur de maioribus grana.xv.de minoribus.xxx. & amplius purgari indigentibus, diligenter ut mandant præcipe. his uero qui multa euacuatione nõ indigent,integra da bibenda,maxime ſi patientes fuerint cacoſtomachi.

De ariſtolochia. *Eodem libro,cap.43.*

Ariſtolochiæ rotundæ ſemen ſiccum,tritum.ʒ.i.bibatur cum melicrato,phlegma purgat & cholerã. eſt autem euſtomacha. F

De linozoſtide. *Eodem libro,cap.44.*

Linozoſtis.i.mercurialis,ſi elixetur,& ſola folia comederis,ſufficienter ſtercus expellit.

De cucumere agreſti. *Eodem libro,cap.45.*

Cucumeris agreſtis radix,obolis duobus cum melicrato bibita, educit phlegma ſufficienter ſine moleſtia,& ſtomachũ non euertit.

De ſtyrace. *Eodem libro,cap.46.*

Styrax pinguis & flauus datur. ʒ.i.† cum terebenthina, menſura æquali in catapotijs, & phlegma ſatis educit. † al.ij.

De thymo. *Eodem libro,cap.47.*

Thymi cymas cum floribus teres cum oxycrato,& ſale modico † [ʒ.x.aut minus] & expurgat ſine moleſtia ſatis phlegma & choleram. † al.drach.iij aut.iij.

De cyclamino. *Eodem libro,cap.48.*

Cyclamini radices ſolutæ.ʒ.iij.aut.iiij.ſecundum uirtutem,cum hydromelite bibitæ, purgant phlegma & choleram,maxime autem per ſudorem.ideoque bibentem oportet iacere, & cooperire, & calefacere corpus,ut ſudoris exitum adiuuet. G

*De *allio.* *Eodem libro,cap.49.*

Allij drach.iij.ſolutæ,& cum hydromelite bibitæ,phlegma educunt. * al.ſcordio

De chamæpity. *Eodem libro,cap.50.*

Chamæpityos tritæ.ʒ.ij. & cum ficubus uel cũ melle cocto ſumptæ in catapotijs, educũt phlegma.

De bdellio. *Eodem.libro,cap.51.*

Bdellij arabici clari atque flaui.ʒ.iij.ſolutæ cum hydromelite bibantur,& phlegma purgabunt. proprium autem eſt oculis rheumatizantibus.

De radicibus oliuæ,& pyrethri.

Oliuæ radi.corticum.ʒ.i.cum uino uel aqua ſumpta phlegma purgat. Similiter pyrethri radicum oboli.viij.cum aqua & ligidos ſemine.℈.iiij.

De galla.

Gallæ quoque grana.xl.excoriata comeduntur,& ſimiliter operantur.

De hydragogis. *Eodem libro,cap.52.*

Hydragoga dicuntur quæ aquoſos expurgant humores,quibus utendum eſt in hydropicis, & mulieribus moleſtatis per longum tempus ab *aliquo fluxu,&*rheumatizantibus. H * al.albo. * al. rheumatica ulcera habentibus.

De ſquama æris. *Eodem libro,cap.53.*

Aeris ſquamæ.ʒ.i.s.in melicrato data,non ſolum aquoſos humores,ſed etiam phlegmaticos educit, quædam uero prædictorum phlegma educunt aquoſum, ut coccus cnidius, & cnicus, & linozoſtis, & agreſtis cucumeris radix,quæ hydropicis eſt utiliſſima.

De euphorbio. *Eodem libro,cap.54.*

Euphorbium phlegma educit,ſed maxime aquoſum. Acutiſſimum autem eſt nimis igneum, [& cholericum]ideoq; colicis datur,& uentres frigidos habentibus: alios uero fortiter turbat, ſitimque ualidam infert,ſed admiſce ei aliquod odoriferum ſemen.Dabis ex eo.iij.obolos cum melicrato, melius autem eſt cum melle cocto catapotia formare ex eo.

De chamelæa. *Eodem libro,cap.55.*

Chamælea cocta in mulſa & bibita, aquoſa magis expurgat, purgat quoque phlegma & choleram. Mitte autem ex ea. ʒ.v. in duabus cotylis aquæ, & coque ad* quartam, in fine autem coctionis ſupermitte mel mediocriter, & parum coque, & colans da in potum. Quidam uero erunt ualde chamæleæ. ʒ.i.† cymarum abſinthij duplum, & cum melle conficientes formant catapotia. * al. dimidi † al.ij.

De ammonia-

A *De ammoniaco.*

Ammoniaci thymi añ. miſtas. ℥. iij. in melicrato bibe, aquam educunt. quidam ſpleniticis illud dant cum acetoſo melicrato.

De ſabuco.

Sabuci radicis corticum ſuccus bibitus. ʒ. ij. aquoſum humorem educit.

De purgantibus ſangumem. Eodem libro cap. 56.

Sanguinem uero purgant, porri capitati ſuccus. i. eius quod dicitur aratillum, mercurialis quoque, albæ uiolæ, agreſtis malua, & ſaluia.

De opio.

Opium ſic fac. Menſe iulio papaueris uiridis folia teras per linteolum extorquens, ſemen ipſius papaueris uiridis teras, & ipſo iure miſcens coque ut ſpiſſum ſit, & ad Solem ſiccabis, & ſerua, illud eſt opium.

De omphacomelite.

Omphacomeli ſic fac. ℞. botros mundos non maturos, nec acerbos, & repone in umbra, ut poſſint ſuæ humiditatis aliquantulum deponere, deinde exucca, & mitte de ipſo ſucco partes. iij. & B mellis deſpumati partem unam, & mitte in uaſe fictili & gypſeo cum calamo perforato, & ſuſpende ad Solem per dies quadraginta. ualet ad craſſas uentoſitates rheumatizantes, ad faſtidium & debilitatem ſtomachi, flaccida corpora confirmat, & maxime quæ ſyncopim patiuntur.

Alia confectio eiuſdem.

Omphacomeli ſic fac. uuæ non maturæ ſucci partes. ij. mellis partem. i. in uaſe duplici coque, donec denſior liquor ipſe fiat, & utere.

De œſypi ceroto.

Oeſypi cerotum ſic fac. ceram, axungiam ſine ſale, colophoniam, ius lanę, uetus oleum. añ. li. i. ius fœnugræ. ℥. vi. adipis anſerini & pullini añ. ℥. i. coque oleum cum iure lanæ & fœnugræci diligentiſſime, donec ad menſuram olei ueniat. Iterum pone ad focum, additis ſupraſcriptis ſpeciebus.

De iure de lana.

Ius uero de lana ſic fac. lanam ſuccidam in aquam multam pone ut molliatur, diebus ſex, ſeptima uero die coque, & ipſam pinguedinem deſuper collige ſupraſcripto penſo, & exinde confice cerotum.

De hydromelite.

Hydromeli ſic fac. mellis optime deſpumati libras. xx. ſucci cydoniorum libras. v. aquæ fontis li- C bras. xl. miſce diligenter in uaſe fictili tenui & picato, reconde, & claude, & mitte ad Solem ſub tecto diebus. xlv. hoc eſt ex die calendarum Iulij uſque in. iiij. idus Auguſti, ita ut intra quinos dies uas conuertas, ut partes quæ quinque diebus fuerunt ſuperiores, fiant infimæ. hoc genus poculi uino uetuſto melius redditur, ut neſcientes quid bibant putent ſe optimum uinum bibiſſe.

De gariophyllato.

Gariophyllatum ad catarrum ſic fac. gariophyllos zingiber & piper tere, adde uinum, & paucum mellis, & pone ad focum ut bene ferueat. deinde pone in cuppa lignea radicem apij, petroſelini, libyſtici, coſti, fœniculi, & ſuper iſtas herbas in ipſa cuppa mitte gariophyllatum feruentem, & tandiu ibi ſit, donec temperetur ut bibi poſſit, per dies tres, mane & ſero hoc facias.

De chalcocecaumeno.

Chalcocecaumenon ſic fac. limaturam de cupro in ollam rudem mitte, adde acetum in ipſa olla gypſea de argilla, & mitte in foco, ut intus & foris ipſa olla rubra ſit quaſi focus, tolle à foco, & mitte intus fuſticulos paruos, & ipſam ollam ad Solem mitte uſque dum refrigeretur, & illud eſt chalcocecaumenon.

De amylo.

D Amylum ſic fac. mitte frumentum mundum in aqua per noctes & dies tres, & per ſingulos dies aquam renoua, poſtea in pila macera, adde aquam, & per linteum extorque in concha, & dimittas reſidere, & tunc ipſam aquam diligenter expurga, ut imum non moueas, quod remanet ad Solem ſicca, & hoc eſt amylum.

De ceruſa.

Ceruſam ſic fac. de plumbo fac tenues laminas, & mitte in uaſe operculato aceti modium medium; & ſuper acetum mitte ipſas laminas plumbeas, ita ut acetum non contingant. tunc ipſum uas gypſa ut nullum ſpiraculum habeat. ibi maneat diebus. x v. poſtea tolle laminas, & rade puluerem quem ibi inueneris, & erit ceruſa.

De ærugine campanæ,

Aeruginem campanæ ſic fac. laminas de cupro tenues facias, & ſicut de plumbo diximus ad faciendam ceruſam facias, & habebis æruginem campanæ.

De medulla ceruina.

Medullam ceruinam albam ſic fac. frange os cerui, & tolle medullam, & dimitte manere in uino horis quatuor, de ipſo uino tolle, & in aqua mitte, & manibus macera donec alba ſit. fac tortellos inde, & repone, & utere.

De ſapa.

Sapam ſic fac. muſti de peculo. ℥.xv. tolle, cydonia integra. viij. caricas. xv. dactylos. iij. anethi ramorum. M. i. fœniculi ſimiliter, apij ſimiliter, coque ad tertiam, & quando refrigeratum fuerit cola, & repone in uaſe fictili & picato. E

De careno.

Carenum ſic fac. muſti dulcis modios. xx. mellis. ℥. x. cydonia partita. xx. poma ſimiliter, pulegij. M. v. canabis rad. M. i. ciperi. M. iii. apij radi. & ſeminis. M. i. ſcariolæ ramorum & ſeminum, petroſelini ramorum & ſe. coſti hortulani, radicum fœniculi, radicum libyſtici añ. M. i. hæc omnia coque ad mediũ, & refrigeratum repone in uaſe picato.

De hydromelite.

Hydromeli ſic fac. muſti dul. modios. x. balſamitæ ſiccæ. M. iij. ciperi radi. M. iij. petroſelini radi. fœniculi radi. apij radi. libyſtici radi. añ. M. iij. nuces pineas integras. v. cydonia partita. xij. coque ad mediũ, poſtea cola, & adde mellis cocti modium. i. commiſce bene, & quando refrigerauerit, repone in uaſe fictili picato.

De garo cathartico.

Garum catharticũ ſic fac. polypodij pul. lib. i. piperis al. gra. 50. diagridij. ℥. i. gariophyllorũ cochlearium. i. terens commiſce cum melle, & repone in uaſe vi. deinde accipe ad quodcunque uolueris coclear. i. uel. ij. ſecundum uires, maxime humorem educit melancholicum. F

De lycio.

Lycium ſic fac. prunellas de caprifolio collige menſe ſeptembri, & tere, per linteumq; extorque, & ſuccum eius ad Solem in concha ſicca, & erit lycium.

De acacia.

Acaciam ſic fac. menſe ſeptembri prunellas ex nigra ſpina tere, per linteum extorque, ſuccumque eius in uaſe argenteo ſiccabis, & erit acacia.

De flora.

Floram ſic fac. ceruſam tritam cum oleo & cera modica coque in uaſe cupreo aut æreo, cataplaſma ubi neceſſe eſt apponere, celeriter corium adducit.

De ptiſſana.

Ptiſſanam ſic fac. mitte hordeum pinſitum in ollam rudem, cum aqua bene coque, per linteũ extorque, condias de ſale, butyro, aut oleo cum pipere & cinnamomo modico, repone & utere.

De chalcidio.

Chalcidium ſic fac. æris florem in aceto uehementiſſime ſubigito, ſicca ad Solem, fac puluerem & utere. G

De opopanace.

Opopanacem ſic fac. herbam uirgultam, & radicem panacis ſiue meu, tere, extorque ſuccum eius, in Sole ſiccabis, & erit opopanax.

De omphaco.

Omphacum ſic fac† [acinos expreſſos] accipias, carnes ipſas & nucleos in Sole ſiccatos tunde, fac in puluerem, & erit omphacum. †al. acidas oliuas.

De diagridio.

Diagridium ſic fac. menſe Auguſti collige herbam tithymalli, & eius radices pinſe, ius ipſius, id eſt lac in uaſe argenteo mittas ut coaguletur ſic ad Solem diebus. xj. & pro neceſſitate quando opus fuerit utere.

De aphronitro.

Aphronitrum ſic fac. Nitri partes. ij. & ſaponis. i. diſtempera cum prima gutta ſaponarij, factiſq; trochiſcis ad Solem pone.

De polenta.

Polentam ſic fac. Hordeum quando cœperit habere quaſi lac, mitte in furno, & quando deſiccatum fuerit, paleis munda, & fac farinam. H

De elaterio.

Elaterium ſic fac. Succum cucumerum agreſtium non maturorum exprime, expreſſumq; ſuper plenum uas aquæ infunde, & quod ſupernatauerit collige, & ad Solem ſicca.

De reſina.

Reſinam frixam ſic fac. R. reſinam pineam in ollam miſſam duriſſime coque, & ſic proba ſi eſt frixa, Gutta poſita in marmore ſi infrigidata pulverizetur, tolle ab igne.

De aqua ignita.

Aquam ignitam ſic fac. R. ſalis lib. ij. ſulfuris uiui, tartari añ. ℥. i. † uinum forte, & fac ad diſciplinam aquæ roſatæ. †alias. iii.

De hydrelæo.

Hydrelæon ſic fac. R. partes. ij. aquæ & iij. olei.

De hydromelite.

Hydromeli ſic fac. R. partes. ij. aquæ & iij. mellis.

A *De poſca.*

Poſcam ſic fac. R. aquæ partes.ij.uini tres.& coquatur.

De cephalæa.

Siquis cephalæam patitur,& unum de brachijs tumuerit, uel caput,& ex utraque parte ſeu ſiniſtro oculo ſignum apparuerit in modum lenticulæ,moriturus erit. Si uero ex nullo alio ſigno moriturus eſt demus ei hæc antidota,eſdram,ſcilicet uel philonium,hieram picram,blancam, & puluis fiat ex ſpica nardi,& ſquinantho,& ammoniaco,& ſucco tithymalli uirginalis & interioris,& opium,& ſemen papaueris,& flores centauri addantur,ex nullo magis , ſed æqualiter ex omnibus fiant & diagridij. ℥.i. his omnibus in puluerem redactis,dabis. ℈. i. cum uino calido: & anethino ac roſaceo oleo perfunde caput.Item Eſdræ potio cum uino calido temperata & bibita,ſine unctione facta , dolorem capitis ſedat.Item theodoricon emperiſton magnum,ad omne uitium capitis facit, hoc idē facit diaolibanum.

Ad dolorem capitis,& calorem. Accipe cymas ſalicum,& in fortiſſimo aceto ad.ij.partes decoque, & exinde caput & pedes foueas,& ex cymis caput fomenta.Item galbanum chartæ impone : & pone in parte illa qua caput dolet,& prodeſt.Item ſauinam tere cum albumine oui,& cū aceto fortiter diſtempera,& emplaſtrum fac ſuper caput eius,& ibi dimitte.iij.diebus , & ambo crura eius uſque ad genua

B mitte in aquam frigidam,& da ibi ei potum ad ſoluendum. *Ad febrem capitis , quæ non permittit hominem dormire uel quieſcere.* Tolle capita papaueris ſicca uel uiridia,& ſemen lactucæ,uiolas , & folia myrtæ, & pone in cacabo aqua pleno,& coquatur uſque dum omnes herbæ diſſoluantur,& ex decoctione ipſarum pedes & crura lauentur,& extergantur linteo fortiter,deinde ungantur oleo uiola. & ſic ſomnū præſtabis,& dolorem & anguſtiam auferes. *Potio ad capitis dolorem.* Fœniculum,rutam,libyſticum, mel,piper,uinum totum commiſtum ieiunus bibat. *Item ad ſomnum.* Succus papaueris agreſtis cū farina hordei inunctus dat ſomnum. *Item ad dolorem capitis.* Folia hederæ terreſtris cum albumine oui in fronte ligata proſunt. *Electuarium ad capitis & ſtomachi dolorem.* R. Maſtiches,aniſi,fœniculi,polypodij,thuris,myrobalanorum indorum,croci,ſpodij,ſandali albi & rubri,portulacæ ſeminis,diagridij,añ.ʒ.iiij.zacaræ, amygdalæ, añ.℥.s. tragaganthi.ʒ. ij. camphoræ.℈.i. muſci,℈. s. uiolæ quantum de alijs omnibus ſpeciebus,temperà cum ſyrupo uiolaceo. *Vnguentum laxatiuum,quod caput alleuiat,ſtomachum purgat,appetitum confortat,oculos clarificat.* R. ſucci apij . ℥. ij . foliorum rubi ſucci.℥. iij . polypodij ſucci. ℥.iiij. laureolæ ſucci.℥.i.fœniculi ſucci. ℥.xiij.mercurialis ſucci.℥.xiiij.olei lib.ij.adipis gallinæ & uerris añ.lib.v.reſinæ.℥.i.thuris,maſtiches añ.℥.s. caſiæ fiſtulæ medullæ.℥.ij.

Ad tineam.

C Elleborum nigrum tritum cum uncto pone ſuper totum caput. *Ad idem.* Ficatum porcinum crudum & calidum cataplaſma diebus.ix.poſtea laua de aqua frigida, & ſanabitur.

Ad furfures.

Accipe ſemen urticarum,& trita parumper,& pone in aceto per diem & noctem, & poſtea laua caput de qua re uolueris,deinde uero de ipſo aceto,ad ultimum autem de pura aqua, hoc fac bis uel ter. *Ad idem.* Coque cyclaminum in uino , & caput ablue , deinde coque ſaluiam in uino, & caput ablue , & ſuper hoc puluerem nepitæ aſperge ſuper totum caput nocte , & mane iterum laua cum ſaluia.

Ad capillos cadentes.

Apes quamplures in olla noua include.& ibi eas incende,& cum oleo tere,& exinde in caput mitte,& ſcarificatum perunge.

Ad diuturnam alopeciam, & ad renaſcentes capillos.

Pyrethrum tritum miſtum cum felle uituli ſæpius perunges. Stercus etiam felis idem præſtat cum aceto illinitum:euphorbium cum oleo frequenter impoſitum idem mirabiliter operatur. *Ad idem.* Caprarum ſtercus , & ungulas ipſarum combuſtas , & cum aceto ſolutas adhibe. *Ad idem.* Te-

D ſtudinem uiuam ſuper ſarmenta incende, & cinerem eius in cacabo nouo cum aluminis.℥.iij. & medullæ ceruinæ totidem,cum uino coque,& alopeciam inde frica. *Item ad uriones in capillis.* Accipe fel *terræ,& fel bouinum,ſeu taurinum,& acetum,& pone in cucurbita de creta, facque fortiter feruere, & refrigerato,& colato,laua ſemel uel bis,deinde laua cum aqua calida ſi uis. *Ad idem,& ut capilli citius creſcant.* Olibanum cum ſtercore murium pari pondere tere cum aceto & perunge , ſed ante loca nitro frica.Idem facit gir uſtum cum aqua tritum & illinitum. Item lathyris trita, & cum oleo cocta,& illinita mirabiliter capillos augmentare facit. Item fimum caprinum combure in teſta, & tempera cum oleo,& raſo capite inunctum ſpiſſos capillos præſtat. flos agrimoniæ tritus cum oleo & fricatus,nigros capillos facit.Item ad capillos cadentes, agrimoniam tritam cum lactæ caprino impone. *Ad idem.* Verbenam cum abſinthio in lixiuio coque,& laua caput aſſidue. *Vt capilli naſcantur ubi uolueris.* Panem hordeaceum,& chartam cum ſale æqualiter combure,& tere cum adipe urſino, & unge locum. *Vt capilli naſcantur ubi uis.* Vnge caput oleo myrtino,quod ſic fit. R. flores myrtæ, & coque cum oleo communi,& eo colato pone recentes alios flores myrtinos ,& ſtet ſub dio. xl. diebus:ſic fit omne oleum,ut roſatum,&c.Item corticem mediam de ulmo in aqua coque,& de ipſa aqua caput laua,deinde puluerem rutæ ſuperaſperge. *Item ad capillos & pilos ut naſcantur.* Pellem de capite uulpis calybitidis.i.tugurialis excoriatam combure,& lacertæ uiridis corpus eiecto capite uno die

aut

aut nocte ſuſpende,& poſtea coque in oleo ſimul cum puluere, & unge ubi uolueris. *Ad idem.* Ex cortice capparis incenſo cum melle inunge.Similiter ex puluere ranarum,& muris fimi cum pice liquida,&ex cinere quercus nouellæ unge ſæpius. E

Ad auferendum pilos

Ad pilos de facie uel alia parte corporis auferendos.pſilothri,calcis uiuæ lib.i.in uaſe fictili ad ignẽ ſine aqua per diem & noctem dimitte,in craſtinum autem aquæ quantum ſufficit infunde, & diu agita, poſtea adde lepnias pulueris.i.auripigmenti.℥.ij. Quando uero probare uolueris an perfecte coctum ſit,penna immiſſa & abſtracta ſi depilatur coctum eſt,tunc in balneo antequam laueris unge, poſt horam quando iam pili cadunt,de furfure abſterge,& laua. *Vt pili ita ablati nunquam renaſcantur.* Cicutę ſemen,ueſpertilionis ſanguinem,uerbenæ ſuccum commiſce ut multum ſpiſſentur, unge nocte prius ablatis pilis.

De hemicrania.

Siquis hanc paſſionem habuerit,& nullum cibum ſumere quærit, & dormire nequiuerit , nauſeare iterum non ualuerit,& nullum ſuſpirium fecerit,& poteſtatem in lingua non habuerit ut debet,ſed hæſitauerit ut ictericus,iſta ſigna mortem ſignificant.Si uero nulla ſint mortalia,dabis ei picram Gal.& ſal catharticum.Vnguento thermantico ſeu calido unge caput eius.Item ſucco foliorum ederæ cum oleo & aceto unge nares.& ſtatim dolor ſedatur.Pilulæ ad hemicraniam. R. myrobalanorum citrinorum, kebulorum,indorum an̄.℥.s.croci orientalis,maſtiches an̄.℥.ij. &.℈.ij. ſcammoniæ.℥.j.s. aloes hepatici quantum penſat totum,tempera cum ſucco fœniculi,& da eunti dormitum. *Ad idem, & ad quoslibet alios morbos.* Baccarum lauri cum folijs.℥.i.bryoniæ.℥.i.maſtiches.℥.i.aloes.℥.ij. tere & confice cum ſucco caulis,& fac inde pilulas,& da patienti poſt comeſtionem.xj.uel xij.ſecundum uirtutem, eunti dormitum. *Ad idem.* Herba quinque folia in uino,aut in aceto trita perunge. F

De ſcotomia.

Qui uillam iugiter circuit per gyrum,uel contra Solem reſpicit,ſeu in Puteum, ſeu in quemlibet locum manum mittit ut inde aliquid attingat,& ſtatim cadit,& ſpumat:mortale eſt.Si autem nullum mortale ſit ſignum,abrotanum da bibere,& in capite pone theodoricon emperiſton,& hieram, & anacardinum theodoricon. *Item ad capitis uertiginem.* Balſamitam cum oleo tritam & expreſſam, cerebro & fronti tepidam ungendo appone.

Ad caput fractum

Aranea tela cum oleo & aceto,fracto capiti appoſita,dolorem tollit & ſanat.

De epilepſia.

Qui ceciderit in hanc paſſionem,& contraxerit omnia membra in unum,non tamen ſpumat, & poſtea libenter manet ſolus,& cum nemine propria uoluntate loquitur, ſigna mortalia ſunt. Siquis lunaticus ſpumat,& oculos conuertit,& fremit,& mugit,& cadit,& membra contraxerit, & colorem ſimilem croco habuerit,moriturus eſt:ſi autem hæc ſigna deſunt,cum blanca,aut ſancti Pauli antidoto, aut Eſdræ cum ſcammonia ei ſubueniatur.Item epilepſia naſcitur.ex.iij.humoribus.i.phlegmate,cholera ru.& melancholia.Siquis cadens fecerit ſpumam multam & albam,& ſtridet dentibus:erit de phlegmate.ſi uero quando ceciderit,claudit oculos quaſi dormiat,& non proijcit ſpumam, & cito reſurgat: erit cholera.Si autem uultum nigrum habebit,& diſtorquebit os,& caput, & linguam, & manus ſtrinxerit,& fecerit ſpumam paruam,& continebit ſe quaſi ad mortem:de melancholia erit. Item per urinã poteſt cognoſci,ex quo horum trium æger patiatur.quia ſi fuerit alba & craſſa:erit de phlegmate. ſi citrina & parum nigredinis habuerit:de cholera rubra.ſi alba & nigra & craſſa:erit de melãcholia.hoc poteſt probari in ſequenti nocte ſui caſus,uel præcedenti in urinis. Patientes autem melancholiæ cauſa uel phlegmatis,ſic curari poſſunt,in primis talem diætam accipiant.xv. diebus uel. xx. comedant carnem*ouillam non pinguem,coquinatam,& agnos paruos.De uolatilibus, comedant gallinas, gallos, anſeres,anates,pullos columbarum domeſticos,phaſianos.De oleribus,porros coctos cum oleo, buglosſum coquinatum,paſtinacas coquinatas,fœniculum,aſparagos,ius cicerum cum oleo: De fructibus uero nullum,nec piſces.Bibant uinum ſubtile cum aqua. *Potio ad idem.* R. pœoniæ grana, ſaluiam,abſinthium,urticam,marrubium ſecundum æſtimationem in aqua frigida temperabis. *Item ad idem.* Laſar,i.aſſæ fœtidæ,maluæ,betonicæ,abrotani,phu,cinnami,piperis albi,rhu pontici, euphorbij, ſalis ficuum,opopanacis,ſaluiæ,origani,diagridij,ſcillæ,caſiæ fiſtulæ,ammoniaci, maſtiches, hyoſcyami,coſti,rutæ,caſtorij an̄.℥.i.s.ſagapeni,mandragoræ,mercurialis, ſampſuci, thuris.an̄.℥.iiij. da ei cum aqua calida in modum auellanæ. *Item puluis ad caducos, & qui ſpumant & paralyticos.* R. olibani, maſtiches,myrrhæ,ſanguinis draconis,aſphalathi,antimonij æquali pondere, opopanacis.℥.i.oliuæ ſmaragdinæ,bdellij uarij,petræ de capite corui marini nigræ†℥.iij.cryſtalli,ſadib.i.folia nucellæ, naſcam.i.fungam quercinum,carbones ſambuci,petræ ſancti ſepulchri,naſcam uitis,†pannum blattę byzantiæ, naſcam myrtinam,crucem†marinam,herbam occaſionis,†cicerellum,furfura,matriſyluam,herbam hircinam,betonicam,maiorem maluam,marcoram.i.marrubium†baccarum, malum ſtyracis, †ungulam urſinam,corium uituli marini, fel & ficatum urſinum, fel & ficatum corui, fel & ficatum erinacei, cingulam de corio capreoli,os de corde cerui,ſulfur,pallam maris,radicem de carduo albo an̄.ʒ.ij.pulue rem fac & da cum aqua frigida. *Ad idem.* Oua coruorum comeſta proſunt. expertum eſt. Qui perdit G H

*al. ſuillam.

†al. drach.viij.
†al. carnem.
†al. curcumam.
†al. canoſolã ideſt polium
†al. malũ terræ ideſt cyclaminum.

A dit loquelam culpa epilepſiæ, ſuccum rutæ agreſtis naribus inijcies hoc ſæpe facto eam recuperabit. *Vnguentum ad idem.* Centumneruiam, uiolam, brancam urſinam, allium, farfaram, apium, riſus, batrachion, linguam caninam, ſiſymbrium, fœniculum, libyſticum, aquilegiam æqualiter, herbam fœtidam pluſquam de alijs: his omnibus pinſitis cum axungia ſcrofæ recenti, & in axungia ualde coctis, exprime fortiter per pannum in aqua frigida, & quod ſupercoagulauerit collige & repone, & utere. infirmus autem ſecludatur diebus. xxx. prius tamen accepta potione, quæ optime purgat, capite raſo, & bene calefacto, mane totũ caput hoc unguento, & totum collum in circuitu unge, & ſero ſimiliter eunti dormitum: & hoc. xxx. diebus facto. R. caſtorium, & olibanum, & antimonium, æquali pondere, & pulueriza, & diſtẽpera cum fœniculi ſucco, & da ad bibendum mane ieiuno, & ſero eunti dormitum, & hoc per. xxx. dies, & cuſtodi a cibis contrarijs. *Item probatum unguentum epilepſiæ.* R. linguam caninam, brancam lupinam, plantaginem de aqua ſulfurea, ſiſymbrium, fœniculum, libyſticum, centrum galli, uiolam, ſaluiam. hęc omnia æquali pondere cum recenti axungia ſcrofæ in aqua decoque, & cola fortiter, & quod ſupernatauerit infrigidatum collige. Et quando operari uolueris, cathartico patientem purga, prout res poſtulare uidetur: deinde abraſo capite abundanter inunge, habens idem ſupra caput, & circum amplam teſtam calefactam, ut affatim calorem miniſtrare poſſit. hoc per triduum, uel

B quantum opus fuerit fac. Et aquam aliquantulum mellitam & calidam bibat, antimonium, caſtorium, olibanum, linguæ caninæ radicem, fœniculi radicem æquali pondere, & puluerizatis utatur in ſupradicta aqua, uel eius ſucco expreſſo. *Item ad idem.* Fac bullire centumneruiam ideſt barbaram ſyluanã in. ix. phialis uini, ut redeat ad tertiam: da phialam. i. per dies nouem.

De apoplexia.

Qui ceciderit in apoplexiam, & de multis rebus deſiderat ſibi cibum afferri & potũ, & ſtatim quando uidet hæc abominatur, ſiue maſculus fuerit, ſiue fœmina, mortem ſibi imminere ſignificat. qui autẽ non habuerit hæc ſigna, curari poterit cum ſupradictis antidotis & unguentis.

De phrenitide.

Qui ex phrenitide multum alienatur, phlebotometur de media uena frontis, quantum oui teſta capere poteſt: Si perdiderit loquelam, ſternutamento utatur, quod conficitur ex condiſi herba. Si autem præ nimia anguſtia dormire nequiuerit, crura & pedes lauentur ex decoctione uiolarum, & roſarum, & ſemine lactucæ, & myrtæ, & ſic colatis linteo, ungatur oleo uiolato, & ſi non alienatur, & deſiderat balneum, ſine aliquo timore detur. Si autem hoc totum non profuerit, radatur totum caput, & ex calido pulmone pecoris obuoluatur totum caput, & maneat ibi per totam noctem, & ſuper folijs cucurbi

C tæ, & totus ſtomachus ſimiliter obuoluatur de folijs, & matutina hora præ nimio fœtore auferantur. De cibis, utatur cucurbitis & portulacis conditis cum pauco oleo & aceto, & comedat far, ptiſanam: de pomis autem, mala granata, & mala ſyria, & pira. Item ad phrenitin, Succus hederæ in naribus infuſus, & ruta miſta cum aceto, cerebroque ſuperpoſita nimis adiuuat. Item ad ſomnum. Semen hyoſcyami fortiter tere, & cum lacte mulieris, & oleo uiolato, uel roſato tempera, & tempora & frontem inunge.

De melancholia.

Qui melancholiam patitur, ſemper uomit, & faſtidium patitur, & nihil de cibo & potu accipere poteſt: tamen hoc tantillum quod ſumit non proficit ei, & Solis uel ignis ardorem nequit ſuſtinere, & dormire non poteſt: tamen quando dormit ſupinus iacet: & nunquam firmiter dormit, & poſt dormitionẽ pigritia ei ſentitur, & ambo labia uiridia ſunt, moriturus eſt. Item ſi multum ſitit, & lateris patiatur dolorem ex utraque parte, talis eſt ei curatio. Calami, nardi, caſiæ fiſtulæ, euphorbij, coſti añ. ʒ. ij. eſulæ. ʒ. iiij. hæc omnia in puluerem redige, & cum uino bibat ieiunus ualde diluculo, & tunc ieiunet ad horam nonam. *Item ad idem potio.* Ireos tunſum & cribratum miſſum in uino ieiunus bibat mane. *Aliud catharticum.* Tartarum, & farinã tritici mitte in uino in ſero, alia die fac inde pilulas, & dabis ad man

D ducandum ieiuno. *Item ad idem medicamentum purgatorium melancholiæ, quod hunc humorem proprie purgat, & liberat corpus.* R. aniſi unc. i. petroſelini, unc. iiij. epithymi drac. iij. mel quod ſufficit dabis cum aqua, uel cum uino.

De lethargo.

Qui in lethargum ceciderit, & libenter eſt ſolitarius, & multum comederit, & eo quòd amplius deſiderauerit, & loquitur quod non decet, & iugiter ſaliuam ſuam foras mittit, moriturus eſt: maxime ſi ſudor frigidus in facie & ceruice fuerit. Si uero talia ſigna defuerint, ita curabis. Ante diem tertium nihil eſt adhibendum. Iacere debet in loco luminoſo, frequenter pulſando, nomen eius uocetur: quòd ſi preualeat plurimum ei ſomnus, ungenda ſunt ex oleo dulci & calido eius præcordia, & lana munda & calida faſcianda. Cibo autem dato, fricentur illius manus & pedes. quòd ſi iterũ dormiuerit, mulſam accipiat, & clyſteria inijciantur, & caput preſſius tundatur, ferulæ incenſæ fumus, eius naribus apponendus eſt. Sicut etiam lucernæ extinctæ odor olfaciendus eſt. Sic ruta in aceto trita eius naribus adhibenda eſt, ſiſymbrium in aceto tritum infundimus in capite, aut teſtudinis ſanguinem in fronte illinimus. Ptarmico cerebrum mundare conuenit, alij ſanguiſugam fronti & temporibus adhibent. Ex cornu ceruino & galbano fieri fumum eius naribus ualde approbamus.

Ad

Ad oculorum uitia. E

Super panem hordei calidum & per medium ſciſſum puluerem carui aſperges, & ante oculos patientis tenebis. *Ad ſanguinem & uulnus oculorum.* Primum tere pinguedinem,& poſtea adde farinam milij,& diſtempera cum uino in modum unguenti,& linteolo ſuperpoſito,cui opus fuerit impone. Itē tolle crocum orientalem,& lycium,& ſuccum ocymi,& lac fœminæ marem nutrientis,& dactylorum carnes,omnia tere fortiter,& cum aqua roſata uel cum ſucco ipſo & lacte diſtempera in modum unguenti,& ſuper oculos pone. *Item ad oculos ſanguinolentos.* Tolle pullum columbinum,& ſub ala incide,& ſanguinem qui inde exierit in oculos infunde,probatum eſt. *Ad lachrymas oculorum.* Tolle rapas ſylueſtres,& tere fortiter,& cum aqua roſacea diſtempera,& ſuper oculos pone, probatum eſt. *Ad lippitudinem oculorum.* Attramentum,mel,albumen oui æqualiter teres,& oculis ſuperpone,mane & ſero lacte mulieris inunges. *Item ad lachrymas oculorum.* Rutæ ſuccum & mel commiſce,& oculos unge.certum eſt. *Item ad ſanguinem,& dolorem oculorum.* Aloen & opium tempera cum lacte mulieris quæ nutrit maſculum. *Item ad tumorem,& caliginem,& ſanguinem.* Verbenam cum oui albumine tere,& tritam impone.optimum eſt.Item cynogloſſi ſuccus in oculis immiſſus,& herba trita & ſuperpoſita oculis,mire prodeſt. *Item ad caliginem oculorum.* Rorem qui cadit in matutino,& ſuccum rutæ collige in unum,& in oculis mitte. *Ad pannum oculorum.* Puluis olibani cum melle, & aceto,ac ſter F core maiorum murium miſtus,atque inunctus,caput denudatum capillis ueſtit, & pannum oculorum diluit.dyſenteriæ obſiſtit cum aqua ſumptus occaſione frigoris, lumen amiſſum pulueriżatus & iniectus reſtaurat. *Item ad pannum & ſanguinem oculorum.* Membranum oliuæ fortiter tere, & miſce cum albumine oui,& pone ſuper oculos,multum ualet. *Ad ungulam oculorum.* Tolle anguillam uiuam,& extrahe inde ſanguinem,& mitte in oculum,multum ualet. *Item ad idem.* R. nitrum,& mitte per.ix. dies in ignem,& poſtea fac tenuiſſimum puluerem,& mitte in oculū.expertum. *Item ad ſanguinem oculorum.* R. Succum apij,& albumen oui,miſce in ſimul,& mitte in oculum ſero eunti dormitum. probatum eſt. *Ad idem.* R. ſalicem ſiccum,combure fortiter in ignem,poſtea fac tenuiſſimum puluerē, mitte in oculum eunti dormitum.probatum eſt. *Aliud ad pruritum, & pinguem pituitam.* Succum uel folia apij miſce cum bono uino & dimitte per unum diem,poſtea unge oculos, uel laua, mire prodeſt. *Ad albuginem oculorum.* Succus agiolæ,fœniculi,inſtillatus eunti dormitum, multum ualet. Stercus album tantum lacertæ cum uino temperatum idem facit.Item ſuccus ederæ terraneæ in nare eiuſdem partis oculi,in quo fuerit albugo,immiſſus capite uehementer reflexo manēte, albuginem eijcit. *Item ad clarificandum uiſum.* Fel uulturis cum ſtercore humano miſtum,& uino bene colatum,& oculis immiſſum mire facit.Fel arietinum immiſſum hoc idem facit. *Pilulæ ad uiſum expertæ.* R. ſquinanthi,ſpicæ,xylocaſiæ,xylobalſami,carpobalſami,agarici,aſari,roſæ,uiolæ,epithymi,abſinthij,colocynthidis,terebinthinæ,cinnamomi,croci orientalis, ſtœchados, maſtiches. ań. ℨ.i. diagridij. ℨ.iiij. aloes hepatici. ℥.v. tempera cum ſucco abſinthij,& fac pilulas. G

Ad aurium uitia.

Ad aurem percuſſam,uel uulneratam, calidi panis interiora cum melle tere: & frequenter pone. *Item ad aurium dolorem.* Tolle cepas,& tere fortiter,& adde cyminum,& mitte in frixorio, & fac in modum cataplaſmatis,& tepidum pone ſuper aurem. *Item ad auditum.* Micam panis hordeacei impone calidam. *Ad aurium dolorem.* Succum menthæ tepidū infunde. *Item ad aurium dolorem.* Rutæ cymam & cyminum tempera cum lacte mulieris,miſce & cola.& ſuccus inde extractus tepidus auribus inſtillatus ualet. *Item ad aurium dolorem, uentoſitatem, & ſurditatem.* Cepullam albam,& allium ſimul tere,& exprime inde ſuccum,& auribus inſtilla.Item tolle malum terraneum, & caua, & immiſſo oleo coque,& in auribus inſtilla:idem præſtat. *Item ad diuturnos ſonitus.* Euphorbium cum oleo cyprino tritum & calefactum in aure miſſum,ſingulare præſidium eſt. *Item ad dolorem calidum & tumorem.* Succus cucurbitæ cum oleo roſaceo calefactus & immiſſus ſanat.Item lycium, & opium lacte mulieris admiſtum, & auribus immiſſum,nimios dolores mitigat:ſi tamen opium uetus fuerit.Item oua formicarum tere,& per linteum cola,& adde polygoni ſuccum,& auribus infunde, uetuſtiſſimum emendat ſurdum.Si uulnus in auribus fuerit,aut auditus grauetur,urinam puerilem tepefactam infunde:humorem deſiccat,& celeriter ſanat.Item hederæ ſuccum cum uino miſtum infunde. H

De fluxu ſanguinis narium.

Ad narium ſanguinis fluxum,teſtas ouorum,& maxillas cancri,& ſanguinem draconis,et ſtercus bouinum ſiccū,& parum de pſilothro unguento ſicco,quod remanet in uaſe,in quo conficitur,hęc oīa tere,et in puluerem redige,et quantum tres digiti leuare poſſunt, uel quantuncunque poteſt cum nare, unde ſanguis fluit,leuare,attrahat, et liberabitur.Hic puluis cum aqua frigida temperatus, in mane et ſero potatus cum prædicta menſura,ſcilicet trium digitorum curat fluxus mulierum, dyſentericos, et hęmoptoicos *Item ad idem.* Gypſum cum aceto forti,aut argillam fronti, uel temporibus illine, et teſticulos in aceto forti patiens teneat. Item lumbricos terreſtres cum thure et tenui albumine oui contere,et fronti et naribus impone.Item bombacem aliquantulum uſtum,et uino et oleo infuſum in nare,de qua ſanguis exit mitte:eamque exinde oppila.Item herba ſanguinaria pinſita,et naribus impoſita ſanguinem ſiſtit.Puluis urticæ combuſtæ naribus inſufflatus idem facit. Item uitellus oui aſſatus et durus naribus immiſſus ſanguinem ſtringit.

De

A *De fœtore narium.*

Ad nares male olentes, rutæ ſemen, abſinthij, ſemen, uel pyrethri accipe: fac puluerem, & in naribus pone.

Ad polypos naris.

Recipe aluminis ſciſſi, myrrhæ, ſan daracæ añ. ʒ.iiij. æris uſti, gallæ añ. ʒ.i. diligenter tere: & calamo in ſuffla, prælotis tamen naribus bono uino, & bene ualebit. Emplaſtrum leneadi diapepereon, ſolutum cum ſucco mali granati acidi idem præſtat.

Ad uitia oris.

Siquis ulcerationem oris patitur intrinſecam, tolle oculum lucidum.i.lycium, & cum aqua roſe a diſtempera, & in ore tenere facias, & ſanabitur. Si ex rheumate tamen fuerit, abrotanum tritum. & cum melle miſtum in ore clauſo teneatur, & phlegma fluere ſinatur. Singulare auxilium hoc eſt, & ad dolo

..gi. rem dentium ualet. *Ad fœtorem oris.* Folia *fragi manduca pulegium & ſerpyllum ſimul, & quando perrexeris dormitum, aceto bono laua. Si anhelitus olet, quando perrexeris dormitum aceti boni cyathum.i. per partes bibe. *Vnguentum ad uitium oris, uel uulnus.* Ius de chelidonio pleno ouo, mel pleno ouo, piperis grana.51.coque ad medietatem, & utaris. *Ad lingua uulnus.* Arundinem in mel

B le miſſam & coctam pone: mirifice ſanat.

De dentium vitijs.

..l.olei. Naſturtij ſuccus auribus infuſus dentium dolorem mitigat. Sotira & Euchariſtum potata dolorẽ dentium ſedant & placant. Item tithymalli radicem coque in uino ad medietatem, & bis per menſem os lauetur, & dentes nunqam dolebunt. *Item ad idem.* R. radicem urticarum, & coque in aceto, acetum tene in ore, de radicibus uero emplaſtrum facias ſuper maxillas dolentes. *Ad idem.* Tol le membranum, radicem thapſiæ, & quoque in aceto, & ablue dentes, prius tamen ſcarificatos, ut ſanguis inde exeat, hoc etiam commotos dentes confirmat. Item raſurã corticum * oui tene deforis, &

..l. orni. cum aceto forti decoque, & tepidum in ore tene. *Ad idem.* Chamædryos cum aceto forti tene, & longe in ore tene, ſtatim dolor deficiet. Item hederæ radicem in uino coque, & in ore tene radicem & uinum, multum prodeſt. Item quinque folium cum radicibus in aceto aut uino coctum ieiunus in ore tene. Item uinum cum pipere miſcebis, & parum bullies ad focum, & tepidum in ore tenebis. Item ſuccus allij cum pipere triti, in aure alterius partis miſſus prodeſt. Vel ſal combuſtum ſuper dentem poſitum perfecte idem operatur. Item puluis olibani cum ſtaphide agria tritus prodeſt dentibus, & linguam expeditam reddit. Item. R. ʒʒ. grana piperis, & tere fortiter, cum forti uino bullias, & te-

C neas in ore, & reijcias, & iterum bis uel ter, aut amplius ſumas, donec dolor ceſſet, cortex pyrethri be ne tritus, & ſuper dentes poſitus prodeſt. puluis eius idem operatur. Hoc idem facit uena inciſa, quæ retro eſt in media aure, uel alia ligata inter pollicem & indicem contrariæ partis. *Ad maxillas tumidas, & ad dolorem dentium.* Bulli tithymallum in aqua & cola, herbam faſcia leuando, & ponendo in gingi-

al.piri. ua. *Ad dentes continendos.* Corticem*pyrethri † incẽde, & bolum armenicum, & maſtichen, miſce, & facto puluere unge gingiuas. Idem faciunt piper. ʒʒ. calx cum melle prius miſta, & poſtea aſſata, & galla, & maſtiche, & balauſtia: omnia æqualiter pulueriza, & unge gingiuas. *Ad uuulam deſtillantem, & fauces tumentes.* Succo abſinthij ſufficienti laua. Item ſinapi in aceto gargarizatum cum melle multum iuuat.

Contra vitia faciei.

Ad impetiginoſam faciem & rubram. R. ſuccum carduncelli albi, & morgellinæ, tantundem de olibano, & melle, & abſinthio, & ceruſa, & his commiſtis unge: & laua faciem cum mica panis in aqua infuſa, deinde teneras cymas rubi cum melle Luna decreſcẽte, confice: poſtea inunge ceruſam nouies ablutam: deinde commiſce oleum, & pſimythium.i.ceruſam & olibanum. *Ad lentigines.* R. ouum, & pone in aceto, donec teſta maceretur: & accipe ſinapi, & pulueriza, & cum ouo confice, & unge fa-

D ciem eunti dormitum: poſtea laua cum farina hordei. *Ad idem.* Succus bryoniæ & cucumeris agreſtis. añ. ℥.i. gummi hederæ. ℥.s. accipe, & faciem laua ſuperiori modo, & ſi intumuerit facies, cum ſucco ſtrychni.i.ſolani & albumine oui laua. *Item ad impetiginem.* R. radicem plantaginis, & ſal & acetũ fortiſſimum, tere fortiter, & de illo aceto diſtempera, & laua. Item radix minoris lapathij in aceto cocta, & ſuper impetiginem fricata liberat. Item hieralogodion, & hiera Rufi, facit in initio impetigi nem habentibus, & uarijs alphis. *Vnguentum ad impetiginem.* Lacertam uiuam, & uitem albam pone in oleo: & coque ad tertiam, & colato oleo, adhibeatur cera puriſſima. probatum eſt. *Ad idem.* R. olei libram. i. olibani, cozumbri, pegulæ, ſulfuris, ſaponis, lycij, auripigmenti, ceræ. añ. libram mediam.

De morpheæ curatione.

Trochiſci ad morpheam albam uel nigram. R. ellebori albi, piperis longi, careos.i.carui, halcyonij .i.ſpumæ maris, ſulfuris uiui, calami aromatici, andrachnes.i.portulacæ, ſandaracæ: omnia æquali pondere, tere, & fac trochiſcos cum aceto, & utere. *Ad maculas albas uel nigras.* Oua trita, & cretam, lithargyrum, & ceruſam, ex æquo cum aceto, & oleo roſato confice, & loca prius cum linteo perfricata uſque ad ruborem perunge. probatum eſt. *Ad maculas rubras.* Cum melle, & abſinthio inunge faciẽ. Item aloe trita cum melle inuncta faciem iuuat.

Ad rugas

Ad rugas de facie tollendas, & omnem ægritudinem depellendam. E

Cucumeris agreſtis radices ſiccas tere, & ſecerne & miſce cum aqua: & faciem laua: hinc alia aqua frigida laua faciem. quod ſi per triduum feceris, mirũ effectũ uidebis. *Vnguentum ad morpheam.* R. ſtaphidos agriæ, ſulfuris, lithargyri. fac puluerem, & uade ad balneum & laua te: & poſtquam lotus fueris, laua te cum aceto, & unge ſupradicto unguento, & poſt triduum iterum laua te. *Aliud ad morpheam albam, & nigram, & ſerpiginem.* Recipe ſucci mali terranei .i. cyclaminis, uel panis porcini, ſucci hyari, ſucci draconteæ, uiticellæ ſucci, ſaponis, ſanguinis draconis, & aliquantulum capitelli: frica fortiter ſicut unguento, & unge ubi opus fuerit. *Ad ſcrofulas.* Recipe radicis raphani agreſtis rotulas .ix. & tantum de eadem radice, ut tantum ſucci poſſit exprimi, quod ſit ad menſuram trium digitorum, in ampulla uitrea, & da ut bibat in die martis Luna creſcente: & in die iouis Luna deficiente, & ſcrofas ſuper ſcrofulas pone. *Vt tota facies ſit candida.* De ſanguine tauri faciẽ linias, maculas de facie tollit, & lympidam reddit. *Item ad idem.* Aphronitrum, lithargyrum, picem ruſam, olibanum, cimoliam, raphanum cum aqua pluuiali confice, & faciem linias. *Vt totum corpus hilaris fiat coloris.* Vini ueteris fæcem cum oleo tere, & totum corpus perunge. *Ad faciem clarificandam.* Recipe cryſtalli, amenti dulcis & ſalſi, dentalis & antalis, coralli albi, & rubri, umbilici marini, nitri, ſalis gemmæ, ſarcocollæ añ. ℥.i. ceruſam circa omnia ſupradicta cõtere: ubi ergo cutem laueris, diſtempera paululum de præ- F
dicto puluere in manu tua, & inde tange cutem. *Item ad idem.* Olibani ceræ† uirginis, cornu ceruini, li- †al. olei.
thargyri, ceruſæ ana. ʒ.iij. terebinthinæ. ℈.iij. confice & utere. *Vt facies albeſcat, & molleſcat.* Ceruſam & ceram albam teras ualde cum roſeo, & unge. Theodoricon emperiſton male coloratis, Anacardinũ pallidis ualde facit.

De paſſionibus gulæ.

Potio ad ſcrofulas. R. ellebori nigri, mali terranei, herbæ mauræ .i. trifolij, matriſſyluæ, caudæ lupinæ: has bene ablutas fortiter pinſito, & ad tertiam decoque, & patienti de tertio in tertium diem dabis. *Item ad idem.* R. radicem ſpathulæ, & radicem herbæ mauræ, & teſticulos agni, & nouies ablue & tere: & in uaſe pleno aquæ ad cælum liberum ſuſpende nocte una: & ſingulis diebus bibe. Et frondes tritas herbæ mauræ in patientibus locis faſcia: & dimittatur tota nocte. *Item ad idem.* R. ſtercus porcinum, & fac puluerem ex eo, & laua prius ulcus de fortiſſimo aceto uel uino: & poſtea imple de puluere illo, donec ſanetur. expertum eſt. *Ad idem.* Fabæ lupinæ radices uino nouies lauentur, & aqua in diuerſa proijciatur loca: quarum radicum una pars teratur mediocriter: alia pars dimittatur integra: & .ix. grana piperis integra, & cinnamomi integri. ℈.ij. & mellis. ℥.ij. imponatur in olla cum uini cyathis. ix. quæ omnia bulliant ad tertiam: & ſic tribus diebus detur infirmo ad bibendum Luna deficiente. G
Ad idem. R. Bruſci radices, aſparagi radices, radices fœniculi, radices uiolæ, cymæ oliuæ, cortices fagi, paululum radicũ acori, cortices ulmi, flores ſtœchados, roſæ agreſtis, uel roſæ caninæ, quæ omnia lauẽtur nouies in aqua: & concoquantur in uino uſque ad tertiam: & poſtea miſceatur paululum mellis, & piperis, & ita bibat. Item uitis albæ radicem tritam cum axungia ſuperpone frequenter. *Ad idem.* Succus capparis, & ſuccus fumiterræ miſti & bibiti ualde proſunt.

Ad glandulas.

Obuli cataplaſma impone, & glandulas deficere certum eſt. Item folia perſici cum ſale tere, & ſuperpone, mirifice proſunt. Sed ſi fuerint duræ ipſæ glandulæ, fimum caprinum tere cum aceto, & in panno inuolue, & ſuperpone. *Item ad ſcrofulas.* Tolle lacertam uiuam, & mitte in olla rudi, olei libram unã, & ibi ſe decoquant. penitus aquam non tangat: poſtea unge mane & ſero, uel decies in die. *Item potio ad idem.* Enulæ radices, gladioli, aſphodeli, folia lauri: omnia coque in uini fortis phyalis nouem, quouſque ad tertiam redeat. dabis Luna deficiente.

Contra uitia palati, & gutturis.

Diamoron de rubis, quod facit ad omnes cauſas palati, & gutturis: uuluam ſubleuat cadentem, & humoroſam deſiccat.

Recipe ſucci mororum rubi, libras duas, mellis, libram unam, ſapæ, libram unam: quod cõficitur ſic, H
ſuccum cum melle & ſapa in uaſe æneo ſtagnato ad leues prunas decoque, & ad perfectam decoctionem feruefacere deſine. Quando uero coctum fuerit ſcies, quia poſita de eo gutta ſuper marmore, ſi ſe retinuerit ut mel, bene coctum eſt, tunc in uaſe ſtagnato recõde, & uſui reſerua. quando opus fuerit, ex eo palatum & uuulam unge, aut ad gargarizandum dabis. *Aliud ad idem, & ad vulnera faucium alba, vel nigra.* Recipe balauſti, ſucci corticis granati ſicci amborum añ. ʒ.iiij. aluminis ſciſſi, maſtiches ana. ʒ.i. tere, & in puluerẽ redige, & cum decoctione croci collige: & quando opus fuerit, locis dolentibus unge.

Ad vocem clarificandam electuarium.

Recipe cymini aſſi. ℥.ii. ſeminis ſinapis, piperis añ. ʒ.xv. calaminthes, pyrethri, cinamomi ana. ℥.i. mellis quod ſufficit.

Ad tuſſim veterem & nouam.

Sotira magna cum uino detur eunti dormitum. Simili modo Euchariſtum datur cum ſotira miſtum tuſſientibus. Vtile etiam eſt, diabutyrum pectori & tuſſientibus. Idem facit diacalaminthes. *Item ad raucedinem.* Apij ſemen, cymini ſyriaci, ſeminis fœniculi, ſeminis anethi, ſeminis pulegij ana. cochleare .i. in puluerẽ redige: & cum fœnigræci ſucco da ad bibẽdum per triduum: res eſt nimis ſalubris.

Pilulæ

A *Pilulæ ad tuſſim probatæ.* Recipe ſtyracis.ʒ.i.opij,galbani,ſulfuris uiui,terebinthinæ,ana.ʒ.ij. piperis ni gri.ʒ.xv.tempera cum ſucco apij,& da eunti dormitum aut.iij.aut.v.

De præcordiorum paßionibus

Quibus color rubeus apparet in facie,aliquando poſthoc in pallorem conuertitur:& tunc uadit do lor inter ſcapulas,uel tibias,& tuſſit:& quod proijcit ab ore,ſaporem ſalis habet,& memoriam non ha bet,& uidentur eſſe aſpera,quæ uidet. Hunc deuita,quia moriturus eſt:ſin minus,ita curabis, diapraſu utile eſt,diaireos uitijs pectoris,ſic diacalaminthes,aut climax.i.ariſto.uel uitis alba, & diaolibanu ca- tarrho,& tuſſi. *Electuarium expertum ad vitium pulmonis,& ad omne rheuma deſcendens a capite ad thoracem, & qui ſanguinem expuunt, & ad raucedinem vocis, & qui male ructant ab ardore ſtomachi, & ſynanchen, quæ in faucem rumpit, & ſtranguriam, quæ ex phlegmate fit curat.* Recipe ſpicæ nardi, aniſi, cinnamomi, tragaganthæ, gomphitæ.i.ſtyracis,hyſſopi,petroſelini, piperis al.gariophyllorum,ſeminis fœniculi, dactyli, carui, rhu pontici ana.℥.i.mellis quod ſufficit.da mane & ſero. *Item aliud probatum ad uitium pulmonis, & omnem tuſſim.* Recipe raphani,pyrethri,enulæ,elenij,iridis illyricæ,piperis ana.℥.i.dabis mane & ſero. *Electuarium dianthu,quod optime facit contra cardiacos,phthiſicos,hepaticos,confortat illos, qui ſunt debiles natura, & ex longa infirmitate curat.* Abſinthij florum libras duas, & frondis eius libram unam,ſandali rubri &
B albi ana.libram unam.gariophyllorum,ſpicæ,galangæ ana.℥.s.piperis longi.ʒʒ. maſtiches ana.ʒ.ij. li- quiritiæ libram unam,ſucci eius.℥.i.ſachari libram unam,roſæ.℥.iiij.mel quod ſufficit. *Diapenidion ma- gnum, quod facit aſthmaticis, arthriticis,ſicce tuſſientibus, uocem perditam ex calore perfecte reparat, phthiſicis, peri- pneumonicis, & pleuriticis ſubuenit.* Recipe penidiarum.ʒ.c.pinearum,amygdalarum purgatarum, ſemi nis papaueris albi,omnium trium.ʒ.xxx.cinnamomi,gariophyllorum, zingiberis,ſucci liquiritiæ,tra- gagan. gummi ara.amyli,ſeminis citruli,melonis,cucumeris,cucurbitarum purgatarum ana.℥.xi. cam phoræ.℈.iiij.ſyrupi uiolati quod ſufficit. Conficitur ſic, penidiæ cum ſyrupo,lento igne aliquantulum bulliant,& inde puluis terendorum temperetur. Detur mane & ſero cum tepida. *Diapenidion minus, faciens ad uulnera, quæ intrinſecus ſunt maturanda, omnes putredines expurgat, & conſtipata pectora mollit.* Reci- pe zingiberis tragaganthæ,pinearum purgatarum, amygdalarum,aniſi,ſeminis citruli, melonis,cucur bitæ,papaueris, omnium nouem ana.ʒ.xij.ſpicæ,croci ana.ʒ.vi.mellis ro. quod ſufficit. Detur mane & ſero cum tepida. *Epithema ad tumorem, vel dolorem, vel inflammationem hepatis.* Recipe roſarum,trium ſandalorum,farinæ hordei æquale pondus,tempera cum ſucco ſolani & cum aqua frigida. *Tryphera magna, quæ facit ad dolorem ſtomachi ex frigiditate, ſiccat quando accepta fuerit, ſtatim patientem ad ſudorem prouocet, phreneticis, & mulieribus, quæ ex melancholia de matrice inſomnia patiuntur, ſuauiter ſomnum præſtat, rheumaticis, &
C qui faciunt ⁜ uentrē cum ſanguine, vtiliſſima eſt.aſcaridos & lumbricos educit, & menſtrua prouocat cū mulſa data.* Re cipe opij.℥.ij,cinnamomi,gariophyllorum,galangæ,ſpicæ,zedoariæ,zingiberis, coſti, ſtyracis, calami aroma.cyperi,iridis,peucedani,acori,mandragoræ,celticæ,roſæ,piperis,aniſi,apij, petroſelini, fœnicu li,macedonici,dauci,hyoſcyami,ocymi ſeminis.omnium.xxv.ana.℥.i.mellis quod ſufficit. *Ad infuſio nem.* R. ſquamam ferri, & tere & miſce cum melle,& cum ſucco menthæ, ſanicenæ, ideſt herbæ ſan ctæ mariæ,& ſucco abrotani, & paſtillato,mitte in teſta poſita ſuper caueam terræ, & ſic coque, donec ſiccetur multum,& reſerua : quando opus eſt accipe cochlearium unum pulverizatum uſque ad dies capitis nouem,& bibe poſt acceptionem, uel miſce in uaſe uini puluerem,& quaſſatum bibat.ſimiliter proba tum eſt. *Triaſandali expertum ad dolorem*hepatis ex calore, ictericorum colorem emendat potenter, & omnem calo rem intraneorum uſitatum extirpat, & ſitim intolerabilem temperat.* R. diacridij in cytonijs cocti. ʒ.xxvij. zaccaræ,ſpodij,roſarum babylonicarum ana.ʒ.ix.ſandali albi,rubri,& citrini,ſucci liquiritiæ,ſeminum portulacæ omnium ana.ʒ.iiij.rhu barbari,croci orientalis,amborum.ana.ʒ.iii.camphoræ.ʒ.i.&.℈.i.Si rupi Galeni quod ſufficit,dos.eius.ʒ.iij.cum tepida *Ad ictericos.* Accipe uigam, quæ fit de ære, tinctam in forti aceto pone in oculis. Itidem facies de ſucco pomorum granatorum amarorum. *idem.* Roſmarinus coquatur in uino optimo,& decoctione eius infrigidata,nocte & die utatur. *Ele-*
D *ctuarium diapraſiu,ſiue ſancti Petri,quod valet ad cauſas pectoris, & ad febres ex his natas, & ad tuſſim maxime pro- deſt.* R. hyſſopi,ſerpylli,fœnigræci,aniſi,ana.ʒ.ij.iridis illyricæ.ʒ.iiij. origani, pulegij, calaminthes, ſcyllæ,praſij ſylueſtris,& domeſtici ana.ʒ.iii.herbæ uirides cōcoquātur in quindecim ſextarijs aquæ,ut ad tertiam redeant,pinſantur,& exprimantur fortiter. Ius aquæ decoctionis miſceatur cum melle.℥.v. lente ſuper carbones bulliant,donec aqua conſumatur: deinde mitte pinearum,dactylorum, caricarū pinguium mundatarum & pinſitarum ana.℥.iii.tragaganthæ: poſtremo his optime expreſſis, addantur pulueris liquiritiæ.℥.iii.galliæ muſcatæ.℥.i.gariophyllorum, galange,zedoariæ,ſpicæ,cinnamomi, rhu pontici ana.℥.iii.confice,& uſui reſerua. Sotira aſthmaticis auxiliatur,Theodoricon anacardinum icte ricis medetur.hiera fortiſſima idem facit. *Pilulæ probatæ ad tuſſim.* R. mirrhæ,croci,caſtorij,ſtyracis, galbani,piperis,opij ana.℥.i.olei laurini.℥.xv.coſti,caſiæ fiſtulæ ana. ℥.s. *Aliæ ad idem.* R. myrrhæ, caſtorii,galbani,tragaganthæ,opij,ſtyracis, ana.℥.s.croci.℈.iii. *Ad uocem meliorandam.* Accipe lar- dum recentem de porco multum craſſo, cum aqua tepida depilato, & tantundem enulæ: facque in olla bullire per totum diem, & carne conſumpta fac iterum bene excoqui ius eius, quo excocto utatur quilibet ſicut uoluerit.probatum eſt. *Antidotum ad ſplenem.* Recipe coſti, ſpicæ celticæ, pule- gii, rhu pontici, ariſtolochiæ longæ, caſiæfiſtulæ, ſquinanthi ana. ʒ.iii. dabis. ʒ.ii. Item accipe uerbenam, & chelidonium, fac tortellos, & comede. *Item ad ſplenem, res probata.* Cortice

fraxini excoque in uino,& bibat quotidie donec ſanetur. Si uis probare, da porcello per triduum ut bibat,& in quarto occide ipſum,& non inuenies ſplenem. Item radix ebuli cum ſylueſtri rapa decocta & ſuperpoſita ſplenis duritiem ualde remollit. *Item ad idem.* Tamariſci in uino decocti,&.xl. diebus continuis bibendo eius decoctum, mirifice prodeſt. Scypho etiam de eo facto, ſi cum eo aſſidue potetur, ſplenis duritia diſſoluitur. Item potio Eſdræ cum diagridio mirifice prodeſt. Item acetum ſcylliticum ſplenem cito extenuat: conficitur autem ſic. Scyllam ſume, & eius duriſſima & tenerrima remoue,& medium per aliquot dies dimitte ut conſeneſcat,& poſtea libram unam & uncias ſex ſume, & in aceti lib.xij. pone ad ſolem per uiginti dies: quibus expletis per ſacculum diu exfrica,& proiecta ſcylla in uaſe uitreo conde & utere. facit etiam hydropicis &*ſtomachicis. E

*al. aſthmaticis.

Contra uitia ſtomachi.

Ad ſtomachi dolorem & rugitum, ſiler,& cyminum coque in uino falerno:& pone ſuper ſtomachū. *Item ad uentoſitatem & dolorem non ſolum ſtomachi, ſed etiam uentris & ilium ex frigiditate nata: expertum eſt.* Recipe baccarum lauri partes duas,& tantundem rutæ,& cymini partem unam,& his tritis commiſceantur:& miſtis apponatur de melle quantum ſufficit,& ſupponatur in frixorio ſuper ignem, donec fiat calidum ſatis,& dolenti loco ſuperponatur. *Diatrion pipereon ſtomachis cibos non digerentibus, & poſtremo ad omnē imbecillitatem ſtomachi ualet. Idem facit diapepereon. Ad idem.* Zingiber conditum, quod recipit radices eringij bene mundatas & purgatas atque lauatas libris quinque, deinde immutata aqua bene coquantur. Poſtea de aqua colando ſiccentur: ſic puluerem illius libræ unius zingiberis in aqua roſata per noctem uel amplius mollificati cum melle ſufficiēti bene deſpumato commiſceas: ita tamē quòd radices ipſæ in prædicto melle prius bene bulliant:& tunc demum oībus bene iunctis aliquantulum, uel uſque ad mellis ſpiſſitudinem coque:& ſic repone. *Item ad idem, confectio marmoridarum, ideſt penidiarum habentium duritiem marmoris.* Recipe ſacchari libras duas, ſolue cum frigida: quibus commiſce pulueris cinnami, zingiberis ana.ʒ.iiij. gariophyllorum, galangæ, ſpicæ.an.ʒ.ij. pone ſuper ignem, & tandiu coqui dimitte ſemper agitando, uſque dum aqua conſumpta fuerit: ſed ſpathula nunquam recedat: deinde tres guttas olei ſuper mundum marmor mitte, quod ſit in modum tabellæ,& incide,& utere. Sed ſi uis laxatiuum facere, mitte ibi.℥.ij. diagridij. *Ad uomitum ſuperius, & inferius.* R. thapſiæ lib.s. cataputiæ lib.s. agarici.℥.iij. atriplicis, rapæ radicis ana.℥.ij. croci, ʒ.iij. mellis quod ſufficit. *Aliud.* R. thapſiæ.℥.ix. cinnamomi.℥.ij.s. mellis quod ſufficit. *Vomitus ſuauiſſimus, & ſine anguſtia purgans choleram uſtam.* Recipe thapſiæ libram mediam, caſtaneolæ, condiſi, cinnami craſſi, lathyridum mundatarum, croci hortulani, ana.℥.iij. mel quod ſufficit: dabis in modum nucis cum calida. *Alius uomitus.* Recipe thapſiæ libras duas, croci libram unam, condiſi.℥.iij. cinnami.℥.iij. mel quod ſufficit: datur ut ſupra. *Vomitus ſine periculo.* R. ſucci cyclaminis, atriplicis ſeminis, ſpermatis geneſtellæ, ana.℥.iij. cinnami.℥.s. mellis quod ſufficit. *Item alius, qui ſic fit.* R. mellis cyathū.i. aquæ cyathos duos, aceti cyathos tres, coque ad medietatem, deinde rafanum ibi intingas,& manduca:& bibe de ipſo oxymelite. *Ad uomitum.* Mitte in uaſe fictili libram unam aceti,& tantundem aquæ,& tādiu bulliat donec aqua conſumetur. *Ad uomitum, & dolorem, & concuſſionem ſtomachi cum uentris dolore.* Recipe ſumac, maſtiches, carpobalſami ana.ʒ.ij. ſeminis bauciæ, carui, cardamomi.ana.ʒ.ij. ſpicæ †ʒ.i. trita in uino mitte cum.ʒ.s. de croco: poſt addes corticum citri uiridis, aut menthæ unciam unam,& ſuccum menthæ,& ſuccum turionis uitis, confice, durat per annum. *Ad uomitum ſtringendum.* Nymphæam bibe cum uino diſtemperatam per tres dies. *Ad idem.* Nepitam coquas in lacte caprino: prodeſt ſi bibas per triduum. Item tolle olibanū, & ſuccum menthæ,& parum aceti, & ſimul confice:& facto emplaſtro pone in furcula gulæ, & ſuper ſtomachum. *Ad uomitum nimium, & uentris ſolutionem* Recipe cyminum,& fac bullire in aceto, & da patienti ad bibendum & manducandum. *Electuarium ad uomitum prouocandum.* Recipe ellebori albi lib.s. tritum ſicca, cribella, fac tegulam calidam,& deſuper pone puluerē modica hora: deinde mitte tres phialas mellis deſpumati in olla,& ipſe puluis inſimul bulliat in ipſo melle,& repone: quandoque opus fuerit, da cochleare unum,& facit uehementer uomere ſine anguſtia. *Ad uenam ruptam interius reſtringendam.* Bibat parum naſturtij ſeminis, aut adrianum balſamatū cum mulſa calida, aut athanaſiam cū ſucco plantaginis, aut trypheram magnam cum mulſa, quæ etiam uomitum, & dyſenteriam cum calida mire curat. Similiter oleum muſcellinum uomitum ſtringit,& anguſtiam tollit. *Ad idem.* Boli armeni partem unam, gummi ſaracenici partē alteram,& tragaganthæ tertiam. hæc omnia temperabis cum uino ueteri, fac pilulas,& exinde dabis.iij. *Ad idem.* Lac caprinum coque ſimul cum tragagantho,& utere uno die in modum† lactis.

F G H

†al. drach.

†al. electua.

De ſtringendo ſanguine.

Ad ſtringendum omnem ſanguinem folia enulæ tere & impone. hoc etiam cū ſale & urtica impoſita fiſtulā ſtringit *Aliud.* Corticē medium caprifici raſum impone. probatū eſt. Itē cepam finde, & impone. ſatis probatum eſt. *Ad hæmoptoicos.* Sanguinē draconis, aloë, ſymphytum, alumē ex æquo trita, dabis cum aqua frigida, uel cum ſucco arnogloſſi. *Electuarium ad ſtomachum, quod aſthmaticis peculiariter prodeſt.* R. galangæ, gariophyllorū, piperis.ʒʒ. zingiberis, coſti.aū.ʒ.ij. ſpicæ, maſtiches. ana.ʒ.iiij. xylobalſami.ʒ.iiij. gōphitæ, myrrhæ.ana.ʒ.s. cinnamomi.℥.i. liquiritiæ.℥.ij.s. roſarum.℥.ij.s. croci.ʒ.ij.s. mellis quod ſufficit. *Item ad eos, qui ſanguinem fundunt ex ruptura uenæ.* R. ſymphytum,& bolum.ana.ʒ.ii. fac puluerem,& bibe cum aqua pluuiali per triduum in mane.

De

A *De ſingultu.*

Ad ſingultum tollendum. Mitte manus & pedes in aqua calida: & poſtea apprehende ſpongiã, & intinge in aceto, & ſuperpone ſtomacho. Itẽ tere rutã uiridem, & cyminũ in oleo frigido, & in ſtomacho faſcia. Item aquam pluuialem, & zingiber bibant, & cyminum manducent. Item in aqua calida ſedeãt, & aquam decoctionis zingiberis, & galangæ bibant. *Ad idem* Sotira cum mulſa bibita mirifice prodeſt. Item accipe caſtorium, & tere, & fac puluerem: & da patienti ad comedendum. *Oleum ad debilitatem ſtomachi, ad uentoſitatem, facit etiam debilitati hepatis.* Recipe olei roſati. vnc. i. maſtiches. vnc. iij. uel vnc. i. ceræ albæ. vnc. ij. hoc in æſtate fiat. Si autem fuerit hyems: adde laurini. vnc. ij. coſti. ʒ. i. hæc omnia concoquantur lento igne in teſta: & bene liquefacto tepide, totus ſtomachus ungatur, & tegatur ſtuppa.

De ſignis hepaticorum, & ſpleniticorum, uitæ, & mortis.

Qui tuſſit nimium, & in latere dextro nequiuerit quieſcere, & quod proijcit ex ore dulce eſt: hoc accidit ex iecore, & ſi nullam memoriam habet, & frequenter nares eius ſanguinentur, & pes eius dexter tumuerit. & nihil ſumere deſiderauerit præter aquam, poſt ueſperam & circa ueſperam pigritiã uel laſſitudinem paſſus fuerit: qui iſta ſigna habuerit, morietur. Quicunque uero apoſtema patitur, & iſta
B ſigna non habuerit, hunc debes curare ita cum antidoto apij: quod ita conficitur. Succum apij cyathos duos coque in ſimilitudinem mellis, tunc cum pauco uino, & butyro, & terebinthina ana. ℥. i. pyrethri. vnc. s. commiſce, & lento igne decoque: & da mane & ſero in modum auellanæ. Super latus autem illud pone emplaſtrum oxyracroceum: & da ſibi hieram Gal. & picram eiuſdem, herbam artemiſiam tritam cum uino, & cum ferro candente calefactam quotidie bibat, & ſanabitur: ſed & alia ſuperius experimenta & potiones ſcriptas, ſi hæc non plene profuerint, ut cures dabis.

De ſplenitica paſſione.

Qui in illa iugiter die noctuque triſtis apparet, & dolorem in ſiniſtro latere patitur ſemper, & in eodem loco ubi dolet tumeſcit, & pedes, & tibiæ eius tumeſcunt, & dormire nequit, & nihil delectat edere, & urina ſua croco ſimilis fit, & faſtidium habet, moriturus eſt. ſi autem hæc ſigna non habuerit, ſupra ſcriptis medicinis curetur. *Ad ſplenem, probatum.* R. ſplenem erinacei terreni recentem uel ſiccum, tere, cum uino albo infirmo acum in manu ſiniſtra tenenti in die Iouis Luna deficiente dato.

De paſſionibus uentris.

Qui in illa die multum nauſeat, & ſi quid manducat aut bibit, illi non proficit, & pedes eius ſemper calorem generãt, & dolorem patitur, ſicut de paſſione*neſcia: iſta ſigna mortalia ſunt. Sin minus, ita cu-
C retur, Euchariſtum ei dabis. *Item cataplaſma tale fac.* Incende fuſtem caprifici, & fac cinerem, & tempera cum pice liquida, & pone calidum ubi dolor ſentitur. Item portulacas ſiccas tere, & cum calido oleo deſuper pone. *Medicina ad laxandum.*

*ueſicæ.

Pilulæ ad laxandum multum. R. aloes, ſcammoniæ, cocci cnidij, lathyridum æquale pondus, maſtiches quantum medietas ſcammoniæ, confice cum lacte tithymalli, dabis tres in modum ciceris, & poſtea dabis mulſam calidam, & ieiunet uſque ad horam nonam.

Pannus ad uentris ſolutionem.

Succum ellebori uiridis exprime: & ex eo totum umbilicum perunge: & pannum de oleo linitum ſuperpone, & ſi de uiridi elleboro habere non poteris, ſiccum in puluerem redigas, ipſumque cum ſucco polypodij & mercurialis† & cucumeris agreſtis temperes, & ut ſupradictum eſt umbilicum perungas: & ſi uis ut uomat, ſtomacho ſuperponas doctrina prædicta. *Item ad uentris ſolutionem.* Lac anabulæ in carica fac fluere, & ignorante patiente ad comedendum dato: uel cum prædicto lacte farinam tempera, & inde facias fritulas in frixorio cum adipe porcino frixas, ad comedendum dato. *Item ad idem.* R. cocci cnidij, euphorbij, croci orientalis æquale pondus, mellis quod ſufficit, purgat per ſuperius, & inferius. *Electuarium bonum ad laxandum.* R. eſulæ. ℥. iij. garyophillorum, epithymi. ana. ʒ. i. baccare,
D elaterij, polypodij, maſtiches, piperis, ana. vnc. ij. mellis quod ſufficit. *Item ad ſoluendum uentrem.* Fel taurinum inuolutum lana ad umbilicum poſitum uentrem ſoluit, & infantibus lumbricos necat. *Ad idem catapotia Galeni.* R. diagridij. ʒ. iij. colocynthidis, aloes. ana. ʒ. iiij. myrrhæ. ʒ. ij. maſtiches. ʒ. i. fac pilulas in modum ciceris. *Ad uentrem laxandum.* Accipe ſauinam, & mitte in cacabo, & bulliat fortiter: & poſtea extrahe, & pinſe fortiter cum pinguedine porci, & iterum pone in caldario, & bulliat, & cola, & fac unguentum, & unge umbilicum. *Ad idem.* Fel lupi pone ad umbilicum. *Aliud unguentum mirabile adeo ſeceſſum prouocans, ut ſtercora conſtipatiſſima in momento prouocet.* Fel taurinum, aloen, ſal gemmam, & oleum commiſce, & orificium ad ignem fortiter unge. probatum eſt. *Clyſter.* R. aloes lib. i. ſcammoniæ. ℥. iij. ſucci ebuli, ſucci betæ atq; maluæ paluſtris, & mercurialis ſemẽ, & oleũ, et furfur coctũ in aqua ſalſa, et ſic ſuper puluerẽ ſucci mittant, et tepefactũ inijce. *Clyſter ad renum dolorem.* R. ellebori nigri. ℥. i. radicis cucu. agreſtis. ℥. iiij. caricas numero. ix. aquæ alexandrinæ. ℥. i. cucurb. mundæ. ℥. ij. coque ad tertiam, et inijce. *Ad dolorem uentris.* Stercoris porcini, baccarũ lauri, ſeminis fœniculi, apii, ana. ℥. i. rutæ faſciculũ unũ, maſtiches. ℥. ii. fac puluerem, bulliat cum olei libris duabus, et cũ lana infunde, et in uentre ligabis *Ad puncturam ſub ubere.* Mitte mel in ſartagine, et fac tepidum, et extende ſuper ſtuppam, et deſuper aſperge puluerẽ cymini, et impone loco dolenti, probatum eſt. *Clyſter quod facit ad nimiam ſolutionem uentris..* R. cymas lentiſci, cymas myrtæ, nepitæ, radices rubi, et cymas eius, co-

†morgelli

que omnia in uino,& inijce. *Antidotum ad uentrem ſtringendum de quacunque diſtemperantia,ualet iliacis,dyſentericis,& ad omnem ſolutionem.* R. mirrhæ,opij,acaciæ,prunellæ,ſtyracis,ana.ʒ.i.olibani,maſtiches.ana. ʒ.ii.*ſtœchados.℥.s.confice cum ſucco cymarum rubi,aut arnogloſſi, fac catapotia, dabis quinq; aut ſeptem,& eſt mirabilis effectus. *Pilulæ ad omnem ſolutionem uentris.* R. balauſti, corticum maligranati,gallæ,acaciæ,tartari,ſumach,croci orientalis,galliæ,mirtyllæ æquale pondus, opij quantum penſat medietas unius,& trita tempera cum ſucco myrtæ,& lentiſci,& fac pilulas in modum ciceris, & da.v. uel.vij.eunti dormitum. *Ad nauſeam uel fluxum ſtringendum.* Puluerem maſtiches tempera cum albumine oui,& fac uelut emplaſtrum in purpureo panno,& ſtomacho imponas,& prodeſt. *Item ad uomitum ſtringendum,& tenſionem ſtomachi,& defectionem.* Baccarum lauri.ʒ.iiij.cymini,roriſmarini, abſinthij. ana.ʒ.iij.pulegij.ʒ.ij.maſtiches.ʒ.i.panis uſti.ʒ.ix.perunge ſtomachum de melle calido, & ſuperaſperge puluerem, & cooperi cum lana,& faſcia. *Ad lumbricos necandos.* R. folia herbæ mauræ,coque in uino,& miſce parum mellis,expellet omnes mortuos. Item R. abſinthij uiridis,git,lupini,pulueris fellis taurini,medullæ cerui ana.℥.i.ceræ.†.℥.s. *Contra dyſenteriam.* Sotira temperata cum ſucco ſponſę Solis,uel myrtæ utiliſſima eſt,uel athanaſia cum ſucco plantaginis,ſeu ſolus ſuccus ſemperuiuæ. *Ad idem.* Accipe cotonea,& munda interius & exterius,& gallas,& cyminum,& coque. Coctis autem, accipe decoctionem,& miſce cum ſaccharo,& aqua,& bibe de tertia in tertiam diem, & liberaberis a fluxu. *Item ad idem.* Tryphera magna cum tepida potata omnem dyſenteriam omnino ſanat,& uomitum ſtringit. *Ad eos qui ſine uoluntate egerunt.* Accipe ſuccum ſymphyti & hypocyſtidos, & fęcẽ olei,& ceram,fac inde magdaleones,& poſtea mitte in anum. *Ad ſanguinem reprimendum, ſi alicui cum ſanguine anus exierit foras.* Puluerem aſpalathi & gallæ ſuperaſperge,ſi ſolus * anus exierit, aquam in qua cocti fuerint caules immitte. Item unge ex aloe cum uino ueteri diſtemperato. *Ad dyſenteriam, & lienteriam probatum.* Poma ſyluestria in aqua coque, & calida ſuper umbelicum & ſuper renes pone, more emplaſtri inducta, & illis refrigeratis, alia tepida aſſidue ſuperponantur : in die una uel nocte etiam deſperatis cito ſubueniunt. quòd ſi hoc ſuppoſitorium adiungas, citius reſtringit: quod ſic facies. Accipe porrum cum capillis ſuis de terra abſtractum, non lauatum, ſed a terra excuſſum: tere,& exprime ſuccum, remotis prius folijs, & miſce ſuccum cum reſina ſuper tegulam calidam: & exinde cum lana ſuccida fac ſuppoſitorium, & quando frigidum fuerit, calefacito: & quando ſiccatum fuerit, renoua ter uel quater. certum eſt. *Ad eos quibus anus exit foras.* Aquam ubi cocti fuerint caules tolle, & ano immitte. Item unge ex aloe, & cum uino ueteri diſtempera. *Ad idem.* Puluerem aſpalathi, & gallæ ſuperaſperge. *Item ad dyſenteriam.* Calefac petram molendini, & frondes porri pinſitas ſuperpone cum aceto forti : & homo in ſella perforata ſedeat circunquaque inuolutus, & totum fumum per anum recipiat bis uel ter. *Item ad pondus.* Vinum coctum, cyminum coctum cum nitro, & pice de romania fac bullire, & ſuperſedeat. Sic etiam ſaluia iuuat, tegula quando calida fuerit, ſi ſuperſedeat patiens multum iuuat. *Suffumigium ad lienteriam.* Spolium ſerpentis, aut carnem eius ſiccam ſuffumiga. *Pilulæ ad dyſenteriam probatæ.* Recipe opij, ſtyracis, croci orientalis, galliæ, maceris, maſtiches, myrtilli, roſæ ſiccæ, gummi de Babylonia, myrrhæ, roris ſyraci, aluminis, gallæ, acaciæ, balauſtiæ, æquale pondus, tempera cum aceto, & fac catapotia, & da mane & ſero.iij.

Contra uitia renum,& ilium.

Ad dolorem renum. Folia lauri pinſe fortiter,& coque in uino optimo quouſque coaguletur, & ſuperpone renibus modo emplaſtri. Adrianum balſamatum utile eſt nephriticis, & turbulentam urinam facientibus, & in ueſica lapidem habentibus. Philanthropon ad idem ualet. Sic diapepereon & Euchariſton. *Potio probata ad ilium dolorem,& ad frangendum lapidem.* R. dactyli mundati intus & foris,ſaxifragiæ, radicis capparis, petræ * lyncurij,oſſis de corde cerui [petræ de corde ceruino] gariophyllorum,ſeminis citri,cucumerorum, ſeminis apij,alumen de Africa. Seminis alexandrini,& petroſelini ſeminis,radicis aſparagi.ana.℥.i.mel quod ſufficit,bibant in balneo cum uino uel aqua calida in modum auellanæ. Vrinam enim mouet, & lapidem frangit. *Ad idem.* Cardui radicem cum oratione dominica collige: & laua nouem uicibus,& pinſe fortiter,& mitte nouies nouena grana piperis,colabis,& ſuccum ad bibendum dabis. probatum eſt. *Emplaſtrum ad idem.* Recipe * ladani, adipis urſini,olibani, ſaxifragiæ, petræ * lyncurij,myrrhæ ſiccæ, opopanacis, ana.℥.i. ceræ.℥.iiij. olei quod ſufficit *Sorbitiuum ad idem.* Recipe galangæ.℥.i. zedoariæ, ſaxifragiæ, grana ſolis, ſeminis apij,aniſi,aſari,ſquinanthi, omnium æquale pondus,pone in.vj.li.aquæ, bulliant ad medietatem, cola, & proijce ſpecies,& da ut bibat mediam phialam.

Ad ilium dolorem,& frangendos lapides,& ſtranguriam,& dyſenteriam.

Dia ciſſu. R. ſeminis hederæ,gummi eius,ſaxifragiæ,petroſelini macedonici, apij, piperis, pyrethri ana.℥.i.dauci,grana ſolis,cardamomi,myrrhæ,aſparagi,agarici, cinnami, ſeminis citri, ſperma * cerui ana.℥.i.ſanguinis hirci de mẽſe Auguſti,galangę,diagridij.añ.℥.ij.aloes.℥.iiij ſpicæ nardi.℥.ii.mel quod ſufficit. **Scliroſmon faciens nephriticis, dyſentericis, ſanguinem uomentibus, ad dolorem ſtomachi, arthriticis, & iſchiadicis.* R. cynnamomi,ſtyracis,ſpicæ, zingiberis, xylobalſami, caſtorij, coſti, pyrethri, ſmyrnidis .i.genus uernicis, terebinthinæ, ſagapeni, opopanacis, chalbani, dauci, hyoſcyami, piperis, petroſelini añ.ʒ.viij.gariophyllorum,opij añ.ʒ.iiij.balſami.℥.s. mellis qđ ſufficit: daṫ.in modũ auellanę cũ tepida.

Item

Margin: E — *al.ciclidos. galliæ,aſſ[...]gnæ. — † al.unc.v. — F — * al. ſanguis — G — * lyncis. — H — * al.ſandali. — * al. Gallæ. — * al. carui. — * al.ſcliroph lon.

A *Item ad ilium dolorem.* Tolle hederam terraneam, fac bullire ut fomẽtetur, & tolle grana caudæ uulpinæ, & laua.ix.aquis, & tere, & da ſuccum patienti: & tolle tres cymas rubi, & tres urticæ, pinſe: & accipe lilij radices ſiccas, & tere ut puluis inde fiat: & accipe petram quam homo mingit, & fac puluerẽ, & miſce cum puluere lilij: & accipe radicem paſtinacæ, & laua.ix.aquis, & cum aqua ipſius paſtinacæ tempera omnia ſupradicta, & da patienti. probatum eſt. *Fomentum ad ilium dolorem, & ad lapides proiiciendos, & urinam prouocandam.* Furfur calidum infuſum in aceto, uel arenam marinam cum ſale calido, uel aſphodeli frixi in oleo calido: hæc omnia ſingillatim miſſa in ſacculo, dolenti ſuperponantur loco. Da uitica potio iliacis efficaciter prodeſt. *Antidotum ad lumborum dolorem, & frangendos lapides, ut & lumbi pingueſcant.* R. nucleorum mundatorum, amygdalarum, auelanarum, nucum, fiſticorum ana.℥.iiij. zingiberis.ʒ.iij. cinnamomi aliptæ ana.ʒ.ij. croci orientalis, galangæ, gariophyllorum ana.ʒ.i. aniſi, maſtiches ana.ʒ.ij. mellis quod ſufficit. *Potio probatiſſima ad ilium dolorem, ad petram rumpendam, & ad eos qui urinant cum tormento.* R. gariophyllorum.℥.i. cinnamomi.℥.iiij. zingiberis.ʒ.iij. coſti.℥.i. thuris.℥.ij. ſeminis aſparagi.℥.vj. & radicis eius.℥.iij. galangæ.℥.iij. pyrethri.℥.ij. ſpicæ.℥. viij. croci orientalis.℥.iij. myrrhæ.℥.i. macedonici ſeminis.℥.iiij. peucedani.℥.ij. ſaxifragiæ.℥.iiij. grana ſolis tantũdem, opij.℥.ij. ſeminis lapathij.℥.iij. hyoſcyami.℥.iij. coriandri.℥.i. celticæ.℥.i. aſari.℥.ij. petroſelini.℥.ix. meu.℥.x. phu.℥.i. litho-

B ſpermatis, lybiſtici ana.℥.iiij. piperis nigri.℥.i. mel quod ſufficit. *Potio ad petram frangendam probata mirabiliter.* R. petroſelini macedonici, aſparagi ſemen, grana ſolis, ſeminis urticæ, ſaxifragiæ, petræ, *lyncurij, ſerpylli, ſeſeleos, chamædryos, xylobalſami, ſiſymbrij, ligni aloes, mãnæ, rhu pontici ana.ʒ.ij. amomi, ſeminis anethi, ſeminis apij, ſeminis baſiliconis, cinnamomi, aliptæ, galangæ, gariophyllorum, zingiberis, zedoariæ, gomphitæ, carui, piperis, ana.ʒ.iiij. liquiritiæ, caſiæfiſtulæ, maſtiches. ſpicæ ana.†.ʒ.ix. aniſi.ʒ.ix. amygdalarum.ʒ.xix. ſeminis citruli, melonis, cucurbitæ ana.vnc.ix. miſce cum melle. Item ſcarabæum nigrum ſiccum potui dato: mire prodeſt. *Ad lapidem frangendum.* Recipe radices fœniculi, apij, petroſelini, macedonici, pinſe, & ſuccum cum uino in potu da.

†drach.vi.

De colica.

Ad colicam. Recipe radicem lapathij, chamædryos, eupatorij.i. ſaluiæ agreſtis, plantaginis, trifolium, uerbenam, gariophyllatam, uiolam, fœniculum, apium, hypericon, cyminum, piper, fac potionẽ cum uino & melicrato. *Ad idem.* Succi foliorum ramni.ʒ.ij. piperis grana.vij. aut.ix. mellis cochlearia.ij. da ut bibat in Sole, & miraberis. hoc etiam nephriticis ualet. *Ad idem.* Hydrelæon cum mulſa temperata bibita, & iniecta, mire ualet, maxime ſi eſt obſtructio ſtercoris. Item farinam ſeminis lini, & hordei æquali pondere, cum oleo chamæmelino coque. & calidum impone. *Ad idem.* Ceræ

C vnc.v. ouorum uitelli.vnc.vj. farinæ fabæ.vnc.iiij. olei chamæmelini, & roſati ana.vnc.ij. ſucci ſeminis lini quantum ſunt uitelli ouorum, & farinam cum ſucco ſeminis lini bene cõmiſce, & ſic ceram & oleũ adde, & bene infrigidari permitte, & quando opus fuerit circa loca dolentia impone.

Contra uitia hæmorrhoidum.

Ad hæmorrhoidas. Tolle cymas pulicariæ minoris, & pinſe, & mitte in anum tribus uicibus, & poſtea puluerem de fungo, qui ueſica lupina dicitur ſuperpone. *Ad hæmorrhoidas, quæ in interius ſunt in inteſtinis, unde æger facit ſanguinem ad ſellam die noctuq;.* Omne calidum comedat & bibat, quia de frigiditate ſunt, & utatur balneo calidæ aquæ, in qua ſit abſinthium, ſampſucum, & pulegium, & ceteræ calidæ herbæ, & calefac latam tegulam, & fac eum ſedere ſuper ſellam perforatam, & pone tegulam ſubtus, & aſperge interdum merum deſuper, ut fumus, & calor ſurſum ſaliat: hoc fac quotidie. & poſtea accipe zingiber & galangam, aniſum, maſti. & cortices maligra. & gallas, & hypocyſti. hæc omnia coque in libra una uini uſque ad unc.iiij. & bibat. hoc quoque faciat ter, uel quater, uel pluries, & de hac decoctione pone in prædicto fumigio ſuper tegulã. comedat gallinas, anſeres, perdices, agnos nõ multũ pingues, arietẽ infra annũ, nõ piſces, non fructũ: oĩa prædicta aſſata comedat, & quãdo aſſaueris, aſperge merũ ſuper carnẽ porcinã guttatim: accipiat oĩa electuaria ſtyptica, & bibat uinum albũ cũ aqua. *Ad idem.*

D Piper, aloen, ſaponẽ ſpatarenticum, puluerẽ gallæ, unum uitellũ oui aſſatũ, nepitæ frondes, cymas rutæ, ſtercus hominis recens incende, & fac puluerẽ. hæc omnia ſimul tunde, & fac ſicut cerotũ, & cõfice cum uitello oui, & ſucco ſaluiæ: & appone quouſque ſanetur. *Emplaſtrum ad idem.* Sume ſymphytũ, auripigmentum, coria mali granati, ammoniacũ: fac puluerẽ, & diſtempera cum caſtorio, calaminthe, & terebinthina: induc in panno & impone. *Item ad idem.* R. Gummi hederæ, ſaponem ſpatarenticũ, panem ſiccum inciſum æquali pondere, fac magdaleonem longum.v. digitorum, & immitte. Item ad hæmorrhoidas. Semen taxi ſubtiliter puluerizatum, & ſuper pinguiſſimam caricam ſeminatum, ſi cum eadem carica eſt immiſſum, utiliſſimum eſt. Oleum etiã fraxini iniectũ mire prodeſt. *Ad idem.* Atramentum, alumen, carbonem, corticem arboris nucis, ſeparatim pulueriza, quæ cribellata in melle ad medietatem decoque, & calidum diſtempera nõ nimis ſpiſſum: poſtea induc in panno lineo, & loco patienti ter uel quater ſuperpone. Itẽ gummi hederę coctũ in oleo lini ſuperponatur hæmorrhoidibus, & intus mittatur, proculdubio liberabitur. & puluis radicis taſſi cõbuſti idem facit. & ſanguiſugæ proſunt poſitæ. *Vnguentum ad idem probatum.* Saluiam, rutam, olibanum, ceram, oleum, & lac caprifici, liquefac, & cõmiſce, et utere. *Ad idem.* Ariſto.ro. fellis terræ fac puluerẽ, & liga in.iij. fruſtis panni, & olla plena aceto forti bulliat, & iſta.iij. fruſta deſuper ſtent cũ ſupraſcripto puluere, & calidum quantum durare poterit ſuper ipſas pone, & leuando unam, aliam ponas. *Ad idem.* Lappam manducabis,

& caſtaneæ cortex,& galla coquantur in aqua,& dolentia loca frequenter inde abluantur, & ſatis proficit. *Ad hæmorrhoidas intrinſecas,& extrinſecas.* Recipe cyperi,millefolij,marrubi,mentaſtri, plantaginis,centumneruiæ,æquale pondus,ſed minus ponatur de marrubio:hæc omnia tere, & cum forti uino diſtempera,& bibat æger octo diebus,uel amplius mane & ſero. *Ad hæmorrhoidas.* Tolle corticem uirginis nucis,& quercus,& ariſtolochiæ rotundæ,& marinam ſpongiam,& pone in teſta noua calida calefacta ad ignem,induc in puluerem,& unge ipſas hæmorrhoidas de calido melle , & poſtea ſuperpone puluerem iſtum *Ad ficus.* Recipe ariſtolochiæ rotundæ, piperis nigri æquale pondus, fac puluerem,& ſic utere.Herba calendula trita & ſuperpoſita multum iuuat. *Emplaſtrum ad ficum,qui apparet.* Mel,ſtercus pullinum,ſaponem gallicum,cymas lauri,& baccas commiſce, & ſuperpone, tertia uero die ſolue,& inuenies ſanum. *Ad idem res probata.* Plantaginis.M.iij.millefolij,mētaſtri ana. M.iiij.hæc omnia tere,& ſuccum exprime,cui piperis gra.viij.maſtiches grana.vij.commiſce , & ieiunus bibe per triduum,& renoua potionem diebus.ix. *Ad ficum qui ſanguinat.* Quinquefolium in lacte caprino decoque,& bibe per triduum. Item corallos,chelidoniam cum pipere & ceruſa tere,& diſtempera,ieiunus calicem unum bibat plenum,optimum eſt. *Ad idem.* Radicis rafani rotellas manduca ix.ieiunus infuſas in melle diebus.ix. E

De arenalis mictus ſignis,& cura. F

Signa eorum:qui lapidem patiuntur in ueſica,natura eorum ſubtumida eſt, pruriginem patiuntur in ano,& mingere non poſſunt,naſcitur hæc cauſa magis infantibus,quàm iuuenibus. qui minores lapides mingunt. *Cura.* Petroſelini ſemen,apij,ſemen betonicæ,ſaxifragiæ,gingiberis*elemi,radicem ſeſeli,arteriacæ.ſ.confectionis,baccarum lauri,urticæ maioris ſemen,aſari radicem ſpicæ,roris marini, coſti hortulani,radicem cardui,radicem agarici,marrubij albi,aniſi ana.℈.i.mellis modicum:teres omnia, dabis quando non febricitat,mane & ſero,cum uino.Item gallum anniculatum occide,& in groſſerio eius inuenies albos lapides,quos cum uino tere,& da febrienti cum tepida.

*al.enulæ.

De mingentibus furfures.

Signa eorum qui furfures mingunt,quia per urinam in calice natant, ſigna hæc ſi uideris, ſcias lapides maiores ualde in ueſica haberi.natura enim illorum ſi fuerit manibus fricata,intus redeunt lapilli, & ex confricatione in labijs ueſicæ fit ſcabies,& emittunt per urinam uelut furfures. *Cura.* Dulcia comedant,& lac caprinum mox mulctum bibant:ſi non febriunt,cancros fluuiales dabis comedēdos.

Antidotum ad hoc. R.cymini,ſeminis apij,melanthij,ſeſeleos,æquo pondere cum lacte & melle, & cochlearia ſingula,omnia commiſce.dabis in mane ieiuno cochlearium. Item olera manducent , maluas,paſtinacas,aſparagos,oua ſorbilia,ſuccum hordei cum dulcore & pipere comedant quotidie, & utantur balneis. *Antidotum ad ueſicæ præcluſionem probatiſſimum.* R.ſaxifragiæ,ſpicæ,betonicæ,ſquinanthi,cinnamomi,carpobalſami,coſti,abſinthij,croci,ſuc.liquiri.acori,hyperici,rhu pontici , chamæleontis,petroſelini,dauci,ireos,opopanacis,ana.unciam unam,confice, & utere. Item,petroſelini,ſaxifragiæ,apij ſuccum ſimul bibat,& ſanabitur.Item ſaxifragiæ,aſari,gummi,betonicæ, piperis , ana.℥.i.mellis libram unam,uinum quod ſufficit,hoc in balneo bibat. *Ad ueſicæ dolorem cura talis eſt.* In initio oleum rutaceum per clyſterem ægro frequenter inijcias.Fœminę uero matrix infundenda erit , & extrinſecus pectinem & inguen ex oleo cyprino calido,& cum lana ſuccida faſciabis , aliquando miſcebis caſtorium ſi forte plus calidum fieri oporteat.Item clyſter ex decoctione fœnigræci , aut radicum maluæ cum oleo miſta & calefacta:& ſi ueſica ſtricta fuerit,ſubtili fomento relaxare , & urinam adducere oportet. Ad frangendum lapidem ſuccus radicis ualet. Veſicæ uero patienti calculum , adrianum ſi dederis cum decocto radicum alexandriæ,& ſemine ocymi,aut bruſci,ſiue aſparagi, aut pleni pugilli ciceris rubei.Similiter potio Iuſtini cum uino calido,ſi dederis,facit philātropos,calculos frangit,mulſa lapidem in ueſica frangit. *Ad petram ueſicæ.* Recipe ſaxifragiam,grana ſolis,petroſelinum,quinquefolia,aſparagum,bruſcum,agrimoniam,& coquantur omnia in uino ut ad tertiam redeant , & poſtea cola,& adhibe paululum mellis,gariophyllorum drachmam unam,petræ de*lucubio drachmam unam.da ad bibendum mane tepidum quaſi phialam unam,& ſi poteſt bibat ſuc.eryſimi & ipſam herbam comedat. *Diachryſon ad petram.* Recipe ſaxifragiæ,radicis bruſci,aſparagi,petroſelini, apij,piperis ana.ʒ.i.grana ſolis,alexandri,libyſtici ſemen ana.ſolidum unum,mellis quod ſufficit. *Ad eos qui mingere non poſſunt.* Oleaſtri radicem,cyminum,& cepulas teras,& in oleo coquas, & ſuper pectinem ponas.Item parietariam tere,& calefactam ſuper pectinem faſcia,& miraberis.Itē ſanguis hirci triennalis,aut uetuſtioris cum decocto nardi,& * cinnamomi,& ſiccarum cicadarum puluere datus,mirabiliter,& cum celeritate lapidem expellit.

G

I *al. lyncurii

H

*al.cymini

De genitalium cauſis.

Vnguentum album pro mentula. Recipe olibani,maſtiches,aloes,aſſæ fœtidæ,myrrhæ, ana.ʒ.i.ceruſæ ℥.ij.temperentur cum melle,& ſambuco,& ponantur in mēbro. *Aliud fuſcum* Pix græca, & aloe cū melle temperentur. *Ad uuluam ſtringendam quaſi uirgo ſit.* Recipe myrrhæ:olibani,maſtiches,colophoniæ,picis nigræ,arſenici,boli,gallæ,gypſi,cornu ceruini incenſi,ariſto.longæ & rotundæ, omnia æquali pondere,fac puluerem,& in uuluam inijce. *Puluis ad idem.* Recipe ſymphyti,aluminis, balauſtij, myrrhæ,olibani,maſtiches,colophoniæ,picis nigræ,boli,gallæ,gypſi, cornu ceruini incenſi, ariſto. ro. gallæ,ana.ʒ.v.fac puluerem , & in uuluam inijce , quæ prius fomentetur aqua pluuiali , in qua cocta ſint

A ſint grana uuæ,cortex caſtaneæ,& pulegium. *Confectio ad idem* Recipe ſymphyti,corticum mali gra.&
meſpillorum,& quercus,foliorum roſæ caninæ,hypocyſtidos,ana.℥.i.maceris,cinnamomi,gariophyl-
lorum,nucis muſcatæ,aniſi,antheræ pulueris.ana.℥.v.iſta omnia trita & puluerizata collige cum aqua
ro.uel pluuiali,in qua ro.decoctæ fuerint,& inde trochiſ.formatis ad Solem ſiccentur, & quando opus
fuerit,unum eorum in aqua ro.uel pluuiali reſolue,& inde ſtricta uulua poſt balneũ diutiſſime fomen-
tetur.Symphyti decoctio idem operatur. *Ad idem.* Tolle ſymphytum, & gallam, & gummi pineæ,
& cinnamum,& amentum dulce,& fac puluerem,& miſce cum pauca aqua, & laua locum, & mirabe-
ris. *Ad menſtrua prouocanda.* Recipe ammoniaci albi,galbani,opopanacis,aloes hepatici, colocyn-
thidis interiora,myrrhæ,cicutæ ſeminis ana.ʒ.ij.tere,& cum ſuc.pororum confice,& fac pilulas ad mo
dum piſi,& da.ʒ.ij.uel.iij.in aqua tepida. *Item ad idem.* Ante dies.iiij.uenam de tibijs incide, aut ti-
bias ſcarifica,aut in ambobus talis uenam incide,ita ut in una die unam incidas,& in alia aliam, & poſt
hoc dabis tenues cibos,& ſic poſt.vij.dies caſtorium cum pulegio ad bibendum dabis, aut calamento.
educit enim menſtrua pulegium,& calamentum coctum cum mulſa. Eſt autem tempus dandæ deco-
ctionis uel potionis utile poſt balneum in ſabanis,quia ſic data multum operatur,& plus his dictamus,
& ſauina data ſimiliter.utiliter etiam datur picra,quæ recipit aloes drachmam.i. Quando autem ex ple
B nitudine,& pingui ſuperfluitate retinentur menſtrua,centaurij maioris ſucco,& radicibus minoris ex-
cludantur. *Ad idem in duabus aquæ partibus,& una uini.* Artemiſiæ,& ſaluiæ,brathyos, calamentæ,ma-
triſſyluæ ana.M.j.allij quantum de omnibus alijs,& lento igne ad tertiam decoque,de quo ter in die fo
mentatio fiat,mane, & meridie,& ſero eunti dormitum.climax detur cum decoctione cymini.Quæ re
cipit elemi.℥.iiij.fœniculi.℥.iij.piperis ſeſami,ſyriaci ana.℥.ij.erucæ,ſeminis ſileris montani ana.℥.i. mel
quod ſufficit. *Item ad idem.* Artemiſiæ,rutæ,dauci,dictami,phu,meu,naſturcij ana.trita in aqua, fac
balneum,& da ad bibendam tripheram magnam cũ aqua tepida. *Item ad idem.* Vrticæ maio.radicẽ,
aſſari,hiperci,epithymi,polypodij ana.hæc omnia coque in uino ad medietatem.da mane & ſero. *Ad
idem.* Baccas lauri.xxxvij.tritas cum uino bibat.Item accipe artemiſiam & rutam æqualiter , & adde
oleum laurinum,& calefac parumper ad ignem,& facto ex panno peſſario intinge, & in os uuluæ inij-
ce. *Ad ſanguinem ſtringendum.* ℞.myrrhæ.℥.iij.cinnami,maſtiches ana.℥.ij. facto puluere accipiatur
cum ſucco ſtrychni,uel morellæ.Siqua mulier poſt partum ſe purgare non poterit,Eſdræ potionẽ, aut
Euchariſtum accipiat,uel ſolum ſuffumigiũ de fungis ſiccis,aut de aſſa , aut phiala plena ſucco cauliũ.
Sotira, & tryphera accepta menſtrua educit. *Ad menſtrua ſuperflua.* Aluminis ſciſſi , myrrhæ,
rubi,thuris ana.℥.i.tere,& cum aceto:& confice peſſarium de lana munda: & intinctum in eo ſuppone
C uuluæ. *Ad idem.* Recipe ſponſam ſolis,& tere,& ſuccum da ad bibendum. Paſtellum uero in uul-
ua ſuppone, & athanaſiam dabis. *Ad menſtrua prouocanda.* Ex ſagapeno , opopanace,myrrha,& fel
le fac peſſarium. *Ad ſanguinis profluuium.* Fæcem quæ ex quercu exit da ad bibendam mulieri cum
aqua calida pluuiali. *Ad idem.* Accipe lignum ſyluatici libyſtici, & mediam corticem quercus, &
teſtas marinas rubras,quæ inueniuntur iuxta mare,et pone in uaſe aliquo, et fac bullire ad ignem cum
aqua pluuiali,et fomenta.Item tolle polygonon,& coque cum aqua pluuiali, & da ut bibat. *Vt mu-
lier concipiat.* In nouem phialis optimi uini mitte nouem rotulas mandragoræ, & fœniculi radices
tres,& ad tertiam bullire fac,& bene cola, & phiala mellis addita,nouies nouem grana piperis ſparge
in puluerem,& iterum aliquantulum bullire permitte:quando autem infrigidatum fuerit, tẽpore men
ſtruorum per†vij.dies bibat mane phialam unam:& in obſcuro loco iaceat,remotis amicis præter pe-
diſſequam quæ eam cuſtodiat,circa ſextam uero horam pullus gallinaceus elixus cum pipere, aniſo,
& modico anetho conditus ſimul cum iure ſuo offeratur ut manducet, & de iuſculo ad ſatietatem bi-
bat,uinum leue & modicum accipiat : & in nocte iaceat cum uiro , & uir eius ueſpere & mane diaca-
meron,aut climacem,aut alexandrinam ſumat. *Ad concipiendum eadem die ſine periculo.* Myrrhæ.ʒ.i.
piperis grana. xl.ſtaphidis agriæ.℈.i. dabis in uino poſt balneum. Item nepitam cum uino coque ad
D tertiam,& mitte ibi calamentum,aromaticum,galangam,irim illyricam,ſpicam nardi æquo pondere,
coque ad tertiam,et da ut bibat per tres dies ieiuno. Item centauream cum folijs tere , & miſce cum
aqua,& fac pilulas ad ſimilitudinem oſſis dactyli,et inuolue cum terebinthina,et deſuper mitte lanã,
ne terebinthina cadat,et inijce. Item uiſcum qui eſt in arboribus tritum cum uino da bibere men-
ſtruo incipiente aut deſinente. Item in phialis nouem optimi uini de radice herbæ barbæ ſyluanæ
lib.i.coque ad medietatem,et decolato ſucco,mellis adde phialas duas.et pulueris cymi.℥.i. et modi-
cum fac bullire.tempore uero menſtruali per quinque dies ſingulas phialas ieiunæ propina mane. et ſe
ro in decoctione illius herbæ ſedeat,diuque calefiat, et ſic cum uiro ſuo coeat. Item coaguli leporis,
corticum mandragoræ ana.ʒ.iij.opij.ʒ.ij.trita cum melle deſpumato confice,et mane ad modum auel-
lanæ maioris cum tepido uino ſumat non ieiuna.Item teſticuli cerui puluerizati , et in uino bibiti , et
fel capreoli ſuppoſitum,idem præſtant. *Item ut mulier concipiat.* Leporis uuluam aſſatam tere , et da
cum uino in balneo in†ſabanis ſedenti ut bibat:et in ipſa die aut nocte ſi tacta fuerit a uiro ſtatim con-
cipiet. *Potio ad eas quæ non concipiunt,& quibus menſtrua non apparent.* Recipe matriſſyluæ, rutæ, artemi-
ſiæ,cicutæ,radicum brancæ urſinæ,ſingularum faſciculos,quæ pinſitæ et miſtæ cum uino albo uſque ad
tertiam coquantur,et eidem decoctioni cochlearia tria de cinere de corde cerui adhibeantur prius,
quàm ad tertiam redeat decoctio,deinde coletur cum panno,et colaturæ adhibeantur tria cochlearia

olei,& tragacanthæ drachmæ tres de Conſtantinopoli,& ſimul omnia bulliant, & unaquaq; die mane E
accipiat phialam unam illa cui neceſſe eſt. Si matrix deſcenderit, cum bonis odoribus nares ſuffumiga
bis: ſin minus,* aſpalathum ſit inferius fumigatum ita, ut in uuluam fumus ingrediatur,& peſſarium de * al. aſphalt
ſtyrace calamita cum lana ſuccida imponatur: ſi uero uolueris ut concipiat, prius purgetur cum theo-
dorico anacardino,& poſt purgationem balneetur. Et coagulum leporis in balneo bibat,& etiam ui-
ro ſuo tribuat:& poſt cum ipſo iaceat:& ſi coagulum fuerit maſculi, maſculum: ſi fœminæ, fœminam cō
cipiet. *Vt mulier non abortiat,& fœtum contineat.* Cancrum fluuialem contere, & in uino ueteri da ad
bibendum, aut leporem prægnantem uiuum accipe & tolle ei catulos de uentre, & coagulum eius cū
uino potui dato, & ultra non eijciet. *Vnguentum ad omnes dolores matricis poſt partum.* Recipe adipis
pullini, ſampſuci, ana uncias ſeptem, myrrhæ uncias duas, butyri, ceræ, ana uncias ſex, adipis anſerini,
medullæ ceruinæ, terebinthinæ, caſiæ, mellis ana uncias ſeptem, aloes, uncias duas, confice,& utere.
Ad idem. Fac bullire oleum,& anethum,& mitte unum * birrum de lana ſuccida: & calidum pone ad * al. uelum.
matricem. *Ad apoſtema.* Succus frondium porrorum, ſuccus cichorij, uel heliotropij, ſuccus petro
ſelini, æquali pondere, puluis ferruginis, puluis paleæ hordei, hæc omnia bulliant, & bibat. Si matrix
foras exierit, aut tumorem habuerit, folia cicutæ, abrotani, herbæ * camphoratæ, pinſe fortiter,& pone * al. cāphor
deſuper. *Ad retinendum partum.* Spolium ſerpentis cum mica panis dabis comedendum neſcienti, F
mire prodeſt. *Ad matricem reuocandam.* Teſtas ouorum gallinæ, ex quibus pulli excluduntur, incen-
de, deinde ſuperaſperge picem nigram,& ſuperextende,& reuocabitur ex toto. *Ad excitandam mulie-
ris libidinem.* Sanguis ueſpertilionis in flocello lanæ collectus neſcienti ſub capite ponatur.

De paſſionibus genuum,& tibiarum.

Centri galli ſuccus, genibus,& cruribus ad ignem uel ad Solem illinitus omnem dolorem extirpat,
& neruorum contractionem penitus tollit: probatum eſt. *Ad ulcera tibiarum.* Fel caprinum cum re
ſina & ceruſa miſce,& pone ſuper ulcera. *Emplaſtrum ad inflationem, quæ fit in cruribus,& in coxis.* Ster-
cus columbinum album cum forti aceto miſtum, & tritum, & in aluta inductum ſuperpone. *Aliud
probatum ad inflationem, quæ fit cum rubore & calore.* Farinam hordei, & fabæ tolle, & in aqua coque, &
ſuperpone. *Ad omnem ulcerationem tibiarum, cicatricem, uel maculam nigram, uel albam.* Pulueris plum
bi uſti facti cū ligno auellanæ, aut lentiſci. ℥. viii. olibani, myrrhæ, aloes, maſtiches añ. ℥. i. oleum uiride, &
modicum aceti exagita miſcendo in corpus unum, & in foliis hederę inductum ſuperpone. *Ad tumo
rem genu.* Fac bullire radicem bruſci bene,& poſtea pinſe cum axungia,& pauco * ſaluiæ & infaſcia, * al. ſalis.
omnem tumorem tollit. *Vnguentum ad tibias fractas de phlegmate ſalſo.* Folia perſici, hederæ terreſtris,
colophoniæ, picis, oleum de ſpica, oleum cōmune, ſepum, & ceram,& lithargyrum de auro. *Ad* G
dolorem genuum. Bibe ſuccum rutæ. *Pro dolore podagræ.* Tere, & fac puluerem de gith, & unge
ubi dolor eſt, & ſuperpone ſtagnum, & inſuper ſtuppam unge de ipſo puluere, & ſtatim dolor re-
cedet. *Vnguentum ad idem, & ad qualencunque dolorem.* Recipe maſtiches, olibani ana. ʒ. i. adipem
urſinum, & albumen ouorum inſimul miſce, & accipe cymulas uirides lentiſci, & tolle ex eis ſuc-
cum, & adiunge uetus oleum, & diſtempera, & fac unguentum theodoricon emperiſton, iſchia-
dicis, & podagricis ſubuenit, idem facit philanthropos. *Ad idem.* Recipe gariophyllorum, zin-
giberis, cinnamomi, ana. ℥. ii. hermodactylorum. ℥. v. coſti, diagridii ana. ℥. ii. mel quod ſufficit. Item ad
calidam podagram, ſuccus radicis filicis cum oleo roſeo miſtus, & inunctus prodeſt.

Ad hominem ſubtiliandum.

Puluis ciricus uel ciricon † utilis ad pinguem hominem ſubtiliandum, & craſſitiem ſuperfluam † al. aſſyri
deponendam, ita ut ad temperiem tenuitatis, & ſiccitatis patientem deducat. curat etiam lepro-
ſos, & hernioſos, pruriginoſos, & ſcabioſos: & ſiquis hoc uſus fuerit, podagrico, uel arthritico,
ſeu alio aliquo dolore non moleſtabitur. Quicunque hoc puluere fricari uoluerit, in balneo poſt-
quam ſudare cœperit, fricetur, & hoc tribus diebus uel amplius interpoſitis. diebus autem quibus u-
titur, nullo alio unguento patiens fricetur. a pipere, & ſalſamentis, & acrimoniis caueat. Recipe † [ni- H † al. nitri, ſi-
tri aſſati] myrrhæ aſſatæ, ſulfuris uiui, opociſſi, id eſt ſucci hederæ, iridis illyricæ ana. ℥. iiii. baccarum ri.
lauri ſiccarum, ſampſuci, ellebori albi, pumicis marini aſſati, chamæleontis nigri, pyrethri, ſinapis, gal
læ alexandrinæ, peucedani, pollinis fœnigræci, cimoliæ, tartari, ariſtolochiæ longæ, & rotundæ, gith,
orobi, piperis nigri, caulis agreſtis, ſtruthii, cardamomi, marrubii, cantharidum, ſucci ſicci elaterii.
ana. ʒ. ii. confice ſic, hæc omnia ſubtiliter tere, & in uaſe uitreo conde, & quando opus fuerit, utere.

Electuarium ad idem. Recipe gariophyllorum, ſpicæ, galangæ, zingiberis ana. ʒ. s. ſacchari libras duas
& ſemis. muſci. ∋. i. ſaccharum coque cum aqua roſata, & ipſa pigmenta pinſe diligenter, & miſce
cum ipſa ſaccharum, ſuper ignem ſemper agitando, & quando decoctū fuerit, infunde ſuper marmor.

Ad hominem nimis craſſum. Imple patellam floribus auellanæ, & ſuperfuſo uino agita fortiter,
& bulliat die ac nocte, & ſemper quando ſiccatur, funde uinum, & cola, & bibat ieiunus. ℥. iii.
per dies quinque, & comedat ad prandium, hoc faciat menſe Februario. *Ad idem.* Tolle tar-
tarum, & fac puluerem, & de omni cibo intincto in eo comede. deſiccat enim pinguedinem. Hie-
ra rufina ſcabioſis, & leproſis utiliſſima eſt. *Vnguentum ad mala naſcentia.* Aloes, olibani, maſti-
ches, myrrhæ, arſenici, boli armeni, colophoniæ, ſandarachæ, terebinthinæ, eruginis campanæ,
ſpumæ argenti, calbani, ammoniaci, ſagapeni, reſinæ, gummi perſici, picis naualis ana lib. ii. traga-
ganthæ,

l. rotundę. A ganthæ, Ariſtolochiæ* lógæ, gomphitæ, caſtorij, floris plumbi ana.℥.iiij. ceræ libras duas, ſepi taurini.℥. iiij. *Oleum frumenti ad ſcabiem, & ad herpetas, quod ita conficitur.* Pone frumentum inter duo ferramenta calida, & exprime fortiter oleum. *Ad ſacrum ignem.* Accipe picem, & uitellum oui crudi, & fac emplaſtrum, & pone deſuper. Vnguentum etiam de oleo frumenti, probatum eſt. *Ad morfeam nigram.* Eryſimon cum uino bibat, & ſanabitur. *Ad ſanguinem ſtringendum undecunque exeat.* Teſticulos in aceto pone, pedes in frigida, & ſtatim ceſſabit. *Ad carbunculos.* In primis liga maluas coctas cum butyro uel ſagimine, & appone, & mutetur in die, deinde appone emplaſtrum iſtud, quod carbunculum cito aperit. Recipe ficuum pinguium paſſarum, cepæ coctæ, chalbani, ammoniaci, lactis mulieris, maluarum coctarum, carbonum, uel cinerum uitis uineæ, teſtudinis uiuæ unius, pinguedinis porci recentis uel ueteris, æquale pondus, tere, & appone, uſque dum aperiat. *Ad idem.* Accipe cinerem pruni, & diſtempera cum uitellis ouorum, & pone ſuper, & poſtea accipe ficus ſiccas, & parum olei, & arſenici, & tempera totum ſimul, & appone, deinde appone terebinthinam, & chalbanum, quando putredo exire cœperit. ſi multi carbunculi exierint, tolle ſanguinem de brachijs, & da laxatiuum. *Ad puſtulas quas habet infans in manibus & pedibus vltra modum.* Accipe ſcillam, & hyoſcyamum ipſam herbam, & ſambuci frondes, æquo pondere, & pinſito, & coque in aceto inde multum, & appone. *Ad omnia apo-*
B *ſtemata exteriora, ſiue tumores.* Agrimoniam, uerbenam, quinquefolium, æquis ſi teres, & impones, ponderibus, cum aceto coquas adiecta ſemperuiua ſanabis. *Ad rumpendum apoſtema.* Fermentum, olibanum, axungia, lac fœminæ. *Ad apoſtema ſubtiliandum.* Libyſticum feruefacias in aqua, pinſito cum pinguedine, & pone deſuper. *Ad ſacrum ignem, vel calorem membrorum, qui per aliquam occaſionem naſcitur.* ℞. Siſymbrij, rutæ, rubi, ſolani, omnium quatuor cymarum. M.i. radicis lilij domeſtici.℥.i. aloes.ʒ.ij. cymini.℥.i. albumẽ oui unum, aceti phialam unam, olei phialam unam. prædictas herbas tere fortiter, & ſuccum earum cum prædictis commiſce, fortiterque cola, & cum penna unge loca languentia, & miraberis. *Ad ſcabiem.* Radices lapathioli coque, & axungiam porcinam cum eis uehementer tere, & argentum uiuum cum cinere & ſputo diſtempera, & cum eis miſce, & *uehemẽter confice, inunge, & miraberis. *Vnguentum ad puſtulas, vel lepram, ſiue pruritum.* Florem tithymalli cum aceto coque fortiter, & oleum modicum miſce, & inunge uſque dum ſanus fuerit.

De modo cognoſcendi cancrum a carbunculo.

Sic poteris cognoſcere cancrum a carbunculo, in principio carbũculus quippe durus eſt, & rubens nimis & ardens, & dolet quamplurimum in oſſibus & neruis, & cito facit caput. Sed cancer non tantũ rubet, neque tantum dolet, ſed durior eſt, & non tam cito facit caput, & plus occupat: qui quando mol-
…ias. centũ-…ria. C leſcere incipit, perfora cum ferro quaſi carbunculum, & nepitam, apium, betonicam, agrimoniam, chamedryon, *trifoliũ, ſatureiã, pimpinellam, ſubtuſillam, carduum, fragifolium, millefolium, ana. M. unũ teras, & cum uino & pipere dabis in potum mane & ſero. *Item alia optima, ſed valde grauior.* Aloes drachmas duas, ariſtolochiæ longæ drachmas quinque, ſanguinis draconis drachmas tres, caſtorij.ʒ. ij. pæoniæ.ʒ.v. thuris, myrrhæ ana.ʒ.iiij. ammoniaci.ʒ.ij. ſucci ſaluiæ uel foliorum ana.ʒ.iij: decoque uſque ad dimidium lẽto igne, ipſumque in uaſe picato mitte, & pigmenta in linteolo mundiſſimo ligata in medium liquorem pendere facias, & de populo arbore puluerem facias, de ſupradicta potione calicẽ medium dabis quotidie, & de puluere populi quantum tribus digitis leuare poteris in uino cocto diſtemperato. *Ad idem.* Accipe album ſeceſſum canis, praſium, plantaginẽ, ana.℥.s. calcis uiuæ. ʒ.ij. pulueriza totũ, & ſupra malũ pone, & poſtea pone unguentũ marciaton, mane, & ſero muta illud, & ablue in omni mutatione de uino calido. Si uero aliqua pars mortuæ carnis remãſerit, abſcinde cum ferro. Si aũt longi tẽporis fuerit malũ, & per prædicta ſanari nõ poterit, oportet incidere circumcirca, & poſtea apponere prædicta. *Ad idem.* Lenticulæ, quæ in ſtagnis naſcit̃, uel fontibus, uel alijs aquis ſuccus ſupra cancrũ poſitus eũ occidit. Similiter facit doliachæ ſuccus cũ porcina pinguedine miſtus, & ipſa herba pinſita & ſuperpoſita cũ ſucco & pinguedine dictis prodeſt ualde. *Ad idem.* Succũ ebu-
D li, ſuccum ariſtolochiæ rotundæ, aut puluerẽ eius, & albumẽ oui fortiter cõmiſce, ſed nõ ut durũ ſit, ſed molle, & taliter totũ cancrũ ex eo penna linies, & de frondibus ſeptẽneruiæ illum cooperies, ſed per ſingulos dies mane & ſero mutabis, & quando mutare uolueris, cũ penna in uino infuſa cancrum prius
…as. non. ablue, & unge doctrina ſupradicta. *Puluis ad cancrum.* Calcis uiuæ *nouies ablutæ, nouem grana piperis, auripigmenti, aceti, & mellis, & farinæ hordei, fac focaciolam, & ſub teſta coque uſque dum incẽdatur, & pinſito, & fac puluerem, & ubi opus fuerit, mitte. *Vnguentum ad ſerpiginem, & carnem mortuam manducandam.* Recipe ariſtolochiæ rotundæ, radices enulæ, cortices caprifici, corticis alburni, lotium hominis, hæc omnia ſimul coque fortiter, poſtea pinſe, & confice cum axungia, & utere. *Ad cancrum.* Vlcus primum forti & calido aceto bene laua: deinde cum panno lineo detergendo exicca, quo facto, puluerem gallæ ſubtilem ſuperaſperge, hoc fac bis uel ter in die, donec ſanetur. *Ad idem.* Sume mentaſtrum, & eo ſiccato fortiter frica inter manus, cui mentaſtro tertiam partem ſalis miſce, & ſimul omnia fortiter tere, quibus tritis ſuper ſtipites ardentes pone, ut utrunque bene comburatur. quod quando fuerit combuſtum, bene iterum teratur, quorum puluis ter in die aſpergatur. *Pro carne ſananda.* Linguæ bouis radicem tere, ſuccum cuius ut paſtillum ſuperpone.

Res probata ad cancroſa uulnera, quæ depaſcuntur in circuitu. Accipe quotquot habere poteris felliculorum, & ſcinde, et extrahe ſuccum, ut ſit dimidia phiala, ſed prius laua plagam de ui-

no tepido,& tunc accipe tres peciolas de panno lineo,& in ſucco illo infunde, & ad ignem calefactæ E
una poſt aliam ſuper uulnus apponantur,& poſtea de farina tenuiſſima panis hordeacei cũ ſupradicto ſucco eidem plagæ ſuperponatur. *Ad cancrum res probata.* Caput gruis & uentriculum cum petris omnibus quæ in eis ſunt ſicca in furno,& fac puluerem,& ſuperaſperge. hoc non ſolum cancrum, ſed omnia uulnera ſanat. *Item aliud probatum ad idem.* Muſtellam uiuam mitte in ollam nouam, & bene cooperi de tegula & argilla,& mitte in furnum calidum,& ea combuſta fac puluerem, & de oſtreæ teſta ſimiliter,& aſperge, & poſt diem tertium laua de uino. *Probatum ad fiſtulam.* Accipe terram francigenam,& galetum,ideſt gallam rotundam,& pulueriza,& pone deſuper,& ſanabitur. Cortice quercino ſiccetur fiſtula primo. Poſtea ſanatur,ſi mumia ſæpe bibatur. Maiorum pulueris hominum rapta ſepulchris. *Ad ſcabiem probatum.* Accipe ſigiam græcam,& olei communis partẽ.i.& duas aceti & coque in modum unguenti,& unge in balneo. *Puluis ad cancrum.* Recipe atramenti, ſarcocollæ, amenti ſalſi & dulcis, ſalis gemmæ,olibani,maſtiches,ana.℥.i.piperis.℥.vj. *Ad idem.* Brancam lupinam quæ inferius eſt rotunda tere cum ſale & fuligine,& parum de ſanguine,& pone eo mortuo. Ad ſanandum,puluerem aloes pone. *Ad carnem malam,uel ad cancrum.* Pinſe tartarum fortiter temperatum cum melle,& mitte in panno lineo,& liga cum licio,& mitte in foco ut ardeat, & fac puluerem, & ſuperpone. Item teſtam allij,fabas,& panem frumenti incende in olla, & cum iſto puluere miſce F
puluerem gallæ,& ſalis,laua prius de uino,& poſtea ſparge de hoc in die bis uel ter.

De fiſtula.

Ad fiſtulam. Radicem lapatioli, qui rufum ſemen habet in fiſtula mitte:& donec purgata fuerit,per ſingulos dies ſingulas radices mutabis:& quando purgata fuerit,cognoſces,quia non ut aqua pus,ſed quaſi putredo fluit tantum:quando autem hoc uideris,hoc unguento ſanabitur. R.picem, chalbanum, ammoniacum,aloen,ſepum porcinum non multum,ceram,& parum olei.prædictas guttas, & gummi genera,& picem,& aloen æqualiter commiſta aliqua ad ignem,& poſtea ceram, & ſepum ſemotim liquefacta deſuper addas,& agita donec conficiatur. *Ad fiſtulam.* Raphanum puluerizatum,& quolibet modo fiſtulis immiſſum,antea tamen ex aceto ipſa fiſtula ualde abluta,ualet. & modo quocunq; ſuperpoſitum.& infra,uel intra eam liberat. *Ad idem.* Sume herbam eſcuminatam nomine, & tere, cuius ſuccum infirmanti mane,quando ieiunus fuerit,da ad potandum:& de ipſo ſucco per ipſum foramen pone,donec ſanus fiat æger.Itẽ accipe coſtam folij rapha.& mitte uſq; ad profundum plagæ ita,ut ſanguis egrediaẽ, aliquãto aũt ſpatio intermiſſo accipiaẽ fel taurinũ,& calefacito ita,ut duritiẽ perdat, & oſſa gallinarũ cõbuſta,& in ſubtiliſſimũ puluerẽ redacta,ex his ellychniũ cõponaẽ, & ad fundũ plagæ mittaẽ, & interdũ ellychniũ de cõbuſto puluere ſaccharo aſpergaẽ,& ipſum interdũ minuas, donec ſanetur fiſtula. *Ad idem.* Sepi arietis.℥.i.gũmi.℥.s.colophoniæ.ʒ.ij.s.opopanacis,ariſtol.lõgæ, ſarcocollæ,æris uiridis ana.ʒ.ij.ceræ citrinæ.ʒ.ij.terenda tere,& de oleo parum pone,ut poſſint ibi temperari,& G
ſuper ignem pone donec ſepum & gummi genera liquefiant,& utere quando opus fuerit. *Ad fiſtulas tollendas:& uermes occidendos.* Succum plantaginis mitte ſæpius. *Item ad idem.* Potentillam bibat per dies.xxx. probatum eſt *Ad fiſtulam claudendam.* Thus maſculum diligenter tere cum uino ueteri,& inde perunge. *Ad idem.* Accipe in primis de carne ſalſa lardonem,& mitte ibi per.iij.dies, & poſtea emplaſtrum fac hoc modo,accipe frondes libyſtici ſyluatici,& tere fortiter, & miſce ibi de ſale cocto puluerizato tantum,quantum ſunt frondes,deinde adde axungiam ueterem ſufficienter, & tere omnia hæc inſimul,& fac emplaſtrum. *Ad idem.* Accipe tithymallum cum ſua radice, & mitte in clibano ut exiccetur,& fac puluerem,& inſuffla intus.Item accipe piper,aloem, chalbanum,ceram,& oleum,& fac emplaſtrum,& utere. *Ad idem.* Pone emplaſtrum de farina,& alburno, & ſinapi,& ſale cocto,& de calce extincta,& de ſapone*ſpathulano,& de capitello per.ix.dies,deinde teres tres cymas rubi,& tres urticæ per tres dies.Item piper,allium,ficus ſiccas,radicem petroſelini miſce, & tere ſimul,& fac emplaſtrum, & ſuperpone,& ſtatim interficiet. Item accipe marmor quod uidetur eſſe ſicut ſal,& fac puluerem,& inſuffla intus. *Ad idem.* Accipe farinam lupini,raphani,ſinapis,mel arſum,alburni carbonem,omnibus tritis diſtempera cum ſapone ſpathulano,& admiſto de capitello fac tentam de licio torto ad menſuram fiſtulæ,& ablue eam mane & ſero de capitello. H

*al. ſpataretico.

De paralyſi.

Hiera fortiſſima.G.theodoricon empeririſton,potio ſancti Pauli,& opopyri, paralyticis, arthriticis, & alijs diuerſis cauſis ſuccurrit. *Potio ad paralyſin Ioannis filij Ligurij medici.* R.mandragoræ.℥.iiij.caſtorij.℥.ij.piperis grana.ccc.nepitæ,manu plena,uini optimi phialas.xxiiij.bulliat ad medietatem,& ieiunus bibat phialam.i.& uſque ad nonam ieiunet. *Ad idem.* R.ſaluiæ,ſatureiæ,dictami,ſauinæ,menthæ nigræ,cerfolij,foliorum teneræ lauri,quinque foliæ,betonicæ,febrifugæ,peucedani,agrimoniæ,pimpinellæ,artemiſię,chamædryos,hiperici,millefolij,balſamitę,pulegij,trifolij,hypocyſtidos,hyſſopi, praſij origani.añ.M.i.dabis cũ uino,probatũ eſt. *Vnguentum ad paralyſim.* R.ſauinæ pulueris,ſaluiæ,mẽthæ, ocymi,pulueris urticæ,balſamitæ pulueris ana.℥.ij.olei lauri phialã.i.ceræ lib.i.olei.ʒʒ.ana.℥.vj. omnia arbitrio tuo tere,& coque,& unge. *Ad idem.* Herbã centũneruiam.i.barbam ſyluanam laua cum.ix. aquis,& tere,& in ſucco adde duo cochlearia mellis,& ſic unge digitos in phialis,da primo galli cãtu, ſi laxat non euadet. *Item ad arthriticum dolorem.* Accipe micam panis madefactam aqua, & tere, deinde diſtempera cum ſucco morgellinæ, uel ſolatri, uel portulacæ,uel ſemperuiuæ,uel alicuius refrigeratiuæ

A ratiuæ,deinde ſuperpone loco dolēti,primum inuncto oleo roſeo, poſtea uero ne nimis loca neruoſa deſiccentur,adde emplaſtrum hoc. R. radicem altheæ,atque ſemen lini,& coque in aqua, atque fomenta, ad ultimum,accipe farinam lentis,& coque in quatuor partibus mellis,& aqua quantum ſufficit,& ſic ſuperpone. probatum eſt. *Vnguentum ad guttam.* R. radicis bryoniæ, corticis medianæ, ſambuci,abſinthij,rutæ,ſaluiæ,hederæ,chelidoniæ,arnogloſſi,ſaliuncæ,aloes,thuris,mellis, olei, ceræ, quantum tibi uidetur,& confice. *Emplaſtrum ad idem.* Abſinthij,radicis ebuli,furfuris tritici,ſtercoris caprini,fac puluerem,acetum mitte in cacabo,& ſalis ſatis,fac bulliat fortiter,& ſuperpone. *Item unguentum ad guttam.* R. rutæ,hederæ terreſtris,abſinthij,abrotani, barbæ Iouis,omnium ana.M.i.ſauinæ.M.ii.ſimul tere,& coque in oleo,& butyro,& adipe taurino,uel ueruecino æqualiter,cola,& ubicunque fuerit gutta unge,& poſtea in albo panno indue,& pone.

De ratione medendi ad os fractum.

Recipe betonicæ,uiolæ albæ,panem mūdum ad cernendum,melangiæ,hederæ terreſtris, piloſellæ, agrimoniæ,ſinimphæ,ſaluiæ,ne intumeſcat. Item betonica ſanat & tollit dolorem,ſaluia aufert dolorem,hedera terranea curat & mundat,uiola ſanat,plantago ſoluit dolorem & mundat:agrimonia & piloſella ſanant,melangia iuuat ut non claudatur uulnus.quòd ſi ex omnibus his habere non poteris, ac

B cipe ſaluiam,betonicam,hederā,terraneā,uiolam,agrimoniā,plantaginē,contere,& ſuccū uino miſtū, donec ſanus ſit æger,ſolū accipiat potū,foliis ſupraſcriptorū deficiētib. radices indifferēter, aut puluerem ad eundem accipies uſum. Abſtineat uero patiens ne comedat herbas,caſeum,lac, fructus, carnes niſi de caſtratis,oua,& panem niſi azimum,pultes. *Ad idem.* R. farinam de germano, ideſt de ſiligine partes. ii. abſinthii partem unam,tere,& miſce cum melle, & panno impone, & de raſo lardo ſuperpone ei,& ſuper plaga pone bis mutando per diem.

De plaga.

Ad plagam. Piloſellæ ſuccum da bibere,ſi reijcit,morietur,ſi non,uiuet:prima die plantaginem, & fragam in uino dabis, ſecunda die gariophyllatam adiunge prædicto uino,tertia die piloſellam,quarto die pinpinellam,quinto die hederam terreſtrem, ſeptemneruiam ſexto die, tranſactis uero diebus ſeptem,ſubtrahere debes ſingillatim,e cōuerſo incipiens ab hedera uſque ad primam quæ eſt fraga.

Antidotum contra plagas. Angelicam,betonicam, agrimoniam,piloſellam, hederam terreſtrem,ſeptemneruiam,uiolam minorem de angelica,coque in uino,& potet tribus uicibus in die. Si ſanguinauerit plaga, cum cultello minutatim incide urticam,& intinctam in forti aceto,pone in plaga. ſtatimq; ceſſabit ſanguinis fluxus. *Vnguentum ad plagas.* Anguillas coque in aqua,& collige adipem qui ſu-

C pernatauerit,& de gallinis,& de anſeribus,& de ſcrofino ſine ſale, ſaluiæ ſuccum,rutæ, abſinthii, hederæ terreſtris,linguæ canis,artemiſiæ,matriculæ,cicutæ,herbæ citri,hyoſcyami, ſtrychniboli, olibani, aloes,myrrhę,ammoniaci.de ſpeciebus ana.℥.i.farinæ de molendino collectæ,in gyro,dactyli oſſiū,croci orientalis,ſandali,acaciæ,ceræ quantum ſufficit,ut album fiat. *Tractum ad aperiendum, purgandum: ſanandum dolorem, & carnem mortuam, & carbunculum auferendum.* R. ſucci ebuli, abſinthij, cymarum rubi, urticæ,carui,apii,omnium æqualiter,mellis cochleare unum,& albumen unius oui gallinæ, farinæ ſiliginis,uel cuiuslibet eorum quæ ſunt ad tenuitatem.confice ſic:ſuccos,& cetera pone in uaſe, & commiſcendo exagita,donec ſpiſſum ſit & tenax,ſi plaga profunda ſit, pone ex hoc ellychnium perunctū: ſi uero patula.i.plana,pone ſuper pannum donec ſanetur: ſi uero tractum nimium deſiccatur, renoua cum ſucco ſolius apii. *Vnguentum ad plagam.* R. ceræ citrinæ.℥.s.picis,colophoniæ ana.ʒ.ij.s.ſepi arietis.℥.ii.infunde cum oleo,& pone ſuper ignem donec unguentum fiat, *Potio ad plagatos.* Betonicam, agrimoniam,fragifoliam, aſari, uiolæ,linguæ bouis,ambroſiæ, plantaginis *minutæ, quinquefolii,hyperici,picis,linguæ ceruinæ,pimpinellæ ana.M.i.tere,& adde* aquæ li.iii.mellis cochlear unū, cola,& appone piperis grana.c.& quanto frequentius biberit,tanto celerius ſanabitur:ſed a uenere abſtineat,& omnibus contrariis. *Ad idem.* Fac ſaginem de lardo, & accipe mel, & farinam de ſiga-

[margin: *[...]nimitæ. *[...]Luini.]

D le,& uinum,& coque ſimul,& mitte ſuper plagam, mire curat & ſanat. Item ſuccus apij, & albumen oui,quibus adde puluerem thuris, & tantum de farina frumenti ut ſatis ſpiſſum ſit. *Ad capitis plagam ſic fit.* Diligenter inquire utrum longa ſit,an non: an os fractum ſit, an non. His præmiſſis, ſi profunda fuerit,& teſta rupta,primitus capillos tunde,& deinde panni ellychnium abſque ullo medicamine.uel lardi fruſtum excoriatum,iuxta plagæ quantitatem inciſum,in ipſo oſſis hiatu, ne ſanies irruens meningas ſua putredine eſtendat, uel aliquid morbi generet,pone: & poſt pone primo embrocham. quæ ſic fit, uinum & oleum,& panem non ex toto arſum fac feruere in ſartagine, uel aliquo uaſe:deinde unguentum fuſcum unaquaque die in plagella pone. memento tamen ut prædictum ellychnium ſemper adſit donec caro creſcat: quòd ſi os ruptum non fuerit, ſue cum acu in duobus uel tribus locis. hoc dico ſi plaga magna fuerit: deinde tunſis capillis,embrocham prædictam ad prædictum terminū, & unguentum fuſcum in plagella pone. *Ad plagam profundam cum lancea factam in qualibet parte corporis excepto capite.* Primum pone lardum quantum tibi uidetur, & unguento fuſco unge: & tunc pultes hoc modo compoſitas pone. Vinum,farinam,oleum commune,mel,rutam,ſaluiam,abſinthium, trita cum axungia porcina omnia æquali pondere fac feruere in ſartagine: quo facto, cum panno ſuperpone quouſque plaga deſiccetur. memento ut unaquaque die bis mutetur,niſi prima die,& lardum impone ſemper ęqua quantitate uſque ad vij.dies.deinde unaquaque die,prout caro ſolideſcet,paulatim minue,

minue, quouſque plaga clauſa uideatur: & tunc impone emplaſtrum aliquod. in capite autē non oportet imponere pultem hanc, ſed embrocham prædictam: quia non conuenit niſi pili naſcantur, propter conſtrictionem pororum. *Vnguentum fuſcum ſic fit.* R. olei li. i. ſepi, ceræ añ. ℥. vi. picis. ℥. iij. ſaluiæ: ſiſimbrij, lentiſci, ſauinæ, allij, cymarum rutæ. añ. M. i. confice ſic. Herbas cum ſeuo diu cōtuſas cum oleo coque, & cola, deinde ceram adde. ultimo picem, quandoque liquefactum fuerit remoue, & uſui reſerua. *Potio ad plagam ſanandam.* R. agrimoniam, betonicam, ſaluiam, plantaginem, folia hederæ terreſtris, herbæ uenti, pinſitis his, confice cum uino, da bibere quouſque ſanus ſit. *Emplaſtrum ad plagam ſanandam.* R. farinam ſiliginis, abſinthium, oleum de oliua, axungiam porcinam ueterem, mel quod ſufficit. *Vnguentum album.* R. ceruſæ. ℥. iij. lithargyri. ℥. ij. maſtiches, condiſi añ. ℥. i. s. olibani. ℥. i. olei roſei, & aceti quod ſufficit. E

Ad oſſa fracta.

Ratio medendi oſſa fracta hæc eſt: primum prouide ut leuiſſimis manibus aptes ad proprium locum male inciſas fracturas: quo facto, ſal, & mel in ſartagine compone, & diutiſſime feruere dimitte, & pro ut pati poterit calidum ſuperpone cum ſtuppa, aut bombace, deinde lignula recta plana adinuicem reſtibus concatenata circumliga: hoc per triduum fieri neceſſe eſt: poſt triduum uero, reiectis his diu aqua calida fomenta, & facta fomentatione, agrippa, aut dialthæa, aut marciato circumlinies, & bombace, uel ſtupa circumuolue: & ſic unguentum circumuoluere, & circumligare, & fomentare contemplata ætate bis in die mane & ueſpere oportet. uſque ad. xx. enim dies ſolidantur: habita tamen diligenti cura: iuuenis uero uſque ad. xvij. dies. ſenum autem uſque ad xxj. uel. xxij. uel xxiiij. puerorum itaque expectatio uſque ad. xv. dies. In his ergo diebus conſtrictorium iuxta prædictā rationem facies ita. R. olibani, maſtiches, ceræ, boli armeni, æquali pondere, ceram ſolue, & horum puluerem triconizatū ſuperaſperge: & ad modū ceroti coque, & tepidū ſuperpone. memēto tamē ut prius ſapone, & aqua calida, uel aliquo tali optime laueť: & ſic cerotum ſuperpone. non. n. adhæret appoſitū, propter unguentum. Oportet ēt ſcire ſi ulcus affuerit. non. n. debet apponi in ulcere. Quod ſi aliquo caſu accidente diſiuncta fuerit, ex utraque parte trahatur manibus: ut ad priſtinum locum redeat iunctura: quo facto, palma utrarumque manuum locus conſtringatur, & poſtea fomentetur aqua calida: deinde circumliniatur agrippa: & tabulæ ſuperponantur. huius autem mutatio fiat de tertio in tertium diem ſemper cum fomentatione, & poſt, ſupraſcriptum conſtrictorium appone. Si qua uero coſtarum hominis fracta fuerit & interius plicata, coſtam hoc modo reduces ad exteriora: fac conſtitui ignem longum ad longitudinem hominis, & nudus calefaciat uentrem & coſtam. tūc uero habēs mel coctum, unge manus utraſq; ex eo melle, & paulatim manibus perunctis blande tange locum, & trahe ſuauiter: ſic ſæpe facies trahendo, donec æqualis ſit alijs coſtis. deinde marciato, ceteriſq; unguētis foueať, & emplaſtrū apoſtolicon, uel diachryſu, uel aliquod quodlibet, donec ſanetur, exterius ponatur. F G

Emplaſtrum diachryſu, quod latine aureum dicitur, oſſium fracturam ſanat: parotidas, glandulas ſanat: ſpleniticum, callum pedis, & hemicranium mire curat: apoſtemata, et naſcentias, et carbunculos diſpergit: emproſtothonum, uel cui in capite, uel ceruice, uel ſcapulis nerui contrahuntur, & omnem indignationem, uel phrenitim infantium ſanat. R. colophoniæ, reſinæ añ. ℥. ij. olei. ℥. iij. picis lib. i. olibani, auripigmenti, aluminis añ. ℥. ij. aceti quod ſufficit. Parotidas, glandulas ſic incidas, cutem ſuperincide ferro: deinde cum hamulo ferreo ſubtiliſſimo glandulas ad te trahe, & tandiu abſtrahe pelliculas circūcidendo cum ſpathula, donec omnes uenulas earum habeas: & ſic embrochando panno inceſo ſuperpone, uel aliquod idoneum, ut ſanguis ſtringatur & ſanies, embrocha tunc cauatura lauetur, deinde unguentum fuſcum apponatur.

De oſſe fracto.

Ad os fractum. Cerebrum canis cum aceto calido diſtēpera, & ſuperpone in panno lineo. per tres dies dimitte. *Item ad os fractum uel ſciſſum.* Inſimul albumen oui cum ſtuppa induc, & circunduc, & deſuper liga. *Ad idem.* Ceræ nouæ, ammoniaci, roſæ, myrrhæ, croci añ. malagma facito: & in linteolo apponito. *Tractum ad omnem plagam.* Aloes, myrrhæ, olibani, maſtiches, añ. ℥. i. picis, ceræ, colophoniæ, añ. ℥. ij. ſicca tere, liquida ſolue. cola per linteolum, fac magdalionem. H

De febribus, & diebus timendis.

Rubra ad febrem tollendam. R. cymini, cozumbri, myrrhæ, aniſi, croci, dauci cretici, hyoſcyami, anna. ℥. i. opij. ʒ. i. ſeminis apij, ℥. i. mellis quod ſufficit. *Hydropotum ad febrem quotidianam, tertianam, ſed maxime quartanam, & ad omnes acceſsiones & anguſtias, ſomnum facit, faſtidium tollit, ſudorem prouocat.* R. ameos, mirrhæ, aniſi, croci, hyoſcyami, opij. ana. ʒ. ij. chamædryos, apij, petroſelini, ſpermatis mandragoræ, thuris ana drac. i. mel quod ſufficit, dabis cum aqua calida. *Ad quotidianam.* Si cum typo fuerit, accipiat potionem rubram miſtam cum hydropoto ante horas acceſſionis. poſt bibat aquam frigidā. Si uero frigus fuerit, magnum uinum bibat, aut aquam calidam. Si uero non profuerit iſtud, accipiat panchreſton, poſt bibat mulſam. Si uero ſtomachus fuerit plenus humore, ut uomat, bibat oxymeli, quod recipit aceti phialas . ij. mellis li. j. ſeminis radicis, & atriplicis ana. ℥. i. quæ coquantur uſque ad medietatem, & ante acceſſionem bibat, & ieiunet una hora, poſtea ſi non uomuerit, accipiat aquam calidam, & bibat. De cibis, ius album manducet de gallina confectum cum oleo * phar. porcellos, hœdos. de uolatilibus, faſianos, turdos, perdices, ficedulas. de piſcibus, ſaxatiles, aut aſſos, aut elixos. de pomis, mala cydonia, & uuas, & mala granata. de uino, album & leue. *Potio probata*

A *bata ad frigiditatem, & febrem.* R. ſeminis trifolij acuti, opopanacis, ſerpilli. ana. drac. iij. aniſi, fœniculi, amyli, apij ana. drac. ij. farinæ orobi. ℥. i. hęc ſimul tere, & pone in uino bono paululum, & poſt colligantur in modum uictorialis ponderis. ℈. iij. dantur cum uino calido. *Electuarium, quartanariis, & quotidianariis.* R. ſiler, piper, amyli, marathri ana. ℥. i. ʒʒ. pyrethri ana. ʒ. iij. gariophyllorum, galangæ, ana ʒ. i. mellis quod ſufficit. *Ad quotidianam, tertianam, & quartanam.* R. roſarum. ʒ. xx. ſacchari. ʒ. xl. coſti dulcis, rheubarbari, arſenici, cinnamomi, nardi, maſtiches, ſpodij albi, ſandali citrini, & albi, berberis, gariophyllorum, croci. ana. ʒ. ij. tere, & conſice cum ſyrupo uiolato, doſis eius. ʒ. iij. ante acceſſionem, & poſt. *Epithema ut ſudor febris exeat.* Semen lini fac bulliat in aqua, induc in panno, & pone ſuper ſtomachum. *Ad quotidianas acutas in æſtate.* Si habuerint turbidam urinam, ex ſanguine eſt, Prima, uel ſecunda die, uel uſque ad ſeptimam phlebotomabis. Si nimius feruor irruerit, hoc fac emplaſtrum, uel epithema, quod ualet ad febrem acutam. Succum ſolani tempera cum farina hordei, & induc in panno, & pone ſuper ſtomachum. Item panem aſſatum diu, ita ut fiat uelut carbo extinctus, poſtea tere, & cribra puluerem, & tempera cum uino, & fac epithema. Dieta utantur tali: ſucco ptiſanæ expurgato hordeo. nam hordeum poſitum in aqua una nocte, tundatur, & ad menſuram unius phialæ ponatur in phialis quindecim aquæ, & coquatur lento igne uſque ad tertiam partem, & coletur per
B linteolum, & utantur farre molli. & de pomis, malo ſerico, aut dulcibus amygdalis, & pane in aqua, & de electuario ſupradicto. Quòd ſi in tempore autumni uenerit, & ſine typo fuerit, ſimiliter curabitur. Si cum typo, uomitum prouocabis cum aqua calida, & oleo, aut cum oxymelite ſupraſcripto, & ſi fuerit conſtrictus, oxymeli catharticum dabis, quod conficitur ſic. Mitte acetum, & mel, & elaterij. ℈. s. uel ſecundum uires ægroti. De cibis, ſuperius dictum eſt. Quod ſi fuerit ſolutus, cibos ſtypticos damus, potu utere uino græco. Si uero in ſuo tempore uenerit cum typo, aut ſine typo, primum catharticum dabis ad phlegma deponendum. i. diacalaminthes cum adriano, uel omnes potiones calidas, ut picra, mulſa, athanaſia, hydrocopion cum aqua calida: cibos ſupraſcriptos: pannis autem, aut ceronium, aut oxyocroceum cum cerotis. Cataplaſma recipit hæc, Micam panis, fabæ, abſinthij, farinæ fœnigræci, omnia æquali pondere, confice cum ouo molli aſſato, & cum oleo laurino, aut cyprino, & induc in panno, & ſupra uiſcera impone: expertum eſt. Si autem in tempore ueris, curabitur cum potione rubræ & eſdræ. Cibos autem dabis, gallinas, carnes porcorum, & omnium uolatilium: de leguminibus, cicer, far: de oleribus, fœniculos, betas, coctana: de piſcibus, ſaxatiles: uinum album & leue.

De febribus tertianis cum typo.

Ad febres tertianas cum typo. Mulſam potionẽ ante acceſſionis horã accipiat, & poſt bibat aquã calidam.
C *Ad duplices tertianas.* Vtatur hydrocopio, & mulſa, & rubra quaſi una potione. *Ad tertianam miſtam quotidianæ.* Panchreſto, & rubra, hydrocopio, quaſi una potione utantur. *Ad tertianas acutas.* Si uomitu egent, ponat̃, mel, & acetũ, quibus adhibeãtur atriplicis. ʒ. iij. & utantur. Si cõſtipati fuerint, accipias pulueris * uiolæ ℥. s. & bibant interpolato die cum aqua frigida, & utantur epithemate, quod recipit farinæ hordei. ℥. iij. roſæ ſiccæ. ℥. i. ſandali albi. ℥. s. ſpodij. ʒ. ij. maſtiches. ʒ. i. camphoræ. ℈. i. tempera cũ ſucco ſolani, & quaſi unguẽto ungantur: & utãtur deſuper tegumento ſtuppæ: & bibant quotidie ſuccum mali granati mane, & poſt. vij. dies, ſi urina fuerit turbida & rufa, & nil ſuperiora profuerint, balneo utatur, & fomentetur ex aqua & oleo, & poſt fomentum phlebotometur de media uena dextri brachij. *Epithema ad omnes acutas febres.* R. ro. ſeminis portulacæ, ſandali albi & rubri. ana. ʒ. ij. tragacanthæ parum, tempera cum aqua roſea, aut ſucco mali granati, uel uuę lupinæ. Si uero uolueris ut dormiat, ungantur frons, & nares, & aures, ex oleo uiolato: & lacte mulieris, & pedes loti in aqua, in qua papauer, & ſemen lactucæ, uel ipſæ herbæ decoctæ ſunt, ungantur. *Antidotum ad idem.* R. ſandali albi, citrini, & rubei. ʒ. i. tragacanthæ. ℥. s. roſ. ℥. iij. ſacchari. ℥. iij. ſyrupi quod ſufficit. Cibos dabis ſuccum oryzæ, aut alicæ, ius galli, piſces ſaxatiles, poma frigidiſſima: de oleribus, lactucas cum aceto, portulacas, ſolanum, omnes cibos parum ſalitos: dabis aquam frigidam, & mulſam de hydromelite: & ſi fue-
D rit ſolutus, dabis ei cydonium melle confectum ita. Succi mali cydonij partẽ. i. mellis partes. ij. coque ad lentum ignẽ, donec ueniat ad ſpiſſitudinem mellis, & dabis exinde mulſam. *Epithema ad idem.* R. maſtiches, thuris, fœnigræci, ſeminis lini, farinæ hordei, croci, omnia æquali pondere, trita diſtempera cum uitello ouorum, & cum oleo. ro. hoc modo confecto: tolle oleũ, & roſas cũ rore ſuo, & mitte ſimul in puteum, aut in aquã uiuã per uiginti dies. poſtea tolle exinde, & pone ad Solem undecim diebus: poſtea habeas ad umbram: hoc oleũ frigidiſſimũ eſt, & ſi unxeris igneã febrẽ de hoc oleo, mitigat eã, & ſolet eã amputare. Hæc eadẽ febris ſi fuerit in autumno, curabitur: ſi diateſſaron temperabitur cũ uino, cum rubra, cũ mulſa. Cibãdi ſunt talibus ut eſt far, ſimila, & granum bene coctum, carnes pecudum, & pedes porcini, & gallinæ, uinum album & leue. In tempore hyemis, ſi fuerit cum typo, curabitur cum mulſa, & hydrocopio, & rubra: & ſi ſine typo fuerit, prolongabitur: * lixopericum dabis cum aqua calida, cibos, carnes porcellorum, cerebella eorũ, phaſianos, & agreſtia uolatilia. Quod ſi fuerit in tempore ueris, curabitur potione rubra, & roſata ſimplici: quod recipit croci orientalis. ʒ. i. traga. ℥. i. ſucci liquiritiæ. ℥. i. ſeminis citru. melo. ana. ℥. i. roſæ. ℥. iiij. tempera cum melle ro. & aqua roſea. *Rhodoſacchara ad idem.* Accipe roſarũ albarũ lib. i. minutatim incide roſas, & frica bene cum manibus ipſas cum ſaccharo, & pone in uaſe, & ligabis, ponaſq; ad Solem. lx. diebus donec bene coquatur, & nocte auferes. *Diacydonion ad idem.* Coctana mundabis interius & exterius, et coques cum aqua bene, &

* al. molæ.

* al. laxatiuũ. al. lexipyreton.

ne,& in una libra pomorũ,pone.ij.lib.ſacchari,& iterũ coques ad ſpiſſitudinẽ, poſtea addes pulueris E
ſandali rubri,& citrini ana.℥.s.ſpodij.ʒ.vj.roſæ.ʒ.x.ſeminis portulacæ.ʒ.iiij.ſucci liquiritiæ, ſucci rhu. traga.ſeminis cucu.ana.ʒ.ij.mannæ,caſiæfiſtu.ana.ʒ.vj.croci.ʒ.ij.maſtiches.ʒ.i.camphoræ.ʒ.i.adde ſyrupi uiolati ſimplicis quod ſufficit. Cibos dabis,ſuccum oryzæ,aut alicæ,ius gallinæ,&c.ſicut ſuperius notum eſt.

De febre quartana cum typo.

Ad febrem quartanam cum typo,ſi fuerit in æſtate,ante horam acceſſionis dabis potionem muſam ſi fuerit in hyeme,utantur potione diaſulfuris,& dialthææ,unguento:de cibis,utantur rapis, porris coctis,& farre, & ciceribus:de carnibus,porcina,agnina,pedibus porcinis,gallinis: de pomis, malis cydonijs:de uino,neque leui,neque forti.

Ad duplicem quartanam.

Ad duplicẽ quartanam,Adriano,& Panchreſto tẽperatis utantur cum balſamo.quartana ſi fuerit tẽpore ueris,curabitur potione Eſdræ,miſta cum potione ſancti Pauli,& muſa * enea.Vnctionem talem facimus:ſinapi ungimus dorſum ante unam horam acceſſionis, cibos autem calidos & ſtypticos damus:ut lepores,phaſianos,perdices, anates,anſeres:de leguminibus,granum bene coctum,cicer,fabã fractam:de oleribus,fœniculum,capita raparum,rutas agreſtes coctas,uinum rubrũ & forte. in æſtate uero,ru.miſta cum theriaca mundiſſima cum uino temperata damus: & unguento marciato ungimus F
totum corpus,ante unam horam acceſſionis prope ignem donec ſudet,& præterea hora acceſſionis.cibos autem ſuperius diximus.Si tempore autumni uenerit,curabitur potione adriani, & diacalaminthes,& trochiſcis probatis ad quartanam: petrolæũ dabis ad bibendum.ungimus totum corpus ante, & retro dialthea,& quotidie damus origanum ad bibendum,cibos uero ut ſupra. *Vnguentum ad quartanam.* ℞.cinnamo.℥.ij.croci.℥.i. myrrhæ, ſtyracis, ſagapeni, ana.℥.v.laſeris.℥.iiij. gẽtianæ. ℥.ij. mellis quod ſufficit,da in modum lupini,cum aqua calida. *Ad idem.* Oleo pulegino utere cum nepita.purgat ſtomachum,& thoracem, ceteraq; membra,ita ut prius utatur commiſtione ſancti Pauli,& calidarum potione,confricetur totum corpus cum uino auſtero.

De febribus ephemeris.

Ad ephemeras febres. Si naſcantur ex calore, utantur tenui balneo,& fomententur ex aqua calida, & oleo:& bibant aquam frigidam,uel tenue uinum:& utantur frigida diæta.ſ.cucurbita,portulaca,malo matiano,uel ſyriaco,uel ſucco mali granati:de carnibus,pipionibus,ſyluaticis uolucribus.Si autem ex frigore fuerint,ungatur ſtomachus oleo maſtichino,quod recipit olei ro.℥.ij.maſtiches. ʒ.iij. coſti. ʒ.i.rutæ uiridis. ʒ.ij.ſimul in oleo coquantur,& ex ea ungatur ſtomachus,& detur potio diatriópepereon. Diæta,accipiant pecorinam carnem unius anni & agninam,& pipiones domeſticos:& bibant uinum rubrum & ſubtile,& ferantur ad balneum calidum. G

De ſynocha febre.

Ad ſynocham. Si ex ſanguine fit,uel ex cho.ru.phlebotoma in prima die, uel ſecunda, aut ad ſummum in.iij.die ſi maſculus fuerit,in dextro:ſi fœmina,in ſiniſtro:ſi uentrem habuerit conſtrictum, clyſterizabis ita:accipe ſuccum cantabri,& maluas tunſas,coquantur cum oleo,deinde colato per linteũ, & utere.Si autem deſiderauerit balneum,concede ſibi,& utatur fomento ex calida,& oleo.Diæta utatur tali.ſucco ptiſanæ,& farre molli,& malis matianis,& ſyriacis,& pane in aqua.

De homotono.

Homotonus curabitur ſic:potionem roſatam ſuperius ſcriptam teneat ſub lingua uſque dum liqueſcat,& ſaliuam eius glutiat.unctionem taiem facimus.Oleo roſeo frequenter ungimus caput, & præcordia.Epithema tale facimus.℞.croci orientalis.℥.s.maſtiches,olibani.ana.℥.i.ouorum aſſorum uitelli quantum tibi uidetur : confice cũ oleo roſeo,& pauco aceti,ſuper præcordia ponas. *Item alia unctio,* Oleum roſeum,cum portulacæ ſucco,aut cum ſucco uerbenæ,aut cum ſuc.cucurbitæ ſuper præcordia pone.Diætam talẽ damus:ſuc.alicæ & ſuc.oryzæ:a uino abſtineat,ſed mulſam atticã damus. *Ad idem.* Si uentrem conſtrictum habuerit,clyſterizabis cum ſucco cantabri,aut bibat pſyllium in tribus aquis H
lotam,& utatur mali granati ſucco,& malis,& pyris,& ſorbis maturis,& ungatur unctione, quæ recipit ſucci ſemperuiuæ,ſuc.portulacæ, ſuc.raſuræ cucur.olei ro.ana.℥.i.& ungatur ex his totũ caput,præter loca ubi cerebrum eſt: epithemate utantur ut ſupra.

De cauſo.

Cauſus naſcitur ex cho.ru.nimium ſicca circa ſubtiliores uenas hepatis. Quæ his ſignis cognoſcitur,ſitis,& inſomnietas eſt magna,& alienatio proſequitur,& ſurditas,aut muti fiunt:quãdo hæc ſigna ante triduum habuerint,quàm febris fiat,dolor capitis ſentitur,& buccinæ aurium,ipſe dolor cum forti ictu & tremore conficitur.Mederi oportet phlebotomo in principio curationis, & frigida potione, & frigida adiutoria neceſſaria ſunt his,quæ ſupra diximus. Euacuetur autem humor cholericus, extinguatur, & diſſoluatur per ſudorem, aut per uomitum, aut per uentris ſolutionem. Certiſſime autem extinguitur ſi biberit aquam multam & nimis frigidam: etiam hydromeli bibat, aut lauacrum intret ut ſudet,ſed non deſcendat in ſolium,nec diutius moretur. De eſcis uero nihil niſi ptiſanam manducet.

De nephritica paſſione.

Ad nephriticã paſſionem,ſi fuerit ex cho.ru.in dextro latere,detur ei muſa,uel iuſtinum minus, poſt

A elixaturam apij, & feniculi, quæ conficitur ex corticibus eorum in aqua coctis. ſi fuerit in ſiniſtro latere, ex phlemate uel cho.ni. detur ante adrianum, & iuſtinum maius, cum de cocto apij & petroſelini macedonici. ſi fuerit ſine febre, uinum bibat: ſi fuerit cum febre, aquam: & utantur emplaſtro ceronio. & fomententur cum aqua calida, & ſuccum creſcionis per ſe bibant. Diæta uero, omnia calida & leuia: & utantur creſcionibus, & alexandris, & urticis, petroſelinis, & apio, & aſparagis: de carnibus, porcina, agnina, hœdina: de uolatilibus, phaſianis, perdicibus, turdis, ficedulis. de leguminibus, cicere: de piſcibus, nullatenus: de uino, claro & rubro utantur.

De pleuritide.

Ad pleuritin. Si fuerit ex ſanguine, & ſpuerit ſanguinem, phlebotoma de brachio eiuſdem partis. & cozumbrum coctum in patella cum mel. plagellæ imponatur ita, ut refrigerata altera calida imponatur. ſi fuerit ex cho.ru. utatur electuario, quod recipit amygdalarum.℥.ii. pineæ mundatæ.℥.ii. gummi
al.ſandali. ſaracenici.℥.i. tragaganthi †albi uel rubri.℥.i. ſeminis citruli. melo. cucu. cucur. mundatorum ana.℥.i. tempera cum decoctione epithymi, amygdalæ purgatæ terantur, & ex ſuc. aqua inficiatur, & ita bibat. Si ex phlegmatæ fuerit: accipiat pilulas ex ſagapeno factas, & bibat decoctionem hyſſopi cum aqua, uel puluere facto de caprifico cocto in pice in modum emplaſtri utatur. Diæta uero ſit, pultes, far molle
B & amygdalæ, & bibat aquam eorum.

De phrenitide.

Phrenitis ſi fuerit tempore ueris, curabitur ſic. Venam, quæ in medio fronte eſt poſt ſeptem dies tangimus, & eos ſternutare facimus cum melle. albo, & euphorbii puluere. ꝙ ſi ſternutauerit, bonum. Vnctionem facimus talem. oleo roſeo, uel oleo uio. frontem, & præcordia inũgimus. & ſæpius faciem eius aqua frigida irrigamus, ut [non] dormiat. Si fuerit tempore æſtatis, ungimus præcordia eius cũ oleo ro. & ſucco ſemperuiuæ. *Antidotum Baſilij, hemitritæis omnibus.* R. coſti, carpobalſami, celticæ, gariophyllorum ana.ʒ.i. croci.℈. nardoſtachyos', meliloti. ana.℈.ii. caſiæ ſi. foliorum ſemperui. foliorũ ana.℥.ii. mel lib.i. aquæ lib. i.s. aut.ii. tere, & infunde. *Cataplaſma ad omnes febres.* R. lini ſemen hordeum, fœnumgræ. abſinthium, anethum, apium, petroſelli. libyſticum, & lupi nos, ex ſupradictis farina facta mittas oleum deſuper, aut axungiam ueterem, & facto ita cataplaſmate, induæ in linteolo, & calidum ſuper ſtomachum impone: omnibus diebus mutando, & calefaciendo.

De diebus timendis.

Quiſquis prima die cuiuſque menſis in infirmitatem ceciderit, ſequens.iii. dies eſt timenda: quam ſi tranſierit, uſque ad triginta dies euadet. Qui uero ſecunda die deciderit.xiiii. timenda eſt: quã ſi tran
C ſierit, diu euadet, licet ægrotans. Qui autem.iii. die deciderit, ſine moleſtia liberabitur in proximo. Et qui in quarta die inciderit in infirmitatem, grauiter uſque ad.xviij. diem infirmus erit, ſed euadet. Quinta die ægrotans, licet grauiter patiatur, euadet. Sexta die decidens licet ſanari uideatur, quinta tamẽ die alterius menſis morietur. Qui ſeptima die deciderit, abſque moleſtia liberabitur. Octaua die ægrotans, ſi non fuerit factus ſanus uſque ad. xv. diem, morietur. Nona die ægrotans, quãmuis cum ſumma moleſtia, euadet. Decima die, qui deciderit, proculdubio morietur. Vndecima die, qui deciderit, in proximo liberabitur. Duodecima die, qui deciderit, niſi liberatus fuerit in.xv. die, morietur. Tertiadecima die, qui deciderit, infirmus erit uſque ad.xviij. quam ſi tranſierit, euadet. Quartadecima die ſiquis deciderit, manebit uſque ad.xv. diem, & ſic euadet. Quintadecima die ſiquis deciderit, niſi intra.xix. dies conualuerit, morietur. Sextadecima die ſiquis deciderit. licet per.xxviij. dies moleſtetur, tamen liberabitur. Decimaſeptima die decidens infirmus, uſque ad.xviij. dies euadet. Decimaoctaua die decidens ſubito ſanabitur. Decimanona die decidens euadet ſimiliter. Vigeſima die decidens.v. diebus euadet, ſed tamen ſequenti menſe morietur. Vigeſimaprima die ægrotans, niſi periculum mortis incurrerit, intra.x. dies alterius menſis liberabitur. Vigeſimaſecunda die decidens, licet.x. diebus patiatur grauiter, liberabitur. Vigeſimatertia die decidens, quamuis cum moleſtia, alte-
D ro menſe liberabitur. Vigeſimaquarta die decidens ægrotans. xxvij. die, quaſi liberabitur: attamen menſe ſequenti morietur. Vigeſimaquinta die decidens, licet aliquantulum patiatur, euadet. Vigeſimaſexta die decidens non morietur. Vigeſimaſeptima die decidens, licet uſque ad exitum patiatur, tamen in altero menſe liberabitur. Vigeſimaoctaua die decidenti mors minatur. Vigeſimanona die decidens ægrotans, paulatim altero menſe liberabitur. Trigeſima die, utrum infirmus euadat, dubium eſt. Similiter, qui Trigeſimaprima die ægrotauerit, utrum euadet, ignoratur.

De urina, & pulſu.

Quoniam & cauſarum omnium, & nonnullarum dimenſiones, atque imminentis ſpiritus præuidere difficile eſt, urinæ diuerſitates, & uarios pulſus arguto ſtilo conſcripſi: ne confuſa ratione medicinæ uel ordinata quærenti pernoſcere feciſſent errorem.

De urina, & pulſu in febribus ephemeris.

Ephemeræ febris pulſus eſt ſimplex, non ualde inæqualis, aut ſordidus, aut difficilis: quarum ex urina, ſi guttatim fuerit egreſſa, & patiens dolorem capitis ſenſerit, hæmorrhoidas ſcias eſſe uenturas. Si uero ex animi ægritudine.i. triſtitia, aut cupiditate, febris nata fuerit: pulſus eius eſt laſſus, tenuis in principio: ita ut putes eum multis temporibus ex longinqua infirmitate ægrotaſſe. urina in his rufior inuenitur, quàm in ceteris ephemeris febribus. Si autem ex iracundia ægritudo nata fuerit, & febris

febris fuerit in magnitudine,& in nimietate:pulſus fit non minuens atque deſinens. Sicut in his, qui E
ex triſtitijs, & uigilijs,atque cogitationibus laborant,urina crocea eſt,& ignea,& extra conſuetudinẽ
cholerica euenit cum morſu ueretri exiens.Nam,qui ex multo labore ſudantes deficiunt & frigeſcũt,
pulſus eorum mitior inuenitur,& laſſior.urina uiridis & turbulenta apparet. Quæ ſi ſubito aſperitatẽ,
& rubei uini colorem aſſumpſerit,& calor defecerit:aut ſi fuerit uerſa in album colorem,aut dolorem
articulorum,aut aurium nunciat apoſtema,id eſt parotidas. ꝙ ſi * cholerica ſupradicta urina abundans *al. colore.
fuerit,& non ſupradictum dolorem habuerit,eius ægritudinis ſolutionem oſtendit futuram. Vrina al-
ba & ſpiſſa bonam ſignificat ſanitatem:ſi tamen capitis dolor non fuerit. Si autem talis coloris urina
in initio ægritudinis uenerit,contractionem corporis futuram denunciat. Illi uero, qui nimia fatiga-
tione fuerint laſſi,pulſum habent maiorem & laſſiorem,in hiſq; urina rubra eſt & candida. Quibus ue
ro indigeſtio ciborum febrem attulerit, pulſus eorum labentior & mitior ictu,& procedente tempo-
re acrior fit.urina uero eorum multum ru.eſt. Quibus inguinum dolor febrem mouerit, pulſus eſt ma
ximus,& grandis ictu,& uelox,atque ſpiſſus.urina his ſubalbido colore apparet, & communis ut in
ceteris ephemeris.

De urina & pulſu cauſi,ſynochi,& ſynochæ.

Cauſus & ſynochus,hi ambo habent pulſum ſynochæ conſimilem:non horarum declinationes ſi- F
miles.quibus ſi lingua fuerit arida,& uomitus cholericus & urina * lucida:mors ſignificatur. Vrina cro *al. liuida.
cea & turbulenta cum nebulis non bonis,& pluribus diebus in eis non egeſta:aut longinquam ægritu
dinem,aut mortem futuram dicit. Vrina crocea ſi guttatim ſtillando fuerit egeſta,uentris conſtrictio-
nem malam cum animi turbatione,& anguſtia oſtendit. Vrina alba & aquoſa in augmento ægritudi-
nis,aut in ſtatu ueniens, laborem corporis cum frigore,& maciem nunciat futuram. Si uero pinguis
fuerit, mortem ſignificat. Vrina ſimilis ſpermati hominis, imminentia nuntiat. Vrina uiridis critico
die immutata, mortem oſtendit. Vrina uiridis ſi ſe mutauerit in album, aut aquoſum colorem, typi-
cam ægritudinem uenturam ſignificat. Vrina æruginoſa ſtranguriam ſignificat. Vrina ni.& tenuis,cum
nebulis, phrenitim oſtendit: maxime ſi odor uitioſus fuerit ei. quibus autem fluxus ſanguinis ex na-
ribus uenerit, ſolutionem eius ægritudinis ſtatim fore ſignificat. Vrina æruginoſum habens colo-
rem,ſpaſmum ſignificat. Vrina ni.& tenuis cum aurium obtuſione, & inſomnia,& in ſe nebulam ha-
bens,tempus longum eius ægritudinis nunciat, & ſanguinis fluxum imminere oſtendit. Vrina ſan-
guinea cum dolore capitis,& hypochondrij dextræ partis,ſtatim ſubitaneam mortem ſignificat. Vri-
na pinguis ſine febre ſenibus eueniens,apoplexiam facit.quæ cum ſoluta fuerit, caliginem oculorum
cito tranſeuntem,& delectationem cibi oſtendit. Vrina turbulenta & non uaria,criſim cum dolore ali G
quo uenturam oſtendit.

De urina & pulſu in homotono,acmaſtico,& paracmaſtico.

Homotonus pulſum habet grauem,ſpiſſum & ſordidum. Acmaſtichus uero pulſum habet uigentẽ,
& ſordidum,ſine intermiſſione.quibus grauis eſt,per ſingulos dies & horas febris augmentatur, nul-
lo ſtatu uel declinatione interueniente, urina rufa in his inuenitur. Paracmaſticus autem in ſecun-
do uel tertio die cum declinatione pulſum tenet mitiorem, quamuis in principio uehemens fue-
rit. In his ergo omnibus præſcriptis paſſionibus ſi urina fuerit colore liuida,& tenuis conſtitutione
phrenitin futuram denuntiat:quam longo tempore protrahi ſignificat. Vrina colore alba, & conſtitu-
tione tenuis,cum nebulis non bonis,renum & dolorem,& indignationem ſignificat:ſi in bono colore,
& in die critico conuerſa fuerit, certum diſcuſſionis tempus denunciat. Si uero ex bono colore in ma-
lum die critico conuerſa fuerit, futuram mortem oſtendit. Vrina cholerico colore,nebulam albam ha
bens,et furfures ſupernatantes,aut longam ægritudinem,aut mortem ſignificat. Vrina tenuis cum ne-
bulis non bonis,phrenitin,ſiue mortem,aut ſpaſmum ſignificat. Vrina alba ſi ſe mutauerit, apoſtema
celerius uenturum ſcias. Vrina turbulenta,& tardius reſidens,maxime ſi ſanitas interaneorum fuerit,
& per multos dies perſeuerauerit,& non ſe mutauerit,pro certo ſcias acutas febres in tertianam con- H
uerti. Vrina ſubalbida,& ſpumoſa,aut rufa,& ſi ex cholerico humore ipſa ægritudo nata fuerit, mortẽ
ſignificat:ꝙ ſi eo tempore ſanguis de naribus fluxerit aquoſus ſubito,& a ſolito abundans: & tenuem
ſe urina fecerit,& diu perſeuerans non ſe mutauerit:frigus ſubitaneum demonſtrat uenire: pro quo
frigore fit ægritudinis ſolutio non bona. Vrina cum ſudore ſi in febrium augmento fuerit,& abundan
tia urinæ fuerit,mortem cito uenturam nunciat. Vrina rubra & ſpiſſa modo ſupradicto,mortem cito fu
turam ſignificat. Vrina rubra & ſpiſſa ſi fuerit egeſta frequentius,& ſi dolor capitis,& ſcapularũ affue-
rit,& auditum patiens obtuſum habuerit,& hypochondriorum dolorem ſenſerit: futuram phrenitin
denunciat. ꝙ ſi infra.vij.dies ſoluta fuerit,ictericum facit: & ſi non fuerit ſoluta, & in * macronoxiam *al. macrofema.
uenerit,& nebulæ non bonæ in eadem fuerint, ex eadem phrenitide morietur. Vrina alba,& aquoſa,&
nebulam bonam habens,& cum odore bono egeſta,ſupradictam phrenitin purgat. Vrina lactea ſi in
initio ægritudinis iuuenibus euenerit, non bonum ſignificat. Vrina alba, ſpumoſa, & nebuloſâ, non
bonum ſignificat:& ſi in critico die, aut poſt criticum diem ſuperuenerit,ſolutionem ægritudinis oſtẽ
dit. Vrina nigra cum ſudore, non bona ſigna imminere oſtendit. Vrina puluerulenta,& maxime ſi fri-
gus,& lippitudo oculorum fuerit, & caligo,& ſuperiores partes in ſudorem ueniant, uenturum ſpaſ-
mum denunciat,quòd ſi ſic ſupradicta urina abſtinuerit: & dolor capitis cum ſudore corporis fuerit,
ſpaſmum

A ſpaſmum ſtatim uenturum oſtendit. Vrina non bonum colorem habens, & ſi non fuerit digeſta, uel conſtitutionem urinæ animalis ſimilem habuerit, & miſſa in calice cito reſederit, & amens patiens fuerit, & inſomniam ſenſerit: ſpaſmum ſignificat, aut mortem. Vrina ſine nebula turbulenta, non bonum ſignificat. Vrina nigra, aut liuida, non ſine periculo erit. Vrina crocea, & ſpiſſa, laborem, & dolorem, & grauedinem in hac ægritudine, ſiue mortem oſtendit. Vrina tenuis, maxime ſi dolor capitis, & ſcapularũ, & inſomnia fuerit: phrenitin, & paracopen, & dementiam, ſiue cardiacam ſignificat. Mulieribus tamen hoc tale ſignum mortẽ ſignificat. Vrina tenuis in critico die ſi aſpera facta fuerit, ſtatim ſudorem uenturum demonſtrat. Vrina ſupraſcripta poſt criſim ſi ſe mutauerit, eius febris fiet repetitio, Vrina ſpiſſa, & cholerica ſi fuerit in augmento febris, mortem ſignificat. Vrina nigra, per uarios colores frequenter mutata, cum nebulis non bonis, & uelut conciſis, & ſeparatis, & frequenter in nigrum colorem cõuerſa, phrenitin cum morte ſignificat. Vrina nigra, & lucida, cum ſudore, & dolore hypochõdryorum, mortem nunciat. Vrina tenuis, & boni coloris, frequens, & multa egeſta, macronoxiam, & ſolutionem ægritudinis oſtendit, ſed apoſtema ſcias eſſe futurum, & per uentris ſolutionem ægritudinis criſim demonſtrari. Vrina alba, & turbulenta, & non compoſita, aliquem dolorem cum periculo nunciat. Vrina nigra, & ſpiſſa non boni coloris, ſi multus ueſicæ dolor† fuerit: mortem ſignificat. Vrina nigra, & tenuis, B & æſtuoſa, ſi æſtuatio fuerit cum faſtidio, & ſi turbatum ſenſum patiens habuerit, & non recte intelligat, & loquatur, aut malefactio non defuerit: mortem oſtendit. Vrina, quæ ueluti florem uini ſupernatantem habuerit, phrenitin, aut paracopen uenturam oſtendit. Vrina ualde lucida, phrenitim uenturam oſtendit.

† nõ fuerit.

De quartanis febribus.

Quartana febris in initio pulſum rarum, & ſegnem facit, & in alto poſitum. declinante autem paſſione inuenitur pulſus laſſus, ſordidus, & ſegnis. Cui cauſæ tempore accidente frigido, minuitur * plus accenſo calore. Vrina in his miſto calore apparet maxime pallida, uel fuſca & indigeſta uidetur.

* pulſus.

De tertianis febribus.

Tertianarijs pulſus eſt ingens, citatus, uehemẽs, creber. Vrina in eis crocea, aut ſatis rubra, quaſi ſanguinea uidetur.

De quotidianis febribus.

Quotidianis febribus pulſus eſt minor, quàm quartanæ. Vrina eorum calida apparet, aut ſpiſſa, aut turbulenta. Vrina alba ſi longo tempore perſeuerauerit, frigora ſoluit. Memineris autem quanto quartanariorũ pulſus a tertianarijs minor eſt, tanto quotidianorum a quartanarijs inferiorem eſſe. Vrina ni- C gra quartanam nunciat. Vrina cum nebulis ſciſſis,* macronoxiam ſignificat. Vrina nebulas cholericas habens, in ægritudinem acutam tranſire ſignificat. Vrina quæ uelut raſuram habuerit, & arenã, & in nebulis quaſi ſanguinem, ſyntexin renum. i. colliquationem oſtendit. Vrina phlegmatica ſi apparuerit ſicut Sol in lympidis coloribus indignationem renum denunciat. Vrina alba ſi ſe ſubito in malum colorem mutauerit, proximam nunciat mortem. Vrina tenuis ſi poſt criſim uenerit, & longo tempore perſeuerauerit, repetitio cuiuslibet ægritudinis fiet. Vrina tenuis ſi in malum colorem ſe poſt criſim mutauerit, & ij qui patiuntur prima ætate fuerint, contractionem corporis ſignificat. Vrina aſpera ſi poſt criſim fuerit, in eandem febrem reintegrari demonſtrat ægrotum.

De dolore capitis.

Caput dolentibus ſi urina liuida fuerit, augmentum ſignificat. Vrina rufa ut ſuperior demonſtrat, quibus ſi ſanguis de naribus fluxerit, huius doloris fiet ſolutio.

De ſynanchicis.

Synanchicis pulſus eſt paruus, uelox, & denſus, qui quando ad periculum ueniunt, ſine pulſu ſunt.

De cardiacis.

Cardiacis pulſus eſt paruus, & denſus, quibus imminenti periculo pulſus fit catorictus. i. defoſſus, D uel deciduus, & quando creuerit, quaſi iaculum contrahitur, & fit uelox, & paruus, & minus clarus, & inanis, & uelut creber, ac ubi cœperit * crebreſcere paſſio, incipit uibrans eſſe, non clarus, cum tremore, & formicatione, incognitus, & ſe ſubducens. At ubi cœperit grauari pulſus fit denſior, & poſt defectior, quibus uelut incluſus eſſe ſentitur, quod eſt peſſimum ſignum. quæ quando ad melius uenerit, pulſus inuenitur exaltatus, & bene diſpoſitus, & leuis ictus. Vrina eorum alba & aquoſa, cum nebulis albis, eorum ægritudinis ſolutionem oſtendit. Vrina in eis ſpiſſa quando fuerit, quæ ſpiſſitudo ſi uelut ſciſſa apparet, paralyſin ſignificat.

* creſcere.

De pleuriticis.

Pleuriticorum pulſus eſt ſpiſſus: quæ paſſio quando facta fuerit grauior, pulſus plus conſpiſſatur, & fit uelox, & ualidus, & ueluti fluctuans, & inſpicientium digitis uelut ungues ſentitur. Quando autem ad peripneumoniam conuertitur, pulſus fit ſpiſſior, quàm ſupradictis. Vrina tenuis, & ſanioſa ſi in initio ægritudinis uenerit, & per multos dies manſerit, phrenitin futuram nunciat, maxime ſi eis tuſſis ſicca, & inſomnia fuerit. quibus ſi ſanguis narium, & plurimus dolor uenerit, ſolutionem ægritudinis huius futuram nunciat. Vrina pinguis, & rufa, mortem futuram oſtendit. Vrina alba, & ſubliuida mortem demonſtrat. Vrina tenuis habens ueluti limum liuidum, indigeſtionem, aut mortem nunciat.

De

De peripneumonicis.

Peripneumonicis pulſus eſt ualidus:& ſpiſſus,qui quando ad periculũ uenerint, pulſus fit tardus,& ueluti non comparens,& formicans. Vrina eorum nigra,cum uarijs nebulis, mortem futuram oſtendit. Vrina ſanguinea,cum nebulis ſupradictis,uitæ periculum nunciat. Vrina indigeſta in initio,& ante criſim,ſignificat mortem futuram. E

De cachecticis.

Cachecticis,& phthiſicis pulſus eſt laſſior,& talis morituris imminenter efficitur.

De dyſentericis.

Dyſentericis,& iliacis eſt pulſus laſſus,minus tamen quàm cachecticis, quibus ſi cum ſingultatione pulſus fuerit,mortem futuram oſtendit.

De hepaticis.

Hepaticorum urina alba,& ſpiſſa,& plurimũ egeſta,ſanitatem promittit. Vrina ſanguinea, mortifera eſt. Vrina nigra,& turbulenta,& uelut capilloſa,& aliquid raſuræ habens,mortem ſignificat.

De ſpleniticis.

Spleniticorum urina rufa,uel nigra intemperata,& tenuis,periculum uenturum oſtendit. Vrina lucida nimis, bonum ſignum ſignificat,quæ ſi cum nebulis fuerit,quaſi conglobatione inſtanti,bona imminentia oſtendit. F

De ictericis.

Ictericorum urina intemperata etiam ut ſupra,protractionem in longum tempus ſignificat. Vrina rufa, & ſpiſſa plurimum egeſta,ſanitatem,& ſolutionem uentris promittit.

De hydropicis.

Hydropicorum urina intemperata, & pauca,& rufa quando fuerit,mortem annunciat.

De iliacis.

Qui dolorẽ iliũ patiuntur,illis pulſus eſt denſus:& ſi ad periculũ ueniunt,fit eis pulſus mitior.

De iſs qui in renibus patiuntur.

Iis qui in renibus patiuntur,pulſus pigrior in una manu, maior,ac uehemens, plenus,uel ſiccus, aut celer inuenitur. In altera uero manu pulſus inuenitur paruus,aut imbecillis,aut inanis,diſpari tempore reſpondens.

De nephriticis.

Nephriticorum pulſus laſſus. Vrina in his rufa ſi fuerit,non bonum ſignificat.ſi cauſa in peius protrahit. Vrina in his ſpiſſa,& color uelut ſperma hominis,mortem ſignificat. Vrina uinoſa, augmentum doloris ſignificat.

De apoſtematibus. G

Qui eruptionem patiuntur apoſtematum,his pulſus eſt ſpiſſus,qui neque in declinatione, neque in augmento mutatur.

De ulceratione renum.

Iis qui renum ulcerationem habent,urina ſpiſſa apparet,habens uelut carnes ſupernatantes,nimiũ dolorem uentris ſignificat.

De ſcabie.

Scabiem in ueſica habentibus urina ſi ſpiſſa apparet cum furfuribus ſupernatantibus,dolorem futurum oſtendit. Vrina ſanioſa,& plurimum egeſta,& uelut coagulata, aut aliquam eruptionem in renibus,aut initium calculi in proximo uenturum oſtendit.

De iſchiadicis.

Iſchiadicorum urina ſanguinea,& tenuis,& intemperata,in dolorem ſi uenerit, acriorem dolorem uenturum oſtendit.

De arthriticis.

Arthriticorum urina ſanguinea,& tenuis,nimios dolores uenturos indicat.urina rubra, & nebuloſa,dolorem ceſſare ſignificat. H

De opiſthotonicis, & emproſthotonicis.

Opiſthotonicis,& emproſthotonicis pulſus eſt in tenuitate deductus.

De cognitione urinæ.

In omnibus his infirmitatibus.i.phthiſi,hydrope,apoplexia,epilepſia,peripneumonia,paralyſi, cholica,dyſenteria,ſi urina rubra fuerit,mortem ſignificat. In phrenitica uero uel pleuritica,ſynocha, cauſo,tertiana,ſi urina alba fuerit,aut ſubliuida,mortem ſignificat, Vrina alba ſine febribus, in maſculis, ſiue fœminis,dolorem laterum,& aliquando renum ſignificat,& prægnantem fœminam ſignificat aliquantulum. Vrina aſterica,ideſt habens quaſi ſtellas,ubi fœmina eſt,multum dolorem ſtomachi, grauitatemve capitis: maſculis, ſcapularum dolorem ſignificat. Vrina ſi ſuperius claritatem habuerit, & inferius nebuloſa,& ſubliuida fuerit: dolorem renum ſignificat,& coxæ,& genu,& ſuperius ſtomachi. Vrina ſi ſuperius fuerit ſubnigra,& plena,& inferius claritatem habuerit:inferius dolorem renum, & ſuperius grauitatem capitis,obturationem aurium & narium ſignificat, quod fumus ſtomachi facit. Vrina alba,& nuda in omnibus,debilitatem,& frigiditatem ſignificat corporis. Vrina alba,& pinguedinoſa,

A dinoſa, uel iumentina, dolorem renum ſignificat, & ueſicæ, & capitis aliquantulum. Qui ſæpius ad urinam uadit, infrigidationem ueſicæ ſignificat. Qui patitur uitium hepatis, urinam rubram, & obſcuram habet. Vrina pulmonis pinguedinoſa, & alba, peripneumoniã ſignificat. Si urina ſpumoſa ſuperius fuerit, ſignificat ſtomachi uentoſitatem. & aliquando deſiderium ueneris, & tuſſim, & frigiditatem.

De febribus maioribus.

Vrina quaſi ignea, ſignificat tertianam. Vrina ſanguinea, ſynochum cauſon ſignificat. Vrina ſanguinea, & obſcura, cauſon ſignificat. Vrina de pleuritide, quaſi fęx eſt. Iuuenes raro moriuntur inde, & ſenes raro euadunt: ſed qui quarta die ſolutionem habuerint, non euadunt: Vrina in febribus roſea, & obſcura, phrenitin ſignificat. de ſynocho. n. incidit homo in phrenitin. Si fœmina habuerit urinam uelut iumento ſimilem: dolorem uuluæ, ſeu matricis, & febrem ſignificat. Cura fœminarum hæc eſt, ſi doluerit uulua, poſt balneum accipiat trypheram magnam, & ſero mittat. ℈. ij. de eadem in uulua.

De uulneribus ſanandis.

Miſtura ad uulnera ſananda. R. piloſellam pro ulcere, ſaluiam pro paralyſi, uiolam pro dolore, agrimoniam ad curandum, hederam terreſtrem ad ſanandum, melangiam ad aperiendum, opopanacem, ne contrarij ſint ſibi cibi, tenericulam pro pleuritide, dictamum, quæ etiam irrationalibus ſubuenit, morſus ſerpentum curat, betonicam pro febre, *quinquefolia pro expellendo ſanguine uel pure: ad conſtringendum plantaginem, ad conſolidandum conſolidam, eiecta piloſella, & melangia.

B

*pimpinella

Miſtura perfectiſſima ad plagam. R. buglum. i. herba uenti maior. i. conſolida. m. fœniculum peplium, uel pimpinellã, pindemontis. *Emplaſtrum ad uomitum reſtringendum.* R. maſtiches. cymini, ana. ℥. i. baccarũ lauri. ℥. i. tere, & cũ ſucco rutæ collige, & ſuper ſtomachũ pone, & miraberis effectũ. *Ad idem.* Zingiberis. ℥. iij. pinſe, cõfice cũ melle in ſtomacho pone, ſtatim ſtringit. *Emplaſtrum ad febrem.* Tolle radices rafani, & frige cũ melle, & fac inde tentã, & mitte intus, poſtea tolle agrimoniã, & pinſe, & fac emplaſtrũ, & ſuperpone. Si uis ſcrofulas abſq; plaga curare, pone ſuper eas corticẽ nucis ualde pinſitã, & poſt ij. uel. iij. dies aufer, & pone ibidẽ nepitã herbã, tunſam: & poſt tres dies tolle, & impone ſanguiſugas, & ſanabitur. *Emplaſtrum barbarum, quod facit ad omnia uulnera recentia, proprie autem ad neruorum, & muſculorum contuſiones. & laxata intumeſcere non patitur, articulos inciſos iungit, & omnium hominum periculoſiſſima ſanat mirifice, interius prius iniectum, poſtea extra appoſitum plagas ueteres, & fiſtulas ſanat, uel conſolidat.* R. ceræ, reſinæ frixæ, picis frictæ, bituminis, omnium ana. ℥. iiij. opopanacis, aluminis, & uitreoli, croci, gallæ omphacinæ, olei ueteris ana. ℥. ij. ceruſæ, mannæ, thuris, aluminis ſciſſi, æruginis campanæ, omnium ana. ℥. iiij. confice ſic. puluerem terendorum cum ſufficienti aceto in mortario ſine intermiſſione tere, ſolubilia cum oleo & cera ſoluta medicamini adde, & ſufficienter commiſce: quando autem commiſtum fuerit, compoſitis magdaliunculis conde, & uſui reſerua. *Ad ficum.* Puluerem radicis philipendulæ. i. ſiſalidos dabis patienti interius, & exterius ſuperpone.

C

Medicamen ad dolorem dentium. Succo hederæ terraneæ, aut herbæ in aure miſſo, in ea parte, qua dolor eſt, ſtatim mitigatur dolor. *Ad idem.* Senecionis ſuccus in aure eiuſdem partis miſſus, mirabiliter tollit dolorem. *Ad idem.* Succus herbæ calendulæ per nares eius partis miſſus, quæ dolet, dentes putridos excutit, & dolorem ſedat.

Fumigium ad deſtillationem vuulæ, & ad rheumatiſmum faucium. R. ſtyracis, ficuũ pinguiũ, florũ amygdalarũ, hyoſcyami ſeminis, omnium quatuor. ℥. vij. fac ſic. Hæc omnia trita in puluerem redacta, cum ficubus, & ſtyrace diu terendo commiſce, & in trochiſcos informa, quandoque opus fuerit. poſitos ſuper carbones lentiſci, ut traiectorium ſuperimpone, & patiens ore aperto fumum accipiat donec ſuſtinere præualet, & hocter in die faciat, mane, & meridie, & ueſperi, & interpoſitis tribus diebus aut quinque, iterum atque iterum faciat, donec ſanus erit. Accipe auripigmentum, & diu tere, ut multum tenuis puluis inde fiat, & album oui, & miſce cum prædicto puluere. quibus bene miſtis, accipe pannum ſubtiliſſimum, & infice in illo miſto, ita ꝙ totum abſorbeatur ab illo panno, poſtea pone ad Solem ut bene ſiccetur, poſtea incide pannum, & R. fruſta ad minus demum uſque ad. ix. dies. ponat unum fruſtum ſuper prunas poſitas in tegula, & inueniat infundibulum, mittatq; ſuper pannum, fumum qui inde exhalauerit per cannellam infundibuli in ore recipiat.

D

Ad guttam probatiſſimum experimentum. Accipe cornu cerui, & incide per partes, quas inciſas pone in lebete cum uino albo, & tandiu fac bullire, ꝙ ſolũmodo ſexta pars uini remaneat, & ſic cornu proijce, & uinũ in pyxide repone, qđ coagulabitur: & de illo loca dolẽtia perunge. *Ad idem.* Accipe nouem folia laurus, & pone unum in ueru. poſtea lardi fruſtum, & ſic facias pro unoquoq; folio unũ fruſtum lardi, quibus poſitis accende, & guttas lardi in paropſide collige, & loca dolentia perunge.

Ad ficum deſtruendum. Accipe puluerem herbæ capilli ueneris, & cepe, & ariſtoloch. rotund. appone ſuper ipſum, & ſine dubio deſtruitur. *Ad hominem loqui impotentem propter phrenitin.* Accipe lapillum de oche, & bene tere, & puluerem cum aqua tepida tribue, & ſine dubio liberabitur.

DE MELANCHOLIA EX GALENI, RVFI, POSSIDONIIQ. SENTENTIA.

Hoc eſt caput nonum libri ſexti Aetij.

Ioan. Baptiſta Raſario interprete.

Cerebrum duplici ratione affici: melancholiæ origo: quales melancholici ſint: & multarum quæſtionum ad melancholicos pertinentium explicatio. ***Cap. 1.***

QVEMADMODVM in membris corporis, quæ ſub aſpectum cadunt, eadem interdum temperatura in omnibus cernitur; ut in malo corporis habitu, & eo, quem elephanta uocant, & aqua inter cutem: interdum una particula uel bilioſo, uel melancholico, uel pituitoſo humore imbuta ſuam ipſa ſola temperaturã immutat: ſic etiã cerebro uſu uenit, ut modo, cum totus, qui uenis cõtinetur, ſanguis melãcholicus factus ſit, cõi ratione lædatur: ut modo uero, cũ ſanguis totus illæſus maneat, iſq; ſolus, qui in cerebro eſt, immutetur, id quod duobus modis efficit, uel cũ aliunde in ipſum fluit: uel cũ humor melãcholicus in eo gignitur, gignitur autem a ſuo calore nimio, a quo uel flaua bilis, uel craſſior, nigriorque ſanguis aduratur. fere autem partes hypochondriorum prius affectæ cerebrum in conſenſum trahunt, & deſipientiam pariunt: uel quod ipſa bilis cerebrum occupet, uel quod melancholicus quidam uapor eo conſcendat: ut in eo morbo contingit, quem flatuoſum, hypochondriacumq; appellamus. neque enim huic rationi obeſt, ut affectus aliunde, atque ex alia parte initium, originemque ducat: ſiquidem facile ſit, ut cum oſtium uentriculi quiduis patitur, cerebrum quoque, propter conuenientiam, quæ ei cum illo intercedit, propter duos neruos maximos deſuper in ipſum deſcendentes: in conſenſum trahat. immo uero ſua uicinitate cor etiam in ſimilem affectum adducit. itemque ſeptum tranſuerſum, cui adnatum eſt. ſocietas quoque inter ſtomachum & ſpinalem medullam intercedit, qua illi adhæret, & colli uertebris eſt colligatum. huiuſmodi autem melancholiæ initium fere ex cruditate exiſtit. flatus enim plurimi conſequuntur, & quouis aſſumpto cibo, ſublimes, & in hypochondrijs fere commorantes. ructus item acidi, fœtidi, & piſcem redolentes ſuperueniunt, licet nihil tale comederint. aluus eorum ſicca fere eſt; ſomnus exiguus, interruptus; inſomnia turbulenta, & a ratione uacua: uariæ corporis palpitationes: capitis uertigines: in auribus flatuum ſonitus. alijs plenum & graue caput, alijs inane, & leue, alijs aridum eſſe uidebatur: quidam ne caput quidem ſe habere omnino exiſtimabant. quod ut inuenirent, aiunt Philotimum præter cetera, in curatione galeam plumbeam capiti impoſuiſſe, ut qui ita oppreſſus erat, caput ſe habere perſentiſceret. plerique autem melancholici in rebus uenereis intemperantes redduntur, item obliuioſi, timidi, miſericordes, lacrymabundi, & ſolitudinis ſectatores. quidam etiam ſibi ab inimicis immiſſos eſſe præſtigijs dæmonas exiſtimant. alij ſe noxium medicamentum ſumpſiſſe in animum inducunt. confirmant eam ſuſpitionem uomitus rerum fœtidarum, & abſurdarum ſubſequentes: alijs alia uidentur. hicque morbus omnino uarius eſt, neque explicari facile poteſt. ac, ne uager latius, quod ad timorem pertinet, alius amicos ſummos metuit: alius omnes homines: alius timet in lucem prodire: tenebras alius conſectatur: alius tenebricoſa uitat loca. plerique tamen in tenebricoſis locis, monimentiſque, ac ſolitudinibus uerſari gaudent. alij aquã, uinum, oleum, & quicquid liquidum ſit, reformidant: ut quos rabioſus canis momordit. &, ut paucis complectar, melancholicæ inſaniæ ſunt uariæ, ſi ſingulas conſectari imagines uelis: commune tamen earum eſt, timor & mœror. omnes enim præter rationem in mœrore uerſantur. &, ſi cauſam quæras, cur mœrore cõflictetur, quid afferant; non habebunt. eorum non pauci mortem, & alia quædam, quæ timenda non ſunt, timent. ſunt etiam ex eis, qui magna mortis cupiditate trahuntur, nihil igitur mirabile eſt, metus excitari, mœroreſque exoriri, & mortis expectationem ante oculos eorũ uerſari, cũ atra bilis ſedẽ animi, in quo ratio elucebat, occuparit: quippe cũ nihil eorũ, quæ extra corpus noſtrũ ſunt, æque ac tenebræ nobis formidoloſum uideatur. cũ igitur caligo quædam eſt ei parti animi, quæ rationis particeps eſt, circunfuſa, homo perpetuo timeat, neceſſe eſt: quod timoris cauſam ſuo cum corpore ſecum ferat. nam ut in profundis tenebris pueri pauitant, & adulti, qui ignari ſunt, ſic etiam atræ bilis color æque, ac tenebræ, prudentiæ ſedem obſcurans, metus creat. Sed omnium ſymptomatum, quæ ſingulis comitantur, explicari cauſæ non poſſunt: cum pleraque in magna dubitatione uerſentur: ut quid cauſæ eſt, cur ut terribilia fugiant, quæ terribilia non ſunt? & quædam non bona, tanquam bona ſint, ſectantur? itemque cur hic familiares, ille omnes homines timet? & quæ ſunt generis eiuſdem plurimorum uero cauſas afferre, non eſt Medico difficile. ueluti qui ſe fictile uas exiſtimabat: is propter ſiccitatem id patiebatur: quia, & ſiccus, & frigidus humor melancholicus eſt. eadem cauſa erat, cur alias ſuam cutim eſſe pellem aridam putaret

F G A.l.3.f.i.t.4 c.19.F. A.ibid.A. H

A putaret qui uero ſe non habere caput arbitrabatur, fortaſſe propter capitis leuitatem in eam cogitationem uenerat: leuitatem autem ei cōpararat flatus, qui in ſublime ferebatur. at cur melancholici magnam ciborum copiam appetunt? an quia os uentriculi frigidum habent? cur eorum quidam uinum bibunt? an quia frigidus humor calfieri poſtulat? cur ſibi ipſi manum conſciſcunt? an quia ſe maioribus liberare malis arbitrantur? an quia hæc in animis eorum inſedit opinio, ut mori glorioſum putent? in qua etiam ſententia quidam ſunt barbari. cur aſſiduis cruditatibus laborant? an quia eorum corpus & turbulentū, & excrementorū plenū eſt? ꝑinde eorū uentriculus, intēperatus & ab humore melancholico ſemper refrigeratus eſt. cur aluus eorum fere ſemper ſicca eſt? an quia flatus ſuperiore in parte circa hypochondria uagatur, & non admodum infra deſcendit, ideoque eorum aluus aſtricta ſit neceſſario. interdum tamen ex longa retentione repente multa, & colliquata deijciunt. iam uero conniuentes, oculis prominentibus, labriſque craſſis plerunque ob craſſum ſpiritum fiunt. atrum uero colorem † ab humoris natura contrahunt. hirſuti ſunt multis partibus plures propter craſſorum excrementorum copiam. linguam habent fere ſemper celerem, balbi ſunt, & exili uoce, propter linguæ impotentiam. motionis enim contentiones a ſpiritu fiunt. quodque contento motu cietur, uelociter effluit. erit autem in promptu ei, quicunque uoluerit, ut hanc uiam inſiſtens, reliquorum ſymptomatum B cauſam afferat. ceterum hic humor fit niger modo nimium excalfactus, modo nimium refrigeratus. quod enim accenſis carbonibus accidit, qui lucidiſſimi cum ſint, ſi flamma extinguatur, nigri fiunt: idem fere in hilari ſanguinis colore frigus facit. nam & in externis partibus, uidemus eas a frigore liuidas, tum nigras reddi. ac redundantia caloris ſiccās, humiditateſque conſumens, e quibus calor alebatur, humores nigros facit non ſecus, quàm ſol & fructus, & humana corpora.

[margin:] ...oidem. A B.

[margin:] † ...pud Aetiū ...ια τlὼ χύ... τῦ χυμοῦ ...uia humor ...nditur.

Quid noſſe Medicum oporteat, qui curare melancholiam uelit. tum eius explicata curatio. Cap. 2.

HAec ſunt, quæ ſcire Medicum oportet prius, quàm ad curationē aggrediatur: quo modo autē hoc morbo affectis poſſit ſuccurrere, nūc ſubiungam. non minimū aūt ad curationem intereſt, noſſe unde morbus originem duxerit. † nam cum in toto corpore ſanguis uniuerſus melancholicus ſit, a uenæ ſectione exordiri curationem conuenit: cum in ſolo cerebro ſit, æger ſanguinis detractione non eget: niſi magna in eo ſit ſanguinis copia: & præſeruandi cauſa † detrahamus. utrum autem totum corpus ſanguinem melancholicum in ſe contineat, an cerebrum modo eum collegerit, his ſignis dignoſces: qui nigriores ſunt, hirſutiq;, & latas uenas habent, hi ſunt ad ſanguinem melancholicum gignen- C dum aptiſſimi. interdum uero homines etiam rubicundi in melancholicam temperaturam repente cōcidunt: poſt hos flaui: præſertim cum in uigilijs, laboribuſq; compluribus, curis, tenui uictu, aut edulijs melancholicis uitam duxerint. præterea ſi qua hæmorrhois in ano ſuppreſſa ſit: aut alia quædam conſueta ſanguinis euacuatio, aut in mulieribus menſtruæ purgationes, nec parum ad hoc facit anni tempus, aeriſq; conſtitutio, & locus, ægroti ætas, & uitæ inſtitutum. hæc ubi diligenter perſpexeris omnia, & in omnibus uenis corporis melancholicum contineri ſanguinem ſperaris, firmiſſima dignotio tibi ex uenæ cubiti ſectione ſuppetet. eritq; melius, ut mediam ſeces. ac niſi ſanguis, qui effluit, eſſe melancholicus uideatur, eam ſtatim ſupprimes. ſin erit, tantum detrahes, quantum ægri corporis habitum requirere exiſtimabis. Tertium porrò melancholiæ genus, quod a uentriculo habere initium diximus, & hypochondriacum affectum nominant, ex ijs quæ antedicta ſunt plerunq; dignoſcitur. in primis enim accidentia circa uentriculum incipiunt, ut inflationes, ut tumultus, ut ructus acidi, uiroſique, ut adſtricta aluus. & ut ab egeſtionibus, & uomitibus, & ructibus leuatio ſentiatur: & ut ægroti moleſtias omnes in hypochondrijs conſiſtentes perſentiſcant. ut igitur quidam plerunque, fuliginoſa quadam, aut fumea exhalatione, aut omnino craſſis quibuſdam uaporibus ſurſum ad oculos ſublatis, cæcutire ſibi uidentur, ut qui ſuffuſionem patiuntur: ita etiam hoc loco fit, ut cum exhalatio melancholica ad cerebrū D aſcendit, ſymptomata melancholica tanquam fuligo, aut fumus circa mentem exoriantur. cum igitur melancholicæ dementiæ propria ſigna, eaq; magna apparebunt, & in uentriculo uel nulla moleſtia, uel certe perexigua ſit: cerebrum primo affectum eſſe, exiſtimandum erit, ut diximus. quam ob rem melancholiam, quæ ex cerebro, quod primo ſit affectum, conſiſtit, tum aſſiduis balneis, tum uictu boni ſucci, & humido & flatus experte, ſine ullo alio efficaci remedio, curabis: cum. ſ. noxius humor nondum tractu temporis factus eſt ad euacuādum difficilis: ſiquidem eo tempore & magis uarias, & ualētiores adhibere curationes opus eſt. incipiente enim morbo eſt adhibenda curatio. propterea quod inueteratus, & auctus ſit tractatu difficilior. Rvfi. ſiue cerebrum primo, ſiue hypochondria affecta ſint, communia remedia ſunt, quæ aluum ſubducunt. in primis igitur danda opera eſt, ut bona fiat concoctio: deinde purgandum epithymo, & aloe. nam ſi ex ijs uel parum quid ſingulis diebus ſumant, modice proderit, & aluum leniter ſubducet. Possidonii. In quibus redundare ſanguis uidebitur, ſtatim ab initio uenam in cubito ſecabis: præſertim uero in ijs, in quibus ſolitæ ſanguinis excretiones cohibitæ ſint. in fœminis, quas menſtruæ purgationes defecerunt, uenam malleoli incides. euacuandū autem unūquēq; habita uirium ratione ſcito. in quibus autem mali ſucci potius redundant, ubi ægrotis uictus rōnem recte inſtitueris, eos purgato hiera Rufi, aut Archigenis, aut Iuſti. ſi utrunq; redundarit, facta prius uenæ ſectione, purgato. poſt, aliquot diebus interiectis, clyſteri aluū ſubducito, primū ex cremore

[margin:] † ...oc loco a... l Aetium ...ra ſunt: cū ...o genera ...lancholiæ ...docet. quæ ...nen hic o... ...ſſa ſunt, li... ...tertiū po... ...a addatur. Quod apud ...al. legitur ...σιν, Aetius ...bet ἀφαίρε... ..., quem nos ...uti ſumus. ... ibidem c. ...C.

[margin:] R.

[margin:] R.

[margin:] ...ibidem. E.

Spvrii.

more furfurũ, ſpuma nitri, & melle cõfecto: deinde uero radicẽ polypodij contuſam, aut epithymũ cũ E
furfuribus incoques. poſt triduũ ab hoc clyſteri, dabis picrã ex aloe, quæ ad cetera oĩa epithymum ẽt
recipit. ea cõficienda eſt, ut ſcripſit Themiſo. capit. n. aloes. ℨ. cẽtum, maſtiches, croci, ſpicæ nardi, & cin
namomi, aut caſię duplũ: aſſari uero & carpobalſami ſingulorũ. ℥. i. tũ epithymi duas uncias addito. † da
bis quantũ magnũ cochlear continet ex aqua mulſa bis, aut ter per modica interualla. cũq; ægrũ rurſus
alueris, ac recrearis, iterum hieram Rufi, aut Archigenis, aut Iuſti dabis. quãtitas eſt drach. † ij. ex aqua
mulſa, & paruo ſalis cochleari. præſtat aũt aluũ ſubducere ijs, quæ uno die euacuãt. atrã uero bilim edu
cunt amaracus, & ea, quã cunilã uocant, mulſæ inſperſæ, & potui datæ ad duarũ drachmarũ põdus. pro-
deſt ẽt ſero lactis aluũ ſubducere: nõ tamẽ dandum eſt id, quod e caſeo fluit. melius. n. eſt dare id, quod
decocto lacte ſeiungitur. eſto aũt potius lac equinum: ſin minus, bubulũ: ac noua in olla imponatur, ra-
moq; ficulno agitetur, ac dum feruet, ter, aut quater † aqua mulſa irroretur: tum percolatum potui dato
ac primum admixto melle, mox ubi aluus incœperit ſecedere, ſine melle. ſumatur aũt ad heminæ men
ſuram, nec minus quàm heminæ quinque. poſt omnẽ autem euacuatione maluæ ſemen accuratiſſime
læuigatum ex aquæ cyathis tribus dandum eſt duarũ drachmarum pondere. facit. n. ad rem ſummope-
re. proinde utendũ eo eſt frequẽter. eſt ẽt optimũ, pulegij decoctũ cõtinẽter bibere, tã ante, quàm poſt
medicamenta purgantia: ſimiliq; modo cẽtaurij minoris decoctum. abſinthij quoq; decoctũ & crebro, F
& ſubinde præbebis quãdo & aluo, & uẽtriculo pariter proſit. uitet præterea multum flatum in uentre
gigni, & aluum omnino exiccari, urinam inſuper prouocat, & concoctionem diligentius apparat, adeo
ut huius ſolũ uſu quoſdam liberatos eſſe conſpexerim. dãda ẽt ſunt, quæ urinam cieant, ut aniſum, dau-
cus, petroſelinum, aſarum, nardus; ac præ his omnibus hippomarathri ſemen, radixq;. quanquam prom
ptius ſit & chamæpityn, & trixaginem ſumere. hæc autem ſingula aut ex aqua elixanda, aut cõtrita po
culis arida inſpergenda ſunt. proſunt etiam purgationes, quæ per ſudores fiunt, ſiue ij laboribus, & bal
neis eliciantur, ſiue inunctionibus in ſole factis, ut ex oleo chamæmelino, & nitro cum oleo. cumque
habitus ægroti melior eſſe uidebitur, rurſus hiera purgabis. iã uero curã hypochondriorũ habere cõue
nit & eũ, qui curare incipiat, & qui iã multũ ſit in curatione progreſſus. quocirca cõueniunt fomẽta ex
oleo, in quo rutæ, anethi, ſerpilli, abſinthij, artemiſiæ, pulegij, uiticiſq; ſemẽ, & lauri baccæ, aut folia tene
ra ferbuerint. hæc. n. & dolores leniunt, & inflationes minuũt. in ijs uero inflationibus, quibus uentri-
culi morſus coniunctus eſt, cuminũ & pulegiũ ſunt aceto incoquẽda, & cũ ſpõgia ſtomacho admouen
da. quãdoq; ẽt alumẽ aceto inſpergimus. ceterũ cataplaſmata cõſtẽt ex oleo, ĩ quo uel aniſum, uel apiũ,
uel cuminũ decoctũ ſit, & cyperũ comminutam, irimq;, & libanotida adiungas. ſolẽt aũt cõferre ut plu
rimũ tã ante cibũ, quàm poſt, admota. ablato aũt cataplaſmate, hypochõdria aut lana quàm latiſſima, G
aut agnina pelle leuiſſima, puraq; contegenda ſunt. ubi uero locum nardino prius inunxeris, cucurbitu
las admouebis: atque ad flatus quidem, leues: ad inflammationes uero, & duritias, cum ſcarificatione.
his peractis cyprino cerato utendum erit, itemque Polyarchio, & eo, quod ex ſtyrace confectum eſt,
& eo potiſſimum, quod ex ſeminibus fit, & ceteris generis eiuſdem. curatione autem procedente, ual-
de proderit uti eo, quod ruborem inducit, eſtq; ex ficubus, ſinapique confectum. nam & concoctio-
nem reuocat, & uentriculo robur addit: &, ſi quis in hypochondrio dolor remanſerit, eum adimit. ea
quoque quæ acriter abſtergunt in hypochondrijs utemur. & picatis medicamentis: hoc eſt pice ſicca
per ſe eliquata: uel cui admodum parum olei ſit adiectum. calida. n. cuti imponitur, & tam uentri, quàm
dorſo ſuperdatur, uſque dum ſua ſponte decidat. ſed & cum eo lauari æger poteſt, & quod paulatim a
cute abſcedit, forfice auferri. ſummopere etiam adiuuat, ſi arido bouis ſtercore, quod aceto mulſo tem-
peratum ſit, illinantur. bulbi quoque cum nitro, aut alumine læuigati, & illiti, magnopere proſunt. ſiq;
hæc bubulo ſtercori admiſceantur, utilia redduntur. præſertim uero cum mordicationis ſenſum in ore
uẽtriculi adeſſe uideant. quibus aũt corpus frequenter conuulſionibus corripitur, bibere caſtoriũ con-
fert. itemq; corpus caſtorio cum oleo ſicyonio inungere. ijſdem prodeſt ante cibum moueri, exerceriq;
pro uiribus. ceterũ balnea bene cõcoquenti non admodum neceſſaria ſunt: niſi laſſitudinem quampiã H
ſedare uelis. cui autem uentriculus non eſt bene ad concoquendũ comparatus, ei prodeſt lauari frequẽ
tius uel ieiuno, uel concoctione iam peracta. a balneo dandi ſunt cibi, qui facile cõcoquantur, flatuſq;
expertes ſint, & per aluum ſecedant. ac diligenter obſeruandum erit, quomodo æger a quibuſque affi-
ciatur. neque enim omnes ab omnibus cibis æque afficiuntur. eis autem fere accommodata ſunt hæc,
panes in clibano cocti, rite facti: aues nec pingues, nec edaces, & montanæ, oua gallinarum leuiter co-
cta: piſces ſaxatiles, quique tenera carne ſunt. marini uero erinacei plurimum excellunt tum iucun-
ditate, tum utilitate: quæ in paludibus, & ſtagnis degunt, uitanda ſunt omnia. carnes probantur hœ-
dinæ, & lactentium animalium: & ex ijs, eæ præcipue partes, quæ carnis expertes ſunt, elixæ. nec
inutiles ſunt uuluæ, & uentriculi, & pedes ſuilli. ex oleribus, quatenus ad communem uictum per-
tinet, dulcia conueniunt: acria uero interdum medicamenti loco dantur, ut paluſtris aſparagus, pe-
troſelinum, & ſimilia. ſit uero omnium eorum, quæ aſſumuntur, moderatus modus. uinum eſto album,
tenue, & non admodum antiquum. neque inter comedendum, eſt confertim bibendum, neque etiam
ſit eius magna copia, ne cibus in uentriculo fluitet. iam uero poſt omnem cibum, cum ad quietem
iturus æger eſt, aceti acerrimi cochlear unum abſorbeat: & item pleraque obſonia, dum ueſci-
tur, aceto intingat. præſtiterit autem aceto parum ſcillæ, & rutæ, & tenuis ariſtolochiæ admiſcere.

† Grecus li[…] habet ẽt, iun[…] odorati unci[…] ſed Aetius ho[…] non habet.

† In G. l. leg[i]tur. ℨ. i. drac[…] iiij.

† Apud Aet[…] eſt, oxymel[…]

A. ibid. D.

A. ibid. D.

A Eivsdem. Ad flatus autem, qui excitantur, utile erit tale oxyporium conficere, quod capit, liguſtici, ſeminum apij, zinziberis, thymi, ſingulorum unciam. mellis, a quo detracta ſpuma ſit, quantum ſatis ſit. dato cochlearis dimidium tam mane, quam ueſperi. ſi uero mellis dulcedinem auerſentur, † ſalem, a quo concoctio adiuuatur, ſic parabis: ſcillæ toſtæ ℥.i. ſalis ammoniaci. ʒ.v. ſeminum apij, fœniculi, thymi, petroſelini, aniſi, ſiſonis, zinziberis, ſingulorum. ʒ.iiij. panis ſicci, & puri. ℥.v. piperis. ʒ.i.s. dato ex hoc ad comedendum, quantum cochlear capit, cum cibo, prout ægro placeat. præterea per quædam interualla dandum eſt theriacæ antidoti quantum cochlear capit: præcipue autem hyeme, & initio ueris. Rvfi. Vomant præterea poſt cibum, per longiora interualla: & item ieiuni. ſumptis radiculis, aut origano, aut thymo. conſulo tamen ne rebus efficaciter uomitum prouocantibus utantur: ſiquidem eæ noxiæ ſunt, & uentriculum, & eius os debilitant, cum iam ex morbo debilitatem contraxerint. quidam enim ui eorum, quæ efficacius uomitum cient, in melancholiam incidiſſe conſpiciuntur. illud quoque rite intelligendum eſt, pleroſque eorum, qui hoc morbo laborabant, dum curarentur, nihil adiumenti percepiſſe: mox a Medicis dimiſſos, conualuiſſe, propterea quod cum prius a Medicis eſſent recte curati, natura aduerſus morbum eſt facta robuſtior, quæ prius erat curatione debilitata. quocirca naturæ concedenda requies eſt: quam & affligi curationibus, & quiete refici, & morbos iam prius extenuatos ſuperare conſpicimus. B Marcelli. Qui lupina, aut canina melancholia correpti ſunt, menſe Februario noctu de domo exeunt, & in omnibus rebus lupos, aut canes imitati uſque ad diluculum uagantur, & ſepulcra potiſſimum aperiunt. qui ita affecti ſint, eos hiſce notis deprehendes: pallidi ſunt: ſegniter intuentur; oculos aridos habent, & nihil lacrymantes, & concauos: linguam aridam proferunt, ſaliuam nunquam reijciunt: ſiticuloſi ſunt: crura habent ulcerata, ut, & propter aſſiduos caſus, & canum morſus, ſanari non poſſint. hæc ſigna ſunt: huncque morbum eſſe melancholiæ ſpeciem ſciendum eſt: quam tempore acceſſionis curabis ſecta uena, & miſſo uſque ad animi defectionem ſanguine: & inſtituta ægrotanti uictus ratione ex ijs cibis, qui boni ſucci ſint. utitor etiam balneis dulcibus. deinde ubi triduum ſero lactis uſus eris, hiera ex colocynthide aut Rufi, aut Archigenis, aut Iuſti purgabis: quam iterum, & ter per interualla dabis. a purgationibus, theriacam ex uiperis offeres: & alia quoque adhibenda erunt, quæ iam ſupra cum de melancholia ageremus, memorauimus. ueſpere autem iam aduentante morbo, medicamentis, quæ ſoporem inducere ſolent, caput irrigabis: & odoramenta ſoporifera admouebis: & nares opio inunges. interdum etiam aliquid eorũ, quæ ſomnum conciliant, potui dabis.

aliqui legũt λο.i.aliud.

ibid.c.21. C.

C
GALENI DE OCVLIS A DEMETRIO TRANSLATVS, NVPER A VARIIS MENDIS EXPVRGATVS.

Quòd oculorum, & partium eorum, & operationum notitia eſt neceſſaria uolenti curare oculos: & quòd cryſtallinas eſt pars principalis oculi, cui cetera ſubſeruiunt. Cap. I.

OPortet medicum oculorum curam habere uolentem, prius eorum naturam optime cognoſcere: Vnumquodque enim membrum infirmum ideo curatur, ut ad naturam ſuæ propriæ ſanitatis conuertatur. Sed ſcientia naturæ membri, & uniuſcuiuſque compoſiti, non poteſt comprehendi niſi partes totius noſcantur. D Qui igitur oculorum naturam ſcire deſiderat, primo omnes partes quibus conſtructi ſunt intelligat: noſcatq; operationem cuiuſque partis, & quæ fuerit illius neceſſitas, & quo modo quæcunque pars illa componatur. unde de difficilioribus dicamus. Sciamus itaque quòd omne membrum compoſitum habet propriam actionem propter quam factum fuit, quam actionem cum una ſuarum partium operatur, ceteræ uero illi operanti miniſtrant. Sic & de oculis eſt, qui cum e multis partibus diuerſis compoſiti ſint: uiſus tamen proprie fit ab una ſuarum partium, id eſt humore qui dicitur cryſtallinus. Ceteri uero humores, atque panniculi ſunt propter iuuamentum ipſius, quod explanabimus, cum de omnibus diſputabimus.

De colore, figura, & ſitu humoris cryſtallini, uitrei & albuginei, Et de tribus tunicis quæ ſunt poſt uitreum: Et de tribus quæ ſunt ante albugineum: Et de tela aranea. Cap. 2.

Cryſtallinus eſt humor albus, ſplendidus, lucidus, non omnino rotundus, ſed aliquantulum planus qui locatus eſt in medio oculorum. Albus eſt & ſplendidus, ut cito uarios colores recipiat, quia album

& ſplendidum corpus cito & uelociter coloribus opponitur, ſicut in claro uitro fieri patet. Rotundus, ne cito patiatur, quia omnis forma rotũda non cito patitur, quia angulis caret. Parum latus, ut lumen ſumere poſſit: Si enim rotundus eſſet exquiſite, lumen non cito ſumere poſſet, quia in loco uno ſtabilis non eſſet. In medio locatus, ut ceterę partes ſibi miniſtrent: quædam, quibus defenditur: quædam, quibus adiuuatur: unde neceſſario in medio ſibi miniſtrantium fuit. Quòd autem in eo ſit uiſus, teſtatur id quod uidemus in cataractis. aqua.n. cum inter cryſtallinum & corneam ſteterit, ut non poſſit ſpecies præ aqua ad cryſtallinum tranſire, lumen amputat uiſuale: ſed aqua ablata, lumen reparatur. Cryſtallinus autem in medio duorum locatur humorum, quorum unus retro eſt, qui dicitur hyelinos, id eſt uitreus, quaſi ut uitrum lucidus. Alter uero eſt, qui eſt quaſi albumen oui, & dicitur albugineus. Poſt uitreum ſunt tres panniculi, quorum primus uitreum circundat, quaſi rete, inde & retina dicitur. Poſt hunc eſt alius, ſimilis ſecundinæ, & dicitur ſecundina. Iuxta quem eſt tertius, qui oſſa contangit, durus & ſolidus: unde & ſcliros uocatur. Ante albugineum ſunt tres panniculi, quorum unus albugineo coniungitur, eumq; circundat, qui eſt quaſi uuea, eiuſq; color nigredini pertinet, unde uocant eum rhagoida, id eſt uueam. Ante hunc eſt alter cornu ſimilis, unde ceratoidis, id eſt cornea, dicitur. Iuxta hunc eſt alius, qui penitus non circundat ſicut alij, ſed eos intra ſe iungit, unde coniunctiua dicitur, quia ſi cornea ab ea operiretur, ſpiritus eam perforare non poſſet. Inter cryſtallinum & albugineum eſt tela aranea. Sed nunc uideamus examen uniuſcuiuſque ipſorum. Et primo de uitreo tribuſq; panniculis poſt eum exiſtentibus.

E F

Quòd cryſtallinus uitreo nutritur, Et quod nerui optici ſoli concaui & de cerebro ueniunt tecti dura & pia matre ad loca oculorum, Et de tribus tunicis quæ ſunt poſt uitreum. *Cap. 3.*

Dicamus igitur ita, Omne membrum neceſſarium eſt ut habeat cibum, quo reſtauretur id quod calore naturali & accidentali intus & extra diſſoluitur. Cibus uero membro conueniens eſt, quem ſibi membrũ bene aſſimulat. Cryſtallino ergo cibus eſt ſic neceſſarius, ut ipſe ſit albiſſimus, & clariſſimus: & hoc cum ſanguinem in ſui naturam ſumere non poſſit, neceſſario uitreum habuit mediantem, qui medius eſt inter naturam ſanguinis & cryſtallini. Albior enim ſanguine eſt, & minus albus quàm cryſtallinus: hic autem uitreus humor eſt de ſanguine in uenis ſubtilibus & arterijs digeſto: unde mutatus eſt a ſuo colore in ſpeciem uitri. Ipſæ enim uenæ & arteriæ ſunt de retina, quæ procedit a ſubtilibus cerebri panniculis, neruum per quem ſpiritus ducitur circundantibus qui neruus concauus eſt: quod planius dicemus ut pateat. Natura enim a cerebro ſenſum & uoluntarium motum omnibus tribuens mẽbris per neruos mediãtes, duos neruos a cerebro prodeuntes, ad oculos mittit, quorum unus durus eſt unde fit motus, alter mollis & concauus: neque præter ipſum in toto corpore concauus alius eſt: quod ideo fuit, ut animatus ſpiritus uiſum faciens, per eum duceretur. Cerebrum uero duobus panniculis eſt opertum, uno ſubtili & molli, altero duro & craſſo: ſubtilis autem ſecũdinæ aſſimulatur, quia uenas & arterias habet, qui cerebro prodeſt, quia nutrit & defendit eum cum ſuis arterijs & uenis: craſſus uero defendit ſolummodo ab oſſibus capitis appropinquantibus ei. Omnes autem nerui a cerebro procedentes, iſtis panniculis ſunt operti, donec a capitis oſſibus egrediantur: ſimiliter nerui ad oculos uenientes, his duobus panniculis circundantur: unde molli panniculo concauus neruus circuntegitur, & extenditur in modum telæ cum ſuis uenis. Eſt autem rete uitreum humorem cooperiens: Vitreus autẽ humor medium cryſtallinum comprehendit: Retina uenis & arterijs ad uitreum portat cibum, & cum ſuis neruis ſenſum & ſpiritum uiſibilem ad cryſtallinum ducit. Subtilis autem panniculus qui ſecundina dicitur, quo neruus circũtegitur, cum alio qui retina dicitur, coniunctus eſt illi ſecundo loco, cryſtallino iunctus eſt, cui ſecundina præſtat auxilium, quia ſuis uenis & arterijs nutrimentũ portat ad rẽtinam, & defendit eam ne rumpatur. Durus autem panniculus ſubtili coniungitur, eumque circundat, qui ad hoc ualet oculis, quòd eos ab oſſe defendit in quo locati ſunt, ne eis ſua duritie noceat, & eſt quaſi ligamentum oculorum. Sufficiant hæc de tribus humoribus, & tribus panniculis poſt cryſtallinum exiſtentibus.

G

De tribus tunicis ante cryſtallinum iunctis eis quæ ſunt poſt ipſum: Deq; iuuamentis earum & albuginei humoris: Et de coniunctiua, & muſculis qui mouent oculos & palpebram, & ſuſtinent neruos opticos. *Cap. 4.*

H

Panniculi uero tres ante criſtallinum exiſtentes taliter ſunt. Diximus enim panniculos cooperire cerebrum, neruoſq; ad oculos uenientes circundare: ſed tamen in oculis exiſtentes diuiduntur, & faciunt duos: uterque tamen ad medium cryſtallini iungitur in loco qui dicitur iris. Super pupilla eſt panniculus cornea, qui a duro panno cerebrum cooperiente procedit, & panniculus qui uuea dicitur, & ab illo quem ſecundinam dicunt procedit, qui, ut diximus, iungitur duro, qui cooperit, ut dictum eſt ſecundinam. Panniculus uero exterior, id eſt coniunctiua, ſuper corneam procedit. Cornea uero ad hæc neceſſaria eſt ut cryſtallinum defendat, ne ab exterioribus, quia durus panniculus eſt, patiatur. Hæc autem ſubtiliſſima, alba, & dura eſt: ſubtilis & alba, ut cito ſpiritus eam penetrare poſſit: dura, ne propter ſubtilitatem cito rumperetur. Vuea tribus de cauſis neceſſaria eſt: una, ut corneã nutriat, q̃ uenas unde nutriaꝰ habere nequit: alia uero, ut media ſit inter corneã & cryſtallinũ, ne cornea duritie

A duritie ſua noceat cryſtallino:tertia,ut coadunet lumen ſuo colore nigredini pertinente. Omne enim
lucidum,lumen diſpergit,nigrum uero coadunat. Vuea ergo multitudinem uenarum habuit & arteria-
rum, ut corneam nutriat:Mollis fuit,ne cryſtallino inferret nocumentum. Proprios habet uillos in
quibus aqua coadunatur in cataracta.Lenis autem exterius eſt,ne cornea ſibi noceat.Color eius eſt ſi-
cut color cæli, ut lumen ſicut diximus coadunet.In medio eius foramē eſt,per quod lumē ingreditur
& intrinſecus plena eſt humore qui dicitur albugineus,ut faciat cryſtallinū a cornea diſtare. Albugi-
neus alterius iuuaminis eſt,quia cryſtallinum defendit, ne ab exteriori aere deſiccetur: & humectat
uueam,ne noceat cryſtallino.Sed inter cryſtallynum & albugineum quidam eſt panniculus tenuiſſi-
mus,ſicut cortex tenuiſſimus cepæ,uel araneæ tela,qui medium operit cryſtallinum,ut eū ab uuea de-
fendat. Ideoq; quidam Medici dixerunt oculorum panniculos ſeptem eſſe,dixerunt alij ſex,alij quin-
que,quidam quatuor,quidam tres,nonnulli duos,quorum diſcordia non erat in re. Dicentes enim ſe-
ptem,computabant retinam,ſecundinam,ſcliron,araneam,uueam,corneam,coniunctiuam. Qui enim
ſex,retinam non eſſe panniculum dicebant,aſſerētes defenſorium panniculum quoddam eſſe,retinam
potius nutrire,quàm cuſtodire. Sed qui quinque autumabāt,araneam non panniculum, ſed cryſtalli-
ni partem eſſe dicebāt, neque coniunctiuam. Dicentes autem quatuor,contendebant coniunctiuam
B non eſſe panniculum,ſed ligamentum oculorum,neque retinam nec araneam telam. Tres eſſe dicen-
tes,uueam & ſecundinam unum eſſe dicebāt panniculum,quia uuea a ſecūdina procedit: retinā quo-
que & araneam unum panniculum: item ſcliron & corneam unum panniculum.Qui duos dixerūt,ſcli
ron & corneam unum intendebāt:& ſecūdinam & corneam unum:retinam uero & araneam & cōiun-
ctiuam non eſſe panniculos.Intentio ergo antiquorum erat una. Nunc de coniunctiua dicamus de
qua hucuſque tacuimus. Sciendum ergo lacertos oculis eſſe neceſſarios,quibus poſſent moueri, &
uiſibilibus rebus opponi. Ideoque ſeptem habent lacertos,quorum unus mouet oculos erga nares,
alter uerſus tempora,tertius ſurſum,quartus deorſum,quintus firmat & corroborat neruum unde ui-
ſus procedit:duo alij alligant coniunctiuam ne uſque ad corneam tendat,& operiunt lacertos ibi exi-
ſtentes in angulis oculorum.Tres iterum ſuperiores palpebras mouent,unus ſuperius & duo inferius:
inferiores uero palpebræ nullum habent motum.

PARTICVLA ſecunda eſt de ortu neruorum ſenſus a cerebro.Et triplici ſpecie regitiuæ uirtutis: Et de neruis opticis & ipſorum coniunctione,& ſpiritibus uiſiuis.Et de modo quo fit uiſio.Cuius ſex ſunt capita.

C *Quòd omnes ſenſus a cerebro procedunt,& ab ipſo prodeunt ſeptem paria neruorum,ceteri uero nerui a ſpinali medulla.* *Cap. 1.*

NEceſſe eſt qui naturam oculorum uult ſcire,prius cerebri naturā optime cognoſcat. Viſus.n.ab
eo procedit,& ſuperior eius actio ad eum conuertitur. Cerebrum autem frigidius & humidius
ceteris membris eſt,quod poſtea explanabimus.Initium enim eſt ſenſus & uoluntarij motus ac regiti-
uæ uirtutis.Nullum enim aliud membrum hac actione fungitur,ſed cerebrum.His enim modis opera-
tur,uel per ſe,uel per uiam adiuuātis,inſtrumento adiuuante ſenſum agit,& motum uoluntarium.In-
ſtrumenta ſunt nerui,qui duobus ſunt modis,quidam a cerebro,quidam a ſpinali medulla procedūt:
medulla ſpinalis tamē de cerebro eſt,unde cerebrum fundamentum neruorum eſt omnium.Sed duris
neruis uolūtarius motus efficitur:dum nerui cum lacertis cōponūtur.Lacerti enim de neruis ſunt &
carne & ligamento compoſiti,& ligamenta ab oſſibus procedunt.Molles nerui quinque ſenſus faciūt.
Quibus omnibus ſubtilior & acutior eſt uiſus,qui ſenſus igneus eſt,& igneā habet naturam.i. ſplendo
rem & ruborem: lumē igneæ eſt naturæ,quia cum coadunatur intus,ignis ex eo ſuccēditur. Poſt uiſum
eſt auditus.poſt quem olfactus,poſt olfactum,guſtus:qui quidem quia ſentit quod eſt aquoſum, aquæ
pertinet. Sapor enim qui ſentitur nihil aliud eſt quàm aqua alicuius corporis ſiccitati admiſta calore
D operante:proinde antiqui ſaporem uocauerūt chymum.i.liquorem. Ceteris ſenſibus tactus craſſior
eſt,qui quidem ſentit quod terreum eſt, & terræ pertinet.i.durum,molle,calidum,frigidū,& ſiccum,&
quæ ex his procedūt.Omnes aūt nerui ſenſum habent tactus,ſed non uolūtarium motum,ut diximus:
quia duri nerui tātum uolūtario motu funguntur:ſed molles duris ſunt ſenſibiliores:procedūt uero du
ri plus a ſpinali medulla.A cerebro aūt procedunt ſeptem paria neruorum:quorū primum & ſecūdum
par ad oculos ueniunt:Vnum eſt concauum per quē ſenſus uiſus fit.i. per quem animatus ſpiritus ui-
ſum dans ad oculos tendit:Secundum par oculi lacertos & palpebras mouet.Tertium ad linguam ten
dit dans ei ſenſum ſaporum.Quartū ad palatum deuenit ubi guſtus ſenſum facit.Quintū ad aures acce
dit ſenſum auditus faciens.Sextum ad uiſcera deſcendit,& per ea diuiditur,dās eis tactum . Septimum
mouet lacertos linguæ.Ceteri quibus mouentur manus,pectus,pedes,dorſum,& caput de ſpinali me-
dulla procedunt.Sic cerebrum cum inſtrumento.i.neruis,motum agit,& ſenſum.

De trina actione uirtutis regitiuæ & de animali ſpiritu, & natura cerebri. *Cap. 2.*

Regitiua uero actio per ſe ſolum tribus modis eſt, phantaſia in fronte, ratio in medio, memo-
ria in puppi: Cerebrum habet quatuor concauitates quæ dicuntur uentriculi, duæ ſunt in prora,
tertia in puppi, quarta inter proram & puppim, in quibus ſemper eſt animatus ſpiritus, quo actus,
ut diximus,fit. Spiritus autem animatus,de uitali fit:uitalis in corde generatur & naſcitur. A cor-

de enim duæ uenæ ad cerebrum aſcendunt, quæ ſubtus cerebrum uenientes, multis diuiduntur modis, E
& protelatæ faciunt quaſi rete. per quas ſpiritus uitalis a corde ad cerebrum ductus, in illo reti mora-
tur, quouſque mundificetur, & ſubtilietur. purificatus deinde ad medium uentriculum cerebri tendit,
ibique aliquantulum permanens ſubtiliatur, poſtea ad puppis uadit uentriculum. Sed uia quæ eſt a me
dio ad puppim non eſt aperta: habet enim portam, in qua quoddam obſtaculum eſt, cuius forma eſt ſi
cut pinea, quam anatomici Vermem uocant: ſed ferme ſemper clauditur. Vnde cum ſpiritus qui eſt
in puppi, fuerit motus: fit memoria: cum is qui eſt in medio, fit intellectus & ratio: cum ille qui eſt in
prioribus, fit ſenſus communis & phantaſia. Hæc eſt diſpoſitio cerebri, ſuæque actionis. Cerebri au-
tem natura frigida eſt & humida. Frigida duabus de cauſis: Vna propter multitudinem ſui motus: quo
fiunt memoria, intellectus, & imaginatio. Secunda, propter motionem quæ ab eo dirigitur: unde fiũt
ſenſus & uoluntarius motus, ne cauſa ſuæ motionis calidiſſimum factum, incenderetur, & incenſum
conſumeretur amplius. Si cerebrum calidum eſſet, memoria inſtabilis eſſet: caput enim calidum, mo
bile eſt naturaliter, frigidum contra. Memoriæ uero requies & ſtabilitas eſt neceſſaria, quod ſic atte-
ſtantur, quia calidum cerebrum habentes, inſtabiles, & mobiles ſunt. Humiditas autem cerebri dua-
bus de cauſis eſt neceſſaria: Vna, ne ex motu nimio deſiccaretur: motus enim calorem facit, calor uero
deſiccat humiditatem: Alia, ut in eo uelociter imaginatio formaretur, & cito ſenſum qui eam dirigit, F
ſuſcipere poſſet, & uelociter ad audita diſcernendum moueretur: rurſus ut nerui ab eo procedẽtes mol
les eſſent. Impoſſibile eſt enim a duro, molle, uel a molli, durum generari: proinde prora mollior eſt
puppi, quia de prora molles, de puppi, duri nerui procedunt, quibus motus uoluntarius fit.

De neruis opticis & eorum differentijs à ceteris neruis. *Cap. 3.*

Qui inſtrumentum uiſus optime ſcire deſiderat, primum naturam utriuſque nerui uiſibilis inueſti-
get, ut bene cognoſcat, quibus cum ceteris neruis communicet, & quibus diſcrepet. Deinde de uiſi-
bilis ſpiritu perquirat, quatenus ſciat cum quibus ſpiritibus conueniat, & in quo diſcrepet: poſtremo
de ipſo uiſu quo modo fit, quod in hoc capite plane deſcribam. Primum itaque neruorum par, quod
ſupra diximus cum utroque cerebri panniculo deſcendere, & ſecum uiſibilem ſpiritum ducere, cum ce
teris neruis ſenſum facientibus duobus modis conuenit: Vno, quia ut alij, a cerebri prora deſcendit:
Alio, quia & ipſe nobilis eſt, diſcrepat tamen ab eis, ſex modis. Primo, quia maior ceteris eſt a cere-
bro & a ſpinali medulla procedentibus: Magnus uero quia concauus eſt: ſi enim eſſet paruus, neceſſa
rio ſubtilis eſſet, unde cito frangibilis: Cuius concauitas neceſſario fuit larga, ut nullam pateretur
obſtructionem, & ideo magnus fuit. Secundo, quia ſolus ſic concauus eſt, ut eius concauitas ſenſui
oſtendatur, quę concauitas protenditur uſque ad locum in quo panniculus oculorum qui rete dicitur, G
ſe procreare incipit: quod facile ſenſui patet, ſi anatomia cernatur. Inchoat quoque ipſa concauitas ab
utroque cerebri uentriculo, qui eſt in cerebri prora: in quo tamen loco concauitas uideri non poteſt,
quia ſubtiliſsima & anguſtiſsima eſt. Hoc foramen qui uult aſpicere, quærat in cerebro magno-
rum animalium in hora, qua occiduntur. Caueat tamen ne in æſtate, calidoue tempore fiat: &
utroſque cerebri panniculos tangat caute, ne frangantur, & in fine illorum panniculorum inueniet
illud neruorum par ab utroque uentriculo procedens: poteritque uidere qualiter ipſa concauitas ab
ipſis uentriculis inchoet. Tertio, quia uterque uiſibilis neruus, intrinſecus eſt molliſſimus, ut faci-
le ſentire poſſit, extra aliquantulum durus, ut a paſſione ſit illæſus. Quarto, quia per hoc par ner-
uorum multo maior ſpiritus quantitas, quàm per omnes neruos ſenſum & motum uoluntarium fa-
cientes ducitur. in illis tamen non ſubſtantialiter, ſed ſola uirtus eius per eos uehitur. per illud au-
tem par, multa ſpiritus eſſentiæ quantitas defertur. Oculi enim cum ſint nobiliſſimæ actionis, uadit
ad eos multum de ſubſtantia ſpiritus, uſque ad panniculum qui dicitur uuea: hoc enim fuit neceſſa-
rium ad adiuuandum uiſum. Quinto, quia ceteri nerui quanto ſunt a cerebro remotiores, tanto ſunt
duriores, & a propria natura mutãtur: iſte intrinſecus molliſſimus eſt, extrinſecus uero ſolidior, ut mol
lities interior exteriori duritie tueatur, nequando deſiccetur. Cuius mollitiem & ſi aliquantulum in- H
uenies indurari, tamen ad oculos ueniens, in naturam, quam in cerebro exiſtens habuerat, conuer-
titur: in panniculo enim qui rete dicitur, mollis efficitur, ita ut in naturam cerebri procedat, fitq; quaſi
rete. Sexto quæ & laudabilior eius proprietas eſt: quia hoc par neruorum cum è prora utriuſq; uen-
triculi ſeparatum egrediatur, non recto itinere ſicut exierat, uadit: ſed per interiora capitis torquetur,
& ad oſſa narium ueniens commiſcetur: ſic ut ipſorum utraque foramina fiant unum ibidem. Iterum
hi nerui ſeparantur, & recto itinere, ut egreſſi fuerant, uadunt, unuſque è dextro uentriculo exiens, ad
dextrum oculum tendit: alter de ſiniſtro prodiens ad ſiniſtrum peruenit, de quorum coniunctione &
ſeparatione plures antiquorum diuerſe ſenſerunt.

De opinionibus circa cauſam coniunctionis neruorum opticorum, & de cauſa ob quam non unicus exiuit craſſus a medio primi uentriculi cerebri. *Cap. 4.*

Quidam hæc ideo fieri dicebant, ut ſi unus læderetur, alias ſubueniret, alij eos ideo eſſe coniun-
ctos, quia omnis ſenſus ab uno fundamento procedit, quorum ſententia prorſus uana eſt. Natu-
ra enim tam optime, tam fortiter membra compleuit, ut nullam timeant paſſionis occaſionem,
nec ſolum nerui uiſum ferentes ab uno loco exeunt, ſed omnes ab eodem loco egrediuntur, neq;
tamen poſtea coniunguntur. Nonnulli ob hoc eos dicũt cõiungi, ut unus ab alio cõfortetur: ſi enim ſe-
parati

A parati eſſent,propter itineris longitudinem rumperentur,quod quidem non impoſſibile eſt,ſed tamen non eſt uia tam longa,ut in ea rumpi debeant. Alij ſic aiunt,quorum intentio uera eſt:ſpiritu uiſibili ueniente ad oculos, neceſſe eſt,ut uno oculo clauſo totus ſpiritus ad alium ueniat. quod fieri non poſſet,niſi nerui prius ſeparati coniungerentur,& iterũ ſepararentur: quod huiuſmodi experimentum teſtatur. Si aliquod corpus ſuper naſum ponatur,utroque oculo ad uidendum directo, fit uiſus debilior & obſcurior:ſed uno clauſo,fit uiſus in altero fortior,quàm in utroque fuerat,& quod utrique cernere nequiuerant,unus ſolus clariſſime aſpicit. hoc ideo,quia ſpiritus qui in utroque fuerat,ad unum conuertitur:altero enim clauſo,alterius pupilla clarior efficitur. Alij alio modo ſentiunt,quorum ſententia eſt neceſſaria,niſi nerui ad oculos directi primũ coniungerentur,& poſtea ſepararentur, neceſſario res una,dupla uiſui appareret. cum enim res uiſibilis uideri non poſſit,niſi uiſu oculorũ pupillas exeunte:ipſe autem uiſus per lineas rectas egrediatur,& rem recto tramite ante ſe percipiat, ſicut uidemus radios ſolis per anguſtam cauitatem domum ingredi, & lineæ ipſæ anguſtæ ſunt in exordio ſui: deinde uero paulatim dilatantur,fiatque in utroque oculo quaſi quædam pineæ forma neceſſe eſt, ut uterque uiſus lineatim directus,& in loco ubi eſt res uidenda coniunctus,eam æqualiter percutiat:deinde quouſque ad pupillam perueniat,conuertatur neceſſe eſt,ut exordium utriuſque a pupilla æqualiter egre-

B diatur,& per unam ſuperficiem ambo ambulent. Duorum exordia ſunt in loco, ubi utrique nerui coniunguntur,ibi unus idemque factus,& ſic ex utraque pupilla a ſuo loco egreſſus,uidendam rem uidet, eamque ſicut eſt,comprehendit:quoniam ſi una pupilla a ſuo loco inferius uel ſuperius mutaretur,res ſuperiori pupilla uiſa,ſuperius uideretur,ſicque dupla appareret,propter quod oculis tria fuerunt neceſſaria,ſcilicet pupilla funditiua uiſus,locus ubi uterque coniungitur neruus,& rectæ lineæ, ut uiſus recte per eas tranſeat. Hæc eſt cauſa quare nerui ad oculos uenientes prius coniunguntur. Sed tamen quidam ſic obijciunt. Cum illos duos neruos neceſſarium ſit coniũgi:quare non ſtatim unus facti ſunt, ſed duo. Quibus eſt reſpondendum,unus ideo neruus non fuit, quia a cerebri medio exire non potuit, maxime quia magnus eſt uterque. Item, magna quædam concauitas illic eſt,ubi palati foramina cerebro coniunguntur,per quam,cerebrum,ſuam ſuperfluitatem expellit. uia etiam quæ ad nares ducit,ibi conſtat. illa autem concauitas,& hæc uia,ibi eſſe non poſſet,ſi neruus unus ibi locaretur. Nares enim ſunt in media facie,unde niſi earum foramina cerebro oppoſita eſſent,olfactus non eſſet. Quia ergo cerebri loca rebus hiſce comprehenſa ſunt,neceſſe fuit,ut nerui uiſum ferentes non ab uno loco egrederentur,quos natura in uno loco coniunxit,ut idem foramen eos habere faceret: deinde, ut ſeparatim ad utrunque oculum irent,ſeiunxit.

C *De animato ſpiritu,& uiſibili,& quòd uiſibilis ſpiritus ſubſtantialiter ad oculos peruenit,& ad aliorum ſenſuum organa ſolum perueniunt eorum ſpiritus irradiatiue.* *Cap. 5.*

Viſibilis,ut diximus,ſpiritus de ſpiritu naſcitur animato,a uentriculis proræ cerebri procedens:ibique mundificatur ut diximus,cum de cerebri natura diſputauimus:qui ſpiritus, ſpiritualiter eſt ſenſibilis,quia uiſus unus e ſenſibus,ceteris dignior & nobilior. Porrò ipſe habet proprietatem, quam nullus aliorum ſenſuum habet. Animalis ſiquidem ſpiritus in cerebri uentriculis exiſtens, ſenſum & uoluntarium mandat motum:uirtus enim ipſius per neruos penetrat ad cetera membra, eſſentia uero in proprio permanet loco:ſicut Sol totum aerem illuminat,ipſe tamen in uno loco ſtat. Sed ad oculos non ſolum uirtus uiſibilis ſpiritus,ſed ipſe ſpiritus eſſentialiter dirigitur, & tanta eius quantitas, quanta eſt neceſſaria, illuc adducitur,quod utriuſque nerui concauitas atteſtatur. id etiam hoc teſtatur, quia uno oculo clauſo,ad pupillam alterius tota uirtus conuertitur cauſa neruorum coniunctorũ:inde foramen panniculi,qui dicitur uuea,præ multitudine ſpiritus neceſſario dilatatur: aperto uero oculo cum ſpiritus ad eum reuertatur foramen uueæ ad propriam redigitur menſuram. Hoc ſigno etiam, ſi obſeruari poſſit,cognoſcitur. Si uero oculo aqua clauſo pupilla alterius dilatetur:ſpiritus enim uiſibilis in eo eſſe demonſtratur,unde aqua quæ tranſitum eius obſtruit,ablata,uiſus redditur. Si uero non dilatetur, hoc

D ideo eſt,quia neruus per quem ſpiritus ducitur,obſtructus eſt. Vnde etiam cum ceteri nerui nullam habeãt concauitatem,quia uirtus animalis ſpiritus non ipſemet eſſentialiter per eos ducitur, oculorum nerui neceſſario concaui fuerunt,ut ſpiritus ſubſtantialiter per ipſos tranſire poſſit. Ceteri autem non ſunt concaui,ne per corpus diuiſi,& a ſuo fundamento remoti, leuiter rumperentur, uel quia tanta ſpiritus quantitas ſenſui motui uoluntario non eſt neceſſaria, quanta uiſui. Nullus enim ſenſus, præter uiſum,ſentit ſentiendam rem,niſi ei coniungatur:uiſus autem pupillam egrediens longe remota ſentit:unde multa ſpiritus quantitas neceſſaria eſt:& ideo nerui neceſſario concaui facti ſunt.

De modo quo fit uiſio. *Cap. 6.*

Videndũ eſt ẽt quomodo fiat uiſus. Diximus ergo cum aliqua res uidetur neceſſario, uel aliquid ex ea dirigitur uiſui,per quod quid ipſa ſit,cognoſcitur:uel uirtus uiſus ad eam mandatur, uel aliquid medium eſt inter uiſum & rem uiſam,per quod ipſa cognoſcitur. Sic poteſt ergo inueſtigari quòd horum certum ſit. Omnes philoſophi concordati ſunt,quòd res non poſſit uideri niſi per foramen pupillæ. Si ergo ad uiſum a re uidenda aliquid dirigitur,ſiue ſit uirtus,ſiue ſit forma, ſiue qualitas, ſiue quantitas menſurata,quomodo illud anguſtum foramen intrare poterit? quæ etiam uirtus eſſe poteſt quæ ad oculos diuerſorum in momento rem uidendam deducat? quod quia impoſſibile eſt, ſpernatur. Quod autẽ uiſibilis ſpiritus pupillam exiens ſolus ad rem uidendam uadat,eiuſque quãtitas magnitudinem comprehendat,

prehendat, falſum eſt. Ipſe enim ſpiritus non tantæ eſt quantitatis, ut adeo dilatari poſſit, ut tot & tantas rerum ambiat quantitates, cum in uno momento multa & diuerſa & maxima indiuidua comprehendimus. Ad tertium ergo membrum conuertamur. quippe aer corpora circūdans, ſi clarus & lucidus fuerit, ſupplementum uiſui facit quod nerui cerebro, quia ſicut ſplendor ſolis, ſic ſpiritus recipit uirtutem. ſicut enim ſolis ſplendor ſuperiorem aeris extremitatem percutiens, totum aerem penetrat, eumque clarificat: ſic & uiſibilis ſpiritus pupillam egreſſus, mox totum aerem penetrat, & extēſus per loca remotiora, mutat ea in ſuam naturam, quod fit cum aer in toto iunctus eſt, quod in ſole palam fieri uidentur. Si enim aliquod corpus in aere ponatur, cum ſolis ſplendor illud nequeat penetrare, forma illius corporis poſt ſe obſcura apparet. cauſa, quia non ſuſcipit aer lumen niſi ſit continuus, nec ſolis ſplendor, ſeparatum a ſe aerem mutat, quoniam ſi actio ſplendoris fortiter in aere operata fuiſſet, poſſet in eadem actione permanere, ſplendore ſolis abſente. Sed utrique hac carent proprietate, quòd neque ſolis, neque ſpiritus ſplendor ſuam actionem aeri, ipſo abſente, poteſt dimittere. Recte ergo cauſa dans lumen ablata, ipſo momento, lumen ab aere aufertur. Eodem modo de neruis intelligitur: quia ſi neruus fuerit inciſus & a cerebro diuiſus. illico membrū cui ſenſum dabat, fit inſenſibile. Propterea hæc duo ſic debent eſſe coniuncta. i. aer & ſpiritus, ſicut nerui & cerebrum. Et quāuis aer in altera mutetur actione, ſicut cum calefit uel infrigidatur, & in qualitate rei calefacientis uel infrigidantis permanet, lumen tamen non idem in aere operatur: ipſo enim abſente & lux ab aere amputatur. Deinde neceſſe eſt ſemper ut aer continuatim illuminetur. hoc enim niſi fuerit. nullo modo lucidus fieret, ſic & nerui cerebro faciunt ſupplementum, quia licet de ſubſtantia ſint cerebri, duriores tamen ſunt, quo lucidioribus paſſionibus ſubiaceant, unde aliquantulum a natura cerebri ſunt mutati. Sed nerui duobus modis ſunt. quidam enim motum faciunt, quidam ſenſum: & facientes ſenſum, molles ſunt: operantes motum, ſunt duri. Et quāuis nerui duri ſenſum habeant tangendi, molles tamen nerui non inueniuntur illam cum duris neruis habere ſocietatem. ſed ipſi duri hoc faciunt, quia tactus ceteris ſenſibus eſt craſſior. Senſus autem uiſibilis, quia ceteris ſenſibus eſt acutior & ſubtilior, ideo neruus ſpiritum uiſibilem ſeruās, ceteris ſenſilibus neruis cerebro eſt propinquior. Quia igitur oculi in aere agunt, ſicut cerebrū in neruis, ideo multam quantitatem ſpiritus habuerunt, ut in aere rem ſuam faciant, ſicut in neruis proprias res cerebrum. Viſus autem primo colores ſentit, quod ei proprium eſt: deinde corpus in quo fundati ſunt, ſicut guſtus prius ſentit ſapores, poſtea fundamenta eorum. Guſtus tamen & ceteri ſenſus rē ſentiendam ad ſe uenturam expectant: Viſus uero ab oculis elongatur, & per aerem extenditur quouſque ad corpus perueniat coloratum. Hac de cauſa ſolus uiſus ſentit formam corporis, ac quantitatem, & cum eius colore motum rationabiliter, non tamen eſſentialiter, ſentit: quod nullus habet ceterorum niſi tactus accidentaliter. Verbi gratia: Siquis per tenebras ambulans fuſtem in manu duxerit, eo amplius non potente penetrare, cognoſcit quòd motum per corpus ſolidum fieri, impoſſibile eſt. Viſus autem habet alteram proprietatem, quia incidens ſupra corpus leue, ſolidum, & lucidum: rectus ad pupillam conuertitur, unde exierat. unde in ſpeculo uel in alijs ſplendidis corporibus prope nos ſtātibus, uidemus formam noſtram: & ſiquis ſtudioſe in oculum alterius ſpectet, uidet in eo ſuam faciem: cauſa, quia uiſus ad pupillam conuertitur propter luciditatem panniculi, qui araneæ tela dicitur. eſt enim ſupra cryſtallinum, ſicut adeps ſuperne coagulatus: & quaſi rutilans, clara eſt. Verūtamen quāuis præ ceteris ſolus per aerem motum rei ſentiendæ ſentiat, non tamen arbitratur, ſicut cæcus ſe cōfuſe ſentire: quia aer, mox ut rem ſentit, eam uiſui miniſtrat: quæ proprietas ſoli ineſt uiſui, aerē uidelicet in ſui mutare naturam. Alterius etiam dignioris eſt proprietatis, quòd non ſolum recte, ſed ex tranſuerſo conſpicit neceſſario, cum multus ſpiritus a cerebro ad oculos dirigitur, rurſus ſpiritus pupillam exiens, & aerem percutiens, mutat eum in ſuam naturā. Recte ergo uiſus, igneus dicitur: auditus, aereus: guſtus, aquoſus: tactus, terreus: olfactus, fumoſus. quatuor enim elementa ſenſus quatuor cōſtituunt, ut unuſquiſque eorum unum ex his comprehendat, & ea, cum in natura ſua ſunt, uel in aliud mutantur, uel aliqua accidentia patiuntur, diſcernat: præter hos quatuor ſenſus, fuit alius qui fumoſa comprehenderet. fumus enim in ſua natura mediocris eſt, cum elementa non niſi quatuor ſint. Sed uiſus qui ad hoc eſt, ut colores comprehendat, neceſſario luminoſus fuit. ſolum enim quod lucidum eſt, conuertitur in colores. Teſtatur hoc aer, qui cum clarus & lucidus ſit, facile in colores mutatur. nam palā eſt, quia ſi quis candidis indutus iaceat ſub arbore, color ueſtimentorum in frondium colorem mutatur: unde patet aerem in illum colorem fuiſſe mutatum. Videmus etiam ſæpe aerem in colorem lucidi parietis mutari, illumque colorem per aerem ad illud corpus mutari, maxime ſi paries uiridis, uel rubeus fuerit uel citrini coloris: & ſicut ſolis ſplendor eum ad ſuam mutat naturā, ſic & colores in ſuas eū qualitates cōuertunt. Similiter & lumen uiſibilis ſpiritus mox ut aerem percutit, ipſum immutat. Hæc tria ſunt, quæ aerem ſine ullo temporis ſpatio immutant, lumen ſolis, fulgidus color, & lumen uiſibilis ſpiritus. Palam eſt ergo, uiſum non fieri niſi aeris mediocritate, quod ſenſus atteſtatur. Antiqui etiam concordant dicentes aerem eſſe uiſui uelut ramus, & conueniens eſt inſtrumentum cum fuerit lucidus, uel aliorum corporum lucidorum lumine illuminatus: & ſic ſeruire aerem uiſui, ſicut cerebro nerui. Sicut enim cerebrum non ſentit quod oculi comprehendunt, niſi neruis mediantibus: ſic & oculi nihil ſentiunt, niſi lucido aere mediante.

Particula

A *PARTICVLA tertia eſt de prima & uniuerſali medicinæ intentione, & de rebus naturalibus, non naturalibus, & præter naturam, & de generibus & ſpeciebus, & cauſis & accidentibus morborum. Cuius ſunt quinque capita.*

De prima medicinæ intentione, & de neceſſarijs ad eam. *Cap. 1.*

OPortet Medicum præ omnibus primam & uniuerſalem medicinæ intẽtionem præuidere, & eam particulariter diuidendo ad indiuiduum ducere. Prima autem medicinæ intentio eſt, quæ bifariam diuiditur: aut enim in ſanis, cum ſimilibus ſanitas cuſtoditur: aut in ægris per contrarium ſanitas redditur. Quorum primæ neceſſaria eſt rerum naturalium ſcientia. naturalibus enim agnitis, patefiũt ea quæ ſunt ſimilia ſanitati: & ſic etiam cognoſcuntur quæ ſunt contraria. ſimilibus ergo ſeruatis, contrarijs prohibitis ſanitas cuſtoditur. Secundę autem intentioni duo ſunt neceſſaria: non naturalium. ſ. & contra naturam rerum ſcientia. Sanitas enim infirmo cum quadam mutatione reſtituitur: quam mutationem qui facere uult, neceſſe eſt ſciat ad quid mutare decet. Niſi enim ſciat de quo, & ad quid mutandum decet mutare, non ſecurus eſt quin unde conuenit non immutari, mutet. & niſi nouerit ad quid decet mutare, ad id quod non oportet, conuertere poterit. Sanitas infirmo redditur commutatione rerum contra naturam ad naturalia. unde & iſta ſciri debent ad quæ illa tranſmutantur, & il-
B la etiam quæ ad illa conuertantur.

De rebus naturalibus, non naturalibus, & contra naturam. *Cap. 2.*

Res autem naturalis duobus eſt modis, generalis & ſpecialis. Generalis dicitur eſſe humani corporis complexio, & uniuſcuiuſque corporis compoſitio. Complexio quidem multipliciter eſt: tum ætas, & conſuetudo. Naturalis complexio eſt ſecundum differentiam ſexus, ut in mare & fœmina: uel ſecundum euentum, ut eſt complexio ſpermatum, uel ſpirituum de quibus ſit. Conſuetudo ſex modis eſt: Primo, ex aere & eius mutatione, quæ mutatio uel localis eſt, uel temporalis, cum aliquid in tempore contingit: Secundo, ex motu uel quiete: Tertio, ex repletione uel inanitione: Quarto, ex ſomno uel uigilia: Quinto, ex cibo & potu: Sexto, ex animæ accidentibus. Specialis eſt, ut uirtus, quæ triplex eſt, naturalis, uitalis, animalis. Superius animalem tetigimus, cum de cerebro diſputauimus. Vitalis eſt, quæ cor & arterias facit pulſare. Naturalis triplex eſt, generatiua, nutritiua, & augmentatiua. Nutritiua quadruplex eſt, attractiua, retentiua, digeſtiua & expulſiua. Res autem extra naturam duplex eſt, aut eſt nocumentum actionis, aut quod ex eo generatur. Nocumentum actionis, aut quod ex eo generatur, duplex eſt: aut eſt ſine mediatore, & morbus dicitur: aut cum mediatore, & cauſa uocatur. Quod autem actionis nocumento generatur, accidẽs nominatur: quod
C iterum duplex eſt ſcilicet aut ex diuerſis corporis qualitatibus, aut a qualitatibus diuerſis a corpore egredientibus. Corporis, qualitatis diuerſitas quinque modis eſt. Sunt enim qualitates quæ ſentiuntur. Qui ergo ægro ſanitatem uult reſtituere, decenter debet inueſtigare ſeptem res naturales, quæ ſunt, elementa, complexiones, humores, membra, uirtutes, ſpiritus, & operationes, & quæ ſequuntur eas, ut ætates, colores, figuras, diſtantia inter maſculum & fœminam: Et res non naturales quæ ſunt ſex: aer, cibus & potus, inanitio & repletio, motus & quies, ſomnus & uigilia, & accidentia animæ: Et res extra naturam, quæ tres ſunt: morbus, cauſa morbi, & accidentia morbum concomitantia.

De generibus & ſpeciebus morborum. *Cap. 3.*

Morbus generaliter triplex eſt, quia corporis compoſitio trina eſt. Prima corporis compoſitio eſt in membris ſimplicibus, ex elementis compoſitis, in quibus quædam morbi ſpecies generantur, quæ duobus modis ſunt, uel ſimplices, uel compoſitæ. Simplices quidem ſunt calida, humida, frigida & ſicca. Compoſitæ uero ſunt, calidæ & ſiccæ, calidæ & humidæ, frigidæ & humidæ, frigidæ & ſiccæ. Secunda corporis compoſitio eſt in membris quæ compoſita uocantur, ex ſimplicibus compoſitis, in qua fiunt morbi quatuor modis: aut ſecundum formam membrorum, aut ſecundum compoſitionem, aut ſecundum magnitudinem, aut ſecundum numerum. Secundum formam quinque modis, in figu-
D ra, foramine, concauitate, lenitate, aut aſperitate. Secundum compoſitionem dicitur cum a loco mutantur uel in loco malo ponuntur. Secundum magnitudinem bifariam, uel ultra modum, uel infra. Secundum numerum ſimiliter, uel ultra modum, uel infra. ultra modum naturaliter, uel extra naturam. Tertia corporis compoſitio eſt corporis totius ex unitate ſimplicium & compoſitorum membrorum facta, in qua morbus generatur, qui ſeparatio iuncturæ uocatur. Hæc ſunt genera morborum & ſpecies.

De cauſis morborum. *Cap. 4.*

Cauſa autem morbi eſt generaliter ſicut genus, ſed ſpecialiter eſt triplex. Cauſa enim morbi ſimplicis, aut calidum facit morbum, & eſt ſeptupla ideſt nimius motus animæ, corporis paſſio, calor exterior, anguſtia pororum, putredo, rerum acutarum acceptio, cibi paruitas. Aut frigidum facit morbũ & eſt octo modis, tactus rerum frigidarum, acceptio earum, multitudo cibi & paruitas, obſtructio pororum & largitas, nimius motus & quies. Aut facit morbum ſiccum, & eſt quadruplex, ſiccæ rei obuiatio, cibi ſicci, cibi paruitas, nimius motus. Aut facit morbum humidum, & eſt contraria proximæ dictæ. Sed ſimplicibus morbis quos diximus cum materia exiſtentibus, commiſcentur cauſæ intraneæ, quæ ſunt, uirtus membri impellentis, debilitas recipientis, materiæ multitudo, pororum largitas, defectio nutritiuæ uirtutis. Cauſa morbi compoſiti uel eſt ſecundum figuram, uel foramen, uel concauitatem,

cauitatem, uel aſperitatem, uel lenitatem. Secundum figuram, aut propter quantitatem ſpermatis, uel qualitatem, uel propter aliquod accidens quod infans patitur quando naſcitur, uel cum lac ſugit, uel propter alia. Secundum foramen, uel propter obſtructionem, uel propter coniunctionem. Obſtructio fit a fortitudine retentiuæ, uel defectione expulſiuæ, uel propter frigiditatem et ſiccitatem, uel ligaturæ ſtricturam. Secundum concauitatem, aliquid innaſcens uel in membro incidens, ut eſt chymus, lapis, uerrucæ. Largitas foraminis coniunctioni contraria eſt. Aſperitas de genere ſeparationis eſt iuncturæ, cum non eſt a caliditate. quod poſt planius dicemus. Lenitas eſt aſperitati cõtraria. Corruptio loci fit cum membra a naturalibus ſuis locis mutantur, uel ſeparatione, uel mollitie concatenationis membrorum. Magnitudinis cauſa eſt multitudo materiæ, uel fortitudo naturæ. Paruitas membrorum cum contrario eſt: aut propter inciſionem. Magnitudo, in numero, aut naturalis eſt, ex ſpermatis abundantia, aut accidentalis ut lapis in ueſica. Paucitas autem eſt econtrario. Separationis iuncturæ triplex cauſa eſt: inciſione exterius facta, ut igne uel enſe, uel interius, ut ex acutis chymis: aut extenſione, uel exteriori ut cum fune, uel interiori, ut ex craſſa uentoſitate: aut de fractura, uel exteriori, ut a lapide: uel interiori, ut ex craſſis chymis. E

De accidentibus morborum. *Cap.* 5.

Accidentia ſunt tria, ſcilicet nocumentum actionis, diuerſitas egredientiũ a corpore, diuerſitas qualitatum corporis ſenſibilium, quorum duorum cauſa eſt nocumentum actionis. Actiones tres ſunt, animalis, naturalis, uitalis. Nocumentum actionis triplex eſt. Nam omnis actio tria patitur, uel enim ex toto aufertur, uel minuitur, uel mutatur: uerbi gratia, tactus aut amputatur, & dicitur ſtupidus: aut minuitur, & titillatio uocatur: aut a ſua natura mutatur, & tunc corrupta uocatur. Cauſa horum duorum eſt frigiditas tertij gradus, & iuncturæ ſeparatio. Palam ergo eſt quòd cauſa nocumenti actionis morbus fit. Morbus tantum nocet actioni ſine mediatore: ideo nocumentum actionis eſt ſignificatio morbi. Nec eſt differentia inter accidens & ſignificationem, niſi in noſtra intentione: quia noſtra intentio eſt in nocumento actionis, & id ad quod ſequitur nocumentum, morbum uocamus, & illum inſequentia accidentia dicimus. Morbum autem dicimus cauſam accidentium: unde morbo cognito, cum accidentia ſcire uolumus, dicimus accidentia ſignificationes. F

PARTICVLA quarta de accidentibus, & morbis oculorum, & neruorum ſuorum, & muſculorum, & palpebrarum. Cuius ſunt quatuordecim capita.

De accidentibus morborum oculorum in generali. *Cap.* 1.

SEd quia intentio huius libri eſt patefacere ſignificationes morborum oculorum, prius oportet ſcire eorum accidentia: ut uia, qua ad morbi notitiam ueniamus, ſit nota. Accidentia ergo oculorum ſunt triplicia: nocumenta actionis, & quæ ex illis ſequuntur: diuerſitas in oculis, ſ. ſenſibilis qualitas, & diuerſitas ab eis exeuntium. Nocumentum autem actionis oculorum, eſt ſecundum quãtitatem actionis, id eſt eorum quæ ſunt actionis, uel animalis, uel naturalis. Nocumentum naturalium actionum, eſt quod accidit quatuor uirtutibus naturalibus: animalium uero actionũ, quod ſenſui & uoluntario motui accidit. Actiones animales tantum duas ſpecies ſenſus habent. Nocumentum naturalis actionis in hoc loco nõ oportet notari: quoniã in hoc nõ differunt oculi a corpore toto: ſequitur enim nocumenta tactus, ut ſunt mollities, titillatio, & dolor: ita oculis ut toti corpori accidit. Accidentia uero uiſus & uoluntarij motus, quæ oculi patiuntur, hic oportet dici. G

De diuiſione acccidentium oculi, & declaratione membrorum diuidentium. *Cap.* 2.

Sciendum itaque quòd accidentia quæ oculis contingunt, aut in eius inſtrumento ſunt, aut in ſua uirtute, aut in miniſtris. Inſtrumentum uiſus eſt humor cryſtallinus qui patitur, uel unum ex octo ſimilibus morbis, uel ex compoſitis morbis, cum a ſuo loco mouetur, uel iuncturæ ſeparationem. Si mutatur a loco ſurſum uel deorſum in utroque oculo, uident rem duplam: ſi mutatur dextrorſum uel ſiniſtrorſum, non apparet res dupla. Virtus uiſus a cerebro per concauum neruũ deſcendit: unde eius paſſio uel de nerui, uel de cerebri fit infirmitate. Quorũ infirmitas triplex eſt, ſimplex: quæ eſt una de octo: H uel officialis, ut apoſtema, & obſtructio, uel iuncturæ ſeparatio. Miniſtri uiſus ſunt humores, & panniculi, qui in oculis ſeptem habentur: quorum illi qui ſunt ante cryſtallinum, ſunt formæ uueæ, id eſt pupilla, albugo oui, ſpiritus qui eſt in pupilla, & quantitas pupillę, quæ corona dicitur.

De accidentibus pupillæ. *Cap.* 3.

Coræ. i. pupillæ contingunt quatuor, largitas, anguſtia, mutatio de loco, & tortuoſitas. Largitas uel naturalis eſt, uel accidentalis. Accidentalis eſt, uel de extenſione panniculi quo tegitur: cuius extenſio de paſſione eſt uueæ, uel de multitudine humoris albugini. Paſſio uueæ aut ſimplex eſt, ut ſiccitas: aut compoſita, ut apoſtema. Anguſtia pupillæ, uel naturalis eſt, uel accidẽtalis: de mollitie, quæ mollities de nimia fit humiditate dominante, & lubricum faciente, aut de albuginei paruitate. Largitas pupillæ ſiue naturalis, ſiue accidentalis ſemper eſt mala, quia ſpiritum ſpargit. Sed anguſtia, ſi propter rem de qua facta eſt ſtricta, naturalis eſt, bona eſt, quia ſpiritum coadunat: accidentalis tamen moleſta eſt, non ideo, quia anguſtia, ſed propter cauſam de qua facta eſt ſtricta: maxime ſi fuerit propter albuginei paruitatem. Duplex enim malum eſt: unum quia cryſtallinus eſt diſcoopertus ad lumen: aliud, quia ex paruitate albuginei deſiccatur. Mutatio pupillæ de loco, uel naturalis eſt, uel accidentalis. Accidentalis conſideretur. Panniculi qui ſunt iuxta pupillam contumeſcunt, uulnerantur, & conſolidantur. Hæc tamen

A men mutatio non multum eſt mala. Separatio iuncturæ, ſi ſit in uuea, & non ſit perforata, non multum nocet uiſui: quòd ſi perforetur, currit humor albugineus, & uueam tunicam coniungit araneæ. Vnde quinque accidentia generat. Vnum, quòd uuea cryſtallino propinquatur, nec habet unde cooperiatur: atque ſpiritus uiſibilis de cerebro procedens, non coadunatur in pupilla, ſed egreditur ab ea, & diſpergitur.

De accidentibus albuginei humoris. *Cap. 4.*

Albugineus humor in quantitate & qualitate patitur: In quantitate, ſi augmentat̃, unde uiſus obſcuret̃, uel minuat̃: unde nequit cryſtallinũ cooperire, in qualitate, liquore, & colore: liquore ſi parũ craſſus fuerit, longinqua uidere non ſinit, & propinqua bene diſcernit. Si ſit craſſiſſimus omnino, uiſum occupat, & amputat, & cataracta dicit̃: quæ uel in parte una, uel in multis locis diſpertita eſt, in uuea, uel in pupillæ medio, uel circa eam. Si ſit in medio, omnia perforata uidentur infirmo. Partem enim quam uidere nequit, putat concauam eſſe. Si circa pupillam, multa in una hora uuea non permittit uidere, propter paruitatẽ pineæ uiſus. Si craſſitudo diſpertita ſit, & particulariter ſit diuiſa, quæ uidet putat eſſe quaſi ſtricta: unde patiẽs cernit quaſi muſcas & ſimilia, quod pueri & febricitantes plurimũ patiunt̃. Color ſi mutetur, omnia coloris iſtius eſſe putantur: ut pote ſi fuerit plumbeus, omnia fumoſa apparebũt
B & tenebroſa: ſic & ſi fuerit alterius coloris, idẽ ipſe color in uiſis omnibus apparebit: eis tamen ad cataractam præparati ſunt oculi, de quorum ſtomacho fumus ad caput aſcendit, & patientibus fluit de naribus rheuma.

De accidentibus uiſibilis ſpiritus. *Cap. 5.*

Spiritus uiſibilis in qualitate & quantitate patitur: In qualitate, utpote ſi fuerit ſubtilis, unde bene diſcernit, ac res optime comprehendit: uel craſſus: unde ad remota loca penetrat: & longinqua uidet, uel paucus, ad remota ſe elongare non ualens, ſed ſolum propinqua cernẽs.

De accidentibus corneæ. *Cap. 6.*

Panniculus cornea, quo pupilla tegitur: ſi quo modo patiatur, uiſui nocet: cuius nocumentum propter ſe, uel propter aliud ſit. Propter ſe, tria morborum genera patitur: uidelicet ſimplicem compoſitionem, & ſeparationem iuncturæ: Simplex, ut humiditas, & ſiccitas: humiditas uiſui nocet propter quantitatẽ: ut ſi fuerit multa, oĩa ſicut fumus & nebula apparebunt: uel propter qualitatẽ: utpote ſi rubea fuerit, oĩa uideri rubea facit, ueluti qui patiunt̃ ſebel contingit: ſi aũt citrina fuerit, citrina apparebunt oĩa, ſicut hictericis ſit. Siccitas ſpaſmum generat: unde uiſui nocet: ſi multa, multum: uiſus ergo quandoque ex toto amputatur. Separatio iuncturæ, ſi fuerit perforata cornea, duobus modis uiſui nocet: uno mo-
C do propter putredinem in illo uulnere congregatam: ſecundo, quia cryſtallinus ſecundo lumini ſit uicinus. Paſſio corneæ, quæ propter aliud ſit, uel propter coniunctiuam, uel propter palpebram eſt. Propter coniunctiuam, ſi ungula naſcatur in ea, uel ſiat apoſtema corneam operiens: Sed paſſio corneæ & coniunctiuæ & aliarum partium oculorum non nocet uiſui, niſi accidentaliter.

De accidentibus motus uoluntarii oculorum. *Cap. 7.*

Paſſio uero motus uoluntarij oculorũ eſt triplex. Vel enim amputatur, & mollities uocatur: uel minuitur, & tremor & titillatio dicitur: uel propter lacertos, cum non ut oportet, mouentur, & ſpaſmus nuncupatur. Quorum trium unumquodque ſit. aut propter cerebrum, aut propter neruos, aut propter lacertos, Sed diuerſitas mollitiei ac ſpaſmi lacertorum oculos mouentium eſt ſecundum diuertatem motionis eorum. Quod quomodo uideat, uel unde procedat, in fine ſexti cap. planius dicitur.

De diuiſione morborum oculorum in apparentes & occultos, Et primo de apparentibus. *Cap. 8.*

Morbi oculorum uel ſenſui apparent, & facillime cognoſcuntur: uel latent, & eorum notitia eſt obſcura, quorum ſignificationes intellectuali inueſtigatione comprehenduntur. Incipiẽdum igitur a morbis ſenſui apparentibus, & oſtendendum in quo loco oculorum appareant, & naſcantur. Morbi ergo
D qui ſenſui apparent, uel ſunt in coniunctiua, uel palpebra, uel in angulo oculorum, uel in cornea, uel in uuea, uel inter uueam & cryſtallinum. In coniunctiua ſeptem ſunt, uidelicet petia, ungula, ophthalmia, tumor, duritia, & cetera. Petia eſt ſanguis fluẽs de aliqua arteria, uel uena inciſa, quam patitur ex ictu. Vngula eſt ſuperfluitas neruoſa aut carnoſa, extendens ſe ab angulo ad pupillam, & prohibens uiſum. Ophthalmia triplex eſt, quæ uiſum turbat. cuius cauſa uel exterior eſt, ſicut fumus, ſol, puluis, & ſimilia: uel interior, ſicut humores ad coniunctiuam fluentes. Sed prima ophthalmia mala non eſt. cauſa enim quàm primum ablata, morbus amputatur. Secunda uero, poſtquã cauſa amputatur, habet & ſigna quæ habent cetera membra, cum patiuntur apoſtema: quæ ſunt, tumor, inflammatio, durities, lachrymæ, rubor, plenitudo uenarum oculi. Tertia ceteris eſt fortior, quia & alias habet ſignificationes. Acumen enim palpebræ inuerſatur extrinſecus: eiuſque motio uix ſit, & albugineus aſcendit ſuper nigredinem. Tumor eſt quadruplex: Vnus ſit ex craſſa uentoſitate: Secundus, ex phlegmatico humore non craſſo: Tertius, ex phlegmate craſſo. Quartus, ex melancholia, qui dicitur ſcliros. Qui omnes ſic adinuicem diſcernuntur. Primus euenit ſubito, ſicut uidemus ſeniores in æſtate pati propter muſcarũ morſus. Secundus & tertius paulatim ſiunt, ſine magno dolore & mollitie, minori in ſecundo quàm in tertio: quorum color eſt ſicut color totius corporis. Quartus ut plurimum ſit in angulis oculorum, & aliquando dilatatur & aſcendit ad ſupercilia durus, multum habens dolorem. Eius color plumbeus eſt, qui multoties

ſequitur

ſequitur uarias & diurnas ophthalmias,& maxime quæ mulieribus cõtingunt. Duritia naſcitur in oculo toto,naſcitur & in palpebris,quæ motum grauem facit cum dolore & rubore: nec patiẽs ualet oculos aperire cum a ſomno ſurrexerit,attamen ſunt lachrymæ ſalſæ & nitroſæ.* Dolor & rubor in toto corpore palpebris fiunt ex humiditatibus ſalſis aut acutis:ſi coniunctiua eſt plena craſſi ſanguinis, quæ cum inflatur,rubei fit coloris.eſt & profluа,quæ*dolorem & tumorem facit. E *

De paſſionibus palpebrarum & angulorum ſuorum. *Cap.* 9.

Paſſiones palpebræ quædam ſunt communes morbis totius corporis,ſicut uerrucæ, ſcrofulæ, & ſimilia. Naſcunturque uel extrinſecus uel intrinſecus. Extrinſecus,ſicut eſt craſſities, quæ eſt quaſi pinguedo uiſcoſa relata neruis & pãniculis. Naſciturque in palpebra ſuperiori intrinſecus,ſcabies,grãdo, *petroſitas,& uiſcoſitas. Scabies quatuor modis ẽ,una dicitur pſorophthalmia,alia trachoma,tertia ſycoſis,quarta teloſis:prima,ſecunda leuior eſt:quæ magis aſpera,dolorem & grauitatem facit: utraque tamen in oculis humiditatem generat:tertia dura eſt & aſperior,quia palpebræ interioris quaſi ſciſſura eſt:quarta ceteris deterior eſt & durior ad ſanandum. Grando eſt tumor craſſus in interioribus coagulatus,ut quaſi grando uideatur. Inuiſcatio eſt quædam uiſcoſitas palpebram cum pupilla iungens ſiue in eius albedine,ſiue in eius nigredine:uel utraſque palpebras ſimul iungens,qualis fit propter uulnera in oculis. Item nocumentum palpebræ triplex eſt: Vnum,erectio palpebræ ſuperioris, ne oculi albedo poſſit cooperiri:quod aut eſt naturaliter,aut cum palpebræ tortura mala fit: Aliud eſt,palpebræ breuitas: Tertium eſt, palpebræ inuerſio ad partem inferiorem,quando naſcitur, aut propter aliquod uulnus,uel propter carnem ſuperfluam in carnibus natam. Raſura & uulnus naſcũtur in eis ſicut & in corpore toto in extremitate palpebræ. Pili ſuperflui ad interiora conuerſi nocent: Et pili aliquando a palpebris cadunt:Naſcuntur ibi pediculi & hordeoli. Pili ſuperflui in interioribus palpebræ naſcunt̃, qui pungunt & ad oculos humorem adducunt:Pili cadunt aut propter humorem ad eos fluẽtem, aut propter alopeciam:& aliquando cum duritia,craſſitie palpebræ,& rubore. Hordeolus eſt apoſtema naſcens in extremitate palpebræ. Aegilops eſt ulcus inter oculos & nares: quod ſi fuerit neglectum, fiet ex eo fiſtula putrefaciens os,& quandoque putredo fluit per foramen ad nares:aliquando ad palpebrã eiuſque chartilaginem putrefacit:& ſi palpebra digito tacta fuerit,putredo ab ea effluit. Grando & lachrymæ noxiæ ſunt oculis. Lachrymæ fiunt uel apoſtemate in foramine inter oculos & nares exiſtente:qui hoc habent ſemper lachrymas patiuntur: uel fiunt lachrymæ ex conamine medicorum acutas medicinas in ſcabie ponentium. F

De paſſionibus corneæ. *Cap.* 10.

Paſſio in cornea naſcens,uel propter oculos,uel propter totum corpus cauſatur: in qua tamen infirmus magnum dolorem ſentit in neruo,& patitur extenſionem in panniculis oculorum, qui panniculi ruborem & extenſionem ſentiunt aſcendere: & maxime, ſi ambulat,aut mouetur, capitis dolorem patitur,& ab oculis ſubtiles & acuti humores fluunt:neque poteſt acuta collyria ſuſtinere, neque ualent oculis impoſita. Paſſio corneæ propria eſt uulnus,macula,obſcuritas,ſanies,& talia multa, ſeptem nominibus dicta quarum quatuor intrinſecus,tres uero ſunt ſuperficietenus. Intrinſecus hæc ſunt: Prima eſt uulnus,cuius color eſt quaſi fumus,quandam partem nigredinis operiens: Secunda,uulnus plus primo concauum,ſed tamen albidius:Tertia,uulnus partem albedinis & nigredinis operiens: pars tamen qua tegitur albedo,rubei coloris eſt:quæ uero ſuper nigredinem ſtat,alba eſt:Quarta eſt uulnus quoddam in modum faculæ putrefactum. Paſſiones uero exteriores hæ ſunt:Prima, eſt quoddã uulnus concauum & anguſtum:Secunda,eſt uulnus concauum,ſed largius: Tertia,uulnus plus ceteris putrefactũ: hoc obliuioni tradito, oculorum panniculi putreſient. Quare autem omnes corneæ paſſiones aliquando curabiles,aliquando incurabiles ſint,cauſa duplex eſt:aut propter diuerſitatem uulnerum, aut propter diuerſitatem materierum in uulnere exiſtentium, & cornea de multis corticibus compoſita eſt, uno ſuper aliam locato. Aliquando uulnus in primo,aliquando in ſecundo, nonnunquam in tertio cortice naſcitur,propter materiã quæ in quantitate multa eſt,aut pauca: aliquando alba, aliquando nigra, modo ſubtilis,modo craſſa,calida *ſola,uel acuta,uel nitroſa,uel dulcis. Quod poſt tertium corticem eſt,moleſtius eſt,quàm quod poſt ſecundum:& poſt ſecundum,quàm poſt primum, ſalubrius quod fit in ſuperficie:deterius quod eſt poſt omnes cortices. Materia ſi fuerit multa calida, patiens magnum in oculo ſentit dolorem:Multitudo enim materiei facit extenſionem & calidum dolorem. Item ſalubrius eſt quod non eſt in loco pupillæ,deterius quod in loco pupillæ:quia ſi ſcindatur uulnus, non ſumus ſecuri,quin per uueam pupilla egrediatur,& fluat humiditas oculorum. Quòd ſi uulnus ſuper pupillam ſit,uulnere ſanato uiſus offenditur. G H

De egreſſione uueæ,& paſſionibus eius. *Cap.* 11.

Egreſſio uueæ quatuor modis fit. Aliquando.n. egreditur parũ, ut uidẽtes puſtulã eſſe putent.ſed ſi diſcrete ĩſpiciat̃ uuea ſani oculi,& uuea infirmi oculi:& ſi earũ colores ſint diſſimiles,ſcias pupillã egredi:ſi uero ſimiles,apoſtema ibi ortũ eſſe. Aliquando plus exit: & tunc ſatis apparet eam eſſe egreſſam. Tertius modus eſt,cum tantum egreditur ut palpebræ minus præualeant, & pili palpebram pungẽtes iungendo dolorem inferant:& hunc modum melon dicunt. Quartus modus, gomphos græce, latine dicitur clauus:quia egrediens pelliculas uueæ ſuperficietenus operit:unde eius forma fit quaſi clauus.

Paſſiones

A Paſſiones uueæ ſunt, dilatatio, aut cõſtrictio. Dilatatio aũt fit quatuor modis, aut ex nulla cauſa patenti, uel propter percuſſionem, uel propter apoſtema, uel propter aliam paſſionem.

De ſuffuſione, ſeu cataracta. *Cap. 12.*

Inter uueam & criſtallinum humorem aqua naſcitur coagulata, prohibens ſpiritum uiſibilem a pupilla exire: quæ paſſio ſi eſt incipiens, obſcura eſt: perfecta uero, facillime cognoſcitur. Sed qui ad hãc uenturi ſunt paſſionem, eis ante oculos cimices uolant: quibuſdam autem quaſi flammæ apparent: incidentibus autem uiſus amputatur, & color pupillæ amputatur. Huius aquæ color eſt diuerſus: quædã enim aeri, quædam uitro aſſimilatur, alia eſt quaſi album habens colorem, alia quaſi cæli colorem, alia quaſi uiridem, alia quaſi uenetum. unde antiqui cataractas, ueneticos oculos appellauerunt: ſed differentia eſt, quia uenetici oculi duobus modis fiunt, uel propter aquam, ſi nimium fuerit coagulata: uel propter ſiccitatem, quam patitur cryſtallinus. Species aquæ, quæ aeri aſſimilatur, facile poteſt curari: licet eius accidẽtia ſint quæ ſupra diximus. Secũda uero ſpecies qñq; curabilis eſt, qñque nõ: quod ſic dignoſcitur: Si uno oculo clauſo pupilla alterius dilatatur, poſſibile eſt ſanari: ſin autem, minime. cauſa, quia neruus concauus quo uiſibilis ſpiritus ad pupillam ducitur, oppilatus eſt. Hæc cataracta ex paſſione ſtomachi procedit, uel cerebri: ſed ſic diſcernitur: Si apparitio in uno oculo fuerit, uel in

B utroque, ſed diuerſe, cataracta ex cerebro eſſe intelligitur: ſi in utroque æqualiter, ſtomachi eſſe cognoſcitur. Itẽ ſi modo plus, modo minus apparuerint, ita quòd ſtomacho minus digerente maior fit. Item ſi patiens, de ſtomachi arſura, uel ardore murmurauerit. Item ſi ex picra exhibita, iſta imaginatio decreuit: cum enim non fuerit huius mali cataracta, picra uidetur nihil eſſe proficua. Si fuerit propter cerebrum, plurima ex phrenetica naſcitur paſſione: quia phreneſis eſt apoſtema calidum naſcens in cerebri prora: fitque quaſi fuligo, calore ſecundum humorem de quo naſcitur, deſiccante. & per uenas circa cerebrum & oculos ad oculorum ſubſtantiam penetrante: talia enim apparere facit. Sufficit de paſſionibus oculorum uiſui apparentibus. Oportet de his dicere quæ difficile intelliguntur, quia intrinſecus naſcuntur.

De paſſionibus oculi natis intus, & occultis. *Cap. 13.*

Paſſiones intrinſecus naſcentes, ſunt mollities quæ dicitur paralyſis: & deſiccatio, quæ ſpaſmus uocatur. Paralyſis autem triplex eſt: uel enim motum amputat, uel uiſum, uel utrunque. Sed uiſu amputato abſque cauſa manifeſta, uel etiam minorato notabiliter: propter nerui concaui paſſionem, uel propter uiſibilis ſpiritus paruitatem fit. Neruus patitur cõſtrictionem, uel iuncturæ ſeparationem, & tunc neceſſario uiſus corrumpitur: nec enim manifeſtatur, niſi rationabili inueſtigatione comprehen-

C datur. Verbi gratia, ſi uiſus abſque manifeſta cauſa, uel minuitur, uel aufertur: interrogetur patiens an grauitatem ſentiat in prora capitis, aut circa frontem: quo id patiente, ſcias humores humidiſſimos ad concauum neruum fluxiſſe, eumque obſtruxiſſe, uel apoſtema ibi generaſſe. Poteſt etiam aliter inueſtigari, ſi uno oculo clauſo pupilla alterius non dilatatur, neruum obſtructum eſſe non dubitatur. Item patiens interrogetur ſi in capite fuerit percuſſus, uel propter caſum aliquem uulneratus: quòd ſi fuerit, nec pupilla exierit poſt, nec magis ſubito uirtus conuerſa fuerit: ſcias neruum eſſe conſtrictum. Si autem propinqua uideat, & non longinqua, & non parua: ſcias ſpiritum uiſibilem eſſe defectum. Quòd ſi longinqua & minimæ propinqua uiderit: & ſi meridie, ueſpere uero non, ſicut accidit ſenibus: ſcias cauſam eſſe craſſitiem ſpiritus, uel ſuam cõmiſtionem cum turbidis humoribus. Hęc ſunt accidentia in ſubſtantia oculorum latentia. Sed paſſiones oculorum in mobilibus locis naſcentes, aut ſunt propter cerebrũ, aut propter neruos, aut propter lacertos. Si propter cerebrum, neceſſario in utroque oculo corrumpitur motus: ſi propter neruum, illa pars oculorum offenditur, quæ ab illo neruo regitur: quòd ſi neruus non in toto patitur, ſed in parte, motus lacerti, qui neruo illi pertinet, corrumpitur, nonnunquam paſſio non in neruo, ſed in eſſentia lacerti naſcitur.

De muſculis qui mouent oculos & palpebras, & de uijs per quas fluunt humores ad oculos. *Cap. 14.*

D Lacerti autem oculorum ſunt, ut diximus, duodecim: quorum quinque oculi ipſi mouentur: tribus utriuſque nerui fundamentum corroboratur, & per eos oculi ſeorſum mouentur: reliqui quatuor palpebras mouent. Paſſio uero lacertorum eſt duplex, mollities & ſpaſmus. Quòd ſi lacerti motus oculorum, molles fiant: oculi ſuæ grauitatis cauſa deſcendunt inferius, & cum palpebris ſe infigunt. Si autem ſpaſmantur, uerſos oculos torquent: & ſic cum nerui ſpaſmantur, in eadem parte qua ipſi patiuntur, oculi torquentur. Tres uero lacerti utriuſque nerui fundamentum corroborantes, oculos ſuperius eleuantes, ſi ſpaſmantur, oculi non patiuntur, immo inde confortantur. ſi autem mollificantur, oculis nocent, quia extra egrediuntur. Ocolis ergo abſque ulla percuſſione exiſtentibus, uiſuque permanente, ſcias neruos eſſe mollificatos: quòd ſi fuerit ex percuſſione neruorum, fracturam eſſe cognoſcas: ſi neruus qui palpebras ſurſum mouet, mollificetur, palpebra deorſum cadet: ſi ſpaſmatur, non ualet oculum claudere. lacertis quibus interius mouentur palpebrę mollificatis, oculi non clauduntur: ſi ſpaſmantur, palpebræ ſuperius non eleuantur. Quòd ſi lacerti in parte patiente non patiuntur, nec palpebræ in loco eius attinente patiuntur. Humores autem ad oculos fluunt, uel per uenas ſupra craneum exiſtentes, uel per uenas ſub craneo exiſtentes. Si per uenam ſupra craneum manauerint, frontis & temporum uenæ craſſæ ſunt & extenſæ: unde ualet

let ſi incidatur, uel deſiccatiua emplaſtra uel cataplaſmata apponantur. Si autem hæc nõ apparuerint: E ſcias humores per uenas, quæ ſub craneo ſunt, manare.

PARTICVLA quinta eſt de uirtutibus medicinarum ſanantium morbos oculorum. Cuius ſunt capita ſex.

De diſtinctione medicinarum oculorum penes ſapores. *Cap. I.*

QVi oculorum paſſionem uolunt curare, eorum medicinas, & uirtutes earum oportet cognoſcere, quæ maxime ſaporibus oſtenduntur. Sapor enim uirtutes innuit. Vnde ſciendum quòd quæ ad linguam ueniunt, & nihil in eam faciunt, inſipida uocãtur. Inſipida autem uel ſunt ſimplicia, ſicut aqua, uel compoſita: nulla tamen qualitate præualente. Quòd ſi aliqua præualuerit, erit aliquantulum frigiditati attinens, ſicut medicina quæ dicitur obſtruens, quæ duobus modis eſt: aut terreſtris & ſicca, ſicut hæmatites, & tutia, & cadmia, & his ſimilia: uel uiſcoſa, ut oui albugo, oleum omphacinum. Quibus aer dominatur, linguam pati faciunt, uel cum delectatione, uel cum nocumento. Quæ delectationem inferunt, neceſſario patet quòd quibus ea faciunt, eis ſimilia ſunt. Linguam ergo delectantia humanæ complexioni ſunt ſimilia. Humana autem complexio, temperate calida eſt & humida. Hinc ergo & omnia linguam delectantia, & humana corpora, ſicut aqua tepida, delectant. Delectationem ergo facientibus ſi aqua dominetur, dulcia ſunt: ſi aer, unctuoſa erunt. Ideoque omne nutrimentum uel dulce, uel unctuoſum, uel compoſitum ex utroque. Quibus uero præter iſtos ſapor alius dominatur, non nutriunt, ſed ſunt propter medicinam. Quæ uero nocent, faciunt linguæ punctionem: quæ punctio ſpecies eſt ſeparationis iuncturæ. Separatio enim iuncturæ aut nimia conſtrictione fit, aut inciſione. Quæ inciſionem faciunt, calida ſunt: quæ nimiam conſtrictionem, frigida ſunt. Item linguam ſeparantia, aut multum, aut parum ſeparant. Multum ſeparantia, craſſa ſunt, terreſtria, dura, & amara. Quæ non multum ſeparant, ſalſa uocantur. Quæ uero ſubtilia & ignea, dicuntur acuta. Quæ autem conſtringunt, uel ſunt craſſa, terreſtria, uel ſubtiliatiua, & aquoſa. Terreſtria, & craſſa, multum conſtrictiua & pontica ſunt. Quæ uero minus conſtrictiua ſunt, & ſtyptica, ſubtilia dicuntur acetoſa. F

De ſpeciebus ſaporum, & impreßionibus quas in lingua faciunt. *Cap. 2.*

Sapores autem ſunt iſti, dulcis, unctuoſus, amarus, ſalſus, acutus, ponticus, ſtypticus, acetoſus. Ponticus coadunat linguam & premit, non ſolum ſuperficietenus: uerum etiam intrinſecus, unde obſtruit & aſperat: Stypticus ſimiliter: Sed ſalſus lauat & mundificat. Amarus magis ſalſo mundificat, exaſperat, & excoriat. Acutus uero mordet, pungit, & calefacit. Acetoſus uero ſine calefactione. Dulcis humectat & lenit aſperitatem linguæ, & delectationem tribuit: Vnctuoſus ſimiliter, ſed debilius. Sapidus de genere dulcedinis aquoſitatem non habet ſibi dominantem. etiam in ſapido dulcedo tantilla ſentitur: Vnde fructus a terra ſublimes ſunt dulces, & propinqui ſapido, quia humiditas eorum uicina eſt humiditati ſapidi. Ponticus ergo terreſtris eſt & frigidus: Acetoſus, aquoſus: Amarus, terreſtris, calidus, & igneus: Dulcis, calidus & terreſtris: Vnctuoſus, aereus. Ponticum quoque pororum ſcimus coadunatiuum, conſtrictiuum, incraſſatiuum, refrigeratiuum, & deſiccatiuum. Acetoſus incidit ſubtiliat, aperit, mundificat, repercutit, diſſoluit, refrigerat. Amarus mundificat, lauat, attenuat, & calefacit. Salſus coadunat, obſtruit, deſiccat, non multum calefacit. Dulcis mollificat, maturat, & moderate calefacit. Vnctuoſus humectat, & mollit ſine manifeſta delectatione. Et ſciendum quòd ponticus & acetoſus ſunt in infrigidatione ęquales: ſed ponticus, terreſtris: acetoſus, aquoſus eſt: quod & ſenſu patet & intellectu. Videmus enim in initio fructus ponticos eſſe ſuę arbori ſimiles, ſicut oliuam, uuam, coctana, granata, & ſimilia: quorum quidem quanto ſunt pluris temporis, humefiunt: & cum ſua humiditate & ponticitate acetoſitatem recipiunt: deinde ſapor paulatim mutatur, quouſque dulcis fiat. Sed nonnulli ad dulcedinem ueniunt, nulla mediante acetoſitate. Sed maturatio fructuum fit calore, quæ duobus eſt modis: Vna naturaliter fit in fructuũ eſſentia ex proprio ipſorum calore: alia ex calore Solis. Item ſenſui patet, ꝙ uidemus ponticum linguã conſtringere & deſiccare, quod eſt eminentis frigiditatis actio. Palam igitur eſt ponticum frigidæ complexionis eſſe. Item acetoſum ſubtile eſt, etiam penetrabile: cuius cauſa eſt calor in eo ebulliens. Vnde patet ponticum craſſum eſſe & terreſtre: acetoſum uero, ſubtile, & aquoſum: quod ſic certificatur. Inuenimus fructus in initio ponticos eſſe & frigidos, quorum ponticitatis minoratio, aut eſt propter Solis calorem, aut propter humiditatem, aut propter utrunque. Si propter Solis calorem, maturati dulcorantur, ſicut caſtaneæ. Si autem propter humiditatem craſſam, fiunt fructus pontici. Si autem propter humiditatem aquoſam & quaſi aeream mutantur, fiunt acetoſi. Si cauſa caloris & aquoſæ humiditatis mutantur, dulces fiunt. Si uero humiditas aerea fuerit, fiunt unctuoſi. Item dulcia & amara ſunt calida: ſed dulcia ſunt in caliditate & humiditate temperata: ſic unctuoſa: unde utraque naturæ humanæ conueniunt, quæ in humiditate & calore temperata ſunt. Amara uero ſunt calidiora dulcibus, & ſicciora: quod arbitratione probatur. Omnis liquor, ſi naturali uel extraneo calore coquatur, in primis dulcoratur: ſed augmentato calore fit amari ſaporis: ſicut mel cum inueteratur, & etiam ſuper prunas excoquitur. Idcirco dulciã & amara mundificant & lauant: Sed dulcia, cũ moderamine & delectatione. Amara uero, non moderate, quia & iuncturam ſeparant: Acuta, & ſalſa, calida & ſicca ſunt: Acuta tamen calidiora & ſicciora quaſi ignea: unde incendunt & elidunt: ideoque exterius poſita mundificant, & ſuperfluam carnem in uulneribus natam corrodunt. Salſa uero potui data craſſos humores de pectore & capite educunt, epilepſiæ repugnant: neque enim uelociter ut acuta penetrant, neque in eis eſt tanta craſſitudo, ut diu morentur ingredi,

A ingredi, ſicut pontica. Salſa uero terreſtria & calida ſunt, ſed minus, quàm amara. Et hac ratione ſapores inueſtigantur.

De uirtutibus medicinarum primis, ſecundis, & tertiis, & ſuis effectibus. *Cap. 3.*

Virtus autem medicinæ diuerſa intelligitur. Eſt enim prima, ſecunda, tertia. Prima quidem quadruplex eſt, calida, frigida, humida, & ſicca: quarum unaquæque quatuor gradus habet, & unicuique graduum eſt initium, medium, atque finis. Quæ igitur primo gradu eſt, corpus immutat a ſuo temperamento, ſed hæc mutatio ſenſu non apparet. Quæ autem in ſecundo, corpus a temperamento mutat, ſed non multum apparet. In tertio gradu conſiſtens, manifeſte mutat, ſed non corrumpit. Quæ uero in quarto gradu eſt, mutat & corrumpit: ſed calida cum intentione deſtruit, frigida cum dormitatione. quæ uero in quarto gradu ſicca ſunt, neceſſario ſeparant iuncturas. Hæc primam habent uirtutem. Secundam uirtutem habentia, uocantur maturatiua, mollitiua, obſtruentia, aperitiua, mundificatiua, incraſſatiua, inciſiua, incenſiua, putrefactiua, carnis depaſcitiua, carnis generatiua, ſolidatiua, doloris mitigatiua. Maturatiua & mollitiua calida ſunt. Maturatiua etiam neceſſe eſt ut tantum habeant calorem quantum membro curando neceſſarium ſit, ne minuant uel augmentent ſuam naturalem humiditatem. Mollitiua calidiora & humidiora eſſe oportet: quia membra mollitiuis egentia duritiem habent,
B cuius cauſa eſt humor craſſus frigidus & uiſcoſus: unde calida neceſſaria ſunt, quæ craſſitiem & coagulationem illius chymi diſſoluant. Oportet ergo ne ille calor ſit nimius, ne illius chymi ſubtilitate reſoluta, quod craſſum eſt, indureſcat, atque putreſcat. Item neceſſe eſt ut calor eius ſit in fine primi gradus, ſicut bdellium, ſigia, ideſt ſtyrax liquidus, galbanũ, ammoniacum: tum * cum medulla uitulina, caprina, bouina, & ſimilia. Maturatiua, ſi ſint calida & humida, obſtructionem tamen quandam oportet ea habere, qua pori claudantur: quia illis obſeratis calor interius adunatur & corroboratur: unde & digeſtiua & ceteræ actiones naturales uigent, ſicut facit oleum cum aqua calida, farina frumenti cum aqua, mica panis, ſeuum porcinum, uel camelinum, pix, reſina, gummi cypreſſi, cera cum oleo, thus, & ſimilia. Hæc ergo obſtructionem faciunt, ſed non tãtam, ut diſſolutioni repugnet. Si igitur mollitiua huiuſmodi eſſe oportet, induratiua neceſſario erunt frigida, ſicut portulaca, pſylium, lens, aqua, ſolanum, & ſimilia. Obſtruentia adeo poros oblimant, ut facile aperiri non poſſint: unde neceſſe eſt ea eſſe terreſtria, uiſcoſa, nullam punctionem facientia: quæ ſi pungunt, membra ferre non poſſunt, & attenuant, poriq; aperiuntur: & ſic oportet ea eſſe abſque calore nimio & frigore. Aperitiua dicuntur eſſe contraria, ut craſſam materiam attenuent: quæ uirtus in amaris & nitroſis inuenitur, ſicut ſunt iris, amygdala amara, nitrum, orobus, lupinus, dictamus. Sed aperitiua, quæ ſtypticitatem & ponticitatem habent, extra
C poſita non aperiunt: ſed potata uiſcerum aperiunt obſtructionem. Mundificatiua ſunt neceſſario quaſi aperitiua, tamen debiliora, ut lauent & mundificent, ut uiolæ, fabę, dulces amygdalæ, & ſimilia. Medicina corpus mundificans temperate calefacit, nec deſiccat, nec craſſitiem habet, ſicut chamæmelum, malua, ſambucelæon, radix elenij, & ſimilia. Incraſſatiua eſt quaſi obſtruens, conſtrictiua oris uenarum craſſa eſt & frigida, ſtyptica, omni carens reſolutione. Incenſiua multum calida eſt, ſicut allium, cæpa, fel tauri, & ſimilia. Putrefactiua ſubtiliſſima eſt, uaſtans primo ſuperficiem. Carnis minutiua eſt quaſi putrefactiua, debilior tamen. Cicatrizatiua eſt ſicca & ſtyptica, ſed inciſiua, aliquando carnem generat, ſi modice uulneribus apponitur. Attractiua dicitur naturaliter & accidentaliter: naturaliter, cuius attractio eſt cum calore, & ſubtilitate, ſicut ſagapenum: accidentaliter, cui propter putredinem uirtus innaſcitur, ſicut fermento. Doloris mitigatiua debet habere calorem ſimilem calori corporis. Huiuſmodi ſecundam habent uirtutem. Tertiam habent uirtutem, quæ lapidem frangunt, pectus & pulmonem ad ſcreandum iuuant, lac & ſperma generant, urinam & menſtrua prouocant. Medicina attenuans & incidens nimietate caloris lapidem frangit, ut radix capparis, radix calamenthi, uterque elleborus, acetum ſcilliticum. Si enim multum habent calorem, lapidem frangere uidentur: Si nimium calorem non habuerint, & cum aliquo humido accipiuntur, ad ſcreandum
D utiliora fiunt: Sed ſi aliquantulum ſint calidiora, & tamen in ſtatu temperamenti permaneant, ſiccitatemque non habeant, lac & ſperma generant: Si autem multo plus calidiora fiant, ſed non ſicciora in ultimitate, menſtrua prouocant, ut acorus, petroſelinum, ſeſeli, & ſimilia, quæ ſunt calida, nec nimis ſicca.

De diuiſione medicinarum ſumptarum a plantis & metallis, & animalibus, exempliſque earum. *Cap. 4.*

Medicinam oculorum ſcire uolentem, uirtutes medicinarum ſuarum oportet prius cognoſcere. Sciendum itaque, quòd oculorum medicatiua quædã de naſcentibus terræ, quædam de metallis, quędam de animalibus ſunt. De naſcentibus eſt, ut gummi, aſſa, ſagapenum, euphorbium, myrrha, opium, thus, tragacanthum, galbanum, ſarcocolla, oculi lyciorum, ammoniacum, aut hypocyſthis, acacia, marathrum, fœnugræcum, roſæ, glaucium, aloes, amygdalæ, uel ſicut galla, aut flos roſæ & frondes, aut folium, aut lignum, ut caſia, & cinnamomum: uel ut cortex thuris, uel mandragoræ, uel ſpicæ nardi. De metallis ſicut hæmatites, ſal ammoniacum, flos æris, ærugo, arſenicum, cadmia, nitrum, chalcanthum, plumbum, antimonium, ferrum, ferrugo. De animalibus aliquando ſunt humores, ſicut fel, lac, albumen oui, & urina: aliquando membra eorum, ut cornua, caſtoreum: quarum omnium uirtutes ſingulariter oſtendam.

De prædictis medicinis & earum effectibus ſpecialiter. *Cap.* 5. E

Aſſa ceteris gummis calidior eſt, incendit & diſſoluit. Sagapenum calidum eſt & ſubtile: mundificat & attenuat maculas oculorum: ualet quoque ſuffuſioni & oſcuritati, quæ fit ex turbiditate. Euphorbium ſubtile incenſiuum eſt. Myrrha calida & ſicca: puſtulas oculorum abſque dolore mundificat. Thus calidum in ſecundo gradu, ſiccum in primo. Gummi arabicum frigidum eſt & ſiccum: obſtruit: Tragacanthum ſimiliter. Sarcocolla deſiccat & conſolidat ſine nocumento oculi. Lycium temperatum eſt in calore, unde mundificat & attenuat craſſitudinem ſuper pupillam naſcentem. Ammoniacum apoſtemata oculorum mundificat & diſſoluit. Roſa refrigerat: Glaucium ſimiliter. Succus hypocyſthidis confortat & refrigerat: Acacia ſimiliter. Mandragora refrigerat, dolorem placat, quia dormitionem prouocat. Marathrum ualet cataractæ, maculas mundificat. Malum coctanum oppilat & refrigerat. Galla repugnat humoribus ad oculos fluentibus, & membra confortat. Crocus maturat. Balauſtia refrigerat, repugnat, deſiccat, & confortat. Spica diſſoluit & attenuat. Cinnamomum calefacit, maturat, atque deſiccat, & confortat. Hæmatites deſiccat, & ualet aſperitati palpebrarum, carnem ſuperfluam manducat. Sal mundificat, & deſiccat: Similiter ſal ammoniacum. Arſenicum rodit & incendit, carnem diſſoluit & minuit. Cadmia deſiccat atque conſtringit & mundificat: quæ incenſa & lota, ſuperiora agit ſine punctione: adiuuat etiam oculorum uulnera, maxime ſi F humida, quia deſiccat ea. Plumbum deſiccat. Antimonium deſiccat, & conſtringit, & calefacit. Aes uſtum uulnera conſolidat. Ceruſa deſiccat & infrigidat. Flos æris deſiccat, conſtringit, & calefacit. Tutia deſiccat & infrigidat ſine dolore, maxime ſi lota eſt: ualet etiam uulneribus, puſtulis, & lachrymis oculorum. Ferrugo deſiccat & conſtringit: ualet quoque contra puſtulas ſpinoſas. Aerugo carnem minuit & attenuat. Sciendum eſt, quòd omne fel eſt ſiccum & attenuatiuum, quod miſtum oculi medicinis uiſum acuit. Albumen oui confortat & oppilat. Lac lauat & mundificat. Caſtoreum ſcindit atque maturat.

De nouem potentijs medicinarum oculorum, & ſuis effectibus. *Cap.* 6.

Hæc eſt diuerſitas ſpecierum medicinæ oculis pertinentium. Oppilatiua, Colatiua, Mundificatiua, Aperitiua, Putrefactiua, Cōſtrictiua, Cōtractiua, Maturatiua Dormitiua. Oppilatiua duobus modis eſt, terreſtris & ſicca, uel humida & uiſcoſa: Terreſtris deſiccat humores calidos & ſubtiles ad oculos fluētes maxime ſi ibi ſint uulnera, q̄bus oportet adhiberi mūdato capite, prout neceſſe eſt, & toto corpore fluxuque humorum ceſſante. hæc enim medicina leuiter & ſubtiliter mediocriter deſiccat humores, qui in oculorum uenis latitant, & ad oculorum panniculos prohibet penetrare: tranſactoque humo- G rum curſu, cauſaque fluxionis eorum præterita, hæc medicina non amplius debet dari, quàm ne dolor oculorum augmentetur, quia panniculi oculorum nimia humorum multitudine extenduntur, unde & quandoque finduntur. huius tamen medicinæ poſteritas non in pauco declaratur tempore, quoniam aliquando operatur, & ſi ratio non expoſtulat, ſcilicet uulneribus in oculis apparentibus, uel corroſione in cornea exiſtente, uel uuea egrediente: acutis tamen humoribus ad eos fluentibus, non audemus deſiccatiua ponere. ſtypticis enim illic poſitis humores fluere prohibentur, unde dolor augmentatur. quòd ſi medicina apponatur, materiæ ad oculos fluentis acumen augmentatur. Mollitiua uero ſeu diſſolutiua ſeu maturatiua, ſi dentur, humores quidem maturantur: ſed tamen in uulneribus caro non generatur, neque uulnus ſanatur. Acetoſis frigidis applicatis, punctura, & morſura, & tumor in oculis generantur. Nulla igitur medicina conuenit huic paſſioni, niſi quæ inter calidum & frigidum temperata eſt, uel temperamento uicina, quod facit tutia lota, cadmia uſta & lota, ſimiliter ceruſa lota. Alia autem medicina oppilatiua, ſcilicet humida, uiſcoſa, quam diximus, ualet in hoc loco modis duobus: uno, quia non pungit, ſed dolorem mitigat: alio, quia lædit aſperitatem ex humorum fluxu factam: uulnera enim lauat, unde dolor mitigatur, quia craſſi humores acuti mundificantur. Sed oculorum medicina ſæpiſſime metallina eſt: quia uero oculi ſenſum habent acutum, cum H metallina, uiſcoſa & humida miſceantur, ne aſperitatem faciant, ſicut albumen oui, fœnugræcum, lac, gummi arabicum, tragacanthum, & ſimilia. Medicina aperitiua diſſolutiua, neceſſe eſt, ut ſit acuta, quam non expedit ponere in puſtulis corneæ, niſi res maturatiua propter ſui duritiem non ualeat. Similiter cum apoſtema tunicarum panniculorum & pellicularum, maturatiuis non curatur, acuta imponatur: quibus tamen maturatiua miſceantur, ſicut aſſa, ſagapenum, euphorbium, cinnamomum, amomum, caſia, aſſarum, achorus, folium, ſpica. Mundificatiuarum & Colatiuarum quædā mundificāt, & colant modicum: & ualent contra paruas puſtulas & uulnera: ſicut cadmia, thus, cornu ceruinum, & caprinum, & ut dicit Gal. antimonium. Quædam uero nimium mundificant, quæ ualent ad ungulas, ſcabies palpebrarum, pruritus, & craſſas puſtulas: ut ærugo, tragacanthum, ſal ammoniacum: quæ omnia pungunt: ſed cum lauantur, eorum punctio minoratur. Putrefactiua ualent uetuſtæ ſcabiei & aſperitati: ungulam uetuſtam purgant: & pruriginem, ſi longi temporis eſt, curant: ut arſenicum, flos æris, & ſimilia: Conſtrictiua medicina etiam temperatæ actionis eſt, & optime prohibet humorem fluentem, puſtulas & uulnera, ut roſa, folium, crocus, glaucium. thus fortiter ſtringit & fluxum humorum amputat. Cōtractiua magnum generat dolorem, quæ etiam ualet commiſta cum medicina uiſum acuente, quia oculos, coadunat. & eſt optima contra aſperitatem palpebrarum, ſicut eſt balauſtia, cortex thuris, ferrugo, flos

A go,flos æris,ſuccus hypocyſthidis,ſuccus uuæ agreſtis,acacia,glauciũ.Hæc enim lauãt & leniunt aſpe-
ritatem.Maturatiua conuenit apoſtematibus oculorum & doloribus propter humores clauſos in inte-
rioribus corneæ:ſicut myrrha,crocus,caſtorium,fœnumgræcum,lycium,ſarcocolla,mellicratum,& ſi-
milia.Soporifera dolorem magnum patientibus ualent:tunc.ſ.cum doloris magnitudine perire uiden
tur.Caute tamen adhibeantur,quia uiſum minuunt,& nonnunquam amputant. Idcirco non ſæpe ap-
ponantur,uel appoſitis calefactiua miſceantur.Talia ſunt opium,mandragora, & ſimilia.

PARTICVLA ſexta de apoſtematibus,& doloribus, & ipſorum curis in generali. poſtea de ipſis ut inſunt oculis,petia,pruritu,carbone:& pilis,uulneribus,fiſſuris,puſtulis corneæ,panno,ſcabie, nyctalope,ſuffuſionibus,oculorum exitu,& collyriis multis contra morbos oculi. Cuius ſunt capita duodecim.

De apoſtematibus & cauſis ipſorum in generali. Cap. I.

MAximo ſtudio curationes paſſionum,quas quarta particula ſcripſimus,neceſſe eſt oſtendere.Ac
primo de ophthalmia,quoniam quod propoſuimus,tractabimus.Sed quia ophthalmia de gene
re eſt apoſtematum magnorum,quæ faciunt dolorem,decet nos de apoſtematibus generaliter tracta-
re,deinde ad ea,quæ in oculis fiunt,peruenire.Diximus ſecundo,ꝙ cauſa omnium apoſtematum ſunt
B humores ad membra fluentes,cuius cauſa uel interior eſt uel exterior: Interior, ut ſuperabundantia
materiæ: Exterior,ut percuſſio, caſus,fractura,uulnus,& ſimilia. Præterea membri præparatio ad reci
pienda ſuperflua quatuor modis eſt,aut propter membri defectionem,aut raritatẽ,uiæque largitatẽ ad
membra tendentem,aut propter ſuæ uirtutis attractionem,fortitudinem,uel ſui locationem naturalẽ.
Defectio membri aut naturalis eſt,aut accidentalis:naturalis,ut cutis quam conſtituit natura defecti-
uam.ut ſuperflua ab interioribus ad exteriora,a nobilibus ad ignobilia expulſa, facilius ſuſcipere poſ-
ſit:accidentalis,ut ex infirmitate præterita.Raritas membri,ut teneritas maxillarum & inguinum. At-
tractiuæ membri fortitudo fit in membris fortibus propter nimium calorẽ,qui calor aut naturalis eſt,
aut accidentalis.Propter ſitualem poſitionem,ſicut ſi inferius locatum fuerit. humores enim ad corpo
ris inferiora maxime deſcendunt.Sed materia,quæ defluit,aut eſt humor, aut eſt uentoſitas: Si humor
aut ſanguineus,aut aquoſus,aut phlegmaticus,aut melancholicus: Ventoſitas autem,cum non ſit ſub-
tilis,non generat tumorem.Sanguis autem ſi temperati caloris eſt,phlegmonem generat:ſi calidior &
ſubtilior,eriſipelas generat:ſed calidiſſimus ſacrum ignem facit,& uariolas.Aquoſus tumor eſt qui hy
dropiſis dicitur,phlegmaticus:ſi fuerit ſubtilis,tumorẽ:ſi craſſus,apoſtema generat, quod interius eſt
quaſi pingue ſeuum.Melancholicus autem cancrum generat.Ventoſitas autem,ſi fuerit,tumet.Hæc eſt
C diuerſitas apoſtematum,quæ diuerſa exigunt medicamina.

De curis apoſtematum. Cap. 2.

Apoſtemata ergo,quæ fiunt ex ſanguine calidiſſimo,ſi eorum cauſa extrinſeca fuerit, nec corporis
extiterit plenitudo,medicamine diſſolutiuo & repercuſſiuo curetur: excalpellatio quoque uel inciſio
adhibetur opportune.Quòd ſi cauſa ſit intrinſeca,ab initio non dentur mollitiua uel diſſolutiua, cum
plus quàm neceſſe eſt diſſolutiua a locis remotis ad apoſtema attrahant.Sed neque repugnantia aude-
mus apponere,ne materia ad membra principalia conuertatur.In initio ergo curationis phlebotomia
corpus purgetur:deinde apponantur repugnantia & deſiccatiua,temperiem facientia, ut ſua ſiccitate
reſiſtant humoribus,ne ad tumoris perueniant locum,& temperiem complexionis confortent, & lo-
cum,ut ſuperfluam materiam deuincant.Sciendum quoque omnia apoſtemata quatuor tempora ha-
bere,Initium,augmentum,ſtatum,& declinationem.In initio ergo conuenit repugnantia opponi calo
ri: Repugnantia,tenui materia diſſoluta in parte,& craſſa remanente,mollitiua & diſſolutiua ponun-
tur.nonnunquam in augmento,magnò dolore exiſtente,ſtypticam medicinam & refrigeratiuam poni
mus:nimio dolore coacti ſoporiferam adhibemus. Medicina ſanguinolenti apoſtematis,id eſt eryſi-
D pelatis,quæ cum nimio eſt dolore & calore,ſi cauſa eius fuerit extrinſeca ab initio mollitiua & diſſolu
tiua ſit:Si autem intrinſeca fuerit,primo detur choleram rubeam pharmacum purgans, deinde ſi op-
portunum eſt,phlebotomemus.poſtea medicina infrigidans & humectans apponatur: calore tranſa-
cto diſſolutiua aptetur. Apoſtema, cuius materia fuerit ſanguis craſſus, ſi cum uulnere punctione,
& putredine ſit,in initio phlebotomia ei ſubuenias:deinde uulnera medicina corroſiua & mũdificatiua
curantur: Sed tamen conſidera apoſtematis magnitudinem ex calore:quia ſi magnũ fuerit,repugnan-
tia pones: ſi calidiſſimum, fortem caue medicinam. Aquoſum apoſtema uel ſolutione, uel inci-
ſione curetur. Prima autem ſpecies phlegmatis, quæ eſt, ut mel, curatur conſtrictiuis uel con-
fortatiuis & ſolidatiuis, ſicut eſt uinum miſtum cum lycio & nitro. oportet autem a leuioribus in-
cipere, & ſic ad fortiora procedere. Quòd ſi fuerit inueteratum apoſtema, cum inciſiua & diſſo-
lutiua: & ſuperius ligentur fortiter & inferius leuiter. Secundum genus phlegmatis taliter curatur,
diſſolutiuis, putrefactiuis & inciſiuis. Tertium uero, putrefacientibus, & incidentibus, diſſolu-
tiua uero non ualent. Quartum genus ſtylo incenſiuo curatur. Melancholicum apoſtema, ideſt can-
cer difficile curatur, non incidatur, inciſio multis inconueniens eſt modis: Primo, quia ſyncopam
generat,ſi locus multas uenas habuerit: Secundò, quia membra principalia non patiuntur membrum
ligari neque ſanguinem conſtringi niſi cum cauterio: & in loco aliquando naſcitur, in quo non au-

demus cauterium apponere. in huius igitur initio corpus ad temperamentum oportet reuocari, & ad bonum, cum phlebotomia, & pharmacia, & diæta, & ſimilibus immutari. Apoſtema de uentoſitate factum diſſolutiuo curatur.

De cauſis & cura doloris in generali. *Cap. 3.*

Dolor duobus eſt modis, ſubita qualitatis immutatione, & iũcturæ ſeparatione. Mutatio uel eſt de frigore uel de calore, unde cauſam eius non oportet inueſtigari. Separatio iuncturæ tribus modis fit, inciſione, fractura, crepatura. Inciſio uel extrinſeca eſt cum gladio, uel intrinſeca, ut cum acuta humorum qualitate. Fractura autem fit de exterioribus, ſicut ſolidis & craſſis corporibus ponderantibus: aut de interioribus, ut de apoſtematibus: De exterioribus, ſi ſit lapis, locum in quo ſcindit conculcat propter utranque loci extremitatem, qui depreſſus neceſſario extenditur. Iunctura, quæ ſeparatur de interioribus taliter fit, augmentata materia concauitates replet membrorum, doloremque generat. Materia uero humorum eſt, uel uentoſitas uel acuta qualitas. Ideoq; ſex ſunt cauſæ doloris, chymus nimius, uentoſitas non habens exitum, magnum apoſtema uel durum, humorum acuitas, uel uulnerum ſiccitas, uel caliditas, uel frigiditas. Si dolor propter nimium chymum fuerit, ipſo purgato ceſſabit: Si propter craſſam uentoſitatem, cibo ſubtili & potu calidiſque fomentis & cataplaſmatibus curatur: Si ex apoſtematibus, ipſorum curatio eſt dolorum amputatio: Si ab humorum qualitate proceſſerit incenſiua, neceſſe eſt chymum purgari, ſiue in bonum mutari cum medicina doloris mitigatiua, quòd ſi non ſufficiat, ſoporifera imponamus, ut dolor mitigetur. Quòd ſi de frigidis craſſis & uiſcoſis humoribus proceſſit, ſoporiferam caueamus, quia non eſt tantus dolor qui de his naſcitur: Si craſſa uentoſitas exitum non habens cauſa fuit doloris, res attenuatiua & diſſolutiua adhibenda erit, ut uentoſitas diſſoluatur, & humores deſiccentur. Sic etiam de ceteris contraria contrarijs oppone. F

De cauſis & cura dolorum oculorum. *Cap. 4.*

Oculi uero patiuntur ex apoſtemate uel propter acutos humores ad ipſos fluentes, uel propter pellicularum ſuarum extenſionem ab humorum plenitudine, aut incluſione craſſorũ humorum & uiſcoſorum, uel craſſæ uentoſitatis in loco illo. Si ſit propter acutos humores, pharmacia detur, materia deorſum ducatur, & oculi cum albumine oui lauentur. Purgato corpore & apoſtemate maturari incipiẽte, balneum diligenter aptetur. Quòd ſi dolor fuerit propter humores interius clauſos, totũ corpus maxime purgetur, deinde calefacientibus utatur, & oculi cum decoctione fœnugræci lauentur: & ante purgationem totius corporis diſſolutiua & calefactiua caueãt, quia ad apoſtema plus attrahũt quàm diſſoluunt. Sciendum quòd humores ad oculos ueniunt, uel de omnibus partibus, uel de ſolo capite: ſi de ſolo capite ſolum caput expedit purgari, poſtea confortari, & ad temperiem duci, ne ultra malos humores generet, plurimumque digerat humores. decet etiam confortare cor, & corroborare, & temperare, quando arteriæ in cauſa ſunt, quare humores ad ipſos defluunt: quæ ſi ſupra craneum fuerint, deſiccatiuum cataplaſma & emplaſtrum apponatur: his non proficientibus incidantur. Nonnunquam dolor fit in oculis propter ſanguinis coagulationem in uenis oculorum clauſi, unde plenæ uidentur, & oculorum eſſentia ſanguinolenta. Quæ paſſio curatur uini potatione, tamen balneo præcedente. G

De ophthalmia & eius cura. *Cap. 5.*

Diximus quòd ophthalmia eſt apoſtema calidum naſcens in coniunctiua, & oſtendimus curam apoſtematum ſolis oculis pertinentium. Vnde quia oculi ſenſum habent acutiſſimum, & dolorem ferre nequeunt: non temere curentur forti medicamine, ſed cum rebus dolores mitigantibus temperentur. Et fiat, quod apponendum eſt, humidum: & uiſcoſum in loco in quo congruit, immiſcetur: & palpebra ſuauiter eleuata: medicina guttatim inijciatur: & ab initio non nimio exiſtente dolore, medicina aliquid ſtypticitatis habens, ſicut collyrium in quo eſt acacia, ponatur: etiam diſſolutiuum & maturatiuum medicamen ſicut crocus & lycium: ſimiliter & ſtyptica, ut myrrha & caſtorium, thus maſculinum. Collyrium quoque ſi multum ſtypticum fuerit, humefiat cum albumine oui, lacte, & decoctione fœnugræci. Hæc ſi fecerimus, in uno die dolor remittetur, & paſſio declinabit: qua declinante balneum ſuccedat, deinde collyrium priore fortius imponatur ſicut nechium ut conſtringat & confortet oculos: tamen parum acuti collyrij cum eo miſceatur, & parum a medio ad multum aſcẽdatur. Quòd ſi ophthalmia cum nimio dolore fuerit, ponatur ab initio collyrium, quod dicitur diarhodon*aſperon. Apoſtemate uero decreſcente diarhodon*erimoni imponatur, & calefiat ſæpiſſime, ſi nimio pungetur dolore: & ſi dolor non ſit multus, ſufficit ſemel aut bis: & hæc calefactio fiat de meliloto, fœnugræco, & ſimilibus. Cataplaſmẽtur quoque croco, meliloto, coriandro, oui uitello, pane loto in uino. Sed ſi dolor nimius fuerit, miſceatur illi cataplaſmati decoctio papaueris: vnguentum factum de croco, glaucio, lycio, gummi, & aloe, ponatur ſupra frontem. Si calidi ſunt humores, ramus portulacæ, citonij, uel ſuccus portulacæ, pſilij, ſtrigni, & ſimilia. Si calidus non fuerit multum, puluis molendini, myrrha, thus, albumen oui. Humoribus uero frigidis exiſtentibus, ſulfur, pix liquida, colophonia, & ſimilia apponantur. H

De curis petiæ, tumoris, & pruritus oculorum. *Cap. 6.*

Ad petiam ſanguis columbæ, pauonis, & omnia talia proſunt, ſi cum thure modico miſceantur: & calefactio

A calefactio decoctionis hordei & hyſſopi prodeſt. Oculorum tumores habentibus fiat cataplaſma ex uuis paſſis ſine acinis ex melicrato uel aceto. Si tamen apoſtema non diſſoluatur, radix trita admiſceatur: tumore nondum diſſoluto, ſuccus columbæ apponatur. Pruritus ſicut apoſtema curetur purgatione corporis: & diſſolutione materię intus clauſæ, & collyrijs, & cataplaſmatibus, & fomẽtatione aquæ calidæ in nocte oculis appoſita: quæ miſta cum oleo roſato, aut in ouo anatis pruritum amputat, & oleum roſatum temperate calidum. Sæpe tamen oculis cholericam imponimus medicinam, ut lachrymas in eis prouocet, quibus lauentur, & mollificentur. Pruritus cum nimio fluxu humorum, medicina Eraſiſtrati * curatur.

De carne addita in oculis, & carbone, & cura. *Cap.* 7.

Si carnes additæ propter uulnera fuerint, non curantur, niſi chirurgia. Excreſcentia ſuperfluæ carnis acuta medicina curetur, ſicut ærugine æris, ſulfure, & ſimilibus. Si autem caro oculorum excreuerit ſuperflue, non curabitur niſi chirurgia. Quòd ſi locus ille tumidus fuerit, ualet allium gummi cũ glaucio & uino. Naſcitur etiam quoddam in oculis, quod dicitur carbo: & ſicut apoſtema curatur: cumque ſaniem habuerit, ſicut uulnus curatur ſaniem habens. Quidam medici ponũt in hac paſſione glaucium, tragacanthum, rutam, ſuccum maligranati, lanam uſtam, uel myrrham & aloem. Huic paſſioni ualent B ammoniacum cum aceto: & aliquando admiſcemus cum eis de hordeo & zedoario: & capita muſcarũ e cera cataplaſmata.

De pilorum ablatione & remedio contra caſum pilorum. *Cap.* 8.

Pilis ablatis lauentur loca ipſorum aquis ſalſis, & aluminoſis, & ungantur loca pilorum: palpebræ cum albumine oui, & alumine, ſtaphiſagria, & farſima, ideſt ſtercore columbino. Collyrium Sabor. ualet ad pilos cadentes de palpebris. Recipe oſſium dactylorum drach. iiij. cadmiæ drach. ij. Aliud Sabor. Recipe antimonij, chalcanthi, tragacanthi pondus æquale: quæ omnia cum melle temperata terantur, deinde collyrium fiat. Si autem pilis cadentibus palpebræ appareant craſſæ, ſtercus muris cum melle temperatum ualet. ſuperflui pili de palpebris ſunt amputandi. Quidam dicunt pilos non ultra naſci, ſi radicibus pilorum extractis ſanguine teſtudinis uel dentibus caninis locus ungatur.

De curis uulnerum, & fiſſurarum in generali. *Cap.* 9.

Oportet primo uniuerſaliter dicere de uulneribus, poſtea uero de ijs, quæ propria ſint oculis. Omne uulnus uel concauum eſt tantum, uel fiſſum. Si multum fuerit fiſſum, trina intentione curatur. C Iungamus utranque partem, & ſuamus ſtudioſe, & curemus ne incidat puluis uel pilus. Quòd ſi magnum uulnus fuerit, nec pars parti poſſit coniungi, nec ſanies permaneat in concauitate: neceſſe eſt uti deſiccatiuo medicamine, ut finita ſanie, uulnus impleatur carne. Cuius compoſitio eſt cum cauſa uel morbo uel accidenti. Si cum cauſa ſunt humores ad illud fluentes, corpus purgetur pharmacia, & phlebotomia: diæta quoque temperetur: deinde deſiccatiuis ſiccetur. Quòd ſi fuerit cum morbo, uel eſt ſimplex uel compoſitus. Si morbus ſimplex eſt, ad temperiem membrorum reducatur: Quòd ſi compoſitus, uel ut naturam ſuam membrum egrediatur, uel uulnus multum concauum ſit: duplex medicina neceſſaria eſt: Vna, qua membrum ad temperamentum redeat: Altera, qua concauitas carne repleatur. Impleatur ergo medicamine deſiccatiuo mundificatiuo, quod humores coadunatos deſtruat, uulnuſque a putredine mundificet. Sed ut per poros poſſint egredi ſuperflua (unum ſubtile & cõtinuum, quod latet ſenſum: aliud craſſum, quod ut lutum in corpore coadunatur: & hæc duo ſuperflua plus in uulneribus, quàm alicubi ſunt propter loci defectionem atque dolorem) neceſſaria eſt deſiccatiua & mundificatiua medicina, qua mũdificetur & deſiccetur ſuperfluitatis ſordities. Omne etiam uulnus uel concauum eſt, uel fiſſum. Et ſi fuerit cum accidente ſicut cum dolore, mitigatiua conueniunt. Fiſſura ſi parua ſit, non eſt neceſſaria niſi coniunctio partium: & parum medico eget, niſi locus uulneris partem D amiſerit, quæ pars uel caro eſt, uel cutis, uel utrunque. Si ſit cutis, apponatur ſtyptica uel deſiccatiua, ut locus induratus cuti aſſimuletur. nonnunquam acuta medicina facit hoc accidentaliter. calida medicina paulatim appoſita facit hoc accidentaliter, & locum ſua ſiccitate induſat. Multa uero quantitas ex ea, loco appoſita reſoluit cauſam, & minuit fiſſuram. Quòd ſi caro a uulnere ſit amota, in initio carnis generatiua expediunt: deinde locus mundetur, & cuti aſſimuletur. Sed omnẽ medicinam, quæ uulneribus pertinet, neceſſe eſt ſiccam eſſe, quæ tamen propter cauſam quandoque cauenda eſt. Parum ſicca erit, ne multum ſiccãs carnem prohibeat generari. Mundificatiuam quoque ſiccam eſſe oportet: ut putredinẽ mundet uulnera conſolidans. Deſiccatiua eſſe debet ea, quæ generat carnem, quæ nec mordicatiua ſit, nec abrodens, ſed ſtyptica ut caro induretur, cutique aſſimuletur. Hæc eſt diſputatio uniuerſalis uulnerum, & medicina.

De uulneribus oculorum, puſtulis in cornea, panno, ungula, nyctalope, ſcabie. *Cap.* 10.

Sed uulneribus oculorum, ſi ſint ſimplicia, mundans & colans cõgruit medicina, quia humores cito undiq; fluunt ad oculos propter acumen ſenſus eorũ. Quòd ſi uulnus cum tumore ſit, uel nimio dolore apponunt collyria, quæ thus & metalla uſta recipiunt, & cataplaſmata: nec pungitiua cataplaſmentur.

Aliquando tamen, ſi putredo uulneri inſit, colatiua tunc apponatur. Sed intueri oportet an uulnus E carnem rodat. Inueſtigandum quoque unde humores ad oculos fluxerint: quo *perfecto, caput & corpus expedit purgari. Deinde apponenda ſunt collyria deſiccatiua, nullamque facientia punctionem ſicut ea, quæ reſpiciunt caſum, cum dantur cum lacte uel cum decoctione fœnugræci. Si dolor eſt nimius, aliquando ſoporifera medicamina apponuntur: fluxu humorum ceſſante, eis ſtyptica apponuntur. Præuidendum tamen ne* uuea egrediatur, cui egredienti ſtypticum conuenit adiutorium. Collectio & puſtulæ in cornea naſcentes curantur cum medicina maturatiua, mediocriter colatiua, ſicut collyrio recipiente crocum, thus, myrrham, caſtorium, decoctionem fœnugræci. Quòd ſi non *inuenerint, & tumor non diſſoluatur: calidum & aperitiuum appone, ſicut ſagapenum, euphorbium, & ſimilia. Pannus in oculorum albedine natus colatiuo & mundificatiuo curetur. Quòd ſi fuerit ſubtilis, ſufficit ſuccus rubei papaueris, uel decoctum minoris centaureæ cum melle: ſi groſſus, fortiora dari neceſſe eſt: ſicut picem liquidam, æs uſtum, nitrum, ſtercus muris, myrrham, ſal ammoniacum, & ſimilia. Si aliquid ex eo remanſerit, gallam, acaciam & chalcanthum appone. Vngula & ſcabies, ſi duræ ſint etiam & ueteres, incidere eas uel excoriare optimum eſt: ſin autem ſubtiles, appone æs uſtum, florem æris, fel porcinum, ſal ammoniacum. His nondum proficientibus, appone medicinam putrefacientem atque rodentem. F Scabies non ſtypticis eſt curanda, quæ ſi ſit cum uulnere magnoque pruritu, conuertatur palpebra & cum hoc excorietur. Eſt quædam paſſio oculorum, quam qui habuerint, ueſpere non uident, quos phlebotomari conuenit de cephalica brachij, & utantur pharmacia, & clyſteribus, & caput purgantibus, & gargariſmate, & ſternutatione mundificentur: uena auris incidatur. Oculis mel cum alumine, & ſale ammoniaco apponatur, & cum hepate caprino fumigetur. hæc omnia proſunt.

De ſuffuſione, egreſſu oculorum, & petia. — *Cap.* 11.

SVffuſio, id eſt uiſus defectio, ſic curatur. Caput, totum purgetur, ut diximus: diæta ſit tenuis: deinde utatur collyrijs, fœnumgræcum, mel, ſagapenum, aſarum, thus recipientibus, & opobalſamum, & ammoniacum. Valet quoque ſi uena hepatica incidatur, & ſanguiſugę temporibus apponantur. Oculis extra exeuntibus, uentoſa in collo apponatur. oculi ligentur & aqua ſalſa ſuffumigentur. Petia curatur ſanguine oculis inſtillato. deinde cum albumine oui oleoque roſarum ligentur.

De collyrijs multis ad oculorum ægritudines. — *Cap.* 12.

COllyrium quod dicitur Diarhodon in modum piperis ualens in augmento doloris opthalmiæ. G Recipe cadmiæ, ceruſſæ. ana drach. xiiij. roſarum drach. duodecim, gummi, amyli ana. drach. i. tragacanthi drach. iiij. &. s. aloes drach. vi. tempera cum aqua pluuiali, & informa. Aliud in initio ophthalmiæ, quod etiam uetuſtæ ualet. Recipe acaciæ drach. liiij. gummi. ʒ. xliiij. cadmiæ drach. xxxvi. tempera cum uino pôtico ana. drach. xij. tempera cum aqua pluuiali. hæc omnia a Paulo ſunt ordinata. Iſta uero Galenus dicit. Collyrium ualens ad diſſoluendum apoſtema die uno & ad ophthalmiam. Recipe antimonij, acaciæ ana. ʒ. lxx. cadmiæ drach. ix. æris uſti loti. ʒ. xxi. ceruſſæ drach. xij. &. s. myrrhæ. ʒ. vi. ſulfuris drach. vi. caſtorii, opij, calcanthi uſti ana. drach. vi. gummi. drach. ix. tempera cum albumine oui, in uno die eſt ualidiſſimum. Aliud Pauli. Recipe cadmiæ, croci, gummi ana. ʒ. iiij. æris uſti drach. xxiij. ceruſſæ, roſarum ana. drach. xxij. polij, croci, calcanthi, opij ana. drach. vj. aloes, ſpicæ, caſtorij ana. drach. i. &. s. tempera cum aqua: curat uero ophthalmiam & humores uel propter dolorem, uel uetus uulnus fluentes. Aliud. Recipe cadmiæ, acaciæ gummi ana. drach. ix. antimonij triti drach. xx. caſtorij, opij ana. drach. vj. lycij. drach. iiij. &. s. myrrhæ drach. xij. ſpicæ, aloes ana. drach. iiij. gummi, tragacanthi, chalcanthi ana. drach. i. &. s. tempera cum uino & aqua myrtina. Aliud ad ſuperiora. Recipe acaciæ gummi ana. ʒ. lx. plumbi loti. ʒ. xxx. ſpicæ, caſiæ ana. ʒ. vij. roſarũ, cadmiæ ana. ʒ. xxx. ceruſſæ, aloes, opij, croci ana. ʒ. ix. caſtorij, lycij ana. ʒ. iiij. &. s. tempera cum albumine oui: ualet uulneribus & omnibus paſſionibus oculorum uetuſtis & putrefactis. H Aliud in ſtatu conueniens cum albumine oui, in declinatione cum aqua. Recipe cadmiæ uetuſtæ & lotæ, ceruſſæ ana. drach. vi. amyli, tragacanthi ana. drach. iij. hyoſcyami drach. i. &. s. croci. drach. vi. glaucij, ſarcocollæ ana. drach. vi. opij drach. iiij. tragacanthi drach. vi. croci drachmas tres, gummi, opij drach. i. &. s. tempera cum aqua. Aliud ualens in augmento ophthalmiæ. Recipe cadmiæ, ceruſſæ ana. drach. xxiiij. roſarum. xij. gummi amyli ana. drachmas quatuor: tragacanthi, drachmas quatuor, &. s. aloes, drach. iiij. tempera cum aqua. ualet in uulneribus & humoribus uulneroſis & lachrymis ex oculis fluentibus. Aliud ualens ad ophthalmiam, & uulnera, & aduſtiones, & ad mundificandum uulneris putredinem. Recipe antimonij uſti, cadmiæ, roſarum ana. drach. xxiiij. ceruſſæ tritæ. xxij. opij, drach. vj. tempera cum aqua. Aliud nimio dolori conueniens, & liquidiſſimos humores ad oculos fluentes reprimens. Recipe roſarum, drach. vi. &. s. opij, ſpicæ ana. drach. i. Aliud. Roſarum drach. xxij. croci. vi. æris uſti & loti, drach. i. &. s. tempera cum aqua pluuiali. Aliud. Recipe roſarum, drach. xviij. cineris locorum ubi æs funditur, drach. vi. croci, opij, gummi, ana. drach. vij. tempera cum aqua pluuiali. Aliud. Recipe gummi drach. iij. tragacanthi, drach. i. &. s. tempera cum aqua pluuiali. Aliud. Recipe myrrhæ drachmas. lxxv. roſarum. xl. croci. vi. &. s. tempera cum uino.

A uino. Aliud ualet nimio dolori, puſtulis, concauis putridis uulneribus corneæ, oculoſque exeuntes comprimit, omnemque oculorum paſſionem ad ſanandum difficillimam curat. Recipe roſarum drachmas centumocto. gummi.xxxvi.cadmiæ uſtæ & lotæ drach.xxi. croci undecim: opij, antimonij, drach.ij.&.s.iarri ſpicæ drachmas tres: myrrhæ.iij.tempera cum aqua pluuiali. Collyrium Pauli. Recipe æris uſti, tragacanthi uſti, ana. drach. viij. croci.ij. nitri drach.i. coquatur ad mellis ſpiſſitudinem. Aliud eiuſdem, ualet ſcabiei palpebrarum, ueterique ophthalmiæ, ſaniem, & uulnera aurium, & os rodentia ſanat. Recipe æris uſti drach. quatuor, myrrhæ, drachmam unam, & s.piperis, croci, uini ana. drach.ix. Collyrium Pauli. Recipe cadmiæ auri & argenti drachmas tres. tempera cum aqua pluuiali. Collyrium Oribaſij ualens in initio ophthalmiæ & uulneribus. Recipe cadmiæ, ceruſſæ, tragacant.ana.drach.uigintiquatuor, antimonij, gummi uſti ana.drach.xxi. plumbi incenſi, tutiæ, ana.drach.uigintiquatuor. Aliud. Amyli.xvi.gummi.ix.æris uſti, tragacant. ana drach.vi.myrrhæ, opij,ana.drach.v. Aliud ualens uſtioni, uueam egredi prohibens, ſubueniẽs uulneribus. Recipe antimonij uſti, ceruſſæ ana.drach.uigintiquatuor, myrrhæ drachmas tres.amyli xix.tragacanth. xij.gummi.vi.tempera cum aqua pluuiali. Aliud ualens puſtulis, uulneribus ſanioſis, & nimio dolori duræque ophtalmiæ. Recipe cadmiæ uſtæ & lotæ drachmas uigintiquatuor, an-

B timonij loti & uſti.xviij.amyli.iij.plumbi incenſi & loti.xij.tutiæ,myrrhæ ana. drachmas. xij. tempera cum aqua. Aliud. Recipe tutiæ drachmas duodecim, cadmiæ lotæ. ceruſſæ ana. drachmas cxxiiij.antimonij incenſi & loti xviij.myrrhæ, opij, ana. drachmas quinquaginta, &.s. tragacanthi drachmas duodecim. tempera cum aqua. Aliud utiliſſimum aſperitati palpebrarum & ſcabiei. Recipe chalcanti drachmas duas,cadmiæ drachmam unam. ad Solem cum uino ſufficienter agita. Aliud. Recipe cadmiæ drachmas.vj.chal canthi gra.triginta, pip. gra. xxxviij. ſpicæ, drachmam unam &.s.alias drachmas tres &.s. cadmiam & chalcanthum tritura ſufficienter & agita, deinde cum pipere ſpicam commiſce & tempera. Aliud ualens ſcabiei, & humoribus ad oculos fluentibus, ueterique paſſioni, & puſtulis. Recipe cadmiæ, gallæ, roſarum, gummi, croci, ana. drachmas tres, opij, drachmam unam. omnia pulueriżata cum uino ad ſolem ſufficienter agita. Ad oculos caliginoſos & ſanguinolentos, aloe trita cum albumine oui mirifice prodeſt: ſi aloen non habueris, canabis trita idem facit. Ad oculos dolentes, & lachrymas ſtringendas, & pruritum tollendum. Collige mel deſpumatum, & ex eo unge folia hederæ, & ſuperaſperge puluerem fęcis uini, & oculis ſuperpone per noctem. expertum eſt. Idem chelidonia cocta in aqua, ſi ex ea oculi fomententur, dolentibus prodeſt. Item coriandrum uiride tritum admiſto lacte mulieris oculis ſuperpone,

C dolorem & tumorem tollit. Idem facit radix cucurbitæ agreſtis trita & impoſita. Fel caprinum cum melle antiquo miſtum & inunctum oculorum caliginem deſtruit. Ad pannum ab oculis abſtergendum. Fæcem uini, album oui: raſuram oſſis ſepiæ facto puluere mitte donec corrodatur. Vitellus oui tritus ſuccoque apij miſtus & inunctus ſanguinem ſpargit. Abſinthium uiride cum albumine oui tritum,& nocte ſuppoſitum ſanat. Ad tumorem calidum & ſanguinem oculorum, anagallis cum albumine oui trita & impoſita prodeſt. Ad tumoris calidi dolorem. Herbam uiolariam cum oleo roſaceo tere, & ſuperpone: mire iuuat. Valet etiam mali granati ſuccus. in uaſe æneo uel ſtanneo ipſum coque & cola, & cum opus fuerit utere. Item Recipe plantaginis, centaureæ, ungulæ caballinæ, pulegij, betonicæ, chamædryos, apij, fœniculi radicum, partes æquales, pone in olla noua,& intra ſparge fœnumgræcum.Item lycium in rhodoſcomate guttatim impoſitum ualet. Item auripigmentum,pannum ſubtile laneum,& fimum hominis combure in olla bene argillata.

GALENO ASCRIPTVS LIBER DE RENVM AFFECTVVM DIGNOTIONE, ET MEDICATIONE.

Chriſtophoro Heyl. Vuiſbadenſi interprete.

Nunc primum ad græcorum codicum fidem accuratiſſime recognitus.

De ſubſtantia, figura, ſitu, partibus, & uſu renum. *Cap.* I.

RENIBVS peculiare quoddam corpus eſt ex fibris & carne conſtitutum, quod cum alia parte nulla commune habet: & caro hæc denſa eſt, ne ſanguis qui ad F ipſos defertur, facili momẽto diffluat, effundatur, & abeat cum urina. Carnea hæc ſubſtantia non paucas habet inuolutiones, in quibus quoniã ſingulatim per ſubſtantiam lapides plerunque generantur, fiunt in renibus grauiſſimi dolores. Ac de ſubſtantia quidem hactenus. Figuram autem renes habent græcæ literæ Ͼ: & in medio cauitatem quãdam, qua ex uenis & arterijs ſeroſum excrementum excipiunt: nam ad eos non maiores ſolum uenæ, quarum aliẹ in cauitatem hanc inferuntur, aliæ in membranam, quæ renes circuntegit: ſed meatus etiam capillis modo exiles deferuntur. Dexter autem ſiniſtro ſublimior eſt: ne inter operandum, alter trahat, alter retrahat. Iacent ad ſpinam renes, paulo altius quàm ilia: & ex ſe, urinarios meatus duos emittunt, quibus ad ueſicam urina deducitur. Sed habent iſti quoque meatus propriam corporis ſui ſubſtantiam, quam in alia particula nuſquam reperias. Duos autem natura renes produxit, non unum. quoniam alias excrementorum ſpecies ſeroſa hæc ſuperfluitas non parum ſuperat, quam attrahere, renum officium eſt: ignorare enim non debemus alteram cauæ uenæ partem ad corporis noſtri inferiores partes deferri: quæ bifariam diuiſa eſt, altera parte ſurſum, altera deorſum porrigitur. Pars quæ deſcendit, rurſus tripliciter finditur, & pars una ad crura porrigitur, altera ad teſticulos, & tertia ad renes. Procedunt uero G & de corde arteriæ, quæ ſeroſum excrementum & unà caliditatem immittant: ut ab eis renes calefiãt. nam renes ita ex ſeroſo iſto excremento frigent, ut ex atræ bilis ſucco lien. Quamobrem a dictis iam arterijs calor renibus ſupeditatur, quò natiuam ſuã frigiditatem poſſint euincere. Poſtquam uero ſeroſum id excrementum renes attraxerunt, utilem qui in eo eſt ſanguinem ipſi retinent, & ex eo nutriuntur: excrementum uero ipſum ſeroſum a facultate ſegregatrice ceu inutile expellitur. Sed quandiu in uenis & arterijs hoc cum ſanguine currit, excrementum ſeroſum: cum ſegregatum eſt, lotium nominatur. Proinde quod in ſanguine utile eſt, id ſibi renes in nutrimentum ſeruant: quod autem inutile, id abigunt. Atque ut bilis ueſica, bile delectatur: & lien atræ bilis ſucco: ita renes ſeroſo iſto excremẽto gaudent. Renum autem operatio eſt ſecernere & percolare ſeroſum excrementum a ſanguine. Atque hic renum uſus eſt. Non ſolum autem renum, ſed & ſingularum partium operatio medico eſt inueſtigãda: quòd ex operatione labefactata cognoſcatur, quæ particula morbo ſit affecta: & ex modo ruinæ operationis, quantum ſit quæque affecta.

Quibus ex cauſis calculi oriantur, & qua ratione pueris in ueſica, adultis in renibus frequentius ortri ſoleant. *Cap.* 2.

OMnis affectus, quo ren laborat, quanquam Nephritis dicitur, ſiue is ſimilaris ſit, ſiue inſtrumẽta- H lis, ſiue communis: proprie tamen Lithiaſis id eſt calculi morbus, Nephritis appellatur. Sunt autem lapidis huius quatuor cauſæ. Efficiẽs, materialis, inſtrumentalis, & finalis. Nec operoſum fuerit diſcere a rebus externis, lapidis concretionem, aut a frigore, aut a calore fieri: uelut in riuulis & canalibus, cum caliditas, materiæ non expirante & uentilata, exoritur. cum aqua in aliquo canali ſubſtat, calor quidam præter naturam accenditur, quo diſpergente id quod in aqua ſic cœnoſa partium erat tenuium, quod craſſarum eſt partium in terram dureſcit, manenſq; in eo loco ſubſtantiæ lapideæ ex qua factus canalis eſt, adhæreſcit: & in lapidẽ ſic colligitur. Subnectam aliud de eadem re notum exemplũ. In lebete generari lapides ſæpe compertum eſt aquæ parte, quæ tenuis fuerat, diſſoluta, manente alia, quæ craſſa & terrena eſt: ea enim lebetis uel alius æris corpori affigitur, & lapideſcit. Verum in nobis lapidem frigus non parit: neque enim fieri poteſt, ut uiuo corpori tantum frigus accidat, quo concreſcere ualeat in homine lapis, quemadmodum fieri in externis uidemus: quo fit, ut a calore lapis in homine generetur, eoque uel uehementi, uel tepido. Nam ſi craſſa materia eſt, ſufficere poteſt tepida & moderata caliditas, & quæ naturalis eſt, ad firmandam & indurandam terræ modo craſſam hanc materiam: eſt enim craſſities ad generandum lapidem ſingulariter accommodata: Sin tenuior eſt, uehemẽtiori tũ plane indigebit caliditate, ſiue naturali, ſiue præter naturã, qua dureſcat in terram: ſiquidem

A quidem calor tenues materiæ partes euaporare facit atque ita, ubi ualuerit, lapidem cõformat. Ideo-
que ſimpliciter a calore fit in nobis calculus. Materialis cauſa eſt craſſus aut glutinoſus ſuccus, uel
utroque modo uitiatus. Inſtrumentalis cauſa eſt ren, aut ueſica, uel pars alia quæ generando lapidi ſit
opportuna. Finalem cauſam haud aliam dicas, quàm lapidem ipſum. Sanguis qui in renes fertur,
aut craſſior ſeipſo eſt, aut pituitoſior, aut magis ad bilem atram, aut rufam demutatus: ferturque ad
eos per uenas & arterias, uel in cauitatem, uel ſubſtantiam: eo delatus, ſi quãtitate, uel qualitate, uel
conſiſtentia excedat, aſtringitur, detentusque concipit caliditatem præter naturam: hæc caliditas prę
ter naturam amplius cum denſat, agglutinat, & aſſat, aſſatumque ipſum in terram & lapidem com-
mutat. Qui itaque arbitrantur in renum concauitate lapides conſiſtere ſolum, cum per ruinæ meatus
tranſeunt, dolere laborantes dicunt: Qui uero in ipſo renum corpore gigni lapides arbitrantur, quo
modo & in arthriticis nodi gignuntur: non ſolum cum pertranſeunt, ſed & quando generantur, & quã
do renum concauitatem ſubeunt, dolere laborantes aſſerunt. Sed fieri utroque modo lapides poſſe
nobis ſatis perſuaſum eſt, cũ ſuccus tenax & craſſus tempore aliquo aſſatur in ijs atque exiccatur. De
monſtratum eſt enim in commentarijs de facultatibus naturalibus renem trahere ad ſe quicquid in ue
nis ſeroſi & tenuis cum ſanguine permiſtum reperiatur. Si quando igitur meatus, qui in renis uentri
B culum illud tranſmittunt, latius aperiantur, craſſius una aliquid colatur: quo calefacto & exiccato in
renis cauitate, lapidoſam conſiſtentiam aſſequitur. Quamobrem ſi uirtus ſegregatrix ipſius renis id
omne in urinis expulerit, arenoſum in ipſis ſedimentum proueniet. Si infarctum id & ſolutu difficile
ſit quod renis cauitas ſuſcepit, ad eum aliud adhuc non abſimile ex caua uena immiſſum deinceps col
ligitur, & augeſcit (circunlinitur enim ſemper quod affluit ei quod iam adeſt) itaque lapis non adeo
contemnendæ magnitudinis exurgit. Quod certe ut facilius fiat, renum temperatura iuuare poteſt
haud mediocriter, ſi calore naturali hæc ceu feruens & acris fuerit. Atqui ſi foramen & meatus, qui
ex uena caua in renem peruenit, fuerit rarefactus, & ſanguis humens, neque craſſus neque glutino-
ſus: tum urina fiet cruenta. Cum itaque ex ſola pituita tenaci & craſſa poroſorum & lapidoſorum cor
porum, quæ in renibus coguntur, ſubſtantia coiuerit: color ineſſe ſolet, quem cineritium nomina-
mus: nõ abſimilem lapidi, quẽ fieri in aquis ſponte natis, quæ αὐτοφυεῖς græce dicuntur, uidemus. Hæ
nanque, ſi tepidiores ſint quàm pro temperatione, tophos uidentur producere: neque alij cauſæ ac-
ceptum feremus, quod pueris in ueſica lapides generentur, ætate uero florentibus in renibus. Quip
pe cum actiones naturales in pueris ſint omnes fortes, fuſa eſt in eis & diſſoluta ſuccorum craſſities.
Contrario modo ſe habent qui ætate proceſſerunt: nam actionibus in hiſce debilioribus coacta eſt
C craſſities ſuccorum. Apparet uero in externis id quoque, cum uidelicet quæ craſſam naturam habẽt,
per tenuia foramina traijcere inſtitutum ſit. quæ nanque fuſa calore ſunt & colliquata, tranſire ocyus
uidemus: quæ uero liquata non ſunt, traiectioni reſiſtere. harum materiarum exempla nobis ſunt pix,
reſina, adeps, cera, & mel. Cum itaque in pueris calidum innatum abundet, & fortes ſint actiones:
craſſitudo materiæ diluta in renes delabitur, indeque facilius in ueſicam tranſit, non parum etiam ad-
iuuante ad tranſitionis celeritatem ipſo actionum robore. in ueſica autem exiſtente frigida (membra
noſa eſt enim paucique ſanguinis, & ampla intus capacitate) rurſus conſiſtit, denſaturque ad eam craſ
ſitudinem, quam paulo ante monſtrauimus: conſiſtentiæque principium ſumit, ſi diutius in ueſica cõ-
moretur. Ipſa ſiquidem glutinoſa credibilius eſt ab innato puerorum calore facilius ſubigi, atq; ideo
magis uniri, conſiſtere, & condenſari. Adijciamus ſi libet, puerilium urinarum craſſitudinis cauſam
quæ certe alia non eſt, quàm puerorum uoracitas, & mouendi exceſſus mox ab alimento aſſumpto,
dum ſcilicet pueri ferociunt & ludunt. In lactentibus autem ipſa etiam materia plurimum facit: in
adultis enim qui caſeo & ſimilium rerum eſu delectabantur, lapides in ueſica & renibus fieri cogno-
uimus. Idcirco lithiaſis ueſicæ, puerorum eſt morbus. Haud enim poteſt, ueſicæ collum tam anguſtũ
in maioribus corporibus eſſe, ut humorem craſſum remoretur. Attamen ne putemus ſolum hoc ſuffi
D ciens eſſe ad lapidis generationem, niſi calida intemperies eodem accedat: quæ calorem ignitum ha
beat, non temperatum aut modicum. In puellis ceruix ueſicæ dehiſcit in membrum genitale, & bre-
uis ſimul eſt & lata, ut nullo labore craſſa per eam ipſæ meient, quæ in urina feruntur: quæ dum pueri
retinent, quod ſæpe fit, & propter longitudinem & anguſtiam ceruicis ueſicæ, materiam ueſicæ æſtuã
ti præbent ad calculi generationem.

Indicia quibus calculi & reliqui renum affectus deprehenduntur. *Cap. 3.*

Signorum alia ſunt, ut ita dicam, ſcientialia, alia artificialia, alia propria. Proprium ſignum eſt,
quod certe, nulloque medio morbum oſtendit, in renibus nempe lapidem: ut cum arenæ in matu
la ſubſident, tunc plane oſtenditur lapidem in renibus eſſe: ſignumque hoc conſtãs eſt & proprium.
Quoniam uero affectus quidam complicantur, dicemus quoque de ſignis communibus. Cum lotiũ
quod excernitur, ſanguinolentum eſt, ſignum id eſſe commune poterit, uel ꝙ uaſorum apertio ſit, uel
ruptio, uel eroſio, uel imbecillitas, uel dilatatio, uel aliud quicquam eiuſmodi. Quoniam ruptionem
exquiſiti & confertim egeſti ſanguinis uacuatio ſequitur. In apertione paulatim fertur, & ſanguis
tenuiſſimus emanans cruentam urinam efficit. Si quocunque tempore & momento ſanguis egeritur,
imbecillitas uaſorum eſt: Sin unà cum ſanguine, aliæ quoque craſſitudines excernuntur, dilatatio. Sin
ſanguis ſit aquoſus, manifeſtum eſt certumque, lapidem conſiſtere. Sin ſanguis qui excernitur ſit craſ-
ſus,

ſus,manifeſtum eſt ipſius craſſitudinem uiolenta coactione in lapidem eſſe abituram:ſi(ut fit)in ea ſanguinis uacuatione frigidam exhibeamus,ut uena atque arteria coarctetur & conniueat, nec amplius ſanguinem ullum in renes ingerat,qui cogi iſtic poſſit. E Fit enim proculdubio in hiſce ſanandis error:nã uenam coarctant frigida,ut alium ſanguinem inferre non ſinat: uerum ea ratione fit, ut ſanguis in renibus commoretur.Proinde ſi frigidam exhibeas,uenam comprimes quidem, ne ſanguis deferatur: ſed qui renibus illatus iã eſt,mox indurabis. Ex ſtupore cruris quod a rene ſecundum lumbum porrigitur,cognoſcere poteris quis ren laboret.nam ſi dextrum crus ſtupor occupabit,dexter ren ægrotat: ſin læuum,ſiniſter.Eſt uero ſtupor,ſentiendi & mouendi in particula difficultas:qui fit in crure, quia uena quæ ad inferiora demiſſa eſt,triplici ramo diuiditur,quorum unus cum arterijs ad teſticulos uadit, & uaſa ſeminalia: alius renes ingreditur: tertius ad crura porrigitur.Cum igitur in renibus lapis generatur,una tum afficitur uena quæ ad crura deſcendit:ſunt enim ambæ ab una ſobole cauæ uenæ, quam inferis partibus natura diſtribuit.igitur uena quæ ad crura porrigitur,repletur: qua repleta, ſtringuntur neruus quandoque aut muſculus. cum ſtringitur neruus, animalem ſpiritum ad crura non tranſmittit, unde ſenſu crus priuatur, & prouenit ſtupor. Porrò ex teſticulo quoque† [ſecundum lumbos] retracto, ſcire poſſumus renem eſſe affectum. Si nanque dexter teſticulus retrahatur, dextrum pati renem argumento eſt: ſi ſiniſter, ſiniſtrum. Nam a iecore & corde uena & arteria ad re- F nes procedit,quæ in eorum cauitatem inſeritur.uaſa autem ſeminalia ad teſticulos feruntur. Quando igitur lapis in renibus generatur,uena illa & arteria diſtenduntur,& ſeminalia uaſa quæ ad teſtes pertingunt.atque ita per compaſſionem teſtes retrahuntur. Tradunt aliqui, uehementis doloris ratione uigilias uomitum excitare. debebant itaque podagrici,lippientes,& qui uehementi dolore, & uigilijs exercentur, uomere.Sed ea de cauſa hi non uomunt,immo propter poſituram renum:ij nanque poſiti ſunt ſecundum ſpinam poſt inteſtina & uentriculum:quapropter facta in renibus uiolenta quadam diſtenſione, per copulas affectio ad inteſtina & uentriculum digreditur, indeq; affectione aſcendente, ſequitur ſubuerſio. Quoniam uero cum lapis ſubeſt, quædam ueluti titillatio oritur, naturaq; ad eius quod moleſtat expulſionem ſtimulatur, ideo ſpiritus occurrunt: quibus irrumpentibus in fiſtuloſam pudendorum partem,ipſam immaniter contendunt.nam in omni motione naturali ſanguis & ſpiritus concurrunt, qui ſunt naturæ uehicula. Cum uero demonſtratum ſit cor,iecur,& renes in concauitate non ſentire,in ſuperficie autem ſentire(quoniam in ſuperficie nerui ſentientes feruntur, in concauitate uero nulli ſunt) quomodo hæc dolorem perſentiſcunt? An quia grauatur cauitas, ideo dolor exurgit: extenditur nanque membrana quæ foris eſt, undique, quod cauitas interna ſit repleta, & ſic extenſa membrana dolorem facit. In renum itaque ſubſtantia dolor itidem generatur,quando concauitas G ex lapide grauata eſt,& circuntenditur,profertq; conſenſione dolorem in ſuperficiem:quippe quæ neruos ſentientes habeat & membranam. In meatibus autem urinæ,ut qui neruoſi ſint & ſenſibiles, dolor fit ſæuiſſimus. Dolor præterea uehementiſſimus fit in renibus,propterea ꝙ eorum cauernulæ non ſunt latæ, ſed anguſtæ, & renes ob firmitatem ſubſtantiæ non diducantur ut ueſica.Eadem cauſa,renum lapides magna ex parte minores ſunt,æquales,& molliores,utpote qui diuturni non ſint. Qui calculo laborant,his primo urinæ ſunt aquoſæ: cum enim ſit obſtructio,ceu per cribrum effluunt, poſt arenoſæ. demum calculi excernuntur,cum dolor ceſſauerit. Sicut in mulieribus parientibus ad fœtus egreſſum partes dilatantur:ita hic uiolentia,renum ſubſtantia fatiſcit,& egreditur lapis.cum ad renum cauitatem ſubit,in membrana,quæ iſtic ſubſtat,quoniam facili ſenſu eſt,dolorem mouet uehementem: & multo magis cum meatus urinæ ingreditur,propter anguſtiam & ſenſum eorum. quantiſper enim in renum corpore ſiſtitur,non multum ſolicitat,quoniam,ut diximus,eorum ſubſtantia ſenſibilis non eſt. Sæpe nanque præ magnitudine in collo ueſicæ detenti lapides in extremum periculum doloris acumine patientes agunt,nec urinas ſinunt excerni.Vidi ego quendam,cui per alias uias elapſus in uirilium extremitate lapis hæſerat,minimumq; abfuit quin urinæ difficultate,& dolore acutiſſimo homo interiret,niſi anguſto tandem forcipe eximere potuiſſemus,ſectionem per longum ſuperne moliti. nã uri- H næ meatum,niſi urgeat magna neceſſitas,incidere nõ oportet,ne fiat fiſtuloſa pars ea,& urina profluat. Inuenias tamen qui dolorem non habent,nec ſanguinem mingunt, quibus meatus in renibus congeſti non ſunt. At tenues arenulæ haud magno negocio quidem excernuntur: quod qui faciũt,nec ægrotare ſe putant,quando dolorem nullum ſentiant. Verum nihil eſt hac in re contemnendum, cum tempore omnia grauiora reddantur. Lapides & arenulæ colore differunt,tum ob caliditatem,tum ob materiam:nam ut quidque illorum longiori tempore retinetur, ita ruſum,flauum,rubeum,aut nigrum efficitur. Haud aliter & a ſuccis fiunt lapides & arenæ, colore uel ſandarachæ ſimili, uel nigro, uel pallido,uel alio aliquo colore pro ſuccorum uarietate. Fiunt autem lapides in concauitate renum, in eorũ ſubſtantia, & ubicunque fieri commode poſſunt, aut parui,aut maiuſculi: interdum pauciores, interdum plures. Differuntq; magnitudine, figura, colore, aſperitate, & multitudine. Nigros ſiquidem inuenias,& ſubalbos,& pallidos. Ac rotundi,lenes,& parui,facile excernuntur:maiores, uel aliter figurati,& maxime oblongi & aſperi,difficulter. Arenulæ uero prodeunt & egeruntur dum fiunt lapides: cum facti ſunt,haud fieri poteſt ut efferantur,quia in lapidem ſunt coacti,niſi natura ipſa ultro conterat & excernat,uel ars per medicamentum tritorium naturæ auxiliata,conterat & euacuet ipſas. Nemo uero ignorabit colicum & renum affectum unà plerunque incidere. Deprehenduntur tamen pro-

prijs

† In præmiſsis eſt κατ' ἴξιν .i. ſecundũ proceſsionem uel rectitudinem.

A prijs ſignis:nam aluus exonerata colicis medetur:nephriticos quoque a principio mitigat. Et iam ali-
qui dederunt medicamentum quo aluus ſubducta eſt,& dolor ceſſauit primo,ſecundo, & tertio die,
quarto prodijt lapis. Cum autem ſimul inciderint renum & coli diſpoſitiones,mutuo particulas com
municăt intenſione & remiſſione:tendūtur enim ob cōtinuitatem partes haud aliter quàm funiculus:
& neque ſuperne ructus ullus,neque infra flatus quiſpiam exit.

Calculi & reliquorum renum affectuum curatio. *Cap. 4.*

SI renum affectus ſubito inuadat,& qui laborat cibo nuper refectus ſit,cibiq; adhuc ſint incocti ſi-
cut ægrotus eos ingeſſit,aut ſemicocti,uel ſuccorum multitudine corpus grauatum habeat: opor-
tet ante aliam curationem,uel potius mitigationem,niſi quicquam impedimento eſt, uomitum prouo
care. Mox ſi in inteſtinis excrementorum ſuperfluitates fuerint,per idoneos clyſteres extrahere, mo
do nihil obſtet. Poſtea ſi totum corpus plenum fuerit,conſiderare quiſnam humor ſit, qui ipſum reple
uerit. Atque ſi ſanguis is eſt,euacuationem inſtituere oportet,cum nihil impedit:minorem tamē mul
to quàm plenitudo deſiderabat. Quid ita? quoniam lapidem non plane ſtatim eximere poſſumus, po
tiſſimum cum magnus eſt:ideoque oportet pleniorem ſanguinis euacuationem cauere, propter con-
ſumptionem,quæ tempore adhuc aliquo in corpore futura eſt. Sin quatuor humores abundauerint,
B potius uena incidenda eſt ante purgationem,quàm purgandum ante uenæ ſectionem. Quoniam ſi per
ſanguinis miſſionem corpus prius uacuatum fuerit,purgans medicamentum exhibitum,uenas & arte
rias,& inanes corporis regiones inuenit non oppletas:quo fit,ut abſque ullo impedimēto in totū cor
pus dimanet ad attrahendum ſuccos,facillimeq; fiat eorum euacuatio per uaſorum ſpatia & fuſionem
tenuitatemq; ſuccorum. Nam ſi uaſa ſanguine repleta ſint,& purgatiuum dederis:non poterit propter
plenitudinem in corpus differri:unde fit,ut ſubſtet,& nihil efficiat:aut ſi quicquam facit, male faciat.
Ex Medico quidem purgans medicamentum:Ex natura uero totum negocium pendet: hæc etenim a
purgante medicamento excitata,facultatem ſegregatricem aduocat,qua ſegreget inutilia ab utilibus.
ac utilia quidem retentrix facultas detinet:inutilia uero expultrix facultas expellit. Non oportet autē
ſimul uenam ſecare & purgare:uerum prius ſanguinem detrahere,deinde uirtutem pulchre refocilla-
re. quoniam ipſa nos gubernat,& medicamentis auxiliatur. medicamenta enim per ſeipſa nihil effi-
ciunt. ideoque corroboranda uirtus eſt,ut poſſit natura uti purgatiuis exhibitis ceu inſtrumentis, atq;
quod decens eſt,perficere. Huc præterea accedit,ꝙ unà cum ſanguine multum e uitali ſpiritu excer-
nitur:quo excreto refrigeſcit totum corpus, & opera naturalia deterius obeūtur. Ea propter uirtutem
prius refocillare oportet,deinde medicamētum purgans exhibere. Sed quia affectus renalis eſt,& ma
C teria ex qua lapis generatur,craſſa,materiamq; craſſam ſurſum reuellere promptum nō eſt,magis uero
ad ipſius lationem ſpectantibus deorſum uacuare expeditum:ob id ſi ualida ſit uirtus, uenam quæ in
poplite eſt,aperiemus,uel quæ ad malleolos: ſin imbecillis,uenam quæ eſt in cubito. nam ſi uirtute de-
bili infra euacuabimus,retentrix facultas, quæ eſt imbecillis,non retinebit:ſed uniuerſa in præceps ra
pietur,& partem aſſiduo defluxu impetet,ſuccis uidelicet in locum imbecillem perpetuo procumben-
tibus. Quapropter cum firma uirtus eſt,conuenit ex uena,quæ in poplite eſt,ſanguinem mittere: cum
debilis ea eſt,reuellere ad ſuperiora. Quam uero ob rem? Ne materiæ plus in renes deriuetur. Hinc eſt
quòd cum cibaria,pituitam,& ſuccum uomitu euacuauimus,tranquillitas quædam fiat & leuatio. Eij-
citur nanque cibus & pituita,quæ uentriculum grauant:a uētriculo autem renes ſtringuntur & urinę
meatus. quo fit ut grauior ſit oblæſio. Sunt itaque primum iſta diluenda,quæ ſtomachus excipiēs ceu
debilior diſtendebatur & premebatur:quibus euacuatis leuatio ſequitur,nondum tamen perfecta li-
beratio. Vacuamus etiam per clyſterem excrementa:ne colo & reliquis inteſtinis conſtrictis atque gra
uatis,unà quoque ren laborans ſtringatur prematurq;, atque ſic amplius doleat. Quod manifeſtū eſt,
quia ſtercoris obſtructione renes plerūque exaſperari cōpertum ſit,enematis iniectione renalem do-
lorem eſſe mitigatum:uel quòd ab ea uacuatione rē aliquis nō ſit amplius compreſſus:uel quòd ex ſter
D core nulli poſtea flatus prodierint:qui in renes impingentes,ipſos ut imbecilles comprimunt & exten
dunt. Sed neque ſanguinem,neque alium ſuccum plus æquo relinqui in corpore par eſt, ne multa hinc
renis uaſa diſtenta plus doloris concitent. Quæcunque enim uel dolent, uel calent, uel extenduntur,
per uehementes & acutos dolores,ad ſe materias accerſunt. Proinde doloribus ſiue repente, ſiue pe-
detentim in renem incurſantibus ex commemoratis iam cauſis,illico,niſi quid prohibeat,aluum deco
cto aliquo eluemus,caricarum,fœnogræci,ariſtolochiæ,& ſimilium. ac,ſi uacuatum ſatis eſt,bene uer-
tit:ſin minus,bis,ter,aut amplius uacuădum enemate eſt,ſed ex eorum decocto quæ cōducibilia ſunt,
& familiaria naturæ ægrotātis,ne angantur grauenturq; renes & uiæ urinales. Poſteaquā autem aluus
ſatis excreuit,inijcienda ſunt,quæ urinæ uias dilatare,renes laxare,calculum deprimere, & morſus mi-
tigare queant. utilis ad hæc materia eſt oleum anethinum,in quo eliquatus ſit gallinaceus adeps quàm
recens:maximopere uero phaſiani adeps,uel butyrum recens,aut ſimilium aliquid. Quæ ſi in promptu
nō ſint,fœnogræcum,& altheæ uel radicem uel ſemen,aut ſimilium aliquid decoquentes oleo inijcie-
mus. Nam hæc omnia uias dilatant,& lapides deprimūt,necnon doloris uehementiam mitigāt. Sed
horum uſum frequentius aſſequitur is,qui exploratum habet naturalium facultatum firmitatem: im-
moderata nanque emollitio & laxatio uirium robur exoluit: quod ſolatur, & perfecte curat uniuer-
ſum dolorem. Poſt uomitum autem & enemata,conferet locum qui affectus eſt,fomentis humectā-
tibus

tibus & relaxantibus delinire, quantiſper lapis in rene hæret: ut interim tamen curemus, ne, ut dictum E
iam eſt, ijs abutamur. Huc faciunt etiam cucurbitulæ, quæ ſæpe lapidem celeriter adeo transferũt, ut
ſubitam eius mali leuationem poſſint comparare, lapide nimirum in locum ampliorem translato, qua-
propter ſupra a renibus initium faciẽdum eſt, procedendumq; ad inguina per obliquam ilium poſitio-
nem, quo loco frequẽter dolores incedunt: quod cum inſtitueris, nihil eſt utilius quàm partes eas in la
borantibus prius calfacere, poſtea cucurbitulas admouere: alioqui lapis ſicubi maior fuerit inuentus,
arctius figitur. cumque uiolentius urgeatur, nonnunquàm periculum haud mediocre doloribus accer
ſit. quare fomentare iam nominatis inſeſſionibus proderit, ſi mali communicatio ad pudenda uſq; pro
ceſſit, atque id cum fœnogræco, althea, ſemine lini, anetho, gummi, & ſimilibus, aqua diligenter inco-
ctis & dulci oleo infuſis. Conducet etiam emplaſtrum ex triticea farina, aut hordeacea cum lini ſe-
mine, & fœnogræco, & melle, & oleo anethino, & glaucino: quæ cũ decoctione prædicta elixabimus,
inſpergẽtes in ipſa cataplaſmatis ebullitione, radicem altheæ pulcherrime tuſam, & cribro diſcretam,
terebinthinamq; reſinam cum deſinit feruere decoctum, aliquibus adiectis ſeminibus, quæ flatus diſcu
tiunt, ſiquam ſubeſſe inflationem intelleximus, ut ſunt anethi & apij ſemina, fœniculum, liguſticum, &
alia id genus, pro laborantis temperamento. Fiet autem cataplaſma optimum ex lupini farina deco-
cta cum muſto, ſi a decoctione peucedani radicem minutiſſime lęuigatam admiſceamus & chamæme F
lum. Bonum etiam fuerit panem muſto incoquere, & cataplaſma inde lumbis imponere & ilibus. Nec
minus proderit ueſicam & partem ſub umbilico cataplaſmate confirmare ita, ut crebra permutatione
alia atque alia ſubinde admoueamus, priuſquam refrigeratum ſit primum quodque. Sin illud
non liceat, tepefactorio poſſumus alio, ne refrigeſcat, quod impoſitum eſt, fouere: quod fiet ſi pro fo-
mento cataplaſmati aquam calidam in uaſe teſtaceo uel æneo imponamus. Poſt alui uero & ſupra &
infra, ſicut diximus, euacuationem, phlebotomiam, purgationes, fomenta, inſeſſiones, ſi dolores ad-
huc perſeuerent, uti lotionibus conuenit dulcium aquarum. Aliqui enim uel ante uenæ ſectionem &
reliquam curationem, balnea admiſerunt, propter doloris immanitatem: Aliqui, ſi nihil eſſet, quod ur-
geret, poſt ſanguinis miſſionem & curationem reliquam. Balnea ſane humectant & calefaciunt eueſti-
gio: calida ſiquidem aqua lenitionem affert cum calefactione: In quam tamen qui frequẽtius ſe dimit-
tit, ineſcatus lenimẽto doloris, quod lotio præſtat, corporis uires exſoluit: quarum eſt, quicquid cor-
pus infeſtat, propulſare. Eam ob rem cum ceſſauerit dolor, auferenda balnea ſunt, & fomenta adhibẽ-
da: ſed ex medicamentis, quæ patientis naturæ ſint accommodatiſſima. Ceterum ſi exceſſu doloris ho
mo periclitetur, commodius erit ſtupefacientibus ſuccurrere: nam aliter ea nunquam uſurpes, quippe
cum dolorem non ſedent, ſed ſua temperatura ſenſum auferãt, ipſumq; fallant: quæ diſpoſitio poſtea G
multam curã requirit. Quòd ſi ſpiritus aliquis craſſus, qui unà cum calculo morbum exaſperet, ſuſpe-
ctus nobis fuerit: prædictis fomentis & cataplaſmatis admiſcebimus, quæ digerendæ inflationis natu
ram habent, ſicut rutam, anethum, nigellam, & hoc genus alia, diligenter attrita, poſt perfectam ebulli
tionem. Sed eadem ad fomenta & enemata aquæ incoquimus abſque contuſione. Verum ſi omnibus
his peractis adhuc lapides fixi permaneant, a multis cibis atque potionibus laborãtem abſtinebimus,
& ijs, quę ipſius naturæ ſunt minus conueniẽtia: ne uenter repletus, grauatus, inflatuſq; ciborum ſuc-
corumue aut flatuum copia, repletione hac renes premat, & uiolentia proſequatur. Sint uero quibus
utitur omnia modica, & laborantis naturæ tum qualitate, tum quantitate accommoda. Veruntamen
ſi laborantis natura calidior eſſet, & ſitis uehementior, uacuato prius toto corpore & ab excremen-
tis repurgato, ſi qui frigidam bibere eſſent conſueti, & phlegmone nullum uiſcus laboraret, nec eſſet
imbecille: frigidam ſæpe copioſe exhibuimus. renibus ita corroboratis, eueſtigio lapidem impactum
expulerunt. In corporibus autem plethoricis, id eſt quæ ſuccorum quatuor multitudine æqualiter re-
dundant, & excrementoſis, & in quibus uiſcus aliquod debilitate affectum eſt, & ea ſorte alijs, frigidæ
potionem cauere conuenit. Ceterum ſi & poſt hæc omnia, quæ diximus, lapis adhuc firmiter reſiſtat,
utendum eſt medicaminibus quibus conteratur, quæ tepidam facultatem habeant. Nam calida urinã H
prouocantia indurant lapidem: quæ uero tepidam uirtutem habent, paulatim comminuunt lapidem,
nec eum duriorem reddunt: eiuſmodi ſunt damaſonium, petroſelinum, polytrichon, & his ſimilia. Sed
forſan dubitaret aliquis, quomodo lapidem poſſint comminuere, quæ tepidam facultatem habent:
Cui nos reſpondemus. Lapis ille cum ab intemperie & ualido calore ſit factus, ob id merito exhibe-
mus, quæ uirtutem tepidam obtinent, ut quæ contraria ijs ſint, a quibus lapis eſt effectus. Sic enim mul
to tempore attenuamus, conterimus, & ſuperamus ipſum. Quippe tepida, ceu minus calida, ſunt ualde
calidis contraria. Diureticis ergo & ualde calidis uti non poteris, ne craſſam materiam eo pacto indu-
res, & in lapidem celerrime commutes. Cum uero lapis nondum conſtitit, neque magnus eſt, ſed tan-
tum obſtructio fit ab arenis, uel craſſis & tenacibus ſuccis: tunc calida ſecure porrigas, & quæ obſtru-
ctiones aperiant, haud ueritus ut lapideſcat materia. Cum nanque arenæ ſint, quæ obſtruunt, ſi porri-
gas, quæ aperiant, & calida, qualia ſunt, medicamentum ex aniſo, ex pipere, apium, phu, & ſimilium ali-
quid: euacuabis & diſſolues eas.

De ratione præcauendi ab affectibus renum. *Cap.* 5.

AD prædicta uero breuiter delibandum eſt, quomodo quis ſe a lapide præſeruet, ne qui iam cura-
ti ſunt, eos noua lapidis generatio rurſus perturbet. Quoniam autem eorum qui calculo infe-

ſtantur

A ſtantur, ſanabiles ſunt alij, alij minime: In præſeruando maximi ſunt momenti ciborum moderatio, & bonæ coctiones. Satietates enim & cruditates hunc morbum non exacerbant modo, ſed etiam pariunt, ubi nullus erat. Quapropter nihil eſt feruens ingerendum, quod renes poſſit & ueſicam calefacere. Nec minus cauendum a cibis eſt, qui duram ſubſtantiam habent, & qui ægre diuiduntur: quique ſubſtantiam habent pleniorem, & qui multum nutriunt, tum qui celeriter in corpus diſtribuuntur ante perfectam concoctionem: item qui innatant, difficulterque deſcendunt, & inflant, ac uias oblimant, aut aliter corporibus adhæreſcunt pertinacius. Nam uétriculus talibus alimentis grauatus, cruda hæc ad iecur & renes detrudit: incoctum autem alimentum a uentriculo confertim illuc expulſum praue excolatur, atque cum tumultu ſemel atque iterum per renes tranſiens, in lapides concreſcit ob renis diuturnam percuſſionem. Sed ad uictus rationem tranſeamus. Vinum itaque ſit tenue admodum & album, non ualde uetus: dulcia uero & nigra uina calculoſis ſunt inepta. Aqua uero in uniuerſa uictus ratione ſit puriſſima & purgata: nam fluuiales, paluſtres, & omnes aquæ ſtagnantes, quæque ſegniter fluunt, & non commouentur, omnes generare lapidem poſſunt. Atque, ut paucis de omni uictus ratione præcipiam, in frigidis & carnoſis, diæta ſit plane extenuans: in calidis & gracilibus media ſit inter extenuantia & craſſefacientia. Ab aliorum omnium ſaturitate cauere conue-
B nit, & præcipue dulcium, & caſeaceorum nutrimentorum, & craſſorum, & tenacium, & pinguium. Cruditatemque ideo aduerſiſſimam eſſe putandum eſt: in quam ſi calculoſorum aliquis incidat, ſomno diutius aut quieti prorſus indulgeat: præcordiaque proprijs manibus calfaciat, donec concocta rite omnia ſint, & infra ſubſidant. Locis temperatis & in aere puro fiant exercitia ab his quibus liberũ tempus eſt. Iraſcantur interdum. Deambulationes & exercitia laborantis naturæ conueniant, eſt enim deſidia in primis noxia. Sit aluus ſoluta aſſidue, modo ne inſtet aliud quippiam. cum nanq; hæc probe excernit, urinæ profluent libere. Vnctionibus ſi oportet uti, quando oportet uti, ſint quæ contra locorum iniuriam queant corpus communire: ut ſunt rubrificationes, propaces, & quæ ex ſinapi fiunt. Aquarum etiam ſponte natarum, uſus prodeſt, cum nihil prohibet. Conſiderare etiam accurate debes de ſanguine mittendo cum tempus adeſt, ſi corpus ſanguine plenum uideatur. Exundans enim niſi euacues, confluet in partem imbecilliorem. Sed purgatione uti præſtiterit in his qui malis ſuccis ſunt repleti. nam eos qui inordinate degunt, & ſuccum crudum in ſuperiori uentriculo multum colligunt, a cœna frequenter uomere facito, niſi ſit quamobrem prætermittant. Poſt prouidentiam, quæ toti corpori adhibetur, offerre conuenit medicamenta, quæ renes purgent: ſicut quæ obſtructiones aperiunt, quæ urinas craſſiſſimas, uiſcoſas, fœtidas, & multas, a uenis, renibus, urinæ meatibus,
C atque ueſica educunt: quo numero ſunt radicis cardui decoctum, & alia prædicta. Sæpe etiam magno uſui ſunt, quæ urinam mouent. Hæc ut omnes homines communiter moneremus, non ut exquiſitam diſciplinam traderemus, ſunt a nobis expoſita. Quamobrem tibi gratia eſt habenda, quoniam per te ſunt omnia tradita. Porrò conſtat ab unicæ diſpoſitionis indicatione, parari perfectam & exquiſitam curationem non poſſe: ſed indigere nos alijs adhuc, quæ ab eo genere non ſint aliena. hinc eſt, quod cómonefacere de illis etiã aliquid operæpretiũ putemus. Variatur enim medicatio pro diuerſis cauſis, ætatibus, locis, anni temporibus habitibuſque & diſpoſitionibus, moribus & conſuetudinibus, temperamentis, ſenſus facilitate & difficultate, partium differentijs, poſitionibus, alijſque id genus compluribus. quamobrem opus eſt optimum Medicum diligenter id noſſe, quod ſecundum naturam eſt. Qui nanque id, quod ſecundum naturam eſt, exquiſite perſpexit celerius cognoſcet id quod eſt præter naturam. Neque enim prædictæ cauſæ ſolummodo medicationem uariant, ſed proprij quoque naturarum modi, propter quos medicamenta, uel plurimum probata ſæpe nihil conducunt atque fallunt. quapropter obſeruare conuenit. Et niſi curationi obtemperent, uel ob naturæ proprietatem, uel affectus apparatum, uel aliud quippiam: his relictis, ad alia quæ utilia plane ſunt, tranſire neceſſarium eſt. Id quod faciendum non tantum in medicamentis eſt, ſed & alijs omnibus tũ
D auxilijs, tum uiuendi inſtitutis. Verum memoratas hic proprietates, aliaque complura, quæ dicta nõ ſunt, non omnes qui ad medicinæ ſacraria acceſſerunt (licet ſint alioqui argutiſſimi) ſed qui ſemper ægris aſſiſtent, & explorabunt naturæ motus, aſſequentur. Proinde ſi ob latentem aliquam & propriam cauſam, artificiali cuiuſquam coniecturæ, medicamenta non reſpondeant, oportebit propter, urgentem uehementiæ neceſſitatem, ad ea quæ ueteres obſeruatione tradiderunt, & quæ a tota ſubſtantia operant̃, deſcendere: Ea dico, quæ experimento, & exercitatione irrationali ſunt reperta: quod genus ſunt paſſer troglodytes, leporina pellis combuſta, ſanguis hircinus, & alia infinita tam ſimplicia quàm compoſita medicamenta. Quorum multa abominanda ſunt, quæ exercitatio irrationalis inuenit: uel natura, uel fortuna quadam, uel obiter non data opera, uel imitatione, uel inſomnio, uel oraculis, uel traditione, uel alijs quibuſdam, ex quibus empirice conſtat. Quæ omnia cum ratione indiſcuſſa noſtro tempore ſint, non ponemus magnam in eis fiduciam, quia modum utilitatis illorum ignoramus. Quòd ſi aliqñ cogente aliqua neceſſitate adhibeamus nõ debemus his abuti, ne queádmodũ abſque comperta & manifeſta cauſa iuuarunt, ita uiciſſim offendant. Qui nanq; uolet eſſe præclarus Medicus, & ratione quæque, non temere agere: circa qualitates effectrices, & operationes debet uerſari, & in eis fiduciam ponere: quippe qui ſic methodo compertum habeat calidi & frigidi, humidi & ſicci effectus, item acerborum, auſterorum, acidorum, dulcium, ſalſorum, amarorum, acrium, &

omni

omni qualitate carentium. nec ignoret, quem effectum præſtent, quæ craſſarum ſunt partium, quæ tenuium, quæ obſtructiones aperiunt, quæ attrahunt, quæ emplaſtica ſunt, & alia quoq; ſigillatim. Enimuero ut plurimum ratio conſtat lapides conterentis materiæ, has uti magis decens eſt, quàm quorum ratio cognita non eſt, ueluti damaſonio, petroſelino, polytricho, & ſimilibus his uirtute, quæ probatiora etiam eo ſunt, ꝙ tepida facultate conſtent. Verum ſi tandem caſibus ita deploratis, & hæc fruſtra admoueris, non abſurdum erit nos Chriſtianos (ſic deo rem committas) ad maxima noſtra & uere arcana confugere, quibus, id quod & credo & confiteor, non corporis ſolum affectus, & a quibus omnes Medici deſperarint perſanari: ſed omnes etiam animi paſſiones funditus extirpari. Reliquum ſermonē ad te peculiariter, tanquam hypotheſim conuertam. E

De alimentis quæ calculorum morbis conueniunt. *Cap. 6.*

CVm multa ſint, quæ reſtaurare ſanitatem poſſunt, mihi ab alimento neceſſario incipiendum uidetur: nam alijs auxilijs non ſemper utimur, ſed alimento carere nullum animal plane poteſt, ſiue ualeat, ſiue ægrotet. Quoniam uero tutior eſt & compendioſiſſima uia ad affectus leuationem unica uictus ratio: quandoquidem aliorum medicamentorum abuſus & permutatio, ſicut comperi, multis ſæpe non leues morbos pepererunt: tu animæ meæ ſol, qui calidius es & humidius temperamentū ſortitus, & ætatem puerilem, uireſq; non ita robuſtas, habitum gracilem & rarum, & facilē inſuper ad percipienda incommoda ſenſionem: Ob temperaturam, ætatem, habitum, & raritatem, aſſumere debes horum qualitati ſimilia in nutrimentis ciborum & potuum, & quæ ualeas concoquere: Ob debilitatē autem uirtutis pauca, & eo ſæpius: pauca quidem, debilitatis uirium gratia, nā onus ferenti conueniat oportet: ſæpius uero, quia neceſſitas urget. Athletæ enim, uiatores, milites, & omnes qui ualida exercitia obeunt, modo ualeant inculpate, abſtinere a nullis debent, uel cibis, uel potibus, quæ ad manū ſunt, uel quæ occaſio præſtitit, quia uti ijs oportet, quæ eſt neceſſitas elargita. Quibus non ſolum uiuere ita licet, ſed & his qui negocijs urbanis plurimum diſtrahuntur, †[& patroni aut uindices propugnandis clientibus negocioſius degunt.] Tu uero, qui nunc tui iuris es, hyeme comedes plurima. plurima dico non ad tuas uires, ſed aliorum anni temporum reſpectu. Quemadmodum & Hippocrates artis noſtrę princeps inquit: Aeſtate & autumno cibos difficillime ferunt: hyeme facillime. uer ſecundo loco eſt. Idem rurſus alibi ait: Ventres hyeme & uere calidiſſimi ſunt natura, & ſomni longiſſimi. In his itaque temporibus alimenta plura tribuenda ſunt: ſiquidem calor innatus multus eſt, ideo pleniori alimento indigent. Indicio ſunt ætates & athletæ. Bibes autem aliorum anni temporum comparatione minimum. Debetque potus eſſe album & tenue uinum, quod admodum uetus non ſit. Sed & obſonia hoc tempore aſſa debent eſſe ut plurimum. Vtendumq; oleribus & leguminibus tum parciſſime eſt. Et hæc omnia magna ex parte calida & ſicca non propter temperiem ætatemq; tuam aſſumes: ſed propter intemperiem, quæ ex anni tempore frigida & humida eſt. Poſt ubi uer aduenerit, potus uberior, dilutiorq; parum conducet, & eſculenta molliora paucioraq;. Quin & obſonia ex aſſis ad elixa commutabis, oleraque nonnunquam aſſumes. Verum ad hæc ab illis non ſubito, ſed paulatim tibi tranſeundum eſt, ne uniuerſa illa & ſubita mutatio comparet offenſam: ſicut traditum ab Hippocrate eſt. Plurimum atque repente euacuare, uel replere, uel calfacere, uel refrigerare, ſiue quouis alio modo corpus mouere, periculoſum: quoniam omne nimium eſt naturæ inimicum: quod uero paulatim fit tutum eſt, cum alias, tum uero cum ab alio ad aliud tranſitur. Vberiorem uero & aquoſiorem potum præcipio: nō plurimum, neque aquoſiſſimum. Plurimum enim & aquoſiſſimum æſtate bibitur, quod tempus hyemi plane contrarium eſt. Ver autem ſicut medio loco eſt inter hæc duo extrema, ita mediam quoque rationē uiuendi requirit. Hæc autem uiuendi ratio tibi conducit non ob anni tempus ſolum, ſed ob tuam etiā temperaturam atque ætatem. Et hunc in modum, uerno tempore te geres. Alijs autem anni temporibus paulo diuerſius, non propter ætatem tuam & temperaturam ſolum, ſed & anni temporum intemperiem. Sicut uero anni temporum differentiæ non eandem uictus rationem demonſtrant, ita & corporis habitus. Carnoſos ſiquidem & molles, frigidoſq; & humidos, ut plurimum ſiccius alimentū confirmat: Qui contrario modo ſe habent, contrarium. Tibi itaque, quia medio es & temperato habitu, maiori tempore uictus ratio temperata conueniet. Quæ nanque ſecundum naturam ſunt, ut plurimum ſimilibus indigent: quæ præter naturam, contrarijs. Puerorum temperamentum calidum eſt & humidū, cum non poſſit auctio & conformatio in alia temperatura fieri, quàm puerili. Ob hoc igitur ſimilia te oportet & multa nutrimenta uſurpare, ut multa & uaria concoquere aſſueſcas. Quippe hac ratione natura uentrem & iecur ampla & capacia formabit, & alias unà omnes partes. Quòd ſiquando tibi plus humiditatis quàm pro ſanitate conueniat, aderit, ſiccari tamen non ut alij debes: propterea, ꝙ auctioni nihil æque aduerſetur ac ſiccitas. Hac de cauſa uitanda tibi ſunt quæcunque exiccant, calefaciunt, & extenuant. Atque hic modus eſt quo uitam inſtituas, ut tua natura ualeat inculpatius. Senes autem propter membrorum quidem duritiem, frigidi ſunt & ſicci: propter excrementa uero frigidi & humidi. Itaque ipſi partium quidem ſolidarum frigiditate, contrariorum contraria poſtulabunt (nempe frigiditatis calefactionem) in cibarijs poculentis & reliqua uiuendi ratione: euacuationem uero illis ipſis accommodam, propter eadem excrementa. In his paucum nutrimētum deſideratur, ob uirtutis imbecillitatem, id quod eſt ab Hippocrate traditum. Qui creſcunt, plurimum habent innati calidi. plurimo igitur egent alimento, alioqui corpus abſumitur. Senibus uero parum innati caloris ineſt, paucis propterea

[Margin: F (beside "...ad percipienda"); G (beside "...Et hæc omnia"); H (beside "...alimentū confirmat")]

† καὶ τῷ καλ[ου]μένῳ περιςα[στι]κῷ βίῳ. Secūda. 39. l

A propterea fomentis indigent. Et rurſus: Senes facillime ieiunium ferunt. Panes differunt materia, fermentatione, & ratione coquendi. Materiæ differentiæ ſunt quatuor: ac primus quidem σιλιγνίτης græce, id eſt ſiligineus, nominatur. ſecundus σεμιδαλίτης, latine ſimilagineus dicitur. tertius αὐτόπυρος, quem συγκόμιστον quoque Græci nominauerunt, quod ex farina uniuerſa comportata, non diſcuſſis furfuribus, conſtet. quartus πιτυρίας, ac ſi furfuraceum diceres latine. Horum nos incommoda atque effectus edocebimus. Plurimi eſt alimenti ſiligineus, qui & diutiſſime in corpore moratur, & efficaciſſimus eſt. ſecũdum locum obtinet ſimilagineus. inferior his eſt ſyncomiſtos, ita ut haberi medius poſſit. omnibus infirmior eſt furfuraceus. Tibi uero, unicum mihi caput, cum uales, commodiſſimus ſiligineus eſt: cum renum morbus infeſtat, quod nolim, dum laboras ab hoc abſtine: & ſi te moueat edendi deſiderium, furfuraceis uti medijſque tuto poteris. Nam conducibilius tibi eſſe genus hoc poteſt, niſi prohibeat aliquid, quia pauci nutrimenti eſt, & in uentre facit excrementa, quibus ad excretionem deſcendit expeditius: aſtringitque non nihil ex furfuris natura, quamobrem ocyus deijcitur, inteſtinis ad expulſionẽ irritatis. Quando in hoc affectu nihil perinde conducit, atque uentrem ſemper lenem & ſolubilem habere: cum.n.probe is ſubducitur, urinæ poſſunt puriores proferri. Panes reliqui, maximeque ſiligineus & ſimilagineus, cõtrario modo aluum retinent, quia difficulter ſecernuntur. Et hinc eſt, quòd iecoris
B & renum obſtructiones pariant: tametſi alibiliores ſint & magis corroborant. E uolucribus laudãtur, quæ mediam quandam materiam præſtant extenuantium & craſſefacientium: ut ſunt perdices, attagines, galli, gallinæ, columbæ, phaſiani, paſſeres, & ante alias, quæ turritæ nominantur. hæ nanque habẽt naturalem efficaciam. E terreſtribus optimi ſucci eſt caro ſuilla, & hominibus maximopere familiaris, maximeque tum nutribilis, tum corroborans: ſed glutinoſum quiddam habet & craſſum: ob id qui diutius ea uictitant, iecoris & renum obſtructione corripiũtur: eoq; longiori ab ea interuallo abſtinendũ. Paruorum autem porcellorum carnibus ſi parum, & aſſidue utaris, nihil offendent. Ceruinam carnem uitabis, quippe, quæ dura ſit, concoctu difficilis, & melancholica. Ouilla carne utilius eſt ex interuallis uti, ꝗ excrementoſa ſit & mali ſucci. Agnorum uero hœdorumque carnibus quoties libitum fuerit, uteris. Ex aquatilibus animalibus, piſces qui ſaxatiles nominãtur, erunt tibi comeſti utiles: erunt etiam gobij, muli, chartilagineorum genus, alijq; qui generare bonum ſuccum poſſunt. Ad hæc marinorũ aliqui, & qui mollem teſtam habent: Aſtaci, paguri, cancri, carabi, & carabides, & quibus dura teſta eſt. De fructibus autem quid dicam? neque enim nobis ceu alimentum idonei ſunt pleriq; ipſorum: ſed ceu medicamenta, quæ ſtomachum & uentriculum corroborent, aſſumuntur. De cibarijs hactenus. De potu autem dicendum nunc eſt, & uino potiſſimum: nam alij liquores uel ad nutritionem nihil confe-
C runt, uel aduerſantur etiam nutritioni plerunque. Vinum uero ſolum nutrit, quoniam plus habet ad noſtra corpora familiaritatis, quàm alij humore omnes. nam oleum & mel habent quidem & ipſa aliquid conuenientiæ nobiſcum, ſed non tantum, quantum uinum. Sunt tamen uini differentiæ quibus diſcernatur: inter quas prima eſt, quam color exhibet: Secundam præbet deguſtata qualitas: Tertia conſiſtentiæ debetur: Quarta in odore eſt: Quintam uiribus metimur. De quibus omnibus ſingulatim diſſerere ſuperuacuum erat, dicendumq; eſt, quodnam tibi uinum peculiariter conducat. Aliud etenim alij uinum confert, idemq; rurſus alij minus. Tibi uero conducit tenue & album uinum, quodq; parum aquę ſuſtineat. Nam eiuſmodi uinum facile deſcendit, & ſuccos qui ſunt in nobis attenuat, & excernit per urinas, uirtutemq; corroborat. Alia uina tibi non conferunt, ſicut in alijs utilia ſunt.

De aqua exercitatione, & lotione. *Cap. 7.*

NOn uidetur ab re, de aqua paucis hic ſermonem facere. Aqua tam ſanis, quàm ægrotantibus commune ſolatium eſt, & maximopere neceſſaria, ꝗ mundanorum & ſingularium elementorum hoc unum ſit, ex quibus uniuerſis tota noſtri corporis conſtitutio eſt conflata. Quamobrem de ea fuero haud ocioſe dicturus. Aqua puriſſima tribus ſenſibus iudicatur, guſtu, uiſu, olfactu: Guſtu, ſi nullam pla-
D ne qualitatem præ ſe ferat, ſed uideatur ab omni qualitate immunis: Viſu, ſi pura, ſyncera, & exquiſite clara: Olfactu ſi eorum nihil ineſt, quæ in aquis uitioſis eſſe olfactus teſtatur: ut ſunt aciditas, putredo, acredo, ſalſedo, aliquodue aliud uitium, quod nomine careat. Qua tu autem commode quouis & tempore & modo uti poſſis aqua, ſit puriſſima defæcata, leuis, & fontana, cuius natura eſt frigida. ꝗ ſi etiã cito a præcordijs deſcendit, potiorem non deſiderabis. Haud uero ſicut uino, cibis, exercitijs, uigilijs, & ſomno, ſecundum ætatum & temperaturarum diuerſitatem alijs atq; alijs uti cõmodum eſt: ſic etiam aqua non eadẽ ſemper uti eſt ex uſu: Immo quam utilem eſſe modo diximus, ea uti audacter poteris, & puer, & adoleſcens, & ſenex, quacunque naturæ differẽtia ſis præditus. Quoniam uero aqua una plus alia frigida reperitur, hac de cauſa non omnibus prodeſt aquæ frigidæ potu indifferenter uti: uerũ ſupra modum calidis, pinguibus, & carnoſis ſiue naturali habitu ſiue acquiſito, & his qui ſe uehementer exercent, quiq; conſueuerunt frigidam potare, innocua eſt ſi frigidam bibant. Quòd ſi aliter aliqui ſe habeant, minus bibãt ex ea. qui uero iuuenili ſunt ætate, & in rebus ciuilibus uerſantur negocioſius, quàm ut exerceri ordinate & uictitare queant, fontanam ſument, relicta niuali aqua. Hæc nanque tametſi iuuenilia corpora mox offendere non uidetur, noxa uidelicet, quæ paulatim increſcit, non percepta: tempore tamen procedenti, cum ætas declinat, difficulter ſanabiles aut incurabiles plane morbos inducere nata eſt, in neruis, articulis, & uiſceribus. Quam offenſionem pars aliqua corporis percipit,

quæcunque debiliſſima eſt natura. Quam ob rem uti debes fontana,& ea defæcata, de qua plus aſſu- E
mas,quàm de uino. Ac de aqua quidem breuibus hactenus. Tempus nunc eſt, ut de exercitationibus
uerba faciam.In quibus corpus contentioſius mouendum non eſt, donec uidelicet uires ſuccumbant.
nec imperfecte exercitandum,ut membra perſpiratione non ſatis diſtrahãtur:ſed ut uiribus cuiuſque
proportione reſpondeat.Quippe uehementia relatione ad aliquid eſt:quo fit, ut dimotio eadem alij
ſit exercitatio,alij minime. Vtile eſt igitur queq; id exercitationis genus eligere,cui eſt potiſſimũ aſſue
factus:nec pugilum,curſorum,& luctatorum exercitationem ſubire. Ab exercitatione uero tria in pri
mis commoda proueniunt:nam inſtrumentorum duritiã,dum inuicem conflictantur, & innati caloris
incrementum,concitatioremq; ſpiritus motum efficit: Quæ tria uniuerſæ commoditates aliæ ſingilla-
tim ſequuntur: Inſtrumentorum nanque duritiam ſequitur firmitas,atque immunitas ab iniurijs, quæ
undecunque in corpore expectantur: Augmentum caloris ſequitur fortis alimenti diſtribuendi attra-
ctio,& promptior alteratio,& commodior nutritio,& excrementorum fuſio, per quam dura quidem
membra molliuntur,humentia uero extenuãtur & digerũtur, meatuſq; totius corporis dilatantur &
pateſcunt:Ex ualido aũt ſpiritus motu eoſdẽ meatus purgari neceſſe eſt,& euacuari ſuperflua excremẽ
ta. Cum uero nobis ab exercitatione commoditates tantæ accedant,commodum earum utendarum
tempus inuenire difficile non eſt.Nam cum alimentorum diſtributionẽ adiuuent,nullam oportet mul F
titudinem crudorũ,neq; ciborum,neque humorũ,uel circa uentrem,uel meſaraicas,uel iecur, uel reli-
qua uaſa contineri,quia periculũ eſſet,ne effunderentur ad omnes corporis partes, priuſquàm conco
cta fierent nutritioni utilia. Et quia meatus expurgant,euacuantq; ſuperfluitates,melius eſt ante cibũ
eas inſtituere. Corpora enim non pura(inquit Hippocrates)quanto magis nutries,tanto magis lædes. »
Quare ex prædictis clarum eſt, hoc tẽpus exercitationibus admodum conuenire. Illud præcipue curã
dum in quocunque exercitationis genere,ut fiat in loco ſalubri & aere puro. Sed hæc de exercitatio-
nibus dicta ſufficiant.Crebris aũt lotionibus utere,tẽperatis & breuibus,non propter ægritudinẽ, ſed
quod ad auctionem tuam,nutritionem,conformationemque faciant. Cui rei optimum erit tempus,
cum nutrimentum heſternum perfecte concoctum eſt & ſubſedit, aliaque iam nutrimenti neceſſitas
impendet:item cum & in iecore,& uenis celebrata concoctio fuerit. Id quod ſciet Medicus qui tibi
aſſidet,& tui perpetuo curam gerit.Nempe uentris exquiſitam concoctionem ex deiectionibus:Ieco-
ris & uenoſi generis ex naturalibus urinis.Vnde conſtat tibi a cibo lauandum non eſſe, ne obſtructio
circa iecur & renes eueniat. Cauebis etiam uini aſſumptionem protinus a balneis,nam uino caput tẽ-
tatur:ut conducibilius ſit primo temperatam aquam aſſumere.Igitur non frigidæ aquæ,non uini, non
zythi, uel ſiceræ potus mox cum laueris,damno carebit:quippe quæ & ipſa uentriculum,iecur, & ner- G
uos offendant:ſi non temperie,contactu ſaltem.Profuerit inſuper tibi non ſtatim ubi a ſomno ſurrexe-
ris lauare,ſed aliqua dimotione interpoſita:nonnunquam ẽt mediocri exercitio.Nam exercitia mode
rata atque idonea,tuæ naturæ ſunt utilia,quod concoctionem, ſangnificationem, & nutritionem me-
liorem operentur:& ob id ad bonum habitum,ideſt eutrophian,& ad uirium robur, & ad perfectã ter
tiæ concoctionis actionem conferunt.Sed de his hæc quoque ſufficiant.

Ordo uniuerſæ curationis ante traditæ. *Cap. 8.*

PRoinde ſi te calculorum paſſio repente inuaſerit,ſi cibum nuper aſſumpſeris, & nauſeam præſen-
tiſcas:totum euomito,ſiue id naturaliter facias,ſiue arte adiutus,utrocunque modo uiſum tuo Me
dico fuerit:poſtea ſomno te committes. Cumque aliqua in aluo indurata iam excrementa hęrere ſuſpi
catus fueris,clyſtere hæc niſi quid prohibeat,uacuentur. Quòd ſi dolor intolerabiliter affligit,in aquã
calidam te dimitte.Veruntamen ne ipſa,ſicut paulo ante oſtendimus,abutare:nam calida perfuſio do-
lorem mitigat quidem,ſed uires etiam exſoluit,quæ morbi cauſam,& quicquid in corpore inutile eſt,
diſcutiunt.Poſt uomitus & enemata,fomentis & emplaſtris laborantem particulam delinias: atque id
ex medicamentis,quæ naturę ægrotantis conueniant. At ſi lapis defixus in rene ſubſiſteret,acetũ, ſac-
charum,acetum ſcilliticum,& quæ lapidem ſimpliciter conterunt,aſſumere oportet, ſicut eſt decoctũ H
radicis graminis,damaſonij,adianthi,polytrichi,& ſimilium.Quæ ſi inefficaces uideantur, ijs quę lapi-
dem frangunt uti poteris,quales ſunt regalium aſparagorum radices,bdellium ex Arabia aduectũ, ſe-
men altheę,milium ſolis,betonica,ſaxifragia,pulegium,capparis ægyptiæ radix, domeſticarum ficuũ
ſemina,& quę iſtorum uiribus ſunt propinqua.Quòd ſi aliquo pacto ne hæc quidem proficiant,uten-
dum putarim medicamentis,quæ lapidem potenter frangendi uirtutem habeant. Potenter uero diui-
dunt lapidem,lapis Iudaicus(& ſi calculum in renibus fixum eſt maſculo:ſin in ueſica hæreat,& ob ma
gnitudinem excerni haud poſſit,fœmineo lapide utaris.Nam maſculus,lapidem qui in renibus eſt fran
git: fœmineus,qui in ueſica)uitrum combuſtum,lapis cappadox,& paliuri ſemen. Hæc ſunt, quæ cal-
culum uiolentius frangunt. Si uero craſſus ſuccus in corpore ſubeſt,& urinarum craſſarum euacuatio-
ne ſit opus:craſſam urinam agunt cardui radix,rubia,& ſimilia.Quòd ſi frequentes urinas ducere opus
fuerit,frequentes urinas ducent acorus,paſtinaca,aſſarum,ammi,& ſimilia. Quòd ſi natura in deponẽ
da urina pigra fuerit,ipſam excitabunt ſcordium,chamædaphne, bryoniæ cauliculi, & quæ uiribus
ſunt ad hanc rem paribus. Quæ uero mouẽdæ urinæ naturam habent, ea periculoſius lapidem pellũt:
temperatura nanque ſunt acri,& ob id calida & ſicca,inſuperq; naturæ colligentis & ſegregantis col-
lectam ſeroſitatem. Sed quæ ignitas conſtitutiones in ſe non habent,rumpẽdo lapidi ſunt magis ido-
nea,

A nea, quia incidunt opportune, & minimam caliditatem obtinent. Caliditas aũt exiccando porrum colligit, non incidit aut diuidit. Quapropter quę minus calida cum hoc, quod incidendi facultatẽ habent, ſunt meliora. Quæ uero urinã mouent, calida ſunt & ſicca, atque acria, quamobrẽ ſecernunt quidẽ ſeroſum ſanguinem: ſed quicquid in ſe craſſius ille habet, id cogunt & compingunt. Propterea ijs qui calculorum morbo ſunt affecti, apponi non debent. Hæc tamen, ſi ueluti ductoribus & uectoribus ad locum affectum uſi quandoque fuerimus, proderunt. Ceterum poſt lapidis excretionem, [medicamentis] utendum eſt opportunis † [ad reficiendum & colligendum,] quæ morſu, aſperitate, & feruore deſcendens calculus exulcerauit: præſertim, ſi magnus atque anguloſus is fuit. Poſtea ubi corpus ex *colligentium [medicamentorum] beneficio, ſatis * collectum agnoueris, tum & foris & intus præſeruantia admouebis. Sed ne in hoc rei ſummam eſſe putemus. Immo quantiſper ad prouidentiam hanc opera datur, tantiſper conferentibus tam cibis quàm potibus, & quæ concoquere ualeas, utaris. Ex nutrimentis. n. & potibus, quæ naturæ tuæ conueniunt, balneiſque, & exercitijs atq; ſimilibus, uirtutes ſingulariter corroborantur: ſicut inuicem ex illorum contrarijs debilitantur & deijciuntur. Hinc eſt quod propter uirium erectionem & uigorem uſus ſimilium maxime deſiderentur. Viribus etenim roboratis & confirmatis, tantum momentum ad morbi generationem habere nihil poteſt, quin ab ijs illico profligetur. Quod adeo uerum eſt, ut nihil ſubeſſe in uniuerſo corpore inutile eædem patiantur. Hæc ſunt pauca, quæ non equidem iniuſtam hac de re inſtitutionem, ſed breuem ſubmonitionem ſedulo tuus miniſter tibi offero. Quod ad perfectam de his omnibus traditionem attinet, id nobis uetuſtiſſimi ſapientiæ profeſſores diligenter proſecuti exhibuerunt. Quod reſtat, Medicus qui tibi a latere eſt, & curam tui perpetuo gerit, meus conſeruus & hæc, & ueterum ſcripta, & tuæ naturæ conuenientia me magis & alijs omnibus, quantum homini permiſſum eſt, proſpexit ex ijs, quæ edoctus iam eſt, & ex naturæ tuæ exprompta cognitione perſpiciet. Ei te ergo ſolum cõmittas, nam ita te ille (quod Deo teſte affirmare auſim) ſedulo curat, ut quiſquam alius curare omnino poſſit. Quandoquidem is, cui natura hominis alicuius perſpecta ſic eſt, ut quid ſecundum naturam in ea ſit exploratum habeat: expeditius alijs omnibus cognoſcat, quid præter naturam eidem acciderit. At quanquam animus erat diſceptationem logicam de paucis quibuſdam in medium afferre, id tamen reſeruandũ in aliud tẽpus uidetur, nam in præſentia locum habere non poſſunt. Cuiuſmodi eſt, quinam ab hoc affectu liberari poſſint, qui liberari nõ poſſint: & an lapis hic cauſa ſit, an morbus, an morbi ſymptoma. Et, ſi eſt cauſa, præincipiens ne ſit, an antecedens, an coniuncta: Idq; ſimilariũ, an inſtrumẽtorũ, an utrorunq;. Iã ſi morbus eſt, an ſimilaris ſit, an inſtrumẽtalis, an cõis. Si ſymptoma, actio ne ſit læſa, an excernatur quod retinendum erat, uel retineatur quod excernendum. An affectus ſit quidam, an utrunque illi ſic acciderit, ut & cauſa ſit & morbus, & ſymptoma.

GALENO ASCRIPTVS LIBER

DE CVRA LAPIDIS.

CENSVRA.

Vtilia etiam & hæc eſſe poſſunt, quæ hic Arabs ſcripſit, ſi cum iudicio legantur.

D CANON quẽ ſcripſit Alguazir Albuleizor filius Abumelech Filuzer imperatori Saracenorũ Anly filio Ioſeph filij Reſaphin de curatione lapidis. Accidẽtia a quibus cõueniẽtius eſt cauere, & a quorũ tractatione cautela eſt adhibenda, ſunt dolores, propter timorẽ qui eſt in eis. debilior nanq; eorũ proſternit uirtutẽ, & ſoluit inter hominẽ & inter ſuas ſalutes. Et ipſi quidẽ nõ ſunt ſicut accidẽtia, in quorũ curatione interuenit latitudo. Et ego iam multoties eo præſente dixi ꝙ hoc accidẽs eſt ſicut inimicus. Et oportet licet det inducias, ut abſcindat in ipſis ſuis inducijs, ꝑꝑ ſuã debilitatẽ in reſiſtẽdo. & nõ ſit cõtentus in debilitando ipſum, ſed abſcindat ipſum cũ eo quod acquirit ei uires, aut præparationẽ. Et canon cõferẽs in ſegregatione cauſæ huiuſmodi accidẽtis, per cuius aſſiduationẽ confido ꝙ ſecurabitur ab eo, eſt iſte. Dum tẽpus æſtatis perſeuerat uſq; quo pertranſeat plurimũ tẽporis autumni, & deſcendat pluuia multa, tũc acceptio. ℥. i. s. de ſyrupo acetoſo, facto cum aceto expreſſionis uuæ puræ, & medietatis ejus de ſyrupo uiolato cum. v. ℥. aquæ, in qua bullierint cortices radicũ fœniculi. ℥. j. s. & cubebæ cõtritæ. ʒ. i. donec cõſumpta ſit aquæ pars quinta, & colata eſt conueniẽter, ſumat hoc oĩbus modis in omnibus. xv. diebus. Et acceptio aquæ ciceris ſecundũ quod dixi, eſt bona & benedicta. Et ſi inueniatur aqua, & miſceat cũ ea in decoctione eius acetũ, quod deſtruat ipſius caliditatem, & roboret eius inciſionem, & ipſius abſterſionem, & ad ultimũ quãdo inuenitur in acuitate cõplexionis, exquirat ſtudium in infrigidãdo, ſumat hunc ſyrupum, ſiue medicinas decoctas in aqua quam narraui. & utatur ſyrupo endiuiæ, & ſyrupo acetoſo, & ſyrupo nenufaris. & ponatur in omnibus tẽporibus in aquã cibariorũ factorũ e

aqua ciceris nigri, niſi apud uehementiā caliditatis aeris. decoquatur ergo cū aceto quod decoquatur E
cū aqua ciceris, & ſit cum aceto cucurbita. uerum in cibarijs de cucurbita multiplicetur origanū. Qñ
ergo aduenerit autumnus. & non intelligo per autumnum illud de quo abſolute dicitur hoc nomē. qñ
tota autumni natura eſt ex natura temporis æſtatis, ſed uolo per ipſum quãdo cōplectitur cōplexio ae-
ris gradatim ad frigus, & aſſociatur ad illud ut humectet̄ aer per deſcẽſionē pluuiæ. ſumat de cōfectio-
ne quā feci ei nūc quatuor. ℥. cū decoctione ciceris nigri, cōdita cū ſale & pauco piperis, die una, & in-
terpolet diē, quatuor uicibus, aut quaſi illis. Qñ ergo uehemens fit frigus aeris & figitur hyems, acci-
piat de theriaca magna omnibus. x. diebus aut quaſi illis. ℥. j. cū tanta aqua calefacta, quantum capit os
ſemel, permiſto ei de ſyrupo de corticibus citri. Et qñ poſſibile eſt ut utatur cibario facto ex olere urti-
cæ, fiat ei cibariū olerū, decoctū factū cū carne hœdi, quod ſumat in principio ſuæ comeſtionis. Hoc re
gimē ſufficit ad auferẽdas cauſas hmõi accidētis. Et de illis quæ oportet ipſum in cibo ſumere, eſt le-
pus, poſtquā cōfirmatur hyems, & defectus pluuiæ. & in uere die aliquo in diebus. At uero adoleſcens
eſt multo melior quàm aries * binus in iſtis duobus tēporibus proprie. Et de illis quibus oportet cōſer *al. hmõi.
uari ſanitas ab oībus accidētibus, quæ de proprietate caloris eſt ut faciat accidere, aut ut accidāt cauſa
eius in tēpore autumni, eſt ut ſumat in mēſe maij circa finē eius, & in principio iunij, iſtud. Hordei ex-
corticati & cōtriti & florū nenufaris, & oculorū uaccæ mundatorū ex ſuis interioribus, omnium ana. ℥. F
viij. ſeminis ſcariolæ, & uolubilis exiccatæ, & medullæ ſeminis croci hortulani, & medullæ ſe. melonis,
oīum ana. drach. iiij. florū uiolarū, & capilli ueneris, corticū radicis apij recentis, omniū ana. ℥. ij. rhubar
bari electi recentis, quartam. ℥. unius. terantur quæ ſunt terenda, & infundātur oīa nocte una in menſu-
ra libræ aquæ feruentis, & in mane ponātur ſuper ignē leuem. quandoque inceperint bullire, confricē-
tur manibus calida, & colētur, & cōfricentur manibus in colatura de cōdito roſato ex ſacharo drach.
xij. & de medul. caſiæ fiſtulæ mundatæ a ſuis interioribus & ſuis tunicis drach. iiij. & coletur, & miſceat̄
cū eo tertia. ℥. de ſyrupo iuleb, ex ſacharo. & ſumatur mane alto. & quieſcat die aſſumptionis eius, & ſe-
cūda. Illud uero quod aufert eſſe lapidis. & eius prohibet generationem, eſt eſſe contentū in cibo pane
fermentato ſpongioſo, cuius farina molita fuit in proximo, cū auibus laudabilibus, ſicut pullis, & per-
dicibus. & interpolatione lepore, & aſparago, quando poſſibile eſt. & cibariū olerum ex urticis, & ſicla
eſt benedictum. & non repleatur comeſtione multum. immo dimittat de ſaturitate ſua parum. & nō la-
boret poſt comeſtionem penitus. & ſi eſt neceſſarium ut frangat illud quod generatum eſt ex eo, & ex-
trahat illud, ſumat de hac confectione. R. corticum radicum aſparagi exiccatarum. & corticum radicū
fœnicu. exiccatarū, & polij, & ſcolopēdriæ, & cubebæ, omnium ana. ℥. v. ebeni, & gūmi prunorum, & la
pidis iudaici contriti ſuper cotem, & caſiæ, & cyperi de harach, & bdellij uarij, & ammeos, omniū ana. G
℥. ij. terantur ſingulariter, & cribellentur, & cōficiantur cum ſyrupo de ſacharo. & ſumatur ex ea ex tri-
bus. ℥. uſque ad illud quod eſt quaſi illud, cum aqua calida in qua bullitū fuerit parū fœniculi. Et ſimi-
liter ad uentoſitatem, & dolorem lapidis, & dolorem capitis, & ſtricturam anhelitus, & dolorem bra-
chiorum confert ei. Ad uentoſitatem ſufficit regimen quod ego præcepi ad prohibendam eorum gene
rationem penitus. Ea uero ex quibus generantur ſunt permiſtio in cibo, & intromiſſio cibi ſuper reſi-
duum cibi. & labor poſt comeſtionem. Illud aūt quo eſt utendum apud uehementiam doloris. nam do
lor prædictus non accidit niſi a generatione lapidis ſtantis in aliquo meatuum urinæ. & quod ego de-
terminaui ei, prohibet eius generationem, ſi ei alligetur ita, ut de eo nunquā cōqueratur. & non accidit
aliquid ex eo, ſi alligato ceciderit iteratio mundificationis renū. ueruntamen non eſt poſſibile, niſi im-
periū mādati auditur adminiſtratū in huiuſmodi diſpoſitionē, & eſt iſtud. R. fœnugræci. ℥. iiij. ſe. apij, ſe.
dauci, amborum ana. duas tertias. ℥. i. bulliat totum in vij. ℥. aquæ, donec redeat ad medietatem. deinde
confricetur manibus donec aliquantulum uiſcoſum fiat. & in colato fricetur manibus de condito uio-
lato ex ſacharo. ℥. j. s. fricatione ultima, & coletur. & ſorbeatur in hyeme ſuper medietatem. ℥. j. de the-
riaca magna. & in æſtate & ſuo ſimili de temporibus aeris calidi, ſine theriaca penitus. & uaporetur lo-
cus totus cum hoc. Olei anethini. ℥. iij. ſumantur in quo liquefiat adipis gallinæ. ℥. j. demum ſubmerga- H
tur in eo lana ſuccida. & uaporetur cum ea tepefacta locus multis uicibus poſt potum medicinæ præ-
cedentis. demum adminiſtretur ſternutatorium bis uel quater. Dolor uero capitis quando inuenitur,
tunc ſi fuerint in tempore caloris, ſumat iſtud quod narro. Conditi roſati ex ſacharo. ℥. xij. medullæ ca-
ſiæ fiſtulæ mundatæ a ſuis interioribus & a ſuis tunicis drach. vj. fricentur ambo in. v. ℥. aquæ calidæ, &
colentur. & addatur colato ſyrupi uiolati de ſacharo. ℥. j. s. ſumatur in mane. & ungantur frons, & ante-
rior pars capitis cum oleo roſato. concuſſo cum tertia parte ſui ex aceto forti, & infrigidetur. & ſit effu-
ſio eius ſuper caput cum uaſe ſtricti oris ab altitudine menſuræ palmi. quoniam eſt melius & uelocio-
ris iuuamenti. Si autem accidat in tempore frigoris, ſumant hanc medicinam. Agarici uehementis al-
bedinis drach. i. & tertia, raud ſeni, drach. j. terantur ambo, & conficiantur cum ſyrupo acetoſo de ſa-
charo. & ſumat ſuper illa duo iſtud quod ego narro. Caſiæ contritæ, & aniſi, uniuſcuiuſque drach. i. fer
ueant cū. vj. ℥. aquæ, donec conſumatur ex ea menſura tertiæ, & coletur, & miſceatur in ea ſyrupi aceto-
ſi. ℥. j. s. & ſorbeatur & bulliant chamæmeli & meliloti uniuſcuiuſque ma. iiij. in aqua quæ cooperiat ea,
donec uehemens fiat eius calefactio. demum inclinentur frons & tēpora ſuper illum uaporem aſcen-
dentem ex ea. Cum ergo tepuerit aqua in qua bullitum fuit illud quod dixi, ſubmergatur in ea
pannus lenis, & uaporetur cum eo ubi inuenitur dolor in capite. Stricturæ uero anhelitus non

eſt cauſa

A eſt cauſa niſi additio carnis.& dimiſſio exercitij in ieiuno.& cõſeruatione illius eleuat̃.Illud uero quod accidit de dolore brachijs & membris,inungantur quando inuenitur illud cum oleo anethino, quoniam deſtruet illud.

Ad lapidem.

Et eſt ei iterũ deſcriptio ſuffuf ad lapidẽ.R.gummi prunorũ,& cubebæ, & lapidis iudaici,ana.ʒ.iiij. corticis radicis aſparagi,& ebeni,ana.drac.ij.ſe.dauci,drach.s.teranť,& cribelletur,& adiungať ei media.℥.ſachari.& bibatur de eo omni die.ex drac.ij.uſq; ad circuitũ eius,cũ aqua in qua miſceať ſyrupus acetoſus.Et ſit cibus tafea ex lepore,aut fœniculũ,& cibariũ olericũ ex urticis.Et eſt ei deſcriptio infuſionis illa ad illud.Recipe corticũ radicũ apij,corticũ radicũ fœniculi,ana.drach.ij.corticũ radicũ aſparagi,drach.iiij.rubiæ tinctorum.drach.i.teratur oĩa.& bulliant in.vj.℥.aquæ,donec minuatur medietas eius,& coletur,& miſceatur cum ea de ſyrupo acetoſo ſcillitico.℥.i.s.& bibatur.

Ad lapidem in ueſica.

Valet lapidi in ueſica.i.frãgit illũ in ueſica hoc modo.Accipe cortices radicũ petroſelini, fœniculi, ſemina eorũ,miliũ ſolis,ſemẽ maluæ,& maluauiſci,fœnigræci.oĩa uniuerſaliter habere poteris. & bulliãt in aqua.& colabis.in parte iſtius colaturæ pones.℥.j.prædicti olei.& totũ tepidũ dabis ad bibendũ. ſiue ĩ balneo.& hoc ieiuno ſtomacho poſt aliquã horã poſt cibũ.& hoc frequẽter,quouſq; totũ lapidẽ B emittat.Veruntñ ſi fuerit iuuenis,& ſiccus,aut macilẽtus,& in æſtate,dabis ei cũ decoctione ſe. melonis,citruli,cucumeris & cucurbitæ,lactucæ ſeminis,maluæ uel maluauiſci,oĩum æqualiter.ualet ægritudinibus ueſicæ qñ impediť urina ex humore frigido oppilãte collũ ueſicæ.quod percipies, qñ nõ ſentit calorẽ circa partes illas,nec ardorẽ in urina.& ꝙ calidis iuuatur,& frigidis læditur.& qñ ſentit frigiditatẽ circa pectinem certior eris.Item quando ſanies uulnerata,uel ſanguis congelatus eſt in ueſica,dabis cum aqua mellis.ſed caue ne uulnera recentia ſint in renibus.de antiquis ne timeas.

Ad incontinentiam urinæ.

Item ſi urina præter uoluntatẽ emittatur,da ad bibẽdum de uino ubi decocta ſint ruta, caſtoriũ, cupulæ glandiũ,ſemẽ myrti,& thus.iſta eadẽ facias ſi mingat lente,partes illas frequenter ungens.Prouocat urinam ex humoribus frigidis,uel ſanie,uel ſanguine congelato,aut lapide in collo ueſicæ,meatus urinales,aut ipſum collum ueſicæ oppilantibus,uniuerſa curabit,ſicut ſcriptũ eſt.Item ualet doloribus frigidis, paſſionibus auriũ frigidis.ualet paralyſi,tremori mẽbrorũ,& torturę oris bibitum.debes ungere membrum læſum in his tribus prædictis paſſionibus,ſed primo & præcipue principia membrorum patientium.ſ.occipitium,& totã ſpinam dorſi frequenter.Sed in paralyſi,non in principio,ſed poſt.iiij. uel.v.dies,tunc præſumitur ꝙ humores non ſint ſuperflui.Verũ in paralyſi ſanguinea nequaquã fiat niſi C in declinatione.& tunc cum cautela,ne ſanguis aduratur,& febricitet infirmus,& periclitetur. In alijs duabus in ipſo principio uſque ad finem. Aut bibitur in hunc modum.Mentam,ſaluiam, calaminthen, nucem muſcatam,galangã facies bullire cum pingui gallina.& in ipſa bullitione pone de oleo.ſi copiã non habes olei,ad medietatem ponas olei communis:poſtea de illo iure bibe ieiunus.& differas prandium per duas horas.deinde ipſam gallinam comedas cum ſuo iure:ſi tantam copiam non habes olei, in parte illius iuris ſi quod habueris facias bullire,& haurias.prædicta diſciplina poteris cum piſcibus uti,addens cum prædictis herbis & ſpeciebus origanum & pulegium.Si etiam piſcem eo unctum aſſaueris,utile erit.Item hoc idem oleum cum aceto calido ſumat in ore qui patitur torturam oris uel paralyſin, & colluat os frequenter.maximum enim conſequitur iuuamentum. Valet etiam iſchiadicæ paſſioni,quando frequenter locus læſus ungitur,& per clyſtere mittitur.ualet ẽt podagricis, & arthriticis ex frigida cauſa,cũ quo fiat frequens inunctio pedũ uel articulorũ,addito modico aceti calefacti, & poſtea in fine ægritudinis ſine aceto.Valet dolori dorſi emplaſtrum ex eo.& ammoniacum in eo diſſoluitur.& dorſum emplaſtretur cum eo.hoc etiam emplaſtrum apoſtema ſplenis & eius duritiem diſſoluit modico ſpatio temporis.& omnes duritias,& omnia apoſtemata dura.Iniectum in naribus, ualet epilepſiæ.Et quando epilepticus cadit, deſtilla in aures eius cum penna aliquas guttas,& apprehẽ D de nares cum manu tua,& agita caput,& ſi agitatur,ſinatur poſt unam horam.in tempore interpolationis iniectum,multum confert.Valet oppilationi narium,quando nares oppilantur ex frigido humore, quod intelligas per abſentiam caloris.& ipſe infirmus ſentit nares frigere.& aſſerit iſtud ſibi acceſſiſſe. & calefacit cerebrum quando ex eo ungis pollicem,fricans palatum,uel coronam & tempora eo inũgis.aut cum cibo ſumis.aut cum iure parum ex eo uſque ad.ij.ʒ.bibas. Valet contra obliuionem.i. delet eam,quando tu radis occipitium,& ungis frequenter illud.& etiam ſumptum per os, ſiue in cibo, ſiue in uino,in quo bulliat caſtorium & ſaluia & olibanum.Iſta frequentare debes quouſque iuuamentum ſentias.& hoc intelligas in omnibus operationibus iſtius olei.& ſedat dolorem dentium,quando eſt ex frigido humore,uel ex frigiditate cuiuslibet rei.& inungendo dentes uel gingiuas eo,parum calefacit.Et iniectum in matricem,prouocat menſtrua, quando in matricem cum peſſario immittitur, prius ad ignẽ calefactũ.Aperit orificia uenarum,ſumptum.ſ.per os,ſicut ſuperius diximus. Et diſſoluit ſanguinem congelatum in ſtomacho & in ueſica,quando ſumitur ſicut diximus ubi locuti ſumus qualiter iuuat renes.& ſoluit urinam & frangit lapidem in ueſica.Valet anheloſis ex frigidis humoribus in pulmone contentis,ſumptum cum decoctione hyſſopi & ficuum ſiccarum & liquiritiæ, aut alicuius iſtorum ad pondus drach.ij.ieiuno ſtomacho.

GALENO ASCITVS LIBER DE CVRA ICTERI.

CENSVRA.

Multa hic vera & ex auctoribus doctis exſcripta.

AD icteri curam prima quidem duo ſunt maxime neceſſaria auxilia.ſ.phlebotomia & purgatio.Sed purgatio quidem eſt propinqua, eo ꝙ cholera & non ſanguis abundat in ictericis.fiet autē & aliquando phlebotomia propinqua,quādo ſimul cum cholera abundat ſanguis, & quādo hepar uel ſplen ab inflammatione tenditur & dolet,ſicut multoties accidit. Nihil.n.eſt aptius phlebotomia in dolore uiſcerum. Alius autē & phlebotomans curabat, ſicut & Praxagoras.ſed non diſtinguebat qui erat phlebotomādus, & qui nō. Purgationes F
uero magis appropriatæ ſunt huic ęgritudini. & plus iuuantur patientes, qn̄
purgantur iuxta principia. Ego autem euphorbio miſcens epithymum,& aloen, & petroſelini, & dauci ſemen,& piper album,purgo ictericos.& ut plurimum quidem ſolum hoc ſufficit. Bene uero purgat & ſcāmonia cū aloe,& ſicyoma,& ꝗcquid aliud acutius euacuat,maxime aūt quæcūq; cholerā ducūt. Debiliora uera ſubductoria fortaſis nō cōferunt,eo ꝙ non curanī faciliter icterici ꝓpter uētris ſiccitatem,nec oīno deſcendit cholera ad inteſtinum. Quibus autē in impedimento eſt aliquid ut purgentur,
his cōfert uomere per raphanidas frequenter,aliqn̄ autē & poſt cœnā.&.n.hepar ad ambas euacuationes,eam.ſ.quæ per ſubductoria,& eam quæ per uomitus,non improprie ducendum eſt.Et hypochon- A.l.1.f.4.c.1 D.
drium,ut utiq; mollius exiſtens, cataplaſmandum,miſcendo farinæ hordei de rore marino, & ſcinco, & artemiſia, & abſinthio, & abrotano, & gramine, & ruta, & cardamo, & chamæpitye,& allio, & centaurea. Hæc enim alterutra urinas mouent, quod ægritudini eſt maximum bonum, & contrahitur uiſcus. Ventoſarum autem appoſitionem uidi præ manibus exiſtere in Medicis,quando carent eis quæ propria ſunt ægritudini.Non tamen ualde laudo neq; uitupero eam,ſed ſecundum tempus.In eis enim ſcilicet icteris qui a uentre,poſt eos qui ab hepate puto conferre. ſecundario uero eis qui ab hepate, quando tumorem aut dolorem habet.In eis autē qui a ſplene,nihil prodeſt uentoſa. Hepar.n.& uēter G
applicata phrenibus, poſſunt euacuari per uētoſam uerſus hypochondriū,propter cōtinuitatē.Splen autem nullum cōmune habet cum phrenibus,ſed multum ab eis diſtat. Nequaquā igitur oportet eos qui a ſplene icteros curare uentoſis.Mitigatis uero febribus,cerotum apponere,primum quidem cerā & reſinam coquendo cum cyprino.i.alcanna,& meliloto,& bdellium,& ammoniacum miſcendo.Ignita uero hypochondria nequaquā lædes & farinam hordei cum floribus uitis albæ,& meliloto cataplaſmans.Coquere autem oportet melilotum in dulci.& terere cum farina, effundendo de ipſo dulci. Fit autem id & abſq; farina per panem mollem.Bibere autem oportet pharmaca in hac ægritudine, ſuccū abſinthij infundens in aqua cum nardo. Fortius autem oportet coquere abſinthium in aqua.& colatū dare ictericis.Optimum enim eſt pharmacum ſiquis animoſe offerat,non attendens ad amaritudinem. Et nimirum apparebit tibi magis dulce, quàm amarum eſſe abſinthium.Amariora enim noui hoc ariſtolochiam,gentianam,centauream,& alia multa. Nempe & præmittere quid iuuatiuum propter guſtum,ingeneroſum eſt.ſicut & aſſumere quid nocuum propter delectationem,nefandum. Et nimirum patiuntur icterici quid inconueniens.Amara enim eis apparent quæ ſunt dulcia.Vnde amaritudo quæ ineſt abſinthio,a paſſione obtuſa erit.Bonum autem eſt bibere ad icterum & hoc,calaminthen, periſtereonem,uocant autem ſacram herbam,acetoſulam,lapathium acutum,quod eſt rubrū in ſtipite & fron H
dibus.& ſtipes eſt quadrangularis,plenus ſemine,radix uero eius eſt lutea. Hoc autem per ſe comeſtū, & decoctio radicis bibita,cito iuuat.Iuuat autem & domeſticum lapathium ſimiliter.Comedere autē oportet & de ea in prandio.& de decoctione radicū bibere.Nullo autem minus eſt anchuſa,& ſilphiū, & chamæpytis,& erythrodani radix,& roſmarinus,& uocatū hemioniū,& ſubtilis ariſtolochia, & adiantum,& ſerpyllum,& hypericon,& ſtruthion. horum enim ſingulum bibere licet coquendo in aqua uel cum uino.uel inciſum permiſcere cum melicrato, uel uino antiquo.ut plurimum uero pondus uniuſcuiuſq; eſt.3.i.Bonum autē eſt & terere ipſa in aqua,ut in magnitudine fabæ. Expurgant autem bene in icteris & ſulfur cum ouo ſorptum, & allia, aſſa & cruda comeſta,& cepæ,& raphanides. Et melicratum ꝑ ſe eſt optimū,& cicerū decoctio,& cichoriū cū uino,& caulis ſuccus,& ſtaphylini radices,& cornu cerui abraſum,& in uino bibitū.& amygdalæ amaræ coctæ in ptiſana,& petroſelini,& ſmyrnij molles radices,& aniſum,& meu,& acorus,& radices de pōto odoriferę.maxime āt aſarū,& nardus,& ſolatri ſuccus & chamæmelus,& mercurialis,& *tamariſcus.Hæc.n.oīa ſunt pharmaca ictericis purgatiua. * al. amarac
Et offerre ipſa oportet ſicut ego cū multa experiētia ſcripſi.Non autē in ſolis pharmacis faciebā curā, ſed diætans quàm maxime. aliquibus enim ſola diæta præbuit quod quærebatur. Optimum autem eſt poſt exurrectionem mane a ſomnis, tentare fricari moderate cum oleo puro. Coquatur

A tur autem in oleo ſaluia, uel amaricinum, uel artemiſia, uel bacca lauri, uel chamæmelus, uel iris, uel nardus, uel caſia lignea, uel coſtus. Expurgant enim prædicta colorationes, & ſudores mouent. Deinde abſterſo ſuauiter, ut remaneat pinguis, apponere hypochondrio cerotum uel malagma Amathonis, uel Polyarchi, uel alicuius talium. quæ primo quidem remittere habent: deinde cyprinum cerotum, & tecto hypochondrio, & ſuperaccincto patiente, ad deambulationẽ oportet exire. modicum uero moto bibere de prædictis pharmacis. Supra potum autem, modico motu quieſcere. deinde ire ad balneum. & ibi prius moto & uocitante, balneari cum aqua multa & calida. ſimul enim ſudores ſic conferunt. ſimul autem & pruritus ceſſant. & maxime ſi nitro & fæce uini uſta abſtergatur cutis. In balneo autem & melicratum bibitum confert. Cibaria uero ictericis & pulmenta, ſunt panes bene fermentati, & non multum puri. Ad ſeceſſiones enim ij conferunt. Pulmenta uero, præſuccum gaziricum, uel byzanticum antiquum. & raphanides, & capparis cum oxymelite, & piſces mollium carnium, & petrini aſſi, & cum cocco cnidio, & coriandro, & aniſo cocti, & eritio, & cum melicrato. Hæc autem & ut pharmacum proſunt, ducentia ad urinas. Quando autem & terreſtris fuerit eritius, non oportet abſtinere. Quando autem piſces non adſunt, cicera coquendo, bibere oportet aquam. Comedere autem ſalſuginoſa. & bibere uinum album odoriferum. neque ab oleribus oportet abſtinere. ſed & horũ pro-
B prie quàm maxime oportet ſumere, quæ ſuauiſſime mouent minctionem. Sunt autem talia, paſtinaca, & cartamum, & ſtruthij germina, & ſcandix. i. endiuia, & cyminum, & * ſeſamum, & molles cardui, & fœniculus, & eryngij radix. i. uitiale porrum, & aſparagus, & ſmyrnij ſtipites, & mercurialis, & omnia talia. Bonum eſt autem & origanum uiride. Domeſticorum uero olerum, aptiſſimum eſt caul. & orinibum eius, & ſiclum, & raphanis, & rapa, & cepa hortenſis, & germen ſinapis, & tritio quæ eſt de ſemine eius, & de allio. Carniũ autem, ſylueſtres ſunt meliores domeſticis. & elixæ magis quàm aſſæ. Appendant autem ſelini ſemen, & * anethi, & cymini. Domeſticas uero aſſas oportet comedere, quæ ſint iuueneſcentium. Excipere autem oportet omnia paludoſa, & aquatilia, & gallos, niſi moderate carnoſi fuerint. Fructuum uero, uentoſi quidem omnes, non ſunt apti. ſed qui ſunt uiſceribus familiares, & urinas prouocant, abſque quòd ſint bene cibabiles. Dactylorum uero balani, id eſt fructus ita ſunt diuretici, ut ſiquis uirides comederit, ſanguinoſas urinas copioſe faciat. De tragematibus autem, frixa cicera ſunt optima. Vinorum autem, alba, & ſubſtyptica, & ſubtilia, & non ualde antiqua. Et iuuenum melius eſt oblationem facere poſt labores & balnea, cauendo a repletione, ſicut & ab indigentia. ambæ enim ictericis ſunt peſſimæ, repletio quidem, propter indigeſtiones, & eo quòd obſtruit hepar: indigentia uero, propterea ꝙ cholericiores oſtendit humores. & propter inanimoſitates quæ ſe-
C quuntur ægritudinem ſecundum multam neceſſitatem. Vbique igitur quod eſt moderatum eſt optimum. hoc autem magis ubi & exceſſus & defectus nocumentum non paucum infert, ſemel aut bis aſſumpti. Oportet autem & tardante ægritudine, peregrinationes tentare, & appenſiones, & equitationes, & in ſole nudari, & per ſe natis balneis uti. maximum enim eſt ab unoquoque eorum iuuamentũ. Venerea uidi quoſdam quidem medicorum laudantes in hac ægritudine. manifeſtum autem eſt, quòd ſi quidem utendum eſt eis, in ultimis declinationibus competunt. Melius uero eſt magis ſobrie diætari in alijs, & in uenereis. Non enim poſſunt tantum iuuare remiſſione & lætitia mentis, quantum nocent imbecillitate & infrigidatione corporis. Vltra autem ꝙ infrigidant, triſtiores faciunt. Omnino autem bonum animum & manſuetudinem ſiſtunt, excitando quod contriſtat. Hæc quidem eſt diæta ictericorum. Scire autem oportet timendum eſſe, ſi hoc te faciente, & pharmacis & adinuentionibus, nihil ad melius addunt, ſed magis fiunt peiores habitibus, hi quidem aquoſati, alij autem exſiccati. Duæ enim ſunt euerſiones malignæ & difficile tractabiles ſecundum ægritudinem. iccirco & a longe prohibere oportet, & obuiare eis, & obſiſtere. humidiores quidem, per purgationes quæ per diuretica, & labores, & ſolares ſtationes, & per ſudorum eductiones ſiccando. ſicciores uero, per bonam nutricationem humectando. Si autem quid remanet in uultu de ictero, quod fieri ſolet, effuſionibus quæ
D ad nares oportet uti. Fortiſſimum autem eſt ad hæc elaterium & cyclamini ſuccus permiſti cum lacte, ut non moleſtent repleto ore aqua. debiliora autem eſt anagallis, & ſiclum, & nigella. non tamen ſunt inutilia. Eligat uero Medicus quæ conueniunt ægritudini. Purgentur autem primo quidem mucilago, deinde cholera craſſa, ſicut uitellina. Licet autem his & poſt balneum uti. citius enim euacuant. & ſimul balneum conſolatur, & eſt minus mordax. Et hæc eſt cura ictericorum.

al. ſiſarum.

* al. aniſi

GALENO ASCRIPTVS LIBER DE GYNAECEIS, E
ID EST DE PASSIONIBVS MVLIERVM.

Nicolao Rhegio Calabro interprete.

DE PASSIONIBVS mulierum & matricum utile præuidi uobis ſcribere. Superuenientium enim diuerſarum & plurium paſſionum in matrice, aliquæ periculoſæ & inſanabiles fiunt. ob quam rem turpitudinem nõ præferendam cẽſeo, quoniam abſcondere periculoſum eſt. Fit igitur in ore matricis dolor & ſymptoma forte. & ſi cito non occurratur. uulnera in ipſa fiunt. Et quandoque ad hypochondria ſuppoſita ſuffocationem facit. & ad cor dolor ſuperuenit fortiſſimus. & nominata conſequitur amara ſaliua, uelut ſi aceto & aqua os adimpleatur. & tibiæ frigidæ fiunt. & caput & lingua formicitant. & uox F deficit. Cura. Sub matrice ponenda eſt lana inuoluta balſamo, aut oleo amaricino, aualio qualicunque bene redolenti. Naribus uero offer aſphaltum molle. & uomica cum capillis nigrientibus, aut pennis coruinis in acetum immiſſis peruomica. offer naribus ſternutamenta. & ſoluto ore & lingua ad loquendum, bibendum eſt caſtorium cum uino. & digitum tinctum in oleo naribus offer. Lana autem ſuppoſita ſit donec ſanetur. quia ſi tolletur, reuertetur paſſio. Si autem matricis deſcenſio in ueſica dolores magnificet, & fiat formicatio tibiarum, & urina concludatur, dum uis ſanare, huic offer bene olentem myrrham, & omne ſuauiſſimi odoris quod inueneris. Ad matrices uero appone inolentas ſuffumigationes uſque dum reſtituatur. *Fumigatio.* Ad matricum ſuffocationes, ſi uox deficiat, & ad periculum mortis deuenerit, ut per os potiones recipere non poſſit, ſuffumigatione ſuccurritur. Rutam uiridem frica, & confert. Item ſulphur cum aceto naribus impone. Item aſphaltum in carbones pone et nares ſuffumiga. *Potio ad id.* Succus urticæ colatus datus in uino aut melicrato, mox iuuat. Item in periculo caſtorium in uino bibat. Aut caſtorium, & aniſum in oxymelite. *Sternutatio ad idem.* Elleborum album, aſphaltum, caſtorium tere, & offer naribus. *Peſſarium ad idem.* Ruta cum melle bono linias os matricis. Ad idem. Lenticulas infunde in uino, & poſtea tere, & uellere calefacto collige, & appone. mirificum eſt. *Item quæ in pectine habent dolores quaſi ueſpam incidentem.* G Apium tere cum caſtorio & adipe anſeris, & peſſarium impone. *Item ad eas quibus facta eſt aphonia de ſuffocatione matricis.* Picem in lanam mollem inuolue, & peſſarium impone. *Ad dolorem matricis propter abſtinentiam uiri, ut contingit ſæpe uiduis, & uirginibus, & quarum uiri diutius abſunt.* Fit autem illis dolor, nauſea, ſaliua. tibiæ frigent. & quæ in matricum ſuffocatione contingunt patiuntur. Ad eius curam adhibenda ſunt quæ in geneſia Cleopatræ leguntur capitulo decimo. Item febris acuta, eleuatio uentris & duritia, dolor renum & ſtomachi, anaptæ, nauſea phlegmatica, aut quaſi acefoz, aut cholerica. Vrinæ detentio, ſtrictio uentris, faſtidium, ſitis aſpera, lingua nigra quaſi atramento tincta, dolor ceruicis & in genis, tempora ſaliunt & oculi. dolent extremitates digitorum & ungulæ. & ſi in natura deponent digitum, ſentiunt magnum calorem, & ſiccitatem, & duritiam, & ſtrictum os matricum. Axungiam porci uirginis cum melle aduna, & poſt balneum ſuppone. hoc etiam ad omnem paſſionem matricis prodeſt. *Item ad illas quæ tumorem habent, nec faciunt aliquid ſanguinis.* Adipem anſeris miſce in lana & ſuppone. *Item ad eas quæ ante & retro patiuntur in coxa, & per totum uentrem, neque ſurgere neque dormire poſſunt.* Butyrum, medullæ ceruinæ miſce, & utere. *Ad dolorem matricis.* Ceræ citrinæ, ceruinæ medullæ, terebinthinæ, adipis anatis, opij obolos. ij. cum oleo cyprino utere in peſſario. facit ad ignem ſacrum, & febrem, in fiſtulis apoſtaſim, atque caliginem, & punctionem, & ulcera, & alia H multa. *Item ad pectinis dolorem, dorſi, & uentris, & frontis. & quandiu ſtare non poteſt.* Adipem anſerinum & myrrham cum mero uino teres, & in linteo pones. *Ad eas quæ dolorem matricis patiuntur ſi cum uiro dormiunt. ſi hæc paſſio perſeuerat colicæ fiunt.* Vniuerſaliter autem hæ latas uenas habent penitus libidinoſæ. natura tumeſcit plus intus quàm foris. patent palpebræ oculorum quando concumbunt. curabis ſic. Lac mulieris quæ maſculum lactat, & ceruſam miſce, & calefac, & pone peſſarium in ore matricis. Item galbano cum roſis ſimul utere. Item oui aſſi inure modicum & roſ. impone peſſario. *Ad inflationem & apoſtemata matricis.* Butyrum cum opio & roſis aduna, & in melle peſſario appone. Suffumiga ſic, ceram, terebynthinam, uel ſagapenum carbonibus appone, ſuperpoſito emmoto. *Si lumborum dolor, & circa matrices prurigo, in natura, & in uentre humidior. tunc nanque iam patet ſe rheumaticam factam. Cura.* Ireos radicẽ ſucco mali granati miſce: & ecligma facies poſtquã urinã fecerit. *Ad cancrum matricis, cuius hæc ſunt ſigna, dolor in uentre & ſexu, ut putet ſe ſpinam uel lignum in corpore habere. aliquando effuſio ſanguinis cum urina.* Betam ſyluaticam, & alumen ſciſſum, & nitrum in ligno tere, & cataplaſma impone. Item ſuccum ſolatri cum adipe anſerino in peſſario. Item raphanum tempera cum eo, & utere. *Ad ulcera matricis.* Ceram, myrrhã, & adipẽ porcinum, cum melle in lana ſuppone. Item oui teſtam

A teſtam aſſam, ſiſelon cum roſis miſce & impone.. *Ad matricem frigidam.* Si frigida fuerit dolet, & ſanguinem profert. frigidus ſudor ſuperuenit. *Cura.* Terebynthinæ, mellis, adipis anſerini. añ. miſce & utere. Item artemiſiam, adipem anſerinum oleo roſarum miſce & impone. *Signa uentoſitatis matricis.* * Renum amotis & inteſtinorum. conducit ei uentrem & clauſa dolorem concitant. *Cura.* Myrrham in nigro uino bibat. ſ. temperate. Item medullam ceruinam tere, & miſce roſis ad craſſitudinem mellis, & fac peſſarium. *Matricis hydropicæ ſigna.* Nares mucoſæ, oculi nigri, torpet per loca calida. *Cura.* Cyminũ, uuam paſſam, ſal modicum pinſe, & miſce, & peſſarium appone. Item rubi radicem coque, & bibat ieiuna. *Ad matricem clauſam.* Bdellium tempera, & appone, ac ſuffumiga. *Si matrix exiuerit, & tardauerit, & foris uulnerata fuerit.* Terebynthinæ, medullæ uitulinæ, opij, croci, roſarum, cicutæ peſſarium impone. *Ad hæmorrhoidas in ore matricis.* Coronam ſpinæ tere, & ſuperaſperge. *Ad rheumatiſmum album, uel aquoſum, uel rubrum, uel ſanguineum, aut nigrum, ſine dolore, aut cum dolore.* *Cura.* Sanabis ſic. Papauer cum uino nigro bibant. & teſtam oui contere, & appone in capite funium ceræ cum olibano, & impone. Item acaciam tere cum aceto, & appone in lana. *Signa matricis plenæ humoribus.* Vlceribus nimis impletur. extrema oculorum fiunt ſanguinea, febres aſſiduæ, & acutæ. *Cura.* Ciperũ & rutam cum uino albo temperata ieiuna bibat ad cotylam unam, & non plus. *Ad effuſionem ſanguinis* B *matricis.* Grana uuæ ſiccæ tere, & cum uino da, aut folia uiridis maluæ. *Si ex partu contingit ſanguinis fluxus.* Corion baſilicon incende, & tere, & cum aceto inuolue, & impone in peſſarium. Item lapathij ſucco intinctum peſſarium appone. *Si ex partu natura plagata fuerit.* Teſticulos tauri etiam ſolue cũ aqua frigida, & cum roſis liquefactis lineo in panno cum modico croci impone. *Si uero conſuetudine ſuper menſtrua uenerit.* Cineres uitis teras, & in linteo imponas. uel calcem teras, & ſimiliter apponas. *Potio ad idem.* Radicem myricæ & corticem tere, & cum uino bibat. *Si matrix ex partu ulcerata fuerit.* Helenium butyro ueteri miſce, & fac peſſarium, & ſuppone. *Ad conſuetudinem prouocandum.* Piperis grana commiſce ſtaphiſagriæ, da poſt balneum cum uino, & cito ſubueniet. Item centauream tere cum folijs in aqua, & fac pilulas, & impone ori matricis. Item rubiam, nigellam, & myrrham. añ. cum uino bibat. *Ad rhagadias in ore matricis.* Coronam ſpinæ, gallas omphacinas tere, & unge adipe anſerino, ut adhæreat puluis. & ſuper ſparge. facit & ad condylomata. *Ad eas quæ non prægnantur.* Caſtorij. piperis grana. xij. uino communi ſimul temperata cum pulegio bibat. *Vt non conceperit.* Nitrum in ore matricis in modum ciceris poſt concubitum mittat. *Vt cognoſcat ſi ſua culpa, aut culpa uiri eſt quòd non concipiat.* Vaſa fictilia duo ſigna, intus poſito hordeo, & ibi fac eam & eum urinare, & pone in loco frigido per. xij. dies. cuius hordeum ingerminauerit, eius culpa eſt. *Vt cognoſcat an prægnans maſculum uel* C *fœminam in utero habeat & cognoſcat ſi ſua culpa aut culpa uiri non concipiat.* Apium cum radice ſua capiti eius appone ipſa ignorante. & ſi primo nominauerit dum loquetur maſculum, maſculum. ſi fœminã, fœminam pariet. *Vt fœmina concipiat.* Vuluam leporis ſiccam tere, & ambo bibant & edant. *Vt cognoſcat ſi conceperit.* Si collum calidum habet, dorſum frigidum, concepit. ſi uero æquale corpus, non. *Ad eam quæ prius fœcunda fuerit, poſtea ſterilis facta eſt.* Folia mali granati ſicca tere, & cum melle fac peſſarium digitorum quatuor, & poſt purgationem impone, diebus tribus, ut non tollatur. Et uuam paſſam cum granulis ſuis tere, & fac peſſarium ut dictum eſt. & quando coagulata ſtillauerit, cognoſcat uirũ. *Ad uiolatam ut non cognoſcatur.* Alumen ſciſſum, gallas omphacinas cum uino aminæo tere, & fac encathiſma. † Item cum ſucco paſtinacæ collige, & fac ad magnitudinem orobi, & apponatur per unam horam antequam coeat. *Ad tumorem uberum.* Betam oleo coque donec ſoluatur, & ſic tere, & ſimul ceram ſolue, & cataplaſma impone. *Item ad ubera ulcerata.* Portulacam tere cũ oleo roſæ, & linteo impone. *Ad duritiem uberum, & inflationem, & ulcera, & craſſitiem, & omnem paſſionem.* Caulem uiridem tere, & cataplaſma fac. Succum autem eius ſpiſſum line. *Item ad ulcera, & cancrum, & diataſin.* Folia hederæ coque fortiter, & cataplaſma, & ex apozemate fomenta. *Ad lac augendum.* Lumbricorum uiuorum. ℥. i. tere, & cum melle bibat ut non cognoſcat. Item lac uaccinum aqua calida ſalſa uel mari-D na fomenta, & poſtea cum uino calido bibat.

al. prochiriſ-
na.

GALENO ASCRIPTVS LIBER

DE MEDICINIS FACILE PARABILIBVS

AD SOLONEM, ARCHIATRVM,

Ioan. Baptiſta Raſario, Medico, Nouarienſi, interprete.

Hic liber, cuiuſcunque fuerit, non eſt vtilitatis omnino expers.

GALENVS CLAVDIANO SOLONI ARCHIATRO S.P.D.

QVod a me petijſti, ſuauiſſime Solon, ut de ijs, quæ facile parantur, ad te
ſcriberem, operæpretium putaui, quæ longo uſu cognouiſſem, ea conſcribe
re, & ad te mittere. qua in re a capillis exorſus ad pedes uſque progrediar, ut F
ea facile conſequi homines poſſint. itaque a capillis initium ſumam.

De ratione capillorum tingendorum. *Cap. I.*

VNctiones capillorum, ut ex canis nigri reddantur. ſcoriam ferri & plum-
bi coque in aceto ad tertias, & illine: capillos tamen interea oleo ne tan
gito. Aliud. Radices capparis terito, & in aſinino lacte coquito uſque
ad tertiam, atque utitor. hoc autem ſeruandum eſt, ſiquidem capitis pilos nigros facit. Aliud. Fel
marinæ teſtudinis ex oleo diſſolue, & capillos inunge. Aliud. racemos, qui in nucibus pendent, ex
oleo coquito, tum liquido bitumine addito, unge. Aliud. plumbum in uaſe plumbeo cum oleo re-
ponito, capilloſque ungito. Aliud. ter reſtrem melongiam ure, cum oleo lenias, capillos inungas, at-
que ita per totam noctem ſinas. NE capilli cani fiant. Accipe colocynthida, eamque perfora, ac
diligenter eius medullam abijce, tum laurino oleo imple, atque alterci ſemẽ non tritum adde, unum-
que diem ita ſine, ac ſemel in anno unge. VT capilli albi fiant. ſtercus hirundinis cum felle taurino
terito, atque ungito. Aliud. uerbaſci albi florem comburito, tum aceto reſtinguito, & lenito, atque
ungito. VT flaui fiant. Alumen in aqua coque, & cataplaſmatis modo capillis per biduum imponi
to, deinde ex aqua, in qua fæx uini combuſta diſſoluta ſit, ſuperdato. Aliud. decoque lupinos amaros: G
eo decocto capillos unge. vel lupinos ipſos amaros, crudos terito, & cum aqua permiſceto, atque
ungito. Aliud. vini fæcem cum oleo balanino miſce ad cerati ſpiſſitudinem, & cum dormitum itur,
capillos unge. Aliud. Liguſtri folia in ſucco ſtruthij infunde, hacque infuſione utitor. Aliud. cape
rubiam, ſtœchadem, citrinum, polytricum, abſinthium, & lupinos, inque aqua in uaſe uitreo reponito:
ſicque per nouem dies dimittito, bis in die commouendo. cum uſus poſtularit, cape eius aquæ, quod
ſatis ſit, in eaque ſpongiam infunde, ut aquam ipſam imbibat: cumque capilli, quos ea aqua perfude-
ris, reſiccati ſint, eos aqua calida & ſapone lauabis.

De caſu capillorum. *Cap. 2.*

SI capilli cadant, ulmi radicem, ac foliorum. m. i. in aquæ cyathis. iiij. infunde, & illine. tum unge ex
oleo. Aliud. Sambucum urito, cum cerato miſceto, & ungito. Aliud. aloen uino nigro, auſte-
ro miſce, & unge. Aliud. myrrham, ladanum cum uino aut oleo myrtino miſce, atq; unge. Aliud.
cape multas apes, eaſq; cõbure, miſce cũ oleo, & unge. Sed caueto ne uicinas partes attingas. Aliud.
nigellam combure, & cum aqua leniens unge. hoc autem eſt ad ſupercilia accommodatiſſimum. DE
capillis cadentibus ijs, qui conualeſcunt. Ladanum ex uino, & oleo roſaceo coquito uſque dum fiat
tam ſpiſſum, quam ceratum, & ungito. Aliud. corticem radici mori detrahe, combure, coque, ut di- H
ctum eſt. Aliud. herbæ ſanguinalis ſemen tere, in Lixiuium conijce, eoq; caput laua. tum lentiſcum
excoque, ac caput collue. VT capilli in loco ambuſto naſcantur. Folia ficulna terantur, leniantur, ac
loco ſuperdentur. PSILOTHRVM. Cerebrum ueſpertilionis cum lacte muliebri lenias, & ungas.
Aliud. Fel thynni cum gummi hederæ permiſce, & illine. Aliud. marini leporis ſanguinem recentẽ
cape, & unge. Aliud. ceruinum ſanguinem aceto permiſtum adhibe. Aliud. ſemen ſylueſtris urti-
cæ cape, eoq; cum oleo diſſoluto locum confricato. Aliud. ueſpertiliones complures uiuos in bitu
mine reponito, ac ſinito, ut putrefiant, & quemuis locum eis inungito.

De alopecia. *Cap. 3.*

MVrem combuſtum terito, puluerem urſino adipi permiſceto, &, locum cepa alba confricans, un
gito. Aliud. cantharidas combure, & tritas melli admiſce, atq; unge. Aliud. folijs ficulnis
diligenter fricato, tum urſino adipe inungito. Aliud. ſpumam marinam combure, tere, cum oleo mi
ſce, atq; unge. Aliud. ranam, cuius longa crura ſint, combure, tere, pice liquida excipe, locumq; per
fricando, unge. Aliud. equi fluuialis pellem ure, locumque unge. Aliud. ſanguine marinæ teſtu-
dinis locum inunge. Aliud. ſtercus muris ac thus cape, et aceto permiſce, ad mellis conſiſtentiam, &
locum fricans inungito. Aliud. haſtulam regiam tere, aceto, aut uino excipe: locum ante radito, fi-
culniſque

A culniſque folijs, aut aſpero panno confricato, atque ungito. Aliud. arundinis radicem combure, & adipi urſino miſce, & unge. Aliud. tithymallum, conterito locumque ungito.

De furfuribus. Cap. 4.

CImoliam aqua perſperge, bliti ſuccum adde, atque unge: deinde laua, tum maſculum thus cape, tere, uinoque & oleo miſtis unge. die ſequenti cum uua taminia & oleo unge. Aliud. cape nitri, fæcis uini, mirobalanorum, ſingulorum libram, uuæ taminiæ ſelibram: oleo uetere admiſto unge. ceteros humidos furfures aqua ſalſa lauabis, aut ex lupinorum decocto. quod eſt uſu comprobatum. Aliud. ſucco portulacæ caput laua. Aliud. ſucco bliti caput cocto, aut crudo, cui mel admiſtum ſit, caput unge. Aliud. Cimoliam decocto fœnigræci miſce, atque illine. Aliud. radicem ſylueſtris cucumeris coque, eiuſque decocto caput laua. Aliud. Scillam in foco obrue: ubi ſit mollis reddita, ſuccum exprime, eique parum olei adde, & perunge.

De pſydraciis, & effloreſcentiis. Cap. 5.

PSydracia ſunt effloreſcentiæ quædam, quæ ueſicis eminentibus ſimiles in extrema cute capitis exoriuntur, effloreſcentiæ uero ſunt ulcerationes quædã ſubrubicundæ, atque aſperæ, quæ in ſuperficie fiunt. eorum eſt huiuſmodi curatio. Fabarum farinam uino ſubactam, cerati modo impo-
B ne. Vel ceratum ex liguſtro & ceruſſa confice, tum appone. uel cape amyli, ceruſſæ, aluminis, rutæ foliorum uiridium, ſingulorum drach. iiij. miſce aceto, atque oleo myrtino, & inunge. uel cape ſpumæ argenti ac ceruſſæ ſingulorum ſemiunciam, ſulfuris ignem non experti drach. viij. excipe oleo myrtino, & illine.

De achoribus, & fauis. Cap. 6.

AChor affectio eſt in capite oriens, quæ tenuibus foraminibus, quibus humor paululum glutinoſus prodit, cutim perforat: fauus aũt maiora foramina facit, quibus humor melli ſimilis cõtinetur curatur autem hoc modo. Vbi caput abraſeris, ipſum bis, terve, aut ſæpius aqua calida, in qua myrtus, aut rubus, aut lenticula, aut radices aſparagi, aut lupini amari decocti ſint, perfunde: ſique copia humoris ex capite effluet, cataplaſma aut ex folijs ſalicis, aut quæ cum lente in aqua cocta ſint, impones. utile autem eſt ante caput ipſum parietaria, ſulfure, ac ſapone illinere. uel cape lithargyri drach. xvi. foliorum rutæ drach. viij. herbæ pedicularis drach. iiij. atramenti ſutorij drach. ij. his aceto & oleo myrtino exceptis utitor.

De tremore capitis. Cap. 7.

AD capitis tremorem, ſtœchadem ex aqua potui dabis, uel artemiſiæ parua habentis folia, ſuccum
C oleo roſaceo permiſce, ac neruorum propagines unge. uel ſpinæ albæ ſemen bibendum præbe. uel caſtoreum in aqua diſſolutum potui dato.

De capitis dolore. Cap. 8.

CEruinum cornu combuſtum, ac tritum oleo roſaceo miſce, temporaque & frontem inunge. uel uulturis cerebrum lenias, caputque & tempora illinas. uel pſylio ex oleo roſaceo infuſo utere. hoc autem eſt etiam ad hemicraniam accommodatum. uel ſtyracem liquidam oleo miſtam admoue. uel aſellos qui ſub hydrijs degunt, ex oleo coque: eoque oleo caput illine. Aliud. flores mali punici, uel ipſos citinos ex uino coque, aut etiam aqua marina uſque dum tertia pars abſumatur, deinde tere, & cerato miſtis utere. Aliud. tempera pulegio, fœniculi radice, cũ farina hordeacea illines. Aliud. mentam, aut ſinapi aceto miſce, ac bis in die tempora inunge. AD dolorem capitis, & temporum. Opium ad fabæ magnitudinem cape, itemq; pulegij & lentiſci partes ſex, excipe aceto, & oleo roſaceo, atque ungito. Aliud. Lapathium acidum & gallam tere, temporaque & frontem unge. Aliud. caſtoreum oleo roſaceo, acetoque diſſolue, & frontem ac tempora illine. Aliud. iridem ſiccam, minuſque cardamomum aceto reſolutũ cape, ac capillos unge, ut mulieres ungere capillos ſolẽt. Aliud. peucedani liquorem oleo irino lenias, atque ungas. Aliud. ſtercus hirundinum prius, quàm terram
D attingat, cum luto nidi cape, in ligneo uaſe aceto madefacto, frontem illinito. Aliud. gummi hederæ cum aceto & oleo roſaceo lenias, temporaque inungas.] Aliud. Caprinũ ſtercus ex aceto, oleoq; roſaceo tere, frontem illine, faſcia deliga. id mane, & ueſperi faciendum: atque ita capitis dolorem ſanabis. Aliud. euphorbium, & atramentum ſcriptorium cum aceto tere, frontemque illine. Aliud. puer, qui rebus uenereis nondum uſus ſit, in limine ianuæ ægrotantis mingat: tum acetum affundatur, & utrunque ibidem commiſceatur, ad ſordium ſpiſſitudinem, eademq; hora fronti imponatur. Aliud. ſi enixa caput doleat, cinerem ex aceto fronti imponito. Aliud. hederæ lacrima cum aceto oleoque roſaceo miſta frons oblinatur. EPIthema ad idem. naſturtium cum aceto ac roſaceo miſce ad cerati ſpiſſitudinem, atque ita ſuperdato, ut a tempore ad tempus pertingat. ita enim ilico dolor adimetur. AD EOS, quorum altera capitis pars dolore uexatur. Acaciam roſaceo cerato exceptam adhibe. Aliud. cichorium admotum tum capitis dolores, tum exuſtiones a ſole contractas mirabiliter aufert.

AD MORBVM *comitialem.* Cap. 9.

MIluum in olla uiuentem concremato, cineremque potui dato, ac ſanabis. Aliud. iecur eiuſdẽ combuſtum, ac tritum cum aqua bibendum præbe. Aliud. aſinini ſtercoris fricti quotidie duo cochlearia dato, atque æger morbo liberabitur. hoc remedium longo uſu probatum eſt. Aliud. prodeſt urina uerris in fumo arefacta, & cum oxymelle potui data. urina autem fabæ ægyptiæ magnitudi-

nem

nem æquet:apri autem præſtantiſſima eſt. Aliud. Ad comitialem morbum efficax eſt ſtercus hirci- E num,ſi quindecim eius globulos ad ſummum capias. Aliud. Si æger maluæ agreſtis ſuccum per triginta dies ieiunus bibet,ſaneſcet. Aliud. [Muſtelæ iecur ſiccum ex aqua potui dato, quod faciendum eſt,cum æger mox caſurus eſt. Aliud. leporis coagulo modicum olei addito, pilulaſque conficito.harum tũ unam,tum duas dato.] Aliud. muſtelæ ſanguine ægrum obline: muſtelamq; ipſam capite,pedibuſque abiectis ægro da,ut ueſcatur. ac muſtela quidem data ſtrumas non ſecus pellit. Aliud. murem diſſeca cum Luna decreſcit:iecur ipſius exemptum,atque aſſatum ægro comedendum dabis. [utile etiam eſt oxymel, itemque acetum ſcillite, & Iuliani, & theriaca.] Aliud, quod odoratu prodeſt.tithymallum cum aceto ac polenta teras, & in placentulas,redigas,tum olfaciendas languenti dabis:ſiquidem non cadet.[prodeſt quoque & peucedanum & picem odorari] SVFFItus comitialem morbum arguens. Lapidem gagatem ſuffito,ægrum contegens,ne uapor diſſipetur. Si re uera morbo comitiali uexatur,cadet. POTIONES, quibus dignoſcitur, an non ſanari comitiales poſſint.acaciæ drachmam ex aqua dilutam propinabis.ſi uomat,curationem morbus non admittet:ſi in febrim cadet,potio proderit. ASIDERE percuſſorum curatio. conſperge ipſos aſini urina, & ſanabuntur. VT eum, qui ex comitiali morbo humi iacet,confeſtim excites. Thymum, aut pulegium tere,eiuſque naribus admoue. QVAE per nares purgant.Anagallidis cæruleum florem habentis ſuccũ F naribus infunde,ac iube,ut æger ſupinus ſpiritum ducat. hoc enim omnibus, capite laborãtibus confert. Aliud. [albæ hederæ ſuccum naribus inſtilla.] Aliud. ex nigella ſuccum exprime, eumq, cum mulſa inſtilla. eodemque modo iridem uetere oleo miſto adhibe. Aliud. betæ radicis ſuccum naribus infundito,ac caput purgabitur.

DE AVRIVM *uitiis,ac primum de ijs,quæ in ſinibus auditus oriuntur.* *Cap.* 10.

AVris lauanda eſt uino diluto,aut mulſa,ac lycium, in oui putamine maceratum, infundendum. AD inflãmationes ac dolores.Contere allij capitula,& in olla cum oleo calfacias,idque oleum auri inſtilla,ſiquidem dolor ſedabitur. AD MAGNUM dolorem.iecur anſeris ſalſum cum nardo,eliqua, & repurgatum auri inde. AD AVRES purulentas.alumen liquidum aquæ dilutum in uas uitreũ conde,ac maceratum impone. AD AVRES purulentas,grauiterque dolentes,utere porri ſucco ex melle diluto. Aliud. Opium uino dulci eliqua,ac tepefactum in aurem infunde. Aliud. Cedri lachryma cum modico nardi imponito. Aliud. mel & oleum in uaſe prius ſimul tepefacta inſtillabis. AD teredines,ac ſaniem. alumen ſciſſile cum aceto & uino dulci coques ad mellis ſpiſſitudinem.id infuſum & ad noua,& ad uetuſta uitia eſt ualde accommodatum. AD eos ſonitus,qui intra aures fiũt, & ad acres G dolores.cedri lachryma melli admiſta,& indita confert. Aliud. aloe hepatica cũ uino mulſo ad ſordium craſſitudinem redacta,& infuſa,prodeſt. Aliud. vulpinus adeps eliquatus inſtilletur. Aliud. tepefactum nardum infunde. Aliud. Caſiam cum oleo roſaceo impone. Aliud. aſelli domeſtici oleo roſaceo feruefacti auxiliantur. AD EOS dolores,qui ſenſim ingruunt.lanam ſuccidam in aceto feruefacito,humoremque in aurem exprimito.tum ſummum foramen lana ſuccida contegito. Aliud. mali punici immaturi ſuccum cum melle adhibe:aut lentiſci,aut perdicij,aut cypri,aut rubi,horum cuiuſque ſuccum,aut per ſe,aut cum melle miſce,tum cocto utere.ita quoque uti debes plantaginis, aut lactucæ,aut herbæ ſanguinalis ſucco. AD Dolores ſine ulcere.ſulfur ignem non expertum in nares calamo inſuffletur. Aliud. papaueris lachrymam lacte muliebri dilutam inſtilla. AD grauem auditũ. Abſinthium in aqua decoque,eoque decocto aurem laua. AD EOS qui ſurdi nati ſunt. Capræ recẽs iugulatæ cornu caprino lotio imple,ad fumum per dies nouem teneto,tum utitor. AD ſonitus ex profundo.acetum roſaceum,rutam,& cuminum melle temperata admoue. AD TINnitus, ac ſonitus repente obortos.acetum acre tepefac,& in aurem inſtilla. Aliud. bryoniæ,mellis, ueratri albi, & olei roſacei partem in unum commiſce,atque in aurem demitte. AD AVREM dolentem ac ſaniem effundentem.acetum,mel,& roſaceum oleum permiſce,ac tepefacta inde. AD Dolores acerbos. Adipem H *euthypaſton oleo ſubactam infunde,& ſpongia locum obducito.ceterum ad morbos neruorum cum pari portione uulpini,ſuillique adipis adiecta confert. AD AVRIVM dolores,& inflammationes. haſtulæ regiæ radix perpurganda eſt,& in oleum,quod in uaſe uitreo ſit, demittenda: & per quadraginta continuos dies ſub canis æſtu in ſole continenda,poſtea utitor. AD aures ulceratas,ac purulentas.Lacertas paruulas uenare,mundo oleo eliqua:& in aurẽ infunde:& uermes,ſi in aure fuerint, interimes. AD AVRIVM uermiculos, & ad ea, quæ in aurem inciderunt, extrahenda. cepas & hyſſopum in uetere urina contrita inſtillabis. Aliud. ſeminum medullæ colocynthidis,aluminis ægyptij pares portiones in cedrino oleo maceratas infunde. AD ſordes aurium educendas. lanam unguentaria glande madẽtem in aurem demittito,& ſordium refertam comperies. Aliud. nitrum læuigatum in aurem da,acetum inſtilla,lanam mollem ſuper adde,ac per noctem relinque: ſequenti die calido hydrelæo perlue. AD AVrem dolentem. flos ſalis cum oleo roſaceo,acetoque infundatur. AD aurium ſaniem, magnumq; dolorem. Nitrum roſaceo temperatum in aurem infunde. Aliud. elleborum album ex uino,aut aceto cum alumine immitte.præterea uero nepitæ radicis ſuccus aceto temperatus infundatur. AD diuturna uitia.lycij & mellis pares portiones miſce,atque utere. AD aures inflammatas.cortices capitulorum papaueris tere,tertiamque partem cum hordeacea farina permiſce, atque in dulci diluto

A diluto coquito,& cataplaſma facito. [AD aures ſanie manantes, & dolore uexatas. medullam uituli liquefactam inſtilla. Aliud. ſcoriam ferri lenias,& ex aceto acerrimo inſtilles.

Ad ſtrumas, & parotidas. *Cap. II.*

STrumæ communi quidem curatione tolluntur ab ijs,a quibus ſcirrhi:ſed propria,ad hunc modum. farinam lupinorum amarorum aceto mulſo coque,& illine. Aliud. ſtercus bouis, aut capræ in aceto coctum impone. Aliud. melli aut oleo,aut adipi ſuillo calcem miſce, & adhibe. Aliud. farinam iridis, & ſtercus columbinum in uino coque, & ſuperda. Aliud. axungiæ ueteris, ſeminis alterci, picis,olei antiqui,ſtercoris citrini gallinæ, ſingulorum pares portiones miſce, & impone.

De morbis oculorum, & primo de inflammationibus incipientibus. *Cap. 12.*

MEntæ ſuccum inſtilla.is enim reſoluit:ſed columbinus ſanguis eſt melior. Aliud. fœniculi ſuccum exprime,eoque utitor.ſed præſtat uetus.eo uero ex aqua miſto utendum eſt. Aliud.ex ruta recenti ſuccum exprime,eiusque ſuccũ in pixide æris rubri reconde,atq; utere. Aliud. cataplaſma ex coctis coctanis,hordei farina,& uino albo conficito. Aliud. folia papaueris, ac cortices granatorum cum hordei polline cataplaſmatis more impone. Aliud. roſas coctas,& lenitas eodem modo ad hibebis. Aliud. ex meliloti decoctione cataplaſma facias. Aliud. ex coctani folijs tritis cataplaſma B cum uino albo, & polenta fac. AD vngulam. Vngula autem morbus dicitur,cum in oculi cornea quandoque in extima parte,quandoque uero in ima pus continetur: quod paruæ ungulæ ſimilitudinẽ gerit: unde etiam morbus nomen traxit.ergo ad ungulas moderatas conducit mulſa, itemque ſuccus fœnigræci,&,quod fit ex thure,collirium.ad magnas autem,aloes,myrrhæ, croci, ſingulorum partem unam,uini partes tres, mellis partes ſex cape.crocum ex modico uini diſſolue, tum aloẽ, & myrrham: deinde mel infunde,& compone,ac in uitreo uaſe reconde,biſque in die utere.id enim purgat,carnem creat,& ſolidam partem reddit. AD ſugillata.ſinapin contere,& ex cerato adhibe. Aliud. oſſa ſepiæ ſubtiliſſime contere,& aceto permiſce,ac per noctem illine,ac liuorem adimes. Aliud. radicem, cucumeris agreſtis melli miſtam impone. AD Liuores oculorum.hyſſopum contritam in panno liga,& in aquam calidam infunde, & fotu liuores continge. Aliud. farinam iridis melli miſce,& admoue. Aliud. cyminum tritum lacte mulieris exceptum adhibe,aut origanum eodem modo. Aliud. erucæ ſemen cum bubulo felle tritum cataplaſmatis modo impone. AD Pterygia. Pterygium appellatur neruea eminentia membranæ,quæ oculo adnata eſt,quæ ab angulis incipiens in corneã pertinet. hæcque cum etiam augetur, pupillam tegit.ergo magna,diuturnaque pterygia manuum opera incidendo curantur: recentia uero & moderata corrigit æs combuſtum,uel atramentum ſutorium,cum adipe ſuil C lo. Aliud præſtans. atramenti ſutorij partem unam, gummi arabici partem mediam, uino diſſolue, atque illine.ſunt,qui caprinum iecur melli miſceant, atq; ungant. Aliud. ex lilio,liguſtro,& aqua col lirium compone, & illine. AD ulcera,& albugines oculorum. ulcera, quæ in oculis naſcuntur, in ſuperficie ſunt,eaque nephelia nominant: quæ in imo ſunt, albugines. erga nephelia ſuccus anagallidis & ſuccus minoris centaureæ cum melle purgat:diuturna uero, attenuat cedria,& æs combuſtum ſolũ in aqua,collirij modo. Albugines uero iuuat ex oleo diligenter diſſolutum nitrum,& inunctũ. Aliud. ſuccum dracontij exprime,melli crudo miſce,& illine.uel felle hircino oculum fricato. uel os ſepiæ cõ buſtum, melle diſſolutum,illine. uel ex ſtercore lacertæ collirium ex aqua fac, & unge. uel felle canis marini unge, uel raphani ſucco, uel felle galli. uel ſuccum malorum granatorum in uaſe terreo pone,& panno tege,& in ſole teneto uſque dum mellis conſiſtentiam acquirat, eique par pondus mellis adde, & repone.efficacius enim eſt inueteratum: & cum æger ad quietem it, oculos inungat.uel,leonino felle,quod mel acceperit, illine.ſi puerulus albugine uexetur,eius mater ammoniacum mandat. & in oculum inſufflet:itemque oculum menſtruo alicuius ex agnatione ſua ungat.præterea mater par uulum digitum ſibi conuulneret,& effluente ſanguine oculum inungat. AD Caliginem, & nebulas oculorum.ſucco foliorum dracontij oculos illine. uel ſuccum betonicæ admiſto uino calido inſtilla-D bis. DE hordeolo. Oculos decoctione hordei foue: uel ex cera alba. uel muſcas uenare, caput, pedesque earum abijce,ac reliquo corpore oculum frica. DE madaroſi. eſt hæc cum oculi glabri fiunt, & πτίλωσις, cum pili palpebrarum cadunt.curantur autem ſic.nucleorum palmularum cõbuſtorũ. ʒ.iij. ſpicæ drach. duas,tere, & ijs utitor. uel ſtibij aſſi, piperis ſingulorum drach. unam. ſpicæ. ʒ. treis. Aliud. quod ad caſus pilorum ſupercilij facit. Auellanas comburito,adipi urſino, aut caprillo permi ſceto, & ungito. Aliud. quod etiam ad barbę alopeciam conducit. alterci drach. duas, ſtercoris mu ris drach. unam, polytrichi drach.duas,olei irini cyathos quatuor,tere, oleoq; permiſce:& loco prius per fotum curato,illine. Aliud. ſenectam ſerpentis combure, & illine. facit enim hæc ad narium pi los.uel nigellam tere,& pari modo adhibe. AD ſupercilia piloſa. Origanum combure, tere,& impone,pilis prius euulſis. Aliud.lacertã uiridẽ in oleo coq;,& pilis euulſis locũ inunge. Aliud. chamęleōtis radicem ſanguini ranæ miſce,& illine. VNCTIO ad eos, qui oculos glaucos hñt. glaucos mulierũ oculos reddit nigros alterci flos cæruleus in umbra repoſitus,& cum uti uis,uino auſtero permiſtus, & illitus. AD ſuffuſiones. Theriacã ex uiperis cum melle fumi experte permiſce,atq; illine.faciũt ad hęc ea,quæ caput purgãt,& purgatio ex hiera,& fotus ex fœniculi decoctione,& ſagapenũ,& ueratrũ albũ ex melle impoſitũ,aut mel cũ fœniculi ſucco. AD Aegilopas.eſt ægilops abſceſſus paruus iuxta magnũ oculi angulum, qui ſi negligatur, uſq; ad os ſcinditur. atq; ægilops dicitur prius,quàm diſcindatur, huic

huic benefacit ſi glaucium, crocumque cum perdicij ſucco admoueas. ſed frequenter hæc permutanda ſunt. Aliud. conchulas cum ſuis teſtis contere, & impone. ſunt qui aloem, aut myrrham miſceant. Aliud. fel ſuillum exicca, & admoue. aliud, cataplaſma ex perdicio facias. Aliud. ægilopum herbã inter frumenta naſcentem cataplaſmatis modo ſuperdato. Aliud. portulacam ac thus maſculum appone: ea tamen ieiunus præmandes. Aliud. craneum humanum tere, & adhibe. AD NYctalopas. hircinũ iecur aſſabis, & liquore eo, qui defluit, oculos unges. prodeſt enim duodecies illitus. AD pediculos oculorum. Aqua marina tepida palpebras foueto. E

De narium affectionib. ac primum de polypo, & ozæna. *Cap. 13.*

VItriolum aceto dilue, & inunge. uel corticum granatorum drach. xvj. fellis taurini, amomi, myrrhæ, calamenti, praſſij, ſingulorum drach. viij. croci drach. ij. ellebori albi tantundem cape, ac ſiccis utitor. AD narium fœtorem, amomi, myrrhæ, roſarum ſiccarum pares portiones cum oleo nardino, cape, & unge. facit huc etiã inunctio ex magmate hedycroo. AD ulcera narium. Lithargyri. ℥. iiij. rutæ recentis, alu minis ſciſſilis, ſingulorum drach. duas. excipe oleo myrtino, atque aceto. Aliud. ceruſſæ drach. unam, lithargyri drach. tres, ſcoriæ plumbi, aut plumbi combuſti drach. tres cape: laua omnia, & oleo myrtino excipe. VT ſanguinem e naribus educas. florem graminis impone. Aliud. rubiam cum oleo cape, eaque nares illine. AD fluxionem ſanguinis e naribus. oui corticem combure, F eiuſque cape partem unam, gallæ partem mediam. inſufflato. Aliud. lycium impone. Aliud. aſininum ſtercus combure, eiuſque cinerem inſuffla, aut ſuccum expreſſum infunde. Aliud. lapidem molarem igni candentem in aceto reſtingue, & odorandum præbe. Aliud. thus maſculum & aloen albo oui excipe. & cum linamento appone, & pilos leporis ſuper adde. Aliud. cucurbitulam magnam affigito præcordijs quæ recta ad partem naris patientis reſpiciunt. utendum quoque eſt adſtringentibus, & quæ ſanguinis prohibere impetum poſſint.] AD nares ulceratas, polypos, & ozænas. continge ſpuma * nitri: & ad ſpiritus odorem conciliandum collige albæ uiolæ florẽ ex ſuo coliculo nondum delapſum, & ex aqua tere ad mellis craſſitudinem, ac partes ulceratas eo continge. Aliud. ærugine ex melle decocta locum tange. AD inflammationes interiores. adipem anſerinum cum porri & ſolani ſucco paribus portionibus dilutum interdiu illine. AD narium ulcera perdura. plumbum tritum cum uino, cui marina aqua miſta non ſit, dilue: oleique myrtini, quod ſatis ſit, adde ad mellis cõſiſtentiam. Aliud. ſquamam æris ex melle decoctam adhibe. SANguinem per nares educentia: mentam melle excipe: collirium facito, ac naribus indito. AD ſanguinis profluuium e naribus. rutam tritam oleo exceptam in nares mittito. uel gummi ac thus terito, & aceto liquata in nares conijce. uel cypria cinerula cum porri ſucco temperata utere. uel ſpongiam uſtam pice illitam & arefactam linamento perfuſam in nares mittito. uel acuti iunci florem in nares dato. G AD SANguinis eruptiones, quæ ſupprimi non poſſunt, præſertim cum febricitantibus diutius ſanguis effluit. pyrion impone quandoque aridum, quandoque collirio illitum. facito autem, ut craſſitudo caua narium obturet. iiſdem nares, temporaque, & frõtem obline. uel diphryges uſtum, & ex aceto tritum ſuperdato. uel lanam oui candido madidam impone. uel lanam herbæ ſanguinalis, aut ſolanis ſucco imbutam naribus infunde. uel rutam ex aceto tritam circumpone, & ſuffitum facito. ceterum utendum eſt ijs, quæ reprimere, & cohibere ſanguinis impetum poſſint: ut cicutæ ſuffitu nares compleas, odoreq; æger trahat: aut etiam nares digito comprimat: aut cerato: aut alio quouis diligenter occludat. penis quoque extremũ papyro deligandum eſt: & in mulieribus papillas mammarum eodem modo deligabis. oblines etiam frontem & caput refrigerantibus, eiſdemque conſperges. cucurbitula autem capiti affixa, præſentiſſimum eſt remedium. uel etiam ſi uenam frontis ſoluas. ſternutamenta quoque ſanguinem plerunque ſiſtunt. uel bugloſſum herbam, aut aſini fimum ex aceto naribus inde. AD ſtertentes. anethum capiti clam ſubijcias: quod etiam remedio eſt ijs, qui ex lecto proſiliunt. AD puncta, & eam, quæ æra uocatur, ſine cicatrice, & ulcere, cum locum nitro deterſeris, reſinam terebinthinam imponito, ac per dies quinque ita ſinito: tum locum ſolue, ac puncta ſcriptorio ſpecillo perforabis, deinde thus, nitrum, H ac mel pari modo miſta, ad cerati craſſitudinem ſuperpone: denique uero ſolue, & laua. uel cataplaſma ex trito ueratro cum pane: uel ex ſolo acido lacte conficito. uel fici cortice trito obline. uel uuam taminiam cataplaſmatis modo impone.

AD *uitiligines, maculas, lentigines, & alias faciei affectiones.* *Cap. 14.*

SYlueſtris cucumeris ſucco trito, & per cribrum traiecto faciem abſterge. uel, alcyonio ex uino trito faciem illine. uel uitem ſylueſtrem contunde, ac uino ægyptio maceratã impone. uel ærucæ agreſtis radicem tritam, & ouillo felle exceptam adhibe, facie nitro prius peruncta. uel elaterium ex aceto tritum, & ad mellis conſiſtentiam redactam, ceratoque miſtum inungito. Vel cinabari cum melle faciem obline. uel cachryos ſemine contrito lentigines unge. ubi aruerit, ablue. Vel, cucumeris agreſtis radicẽ, & ſummos ficulnos ramulos ex aceto feruefacito, ac tritos imponito. Vel, umbilici ueneris radicibus ex melle tritis faciẽ oblinito. rubia quoque ad maculas a ſole contractas, & ad uitiligines expellendas ualet, ſi ea trita ex oleo facies ungatur. Aliud. *zonchum amarum ex melle contere, facieique ſuperda. Aliud. anethi ſemen cum uetere uino tritum ad mellis cõſiſtentiam faciei imponito, atque ita per integram noctẽ dimittito: die ſequẽti, mane illud aufer, atque aliud recens repone, quinetiam eodem ſemine commanducato maculas, & lenticulas utiliter illines. Ad eadem facit alba uiola ex

A la ex aqua.uel,aphronitrum cum cerato ex cera tyrrhenica facto faciei impone. AD uitiligines, & al-
bum colorem.alcyonium uſtum,mollique miſtum illine,eodem etiam cum erui, triticique farina mi-
ſto, & q̃ maxime calido faciem deterge. uel amaras amygdalas detracto cortice excipe aceto acri, &
cataplaſma confice.uel,ocymi ſemen cum gallinaceo,anſerinove adipe tritum impone.itemque fœnũ
græcum ex aceto tritum, & illitum ſquamulas aufert. AD maculas, & lenticulas. myrrham & cro-
cum aqua macera,atque illine.uel purpuras & bucinas in ollam conijce,& in furno aſſa, tum ex melle
tere,atque utere. AD faciem & albam,& extenta cute reddendam.radices ſyluestris cucumeris in fru
ſta ſeca,refrigeraque.tum in aqua elixato,ac terito,& cataplaſma facito. Aliud. ſplẽdidam faciẽ
reddens.eruum uino ſuaue olenti macera, & cataplaſma confice. Aliud. ſemidalis ſuccum expri-
me, humidiorem partem abiice. ei autem parti,quæ ſubſedit, oui album miſce ad mellis craſſitudinẽ.
ubi hoc faciem perunxeris,oleo deterges. ſi autem a ſole maculæ contractæ ſint, faciem multa frigida
lauabis,& per unum diem facies coloratior reddetur. ✲ Violam elixa, parum aluminis adde:tum
lixiuium admiſce,ac tere,utereque ex multo oleo inungens.ita enim & faciei gratum colorem, & ori
ſuauem odorem conciliabis.cupreſſi atque ilicis ſcobes ſimul feruefacies, ac totum corpus ea deco-
ctione madefacito. Aliud. thuris, ac pæderotis pares portiones miſceto,& ex melle terito, faciẽ
B inungito,unumque diem ſinito, tum abluito. Aliud. lini fæcem melli miſce, & ſub ſole iter confe
cturus,corpus,nitro prius abſterſum,inungito. NE A ſole quis exuratur, & ad faciem exuſtione li-
berandam.bulbo candido,cõtrito ex melle inunge.Si uero ſine inflammatione tumefacta facies ſit,ter
ram nigram ex aqua contritam impones. Aliud. alcyonium, nardumque gallicum ſimul tere, &
utere. [AD PANOS & lentigines,ex dracontij radice & melle cataplaſma compones, uel nigellam ex
aceto,uel pentadactyli fructum ſuper dabis. AD RVBOREM faciei conciliandum.rubiam tere, & oleo
miſce, atque unge. Aliud. bulbum amarum tritum melli admiſce, & inunge. Aliud. ciceris,
rubiæ, myrrhæ ſing.drach.ij.excipe adipe uitulino,& oleo maſtichino, & unge: poſt ſpatiũ uero ſpon-
gia calida abſterge.

AD ORIS *uitia,& primum ad labia fiſſa.* *Cap.* 15.

GAllam immaturam tere,ac reſinam terebinthinam cum hyſſopo & melle cape,atque utere. AD
altiores ſciſſuras,caprinus adeps repurgatus benefacit. [Aliud. adeps anſerinus & item mel
ac reſina terebinthina ad pares portiones addito.roſarum flore,hyſſopo ſicca, & maſtiche, capiantur:
& ex ijs inunctio conficiatur.] VT ORIS halitus ſit ſuauis. Vino uetere odorato, in quo macerata
iris ſit,os collue,& aſſidue in ore parumper contine.vel,uino os,in quo ſerpillum maduerit, parum ſub
C lue. AD fœdos oris odores,ſine ulcere.ſunt qui uino meraciore,cui myrrha admiſta ſit, os colluant,
rotundumque iuncum odoratum terãt,& interiores oris partes fricent. ita etiam marmore combuſto
cum aniſo utuntur,& item hordeo ex melle,& ſale.quidam uero linteolum comburunt, uinoque inij-
ciunt,ac trito utuntur.& pumicem,nardumque,ac myrrhamque adhibent. quidam ſemidalin, irinque
melli commiſcentes urunt,itaque utuntur.ex oſtreis uero purpuras, bucinaſque cum myrrha capiunt:
cumque dormitum uadunt,aceto acerrimo ſubluunt. quidã uero domum egreſſuri, pini folia mãdunt,
& os aqua lauant.non deſunt etiam,qui aniſum,aut dulcem radicem, aut irida, aut aliud huius generis
iter facturi, manducent. [AD oris ulcera, ac putredines. Melanteria contuſa ad hoc facit. itemque
oleum immaturum aut per ſe,aut cum melle datum: atque etiam quæ glaucuris dicitur,contuſa: cuius
ſuccus ex melle & aqua pari portione ad gargarizandum datur. AD ſanguinis ex ore profluuium. ro-
ſæ in oxycrato decoquantur.eaque decoctione frigida os colluatur. ac deglutiatur. aut decoctione ro
ſarum frigida,aut extremitatum uitis,aut lentiſci,aut rubi,aut cytoniorum,aut acinorum uuæ,aut rhu,
gargarizatio fiat. Aliud. ſemen roſæ cum maſtiche ex uino adſtringẽti potuì da, uel ex uino, in quo
rubus,& roſæ decoctæ ſint. AD ORis ulcera, gallam in uino coque, eoque os collue,tum gallam tri
tam ex melle,aut florem roſarum,adde:aut etiam decoctione foliorum oliuæ os collue.]

D VT *dentes candidi reddantur,& reliqua eorum uitia curentur.* *Cap.*16.

IN uſu ſunt huiuſmodi quædam,quibus dentes confricantur, quæ ſimul & gingiuis proſunt, & den-
tes ſplendidos,firmoſque reddunt.itaque terram,quàm eretriada uocant,urunt, & tritam apponũt.
quæ ſane dentes ualde ſplendidos facit.erui quoque farina lotio ſubacta illinitur. uel animalis daſypo
dis,i.cuius pedes piloſi ſunt,caput uſtum cum candidiſſimo fœniculo, & ſepiæ oſſibus tritis, & commi
ſtis ad uſum adhibemus,uel,cornu ceruino uſto,& trito utimur.quod etiam dentium dolores tollit, &
ex roſaceo impoſitum capitis dolores ſanat.uel pulegio & ſale fricto miſtis ac tritis:itemq; ouillo talo
combuſto:& hordeo toſto,ſaleque miſtis,& tritis ad eadem utitor. LAVATIO ad ulcera, ac dentes mo
biles,& infirmos.halicacabi radicem cũ malicorio craſſiore elixam ſuperdato.uel albæ populi,aut uer-
benacæ radicem,aut eryngij radicem,aut herbam ipſam,aut polij radicem tere, & impone. AD con-
cuſſos dentes;ac dolentes.Aſini ungulam combuſtam,tritamque & aceto exceptam in orbiculos con
forma,ac repone.cum uti uelis orbiculum unum aceto eliqua,& in ore continẽdum da. id enim ſtatim
dolorem ſedat,atque adimit. Aliud, chamæleontis nigri decoctione foue,& dentium dolorem cu-
rabis.id quod etiã mures necat. Aliud, betæ ſucco dentes collue,ac dolorem ſubito adimes. Aliud.
alterci radicem decoque, eaque decoctione dentes foue.dolor enim ſedabitur. Aliud, rutam,hyſ-
ſopum,myrrhamque ex uino tritas in ore æger contineat. Aliud. ex uerbaſci radice aceto, poſca,
aut

aut uino decocta os lauetur,& proderit. Aliud. collutio ex nitro,oleoque facta dolorẽ pellit, Aliud. cupreſſi baccas ex uino & roſis decoque,& os foueto. Si uero dentes omnes doleant, os cedri liquore colluas:atque ita dolori protinus ſubuenies.ſi uero molaris dens doleat,ſi radice maluæ unum cauliculum modo habentis tangas,dolor auferetur.ceterum dentes dolentibus, cum balneum ingrediuntur, perdicij radicem commanducandam præbe,eamque ſub molari dente teneri iube, uſque dum e balneo egrediuntur.atque ita dolor ceſſabit. Aliud. pyrethri radix manducata eodem die dolorem pellit. Aliud. herbæ pontitidis radix dolorem manducata finit. SVFFITVS ad dentes dolentes. Alcyonij continuo ſuffitu dolor aufertur. Aliud. alterci ſemen in ſuffitu dolorem ſanat. VT dentes bene oleant. Cimoliam ex ſale tere, denteſq; confrica. Aliud. caninum dentem in ignem conijce, ſuffitumq; facito.ut enim is concrematur,ſic dentes etiam firmat. AD dentes exeſos.ſi exeſi dentes ſint,piper album atramento ſutorio trito permiſtum cape,aut gallam,aut alumen ſciſſile in cauum dentem infunde,& dolorem leuabis. Aliud. limacis lapidem in fruſta ad ſeſami magnitudinẽ redige.in dentis foramen inijce,ac ſtatim dolorem adimes.facito autem operculum ex cera. Aliud. tauri iecur lento igni frictum,dentique impoſitum,ut primum tetigit, dolorem pellit. Aliud. unguis teſtudinis in molaris dentis exeſi foramen impoſitus multum prodeſt. Aliud. urſinum fel inditum confeſtim dolorem leuat.id quod etiam quoquo modo illinatur, curare ſolet. AD dentes mobiles.ſanguis teſtudinis in ore diu contentus dentes firmat. Aliud. os collue alcyonio indico ex uino contrito,& motum ſiſtes. AD dentes ex ictu concuſſos. corallium inde, ac perdiu in ore tene. [AD dentium ſtuporem.portulaca commanſa prodeſt. aut oleo omphacino inungito. aut olei amurcam in uaſe æneo coquito ad mellis conſiſtentiam:ſiq; hac uetuſta inungas, ualde proderit.] AD dentes euellendos ſine ferramento,ac dolore.dentem fermento circunda,& parumper relinque,mox dentem lacertæ ſanguine obline, & excidet. VT dens ſua ſponte cadat: Pyrethrum aceto emollitum, ac ſale per triginta dies conditum denti prius repurgato circumpone. Aliud. herbam artemiſiam ex aceto tritam impone. Aliud. dentem circum ſuffodias, & ijs uermiculis, qui in cimis braſſicarum, aliarumque herbarum folijs reperiuntur, illine,ceteros dentes caue tangas.ſi uero inferiores euellere dentes uis,ijs utitor uermiculis,qui inferiores illarum herbarum partes obſident. Aliud. ſandaracham ex aceto tritam ſine,ut ſicceſcat:ſicca autem utiliter uteris,ſanguinem tamen prius circa dentẽ elicias,nam ſi ita pauliſper dimiſeris,ipſum digitis extrahes.aut colocynthidos agreſtis radicẽ in dentis foramen impone. Aliud. mœdi immaturi radicem arefactam tritam, & cretam dentis radicibus circundato,ac paulo poſt digitis dens apprehenſus ſequetur.aut æthiopicæ oleæ lachryma dentẽ male affectum tange. Aliud. lacertam agreſtem arefactam,& diſſectam,in pulueremque redactam repone,cum dentem circũ purgaueris,impone,ac non ita multo poſt attrahito,quia ſequetur. Aliud. Vrticæ ſemina cum galbano miſce,affectumque dentem obline,ac protinus cadet. AD dentes ſine dolore eximendos, Lapæ herbæ radix excalfacta,dentique admota facit, ut digitos confeſtim ſequatur. VT dentes digitis eximantur.colocynthidas ſylueſtres in fruſta ſeca, aceto macera ad mellis conſiſtentiam,tum ferramentum ad dentes ſcalpendos medicamento intinge, eoque dentem circum ſcarificabis,uidebiſque,ut æger parum dehiſcat,tum dentem digitis corripe, traheque : ita enim ſine dolore extrahetur. [Aliud, Farinam ex lacte tithymalli impone, & hederæ folia ſuperadde, ac per horam dimitte: & ſine dolore confringetur. VT dentes candore perfundantur: Nitrum, os ſepiæ, & os dactylorum tere, & utere. Aliud probatum. corallium rubrum, pumicem, oſſa dactylorum, oſſa ſepiæ, & ſal toſtum tere, & utere. AD dentium dolorem.dentes oleo lentiſcino non uetuſto colluantur. uel os colluatur cum folijs rutæ ex aceto mulſo coctis, uel ſubluatur aceto ſcillite. uel pyrethrum & hyſſopus in aceto coquatur.humiditas uero,humorque ipſe euacuari debet.

DE morbis gingiuarum. *Cap.* 17.

SI exeſę gingiuæ ſint,florum roſarum,drach.viij.gallarum drach.iiij.myrrhæ drach.ij.miſce, & impone. uel lacte aſinæ gingiuas colluito,uel foliorum oliuæ decoctione os ſublue. uel ſcillite aceto gingiuas laua.uel rubiginem ferri, ac balauſtia arida admoue. AD gingiuas tumentes, & carnem excreſcentem.ſuccum portulacæ in ore tene, uel ſalſam aquam oliuarum colymbadum : uel oleum ex oliuis immaturis, aut lentiſcinum,aut denique melinum. quæ uero ſicca benefaciunt, ſunt hæc, rubigo ferri, aut æris, radix ariſtolochiæ, plantaginis ſemen : atramentum ſutorium aſſatum, & balauſtia. AD gingiuarum inflammationem. folia oliuæ decoque, & collue, aut gallam adhibe. Vel oliuę folia & gallam in uino cocto decoquito. AD denigratas,putreſque gingiuas.prodeſt, ſi fæce uini uſta eas confrices: ſiquidem ipſa abſtergit, mundat, candore perfundit. AD gingiuas ſubcruentas. his prodeſt ſanguinis ex cephalica detractio: aut ſcarificatio gingiuarum. utilis etiam eſt alterci ſuccus, aut eius decoctum ex ſapa, in ore contentum. Aliud,lentiſci germina,& balauſtia in poſca decoque, & gingiuas ſublue. Aliud. rubi radicem ex uino coque atque os collue: uel rhu, gallamque uino coque, & eodem modo utitor.

DE Gurgulionis morbis. *Cap.* 18.

OLeo digitum intinge,ac gallam tritam per ſe admoue: aut etiam cochleari iniectam impone. Aliud ſpinæ ægyptiæ tritum, aridumque ſemen adhibe. uel caricas cum oliuæ folijs ieiuno ad manducandum dato. uel liquorem cyrenaicum cum ſale arefactum applica, facta prius ex aqua

calida

A calida gargarizatione. aut alumen ſciſſile, diligenter uſtum, admoue. aut ſtellionem lignis uitis crematum appone. probe enim faciet. uel, rubi cauliculos ex melle & pice liquida læuigatos circumpone. uel lapidis agerati florem admiſtum gargarizandum præbe. prodeſt etiam fiſſum alumen braſſicę ſucco admiſtum, ac gargarizatum. ADVRENS medicamentum uuæ applicandum. myſi & calcem uiuam paribus portionibus reſina terebinthina excipe, tum ſubde, ac ſine, ut retineat: ſiquidem intra horas tres adimet. facit quoque ad uuæ affectionem picis recrementum, quod ex cilicia comportatur, ſi cochleari exceptum ſubdatur. itemq; uuæ acerbæ ſuccus ex melle, ac uino ualde dulci. Aiunt autem columellam incolumem ſeruari, ſiquis uuæ acinos ſingulis annis ieiunus deuorarit: ac nunquam eam partem malo uexatum iri. ceterum in columellæ uitijs utendum ijſdem gargarizationibus eſt, quas ad tonſillas affectas deſcribemus. In primis autem, atque in principio iube, ut aqua calida os foueant, deinde frigida gargarizent, aut etiam poſca, aut mali punici ſucco ad mellis decocto conſiſtentiam, & oxymelle eliquato. aut etiam ex dracunculi ſucco fiat gargarizatio: atque hæc optime proderunt. [AD vuam inflammatam. utilis eſt dulcis radicis ſuccus cum melle admotus, itemque terra ſigillata, & ægyptiæ ſpinæ fructus. ſed hæc mitiora ſunt, ut gummi arabicum, tragacantham. ſarcocollaque admota.]

B *AD TOnſillarum inflammationes, & anginam.* *Cap. 19.*

TOnſillarum inflammationibus benefaciet, ſi myrteas baccas melle, abſinthio & dracunculo præpares, & inungas. ſiquidem hoc medicamentum illitum, aut cum aliqua re gargarizatum mirabiliter prodeſt. ſi uero aliquæ inflammationis reliquiæ ſuperſint, ac tonſillæ ſint exaſperatæ, tum lacte calido aut per ſe, aut cum aliquo eorũ, quæ ſupra diximus, uti oportebit, aut furfuribus aqua elixis, aut furfurum diluto. aut † dulcis radicis farinam aqua calida bis, aut ter, madefacito, ac ſucco utere: aut etiam gallinaceo, hœdinove iure. aut ptiſſanam cum paſſulis coque. aut maluæ decoctum adhibe, aut maluam cum melle coque. aut cum lupinis, & paſſo, & utitor. AD tonſillarum humores & anginas. dulcis radicis ſuccũ eliqua, & utere. ſi uero cruſtæ exortæ ſint, eas remouebis mulſæ gargarizatione, aut decocto lentis per ſe, aut cũ hyſſopo, atque iride. uel fiat ex oliuarum ſale conditarum aqua gargarizatio. aut modicum croci, & myrrhæ cum modico paſſo ferueant: aut ficus elixa, hordeique farinam eis adde, ac ſucco expreſſo, & percolato utere. aut ficuum decoctioni modicum ſinapis adde, & ad gargarizandum præbe: id enim & pituitam euocat, & inflammationem pellit. AD abſceſſus tonſillarum. ad hos ualet aliquid eorum, quæ ſupra ſcripta ſunt. itemque locum aphronitro trito attinge: quandoque etiam nitri florem adiunge: nam ſeparat cruſtas, & abſceſſus ipſos attenuat, C ſi colluendo infundatur. marrubij quoque ſuccus lixiuio ſtillatitio dilutus prodeſt: aut ipſum marrubium in aqua mulſa decoctum: aut rutæ decoctio cum marrubio, aut per ſe, aut in mulſa elixato. rutæ quoque ſuccus gargarizatus, & erui itidem decoctio. aut miſy cum galla immatura. aut myrtum liquidumque alumen & mel paribus portionibus tere, & illine. atque hoc quidem non ſolum cruſtas remouet, ſed etiam glandulas mirum in modum diſcutit. aut porcelli cruore manus imbue, ac ter languentis ceruicem attinge. uel cochleas ſine teſta in ollam conijce, torreto, in cinerem redigito, puro leniq; melle excipito, ac perungito. uis enim huius eſt pene incredibilis.

AD Vocem interruptam, ac ſubmiſſam. *Cap. 20.*

DAto bulbos duos crudos, ut ueſcantur. prodeſt etiam ficuum decoctum cum thure, myrrhaque in gargarizatione. &, ſulfur ignem non expertum in ouis deuoratum, quãtum duorum, aut triũ cochlearium magnitudinem impleat. [cape amygdalas amaras. xx. ſeminis lini aſſi drach. iiij. tragacanthæ aqua maceratæ drach. ij. nucleos pini. xxx. melle excipito, & utitor. uel pulegij drach. iiij. ſeminis lini, piperis ſingulorum drach. ij, petroſelini drach. unam, mellis libram, miſce.] AD EOS, qui prope ſuffocantur. humanum ſtercus in panniculo ligatum & crematum da bibendum. opem enim feret caprinum ſtercus melle, & pice liquida illitum angina laborantibus mirifice prodeſt: aut eorum fau- D ces collue rutæ ſucco & late per clyſterem immiſſo. nam & magnam uim lachrymarum ducit, & malũ lenit. Aliud. urina aſſidue gargarizata integram ualetudinem reſtituit. ſimul uero braſſicæ ſuccus gargarizandus eſt. AD cruſtas faucium, quibus pueri conflictantur. unge prius, tum uinum in quo ariſtolochia decocta ſit, ad gargarizandum detur: atq; ita quàmprimum ſaneſcent.

AD OSSA deuorata, & cetera omnia ex gutture educenda. *Cap. 21.*

AQuæ & olei pares portiones in os infuſas contineto uſque, dum quod deuoratum ſit, eijciatur. ſi quis uero comedens aliquid deuorarit, ſuffoceturque, tu ex eadem re, qua ueſcebatur, particulam utrique auri ac capiti ſuperponito, quia res deuorata, ac ſuffocans, deſcendet. AD hirudines ex gutture euocandas. marina aqua in gargarizatione prodeſt. uel, olei, aut liquoris cyrenaici magnitudo erui ex uino puro calida potetur: aut ſuccus anagallidis, aut acetum acre cum thymo detur, tum ex aqua calida fiat gargarizatio.

AD DEſtillationes. *Cap. 22.*

CAſeus uetuſtus pro cibo ſumptus, a quo deſtillationes reſiccantur, prodeſt. itemque oleo uetere nares aſſidue ĩungito, aut idem ex ſulfure & myrrha contrita ex uino, melle, & oleo efficito.

AD

AD Tuſſeis. *Cap.* 23. E

AD tuſſim faciunt ficus uino puro madefacti, & in cibum ſumpti &, reſina terebinthina in melle cocta ad lingendum data: poſt quam uinum paſſo temperatum ſorbendum propinetur. Aliud pueris magis aptum. coagulum purum elixum melle excipe, ac da. Aliud. ✲ canem quẽ lycurgũ uocant, pelle detracta epulandum propone. Aliud. allium ex melle decoctum. Aliud. ſcillæ ſummum excauato, in cauo ouum conijce, cretaque locum obtura, & aſſum eſui da. AD EOS, qui aſſidue tuſſiunt. hyſſopi faſciculum in aqua ad tertias decoque: eamque aquam ieiuno per triginta dies calidam potui dato. pueris uero etiam cum caricis dabis. uel, pernam contunde, & locum affectum tanquàm farina conſperge. id quod ſanguinis etiam ex ore eiectioni auxiliatur. uel, ſinapi tuſum, ac tritum ad cochlearis menſurã cum uini cyathis duobus per triginta dies potui deinceps dato. AD tuſſes nocturnas. mentam tritam aceto permiſce, da ut abſorbeatur. [ſuffitus ad tuſſim. ſtyracis, maſtiches, piperis, petroſelini ſingulorum. ʒ. i. ſandarachæ. ʒ. vi. baccam lauri unam, carbonibus ignitis impone, & æger fumum per calamum excipiat.]

AD Suſpirioſos. *Cap.* 24.

SCillam in uino, aut aqua mulſa decoque, & propina. ad idem ualet pulmo uulpinus ſiccatus, & in F puluerem redactus, ex uino nigro potui datus. aut naſturtium album contuſum, & melli admiſtum in linctu. AD ſpiritus difficultatem: ouillos pilos, qui prope anum ſunt, ure, ac tritos in paſſo exhibe. uel ſulfur uiuum ex uini cyathis quatuor propina. AD recta ceruice ſpirantes. † radiculam ex aqua calida præbe. uel, ſedum cum melle tritum, & ad lingendum datum: aut bulbum, aut abrotanum, aut alicam ex mulſa, aut hyſſopum in mulſa coctam, aut ſtœchadem herbam, aut caſtoreum ex uino dulci, aut ſcillæ internam partem ex aceto mulſo dabis.

† Struthiõ græci libri habẽt.

AD ſanguinis profuſionem ex ore. *Cap.* 25.

QVi ſic affectus eſt, ſymphyti radicem, quantam poteſt, comedat, eoque die acetum ne guſtet. uel, terram ſamiam tum per ſe, tum cum ſucco herbæ ſanguinalis dato. Hippio uero centaurius ad ſanguinis eruptionem mirum in modum proficere dicebat, urticæ ſuccum ex uini cyathis tribus potui datum. acetum quoque, ſi abſorbeatur, præſertim uero ſcillite, iuuat: & item mentæ & tragacanthæ ſuccus, ſi ſub lingua contineatur.

QVIBVS ex aliqua ui ſanguis ad interiora effuſus eſt. *Cap.* 26. G

CInerem uitis aceto extinctum cape, acetumque copioſe effundens eliqua, ac panniculo excola, tum modica aqua temperatum da ſex cochlearium menſura. hoc enim locum ipſum, unde ſanguis fluit, conſtringit, & concretum ſanguinem, cum deuoratum ſit, colliquat, & deijcit, & cruoris effluxionem ſiſtit: ſiquidem comprimit eum ſanguinis effluxum, qui locis internis fit. AD omne ſanguinis profluuium. ſymphytum herbam cum aceto † faciei imponito, ſi ex naribus ſanguis fluat: ſi uero ex pectore feratur, thoraci: ſi ex ueſica, aut utero, aut renibus, tum coxendicibus ſuperdato.

v. li. habet μέτωπον. i. frontẽ

AD ſputum ſanguineum, & tabem. *Cap.* 27.

* COmidis partem nigram ex paſſo decoctam ſub lingua continendam ac deuorandam dato. ea enim & ad ſputum ſanguinis, & ad tabẽ ualde efficax eſt. AD tabem nõdum abſolutam, tollendam. pulmonem ceruinum calamo extrahe, & exiccatum tere, eius da cochlearia tria ex mellis cyathis tribus: tum paucis interiectis diebus, idem repete. AD tabidos & purulenta, ſanguineaque ſputa reijcientes. utantur ſalito caſeo quo, cum pane ueſcantur, hoc modo parato, in aquam ter, aut quater demergatur, donec aqua ſalſa non reddatur. poſtea charta deligatus, com- H buratur, ac datur ſeparatim modico mulſi affuſo. Herophilus uero caſeum ſalitum ſine alia re cum pane dabat: ac poſtea aquam propinabat. dicebatque cum ſal in caſeo uentrem perturbet, a uino dato diſſolui ſcilla quoque toſta, cum in ſalſamentum eſt, utimur. ita enim magna fit purgatio: itemque porrum cum pane huc pertinet. cum uero diligenter purgati eſſe illi uidebuntur, ſi imbecilliores ſint, ipſos carnibus, & alijs conſimilibus reficiendos curamus. eadem ratio habenda eſt eorum, quæ ad purgationem pertinent: cum abſceſſus rupti ſint. herba etiam uocata piſcis cum axungia ſalis experte eſui data ſanguinem reijcientes, ac tuſſi uexatos mirabiliter iuuat. [AD ſputum ſanguinis. lemnium ſigillum ac paſtilli ex charabe, & qui ex corallio fiunt, & theriaca data in lecto, proſunt.]

AD pleuriticos. *Cap.* 28.

COrticem radicis potui dato, cuminum, cuius in obſonijs uſus eſt, in aquam infunde, & po- ✲ tui da. uel rutæ ramuſculos quinque tritos ſingulis diebus præbeto: aut ſtœchadis herbæ, quantum tribus capi digitis poteſt. ſemen quoque trifolij, aut panacis radicem, aut chamæpityn similiter propina. [AD lateris dolorem. ſi ad iugulum uſque dolor peruenerit, mittendus ſanguis eſt: ſi ad præcordia deſcendat, purgari corpus debet: ualidiſque utendum eſt clyſteribus: at ſi moderatus

A ratus dolor ſit,aqua mulſa danda eſt,ac ptiſſanæ,aut alicæ cremor.in morbi progreſſu miſceri ſorbitioni calamentum, aut marrubium debet. prodeſt etiam urticæ ſemen cum melle. Ad dolores uero uehementiores adhibe ſacculos ex milio,ac furfuribus,aut fomenta ex aqua calida,aut oleo,ueſica excepto:aut lanam ſuccidam oleo,& uino,in quo ſal ſit,imbutam.tranſacto ſeptimo die emplaſtro,quod rutaceum uocatur,utemur.ſæpe etiam bulbi cum axungia ſatis fuerunt,id quoque eclegma, quod ex pineis, amaris amygdalis, & ſemine lini, & amylo fit,dandum eſt. VNGVENTVM bonum.capit hoc bdellium,coſtum,caulium cauliculos combuſtos,in cineremque redactos: quæ omnia ex adipe permiſcenda ſunt.hoc enim medicamentum egregie diſcutit.

VT mammæ pendulæ erigantur. *Cap. 29.*

CApe terram ſcriptoriam,eamque in melle coquito,poſitam in linteolo a mane uſque ad ueſperã: tum ſpongiam ex olla ſuperaddito, donec cataplaſma eduxeris. hoc enim & erigit, & turgidas mammas facit.ſi uero efficacius eſſe cataplaſma,ipſum craſſius ſuperdato & gallæ immaturæ unciam adde. VT mammæ multos annos molles ſint. facito ex caryſtia cicuta cataplaſma. VT ne maiores fiant.porcellum diſſeca,cruore mammas illine, nec amplius creſcent. [VT lac euaneſcat. *Cretarium aceto macera,illine,& impone.lac areſcet. DE mammillis,ac primum de earum abſceſſu.cimo
B liam,libanotidemque,& oleum roſaceum miſce,& impone. Aliud, in principio appone ſpongiã poſca tepida perfuſam,& expreſſam,& alliga. Aliud, palmulas ac panis micam tere, ex poſca commiſce,& tepidas adhibe. Aliud, coriandrum & pſylium cum cerato admoue. Aliud, panem & perdicium uiride cum cerato,ut cataplaſma,per diem impone. Aliud, panem cum mulſa, aut melle,aut uino ad modum cataplaſmatis impones:ſi uero grauitatem ferre mãmillæ non poterunt, eas oleo calente ac lana ſuccida molli,& decoctione fœnigræci,uel altheæ, uel lini ſeminis perfunde. AD lac prouocandum.ſiſamum ex uino dulci potui da. Aliud, anethum aut eius ſemen coque cum carne,uel cum ijs,quæ lactis copiam gignunt. Aliud, porrum in aqua coque,eamque decoctionẽ potui da: uel porrum contere,& percola, & aquam bibendam præbe. Aliud, ſuccum fœniculi potui dato. Aliud, radicem fœniculi,& hordeum aſſum ex aqua decoque,butyrum miſce,ac bibendũ dato. Aliud, decoctionem hippomarathri propina, atque etiam ipſum fœniculum eſui dabis. Aliud, cardamomum ex uino propina. Aliud, uiticis ſemen ex uino potui dato, aut bliti ſuccum.ceterum ab acutis, ſalſis,& acribus,& crudis oleribus abſtinendum eſt. VT diu tenſæ mãmillæ maneant.cuminum ex aqua tritum modo cataplaſmatis impone: deinde ſpongiam poſca imbutam ſuper addas,& liges.poſt triduũ, cuminum auferes, & mammis cataplaſma ex lilij radice, & melle im-
C pones,ac per triduum ita dimittes.id quod ter in menſe faciendum eſt.

AD fœtidos ſudores,& tetros odores alarum. *Cap. 30.*

ALas aſaro a balneo,mane,quotidie illine: aut ſingulis diebus alumine liquido inunge: aut ocymi ſemine ex uino, & melle inunge.hoc tetros alarum odores pellit. uel etiam cretarium adhibe.

AD eos,qui ex ſtomacho laborant. *Cap. 31.*

CEdri liquoris cochlearia duo,olei immaturi cyathum miſce,ac ſorbenda dato.id enim omnem dolorem penitus leuat.eſt autem ✻ Serapionis,omnemque ſuperat expectationem. Aliud, aniſum humidum in panno deligabis,& in calidam aquam conijcies,tum iubebis,ut ſorbeat. AD imbecillos,& nauſea affectos,mentæ coliculos binos, ternoſve in mali punici dulcis ſucco ferueſactos da ad ſorbendum. Aliud, ſambuci tenera folia ex aqua munda potui dato.fidem hoc ſuperat. AD uentriculi morſus citra bilis uomitum, tragoriganum in aqua pari portione maceratum, & ad lactis temperaturam redactum ſorbendum præbe. AD ſtomachi imbecillitates.ſinapi frictum,& tritum ex aqua
D ac potui datum prodeſt. EPIthema ad ſtomachi,& præcordiorum affectionem. ✻ fæce arida cerato myrteo,aut roſaceo excepta utitor. AD ſingultum.ſi ſemel ſingultum ſenſeris, digitum, quem ſalutatorem uocant,tuæ ſiniſtræ,ter in ore contineto:aut acetum abſorbeto, aut etiam cuminum, aut alicam,aut uomitus cieatur,ita enim ſingultus ſedabitur.aut etiam ſpiritus contineatur,aut ſternutatio excitetur: aut ruta ex uino propinetur:aut mica panis aceto imbuta deuoretur, aut porcelli oſſiculum manu atteratur.iam uero ſubita formido ſingultum finit. [Ad ſtomachi dolorem. caſtoreum ex poſca potui da.ſi uero eius cauſa flatus eſt,cuminum in oleo coque,itemque ſemen dauci,& petroſelinum,& unge:ſi frigus,lauri baccas in oleo coque,& item rutam, ac nigellam, ac fœniculi ſemen. ſi dolor immoderatus ſit,foue ex milio.cucurbitula quoque magna umbilico admota ualde prodeſt. AD ſtomachi imbecillitatem.oleum ex ſucco cydoniorum utile eſt. Aliud, maſtiches, ſtyracis ſing. partes.ij, abſinthij,ænanthes,ſing.partes.iij.olei melini partes iiij.uini quod ſatis eſt:itemq; roſarum partes duas. hæc lenias, ex purpuraque, aut lana aſſumpta ſtomacho impone.]

AD choleram,& uomitum,& uolulum,& uomitum ſtercoris. *Cap. 32.*

VInum albinum choleræ remedio eſt:nam ſtomacho conducit,& aluo ſuccurrit. AD uomitum cohibendum,ſucco ſanguinalis herbæ cibos imbue. Aliud, abſinthium in aqua ad tertias decoctũ

in potu propina. rationc habitus ægrotantis habita. dato eodem modo centaurium, aut thymum, E aut nigras myrti baccas. Vt uomitus facilis ſit. ſampſuci folia comedendas dato. Aliud. lixiuio, ſtillatitio poculi oras continge. AD uoluulum mirabile remedium, & item ad eos, qui ore ſtercus reiectant. oleum, in quo anethum decoctum ſit, potui dato: ſed interim, dum coquitur, ægrotum in aquã calidam perfunde, & poſt olei potum, micas panis calidas eſui præbeto: is enim, etiam ſi iam ſuffocetur, incolumis euadet. hoc remedio nos principem uirum in Aſia noſtra ſeruauimus. AD eos, qui frequenter uomunt. Rhun & cyminum ſimul contundas, & ex aceti mulſi cyathis ſex da potui unciam. AD eos, quos cholera uexat, ualde efficax. menta ex uino ſumpta, ſi æger febrim nõ habeat: herba quinquefolia arida, tritaque ex uini cyathis ſeptem, aut ex aquæ calidæ cyathis binis epota dolore confeſtim liberat. Aliud. cochleam cum ſua teſta contritam potui da. AD uomitum comprimendum. ſuccum ex folijs, & capreolis uitis expreſſum cum polenta potui detur ieiuno ex aqua ad cochlearis pondus. Aliud, panacis obolum ex uino & calente oleo propina.

AD iecoris uitia. *Cap. 33.*

SEminis petroſelini cochlearium, menta inſperſa, & pota confert. Aliud. herba fumaria in ſuccũ diſſoluta, & in paſtillos redacta, & exiccata dolorem ſedat. ac ſi ter ex aqua potetur, liberat. Aliud, lupinum iecur drachmæ pondere ex paſſi ſextario datum prodeſt. Aliud, albi piperis grana nouem, F myrrhæ quantum auellanæ magnitudinẽ impleat, ſimul tere, ſereno cælo, alternis diebus ter, aut quater dato. Aliud, iecur equi penu cedrino reconde, tum uino chio, & aqua dilutum dato: nã quibus iecur ulceratum eſt, facit, ne præterea exedatur. Aliud. maluæ ſuccus ex melle in potu ſumptus, præſidio eſt ijs, quos iecur affligat. Aliud, haſtulæ regiæ radix potu ſumpta iecoris dolorem adimit. Aliud, alba uiola epota ſubito iecoris dolorem ſedat, epithema ad hepaticos: laſerpitium contuſum ueteri axungia excipe, ac linteolo inſperſum impone, Aliud. ficum in mulſa decoque, tere, abſinthium contuſum quamplurimum admiſce, atque utere. Aliud. braſſica cruda impoſita celere hepaticis remedium affert.

AD morbum regium. *Cap. 34.*

ACanthi, Romani tricardumæam uocant, radices uirides tres, aut quatuor aridas in aqua decoque dum relictum dimidium ſit: tum expreſſis radicibus aquam potandam præbe. AD morbum regium ualde efficax, & longo uſu comprobatum. raphanos uirides cum folijs tere, & unius, aut duorũ ſuccum ex uini cyatho uno dato: ac ſi ieiunus ſit, ante balneum exhibe: tum iube, ut in calidum ſolium deſcendat. ita enim auriginem aquæ ſupernatantem intuebere: ſi uero morbus contumacior fuerit, iube, ſuccum ut bibat: aut anchuſæ radicis aridæ cochlearia duo ex tribus aquæ cyathis potui dato: aut G ſulfuris uiui cochlearia quatuor ex uino: aut unciam herbæ ſabinæ ex mulſo. ego autem hoc utor, quod egregie facit: aphroniti uncias duas in uini aminæi cyathis duobus macero, ac ſub dio noctẽ expono, tum ieiuno potui do: idque per triduum, aut quatriduum continenter facio, ac bonam ualetudinẽ ægrotanti reſtituo. Aliud. hypericon & adiantum aqua incoque, & potui da. Aliud, myricam ex aceto tritam propina. arquatos enim ſanat. hoc morbo affectum in balneum duc, in ſoliumque iube deſcendere, ac iunci odorati uncias duas ex uini mulſi cyathis tribus bibendas præbe. id enim diuturnũ morbum regium ſolet curare, & ægrum liberare. Aliud. Adhibe ad quotidianum uictum herbam rubiam ſine carne ſuilla, ipſius autem cõtuſæ & cribratæ cochlearium unum ex uini cochlearijs quatuor uſque in ſextum diem dato: deinde ſemper ſubtrahendo da uini cochlearia nouem, deinde ſeptem, tum quinque, poſtea quatuor, poſtremo tria. ſi uero die trigeſimo aliquid adhuc reliquiarum morbi ſit, eadẽ dato, eodem ordine ſeruato. Aliud, chamæmelum ex aqua potum & arquatis, & hepaticis ualde prodeſt. Aliud, ſtruthion ex melle & lacte potui datur. Aliud, Aſelli ſub hydrijs reperti, triti: ex mulſo poti arquatos liberant. Aliud, ſerpillum aquæ incoctum, & epotum, idem facit. Aliud, ſulfur uiuum unius cochlearis pondere, aut duorum ex uino potetur. Aliud, ferri ærugo ſtatim liberat. Aliud, capreæ ſtercus tritum, cribro traiectum ad cochlearis menſuram cum uini odorati cyathis quatuor ieiuno, & loto præbentur. ſi febris adſit, ex aqua idem pondus dato. Aliud, urſini fellis ad fabæ græcæ magnitudinem da, & æger aquam ſuperbibat. Aliud, ſabinæ cyathus ex mulſo hũc morbum pellit. Aliud, thus aquæ incoctum da. Aliud, terreſtrem lumbricum tere, ac propina. Aliud, ariſtolochiam ex hydromelle exhibe. Aliud, cichorij ſucci cyathos quatuor da. Aliud, ſi æger in medium balnei conclaue ſe recipiat & ſudet, ſanus egredietur. Aliud, ſtercoris canini albi cochlearium cum tribus optimi uini cyathis per decem dies propina: id quod ad colicos etiam dolores & inflationes æque facit. Medicamentum quod naribus infundatur, elaterij ad fabæ græcæ magnitudinem muliebri lacte liquatum in nares fundito. Aliud, nigella in aqua decocta & in nares coniecta in balneo, morbum regium pellit. H

AD lienoſos. *Cap. 35.*

AGreſtis rumicis radix in pila contundatur, ſucci eius expreſſi cyathi ſinguli per triduũ propinet. Aliud, panacis radix cõtuſa ad cochlearis menſurã ex aquæ calidę cyathis tribus ieiuno det. AD lienoſos: etiã ſi ſcirrhũ cõtraxerint: corticis radicũ capparis unciã, aceti ſextariũ, & ſemiſſum, aquę ſextariũ ad tertias decoque. a cibi concoctione cyathũ unũ, aut duos, idq; ꝑ internalla, propinato: Aliud, hederæ folia aceto incoque, ex ijs contuſis ſuccum exprime, ac robuſtis purum potui da: delicatioribus, aqua

A aqua dilutum: ſed prius, quàm bibant, concitatiorem eis inambulationem impera. Aliud. centaurij tenuioris, quod iam conſenuerit, in mortario contuſi da non febricitantibus cochlearium. Aliud. lien leporis recens deuoratus, ut ne dentibus tangatur, magnifice prodeſt: oculi autem faſcia uelentur, ne æger ſciat, quid deuorarit. Idem facit catulorum, qui nondum aſpectum ſint conſecuti, lien in uentriculum non ſecus demiſſus. Aliud. uenatorij canis catulum, exiccatum, tritum, ex modico nardo, præbe ieiuno. Marcellus autem ad lienoſos quoque ualde facere aſſerebat, ſi cardamomi cochlearium unum, aut duo, ex uno, aut duobus ſcillini aceti cyathis ieiuno dares, idque per tres continuos dies fieri iubebat. Aliud. radices hederæ molles ex uino elixas bibe, aut crudas contuſas, eodem modo. Aliud. aſini ſtercus aridum aceto diſſolutum, & per linteum traiectum potui dato. Aliud. raphani ſuccus ex aceto mulſo maceratus per triduum propinetur: dabis autem ſingulis diebus cyathos duos. itaque lienem extenuabis. Aliud. ferri recrementum cochlearij menſura ex poſca bibendum da. Aliud. irrida longam aceto coque. ipſumque acetum potui dato. Aliud. ✲elcorodani cor edendum, bibendumque præbe. Aliud. muxin ex aqua elixum: ſi arefactus ſit, ſuccum propina. muxin autem cappadocica lingua dicit. Aliud. ſtœchados tritæ cochlearium ex uini lentiſcini cyatho propina. Aliud. ammoniaci thy-
B miamatis ex aceto triti cyathum ieiuno dato. Aliud. muris lienem, ac piperis grana ſeptem in ficu torreto, & clam edenda porrigito. EPIThema ad lienoſos. lapidem ✲aſium in bubulam ueſicam impone, & aceto acri madefactam lieni ſuperdato: ipſum enim extenuabis. Aliud. glandem unguentariam ex aceto macera, & ad cerati craſſitudinem redactam impone. Aliud. uulpis lien alligetur: lienoſos enim morbo liberabit. hœdinus quoque lienis appoſitus lienem diminuit. Aliud. braſſica ſylueſtris cataplaſmatis modo impoſita medetur. Aliud. perſicæ arboris folia eodem modo admota proſunt. Aliud. myricæ ſemen aceto decoctum, ac tritum impoſitum auxiliatur. Aliud. ammoniacum thymiama aceto maceratum ac linteo illitum admoue. Aliud. crocomagma aceto maceratum, & ad cerati formam redactum, loco appone. id non remouetur, donec plane ſanauerit. Aliud. capparis radix diligenter trita, & in linteo ſuper locum data eodem die medetur. [AD lienoſos corticem radicis capparis in aquæ libra, & ſemilibra aceti uſque ad tertias decoque, & ſexquiunciam potui dato. Aliud. capparis radicem contunde, & aceto mulſo incoctam ieiuno potui dato. Aliud. cupreſſi baccas ualide conteras, erui pollinem in acetum mitte, & ad emplaſtri craſſitudinem decoque, ac lieni per dies tres ſuperdato. poſt tertiũ diem ſolue, & emplaſtrum aquæ plenum comperies. Aliud. ammoniacam guttam ſcillite aceto
C triduum maceratam, ac in læuorem redactam linteolo illitam imponito, neque amoueto, quoad decidat. Aliud. folia mori refrigerata, & in umbra arefacta tere, ac medicamentum aridum facito ſcrupulorum quatuor, & cum modico pipere, & caryophyllis, & uino mero, calido, cum in balneum deſcendit, propina.

POTio ad aquam intercutem per urinam eiiciendam. *Cap. 36.*

AEris uſti quantum fabæ compleat magnitudinem, ſtercoris columbini, uini cyathos tres da. eſto autem hæc unica potio. Aliud. a nobis in pleriſque comprobatum, tithymalli uallaris radicem pro ægrotantis uiribus edendam præbe: aquam enim ſtatim educit. Aliud, granũ cnidium contuſum, cribro traiectum miſce, ad ſtrigmenti craſſitudinem, ac cochlearium unum plenum ex uini mulſi cyathis tribus, addita modica aqua calida, ut lactis calorem imitetur, aut ex ouo ſorbili dato: id enim plurimum aquæ expellit. Aliud. ebuli radicum ſucci cyathos binos, uini tantundem miſce, & da. liberat, nec ſtomachum ſubuertit. Aliud. graminis decoctum epotum urinam ciet. Aliud. ſolani ſucci cyathi quatuor, mellis cyathi XVI. propinati proſunt. Aliud. hyſſopum & hircinum lotium ex paſſo epotum urinam prouocat: idem facit etiam caprinum, ſi tibi ſuppeditetur. Epithema ad hydropicos. ✲heteram crema, diligenterque cataplaſma facito. Aliud,
D raphanos ex aqua decoctos, donec flaccidi ſint, & hordeacea farina impactos decoque, & cataplaſma ex eis conficito.

AD VMbilicum procidentem. *Cap. 37.*

[Gallam comburito, aut terito, & cortici thuris admiſce, & oui candido excipe, tum impone.]

AD TOrmina & uentris dolorem. *Cap. 38.*

ARiſtolochiæ radix in uino potui detur. AD tormina, ſingultum, capitis dolorem, & difficultatem pariendi, ſternutatio ad tormina, & omnia uitia interna accommodata eſt. Aliud. lychnitidis herbæ radix lota, & uino dulci incocta, ac percolata, & epota, egregie iuuat. ſecus uero, cibis, quibus ueſcare, modicum caſiæ, & olyræ non contuſæ admiſce. AD tormina inteſtinorum & alui. cymini fricti, tritique cochlearium unum, aut duo ex aquæ cyathis tribus potui da, aduerſus uero inflationes feruefacito acetum, ac refrigerato, tum apij contuſum ſemen indito, atque iterum feruefacito, idque potui dato. Aliud. ereſimum herbam ex aqua tere, ac propina. Aliud. ex *lampro. quantum ſatis ſit, tritum ex aceto, ieiuno dabis. Aliud. ieiunus laurum manducet, ſuccum transglutiat, partem commanſam umbilico imponat. illico, tormina ſedabuntur. ALVVM purgans, ano indendũ. lanæ hapſum felle taurino intintum ano immitte. Aliud. gallicum ſaponem lana inuolue, & ano impone: uel potius alumen liquidũ. AD Dyſenteriã,

lenticulam teneram contuſam cum rubi radice decoctam impone, & eſui da. Aliud. flores mali E
punici acido lacte incoctos tere, oleum ad eandem menſuram adde, & epulandos propone. Aliud.
milium contuſum elixum adipe uitulino perfunde, & quampinguiſſimum, quamque calidiſſimum ſor
bendum dato. poſtea uero aquam frigidiſſimam ille ſorbeat, & ſtatim liberabitur. Aliud. gallæ
internam partem tritam, in læuoremque redactam cape, & farina admiſta atque oui candido paſtillos
fac, & aſſos frange, uinoque ſine ſale, madefac, ac edendos præbe. AD dyſentericos, cœliacos, & le
uore inteſtinorum uexatos, quod lingendo ſumitur. Laſerpitij ramenta melli admiſta da ad lingendũ.
Aliud, ouũ, mel, uinũ, ac mali punici putamẽ paribus portionib. miſce ac frige, tũ pipere exiguo cõſper
ſa, potui dato: efficax id eſt. Aliud. oua tria in acetũ conijce, per triduũ macerari ſine: tũ modicũ ſimila
ginis cum tribus illis ouis ſubige, aſſa, ex meraco uino perſperſa exhibe. Potiones ad dyſentericos, cœ
liacos, & lientericos. Vinum adſtringens, in quo rhus obſoniorum uſque ad tertias decoquatur, po
tui da ijs, quibus male affectus uentriculus eſt. Aliud. uinum auſterum, cui incocta galla ſit, ijs
quorum uentriculus fluxione laborat, potandum pro uiribus dato. [AD diſtortiones, & uentris do
lorem. cyminum mandant, & deglutiant. uel carthamum & fœnum græcum trita coque, & decoctio
nem potui dato. uel baccas lauri aridas, & detracto cortice terito, ac nouem cochlearia propinato. uel
ſerpyllum tere, & ex uino præbe. vel ſampſuci decoctionem ex uino da. vel radicem eringij cum ui- F
no potui da, uel ſpicæ decoctione, uel caſtoreum. AD colicam. ſenectã ſerpentis in uaſe æneo ex oleo
frigito donec comburatur, tum terito, & in oleum intincto digito, anum inungito.

AD uentris profluuium. Cap. 39.

CAllitrichi decoctionem ex aqua, bibendam exhibe. Aliud. ✠ ſtœbem, qua ad uaſa teſta-
cea utuntur, ſpinis hirſutam, in mortario contunde, ex aqua decoque: & in uentris dolore eã
aquam ſine uino febricitanti propina: cum uero febris non adeſt, uinum miſce. Aliud, nucum pu-
tamina, quibus nuclei conteguntur, trita ex aqua trium cochlearium menſura propinabis. Aliud,
cornu ceruinum mollius combuſtum, cum pari gallæ menſura potui da. Aliud, rumicis ſemen tritũ,
ac potioni, aut cibo inſperſum mirifice prodeſt. Aliud, quod in nucibus ineſt ad modum colu-
mellæ, & capitis papauerum, quod ueluti tegmen eſt, pari menſura ex uino propina. Aliud, quer-
nas glandes & cribratas plurimum, in uinum auſterum, ut polentam, ſparge, ac potui da. Aliud, lo-
cuſtæ carabi teſtas frictas, & tritas ex aqua dato. Aliud, ſtruthocameli, & item aliarum auicularum
uentriculus cochleariorum duum menſura, ex uino, ſi febris abſit, ſi adſit, ex aqua, benefacit. Aliud,
thuris grummus ad fabæ magnitudinem in uini nigri ciatho, ac ſolani cyathis duobus, diſſolutus pro- G
pinetur. Aliud, gummi albi contuſi unciam ex uini nigri cyathis ſex bibat. idem ano inditum facit.
Aliud, in cochleam africanam picem infunde, & calfactæ carnem educito, & in anũ bis, aut ter impo-
ne. Aliud, ſerpentis ſpolium in uaſe æneo ex oleo frige, cum uſtum ſit, tere, & digito in oleo intin
cto, anum ungito. Aliud, herba ſacra inferius foueas, aquam ne attingas. Aliud, betam ex ace-
to tritam more cataplaſmatis a ſuperioribus partibus uſque ad inferiores impone, hoc dyſentericis e-
gregie confert. Aliud, ceratiorum oſſa contuſa uentri ſuperdato. AD dolorem dyſentericorum, ma
lum cydonium aſſum cum pari cerati roſacei portione impoſitum confeſtim dolorem ſedat.

AD colicos dolores. Cap. 40.

TEſtas oſtreorum crematas, & in puluerem redactas, ad duorum cochlearium pondus cum aquæ
cyathis tribus potui dabis. Aliud, thymum creticum aqua ad tertias decoctum ex attico
melle dabis. Aliud, ſacram radicem tenuem in aqua ad dimidias decoque: idque decoctum per
quinque dies potui præbeatur. & morbum adimet: id quod in multis eſt probatum. Aliud, menta
uiridis elixa detur per triduum, ac nunquã hic dolor affliget. Aliud, lauri ſummitates teneræ, ligneæ,
ſi quis eis triduo ueſcatur, liberabunt. ceterum caue, ne olla, in qua decocta menta ſit, per illud triduũ H
terram attingat. AD ſeptum tranſuerſum. fraxinei ligni ramentorum cyathus per triduum epotus per
ſanat. Aliud, ad multos uſus accommodatum. Colocynthida alexandrinam excauatam, non ta-
men ferro, & expurgatam, in Coi uini ſextarium infunde. ac feruefac: tum uinum ad calorem tempe
ratum reuerſum propinato, iubetoque, ut deambulet: ſiquidem incolumis reddetur. multa enim ex-
crementa hæc potio ſolet deijcere. ac ne nauſea tentetur, ſalis grummum ore contineat. ualet idem
ad coxendicis dolores. AD COLI dolores, quod ano indatur. opium hiſpanum lactuca excep-
tum in anum immitte. Aliud, allij nucleum lixiuio calfactum ano inde, & arido detracto ſtercore
liberabitur. Aliud, ſi coli dolore uexatus canem dormientem expergefaciat, & in locum, in quo
canis cubabat, mingat, ipſe ſtatim dolore liberabitur, & canis morietur. AD colicos & inflatos. cera-
to liguſtrino laſerpitium copioſe excipe, & appone. ego uero parum quoque caſtorei adijcio, & effica-
cius medicamentum redditur. AD tormina. græcum cuminum commanſum, ac deuoratum prodeſt.
Aliud, cnici contuſi, ac fœnigræci elixi ſuccum propina. Aliud, pectinem in aqua calida madefactũ
& lotum bibendum dato. Aliud, baccarum lauri aridarum corticis cochlearia nouem potui dabis.
Aliud, ſerpyllum læuigato atque ex mero propinato. AD omnes internos dolores. ſi ei, cui inteſtina
dolent, pedes laueris, & ex ea aqua potui eis dederis, dolor illico leuabitur.

A *AD inteſtina interſciſſa.* Cap. 42.

* AEgyptiæ ſpinæ radicem, & hœdinas, caprinas ve carnes cum pilis, corioque tere, & ex ſimilagine cōfectas cepas, ac uino tēperatas potui dato. eadē radix pota peripneumonicis remedio eſt. ſuſpenſa quoque tertianam, quotidianamque febrim pellit: & ex oleo pota ad uulnera ualet.

[*AD renum, coxendicisque dolores.* Cap. 42.

IRidis farinam, peracre acetum, pinique reſinam, ac lupinos, & pyrethrum, & terebinthinam, & ſulfur, & nitrum, & lauri baccas cum melle permiſce, & impone. [PVRGANS ad coxendicis dolorem: liquorum tithymalli guttas quinque in ficum inſtilla, & comedendum præbe. id purgabit.

Quæ exterius impoſita aluum ducunt. Cap. 43.

GRanum cnidium detracto cortice excipe cerato, atque umbilico puerorum imponito. Aliud. felle taurino umbilicum ungito. Aliud, ſuillus talus uſtus, & contritus ex aqua propinetur. Aliud, chamæmelum ex oleo tere, inungeque, ac ſtatim dolor ceſſabit. Aliud, reticulum, quodcunque uolueris, de capite mulieris detractum in caput ægri pone, & ad bonam ualetudinem eum perduces. præſtabit autem reticulum calfacere, tum capiti imponere. Aliud, coriandrum
B uſtum, oleo dilutum umbilico ſuperdato, ac lana tegito.

AD urinæ difficultatem, & calculum. Cap. 44.

VAlent hanc ad rem ſcorpij uſti, & eſui dati. ſi quis forte abhorreat, adipe miſti, ac toſti, clam, & ſine ulla ſuſpitione dentur. mirabiliter enim proderunt. is quoque calculus, qui per urinā ſit redditus, oliuæ nucleo ſimilis, ſi igne candens teratur, ac potui detur, calculos, qui in ueſica ſunt, eliquat. felis quoque iecur uſtum, ac tritum, ut in potu ſumi poſſit, lapide laborantibus auxiliatur. iaſpis etiā lapis in potu aſſumptus ueſicæ calculos frangit. Aliud, umbilici ueneris radix elixa, & trita, atque ad unciæ pondus quotidie, ex uino diluto data, ad renum calculos ualde efficax eſt. Aliud. ſucci uuæ acerbæ, & ruſæ hederæ corymborum æqua portio ex albo uino teratur, eoque ſucco illine eos, quibus urina ægre it. EPYTHEMA ad calculoſos. ubi urina emiſſa ſit, uetuſto butyro emollito penem obline, & cubitum eunti lanam per triduum impone. Epythema urinam iritans, quod etiā ad renis uitia facit. calaminthum cum aceto & pipere cerato excipe, & umbilicum illine. Aliud, in decoctione ſampſuci æger deſideto. Aliud, parietariam oleo incoctam loco ueſicæ applica: ac ſtatim urina prodibit. AD calculoſos. montana chamedrys mulſa incoquatur, ac potui detur. hoc au
Hęc in græcis libris impreſſis ſub fine ſũt C tem remedio Priſcus Samius uti ſolebat. Aliud, albæ hederæ corymbi ex uino poti lapides frangunt. Aliud, ſalicis folia contuſa ex uino auſtero ſumantur uſque, dum conualeſcant. [AD eos, qui præter uoluntatem urinam emittunt: galli guttur uſtum cochlearis menſura ieiuno ex aqua potui dato. Aliud, leucanthemi flores ſeptem tritos ex aqua propina. Aliud, leporis aridum teſticulum in minutas conciſum partes ex uino odorato propina. Aliud, cimices tres tuſos ex uino auſtero per nouem dies dato. Aliud, calaminthan & myrrham ex aqua ante cœnam propina. Aliud, anſeris linguas per triduum, ſingulis diebus unam epulandam dato. Aliud, rutæ ſylueſtris ſemen triduum edendum præbe. Aliud, penis cimolia ex parietariæ ſucco illinatur. AD mingendi difficultatem rhun & ruſæ hederæ corymbos ex uino albo tere, & partes ſub umbilico poſitas illine. AD urinæ redundantiam prodeuntem cohibendam, pelliculas quæ in uentre gallinarum ſunt, in ſole areſacito: ex eiſque drachmam ex thure maſculo, & glande arida, floribus ſylueſtris pumici, ac galla, ſingulorum drach. iij. tere, datoque ex ijs ieiuno ex melle roſaceo, & aqua frigida.

AD uitia fœminarum, & primo ad conceptum. Cap. 45.

D IEiuna caricas cum oleæ folijs edat. Aliud, pecudis ruminantis ſpumam digito ſumas, & ex uino potui des. Aliud, naſturtium tritum ex aceto per quatriduum, poſt quam ſcilicet mundatum corpus ſit, edat. Aliud, uulpinum ſtercus in peſſo imponatur, ac muliebres loci illinantur, tum rebus uenereis utatur. Aliud, artemiſiam tritam impone, & muliebre pudendum gummi unge, cum tertius a purgatione dies fuerit, & mulier concipiet. VT mulier marem gignat, alba faſcia puerili pedem dextrum liget, & cum uiro concumbat. VT fœminam nigra faſcia ſiniſtrum pedem ligato. [AD conceptum. uterum leporis areſacito, terito, & poſt menſtruas purgationes potui dato. AD PARTVS difficultatem, chamepithyn & bitumen carbonibus ardentibus impone, uaporem locis muliebribus affunde, aut hæc ipſa adhibe. AD fœtum mortuum expellendum. fellis taurini quantum amygdalæ magnitudinem æquet, in uino dilue. dato cochlearia duo, quæ bibat, ac fœtum ſtatim eijciet. Aliud, lycium crudum trito caule miſce cum cedri liquore, & calfactū potui dabis. Aliud, artemiſiam ex aqua mulſa coctam propina. Aliud, ſuper lapidē, quē canis, cum in eū ictus eſt, mordet, in ſole poſitū, mulier, quæ difficultatē in pariendo experitur, tranſeat. AD menſtruas purgationes euocandas, marrubium, nepitā, rutam, corticem * celſi ſingulorum. ℥. iij. ex uino, aut aqua decoque, & potui da. Aliud. ex aqua, qua fermentum in pane conficiendo diſſoluitur, propina. AD uteri dolores. pæoniæ, uel iridis radicem potui da. uel ſeminis pæoniæ grana xv. uel pulicariæ, aut

urticæ ſuccum apponito, uel etiam meliſſæ folia ex uino decocta. Aliud, rutam uiridem tere, & cum butyro, & ſuillo adipe unguentum confice. VT MVLIER uitiata, uirgo uideatur. gallarum immaturarum, liguſtri, xylocaſiæ, roſarum ſiccarum, piperis albi, grani cnidij, ſingulorum hexagium unum, tere, & matrice prius lota, impone. ad idem autem ualet rumicis acidi ſemen tritum & impoſitum.] E

NOTæ, quibus mas & fœmina in vtero dignoſcantur. *Cap.* 46.

APium ſuper caput mulieris clam impone, & quod primum uoce proferet, hoc eſt, uel marem, uel fœminam, eiuſmodi pariet. hoc autem ſynceræ ueritatis eſt ſignum. Aliud, grauidæ mulieris urinam cape, ac duas foueas fac, in alteram hordeum, in alteram triticum conijcito, tum urinā utranque perſperge: tum terra claudito, ac ſi prius triticum germinarit, mas in lucem edetur: ſi hordeum, fœmina. VT MAS concipiatur. anſerino adipe, ac reſina terebinthina loci per biduum inungantur: tertio die cum uiro concumbat, & marem concipiet. VT MAS gignatur, uir ſiniſtro teſticulo ligato rebus uenereis utatur. VT fœmina, liget dextrum.

AD fœtum retinendum. *Cap.* 47. F

FAcit ad hoc aëtites lapis appenſus. retinet quoque fœtum lapis is, qui piraſtro adnatus inhæret: qui appenſus etiam geſtandus eſt. itemque maluæ agreſtis radix, quam epiboſcon uocant, ſi appendatur, ſardonicus lapis uſque in finem fœtus retinet. is autem uentri alligandus eſt. herbæ quoque ſideritidis appenſu fœtus conſeruantur.

VT Partus acceleretur. *Cap.* 48.

BVlbos amaros tritos ex uino dulci potui da. confeſtim pariet. Aliud, dictamnum ex uino, aut aqua potum. Aliud, ſuillum lac ex melle epotum. Aliud, galbanum ex aqua contritum, & potui datum, ſubito fœtum educit. SVFFITUS ad difficultatem pariendi. aiuga carbonibus impoſita, aut duplum eius bituminis, quo fabri ferrarij utuntur, carbonibus inſperſum, mirabiliter iuuat. Aliud, pulegij faſciculum in aquam calidam inijce, ac iube, ut in ea mulier deſideat, eique in aurem dicito hæc, chu, ca, mi, dus. Aliud, manibus oleum contine, mulieriſque ilia perfrica, atque hæc dic, ſecundæ ſiſtite corpus, quia præcipit uobis magna dei genitrix. *

AD Lac prorItandum. *Cap.* 49.

RAdiculas cum tritico uino incoctas tranſcola, & potui da. Aliud, aquam, in qua furfur cum fœniculi radicibus ſint incoctæ, potui dato. Aliud, mulſæ, in qua nigella ſit, uncia propinetur. Aliud, mulſa, in qua hederæ folia contuſa ſint, potui offeratur. G

VT Lac euaneſcat. *Cap.* 50.

MArina foueto, & quæ adſtringendi, ac ſiccandi facultatem habent, ſuperdato. Aliud, muriam calidam ſpongijs exprime, ac thuris puluiſculo inſperſo liga, itemque chartas eodem modo. Si uero mammæ duræ, inflammatæque ſint, eas lini ſemine, quod ex aceto mulſo decoctum ſit, illine: aut etiam fœnogræco ſimili modo, aut ſeſamo non loto, ac refrigerato, & melli commiſto: aut cataplaſma ex ficubus conficito. Aliud, cuminum tritum ex mulſo dilutum ad cerati conſiſtentiam, linteoque inſperſum impone. POTIO fœtum mortuum, aut non ſecundum naturam prodeuntem expellens. Fellis tauri ad amygdalæ magnitudinem, uini ueteris diluti cochlearibus duobus temperatum potui dato ſtatim fœtum eijciet. Aliud, ouum crudum cedri lachryma illine, ac calfac, & ieiunæ ſorbendum præbe. Aliud, mulſam, quæ artemiſiam incoctam habeat, potui da. Aliud, lapis phænicites illitus fœtum extrahit. lapis etiam a cane demorſus fœtum adhuc imperfectum educit, ſi prægnans mulier ſuper ipſo tranſierit. quod enim uentre continetur, cito admodum eijcit. H

VT COGNoſcatur, an mulier abortum fecerit, & ad abortum faciendum, & ad fœtum mortuum, ac menſtruas purgationes euocandas. *Cap.* 51.

CVm mammæ graciles ſunt, abortum indicant. CATAPLASMA ad abortum impellens capit, uitiæ mundæ cyathos duos, qui in olla ex aceto decoquantur; cum autem, dimidium conſumptum ſit, aloes uncia addenda eſt, ut inſtar malagmatis efficiatur. illine autem, & ab umbilico ad pectinem uſque alliga. CATAPLASMA ad fœtum necandum ſine noxa, & ulla nota ſuſpitionis. cupreſſi foliorum partem aqua decoque, ac tere ad malagmatis formam, tum umbilico, & abdomini ſuperdato, ac faſcia ligato. iube autem, ut mulier ſupina iaceat, aut in ſella ea ſedeat, qua mulieres in pariendo uti ſolent: ſopita enim ſine dolore fœtum edet. Medicamentum periculo uacans, ut trimeſtris, aut quadrimeſtris fœtus expellatur. opopanacis obolum ſume, collyriū fac, & muliebribus locis immitte. id enim tutū eſt, & in multis probatū. Aliud, ſtruthion tritā, melleq; exceptā paruis peſſis illine, ac muliebribus locis immitte, ſiquidē hoc ſecūdas quoq;, & mēſtruas purgationes prouocat. Aliud, artemiſię folia ex roſaceo terēs, & ad ſordiū craſſitudinē redacta imponēs menſes irritabis. Aliud, caricas duas, ac dimidiam, nitri obolum, peſſos confice, & immitte. Aliud, artemiſiam tritam adhibe. Aliud,

A Aliud. rutæ ſylueſtris ſemen impone. Aliud. galatites lapis in ſuffitu eas expurgat, quæ non purgantur. AD mulierem, quæ a partu non purgetur. ari ſemen ex uino albo tritum ieiuna propinet. AD mulieris pallorem a partu. panacis radices contuſæ & ex uino dulci ieiunæ potui datæ pallorem diſcutiunt. Aliud, flores punicæ domeſticæ oleo odorato incocti propinentur. [fæcem uini ueteris, lilij radicem, & allia ſimul teras, ac ueſpere faciem inunge, mane autem ablue, idque facito, donec rubicunda facies reddatur.

AD mammarum, fœmorum, coxendicumque fiſſa. *Cap.* 52.

MArinam cochleam oblongam, combuſtam, tere, tum albo oui, aut aſinino lacte addito illine Aliud. lapidem, qui diaphanes uocatur, tere, ac tritum cum balneum, quis ingreditur, antequam perungatur, illine: ac die uigeſimo fiſſa ſaneſcent. AD uentris, præcordiorum, femorumq; ſudores a partu. cimoliæ & pulueris thuris, (mannam nominant) par menſura albo oui excepta ex liguſtrino cerato illinitur. AD inflationes in coxendicibus. medullam panis & melanteriam una ſubige. & ſuperda, ſiquidem compeſcit. AD umbilicos prominentes. gallas combuſtas, ac contritas cum aqua impone. VT umbilicus a partu, magnus, & formoſus fiat. operculum urcei chartaceum panno inuolue, thuris pollinem oui albo excipe, & illine, atque in umbilicum infunde, alligaque B firmiter.

Ad uteri ſtrangulatus. *Cap.* 53.

TEſtudinis terreſtris iecur tere, atque in peſſo in naturalia immitte. hoc nunquam fallit, nec cuiquam communicandum eſt. POTIO ad uteri dolorem. leporinum cor aridum, & in raměta diſſectum propina. AD tormina uteri, corruptelas, & ſtrangulatus. * leptoſphæros accipito ad oboli ſemiſſem, ereſinema uocant, tribus digitis, atque ex dulci in potu ſumito. AD uteri dolores. punici dulcis radicem ex uino propina. AD uteri duritias. cuminum & rutæ folia tere, ac pice liquida, & butyro excepta in peſſo ex lana inde. POTIO ad mulieres hyſtericas. caſtoreum cum aniſo dato. Alia, cuminum tritum, & nigellæ ſemiſſem ex mulſo aceto potui dato.

POTIO ad muliebrem fluorem. *Cap.* 54.

PEucedani radices, & baccarum cupreſſi pares portiones ex uino albo propina. Alia, uuæ nigræ acinorum arida ſemina bibantur ex nigro, auſteroque uino. Alia, hœdi coagulum acerrimo maceratum aceto dandum ieiuno eſt. Alia, corallium ex uino nigro porrigatur: ac fluor confeſtim cohibebitur. Alia, ferulæ cinerem, ac papaueris lixiuium ex aqua parum dato, ſed ſi largius fluat, C ſpongiæ uſtæ drach. iij. exhibe. Alia, cornu cerui uſtum bibendum offer. Medicamenta quæ naturalibus imponenda ſint. malum punicū lana exceptum more cataplaſmatis adhibe. aut eiuſdem mali coriū decoque, & tritum in lana in peſſo admoue. Aliud, gallæ internam partem, & thuris tantundem in peſſo apprehende, & ex aqua adhibe. Aliud, pulegium tritum lana pura excipe, ac naturalibus applica. ſpongia quoque feruenti aceto madida, ac modice expreſſa, auxiliatur: itemque femorum coitio, & deligatio partium extremarum, & decubitus, qui in caput fiat

Vt ne muliebria naturalia in concubitu humeſcant. *Cap.* 55.

GAllæ immaturæ grana quatuor, eius cineris, qua ad oculorum uti uitia ſolemus, myſtra duo teras, miſce, atque in puro uaſe repone. ex hoc myſtrum unum uino uetere diluatur, eoque primis diebus nupta ſibi naturalia illinat, atque in omni uitę tempore illorum locorum humiditatem non ſentiet. Aliud, gallas in aqua per octo dies contine: tum lanam mollem ſulfure ſuffitam in aquam illam immerge, & non exprime, ſed ſine, ut areſcat. itaque ex lana peſſum facito, ac naturalibus indito. ita enim in uenereo congreſſu uirgo exiſtimabitur. poſtea uero lanam auferto, & exiccato, atque iterum ſi placebit, uti poteris. Aliud, acuti rumicis ſemen tere, imponeque, & nihil a uirgine differre com D peries. Aliud, gallas contuſas in aquam funde. ea aqua mulierum pudenda ſubluantur, & anguſtiora reddentur. Aliud. panniculos tenues in aquam, quæ alumen habeat, immerge, & exicca, tum iunci quadrati, caliæ, gallarum ſingulorum æquam portionem ex uino uetere conterito ad mellis conſiſtentiam: in eo autem panniculos madefacias, ac reſiccabis, tum dato, ut per duas horas in pudendo muliebri contineant: uel quantum neceſſitas poſtulet: & cum rebus ueneris uti uolent, eximant. Aliud, naturalia melle & nitro uſque ad pubem obline, atque ita mulier cum uiro concumbat.

Vt ne cui penis arrigatur. *Cap.* 56.

BVccinam combuſtam urina bouis caſtrati extinguito, atque hanc in cibis, aut potionibus adhibito. quod reliquum eſt, in uaſe reponito. Aliud, paruulum lignum appende. ita enim quieſcit. Aliud, acutus iuncus impoſitus, & in figuram illius† cyrici, qui ſemen cito eiaculatur, ſubſtratis in lecto poſitus impetum in uenerem prohibet. Aliud, coriandrum aut pulegium, ſi quis frequentius eis utatur, priapum languidum faciunt. Aliud, ſi torpedinis fel quis bibat, ei penis non erigetur. Aliud, lucernæ, quæ ſponte reſtinguatur, ſcintillam adhuc uiuam in poculum conijce, ac potui da: atque ita per totam noctem penis non arrigetur. [VT PENIS tendatur. intendunt

† κύρικες etiā buccinæ ſunt in piſcium genere.

tendunt autem pudendum, & ad uenerem ſtimulant hæc, nucum pinearum. piperis, petroſelini, ramenti pudendi cernini arefacti, terebinthinæ, ſingulorum pares portiones, quas melle exceptas ex uino bibendas exhibe. Aliud. cicerum crudorum, nucum pinearum, partes duas, ſeminum erucæ, piperis albi, ſingulorum partem unam: mellis quod ſatis ſit. ex uino dantur. Aliud, antequam coeas, pudendum melle obline. Aliud, erucæ ſemen cum melle bibendum da. Aliud, erucæ ſucci cyathos duos cum pipere albo, quantum ſatis eſt, dato tribus diebus, idque tertio quoque die. uel da ieiuno ſucci erucæ, ac piperis albi cochlearium. facit ad hoc quoque marini erinacei teſta in potu ſumpta: itemque bubulum lac epotum. Aliud. ſemen polygonij & carnem piſcium fluiatilium ſiccam tere, ac potui da: tentiginem enim excitat. ſemen quoque portulacæ ex lacte bubulo coctum mirifice prodeſt. oua quoque perdicis, ſi quis eis ueſcatur. Aliud. ſemen porri cum uino meraciore potandum offer. Aliud. polygonij ſuccus epotus promptiores in uenerem reddit. Aliud, aquam in qua ferrum extinguitur, cum uino bibito. Aliud, teſticuli uulpini aridi cochlear unum bibe. Aliud, haſtulæ regiæ radicem exprime, & quod expreſſeris potui da. Aliud. lotio, quod taurus poſt coitum, emittit, terram ſubige, & eo luto quod ex lotio illo conficitur, pudendum illine. Aliud, ſtercore bubulo recenti pudendum unge. Aliud. granum cnidium tere, & oleo roſaceo permiſce, atque inunge. Aliud. ſucco uerbenacę penem unge.] E F

VT ſomnus concilietur. *Cap. 57.*

Lauri folia inſcripta capito clam ſubijce, concophon, brachereon nominans.

AD eos, qui rebus uti uenereis non poſſunt. *Cap. 58.*

Scammoniam ex aqua illine

[*AD morſum animalium uenenum iaculantium* *Cap. 59.*

Si uenenoſa animalia momorderint, fraxinea folia terito, eiuſque ſucci da non febricitantibus tria ex tribus uini cyathis cochlearia. Aliud, corticem arboris glandis, uel erucam, uel chamæpityn, uel allium cape, atque ex his unum tere, & cum uino non diluto potui ieiuno da. Aliud, ſanguis anatis omnibus uenenoſis, lethiferiſque aduerſatur. idem præſtant gallinæ recens iugulatæ, ſi morſibus apponantur. cunctis enim uenenoſis reſiſtunt, & curant, præter aſpidis morſum. Aliud, rutam ex uino propina. Aliud, gallinæ cerebrum in potu prodeſt. INVNCTIO ad uiperæ morſum. ex chalbano & cyprino unge. Aliud, ex ſerpyllo & aceto unge eodem modo. SVFFITVS uenenoſa animalia fugantes. pyrethrum, ſulfurque accende, & fugient. Aliud, corni cerui, & eius itidem pinguedo idem efficit. pellis quoque & dextri pedes ianuæ affixi ingreſſum cuiuslibet uenenoſi prohibent. Aliud, pulmo aſini in ſuffitu omnia uenenoſa pellit. VT uipera non mordeat. trita ſerpentaria manum unge, & non mordebere. eius autem herbæ ſemen ex aqua tritum & in aquis peregrinantium poſitum, eas expellit. Aliud, ex ſucco ſolani manus inunge. EPITHEMA ad morſos a uipera. Viperæ caput præcide, partem ſanguinolentam loco demorſo alliga, ac ſic dimitte. FOMENTUM ad uiperę, araneique muris morſum, trifolium bituminoſum decoquito, ac decocto calido locum morſum foueto. nemo autem, qui morſus non ſit, fomento huiuſmodi utatur: ſiquidem ita afficietur, ut ſe uel a uipera, uel a mure araneo demorſum putet. G

GALENO ASCRIPTVS LIBER III. DE MEDICAMENTIS FACILE PARABILIBVS.

Io. Baptiſta Raſario interprete.

Liber hic & ordine,& iudicio ita uacat, ut Galeni eſſe, nullo modo uideatur.

De uitiis gurgulionis. *Cap.* I.

GVRGVLIO ſic curandus eſt: in principio inflammationis uictus tenuis, ac boni ſucci inſtituendus eſt. ſorbitiones, ac gargarizationes ex mulſo fiant, aut aqua
B mulſa, aut ſapa tepida, aut oxymelle, quod ſolum gargarizandum eſt, tum eijciendum,& non deuorandum. mandendum etiam pyrethrum eſt, aut piper, aut uua taminia, ſiquidem hæc trita cum nitro, ac ſale, ac palato, columellæq; illita, inflammationem diſcutiunt. hæc eadem etiam exterius poſita, & alia ſimili modo calfacientia, & inflammationem mitigantia, ac dolorem leuantia epithemata, ac cataplaſmata ſunt accommodata. AD columellam pendulam. hyſſopi radicem,& caricarum ſuccum commiſce,& fiat gargarizatio. ſimili quoque modo ad tonſillas,& uuam palmulas & lentem unà feruefacito, ac gargarizato.

Vt quiſpiam diu ſine ſiti maneat. 2.

Succus dulcis radicis potui detur, aut portulacæ cyathum bibito: aut aniſorum unciam, dulcis radicis ſucci uncias duas, tragacāthæ madefactæ tantundē miſce, paſtillos confice, in umbra ſiccato, atque unum ſub lingua tenendum dato, ut ſuccus deglutiatur. ita enim ſitis non afflictabit.

AD auditum grauem,& ſurditatem. 3.

Fel capræ recens cum pari mellis ad carbones decocti modo miſce in aurem inſtilla. uel leporis fel recens cum pari mellis portione uinctum in cepæ corio tepidum redde, atque in aurem funde: id quod
C uel ei, qui nihil audiat, auditũ reſtituit. uel ſuis manſueti fel pari portione mellis ad carbones cocti commiſtum, tepidum in aurem mitte. aut ſcillæ ſuccum,& roſaceum miſce,& infunde. aut erui ſuccum inſtilla, ac ſtupam roſaceo imbutam ſuperdato.

AD cœliacos efficax. 4.

Myrri baccas uirides, roſas ſiccas, mali coria, flores mali punici ſylueſtris, gallas quinque ex uino mulſo ſubige,& in uentrem demitte. aut fabæ cortices uino feruefacias, ac per clyſterem inde: aut lenticulæ decoctæ, aut orizæ non purgatæ, aut herbæ ſideritidis ſuccum tepidum per clyſterem ſimiliter immitte, acaciæ quoque ſuccum per infernas partes in uentrem inijce: aut etiam ceruſſam, & lythargirum ex uino, melleque contritam.

AD Tormina uentris. 5.

Cuminum ex melle edendum da: nam mirabere, quantum proderit: aut calami radicem ex uini calice potui dato.

AD alui fluorem ſiſtendum.

Dato aquam, in qua origanum incoctum ſit. uel ſepiæ teſtam combuſtam & tritam ex uino uetere propina. aut rubifructus cum folijs decoctionem ad tertias factam dato. aut cuminum græcum,& gal-
D lam non tritam comburito,& cum ad tertias redactum ſit, ex uetere uino potandum præbe, atque id triduum facito.

AD eminentias, ani fiſſa,& ficos. 6.

Auripigmenti fiſſi unc. ij. querne cariei unc. iiij. omnia ſimul terito,& aridum medicamentum componito. utere autem, ut cum locum urina pueri incorrupti prius ſublueris, tum inſpergas. AD internas externaſque eminentias. laſerpitij radicem contuſam, ac tritam impone.

ARidum medicamentum ad gingiuas exeſas,& dentes concuſſos. 7.

Maſtiches unciam, thuris unc. ij. myrrhæ, roſarum ſiccarum, utriuſque unc. iij. ſarcocollæ, gallarum, utriuſque unc. iiij. omnia ſimul tere, ac gingiuas prius collue tepido decocto ſemperuiui, aut myrti, aut lentiſci, aut uiticis, aut foliorum oleæ, tum medicamentum conſperge.

AD dentium dolorem. 8.

Dentes foue aceto, in quo hyſſopum, aut origanum decoxeris: aut pyrethrum, piper, &*zemma & maſtichen ad pares portiones præbe, ut commanducentur. Aliud. uuæ taminiæ acini. iiij. maſtiches grana octo. commanducentur. AD dentes ex ictu decidentes. locum foue oleo, in quo uuę paſſæ incoctæ ſint: deinde aceto, pręcipue ſi dolor irritet. poſt triduum uero idem iterum facito, ac dentes renaſcentur.

AD gingiuas exeſas. 9. E

Gingiuas ariſtolochia ex melle trita conſperge. aut cornu ceruinum uſtum, donec candidum reddatur, & ceruſſam, ac ſpumam argẽti, & nardum, & pumicem cerato excipe, & inunge. aut teſtitudinis teſtam concrematam, & ex oleo tritam in gingiuas inſtilla. Aut erucæ ſemen cum ſucco, & caprinũ fel ex melle, aut nigellam ex melle pari modo illine.

AD diuerſa oculorum uitia. 10.

Oculos caprina medulla illine, & ſaneſcent. aut caprinum, ouillumue adipem calida aqua maceratum ſuperdato: aut lini ſeminis ſucco, aut muliebri lacte perfundito. AD albugines oculorum, ueteresque cicatrices pauciſſimis diebus adimendas: id quod uiſum etiam mirum in modum exacuit: capit autem æruginis raſæ vnc. iiij. ammoniaci tantundem, ceruſſæ vnc. ij. gummi unciam. Liquidum autem eſto medicamentum, agreſtis cucumeris radicis ſuccus. Aliud, lauri baccarum mundatarum, & tritarum, gummi quod ſatis eſt, permiſce, fiant colliria, & cum uti uoles, tere, & cum pueri, qui uenerem expertus non ſit, urina illine. id enim probatum eſt. AD fiſtulas oculorum. ſtercoris columbini aridi drach. iiij. cum maſculo ture tere, tritas inſpergito, donec ſedetur. eſt etiam hoc uſu comprobatum. AD albugines comprobatum remedium, quod multos iuuit. perdicis maſculi fel ex melle illine. uel, ladani uncias duas tritas ex uino optimo, & oleo, quod ſatis ſit illine. AD ſuffuſionem, mirabile, quod aſpectum confeſtim reſtituit. muris ſanguinem, galli fel, & lac muliebre pari portione miſceto, ac tritis utitor. id enim & probatum eſt, & mirabiliter profuit. Aliud, ad ſuffuſiones inueteratas, & nouas hebetem aſpectum, & ad omnia, quæ tenebras oculis obducunt. capit autem lauri baccas, detracto cortice, x. gummi drac. ij. ex aqua pluuia fiunt colliria, & illinuntur: ac ſuffuſi quidem ex urina pueri uenerem non experti, qui uero cæcutiunt, ex aqua pluuia. AD dolores oculorum, ac uigilias. aquam mulſam infunde, & ouum coctum duas in partes eiecto putamine diuide, & oculo alliga. ita enim ſomno corripietur. AD oculorum, totiuſque corporis carbunculos. adhibe muralem herbam cum micis panis prius poſca madefactis tritam. AD Aſpectum exacuendum. fœniculi caulem tere ex melle, quod in nouo alueari factum ſit, & ad carbones coquito, & illinito. De hordeolis in palpebris naſcentibus. Vtere acacia ex uino. AD fluxiones oculorum. Oculis, quos fluxio uexat, in principio cibus modicus prodeſt, itemque aquæ potus, nulla uenus, alui ſolutio, ac primum multa frigida, quæ modicum aceti aſſumpſerit, faciem aſſidue lauet, & in lectulo odoretur: uitet autem puluerem, fumum, ſolis, lucernæq; ſplendorem. tum uero roſas uirides, aut aridas paſſo madentes tere, & oui uitello exceptas impone: aut ex hordeacea farina paſſo incocta cataplaſma confice; ſi uero dolor uehemẽtiſſimus ſit, altercum quoque adijce. G

(* beside the line "pit autem æruginis raſæ vnc. iiij." ; F beside "AD ſuffuſionem, mirabile")

AD uaria capitis uitia. 11.

Cataplaſma ad caput, fluxione laborans, cuius confectio neque caput fluxione tentari, neque oculos male affici ſinit: capit cimoliæ, nitri, uitis albæ radicis ſiccæ, cucumeris agreſtis radicis, farinæ fabarum ſingulorum uncias duas: tere, & compone ad ſordium craſſitudinem, & utere in balneo. eſt enim remedium efficaciſſimum. AD pituitam e capite euocandam. uuam taminiam & maſtichen mande: aut maſtichen & zinziber. ſi durior maſtiche ſit, ceræ parum admiſceto. AD capitis dolorem. rutam diligenter tritam ex aceto & roſaceo fronti impone. AD hemicraniam, porri caput, & comam oleo incoque, eoq; caput perfunde, ac ſtatim dolor auferetur. uel hederæ extremitates oleo incoque, & caput perfunde, & euentum mirabere. uel amaris amygdalis tritis frontem obtege. AD clauos, etiam ſi in capite ſint, probatiſſimum: ſandarachæ, aluminis ſciſſilis, atramenti ſutorij, miſyos, calcis uiuæ, saponis ſing. pares portiones, ſed calcis tantummodo duplum, tere, & ex primo ſaponis iuſculo utere. eſt enim admirabile. AD hemicraniam. ſeminis erucæ vnc. iij. rutæ uiridis vnc. vij. piperis grana. xxxj. alba ouorum tria, aceti, quod ſatis ſit, permiſce, ac locum illine. PAſtillus celeberrimus Socratis ad capitis dolorem, hemicraniam, & omnia uitia ex fluxione oborta mirabilis. capit autem euphorbij drach. iiij. ſucci thapſiæ drach. vij. zinziberis drach. unam, opij drach. iij. opopanacis drach. ij. liquantur omnia ſimul ex aceto, ac paſtilli fiunt cum uti uelis, aceto dilues, frontiq; impones. poteſt in ſuffitu adhiberi, ac membro alicui fluxione uexato egregie prodeſt. H

AD Clauos, & uerrucas. 12.

Claui numerandi ſunt, totidemq; formicæ capiendæ, & in panniculo lineo raro deligandę, ijſq; addẽda cochlea, tum cremanda omnia, tritaq; ex aceto illinẽda: aut fimus bubulus aceto dilutus per triduũ ſuperdandus. ita enim claui omnes decident. oſſa quoque palmularum combuſta tere, & cum ſale & ammoniaco in ſole ſubige, & impone: ſiquidem ita adhibebitur curatio.

AD hemicraniam. 13.

Lumbricos terreſtres numero. xv. piperis grana. xv. aceti quantum ſufficit, ſimul tere, & illine.

AD ictus ferarum uenenum infligentium. 14.

Qui morſi a uenenatis beſtijs, caneq; rabioſo ſunt, ſanat cancri interiorum cinis ex aqua ſemel, atq; iterum epotus, quantum ſcilicet capere manu queas.

AD capitis ex uini potu dolorem. 15.

Herbæ ſanguinalis duos ramulos connecte, & ſertam capiti imponito.

AD

A *AD dolorem hemicranium* 16.

Naſturtij ſemen tuſum albo oui admiſceto, frontique imponito, ac ſtupam ſuperdato: aut os capitis aquilæ ſimile ſimili applicato. itemque uulturis. uel lapillis in capite lupi piſcis repertis utere, qui etiam appenſi, ut dexter, dextræ parti, ac ſiniſter ſiniſtræ, ad hemicraniam faciunt.

AD capillorum, barbæq; defluuium. 17.

Beta ex myrteo oleo utere, aut polytrichi capillamenta illine: aut adianti, ladanique partes æquales tritas ex oleo immaturo, aut myrteo, aut lentiſcino inungito, aut ladanum uino aminæo, myrteoque oleo dilutum ad mellis ſpiſſitudinem cape, eoque caput in balneo perunge. melius eſt autem adiantum, quod aliqui polytrichon uocant, ſi eius ſeptima portio ladano addita illinatur. VT capilli plures naſcantur, cum defluunt. muris ſtercoris drach. iij. calamorum, quos * conatelos uocant. ℨ. iiij. amygdalas amaras. lxxij. liquoris balſami, ladani, utriuſque. ℨ. iiij. polytrichi. ℨ. vij. nardi gallici drachmam cape, in pice liquida ladanum madefacito, in uinoque & oleo macerato, atque arida in puluerem redacta liquidis admiſce, atque utere, quotidie inungendo. ac mihi quidem uel caluis poſſe capillos reſtituere uidetur.

B *VARIAE ad tuſſim curationes.* 18.

Ad tuſſim ualet iuniperi fructus, ſi eum edas, aut in potu ſumas. aut bdellium epotum, aut daucus creticus cum uino potui datus. aut dracunculi radix elixa, & ex melle trita. aut helenij quoque, aut perditij ſuccus tepidus, & ex aqua ante cibum in potu ſumptus. aut herbæ ſanguinalis ſuccus epotus eodē modo. aut pſonatę radix. aut nucleus pineus ex aqua potus. aut ſuffita propolis: aut reſina potui data, & terebinthina in ſuffitu. aut arſenicum ſciſſile cum chalbano ſuffitum, & fumus deuoratus. itemque bituminis, thuris, ſtyracis, ac cumini ſuffitus. aut cinnamomum ex tepido melle potu aſſumptum. aut tuſæ cupreſſi baccæ ex uino, cum myrrha ieiuno propinatæ. aut fœniculi radix, & ſemen ex uino cocta, & data. aut uiridis ferula ex uino. aut origanum melli incoctum, & in potu ſumptum. aut myricæ flos, ſemen, foliaque ex uino elixa: potuique oblata. aut piceæ cortex cum aqua potui datus. aut albæ populi folia, & ramuli ex aqua, aut uino epota. aut uerbaſci radix cum uino in balneo pota. aut allium crudum, aut elixum, quod edatur. iam herbæ lanariæ radix ex melle ſumpta eos, qui peſſime affecti ſunt, liberat. ſtercus leporis tritum ex uino calente ſumptum uitijs arteriæ, & columellæ, & difficultati ſpirandi maxime auxiliatur. idem præſtat aquilæ lingua collo appenſa. aut pineus nucleus integer uſtus, & cum modico piperis tritus, ac melle exceptus, & laborāti ad cochlearis menſuram datus. C Ad ueterem uero tuſſim, ſulfur ignem non expertum in ouum infunde, & in balneo ſorbendum da. Aut ſinapi trito mellis dacolos tres miſce, ac dato. Aut naſturtij ſemen tritum & cubitum eunti ex aqua potui præbe. aut thus cum melle tritum ſummo mane, aut cubitum eunti lingendum præbe. aut raphani ſuccum cum melle da diluculo abſorbendum. Aliud, baccæ iuniperi quinq; aut ſeptē ex melle propinētur. Aliud, cape piperis. ℨ. iiij. nucū. ℨ. ij. nucleorū pineorum, hyſſopi utriuſq; drachmā. pulegij, iridis, ſeminis urticæ ſingulorū. ℨ. iiij. mellis quod ſatis ſit: detur cochleariū. Aliud, ſinapi, cuminum, nigella, naſturtium, partibus æqualibus ſimul terantur, ac uino excepta potui dentur. aut pulegium aſſidue mande: aut uino maceratum bibe: aut cumini fricti, nigellæ frictæ, utriuſque drach. i. piperis grana. xl. ſimul tere, & melle fermentata ieiuno, & dormitum eunti dato. SVFFVmigatio, auripigmentum ſciſſile, piper, marrubium, hordeaceam farinam, triſaginis, uitiſque radicis corticem, chamæleucen, maſtichen, crocum, coſtum, omnia in unum miſce, & colliria confice, & ieiunō fiat ſuffumigatio, & cum quieti ſe tradit. uel piper, nuces, auripigmentum ſciſſile ſimul tere, & melli miſce, atq; utere. uel butyrū, adipē anſeris, & reſinam cum melle cōtundito, ac ieiuno, eūtiq; dormitū præbe. Vel uirgulā fœniculi, ſemē piperis unà tere, & melle cōpone, ac præbe. aut ſolanū ueſicarium, cū radicibus elixum in potu propina. AD tuſſim, & ſanguinis reiectationē: coſti, rheubarbari, D cinnamomi ſing. drach. i. ſimul tere, & compone, & ex uino tepido potui dato. Aliud. ad tabeſcentes. thuris, piperis, auripigmenti ſciſſilis, cariophylli ſingularum partes æquales, tere omnia ex melle, & confecta dato ſummo mane, & ad quietem eunti. aut auripigmentum ſciſſile pro ſale in ouum ſorbile inde, & ieiunus ſorbeat. aut auripigmentum tritum ex uino tepido in balneo potandum præbe. aut auripigmentum ſciſſile & oui uitellum miſce, & bombici illine, & per inſtrumentum, quod † cichonen uocant, ſuffumigationem facito. at ſi ſuffumigatio languenti moleſtiam afferat, butyri quantum auellanæ magnitudinem compleat, deuorandum dato, atque iterum ſuffumigato. id autem ſepties faciendum eſt. uel ſtyracem bonum, ac braſſicæ ſuccum ſimul tere, ac compone, & ieiuno, aut dormitum eunti præbe. aut olei laurini, uinique boni ſing. drach. iij. miſce: & tepidum in balneo potui dato: & œneleo, quod ex uino, oleoque miſtis fit, in olla calefacto ſtomachum foueto. non eſt autem œneleum potui dandum tabido, ſed diligenter confectum calefacito, ac ſpongia ſtomachum foue. uel lupinorum decocto calido myrrham quam ſtacten uocant, madefacies, ac pedes tuſſientis fouebis, ac ſpongia deterges, & butyro unges: tum iterum fouebis, idque ubi ter feceris, curabitur. uel hederæ granis, aut lignis, aut folijs tuſſientem ſuffumigabis. aut reſinam ex uino ueteri tritam ieiuno dabis. aut agreſtis canabis ſemē ex aqua tritū, aut cedri liquorē ieiuno propinabis. aut hyſſopum, & pulegiū in poſca incoctum dabis, aut

† forte legendum, ſyphonē hoc eſt fiſtulā.

beronicem melle illitam edendam præbebis. raphanis quoque aſſis ſi mane & ueſperi quis ueſcatur, E proſunt. itemq; chamæleuce in ſuffitu adhibita. uel baccas lauri, & pineos nucleos ex melle & mane & cubitum eunti dato. AD tuſſientem, aſperam arteriam, uocem amiſſam, & ſanguinolentum ſputum. tragacanthæ, gummi, utriuſque drachmam, myrrhæ bonæ tantundem, ſucci dulcis radicis, ac uini dulcis quod ſatis ſit, contunde, & in unum redige: cum trita ſint, arida ceteris commiſce. Aliud ad tuſſim, & ulceratam arteriam. terebinthinæ, gummi, mellis boni. ſing. unciam cape: & terebinthinæ prius elixæ gummi adde, & da ad oleæ magnitudinem, ore continendam. uel gummi, lycij, utriuſque vnc. iiij. in aqua liqueſcere ſinito, tum heminam paſſi cretici infunde, & feruefac donec fiat tam ſpiſſum, quàm ſordes, & præbe ad deligendum. Aliud ad tuſſiculas, fremitus, & ſanguinis ſcreatum. accipe tragacanthæ drach. ij. lini ſeminis fricti drach. iiij. amygdalas mundatas. x. nucleum pineum adipi incoctum, ac tragacantham aqua calida madefacias, & reliqua admiſceas, paſſumq; affundens tere. ad uocem aūt amiſſam & ſputum ſanguinis, pro paſſo utere melle. uel raphanum in fruſta rotunda ſecato, atque ad prunas aſſato, & ieiuno edenda dato. AD tuſſim diuturnam. piperis drachmam, farinæ lupinorum drach. iij. & mellis cochlear ſorbendum præbe. aliud, auriculæ ſuillæ os perforatum collo appenſum a futura tuſſi tuetur. AD tuſſim, uitia gurgulionis, & inflammationem tonſillarum. lapilli in nidis pullorum hirundinum inuenti, & appenſi, a tuſſi tuentur. AD tuſſim, & uitia radicis gurgulionis, ac deſtillationē. F zinziberis drachmam unam, chalbani, opij, ſtyracis ſing. tantundem, paſſo excipe, ac globulos ad erui magnitudinem confice, & duos cubitum eunti deuorandos da. ac poſt dilutum paſſum æger ſorbeat. uel zinziberis, ſtyracis ſing. drach. quatuor paſſo excipe, & erui magnitudine pilulas confice, & cubitū eunti tres deglutiendas da, ac paſſum dilutum poſtea propina. AD deſtillationem, ac tuſſim, probatū. papaueris liquoris drach. iij. caſtorei drachma. ex his paſtillos inſtar erui magnitudinis compone, & eunti dormitum, habita ratione uirium, dato. aliud, quo ſapientiſſimus Alexander utebatur: accipit autem pyrethri drach. ij. coſti drachmam, hæc tunduntur, cribroq; traijciuntur: ac cum uti uelis, iube, ut nares tangant, ſtatimq; conſtringant. AD arteriam ex deſtillatione pituita uexatam, & ad tuſſim. ſtyracis drach. viij. caſtorei drach. iiij. zinziberis, chalbani, utriuſque tantūdē: miſce, & ad erui magnitudinem paſtillos confice, & noctu duos, treſue dato. poſtea uero non tamen ſtatim, bibat, & leuabitur.

Medicamentum, quod capiti inſperſum eius fluxionem finit. 19.

Hyperici, iunci odorati, iridis, ligni balſami ſing. unciam tere, ac per cribrum traiecta caluariæ inſperge. Aliud ſiccans, quod caluariæ inſpergatur. coſti, foliorum malabathri, gallarum, ſpicæ nardi, iridis, nardi gallicæ, roſarum aridarum ſing. unciam tere, & cribro traiecta inſperge. aliud, erucæ ſeminis, gallarum, iunci odorati, ſampſuci, coſti, iridis, ligni balſami, ſing. unciam tere, tuſaque & cribrata perſperge. G

AΠOΦHlegmatiſmus hybernus. 20.

Hyſſopi, origani, utriuſque drach. iiij. pulegij drach. ij. calaminthæ drach. j. pyrethri drach. ij. uuæ taminiæ, marrubij, ſinapis ſing. drach. j. ſapæ, aceti, ſing. ſextarium in unum miſce, & uſque ad tertias decoctis in gargarizatione utitor. Alius, quo uere utaris. hyſſopi vnc. iiij. origani vnc. iij. pulegij vnc. ij. calaminthæ uncia, ſapæ ſextarius, aceti ſextarij tres. Alius, quo æſtate, & autumno: hyſſopi vnc. iiij. origani vnc. iij. pulegij vnc. ij. calaminthæ, ſpicæ nardi, caryophyllorum, ſing. vnc. j. cinnamomi vnc. iij. marrubij vnc. iiij. iridis vnc. iij. cyperi vnc. ij. pyrethri vnc. j. ſapæ, acetique, utriuſque ſextarium decoque ad tertias, & utitor.

AD deſtillationem. 21.

Origani faſciculos duos, pulegij faſciculum cum aceto in ollam mundā inijce, caricas ſex, uuæ paſſæ grana. xij. adde, decoque omnia ad tertias, tranſcola, in poculum reijce, gargarizandum præbe.

AD humores pectore contentos. 22.

Vrticæ folia ex hordei cremore decocta dabis. id enim & inflationes diſcutit, & materiam e pectore educit. H

AD tuſſim, ſpirandi difficultatem in ſtomacho, & ſputa ſanguinis. 23.

Spongiam nouam, candidamque accipito, uritoque ac terito, ac cinerem cum melle & pipere, quantum ſatis ſit, miſce, & ſic redige, ut lingi poſſit. ueſperi autem poſt cœnam dato. quantum tribus capi digitis poterit.

AD Anginam. 24.

Maſculi bouis felle collum obline.

AD tuſſim aridam. 25.

Fœnum græcum uſque ad tertias decoquito, ac iuſculum ex melle diluculo propina.

Paſtillus ad tuſſim, ac fluxionem pectoris. 26.

Capit hic paſtillus pulegij, hyſſopi, piperis, naſturtij ſing. unciam. melle excipe, ac paſtillos unius unciæ facito, atque utitor.

AD Tonſillas. 27.

Salicis folia, & ſemen in aqua longo tempore feruefacito, ac gargarizandum dato. hoc enim craſſam pituitam mirum in modum euocat, & eſt ad anginam accommodatum. Vel myrti & lenticulę decoctum gargarizato.

A *AD anginam.* 28.

Stercus caprillum ex melle gargarizandum iube:aut ut rutæ ſucco,ore aperto,fauces illinantur.

AD deſtillationem. 29.

Hyſſopum,ficus,mel,rutamque ex aqua decoque,& ex ea fiat gargarizatio.

Ad uocem claram efficiendam. 30.

Tragacantha uino madefacta,& epota uocem claram facit.

AD amiſſam uocem. 31.

Styracem aqua dilue,in globulos ciceris magnitudinem æquantes redige:tres dato. ac ſtatim recuperata uoce loquetur.

AD inflammationem eryſipelatis. 32.

Folia ſedi cum polenta modo cataplaſmatis ſuperdabis:aut portulacæ folia cum polenta.aut etiam braſſicæ,aut calami uirentia folia tere,& ſuperda.aut rubi,aut rhamni,& roſarum folia impone.

AD lumbricos in aluo. 33.

Polypodij radicem cum ſapa ede.aut raphani ſemen ex aqua bibe:aut allium corrode:aut ulmi radicem ex aqua mulſa potui da:aut corticem radicis ſycamini aqua decoctum propina.aut nigella ebibatur,aut ſuperdetur.aut braſſicæ ſemen ex aqua fiat potio,aut ex mentæ ſucco,aut ex naſturtio & mēta.
B Proprium experimentum.canabis ſemen aridum tūde,& cribra, & aquę miſceto,ut cremoris fiat temperamentum,tum per linteolum mundum traijcito,ac potui dato.aut bubulum fimum aridum combuſtum & in puluerem redactum da ex uino drachmæ pondere. AD lumbricos latos, & rotundos. nitri, naſturtij,piperis ſing.unciam in puluerem redige,& ex uino cochlear da.

AD ſudorem prouocandum,febrimque finiendam. 34.

Semen canchryos ex oleo illine,aut pyrethrum ex oleo calfactum,& per horam ante acceſſionem illitum.Hoc autem,quod ſequitur,expertum eſt.oleum cum cinnamomo factum, aut oleum chamæmelinum,acetum,nitrum,cum lauri folijs bene omnia decoquantur,tū æger ijs perungatur, & ex omni parte contegatur.confeſtim enim ſudabit. Aliud ad illinendos febricitantes. butyri partes duas, mellis partem unam compone,& calfactis utitor. Aliud,lactucæ foliorum ſucci partem unam,olei cōmunis partes duas,miſceto,diligenterq; agitato,ac totum corpus perungito.eſt enim longo uſu probatum.Aliud,artemiſiæ ſucci partem unam,olei roſacei partes duas miſce,& inunge.

AD hemicranium capitis dolorem. 35.

Solani ſuccus ex oleo inunctus,efficax eſt,aut ſinapis ſemen ex melle impoſitum, aut ruta domeſti-
C ca aceto & roſaceo incocta, & illita.

AD Canis morſum. 36.

Facit ad hoc urticæ ſemen impoſitum:aut nigri marrubij folia:aut apiaſtrum ex uino potum, & ſuper morſu datum.aut allium illitum,& toſtum in cibo,potuq; datum. AD eos,qui canum impetū metuunt.rhododaphnes radicem collo circunda,& hominem liberabis.ſi autem facere periculum uolueris,cani circumpone,cum furore correptus eſt, ac ſtatim furor ſedabitur. AD canis rabioſi morſum. uulneribus,quæ rabioſus canis fecit,braſſicæ folia cum laſere trita ex aceto ſuperdabis. braſſica etiam per ſe aduerſus canis rabioſi morſum facit,& item eius decoctum potui datum. ceterum braſſica elixa ante alios cibos ſumpta tabidis ſanitatem reſtituit,arteriæq; uitijs ſubuenit,& contuſa, ac modo cataplaſmatis lieni ſuperdata,ipſum extenuat.

AD Anginam,& colli dolorem. 37.

Albapopulus arida,trita,& collo illita prodeſt:aut naſturtij ſemen:aut fimus columbinus ex melle: aut mel tepidum gargarizatum:aut canino ſtercore candido,& trito ex aceto,collum obline.

AD narium odorem fœdum. 38.

Succum foliorum hederæ tepidum naribus inſtilla,aut calaminthæ tepidum quoq; ſuccū, aut myr-
D rham ex muliebri lacte tritam naribus infunde.ita enim ſuauem narium odorem reddes.

AD ſanguinis e naribus profluuium. 39.

Acaciam ex aceto tere, ac naribus infunde.uel acetum cum ſale in ollā,aut mortarium infunde, & lanam eis imbue,quæ quantum languens ferre poterit,calfacta capiti imponatur. ac plurimis ſtragulis illico tegi hominem impera. Nares purgans.thymum & origanum melle excipe,in paſtillos redige,daq; mandendos.

AD lateris inflammationem. 40

Bdellium ex uino, & pariter ex aqua potum prodeſt. aut balſami ſemen ex aqua potui datum, aut ex melle delinctum.aut ariſtolochiæ radix ex aqua epota.aut ruta ex mulſa in potu ſumpta.

AD febrem acutam. 41.

Domeſtici peponis ſuccus,aut ramentorum cucurbitæ ſuccus illitus,aut roſæ ex oleo, aut plantago ſuperdata prodeſſe conſueuit.

Vt in febre præſagias. 42.

Vnge prius roſaceo,tum apij ſemen tritum impone.tum ſtupam rotundam inſtar rotæ ſuper corpone,ac oui uitellum infunde,ac reticula tege.ſi ouum diſperdatur,mortem portendit, ſi quidem id facere anima dicitur.

AD uulnera conglutinanda. 43. E

Graminis radix contuſa, ut medicamentum aridum imponatur, aut herbæ ſideritidis folia ſuperdentur.

AD aurium dolorem. 44.

Oleum amygdalinum: aut oleum ex nucibus, aut laurinum, aut balſaminum in aurem inſtilla: aut dracunculi ſeminis ſuccum ex oleo infunde. aut herbæ perdiciadis ſuccum ex oleo roſaceo tepidum, aut rutam uirentem oleo incoctam in aurem tepidam mitte. aut myrrham tepidam ex melle. aut rutam ex mulieris quæ marem peperit, lacte tepefactam inſtilla. aut ſuccum ex allio expreſſum in aurem da. aut porri ſuccum tepidum, aut ſapam tepefactam: aut porri ſuccum melli miſtum aut oleum ore contentũ in aurem inſpuito. aut ſuccum cucurbitæ ex roſaceo inſtillari iubeto.

AD ſcabiem & pruritum. 45.

Vlmi folia arida tere, atque in balneo ſparge: aut ſulfure uiuo, & uua ſylueſtri, & auripigmento, & ſandaracha ex oleo, & aceto ĩ balneo obline. aut myrrha cum lacte muliebri cutim illine, aut dulcis radicis ſuccum ex paſſo propina. aut oua gallinæ integra in acerrimum acetum per diẽ, noctemq; infunde, ac ſi tria ſint, ea cum ſuis putaminibus in eodem aceto tere, & ſulfuris uiui, auripigmẽti ſciſſilis, uuæ taminiæ, ceruſſę, ſpumæ argenti, nerij ſucci ſing. unciam adde, olei ueteris quod ſatis ſit, omnibus autẽ contritis in balneo utere. F

AD uitia ſtomachi. 46.

Folia calaminthæ uirẽtia, & hordeaceã farinã ſuperdato. AD cruditatem, inflationeſq; uentriculi, quo quicunq; utetur, ſtatim eſuriet. aniſorũ drach. xij. piperis albi, lybiſtici, ameos, petroſelini, fœniculi ſing. drach. vj. tunde, ac cribro traiecta melle cocto excipe, & drachmam da. AD uentriculum æſtuantem, nec cibum retinentem. lactucæ ſuccum ex uino dulci propina, & non amplius uomet. AD uentriculi dolorem, lac, in quo querni carbones extincti ſint, dato. AD acorem uentriculi. triſago ex uino potui data liberat. AD inflationem uentriculi, piperis, baccarum lauri, cumini, aniſi, pares portiones contuſas, & per cribrum traiectas ex uino temperato da ieiunis per triduum unius cochlearis menſuram. aut aniſum ieiunis mandendum dato.

AD oculos fluxione laborantes. 47.

Illine fœniculi ſuccum per dies tres: aut thus ex melle, lacteq;, aut centaurij ſuccum ex melle aut folia quinquefolij ex melle impone. AD oculos caligantes. cucurbitæ ramentorum ſuccus imponatur. AD albuginem oculorum. Alterci folia cum polenta impoſita proſunt. aut lignum balſami ex lacte mulieris illine. aut rutam uirentem ſuperdato. aut pſyllium ex lacte muliebri. aut calami uirentium foliorum ſuccus, ſi illinatur. AD tollendam oculorum uertiginem. oliuæ folia contunde, ſuccoque expreſſo illine, & miraberis. Cataplaſma ad oculorum fluxionem. portulacam cum croco, ſuilloque adipe contere, aut apij folia cum polenta. in magnis autem fluxionibus roſas, ac melilotum cum amylo coctas oculis ſuperdato. G*

AD dentium dolorem. 48.

Prodeſt aceto, in quo nigella ſit, os colluere. aut oleo, in quo gallæ incoctæ ſint, aut aceto, in quo platani globuli ſint incocti, aut quinquefolij radix, aut peucedani radix trita, & combuſta, atque illita. aut os malicorij, roſarumq; decoctione colluito. AD dentium uulnus, nitri, ſepiæ teſtæ, myrrhæ ſing. unciã tere, ac tritis utitor.

Aridum, quod os humidum, cruentumque deterget, gingiuas carne conueſtit, ac dentes candore perfundit. 49.

Nitri combuſti, myrrhę troglodytidis, teſtæ ſepiarum, ſing. vnc. j. roſarum aridarum vnc. iiij. utere tritum, per cribrumq; traiectis. adde etiam iridis unciam, & euentum ualde miraberis.

AD lateris dolorem. 50.

Virides braſſicæ caules cum radicibus combuſtos ſuillo adipe excipito, atque utitor. eſt enim remedium ualentiſſimum. aut apij ſemen ad tertias decoquito, ac potui dato. quod etiam uehementer prodeſt. H

AD ani tumores internos. 51.

Amaranthum aqua macerabis, ac mane, ueſperiq; propinabis.

AD lienem cataplaſma ualde probatum. 52.

Apium, ſinapi, lauri baccas accurate tritas, detracto cortice, nuces uirides, parum contunde, tũ omnia in pila uehementius cõtundito, mox extrahito, & aceto acerrimo per triduum macerato, & omnia ſimul miſta ex ſucco tyberiadis decoque, donec cataplaſma fiat. tum lieni ſuperdato, idq; contineatur a matutina ad octauam uſque horam. ſubducenda tamen prius aluus eſt. huiuſce autem remedij uim admirabere. Aliud ad lienem, longo uſu comprobatum. arboris nouellæ ficus uiridem corticem cape, cum cinere miſceto, ac calefacito.

AD febrem tertianam. 53.

Tertianam febrem curat mel cum ſcammonea ſemel in potu aſſumptum. AD quartanam. piper cõtritum, lauri baccas, cuminum, maſtichen, myrrham, thus mundum, tere ſingillatim, tum miſce, & mellis boni, quod ſatis ſit, adde: & per quatuor dies impone.

AD

A *AD ſanguinis profuſionem e naribus.* 54.

Oui putamen integrum combure, & quod ex eo liquitur, cum auripigmento commiſce, & in nares inijce. ſi uero auripigmentum præſto non ſit, ſolus oui liquor ſufficiet. Aliud, capræ fœminæ ſetas ure, tereque, ac myrrham ſimili modo tritam cum caprinis ſetis commiſtam in nares inſufflari iubeas: ſi uiri ſint, cum charta: ſi fœminæ, cum alia re quadam. qua uero ſanguis profluit, eſt arctiſſime deligandum.

AD uiolentas ſanguinis profuſiones. 55.

Gallas mole tere, ac malicorum, punicique grana contuſa, & cum oleo, ſciſſili, ac melle bene ſub-
* acta mane, ueſperique propina, ut gallarum mel.

AD uentris tormina, & inflationes. 56.

Piperis, rutæ, zinziberis, parem modum tere, & trita ex aqua dato. aut artemiſiam tritam, cribroque traiectam da. aut nitrum uſtum, & tritum cum aliquo humore exhibe.

NE boues ægrotent. 57.

Cornu ceruinum in æde Panis pone, candelam deſuper accēde, & caue, ne interdiu accenſum obliuiſcare, & eo tempore ſanctum Demuſarim & Arſum, qui armenta tua, uitamque cuſtodient,
B inuoca.

VT ne porci ægrotent. 58.

* Rhaſdi radicem tritam proijce in eam aquam, in qua ſe ſe ſues proluunt.

AD carnem agglutinandam. 59.

Lumbricos terreſtres frictos, ac tritos inſperge.

Curatio plagarum. 60.

Myrrham, aloemque tere, & inſperge. aut piceæ reſinam, aut maſtichen & hederæ lachrymam cape, & confectum ex eis emplaſtrum impone. aut hirci axungia plagam illine, & capræ nigræ cornu conſperge. aut pares portiones coſti, ſpicæ, cinnamomi, zinziberis, & cumini tere, ac cum pice ſubactas impone. aut panis cruſtam aridam contunde, & uino oleoque ſubactam impone, quotidieque uiciſſim commutabis.

AD ſcabiem equorum. 61.

Anguem diſſeca, eius adipem ligno excipe, & equi ungularum oras inunge.

AD ſomnum conciliandum. 62.

In laurinis folijs inſcribito hæc elementa, ξς. χσσφθ. & ſub ſtragulis pone, illo, qui iacet, neſciente.

C *VT Ne uiſa appareant inſomnis.* 63.

Rutæ ſemen ad ceruical hominis neſcientis appende, & nullas imagines per ſomnum uidebit.

AD pectus. 64.

Auripigmentum ſciſſile, piper, hordei farinam, lauri baccas, & pineos nucleos ouo miſce, & da. aut allij ſpicas ſeptem cape, auripigmenti ſiſſilis, piperis, utriuſque grana xiij. * bambacem, pini nucleum, ceræ modicum miſce cum oui uitello, atque hoc denſius accipe.

AD dentes corroſos. 65.

Auripigmentum, piper, caſeum, calcem uiuam, aceto dilue, & ſuperda.

Clyſter ad uitia renum. 66.

Pulegium, origanum, ſampſucum, ſerpyllum, chamæmelum, abſinthium, centaurium, lauri folia, cucumerem agreſtem, peponem prius contunde, tum aquæ incoquito, tum cum melle, oleo, & ſale tantum decocti quantum ſatis eſt, inijce.

Clyſter ad dolorem coxendicis. 67.

Cucumeris ſylueſtris radices, lauri folia, rutæ folia, abſinthium, plantaginem, triſaginem, marrubium, nepitam, pulegium, origanum, thymum, lactucam, euphorbium, anethum, pyre-
D thrum, uuam taminiam, aquæ incoque, tum melle, oleo, ſaleque adiectis infunde.

Vt putres, nigrique dentes ſplendidi reddantur. 68.

Salis contriti, * ropi, ſepiarum teſtæ parem modum cape, & omnibus ſimul tritis dentes confricabis, prius tamen aceto puro eos collues.

CAtaplaſma ad caput fluxione uexatum. 69.

Hoc, quod ſubijciam, facit, ne caput fluxione tentetur, neque unquam male affici oculum ſinit. capit autem maſtiches, myrrhæ, ſarcocollæ, thuris, ladani, nitri, ceruſſæ, cimoliæ, ſtyracis, roſarum ſing. unciam, ſaponis * ſanci libram, mellis tantundem, lupinorum amarorum quod ſatis eſt. miſce omnia, & in balneo ſaponis loco utere.

Paſtillus ex ſeminibus ad tuſſientes. 70.

Aniſorum amarorum unciam, ſeminum fœniculi, alterci, ammij ſing. drachmam, apij ſeminis drach. iij. opij drachmam, ſingillatim tere diligenter, & aquam tepidam paulatim infundito, donec ſordium ſpiſſitudo fiat, tum paſtillos fabæ inſtar facito, atque unum præbeto: ualde enim tuſſientibus conuenit.

Remedia

Remedia longo uſu comprobata ad iecoris uitia. 71. E

Iuſculum gallarum, cum papaueris capitulo decoctarũ in balneo propina, & ut æger, in latus affectũ tectus iaceat, iubeto. aut hederæ radicis decoctũ cum uino potui dato. aut lauri baccas. vij. grana piperis xx. tere, & ex uino propina. aut aloes drach. iiij aſſari, coſti, eupatorij, hediſari, ſertulæ campanæ, maſtiches, croci, ſeminis ocymi, ſing. drach. ij. contritas, cribrataſq; ex aqua tẽperata dato. Aliud iecori, uẽtriculoque accommodatum: lauri baccarum, cinnamomi boni, caryophyllorum, aloes, hediſari, coſti ſing. drachmam cape. tere, ac melle excipe, & ex uino uetere propina. aliud, acori, ſeminis lini, zinziberis, rutæ foliorum mollium, ſing. drachmam, aniſorum drach. iiij. ex mulſa exhibe. aut mel cum pane miſtum calidum emplaſtri modo ſuperdabis. aut abſinthij cochlear unum ex temperato melle potui da: ac iube, ut in iecur æger decumbat.

AD linguam fluxione uexatam. 72.

Folijs cinaræ contuſis ex melle linguam unge: aut uenam eius partis, ex qua materia fluit, ſeca, & proderit.

AD oris ariditatem. 73.

Palmulas, ficuſque decoque, & eo decocto cum penna illine, & contine.

AD labia fiſſa. 74. F

Lini ſemen ex melle tritum appone.

Quibus pili menti decidunt, quos raræ barbæ homines uocant. 75.

Piperis, euphorbij, pyrethri ſing. unciam: arundinis foliorum tenerorum ſuccum, ſtercoris muris, oleum per combuſtionem expreſſum, tere, & perfrica, & aſſidue rade.

Medicamentum uomitum ciens, cuius myſtrum datur. 76.

Aphronitrum album in aquam tepidam demitte, quoad ſit diſſolutum, tum parum olei adijce, & potui da.

Vomitum cohibentia. 77.

Mentam contuſam, per cribrum traiectam, ac roſaceo admiſtam naribus, pectorique affundito. uel palmulas thebaicas, & mentæ ramulos in duobus aquæ ſcyphis incoque, ut ſordium ſpiſſitudo fiat, ac dimidium propina. Vel palmæ glandium contuſarum quantum ſatis eſt, accipe, ac uini myrtini modicum affunde, tum mulſo exceptas, aut aquæ hemina præbe.

AD eos, qui ſanguinem uomunt. 78.

Iuncum odoratum ex aqua decoque, & decoctionem potui præbe.

AD pituitam uomitu educendam. 79. G

Mentam uiridem, aut aridam ex aqua temperata bibe. Vt facilis ſit uomitus. ſampſuci folia potui, raphaniq; ſemen eſui præbe: atque ita multum pituitæ uomitu reijcietur.

Confectio catapotiorum, pituitam purgantium. 80.

Aloes vnc. vj. maſtiches, ſucci abſinthij ſing. vnc. ij. colocynthidos vnc. iiij. dentur. xxix. catapotia.

AD Cardiacos. 81.

Lenticulam cum * ſpantæo, palmulis, ac mendeſio uino potui dato. Ad cordis autem dolorem, herbam ſanguinalem accurate contritam, aut mala, aut cydonia, elixa, tritaque ac roſaceo cerato excepta ſuperdato. aut portulacam roſaceo cerato, myrteoue exceptam imponito. Aliud mirabile, quod uſu cõprobatum eſt, ſeminis lini heminas quatuor, aquæ heminas. vij. elixa, atque utere. hoc enim medicamẽtum bonam ualetudinem gignit: ſiquidem æger non ad peiorem, ſed ad meliorem ſtatum redigetur.

Paſtillus ad ſpiritus difficultatem, & diuturnam tuſſim, in ſuffitu idoneus. 82.

Naſturtij, ſinapis, abrotani, rutæ ſylueſtris, ſandarachæ ſing. unciam tere, & paſtillis ex aqua factis ſumma cum cura utere.

AD ſpiritus difficultatem, & ſanguinolentum ſputum. 83.

Thymum cum pipere contuſum, & melle exceptum delingendum præbe: atque accurate utere: propterea quòd eſt ualde efficax. aut porrorum capita melli incocta ieiuno da, quibus ueſcatur. aut rutę aridæ, mentæ, utriuſq; vnc. iiij. cum melle terito, & duo ceratia cubitum eunti ex aqua temperata potui dato. piſtacia quoque eſui data, difficulter ſpirantes iuuant. H

AD ſputum cruentum. 84.

Symphyti, maſtiches fuluæ, utriuſq; drach. iiij. lemnij ſigilli, balauſtiorum, utriuſq; drach. ij. tere, ac cribra, & ex aceto mulſo cochlearium dato. Aliud probatum. Lemnij ſigilli unciam, terræ aſteris vnc. ij. corallij tantundem, præbe ex aceto mulſo puro heminam: hocq; utere mane, & ueſperi. Aliud, acaciæ fuluæ, amyli medicinalis, parem modum tere, & ex aqua temperata cochlearia quinque dato.

AD febrem ardentem. 85.

Sedi atque aniſi folia quinque, ſeptemue accipito, oleoque roſaceo incoquito, & ex eo a capite uſque ad pedis plantam ungito, ac miraberis, quantum proderit. aut oleo, in quo pyrethri radix maduerit, inunge. hoc enim ſudores ciet, diuturnos rigores diſcutit, & partes corporis refrigeratas, aut reſolutas curat. Aliud, lauri baccas & thymum ex uino trita illine: tum ueſtibus tege, atque ita ſudor elicietur.

AD

A *AD uim genitalibus addendam,& ad ueteres affectiones.* 86.

Calaminthã cõtuſam, ac per cribrum traiectam in pilam conijce, & melle exceptã decoque, donec cataplaſmatis ſpiſſitudo acquiratur. tenui poſtea linteolo illitam impone, & faſcia deſuper deliga. eſt autem id a multis probatum. Aliud ad genitalia confirmanda, & item renes, ſed neminẽ curato prius, quàm mercedem acceperis. multi enim ſunt experti. capit autem zinziberis drach. iiij. herbæ ſabinæ, piperis albi, utriuſq; drachmam. ex mulſa propinato. Aliud. picis aridæ telephij, colophoniæ, maſtiches, uitri albi, æquas portiones. contere omnia, aridumq; medicamentum confice: & locum prius lotum, & adhuc calidum liquida pice obline, tum aridum medicamentum inſpergito, ac ſuper imponito, diligenterq; deligato.

AD genuum fluxiones diſcutiendas. 87.

Caprificum contere, atque eius ſucco perfricato: aut ſuccum radicis in balneo fricato. aut ſalem, & ſtercus columbinum trita ex oleo inunge.

Cataplaſma ad pedum dolorem ex offenſione, aut caſu, aut alio acri dolore. 88.

Salis uſti, origani, cineris ſarmentorum pares partes, uitellos ouorum duos, aut tres, ex uino miſce, & impone.

B *Præſtantiſſimum ad ſcabros ungues auxilium.* 89.

Vnguibus aliquo caſu reuulſis aut rediuijs affectis, ſachar tritum, & in puluerem redactum atq; inſperſum auxiliatur. ſcabros autem ungues curabis, ſi uiuum ſulfur & oui uitellum, pari portione commiſta ex aceto impones.

AD ambuſta. 90.

Argenti ſpumæ, croci, utriuſque unc. ij. ouorum aſſatorum uitellos ad vnc. iiij. roſacei quantum ſatis ſit. Aliud, linteoli combuſti cinerem cum roſaceo miſceto, & ceram, anchuſamq; addito, atq; utitor.

AD ſanguinis ex quauis parte effuſionem. 91.

Soreos, atramenti ſutorij, aluminis, chalcitidis, myſios, gypſi, gummi ſing. drach. viij. tere, & utere. eſt. n. admodum bonum, & ſui periculum dedit. Aliud, chalcitidis drach. vj. reſinæ frictæ drach. iiij. pulueris thuris drach. ij. aridum adhibe.

AD impetiginem, probatum. 92.

Thuris maſculi, zinziberis, aloes, ſulfuris ignem non experti, ſing. drach. duas, aceto excipe, & cum penna unge, loco prius panno ex lana perfricato. Aliud, ammoniacum, alcyonium, ſulfur ignem non expertum paribus portionibus tere, & utere.

C *AD faciem candore perfundendam.* 93.

Alcyonium combuſtum & tritum cum melle & farina miſce, faciemq; deterge. Aliud, * lyſomumudon tere, & ex aceto in Sole illine. aut ollarum florem tere, cum aceto, tum locum panno perfrica donec rubeſcat, & in Sole unge. Vt facies munda ſit, butyrum, ſaponemq; miſce, ac faciem illine.

AD uteri dolorem, remedium ſanctorum argentum non habentium. 94.

Aſarum cum pulegio propina.

PVRgantia paxamadum. (paxamades uocabantur olim qui panem bis coquebant.) 95.

Scammoniæ drach. ij. aut iij. maſtiches drach. iij. apij ſeminis drach. ij. polypodij drach. iiij. cinnamomi drach. j. fermenti mundi lib. j. arida commiſce, ac diligenter ſubactis utitor.

AD culices tollendos. 96.

Facito ex nigella, atramentoq; ſutorio ſuffitum.

AD ſerpentes expellendos. 97.

Chalbanum, cornu cerui, ungulas caprinas, & lilij radicem ſuffito. Ad ſerpentis uero morſum impone porrum cum ſale, & proderit.

AD pulices fugandos. 98.

D Syluestris cucumeris folia decoque, eoque decocto domum perfunde.

AD difficultatem urinæ in iumentis. 99.

Quod in ſalſis oliuis ligneum eſt, contere, & contectum per dies quinque ſuffumigabis.

AD ictum arundinis. 100.

Radices arundinis combure, ac cinerem ſuperda.

AD comitialem morbum, ualde efficax. 101.

Cerebrũ coturnicum ex unguento myrtino tere, ac ſtanneo uaſe repone: cumq; morbo comitiali aliquẽ prolapſum intuebere, faciem eius hoc illine. miraberis ſane huius naturalis auxilij uim. ſubito enim æger exurget. *AD eos qui ſunt appetitu deſtituti.* 102.

Myrrha, thure, ammoniaco, maſtiche, ex albo oui longo tẽporis ſpatio tritis pectus & uiſcera obline, & ſtupam ſuperimpone.

AD hirudines deuoratas. 103.

Qui hirudines deuorarũt, eos aduerſus Solẽ ſtatue, & ubi illæ inhærẽt, perſpice, ac garũ inſtillato: ſiquidẽ loco cõfeſtim decedẽt, & expuẽtur. aut acetũ cũ butyro miſtũ, in quo ferrũ igni cãdens extinctum ſit, propina, quoniã id quoque hirudines eijcit. aut eũ, qui hirudines deuorauit, in aquam calidam uſque ad mentum demitte, phialamq; aquæ frigidæ plenã ori eius admoue, ſed caue, bibat. ita. n.

hirudines protinus prodibunt. Aliud, ſi calidum acetum abſorbeas, aut liquorum ſyriacum bibas, aut cimices ſuffitu aduras, hirudines eijcientur. E

AD ictus apum. 104.

Maluæ ſuccus eos, qui ab apibus icti ſunt, indolentes præſtat.

AD morſus ſerpentum. 105.

Cornu ceruinum combuſtum, & ex aceto contritum illine: aut etiam furni fuliginem, aut calami radicem, & cicer & cupreſſi baccas, & ceruinum cornu combure, tere, in unum miſce, & ex aceto ac porro præbe.

AD inflammationes ex uenæ ſectione ortas, humerorumque duritias, & deuſtiones, ac ſanguinis grummos. 106.

Fermẽtum triticeum cum axungia diligenter ſubige, & utere: eſt enim probatum.

AD hydropas. 107.

Cape ſtercus bubulũ, ſi mas ægrotet, maris bouis, ſi fœmina, fœminæ: & in nouã ollam infunde: tegeq;, & ne diffletur, operculũ luto obtege: tum ollã ſuper calcis uiuæ cinerem per dies ſeptẽ tene: octauo autem die olla detecta ſtercus extrahe, & aridum medicamentum uitreo uaſe repone. cum uti uoles, tria cochlearia ex uino per ſeptem dies præbe: ſed in uino feruefacienda ruta eſt. proderit. n. hæc potio, ẽt ſi tumores & œdemata adſint: ſi quidem reſiccat, ac per urinã euacuat. ceterum æger non bibat per totum diem, niſi ter: dedit enim hoc remedium ſuæ efficaciæ documenta maxima. F

Vt uinum odio ſit, & quomodo ebrietas uitanda. 108.

Vinum, in quo anguilla ſuffocata ſit, bibe, & uinũ odio proſequeris. idem facit uua inferuefacta. ſi uero ab ebrietate, atque morbo tutus eſſe uis, folia rutæ edito. eadẽ quoq; capitis dolorẽ, quẽ uinũ excitauit, auferũt. idẽ fiet, ſi acorũ edas: itẽq; thebaicã palmulã. ebrietatẽ aũt nõ ſentit, qui prius aut ſeptẽ, aut nouem, aut undecim amaras amygdalas comederit. ſimili quoque modo, qui ouillum pulmonem elixum ieiunus ederit, licet quantumcunque uelit, bibat, tamen ebrietatem non ſentiet.

Vt quis ex uno tantum uini ſcypho ebrius reddatur. 109.

Sarmẽtorum aut aridæ, aut uiridis uitis modicum combure, & in phiala, in qua uinum eſt, reſtingue: ac ſtatim qui bibet, ebrius fiet.

AD lentigines faciei. 110.

Baccarum lauri interiora ex melle tere, & illine. aut nucleum pineum ex melle coque, † & oculis impone.

† Fortaſſe in græco lib... legitur του ὀφθαλμοὺς, ... gi debet, τ... φακοὺς. i. le... gines illine.

AD infantium ſedem procidentem. 111. G

Aqua fabrorum, in qua ignitum ferrum extinguunt, calefacta ſublue. deinde cochleam combuſtã, & in puluerem redactam inſperge.

AD pueri gingiuas, & dentes exorientes. 112.

Roſarum flores tere, & ex melle illine: aut ouillo cerebro ex melle: aut butyro ex melle.

AD lactis copiam gignendam. 113.

Seſami ſemen tritum ex paſſo bibe. idem facit * titane elixa cum fœniculo ſorbendo deuorata, aut naſturtium ex braſſica epotum.

AD exuſtiones per hyemem. 114.

Muria perfunde, atque ex lente elixa, & micis panis cum roſaceo tritis cataplaſma confice.

AD aquoſum ramicem. 115.

Plumbaginem cum ſulfure ex modico aceti, & olei decoque, locumq; illine. Aliud, ueteres nuces putridas in mortario tritas inunge. Aliud, acetum potui dato, & cornu cerui uſtum ſuperdato. aut ex argenti ſpuma cum aceto & oleo miſta ad Solem ungito.

AD uulnus incurabile, in quauis parte corporis ſit. 116.

Bugloſſum herbam euelle, radices præciſas accurate lotas in pila contere, ſuillamq; axũgiam adde, ac bene emollitas uulneri impone. H

AD uomitum. 117.

Apij radices quinque, fœniculi teneras radices quatuor, aniſi drachmam, acetum, mel, & crocũ uerum cape, omnia ſine croco decoquantur, & coctis crocum adijce, ac phialæ dimidium dato.

AD oris ulcera. 118.

Oliuas molles manduca, aut uuas paſſas agreſtes aceto incoque, & eo os collue.

AD capitis tumores, quos talpas uocant. 119.

Locum affectum mulſo prius laua, deinde fel bubulum, & leporis ſtercus, aut quod ex ſapone confectum eſt, impone: aut rutæ ſuccum in foramina inſtillato, aut tritam ariſtolochiam cum aceto in foramina inijce.

DE uiribus rutæ. 120.

Ruta in primis, ſi quis in cibo, potuq; ſumat, aſpectum acuit: uenerearum rerum cupiditatem extinguit, & capitis dolorem leuat, ſi quis oſſa capitis eius folijs tegat. ſuccus eius cum fœniculi ſucco, & melle commiſtus, atque illitus, hebetem uidendi ſenſum reddit acriorem. idem facit ſeminis rhamni ſuccus ex mulſo illitus. mẽta quoq; cũ polenta cataplaſmatis modo impoſita abſceſſus curat.

AD

A *AD cohibendum ſanguinis fluxum.* 121.

Beronicem mellis ad carbones cocti plenam da comedendam: itemque braſſicæ,& ocymi ſeminis, utriuſque grana ſex trita in uino dato mulieri, quæ multi ſanguinis profluuio laboret.

Præſagium de ægrotis. 122.

Salicis tenera folia contunde,& illine. ſi roſeus ægrotans fiat, euadet: ſi uiridis, moriturum ſcito.

VT venus impediatur. 123.

Sacerdotes erucam edunt, itemque rutam, & uiticem. itaque erucæ ſemen ex melle, aut cum fœnogræco ieiuno illitum, intendi priapum non ſinit.

AD dolorem oculorum. 124.

* Crocum tritum,& cum liquore roſarum dilutum impone.

AD capitis dolorem. 125.

Si hæc ſigna adſint, ut tenebræ oculorum, capitis dolor, aurium ſonitus, narium obſtructio, dilucu lo oculi lachrymantes,& caligantes, tum caput ita purgandum erit: hyſſopo, origano, & ſale nares per, fricabis: neque in poſterum caput dolore tentabitur. ſi uero neglexeris, morbi hi hebetudo aſpectus aurium ſonus, caſus capillorum, & dolor dentium, ſubſequentur.

B *DE pectore humano.* 126.

Cum pectus aliquod malum paſſurum eſt, in primis humiditatem in ſe uidetur homo præſentiſcere: ſi coſtæ, crudis humoribus refertus eſt, æſtuatque, & ſiti afflictatur, lingua item aſpera, ſpumanſq; eſt, & ſingulis horis ſaliua decurrit. par autem eſt, ut a cœna uomat: aut ſummo mane præſumptis raphani radiculis, aut uiridi ſinapi, aut eruca, aut naſturtio ex aqua tepida ſtatim uomere, atque ita ſtomachum purgare. ſic enim ſaneſcet, alioqui, ſi negligat, in ſpirandi difficultatem, dolorem lateris, febreſq; acutas incidet: ac ſomno penitus deſtituetur.

DE ventre. 127.

Quando uenter aliquod eſt uitium contracturus, primum tormina, doloreſque in eo ſentiuntur, fitque alui ſuppreſſio, & excretio, in eoque potus, cibique perturbantur, & amari uidentur, grauitas quoque in genibus,& in lumbis, renibuſque dolores ſuboriuntur. quique ita affectus eſt, febricitabit. qui ſic affecti ſunt, ſimplicioribus medicinis ſunt purgandi. itaque cnicum contuſum, & in aqua diſſolutum propina, aut braſſicæ, aut betæ ſuccum ex melle dulce redditum, addito modico ſalis, potui dato, ac mirabere. ſi rem negligas, hæc difficultas inteſtinorum, crebra deſidendi cupiditas, & dorſi dolores ſubſequentur.

*C *AD grauem auditum,& aurium ſonitum.* 128.

Nitrum in acetum infunde, oleumq; roſaceum, ac uinum adde, & occiput inunge. Aut, nigri ueratri radicem in aurem demitte,& ſanitas recuperabitur: eſt enim id probatum.

AD vitem cuſtodiendam. 129.

Vitis palmites centaurij decocto perfunde: ſi quidem hoc canes, uulpes,& cœli uolatilia arcebit.

AD ſtrangulatus vteri. 130.

Os cordis ceruini tere, ac mulieri potui da ac Dei gloriam intuebere.

Mirabile ad lumbricos remedium. 131.

Nigellam tritam cum garo propina.

AD dignoſcendum, vtrum mas, an fœmina ſterilis ſit. 132.

Lenticulam in urinam utriuſque ſeparatim conijcito,& cuius lens germen emittet, is filios gignet: cuius uero lens non germinat, ſterilis ille eſt.

AD rigorem. 133.

* Scribe in tribus pomis pepopula. aut ita dicito, ſanus, drauus, danonus, danubius,& da, ut comedat.

Confectio gari ioachi martyropolitæ. 134.

D Fruſtulorum panis non fermentati,& non conditi, ac putris libram: nigellæ tziaricam, mentam ſemicontuſam, nepitam, *buniſan, aridam, utranque ad ſemilibræ pondus rutæ ſylueſtris, ſatureiæ, fœ
* niculi ſing. tramia xl. aniſi tramia xxx. nanachuã tramia xl. uuarũ paſſularum pinguium maturarũ ſemilibram, palmularũ mundatarũ tziaricam, mellis ueri, hilari, meliſij ſemilibram, ſacchari cantij tziaricam, roſarum aridarum, aut humoris ab eis per ignẽ educti tramia c. in doliũ cum aqua conijce, ac Soli per xl. dies expone. eis autẽ addere oportet in puro linteo deligata ligni aloes tramia. v. ſpicæ tramia. vij. caryophillorũ tramia. ij. croci tramia. iij. maſtiches, thuris ſing. tramia. x. ſtruthij corticis tramia. xv. muſci tramiũ ambar, tramia. ij. oĩa hęc linteo deligata in mediũ dolij ſuccũ ponẽda ſunt:& per. xl. dies quotidie terẽda,& exprimẽda, atq; in dolio in medio ſucco ſuſpẽdenda. poſt uero. xl. dies aquã ſucco ſupernatantẽ collige,& in alio uaſe repone: & in ſuccum aliam aquam inijce,& utranque in ſole contine. cũ uero totum ius in altero uaſe erit coactum, tum in nitido cacabo, aut in olla ad tertias uſque decoque,& maturis cotoneis imple. at linteolum nũquã de medio garo extrahe. ita enim garum optimum, cunctiſque hominibus utile conficietur.

AD capitis dolorem, Barnabæ monachi. 135.

Farinæ fabarum quantum capere manu potes, maſtiches, cuminique parum in unum ex ſucco cotoneorum miſce, emplaſtrumq; confice,& membranæ illitum fronti ſuperdato.

AD urinæ difficultatem. 136. E

Vnguentum optimum in urinæ meatum infundendum eſt,atque ita urina ſtatim prodibit. aut mel & ſyluestrem canabim commiſce, & perinæo ſuperda: aut muſcum in meatum urinæ inijce.

AD ſanguinis e naribus profuſionem. 137.

Canabis folia arida,& trita in nares inſufflabis. aut pannum lineum combuſtum ex acri aceto in nares inijcies.

AD uteros mulierum. 138.

Obſonium e iuſculo,& uerum amenetarium & cardid combuſta ex ueteri uino propina.

Ne ex arbore fructus decidat. 139.

Lilij radicem arbori appendito:fructus enim hærebit,ac non decidet.

AD uulnus. 140.

Cor cum pelle,cornuque ceruino combuſtum ex oleo inungito.

AD ſtomachum. 141.

Rutam,ſatureiamq; cum ouo,& cuminum,ac mentæ radices in potu præbe.

AD impetigines. 142.

Piper tritum ex lacte muliebri inunge,& curabis. F

AD dentium dolores. 143.

Ouorum putamina, ſepiam, oleumque admiſceto, ac coquito ad tertias, ac iube tepidum ore contineri.

AD uentris lumbricos. 144.

Cornu ceruini ramenta ex uino uetere bibenda in balneo præbe.

AD urinæ difficultatem. 145.

Coriandrum, mentam, & aquam ex melle decoque uſque dum tertia pars relicta ſit, & potui dato.

AD uulnus,dulce. 146.

Stercus ſuillum cum oleo,acriq; aceto miſce,ac locũ prius ſetaceo panno excoriatum unge.

AD lateris dolorem. 147.

Paliuri radicem ex uino coque,donec tertia pars relinquatur,& poſt balneum propina.

AD iecur,& ſtomachum. 148.

Aloes & ſpicæ,utriuſque miliariſium ex uino poſt balneum potui dato,ac ſanabis.

AD ſomnum conciliandum. 149. G

Caprinum fimum & triſaginem ad luti craſſitudinem miſce,faciemq; obline.

AD Tuſſim. 150.

Raphani,ac fœniculi ſemen ex melle propina.

AD dolorem cordis. 151.

Rutam & lini,ac fœniculi ſemen cordi ſuperdato.

AD lumbricos alui. 152.

Lupinos,lauri baccas,fel taurinum miſce,& umbilicum illine.

AD hæmorrhoidas. 153.

Teſtudinis teſta in ſuffitu adhibita prodeſt.

AD exuſtionem. 154.

Ouorum aſſorum uitellos in ſartagine exure,& emplaſtri modo impone.

AD pruritum. 155.

Garum,ſulfur ignem non expertum,atq; oleum miſceto,& inungito.& euentum mirabere.

AD morbum regium. 156.

Chryſolachani ſemen,mel,& crocum miſce,& cubantem in lectulo illine.ac iuuabis. H

AD uermes. 157.

Chamæleonis radices contunde,& urticæ ſummitates contritas adde.

AD tuſſim. 158.

Fœniculi radices tritas ieiuno propina per dies.ix.eſt hoc mirabile remedium.

AD comam alendam. 159.

Maluã ac ſaluię radicẽ accurate conterito,& uaſi cũ bono uino infundito,& a balneo comã illinito.

AD aurium dolores. 160.

Rubi ſuccum exprimito,tepefacito,in aurem infundito,dolorem leuabis.

AD regium morbum. 161.

Chryſolachani cõtuſi,mellis,utriuſq; cochleariũ,ex uino calido ieiuno dabis. Aliud,quod admodũ præſtat,in dextram aurem iacenti tenuem uenam ſecato,& fluente ſanguine commodum inde prouenienſ admiraberis.ſi lien doleat,idem in ſiniſtrum latus iacenti, faciendum eſt.

AD hepaticos ſpleneticos,& ſtomachicos,quod nunquam fallit. 162.

Viticis ſemen in cibo & potu ex uino mane,& ueſperi præbe. Aliud,apij,& petroſelini macedonici ſemen,& cicer,& uiticis ſemen conterito,& ex uino calido propinato.

AD

A *AD uitia renum.* 163.

Semina erucæ,naſturtij,ac raphani tere, melle attico excipe, & ex uetere uino drachmam unã dato.

Baſilij icti Melitinoti de ratione uictus ad regium notarium grammaticum.

Confectio uini,quod conſpicuum,coccinumque reddit. 164.

Dolium uino imple,quod menſuras.xx.æquet.ex eo menſuras duas cape,& in ollam lapideam infunde,adde autem ſeminis fœniculi,lini,ſing.miliaria C.aniſi miliaria L.uinum eſt cum his bene ferue
* faciendum,& ex ſacculo percolandum,ac ſextarius in dolium mittendus. poſtea uero cape triſpidij miliaria C.caryophyllorum miliaria v.croci miliarium,maſtiches mil.iij.cyperi,ligni aloes, utriuſque mil.v.omnia ſimul trita,cribrataque,& lineo linteolo inuoluta in medio dolio pone,atque utere.

Eiuſdem,ſtomachum pituitæ plenum,& caput dolore uexantem,corroborantia. 165.

Capere debes quotidie roſacei mellis mil.xx. apij ſeminis mil.j. aniſi dimidium miliarij, & uſque ad meridiem ieiunare,ac tunc cibum ſumere. hæc autem ideo tibi iniunximus, quia roſa ſtomachum roborat, mel calfacit,fœniculum uero,& apium,ſi in iecore & liene copiam humoris atri inuenerint, detrahent,& per urinas educent ſine dolore.aniſum uero flatus a uentre pellit,ſtomachumque confirmat.ad meridiem uero uſque te abſtinere uolumus,ne alter morbus appareret,& ut uis herbarũ in uẽ-
B triculo diutius moretur.poſt tranſactos decem dies,eundem ſemper ordinem obſerua, cum ſaccharo roſaceo,ut ſtomachus corroboretur,& ſine moleſtia uiuas.de alimento uero ſic decernimus.

Victus ratio in cibis,ac ieiunio. 166.

Primo igitur die amygdalas amaras decem,cum pane,ac uino,quod ſatis ſit,edes:ſecundo die, mel cum pane,& uino quantum ſufficit: tertio, agni anniculi carne ueſcere, eiuſque ſcapulam elixam ad ignem torreto, & cum pane biſcocto,& uino,quod ſatis ſit, edito. quarto die orizam ſolam ex aqua coctam,addito melle,cum pane,& uino,quod ſufficiat, accipies. quinto uero die grana punici mali, amygdalas,allium cum dauco,caricis,& uuis paſſulis decoques,& cum pane,uinoque, quod ſatis ſit, ueſceris.ſexto die ſimilem carnem anniculam in ſartagine cum dauco decoques, & edes, & panem, uinumque quantum ſatis eſſe conieceris,aſſumes,ut punici mali uis obtundatur: eſt enim frigida. ac malum quidem punicum additum eſt,ut quæ per quinque ſuperiores dies ſumpta erant, quæ re uera calida fuerunt, refrigerarentur. ſeptimo die carnem minutatim conciſam cum cicere, ac condimentis coque,& quod ſatis eſt, comede.octauo die carnem cum aceto, caricis, amygdalis,nucibus ſyriacis,croco, dauco, uuis paſſis, cum alijs carnibus in fruſtula diſſectis,& cum melle, quod ſatis ſit, coque,& ede cum uino, quantum ſufficiat. decimo denique die ciborum,& ieiunij ratio ita inſtituenda
C eſt. mali punici granum non ſecus,quàm prædicta decoque,& cum uino,quod ſatis ſit, ſume. hæc autem ſumendi cibi ratio eſt,ut ſemper in cœna menta ex melle utaris,ut cibi concoquantur,& ne pituita in uétriculo coaceruetur. Ceterum ut bona frui ualetudine poſſis,uenam ne incidito,niſi noxia cauſa ſubſit. Si uero morbus caput aggrediatur, uenam caluariæ ſecabis, & ſanguinis detrahes miliaria decem. hoc autem bis faciendum erit, Aprili menſe,& item ſeptembri,ſed per triduum ante, & poſt, abſtinentia utitor.& remedium, quod præſcripſimus,in hiſce menſibus,bis deuorato: & capitulis papauerum ad conciliandum ſomnum utere: & concubitum uita: ſed ſi uelis, rebus uti uenereis, ſemel in ſeptimana poſt mediam noctem id facere poteris. Iulio autem menſe,& Auguſto debes per biduũ uomere.quod utrunque fit,quoniam per unicum diem ſtomachus purgari non poteſt. & quando uomis,caue,ne aquam aut ante,aut poſt uomitum bibas. ac dum uomis, oculos uelabis, & deligabis: & ſtans uomes loco edito,aut ſupra flumen. ſi a uomitu ſitis te excruciet,eam perfer,& eſto ſobrius. lauari autem debes menſe Aprili uſque ad totum Nouembrem: ceteris menſibus abſtine. ſi tamen uolueris,ſemel tantum in ſeptimana id facies:atque id ſemper ieiunus. ſi ſitias, aquam temperatam bibe: & cum egreſſus balneum ſis,oleo,& mulieris,quæ fœminam peperit, lacte caput irrigabis: per noctem uero pedes aqua calida cum furfuribus fouebis.

D *AD capitis dolorem.* 167.

Amygdalarum lib.iij. ſeminum cucurbitæ lib.j.cape,& oleo ab utriſque expreſſo capitis uerticem, nares, manus,pedeſq; inungito.

Contra uini noxam. 168.

Cotonea mala, matura,dulcia expurga,ſuccum exprime,& in uinum inijce.

Inunctio probata ad artuum dolorem,& manuum,ac pedum intertrigines, corruptelas, aduſtiones hyemis,& uentorum manus,pedeſque lædentium,quam ſaraceni tlen uocant.

Confectio autem eſt huiuſmodi. 169.

Axungiæ anſeris partes duas,itemque medullam ceruorum iuuenum,& *martaſancem raparam, &
* mel ad carbones decoctum,ac percolatum in lebetem lapideum conijcias,& feruefacias, donec prædicta pinguia contabeſcant:quibus adhuc calentibus martaſancem adijcies,& cũ penitus refrixerint, mel impones,& accurate inſtar malagmatis ſubiges.& ad ignẽ,aut in furno inunges:& diligenter perfricabis .inunges autem uſque,dum dolor diſceſſerit.

AD ægylopas. 170.

Fel taurinum,picem liquidam,& acetum ſimul miſce,emplaſtrum fac,& ſuperda.aut rutæ folia cũ
*chorygio in foramina inde.

AD incurabilia uulnera. 171. E

*Ariorepanij radicem in dulce uinum infunde, ægrotantique propina.

AD inflammationem pulmonis. 172.

Piperis grana.xv.ſalis micas totidem tere,& * teaphen illorum adde,& commiſceto,& cum gallinę rufæ ſtercore & oleo inunge.aut dauci ſemen,nigellamq; & porrum contere,& potui da.

AD talpas. 173.

Triſaginem & hordei farinã cum melle ſubigito,inungito,ac modo cataplaſmatis ſuperdato. *

AD uentris,ſtomachique dolorem. 174.

Thus cum uetere uino in cacabum conijce,& ad tertias decoque,& in balneo propina. aut oleũ & uinum ſimili modo coque,& tepidum in balneo bibendum dato.

AD uitia ſtomachi. 175.

Cuminum,cinnamomũq; tere,& myrrham,maſtichen,& * biſcunæ modicũ adde, deinde coque, & miſce,& potui da.aut mentæ ramulos tres,& mali punici grana,ac palmulas propina.

AD genuum debilitatem. 176.

Lini ſemen,& mel in aqua feruefacta,modo cataplaſmatis cordi ſuperdato.

AD lateris dolorem. 177. F

Cataplaſma ex cumino,farinaq; triticea confice,& cordi impone.

AD ſpleneticos. 178.

Folia braſſicæ,ammoniacum,acetum acre, commiſce, contere, per triduum obline.aut folia platani ex aqua decoq; ad tertias, ac potui da. aut braſſicæ folia ad ignem torreto, & trita ex uino ꝓpinato.

AD muliebre ſanguinis profluuium. 179.

Taurini cornu ramenta in potu ex aqua ſumpta ſanguinis profluuium cohibent.aut * lulacem,& ſemina braſſicæ,& ſcammoniam miſce,ac potanda exhibe.

AD ſtomachi compreſſionem. 180.

Gallas tere,rhoiq; flores,aut mali coria decoque,donec tertia pars relinquatur . aut fœnũgræcum melli incoque,& decocti ius propina.

AD cœliacos. 181.

Naſturtij ſemen in ollam nouam coniectum decoque,deinde ouum ſeparatim elixatum putamine exue, ipſumque diligenter contere,& ſemini naſturtij elixo adde,& cura ut unà ferueſiant : ſi æger uelit,edat:ſi id non queat,aquam bibat:aut taurinos renes frictos potandos dabis : aut ueterem caſeum aceto incoque,& edendum ieiuno offer. G

AD urinæ difficultatem. 182.

Fluuiatilem pagurum contritum,& per pannum expreſſum potui dato:aut fœniculi radices ad tertias decoques,& ægrotanti potui dabis.

AD ani tumores exterius prominentes. 183.

Viuam calcem,& auripigmentum recens commiſce,& impone.

AD artuum dolores. 184.

Quinqueneruiũ,ſcorpidium,& acetum modicum miſce,ac locum obline.aut etiam ſinapi , & caricas ſimul tere,& in balneo impone.

AD dolorem genuum. 185.

Maluam,hordei farinam,ac lini ſemen contere,& in ſartagine fricta ex oleo applica.

AD oſſa fracta. 186.

Picem; thuris puluerem,palmulas,maluæ florem,& oui album miſce,atque impone.tum ſtupam ſuperimpone,& * calamis,faſciæq; circumliga, & ſanabis.

AD Quartanam. 187. H

In uino ueteri triſaginem coque,& ter potui da.

AD morſum ſcorpij. 188.

Teſtem igni candentem admoue.aut * alam ex melle propina.aut humum intuens , quem lapidem premebas, eum loco affecto ſuperdato.

AD ueneficia. 189. *

Caridion,& latum cuminum,& zochij radicem ad tertias decoquito,& ex uetuſto uino bibendum præbe.geſtanda quoque ſunt glaneum oſſa:ſiquidem eadem ſuffita,dæmonas expellunt.

VT mulier concipiat. 190.

Leporis uterum frictum,tritumq; aſſidue propinato.habeat etiam leporis ſanguinem : aut uulpinũ ſtercus cum ſeuo bubulo miſce,ac uiri, mulieriſq; pudendum eo inungito.

AD infantem in utero mortuum. 191.

Muliebre lac cum melle,& amaranthi radicibus propina,& prodibit.

VT lactis copia gignatur. 192.

Fœniculum & anethum cum melle & uino decoque,ac mammas quotidie illine.magna enim lactis copia gignetur.

AD

A *AD ueteros.* 193.

Auem iugula, ac feſtucam lineo panniculo inuolutam intra auim reconde, atque ita elixa: & ius propina. auis uero oculos ſuito, & maneterum uerum, ac caridion urito, & potui dato.

AD eos, qui præter uoluntatem mingunt. 194.

Gallinæ gulam gutturi coniunctam tere, & ure, iterumq; diligenter tere, & ex antiquo uino ꝓpina.

AD penem roborandum. 195.

Rapi ſemen tritum cum melle iungito, & panniculo attrito illitum peni ſuperdato.

AD ungues ſcabros. 196.

Sinapi & mentam ex aceto, coque, & illine.

AD intertrigines. 197.

Marinum muſcum aquæ marinæ incoctum, expreſſo humore, impone.

AD pedum dolores. 198.

Myrrham, quæ mur dicitur, herbamque pulicarem cape, aut phyzurcatum, ad myſtri pondus, ex aceto, & pedes illine.

AD ſtomachum corroborandum. 199.

B Lignum aloes, acorum, cyperum, maſtichen, thus, nigellam, fœniculum, & ✣ ſpanthos accurate, conterito, & in unum redigito, & ex ſucco mali punici, & melle ad carbones decocto ieiunis propina.

AD ſputum. 200.

* Roſacei zupha, ſiue hyſſopi, quod ad tuſſim, & pectoris anguſtiam, eiuſque dolorem accommodatum eſt, confectio capit hæc, manuſiacorum. ℥.ij. unapia ſiue zizipha numero. xx. zepiſtania ſiue mixia totidem. ficus aſpr. dulces. xv. aut radicem dulcem ſemitritam drachmæ menſura: chaſchaſis contuſi, uel papaueris capitum drach. v. pareſauſa, uel polytrichi drach. ij. ane ſuen, uel aniſi dulcis drach. ij. tolmæ carauus, uel apij ſeminis. ℥. ij. uuas paſſas, grana bona logaricæ ſemiſſem. zupha uel hyſſopi. ℥. iij. rhazani, uel ſeminis fœniculi drach. ij. uuas paſſulas, granaque miſta lauabis, & emoſchaſum ex aqua per diem unum, & ſummo mane refrigerabis, & elixabis cum prædictis, hoc eſt logaricyon unc. iiij. & uſque adeo decoques, donec aquæ unà logarica ſemis relinquatur: ac tum percoletur, ut certo ſcias, in ea nullam remanere materiem. tum ſacchari unam logaricam addito, ut zulapium efficiatur. quotidie autem unum per dies octo bibes, & oleum amygdalinum inſtillabis.

AD uomitum bilioſum. 201.

C Qui bilem uomunt, cataplaſmate illinendi ſunt, quod accipit palmulas, ficus, gallas uino, aut poſca incoctas, & pane exceptas. præterea uero acacia, hypociſtis, balauſtię, & rhus, cataplaſmati addantur. magna quoque cucurbitula cum multa flamma ſtomacho affixa ualde prodeſt. ceterum cibus exiguus, & crebro dandus eſt. Ad eos uero, qui atram bilem uomunt. & ſtomachum inflatum habent, ſpongias acerrimo imbutas aceto calido, admouebis. aut ex hederæ folijs uino decoctis cataplaſma conficies.

DE ſingultu. 202.

Singultus uero ex inanitione, aut expletione, aut ex acribus humoribus ſtomachum mordentibus exoritur: quibus quidem per uomitum reiectis ſingultus ceſſat. ac plerique ſunt, qui ſi confectionem, quæ ex tribus piperis generibus conſtat, deuorarint, ac mox uinum biberint, ſingultu corripi ſoleāt. preterea uero, cum cibus in mordacem qualitatem corrumpitur, quidam etiam in ſingultū cadunt: itaque inuenimus uomitum remedio ei ſingultui eſſe, quem uel plenitudo, uel morſus excitauit: calorem uero mederi ijs, qui ex frigore ſingultum contraxerunt: at ſi ex copia humorum ſingultus conſiſtat, uiolenta euacuatione opus erit, qualem ſternutatio præſtabit: hæc tamen eum ſingultum, quem inanitio peperit, non curat, ſingultientibus autem rutam ex uino dari conuenit, aut D nitrum ex mulſa, aut ſeſeli, aut daucum, aut cuminum, aut zinziber, aut nepitam, aut gallicam nardum: hæc autem ſingultus adimunt eos, qui ex cibi corruptela, aut ex frigore, aut multitudine ciborum conſtiterunt. ijs uero qui ex frigidorum, aut craſſorum humorum copia in ſingultum inciderunt, prodeſt caſtorium ex poſca datum. idem quoque ex oleo ſycionio uetere cuti illitum benefacit. ſcillite quoque, aut mulſum acetum potui datum eoſdem adiuuat. iam ſpiritus quoque retentio uidetur ſingultum egregie cohibere.

AD pedum intertrigines, fiſſa, & perniones. 203.

Rubricam, aut ſinopida & cimoliam pari portione ex caprifici ſucco illine. Aliud. hederam, nepitam, & ſalem in aqua ſimul decoque diligenter, & pedes ſemel, atque iterum laua, & ſaneſcent. Aliud. muriam craſſam aquæ calidæ permiſce, & ex ea pedes, pernioneſque foue. Tertium, ſalem, cuminum, oleumque miſceto, & pedes prius inunctos, accurate illinito. materia enim per meatus occultos diſcutitur.

AD podagram. 204.

Vtere ſucco ſemperuiui, quem diligenter coxeris. Aliud. uini ſuccum aſinæ lacti, aut dulci uino miſtum illine. Aliud. phocæ, leonis, lupi, aut uulpis corium elabora, calceos ex eo confectos

geſta,pedes nõ dolebunt. Aliud,ueſpertiliones tres aquæ pluuiæ incoque,tum in aquam conijce lini ſe- E minis triti uncias.iiij.oua cruda.iij.olei cyathum,bubuli fimi,ceræ,utriuſque vnc.iiij.miſce omnia, ac ſubige:& cubitum eunti ſemel,iterumq; impone.

Aceti ſcillini confectio,Galeni. 205.

Acetum ex ſcilla confectum maxime præſtare ad tuendam ualetudinẽ Pythagoras conſcripſit: quo poſtea omnes Imperatores ſunt uſi.ipſe aũt auctor hæc tradidit,quicunq; eo utũtur,eos longæuos fore,& extremam eorũ ætatem integram uſque ad finem futuram:ac talis quidẽ ipſe ſamius ſenex fuit. ſcis enim quot annos uixerit.ceterum eſt literarum monimentis conſignatum,hæc eſſe ab illo ſuis conſanguineis communicata,ut hoc medicamento uterẽtur.cumque ipſe uti cœpit,natus erat annos quinquaginta,& centum decem ſeptem compleuit annos integer,& nulla unquam incommoda ualetudine conflictatus.atq; hæc quidem ipſe medicamẽti auctor ſcripta reliquit,qui,quòd philoſophus eſſet, mentiri neſciebat.ac nos eius uiri dictorũ periculũ fecimus: & uerã conſtanteq; huius medicamenti uim eſſe atreſtamur. Scillam igitur montanam cape,libræ unius pondere: duram partem circuncidito: mollem in fruſtula ſecato,& aceti acerrimi ſextarios octo in uas uitreum funde, atque obtura: ac per triginta dies, cum canicula ardet,ſinito macerari.his peractis,ſcillã exime,atque exprime: & huiuſce F aceti parum mane ſorbeto.inde autem hæc euenient commoda. faucium,oriſque partes nũquam mollientur,os uentriculi recte ualebit:ſpiritum facile duces,uox ſuum tenorem recte ſeruabit:oculorũ erit ſenſus acerrimus,aures ſuum munus probe obibunt:nullus unquam in uentre uentus excitabitur:nulla erit ullius uiſceris ſuſpẽſio:bene ſpirabis,bene coloratus uiues:ad negotia ciuilia recte eris affectus: non acidum,non ſalſum ructabis,ſi modicum huius aceti aſſumpſeris. debes autem id ieiunus aſſumere,tum ſeptem ſtadia deambulare,ſiquidem ita diſſoluetur,hoc autem aceto qui utitur, quamuis ſummam in uictu licentiam uſurpet, omnia tamen alimenta conficiet:& a nullo unquam lædetur, neque ualde admodum implebitur: ſed maiores,melioreſque facere progreſſiones uidebitur: nihil enim ſuperuacanei in corpore permanebit, non flatus, non bilis, non ſtercus, non urina: ſed omnia facile excernet, facileque educet: aluus lubrica erit omnino, denique medicamentum hoc totum corpus purgabit, etiam ſi in oſſibus ſordes inhæſerint. tabidos uero ab omnibus iam deploratos hoc medicamẽto priſtinæ reſtitutos ualetudini uidimus.idem morbo comitiali mirabiliter profuit, ut, niſi poſt longa temporis interualla, non redierit. eundem morbum in principio plane expellit, neque reuerti amplius ſinit.eſt præterea ad podagras, & morbos articulorum, itemque iecoris, lieniſq; duritias ualde accommodatum. atque hæc quidem ſunt priuata aceti ſcillitici opera: communia autem ſunt quãplurima: quibus nos admoniti, hoc ſalutare medicamẽtum ad te integræ ualetudinis, incolumitatiſq; H tuæ cauſa ſcribendum duximus.

Vinum ſcillite ut fiat, ex Galeno.

Vinum ſcilliticum omnem potanti ſanitatem affert:ſiquidem humores extenuat, præcipue autem pituitam: quam neque in ſtomacho,neque in capite,neque in uentre,neque in iecinore,neque in liene, neque in neruis,neque in oſſibus denique ſinit conſiſtere.nec permittit eaſdem partes ab ullo alio tenaci humore obſtruente obſideri: ſed omnia diſſoluit, uentrem lenit, ac ſubducit, urinamque ciet, & per ipſam cauſas extenuat,& excernit,caput uero ita purgat, ut nares humore uacent. commodum præterea eſt pedum,articulorumque doloribus,& morbo comitiali: omne denique bonæ ualetudinis genus parit. ut autem id conficias,ſcillam albam montanam ſub canis exortum capito ad libræ pondus: eam per dies decem in umbra refrigera,tum ſcillæ ipſius refrigerata folia in uitreum uas iniice, & uini albi ueteris ſextarios duodecim ſuper infunde: & ſuſpenſum uas per quadraginta dies teneto, tum ſcillam extrahe,& abijce:eoq; uino ad prædicta uitia utere,& eius uim cognoſces, ſi ante cibum duas uini uncias præbebis:ſin a cibo,unciæ dimidium.ſi uero efficere potui commodum uolueris,eiq; iucũditatem conciliare,mellis ſextarios duos,aut tres admiſcebis. G

Medicamentum,quod commanſum a ſtomacho, gargarizatum uero a capite pituitam euocat. 206.

Origanum,gummi,hyſſopum,pulegium,thymum,tribus paſſi uncijs incoque,donec una remaneat, ac dato ut gargarizetur.ſi uero commanducetur, pulmonis materias extrudet.quotidie autem faciendum eſt,ſiquidem eſt probatum.

AD eos,qui uix,aut ne uix quidem urinam reddunt. 207.

Cimices lectuli tere,& urinæ foramen illine,ac ſtatim urina prodibit. hoc etiam adiuuat pueros, qui mingere non poſſunt.

AD calculoſos,& ad urinam ciendam. 208.

Baccarum lauri, piperiſque pares portiones tere, & per cribrum traiectas ex una mulſæ menſura exhibe.mulſa uero calida ſit,oportet.aliud,quod calculos confringit,& fœminis ac uiris urinam prouocat:lauri corticem aqua decoque,& permiſce,ac potui da; efficax enim eſt.

A *A D eos,qui ſanguinem mingunt.* 209.

Zinziberis drach.ij.ſeminis braſſicæ drach.iiij.papaueris drachmam ſucco excipe,globuloſque conſice,& laboranti porrige.

A D urinæ ſtillicidium. 210.

Thymi,fœniculique pares portiones teres,& ex aqua temperata propinabis

A D dolorem uiæ,per quam urina comportatur,ad malum,cum urina ægre it,ad anhelitus difficultatem,ad ſanguineum lotium,& ad calculum. 211

Aſari,myſios,nardi gallici pares portiones melle attico, a quo detracta ſpuma ſit,excipe, dato autẽ nucis ponticæ magnitudinem: id enim etiam ſenibus ualetudinem reſtituit,quibus ſit effluxus ſiccior, eumque robuſtiorem efficit.

A D eos,qui præter uoluntatem mingunt. 212

Lilij radicem elixam bibendam præbe. ſuccum etiam, aut ſemen alterci in uino & lacte maceratũ corio ceruino incude,& dextro femori appende,& miraberis. Aliud, apri ungulas ure,& ex uino bibendas da.aut galli teſticulum uſtum edendum offer. Aliud, cochleam cum teſta uſtam tere,& ex
B uino potui da,cum quieti ſe tradit.

A D urinæ difficultatem,& calculum. 213.

Lini ſemen,piper,petroſelinum tunde,cribraque,& ex condito cochlear unum cape.

A D lapides frangendos,probatum. 214.

Tres marinos ſcorpiones paruos integros combures,& cinerum ex condito dabis.

A D alum ſiſteudum. 215.

Rhun & oryzan uino decoque ad tertias, & per anum inde: aut uinum auſterum, in quo iecur hircinum ſit incoctum, bibendum dabis:aut gallas uſtas accurate tritas & adipem ſuillum miſce, & frictas ex aceto comede. Piperis drachmam, farinæ lupinorum drachmas tres,mellis cochlearium ſume.

A D ſudorem prouocandum,febrimque finiendam. 216.

Cachryos ſemen ex oleo illine, aut pyrethrum ex oleo calefactum & illitum per horam poſt inuaſionem.

A D canis morſum. 217

Hæc dicta etiã ſunt ſupra.

Vrticæ ſemen emplaſtri modo ſuperdatum, aut nigri marrubij eodem modo prodeſt: aut apia-
C ſtrum ex uino potui datum:aut morſibus impoſitum:aut allium illitum,aut aſſum,quod in potu, ciboq; capiatur. A D rabioſi canis morſum. Braſſicæ folia cum laſere ex aceto contrita ſuperdato. braſſica enim per ſe rabioſi canis morſibus aduerſatur, & eius etiã decoctum idem efficit, ſi bibatur. ceterum braſſica elixa præ ceteris ſumpta cibis,tabidos ſanat,& uitia arteriæ corrigit.contrita uero, & lieni impoſita,ipſum conſumit.

A D anginam,collique dolorem. 218.

Alba populus arida,contrita,& ex melle illita,aut naſturtij ſemen, & columbinum ſtercus & melle modo cataplaſmatis,imponantur.

A D internas ani eminentias. 219.

Amaranthum aqua dilutum mane ac ueſperi propinabis.

Cataplaſma ad lienem ualde efficax. 220.

Helenium,ſinapi,lauri baccas ad proportionem tere,deinde nouellæ nucis corticẽ parumper contunde,mox in pilam conijce,& ualentius tere,tum exime,& acri aceto per triduum macera: & omnia in unum redacta cum ſucco tiberiados ad cataplaſmatis conſiſtentiam decoque, & lieni per octo dies ſummo mane ſuperda: prius tamen euacuandus uenter eſt:& miraberis. Aliud ad lienem diminuen-
D dum. radicum capparis.℥.iij.calcis uiuæ.℥.iiij.contunde,per cribrumque traiectas, & aceto dilutas ſuperdato non plus, quàm horæ ſpatio:ac totus lien abſumetur. Aliud, braſſicæ decoctum ſolum ex aceto mulſo propinandum ieiuno dabis.aut rubi radicem ad tertias uſque decoquito, & decoctum per triduum dabis. Aliud, corticem nucis ex aceto,& melli etiam incoctum ieiuno præbebis, aut ferrũ candens in mulſo reſtingue,& bibendum offer.eſt enim admirabile.

A D dentes nigros. 221.

Oſſibus palmularum,maſtiche,& melle dentes per ſeptem dies perfricabis,& albi reddentur.

A D alui lumbricos. 222

Lupinos,lauri folia,ac bubulum fel miſce,atque umbilico ſuperdabis,ac proderit.

A D internas,externaſque ani eminentias. 223

Amylum, picem, aquam ſimul feruefacias, donec tertia pars reliqua ſit, ac per ſeptem dies potui dabis.

A D aurium dolorem. 224

Vitis racemum in ſartagine ex oleo frictum in aurem funde,& ſaneſcet.

A D hirudines 225.

Trita ariſtolochia,ſaleque eas conſperges.

AD calculum, urinam cientia. 226. E

Lauri baccas & piper paribus portionibus miſceto, & ex mulſa myſtrum unum dato. Aliud, ad calculos confringendos. lauri corticem aquæ incoctum ad tertias ſorbendum præbe. Aliud, ad idem. Turturis ſtercus uſtum ex mulſa præbe. id enim lapides per urinam extrudit. Aliud. proba tum ad eos, quos calculus uexat. ſtruthij, rhu pontici, capparis, ſingulorum drachmam cape, & quotidie drachmam ex uino albo dabis: atque ita mingendo ſubſidentia calculoſa deijcientur. Aliud, origanum in aqua ad tertias decoques, & decoctionis cyathum unum potui dabis.

AD ſtillicidium urinæ. 227.

Seminis fœniculi, palmarum thebaicarum, æquas portiones tere, & ex aqua temperata calidas potui dato. AD urinæ difficultatem, & ſtillicidium: coſti, mellis, aquæ, cyathos nouem miſce, cratera potui dabis, ſed mercedem prius poſces. Aliud, cyperi aſiatici contriti cochlearium unum ex uino meraciore, aut ex melle dandum eſt. probatum enim id eſt. AD urinæ difficultatem, petroſelinū macedonicum tritum ad cochlearis pondus dato. AD ſtillicidium, cucurbitam aridam tere ad farinæ formam, eiusque paruum cochlearium ex aqua propinato. AD mingentes in ſtratis. leporis cerebrū F ex uino potui dato. Aliud, ueſicam aſſam da, qua per triduum ueſcatur: aut cyperum tritum ✲ in potu offer. aut leporis teſticulum ex uino odorato, tepido, propinato. AD ſtillicidium, thus in uino diu feruefacito, ac per triduum potui dato. ✲ cape raphida marinum piſciculum, eumque combure, & eius cinerem bibendum præbe.

AD impetigines. 228.

Ceruini cornu ramenta in aceto acerrimo ad tertias decocta illine.

AD impetigines feras. 229.

Hordeaceam farinam aceto acri ſubactam impone. aut haſtulæ regiæ radicem tritam frequenter illine. aut pannum lineum candenti ferro combuſtum impone: aut nucis uirentia folia ſuperdato: id autem etiam ad ſcabiem ualet.

AD penis dolorem, & inflammationem. 230.

Cuminum, ouorumq; putamina accurate decoque, ac foue, & euentum miraberis.

AD impetigines. 231.

Allium, ac theaphen, itemque aquam & oleum ſimul miſce, atque illine.

Cataplaſma ad recentia uulnera, a ligno, gladióue facta. 232. G

Salicis folia trita impoſita fluentem ſanguinem ſiſtunt, uulnera agglutinant, eiſque medentur. idem facit fimus ouillus ex oleo tritus, & cataplaſmatis modo impoſitus.

AD medicamenta letalia. 233.

Rutam ficum, nucemque tere, & ex uino propina. fulicæ quoque ſanguis liquidus, qui ex oleo potui detur, & a uenenoſi medicamenti potu, & a uiperæ morſu liberabit.

AD fluxionem in guttur. 234.

Ni dum hirundinis ex aceto tritum collo circumpone.

AD mammarum muliebrium tumores. 235.

Stercus caprinum aridum uino mero dilues, & ſuperdabis, & inflammatio diſcutietur.

AD capitis dolorem, lupinum. 236.

Suilli ſtercoris cinerem melli admiſcebis, caput rades, eoque inunges, & folia braſſicæ ſuper impones.

AD tuſſim, & febrim becticam. 237.

Styrax & braſſicæ ſuccus ſimul terantur, ac ſubacti ieiunis, aut cubitum euntibus dentur. uel olei laurini, uinique generoſi drachmæ. iij. utriuſque miſceantur, calfiantque ✲ in balneo interius: H ac uinum oleumque temperentur, & ſtomachus foueatur. uel lixiuium ſtillatitium calfacias, eoque tuſſientium pedes foueas, tum ſpongia abſterges, illineſque, & fouebis. eſt enim hoc tuſſis remedium.

AD tuſſes. 238.

Reſinam teres, & ex uetere uino bibendam ieiuno dabis. itemque pulegium in poſca decoctum, & beronicem cum melle ſubactam eſui præbebis: aut raphanum toſtum mane & ueſperi edi iube. aut butyrum ſalis expers, quantum auellanæ nucis magnitudinem impleat, deuorandum appones.

AD humores in pectore contentos. 239.

Vrticæ fo lia ex ptiſſana decocta, & in potu ſumpta inflationibus aduerſantur, & e pectore materiam educunt.

AD tuſſes. 240.

Fœnumgræcum ad tertias decoquatur, eiuſque iuſculum ex melle diluculo propinetur.

VT canora uox fiat. 241.

Tragacantham in uino madefacies, potuiq; dabis. & uox clara, ſplendidaq; reddetur.

AD uocis

A *A D uocis amiſſionem.* 242

Styracem teres,& cum aqua globulos ad ciceris magnitudinem efficies.quorum ea uis eſt,ut tertio cum dederis,ſtatim uox emittatur.

V T capilli,barbaque decidentes,creſcant. 243

Oleum myrtinum,polytrichum,betamque miſcebis,capilloſq; oblines. aut pares adianti, ladaniq; portiones cum oleo immaturo, aut etiam myrtino,aut lentiſcino teres,& illines Aliud, ladanum in aminæum uinum,oleumque myrtinum infundes,ſimulque teres,donec fiat tam craſſum, quàm mel, & in balneo caput inunges.præſtat autem in hoc caſu adiantum ſumere,quod polytrichon quidam nominant:ſi ſeptimam eius partem ladano adijcias,atque illinas.

A D renum dolores. 244

Furfur ex farina cum pulegio decoquatur,ac per colum ius traijciatur:tum ſpongia eo iuſculo imbuta renes fouebis.

GALENO ASCRIPTVS LIBER

SECRETORVM, AD MONTEM.

CENSVRA.

Secreta hæc ut Galeni non ſunt,ita non omnino inutiliter legi poſſunt.

ROGASTI me,amice Montee,ut deſcriberem tibi librum in medicatione ægritudinum ſecundum experimentum medicinale, & conſiderationes rationales ex eis,quæ expertus ſum in multis ſapientum & bonorum in cultu legis.feci igitur illum:& poſui ipſum ex ſecretis, quæ non eſt neceſſe propalare unicuique hominũ,timendo ne fiant pigri,confidendo in ipſo, & dimittant quod neceſſarium eſt in ſcientia radicum & ordine capitulorum, ſuper quam eſt fabricatio artis.Et ego quidem ſcripſi tibi in illo ſecundum menſuram uirtutis, & fideliter.Dico igitur,quòd ſubſtantia ſubiecta generationi, & corruptioni C mutatur in qualitatibus ſuis.Quæ ſunt caliditas,frigiditas,humiditas,& ſiccitas:quæ adinuicem agunt & patiuntur:& eorum æqualitate,complexionis exiſtit bonitas. Quod eſt, quia complexio eſt factorum ſubſtantiæ cuiuſcunque membrorum animalis propria.Complexio igitur eſt ſubſtantia corporis, & natura eius.Et poſtea ſunt res ſequentes complexionem neceſſario,& ſunt odores, & ſapores,& colores,& durities,& mollities,& lenitas.Natura uero de tribus dicitur rebus: quarũ una eſt complexio, ſecunda eſt uirtus rectrix,tertia eſt compoſitio.Et quãuis ars,quæ ſolicita eſt de corpore, ſit una, ſicut uerificatum eſt iam in libris alijs:tamen partes eius ſublimes ſunt duę:quarum una eſt regimen ſanorũ & altera eſt curatio ægrorum.& ſunt ambæ in operationibus ſuis diuerſæ, quia ambarum prima intendit ad conſeruandum corpus ſecundum diſpoſitionem in qua eſt: & ſecunda intendit ad permutandũ ipſum ab eo ſecundum quod eſt.Et quoniam ſanitas antiquior eſt ægritudine,& ſublimitate, & tempore:tunc neceſſe eſt nobis ut acquiramus in primis qualiter conſeruemus ſanitatem:& poſt illud, qualiter ſanemus ægritudines ſanatione bona. Via autem communis ad inueniendum eas ex rebus duabus eſt,ut ſciamus diſpoſitionem,quam nominauimus ſanitatem,quæ diſpoſitio ſit,quia non poſſumus ſeruare ipſam,quando exiſtit,nec reducere ipſam,quando corrumpitur,niſi ſciuerimus quid ſit. Nos uero iam proceſſimus,& oſtendimus,quòd ſanitas ſimilium partiũ eſt æqualitas. & quòd ſanitas mem D brorum compoſitorum completur poſitione membrorum ſimilium partium, & eorum numero : illud uero,quod ſurgit per conſeruationem horum membrorum, eſt poſt conſeruationem ſanitatis : ſicut ſi corpora noſtra nunquam finirentur,niſi per dolorem communicantem eis,non eſſet nobis ars neceſſaria,qua ſciremus læſiones eorum omnes. Genera autem ægritudinum corporum noſtrorum,& corruptiones eorum, ſunt duo,quæ eis ſunt neceſſariæ,quæ ſunt ex operatione caloris innati:& ſunt eis corporibus a principio eſſe corporum radices. Et ex eis ſunt, quæ non ſunt neceſſariæ, & nos non ſumus eas mouentes,quæ quidem corrumpunt corpora noſtra non minus illis neceſſarijs. Et ego quidẽ ſum diſtinguens unumquodque duorum generum ſecundum ſe. Dico igitur, quòd principium noſtri eſſe eſt ex ſanguine & ſpermate.ueruntamen ſanguis eſt materia properans in receptione eius, quod deſcendit.Et nos quidem intelligimus per meteriam hylen,ſequentem formam in omni parte. ſperma autem ſtat loco factoris.& unumquodque iſtorum duorum eſt compoſitum ex elementis, ex quibus compoſitum eſt alterum.(Et nos quidem demonſtrauimus ita in libro,quem edidimus de elementis ſecundum ſententiam Hippocratis.)Veruntamen in menſura miſtionis ſpecierum diuerſificantur: quia plus eſt in ſpermate. Et iam nos quidem demonſtrauimus ſecundum quod diximus, & teſtificati ſumus illud in libro de morbis & accidentibus. Et mihi quidem uidetur,ut uadam ad fundamentum ſermonis in arte medicationis per experimentum, & conſiderationem, & copulationem, & abbreuiationem

uiationem ſermonis,& appropinquationem locutionis. Frater Montee,iſte magis iuuatiuus liber eſt, quẽ compoſui in medicina: oẽm nãque deſcriptionẽ eius expertus ſum multoties in complexionibus comparibus. Deſcriptiones autem quas diximus in almemiri,ideſt pharmacorum,& eſt liber qui nominatur de medicinis compoſitis,non ſunt niſi compoſitiones quorundam quos dixi, ſicut Archigenis, & Archelai,& Seueri,& aliorum:quibus ſi uteretur aliquis ſecundum quod dixerunt,non fieret iuuamentum per eas:immo generarent ægritudines. Verum ego rectificaui eas,& exercitaui ſuper errorem, qui eſt in eis.prima ergo deſcriptionum eius, quas ego compoſui, eſt deſcriptio medicinæ huiuſmodi. E

Ad ſtuporem,& frigus,& paralyſin.

Vir quidam ſexagenarius fuit,ſuper quem uincebant humiditates ſuperfluæ, & uentoſitates phlegmaticæ,& erat mollis corporis.& ipſe quidem conquerebatur de ſtupore in corpore ſuo, & frigore addito,& inceptione paralyſeos.compoſui ergo hanc confectionem, quæ eſt medicina multorum iuuamentorum.& ego quidem iuuamenta ipſius dicam,poſt artem eius.Cuius quidem permiſtio. R.euphorbij,croci,caſiæ lig.cinnamomi,apij,acaciæ,coſti amari,ſpicæ,gummi arabici,ſeminis urticæ,granorum alkerua,bdellij,olibani,ſumach,ellebori,ſulfuris citrini, ſtyracis calamitæ, piperis albi, omnium ana.ʒ.vj.roſarum ſiccarum,pyrethri,arthanitæ,ſethefuſiæ, ſeminis apij.omnium ana.ʒ.iiij. ſeminis albedarogiez.i.ameos,ſeminis taraxacon,amborum ana.ʒ.medullæ cartami, zingiberis, amborum ana. ʒ.iiij.tere & cribella.deinde infunde in uino antiquo tribus diebus,donec fiant ſicut mel.deinde fundatur ſuper ea mel craſſum deſpumatum.Deinde miſceatur & fundatur ſuper ea ex oleo balſami mẽſura unciæ unius.deinde ponatur ſuper ignem leuem,& bulliat ebullitionibus duabus leuibus. & fundatur in uaſe uitreo.& dimittatur ſex menſibus.& quanto plus antiquatur,tanto eſt melius ei.Vſus eſt ea uir, & conualuit uſque ad quartam hebdomadem.Et doſis quidem eius eſt ex aureo uſque ad.ʒ.iiij. Quod ſi ille qui utitur ea fuerit adoleſcens,ſumat ex ea.ʒ.i.&.s.Hæc autem medicina confert morſui facto a cane rabioſo iuuamẽtum manifeſtum ſtatim,& dolori qui fit in acumine uerticis antiquo, & cui raduntur pili capitis.deinde accipitur de hac medicina pondus aur.unius,& ſoluitur cum aceto uini, & linitur cum eo caput. Et ad dolorem dentium fricatur cum ea. Et ad dolorem auris ſoluitur cum oleo balſami & colatur:deinde deſtillatur in aurem.Et ad anginam datur in potu cũ aqua,in qua cocta ſunt ſebeſten & anethum.& deglutitur poſt ipſam butyrum tepidum.Et ſimiliter ad aſthma,& ſplenem.ʒ.i. &.s.cum aceto in quo decoctæ ſunt radices capparis & tamariſci. Et ad renes, & ad dolores eorum cũ aqua,in qua decocta eſt calamintha fluuialis.Et ad ſerpentes in uentre.ʒ.i.&.s.cum aqua decocti ſunt cortices granati dulcis.Et ad hæmorrhoidas aur.i.cum uino antiquo.Et ad dolorem hepatis, & ſtomachi,& ad hydropem.itaque quando eſt complexio decliuis ad frigus.Ad ultimum uero ſerua a me ſecretum magnum in omni medicatione tua.Caue igitur multiplicationem calefactionis, & inclina ad frigidationem,per comparationem & non abſolute. & incipe in propinquitate complexionis hominis.& hic quidem eſt locus conſiderationis.Serua igitur hunc modum curationis,& intellige ipſum.& fac medicinam.immittens ſpecies boni odoris aromaticas.eſt enim electuarium magnum. & non errabis,ſi Deus uoluerit.Et fuge a ſtupefaciente oculum,niſi raro,& apud neceſſitatem. nam faciet feſtinare ad eum qui utitur ipſo debilitatem tunicæ corneæ.& hoc iterum conſiderandum eſt, intellige ergo ipſum. F G

Ad phrenitim & tuſſim ſiccam,& febrem concluſam.

Medicina autem Auſtri qui eſt ex illis de Luca.quoniam conqueſtus eſt mihi de phrenitide & apoſtemate in cerebro ſuo ita quòd permiſcebatur.& fuerunt cum eo calor,& tuſſis ſicca,& dolor capitis intolerabilis,& febris concluſa.Et iam medicati fuerunt ei quidam medicorum, & errauerunt ſuper eum.Incepi ei uti huiuſmodi medicina,& ſanatus eſt uſque ad hebdomadam unam, cuius permiſtio. R.pſyllij infuſi in aqua cucumeris indi,deinde extrahatur,& coletur cum cribro, & coaguletur cũ rob uuæ leui igne, & ſumatur tragacanthæ albi,gummi arabici,medullæ ſe.citrulli, & medullæ cucumeris, & medullæ ſe.cydonij,medullæ ſe.cucurbitæ,medullæ amyli,ſandali,ſeminis portulacæ,ſe.maluauiſci, omnium ana pars.i.terãtur contritione bona.deinde miſceantur coagulato.i.rob.& adminiſtrentur de eo oĩ mane.ʒ.iiij.& apud ſomnũ ſimiliter.Et cibus eius ſit aqua hordei in qua decocti ſint cancri fluuiales & ſebeſten.hoc enim medicamen eſt cui,non eſt par. H

Ad dolorem capitis,& lachrymas oculorum, & ad inſomnietatem.

Et conqueſtus eſt mihi adoleſcens uicenarius.(cuius complexio erat calida, & cuius color erat fuſcus,& erat multæ quietis & tranquillitatis,& erat uincens ſemper complexionem regionis eius caliditas)de dolore capitis ſuperfluo inquietante,lachrymis in oculis ſuis,& dolore in eis,& non dormiebat.Compoſui ergo ei hoc caputpurgium. conualuit ergo ex uice una. *Modus confectionis..* R. croci, danik.ij.ladani.ʒ.s.condiſi.ʒ.i.lache Kirat.i.camphoræ Kiratam mediam,lubue, ambræ ana.ʒ.iij. opij. ʒ.ij.terantur & aggregentur cum melle medicinæ ſiccæ.& ſoluantur humidæ cum ſambucino, terant, & aggregentur cum melle deſpumato.Quando igitur neceſſitas eius eſt,ſumatur ſicut milium,& ſoluatur in lacte mulieris,& fiat cum eo caputpurgium.Vir autem cuius corpus eſt forte, ſumat pondus ſex granorum,huiuſmodi enim medicina eſt ultima.Primum autem quod oportet præmittere in curatione ægritudinum:quando uides repletionem,& tempus non longinquum, phlebotomia eſt,ut præmit-

tas

A tas phlebotomiam in cephalica, ſi ægritudo eſt in ſuperioribus corporis. & in baſilica, ſi ægritudo eſt in inferioribus corporis. Noſter autem ſermo in hoc iam præmiſſus eſt in multis noſtrorum librorũ. Qui autem uult eſſe prudens in arte iſta, legat libros meos, & tunc utatur iſtis medicinis, quas ego compoſui, & expertus ſum, poſtquam cognouerit complexiones utentium eis.

Ad dolores oculorum & ophthalmiam.

Quia dolores, qui accidunt oculo, ſunt multi & diuerſi, & ex eis eſt dolor qui uocatur ophthalmia, qui multoties accidit oculis in multis diſpoſitionibus, uidetur mihi ut præmittam cauſam eius ſuper reliquos dolores oculi. quia cuidam uiro qui nominatur Fiſulus, aduenit dolor inquietãs, & ophthalmia calida per cauſam. & erat quadragenarius. & erat quietus craſſi corporis. Leniui ergo ei naturam cum infuſione myrobalanorum. & firmabo uel oſtendam eam in hoc libro. deinde præcepi ei ut aperiret cephalicam. & compoſui ei hoc ſief. & nominaui ipſum iuuatiuum. quia iuuatus eſt per ipſum ipſa uice prima. *Modus ſief.* R. ceruſæ de plumbo, amyli, amborum ana partes. ij. &. s. ſarcocollæ, croci, opij, omnium ana quartam partem illius. teratur ceruſa, & cribelletur cum orali. & addatur ſuper ipſam de aqua dulci quantum neceſſe eſt. & teratur in mortario diebus. x. in hora quieta a uento, & in loco in quo non ſit puluis. deinde infundatur gummi poſt illud in aqua dulci in uaſe mundo. Quando ergo ſol
B uitur, & fit ſicut aqua, coletur cum panno lini ſuper medicinam in marmore. deinde teratur cum ea. Quando ergo facta eſt medicina ſicut paſta, proijciantur ſuper ipſam reliqui pulueres, & terantur cũ ea donec inſpiſſent. deinde fac ex ea ſief. & exſiccentur in umbra in loco tecto. deinde proijciatur ſuper ipſam pannus ſabini, aut pannus ſubtilis, defendens ipſum a puluere. poſtea reponatur, & medicetur cum eis. & ſumatur ex eis unus, & ſoluatur in aqua roſa & lacte mulieris. & ſumatur in uenera, & diſtilletur in oculum. Hoc autem ſief eſt conueniens uel conferens apoſtematibus, & inflationi, & uuæ, & ulceri nigro, & ueſicis accidentibus in oculo, & pluribus ægritudinibus eius.

Ad albuginem oculi.

Alchohol autem quo uſus eſt Ebinus monachus ad albuginem quæ erat in oculis ſuis: & omnes medici conuenerunt quòd non ſanaretur. & poſui ipſum ei, & conualuit uſque ad triginta dies. *Modus alchohol.* R. ſpumæ maris quæ natat ſuper aquam, ſtercoris lacertæ, ſachari, maſſa cumię, baurach, omnium partes æquales, terantur, & cribellentur, & ſumatur ex memirẽ media uncia, teratur, & decoquatur cum lib. aquę, donec cõſumetur medietas, & coletur, & imbibatur cum hac aqua in marmore. deinde continuetur cum contritione in ſole diebus aliquot, donec cõſumatur aqua. deinde fiat puluis. hoc enim eſt ultimum, & ſecretum magnum.

C *Ad conſeruandum ſanitatem oculi alchohol.*

Alchohol autem quod conſeruat ſanitatem oculi, Montee amice, ego uſus ſum ad ſanitatem amicorum meorum. & nulli qui eo uſus eſt, accidit nocumentum in oculis ſuis dum remanſit. & ipſum quidẽ conueniens eſt omnibus hominibus propter ſubtilitatem ſuam. *Modus alchohol.* R. alchoroniæ & eſt thucia Inda, antimonij, hæmatitis, rubiẽ, & eſt ſepia abluta, & ſit marina, nec aduratur, thuciæ, æris combuſti, corticum æris, aloes, folij, croci, omnium ana partem unam. i. piperis, macropiperis, ſalis ammoniaci, omnium ana partem mediam, margaritarum minutarum, myrobal. Kebulorum, ſpumæ maris, cadmiæ aureæ, ſachari, muſci, campho. omnium ana. quartam partem, terantur, & cribellẽtur, & fricentur in marmore diebus aliquot, donec fiant ſicut atomi. hoc enim eſt ultimum.

Ad impetiginem & pruritum.

Medicina cuius deſcriptionem incepi pro Sertato, pro qua ipſe proiecit medicinas multas auarus de ea uſquequo accepit illam, & rectificaui ipſam, & curaui cum ea multos homines ab impetiginẽ quæ in capite, & cruribus, & baras, & pruritu, & caſu capillorum, tebal, & alopecia. & lendibus, & pediculis, & ſcabie ulceroſa, & eſt certa. *Modus unguenti.* R. gallarum, drach. iij. granorum armenij, baurach aureum. i. ſulfuris citrini aur. ij. arſenici rubri, ariſtolo. amborum ana. aur. s. ſalis ammoniaci, fruſti
D teſtudinis, fimi ueteris, amygd. amararũ excorticatarum, colocynthidis, æris uſti, uenarum citrinarum, merdaſengi, radicis capparis, foliorum fici ſiccæ, radicum cannæ ſiccarum, & ziniar, aluminis iameni, ſief memithe, mirrhæ, aloes, olibani, omnium ana. ʒ. s. Kitrã. foliorum oliuæ, fellis uaccinæ. omnium ana aur. i. terantur, & cribellentur, & conficiantur cum aceto uini, donec permiſceantur. deinde leniatur cũ eo, eſt enim bonum ad tineam, & aſſafati, & ad ægritudines antiquas.

Ad uermem auris.

Ingenium in extractione uermis de aure, quod ego feci multoties. Diſtilletur in aurem quod diſtillat caro uaccina, ſcilicet quando aſſatur cum aqua almarmacur. deinde præparetur cannula cũ menſura quæ ingrediatur in aurem. & ſugatur cannula a ſuperiori parte eius uehementi ſuctione. egredientur enim uermes, ſi Deus uoluerit.

Ad extractionem aquæ cadentis in aurem.

Pro extractione aquæ cadentis in aurem ſumatur uirga iunci triangulata, & eſt planta quæ oritur ſuper flumina. & inuoluatur eius extremitas cum coto, & liniatur cum oleo. deinde intromittatur extremitas eius ſecunda in aurem cum menſura quæ poſſibilis eſt. & incẽdatur extremitas in qua eſt cotum cum igne. quanto igitur plus comburitur aqua, cadet de aure. & itera illud donec egrediatur aqua tota.

Ad

Ad extractionem ſpinæ de gutture. E

Ingenium in extractione ſpinæ, quando adhæret in gutture aut tranſuerſatur. Elixetur fruſtum carnis uaccinæ, & ligetur cum chorda, & deglutiatur. deinde extrahatur extractione ſubtili. egredietur enim ſpina.

Ad dolorem auris.

Ad dolorem autem in aure factum res magis iuuatiua eſt ut ſumantur uermes inuenti ſub urceis aquæ. & decoquantur cum oleo ro. & mandragora, & diſtilletur in aurem poſtquam tepet. Quod aũt dicitur amice de ægritudinibus aurium, iã oſtẽdi illud in libro de ingenio ſanitatis, & in alijs libris.

Ablutio capitis cerebrum confortans.

Dico igitur, quòd quandoque accidunt naribus ægritudines, quæ prohibent ab olfactu & inſpiratione. Dico ergo, quòd prohibens ab illo, non eſt ex ægritudine neruorum. quoniam duæ extremitates anterioris cerebri ſunt ſimiles duobus capitibus mamillarum. & ſunt illæ quas diximus in eo quod præterijt de ſermone noſtro, quòd ſunt lenes, & quòd ipſæ non numerantur in numero neruorum. complent inſpirationem & exſpirationem ſine medicatione neruorum. & ad ipſas aſcendit odor ex foramine quod eſt in chartilagine intra coronam. Medicinæ cuius deſcriptionem ſcripſi Coſtæ monacho, & fecit ipſam. & ſimiliter ſcripſi deſcriptionem eius Kilikedeo & Feſtito, & ex- F cuſauit eos ab omni cura. & abſcindit nocumenta attracta ad caput, & confortat cerebrum, & cauterizat ipſam, & expellit nocumentum ab ipſo, & ſeparat inter ipſum & uapores & humiditates, ex quibus proueniunt coryzæ, & delet ſodam. *Modus ablutionis confortans cerebrum.* Recipe ſalis gemmæ, ſalnitri combuſti, ſpumæ maris, baurach albi, omnium ana partem unam. ellebori albi partem mediam, condiſi. ſtaphidiſagriæ, ſinapis, fæcis uini. i. tartari combuſti, omnium ana partem unam. ſulfuris. roſ. gallarum, ſumach, alchannæ, ſquinanthi, praſij, gummi arabici, olibani, gariophyllorum, xyloaloes, lycij, arſenici, aluminis, folij, ſpicæ, nucis muſcatæ, omnium ana. partem. s. terantur, & cribellentur, & ſoluantur in aqua ſaponis cõmunis partes. iiij. cum aceto uini antiqui, & conficiantur cum eo medicinæ, & percutiatur in mortario, & ſit acetum bulliens quando ſoluis ipſum cum ſapone. & fiant trochiſci, ſitque unus trochiſcus † drach. v. & exſiccentur in umbra. Quando igitur neceſſarij ſunt, teratur unus trochiſcus, & ſoluatur cum aqua calida, & abluatur caput cum eo, & caueatur ne cadat aliquid ex eo in oculum, & ſit natura lenis.

† al. drach. ij

Ad fluxum ſanguinis narium.

Et conqueſtus eſt mihi uir ex illis bonis de Roma, in primis quando hoſpitatus fui in ea. & erat quadragenarius, & erat delitioſus, teneri corporis, complexioque eius decliuis ad caliditatem G & humiditatem. & hæc eſt complexio Romæ: quòd ipſe fluxum ſanguinis narium patiebatur ſuperfluum. Et medicati fuerunt ei multi medicorum, & non contulerat eorum medicina. Compoſui ergo ei hanc medicinam, cuius deſcriptionem acceperam a patre meo, & iuuaui eum ſtatim. & ego quidem permutaueram me a domo eius, ſed ipſe permutauit me ad eam. & hæc fuit prima domus in qua quieui. *Modus medicinæ ad fluxum ſanguinis narium.* Recipe chartæ Indæ. i. de papyro, cucurbitæ ſiccæ combuſtæ, atramenti uiridis combuſti, olibani, opij, aluminis uſti, omnium ana drach. i. terantur, & pulverizentur, & cribellentur ſuper ellychnium quod ſubmerſum ſit in aceto, & ſupponatur in nares ex eo de foris. & ponatur ſuper tempora & frontem lutum armenum tritum, confectum cum aceto. & ligentur ſtricte manus, & pedes, & duo adiutoria cum ligamentis, & teſticuli etiam. & ſugatur cum uentoſis ſupra hepar ſine inciſione & ſuper ſplenem. & cephalica phlebotometur ex parte ſanguinis. & embrochentur pedes cum aqua calida, ut attrahatur ſanguis ad inferiora. & dormiat ſupra dorſum ſuum. & fundatur ſuper faciem eius aqua frigida cum aceto. hoc enim eſt ſecretum magnum. ſerua igitur ipſum. Hæc quidem medicina abſcindit ſanguinem a quocunque membro. & ſi ſubmergantur in ea pili leporis carminati, erit mirabilis.

Ad mollificationem linguæ. H

Et conqueſtus eſt mihi uir ſenex mollis corporis de mollificatione in lingua ſua, & fuit de quadam uilla ex uillis Romanis. Compoſui igitur ei hanc medicinam, & ſanatus eſt uſque ad paucos dies, qui fuerunt minus tribus ſeptimanis. *Modus pilularum ad accidentia phlegmatica.* Recipe albotiz, opopanacis. altit dulcis, nucis muſcatæ, omnium ana partem unam. terantur donec fiant ſicut paſta. & fiant ſicut cicer pilulæ. & ponatur ſub lingua una poſt unam, & ſugatur, & aſſiduetur gargariſmus cum ſinapi. & balneatio cum aqua non dulci. & ſanatus eſt.

Ad nauſeam, & malitiam digeſtionis, & combuſtionem in ſtomacho, & retentionem vrinæ.

Et conqueſtus eſt mihi uir quadragenarius, cuius complexio erat decliuis ad caliditatem & ſiccitatem (fuit in Alexandria regione) de nauſea, & malitia digeſtionis, & combuſtionis in ſtomacho, & retentione urinæ. Compoſui igitur ei hanc medicinam, & iuuatus eſt ea ſtatim. *Modus ſirupi de fructibus.* Recipe ſucci baſilici, ſucci granati dulcis, & ſucci granati acetoſi, aquæ tamarindorum, aquæ caſiarum, aquæ citrulorum, aquæ melonum, aquæ cydoniorum, omnium ana. lib. i. rob uuæ uere dulcis, & eſt carenum, lib. iiij. decoquantur donec fiat ei ſpiſſitudo eius malitiam ſecurans. i. ne putrefiat. & ſumatur de ea omni die cochlearium unum cum aqua frigida.

Ad

A *A D debilitatem ſtomachi,& uomitum,& ſolutionum uentris.*

Rob de fructibus conferens debilitati ſtomachi,& uomitui,& ſolutioni uentris ſuperfluæ, & anguſtiæ,& aduſtioni quæ fit in ſtomacho. Compoſui quidem hanc medicinam Ruſo propinqui temporis, qui fuit Perſa. Cuius permiſtio. Recipe granati acetoſi,cydoniorum,amborum ana.xx.numero, pirorum,iuiubarum amborum,ana.c.numero,ſumac aur.xl.granorum myrti, centaureæ,terantur omnia,& ponantur in uaſe bireno.ſ.lebete,& fundatur ſuper illud aquę.xx.Kiſt.& decoquatur decoctione bona, & exprimatur fæx & proijciatur. & ſumãtur lib.tres mellis, & ponatur ipſum cum illa aqua, & accendatur ſub ea ignis donec fiat ſicut mel ſpiſſum,& coletur,& reponatur.cuius doſis ſit cochlearium unũ cum aqua frigida.

Ad febrem aduſtam,& ſitim,& aduſtionem in ſtomacho.

Et conqueſtus eſt mihi uicenarius adoleſcens de febre aduſta, & ſiti, & de aduſtione in ſtomacho. Compoſui ergo ei hos trochiſcos. *Modus trochiſcorum fe.aduſtæ.* Recipe ſeminis citrulorum excorticati.ſe.portulacæ,liquiritiæ decorticatæ,omnium ana.ʒ.viij.tragacanthæ.ʒ.iiij.terantur,& molliantur, & conficiantur cum mucilagine pſyllij,& fiant inde trochiſci,ſitque omnis trochiſcus.ʒ.i.

Ad febrem tertianam trochiſci.

B Trochiſci boni quos ego ſum expertus,& quos compoſui uiro ex bonis, qui habebat fe. tertianam & medietatem quotidianæ,& iuuatus eſt ex eis cito iuuamento ueloci.ad fe.tertianam,& feb.incenſiuã, & febribus permiſtis calidæ cauſæ,& ſunt nobilis quantitatis. ſerua ergo eos. *Modus trochiſcorum febriſi tertianæ.* Recipe roſarum.drach.xx.ſpodij.ʒ.v.amyli.ʒ.iij.tragachãtæ.ʒ.ij. croci danich.ij. terantur & cribellentur,& conficiantur cum aqua,& fiant inde trochiſci.ſitque omnis trochiſcus.ʒ.i.& ſumatur in potu cum aqua & ſyrupo acetoſo.

Ad ſtricturam anhelitus,& dolorem ſtomachi,& dolorem duorum laterum,& malitiam digeſtionis, & eructuationem acetoſam,& dolorem hepatis & ſplenis.

Et conqueſtus eſt mihi Herodes religioſus de illis de Roma de ſtrictura anhelitus, & dolore ſtomachi ſui, & dolore duorum laterum, & malitia digeſtionis,& corruptione hyſtimbræ,& eructuatione acetoſa,& dolore hepatis ſui & ſplenis,& dilatatione anhelitus magna, & fuit infrigidatus ætatis quadragenarius. Compoſui ergo ei hanc medicinam, & iuuatus eſt ea multum uſque ad hebdomadem. *Modus ſyrupi iuuatiui.* Recipe ſcyllæ,lib.ij.z z.ſe.fœniculi,petroſe.aniſi,pyrethri.hyſſopi,ſe.ocimi gariophyllati,coſti,aſari,omnium ana.℥.i.ſe.apij,piperis,cymini carmeni,omnium ana.℥.ij.dauci, ammeos, libyſtici,cardamo.oĩum ana.℥.iiij.ocimi hortulani, ſatureli.i.aceti acetoſi Kiſt.i.mell.kiſt.ij.rob.chiſt.i.

C tere medicinas,& infunde eas in aceto tribus diebus,deinde coque ipſum,donec conſumatur medietas aceti.deinde proijce ſuper ipſum uinum,& coque ipſum donec conſumatur quantitas medietatis uini.deinde remoue ipſum & cola ex ipſo medicinas,& dimitte ipſum, donec infrigidetur bene. deinde infunde ſuper ipſum mel deſpumatum,& accende ignem ſub ipſo donec fiat ſicut mel ſubtile, & repone ipſum.ſitque potio eius cochlear unum cum aqua frigida:& ſi uolueris ipſum ſolutiuum, tunc cibatur ex eo cochlear unum cum aqua tepida,& duobus danich ſcammoni.eſt enim mirabile.

Ad frigus ſtomachi,& corruptionem eius.

Et conqueſtus eſt mihi uir qui erat in ætate & complexione ſicut ille qui præceſſit ante hunc.compoſui ergo ei hanc medicinam ad frigus ſtomachi eius,& ad corruptionem eius,& ad malitiam hyſtimbrę eius,& feb.quartanam quæ erat a putrefactione phlegmatis,propter debilitatem quæ euenerat in corpore eius,& in manibus eius,& ipſius renibus. *Decoctio ad feb.quartanam.* Recipe uini antiqui boni odoris albi lib.iij.mellis lib.j.zingiberis.ʒ.v.heyl.cardamomi,omniũ ana.danich.ij.&.s. croci.ʒ.ij. muſci,piperis,macropiperis,omnium ana.danich.i.&.s.terantur,& cribellentur, & puluerizentur ſuper ſyrupum, & dimitte eum in Sole diebus multis. deinde utere ex ipſo cochleari.i.cum aqua frigida.

Ad corpus infrigidatum,& humectatum,& alia multa.

D Et conqueſtus eſt mihi uir infrigidati & humectati corporis,mutati coloris ex fluxu ſanguinis ſuperfluo,qui accidit ei propter ſyncopẽ & frigus in hepate ſuo,& ſuo corde, & debilitate in ſuo ſtomacho, & corruptione in uenis ſuis,& ſolutione uentris ſuperflua,& uomitu multo. Compoſui igitur ei hanc medicinam ſublimem. *Modus confectionis.* Recipe coſti,folij,calami aromatici, gariophyllorum electorum,omnium ana.℥.ij.caſiæ ligneæ,ſalis romani,amborum ana.vnc.i.galliæ,acaciæ,foliorum ro.ſpodij,fauſel,†thuris maſculi,omnium ana.vnc.s.terantur,& cribellentur, & conficiantur cum rob cydoniorum, & reponatur, & ſumatur ex ea ad magnitudinem nucis quando neceſſe fuerit. eſt enim ultima primaria ualde.

†al. piperis uſualis

Ad triſtitiam,& cogitationem,& debilitatem,& anguſtiam.

Et conqueſtus eſt mihi uir adoleſcens ex filijs regum(& erat teneri corporis,& delitioſus)de debilitate nimia,& ſubtilitate eius,& anguſtia,& triſtitia,& cogitatione. & erat cõtinens nos aer autumnalis corruptus,alteratus.& locus in quo conuenerat,erat horizon ciuitatis Lucæ, ſuper cuius aerem uincebat caliditas & humiditas. Compoſui ergo hanc medicinam, & exiuit ab ægritudine ſua ulociter. *Modus confectionis magnæ.* Recipe ſe.ocimi,bugloſſæ ſiccæ,foliorum propriæ mentæ ſiccæ, lapidis lazuli aduſti abluti, margaritarum paruarum tritarum, Karabi marini abluti,coralli albi, lapidis armeni, ſetæ

tæ combuſtæ,omnium ana drach.x.galliæ,ſpicæ indæ,myroba.epithymi Cretenſis,cinnamomi,thuris maſtiches, zedoariç, doronoci,been albri & rubi,folij,cardamomi,gariophyll.electorum,uſneæ,caſtorij,liquir.excorticatæ,croci,ſe.lactucæ,ſe.hyoſcyami,ozanorſi.i.ſquināthi,mandragoræ, xyloaloes bonæ,pæoniæ,rauedſceni,ſe.armel,nucis muſcatæ,darſeſſaham,carnub, feliniafelias.i.agni caſti, ſe.coriandri,ana.ʒ.v.limaturæ argenti.ʒ.iiij.limaturæ auri.ʒ.s.camphoræ.ʒ.i.roſarum,ſpodij,amborum ana drach.vij.muſci aur.i.terantur omnia,& cribellentur,& leniantur cũ unc.i.olei. ro. & quarta.unc. olei balſami,& adiungatur ei tantum ſacchari triti & cribellati,quantum ſunt omnes medicinæ. & conficiatur totum cum miua,& reponatur ſex menſibus in primis.& ſumatur ex eo omni die ſicut abundachari aſſidue. E

Ad tuſsim,& ad aſthma.

Et conqueſtus eſt mihi uir quinquagenarius,cuius complexio erat æqualis,decliuis ad caliditatem & humiditatem,craſſi corporis:& erat regio eius multorum uentorum meridianorum,de tuſſi,& anhelitu latitudinis,& aſthmate antiquo.Compoſui ergo ei hanc medicinam,& iuuatus eſt ea in hebdoma de una. *Modus medicinæ.* Recipe hyſſopi ſicci,ocimi, capilli ueneris,praſij, liquir. decorticatæ omnium ana.drach.vi.funde deſuper menſuram ſacraiati unius de aqua,& coque ipſam donec perueniat ad medietatem:deinde cola,& funde ſuper ipſam cochlear.i.mellis:deinde da ei in potu. F

Ad ſputum ſanguinis,& ſolutionem uentris.

Et conqueſtus eſt mihi Ieſas,qui erat ex Armenis de ſputo ſanguinis, & uentris ſolutione: & erat adoleſcens trigenarius,extenuati corporis,& calidi,& eius regio calida ualde. Compoſui ergo ei hãc medicinam. *Trochiſci nobiles.* Recipe carabi marini aduſti,acaciæ ablutæ,gummi arabici,ſpodij,roſarum,therathit,omnium ana drach.x.opij,drach.i.maſtiches,drach.iij.coralli, drach.iiij. terantur, & cribellentur,& conficiantur cum mucilaginibus granorum cydoniorum, & fiant trochiſci. ſitque omnis trochiſcus eius drach.i.Cuius doſis ſit trochiſcus unus cum aqua frigida apud ſomnum: & ſi dimiſeris hos trochiſcos donec aggregentur partes eorum diebus aliquot, erunt completiores ad operationem ſuam.

Ad retentionem menſtruorum,& multa alia.

Et conqueſta eſt mihi mulier cuiuſdam amicorum eorum,quæ erat ex ſapientibus mulieribus:& pepererat,& retenta erant ei menſtrua,& minoratum fuerat lac eius:& acciderat ei ſputum ſanguinis,& ſaniei,& tuſſis,& anhelitus dilatatio.Compoſui ergo ei hanc medicinam,& iuuit eam. *Modus electuarij.* Recipe ſucci praſij unc.vj.boni uini unciam unam,mellis unciam unam:piperis albi,thuris,myrrhæ,omnium ana drachmam unam:coniungatur aqua praſij,& uinum in olla,& coquantur donec conſumantur duæ partes tertiæ.& tunc proijciatur ſuper ipſum mel:& accendatur ſub ea ignis donec coaguletur,& fiat ſicut mel.terantur ergo medicinæ & pulueriᵹentur ſuper ipſum: deinde miſceatur ſuper ipſum,quando igitur permiſcentur,tunc repone ipſum in uitreato: & lambat ex eo infirmus cochlearium.i.ieiunus.iuuata eſt ergo hac medicina in ſpacio breui. G

Ad ſputum ſanguinis,& ſolutionem uentris,& ſanguinis.

Emplaſtrum quod ego compoſui:& ponitur ſuper pectus,& abſcindit fluxum ſanguinis: & ſuper ipſum ſtomachum ex ſolutione uẽtris:& ſuper caput ex fluxu ſanguinis narium. Cuius permiſtio. Recipe myrrhæ,thuris,aloes,omnium ana.ʒ.iiij.balauſtiorum,ſanguinis draconis,acaciæ,ſief memithe,*ſe luzaharagi,& loco eius chohol caubẽ,omnium ana.ʒ.viij.opij,radicis ſpicæ,hyoſcyami, omnium ana. ʒ.iij.aluminis abluti,*lacunæ ſigillatæ, atramenti omnium ana.ʒ.ij.ſumach,gallarum,granatorum ſummitatum, ſcilicet balauſtiorũ, omniũ añ.ʒ.vj.tere illud,& cribella ipſum cum cribello ſubtili, & confice ipſum cum uino paſſularum bono,aut cum aceto uini permiſto,donec fiat ſicut mel ſpiſſum : deinde line ſuper pectus ex ſputo ſanguinis:& ſuper caput ex fluxu ſanguinis narium:& ſuper omnem locum, ex quo egreditur ſanguis:& line ipſum ſuper ſtomachum ex ſolutione uentris:& hoc ultimum eſt in eo quod diximus:ſerua ergo ipſum. H

*al.fellis zaharagi.
*al.laccæ.

Ad uentoſitatem uentris,& apoſtema in hepate,& hydropem.

Et conqueſta eſt mihi mulier de uentoſitate in uentre ſuo, & apoſtemate in hepate ſuo in ſuperioribus eius,& inceptione hydropis:& erat mulier tricenaria,aut quaſi tantum: & erat cauſa eius retẽtio menſtruorum,& erat uincens continens nos aer calidus,& humidus. Compoſui ergo ei hanc medicinam,& iuuata eſt ea uſque ad.xxx.dies. *Confectio,quæ prouocat menſtrua,& expellit uentoſitatem.* Recipe eupatorij,ſpicæ,corticum caſiæ ligneæ,croci,ſeminis apij montani,& domeſtici, liquir.ſquinanthi, carpobalſami,rubiæ omnium ana.ʒ.iiij.reuetſeni.ʒ.iij.maſtiches,laccæ quæ non eſt operata,ſpodij,roſarũ rubrarum,ariſtolo.omnium ana.aur.i.terantur omnia,& cribellentur, & conficiantur cum melle deſpumato,de quo ſumatur omni die pondus.ʒ.ij.

Ad icteritiam nigram.

Et conqueſta eſt mihi mulier religioſa,quam extenuauerat religioſitas & abſtinentia, de icteritia nigra multum apparẽte:& erat corporis macri, quæ iam tranſierat.l.annos: & erat tempus autumni: & erat eius regio romana,in diebus in quibus ego fui ibi. Compoſui ergo ei hanc medicinam: & accepit ex ea aur.i.& exiuit ex ægritudine ſua exitu bono. *Medicina ad extrahendum melancholiam.* Recipe aloes pondus drach.vij.maſti.drach.viij.agarici,polypodij,cartami. epithymi, omnium, ana, pondus drach.

A drach.ij.folij, caſiæ ligneæ, ſpicæ, omnium ana drach.ij.terantur,& cribellentur, & conficiantur cum melle deſpumato:ſitque doſis eius aur.i.cum uino,ſi non fuerit febris.

Ad icteritiam citrinam.

Et conqueſtus eſt mihi uir tricenarius,qui erat monachus bonus.multæ lectionis in libris,& erat calefactus de icteritia citrina multum apparente.Compoſui ergo ei hanc medicinam,& iuuatus eſt ea uelociter. *Medicina ad extrahendum choleram.* Recipe amygdalarum amararum, amygdalarum dulcium, ſpodij,folij,roſarum,abſinthij,maſtiches,ſpicæ,aniſi, omnium ana.ʒ.iiij. ſeminis ſcariolæ drach.x.coriandri ſylueſtris,drach.ix.aloes,drach.vj.terantur, & cribellentur,conficiantur cum uino.Et ſit doſis omni die drach.ij.pondus.

Ad duritiem ſplenis,& apoſtema in hepate,& aquam citrinam,& dolorem ſtomachi,& renum,& tuſsim cum icteritia.

Et conqueſtus eſt mihi uir ex amicis meis ex bonis religioſis de duritie in ſplene ſuo, & apoſtemate in hepate ſuo,& aqua citrina,& dolore in ſtomacho ſuo,& dolore renũ,& ex tuſſi cum icteritia. Compoſui ergo ei hanc medicinam *Confectio ad ægritudinem uentris,uel uacuitatis.* Recipe ſpicæ Indæ,coſti,

B corticum caſiæ ligneæ, omnium ana pondus drach.ij.fœniculi drach.iij.piperis,ſeminis apij, acori,andachocæ,ireos,xylobalſami,omnium ana drach.iiij.uenarum cappar.drach.v.paſſularum mundatarum a granis ſuis, drach.x.terantur donec fiant ſicut medulla: & terantur medicinæ, & cribellentur, & conficiantur omnia cum melle deſpumato: & ſumantur ex eo omni die.drach.iij. cum aqua capparum, & calaminthes, & ſecaniabin pauci aceti: iuuatus eſt ergo ea iuuamento manifeſto in ſpacio paruo.

Ad duritiem ſplenis,& hepatis emplaſtrum.

Emplaſtrum conferens duritiei ſplenis & hepatis.Recipe ammoniaci,bdellij,ireos,ſepi uaccini,omnium ana drach.† x. ficus, thuris, opopanacis, galbani, omnium ana drach.viij.piperis. c. &.l. grana, ceræ, picis ſiccæ, amborum ana drach.xx.aluminis iameni,ſulfuris, myrrhæ, omnium ana drach. x.pyrethri,radicum capparis,amborum ana drach.v. uiſci, ariſtolochiæ, croci, cordumeni, amomi, olei nardini, omnium ana drach.iij.terantur bene cum aceto, & conficiant̃ cum eo donec permiſceantur: & liquefiat cera, & permiſceantur omnia terendo in mortario, donec fiat corpus unum, & ponatur ſuper ſplenem.

Ad febrem quotidianam,& fluxum uentris,& teneſmon,& tuſſim.

C Pilulæ quas ego compoſui uiro oratori,qui habebat quotidianam, & fluxum uentris ſuperfluum, & punctionem, & teneſmon uehementem, & tuſſim:& iam erat deſiccatus:& deſperauerat ſe, & ſperauerat mortem. iuuatus eſt ergo his uice una: quarum permiſtio hæc eſt. Recipe caſtorij,myrrhæ, amborum ana aur.i.&.s.ſeminis hyoſcyami albi.drach.iij.ſeminis apij.drach.viij.tere illa,& confice cũ uino, & fac inde pilulas ſicut piper, & ſicca eas. ſitque doſis eius grana.v. cum rob myrti, & aqua. Inquit Gal.non eſt nobis neceſſarium rememorari in hoc libro radicum ægritudinum, quoniam iam eas diximus in alijs libris. hunc autem librum non fecimus, niſi ad deſcriptionem proprie: & quamuis nos confortemus per ipſum rationes empiricorum, tamen quando ego cogito, ratione certa agnoſco,quia eſt unum de ſecretis medicinæ,& theſaurus ex theſaurus eius. & omnem* medicinam eius iam expertus ſum uicibus multis in eo, qui aptus,& cui conuenit: & eſt conueniens * complexio eius.

Ad dolorem ani,& teneſmon,& uentris ſolutionem,& punctarum.

Ellychnium quod ſupponitur in ano,& efficit opus pilularum,immo melius. Recipe myrrhæ,thuris,maſtiches,croci,omnium ana partem unam: terantur, & cribellentur,& conficiantur cum uitellis ouorum,aut cum ſucco aleſinis.i.pſyllij: & fac inde,quod ſit ſimile glandi, & pone in uno quoq; eorũ

D filum.Quando ergo facis illud.inunge ipſum ante oleo roſato, & pone ipſum in ano, & præcipe ut teneat ipſum nocte tota.Quando igitur uoluerit extrahere, trahat filum, & extrahat ipſum. hæc autem medicina eſt ſublimis ad dolorem ani,& teneſmo ſanguineo, & ſolutioni uentris, & puncturæ. Scias ergo bonitatem eius.

Ad colicam,& uomitum,& dolorem ſtomachi.

Medicamen ad colicã,quod compoſui adoleſcẽti tricenario,cui acciderat colica, quæ dicitur ileos, & uomitus,& exiccatio fortis,& dolor ſtomachi.Cuius permiſtio. Recipe myrobalanorum citrinorũ, & nigrorum,maſti.aniſi,ammeos,ſeminis apij,corticum* thapſiæ, medullæ ſeminis, cartami, omnium ana partem unam,ſalis Indi,partem.s.aloes ſcotrenſis ad pondus omnium medicinarum: terantur, & cribellentur,& conficiantur cum aqua foliorum citri humidorum,& fiant inde pilulæ. ſitque doſis eius aur.ij.cum aqua calida ante cibum.eſt enim bonum ad digeſtionem cibi.& lenit uentrem. & ad colicã, & uentoſitatem,& dolorem dorſi,& crudum humorem.

Ad lapidem renum.

Et conqueſtus eſt mihi uir de lapide,quem habebat in renibus ſuis,& quandoque exierat in urina.& narrauit quia egeſſit eum. hoc autem longinquum eſt:uerũtamen ego audiui,quod Archigenes in quibuſdam libris dixit hoc:ſed * neſcio cauſam eius.Compoſui ei hanc medicinam, & iuuatus eſt ea uſq;

vj. | * modum. | * cõplexio- | * caſiæ ligneæ. | * dixi.

ad.xxx.dies. *Confectio ad lapidem.* Recipe ariſtol. dauci, floris ſquinanthi, carpobalſami, ſpicæ, croci, meu, phu, apij, caſiæ, chamedryos, ſcorodi, ameos, praſij, dragagāthi, enulæ, ireos, origani mōtani, carui, ſeſeleos, corticum radicum cappar. gariophyllorū, cymini, ſeminis fœniculi, ſcillæ aſſatæ, ſinapis, myrrhæ, ſeminis erucæ, condiſi, omnium ana partem.i. pinearum decorticatarum ex cortice ſuo, quantum eſt pondus omnium: terantur, & cribellentur, & conficiantur cum melle deſpumato. ſitque doſis eius omni die drach. iij. E

Ad debilitatem coitus, & dolorem ueſicæ, & lapidem, & dolorem in utriſque lateribus.

Et conqueſtus eſt mihi adoleſcens teneri corporis ex filijs regum philoſophorum ex amicis meis, de coitu, de ueſica, de dolore in ea, & lapide, & de dolore in utriſque lateribus. Compoſui ergo ei hanc medicinam, & iuuatus eſt ea uelociter. *Confectio ad coitum.* Recipe pinearum excorticatarum de cortice ſuo libræ unius quartam, medullæ ſeminis melonum, medullæ ſeminis cucurbitæ. been ru. & citrini, ſeſami decorticati, galangæ, zingiber, ſeccacul, ſeminis alphagdis, ſepi ſcinci, omnium ana drach. x. ſeminis urticæ, ſeminis ſinapis, ſeminis cepæ albæ, aniſi, ſeminis papaueris albi, liquir. decorticatæ, ſeminis bauciæ, omnium ana drach. vij. penidiorum quantum eſt pondus omnium. terantur, & cribellentur, & conficiantur cum melle deſpumato, & accipiatur ex ea mane, & apud ſomnum quantum eſt nux. & præcipe ei ut fiat hoc ſibi cibarium diebus quibus accipit confectionem. Recipe bauciarum mundatarum ex uenis ſuis & cortice ſuo medietatem libræ. elixetur ergo donec diſſoluatur. & proijciatur in ea oleum omphacinum & mel. formentur cum uitellis. v. ouorum. & quandoque decoquuntur cum eo paſſeres. & coloretur cum croco & zingibere. & aromatizetur cum muſco. F

Ad ſatyriaſim.

Medicamen cui non eſt ſimile ſuper terram in ſatyriaſi, & eſt uelocis ſanationis. Cuius permiſtio. R. olei ſambucini uel de zambach.i. de ieſemino libram unam. formicarum habentium alas mille. nemereſin unam & eſt fœmina parua uulp. que in Sabano moratur. cum formicis miſceantur. & inungatur cum hoc unguento mirach, & duo teſticuli, & uirga, poſtquam ſuſpenditur in Sole duabus hebdomadibus.

Ad dolorem teſticulorum, & apoſtema, & uentoſitatem in eis.

Et conqueſtus eſt mihi uir ex bonis religioſis ex amicis meis de apoſtemate in teſticulis, & ramice, & uentoſitate in eis, & dolore eorum. Compoſui ergo ei hoc emplaſtrum, & iuuatus eſt eo iuuamento magno. Cuius permiſtio. Recipe maſtiches, ſetæ, thuris, ſarcocollæ, omnium ana. drach. vi. terantur, & cribellentur, & incorporentur cum uino, & liniatur ſuper apoſtema. & annectatur ſuper ipſum cotum. & dimitte ipſum donec exſiccetur. deinde accipe pannum, & liga duo oua ad duas ancharum pyxides. G

Ad pruritum teſticulorum.

Ad pruritum in duobus teſticulis, ſumantur ceruſæ drach. vi. ſulfuris citrini. drach. ij. opij. ʒ. i. terantur omnia cum aceto uini permiſto cum aqua, & pone ipſum tribus uicibus.

Ad apoſtema teſticulorum.

Et ad apoſtema in duobus teſticulis, ſumantur ciceris partes. ij. altheæ pars. i. terantur cum aceto, & liniantur ſuper apoſtema. eſt enim bonum.

Ad dolorem iuncturarum.

Et ſcripſi ad Glauconem philoſophum, qui erat ex bonis & puris amicis meis. & erat eius ætas adoleſcentia. & erat teneri corporis delicatus. & ipſius regio Beneuentum. inuaſeratque eum dolor iuncturarum, & carnium quæ ſuper dorſo in directo ancharum ſunt, & podagra, & dolor ancharum. Compoſui ergo ei hanc medicinam, & eſt una ex illis quam accepi ab Archigene. & addidi in ea, & rectificaui eam. iuuatus eſt ergo ea uſque ad. lxx. dies, & non redijt ad ipſum. & eſt ſecretum magnum ex ſecretis medicinæ. *Pilulæ ad dolorem iuncturarum.* Recipe myrobalanorum Kebul. & indorum. & corticū cucumeris aſinini. *buzaram, loco cuius ponitur zingiber, colocynthidis interioris, ſalis indi, hermodactylorum, aloes ſcotrenſis, omnium ana. drach. i. ſagapeni, drach. ij. terantur, & puluerizentur, & conficiantur cum aqua foliorum Kekengi, & aqua albuzaran. & fiant pilulæ ſicut piper, & deſiccentur in umbra, & bibatur ex eis omni nocte tertia drach. iij. cum aqua calida. Et ſumatur poſt illud hæc medicina, cuius modus eſt. Recipe buzidem. i. ſatyrionis partem. i. hieræ picræ partes. ij. terantur, & cribellentur, & conficiantur cum melle. & bibantur ex ea drach. iij. H

*al. zedoar

Ad iſchiadem.

Et conqueſtus eſt mihi uir ex una uillarum romanarum, ſupra cuius aerem erat uincens humiditas, & uincens ſuper complexionem uiri ſimile illi de iſchiade. purgaui ergo corpus eius ſemel cum hac medicina. & excuſaui ipſum a cauterio & unguento. *Medicina ad iſchiadem.* Recipe hermodactylorum, turbith carnoſi, buziden. i. ſatirij, ſanæ medullæ ſeminis cartami, pulpæ colocynthidis, medullæ ſeminis citruli, omnium ana. drach. i. terantur, & cribellentur, & conficiantur cum butyro & melle. & eſt hæc potio una.

Ad humorem crudum lapidoſum, & mollificationem crurium, & debilitatem corporis.

Et cōqueſtus eſt mihi Abyn, qui erat *exſiccatus, cuius erat ætas adoleſcētia, medię habitudinis, delicatus,

*al. ex ſicu

A licatus,de humore crudo lapidoſo. qui faciebat eũ ſedere,& mollificatione crurium ſuorum,& debili
tate corporis ſui,& ſtupore in utriſq;. Compoſui ei hanc medicinam. & uſus eſt ea per menſem,& re-
dijt ad ſanitatem ſuam naturalem. *Medicina ad humorem crudum.* Recipe myrobal. kebu. & em-
blicorum, & indorum. & ſatureiæ, ammeos, opij, origani perſici, hermodactylorum, turbith
gummoſi in duabus extremitatibus, omnium ana drach.i. buzaran, loco cuius ponitur zingiber,
drach.ij. ſenæ arabicæ lib. i. tertiam. ſpicæ, hehel, amomi, omnium ana. drach.viij. cinnamomi,ne
remiſch, piperis, macropiperis, ſpodij, ro. ſalis naptici, omnium ana. drach. iiij. naſturtij. unc.s.
ſalis ammoniaci aur. i. acori. drach. iiij. berengi, doronici, zedoariæ tertiam aur. i. terantur, &
cribellentur, & leniantur cum butyro uaccino, præparato cum cliſſiſſia tritici. i. ſimila, donec eijciat.
ipſum.& adiungatur media libra penidiorũ,& conficiatur cum melle deſpumato. & ſumat ex eo omni
die. ʒ.s.cum aqua in qua decocta eſt acorus.& utatur hoc oleo.eſt enim ultimũ in ægritudinibus iun-
cturarum,& mollificatione earum,& corruptione complexionis earum,& ipſarum dolore. *Oleum pro*
batum cuius permiſtio. R. coſti,carpobalſami.corticis caſiæ,omnium ana.ʒ.xxx.calami aro.buzaran, lo-
co cuius ponitur zingiber,abrengi,loco cuius ſagapenum,omnium ana.ʒ.xx.macropiperis.ʒ.vij.cor-
dumeni,zingiberis,ſtaphidis agriæ,omnium ana.ʒ.vi.cyperi.ʒ.xi.uenarum ſquinanthi,ireos, amborũ
B ana.ʒ.xij.cyperi,blactæ byzantiæ,foliorum myrti,ſampſuci, omnium.ʒ.x. tere medicinas contritione
craſſa,& infunde eas in uino boni odoris,ſecundum menſuram qua cooperiat eas,die ac nocte, & po-
ne ipſum in olla,& infunde ſuper eam ex aqua quantum eſt menſura uini. deinde infunde ſuper illud
oleum ſeſami,& oleum lentiſcinum,de unoquoq;.x.aſacraiati,deinde accende ſub ipſa ignem lentum
quantitate.viij.horarum.deinde tolle eam ab igne,& permitte illud infrigidari.& funde oleũ ab aqua.
deinde accipe in decoctione eius ſecundá, aſari ſpicæ,amomi.ana.ʒ.x.folij.ʒ.vi.myrrhæ unc.i.tere om
nia,& infunde ea die ac nocte.deinde cola eam in ollam, & funde ſuper eam oleum. ſitque olla in qua
decoques uice prima & ſecunda & tertia,olla limpida,in qua ponantur medicinæ & oleum,& accipe
(maraxiã.) ollam magnam a loco* maſiam,et funde in eam aquam,deinde pone ollam in qua ſunt medicinæ & o-
leum in concauitate eius.& accende ſub ea ignem lentum,donec decoquatur oleum, & medicina per
calorem aquæ. Quando ergo decoxeris ipſum ſecundum terminum quem narraui,& peruenerit ad fi-
nem,remoue ipſum ab igne,& permitte ipſum infrigidari. deinde cola ipſum oleum, & coque ipſum
tertio. & accipe gariophyl.blactæ byzantiæ.nucis muſcatæ,omnium ana.ʒ.iiij.bdellij.ʒ.iij.mellis,ſty-
(.vn ſemis.) racis calamitæ.ʒ.xxx.olei balſami.ʒ.s.† tere medicinas ſiccas,& infunde eas in uino die ac nocte.dein
de cola eas in ollam.& funde ſuper eas oleum.& accende ignem ſub eis ſecundum quòd narraui tibi.
C deinde cola oleum,& repone.ipſum enim eſt ultimum in ægritudinibus iuncturarum.& in læſione fiat
inunctio ex eo, & bibatur.ſoluit enim naturam, & extrahit humorem crudum. & confert colicæ, &
ægritudinibus uiſcerum.

Ad caninum appetitum,& ſingultum,& eructuationem acetoſam.

Electuarium dia trion pepereon quod ego compoſui Hedino, qui fuit ex bonis, & erat intra Ro-
mam, & erat ſeptuagenarius. conqueſtus eſt de frigore in complexione,& humiditatibus ſuperfluis,
& canino appetitu, & ſingultu, & ructu acido. Compoſui ergo ei hanc medicinam, & iuuatus eſt in
hebdomade. cuius permiſtio. R. piperis albi, piperis nigri,macropiperis,omnium ana quartam libræ,
xylobalſami.℥.i.ſpicæ,amomi,amborum.ana.ʒ.iiij.ſe. apij,zingiberis,ſeſeleos, keiſim,caſiæ mundatæ,
enulæ, aſari,omnium ana.ʒ.iij.tere omnia,& cribella,& confice cum melle deſpumato, & repone ip-
ſum.& ſumatur ex ipſo quantum bundacha.

Ad tremorem cordis,& inquietudinem,& cogitationem.

Syrupus quem compoſui Demicrathi, quæ eſt mulier bona, multi ieiunij: cui accidit tremor
cordis, & inquietudo, & cogitatio,& ſtoliditas, & mentis ablatio. & quandoque egrediebatur a ra-
tione ſua. & erat quadragenaria, conſtrictæ carnis albæ. cuius permiſtio. Recipe bugloſſæ exſicca-
D tæ, foliorum roſarum, foliorum citri, foliorum ocimi citrati, capilli ueneris, ocimi gariophyl.om-
nium ana. hoſmatum.i. quod eſt quarta libræ, & tria grana malorum mandragoræ inciſorum.ʒ. viij.
fruſtum panis, karabe contriti, ſetæ crudæ inciſæ, lazuli loti, abluti, contriti, nucis muſcatæ con-
tritæ, zedoariæ, doronici, been albi & rubri, ſandalorum al. & rubrorum, margaritarum minuta-
rum, coralli, ſpodij, berberis, xyloaloes boni, crudi, maſti. thuris maſculi, omnium ana.aur.i.teran
tur,& decoquantur omnia in.xiiij. libris aquæ fontis, donec conſumantur duæ tertiæ, & comprima-
tur manibus pannus in quo ſunt ſpecies, & colentur, & aggregentur duæ libræ aquæ cum. x. libris
boni uini, &.x. libræ mellis deſpumati. & coquatur, donec fiat ſpiſſitudo. & infrigidetur, & aroma-
tizetur cum.ʒ.i.muſc contriti. & bibatur ſeptimanis.iiii.

Ad tremorem cordis linimentum.

Linimentum ad tremorem cordis.R.thuris ro.xyloaloes.gariophyl.ſpodij,ſandalorum rubrorũ,ka-
rabe marini,ſandarachæ,omnium ana.ʒ.i.aluminis iameni. ʒ. s.terantur,& cribellentur, & confician-
tur cum aqua ro.aut cum aqua malorum,& ponatur ſuper cor & ſtomachum.eſt enim ultimum.

Ad dolorem hepatis,& ſplenis,& multa alia.

Et conqueſta eſt mihi mulier deuota magnæ quantitatis nobilis(cuius complexio decliuis erat ad
caliditatem.& eius anni. xl. erant,)de dolore ſtomachi, & hepatis, & ſplenis,& duritie in uentre, &

apoſtemate, & inceptione hydropis, & dolore amborum renum, & pulmonis, & amborum laterum, & uesicæ, & matricis, & dolore in omnibus membris ſuis, & ſputo ſanguinis, & pleuritide. Compoſui ergo ei hoc emplaſtrum. Cuius permiſtio. Recipe ceræ. helkalimbat. i. terebynthinæ, bdellij, thuris, ammoniaci, cordumeni, fructus myrti, fructus uitis, tortellarum de ſeni, amomi, ſpicæ, croci, myrrhæ, maſtiches, omniũ ana. ʒ. viij. olei uiolati, olei ſeſamini, amborum ana. ʒ. xl. uini boni odoris quantitate qua infundatur, donec fiat emplaſtrum. & accipe ammoniacum, bdellium, & thus, & myrrham, & tere & in uino ea infunde, & cõtere ea, & liquefac ceram cum duobus oleis, & bulliat. quando ergo liquefiunt, depone ea deſuper ignẽ, & tere reliquas medicinas, & pulueriza ſuper ea, & moue ea tãdiu donec permiſceantur adinuicem. deinde line ea ſuper loca in quibus durities eſt, & apoſtema, & dolor. E

Ad uomitum immoderatum, & fluxum uentris.

Emplaſtrum quod compoſui mulieri religioſæ deuotæ, cui acciderat uomitus immoderatus, & ſolutio uentris ſuperflua, & fe. concluſa, & ſitis, & aduſtio uehemens. & erat trigenaria. & erat tẽpus æſtiuum. Cuius permiſtio. Recipe cydoniorum mundatorum decoctorum cum aceto lib. i. galliæ, ſeminis myrtæ, ſumach, acaciæ, fructus uitis, myrrhæ, maſtiches, oĩum an. iiij. tortellarũ de ſeni. ʒ. viij. aromatici. ʒ. i. tere illud bene donec permiſceatur, & funde ſuper illud oleũ roſ. & acetum uini, & aquã ro. tali menſura quòd humectetur, & line ſtomachum, & iuuata eſt ea ſtatim. F

Ad febrem quotidianam trochiſci.

Modus trochiſcorum ad febrem quotidianam quando maturatur. Quorum permiſtio. Recipe roſarum, ſpodij, eupatorij, ſeminis cuſcutæ, berberis, ſeminis endiuiæ, omnium ana drach. iiij. xyloaloes tragaganthi, abſinthij, aniſi, doronici, omnium ana drach. i. terantur, & cribellentur, & conficiantur cũ aqua calida, & fiant inde trochiſci, quorum unus ſit drach. ij. & bibatur cum ſyrupo acetoſo. vij. diebus, & eradicabitur.

Ad febrem tertianam decoctio experta.

Decoctio ad febrem tertianam poſt tres acceſſiones experta. Cuius permiſtio. Recipe tereniabin. i. ſemen album habens ſaporem mannæ, medullæ caſſiæ. tamarindorum, omniũ ana vnc. s. myrob. vnc. i. decoquantur cum lib. i. s. aquæ, donec conſumantur duæ tertiæ, & coletur, & bibatur cum media vnc. olei ſeſami. ipſa enim eradicatur ſtatim.

Ad febrem quartanam trochiſci.

Modus trochiſcorum ad febrem quartanam. Inquit G. iam narraui in multis librorum meorũ quòd quartana quando inuadit in autumno, pertranſit in uere. & quando inuadit in æſtate, dimittit in vj. periodis, quando medicus eſt prudens. nam quando maturatur, & utitur hac medicina, tunc facit eam redire tertianã. deinde medicatur tertianæ cum eo quod dixi. quare eradicatur fe. tertiana hoc regimine ante horam quam determinauerunt medici qui fuerunt ante me. Et ego quidem determinaui illud. uerum ego iam ingeniaui cum hoc, & eſt ſecretum magnum. Verumtamen nos non utimur niſi in corporibus fortibus. Quorum permiſtio. Recipe eupatorij, abſinthij, coſti, zurumbet, doronici, ammeos, ariſtol. ſcorodi, myrrhæ, euphorbij, omnium ana aur. i. aloes, bdellij, pyrethri, ſagapeni, opopanacis, harmel, acori, amomi, omnium ana drach. i. infundantur ſagapenum & opopanax in uino, & moueantur, & terantur medicinæ, & cribellentur, & conficiantur omnia, & fiant inde trochiſci, ſitque trochiſcus drach. i. & bibatur cum aqua raphani. G

Ad hydropem pilulæ.

Et conqueſta eſt mihi filia Nicolai regis, & ipſa quidem monacha erat deuota. & ſenſerat de hydrope horrida, & aqua citrina, in qua fatigati erant medicantes, & ſtrictione naturæ, præparaui ergo ei hãc medicinã, & cõualuit uſq; ad ſeptimanas quatuor, & exiuit ab ægritudine ſua egreſſione bona & ſana.

Pilulæ ad hydropem.

Recipe ſpicæ indæ & romanæ, amborum ana. ʒ. iiij. agarici, ariſtol. amomi, croci, æris combuſti, epithymi, maſtiches, hyperici, coſti, chamædryos, omnium ana. ʒ. iij. myrrhæ, kerſe medicinalis, ſquinãthi, tithymalli, omnium ana. ʒ. i. aloes. ʒ. viij. tere illud, & pulueriza ipſum: & cerne eum, et confice cũ aqua, et fac de ipſo pilulas, et inunge manus tuas in cilini, ſitque doſis earum, ʒ. ij. cum uino miſto. H

Ad icteritiam ſparſam.

Medicamen ad icteritiam ſparſam ſcilicet ſuper totum corpus, quod ego compoſui. Recipe euphorbij, epithymi, aloes, ſulfuris, omnium ana partem. i. tere illud, et da in potu ex eo. ʒ. ij. cum aqua caſei. eſt enim ultimum quando non eſt calida.

Ad icteritiam cauſæ calidæ.

Medicamen quod ego compoſui ad icteritiam calidæ cauſæ. R. aquam lactis caprini coagulati cum tamarindis lib. i. ſucci endiuiæ lib. i. ſucci ſolatri libræ quartam. aquæ abſinthij humidi. ℥. s. berberis, ſandalorum al. et machoziri. i. citrini, aloes, omnium ana. ℥. i. ſpodij, ſpicæ, rauedſeni, omnium ana. ʒ. i. terantur, et cribellentur. et permiſceantur omnia, et permaneant in nocte, et bibatur ex eo omni mane lib. s. colato cum. ℥. ij. iulep. poſtea ponas ipſum in loco frigido, aut ſumatur cum geleniabin.

Ad deſcenſum aquæ in oculum, & uertiginem, & iſchiadem.

Modus medicinæ ad deſcenſum aquæ in oculum, quam ego compoſui uiro qui erat ex uiris religioſis, qui multiplicauerat comeſtionem hordei, et aſſiduationem uigiliarum. quare euenit ſuper eum malum

A malum ex deſcenſu aquæ in oculum ſuum.& acciderat ei uertigo & iſchias: iuuatus eſt ergo & conua-
luit.& ipſa quidem confert omnibus ægritudinibus melancholiæ,& phlegmatis, & anginæ, accidenti-
bus ex craſſitudine humorum.& ad morſum canis rabidi,& habentium uenenum,& præfocationi ma-
tricis.Cuius permiſtio. Recipe epithymi aur.x.ſcammoniæ,praſij,ſtœchados,myrrhæ,ellebori nigri
ana aur.iiij.ſcillæ aſſatæ,euphorbij,aloes,croci,gentianæ,petroſelini,ammoniaci, opopanacis, omniū
ana aur.i.polij,cinnamomi,ſagapeni,myrrhæ,ſpicæ,floris ſquinanthi, calaminthes fluuialis, ariſtolo-
chiæ longæ, omnium ana aur.ij. teratur illud & cribelletur,& infundantur gummi in uino boni odo-
ris,& conficiantur cum melle deſpumato quod ſufficit,& dimittatur donec antiquetur. ſitque doſis e-
ius aur. iiij.

Ad inquietudinem.

Ad inquietudinem.i.gueſſegues.Modus medicinæ quam ego compoſui religioſæ mulieri, cui acci-
derat inquietudo,ut & ſola loqueretur ſecum,& ſylueſtritas. & medicati fuerunt ei multi medicorum
& non ualuerat eorum medicatio in ea ita,quòd iam deſperauerat de ſe. Compoſui ergo hanc medici
nam,& iuuata eſt per eam,cuius permiſtio. Recipe ſcammoniæ,aniſi,karabæ,coralli combuſti,xylo-
aloes puræ,ſeminis coriandri ſicci,margaritarum minutarum,foliorum ro.ſpodij, maſtiches, omnium
B ana drach.iij.myrob.indorum,citrinorum,kebulorum,omnium,poſt mundificationem ex nucleis ſuis,
ana ʒ.x.turbith al.aur.xij.agarici aur.viij.zedoariæ,doronici,omniū ana aur.ij. ſachari tabarzet ad pon
dus omnium medicinarum.teratur illud totum,& cernatur cum orali,& permiſceantur. de quo ſuman
tur.ʒ.v.in puluere,& ſumantur diebus multis,& bibantur cum aqua frigida. Cibus autē ſit illud quod
lene eſt,ſicut pulli.& alteretur aqua cum ſyrupo myrtino,aut cum ſyrupo de roſis recentibus.

Ad obliuionem,& frigus in renibus, & dolores in iuncturis,& alia multa.

Et conqueſtus eſt mihi uir aburoſus religioſus qui erat amicus mihi.& iam cōſecutus fuerat de ora
tione ſua quæ alius in ſuo tempore conſecutus non fuerat. & de ætate conſecutus fuerat annos.lxx.&
erat propinquus mihi. & partes quidem frigoris iam uicerant ſuper eum. quare acciderat ei obliuio,
& frigus intenſum,& dolores in iuncturis.Compoſui ergo ei hanc medicinā, & iuuatus eſt iuuamento
ſufficienti,& exiuit ab ægritudine ſua uſque ad duas hebdomadas. & ego quidem probaui eam in mul
tis,& inueni eam conferre ægritudinibus ueſicæ & humori crudo. & ſanatio eius eſt ex omnibus ægri-
tudinibus iuncturarum & ſoda,generatis ex humoribus frigidis,& quod eleuabatur ad cerebrum ex
uaporibus ab illo humore,& a tuſſi phlegmatica.& præparat ſtomachum ut coria præparantur galla.&
rectificat ipſum,& fugat uentoſitatem craſſam ex eo,& digerit cibum,& excitat appetitum,& reſoluit
C quod ex phlegmate incraſſatur in ſtomacho.& aliquando abſtergit uiſum, & acuit mentem, & delet
obliuionem.& clarificat uocem,& tardat canitiem,& diſſoluit podagram frigidæ cauſæ. & quicunque
ſenex utitur ea.non indiget alio in conſeruatione ſanitatis.

Confectio dia trion pepereon ſecunda.

Recipe piperis al.& nigri,macropiperis,galangæ,caſiæ ligneæ,calami aro.croci, ſpicæ Indæ, gario-
phyll.cardamomi,carpob.aſari,zingiberis,ſeminis myrti ſiccæ omnium ana partem unam. maſtiches
partes.v.terantur medicinæ,& cribellentur,& conficiantur cum melle deſpumato, & ponatur in uaſe
uitreo læuigato.de quo ſumatur aur.i.apud ſomnum.& eſt ex ſecretis magnis.

Ad dolorem iuncturarum,& complexionem corruptam.

Et conqueſtus eſt mihi Arſatus & religioſus(qui erat amicus,& erat orator. & iā conſecutus fuerat
annos.lxx.& dicebatur de eo quòd nunquam iraſcebatur, neque contrarius fuerat alicui, & erat mul-
tæ taciturnitatis,& dilatatæ ſcientiæ)de dolore in omnibus iuncturis ſuis. & uidi complexionem eius
corruptam.& alterata erat ei mens.Præcepi ergo ei ut uteretur hac medicina. Hiera magna. Reci-
pe chamepityos,ſcorodi,amborum ana vnc.ſ.ſeminis apij,ammeos,haſce,agarici, omnium ana vnc.i.
D gentianæ aur.iiij.centaureæ minoris,vnc.ſ.myrrhæ,ſpicæ,calaminthes mōtanæ,ſpodij,petroſelini, pra
ſij,omnium ana vnc.ij.ſeminis rutæ,hyperici,hyſſopi ſicci,phu,omnium ana aur.iiij.chamædryos, vnc.
ij.folij,vnc.i.terantur omnia,& cribellentur cum orali,& leniantur cum.ij. vnc.olei balſami, & confi-
ciantur cum ſufficientia mellis origani deſpumati,& repone in uaſe leni interius.& dimittatur ſex men
ſibus.ipſa nanque iuuat.hæc enim medicina eſt melior.Montee ſi ſcieris menſuram eius, excuſabit te
ab alijs.Ego enim uidi ipſam conferre ei.& eſt complexio eius ſicut theriaca. Huic quidem uiro redijt
ſanitas eius.deinde poſui ut experirer ipſam.inueni ergo in quibuſdam iuuamentum eius, quia excitat
uirtutes naturales & præcipue digeſtiuam.& extrahit melancholiam cum uapore.& ſubtiliat phlegma
& attenuat ipſum.& alleuiat exitum eius ex corpore.& refrenat choleram citrinam. & confert omni-
bus ægritudinibus hepatis & ſplenis.quoniam aperit oppilationem,& ſi profundatur in uenis, mirabi-
liter ualet.ita quòd forſitan eſt ex mundificatione ſanguinis,& conſeruat ipſum ad ſubſtantiam ſuam,
ſi fuerit ſeruans ſanitatem.quoniam uadit in uenas & arterias.& conſumit quod inuenit in eis de ſuper
fluitatibus craſſis.& mundificat meatus.propter illud frangit lapidem,& mundificat fæcem humorum
ex corpore,propter ſubtilitatem ſuæ operationis. Deinde non ſoluit ſuperflue propter ſuam frigidita-
tem.& eius potio integra eſt aur.i.cum aqua calida.

Ad maciem,& diſpoſitionem ſenectutis. E

Et fuit mihi ô Montee amicus ex bonis, qui erat æqualis complexionis ſubtilium humorum, extenuati corporis.& ipſe quidem multiplicauerat lectiones librorum, & ieiunium,& orationem, & laborabat multum.& erat parum obuians cibo.& uigilabat plurimum noctis.& erat trigenarius die qua cognoui eum.quare minorata eſt humiditas corporis eius,& addita eſt ei macies & ſiccitas complexionis.& non conſecutus fuerat.xl.an.& iam*ſuperauerant ei modi ægritudinum,& albificatum erat eius caput.& debilitati erant motus eius innati.& factus erat in diſpoſitionibus ſenectutis ultimæ.Præcepi igitur ei comedere.quare humectatus eſt hora poſt horam,& paulatim ſecundum gradationem.Compoſui ergo ei hanc confectionem.& præcepi ut uteretur ea.excitauit ergo eius caliditatem innatam.& rectificauit ex diſpoſitionibus eius multum. & ambulabat ſuper pedes ſuos. & confortata eſt quidem uirtus:& eſt bona ſenibus multum.quoniam aperit oppilationes, & confortat caliditatem innatam in eorum corporibus:& reſoluit humiditates corruptas,& confortat digeſtionem, & confert uentoſitati, & reſoluit phlegma a ſtomacho,& a iuncturis & confortat,& expellit nocumentum frigoris:& prouocat urinam. *Modus confectionis.* R.piperis,macropiperis,cinnamomi calidi.i.acuti, floris ſquinanthi, ſpicæ Indæ,galangæ,ammeos,cymini carmeni, omnium ana aur.v.maſtiches, ſeminis fœniculi, aniſi, zingiberis ſicci, calaminthes fluuialis ſiccæ, omnium ana aur.x.folij Indi, cyperi, croci, aſari, caſiæ ligneæ,coſti dul.ſeminis apij hortulani,omnium ana aur.iij.gariophyl.cardamomi minoris,cubebæ,nucis muſcatæ, maceris,xylobalſami,carpobalſami,pyrethri, foliorum agni caſti, zarneb.i.roriſmarini, acori,omnium ana aur.ij.terantur medicinæ, & cribellentu r, & ponatur cum eis ſacchari tabarzet libræ tertia: & conficiantur omnia cum duplo ſui cum melle deſpumato:& reponatur in brumati leni,& ſumatur ex eo ab aureo.i.uſque ad aureos.ij.ante cibum,& poſt cibum. F

> * Alias ſuperauerant.

Ad anginam emplaſtrum optimum.

Iſte autem eſt modus emplaſtri,quod accepi ex libro antiquo, & rectificaui ſecundum ſententiam meam,& probaui ipſum in apoſtematibus gutturis,& inueni ipſum mirabile, & nõ uidi quod uelocius conferret ipſo: & eſt ex magnis ſecretis. Recipe.ʒ.merdaſengi,ideſt plumbi uſti, ſuper quod proijciatur ex oleo ſeſamino,& oleo uiol.quo coaguletur : poſtea accipiatur mucilaginis pſyllij, mucilaginis ſeminis lini,& ſeminis altheæ,ſeminis almaru,omnium ana.ʒ.s. ouorum trium,gummi amygdalarũ.ʒ.i. infundantur in aqua coriandri die ac nocte:deinde coletur:& proijciatur in ea chamæmeli,meliloti amborum ana.ʒ.iij.aggregentur,& percutiantur percuſſione bona : deinde fiat corpus unum, & fiat ex eo emplaſtrum.

Ad omnes ægritudines emplaſtrum. G

Emplaſtrũ mirabile cõferens omni ægritudini.fit hoc modo. R.olei,aceti uini, amborũ ana lib.iiij. merdaſengi,lib.i.&.s.chalcecaumenu.ʒ.xx.ziniar.ʒ.xvi.colchotar. quod eſt atramentum album, chalcanthi, corticum æris.i.batitura,omnium ana.ʒ.xvi.decoquatur acetum & oleum, & remoueatur ab igne,& proijciat in eis lithargyrus & reliquæ medicinæ:deinde reducatur ad ignem, & decoquatur donec inſpiſſentur,& rubeant:deinde utatur in omnibus uulneribus,& ulceribus,& apoſtematibus.

Ad morſum canis rabidi.

Illud autem,quod ſanat a morſu canis rabidi,eſt id,quod dico tibi: & eſt ex medicinis nobilibus & ſecretis magnis : & eſt medicina , quam faciebat Aſinius ſenex antiquus, qui uituperabat medicinas *per eam:& ipſe quidem nõ uidit aliquem,quem momorderit canis rabioſus,& biberit eam,mori. & ſi non conſequebatur ipſum in principio,quando momorderat eum canis. dabat ergo in potu ex ipſo cochlearia duo,& potabat ipſum ex ea.xl.diebus integris:& emplaſtrum faciebat loco morſo,quod dicam poſt medicinam. *Modus medicinæ morſus canis rabidi.* R.cineris cancrorum partes decem, gentianæ partes.vij.thuris partem unam.doſis eius eſt cochlear unum magnum:& puluerizetur ſuper aquã & bibatur, & non bibatur ex ea minus.ʒ.iij. *Modus emplaſtri.* Recipe aceti uini, kiſt.i. opopanacis, vnc.ij.picis lib.iij.aggregetur illud,& fiat emplaſtrum ex eo:& emplaſtretur ex eo locus morſus. eſt enim mirabile. H

> *al. ſuper.

Ad ſtrangulationem prouenientem ex fungis.

Quid autem ſanat ex comeſtione fungorum illum,cui accidit præfocatio? dixit Gal. ego uidi medicum de terra Alexãdriæ,qui utebaẽ ſtercore gallinæ in medicatione ſtrãgulationis eius, qui comederat fungos,uſus fui iſto,& probaui ipſum:quod fuit,quia exiccaui ipſum,& contriui ipſum, & dedi in potu ipſum in aceto,& aqua,& melle,& uino:& uomuit ſtatim humorem craſſum,& phlegmaticum.& ſedatus eſt,& quieuit,& inuenit tranquillitatem integram,& euaſit ab accidente, quod ei acciderat.

Ad petram medicamen.

Medicamen ad petram,quod ego compoſui uiro ex regibus Alexandriæ, cui euenerat lapis, & laſſi erant medicantes , donec deſperauerat de ſeipſo. Compoſui igitur ei hanc medicinam, & iuuatus eſt per eam,& exiuit ab ægritudine ſua egreſſione integra.Et eius modus eſt. R. opij, drach.iij. acori, danich.i.&.s.pyrethri, euphorbij, caſtorij, corticis radicum capparis, ſeminis hyoſcyami,galangæ, omnium ana drach.i.cinnamomi, ſeminis bauciæ ſylueſtris, ſeminis apij , coſti, petroſelini, caſiæ ligneæ,mentæ,myrrhæ, chamæpityos,calaminthes fluuialis, & montanæ, gentianæ romanæ,radicis liquiritiæ, enulæ, chamedryos, praſij, ſcolopendriæ, ariſtolochiæ rotundæ,ſeminis ammeos, maſtiches,

A maſtiches, radicem lilij cæleſtis, cymini carmeni, gariophyllorum, ſeminis fœniculi, ſcillæ aſſæ, ſinapis, granorum pini, aniſi, carpob. ſeminis erucæ ſylueſtris, cordumeni, ſeminis rutæ ſylueſtris, ſeminis agni caſti, aniuden nigri, ana danich.i.&.s.terantur omnia, & cribellentur, & liniantur cum oleo balſami, quantitate quartæ unius unciæ, & conficiantur cum melle deſpumato. doſis eius eſt kiſt. i. &. s. uſque ad. ʒ. s. deinde probaui illud poſt illud, & inueni ipſum frangere maiores lapides, & extrahere omnes eos. Quod autem dicunt omnes homines de lapide iudaico, iam expertus ſum, & non inueni in lapide ueſicæ operationem. uerum ipſe in lapide renum eſt fortis, & ualde mirabilis operationis: & ipſe quidem eſt lapis ualde albi coloris, in quo ſunt fila nigra, qui lapis inuenitur in Palæſtina: & modus dandi ipſum in potu, eſt ut fricetur ſuper cotem uiridem, donec ex eo reſoluatur aliquid: deinde aggregetur limatura illa, & abluatur, & detur in potu cum aqua calida.

Ad ægritudines phlegmaticas, & melancholicas, & morpheam.

Decoctio mirabilis, quam compoſui ad ægritudines phlegmaticas, & melancholicas, & ad morpheam ſparſam, & ictéritiam, & uentoſitatem, & humorem crudum, uiro quinquagenario. cuius hæc eſt permiſtio. R. ſpecierum trium myrobal. abſinth. epith. cum ſemine ſtœchados, ſuchaa, bedeguard, floris uiolarum, ſeminis aniſi, ſeminis fœniculi, polypodij, turbith carnoſi, cartami, agarici, centaureæ, B chamæpityos, chamædryos, omnium ana. ʒ. s. capilli ueneris, fumi terræ, omnium ana cabdati unum, tamarindorum quartam libræ unius, ſebeſten quinquaginta, iuiubas totidem, contundantur medicinæ, & infundantur in. x. lib. aquæ bullientis die & nocte. & decoquantur lento igne, donec conſumantur duæ tertiæ, & confricentur digitis, & colentur cum æquali pondere de rob. & reponatur. Doſis eius eſt quarta lib. unius cum quarta libræ aquæ calidæ, & guttis olei ſeſami, & pondere duorum denariorum ſcammoniæ antiochenæ. cibus eius ſit caro ouis annualis. & potus ſit ſyrupus de melle.

Ad multam infrigidationem & humectationem corporis, & uentoſitatem.

Electuarium dia trion pepereon, quod ego compoſui Fortuno, qui iam proceſſerat in ætate. & erat magni corporis humectati, multæ uentoſitatis infrigidati corporis. Cuius permiſtio. R. piperis nigri & albi quod eſt leuius ex eo, macropiperis, cinnamomi, zingiberis, ſeminis fœniculi, aniſi, aſari, maſtiches, omnium ana. ℥. i. xylobal. carpob. ſpicæ, cortic. caſiæ ligneæ, amomi, omnium ana. ℥. i. cardamomi minoris. ſeminis apij, ammeos, croci, gariophyllorum, coſti, maſtiches, omnium ana quarta. ℥. i. terantur & cribellentur, & conficiantur cum melle deſpumato. & ſumatur ex eo omni mane pondus. ʒ. ij. cum aqua mentæ & maſtiches, & aniſi. & ſit cibus tenuis.

C *Ad dolorem frontis, & acetoſitatem in ſtomacho, & punctionem.*

Tryphera, quam ego compoſui Monteo, qui habebat dolores frontis, & acetoſitatem in ſtomacho, & punctionem. Vſus eſt ergo ea diebus aliquot, & ſanatus eſt ea ab ægritudine ſua. Cuius permiſtio. R. ſpecierum trium myrobalanorum, & emblicorum, & fitarabegi, & eſt butyrum conditum cũ melle & lacte, omnium ana aureos. x. terantur, & cribellentur, & leniantur cum oleo de amygdalis dulcibus, deinde ſumatur zingiberis, maſtiches, cinnamomi, piperis, aſſari, croci, omnium ana aur. x. coſti dul. macropiperis, ſetaragi Indi. cortic. caſiæ ligneæ, omnium ana aur. iij. nucis muſcatæ, maceris, cardamomi, xyloal. inde, cubebarum, calami aro. omnium ana aur. ij. penidiorum. ℥. ij. terantur, & cribellentur, & leniantur cum oleo balſami. & conficiantur cum melle deſpumato. Et ſumatur ex ea omni die aureus. i.

Ad anxietatem & humectationem.

Tryphera quam compoſui filio regis, qui erat religioſus, *anxioſus, humectatus. R. myroba. kebul. bell. emblicorum, omnium ana quartam libræ unius. coquantur in. x. lib. aquę, donec conſumantur tres quartæ. & coletur, & proijciatur illa aqua ſuper myrobal. & bell. & emblicos. & ponatur in ſufflatione uenti ſeptentrionalis, donec bibatur aquoſitas. deinde exſiccentur, & pulverizentur, & cribellentur, & D leniantur cum oleo bal. deinde addatur turbith gummoſi pondus. ʒ. xxx. poſtquã teritur, & lenitur cũ oleo de amygdal. dul. maſt. bdellij. hoch. i. mororum celſi, ammeos. granorum neræ, cinnamomi, aſari, xyloaloes Indę, ſeteragi Indi, ligni pæoniæ, omnium ana. ʒ. iiij. terantur omnia, & conficiantur cum melle originali deſpumato. & ſumantur ex eo omni die. ʒ. iij. cum aqua mentæ. eſt enim ultima ad epilepſiam, & melancholiam, & colicam quæ eſt ileos.

*annoſus.

Ad diabetem.

Conqueſtus eſt mihi uir de ægritudine quę nominatur diabetes. Cõpoſui igitur ei hanc medicinã. Iuuatus eſt uſq; ad hebdomadem. *Medicina ad hanc læſionem.* R. ſpodij, xyloal. uſtæ. ſandali, ſeminis portul. tragacanthæ, gummi arab. turbith. berberis, ſeminis endiuiæ, boli arme. omnium ana. ʒ. iiij. maſtiches, cinnamomi, origani, omnium ana. ʒ. iij. ſachari. ℥. i. terantur, & cribellẽtur, & conficiantur cum geleniabin, & reponatur. & ſumantur ex ea omni mane. ʒ. viij. Cibus autem eius, ſit aqua hordei, & robub fructuum, & emplaſtretur dorſum eius taratit trito & confecto cum aqua roſarum.

Ad retentionem menſtruorum, & dolores.

Conqueſta eſt mihi mulier, cuius ætas erat. xxx. annorum de retentione menſtruorum cum doloribus. & erat æqualis cõplexionis per cõparationem. Compoſui ergo ei hanc medicinam, & iuuata eſt ea cito. *Medicina ad prouocationem menſtruorum.* Recipe ſpicæ Indæ & Romanæ, & corticem caſiæ

ligneæ,& rubiæ tinctorum,aſari,aniſi, omnium ana quartam. vnc.i.medullæ ſeminis melonum,medullæ ſeminis cucurbitarum,medullæ granorum faſeolorum,ſeminis apij,rutæ,ciceris nigri,ſeminis endiuiæ,berberis & euberberis.i.coſti, omnium ana aur.i.terantur,& cribellentur, & leniantur cum melle deſpumato,& ſumantur ex eo ante euentum menſtruorum octo diebus.ʒ.iiij.omni die cũ aqua, in qua decoquuntur cicera aut faſeoli. E

Ad dolorem iuncturarum,& podagras,& uentoſitatem.

Et conqueſtus eſt mihi Afflius(qui erat ex Manchara.& habebat corpus ſtrictum, ad æqualitatem propinquus)de doloribus iuncturarum,& ægritudine podagræ,& uentoſitate.Compoſui ergo ei hanc medicinam,quæ eſt mirabilis medicina ad podagram. Recipe acori, dactyli albi recentis.ʒ.i. oſſium uetuſtorum,lentis excorticatæ,turbith,ſenæ,omnium ana.vnc.i.ſachari.vnc.i.terantur,& cribellentur & bibantur ex ea omni die.ʒ.iij.cum aqua calida.

Ad uarices.

Et conqueſtus eſt mihi uir prædictus nuper de quo iam dixi,qui erat de illis de Manchara,de ægritudine uaricum in cruribus ſuis.Compoſui ergo ei hanc decoctionem.

Modus decoctionis ad uarices. Recipe epithymi cretenſis,myrobalanorum Kebulorum, amborum.ana vnc.i.polypodij excorticati,ſucchaha,bedeguad,floris uiolarum,tamarindorũ,abſinthij romani, ſquinanthi,centaureæ,herbæ eupatorij.omnium ana.℥.s. paſſularum enucleatarum quartam libræ unius, contundantur,& decoquantur cum tribus libris aquæ,donec conſumantur duæ tertiæ, & cõfricentur manibus,& colentur,& bibatur ex ea tertia libræ cum.℥.olei amygdalini amari in omni die tertio, & fiat emplaſtrum ſuper crura cũ emplaſtro de adipibus. *Emplaſtrum de adipibus,cuius iſte eſt modus.* Recipe adipis agni,adipis porci,adipis urſi,uituli,cerui,hirci,aſini ſylueſtris,anatis,gallinæ,uulturis, ana oĩum ℥.i.olei ſeſami,olei de Kerua,olei lentiſcini,medullæ cruris uaccini,olei amygd. amararum, ceræ albæ omnium ana.℥.s.ce.ru.butyri uaccini amborum ana lib.i.liquefiat,& coletur, & adminiſtretur. F

Ad hæmorrhoidas.

Et conqueſtus eſt mihi uir qui mecum conuerſabatur,& erat multi ieiunij,ſicci corporis: ſuper quẽ uiciſſim eueniebant hæmorrhoides,quæ erant in interioribus eius & ipſius exterioribus, & illud erat propter multitudinem ciborum ſuorum frigidorum,ſicut eſt farina hordei, & comeſtio lentis, & acciderat ei cum illo tremor uehemens.Compoſui ergo ei hanc medicinã,& euaſit ab ægritudine ſua uſq; ad decem dies. *Confectio ad hæmorrhoidas.* Recipe myrobalanorum,Kebulorum,citri.bell. ſeremblegi,omnium ana. ʒ.i.terantur,& cribellentur cum.ij.℥.olei amygdalarum dulcium, donec proijciant ipſum.deinde adiungatur ei bdellij Indi quarta lib.i.foliorum roſarum, ſpodij,granorum myrti torrefactorum,ſcoriæ ferri infuſæ ſcilicet in aceto,Karabe.maſtiches,xyloal.neruik,abrengi,plumbi uſti cum ſulfure,omnium ana.ʒ.iiij.terantur cum rob coagulato.& ſumatur ex eo omni die.ʒ.vj. cum aqua calida.& utatur hoc emplaſtro. *Modus emplaſtri ad hæmorrhoidas.* Recipe plumbi uſti cum ſulfure & cerusſa,lithargyri,cineris uitis,cineris corticum nerigil,balauſtiorum,omnium ana.ʒ.i.ceræ albæ, olei ſeſami,butyri,omnium ana quartum libræ unius,adipis porci.℥.ij. medullæ cruris uaccini.℥.ij. liquentur, & colentur dum calent in mortario de plumbo nigro,& ſit manica eius ex ipſo.& ſiccentur in Sole diebus aliquot,donec accipiat ex plumbo uirtutem.Emplaſtrum autem de adipibus nuper prædictum eſt magnorum iuuamentorum ad uentoſitatem gibboſitatis,& doloribus iuncturarum, & ægritudinibus earum,& ad uentoſitates,& ad ſpaſmum qui nominatur tortura, & ad omnem ſpaſmum in neruis, & paralyticos ſiccorum corporum,& ſimiliter hoc emplaſtrum in quo diximus plumbum, confert omnibus ægritudinibus ani,& ægritudinibus neruorũ,& ulceribus melancholicis, & adminiſtratur in ægritudinibus multis,quando medicus eſt prudens. G

Ad cogitationem & timorem.

Deſcriptio electuarij diapepereon,quod compoſui uiro ex regibus qui erat*Caron, & erat ſeptuagenarius,& erat magnus,& acciderat ei cogitatio & timor. Compoſui ergo ei hanc medicinam, & iuuatus eſt ea plus alijs medicinis. Cuius permiſtio.Recipe piperis albi & nigri,macropiperis, neremisk †galangæ,zingiberis,ſpicæ Indæ & Romanæ.keiſim,amomi,carpobalſami.xylobalſami,corticum caſſiæ ligneæ,maſtiches,xyloaloes,gariophyll.aſari,cinnamomi,keffati,abrengi,corticum citri ſiccorum, omnium ana vnc.i.been albi & rubri,zedoariæ,doronoci,ammeos, radicum liquiritiæ, margaritarum minutarum,karabi, coralli,lazuli abluti,ſandarachæ,croci,nucis muſcatæ,ariſtolochiæ longæ,ſeminis portulacæ,ſeminis apij,coriandri,ſetæ crudæ inciſæ,omnium,ana vnc.i.&.s.maceris,fauſel,galliæ, omniũ añ.quartã partẽ.℥.unius.muſci.ʒ.ij.terant̃.& cribellent̃,& leniant̃ cũ duabus.℥. olei amygd.& cõficiant̃ cũ melle de fauis,poſtquã aufert̃ ſpuma eius.& ſumant̃ ex eo oĩ die.℥.ij.hoc.n.ſtat loco cõfectionum magnarum cũ medicinæ ſpeciales ſint uelocioris iuuamenti alijs medicinis,propter ſuſceptionẽ a natura. H *al.neremiſi

Ad torturam,& inclinationem,& ſpaſmum in facie.

Et compoſui hanc medicinam puero paruo,cui acciderat tortura, & inclinatio, & ſpaſmus in facie ſua,a caſu uirtutis mouentis lacertos,exeuntis a uentriculis cerebri.

Medicina ad ſpaſmum & inclinationem faciei.

Recipe calaminthes,ro.cinnamomi,zedoariæ,gariophyll.omnium ana.aur.i. ſandal.xyloaloes,amborum ana.ʒ.i.muſci.ʒ.s.terantur,& cribellentur,& leniantur oleo balſami. & conficiantur cum melle

deſpumato

A deſpumato.& bibatur ex eo omni mane quarta.ʒ.i.uſque ad.ʒ.unam cum ſyrupo de calaminthe, cum quo ſigillatur liber iſte.iuuatus eſt ergo ea uſque ad hebdomadem.

Odoramentum conferens ſpaſmo & torturæ.

Odoramentum quod eſt caputpurgium, ſpaſmo conferens, & inclinationi quæ dicitur uentoſitas torturæ. & ipſum confert ſtatim.

Caputpurgium ad torturam.

Recipe caſtorij,doronici, been al.& ru.condiſi,opopanac.abrengi,ſpicæ,baurach, omnium ana partem unam.terantur,& cribellentur, & aromatizentur cum muſco,& fit ſternutatio cum ipſo.

Syrupus acetoſus,quo conſeruatur ſanitas corporis.

Syrupus acetoſus purus, quo conſeruatur ſanitas. Recipe aceti albi libras decem, mellis deſpumati lib.x,rob.libras.x.decoquãtur omnia donec fiat eis ſpiſſitudo mellis.hoc eſt enim ultimum.

Syrupus de calaminthe, cuius deſcriptionem conditionauimus in fine libri: qui eſt iuuatiuus ſpaſmo,& alijs pluribus.

Syrupus de calaminthe, cuius deſcriptionem cõditionauimus in fine libri:qui eſt iuuaturus ſpaſmo accidẽti pueris,& decrepitis,& medijs,& hydropicis,& aſthmaticis,& anhelitui dilatationis,& ægri-
B tudinibus phlegmaticis,& melãcholicis,& eſt glorioſioris quãtitatis medicinis omnibus in hoc modo. Cuius permiſtio. Recipe calaminthes fluuialis, calaminthes montanæ,uenarum radicem liquiritiæ,radicis ſquinanthi,radic.endiuiæ, radicis ſcariolæ, radic. lilij cæleſtis, polij, centaureæ, omnium ana.iiij.libræ unius.contundantur,& decoquantur cum.xx.lib.aquæ,donec conſumantur duæ tertiæ,& remaneat tertia,& fricetur manibus, & coletur, & ſumatur pannus lenis, & ponatur in eo ſpicæ Indæ & Romanæ: & rauedſeni,croci,maſtiches,ſquinanthi, gariophyll. electorum, nucis muſcatæ, cyperi,arakieri,cubebæ,omnium ana.aur.i.terantur & ponantur in panno præparato ad modum burſæ, & ligentur ligamento mollificato. & decoquantur cum eo quod clarificatur ex aqua. & ſit ſicut aqua mellis deſpumati. & ſit medietas eius de rob.& decoquantur donec fiat ſpiſſitudo,& coletur, & reponatur,& adminiſtretur quando neceſſe fuerit ad omne quod narrauimus. Inquit Hunayn filius Iſaac. Iſtud eſt quod inuenimus ex libro religioſorum Galeni. & eſt glorioſioris benedictionis quàm libri eius alij,& iuuamenti. quòd ſi acciderit alius liber ab ipſo, transferam ipſum.

GALENO ATTRIBVTVS LIBER

C DE MEDICINIS EXPERTIS: CVI TITVLVS EST,

MEDICINALIS EXPERIMENTATIO.

CENSVRA.

In eiuſmodi etiam Arabum experimentis iudicium & ratio adhibenda eſt.

IGNIS qui de cælo deſcendit ſuper altare, combuſſit libros regis: & cum his combuſſit plurimos libros medicorum. Mihi autẽ combuſſit plurimos libros. quorum quidam erant completi, & quidam quos inceperam componere. & non doleo de illis libris,quantum de quibuſdam experimentis medicinæ quæ erant ibi.quæ acquiſiueram a quibuſdam bonis uiris experimentatoribus. & forte pro uno experimento acquiſito dabam multa bona experimenta. & forte dabam pecuniam. Et ſcio unum qui curabat lapidem in ueſica perfecta cu-
D ratione,& hoc in multis hominibus.& lucrabatur infinitam pecuniã per hoc. & ſolummodo per hanc medicinam acquiſiuerat ſibi nomen optimi philoſophi. Et ſcio alium qui curabat ficum in ano perfecte. & lucrabatur infinitam pecuniam. & aliquem docere nolebat. Et ſcio alium qui curabat morſum rabidi canis perfecte. & alij Medici uocabant Bezar, id eſt a morte liberantem. Et forte Medicus ex iſtis medicinis poterit congregare multa. Et bonus Medicus ex Græcis, quando ſciuit aliquem hominem ſcire aliquod experimentum, tribuit illi magnã pecuniam ut ab eo doceretur. Et Thamor de regione Aethiopia,qui fuit ex bonis experimentatoribus, habebat bona experimenta experta. quæ ſic cuſtodiebat, quòd nullus in tempore uitæ ſuæ potuit ea habere: & poſtquam mortuus fuit, peruenerunt illæ medicinæ in manu Satyriorum. qui per ea, mirabilia faciebant.& exultauit eis nomen inter Medicos. Et nos non laudamus hominem ignorantem artem ut habeat has: quoniam uellet prodeſſe forte, & nocebit. Et propter hoc oportet hominem ſcire complexiones, cauſas, & accidentia, ut cognoſcat ægritudines, & earum accidentia. quoniam qui ignorat hæc non eſt ſecurus quin noceat plurimum, & pro maiore parte. Et ſi aliquando proderit etiam, hoc erit ex fortuna. Et fortaſſis eſt aliqua medicina, compoſita ex magna ſcientia experti uiri,aut ad fluxum uentris, aut colicam paſſionem, aut ad ſedandum dolores, aut ad alias ægritudines. & quoniam utetur illa medicina non in ſuo tempore, nec in ſuo loco,ideo nocebit. Verbi gratia, ponatur

ponatur

natur ꝙ aliquis patiatur fluxum uentris iadiu, donec corpus extenuetur, aut ex humore qui alterat cibum, aut ex frigore interiorum membrorum ita, ꝙ non attrahant cibum, aut ex debilitate cyſteos fellis in attrahendo choleram ita, ꝙ cholera impellitur ad inteſtina, & faciat fluxum, aut ex apoſtemate duro, ex genere apoſtematum melancholicorum, in concauitate hepatis ita, ꝙ cibus non poſſit peruenire ad ipſum, ſed ad inteſtinum faciat fluxum uentris, uideretur tibi ꝙ cura ſit eadem, tamen non eſt. Ego autem dico, quòd medicina experta laudata, quando uſurpata fuerit ubi non cõuenit, cum eo ꝙ non prodeſt, etiam nocet. Quare nos laudamus medicos altarium, qui curant cum cibis ſacrificiorũ. quoniam error uelociter corrigitur. error autem medicinæ, forte ducit ad mortem. quare oportet ut Medicus conſideret complexiones & curationes conſideratione perfecta. Et ego cõpoſui hunc librũ ex medicinis expertis, quas ego probaui, & acquiſiui ex bonis Medicis, & magnæ ſolicitudinis. Et non * ponam in hoc libro id quod notum eſt iam Medicis ſicut hieræ, opiatæ, & theriacæ, & aliæ medicinæ, quæ ſunt notæ omnibus hominibus. & non ponam in eo niſi medicinas, quas fere omnes ignorant. hunc etiam librum fecimus unius tractatus. Et ſi accidat poſtea quòd experiar aliquas medicinas, ſcribam eas. Prima compoſitio ex eis eſt medicina quam accepi ab Aſtorone experimentatore, qui erat de ciuitate Tereſte. & curabat cum ipſa febres antiquas. & ualet ad complexionem corruptã. & aperit uenas, & prouocat urinam, & adiuuat digeſtionem. cuius hæc eſt confectio. Recipe cinnamomi. ℥.j. ſpicæ nardi. ℥.ij. xyloaloes. ℥.j.s. maſtiches. ℥.j. aniſi. ℥.ij. ſpatanæ, gariophyllorum, ana. ℥.s. Conficiatur cũ melle optimo, & accipe ex eo quantũ auellana una, cum aqua calida. & qui eſt frigidæ complexionis, & habet oppilationes, cum aqua fœniculi & aniſi. Et iſte Aſtoron, quando aliquis patiebatur dolorem acutum, coquebat chamæmelum, & dabat aquam ad bibendũ, & curabatur, & nos experti ſumus multoties, & inuenimus eſſe uerum, & experti fuimus medicinam primam ſæpe, & non fefellit ex eis quæ nominata ſunt in laude. & teſtificatur hoc ratio ex compoſitione eius. quoniam cinnamomum contra operatur putrefactioni. illi autem eſt bonus odor. quare confert membris interioribus, & ſubtiliat. Et ſpica nardi habet bonum odorem, & ſtypticitatem. & operario eius eſt quaſi propinqua operationi cinnamomi. ſed cinnamomum eſt ſubtilius. Lignum aloes cum eo quòd ualet ad hoc quod ualet cinnamomum, eſt utiliſſimum ad frigiditatem ſtomachi, purgans id quod eſt in humiditatibus per mirabilem eius proprietatem. Et maſtiche dol. ſedat in ſtomacho, & digerit humiditatem. Aniſum prouocat urinam, & aperit oppil. eſt enim ualde ſubtile. & liquefacit ſuperfluitates. & facit dol. quieſcere. Spatana aperit oppilationes, & ualet ſpleni utilitate magna. Gariophylli deſiccant humiditates extraneas, & confortant membra interiora. Et dabat ad potandum aquam in qua decocta fuerit radix iridis, patientibus oppilationem craſſam, & prima hora curabantur. Et ego dico quòd decoctio abſinthij, & centaureæ minoris faciunt hæc. ſed radix iridis fortius operatur. Alia medicina, quam accepi ab aduena Aegyptiaco, qua curabat oppilationes antiquas, & febres, & aſthma antiquum. & non eſt ei ſimilis. & iſte aduena acceperat ab uno medicorum altarium. Cuius hæc eſt confectio. R. radic. iridis, ariſtolochiæ longæ, & ro. ſucci marrubij, ana. ℥.iiij. ſucci gaſit, myrrhæ, chamædryos, & camphoræ, ana. ℥.j. ſpicæ nardi, ſpatanæ, ana. ℥.ij. granorum balſami, ligni aloes, ana. ℥.ij. & s. puluerizentur, & conficiantur cum ſyrupo mel. qui fit ſecundum hunc modum. R. garo. cinnamo. carda. myrrhæ, ana. ℥.j. & s. liga has medicinas in panno raro, & pone in j. lib. aquæ die & nocte. deinde cola, & colaturæ admiſce lib. j. mellis boni, & coque ſuper prunas ſine fumo & flamma, & coque, donec fiat ſyrupus. poſtea confice cum oleo alias medicinas, & ſerua. & da ex eo in ægritudinibus quas diximus, in modum auellanæ uel caſtaneæ. hoc electuarium eſt de melioribus medicinis quas uidimus. Et uidi hunc medicũ curare multas ægritudines per medicinas ſimplices, & ex eis quas dabat eſt. ℥. j. ariſtolo. ro. aſthmatico. & dabat decoctionem epithy. epileptico ex melãcholia. & accipiebat. ℥.j. ex eo & ponebat in aqua calida per noctem. mane colabat, & apponebat a ſexta parte. ℥. ſcamoniæ, uſque ad octauam partem ℥. nos aliquando addidimus agarici. ℥.j. & dabat ad bibendum decoctionem agar, contra dolorem capitis. & dabat ammoniacum contra dolorem iuncturarum ex humore craſſo. & ſæpe curabat taliter. Ego H autem ſemper ſoleo dare de ſucco marrubij & ſtœchados, miſtis cum aqua, in qua decoctũ fuerit marrubium uiride & chamædrys, & dabam aſthmatico. & ex eo ſanaui multos. Aliud medicamen, quod accepi ab aduena, cui non eſt ſimile. ualet epilepticis, & anheloſis, & tuſſientibus. & eſt expertiſſimum ad epilepſiam. R. hyſſopi ſicci, ireos, myrrhę, piperis nigri & lon. carda. ſed in loco eius ponitur naſtur. & carui, ana. ℥.ij. ſpicæ nardi, coſti, ammeos, ana. ℥.j. cõfice cum aqua in qua decoctum ſit ſquinanthũ. & ſi uolueris quòd purget, cum melle confice. & da ex eo tantum a. ℥.ij. uſque ad. iij. & ultimum eſt ad hoc. Et dicamus decoctiones quas probauimus, & lucrati ſumus ab iſto Medico. Decoctio ſquinanthi, & granorum balſami, quando biberit ex ea epilepticus, & qui habet hu. craſſos, quotidie, confert ei. Aqua in qua decocta eſt aſſa, quando biberit triſtans curabitur. Decoctio agarici, quam ſiquis biberit qui habet dolorem antiquum capitis, ſanabitur. Decoctio carui, & ſeminis apij, prouocat urinã & menſtrua fortiter, & ſubtiliat humores craſſos. Decoctio centaureæ curat iſchiadem. Decoctio corticis fiſtici confortat ſtomachum, & mundificat cannales pulmonis & hepatis. Decoctio aſari prouocat urinam, & menſtrua fortiter. Decoctio maſtiches confortat ſtomachum debilem ualde. Iſtas ergo decoctiones accepimus ab aduena Aegyptio expertas. & probauimus eas, & inuenimus eſſe ueras. Medicamen, quod accepi a quodam ſene, curat ſplenem durum. Et ſi poſitum fuerit ſuper ſcrofulas, diſſoluit.

E F G

A ſoluit.& eſt ſublime ualde. R. ammoniaci.ʒ.quatuor,diſſoluatur in ſucco chamæmeli, aut in ſucco
anethi,aut in decoctione floris chamæmeli.& miſce cum eodem radi.capparis, conficiantur, & da ad
bibendum.ʒ.ij.cum decoctione carui. Medicamen expertum,quod habui & accepi a quodam uiro
experimentatore, ualens ad ſplenem.Recipe ſcolopendriæ,granorum balſami, granorum tamariſci,
rubiæ ana.ʒ.ij.confice cum melle.& dentur ex eo.ʒ.iij.& poſtea bibat acetum in quo cocta fuit ſpata-
na.i.acorus,ita ꝙ de ſpatana.ʒ.ij.mittantur in octo.ʒ.aceti.& coque uſque ad.iiij.ʒ.Medicamen quod
accepi ab eo ēt,& ualet ſtomacho frigido.prouocat urinam,aperit oppilationes,& eſt minus forte. Re
cipe cinnamomi.ʒ.j.folij corticis fiſtici, cardamomi,abſinthij,agarici,ſquinanthi,'granorum balſami.
ana.ʒ.ij.ſucci ſtœchados,ſeminis fœniculi,aniſi,aſari,ana.ʒ.iiij.myrrhæ, ariſtolochiæ rotundæ, radic.
iridis,maſtiches,ana.ʒ.j.confice cum melle bono.& ſume.ʒ.ij.cum aqua, in qua decoctum ſit aſarum
& ſemen fœniculi. Aliud medicamen quod recepi ab Agargeo,cõfortat mẽbra frigida. & ualet ſpaſ-
mo,& mortificationi membrorum,& generaliter omnibus paſſionibus cerebri frigidis, & neruorum.
R.agarici,ammoniaci,ſucci ſtœchados.piperis trium generum,ſquinanthi,carui,ana.ʒ.ij.caſtorij, aſa-
ri,ſcillæ aſſatæ ana.ʒ.j.rad.iridis,& maſtiches,& ſeminis apij,ana.ʒ.s.ſpatanæ, ſcorodi, zingiberis ana
ʒ.j.s.confice cum melle bono.& ſumat ex eo ʒ.ij.cum aqua calida.& iſte Agargeus fuit de ſapientibus
B qui fuerit tempore ſuo.& erat qui habebat unam medicinam,quam neminem docere uolebat: dabat
enim eam habentibus fortem dolorem,& ſtatim prouocabat urinam,& uentoſitatem expellebat ita,
ꝙ mox auferebatur dolor. Cuius confectio hæc eſt. Recipe iridis,chamædrios,ſeminis fœniculi,aniſi,
al.florum. apij,aſari,ana ʒ.ij.cinnamomi,zingiberis,carui,* foliorum chamæmeli, ana ʒ.j. ſucci ſtœchados, gen-
tianæ.marrubij,ana ʒ.ij.pulueriżentur,& conficiantur cum decoctione aſari, ſquinãthi, ſeminis fœni-
culi. fac pilulas ʒ.j. & da cum aqua in qua decoquitur flos chamæmeli.hæc etiam medicina eſt for-
tis ualde,& non eſt ei ſimilis in prouocando urinam,& ſubtiliando humores, & aperit oppilationes,
& ſtomachum frigidum temperat & confortat.Aliud medicamẽ quod accepi ab eo,& ualet ad febres
compoſitas,& digerit humores crudos. R.ſeminis apij,ſeminis fœniculi,radicis iridis,ariſtolochiæ lon
gæ & rotundæ,fol.chamæpityos,meu,phu,ana.cõfice cum oxymelite ſcillæ,& ſumat ex eo cum aqua
calida,in qua decoquitur ſemen apij. Aliud ad febres compoſitas & chronicas expertũ,et iam pro-
baui multoties. R. aſſæ fœtidæ,bonæ,piperis nigri & longi,& ſeminis apij,aniſi,fœniculi pulueriżẽtur,
& conficiantur cum uino antiquo.& da de eo cũ aqua decoctionis fœniculi. Aliud expertum prouo
cans urinam. Recipe aſari,ſeminis fœniculi,rubiæ,coſti,ana.ʒ.j.ſatureiæ,hyſſopi ſicci,ana ʒ.ij.pulueri
zentur,& formentur pilulæ,& detur ex eis.ʒ.j.cum aqua decoctionis fœniculi & aniſi. Aliud ad pũ
C cturas ſcorpionis.Recipe aſſæ fœtidæ,ſcorodi,centaureæ minoris,ana.ʒ.ij.ſeminis 'rutæ, caſtorij, ana.
ʒ.iiij.pulueriżentur,& conficiantur cum uino antiquo. Experimẽtum probatum quod laxat humores
uiſcoſos.& eſt optimum contra iſchiadem.& eſt de experimentis Irini Romani. Recipe ſatureiæ,ma
ſtiches,radic.ireos,ſucci ſtœchados,zurungen ana ʒ.i.agarici,turbith,ana ʒ.iiij.conficiantur cum ſuc-
co fœniculi.fac pilulas,& da ſecundum uirtutem patientis. Aliud conſtipans naturam aroſtrocamet,
ualens ad fluxum uentris,quando fit ex debilitate uirtutis retentiuæ: confortat inteſtina & membra
interiora.R.ro.pul.granorum myrtæ,ſumac,luti armenici,ana conficiantur cum ſucco plantaginis, &
fac pilulas.ʒ.ij.& da cum aqua decoctionis granorum myrtæ. Aliud ualens ad fluxum ex debilitate
hepatis.& eſt expertum. R.ligni al.roſ.ſpicæ nardi,cinnamomi,berberis,ana.ʒ.ij.laccæ,rhubarbari, ga
riophyl.ana ʒ.s.cõficiantur cum aqua decoctionis roſarum.& da.ʒ.ij. Aliud,& eſt ad fluxum proue-
nientem ex cauſa frigiditatis mẽbrorum.& iſte modus fluxus quãdo accidit,uix ſeparatur. & iſta me-
dicina eſt nimis utilis ad hoc. R. cinnamomi,ligni al.gariophyllorum,aniſi,carui,chamædryos, ari-
ſtolochiæ rotundæ,ſpatanæ,ana ʒ.j.pulueriżentur,& conficiantur cum aqua decoctionis ligni al. Me-
dicamen aliud quod accepi ab Acoſtror,qui fuit ſocius Aſtrocani:& uocabat ipſum electuarium ligni
al.& non eſt ei ſimile.& iam probaui id ſæpe.& ualet ad debilitatem membrorum interiorum, & ad flu
D xum hepatis,& aperit cannales,& ſubtiliat humores,& confortat hepar ualde. R. rhubarbari,laccæ,
ſpicæ nardi,aſari,chamæpityos,galangæ,gariophyl. aniſi,ana.ʒ.iiij.roſ.maioranæ, maſtiches, granorũ
balſami,phu,meu,ana ʒ.j.ſquinanthi.drac.j.& s.ligni aloes,chamædryos,ſucci ſtœchados,ana ʒ.j.con
ficiantur cum aqua decoctionis ligni aloes & ſpicæ nardi.poſtea miſce mel quod ſufficit,& malaxa.&
ſume ex eo.ʒ.ii.uel.iii.cum aqua decoctionis ligni aloes & ſpicæ nardi. & hæc medicina eſt de nobi-
lioribus medicinis ad ea quæ diximus.quoniam prouocat urinam, & confortat membrum, & aperit
cannales,& ualet ad lapidem.Et iſte Acaſtror dabat ad potandum decoctionem chamæmeli ei qui pa
tiebatur dolorem fortem ex frigida cauſa.& ponebat patiẽtem in balneo eiuſdem herbæ. & dabat de-
coctionem utriuſque ariſtol.aſthmaticis,& ad prouocationem mẽſtruorũ.Et dabat ſaccharum roſ. ha-
bentibus flammam in ſtomacho. Medicinæ breues quibus utebatur Caſion, qui erat ex Armenia
anteriori, & fuerunt expertæ,& bonæ inuentæ ſunt. Medicamen ualẽs ad morſum ſcorpionis. Re-
cipe aſſæ fœtidæ,galbani.conficiantur cũ decoctione ſcorodi,& ariſtolo.& accipe ex eo auellanã cum
aqua calida. Medicamen ualens aſthmaticis. Recipe marrubij,ariſtolo.ana ʒ.ii.laccæ.ʒ. iii. confi-
ciantur cũ melle.& da.ʒ.iii. Aliud ſubtilians humores.& ualet contra putrefactionẽ. R.ſpicæ nar
di,cinnamomi,gariophyl.ariſtolochiæ longæ,conficiantur cũ uino odorifero,aut cum aqua decoctio-
nis ariſtolochiæ rotundæ, & gafit. Aliud ualens ad hepar, & cannales eius.& extenuat pingues

homines

homines. R. ariſtolochiæ ro. laccæ, rhu barbari, ſpicæ nardi, ana. ℥. iij. conficiantur cũ melle. & da. ʒ. iij. E
Medicamen prouocans urinam fortiter. & eſt ualde bonum contra fe. phlegmaticas & melancholicas. R. caſiæ. laccæ, aniſi, apij. ana. conficiantur cum melle, & da. ʒ. iiij. cum aqua calida in qua coctum fuerit aniſum. Medicamen diſſoluens naturam cito, & diſſoluens uentoſitates. Recipe maſtiches, aniſi, zingiberis. ana. ʒ. i. turbith. ʒ. iij. puluerizētur, & conficiantur cum melle bono. & da. ʒ. ij. Aliud huiuſmodi expertum. R. turbith, agarici. ana. ʒ. i. maſtiches, aniſi, ana. ʒ. i. & . s. conficiantur cũ melle. & da. ʒ. iij. Aliud purgans choleram. & datur in qualibet hora. & diſſoluit cito. Accipe ſcammoniæ. ʒ. ij. mitte in coctano, & aſſa ſub cinere calido. poſtea extrahe, & mitte cum ſcammonia in cydonio drach. i. maſtiches. poſtea pinſe, & fac trochiſcos à. ʒ. i. uſque ad. iij. & da. i. Iſtæ ergo ſunt medicinæ confectæ. & ſunt ualde bonæ, & expertæ.

De Medicinis Catilinæ.

Medicinæ Catilinæ, qui fuit Medicus Lithois regis. Medicamẽ expertum ualens hydropi diſſoluẽs uentoſitates craſſas, & confortans ſtomachum debilem. & eſt ſicut bezahar ad has ægritudines quas diximus. R. aniſi, iridis, laccæ, ſpicæ nardi, ligni al. gariophyl. agarici, ana. ʒ. iij. carui. hermel, fœniculi, ana. ʒ. ij. ariſtolochię longę & rotũdę, centaureę minoris, ſatureiæ, ammeos, myrrhę, origani, ana drach. iiij. maſtiches roſarũ. ana. drach. viij. rhubarbari, gentianæ ana. ʒ. v. ſquinãthi, myrrhæ† ſiccæ ana drach. F † al. mentæ.
vi. conficiantur cum melle bono. & ſume drach. ii. uſque ad iij. cum aqua decoctionis carui & ariſtolo. & hæc medicina eſt nobilis ad ea quæ diximus, & eius compoſitio hoc oſtendit. Electuarium expertum ualens fe. antiquis. & uentoſitatibus craſſis. & purgat urinam. R. floris chamæmeli, aniſi, laccæ, ariſtolo. rotun. ana drach. quatuor. maſtiches drach. roſ. drach. ij. rubiæ drach. i. conficiantur cum melle. & utere. Aliud. R. floris chamæmeli, aniſi, rubiæ, fœniculi, aſari, ana. cõficiantur cum melle. & ſume ex ea drach. ij. cum aqua decoctionis aniſi. Aliud prouocans urinã. R. aſari, rubiæ, ſeminis cucumeris & cymini, ſeminis apij, ana. cõficiãtur cum ſyrupo facto ex marrubio & melle. Medicamẽ expertũ ualde hydropi. diſſoluit. n. inflationẽ. R. iridis, ariſtolo. agarici, ana cõficiantur cum ſirupo facto ex aſaro carpobal. & melle & ſumat drach. ij. cum decoctione fœniculi. Aliud prouocans urinã. R. amygdal. dulcium ſeminis, cucumeris, aſari, ariſtolochiæ longæ, ana. ʒ. i. cõficiantur cũ aqua decoctionis rubiæ. & detur cum aqua decoctionis fœniculi & apij. Aliud ad hydropẽ & aſthma. R. iridis, ſucci marrubij, ariſtolochiæ longæ & rotundæ, laccæ, ana. cõficiantur cũ decoctione iridis. & detur cum aqua calida decoctionis gentianæ. Aliud prouocãs urinã. Accipe ſaliuncæ, ſeminis cucumeris, *laccæ rubræ, ana. cõ * al. lactucæ.
fice cũ melle. & detur ex eo. ʒ. iij. Aliud cõfortans hepar cõfortatione magna. & ualet cõplexioni frigidæ & humidæ. & eſt mirabile. R. rhubarbari, laccæ, gariophyl. ligni aloes, roſ. rubiæ ana conficiantur G
cum aqua decoctionis corticis fiſtici & gafit. & detur. ʒ. ij. ex eo cum aqua decoctionis ariſtolo. * roſa. * al. rotundæ.
& gafit. Aliud expertũ ad ſplenẽ. R. ſcolopẽ. ammoniaci, radicis capparis, ana. confice cum melle & aceto. & dentur ex eo. ʒ. iij. cum decoctione ariſtolochiæ rotundæ. Aliud ualens contra lapides. R. ſanguinis hirci ſicci, lapidis iudaici, ſaliuncæ, lapidis qui inuenitur in cyſti fellis uaccæ, aſari, amygdalarũ amararum, ſeminis cucum. bdellij, coſti, ana. cõficiantur cum aqua & melle, in quibus ſunt decocta rubia & coſtus. & dentur. ʒ. ij. cum aqua decoctionis aſari, & floris chamæmeli. Aliud expertum contra lapidem renum. R. ſanguinis hirci ſicci, lapidis citrini qui inuenitur in cyſti fellis uaccæ, fœniculi, ſaliuncæ, amygdalarum amararum, ana. confice cum uino antiquo, uel aqua decoctionis radicum apij & fœniculi. forma trochiſcos unius drachmæ. Et da. i. cum ſyrupo de ſaliunca.

De medicinis Socionis.

Medicinæ Socionis. Iſte fuit maximus medicorum Græcorum, qui habebat experimenta plurima in fine nobilitatis. quæ nos acquiſiuimus a diſcipulis eius, ſcilicet Teranoz & Hargemez & Harcoz. medicamen magnæ nobilitatis & utilitatis, laxans & diſſoluens craſſas uentoſitates, & non eſt ei ſimile, quod etiam iam probauimus. Accipe agarici drach. iij. ellebori nigri drach. ij. & . s. maſtiches drach. x. folij, ligni aloes, aſari, radicis iridis, turbith, ſquinanthi ana H
drach. ij. aniſi, carui, fœniculi, ammoniaci, ana drach. i. ſcillæ aſſatæ drach. quatuor, roſarum. ʒ. vi. ſcammoniæ. ʒ. i. confice cum melle bono. & da de eo quaſi auellanæ pondus. Decoctio purgans matrices mulierum, & diſſoluens uentoſitates, & prouocans menſtrua. Recipe florum ammeos, harmel, aſari, flor. chamæmeli, fœniculi, gentianæ, ſpicæ nardi, ſquinanthi, chamæpithyos, chamædryos, aniſi, rubiæ, ana drach. decem. coquantur in. iij. lib. aque donec remaneat lib. i. deinde amoueatur ab igne, & diſſoluatur in eadem aqua calida drach. i. ammoniaci. & detur de eo, quoniam eſt mirabile. Decoctio ualens nimis in declinatione febris quotidianæ. Recipe gentianæ, radicis apij, radicis fœniculi, rubiæ, agarici, turbith, aſari, roſarum, ſpicæ nardi, ana. ʒ. i. ponantur in caldario cum tribus libris aquæ, & coquantur ſuper ignem leuem ſine fumo & flamma, donec remanet lib. i. & ſoluatur in ea calida drach. i. laccæ, & utatur. Aliud prouocans urinam cito. Recipe phu. rubiæ. terantur. & dentur ex eis drach. ij. & . s. cum aqua decoctionis hyſſopi, & ſatureiæ calida. Aliud diſſoluens omnes duritiès. curat & duritiem ſplenis, & ſcrofulas. Recipe tragacanthæ. floris chamæmeli, & pic. liquidæ, ammoniaci, medullæ cruris uituli, galbani, ana. conterantur, & diſſoluatur ammoniacum in aceto antiquo. liquefiat medulla & pix. & conficiãtur pulueres, & miſceãtur. & ſuper locum ponantur. Aliud huiuſmodi. Accipe foliorum capparis,

A ammoniaci,galbani,capillorum ueneris,floris chamæmeli,medullæ cruris ceruini, ana conficiantur,
& ponantur ſuper locum durum. Aliud quod cito laxat & diſſoluit inflationem,& prouocat urinā,
& ualet hydropicis. Recipe turbit,agarici, fœniculi, aniſi,ana ʒ.j.ſcammoniæ octauam partem ʒ.j.
radicis iridis, laccæ,ſpinæ romanæ,rubiæ, phu,ana.drach.j.& ſemis.conficiantur cum ſyrupo facto cū
melle,hyſſopo,& origano,ſatureia, & utatur. Aliud ualde bonum,ſubtilians humores.bonum con
tra aſthma & laxat humorem uiſcoſum. Recipe ariſtolochiæ rotundæ, rhu barbari, ſucci marrubij.
laccæ,turbith, ana drach.j. maſtiches drach. ij. agarici drach. unam. conficiantur cum ſyrupo facto
ex melle & marrubio, & utatur. Aliud ualde bonum.& dicitur electuarium iridis. & eſt multarum
utilitatum.& eſt ualde mirabile contra hydrop.& contra debilitatem hepatis. & prouocat urinam &
menſtrua.& laxat humores diuerſos. Recipe ariſtolo. rotun. laccæ, ſquinan. marrubij ana ʒ. iij. li-
gni aloes,roſarum,ana drach.iiij.agarici. ʒ.viij.radicis iridis.℥.j.conficiantur cum bono melle. & de-
tur ſecundum uirtutem cum aqua decoctionis ſpatanæ & ſatureiæ. Aliud electuarium. & dicitur ele
ctuarium rhubarbari.& confortat hepar.& eſt nimis expertum.& nos iam probauimus ipſum ſæpe.
Recipe ariſtolochiæ rotundæ, ligni aloes, laccæ, ſpicæ nardi, folij roſarum, ana ʒ.x. rhu barbari. ʒ. xx.
conficiantur cum ſyrupo facto ex melle.& detur ex eo quaſi auellana cum aqua calida decoctionis fo-
B lij & gariophyllorum.eſt enim optimum in confortatione hepatis,& omnium membrorum interiorū.
Aliud electuarium ariſtolochiæ ad remouendum typum in febribus chronicis. R. aſſæ fœtidæ, zin-
giberis,folij,chamæmeli,piperis nigri & longi,centaureæ,harmel,ana.drach.j. ariſtolochiæ rotundæ,
ad pondus omnium.Conficiantur cum ſyrupo facto ex melle,& ariſtolo.& utatur ſecundum uirtutem
patientis a.ʒ.j.uſque ad.ʒ.ij. Aliud diſſoluens uentoſitates. Recipe aſſæ fœtidæ,rutæ,ſatureiæ,ca-
ſtorij,ana.ʒ.ij.aniſi,fœniculi,ana.ʒ.j.conficiantur cum melle.& utatur cum uino puro. Aliud diſſol-
uens uentoſitates,& prouocans urinam fortiter & menſtrua. Accipe aniſi,laccæ,ariſtolochiæ rotun
dæ,rubiæ,gentianæ,meu,phu,ſpicæ nardi,coſti.conficiantur cum melle.& dentur ex eo.ʒ.iij. cū aqua
calida decoctionis fœniculi.

De medicinis Azariconis philoſophi.

Medicinæ Azariconis.Iſte uir quamuis non habuerit nomen inter Medicos, recepi tamen ab eo
quatuor medicinas nimium expertas. Primum medicamen ualet ad fe.chronicas, quæ fiunt ex hu-
more craſſo,& aufert typum.& ſoluit uentoſitates.& laxat humorem uiſcoſum.& ualet paralyſi. Re
cipe iridis drach.x.piperis nigri & longi & albi,aſſæ fœtidæ,ſcorodi, caſtorij,folij,ſeminis rutæ, aſari,
ammoniaci, galbani, ſatureiæ,ſanguinis anſeris ſicci, ſagapeni, xylobal. carpobal. ana drach. s. ſpicæ
C nardi,croci,ana ʒ.iij.chamæpityos, chamædryos, ammeos, mentæ, maioranæ,foliorum rubi agreſtis,
carui, gariophyll.ligni aloes, cinnamomi,aniſi,ana ʒ.iij.turbith,ad pondus omnium,agarici.ʒ.decem.
terantur,& confice cum ſyrupo facto ex melle.& detur ex eo.ʒ. j. & s. cum aqua calida decoctionis
gentianæ & aſari. Iſtud enim medicamen eſt ualde expertum contra infirmitates frigidas iuncturarū,
& aſthma, & dolores frigidos, & diſſoluit uentoſitates, & ſæpe probauimus ipſum. Medicamen
confortans membra interiora, & eſt ualde bonum ad fluxum chronicum. & confortat ſtoma-
chum. & aufert uomitum. Recipe nuc. cypreſſi, ligni aloes, tamariſci,ana drach.iiij. roſarum, ma-
ſtiches, laccæ, cinnamomi, ana drach.ij. confice cum aqua decoctionis rubiæ & myrtæ. & da cum
aqua decoctionis cypreſſi. Tertium medicamen ualet ad lapidem renum & ueſicæ. & aperit oppi-
lationes.& expellit fæces per urinam. & eſt expertum. Recipe capil. ueneris, cineris ſcorpionis.
gentianæ, uitri aduſti, lapidis iudaici, ſeminis cucum. & cucurbi. aniſi, radicis lilij cæleſtis. pulue-
rizentur,& conficiantur cum aqua decoctionis chamæmeli uel melilo. & melle.& ſumatur cum de-
coctione agarici. Quartum medicamen ualet hydropic. & frigiditate hepatis, & citrino colori.
Recipe agarici, lilij cæleſtis, laccæ, ariſtolo. lon. & rotun. ſucci ſtœchados, ſucci marrubij, oliba-
ni, phu, chamædryos, chamæpityos, cinnamomi, ana ʒ.ij. folij, gariophyll. ana drach. v. rhubarbari,
D aniſi, ana drach.iij.ligni aloes, ad pondus omnium. puluerizentur,& conficiantur cum melle. & den-
tur ex eo drach.iij.

De medicinis Gereonis.

Medicinæ Gereonis Græci. ab iſto uiro habuimus.xj.medicinas expertas ad diuerſas ęgritudines,
quas nos probauimus,& inuenimus ipſas eſſe mirabiles. Primum medicamen ualet ad infirmitatē
ſtomachi frigidi & confortat ipſum,& eſt nimis mirabilis. Recipe trium piperum, ſpicę nardi, zin-
giberis,ro. ana drach.decem. ligni aloes ad pondus omnium. confice cum melle.& da cum decoctio-
ne ammeos,& mentę, & gariophyll. Secundum ualet ad dolorem fortem. & iam probauimus ip-
ſum. Recipe floris chamęmeli,ſquinanthi, centaureæ, ariſtolochiæ rotundæ. confice cum melle. &
da drachmas quatuor cum aqua calida. Tertium huiuſmodi eſt.ſed præcedens ſecurius eſt. Reci-
pe croci, ſpicæ nardi, opij thebaici,ana drach.ii.chamæmeli drach.ii.confice cum melle.& da drach.s.
cum aqua calida. Quartum huiuſmodi.& eſt mirabile. Recipe ſucci coronę regię, chamæmeli quan-
do fuerit uiridis ana drach.iiii. Et ſi iſtæ herbæ non fuerint inuentæ uirides, accipe earum decoctio-
nes,& pone octauam partem drach.croci, & ſquinanthi. ʒ. iij. & bulliant uſque ad medietatem.& da
bibendam colaturam. Quintum ualet ad dolorem ex oppilatione.R.radicis lilij cæleſtis, agarici. ana
ʒ.iiii.ariſtolo.lon.& ro.chamępi.ana drach.v.coquantur, & ponantur in lib.iij.aquæ & bulliant ſuper
ignem

ignem leuem, donec remaneat lib.j.& appone laccæ.ʒ.j.& s. & da ad bibendum tepidum. Sextum diſſoluit uentoſitates.& ualet colicæ ex uentoſitate. R.cymi.fœnicu.carui, aniſi, ana.terantur, & conficiantur cum ſyru.facto ex melle & ammi & ſatureia & origano.& ſumatur ex eo cum aqua decoctionis radi.apij, & cum.ʒ.j.agarici. Septimum huiuſmodi, R.aniſi, cumini, agarici, abſinth. centaureæ. terantur. & dentur de illis.ʒ.iij.quando uentoſitates fuerint multæ, & paſſio fortis. Octauum laxat humorem uiſcoſum.& eſt nimis bonum contra epilepſiam & paralyſin. quo ego ſemper utor. R. agar. abſinth. colocynthid.ana.ʒ.j.aniſi, ligni al.maſti. ana.ʒ.ij. ſpatanæ, ammonia. ſagapeni, aſſæ fœ. radic. lilij cæ. ana ʒ.j.& s.aggregentur, & conficiantur cum aqua decoctio. aniſi, ariſto.lon.& ro. & melle, & ſumatur ex eo quaſi auellana. Nonum ualet triſtibus & timidis. R.radicis ariſtolochiæ rotũdæ, gariophyllorum, ligni aloes, ana.drach.iij.conficiantur cum melle & aqua maioranæ.& da de eo.ʒ.iij. Decimum ualet lapidi renum & ueſicæ, diſſoluit uentoſitates, & laxat diuerſos humores. & eſt bezahar. R. turbith, agarici, uitri uſti, zingiberis, lapidis iudaici, ſanguinis hirci ſicci, aniſi, fœniculi, trium piperum, chamædryos, chamæpityos, bdellij, ana ʒ.iiij. confice cum bono uino decoctionis agarici, & carui. Vndecimum ualet ad aſthma. R. turbith, agarici, ariſtolo. ro. ana drach. j. confice cum decoctione marrubij.& da cum decoctione aſari. Iſtæ ſunt medicinæ, quas probauimus ſæpe, & inuenimus eas optimas. E F

De medicinis Betarnem.

Modo dicam medicinas Betarnem Siciliæ, & ſunt tres, quas probauimus ſæpe, & inuenimus eas eſſe ueras. Primum ualet contra medicinas mortiferas, & eſt nimis experta. Recipe laureolæ, luti ſigillati, phu, meu, apij, cinnamomi, ana ʒ.j.rutæ, xylobalſami, carpobalſami, ana ʒ.ij.confice cum melle. & da.ʒ.j.& s.debilibus uel ʒ.ij.fortibus. Secundum ualet ad morſum ſcorpionis.& calefacit corpus. & aufert tremorem in febribus. R.caſtorij drach.i.ſcorodi drach.ij.coſti amari drach.i.& s.zingiberis ana drach.i.conficiantur cum melle.& detur drach.i.& s.cum uino. Tertium prouocat urinam & mẽſtrua. R.pulegij, cymini radicis lilij cæleſtis, ariſto.rotun. Conficiantur cum melle. & dentur drach. iij. Medicamen quod compoſuit Amaloz de Macedonia.ualet ad fe.phleg.& diſſoluit humores.liquefacit eos.& eſt bonum duritiei ſplenis. R.ſcolopendriæ, ſquinanthi, chamæpityos, caſtorij trium piperum, ſpicæ nardi, folij, aſari, ana drach.j.turbith, radicis lilij cæle. carpob. xylobal. puluerizentur, & conficiantur cum melle decoctionis aſari, ſquinanthi, opopana.& detur de eo quaſi auellana. Medicamen ſquilitam, quod ualet morſibus ſcorpionis. R.ariſto.lon.& ro.ana aur.i.cymini.drach.j. aſſæ fœtidæ, carui, ſeminis rutæ, ana drach.ij.caſtorij.drach.iiij. Confice cum melle. & da drach.ij. cum aqua calida decoctionis gentianæ, uel ariſtolo.uel cum bono uino. Medicamen melius, quod ualet ad dolores fortes.& iam probauimus ipſum, & inuenimus melius quàm theriaca. R.cymini, carui, aſſæ fœti.ariſtolo.chamæmeli, coronæ regiæ, abſinthij, agarici, ana drach.x.trium piperum, opij, ana drach.i. croci, carpobalſami, ſquinanthi, cinnamomi, ana drach.ij.aſari gentianæ ana aur.i.pulueriza, & confice cum ſyrupo facto ex melle & ſquinantho & chamæmelo & corona regia & aniſo. Et da cum aqua decoctionis aniſi. G

De medicinis Achaaſos.

Medicinæ ſumptæ ab Achaaſos experimentatore Athenarum. Ab iſto nobiliſſimo Medico accepimus tres medicinas compoſitas, quibus ſemper uſi ſumus poſtquam nouimus eas. ſunt enim mirabiles. Et ab eo acquiſiuimus.xxx.medicinas ſimplices expertas in diuerſis ægritudinibus. Primum medicamen compoſitum ualet ad aſthma antiquum, & aperit oppilationes. Recipe aſari aureum unũ, ſucci marrubij, hyſſopi, ſtyra.ſicci, caſtorij ana drach.s.trium piperum aniſi, ana aureos duos. conficiantur cum oxymelite ſcillitico.& detur ex eo a ʒ.iij.uſque ad.iiij. Medicamen ſecundum ualet ad fluxum antiquum, qui contingit ex frigiditate membrorum. Recipe nu.cypreſſi, folij, ligni aloes, ſpicę nardi, roſarum ana drach.ij.Confice cum aqua decoctionis ligni al.Et da de eo drach.iij.cum decoctione roſarum. Medicamen tertium confortans uirtutem retentiuam. R. gallarum, ſumach, berberis, ana aureum.i.gummi arabici uſti, ligni al.ana drach.j.rhu barb.drach.iij.confice cum decoctione ſe. lapathij acuti, & granorum myrti.& detur cum decoctione cypreſſi. Iſte uir curabat ægritudines multas cum medicinis ex quibus elegimus.xxx.medicinas ueraces. Primo dabat maſtichen ad dolorem ſtomachi. Secundo dabat drach.ij.aſſæ fœtidæ contra morſum ſcorpionis. Tertio dabat drach.iij.aceti fortis calidi contra morſum uiperæ.& eſt fortis operationis. Quarto mittebat ſuccum * iari, et intromittebat contra maculam oculorum.et ſæpe hoc faciebat. Quinto dabat ad purgandum pectus drach. iij.radicis lilij cæleſtis. Sexto dabat drach.i.aſari, et curabat ſtranguriam. Septimo dabat chamæmelum puluerizatum, & malaxatum cum melle, ad dolorem * uentris & renum, propter frigidos humores exiſtentes in illis inſtrumentis.& prouocabat urinam. & curabantur. Octauo dabat drach. duas laccæ contra oppilationes hepatis. Nono dabat drach.iij.ammoniaci ſplenitico.et curabat eum omnino in paucis diebus. Decimo dabat lac leproſis.et curabat multos. Sed in hoc requiritur ſcientia in cognoſcendo cauſam lepræ in qua lac conueniat. Vndecimo dabat rhun barbarum ad debilitatem hepatis de frigida cauſa.et curabat omnes omnino. Duodecimo dabat drachmas duas cubebarum ad aperiendum oppilationes quæ accidunt in membris interioribus. Tertiodecimo dabat drachmas H

* al. ariſtolochiæ.

* al. ueſicæ.

tres

[illegible]ch.i. rhu-[illegible]ari.

A tres maioranæ cum† [drachmis duabus rubiæ] ad prouocandum menſtrua. Quartodecimo dabat ʒ. duas aſari ad prouocandum menſtrua. Quintodecimo dabat carui romanum contra iſchiadem cũ calida,& curabantur. Sextodecimo dabat caſtorium contra lapidem renum. Decimoſeptimo dabat ʒ. iiij.laureolæ cum aceto.& curabat morſus ſcorpionum. Decimooctauo dabat ʒ.iij.zingi. ad infirmitates frigidas,& calefaciebat,& eſt nimis forte. Decimonono dabat drach.ij.aloes contra triſtitiam, & ad confortandum os ſtomachi, & curabantur uſitando. Vigeſimo dabat centauream minorem ad iſchiadem,& curabantur. Vigeſimoprimo dabat puluerem gariophyl.contra debilitatem uirtutis digeſtiuæ. Vigeſimoſecundo dabat decoctionem cafith contra debilitatem hepatis, & oppilationes, & curabat omnes. Vigeſimotertio dabat oleum uiride contra ſpaſmum ex ſiccitate. Vigeſimoquarto dabat decoctionem agarici contra ægritudines cerebri & hepatis. Vigeſimoquinto dabat alfenid, id eſt penidias contra infirmitates pectoris,& curabat aſthma. Vigeſimoſexto dabat decoctionem centaureæ & rutæ contra morſum rutelæ. Vigeſimoſeptimo dabat decoctionem iuniperi ad prouocandũ

* matricis.

mẽſtrua. Vigeſimooctauo dabat decoctionẽ ſquinãthi ad dolorẽ * mulieris poſt partũ. Vigeſimonono dabat decoctionem gentianæ ad frigiditatẽ membrorũ, & ad fluxũ prouenientem ex ea. Trigeſimo dabat galbanum ad prouocandum urinã,& ad extrahendum embrium. Nos autem non ſcripſimus

B has medicinas,quamuis plures earum cognoſcãtur ab omnibus,niſi ut non negligantur ab eis. quoniã ſi utatur de illis ut oportet,erunt mirabiles. Et quoties,uſus fui decoctione facta ex hyſſopo, & aſaro, & duabus ariſtol.curaui de epilepſia: Et cum decoctione ſolius hyſſopi, ex aſthmate.Sed oportet Medicum ſcire quando oportet dare has medicinas,& in quo tempore,& in quibus complexionibus ualet.aliter non ualent.

De medicinis Andrezeos.

Medicinæ Andrezeos ſunt hæ.Iſte fuit philoſophus in tempore ſuo,& habebat multas medicinas compoſitas:ex quibus elegi quinque expertas,& dimiſimus alias quæ cognoſcuntur a pluribus. Primum medicamen ualet hydropicis,& frigiditati hepatis.& prouocat urinam generaliter & fortiter,& dico ꝙ nulla medicina eſt ei ſimilis in apertione hepatis. Recipe radicis lilij cæleſtis, agarici, calami aromatici,laccæ,aſari,roſ.ſpicæ nar. cinnamomi,ligni aloes,ana ʒ.i.gafit,fiſtici,ana ʒ.i. maſtiches, aniſi,ana ʒ.ij.pulurizentur,& miſceãtur cum uino & melle, & dentur ʒ. iiii. cum decoctione radicis lilij cæle.& gafit. Secundum medicamen ualet ad aſthma, cuius cauſa eſt humor craſſus. Recipe gentianæ,hyſſopi,agarici,ana ʒ.s.maſtiches ʒ.ii. Confice cum melle.& da.ʒ.v. Et non eſt ſimilis iſti medi-

C cinæ.laxat enim humorem craſſum.& ſcindit humores craſſos. Tertium ualet ad dolorem membrorum interiorum,& liberat a colica paſſione quæ fit ex craſſis humoribus in inteſtinis. R.agarici.ʒ. viij. radicis lilij cæleſtis,ariſtolochiæ rotundæ,hyſſopi, maſtiches,ſquinanthi,carpob.aniſi, ana ʒ.i. turbith ad pondus omnium. Confice cum decoctione agarici.& da.ʒ.iii.cum calida. Quartum ualet ad extrahendum embryum.& eſt ualde forte. Recipe ariſtolochiæ longæ & rotundæ,aſſæ fœtidæ. ana ʒ. v. ſpicæ nardi, agarici,ana ʒ.iii.myrrhæ drach.i. Confice cum decoctione ariſto.ro.& da.ʒ. ii. Quintum eſt laxatiuum diuerſorum humorum. Recipe turbith,agarici,maſtiches,lilij cæleſtis, ana ʒ.i. ellebori nigri,maſtiches,ſcillæ aſſatæ ana ʒ.i.colocynthidis ʒ.ii.ſcammoniæ.ʒ.s.Confice & da.ʒ.i. & non plus. Electuariũ quod ualet ad morſum ſcorpionis. R.rutæ,ſulfuris uiui non poſiti ad ignẽ ana aur.vi.caſtorij aur.i.aſſæ fœtidæ aur.ſemis,pyrethri,ſtyrac.liquidæ.ana aur.i. Confice cum melle,& da ʒ.i.& s.cum uino puro. Electuarium bonum ad dolorem membrorum interiorum.quod habui a quadam muliere, quæ acquiſiuerat illud a medic.altarium. Recipe croci aur.v.opij aur.ii.ſpicæ nardi, aur.iiii. ſpatanæ aur.ii.radicis lilij cæleſtis,aur.vi.floris chamæmeli,aur.ii.Conficiantur cum bono melle, & utatur de eo. Aliud optimum ex compoſitione Games,& eſt nimis forte. Recipe cinnamomi aur.vi.croci aur. iiii.& s.piperis al.aur.iiii.& s.galbani aur.iiii.coſti aur.ii.&.s.Confice cum melle.& da ʒ.ii.uel iii.in ma-

D iori fortitudine.Electuarium Zacharonis de Babylonia contra uentoſitates, & paſſionem colicam, & frangit lapidem,& laxat uentrem,& iam probauimus ipſum,& eſt ualde bonum, quãdo dubitamus in ægritudinibus utrum ſit lapis uel colica,quia cõmune eſt ambobus. Recipe turbith, ſpatanæ.ana aur. vi.cymini,carui aur.i.agarici,radicis lilij cæleſtis,ariſtol.ana aur.vi.origani,hyſſopi,ana aur.i. ſquinan-

†al.viii.

thi,maſtiches,ana ʒ.i.†Confice cum melle,& da quaſi auellanam. Theriaca ualens ad dolorem capitis chronicum,& uentoſitates,& eſt mirabilis. Recipe ſucci ſtœchados,ſucci marrubij, abſinthij, maſtiches,rhu barb.chamæd.chamæpityos,ana ʒ.vii.hyſſopi aur.i.agarici,ad pondus omnium, pulueriza & confice cum melle. Et da de eo ad infirmitatem cerebri cum aqua calida decoctionis ſtœchados. & ad aſthmacum uino bono.& ad prouocandum menſtrua,cum ſucco iuniperi & fœniculi: Et ad dolorem fortem, cum aqua decoctionis chamæmeli:& ad oppilationem,cum decoctione abſinthij: Et ad epilepſiam,cum decoctione pyrethri: Et ad iſchiadem cum decoctione centaureæ minoris: Et ad lapidem cum decoctione radi.lilij cæle. Electuarium laccæ, ualens contra oppilationes chronicas, & prouocans menſtrua.& eſt bonum ualde:eſt etiam utile ad aſthma chronicum.& ad tuſſim chronicam. Recipe laccæ aur.xx.pip.lon.& nigri, centau.mino. ariſtol.ro. coſti, galbani, ammoniaci, ana aur. x. marru.aſari,ana aur.iiii.folii, radic.lilii cęle. liquiri.ana aur. vii.pulueriza,et cũ bono melle.et da quaſi auellanam cum aqua calida. Electuarium laccæ magnum,quod habuimus ab Aridione filio Meliz.

et eſt expertum.et eſt multæ utilitatis.ualet aſthmati,et tuſſi,et prouocat urinam:et ſedat dolorem for E
tem,liquefaciendo phlegma.& aufert triſtitiā,& diſſoluit uentoſitatē,& eſt mirabile ad tremorem cor
dis,& melancholiam,& aquam oculorum,& contra morſum canis rabidi,& contra puncturam uipe-
ræ. Et generaliter dico,ꝙ ualet omnibus puncturis mortiferis. Recipe ariſtolo. roſ.radicis lilij cæle-
ſtis,ana aur.x.ſquinanthi,aur.ix.aſari,aur.xv.piperis nigri & albi,ana aur.vij.chamæpityos, ſucci mar-
rubij,ſucci ſtœchados,ana aur.viij.ſpicæ nardi,ſpicæ romanæ,maſtiches,ammoniaci,galbani,ſcillæ aſ-
ſatæ,ana aur.x.roſ.iuniperi,ana aur.ij.turbith,agarici,cyperi,ana aur.x. folij , ligni aloes , rhu barbari,
croci,olibani.centaureæ minoris,ana aur.xx.laccæ,aur.i.Conficiantur cum melle ro.& detur ex eo ſe-
cundum ꝙ conuenit ægro.Et eſt hæc medicina nimis mirabilis ad dolorem fortem. & laxat humores
ſine labore.& confortat cor hepar,& ſtomachum. Electuarium Aſſiſtri , calefaciens corpus. ualens
oppilationibus hepatis,& ſplenis. Recipe ariſtolochiæ rotundæ,aur.xx.marrubij, chamædryos, ga-
ſit,ana aur.v.aſſæ fœtidæ,coſti,trium piperum,ana aur.x.maſtiches,aur.viij.pyrethri,aur. iiij . Confice
& da cum uino.Decoctio ſquinanthi,ualens ad febres chronicas,& aperit oppilationes , & prouocat
urinam,& ſoluit uentrem. Recipe ſquinanthi drach.viij.marrubij.ʒ.ij.abſinthij, radicis lilij cæleſtis,
ana ʒ.iij.ariſtolochiæ rotundæ,aur.vi.agarici,aur.iij.radicis fœniculi,carui,ana aur.x.coſti,aur.ij.maſti-
ches,aur.iiij.ponatur in caldario.& cum lib.iij.aquæ decoquantur donec remaneat tertia pars. & den F
tur de eo.ʒ.iij.hæc decoctio eſt ualde mirabilis habentibus ægritudines phlegmaticas & debilitatem
interiorum membrorum ex cauſa frigida. Decoctio aſari confortans membra debilia ex frigore. &
auferens dolores,& ſcindens humores craſſos,& aperiens oppilationes.Et eſt expertiſſima. R.aſari
aur.iiij.aniſi aur.viij.abſinthij,gentianæ,ana aur.iij.ſe.fœniculi,centau.minoris,ana aur.ij.ponantur cū
iij.lib.aquæ,& bulliant donec remaneat tertia pars.& da de eo.ʒ.iiij. Decoctio ariſtolo.ualens ad la
pidem. R.ariſtolo.aur.x.aſari aur.ij.marrubij aureum unum.radicis lilij cæleſtis,aur.quatuor.ſaliuncę,
ſeminis cucumeris,aniſi,ana aur.vj.coquantur cum duabus libris aquæ donec remaneat tertia pars.Et
da de eo.ʒ.quatuor.Decoctio agarici,ualens ad epilepſiam.& purgans matrices.& prouocās urinam.
R.agarici.ʒ.x.turbith.ʒ.i.aniſi.ʒ.iij.armel.ʒ.ij.radicis apij drach.v. radicis lilij cæleſtis ʒ.iij. maſtiches
ʒ.ij.radicis pæoniæ drach.vij.coquantur cum tribus libris aquæ donec remaneat medietas.Et dentur
qualibet die quatuor drach.utilis enim eſt ualde,& in epilepſia expertum eſt. Decoctio aſſæ fœtidæ,
ualens ad oppilationes aperiēdas.& eſt utilis ualde. R.aſſæ fœtidæ, radicis lilij cæleſtis, radicis apij,
radicis fœniculi,ariſtolochiæ rotundæ, ana ʒ.x.coquantur cum lib.iiii.aquæ ſufficienter. & dentur de
eo ʒ.iiij. Decoctio pæoniæ,quæ aperit craſſas oppilationes,& eſt ualde experta. R.pæoniæ ʒ.x.radi-
cis pentaphylli ʒ.v.ariſtolo.rotundæ drach.vi.coquantur cum lib.iii.aquæ ſufficienter.& dentur ʒ.iiii. G
Decoctio perfecta ariſtolo.& eſt mirabilis hydropic.& cito curans eos. R.duarum ariſtol.centaureæ
minoris,chamædryos,ſquinanthi,laccæ,ligni aloes,ro.ana aur.x.ſpicæ nardi,phu,meu,apij,aniſi,radi-
cis lilij cæleſtis,radicis apij,fiſtici,cubebarum,hyſſopi,gariophyll. marrubij, ſtœchados , cinnamomi,
ana aur.viij.ammeos,myrrhæ,ana aureos.v.coſti,aur.ij.coquantur in libris tribus aquę ſufficienter.Et
dentur drach.quatuor cum ʒ.iiij.iſtius electuarij. Recipe ariſtolo.rotundæ,granorum iuniperi, cen-
taureæ,ana ʒ.ij.ligni aloes,aur.i.ſpicæ nardi ʒ.i.marrubij.ʒ.iiij.Conficiantur cum prædicta decoctio-
ne. Decoctio chamæmeli,prouocans menſtrua.& auferens dolorem fortem. Recipe chamæmeli,
aur.ix.ariſtolo.aur.quatuor.laccæ,drach.ij.ſpicæ nardi,cinnamomi,radicis lilij cæleſtis,ligni aloes, ana
ʒ.j.coronæ regiæ,drach.x.Decoquantur cum libris.x.aquæ in igne lento & ſufficienter , donec rema-
neat tertia pars.& dentur.ʒ.v. Decoctio hyſſopi,contra paſſiones pectoris , & tuſſes chronicas, &
ægritudinem aſthma,& anhelitum malum. Recipe hyſſopi, agarici,radicis lilii cæleſtis,liquiritiæ,ſqui
nanthi,pæoniæ,aſari, ariſtolochiæ rotundæ,ammoniaci,ſeminis fœniculi ſucci ſtœchados, ſucci mar-
rubij,laccæ,ana aur.ii.decoquantur in libris tribus aquæ ſufficienter. Et dentur drach.quatuor in ma-
ne. Electuarium optimum cōtra ægritudines diuerſas.& ualet ſcotomiæ & uertigini.& ſcindit phleg-
ma uiſcoſum,& purgat ipſum,& aufert dolorem frigidum.Et eſt bonum contra uenena.& aperit oppi H
lationes.& prouocat menſtrua & urinam,& calefacit corpus,& ualet ad febrem chronicam, & purgat
matrices. Recipe agarici,ariſtolochiæ rotundæ,ſucci marrubij,laccæ,ana drach.v.aſſæ fœtidæ,galba
ni,rhu barbari,ſpicę nardi,phu,ſeminis fœniculi,radicis apij,trium piperum ana ʒ.vi.ligni aloes ʒ. iiii.
turbith aur.decem.Confice cum ſyrupo facto ex melle,& aſaro,& agarico,& ſpica nar.& lacca. Et dē
tur drach.quatuor cum aqua calida. Electuarium expertum contra oppilationes matricis. Recipe
ariſtolochiæ,laccæ,radicis lilij cæleſtis,ana.Confice cum decoctione gaſit.& dentur drach.quatuor cū
aqua calida. Electuarium curans lapidem in ueſica. Et eſt expertum. Recipe ſquinanthi , ſtœcha-
dos,ana ʒ.i.ſanguinis hirci ſicci drach.vi.lapidis iudaici,drach.ii.aniſi,drach.iiii.pulueriʒentur,& con-
fice cum decoctione radicis apij. Aliud ad lapidem. Recipe ſanguinis hirci ſicci,aniſi, ariſtolochiæ
rotundæ,de lapide inuento in felle tauri,uitri combuſti,ſaliuncæ,agarici,lapidis iudaici,amygda.ama
rarum,ana,pulueriʒentur & conficiantur cum melle. Et dentur ʒ. iiii. cum aqua decoctionis ſe.apij.
Aliud mirabile contra uentoſitatem fortem. R.aniſi,cymini, ſatureiæ,carui,ana cōficiantur cum mel-
le.& dentur cum decoctione agarici,quæ ſic fit. R.agarici,cyperi,folij,rad.ſquinanthi, ariſtolo. lon.
& ro.radicis apij ʒ.vi.ponantur in caldario in lib.i.aquæ ſuper ignem leuem.Et dentur ʒ.iiii.cum dua-
bus.ʒ.medicinæ prędictæ. Medicamen bonum contra aſthma chronicum. R. laccæ aur. x. ariſto.

lon.

A lon.aur.vj.ſucci marrubij aur.vij.conficiantur,& dentur quaſi nux cum aqua calida. Medicamen quod accepimus ab Acritone contra frigiditatem ſtomachi,& contra humiditatem eius. Recipe ligni aloes cinnamomi,rhubarbari,ſpicæ nardi maſtiches,cardamomi. Confice cum decoctione roſarum & nucũ cypreſſi. Et detur quaſi nux. Aliud ualens ad colicam ex uentoſitate & humore craſſo. R. aniſi, cinnamomi,abſinthij,cymini, flores chamæmeli ana ʒ.x.agarici.ʒ.xx.ſcammoniæ.ʒ.j.maſtiches.ʒ.v. Conficiantur cum decoctione carui. Et dentur.ʒ.iij.cum aqua decoctionis gafit. Aliud ad dolorem capitis & contra cephalæam,quod eſt expertum. Recipe ſucci ſtœchados.ʒ.viij.gafit,ſpatanæ, ligni aloes, ana.ʒ.iiij.maſtiches.ʒ.vj.agarici, ad pondus omnium.Conficiantur cum decoctione roſarum & maſtic.& detur a.ʒ.ij.uſque ad iij.drach. Aliud quod ualet in principio deſcẽſionis aquæ ad oculum, quo ſæpe curaui multos.& eſt expertum,& uelocis curationis. Recipe ſpicæ nardi aur.x. cinnamomi aur. viij. agarici aur.ix. maſtiches, ad pondus omnium.Conficiantur cũ bono melle.& ſumatur de eo quotidie.ʒ.ij.eſt enim mirabilis operationis.

De medicinis habitis a Zenone.

Medicinæ Zenonis de Athenis. Iſte fuit unus de magnis Medicis. ego autem non uidi ipſum, quia non fui temporaneus eius. Sed magiſter meus uidit ipſum.& ille habebat experimenta bona. ex qui-
B bus diſcipulus eius dedit nobis uiginti experimenta experta. Et nos probauimus ea ſæpe, & inuenimus ipſa optima. Primum medicamen quod dicitur electuarium ſpicæ nardi,confortat hepar debile & cor,& ualet contra uomitum chronicum. Recipe ſpicæ nardi,aur.c.ſpicæ romanæ, aur.x. abſinthij, aur.viij.cinnamomi,aur.quindecim.laccæ mundatæ,aur.ix. gariophyll.aur.quinque,gafit,aur.xvj.marrubij.aur.duodecim.ariſtolochiæ rotundæ,rhubarbari ana.aur.xvj. Confice cum melle.& da aur. duos cum aqua calida. Medicamen ſecundum,quod dicitur electuarium centaureæ,ualet ad podagram,& ad omnes paſſiones iuncturarum,cui non eſt ſimile in hoc. Nam prouocat urinam.laxat craſſos humores & diuerſos.& ſedat dolores.& aperit oppilationes.& eſt optimum ad lapidem,& liquefacit phlegma.& mundificat ſuperflua a pulmone & pectore.hoc medicamen dedit Zotion de ſcriptis Zenonis, qui compoſuerat id per uerſus. Recipe centaureæ minoris,aur.c.* zirungem aure.decem, aniſi, fœniculi,apij,ana aur.vj.olibani, gariophyll.ana ʒ.j.agarici, radicis lilij cæleſtis, ana aur.unum,cubebæ,galbani,ammoniaci,caſtorij, trium piperum,ſpicæ romanæ,ana aur.xx. ſpicæ nardi,turbith, ana aure. triginta. aloes ſucotrinæ,aur.xvij.carpobalſami,xylobal. ſcillæ aſſatæ, ana aure. xvj.maſtiches, croci,ana aur.x.ſcammoniæ,aur.viij.puluerizentur,& conficiantur cum melle,& ſubmittantur in hordeo per ſex menſes.& dentur ex eo drach.iiij. Et hoc medicamen eſt de maximis medicinis quas habebat ille Me-

*gentianæ.

C dicus. Medicamen tertium,quod dicitur electuarium colocynthidis,quod laxat humores aquoſos, & phlegma,& melancholiam.& cum hoc prouocat urinam. Et uere dico ꝙ non eſt ei ſimile ad acuendum uiſum,quia eſt in hoc mirabile. R. colocynthidis,ſcillæ aſſatæ,aſari, trium piperum, ana aur. vj. ſpicæ romanæ,aniſi,apij,fœniculi,carpobalſami, gafit,croci,ana aur.duos,ſpicæ nardi, chamædryos, chamæpityos,ariſtolochiæ rotundæ,gentianæ,ana aur.vij. puluerizentur,& conficiantur cum melle.& ſubmittantur in hordeo per ſex menſes.& detur a.ʒ.ij.uſque ad.iij. Medicamen quartum, quod dicitur electuarium ſquinanthi.ualet ad dol. fortes.& prouocat urinam, & aperit oppilationes,confortat hepar confortatione maxima,& frangit lapidem.& ualet ad fe. chronicas. Recipe ſquinãthi,aur.ccc. ariſtolochiæ rotundæ,aur.ſex.ligni aloes,aur.xiij.gafit, aur.xiij. croci, ſpicæ nardi, carpobalſami,opij, ana aureum unum. maſtiches, aure.iij. trium piperum, folij, chamæpityos, ana aur.vij. Conficiantur cum bono uino.& detur de eo quaſi auellana cum eo quod conuenit tali ægritudini. Medicamen quintum,quod dicitur electuarium capillorum ueneris,ad purgandum quod eſt in pectore ex humore craſſo.& eſt nimis expertum. Recipe capillorum ueneris,aur.xxv.radicis lilij cæleſtis,liquiritię, pæoniæ,carpobalſami,marrubij, floris chamæme.ariſtolochiæ* rotundæ ana aur.xv.pulueriza.& confice cum ſyrupo facto cum melle & capil.uener. Et dentur drachmæ.iiij.cum decoctione chamæmeli.

*.roſarum.

D Medicamen ſextum,quod dicitur electuarium folij.ualet ad ægritudines fortes, quæ accidunt mulieribus in matricibus earum.& prouocat menſtrua.& ualet ad dolorem matricis.& calefacit renes. Recipe folij indi, aure.xx.cinnamomi,ſpicæ nardi, ſpicæ romanæ,rubiæ,caſtorij, trium piperũ, gariophyllorum,ligni aloes,ana drach.xx.rhubarbari,maſtiches,thymi,ana aur.xvj.confice cum melle. & detur quaſi auellana. Medicamen ſeptimum,quod dicitur electuarium ariſtolochiæ. ualet contra dolorem matricis.ualde prouocat menſtrua.& confortat ſtomachum debilem.& intercipit fluxum chronicum. & eſt mirabilis operationis.& non eſt ei ſimile.& ſæpe probauimus ipſum.& iſte * Zotion utebatur ipſo. Recipe ariſtolochiæ longæ & rotundæ,ana aur.xx. radicis lilij cæleſtis,laccæ,ſquinanthi,marrubij, ana ʒ.ix.rhubarbari.ʒ.xxv.ſpicæ nardi, ligni aloes,ana aur.xx.puluerizentur,& conficiantur cũ melle. & dentur.ʒ.iiij.cum aqua calida. Et ad fluxum intercipiendum,cum decoctione xyloaloes. Et ad menſtrua prouocanda,cum decoctione ariſtolochiæ * rotundę. Et ad dolorem matricis,cũ decoctione chamæmeli & aſari. Medicamen.viij.quod dicitur electuarium olibani,quod eſt ualde utile contra humiditatem ſtomachi.& liquefacit phlegma.& cõuenit ſenibus,quia cõfortat calorẽ naturalem in corporibus eorũ. Recipe olibani,aur.x.maſtiches,aur.iiij.ſquinanthi,ariſtolochiæ,ana aur.ij.ligni aloes, laccæ,ana aur.j.radicis lilij cæleſtis.ʒ.j.roſarum,rhubarbari,ana aur.v.aniſi aur.vj.puluerizentur,& cũ melle conficiantur.& detur ex eo quaſi auellana. Medicamen.ix.quod dicitur electuarium gafit. ualet

*l. Zeno.

*al.longæ.

let ad hepar, quia confortat ipſum, & aperit oppilationes eius. & ualet hydropicis. & contra corruptio- E nem complexionis. R. gafit, aur. xx. laccæ, aur. x. ligni aloes, aur. vi. gariophyllorum aur. ij. cinnamomi, aur. xxi. ſquinanthi, cubebæ, rhubarbari, ana. aur. xvi. roſarum, aur. xviij. aloes non abluti, aur. ij. agarici, aur. iij. maſtiches, aur. x. puluerizentur, & confice cum ſyrupo facto ex melle & agarico. Et eſt medicamen ualde nobile. Medicamen. x. quod dicitur electuarium rhubarbari. maxime ualet fluxibilitati ſtomachi. & confortat hepar. & ualet hydropicis. & non eſt neq; fuit aliquod ſimile in hoc. & Zenon nemini uolebat dare. Cuius compoſitio non lateat medicos. quoniam eius compoſitionẽ acquiſiuit eius compoſitor cũ magna ſolicitudine. R. rhubarbari, aur. c. laccæ, aur. xx. ligni aloes, aur. xxxvi. cinnamomi, aur. xi. ariſtolochiæ lon. & ro. aur. xxx. fiſtici, aur. l. ſquinanthi, aur. lxxx. maioranæ, aniſi, luti ſigillati, ana. aur. xx. agarici, folij, ana. aur. vi. gafit, aur. xxx. ſpicæ nardi, aur. xvj. triũ piperũ, zingiberis, ana. aur. x. ſtœchados, origani ana aur. ix. radicis lilij cœleſtis, radicis endiuiæ, ana aur. vi. hyſſopi ſicci, maſtiches, croci, ana. aur. vij. carpobalſami, xylobalſami, ana. aur. xvij. puluerizentur, & conficiantur cum melle. & detur † [à. ʒ. iij. uſq; ad. iiij.] Medicamen. xi. quod dicitur electuarium capparis. ualet ad duritiem ſplenis. & aperit oppilationem eius. & eſt optimæ operationis. R. capparis, aur. xx. opopanac. ſcolopendriæ, marrubij, ana aur. v. gafit, aur. xvii. ammoniaci, aur. x. ſagapeni, aur. viij. puluerizentur, & conficiantur cũ bono aceto & da. ʒ. ij. cum decoctione carui, & capparis, & gafit. Medicamen xij. quod dicitur electua- F rium ſcolopen. ualet ad duritiem ſplenis. & eſt expertum. R. capparis ʒ. xx. marrubij. ʒ. v. ſcolopendrię aur. xvi. confice cum aceto, & fac trochi. & da. ʒ. ij. cum decoctione tamariſci & gafit. Medicamen. xiij. quod dicitur electuarium turbit. ualet ad febres chronicas. & laxat humores uiſcoſos. & calefacit renes. & eſt optimum ad paſſionem colicam ex uentoſitate. & prouocat urinam. & eſt mirabile. Recipe turbith, aur. l. agarici, aur. xvi. croci, maſtiches, ana aur. vi. ſquinanthi, ariſtolochiæ rotundæ, ſtœchados, ana aur. viij. Confice cum melle. & detur à. ʒ. ij. uſque ad. iij. Medicamen. xiiij. quod dicitur electuariũ ellebori. ualet contra uertiginem. R. ellebori nigri, aur. xx. ligni aloes, aur. i. &. s. croci, aur. i. aniſi, aur. ij. maſtiches, aur. iiij. maioranæ, aur. i. agarici, aur. vi. radicis lilij cæleſtis, ſtœchados, ana aur. viij. turbith albi & gummoſi, aur. iiij. Confice cum melle, & da. ʒ. iiij. Medicamen. xv. quod dicitur electuarium agarici. ualet contra cephaleam ueterẽ. & ſtomachum confortat & hepar. Recipe agarici, aur. xvi. pæoniæ, centa. minoris, ana aur. vj. laccæ, ligni aloes, ana aur. viij. gafit, aniſi, chamædryos, chamæpityos, ſquinanthi, floris chamęmeli, maſtiches, ana aur. vij. rhubarbari, ſpicæ nardi, ana aur. ij. turbith, aur. iij. Confice cum melle. & da. ʒ. i. &. s. uſq; ad. ʒ. ij. cum aqua calida. Medicamen. xvi. quod dicitur electuarium ſcillæ. ualet ad aſthma, & ad oppilationes, & uentoſitates. Sed non debet dari habentibus uulnus in membris interioribus. Recipe ſcillæ aſſatæ, aur. vi. † ſtœchados, aur. iij. agarici drach. xvi. † maſtiches. ʒ. ij. ga- G fit, coſti, trium piperum, ana aur. x. radicis lilij cæleſtis, aur. v. capill. ueneris, aur. iij. floris chamęmeli aur. iiij. Confice cum decoctione agarici & melle. & da. ʒ. ij. cum aqua calida. Medicamen. xvij. quod dicitur electuarium gummi. & ualet contra paſſiones frigidas, & uentoſitates craſſas, & ad dolorem iuncturarum, & iſchiadem. R. ammoniaci, ſagapeni, opopana. ana aur. x. ſarcocollæ, aur. ij. maſtiches, aur. iiij. aniſi, cymini, aſſæ fætidę, ana aur. iij. euphorbij †[. ʒ. ij.] ariſtolo. lon. & ro. radicis lilij cęleſtis, ana aur. iij. pone gummi in ſucco fœniculi, uel in decoctione eius. & reliqua terantur, & cõficiantur cum melle. & da a. ʒ. ij. uſque ad iij. cum aliquo quod conueniat paſſioni. Medicamen. xviij. quod dicitur electuarium luti. & eſt utile contra uenenum. Recipe luti ſigil. aniſi, ſalis indi, agarici, ana ʒ. ij. rhubarbari, auellanarum, radic. pæoniæ, ana aur. iij. pulueriza, & confice cum melle. & detur quaſi auellana. Medicamen. xix. quod dicitur electuarium aſſæ fœ. ualet contra morſum ſcorpionis, & contra febres chronicas. & liquefacit phlegma uiſcoſum. & diſſoluit uentoſitates. Recipe aſſæ fœ. coſti amari & dulcis, ana aur. v. ariſtol. rot. zingi. aſari, ana. aur. ij. caſtorij, cinnamomi, aloes, ana. ʒ. iij. rad. lilij. cæle. ſarcocol. ana ʒ. i. &. s. ariſtol. gentianæ, ana. ʒ. vi. pulueriza, & confice cum bono uino & melle ru. & dentur. ʒ. iij. Medicamen. xx. quod dicitur electuarium roſarum. ualet in fine quotidianæ. & hydropicis. & diſſoluit uentoſitates. Recipe roſarum. ʒ. lx. radicis lilij cæle. H ʒ. i. &. s. agarici, aur. ij. marrubij. ʒ. iiij. laccæ, rhubar. ligni aloes, cinnamo. aniſi, ſe. fœnic. cymini, abſinthij, maſtiches, ana. ʒ. vj. ſpicæ nardi, ariſto. ro. ana. aur. i. confice cum melle. & da. ʒ. iij. Iſtæ ergo ſunt medicinæ Zenonis. & iam probauimus ipſas. Nunc uolumus ſcribere medicinas quas multoties experti ſumus. & deinde abſcindetur tractatus. Medicamen ſubtilians humores, & præparans ad exitum, in principijs ægritudinum frigidarum ante acceptionem laxatiui. R. abſinthij, aniſi, ſeminis fœ. ariſtolo. ro. ſquinanthi, carpobalſami, folij, cyperi, agarici, radicis lilij cæleſtis, ana. pulueriza. & cõfice cum melle. & detur quantũ auellana. Electuariũ quod dicitur euadẽs. ualet ad dol. chronicos. & cõfeſtim. R. ſpicæ nardi, aur. xvj. myrrhæ, opij, laccę, opopana. caſtorij, olibani, ana. aur* ſeptẽ, galbani, aur. vj. maſtiches, aur. v. folij, aur. vj. piperis longi. ij. croci, aur. x. ſquinãthi, aur. ix. ammeos, cinnamomi, ana. aur. iiij. ſcorodi. aur. ij. bdelli, aur. i. radicis lilij cæle agarici, añ. aur. xvj. pulueriza, & cõfice cũ melle. Iſtud electuariũ expertũ eſt multoties, & cõfeſtim aufert dolorẽ. Sed nõ debes dare pluſquã. ʒ. ij. Medicamẽ Amorõis regis. ualet cõtra podagrã: & dolores iuncturarũ ex phlegmate uiſcoſo, quo deſtruitur motus. & ualet ad repletionẽ, & ad debilitatẽ neruorũ. Et eſt optimũ mulieribus in quibus abũdant ſuperfluitates phlegmaticæ. Et etiã ualet cõtra lapidẽ. Et generaliter dico, ꝙ cõpoſitio huius electuarij eſt per adiuuamẽ diuinũ, quod infinitis uicibus probaui, & a me non ſeparaui nec in ciuitatibus, nec in villis,

† al. drach. ii. uſq; ad. iii.

† al. aloes aurum unum.

† al. aur. vi.

† al. aur. i.

* al. xii.

A uillis. * Recipe radicis lilij cæleſtis, aur.xx.galbani,aur.vj.& danich.iiij.ammoniaci,aur.x.& ʒ.ij. ellebori nigri,aur.vi.ariſtolo.lon.aur.v.roſarum,aur.xx.turbith,aur.vi.liquiritiæ,aur.x.ſtœchados,aur.viij. ſatureiæ, centaureæ minoris,ana aur.viij.& s.ſquinanthi,aur.viij.croci,aur.i.meu. aur. vi. phu, aur. iiij. gaſit,aur.j.eupatorij,aur.xvj. zirungem,aur.xx.& ʒ.viij.xylobalſami,carpobalſami,ana aur.viij. olibani,aur.ij.chamæpityos,aur.xvj.chamædryos,aur.ij.maſtiches,aur.vj.aniſi,aſari,granorum iuniperi,ana aur.v. ſpatanæ,hyſſopi,ana aur.v. harmel, cymini agreſtis, maioranæ,ſcillæ aſſatæ,ana aur.viij. ſagapeni,ammoniaci,aloes ſuccotrinæ,ana aur.v. coſti gentianæ,ana aur.ij. origani, aur. vij. naſturtij, calami aromatici,ana aur.iiij. Confice cum melle.& ſubmittatur in hordeo per ſex mẽſes.Et detur quaſi auellana cum aqua calida decoctionis ſatureiæ & duarum ariſtolo.Medicamẽ Aſiritæ romani ualet ad lapidem ueſicæ,& prouocat urinã. Recipe amygd.dulciũ,ſe.cucurbitæ & cucumeris,lapidis iudaici,agarici,floris chamæmeli,gentianæ,ana ʒ.iiij.ariſtolo.capil.uene.ſaliuncæ,ſanguinis hirci ſicci,uitri combuſti,lapidis qui inuenitur in felle uaccæ,aniſi,radicis apij,bdellij,myrrhæ,ana aur.v.pulueriza,& confice cum melle.Et dentur.ʒ.iiij.cum aqua decoctionis radicum apij & fœniculi.

Dixit Galenus,iã dicimus in hoc libro noſtro, quem uocamus librum experimentationis medicinarum,quas probauimus,& accepimus a ſapientioribus hominibus, & habentibus ſolicitudinem er-
B ga artes.& nos iccirco compoſuimus hunc ſermonem,ut ſemper Medicus habeat conſiderationem ad ipſum. Scias autem ꝙ Medici altarium curabant per cibos ſacrificiorum . vnde nobiliores probantur alijs Medicis. Optime enim debemus laudare uirum, qui illa facit per cibum,& plus quàm illum qui curat per medicinam.quia corpora quæ curantur per exhibitionem diætæ, reducuntur melius ad temperantiam,quàm quæ curantur per medicinam. Et Medicus pro uirili ſua debet conſiderare, ut cibus & materiæ quæ debent propinari, ſint propriæ naturæ patientis uel accipientis.Et ſint boni ſaporis, ut æger delectetur in ipſis & diligat.Et non debet uti eadem medicina diu,ne fiat ei quaſi naturalis. Et caue ne præbeas medicinas mali ſaporis.quoniam medicina,quam infirmus habet in odio, plus nocet ꝗ proſit.Vnde & Medici dignum duxerunt cum medicinis miſcere res dulces,& res ſaporitas, ſicut nos fecimus in rob nucum,quod accepimus ad anginam. Et ſimiliter ingeniati fuerunt in medicinis laxatiuis ponere aliqua quæ ſtomachum confortant. Et debes cauere in curatione malitiæ complexionis ſine materia,ab euacuatione,& econuerſo.Et debes laxare naturam a leuioribus conſuetis generaliter, ſicut diximus in libro interiorum.Sed ſemper quando uolueris euacuare, primo ſubtilia, poſt euacua parum,deinde mediocriter,deinde fortius.Et caueas a medicinis nõ expertis.Sed utaris expertis & uſitatis a bonis phyſicis & expertis.Et ſcias ꝙ omnes iſtæ medicinæ ſunt bonæ in locis ſuis,ſcilicet ubi cõ-
C ueniunt.Et ſunt uenena in ſuis contrarijs. Nos autem iam diximus in hoc tractatu de iſtis medicinis plures expertas.Et ſi poſtea acquiſiuerimus alias, ſcribemus eas in fine huius tractatus.

GALENO FALSO ATTRIBVTVS LIBER

DE PONDERIBVS ET MENSVRIS.

Andrea Alciato interprete.

D PONDVS grauitate menſor dijudicat,menſuram uaſculi concauitate,uaſculum menſura eſt aridæ,ſiue humentis quantitatis. Eſſe autem earum quas dimetimur rerum triplicem differentiam conſtat:unam enim ponderis,alteram ſiccæ ſubſtantiæ,& quæ in cumulum queat aggregari:tertiam humidæ. Plurima uero,& fere infinita,ſunt huiuſmodi ponderum menſurarumq; genera,uarijs regionibus,uarijs utentium moribus. Quapropter a nobis de his tantum ſermo habebitur,quæ maxime in communi omnium uſu ſunt.

De notis menſurarum & ponderum. *Cap.* 2.

CEterum quoniam aliqui non integris literis,ſed per ſigna, huiuſmodi demonſtrant, melius utiq; eſt & nos hac in re ueteres imitari,& in primis hoſce characteres declarare.Primumquidem litera χ quoties ſuperadditum habet α,chalcum,id eſt,æreolum ſignificat:hac nimirũ figura χ̃. Quòd ſi ο habeat,choa, id eſt congium, χ̃. Si υ chœnicem, χ̃. Si η cheman. χ̃. Si uero litera κ deſcribatur, cuius inferius cornu acuto accentui ſimilis recta linea ſecet,ceratium.i.ſiliquam,addito ε oſtendi t, κ̸. Quòd ſi ſupra υ habeat,cyathum , κ̸. Si ο, cotilam,id eſt heminam, κ̸. Si uero circumpuncta linea omnino in obliquum flexa ponatur,obolum notat, ∽ . Si duæ circumpunctæ huiuſmodi notæ ſint, duos obolos, ∽∽. At qui gramma,id eſt ſcrupulum faciunt,prima eius elementa deſcribunt addita recta linea, γρ. Duæ autem coniunctæ, atque altera parte in angulum flexæ lineæ, uti duo cornua rectam drachmam conſtituunt,∠. Cui cognominis eſt quam olcam uocant. Apud ueteres tamen olca per λ ſcribebatur, cui in medio litera ο addebatur, λ̊ .Nos idẽ drachmã olcamq; dicimus. At cũ λ adiũctũ ʹ habet, libram ſigni-

ficat. λι. Aliqui tamen eadem litera acuto accentu ſecta idem demonſtrant, λ. Ceterum quoties γ litera in ipſo ſui angulo ο habet, unciam denotat, ſο. μ autem, cui in ſummo meditullio ſit ν appoſita, minam, μ. Si uero υ habeat, myſtrum, μ. Si ε medimnum, μ. Si ο modium, μ. Si quando τ ſcribas & ρ, itemque υ adijcias, tryblion feceris, τρυ. At cum ξ ſcripſeris iuxtaque ε locaueris, xeſtem, qui ſextarius eſt, deſignabis, ξε. Si ο appoſueris, oxybaphum. i. acetabulum, οξ. Aliqui tamen xeſtem recta linea -ξ- ſecantes conficiunt, ſic ξ, η uero adiacentem μ habens heminam indicat, ημ. Quòd ſi effigiaueris addito ρ, ceramium .i. amphoram denotabis, κρ. E

De ponderibus. *Cap. 3.*

MNa Attica & Aegiptia habet uncias 16. Mina Romana uncias 20. Librà uncias 12. Vncia drach. 8. hæ & olcæ quibuſdam dicuntur. Olca, quæ & drachma, habet ceratia, id eſt ſiliquas 18. Aiuntque in ea eſſe tres ſcrupulos. In ſcrupulo obolos duos. Habet autem obolus ceratia tria: Ceratium uero granula quatuor, hoc eſt chalcos, ſeu æreolos duos, itemque duas tertij partes: In obolo quippe octo ſunt chalci.

De humentium dimenſionibus *Cap. 4.*

ITalicum ceramium habet choas 8. Chus -ξ- 6. Xeſtes cochlearia duo, quæ aliqui & tryblia dicũt. Alij autem aiunt xeſtem pondus habere libræ unius, & ſemis. Tryblium ſο 9. tale enim eſt cochlearij pondus. Idem aiunt & pendere cotylam, id eſt heminam. Habet autem & tryblium myſtra magna tria, oxybapha tria. Oxybaphum aũt cyathum quatuor, & ſemis continet: Cyathus uero chemas paruas ſeu myſtra parua duo. Si autem uelis menſurarum humidorum pondera dijudicare, uarias omnino in examine ipſo differẽtias reperies, ut in olei, & uini, & mellis exemplo dicemus: etenim mel uino ponderoſius quarta parte, itemque decima eſt. quo fit, ut fere tertia ponderis pars melli accedat. Oleum autem melli & uino hoc diſtat, quòd mel oleo ſeſquiplum eſt: tantum enim, itemque eius dimidium pondus habet. at uinum nona tantum parte ipſo grauius eſt. plus quippe claritatis in oleo eſt, quod infraſcripta particulari ponderum formula oſtendimus, ex qua per ordinem quid communiter hæc differant, conſtituemus. F

	Olei.	Vini.		Mellis.			
Ceramium Italicum, quod & amphora, habet libras	72.	libras	80.	libras	108.		
Chus, qui & congius, libras	9.	libras	10.	libras	13.	ſemis.	
Xeſtes, qui ſeſtarius, uncias	18.	uncias	20.	uncias	27.		
Cotyla, id eſt hemina	9.		10.		13.	ſemis.	
Magnum Myſtrum	3.	3. ſcrup.	8.		4.	ſemis.	
Oxybaphum. i. acetabulum drach.	18.	uncias	2.	ſcrup.	12.	drach.	27.
Cyathus	12.	drach.	12.	ſcrup.	4.	uncias	2.
drach. 2.							
Myſtrum paruum	6.	6.		ſcrup.	2.	drach.	9.

G

Oribaſius autem ſecundum Adamãtinum auctor eſt, ſextarium quidem Italicum uini menſura unciarum. 24. eſſe. pondere uero unciarum. 20. cũ ſextarius menſuræ mellis duas libras ſemis ponderet

De aridorum menſuris *Cap. 5.*

AEgyptia artaba habet modios 5. † Modius Aegyptius, & Italicus chœnices octo. Chœnix ſextarios 2. Sextarius ſemiſextarios duos, quos & heminas uocant. Hemina habet cyathos 8. Atticus medimnus habet ſemiſextaria, quæ hemiecta uocant. 12. Hemiectum chœnicas 4. Sic medimnus habebit minas 49. xeſtas 96. Huiuſmodi autẽ mẽſurarum pondus exprimere haud facile eſt, ꝙ hæ materiæ iuxta inclinationem non modicum inter ſe differunt, quemadmodum Medici in arte præſtantiſſimi ante nos doctores mirum in modum declararunt.

† Al. 3.

De ſignis & notis ponderum & menſurarum. *Cap. 1.*

SIgnorum notarũq; doctrinã utpote neceſſariã haudquaquã obiter perſcribẽdã duxi, ut in pharmacorũ cõpoſitionibus, ſi qua ex ſignis notata inueniamus, ſtatim poſſimus põdus ab ipſis ſignificatũ dignoſcere. Igitur μ cui litera ν adijciatur μ minã ſignificat. λ adiecto ι libram λι. At ſ. cũ ο, ſο. unciã: tametſi apud aliquos per ν & ο id ſignificetur, hoc ſigno. ν. μ uero cui ε ſuperiectum ſit, μέρος, id eſt partem ſignificat, μ. Obliquum uero λ in dextrã lineolæ partem deflexum drachmã denotat <, in ſiniſtram uero, eius dimidium >. At Romanum S apud quoſdam triobulum, apud nos uero ponderis ſemiſſem indicat S. Quòd ſi in obliquũ deſcribatur, obolus eſt, ∽. Si duplex ea ſit nota ∽∽, duos obolos oſtendit. Intus autem conuerſum græcum ſigma ſemiobolũ.). ξ uero ε adiacentẽ habens xeſtẽ, id eſt ſextariũ oſtendit ξε. At κ cui υ inſit, cyathum κυ. ο cui λ adiaceat olcam, id eſt drachmam λο. H

De ponderibus & menſuris *Cap. 2.*

MIna Italica drach. habet 144. Iuxta Atticos uero 122. Quo fit ut illa libram unã ſemis cõtineat. Attica uero libram tãtum, unciasq; tres, & ꝑterea drach. † quatuor. Vncia Athenienſibus drach. habet 7. Italis 8. Drach. ſcrup. habet 3. quorũ in uncia 24. ſunt. Libra uncias 12. Didrach. olcas, ſeu qđ idem eſt, drachmas 2. Scrupulus habet obolum unum, chalcos 4. Obolus habet chalcos 6. Chalcus autem & ſiliqua omnium ponderum minima ſunt, & æquando trutinæ examini imponuntur.

† duas.

Medi-

A Medimnus habet ſemiſexta 12. Semiſextum choas quidem duas, chœnicas uero 4. chus habet chœnicas 2. xeſtas 8. Quo fit, ut medimnus chœnicas habeat 48. xeſtas 192. Chœnix cotylas, id eſt heminas habet 8. xeſtas 4. Xeſtes heminas 2. cyathos 12. Et ita plurimi Græcorum metiuntur. In Italis uero cõgio utuntur, quo menſura ſextarij quidem inſunt ſex, hoc eſt heminæ 12. põdere uero drachmæ 720. aqua pluuiali accepta, quòd ea iuſtiſſima ſit, nec unquam mentiatur. Chœnix ſextarios habet 3. heminas 6. Quod pondus Atticis Tryblion dicitur. Acetabulum quarta pars eſt heminæ. Habet uero ſextarius pondere drachmas 120. Proprie autem Græcorum cotyla olei habet libram unam, ſextarius duas: Italica autem olei fere octo uncias, uini nouem. Id autem ſciendum, menſuris pondera non æqualiter reſpondere propter materiæ differentiam.

Ex Cleopatræ libro de mundicijs. De ponderibus, & menſuris.

Mina nomen ponderis habet uncias 16. drachmas 128. ſcrupulos 384. obolos 768. thermos, ſeu quod idem eſt, lupinos 1152. ſiliquas 2304. chalcos 6144. Attica mina habet uncias 12. ſemis, drachmas 100. ſcrup. 300. obolos 600. lupinos 900. ſiliquas 1800. Ptolemaica mina habet uncias 18. drachmas 144. ſcrupulos 432. obolos 864. thermos 1296. ſiliquas 2592. chalcos 6912. Libra habet uncias 12. drachmas 96. ſcrupulos 288. obolos 576. thermos 864. ſiliquas 1728. chalcos 4608.

B Vncia habet drachmas 8. ſcrupulos 24. obolos 48. thermos 72. ſiliquas 144. chalcos 384. Vocatur autem uncia alio nomine etiam quatruſſis Italicus. Drachma habet ſcrupulos 3. obolos 6. thermos 9. ſiliquas 18. chalcos 48. Italicus denarius habet drachmam unã. Eſt & drachmæ cognominis, quæ Aegyptiaca uocatur, ſextam tantum Atticæ drachmæ partem pendẽs, ut quæ ſolum obolum habeat. Scrupulus habet obolos 2. thermos 3. ſiliquas 6. chalcos 16. Obolus habet thermum unum ſemis, ſiliquas 3. chalcos 8. Semiobolus habet ſiliquam unam cum dimidia, chalcos 4. Thermus habet ſiliquas 2. chalcos 3. Atticus uero ſemiobolus ſupradicti ſemioboli quatuor quintas partes ſolum habet. Vnde & ſiliqua Atticos chalcos 2. itemque chalci duas quintas partes habet: cum alias chalcus ſemioboli quarta pars ſit: quippe 4. chalci ſemiobolum faciunt. Stater pendet drachmas 4. unde & tetradrachmon dicitur. Cuius ponderis eſt, & quod dupondium uocant. Similiter & regium Charium, ſeu baſilica nux. Cheme magna habet drachmas 3. parua autem drachmas. 2. As, ſeu Aſſarion, drachmas duas. Cochlearium drachmam unam. Cyathus habet drachmas 10. ſiue unciam 1. & quartam eius partem. ſcrupulos 30. obolos 60. thermos 90. ſiliquas 180. chalcos 480. Eſt & cyathus. Sexta pars heminæ. Hemina menſura quidem continet cyathos 6. pondere uero drachmas 60. uncias 7. ſemis. ſcrupulos 180. obolos 360. thermos 540. ſiliquas 1080. chalcos 2880. Tryblion eiuſ-

C dem eſt menſuræ cum hemina, nimirum cyathorum 6. Pendit autem drachmas 60. Xeſtes menſura habet heminas 2. pondere drachmas 120. Vocatur ab Aegyptijs Inium. acetabulum, habet heminæ quartam partem, ut ſeſquicyathum: pondere autem drachmas 15. Concha magna idem menſuræ & ponderis habet, quod & acetabulum. Concha minor ſemicyathi menſuram habet, pondus drachmas 5. Myſtrum magnum ſextadecima parte heminæ conficitur, drachmis ſcilicet tribus & ſemiſſe, itemque quadrante. Quod autem paruum dicitur, heminæ partem habet. uigeſimam ſecundã, ſuntq; drach. 2. ſcrupuli 2. ſiliqua 1. & undecima fere eius pars. Chus, id eſt congius, menſura quidem heminas atticas 12. habet, ſextariorum dimidio minus, nempe ſex, chœnicas 4. pondere uero drachmas 720. Chœnix menſura heminas tres, pondere drachmas 180. habet. In re ruſtica reperitur cotylam† tertiam uel quartam eſſe ſextarij. Choa autem ſextariorum 9. heminarum 12. & Amphoram ſextariorum 36. cotylarum 48. Metretam ſextariorum 72. cotylarum 96. Medimnum uero ſextariorum 108. heminarum† 136. Apud Syros autem metreta ſextarios † 6. habet: at Italorum 120. Tryblion & Oxybaphũ quartã ſimiliter heminæ partẽ habent. Cyathus heminæ pars eſt ſexta.

†Al. trium eẽ quartarũ ſextarij. †Al. 144. †90.

Aliter de eiſdem.

†15. D Mina Attica habet uncias 12. alia mina uncias †16. Ptolemaica 18. Libra habet uncias 12. Vncia drachmas 8. Drachma ſcrupulos 3. Scrupulus obolos 2. Obolus lupinum unum cum dimidio. Lupinus ſiliquas 2. chalcos autem 5. Atticus ſemiobolus alterius ſemioboli quinta parte minor eſt. Siliqua autem atticos chalcos 2. & unius decumam partem habet. At Chalcus ipſius ſemioboli eſt quarta pars. Stater habet drachmas 4. quem & ideo tetradrachmon uocant, & dipondium, & Baſilicum carium, & Chemem magnam: nam parua ſolas drachmas duas continet, ſicut & as, ſeu aſſarium: cochlear unam.

De menſuris & ponderibus ueterinariorum.

†Al. 7. ſemis. Vncia habet drachmas † 8. Drachma ſcrupulos 3. obolos 6. Hemina habet uncias 12. acetabula duo. Acetabulum facit uncias ſex. Acetabulum cyathos 3. Cyathus myſtra 4. Cochlear myſtri dimidiũ. Oxybaphũ facit uncias 6. Cyathus uncias 2. Myſtrũ uncias 2. cũ dimidia. Cochlear ſcrupulos 6. Drachma ſcrupulos 3. Obolum facit ſcrupulus. Sicilicum† unciam ſemiſſemq;. Myſtrum cochlearia duo. Sic eſſe traditur cochlearium quarta unciæ pars. Mina habet uncias 15. drachmas 112. ſemis. Libra habet drachmas † 6. Denarium ſcrupulos 4.

†Vnciæ dimidium. †al. 90.

De menſuris humidorum. E

Italicum uas, quod Amphora dicitur, habet congios 8. Congius ſextarios 6. Sextarius heminas 2. quæ & Tryblia dicuntur, pendunt enim idem, hoc eſt, myſtra magna 3. id eſt, acetabula 4. magno enim myſtro ineſt acetabulum, itemque eius triens: Habet autem acetabulum cyathum cum dimidio. Cyathus uero habet chemas paruas, ſeu myſtra parua duo.

Dioſcoridis, de menſuris, & ponderib. *Cap.* I.

EGo cariſſime de menſuris & ponderibus cum ſic cenſerem, a minimis incipiendum, & aduſque minam multiplicando aſcendendum duxi. Siliqua idem pondus habet chalco. Obolus chalcos habet 3. Vnde & ſemiobolus ſiliquam eiuſque dimidium pondus habens. Scrupulus habet obolos 2. id eſt, chalcos 6. Drachma ſiue Olca habet ſcrupulos 3. hoc eſt obolos 9. Vncia uero drachmas habet 8. ſcrupulos 14. Libra habet uncias 12. drachmas 96. Mina ſecundum medicorum uſum habet uncias 16. quod eſt drachmas 128. Italica autem uncias 18. hoc eſt libram unam ſemis. drachmas 144. Alexandrina mina habet uncias 20. hoc eſt drachmas 160.

De humentibus Vini. *Cap.* 2.

CEraminum, id eſt amphora, habet libras 80. Vrna libras 40. Congius libras 10. Semicongius libras 5. Sextarius libram unam, uncias 8. Hemina, ſeu Cotyla, uncias 10. Quartarius unc. 5. Acetabulum F quarta pars heminæ, habet uncias 2. ſemis. Cyathus, ſexta pars heminæ, unciam unam ſemis & ſcrupulos 4. Cheme, quæ eſt cyathi pars quarta, habet drachmas 3. ſcrupulum unum: id autem eſt cum aquæ, tum & aceti pondus: Aiuntque pluuialis aquæ adimpleri uaſculum, certiſſimamque hanc eſſe ponderis rationem. Chus, ſiue Congius, habet drachmas 720. Amphora habet libras 72. Vrna libras 36. Congius libras 9. Semicongius libras 4. ſemis. Sextarius libram unam ſemis. Hemina, quæ & Cotyla eſt uncias 9. Quartarius uncias 4. ſemis. Acetabulum, heminæ quadrans eſt, habet uncias 2. & ſemiſſem fere. Cyathus, qui ſexta eſt heminæ pars, habet unciam ſemis. Cheme, cyathi eſt quarta pars, habet drachmas 3.

De melle.

Mellis amphora habet libras 120. Vrna libras 60. Congius libras 15. Semicongius libras 7. ſemis. Sextarius libras 2. ſemis. Hemina libram unam, uncias ſemis. Quartarius habet uncias 6. drach. Acetabulum uncias 3. itemque drachmas 2. Cyathus habet uncias 2. ſemis. Cheme quia quarta eſt pars cyathi, drachmas 5.

De menſuris: & ponderibus. *Cap.* 3.

MEdimnus habet hemiecta, id eſt ſemiſexta 12. Hemiectum choas duas. Chus chœnicas 4. Chœ- G nix heminas Atticas tres: pondere uero habet drachmas 180. Chus uero eſt menſura heminarum 12. Atticarum: at pondere drachmarum 720. Sextarius autem duabus heminis cenſetur, cum drachmas 120. pendeat. Hemina cyathos habet 6. pondus drachmarum 60. Hanc autem Attici non ſolum Cotylam, ſed & Tryblion uocant. Acetabulum menſura eſt heminæ quarta pars, nempe cyathus unus ſemis: pondus uero habet drachmas 15. Cyathus eſt drachmarum decem. Cheme eſt cyathi pars 4. drachmarum 2. ſemis. Magnum myſtrum octaua & decima pars eſt heminæ, drachmarum ſcilicet trium, ſcrupuli unius. Paruum autem myſtrum eſt ipſius heminæ pars uigeſimaquarta: habet drachmas 2. ſemis. Iuſtiſſimum autem myſtrum ſcrupulos habet 8. Cochlearium uero ſcrupulos 3. In regio Cario, ſeu nuce magna drachmæ ſunt 7. in pontica una: in balano, id eſt glãde, dimidiũ eſt drachmæ: in Aegyptia faba, obolus ſemis: in eruo, chalci 2.

Quæ in alijs ſunt de notis ponderum & menſurarum, non adiecimus, ne eadem fruſtra inculcaremus.

GALENO ASCRIPTVS LIBER DE INCANTATIONE, ADIVRATIONE, ET SVSPENSIONE.

QVAESISTI fili chariſſime de incantatione, adiuratione, & ſuſpenſione, ſi qua poſſunt prodeſſe, & ſi inuenerim in libris Græcorum hoc, & qualiter in libris Indorum eſt inuenire: Cui quæſtioni compendioſe in hac epiſtola conreſpondere. Omnes inquam antiqui in hoc uidentur eſſe concordati, corporis complexionem animæ ſequi uirtutem: quæ uirtus ſi ſit æqualiter temperata, actio quoque corporis erit perfecta. unde quia uirtutes actionis animæ, in pueris, ſenibus, & mulieribus imperfectæ plurimum eſſe uidentur: complexio quoque corporis eorum imperfecta eſſe probatur. & hæc imperfectio ſimiliter contin
B git habitatoribus intemperatæ regionis, utpote caliditatis Aethiopiæ, & frigiditatis Scythiæ. Inde Plato inquit. Quando mens humana rem amat aliquam, licet naturaliter non iuuatiuam, ſibi eam prodeſſe certificat: ex ſola autem mentis intentione, corpus res illa iuuat, uerbi gratia ſiquis incantationem ſibi prodeſſe confidat, qualiſcunque ſit, eum tamen iuuat. Si enim ut diximus, complexio corporis uirtutē ſequit̃ animæ, neceſſe eſt rē taliter ſe habere quòd certificatur: quia ex timore, triſtitia, lætitia, ſtupore, non ſolum corpus in colore mutatur, ſed etiam in multis alijs rebus, ut uentris ſolutione, ſiue conſtipatione, uel nimia defectione. Ego autem uidi iſta, ſanitatis diuturnarū paſſionum fuiſſe cauſas, maxime illarum quæ corruptiones ſunt mentium. In ſanis autem fuere infirmitatis cauſæ hæc eadē. Vnde Socrates, Incantationes, inquit, uerba ſunt decipientia rationales animas ſecundū ſpei inceptionem, aut ſecundum timoris inciſionem. Indi autem Medi tantum confidunt incantationem ſiue adiurationem iuuare. Græci uero antiqui medici intendunt his in animam erroneam perfectionem ſuam reuocare, qua reuocata neceſſe eſt ut corpus reuocetur ab ipſa, cum complexionem corporis uirtutem animæ conſtet ſequi. Vnde Galenus ſuper libro Hippocratis. De humoribus, Siquis, inquit, dixerit humores corporis mutatos immutare actionem animæ, ut animæ actio mutata mutat eoſdem, nō mentitur. quod certificatur, quia quando complexio cholerica dominatur, fit inde iracundus: & econtra in
C ſæpe iraſcentibus, cholera rubea augmentatur. neceſſe eſt enim complexionem animæ corporis complexionem imitari, & corporis animæ. Iterum inquit Galenus, Intellectus & ſcientia in anima ex complexione augmentatur cholerica: continentia & ſtudioſitas, ex melancholica: deambulatio uero & delectatio, ex complexione ſanguinea: phlegma nihil adiuuat uirtutem animæ niſi in prima guſtatorum mutatione. Conſtat ergo, quòd ſi medicus animæ complexionem quoque adiuuerit, incantatione, ſiue ſuſpenſione, corporis complexionem ad uitam perducit. Si autem his conueniens adiungitur medicina, corpus incantatione animæ adiuuatur. quibus coniunctis neceſſe eſt ſanitatem utriuſq; citius conſequi. Item inquit Galenus, Sunt homines læti naturaliter, & delitioſi, qui quando infirmantur, ſanos eos ſubito futuros confirmet medicus, & eorum diætam cum exercitijs reuocet: quorum ſpes, ſanitatis eſt cauſa. Sunt & alij e contrario, natura triſtes, & unde triſtentur & anguſtientur, eorum animis ſemper cogitantes: quorum cogitationes oportet fallere medicum, & lętificante intentione mutare animas eorum. Sed neque excedere debet lætificandi modum, ne promiſſionum magnitudine negligat ſe medicandus. Memini enim quendam noſtræ terrę nobiliſſimum murmuraſſe ſe eſſe ligatum ne cum mulieribus coiret, quem adiui falſificando intentionem ſuā, & hoc magnis ingenijs: ſed tamen nunquam reuocare potui, propter quod certificare & confirmare incepi quod ipſe prius intendebat:
D deinde adducēs ſibi librum Cleopatræ, quem fecerat de fœminarum formanda ſpecioſitate, legi locum, ubi dixit taliter, Ligatus fel coruinum accipiat miſtum cum ſeſami oleo, quo ungens totum corpus, adiuuabitur: iſte autem audiens, confiſus eſt libri uerbis, ſic fecit, citoque conualuit, & augmentata eſt concupiſcentia coeundi. Ego quoque in antiquorum lib. multis legi ſuſpenſa collo ſuffragari cum proprietate, non ex natura ſui, quod non nego poſſe fieri propter confortationem mentis, ut dixi: de quibus cum ſint multa, pauca tibi tangere diſpoſui. Ariſt. in lib. de lapidibus ait, ſuſpēdens ſmaragdum collo, aut portans ipſum in digito, defendit a caſu epilepſiæ ſuſpecto: unde ſemper mandamus nobilibus, ut e collo filiorum ſuorum ſuſpendatur, ne in hanc infirmitatem incidant. Item quodlibet genus hyacinthorum ſuſpendens collo, ſiue habens in digito, ſi intret in regionem peſtiferam, non læditur, ſed potius in mentibus hominum honoratur, & a maioribus petitiones eius complentur. Item ſardam uiginti granorum hordei pondus portans e collo, ſeu in digito, non uidebit terribilia in ſomno. Item corneolam e collo portans, ſiue in digito, mitigat iram in contentione: cuius autem color eſt ſicut lotura carnis, ſanguinis fluxum cuiuslibet membri ſtringit, maxime in fœminis. Onyx ſuſpenſus uel digito portatus augmentat in ſomno terribilia, & triſtitiam, & inter homines contentioſa, in pueris autem ſuſpenſus ſaliuam oris auget. Gal. ſtercora luporum oſſa comedentium ſi in uentribus ilia dolentium, uel e collo patientium ſuſpenſa fuerint, ſtatim dolorem mitigant: aliquando

& in

& in coxis ſuſpenduntur, & cum fune laneo ligantur, illius ſcilicet ouis quæ a lupis comeſta eſt, ſicque melius iuuabuntur & fortius, quòd ſi filum non inueniatur, cum corrigia ceruina ligantur. Idem Gal. in uas argentum poſuit, cuius quantitas fabæ fuit: & in coxis ſuſpendit, multum profuit: hoc autem dixit in libro de ſimplici medicina. in libro autem eodem ait, ſi uiperæ ſuffocatæ collum cum filo lineo ſuffocandi e collo ſuſpenderis, abſoluitur a ſuffocatione ſua, & multum ualet apoſtematibus faucium. Dioſcorides ait dentes canini canis rabioſi quãdo hominem momorderit, in fruſto corij ligati, & armo ſuſpenſi, defendunt a morſibus canis rabioſi. Idem, pullis hirundinis paruis in augmento lunæ acceptis, & primogenitis, ſi fuerint in uentre ſciſſi, duos lapides inuenies, unum unius coloris, & alterum diuerſi & oppoſiti: quos ſi ligaueris in corio uituli antequam terram tetigerint, & e collo ſiue armo ſuſpenderis, epilepticis ualet, & aliquando perſanant. Quidam Medici ſuſpendunt e collo radices herbæ acetoſæ propter ſcroffulas, & ualent: alij ſuſpendunt radices arnogloſſæ propter eaſdem, & diſſoluuntur. Auricularis digitus abortiui ſi e mulieris collo ſuſpendatur, non concipit dum collo habebit. Hyoſcyamus cum lacte caballino temperatus & corio ceruino impoſitus & ſuſpenſus e collo mulieris, concipere non permittit, dum in collo erit. Quidam dicunt mulierem ranam accipientem, & os eius aperientem terque ibi inſpuentem, nõ concipere illo anno. alij oculum hirci radici ligant ſampſuchi in horto, & irrigant cum urina rufi tauri ueſpere: mane autem extracta radix ligatur cum eodem oculo in armo, libidinem augmentat. Galenus inquit, lapis coralli multum ualet ad paſſionem ſtomachi, ſi ſuſpenſus fuerit ſuper ſtomachum uel e collo patientis. Dioſcorides, ſemen croci hortenſis ad ſcorpionis morſum ualet in manu tentum uel e collo ſuſpenſum: ſimile facit radix lauri: idem etiam iris agit. Alij dicunt radices aſparagi ſiccæ ſuper dentes ligatæ, trahunt ſine dolore. Item pedes leporis & renes dextro armo ligati, canes latrare non permittunt: ſimiliter iecur facit canis, niſi coloris eius generis fuerit cuius iecur fuit. Indi dicunt ſtercus elephãtinum cum melle miſtum, & in uulua mulieris impoſitum, nunquam permittit concipere: teſtatur hoc quia arbori ſuſpenſum non permittit fructificare. Aaron dixit ſtercus elephantis cum lacte caballino miſtum & corio ceruino ligatum & umbilico mulieris ſuſpenſum, non permittit concipere. Quidam medici dicunt pedem teſtitudinis dextrum pedi podagrici dextro ſuſpenſum iuuare, ſiniſtro ſiniſtrum: idem & in manibus. Item radix pæoniæ e collo ſuſpẽſa pueris ualet epilepticis: ſimiliter pyrethrum: idem facit pilus ex toto nigri canis. Nos autem hæc ex libris antiquorum excerpſimus, ut mens tua in incantatione, adiuratione, & ſuſpenſione non refragetur amplius. Sed omnia ſi ex libris antiquorum philoſophorum extrahamus, librũ protendemus. Atqui uoluntatem noſtram hactenus exhibuimus. Hæc autem ego non tentaui, ſed nec etiam neganda ſunt mihi, quia ſi non uiderimus magnetem ſibi ferrum trahentem, non certificamur, nec crederemus: ſimiliter quòd plumbu m rumpit adamantem, quod ferrum non facit: & lapis, qui uocatur nitrum, foco incenditur: piſcis autem quidam marinus ſe capientis ſenſum aufert, quæ omnia ſi a nobis non uideãtur, non creduntur, ſed tentata certificant. Et forſitan itidem ſe habẽt dicta ab antiquis. Quorum enim actio ex proprietate eſt, rationibus unde ſit comprehendi non poteſt: rationibus autem tantum comprehenduntur quæ ſenſibus ſubminiſtrantur. Aliquando ergo quædam ſubſtãtiæ habent proprietatem ratione incomprehenſibilem propter ſui ſubtilitatem, ſenſibus non ſubminiſtratam propter magnam ſui altitudinem.

GALENO ASCRIPTA QVÆSITA IN HIPPOCRATEM.

CENSVRA

Ex prognoſticorum & aphoriſmorum commentarijs, ſed ieiune pleraque deſumpta ſunt.

QVID ſignificat tenuis & pallida urina? nempe incoctam ſubſtantiã, colore con coctam, imbecillitatemque naturæ. Colore nanque, quod facilem concoctu concoxit. nõ utique ſubſtãtia, quòd ſit collatu difficilis. Quod ſi ita diu feretur a periculo immunis perdurare homo non potuerit, quoad morbus concoquatur. Admodum nanque tenuis urina pernicioſam ſignificat cruditatem, quatenus calor quod tenuium partium eſt, depaſcitur. Quid ſignificat tenue & fulnum? nempe tenue ſubſtantia, & fuluum colore, melius eſt pallido. ſed tamen
B ſubſtantia incõcocta. Quid ſignificat rufa urina? nẽpe incõcoctionẽ, non interitum. ſed non tam cito concoquitur. eſt nanque ex ſanguine putrido, qui necdum perfectam accepit concoctionem, nec etiam ſuum colorem. ob hoc morbum ſignificat diuturniorem. In continuis autem febribus ui multa ſanguinis excitatis excernitur urina rufa & craſſa cum hypoſtaſi rufa. manifeſtumq; ex colore & profuſionis ſubſtantia quod aſſiſtit incoctũ eſſe. ægritudinis certæ incocta urina flaua quidem colore, ſubſtantia uero tenuis. Quid ſignificat tenue mictũ, & foris turbulẽtum? utique incõcoctũ ex circunfluentia craſſi flatus. ſignificat uero naturam incepiſſe cõcoquere. Quid ſignificat craſſa mictura & permanens craſſa? talis mictura ita permanens eſt ut iumentorum. pubeſcere ac uigere ſignificat craſſos humores & ſpiritus ut feruorẽ. In his capitis dolor aut iã præſto eſt, aut mox affuturus, propter perturbationem, ac fumidas exhalationes, quæ ſunt in humoribus. Quid ſignificat craſſum emictum, & deinde perdurans? quieſcere quidem in humoribus ebullitionem & attenuari. moderatam enim ſignificat quantitatem. hinc diſcernendi eſſe principium. Quid ſignificat mictum tenue, & idem perdurans? extremam incoctionem id ſignificat. nam ſi natura ad concoctionem inclinare tentaſſet, neutiquam tale excreuiſſet. Hoc autem fit aut uirium imbecillitate, aut obſtructione oppilationeque, aut ob ægritudinis longitudinem. Nam quoniam longa quartana eſt, in principio ob multitudinem & materiæ diſ
C ficultatem, vrina directu difficilis tenuis mingitur. Verum tenuis minuitur ob oppilationem iecoris, aut renum. ceterũ ex loci dolore dignoſcitur. Mingit ſane tenuis & alba etiã in æſtuoſis febribus, quæ cauſi nominantur. ſignificatque amentiam imminere. Cauſus nanq; febris, copiam ſignificat bilis. at diuturna urina non eſt. manifeſtumque facit in uaſis bilem non manere, ſed ſua ad cerebrum euolui ac uolitare leuitate. ac ſi amens non ſit: hinc noris fore: quod ſi iam eſt, mingitq; tenuem & albam cum intercluſa febri, mortem proximam fore prædicito. neque enim cerebri uires ſuſtinebunt per febrim æſtuoſam immiſſæ bilis acorem & diſcerptionem putreſcentis. Vndenam oleoſæ gignuntur urinæ? Conſueuit febris primo quidem pingue liquefacere, deinde carnem. poſtremo ſolida exurit corpora. pingui ergo exuſto, oleoſæ excernuntur urinæ. ſenſim autem eliqueſcit pinguedo. inde principium habet, & aſcenſum, & uigorem. In principio itaque colliquefactionis oleoſi coloris urinas facit, ut ambiguũ ſit aquoſæ ne ſint an oleoſæ. At in aſcẽſu oleum eſſe apparet, ut olei miſtionem iam habere uideatur. Verum in uigore iam tam colore quam ſubſtantia oleum eſſe dixeris. idque renum eſt duntaxat, aut totius corporis. ac ſi renum ſit dumtaxat, aceruatim huiuſmodi excernitur multitudo, cũ multo caloris ſenſu circa renes. ſin totius corporis, pedetentim ſumit incrementum. Quid ſignificant eruoſæ hypoſtaſes? cum iam depaſta pinguitudo eſt, & reliqua eliqueſcit caro, etiam eruoſas in urinis excernit hypoſtaſes. Ce-
D terum aut renum eſt, aut totius corporis. ac ſi ex renibus fuerit, urina etiam concocta eſt, & eruoſas excernit hypoſtaſes: ſi cruda, totius corporis eſt malum. Quid ſignificãt furfuraceæ hypoſtaſes? cum febris depaſta fuerit pinguedinem ad uaſorum profundum in putrefactione, tum tales euadunt, anguſtiores folioſis, eis tamen craſſiores excernuntur quandoque ex ueſica: at ſi febris affuerit, totius corporis eſt malum: ſin minus, ueſicæ ſolius. ac ſi urina fuerit inconcocta, morbus totius eſt corporis, ſin concocta, ſolius ueſicæ. uerum locum ſuum obtinet dolor. Quid pronunciant folioſæ? cum ſolida oblangueſcunt, primo nãque multum abraduntur. ac ſi cum febri, uniuerſum affligitur corpus: ſin ſecus, ſola ueſica. Ex ueſica quidem ſunt concoctæ: ex toto autem corpore, crudæ. Quid portendunt in urinis hypoſtaſes crimnodes. i. farinæ craſſiori ſimiles? cum febris profundum uaſorum comprehenderit, & maiorem latitudinem aſſumpſerit, & longitudinem ampliorem, fiunt furfurum hypoſtaſes, uocanturque crimnodes. Ceterum crimna duo ſignificant. aut enim ſanguinis torridam uim pronunciant, aut ſolidorum corporũ ualidam colliquefactionẽ. ac ſi alba ſit hypoſtaſis, ſolidorum eſt corporum languor: ſin rufa, id a ſanguine eſt. Quid ſignificat grauiter olens? tabem, & naturæ futuram extinctionem. Quid atræ ſignificant urinæ? Cunctæ profecto hæ & craſſæ omnino ſunt & pernicioſæ. Rariſſime, aut prorſus nunquam atra inuenitur tenuis urina. Nigrum certe corpus aut propter toſtum efficitur ſanguinem, aut ob totius corporis refrigerationem, aut melancholico humore purgato. Trinæ itaque hæ ſunt differentiæ, quæ

craſſiſſimas obtinent ſubſtãtias, ac craſſæ inueniant̃ atræ urinæ neceſſe eſt. In acutis profecto ægritudinibus pernicioſa ut plurimum atra urina eſt. Cum male olens, & hypoſtaſis atra fuerit, in ægritudinẽ acutam lapſum talem urinam emingentem, non mori impoſſibile eſt. Si ſublatio ſit atra, minus malum, ſimiliter ſi nebulam, uel ſubnebulam habeat ſimilem, mitius eſt malum. Siquidem atrum quandoque frigiditatem oſtendit, quãdoque caliditatem. ſeu quoquo modo uim torridam. Si igitur liuidum prius mingat, deinde ita fiat atrum, frigiditatem obtinet. Si fuluum anteceſſerit, inde in atrum conuertatur, toſtum ex nimio calore oſtendit ſanguinem atrum euaſiſſe. Nos utique ne prætereat quartana & melancholica diſſoluta amẽtia atras excerni urinas & craſſas. Lienoſi nãque tales frequẽter emingunt, cũ languens ita lien apparet. Nullam nanque digeſtionem, & apparitionem intendit in redundantiam melancholicam. At nos iſta pernicioſa eſſe pronunciamus in acutis ægritudinibus, cum tam uiris quàm fœminis atræ urinæ exiſtunt, eſſe peſſimas: at infantibus, ſi aquoſas. Minus uero erunt pernicioſæ atræ urinæ lienem habentium inualidum: ac non ex æſtuatione, at ex frigiditate atratus liueſcit quodam modo ſanguis, ſicut aliorum quorundam: at id ex humoris melancholici refuſione. E

LIBRORVM SPVRIORVM FINIS.

REGISTRVM.


A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y

Omnes ſunt quaterniones, præter Y Ternionem.

VENETIIS,

Apud Vincentium Valgriſium.


M D LXII.


VIN CENT

IN GALENI LIBROS OMNES, QVI ADHVC IMPRESSI, REPERTIQVE SVNT, *INDEX COPIOSISSIMVS,*

Maxima diligentia, ſummo artificio, & ſingulari ordine digeſtus: ut omnia, quæ ſcitu, notatuq. digna in Galeni libris leguntur, facile, & certa uia poſsint inueniri.

Cum Priuilegiis,



VENETIIS,
Apud Vincentium Valgriſium.
M D LXIII.

AD ILLVSTRISSIMVM ET EXCELLENTISS.

Alfonſum II.

Ferrariæ, Mutinæ, Regij Lepidi, Ducem V. Carnutum II. Prouinciarum Flaminiæ, Caſeronianæ, Feronianæq. Principem;

Io. Baptiſtæ Raſarij, Nouarienſis medici, in Indicem in Galeni libros præfatio.

CVM DIFFICILE eſt, maxime Princeps, e ueterum ſcriptorum libris pleraſq. omnes ſententias colligere: tum vero is labor eiuſmodi cenſetur, eum vt laudis vix vlla particula conſequatur. Vt enim varia ſunt hominum ingenia, ita quiſq. ſibi vni ſelectas eſſe ſententias concupiſcit: nec videt, vt in alijs rebus, ita hac quoq. certum eſſe ordinem adhibendum, præſertim vbi de bona valetudine inducenda, deq. aduerſa profliganda, hoc eſt de hominum vita, ac morte agitur, vt ſententiæ e rebus, & ea, qua de agitur, materia ducantur, non vt ad nominum, aut verborum regulam res, & materies dirigatur. In his autem apte diſtinguendis, & ſuo loco rite collocandis præclarum quidem eſt excellere, ſed adeo pauci adhuc in hoc genere præſtiterunt, vt humani generis vicem dolere merito poſsimus. Etenim præter vnum, aut ſummum duos, qui aliquid potuiſſe hac in re videntur, ceteris hoc potiſsimum fuit propoſitum, vt ingentia volumina conſcriberent, innumerabiles paginas libris adderent, magnos deniq. eos ex paruis, vt pluris venderentur, efficerent. id quod tantum abeſt, ut adiuuet ſtudia eorum, qui ad cognitionem ſcientiarum animum adiungunt, vt magnam etiam illis afferre moram videatur. quanquam id non tam vitio eorum, qui in hoc verſari ſtudio poſſent, quam eorum, qui libros excudendos curant, vſu venire perſpicitur. cum enim hi non intelligant, quam difficile ſit, abditas ſententias, & obſcuros ſenſus e libris eruere, & quantum eruditionis hæc ipſa res poſtulet, præſertim ijs in libris, qui ſunt omni genere ſcientiarum pleniſsimi, hanc ſententiarum colligendarum, & indicis conficiendi prouinciam cuiuis mandant: ac modo quis verba ſciat diſtinguere, eum egregium atq. excellentem hoc ad agendum fore arbitrantur: ille autem, quamuis ſuæ conſcius inſcitiæ ſit, tamen quæſtus cauſſa in eam ſibi rem incumbendum putat, atq. omnia potius, quam id, quod debet, præſtat. hinc illa ingentia volumina; hinc illa ſenſa peruerſa, atq. confuſa: hinc toties iteratæ ſententiæ, vt quot vna in comprehenſione verba ſint, toties illam inculcatam ſententiam, initio ab vnoquoq. verbo ſumpto, comperias. Id ipſum autem accurate animaduertit Vincentius Valgriſius, vir de litteris optime meritus, qui cum magnos ſumptus feciſſet, vt omnes Galeni libri emendati, & aucti in apertum proferrentur, intelligebat etiam, propter operis magnitudinem, indice rerum, ac verborum copioſiſsimo, & ſingulari diligentia, acriq. iudicio, ac mirabili artificio confecto opus eſſe: vt tanquam viam ad omnia diuini illius ſcriptoris dicta, ſcripta, ſenſa, enunciataq. inuenienda commonſtraret. Itaque ut omnes eiuſdem auctoris ſententiæ, & omnia, quæ ad morbos cognoſcendos, quæ ad faciendam medicinam, quæ ad præſagiendum, quæque ad rerum omnium, de quibus in Galeni libris agitur, cognitionem pertinent, apte colligerentur,

neq. quicquam, quod uel oportunum, vel neceſſarium iudicari poſſet, omitteretur, quattuor viros præſtantiſsimos, attiſq. medicæ peritiſsimos, & græcis, latiniſq. litteris pereruditos delegit, quibus hanc indicis conficiendi prouinciam mandaret. Sciebat enim eos potiſsimum poſſe id cumulate præſtare, qui omnem ſuam ætatem in hoc ſtudio poſuiſſent: ac de arte iudicare eos, qui artifices eſſent: nec poſſe in hoc opere abſoluendo quenquam cum laude verſari, niſi idem eſſet multiplici eruditione præditus, multarumq. rerum, & laudabilium diſciplinarum cognitione perpolitus. Etenim tanta fuit Galeni præſtantia, tam magnum ingenium, tam varia, multiplexq. doctrina, vt cum eum nulla humana res fugeret, non cognitio linguarum, non mathematicæ diſciplinæ, non ars diſſerendi, non philoſophia, quæ de natura, quæq. de moribus eſt, non medicinæ vlla pars, non præcepta ad vitã in oĩ ætate, omniq. ſtatu degendam pertinentia: etiam homines poſtulet, qui, vt ſententias ab eo conſcriptas ſeligant, ſuiſq. locis apte diſponant, in doctrinis ſint diu, multumq. verſati, & ingenio multum præſtent. Cum igitur propter multitudinem librorum, varietatem argumentorum, ac rei difficultatem vnus non ſatis per ſe poſſe omnia videretur, vt res melius, celeriuſque conficeretur, non ſine cauſſa hoc conſcribendi indicis munus eſt quattuor viris aſsignatum. In quo in ordinem redigendo illud eſt obſeruatum, vt certa ratio, & via quoad eius fieri poſsit, ubiq. teneatur. primum, ut nomen definitione, aut deſcriptione explicetur: deinde, ut differentiæ afferantur: tum, ſi de morbis, aut euentis morborum agitur, vt cauſſæ: poſtea, vt ſigna exponantur: poſtremo, vt adhibitis remedijs, proponatur explicata curatio. Data autem opera eſt, vt hæc omnia ex libris ueris, tanquam ex fontibus, hauriantur: ex ſpurijs uero admodum pauca ſumpta ſunt. idq. adeo eſt factum, tum ne liber nimium excreſceret: tum uero, ne quæ iam ex veris eſſent deſumpta libris, quaſi ſpuriorum teſtimonio confirmare velle videremur. Quoniam vero Galenus in præclara illa ſcriptione, in qua ſimplicium medicamentorum facultates diligenter exponit, res ad quædam capita redegerat, idem quoq. ſibi eſſe accurate obſeruandum ijdem, qui alia exceperant, propoſuerunt. quam ob rem calfacientia omnia, itemq. refrigerantia, exſiccantia, humectantia, laxantia, condenſantia, glutinantia, ulcerantia, adurentia, lotium cientia, aluum mouentia, ac ſupprimentia, quæq. ſunt generis eiuſdem, vnum in locum congeſſerunt: ut qui ſimul cuncta vellet intueri, in promptu ei eſſe poſſent. Nunc autem, Dux potentiſsime, quoniam hic liber in vulgus anno ſuperiore edi non potuit cum Galeni libris, qui in tuo nomine apparuerunt; exiſtimemq. ſicut illi tuo patrocinio tuti in manibus hominum verſantur, ita hunc quoq. fretum præſidio maximi principis, ſummaq. auctoritate Atiæ gentis, quæ & vetuſtate, & nobilitate, & potentia ſemper præſtitit, proferri in lucem oportere: ideo factum eſt, vt ego primum ſingulari meo de præclaris tuis virtutibus, ſummoq. ſplendore, iudicio, deinde vero tum hortatu clariſsimi viri, & omni laude cumulati Hieronymi Faleti, tum inuitatus tua in me liberalitate, hoc mihi plane faciendum iudicauerim. itaq. vt illud maiorum vigiliarum mearum munus tuo ornatiſsimo nomini dicatum eſt, ita volui hunc præſtantium in arte medica hominum laborem, ſine quo Galeni libris non ſatis commode vti quiſpiam poſſet, tibi quoq. eſſe conſecratum. Vale. Venetijs, K. Sept. CIↃ IↃ LXIII.

GALENI LIBRI

Nuper in latinam linguam conuerſi,

AVT NVPER IN LVCEM EDITI,

nec ante aut græce, aut latine
impreſsi.

IOAN. BAPTISTA RASARIO,
Nouarienſi medico, interprete.

Oratio Galeni, Menodoti F. qua bonas artes perdiſcendas monet. hæc cum Spurijs eſt.

GALENI Pergameni, Nichomachi architecti F. liber, cuius index eſt, Si quis optimus medicus ſit, eundem eſſe philoſophum oportere.

De optimo genere docendi.

De captionibus, quæ in uerbis fiunt.

An qualitates ſint corporis expertes.

De ſectis ad eos, qui ad medicinam introducuntur.

De optima ſecta.

Empirici medici informatio.

Fragmentum contra Empiricos.

Definitiones medicæ, quæ inter ſpurios libros referũtur.

De atra bili.

De bona habitudine.

De optimo habitu.

De diſſectione muſculorum.

De diſſectione neruorum.

An ſanguis natura in arterijs ſit.

De uocalium organorum diſſectione.

De inſtrumento odoratus.

De ſubſtantia facultatum naturalium.

Hippocratis dogmatum breuis deſcriptio.

Animi mores, corporis naturam ſequi.

An ſit animal, quod in utero eſt.

De ſeptimeſtri partu.

De decretis Hippoc. & Platonis lib. I.

COMPENDIVM xvi. librorum de pulſib. nunc primum in lucem prolatum.

De ſuccorum bonitate, & uitio.

De ptiſſana.

De

De cuiuſque animi peccatorum uitio, & medela.
De conſuetudine.
Vtrum ars tuendæ ualetudinis ad medicum, an ad exercitorem pertineat.
De marcore.
De comate ex Hippocratis ſententia.
De plenitudine.
De tumoribus præter naturam.
De typis.
De dignotione ex inſomnijs.
De præcognitione ad Poſthumum.
Quos, quando, quibus purgare oporteat.
De theriaca ad Piſonem.
De uſu theriacæ ad Pamphilianum.
De antidotis lib. II.
De hirudinibus.
De cucurbitulis
De remedijs paratu facilibus ad Solonem.
Aduerſum Lycum pro Hippoc. aphor. cuius initium eſt,
Qui creſcunt, plurimum natiui caloris habent.
Contra Iulianum, pro Hippoc. aphoriſmi.
De hiſtoria philoſophica, ex Plutarchi libris excerpta.
De aquis, ex libris collectorum Oribaſii.
De uinis.
De melancholia ex Ruſo, Poſidonio, & alijs. hi quattuor libri ſunt in Spurijs collocati.
IN LIB. HIPPOC. de humoribus, Commentarij III. nunc primum foras dati.
In Hippoc. lib. de natura humana, Commentarij II.
In lib. de ſalubri diæta, Com. I.
In Hippoc. primum, tertium, & ſextum de uulgarib. morbis, Comm. xiiij. QVORVM DVOS ultimos, & dimidiū ſexti in ſextū nūc primū impreſſos edidimus.
In Hippoc. præſagia, Comment. III.
In Hip. lib. de ratione uictus in acutis morbis, Com. IIII.
Linguarum Hippoc. explanatio.
In Timæum Platonis fragmentum, minus inchoatum, quam prius.
Collatio locorum Galeni, & Auicennæ.

Hi libri omnes nuper de Græcis latini facti ſunt, uel quod prius male conuerſi fuiſſent: uel quod priuilegijs cautum eſſet, ne typis Valgriſianis excudi, niſi nouiter latine redderētur, poſſent. ne igitur opus imperfectū eſſet, ita, ut diximus, coacti ſumus efficere.

QVONIAM IN INDICE

QVAEDAM QVASI PER NOTAS SCRIPTA SVNT,

dum ij, qui uerba, atq. ſententias de Galeni libris deſcripſerunt, librorum nomina notarunt: ideo fore operæ pretium duximus, ſi ea, utpote ignota adhuc adoleſcentibus, qui nunc primum ad medicinam animum appulerunt, explicaremus.

Itaque cum uolumen, quod inſcriptum eſt, Extra ordinem claſſium nominant, plerunque ita ſcribunt, Ex. aut ſic. e. o. aut hoc modo. ex. or. cl. In eo autem uolumine ſunt libri plerique, quorum nomina ita ſcribunt.

de p. l. hoc eſt, de proprijs libris.
d. or. lib. De ordine librorum.
d. opt. doct. uel ſic, d. o. d. hoc eſt, de optima doctrina.
de cap. in uer. uel, d. cap. uer. hoc eſt, de captionibus quæ in uerbis fiunt.
a. m. c. uel, quòd an. mo. hoc eſt, liber, in quo probatur, animi mores corporis temperaturam ſequi.
de an. m. c. uel, de a. m. hoc eſt, de animi morbis cognoſcendis.
de c. a. p. co. & m. hoc eſt, de cuiuſque animi peccatorum cognitione, & medela.
de ſect. ad. hoc eſt, de ſectis ad eos, qui introducuntur.
E. inf. uel ſic. emp. m. hoc eſt, Empirici medici informatio.
Fr. c. e. uel, Frag. c. Emp. hoc eſt, Fragmentum contra Empiricos.
d. op. ſ. hoc eſt, de optima ſecta,
o. m. eſſe phi. hoc eſt, optimum medicum eſſe philoſophum oportere.
de c. a. m. hoc eſt, de conſtitutione artis medicæ.
de p. ar. m. uel ſic, de par. a. m. hoc eſt, de partibus artis medicæ.
a. m. uel ſic, ar. med. hoc eſt, ars medicinalis.

In prima Claſſe.

an ſ. n. uel, a. ſ. ar. hoc eſt, An ſanguis natura in arterijs inſit.
an o. p. hoc eſt, An omnes particulæ animantis ſimul fiant.
de pla. uel, de dec. hoc eſt, de placitis Hippoc. & Plat. uel de decretis, quod idem eſt.

In ſecunda Claſſe.

d. d. m. hoc eſt, de differentijs morborum.
de ſ. d. hoc eſt, de ſymptomatum differentijs.
d. t. p. n. hoc eſt, de tumoribus præter naturam.
de in. int. hoc eſt, de inæquali intemperie.
de c. pro. uel, de cauſſ. pr. hoc eſt, de cauſſis procatarcticis.
de t. m. t. hoc eſt, de totius morbi temporibus.

In tertia Claſſe.

de diff. pul. hoc eſt, de differentijs pulſuum.
de dig. pul. hoc eſt, de dignoſcendis pulſibus.
de d. dec. hoc eſt, de diebus decretorijs. uel, de dieb. criticis.
quom. co. hoc eſt, quomodo coarguendi ſint, qui morbum ſimulant.

In quarta Claſſe.

Th. hoc eſt Thraſybulus.
de al. fac. i. de alimentorum facultatibus.

de bo. &

d. bo. & ui. ſ. hoc eſt, de bonitate, uitioque ſuccorum.
d. at. ui. hoc eſt, de attenuantis uictus ratione
de pt. hoc eſt, de ptiſſana.
de p. p. ex. hoc eſt, de paruæ pilæ exercitatione.
d. t. ſ. uel ſic, de t. ſan. hoc eſt, de tuenda ſanitate, uel ualetudine.
d. con. hoc eſt, de conſuetudine.

In quinta Claſſe.

d. ſ. m. uel ſic, de ſimp. m. fac. hoc eſt, de ſimplicib. medicamentis: aut, de ſimplicium medicamentorum facultatibus.
d. pur. med. hoc eſt, de purgantium medic. facultatib.
d. c. m. g. uel, de comp. m. per g. hoc eſt, de compoſitione medic. per genera.
d. an. hoc eſt, de antidotis.
de c. m. loc. uel, de c. m. per loc. uel ſecundum loc. hoc eſt, de compoſitione med. ſecundum loca.
de rem. p. ſ. hoc eſt, de remedijs paratu facilibus.
de ſub. med. hoc eſt, de ſubſtitutis medicinis.

In ſexta Claſſe.

m. m. uel ſic, meth. med. hoc eſt, methodus medendi.
de ar. ad G. hoc eſt, de arte curandi ad Glauconem.
de ſ. ue. hoc eſt de ſectione uenæ.

In Commentariis.

Com. de hu. i. In Commentario de humoribus.
Com. de na. hu. i. in Comm. de natura humana.
Com. d. ſal. d. i. Comment. de ſalubri diæta.
Com. pr. hoc eſt in præſagijs.
Com. præd. hoc eſt, in prædictionib. quem librum Græci prorrheticum uocant.
Com. de m. v. uel ſic, de m. v. hoc eſt, in Commentariis in libros de morbis uulgarib.
Com. de ui. ac. uel ſic, de r. v. ac. hoc eſt, de ratione uictus in acutis morbis.

Cetera plana ſunt, ut à quouis intelligi poſſe uideantur.

In Spuriis.

or. ad ar. hoc eſt, in oratione, qua ad artes perdiſcendas nos cohortatur.
H. Ph. uel ſic. hiſt. phil. hoc eſt, in hiſtoria philoſophica.
an q. c. hoc eſt, an qualitates corpore uacantes ſint.
d. m. hoc eſt, Definitiones medicæ.
In. hoc eſt, introductio, ſeu, medicus.
d. p. n. c. d. uel, de pot. hoc eſt, de potentijs noſtrum corpus diſpenſantibus.
an. p. hoc eſt, anatomia parua. Et ita an. vi. hoc eſt, anatomia uiuorum.
an. oc. hoc eſt, anatomia oculorum.
d. comp. memb. uel ſic, de c. m. hoc eſt, de compage membrorū.
an q. in u. hoc eſt, an quod in utero eſt, animal ſit.
d. v. ſig. hoc eſt, de urinarum ſignificatione.
pr. ex. hoc eſt, præſagium experientia confirmatum.
d. ſ. m. hoc eſt, de ſimplicibus medicamentis.
de ui. cen. hoc eſt, de uiribus centaureæ.
d. dy. hoc eſt, de dynamidijs.
de mel. hoc eſt, de melancholia.
d. aff. mul. hoc eſt, de affectibus mulierum.
d. m. fac. par. uel ſic, d. med. f. p. hoc eſt, de medicamentis facile parabilibus.
d. ſec. hoc eſt, de ſecretis.
de p. & m. hoc eſt, de ponderibus & menſuris.
d. int. & am. hoc eſt, de incantatione, & amuletis.
q. in H. hoc eſt, Quæſita in Hippocratem.

Hæc ſunt, quæ typographus ſtudioſorum hominum obſeruantiſſimus, ſcire lectorem uolebat.

INDEX IN OMNES
GALENI LIBROS
Copioſiſsimus, ſingulariq; ordine, & ſumma diligentia confectus.

AARON medicamentum confecit, quod admotum vmbilico, conceptum prohibet. in libro de incantatione, adiur. & ſuſpen. in Spurijs, Pagina 172. littera E.
ABAPTISTAE terebellæ ſunt, & vocantur, quæ mergi non poſſunt. 6. methodi meden. Claſſe 6. pag. 41. A
¶ABASCANTI, qui Lugduni medicinam faciebat, antidotus. 2. de antid. 5.160. B
Abaſcanti colica probata. 9. compoſitionis medic. ſecundum loc. 5.248. D
Abaſcanti potio ad tabeſcentes. 7. comp. med. ſ. l. 5.231. A
¶ABDERITAE multi ſtulti fuerunt. Animi mores corp. temp. Extra ordinem claſſ. 14. C
Abderitanæ virginis ex humorum plenitudine ægrotantis, caſus. 3. in. 3. de vulg. morb. Comment. 116. C
Abderitæ Nicomedis, qui ex Venere, & Baccho in febrim incidit, hiſtoria. 3. in. 3. vulg. mor. Comment. 116. H
Abderitarum ſtultitia. animi mo. tẽp. corp. ſe. ex. or. cla. 14. C
¶Abdita omnia eſſe eiuſmodi, vt empirici de eis dubitent. 6. de decretis Hipp. & Plat. 1.174. H
Abdita nihil vtile ſuppeditant, vt empirici, & methodici dicunt. De opt. ſect. ad Thraſ. ex. or. 33. D
Abdita eſſe inutilia methodici aiunt. de ſect. ex. ord. cl. 25. F
Abdita, ratione percipiuntur. de op. ſec. ex. or. cl. 33. D
¶Abdominis ſutura. de ana. ad. 1.93. D
Abdominis ſutura. de anat. adm. 1.96. F
Abdominis diſſectio q̃uo eſt facienda. de anat. ad. 1.93. E
Abdominis muſculorum vſus valet ad mingendum, & ad fœtum in lucem emittendum. 3. fac. nat. 1.42. D
Abdominis explicatio. 6. meth. med. 6.37. D. & 38. A
Abdominis muſculi, cuius ſint in animalibus vtilitatis. de vſu partium. 1.220. E. F
Abdominis muſculorum diſtributio, et vſus. de uſ. p. 1.129. B
Abdominis muſculi, & ſeptum tranſuerſum ſunt animæ inſtrumenta. de mot. muſc. 1.122. C
Abdominis muſculi qui ſint. de diſſect. muſc. 1.57. H
Abdominis partes in morbis, quo craſſiores, eo meliores. Com. de hum. 20. E
Abdomen concoctionem adiuuat. Com. de humo. 20. E
Abdominis muſculi faciunt quatuor coniugationes. de anat. admin. 1.93. H. & 94. A
in Abdominis muſculis abſceſſus, vt fiant. 5. l. aff. 3.33. E
Abdomen extenuatum ad purgationes infernam ineptitudinem indicat. Com. de humo. 20. E
Abdominis muſculi vrinam propellunt. 1. loc. affe. 5.3. D
Abdomine vulnerato omenti partem aliquã abſcindi. de vſu partium. 1.220. D
Abdominis vulnerati curatio. 6. meth. med. 6.38. B
Abdominis vulnus, quem ſitum requirat. 6. meth. 6.38. C
Abdominis vulnus paruum, vt amplietur. 6. meth. 6.38. C
Abdomen vulneratum quomodo ſui debet. ibidem. D
Abdomini vulnerato medicamenta apta. 6. meth. 6.38. F
Abdomine vulnerato deligatio, quomodo eſt facienda. ibidem
¶Abietinæ reſinæ vſus. 8. ſimp. med. 5.19. A
¶Ablata actio læſa intelligitur. 1. ſympt. diff. 2.11. A
Ablatis corporibus tranſmutabilibus, corpora noſtra vel nõ paterentur, vel ſi paterentur, vna eſſet medendi via. 1. ele. 1.5. C
Ablatæ partis vitium cui tribuendũ. de co. an. m. ex. or. 44. C
¶Ablationem ſui indicant tumores, qui toto genere ſint præter naturam. 14. meth. med. 6.88. G
Ablationem ſui indicat morbus. 11. meth. med. 6.66. H
¶Ablutio ventris, quid ſit. Com. de ſalub. diet. D
¶Aboleri pulſum bifariam. 2. præ. p. 3.110. B
¶Abortientis mulieris ſigna. 6. loc. aff. 3.40. E
¶Abortus quid ſit. Com. de mor. vul. ſ. 119. A. B
Abortus ſignum. Com. aph. 336. F. G
Abortus quomodo proueniat. 3. fac. nat. 1.45. A
Abortus, & partus tria ſunt communia. ibidem
Abortus cauſſæ. Com. aph. 337. D
Abortus cauſſæ. Com. de mor. vulg. ter. 106. B
Abortus qua ratione fiat. de ther. ad Piſ. 5.165. D
Abortus quibus, aut procuretur, aut ꝓhibeatur. Sp. 147. F. H
Abortum quæ faciant. Sp. 147. H
Abortum quæ prohibeant. Sp. 147. F
Abortum, quo pacto creet ſtachys. 8. ſimp. med. 5.60. F
Abortus è tonitru. de ther. ad Piſ. 5.166. 8
Abortum facit leucoion. 7. ſimp. med. 5.53. F
Abortum prouocat urina. 6. ſimp. med. 5.44. E
Abortum quid conciliet. 7. ſimp. med. 5.48. G
Abortus, & partus, tria communia. 3. fac. nat. 1.45. A
Abortus indicia. Sp. 47. H
Abortus remedia. Sp. 115. E
Abortus præſagia. Com. aph. 338. B. C
¶Abrotoni hiſtoria. 6. ſimp. med. 5.39. D
Abrotoni tẽperatura qua ratiõe deprehẽdat̃. 6. ſ. m. 5.39. E
Abrotoni duæ ſpecies. 6. ſimp. med. 5.39. H
Abrotoni ſeriphi uires. 5. ſimp. med. 5.34. F
Abrotonum ab abſynthio, vt differat. 4. ſimp. med. 5.39. H
Abrotoni facultates. Sp. 89. H
Abrotoni uires. 6. ſimp. med. 5.39. E
Abrotoni vſus. 7. com. med. ſ. l. 5.234. B
Abrotoni ſimul cum thymo vſus. de rem. par. fac. 5.261. E
Abrotonon calid. & ſicc. tertio gradu. 6. ſimp. med. 5.39. D
Abrotonon admodum amarum. 6. ſimp. med. 5.39. E
Abrotonon coma, et floribus vtile tãtũ: cæteris inutile. ibid.
Abrotonon lumbricos interimit. ibidem
Abrotonon ſtomacho inimicum, cur. ibidem
Abrotoni cinis ad alopecias cum oleo aliquo. 6. ſ. m. 5.40. A
Abrotonon tenuium eſt partium. ibidem
¶Abſceſſus quid ſit. 2. ad Glauc. 6.102. F
Abſceſſus quibus inflammationibus, et eryſipelatibus fiant. 2. ad Glauc. 6.102. F

Abſceſſus quid ſit. Sp. de Me. 23. G
Abſceſſuum duplex eſt genus. 14. meth. med. 6. 88. E
Abſceſſus, quomodo fiant. Com. de natu. hum. 1. 7. A
Abſceſſus, quibus fiant. Com. de hum. 20. G
Abſceſſus futuri indicia. Com. in præd. ter. 69. E
Abſceſſus futuri indicium. Com. in præſ. ter. 39. B. C
in Abſceſſibus, quæ ſpectanda. Com. de mor. vul. ſe. 129. A
Abſceſſus, cur fiant. Com. de mor. vulg. 1. 80. A
Abſceſſus ad inferiora boni: ſurſum, mali. Com. de mor. vul. ſe. 123. H
Abſceſſus, in quas partes futurus ſit. Com. de hum. 23. H
Abſceſſuum tria tempora. Com. de hum. 23. H
Abſceſſus, quo contemplandos dixerit Hipp. Cō. de hu. 20. H
Abſceſſus quartanam faciunt. 3. in. 1. de vulg. mo. com. 78. G
per Abſceſſum quæ fit, deterior criſis eſt. 5. de hum. 19. E
Abſceſſus minus fiunt in ſenioribus. 3. criſ. 3. 145. F
Abſceſſus, cur raro ſenioribus fiant. Com. in præſ. 39. E
Abſceſſus ſenibus rarius fieri. Com. in præſ. t. 39. D (E
Abſceſſus ī profūdis muſculis abdominis, et quō. 5. l. af. 3. 33.
Abſceſſus in ventriculo, in ſinum eius internum optimus. de inæq. intemp. 2. 44. B
Abſceſſus, vt in abdominis muſculis fiant. 5. lo. aff. 3. 33. E
Abſceſſuum in genibus remedium. 6. com. m. per g. 5. 134. G
Abſceſſus, in viſceribus geniti, & alijs partibus corporis occultis medicamenta requirunt ex aromatibus compoſita. 14. meth. med. 6. 88. F
Abſceſſus, quando proſint. Com. de hum. 20. H
Abſceſſus thoracis, vt rumpantur. 6. ſimp. med. 5. 44. B
Abſceſſus ventris lædit ſomnus. Com. de hum. 14. C
Abſceſſus, quas materias in ſe aliquando contineāt. 14. met. med. 6. 88. E
Abſceſſus qua in febre fiat. 3. criſ. 3. 145. G
Abſceſſus in crudis fieri. Com. de hum. 7. D
Abſceſſus qui meliores, aut deteriores. Com. de hum. 20. G
Abſceſſus quales meliores. Com. de mor. vul. ſe. 128. H
Abſceſſus furētes qua rōne cohibeant. 5. c. m. p g. 5. 124. A
Abſceſſus rarò ijs fieri, quibus ſunt rigores. Com. de mor. vul. ſe. 123. B
Abſceſſus, in longis morbis, in articulos fieri. Comm. de morb. vul. ſe. 144. B. C
Abſceſſu qui morbi finiantur. Com. de hum. 39. H
Abſceſſu qui morbi finiuntur. Com. de mor. vul. ſ. 144. C
Abſceſſus an per rectum fiant, ſæpe eſſe obſcurum. Comm. de mor. vul. ſe. 128. H
Abſceſſum qualis vrina denunciet. Com. de m. vul. ſ. 129. C
Abſceſſus cerebri in priores meatus boni, in poſtica, periculoſi. de inæq. intemp. 2. 44. C
Abſceſſus in partibus ſuperiorib. difficiliores. Cō. de hu. 23. G
Abſceſſus in propinquas, & viliores fiunt capacitates. de inæq. intemp. 2. 44. B
Abſceſſus, iuſto minores, non iuuare: maiores, ſuſtineri non poſſe. Com. in præd. ſ. 51. E
Abſceſſus qualis vrinam ſupprimat. 1. lo. aff. 3. 3. A. B
Abſceſſus, quibus ætatibus. 3. criſ. 145. F
Abſceſſus cum œdemate, atque dolore, quibus affectibus, & cui parti. 3. criſ. 3. 145. F
Abſceſſu quæ febres iudicentur. 1. ad Gl. 6. 97. H
Abſceſſus partium mutant colorem. de ſymp. dif. 2. 12. E
Abſceſſus morbos longos finiunt, 3. criſ. 3. 146. C
Abſceſſus quo anni tempore magis fiant. 3. criſ. 3. 145. G
Abſceſſus quocūque in uiſcere ſit quī tollatur. 2. de antid. 5. 157. A. B
Abſceſſus, quales, quibus ab humorib. generentur. Sp. 130. B
Abſceſſum futurā criſim quid ſignificet. 3. criſ. 3. 146. A
Abſceſſus è pectore in teſtes. Com de mor. vul. ſ. 128. H
Abſceſſus in quas partes fiant. Com. aph. 326. H
Abſceſſus in peritonæum malus. de inęq. intemp. 2. 44. B
Abſceſſus coli vt curentur. 6. com. med. per g. 5. 130. B
Abſceſſus quas materias in ſe aliquando contineant. 2. ad Glau. 6. 102. F
Abſceſſuum ſub cute ſtatim exiſtentium curatio. 2. ad Glau. 6. 102. F. G
Abſceſſus aliquando ſanguinem in ſe continet. 2. ad Glau. 6. 102. G
Abſceſſus quibus fiant. Com. aph. 326. G. H
per Abſceſſum criſis quibus fiat. 4. præſag. pul. 3. 119. A
Abſceſſus circa aures quando fiant. 3. criſ. 3. 145. H
Abſceſſus, minorib. 30. annis fere fiunt. Cō. in præſ. ter. 39. G
Abſceſſum ferre non poteſt cor. 1. loc. aff. 3. 6. B
Abſceſſus quinā gaudeant aromatis. 7. c. m. ſ. l. 5. 234. C
Abſceſſus cur in articulos fiant. Com. in præſ. ſ. 35. A
Abſceſſus quales ſint optimi. Com. in præſ. ſ. 14. H
Abſceſſus intro reuerti, periculoſum. Com. in præſ. ſ. 35. B
Abſceſſus ad inferiora quibus fiant. Com. in præſ. 30. H
Abſceſſuum materia duplex. Sp. 130. B
Abſceſſus quali a materia fiant. Com. in præſ. 34. F
Abſceſſus, quibus è morbis fiant. Com. in præſ. 30. H
Abſceſſus ruptio ſyncopen facit. 1. ad Glauc. 6. 97. D
Abſceſſus in renibus, quibus ſignis cognoſcatur eſſe. 6. lo. aff. 3. 36. E
Abſceſſus quatuor habere tempora. Sp. 130. C
Abſceſſus ad partes nobiliores, mali. Com. de mor. vul. 66. F
Abſceſſu quales morbi terminentur. Com. in præſ. 34. E
Abſceſſus quibus in febribus fiant. Com. de mor. vul. 129. H
Abſceſſus è febrib. acutis raro fieri. Cō. de m. vul. ſ. 129. G. H
Abſceſſu quales morbi finiantur. Com. in præſ. 34. H

ABSCESSVS DIGERENTIA SIMPLICIA medicamenta. ex lib. de ſimp. med. fac.
Adianthum. 6. ſimp. med. 5. 40. G
Abſceſſus thoracis rumpit bechiū. 6. ſ. m. 5. 44. B
Cicer ad abſceſſus aurium. 6. ſimp. med. 5. 46. G
Eryſimum. ibidem. H
Mentha cum polenta. 6. ſimp. med. 5. 47. D
Thlaſpi. ibidem. G
Sanguis vrſorum calidus. 10. ſimp. med. 5. 72. F

Abſceſſus curatio. 6. com. med. per ge. 5. 134. H
Abſceſſuum remedia. 6. ſim. med. 5. 40. G
Abſceſſus aquoſi quomodo curentur. Sp. 130. D
Abſceſſu qualis vrina liberet. Com. aph. 331. G
ad Abſceſſus internos remedia. 7. com. med. ſ. l. 231. B
Abſceſſus mammarum quō purgentur. 5. c. m. p. g. 5. 120. E
Abſceſſus interni qui purgentur. 7. comp. me. ſ. l. 5. 230. E. G
Abſceſſib. profundis quid ſit opportunū. 7. Cō. m. p g. 137. H
Abſceſſus curans diligenter attendat, ne partes duriores remaneant. 2. ad Glau. 6. 103. B
Abſceſſus curat mentha. 6. ſimp. med. 5. 47. D
Abſceſſib. idonea eſt mētha. 6. ſ. m. 5. 47. D. ſ. l. aff. 3. 34. E
Abſceſſu liberant in quartanis urinæ albæ, craſſæq;. 4. in 6. de uulg. morb. Com. 144. C

Abſceſſus

Abſceſſus alarum purgatio, 5.comp.m.per ge. 5.20.E
Abſceſſus profundi aurium, vt ſanentur. 3.c.m.ſ.l. 5.195.D
Abſceſſibus, quæ conueniant medicamenta. 6. c. m. per gene. 5.132.A
Abſceſſus internos quid curet. 6.ſimp.med. 5.47.G
¶ Abſcindere leproſa, cur oporteat. 6.c.m.per ge. 129.B
Abſcindenda quando ſit columella. 14.met.med. 6.88.H
¶ Abſciſſæ arteriæ cur non renaſcuntur. de ſem. 1.130.C
¶ Abſoluta quæ ſit criſis. 1.decr.die. 3.147.F
Abſolute dicta non ſunt eiuſdem naturæ, cuius ſunt, quæ cum additione dicuntur. de bo.ha. 1.29.H

ABSTERGENTIA, SIMPLICIA MEDICAMENTA, ex libris de ſimp.med.fac.ſumpta.
Ariſtolochia,
Panax,
Iris.4.ſimp.med. 5.29.C
Nitrum
Spuma nitri, vel
Aphronitrum.4.ſimp.med. 30.C
Anchuſæ radix, abſtergit bilioſos, et ſalſos ſuccos.6.ſimp.med. 5.40.E
Aloe.6.ſimp. 5.41.E
Alyſſon, ibidem
Vitis agreſtis. ibidem. G
Bryoniæ radix. ibidem. H
Amygdala amara.6.ſimp. 5.42.A
Anagallis vtraque. ibidem
Androſæmi folia. ibidem. C
Anthillis. ibidem. E
Aparine, modice, ibidem. F
Argemone. ibidem. G
Ariſtolochia longa. ibidem
Plantago, eiusq; fructus, & radix.6.ſ.m. 5.43.A
Arum, ibidem. B
Aſparagus myacanthinus. ibidem. C
Vua. ibidem. D
Aſphodeli radix. ibidem. D
Atriplicis ſemen. ibidem. E
Abſynthium. ibidem
Glans vnguentaria, expreſſo ſucco. ibidem. F
Bulbus ſatiuus.6.ſimp.med. 5.44.C
Gentianæ radix. ibidem. G
Damaſonij radix.6.ſ.m. 5.45.C
Dipſaci radix. ibidem. E
Ebiſci radix. ibidem. G
Ebenus. ibidem. H
Oleum ex agreſti oliua.6.ſim.med. 5.46.C
Elleborus uterque. ibidem. D
Elxine. ibidem. E
Cicer. ibidem. G
Erythrodanum. ibidem. H
Eupatorium. ibidem
Lupinus.6.ſ.m. 5.47.F
Iſopyron.6.ſ.m. 5.48.B
Calamintha.7.ſ.m. 5.48.G
Cannæ radix. ibidem. H
Cannæ folia, & cortex combuſtus. ibidem.
Capparis radicis cortex.7.ſ.m. 5.49.B
Carpeſium. ibidem. F
Ricini fructus.7.ſ.m. 5.50.E
Lixiuium.7.ſ.m. 5.51.D
Cotyledon.7.ſ.m. 5.52.A
Braſſica eſculenta. ibidem. B
Braſſica agreſtis, ualentius. ibidem. B
Crethmon. ibidem. C
Hordeum, parum. ibidem.
Lilij folia. ibidem. D
Fabæ caro. ibidem. F
Cyclaminus. ibidem. G
Cypri folia, & germina.7.ſ.m. 5.53.B
Lampſanc. ibidem. D
Lichen in petris naſcens. ibidem.
Leucoij frutex uniuerſus. ibidem. F
Leuce.i.populus alba. ibidem. G
Thuris fuligo. ibidem.
Libanotides omnes. ibidem. H
Lycium.7.ſ.m. 5.54.B
Lotus domeſtica. ibidem. C
Loti agreſtis ſemen. ibidem
Melanthium. ibidem. G
Mel. ibidem.
Saccharum. ibidem.
Papauer cornutum.7.ſ.m. 5.55.A
Myrices fructus, & cortex. ibidem. G
Myricæ uſtæ cinis. ibidem.
Narciſſi radix.8.ſ.m. 5.56.C
Nymphæa radix. ibidem. D
Ononis cortex. ibidem. G
Orobus. ibidem. H
Panacis radicis cortex.8.ſ.m. 5.57.C
Pix liquida. ibidem. H
Platani cortex combuſtus.8.ſ.m. 5.58.B
Praſium. ibidem. E
Propolis. ibidem.
Vlmi folia. ibidem. F
Reſina Terebinthina.8.ſ.m. 5.59.A
Sagapenum. ibidem. D
Seſamoides maius. ibidem. G
Seſamoides album. ibidem
Sideritis. ibidem
Cucumis. ibidem. H
Cucumeris ſemen, magis. ibidem
Cucumeris agreſtis radix.8.ſ.m. 5.60.A
Myrrha. ibidem. D
Paſtinaca. ibidem. F
Stœchas ibidem. G
Struthij radix. ibidem. H
Ficus aridæ, acriores.8.ſ.m. 5.61.A
Ficus foliorum liquor, & ſuccus. ibidem
Beta, ibidem. E
Cinis ficulnus. ibidem. F
Telephium. ibidem
Tithymallorum liquor. ibidem. H
Hyacinthi radix.8.ſimp.med. 5.62.C
Phlomi folia. ibidem. F
Phorbium. ibidem. G
Chamæleontis nigri radix.8.ſimp.med. 5.63.A
Chamæſyce. ibidem. B
Chelidonium. ibidem

Terra Selinuſia.9.ſimp.med. 5.65.D
Terra chia, ibidem
Terra Cretica, ibidem.H
Pumex.9.ſimp.med. 5.66.E
Teſta figulina, ibidem
Lapis ophites. ibidem. F
Lapis thyites. ibidem. H
Lapis Arabius.9.ſimp.med. 5.67.D
Smiris, ibidem.E
Sal.9.ſimp.med. 5.68.A
Armeniacum. ibidem
Aphronitrum. ibidem.C
Cadmia. ibidem.H
Pumex.9.ſimp.med. 5.69.A
Lithargyrus. ibidem.C
Sandarace.9.ſimp.med. 5.70. C
Serum lactis.10.ſimp.med. 5.73.A
Vrina humana.10.ſimp.med. 5.74. F
Stercus caprinum.10.ſimp.med. 5.75.G
Stercus crocodilorum terreſtrium.10.ſ.m. 5.76. F
Stercus ſturnorum. ibidem
Teſta ſepiarum.11.ſimp.med. 5.80. B
Echini cinis. ibidem.G
Alcyonia omnia.11.ſimp.med. 5.82.C
Abſtergentia quę ſint. Sp.83. H
¶ Abſtergere amari eſt terminus.4.ſimp.med. 5.29.B
¶ Abſtergens medicamentum.6.ſimp.med. 5.42.G
Abſtergit abſinthium.6.ſimp.med. 5.43. F
Abſtergendi vim habent Alcyonia.11.ſimp.me. 5.82.B.C
Abſtergit chamæpytis.8.ſimp.me. 5.63.A
Abſtergendi facultatem habet damaſonium.6.ſ.m. 5.45.C
Abſtergendi vim habet dypſacus.6.ſimp.med. 5.45.E
Abſtergit fœnum græcum.1.al.fac. 4.17.C
Abſtergentis facultatis eſt libanotis.7.ſimp.me. 5.53.H
Abſtergendi vim habent fabę.de att.vi.rat. 4.42.H
Abſtergendi vim habent ficus.2.al.fac. 4.20. B
Abſtergit,& refrigerat lichen.7.ſimp.m. 5.53.E
Abſtergendi vim habet lilium.7.ſimp.med. 5.52.D
Abſtergit valde mel crudum.4.meth.med. 6.28.A
Abſtergendi vim habet melicratum.2.ad Gl. 6.103.H
Abſtergit moderatè myrrha.8.ſimp.med. 5.60.D
Abſtergendi vim habent pepones.2.al.fac. 4.19.E
Abſtergendi vim habet plantago.6.ſimp.med. 5.43.A
Abſtergit leuiter ptiſana.de att.vi. 4.42.F
Abſtergit pumex.9.ſimp.med. 5.66.E
Abſtergendi vim habet ſandarace.9.ſimp.med. 5.70.C
Abſtergendi vim habet ſmiris.9.ſimp.med. 5.67.E
Abſtergit ſtruthium.8.ſimp.med. 5.60.H
Abſtergendi vim habet vlmus.8.ſimp.med. 5.58. F
Abſtergenda vulnerum ſanies vino.6.meth.med. 6.37.D
¶ Abſtinētia pauca excremēta gignit.2.præſ.pul.3.106.D
Abſtinentibus cibo diutius magna bilis flauæ copia gignitur.2.temp. 1.20.A
Abſtinere in acceſſionibus oportere.Com.Aph. 301.H
¶ Abſurda multa comitari eos,qui de rebus ſenſibilib.rationales demonſtrationes quærunt.2.de temp. 1.16.E
Abſurda empiricorum in componendis medicamentis.1.c.m.per ge. 5.93.E
Abſurda quędam Aſclepiadis ſententiam ſequentia.de uſu par. 1.235.D.E
Abſurda,& impoſſibilia ſequentia ponentes centauros, quę ſint.de uſu par. 1.211.A
¶ Abſynthite vinum ad ſtomachi dolores.de Ther. ad Piſon. 5.163.D.E.
¶ Abſynthiū quodlibet duplicem habet facultatē, et qualitatem.11.meth.med. 6.71.A
Abſynthij facultates.6.ſimp.med. 5.43.G
Abſynthij qualitas amara adſtringens,& acris.6.ſimp.med. 5.43.E
Abſynthij vires. Sp.89.C
Abſynthium ab abrotono quî differat. E.H
Abſynthij tres ſpecies.6.ſimp.med. 5.39.H
Abſynthium ponticum. ibidem
Abſynthium ſantonicum. ibidem
Abſynthium ſeriphum. ibidem
Abſynthium plurimum adſtringit. ibidem
Abſynthium deſiccatorium,& Abrotonon.6.ſ.m. 5.40.A
Abſynthium ponticum folia,& flores minores quàm alia abſinthia habet.11.meth.med. 6.71.A
Abſynthij pontici odor non eſt inſuauis.quare hoc ſemper vti debemus.11.meth.med. 6.71.B
Abſynthium ſeriphum ſtomaco inimicū.cur.6.ſ.m. 5.40.A
Abſynthium cur gratum ſtomaco.6.ſimp.med. 5.40.A
Abſynthij ſuccum deprauari, addito Marrubij ſucco.1.de antid. 5.146.F
Abſynthio ſeriphum ſimile. 8.ſimp.med. 5.59. F
Abſynthium amarum,& adſtringens.4.ſimp.med. 5.29.G
Abſynthium abſtergit,calefacit,roborat,deſiccat.6.ſim.m. 5.43.E
Abſynthium biliosos humores per vrinas euacuat, ac per egeſtionem.6.ſimp.med. 5.43.E
Abſynthij adſtringens facultas valentior, quàm amara.6.ſimp.med. 5.43.F
Anſynthium calidum primo gradu,ſiccum tertio.6.ſimp.me. 5.43.F
Abſynthij ſuccus longè calidior q̃ herba ipſa.6.ſ.m. 5.43.F
Abſynthij pontici ſucci vſus.10.de comp.m.ſ.l. 5.254.H
Abſynthium acidæ qualitati ventriculi conuenire.1.lo. aff. 3.5.E
Abſynthium iecori ſummopere conuenit.13.m.m. 6.82.D
Abſynthium cum quibus oleis ventriculo proſit.11.met.m. 6.71.B
Abſynthium ponticum ventriculo inflammato,& iecori conuenit.11.meth.med. 6.71.A
Abſynthium ventriculo imbecillo ſummopere confert.11.meth.med. 6.71.A
Abſynthium pituitoſo ſtomacho noxium.6.de ſa.tu. 4.83.B
Abſynthij decoctū ad aurium ſibilos.de re.par.fa. 5.257.E
Abſynthium vermes teretes occidit.4.met.m.6. 91.G
Abſynthij pars melli admixta facit ex dulci amarum, quod γλυκύπικρον dicitur.3.de ſimp.med.fac. 5.20.F
cū Abſynthio cerotū ad ſuggillata valet.de re.p.f. 5.239.C
Abſynthij coma,ſtomachum roborat.6.de ſa.tu. 481.H
Abſynthiū dilutū,hauſtum tribus diebus,quid poſſit.2.de re.par.faci. 5.261.C
Abſynthiū a cœna,quibus propinandū.2.c.m.ſ.l. 5.185.A
Abſynthium ad icterum optimum eſſe. Sp.138. G
Abſynthium cur intro aſſumptum purget.5.ſ.m. 5.34. E
Abſynthij coma poſt diem ſeptimam tertianæ nothæ cōuenit.1.ad Glauc. 6.95.D

Abſynthium iecori adſtringendo conuenit. 13.*meth.med.* 6.81.H
*Abſynthiũ iecori ægrotanti,et lieni confert.*14.*meth.med.* 6.86.E
Abſynthij potio uentriculo quomodo cõueniat. 7.*met.med.* 6.46.H
*Abſynthium tertianæ febri,coctione apparente, conuenit.*1.*ad Glau.* 6.95.A
*Abſynthium ſtomachi mordicationibus a flaua bile ortis maxime confert.*1.*ad Glau.* 6.95.A
¶*Abundantia in morbo, rerum eſt aut naturalium, aut non naturalium.* 2.*de morb. dif.* 4.H
*Abundantia,alia morbi ſunt, alia morborum cauſſæ.de diffe. morb.*2. 4.D
Abundantia dolorem vt creet.Com.de nat.hum. 7.A
Abundantia humoris tandiu eſt intra ſanitatis fines,quandiu nullum morboſum ſymptoma corpori contigit. 2.*temp.* 1.18.A
¶*Abundantis ſanguinis indicia.de ſect.* ex.ord. 24.D.E
Abundantis ſanguinis indicia.Com.mor.vul. 141.A.B
Abundante ſanguine,ſecanda eſt uena.de trem. 2.67.F.G
¶*Acaciae facultates.* Sp.88.D
Acacia quo modo paranda. Sp.108.F
Acacia è ſpina Aegyptia fluit. 1.*de ant.* 5.152.G
*Acacia quo colore ſit.*1.*de ant.* 5.152.G
*Acaciæ temperamentum,& vſus.*6.*ſ.m.*5.40.H. 41.A
Acacia lota,& non lota, quî differant. 6.*ſ.m.* 5.41.A
*Acaciæ ſuccus ad dyſentericos.*9.*c.m.ſ.l.* 5.250.F
¶*Academicis opt.doctrina quæ opt.doc.* ex.or.cl.7.A
¶*Acãthi, ſiue ſpinæ vulgaris uires,et temperamentũ.*6.*ſ.m.* 5.41.B
*Acanthij radicis temperamentum & uires.*6.*ſ.m.* 5.41.B
¶*Accedere quando quotidiana ſoleat.*2.*cri.* 3.137.H
¶*Accenditur confeſtim elychniũ ſi igni admoueatur.*3.*temp.* 1.21.F.&22. A
¶*Accenſus aer fit flamma.*4.*ſ.m.* 5.24.D
¶*ex Accentu fallaciæ.de cap.in.ver.* ex.ord.9.A
Accentus duplicem nominis ſenſum facit.de cap.in.v.ex.ord. 8.H
Accentus vocibus duo ſignificantibus ſenſum unum adimunt. de cap.in v.ex.or.cl. 9.A
¶*Acceſſio febris quæ dicatur.de morb.temp.* 2.58.D
Acceſſiones è quibus coniectandæ. Com.Aph. 302.A
*Acceſſionum ſingularum ſunt.*4.*partes.*3.*Criſ.* 3.142.D
*Acceſſionis magnitudo unde cognoſcatur.*1.*Cris.* 3.128.E
*Acceſſionem quæ aut producant aut contrahãt.*2.*de feb. diff.* 235.C
*Acceſſiones cur aliæ breuiores,aliæ longiores.*2.*de feb. diff.* 40.B.C
*Acceſſiones quo modo per circuitus fiant.*2.*de feb. diff.* 2.40.B
Acceſſionum inſultus cum contractione fieri. de morb. temp. 2.58.G
Acceſſionis partes quo modo diſtinguantur. 2.*de feb. diff.* 2.40. E. F.
ex Acceſſionis longitudine febrium differentiæ. 2.*feb. diff.* 2.38. B
*Acceſſionis longitudo cognitu facilis.*1.*Cri.* 3.128.E
Acceſſionis vehemẽtia alio tempore quam ſtatu, criſim facit. 3.*decr.d.* 3.160.E
*Acceſſionum initijs cur obrepat ſomnus.*2.*l.aff.* 3.13.H
*Acceſſiones,& conſtitutiones aphoriſmus hic eſt compendium eorum,quæ dicta ſunt in prognoſtic.*1.*criſ.* 3.129.H
*Acceſſionum ordinẽ duabus de cauſſis uariari.*2.*de feb. diff.* 2.41.A
*Acceſſiones quibus nocturnæ fiant.*12.*meth.med.* 6.76.A
*Acceſſiones quo modo fiat, ut recurrant.*2.*de febr. differen.* 2.40.F.G
*in Acceſſionum principijs aquam nocere.Com.de v.a.*194.G
*Acceſſionis magnitudo aduertenda.*1.*criſ.* 3.128.E
Acceſſiones quo modo longum, aut breuem morbum prænuncient.Com.aph. 302.F
*Acceſſio modum euacuationis indicat.quos pur.*6. 107.G
Acceſſionum tempora ſunt maximè obſeruanda.quos pur. 6.107.G
*in Acceſſionum principijs mors, quando.*3.*Criſ.* 3.144.F
*in Acceſſionis hora mors.*3.*Criſ.* 3.145.C
*Acceſſionis die mors quandoque accidit.*3.*Criſ.* 3.145.C
*in Acceſſione febriũ gigni excrementa.*2.*præs.pul.*3.106.E
Acceſſionem vnam,eandemq́; faciens typus quotidie, uocatur quotidianus.d.typ. 2.61.H
*Acceſſio in diebus imparibus fit in morbis peracutis.*1.*decr. dier.* 3.152.B
Acceſſiones in acutis morbis,tertio quoque die fere fiunt. 3.*de dieb.decr.* 3.160.C
*Acceſſiones in longis morbis quotidie, aut quarto quoque die fieri.*3.*de dieb.decr.* 3.160.C
*Acceſſio diariæ eſt una.*10.*meth.med.* 6.60.E
*Acceſſio tertianæ.*12.*horarum ad ſummum.*2.*de feb. diffe.* 2.35. C
*Acceſſio tertianæ exquiſitæ duodecim horis continetur.*1.*ad Glauc.* 6.94.F
*Acceſſio quartanæ eſt interdum ſimilis tertianæ, interdum lõgior.*2.*de diff. febr.* 2.35.G
*Acceſſio quartanę,& tertianæ cũ rigore fit.*1.*ad Gl.*6.93.F
*Acceſſiones quartanæ cum validis rigoribus vetant, ne quartana ad conſiſtentiam perueniat.*1.*in.*6. *de uulg.mor.cõ.* 123.F
in Acceſſionum initijs ſomnus malus.Comm.aph. 307. F.G
ante Acceſſionem quãdo dari cibus poſſit.de C.proc. 2.46.B
*ante Acceſſionem quibus cibum offerri oporteat.*11.*met.m.* 6.72.F
*Acceſſio quando nutrire non prohibeat.*10.*met.m.* 6.61.B
*in Acceſſione quos nutrire neceſſe ſit.*10.*meth.med.*6.61.C
in Acceſſionibus cur cibus dandus non ſit.Com.aph. 301.H
*Acceſſionis hora licet aliquando ægros nutrire.*10.*me.med.* 6.61.B
*Acceſſiones frequentiſ. facit pituita.*1.*feb.diff.* 2.35.B.C
¶*Accidentium vtilitas ad curationẽ.de op.ſect.ex.or.*22.B
*Accidentium differentiæ conſiderandæ.*2.*l.aff.* 3.8.B
*Accidentia propria,vnà cum morbo inuadere.*1.*cri.*129.D
*Accidentia q̃ morbo ſupueniũt triplicia.*3. *Criſ.* 3.142.E
*Accidentium criticorum duplex natura.*1. *Criſ.* 3.33.F
*Accidentia quæ morem morbi oſtendunt alia bona, alia praua.*3.*Criſ.* 3.142.E
*Accidentia iudiciaria quæ.*3.*Criſ.* 3.145.E
*Accidentia ſanis, ſymptomata ægrotis neceſſario conſtitutionem,vnde actio naſcitur ſequuntur.*1.*meth.* 6.8.B
*ab Accidentium proprietate indicia ſumi.*1.*l.aff.* 3.6.B
Accidentibus accidere corpora non poſſe. Sp. 7.B

Accidens ſp ab eo quod eſt per ſe diſtinguendũ.2.ſ.m. 5.11.F
ab Accidentibus affectas ſedes cognoſci.4.l.aff. 3.27.B
Accidentia non eſſe corpora. Sp.16.H.&17.D
per Accidens quæ dicantur agere.3.temp. 1.22.F
per Accidens cauſſa quæ ſit.de.cau.proc. 2.47.D
Accidentia loci affecti coniecturã ſuppeditãt.1.lo.aff. 3.4.E
ex Accidentibus locos affectos cognoſci.4.l.aff. 3.25.A
Accidentia febris ſimplicia.8.meth.med. 6.51.D
Accidentibus contrarijs quempiam occupantibus potentiori, altero non neglecto, eſt ſuccurrendum.1.ad Glau. 6.96.C
Accidentia morbum ſequentia indicant, utrum morbus ſit malignus, nec ne.3.Criſ. 3.142.D
Accidentia in peſtilentia longa tpe Galeni. de at.bi. 1.25.H
Accidentia febrientium corporibus omnia ſunt diligenter conſideranda.1.ad Glau. 6.92.G
Accidentia ſexto die euenientia.1.decr.di. 3.148.E
Accidentia pleuritidis propria quattuor.1.Criſ.3 129.D
ex Accidenti fit aliquid interdum, quod eſſe tale poteſtate dicitur.3.temp. 1.21.C
per Accidens calidam eſſe aquam. 3. temp. 1.22.F
per Accidens quid dicatur.2.de ſympt.dif. 10.C
¶ *Accipitris, uinculi uſus.de fac.* 6.134.E.F.G
Accipiter qua ratione oculorũ hebetudini medeatur.de ther. ad Piſ. 5.165.D
¶ *Accubitus febrientium eſt ſummopere conſiderandus.1.ad Glauc.* 6.92.G
¶ *Acerbum quid & quo modo fiat.4.ſ.m.* 5.26.B
Acerbum quid Græcis dicatur.4.c.m.p.g. 5.113.H
Acerba quæ.2.loc.aff. 3.12.A
Acerba quæ ſint, & qualia.4.ſ.m. 5.26.D
Acerba qualitas refrigerat, & ſiccat. 7. met. me. 6.45.F
Acerba iucunda non eſſe.2.loc.aff. 3.12.A
Acerba fiunt mixtione qualitatum.10.ſimp.medic. 5.71.C
Acerba quæ ſemper ſint.4.ſ.m. 5.26.C
Acerba frigida, & ſicca.4.ſ.m. 5.26.C
Acerbi primo cur fructus arborum omnes. 4. ſimpl. medic. 5.27.C
*Acerba magis adſtringũt q̃ auſtera.emp. inf. ex. or.cl.*29.H

¶ *ACERBI FRVCTVS AD EXTREMVM perſeuerant hi.*
- *Ilicis*
- *Arbuti*
- *Fagi*
- *Corni*

Acerbi, & dulces ſimul
- *Myrti*
- *Piri agreſtis*
- *Roboris.*
- *Caſtanea, magis dulcis, q̃ acerba. 4.ſ.m.* 5.26.C

ACERBA. Omphacis ſuccus. 4.ſimp.med. 5.27.C
- *Acacia.6.ſimp.* 5.40.H
- *Rubi fructus immaturus.6.ſ.m.* 5.44.A
- *Epimelis.6.ſ.m.* 5.46.F
- *Mentha.6.ſ.m.* 5.47.D
- *Hedyſarum, ſubacerbum.* ibidem
- *Idæa radix.* ibidem. H
- *Capnios.7.ſimp.med.* 5.49.A
- *Capparis radicis cortex.* ibidem.B
- *Galla omphacitis.7.ſ.m.* 5.50.D
- *Arbutus.7.ſ.m.* 5.51.D
- *Corni arboris fructus.7.ſ.m.* 5.52.A
- *Cupreſſus.7.ſ.m.* 5.53.A
- *Leucoij flores* ibidem.F
- *Macer.7.ſ.m.* 5.54.D
- *Meſpili fructus* ibidem. H
- *Piri ſylueſtris fructus. 8.ſ.m.* 5.56.G
- *Alga è mari nuper euulſa.8.ſimp.med.* 5.62.H
- *Phillitis* ibidem

Acerbum tardè penetrat.4.ſ.m. 5.25.E
Acerbum in ſuperficie agit.4.ſ.m. 5.25.E
Acerbus ſapor magis terreus, acidus magis humidus cur. 4. ſimp. med. 5.25.D
Acerbum quid efficiat linguæ admotum.4.ſ.m. 5.25.D
Acerbum quomodo terrenum.4.ſ. m. 5.25.D
Acerba adſtringere.2.lo. aff. 3.12.A
Acerbum adſtringentis ſpecies.de ci.bo. & ma. ſu. 4.38.C
Acerba omnia fluxus ſiſtunt.8.ſ.m. 5.62.H
Acerbam eſſe algam.8.ſ.m. 5.62.G
Acerbæ vuæ ſuccus nimium aſtringit.p.c.m.p.g. 5.86.A
¶ *Acerbitas ſemper in liene deguſtando.de at.bi.* 1.26.G
Acerbitatem facit frigus.4.ſ.m. 5.25.D
¶ *Aceron emplaſtrum.Gal.6. c.m.per gen.* 5.119.C
Aceſcere cibos quid prohibeat.2. de ant. 5.157.H
Aceſcunt ſorbitiones in ſtomacho quãdoq;.10.met. 6.61.A
Aceſcens vinum.1.de ant. 5.47.E
Aceſcere uinum locis tepidis.1.de ant. 5.147.B
ad Aceſcentes in uentriculo cibos remedium. de rem.par.fa. 5.261. A
¶ *Acetabulum quid ſit.de oſ.* 1.48.H
Acetabula quæ ſint.de ſem. 1.128.D
Acetabula venarum quę ſint.de diſ.vul. 1.114.F
Acetabula ſunt vaſorum orificia.de vſu par. 1.293.B
Acetabula uteri pituita oppleri.6.loc.aff. 3.40.F
Acetabula uuluæ quæ ſint.de diſ.vul. 1.114.E
¶ *Acetoſæ ſuccus refrigerat.10.meth.med.* 6.63.E
¶ *Acetoſi ſyrupi compoſitio.* Sp.165.A
¶ *Aceti vires.6.c.m.ſ.l.* 5.219.A
Aceti qualitates ex Ariſtot.4.ſ.m. 5.27.A
Aceti uis quæ ſit.14.meth.med. 6.86.C
Aceti facultas.11.meth.med. 6.71.H
Acetum miſtas habet facultates.14.meth. med. 6.86.H
Acetum quale ſit.10.meth.med. 6.63.C
Acetum habet maiorẽ uim q̃ uinum.14.meth.med. 6.86.H
Acetum calidum ne an frigidum ſit, a medicis dubitatur. 3. temp. 1.24.B
Aceto quo modo ad refrigerandum utimur. 10. meth. med. 6.63.C.D
Acetum aquæ frigidæ mixtum febribus, quomodo conueniat. de mar. 6.127.C
Acetum eſt tenuium partium, quo fit, vt facilè penetret. de at.bi. 1.25.F
Acetum cuius ſit facultatis.8.ſ.m. 5.56.G
Acetum magis cal.quàm frigid. utraq; ratione tamen tenuium partium eſt.8.ſ.m. 5.56.G
Acetum ſiccum tertio gradu.8. ſ.m. 5.56.G
Acetum non propterea quod mordax calidũ eſt.p.ſ.m. 5.6.C
Acetum qua ratione obſcure calefaciat.p.ſ.m. 5.6.C

Acetum

Acetum, & roſaceum neutra 1.*ſ.m.* 5.5.H
Acetum difficile eſt oſtendere particeps extremorum eſſe cur. 1.*ſ.m.* 5.6.A
Aceti vires qua ratione examinandæ. 1.*ſ.m.* 5.5.E.F
Acetum acre maiorem ſpeciem caloris prębet. 1.*ſ.m.* 5.5.E.F
Acetum qua ratione colligatur frigidum. 1.*ſ.m.* 5.5.E.F
Acetum quibus rationibus à nonnullis probetur calidum, ab alijs contra. 1.*ſ.m.* 5.5.G
Acetum neque ſumme calidum, neq; ſumme frigidũ. 1.*ſ.med.* 5.5. G. H.
Acetum non eſſe calidum inſtar cauterij. 1.*ſ.m.* 5.5.D
Acetum calidum, an frigidum ſit. 1.*ſ.m.* 5.5.B
Acetum vinum eſſe mortuum. 1.*ſ.m.* 5.5.B.C
Aceti tenuis pars frigida, craſſa calida. 1.*ſ.m.* 5.5.E
Acetum tenuium partium, refrigeratorum exſiccatorium. 1.*ſ.m.* 5.6.E
Acetum diſcutit, & incidit. 1.*c.m.ſ.l.* 5.178.H
Acetum terram fermentare. 1.*ſ.m.* 5.7.B
Acetum caliditate vini priuatum, alienam adeptum eſt. ex Ariſt. Theophraſto. 4.*ſ.m.* 5.24.E
Acetum qua ratione adipiſcatur caliditatem extraneam. 4.*ſ.m.* 5.24.E
Acetum è contrarijs partibus calidius, & frigidius conſtitutum. 4.*ſ.m.* 5.24.F
Acetum aperire obſtructa. 4.*de ſan.t.* 4.69.A
Acetum acerrimum caloris particeps. 3.*c.m.p g.* 5. 103.A
Acetum ſuccos ciborum attenuat. de att.v. 4.*cl.*44.A
Acetum acrius melãcholicis inimicũ. Cõ. de vi.ac. 194.C.D.
Acetum vtero noxium. Com. de vi.ac. 194. C.D
Acetum qualibus naturis aptum. Com. de v.ac. 194.B.C
Aceto offendi mulieres magis q̃ viros. Com. de v.ac. 194.C
Acetum ſolum cui generi ſitis aduerſum ſit. 1.*ſ.m.* 5.7.D
Acetum ſtrenue refrigerare. 1.*ſ.m.* 5.7.D
Acetum cur phreniticis adhibuerint antiqui. 2.*c.med.ſ.l.* 5.183. A.H. 174.A
Acetum quale ſitis genus extinguat. 1.*ſ.m.* 5.7.D
Acetum quid efficiat aquæ immiſtum ad ſitim extinguendã. 1.*ſ.m.* 5.7.C
Aceti potu interdũ ſitis augetur, interdũ cõtra. 1.*ſ.m.* 5.7.D
Acetum achoribus omnibus cur aptum. 1.*c.m.ſ.l.* 5.179.F
Acetum vt capitis dolori adhibendum. 2.*c.m.ſ.l.* 5.184.B
cum Aceto polium lienoſos iuuat. 9.*c.m.ſ.l.* 5.246.D
Aceti acris fæx lienoſis. 9.*c.m.ſ.l.* 5.246.D
Acetum cur lienem iuuet. 9.*c.m.ſ.l.* 5.224.H
Acetum aliquando miſcetur medicamentis lienis. 11.*meth. meden.* 6.71.F
Acetum lieni, & carnoſis muſculorum partibus quare conueniat. 14.*meth.med.* 6.*cl.*86.D
Acetum quibus partibus conueniat, et quibus nõ. 14.*meth. meden.* 6.86.D
Acetum quando partibus ſcirrhoſis conueniat. 14.*metho. meden.* 6.86.C
Acetum quomodo paretur, in quo partes ſcirrhoſæ ſunt abluendæ. 14.*meth.med.* 6.86.C
Acetum frigidius roſaceo. 3.*ſ.m.* 5.17.F
Acetum ſingultus tollit. de rem.p.ſ. 5.261.C
Aceti quantum immiſcendum oleo ad leuandum capitis dolorem. de rem.par.fac. 5.255.H
Acetũ quo modo medicamentis miſcẽdũ. 14.*met.m.* 6.86.H
Acetum, & aqua marina exſiccant. 5.*ſ.m.* 5.31.D
Aceti cum ſtercore caprino vires. 7.*c.m.p.g.* 5.138.C
Acetũ mulſum quî fiat ex Hip. de vſ. th. ad Pãph. 5.170.F
Acetum roſaceum auribus inflammatis remedio eſt. de ſec. ex. or. cl. 26.C
Acetum ſcillinum epileptico aptum. de pu.ep. 6.106.D
Acetum ſcilliticum ad vuluæ ſtrangulatus. 9. *c.med.ſ.l.* 5.251.H
Aceti ſcillini confectio. Sp. 156.E
¶ *Achillea ſideritis ad quot mala vtilis ſit.* 8.*ſ.m.* 5.59.F.H
¶ *Achores quid, & qua ratione curentur.* 2.*comp.m. per ge.* 5. 99. C
Achores quid ſint, & unde fiant, & quibus medicamentis tollantur. 1.*c.m.ſ.l.* 5.178.G.H
Achor paruũ in capite cutis vlcus. de tumo.p.N. 2.43.B.C
Ἀχῶρες, *& faui, qua ratione curentur. de remed.para.faci.* 5.256.G
Ἀχῶρες, *& faui, vnde fiant. de rem.par.fac.* 5.256.G
Achores abſtergunt ſimplicia medicamenta, vt Lupinum. 6.*ſ.m.* 5.47.F
Et vrina hominis. 10.*ſ.m.* 5.74.F
Achores pellit album emplaſtrum. 1.*c.m.ſ.loc.* 5.180.G
ad Achoras medicamenta ex Apollon. 1.*c.m.ſ.l.* 5.179.G
ad Achoras remedium. de rem.par.fac. 5.256.G
Achoris remedia. Sp. 141.B
Achoribus quæ conueniunt. 1.*c.m.ſ.l.* 5.197.A
Achoras, & pſoras compoſitio pinguis ſanans. 9.*c.med.ſ.l.* 5.251.A
Achorum medicamenta varia à varijs autoribus memoriæ prodita. 1.*c.m.ſ.l.* 5.180.H
Achorũ medicamenta Sorano autore. 1.*c.m.ſ.l.* 5.181.C.D
ad Achoras medicamentum. 1.*c.m.ſ.l.* 5.180.E.F
Achoribus aptum acetum. 1.*c.m.ſ.l.* 5.179.F
ad Achoras compoſitio. 1.*c.m.ſ.l.* 5.180.F
¶ *Achrades, Apios quid ſint.* 6.*ſ.m.* 5.42.F
¶ *ACIDA POLLENT TENVITATE CORporis, ſed æque, vt adſtringentia, refrigerant.* 4.*ſim.m.* 5.25.C.
Hæc autem acida ſunt omnia, vt
Oxylapathum,
Oxalis. 4.*ſimp.med.* 26.A
Omphacis ſuccus. 4.*ſimp. med.* 5.27.C
Ceraſi quidam. 7.*ſimp. med.* 5.50.C
Citrij ſemen. 7.*ſimp. med.* 5.55.D
Acida qualitas vnde prodeat, quo modo cognoſcamus. 1.*loc. affect.* 3.5.C
Acida quam vim habeant. 1 *ſ.m.* 5.8.H. *Dulcia, & pinguia, quid.* 1.*ſ.m.* 5.8.H
Acida tenuium ſunt partium, ſed frigida. 4.*ſ.m.* 5.25.C
Acidum alte penetrat. 4.*ſ.m.* 5.25.E
Acidum velociter pertranſit. 4.*ſ.m.* 5.25.E
Acidi facultates. 5 *ſimp.med.* 5.38.C
Acida omnia frigida ſunt. 4.*ſ.m.* 5.24.G
Acida frigiditas tenuium partium. 4.*ſ.m.* 5.24.G
Acida, acria ſunt. 4.*ſ.m.* 5.29.A
Acidum ab acri, ut differat. 5.*ſ.m.* 5.38.C
Acido, & acri, quid commune. 4.*ſ.m.* 5.27.H
Acida quomodo a ſtipticis differant. Sp. 128.G
Acidum, cur credatur a calore generari. 4.*ſ.m.* 5.27.D
Acida mordicare. 4.*ſ.m.* 5.28.H

Acida omnia frigida.4.ſ.m. 5.26.A
Acida ſimpliciter, quæ.4.ſ.m. 5.26.A
Acida frigidorum ſola tenuium partium ſunt. 3. c.m.p.gen. 5.103.A
Acidum ſubtile frigidum.5.ſ.m. 5.38.B
Acidi cibi, cur fiant in ventriculo.1.l.aff. 3.5.C.
Acida primum fieri vina.1. de ant. 5.147.B
Acidæ corruptelæ vnde fiant.3. ſympt.cau. 2.23.H
Acidæ corruptelæ a frigore.3.de ſympt.cau. 2.23.H
Acidum lac, cur fiat.4.ſ.m. 5.28.G
Acida cruditati quæ ſint obnoxia.8.meth.med. 6.51.G
Acida pituita famem excitat. Com.de hum. 18.F
*Acida pituita ſine febre rigores generat.2.de feb.dif.*2.35.B
Acidi ructus ſunt in quotidiana.2.Criſ. 3.137.H
Acidi ructus a pituita fiunt.Com.de hu. 3.B
Acidi ructus a pituita fiunt. Com.de hu. 14.B
ad Acidos ructus antidotus. 2. de ant. 5.158.B
Acidos ructus ſanat betonica.7.ſ.m. 5.50.D
Acidi ructus vnde fiant.Com.de V.A. 185.F
Acidi ructus, cur inteſtinorum læuitatem ſoluant. Com.aph. 341.D
Acidi ructus cur fiant.4.ſ.m. 5.27.G
Acidus ructus a pituita ex capite in uentriculum defluente excitatur.2.temp. 1.cl.20.A
Acidus ructus indicat infirmum eſſe uentriculi calorem. 2. de temp. 1.19.F
Acidus ſapor aqueus eſt.4.ſ.m. 5.25.D
*Acidæ in uentre mutationes a frigore.3.ſympt.cauſ.*2.23.H
Acidum qui eructant, pleuritide raro corripiuntur.Commen. aph. 345.E
Acidum a frigore fieri.4.ſ.m. 5.26.H
¶*Aciditas fit a frigore.4.ſ.m.* 5.25.D
*Aciditas a calore mutãte nõ tamẽ vincẽte fit.4.ſ.m.*5.27.G
Aciditas quando fiat in ſaporib.4.ſ.m. 5.27.G
¶*Acinus, uitis eſt ſemen.2.de al.fac.* 4.18.G
Acini vuæ ſicci.2.ordine, frigidi primo.6.ſ.m. 5.44.G
Acinorum vuæ facultas quę.6.ſ.m. 5.44.G
Acini & ſeſama ἀπεψίαν.i. *cruditatem dicebat Eraſiſt. non indicant vllam, ſed non eſſe concocta.1. loc.aff.* 3.5.A
*Acinos cõcoqui nõ poſſe ab humano vẽtriculo.1.lo.af.*3.5.B
¶*Aconiti ſiue pardalianchis natura.6.ſ.m.* 5.41.C
Aconitum Lycoctonon lupos interficit.6.ſ.m. 5.41.C
Aconiti vires.Sp. 89.D
Aconiti ſumpti remedium.2.de ant. 157.C
¶*Acontias ſerpens hominem qua ratione perimat. de Ther. ad Piſ.* 5.164.F
¶*Acopa medicamenta quæ ſint.3. c.m.p.g.* 5.107.E
*Acopon medicamentum quid ſignificet. 6.c.m.p.g.*5.130.B
Ἄκοπα *medicamenta, quæ ſoleant appellare medici. 7. c. m. p. g.* 5.141.C
Acopa quę dicantur.7.c.m. ſ.l. 5.225.F
Acopa medicamenta.7.c.m. p.g. 5.141.F
Acoporum medicaminum, cur uarię ſint appellationes. 7. c. m.p.g. 5.141.D
Ἄκοπα *varia.7.c.m.p.g.* 5.142.D.C.D.E.F.G
Ἄκοπα *uaria variorum.7.c.m. p.g.* 5.143.F.G.H
Acopa uaria.7.c.m. p.g. 5.145.A.B.C.D
Acopi medicamenti compoſitio.4.ſan.tuen. 4.71.B
Ἄκοπα *medicamenta omnia liquida.7. c.m.p.g.* 5.141.D
Acopon fœtidum.7. c.m.p.g. 5.143.H
Acopon barbaricon ex euforbio ad Iſchiadicos.7. c.m.p. ge. 5.144.A
Acopa varia ad uarios affectus ſecundum Heram.7.c.m.p. gen. 5.144.G
Acopon ad paralyticos & ad omnem dolorem. 7. c.m.p.gen. 5.144.G
Acopi Damocratis uſus.7. c.m.p.g. 5.145.D
Acopon fœtidum cui ſit malo ex uſu.3. c.m.ſ.l. 5.192.C
Acopon ad capitis dolores.7. c.m.p.g. 5.143.D
Acopon dyſodes quî fiat.7. c.m.p.g. 5.142.A
Acopon ad Iſchiadem.7. c.m.p.g. 5.141.F.G
Acopon ex melle inſcriptum quas habeat uires.7. c.m.p.gen. 5.141.G.H
*Acopa uaria ad uarios affectus. 7. c. m.p.g.*5. 142.B.C.D. E.F.G.H
Acopon è caſtorio ad oẽs diuturnos affectus. 7. c. m. p. gen. 5.142.D
*Acopon è rubetis ranis quos uſus pſtet.7.c.m.p.g.*5.142.H
Acopon Haliei quas habeat uires.7. c.m.p.g. 5.143.A.B
Acopon Quadrati.7.de comp.med.p.ge. 5.143.G
Acopum unguentum Glaucinum.3.de ſan.tuen. 4.65.G
¶*Acori uſus & temperamentum.6.ſ.m.* 5.41.C
Acori odor gratus, & ſapor acer.6.ſ.m. 5.41.C
Acori facultates.Sp. 89.G
Acori radices, idem quod aſarum valere.6.ſ.m. 5.43.B
Acorum noſtro corpori admotum, illud calfacit, non tamen aptum eſt, ut in flammam uertatur.3. tem. 1.21.C
Acoro ſimilis amomi facultas.6.ſ.m. 5.42.D
¶*Acquiſititius calor, ut ab innato differat.3. c. p.* 3.94.F
Acquiſititius calor, ut ab innato diſtet.3.temp. 1.22.F
¶*Acquiſitum temperamentum.11.meth.med.* 6.66.E

¶ACRIA, EX LIBRIS DE SIMP. MED. FAC.

Cepa
Allium;
Piper,
Pirethrum
Zingiber.
Struthium,
Helenium,
Calx.4.ſimp.med. 5.25.G
Vitex.6.ſimp. 5.40.B
Acori radix.6.ſimp. 5.41.C
Anagyrus.6.ſimp. 5.42.B
Androſaces ibidem. C
Anemonæ omnes ibidem. D
Aniſum ibidem. E
Ariſarum ibidem. G
Ariſtolochiæ radix, ſubacris ibidem
Aſpalathus.6.ſ.m. 5.43.C.
Abſynthium. ibidem. E
Pulegium.6. ſ.m. 5.44.H
Petroſelinum.8.ſ.m. 5.57.F
Ruta ibidem. G
Pityides. 8.ſ.m. 5.58.A
Polygonaton ibidem. D
Polium ibidem
Pycnocomi fructus, & folia ibidem. G
Scordium.8.ſ.m. 5.60 C
Stachys ibidem. F

Tripholij

Tripholij radix. 8.ſ.m. 5.62.A
Chamædrys, quodammodo ibidem.H
Chelidonij minoris ſuccus. 8.ſ.m. 5.63.C
Adarcion acerrimum. 11.ſ.m. 5.82.B

¶ACREM QVALITATEM HABENTIA, ex libris de ſimp.med. fac.

Batrachium, uehementer. 6. ſ.m. 5.44.A
Bechij radix ibidem
Sabina ibidem.D
Gallium, ſubacrem. ibidem. F
Daphne herba. 6.ſ.m. 5.45.D
Dracontium ibidem.E
Serpyllum. 6.ſ.m. 5.46.H
Mentha, utraque. 6.ſ.m. 5.47.C
Thapſia ibidem.E
Thlaſpi ibidem.G
Capnios. 7.ſ.m. 5.49.A
Capparis radicis cortex ibidem.B
Cari ſemen ibidem.B
Caſia ibidem
Betonica. 7.ſ.m. 5.50.D
Granum cnidium. 7.ſ.m. 5.51.B
Coſtus ibidem.H
Crataeogoni fructus. 7.ſ.m. 5.52.C
Crocodilij ſemen ibidem.E
Cyclaminus, quæ Cyſſanthemon dicitur. ibidem.H
Leucas. 7.ſ.m. 5.53.E
Milacis aſperæ folia. 7.ſ.m. 5.55.E
Nardi ſpica. 8.ſ.m. 5.56.B
Groſſi ibidem.E
Seſamoides album. 8.ſ.m. 5.59.G
Struthij radix. 6.ſ.m. 5.60.H
Ficus caprifici. 8.ſ.m. 5.61.A
Sphondylij fructus ibidem.B
Cinis ficulnus ibidem.F
Tithymalli omnes ibidem.G
Chamæſyce. 8.ſ.m. 5.63.B
Chryſocomes radix ibidem.D
Smiris lapis. 9.ſ.m. 5.66.E
Armeniacum, parum. 9.ſ.m. 5.68.A
Diphriges ibidem.D
Aerugo ibidem.F
Cinnabari. 9.ſ.m. 5.69.A
Chalcitis. 9.ſ.m. 5.70.G
Aes vſtum ibidem.H
Coagulum. 10.ſ.m. 5.73.F
Fel, ſiue bilis. 10.ſ.m. 5.74.A
Stercus caprinum. 10.ſ.m. 5.75.G
Stercus anſerinum. 10.ſ.m. 5.76.E
Lana vſta. 11.ſ.m. 5.80.C
Alcyonia omnia. 11.ſ.m. 5.82.C
Salis flos ibidem.E
Spongia ibidem. G

Acria quæ ex Platone. 1.ſ.m. 5.8.C
Acria quibus notis cognoſcantur. de att. vi. ra. 4.41.F
Acria qualia ſint. 4.ſ.m. 5.29.H
Acrium alia edi poſſunt, alia non. 4.ſ.m. 5.29.A
Acria quæ edi poſſunt, dulce quiddam obtineant neceſſe eſt. 4. ſ.m. 5.29.A
Acria omnia, exiguè alunt. 2. de al. fac. 4.21.G
Acria omnia, parum nutrire: dulcia, multum: inſipida, mediocriter. 2. de al. fac. 4.27.B
Acre quod non eſt amarum, humiditatem multam habet. 4. ſimp.med. 5.29.D
Acria fiunt mixtis qualitatibus. 10.ſ.m. 5.71.C
Acre quid habeat cum acido commune. 4.ſ.m. 5.27.H
Acre quî differat ab acido. 5.ſ.m. 5.38.C
Acria omnia, viridia facultatib. ſunt moderata. de att. vi. ra. 4.41. H
Acria quæ ſint ſemina. 5.ſ.m. 5.34.G
Acria omnia, ſicca q̃ viridia ſunt valentiora. de att. vi. ra. 4.41. H
Acria mordicare. 4.ſ.m. 5.28.H
Acre omne calidum, & quantum acre, tantum calidum. 9. ſimp.med. 5.65.F
Acria quæ ſint. 9.ſ.m. 5.63.F
Acria omnia ſilueſtria, domeſticis intentiora. de att. vi. ra. 4.42. A
Acria omnia attenuare. de att. v. r. 4.41.F
Acres facultates. 5.ſ.m. 5.38.C
Acre igneum eſt. 5.ſ.m. 5.38.C
Acre omne calidum. 5.ſ.m. 5.34.G
Acria quatenus ſint calida. 4. ſ.m. 5.29.B
Acria, vehementer adſtringentia, item quando ſint ex vſu 5.c.m.ſ.l. 5.211.G
Acria adſtringentibus contraria. 9.ſ.m. 5.63.F
Acrium vſus cur periculoſus. 11. meth.med. 6.72.A
Acria omnia tuſſim prouocant. 2.ſ.m. 5.12.H
Acria vlcerib. malignis aduerſa ſunt. 4.c.m.p.g. 5.111.B
Acria fluorẽ in affectis locis cõcitant. 5.c.m.p.g. 5.120.B
Acria ſternutationem mouent. 8.ſ.m. 5.60.H
Acria ad cerebrũ delata, faciunt phrenitim. Cõ. in pr. 47.E.
Acria inflammationes irritant. 13. met.med. 6.81.G
Acres qui ſint ſapores. 4.ſ.m. 5.29.A
Acris ſaporis, & medicamenti vires. 4. ſ.m. 5.29.D
Acris ſapor, & amarus qui differant. 4.ſ.m. 5.29.D
Acria excrementa qualis uictus faciat. 1. febr.diff. 2.30.C
Acres humores ſyncopim faciunt. 2. ad Gl. 6.101.A
Acres humores veſicam vlcerant. 6.l.aff. 3.36.G
Acres ſucci retenti, in ventrem retro repunt. 3. de ſymptom. cau. 2.24.G
Acres humores dolorem mordacem creant. 3.l.aff. 3.20.B
Acria excrementa, vlceroſam faciũt laſſitudinem. 3. ſani.tu. 4.63. F
Acer humor eſſe ſingultus cauſſa ſolet. 3.l.aff. 3.19.E
Acrem humorem conuulſionem per uniuerſum corpus concitare quandoque. 3. loc.aff. 3.19.E
Acrium humorum qualis ſit corroſio. 2.l.aff. 3.9.B
Acria quibus cautè adhibenda. 4. ſ.m.p.g. 5.110.H
Acrium humorum noxa. Com. de hu. 5.G
Acrium medicaminum vires quantæ ſint, & quales. 5. c. m. p. g. 5.120.B
Acria medicamenta ad oculos, quæ. 4. c.m.ſ.l. 5.199.B
Acrium medicamentorum effectus. 9.ſ.m. 5.63.G
Acrium medicamentorum ſeries. 6. c. m.p.g. 5.130.D
Acria medicamenta, dum vruntur, multum caloris emittere. 9. ſimp.med. 5.63.H
Acria medicamenta oculis aduerſa. 2. ad Gl. 6.101.A
Acria medicamenta qualia ſint. 4.ſ.m. 5.25.F.G

Acria medicamenta non debent corpori admoueri, niſi prius euacuato.de cur. per ſang. 6.123.B
Acria illita per halitum vacuant.14.meth.med. 6.87.B
Acria epilepticis conueniunt.de pu.ep. 6.106.C
Acria omnia nocent febricitantibus tertiana exquiſita.1. ad Glauc. 6.95.B
Acris abſynthij qualitas. 6.ſ.m. 5.43.E
Acre aniſi ſemen.6.ſ.m. 5.42.E
Acer eſt acorus.6.ſ.m. 5.41.C
Acris eſt androſace.6.ſ.m. 5.42.C
Acre acetum videri calidius.1.ſ.m. 5.5.E
Acre, & calidum eſſe viſcum.11.ſ.m. 5.80.F
Acer eſt fumus.1.ſ.m. 5.49.A
Acerrimum medicamentum eſt fæx vſta.1.comp.med.ſ.l. 5.160. A
Acres omnes batrachij ſpecies.6.ſ.m. 5.44.A
Acre eſt bechium modice.6.ſ.m. 5.44.B
Acre ami ſemen.6.ſ.m. 5.41.F
Acris, & amara ruta.8.ſ.m. 5.57.H
Acerrimum ſtercus anſerinum.10.ſ.m. 5.76.D
Acre eſſe viſcum.6.ſ.m. 5.47.H
Acris terminus eſt vrere.4. ſ. m. 5.29.B
Acrior florentium calor, quàm puerorum.2.temp. 1.16.H
Acribus & calidis cibis calorem intendi. 2. de M.C. 6.E
¶ Acrimonia è calore exiſtit. Com. de M.v. ibid.G
Acrimoniæ expertes liquores tres.4. c.m. ſ.l. 5.200.E.F
Acrimoniam non habet febris diaria.1.ad Gl. 6.93.C
Acrimoniæ de eſſentia ineſt calor.4.ſ.m. 5.29.A
Acrimonia urinę ſtillicidium facit. 6.l.aff. 3.37.E
Acrimoniam quandã habet iuuenum calor.2.temp. 1.16.H
Acrimoniam habet vitex.6.ſ.m. 5.40.B
Acrimoniam obtundit cera.6. c.m.p. g. 5.129.C
Acrimoniã medicamentorum dolor qua ratione ſequatur.4. c.m.p.g. 5.110.C
Acrimonia ſuccorum unde exiſtat.de ſan.tu. 4.67.B
Acrimoniam habet anagyrus. 6.ſ.m. 5.42.B
Acrimoniam allio ſimilem habet ſcordium.8.ſ.m. 5.60.C
Acrimoniam adipi addit ętas.11.ſ.m. 5.70.D
Acrimoniam habet ſerpillum.2.c.m.ſ.l. 5.186.C
Acrimoniam habet ſabina.6.ſ.m. 5.44.D
Acrimoniam nullã habet vua paſſa.5.c.m.ſ.l. 5.208.A
Acrimonia ſtercoris anſerini ſumma eſt.10.ſ.m. 5.76.D
ſine Acrimonia ſiccat cupreſſus.7.ſ.m. 5.53.A
¶ Acrochordones qui ſummã cutim occupãt.2.meth. 6.9.E
Acrochordonas quõ quidam abſcindebat Romæ. 14.meth. med. 6.90.H
ad Acrochordonas remedium.10.ſ.m. 5.76.B
Acrochordonas quid ſanet.6.ſ.m. 5.44.A
Acrochordonas & myrmecias tollit Chamæſyce. 8. ſ.med. 5.63.B
Acrochordonas ſanat ſtercus ouillum.10.ſ.m. 5.76.B
¶ Acromion in ſpatula quod ſit de oſ. 1.51.D
¶ Acte quali ſit natura.6.ſ.m. 5.41.D
¶ Actio quid ſit.1.fa.na. 1.30.G
Actio quid ſit. de pl. 1.171.F
Actio quid ſit.2.de.S.D. 10.B
Actio pro opere ſumi poteſt non tamen contra.10.fa.natu. 1.30.H.
Actio & paſſio corporum inter ſe ex calido frigido, humido, & ſicco fiunt.2.fa.na. 1.40.C
Actioni maximè oppoſitus eſt affectus.1.l.aff. 3.4.G
Actiones quæ ad noxia excernenda comparatę. 2. de ſympt. cauſ. 2.20.D
Actio omnis habet particulam aliquã per quam perficitur. 1.lo.aff. 3.3.G
Actio, & ſocietas cuiuſq; partis cum alijs cognoſcenda.1.lo. aff. 3.3.D
Actio uniuſcuiuſq; partis propria quid ſit.2.loc.aff.3.13.C
Actiones particularum ex commoda temperie oriuntur. 2. fa.na. 1.39.H
Actio particulæ cognoſcitur ante ipſius uſum. de vſu part. 1.209.F
Actiones particularum ſunt diligenter conſiderandæ ijs qui res anatomicas cupiunt addiſcere.de uſu par. 1.206.E
Actiones oẽs per tria abundè cõplentur.de uſu par.1.200.B
Actio ualida duos tendones requirit et magnos ut perficiatur. de uſu par. 1.203.B
Actiones multas per pauca fieri inſtrumenta eſt melius, quàm paucas per multa.de uſu par. 1.253.G
Actio particulæ cuiuſq; a propria ſubſtantia exiſtit. de uſu part. 1.199.A
Actio propria ſingulis particulis animalis tributa.7. meth. med. 6.42.D
Actiones particularum proprietatem ſubſtãtiæ ſequuntur. de anat.adm. 1.101.D
Actionem obeunt ſuæ ſubſtantiæ partes, cũ iam formatæ ſunt. de fœt.for. 1.140.B
Actio particulæ inuenta, ipſius uſum indicat.de uſu partium. 1.222.B
Actiones ſimiles ab eadem ſubſtantia proueniunt. de anat. adm. 1.101.D
Actio multarum partium eſt obſcura.de uſu part. 1.198.E
Actio & ſecuritas partiũ opponũtur.de uſu par.1.277.F.G
Actio & uſus, quomodo differunt. de uſu par. 1.301.C
Actio eſt motus actiuus.1.meth. 6.6.A
Actiones oẽs a ſimilaribus partib.2.meth.6.12.E.et.13.B
Actiones primæ a ſimilaribus corporibus oriuntur, ſecundæ ab inſtrumentarijs.de cur.per ſan. 6.119.D
Actiones quæ a quibus ætatibus fiant aptius. 3. de ſympt. cau. 2.27.F
Actiones alijs a partibus fieri: alijs adiuuari.2.de M.d.3.G
Actionum omnium cauſa temperamentum. 5.l.aff.3.34.H
Actionum quarum, qui ſint fontes.Com.in prę ſ. 28.D
Actionis principium partibus organicis a muſculis. de C.a. m.ex.or.cl. 43.H.44.A
Actionum omnium principium cor. Ariſt. Sp. 68.A
Actionum tria principia.Com.in præd. 51.D
Actio princeps tres habet partes.de ſympt.diff. 2.10.H
Actionum duplex genus.de cur.per ſang. 6.119.D
Actiones triplices.Com. de.N.H.ſ. 11.F
Actiones partium duplices.de.C.A.M.ex.ord. 43.G
Actionis quæ ſit cauſſa.1.F.N. 1.31.A
Actiones a proprietatibus qualitatum perficiuntur.3.ſ.med. 5.22.G.H
Actionum naturæ enumeratio.introd.Spur. 29.F
Actionũ uſus et exercitatio ad perfectorũ poſſeſſionẽ uia eſt. 6.c.m.p.g. 5.131.A
Actiones quæ a cerebro pendeant.Com.in præd.p. 45.C
Actionum firmitas, uirium ualentium nota propria. de plen. 2.53.C.D

Actio-

Actionis principis ſymptomata.2.ſymp.cau. 2.23.A
Actio calido & frigido a medicis data.1.fac.nat. 1.30.H
Actionib.alijs integris,tolli vocẽ poſſe.li. de præco. 3.165.G
Actio integra, aut læſa, morbi & ſanitatis termin. 1.ſan.tu. 4.49.A
Actio,integro inſtrumento lædi nequit.2.l.aff. 3.13.B
Actio facultatis nutricis,quæ.1.fac.nat. 1.31.H
Actionis voluntariæ ſigna.de mot.muſ. 1.121.B
Actiones voluntariæ per muſculos & neruos fiunt.de diſ.uen. 1.111.D
Actiones voluntariæ cur impediantur.1.l.aff. 3.7.G
Actionis voluntariæ affectiones.2.de ſymp.cau. 2.19.F.G
Actio prius cognoſcitur, tum vtilitas particulæ reperitur. de vſu part. 1.200.E
Actionis cognitio medico chirurgo ſummopere eſt neceſſaria. de anat.adm. 1.70.G
Actio ſi cognoſcatur quot modis lædatur, quanta vtilitas. 3. loc.aff. 3.14.C
Actionis læſio eſt terminus exceſſus nõ naturalis.de tum.præter nat. 2.41.D
Actio, ſi lęſa ſit lædi primum actionis inſtrumentum. 2. loc. affec. 3.12.H
Actione una offenſa,muſculũ vnũ eſſe læſum.4.lo.aff. 3.21.C
Actio perſpicuè lęſa morbum facit.Com.de nat.hu. 1.6.H
Actionis noxa cuiuslibet partis propriũ accidens.2.loc.affec. 3.10.E
Actio læſa quo pacto indicet partem affectã.1.loc.aff. 3.5.H
Actio omnis vitiatur vitiato inſtrumento per quod fit. 1. lo. aff. 3.3.G
Actio niſi læſo inſtrumento, lædi non poteſt. 4. loc. affec. 3.24.D
Actio quarumnam partium,et quo modo lædatur. 1. loc. aff. 3.6.H
Actio nulla læditur niſi pars quæ ipſam efficit afficiatur.1.lo. aff. 3.4.E
Actio lęſa, ſola morbum aliquando indicat.3.l.aff. 3.15.A
Actionis lęſio eſt ſymptoma.2.de ſal.die. 10.D
Actionis læſio eſt mutationis terminus, de inæquali intemp. 2.44.E.F
Actio quo pacto lædatur nulla noxa exiſtente in inſtrumentis proprijs.1.loc.aff. 3.6.D
Actionem lædi illæſa particula quæ illi deputata eſt.3.loc.aff. 3.14.
Actio tonica quæ ſit,de mot.muſc. 1.119.E
Actio manifeſta in manu,de vſu part. 1.198.E
Actiones manus vehementes ſunt carpi motus, de vſu part. 1.207.F
Actiones variæ in qualitatibus,vt eſt natura eius,in quo agũt 3.ſimp.med. 5.17.E
Actiones aliæ,animæ: aliæ,naturæ: de ſympt.diff. 2.10.H
Actionum animalium fons quis ſit,3.loc.aff. 3.16.F
Actio animæ eſt vita,de vtil.reſpi. 1.304.C
Actiones animales triplices.de ſymp.diff. 2.10.H
Actiones animales quando primaria affectione laborent. 3.loc.aff. 3.16.F
Actiones animales quando lædantur per conſenſum.3.lo.aff. 3.16.F
Actionibus animalibus omnibus nocet apoplexia. 3. loc. aff. 5.20.
Actiones animæ, alias cum corpore obiri, alias ſine corpore. Sp. 29. F
Actiones animalium a ſolidis partib. perficiuntur. 3. ſimpl. med. 5.21.F
Actiones corporis, quæ in noſtra ſint poteſtate; quæ non ſint. de diff.reſp. 2.73.A
Actiones naturales obeunt optime pueri: animales deterius. 6.de ſan.tu. 4.79.F
Actiones naturales nunquam eſſe negligentes. de diffic. reſp. 2.74.C
Actiones naturales offendit autumnus.Cõ.aph. 3.6.B.C
Actionis naturalis ſymptomata. de ſympt.diff. 2.11.D
Actiones naturales a quo fiant. 2.fac. nat. 1.27.D
Actiones naturales,veſicæ & inteſtinorum morbis lædi.1.loc. aff. 3.7.G
Actiones facultatum naturalium, ſine noſtro conſilio fiunt. de diſſ.vul. 111.C
Actiones quæ a cerebro proficiſcantur.de pl. 1.144.A
Actio cordis naturalis eſt.de vſu part. 1.238.B
Actio thoracis ut fiat.4.diff.pulſ. 3.67.D
Actio qualis ſit reſpiratio.3.diff.reſp. 2.84.A
Actio qualis ſit reſpiratio Sp.29.F
Actio qualis ſit reſpiratio. Sp.59.C
Actiones læſæ aut diminuuntur, aut deprauantur.de ſympto. diff. 2.11.A
Actio læſa etiam dicitur quæ prorſus eſt ſublata.2.de ſal. die. 10.F
Actiones omnes lædit frigus.ex.ord. 11.D
Actiones corporũ conſtructionis indices.de uſ.par. 1.198.H
Actiones linguæ, duæ ſunt.1.ſympt.cau. 2.15.A
Actiones morbi & ſanitatis indices ſunt.1.temp. 1.15.B
Actionis noxa locum indicat.1.loc.aff. 3.6.B
Actiones quas promoueat ſiccitas inſtrumẽt.3.de ſympt. cau. 2.28.B
Actiones hepatis quæ ſint.8.c.m.ſ.l. 5.241.C
Actionem lædens affectus morbus eſt.2.meth.med. 6.15.E
Actiones læduntur non obpartes ſimilares tantũ.3.loc.affec. 3.14.G
Actio propria venarum quæ ſit.de vſ.part. 1.255.C
Actio excretricis facultatis qualis ſit.6.loc.aff. 3.37.G
Actiones membrorum non a poſitu ſumuntur, ſed a propria ipſorum eſſentia.6.loc.aff. 3.41.E
Actio ut a motu diſtinguatur. Sp.56.C
Actiones motus ſunt partium factiui.1. loc.aff. 3.3.D
Actionis uelocitas cur minus offendat, quam magnitudo. de diff.reſp. 2.73.B.C
Actionum denſitatis quæ ſit cauſſa.de diff.reſp. 2.72.C
Actiones lienis quattuor facultatibus perficiuntur. 3.facult. nat. 1.44.E
Actiones uiſcerum non admodum æſtimatæ ab Eraſiſtrato, quia non intellectæ.2.temp. 1.17.D
Actio muſculorum thoracis in ſomno ſeruatur. 5. loc. affec. 3.28.F
Actiones muſculorum exſoluit ſomnus.5.loc.aff. 3.28.F
Actio veſicæ quæ ſit.6.loc.aff. 3.37.E
Actiones veſicæ quę impediant.6.loc.aff. 3.37.F
Actio veſicæ intemperie læditur.6.loc.aff. 3.37.E
Actio medicamentorum duplex. de Ther. ad Piſ. 5.163.H
Actio medicamentorum duplex.13.meth.med. 6.80.E
Actiones medicinæ ſunt varię. Thraſ. 4.5.C
Actio veſicæ duplex. loc. aff. 3.2. G.

Actiones

Actiones quæ ſine corde conſiſtunt.de pl. 1.1 44.A
Actionem nullam promouet frigus.3.ſympt.cauſ. 2.28.C
ex Actione iudicari inſtrumentum.de pl. 1.145.C
Actionum multarum eſt inſtrumentum aſpera arteria . de uſu part. 1.241.A
Actionis gratia naturalem partis conſtitutionem deſideramus.1.meth. 6.8.B
Actiones aut læduntur,aut auferuntur.de ſympt.diff.2.10.H
Actiones quo plures lædit morb.eo deterior.1.Cri.3.132.D
Actionibus omnibus inepta ſenum corpora . 3 . ſympt . cau. 2.28.A.B
Actionibus qualia inſtrumenta aptiora . 3 . ſymptom . cau. 2.28. B
Actiones medicas,non tantum utiles,ſed etiam iucũdas ægro eſſe oportere. Com.de off.med. 219. B.C
Actio muſculi uoluntatis ſequitur imperium.1.lo.aff.3.2.G
¶Actiuas qualitates quas Gal.uocet.3.meth . med.6.18.B
Actiuum primum calidum ; poſtea frigidum, ex Hippoc. & Ariſtot.ſententia.2.fac.nat. 1.37.C
Actiua magis tenuia,quàm craſſa.1.de ſympt.cau. 2.16.C
Actiuus omnium maximè eſt calor.de cog.ani.mor . ex . ord. 45.E
Actiuus motus eſt actio.1.meth.med. 6.6.A
Actiui nerui in toto animali.ar.med. ex.ord.53.G
¶Actorum obliuio cur homini contingat . de mot . muſc. 1.121.D
¶Actus quid ſignificet.3.tem. 1.21.B
Actu uel poteſtate temperies dicitur calida uel alijs prædita qualitatibus.1.de temp. 1.14.C
Actu quod eſt , corpus,cui adhibetur , primo afficit.3.temp. 1.24.C
Actu talia prius cognoſci debent ijs,quæ poteſtate ſunt talia. 2.temp. 1.16.E
Actu calida fiunt medicamenta a noſtro calore . 3 . tem. 1.21.D
Actu humidum multis modis dicitur.3.temp. 1.21.A
Actu tale fieri celeriter , indicat, tale fuiſſe poteſtate . 3 temp. 1.21.C
Actu calidum multifariam dici.3.temp. 1.21.A
Actu vt fiant,quæ ſunt potentia.3.temp. 1.21.D
Actu quæ calefaciant:poteſtate item.1.ſimp.med. 5.2.C
Actu frigidum,uariè dicitur.3.temp. 1.21.A
¶Aculeus ſcorpij qualis.3.l.aff. 3.19.B.C
¶Acumen mentis, ex Hippoc.animi mo.temp.ex.or. 12.F
ex Acumine morborum.3. differentiæ.Com.Aph.301. B.C
¶Acuti morbi qui ſint.Com.Aph. 310.G
Acuti morbi qui ſint.Com.de uict.acut. 173.H
Acuti morbi qui ſint. Sp.29.H
Acuti morbi qui ſint.Com.in præſ. 37.E
Acutus morbus quis, diuturnus quoq; medicorum vulgarium ſententia.3.d.die. 3.161.G
Acuti,aut diuturni appellatio ægro nihil obeſt,aut prodeſt.3. d.di. 3.161.G
Acutorum morborum a longis differentia . Com . in præſ . t. 37.F.G
Acutorum morborum duplex genus.Com.in præſ. 24.H
Acutorum morborum ſpecies.2.dec.die. 158.A.B
Acutorum morborum ſpecies.Com.Aph. 312.B
in Acutis ac longis morbis eadem ſigna idem non ualent. Com.in præſ. 21.D
Acuti morbi quibus ab humoribus fiant. Sp.29.H
Acutiſſimi morbi,bilioſiſſimi.Com.in præſ.t. 40.D
Acutiſſimi morbi exemplum. Com.mor.uulg. 116.F
Acutus morbus quis dicatur.Com.in præſ. 37.H
Acutus ſimpliciter morbus.2.decr.dier. 3.157.B
Acutus morbus ex decidentia,quis.2.decr.d. 3.157.D
Acutus morbus ex delapſu. 2.decr.dier. 3.157.B
Acutus morbus exactè,quis dicendus, quis non.2.decr. dier. 3.157.B
Acutos morbos.14.diebus iudicari.Com.Aph. 311.D
Acuti morbi impari dierum numero, iudicantur.3.decr.die. 3.158.D
Acuti morbi,ut ſoleant iudicari.Com.in præſ. 34.F
Acutorum morborũ bona ſigna.1.criſ.3.129.G.Ex Hipp.
Acutorũ morborũ mala ſigna. 1. criſ.3.129.G.Ex Hipp.
Acutorum morborum terminum certum non poſſe conſtitui. Com.in præſ.t. 39.D
Acuti morbi.14. diebus iudicantur qua ratione intelligendum.2.decr.dier. 3.158.A.B
Acuti morbi cur.14.diebus iudicẽtur.3.dec.dier. 3.159.F
Acutus morbus exigui temporis.3.decr.di. 3.161.H
Acutus morbus quis ex Hipp.ſententia.3.decr.di.3.161.H
Acutus morbus periculoſus , ut Archigeni placet . 3 . decr . dier. 3.161.H
Acuti morbi non temere medicamentis irritandi.Com. Aph. 307.D
Acuti morbi raro purgationem initio requirunt . Com . de uict.acut. 202.E
Acuti morbi raro medicamentum ferunt.Com. de vi. acu.ſ. 182.D
in Acutis morbis etiam initio purgandum.Com.de hum. 6.H
in Acutis morbis quando purgandum.quos purg . 6.107.G
Acutorum morborum finem eſſe uigeſimam diem.3. in præſ. Com. 37.G
Acuti morbi quidam potius quinto die , quàm quarto iudicantur.4.aphor.Com. 328.A
Acuti morbi habẽt acceſſiones ut plurimum tertio quoq; die, aut quotidie , aut quarto quoq; die . 3 . de diebus decr . 3.160.C
Acuti morbi,in quos fere degenerent.Com.in præſ. 24.H
Acutorum morborum tantum ſunt repentinæ mutationes.3. criſ. 3.141.H
Acutis morbis,vt medebatur Theſſalus.13.met.m.6.81.H
Acutis morbis qualis uictus aptus ſit.1.ad.Glau. 6.94.D
Acutiſſimis morbis tenuiſſimus uictus debetur. Com.de hum. 21.A
Acutos morbos faciunt ſiccitates . Com. aph. 317.A.B
Acutorum morborum non prorſus ſecuræ ſunt prædictiones.Com.de natu.hum. 1.3. F
Acutorum morborum difficiles prædictiones . Com . Aph . 310.F
in Acutis tantum ualere præſagia. Com.in præſ. 41.E
Acutos morbos curare ſummi eſt medici.Commen.de vi.acu. 174.C
Acutos morbos in hydropem exire,malũ.Com.in præſ.27.D
Acutos morbos cur ſequatur hydrops.6.l.aff. 3.35.E
in Acutis tolli prorſus ſitim,malum.Com.in præd. 54.C
Acuti morbi quo abſcedant. Com.in præſ. 30.H
in Acutis qualis ſomnus bonus. Com.in præſ. 27.G
in Acutis morbis extremũ frigus malum.Com.aph. 345.D

Acutus naſus,cur malum ſignum.Com.in præſ. 21.B
Acutus naſus,malum indicium.Com in præſ. 20.H
Acutus,cur fiat naſus.Com.in præſ. 21.A.B
Acuto morbo correpti uentrem robuſtiorem quam dum ſani ſunt habere non poſſunt.1.criſ. 3.131.G
Acutus morbus pleuritis.1.criſ. 3.129.G
¶Acuta febris, in qua uinum Hipp. dabat. 8. meth. med. 6.50.D.E
Acutiſſima febris, ac tutiſſ. ut finiatur.1.criſ. 3.13.A
Acuta febris,cur fiat.2.criſ. 3.130.D
Acuta febris quæ.1.criſ. 3.134.C
Acuta febris pulmonem inflammatum ſequitur. 2. loc. aff. 3.12.G
Acuta febris peripneumonicos comitatur. de pulſ.ad Tyr. 3.44.E
Acutæ febres rarò abſceſſu finiuntur. Com. de morb. uulg. 129.G.H
Acuta febris pleuritim ſequitur.4. cau. pul. 3.98.A
Acuta febre laborãtes, naſum habere acutum, malum.Com. in præſ. 70.H
Acutæ febres,cur per ſquallores fiant. Com.de hum. 34.D
Acutæ febres cacoethes. 3.cauſ. pulſ. 3.96.F
¶Acuti flatus quid indicent. 3.de ſympt.cauſ. 2.26.F
¶Acutum,graue,durum,non mutãt in aliam ſpeciem.de cog. ani.mor. ex.or.cl.45.E
¶Acutior vox cur fiat. Com. in præd. 52.B
Acuta uox vt fiat.ar.med. ex.ord.cl.56.H
Acutior uox reddita uitiatur.4.loc.aff. 3.25.H
Acuta vox vt fiat. Sp.54.G
¶Acutioris viſus cauſſa. 1.de ſympt.cauſ. 2.14.E
¶ADAMANTINAE non ſunt corporis internæ partes. de at.bi. 1.26.B
¶Adapertio quarum ſit partium.Com.de hum. 18.E
¶Adarcium,& Adarce Lemnitis idem.1.com.med.ſec.loc. 5.172.E
Adarcium quid,& qua ſit eſſentia.11.ſim.med. 5.82.B
Adarcion medicamentum acerrimum calidiſſimum vbi naſcatur.11.ſim.med. 5.82.B
Adarcion intro non ſumitur cur.11.ſimp.med. 5.82.B
¶Additioni uictus minus ſtudendum quã detractioni. Com. de uict.acut. 185.H
¶Adenes cur non pulſent.2.de loc.aff. 3.8.H
Adenes ad excrementa excipienda ſunt idonei. de cur.per ſan. 6.120.G
Adenes quando fluxiones facile recipiant. de cur. per ſan. 6.119.H
Adenum uſus.de ſem. 1.237.B
¶Adeps quid ſit.3.de al.fac. 4.29.G
Adeps quid ſit. Sp.37.B
Adeps ſubnaſcens cuti ad internam membranam eſt ſignum naturæ frigidæ,& uitæ deſidioſæ.2.ſem. 1.18.A
Adeps ex habitus frigiditate naſcitur.2.tem. 1.18.A
Adeps non ſemper augetur pro carnis portione. 2. temp. 1.18.A
Adeps concreſcit ex corpore fluxibili.2.tem. 1.17.D
Adipi concretio contingit quia membranis adiacet. 1. tem. 1.15.A
Adeps quî differat a pinguedine.11.ſ.m. 5.78.A
Adipum differentiæ.7.com. med.per g. 5.141.E
Adipum differentia,& gradus in molliendo. 7.c.m.per g. 5.136.G
Adipum differentiæ multæ,& uariæ.11.ſim.med. 5.78.C
Adipum diſcrimen.7.com.med.per gen. 5.136.C
Adipis utilitas. Sp.37.B
Adeps unde fiat.2.temp. 1.17.D
Adipes omnes mollificant.2.ad.Glau. 6.101.F
Adeps eſt humidior cerebro.1.tem. 1.15.A
Adeps coire non poteſt circa aliquam præcalidam particulã. 1.tem. 1.15.A
Adeps humida eſt,& quomodo.1.tem. 1.12.F.2.17.D
Adeps calefactus liquatur, ſicut alia coagulata. 1. tem. 1.15.A
Adipis plus iuſto habentes, plus frigoris, quàm humidi poſſident. 2.tem. 1.18.A
Adeps omnis uetus ſe ipſo calidior, & acrior fit.11.ſ.m. 5.78.D
Adipes qui conueniant medicamẽtis ad neruos. 3.com. med. per gen. 5.107.C
Adipem ſenſu carere. Sp.68.B
Adipis natura atque utilitas. Sp.68.C
Adipis plus habent corpulenti, quàm temperati. 2. temp 1.18.A
Adeps in quibus ſit copioſior quàm caro.2.temp. 1.18.A
Adipis plus faciunt animalia humidiora. 11. ſim. med. 5.78.A
Adeps cur addatur emplaſtro albo.6.c.m.per g. 5.90.C
Adeps qualis ad medicamentum diapalm. componendum. 1. c.m.per g. 5.86.B
Adeps ſanorum tantum animalium medicamentis miſcendum.10.ſ.m. 5.75.B
Adeps mitigat.2.ſ.m. 5.12.E.F
Adeps cur cuti ſubnaſcatur in fœminis.2. temp. 1.17.H
Adeps uetus, & oleum uetus maxima digerendi ui prædita. 4.c.m.per g. 5.11.D
Adeps qui ſcirrhis proſit.11.ſ.m. 5.78.D
Adipes qui, & quibus inflammationibus ſuppurandis conueniant.5.ſ.m. 5.33.F
Adipes qui,& quibus ſcirrhis molliendis ſint ex uſu. 5. ſ. m. 5.34.A
Adipes quales alopeciæ apti.1.c.m.ſ.l. 5.172.E
Adeps difficile liqueſcit, & facile liquatus concreſcit. 11. ſimp.med. 5.78.A
Adeps vetus axungia eſt.7.c.m.per g.5. 137.D
Adeps anſerinus ad ani vitia.de reme.par.fa. 5.262.C
Adipis anſerini vſus. de ther.ad Piſ. 5.165.C
Adeps anſerinus melior ceteris. 1. compoſi.medi.per gene. 5.90.A
Adipis anſerini facultates.11.ſimp.med. 5.78.B
Adeps caprinus ad dyſenteriam valet.11.ſ.m. 5.78.G
Adeps crocodili quid præſtet.de ther.ad Piſ. 5.165.F
Adeps hircinus ad morſus.2.ſimp.med. 5.12.A
Adeps leonis,quibus conueniat.11.ſimp.med. 5.78.C.D
Adeps leonum oĩum quadrupedum adipe valẽtior. 11.ſ.m. 5.78.C
Adeps leoninus valentiſſ.1.Com.med.per g. 5.136.C
Adeps maris fœminæ adipe calidior.11.ſ.m. 5.78.C
Adeps ouillus ad ſuggillata valet.5.c.m.ſ.l. 5.208.B
Adeps porcinus quas habeat facultates.11.ſ.m. 5.78.B
Adeps ſuillus quibus proſit.11.ſimp.med. 5.78.D
Adeps ſuillus pus mouet.5.ſimp.med. 5.33.F

Adeps

Adeps ſuillus eſt emplaſticus.4.ſimp.med. 5.25.B
Adipem ſuillum veteris olei loco uendi qua ratione cognoſcatur.4.comp.med. 1.
Adeps multus bubus generatur & capris. 11.*ſim. med.ſec. loc.* 5.78.A
*Adeps taurorum ſuillo calidior eſt.*11.*ſim.me.ſec.lo.*5.78.C
Adeps taurinus, è manſuetis ſicciſ.4.compoſi.med. per gen. 5.116.B
*Adeps taurinus ad podagram valet.*10.*com.med. ſecun.loc.* 5.255.D
Adeps vitulinus emolliendi uim habet.4. Com.med. per gen. 5.114.B
*Adipis vrſini facultates.*11.*ſimp.med.* 5.78.F
*Adeps vrſinus alopecias curat.*11.*ſimp.med.* 5.78.F
*Adeps vrſinus ad pilorum fluxũ.*1.*comp.medic.ſecundũ loc.* 5.173.D
Adeps vulpinus ad omnem auris affectum 3. com.med. ſec. loc. 5.193.H
¶ *Adæquatio eius quod ſupereſt, ei, quod deſit, ſanitatem tuetur.*1.*de temp.* 1.11.A
¶ *Adianthi temperies,& uſus.6.ſimp.med.* 5.40.G
Adianthos medij temperamenti.6.ſimp. med. 5.40.F.G
Adianthum iiſdem viribus, quibus trichomanes.8. ſim.med. 5.62.B
Adianthum ad alopecias valere.6.ſim.med. 5.40.G
¶ Ἀδίδακτος *natura, facit ea, quæ opus ſunt.*1. *facult.nat.* 1.33.D
¶ *Aditus mali cauſſa.*1.*de ſympt.cau.* 2.14.G
¶ *Adiunctio & agglutinatio inter ſe differunt.* 1. *facult.nat.* 1.32.C
¶ *Admirator naturæ fit, qui res anatomicas diligenter intuetur.de uſu part.* 1.217.G
¶ *Admixtio aquei humoris qualitates omnes exſoluit. 4. de ſimp.med. fac.* 5.30.G
¶ *Adnata quî differant.*11.*ſim.med.* 5.80.D
Adnata oculorum tunica vnde & cur ſic dicta. 4. com.med. ſec.loc. 5.200.A
¶ *Adoleſcentes qualib.humorib. ſint obnoxij. Cõ.de hu.6.C*
Adoleſcentium qualis ſit calor.2.temp. 1.16.H
*Adoleſcentes humidiores ſenibus.*1.*ſimp.med.* 5.3.E.F
Adoleſcens quotidianam continuam, et tertianam habens. 2. de diff.febr. 2.36.F
Adoleſcenti in palæſtra luctãti mola a ligamentis eſt auulſa. de vſu part. 1.217.F
Adoleſcens ex frigore ſanguinem expuẽs, a Gal. quomodo ſit curatus.5.meth.med. 6.34.E
Adoleſcens vulnerato altero vẽtriculo cerebri vixit. de uſu part. 1.251.E
*Adoleſcentium corpora, ad uoluntarias actiones omnes firmiſſima: puerorum ad naturales.*1.*de ſan.tuen.* 4.49.D
¶ *Adoleſcentiæ ſigna.Com.de hum.* 28.A
¶ *Adrianus Alexandrinus rhetor.lib.de præcog.* 3.165.B
Adriani pietas aduerſus eũ quem oculo priuarat. de cog.animi mor. ext.or.cl.16.A
Adrianum uinum.5.de ſan.tu. 4.75.B
¶ *Adſtantes ægrotis quos errores committant.* 1.*decret.di.* Ad3.151.G
¶ *Adſtrictio & fluxio quid & quî differant a raritate,& denſitate. ope.ſec.* ex.or.cl.38.A
*Adſtrictio quid ſecundũ methodicos.de op.ſec.ex.or.cl.*38.F
*Adſtrictio vehemens cur lædat tumores.*1.*com.med.per gen.* 5.87.E
Adſtrictio corpora cogit & corroborat.7.cõ.ſ.lo. 5.227.C
Adſtrictio opera facit firmiora.de op.ſec. ex.ord.41.G
Adſtrictionis maioris effectus.3.ſimp.med. 5.21.D
*Adſtrictio in omni principio non neceſſaria.*1.*criſiũ.* 3.31.B
Adſtrictio omnis a frig.9.ſim.med. 5.65.F
Adſtrictionem & fluxionem non eſſe euidentes. de op.ſec.ex. or.cl. 38.D.E.F
Adſtrictio ineſt ſubſtantijs glutinantib.6.ſim.med. 5.44.C
Adſtrictionem habet copioſam cycloma.2.alim.fac. 4.22.C
Adſtrictionis particeps ladanum.7.ſim.med. 5.50.G
Adſtrictionis nihil habere anodyna.5.ſim.med. 5.36.E
Adſtrictionis particeps eſt ſonchus.8.ſimp.med. 5.60.F
Adſtrictoria eſt maſtiche.7.ſim.med. 5.54.F
¶ *Adſtringentia quæ.3.ſimp.med.* 5.21.A
Adſtringentia quæ.de rem.par.fac. 5.260.H
Adſtringentia quæ ſint. 9.ſim.med. 5.63.F
Adſtringentia quæ ſint.4.com.med.per gen. 5.111.A
Adſtringentia non unius omnia eſſe facultatis. 3.ſimp.med. 5.20.A.B
Adſtringentes facultates.5.ſim.med. 5.38.C
*Adſtringens idem quod auſterum.*1.*ſimp.med.* 5.8.G
*Adſtringentia in imum non deſcendunt.4.c.m.p g.*5.113.H
Adſtringendi ui prædita medicamenta.4.com. med. per gen. 5.113.G
Adſtringentium duæ differẽtiæ.Emp.inf. ex. ord.cl. 29.H
Adſtringentia uehementer.3.com.med.per gen. 5.110.B
Adſtringentia multa quæ. 11.*ſim.med.* 5.80.F
*Adſtringentium effectus qualis.*1.*ſim.med.* 5.8.G
Adſtringens, terreſtre & frigidum.5.ſim.med. 5.38.B
*Adſtringentia augẽt calorẽ dum vruntur.9.ſim.m.*5.63.H
Adſtringentiũ medicamentorũ effectus.9.ſim.med. 5.63.G
*Adſtringens omne frigidum & terreſtre.6.ſim.med.*5.43.H
Adſtringentia cur ſtomacho gratiſ. 11.*meth.med.* 6.70.H
Adſtringentia, quibus & quo modo ventrem deijciant. 2. de alim.fac. 4.22.G
Adſtringentia medicamenta qua ratione oculis conueniant. 4.com.med.ſec.loc. 5.199.B.C
Adſtringentia medicamenta terrena & frigida. 4.ſim. med. 5.25.C
Adſtringentia frigida, craſſarum ſunt partium. 4.ſimp.me. 5.24.G
Adſtringentia cur non alte penetrent. 4.comp. med.per gen. 5.113.H
Adſtringentia medicamenta quæ non conglutinent. 1. *ſimp. med.* 5.7.G
*Adſtringentia omnia non glutinare, neque glutinatoria adſtringere.*1.*ſim.med.* 5.7.G
Adſtringentia omnia non refrigerare. 1.*ſimp.med.* 5.7.H
*Adſtringentium effectus.*1.*ſimp.me.* 5.7.H
Adſtringentis medicamenti munus, 5.ſim.med. 5.35.C
Adſtringentibus medicamentis cur quædam ſubtilium partiũ miſceantur.4.com.med.per gen. 5.113.H
Adſtringentia medicamenta parabilia quę. 6. com. med. ſec. loc. 5.218.B
Adſtringens omne frigidum. 4.ſim.me. 5.25.H.26.A
Adſtringentia validè acerba & auſtera ſunt.5.com.med.per genera 5.120.B
Adſtringentis ſpecies ſunt auſterum & acerbum. de cibis boni, &

ni . & mali ſucci. 4.38.C
Adſtringendi qualis in abſynthio vis ſit.4.ſim.med. 5.29.G
Adſtringit abſynthium. 6. ſim.med. 5.43.E
Adſtringi abſynthio hepar.13.meth.med. 6.81.H
¶Adſtringendi uim habet alga.6.ſimp.med. 5.44.E
Adſtringendi uim habet ambroſia.6.ſim.med. 5.41.F
Adſtringit modice aloe,6.ſim.med. 5.41.D
Adſtringit altheæ radix decocta.6.ſim.med. 5.45.H
Adſtringit amomum,3.comp.med.per gen. 5.109.A
Adſtringit leuiter agaricus.6.ſim.med. 5.40.F
Adſtringendi uim habet aſpalathus.6.ſim.med. 5.43.C
Adſtringit aſtragalus.6.ſim.med. 5.43.D
Adſtringendi uim habet cauda equina.6.ſim.med. 5.48.A
Adſtringit nonnihil crocus.7.ſim.med. 5.52.F
Adſtringit moderatè crocus.4.comp.med.ſec.loc. 5.200.F
Adſtringendi uim calx non habet.5.meth.med. 6.30.E
Adſtringit ualde calcithis.13.meth.med. 6.83.D
Adſtringit ualde calcanthus.13.meth.med. 6.83.D
Adſtringit modice fabarum caro.7.ſim.med. 5.52.G
Adſtringit galla combuſta.7.ſim.med. 5.50.E
Adſtringere,gallam & rhu.4.ſim.med. 5.24.H
Adſtringendi uim habet glycirrhiza.6,ſim.med. 5.44.H
Adſtringit granum tinctorium.7.ſim.med. 5.51.B
Adſtringunt valenter,lentes.8.ſim.med. 5.62.E
Adſtringentia mala iecori apta.15.meth.med. 6.81.A
Adſtringendi uim habet macer.7.ſim.med. 5.59.D
Adſtringendi uim habet melilotus.7.ſim.med. 5.54.G
Adſtringit validè myſy.13.meth.med. 6.83.D
Adſtringendi uim habent meſpila.2.alim.fac. 4.23.B
Adſtringendi uim habent mora.2.alim.fac. 4.21.E
Adſtringunt myrti partes omnes.7.ſim.med. 5.55.H
Adſtringit uehementer myrtus.5.comp.med.ſe.lo. 5.208.B
Adſtringunt hepar myrti germina 13.meth.med. 6.82.A
Adſtringentes myrti fructus.2.alim.fac. 4.21.H
Adſtringunt mediocriter hepar myrobalani. 13. meth. med. 6.82.A
Adſtringere paliuri folia.8.ſim.med. 5.57.E
Adſtringunt omnes palmæ partes.8.ſim.med. 5.62.F
Adſtringere , folia perſeæ.8.ſim.med. 5.57.E
Adſtringere piceæ corticem.8.ſim.med. 5.58.A
Adſtringendi uim habet potomogiton.8.ſim.med. 5.58.E
Adſtringunt debiliter roſæ.6.comp.med.ſec.loc. 5.219.D
Adſtringendi uim habet rhus.8.ſim.med. 5.59.C
Adſtringens eſt ſauina.6.ſim.med. 5.44.D
Adſtringit corpora ſal.3.alim.fac. 4.35.D
Adſtringendi uim habet ſal.4.ſim.med. 5.30.B
Adſtringere ſal.9. ſim.med. 5.68.C
Adſtringentior ſal foſſilis quam marmor. 11.ſ.m. 5.81.D
Adſtringit modice ſal.6.comp.med.ſec.loc. 5.221.H
Adſtringendi vim habet ſalix.6.ſimp.med. 5.48.C
Adſtringendi uim habet ſaliua.6.ſim.med. 5.46.D
Adſtringere chimi florem. 8. ſim.med. 5.61.C
Adſtringendi uim habent ſorba.2.alim.fac. 4.23.B
Adſtringens egregie ſori , & ſtomacho inſenſum. 13.meth. 6.83.D
Adſtringit ſolanum. 2.alim.fac. 4.25.G
Adſtringentia, ſorbus & meſpilum.8.ſim.med. 5.56.E
Adſtringit omnis ſquamma.9.ſim.med. 5.69.C
Adſtringunt ualde , flos & ſquamma æris. 13. meth. med. 6.83.D
Adſtringendi uim habet ſtimmi.9.ſim.med. 5.70.C
Adſtringendi uim habet ſtœbe.8.ſim.med. 5.60.G
Adſtringendi uim quale habeat trifolium. 7.ſimplic.medic. 5.54.H
Adſtringunt exigue aquoſa vina. Sp.87.C
Adſtringit vitex.6.ſim.med. 5.40.B
Adſtringendi uim habet vlmus.8.ſimp.med. 5.58.F
Adſtringere auſtera.4.ſim.med. 5.25.E
Adſtringens ſuccus a frigore prouenit.9.ſim.med. 5.67.E
Adſtringentia omnia contrahunt. 4. comp.med.per genera. 5.113.H
Adſtringens dolor nullus eſt.2.loc.aff. 3.11.D
Adſtringentes quarum plantarum ſint cineres. 8. ſimp.med. 5.61.F
Adſtringentia ubi & quando conueniunt.6.com.med.per ge. 5.129.H
Adſtringentia remedia quãdo adhibenda.11.meth. 6.70.G
Adſtringentia in principijs nõ adhibenda contra methodicos. de opt.ſec. ext.ord.cl.41.E
Adſtringentia in principio, ſtatu, & declinatione inflammationum.1.comp.med.per ge. 5.87.E
Adſtringentia parce adhibenda,pectore laborante. 11.met. 6.71.G
Adſtringentia non ſunt apta,in pulmonis affectibus.11.met med. 6.71.G
Adſtringentia iecori phlegmone occupato nocent. 13. meth. med. 6.81.G
Adſtringens commiſcendum ſemper hepati curãdo, ad robur viſceris conſeruandum.art.med. ext.ord.cl.61.D
Adſtringentia & auſtera uitanda in carne ulceris producenda.3.meth. 6.18.G.
Adſtringentia uehementer & ſimul ſiccantia dolorem non mitigant.4.comp.med.per gen. 5.118.B.
Adſtringentibus quando non ſit opus in ſang.reiectatione. 7. comp.med.ſec.loc. 5.231.D.
Adſtringentia aluum. Sp.149.C.D
Adſtringentia,aluum quibuſdam comprimere: quibuſdam laxare.6.de ſan.tu. 4.81.F
Adſtringentia hepati utiliſsima.11.meth.med. 6.71.H
Adſtringentia omne genus ad dyſenteriã opportuna.9.comp. med.ſec.loc. 5.249.C.D.E.F.G.H
Adſtringentia quibus vlcerib.conueniant. 1.comp.med. per genera 5.89.A
Adſtringentia non eſſe adhibenda ſola, ſi vlcera ſint in profundo. de cog.an.mor. ext.ord.cl.48.F
Adſtringentia cur cephalicis addita ſint,ratio duplex.2.cõp. med.per genera. 5.100.A
Adſtringentibus magnas inflammationes non egere. 6.ſim. med. 5.45.G
Adſtringentia quib.inflãmatis proſint.9.ſim.med. 5.66.D
Adſtringentia uehementer cur inimica ſæpe inflammatis. 5. comp.med.ſec.loc. 5.211.G
Adſtringentia non omnia ad os conueniunt. 6.ſimp.med.ſec. loc. 5.215.F
Adſtringentia eſſe inepta vehementibus phlegmonis.6.ſimp. med. 5.45.G
Adſtringentia vaſis ruptis neceſſaria.5.meth.med. 6.30.H
Adſtringentia, pilos cohibent.7.ſim.med. 5.54.C
Adſtringẽdum,numero potius,quam preſſu.Com.de off.med. 2.32.C

Adſtrin-

Adſtringentib. miſtæ ſcammoneæ vſus. 3. ſim. med. 5.19.H

ADSTRINGENTIA EX LIBRIS DE ſimp. med. fac.

Roſa. 3. ſimp. med. 5.18.F.
Chalcitis.
Miſy.
Chalcanthos.
Sori, quæ omnia ſimul mordicāt. 4. ſimp. m. 5.25.F
Balauſtium,
Galla,
Citinus i. capitula mali punici,
Hypociſtis,
Solanum,
Acacia,
Glaucium
Succus Rhu. ibidem
Abſinthium. 4. ſimp. 5.29.G
Plurimum adſtringit. 6. ſimp. med. 5.39.H
Salis omnia genera ſed obſcure. 4. ſimp. m. 5.30.B
Vitex. 6. ſimp. 5.40.B
Anchuſa onoclia. 6. ſimp. 5.40.E
Semperuiuum, mediocriter. 6. ſimp. 5.40.G
Spinæ albæ radix, modice. 6. ſimp. 5.41.B
Spina Aegyptia, pluſquā alba. ibid. & ſemen eiuſdem. ibidem.C
Alimi ſemen, & planta, modice. ibidem.D
Aloe. ibidem
Ambroſia. ibidem.F
Vitis agreſtis germina. ibidem.H
Bryoniæ prima germina. ibidem.H
Portulaca ſubadſtringit. 6. ſimp. 5.42.C
Achrades. ibidem.F
Arctium, perſonatium. ibidem.H
Plantago. 6. ſimp. med. 5.43.A
Aſpalathus. ibidem.C
Aſtragali radices. ibidem
Vua. ibidem.D
Aphace, aut uicia. ibidem.E
Abſynthium. ibidem
Reliquiæ glandis vnguentariæ, unde ſuccus expreſſus eſt. 6. ſimp. med. 5.43.F
Glandis vnguentariæ cortex. ibidem.G
Balauſtium. ibidem.H
Rubi folia, flos, fructus, germina, radix. ibid.H
Bulbus ſatiuus. 6. ſimp. med. 5.44.C
Sabina. ibidem.D
Bretanicæ folia. ibidem.E
Bromus, ſeu auena. ibidem.F
Alga. ibidem
Muſcus arborum, leniter. ibidem
Gingidium. ibidem.G
Glaucium. ibidem
Glycyrrhizæ ſuccus, leuiter. ibidem.H
Gnaphalij folia. 6. ſimp. med. 5.45.B
Cortex radicis lauri. ibidem.D
Dracontium leuiter. ibidem.E
Quercus partes omnes. ibidem.F
Fagus &
Ilex. ibidem.G
Oliuæ rami. ibidem.H
Oliuæ fructus immaturus. ibidem
Oleum ex oliuis immaturis. 6. ſimp. med. 5.46.A
Oleum ſeſaminum, & myrtinum. ibidem.B
& lentiſcinum, & terebinthinum, & maſtichinum. ibidem
Oleum ex agreſti oliua expreſſum. ibidem.C
Elatine. ibidem.D
Saluia, leuiter. ibidem
Eupatorium. ibidem.H
Hæmionitis. 6. ſimp. med. 5.47.E
Cauda equina. 6. ſimp. med. 5.48.A
Iſatis. ibidem
Salicis flores. ibidem.C
Calamus odoratus, leuiter. 7. ſimp. med. 5.48.H
Caſia. 7. ſimp. med. 5.49.D
Nucis folia, & germina, et corticis putamen. ibid.E
Centaurium maius. 7. ſimp. med. 5.50.A
Folia caulis, & flos centaurij minoris. ibidem.B
Ceratonia. ibidem.C
Ciſthus. ibidem.F
Ladanum. ibidem.G
Granum tinctorum. 7. ſimp. med. 5.51.B
Crocus, modicum. 7. ſimp. med. 5.52.F
Fabæ putamen. ibidem
Cynosbati fructus. 7. ſimp. med. 5.53.A
Cyperi radices. ibidem.B
Cyprus. ibidem
Semen oxylapathi. ibidem.D
Thus, parum. ibidem.G
Lycium. 7. ſimp. med. 5.54.B
Lyſimachios. ibidem
Lotos arbor. ibidem.C
Macer. ibidem.D
Maſtiche. ibidem.E
Melilotum. ibidem.G
Myricæ fructus & cortex. 7. ſimp. med. 5.55.G
Myricæ uſtæ cinis, parum. ibidem
Myrtus. ibidem.H
Nardi Spica. 8. ſimp. med. 5.56.B
Nardus Gallica, minus. ibidem.C
Narticis medulla. ibidem
Sorba. ibidem.E
Oloſtium. ibidem.F
Tragoriganus parum. ibidem.H
Oryza, modicum. 8. ſimp. med. 5.57.A
Paliuri radix, & folia. ibidem.B
Perſeæ folia. 8. ſimp. med. 5.57.E
Pityides. 8. ſimp. med. 5.58.A
Piceæ cortex. ibidem
Polygonon. ibidem.B
Polygonaton. ibidem.D
Potamogiton. ibidem.E
Vlmi folia. ibidem.F
Filicis radix. ibidem
Rheum. ibidem.H
Roſa. 8. ſimp. med. 5.59.B
Malum punicum. ibidem
Acini granatorum. ibidem.C
Putamina mali punici. ibidem

Flores granatorum. ibidem
Rhus. ibidem
Seris, ſeu cichorium, & chondrila. ibidem.F
Seriphum. ibidem
Sideritis. ibidem.G
Siſari radix leuiter.8.ſimp.med. 5.60.B
Sonchus, eodem modo ibidem.F
Stæbes fructus, & folia. ibidem.G
Stœchas ſubadſtringit. ibidem
Stratiotes terrenus. ibidem
Schinos, aut lentiſcus.8.ſimp.med. 5.61.C
Schœnu anthos. ibidem
Radix eiuſdem, magis. ibidem
Terebinthi cortex, folia, & fructus. ibidem.D
Betæ nigræ radix. ibidem.E
Cinis ex lignis acerbis. ibidem.F
Tragium minus.8.ſimp.med. 5.62.A
Tribolus. ibidem
Solanum, adſtringit in ſecundo ordine. ibidem.B
Hyacinthi radix. ibidem.C
Lentes, valenter. ibidem.E
Palma arbor. ibidem.F
Palmæ radix, ibidem.G
Chryſocomæ radix.8.ſimp.med. 5.63.D
Terra lemnia.9.ſimp.med. 5.66.A
Terra Eretrienſis. ibidem
Lapis hæmatites. ibidem.D
Lapis Phrygius.9.ſimp.med. 5.67.B
Lapis ageratus. ibidem
Sal.9.ſimp.med. 5.68.A
Armeniacum, parum. ibidem
Diphriges. ibidem.D
Cinnabari.9.ſimp.med. 5.69.A
Cæruleus, parum. ibidem.B
Squama ferri. ibidem
Squama ſtomomatis. ibidem
Lithargyrus. ibidem.C
Melantheria. ibidem.D
Miſy, ibidem.F
Sori. ibidem
Chalcitis. ibidem. & 70.G
Stimmi.9.ſimp.med. 5.70.C
Alumen. ibidem.D
Chalcanthos. ibidem.E
Aes vſtum. ibidem.H
Ferrum.10.ſimp.med. 5.73.B
¶Aduentitij ex figura vitiata morbi.2.de M.d. 4.A
¶Aduerſum ſolem habere aquas, eſt melius. Sp.84.F.G
Aduerſum pueris eſſe vinum.1.de ſan.tu. 4.51.G
¶Adulator quibus coniecturis cognoſcatur.de cog.ani.mo. ex.or.cl. 15.B
¶Adurētes febres ortum habent cum tertianis communem. 2.criſ. 3.136.H
Adurentes febres, vt a tertianis differant.2.criſ. 3.136.H
¶Adurendi vim habet myſi.2.ad Glau. 6.100.B
Adurendi vim habet tithymallus.8.ſimp.med. 5.61.G
Adurendi vim habet myſi.9.ſimp.me. 5.69.F
Adurentis facultatis eſt granum gnidium. 3. ſimp.medic. 5.51.B
¶Aduſta omnia ſiccant.11.ſimp.med. 5.78.G
ex Aduſta pituita quale fiat ſputum. Comment.in præſag. 32.A
Aduſto è ſanguine carbunculos fieri.1.diff.feb. 2.50.F
¶Aer qualis, aut optimus ſit, aut peſſimus.1.de ſanit.tuen. 4.51.H
Aer temperatus non eodem modo tactum afficit, vt aqua temperata.2.temp. 1.17.B
Aer quando temperatiſs.3.cauſſ.pulſ. 3.94.D
Aer temperatus aliter tactum afficit, quam aqua temperata. 2.temp. 1.17.B
Aer purus in mundo non datur.1.ele. 1.5.F
Aer, aqua, terra, ignis ſunt prima, & communia omnium elementa.1.ele. 1.5.G
Aer purus quis ſit.Com.de hum. 29.G
Aer purus, omnibus vtilis: impurus, contra. Comm.de hum. 29.G
Aer purus colorum ſpeciem facile recipit.de pla. 1.182.G
Aere puro exiſtente, qui ſub arbore recumbit, eius colore totus perfunditur.de pla.1. 182.G
Aer frigidus ſtoicorum ſententia.2.ſimp.med. 5.13.H
Aer calidus Ariſtotelis ſententia.2.ſimp.med. 5.13.H
Aer cur tenuium partium eſſe iudicetur.1.ſimplic.medicam. 5.6.A.B
Aer tenuium partium.4.ſimp.med. 5.24.C
ex Aere fit flamma.3.temp. 1.21.D
Aer accenſus flamma eſt.1.ſimp.med. 5.4.E
Aer facillime flamma fit.3.temp. 1.21.D
Aer, vel aerea res in ignem mutata fit flamma.3.temperam. 1.21. D
Aer accenſus flamma fit, terra pruna.4.ſimplic.medicamen. 5.24. D
Aer flammas ſuſtinet.de vtil.reſp. 1.305.C
Aerem intra aquam eſſe. Sp.68.D
Aer ad nos relatus, ac varias mutationes accipiens, modò ſanitatis, modò morbi cauſa dicitur. 11.method.medendi. 6.66. D
Aeris qualitas alia nobis familiaris, alia vero a nobis aliena. de vſu par. 1.241.D
Aer, aqua, terra, & ignis ſunt communia omnium elementa. 1.elem. 1.7.H
Aer & in aquam, & in ignem vertitur. 3. temperament. 1.23.A
Aer lucis ſolis particeps factus, ab eo etiam vim accipit. de vſu par. 1.303.C
Aerem cur non ſtatim per fauces cor trahat.de vſu partium. 1.231.A
Aere qui reſpirando attrahitur, refrigerari cordis calorem. Sp.68.E
Aerem addit corpori, qui reſpirat.1.elem. 1.7.B
Aer non confertim, ſed paulatim fit ſpiritus in animali exiſtentis nutrimentum.de vſu par. 1.241.D
Aeris reſpiratio quibus piſcibus data.de uſu part. 1.233.D
Aeris inſpirati copiā, reſpirationis, aut paruitatem, aut magnitudinem ſignificare.de diff.reſp. 2.74.F
Aerem arteriæ diſtentione allici.2.cau.pul. 3.92.D
Aer cuius cauſæ rationem obtineat.9.meth.med. 6.58.D
Aer quomodo in animalium corporibus cernatur.Com.de hu. 4.A
Aeris affectio patet latiſſime.C.1.de mor.vul.t. 70.E
Aer communiſſima morborum cauſſa.Com.de hum. 29.H

Aer reſpiratione attractus ſæpe ſolus morbum affert. Com. de nat.hum. 10.C
Aer morbos vt creet. Com. mor.vul. 70.H
Aeris conſtitutiones inæquales periculoſæ. Comm. de morb. vulg. 1.70.H
Aer peſtilens quos afficiat facilius. 1. diff.ſ. 2.30.H
Aer in balneis diuerſiß. afficitur. 1. temp. 2.17.A
Aer corruptus ſanitatem corrumpit. Com. de hu. 29.G
Aeris ambientis conſideratio neceſſaria. Com. in præſag.t. 4. F
Aeris nos ambientis temperies attendenda in vlcerum curatione. 3. meth. 6.20.F
Aeris ambientis magnam eſſe habendam rationem. Com. de morb. vul.ſ. 169.D
Aer ambiens animi mores variat. animi mor.cor.tem. ex.or. 12. E
Aeris ambientis ſtatus vt conſiderandus ſit. Com.de hum. 9. G
Aeris ambientis conſideratio. Com. de hum. 29.G
Aer ambiens pulſus mutat. de pul.ad tyr. 3.43.B
Aeris ambientis neceſſitas. Sp. 68.E
Aeris nos ambientis temperatura quomodo eſt conſideranda. 1.ad Glauc. 6.96.A
Aeris nos ambientis neceſſitas tum ad ſanitatem conſeruandam, tum ad morborum curationem. 9. method. med. 6.58.D
Aer ambiens vim capit a ſole. de ſem. 1.132.C
Aeris ambientis duplex vſus. Thraſ. 4.4.F
Aere ambiente ſemper calidius cerebrum. de vſ. part. 1.247.G.H
Aer ambiens morborum cauſſa. 2. criſ. 3.136.G
Aeris externi vſus. Sp.40.C.D
Aer externus calorem natiuum alit. Sp.68.D
Aeris externi communicatio, calorem ſeruat naturalem. 2. de morb. cau. 7.D
Aer eſt ſummopere conſiderandus ad curandos morbos. 9. meth. med. 6.58.E.F
Aer eſt a medico ſummopere in vlcere curando conſiderandus. 3. meth. med. 6.20.F
Aeris variæ diſpoſitiones. 2. temp. 1.17.B
Aeris conſtitutione corpora immutari. Com. de morb. vul. 1.73.F
Aer corpora quo modo afficiat. Com. de hum. 35.D
Aeris mutata temperies humores mutat. Com. de hu. 29.D
Aerem, quæ in momento immutent. Sp.125.H
Aer quo modo corpora noſtra immutet. 1. de ſanit. tuen. 4.48.B
Aere frigido exiſtente, ac ægroto vehementer ardente, ſalutis ſpes eſt exigua. 11. meth. med. 6.68.E
Aer corrumpit lac celerrime. 7. meth. med. 6.43.D
Aeris qualitati contraria medicamenta Hippoc. admouet. 3. meth. 6.20.F
Aeris exceſſui medicamentis occurrendum. 3. meth. 6.20.F
Aeris qualitatibus immoderatis quo modo occurrendum. Com. de hum. 26.A
Aer, qui exuperanti qualitati maxime aduerſatur, utiliſſimus eſt. 1. de ſan. tuen. 4.52.A
Aeris intemperies, quo modo uictu corrigatur. Cō. in de mor. vulg. 1.70.H
Aer immobilitate computreſcit. Comm. de morb. vulg. 107.E.F
Aer frig. rariorem facit pulſum. Com.p. 3.127.G
Aer quo modo cor refrigeret. de ſan. art. 1.68.E
Aer ſanationem moratur, cum calidus, aut frigidus nimium ſit. 3. meth. 6.20.F
Aeris maximum momētum ad valetudinem. Comm. de hum. 29.G
Aeris ad ſanitatem tuendam conſideratio. Comm. de hum. 32.C
Aeris intemperies magnæ purgationem vetant. Comm. aph. 324.A.B
Aeris mutationes magnæ pro lunæ mutationibus accidunt in hoc orbe. 3. decr. die. 3.159.A
Aer frigidus qua ratione. animi mor. c. temp. ex. ord. cl. 11. B
Aeris ſiccitas corpora difflat: humiditas contra. Comm. morb. vulg. 73.G
Aer frigidiſſimus qua ratione febricitanti ſit utilis, & qua inutilis. 10. meth. med. 6.62.H.& 63.A
Aer nimis calidus qua arte & via eſt refrigerādus. 10. meth. med. 6.62.H
ex Aere non oriri quotidianam febrem. 2. de nat. hum. Com. 15.A
Aer quotidianam parit, vt Platoni placebat. 8. de decr. Hipp. & Plat. 1.187.F
Aer humidus, quotidianis opportunus. 2. criſ. 3.137.H
Aer frigidior quibus febribus noceat. 12. method. medend. 6.74.E
Aer calidior quibus febribus noceat. 12. method. medend. 6.74.E
Aer, qualis a tenui humore febricitantibus aptus. 12. meth. med. 6.76.C
Aer qualis a cruditate febricitantibus proſit. 12. method. med. 6.74.A
Aer qualis eſſe debeat in alopecia curanda. p. comp. med. ſ. l. 173.A
Aerea palpitationis cauſſa eſt. 2. ſympt. cau. 2.19.H
Aer cōnatus ineſt in auribus. Sp.41.E
Aerem viſus eſſe medium. Sp.125.F
Aer vocis eſt materia. de vſu par. 1.230.H
Aeris percuſſio quælibet vocem non facit. de vſ. part. 1.239.H
Aeris fluens vnda ventus. Com. de hum. 32.G
¶ Aerea pulmonis caro, & ad aeris concoctionem comparata. de vſ. part. 1.241.C
Aerea ſuccorum materia. 8. ſimp. med. 5.56.H
¶ Aeger, qualem ſe præbere Chirurgo debeat. Com. de off. me. 217.F.G
Aegri vires & natura idem. 3. criſ. 3.143.D
Aegri, quo modo alendi. Sp.int.30.A
in Aegro quæ conſideranda. Com. de hu. 9.F
Aegri, & ſani eſſe medium. de tum. præt. nat. 2.41.C
Aegri mores diligenter cognoſcendos. Comm. de off. med. 212.F.G
Aegri quando nutriendi. Com. de vi. acu. 200.B
Aegri qui in acceſſione etiam nutriendi. 10. meth. m. 6.61.B
Aegri quales primo plenius nutriendi. Comm. de vi. acu. 186. D
Aegri membra affecta, cum ſanis ſuis, non alienis conferenda. Com. de art. 266.H

Aegrum

Aegrum medico obtemperare quanti referat. Com.de morb. vul.ſ. 145.D
Aeger aliquando potius eligit in ægritudine uiuere,quam ilico mori.10.meth.med. 6.64.H
Aegro accidentia extrinſecus.1.decr.di. 3.151.G
Aegro qualia a medico concedenda.Commen.de morb.vul.ſ. 145.C.D
Aegro quibus in rebus indulgendum. Commen.morb.vulg. 145.G
Aegri nat.ætas,et victus præcedẽs,erũt ad criſim bonã facienda neceſſaria.3.criſ. 3.141.H
Aeger moriturus ne ſit,vt cognoſcatur ad quæ reſpiciendum. 3.criſ. 3.142.E
Aeger moritur quando vires morbo ſuccubuerunt. 3. criſ. 3.143.D
Aegri,qua ratione pereant in declinatione morbi. 3. criſ. 3.143.D
Aegris periculo vacantibus,quæ adeſſe debeant ſigna.comp. pulſ. 3.124.F
Aeger reluctari morbo cum medico debet.Com.de mor.vul.ſ. 81.D
Aegro quæ concedenda a medico. Comment.de morb.vulg.ſ. 145.C.D
Aegros obedire medico libenter, magnum ad curationem habet momentum.Com.in præſ. 19.C.D
Aegri repente ab inedia ad ſaturitatem non trãſferendi.Com. de vi.Ac.ſ. 183.B
Aeger,exercitatione non eget: ſanus, neceſſario opus habet. Thraſ. 4.7.D
Aegri multi a Gal.curati,& perſanati.lib.de præcog.3.164 H.165.A
Aegri multi ex Epid. Hippo. numerantur diebus decretorijs liberati.2.decr.di. 3.154.D.E.F.G.H
¶Aegimius omnem arteriæ motum palpitationem appellat. 1.de diff.pul. 3.46.A
Aegimius autor libri de palpitationibus. 1. different. pulſ. 3.46.A
Aegimij lib.de palpitationib.4.diff.pulſ. 3.64.C
¶Aegritudinis diffinitio ſecundum Zenonem, & Chryſippũ. de pla. 1.164.B
Aegritudo,& ſanitas animi,quæ.de decret. 1.166.D
Aegritudo animi non ſuperat viros magnanimos.5.loc.affe. 3.28. E
Aegritudinibus acutis, ac ad ſtatum celeriter euntibus, qualis victus eſt ſtatuendus.1.ad Gla. 6.94.D
Aegritudinibus longis, qualis victus eſt ordinandus.1.ad Gl. 6.94. D
Aegritudines temporum anni pro aeris ambientis ſtatu. 2.criſ. 3.136.G
Aegritudinis incrementum è circuitibus,dicente Hipp. Acceſſiones morbi indicabunt.1.criſ. 3.128.G
Aegritudines quædã in incremento occidunt.1.cri.3.128.C
Aegritudinis vniuerſæ partes tempora dicuntur. 1. criſ. 3.128.D
Aegritudo facta,& futura,atque ea quæ fit, qua ratione curentur.a.m. ex.ord.cl. 59.F
Aegritudinis futuræ indicia.ani.mo. ex.ord.cl.57.F
¶Aegrotare quid ſignificet.1.meth. 6.5.F
Aegrotare,& affici non idem.1.loc.aff. 3.4.G
Aegrotare dicuntur partes quãdo affectum ſuſtinent præter naturam.1.loc.aff. 3.4.G
¶Aegrotantes humorum cruditate vnam iuſtam euacuationem non ferre poſſunt.12.meth.med. 6.76.D
Aegrotantes ex humorum cruditate,ac ſyncopin ob id patientes quomodo ſunt nutriendi.12.meth.med. 6.75.H
Aegrotantibus ex humorum cruditate medicamenta calefacientia,& extenuantia conueniunt.12.met.me.6.75.H
Aegrotantium naturam oportet cognoſcere.10.meth.med. 6.64. E
Aegrotantium diuerſitas.de pla. 1.193.E
Aegrotantis facultates ſunt ad curandum conſiderandæ. 9. meth.med. 6.56.H.& 57.A.& F
Aegrotans eo medicamento vacuari debet, quod facilius poteſt ſuſtinere.14.meth.med. 6.87.B
Aegrotantis facilitas eſt optimum ſignum.1.ad Gl.6.92.H
Aegrotanti ijs qui affligunt eum ſucci contrarij ſunt gratiſſimi.1.de ſympt.cauſ. 2.16.F
Aegrotantibus grauidis victum præſcribere,eſſe difficile.Cõ. de mor.vul. 93.B
¶Aegrotaturi quanta plerunque patiantur incommoda. 1. decr.die. 3.149.C
¶Aegroti natura cognoſcenda, vt cognoſcatur quanta ſit alteratio.2.dig.pulſ. 3.75.E
Aegroti quomodo alendi,cum appetit ſtatus. 1. ad Glauc. 6.94. D
Aegroto qui primo die habeat omnia ſigna ſalutis.1.4.finietur morb.3.criſ. 3.142.E
Aegrota animalia ſuccos habent diuerſæ ſpeciei a ſanis.2.facul.alim. 1.41.A
¶Aegylops quid,& qua ratione curetur.6.comp.med.ſec.l. 5.208.H
Aegylopas quĩ curare conueniat.4.comp.medic.ſecund.loc. 5.202.F
Aegylopas quomodo curemus.2.de ant. 5.159.H
Aegylopas quid ſanare queat.5.comp.med.per gene.119.H
ad Aegylopas remedia ex Archig. 5.comp.medic.ſec.loc. 5.208.F
Aegylopas quid curet.6.comp.med.per ge. 5.134.H
Aegylopas quid diſcutiat.5.comp.med.ſec.loc. 5.208.H
Aegylopas ſanat oleum ex nucibus peruetuſtis. 7.ſimp.med. 5.49. E
ad Aegylopas remedium.3.comp.med.ſec.loc. 5.197.E
ad Aegylopas remedium.5.comp.med.ſec.loc. 5.208.H
ad Agylopas remedium.5.comp.med.ſec.loc. 5.209.B
¶Aegyptus ex Alexandria quæ olea copioſè habeat. 3.cõ. med.per ge. 5.108.B.C
¶Aegyptij quales pilos habeant.2.temp. 1.18.H
Aegyptij,& Arabes,cur duro corpore ſint.4.comp.med.per gene. 5.110.H
¶Aegyptium emplaſtrum ad morſus quadrupedum.6.de cõpo.med.gen. 5.133.H
Aegyptium emplaſtrum Serapionis.6.cõp.m.per g.5.130.F
Aegyptium emplaſtrum fuſcum.6.com.m.per ge.5.132.A
Aegyptium medicamentũ qua rõne fiat.3.c.m.p g.5.109.G
Aegyptij lapidis vires. Sp.95.F
Aegyptiæ paludes ſolæ ſalubres.Com.de hum. 30.A
Aegyptiæ paludes ſolæ ſalubres. Sp.88.C
Aegyptiæ ſpinæ ſemen pro lyſimachia.de ſubſt.med.5.263.C
Aegyptiæ ſpinæ vires,& vſus.6.ſimp.med. 5.4.B
Aegyptiæ ſpinæ fructus modicè ſiccat.3.meth. 6.19.D

Aegyptiæ terræ vſus.9.ſimp.med. 65.A
Aegyptium vnguentum quas habeat vires. 2. comp. medic. ſec.loc. 187.F
Ἀπαθείας δόγμα. 3.temp. 1.23.E
¶Aelij Galli antid. ad canis rabidi morſum. 2. de antidot. 5.158.F.G
Archiui antid.ambroſia dicta,& ſacra, cui ſit ex vſu . 2 . de antid. 5.158.G
Aelij Galli Theriaca optima. 2.de antid. 5.158.H
¶In Aenigmatibus explicandis operam temere non conſumendam.Com.de hum. 40.A
¶Aequalia eidem inter ſe ſunt æqualia.de pla. 1.165.H
Aequalis pulſus.de pulſ.ad Tyr. 3.42.G
Aequalis pulſus ſolus naturæ cõuenit.de pulſ.ad Tyr. 3.42.H
Aequalis inæqualitas quomodo fiat . 1. de different. pulſ. 3.48.A.C
Aequalis labor,bonus.Com. in præſ. 41.D
Aequalis fuſio per corpus quibus conueniat , & quibus non . 10.meth.med. 6.64.C
Aequalis intemperies dolore caret . 2.ſympt.cau. 2.21.H
Aequalis intemperies quæ ſit.de inæq.intemp. 2.45.C
Aequalis intemperies quæ.3.loc.aff. 3.17.H
Aequalis pulſus vt fiat.1.diff.pul. 3.47.F
Aequalis diariorum pulſus eſt.1.ad Glau. 6.93.D
Aequalis pulſus quis ſit.1.diff.pulſ. 3.47.H
¶Aequalitas mixtionis quattuor qualitatum eſt cauſſa mediæ temperaturæ,& ſalubritatis.1.temp. 1.12.B
Aequalitas temperamenti quomodo percipitur.1.temperam. 1.13. C
Aequalitas , & inæqualitas omnibus pulſus differentijs . de pulſ.ad Tyr. 3.42.E
Aequalitas in pulſu,ac reſpiratione, qualis intelligatur . de diff.reſp. 2.75.H
Aequalitas pulſuum quid ſit.de pul.ad Tyr. 3.42.D
Aequalitatem pulſus animi perturbationes tollũt. de præcor. 3.165.G
¶Aequinoctium duplex.Com.de mor.vulg. 1.71.D
Aequinoctij horæ ſunt inter maximas, & minimas horas . de ſep.par. 1.142.D
Aequitas naturæ eſt maxima.de vſu par. 1.280.E
Aequiuocatio duplici de cauſa oriri poteſt.de pla. 1.196.E
¶Aequiuocatio multos ducit in errorem.de at.bi. 1.25.F
Aequiuocatio prius diſtinguenda , quam definienda. 2. diffe. pulſ. 3.52.G
Aequiuocatio parit deceptionem.de pla. 1.196.E
¶Aequiuoca diſtinguere non parui eſt momenti. 1. temper. 1.13. G
¶Aerugo quas habeat vires.9.ſimp.med. 5.68.F
Aerugo campanæ quomodo fiat. Sp.108.D
Aerugo vlceratam carnem erodit.1. de comp.med. per gene. 5.85.C
Aerugo magis minuit carnem ſupercreſcentem , quam chalcitis.3.meth. 6.19.F
Aerugo aduſta,& lota minus acris fit, & aptior ad cicatricem inducendam.3.meth. 6.19.F
Aerugo quando addenda ad viridis compoſitionem.2. comp. med. per gene. 5.96.D
Aeruginis combuſtæ vires.4.comp.med.per ge. 5.110.G
Aerugo cauo vlceri inſperſa dolorem,morſumq; affert,exeſt, inflammationemq; facit.3.meth. 6.16.F
Aerugo cauo vlceri largius affuſa conuulſionem excitat . 3. method. 6.16.F
Aerugo ſcolecia.2.comp.med.per ge. 5.97.D
¶Aeruginoſæ bilis natura.comp.pulſ. 3.122.A
Aeruginoſæ bilis generatio qualis.comp.pulſ. 3.122.A
Aeruginoſa bilis,morbum & ſiccum,& calidum vehementer ſignificat.Com.in præd.pulſ. 46.D
Aeruginoſa bilis,ob iecoris phlegmonem gigni.Com.in præd. pulſ. 46.D.E
Aeruginoſum Mantiæ emplaſtrum.4.c.med.per g. 5.118.E
¶Aes,cadmia,diphriges,in fornacibus fiunt. 9. ſimp. medic. 5.68. G
Aes cyprium.2.comp.med.per ge. 5.101.A
Aes vſtum,lotum minus mordens medicamentum fit. 3. met. 6.19. D
Aes combuſtum lotum optimum ad cicatricem inducendam . 5.ſimp.med. 35.F
Aes vſtum lotum pulcherrimum inducendæ cicatrici medicamentum.9.ſimp.med. 5.70.H
Aes vſtum valde adſtringit,& ſtomachum lædit . 13. meth. med. 6.83.D
Aes vſtum adurentibus vicinum.5.ſimp.med. 5.38.E
Aes vſtum ſiccat mitius,quam ſquama ipſius.3.met.6.19.D
Aeris vſti vires. Sp. 88.D
Aeris vſti vires , & temperatura.9.ſimp.med. 5.70. H
Aes naturalem ſubſtantiam ſiccam ſortitum eſt, ſed cum vehementi calore eſt liquatum,humidum videtur.3.temperam. 1.22. G
Aes eſt frigidum,& ſiccum.9.meth.med. 6.59. D
¶Aeris ſquamæ vires.4.comp.med.per gen. 5.115.B
Aeris ſquama,& flos valde adſtringunt , & ſtomachum lædunt.3.meth.med. 6.83. D
Aeris ſquama,et æs vſtum adurentibus vicina.5.ſ.m.5.38.E
Aeris ſquamæ facultas duplex.3.ſimp.med. 5.19. G
Aeris ſquama purgat,puraq; efficit vlcera.4.comp.med. per gene. 5.110.H
Aeris ſquama aquoſos humores educit. Sp.107.H
¶Aeſchrion empiricus medicamentorum peritiſſimus,Galeni præceptor.11.ſimp.med. 5.80.H
¶Aeſculapio,& Apollini veram medendi artem, quare homines concedant.3.meth. 6.20.C
Aeſculapius,medicinæ author. Sp.introd.25.C.D
Aeſculapium ſe putaret Gal. ſi cuiuſq; naturam explorare , accurate ſciret.3.meth. 6.20.B
Aeſculapij cultor Galenus.de prop.l. ex.ord.3.A
Aeſculapium varias commentum cantilenas, quibus animum promoueret.1.de ſan.tuen. 4.50.F.G
¶Aeſopi dictum de erratis hominum.de cog.anim.mo.ex.or. claſſ.14.H
Aeſopi manticæ.de cog.p.animi. ext.or.cl.20.E
¶Aeſtas calidiſſima,& ſicciſſima.2.criſ. 3.136.G
Aeſtas calidam,& ſiccam temperiem habet , ſi ſui naturam plane ſeruat. 2.criſ.3.136.G
Aeſtas cur dicatur calida,et ſicca.1.de temp. 1.11.E
Aeſtatis qualitates.Com.de hum. 30.G
Aeſtatis temperatura.Com.de hum. 24.C
Aeſtate media eſt ſicca terra in ſummo.2.temp. 1.18.E
Aeſtas a ſole quando fiat.3.decr.dier. 3.158.F
Aeſtas,& hiems vnde fiant.Hiſt.Ph. Spur.11.D
Aeſtas calorem naturalem minuit.2.temp. 1.19.F

Aeſtas cur calorem natiuum minuat. Comment. de ſalub. die. 16. B
Aeſtas calorem externum auget: natiuum minuit. 3. ca. pul. 3.94. F
Aeſtate abundare corpora calore acquiſititio, & ſqualido. 3. cauſ. pulſ. 3.94.F
Aeſtas bilem auget. Com. de hum. 4.B
Aeſtas bilem gignit. 2. criſ. 3.136.H
Aeſtate quibus non ſit mittendus ſanguis. 11. method. med. 6.70.B
Aeſtas breuiora facit morborum principia. 1. criſ. 3.129.C
Aeſtas breuiores facit morbos. 1. cri. 3.129.B
Aeſtas cur pulſus faciat minus vehementes. 3. cauſſ. pulſ. 3.94.E
Aeſtas cibos fert difficillime. Com. de nat. hum 1.9.A
Aeſtate cibos ferri ægerrimè. Com. de hum. 35.D
Aeſtas, & autumnus cibos ægerrimè ferunt. Comm. aphor. 306.C
Aeſtas cur cibos ægre ferat. de ſalub. diæta. Com. 16.A
Aeſtate ſuperiora, hyeme inferiora purganda. Comm. apho. 323. H
¶Aeſtiua victus ratio qualis eſſe debeat. Comm. de ſalub. diæ. 16. B. C.
Aeſtiuo tempore tertiana fere oritur. 2. de criſib. 3.137.F
Aeſtiui morbi quales ſint. Com. aph. 320.F
Aeſtiui morbi qui ſint. Com. de hum. 24.D
Aeſtiui morbi qui ſint. Com. de hum. 29.D
Aeſtiui morbi qui ſint. Com. de hum. 9.F
Aeſtiui morbi ſunt febres continentes, adurentes, tertianæq; plurimæ. 2. criſ. 3.136.H
Aeſtiui morbi bilioſi. Com. de hum. 4.H
Aeſtiui morbi hieme ſoluuntur, & contra. 3. decret. dier. 3.159.F
Aeſtiui morbi cur aliquando autumno fiant. Comm. de humo. 31. C
Aeſtiui morbi, cur breues. Com. aph. 312.A.B
Aeſtiuæ quartanæ breues. Com. aph. 321.B
¶Aeſtimatio eorum, quæ talia ſunt poteſtate, facienda eſt p id, quod per ſe eſt tale, & non per id, quod fortuito tale videatur. 3. de temp. 1.22.H

¶AESTVANTES ADIVVANTIA SIMPLICIA ſunt,
- Portulaca. 6. ſimp. med. 5.42.C
- Violæ folia. 6. ſimp. med. 5.47.H
- Cotyledon. ſimp. med. 5.52.A

Aeſtuantis oris ventriculi remedium. 6. ſimp. med. 5.47.A
¶Aeſtuatio ventriculi ex ſuppreſſis menſibus. 6. loc. affect. 3.40.C
¶in Aeſtuoſa febri, ſitim non ſentiri, malum. Com. de morb. vulgar. 75.G
¶Aeſtus ventriculi a lactuca refrigeratur. 3. temperam. 1.23. E
Aeſtum ventriculi quid ſedet. 7. ſimp. med. 5.52.A
Aeſtus ſtomachi remedia. de reme. para. fac. 5.261.D
In Aeſtu graui conuulſio, lætalis. Com. aph. 350.C
ex Aeſtu capitis doloris ſigna. de remed. para. facilibus. 5. 255. G
ex Aeſtu dolor capitis, vt curetur. de remed. para. facilib. 5.255.H

Aeſtu magno vitandæ purgationes. Com. aph. 324.A.B
Aeſtus remedia. de cib. bon. & ma. ſuc. 4.41.A
¶Aetas quæ ſit temperatiſſima. Comment. de ſalubr. diæt. 16.E.F. & G.H
Aetates, & regiones quattuor anni temporibus comparatæ ab Hippoc. de decr. 1.187.C
in Aetatibus temperamenti differentiam inuenire cupiens, in ſimilibus naturis quærere debet. 2. temp. 1.16.G
Aetates quomodo ad pilos ſe habeant. 2. temp. 1.18.H
Aetates calidiores bili magis abundant, & frigidiores pituita. 2. fac. nat. 1.39.F
Aetas adoleſcentiæ ſenectutis quoque qualis è Plat. animi mor. cor. temp. ex. or. cl. 13.C
Aetate florentium calor ſubacre quiddam, ac nō ſuaue habet. 2. temp. 1.16.H
Aetas floreſcens omnium animalium maxime media eſt inter extrema. 2. temp. 1.15.G
Aetatibus quibus, quæ anni partes ſint aptiores. Com. aphor. 322. A.B
Aetatum cum anni partibus comparatio. Com. de hu. 28.E
Aetatum, quæ ſit fortior, quæ debilior. 3. cau. pulſ. 3.94.C
Aetatum numerus, ac temperies. Sp. de me. 19.G
Aetatibus ſingulis qualis victus vtilis. Comm. de ſalub. diæ. 16.E
Aetates quomodo ſputū varient. de diff. reſp. 2.72.F
Aetates pulſum vt immutent. 2. dig. pul. 3.75.D
Aetatibus quibus arteria mollior. comp. pul. 3.127.D
ex Aetate, ad ſucci bonitatem, animalium comparatio. 3. alimen. fac. 4.31.F
Aetatum mutationibus humorum fieri migrationes. Com. de humor. 28.B
Aetatum conſideratio ad morbos conſiderandos. Com. de hu. 9. E
Aetas, anni tempus, regio, natura ægri conſideranda. 3. lo. af. 3.14.H
Aetates, & naturæ quæ ad quas actiones ſint aptiores. 3. de ſympt. cauſſ. 2.27.F
Aetatum ſingularum pulſus. 1. diff. pul. 3.47.E
Aetas quæ atram bilem plurimam gignat. 1. facult. natu. 2.40. F
Aetates calore vt diſtinguantur. 2. temp. 1.16.H
Aetati cui ver aptiſſ. Com. aph. 320.B
Aetas quæ maximè febri obnoxia. de theria. ad Piſon. 5.168.H
Aetates ad quartanam procliues. 2. de natu. huma. comm. 14.H
Aetas ad quartanam apta. 3. in præſag. comm. 39.G
Aetates quæ febribus ardentibus obnoxiæ. Com. de mor. vul. 1.78.G
Aetas arteriæ mutat contractionem. 2. cau. pul. 3.92.D
Aetas qualis quotidianis obnoxia. 1. criſ. 3.137.H
Aetates quæ palpitationi obnoxiæ. de trem. 67.D
Aetas quæ apoplexiæ ſit magis obnoxia. Comment. aphor. 3.48.H
Aetates quæ melancholiæ obnoxiæ. Sp. 122.C
Aetates quæ abſceſſibus obnoxiæ. 3. criſ. 3.145.F
Aetates quæ ſint abſceſſibus obnoxiæ. Comment. in præſag. 39.D
ex Aetatibus alimenta vt diſtinguantur. 2. temperam. 1.15.G

Aetas quæ inediam ferat ægerrime. Comment. aphoriſm. 303.F
Aetati cui ſit apta venus.2.de ſan.tuen. 4.54.D
Aetates omnes offendit autumnus.Com.aph. 320.B
Aetatum progreſſu humores mutari. Com. de hu. 6.C
Aetatis progreſſu omnia ſicceſcere. 2. temp. 1.15.G
Aetas adipes acuit.11.ſim.med. 5.78.D
Aetate mel amarum fieri.4.ſim. med. 5.26.F
¶αἴθαλος, καὶ λιγνὺς quid & quo tẽpore acceſſionis fiat. præſ. pulſ. 3.115.D
¶Aeternitas abeſt a naturæ opificio. de vſu partium. 1.285.G
Aethiopia regio exuſta.de ſec. ex.or.cl.24.E
¶Aethiopes quo cutis temperamento naturali ſint.2.temp. 1.19.E
Aethiopes omnes cur habeant capillos criſpos. 2. temp. 1.18.G
Aethiopum capita non facile calueſcunt. de vſu partium. 1.271.G
¶Affectio quid ſit.2.de ſ.d. 9.G
Affectio quid ſit. Com. de hu. 24.F
Affectio partium duplex.Com.in præſ. 27.E
Affectio muſculorum duplex. Sp.128.D
Affectionis nomen unde ortum habeat.de curat. per ſangu. 6.119.A
Affectio quid ſit.de pla. 1.171.F
Affectio ſtabilis vocatur habitus. Thraſ. 4.3.F
Affectio aeris latiſſime patet.Com.de mor.vul. 70.F
Affectio præter naturam eſt morbus.1 ſan.tuen. 4.48.H
Affectio nulla ſenſibus comprehenditur ex methodicis.de op. ſec. ex.or.cl.37.H
Affectio qualis, a quibus motibus fiat. 2. ſanit. tuend. 4.60.B.
Affectiones proprias ab accidentib.diligenter diſtinguendas. Sp.64.B
Affectiones capitis propriæ. Sp.35.C
Affectiones capitis quib. cauſſis fiant.13.meth.med.6.84.E
Affectiones cordis magnæ letales.5.l.aff. 3.28.D
Affectionum cerebri præſagia. Com.de ſal. die. 18.H
Affectio cordis magna omnis letalis.5.l.aff. 3.28.F
Affectiones cordis quæ facile arterijs cõmunicentur.3.preſag.pul. 3.111.C
Affectionis cordis proprium. Sp.35.C
Affectionum corporis ſymptomata.de ſympt.diff. 2.12.E
Affectiones cutis. Sp.33.G
Affectionum gulæ uariarum indicia.5.loc.aff. 3.31.C
Affectio hepatica citra tumorem.8.comp. med. ſecun. loc. 5.241.F
Affectionis hepaticæ multæ differentiæ.8.com. med.ſec. loc. 5.241.D
Affectiones oculorum. Com. in præd.ſ. 52.D
Affectiones pilorum duæ.1.comp.med.ſec.loc. 5.171.E
Affectiones puerorum vt iudicentur. Com. aph. 322.B.C
Affectiones ichori tres. Sp.24.A
Affectionum ſtomachi curationes. Sp.31.F
Affectiones ſtomachi quæ ſint. Sp.31.F
Affectionum ſtomachi remedia. Sp.112.E.F
Affectiones ſtomachi difficiles quæ ſint. 6. ſanit. tuen. 4.85.A
Affectionum ventriculi genera. 1.de ſan.tuen. 4.52.H
Affectiones ventriculi, pro varijs partibus variæ. 6. loc. aff. 3.35.F
Affectionum ventriculi ſolutio.2.de antid. 5.159.B
Affectionum ventriculi variarum curatio. 3. meth. med. 6.47.C
Affectionibus ueſicæ aptum emplaſtrum.5.comp. med. per gen. 5.124.A
Affectionum ventris prænunciatio. Sp.154.B
Affectionum veſicæ remedia.9.comp.med.ſec.loc. 5.248.A
Affectionum veſicæ indicia in loc.aff. 3.7.F
Affectionum veſicæ remedia.11.ſimp. med. 5.81.C
Affectionum veſicæ ſigna. Com.aph. 332.G.
Affectionum veſicæ dignotio.6.loc.aff. 3.37.H
Affectiones vteri quid curet.8. compoſit. med. ſecun. loc 5.243.H
Affectionum vteri magnitudo.6.loc.aff. 3.38.F
Affectionum vteri differentiæ.6.loc.aff. 3.38.F
Affectiones vteri periculoſæ.6.loc.aff. 3.40.C
Affectiones vteri menſes moueri vetant. 13. meth. med. 6.81.D
Affectiones vteri qualem reddant pulſum. 4. præſ. pul. 5.117.A
¶Affici quid.1.lo.aff. 3.4.G
Affici & ægrotare more græcorum idem. 1. loc. affect. 3.4.G
¶Affectus locus vnde cognoſcatur.1.lo.aff. 3.6.A
¶Affecti loci coniectura ex excrementis ſumenda. 1. loc. aff. 3.4.E
Affecti loci notæ ſunt ſex.2.loc.aff. 3.12.H
Affecti loci morborum habent indicia.1.lo.aff. 3.6.B
Affectæ partes cum integris comparandæ.Com.de offi.med. 212.H
Affecta pars in apoplexia quæ ſit.3.loc.aff. 3.20.E
Affecta ſedes vt inueniatur.1.loc.aff. 3.7.C
Affecta pars, actione læſa indicatur.1.lo. aff. 3.5.H
Affectarum partium notitia ſemper neceſſaria. 3. loc. aff. 3.14.H
Affectæ ſedes curationem vt varient.1.loc.aff. 3.2.B
Affecti gutturis remedia. Sp.121.H
Affectum inteſtinum diſtentio, flatus multi, & tormina conſequuntur.2.loc.aff. 3.9.D
Affecti ventris notæ. Sp.105.F
Affectus proprij ventriculi.5.loc.aff. 3.31.H
Affecti ventriculi curatio.8.meth.med. 6.51.G.H
Affecto ventriculo pulſus variari. 4.præſ.pulſ. 3.116.H
Affecti ventris remedia. Sp.113.C
Affectæ veſicæ indicia. Sp.105.G
Affectæ ueſicæ remedia. Sp.157.B
Affecti vteri remedia.11. meth. med. 6.71.E
Affecti uteri per inteſtina purgatio.2.ad Glauc. 6.100.E
Affectum eſſe thoracem vt cognoſcatur.art. med. ext.ord. 57.E
¶Affectus quid ex Poſſidonio.de decr. Hipp. 1.165.D
Affectus quid ſit ſecundum Chryſippum.de pla. 1.162.B
Affectus quid vocetur. Com. de hum. 24.F
Affectus quid ſint, & in qua animi parte ſiti.Sp.H.P.13.D
Affectus, quid ſit. Sp.de mor.20.F
Affectuum duplex genus.1.l.aff. 3.4.F
Affectus actionem lædens eſt morbus. 2. method. med. 6.15.E

Affectus

Affectus nomen ſanis, ægris, & neutris commune. 2. de ſymp. differ. 9.G.H
Affectus vocabuli vſus maximè appoſitus actioni. 1. loc. aff. 3.4. G
Affectum quendam ſtabilem eſſe morbum. 2. de ſympt. differ. 10. B
Affectus qui morbum antecedunt, morbi non ſunt. 2. de ſympto. differ. 10.C
Affectus ſimplex quis ſit. 10. meth. med. 6.59.G
Affectus primarius quis ſit. 1. loc. affe. 3.4.F
Affectus primarius. Com. de hum. 3.D
Affectus primarij rectius, & commodius proprij affectus dicuntur. 1. loc. affe. 3.6.C
Affectus primitiuus ab affectu per conſenſum diſtinguendus. 2. loc. aff. 3.13.D
Affectus primarius dici non debet, qui ab alio præcedente fit. 1. loc. affe. 3.4.G
Affectus ſanitati contrarius morbus eſt. 2. method. medendi. 6.10. A
Affectus per conſenſum quid ſit. 1. loc. aff. 3.6.C
Affectus duplex: factus & fiens. 1. loc. aff. 3.4. F
Affectus ſimplex facilius concoquitur quam miſtus. 1. criſ. 3.132. B
Affectus ſimplex minus eſt, quam multiformis periculoſus. 1. criſ. 3.132. B
Affectus duplex per conſenſum, & proprius. 1. loc. affect. 3.4. F
Affectuum cauſa, quæ nam ſit. de pla. 1.162.B
Affectuum cauſa ſecundum Chryſippum. de pla. 1.163. A
Affectus cauſa quæ, ex communi omnium opinione. 1. loc. aff. 3.4. A
Affectuum ſigna vnde ſumi debeant. 1. lo. aff. 3.5.H
Affectus per conſenſum quando fiat proprius. 1. lo. af. 3.4.F
Affectus præter naturam eſt morbus. 2. meth. med. 6.12.E
Affectuum generatio eget tempore. 1. lo. aff. 3.4.C
Affectus quomodo varientur. de op. ſe. ex. or. cl. 34.F
Affectus interni quicunque ſint, qua ratione dolore leuentur. 7. comp. med. 5.233.A
Affectus interni citra tuſſim, qua ratione curentur. 8. comp. med. ſec. loc. 5.243.A
Affectus interni quî curentur. 9. comp. med. ſe. loc. 5.249.A
Affectus in differentias eſt deducendus, non in cauſas. 9. met. meden. 6.58.D.
Affectus duplex in particulis phlegmone laborãtibus. 3. tẽp. 1.24.F
Affectum indicant notæ, quædam communes, quæ etiam locũ commonſtrant. 1. loc. aff. 3.6.B
Affectuum ſublatio eſt ſanatio. 11. meth. med. 6.69.C
Affectus, ſignum, & curatio ſe conſequuntur. 4. meth. meden. 6.26.B
Affectus varij quæ medicamenta arida poſtulent. 5. comp. m. per gen. 5.126.D
Affectus corporis ſanitas, & morbus. 9. meth. med. 6.58.D
Affectus omnium mutuus, in corporibus noſtris, vt Hippoc. in lib. de aliment. dixit. 1. fac. nat. 1.33.D
Affectus faciunt remediorum differentias. 12. method. med. 6.73.F.G
Affectus contrarij ſunt velut ſanitas & morbus: & ab altero ad alterum per contraria tranſitur. 9. method. meden. 6.58. G
Affectus ritè noſci, ex neruorum diſſectione. 1. loc. affect. 5. 7. D
Affectus faciunt modo laxos, modo aridos neruos. 2. loc. affe. 3.10.D
Affectus calidi, & ſicci hectica febre cito corripiuntur. 10. meth. med. 6.62.A
Affectus vnus in corpore facilè curatur, cum verò duo, vel tres coniunguntur, difficilis eſt curatio. 10. meth. med. 6.63. G
Affectus diuturni quæ medicamenta requirant. 2. ad Glauc. 6.101.D
Affectui in ſummo calido, frigidum in ſummo medicamentum conuenit, & contrà. 3. temp. 1.24.F
Affectus præter naturam qua ratione ſunt curandi. 11. met. meden. 6.69.B
Affectus omnes à melancholico humore ortos prohibere debemus, ne creſcant, vel vſque ad cancros. de at. bi. 1.28.A
Affectus ſimiles in partibus internis, & externis humani corporis oriuntur. de at. bi. 1.26.C
Affectus in noſtro corpore ſunt tres, cauſa, morbus, et ſymptoma. 2. meth. med. 6.9.F
Affectus diuerſi diuerſam curationis rationem requirũt. 12. meth. med. 6.76.B
Affectus iræ ſoli in corde ſunt. de pla. 1.165.C
Affectus multi à Chryſippo declarati, a Galeno damnantur. de pla. 1.159.H
Affectus prius cognoſcendus quam curandus. de par. ar. med. ext. ord. cl. 51.F
Affectus cognoſci exercitatione duplici. 4. loc. aff. 3.27.B
Affectus indicare utilia non poſſe. de optim. ſect. extr. ord. claſſ. 37. G
Affectus tum proprius dici debet, cum permanet. 2. loc. affec. 3.13.G
Affectum, alterare, mutare, ac prorſus ſubmouere oportet. 2. meth. 6.9.A
Affectus, unde primum homini periculum imminet, primus curaudus. 3. meth. 6.21.C
Affectus aut ſimilarium partium, aut inſtrumentalium. 3. præſ. pulſ. 3.111.B
Affectus ſubiectæ ulceri carnis cauſæ rationem obtinent ad id, quod efficitur. 4. meth. 6.22.F
Affectus eorum, quæ nec commodum, nec incommodum corporibus afferunt, in quarto quodam genere contineri. 1. met. 6. 7. F
Affectus tolli ſublatis cauſſis. de optim. ſect. ex. ord. 37.C
Affectum, niſi ſublata cauſſa aufferri non poſſe. 1. cauſ. pulſ. 3.84.E
Affectus interdum manet, etiamſi abſit cauſa. 1. loc. affect. 3. 4. B
Affectus interdum remanet ablata cauſſa. 1. loc. aff. 3.3.G
Affectum ſæpe cum cauſa tolli. 1. loc. aff. 3.4.B
Affectibus ſublatis auferri ſymptomata. de opt. ſect. ext. ord. claſſ. 36. G
Affectus idem a cauſis contrarijs. de opt. ſect. ext. ord. claſſ. 37. C. D
Affectus in ſuperioribus inteſtinis eſſe tempore doloris cognoſcitur. 1. lo. aff. 3.5.F
Affectus dum fiunt, ſedari facile poſſe: factos iam leuari difficilius. Com. in præd. ſ. 53.D
Affectuum, quorum cognitionem vrina adiuuet. 3. criſ. 5.141.

5.141.F
Affectus pro humorum natura variari.6.lo.aff. 3.40.C
Affectum confuſiones quo modo.3.præſ.pulſ. 3.112.H
Affectum quæ partes ſibi inuicem communicent.Com.in præſ. 27.E
Affectus qui intro aut foras humores compellant. Comm.de hum. 2.G
Affectus aliorum locorum,cur alia loca accipiant.Com.mor. vulg. 143.D
Affectus qui egent externo auxilio.1.loc.aff. 3.4.E
Affectus morbum ſequens eſt ſymptoma. 2. de ſympt.diff. 10.D
Affectus quibus uenarum in cubito ſectio utilis.4.de ſanit.tu. 4.72.A
Affectuum thoracis genus duplex.5.loc.aff. 3.29.B
Affectus tres per ſpirandi rationem cognoſci. 4. loc. affect. 3. 24. D
Affectus ab atra bile ægre ſolui.Com.in præſ. 32.A
*Affectus qui ex uini vſu fiăt in pueris.1.de ſan.tu.*4.51.F.G
Affectibus quibus vinum uitandum.1.ad Glau. 6.96.G
Affectus, aut morbus,aut actio uitiata,quomodo uſurpentur 1.meth. 6.6.D
Affectus medius inter lethargum & phrenitim. de pulſ.ad Tyr. 3.44.F
Affectus conuulſiuus qui.1.præſ.pulſ. 3.104.G
Affectus conuulſiui, qui ſint.Com.in præd. 69.C
*Affectus partium non rite iudicauit Eraſiſt.6.lo.aff.*3.35.E
Affectus partium in ſuperficie poſitarum ſenſibus deprehĕdi. 1.loc.aff. 3.2.B
Affectus in inferiorib. inteſtinis è doloris celeritate poſt excretionem.1.loc.aff. 3.5.F
Affectuum aurium remedia Sp.141.F.G
Affectus aurium vt prohibeantur.6.de ſan.tu. 4.84.A
Affectus cordis proprij.1.loc.aff. 3.28.G
Affectus cordis ut cognoſcantur.art.med. ex.or.cl.59.D
Affectus gutturis qualis.4.loc.aff. 3.24.E
Affectus linguæ proprij,qui.4.loc.aff. 3.22.E
ad Affectus oris paſtillus.5.comp.med.per gen. 5.125.C
Affectus quos pupillę ſequitur anguſtia. 1. de ſympt. cauſſ. 2.13.H
Affectus hepatis ut curentur. Sp.154.H
*Affectus hepatis quomodo indagădi.8.com.m.ſ.l.*5.241.A
Affectus iecoris infima parte ęgre cognoſcuntur. 5. loc. aff. 3.32.F
Affectus lienis qui eſſe ſoleant.13.meth.med. 6.82.D
Affectus qui facultatem uitalem opprimant. 4. præſ. pulſ. 3.118.C
Affectus ſtuporis quis ſit.2.loc.aff. 3.8.C
Affectus ueſicæ remedia. 10. compoſit. medicam. ſec. loc. 5.252.B.C.D
Affectus & ratio concurrunt, et quid hoc ſignificet. de decr. Hippoc. 1.160.F
Affectus non ſunt in brutis,ut Stoici.de decre. 1.165.E
Affectus non eſſe in pueris,ut Stoici aiunt.de decr. 1.165.E
Affectus animæ ut diariam creent.2.criſ. 3.140.G
Affectus animi cur mortem afferant.5.loc.aff. 3.28.F
Affectib.& peccatis Gal. ſententia neminem omnino liberũ eſſe. de cogn.an.mor. ex.ord.cl.15.F
Affectus,brutis eripiebat Chryſipp.de plen. 1.154.G
de Affectibus,Chryſippi.4.libri de pl. 1.169.H
¶ *Affluere ſemper aliquid partibus dolentibus.1.ſimp.med.* 5. 6. C
¶ *Affluxiones oculorum curat phlebotomia. 4. comp.med. ſec.loc.* 5.206.E
¶ *Affluxus humorum morbum facit.2.de m. d.* 3.C
¶ *Affluxus humorum præter naturam,morbum facit. 2. de mor.cau.* 7.G
¶ *AGARICI temperamentum, & ſapor, & vſus. 6. ſimp.med.* 5.40.F
Agarici ſapor dulcis.principio.6.ſimp.med. 5.40.F
Agaricus leuis adſtrictionis medicamentum. 6. ſimp.med. 5.40. F
Agaricus compoſitum medicamentum, & ſubſtantia aerea, & terrea.6.ſimp.med. 5.40. F
Agarici vires.6.ſimp.med. 5.40.F
Agarici vires. Sp.89.C
Agaricus purgans medicamentum.6.ſimp.med. 5.40.G
Agaricus fraudem non recipit.1.de antid. 5.151.F.G
Agaricus pituitam,ac bilem educat. Sp.102.E
Agaricus, quænam præſtantiſſima.1.de antid. 5.151.F.G
Agaricus peſſima,quæ. ibidem
ex Agarico malagma ad podagram.10. comp.med.ſec.loc. 5. 255. B. C
¶ *Agathinus Medicus.2.de feb.diff.* 2.36.H
Agathinus,de pulſib.ſcripſit.2.diff.pulſ. 3.54.D
Agathinus lib.de pulſ.ſcripſit.4.diff.pulſ. 3.66.H
Agathini lapſus in definendo pulſum.4. diff. pulſ. 3.67.H
Agathini verba examinantur de pleno,et vacuo pulſu.4.dig. pulſ. 3.82.C
Agathinus pneumaticus fuit.3.diff.p. 3.60.H
¶ *Agere quid.1.loc.aff.* 3.4.G
Agere aliquid in nos viciſſim etiam cibos omnes. 3. temper. 1. 23. H
¶ *Agendi facultatem, vocat Plato: non patiendi. de Pl.* 1. 196. F
Agunt in ſe mutuo qualitates omnes.3.ſimp.med. 5.21.E
Agunt inter ſe mutuo, & patiuntur quattuor primæ qualitates.1.de temp. 1.10.H
¶ *Agenda ab euentu cognoſci.14.met.med.* 6.87.D
¶ *Agens omne magnitudinem habere neceſſe eſt.3.ſimp.med.* 5. 22. F
ab Agente affici materiæ proprium.de cau.proc. 2.47.F
Agentia, & patientia per vnam,aut plures qualitates.1.de ſimp.med.fac. 5.2.F
Agentia per unam,aut duas qualitates,& patientia.1.ſimp. med. 5.2.F
Agentes per ſe qualitates quæ ſint.1.ſimp.med. 5.2.E
¶ *Agerati vires, & temperamentum.6.ſimp.med.* 5.40.G
*Ageratus lapis quid.6.comp.med.ſec.l.*5.222.H. 223.A
Ageratus lapis,cui ſit ex vſu.6.compoſit.medic. ſecund. loc. 5.221. B. C
Agerato lapide vtuntur coriarij cur.9.ſimp.med. 5.67.B
¶ Α᾽γκυροειδὴς *muſculus, qui ſit. de diſ.muſ.* 1.53.E
Α᾽γκυροειδὴς *proceſſus qui ſit.de anat. ad.* 1.74.D
¶ *Agglutinatio,vt ab appoſitione differat.1.fa.na.*1.32.C
Agglutinationem præcedit appoſitio.3.fac.nat. 1.41.G
Agglutinatio præcedit aſſimilationem.3.fac.nat. 1.41.G
Agglutinatio in vlcerib.,niſi caro naturaliter affecta ſit,quæ ſubijcitur,non recte procedit.3.meth. 6.20.E
¶ *Agnus cur dicatur uitex. 6. ſimp.med.* 5.40.B

¶*Agnina caro qualis ſit.3.alim.facult.* 4.28.D
Agnini pulmonis vſus.11.ſim.med. 5.79.A
Agnini pulmonis uſus ad intertrigines.11.ſim.me. 5.79.A
¶*Agreſtia animalia, ſuccum creant minus excrementitium. 3.de alim, fac.* 4.29.H
Agreſtia animalia, ſicciora.3.comp.med.per gen. 5.107.C
Agreſtia oĩno mali ſucci.1.de feb.diff. 2.30.D
Agreſtia omnia ſicciora.3.de alim.fac. 4.29.H
Agreſtia omnia domeſticis ſiue hortenſibus valẽtiora.8.ſim. med. 5.60.D
Agreſtis braſſicę uſus periculoſus.7.ſim.med. 5.52.C
Agreſtia pruna ſtringere.7.ſim.med. 5.51.C
Agreſtis cucumeris ſuccus, elaterium.8.ſim.med. 5.59.H
Agreſtis ficus facultates.8.ſim.med. 5.61.A
Agreſtis impetigo, quid ſit.6.com.med.per gen. 5.130.C
Agreſtis uitis facultates.6.ſim.med. 5.41.H
¶*Ala quali vinculo deliganda.de faſc.* 6.136.H
Alarum odores quæ tollant. Sp.145.C
Alarum graueolentia quo pacto diſcutiatur.8.ſ.m. 5.60.C
Alarum abſceſſus qua ratione purgentur.5.com.med.per ge. 5.120.E
Alæ naſi quæ ſint.de vſu par. 1.270.D
Alæ naſi quomodo inutile reijciant.14.meth.med. 6.90.B
Alæ naſi, mobiles.de vſu part. 1.272.D
Alæ gallinarũ, & anſerum bene nutriũt.3.de al.fa. 4.31.H
¶*Alabaſtrites lapis quos habeat vſus.9.ſimp.med.* 5.67.D
Alabaſtrites ſtomachum iuuat.9.ſimp.med. 67.D
¶*Alauda toſta cui malo ſit vtilis.de ther.ad Piſ.* 5.165.D
Alauda colicos iuuat 11.ſimp.med. 5.81.D
¶*Albanum vinum.5.de ſan.tu.* 4.75.B
¶*Albinus philoſophus Platonicus. de prop.l.ex.or.cl.2.* G
¶*Albugines oculorum curantia.de rem.par.fac.* 5.259.B
Albugines quo medicamento diſcutiantur. 8.ſimplic.medic. 5.62.G
ad *Albugines faciunt*
Thorbij ſemina.8.ſimp.med. 5.62.G
ad *Albugines remedium.8.ſimp.med.* 5.62.G
¶*Albuginei humoris vſus, & natura.* Sp.41.B
Albuginei humoris ſymptomata. Sp.127.A
¶*Albulæ aquæ, aluminoſæ.1.ſimp.med.* 5.3.D
Albumen oui, cur oculis proſit.13.meth.med. 6.84.B
Albumen oui ad lippitudinem valet.3.cõp.me.ſ.l. 5.190.D
Album non colorem tantum, ſed etiam corpus illi ſubiectum ſignificat.1.cle.1.6.B.& 1.temp. 1.13.F
Album, cum ſit nigrum, mouetur in colore, & ita in reliquis. 1.fac.na. 1.30.E
Album non omne frigidum.p.ſimp.med. 5.2.D
Alba medicamenta, vt fiant.2.ſimp.med. 5.12.F.G
Alba lippis aduerſa. Empirici inſor. ex.or.28.E
Alba deiectio quid ſignificet.Com.dc hum. 15.F
Albę aphtæ.6.ſimp.med.ſec.loc. 5.224.B
Albæ febres quæ ſint.4.præſag.pulſ. 3.114.B
Albos capillos quæ faciant. Sp.140.G
Albos dentes quid faciat.5.comp.med.ſec.loc. 5.214.H
Albos dentes quid faciat.6.ſimp.med. 5.42.H
Album ius, vt fiat.2.ad Glau. 6.105.B
Albi iuris compoſitio.3.alim.fac. 4.53.F
Albus lien, frigid. & humid. ſig.temperaturam.de ana.adm. 1.98.D
Alba mulier ſanguinem habet tenuem.de cu.p ſan. 6.121.E
Albæ nebulæ in vrina bonæ.Com.in præſ. 30.E
Album oculis inimicum.1.de ſympt.cauſſ. 2.16.B
Alba oculorum rubra, quando mala ſint.Com. de hum. 2.F
Album oui egre concoqui.12.meth.med. 6.76.E
Albus pilus ex pituitæ abundantia naſcitur.2. temperamen. 1. 18. F
Albi piperis vires.8.ſimp.med. 5.57.E
Albæ populi temperatura.7.ſimp.med. 5.53.G
Albæ populi facultates.2.comp.med.ſec.loc. 5.186.D
Albus cur ſit pulmo. Sp.40.E
Alba cur fiant pus, & ſemen.Com.in præſag. 27.B.C
Album exquiſitè pus eſſe non debere. Comment. in præſag. 27. B
Album cur ſit pus.Com.in præſag. 26.H
Albæ ſpinæ facultates.6. ſimp.med. 5.41.D
Album ſedimentum non omne bonum. Sp.73.G
Album cur in venis ſedimentum.Com.6.præſ. 27.B.C
Alba ſedimenta crudũ morbũ ſignificãt.Com.in præſ. 30.B
Album & tenue ſedimentum quid ſignificet Sp.73.B.C
Album thus, minus adſtringere.7.ſim.med. 5.53.G
Alba vrina quæ ſit. Sp.71.F
Album veratrum vomitum facit.2.ſim.med. 5.10.H
Alba uox quæ dicatur.Com.in præd. 1.44.D
Alba, ſine febre vrina, quid indicet Sp.120.H
Albæ & perſpicuæ vrinæ, malæ.Com.aph. 331.D
Alba vrina quibus exeat.10.ſim.med. 5.74.A
Alba vrina quæ ſit, & quid indicet Sp.71.F
Alba & tenuis vrina quid indicet. Sp.71.G.H
Album vinum nullum valenter calfacit.Com. de vict. acut. 190.D
Album vinum nullum eſt calidum.12.meth.med. 6.74.H
Albarum vitiliginum remedium.6.ſim.med. 5.46.H
Alba vitiligo quæ ſit.1.comp.med.ſec.loc. 5.171.E
Albæ uitis facultates Sp.91.H
Album emplaſtrum cũ pipere.1.comp.med.per ge. 5.89.C
Album emplaſtrũ ex quibus fiat.1.com.med.per g. 5.90.A
Album emplaſtrum, quibus conueniat.1.comp.med. per gen. 5.90.E
Albam cicatricem ducens, Aſclepiadis.1.comp.med.per genera. 5.91.G
Album Pamphilium quibus proſit.1.comp. med. per gene. 5.92.A
Album Mnaſæi ad quæ mala ſit accommodatum.1.compoſi. med.per gen. 5.91.G
Album ad lichenas excoriatos.5.com.me.ſec.loc. 5.210.H
Albi vnguenti confectio Sp.117.E
Album ad rabioſos morſus.1.com.med.per gen. 5.91.C
Album Ariabarzanion quibus proſit.1.com. med. per gen. 5.91.C
Album cur ſit ſemen Sp.53.E
¶*Alcetius ſophiſta.8.com.med.ſec.loc.* 5.236.F
¶*Alcimionis uiride emplaſtrum. 5.comp. med. per genera. 5.123.C*
¶*Alcimonij natura ac vires.* Sp.89.A
¶*Alcyoniorum deſcriptio & quinque genera.11.ſim.med. 5.82.C*
Alcyonia abſtergunt & digerunt.11.ſim.med. 5.82.C
Alcyonia qua ratione inter ſe differãt.11.ſim.med. 5.82.C
Alcyonium aſperum vſtum cui ſit utile.de remed.parat.facil. 5.257.B

Alcyonium alopeciæ opportunum.1.compoſit.medic.ſec.loc. 5.173.B
Alcyonium ad alopecias valere.11.ſim.med. 5.82.C
Alcyonium quintum pilos vrit.11.ſim.med. 5.82.C
Alcyoniorum vires.11.ſim.med. 5.82
Alcyonium cutis decorem facit.11.ſim.med. 5.82.C
¶Alexandria vrbs maxima.de par.ar.med. ex.or.cl.50.D
Alexandriæ magnæ mos occidendi reos. de Ther. ad Piſon. 5.164.G
Alexandriæ abundat elephas,propter uitioſam uiuẽdi rationem.2.ad Glauc. 6.104.H
¶Alexander Damaſcenus Platonicus & Ariſtotelicus philoſophus.lib.de præcog. 165.A
¶Alexandri Philalethis Herophili ſectatoris duplex pulſ. definit.4.diff.pulſ. 3.65.A
Alexandri Philalethis definit.pulſ.in ſubiectis,& definit. ut in conſideratione quid.4.diff.pulſ. 3.65.A
Alexandri Philalethis lib.placitorum.4.diff.pulſ. 3.65.A
Alexandri Philalethis definitiones ab alijs medicis oppugnatas.4.diff.pulſ. 3.65.A
¶Alexandrini medici oſſium notitiam proponebant auditoribus ſuis.de anat.adm. 1.70.A
Alexipharmacum 2.de ant. 5.157.H
Alexipharmaca.de ſem. 1.132.B
Alexipharmac.4.differentiæ.5.ſimp.med. 5.36.B
¶Alexiteriorum duplex genus.5.ſim.med. 5.36.A
Alexiteria qua ratione & quam cautè propinanda.5.ſimpl. medic. 5.36.B.C
¶Algæ facultas adſtringens.6.ſim.med 5.44.F
Alga ex terrena & aquea ſubſtãtia frigida.6.ſim.m.5.44.F
Alga etiam virens ſicc.frig. ord.2.acerba quodammodo. 8. ſim.med. 5.62.G
¶Alienum a natura eſt duplex qualitate.ſ.& quantitate. de curat.per ſang.miſ. 6.120.F
Alienum ab omni alteratione ſemper eodem modo ſe habet. 1.elem. 1.2.A
Aliena reijcit & expellit natura, apta trahit. 1.facult.nat. 1.34.A
Aliena omnia mala.Com.in præd.ſ. 53.E
Alieni caloris effectus.11.meth.med. 6.67.H
¶Alicę apud veteres nomen rarum.1.de alim.fac. 4.13.F
Alicæ facultates.8.meth.med. 6.49.G
Alica quomodo conficiatur.10.meth.med. 6.65.D
Alicæ facultates,quæ ſint.1.de alim.fac. 4.13.F
Ex alica ſorbitio vt paretur.1.de al.fac. 4.13.G
Ex Alica panis uehementiſs.nutrit.1.al. fac. 4.13.F
Alica quibus ſit noxia.Com.de vict.acut. 176.D.
Alica, quibus iecur aut renes facile obſtruuntur,periculoſa. 1.de alim.fac. 4.13.G
Alica febribus continuis conuenit.1.ad Glauc. 6.95.G
Alica tertianæ exquiſitæ conuenit.1.ad Gl. 6.95.B
Alica quomodo cõfecta marcidis cõueniat.de mar.6.127.F
¶Alimentum proprie dictum.3.temp. 1.22.A
Alimentum quot modis dicatur,ex Hippocratis ſentẽtia,uide Nutrimentum.3.temp. 1.22.A
Alimentum,quibus nominibus appelletur a Græcis. 1.de al. facult. 4.10.A.B
Alimenti triplex notio.1.de ſan.tuen. 4.53.G
Alimentum nullum niſi è dulcibus.4.ſim.med 5.26.E
Alimentum è ſucco fit conuenienti.3.temp. 1.21.G
Alimenti ſcopus,virium cuſtodia.Com.de uict.acu.1.80.B.C
Alimenti ſcopus.Com.aph. 309.C
Alimenti diſtributio vt fiat.Com.de hum. 28.C
Alimenti attractio quî fiat.Com.de morb.vulg. 5.159.B
Alimenta concoctu facilia, facile quoq; corrumpi. 1.de alim. facult. 4.10.F
Alimenta concoctu non facilia, non facile quoque corrumpi. 1.de alim.facult. 4.10.F
Alimento eget calor materialis. Sp.69.D
Alimentorum cognitio quantum habeat momenti.1.de alim. facult. 10.B
Alimenta ſicca ac terreſtria, duriora quidem eſſe concoctu: ſed nutrire valentius.3.de alim.fac. 4.32.H
Alimẽta craſſa & lẽta ægrè digeri.3.de ſymp.cau. 2.25.A
Alimentum humidũ,diſtribuitur facilius : ſed diſcutitur etiã citius.3.de alim.fac. 4.28.D
Alimenta humida & acria,bilem gignunt.Com.de vict.acut. 208.H
Alimenta,humida,nutriunt minus, ſed coquuntur diſtribuunturq́; facilius.3. de alim. fac. 4.32.H
Alimentum,ei quod difflatur, reſpondere debet quantitate. Com.aph. 305.B
Alimentum rei alendæ eſt ſimile.1.elem. 1.7.D
Alimenta ſecundum totam ſubſtantiam, familiaritatẽ & proprietatem ad ea quæ aluntur.8.comp.med.ſe.l.5.241.H
Alimentum cur requiratur.de uſu part. 1.301.F
Alimentorum quanta ſit vis ad corpora immutanda. 3. de ſympt.cauſ. 2.25.C
Alimentorum facultates quibus principijs inueſtigandæ. 1. de alim.fac. 4.10.C
Alimenta ignota,quomodo exploranda. de cibis boni, & mali ſucci. 4.38.F
de Alimentorum facultate quid ſenſerit Ariſt. 3. de ſympt. cauſ. 2.25.D
Alimentorum facultates è quibus cognoſcantur. 3. de alim. facult. 4.31.A
Alimentum è caloris copia ponderandum.Com.aph. 304.H
Alimentum calore denſari Sp.69.D
Alimentum ex modo virium dandũ.de opt.ſec.ex.or.cl.40.G
Alimentum,quæ inſtrumenta purgent.anat.adm. 1.96.A
Alimenti coctio,hepar ſeruare.11.meth.med. 6.70.H
Alimentum venæ in corpus digerunt.de anat.adm. 1.95.H
Alimentum maxime alterat hepar.de an.adm. 1.95.H
Alimentum vehunt per corpus venæ.Com.de nat.hu. 13.C
Alimento conficiendo quæ partes ſeruiunt. Sp.int.28.F
Alimentum cor præparat pulmoni.de uſ. par. 1.237.H
Alimentũ dãdum,quæ ſignificent.Com.de vict.ac. 188.F.G
Alimentum celerrime qui poſtulent.Com.de vict.ac. 187.H
Alimentum copioſius quomodo noceat. Com.aph. 309.E.F
Alimentum quale carnem ſeruet. 11.meth.med. 6.66.H
Alimenta humida,& lubrica, ſi facile corrumpuntur, primo loco ſumenda.2.de alim.fac. 4.22.A
Alimentum ſimilarium partium unde.ar.med.ex.ord. 56.E
Alimentum partium non idem eſſe omnium. de uſu partium. 1.237.F
Alimentum partium corporis ex propria ſubſtantia exiſtit. 2.elem.1.9.A. & de at.bi.1.27.D
Alimentum a propinquis partibus trahitur ab ijs, quæ aluntur.de vſu part. 1.223.A
Alimentum trahunt partes innumerabiles & plurimum inter ſe

ter ſe differentes.1.fac.nat. 1.32.B
Alimentũ ſibi propriũ trahunt particulæ.6.meth.m.6.39.C
Alimenti inſtrumenta multa ſunt.de uſu par. 1.229.A
Alimenti conficiendi principium et ordo.de pla.1.252.A.B
Alimenti concoctio uentriculi officiũ.11.meth.med.6.70.H
Alimentum ex ventriculo ad quem hepatis locum feratur.de cognoſ.an.mor. ext.ord.cl.48.D
Alimenta, quæ, & quomodo in ventriculo corrumpantur. 1.loc.aff. 3.4.H
Alimentum non ſentientibus infantibus quid proſit.7.comp. med.ſec.loc. 5.233.C
Alimentum cur ſit copioſius pueris dandum. Sp.135.H
Alimenta qualia florentibus aptiora.3.ſympt.ca. 228.A
Alimenta cur pauca requirant ſenes.Com.aph. 304.F.G
Alimentum quæ corpora male accipiant.3.de ſympto.cauſſ. 2.27.G
Alimentũ quæ partes accipiant facilius,& contrà. Sp.37.E
Alimentum unde fœtui ſuppetat Sp.29.A
Alimentum ut accipiat fœtus. Sp.44.H
Alimentum ut accipiat fœtus. Sp.24.C.D
Alimentum ſpiritus animalis.de util.reſp. 1.306.H
Alimentum non indicari à tempore ullo pacto. de opt.ſec. ext.or.cl.40.H.41.A.B
Alimentum quæ tempora ferant ægerrime.Cõ.aph. 306.C
Alimenta æſtiua frigida, & humida.1.al.fac. 4.16.D
Alimentum hyeme melius confici.Com.aph. 305.D
Alimenta hiberna calida & ſicca.2.alim.fac. 4.16.D
Alimentum corporum natura calidorum, quod proprium, ac naturale ſit, non ſolum roborat corpora, ſed etiam calorem eorum natiuum adauget.3.temp. 1.22.A.B
Alimenti utilis ſuperfluitas,lac.de uſu part. 1.246.D
Alimenti neceſſitas quæ ſit.Com.aph. 305.B
Alimentorum quæ ſit neceſſitas. Sp.80.E
Alimenti appetitus vt fiat. de pulſ. 1.177.E
Alimentum ut capiant inteſtina.de uſu part. 1.224.D
Alimentum præripiunt lati uermes.de ther.ad Piſ.5.167.G
Alimentum omne ſupra modũ calefactum, ſi pingue & dulce fuerit vertitur in amaram bilem.1.criſ. 3.132.E
Alimento cõcoquendo ſuccedit humiditas uaporoſa.3.95.E
Alimenta plurimum ſeminis generantia impetum excitant ad libidinem.6.loc.aff. 341.G
Alimento proportione reſpondet color. Com.de morb.vulg. 151.F
Alimentorum qualitates ſint tanquam medicamenta, quibus aluus laxetur, aut ſupprimatur.1.de al.fac. 4.16.H
Alimenti excrementa quas noxas afferãt.de op.cõ. 1.29.A
Alimentorum qualitas alia nobis familiaris, & alia à nobis aliena.de uſu part. 1.241.D
Alimentum non fit à crudis humoribus, niſi concoquantur. 12.meth.med. 6.75.H
Alimentum in inteſtinis adhuc exiſtens concoquitur. de uſu part. 6.223.D
Alimentum expers inſignis qualitatis eſt ad corpus humectãdum accommodatum.4.aphor.com. 324.H
Alimentum ex ijs, quæ ſunt expertia qualitatis, quale ſit. 2. de alim.fac. 4.27.D.E
Alimentum natura frigidum pituitam gignit.de decret.Hippocrat. 1.188.A
Animalia frigida & humida lienem album habent. de anat. adm. 1.98.D
Alimentum ſecundam purgationem ſumit à iecore. de uſu part. 1.218.H
Alimenta laxantia, & cohibentia uentrem debent uim medicamentorum obtinere.1.de fac.alim. 4.16.H
Alimenta lubricantia, qualia ſint.1.de alim.fac. 4.11.B
Alimentorum lubricitatem, leni motu adiuuari. 1. de facult. alim. 4.11.B
Alimentum quæ præbeant valentiſs. de cibis boni, & mali ſucci. 4.36.G.H
Alimentum, quod faciliter attrahitur, quale ſit. de mar. 6.127.E
Alimenti in totum corpus diſtributio.de plac. 1.176.H
Alimento cur plurimo egeant pueri.Com.aph. 304.E.F
Alimentum unde accipiat cor.de uſu par. 1.137.H
Alimentum iecoris à uenis meſaraicis trahitur. 6. loc. affec. 3.37.A
Alimentum hepatis ex uentre, et inteſtinis.8.compoſi.medic. ſecundum loc. 5.141.C
Alimentum ligamentorũ eſt humor lẽtus.3.fac.nat. 1.47.C
Alimentum vnde capiat lien.9.comp.med.ſ.lo. 5.224.H
Alimentum lienis eſt ſanguis craſſus.13.meth.med.6.82.D
Alimentum renes vt capiant. Sp.43.G
Alimentum vnde accipiant renes. Sp.132.G
Alimentum pulmonis a corde ſuppeditatur, & cur. de vſu part. 1.234.H
Alimentum detergens dandũ miſſo ſanguine.8.meth.6.51.D
Alimentũ qui in acceſſione requirant.10.meth. med.6.61.B
Alimentum vt febricitanti offerendum.11.meth.m.6.67.D
Alimentum ægris dandum.10.meth.med. 6.62.C
Alimentum omne refrigerare id quod nutrit. Sp.68.E
Alimentum ſemicoctum eſt pituita.Com.de hu. 5.B
Alimenta, quæ celeriter nutriunt, facile etiam difflari. Cõ. aph. 310.C
Alimenta qualia cito difflentur. Com. aph. 310.C
Alimenta quæ ſemen augeant.5.ſimp.med. 5.37.E
Alimentum vt a medicamento differat.5.ſimp.med. 5.31
ab Alimento vt differat medicamentum.1.elem. 1.70.C
Alimenta quo modo in cienda aluo differant a medicamentis. 1.de al.fac. 4.17.A
ab Alimento medicamentũ vt differat.3.ſimp. med.5.17.A
Alimentum, ex ætate, quæ animalia præbeant optimum.2. temp. 1.15.G
Alimentũ prauũ cur ſint quæ nuper ſunt nata.2.tẽp.1.15.G
Alimẽtum exiguum præbent arborũ fructus.1.al.f.4.20.A
Alimentum quale ex arborum germinib.7.de al.f.4.26.E
Alimentum ex acribus omnibus exiguum.2. de al.f.4.27.B
Alimentum aqua non præbet.13.meth.med. 6.83.D
Alimentum quale è carne valentiſs. Com.aph. 310.C
Alimentum potentiſs.caro.3.al.fac. 4.28.B
Alimentum è cerebro ſatis bonum.3.al.fac. 4.29.E
Alimentum è craſſis cibis validum. Sp.81.H
Alimentum è cruſtatis omnibus eſt valentius.3.al.f.4.34.E
Alimenti pauci eſt echinus.3. alim.fac. 4.34.G
Alimentum ex inſipidis mediocre.2. de al.fa. 4.27.B
Alimentum quale ſit lac. Sp.82.G
Alimentum bonum & multum è lacte fit.3.al.fa. 4.30.E
Alimentum vtile quibus ſit lac. Com.aph. 340.A.B
Alimentum valentiſs. præbent limaces.3.al.fac. 4.28.H
Alimentum quale præbeat lupinus. 6.ſimp. med. 5.47.F
Alimentum bonum præbet medulla.3.ali.fac. 4.29.F

Alimentum è milio minimum. 7. ſimp. med. 5.49.F
Alimentum mediocre præbet malua & al. fac. 4.25.B
Alimentum minimum præbent mora. 2. al. fa. 4.21.E
Alimentum ex nucibus, paucum. 2. de ali. fac. 4.23.D
Alimentum exiguum præbent omnia medicamentoſa. 2. al. fac. 4.21.H
Alimentum optimi ſucci perdices. de att. vi. 4.43.F
Alimentum è piſcibus omnibus fit tenuius. 3. al. fac. 4.32.G
Alimentum è plantis omnibus exiguum. 2. al. fac. 4.24.F
Alimentum quale præbeat ptiſana. Com. aph. 310.D
Alimentum è panico paucum. 6. ſimp. med. 5.46.F
Alimentum minimum habent punica. 2. al. fac. 4.23.A
Alimentum è rapis exiguum. 2. al. fac. 4.26.H
Alimentum lignoſum ſunt ſiliquæ. 2. al. fac. 4.23.H
Alimentum è ſepia paucum. 3. al. fac. 4.34.E.F
Alimentum è ſuilla copioſiſſ. 3. al. fac. 4.31.E
Alimentum plenius è ſuib. caſtratis. 3. al. fac. 4.29.D
Alimentum quale præbeat ſuilla caro. 3. al. fac. 4.28.E
Alimentum quale ſpinalis medulla. 3. ali. fac. 4.29.F
Alimentum quale è tritico. de att. vi. ra. 4.42.E
Alimentum quale præbeant tubera. 2. al. fac. 4.27.E
Alimenta qualia, qualibus è vinis. 5. de al. fac. 4.35.C
Alimentum è vino eo plenius, quo ipſum eſt craſſius. de ci. bo. & ma. ſucc. 4.40.B.C
Alimentum è ventriculis volucrum quale ſit. de cib. bo. ac ma. ſuc. 4.19.B
¶ Alere athletas vt oportet. 7. meth. med. 6.44.G
Ali ſe mutuo elementa. Com. de nat. hu. 1.9.D
Alenda non eſſe impura corpora. 2. ſan. tu. 4.54.F
Ali ſanguine ſemen in vtero. Com. de nat. hu. 7.H
Ali optime pueros. 3. ſympt. cau. 2.27.H
Alere rara corpora vt oporteat. Sp.80.G
Alendos ſæpe ac parum eſſe ſenes. 5. ſan. tuen. 4.74.H
Alere ſenes vt oporteat. Com. aph. 303.G.H
Ali corpora minus autumno. Com. aph. 316.B.C
Alendi quo modo ſint, qui a tenui humore febriũt. 12. meth. med. 6.76.A
Alendi quare ſint ſynodo laborantes. 11. meth. med. 6.67.E
Alendi quo modo ſint qui tertiana notha laborant. 1. ad Gl. 6.95.C
Alere in acceſſionibus cur non oporteat. Com. aph. 301.H
Alendi qui ſint in ſtatu. 11. metho. med. 6.72.F.G
Alere ægros vt oporteat. Sp.30.A
Alere parciſſimè qualia vina poſſint. 3. de al. fac. 4.35.C
Alunt exiguè tenuia vina: craſſa, copioſe. de cib. bo. & ma. ſuc. 4.40.B
Alunt exiguè, tenuia omnia. 2. ali. fac. 4.24.A
Alere dulcia omnia. 4. ſimp. med. 5.28.B
Alit non exiguè ptiſana. de ptiſ. 4.45.D
Alunt exiguè tenuia omnia. Sp.82.G
¶ Alimum planta & frutex in Cilicia. 6. ſimp. med. 5.41.D
Alimum quo ſit ſapore & temperie. 6. ſ. m. 5.41.D
¶ Alipes pharmacum. 1. comp. med. per gen. 5.91.F
Allantoides quid ſit. de ſem. 1.128.D
¶ Allium cuius ſit facultatis. 12. meth. med. 6.77.G
Allij vires. Com. de vic. acut. 207.H
Allium, cœpa & ſimilia acria. 4. ſimp. med. 5.24.H
Allia pituitoſos ac craſſos ſuccos incidũt. 2. de al. fac. 4.27.H
Allium, detergendi & aperiendi vim habet. 8. de alim. fac. 4.27.H
Allij decoctum ad dolorem dẽtium. de rem. par. fac. 5.259.F
Allium calid. ſicc. 4. ord. 8. ſimp. med. 5.60.D
Allium eſt theriaca ruſticorum. 12. meth. med. 6.77.G
Allium cutim exulcerat interius tamen ſumptum non; & quomodo id contingat. 3. temp. 1.22.C
Allium dolores irritat. Com. de vict. ac. 207.H
Allium ſitim non excitat. 12. meth. med. 6.77.G
Allium eſum hirudines epotas educit. 11. ſim. m. 5.81.E
Allium pituitam educit. Sp.107.G
Allijs coli dolore occupati non febrientes uti poſſunt. 12. methodi med. 6.77.G
Allijs utiliter ueſcuntur regiones frigidas incolentes. 12. methodi med. 6.77.G
ex Allijs medicamentũ. 3. com. med. ſec. loc. 5.196.B
¶ Aloe ex India optima. 6. ſimp. med. 5.41.D
Aloe vires, & cur ad plurimas res utilis. 6. ſim. m. 5.41.D
Aloe modicè adſtringit. 6. ſimp. med. 5.41.D
Aloe fortiter amara. 6. ſim. med. 5.41.D
Aloe uentrem ſubducit. 6. ſim. med. 5.41.D
Aloe medicamentũ ἐκκοπρωτικὸν qua ratione. 6. ſimp. med. 5.41.D
Aloe tertij ordinis exſiccãtium primi calefacientium. 6. ſim. med. 5.41.E
Aloe medicamentum gratum ſtomacho. 6. ſim. m. 5.41.E
Aloe quas habeat vires & actiones animi morbis è temper. ext. ord. cl. 89.H
Aloe Indica quid. 9. ſimp. med. 5.68.E
Aloe Indica cui ſit uſui. 8. comp. med. ſec. loc. 5.236.C
Aloe in Syria nata aquoſior eſt. 6. ſim. med. 5.41.D
Aloe ulcera glutinet. 6. ſimp. med. 5.41.D
Aloes facultates. Sp.88.F
Aloe repellit, digerit, modicè extergit. 6. ſim. m. 5.41.E
Aloe quibus ſit infenſa. 8. comp. m. d. ſec. loc. 5.236.A
Aloe ad quot mala remedio ſit. 6. comp. med. 5.41.E
Aloes quando vſus opportunus. 8. com. med. ſe. lo. 5.236.A
Aloe leniter purgat. 8. comp. med. ſec. loc. 5.236.A
Aloe purgat tantum ea quæ circa aluum ſunt. 8. comp. med. ſecundum loc. 5.236.A
Aloe quãdo ad hepar vſq; extendatur. 8. comp. medicament. ſecundum loc. 5.236.A
Aloe quibus danda Sp.106.F
Aloe lota febricitantibus dari poteſt. 8. comp. med. ſecundum loc. 5.235.H
Aloe non lota magis ſubducit aluum. 8. comp. medic. ſec. loc. 5.235.H
Aloes diligenter lota vires non ſoluit. 3. ſimp. med. 5.19.H
Aloen proprie humorum purgatricem non eſſe. Sp.102.A
Aloe non eſt totius corporis purgatrix. 8. comp. med. ſec. loc. 5.236.A
Aloe quas partes expurget. Sp.106.F
Aloe per ſe aliquando datur. 7. meth. med. 6.47.A
Aloe lota & non lota ventriculo quomodo conueniat. 7. methodi medendi 6.47.A
Aloe ſubtiliſsimè trita mellis elixationi confert. 2. ad Glauc. 6.104.C
Aloe phlegmoni quando conuenit. 13. meth. med. 6.83.D
Aloe & myrrha quomodo ſiccet. 4. com. m. per g. 5.120.D
Aloes & myrrhæ differentia. 5. comp. med. per g. 5.120.D
Aloe tabis facit periculum. 8. com. med. ſec. lo. 5.236.A
Aloes medicamentũ cui malo valde ſit opportunum. 2. comp. medic.

med.ſec.loc. 5.185.C
Aloes medicamenti vires & vſus.5.loc.aff. 3.32.D
ex Aloe Gal.medicamentũ.4.l.aff. 3.21.G
ex Aloe pillulæ vt fiant.de rem.parat.fac. 4.257.B
Aloe bonum medicamentũ vlceribus pudendi ſiccis.9.c.m. ſec.loc. 5.251.E
Aloe vt roſa miſtæ facultatis eſt.4.c.m.ſ.l. 5.201.A
Aloes medicamentum colicos ſanat.1.l.aff. 3.5.E
Aloe ſtomacho apta. Sp.102.A
Aloe foris ſumpta vlcera exſiccat.de ther.ad Piſ. 5.163.H
Aloe ad podagram valet.10.c.m.ſ.l. 5.255.A.B
Aloe ad ani vlcera valet.6.ſ.m. 5.41.E
¶Alogos pulſus qualis ſit vocatus. Sp.70.F
¶Alopecia qui morbus ſit.14.meth.med. 6.90.C
Alopecia, quid ſit. Sp.de me.23.A
Alopecia & ophiaſis qua ratione differant & vnde oriantur. de rem.par.fac. 5.256.H
Alopecia, & ophiaſis qua ratione curentur.de rem.par.fac. 5.257.A.B
Alopecia & ophiaſis cur accidant.p.c.m.ſ.l. 5.171.F
Alopecia cur fiat.Com.de hum. 8.E.F
Alopeciam quomodo Gal.curauit.14.meth.med. 6.91.D
Alopeciæ quomodo curentur.1.c.m.ſ.loc. 5.173.C
Alopecia remouetur vſu thapſiæ.14.meth. 6.91.D
Alopecia remouetur ſeuo anſeris & galli.14.method.med. 6.91.D
Alopeciæ curatio.5.Com.me.ſec.loc. 5.210.G
Alopeciæ curatio.6.ſ.m. 5.43.D
Alopeciæ curatio.6.ſ.m. 5.40.G
Alopeciæ qualem requirant victum.1.comp.med.ſec.loc. 5.174.B

AD ALOPECIAS EX LIB. DE ſimp. med. fac.
Aſphodeli radix.6.ſ.m. 5.43.D
Batrachium, pauco tẽpore admotũ.6.ſ.m. 5.44.A
Cæpa.7.ſ.m. 5.52.F
Cyclamini radix. ibidem.H
Nymphæa.8.ſ.m. 5.56.D
Stercus murium.10.ſimp.med. 5.76.E
Caput leporis uſtum.11.ſ.m. 5.78.H
Vngues caprarum uſti.11.ſ.m. 5.79.E
Cinis ranarum cum pice.11.ſ.m. 5.81.D
Hippocampus vſtus. ibidem.E

Alopecias curat erinacei terreſtris pellis cum capite.de rem. par.fac. 5.257.C
Alopeciæ remedium cæpa eſt.7.ſ.m. 5.52.F
ad Alopecias remedia.1.comp.med.ſ.l. 5.173.B
Alopecia Alcyonio tertio curatur.11.ſ.m. 5.82.C
Alopecia adipe vrſi curatur.11.ſ.m. 5.78.F
ad Alopeciam cæpa vſta valet.de rem.par.fac. 5.257.C
Alopecia facta purgatione a Gal.ſanata.p.com.med.ſec.loc. 5.171.H
Alopeciæ quæ medicamenta ſimplicia conueniant.p.c.m. ſec.loc. 5.172.E
Alopeciã ſanat murium ſtercus.de ther.ad Piſ. 5.165.C
Alopeciæ maleficia è Critone.p.c.m.ſ.l. 3.173.D
ad Alopecias remedia.p.c.m.ſ.l. 5.173.D
ad Alopecias thapſiæ ſuccus valet.de rem.par.fac. 5.257.B
Alopecias pilo vrſino curari.1.comp.med.ſ.l. 5.173.D.E
Alopeciæ remedium nymphea, qua ratione.8.ſ.m. 5.56.D
Alopeciæ remedia. Sp.140.H
ad Alopeciam remedia. Sp.109.D
ad Alopecias medicamenta.p.c.m.ſ.l. 5.173.F
ad Alopecias remedium.6.ſ.m. 5.40.A
ad Alopecias leporis caput valet.11.ſ.m. 5.78.H
Alopeciæ inueteratæ medicamentũ compoſitum conueniens. p.c.m.ſ.l. 5.162.F
Alopecia & ophthalmia vnde fiant.7.ſ.m. 5.50.H
Alopeciæ medicamenta localia multa & varia.de rem.par. fac. 5.257.B.C
Alopeciæ qui adipes conueniant.p.c.m.ſ.l. 5.172.E
Alopeciæ incipientes & ophiaſes repellentibus curantur.p.c. m.ſ.l. 5.171.H
Alopeciæ remedium.6.ſimp.med. 5.44.A
Alopeciæ medicamenta compoſita è Critone.1.comp.me.ſ.l. 5.173.D
Alopecia qualem requirat aerem.1.c.m.ſ.l. 5.173.A
Alopeciæ utile alcyonium.1.comp.med.ſec.loc. 5.173.D
ad Alopeciam valet alcyonium.de rem.par.fac. 5.257.D
ad Alopecias remedium.1.comp.med.ſec.loc. 5.173.G
Alopecias ſanat cortex arundinis.1.comp.med.ſecun.loc. 5.172.G
ad Alopecias remedia ex Sorano.1.comp.medic.ſecun.loc. 5.147.E.F.G.C.
ad Alopecies valent fici folia.1.comp.med.ſ.l. 5.173.E
ad Alopecias calami radix ualet.de rem.par.fac. 5.257.C
ad Alopecias preſtantiſ.thapſia.1.com.med.ſ.l. 174.B
Alopecias iuuant amygdala amara.1.comp.med.ſecun.loc. 5.172.E
ad Alopecias remedium.1.comp.me.ſec.loc. 5.173.E
Alopeciã curat viſcus quercinus.1.com.m.ſec.loc. 5.173.F
ad Alopecias ranæ vſtæ valent.1.comp.me.ſ.l. 5.194.F
Alopecias murium ſtercus ſanat.de rem.par.fac. 5.257.B
Alopecia vt a pilorum defluuio differat.1.comp.med.ſec.loc. 5.175.E
ad Alopecias medicamenta.1.comp.med.ſ.l. 5.174.D.E
ad Alopecias ranarum vſus.1.comp.med.ſ.l. 5.173.E
Alopecia curatur hypocampo uſto.11.ſimp.med. 5.81.E
ad Alopecias ex Hera.1.com.med.ſec.loc. 5.173.B
Alopecia euphorbium requirit.1.com.med.ſec.loc. 5.172.E
Alopeciam quo modo curet beta.1.comp.med.ſ.l. 5.173.G
ad Alopecias murium capita valent.de ther.ad Piſ. 165.B
¶Aloſardij vires. Sp.88.H
¶Alphiton, id eſt, polenta plus hordeo deſiccat.7.ſim.med. 5.52.C
¶Alphos quid ſit.Com.de hum. 37.H
Alphos quid curet.6.ſimp.med. 5.46.E
Alphi elleboro curantur.6.ſimp.med. 5.46.E
Alphos ſanat nymphea aqua macerata.8.ſimp.medicam. 5.56.D
¶Alſine cuius temperamenti & facultatis.6.ſimp.medic. 5.41.F
Alſine frigida & humida.6.ſimp.med. 5.41.F
¶Alteratio quid ſit.de ſem. 1.130.E
Alteratio quæ ſit.1.fac.nat. 1.30.E
Alteratio motus eſt paſſiuus eius, quod alteratur.2.meth. 6.9.G
Alteratio, quæ ſit.1.fac.nat. 1.30.E
Alterationes duplices.3.ſimp.med. 5.17.A

Alteratio

Alteratio duplex. Com.de hum. 5.B
Alterationes in animalis corpore tres. 5 ſim.med. 5.32.G
Alteratione ſecundum naturam quibus ſit opus. 5.ſimp.med. 5.32.G
Alteratio, quæ, qualisq; è quibus ſignis ac planetis fiat. Sp. 63.F.G
Alteratio in tempore fit. 3.temp. 1.22.B
Alterationes quomodo fiant, ut ſophiſtæ uolunt. 1. fac. nat. 1.30.F
Alterationē philoſophi quo modo ſuſtulerint. Com.de hu. 4.C
Alteratio fiens paſſio eſt. 2.de ſympt.diff. 10.D
Alteratio in qualitatibus eſt. Com.de hum. 3.F
Alteratio eſt motus qualitatis. 1.meth.med. 6.9.G
Alterationes à qualitatibus actiuis factæ ſolum calfacientib. refrigerantibus, ſiccantibus, & humectantibus curari ſolent. 2.ad Glauc. 6.101.B
Alteratio totius rei fit à primis qualitatibus. de med.ar.conſtit. ext.ord.cl.45.E
Alteratio contrariorum fit à qualitatibus, aut tota ſubſtantia. 13.meth.med. 6.80.E
Alterationes contrariæ à contrarijs qualitatibus curantur. 2.ad Glauc. 6.101.B
Alteratio ex contrarijs in contraria fit. 1.de temp. 1.10.F
Alteratio fit alterando ſi admoueatur alterans. de cogn. animor. ext.ord.cl.45.D
Alteratio in alteratium ſpeciem res alteratas mutat. de pla. 1.175.F
Alteratio eſt eius ſubſtantiæ, quæ generatur, et corrumpitur. 1.elem. 1.7.C
Alteratio corporis neceſſaria a quibus fiat. Thraſ. 4.4.F
Alteratio nulla ab atomis. 1.elem. 1.2.E.F
Alteratio ſubſtantię noſtrorum corporum. 1.elem. 1.8.D
Alteratio ſpiritus, quomodo fiat. 12.meth.med. 6.75.E
Alteratio humorum quomodo fiat. art.med. ext.or. 61.H
Alteratio præter naturam omnis nota erit, ſi corporis naturam noris. 1.præſ.pulſ. 3.101.F
Alteratio ſenſim irrepens dolorem non inducit. 12.meth. medendi. 6.76.F
Alteratio leuis non gignit dolorem. de plac. 1.182.F
Alterationis celeritas indicat, quæ poteſtate ſunt talia. 3. temper. 1.22.H
Alteratio uiolenta, & confertim facta dolorem excitat. 12. meth.med. 6.76.F.G
Alterationes ſubitæ maximè ſenſibiles. 5.ſim.med. 5.35.D
Alteratio quæ ſubito fiat. de pl. 1.182.G
Alteratio ſenſorij non fit à quouis ſenſibili. de uſu partium. 1.249.F
Alteratio, qua fit ſenſus, quo nam modo fiat. de pl. 1.183.C
Alterationis dignotio eſt ſenſus. de decr. 1.182.E.F
Alteratio conuenit materiæ ex ſui natura. 1.elem. 1.8.A
Alteratio à calido innato fit, atq; aliæ naturales operationes. 2.facult.nat. 1.27.D
Alterationes cum materia quomodo curentur. 2. ad Glauc. 6.101.B
Alterationes ventriculi quales facilè, quales ægre curentur. 7.meth.med. 6.43.B
Alterationis ſpecies, concoctio. ar.med. ext.ord.59.H
Alterationis ſpecies, nutritio. 3.de ſympt.cau. 2.25.B.C
Alteratio mutua elementorum. & ad temperamentum quodam perductio corpus ſenſibile gignit. 1.elem. 1.3.F
Alteratio nutrimenti fit in multis inſtrumentis. 1. facul. nat. 1.32.A
Alteratio poteſt totum elementum corripere. de cur. a. m. ext.ord.cl.45.D
Alteratio in lapides cadit, ſenſus non item. 1.elem. 1.2.F
Alterationem ualidam concitant tria: vinū, ira, exercitatio. 1.cauſ.pulſ. 3.85.D
Alteratio vinorum præter naturam, ut fiat. 4. ſimp. med. 5. 26.G.H
Alteratio vinorum naturalis, ut fiat. 4. ſim.med. 5.26.G.H
Alteratio uinorum duplex. 4. ſimp.med. 5.26.G.H
ex Alteratione & latione fit auctio. 1.fac.nat. 1.30.E
Alteratrix facultas. 5.loc.aff. 3.53.G
Alteratricis facultatis officium. 5.loc.aff. 3.34.E
Alteratrix facultas quandiu dicatur agere. 8.comp.med.ſec. loc. 5.241.C
Alteratrix facultas eſt auxiliatrix & miniſtra auctricis facultatis. 1.fac.nat. 1.31.E
Alteratrix facultas quæ ſit. Com.de hum. 5.C
Alteratrix ab Eraſiſtrato omiſſa eſt. 2.fac.nat. 1.37.B
Alteratricis error eſt leuce. 3.ſympt.cau. 2.25.E
Alteratrices facultates particulares ſubſtantiā cuiuſq; particulę, qualis eſt effecerunt. 1.fac.nat. 1.31.E
Alteratio, quorum facilis ſit, quorum difficilis. de inæqual. intemp. 2.44.D
¶Alterata perfecte, non dolere. de inæq.intemp. 2.42.F
Alteratum eſſe corpus album, quod calidum factum ſit, qui dicit, ridiculus eſt. 1.temp. 1.10.F
Alterandam pituitam non vacuandam. Com.de hum. 5.B
Alterat valentius calor adauctus. 3.ſympt.cauſ. 2.28.C
Alterat naturam medicamentum. 5.ſimp.med. 5.31.C
ad Alterandum aptiſ.calor. 3.ſympt.cau. 2.27.G
Alteratur ſubſtantia corporum per qualitates. 1.ele. 1.7.C
Alterari corpus ſex modis. art.med. ext.ord.58.E.F
Alteratur facillimè lac. 10.ſimp.med. 5.72.H
Alteratur facillimè ſpiritus. de inæq.intemp. 2.44.D
Alterari quæ facilè ſoleant. & contra. 1.feb.diff. 2.31.E
Alterari elementa Thaleti placet. Com.de hum. 4.G
¶Altercantes de calore puerorum & adoleſcentum, & iuuenum uera non dicunt. 2.temp. 1.16.H
¶Alterci ſemen eſt anodynum. 12.meth.med. 6.73.D
Altercum & papauer dolorem mitigant. 6.comp. m. per ge. 5.129.A
Altercum, quia ſupra modum refrigerat, in curandis vlcerib. fugiendum. 3.meth. 6.20.F
¶Althea & ebiſcus idem. 6.ſim.med. 5.45.G
Althea malua agreſtis, quas habeat uires. 6. ſimplic. medic. 5.45.H
Althea malua arboreſcens efficacior in digerendo quam reliquæ. 7. ſimp.med. 5.54.D
Altheæ radix cum ſeuo, quibus conuenit ad emolliendum. 14.meth.med. 6.86.D
Althea digerit. 14.meth.med. 6.89.E
Altheæ radix & cucumeris agreſtis mollientia. 5. ſimp. med. 5.34.A
Altheæ radicis decocti facultas adſtringēs. 6.ſim.m. 5.45.H
¶Altus pulſus quis ſit. de pulſ.ad.Tyr. 3.42.G
Alti pulſus cauſſæ. 2.Cauſ.pulſ. 3.91.F
Altus iratorum pulſus. 2.cau.pul. 3.91.F
Altus pulſ. quid præcedēte inæqualitate. 4.præſ.pu. 3.118.G

Altus pulſus cur fiat.Comp.ulſ. 3.126.H
Altus pulſus excretionem ſignificat,4.præſ.pul. 5.118.H
Alti pulſus in criſi ſignificatio.2.criſ. 3.146.E
Altior cur iratis fiat pulſus.2.de cau.pulſ. 3.51.H
Altus pulſus idem raro latus.Com.pulſ. 3.127.H
¶*Aluminoſa balnea ſiccare.2.de med.c.* 7.F
¶*Aluminis vires.* Sp.88.G
Aluminis uires,& differentiæ.9.ſim.med. 5.70.D
Aluminum differentię.4.comp.med.per gen. 5.113.G
Aluminis liquidi vſus.10.comp.med.ſec.loc. 5.253.G
Alumen ſiccum admodum,& adſtringens.4.com.med.per genera. 5.110.G
Alumen & galla immatura uehementer adſtringit.5.comp.med.per gen. 5.120.B
Alumen ſciſſile, et ſquama malignis ulceribus conueniunt.6.comp.med.per genera. 5.129.A
Aluminis ſciſſilis uaria nomina.9.ſimp.med. 5.70.D
Alumen ad ſedis vitia.9.comp.med.ſec.loc. 5.251.B
Alumen ad emplaſtrum cur requiratur.1.comp.med. per genera. 5.89.B
¶*Aluus qualia colicis deijciat.6.loc.aff.* 3.36.A.B
Aluus inflammata,urtica mouenda.12.meth.med. 6.G
Alui excrementa quæ conueniunt in quoq; morbo, ex Hippo.1.criſ. 3.130.D
*Alui excremēta inſpiciēda ad cognoſcēdā criſ.3.cr.*3.141.F
Alui excrementa in quibus potiſſimum morbis ſpectanda.3.criſ. 5.141.F
Alui excrementum quale conueniat eſſe Hippoc. ſententia.1.criſ. 3.131.E.F.G
Alui excrementa trib.iudicanda.1.criſ. 131.E
Alui excrementum proportione ijs, quę abſumuntur reſpondeat.1.criſ. 3.131.G
Alui excrementa,uentris indicant affectiones: vrinæ hepatis.Com.in præſ.ſ. 30.A
Alui excrementa, uentris inferioris ſignificant affectiones.1.criſ. 131.E
Alui excrementa ſecundum naturam,qualia ex Hipp.1.criſ. 3.131.H
Alui excrementa quorum ſint notæ.6.loc.aff. 3.40.F
Alui excrementum fœtens.1.criſ. 3.132.A
Alui nigrum excrementum.1.criſ. 3.131.H
Aluum capite laborante ciendam.13.meth.med. 6.81.C
Aluum ſupprimit meſpilum,de ſubſt.fac. 1.47.H
*Alui fluxus quo medicamento ſiſti poſſint.8.ſim.me.*5.61.C
*Alui profluuium cur ſit hidropi peculiare. Comm.in præſag.ſ.*27.F
Alui fluxus deſiccat lagopus.7.ſim.med. 5.53.C
Alui fluxionibus qui ſint obnoxij.1.præſ.pulſ. 3.104.G
Alui profluuia è ſcirrho ventris,aut cuiuſpiam inteſtini, atq; adeo veſicæ.comp.pulſ. 3.127.E
*Aluo fluente quæ ſit ventriculi curatio.8.meth.me.*6.51.H
Aluo fluente mittēdus ſanguis nō eſt.Com.de vic.ac. 210.H
Alui fluxum quæ ſiſtant. Sp.149.C.D
Alui profluuia ſiſtit lapathum.7.ſim.med. 5.53.D
Alui profluuium cur lippitudinem ſedet.Com.aph. 343.D
Alui fluxus ut ſiſtantur.11.ſimp.med. 5.80.F
Alui profluuium, pleuriticis aut peripneumonicis ſuperueniens, malum.Comm.aphor. 343.C.D
Alui profluuium.ſyncopen gignit.1.ad Glau. 6.96.E
Alui fluxus, quem panem expoſcat.8.meth. 6.52.A
*Aluus purgat inteſtina, uentriculum, & lienem.6.loc.affec.*3.38.D
*Aluum & cibis,& medicamentis cieri.1.de ali.fac.*4.17.A
Aluus urtica deijcitur.1.de alim.fac. 4.26.B
Aluum mouet lactis ſerum. de ther.ad Piſ. 5.163.H
Aluum ciet lentis decoctum.8.ſimp.med. 5.62.E
Aluus cietur lapathi folijs. de ther.ad Piſ. 5.163.H
Aluum ſubducunt teſtacea omnia.3.alim.fac. 4.28.H
Aluum mouent teſtacea omnia.3.alim.fac. 4.34.D
Aluum quibus laxent adſtringentia. 6.de ſanit.tu. 4.81.F
Aluum mouet mel.3.alim. fac. 4.34.H
Aluum ducunt pruna recentia plus: ſicca minus. 7.ſimplic. medicam. 5.51.C
Aluum ſubducit ſerum lactis.10.ſimpl.med. 5.73.A
*Aluum lac liquidiſſimum maximè ducit.3.aliment.facultat.*4.30.A.B
Aluum mouet cochlearū marinarum decoctum. de ther. ad Piſon. 5.163.H
Aluum deijciunt aſparagi. de atten.vict. 4.42.C
Aluus non deijcienda, cum ſedes laborat, aut propinquæ partes.13.meth.med. 6.80.C
Aluum cohibentia alimenta ſint ut medicamenta.1. de alim. facult. 4.16.H
*Aluum inflammatam mercuriali deijciendam.13. meth. me.*6.85.D
Aluum ſoluit lactis decoctum.3.ſimp.med. 5.19.G
Aluum ſubducit ciclamen.7.ſimp.med. 5.52.H
Aluum deijcientia.5.de ſan.tu. 4.76.F.G
Aluum ſubducunt phaſeoli.1.alim.fac. 4.17.C
Aluum mouet ius galli veteris.de ther.ad Piſ. 5.163.H
Aluum deijcit veratrum nigrum. 2.ſimp.med. 5.10.H
Aluum deijciunt lentes coctæ.1.alim.fac. 4.16.B
Aluum cohibet uicia.1.de alim.fac. 4.18.B
Aluum quæ ſiſtant. Sp.31.F.G
Aluum ſiſtunt mora immatura.7.ſim.med. 5.55.E
*Aluus ſiſtitur & cietur lente,qua ratione. 8.ſimplic. medic.*5.62.E
Aluum ſiſtunt paliuri folia.8.ſim.med. 5.57.E
Aluum ſiſtit aquilo.Comm.de hum. 33.H
Aluus quî ſiſtatur.6.ſim.med. 5.45.C
Aluum cohibet caſeus. de ther.ad Piſ. 5.163.H
Aluum cohibet lapathi ſemen.de ther.ad Piſ. 5.163.H
Aluus reprimitur lapathi ſemine.de ther.ad Piſ. 163.H
Aluus quando non cienda.13.meth.med. 6.81.C
Aluus melancholicorum ſicca. Sp.122.A
Aluus humida,ætate fere ſicceſcit.Com.aphor. 315.H
*Aluum humectat ſanguinis fluxio magna.Com.apho.*326.D
Aluus quibus ſit humidior.Comm.aphor. 311.A
Aluum humectat auſter.Com.de hum. 34.A
Aluus quibus ex humidiore fiat ſiccior.Com.aph. 311.B.C
Aluum deſiccat milium.7.ſim.med. 5.49.F
Aluus cur ſit ſiccior.Com.aphor. 311.B
Aluus quibus ex ſicciore fiat humidior.Com.aph. 311.B.C
Aluus, quibus aut ſiccetur procedente ætate: aut humectetur. Com. aphor. 310.H
Aluum pluuiis emolliri.Com.aphor. 319.C.D
Aluum frigore aeris ambientis ſtringi.Com.aph. 316.H
*Aluum exonerare qui adiuuent muſculi.de ana.adm.*1.99.E
*Aluus inteſtino inflammato non mouenda. 13. meth. med.*6.81.C

per Aluum

per Aluum ſæpe pitulta ſenib. ducenda. 5. ſan. tu. 4.76.F
Aluo inflammatæ cnicus deijciendæ eſt aptus. 3. meth. med. 6.83.D
Aluum tantum ab aloe purgari. 8. comp. med. ſecundum loc. 5.238.A
per aluum qui ſint purgandi. Com. aph. 315.D
per Aluum purgari iecur. 7. meth. med. 6.48.A
per Aluũ tutiſſime purgatur ventriculus. 5. met. m. 6.33.D
per Aluum etiam thoracem expurgari. 6. loc. aff. 3.38.D
per Aluum è pulmone pus expurgari. 6. loc. affect. 3.38.E
per Aluum futuram criſim quæ indicent. 3. criſ. 3.146.G
per Aluum etiam, pulmonem purgari. 6. loc. aff. 3.38.E
Aluus quibus hidropicis diu fluat. Com. 5. præſ. ſ. 27.F
¶Alyſſon cur ſic dictum. 6. ſimpl. m. 5.41.E
Alyſſon morſum à cane rabido iuuat. 6. ſimplic. medicam. 5.41.E
Alyſſon plurimum ſiccum, & digerens. 6. ſimplic. medicam. 5.41.E
Alyſſon herba ad canis rabidi morſum qua ratione paranda. 2. de antid. 5.159.E.F
Alyſſus ſimilis marrubio. 2. de ant. 5.159.F
¶AMARACINUM oleum ad aurium dolorem. 3. comp. med. ſecundum loc. 5.191.D
¶Amara exactè quæ. 4. ſim. med. 5.29.G
Amara exactè eſui inepta. 4. ſimp. med. 5.29.G
Amara cur eſui inepta ſint. 4. ſim. med. 5.29.G
Amara quæ Platonis ſententia. 1. ſimp. med. 5.8.C
Amara quæ ſint. 1. ſimp. med. 5.8.H
Amari generatio vnde. 4. ſimp. med. 5.30.E
Amari facultates. 5. ſimp. med. 5.38.C
Amara fiunt mixtis qualitatibus. 10. ſimplic. medicamen. 5.71.C
Amarum ex dulci, quomodo fiat. 3. ſimp. med. 5.20.F
Amarum terreſtre ſubtile. 5. ſimp. med. 5.38.B
Amara qualitas qua ratione fiat. 7. ſimp. med. 5.54.F
Amara, acria ſunt. 4. ſimp. med. 5.29.A
Amari terminus abſtergere. 4. ſimp. med. 5.29.B
Amara omnia calida. 4. ſimp. med. 5.26.A
Amara quot. 4. ſimp. med. 5.26.A.B
Amara calida eſſe. 4. ſimp. med. 5.29.B
Amarum ut ab acri differat. 4. ſimp. med. 5.29.D
Amara & acria medicamenta qua ratione differant. 5. com. med. per genera. 5.120.B
Amara medicamenta quibus uiribus polleant. 5. comp. med. per genera 5.120.B
Amara facultas è tenuibus partibus, & terrenis. 7. ſimplic. medicam. 5.51.E
Amarum nihil habere humidi, ſed ſiccum natura. 4. ſimplic. medicam. 5.29.D
Amara fiunt, quæ immodice coquis. 2. fac. nat. 1.40.A

¶AMARA EX LIBRIS DE SIMPLIC. medicamentorum facultatibus.

- Cortex radicis lauri. 6. ſim. m. 5.45.D
- Daphne herba, ſubamara ibidem
- Dracontium. ibidem.E
- Mentha. 6. ſimp. med. 5.47.D
- Hedyſarum, aut pelicinus. ibidem
- Hæmionitis. ibidem.E
- Iſatis. 6. ſimp. med. 5.48.A
- Aloe. 6. ſimp. 5.41.D
- Abrotonum. 6. ſimp. med. 5.39.E
- Abſynthium ibidem & 6. ſimp. med. 5.43.E
- Acori radix, modicè. 6. ſimp. 5.41.C
- Amygdala. 6. ſimp. 5.42.A
- Androſaces. ibidem.C
- Aniſum, ſubamarum. ibidem.E
- Ariſtolochiæ radix. ibidem.G
- Sabina. 6. ſimp. med. 5.44.D
- Gentianæ radix, impenſe. ibidem.G
- Gingidium. ibidem
- Capnios. 7. ſimp. med. 5.49.A
- Capparis radicis cortex. 7. ſimp. med. 5.49.B
- Caulis extremus centaurij minoris, & folia, & flores. 7. ſim. med. 5.50.A
- Betonica. ibidem.D
- Granum tinctorium. 7. ſimp. med 5.51.B
- Colocynthis. ibidem.D
- Coryza. ibidem.E
- Coriandrum plurimum habet eſſentiæ amaræ. ibidē
- Coſtus, parum. ibidem.H
- Crethmon. 7. ſimp. med. 5.52.C
- Cupreſſus. 7. ſimp. med. 5.53.A
- Leucacanthi radix. ibidem.F
- Melanthium. 7. ſimp. med. 5.54.F
- Perſicæ folia, & germina. 7. ſimp. med. 5.55.C
- Orobus. 8. ſimp. med. 5.56.H
- Oſiris. 8. ſimp. med. 5.57.B
- Petroſelinum. 8. ſimp. med. 5.57.F
- Ruta, ibidem.G
- Pityides. 8. ſim. med. 5.58.A
- Polygonaton. ibidem.D
- Polium. ibidem
- Praſium. ibidem.E
- Vlmi cortex, ſubamarus. ibidem.F
- Filicis radix. ibidem
- Roſæ. 8. ſim. med. 5.59.B
- Seris, ſeu cichorium. ibidem.F
- Seſamoides album. ibidem.G
- Elaterium. ibidem.H
- Siſeri radix, leuiter. 8. ſim. med 5.60.B
- Scordion. ibidem.C
- Stachys. ibidem.F
- Stœchas. ibidem.G
- Tithymalli omnes. 8. ſimp. med. 5.61.G
- Chamedrys. 8. ſim. med. 5.62.H
- Chamæciſſi flos. ibidem
- Chamælea. 8. ſim. med. 5.63.A
- Chondrila. ibidem.C

Amarum omne ſtomacho inimicum. 6. ſim. med. 5.39.F
Amara mordicare. 4. ſim. med. 5.28.H
Amara vrinam cient. 10. comp. med. ſec. loc. 5.252.B
Amara lienem iuuare. 9. comp. med. ſec. loc. 5.224.H
Amara & nitroſa meatus expurgant. 5. ſimp. med. 5.34.E
Amara omnia arquatis uidetur. 1. de ſympt. cau. 2.15.B
Amara omnia cur ſint ictericis remedio. 7. ſimplic. medic. 5.48.G
Amara vermibus inimica. 14. meth. med. 6.91.G
Amarum omne lumbricos interficit. 7. ſim. med. 5.54.F

Ama-

Amarum omne lumbricos interficit.7.ſim.med. 5.54.F
Amarum ami ſemen.6.ſimp.med. 5.41.F
Amara eſſe omnia quæ venenatis ictibus aduerſantur.1.ant. 1.148.C
Amarum valde abrotanum eſſe.6.ſimp.med. 5.39.E
Amara valde eſt aloe.6.ſimp.me. 5.41.D
Amara eſt androſace.6.ſimp.med. 5.42.C
Amara eſt ariſtolochia.8.ſimp.med. 5.42.G
Amarus eſt fumus.7.ſimp.med. 5.49.A
Amarum,& adſtringens gingidium.6.ſimp.me. 5.44.G
Amara bilis,cur rufa fiat,aut pallida.1.criſ. 3.12.E
Amara ſemper eſt bilis.1.de at.bi. 25.D
Amara cur fiat ſaluia.4.ſimp.med. 5.28.E
Amarum mel vt fiat.4.ſim. med. 5.28.B
Amara ſunt nitrum,& fel.4.ſimp.med. 5.24.H
Amara eſt ſabina.6.ſimp.med. 5.44.D
Amarum cur lac non fiat.4.ſimp.med. 5.28.G
Amara vina ex acidis fieri.1.de antid. 5.147.B
Amarum eſſe viſcum.6.ſimp.med. 5.47.H
Amarum ſuccum quale mel gignat.4.ſimp.med. 5.28.F
Amarus ſapor è dulci quî fiat.4.ſimp.med. 5.29.E
Amarum quomodo ſiccum.4.ſimp.med. 5.29.E
Amari ſubſtantia terrena.4.ſim.med. 5.29.E
Amara qualitas quibus ſubſtantijs accidat. 4.ſimpl. medic. 5.29. F
Amarus ſapor omnis calidus,& ſiccus.4.ſimp.m. 5.29.D
Amarus ſapor è nitroſo ſecundum Platonem.1.ſimpl.medic. 5. 8. F
Amarus ſapor ſiccis corporibus.4.ſimp.med. 5.29.G
Amara non putreſcunt.4.ſimp.med. 5.29.G
Amari ſaporis vires.4.ſimp.med. 5.29.C.D
Amarum ad comitialem morbum qua ratione conueniat. 4. ſimp.med. 5.29.C
Amari,& ſalſi ſaporis ſimilitudo,& differentia. 4.ſim. med. 5.30. C
¶Amaricies vnde fiat.4.ſimp.med. 5.26.D
¶Amaritudo guſtui inimica.4. ſim.med. 5.26.D
Amaritudo quædam etiam in dulcibus amygdalis.6.ſimp.m. 5.42. A
Amaritudo in extergentibus ſubſtantijs ineſt.6.ſimplic.med. 5.44. C
¶Amaror duobus modis fit.4.ſimp.med. 5.26. F.G
Amaror a caloris exceſſu fit.4.ſimp.med. 5.26.D
¶Amarantum incidentis fac.et extenuantis.6.ſ.m. 5.41.F
Amarantum omnes fluxiones ſiſtit. ibidem
Amaranthum ſtomaco inimicum. ibidem
¶Amaracus calid.ordine tertio,ſicc.ſecundo.6.ſ.m. 5.41.F
¶ad Ambuſta quæ valeant.9.ſimp.med. 6.65.D

¶AD AMBVSTA EX LIBRIS de ſimp. med. fac.

Androſæmi folia.6.ſim.med. 5.42.C
Piceæ cortex.8.ſimp.med. 5.58.A
Platani pilulæ. ibidem.B
Hypericon.8.ſimp.med. 5.62.D
Terra Selinuſia.9.ſimp.med. 5.65.D
Terra Chia. ibidem
Terra Cimolia. ibidem.E
Terra leuis omnis illita ex aceto, aut poſca, prohibet ne bullæ excitentur. ibidem
Atramentum ſcriptorium ex aqua, aut aceto. 9. ſimp.med. 69.D
Stercus ouillum cum cerato roſaceo mixtum. 10.ſ. med. 5.76.B
Stercus caprinum. ibidem
Cinis corij veteris. 11.ſimp.med. 5.79.G
Album oui. 11.ſimp.med. 5.80.F
Arctij decoctum perfuſum,et eius caules teneriores. 6.ſimp.med. 5.42.H
Gallij flos.6.ſimp.med. 5.44.F
Hemerocallis radix.6.ſimp.med. 5.47.D
Hederæ folia.7.ſimp.med. 5.50.H
Lilij folia.7.ſimp.med. 5.52.D
Cypri decoctum.7.ſimp.med. 5.53.B

Ambuſtorum curatio.7.ſimp.med. 5.50.H
Ambuſtis igni Hemerocalles vſui eſt.6.ſimp.med. 5.47.D
Ambuſta vlcera,vt curentur.9. ſimp.med. 5.69.D
ad Ambuſta vnguentum. Sp.153.B
Ambuſtorum medicamentum Androſæmi folia.6.ſimp.med. 5.42. C
Ambuſtis medicamentum è Scylla qua ratione proſit. 6.c. med.per ge. 5.129.E
Ambuſta platano curari.8. ſimp.med. 5.58.B
ad Ambuſta remedium ſingulare.6.c.m. per ge. 5.133.C
Ambuſta iuuat hemerocalles.6.ſimp.med. 5.47.D
Ambuſta iuuant hederæ flores.7.ſimp.med. 5.51.A
Ambuſta Cypri decocto leuantur.7.ſim. me. 5.53.B
Ambuſta iuuat terra omnis.9.ſimp.med. 5.65.E
¶Ambiens frigidus aluum facit duriorem. Comm.aphoriſm. 316. H
Ambientem, vt refrigerare oporteat.10.meth.med.6.62.H
Ambientis aeris conſideratio quàm ſit vtilis. Comm. in præſ. 41. F
Ambientis aeris magna eſt habenda ratio.Com.de morb. vul. 169. D
Ambiente calore arterias incaleſcere. 1. de different. febr. 2.30.F.G
Ambuſtis prodeſt centaurea. Sp.103.H
¶Ambiguitatis differentiæ octo.de cap.in.ver.ex.or.cl.9.C
¶Ambitus panniculorum quot eſſe debeant. Comm.de off.m. 218.C.D
¶Ἀμβλυωπία quid.ſimp.med. 5.37.F
¶Ambroſia adſtringentis,& repellentis facult.6.ſim.med. 5.41.F
Ambroſia Philippi Macedonis ad quos vſus idonea ſit. 2.de ant. 5.158.A
Ambroſiæ Archig.antidotus.2.de ant. 5.158.F
¶Ambulatio quonam modo fiat.de vſu par. 212.C
Ambulatio facilior eſt propter varietatem articulorum in pedibus.de vſu par. 1.212.E
Ambulatio quartanarijs non prohibetur. 1. ad Glaucon. 6.95. E
Ambulandi inſtrumentum eſt crus.de vſu par. 1.212.A
¶Ami vires. Sp.89.E
Ami ſemen vtile,calid.ſiccum tenuium partium.6.ſimp.me. 5.41. F
Ami guſtu amarum,acre,digerit,& vrinam mouet.6.ſim.m. 5.41. F
Ami in partes diuiſio. Comment. de morb. vulgaribus. 1.71.E.F

Ami cal. & ſicc. tertio gradu intenſè.6.ſimp.med. 5.41.F
¶ *Amicitia conciliabatur ſalutationibus, & concenationibus Galeni tempore. 1.meth.* 6.2.C
Amicitiam, & litem qualitatum in rebus omnibus eſſe.3. ſimpl. med. 5.17.F
¶ *Amiſſæ vocis reſtitutio.1.loc.aff.* 3.6.E
Amiſſam vocem quæ reſtituant. Sp.158.A
Amiſſæ vocis remedia. Sp.151.A
¶ *Amiſſio ſenſus cur fiat.3.loc.aff.* 3.20.F
¶ *Amolynta medicamenta quæ ſint.7.cō.m.p.g.*5.141.D.C
¶ *Ammoniacum liquor ferulæ.6.ſimp.med.* 5.42.A
Ammoniaci vires.6.ſimp.med. 5.42.A.B
Ammoniaci vires.6.comp.med. per gene. 5.131.H
Ammoniaci vires. Sp.88.F
Ammoniaco cum aceto quidam vtuntur ad lienem ſcirrhoſum curandum.14.meth.med. 6.86.D
Ammoniacum forte medicamentū.7.com.med.ſ.l. 5.228.B
Ammoniacum quādo ſcirrhoſis muſculis proſit.14.methodmedend. 6.86.H
Ammoniacum ſpleneticos purgat. Sp.108.A
Ammoniaci gutta valide mollit indurata.7.comp.med. per gene. 5.136.G
¶ *Amnios membrana, cur facta.de ſem.* 1.129.B
¶ *Amomi facultas ſimilis acoro.6.ſimp.med.* 5.42.B
Amomum molliendi facult.habet.6.ſimp.med. 5.42.B
Amomum facultatem concoquendi habet. 6. ſimp. medic. 5.42.B
Amomum adſtrictionis particeps. 3. comp. med. per gene. 5.109.A
Amomi vires. Sp.89.F
¶ *Amor eſt facultatis naturalis affectus, non rationalis. de pla.* 1.163.H
Amor cæcus ex Platone. de cog. animi mor. ext. ord. claſ. 14. H
Amor mulieris deprebenſus è pulſu.l.de præcog. 3.165.F
Amor vt è pulſu deprebendatur. Com. de hum. 25.G
Amor corpus exhaurit. Com.de hum. 25.F
¶ *Ampelites terra cur vocetur.9.ſimp.med.* 5.65.H
Ampelitis terræ vſus.2.de ant. 5.162.A
*Ampelites terra, vlceribus apta.5.com.me.per ge.*5.120.C
¶ *Ampliatio meatuum duplex.2.de m.d.* 3.C
Ampliatio rhagoidis omnis nocet.1.ſympt.Com. 2.13.F
¶ *Ampeloprasſon quid.6.ſimp.med.* 5.41.G
Ampeloprasſon porro acrius & ſiccius eſt. 6.ſimp. medic. 5.41.G
Ampeloprasſi vires.6.ſimp.med. 5.41.G
Ampeloprasſon calidum extremo gradu.6.ſimp.me. 5.41.G
Ampeloprasſon quando vrinam & menſes ducat.6.ſimp.me. 5.41.G
Ampeloprasſon illitum cataplaſmatis modo exulcerat. 6. ſimp.med. 5.41.G
Amphisbæna duo habet capita cur.de ther.ad Piſ. 5.165.D
Amphisbænæ vires.de ther.ad Piſ. 5.165.D
¶ Ἀμφιμερινὴ *dici debet quotidiana febris, non* καθημερινὴ. *2. de diff. febr.* 2.36.E
Amphemerina febris.2.de feb.diff. 2.36.E.F
¶ *Ampullæ quæ ex Platone.p.ſimp.med.* 5.8.C
¶ *Amuleta ad capitis dolorem ex Archig. de rem. par. fac.* 2.256.G.
Amuleta Archig. ad capitis dolorem.2. comp. med. ſec. loc. 187.H 188.A.B
Amuleta ad dentium dolores.5.comp.med.ſec.loc. 5.213.E
Amuleta ad ſplenem.9.comp.med.ſec.loc. 5.246.D
¶ *Amurca calida ſed non ita vt mordicet. 6. ſimp. med.* 5.41.G
Amurca cocta magis terreſtris cal. ſic. 2. 6. ſimp. medic. 5.41.G
Amurca quæ vlcera curet, & quę exaſperet.6.ſimp. med. 5.41.G
Amurcæ vires. Sp.89.C
¶ *Amigdala quib. facultatibus prædita.2.c.m.ſ.l.* 5.186.D
Amygdalorum vires. Sp.89.D
Amygdalas tenuare ac detergere. 2.de alim. fac. 4.23.E.F
Amygdala vrinas ducunt. de rem. par. fac. 5.262.D
Amygdali radices coctæ, & illitæ quid præſtēt.6.ſimp. med. 5.42.A
Amygdalorum dulcium vires.6.ſimp. med. 5.42.A
Amygdala dulcia habere leuem amaritudinem.6.ſim. med. 5.42.A
Amygdalæ ficubus addendę. de cib. boni & mali ſuc. 4.39.E
Amygdalæ amaræ ad impetigines valent. de rem. par. fac. 5.259.E
Amygdalorum amarorum & dulc. vires. 5. ſimp. medic. 5.34.F
Amygdalorum amarorum vires.6.ſimp.med. 5.42.A
Amygdala amara ad alopecias remedio ſunt.p. com.med.ſ.l. 5.172.E
Amygdalarum amararum paſtilli ad varios vſus.de rem.par. fac. 5.259.D
Amygdalis amaris thoracem expurgari. 2. de alim. fac. 4.23.F
¶ *Amylum è tritico confectum frigidius & ſiccius ipſo eſt.8. ſimp.med.* 5.58.G
Amyli facultates. Sp.88.G
Amyli faciendi modus. Sp.108.C.D
Amylum, leuigandi vim habet.1. de alim. fac. 4.14.A
Amylum non calefacere. 1.de alim.fac. 4.14.A
Amylum vim habet emplaſticam.p.ſimp.med. 5.8.A
¶ ANABROSIS *ſolutam continuitatem gignit erodendo.4.meth.* 6.22.D
¶ *Anacarſis apud ſcythas philoſophus. quòd animi mores corp. temp. ſeq.* ext. ord.claſ.14.C
¶ *Anacollemata quæ dicuntur.11.ſimp.med.* 5.80.F
Anacollemata medicamenta quæ.6. comp. med. per gene. 5.132.B
¶ *Anagallis vtraq; extergit, & caloris eſt particeps.6.ſim. medic.* 5.42.B
Anagallidi facultas ineſt trahendi quæ infixa ſunt corpori.6. ſimp.med. 5.42.B
Anagallidis ſucci vires.6.ſimp.med. 5.42.B
Anagallis deſiccat citra mordicationem. 6. ſimp. medic. 5.42.B
Anagallidis vires. Sp.89.E
Anagallis ad ſplenicos, ex Aſclepiade.9.comp.med.ſec. loc. 5.246.C
¶ *Anagyri fruticis facultas.6.ſimp.med.* 5.42.B
Anagyrus acris eſt, digerit, excalfacit. 6. ſimp. medic. 5.42.B
Anagyrus grauiter olet.6.ſimp.med. 5.42.B

Anagyri ſemen vomitum mouet.Com.de hum. 12.E
¶*Analogiſmus quid.de op.ſec.* ex.or.cl.34.B
Ἀναλογισμὸς *dogmaticorum.emp.infor.* ex.or.cl.29.A
¶*Analogiſtici, dogmatici, ac logici medici in maximis ſæpe erroribus verſantur.1.meth.* 6.8.F
¶*Anaſarca aſcites, & tympanites quî fiant. 5. loc.affect.* 3.33. C
¶Ἀνασάρκα ὕδρωψ *qui ſit. 1.fac.nat.* 1.32.C
Anaſarca qualem faciat pulſum.de pulſ.ad Tyr. 3.45.C
Anaſarca cur pulſus molles.4.cauſ.pulſ. 3.100.G
Anaſarca qua ratione iuuetur Theriacæ vſu.de Ther.ad Piſ. 5.168. A
in Anaſarca qualis ſit ſanguis.5.loc.affe. 5.35.C
¶*Anaſtomoſis vaſorum apertio, quandoque ecchymoſim facit.4.meth.* 6.22.D
¶*Anaſtomoticum medicamentum cuiuſnam ſit ſubſtantiæ. 5.ſimp.med.* 5.35.D
¶*Anaxagoras ſophiſta quomodo alterationes fieri dicat. 1. natu.* 1.30.F
Anaxagoræ reſponſio nuncianti filium, ſuum diem obijſſe. de pla. 1.164.C
Anaxagoras aſſeuerauit niuem non eſſe candidam.2.temper. 1.16. E
¶*Anaximander materiam communem elementis ſubiectam poſuit.1.elem.* 1.4.G
¶*Anaximenes videtur ſomniaſſe materiam communem omnibus elementis ſubiectam.1.elem.* 1.4.G
¶*Anaxionis pleuritici Hiſt.ex 3.Epidem. Hippocr. 1. criſ.* 3.135.B
¶*Anataſis quid ſit.* Sp.de me. 25.A
¶*Anatome,quid ſit.* Sp.inte. 28.B
Anatome quid ſit. Sp. 35.F
Anatomes neceſſitas.4.loc.aff. 3.22.H
Anatomes neceſſitas.de cog.animi mo. ext. or. 44.B
Anatomes neceſſitas.2.loc.aff. 3.8.A
Anatome perneceſſaria vt intelligatur exactè partis eſſentia.1.lo.affe. 3.3.D
Anatome neceſſaria ad cognoſcendum vbi reſolutio.3.lo.aff. 3.20. F
Anatomes vtilitas.de cog.ani.mo. ex.or. 43.F
Anatomes vtilitas. Sp.36.D
Anatome quomodo facienda. Sp.35.F
Anatome ante Galenum a nemine eſt accurate pertractata. de vſu part. 1.205.A
Anatomiam non neglexit Ariſtot.de vſu par. 1.247.H
Anatome ſcripta ab Herophilo,& Eudemo poſt Hippocratẽ. 3.loc.affect. 3.20.F
Anatomes peritia quantũ conferat ad neruos, vel tendones læſos curandos.3.comp.medicament.per gene. 5.106.A B.C.D
Anatome venarum.5.loc.affec. 3.33.B
Anatome veſicæ. Sp.43.H
¶*Anatomiæ cognitio medicis eſt neceſſaria.13. metho.med.* 6.80. H
Anatomiæ neceſſitas.de ſec. ex.or.cl.26.F
Anatomiæ pars vtiliſſima quæ ſit, & quæ inutilis. ibidem
Anatomia κατὰ περίπτωσιν *quæ ſit.de ana.adm.* 1.17.D
Anatomiam incipiens quæ prius incidere debeat. de ana. ad. 1.92. H
Anatomia impugnata ab empiricis.de ana.adm. 1.75.E
¶*Anatomici multis in rebus falſi.de ana.adm.* 1.102.C
Anatomici medicinæ inutilia coluerunt,& vtilia dimiſerunt. & quomodo.de ana.ad. 1.175.D
Anatomici antiqui confuſe res anatomicas cognouerunt. de diſſ.vul. 1.114.C
Anatomici vaſorum corpora, tunicas appellant.de ana.adm. 1.98. F
Anatomici omnes de uenarum diſſectione tractantes, earum nullum niſi iecur principium ſtatuerunt.de pla. 1.174.G
Anatomici exercitatiſſimi errores commiſerunt.de ana.adm. 1.83. A
Anatomicas res ſcriptis non tractauit Quinctus.2. de natu. hum.Comm. 12.E
Anatomicas res ſcriptis illuſtrarunt Quincti ſectatores.2. de nat.hum.Comm. 12.E
Anatomicis libris non ſolum credendum: ſed oculis videndæ res, & manu pertractandæ.de vſu par. 1.205.A
Anatomici libri Marini xx.quos Gal. quattuor ſuis complexus eſt.de prop.lib. ex.or.3.F
in Anatomicis falſus eſt Ariſtot.de ana.ad. 1.102.C
Anatomicæ priores adminiſtrationes multa deſiderant.de an. adm. 1.86.A
Anatomicas adminiſtrationes ſcripſit Galenus tempore, quo primum Romam venit.de ana.adm. 1.69.F
Anatomicæ res ignotæ fuerunt philoſophis. de fœt. format. 1.138.F
Anatomicæ res ſenſu magis, quàm verbis manifeſtantur. de vſu par. 1.202.F
Anatomicæ res ſunt diligenter memoriæ mandandæ.de an.ad. 1.83. G
Anatomicarum rerum diligens inſpectio facit,vt naturam val de admiremur.de vſu par. 1.217.G
Anatomica contemplatio ſemper memorata ab Hippoc. cum de præſagijs, aut curationibus ſcriberet. de anat. admin. 1.75. A
Anatomica ſpeculatio quomodo philoſophis,et alijs deſeruiat de ana.adm. 1.75.C
Anatomica ſpeculatio de meatu, quo bilis defertur a iecinore in ventriculum.2.de temp. 1.19.H
¶*Anchuſæ quatuor genera.6.ſimplicium medicamentorum.* 5.40. E
Anchuſæ omnis amara radix eſt.6.ſimplic.medicamentorũ. 5.40. E
Anchuſæ ſpecies onochiles. 6. ſimplicium medicamentorum. 5.40. F
¶*Anchile quid ſit.* Sp.de me.23.H
Anchilæ apud Græcos quid.7.compoſ.medicament.per gene. 5.137.H
¶*Anchilops quid ſit.* Sp.de me.23. E
¶*Andreæ emplaſtrum ad quæ vlcera.4.comp.med. per gen.* 5.117.B
Andreas medicus.emp.inf. ex.or.cl.29. F
Andreæ malagmatis vſus.10.comp.med.ſec.loc. 5.253.H
Andreæ malagma compoſitio admiranda. 10.comp.med.ſe. loc. 5.253.H
¶*Andronicus paſtillus.3.comp.med.ſec.loc.* 5.191.A
Andronis paſtillus. 5.comp.med.per ge. 5.126.A
Andromachus artis peritis ſua ſcripſit.7.c.m.p.g. 5.143.E
Andromachi ἄκοπα *varia variorum ad varios affectus. 7. comp.med.per ge.* 5.143.F.G.H.144.A.B.C

Andromachus, & Menecrates cur laudandi. 1. de antidot. 5.148.E
Andromachus quo nomine reprehendendus cum tertium librum ſcripſerit. 1.comp.me.per ge. 5.91.E
Andromachus libros tres conſcripſit de medicamẽtis.1.co. med.per ge. 5.91.E
Andromachus ad dentium dolorem remedia, quæ ſcripſerit. 5.comp.med.ſec.loc. 5.213.G.H
Andromachus quot emplaſtra ſcripſerit polychreſta.5.com. med.per ge. 123.D
Andromachus in compoſitione medicamentorum.6.comp.m. per gen. 5.132.H
Andromachus 24.auriculares compoſitiones memoriæ mandauit.3.comp.med.ſec.loc. 5.192.D
Andronicus peripateticus laudatur quod ingenue quid de anima ſentiat ſcripſerit.animi mo.è tem. ex.or.cl.11.A
Andromachus lib.de Ther.carmine conſcriptum Neroni dicauit.de Ther.ad Piſ. 5.164.D
Andromachus primas inter medicos Neronis tenuit. 1. de antid. 5.145.H
Andromachus Theriaces inuentor qua ratione. 1.de antido. 5.145.H
Andromachus hedychroum non deſcripſit. 1. de antidot. 5.150.B
Andromachus primus viperas Theriacę inmiſcuit. de Ther. ad Piſon. 5.164.D
Andromachus Neronis medicus.de Ther. ad Piſ.5.164.D
Andromachus Theriaces ſcientiſſimus. de Theria.ad Piſo. 5.162.G
Andromachus imperatorum medicus. de Theria.ad Piſon. 5.162.G
Andromachus Cretenſis. de Ther. ad Piſ. 5.162.G
Andromachi 14.melina.2.comp.med.per ge. 5.97.A
Andromachi emplaſtrum ex herbis.6.comp.medic.per gene. 5.130.G
Andromachi emplaſtrum ex duabus ariſtolochijs.5.comp.m. per gen. 5.124.D
Andromachi medicamentum ex ladano.4.comp.med.per ge. 5.112.E
Andromachi medicamentum ad multiplices neruorum vſus. 3.comp.med.per gen. 5.109.C
Andromachi humidum emplaſtrum ad nomas. 6.comp.med. per gen. 5.130.H
Andromachi ſalſum emplaſtrum ad digerendum. 6.comp.m. per gen. 5.134.B
Andromachi liber, in quo emplaſtra alba conſtituit diuerſa ad varios vſus.1.comp.med.per gen. 5.90.D
Andromachi medicamenti ſtomatici examen. 8. comp. med. ſec.loc. 5.235.F.236
Andromachi lib.de medicamentis quæ intro aſſumuntur. 2. de anti. 5.154.H
Andromachi ſtomatica comp.6.comp.me.ſec.loc. 5.218.E
Andromachi conſilium in compoſitione medicamenti viridis. 2.comp.med.per gen. 5.94.E.F
Andromachi ad ſanguinis reiectationem remedia. 7. comp. med.ſec.loc. 5.231.D
Andromachi Theriacæ optima. de Ther. ad Piſ. 5.166.H
Andromachi malagma ex meliloto. 8.comp. medic. ſec. loc. 5.240.F
Andromachi Ther.primus inuentor.de vſ. Ther. ad Pamph. 5.170.H
Andromachi arteriaca.7.comp.med.ſec.loc. 5.229.G
Andromachi arteriacæ,examinantur a Gal.7.comp.med.ſ.l. 5.226.D.E.F.G.H.& 227.A.B.C.D.E.F
Andromachi medicamentũ ſiccum ad cicatricem ducendã. 4.comp.med.per ge. 5.116.D.E
Andromachi iunioris Theriacæ compoſitio. 1. de antidot. 5.149.D
Andromachi ſenioris Theriaca.1.de ant. 5.149.E
Andromachi illitiones ſtomaticæ.6.compoſit.medic.ſec.loc. 5.219.F.G
Andromachi ſtomaticæ compoſitiones.7. com.m.ſ.l.5.23.B
Andromachi ad anginas remediũ.6.comp.m.ſ.l.5.219.F.G
Andromachi malagmata varia ad varios affectus. 7. comp. med.per gen. 5.138.F.G.H.139.A.B
Andromachi ad ſiſtendum ſanguinem medicamenta.7.comp. med.ſec.loc. 5.231.H
Andromachi ad veſicæ affectus remedia.10.comp.med.ſe.l. 5.252.B.C.D
Andromachi ad aphtas medicamenta.6.comp.medic.ſec.loc. 5.223.F
Andromachi ad tuſſim remedia.7.com.m.ſe.lo. 5.230.C.D
Andromachi emplaſtra ad vlcera maligna.4.comp.m.per g. 5.112.E
Andromachi error quare non diſtinxerit rationem medicamentorum.4.comp.med.per ge. 5.112.E
Andromachi medicamentũ ad cruſtas commodum.6. comp. med.ſec.loc. 5.220.D.E
Andromachi medicamenta ad diſpnœam.7.comp.med.ſec.lo. 5.234.D.E.F
Andromachi ad tuſſim remedia.7.comp.me.ſe.l.230.E.F.G
¶Androſaces, amara,& acris herba eſt.6.ſimp.m. 5.42.C
Androſaces vires.6.ſimp.med. 5.42.C
¶Androſæmum planta fruticoſa duplex.6.ſimp.m. 5.42.B
Androſæmi folia ad ambuſta valent.6.ſimp.med. 5.42.C
Androſæmi fructus purgatorius.6.ſimp.med. 5.42.C
Androſæmi folia extergentia,& exſiccantia.6. ſimp. medic. 5.42. C
¶Anemonæ omnes quibus polleant facultatibus.6. ſimp.m. 5.42. D
¶Anethum cal.2.intenſo,aut tertio remiſſo,ſiccum in fine primi.6.ſimp.med. 5.42.D
Anethini olei facultates.6.ſimp.med. 5.42.D
Anethum vſtum tertio ordine calidum,& ſiccum.6. ſimp.m. 5.42. D
Anethum viride humidius,& minus calidum.6.ſ.m. 5.42.D
Anethi viridis facultates.6.ſimp.med. 5.42.D.E
Anethum,& fœnu græcum primi ordinis calidorum.3. ſimp. med. 5.19.D
Anethum quid præſtet hepati.8.compoſit. medicam. ſec. loc. 5.242.E
Anethum eſt medicamentum, & nutrimentum calidum. 3. temper. 1.23.H
Anethum in potu decoctum vrinam prouocat. 1. ad Glauc. 6.94. H
Anethum lac gignit.5.ſimp.med. 5.37.A
Anethum, & cyminum ad colicos qua ratione.de rem.pa.fa. 5.261.H
Anethum concoquendum viperis pro Theriaca.1. de antido. 5.154.F

Anethum cur in coronis apud veteres in ſympoſijs.6.ſimpli. med. 5.42.E
Anethum ad coquendas viperæ carnes pro trochiſcis.11.ſim. med. 5.77.E
Anethum cum ſemine,& radicibus ad columellam laxatam. 6.comp.med.ſec.loc. 5.223.B
Anethi ſuccus ad hepatis obſtructiones.de remed.para.facil. 5.261.F
Anethi radix vſta cui vſui ſit.6.ſimp.med. 5.40.A
Anethi vires. Sp.89.H
¶Anethinum oleum anodynon,& primi generis calidum. 5. ſimp.med. 5.36.E
Anethinum oleum ad capitis dolorem è frig.de rem.para.fac. 5.256. A
¶Aneuryſma quid ſit.de tum.præt.nat. 2.42.H
Aneuryſma quid ſit. Sp.de meth.23.F
Aneuryſma quomodo contingat.5.met.med. 6.30.A
¶Anfractuoſæ cur ſint aures. Sp.41.D
¶Angina quid ſit.2.ad Glauc. 6.99.B
Angina quid.1.loc.aff. 3.6.G
Angina quid ſit. Sp.int.30.B
Angina quid ſit. Sp.de me. 21.H
Angina ab Hipp.deſcripta.4.loc.aff. 3.24.A
Angina quo in loco fiat. Sp.35.G
Anginæ cauſſæ.Com.de vi.acut. 201.G
Anginæ cauſſæ. Sp.int.30.B
Anginæ ſpecies.Com.de vict.acut. 201.G
Anginæ quintum genus quando.4.loc.aff. 3.24.C
Anginæ genera quatuor.4.loc.aff. 3.24.B
Anginæ tres differentiæ.Com.in præſ.t. 38.G
Anginæ ſpeciés quot ſint.Com.in præd.ſ. 57.D
Anginæ ſpecies duæ. Sp.int.30.B
Anginæ varij modi. ex Hippocr.de morb.vulg.4.loc.affect. 3.23.A
Anginæ ortus.Com.aph. 320.H
Anginæ ortus.Com.aph. 319.C.D
Angina quo modo fiat.Com.de vic.acu. 201.G.H
Angina ſi in inferiori vertebra minus acuta. 4. loc.affect. 3.23. E
Angina ſub vertebra quam dentem appellant. 4. loc. affe. 3.23. E
Anginæ cauſſa ex vertebrarum læſione. 4. loc. affect. 3.21. H
Angina ex affectu primarum vertebr.magis pueris,quàm alijs ætatibus accidit.4. loc.affe. 3.22.H
Angina ex humore influente.4.cauſ.pulſ. 3.100.A
Angina ex interni gutturis muſculi inflammatione.4.loc.af. 3.25. H
Angina ex tumore præter naturam in vijs ſpiritalibus.4.loc. affe. 3.25.H
Angina ſine feb.ex Hipp.4.loc.aff. 3.23.A
Angina quì differat a peripneumonia,& pleuritide.4.loc.af. 3.24.A
Anginæ nomine intelligi affectus omnes quos ſequitur ſpirandi difficultas.4.loc.aff. 3.24.A
Angina omnis difficilem facit ſpirationem.4.loc.aff. 3.24.C
Angina qualis ſit morbus.Com.de hum. 31. F
Angina in pulmonem verſa, ſeptem diebus interimit: quos qui effugerint, ſanantur.Com.aph. 334.C
Anginæ qualis ſit pulſus.de pulſ.ad Tyr. 5.45.A
Anginæ quales pulſus.4.C.p. 3.100.A
Angina qualis periculo vacet.Com.in præd. 2.57.D
Anginæ quales perículoſiſſimæ.Com.in præſ.t. 38.F
Anginæ quales pernicioſæ.Com.in præd. 2.57.D
Anginæ quæ peſſimæ.Com.de mor.vul.tertio. 102.F.G
Anginæ curatio.Com.de vict. acut. 201.H

AD ANGINAM EX LIBRIS DE ſimp. med.fac.

Elaterium.8.ſimp.med. 5.60.A
Diphriges.9.ſimp.med. 5.68.D
Lac gargarizatum.10.ſimp.med. 5.73.B
Stercus caninum.10.ſimp.medic. 5.75.B
Cinis hirundinum.11.ſimp.me. 5.81.B
Anginæ ſanguinis miſſio conuenit.de cur.per ſang.6.120.D & 121.C.& 122.B
Angina laborantibus brachiorum venas primum, poſtea ſub lingua ſecare oportet.13.meth.med. 6.81.C
Angina piſcatoris curata.4.loc.aff. 3.24.H
Angina liberati multi afferuntur.4.loc.aff. 3.24.G
Anginæ prodeſt elaterium.8.ſimp.me. 5.60.A
Angina,& dyſenteria ſtercore canino qua ratione curentur. 10.ſimp.med. 5.75.B
Angina curatur elaterio, qua ratione. 8. ſimplic. medic. 5.60. A
Angina lenitur lacte,qua ratione. 10. ſimplicium medic. 5.73. C
Angina quo pacto tollat ſpirationem.1.loc.aff. 3.6.G
Anginæ remedium.9.ſimp.med. 5.68.D
Anginæ remedium. Sp.163.F
Anginæ remedia. Sp.int.30.B
Anginæ remedia. Sp.57.B.C
Anginæ remedia. Sp.151.C
Anginæ remedia. Sp.144.B.C
Anginæ prodeſt hirundo vſta.11.ſimp.med. 5.81.B
Anginæ ſtercus caninum remedio eſt. 6. comp.med.ſec.loc. 5.220.F
Anginæ remedia. Sp.150.H
Anginæ remedium,Dario autore.7. compoſi. medic. ſec. loc. 5.230.H
ad Anginas remedium ex hirudinibus.6.comp.medic.ſec.lo. 5.219.F.G
ad Anginam Melini.4.comp.med.per ge. 5.97.D
ex Angina paralyticos eſſe factos.4.lo.aff. 3.23.A
Anginoſis potum per nares reſilire.4.loc.aff. 3.24.C
¶Angor inæqualem facit pulſum.1.præſa.ex pul. 3.101.G
¶Anguilla boni ſucci edulium. de cib. bon. & mali ſucci. 4.39. G. H
¶Angularis in manu figura, quæ ſit.de mot.muſc.1.119.G
¶Angulorum oculi affectus vnde.4.loc.aff. 3.21.D
Angulus oculi quando refici poſſit, aut non.14.meth.meden. 6.90. B
Angulos ad capita æquales faciunt tendones, qui à carpo ad digitos recta feruntur.de vſu par. 1.202.A
¶Anguſtatio meatuum.2.de morb.diff. 3.B
¶Anguſtiæ pulmonis affecti comes.4.loc.aff. 5.27.B
Anguſtia inſtrumentorum qualem faciat ſpiratione͂. 4.lo.aff. 3.26. D
Anguſtia rhagoides materialis viſum acuit.1.ſympto. cauſſ. 2.13. F

Anguſtia vaſorum, quibus fiat. 1. de ſan. tu. 4.53.A
Anguſtia venarum cum habitu pingui conuenit. 2. temper. 1.17. G
¶ *Anguſtior ſtomachus cur fiat. 5. loc. aff.* 3.31.E
Anguſtiorem pupillam quæ faciant. Sp.126.H
Anguſtus pulſus, cur fiat. Com. p. 3.126.G.H
Anguſtus pulſus quis. de pulſ. ad Tyr. 3.42.C
Anguſta vbi ſint oſcula venarum, & arteriarum. 4. comp. m. ſec. loc. 5.241.E
Anguſtis vulneribus quæ apta ſint medicamenta. 3. comp. m. per ge. 5.106.G
Anguſtæ venæ cum habitu gracili natura non conueniunt, ſed conſuetudine aliqua. & contrà. 2. temp. 1.17.H
Anguſtas venas habentes, & graciles exiſtentes quomodo ſe habeant. 2. temp. 1.18.A
Anguſtas venas qui habent, pauci ſunt ſanguinis, nec inediam longam ſuſtinent. 2. temp. 1.17.H
Anguſtas venas qui habent, natura ſunt frigidi. 2. temperam. 1.17. G
¶ *Anhelitus ſtricturæ remedia.* Sp.160.C
Anhelitus difficultas ex vteri ſuffocatione. 9. comp. med. ſec. l. 5.251.H
¶ *ad Anhelationem remedium. 8. ſimp. med.* 5.60.E
¶ *Anheloſi qui ſint. 7. comp. med. ſec. loc.* 5.233.H
¶ *Anhelantes affectus vnde. 4. loc. aff.* 3.26.E
¶ *Anheloſos, & aſthmaticos iuuat Ther. qua ratione. de ther. ad Piſon.* 5.167.F.G
¶ *Anicetum quos præſtet vſus. 6. comp. med. per g.* 5.130.B
Anicetum Critonis. 6. comp. med. per ge. 5.130.B
¶ *Animal, quid ſit.* Sp. def. med. 18.G
Animal quid ſit. Sp.65.H
Animal ab anima, & natura gubernatur. 1. facultat. natur. 1.30. D
Animal genitum à principijs, tribus gubernatur, & vbi ſint illa principia. de pla. 1.179.F
Animal quattuor facultates habere, a quibus regitur, ſtatuit Herophilus. 2. dig. pulſ. 3.76.G
Animal formatur, augetur, & nutritur a ſemine. 2. fac. natu. 1.38. E
Animal ἄκρατον quomodo accipiendum. 1. temperam. 1.13. B
Animal perfectiſſimum, homo. de vſu part. 1.223.G
Animal eſt quod vtero continetur. de vſu par. 1.293.E
Animal quo tempore ſit fœtus. de fœt. for. 1.139.A
Animal cum incipit conformari, natura quædã fit ex eo, quod prius ſemen fuit. 2. fac. nat. 1.36.H
Animal cur aliquando non eſuriat. 3. fac. nat. 1.45.E
Animal interit, ſi elementum vnum perit. 1. elem. 1.7.B
Animal omne facult. præditum eſt, qua aliena a natura ſua repellat. de purg. m. fac. 5.83.H
Animal quomodo vocem formet. de vſu par. 1.243.B
Animal omne humidum. 4. ſimp. med. 5.29.G
Animal an ſit fœtus. Sp.24.D
Animal an ſit mundus. Sp.65.G
Animal ætate prouectum nullum eſt boni ſucci. de cib. bon. & ma. ſuc. 4.38.B
Animalis principia tria. Sp.35.D
Animal non eſſe vterum. 6. lo. aff. 3.39.G
Animal eſſe vterum cur ſit creditum. 6. loc. aff. 3.39.E
Animal quomodo fiat mutum. de vſu part. 1.243.C
Animal eſſe muſculum, vt quidam ſcripſerunt, a veritate abhorrens. de fœt. form. 1.140.G
Animal ſanum dicitur, cuius integræ ſunt operationes. 2. tẽp. med. 1.18. B
Animal regens facultas, natura. 2. ſympt. cauſſ. 2.18.G
Animal ſummo artificio factum a natura. 2. decretor. dier. 3.153.D
Animal ex ſolo ſanguine generari, & nutriri. 2. de clement. 1. 9. H
Animal ſanum ſuccos habet aliter affectos, quàm ægrotans. 2. fac. natu. 1.41.A
Animal non ſtatim nutritur ijs, ex quibus alitur. 1. fac. natur. 1.31. H
Animal σωώδους, cur voraciſſimum ſit. 3. facul. natu. 1.44. H
Animal calidum, & ſiccum habet lienem iecorem nigriorem ſemper. de at. bi. 1.26.G
Animal nullum meram ſalſedinem guſtat. de at. bi. 1.25.F
Animal omne habens hepar, habet etiam lienem. de an. adm. 1.98.A
Animal cur nauſeam aliquando patiatur. 3. facul. natur. 1.45. G
Animal nullum ſine maris congreſſu fœtum integrum in ſe cõtinere poteſt. de ſem. 1.135.D
Animal nullum aut calidum, aut frigidum, aut humidum, aut ſiccum eſt in ſummo. 1. de temp. 1.10.C
Animal neceſſe eſt mori, ſi vnum elementum intereat. 1. elem. 1.7.B. & 2.9.H
Animal quodcunque alimento ſibi conuenienti nutritur. 3. temp. 1.21.G
Animal ſpiratione ſtatim priuatur, ſi totam ſpinalem medullam inter tertiam, & quartam vertebram incidas. de ana. admi. 1.108.C
Animal diuerſas affectiones patitur diuerſimode per totam ſpinalem medullam ſectum. ibidem
Animal tres habet truncos. de ſem. 1.129.A
Animal ſuperioribus carens dentibus, plures habet ventriculos. de ana. ad. 1.96.E
Animal cornigerum vt plurimum, ſuperiores dentes non habet. de ana. ad. 1.96.C
Animal dicitur ab antiquis calidum & humidum. qua ratione. 2. temp. 1.15.D
Animal quomodo ſtatim mutum efficiatur. de pla. 1.150.F
Animal nihil omnino exſpirans ex vtraque thoracis parte, celerrime ſuffocatur. 4. loc. aff. 3.26.A
Animal a non animali ſenſu, & motu voluntario differt. de mo. muſ. 1.115.E
Animal ſemiſpirans, & ſemiuocale quomodo efficiatur. de ana. adm. 1.105.G. & 107.C
Animal diſſectioni cõmodum non debet longo tempore mortuum eſſe. de ana. ad. 1.71.H
Animal quomodo viuũ poſſit conſeruari corde ipſius detecto. de vſu pul. 1.308.D
Animal quodq; qua põt parte, ſe defendit. de fœ. for. 1.140.H
Animal in mari mortuo nullum viuit. de at. bi. 1.25.F
Animal tandiu durare non poſſet, niſi cuique inſtrumento facultates natura dediſſet. 2. fac. nat. 1.36.F
Animal corde ablato clamabat, reſpirabat, ac multa alia faciebat, quæ cerebro ablato facere non potuiſſet. de plac. 1.144.A. & 148.E

Animal

Animal qua ratione humidiſſimum, ac calidiſſimum ſit. 2. tem. 1.15. F
Animal quodq; cur vnum dicatur. de vſu part. 1. 196. H
Animal viuum poſſumus tribus modis ſecare. de anat. adm. 1.103. A. & F.
Animalis corpus compoſitum eſſe. 2. de m. d. 2. D
Animalis facultas in corde ab Eraſiſtrato ſtatuta. 4. diff. pul. 3.67. H
Animalis membra actiones ſuas obeunt ex propria ſubſtantiæ ſpecie. de decr. Hipp. 1.177. A
Animalis partes ampliſſimæ, & cauæ. 3. fac. nat. 1.41. H
Animalis partium officium. de for. fœt. 1.140. C. D
Animalis principium efficiens eſt ſemen, materia vero ſanguis menſtruus. 2. fac. nat. 1.37. A
Animalis natura calida, & humida, non eodem modo dicitur, vt aeris temperamentum calidum, & humidum. 1. temp. 1.12. C
Animalis nulla particula ſenſum, aut motum habet ſine neruo. de diſ. ner. 1.60. D
Animalis pars vnaquæque humorem ad ſe confluentem in ſuã naturam immutat. de ſem. 1.32. A. B
Animalis pars nulla eſt ocioſa, ſed diuinas habet a conditore virtutes. de vſu par. 1.218. H
Animalis viui incidendi præparatio quomodo eſt facienda. de ana. ad. 1.102. G
Animalis nuper nati carnem nemo libens comedit ob nimiam in ea humiditatem. 2. temp. 1.15. G
Animalis prima conſtitutio ex ſemine & ſanguine eſt, quæ ſunt res calidæ, & humidæ. 2. temp. 1.15. F
Animalis principijs ſemper ſicceſcentibus, partes ſiccæ formantur. 2. temp. 1.15. F
Animali mortuo multæ claudũtur viæ, quæ viuentib. adſunt. 3. fac. na. 1.46. H
Animali cuique plura data ſunt inſtrumenta, quæ alterationi nutrimenti deſeruiunt, & cur. 1. facultat. natur. 1.31. H & 32. A
Animalia his, quæ patiuntur, quærunt contraria. de ve. ſe. 6.110. F
Animali cuique conueniens nutrimentum in ſubſtantiam illius conuertitur. 3. temp. 1.21. G
Animali cacante octo abdominis muſculi cum ſepto tranſuerſo tenduntur. de ana. ad. 1.99. E
Animali viuente crebro cor totum ſpõte nudamus. de an. ad. 1.100. A
Animalia omnia per cutim perſpirant. de ve. ſe. 6. 112. C
Animalia recens nata ſunt tenera, atque ob id lac, vt rem mollem requirunt. de vſu par. 1.286. D
Animalia lacuſtria, & paluſtria ſunt excrementoſa. 8. meth. med. 6.49. H
Animalia vocem magnam, aut paruam habentia, quæ ligamenta habent. de ana. ad. 1.105. A
Animalia ſuffocantur, vel cum aliqua qualitas ea deſtituit, vel cum aerea natura non adeſt. de vtil. reſpir. 1.305. C
Animalia maiora partes habent euidentiores. de anat. adm. 1.87. H
Animalia frigida, & humida lienem non admodum habent nigrum. de at. bi. 5.26. G
Animalia collo carentia ſunt muta. de vſu par. 1. 247. C
Animalia macilenta diſſectioni muſculorum ſunt aptiſſima. de ana. ad. 1.92. E
Animalia, quæ ad tres figurarum differentias agi poſſunt. quõ in ſpina ſint diſpoſita. de vſu par. 1.211. G
Animalia habentia corpora longa multos habent pedes. de vſu par. 1.211. D
Animalia, illa diſſectioni ſunt apta, quibus extrema artuum in digitos quinque diſcreta deſinunt. de anat. adm. 1.95. D
Animalia quædam bilis veſicam non habent, ſed ſolum meatus quoſdam bilem ad inteſtinum deferentes. de vſu part. 1.221. D
Animalia exercitatione carentia ſunt excrementoſa. 8. met. med. 6.49. H
Animalia omnia preter hominem ſunt prona. de vſu partium. 1.211. G
Animalibus quatuor crura habentibus manus ſunt inutiles. de vſu par. 1.211. C
Animalia exãguia quo ſint temperamento, et quid patiantur. de vſu par. 1.211. D
Animalia irrationalia cõtraria ijs quærunt natura duce, quibus afficiuntur. 10. meth. med. 6.64. E
Animalia frigidiore natura carent ſanguine; & propterea hyeme deliteſcunt. ibidem
Animalia ſerratos dentes habentia, ſunt calidiſſima natura. de vſu par. 1. 247. F
Animalia ſicco temperamento, vt multæ aues, & piſces abſq; maris concubitu poſſunt concipere. de ſen. 1.135. C. D
Animalia ſenio confecta, & nuper nata pinguedine carent. de ana. ad. 1.86. D
Animalia in temporalibus muſculis diuerſimode ſe habent. de vſu par. 1.266. C. D.
Animalia cum primum nata ſunt, à natura docta particulis vtuntur. de ana. ad. 1.95. E
Animalia ſecundum genus conſiderata alia ratione inter ſe comparantur, alia ſecundum ſpeciem. 1. temperament. 1.12. E
Animalia multa dextro cordis ventriculo carent. de plac. 1.174. E
Animalia hyeme deliteſcentia non raro adipe obæſa inueniuntur. 2. temp. 1.17. H
Animalia quomodo in ſuo genere optimam temperiem habere cognoſcuntur. 1. temp. 1.13. B. C
Animalia lucidos, ac ſplendidos oculos habentia, quomodo ſplendorem emittant. de pla. 1.180. H
Animalia ferocia multos, et acutos habent dentes. de vſu par. 1.268. H
Animalia pedes ſciſſos in digitos habentia, collum habent breue, quæ verò non, longum, et cur natura ſic fecerit. de vſ. p. 1.268. H. & 269. A
Animalia pulmone carentia, & voce, & dextro cordis ventriculo priuantur. de vſu par. 1.233. C
Animalia vocem habentia, quæ ſint. de vſu partium. 1.230. G
Animalia petris fixa quomodo ſe habent. de pla. 1.169. C
Animalia naturas inter ſe multum differentes habent. de vſu par. 1.287. B
Animalia irrationalia concupiſcibili, & iraſcibili facultatib. reguntur. de pla. 1.169. C
Animalia ruminantia duos ventres habent. de ſan. arte. 1.68. D
Animalia omnia perſuaſionem quandam habent, et quomodo hoc nos cognoſcamus. de pla. 1.190. A

Animalia vtero non gerentia lac non generant. de ven. ſec. 6.110.D
Animalia magnam vocem habentia quos in larynge muſculos, & quomodo diſpoſitos habent. de vſu part. 1.242.E 243.C
Animalia pulmone carentia, dextrum cordis ventriculum non habent. de vſu part. 1.234.H
Animalia irrationalia conueniens fuit a natura eſſe munita, vt ipſis fuit neceſſarium. de vſu part. 1.212.B
Animalia carniuora pedibus anterioribus pro manu vtuntur. de vſu part. 1.211.D.E
Animalia quadrupeda tutius ſic ambulant, quam ſi binis pedibus vterentur. & cur. de vſu part. 1.211.E
Animalia neceſſe eſt vt augeantur, & plantæ, ſi alicuius vſus eſſe debent. 2. fac. nat. 1.37.B
Animalia omnia binis pedibus innixa gradiuntur. de ana. ad. 1.86.G
Animalia cur multum cibi appetant. 2. tem. 1.16.B
Animalia iubam, magnos dentes, & cornua habentia mammas ad ventrem habent. de uſu par. 1.246.D
Animalia quædam plures mammas, quædam duas tantũ cur habent. de vſu part. 1.246.E
Animalia mammas in pectore habentia & maſ. & fœmina ſimiliter habent. quæ aũt alibi non. de vſ. part. 1.246.G.H
Animalia quædam nec caput, nec collum habent. de vſ. part. 1.247.A
Animalia calidiore natura ſunt ſanguine prædita. 2. fac. nat. 1.39.E
Animalia præ ſenio confecta diſſectionibus ſunt aptiſſima. de ana. ad. 1.86.D
Animalia media nuper natorum & antiquorum, mẽbra etiã habent medio modo ſe habentia. 2. temp. 1.15.G
Animalia, quæ iam ſenuerunt, omnia habent præſicca. 2. tem. 1.15.F
Animalia cruſta tecta.
Aĩalia ſilicea cruſta tecta.
Animalia in cauernis deliteſcentia.
Animalia ſquamata. } *Pilis carent. 2. temp.* 1.18.D
Animalia omnia, nullo docente, facultates, quibus pollent, cognoſcunt. de vſu part. 1.197.D
Animaliũ naturæ, Hipp. ſententia, a nullo docentur. de vſu part. 1.197.D
Animalia irrationalia opera ſua, natura duce, operantur, non autem ſecundum artem. de vſu part. 1.197.D
Animalia montana, è terreſtribus ſiciſſima. 3. de alim. fac. 4.29.H
Animalia, quorum ſiccior eſt caro, iuniora: quorum eſt humidior, florentia, ſunt meliora. 3. de al. fac. 4.28.C
Animalia, qualia in ſale aſſeruanda. 3. de al. fac. 4.35.C.D
Animalia & plantę communem nutritionem habent. 1. fac. nat. 1.30.D
Animalia quæ, quibus temporibus anni ſint ad veſcendum meliora. 3. de alim. fac. 4.28.E.F
Animalia quæ exercentur, ocioſis omnia ſunt meliora. de att. vict. rat. 4.43.C
Animalia agreſtia, nutrire valentius: verum tardius. 3. de alim. fac. 4.29.H
Animalia quæ noxia ſunt humano generi qua ratione proſint. de ther. ad Piſ. 5.165.E
Animalia omnia pulmonem non habere. Sp.40.G
Animalia ſine ſpiratione viuere non poſſe. 4. loc. affect. 3.27.A
Animalia frigida hieme latere. 2. l. aff. 3.13.G
Animalia latebris incluſa per hiemem non ſpirare. 6. loc. aff. 3.38.G
Animalia quæ ſeſe exercent alijs ſunt ſicciora. 10. ſimp. med. 5.76.C
Animalia quædam terræ affixa. 1. de ſympt. cauſſ. 2.17.B
Animaliane ſint ſtirpes. Sp.15.A
Animalia cur creſcere deſinant. de ſanit. tuen. 4.47.F
Animalia in locis aquoſis degentia carnem habent excrementitiam. de att. vi. rat. 4.43.B.C
Animalia omnia ſimul atque in lucem edita ſunt ſpirant & vocem edunt. 6. loc. aff. 3.41.D
Animalia quæ in cauernis per hiemem latitant quo pacto ſpirent. 4. loc. aff. 3.27.A
Animalia ad victum attenuantem apta. de att. vi. rat. 4.43.B
Animalium oſſa alijs ſunt magis ſicca, alijs minus. 1. temp. 1.12.H
Animalium ſanguineorum partes ex ſanguine matris genitæ ſunt. 2. elem. 1.8.H
Animalium partes prominentes ex qua ſubſtanti[illegible]nt. de uſu part. [illegible].C
Animalium, plantarum, radicum, venarum, arteriarumq; comparatio. de fœt. for. 1.138.A
Animalium & plantarum ex nutritione differentia. de vſu part. 1.219.E
Animalium pedes ſunt multifidi eorum, qui carne utuntur: aliorum uerò non. de uſu part. 1.211.C
Animalia carniuora ſunt magis ferocia herbiuoris. de vſu part. 1.211.C.D
Animalium tam fortiorum quàm non oſſa quomodo ſe habent. de vſu part. 1.272.H
Animalium ſimilitudo cum plantis. de pla. 1.173.B
Animalium diuerſorum commiſtiones. de ſem. 1.133.G
Animalium corpora cur nutrimento indigeant. de vſu part. 1.301.F
Animalium uariæ differentię. de ana. ad. 1.96.B
Animalium volucrium oſſa. de uſu part. 1.273.A
Animalium corpora congenitos habent motus, quibus ſuperflua excernant. 11. meth. med. 6.67.B
Animalium ſtructuræ quomodo poſſint cognoſci. de ana. ad. 1.95.E
Animalium partes diligenter eſt proſequutus Ariſtoteles. 2. temp. 1.19.D
Animalium quattuor elementa. Comm. de nat. hum. 1.6.G
Animalium naturæ ab Ariſt. explicatæ. de pl. 1.185.G
Animalium elementa quæ ſint. Com. de hum. 3.H
Animalia inſtrumenta quibus egeant. & cur. 1. loc. affect. 3.7.H
Animalium partes extremę, lentum habent ſuccum. 3. de al. fac 4.29.A
Animalium, ex ætate, ad ſucci bonitatem, comparatio. 3. de al. fac. 4.31.F
Animalium partes, quæ qualem habeant ſuccum. de cib. boni & de mali ſuc. 4.39.A.B
Animalium domeſticorum quam agreſtium caro humidior. 3. de alim. fac. 4.29.H

Animalium

Animalium caſtratorum carnes præſtantiores.3.de alim.fac. 4.28.D
Animalibus guloſis & timidis magnum eſt iecur, & multifidum.de anat.adm. 1.98.B
Animalibus quibuſdam collum manus uicem præbet. de vſu part. 1.247.D
Animalibus valde obeſis aliquando pinguedo adeo augetur, vt vaſa conſcendat. de anat.adm. 1.97.G
Animalibus timidis uelocitatem, ferocibus arma natura dedit. de uſu part. 1.197.A
Animalium corpora animæ ipſorum moribus & facultatib. conueniunt. de vſu part. 1.197.A
¶*Animalis actio eſt reſpiratio.de diff.reſp.* 2.72.H
Animalis actio quãdo primario laboret.3.loc.aff. 3.16.F
Animales actiones triplices.de ſympt.diff. 2.10.H
Animales actiones quando per conſenſum lædantur. 3.loc. affect. 3.16.F
*Animales actiones pueri minus bene obeũt.6.de ſa.t.*4.79.F
*Animalem actionem non habet cor.de uſu part.*1. 238.B
Animalium actionum ſedes cerebrum.3.loc.aff. 3.16.F
Animalis facultas quĩ deijciatur.4.præſ.pulſ. 3.118.C
Animalis facultas vocem facit.de diſſ.ven. 1.111.E
Animalis facultatis fons quis ſit.1.ad Glauc. 6.97.E
Animalis facultatis tres ſpecies.2.de ſympt.diff. 10.H
Animalis facultatis fons cerebrum.comp.pulſ. 3.124.G
Animalis facultatis robur quæ indicent.1.ad Gl. 6.97.E
Animalibus inſtrumentis naturalis quædam ineſt diſpenſatio. 1.loc.affect. 3.7.H
Animalis motus quis ſit fons. Sp.56.C
Animalis motus organa muſculi.6.meth.med. 6.37.E
Animales operationes quomodo ad noſtram voluntatem ſe habeant. de diſſ.uo. 1.111.C
Animalium ſenſuum explicatio. Sp.51.F.G
Animalis ſpiritus quid. de util.reſp. 1.306.F
*Animalis ſpiritus, & aliorũ differentia.de uſ.part.*1.300.D
Animalis ſpiritus, quis ſit. Sp.35.D
Animalis ſpiritus cur vocetur.3 loc.aff. 3.17.D
Animalis ſpiritus, ubi generetur. Sp.35.D
Animalis ſpiritus fons cerebrum.12.meth.med. 6.75.D
Animalis ſpiritus q̃uo ĩ cerebro generetur.de pla. 1.159.A
Animalis ſpiritus in cerebro.de decr. 1.180.C
Animalis ſpiritus non eſt anima, neque eius ſedes, ſed primum inſtrumentum.de decr.Hipp. 1.180.B.C
Animalis ſpiritus eſt exhalatio ſanguinis benigni. de uſu partium. 1.237.G
Animalis ſpiritus diſtributio. de pl. 1.158.H
Animalis ſpiritus à ſubſtantia ſpirituali quam continet arteriæ procreatur.4.diff.pulſ. 3.63.H
*Animalis ſpiritus reſpiratione nutritur.de diffic.reſp.*2.72.D
Animalis ſpiritus pueris augetur.3.Comp.pul. 3.93.H
Animalis ſpiritus abſumptione mutatur reſpiratio. de diffic. reſp. 2.72.F
Animalis ſpiritus ad bonitatem intelligentiæ facit. 8. de uſu partium. 1.252.D
Animalis ſpiritus in toto cerebro.de uſu part. 1.254.G
Animalis ſpiritus in ſtupore eſt frigidior, quam conueniat. de vtil.reſpir. 1.306.H
Animalis ſpiritus in febribus calidior eſt, quam ſuapte natura ſit. de vtil.reſpir. 1.306.H
Animalem ſpiritum intercludit epilepſia.3.loc.aff. 3.17.D
Animalem ſpiritum quæ abſumant.1.cauſ.pulſ. 3.88.D
Animalis uis in ſomno quieſcit.1.ſympt.cau. 2.18.A
¶*Anima quid ſit.Com.de mor.vulg.ſ.* 154.B.C
Anima quid ſit incertum eſt.de ſubſt.fac.nat. 1.47.H
Anima quid, ex Platonis ſententia.de decr. 1.195.F
Anima immortalis, quo modo cum corpore mortali coniungatur. Sp.62.A.B
*Anima quid Stoicis.animi mo.è temp. ext.ord.cl.*11.A.B
Anima ratiocinatrix immortalis è Platone animi mo.è tem. ext.ord.claſ. 10.B.
Anima noſtra ex tribus conſtat partibus.de decr. 1.172.D
Anima rationalis, cum ſit una, multas habet facultates. de plac. 1.196.G
Anima ratiocinatrix in cerebro habitat.de uſ.par. 1.254.F
Anima an incorporea' ſit dubitat Galen. animi mo.è temper. ext.ord.claſ. 11.D
*Anima qua ratione concludatur ſequi temper.corporis.animi mo.è temp. ext.ord.cl.*10.G
Anima quo pacto contineatur in corpore, variæ philoſophorum ſententiæ.2.loc.aff. 3.13.C
*Anima quo pacto lædatur inuenire difficile.2.lo.aff.*3.13.D
Animam lædi experientia conſtare.2.loc.aff. 3.13.D
Anima actionum efficiens. Sp.57.A
Anima & noſtra animal gubernari.1.fac.nat. 1.30.D
Anima quælibet proprias à ſubſtantia ſua facultates hẽt. de vſu part. 1.197.C
Anima ſita in iecore cibos & potus cupit. de plac. Hippocr. 1.177.E
Anima dormientium non quieſcit. de mo.muſc. 1.120.H
Anima ſitientis duas habet facultates, altera appetit, altera auerſatur.de plac. 1.170.A
Anima obſcurè operans non recordatur eorum, quæ egit. de motu muſc. 1.121.D
Anima quando fœliciter, & quando infœliciter gubernat. de fœ.for. 1.139.E
Anima & ratio non idem.de decr.Hipp. 1.166.F
Anima mundi per totum mundum diffuſa, ex Timæo Platonis. de ſubſt. fac.nat. 1.47.E
de *Anima mundi Gal. ſententia.de fœt. for.* 1.141.F
Anima altrix ex Ariſtotele, quæ. animi mo. è temper. ext. ord.claſ. 11.A
Animæ actiones ab humorib.alterari.3.loc.aff. 3.18.G
Animæ actio eſt motus reſpirationis. de mo.muſc. 1.121.C
Animæ facultates hominem gubernãtes.de decr. 1.169.C
Animæ partium diuerſæ ſedis.de decr.Hippoc. 1.153.D
Animæ concupiſcibilis, principium in iecore.de uſu partium. 1.238.B
Animę quotidie creantur, ex Stoicorum ſententia. de ſper. Sp.62.E
Animæ partes, aut ſpecies a Platone nominantur. de decret. Hippoc. 1.172.C
Animæ partium cognitio quid proſit. de decret. Hippocr. 1.194.C.D
Animæ actiones ſunt ſenſus, & motus uoluntarij. 1. facult. nat. 1.30.D
Animæ inſtrumenta, ſeptum tranſuerſum, & muſculi abdominis. de mot.muſc. 1.122.C
Animæ principatus cognitio eſt medico perutilis, & cur. de decr.Hipp. & Plat. 1.194.E
Animæ principatũ eſſe in pectore, nullo ſenſu percipimus.de decr.

decr. Hipp. I.151.C
Animæ facultates irrationales nulla ſcientia prædita eſſe poſ ſunt. de decr. Hipp. & Plat. I.168.D
Animæ implentur eo quod dilatentur. de uſu part. I.239.A
Animæ principatus eſt, vnde principium ſenſus, & motus ꝑ appetitionem facti ſumitur. de pla. I.146.G
Animæ principatus non eſt in corde. I3.method. medend. 6.83.E
Animæ principatus ibi eſt, vnde & motus & ſenſus incipit. de pla. I.183.F.G
Animæ partes ſunt tres. de pla. I.167.D
Animæ principatus ibi eſt, vbi eſt neruorum origo. de pla. I.178.E
Animæ pars rationalis ſola eſt ſcientię capax. de plac. I.179.B
Animæ pars vnaquæque propriam habet pulchritudinem. de pla. I.179.B
Anima iuſta eſt, & quare. de pla. I.179.B
Animæ duæ ſunt partes, & quæ. de pla. I.168.F
Animæ pars imaginatiua eſt, quæ recordatur. de mo. muſ. I.121.D
Animæ genera ſunt plura, & quæ. de pla. I.195.G
Animæ ſedes eſt in cerebro. de pla. I.180.A.B
Animæ partes ſiue facultates quis appellet, nihil ad earum cognitionem refert. de pla. I.169.E
Animæ partes ſiue facultates, ſede, ſubſtantia, natura, & functionibus inter ſe differunt. de plac. I.169.F
Animæ partes ſiue facultates ſunt tres. de plac. I.169.F
Animæ principatus ab authoribus diuerſimode collocatur. de vſu part. I.198.E
Animæ conuenientia inſtrumenta animantibus data. de anat. adm. I.95.E
Animæ princeps pars non eſt in corde, ſed in cerebro, & quomodo cognoſcatur. I3.meth. med. 6.83.E.F.G.H
Animæ eſſentiæ cognitio neque ad morbos curandos, neque ad ſanitatem conſeruandam eſt vtilis. de ſub. fac. nat. I.48.B
Animæ diuiſio. de pla. I.194.C
Animæ vehiculum ſpiritus. Sp.133.F
Animæ actiones quæ ſint. de ſymp. diff. 2.10.H
Animæ quæ ſit actio. de vt. reſp. I.304.C
Animæ princeps actio quæ ſit. de vſ. part. I.296.F
Animæ actiones non eſſe omnes corpori alligatas. Sp.29.F
Animæ ſubſtantia calor natiuus. Com. de morb. vul. ſ. I54.D
Animæ partes earum explicatio. Sp.H.P.8.D
Animæ principis vis quod in corde ſit opinio dãnatur à diſſectoribus. I.loc. affect. 3.3.F
Animæ iraſcibilis locus ac ſedes. de vſ. part. I.238.B
Animæ facultates duæ. Sp.int.29.F
Animæ principis ſedem in corde non eſſe. 2.loc. aff. 3.13.E
Animæ primum inſtrumentum eſſe ſpiritum qui in poſtremo cerebri ventriculo continetur. 3.loc. aff. 3.17.D
Animæ pars vnaquæque quam habeat ſedem. animi mo. è tẽp. ext. ord. claſ. I0.B
Animæ pars iracunda cordis temper. animi mo. è temper. ext. ord. claſ. II.A
Animæ concupiſc. iecur ſedes. animi mo. è tẽp. ex. or. cl. II.A
Animæ unam vim ſtatuit Chryſippus. de pl. I.168.E
Animæ ratiocinatricis ſedes vbi. animi mo. è temp. ext. or. cl. I0.A
Animæ cõcupiſcentis peccata quæ. de cog. animi mo. ext. or. cl. 17.A
Animæ partium explicatio. Com. de hum. 25.C
Animæ eſſentia temper. 4. qualit. Gal. animi mo. è temp. ext. ord. claſ. I0.C
Anima ratiocinatrix mortalis Gal. colligitur. animi mo. è tẽp. ext. ord. claſ. I0.D
Animæ natura Galeno dubia. 5. ſimp. med. 5.33.D
Animæ primum inſtrumentum in ventriculis cerebri. 4. loc. affect. 3.22.E
Animæ vis vnaquæque quam habeat ſedem. 3. lo. aff. 3.16.A
Animæ partium, ſimilitudine Platonica, explicatio. de pl. I.172.D
Animæ tres facultates Plat. ſententię. animi mo. è temp. ext. ord. claſ. I0.B
Animæ pars quæque quarum rerum ſit particeps. animi mo. è temp. ext. ord. claſ. I0.A.B
Animę ratiocinatricis facultas concupiſcendi. animi mo. è temp. ext. ord. claſ. I0.A
Animæ multæ facultates, ex Plat. animi mo. è tem. ex. or. cl. I0.A
Animam duplicem in nobis eſſe, quidam dicunt, alteram formatricem, alteram motricem. de fœ. for. I.141.A
Animam in nobis eſſe omnes norunt. de ſub. fac. nat. I.47.G
Animam pro corporis malis affici. animi mo. è tem. ex. or. cl. II.D.E
Animam in ſemine cum natura ineſſe. Sp.66.G
Animam aut temperamentum actiuarum qualitatum, aut a temperamento naſci. 3. loc. aff. 3.17.H
Animam affici ex humiditate, aut ſiccitate Plat. teſtimonio. animi mo. è temp. ext. ord. claſ. I0. G.H
Animam, & rationis vim, & memoriam ſenſibilium imaginum in cerebro eſſe. 3. loc. affect. 3.17.D
Animam immutari & affici pro vario corporis temperamento Ariſt. ſententia animi mo. è temp. ex. ord. cl. II.F.G
Animam non audire per ſe, aut loqui, aut videre. 2. loc. affect. 3.15.C
Animam iraſcibilem & concupiſcibilem corrumpi Gal. cum Plat. ſentit. animi mo. è temp. ext. ord. claſ. I0.B
Animam a prauo corporis humore lędi Plat. ſententia. animi mo. è temp. ext. ord. claſ. II.E.F
Animam deſipere ob nimiam humiditatem. animi mo. è temp. ext. ord. claſ. I0.H
Animam a corporis temperatura mutari Hipp. teſte. animi mo. è temp. ext. ord. claſ. I2.C.D
Anima quid ſit ignorare ſe dicit Gal. animi mo. è temp. ext. ord. claſ. I0.D.E
Animam rationalem non eſſe in corde. 5. loc. aff. 3.28.H
Animam a corpore ſegregari. Sp.62.C.D
Animam a cœlo dimitti in corpora. Sp.62.D
Animam eſſe immortalem. Sp.62.A
de Anima variæ opiniones. Sp.H.P.8.C
de Anima quæ quærenda, quæque ſcienda. de motibus man. & obſc. Sp.57.B
Animas differre pro actionum uarietate. animi mo. è temp. ext. ord. claſ. 9.G.H
Animas in corpus iam in vtero compoſitum immitti, ſtoici dicebant. de ſper. Sp.62.E
Anima ſimia ridicula. de vſu par. I.284.D
Anima pro reſpiratione. 4. præſ. pulſ. 3.116.C
Animus rationalis habet corpus diuinum adiunctum & optime

time ad animum comparatum. de vſu par. 1.284.D
Animus non impellitur ad agendum à corporis particulis, ſed à natura. de uſu part. 1.197.C
Animus medici qualis eſſe debeat. 1. decret. die. 3.152.C
Animus quibus artibus exacui poſſit. de cogn. p. animi. ext. ord. claſ. 20.F
Animus ſapiens qualis ſit. de decret. 1.165.F
Animus ſtultorum ante perturbationes, & in perturbationibus, qualis ſit. de decret. 1.165.F
Animi conceptus exprimi ſine nominibus non poſſunt. 1. de differ. pulſ. 3.45.F
Animi cogitata uſu nominum exponi. 1. diff. pulſ. 5.45.F
Animi ægritudo non uincit magnanimos. 5. lo. aff. 3.28.E
Animi motus varij faciunt, ut humores aut intro, aut foras ferantur. Sp. 58.G
Animi perturbatio, quid ſit. de decr. 1.165.E
Animi perturbationes minuuntur, & cur. de decret. Hippo. 1.165.A
Animi pars, quam Epicurus delegit. de plac. 1.167.H
Animi ſanitas, & ægritudo quæ. de decr. Hip. 1.166.D
Animi mores immutari humoribus. de hum. Sp. 16.B
Animi morbi theriaca curãtur. de ther. ad Piſ. 5.168.B
Animi moribus conuenientes particulæ. de uſ. par. 1.218.E
Animi moribus actiones corporis cõueniunt. 1. temp. 1.14.F
Animi mores indicat pulſus. 4. dign. pulſ. 82.F.G
Animi mores corporum ſequi temperaturam. Comm. de nat. hum. 1.9.F
ex Hipp. Animi mores variari pro varia ambientis temper. animi mo. è temp. ext. ord. cl. 12.E.F
Animi mores indicant oculi. 1. ad Glau. 6.93.A
Animi mores è corporis tẽperatura naſci. de mor. animi ext. tempora. ext. ord. cl. 9.F
Animi partes duæ ſunt rationalis, & iraſcibilis. de plac. Hipp. 1.166.C.D
Animi actionum & affectuum in pueris differentiæ variæ animi mo. è temp. ext. ord. cl. 9.G
Animi affectus quot. de cogn. animi mo. ext. ord. cl. 15.A
Animi an corporis ſit ſomnus. Sp. 14.H
Animi facultates vini potu lædi. animi mo. è temp. extr. ord. claſ. 13.E
Animi imagines ſemper ſunt corporis affectionibus ſimiles. 1. de dign. ex inſo. 3.162.C
Animi partes cuius ſint affectus. Sp. 13.D
Animi perturbationes quinque veteribus. de cogn. animi mo. ext. ord. claſ. 16.F
Animi pturbati index pulſus qualis ſit. de præcog. 3.165.E
Animi perturbationes cur tremorem faciant. Com. de hum. 27.E.F
in Animi perturbationibus calorem manifeſtè moueri. 2. de ſympt. cauſſ. 2.22.C.D
Animo perturbato pulſus nulla æqualitas, nullus ordo ſeruatur. 1. de præcog. 3.165.G
Animi perturbationum explicatio diligens. 2. de ſympt. cau. 2.22.D
Animi motus immoderatos ſanitatem lædere. 1. de ſanit. tue. 4.50.F
Animi functiões bonas, bona nutritio adiuuat. Cõ. de hu. 5.E
Animi ignauiæ cauſſa potior frigus, nõ ita potens humiditas. 3. loc. affect. 3.16.C
Animi ſecuritas corpus humectat. 2. de mo. cau. 7.F
Animi vis rationis expers duplex. de cogn. animi mor. ext. ord. claſ. 17.B
Animi defectio quibus cauſſis fiat. Com. aph. 307.A.B
Animi deliquium qui curetur. 8. com. med. ſ. l. 5.239.G
Animi deliquium quibus mitti ſanguis poſſit. Cõ. de hum. 2.H
ad Animi deliquium quibus ſanguis detrahendus. Com. aph. 307.B.C
ad Animi defectionem qui vacuandi. Com. de hum. 22.C
Animi deliquium oſſium ſequi præſectionem. Comm. de art. 294.B.C
ad Animi deliquium purgari qui poſſint. Com. aph. 307.B
¶ Animantes cicures agreſtibus humidiores. 3. c. m. p. g. 5.107.C
Animantes habent partes potentiores, & infirmiores, & quænam hæ ſint. 3. fac. nat. 1.45.D
Animantia quo modo calida & humida dicantur. 10. temp. 1.12.D
Animantium diuiſio. Sp. Hiſt. Phi. 14.F
in Animantium toto genere medium eſt homo. 1. temper. 1.12.F
Animantia quam vim a luna patiantur. 3. decr. di. 3.158.E
Animantia quæ terra veſcuntur, terram addunt corpori. 1. elem. 1.7.B
Animantis particulæ qua ratione familiare alimentum trahant. 3. ſimp. med. 5.22.H
¶ Animoſus quomodo cognoſcatur. 2. temp. 1.19.C.D
Animoſi Thraces. 2. tem. 1.19.E
¶ Aniſi vires. Sp. 89.B.C
Aniſi ſeminis vtilitas. 6. ſimp. med. 5.42.E
Aniſi ſemen acre, & ſubamarum. 6. ſimp. med. 5.42.E
Aniſi ſemen cal. ſicc. 3. ordine. 6. ſimp. med. 5.42.E
Aniſi toſti vtilitas ad calculos. 10. comp. med. ſ. l. 5.252.E
Aniſum ad aphtas cum vua paſſa. 6. ſimp. med. ſ. l. 5.224.B
Aniſi vſus ad pleuriticos. 7. comp. med. ſec. loc. 5.232.F.E
¶ Annonæ inopiam cur fere febres comitentur peſtilentes. 1. de feb. diff. 2.30.D
¶ Annotatio compreſſa quæ ſit. 1. de feb. diff. 2.33.F
¶ Annus non dierum integrorum. 3. in præſag. Com. 36.G
Annus a ſole diſponitur. 3. decr. di. 3.149.A
Annus conſtat ex. 365. diebus & quarta vnius diei. de ſep. part. 1.142.C
Annus pubertatis quis ſit. Com. aph. 321.A.B
Anni diuiſio. Com. de hum. 35.E
Annus planetarum ſingulorum quãtus ſit. Sp. Hiſt. Phi. 10.G
Anni partes quæ quales morbos creent. 1. criſ. 3.129.B
Anni partes pulſum vt immutent. de pulſ. ad Tyr. 3.43.B
Anni partes quæ, quibus ætatibus aptiores. Comm. aph. 320.A.B.
Anni partibus. 4. reſpõdere. 4. humores. Com. de nat. hum. 9.F
Anni partium temperaturæ. de nat. hum. 1.9.C
Anni partes aliæ, alias requirunt exercitationes. Com. de ſal. diet. 18.B
Anni pars q̃ febri maxime obnoxia. de ther. ad Piſ. 5.165.H
Anni partes cur aliæ alios morbos creent. Com. de hum. 29.E
Anni partes quæ ſalubres aut inſalubres. Cõ. aph. 317.B.C
Anni partes, corporum variare temperaturas. Comm. 1. de morb. vulg. 1.70.F
Anni partes, quæ ad perſpirationem aptiores, & contra. Com. de hum. 24.B
Anni pars quæ quotidianis obnoxia. 2. criſ. 3.157.H

Anni temperati deſcriptio. Com.de hum. 56.B
Anni tempora ad quattuor coniugia temperamentorum comparata a medicis quibuſdam. 1.temp. 1.12.B
Anni quatuor temporum quodlibet per ſeipſum conſiderare oportet nõ in cõparatione alterius. 1.de temp. 1.11.E
Anni tempus quod atram bilem maxime gignat. 1. fac.nat. 2.40.F
Anni temporum differentiæ. Com.de hum. 24.C
Anni temporũ notitia, q̃ ſit neceſſaria. Com.de nat.hu. 1.9.H
Anni tempora a ſole diſtincta. 3.decr.die. 3.158.E
Anni tempora vt à medico ſpectanda. Com.de hum. 9.F
Anni tempora vt conſideranda. 2. fac.nat. 1.39.F
Anni tempora conſideranda in ægris. 3.loc.aff. 3.14.H
Annorum numerus in uenæ ſectione an conſiderandus. de curat. per ſang. 6.122.C
Anni tempora ad quartanam apta. 2.de nat.hu.Cõm. 14.H
Anni tempora pulſus vt varient. Comp. pulſ. 3.123.A.B
¶*Annuos morbos vere magis moueri. de puero epi.* 6.105.F
¶*Anodyna vnde dicta. 2.ad Glau.* 6.102.E
Anodynorum medicamentorũ uſus. 9.cõp.m.ſ.l. 5.247.D
Anodyna reuera primi generis calefacientiũ. 5.ſ.m. 5.36.D
Anodyna eſſentia tenui ſunt. 5.ſim.med. 5.36.D
Anodyna medicamenta quibus conueniant. 7. comp.med.ſec. loc. 5.232.E
Anodyna eſt mandragora. 12.meth.med. 6.73.D
Anodynorum duplex genus. 5.ſim.med. 5.36.D
Anodynus eſt ſuccus papaueris. 12.meth.med. 6.73.D
Anodyna cur ſint quæ ſoporem creant. 5.ſim.med. 5.36.E
Anodynorum verorum officium. 5.ſim.med. 5.36.D
Anodyna nihil habent adſtrictionis cur. 5.ſim.m. 5.36.D.E
Anodynum alterci ſemen. 12.meth.med. 6.73.D
¶*Anæa, rationis ſymptoma. de ſympt.diff.* 2.11.C
¶*Anſer, præter alas, durus totus & excrementitius. de cib. boni, & mali ſucci.* 4.39.B
Anſerum caro excrementitia, concoctu difficilis. 3. de alim. facultat. 4.31.G
Anſeris ſeuum ad alopeciam. 14.meth.med. 6.91.C
Anſeris recens adeps ad ani uitia. de rem.par. fac. 5.262.C
Anſerum alæ bene nutriunt. 3.de alim. fac. 4.31.H
Anſerum iecur ut fiat iucundiſſ. 3.alim. fac. 4.31.H
¶*Anſerinus adeps quas habeat uires. 11.ſim.me.* 5.78.B
Anſerinus adeps eminentior cæteris. 1.com.me.p g. 5.90.A
Anſerini oui putamen coctum cui ſit uſui. de rem. par. fac. 5.262.B
Anſerinus adeps cui ſit uſui malo. de ther.ad Piſ. 5.165.C
Anſerinum ſtercus præ nimia acrimonia inutile. 10.ſimpl. medicam. 5.76.D
¶*Anthillis duplex. 6. ſimp.med.* 5.42.E
¶*Anthillis ad comitialem morbum ualet. 6.ſim.m.* 5.42.E
¶*Anthera medicament. 5.comp.med.per gen.* 5.126.E
¶*Anteriora dolere ex ventriculi vlcere. 1.loc.aff.* 3.6.A
in Anteriora luxati fœmoris reſtitutio. Com.de ar. 289.B.C
¶*Antecedentes cauſſæ. 1.meth.med.* 6.7.G
Antecedentes pulſus cauſſæ. 3.præſ.pulſ. 3.115.E
¶*Antiades quid ſint. 3.de ſympt.cauſſ.* 2.28.G
¶*Anticipatio ſola non eſt ſignum ſufficiẽs incrementi, et cur. 1.criſ.* 3.128.E
Anticipantes & tardantes quid appellent medici. primo criſ. 3.128.E
Anticipare qua ratione ad incrementum pertineat. 1. criſ. 3.128.E
in Anticipationibus temporis longitudo animaduertenda. 1.criſ. 3.128.E
Ἀντιχείρ. *de uſu part.* 1.201.A. & 203.D
¶*Antigenes, Marinus, medici. lib.de præcog.* 3.163.H
¶*Antidotus quid ſit. 1.de antid.* 5.145.H
Antidotus intro non foris ſumpta morbos curat. 1.de antid. 5.145.H
Antid. differentiæ tres. 1.de ant. 5.145.H
Antid. tria genera ex Aſclepiadis lib. 5. 2. de antidotis 5.157.A
Antid. vires multæ & uariæ ad uarios affectus. 2. de antid. 5.157.B
Antidotos quæ medicamenta uocent medici iuniores. 2.de antidotis. 5.156.H
Antidotus Athanaſia. 2.de ant. 5.157.H
Antidotus Codij Tuſci ad venena qua Creterus eſt vſus. 2.de ant. 5.157.H
Antidotus ex Apellis ſentẽtia ad uenena. 2.de ant. 5.157.H
Antidotus Aelij Galli quo Cæſar vt Charme utebatur. 2. de antid. 5.155.C
Antid. Aelij Galli ad venena mortifera. 2.de ant. 5.155.C
Antidotus quam Gallus ex Arabia rediẽs Cæſari dedit. 2. de antid. 5.161.C
Antidotus è felle vrſino ad hepatis affectiones duras. 8.com. medicam. ſec.loc. 5.242.H
Antidotus Heraclidis Tarentini quæ enneapharmacos dicitur. 2.de antid. 5.161.A
Antid. incomparabilis ad omnes internos affectus. 2. de ant. 5.155.B
Antidotus è lapidibus, ut Mithridat. quos uſus habeat. 10. comp.med.ſec.loc. 5.252.G
Antidotus Mithridat. ut Zenocrates apud Nicoſtratum, ad quos uſus. 2. de ant. 5.159.C
Antidotus Mithridat. Eupatoris quæ è ſcinco vocatur. 2. de antid. 5.158.C
Antidotus panacea dicta ex Aphrode ſumpta, quî fiat. 2.de antid. 5.155.B
Antid. præſeruans à veneno. 2.de ant. 5.157.H
Antidotus Philonis ad hepaticos. 8.comp.m.ſec.l. 5.242.A
Antidotus Philonis. 9.comp.med.ſec.loc. 5.247.D
Antidotus prognoſtica è Damocrate, cui ſit uſui. 2. de antid. 5.156.G.H
Antidotus Orbani Indi ad fœtus excutiẽdos quî fiat. 2. de antidotis. 5.155.A
Antidotus è ſanguinib. quas habeat vires. 2.de ant. 5.158.B
Antidotus è ſanguinibus dicta autore Damocrate, ad quos vſus. 2.de ant. 5.156.A.C
Antidotus quæ tyrannus dicitur, quibus ſit ex uſu. 2. de ant. 5.159.C
Antidotus uentrem ſtringens. Sp.113.E
Antid. zopyria quib. vſib. ſeruiat. 2.de ant. 5.158.A.B
Antidotus zopyria ad quæ ſit efficax. 2.de ant. 5.162.D
Antidotus zopyri quî fiat, & quo tempore ſit opportuna. 2. de antid. 5.155.D
Antidotus a zoilo accepta quos habeat vſus. 2. de antidotis. 5.160.C
Antidoti biennitæ uſus. 10.comp.med.ſec.loc. 5.252.G
Antidoti bis in die ſumendæ. 1.de ant. 5.146.A
Antidoti bis in die ſumptæ beneficia. 1.de ant. 3.146.A

Antid. variæ diuiſiones ex Aſclepiade.2.de ant. 5.157.A
ad Antidotos polium minus eſſe vtilius.8.ſimp.medicament. 5.58.D
Antidoti quales ad affectum pulm.4. loc.aff. 3.27.H
Antidotus Arpuli ad quartanam.2.de antid. 5.159.B
Antidotus ad quartanam ante horam acceſſionis.7.de comp. medic. loc. 5.230.F
Antid. ad rupta,& conuulſa. 2. de ant. 5.159.B
Antidotum ad ſplenem. Sp.112.D
Antidotum ad tremores. 2.de ant. 5.158.C
¶*Antigoni croceum leontarium cur ſic dictũ.4.comp. med. ſec.loc. 5.205.A*
¶*Antiochi colica confectio.9.comp.med.ſec.loc. 5.248.H*
Antiochi medici in valetudine ſenum tuenda exemplum.5.de ſan.tuen. 4.74.H
Antiochi theriaca verſibus deſcripta.2.de ant. 5.160.G.H
¶*Antipatri laus & munus apud imperatores. de ther. ad Piſ. 5.163.C.D*
Antipatri medici mortis hiſtoria.4.loc.aff. 3.28.A
Antiphonti critobulo qualis criſis & quo die. 2. decret. die. 3.155.B.Ex Hipp.
Antipatri antid. ad morſum aſpidis. 2. de ant. 5.158.H
¶*Antiqui pro eodem accipiunt tunicam,membranam,& me ninga. de vſu part. 1.220.G*
¶*Antirinum quid.6.ſimp.med. 5.42.F*
Atiarini fructus qualis.6.ſimp.med. 5.42.F
Antirini facultas ſimilis bubonio ſed minor.6.ſimp.medic. 5.42.F
¶Α'ντϊςρέφειν,& ἀναςρέφειν *quid.2.ſimp.med. 5.9.H*
¶*Antoninus imperium recte adminiſtrauit. de ther. ad Piſ. 5.163.B*
Antonino imperante plures componebant ther. p. de ant. 5.147.H
¶*Antonij Muſæ eclegma ad diſpnæam.7. comp.med.ſec. loc. 5.234.A*
¶*Antonij epicurei liber aduerſus proprios affectus.de cog. animi mor. ext.ord.claſ.14.D*
Antonij epic. lib. ſcopus. de cog.animi mor. ext.ord.cl.14.E
¶*Antonius herbarius clarus vir. 2. comp. med. ſec. loc. 5.188.E*
¶*Antorſum nos plurimum flecti poſſumus, retrorſum autem parum,& qua cauſa. de uſu par. 1.279.G*
¶*Ani affectus vt curentur.5.comp. med.per ge. 5.125.B*
Ani affectus, cur ægrè ſanentur.9. comp. medic. ſec. loc. 5.250.F
Ani affectibus quæ proſint.9.comp.med.ſec.loc. 5.251.B
ad Ani affectus remedia.de rem.par.fac. 5.262.C
Ani inflammationes mitigat centaurea. Sp.103.H
Ani inflammati ac prolabentis remedium ex Aſclep. 9.c.m. ſec.loc. 5.251.D
Ani eminentiæ quî curentur.9.comp.med.ſec.loc. 5.251.D
Ani muſculi quomodo ſint ordinati. de vſu part. 1.229.B
Ani muſculorum officium. de mot.muſc. 1.122.B
Ani procidentia ciclamini ſucco curantur. de reme.par.fac. 5.267.D
Ani procidentia quî curetur. de rem.par.fac. 5.262.C
Ani procidentiam ſanat ericæ fructus.9.comp. med. ſec. loc. 5.251.C
Ani procidentiæ Gal.medicamentũ.9.comp.me.ſ.l. 5.251.C
Ani procidentia quo remedio curetur.8.ſimp.med. 5.61.C
ad Ani procidentiam remedium.de rem.par.fac. 5.262.C
Anus quali vinculo deligetur. de faſ. 1.139.B
Ani pruritus vt tollatur.de rem.pa.fac. 5.262.C
Ani pruritus curatio. de rem. par.fac. 5.262.C
Ani quaſſationes mitigat centaurea. de virt.cent. Sp.103.H
ad Ani rimas remedium.9.comp.med.ſec.loc. 5.250.H
Ani tumoris remedium. Sp.151.H
Ani tumoris remedium. Sp.155.H
ad Ani vitia, roſæ virides.9.com.med.ſec.loc. 250.H
Ani vitia curat thuſ.9.comp.med.ſec.loc. 5.280.H
Ani uitia curat adeps anſeris. de rem.par.fac. 5.262.C
Ani vitia curat querna caries.3.de med.fac.par. Sp.149.D
Ani vitia curans medicamentũ.2.comp.med.per ge. 5.99.B
Ani vitijs quæ medicamenta ſint vtilia.9.comp.med.ſec.loc. 5.250.G.H. 251.A.B
Ani vitijs enneapharmacum ex vſu.9. comp. med. ſec. loc. 5.251.A
Ani procidentiam ſanat Galla cocta.7.ſimp.med. 5.50.D
Ani fiſſuras curat caput mœnidum.11.ſimp.med. 5.78.G
Ani vlcera ſanat aloe.6.ſimp. 5.41.E
{ *Lycium.7.ſimp.med. 5.54.B*
Diphriges.9.ſimp.med. 5.68.D
Pompholyx.9.ſimp.med. 5.70.B }
Ani vlcera curat diapalma.1.comp.med.per ge. 5.86.F
Ani vlceris remedium.6.ſimp.med. 5.41.E
Ani & pudendi vlcerum remedia.9.ſimp.med. 5.68.D
Ani vitia qualia requirant medicamenta. de rem. par. fac. 5.262.C
Ano inditur ruta cum melle lana excepta ad vteri ſuffocationem.9.comp.med.ſec.loc. 5.251.H
ad Anum inflammatum remedium.8.com.med.ſ.l. 5.236.C
¶*Anxietas cur fiat. Com. de hum. 14.C*
Anxietas ſpiritum reſoluit.12.meth.med. 6.75.F
Anxietatẽ ab inedia fieri. Com.de vict.acut. 187.A
¶*Anxij qui iuuentur.7.comp.med.ſec.loc. 5.233.A*
¶*AORTA arteria quæ ſit. de diß. ven. 1.62.F*
¶Α'ΠΑΛΑ καὶ ἄδηκτα *medicamenta quæ dicãtur.de re. pa. fac. 5.262.C*
¶*Aparine qualis herba, philantropos, omphacocarpos nominata.6.ſimp.med. 5.42.F*
Aparine ſubtilium partium modicè extergit, & deſiccat.6. ſimp.med. 5.42.F
Aparine ſimile Gallium eſſe.6.ſimp.med. 5.44.F
¶Α'πὸ αὐτουτος *quid empiricis. emp. inf. ext.ord.claſ.27.H*
¶Α'παρτὶ *quid ſignificet. Hipp. Com.de hum. 71.E*
¶*Apellidis ſeu Archimedis triſpaſtum qua ratione fuerit cõpoſitum de mach. 6.150.C.D.E.F.G.H*
¶*Apellis antidotus.2.de ant. 5.157.H*
¶*Apelum Philoxeni ad fracturas.2. comp.med. per gene. 5.100.E*
¶*Apepſia quid ſit. de ſympt. diff. 2.11.G*
Apepſia quid ſit.3.de ſympt. cauſſ. 2.23.F
Apepſiæ cauſſæ.3. de ſympt.cauſſ. 2.23.H
Apepſia ex frigore qualis ſit.3.de ſympt.cauſſ. 2.24.C.D
¶*Aprorum qualis vrina.10.ſimpl. medic. 5.74.F*
Vrinæ vires ex odore.10.ſimp.med. 5.74.F
¶*Aperiſtaton vlcus quid.2.comp.med.per gene. 5.93.E*
¶*Apertio viarum ut fiat. Com.de morb.vul.ſ. 132.A.B*
Apertio meatuum ante vacuationem facienda. quos purg. 6.107.d.H

Apertio

Apertio vaſorum ex hypercatharſi.3.ſim.med. 5.23.*C*
Apertio venæ à calido, & cauſæ.4.loc.aff. 3.27.*E.F*
¶ *Aperientia quæ. 5. ſim.med.* 5.35.*A*
Aperientia obſtructiones quæ ſint, 5 ſan.tu. 4.75.*F*
Aperientiũ & rarefacientiũ diſcrimen. 5. ſim.med. 5.35.*A*

APERIENTIA SVNT, QVAE OSCVLA vaſorum reſerant, qualia deſcribuntur in libris de ſimplic. medic. facult. ut

- *Cyclaminus,*
- *Allium,*
- *Cæpe,*
- *Fel taurinum*
- *Vnguentorum omnium ſubſidentiæ, ut irini, & amaracinum. 5. ſim.med.* 5.35.*A*
- *Anemonæ omnes.6.ſim.* 5.42.*D*
- *Cedreæ pars oleoſa.7.ſim.med.* 5.49.*H*
- *Cyclaminus.7.ſim.med.* 5.52.*G*
- *Ficus foliorum ſuccus.8.ſim.med.* 5.61.*A*
- *Stercus caprinum.10.ſim.med.* 5.75.*G*

Aperientia omnia calida.11.meth.med. 6.68.*G*
Aperientia veſicam. Sp.114.*G.H*
¶ *Aperiendi vim habet acetum.4.de ſan.tu.* 4.69.*A*
Aperiendi vim, mel habet. 5. ſan.tu. 4.75.*G*
Aperiendi uim habet aſphodelus.2.de alim.fac. 4.27.*C*
Aperiendi uim habet ſcandix.8.ſim.med. 5.60.*B*
Aperiendi uim habet apium.13.meth.med. 6.82.*B*
Aperiendi uim habet allium.2.alim.fac. 4.27.*H*
Aperire, bulbum.2.de alim.fac. 4.27.*C*
¶ *Aperti vteri remedium.7.ſim.med.* 5.55.*F*
¶ *Aphace quas vires habeat.6.ſim.med.* 5.43.*E*
Aphace uehementer deſiccat & moderati caloris eſt.6.ſimp. medic. 5.43.*E*
Aphace animi ſiccum melancholicum gignendum apta. 1. de alim. facult. 4.18.*D*
¶ *Aphoriſmi a Quincto male explicati.de mor.vul.Cō.*70.*G*
Aphoriſmus Hipp. Morbus cum in ſtatu eſt, &c. quo modo intelligendus. de opt. ſect.ext.ord. 40.*G*
Aphoriſmus Hipp.explicatus. de inæquali intemp. 2.44.*C*
Aphoriſmus Hippoc.acceſſiones & conſtitutiones morborum expoſitus.1.criſ. 3.129.*D*
¶ *Aphrodæ antidotum. 2.de ant.* 5.155.*B*
Aphrodæ catapotium ad quartanam. 7. comp.med. ſec.loc. 5.233.*A*
Aphrodæ ad uteri doles potio.7.comp.med.ſec.l. 5.232.*H*
¶ *Aphrolitron quas habeat facultates.11.ſim.m.* 5.82.*D*
Aphrolitrum quî differat ab aphronitro.9.ſim.m. 5.68.*B*
Aphrolitrum quale ſit medicamentum.9.ſim.med. 5.68.*B*
Aphrolitrũ triticeæ farinæ ſpeciem refert.9.ſim.m. 5.68.*B*
Aphronitrum pruritum ſanat.9.ſim.med. 5.68.*B*
Aphronitrum ſolum extergit. 9.ſim. 5.68.*C*
Aphronitrum deuorandum non eſt niſi grauis vrgeat neceſſitas.9.ſimp.med. 5.69.*D*
Aphronitro aduerſus fungos vtebatur proſperè ruſticus. 9. ſimp.medic. 5.69.*D*
Aphronitrum qui fiat. Sp.108.*H*
Aphronitri facultates. Sp.88.*H*
Aphronitri natura.4.ſimp.med. 5.30.*C*
Aphronitri ſal abſtergit. 9.ſimp.med. 5.68.*A*
Aphronitrum loco lixiuij eſt accipiendum, eo deficiente, ac quale eſſe debet.14.meth.med. 6.86.*H*
¶ *Aphroſelini vires.* Sp.89.*B*
Aphroſelini lapides vires & facultates.9.ſim.m. 5.66.*H*
Aphroſelinus lapis comitialibus prodeſt.9.ſim.m. 5.66.*H*
¶ *Aphra nominatum melinum.2.comp.med.per g.* 5.97.*G*
¶ *Aphta quid ſit.* Sp.de me.23.*F*
Aphthæ quid & quomodo & quibus fiant.6.comp. med.ſec. loc. 5.223.*D*
Aphthæ quibus curentur medicamentis. 6. comp.medic.ſec. loc. 5.223.*E*
Aphtha in putredinem verſa non amplius aphtha nominanda eſt. 6. comp.med.ſec. loc. 5.225.*B*
Aphthæ albæ aphthæ nigræ.6.comp.med. ſec.loc. 5.224.*B*
Aphthæ albæ qua rõne curẽtur. de rem.par.fac. 5.260.*D*
Apthis quid ſuccurrat.de rem.par. fac. 5.260.*D*
Aphthę nigræ curantur lycij decocto. de re.par.fa. 5.260.*D*
Aphthis in pueris quæ conueniant. 6.compoſit.med.ſec.loc. 5.224.*C*
Aphthæ infantium qua ratione curentur. de rem. par. fac. 5.260.*E*
Aphthę quî curentur Apollonio. 6.compoſit. med. ſec. loc. 5.224.*B.C.D.E.F.G.H*
Aphthæ qua ratione curentur Archigene autore. 6. comp. med.ſecundum loc. 5.224.*E*
Aphtharum & reliquorum eris vlcerum medicamenta. 6. ſimp.med. 5.43.*H*
Aphthæ malignæ quæ medicamenta exigant. 6. comp. med. ſecundum loc. 5.223.*E*
Aphthæ quibus medicamentis curentur ab Andromacho. 6. comp.med.ſec.loc. 5.223.*F*
Aphthas curat leucoion cum melle paratum. 7. ſimp. med. 5.53.*F*
Aphthæ perſcripta medicamenta Apollonij ſententia examinãtur a Gal. 6.comp.med. ſec.loc. 5.224.*C.D*
Aphtas curat portulaca.de rem.par.fac. 5.260.*D*
Aphtas nigras curat ſuccus marrubij. de rem.pa.fa. 260.*E*
Aphthæ curantur herba ſacra. 6.com.med.ſec.loc. 5.224.*F*
Aphtas curat aniſum cum uua paſſa.6.com.m.ſ.l. 5.224.*B*
Aphthæ ſanantur fructu ericæ. 6.comp.m.ſec.loc. 5.223.*F*

AD APHTHAS EX LIBRO DE SIMPL. medicamentorum facultatibus.

- *Terra Armena.9.ſim.med.* 5.66.*B*
- *Diphriges.9. ſim.med.* 5.68.*D*
- *Aphthas ſanant rubi germina.6. ſim.me.* 5.43.*H*
- *Cyperi radices.7. ſim.med.* 5.53.*B*
- *Cypri folia, & germina.* ibidem
- *Leucoij flores.* ibidem.*F*

ad *Aphtas illitiones. 6.comp.med.ſec.loc.* 5.224.*E.F.G*
ad *Aphtas licij radix ualet. 6.comp.med.ſec.lo.* 5.224.*E.F*
ad *Aphtas lien bubulus ualet.6.com.med.ſec. l.* 5.224.*D*
ad *Aphtas remedium.6.comp.med.ſec.loc.* 5.224.*D*
ad *Aphtas lycium indicum ualet.6.com.me.ſ. l.* 5.223.*F.G*
ad *Aphtas remedium.6.com.med.ſec.loc.* 5.224.*D*
ad *Aphtas medicamenta.6.comp.med.ſec.loc.* 5.224.*H*
ad *Aphtas medicamenta.6.comp.med.ſec.loc.* 5.223.*H*
ad *Aphtas remedium.de rem.par.fac.* 5.260.*E*
ad *Aphtas medicamentũ. 6.comp.med.ſec.loc.* 5.224.*B*
ad *Aphtas remedium.6.comp.med.ſec.loc.* 5.224.*F*
ad *Aphtas marrubij ſuccus ualet.6.com.me.ſe.l.* 5.224.*E*

ad *Aphtas*

ad Aphtas medicamenta.6.comp.med.ſec.loc. 5.225.A

ad Aphtas remedium.6.comp.med.ſec.loc. 5.224.E

ad Aphtas portulaca adhibetur.6.comp.med.ſ.l. 5.223.G

ad Aphtas nigras remedium.de rem.par.fac. 5.260.E

¶Aphyſon cur dicatur petroſelinum.8.ſim.med. 5.57.F

¶Α'ποια dicuntur, quæ uacant qualitate.2.de al.fa.4.19.C

¶Apis,homo,leo, & reliqua non habent ſimilem temperaturam.1.temp. 1.13.C

Apes vnde generentur.9.com.med.ſec.loc. 5.247.H

ex Ariſt. Apes & formicæ prudentes cur.animi mo. è temp. ext.ord.claſ.11.G.H

ad Apum ictus remedium. Sp.153.E

Apum veſparumq; morſus ſtercore bubulo curantur.10.ſimplic.med. 76.A

¶Apij uires Sp.89.B

Apium urinas mouet ac menſes.2.de alim.fac. 4.25.H

Apij ſeminis uſus.7.comp.med.ſec.loc. 5.232.F

Apij decoctum renes obſtructione liberat.de rem. par. fac. 5.262. D

Apium urinam mouet.13.meth.med. 6.82.B

Apij radix qualis ſit.11.meth.med. 6.68.B

¶Apnœa quid,quæ tamen non fit.4.loc.aff. 3.27.A

Apnea ſpirandi inſtrumentorum paralyſis.2.de ſympt.cauſſ. 2.18.H

¶Apnus Heraclidis liber.6.loc.aff. 3.38.F

¶Apocynum,aut cynocrambe quas habeat uires.6.ſimplic. medicam.5.42.G

Apocynum canes interimit & hominibus uenenum eſt.6.ſim. medic.5.42.G

Apocynum multum grauiter olet.6.ſim.med. 5.42.G

Apocynum multum calidũ,minus ſiccum.6.ſim.m. 5.42.G

Apocynum admodum digerentis eſt facultatis.6.ſimp.med. 5.42.G

¶Α'ποδακρυτικὰ medicamenta quæ ſint.4.comp.med.ſec. loc.5.201.C

¶Apollinaris herba oculis opportuna qua ratione. de rem. par.fac. 5.258.G

¶Apollini ueram medendi artem homines cōcedunt, quia laborantis naturam noſcebat.3.meth.med. 6.50.C

¶Apollonius Mus dictus quæ remedia daret epoto ſanguine tauri.2.de ant. 5.157.E

Apollonij Muris lib.29.4.diff.pulſ. 3.66.F

Apollonius diligentior Archigene in deſcribendis medicamẽtis ad ſuggillata.5.comp.med.ſec.loc. 5.208.D

Apollonius.31.perijt 2.decr.die. 3.154.G

Apollonij error in aceto adhibendo capitis doloribus.2.com. med.ſec.loc. 5.184.B

Apollonij error.3.comp.med.ſec.loc. 5.191.E.F.G.H

Apollonij ad aures dolentes remedia.3.compoſi.med.ſec.loc. 5.191.E.F

Apollonij remedia quando in aurem pulex aut quidpiam ſimile incidit. 3.comp.med.ſec.loc. 5.195.D

Apollonij Stratonis definitiones duæ de pulſu.4.differ.pulſ. 3.67.G

Apollonij Tarſæi aridum.5.comp.med.per gen. 5.127.A

Apollonij ad fluxiones remedia.7.comp.med.ſec.l.5.231.B

Apollonij medicamenta ad dentium dolores.5.comp.med.ſecundum loc. 5.212.B.C

Apollonij confectio ad tuſſim.7.com.med.ſec.l.5.230.E.G

Apollonij lib.de facile parabilibus falſi, qua ratione.11.ſim. med.5.81.H

Apollonij remedia ad ſuggillata.5.cō.m.ſ.l. 5.208.D.E

Apollonij medicaminum ad capitis dolorem examen.2.com. med.ſec.loc. 5.184.D.E.F

Apollonij medicamenta ad achoras examinantur a Gal.1.cō. med.ſec.loc. G.H.180.A.B.C.D

¶Apomeli non habet calfactionem & ſiccationem vehementem.11.meth.med. 6.68.B

Apomeli eſt inter mulſam & oxymel.8.meth.med. 6.51.D

¶Aponeuroſis quid.1.loc.affect. 3.7.C

Α'πονδρώσεις quæ ſint.de ana.ad. 1.82.B

Α'πονδρώσεις quę ſint.de mo.muſc. 1.31.5.C

¶Apophlegmatiſmi qui fiant & cuius ſint vſus.2.comp.me. ſec.loc. 5.187.C

Apophlegmatiſmorum vſus. Com. de hum. 12.H

Apophlegmatiſmi pituitam ex ore educentes.5. comp.med. ſec.loc. 5.212.D

Apophlegmatiſmus hybernus. Sp.150.G

Apophlegmatiſmi Archigenis ad dentium & capitis dolorẽ. 2.comp.med.ſec.loc. 5.188.G.H

Apophlegmatiſmis ore inflammato non vtendum.13.meth. med. 6.81.C

Apophlegmatiſmi non vtendum lingua inflãmata.13.meth. 6.81.C

Apophlegmatiſmi, faucibus inflammatis non faciendi.13. meth.med. 6.81.C

Apophlegmatiſmi non ſunt adhibendi,cum palatum phlegmone obſidetur.13.meth.med. 6.81.C

¶Apophyſis quid ſit de oſ. 1.48.F

¶Apoplectici cur moriantur repente.3.loc.aff. 3.20.E

Apoplexia quid ſit.4.loc.affect. 3.22.C

Apoplexia quid ſit.de ſympt.diff. 2.11.B

Apoplexia quid ſit. Sp.de me.22.A

Apoplexiæ cauſſa. Com. aph. 319.C.D

Apoplexiæ cauſſæ. Com. aph. 314.F

Apoplexia qua cauſſa.4.l.affect. 3.22.D

Apoplexia quo modo fiat. Sp.68.G

Apoplexia quomodo ortum habeat.de cur.per ſan.6.119.H

Apoplexia omnibus animalibus actionibus noxam infert.3. loc.affect. 3.20.E

Apoplexia è ſuccis pituitoſis.2.de ſympt. cauſſ. 2.23.B

Apoplexia, qua maximè fiant ætate. Com.aph. 348.H

Apoplexiæ aff. in cerebro.3.loc.aff. 3.20.E

Apoplexiæ ſpiratio quæ peſſima.3.loc.aff. 3.20.E

Apoplexiæ magnitudo è ſpirandi ordine cognoſcitur.3.loc. affect. 3.20.E

Apoplexiæ, lethargi epilepſiæ magnitudo ex nocumento anhelitus deprehenditur.3.loc.affect. 3.19.E

Apoplexia ſuperno duntaxat vitiato principio cur mori contingat.5.loc.affect. 3.28.E

Apoplexia vehementi ſuperno principio vitiato hominẽ mori.4.loc.affect. 3.28.E

Apoplexia quid faciat & quæ ipſius ſint cauſſæ.3.loc.aff. 3.19. E

Apoplexia cur ferè incurabilis. Com. aph. 314.F.G

Apoplexia omnis, ſolutu difficilis.Com.aph. 314.F

Apoplexia vehemens, niſi febris ſuperuenerit, ſeptem dieb. interimit. Com.aph. 348.C

Apoplexia amiſſio ſenſus & motus omnium neruorum.3. loc. affect. 3.20.C

Apoplexia

Apoplexia minor, ſopor catalepſis epilepſia lethargus quale, & quomodo faciant ſpirationem. 5. loc. aff. 3.28.E
Apoplexiæ cum ſomno proportio. 1. de ſympt. ca. 2.18.D
Apoplexiæ minoris cum ſomno ſimilitudo. 5. loc. aff. 3.18.F
Apoplexiæ ſolutæ ſuccedit paralyſis. 4. loc. aff. 3.22.D
Apoplexia epilepſia ſopor catoche, & huiuſcemodi vocem lædunt. 4. loc. affect. 3.26.A
Apoplexiæ ſanguinis miſſio conuenit. de cur. p ſan. 6.120.D
Apoplexiæ cauſſæ & remedia. Sp. int. 30.E
Apoplexiæ remedia. Sp. 110.B
Apoplexia qualem faciat ſpiritum. 3. loc. aff. 3.28.E
Apoplexia correpti ſenſuum inſtrumenta illæſa habent, nihil tamen tunc à ſenſibilibus patiuntur. de uſu par. 1.249.G
Apoplexia grauior caro. 4. loc. aff. 3.22.D
¶ Apoſpaſmata quid ſint. 2. de muſc. diſſ. 5.C
Apoſpaſma in ligamentis ſolutio continui. 4. meth. 6.22.D
¶ Apoſtematum cauſſæ duplices. Sp. 130.A.B
Apoſtema, quod ſtratoma dicitur, eiuſq; curatio. 14. meth. 6.88.F
Apoſtemata matricis ut curentur. Sp. 139.H
Apoſtematib. inciſio centaurea utilis. Sp. 104.B
Apoſtemate letali liberans Galenus. de prop. l. ext. ord. 3.A
¶ Α᾽ποσύρματα quid appellent Græci. 1. com. m. p g. 5.89.C
¶ Apotherapia quid ſit. 3. de ſan. tu. 4.61.D
Apotherapia duplex. 3. de ſan. tu. 4.61.D
Apotherapiæ vſus. 3. de ſan. tu. 4.61.D
Apotherapia, ea quæ poſt exercitationem frictio adhibetur. 2. de ſan. tu. 4.57.A
Apotherapia, quo modo poſt exercitationem adhibenda. 2. de ſanit. tuen. 4.60.G
Apotherapia qualis adhibenda. 3. de ſan. tu. 4.61.E
Apotherapiæ pars ſpiritus cohibitio. 3. ſan. tu. 4.61.G
Apotherapia, qualem requirat frictionem. 3. ſan. t. 4.61.G
¶ Apparitio lunæ cur modo citius, modo ſerius poſt congreſſum fiat. 3. decret. die. 3.158.H
Apparitionis lunæ tempus. 3. decret. die. 3.161.B
¶ Apparentium duplex eſt genus. 1. meth. med. 6.5.C
Apparentia differunt ab ijs, quæ ſecundum naturam ſunt talia. 2. facult. nat. 1.40.E
Apparent manifeſtè quæ. 4. comp. med. ſec. loc. 5.198.G
ex Apparentibus occulta perquiri oportere. 4. lo. af. 3.27.B
Apparentia euertit Aſclepiades. 2. elem. 1.9.D
Apparentia tollit Anaxagoras. 1. temp. 1.16.E
Apparẽtia oppugnata impudẽter ab Aſclepiade. 2. el. 1.9.D
Apparentia vera non ſunt neganda. de ſem. 1.135.C
Apparentium duplex genus apud veteres philoſophos. 1. met. med. 6.5.C
Apparens non plane dici ab empiricis, quod ſola ratione cognoſcitur. 1. meth. med. 6.5.C
¶ Apparere dicũt empirici ea, quæ ſub ſenſum cadunt: noſci, quæ memoria tenentur. 1. meth. 6.5.B
Apparere ſimul & noſci dicuntur ab empiricis, quæ ante ſub ſenſum venerũt, & nunc ſimili modo ueniũt. 1. met. 6.5.C
¶ Appellationes quæ conueniant ijs quæ ſenſu guſtatu percipiuntur. 2. loc. aff. 3.9.F
Appellationes τῶν ἀκόπων cur variæ. 7. comp. med. per ge. 5.141.D
Appellatio ſpeciei conuenit ijs, quæ ſub illa ſunt ſpecie. 2. methodi med. 6.13.D
¶ Appetentia canina in ore uentriculi, quomodo fiat. 6. loc. affect. 3.37.B
Appetentia canina vomitu etiam vexatur poſt cibum. 6. loc. affect. 3.37.A
¶ Appetitio, quid ſit. Sp. de mel. 19.F
¶ Appetitus quomodo fiat. 1. de ſympt. cauſſ. 2.17.B
Appetitus quibus de cauſſis remittatur. 1. de ſymp. c. 2.17.C
Appetitus cibi animale officium. 6. loc. aff. 3.37.B
Appetitus puerorum non gubernantur ratione. de decret. Hippoc. 1.167.G
Appetitus deperditi differentiæ tres. 8. com. m. ſe. l. 5.~~[illegible]~~.G 228.
Appetitus caninus quid ſit. 5. ſim. med. 5.32.C
Appetitus caninus quis ſit. Com. aphor. 311.E
Appetitus canini cauſſæ. 1. de ſym. cauſſ. 2.17.C
Appetitus caninus. 1. de ſympt. cauſſ. 2.17.C
Appetitus vitioſus ex victu vitioſo. 1. de ſym. cauſſ. 217.F
Appetitus vitioſi cur fiant. 1. de ſymp. cauſſ. 2.17.D
Appetitus ſymptomata. de ſympt. differ. 2.11.D
Appetitus vt exercetur. 7. comp. med. ſec. loc. 233.E
Appetitum tollit cruditas. Comm. de hum. 18.F
Appetitus inſoliti ſuſpecti. Com. de hum. 18.G.H
¶ Appeti cibum multum cur contingat. 2. temp. 1.16.B
¶ Appoſitio uel adiũctio præcedit agglutinationẽ, et eſt finis facultatis attractricis. 3. fac. nat. 1.41.G
¶ Apprehendendi inſtrumentũ manus. de vſ. par. 1.212.A
Apprehenſionis cauſſa facta manus. de vſu part. 1.198.D.H & 199.B. & 200.E
Α᾽πτυσοι. i. ſine ſputo quando fiant. 2. criſ. 3.139.H
¶ AQVA qualis ſit optima. 1. de ſan. tu. 4.51.H
Aqua qualis optima. Com. de mor. vulg. ſ. 148.H
Aqua qualis optima. Com. de hum. 35.H
Aqua qualis ſit optima. Sp. 85.A
Aqua qualis optima. Com. de hum. 30.A
Aqua qualis ſit optima. de ptiſ. 4.44.G
Aqua quæ ſit optima. Sp. 84.F
Aqua optima quomodo deligenda Sp. 136.C.D
Aquæ optimæ, notæ. Sp. 86.G
Aquæ optimæ, notæ. Sp. 85.A
Aquæ malæ quæ ſint. Sp. 85.C.D
Aquæ quæ malæ. Comm. de hum. 30.B
Aquæ quales malæ. Com. de hum. 35.G
Aquæ quo modo explorandæ. Sp. 85.A.B
Aqua quo modo exploranda. Sp. 84.F.G
Aqua maximè neceſſaria. 1. ſimp. med. 5.2.F
Aquarum maxima varietas. 1. ſim. med. 5.3.C
Aquarum admirabilium hiſtoria. Sp. 86.H
Aquæ proportione reſpõdet humida pars in corpore animantium. 1. elem. 1.5.F
Aquam addit corpori, qui bibit. 1. elem. 1.7.B
Aqua non ſtatim in ignem vertitur, ſed in aerem, qui poſtea in ignem mutatur. 3. temp. 1.23.A
Aqua temperata non eodẽ modo afficit actum, ut aer temperatus. 2. temp. 1.17.B
Aqua omnis expers qualitatis eſt extra omnem inſignem qualitatem. 4. ſim. med. 5.25.A
Aqua pura non reperitur in mundo. 1. elem. 1.5.F
Aqua pura quot ſenſibus indicetur. 1. ſim. med. 5.3.A
Aqua pura guſtui expers oĩs ẽ qualitatis. 1. ſim. m. 5.3.A.B
Aqua ſecundum naturam nulla ſincera. 1. ſim. med. 5.3.B
Aqua quanã leuiſſima ex Hipp. 1. ſim. med. 5.5.A
Aqua quæ ſit leuiſſima. Com. aphor. 335.G

Aqua

Aqua bona celeriter hypochondria permeat.de ptiſ. 4.44.G
*Aqua tenuis eſſentiæ qua ratione colligatur.*1.*ſim.m.* 5.4.F
*Aqua qua ratione diuiſibilis ī partes minimas.*1.*ſ.m.*5.4.F
Aquæ, quæ ſolem habent auerſum, tarde trāſeūt. Sp.84.F.G
*Aqua & oleum omnium maxime humida.*4.*comp.medicam. per genera.* 5.111.F
*Aqua & oleo non utatur curator vlcerum malignorum.*4.*comp.med.per genera.* 5.111.F
*Aqua & oleum humectant.*5.*ſimp.med.* 5.31.D
*Aquæ varij & contrarij effectus.*2.*ſimp.med.* 5.11.A
*Aquæ facultas qua ratione exploranda.*1.*ſim.m.* 5.2.G
Aquæ facultates.Com.de vict.acut. 194.E
Aquarum natura vnde uarientur. Sp.86.E
Aquas à ventis immutari. Sp.86.D
Aquis uim addere ventos.Com.de hum. 36.A
*Aqua potabilis ſola humida.*1.*ſimp.med.* 5.3.C
*Aquæ albulæ aluminoſæ in Italia ſiccæ.*1.*ſim.med.* 5.3.D
*Aquæ balneum quale conueniat hydropicis.*1.*ſim.m.*5.3.D
*Aquæ propria natura frigida & humida.*1.*ſim.med.* 5.3.D
*Aquam ſumme humectare non autem ſumme calfacere, qua ratione.*1.*ſimp.med.* 5.3.D
*Aquæ calidæ uſus cur non relinquat corpus ſiccius.*1.*ſimp. medicam.* 5.3.E
*Aqua nullo ſapore prædita.*4.*ſimp.med.* 5.24.H
*Aquæ natura humida et frigida.*1.*comp.med.per g.*5.87.H
*Aqua quatenus calefaciat.*1.*comp.med.per gen.* 5.87.H
*Aqua nihil humidius.*1.*ſimp.med.* 5.7.D
Aqua humectandi uim nunquam deponit. Sp.85.G
Aqua ſolidas partes non humectat.Com.aphor. 324.H
Aquarum diuerſitas.Comm.de hum. 29.H
Aqua omnis tardè permeat.Com.de vict.acut. 194.E.F
Aqua omnis tardi tranſitus. Sp.85.D
Aquæ duræ quales ſint.Comm.de hum. 35.H
*Aqua ignem extinguit licet calida ei ſuperfundatur.*3.*temp.* 1.22.F
Aqua nullam particulam nutrit.de vſu part. 1.219.C
*Aquam ſuapte natura nunquam calefacere.*1.*ſim.m.* 5.4.F
*Aquam non eſſe ignis nutrimentum, ſed maxime illi aduerſari.*1.*ſimp.med.* 5.4.F
*Aqua frigida & humida.*1.*ſimp.med.* 5.4.F
*Aqua exactè ſincera frigida.*1.*ſimp.med.* 5.2.H
*Aqua potabilis ſemper frigida.*1.*ſimp.med.* 5.2.H
*Aqua & terra guſtui inſipida.*4.*ſimp.med.* 5.28.C
Aquæ quæ ſint crudiores.Com.de mor.vulg.ſ. 147.A.B
Aquæ purgatæ, leuiores ac puriores fiunt. Sp.87.A.B
Aquæ reſides, craſſiores ſunt. Sp.86.B
Aqua quomodo caſtigandæ.Com.de mor.vulg.ſ. 148.H
*Aqua limoſa qua ratione purgetur.*1.*ſimp.med.* 5.3.A
Aquæ quomodo corrigantur. Sp.87.A
Aquæ quomodo purgentur. Sp.87.A.B
*Aqua lutifica.*6.*comp.med.per genera.* 5.135.D
Aquæ è niue ac glacie noxę.Com.de hum. 30.B
Aquæ paludoſæ omnes malæ. Sp.86.C
Aqua pluuialis qualis ſit optima. Sp.85.C
Aqua pluuialis qualis ſit optima. Sp.84.G
Aquarum pluuialium vis ac natura. Sp.86.C.D
Aquæ pluuiæ facile computreſcunt. Sp.84.G
Aquæ pluuiales quæ habeant vitia. Sp.85.C
Aquæ pluuiales leuiſſimæ. Sp.85.B
*Aquæ dulcis balnea ſola febricitantibus prodeſſe.*11.*meth. medendi.* 6.68.C
*Aquarum dulcium balnei vſus.*2.*ſimp.med.* 5.15.F.G
*Aqua fontis frigida cuinam calida uideatur.*3.*ſimp.medic.* 5.22.D
Aquarum fontanarum conſideratio. Sp.86.D
Aquæ uſus. Sp.136.C
Aquę frigidæ potio quibus utilis.Com.de vict.ac. 191.F
*Aqua frigida quando exhibenda.*9.*meth.med.* 6.56.A
Aqua frigida quibus noxia ſit. Sp.85.H
*Aqua frigida per accidens calefacit.*1.*ſim.med.* 5.2.D
*Aqua frigidiſſima quale corpus refrigeret.*1.*ſim.me.* 5.2.G
*Aquæ frigidę perfuſio quibus calorē augeat.*3.*temp.*1.24.D
Aquæ frigidæ à cibo bibendæ. Sp.84.G
Aquam frigidam etiam daturum fuiſſe febricitantibus Hipp. Comm.de vict.acut. 179.D
Aqua frigida quibus danda. Com.de vict.acut. 179.D
Aquæ frigidę quo modo parandæ. Sp.85.D
*Aqua frigida per ſe non calefacit, ſed per accidens, & quomodo.*3.*temp.* 1.24.D
*Aqua per ſe frigida eſt, per accidens calida aliquando, ſed calor acquiſititius cito perit, frigiditas permanet.*3.*temp.* 1.22.F
Aquæ frigidæ exhibitio ratione et experientia comprobatur. 1.*meth.med.* 6.4.E
*Aquæ frigidæ potus hydropem facit.*5.*loc.aff.* 3.33.D
*Aqua frigida quibus ægrotantibus eſt fugienda.*11.*methodi medendi.* 6.72.E
*Aquam non poſſe eſſe extremè frigidam ex Gal.*3.*ſimp.medicament.* 5.18.D
*Aqua tepida, quomodo æſtimata ab Hip.*7.*meth.m.* 6.43.H
*Aqua tepida uomitum excitat.*12.*meth.med.* 6.78.E
*Aqua tepida ſiccis corporibus mirifice confert.*7.*meth.med.* 6.43.D
Aquæ tepidæ infuſus ſanguis, qualis fiat, ut quidam putant. de decret. Hipp. 1.177.A
Aqua tepida vomitum prouocat.de rem.par.fac. 5.256.B
*Aqua calida qua ratione refrigeret.*1.*ſimp.med.* 5.2.D
*Aqua calida quando euacuet.*5.*ſimp.med.* 5.32.F
Aquæ calidæ vſus.Com.de fract. 245.D
Aquæ calidæ effectus. Com.de off.med. 229.B.C.
Aqua calidæ perfuſio vt adhibenda.Com.de off.m. 229.C.D
*Aquarum calidarum ſponte naſcentium facultates, experientia diſcernendæ.*6.*de ſan.tu.* 4.82.G
*Aqua calida diuerſis modis utimur.*7.*meth.med.* 6.43.H
*Aqua calida neruis vulneratis maxime aduerſatur.*6.*meth. med.* 6.36.C
Aquæ ex metallis malæ.Com.de hum. 35.H
*Aqua marina carnes ſiccat, & incorruptas ſeruat.*2.*fac. natur.* 1.40.E
*Aquæ marinæ, nitroſę, ſulphureæ plus nocent qualitate, quā vacuatione iuuent.*1.*ad Glauc.* 6.95.A
*Aqua marina exſiccat.*5.*ſimp.med* 5.31.D
*Aqua marina ſalſa plurimum habens aquæ potabilis ex Ariſtotele.*4.*ſimp.med.* 5.29.H
*Aqua marina grauiſſima.*4.*ſimp.med.* 5.30.A
*Aqua marina calida.*1.*ſimp.med.* 5.5.B
*Aqua marina ſulphurea, bituminoſa cuius facultatis.*1.*ſimplic.med.* 5.2.H
*Aqua mortui maris amara.*4.*ſimp.med.* 5.29.H
*Aqua ſulphurea copioſe ducit bilem flauā.*1.*ad Gl.*6.95.A

Aquis digerendi facultate prædítis & ſponte naſcentibus ad corpus obeſum extenuãdũ vtimur. 14. meth. med. 6.89.F
Aqua nitroſa multum bilis educit. 1. ad Glauc. 6.95.A
Aquæ exſiccantes remedio ſunt hydropicis. 14. meth. med. 6.89.F
Aqua Nili, qualis ſit. 1. ſimp. med. 5.3.A
Aqua ſtomacho, & toti corpori multum nocet. 7. meth. med. 6.44.D
Aqua tabidis perfundenda qualis eſſe debet. 10. meth. med. 6.65.F
Aqua quando ægris vtiliter detur. Sp.85.F
Aquæ quibus concedendum quantum velint. Com. de vict. acu. 198.D
Aqua quando vtiliter offeratur. Com. de vict. acu. 194.G.H
Aqua quibus danda. Com. de vict. acut. 194.H
Aquæ potio quib. naturis conueniat. Cõ. de mor. uul. 148.A
Aquæ potus cibi appetitum facit. ſec. loc. affect. 3.33.D
Aqua in principijs acceſſionum noxia. Cõ. de vict. ac. 194.G
Aquæ ſiccantes quæ. 7. comp. med. ſec. loc. 5.225.G
Aqua a neruis eſt ſemper remouenda. 6. meth. med. 6.37.D
Aqua inimica neruis læſis. 3. comp. med. per gene. 5.104.B
Aqua cur cum oleo bulliens citius digeratur quam oleum. 1. ſimp. med. 5.4.G
Aqua cum oleo calente data cui ſit ex vſu. 2. de antid. 5.157.C
Aqua quo modo paranda. Com. de morb. vulg. ſ. 146.G.H
Aqua, vorax. Com. de morb. vulg. ſ. 149.F
Aquam miſceri vino ad extinguendam ſitim. 1. ſimp. medic. 5.7.C
Aquæ potus qualem faciat pulſum. de pul. ad Tyr. 3.43.C
Aqua in qua fabri ferrum extingunt cui vſui. 2. de antid. 5.162.E
in Aqua ineſſe aerem. Sp.68.D
Aquæ potio quo modo caput aliquando offendat. de cib. bo. ac ma. ſuc. 4.4.F
Aqua potius temperandus calor corporis, quam fructuũ eſu. de cib. bo. & ma. ſuc. 4.41.B
Aqua cur non fiat flamma aut pruna. 4. ſimp. med. 5.24.D
Aqua ſicca effici nequit. 4. ſimp. med. 5.24.D
Aqua quo modo ignienda. Sp.108.H
Aqua piſcium temperat calorem. Sp.69.D
Aquam aliquando cordis tunica continet. 5. loc. aff. 3.28.H
Aqua dulcis eryſipelati inſuſa qua ratione proſit. 1. ſimpl. med. 5.3.A
Aquæ in fracturis curandis copia quæ adhibenda. Com. de off. med. 228.H
Aqua ex auribus quo modo educatur. Sp.159.D
Aqua in aurem ſtillata vt educatur. de rem. pa. fac. 5.257.D
Aquæ oculorum quomodo curantur. 14. meth. med. 6.91.F
Aqua per vrinam ducitur a medicamento ex cantharidibus in hydericis. 3. temp. 1.22.G
Aquæ educendæ medicamentum hydropibus dandum. de at. bili. 1.26.H. & 27.D
Aquæ metus leuatur ther. vſu. de Ther. ad Piſ. 5.168.C
Aquæ metus accidentia. de Ther. ad Piſ. 5.168.C
ad Aquæ metum catapotia. 2. de antid. 5.162.E
Aqua inter peritoneum, & inteſtinorum tunicas in hydropibus multa colligitur. 1. fac. nat. 1.32.H
Aquæ metus mirabile remedium. 2. de antid. 5.162.E
Aquã formidãtes vnde petãt auxilium. 2. de ant. 5.161.F.G
¶ Aqua mulſa quibus idonea. Com. de vict. acut. 190.H
Aquæ mulſæ commoda. Com. de vict. acut. 191.B
Aqua mulſa viſcerum tumoribus noxia. Cõ. de vic. ac. 191.D
Aqua mulſa vrinas ciet. Com. de vict. acut. 191.C.D
Aqua mulſa ad craſſos humores ſputo expurgãdos aptiſſima. Com. de vict. acut. 89.F.G
Aqua mulſa arguit grauidas ſi plenę eam bibant, & quieſcant. 5. aphor. Comm. 337.B
¶ Aqua inter cutem unde fiat. 3. ſympt. cauſ. 2.24.C
Aquæ inter cutem cauſſa. Com. in præſ. 5.27.E.F
Aquæ inter cutem ſpecies quib. modis deprehendantur. 4. dig. pulſ. 3.83.D
Aqua inter cutem omnis ex acuto morbo mala. 2. decre. die. 3.157.E Ex Hipp.
Aqua inter cutẽ a morbo acuto, mala. Com. in pręſ. 27.D
Aqua inter cutem fieri nequit niſi frigus feratur ad hepar. 6. loc. affect. 3.35.E
Aqua inter cutem quo pacto ſequatur lienem male affectum. 6. loc. affect. 3.35.F
Aquam inter cutem a ſolo ſplenis uitio oriri non poſſe. 6. loc. affect. 3.35.G
Aquam inter cutem interdum ſequi largum potum frigidæ, & ratio. 6. loc. affect. 3.35.E
Aquam inter cutem acutos morbos ſequi aliquando ſolere, & cur. 6. loc. affect. 3.35.E
Aqua inter cutem quos conſequatur affectus. 4. præſag. pulſ. 3.118.A
Aqua inter cutem ex hepatis ſcirrho. 4. præſ. pulſ. 3.117.H
Aqua intercus qualem faciat pulſ. 4. cau. pulſ. 3.100.F
Aquam hydropicis, omnem ſemel effluere, letale. Com. aphor. 344.D
Aqua inter cutem interdum eſt quartanæ terminus. 3. aphor. Com. 317.G
Aqua inter cutem, & morbus regius ſunt familiares Romæ. de purg. med. fac. 5.83.C
Aqua inter cutem ob defectum ſanguificationis. 2. fac. nat. 1.39.A
Aqua inter cutem ex ſplene, aut iecore quomodo curetur. 6. comp. med. per gene. 5.135.F
Aquæ inter cutem ſolutio, vt fiat. Com. aph. 343.B.C
Aquæ inter cutis remedia. Sp.146.C
Aqua intercus qui curetur cochlea cruda. 11. ſ. m. 5.80.A
Aquæ intercutis remedia. 2. de ant. 5.162.D
ad Aquam inter cutem remedium. Sp.153.E.F
Aqua intercus arenis qua ratione curetur. 9. ſ. m. 5.67.A
ad Aquam inter cutem matricis remedia. Sp.140.A.B
Aqua intercus ſtercore caprino ſanatur. 10. ſimp. m. 5.75.G
Aqua intercus ſtercore bubulo quo pacto ſanaretur in Myſia. 10. ſimp. med. 5.76.A
Aqua ĩter cutẽ ſanguinis miſſione curata. de ve. ſec. 6.110.E
¶ Aquaticus ſtratiotes. 8. ſimp. med. 5.60.G
¶ Aqueæ vrinæ pueris pernicioſæ. Com. de hum. 7.E
Aquea vrina longam febrem denunciat. 1. criſ. 3.134.D
Aquea vrina cruditatem ſignificat. 2. de ſan. tuen. 4.54.G
Aqueæ vrinæ in pueris quales. 1. criſ. 3.133.A
Aqueæ graminis natura. 6. ſimp. med. 5.40.D
Aqueum frigidum, guſtum vix affici. 5. ſimp. med. 5.38.C
Aquei corporis proprium. 4. ſimp. med. 5.25.D.E
Aquei frigidi facultates. 5. ſimp. med. 5.38.C
Aqueum & terreum eſt Glaucium. 6. ſimp. med. 5.44.H

Aqueum

Aqueam frigidum eſt inſigni qualitate uacans. 5.ſimp.med. 5.38.C
Aquei humoris admixtio qualitates omnes exſoluit. 4.ſimp. medicam. 5.30.G
Aquea horologia quomodo facienda.de cog.a.p.ext. 22.B
¶Aquilæ fel corrodit.10.ſim.med. 5.74.B
¶Aquileiæ peſtis maxima hyeme ſæuit..de prop.l.ext. 3.A
¶Aquilo ſaluberrimus.Com.de hum. 33.A
Aquilo corpora firmat.Com.de hum. 36.H
Aquilonis qualitates & effectus.Com.de hum. 33.H
¶Ara parua,vinculi genus.de faſc. 6.137.G
¶Arabæ Thebani medicamentũ dictũ ſcorpionũ. 5.160.D
¶Arabius lapis elephãti ſimilis quid ualeat.9.ſ.m. 5.67.D
¶Arabes quo tẽperamẽto naturali cutis ſint.2.tẽp.1.19.E
Arabes quales pilos habeant.2.temp. 1.18.H
¶Aracorum natura & facultates.1.de al.fac. 4.17.D
¶Aranei artificium admirandum.de ther.ad Piſ. 5.166.C
Aranei telæ facultates.11.ſim.med. 5.79.G
Aranei morſus qua ratione curetur.de ther.ad Piſ.5.165.F
¶Aratus cur non meminerit lunæ gibboſæ. 3. decret. dier. 3.158.G
Arati phænomena. Com.in præd.p. 42.H
Arati verſus de lunæ ortu & varijs mutationibus.3.decr.dic. 3.159.B
¶Arbores in terra dura & ſicca ortæ diutius permanent, & contra. de vſu part. 1.271.F
Arborum fructus omnes,cur primo acerbi.4.ſim.m.5.27.C
Arborum fructus exiguè nutriunt.1.alim.fac. 4.20.A
Arborum partes eſſe fructus.11.ſim.med. 5.80.D
¶Arbutus,comarus idem.7.ſim.med. 5.51.D
Arbutus arbor acerba unà cum fructu.7.ſimp.me. 5.51.D
Arbuti fructus infenſus ſtomacho,et capitis dolorem faciens. 7.ſimp.med. 5.51.D
¶Arceſilai dictum, nemo vellus portat ad fullonem. 2. differ.pulſ. 5.56.G
¶Arcenthus quid ſit. 6.ſim.med. 5.42.H
¶Archidami lapſus in olei facultate explicanda. 2.ſimplic. med.5.10.H.11.A.B
Archidami opinio confutata.2.ſimp.med. 5.13.F.G
¶Archigenes Medicus.2.de feb.diff. 2.36.H
Archigenis laus.2.comp.med.ſec.loc. 5.184.H
Archigenes laudandus cur in deſcribenda nat.acut.morb. 2. decret.die. 3.157.C
Archigenes honeſtiſſimus vir.1.comp.med.ſec.loc. 5.177. A. B. C. D
Archig.verba examinantur.3.loc.aff. 3.15.C.D
Archig.diſciplinam empiricã ſtatuit.2.diff.pulſ. 3.53.B
Archig.liber de Caſtorij uſu.11.ſimp.med. 5.79.B
Archigen. lib. de longarum affectionum notitia & de vertigine ſcripſiſſe.3.loc.aff. 3.19.G
Archigenes quæſtiones obſcuras conſcripſit, proinde reprehenditur.1.de loc.aff. 3.3.B
Archigenes reprehenditur quod indiſtinctè ſcripſerit de auriũ doloribus.3.comp.med.ſec.loc. 5.192.D
Archig.uerſari in quæſtionib. ſuperuacaneis.1.loc.aff.3.3.C
Archigenes improbatur quod obſcurè, & quæſtiones logicas ſcripſerit.1.loc.aff. 3.3.B
Archig.non modo in nominibus, ſed in rebus quoque perplexus.2.diff.pulſ. 3.55.A.B.C.D
Archig.plerunq; genera differentias nominauit.2.diff.pulſ. 3.57.C
Archigenem artem obſcuraſſe.2.loc.aff. 3.12.F
Archig.11.lib.ſcripſiſſe epiſt.3.loc.aff. 3.15.C
Archigenis epiſt. ad Marſum de memoria deperdita reſtituenda. 3.loc.affect. 3.15.C
Archigenis de memoria læſa liber.3.loc.aff. 3.15.B
Archigenẽ non ſcripſiſſe quot modis actio lædi poteſt. 3.loc. affectis. 3.14.C
Archig.tres lib.de loc.aff.opt.ſcripſit.2.criſ. 3.138.F
Archigenes de morborũ tẽporib.lib.2.de tot.m.tẽp. 2.61.E
Archigenis de morbi temporibus error. de morborũ temp. 2.57.B
Archigenis non ſibi conſtat vt uidetur ſuo tertio libro de loc. affect.1.loc.aff. 3.3.F
Archigenes.8.lib.de pulſ.in quos ſcripſit Galen.de prop.lib. ext.ord.claſſ. 4.C
Archigenes de pulſibus & febribus nihil docuit, licet multa effutiuerit. 8.meth.med. 6.50.F
Archigenis in pulſu duro error. 1.de feb.diff. 2.32.F
Archigenis in trudendis pulſ.in verboſitatem & confuſionem incidit.3.præſ.pulſ. 3.115.E
Archig.falſ.in celeritate cognoſcenda.comp.pul.3.121.E.F
Archig.definitio de pulſu formicante reprehenditur. 2. dign. pulſ. 3.73.D
Archigenis de pulſ.libri.de diff.pulſ. 3.67.B
Archigenes de pulſu duro perperam ſentit.lib. de pulſ. & 2. de ſignis feb. 3.diff.pulſ. 3.62.D
Archigenis verba de pleno & uacuo pulſ.atque etiam Agathini ſententia improbata.4.dig.pulſ. 3.81.H.82.A.B
Archigene priores qui ſcripſerunt de pulſ. rectius vehementem ſignarunt. 3.diff.pulſ. 3.58.D
Archigenes extremitates pulſ. exitioſas eſſe ait, at non quæ exitioſiſſima.2.præſ.pulſ. 3.107.H
Archig. primus pulſ. differentias qualitates appellaſſe malè. 2.diff. pulſ. 3.56.H
Archigenes nomina multa pulſib.indita & abſurda.3.differ. pulſ. 3.59.H.60.A
Archigenis verba de pulſibus quæ reprehendit Gal. vt ficta nomina. 2.diff.pulſ. 3.54.A.B.C
Archig.lapſus de pulſ.a cibo.3.cau.pulſ. 3.96.D
Archigenis ſententia qualis pulſus a multo cibo.de pulſib. ad Tyrones. 3.43.D
Archig.rationes de pleno pulſu reprehenduntur.2.diff. pulſ. 352.H. 53.A.B.C.D
Archigenis labor de pulſu vehementer reprehenditur multis verbis.3. diff.pulſ. 3.57.H
Archig.magnitudinem pulſ.quid appellarit.2.diff.p.2.54.G
Archigenes durum pulſ. febricitantibus perpetuo adeſſe, ſed falſo putat. 3. præſ. pulſ. 3.114.A
Archigenẽ erraſſe in prodenda celeris pulſ. hiſtoria.1.cauſſ. pulſ. 3.88.D
Archigenes malè de languido, graui pulſu 3. differ. pulſ. 3. 58. H
Archigenes falſus de motu partiũ arteriæ.2. cau.p. 3.90.G
Archigenis verba multa obſcura, & abſurda. de pulſ.3.diff. pulſ. 3. 59.A.
Archigenes pulſib. durũ induxit in re tangibili. 3. preſ.pulſ. 3.114. C
Archig. pulſ. pleniſſimis in ſomnis poſuit. ſed malè. 3. cauſ. pulſ. 3.95.D

Archig. lapſus dum formicantem pulſum habet pro celeri.2.preſag.pulſ. 3.108.B
Archig.pulſ.crebr. & intercurrentes putat peiores eſſe intermitt. & raro, ſed falſus eſt & vnde falſus.2.præſag.pulſ. 3.107.G
Archigenes falſus in formicantis pulſus deſcriptione.comp.pulſ. 3.121.C
Archig. putauit arterias in contractionibus aliquid trahere, ſed falſo.4.preſ.pulſ. 3.118.F
Archigenis ſententia de dilatatione, & conſtrictione arteriarum reprobatur. de uſu pulſ. 1.308.F
Archigenis de dolore opinio confutata.2.loc.affect. 3.11.D
Archigenis de uteri dolore ſententia.2.de loc.aff. 3.11.G
Archigenes quali dolore veſicam putarit infeſtari. 2. de loc. affect. 3.11.G
Archigenis verba de ſtupido dolore ad neruos & muſculos. 2.loc.affect. 3.8.D
Archig. ſtupidum quoque dolorem ad muſculos dixit pertinere.2.loc.affect. 3.8.D
Archig. malè qui ſtupidum dolorem ſolis neruis, adſcripſit. 2.loc.affect. 3.8.D
Archigenis uerba de doloribus.2.loc.affect. 3.10.A
Archig. è dolorum differentijs putauit locum affectum cognoſci poſſe.2.loc.affect. 3.8.B
Archigenis verba de hepatis, et ſplenis dolore.2. loc. affect. 3.11.G
Archig. ſentit principem animam in corde.1.loc.aff. 3.3.F
Archigenem anteponendum cæteris qui de aff.loc.notitia ſcripſere.3.loc. affect. 3.14.A
Archig.copioſè de locis affectis.2.loc.affect. 3.8.B
Archigenis error in parotidibus curandis. 3. comp. med. 5.196.D
Archig.in corde ponit principatum.3.loc.affect. 3.15.B
Archig.7.volumina de feb. compoſuit. 2.criſ. 3.138.E
Archigenis de Hemitritæo error.2.de feb. diff. 2.37.G
Archig.diligentiſ. in commentarijs de febribus.3.præſ.pulſ. 3.114.A
Archig.ineptè feb.albas appellat.3.præſag.pulſ. 3.114.B
Archigenis de remiſſione febrium error.de morb.tẽ. 2.58.C
Archig. quas qualitates falſo appellarit principes. 3.53.C
Archig.Heraclid. Tarentinus, Diocles, Philotimus, Hipp.criſium obſcurantes.1.decr.die. 3.147.E
Archig. Agathinus, Athenæus, Magnus pneumaticæ ſectæ. 3.diff. pulſ. 3.60.H
Archigenis apophlegmatiſmi.2.comp.med.ſec.loc. 5.188.G
Archigenis medicamenta defluuium capillorum.1.com.me.ſec.loc. 5.176.A
Archigenis medicamẽta ad ægylopas.5.cõ.me.ſ.l. 5.209.A
Archigenis medicamenta ad papularum in mento eruptiones.5.comp.med.ſec. loc. 5.211.B.C
Archig. medicamenta ad vlcera vetera rugoſa.4.comp.med. per gene. 5.116.F
Archig. medicamentorum examen.2.comp. med.ſ.l. 5.185.D.E.F.G.H.186 A.B.C.D.
Archig.ad furfuras medicamenta.1.com.me.ſ.l. 5.178.E.F
Archigenis medicamẽtorũ ad aphthas examen.6.com. med. ſec.loc. 5.224.F.G.H
Archigenis ad ſingultum remedia.8.comp.me.ſ.l. 5.239.H
Archig. remedia ad gurgulionem.6.comp.med.ſe.lo. 5.221.G.H.222.A.B.C.D.E.F
Archigenis ad alopecias quæ medicamenta ſint.1.comp.me.ſec.loc. 5.173.G.H.174.A.B
Archig.ad lienoſos remed.9.comp.med.ſec.loc. 5.246.D
¶ *Archimedes ſpeculis urentibus hoſtium triremes cõbuſſit. 3.temp.* 1.22.A
¶ *Architectorũ ars Gal.quid ſignificet.de cog.1.animi. ext. ord.claſ.21.A*
¶ *Arctium thapſo verbaſco ſimile.6.ſimp.med.* 5.42.H
¶ *Arctior ſomnus quid ſignificet. a. m. ext.ord. claſ.* 54.A
Arctior ſomnus ut fiat.Com.morb.vulg. 148.D
Arctiores venas qui habeãt. 2. temp. 1.18.A
Arctiores venas qui habeant.2.temp. 1.17.H
¶ *Arcus cœleſtis quid ſit.* Sp.Hiſt.Phi.11.C
¶ *Ardathæ vires.* Sp.89.E
¶ *Ardens febris ut fiat. Com.de mor.uulg.ſ.* 110.A
Ardentes febres, quib.& unde fiãt.Cõ.de morb.vulg. 78.G
Ardentis febris cauſſæ. Com.de morb.uulg.ſ. 83.C
Ardens febris cur ab hepate fiat.5.loc.aff. 3.32.H
Ardentes febres ex retentis menſibus.6.loc.affect. 3.80.D
Ardentes febres generat ſanguis.2.preſag.pulſ. 3.106.E
Ardentes ut a tertianis febrib.differant.de trem. 2.70.B
Ardentis febris indicium.de ut.reſp. 1.306.D
Ardentis febris indicia.Com.de morb.uulg. 3.110.D
Ardentis febris è ſanguine ſigna.2.præſag.pulſ. 3.106.E
Ardentis febris ſymptomata.4.loc.affect. 3.24.D
Ardens febris quibus non fiat.11.meth.med. 6.70.A
Ardens febris delirium cur faciat.3.loc.affect. 3.17.G
Ardentes febres crebrũ habẽt pulſum.2.præſ.pulſ. 3.107.H
Ardens febris ex nigra lingua cognoſcitur.1.loc.aff. 3.6.B
Ardẽtiũ febriũ proprius ſanguinis fluxus.Cõ.mor.vul. 73.H
in Ardente febre, frigere extrema letale. Cõ.morb.vul. 83.F
Ardentiſ.febres, a bile flaua oriuntur.de pl. 1.187.G
Ardentes febres breuiſſimæ. Com.de hum. 21.B
Ardentes febres quæ vehementiſ.5.loc.affect. 3.32.H
Ardentes quædã febres ſine periculo.2.præſ.pulſ. 3.107.H
Ardentem febrem ſoluit rigor. Com.aph. 3.29.G
Ardenti febri ſupuenire rigorem bonũ.2.ſympt.c. 2.21.E.F
Ardentes febres rigor iudicat. Com.de morb.vulg.ſ. 83.D
Ardens febris, breue habet principium.p.criſ. 3.129.B
Ardentes febres quattuordecim diebus iudicari. 2.in.1.de vulg.morb.com. 85.B
Ardens febris quot diebus iudicetur.2.criſ. 3.138.B
Ardentiſſimis febrib. ſanguinis miſſio ad animi defectionem prodeſt.Com.de hum. 22.D
Ardentibus febribus aptiſ. ptiſanæ. de ptiſ. 4.45.C
¶ *Ardor capitis quid.2.comp.med.ſec. loc.* 5.182.C
Ardoris cauſſæ. Com.de vict.acut. 197.H
Ardoris indicia. Com.de vict.acut. 198.A
Ardor quo modo fiat. Com.de vict.acut. 197.F.G
Ardores a bile flaua fieri. Com.aph. 322.F.G
Ardor ſpiritum facit citatiorem. Com.de vict.acut. 198.C
Ardor quib.in partib.ſitim excitet citius.Cõ.de vi.ac. 197.G
Ardor vigilias inducit.3.loc.affect. 3.16.C
Ardor delirium facit.Com.de vict.acut. 198.B
Ardor p̃cordiorũ, deiectione leuat̃ bilioſa.Cõ.de vi.ac. 191.H
Ardor ſtomachi ut ſedetur.8.comp.med.ſec.loc. 5.238.C
Ardoris ſtomachi remedia.8.comp.med.ſec.loc. 5.239.C.D
ex Ardore capitis doloris ſigna.2.comp.med.ſ.l. 5.182.D
ex Ardore ſitis ut extinguatur.de rem.parat.fac. 5.261.C
Ardores immenſos quid leuet.de rem.para.fac. 5.262.G

Arena

¶ Arena ſicca eſt,& quo modo.1.temp. 1.12.F
Arenæ in vrina quid indicent. Sp.74.C
Arenæ quibus cum vrina exeant.Com.de Nat. Hum.ſ. 14.I
Arenæ in vriuis ex renum dolorrib. ſubſident. Com. de mor. uulg.ſ. 121.F
Arena vt hydropem curet.9.ſimp.med. 5.67.A
¶ Arenidum medicamentũ.6.Com.med.per gen. 5.131.F
¶ Arenoſa vrina quid indicet.Com.aph. 332.F
Arenoſa quibus in vrina ſubſidant.6.loc.aff. 3.36.A
Arenoſa ſubſidentia quibus fiat.2.de loc.aff. 3.9.D
Arenoſæ ſubſidentiæ qua ratione educuntur.10. comp.med. ſec.loc. 5.252.G
¶ Argemone abſtergit & digerit.6.ſimp.med. 5.42.G
¶ Argenti ſpumæ temperamentum et vires.6.comp.med.per gen. 5.131.D
Argenti ſpuma non magnas habet vires. 1. comp. medic. per gen. 5.86.B
Argenti ſpuma ſiccat quidem ſed non vehementer. 1. comp. per gen. 5.86.B
Argenti ſpumæ quæ ſit temperatura in primis qualitatib. 1. comp. per gen. 5.87.F
Argenti ſpumæ vires ad intertrigines ex itinere contractas. 1. comp.med.per gen. 5.87.F
Argenti ſpumæ parandæ ad medicamenta modi varij. 1.cõp. med. per gen. 5.87.F
Argenti ſpuma fundi liquariq; poteſt, ſed longo tempore. 1. comp.med. per gen. 5.87.G
Argenti ſpuma cruda cui ſit ex vſu.1.cõ.me.per ge. 5.88.E
Argenti ſpuma & metallica reliqua qua ratione lauanda. 1. comp. med. per gen. 5.88.E
Argenti ſpuma grauis admodum.1.comp.me.per ge. 5.88.E
Achnæ græcis quid.1.comp.med. per gen. 5.88.E
Argenti ſpuma in emplaſtris albis.1.cõp.me.per ge. 5.88.H
Argenti ſpumæ & molybdænæ differentia. 1.comp.medi. per genera 5.88.G
¶ Argenti ſcoria.9.ſimp.med. 5.70.C
¶ Argilla terra friabilis & pingui contraria.9. ſimpli. med. 5.64.C.D
¶ Argumentatio omnis fere habet errorem quendam adiunctum.an ſang.art.cont. 1.68.C
¶ Argumentum a ſigno vt differat.Comm.in præſ. 4.F.G
Argumenta a ſitu cordis ſumpta.de pla. 1.147.G
Argumentum uanum eſt eorum, qui dicunt, in corporibus recte habentibus humorem melancholicum non gigni. de atbi. 1.28.C
¶ Ariditas quid. 3.loc.aff. 3.17.B
Ariditas cutis circa frontem,mala.Com.in præſ. 21.C
¶ Aridus pulſus qualis. Sp.21.E
Aridæ diſpoſitioni cucurbitulas nõ cõuenire.3.lo.af. 3.15.D
Aridæ inflammationes quæ ſint.Com.de Hum. 17.A
Aridæ tuſſes quæ ſint.Com.de mor.vul. 1.74.E
Arida medicamenta ad varias affectiones. 5. comp.med. per gener. 5.126.D
Arida medicamenta cicatricem ducentia.5.comp. medic. per gene. 5.127.D.E.F.G.H
Arida multa medicamenta ad varios morbos. 5. comp.medi. per gene. 5.126.E.F.G.H
¶ Ariſarum minus eſt aro.6.ſimp.med. 5.42.G
Ariſarum radicem hẽt oliuæ magnitudine.6.ſim.me. 5.42.G
¶ Ariſtarchi antidotus admiranda quas habeat vires. 7. comp.med. ſec. loc. 5.233.F
¶ Ariſtidis iuſti reſponſum.de cog.animi mor.ex.or.cl. 18.B
¶ Ariſto Chius vnam dicit eſſe animæ virtutem,ſcientiam.ſ. boni & mali.de pla. 1.168.E
Ariſtonis ſentẽtia de uirtutibus.de pla. 1.178.G.& 179.B
¶ Ariſtocratis grammatici ad dentium & gingiuarum dolorem. 5.com.med.ſec.loc. 5.213.H. 214.A
¶ Ariſtolochiæ cuiuſuis facultates.6.ſimp.med. 5.42.G
Ariſtolochiæ uires. Sp.89.D
Ariſtolochiæ iridis,& panacis effectus.4.ſim. med. 5.29.C
Ariſtolochia eſt ſicca & calida.3.meth.med. 6.17.E
Ariſtolochia digerit.14.meth.med. 6.89.E
Ariſtolochiæ vſus ad hepatis obſtructionem.de rem.par.fac. 5.261.F
Ariſtolochiæ & iridis ſubſtantia.4.ſimp.med. 5.29.F.G
Ariſtolochia quæ ſumenda ad Theriacæ compoſitionem. 1. de anti. 5.152.H
Ariſtolochia longa:qua ratione medeatur, ictibus phalangij. 2. de ant. 5.162.C
Ariſtolochia rotunda corpus obeſum extenuat. 14. method. meden. 6.89.D
Ariſtolochia rotunda pituitam purgat. Sp.107.F
Ariſtolochiæ radix multi vſus.6.ſim.med. 5.42.G
Ariſtolochiæ radix amara,& ſubacris.6.ſimp.med. 5.42.G
Ariſtolochia rotunda vtiliſſima.6. ſimp.med. 5.42.G
Ariſtolochiæ ſpecies quì differant.6. ſimp. med. 5.42.G
Ariſtolochia & panax plus ſiccant,tum natura magis calẽt, in vlceribus ſanandis.3.meth.med. 6.17.E
Ariſtolochia ad auriũ vermes valet.de rem.par.fa. 5.257.G
Ariſtolochia trita ad aurium vermes idonea.de rem.par.fac. 5.257.G
Ariſtolochiæ radicis cortex vſus ad Iſchiadicos. 10.comp. med.ſec. loc. 5.254.A
¶ Ariſtoteles demonſtrauit, calidum, frigidum,humidum, & ſiccum.1.meth. 6.3.D
Ariſtoteles Hipp. ſectator.Com. de hum. 4.D
Ariſtoteles interpres rationum Hipp.de natura.1.met. 6.3.D
Ariſtoteles ea interpretatus fuſe eſt, quæ paucis Hippoc.erat complexus.1.meth. 6.3.D
Ariſtotelem, de elementis ſententiam Hipp. explicaſſe. Com. de nat.hum. 5.B
Ariſtoteles fuit interpres rationum Hip.10.met.med. 6.3.D
Ariſtoteles interpretatus eſt, quæ recte dicta fuerant ab Hippocrate.2.fac.nat. 1.37.D
Ariſtotelem laudat Galenus.3.temp. 1.22.F
Ariſtoteles tenet calidum, & frigidum in animalibus & plantis magis agere,humidum,& ſiccum minus,non autem pari modo. ibidem
Ariſtoteles cognouit, calidum, frigidum,humidum,& ſiccum multipliciter dici.1.tem. 1.12.B.C
Ariſt.peritiſſimus omnium in diſtinguendis rerũ ſignificatis. 3.diff. pulſ. 3.62.A
Ariſtotelis acumen.1.de ſympt.cauſ. 2.18.C
Ariſt.cur breuis.de cap.in.v. ex.or.cl. 8.D
Ariſt.de alim.facul.ſententia.3.de ſympt.cauſis 2.25.D
Ariſt.familiaris obſcuritas.de cap.in ver.ext.or.cl. 8.D
Ariſt.obſcurus in Elenchis.de cap.in ver.ext.or.cl. 8.C.D
Ariſt.pugnantia non dicit.de ſub.fa.na. 1.47.F
Ariſtoteles omnes facultates in corde locat.de pla. 1.157.B & 159.F

Ariſtoteles ſemini præbet uim ſolam mouendi, non autem aliquam qualitatem. de ſem. 1.127.H
Ariſtotelis loci aliquot examinantur de ſemine. de ſem. 1.126.F.G.H
Ariſtoteles nihil ſine logica diſciplina ſcripſit. de ſan. arte. 1.68.H
Ariſtoteles dixit cor eſſe neruorum principium. de pla. 144.B & 145.A.B
Ariſtoteles cenſet propoſitiones ex rei quæſitæ experientia eſſe ſumendas. de ſem. 1.126.C
Ariſtoteles iudicat, concupiſcibilem, iraſcibilem, & rationalē eſſe facultates, non partes animę. de pla. 1.170.E
Ariſtoteles dixit paruam particulam maximarum alterationum eſſe cauſam. de ſem. 1.131.D
Ariſtoteles loquens de ſemine contrarius ſibi uidetur. de ſem. 1.130.A
Ariſtoteles ſemen ſpumæ comparauit. de ſem. 1.127.G
Ariſtotelis ſententia de vnguibus. de vſu part. 1.198.C
Ariſtoteles redarguitur. de ſem. 1.128.H
Ariſtoteles multa ſumpſit ab Hipp. 1. fac. nat. 1.30.F
Ariſtoteles exiſtimauit cor habere tertium ventriculum. de diſ. ven. 1.65.G
Ariſtoteles comparat teſtes planis telarum. de ſem. 1.130.E 131.D. & 132.A
Ariſtoteles recte dixit alterationem ſubitam aliquando fieri. & quæ. de pla. 1.182.G
Ariſtoteles ſuam legem in nominibus non ſemper ſeruat. 11. meth. med. 6.69.E
Ariſtoteles in multis circa uiſionem a Galeno redarguitur. de pla. 1.182.H
Ariſtoteles quarto meteorologicorum clare ſcripſit, coctionē elixationi ſimilem. 3. fac. nat. 1.43.F
Ariſtoteles declarat cur deglutitio in aliquibus animalibus promptiſſima fiat. 3. fac. nat. 1.44.B
Ariſtoteles primus, omnium particularium cauſas ad quatuor qualitates ut principia retulit. 1. fac. nat. 1.30.H
Ariſtoteles ad naturæ artem enarrandam peritiſſimus fuit. de uſu part. 1.198.C
Ariſtoteles reprehenditur de numero uentriculorum cordis. de uſu part. 1.233.C
Ariſtoteles quomodo oppoſitionem conſideret. 11. meth. med. 6.69.G
Ariſtoteles non fuit uir mentiendi ſtudioſus, nec anatomiæ omnino ignarus. de pla. 1.145.E
Ariſtoteles duobus ſuppoſitis ueris acceptis, tertium illis non cohærens intulit. de pla. 1.145.F
Ariſtoteles anatomiam non neglexit. de uſu part. 1.247.H
Ariſtoteles de cerebro tractans ſenſui opponitur. de uſu part. 1.247.H
Ariſtoteles plurimum & exacte de animalibus ſcripſit. de uſu part. 1.211.D
Ariſtoteles dubitauit de formatrice facultate. 2. temp. 1. 20. H
Ariſtoteles diffuſe tractauit de animalium & plantarum generatione. de pla. 1.185.G
Ariſtoteles multa recte dixit. 3. temp 1.22.F
Ariſtoteles recte dixit calida frigida humida & ſicca aliqua per ſe, aliqua per accidens eſſe talia. ibidem
Ariſtoteles commode tractauit de cognitione partium animalium. 2. temp. 1.19.D. & F
Ariſtoteles in libris de generatione & corruptione quatuor utitur qualitatibus, in meteorologicis & alibi duabus. ibidem.
Ariſtoteles cenſuit qualitates in ſe uiciſſim tranſire, ac miſceri. 1. meth. med. 6.3.E
Ariſtoteles laudatur, quòd dixerit, manum eſſe inſtrumentum ante omnia inſtrumenta. de uſu part. 1.197.E
Ariſtoteles contra Meliſſum diſputauit primo phyſicorum. 1. ele. 1.5.B
Ariſtoteles ignoratur ab interpretibus, ubi contra Meliſſum argumentatur. 1. elem. 1.5.D
Ariſtotelis & Hipp. de ſemine diſſenſio. de ſem. 1.126.C
Ariſtoteles in nominibus aliquando eſt deceptus. de uſu part. 1.248.E
Ariſtoteles ſemper ignorauit uerum neruorum principium. de pla. 1.183.A
Ariſtoteles recte dixit fœminam mare imperfectiorem. de uſu part. 1.286.H
Ariſtoteles de odorum ſenſu non clare ſententiam ſuam aperuit. de od. in. 1.125.A
Ariſtoteles, & Plato de ſanguinis colore ſcripſerunt. 2. fac. natur. 1.39.E
Ariſtotelem in anatomicis erraſſe non eſt mirum ponentem tres ſinus in corde. de ana. ad. 1.102.C
Ariſtot. ſeptum tranſuerſum quo pacto appellet. 5. loc. affect. 3.31.A
Ariſt. putatur a Gal. neſciuiſſe quos uſus diaphragma præſtet animantibus. 5. loc. affect. 3.31.A
Ariſtotelis de aceto ſententia. quarto ſimplicium medicamen. 5.27.A
Ariſtotelis de aere ſententia. 2. ſimp. med. 5.13.H
Ariſtotelis in primo de partibus animalium omnes animalium differentias conatur enumerare. 1. meth. 6.4.D
Ariſtotelis de primo ſenſorio ſententia confutatur. 1. de ſympt. cauſ. 2.18.C
Ariſtotelis de putredine laudata ſententia. 2. de feb. diff. 2.38.D
Ariſtotelis de ſomno & uigilia liber a Galenó adducitur. 1. de ſympt. cauſ. 2.18.B
Ariſtotelis de ſomno faciendo ſententia. 1. de ſympt. cauſ. 2.18.B
Ariſtotelis in anatome error. de diſſ. uuluæ. 1.114.C
Ariſtotelis opinio confutatur. de pl. 1.145.F
Ariſtoteles comparat ſenium ſtirpi marceſcenti. 2. temp. 1.15.H
Ariſtotelis & Stoicorum de ſubſtātiæ, & qualitatum mixtione differentia. 1. meth. 6.3.E
Ariſtoteles, & Theophraſtus propè acceſſerunt, ut Hipp. inuēta perficerent. 2. meth. med. 6.12.E
Ariſtotelem, & Theophraſtum uellet Gal. iudices eſſe inter Theſſalum & Hippoc. 1. meth. 6.2.H
¶ *Ariſtoxenus Herophilius quo pacto definierit pulſ. 4. diff. pulſ.* 3.66.F
Ariſtoxenus Alexand. Philalethis diſcipulus. 4. diff. pulſ. 3.66.F
Ariſtoxeni definitio & ſuīa improbata. 4. diff. pulſ. 3.65.G
Ariſtoxeni lib. 13. 4. diff. pulſ. 3.66.F
¶ *Ariabarzanion album. 1. comp. med. per gene.* 5.91.C
¶ *Arithmetica Geometria & Dialectice a quibus nam inſtitutus fuerit Gal. de prop. l.* ext. ord. claſ. 5 A

Arithmetices & Geometriæ & dialecticæ vtilitas. de prop. lib. ext.ord.claſſ.5.A
Ariuſium uinum. 5.de ſan.tu. 4.75.A
¶*Arma quibus animalibus data ſint, de uſu part.* 1.197.A
¶*Armenia terra phtiſis remedium.9.ſimp.med.* 5.66.A
Armeniaca terra colore pallido.9.ſim.med. 5.66.A
Armeniaca terra ad aſthma ualet.9.ſim.med. 5.66.B
Armeniacæ terræ vires, & vſus.9.ſim.med. 5.66.B
Armeniaca non facile in uentriculo corrumpi. 2. de alim. facult.4.22.A
¶*Armeniaci vires.9.ſim.med.* 5.68.B
Armeniacum qua ſit natura.9.ſim.med. 5.68.A
¶*Armeniacæ boli præbendæ ratio.9.ſim.med.* 5.66.C
¶*Armenus lapis bilem nigram educit.* Sp.107.A
¶*Arnogloſſi ſuccus cum lemnia terra quando ex uſu.9.ſim. medic.5.65.C*
¶*Aroma omne calidum.2.de alim.fac.* 4.21.G
Aromata pleraq; odorata ex India conuehuntur. 7. ſimplic. medicam. 5.54.D
Aromata quibus abſceſſibus apta.7.comp.m.ſ.l. 5.234.C
Aromatum ſuffitus caput grauant.3.loc.aff. 3.20.B
Aromatum ſuffitus menſes mouet.Com.aph. 335.H
¶*Arpuli antidotus ad quartanam.2.de ant.* 5.159.D
¶*Arquatorũ qualis color: et cur talis.de ſymp.dif.* 1.12.G
Arquatis omnia uidentur amara.1.de ſympt.cauſ. 2.15.B
¶*Arrhabiani medicamentũ, quod ponticum dicitur.7.com. med.ſec.loc.* 5.232.A
¶*Arrhenice ſiue arrhenicum, auripigmentum idem.9.ſimp. medic.* 5.68.B
Arrhenicum veteribus Græcis Arſenicũ alijs.4.comp.med. ſecundum loc. 5.201.B
¶*Arria mulier philoſophiæ Platonicæ ſtudioſa.de ther.ad Piſonem.* 5.163.D
¶*Arrogantia Sophiſtarum.de cau.proc.* 2.45.G.H
Arrogantia cuiuſdam, qui arteriam ſine ſanguine oſtendere pollicebatur. de anat.adm. 1.103.H
¶*Ars quid ſit.* Sp.def.med.18.E
Artium differentiæ. Sp.int.25.B
Ars, ex ſententia empiricorum eſt obſeruatio, quid cum quo, & quid à quo, & quid poſt quid uiſum ſit.2.meth.6.13.C
Ars obſonandi à Gal.tradita.3.de alim.fac. 4.28.H
Ars omnis ex præceptis.de opt.ſec.ext.ord.claſſ. 32.A
Ars tota multis experimentis conſtat.emp.inſ.ex.or. 27.G
Ars à finis notione.de conſt.art.med.ex.or.cl. 43.E
Ars an ſit medicina. Sp.25.B
Ars qualis ſit medicina.de conſt.art.med.ext.ord. 43.E
Ars qualis ſit medicina.Thraſ. 4.6.E
Ars medica quatenus ſimilis ſit ædificatoriæ.de conſt.art. med.ext.ord.claſſ.46.A
Ars medica quam latè pateat.de rem.par.fac. 5.255.E.F
Ars medica ad omnes homines cuiuſcunq; ſint ordinis pertinet.de rem.par.fac. 5.255.E.F
Artis medicæ erga genus humanum beneuolentia.de rem.paratu facil. 5.255.E.F
Artis medicæ neceſſitas maxima.de rem.pa.fa. 5.255.E.F
Ars medicinalis poſt lib.methodi ſcripta.ar.me.ex.or. 60.D
Ars medica quomodo conſtituatur empiricis.emp.inſ.ext.or. claſſ.28.G
Ars medica factiua.de conſt.art.med.ext.ord.claſſ. 43.C.D
Ars medicina factiua, & conſeruatrix.de opt.ſec.ext.ord. claſſ.32.G
Ars ea tradenda pueris, qua delectantur.de decr. 1.194.G
Ars perficitur cum uniuerſalia una cum particularibus iuncta adſunt.9.meth.med. 6.56.G
Ars nulla concluſionis inuentionem nobis tradit.de ſan.arte. 1.68.H
Ars medica tribus perficitur.2.decre.die. 3.153.C
Ars naturæ circa fœtum.3.fac.nat. 1.42.A
Ars longa propter occaſionem præcipitem.de uſu partium. 1.274.E
Ars tuendæ ſanitatis quæ conſideret.12.methodi medendi. 6.75.D
Ars raro ſuo fine fruſtratur.de plac. 1.195.E
Ars materiæ interuentu circa noſtra corpora operatur.11. meth.med. 6.66.D
Ars cuiuſque rei quomodo eſt acquirenda ſecundum Platonem.de plac. 1.194.C
Ars nulla prauitatem materiæ poteſt effugere.de uſu partiũ. 1.226.A
Ars addiſcitur ex particularium exercitatione.de placitis. 1.194.H
Ars ante omnes artes eſt ratio.de uſu part. 1.197.E
Ars conſtituitur methodo diuiſiua, & definitiua.de decret. Hippoc.& Plat. 1.192.D
Ars naturæ in quibus maximè admirabilis.de uſu partium. 1.215.A.C
Ars mirifica naturæ in neruis & tendonibus.de uſu partium. 1.206.F
Ars docet totam rei naturam in unum complecti.2.diff.pulſ. 3.56.A
Ars cur longa.Com.aphor. 3.299.B
Ars medica difficilis cur.emp.inf.ext.or.cl. 29.B
Ars non eſt, in quibus ratio non eſt.de uſu part. 1.197.D
Ars medica labefactata reficit.de con.art.med.ex.or. 46.A
Ars naturæ imitatrix.Thraſ. 4.4.D
Ars qua ratione coniecturalis.de opt.ſec.ex.or.cl. 32.G
Ars in quo conſiſtat.de pulſ.ad Tyr. 3.43.E
Ars medica ex earum numero quæ ſarciunt opus.de conſt.ar. med.ext.ord.cl. 43.F
Ars factiua duplex.de conſt.ar.med.ex.ord.cl. 43.E
Ars medica qua ratione factiua ſit.de conſt.art.med.ext. ord.claſſ. 43.E
Artis ignarus nihil boni poteſt efficere.de puero epil.pt. 6.106.H
Artis opera omnia quæ tendant ex Hippoc.1.comp.medic. per gen. 5.91.C
Artis medicæ ſcopus.Thraſ. 44.D
Artis opera frequenti exercitio confirmantur.6.comp.med. per gen. 5.13.A
Artis coniecturæ in cognitione affectionum conſiſtunt.2.compoſit.med.ſec.loc. 5.185.G
Artis opera inuerſa a methodicis.de ſect.ex.or. 25.C
Artis indicium quomodo cognoſcatur.de plac. 1.195.A
Artis diſſerendi utilitas.de ſect.ext.ord.cl. 26.F
Artis tradendę principium vnde.de opt.ſect.ext.or. 32.D
Arte contineri præſagia medica.Com.de præſ. 20.D
Artem longam cur dixerit Hipp.1.criſ. 3.133.B
Artem factiuã cenſeri medicinam.de conſt.ar.med.ex. 49.H
Artem medicam aggredi facile poteſt, qui putat ingenuas artes nõ eſſe neceſſarias, ex Theſſali ſentẽtia.1.meth. 6.2.E

Artem eſſe naturæ imitatricem.Thraſ. 4.5.H
Artem & naturam quod effecerit,conſeruare.Thraſ.4.5.H
ad Artẽ medicam conſtituto quæ neceſſaria.de conſt.ar.med. ext.ord.cl.43 F
Artes ſunt aſſiduè exercendæ. de pla. 1.190.F
Artes non mutantur tempore.de decret. 1.165.A
Artes factiuæ,& medicina quomodo differant . de conſt.art. ext.ord.cl.49.H
Artes omnes conſtituuntur per doctrinã à notione finis.art. med.ext.ord.cl. 52.D
Artes ſingularibus actionibus non diſtingui.Thraſ. 4.5.D
Artes neque materia,nec præceptis diſtingui.Thraſ. 4.6.C
Artes à fine conſtitui.1.meth.med. 6.7.B
Artes circa humanũ corpus ſeptem verſari.Thraſ. 4.3.B.C
Artes omnes a fine conſtitui ac diſtingui.Thraſ. 4.6.D
Artes effectiuæ plurimæ.de con.art.med.ext.or.cl. 43.D
Artes quo modo diſtinguantur.Thraſ. 4.5.G
Artes præſtãtiſſimæ quãdo neglectæ.lib.de præcog.3.162.F
Artes poſitæ ſunt in commentatione generum & ſpecierum. 2.diff.pulſ. 3.55.G
Artes alias eſſe bonas, alias malas. Thraſ. 5.3.D
Artes creduntur ex operibus,inueniũtur ex principijs.3.criſ. 3.144.D
Artes humanæ quo modo à brutorũ diſtent operibus. Sp.2.B
Artium opera naturæ operibus comparari debent , nõ autem contra. de uſu part. 1.243.A
Artiũ diſtinctio quomodo a uiris egregijs fiat.de pl.1.194.C
Artium conſtitutio quonam modo fiat.de pla. 1.190.A
Artium factiuarum duplex differentia.de conſt.ar.med. ext. ord.claſſ. 49.H
Artium theoremata quomodo euentu confirmentur. Comm. aphor. 309.G
Artium,quæ methodo traduntur, cõſtituendarum principiũ, eſt finis notio. 1.meth. 6.7.B.
Artium omnium eadem methodus.de conſt.art.med.ext.ord. claſſ. 43.C
Artium diuiſio. de opt.ſec.ext.ord.claſſ. 32.G
Artium uariæ diuiſiones.de con.art.med.ex.or.cl. 43.D
Artium factiuarum maior numerus quam aliarum. de conſt. art.med.ext.ord.claſſ. 43.D
Artem bonorũ omnium corporis eſſe vnã.Thraſ. 4.4.A
Artium duplex genus & earum differentia.Thraſ. 4.6.A
Artium bonarum malarumq; diſcrimen.Thraſ. 4.3.D.
Artium inueniendarum duo inſtrumenta.Com.aph.299.B.C
Artium omnium unum aliquem eſſe finem.Thraſ. 4.3.H
Artium diuiſio.de cogn.ani.mor.ext.ord. 43.D
¶Arſenicum urit,ut ignis.2.ad Glau. 6.100.B
¶Arſis et theſis in arteria,ut Heroph.dixit cõp.p.3.122.C
¶Artemidorus Hipp. interpres. Com.de hum. 2.B.C
Artemidorus Capito Hippocratis ſcripta edidit. Com.de natura humana. 1.3.H
¶Artemiſiæ uires. Sp.89.D
Artemiſia duplex calida & ſicca.6.ſim.med. 5.43.B
Artemiſia tenuium partium.6.ſim.med. 5.43.B
Artemiſiæ uires.6.ſim.med. 5.43.B
¶Artemonij uſus.10.comp.med.ſec.loc. 5.252.F
Artemonium collyrium.4.comp.med.ſec.loc. 5.205.E
¶Arteria eſt craſſa ac denſa ſubſtantia cõpoſita. de uſu par. 1.233.F
Arteria uocatur quodcunq; pulſatur.de anat.adm.1.100.E
Arteria, uena, & neruus ſe conſequuntur . de anat. adm. 1.105.F
Arteriarum facultas ſecundum magnitudinẽ conſideratur. de anat. adm. 1.83.G
Arteriarum ſimilitudo cum planta.de ſan.arte. 1.68.B
Arterias antiqui venas appellabant . de cur. per ſang. 6.124.A
Arteriæ ab antiquis venæ vocabantur . de pla. 177.C
Arterias omnes antiquitas venas appellabat. animi mo. è temp. ext.ord.claſ.12.G
Arterias venas olim eſſe appellatas refert Gal.7. comp.me. ſec. loc. 5.225.D
Arterias ab Hipp. venas dici. Com.de morb.vulg.ſ. 159.D
Arterias etiam venas appellabant antiqui. Com. de vi. acu. 201.A.B
Arterias ab antiquis venas aliquando nominari. Com. in præd.t. 61.G
Arterias etiam venarum nomine apud Hipp.ſignificari.2.de morb. cau. 7.C
Arterias a venis non diſtinguebat antiquitas.7.comp.med. ſec. loc. 5.225.D
Arteriæ figura quæ.3.de dig.pulſ. 3.78.H
Arteria & vena ſimplices partes non ſunt. de ineq. intemp. 2.43.H
Arteria quatuor facultates habet , quibus operatur.3.fac. nat. 1.44.E
Arteriæ ad venoſum genus reducuntur.p. criſ. 3.130.G
Arteriarum rectitudo ad veram cognitionem vtilior.de pulſ. ad Tyr. 3.42.C
Arteriarum anatome. Sp.40.B.C
Arteriarum per corpus diſtributio.de diſ.ven. 1.65.G.H
Arteriarum & venarum diſpoſitio in fœtu. de vſu part. 1.292.E.F
Arteriæ natura quæ ſit.5.meth.med. 6.31.D
Arteriarum natura atque vſus. Sp. 48.B
Arteriarum natura atque vſus. Sp.36.G
Arteriarum ſunt duo genera, & quæ.de ana. ad. 1.99.G
Arteriarum origo quæ ſit. Sp.39.C
Arteriarum principium eſt cor. de pl. 1.145.H
Arteriarum origo cor eſt. de pl. 1.173.F
Arteriarum origo cor eſſe.de pl. 1.176.B
Arteriarum principium eſt cor.de vſu part. 1.200.F
Arteriæ ſine corde produci non poterant. de vſu part. 1.234.F
Arteriarum origo & diſtributio.de pla. 1.144.C.F
Artertæ à corde originem ducunt. de diſ. ve. 1.62.F
Arteriæ in corde exiſtentes arboris radicibus correſpondent. ibidem
Arteria ab Ariſtotele aorta uocata trunco arboris eſt ſimilis. ibidem
Arteriarum origo eſt a corde. de diſ. uen. 1.65.F.G
Arterias a corde oriri quomodo cognoſcamus. de fœt. for. 1.39.H
Arteriarum in corde poſitarum nulla eſt differentia quodcunque ſit cor illud, ſiue paruum,ſiue magnum,ut Ariſto.iudicauit.de ana.ad. 1.102.A
Arteriarum facultas,unde manet.de ſan.art. 1.69.B
Arterias neceſſario cordis ſequi affectionem. 3. preſ. pul. 3.111.C
Arterijs a corde uis pulſandi. lib. de pulſ.ad Tyr. 3.42.B

Arteriarum principium eſt cor. de pl. 1.174.G
Arteriarum uſus. 1. loc. affect. 3.7.G
Arteriæ & uenæ calorem alijs partibus impertiuntur. de uſu pulſ. 1.308.E
Arteriæ uas magis candicat uaſe uenæ. de anat. ad. 1.98.G
Arteria cauum corpus. comp. lib. pulſ. 3.119.F
Arteriam complecti aeream ſubſtantiam uel humidam, uel alituoſam, uel conſidere. 3. diff. pulſ. 3.61.A
Arteriæ receſſus, & diſceſſus quid. Gal. comp. pulſ. 3.122.D
Arteriæ qua ratione nutrititia facultate gubernentur. 4. præſ. pulſ. 3.118.G
Arteriæ prior pars ab Eraſiſtrato male accepta. 2. præſ. pulſ. 3.109.B
Arteriæ trahunt a uenis ſanguinem, & quomodo. 3. fac. nat. 1.46.H
Arteriæ multos habent meatus in ſuis tunicis ut ſpiracula quædam. de uſu pul. 1.308.H
Arteriæ & uenæ ſibi ipſis ſanguinem ſubminiſtrant alternatim. de uſu pul. 1.309.A
Arteriæ ex ſe pulſant, ut Praxagoræ, & Philotimo placuit. de decret. Hippoc. & Plat. 1.176.C
Arteriæ duplex quies. 1. de dig. pulſ. 3.72.F
Arteriæ externa & interna quies partes duæ pulſus. p. dign. pulſ. 3.72.F
Arteriæ interna & externa quies qua ratione percipiantur. p. dign. pulſ. 3.72.F
Arteriæ ſuperna ſuperficies cur clarius moueri ſentiatur. 2. cauſ. pulſ. 3.91.D
Arteriæ quies externa ut dignoſcatur qua ratione manus applicanda. p. dign. pulſ. 3.72.H
Arteriæ interna quies in pulſu uehementi ſolo deprehendi poteſt. 1. dign. pulſ. 3.72.H
Arteriæ quies interna ut cognoſcatur quo modo manus admouenda. 1. digno. pulſ. 3.72.H
Arteriarum & neruorum eſſe ſocietatem quãdam ex Hipp. contra antiquos. 2. cauſ. pulſ. 3.91.C
Arterijs omnibus fibræ a neruis deducuntur unde & affectibus conſentiunt. 2. cauſ. pulſ. 3.91.C
Arteria uenoſa ex ſiniſtro cordis uentriculo oritur. ibid. & G
Arterioſa uena ex dextro ſinu cordis oritur. ibidem. & G
Arterioſæ uenæ compoſitio. de uſ. part. 1.234.B
Arterioſum uas ex uenoſo oriri non poteſt. de uſu part. 1.234.E
Arteria uenoſa quæ ſit. de pla. 1.175.C
Arteria uenoſa è ſiniſtro cordis ſinu proueniens. de plac. 1.147.F
Arteriæ ſua facultate ſpiritum attrahunt. an ſan. ar. 1.69.B
Arteria comprimenda ualde eſt, ut interna quies percipiatur. 1. de dign. pulſ. 3.72.H
Arteriæ & uenæ continent omnes humores cum ſanguine. de at. bi. 1.26.C
de Arterijs quid ſenſerit Eraſiſtratus. de pla. 1.176.C
Arteria & neruus aluntur a uena. 2. fac. nat. 1.38.D
Arteriæ ſuperiorum partium thoracis non ſemper eodem modo ſunt diſtributæ. de diſſ. ue. 1.66.A
Arteriæ nimia compreſſio prohibet, ne quietẽ externam, quanta ſit, percipias. 1. de dig. pulſ. 3.72.G
Arteria modice compreſſa non cognoſcitur quantitas interualli in pulſibus uehementibus. 3. de dig. pulſ. 3.79.F
Arteria eſt minus ſicca tendone. 1. tem. 1.14.H
Arteriæ fiunt tenſa ſubiecta ſubſtantia. 2. temi. 1.15.F
Arteriæ ſenſu perceptæ, et nõ perceptæ. de ana. ad. 1.100.C
Arteriæ læues non ſolum ſpiritum, ſed tenuem etiam ſanguinẽ continent & uaporoſum. de vſu part. 1.241.B
Arteriæ læues omnes ad ſiniſtrum cordis uentriculum referuntur, aſperæ uero ad fauces. de uſu part. 1.241.G
Arteriæ venis carentes, quæ ſint. de diſ. uen. 1.66.F
Arterijs venas multas carere. de diſ. ve. 1.66.D
Arteriæ attrahunt dum diſtenduntur, excernunt dum contrahuntur. diff. pulſ. 3.63.H
Arteriæ ſecũdũ pneumaticos medicos attrahunt dum contrahuntur: & contra. 4. diff. pulſ. 3.63.H
Arterias a venis alimentum capere. de vſu part. 1.237.G
Arteriæ & uenæ quomodo iunctæ in capite. de uſu part. 1.301.C.D
Arteriæ cum venis iunctæ a natura. de uſu part. 1.225.A
Arteriæ & uenæ in omni parte corporis. de uſ. part. 1.247.B
Arterias poſt venas eſſe collocatas. 2. de loc. aff. 3.10.G
Arteria quibus venis nulla adiaceat. de diſſ. ve. 1.66.C
Arteria nulla ſine vena. de uſu part. 1.301.E
Arteriarum oſcula ubi ſint anguſta. 8. comp. med. ſec. loc. 5.241.E
Arteriæ latitudo non eſt ab altitudine ſeiuncta. comp. pulſ. 3.127.D
Arteriam extra corpus non pulſare. 2. diff. pulſ. 3.55.F
Arteriæ oppreſſæ cur pulſum faciant latiorem. 2. cau. p. 3.92.B
Arteriæ & venæ quibus choroides membrana contegitur ad oculum deſcendunt. 4. loc. affect. 3.22.A
Arterias ſpiritum attenuare. Sp. 62. B.C
Arteria ſine muſculo in magna inflammatione cum dolore pulſat. 2. loc. affect. 3.8.F
Arteriæ in membrana tenui cerebri, multæ. de uſu part. 1.247.G
Arteriæ plexum faciunt in cerebro reti ſimilem: in quo uenæ non ſunt. de diſſect. uen. 1.66.G
Arteriæ in cerebro imaginem quandam retis formant. ibid.
Arteria aſpera eſt reſpirationis uia. de cauſſ. reſp. 1.123.E
Arteria aſpera quęnam ſit, & cur ſic appellata. 7. comp. me. ſec. loc. 5.225.D
Arteriæ aſperæ vlceris indicia. 4. loc. affect. 3.27.F
Arteria aſpera potus partem accipit. 2. ſimp. med. 5.13.C
Arteria aſpera quî fiat dura. a. m. ext. ord. claſ. 57.A
Arteria aſpera cur rotundarum ſit. de uſ. part. 1.245.E
Arteria aſpera fluxionibus obnoxia. 3. de ſymp. cau. 2.28.D
Arteria aſpera inciſa vox perit & cur. 1. loc. affect. 3.6.G
Arteriæ aſperæ ulcus quo modo ſanandum. 4. meth. med. 6.28.B
Arteriæ aſperę ſitus. Sp. 35.F
Arteriæ aſperæ vulnus neruos recurrentes uitiat. 4. loc. aff. 3.25.H
Arteriæ aſperitati medetur cancani radix. 7. ſim. m. 5.49.A
Arteriam aſperam vlceratã magnopere lædit tuſſis. 4. meth. med. 6.28.D
Arteriam aſperam ambit membrana, quæ oris ambitum internum conueſtit. de ad. inſt. 1.124.A
Arteriam aſperam quid offendat. 8. ſimp. med. 5.58.B
Arteriæ ſecundum aures. de pulſ. ad tyr. 3.42.B
Arterias per totum corpus diſſeminari. Sp. 70.A
Arterijs in collo laqueo conſtrictis animal nihil ad reſpirandũ offenditur.

offenditur . de vti. reſp. 1.306.G
Arteriæ carotides quæ ſint. ibidem
Arteriæ ſoporariæ.de pla. 1.144.F
Arteriæ omnes ex arteria magna à ſiniſtro cordis ſinu ortæ proueniunt. de pla. 1.145.A
Arteriæ carotides quomodo diſtribuantur. de vſu partium. 1.301.B.C.D
Arteria hederaria quæ dicatur.de ſem. 1.129.H
Arteria capreolaris quæ ſit.de temp. 1.129.H
Arteriæ prouenientes ab arteria ſuper ſpina exiſtente, & ad ventum & inteſtina pertingentes trahunt inter dilatandum a corde, & a vicinis venis.3.fac.na. 1.46.G
Arteriæ, & venæ ſitus ad dorſum.de vſu par. 1.241.F
Arterias temporum, & poſt aures quando ſecare oporteat.de cur.per ſang. 6.124.B
Arteriæ, quæ ſunt propè cutim, aerem ſibi contiguum attrahunt, quòd ſit maximè leuis, vicinæ cordi, a corde ſpiritum, mediæ, a venis ſanguinem purum.3.fac.na. 1.46.F.G
Arteriæ duræ paruæ.1.cauſ.pulſ. 3.86.G
Arterias circumfuſas duas habet cor.de diſſ.ven. 1.65.G
Arteriæ omnes cordis pulſationi correſpondent. de ana.adm. 1.99. G
Arteriarum omnium fons, & origo eſt arteria magna vocata. de ana.adm. 1.99.G
Arteriæ magnæ, variæ ſunt appellationes. de anatom.admin. 1.99.G
Arteriæ aſperæ ſitus, & diſtributio.de ana.adm. 1.99.G
ab Arteria magna ramos ad renes prouenire. 6.loc. affect. 3.38.E
Arteria magna ex ſiniſtro cordis ventriculo oritur. de vſu par. 1.232.A
Arteria magna quintum dorſi ſpondylum occupat. de vſu pa. 1.232.B.C
Arteria magna a ſiniſtro cordis ventriculo orta principium eſt omnium arteriarum.de vſu par. 1.237.H
Arteria magna affecta meatus vrinarius eſt parandus ad excrementorum expulſionem.11.meth.med. 6.72.A
Arteria magna a ſiniſtro cordis ventriculo orta, quomodo diſtribuatur. de vſu part. 1.299.F
Arteria in ſiniſtro cubito quid ſignificet.de pla. 1.177.D
Arteria maxima quomodo accipitur.de ana.ad. 1.81.C
Arterias magnas ad cerebrum cor tranſmittit.2. cauſ. pulſ. 3.91. C
Arteria corpus cauum, longum, teres.1.de diff.pulſ.3.46.B
Arteriæ per vniuerſam manum quomodo diſtribuantur. de ana.adm. 1.83.F
Arterias natura in imo ſemper collocat.de ana.adm.1.83.F
Arteria vna per totam manum propagatur. de anat. admin. 1.82. B
Arteriæ manus in carp.de pulſ.ad Tyr. 3.42.B
Arteria carpi manus honeſtius tangitur. de pulſ. ad Tyron. 3.42. B
Arteriæ carpi apertiſſimæ, & nudæ carne. de pulſ. ad Tyro. 3.42. B
Arteria in pulmone cur tunicam venæ, & venæ arteriæ ſint ſortitæ.de vſu par. 1.233.G.& H
Arteriæ pulmonis a corde. de vſu part. 1.247.B
Arteriæ pulmonis tunicam habent tenuem. de vſu partium. 1.241. F
Arteriarum ſanguis natura eſt fæcum expers. de vſu part. 1.241. F
Arterias ſolum antiqui illas vocabant, quæ pulmoni inhærent.de pla. 1.177.E
Arteriæ nullam habet ſplen. Sp.70.A.B
Arteriæ per crus totum delatæ diſtributio. de anat. admin. 1.85. C
Arteria eſt ſexcuplo craſſior vena, & cur abſciſa non renaſcatur.de ſem. 1.130.C
Arteria, Herophili ſententia, eſt ſua ſpiſſitudine venæ ſexcupla in omnibus partibus, præterquam in pulmone. de vſu partium. 1.233.E
Arteriæ per vmbilicum ad fœtum ferantur. de vſu partium. 1.292.E.F
Arterijs quodnam poſſit accidere pondus, & quibus.2. cauſſ. pulſ. 3.92.A
Arteriæ temporum. de pulſ. ad Tyr. 3.42.B
Arteriæ plantæ pedis.de pulſ.ad Tyr. 3.42.E
Arteriæ quæ nam pulſare ſentiantur. de pulſ. ad Tyron. 3.42. B
Arteriæ cum ſe attollunt, refrigerium accipiunt: cum demittunt, fuliginem expellunt.2.de m.e. 7.D
Arteriæ vbi in capite ſitæ.de diſſ.ven. 166.E
Arteriæ ſitum variari interdum morborum cauſſæ.comp.pul. 3.128.A
Arteria dura non abſque magno negotio extenditur. 1. cauſ. pulſ. 3.86.G
Arteriæ differentiæ durities, mollities.1.cauſ.pulſ. 3.84.G
Arteriæ durities vnde.1.præſ.pulſ. 3.104.E
Arteriæ durities quomodo fiat.2.cauſ. pulſ. 3.90.D
Arteriæ duræ potius, aut molles quam plenæ, aut vacuæ appellandæ ſunt.3.diff.pulſ. 3.61.A
Arteria dura vnde fiat.4.dig.pulſ. 3.81.F
Arteriæ præter nat. affectæ non ſubito ſuſcipiunt cordis intemperiem.3.præſ.pulſ. 3.111.C
Arteriæ in naturali ſtatu ſi ſint, ſtatim cordis intemperiem ſuſcipiunt.3.præſ.pulſ. 3.111.C
Arteriæ durities imbecillitati iuncta quos pulſ.efficiat.1.cau. pulſ. 3.87.D
Arteriæ durities addita robori quos edat pulſ.1.cauſſ. pulſ. 3.87. D
Arteriæ durities varietatis pulſ. in cauſa eſt. 1.cauſſ. pulſ. 3.88. E
Arteria mollis in lethargo, & alijs ad ſomnum propenſionib. comp.pulſ. 3.124.A
Arteriæ molles magnæ quoque ſunt.1.cauſſ.pulſ. 3.86.G
Arteria quibus in ætatibus mollior.comp.pulſ. 3.127.D
Arteriæ mollities cum facultate valida quem pulſ.efficiat.1. cau.pul. 3.87.D
Arteriarum robur eſt potens.13.meth.med. 6.79.C
Arteriæ moles quę.comp.lib.pulſ. 3.121.C
Arteriæ ſiniſtri cordis ſinus corpus diſſimile alijs arterijs.4. diff.pulſ. 3.65.H
Arteriæ cordi vicinæ, cur aliquando pulſent remiſſius. 2.cau. pulſ.3.91.A
Arteriæ calidioris, & mollioris differentiæ tres in pulſu. 1. cauſ.pulſ. 3.87.B
Arteria plena, & vacua vnde.4.dig.pulſ. 3.81.F
Arteriæ motus eſt naturalis.de mo.muſ. 1.115.E
Arteriarum motus in febribus diarijs tantum nõ differt à ſano, & naturali.1.ad Glau. 6.92.H

Arteriæ motus qualitas copiam excrementi ſignificat. comp. pulſ. 3.122.A
Arteriæ motus in quartana inuadente talis fit in iuuene, qualis in ætate decrepita. 2. de criſib. 3.137.B
Arteriarum motus duæ partes. 2. de m.c. 7.D
Arteriæ duplex motus pulſ. 1. de diff. pulſ. 3.46.B
Arteria geminum habet motum perpetuum contrarijs è partibus conſtitutum. 1. de diff. pulſ. 3.46.B
Arteriæ quomodo fiant contumaces ad motum. 2. cauſ. pulſ. 3.90.D
Arterias moueri non omnes percipi oculis poſſe nec tactu & quæ percipiantur. 1. dignoſ. pulſ. 3.71.H
Arteriæ abditæ ſub carne quando moueri percipiantur. 1. digno. pulſ. 3.71.H
Arteriæ ſecundum dorſum ſitæ, quando percipiatur motus. 1. dign. pulſ. 3.71.H.
Arteriæ motus initium cur lateat. 1. dign. pulſ. 3.72.D
Arteriarum motus perpetuus. 6. loc. affect. 3.41.E.
Arteria quando maxime appareat cutem moueri. 1. dig. pulſ. 3.72.A
Arteriarum motus qua ratione probetur obſcurari ab arteriam prementibus corporibus. 1. dig. pulſ. 3.71.H.
Arteriæ motus principium à corde. 3. præſ. pulſ. 3.111.H.
Arterias ſemper moueri. 1. præſ. pulſ. 3.102.H
Arteriæ motum quam multa impedire poſſint ne ſentiamus. 1. dign. pulſ. 3.71.G
Arteriarum motus quo modo fiat. 2. de ſympt. cau. 2.19.G.
Arteriæ interualli motus tres habet differentias, et quas. cõp. lib. pulſ. 3.119.G
Arteriæ motus qua rõne vibratus fiat. 1. præſ. pulſ. 3.104.G.
Arteriæ partes omnes eodem moueri tempore cõtra Archig. 2. cauſ. pulſ. 3.90.G.
Arteriæ omnes eodem funguntur munere quacunq; in parte corporis ſitæ inueniãtur, & omnes ſimul dilatantur. 6. loc. affectis. 3.41.E.
Arteriæ inter dilatandum vicinum omne attrahunt. 3. ſimp. medicam. 5.21.F.
Arteriæ cur aliquando non æqualiter cum corde pulſent. 3. præſ. pulſ. 3.111.H.
Arteriæ varij motus in pulſu dicroto, & quibus de cauſſ. 2. præſ. pulſ. 3.109.A.
Arterias dũ uita manet vbivbi ſint moueri. 4. diff. p. 3.62.G
Arteriæ corpus in quo nam affectu dum pulſat videatur pertuſum. 4. cauſ. pulſ. 3.100.D
Arteriarum motui duo inſunt primũ, & quæ. comp. lib. pulſ. 3.119.F
Arteriæ motus omnis, pulſus non eſt. 1. diff. pul. 3.45.H
Arteriarum officium tranſpiratio. 6. loc. aff. 3.38.G
Arteriarum munus. 4. præſ. pulſ. 3.118.G
Arteriarum proprium eſſe pulſum. Sp.70.C
Arteriarum functio pulſus eſt. 2. cau. pulſ. 3.91.C
Arteriæ nullã dimenſionem integram percipere poſſumus. 3. digno. pulſ. 78.D
Arteria contentionem quandam habet. 1. de diff. pul. 3.46.C
Arterijs propriam ineſſe facultatem. de pl. 2.51.D.
Arteriæ non poſſunt æquales eſſe omnes, aut æqualiter diſtendi. 2. de dign. pul. 3.76.B
Arteriarum quarum non ſentiatur pulſus. de pulſ. ad Tyr. 3.42.B.
Arteria mollis facile extenditur. 1. cauſ. pul. 3.86.G
Arteriæ diſtentæ a propinquis trahunt, & implentur. de ſan. arte. 1.69.A
Arteria quàm moderate diſtenditur ſi ſecundum naturam animal habeat. de pulſ. ad Tyr. 3.42.C.
Arteriarum tentio quando fiat. 1. præſag. pulſ. 3.104.E
Arteriarum tentio ex ſepto tranſuerſo ſit inflammato. 4. præſag. pulſ. 3.116.C
Arteriæ diſtentio qua ratione exploranda. cõp. pulſ. 3.121.D.
Arteriæ diſtentionis & contractionis pars quanta non ſentiatur. 1. dign. pulſ. 3.72.E.
Arteriæ diſtentio arſi, contractio theſi proportione reſpondet. comp. pulſ. 3.122.C
Arteriæ diſtentionem ſi quies interpellet. 9. fiunt differentiæ. inæqualitatis pulſ. 2. cauſ. pulſ. 3.89.F.
Arteriæ diſtentionis tria tempora. 2. cauſ. pulſ. 3.89.F
Arteriæ diſtentio cuius gratia fiat. comp. pulſ. 3.121.H.
Arteriæ diſtentionis promptitudinis comes eſt magnitudo. 1. cauſ. pulſ. 3.86.G.
Arteriæ diſtentionis pertinaciæ paruitas eſt comes. 1. cauſ. pulſ. 3.86.G.
Arterię diſtentione allici aeream ſubſtantiam. 2. cauſ. pulſ. 3.92.D
Arteriæ diſtentionem quid impediat. 2. cauſ. pulſ. 3.89.A
Arteriæ diſtentionis & contractionis differentiæ tres in pulſu dicroto. 2. præſag. pulſ. 3.109.A.
Arteriæ diſtentionis primam partem percipi non poſſe in omnibus pulſibus. p. dign. pulſ. 3.72.C
Arteriæ diſtentio omnibus ſenſibilis. comp. pulſ. 3.121.D.
Arteriæ diſtentionis & contractionis modum & in feb. oſtendit purus calor. 3. præſag. pulſ. 3.115.E.
Arteriæ quatuor generales differentiæ in diſtentione. p. præſ. pulſ. 3.105.F.
Arterię diſtentio qualis dum nocitura expellenda ſunt. li. præcog. 3.164.E
Arteriæ duræ diſtentio violenta pulſ. vibrati cauſa. 2. cauſ. pulſ. 3.90.C
Arteriæ finis diſtentionis non percipitur. p. dignoſ. pulſ. 3.72.G
Arteria dura maximam diſtentionem ad quam facit. Com. p. 3.129.G
Arteriæ altitudo æqualem habet diſtentionem cum latitudine. 1. præſag. ex pulſ. 3.102.G.H
Arteriæ contractionis munus. 2. cauſ. pulſ. 3.92.D
Arteriæ contractionis tarditas quid. 2. præſ. pulſ. 3.106.D
Arter. contract. cognoſc. difficultas. li. de precog. 3.168.A
Arteriæ contractio qua ratione cognoſcenda. comp. lib. pulſ. 3.120.G
Arteriæ contractio, uelut exſpiratio eſt. Com. pulſ. 3.122.G
Arteriæ contractio & diſtentio pro ætatibus quando maior, quando minor. 2. cauſ. pulſ. 3.92.D.E
Arteriæ contractionem non omnem eſſe ſenſibilem. comp. lib. pulſ. 3.120.E
Arteriæ cõtractionis officium quod. 2. præſag. pulſ. 3.106.D
Arterię contractionis celeritas quid oſtendat. 2. præſag. pulſ. 3.106.D
Arteriæ contractionis incognitum eſſe finem & cur. 1. dign. pulſ. 3.72.D
Arterię contractionis celeritas quid oſtendat. 2. preſag. pulſ. 3.106.G
Arteriæ contractio ſit ne ſenſibilis. comp. lib. pulſ. 3.120.D

Arteriæ

Arteriæ cõtractionis quatuor differẽtiæ.2.præſ.p. 3.106.D
Arteriæ contractio quorſum celerior.3.præſ.pul. 3.114.H
Arteriæ contractionis munus.comp.pul. 3.121.H
Arteriæ initium contractionis non percipi poteſt.1.dign.pulſ. 3.72.G
Arteriæ contractio perpetuo celerior in principio acceſſionis feb. putridæ.3.præſ. pulſ. 3.114.F
Arteriæ quorſum & quatenus contrahantur et diſtendantur. 4.præſ.pulſ. 3.118.H
Arteriæ contractionis quatuor differentiæ. 2. præſag. pulſ. 3.106.D
Arteriæ contractionis crebritas duplex.2.præſ.p. 3.106.F
Arteriæ contractionis cauſa.2.cauſ.pulſ. 3.92.D
Arteriarum contractionem ſequens,& ſpiritus receptum præcedens quies, qualis ſit. de uſu pulſ. 1.308.G
Arteriæ ſolæ ſine ſenſu pulſant, animali bene ualente. 2. loc. affect. 3.8.E
Arteriæ pulſus cum dolore ſi ſubſit ulla inflammatio. 2. loc. affect. 3.8.E.
Arteriæ cur pulſent. 2.de mor.cau. 7.C
Arteria fit minus tenſa & dura cum muſculi, quam cum membrana ſuccingens in pleuritide inflammati ſint. 5.loc. aff. 3. 29. C
Arteriarũ regiones gracilitas ſola dilatat. 3.cauſ.p. 3.93.F.
Arteriæ ictus, quo tactu cognoſcatur, comp.pulſ. 3. 121. A
Arteriæ ictus quid. de pulſ. ad Tyr. 3.42.D
Arterias cur habeant inteſtina. de uſu par. 1.228.C
Arteria tribus ut reliqua corpora, dimenſionibus cõſtituitur. 1.de diff.pulſ. 3.46.C
Arteria tribus dimenſionibus conſtat. 3.dign.pulſ.3. 78.D
Arteria in oẽm dimenſionem extẽſa. de pulſ.ad Tyr. 3.42.C.
Arteriæ quæ attingantur ad pulſ.explorandum. 2.cauſ. pulſ. 3.91.E
Arteria frequenter tangẽda in ſanitate. de p.ad Tyr. 3.42.H
Arteriæ ipſi tactus ullo modo applicari non poteſt. 3.dig. pul. 3.78. F
Arteria quo pacto digitis attrectanda ad cognoſcendum pulſum decurtatum. 2.præſ.pulſ. 3.109.G.H.110.A.B.C
Arteriæ manus leniter ſæpe admouenda. 3.dig.pul. 3.78.F
Arteria nulla cutem attingit. 1.dig.pulſ. 3.72.A
Arteriæ longitudini dignoſcendæ tactus citra preſſum conuenit. 3.dign.pulſ. 3.78.G
Arteriæ ſanguinem purum, & tenuem cur contineant. de uſu part. 1. 237.G
Arteriæ ſanguinem continent natura. de uſu pulſ. 1.309.B
Arteriam ſine ſanguine dicebat ſenex quidam ſe oſtenſurum. de anat.adm. 1.104.B
Arteriæ continent ſanguinem. comp.lib.de pulſ. 3.120. C.D
Arteriæ naturaliter ſe habentes non ſolum ſpiritũ continent, ſed etiam ſanguinem. 2.meth.med. 6.12.F
Arteriæ deferunt ſiccum ſanguinem per totum corpus. de plac.Hippoc. 177.C
Arteriæ naturaliter ſanguinem in ſe continent. de ſan. arte. 1.66.H. & 67.A
Arteriæ continent ſanguinem tenuem, calidum, & halituoſum. de uſu pulſ. 1.308.B
Arteriarum qualis ſit ſanguis. Com.de hum. 3.A
Arterias ſanguinem continere: non tantũ ſpiritum. Sp.57.D
Arteriarum qualis ſit ſanguis. 1.loc.aff. 3.2.E
Arteriarũ ſanguis facillimè incaleſcit. de inæq.intẽp. 2.44.D
Arteriarum ſanguis quàm uenarum calidior & tenuior. de tum.prat.nat. 2.42.H
Arteriarum ſanguis, quomodo à uenarum ſanguine differat. Sp. 45.E
in Arterijs an ſit ſanguis. Sp.69.H
Arterias ſpiritum tantum continere, & qualem. 4. dig. pulſ. 3. 82. E
Arteriæ non ſolum ſpiritum continent. 6.loc.aff. 3.38.E
Arterias non ſolum ſanguinem continere, aduerſus Eraſiſtra. de uſu part. 1.226.G
Arterias ſanguine uacuas eſſe dixit Eraſiſtr. de anatom.adm. 1.100.C
Arteriæ utrum ſanguinem contineant, ex Platonis opinione. de fœt. form. 1.139.B
ab Arterijs omnibus emitti ſudorem. Sp.70.A
Arteria & uena ad teſtes non recto tramite deſcendunt. de ſem. 1.129.G.H. & 130.F.
Arteriæ motum omnem pulſum appellauit Hipp. animi mo. è temp.ext.ord.cl. 12.G
Arteria duplici tunica conſtat. de par.ar.m.ext.or.cl. 50.E
Arteriæ tunicæ qua ratione dureſcant. 3.præſ.pul. 3.115.A
Arteriæ tunica mollis eſt aut dura. 1.de diff.pulſ. 3.46.C
Arteriarum tunicæ quomodo in ſubſtantia differant. de uſu part. 1.234.E
Arteriæ duas habent tunicas, & quæ ſit earum ſubſtantia. de anat.adm. 1.100.F
Arteriarum tunica quibus modis diuidatur. 5.meth. 6.29.C
Arteriæ tunica externa fibras habet circulares, interna rectas. 3. fac.nat. 1.44.G
Arteriæ tunicæ aliæ habent fibras rectas, aliæ obliquas. de p.a.m.ext.ord.cl. 50.E
Arteriarum tunica denſior eſt quàm uenarum. de uſu part. 1.223.A
Arteriæ magnæ tunica, è ſemine ut fiat. de fœt.for. 1.140.A
Arteriæ tunica peritonæi craſſitudine ſextupla. 4. dign. pulſ. 3. 83. E
Arteria uidetur habere tres, ac etiam quatuor tunicas. de part.art.med.ext.ord.cl. 50. E
Arteria tunica aut cõtẽta eſt, aut remiſſa. 4.dig.pul. 3.83.C
Arteria nulla nuda eſt. 3.dig.pulſ. 3.78.E
Arteriæ partibus circũſtantibus calidiores, hecticam ſignificant. 1.de feb.diff. 2.34.B
Arteriæ digiti, quomodo admouendi ad explorandam contractionem. comp.lib.pulſ. 3.120.G.H
Arteriæ à quibusnam cauſis ſiccentur. 3.præſ.pul. 3.115.F
Arteria cur fiat ſiccior. 1.præſ.pulſ. 3.104.E
Arterias amatoriè pulſare cur dixerit Eraſiſtratus. lib. de præcog. 3.165.D
Arteriæ in gracilioribus magis ſunt perſpicuè. 2. præſ. pulſ. 3.109.H
Arteriæ uteri. de diſſ.uul. 1.113.F.G
Arteriæ cum ad pudendum peruenerint nullam ſint præcipuã actionis facultatem. 6. loc.aff. 3.41.E
Arteriæ pudendi latiores reliquis, & cur. 6.l.aff. 3.41.E
Arteriæ pudendi eiuſdem, cuius reliquæ, naturæ. 6.loc. aff. 3.41.E
Arterias magnas habet pudendum. 6.loc.aff. 3.41.A
Arteriarum pudendi ora magis patent calefactis lumbis. 6. loc.affect. 3.41.E
Arterias ab ambiente calore potiſſimum incaleſcere. 1. de feb.diff.

feb.diff. 2.30.F.G
Arteriæ calidiores æquo pulſum cordis alterant.3.præſ.pulſ. 3.112.C
Arteria locus calidior in catoche Archig.ſententia.4.cauſ. pulſ. 3.99.F
Arteriæ locus cur calidior in catoche.4.cauſ.pulſ. 3.99.F
Arteriæ quomodo vacuentur.2.cauſ.pulſ. 3.92.E
Arteriarum excrementa vt expurgentur.a.m.extr. ordin. 60.G
Arteriæ magnitudo qua ratione cognoſcatur. 2. dig. pul. 3.77.C
Arteriæ obſtructiones,qualem faciant pulſum.2.præſag.pul. 5.107.G.
Arteriarum interceptio ſubitum adfert interitum.2.de mor. cau. 7.C
Arteriæ mollitudo addita imbecillitati quē edat pulſ.1.cauſ. pulſ. 3.87.D
Arteriarum tumor diſtentionem impedit.2. præſ. pulſ. 3. 107.B
per Arterias cordis facultas diffunditur. de ſen. 1.132.C
Arteriarum apertione ſublata maximi ac plurimi morbi auferuntur.de vſu par. 1.237.E
Arterias temporum per febrēs ardentes & dolores quoſdam capitis pulſare.4.diff.pulſ. 3.62.G
Arteria febrilem calorem indicat.1.diff.p. 350.E.F
Arteriarum paſſio eſt febris.1.criſ. 3.130.G
Arteriam inter & cutem ſpatium cur a natura relictum.1. dign.pulſ. 3.72.B
Arteriæ & uenæ interuallum cur modicum. de uſu partium. 1.238.A
Arteriæ tenſio unde.1.præſ.pul. 3.104.E
Arterias peruadit partis inflammatæ tenſio.4. cauſ. pulſ. 3.97.F
Arteriarum ora patentia, priapiſmum faciunt.6.loc.affec. 3.41.F.G
ad Arterias aliquando referendus priapiſmus.6.loc.affec. 3.41.A
Arterijs palpitationē in priapiſmo non fieri.6.lo.aff. 3.41.F
Arteriæ uocali aſperitati quid ſuccurrat.de remed. para.fac. 5.260.G
Arteriæ diſruptæ ſignum. Comm. de hum. 39.A
Arteriæ inflammatis muſculis duab.de cauſis pulſando dolēt. 2.loc.aff. 3.8.F
Arteriæ exulceratæ quid faciendum.7.comp.medic.ſec.loc. 5.229.C
Arteriæ exaſperatæ quid conueniat.7.ſimp.med. 5.50.C
Arteriæ quibus ſecandæ. de cur. per ſang. miſſionem. 6. 129.C.D
Arteriæ affici poſſunt nō affecto corde.3.præſ.pulſ.3.111.C
Arteriæ diſſectæ curatio, quam venæ, eſt difficilior. Sp. de me. 24.G
Arteria vulnerata è ſanguine eiaculante ſaliendo cognoſcitur.1.loc.aff. 3.2.E
Arteriæ vulnus non glutinatur.5.meth.med. 6.29.B
Arteriæ vulnus ſanauit Galenus.5.meth.med. 6.31.B
Arteria ſecta voci nocet ſed animal reſpiratione non priuatur.1.loc.aff. 3.6.G
Arterijs accidere ſtuporem.3.lo.aff. 3.8.B
Arterias cur medici metuant incidere. de cur. per ſan.6. 124.B
Arterias Galenus per ſomnum monitus ſecuit. de cu.per ſan. 6.124.C.D
Arteriam aliquando incidimus ad ſanguinem ſiſtendum. 5. meth.med. 6.29.H
Arteria in capite quando eſt incidenda.13.met.med.6.84.F

ARTERIAE ASPERITATEM ſanantia ex lib.de ſimp.med.fac.
Cancanus.7.ſimp.med. 5.49.A
Ceraſi gummi.7.ſim.med. 5.50.C
Conus aqua maceratus.7.ſimpl.med. 5.53.C
Symphytum petræum.8.ſimp.med. 5.61.B
Ouum ſorbile ad guttur exaſperatum ex uociferatione. & ad uentris, ſtomachi, inteſtinorum, & ueſicæ aſperitatem.11.ſimp.med. 5.80.G

Arteria nunquam renaſci eſt uiſa.de ſem. 1.130.A
Arteriæ quo pacto ſecandæ vertiginoſis.3.loc.aff. 3.19.G
Arteriarum ſectio vertigini medetur.3.loc.aff. 3.19.G
Arteriā vitiat, Cynoſbati fructus quod lanæ ſpeciem refert. 7.ſimp.med. 5.53.A
ad Arterias affectas filicis radix ualet.7.comp.med.ſec.loc. 5.227.A
Arteriarum ſanguinem ſiſtens medicamentum.de cur.per ſan. 6.124.D
Arteria quodammodo ligata videtur in principio quartanæ, nec liberum habere aſcenſum.2.de criſib. 3.137.C
¶Arteriace quid recentioribus medicis ſignificet. 7. comp. med.ſe.lo. 5.225.C
Arteriacæ antidoti quænam dictæ ſint. 7. comp.med.ſec.loc. 5.225.D
Arteriacarum antidotorum magna eſt differentia. 7. comp. med. ſec.lo. 5.225.D
Arteriaca meatus obducens unde fiat.7.cmop.med.ſcc.loc. 5.225.E
Arteriaca acris è pipere conſtat.7.com.med.ſe.lo.5.225.E
Arteria media è ptyſana qua ratione fiat.7.comp.med.ſec.lo. 5.225.E
Arteriaca ad raucedinem.7.comp.med.ſec.lo. 5.225.E
Arteriaca Hypogloſſis dicta quos vſus præſtet.7. comp.me'. ſec.loc. 5.229.D
Arteriaca Platonis.7.comp.med.ſec.lo. 5.230.B
Arteriaca medicamenta,quæ dicantur.8.ſimp.med. 5.60.E
Arteriacæ medicamentorum appellationes variæ. 7. comp. med.ſe.lo. 5.225.C
Arteriaca ad purgandos tabidos.7.com.me.ſe.lo. 5.229.F
Arteriacarum antidotorum variæ formæ.7.comp.med.ſe.lo. 5.226.C.D.E.F.G.H.227.A.B.C.D.E.F.G.H.
Arteriaca ad ſanguinis ſputum.7.comp.med.ſe.lo. 5.227.G
Arteriaca Mithridatis quî fiat et quib.malis ſit remedio.7. comp.med.ſe.lo. 5.229.E
Arteriaca Andromachi ex filice quo pacto fiat.7.comp.med. ſec.lo. 5.229.E.F.G
Arteriaca ad dyſenterias.7.comp.med.ſec.lo. 5.228.B
Arteriaca ad tabidos Andromachi. 7. comp. med. ſec. loc. 5.227. D.E
Arteriaca ictericos ut iuuet.7.comp.med.ſec.lo. 5.229.F
Arteriaca ad hydropem.7.comp.med.ſec.loc. 5.227.G
Arteriacis, fumus maxime arcendus. 7. comp. med. ſec. loc. 5.227.D
Arterioſæ & uenoſæ partes maiores excitant pulſus. 4. præſ.

præſ. pulſ. 3.118.A
Arteriacis utentes remedijs cur errent. 7. comp. med. ſec. loc. 5.225. C
¶Arterialis venæ vtilitas. Sp. 40. C
Arterialis uenæ natura atq. uſus. Sp. 45. D
¶Arthritici ut curentur. 9. comp. med. ſe. lo. 5.245. E
Arthriticis aptum epithema. 10. comp. med. ſe. lo. 5.254. A
ad Arthriticos. valet caſeus acris. 10. ſimp. med. 5.73. E
Arthritici quando purgari debeant. quos pur. 6.107. D
Arthriticis ſanguinis miſſio conuenit. de cur. per ſan. 6.120. E. & 120. C. et euacuatio aut medicameto aut ſanguin is miſſione.
Arthriticos omnibus articulis laborantes uena qualibet inciſa iuuat. de cur. per ſan. 6.123. E

AD ARTHRITICOS FACIT.
{ Muſtelæ cinis. 10. ſimp. med. 5.81. D
{ Vulpes oleo incoctæ. 11. ſimp. med. 5.82. A
Arthriticorum curatio. 8. comp. med. ſe. lo. 5.239. A
Arthriticos oleo vulpino iuuari. 11. ſimp. med. 5.82. A
Arthriticorum qualis ſit urina. Sp. 120. H
Arthriticis conueniens emplaſtrum. 6. comp. med. per gene. 5.135. B
Arthriticos leuat dolore emplaſtrum Damocratis. 7. comp. med. per gen. 5.141. A
¶Arthritis quid ſit. de rem. par. fac. 5.262. E
Arthritis quid ſit. Sp. de me. 22. G
Arthritidis cauſſæ. 10. comp. med. ſec. loc. 5.253. A
Arthritim qualis humor efficiat. 10. comp. med. ſecun. loc. 5.252. A
Arthritim facientes humores qui cognoſcantur. 10. comp. med. ſec. loc. 5.252. A
Arthritidis ſpecies ſunt Iſchias & podagra. 10. comp. med. ſec. loc. 5.252. H
Arthritis fit ex humore pituitoſo. 10. comp. med. ſecun. loc. 5.253. A
Arthritis in omnibus articulis. 10. com. med. ſe. lo. 5.252. H
Arthritis curata cineribus oſſium. 11. ſim. med. 5.79. F
Arthritis ut curetur. 10. comp. med. ſe. loc. 5.254. G. H
ad Arthritim malagma. 10. comp. med. ſe. lo. 255. B. C
ad Arthritim paſtillus. 10. comp. med. ſec. lo. 5.255. A
ad Arthritim remedium. 2. de antid. 5.159. D
¶Arthrodia quid ſit. de oſ. 1.48. G
¶Ἀρτίως quid Hipp. ſignificet. Comm. de hu. 21. E
¶Articularibus morbis qua ratione calli fiant. 7. comp. med. per gen. 5.140. D
Articularis morbus longi temporis principium habet. 1. criſ. 3.129. B
¶Articulus, quid. def. med. Sp. 29. H
Articulus eſt oſſium naturalis compoſitio. de oſ. 1.48. F
Articulus quid uocetur ab Hippoc. de oſ. 1.48. G
Articuli duæ ſunt differentiæ. de oſ. 1.48. G
Articulus omnis figuram habet, in qua dolore omni caret. de uſu par. 1.202. E
Articulus quilibet quatuor habet motus, & unde oriantur. de uſu par. 1.215. A
Articuli omnes, qui uarios habent motus, capita nacti ſunt rotunda. de uſu par. 1.281. F
Articulus poplitis quandoque non poteſt ſecundum naturam moueri propter coxæ conſenſum. 6. lo. aff. 3.40. B
Articuli pedis habent oſſa quædam exigua interpoſita; vt ſecurius agant. de uſu part. 1.208. C
Articuli manus, quæ oſſa nacta ſine tutelæ gratia. de uſu par. 1.208. C
Articuli quomodo ligandi. 13. meth. med. 6.81. D
Articulus humeri facile luxatur. de uſu par. 1.275. E
Articulus humeri a uertebris colli oritur. de uſ. par. 1.299. B
Articuli quomodo luxentur. de uſu part. 1.210. B
Articuli uarij in pedibus, quo melius animal incedat. de uſu part. 1.212. E
Articulorum dolores quos humores uacuari poſtulent. quos pur. 6.107. D
Articulorum tutelam exacta compoſitio, & ligamentorum fortitudo efficiunt. de vſu par. 1.210. D
Articulorum tumores cochlea curantur. 11. ſim. me. 5.80. H
Articulorum dolores qua ratione leuentur. 6. comp. med. per gene. 5.137. H
Articulorum uitia diſcutiuntur. 6. com. me. per ge. 5.135. A
Articulorum abſceſſus qui boni, qui mali. Comm. de hu. 23. G
Articulorum affectiones quot ſint. Sp. 33. G
Articulorum dolores qua ratione ſedentur. de rem. par. fac. 5.262. E
Articulus lati ſcapularum oſſis quib. modis excidat. Comm. de art. 261. D
Articulus capitis luxari nequit. de vſu. par. 1.275. A
Articuli manus prolapſi curatio. Com. de art. 268. D
Articulorum ἐπ' φορᾶ quî corrigatur. 6. comp. med. per gene. 5.130. F
Articulos ruptos & fractos artus quid coniungat. 7. comp. med. per gen. 5.139. H
Articuli maximè imbecilles. Com. de mor. vul. ſ. 167. D
Articuli manus prolapſi cura. Com. de art. 268. E
Articulorum vulnera mali moris ſunt. 4. met. 6.27. F
Articuli ſoluti quo medicamento curentur. 5. comp. med. per gene. 5.121. B
Articulos duabus de cauſis erumpere. Comm. de art. 262. D
Articulus lati ſcapularum oſſis, quo modo reſtituendus. Com. de art. 261. G. H
Articulus quomodo fiat. de motu muſc. 1.118. E
Articulo in uno fere podagra incipit. 10. comp. med. ſec. loc. 5.253. A
Articulos, gracilibus peruerti facilius. Comm. de art. 266. B
Articulis omnibus communis arthritis. 10. comp. med. ſec. lo. 5.252. H
In articulos cur fiant abſceſſus. Com. in præſ. 35. A
Articuli capitis ſecuritas vnde pendeat. de uſ. par. 1.275. A
Articuli manus prolapſi ſigna. Comm. de art. 268. D
Articulos non eodem modo omnes excidere. Comm. de art. 290. D
Articulorũ dolores quomodo & quando ſedet Ther. de Ther. ad Piſ. 5.167. H
Articulis prodeſt labor. Comm. de m. v. 155. B
Articulorum motus difficiles quo pacto reddantur faciles. 7. comp. med. per gen. 5.137. G. H
Articulorum tophi qua ratione curentur. 6. ſim. me. 5.42. B
in Articulos abſceſſus quando fiant. Cõ. de mor. v. ſ. 144. B. C
Ad articulos dolentes, emplaſtrum. 6. cõp. m. per g. 5.135. B
ad Articulos abſceſſus cur fiant. Comm. de Hu. 23. F
Articulorum dolores unde fiant. Comm. aph. 319. D
¶Artiſci theriaci quo pacto parandi. 11. ſimp. me. 5.77. D

¶Artifex

¶ *Artifex bonus non fit ex methodo vniuerſali, niſi ſit in ſingulis diu, multumq; uerſatus. de decret.* 1.190.F
Artifex in cognoſcendis feb. quî fiat. 2. criſ. 3.139.C
Artifex generoſus quid ſcire debeat. de opt. ſec. ex. or. 37.F
Artificis eſt cognoſcere, qua ratione, quod eſt faciendum, debeat fieri. 6. meth. med. 6.36.A
Artifices ignaris, & expertibus qua re præſtent. de faſc. 6.130.D
Artifices boni pro uiribus opera ſua exornant. de uſu part. 1.270.G.
Artifices qui uolunt effici, neceſſe eſt, ut cõtinuè ſe exerceãt. de plac. 1.190.H
Artifices, cum quid affabre operari uolunt, quid efficiant. de uſu part. 1.300.H
¶ *Artificioſa coniectura, magnum habet in medicina momentum. Com. de vict. acut.* 185.H
Artificioſæ coniecturę utilitas. 1. loc. aff. 3.3.C
Artificioſa coniectura opus eſt ad præſidiorum quantitatem. 2. de rat. vict. acut. Com. 185.H
Artificioſa coniectura quæ ſit. 1. criſ. 3.129.C
Artificioſa coniectura quæ. 1. criſ. 3.131.B
Artificioſa natura, quia reijciat aliena, & apta ſibi adſciſcat. 1. facult. nat. 1.34.A
Artificioſa natura cur dicatur. de uſu part. 1.302.C
Artificioſe conijcere quid non poteſt, niſi peritiſſimus ſit, & exercitatiſſimus. 2. de rat. vict. ac. Com. 185.H
¶ *Artificium naturæ in lingua facienda. de fœt. for.* 1.140.G
Artificiũ naturæ in fingendis corporibus. de an. adm. 1.96.C
Artificium naturæ in fingendis animalib. 2. decr. d. 3.153.D
Artificium admirãdum naturæ in thoracis fabricatione, dum ſpiritum mittimus, & trahimus. de uſu part. 1.245.H
¶ *Artuum natura ex quibus conſtet. de anat. adm.* 1.79.F
Artuum capita chartilaginem interiectam habent. de uſu partium. 1.273.C
Artuum & abdominis muſculi motum diuerſum faciunt. 1. de motu muſc. 1.116.C
Artubus inflatis quando conferat lixiuiũ. 14. meth. 6.86.G
ad Artuum dolores vnguentum. Sp.155.D
Artuum fracturæ ut uniantur. 5. comp. med. per g. 5.120.E
Artuum doloris remedium. Sp.155.G
Artuum fracturis conueniens emplaſtrum. 2. comp. med. per genera. 5.101.A
ad Artuum fracturas remedium. 7. comp. m. per g. 5.159.H
¶ *Arum terrenæ eſſentiæ calidæ. 6. ſim. med.* 5.43.B
Arum extergit non ualenter. 6. ſim. med. 5.43.B
Arum calidum & ſiccum primo ordine. 6. ſim. med. 5.43.B
Ari radices quibus ſint auxilio. 6. ſim. med. 5.43.B
Ari radicis uſus. 9. comp. med. ſec. loc. 5.246.D
Ari radix cui ſit vſui. 6. ſim. med. 5.43.D
Aro thoracem ac pulmonẽ expurgari. 2. de alim. fa. 4.27.A
Aro minus eſt ariſaron. 6. ſimp. med. 5.42.G
¶ *Arundinis cortex ad alopecias qua ratione paretur. 1. cõp. medic. ſec. loc.* 5.172.G
¶ *ASCARIDES quid ſint. Com. aphor.* 321.H
Aſcaridarum & lumbricorum remedium. 7. ſim. m. 5.48.G
¶ *Aſcenſus & augmentum quando. 1. criſ.* 3.130.H
¶ *Aſcia vinculum. de faſc.* 6.140.C
¶ *Aſcitæ cauſa quæ. 4. cauſ. pulſ.* 3.100.F
Aſcitæ effectus. 4. cauſ. pulſ. 3.100.F
Aſcites cur tendat. 4. cauſ. pulſ. 3.100.F
Aſcites cur grauet. 4. cauſ. pulſ. 3.100.F
Aſcites cur refrigeret. 4. cauſ. pulſ. 3.100.F
Aſcites qualem faciat pulſum. 4. c. p. 3.100.F
Aſcitæ pulſus qualis. de p. ad Tyr. 3.45.C
Aſcites hydrops quibus medicamentis curandus. Quos purg. 6.107.F
¶ *Aſclepiadæ medici de arte Apollinis & Aeſculapij exercenda, augenda, & perficienda certabant. 1. meth.* 6.2.F
Aſclepiadarum familia medicinam rite coluit: cum uero ab ea non eſt tractata, ſemper in peius coacta eſt ruere. de an. adm. 1.74.H
Aſclepiadarum genus in Aſia geminum in Co, & Cnido ſuperarat. 1. meth. 6.2.E
Aſclepiadarum genus Rhodi defecerat. 1 meth. 6.2.E
¶ *Aſclepiadei quidam ſcripſerunt ſermonem de humoribus ad artem medicinæ inutilem. de at. bil.* 1.25.A
¶ *Aſclepiadis de ſanitate & morbo opinio confutatur. 2. de morb. diff.* 2.D
Aſclepiadis, & Critonis ſcripta de Aegyptio emplaſtro. 6. comp. med. per gene. 5.132.C
Aſclepiades cognomento pharmaceon de ſtercore. 10. ſimp. med. 5.75.B
Aſclepiades falſo nomen criſ. & ipſam rem deniq; dãnat. 3. criſ. 3.144.B.C
Aſclepiades cur philophyſicus dictus. 7. comp. med. ſec. loc. 5.233.E
Aſclepiades & Epicurus reprehenſi de tendonibus. de uſu part. 1.203.A
Aſclepiades & Epicurus iiſdem vtuntur elementis ad phyſiologiam. 1. fac. nat. 1.33.H
Aſclepiades vir contentioſus, omnes ante ſe medicos reprehendere eſt auſus. de ve. ſect. 6.110.H
Aſclepiades iudicauit reſpirationem eſſe animæ generationem. de uti. reſp. 1.85.B
Aſclepiades ſanitatem in meatuum ſymmetria, morbum in cõtrario poſuit. 4. meth. med. 6.25.H
Aſclepiades nephriticos non uidit, nec calculum ab iis mictum. 1. fac. nat. 1.32.G
Aſclepiades ridiculus eſt, qui dixit qualitatem coctorum ciborum nunquam apparere. 3. fac. nat. 1.43.E
Aſclepiades reprehenditur, quòd, quæ ad cor pertinent, ignorauerit. de vſu part. 1.235.C
Aſclepiades de renibus negauit, quæ manifeſtiſſima ſunt. 1. fac. nat. 1.32.G
Aſclepiades omnia in corpuſculorum moles, atque inane refert. de vſu part. 1.236.A
Aſclepiades dixit flauam bilim in veſica ſua fieri. ibidem.
Aſclepiades negauit medicamenta trahere humorem ſibi proportionatum. ibidem.E
Aſclepiades optima quæq; artis medicæ euertit. 2. ele. 1.9.C
Aſclepiades negat quodcunque medicamentum proprium ac ſibi peculiarem humorem attrahere. 2. ele. 1.9.C.D
Aſclepiadis ſermo apparentibus impudenter aduerſatur. 2. elem. 1.9.D
Aſclepiadis dicta dubitandi occaſionem præſtant iis, qui apparentium ſunt ignari, periti uero eius impudentiam admirantur. 2. elem. 1.9.D
Aſclepiades fuit medicus imperitus & impudens. 2. elem. 1.9.E
Aſclepiadis ſequaces multa mentiti ſunt, de actione renum. 1. fac.

ſa.na. 1.35.F
Aſclepiadis ſententia una pars corporis non patitur ex affectu alterius.1.fa.na. 1.33.D
Aſclepiades in excrementorum purgatione ſenſui manifeſte contradicit. ibidem
Aſclepiades dimiſſis manifeſtis, occulta & immanifeſta ſequitur. ibidem
Aſclepiadis opinio de reſpiratione eſt multum abſurdum. de vti.reſp. 1.305.B
Aſclepiadis Bithyni error. de Theria. ad Piſo. 5.163. F. G. H
Aſclepiadis ſtomachicha.8.comp.med.ſe.lo. 5.236.G.H
Aſclepiadis medicamenta ad aures contuſas.3.comp.medic. ſec.loc. 5.195.F.G
Aſclepiadis lib.de alopecia.1.comp.med.ſe.lo. 5.174.B
Aſclepiadis ad lienoſos remed.10.compoſit.medic.ſecun.loc. 5.253.F.G
Aſclepiadis & Eraſiſtr. ſententia de experientia. de ſect.ext. ord.cl. 24.H
Aſclepiadis de vrina vana opinio.1.fac.nat. 1.32.G
Aſclepiadis compoſitiones ad aures affectas.3.comp.medic. ſec.loc. 5.192.C
Aſclepiades de collectione urinæ in ueſica abſurda dixit. 1. loc.affect. 3.3.F
Aſclepiadis error redarguitur.de Ther.ad Piſ. 5.166.A. B. C. D
Aſclepiadis paſtillus ad aures ſuppuratas.5.comp.medic.per gene. 5.123.A
Aſclepiadis remedia ad dentes malè affectos.5.comp.medi. ſec.loc. 5.212.H. 213.A.B
Aſclepiadis remedia ad ægylopas.5.comp.medic.ſecun.loc. 5.209.B
Aſclepiadis medicamenta ad luxatam columellam.6.compo. med.ſe.lo. 5.223.B.C
Aſclepiades quid de uehemente pulſu ſentiat.3.diff.pulſ. 3.58.E
Aſclepiadis alba emplaſtra qua ratione deſcripta.1.compo. med.per gen. 91.E.F.G
Aſclepiadis ſplenica.9.comp.med.ſec.lo. 5.248.D
Aſclepiadis remedia ad morbos ſpiritualium partium.7.cõp. med.ſec.lo. 5.233.B.C.D.E.F.G
Aſclepiadis album ad canes rabioſos.1.comp.med.per gene. 5.92.A
Aſclepiad.malagma ad Iſchiadicos.10.cõ.me.ſe.l. 5.253.G
Aſclepiadis ad ulcera maligna.4.com.med.per ge. 5.112.A
Aſclepiadis & Eraſiſtrati diſcordia in mittendo ſanguine. de purg.med.fac. 5.83.D
Aſclepiadis arida.5.comp.med.per gen. 127.A.B
Aſclepiadis ex hirudinibus ſtomaticum.6.comp.med.ſec.loc. 5.219.F.G
Aſclepiades, ubi de elementis corporis male ſenſit, grauiter lapſus eſt. 2.meth. 6.13.A
Aſclepiades cognomento pharmacion multos lib. conſcripſit. 1.comp.med.per gen. 5.91.E
Aſclepiadis emplaſtra ad vlcera calloſa.4.comp.med.per ge. 5.117.A
Aſclepiadis medicamenta ad ictericos.9.comp.medi.ſec.loc. 5.244.D.E.
Aſclepiadis rhodiacum ad durities mammarum. 1.com.me. per gen. 5.92.A.B
Aſclepiadis ad ſanguinis eruptiones remedia. 3.comp.med. ſec.loc. 5.198.C.D
Aſclepiades veritatis impugnator.de purg.m.fac. 5.83.B
Aſclepiadis Attalica compoſitio.8.comp.medic.ſecun.loc. 5.238.F
Aſclepiadis Μαλάγματα.7.comp.med.per gen. 5.137.G.H
¶Aſclepias herba cuius vſus Galeno incognitus.6.ſimp.me. 5.43.C
¶Aſcyron & aſcyroides quid.6.ſimp.med. 5.42.C
¶Aſiam Hippo. ſententia producere omnia maiora & pulchriora quàm Europã.animi mor.è tem.ex.or.cl. 12.D
¶Aſiani imbelles præ Europæis Hipp.teſte a.m. è temp.ext. or.cl. 12.D
Aſiatici ut ab Europæis differant. Comm.de hu. 26.D
¶Aſelli domeſtici quid ſint.3.comp.med.ſec.lo. 5.193.C
Aſellum Gal.corpori ſicco præbet comedendum.7.met.med. 6.44.A
Aſelli ſub hydrijs quibus ſeruiant.7.com.me.ſe.lo. 5.234.A
¶Aſininum lac ad tabidos.7.meth.med. 6.43.E
Aſininum lac ad ſtomachi dolores ualet.8.comp.med.ſec.lo. 5.239.D
Aſininum lac dentes motos confirmat. de remed.para.facil. 5.259.F
Aſininum lac ad dolores dentium quando ſit ex uſu.5.comp. med.ſe.lo. 5.212.A
Aſininum lac ad aphthas gargarizandũ.6.comp.med.ſe.lo. 5.223.G
Aſininum lac plurimum ueteres præbuiſſe. Commen. de v.a. 201.E
Aſininum lac,tenue:bubulum,craſſum.10.ſimp.me. 5.72.H
Aſininum lac,bilem purgat.Comm.de v.A. 198.E
Aſinæ lac,aphtas curat.de rem.par.fa. 5.260.E
Aſininus fimus calens cui ſit ex uſu.de rem.par.fa. 5.262.G
¶Aſinæ nutritio,cuius lac tabido corpori eſt dandum.7.me. med. 6.43.G
¶Aſinus equam iniens quid gignat.de ſem. 1.133.G
Aſini unguium uſus.11.ſim.med. 5.79.E.F
Aſini duplicem cognitionem habent, communium ſpecierum alteram,priuatarum alteram.2.meth. 6.14.C
¶Aſij lapidis uires. Sp.95.D
Aſius lapis non durus vt petra qua ſit natura.9.ſimp.med. 5.67.B.C
Aſiæ petræ flos quas habeat uires.4.ſim.med. 5.30.C
Aſius lapis in aqua naſcitur.9.ſimp.me. 5.67.C
ex Aſio lapide malagma.10.comp.med.ſec.lo. 5.255.C
Aſij lapidis flos quid præſtet.9.comp.med.ſe.lo. 5.235.H 246.C
¶Aſpalathus acris & adſtringens.6.ſim.me. 5.43.C
Aſpalathus partib.diſſimilaribus conſtet quo modo.6.ſimpl. med. 5.43.C
Aſpalathi uſus.6.ſimp.me. 5.43.C
Aſpalathi partes quædam auſteræ & frigidæ. 6.ſ.m. 5.43.C
¶Aſparagorum natura & faculta es.2.de al.fac. 4.26.D
Aſparagi uires & temperamentum.6 ſimp.me. 5.43.C
Aſparagi ſemen & radix,quas habeant uires.6.ſimpli.medi. 5.43.C
Aſparagi uires. Sp.89.D
Aſparagorum paluſtr.um radix ictericis ex uſu. 9.com.me. ſec.lo. 5.244.E
Aſparagi ſpinæ,aluum deijciunt. de att.v. 4.42.C

¶Aſpectus

¶Aſpectus à ſuffuſione adimitur.de decr.Hip. 1.182.E
¶Aſpera inæqualib.partib.inter ſe inhæreſcunt.de d.u.1.114.E
¶Aſpera arteria cur ſic uocata.7.com.med.ſec.loc. 5.225.D
Aſpera arteria à quib.muſculis mouetur.de diſ.muſc. 1.54.C
Aſpera arteria paranda,ut excrementa per eam,& fauces emittātur cum pectus male affectum eſt.11.meth.med. 6.72.A
Aſpera arteria eſt ſanguinis expers,cū animal rectè ualet. de uſu par. 1.239.G.& 241.A
Aſpera arteria nā media ē ī lienē arteriā,et uenā.đ uſ.p.1.241.E
Aſpera arteria eſt multarum operationum inſtrumentum. de uſu par. 1.241.A
Aſpera arteria ſtōm arctaret,ſi rotūda eſſet.de uſu par.1.245.E
Aſpera arteria & ſtomachus mutant poſitionem in tranſglutiendo.de uſu par. 1.245.E
Aſperæ arteriæ uulnus magnum neruos recurrentes præcedit.4.loc.aff. 3.25.H
Aſperæ arteriæ cōſtructio ex chartilagine quomodo eſt fabricata. de uſu par. 1.239.F
Aſperæ arteriæ chartilaginibus cur tunica eſt ſubiecta quæ ſanatu eſt facilis.de uſu par. 1.240.H
Aſperæ arteriæ chartilago eſt uocis proprium inſtrumentum. de uſu par. 1.239.H
Aſperę arterię ī ſolo collo,et pulmōe reperiūtur.đ uſ.p.1.247.B
Aſperæ arteriæ ulcus ut curetur.4.meth.med. 6.18.B
Aſperæ arteriæ ulcera ut curentur.5.meth.med. 6.33.E.F
Aſpera arteria potus partem accipit.2.ſimp.med. 5.13.C
Aſperā arteriā à capitis fluxionib.lædi.3.de ſym.cauſ. 2.28.D
Aſperæ arteriæ poſitus. Sp.35.F
Aſpera arteria ulcerata quale ſputum faciat.4.loc.aff. 3.27.F
Aſperæ arteriæ ulceratæ ſigna.4.loc.aff. 3.27.F
Aſperæ arteriæ eſſentia chartilago eſt.5.loc.aff. 3.30.E
Aſperæ arteriæ pars eſt larynx.7.comp.med.ſ.l. 5.225.D
Aſperæ omnes arteriæ quo referantur.de uſ.par. 1.241.G
Aſperæ arteriæ diſtributio.de ana.ad. 1.99.G
Aſperæ arteriæ ſitus.de ana.ad. 1.99.G
per Aſperam arteriam cur purgetur pleuritis.2.l.aff. 3.12.G
¶Aſpera uox ut fiat a.m.ex.ord.cl. 56.H
Aſperior lingua cur fiat.Com.in præd.pulſ. 44.C.D
Aſperitas palpebrarum ut curetur.9.ſimp.med. 5.70.H
Aſperitas oculorum ut leuetur.11.ſimp.med. 5.80.B
Aſperitas arteriæ uocalis ut leuetur.de rem.par.fa. 5.260.E
Aſperitas & læuitas quî curentur.a.m.ex.or.cl. 60.H
Aſperitatis et leuitatis uitiatæ,cauſſæ quæ ſint.đ cau.mo.2.8.G
Aſperitatis quæ ſit cauſſa.de diſſ.uul. 1.114.E
Aſperitatis remedia.6.ſimp.med. 5.44.H
Aſperitati leniendæ conuenit coni fructus.7.ſimp.med. 5.53.C
Aſperitatibus medetur gummi.7.ſimp.med. 5.51.D
ad Aſperitatem gulæ remedium.6.ſimp.med. 5.49.D
Aſphodilus,attenuat atque aperit.2.de al.fac. 4.27.C.
Aſphodeli radix cui ſit ex uſu. 1. comp.med.ſecun. lo.5.177.B
Aſphodeli radix utilis ſicut Ari,Aſari,Dracōtij.6.ſ.m. 5.43.D
Aſphodeli radicis uires. 6.ſimp.med. 5.43.D
Aſphodeli aſparagi ad icterem ualent.2.de al.fac. 4.27.C
Aſphodeli radicis cinis,quas habeat uires.6.ſ.m. 5.43.D
Aſphodeli radix cui ſit ex uſu.3.comp.med.ſ.l. 5.195.B
Aſphodeli uires. Sp.89.H
¶Ασφυξίαν nūquā ī corpus uiuū īcidere.1.pr.ex pulſ.3.102. H
Ασφυξία quid,& quādo accidat.1.præſ.ex pulſ. 3.102.H
Ασφυξία cur īterdū noſtro tactui appareat.1.pr.ex pu.3.102.H
Aſpidis uirus parē uim nō habet,ſi apponatur cuti ſoli,uel intro ſumatur.3.tem. 1.22.E
Aſpidis uirus,ſi extrinſecus corpori occurrat,dicitur lędere.ibid.
Aſpidū genera tria ptyas,cherſea,chelidōia.đ th.ad Piſ. 5.164.F
Aſpidis ſenecta ad uſum acutū reddendū.đ ther.ad Piſ.5.165.C
Aſpidis morſus mortē præſentē affert.ani.mo.tē.ex.or. cl.10.G
Aſpidis morſus remedia.2.de ant. 5.68.H
¶Aſpleni temperatura.6.ſimp.med. 5.43.C
Aſplenum lapides frangit & lienes liquat.6.ſimp.med. 5.43.C
Aſplenum ſcolopendra Hemionitis idem.9.com.m.ſ.l.5.245.A
¶Aſpredines palpebrarum ut curentur.4.c.m.ſ.l. 5.199.G.H
ad Aſpredines collyrium. 4.comp.med.ſec.loc. 5.205.C
¶Aſſa,gummi calidiſſimum. Sp.129.E
¶Aſſæ carnes ſicciores elixis.11.ſimp.med. 5.77.G
Aſſi ſcorpij,uſus.de ther.ad Piſ. 5.165.D
¶Aſarum quando iecori conuenit.13.meth.med. 6.82.B
Aſari radix materias duras reſoluit.2.ad Glauc. 6.103.B
Aſari uires. Sp.89.F
Aſari decoctio ad dolores frigidos. Sp.168.F
Aſari facultates ſimiles radicibus acori. 6.ſ.m. 5.43.B
Aſarum urinam prouitat.8.comp.med.ſec.loc. 5.238.A
Aſari radix cui ſit uſui.6.ſimp.med. 5.43.D
Aſſata bilis qualia faciat deliria.3.loc.aff. 3.17.F
Aſſata flaua bilis in atram uertitur.2.criſ. 3.140.F
Aſſenſus mentis quarum ſit rerum.de opt.ſect.ex.or. 33.G
Aſſertionem cohibere,quid.de opt.doct.ex.or.cl. 7.A
Aſſidentia quæ dicantur Empiricis.Emp.inf.ex.or.cl. 28.G
Aſſimilatio perfecta eſt nutritio.3.temp. 1.21.G
Aſſimilatio alimenti fit à particula.de uſu part. 1.221.D
Aſſimilatio nutrimento non æquè fit.3.temp. 1.21.G
Aſſimilatio nutrimēti cū nutrito.3.tē.1.21.H.et 3.f.n.1.41.F
Aſſimilationem præcedit agglutinatio.3.fa.nat. 1.41.G
Aſſiſtentium natura.de ſem. 1.136.G.H
¶Aſſueta,quāuis deteriora,ſæpe tamē tutiora.Com.aph.305 G
Aſſatum uinculum ut fiat.de faſ. 1.139.B
Aſtaphis ſiue uua quid ualeat.6.ſimp.med. 5.43.D
¶Aſter atticus cur bubonium dictum.6.ſimp.m. 5.44.C
Aſter atticus cur bubonium dicatur.6.ſimp.med. 5.43.D
Aſter atticus quas habeat uires & temperaturā. 6.ſ.m.5.43.D
Aſter ſamius qualis ſit.9.ſimp.med. 5.65.D
Aſter ſamius ad ſputum ſanguinis ualet.9.ſimp.med. 5.65.C
Aſter confectio ad dolores.7.comp.med.ſec.loc. 5.232.F
Aſter ſtomachicus quas habeat uires.8.comp.med.ſ.l.5.238.G
Aſteris medicamentum quos uſus præſtet.4.c.m. đ gē.5.117.B
¶Aſthma unde fiat. Sp.61.C
Aſthmatis cauſſæ.Com.aph. 322.H
Aſthmati qualis uict⁹ ratio pſit aut noceat.C.de mo.uu.ſ.144.H
Aſthma quo medicamento curetur.6.ſimp.med. 5.42.H
Aſthmatis remedium eſt terra armeniaca.9.ſimp.med. 5.66.B
Aſthma quî curetur.7.ſimp.med. 5.48.G
ad Aſthma ex hyſſopo decoctum. Sp.168.G.H
ad Aſthma medicamentum. Sp.168.B
ad Aſthma medicament.4.l.aff. 3.27.H
ad Aſthma decoctio. Sp.167.A
ad Aſthma remedium.8.ſimp.med. 5.60.D
Aſthmatis & anhelationis remedium.8.ſimp.med. 5.60.E
Aſthmatis remedia. Sp.160.E
Aſthmatici pituitam purgari poſtulant.quos pur. 6.107.D
Aſthmaticis remedio eſt fructus ſpondylij.8.ſimp.med. 5.61.B
Aſthmatici pice iuuantur.8.ſimp.med. 5.57.H
Aſthmatici ſiue anhcloſi quî dicendi.7.comp.med.ſ.l.5.233.H

Aſthmaticis medicamentum conueniens naſturtium qua ratione 7.ſimp.med. 5.49.D
Aſthmaticorum auxilium.7.comp.med.ſec.loc. 7.230.B.C
Aſthmaticis medicam. cōueniens ciclaminis uſus.7.ſ.m.5.52.H
Aſthmaticos iuuat uulpinus pulmo.11.ſec.med. 5.79.A
Aſthmaticorum remedia. Sp.112.B

AD ASTHMATICOS EX LIB. de ſimp.med.fac.

Ariſtol.rotūda cū aqua potui data.6.ſ.m. 5.42.H
Calamintha.7.ſimp.med. 5.48.G
Cardamum.7.ſimp.med. 5.49.C
Cyclamini radix. 7.ſimp.med. 5.52.H
Myrrha.8.ſimp.med. 5.60.D
Pix liquida.8.ſimp.med. 5.57.H
Sphondylij fructus.8.ſimp.med. 5.61.B
Pulmo uulpinus.11.ſimp.med. 5.79.A

¶Aſtragalus quid.6.ſimp.med. 5.43.D
Aſtragalos adſtringit & exſiccat.6.ſimp.med. 5.43.D
Aſtragali uires.6.ſimp.med. 5.43.D
Aſtragali prouentus ubi.6.ſimp.med. 5.43.D
Aſtragali radicis decoctum quid præſtet.6.ſim.med. 5.43.D
Aſtragalus eſt principaliſſimum os ad pedem mouendum. de uſu par. 1.213.G
Aſtragalus cur in medio tibiæ & calcanei eſt ſitus. de uſu. par. 1.213.H.
Aſtrologia neceſſaria ad medicinam.opt.med.phi.ext.or. 42.B
Aſtrologia quanta ſit dignitas atq; utilitas. Sp.77.F
¶Aſtronomi cognoſcunt menſem ex 29. diebus & dimidio conſtare.de ſep.par. 1.142.G
¶Aſtrorum omnium potentia fruimur.3.decr.d. 3.158.E
¶Aſtutia bellica illius qui ollas ſerpentibus plenas hoſtibus obijceret. de ther.ad Piſ. 5.164.D
¶Athanaſia Antidotus ad quot mala utilis.2.d.ant.5.157.H
¶Athenæus pneumaticus fuit.3.diff.pulſ. 3.60.H
Athenæus quid ſentiat eſſe pulſum.4.diff.pulſ. 3.67.A
Athenæus in declarandis elementis confunditur.1.elem.1. 5. H. & 6. E.
Athenæus uniuerſam rei medicæ rationem literis melius mandauit,quàm quiſquam alius.1.elem. 1.5.H
Athenæus confitetur fœtum plus à matre,quàm à patre aſſumere.de ſem. 1.133.G
Athenæi ſectatores in conſtitutione temperamentorum, quatuor anni tempora reſpiciebant.1.de tem. 1.11.D
Athenæi ſequaces Ariſtotelem non intelligunt,ubi de temperamēto calido & humido agit.1.de tem. 1.11.D
Athenæi ſectatores quidam negant,morbum dari calidum & humidum.1.de tem. 1.11.C
Athenæi ſentētia,aīæ principatus eſt in corde.13.meth.6.83.F
Athenæo quæ cauſa pulſ.uehementis.3.diff.pulſ. 3.58.E
Athenæi de rigore opinio falſa.2.de ſympt.cauſ. 2.20.B
Athenæi oēm febrē fieri ex putredīe arbitrabāt.1.de feb.dif.31.C
Athenæi ſcientia de membris ſeminarijs non eſt admittenda. de. ſem. 1.133.D
Athenæi ſectatores intelligunt calidum, frigidum, humidum, & ſiccum,quaſi eodem modo ſemper dicantur.1.tem. 1.12.C
Athenæus in inquiſitione elementorum ſenſum tranſgreditur. 1. elem. 1.6.F
¶Athenīeſiū ligūā multas mutatiōes ſumpſiſſe.2. dif.p.3.53.F
¶Atheroma quid ſit.de tum.præt.nat. 2.42.D
Atheroma quid ſit. Sp.de mē.23.F
Atheroma quod nā ſit apoſtema & eius curatio.& 90.D.& 91 B.140.meth.med. 6.88.F
¶Athletarum habitus damnatur.de.bo.hab. 1.30.A
Athletarum habitus,qualis.de bo.hab. 1.29.G
Athletarum modus in corporib.multitudinis 7.meth. 6.44.G
Athletis cur exigua & rugoſa pudenda.6.l.aff. 3.41.H
¶Athleticus habitus periculoſus.Thraſ. 4.3.C
Athleticus habitus ad omnes actiones incōmodus.Thraſ. 4.7.G
Athletici habitus periculoſi.Com.de ſal.Die. 18.F
¶Atomus quid ſit Democrito.1.elem. 1.2.E
Atomi nulla alteratione alterantur ſecundum Democritū, Epicurum,& Leucipum.1.elem. 1.2.F
Atomi qualitates ſenſibiles faciūt ex Dem.ſentētia.de ele. 1.2.E
Atomi nulla qualitate præditæ. de.c.a.m.ex.or.cl. 45.A
Atomi a Leucippo inuentæ. 1.elem. 1.2.F
Attoniti à frigore fiunt. de. Cauſ.proc. 2.47.H
ex Atomis non conſtare omnia.de ther.ad Piſ. 5.166.A
¶Atra omnia mala.Com.in præſ. 20.E
Atra lingua cur fiat.Com.de uict.ac. 198.A.B
Atra & lutoſa terra,pinguis.9.ſimp.med. 5.64.B
Atræ cicatrices & decentiores fiant.7.ſimp.med. 5.48.F
Atra,uariaq; excerni,ut quartana iudicetur.3.de cri.3.141.H
Atra bilis quid ſit. 1 fac.nat. 2.40.F
Atra bilis eſt ſedimentum,& fæx ſanguinis.2.tem. 1.17.F
Atre bilis nomē ēt de hūore melācholico dicitur.de at.bi.1.28.C
Atræ bilis,duplex ortus.Com.in præd.pulſ. 44.F
Atræ bilis duobus fit modis.Com.in præſ. pulſ. 39.F
Atra bilis duplex.de tum. præter. nat. 2.42.H
Atra bilis duplex.Com.in præſ.ter. 39.F
Atra bilis duplex,quomodo.comp.pulſ.3. 122.A
Atra bilis unde fiat.comp.pulſ. 3.122.A
Atræ bilis differentiæ quatuor. Sp.de hu.16.A
Atra bilis quæ fuerit antiquis. 2.fa.na. 1.41.B
Atræ bilis abundantis ſigna.Com.aph. 323.G
Atræ bilis generatio duab.fit cauſſis.Com.de mor.uul.ſ. 163.G
Atræ bilis redūdantis ſymptomata.3.de ſympt.cauſ. 2.25.D
Atræ bilis duplex natura.6.meth. 14.87.F
Atræ bilis qualitas,& facultas.de uſu par. 1.226.E
Atræ bilis temperatura.2.de mor.cau. 7.H
Atra bilis ut fiat. Com. in præſ. ter. 39.H
Atra bilis cur autumno fiat. Com.de hu. 24.E
Atra bilis cur fiat.Com.de.hu. 3.D
Atræ bilis qualitates atque effectus. Sp.52.G
Atræ bilis in corpore effectus. Sp.38.C
Atræ bilis effectus.Com.de hu. 25.A
Atra bilis ex ſāguine fit īmodice cocto. 3.de cau.ſym.2.267.A
Atra bilis ut à ſāguine refrigerato differat.3.ſym.cau.2.26.H
Atra bilis quos tūores præter naturā producat.de at.bi.1.26.A
Atra bilis in temperatura calida & ſicca.de at.bi. 1.26.F
Atra bilis quales faciat mores. Com.de hu. 26.C
Atra bilis in quouis excremento,mala.Com.de hu. 18.D
Atra bilis in quartana redundat.2.de criſib. 3.137.B
Atra bilis quartanam facit.2.diff.feb. 2.35.A
Atra bilis quartanarios facit.de ſpcr. Sp.62.F
Atra bilis quartanam facit.2.de diff.feb. 2.34.H
Atra bilis qualem faciat colorem.Com.de hu. 2.E
Atra bilis in quibus ducenda.Com.de hu. 11.D
Atra bilis carbonem generat.de at.bi.1. 16.A
Atra bilis in elephantiaſi purganda.Quos purg. 6.107.C.D

Atræ bilis redundantia non excreta in melancholicis quartanas parit. ſecundo in primum de vulg. mor. Com. 78.G
Atra bilis cum uacuatur, corpus lędi, mirabile eſt. de atra bili. 1.25.G
Atra bilis in ſanguine, ut in uino fæx. de purg. med. fac. 5.84.B
Atra bilis elephantem gignit. de atra bi. 1.26.A
Atra bilis purgatur epithimo. 2. ſimp. med. 5.10.H
Atra bilis ducitur epithimo. de ther. ad Piſ. 5.163.F
Atra bilis cancrum facit. 2. de morb. diff. 5.E
Atra bilis per inferiora ducenda. Com. de hum. 11.A
Atra bilis malignos morbos facit. de tum. præt. nat. 2.42.D
Atra bilis ex flaua fit ſuperaſſata. 2. criſ. 3.140.F
Atra bilis longos morbos facit. Sp.29.H
Atra bilis autumno augetur. Com. de hum. 24.C
Atra bilis, cur nigra. Sp.122.B
Atræ bilis magnam copiam coaceruare ſæpe eos, qui optima victus ratione utuntur. de atra bili. 1.26.F
Atra bilis frigida & ſicca. 2. de morb. diff. 5.E
Atra bilis carbunculos facit. de tem. præt. nat. 2.42.D
Atra bilis fæx ſanguinis. de purg. med. fac. 5.84.B
Atræ bilis in ſano corpore minimum. 1. de uſu par. 227.B
Atra bilis a braſſica oritur. 3. loc. aff. 3.18.E
Atra bilis ſedes. Sp. de me. 19.C
Atra bilis, humor peſſimus. de cog. an. mor. ex. or. cl. 47.H
Atra bilis quibus a cauſſis ſiſtatur. 1. de ſan. tu. 4.53.B
Atra bilis maximè diuturnum facit morbum. 2. criſ. 3.140.B
Atra bilis terreæ eſt naturæ. Com. de hum. 4.A
Atra bile qui abundent. de atra bili. 1.26.G
Atra bilis lapide armenio expurgatur. Sp.107.A
Atra bilis ex flauæ aſſatione orta peſſima. 1. de atra bi. 25.G
Atræ bilis copiam quid ſignificet. Com. de hum. 2.H
Atra bilis inſanias facit furioſas. Com. in præd. pul. 46.D
Atra bilis affectiones ægrè diſſolubiles parit. Com. ī præſ. ſ. 32.A
Atræ bilis abundantis indicia. de plen. 2.56.A.B
Atra bilis cancrum facit. de tum. præt. nat. 2.43.A
Atra bilis ſemper per inferiora ducenda. quos purg. 6.107.E
Atra bilis hyeme creſcit. Com. de hum. 4.B
Atra bilis qualem faciat colorem. Com. de hum. 2.E
Atra bilis, quib. uulnerib. exit, poſtridie moriūtur. Cō. ap. 325 H
Atra bile pulſus duri. 4. præſ. pulſ. 3.117.E
Atræ bilis exitus, in morborū initijs, letalis. Com. aph. 325.F.G
Atræ bilis in cerebro generatæ ſigna. Com. de hum. 3.D
Atræ bilis ſuccus ſiccus. comp. pulſ. 3.121.H
Atræ bilis, & tenebrarum ſimilitudo. 3. loc. aff. 3.18.
Atræ bilis humor quartanas facit. Com. in præſ. Com. 39.E
Atram bilem abundare quæ ſignificent. Com. de hum. 3.B
Atram bilem cancer vacuari poſtulat. quos purg. 6.107.E.F.
Atram bilem generat furfuraceus panis. 3 loc. aff. 3.18.B
Atram bilem purgat pulegium. Sp.107.A
Atram bilem facit typha. 3. loc. aff. 3.18.B
Atram bilem craſſam eſſe et glutinoſam. 6. quos pur. op. 107.G
Atram bilem expurgāt hæmorrh. Com. de mor. vul. ſ. 143.A.B
Atram bilem difficulter vacuari. 6. meth. 14. 90.G
Atram bilem quæ educant. Sp.102.C
Atram bilem purgant hæmorrhoides. Com. de hum. 37.F
ab Atra bili cur timor inferatur. 2. de ſympt. cauſſ. 2.23.C.D
ab Atra bile ſcirrhi incurabiles. 5. ſimp. med. 5.33.H
ab Atra bili exulcerata curationem non admittunt. de atra bili. 1.26.D
de Atra bili nihil ſcriptum ab Eraſiſtrato: de flaua admodum pauca. de atra bili. 1.26.E
de Atra bili egit accurate Rufus. de atra bi. 1.25.A
ex atra bile fit ſcirrhus. 5. ſim. med. 5.33.H
¶*Atractylis è ſpinarū genere deſiccat, et digerit. 6. ſ. m.* 5.43.D
¶*Atramentum ſutorium ad dentes motos opportunum. 5. compoſit. med. ſec. loc.* 5.214.B.C
Atramentum ſutorium penitus humanæ naturæ contrarium. 8. comp. med. ſec. loc. 5.237.D
Atramentū ſutorium ad motos dētes. de rem. par. fac. 5.259.H
Atramentum ſutorium forte medicamentū ad aphthas. 6. comp. medic. ſec. loc. 5.224.D
¶*Atramentū ſcriptorū deſiccat aqua ſolutū. 9. ſim. m.* 5.69.D
Atramentum ſcriptorium vlcera curat ambuſta. 9. ſ. m. 5.69.D
¶*Atriplex & eius uires. 6. ſimp. med.* 5.43.E
Atriplicis temperatura hum. 2. frig. primo. 6. ſim. med. 5.43.E
Atriplicis ſemen cui vſui ſit. 6. ſimp. med. 5.43.E
Atriplex conuenit cancrum patienti. 2. ad Glau. 6.105.A
Atriplex tertianæ exquiſitæ conuenit. 1. ad Glau. 6.95.B
¶*Atrophia. de ſympt. diff.* 2.12.B
Atrophia quid ſit. de ſympt. diff. 2.12.C
Atrophia quid ſit. 2. de mor. diff. 5.A
Ἀτροφία quæ ſit. 1. fac. nat. 1.32.C
Atrophiæ cauſſa quæ. 3. de ſympt. cauſſ. 2.25.F
Atrophia comes eſt hepatis inflāmati. de pulſ. ad Tyr. 3.44.A
Atrophia ex iecoris inflammatione. 4. cauſſ. pulſ. 3.97.E
Atrophia durum facit pulſum. 3. præſ. pulſ. 3.115.F
Atrophia partes attenuat. 3. de ſympt. diff. 2.26.A
Atrophia nutritionis priuatio. 3. de ſympt. cauſſ. 2.24.B
Atrophia laborantib. quid ſit opportunū. 7. cōp. m. ſ. l. 5.233.F
Atrophiam frictione matutina curari. 5. de ſan. tu. 4.74.A
¶*Attalica compoſitio ex Aſclepiade. 8. comp. m. ſ. l.* 5.238.F
Attalici ſecundum Andromachum albi emplaſtri compo. quas habeat uires. 1. comp. med. per genera. 5.89.F.G
¶*Attalus theagenē cynicū curare nō potuit. 13. meth.* 6.81.H
Attalus rex Pergamenorum medicaminum ſtudioſiſſimus. 1. comp. med. per genera. 5.89.D
Attalus regnauit Galeni temporibus. 1. de ant. 5.145.H
¶*Attenuans, victus ratio. 4. de ſan. tu.* 4.70.B
¶*Attenuantia, qualia ſint. de att. vict. rat.* 4.42.B
Attenuantia pilos medicamēta quæ ſint. 1. com. m. ſ. l. 5.177.F
Attenuantium cenſus. de att. vict. ac. 4.41.G.H.
Attenuantia craſſos humores, quæ ſint. 4. ſan. tu. 4.69.A
Attenuantia, & calfacientia flatus tollunt. 1. al. fac. 4.16.F
Attenuantia medicamenta. 9. comp. med. ſec. loc. 5.248.B
Attenuantia cruditatibus apta. Com. de hum. 22.A
Attenuantium uſus quis ſit. de cib. boni, & mali ſucci. 4.36.G
Attenuantia vina qualia ſint. de att. vict. 4.44.C
Attenuantium germinum cenſus. de att. vict. rat. 4.42.C
Attenuantium alimentorum genera tria. Sp.81.F
Attenuat ualidè ruta. de att. vict. 4.42.D
Attenuare pilos qualia poſſint medicamēta. 1. c. m. ſ. l. 5.178.B
Attenuare aſphodelum. 2. de al. fac. 4.21.C
Attenuandi uim habent acria omnia. de att. vict. 4.41.F
Attenuandi vim quæ habeant animalia. de att. vict. rat. 4.43.B
Attenuandi vim qui habeant fructus. de vict. att. rat. 4.43.H
¶*Atticum mel. 1. de antid.* 5.147.F
¶*Attollens laqueus. de laq.* 6.141.B
¶*Attonitus nec ſentit, nec mouetur. 1. meth. med.* 6.8.C
Attoniti pituitam vacuari poſtulant. quos purg. 6.107.D
Attonitorum qualis pulſus. 4. cauſſ. pulſ. 3.100.A

Attonitis vere uena ſecanda.Com.de hum. 39.E
Attonitorum qualis pulſus.de pulſ.ad Tyr. 3.45.A
¶ *Attractio quomodo fiat.Com.de vict.ac.* 197.F
Attractio quomodo cognoſcatur.de pla. 1.88.E
Attractio ignota fuit Platoni.de decr.Hipp. 1.88.E
Attractio minus tẽporis poſtulat,quã nutritio.3.fa.na. 1.40.G
Attractio humorum a calido fit dolore.2.feb.diff. 2.39.D
Attractio qualis alimenti ſit facilis.de mar. 6.127.E
Attractio alimenti vt fiat.3.ſimp.med. 5.22.H
Attractio e directè oppoſitis valentior.de uſu par. 1.227.A
Attractio a renibus ut fiat.5. ſimp.med. 5.34.G
Attractio renum naturalis. 6.loc.aff. 3.37.B
Attractio alimenti ut fiat.Com.de vulg.mor. 159.B
Attractiones fiunt ſimilitudine.3.ſimp.med. 5.23.A
Attractoria parotidib. cur adhibeãtur. 3.com.m.ſ.l. 5.196.A

ATTRAHENTIA SVNT, QVAE EX ALto uehementius extrahunt : quę deſcripta ſunt in libro de ſimplic. medic. facult. ut,

Dictamnum
Propolis
Thapſia
Sagapenus
Liquor cyrenaicus & Medicus, qui ex innata eſſentia trahunt :
Ex putrefactione uero, ut
Fermentum, &
Pſoricum. 5.ſimp.med. 5.35.H
Anagallis utraq; trahit ex corpore ĩfixa. 6.ſ. 5.42.B
Anemonæ omnes. ibidem.D
Cicer.6.ſimp.med. 5.46.G
Calamintha. 7.ſimp.med. 5.48.G
Cyclaminus.7.ſimp.med. 5.52.G
Narciſſi radix.8.ſimp.med. 5.56.C
Xyris. ibidem.D
Xyphij radix. ibidem.E
Propolis.8.ſimp.med. 5.58.E
Pycnocomi radix, fructus, & folia. ibidem.G
Reſina terebinthina.8.ſimp.med. 5.59.A
Silphij liquor.8.ſimp.med. 5.60.A
Sparti fructus, & ſuccus. ibidem.F
Tragij folia, fructus & lacrymæ.8.ſim.m. 5.61.H
Phorbium.8.ſimp.med. 5.62.G
Sulphur.9.ſimp.med. 5.68.E
Stercus bubulum.10.ſimp.med. 5.76.A

Attrahẽtia emplaſtra, quæ ab Aſclep.8.comp.m.ꝑ g. 5.134.H
Attrahentium genera duo. 5.ſimp.med. 5.35.H
Attrahentia ſimilitudine quæ. 5.ſimp.med. 5.36.A
Attrahentia, cadem digerere.14.meth.med. 6.89.G.H
Attrahentium qualis ſit ſubſtantia.5.ſimp.med. 5.35.H
Attrahentium varietas.5.ſim.med. 5.35.H
Attrahendi uim habet pycnocomon.8.ſimp.med. 5.58.G
Attrahendi facultas omnis in corde.de uſu part. 1.236.E
Attrahendi lactis vim habent mammæ.5.ſimp.m. 5.37.C
Attrahendi uim habet phorbium.8.ſimp.med. 5.62.G
Attrahendi uim habet geniſta.8.ſimp.med. 5.60.F
Attrahit ſemper calidum.5.ſimp.med. 5.55.H
Attrahit unaquæq; res ea, quæ ſibi ſunt familiaria, quæq; conueniunt.2.elem. 1.10.A
Attrahit plurimum cor.de mar. 6.126.A

Attractrix facultas quæ ſit.3. fac.nat. 1.41.F
Attractrix quæ ſit facultas.5.loc.aff. 3.33.G
Attractrix et diſcuſſoria vis qua ratione mutuo ſe habeant. 6. comp.med.per genera. 5.134.A
Attractrix ſingulorum membrorum facultas. Sp.57.E
Attractrix facultas in renibus.2. facult.nat. 1.36.C
Attractrix ſtomachi facultas cur lædatur.3.ſymp.cau. 2.24.G
Attractricis facultatis duo ſymptomata.de ſympt.diff. 2.11.G
Attractricis facultatis duo ſunt ſympto. de ſymp.diff. 2.11.G
Attractricis facultatis finis.3.fac.nat. 1.41.G
Attractricis facultatis quale ſit munus.5.loc.aff. 3.34.E
Attractrice hepatis læſa quid ſequatur.5.loc.aff. 3.34.E
¶ *Attrita calciamẽtorũ ſanãt coria uetera uſta.11.ſ.m.* 5.79.G
Attritio cuius oſſis faciat ſoporem.4.loc.aff. 3.22.E.F
¶ *AVDACIA Scytharum.2.temp.* 1.19.E
Audacia in Thracibus.2.temp. 1.19.E
Audacia Theſſali aduerſus antiquos medicos.1.meth. 6.2.G.H
Audacia oculi delirium indicat.Com.de mor.vul. 126.C
¶ *Audiendi meatu inflammato, quomodo mederetur Galen. 3. comp.med.ſec.loc.* 5.100.E.F
Audiendi difficultatem leuat ther.de ther.ad Piſ. 5.167.F
¶ *Auditorius neruus cũ cerebro colligatus.Com.in præſ.* 38.D
¶ *Auditorius neruus quando læſus.4.loc.aff.* 3.22.F
¶ *Auditus grauitas extimeſcenda ne fiat ſurditas. 3. compoſit. medic.ſec.loc.* 5.194.F
Auditus grauitas qua ratione purgãda.3.com.m.ſ.l. 5.194.F
Auditus grauitatis medicamenta ex Apollonio. 3. comp. med. ſec.loc. 5.194.F.G.H
Auditus grauitatis & ſurditatis remedia ex Archig. 3. compoſ. med.ſec.loc. 5.195.B
Auditus ſenſorium quale.4.loc.aff. 3.22.C
Auditus inſtrumentum. Sp.41.E
Auditus quî lædatur. 8.ſimp.med. 5.58.B
Auditus ſymptomatum cauſſæ.1.ſympt.cauſſ. 14.G
Auditus voluptas, quã viſus euidentior.1.de ſymp.c. 2.16.E
Auditus quomodo fiat. Sp.50.F
Auditus difficultas a dolore auris differt.3.com.m.ſ.l. 5.191.B
Auditus, quid ſit & quî fiat. Sp.Hiſt.phil.12.G
Auditus grauis lenior fit pilulis è colocynthide.de r.p.f 5.257.F
Auditui infeſtiſſima vox quæ ſit.1.de ſympt.cauſſ. 2.16.D
Auditum quæ offendant.1.de ſympt.cauſſ. 2.16.A
Auditum cur hebetent auſtri.Com.aphor. 31.6.C
ſub Auditũ ſubiecta ſymptomata. de ſympt.diff. 2.12.G.H
Auditus ſenſorium quomodo diſpoſitum.de uſu par. 1.249.H
Auditum hebetat auſter. Com.de hum. 33.H
Auditum læſum habens, manum auribus admouet, ut melius audiat, Adriani exemplo. de uſu part. 1.270.E
Auditus qualitates non ſequuntur alterationes materiæ. 1. de elem. 1.8.B
Auditus læditur a puluere, qui in platani folijs eſt, ſi in aures ille incidat. 8.ſimp.med. 5.58.B
ex Auditu futuri morbi indicia. Com.de hum. 18.H
Auditum læſum habens, manus auribus apponebat, ut melius audiret. de uſu part. 1.270.E
Audiendi locus ſiccus exiſtens medicamenta ſicca requirit.5.methodi medendi. 6.33.B
Auditui deſeruit. 5. neruorũ coniugatio. de diſſect.ner. 1.60.H
Audibilis qualitas calida, et humida, et quare talis ſit. de comp. memb. Sp.50.F
Audibilem qualitatem quæ præſtent.de comp.memb. Sp.50.F

Audibilium qualitatum nomina inueniri.2.de loc.aff. 3.12.B
¶*Auellanæ uires & uſus.7.ſim.med.* 5.49.F
¶*Auena quo ſit temperamento.6.ſimp.med.* 5.41.H
Auenæ uires.6.ſimp.med. 6.41.H
Auenæ facultates. Sp.89.G
Auenæ ſuccus uſus quos habeat.5.comp.med.ſe.lo. 5.209.A
Auena calida eſt admodū ac parum nutrit.1.de al.fac. 4.15.H
¶*Auerſio profluuij ſanguinis e naribus.5.meth.* 6.31.A
Auerſas oras quæ habent ulcera, uti curanda.6.compo.medi.per gener. 5.130.F
Auerſi luminis, exiguus uſus, euidēs moderatio C.de of.M. 216.B
¶*Auerſatio ciborum, magnum malum. Com.M.* 5.114.H
¶*Augmentum quod ſit.Com.de hu.* 7.C
Augmentum fieri per applicationem Eraſiſtrati opinio eſt: eaq. falſa.2.nat.fac. 1.37.6
Augumentum omnium particularum corporis fit ex propria ſubſtantia.2.elem.1.9.A.& de at.bil. 1.27.D
Augmentum fit in omnes partes.1.fac.nat. 1.31.G
Augmentum morbi qua rōne cognoſcendum.1.cri. 3.128.D.E
Augmentum morbi, quando incipiat.1.criſ. 3.135.G
Augmentum capiunt pueri optimè.Com.de nat.hu. 14.A
Augmentum prohibet ſiccitas.2.ſan.tuen. 4.54.H
Augmenti ex qualitate triplex genus.Com.Aph. 301.A.B
Augmentum in quib.intelligatur.2.fac.nat. 1.37.C
Augmentum nullum in ſenibus.3.Cauſſ.pulſ. 3.94.A
Augmentū putridarū qualē faciat pulſum.3.præſ.pul. 3.114.D
Augmentum unguium quale ſit.de uſ.par. 1.199.E
Augmentum in quantitate eſt.Com.de hu. 3.F
in Augmento criſis imperfecta.3.cri. 3.145.D
in Augmento criſis imperfecta.1.criſ. 3.135.G
Augmentum morbi quæ indicent.1.criſ. 3.128.F
Augmentum quib.conueniat.2.ſa.nat. 1.37.C.D
Augmentum rariores morbos facit quam decrementum.2.de m.d. 5.A
Augmentum caloris duplex.3.tep. 1.23.F
Augmentum inhibet ſiccitas. Sp.35.H
Augmento inæqualitas pulſus mala.Com.1. 9.123.F
¶*Augeri eſt in omnes partes creſcere.2.fac.nat.* 1.37.B
Augetur id, quo eſt, fit quod non eſt.2.fa.na. 1.37.C
Augeri uelocius fœminas quā mares.Com.de mo.uul.ſ. 134.H
Augeri motu calorem 2.de mor.d. 6.C
Augeri quæ dicantur.2.fac.nat. 1.37.B
Augere ſubſtantiam, & intendere qualitatem diuerſa eſſe.5.ſim.med. 5.32.F
Augeri teſtes ut fiat.9.ſimp.med. 5.66.F
Auget putredo calorem extraneum.2.de m.c. 6.6.C
Augeri animalia cur ſit neceſſe.2.fac.nat. 1.37.B
Augeri plumbum ſub terra conditum.9.ſimp.m. 5.69.G
Augendi corporis uim habent motus remiſſiores. Comen. de ſ. D. 16. H
¶*Auguriorum ratio explicata.Com.de v.A.* 175.B.C
¶*Auiſurentes homines qui dicantur.de pla.* 1.162.D
¶*Auis in alto exiſtens quomodo quieſcere uideatur.de mo.muſ.* 1.118.A
Auris mutila quomodo reficiatur.14.me.me. 6.90.B.&.91.B
Auis ægyptia quomodo excernat.de ue.ſe. 6.110.F
Aues paluſtres non conueniunt epileptico.de pa.ep. 6.106.F
Auium carnes citius, quam quadrupedum concoquuntur. de diſſ. cont. Sp.82.D
Auium axillæ uacant excrementis.de diſſ.cont. Spur.82.F
Aues mollibus carnibus tertianæ exquiſitæ conueniunt.1.ad Glau. 6.95.B
Aues omnes, paluſtribus exceptis, cancrum patienti cōueniūt.2.ad Glau. 6.105.A
Auium caro, ut conficiatur, à calore noſtro, paruo tempore indiget.3.tem. 1.21.G
Auium ſubſtantia quę ſit.de uſu par. 1.270.D
Auium teſtes ſunt ad diaphragma collocati.de uſu par. 1.290.A
Auium teſtes.de ſem. 1.130.H.& 131.G
Aues boni ſucci quartanis conueniunt: ut quę in paludibus degūt, nocent.1.ad Glau. 6.95.E
Aues oēs exiguè nutrire in animaliū genere.3.de al.fac. 4.31.E
Auium genus temperamento eſt ſicciore.de ſem. 1.135.C.D
Auium, quarum ſit caro durior; quarum concoctu facilior.3.de al.fac. 4.31.F
Auium caro concoctu facilior.3.de al.fac. 4.31.E
Auium fel acrius eſſe qàm reliquorum aīaliū.10.ſ.m. 5.74.B
Aues quaſdam ſine mari concipere.de ſem. 1.135.C.D
Auiū genus in terræ ſqualorib.melius ualet.C.de m.v. 5.150.C
Aurelius Antoninus Imperator bis ī die ſumebat antid.1.de ant. 5.146.A
Aurelius Antoninus quantum Theriacæ quotidie ſumeret.1.de ant. 5.146.A
Aurelius Antoninus graui ſopore quotidie ob negotia corripiebatur.1.de ant. 5.146.A
Aurelius qua temperatura fuerit.1.de ant. 5.146.A
¶*Aurei coloris malagma ad Iſchiadicos.10.c.m.ſ.l.* 5.253.G
¶*Auriga, uinculum uocatum.de faſ.* 6.133.H
¶*Auriginoſos quid curet.7.ſimp.med.* 5.54.E
Aures cur ad latus poſitæ. Sp.41.E
Aures cur anfractuoſæ. Sp.41.D
Auris uicinæ partes quando læſæ.4.loc.aff. 3.22.G
Auris primarius neruus, quando læſus.4.loc.aff. 3.22.G
Auris quæ ſuſcipere poſſit infuſa.de rem.par.fac. 5.257.G
Aurium uermes qua rōne curentur.de rem.par.fac. 5.257.G
ad Aures affectas centaureæ ſuccus ualet.3.c.m.ſ.l. 5.193.C
Auris dolor qua ratione deprehendatur à craſſis eſſe humoribus.3.comp.med.ſec.loc. 5.190.G
Auris feruorem igneum obtundit roſaceum cum aceto. de rem.par.fac. 5.257.E
Aures connatum habere aerem. Sp.41.E
Aures quę purgent. Sp.102.F
Aures cur ſemper pateant. Sp.41.G
Aures quali uinculo delegandæ.de faſ. 6.135.C
Aures exulceratæ ex plaga qui curentur.3.c.m.ſ.l. 5.195.H
Aures quo modo roborandæ.6.de ſan.tuen. 4.84.A
Auris neruos molles tantum habet, quod ſenſum tātummodo habet.de uſu part. 1.149.A
Aures contractæ, cur mali ſint præſagij.Com.in præſ. 21 C
Aures ſuppuratæ curātur Aſclep.paſtillo.5.c.m.p.g. 5.125.A
Aures hominum non mouentur.de uſu par. 1.270.F
Auis ſimiles pueri cur fiant. de ther. ad Piſ. 5.160.C
Auris fracturæ curatio.Com.de artic. 276.C.D
Auri fruſta in arenis quomodo.9.ſimp.med. 5.65.G
per Aures purgari cerebrum.7.meth.med. 6.48.A
ad Aures affectas remedia ex Aſclep.9.c.m.ſ.l. 5.193.C
ad Aures contuſas remedia.3.com.med.ſec.loc. 5.195.F.G
per Aures purgari cerebrum.2.ad Glauc. 6.100.E
poſt Aures quib.fiant abſceſſus.Com.in præſ. 30.A
per Aures uacua cerebrum.2.l.aff. 3.12.H

AD AVRIVM DOLOREM ex libri de ſimp.med.fac.

- Praſii ſuccus.8.ſimp.med. 5.58.E
- Stæbes fructus,& folia.8.ſimp.med. 5.60.G
- Spondylij radix ad ulcera.8.ſimp.med. 5.61.B
- Scoria ferri ex aceto ad aurium fluxiones purulentas. 9.ſimp.med. 5.70.C
- Vrina hominis ad aures purulentas.10.ſi.m. 5.74.F
- Aſelli, aut multipedes in oleo cocti 11.ſi.m. 5.81.H

Ad aurium uitia,remedia. Sp.110.F.G
Aurium anatome. Sp.41.D
Auriũ ulcera curat Glaucium cũ aceto.de rem.par.fac. 5.257.G
Aurium ſonitũ quid diſcutiat.de rem.par.fac. 5.257.G
Aurium doloris à craſſis & uiſcoſis humoribus med. 3. comp. med.ſecun.loc. 5.190.G.H.
Aurium meatus quib.medic.obſtructione liberetur 3.comp.med. ſecun.loc. 5.190.G.H
Aurium affectiones uariæ recenſentur Sp.int.33.E
Aurium dolori remedium ex uſu.2.comp.med.ſec.loc. 5.188.G
Aurium dolores quid ſedet.7.ſimp.med. 5.46.E
Aurium doloris medicamenta ab Apollonio tradita.3.comp.medic.ſecun.loc. 5.191.E.F.G.H
Auriũ ſonitum curat nardinũ cũ aceto.de rem.fac.par. 5.257.E
Aurium doloris remedia. Sp.141.F
Aurium dolores praſium mitigat.8.ſimp.med. 5.58.E
Aurium exulceratarum remedia.6.de ſan.tuen. 4.84.A.B
Aurium ſordes quæ educant. Sp.141
Aurium purulentarum remedia. Sp.141.F.G
Aurium doloris remedium.7.comp.med.per gen. 5.545.D
Aurium uarij affectus uarij,& à uarijs cauſis.4.loc.aff. 3.22.G
Aurium affectarum remedia. Sp.141.F.G
Aurium inflammationis remedia. Sp.141.F
Aurium doloris remedia. Sp.151.E
Aurium uermes ut educantur. Sp.159.D
Aurium contuſionis remedium.6.comp.med.per gen. 5.130.F
Auriũ dolores à frigore fiunt qua ratione.3.cõ.m.ſ.l. 5.190.C
Auriũ dolores è balneis frigidis.3.cõp.med.ſecun.loc. 5.190.C
Auriũ dolores ex inflãmatione. 3. comp.med.ſecun.lo. 5.190.C
Auriũ dolores è flatu uẽtoſo qua rõe.3.cõp.me.ſecũ.lo. 5.190.C
Aurium dolores è ſeroſis humoribus qua ratione fiant. 3. comp. med.ſecun. loc. 5.190.C
Auriũ doloris è frig.curatio.3.comp.m.ſecun. loc. 5.190.C.D
Aurium aqua ut educatur. Sp.159.D
Aurium dolores quî leuentur.de ther.ad Piſ. 5.165.D
Aurium affectus quando pendeant à cerebro.4.loc.aff. 3.22.F
Auri dolor infixus cum pulſatione 2.loc.aff. 3.10.G
Aurium uermes necat ſuccus capparis.7.ſimp.med. 5.49.C
Aurium uermiculoſarum remedia. Sp.141.H
Aurium doloris remedia. Sp.159.E.F
Aurium dolores non ſatis diſtincti ab Archi.3.c.m.ſ.l. 5.192.D
Aurium dolores cum phlegmone iũctos curat cucurbita. 7.ſimp. med. 5.51.C.
Aurium ulcera diuturna qua ratione curentur.8.ſim.m. 5.61.C
Aurium uetuſtæ fluxiones quomodo ſanentur.7.ſim.m. 5.51.A
Aurium excrementa cur fiant.Com.de hum. 18.C.D
Aurium dolor quietem ſummã expoſcit.3.de cõp.m.l. 5.195.A
Aurium doloris medica.3.comp.med.ſecun.loc. 5.190.D
Auriũ dolores ſanare ferunt ſilphos & oniſcos. 11.ſ.m. 5.81.H
Aurium quaſſationis remedia.de uirt.cent. Sp.103.F
Aurium dolore uehementiſſimo laborantibus medicamẽta ſopiẽtia Gal.exhibebat.12.meth.med. 6.73.E
Aurium doloris cum purulentia remedia.3.cõ.me.ſ.l. 5.195.E
Aurium curatio ex Archig.quando in aure aliquid eſt illapſum. 3.comp.med.ſec.loc. 5.195.D
Aurium doloris medicamenta ex Archigene.3.compo.med. ſec. loc. 5.192.A.B.C.D
Aurium tinnitus ex ſpiritu flatuoſo fieri.Com.in præd. p.47.G
Auriũ pure fluentiũ medi.ſcoria ferri præparata.9.ſ.m. 5.70.C
Aurium dolori remedio eſt ſuccus ſeminis canabis uiridiſ.7.ſimp. med. 5.49.A
Aurium dolorem ſedat collyrium.3.comp.m.ſec.loc. 5.191.A
Aurium contuſarum Epithemata.3.com.med.ſec.loc. 5.195.G
Aurium affectus leuat centaurea. Sp.103.E.F
Aurium extra meatum affectionum remedia ex Archig. 3.cõp. med.ſec.loc. 5.195.F.G
Aurium uariæ affectarum uaria à uarijs autoribus remedia. 3. comp.med.ſec.loc. 5.192.E.F.G.H.193.A.B
Aurium purulentium remedium.7.ſimp.med 5.54.B
ad Aurium ſonitus ualet cuminum.de rem.par fa. 5.257.E
Aurium doloris ab inflammatione remedium.2. comp.med.ſec. loc. 5.190.D
Aurium ulcera quî curentur.3. c.m.ſec.loc. 5.191.A
Aurium ſordes quî eluantur.3. comp.med.ſec.loc. 5.195.D.E
Aurium dolores à frigore quas habeant cauſas. de rem.par.fac. 5.257.D
Aurium doloris cauſæ multæ & uariæ.de rem.par.fac. 5.257.D
Aurium doloris & frigoris remedia de rem.par.fac. 5.257.D
Aurium doloris ex aqua in cutem ſtillata remedium. de rem.par. fac. 5.257.D.
Aurium inflammationis remedia.de rem.par.facil. 5.257.D
Aurium dolores curat oleum amaracinum.3.compoſi.medic.ſecun.loc. 5.190.D
Aurium dolor quo med.ſedetur.7.comp.med.loc. 5.228.B
Aurium ſonitus quales dolores capitis ſequatur.de rem. par.fac. 5.255.H
Aurium doloris fomenta ab Apollonio. 3. compoſi.med.ſec.lo. 5.195.A.B
Aurium ſonitus qui fiat & qua ratione diſcutiatur. 3. com.med. ſec.loc. 5.194.A.B
Aurium uermib.quid ſit remediũ.3.comp.me.ſec.loc. 5.193.H
Aurium ſonitus à febre non curandi cur.3.com.m.ſ.l. 5.194.A
Aurium ſonitus quibus medicamentis diſcutiatur ex Archig. 3. comp.med.ſec.loc. 5.194.B.C.
Aurium ſonitus remedia ex Apollonio.3.compo.medi.ſecun.loc. 5.194.C.D
Aurium exulceratarum & purulentarum remedia ex Apollonio.3.comp.med.ſec.loc. 5.194.D.E.F.190.H
Aurium cuiuis dolori non conuenire quoduis medicamentũ. 3cõ. med.ſec.loc. 5.190.H
Aurium exulcerationes cum inflammatione qua ratione curẽtur 3.comp.med.ſec.loc. 5.193.D
Aurium neruorum adfectus quî curentur.3.comp.med.ſecun.loc. 5.193.D
Aurium abſceſſus in profundo quî curentur.3.comp.medi.ſecun. loc. 5.193.D
Aurium uarij affectus uariè curari.3. c.m.ſ.l. 5.193.E.F.G.H
Aurium fœtor quî diſcutiatur.3.com.med.ſec.loc. 5.193.E
Aurium tinnitus nihil habet cum dolore.3.c.m.ſ.l. 5.191.B
Aurium dolor è flatu uẽtoſo & craſſis uiſcoſiſq; humorib.3.c.m. ſec.loc. 5.190.G

Aurium uermes ſuccus calaminthæ interimit. 7. ſimplic. medic. 5.48.G
Aurium dolor qualis ſit pernicioſus. Comm. in præſ.t. 38.D
Aurium cordis utilitas. de uſ. par. 1.236.F
Aurium ſibilum è morborum reliquijs contractum diſcutit abſynthij decoctum. de rem. par. fac. 5.257.E
ad Aurium ſibilos remedium. de rem. par. fa. 5.257.F
ad Aurium dolores remedium. 3. com. m. ſe. lo. 5.190.H
Aurium ſordes dulces, letales. Comm. de m. v. 156.F
ad Aurium uermes rubi ſuccus valet. 3. co. m. ſe. l. 5.193.H
Aurium doloris remedium. Sp.157.D
Aurib. purulentis conuenit ſtœbe. 8. ſim. me. 5.60.E
Aurib. quæ eueniant ſymptomata. de ſympt. C. 2. 14.E
Aurib. quo modo medendum. Com. de m. v. ſ. 155.F
Aurib. contuſis, uictus ratio qualis apta. 3. c. m. ſ. l. 5.195.H
Aurib. humidis quæ conueniant. 3. com. me. ſe. lo. 5.194.F
Aurib. vlceratis quæ conueniant medicamenta. 3. comp. med. ſe. l. 5.193.H
ex Aurib. fluens ſanguis vt ſiſtatur. 3. c. m. ſ. l. 5.193.G
Aures cordis quæ ſint. de an. ad. 1.101.C
Aures cordis quæ ſint. de an. ad. 1.101.F
Aures cordis unde dictæ. de vſ. par. 1.236.G
¶ Auriculæ muris facultates. 7. ſim. me. 5.55.F
Auricula muris ſicc. ord. 2. 7. ſim. m. 5.55.F
¶ Auricula laquei ſpecies. de laq. 6.142.G
¶ Auricularia medicamenta e Critone. 3. com. m. ſ. l. 5.195.E
Auriculares Andromachi compoſitiones. 3. comp. med. ſecun. lo. 5.192.D
Auricularis compoſitio Heræ, quas habeat vires. 3. com. me. ſe. l. 5.191. B.C
Auricularis compoſitio Zoili ophthalmici. 3. comp. med. ſec. loc. 5.193.B
¶ Auricularij clyſteres. 5. meth. me. 6.33.C
Auricularij medici, qui. de part. art. med. ex. 50.C
¶ Auri pigmenti natura & uſus. Sp.68.H
Auri pigmentum cauſticæ & vrentis eſt facultatis. 9. ſimp. med. 5.68.B
Auri pigmentum idem quod Arrhenicum. 9. ſ. m. 5.68 B
Auri pigmentum ad polypum quomodo. de rem. pa. f. 5.258.A
Auri pigmenti vſus ad pilis partem nudandam. 9. ſ. m. 5.68.B
Auri pigmenti vſus in dyſenteria. 9. comp. med. ſe. lo. 5.250.A. B.C.D.E.F
¶ Aurum eſt frigidum et ſiccum. 9. meth. med. 6.59.D
¶ Auſter quibus aduerſus. Ar. med. ex. or. 54.D
Auſtri quo modo corpus mutent. Comm. aph. 319.H
Auſter humores fundit. Com. de m. v. ſ. 82.E
Auſtri ſenſus obtundunt. Comm. aph. 320.A
Auſtri auditum hebetant. Comm. aph. 316.G
Auſtri in corpore effectus. Comm. de hu. 33.H
¶ Auſtrini ſtatus noxæ. Com. aph. 316.F
Auſtrini ſqualores vt fiant. Comm. de hu. 34.E
Auſtrinæ conſtitutionis vis. Com. de m. v. 1.72.H
Auſtrinæ conſtitutiones corruptelas afferũt. Com. m. v. 1.74.G
Auſteritatem habet portulaca. 6. ſim. me. 5.42.C

AVSTERA QVAE SINT, ex lib. de ſimp. med. fac.

Fructus aminææ vitis
Vinum Aminæum.
Auſterus & dulcis, palmæ fructus,
Vinum Surrentinum
Sabinum
Albates, 4. ſimp. med. 5.26.C
Apios. 6. ſimp. med. 5.42.F
Polygalon. 8. ſimp. med. 5.58.C
Rhu fructus. 8. ſimp. med. 5.59.C
Palmæ ramorum ſuccus. 8. ſim. med. 5.62.F
Auſtera omnia ſiccitati aduerſantur. 7. meth. med. 6.43.C
Auſtera fiunt qualitatibus admixtis. 10. ſimp. me. 5.71.C
Auſterus ſapor, & acerbus. 4. meth. med. 6.28.A
Auſterus ſapor. quid. 1. ſimp. med. 5.8.F
Acerbus ſapor. vnde. 1. ſim. me. 5.8.F
Auſtera quæ ſint. 1. loc. aff. 3.12.A
Auſterum, & acerbum adſtringere, ſed magis acerbum. 2. lo. aff. 3.12.A
Auſterorum effectus qualis. 1. ſimp. me. 5.B.G
Auſtera medicamenta ne adhibeas, ſi in ulcere carnem uelis gignere. 3. meth. 6.18.H
Auſterum aſtringentis ſpecies. de ci. bo. & m. ſ. 4.38.C
Auſterum quomodo accipiatur. 4. compoſit. medica. per genera. 5.113.H
Auſterum, idem quod adſtringens. 1. ſim. me. 5.8.G
Auſterum adſtringens. 4. ſim. me. 5.25.E
Auſtera uina ſyncopi noxia. 12. m. med. 75.B
Auſtera minus quam acerba adſtringere. Emp. inſ. extr. ordin. 29.H
Auſtera uina craſſarum ſunt partium. 4. compo. medi. per gene. 5.113.G.H
Auſterum uinum aſtringere. 9. comp. med. ſe. l. 5.251.B
Auſterum & frigidum aſpalathum. 6. ſimp. med. 5.43.C
Auſteri partem habet polypodium. 5. ſimp. me. 5.57.E
¶ Auctio quæ ſit & quomodo fiat. 1. fa. na. 1.31.G
Auctio eſt operatio communis, & plantarum & animalium. 1. fa. na. 1.30.D
Auctio eorum eſt, quorum forma iam perfecta in omnes dimenſiones augetur. 2. fa. na. 1.37.C
Auctio & nutritio ſunt operationes naturæ. 1. fa. na. 1.30.D
Auctio ex alteratione & latione fit. 1. facul. natu. 1.30.E. & 31.B
Auctio ſanguinis ut intelligatur. de plen. 2.55.B
Aucta in omnes dimenſiones ſunt, quæ à natura tantum augentur. 1. fa. na. 1.31.G
Aucta per omnes dimenſiones augeri neceſſe eſt. 2. facult. natu. 1.37.B
¶ Auctores ſectæ quæ debent obſeruare. 1. meth. med. 6.5.B
Auctores multi herbarum hiſtoriæ. 6. ſimp. med. 5.39.B.C
Auctrix facultas quid in animali operetur, & quouſque. 1. fa. na. 1.31.E
Auctricis facultatis miniſtra alteratrix. 1. fa. na. 1.31.E
¶ Authemoron compoſitio. 9. comp. med. 5.246.A.B
¶ Autumnus quando fiat a ſole. 3. decr. d. 3.158.F
Autumni initium. Com. de hu. 31.G
Autumnus morboſiſſimus: Ver ſaluberrimum. Commen. apho. 317.B.C
Autumnus cur pericloſus. Comm. aph. 317.C
Autumnus cur pericloſus. Comm. aph. 321.A
Autumnus tabidis noxius. Comm. de mor. vul. t. 112.D
Autumnus tabidis malus. Comm. de m. v. ſ. 167.F
Autumnus cur tabidis noxius. Comm. aph. 317.C.D
Autumnus qualem faciat pulſum. de p. ad Tyr. 3.43.B

Autumnus quales faciat pulſus.3.comp.pulſ. 3.94.C
Autumnus inæqualis. Com.aph. 306.C
Autumnus ad cibos ut ſe habeat. Com.de ſal.dieta. 16.A.B
Autumnus ad actiones naturales ineptus.Com.aph. 306.B.C
Autumnus omnibus ætatibus malus. Com.aph. 320.B
Autumnus frigidus & ſiccus.Com.aph. 317.B.C
Autumnus cibos fert difficillime.Com.aphor. 306.C
Autumnus ad purgationes aptus.Cõm.de hum. 11.E
Autumnus omnibus malus. Com.de hum. 31.H
Autumnus cibos male fert.Comm.de hum. 35.D
Autumni inæqualitas, frigus, & ſiccitas ad quartanas facit.2. de criſibus. 3.137.F
Autumni inconſtantia periculoſa.Com.aph. 321.A
Autumni inæqualitas.Cõm.de hum. 4.B
Autumni qualitates.Com.de hum. 30.G
Autumnus atram bilem auget. Com.de hum. 4.B
Autumni temperatura.Com.de hum. 24.C
Autumno ſanguis exiguus gignitur.Com.de hum. 24.E
Autumno quartana abundat.2.de criſib. 3.137.F
Autumni eſt inæqualis temperies.1.de temp. 1.11.F
Autumno ſimile factum uer, morbos autumnales parit. 2. criſ. 3. 136. G
¶*Autumnales morbi qui ſint. Com.de hum.* 24.D
Autumnales morbi qui ſint. Com.de hum. 9.F
Autumnales morbi qui ſint, & cur fiant.Com.de hum. 29.E
Autumnales morbi qui ſint.Com.aphor. 316.E
Autumnales morbi qui ſint.Com.de mor.vulg.ſ. 123.E
Autumnales morbi quales ſint.Com.aph. 320.G.H
Autumnales morbi, cur longi.Com.aphor. 312.A.B
Autumnales morbi.Comm. de hum. 31.E
Autumnales morbi expectãdi uere, cum uer ſit autumno ſimile. 2.criſ. 3.136.G
Autumnales quartanæ ſoluuntur æſtate, & cur.in præſ. Cõm. F.
¶*Auxilium ſanitatis quod nam dicatur.11.meth.me.* 6.66.D
Auxilium quid uocetur. Sp.de mor.21.A.B
Auxilia partim ratione, partim experientia inuenta ſunt.6.compoſit.med.per genera. 5.130.H
Auxilia ratione & experientia inuenta qua ratione inquiratur. 6.comp.med.per gencra. 5.130.H
*Auxilia vacuantia ſunt multa, & quæ. 14.meth.med.*8.87.B
¶*Axillae auium uacant excrementis.de diſſol.cõt.* Sp.82.F
per Axillam tranſeunt omnes nerui ad brachium deſcendentes. de anatom.admin. 1.80.H
¶*Axioma, de quo inter omnes conſtat, nihil ſine cauſa fieri. 1. meth.med.* 6.6.D
*Axiomata, quib.artifex uti uelit, prius ponẽda.1.meth.*6.5.A
¶*Axungia quid ſit.7.comp.med.per gen.* 5.137.D
¶*Azanitae emplaſtrum.5.comp.med.per gen.* 5.121.D
¶*Azymus panis omnibus noxius.1.alim.fac.* 4.12.G
Αὐτίκα in Hippoc.qua ratione intelligatur.1.criſ. 3.130.F
Αὐτοψία quid empiricis.de part.ar.med.ext.ord.cl. 50.C
Αὐτοψία quid.emp.inf.ext.ord.cl. 27.H
Αὐτοψία nunquã viſum nomen Galeno.emp.inf.ex.ord.cl.27.H

B

¶BACA *lauri calculos frangit.6.ſimp.med.* 5.45.D
Baccæ lauri purgatæ iſchiadicis qua ratione vtiles. 10. comp.med.ſec.loc. 5.254.C
*Baccarum lauri vires ad tabeſcentes.7 comp.med.ſ.l.*5.234.F
Baccæ lauri emplaſtrum conficiunt.6.comp.med.p g. 5.134.D
*Baccæ iuniperi ad hepatis obſtructiones.de rem.pa.fa.*5.261.F
Baccæ myrti ad diſenteriam valent.de rem.par.fac. 5.262.A
Baccarum pini vſus.10.comp.med.ſec.loc. 5.252.E
¶*Bacchij definitio reprehenditur ab Eraſiſtratijs immeritò.4. diff.pulſ.* 3.65.F
Bacchij definitio de pulſ.4.diff.pulſ. 3.65.E
¶*Balani myrepſicæ carnis ſuccus calidus.6.ſimp.med.* 49.F
Balanus myrepſica quid.6.ſimp.med. 5.43.F
¶*Balauſtium quid.6.ſimp.med.* 5.43.H
Balauſtium adſtringit, deſiccat, & refrigerat.6.ſimp.medicam. 5.43.H
Balauſtium quibus morbis ſit ex uſu.6.ſimp.med. 5.43.H
Balauſtiorum vires. Sp.91.A
Balauſtium cibis non miſcendum. 6.comp.med.ſecundum locos. 5.217.D
¶*Balbi cur fiant. 4.loc.aff.* 3.26.B
Balbi alui profluuio maxime capiuntur.Com.aph. 345.C.D
Balbis, blæſis, & ſimilibus locutionis inſtrumentum aliquod eſſe læſum vel natura, uel caſu aliquo.4.loc.aff. 3.26.B
¶*Balneum aquæ dulcis conuenit ijs, qui ſub æſtiuo calore verſati ſqualidi facti ſunt. 1. temp.* 1.10.E
Balneum non conuenit febricitanti nec in principio inuaſionis, nec in augumento, in inclinatione autem conuenit, & qua ratione. 10.meth.med. 6.64.A
*Balneum quo tempore febribus cõueniat. 11.meth.med.*6.72.E
Balneum quoſdã lædit, quoſdã iuuat.11.meth.med. 6.72.B
Balneum quibus horrorem excitet.10.meth.med. 6.64.B
Balneum non penitus vetandum in quartana.1. ad Gl. 6.95.E
Balneum aquæ digerendi facultatem habentis ad corpus obeſum extenuandum confert.14.meth.med. 6.89.E.F
Balneum frigidum in hecticis.10.meth.med. 6.64.B
Balneum frigidum febricitantibus quomodo aliquando conferat. 11.meth.med. 6.68.D
Balneum calidum reſoluit ſanguinem in uapores. de venæ ſect. 6.112.A
Balneum caput dolentibus vitandum ex ardore. 2. comp. med. ſecundum loc. 5.182.B
*Balneum uocis interceptæ remedium.7.comp.med.ſ.l.*5.225.F
Balneum continenti febri noxium.11.meth.med. 6.68.C
Balneum quale hydropicos iuuet.1.ſimp.med. 5.5.D
Balnei utilitas. de uſu part. 1.200.A
Balnei calore nos aliquando exoluimur, & morimur. de utilitate reſp. 1.306.A
Balnei aquarum dulcium uſus.2.ſimp.med. 5.15.F.G
Balnea ex aqua potabili tertianæ exquiſitæ conferunt. 1.ad Gla. 6.95.A
Balnea epilepticis uitanda. de ven.ſect. 6.111.H
Balnea febricitantibus apta, tribus ſcopis perſpiciẽda. 11.meth. med. 6.72.C
Balnea plurimum conferunt corporibus multum ſiccatis.10.methodi med. 6.62.F
Balnea pulmone affecto, in excrementorum redundantia, ualde nocent.11.meth.med. 6.72.D
Balnea quibus morbis apta.Com.de vict.acut. 196.C.D
Balnea quando adhibenda.Com.de vict.acut. 196.B
Balnea qualia humectent.2.de morb.cau. 7.F
Balnea moderata qualem pulſum faciant.de p. ad Tyr. 3.43.D
Balnea diarijs omnibus proſunt.1.ad Glauc. 6.93.D
Balnea quibus febribus noceant.12.meth.med. 6.74.E
Balnea ingreſſi cur horreant & demum rigorẽ patiantur. 2.criſ. 3.137.A

Balnea

Balnea calida corpora debilitant.de ven.ſ. 6.112.A
Balnea quid conferant loco et tempore.3.cauſ.pulſ. 3.96.A
Balnea ſua humiditate ſomnum inducere.3.loc.aff. 3.16.C
Balnea diarias leuant.10.meth.med. 6.64.G
Balnea quos offendant.11.meth.med. 6.72.D
Balnea aquæ dulcis naturis ſicciorib.prodeſſe.7.meth.m. 6.43D
Balnea quando febri tertiana notha proſint.1.ad Glauc. 6.95.C
Balnea pulſum vt mutent.3.c.p. 3.95.G.H
Balnea qualia febricitantibus proſint.11.meth.med. 6.68.C
Balnea ſiccantia.2.de m.c. 7.F
Balnea frigida aurium creant dolores.3.comp.med.ſ.l. 5.190.C
Balnea vires debilitant. Sp.134.F
Balnea qualia hecticis proſint.10.meth.med. 6.65.B
Balneæ febribus hecticis,ſi ſolæ ſint,omni tempore conueniunt. de mar. 6.126.G.H.& 127.A.B
Balneæ ſiccitates omnes extinguit,ſitim inducit, & aufert. de mar. 6.127.B
Balneũ, cibo iam concocto, corpori poſſint applicari. de mar. 6.127.G
Balneæ quo tẽpore febrib.putridis conueniant.de mar. 6.126.G
Balneæ ſunt inuentæ ut corpora ad frigidum ſolium parent.10. meth.med. 6.65.F.& 65.A
Balnei calor moderatus quid noſtris corporibus vtilitatis afferat.11.meth.med. 6.72.D
Balnearum nomina eſſe calidum, humidum, frigidum,& ſiccum Quinctus dixit. 3.de ſan. 4.66.D
Balneorum vires quæ ſint Gal.ſententia.10.meth.med. 6.63.G H.& 64.A.& D.
Balnearum aer diuerſimode diſponitur.2.temp. 1.17.A
Balneorum aſſiduus vſus,corpus eneruat.1.de ſan.tuen. 4.51.F
Balneorum ſuperfluus vſus febres creat.2.de feb.diff. 2.30.E
Balneorum duplex vſus. Com.de vict.acut. 195.G
Balneorum ſtrigmenta quibus proſint.6.ſimp.med. 5.44.H
Balneorum vtilitas. Com.de vict.acut. 199.D
Balneorum finis & ſcopus.1.ad Glauc. 6.95.A
Balnearum vis eſt humectare. de mar. 6.126.F
Balneorum vſus. Com.de hum. 11.E
Balneorum aquæ calidæ facultates variæ ex caloris aut remiſſione aut intentione.3.de ſan.tuen. 4.62.F
Balneis qui debeant abſtinere. Com.de vict.acut. 196.D
Balneis quo modo vtendum. Com.de vict. acut. 195.E.F
Balneis qui iuuentur.6.meth. 11.72.B
Balneis qui offendantur.6.meth. 11.72.B
¶*Balſamum cal.ſicc.2.ordine.6.ſimp.med.* 5.43.G
Balſamum tenuium partium & odoratum.6.ſimp.med. 5.43.G
Balſami liquor ſubtiliorum partium quam planta eſt.6.ſimp.me. 5.43.G
Balſami liquor minus calidus quam planta.6.ſimp.me. 5.43.G
Balſami fructus cuius ſit facultatis.6.ſimp.med. 5.43.G
Balſami liquor Palæſtina Syriæ aſportatur.1.de ant. 5.146.D
Balſami ſeminis vſus.10.comp.med.ſec.loc. 5.252.F
Balſami ſuccus ad dentium dolorem.5.comp.med.ſ.l. 5.212.C
¶*Barbam & capillos, quæ faciant creſcere.* Sp.158.A
Barbam quæ denſiorem faciant. Sp.152.F
Barbam ſubere denigrari.1.comp.med.ſec.loc. 5.177.A.B
¶*Barbaricum acopon.7. comp.med.per gene.* 5.144.A
¶*Barbarum Andromachi.2.comp.med.per g.* 5.101.H
Barbara emplaſtra dici a bitumine.2.comp.per gene. 5.102.D
Barbarum emplaſtrum ad cruenta vulnera.2.comp.med.per genera. 5.102.B
Barbarum emplaſtrum cur hyoſciamum accipiat. 2. comp.med. per genera. 5.102.E
Barbarum emplaſtrum inuictum appellatum.2. comp. med. per genera. 5.102.A
Barbarum Gal.2.comp.med.per gene. 5.102.D.E
Barbarum ſimplex Gal.2.comp.med.per gene. 5.102.E
Barbari, & ineruditi ſunt, in quibus ira rationi dominatur. de plac. 1.154.E
Barbarũ medicamentũ quas habeat vires.9.ſimp.me. 5.67.C.D
Barbarum nigrum, Heræ.2.comp.per gene. 5.102.B
¶*Bardanæ facultates.6.ſimp.med.* 5.42.H
¶*Baſiliſci ſerpentis horrenda natura.de Ther.ad Piſ.* 5.164.E
Baſiliſcus ſubflauus capite triplici.de Ther. ad Piſ. 5.164.E
Baſiliſcum cur vitent animalia cætera.de Ther.ad Piſ. 5.164.E
Batnia quid.6.comp.med.ſec.loc. 5.217.E
¶*Bathrachidis lapidis vires.* Sp.95.G
¶*Batrachium totum eſt vehementer tum ſiccum tum calidum.6. ſimp.med.* 5.44.A
Batrachij hiſtoria. Sp.90.B
Batrachij.4.ſpecies & vehementer acres omnes.6.ſimp.medic. 5.44.A
Batrachio facultas ineſt vrendi & cruſtam inducendi. 6. ſimp. med. 5.44.A
Batrachij radix ſternutationem prouocat qua ratione. 6. ſimp. med. 5.44.A
Batrachij rhanunculi folia quid poſſint adligata brachio. 5.cõp. med.ſec.loc. 5.213.E
¶*Bdellium ſcythicum quale & eius facultas.6.ſimp.m.* 5.44.B
Bdellium Arabicum dilucidius quale.6.ſimp. med. 5.44.B
Bdellij differentiæ.6.ſimp.med. 5.44.B
Bdellij Arabici vſus.6.ſimp.med. 5.44.B
Bdellium duplex quomodo ſit.7.comp.med.per gene. 5.136.H
Bdellium Scythicum altero præſtantius eſt.7. comp.med.per gen. 5.136.H.137.A.
Bdellij vires. Sp.90.A
Bdellium quas habeat vires.8.comp.med.ſec.loc. 5.241.H
Bdellium ad Iſchiadicos.10.comp.med.ſec.loc. 5.253.D
Bdellium pituitam ab oculis educit. Sp.107.G
¶*Bechica quæ.1.ſimp.med.* 5.2.C
Bechica duplicis ſunt generis.5.ſimp.med. 5.36.H
¶*Bechium cur ſic dictum.6.ſimp.med.* 5.44.B
Bechij vſus.6.ſimp.med. 5.44.B
Bechium thoracis rumpit abſceſſus.6.ſimp. med. 5.44.B
Bechium qua ratione iuuet tuſſim.6.ſimp.med. 5.44.B
Bechij facultas modice acris.6.ſimp.med. 5.44.B
¶*Bene olens et graueolens ad omnes differentias odorum referri. 4.ſimp.med.* 5.30.E
¶*Benigni ſanguinis exhalatio eſt ſpiritus. de vſu part.* 1.237.G
¶*Beriſij paſtillus aromaticus.9.comp.med.ſec.loc.* 5.250.D
¶*Berenicium cui vſui opportunum.6.comp.me.ſ.l.* 5.216.A.B
¶*Beſaſa quid ſit.7.ſimp.med.* 5.55.H
Beſaſa,moly,ruta ſylueſtris idẽ.8.ſimp.med. 5.57.H
Beſaſa quid ſit.9.comp.med.ſec.loc. 5.246.E
¶*Beta cuius facultatis.8.ſimp.med.* 5.61.D.E
Beta purgat per nares.8.ſimp.med. 5.61.E
Betæ facultas duplex.3.ſimp.med. 5.19.G
Beta qua ratione alopeciæ conueniat.p.comp.med.ſ.l. 5.173.G
Beta cocta leuiter digerit & phlegmonis aduerſa eſt. 8. ſimpl. med. 5.61.E
Beta duplex alba & nigra.8.ſimp.med. 5.61.E

Beta nigra adſtrictionis particeps potiſſimum radicibus. 8. ſimp. medic. 5.61.E
Betæ ſuccus tenuium partium ac deterſorius. 2. de al. fac. 4.25.C
Betæ folia cruda ad ictericos. 9. comp. med. ſec. loc. 5.244.G
Betæ radicis ſuccus ad dentium dolorem ex vſu eſt. 2. comp. med. ſec. loc. 5.188.G
Betæ ſuccus ad achoras. p. comp. med. ſec. loc. 5.179.G
Betæ ſuccus naribus immiſſus dentium dolorem ſoluit. de rem. par. fac. 5.259.G
Betæ ſuccus naſo inſtillatus dentium dolori remedio eſt. 5. comp. med. ſec. loc. 5.212.G
Beta lienoſis apta. 2. de alim. fac. 4.25.C
Beta obſtructum hepar aperit. 2. de alim. fac. 4.25.C
¶Betonica quas habeat vires. 7. ſimp. med. 5.50.D
Betonica ad comitiales valet. 7. ſimp. med. 5.50.D
Betonica Iſchiadicos leuat. 7. ſimp. med. 5.50.D
Betonica menſes ciet. 7. ſimp. med. 5.50.D
Betonica renum calculos frangit. 7. ſimp. med. 5.50.D
Betonica renibus magnum fructum quandoque attulit. de Ther. ad Piſ. 5.164.A
Betonica ructus acidos ſanat. 7. ſimp. med. 5.50.D
¶Bibere licet poſt ciborum concoctionem. 7. meth. med. 6.44.H
¶Bibliothecas quantas compararent reges Alexandrini. Com. de nat. hum. 10.C
¶Bicolora emplaſtra, quæ. 2. ad Glauc. 6.103.F
¶Biennitæ antidoti vſus. 10. comp. med. ſec. loc. 5.252.G
¶Bilioſus humor in iecinore creatur. de at. bi. 1.27.G
Bilioſus humor in ventriculo vnde generari poſſit. 1. lo. aff. 3.5.C
Bilioſus humor animalibus inutilis ex Eraſiſtrati ſententia. 2. fac. nat. 1.36.E
Bilioſus humor in quibus corporis partibus, & cur gignatur, cognoſcendum. de at. bi. 1.26.E
Bilioſus humor admodum tenuis herpetem gignit. 14. meth. med. 6.90.D
Bilioſus humor herpetem facit. 4. meth. med. 6.27.D
Bilioſi humoris eſſentia, quæ. 14. meth. 6.85.C
Bilioſus humor eſt eryſipelatis origo. 14. meth. med. 6.85.C
Bilioſus humor cõfluens gignit eryſipelata. 13. meth. me. 6.79.B
Bilioſus humor in ſtomacho non relinquitur quadam naturæ prouidentia. de vſu part. 1.225.H. & 226.A
Bilioſus humor abundans grauiſſimos morbos parit, vt lienteriã, tineſmum, ileon &c. de vſu part. 1.225.B
Bilioſi humoris effectus. 4. cauſ. pulſ. 3.99.A
Bilioſæ aquæ potu noxæ. Com. de hum. 35.H
Bilioſæ quales ſint aquæ. Com. de hum. 35.G.H
Bilioſus ſuccus tenuis & ſubtilis corpora non attollit in tumorem. 3. præſag. pulſ. 3.117.D
Bilioſus ſuccus in cerebro ſi colligatur quid ſequitur. 4. loc. affect. 3.22.A
Bilioſos qualis vita faciat. Com. de hum. 29.E.F
Bilioſi qualibus ſint moribus. Com. de hum. 26.C
Bilioſi ſoliti bis die comedere, ſi ſemel tantum hoc faciant, periclitantur, ne febri corripiantur. 8. meth. med. 6.49.D
Bilioſis inedia noxia. 6. ſan. tuen. 4.80.H
de Bilioſis hominibus quid ſenſerit Hippoc. 8. meth. me. 6.49.D
Bilioſi iuuantur ptiſſanæ cremore. 8. meth. 6.49.F
Bilioſæ deiectiones præcordiorum ardorem extinguunt. Comm. de vict. acut. 191.H
Bilioſæ deiectiones quibus exeunt ſurditate ſuperueniente liberãtur. 1. loc. affect. 3.3.H. Ex Hipp.
Bilioſæ deiectionis noxæ. Com. de vict. acut. 192.A
Bilioſum corpus facit motus immoderatus. 1. ſan. tuen. 4.50.F
Bilioſum excrementum in ventriculi ecphyſim confluere neceſſarium fuit. de vſu part. 1.225.F
Bilioſum excrementum eſt copioſius melancholico. de vſu part. 1.227.B
Bilioſa excrementa vigilias faciunt. Com. de hum. 95.F
Bilioſa excrementa educit mulſa. Com. de hum. 16.A
Bilioſa excremẽta in ore uẽtriculi caput implere. 3. lo. aff. 3.20.B
Bilioſa excrementa, ſpumoſa eſſe, periculoſum. Cõ. in pđ. p. 48.B.C
Bilioſum iuuenem quotidiana febris non inuadit. 1. ad Gl. 6.94.B
Bilioſas febres pituitoſis ſæpe miſceri. 2. de diff. feb. 2.57.C
Bilioſa febris non omnis tertiana. 2. criſ. 5.136.H
in Bilioſis febribus ſurditas vnde fiat. Com. aph. 330.A
Bilioſa fluxio eryſipelas facit. 2. ſimp. med. 5.14.G
Bilioſas fluxiones repellit portulaca. 6. ſimp. med. 5.42.C
Bilioſi inediam ægrè: pituitoſi, facile tolerant. Com. de vict. acut. ſ. 189.F
Bilioſi ĩmodico labore atrabiliarij fiunt. Com. de hum. 3.D
Bilioſis mel aduerſum. 2. fac. nat. 1.40.B
Bilioſi morbi ſunt calidi. 2. fac. nat. 1.39.F
Bilioſi morbi indicia. 1. criſ. 3.131.H
Bilioſiſſimi morbi, iidem acutiſſimi. Com. in præſ. 40.D
Bilioſi morbi ſignum. Com. in præſ. 30.B
Bilioſi morbi calidi ac breuiores. Com. de hum. 4.H
Bilioſi ventriculi remedia. 6. de ſan. tuen. 4.81.F
Bilioſi ſtomachi remedium. 6. ſanit. tuen. 4.82.H
Bilioſi ſtomachi remedia. 6. ſanit. tuen. 4.81.H
Bilioſum in pleuritide fere ſputum. 2. loc. affect. 3.12.G
Bilioſum vomitum quando faciat criſis. 3. criſ. 3.145.C
Bilioſus vomitus cur colicis fiat. 6. loc. affect. 3.36.E
Bilioſum vomitum prouocat rigor. Com. in præſ. 40.B.C
Bilioſæ vomitionis præſagia. Com. de morb. vulg. ſ. 81.G
Bilioſa cur vomitu educenda. Com. aph. 323.H
Bilioſam vrinam quid faciat. 3. ſimp. med. 5.49.A
Bilioſa vrina, purgationem poſtulat. Sp. 74.G
Bilioſæ quorum ſint vrinæ. 1. criſ. 3.132.G
Bilioſi ſanguinis effectus in Iſchiade. 10. comp. med. ſec. loc. 5.253.A
¶Bilis quid ſignificet. Com. de morb. vulg. t. 106.C
Bilis nomine, flauam intelligi. 3. de alim. fac. 4.35.B
Bilis abſolutè flauam ſignificat. de tum. p. n. 2.42.F
Bilis abſolutè, flauam aut pallidam ſignificat. Com. de n. h. p. 7.H
Bilis differentiæ. Com. de morb. vulg. ſ. 144.G
Bilis differentiæ quomodo inter ſe diſtent. 2. fac. nat. 1.41.C
Bilis ſpecies variæ. Com. de morb. vulg. ſ. 155.H
Bilis variæ ſpecies. Com. de n. h. 1.5.A
Bilis qualitates atque effectus. Sp. 52.F.G
Bilis temperatura. 2. de m. c. 7.H
Bliti temperies. 2. comp. med. ſec. loc. 5.184.F
Bilis in corpore effectus ac proprietates. Sp. 38.C
Bilis ſicca & calida. comp. pulſ. 3.121.H
Bilis exſiccat vt muria, & mare. 4. cauſ. pulſ. 3.100.G
Bilis calidiſſima, frigidiſſima pituita. de inæq. intemp. 2.44.D
Bilis atra frig. & ſicca. Sp. 52.G
Bilis ſanguine flauior. p. criſ. 3.132.F
Bile rubicundior ſanguis. p. criſ. 3.132.F
Bilis eſt ſuccus calidus & ſiccus. 2. fac. nat. 1.40.E
Bilis vſus ac fons quis ſit. Sp. 38.C
Bilis vbi generetur. Sp. 38.C

Bilis ex iecore in uentriculum comportatur per meatum in alijs unum,in alijs duplicem.2.temp. 1.19.H
Bilis, ut omnes antiqui medici, philoſophiq́ue dixerunt, in iecore cum ſanguine generatur.2.fac. nat. 1.39.E
Bilis generatur a melle,quod in corpore alteratur.2.facul. natu. 1.39.D
Bilis ex iecinore in uentriculum fluens nullam nutritionem concoctionis accipit ex comeſtorum mutatione.2.temp. 1.20.A
Bilis in uentriculo abundans quibus ſignis agnoſcatur.2.temp. 1.19.H
Bilis arida quæ ſit & quando fiat.Com.de v.A. 208.D
Bilis morborum mater. Sp.105.F
Bilis æruginoſa medium locum obtinet inter atram & bilem flauam.comp.pulſ. 3.122.A
Bilis æruginoſa qualis.comp pulſ. 3.122.A
Bilis æruginoſa cur fiat.Comm.in præd. 46.D.E
Bilis æruginoſa caloris & ſiccitatis immodicæ index. Cõ.in præd. 46.D
Bilis in quib.abundet.2.fa.na. 1.39.F
Bilis in quibus fere abundet. Sp.106.E
Bilis in quib.affatim generetur.de at.B. 1.26.G
Bilis abundantis indicia. Sp.105.B
Bilis abundantis indicia.Comm.aph. 325.B
Bilis abundantis ſigna.Com.de h. 3.B
Bilis abundantis indicia.de plen. 2.56.A
Bilis redundantis indicia.Com.de m.v.t. 90.G
Bilis redundantis ſignum. Comm.de hu. 2.H
Bilis copioſioris indicia.3.de ſan.t. 4.68.D
Bilis eſt ſemper amara.de at.bi. 1.25.D
Bilis flaua eſt craſſior pallida. ibidem.
Bilis flaua. } Bilis pallida. } quomodo ita fiant. ibidem
Bilis flaua tenui hnmiditati admiſta pallida fit. ibidem
Bilis amara dicebatur φλέγμα a Prodico. de decre. Hippocra. 1.187.H
Bilis amara ex ſanguine putreſcente.2.criſ. 3.140.E
Bilis amara quando per ſuperiora,et quando per inferiora uacuari debeat.quos pur. 6.107.E
Bilis amara flaua eſt, & quomodo in luteam tranſeat. de pla. 1.187.H
Bilis amaræ redundantis ſymptomata. 3. de ſymptom. cauſ. 2.25.B
Bilis amaræ ortus. 1.criſ. 3.132.E
Bilis amara quomodo fiat rufa nunc flaua nunc pallida.1.criſ. 3.132.E
Bilis cur æſtate creſcat.Comm.de hu. 31.C
Bilis quando uigeat hominibus.1.d.ant. 5.154.F
Bilis æſtate creſcit. Com.de hu. 24.C
Bilis ęſtate augetur.Comm.de hu. 4.B
Bilis atræ abundantis indicia. Comm.aph. 323.G
Bilis atræ,natura ac ſedes. Sp.d.m.19.C
Bilis atræ ſuccus pernicioſiſſimus cur. de c.a.m.ext.ordin.claſſ. 47.H
Bilis atra oritur ex ſuperaſſato nigro humore. ibidem
Bilis atra orta ex flaua bili ſuperaſſata peſſima eſt. de atra bi. 1.26.E
Bilis atræ puræ excretio ſemper nocua eſt ibidem
Bilis atræ partes ſubtiles cutim egrediũtur, & q̃uo partes craſſæ intus detinentur,& quos morbos generet.de at.bi. 1.26.A
Bilis atræ ſermonem dimittentes,non exiguam artis partem contempſerunt. ibidem.D.E
Bilis atra a ſanguine atro diſtinguitur, quòd hac non concreſcit. ibidem.
Bilis atra ab ijs,quæ nigra excrementa dicuntur tum per uomitũ tum per ſeceſſum expulſa,differt. de at. bi. 1.25.F
Bilis atra fit ex ſanguinis parte craſſa, & ueluti fæce incaleſcente immodice.2.criſ. 3.140.F
Bilis atra ſedimentum ſanguinis vt fæx in vino. de purg. m.fac. 5.84.B
Bilis atra ſua natura eſt craſſus & glutinoſus humor. quos pur. 6.107.G
Bilis atra terram fermentat. ibidem.F
Bilis atra partes illas erodit,quibus adhæreſcit. de atra bi. 25.F
Bilis atra è ſufficienter. immodico calore gignitur. 2.criſib. 3.140.F
Bilis atræ duplex generationis modus.2.criſ. 3.140.F
Bilis atra ſanguinis eſt fęx.2. temp. 1.17.F
Bilis atra quæ fuerit antiquis.2.fa.na. 1.41.B
Bilis atræ ſpecies quattuor. Sp.16.A.de t.p.n. 2.42.H
Bilis atræ duo genera. Comm. in præſ. 39.F
Bilis atræ ortus duplex. Com.in præd. 44.F
Bilis atra ut fiat.comp.p. 3.122.A
Bilis atra duplex.comp.p. 3.122.A
Bilis ſuperaſſata atram bilem facit.Comm.de hu. 3.D
Bilis atra tenebris ſimilis.3.lo.aff. 3.18.E
Bilem atram quæ retineant.1.de ſan.t. 4.53.B
Bilem atram quando exire periculoſum.Com.aph. 325.F.G
Bilem atram purgat polypodium. Sp.106.H
Bilem atram quæ educant. Sp.106.H
Bilem atram quę purgent. Sp.102.C
Bilem atram purgat centaurium. Sp.107.A.B
Bilis atra purgatur epithymo.de ther.ad Piſ. 5.163.F
Bilis atræ quo medicamento purganda ad pilorum defluxum curandum.1.comp.med.ſec.lo. 5.171.G
Bilis atra cur rariſſ. in febribus faciat acceſſiones. 2. febr. diff. 2.35.B.C
Bilis atra ulcera facit inſanabilia. de at.B. 1.26.D
Bilis atra quartanam gignit.4.aphor.Comm. 323.G
Bilis atra tumorem cur faciat.2.ſympt.C. 2.23.C.D
Bilis atra tumores quos faciat.de at. B. 26.A
Bilis nigrę uomitus qui curetur.de rem. par. fac. 5.261.D
Bilis nigra eſt duplex.14.meth.med. 6.87.F
Bilis nigra, animali ægro, longe malignior fit ac terram radit, & fermentationem excitat.2.fa.na. 1.41.A
Bilis nigra ſuccus eſt ſiccus, & frigidus, & quo anni tempore, & qua ætate magis abundet.2.fa.na. 1.40.F
Bilis nigræ uacuatio eſt difficilis.14.meth.med. 6.90.G
Bilis qualem faciat colorem.Comm.de bu. 2.E.
Bilem generat inedia.2.temp. 1.20.A
Bilis utraque inteſtinis eſt aduerſiſſima.de uſu par. 1.228.G
Bilis flauæ facultas.de uſu par. 1.226.B
Bilis flauæ natura quæ ſit.1.ad glau. 6.94.H
Bilis flauæ uacuatio aliquando per ſuperiora, aliquando per inferiora fit.1.ad glau. 6.94.H
Bilis flaua generatur laborib.2.temp. 1.20.A
Bilis flaua ab eſculentis fit,quæ ad ipſam gignendam magnam habent differentiam.de at.bi. 1.26.E
Bilis flaua ab exercitatione fieri ſolet.2.temp. 1.20.A
Bilis flauæ generatio prohiberi non poteſt.de at.bi. 1.26.E
Bilis eſſentia in eſculentis & poculentis conſiſtit. ibidem

Bilis

Bilis flaua copia ex ſolicitudine.2.temp. 1.20.A
Bilis flauæ copia ijs magis gignitur, qui ad vnguem concoxerunt. 2.temp. 1.20.A
Bilis flaua per ſuam ueſicam expurgatur.2.fa.na. 1.41.B.& C
Bilis flaua, ægrotante animali, fit uitellina.2.fa.na. 1.41.A
Bilis flaua commota tertianam exquiſitam affert. 1. ad Glauc. 6.94.H
Bilis flauæ meatus ubi locatus a natura.de uſu part. 1.222.A
Bilis flaua ab aquis ſulphureis copioſe educitur. 1. ad Glauco. 6.95.A
Bilis flaua ut gignatur, magnam habent uarietatem poculenta. de at.bi. 1.26.E
Bilis flaua fit ex parte ſanguinis tenuiore, & pinguiore ſi incaleſcat.2.criſ. 3.140.F
Bilis flaua ex iecinore in uentriculum quibuſdam defluit.2.tem. 1.19.G
Bilis flaua facilè uacuatur.14.meth.med. 6.90.G
Bilis flaua ueſicæ ad hepar eſt familiaris, ueſicæ uero urinæ inimica.de uſu par. 1.228.G
Bilis flaua efficacior eſt ea, quæ eſt ueluti fæx ſanguinis.de atr.bi. 1.26.E
Bilis flauæ differentiæ ſex. Sp.d.m.91.C
Bilis flaua breuitatem morbi præ ſe fert.2.criſ. 3.140.B
Bilis flaua e calidis & ſiccis generatur ex Hippocr.2.criſib. 3.136.H
Bilis ſemper flaua magis quam ſanguis.1.criſ. 3.132.F
Bilis flaua æſtate.2.criſ. 3.136.H
Bilis flauæ qualis ſit ſubſtantia. Sp.de.me.19.B.C
Bilis flaua e maiore calore quam ſang.generatur.2.cr. 3.140.F
Bilis flaua propriè nominatur.Com.de v.A. 189.H
Bilis flauæ ſeptem ſunt ſpecies. Sp.de hum.15.H
Bilis alia flaua alia pallida.4.de al.fac. 4.10.H
Bilem flauam interdum in ventriculo contineri.3.loc.affec. 3.18.F
Bilis flaua morbos acutos facit. Sp.29.H
Bilis flaua ubi a ſanguine ſeiungatur.de uſu par. 1.222.A
Bilis flaua quibus in naturis plurima gignatur.Commen.de v.A. 189.H
Bilis flaua amara, atra, acida.4.ſimp.med. 5.28.E
Bilis quoque flaua aſſata in atram conuertitur.2.criſ. 3.140.F
Bilis flaua quo medicamento purgetur.8.ſimp.med. 5.58.G
Bilis flaua uomitu expurganda.Comm.de hu. 14.D
Bilis & flaua & atra, moleſtas faciunt affectiones.Com.in præſ.ſ. 32.A
Bilem flauam multam qui coaceruent.Com.in præſ.t. 39.G
Bilis flaua ubi fiat.
Bilis flaua, ſicca.Com.de ſal.D. 16.D
Bilis uitellina cur ita uocetur, & quomodo fiat. ibidem
Bilis flaua. / *Bilis pallida.* / *Bilis uitellina.* } *in uaſculis gignitur.de at.bi.* 1.25.E
Bilis uitellina in ſuccum melancholicum præter naturam uertitur, igneo calore percocta.2.fa.na. 1.41.C
Bilis uitellina quæ ſit.Comm.de nat.hu. 1.7.C
Bilis uitellina quæ ſit.2.fa.na. 1.41.A
Bilis uitellina quæ ſit.Com.in præſ.ſ. 31.D
Bilis pallida vt fiat.10.ſimp.med. 5.73.H
Bilis alia pallida alia flaua, alia rufa.1.criſ. 3.132.E
Bilis pallida æſtate uiget.Comm.de hu. 31.A.B
Bilis pallidiores facit.Comm.de hu. 2.G
Bili pallidæ ſimilis colliquata caro.de pl. 1.188.A
Bilis porracea, vbi & unde generetur.Comm.in præſ.ſ. 31.E
Bilis porracea in uentriculo fit. ibidem
Bilis æruginoſa. ibidem
Bilis iſatodis. ibidem
Bilis omnis inconcreta permanet. ibidem
Bilis rubra maxime accedit ad naturam ſanguinis. de atra bil. 1.25.E
Bilis porri colorem referens ijs gignitur, qui male concoquunt.2.tem. 1.20.A
Bilis rubea, quas generet affectiones. Sp.61.D
Bilis rufa, optimæ etiam vrinæ, parum imiſceri.1.criſibus. 3.133.B
Bilis quomodo ſeparetur a ſanguine, prolixa oratione declarauit Eraſiſtratus.de uſu par. 1.221.H
Bilis portio & humoris melancholici ad ſanitatem conſeruãdam.2.fac.nat. 1.41.C
Bilis multũ quibuſnam quotidie in uentrem ex iecinore effundatur.2.tem. 1.19.H
Bilis ſuccus quid efficiat.4.cauſ.pulſ. 3.100.G
Bilis per inferiora expurganda.Comm.de hu. 11.A
Bilis per ſuperiora euacuanda.Comm.aph. 324.B.C
Bilis ne multa gignatur curandum eſt potius, quam genitam, uel de euacuare.2.fa.na. 1.38.H
Bilis in caput ſublata delirium creat.Com.de v.A. 198.D
Bilis inſomnes reddit.de plen. 2.56.A
Bilis linguam exaſperat.Com.in præd.p. 44.C.D
Bilis ignem ſacrum facit.Com.de hu. 12.A
Bilis eriſypelas facit.2.de m.d. 5.E
Bilis cutim tantum infeſtans facit eriſypelas exquiſitum.2.ad Glau. 6.99.A
Bilis ardentiſſimas facit febres.de plen. 1.187.G
Bilis ardentes febres facit.2.criſ. 3.137.A
Bilis quando febrem ardentem faciat.Com.de mo.uul. 1.74.A.B
Bilis ardores creat.Com.aph. 322.F.G
Bilis uomitus ſitim magis adimit, quam larga potio.2.fac.natu. 1.40.F
Bilis ſitim facit.7.fac.na. 1.40.F
Bilis ſiticuloſos facit.Comm.de hu. 5.B
Bilis tertianam facit.2.feb.diff. 2.35.A
Bilis tertianas facit.2.criſ. 3.137.A
Bilis phrenitim facit.4.c.p. 1.99.C
Bilis qualis faciat quartanam.2.de hu.feb. 2.35.A
Bilis capitis dolorem excitat.Comm.de bu. 5.F
Bilem præaſſatam efficere ferina deliramenta.3.loc.affec. 3.17.F
Bilis rigorem ut faciat.Com.de m.v.ſ. 82.F
Bilis ſæpe rigorem facit.de trem. 2.69.G
Bilis rigorem facit.3.criſ. 3.146.D
Bilis facit rigorem in tertiana.de palp.rig.trem. 2.70.C

BILIM PVRGANTIA EX lib.de ſimp.med.fac.

{ *Empetron.6.ſimp.med.* 5.46.F
Thlaſpi.6.ſimp.med. 5.47.G
Centaurium minus.7.ſimp.med. 5.50.B
Picnocomi radix.8.ſimp.med. 5.58.G

Bilim purgantia, ſtatim a principio eam educunt.de purg.med.fa. 5.84.A
Bilim educit aqua nitroſa.1 ad Glauc. 6.95.A

Bilim

Bilim educens medicamentum ad morbo regio affectos. de at. bili. 1.26.H
Bilem purgans medicamentum pauca excrementa ſequuntur . de purg.med.fac. 5.84.D
Biles purgat abſynthium.6.ſimp.med. 5.43.F
Bilis totius corporis purgatur ciclamine.7.ſimp.med. 5.52.H
Bilem Thlaſpi educit.6.ſimp.med. 5.47.G
Bilem expurgat Gal.hiera picra.6.de ſ.t. 4.81.H
Bilem educit agaricum. Sp.100.E
Bilem educit ſcammonea.de the.ad Piſ. 5.163.F
Bilis ut in quibuſdam expurgetur.de uſ.par. 1.221.D
Bilem purgat cyclaminus. Sp.107.G
Bilis quibus medicamentis educatur. Sp.106.E
Bilis multum educit aqua marina.1.ad Gl. 6.95.A
Bilem purgat lac aſininum.Com.de uict. ac. 198.E
Bilem educit coccus cnidus. Sp.107.D
Bilem quæ educant. Sp.102.C
Bilis multa impermixta eryſipelas facit.2.criſ. 3.140.E
Bilis meatum exiſtimare eſſe principium uenarum,& ſanguinis gignendi,ridiculum.de uſu part. 1.221.C
Biles facit uigilia.2.temp. 1.20.A
Bilis urinæ facit diuerſitatem.10.ſimp.med. 5.74.E
ex Bile febres plurimæ fiunt. 3.criſ. 3.139.G
Bilem augent ſquallores . Com.de hum. 36.C
Bilis calida & ſicca. 2.de mor.diff. 5.E
Bilis rationes uariæ & appellationes.10.ſimp.med. 5.73.H
Bilis craſſa per uentrem excreta quando & in qua affectione . 8. comp.med.ſec.loc. 5.241.E
Bilis cur ad os uentris aſcendat. 2.c.m.ſ.l. 5.185.B
Bilis,quibus de cauſis retineatur.1.de ſan.tuen. 4.53.A
Bilem quid reddat flauiorem.1.criſ. 3.132.E
Bilis collectæ in ſtomacho noxæ.Com.de uict. ac. 106.H
Bilem in uentriculo mordendo & exedendo dolorem inferre.3.l. affect. 318.F
Bilis e melle fit promptiſſ.de bon.& mal.ſuc. 4.40.H
Bilis purgatio icteres leuat.Com.de nat.hu. 7.G
Bilis auctio calore generatur. 2.f.nat. 1.40.B
Bilis urinæ ueſicam facile lędit.de uſ.par. 1.228.D
Bilis ut à ſanguine ſegregetur.de at.bi. 1.27.G
Bilis quando faciat ſurditatem.1.l.aff. 3.3.H
in Bilem facile uerti mel. 3.al.f. 4.34.H
Bilis ad cutim effuſa icteres creat.5.l.aff. 3.33.D
Bilem quæ attrahat ueſica. 3.f.nat. 1.42.H
Bilis qualibus fiat ab alimentis.Com.de uict. ac. 208.H
Bilis quo ſe recipiat.Com.de hu. 5.A
Bilis ira creſcit. Com. de hu. 14.H
Bilem facile in caput efferri.3.loc.aff. 3.26.B
Bilis utraq; inſomnes facit. Com.de hu. 15.F
Bilem quibus mel generet.4.ſimp.med. 5.28.F
Bilem gignit ira. 2. tem. 1.20.A
Bilis mordacem facit dolorem.3.loc.aff. 3.20.B
Bilis igni proportione reſpondet.Com.de hu. 4.A
Bilis e quibus fiat copioſior.Com.de.hu. 4.H
Bilis propter leuitatem cæteris humoribus ſupernatat . Comm.in præſ.ter. 40. B
Bilem in ſtomacho aceruat inedia.2.temp. 1.20.A
ad Bilem ut ſe denſitas cutis habeat.14.meth.med. 6.85.C
Bilim qualis uictus colligat. Com.de hu. 29.B
¶*Binis cur pauciores eſſe pedes non poſſint. de an. ad.* 1.86.G
¶*Bipartitus cur ſit pulmo.* Sp.40.F.G
¶*Bipes ſolus homo,& erectus.de uſu part.* 1.210.G
¶*Bitumen quid & ubi proueniat.11.ſimp.med.* 5.82.F
Bituminis uſus & uires.11.ſimp.med. 5.82.F
Bitumen ſeu ſpuma quædam aquis innatans.11.ſim.m. 5.82.F
Bitumen optimum in mari mortuo.11.ſimp.med. 5.82.F
Bitumen calidiſſimum.1.ſimp.med. 5.5.A
Bitumen iudaicum ſplendidum.3.de ſymp.cauſis. 2.26.H
Bitumen iudaicum cui uſui ſit.2.c.m.per gen. 5.100.C
Bitumen in mari mortuo cal. ſicc. 2. ordin. 11.ſimplic. medic. 5. 82. F
Bitumen dicitur poteſtate calidum,quòd celerrime actu calidum fiat.3.tem. 1.21.C.& 22.H
Bitumen quale cruentis uulneribus aptum.11.ſi.m. 5.82.F
Bitumen cur facile congeletur.1.ſimp.med. 5.5.A
Bitumen quatenus ſiccare queat.6.c.m.per gen. 5.120.E
Bitumen uitandum quãdoque quia nimis calfacit ,in uulneribus. 3.meth. 6.20.F
Bituminis odore gagates ubi naſcatur.9.ſim.m. 5.67.C
¶*Bituminoſi ſtagni natura.4.ſimp.med.* 5.25.H
Bituminoſę aquæ uires.1.ſimp.med. 5.2.H
Bituminoſa balnea ſiccare.2.de mor.cau. 7.F
¶*Blæſi cur fiant.4.loc.aff.* 3.26.B
Blæſi ad genu qui fiant.de uſu par. 1.214.B
Bλέva quid ſit prodico.2.fa.nat. 1.40.F
¶*Blitum frig.& humi.2.ordine.6.ſimp.med.* 5.44.C
Blitum exiguè nutrire. 2.de al.fac. 4.25.F
Blitum tertianæ exquiſitæ conuenit.1.ad Glauc. 6.95.B
Blitum conuenit cancrum patienti.2.ad Glau. 6.105.A
¶*Boethi uxor muliebri profluuio à Gal.curatur.li.de præcog.* 3.166.D.E.F.G.H
Boethi uxor quomodo à muliebri profluuio liberata ſit.de præcog. 3.166.E
¶*Bolus armeniaca ad peſtẽ quomodo pro fecerit.9.ſ.m.* 5.66.C
Bolus armeniaca,qua ratione bibatur.9.ſimp.med. 5.66.C
Bolus arm.ad ulcera reſiccanda quantas habeat uires.9.ſimp.medic. 5.66.C
¶*Bonitas carnium ut exploranda. de att.v.* 4.43.C
¶*Boni multiplex acceptio.1.de plac.* 179.E.F
Bonis quæ ſine ratione eueniunt , non fidendũ.C.in præd. 53.A.B
Bonum quomodo in diuerſis materijs conſideratur,& item malũ. de pla. 179.E
Bona corporis tria.Thraſ. 4.4.C
Bonæ artes quæ ſint.Thraſ. 4.3.D
Bona criſis quæ.1.criſ. 3.135.G
Bonos cur amemus natura,in anim.morib.è temper. extra ordin. cla. 13. G
Boni et mali homines duabus de cauſis ex Pla.anim.mor. è temp. extr.ord.claſ. E.
¶*Bonus habitus duplex.* Sp.def.me.20.C
Bonus habitus duplex.Thraſ. 4.7.D
Bonus habitus quomodo accipi debeat.de bo.hab. 1.29.G
Bonæ purgationis indicia.Com.Aph. 323.H
Boni ſucci eſt lactuca.2.comp.med.ſec.loc. 5.183.C
Boni ſucci cibi qui ſint. Sp.83.A.B
Boni ſucci cibi qui ſint. Sp.82.H
Boni ſudores qui ſint. Com.in præſ. 25.A.B
Bona uniuerſaliter ſigna quæ ſint.Com.in præſ. 41.D
Bonæ urinæ tres gradus.1.criſ. 3.133.A
Bonorum omnium auctor Hippoc.1.ad Glau.6.92.6.& de uen. ſect. 6.108.H

Bonorum omnium auctor Hipp. 2.temp. 1.17.G
¶Boreas eſt uentus frigidus & ſiccus.1. temp. 1.10.E
¶Boues quomodo motum amittunt ex membranæ læſione, quæ eſt in prima uertebra.de pla. 1.180.D
Boues multum generant adipem.11.ſimp. med. 5.78.A
Bouis linguæ & humanæ differentia.de anat.ad. 1.75.G
Boum lac,rariſſ.ac pinguiſſ.3.a l.f. 4.30.A
Bouinum ſtercus hydropicis ex vſu. 9. comp. medic. ſecun. loc. 5.247. A
¶Botryitis cadmia quæ placitis item cadmia quæ.9.ſimp.medic. 5.68. G.H
¶Bradypepſia vt emendetur.8.comp.me.ſe.lo. 5.238.D
Bradypepſia quid ſit.de ſympt.diff. 2.12.B
¶Brachiale quod nam ſit. de oſ. 1.51.F
Brachiale quid ſit.de diſ. ue. 1.63.E
¶Brachium quid ſit.de mo.muſc. 1.119.H
Brachium eſt maius cubito.de vſu par. 1.209.H
Brachium triplici quiete fruitur:& quomodo.2. de ſympt. cauſſ. 2.19.B
Brachium ex oſſibus duobus conſtare. Comm. de fract. 239.B
Brachium attollunt multi & magni muſculi, vnus autem & minimus id inclinat. de uſu par. 1.285.B
ad Brachium deſcendentes nerui omnes per axillam tranſeunt. de anat.ad m. 1.80.H
Brachium fractum quo modo deligandum. Comment. de fract. 238. C
Brachium fractum ad angulum rectum cum humero ſuſpendendū. Commen. de fract. 239.F
Brachium fractum quo modo deligandum. Comment. de fract. 239.G
Brachium,quo modo ſuſpendatur, conſiderandum diligenter. Cō. de fract. 242.F.G
Brachium fractum, quo modo ſuſpendendum. Comment. de fract. 243. B
Brachij caput qua ratione rotundiſſimum a na tura eſt factum.de vſu par. 1.284.F
Brachij diſſecandi ratio.de ana.ad. 1.81.A
Brachij conformatio,& motus, de vſu par. 1.208.F
Brachij caput luxationi eſt ſæpe obnoxium. de vſu partium. 1. 284. F
Brachij defenſio ne ſæpe luxetur.de uſu par. 1.284.G
Brachij ſiniſtri vena quando ſecanda.13.meth.med. 6.81.D
Brachij fracti curatio.Comm.de fract. 239.B.C
Brachij ſiniſtri uena in quartana eſt ſecanda.1.ad glau. 6.95.D
Brachij deligandi peruerſa ratio reprehenſa. Commen. de fract. 237. G
Brachij dextri vena quibus ſecanda.13.meth.med. 6.81.D
Brachij oſſis compoſitio.de uſu par. 1.209.D
Brachij venarum ſitus.de diſſ.ven. 63.F
Brachij venas.3. ſecari. Sp.75.H
Brachiorum oſſa motum paſſiuum habent.de vſu par. 1.302.C
Brachiorum ſenſus quinta uertebra vitiata amittitur. 1.de ſympto. cauſſ. 2.15.F
Brachio vt uniatur vlna. de mo. muſ. 1.120.A
Brachio ut iungatur cubitus. de vſu par. 1.208.E
Brachij nodus exterior tria muſculorum capita cōtinet.de an.ad. 1. 73. A
Brachij muſculorum diſſectio vnde ſit incipienda. de ana. ad. 1. 73. A
Brachij os eſt unum,cubiti duo,& qua ratione hoc a natura ſit factum.de uſu par. 1.210.A
Brachij muſculi ſunt maiores muſculis cubiti, & quare. de vſu par. 1.209.H
Brachij cauitates quomodo Hippocrates vocet. de uſu partium 1.208. F
Brachij oſſa quomodo ſe habeant in capitibus circa cauitatem & conuexitatem. de uſu par. 1.209.C
¶Branchiæ in piſcibus pro pulmone.de vſu par. 1.233.D
Branchiarum conſtructio in piſcibus cordis refrigerādi gratia eſt facta. de uſu par. 1.240.D
¶Branchos quid ſit.3.de ſympt. cauſſ. 2.28.D
¶Braſſica deſiccat magis agreſtis quam hortenſis.7.ſimp.med. 5.52.B
Braſſicæ vtriuſque vires multæ & variæ. 7. ſimplic. medicam. 5.52.B
Braſſicæ ſemen quibus morbis ſit aptum.7.ſimp.med. 5.52.B
Braſſicæ caulis combuſti uires.7. ſimp.med. 5.52.B
Braſſica agreſtis nec intro nec foris trita ſumitur. 7. ſimp. med. 5.52. B
Braſſica marina ſubſalſa & amara uentrem deijcit.7.ſimp.med. 5. 52. C
Braſſicæ facultas duplex,& contraria.3.ſimp.med. 5.19.F
Braſſica pauci ac mali ſucci. 2.de al. fac. 4.25.E
Braſſicæ ſuccus uim habet purgatricem.2.de al.facul. 4.25.D
Braſſicæ ſuccus ad tuſſim ualet.de rem.par.fac. 5.260.F
Braſſicæ ſuccus cum melle decoctus vocem reſtituit. de rem. par. fac. 5.260.F
Braſſica aluum fluentem ſiſtit.de Ther.ad Piſ. 5.163.H
Braſſicæ folia in cataplaſmate oculis qua ratione conueniat. 4. comp.med.ſec.loc. 5.206.G
Braſſica uiſum lædit.2.de al.fac. 4.25.E
Braſſica humorem melancholicum procreat.3.loc.aff. 3.18.B
Braſſica ad defluuium capillorum quo modo.1.comp.med.ſec.lo. 5. 176. B
Braſſica ad arteriacas qua ratione utilis eſſe queat.7.comp.med. ſecun.loc. 5.229.B
Braſſicæ decoctum uentrem laxat.de ther.ad Piſ. 5.163.H
Braſſicæ folia decocta podagræ qua ratione ex uſu ſint. de rem. par.fac. 5.262.F
Braſſica ebrietati opportuna.2.comp.med.ſe.lo. 5.183.C
Braſſica ad oculorum fluxiones qua ratione.4.comp.med. ſec.lo. 5.206.D
Braſſica oculorum deſtillationi quo pacto utilis. de rem. par. fac. 5.258.G
Braſſicæ ſemen cui ſit opportunū. de rem.par.fac. 5.261.F
Braſſicæ ſilueſtris ſeminis facultates.9.comp.me.ſe.lo. 5.248.C
Braſſicæ ſilueſtris ſemen cuius ſit naturæ.9.compo. med. ſec. loc. 5. 248. C
Braſſicæ ſilueſtris ſemen cui ſit utile.9.comp.me.ſe.lo. 5.249.A
Braſſicæ ſeminis vſus.8.comp.med. ſec.loc. 5.243.A
Braſſica ad vocem læſam.7.comp.med.ſe.lo. 5.226.B
¶Brathy quid ſit & quas habeat facultates. 6. ſimplic. medic. 5.44. D
¶Bretanicæ herbæ vires,& vſus.6.ſimp.med. 5.44.E
Bretanica adſtringens quī differat ab agreſti lapatho. 6. ſimpli. med. 5.44.E
¶Breuitatis ſtudium in Hippoc. de uen. ſect. 6.115.B
Breuitas in Hippoc.ſcriptis,qualis.2. ſan.tu. 4.56.B
Breuitas Hippoc. artificioſa.2.diff.reſp. 2.80.C
Breuitas morbi a natura diſpoſitionis qua ratione cognoſcatur.

tur. 2. criſ. 3.140.C
Breuitas vitæ cur ab Hipp. notata. 6. ſim. med. 5.38.H
Breuitatis morborum cauſſa. Comm. aph. 321.B
Breuitas Hippocratis propria. Comm. de hum. 7.B
Breuitatem ſuam vbiq. non retinet Hippocra. Commen. in præſ. t. 42.C.D
Breuitatem orationis ſecuti veteres. 4. meth. med. 6.26.A
¶*Breuis morbus non dicitur acutus, ſed breuis temporis. 3. decr. dier.* 3.161.G
Breuis euerſio, morbus non eſt. 2. de mor. diff. 2.G
Breuis pulſus: vnde dicatur. 4. cau. pulſ. 3.100.F
Breuis pulſus quis. 1. præſ. p. 3.102.H
Breuis cur ſit Ariſt. de Cap. in. ver. ex. or. 8.D
Breue fore morbum quales acceſſiones ſignificent. Cõ. aph. 301.F
Breuior febris ex quantitate & qualitate humoris effici ſolet. 2. de diff. febr. 2.35.G
Breuiores cur fiant acceſſiones. 2. feb. diff. 2.40.B.C
Breuiores morbos cur æſtas faciat. Comm. aph. 312.A.B
Breuiores morb. ſunt æſtiu. 1. criſ. 3.129.B
Breuiores pleuritidis ſignum. 1. criſ. 3.129.E
Breuiſſ. morbi ſigna. 3. criſ. 3.142.E
¶*Bromi temperies frig. 6. ſimp. med.* 5.44.F
Bromi vires. 6. ſimp. med. 5.44.F
Bromus ſimilis hordeo virib. 6. ſimp. med. 5.44.F
¶*Bronchia quid ſint & cuiuſnam corporis partes. 7. comp. med. ſecun. loc.* 5.225.D
Bronchia quid. 4. loc. aff. 3.27.C
Bronchion quid. 1. lo. aff. 3.2.C
Bronchia cuius naturæ. 1. loc. aff. 3.2.C
Bronchiorum eſſentia per totum pulm. ab aſpera arteria. 4. lo. aff. 3.27.C
Bronchion tuſſiendo eiectum quid præ ſe ferat. 1. loc. aff. 3.2.C
¶*Bronchi ſtructura. 1. de diſſ. v. ſ.* 112.C
Bronchi caput, larynx. de uſu par. 1.242.C
Bronchus vocis inſtrumentum cur ex chartilaginibus eſt conſtructus. de diſ. vo. in. 1.112.C
Bronchus cur ex tribus tantum eſt conſtructus chartilaginibus. de diſ. uo. in. 1.112.C
¶*Bronchocelæ quo emplaſtro diſcutiantur. 6. comp. med. per ge.* 5.134.C
Bronchocelas & hydrocelas curat bdellium ſaliua ſubactum. 6. ſimp. med. 5.44.B
Bronchocelæ & hydrocelæ quomodo curentur. 6. ſimplic. medic. 5.44.B
Bronchocelas diſcutit medicamentum Damocratis. 6. comp. med. per gene. 5.135.E
¶*Brutorum opera ut ab artib. diſtent.* Sp. 2.B
Bruta non habere affectus. de decr. 1.165.E
¶*Bryon thalation quid & quas vires habeat. 6. ſimplic. medic.* 5.44.F
¶*Bryoniæ facultates. 6. ſimp. med.* 5.41.H
Bryoniæ germina ſtomacho grata cur. 6. ſimp. med. 5.41.H
Bryoniæ vires. Sp. 90.B
Bryoniæ vires. Sp. 91.H
Bryonia hoc eſt uitis alba ad quot mala vtilis. 6. ſimp. medic. 5.41.H
Bryoniæ radix cui ſit opportuna malo. 9. com. me. ſe. lo. 5.245.D
Brioniæ radicis toſtæ puluis ad polypum curandum utilis. de rem. par. fac. 5.258.A
Bryoniæ radix cui malo ſit ex uſu. 5. comp. med. ſe. lo. 5.208.F
Bryoniæ radix uſta ad polypodas quomodo. 3. comp. med. ſec. loc. 5.197.F
Bryoniæ radix materias duras reſoluit. 2. ad Gla. 6.103.B
Bryoniæ racemi cui uſui ſint. 6. ſimp. med. 5.41.H
¶*Bubo eſt inflammatio partium glandoſarum. 2. ad Glauco.* 6.99.B
Bubones curantur tetrapharmaco, & quando eo utẽdum ſit. 13. meth. med. 6.79.D
Bubo quomodo uentriculi actionem lædat. 2. fa. na. 1.39.G
Bubones quomodo ſunt curandi. 2. ad Glau. 6.99.H
Bubo ingens ob ulcus in corpore plethorico. 1. loc. aff. 3.4.G
Bubones ſunt glandulæ tumefactæ. 13. meth. me. 6.79.C
Bubo ſordibus a Gal. diſcuſſus. 10. ſimp. med. 5.74.E
Bubones vbi fere fiant. Com. de mor. vul. ſ. 166.C
Bubones & παρώτιδες butyro iuuantur. 10. ſimpl. medicam. 5.73.A
e Bubone febrium natura duplex. 1. de feb. diff. 2.31.D
ex Bubone febres omnes malæ præter naturam. 1. de febr. diff. 2.31.C
cum Bubone febres, mites non ſunt. 1. ad Glau. 6.92.F
ex Bubone febris pulſus qualis ſit. 1. ad Gla. 6.93.C
ad Bubones inguinum med. 6. ſimp. med. 5.44.C

BVBONES SANAT.
{ *Aſter Atticus. 6. ſimp. med.* 5.43.D
Terra Samia. 9. ſimp. med. 5.65.C
Butyrum. 10. ſimp. med. 5.73.A. & E

Bubonis curatio aliquando facilis aliquando difficilis efficitur. 13. meth. med. 6.79.C
¶*Bubonium quod ſit. 6. ſimp. med.* 5.44.C
Bubonium quid ſit. 6. ſimp. med. 5.43.D
Bubula caro, ut in ſubſtantiam nutriti mutetur, longo indiget tempore. 3. temp. 1.21.G
Bubula caro tardius mutatur in nutriti eſſentiam, quam ſuilla. 3. temp. 2.21.G
Bubula caro morbos melancholicos facit. Comm. de v. a. 208.E
Bubula caro, quæ minime offendat. Com. de vict. ac. 208.F
Bubulam carnem, ac alia omnia concoctu difficilia qui concoquunt, calor eorum ventriculi immodicus eſt. 2. temper. 1.19.G 20.A
Bubulam carnem quidam facilè concoquunt. 7. metho. meden. 6.45.B
Bubulus lien ad aphtas valet. 6. ſimp. me. ſe. lo. 5.224.D
Bubulus lien in ſtatu naturali eſt nigrior iecore: præſertim uero ſi bos ſenio confectus ſit. de at. bi. 1.26.G
Bubulum ſtercus apum morſus lenit. 10. ſimp. med. 5.76.A
Bubuli ſtercoris uſus. 10. ſimp. med. 5.76.A
Bubulum ſtercus aquam ſanat inter cutem. 10. ſimpli. medic. 5.76.A
Bubuli tali vires. de ther. ad Piſ. 5.165.C
Bubulum talum dentibus commotis remedio eſt. de Ther. ad Piſ. 5.165.B
Bubulus talus uitiligini prodeſt. de ther. ad Piſ. 5.165.G
¶*Buccæ a quibus muſculis mouentur. de anat. adm.* 1.86.A
Buccam mouens muſculus diu ignoratus ab anatomicis ante Gal. corrumpi ſolebat. de uſu par. 1.298.C
¶*Buccinorum purpurarumque vſus quomodo. 11. ſimp. medi.* 5.79.H
¶*Bugloſſum calidæ & humidæ temperaturæ. 6. ſimpli. medic.* 5.44.D

Bugloſſum vinis iniectum hilaritatis cauſa creditur. 6. ſimp.me. 5.44.D

¶Bulbi eſculenti.vires.6.ſim.med. 5.44.C.D

Bulbi erratici hiſtoria. Sp.90.B.C

Bulbus uomitum ciet.Comm.de hu. 12.E

Bulbus candidus qua ratione ſuggillatis vtili ſ. de rem. par. fac. 5.259.C

Bulbus eſculentus quas habeat facultates.6.ſimp.med. 5.44.C

Bulbus eſculentus venerem prouocat.6.ſimp.me. 5.44.C

Bulbus vomitorius calidior eſculento.6.ſim.med. 5.44.C

Bulbonium quid,& cuius ſit facultatis.6.ſimp.med. 5.44.C

Bulbus ſtomachum excitat.2.de al.fac. 4.27.C

Bulbi quo modo parentur.2.de al. fac. 4.27.D

Bulbus incidit & aperit.2.de al. fac. 4.27.C

¶Βουλιμος quis ſit.Comm.aph. 311.E

Βουλιμος quid. 5.ſimp.med. 5.32.E

Βούλιμος qualem faciat pulſum.de pul.ad Tyr. 3.45.B

Βούλιμος vt fiat.6.lo.aff. 3.37.B

Βούλιμος. 1.de ſympt.cau. 2.17.C

Βούλιμος quid ſit. Sp.d.me.22.C

Bulimos quid ſit.1.de ſympt.cauß. 2.17.F

Βούλιμον qui incurrerunt qua ratione tractandi. de rem. par. fac. 5.261.F

Βούλιμος pirorum odore ceſſat.de rem. par. fac. 5.261.F

Bulimi remedium. Sp.162.C

Bulimi remedium. Comm.aph. 311.E.F

Βουλίμου remedium.de rem.par.fac. 5.261.F

Bulimus qualem faciat pulſum.4.comp.pulſ. 3.100.D

¶Bullæ in vrina quid indicent. Sp.74.C

¶Bunij temperies uehementer calida. 6.ſimp.med. 5.44.D

Bunium vrinam & menſes promouet.6.ſim.med. 5.44.D

¶Buphthalmum cur ſic appellatum.6.ſimp.med. 5.44.D

Buphthalmos duritias qua ratione ſanet.6.ſimp.med. 5.44.D

Buphthalmos facultate digerit.6.ſimp.med. 5.44.D

¶Bupreſtis animal cantharidibus ſimile quibus ſeruiat.11.ſim. med. 5.81.F

¶Butyri facultates. Sp.90.A.B

Butyri qualis ſit ſubſtantia.3.de al.fac. 4.30.B

Butyrum bubones iuuat.10.ſimp.med. 5.73.A

Butyrum quibus parotidibus conueniat. 3. comp. medic. ſec. loc. 5.196.D

Butyrum è pinguiſſima lactis parte fit.10.ſimp.med. 5.73.E

Butyrum è ſolo lacte bubulo, vt nomen indicat, contra Dioſc.10. ſimp.med. 5.73.E

Butyrum cuius ſit facultatis.10.ſimp.med. 5.73.E

Butyrum quibus tumoribus prodeſſe queat. 10. ſimpl. medicam. 5. 73. E. F

Butyri vſus & facultates.10.ſimp.med. 5.73.F

Butyrum laxantis & concoquentis facultatis. 10. ſimp. medic. 5.73. A

C

Cαχεξία qua ratione iuuetur theriaca. de theria. ad Piſo. 5.168.A

Cachexia ut curetur.7.comp.med.ſec.lo. 5.233.F

¶Cacochymia quomodo generetur.3. tem. 1.22.D

Cacochymiæ ſigna,de plenit. 2.55.E

Cacochymia calorem immutat. Comm. de hu. 36.H

Cacochymiæ ſpecies vnde coniectanda.3. ſan. tuen. 4.68.B

Cacochymia proprie quid dicatur.de plen. 2.55.H

Cacochymia cancros facit. 3.temp. 1.22.E

Cacochymia ut a plenitudine diſtet. Comm.de hu. 6.A

Cacochymia carbunculos creat.3.temp. 1.22.E

Cacochymia rigorem facit.2.ſympt. cau. 2.22.B

Cacochymia chironia ulcera facit.3.temp. 1.22.E

Cacochymia gignit ulcera Telephia.3.temp. 1.22.E

Cacochymiæ curatio quomodo fiat.13.meth.med. 6.80.B

¶Cacochymi in purgationibus facile exſoluuntur. Comm. aph. 314.B

Cacochymi cibi: ſimilem generant ſanguinem. Sp.83.B.C

¶Cacotrophia quid ſit.de ſympt. diff. 2.12.C

¶Cacoethe ulcera quæ vocentur.1.comp.med.per ge. 5.92.B

Cacoethe ulcera quo curentur.7.ſim.med. 5.54.B

Cacoethe vlcera quæ vocentur.1.comp.medi.per ge. 5.92.B

Cacoethe ulcera ſolano ſolidari.8.ſimp.med. 5.62.B.C

Cacoethe ulcera curat lemnia terra.9.ſimp.med. 5.64.H

Cακοηθῶν vlcerum remedia.6.ſimp.med. 5.46.G

¶Cattus eſt uenenoſus.8.ſimp.med. 60.D

Cadauer exſiccatum vſui eſt ad diſſectionem. de anatom. adm. 1.70.B

Cadaueroſa facies cur fiat. Comm.de hu. 24.A

Cadmia qua ratione paretur ad ulcera maligna ſiccanda.4.com. med. per gene. 5.110.F

Cadmia ex pyrite uſto fit in fornacib.9.ſimp.med. 5.68.G

Cadmia in Cypro inuenitur abſque fornace. 9. ſimpli. medicam. 5.68. G

Cadmia lapidoſa quæ & quomodo dicatur. 9. ſimpli. medicam. 5.68.G.

Cadmia combuſta alia botrytis,alia placitis.9.ſim.med.5.68.G

Cadmia quæuis deſiccat.9.ſimp.med. 5.68.H

Cadmia quæuis extergendi prædita eſt facultate. 9. ſimp. medi. 5.68. H

Cadmia quæ in fornacibus fit igneæ facultatis particeps.9.ſimp. med. 5.68.H

Cadmia cur abluatur.9.ſimp.med. 5.68.H

Cadmia quibus morbis conueniat.9.ſim.med. 5.68.H

Cadmia terra cur rigari nequeat.9.ſimp.med. 5.65.G

Cadmia quibus corporibus dicatur temperata. 9. ſimp. medic. 5.68.H

Cadmia quomodo & quando fiat.9.ſimp.med. 5.68.G

Cadmia botryitis quæ ſit.9.ſimp.med. 5.68.G.H

Cadmia putreſcentibus ulceribus apta.9.ſimp.med. 5.68.H

Cadmia in fornacib.fit.8.ſimp.med. 5.68.G

e Cadmia pompholyx vt fiat.9.ſimp.med. 5.70.B

Cadmiæ vſus ac vires. Sp.90.C

e Cadmia medic.cicatricem inducens.12.meth.med. 6.79.H

¶Cadentium capillorum remedia. Sp.109.C.D

Cæcitas e cornea fit vulnerata.1.ſympt.cau. 2.14.F

Cæcitas nocturna qui curetur.de rem.par.fac. 5.259.B

¶Cæcus amor.de cog.a.m.ex.or. 14.H

Cæcum inteſtinum,craſſi initium de uſu par. 1.224.B

Cæcum inteſtinum duplex quæ habeant animalia. de vſu part. 1. 224.C

Cæcutiunt qui diu in tenebris egerunt, & cur 1. de ſympt. cauß. 216.C

Cæcutiunt qui in ſole verſati ſint.1.de ſympt.cauſ. 2.16.C

¶Cœlum quomodo homo aſpiciat.de vſu par. 1.211.H

Cœlum quale graciles gignat.an.mor.ex.ord.c. 12.F

Cœlum aſpicit homo, non quia rectæ figuræ ſit, ſed alia de cauſſa. de uſu part. 1.211.H

Cœlum quo modo ſit diuiſum. Sp.hiſt. phi..9.F

Cœli

Cœli qualis ſit ſubſtantia. Sp.H.P. 9.F
Cœleſtia vincunt naturam ordine & prouidentia. 2. dec. di. 3. 153.E
Cœleſtes motus cum naturalibus collati. 2. decr. di. 3.153.E
Cœleſtes ſubſtantiæ ſemper vtuntur motus proportionib. 2. decr. di. 3.153.F
¶Cæpæ ſuccus quibus ſit vſui. 7. ſimp. med. 5.52.F
Cæpa acris eſt. 4. ſimp. med. 5.24.H
Cæpa ad alopecias valet. 7. ſimp. med. 5.52.F
Cæpæ ſitim excitant. 12. meth. med. 6.77.G
Cæpæ craſſos ac pituitoſos ſuccos incidunt. 2. de al. fac. 4.27.H
Cæpæ obſtructa aperiunt. 2. de al. fac. 4.27.H
Cæpæ. 4. ordinis excalfacientium craſſarum eſt partium. 7. ſimp. med. 5.52.F
Cæpæ cutim exulcerant, interius tamen ſumpta non; & quomodo id contingat. 3. temp. 1.22.C
Cæpa cum aceto hemorrhoidas aperit. 7. ſimp. med. 5.52.F
Cæpa uetuſta ad alopeciam. de rem. par. fac. 5.257.C
Cæpa & ſimilia quando & quomodo iudicetur ex colore. 4. ſimp. med. 5.30.H
Cæpæ caninæ vires. Sp.97.G.H
¶Calamintha cal. ſicca ordine tertio. 7. ſimp. me. 5.48.F
Calamintha tenuis ſubſtantiæ. 7. ſimp. med. 5.48.F
Calamintha acris & ſubamara. 7. ſimp. med. 5.48.F
Calamintha extrinſecus appoſita quid efficiat. 7. ſ. m. 5.48.F
Calaminthæ intrinſecus ſumptæ effectus. 7. ſimp. med. 5.48.F
Calaminthæ uſus & facultates. 7. ſimp. med. 5.48.F
Calamintha quando pectori phlegmone affecto conuenit. 13. metho. med. 6.83.B
Calamintha ictericos iuuat. 7. ſimp. med. 5.48.G
Calamintha menſes ciet. 7. ſimp. med. 5.48.F
Calaminthæ præparandæ modi varij. 7. ſimp. me. 5.48.G
Calaminthæ amaritas cur vehementer agat. 7. ſim. me. 5.48.G
Calaminthæ ſuccus ad membranā cerebri vulneratam. 2. compo. med. ſec. loc. 5.183.H
Calamintha ad aſthma ualet. 7. ſimp. med. 5.48.G
Calaminthæ radix Hydrop. ex uſu. 9. compo. medicam. ſec. loc. 5.247. B
Calaminthæ montana efficacior eſt paluſtri. 7. ſimplic. medicam. 5.48. G
Calamintha vermes aurium tollit. 7. ſimp. med. 5.48.G
Calamintha ad elephantiaſin. 7. ſimp. med. 5.48.F
Calamintha aborſum facit. 7. ſimp. med. 5.48.G
ex Calamintha ſyrupi compoſitio. Sp. 165.B
¶Calamus cur facilè accendatur. 1. ſimp. med. 4.E
Calamus aridus igni admotus ſtatim accenditur. 3. tēp. 1.21.E
¶Calami aromatici uires. Sp.91.E
Calamus indicus calid. facultate. 1. ſimp. med. 5.4.D
Calami leuitas quid arguat. 1. ſimp. med. 5.4.E
Calamus odoratus ad menſes ducendos adhibetur. 7. ſimp. medic. 5.48. H
Calamus odoratus tenuis ſubſtantiæ. 7. ſimp. med. 5.48.H
Calamus odoratus qua ſit natura. 7. ſimp. med. 5.48.H
Calamus odoratus leuiter adſtringit, & parum acris. 7. ſim. med. 5.48. H
Calamus odoratus temperatus in frig. & cal. 7. ſimp. medicam. 5.48. H
Calami odorati vires. 7. ſimp. med. 5.48.H
¶Calamus phragmitis canna idem. 7. ſimp. med. 5.48.H
Calami radix vſta ad alopecias. de rem. par. fac. 5.257.C
Calamorum & fiſtularum exemplum cum uenis non conuenit. 2. fa. na. 1.36.C
¶Calcaneum eſt principaliſſimum os ad firmationem pedum. de uſu par. 1.213.G. & 215.E
Calcanei conſtitutio eſt ex tribus muſculis. de uſu par. 1.215.H 216. G
Calcanei conſtitutio ſecundum antiquos anatomicos. de uſu par. 1.215.G
Calcaneum maximum breue. & oblongum cur à natura factum ſit. de uſu par. 1.213.C
Calcanei conſtructio quæ ſit. de uſu par. 1.247.F
¶Calcar poſt cornu eſt ſiccum. 2. temp. 1.17.F
¶Calcanthus ualde adſtringit, & ſtomacho nocet. 13. met. med. 6.83. D
¶e Calchite med. Galeni. 2. ad Gla. 6.99.E
ex Calchite med. cancro aptum. 2. ad Gla. 6.105.A
Calceamentorum attritiones corio uſto cur iuuentur. 11. ſimpli. med. 5.579.G
¶Calculi cur fiant. Comm. de hu. 30.C
Calculi cauſſæ. Comm. aph. 321.G
Calculorum differentiæ. Sp.133.H
Calculorum uariæ ſpecies. Sp.int.31.E
Calculi indicia quæ. 1. loc. aff. 3.2.H
Calculi quæ ſint indicia. Sp.133.D
Calculi indicia in renibus. Sp.int.31.D
Calculus quibus in partibus, & quare dolorē creet. Sp.133.G
Calculum qualis vrina indicet. Comm. aph. 332.F
Calculi quo modo præcauendi. Sp.134.H
Calculo præcauendo qualis victus ſit aptus. Sp.135.A
Calculo laborantes, qualem requirant uictus rationem. 6. de ſa. t. 4.83.F. G
Calculo laborante medicamentum aptum. 10. comp. med. ſec. loc. 5.252.E
Calculo laborantib. dolor ad lumbos. 6. loc. aff. 3.36.E
Calculo uexatis ex uſu eſt ther. de uſ. ther. ad Pamphil. 5.170.F
Calculo vexatis quid conueniat. 7. ſimp. med. 5.53.B
Calculos gignit caſeus. 3. al. fa. 4.31.B.C
Calculus a cruditatibus fit. Sp.135.A
Calculi in renibus quo modo gignantur. 14. meth. med. 6.86.A
Calculo renes oppreſſos curat carpeſium. 7. ſimp. med. 5.49.F
Calculi in renibus ut fiant. 7. comp. med. per ge. 5.140.D
Calculos renum comminuunt ciceres. 1. al. fa. 4.16.H
Calculi renum quī frangantur. 6. ſimp. med. 5.44.B
Calculos in renibus confringit betonica. 7. ſimp. med. 5.50.D
Calculi renum vt gignantur. Sp.132.H
Calculi renum cur fiant. Sp.132.H
ad Calculus renum remedium. 6. ſimp. med. 5.44.A
Calculoſæ renum diſpoſitiones quibus egeant. 10. comp. me. ſe. lo. 5252.B
Calculus in renibus cur fiat. Comm. de hu. 5.H
Calculos renum confringit ſion. 8. ſimp. med. 5.60.B
Calculi renum decocto ciceris fracti. 6. ſimplicium medicamen. 5.46.G
Calculi in ueſica vt fiant. Comm. de mor. vul. ſ. 138.D
Calculi in veſica, unde fiant. Com. de mor. vul. ſ. 138.B.C
Calculos veſicæ qualia comminuant. 8. ſimp. med. 5.57.B
Calculi ueſicæ remedium. de the. ad Piſ. 5.165.C
Calculi cur in veſica pueris magis fiant. Commen. de mor. vul. 138. D
Calculus ueſicæ vrinam ſiſtit. 6. lo. aff. 3.38.B

Calculi, pueris in ueſica : florentibus ætate, in renibus oriuntur. Sp.133.B.C
Calculus in veſica quomodo deprehendatur. Sp.int.31.E
Calculum in ueſica quæ frangant. Sp.138.A.B
Calculi cur pueris in veſica oriantur. Com. de nat. hu.ſ. 13.H
Calculi ueſicæ uſu ſeminis dauci iuuantur. 10. comp. med. ſec. loc. 5.252.D
Calculos in veſica frangit paliuri fructus. 8. ſimp. medicamento rum. 5.57.B
Calculi doloris magnitudo unde fiat. 6. loc. aff. 3.36.C
Calculus urinam ſupprimit. 1. loc. aff. 3.2.H.3.A
Calculus cum urina eiectus renum dolores ſoluit. 6. loc. affect. 3. 36. B
Calculos quæ conterant. Sp.134.H
Calculos frangit vmbilicus ueneris. 7. ſimplicium medicamentorum. 5.52.A
Calculos frangit gummi è cerato. 7. ſimp. med. 5.50.C
Calculos frangit iudaicus lapis. 9. ſimp. med. 5.67.A
Calculus ut frangatur. 8. ſimp. med. 5.61.H
Calculos cur iuuent clyſteres. Sp.134.C
Calculos frangit aniſum toſtum. 10. compoſit. medica. ſec. locos. 5.252.E
Calculos frangit lauri bacca. 6. ſimp. med. 5.45.D
Calculos quæ comminuant in veſica. de ther. ad Piſ. 5.165.D
Calculos confringit hippomarathrum, ideſt, agreſte fœniculum. 7. ſimp. med. 5.54.E
Calculus qua ratione frangatur. 2. de antid. 5.159.C.D
Calculus qua ratione frangatur. de rem. par. fac. 5.262.D
Calculos renum quid comminuat. Sp.114.B
Calculis & lieni medicamentum aptum. 6. ſimp. med. 5.43.C
Calculos educens paſtillus. 10. comp. med. ſec. loc. 5.252.G
ad Calculos compoſitio. 10. comp. med. ſec. loc. 5.252.D
ad Calculum cataplaſma. Sp.134.E
Calculos purgant ciceres nigri. Sp.83.H
ad Calculos ualet cucumeris ſemen. de rem. par. fac. 5.262.D
ad Calculos renum remedium. 9. ſimp. med. 5.66.F
ad Calculos renum remedium. 6. ſimp. med. 5.45.H
ad Calculos renum remedium. 6. ſimp. med. 5.43.B
Calculorum & menſium remedia. 6. ſimp. med. 5.46.G
Calculo quo modo medendum. Sp.134.A
Calculi remedia. Sp.137.D
Calculorum remedia. Sp.int.31.E
Calculi remedium. Sp.161.D
Calculorum remedia. 6. ſimp. med. 5.45.D
Calculi remedium. Sp.168.H
Calculi remedia. Sp.166.G
Calculi remedia. Sp.157.F
Calculi remedium. Sp.163.H
Calculos quodnam medicamentum frangat. 10. compoſi. medic. ſec. loc. 5.252.D
Calculi remedia. Sp.147.B
Calculi curatio. Sp.136.G.H
¶ Calculoſi cur uomitu & purgatione iuuentur. Sp.134.B.C
Calculoſis qualis panis ſit aptus Sp.136.A.B
Calculoſos cucurbitulæ ut iuuent. Sp.134.E
Calculi ſuffragium. 9. comp. med. ſec. loc. 5.247.D
Calculoſos qui clyſteres iuuent. Sp.134.D
Calculoſis qualis caro conueniat. Sp.136.B.C
Calculoſis prodeſt lini ſemen. de rem. par. fac. 5.262.D
Calculoſis apta uina mellita. 5. de ſan. tu. 4.75.D
Calculoſis quid ex uſu fiet. 7. compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5.233.A
Calculoſis quale vinum conducat. Sp.136.C
Calculoſos vrtica iuuari. Sp.137.E
¶ Calfacere noſtrum corpus medicamenta non poſſunt, niſi talia actu a nobis facta ſint. 3. temp. 1.21.F
Calefacit motus omnis. de trem. 2.69.E.F
Calfacere panes omnes. 1. alim. fac. 4.14.A
Calfacere per ſe aqua non poteſt. 1. ſimp. me. 5.4.F
Calefacere quatenus aqua poſſit. 1. compoſitione medicamentorum per genera 5.87.H
Calefacere acetum ut poſſit. 1. ſimp. med. 5.6.C
Calfacit & ſiccat reſina omnis. 2. compoſitione medicamentorũ per genera. 5.94.D
Calfacere per accidens frigida. 1. ſimp. med. 52.D
Calfaciendi uim habet fœnumgræcum. 1. alim. fac. 4.17.B
Calfacit viſcera ſcordium. 8. ſimp. med. 5.60.C
Calfaciendi in uino uis, qualis ſit. 3. temp. 1.22.A
Calfaciendi uim amylum non habet. 1. de alim. fac. 4.14.A
Caleſcere citiſſime arteriarum ſanguinem. de inæquali intemp. 2.44.D
Calfacere non ualde ſcillam. 8. ſimp. med. 5.60.C
Calefaciendi principium omnia à corpore accipiunt. 2. ſimp. medicament. 5.14.H
Calfacere & exſiccare pulegium. 6. ſimp. med. 5.44.H
Calfaciendi vim magnam album vinum nullum habet. Comment. de uict. acut. 190.D
Calfactum cerebrum non liquari. 1. temp. 1.15.A
Calfaciendi uim habet acorum. 3. temp. 1.21.C
Calfacere per ſe frigida nequeunt. 3. temp. 1.24.D
Calefacit quod per accidens refrigerat. 2. ad Glau. 6.101.B
¶ Calefaciens per accidens refrigerat, & quomodo. 2. ad Gla. 6. 101. B
Calfacientia medicamenta quando ad eryſipelas ſint accommodata. 14. meth. med. 6.85.F
Calefacientia ut attrahunt, ita etiam digerunt. 14. meth. med. 6.89.G.H. & 90.G
Calefacientia ualde et exſiccantia tertianæ nothæ non conueniũt. 1. ad Glauc. 6.95.D
Calfacientia confeſtim noſtrum corpus, & longo temporis ſpatio. 3. temp. 1.21.F
Calfacientia noſtrum corpus medicamenta, prompte in ignem uertuntur. 3. temp. 1.21.D
Calfacientia & extenuantia cruditatem leuare. 12. methodi medendi. 6.75.H
Calefacientia palpitationem tollunt. de trem. 2.67.D
Calefacientia leuiter eſſe anodyna. 5. ſimp. med. 5.36.D
Calfacientia ualde ſcirrhos lædunt. 5. ſimpl. med. 5.33.A
Calefacientia omnia qua ratione deſiccent. 11. ſimplicium med. 5.70. C
Caleſcens maximopere conſiderandum eſt ſuo ne, an alieno calore caleat. 2. temp. 1.19.F
¶ Calefacta medicamenta à nobis, nos poſtea recalfaciunt. 3. temp. 1.21.E
Calefacti ab igne, uel ſole, alio caloris genere calfiunt, alio qui a medicamentis. 3. temp. 1.21.D
¶ Calfactio, & ſiccatio uehemens abeſt a cremore ptiſſanæ. 11. meth. med. 6.68.B
Calefactio præternaturam ſpiritum alterat. 2. fac. na. 1.39.H
Calefactio immoderata, frigus materiale abolet. 3. temp. 1.23.C

Calfactio circa ꝑcordia,nothæ tertianæ prodeſt.1.ad Gl. 6.95.C
Calefactio repentina periculoſa.Comm.de hu. 26.A
Calefactionem magnam mulſa non habet.11.meth.me. 6.68.B
¶Caliditas moderata in animalibus eſt magnæ utilitatis. de uti. reſp. 1.307.A
Caliditas quotidianæ eſt humidior.1.ad Glauc. 6.94.A
Caliditas corporum noſtrorum quas habeat vires.1.ſ.m. 5.3.H
Caliditas è labore fit.2.de m.d. 3.C
Caliditas frigiditasque alimentorum quib.indicijs cognoſcantur. 1.de al.fac. 4.15.G
Caliditas in tabidis eſt ſicca.1.de feb.diff. 2.33.H
Caliditas acrimoniam parit.Com.de mor.vul.ſ. 161.G
Caliditatem vini tempore acui.8.ſimp.me. 5.56.E

CALIDA SVNT AMARA OMNIA VT
Bilis,
Nitrum,
Vina valde vetuſta,
Rutæ ſemen,
Tordyli ſemen
Spondyli ſemen
Melanthij ſemen
Lupini.
Eruum
Pelecinus
Amigdalæ quædam,quæ amarę vocantur moderate vt 6.ſimp. 5.42.A
Cucumerum quædam ſemina.
Semen mali medici.4.ſim.med.5.26.A.B.itemq; calida ſunt hæc,
Pyrethrum
Napy,vel ſinapis,5.ſimp.med. 5.31.D
Vitex,aut agnus.6.ſimp. 5.40.B
Vrtica,non uehementer.6.ſimp. 5.41.A
Acanthij radix & folia. ibidem.B
Spinæ albæ ſemen. ibidem
Acori radix. ibidem.C
Alimi maior pars eſt
Calida temperatura. ibidem.D
Bryoniæ radix,ſimiliter. ibidem.H
Anagallis utraque.6.ſimp. 5.42.B
Anagyrus. ibidem
Apocynon,non inſtrenue. ibidem.G
Ariſtolochia longa. ibidem
Aſphodeli radix.6.ſimp.med. 5.43.D
Aphace. ibidem.E
Abſynthium. ibidem
Succus abſynthij calidior, quam herba. ibidem
Glandis unguentariæ carnis ſuccus. ibidem.F
Batrachium,& eius radix.5.ſimp.med. 5.44.A
Bulbus,uterque. ibidem.C
Bubonium. ibidem
Bugloſſum. ibidem.D
Bunium. ibidem
Sabina. ibidem.E
Gingidium. ibidem.G
Glaux,herba. ibidem.H
Pulegium. ibidem
Pæonia.6.ſimp.med. 5.45.B
Daucus.6.ſimp.med. 5.45.C
Dauci ſemen. ibidem.D
Lauri folia,& fructus. ibidem
Daphne herba,ſeu chamædaphne. ibidem
Dracontium. ibidem.E
Quercus:tepide. ibidem.G
Ebenus. ibidem.H
Oliuæ fructus maturus,moderate. ibidem
Oleum ex oliuis maturis. ibidem
Oleum uetus ex dulci inueteratum.6.ſim.m.5.46.A
Oleum laurinum,
Oleum cedrinum,& quod ex pice, & tæda fit. ibidem
Elaphoboſcus. ibidem.D
Elenium. ibidem
Saluia. ibidem
Elleborus uterque. ibidem
Cicer. ibidem.G
Serpyllum. ibidem
Eryſimum. ibidem.H
Zingiber,ualenter.6.ſimp.med. 5.47.B
Piper. ibidem
Fermentum. ibidem.C
Menta, utraque. ibidem
Heryngium, parum. ibidem.E
Capparis radicis cortex.7.ſimp.med. 5.49.B
Cardamomum. valde. ibidem.D
Caucalis. ibidem.E
Cera,parum.7.ſimp.med. 5.50.E
Oleum ex ricino. ibidem
Circeæ radix. ibidem.F
Conyza. &
Oleum,in quo ipſa incocta ſit.7.ſimp.me. 5.51.E
Coſtus. ibidem.H
Braſſica agreſtis.7.ſimp.med. 5.52.B
Crocodilij ſemen. ibidem.E
Crocus. ibidem
Cyperi radices.7.ſimp.med. 5.53.B
Libyſtici radix. 7.ſimp.med. 5.54.A
Lycium. ibidem.B
Melanthium. ibidem.G
Milacis aſperæ folia.7.ſimp.med. 5.55.E
Nardus Celtica.8.ſimp.med. 5.56.C
Nartex.ſeu ferula. ibidem.
Liquor Cyrenaicus. Medicus, Syriacus. ibidem.H
Orchis radix.8.ſimp.med. 5.57.A
Piper. ualenter. ibidem.E
Periclimenos.8.ſimp.med. 5.57.B
Petroſelinum. ibidem.F
Peucedanum. ibidem.G
Polygalon.8.ſimp.med. 5.58.C
Reſinæ omnes.8.ſimp.med. 5.59.A
Sagapenum. ibidem.D
Seriphum. ibidem.F
Seſeli. ibidem
Seſamoides maius,ut elleborus. ibidem.G
Seſamoides album. ibidem
Silphij liquor eſt calidiſſimus.8.ſimp.med. 5.60.A
Silphij folia,caulis, & radix. ibidem
Sion. ibidem

Scordium. ibidem.C
Myrrha Bæotica. ibidem.E
Sonchus arefactus. ibidem.F
Styrax. ibidem.H
Ficus arbor.8.ſimp.med. 5.61.A
Schinu anthos. ibidem.C
Hypericon.8.ſimp.med. 5.62.D
Palmæ fructus. ibidem.F
Sulfur.9.ſimp.med. 5.68.E
Calx extincta.9.ſimp.me. 5.70.D
Chalcanthos. ibidem.E
Fel eſt ſuccus omnium, qui inſunt in animali, calidiſſimus. differt tamen pro animantium natura. 10.ſimpli.me. 5.73.G
Vrinæ omnes, ſed tum plus, tum minus, prout fert natura animalium, eas excernentium. 10.ſimp.medic. 5.74.E
Stercus columbinum, egregie facit. vtique eo poſſumus vice napyos, vbi rubrificare oportet. 10.ſimplic.me. 5.76.B
Sordes hominum. ibidem.G
Carnes viperarum condite ex oleo, ſale, anetho, porro, & aqua.11.ſimp.me. 5.77.A
Pinguedo onis.11.ſimp.me. 5.78.C
Caſtorium.11.ſimp.me. 5.79.C
Teſta oſtreorum uſta.11.ſimp.me. 5.80.A
Lana combuſta. ibidem.C
Pili vſti. ibidem
Adarcion calidiſſimum eſt.11.ſimp.me. 5.82.B
Alcyonia omnia. ibidem.C
Garum. ibidem.H

CALIDA IN PRIMO GRADV.

Aegyri flores.6.ſimp.me. 5.40.H
Aloe in primo intẽto, aut ſecũdo remiſſo.6.ſim. 5.41.E
Anthemis, ſeu
Chamæmelum, ſeu ſertula campana.6.ſimp.m. 5.42.E
Arum,6.ſimp.me. 5.43.B
Abſynthium. ibidem.F
Ladanum.7.ſimp.me. 5.50.G
Leucacanthon.7.ſimp.me. 5.53.F
Lini ſemen.7.ſimp.me. 5.54.A
Nardi ſpica.8.ſimp.me. 5.56.B
Muſtum. ibidem.E
Orobus. aut eruum. ibidem.H
Propolis.8.ſimp.me. 5.58.E
Triticum. ibidem.G
Ficus aridæ.8.ſimp.me. 5.60.H

CALIDA IN SECVNDO GRADV.

Amurca.6.ſimp.me. 5.41.G
Anethum calidum in ſecundo intento.6.ſimp. 5.42.D
Artemiſia.6.ſimp.me. 5.43.B
Balſamum. ibidem.G
Calamus odoratus.7.ſimp.me. 5.48.H
Crocus.7.ſimp.me. 5.52.F
Thus.7.ſimp.me. 5.53.G
Lychnidos ſemen.7.ſimp.me. 5.54.C
Loti agreſtis ſemen. ibidem
Maſtiche. ibidem.F
Mel. ibidem.G
Myrrhis.7.ſimp.med. 5.55.G
Vinum.8.ſimp.me. 5.56.E
Peucedani radix.8.ſimp.me. 5.57.G
Pix. ibidem.H
Polium minus.8.ſimp.me. 5.58.D
Polycnemon. ibidem
Praſium. ibidem.E
Ptarmice uiridis. ibidem.F
Rhodia radix.8.ſimp.me. 5.59.B
Seriphum. ibidem.F
Elaterium. ibidem.H
Siſari radix.8.ſimp.me. 5.60.B
Scandix. ibidem
Scilla. ibidem.C
Scolimi radix. ibidem
Myrrha. ibidem.D
Terebinthi cortex, folia, & fructus.8.ſim.me. 5.61.D
Teucrium. ibidem.E
Telis, ſeu fœnumgræcum. ibidem.G
Chamæleontis nigri radix.8.ſimp.me. 5.63.A
Chamepitys. ibidem.B
Ocimum. ibidem.D
Bitumen, quod in mari mortuo naſcitur.11.ſimp.me. 5.82.F

CALIDA IN TERTIO ORDINE.

Abrotonum.6.ſimp.me. 5.39.D
Abſynthium, minus, quam abrotonum. ibidem.H
Vitex.6.ſimp. 5.40.B
Lolium in principio tertij. ibidem.H
Acori radix.6.ſimp.me. 5.41.C
Amaracus. ibidem.F
Ami. ibidem
Anethum uſtum.6.ſimp. 5.42.D
Aniſum. ibidem.E
Iuniperus, ibidem.H
Sabina.6.ſimp.me. 5.44.E
Elleborus uterque.6.ſimp.me. 5.46.E
Epithymum. ibidem.F
Mentha odorata, & non odorata.6.ſimp.me. 5.47.C
Thymum. ibidem.G
Calamintha.7.ſimp.me. 5.48.F
Cannæ cortex combuſtus. ibidem.H
Cari ſemen.7.ſimp.me. 5.49.D
Caſia. ibidem
Cedrus. ibidem.G
Cinnamomum.7.ſim.me. 5.50.F
Clinopodium.7.ſimp.me. 5.51.A
Cnicus. ibidem.B
Conyza. ibidem.E
Cuminum.7.ſimp.me. 5.52.H
Leontopetali radix.7.ſimp.me. 5.53.E
Leucas. ibidem
Thuris fuligo. ibidem.G
Fœniculum.7.ſimp.me. 5.54.E
Melanthium. ibidem.F
Meu radices.7.ſimp.me. 5.55.D
Moly. ibidem.H
Vinum admotum uetus.8.ſimp.med. 5.56.E

Ononis radix. ibidem.G
Origanum.8.ſimp.med. 5.56.H
Opopanax.8.ſimp.med. 5.57.C
Paronychia. ibidem.D
Petroſelinum. ibidem.F
Ruta domeſtica. ibidem.G
Ptarmice ſicca.8.ſimp.med. 5.58.F
Radicula. ibidem.H
Rhododaphne.8.ſimp.med. 5.59.B
Sampſycon. ibidem.B
Siſymbrium.8.ſimp.med. 5.60.B
Scorpioides. ibidem.D
Smyrnium. ibidem.E
Stachys. ibidem.F
Tragium, in principio tertio ordinis.8.ſimplic.medic. 5.61.H
Tripolij radix.8.ſimp.med. 5.62.A
Triphyllum. ibidem
Hyſſopum. ibidem.E
Galbanum. ibidem.H
Chamædrys. ibidem
Chamæleuce.8.ſimp.med. 5.63.A
Chelidonium maius. ibidem.C

CALIDA IN QVARTO GRADV.

Clematidis folia.7.ſimp.med. 5.51.A
Cæpa.7.ſimp.med. 5.52.F
Lepidium.7.ſimp.med. 5.53.E
Napy.8.ſimp.med. 5.56.C
Ruta agreſtis.8.ſimp.med. 5.57.G
Allium.8.ſimp.med. 5.60.D
Struthij radix. ibidem.H
Tithymallorum liquor.8.ſimp.med. 5.61.G
Chelidonium minus.8.ſimp.med. 5.63.C

CALIDA IN EXTREMO.

Ampeloprason.6.ſimp.med. 5.41.G
Cedrea.7.ſimp.med. 5.49.G
Calida & acris eſt ſtæbe.1.de ant. 5.147.C
Calidæ naturæ, ſurſum facilè humores efferunt. Comm. de mor. vul. 74.D
Calidu vina quibus apta.de cib.bo.& ma.ſuc. 4.40.C.D
Calidis naturis ocium, quam exercitatio, accommodatius.5.de ſan.tuen. 4.77.H
Calidæ naturæ effectus. Com. de off.m. 229.B.C
Calida intemperies eſt febris.11.meth.me. 6.66.F
Calidæ & frigidæ aceti ſunt partes.4.ſimp.med. 5.24.E
Calidæ & ſiccæ temp.ſigna.a.m.ex.ord. 56.B
Calida & ſicca ſecundo gradu eſt protarmica.8.ſimplic.medic. 5.58.F
Calida regio qualem faciat pulſum. de pulſ. ad Tyr. 3.43.B
Calida omnis vrina.10.ſimp.med. 5.74.F
Cal.& ſicca artemiſia.6.ſimp.med. 5.43.B
Calida res ex effectu calefactionis iudicanda eſt talis eſſe.3.tem. 1.24.B
Calida ualde ſtomacho debent apponi.8.method.meden. 6.51.H
Calida & humida pus generant.4.meth.med. 6.26.E
Calida fiunt medicamenta, cum in tenues, paruaſque particulas franguntur, & corpori admouentur.3.temperam. 1.21.E
Calida & humida corpora optimæ nutriri.3.ſymptom.cauſ. 2.27.G
Calidæ res corpori applicatæ, & ipſum refrigerantes, dubitationem afferunt, utrius ſint naturæ.3.temp. 1.23.B
Calidis naturis quo modo aptum vinum.5.de ſanita.tuen. 4.78.E
Calida diſpoſitio vbi vbi ſit refrigeranda.1.lo.aff. 3.5.D
Calidis & humidis naturis quales corruptelæ accidunt.8.meth.med. 6.52.H
Calidæ aquæ varij vſus.7.meth.med. 6.43.H
Calida & ſicca bilis.2.de mor.vul. 5.E
Calidæ naturæ qualis ſit pulſus.3.cau.pul. 3.93.D
Cal.& humida eſt farina.5.ſimp.med. 5.35.E.F
Calida vigilias, & motus varios efficere.2.loc.aff. 3.3.F
Calidæ naturæ, refrigeratio, quies, aquæ potio. Com.de mor.vul.ſ. 148.A
Calidæ capitis intemperiei remedia.6.de ſan.tu. 4.82.F
Calidæ & ſiccæ naturæ amaram bilem gignunt. Commen.de v.a. 189.H
Calidæ aquæ vſus. Comm.de fract. 245.B
Calidis naturis ſomnus multus noxius. Commen.de mor.vul.ſ. 148.D
Calidæ ſiccæque naturæ, lauationes frequentes utiles: exercitationes valentiores noxiæ.5.de ſan.tuen. 4.78.D
Calida quatenus ſint mollientia.5.ſimp.med. 5.34.A
Calida quæ ſint deleteria.3.ſimp.med. 5.22.C
Calidæ & ſiccæ naturæ indicium.8.meth.med. 6.49.D
Calida quando miſcenda vino.12.meth.med. 6.74.E
Calida non eſſe tenuia omnia.1.ſimp.med. 5.6.C
Cal.ſecundo gradu propolis.8.ſimp.med. 5.58.E
Calida eſſe amara omnia.4.ſimp.med. 5.26.A
Calida quo modo ſint mordacia.4.ſimp.med. 5.24.A.B
Calida eſſe aperientia omnia.11.meth.med. 6.68.G
Calida immodicè dulcia eſſe non poſſe, ſed amara.4.ſimpli.med. 5.26.F
Calida & humida ſimul putredini obnoxia.3.ſimpli.medicam. 5.22.E
Calida quæ ſunt tenuium partium quid præſtent.3.ſimpli.med. 5.21.D
Calida temperatura cur amica naturæ.4.ſimp.med. 5.24.B
Calida calidis in locis facile putreſcere.1.de febribus differen. 2.30.E
Calida admodum eſt auena.1.al.fa. 4.15.H
Calida putreſcentia fieri calidiora. Comm.de hu. 11.H
Calida omnia, non verti in flammam facile.3.temp. 1.21.C
Calida & ſicca vrinam promouere.5.ſimp.med. 5.34.G
Calida & ſicca per halitum digerunt.14.meth.med. 6.87.B
Calidis & humidis prodeſt venus.2.de ſan.tu. 4.80.H
Calida & ſicca quibus quando proſint.14.metho.med. 6.87.C
Calida & ſicca eſt bilis. Comm.de hu. 4.A
Calida quatenus ſint, dulcia, amara, acria.4.ſimplic.medic. 5.29.B
Calida multa craſſæ ſubſtantiæ.1.ſimp.me. 5.6.E
Calida ad putredinem aptiora. Comm.aph. 309.A
Calida facultate non calefacere niſi comminuta in ſubtiles partes.1.ſimp.me. 53.H
Calida nidoroſas faciunt in uentre mutationes.3.de ſympt.cauſ. 2.23.H
Calida poteſtate ad neruos.3.comp.me.per ge. 5.104.D

Calidum omne non ſiccat.2.temp. 1.20.G

Calida & humida ſiccis appoſita, illa non magis ſiccant, ſed illis humorem addunt.2.temp. 1.20.H.& 1.temp.10.E

Calida & humida cito putreſcunt. de cur.per ſan. 6.119.G

Calida aliqua per ſe, aliqua per accidens.3.temp. 1.22 F

Calida quomodo ſiccare queant.5.ſimp.med. 5.32.E

Calida temperatura iracundos facit.animi mor.è temp.ex.or.cl. 14.B

Calida neruis vulneratis noxia.6.meth.med. 6.36.C

Calida eſt amirica. 6.ſimp.me. 5.41.G

Calidiores naturæ quo modo emendandæ. Comment. de.ſ.d. 18. H

Calidius eſſe viri ſemen. Sp.60.F

Calidioris ventriculi remedia.de rem.par.fac. 5.260.H

Calidius abſynthio eſt ſeriphium.8.ſimp.med. 5.59.F

Calidioribus temporibus medicamēta frigidiora: frigidioribus calidiora adhibenda.3.meth. 6.20.F

Calidiora corpora calidiori victus egent ratione.animi mor.ext.ord.cl. 59.A.B

Calidioribus naturis inepta vina calida.de bo.& m.ſ. 4.40.C.D

Calidiores naturæ quomodo regendæ.6.de ſan.tu. 4.79.H

Calidiores & graciliores naturæ quales habeant pul.comp.pulſ. 3.123.A

Calidioris naturæ indicia.6.de ſan.t. 4.79.H

Calidioris ſtomachi indicia.de rem.fa.par. 5.261.A

Calidior cute eſt caro.1.temp. 1.15.A

Calidior balſami planta quam liquor.6.ſimp.med. 5.43.G

Calidioris ventriculi remedium.6.ſan.tu. 4.82.H

Calidiores ſucci, vigilias creant.3.ſan.tu. 4.68.H

Calidioris cerebri ſigna.ar.me.ex.ord. 54.A.B

Calidioris capitis ſigna.de rem.par.fa. 5.256.B

Calidiores reliquis piſces, qui pulmonem habent. Sp.69.E

Calidioris uentriculi remedia.10.meth.med. 6.63.A

Calidioris temperaturæ ſignum.a.m.ex.ord. 4.56.B

Calidior arteriarum quam venarum ſanguis. de tu.præt.na.2. 42. H

Calidior homo duobus modis intelligitur, & quomodo. 1.temp. 1.12.G

Calidior natura eſt bilioſior: frigidior uero pituitoſior.2.fa.nat. 1.39.F

Calidior fit particula multis de cauſſis, quam par ſit.13.meth.med. 6.80.A

Calidiſ.lauri folia.2.comp.med.ſe.lo. 5.186.E

Calidiſ.quando ſint ventres.Comm.aph. 304.G.H

Calidiſ. prima ſui die eſt homo.Comm.de na.hu. 13.H

Calidiſ.quæ ſint animalia. de uſu par. 1.247.F

Calidiſſima bilis. de inæq.intemp. 2.44.D

Calidiſ.quando ſint ventres. Comm.de ſ.d. 16.B

Calidiſ.& ſicc.ex anni temp.eſt æſtas. 2.criſ. 3.136.G

Calidiorum natura.de pulſ.ad tir. 3.42.H

Calidiſ.atque humidiſ.animal.2.temp. 1.15.F

Calidius eſt maris ſemen. 6.lo.aff. 3.38.H

Calidiſ.in animali ſuccus, fel.10.ſimp.med. 5.73.G

Calidiſſima quæ uina ſint. 12.meth.med. 6.75.A

Calidiſ. eſſe bitumen.1.ſimp.med. 5.5.A

Calidi, frigidi, humidi, ſicci.4.ordines qua ratione diſtinguantur.5.ſimp.med. 5.38.D

Calidum in calida temperie quomodo dominetur intelligi non poteſt, niſi natura temperata cognoſcatur.1.temp. 1.11.A

Calidum, ſi paulo plus exuperat, intemperiem facit. ſi adhuc amplius, morbum. ubi plurimum, mortem. atque ita de alijs qualitatibus eſt accipiendum. 1.temp. 1.11.B

Calidum tripliciter. 1.ele. 1.6.H

Calidum elementum, ſi nimis refrigeretur, ut intereat, neceſſe eſt. 1.ele. 1.7.B

Calidum in ſecunda ſignificatione dicitur id, quod non eſt ſincere calidum. 1.temp. 1.12.E

Calidum multifariam dicitur.2.temp. 1.15.C.& 3.22.H.& 24.G.

Calidum diuerſarum ætatum tactu eſt iudicandum. 2.temp. 1.16.F.H

Calidum, frig.humid.& ſiccum eſſe balnearum nomina Quinctus ait. 3.de ſan.tuen. 4.66.D

Calidum calido additum, temperamentum ſoluit ac facile bilem efficit non ſanguinem.2.fa.na. 1.40.B

Calidum alitur ſanguine pingui, leui, & tenui in calidioribus corporibus.2.temp. 1.17.H

Calidum & frigidum in animalibus & plantis magis agunt, humidum, & ſiccum minus.1.fa.na. 1.30.H

Calidum primo actiuum, poſtea frigidum.2.fa.na. 1.37.C

Calidum corpus actu multifariam dicitur. 3. temperam. 1.21.A

Calidum ſuo naturali calore differt a calido, calore aduentitio ut dixit Ariſtoteles. 1.temp. 1.12.C

Calidum, frigidum, humidum, & ſiccum velle potius dicere, quam ignem, terram, aquam, et aerem, ſtupiditatis eſt ſignum. 1.elem. 1.6.B

Calidum poteſtate, nondum in ſua natura frigido præpollet. 3.tē. 1.21. F

Calidum corpus id appellatur, in quo caliditas dominatur. 1.tē. 1.10.C.& 3.temp.21.A

Calidiores naturæ mel fere totum in bilem conuertunt. 2.fac.na. 1.39.D.& 40.A

Calidum ad ſuccorum generationem maxime confert.2.fac.nat. 1.39.B

Calidum à frigido ad intima ſemper detruditur.Commen.de mor.vul.ſ. 157.E

Calidum & ſiccum.4.ord.allium.8.ſimp.med. 5.60.D

Calidum eſſe anethum.3.temp. 1.23.H

Calidum oſſibus & neruoſis partibus amicum. Commen.apho. 334.G

Calidum vt oblectet.1.de ſympt.cauſſ. 2.16.A

Calidum & humidum polygalon.8.ſimp.med. 5.58.C

Calida plurima tenuium ſunt partium. 3.comp.med.per gene. 5.103.A

Calidum non eſſe omne quod bene olet. 2. ſimplic.medicamen. 5.10.A

Calida & ſicca tertio gradu eſt ami. 6.ſimplic.medicamen. 5.41. F

Calidi & ſicci cordis quales pulſus, & reſpiratio. ani.mor.ext.ord.cl. 55.B

Calidum, humidum, frigidum, ſiccum, quot dicuntur modis. 3.ſimp.med. 5.16.G.H

Calidum frigido &c. contraria contrarijs curari.2.loc.affec. 3.13.E

Calidi, frigidi, humidi, ſicci duplex acceptio. Comm. de na.hum. 1.9.C

Calidum, & humidum bugloſſum.6.me.ſ. 5.44.D

Calidam & ſiccam eſſe ariſtolochiam. 3.method.meden. 6.17.E

Calid. & ſiccum eſſe leue rhu. 8. ſimp. med. 5.61.E
Calidum & humidum vt dicatur animal. 1. temp. 1.12.C
Calidum non eſſe rubrum omne. 1. ſimp. med. 5.2.D
Calidum poteſtate quid dicatur. 1. ſimp. med. 5.4.C
Calidum per exuperantiam duobus modis. 3. ſimp. med. 5.17.D
Calidum attrahit ſemper. 5. ſimp. med. 5.35.H
Calidum eſſe ſion. 8. ſim. med. 5.60.B
Calidum & ſiccum primo ord. arum. 6. ſimp. med. 5.43.B
Calidum quot dicatur modis. 2. ſimp. med. 5.15.A.B
Calidum extremè ampelopraſſon. 6. ſimp. med. 5.41.G
Calidum. 2. intenſo, ſiccum 3. remiſſ. ord. eſſe anethum. 6. ſimpli. med. 5.42.D
Calidum moderatè dulce omne eſſe. 6. ſimp. med. 5.42.A
Calidum ſimpliciter quid. 1. ſimp. med. 5.4.G
Calidius non eſſe naturâ quod facilius accenditur. 1. ſimp. medic. 5.4.G
Calidum, frigidum, humidum, ſiccum, philoſophi ad totam naturam, medici ad hominem dicunt. 3. ſimp. me. 5.17. C.D.E
Calidum, frigidum, humidum, ſiccum, mediæ temperat. qua ratione iudicanda. 3. ſimp. med. 5.17.G
Calidum minus cum calidiore commiſtum totum minus calidum efficit. 3. ſimp. med. 5.17.G
Calida multa frigida, alias atque alias videri pro uaria corporis diſpoſitione. 3. ſimp. med. 5.17.H
Calidum, frigidum, humidum, ſiccum multis dici modis. 3. ſimp. med. 5.18.A
Calidi vſus, quæ afferat mala. Comm. aph. 334.F
Calidum vlceribus amicum. Comm. aph. 335.E
Cal. & ſicc. temp. indicia ani. mor. ex. ord. cl. 56.C
Calidorum fotu, quæ adiuuentur. Comm. de mor. vu. ſ. 131.D
Calidum, frigidum, humidum, & ſiccum eſſe corporis elementa. 1. de diff. feb. 2.30.A
Calidorum medicamentorum ad alopecias gradus & ſeries. 1. comp. med. ſec. lo. 5.172.E
Calidos tumores hypochondrij, ſanguinis eruptione: frigidos, abſceſſibus finiri fere. Comm. in præd. t. 69.F.G
Calidi ad concoctionem maxima eſt vis. 3. de ſympto. cauſſ. 2.24.A
Calidum coctionem iuuat: frigidum lædit. Comment. de vict. ac. 193. D
Cal. & ſicci cerebri ſigna. ani. mor. ex. ord. 54.C
Cal. & ſicci eſſe galbani plantam. 8. ſimp. med. 5.62.H
Cal. & ſicci cordis ſignum. ani. mo. ex. ord. 55.C
Calido affectui quæ cauſa ſalub. ani. mo. ex. or. cl. 59.G
Calidum & humidum temperamentum an ſit. 1. temp. 1.11.C
Calido ſtomacho aduerſatur mel. 7. meth. med. 6.45.G
Cal. 3. ord. ſtachys. 8. ſimp. med. 5.60.F
Calidis vinum negat Hipp. 8. meth. med. 6.50.E
Calidi cordis ſignum. ani. mo. ex. ord. 55.A
Calido & ſicco temperamento cruditas peſſima. 8. meth. med. 6.51.G
Cal. & ſicc. tertio grad. abrotanum. 6. ſimp. med. 5.39.D
Calidum & ſiccum omne amarum. 4. ſimp. med. 5.29.D
Calid. & ſicc. ami ſemen. 6. ſimp. med. 5.41.F
Cal. & hum. cordis ſigna. ani. mo. ex. ord. 55.C
Calidis & humidis ſanguis parce ducendus. de cur. per ſang. 6. 122.D
Calidum duobus modis muſtum. 4. ſimpli. medic. 5.26.G
Calidum inſtar cauterij acetum non eſſe. 1. ſimplic. medicam. 5. 3. D
Calida remedia quando vocem reuocent. 1. lo. aff. 3.6.G
Calido & ſicco ventriculo ructus acidos vix accidere. 8. metho. med. 6.51.G
Calidum nullum eſt vinum album. 12. meth. med. 6.74.H
Cal. tertio gradu colochyntis. Sp. 102.B
Calidis affectib. vtilis malua. 2. al. fac. 4.25.B
Calidi proprietates quæ ſint. 4. ſimp. med. 5.24.C
Calidum ſiccum tertio gradu aniſi ſemen. 8. ſimpli. medicam. 5. 42. E
Calida mordacia quæ ſint. 4. ſimp. med. 5.24.B
Calida vt refrigerent. 1. ſimp. med. 6.2.D
Calidiſſ. uiſcus cur eſt. 1. temp. 2.17.G
Calida & ſicca edulia qualem faciant ſanguinem. de atr. bi. 1. 25. H
Calidum ventriculum comitatur ſitis. 1. lo. aff. 3.5.D
Calidis morbis minus laborant ſenes. Comment. aphoriſm. 303. H
Calidum, & humidum ut ſit animal. 2. temp. 1.15.D
Calida & ſicca ordin. 3. eſt ſabina. 6. ſimplic. medicamen. 5. 44. E
Calida, acria omnia eſſe. 5. ſimp. med. 5.34.G
Calidis & ſiccis media aduerſiſſ. 10. meth. med. 6.61.H
Calidum omne aroma. 2. de al. fac. 4.21.G
a Calidis affectibus perfrigerationes, inſanabiles. Commen. mor. vul. 98.D
Calculos renum quid comminuat. 6. ſimp. medic. 5.45.C
Calidum non eſſe quicquid mordet. 1. ſimp. med. 5.6.C
Calidum, & ſiccum teſtium ſignum. animi mor. extr. ordin. 55. G
Calidi medicamenti compoſitio Galen. 3. comp. medic. per gene. 5. 103. F
Calidum ſecundo gradu vinum ætate mediocre. 8. ſimp. medic. 5. 56. E
Calidi ac tenues humores per excretionem fere expurgantur. Cõ. in præſ. 3.39.C
Calidi & ſicci cibi hyemi apti. Comm. de ſal. d. 16.A
Calidum ſimul & frigidum eſſe acetum. 1. ſimplic. medicam. 5. 5. B
Calida & humida quæ emolliunt. 5. ſimp. med. 5.31.H
Calida & humida cerebri ſigna. ani. mo. ext. ord. 54.D
Calidum omne dulce. 4. ſimp. med. 5.26.D
Calidæ naturæ bili abundant. 2. fa. na. 1.39.F
Calidi & humidi uenerem facile ferunt. animi mor. ext. ordin. 55. G
Calidioris temp. ſigna. animi mo. ex. ord. 56.B
Calidum & humidum eſſe vinum. 3. cauſſ. pulſ. 3.96.E
Calidum eſſe pyrethrum. 8. ſimp. med. 5.58.G
Calidus palmæ fructus. 9. ſimp. med. 5.62.F.G
Calida intemperies eſt febris. 9. meth. med. 6.58.E
Calidæ & humidæ temp. ſigna. animi mo. ext. ord. 56.C
Calidis & humidis diarias accidere ſæpiſſ. 8. metho. meden. 6. 52. H
Calidum & ſiccum tertio gradu petroſelinum. 8. ſimpli. medica. 5.62. G
Calida & humida thapſia. 6. ſimp. med. 5.47.E
Calidis quid præſtat frictio. 3. Temp. 1.21.F
Calidis & ſiccis naturis febricitantibus uires imbecillæ. 13. met. med. 6.65.E
Calidum eſſe mel. de bo. & ma. ſ. 4.40.H
Calidus omnis eſt ſanguis. 10. ſimp. med. 5.71.H

Calid.frig.hum.ſicc.uarie dici.1.temp. 1.12.B.C
Calidum ualde eſſe bunium.6.ſimp.med. 5.4[illegible].D
Calida & humida quæ pus mouent.5.ſimp.med. 5.31.H
Calidum eſt ſulphur.9.ſimp.med. 5.68.F
Calidum & humidum ver. Sp.15.F
Calidiorũ corporum qualis pulſus.de pulſ.ad Tyr. 3.43.A
Calidior aer quas febres aggrauet.12.meth.med. 6.74.E
Calidum eſt ualde apocynum: ſiccum minus.6.ſim.m. 5.42.G
Calidum quare ſit, quod pus mouet.5.ſimp.med. 5.32.H
Calidi naturam partim humidi, partim ſicci.3.cauſ.pulſ. 3.93.E
Calidus eſt amaracus.6.ſimp.med. 5.41.F
Calidus & ſiccus eſt garus.11.ſimp.med. 5.8
Calidus per exuperantiam eſt ſanguis.3.ſimp.med. 5.18.B
Calidus eſt Ariſtoteli aer.2.ſimp.med. 5.13.H
Calidus ſudor morbum ſignificat.Com.aph. 328.E
Calidus uentriculus validis cibis turbatur. Comm.de mor.vul.ſ. 157.A
Calidus eſt & humidus ſanguis.2.de mor.diff. 5.E
Calidus & ſiccus vitex.6.ſimp.med. 5.40.B
Calidus & humidus eſt ſanguis. Sp.15.F
Calidi & ſicci læduntur ab euacuationibus.1.ad Glau. 6.96.B
Calidi & humidi ventriculi curatio.7.meth.med. 6.46.C.D
Calidi morbi qui ſint.2.de mor.diff. 3.C.D
Calidi cordis affectus qualem ſpiritũ faciant. 5.lo.aff. 3.29.B
Calidi ſtomachi indicia a.m.ex.ord.cl. 56.C
Calidis & ſiccis morbis hecticam finiendam. 10.meth. 6.62.A
Calidi cur maneant aliquandiu qui conuulſi moriuntur. 1.præſ. pulſ. 3.104.G
Calidi teſtes mares generant.a.m.ext.ord.cl. 55.G
Calidi cibi iis qui reficiuntur ſuauiores.4.ſimp.med. 5.26.A
Calidi ſucci bilem generant. 2.criſ. 3.136.H
Calidi ventriculi indicia.Com.de mor.vulg.ſ. 150.F
Calidi cibi quibus proſint. Sp.85.D
Calidi natura venas latas habent.2.temp. 1.17.G
Calidi & ſicci uentriculi curatio.7.meth.med. 6.45.H
¶Caliginem ſomniare quid ſignificet.de dig.ex inſom. 3.162.B
¶Caliginoſos ſpiritus auctio fieri.Com.de mor.vulg. 1.25.G
Caliginoſa ſomniare quid ſignificet.Com.de hum. 18.E
¶Calliceros fœnugræcum.1.comp.med.ſec.loc. 5.175.E
¶Calices multos qui exſiccauit, is præſtantiſſimus apud intempe rantes habitus eſt.1.meth. 6.2.D
¶Callus in cerebro. de anat.adm. 1.110.A
Callus oſſibus fractis quomodo generetur.6.meth.med. 6.40.C
Calli magnitudo oſſibus fractis conueniens.6.meth.m. 6.40.D
Callos quæ medicamenta augent, & quæ imminuant.6. methodi medendi 6.40.E
Callo fracta oſſa coherent.5.meth.med. 6.31.C
Callos, & myrmecias quid curet.6.ſimp.med. 5.48.C

CALLOS CVRANTIA.
- Salicis cinis ex aceto acri.6.ſimp.med. 5.48.C
- Sphondylii radix ad callos fiſtularũ.8.ſim.m. 5.61.B
- Tithymallorum liquor. ibidem.H

Callos in fracturis quid faciat.8.ſimp.med. 5.58.F
Calli quî diſcutiantur.5.comp.med.per genera. 5.122.B
Callo oſſa fracta vniri. de oſſ. 1.48.F
Calli ut fiant arthritici.7.comp.med.ſec.loc. 5.140.D
Calli fiſtularum ut tollantur.8.ſimp.med. 5.61.H
Calloſorum vlcerum remedia.4.comp.med.per gene. 5.117.A
Callos palpebrarum quid curet. de rem.par.fac. 5.259.A
Calloſi uari ut curentur.5.comp.med.ſec.loc. 5.209.D.E
Callos renum quæ abſumant.10.comp.med.ſec.loc. 5.252.F
Calli curatio ex elleboro.6.ſimp.med. 5.46.E
Calli qua ratione abſumantur ulceribus chironiis. 5.comp.med. per genera. 5.119.G
Callus quomodo obducatur vlceribus. 5.com.m.per g. 5.120.E
Callus in fractione quomodo & ex qua mat.fiat.art.med.ext.or. claſſ. 60.C.D
¶Calloſæ fiſtulæ vt iungantur.4.comp.med.per gen. 5.119.C
Calloſas durities emplaſtrum emolliens.6. comp. med. per genera. 5.128.H
Calloſa vlcera ut curentur.4.comp.med.per gen. 5.117.A
Calloſis ulceribus veteribus medicamentum conueniens.4. comp. med. per genera. 5.115.D
Calloſos lapides aliquando tineſmo deiectos.6.loc.aff. 3.35.H
ad Calloſa vlcera medicamentũ.4.comp.med.per g. 5.116.D
¶Calor duplex : naturalis & extraneus.de diff.reſp. 2.76.E
Calor extraneus vt aceto accedat.4.ſimp.med. 5.24.E
Calor duplex innatus, acquiſititius.3.cauſſ.pulſ. 3.94.F
Calor naturalis externo aere alitur. Sp.68.D
Calor naturalis in pueris actiones oẽs auget.5.ſimp.m. 5.33.D
Calor innatus natiuus ſpiritus.5.ſimp.med. 5.33.D
Calor innatus animæ ſubſtantia Stoicorum ſententia.5.ſim.med. 5.33.D
Calor innatus ſi anima non eſt, ipſius ſaltem primum inſtrumentum eſt.5.ſimp.med. 5.33.D
Caloris naturalis fons eſt cor.de anat.adm. 1.101.F
Calor natiuus pulmone nutritur ac ſeruatur. Sp.67.B
Caloris natiui extinctionem, quando indicet ſopor. Com.de mor. vulg. 98.E
Caloris innati fons eſt cor.5.loc.aff. 3.28.D
Caloris natiui affectus eſt rigor.de trem. 2.69.H
Caloris naturalis fons eſt cor. de uſu part. 1.236.E
Calor natiuus humido temperatus.Com.aphor. 304.C
Calor natiuus ĩ ſomno interiora petit.Com.de mor.vul.ſ. 155.C
Caloris natiui fons eſt cor.de uſu part. 1.232.G
Caloris innati plurimum habent pueri.Com.de nat.hum. 3.H
Caloris innati tutela pulſus.4.diff.pulſ. 3.63.H
Calor natiuus actionum effector.2. fac.nat. 1.29.D
Calor innatus ſiue ſpiritus in omnibus partibus animantis continetur. 5.ſimp.med. 5.33.D
Calor innatus in pueris plurimus ineſt.Com.aph. 305.H
Calor innatus corporibus quid præſtet medicamentis.3.ſimplic. med. 5.21.E
Calor naturalis ut omnia ſoluantur in cauſa eſt.4.ſ.m. 5.24.D
Calor natiuus, quibus de cauſſis extinguatur. Sp.67.F
Calor natiuus quomodo à frigore externo adiuuetur . de tremor. 2.68.H
Calorem naturalem à ſanguine nutriri. Sp.67.F
de Calore natiuo contra Aſclepiadem diſputatio . de tremo. 2.68.F
Calorem naturalem, nutrimento egere non refrigerio . Sp.69.D
Calorem naturalem in continuo eſſe fluxu . Sp.67.H
Calor naturalis cibos in uentre coquit. Com.de hu. 4.H
Calor natiuus temperatus.3.cauſ.pulſ. 3.94.F
Calor natiuus conficit cibos.3.cauſ.pulſ. 3.94.H
Caloris naturalis fons hepar.Comm.in præſ.ſ. 31.B.C
Calor natiuus animæ ſubſtantia.Comm.de mor.vul. 154.D
Calor natiuus temperatus & humidus.Com.de nat.hu.ſ. 14.A
Calor natiuus cur hyeme uberior: æſtate parcior.Cõ.de ſ. d.16.B

Caloris natiui differentiæ ad pulſ. refrigeratio aduſtio. 1. cauſ. pulſ. 3.84.G
Caloris natura quæ. 2. ſimp. med. 5.14.A
Calor natiuus reſpiratione conſeruatur. de uſu part. 1.241.G
Calor noſter medicamentis quaſi alimento utitur. 3. temper. 1.21. E
Calor natiuus morte extinguitur. 2. temp. 1.16.A
Calor innatus extinguitur ab ijs, quæ ſupra modum refrigerant. 2. ad Glau. 6.100.H
Calor natiuus quando ab alimento augeatur. 3. temp. 1.22.A
Caloris naturalis materia eſt ſanguis. de util. reſp. 1.305.G
Caloris innati principium eſt a ſiniſtro cordis uentriculo. de uſu part. 1.241.G
Calor natiuus, & aduentitius determinari debet, ut recte de temperamento loquare. 2. temp. 1.19.F
Calor natiuus conſeruatur a ſanguine. de cur. per ſang. 6.119.F
Calor innatus dicitur ignis a Platone. de decr. Hipp. 1.188.A
Calor natiuus auctor omnium operum. de decr. 1.188.A
Calor natiuus ſuffocatur, cum uenæ nimio ſanguine replentur. de bono hab. 1.30.B
Caloris innati conſeruatio eſt utilitas reſpirationis. de util. reſp. 1.307.C
Calor naturalis refrigerantibus immoderate perdi ſolet. 2. ad Glauc. 6.100.H
Caloris noſtri aliquando qualitas, aliquando ſubſtantia augetur. 3. temp. 1.23.F
Calor naturalis ſecundum quoſdam eſt virtutum naturalium ſubſtantia. 2. ad Glauc. 6.100.H
Calor natiuus cur ignis vocetur a Plat. de decr. Hipp. 1.188.D
Calorem naturalem cum optimam ſeruat temperiem, quid ſequatur. 2. temp. 1.18.C
Calor noſter à medicamentis non augetur, niſi illa prius ab eo ſint mutata. 3. temp. 1.21.D
Calor naturalis apud nos hyeme eſt maior, adſcititius minor, æſtate contra ſe habet. 2. temp. 1.19.F
Calor acquiſititius intẽperatus et quaſi igneus. 3. cau. p. 3.94.F
Calor adſcititius putreſcentia calfacit: quæ proprio frigent. 2. temperam. 1.19.F
Calor acquiſititius breui manet tempore in aqua, & reliquis natura frigidis. 3. temp. 1.22.F
Calor adſcititius in ijs, qui meridiem incolunt. 2. temp. 1.19.F
Calor puerorum, & florentis ætatis non æq. a medicis æſtimatur. 2. temp. 1.16.A
Calor puerorum qualis ſit. 3. ſympt. cauſſ. 2.28.A
Calor puerorum qualis ſit. 2. temp. 1.16.H
Calor pueri uel maior, uel certe par iuuenili iudicatur ab eo, qui in uarijs caloris differentijs dignoſcendis ſit uerſatus. 2. temp. 1.17.A
Calor puerorum qualis. 2. temp. 1.16.H
Calorem puerorum, & iuuenum maiorem eſſe probantium et improbantium argumenta. 2. temp. 1.16.A
Calor puerorum quomodo à iuuenum calore differat. 2. temp. 1.16.H. & 17.C
Calor florentium ſubacris. 2. temp. 1.16.H
Caloris imbecillitas partem ſicciorem facit, quod illa non nutritur, ut antea. 2. temp. 1.15.H
Caloris ignei uentriculi ſignum eſt ructus nidoroſus & fumoſus. 2. de temp. 1.19.F
Calor moderatus ſanguinem generat. 2. criſ. 3.140.F
Calor febrium peſtilentium minus uehemens. 9. ſimp. m. 5.66.C
Calor ſanguinis a corde oritur. 1. temp. 1.15.A
Calor in ſomno intra corpus fertur. de uſu pulſ. 1.309.F
Calor facit marem perfectiorem, quam fœmina ſit. de uſu part. 1.287.C
Calor quotidianæ febris qualis ſit. 1. ad Glauc. 6.94.A
Calor in tertianis qualis ſit. 1. ad Glau. 6.93.G. & 94.A
Calor in quartana qualis. 1. ad Glau. 6.94.A
Calor uentriculi igneus & ſiccus, facilius concoquit panem, ſuillam carnem, & bubulam, quam ſaxatiles piſces. 2. temp. 1.20.A
Calorem ſuum aqua piſces temperant. Sp.69.D
Calor edacitatem minuit. 1. de ſympt. cauſſ. 2.17.D
Caloris inaucti ſignum eſt exſufflare. 4. loc. aff. 3.26.E
Calor & motus excitant excrementa. 2. ſympt. cauſſ. 2.21.D
Calor in corde reſpiratione cõſeruatur. 11. meth. med. 6.67.H
Caloris exceſſus amarorem facit. 4. ſim. med. 5.26.D
Calor penetrat, & quaſi exeſt quod continuum eſt. 3. de fractur. 34. Comment. 257.C
Calor nerui mollis tantum deficit, quantum in eodem deficit ſanguis. 1. temp. 1.14.H
Calor multus refrigerantia remedia poſtulat foris admota, ſi frigida intro mittere non poſſis. 10. meth. med. 6.62.F
Calor accenditur ab exercitatione. 2. de ſan. tu. 4.58.G
Calor ſi nõ ſuperet nutrimentũ, corpus nõ aletur. 3. tẽp. 1.22.A
Calor partibus ſuppeditatur à uenis, & arterijs. de uſu pulſ. 1. 308. E
Calor proprius cuiuſq; rei quid operetur. 11. meth. m. 6.67.H
Calor in corpore animantium igni reſpondet. 1. elem. 1.5.F
Calor ſummus eſt igne ſimplicior. 1. elem. 1.6.H
Caloris officium eſt dilatare. 2. temp. 1.17.G
Calor partis læſę eſt fluxionis cauſa. 13. meth. med. 6.79.E
Caloris commoda temperies actionũ eſt cauſa. 2. fa. na. 1.39.H
Calor lini ſeminis eſt tepens. 11. meth. med. 6.71.F
Calor per accidens refrigerat, & quomodo. 3. temp. 1.24.E
Calor quomodo corrumpatur. 12. meth. med. 6.75.H
Calor mediocris in uenis ſanguinẽ generat, immodicus uero alios humores. 2. fac. nat. 1.39.F. & 40.A
Calor alienus corporibus adueniens quid in eis operetur. 11. methodi medendi. 6.67.H
Calor præter naturam non per accidens, ſed ex ſua vi & ſubſtantia actiones noſtras lædit. 2. fac. nat. 1.39.H
Calor uenas referat. 4. loc. aff. 3.27.E.F
Calor per triſtitiam intro contrahitur. 4. cauſ. pulſ. 3.97.B
Calor humores attrahit. Com. de hum. 38.F
Calor celeriorem facit pulſum. 1. præſ. pulſ. 3.105.B
Calor ſanguinem foras effundit. de plen. 2.55.A.B
Calor concoctionis auctor. Com. de hum. 35.D
Caloris & frigoris fieri frequentes mutationes morbi longioris ſignum. Comment. de hum. 37.B
Calor natiuus hyeme copioſior. Com. de hum. 35.D
Calor quando uberrimus. Com. aphor. 305.D
Calorem propagat ira. Com. de hum. 14.H
Calori copioſo peculiares ſunt pulſ. magni, celeres, & crebri. 3. præſag. pulſ. 3.111.D
Calor intentior bilem facit. Com. de hum. 4.H
Calor omnium maxime actiuus. de cog. ani. mo. ex. or. cl. 45.E
Calor uapores qualis excitet. 4. ſimp. med. 5.50.E
Calor in quartana febri qualis. 1. ad Glauc. 6.94.A
Caloris plurimum habent pueri. Com. de hu. 6.B
Calor ac dolor humores attrahunt. 2. de feb. diff. 2.39.D

Calorem

Calorem addit uino tempus.4.ſimp.med. 5.26.G
Calore quali abundent æſtate corpora.3.comp.pul. 3.94.F
Calor,qualis in iuuenibus.2.temp. 1.16.H
Calor arteriarum cordis pulſum alterat.3.præ.pul. 3.112.C
Calor quo pacto deprehendatur.1.cauſ.pulſ. 3.88.D
Calorem quibus frigidum perfuſio reuocet. Com.aph. 335.A
Calor frigus humidum ſiccum corpora immutare.de cog. ani. mo. ex.or.cl. 45.E
Calor noſter a potentia ad actum medicamenta traducit. 3. tẽp. 1. 21. D
Calor maior bilem generat quàm ſanguinem.2.criſ. 3.140.F
Caloris nonnihil habent mandragoræ poma.7.ſ.m. 5.54.E
Caloris particeps acetum acerrimum.3.c.m.per.gen. 5.103.A
Calor externus vina frigida ut corrumpat.4.ſ.m. 5.27.E.F.G
Calor uentriculi immodicus quibus ſit.1.tem.2.19.G.&.20.A
Calorem ſanguine contineri.2.fac.nat. 1.39.E
Calor nihil putrefacit citra humorem.3.c.m.per.gen. 5.102.H
Caloris ac frigoris notæ unde petendæ.Com.de uict.ac. 178.B.C
Caloris plurimum habẽt,qui creſcunt.Com.de mor.uul.ſ. 147.H
Calor noſter auium carnes facile uincit.3.temp. 1.21.G
Calor cur ex pituita inæqualis tactui occurrat. 2. de febr. diff. 2. 38. G
Calor immodicus & tenſio omnem partem inflammatam ſequuntur.4.cauſ.pulſ. 3.97.F
Calor tactum non fugit.1.cauſ.pulſ. 3.88.D
Calorem mediocrem conciliat deligatio. Com.de hu. 15.A
Calor cordis cur minuatur.Com.de hu. 11.H
Caloris natiuis ſedes ſanguis eſt.Com.de hu. 11.H
Calor iratis circa pectus copioſior.1.præſ.pulſ. 3.101.H
Calor per ſomnum intrò uergit ex Hippo.3.cauſ.pulſ. 3.94.H
Calori cordis refrigerium paratur ex digeſtione. 3.præſag. pulſ. 3. 111. G
Calor cordis diuerſus a natiuo breuem habet quietẽ internam.3. præſ.pulſ. 3.111.G
Calor per lætitiã foras per uniuerſum corpus diffunditur.4.cauſ. pulſ. 3.97.B
Calor qualis,qualium humorum ſequatur putredinem. 2. de feb. diff. 2.38.F
Calor quibus remediis excitetur.Com.de off.me. 234.B.C
calor exuperans concoctionem facile corrumpit.3.de ſymp. cau. 2. 24. C
Calor,magnitudinem,uelocitatem,denſitatem,& pulſus & reſpirationis facit.de diff.reſp. 2.72.G
Calore uitam contineri. Sp.105.B
Calor e profundo ſe efferens argumento Themiſoni uexari feb.hominem.comp.pulſ. 3.123.D
Calor & frigus efficaciſſima, ſiccum & humidum afficiunt debilius.de inæq.intem. 2.44.C
Calor & humiditas putredinis peruentum faciunt. 3.ſimp. med. 2. 21. F. G.
Calor æqualis,bonus.Com.in præſ.t. 41.D
Calor uocem auget.Com.de mor.uul.ſ. 150.D
Calor quibus cauſſis accendatur.1.de feb.diff. 2.30.B
Caloris motus in animi perturbationibus euidens. 2.de ſymp.cau. 2.22.D.C
Calor adauctus ualentius alterat.3.de ſympt.cauſſ. 2.28.C
Calor qualis ſit in tabidis.2.de feb.diff. 2.33.B
Calor auctus,quibus gradibus reſpirationem mutat. de diff. reſp. 2. 72. E
Calor thoracis mordax feb.ſignum.comp.pulſ. 3.123.C
Calor internus ut coquit,ita externus corrumpit. 2. de.feb. diff. 2. 38. D.
Calor ad alterandum aptiſſimus.3.de ſympt.cauſſ. 2.27.G
Calor uſque ad ſummum incrementum ſimilis manet in reſpiratis. 1.de ſan.tuen. 4.52.B
Calor,dolor,tenſio,humores ad ſe trahunt. Sp.134.C.D
Calor cochiorum omnium auctor.Com.de mor.uul.ſ. 147.H
Calor cur in uenis creſcat. Sp.67.H
Calore alimentum denſari. Sp.69.D
Calor cordis reſpiratione refrigeratur. Sp.68.E
Calor quo modo conſtipatus fiat maior.2.de mor.cur. 6.D
Calor putredine augetur.2.de mor.cur. 6.C
Calorem motu excitari.2.de mor.d. 6.C
Calor immodicus ſi uniuerſum corpus occupet febris eſt 4. cauſ. pulſ. 3.97.F
Calorem quæ excitent.Com.de off.me. 234.C
Calor uigilias facit.2.loc.aff. 3.13.F
Calorem adipi addit tempus.11.ſimp.med. 5.78.D
Calor cur acidum facere creditur.4.ſimp.med. 5.27.D
Calorem nullum habet forma fabarum.3.meth.med. 6.17.E
Calor ambiens arterias calfaciunt.1.de diff.fa. 2.30.F.G
Calor igneus in cerebro,ſanguinem ſurſum rapit. Comm.in præd. 47. B. C
Calorem ſtomachi augens medic. Sp.167.D
Calorem intro reuocat ſomnus. Com.aph. 302.G
Calor delirium facit.2.loc.aff. 3.13.F
Caloris extinctio liuore indicatur. Com.in præſ.ſ. 28.E
Calorem augent aſtringentia uſtione.9.ſimp.med. 5.63.H
Calor malis ut frigida in actum reducat.3.ſimp.med. 5.22.A
Calor conſtipatus augetur.2.de mor.cur. 6.C
Calorem accendit omnis frictio. 2. ſan. t. 4.56.E
Calor & ſpiritus alias intro feruntur alias extra.2.de ſymp. cau. 2. 22. C
Caloris ignei in uentriculo cauſæ.1.loc.aff. 3.5.B.C
Calor facit potus deſiderium.1.ſympt.cau. 2.17.C
Calor partim reſpiratione,partim per totum corpus perſpiratione temperatur 2.de mor.cau. 7.D
Calor qualis putredinem creet.2.feb.diff. 2.38.D
Calor externi aeris contactu prohibitus,repẽte extinguitur.2. de mor.cur. 7.D
Calorem auget quidquid ſubſtãtiam calidam alit.3.ſ.m. 5.17.F
Caloris,& frigoris uices apud nos unde & quando adſint. 3. de cre.d. 3.158.F
Caloris ab humida re prodeuntis differentia ab eo qui à ſiccare prouenit.6.ſimp.med. 5.47.D
Calor qualis in feb.malignis.2.criſ. 3.137.C
e Caloris copia alimentum ponderari oportere.Com.aph. 304.H
Calor quo modo paulatim imminuatur in corporibus animantium.Com.aph. 304.D
Calor hyeme cur ſit vberior.Com.aphor. 305.A.B
Calor craſſitiem facit. Com.in præſ. 31.D
Calor ſummus facit capitis dolores.2.comp.med.ſ.l. 181.G
Caloris exceſſus eſt febris.8.meth.med. 6.48.F
Calor quibus cauſſis in corpore augeatur.2.de mor.d. 6.B
Calor qua uictus ratione augeatur.2.de mor.cau. 6.E
Calor immoderatus uenam ſecari uetat.13.meth.med. 6.83.F
Calore cordis febris eſſentia.3.præſ.pul. 3.113.H
Calor lepidus in ſucco roſarum.3.ſimp.med. 5.18.D
Calor qui uocetur.Com.aph. 304.A.B
Caloris in uino ex ætate gradus.8.ſimp.med. 5.56.E

Calor

Calor ſpumam facit.Com.in præd. 48.B.C
Calor balneorum exoluit.1.de util.reſp. 3.06.A
Calor iuuenum qualis.7.temp. 1.16.H
Calore dulceſcunt fructus.4.ſimp.med. 5.25.D
Calor noſtro ſimilis in ijs quæ pus mouent.5.ſimp.med. 5.33.B
Calorem natiuum auget cibus omnis.3.temp. 1.24.A
Calor ſpiritum ut immutet.2.fa.na. 1.39.G
Calor quibus refrigeratis noceat.Com.aph. 334.H
Calor ſanguinis fluxum auget.Com.aph. 334.H
Calor mutans non uincens aciditatem facit.4.ſ.m. 5.27.G
Calor immodicus bilem atram facit.2.criſ. 3.140.F
Calorem auget iracundia.ex ord. 14.B
Calor temperatus dulcem ſuccum facit.9.ſimp.med. 5.67.E
Calorem acribus adimit uſtio.9.ſimp.med. 5.63.H
Caloris quantitatem indicat pulſus.4.l.aff. 3.24.D
Calor tertianæ qualis ſit.2.criſ. 3.137.C
Calor ferri,aqua frigida roboratur.10.meth.med. 6.64.F
Calor,acrimoniæ prodeſt eſſentiæ ratione.4.ſimp.m. 5.29.A
Calor febris ex arteriæ tactu cognoſcitur.1.diff.pulſ. 3.50.E.F.
Calor ſolis fructus maturat.4.ſimp.med. 5.27.A
Caloris in corde feruor ira.2.ſan. tuen. 4.58.G
Calor in putridis febribus qualis ſit.1.feb.diff. 2.32.C.D
Calor præter naturam,quo modo humores immutet.Cō.in preſ.ſ. 32. A. B.
Calorem tepentem habet chamæmelion.11.meth.med. 6.71.F
Caloris aut copia aut inopia,pulſum ut immutet.1.c.p. 3.8.D
Calor cordis febrem creat.de cur.per ſang. 6.119.H
Calor in putridis febribus qualis ſit.1.feb.diff. 2.32.D
Calor quibus imminuatur. 2. de mor.cur. 6.H
Calor quarum partium ſpiritum immutet.4.l.aff. 3.26.C
Calor immodicus uentris lædit actionem.2.fac.nat. 1.39.G
Calor qualis ſit in diarijs.2.feb.diff. 2.32.A
Calor thapſiæ qualis.3.comp.med.per gen. 5.104.F
Calor in ſenibus remiſſior ineſt.3.c.pulſ. 3.94.A
Calor ſpiritus facillimè inuadit.1.diff.feb. 2.29.E.F
Calor dolores capitis magnos facit.de rem.par.ſ. 5.256.A
Calor cordis duplex.3.præſ.p. 3.111.F
Calorem remittunt quæ. 2.de mor.cur. 7.A
Caloris in corde gradus.3.præſ.p. 3.111.F
Calor rigorem facere poteſt. 7.ſympt.cauſſ. 2.22.A
Calor quarum ſit febrium mitior.2.feb.diff. 2.38.E.F.
Calor hecticorum cibo aſſumpto creſcit.Com.in præſ.ſ. 38.H
Calorem auget cibus omnis. 3. tem. 1.22.B
Calor arteriarum quid indicet.de feb.diff. 2.34.B
Calor magnus,flatus non facit.2.de ſympt.cauſſ. 2.26.D
Calor ſimul & frigus quando in toto corpore ſentiantur. de inæq. intemp. 1.45.B
Calorem ſimul & frigus ſentiri poſſe.de inæq.intem. 7.45.A
Calor præter naturam eſt febris.1.de diff.feb. 2.29.E
Calor quales faciat corruptelas.3.ſympt.cau. 2.23.H
Calor uini ex aceto euaneſcit.4.ſimp.med. 5.24.E
Calore cordis pulſum uariari.7.præſ.pulſ. 3.111.F
¶Calumniæ ferendæ uirò ſapienti. de cog.anim.ext.or.cl. 15.E
Calumnijs quando,& quomodo reſpondendum.de cog.anim.mor. ex.or.cl. 15.E
¶Caluariæ fracturarum differentiæ quinque. Sp.in trot.33.E
Caluaria tota oſſea eſt.2.tem. 1.19.A
Caluariæ oſſa à membrana craſſa tanguntur, ubi illa eſt minutis pertuſa foraminibus.de.od.inſt. 1.124.A
Caluariæ adhærens cutis ſicciſſ. 2. temp. 1.19.A
Caluariæ os attritum ſoporem inducere,& cur.4.loc.aff.3 22.E
Caluaria cur in diſſecando ualidè concutienda non ſit. de An.ad. 1. 109.B
¶Caluities non indicat ſiccitatem temperamenti.2. tem. 1.19. B.contrarium uidetur dicere.2. tem. 1.20.B
Caluities cur Aethiopibus non fere accidat.de uſ.par. 1.271.G
Caluitiei cauſſa.Com.de mor.uul.ſ. 135.C
Caluities quibus accidat facile a.m ex.ord. 54.C
Caluitiei & cuiuſque partis capillorum raritatis medicamenta.1 comp.med.ſec.loc. 5.174 H.175.A
ad Caluitiem,leporum uentres faciunt.1.c.m.ſec.lo. 5.176.F
¶Caluitium cur fiat.Com.de hu. 8.E.F
Caluitium incipit in ſincipite.2.tem. 19.A
Caluitij præter ætatem remedium.1.c.m.ſ.l. 5.175.A
Caluitium ob humorum inopiam.1.comp.m.ſ.l. 5.171.F
Caluitium reparans medicamentū Andromachi iunioris. 1.com. med.ſec.loc. 5.176.E
¶Calui quomodo fiant.2.tem. 1.19.A
Calui qui non facile fiant.a.m.ex ord. 54.C
¶Calx, petra eſt combuſta.9.ſimp.med. 5.66.B
Calx uiua ασβεσος dicta uehemēter urit.qua ratione abluenda, & abluta quas habeat uires.9.ſimp.med. 5.70.D
Calx unde fiat ex Heraclide Tarentino.9.ſimp.med. 5.66.E
Calx qua ratione calida.1.ſimp.med. 5.2.E
Calx,quo modo deligandus.Com.de fract. 246.C.D.G.H
Calx cineris ſpecies.8.ſimp.med. 5.61.F
Calx lota aqua marina.8.ſimp.med. 5.61.F
Calx lota medicamen ſine morſu.8.ſimp.med. 5.61.F
Calx lota quid præſtet,& quomodo, & quando lauari debet.6. meth.med. 6.36.E
Calx non habet uim adſtringendi.5.meth.med. 6.30.E
Calx urit,ut ignis.2.ad Glau. 6.100.B
e Calce uiua medic.6.comp.med.per gen. 5.135.F
Calcis tendo unde pendeat.3.comp.med.per gen. 5.105.H
Camelus ruminat.de ana.ad. 1.96.C
Camelorum lac tenuiſſimum.3.al.fa. 4.30.A
¶Canabis ſemen flatus extinguit.7.ſimp.med. 5.49.A
Canabis ſemen plurimum exſiccat,& genituram diſcutit 7.ſimp. med. 5.49.A
Cameli cerebri uires.de ther.ad Piſ. 5.165.B
Canabis ſemen ad aurium dolores.7.ſimp.med. 5.49.A
Canabis ſemen,caput tentat.de att.u.r. 4.42.D
Canabis ſemē,capiti ac ſtomacho eſſe noxium.1.de al.fa. 4.18.C
¶Canales duo à cerebro ad os per palatum excrementa ipſius deferentes.de uſu par. 1.250.D.&.254.A
Canales multos habet corpus,per quos fertur ſanguis.3.f.n.1.47
Canalis fracto cruri quo modo adhibendus. Cō. de off.mo.229.G
¶Cancanus & cancalia idem.7.ſimp.med. 5.49.A
Cancani radix quas habeat uires.7.ſimp.med. 5.49.A
Cancani radix ut glycyrrhiza uiribus pollet.7.ſimp.m.5.49.A
¶Cancer quid ſit. Sp.de.me.23.G
Cancer quid ſit. Sp.de.me.23.A
Cancer morbus cur ita uocetur.2.ad Glau. 6.104.G
Cancri curatio per inciſionem quàm ſit periculoſa. 2. ad Glauc. 6. 104. H
Cancro curādo medicamēta idonea quæ ſint.2.ad Gla.6.104.H
Cancri ex cacochymia oriuntur. 3. tem. 1.22.E
Cancer ab atra bili fit.Com.de hu. 3.B
Cancer ab atra bili fit.2.de mor.d. 5.E
Cancri unde fiant. de tum.præt.nat. 2.42.E

Cancer ulceratus unde fiat.14.meth.med. 6.90.E
Cancro conuenit medic. ex chalcite.2.ad Glau. 6.105.A
Cancri inſanabilis curatio quæ ſit.14.meth.med. 6.88.G
Cancri curatio.14.meth.med. 6.87.H
Cancro curando ſanguinis miſſio confert.2.ad Glau. 6.105.A
Cancro laboranti aues omnes, præter paluſtres, proſunt.2.ad Gl. 105. A
Cancris prodeſt atriplex.3.ad Glau. 6.105.A
Cancri remedium ex ſolani ſucco.2.ad Glau. 6.105.A
Cancer cur proſit morſis à cane rabido Pelopis ſententia.11.ſ. med. 5.81.A.B
Cancro prodeſt malua.2.ad Gla. 6.105.A
Cancri curatio. Sp.130.D

CANCROS ELIQVAT
Dracontij fructus.6.ſimp.med. 5.45.F
Eryſimum ex aqua, & melle.6.ſimp.med. 5.46.H
Vrtica.6.ſimp.med. 5.41.A
Succus in plumbeo mortario, ad ulcera cancroſa admirabilis.9.ſimp.med. 5.59.H
Lac.10.ſimp.med. 5.73.B

Cancros iuuant cucurbitæ.2.ad Glau. 6.105.A
Cancro puluis accommodatus. Sp.116.C.D
Cancer ferè omnis cum ulcere.de mor.d. 5.F
Cancro aptum blitum.6.ad Glau. 1.205.A
Cancris prodeſt urtica.6.ſimp.med. 5.41.A
Cancros occultos, ſinere oportet. Com.aph. 345.A
Cancri quo tempore urendi.11.ſimp.med. 5.81.A
Cancer in mamma, & eius curatio. Quos purg. 6.107.C
Cancer cur uenas magis diſtendat quàm inſlammatio.de tumo.p. nat. 2.42.E
Cancrum patienti quæ aues noceant.2.ad Glau. 6.105.A
Cancer cur non incidendus. Sp.130.D
Cancri matricis remedium. Sp.139.H
Cancri remedia. Sp.116.C.D
Cancrorum & polypodum ſanatio.6.ſimp.med. 5.45.F
Cancer à carbunculo quo modo diſtet. Sp.116.B.C
ad Cancrum ex pompholige medic. fac.2.ad Glau. 6.105.A
Cancri per chirurgiam curatio.14.meth.med. 6.88.A
Cancer latens quomodo fiat.de at.bi. 1.26.A
Cancri, uniuerſalis generatio. ibidem.
Cancrum & elephantiaſim patientibus mulieribus non eſt prouocanda menſtrua purgatio, ſi ætate proceſſerint.2.ad.Glauc. 6. 105. A
Cancer quomodo generatur.14.meth.med. 6.87.G
Cācri & alia tenui cruſta operta carent capite.de uſ.p.1.248.D
Cancri fluuialis uſus ad hydropem.9.c.m.ſ.l. 5.247.A.B
Cancrorum fluuialium cineris utilitas.11.ſimp.med. 5.80.H
Cancrorum fluuiatilium cinis qua ratione medic.canis rabidi morſus.2.d.ant. 5.159.F
Cancer fluuiatilis quos uſus præſtet.de ther. ad Piſ. 5.165.C.D
Cātharis lumbricos qua ratione educat.de ther.ad Piſ.5.165.D
Cancros agere à proprietate totius ſubſtantiæ.11.ſimpli. medic. 5. 81. B
Cancer uinculum, ad inguen. de faſ. 6.138.H
Cancri, uinculi uſus.de faſ. 6.139.G
Cancri, faſciæ quæ ſint.de faſ. 6.130.G
¶ Cancroſus qualis ſit ſcirrhus.5.ſimp.med. 5.33.H
Cancroſis ulceribus apta medic.4.comp.med.per gen. 5.116.H
¶ Candidum Telephanis med.2.comp.med.per gen. 5.99.G
Candidi corpore molles ſunt carne.1.comp.me.per.gen.5.88.A
Candidiora eſſe arteriarum uaſa.de an.ad. 1.98.G
Candidos facit pituita.Com.de hu. 2.G
Candidior mare fœmina.Com.mor.uul. 134.E.F
¶ Canities cur fiat.Com.de hu. 8.F
Canities in temporibus hominum incipit.2.temp. 1.19.A
Canities temperamentum cerebri indicat.2.temp. 1.20.A
Canitiem quæ prohibeant. Sp.140.F.G
Canities quibus facile accidat.ar.me.ex.or. 54.F
¶ Canes quid interimat.6.ſimp.med. 5.42.F
Canis & crocodili, & columbini ſtercoris differentia.5.ſimp.me. 5. 35. H
Canis medium temperamentum quomodo cognoſcitur.1.temp. 1. 13. D
Cani conuenit, ut ſit minuitiſſimus, & fortiſſimus.1.tem.1.14.F
Canis abſolute loquendo, ſecundum quoſdam, eſt animal ſiccum.1 temp. 1.12.G
Canis craſſum habet ſanguinem.de ana.ad. 1.97.E
Canis terreſtris & marini differentiæ.2.meth.med. 6.13.D
Canis lienem affatim nigrum habet.de ana.ad. 1.88.D
Canis lupæ commixtus aliquid gignit.de uſu part. 1.210.H
Canis qui oſſib.ueſcātur fimus, quid poſſit.de rē.par.fa. 5.260.C
Canis quo pacto alendus ſi ſtercus uſui eſſe debeat.10.ſimp. med. 5. 75. C
Canis terreſtris & marini differentia.2.meth. 6.13.D
Canis homini comparatus calidus eſt, leoni, frigidus.1.tē.1.12.D
Canes humano ſtercore ueſcuntur.3.fac.nat. 1.44.E
Canum & hominum morſibus quid aduerſetur.5. compo. medic. per gen. 5.120.E
Canum & ferarum morſus iuuat medicamentum Anicetum.6.c. med.per gen. 5.130.B
Canis morſus remedium. Sp.151.C
ad Canum morſus, medic.3.comp.med.per gen. 5.108.
Canis rabidi ſigna.de ther.ad Piſ. 5.168.D
Canis rabidi iecur quale medicamentum.11.ſimp.med. 5.79.A
Canis rabidi morſus, uenenum per menſes aliquot celari poſſe in corpore.Com.in præd.ſ. 53.B.C
Canis rabidi morſum quid curet.6.ſimp.med. 5.41.E
Canis rabidi morſum curat gentiana.2.de ant. 5.162.A.B
ad Canis rabidi morſum ualet theriacā.de ther.ad Piſ. 5.168.E
Canis rabidi morſus remedia.2.de ant. 5.158.F.G
Canis rabidi morſui aduerſus eſt theriacæ uſus.1.de ant.5.148.H
ad Canis rabidi morſum remedia.2.de ant. 5.159.E.F.G.H
ad Canis rabidi morſus remedium.6.ſimp.med. 5.80.H
ad Canis rabidi morſum ualet caſtoreum.2.ant. 5.159.E
Canis rabidi morſum quæ curent.2.de ant. 5.159.F
Canis rabidi morſus quî curetur.11.ſimp.med. 5.80.H
Canis rabioſi morſus quod emplaſtrū exigat.2.de ant.5.161.H
ad Canis rabidi morſum, remedium.2.de ant. 5.162.A
ad Canis rabidi morſum cancrorum fluuiatilium cinis ualet.2. ant. 5.150.F
Canis rabidi morſus ut curetur.de ther.ad Piſ. 5.168.D
ad Canis rabidi morſum, lemnia terra ualet.9.ſ.m. 5.64.H
Canis rabioſi morſum ſanat emplaſtrum album Heræ.1.comp. med.per gene. 5.90.F
Canes rabidi quo modo afficiant corpus.6.l.aff. 3.39.D
Canis rabidi ſpuma non parem uim obtinet, ſi cuti ſoli apponatur uel intro aſſumatur.3.tem. 1.22.E
Canis rabidi ſpuma ſi extrinſecus corpori occurrat, offendere dicitur. ibidem.

Canini dentis ad dentium dolorem uſus. 5. comp. med. ſecun. loc. 5. 212. A.
Caninus dens uſtus dentium ſanat dolorem. 5. comp. med. ſec. loc. 5. 212. A
Canina cõuulſio fit in eo muſculo, qui proprie latus dicitur. de diſſect. muſc. 1.52.H
¶ Caninus appetitus. 1. de ſympt. cauſſ. 2.17.C
Canini appetitus cauſſa. 2. de ſympt. cauſſ. 2.17.C
Canini appetitus cauſſa. 6. loc. aff. 3.37.B
Caninus appetitus qui uocetur. Com. aph. 311.E
Canina fames qualem faciat pulſum. de pulſ. ad tyr. 3.45.B
Caninæ urinæ uſus. 1. comp. med. ſec. loc. 5.177.A
Caninum lac dentientibus pueris prodeſſe. 5. comp. medic. ſec. loc. 5. 213. E
Canini pediculi ſanguis cui ſit utile malo. de re. par. fac. 5.259.B
Caninum ſtercus ad anginam. 10. ſimp. med. 5.75.B
Caninum ſtercus ad ulcera inueterata. 10. ſimp. med. 5.75.B
Canini ſtercoris uſus. 11. ſimp. med. 5.75.C
Canini ſtercoris oſſibus alti uſus. 10. ſimp. med. 5.75.B
¶ Canicula in purgationibus obſeruanda. Com. de hu. 10.H
¶ Cani uires. Sp. 92.A
¶ Cannæ radicis uires. 7. ſimp. med. 5.48.H
Cannæ radix abſtergens. 7. ſimp. med. 5.48.H
Cannæ folia abſtergentis facultatis. 7. ſimp. med. 5.48.H
Cannæ corticis combuſti vſus. 7. ſimp. med. 5.48.H
Cannæ cortex combuſtus ſiccat, & calef. ordine tertio. 7. ſimp. med. 5.48.H
Cannæ flos antheli dictus. 7. ſimp. med. 5.48.H
Cannæ flos uitandus cur. 7. ſimp. med. 5.48.H
Cannæ flos ſurditatem qua ratione pariat. 7. ſimp. m. 5.49.H
¶ Canon temperaturarum eſt temperata natura. 2. tẽp. 1.18.B
¶ Candenti ferro quando ſit ſanguis ſiſtendus. 5. meth. 6.30.D
¶ Canora uox ut fiat. Sp. 157.H
¶ Cantoribus cur exigua & rugoſa pudenda. 6. l. aff. 3.41.H
¶ Cantu animum promoueri 1. de ſan. tuen. 4.50.F.G
¶ Cantharides quo modo exhiberi oporteat. Comm. de uict. ac. 211. B. C.
Cantharides quomodo hydericis conueniant. 3. temp. 1.22.G
Cantharides ueſicam exulcerant. 3. temp. 1.22.G
Cantharides ueſicam tantum corrodunt. 1. de comp. med. per gener. 5.89.A
Cantharidum noxa. Com. de uict. ac. 211.B.C
Cantharidum uſus. Sp. 91.B
Cantharides quibus uiribus polleant. 3. ſimp. med. 5.22.F
Cantharis ueſicam ſuapte natura lædit. de ther. ad Piſ. 5.164.A
Cantharides ſtaphylomata tollunt. 4. comp. med. ſ. l. 5.207.C
Cantharis ſola ueſicæ inimica eſt. de the. ad Piſ. 5.165.G
Cantharis quo modo fiat ueſicæ medela. de ther. ad Piſ. 5.165.G
Cantharidis uires. 4. ſimp. med. 5.29.F
Cantharides periculoſæ. Com. de uict. ac. 211. B
Cantharides quas habeant uires. 11. ſimp. med. 81.F
Cantharides ad urinam ducendam. 11. ſimp. med. 5.81.F
Cantharides qua ratione parentur. 11. ſimp. med. 5.81.F
Cantharidum deuoratarum remedium paſſum cum oleo 2. de ant. 5.157.D
¶ Capaciſſima quæ ſit figura. de uſu par. 1.251.H
¶ Capacitates uiliores excipere excremẽta, bonum. de inæq. intẽ. 2. 44. B
¶ Capilli et ungues qua natura ſint. ar. me. ex. or. cl. 53.E
Capilli quales calidiori cerebro. ar. me. ex. or. cl. 54.A.B
Capillos extirpantia uſus periculoſi ſunt. 1. c. m. ſ. l. 5.177.F
Capillos flauos quæ faciant. Sp. 140.G
Capilli in urina, a renibus fluunt. Com. de. na. hu. ſ. 14.F
Capilli cum urina, cur excernantur. Com. aph. 332.B.C
Capilli ſi cum urina craſſa exeunt, renum ſignificant læſionem. Com. aph. 332.B
Capillorum defluuium qua ratione ladano curetur. 7. ſimp. medic. 5. 50. G. H.
Capilli quales cerebrum tẽperatum ſignificẽt a. m. ex. or. 54.A.B
Capilli rufi quî fiant. 1. comp. med. ſec. loc. 5.177.B
Capilli criſpi quî fiant. 1. comp. med. ſec. loc. 5.177.B
Capillos caneſcere quæ prohibeant. Sp. 140.F.G
Capillorum ortum qualia exhibeant. 7. ſimp. med. 5.54.C
Capilli quales cerebrum ſiccum ſignificent. ar. me. ex. or. 54.C
Capillos quæ augeant. Sp. 154.H
Capillorum uitium duplex. de rem. fa. par. 5.256.H
Capilli cur in capite plurimi. 2. temp. 1.19.A
Capilli quales cerebro cal. & ſicco. ar. me. ex. ord. 54.D
Capillos qui & cur habeant criſpos. 2. temp. 1.18.G
Capillos duabus de cauſſis corrumpi. 1. c. m. ſ. l. 5.171.F
Capillorũ affectiones capiti cur cũ paucis cões. 1. c. m. ſ. l. 5.171.D
Capillos quæ dealbent. Sp. 140.G
Capillos quæ denigrent. Sp. 140.F
Capilli ut decidant. 8. ſimp. med. 5.61.G
Capillorũ defluuium ſiſtit polythricum. 1. comp. m. ſ. l. 5.175.H
Capilli qua rõne fluere cohibeãtur. ex Archi. 1. c. m. ſ. l. 5.176.A
Capilli qua rõne deperditi iterũ generentur. 1. c. m. ſ. l. 5.176.A
Capillos fluentes quæ firment. Sp. 140.G
Capillorum defluuij remedia. Sp. 150.A.B
Capillorum defluuij curatio. 1. comp. med. ſec. loc. 5.173.F
Capillorum defluuio mederi braſſicam. 1. comp. m. ſ. l. 5.176.B
Capillorum defluuij curatio. 1. comp. med. ſec. loc. 5.175.E
ad Capillos cadentes remedia. Sp. 109.C.D
Capillos fluentes ſiſtit ladanum. de rem. p. f. 5.256.E.F
Capillorum defluentium remedia. 1. comp. med. ſ. l. 5.176.A
Capillos fluentes retinet ladanum. 7. ſimp. med. 5.50.G
Capilli fluentes quomodo curentur. 1. comp. med. ſec. l. 5.175.H
Capilli fluentes, quo modo ſiſtantur uſu uiridium nucum. de rem. fac. par. 5.256.E
Capillorum conſeruatiua medic. Heraclidæ Tarentini ex Critone. 1. comp. med. ſec. loc. 5.176.C
Capillos quæ cõſeruent, augeant, et nigros reddant. 1. comp. med. ſec. loc. 5.176.D
Capillorum tincturæ Critonis. 1. comp. med. ſ. l. 5. 176.F.G.H
Capillos denigrantiũ medic. incõmoda uaria. 1. c. m. ſ. l. 5.176.H
Capillos denigrantia medic. Archigenis. 1. c. m. ſ. l. 5.177.A
¶ Capiſtri uſus. de faſ. 6.133.A
¶ ex Cappadocia aduecti lapides calculos renum qua ratione cõfringant. 9. ſimp. med. 5.66.F
¶ Capnelæon quid. 2. com. ſ. loc. 185.D
¶ Capparis ſale aſpſus, minus alit, uẽtrẽ ſubducit. 2. a. f. 4.24.A
Capparis aurium tollit uermes. 7. ſimp. me. 5.49.C
Capparis, è uentriculo pituitam deterget. 2. de al. fa. 4.24.A.B
Capparis epileptico ſalutaris. de pu. ep. 6.106.D
Capparris cortex & tamaricis radix. 5. ſimp. med. 5.34.F
Capparis folia trita ad inueteratos lichenas. 5. c. m. 5.209.H
Capparis folia & cortex dentium corroſioni & dolori opportuna. de rem. par. fac. 5.160.A
Capparis folia trita ex aceto cum melle quid faciant. de rem. par. fac. 5.259.E

Capparis

Capparis ſuccus cui malo conueniat.3.compoſi.medic.ſecun.loc. 5.195.D
Capparis radicis cortex,quibus polleat qualitatibus.7.ſimp.me. 5.49.B.
Capparis radicis cortex contrarijs pollet facultatibus.7.ſimpli.med. 5.49.B
Capparis radicis cortex menſes mouet.7.ſimp.med. 5.49.B
Capparis radicis cortex,dentium dolores ſanat.7.ſ.m. 5.49.C
Capparis radicis cortex quibus malis uſui ſit.7.ſ.me. 5.49.B.C
Capparis radix hepaticis ex uſu quo pacto ſit.8.comp.med.ſecũ.loc. 5.243.D
Capparis radicis uſus ad podagram.10.c.m.ſ.l. 5.254.H
Capparis radix lieni conuenit.13.meth.med. 6.82.G
¶Capræ multum faciunt adipem.11.ſimp.med. 5.78.A
Capræ coagulum dyſentericis prodeſt.de rem.par.fa. 5.202.B
Capræ fel luſcioſis eſt remedio.4.com.med.ſ.l. 5.207.D
Capræ fel cui ſit ex uſu.de rem.par.fac. 5.259.B.C
Caprarum fel acrius ouillo.10.ſ.m. 5.74.B
Caprarum unguium facultates.11.ſimp.med. 5.79.E.F
Caprarum lac,mediæ eſt naturæ.3.al.fa. 4.30.A
Caprinæ ungulæ alopecijs aptæ.1.comp.med.ſ.l. 5.173.E
Caprilli fimi uſus ad Hydropicos.de rem.par.fa. 5.261.H
Caprinum lac optimum. Sp.83.A.B
Caprini ſtercoris uſus.10.ſimp.med. 5.75.F.G.H
Caprinum lac,ſucci eſt medij.de cibis boni,& mali ſucci. 4.37.C
Caprarum ſuccus,uitioſus.3.de al.fac. 4.28.D
Caprinum lac ſine melle bibendum non eſſe.de cibis boni,& mali ſucci. 4.37.C
Caprinæ carnes quæ habeant incõmoda.Com.de uic.ac.208.F.G
Caprinum ſtercus quando ſit parotidi ex uſu.3.comp.med.ſecun.loc. 5.196.E
Caprinum ſtercus menſes ſiſtit.10.ſimp.med. 5.75.G.H
Caprina ueſica uſta cui ſit ex uſu malo.9.compo.medi.ſec.loc. 5.251.A
Caprinum ſtercus ex aceto quãdo parotidi ex uſu ſit.de rem.par.fac. 5.257.H
Caprinum ſtercus ad uiperæ morſus ualet.10.ſ.m. 5.75.G
Caprini ſtercoris facultates.7.comp.med.per gen. 5.138.C
Caprinus adeps dyſentericis prodeſt.11.ſimp.med. 5.78.G
Caprinum ſtercus ad hydropem.10.ſimp.med. 5.75.G
Caprini iecoris uſus.11.ſimp.med. 5.79.A
Caprinus ſanguis quibus proſit.2.de ant. 5.157.C
Caprinum ſtercus ad hydropen.9.comp.med.ſec.loc. 5.247.A
Caprinus adeps cur facilius medeatur mordicatis infuſus.1.ſim.med. 5.8.A
Caprina caro,quod ſicca ſit,iocunda eſt.2.tem. 1.15.G
¶Capreolaris arteria & uena quæ ſit.de ſem. 1.129.H
Capreolaris uena,& arteria prope teſtes quum uocetur.de ſem. 1.129.H.
¶Caprire in pueris quid ſit.de uſu par. 1.288.B
¶Caprizans pulſus quis ſit.de pul.ad tyr. 3.42.F
Caprizans pulſus,quis ſit.2.præſ.pulſ. 3.108.D
Caprizans pulſus unde fiat.Com.pul. 3.124.E
Caprizans pulſus quis ſit. Sp.21.H
Caprizans pulſus quando bonus.Com.p. 3.124.E
Caprizans pulſ.2.c.pulſ. 3.90.D
Caprizans pulſus quis.1.diff.pul. 3.50.B
¶Captio è forma orationis quomodo fiat.de cap.in.v.extr.ord.cl. 8.C
Captiones omnes in uerbis ex eo fieri quare quidpiam duo ſign.de cap.in.v.ex.or.cl. 8.G
Captio ex coniunctione quid.de cap.in.v.ex.or.cl. 18.B
Captio ex accentu quomodo fiat.de cap.in.v.ex.or.cl. 8.B
Captionum genera ſex.de cap.in.v.ex.or.cl. 8.B
Captionum in uerbis cauſa.de cap.in.v.ex.or.cl. 8.D
Captio ex homonymia quid.de cap.in.v.ex.or.cl. 8.B
Captio ex ambiguitate quid.de cap.in.v.ex.or.cl. 8.B
Captiones omnes in eo conſiſtunt quod actu aut poteſtate aut opinione quidpiam ſit.de cap.in.ver.ex.or.cl. 9.B
¶Capitulum depreſſum & longum quid ſit.de oſ. 1.48.H
¶Caput eſt ueluti ſphæra quædam prælõga.de uſu par. 1.258.G
Capitis tres ſunt figuræ.de uſu par. 1.258.G
Capitis quarta figura fieri nõ poteſt tametſi poſſit cogitari,& quæ ſit.de uſu par. 1.258.H
Caput habet arterias in ſuperficie exiſtentes,& poſt aures,& in temporibus.de diſſ.uen. 1.66.C
Caput expurgatur ſternutamentis.de od.in. 1.128.G
Caput erigitur a muſculis omnium minimis.de uſu par. 1.277.B
Caput petens humor repellendus eſt.13.meth.med. 6.83.G
Caput habet uiginti octo muſculos,quibus mouetur.de uſu part. 1.276.E.F
Caput muſculi neruoſum eſt medium carnoſum,finis neruoſus.de motu muſc. 1.115.A
Caput roborandum epilepticis.de pue.ep. 6.105.H
Caput lædit eruca.2.alim.fac. 4.26.B
Caput totum quo linteo deligandum.de faſc. 6.131.F
Caput habentes piſces,collo carent.de uſu part. 1.247.D
Capitis ficoſi tumores quomodo curentur.5.comp.med.ſec.loc. 5.211.C
Caput replet uehemens exercitatio.de pu.epi. 6.105.H
Caput poſt omnes alias partes fricari debet.de pue.epi. 6.105.H
Caput humeri luxatum,quomodo reſtituendũ.de man. 6.146.B
Caput mouentes muſculi qui ſint.de diſſ.muſc. 1.53.F
Caput ſecundum quoſdam cerebri cauſa eſt factum.de uſu par. 1.247.E
Caput in oſſibus quid ſit.de oſ. 1.48.H
Caput toti corpori ſupereminens multis repletur excrementis.de uſu par. 1.253.E
Capita tria pulcherrima notanda nobis à Platone declarata.de pla. 1.196.B
Capitis articuli dearticulationes quomodo à natura ſint constructæ.de uſu par. 1.275.D
Capite laborante ut partibus uicinis aluum debemus ciere.13.meth.med. 6.81.C
Capitis compoſitio cur ex tot particulis componatur.de uſu par. 1.249.A
Capitis articulus eſt maximi momenti.de uſu par. 1.275.A
Capitis articulus luxationem non patitur.de uſu par. 1.275.A
Capitis duplex motus eſt,& quomodo.de oſ. 1.50.E
Capiti nullus deeſt motus propter muſculorum uarietatem.de uſu par. 1.277.B
Capitis ſex ſunt oſſa,& quæ & quomodo ſe habent in raritate & denſitate.de oſ. 1.49.E.F
Capitis & coni communes partes.de uſu par. 1.274.B
Capitis dolor quæ medicamenta poſtulet.2.compoſi.med.ſec.loc. 5.189.G
Capitis figura naturalis eſt ſphæræ oblongæ ſimilis,et quæ ſit partium diſpoſitio.de oſ. 1.49.B
Capitis ſuturæ ſunt tres.& quæ. ibidem.
Capitis figura non naturalis quæ ſit. ibidem.

Capitis totius pars eſt maxilla inferior. de uſu par. 1.277.C
Capita muſculorum apprehendenda in diſſectione facięda. de ana. admi. 1.73.D
Capitis excrementa totum corpus implent. 6. ſan. tu. 4.82.D
Capitis pili. 2. temp. 1.18.H
Capitis oſſa ſunt ſeptem. de uſu part. 1.272.F
Capitis fracturæ vſque ad cerebrum quomodo ſunt curandæ. 6. meth. med. 6.41.A
Capitis dolor elaterij curatus uſu. 8. ſimp. med. 5.60.A
Capitis dolor quando non eſt timendus, ſed bonum eſt ſignum. 1. ad Glauc. 6.97.H
Capitis dolor q̃uo cognoſcatur, & curetur. 1. ad Glau. 6.97.F.G
Capita muſculorum, quæ ſint. de anat. adm. 1.108.H
Capitis dolor ſternutamentis aufertur. 1. ad Glauc. 1.97.H
Capitis ſutura a cauis tẽporibus incipiens, quæ ſit. de oſ. 1.49.E
Capitis partes multæ neruos tertiæ coniugationis capiunt. de uſu partium. 1.268.A
Capitis diuerſi motus. de anat. adm. 1.89.C
Capitis figuræ quattuor. de uſu part. 1.259.A
Capitis partes humidiores, tempora. 2. temp. 1.19.A
Capitis fracturæ quo ſint modo curandæ. 6. meth. med. 6.40.H
Capitis ſuturæ quem uſum præſtent. 13. meth. med. 6.84.A
Capitis articuli ſecuritas à tribus rebus prouenit, de uſu partium 1.275.A
Capitis duo ſunt motus genera. de uſu part. 1.275.B
Capitis articuli tria ſunt ligamenta craſſa, & octo muſculi. de uſu part. 1.275.B
Caput lædit uiticis fructus, ſiquis ipſum edat. 6. ſim. m. 5.40.B
Epimelis. 6. ſimp. med. 5.46.F
Arbutus. 7. ſimp. med. 5.51.D
Meu radices, plus ſumptæ. 7. ſimp. med. 5.55.D
Capitis dolores diſcerni debent ex propria ne intemperie, an ex uentriculo oriantur. 2. temp. 1.20.A
Caput purgantia
- Vua agreſtis. 6. ſimp. med. 5.43.D
- Capparis radicis cortex. 7. ſimp. med. 5.49.B
- Hederæ ſuccus. 7. ſimp. med. 5.51.A

AD CAPITIS DOLOREM.
- Elaterium. 8. ſimp. med. 8.60.A
- Torpedo uiua capiti admota. 11. ſimp. med. 5.81.G

Caput qualia repleant. Com. de hum. 34.A
Caput ſummum quo linteo ligandum. de faſc. 6.131.E
Capiti natura multiplicẽ uacuationẽ parauit. de uſu p. 1.273.F
Capitis grauitatem facit auſter. Com. de hum. 33.H
Capitis grauitas unde fiat. Com. de mor. vulg. ſ. 119.F
Capitis dolorem concitat cedrides. 7. ſimp. med. 5.49.H
Capitis dextra pars à ſiniſtra q̃uo diuidatur. 3. loc. aff. 3.20.A
Capitis dolor è flatu ob uitium ventriculi quî fiat. 2. comp. med. ſec. loc. 5.185.F.G
Capitis doloris remedia ex Archigene. 2. cõp. m. ſec. l. 5.184.G
Capitis dolores quî leuentur. 7. comp. med. ſec. loc. 5.230.B.C
Capitis doloris ob bilioſum humorem ſigna. 2. comp. med. ſec. lo. 5.186.F
Capitis cutis craſſior, & durior. 1. comp. med. ſec. loc. 5.172.B
Capitis doloris ex ardore quæ ſigna ſint. 2. com. m. ſ. l. 5.182.D
Capitis dolores quo acopo medicamento leuentur. 7. comp. med. per genera 5.143.D
Caput quibus ſit imbecillum. Com. de mor. vulg. ſ. 120.G
Capitis dolores quid præſagiant. Com. in præſ. ter. 38.B
Capitis dolorem, ſanguinis profluuio è naribus ſedari. Comment. aphor. 342.H
Capitis dolori, lac eſſe noxium. Com. aphor. 340.C
Capiti grauiter affecto, vini larga potio, maximum malum. Comment. de mor. vulg. 101.H
Caput quibus facilè impleatur. 3. loc. aff. 3.20.B
Caput ex bili in ſtomacho accruata dolere. Com. de hum. 5.F
Caput aquoſa vina non offendunt. Sp.87.C
Capitis dolor ex ictu aut caſu quî curãdus. de re. pa. fa. 5.256.D
Capitis capilli quales bene temperato cerebro. ar. med. ext. ord. claſ. 53.H. 54.A
Capitis dolores quinam vomitum portendant. 3. criſ. 3.146.F
Capitis dolores fluxum ſanguinis præſagientes quales. 3. criſ. 3.146.F
Capitis dolor e contuſione qua ratione curetur. de rem. par. fac. 5.256.D
Capitis doloribus inueteratis ſiue frigidis ſiue calidis, quid ſit opus facto. 2. comp. med. ſec. loc. 5.182.H
Capitis grauitas, eius ſignificat repletionem. Com. de mor. vulg. ter. 91.H
Capiti cautè admouendas cucurbitulas. 3. loc. aff. 3.15.F
ad Caput retrahi muſculos ut agant. Sp.59.F
Caput implent ſublata ex ore vẽtriculi bilioſa. 3. loc. aff. 3.20.B
Capitis fluxionum remedia. Sp.149.G
Capitis doloris remedia. Sp.149.G
Caput quæ offendant. Sp.83.G
Capita parua, ſemper uitioſa: magna, plerunque. Comment. de mor. vulg. ſ. 120.E
Capitis dolores quomodo ſedẽtur. 5. comp. med. per g. 5.123.A
Capitis dolori fomentum ex milio cur conueniat. 2. comp. medic. ſecundum loc. 5.187.E
Caput calidum facilè dolet & oppletur vaporibus. de rem. par. facil. 5.256.B
Caput tentatur quaſ ſecie iunci. uide. 8. ſimp. med. 5.61.D
è Capite quo modo facienda reuulſio. Com. de hum. 13.D
Capitis dolor ex æſtu qua ratione mitigẽt. de re. pa. fa. 5.255.H
Capitis ictus ſoporem creat aliquando. 2. loc. aff. 3.13.D
Capitis doloris remedia. Sp.141.C
Capitis fractura qua ratione conglutinanda. de rem. par. facilib. 5.256.D
Capitis dolorem declarat nonnunquam cauſa procatarctica. 2. comp. med. ſec. loc. 5.181.H
Capitis dolorum remedium. Sp.155.D
a Capite ad ſcapulas muſculi quot deſcendant. de diſſect. muſc. 1.53.A.B
Capitis fracturæ qua ratione vniantur. 6. comp. m. p g. 5.129.D
Caput feriunt palmulæ. 2. alim. fac. 4.23.C
Capitis propria figura quæ. ar. med. ext. ord. claſ. 53.G
Capite dolentes è vaporibus interdiu non dormiant. de rem. par. fac. 5.256.A.B
Capitis dolor è ventriculi cruditate qua ratione diſcutiatur. de rem. par. fac. 5.256.B
Capitis vulnera quo medicamento glutinẽtur. 8. ſim. m. 5.60.D
Caput ſaurarum quas habeat uires. 11. ſimp. med. 5.78.H
Capitis fracturis vlmi folia prodeſſe. de rem. par. fac. 5.256.D
Caput leuat ſternutatio. 2. ſympt. cau. 2.20.F
Capitis doloris ob ardorem remedia ab Apollonio deſcripta. 2. comp. med. ſec. loc. 5.182.A.B
Capita muſcarum quibus proſint. 1. comp. med. ſec. lo. 5.173.F
Caput feriunt baccæ iuniperi. 2. alim. fac. 4.21.G

Caput

Capitis partium anatome. Sp.int.28.B.C
ad Capitis dolorem remedium. de rem.par. fac. 5.256.E
Caput tanquã arx totius corporis eſt.de rem.par.fac. 5.255.G
Caput habitaculum eſt ſenſuum.de rem.par.fa. 5.255.G
Caput magnum qua ratione bonæ conſtitutionis cerebri ſignum. ar.me.ex.or.cl. 53.F
Capitis oſſa qualia natura fecerit. de uſ.par. 1.273.F
Capitis e potu uini doloris remedia. Sp.149.H
Capitis dolore ex ardore grauat uinum.7. comp.m.ſ.l.5.182.B
Capitis grauitates quæ ſomnos inducũt leuari apophlegmatiſmis. 3.loc.aff. 3.16.C
Capitis affectus cogitationem uitiant.2.loc.aff. 3.13.D
Capitis dolori è uini potu quæ res uictus ſit adhibẽda.de rem.par. fac. 5.256.B.C
Capitis ueteres dolores quî diſcutiantur.10.comp.med.ſecun.loc. 5. 254. G
Capitis dolor exitialis quis.3.criſ. 3.145.H
Capitis partium appellationes. Sp.int.27.D
Caput non omnis ſpiritus cohibitio opplet.3.ſan.tuen. 4.62.E
Capitis dolor quomodo producatur.6.ſimp.med. 5.46.F
Caput ſemper in pleuritide affici.4.comp.pul. 3.98.A
Capnios,capnos,fumus idem.7.ſimp.med. 5.49.A
Capitis fluxiones uocem lædunt.3.ſan.tuen. 4.82.D
Capita amphisbænæ duo.de ther.ad Piſ. 5.165.D
Capitis in thoracem fluxio,vt curatur.9.ſimp.med. 5.66.B
Caput odoribus multis grauari.3.loc.aff. 3.20.D
Capitis fluxio etiam in uẽtriculũ defertur.3.de ſym.cau.2.28.D
Capiti quo modo affigendæ cucurbitulæ. de cur. 6.128.H
Capparis fructus & folia quibus ſint facultatibus.7.ſ.m.5.49.C
Capparis folia qua ratione expertus ſit Gal.7.ſ.m. 5.49.C
ad Capillorum fluxum remedium.1.c.med.ſec.loc. 5.172.A.B
Capitis dolor è uaporibus quî curetur.de rem.par.fa. 5.256.A
Capitis dolorum remedia. Sp.154.A.B
Capitis dolori ob frigus nato quæ medicamenta ſint opportuna.2 comp.med.ſec.loc. 5.182.B.C.D.E
Capitis totius & temporum doloris remedia multa ex Apollonio 2.comp.med.ſec.loc. 5.184.C.D
Capitis dolori ſomnus medetur.de rem.par.fa. 5.256.B
Caput in quas partes ſe exoneret. Sp.int.30.H
Capitis fluxionum remedia. Sp.150.G
Capitis doloris remedia.2.comp.med.ſ.l. 5.188.G
Capitis dolori s excitati ab ebrietate remedia ex Archig.2.com. med.ſec.loc. 5.187.H
Caput,quæ non habeant animalia.de uſ.par. 1.246.G
Capitis figura concinna bona.ar.me.ex.or.cl. 53.F
Caput paruum uitioſæ conſtitutionis cerebri argumentum.ar.me. ex.or.cl. 53.F
Capitis dolor qualem requirat uictum.de re.par.fa. 5.256.D
Caput offendit uinum calidius.de rem.par.fa. 5.256.B
Caput grauat papauer.de att.uict.ra. 4.42.D
Capitis dolor è ſtomacho qui fiat & curetur.2.comp.med.ſec.lo. 5. 184. H
Caput qua ratione doleat ex humoribus in uentriculo contentis. 1.loc.aff. 3.6.E
Capitis contuſiones & fiſſuræ quî curentur ex Archig.2.com.m. ſec.loc. 5.188.C.D
Capitis calidioris remedia.6 ſan.tuen. 4.81.F
Capiti infirmo periculoſum lac eſſe.3.al.fa. 4.30.D
Caput tentat canabis ſemen.de att.uict. 4.42.D
Caput manidum quibus proſit.11.ſimp.med. 5.78.G
Capitis dolori apta ſternutamenta.de rem.par.fa. 5.256.A
Caput implet tibiarum inflatio.3.de ſan.tuen. 4.62.A
Caput feriunt palmulæ.2.comp.med.ſec.loc. 5.181.D
Capitis pediculi qua ratione perdendæ.de rem.par.fac. 5.256.F
Capita curationis omnis duo.5 ſan.tuen. 4.77.A
Capitis dolor uocem eripit.Com.in præd.ter. 60.A
Capitis doloris remedium.Com.aph. 340.H
Caput cui adſimiletur.1.c.med.ſec.loc. 5.171.D.E
Caput odores uehementes grauant.de od.inſt. 1.125.H
Capitis dolorum remedium. Sp.158.H
Capitis dolorem qualis urina ſignificet. Sp.74.C
Capitis dolorem ſedat uerbenaca.de rem.par.fa. 5.256.E
Capitis dolori quando ſuccus mororum conueniat.2. comp. med. ſec.loc. 5.186.E
Caput,qualia uina magis tentent. Sp.87.F
Caput quando per conſenſum laborat propric affici quando proprio affectu ægrotare dicendum.1.loc.aff. 3.4.H
Capitis dolor è uini potu quî mitigandus. de rem. para. faci. 5. 256. B
Capitis dolor qua ratione ſanetur elaterio.8.ſ.med. 5.60.A
Capitis dolor per conſenſum qua ratione curetur.2.comp.med.ſe. loc. 5.186.F.G
Capitis dolori per conſenſum quæ medicamenta ſint ex uſu. 2. c. med.ſec.loc. 5.186.G
Capitis dolor in feb.quo modo ſedandus.2.c.m.ſ.l. 5.186.G
Capitis dolori quacunque ex cauſa orto quæ noceant. 2. cõp.med. ſec.loc. 5.186.H
Capillorum defluuium quî cohibeatur.de rem.par.fa.5.256.E.F
Capitis dolores ab intemper.cal. frig. ſicc. uehementes aliquando fiunt.de rem.par.fac. 5.256.A
Capitis dolores ab intemper.humida nulli fiunt. de rem. par.fac. 5. 256. A
Capitis doloris è frigore remedia.de re.par.fac. 5.256.A
Capiti noxium canabis ſemen.1.al.fac. 4.18.C
Capitis doloribus quid ſit auxilio.8. comp.med.ſ.l. 5.238.G.H
Capitis ſenſus à quibus neruis.4.loc.aff. 3.25.A
Caput qua ratione afficiatur per conſenſum uentriculi. 1. loc.aff. 3. 6. E
ad Capitis dolorem amuleta.de rem.par.fac. 5.256.E
ad Caput ferri humores,quæ indicent.Com.in præ.ter. 69.A
Caput uina auſtera non grauant.12.meth.med. 6.75.B
Capitis pars anterior,cur eleuatur. Sp.40.H
Caput nihil iuuat tuſſis.2.de ſympt.cauſſ. 2.20.G
Capitis dolores ſanat torpedo.11.ſimp.med. 5.81.G
Capitis quinq. ſunt ſuturæ. Sp.89.A
Caput purgat colochyntis. Sp.102.E
Capitis doloris remedia.de rem.par.fac. 5.255.H
Capitis dolori quando cõueniat polygoniũ.de re.par.fa.5.255.H
Capitis fluxionibus aſperam arteriam eſſe obnoxiam.3.de ſympt. cauſſ. 2.28.D
ad Capitis furſures remedium.de rem.par.fac. 5.256.F
Capitis doloris remedium.de rem.par.fa. 5.256.A
Capitis affectiones leuat centaurea. Sp.103.E
Capiti papauer non temere adhibendum.2.comp.m.ſ.l. 5.182.F
Capitis dolorem facit crocus.2.comp.med.ſec.loc. 5.182.C
Caput cur uiperis amputetur.11.ſ.med. 5.77.D
a Capitis ictu ſtupor malus.Com.aph. 350.C
Capitis propriæ affectiones. Sp.35.C
Capita papaueris oculos iuuant.de rem.par.fa. 5.258.G
Caput,aquæ potu ut offendatur.de cibis boni,& mali ſucci.4.4.F

ad Capitis oſſa perforata,roſaceum ualet.10.ſ.m. 5.27.B
e Capite fluxiones ut prohibeantur. 6.ſan.tuen. 4.83.H
Caput nimius ſomnus replet.Com.de uict.ac. 188.H
Caput qualibus uinis grauetur.12.meth.med. 6.75.B.C
e Capite fluens ſanguis tuſſi reiectus.4.loc.aff. 3.25.C
Capitis ſudores mali.Com.in.præſ. 25.B
Capitis ardor quid.2.comp.med.ſec.loc. 5.182.C
Capitis arteria quando incidenda.13.meth.med. 6.84.F
Capitis dolori acetum ut conueniat.2.comp.m.ſ.l. 5.184.B
Capitis dolorem quid faciat.7.ſimp.med. 5.51.D
Caput quàm uarijs modis affici poſſit.de re.par.fa. 5.255.G
Capitis dolorem ex æſtu quæ conſequantur.de re.pa.fa. 5.255.G
Capitis doloris è frigore ſigna.de re.par.fa. 5.255.H
Capitis doloris è uaporibus ſigna quæ ſint.de re.par.fa. 5.255.H
Capitis dolores leuat cupreſſus parua.2.c.m.ſ.l. 5.182.A
Capitis affectio,omnis uertigo.3.loc.aff. 3.19.H
ad Capitis dolorem medic.10.comp.m.ſ.l. 5.253.E
Caput uino potente tentari.5.loc.aff. 3.32.B
Capitis fracturarum genera octo. Sp.23.B
Caput ferit odor myrrhæ.2.comp.med.ſ.l. 5.184.D
Capitis dolor inueteratus papaueris capitibus offenditur. 2. cõp. med.ſec.loc. 5.187.D
Capitis dolori ex ebrietate quæ conueniant.2.comp.medic.ſecun. loc. 5.183.A.B.C.D.E
Capitis dolor è uino qua ratione excitetur.1.de ant. 5.14.D
Caput locus uocis.de diſſ.uoc.n. 1.111.D
Capitis dolori cataplaſmata quæ conueniant,ex Archig.2.comp. med.ſec.loc. 5.187.E
Capitis dolorem ex æſtu quid leuet.de re.par.fa. 5.255.H
Capitis dolori ex ardore quæ nam arbores conueniant. 2. compo. med.ſec.loc. 5.182.G
Capitis doloris è frigore ſigna.2.c.m.ſ.l. 5.182.G
ad Caput fuliginem e toto corpore ferri.2.temp. 1.19.A
Capitis affecti notæ. Sp.105.E.F
Capitis dolorem inedia creat. 2. temp. 1.20.A
Capitis dolorem qualis urina ſignificet.Com.aph. 331.A
Capitis dolor qualis plantag.ſucco curandus. de rem. par. fac. 5. 55. H
Capitis fracturarum genera quinque. Sp.33.H
ad Capitis dolorem remedium.2.comp.med.ſ.l. 5.182.A
Capitis acres fluxiones quid faciant.6.ſan.tuen. 4.82.E
Caput maximè deuri ijs qui ex ſolis calore ephemeram contraxerant. 1. de feb.diff. 2.34.D
Caput cur uiperis amputetur.de ther.ad Piſ. 5.167.C.D
Capitis adfectus plures ſunt.1.comp.med.ſec.loc. 5.171.D
Capitis grauitas,quid iudicet.Com.de mor.uul.ter. 90.B
Caput anetho coronabant ueteres.6.ſimp.med. 5.42.E
Caput in balneis diligenter reſiccandum.Com.de uict.ac.196.A
Capitis fracturas ad membranas uſque cur conſequatur uomitus. 3.loc.aff. 3.17.G.H
Capitis grauitas ab humiditate nõ aũt dolor.2.c.m.ſ.l.5.181.H
Capitis dolores cãæ cõtinẽtes q̃ & quot ſint. 2.c.m.ſ.l.5.181.H
Capitis dolores uarij pro diuerſarum capitis partium natura.2.c. med.ſec.loc. 5.181.H
Capitis dolor difficile cognoſcere eſt cuiuſnam ſit loci affecti. 2.c. med.ſec.loc. 5.181.H
Caput quas in partes ſe ſoleat exonerare.2.de feb.diff.2.39.B.C
Caput grauant Dactyli.de re.par.fa. 5.256.C
Capitis dolorem mouent radices mei,qua rõne.7.ſ.m.5.55.D.E
Capitis doloris remedia ex Aſclepiade.2.c.m.ſ.l. 5.188.D.E.F
Capitis excremẽta per quas uias nã educat.6.de ſan.tuẽ.4.82.D
Caput quibus ferè offendatur.13.meth.med. 6.84.E
Caput cur plurimos habeat pilos.2.temp. 1.19.A
Capitis pilorum affectio duplex.de re.par.fa. 5.256.H
Capitalium medic.compoſitio.6.meth.med. 6.40.H
Capitis dolori ex ardore roſaceũ optimũ.2.c.m.ſ.l. 5.192.A.B
Caput quibus facile oppleatur.ar.me.ex.or. 54.D
Capite quæ animalia careant.de uſ.par. 1.248.D
Capitis dolori quid medeatur impoſitũ frõti.6.c.m.p.g.5.129.G
Caput leporis alopecias iuuat.11.ſimp.med. 5.78.H
Capiti potus multus noxius.Com.mor.uul. 116.A.B
ad Capitis dolorem amuleta.2.comp.med.ſ.l. 5.187.H
Capitis dolori medic.multa ex uſu.2.c.m.ſ.l. 5.182.A.B
e Capite cur exeat ſanguis per nares.Com.de hu. 39.B
Capita duo tuendæ ſanitatis.Com.mor.uul. 150.B
Capita quibus articulis ſint rotunda. de uſ.par. 1.281.F
Capitis doloris non una eſt cauſa.2.c.m.ſ.l. 5.181.G
Capitis doloris cauſæ ſex.2.comp.med.ſec.loc. 5.181.G
Capitis dolores uehemẽtiſſimi à calo.aut frigo.2.c.m.ſ.l.5.181.G
Capitis dolores moderati à ſiccitate.2.c.m.ſ.l. 5.181.G
Capitis dolores nulli ab humiditate.2.c.m.ſ.l. 5.181.G
Capitis anatome. Sp.53.A
¶Carbo quid ſit.1.ſimp.med. 5.4.E
Carboni quæ medicamenta conueniant.2.ad Gla. 6.100.B
Carbo ex atra bile unà cũ febre generatur.de at. bi. 1.26.A
Carbo quomodo generetur.2.ad Glau. 6.99.A
Carbonum extinctorum fœtore aliquando ſuffocamur.de uti.reſp. 1. 306. C
Carbonis,oculi affectus,remedia. Sp.131.A.B
Carbonum fumus non eſt, ut Eraſiſtratus opinabatur, aere puro ſubtilior.de uſu par. 1.241.D.
Carbunculus quid ſit. Sp. de mel.23.F
Carbunculus quid.5.comp.med.per gen. 5.128.A
CARBUNCULOS ſoluit Sabina.6.ſimplic.medic. 5. 44. E
Oleum ex uetuſtis nucibus.7.ſimp.med. 5.49.E
Cupreſſus.7.ſimp.med. 5.53.B
Cypri foliorum decoctum. ibidem.
Tithymallorum liquor.8.ſimp.med. 5.61.H
Carbunculi ex cacochymia oriuntur.3.tem. 1.22.E
Carbunculi ex ſanguine aduſto.1.de feb.diff. 2.50.F
Carbunculi à bile atra eſt & ortus & malignitas. de tum.præt. nat. 2.42.D
Carbunculi ſemper periculoſi.Com.de mor.uul.t. 108.C
Carbunculi notæ.de tum.præt.nat. 2.42.D
Carbũculi & igneæ phlegmones quo med.leuẽtur.7.ſ.m. 5.53.B
Carbunculi citra dolorem remedium.4.c.m.per gen. 5.118.F
Carbunculus ut à cancro differat. Sp.116.B.C
Carbunculus omnis cum ulcere.2. de mor.diff. 5.E
Carbunculi quomodo curentur.2.comp.med.per gen. 5.99.H
ad Carbunculos,Maſſiliotæ remedium.5.c.m.per gen.5.128.A
Carbunculos quod medic.diſcutiat.5.co.m.per gen. 128.A.B.C
Carbunculis quodnam medic.proſit.5.c.m.per gen. 5.119.H
Carbunculorum remedia. Sp.116.A
Carbunculorum remedia.6.ſimp.med. 5.44.E
ad Carbunculos remedium.2.c.m.per gen. 5.99.C
Carbunculi folijs cyperi iuuantur.7.ſimp.med. 5.53.B
Carbonum odore ſuffocati,aut aliqua alia re tali,quomodo extinguantur.de uſu par. 1.241.
¶Carcinomata quĩ curentur.6.comp.med.per gen. 128.H

Carcinomata quo modo urenda. Sp.int.34.B.C
Carcinomata mammas peculiariter uexantur. Sp.33.F
¶Cardamomum & naſturtium idem.7.ſimp.med. 5.49.C
Cardamomum ſporas detergit. 7.ſimp.med. 5.49.D
Cardamomum amaritudinis particeps. 7.ſ.m. 5.49.D
Cardamomum utile ad lumbricos necandos.7.ſ.m. 5.49.D
Cardamomum calidum admodum, non tamen ut naſturtium. 7.ſ. med. 5.49.D
Cardamomum flagrans & ſuauc.7.ſ.m. 5.49.D
Cardamomum illitum non exulcerat.7.ſimp.med. 5.49.D
Cardamomi uires. Sp.91.D
¶Cardiacus morbus, quis ſit. Sp.int.30.C
Cardiacæ ſyncopæ quando fiant.1.de ſympt.cauſſ. 2.17.G
Cardiacorum urina ſpiſſa, paralyſim indicat. Sp.120.D
Cardiacorum remedium. Sp.152.F.G
Cardiaca ſyncopa cur fiat.5.loc.aff. 3.28.G
Cardiacorum pulſus, qualis ſit. Sp.70.H
Cardiacorum qualis ſit urina. Sp.120.D
Cardiacorum qualis ſit pulſus. Sp.120.C.D
Cardiacis prodeſt. ther.de ther.ad Piſ. 5.161.H
Cardiacorum accidentia quæ ſint.de ther.ad Piſ. 5.167.H
Cardiaci morbi cauſſæ. Sp.int.30.C
Cardiacorum remedia. Sp.int.30.C
¶Cardialgia quid ſit.1.de ſympt.cauſſ. 2.17.F
Cardialgia, quid ſit.Com.aph. 330.D
Cardialgia quid ſit.2.de al.fac. 4.23.A
Cardialgia a bile fit.Com.de hu. 3.B
Cardialgia ſtomachi eſt affectio.1.de ſymp.cauſſ. 2.17.A
¶Carenum quo modo fiat. Sp.108.E
¶Carmina facilius, quam ſoluta oratio, memoriæ commẽdantur. 5.comp.med.per gen. 5.124.E
¶Carmione & Naera, quo modo ueneno ſublatæ ſint.de ther. ad Piſ. 5.164.F
¶Caria nuces idem.7.ſimp.med. 5.49.E
¶Caricarũ decoctũ quale ſit medicamentũ.7.c.m.ſ.l. 5.225.H
e Caricis medica.ad aluum deijciendam.5 ſan. tuen. 4.76.G.H
Caricæ aduerſus uenena cum nucibus & ruta ſumuntur. de cibis boni, & mali ſucci. 4.39.E.F
Caricarum decoctum quĩ fiat.6.comp.m.per gen. 5.130.C
καρύον βασιλικὸν quid.7.ſimp.med. 5.49.F
Caricæ pediculos creant.2.de al.fac. 4.20.B
Caricæ quomodo adhibendæ ad iecoris obſtructiones. 2.de al.fac. 4. 20. C.
Caricarum decocti uires & uſus.6.comp.m.per gen. 5.130.D
¶Caries unde fiat.2.de mor.cau. 9.C
Caries in oſſe continui ſolutio qualis ſit.2.de mor.cau. 9.C
Cariei uires. Sp.90.H
Caries, urinam ciet. 2.de al.fac. 4.27.D
Caries querna ad ani uitia.3.de medic.fac.par. Sp.149.D
¶Carneadis opinio falſa circa ſenſum.op.doct.ex.or.cl. 7.D
¶Caros quid ſit.de ſympt.diff. 2.11.C
Caros, id eſt, ſopor quis affectus.4.loc.aff. 3.22.D
Carus minus grauis quàm apoplexia. 4.loc.aff. 3.22.D
Cari ſemen flatus extinguit.7.ſimp.med. 5.49.D
Cari ſemen urinam ciet.2.ſimp.med. 5.49.D
Cari nomine duo ſignificari.Com.in præd. 5.55.A.B
Caucalis daucus agreſtis.7.ſimp.med. 5.49.F
Cari ſemen cal.ſicc.tertio quodammodo ordine. 7.ſimpli. medic. 5. 49. D.
¶Carniuora animalia quales habeãt pedes.de uſu par.1.211.C
Carniuora animalia ferociora.de uſu par. 1.211.C
Carniuoris animalibus priores pedes manus præſtant officium. de uſu par. 1.211.D.E
¶Carnoſa corpora quæ fiant.2.temp. 1.17.H
Carnoſi per inferiora purgandi.Com.aph. 324.C
in Carnoſis partibus ut diſcutiantur flatus.2.ad Gl. 6.102.E
Carnoſis partibus acetum prodeſſe.14.meth.med. 6.86.D
¶Caro ex ſanguine generatur.3.meth.med. 6.19.C
Caro eſt propria cuique particulæ noſtri corporis 11.meth. med. 6. 66. D.
Caro nulla ex ſe ſenſum habet.de uſu par. 1.201.H
Caro conſeruatur nutrimento medio inter ſolida, humida. 11 metho.med. 6.66.H
Caro eſt cute humidior & calidior.1.tem. 1.15.A
Carnis officium in manu.de uſu par. 1.199.G
Caro ea uocatur proprie, quæ eſt in muſculo.10.method.medendi. 6. 65. G
Carnis mediocritas ex temperamenti mediocritate prouenit. 1. temp. 1.14.G
Caro uniuerſa eſt muſculorum pars.de ana.ad. 1.101.E
Caro ſupercreſcens quomodo eſt curanda.3.meth.med. 6.19.E
Caro ſale ſiccata eſt ægre liquabilis.10.meth.med. 6.65.H
Carnis generationis materia eſt bonus ſanguis.3.metho. meden. 6. 17. C
Caro & alia quæ à nobis diu ſeruantur ſale, muria, aceto, uel alia tali re præparantur, quæ ſiccãdi ui ſit prædita.1.tẽ. 1.12.A
Caro plena eſt humiditate è ſanguine accepta. de uſu partium. 1. 200. A
Caro dicitur poteſtate ſanguis, quòd facile fiat ſanguis. 3. temp. 1. 22. H
Caro in cauo ulcere genita deperdita eſt eadem ſpecie. 3. method. med. 6.19.C
Carnoſis non apparet pulſus in crure, niſi ad ſecundum digitum poſt maximum.de ana.ad. 1.85.D
Caro renum qualis ſit in humiditate, mollitie, & calore. 2. temp. 2. 17. E
Caro uiſcerum dicitur parenchyma ab Eraſiſtrato. 2. temper. 1. 17. D
Carnes quomodo condiri epilepticis debeant.de pu.ep. 6.106.F
Caro noua in ſenibus non creſcit, niſi ſordes auferantur.2.ad Gla. 6. 103. G
Caro ſuilla liquefacta in tertianis.1.ad Glau. 6.95.B
Caro taurina ſanguinem atrum, craſſumque efficit: maximè uerò ſale condita.de at.bili. 2.25.H
Caro quo modo ab extrahentibus & digerentibus generetur. 6. comp.med.per gen. 5.134.A
Carnem generantia emplaſtra, uiridia eſſe.2.compoſi.medic. per gen. 5.99.H
Caro in nobis tota fere mutatur, ſuperatur, alteraturque ut bonus ex ea ſanguis fiat.1.fa.nat. 1.32.A
Caro humana media inter ouillam et leoninam.de con.ar.med.ex. ord. 45.G
Carnium loturæ ſimilis excretio. 3.ſympt.cauſſ. 2.26.H
Caro lienis creſcit circa arterias, uenas, & neruos uiſceris, eſtque ſimplicis naturæ.2.temp. 1.17.E
Caro pulmonis circa neruos, arterias, & uenas uiſceris creſcit. 2. temp. 1.17.E
Caro porcelli nuper nati mucoſa, & humida.2.temp. 1.15.G
Carnis & ſanguinis comparatio.2.elem. 1.9.A
Caro iecoris facta à natura ad coquendum cibum. de uſu part. 1.241.C

1. 241. C.
Carnes quadrupedum tardius cōcoquuntur, quàm auium. de diff. cont. Sp.82.D
Carnoſum corpus in angulo oculi quomodo corrumpatur. de uſu par. 1.263.E
Caro ſuilla citius in eius, quod nutritur, ſubſtātiam mutatur, quā bubula. 3.temp. 1.21.G
Carnis ex inflammatione ſupercreſcentis remedium. 5.com.med. ſec.loc. 5.213.F
Caro per ſe nō reperitur, ſed ſemper eſt pars muſculi. 2.tē.1.17.D
Carnis plus iuſto habentes, plus humoris iuſto, quàm frigoris habent. 2.tem. 1.18.A
Caro pulmonum eſt minus humida adipe. 1.temp. 1.15.A.& 2. 17. D
Caro pulmonum calefacta non liqueſcit. 1.temp. 1. 15. A.& 2. 17. D.
Caro lienis & renum eſt longe minus humida adipe. 1.tē.1.15.A
Caro pura non tolerat melicratum acre. 2.adGla. 6.103.G
Caro quale melicratum toleret. 2.ad Glau. 6.103.G
Carnes quadrupedum infenſæ epilepticis. doc. de puero. epileptico. 6. 106. F.
Caro ſicca & ſqualida aqua temperata fouendo & humectando corrigitur. 4.meth.med. 6.22.G
Caro pulmonis, quæ. 1.fa.nat. 1.31.D
Carnis primæ generatio duplex habet excrementū. 3.meth.med. 6. 17. C. D
Caro in digitis quid efficiat. de uſu par. 1.199.H
Caro ſiccatur à muria, & conſeruatur incorrupta. 2.facul.nat. 1. 40. E
Caro ulcerata roditur ab ærugine. 1.comp.med.per gen. 5.85.C
Caro lienis quo mollior, eo humidior: & eo calidior, quo magis abūdat ſanguine. 2.temp. 1.17.E
Carnem gignentia medicamenta quem ſcopum habeant. 2.comp. med.per gen. 5.96.E
Caro renum. 1.fac.nat. 1.31.D
Caro lienis, renum, cordis, pulmonisq. quæ ſit. 1.fac.nat. 1.31.D
Carpus cum metacarpio quomodo iungatur. de uſu par. 1.207.G
Caro renum ſimplicis naturæ eſt, & circa neruos arterias, & uenas uiſceris creſcit. 2.temp. 1.17.E
Carnis differentiæ quatenus liquatur. 10.meth.med. 6.65.H
Carnoſum facile reficitur. 14.meth.med. 6.91.B
Caro eſt opus naturæ. 1.fa.na. 1.30.H
Carnem creat polychreſton medicamentum. 5.com.med.per gen. 5. 119. G
Carnes ψόαι à græcis dictæ quæ ſint. de ana.ad. 1.94.F
Caro eſt pars muſculi. de uſu par. 1.209.D
Caro febricitātibus ob humores prætenues quando conueniat. 12 meth.med. 6.76.C
Caro eſt corpus ſimilare ſanguineum molle et calidum. 2.ele.1.9 A.& 1.tem.1.14.H
Caro non eſt omnino mollis & calida, ſed comparatiue. 2.elem. 1. 9. A.
Carnoſi generis plures ſunt ſpecies. 2.tem. 1.17.D
Caro producitur à thure in humida corporis parte: in ſicca nō itē. 3.meth.med. 6.17.E.F
Caro humidior eſt cute & oſſe. 2.tem. 1.19.B
Carnis officium ſecundum Platonem. de uſu par. 1.199.H
Carnes inteſtinorum, uentriculi, uteri ueſicæ utriuſque cute ſunt calidiores. 2.temp. 1.17.E
Carnis & adipis, qui tantundem habent, æquè participes ſunt humiditatis & frigoris ſupra naturam temperatam. 2. temper. 1. 18. A
Caro ſimplex non eſt. de c.ar.me.ex.or.cl. 45.A
Caro ſimplex è fibris. de p.ar.me.ex.or.cl. 50.F
Carnis copia tenſionem facit. 5.ſimp.med. 5.34.C
Caro qualis calculoſis apta. Sp.136.B.C
Carnem excreſcentem medicamentū abſumens. 3.comp.med.ſe.l. 5. 197. E. F. G
Caro in ulcere producta ei, quæ prius erat, ſimilis eſſe debet. 5.meth. 6.17.F
Caro anſeris excrementitia. de cibis boni, & mali ſucci. 4.39.B
Caro ſiccata, & adſtricta cuti ſimilis redditur. 3. metho. med. 6. 19. D
Carnes murium quibus proſint. de rem.par.fa. 5. 228.G
Caro ſupercreſcens in ulceribus, morbus in magnitudine, ut curetur. 3.meth. 6.19.E
Caro ſupercreſcens ope medicamentū, nō opera naturæ adimitur. 3.meth. 6.19.F
Carni reſtituendæ, aut glutinandæ natura incumbit. 3.meth.med. 6. 19. F
Caro humidior, quomodo corrigenda. 4.meth. 6.22.G
Carnis habitus calidior refrigerandus: frigidior calfaciendus. 4. meth. 6.22.G
Caro quas in partes concoctam inflammationem exoneret. de tumo.præt.nat. 2.42.A.B
Carnis generatio ex carne ſana, quæ ſubiecta ſit, ortum habet. 3. meth. 6.21.B
Caro cur in meatu urinario excreſcat. 1.loc.aff. 3.2.H
Caro ſubiecta temperata eſſe debet ad ulcera glutinanda, & carne implenda. 4.meth. 6.22.F
Caro uiperarum quarum ſit facultatum. 11.ſimplicium medica. 5. 77. F.
Carnis intemperies, ſquallens, & ſicca, corrigitur aquæ temperatæ fotu, & humectatione. 4.meth. 6.22.G
Caro noua ex carne ægrota non poteſt gigni. 3. metho. meden. 6. 21. D
Carnis excreſcentia quî tollatur. 11.ſimp.md. 5.80.B
Caro e ſanguine gignitur. de c.ar.me.ex.or.cl. 44.E
Carnis productio in ulcere, niſi ſubiecta caro ſecundum naturam ſe habeat, recte non cedit. 3.meth. 6.20.F
Carnium differentia pro uarietate animalium. 11.ſ.m. 5.77.F.G
Carnem ſupercreſcentem medicamenta quæ auferunt calida & acria. 5.comp.med.per gen. 5.127.D
Caro colliqueſcēs in prauā ſaniē degenerat. 4.c.m.per.g. 5.111.E
Caro pauonis fibroſa & concoctu difficilis. 3.de al.fa. 4.31.F
Carnem qui augeant motus. 2.ſan.tuen. 4.60.A.B
Carne qua ratione repleatur ulcus. 6.com.m.per gen. 5.135.E
Carnis qui plus habeant quàm adipis. 2. tem. 1.18.A
Caro agnina, humida ac pituitoſa. 3.de al.fa. 4.28.D
Carnes bubulæ ſanguinē generāt craſſiorē. 3.de al.fa. 4.28.A.B
Carnis ex coquendi genere differentia. 3.de al.fa. 4.31.F
Carnes ſuper excreſcentes quî abſumuntur. Et exſiccētur. de the. ad Piſ. 5.163.H
Carnes ſuillæ, humanis ſimillimæ. 3.de al.fa. 4.28.D
Carnibus prodeſt labor. Com.de mor.uul. 155.B
Caro ſuilla copioſſimi nutrimenti. 3.de al.fa. 4.31.E
Caro ualentiſſime nutrit. de cibis boni, & mali ſucci. 4.37.G
Carnium hominē nutrientium differentiæ multæ. 11.ſ.m. 5.77.A
Caro contuſa admota ſuppurationem adiuuat. 5.ſ.m. 5.33.C
Carnes humanas qui ſint experti. 10.ſimp.med. 5.71.H.72.A

Caro qua ratione in vlceribus procrcetur. 8. ſim. med. 5.57.C
Carnes ſalitæ cur à putredine ſeruentur. 11. ſim. m. 5.82.D
Carnes quædam hominibus lætales ſunt non aliter atque venena. 11. ſimpl. medic. 5.77.A
Caro tenditur ex contrarijs nonnunquam. 2. loc. aff. 3.11.B
Carnis excreſcentia quî reprimatur. 5. com. m. per g. 5.125.A
Carnem auium facile concoqui. 3. temp. 1.21.G
Caro animalium nuper natorum humidior. 2. temp. 1.15.G
Caro omniū ciborū potentiſſime nutrit. 3. de alim. fac. 4.28.B
Carnis in corporis fabrica vſus. Sp. 37.A
Caro bubula qualis minimè offendat. Com. de vict. ac. 208.F
Carnem generantia medicamenta quibus uiribus polleant. 6. cōpoſit. medic. per genera. 5.129.B
Caro ſuilla optima. Com. de vict. ac. 208.H
Caro & ſanguis ſola in corpore rubra. de tum. præt. na. 2.41.E
Carnis differentiæ. Sp. 48.D
Caro ſuilla quomodo edenda. Com. de vict. ac. 208.G.H
Carnes pingues, bene habitis deteriores. Com. de vict. ac. 208.H
Carniū bonitas, quomodo exploranda. de att. vict. ra. 4.43.C
Caro qualis apta ſenibus. 5. de ſan. tu. 4.75.E.F
Caro quæ valentiſs. nutriat. Comment. aph. 310.C
Caro excreſcens, chirurgi operam requirit. Sp. 131.A
Caro per ſe non inuenitur in corpore, & ratio. 2. l. aff. 3.8.E
Carnem inducit peucedanon. 8. ſimp. med. 5.57.G
Caro omnium maxime communis. 11. ſimp. med. 5.76.H
Caro omniū maximè editur ex animalib. 11. ſimp. med. 5.76.H
Carnis fragmenta cū vrina excreta. 1. loc. aff. 3.3.B
Carnes bubulæ duræ qua ratione friabiles fiant. 8. ſ. m. 5.61.A
Carnem quæ vlcerib. inducant. 9. ſimp. med. 5.65.D
Carnes ſuillæ humanis ſimiles. 10. ſimp. med. 5.71.H
Caro citrij frigida, & pituitoſa. 7. ſimp. med. 5.55.D
Caro cordis calidiſs. 2. temp. 1.17.E
Caro liuida oſſe laborante mala. Com. aphor. 349.E
Caro porcellorum humidiſs. Com. de vict. ac. 208.H
Caro hepatis qualis ſit. 2. temp. 1.17.E
Caro viperina pediculos gignit. 11. ſimp. med. 5.77.F
Carnis ſuillæ noxæ. de bonis, & malis ſuccis. 4.36.F.G
Caro pulmonis ſenſu caret. Sp. 68.B
Caro porcellorum crudior eſt. Com. de vict. ac. 208.H
Carnem quæ partes habeant propriam. 2. temp. 1.17.E
Caro cū dicitur, ſani eā eſſe animalis volumus. 10. ſ. m. 5.75.B
Caro quorū ſit aīalium aut ſiccior, aut humidior. 3. al. f. 4.29.H
Carnem qualem generent ficus. de alim. fac. 4.20.B
Caro linguæ qualis ſit. 3. alim. fac. 4.29.B
Carnes galli veteris ventrē ſiſtunt. de ther. ad Piſ. 5.163.H
Carnem generat thus. 1. comp. med. per genera. 5.89.B
Carnes quales tertianæ conueniant. 1. ad Glauc. 6.95.B
Caro vteri qualis ſit. 2. temp. 1.17.E
Caro excrementitia quorū ſit animaliū. de att. vict. 4.43.B.C
Caro ſubiecta cutim generat. 3. meth. med. 6.19.C
Carnem viſcerum vt vocent medici. 11. ſimp. med. 5.76.H
Carne implentia qualia ſint. 2. comp. med. per gen. 5.101.F.G
Carnem qualia generant medicamenta. 3. meth. med. 6.17.E
Caro hepatis qualis ſit. de pl. 1.176.G
Carnis caprinæ vitia. Comment. de vic. ac. 208.F.G
Caro porcellorū eſt excrementitia. de bon. & mal. ſucc. 4.39.B
Caro auium concoctio facilior. 3. de alim. fac. 4.31.F
Caro muſculorū ſolorum propriè dicitur. 11. ſim. med. 5.76.H
Carnem liquat chryſocolla. 9. ſimp. med. 5.70.H
Caro cordis ut a muſculis differat. de anat. adm. 1.101.D
Carnis natura atque uſus. Sp. 48.C
Caro bubula cur à quibuſdā facile coquatur. 6. meth. 7.45.B
Caro quorum ſit mollis. 1. comp. med. per genera. 5.88.A
Caro cordis qualis ſit. 1. fac. nat. 1.31.D
Carnis muſtelæ vires. 11. ſimp. med. 5.77.G
Carnes ſalitæ admodum ſiccæ. 11. ſimp. med. 5.77.G
Carnes aſſæ ſicciores elixis. 11. ſimp. med. 5.77.G
¶ Carpeſium duplex. 1. de antid. 5.152.B
Carpeſium ponticum præſtantius Laertio eſt. 1. de ant. 5.152.B
Carpeſium pro cinnamomo ſubſtituebat Quinctus Galeni præceptor. 1. de antid. 5.152.A
Carpeſium ſimile phu, quas habeat uires. 1. de ant. 5.152.A
Carpeſium vrinam mouet. 7. ſimp. med. 5.49.F
Carpeſium cur ſic dictum. 7. ſimp. med. 5.49.F
Carpeſij prouentus in Syria. 7. ſimp. med. 5.49.F
Carpeſium ſimile phu, ideſt valerianæ. 7. ſimp. med. 5.49.F
Carpeſij uires. 7. ſimp. med. 5.49.F
Carpeſio cinnamomi loco male vtebatur Quintus. 7. ſimplic. medicament. 5.49.F
Carpeſium ubi naſcatur. 1. de ant. 5.152.A
Carpeſium renes calculoſos iuuat. 7. ſimp. med. 5.49.F
¶ Carotides venæ cur appellatæ. Sp. 68.H
Carotides arteriæ quæ ſint. de diſſ. ven. 1.65.G.H
Carotides arteriæ vt diſtribuantur. de uſu part. 1.301.B
¶ Caroticorum duplex genus. 12. meth. med. 6.73.E
Carotica non temere admouenda. 12. meth. med. 6.73.D
¶ Carpus eſt ſtrictiſſimus qua parte cubito adhæret. de uſu part. 1.207.F
Carpi ſunt quatuor motus, & qui. de uſu part. 1.205.C
Carpi tendones quomodo ſe habeant. de vſu part. 1.205.D
Carpi motus ſunt vehementes manus actiones: de vſu partium. 1.207. F
Carpi oſſa exactam habent armoniam. de uſu part. 1.207.H
Carpi motus a cubiti motibus oportet diſcernere. de uſu partiū. 1.205.E
Carpi os octauum mira arte a natura eſt factū. de uſ. p. 1.207.H
Carpum mouentes muſculi. de diſſ. muſc. 56.C
Carpi arteriæ quales ſint. de pulſ. ad Tyr. 3.42.B
Carpi vulnus a Galeno curatum. 6. meth. med. 6.37.E
¶ Cartilagineū ligamētū minus ſiccū, q̄ cartilago. 1. tē. 1.14.H
¶ Cartilago eſt minus ſicca oſſe. 1. temp. 1.14.H
Cartilago ex multis fibris fit. 3. fac. nat. 1.47.C
Cartilaginis quod nam ſit nutrimentum. 3. fac. nat. 1.47.C
Cartilagines fiunt coagulata ſubiecta ſubſtātia. 2. temp. 1.15.F
Cartilago, parce nutrit. 3. de alim. fac. 4.29.A
Cartilago eſt aſpera arteria. 5. loc. aff. 3.30.E
Cartilago abſciſſa non augetur. Com. aphor. 351.C
Cartilaginum ſubſtantia atque vſus. Sp. 47.H
¶ Carunculæ in vrina quid indicent. 6. loc. aff. 3.36.F
Carunculæ paruæ in vrina craſſa, a renibus exeunt. Comment. aphoriſ. 332.B
¶ Caſeus lac coagulatum. 10. ſimp. med. 5.73.C
Caſeus non tota lactis eſſentia. 10. ſimp. med. 5.73.C
Caſeus pinguis quî fiat. 10. ſimp. med. 5.73.C.D
Caſeus acris et vetus ad arthriticos qua ratione. 10. ſ. m. 5.73.D
Caſei recentis vſus ad medicamenta. 10. ſimp. med. 5.73.D
Caſeus recens contrario temperamento veteri eſt. 10. ſimplic. medicament. 5.73.D
Caſæus oxygalactinus. 10. ſimp. med. 5.73.E
Caſeus recens ſalſus ad ſuggillata. 5. comp. med. ſ. l. 5.207.H

Caſei uires & facultates.5.comp.med.ſec.l. 5.207.H
Caſeus flatulentus.Com.de uict.ac. 208.B
Caſeus cibos accendit. Com.de uict.ac. 208.B
Caſeus qui facile marceſcit,melior.3.de al.fa. 4.31.D
Caſeus craſſum & corruptibilem generat ſuccum. Sp.83.D
*Caſeus ijs qui ſe potu expleuerũt deterrim⁹.Cõ.de ui.ac.*208.B.C
Caſeus recens,craſſi:uetus,mali quoque ſucci eſt.de cibis boni, & mali ſucci. 4.37.D
Caſeus omnis craſſi ſucci.de cib.bo.& mal.ſuc. 4.37.B
Caſeus craſſum ac lentum gignit ſuccum.3.de al.fa. 4.31.C
Caſeus calculos gignit.3.de al.fa. 4.31.B.C
Caſeus crudos facit humores. Com.de uict.ac. 208.B
Caſeus recens ſalſus ad ſuggillata utilis.de re.par.fa. 5.259.C
Caſeus humidus ulnera à putredine præſeruare.6.ſimp.med. 5.45.F
Caſeus ex aſinino lacte cur non fiat.10.ſ.m. 5.72.H
Caſeus optimus qualis ſit.3.de al.fa. 4.51.C.D
Caſeus e coagulo ſiccitatem aſſumit atque acrimoniam. 3. de al. fac. 4.31.B
Caſeus alum cohibet.de ther.ad Piſ. 5.163.H
Caſei effectus.Com.de uict.ac. 208.B
Caſei exemplum ad renum declarationem multum confert.1.fac. nat. 1.34.H
Caſeo coagulato ſimilia puerorum oſſa. 2.temp. 1.15.G
¶ *Caſeoſa pars lactis emplaſtica.4.ſimp.med.* 5.24.B
¶ *Caſia optima in cinnamomum tranſit.1.de ant.* 5.150.F
Caſia alta ut frutex.1.de ant. 5.150.F
Caſia cal.ſic.tertio ordine tenuiũ partium,guſtu acris,& adſtringens.7.ſimp.med. 7.49.D
Caſiæ uariæ, & multæ uires.7.ſimp.med. 5.49.D
Caſia duplex.de ther.ad Piſ. 5.166.F
Caſiæ uires. Sp.91.F
Caſia menſibus ſuppreſſis ut proſit.7.ſimp.med. 5.49.E
Caſia quæ nam apta ad antidot.1.de ant. 5.152.B
Caſiæ malabathri folia,ad ſcabras palpebras.4.comp.med.ſecun. loc. 5.201.B
Caſiæ nigræ uſus.7.comp.med.ſec.loc. 5.232.G
Caſiæ duplum ſi cinnamomum deſit.1.de ant. 5.151.H
Caſiam cinnamomum fieri refert Gal.1.de ant. 5.151.H
¶ *Caſtaneæ & quernæ glandes non magnopere differunt. de cibis boni,& mali ſucci.* 4.38.D
Caſtaneæ quales ſapore.4.ſimp.med. 5.26.C
Caſtaneæ glandium omnium optimæ.2.de al.fa. 4.24.E
¶ *Caſtitatem facit uitex.1.de al.fa.* 4.18.C
Caſtitatem qui cibi procurent.5.ſimp.med. 5.37.E
Caſti medicamentum ad gangrænam.4.c.m.per gen. 5.117.E
Caſtitatem quæ faciant. Sp.154.A
Caſtitatem procurat ruta.8.ſimp.med. 5.57.H
¶ *Caſtrati ſues plenius alunt.3.al.fa.* 4.29.D
Caſtrata animalia frigida fiunt.de ſem. 1.131.B.C
Caſtrata animalia ſenibus ſunt ſimilia.de ſem. 1.131.C
Caſtrata carnem habent meliorem.3.de al.fa. 4.28.D
*Caſtratũ ſemp animal redditur fœminæ ſimile.10.ſ.m.*5.73.H
Caſtrandi fœminas ratio.de ſem. 1.131.A
¶ *Caſus pilorum inæqualis,quaſſatio.def.med.* Sp.23.A
Caſus vt crura reſoluat.1.loc.aff. 3.6.E
Caſus uocem vt tollat.1.loc.aff. 5.6.D
Caſus quo modo urinam ſuppreſſerit.6.loc.aff. 3.38.A
¶ *Caſtoreum quomodo calidum poteſtate dicitur.3.tem.* 1.21.C
Caſtoreum magis agit in noſtrum corpus, quàm ab eo patiatur. 3.tem. 1.23.D
Caſtoreum,ſi aliquo temporis ſpatio concoquatur,nutrimentũ erit & medicamentum calidum.3.tem. 1.23.H
Caſtorium ad quartanam.de palp.trem. 2.70.E
Caſtorium deſiccat & ſubtilium eſt partium.11.ſ.m. 5.79.C
Caſtorium quibus conuulſionibus utile.11.ſ.m. 5.79.C.D
Caſtorium quas uires habeat.3.comp.med.ſ.l. 5.191.H
Caſtorij magni uſus & multi.11.ſimp.med. 5.79.D
Caſtorei facultates. Sp.90.E
Caſtoreum ad canis rabidi morſum utile.2.de ant. 5.159.E
Caſtoreum qua ratione probetur calefacere.11.ſ.m. 5.79.C
e Caſtoreo quibus proſit medic.12.meth.med. 6.77.H
Caſtorium ſingultui medetur.11.ſimp.med. 5.79.D
Caſtorium menſes ducit.11.ſimp.med. 5.79.D
Caſtorium quid appellent medici.11.ſimp.med. 5.79.B
Caſtorio quando eſt vtendum. 11.meth.med. 6.71.H
Caſtorium ad cataphoras ualet.11.ſimp.med. 5.78.D
Caſtorium ad tormina ualet.11.ſimp.med. 5.79.E
e Caſtorio acopon.7.comp.med.per gen. 5.142.D
Caſtorium cum oleo anethino refrigeratos calfacit. de rem. par. fac. 5.162.A
de Caſtorij vſu Archigenis liber. 11.ſimp.med. 5.79.B
Caſtorium educit ſecundas.11.ſimp.med. 5.79.E
καταγματικὰ *quas uires habeant.2.comp.m.per gen.* 5.100.F
καταγματικόν,*nigrum.2.comp.med.per gen.* 5.101.E
καταγματικὸν *Andromachi qua ratione fiat & cuius uſus. 2. cõ. med.per gen.* 5.101.D
κατὰ δάρσιν *quid ſit.3.comp.med.per gen.* 5.105.F
Catagmaticum nigrum.2.comp.med.per gen. 5.100.B
Catagmatica Heræ.2.comp.med.per gen. 5.100.H
Catagmaticum Moſchionis.3.comp.med.per gen. 5.109.E
¶ *Cataplaſmatum vſus opportunus quis ſit.11.meth.* 6.71.F
Cataplaſma è pane cui conueniat inflammationi ſuppurandæ. 5. ſimp.med. 5.33.E
Cataplaſmata παρηγορικὰ *ad parotides.de re.par.fa.* 5.257.H
Cataplaſmata uiſceribus ac uentri applicanda, qua facultate neceſſe eſt vt ſint prædita. 11. meth.med. 6.71.C
Cataplaſma ex oximelite,abſinthio,& cappare lieni conuenit.11 meth.med. 6.71.F
Cataplaſmatis quando eſt utendum.12.meth.med. 6.74.C
Cataplaſma è pane magis digerit quam quod fit è tritico cur. 8. ſimp.med. 5.58.G
Cataplaſma e farina triticea quas uires habeat.5.ſ.m. 5.32.F
Cataplaſma ad pedum dolorem. Sp.153.B
Cataplaſma calculoſis utile. Sp.134.E
Cataplaſmata qualia ueſicam iuuent.11.meth.med. 6.71.E
Cataplaſmata quæ uterum iuuent. 11. meth.med. 6.71.E
Cataplaſmata ad ſuggillata.5.comp.med.ſec.loc. 5.208.A
Cataplaſma ad omnes febres. Sp.119.B.C
Cataplaſma ad lienis morbos. Sp.157.D
Cataplaſmata ad peritoneum. 11.meth.med. 6.71.D
Cataplaſmata pectori apta.11.meth.med. 6.71.E
Cataplaſma ad hepaticos Archig.8.comp.m.ſ.l. 5.243.D
Cataplaſmata ad renes laborantes.11.meth. 6.71.E
Catalepſis quid ſit.de ſympt.diff. 2.11.C
Catalepſis,caros,catoche & hmõi qui differãt.4.l.aff. 3.22.D
Catalepſis qualem faciat ſpirationem.3.l.aff. 3.28.E
Catalepſi & ſopore non mutari ſpiratione.4.loc.aff. 3.22.D
Catalepſi palpebræ manent apertæ. 4. loc.aff. 3.22.E
Cataphractæ,uinculi uſus.de faſ. 6.136.F.G

Cataphora quid ſit. Com. in præd. ter. 59.G
Καταφορὰ animi delatio. 1. decre. d. 3.148.D
Cataphoras iuuat caſtorium. 11. ſimp. med. 5.78.D

AD CATAPHORAM.
{ Caſtorium ex roſaceo, capiti, colloq; impoſitum. 11. ſ. med. 5.79.E

Catapotium Aphrodæ ad quartanam. 7. de c. m. local. 5.233.A
Catapotia Galeno familiaria ex ſcammonea, aloe, & colocynthide. 14. meth. med. 6.87.D
Catapotium ad tuſſim recentem. 7. comp. med. ſec. loc. 5.230.B
Catapotia ad ſtomachi ſubuerſionem. 8. comp. m. ſ. l. 5.237.A
Catapotia ad ſanguinis ſputum dolorem ſedantia. 7. comp. medic. ſec. loc. 5.232.B
Catapotium ad tuſſim ſtatim auxilians. 7. c. m. ſ. l. 5.231.B
Catapotia hepaticis conuenientia. 8. comp. m. ſ. l. 5.242.E
Catapotium dolorem omnẽ ſedans omnium affectuum internorũ. 7. comp. med. ſec. loc. 5.233.A
Catapotium adipſon ad ſtomachi ardorem. 8. c. m. ſ. l. 5.237.G
Catapotium Scribonij Largi. 7. comp. med. per gen. 233.D
Catapotia ſub lingua tenenda ad pituitã uacuandã. c. de hu. 14.D
Catapotia pituitam purgant. Sp. 107.E
Catapotia ad aquæ metum. 2. de ant. 5.162.E
Catapotium ad ſplenicos. 9. comp. med. ſ. l. 5.245.C
¶ Catarrhus indicat cerebri temperamentum. 2. tem. 1.20.A
Catharrus in os defluit. 3. de ſympt. cauſſ. 2.18.D
Catarrhos cur ſanet melanthium. 7. ſimp. med. 5.54.F
Catharri cauſſa cerebrum. 3. de ſympt. cauſſ. 2.28.D
Catharri odoratum lædunt. 1. de ſympt. cauſſ. 2.15.C
Catarrhi & coryzæ remedia. 6. ſimp. med. 5.45.B
Catarrhos & coryzas deſiccat melanthium frictum. 6. ſimp. med. 5.45.B. & 7. ſimp. med. 5.54.F

AD CATARRHOS, RAVCEDINES, & grauedines.
{ Styrax. 8. ſimp. med. 5.60.H
{ Terra Armena. 9. ſimp. med. 5.66.B

¶ Catataſis, quid ſit. Sp. de me. 25.A
¶ Categoricus ſyllogiſmus a Galeno allatus. de ſem. 1.134.B
¶ Catellus uentriculum calfacit. 7. meth. 6.45.H
Catelli ad augendum calorem pro concoctione. 5. ſ. m. 5.32.H
¶ Cathartica qui facile ferant. Sp. 106.D.E
Catharticum garum ut fiat. Sp. 108.F
¶ Cathæretica. i. detractoria cui ſint uſui. 5. ſimp. med. 5.35.E
¶ Cathetere. i. ænea fiſtula quando utendum. 1. lo. aff. 3.3.A
Catheteris vſus neceſſarius. 1. loc. aff. 3.3.A
¶ κατ᾽ἴξιν Hip. quid ſignificet. de cur. per ſan. 6.122.F
κατ᾽ἴξιν quid ſignificet Hippocrati. 2. ad Gla. 6.100.D
¶ καθημερινὴ male appellatur quotidiana. 2. de diff. feb. 2.36.E
Cathemerina febris. 2. de feb. diff. 2.36.E
¶ Catochus quid ſit. Sp. de mel. 22.A
Catochos quid ſit. com. in prædict. 58.A
Catoche uocem lædit. 4. loc. aff. 3.26.A
Catochis & lethargicis quid cõueniat, quid item diſſideat. 4. cau. pulſ. 3.99.F
Catochis intumeſcit habitus, & obſtupeſcit. 4. cauſ. pul. 3.99.F
Catochorum qualis pulſus. 4. comp. pulſ. 3.99.F
Catochorum qualis pulſus. de pul. ad tyr. 3.44.G
¶ Caudæ Cantharidum atq; alæ auellẽdæ. Com. de uict. ac. 211.B
¶ Cauda equina fluxus ſiſtit. 6. ſimp. med. 5.48.A
Caudæ equinæ uſus uarij. 6. ſimp. med. 5.48.A
Caudæ equinæ facultas. 6. ſimp. med. 5.48.A
Cauda cur uiperis auferatur. de the. ad Piſ. 5.167.C.D
Cauda equina exſiccat citra mordacitatem. 6. ſimp. m. 5.48.A
Cauda equina uulnera maxima illita glutinat. 6. ſ. m. 5.48.A
Cauda equina ad ſanguinis reiectiones. 6. ſimp. med. 5.48.A
Cauda equina ad profluuium muliebre. 6. ſimp. med. 5.48.A
Cauda equina ad dyſenterias & reliquos fluxus ex aqua, aut ex uino epota. 6. ſimp. med. 5.48.A
Cauda equina uulnera ueſicæ ſanat. 6. ſimp. med. 5.48.A
Cauda equina ſiſtit profluuium ſanguinis narium. 6. ſ. m. 5.48.A
Cauda equina adſtringit. 6. ſimp. med. 5.48.A
¶ Cauernoſum cur ſit cranium. de uſu par. 1.233.H
¶ Cauillatoria pars tractata à medicis, qui Galeni tempore uixerunt: & utilior prætermiſſa. de anat. adm. 1.85.F
¶ Cauitas omnis præter naturam impleri quærit. 3. met. 6.16.G
Cauitas in pede, cur facta ſit, tres cauſſæ afferuntur. de uſu part. 1.213.H
Cauitas euidens nulla eſt in neruis. de ſem. 1.127.E
Cauitates fiſtulæ ut impleantur. 11. ſimp. med. 5.80.A
Cauitates in corpore quibus cauſſis uitientur. de cau. mor. 2.8.F
Cauitas alte recõdita ſub cute ĩ ulcere expẽdẽda. 3. met. 6.22.A
Cauitatis uitiatæ quot ſint ſpecies. de cau. mor. 2.8.E
Cauitas oculorum cur fiat. Com. de hu. 17.D
Cauitas uitiata ad conformationis morbos, pertinet. 2. de mor. differ. 4.C
Cauitas uitiata qualem morbum faciat. 2. de mo. diff. 4.A
Cauitates hepatis multæ. 8. comp. med. ſ. l. 5.241.B
Cauitas nulla indiget propria eminentia, nec contra. de uſu part. 1.217.F
Cauitas oculorũ, febrib. longis oĩbus eſt cõis. Cõ. in præſ. 5.34.H
Cautiones in uena ſecanda adhibendæ. Sp. 76.C
¶ Caua uena cur appelletur. de fœt. for. 1.138.H
Cauæ uenæ per corpus partitio. de pl. 1.174.H
Cauæ uenæ ſitus. de uſ. par. 1.231.D.E
Caua uena quo ſanguinem uehat. 6. loc. aff. 3.39.G
Cauæ uenæ diſtributio. de fœt. for. 1.138.H
Cauæ uenæ anatome. Sp. 46.H
Caua uena maxima. 6. loc. aff. 3.39.F.G
Caua uena quaſi truncus eſt. de diſſ. u. 1.61.F
Cauæ uenæ ortus dubius. de fœt. for. 1.140.A
Caua uena per urinas exoneratur. 11. met. med. 6.72.A
Caua linea quæ uocetur. de uſu par. 1.197.F
Cauæ uenæ diuiſio. 1. f. na. 1.3.H
Caua uena urinam in renes deponit. 6. loc. aff. 3.36.H
Caua uena omnium latiſſima. Com. de uict. ac. 201.B.C
Caui nerui qui ſint. Sp. 123.F
Caui pedes facti, ut animal melius in quouis loco conſiſtat. de uſu part. 1.212.E & 213.A
Cauis dentibus quid proſit. 8. ſimp. med. 5.57.G
Caua eſſe ulcera maligna. 4. meth. med. 6.24.E
Caua iecoris qua expurganda ſint. 11. meth. med. 6.72.A
Caua hepatis affecta qua purgentur. 2. ad Gl. 6.100.E
Caua iecoris iuuat epithymi uſus, cibis admixti. 13. meth. med. 6.82.B
Caua hepatis per inteſtina purgari. de conſt. ar. me. ex. 48.D
Caua hepatis per uentrem leuari. Com. de hu. 19.F
Cauum hepatis mercuriali iuuari. 13. meth. med. 6.81.B
Cauum hepatis, alumm modicè deijcientia medicamenta iuuãt. 13 meth. med. 6.82.B

Caua implens medic.5.comp.per gen. 5.127.B.C
Cauum hepatis inflammatum quam ſecum partem afficiat.13.meth.med. 6.81.G
Cauum hepatis per aluum purgari.13.meth. 6.82.H
Cauum hepatis uenas unde accipiat.an.ad.ſ. 98.E
Cauum hepatis cnico iuuari.13.meth.med. 6.82.H
Cauo iecoris laboranti urtica ex uſu.13.meth.med. 6.82.B
Cauum iecoris affectum iuuat filicula.13.meth.med. 6.82.B
Cauum iecoris per aluum purgari.1.meth.med. 6.82.B
Caui ulceris curandi ſcopi.3.meth.med. 6.17.C
Cauum ulcus cum phlegmone ut curandum ſit.11.meth. 6.69.B
Cauum ulcus ut à plano differat. 3.meth.med. 6.18.D
Cauum ulcus ut curetur.3. meth.med. 6.16.C
¶*Cauſa quid ſit.1.fa.na.* 1.30.G
Cauſſa quid ſit. Com.de hu. 28.G
Cauſſarum genus duplex.Com.de hu. 29.F
Cauſſarum triplex genus.ar.me.ex.ord. 58.D
Cauſſarum plura ſunt genera.de uſu par. 1.235.B
Cauſſæ Antecedentes & primitiuæ.1.meth.med. 6.7.G
Cauſſa alicuius agi omnia,quæ fiunt.2.fac.nat. 1.37.E
Cauſſa ad aliquid dicitur.1.fa.na. 1.31.A
Cauſſa primitiua quãdo nullam habet indicationem.4. meth.med. 6.23.C.& E.
Cauſſam affectus etiam cognoſcendam eſſe.2.loc.aff. 3.13.F
Cauſſa continens propriè quid comp.pulſ. 3.121.G.H
Cauſſa continentis pulſ.quæ.comp.pulſ. 3.121.G
Cauſſæ continentis autores Stoici.comp.pulſ. 3.121.G
Cauſ.efficientes pulſ.tres,& quæ ſint.comp.pulſ. 3.121.H
Cauſſa externa apud empiricos.4.meth.med. 6.23.D
Cauſſa prima & ultima ſanitatis cur dicatur remediũ.11.meth. med. 6.66.D
Cauſſa alicuius rei nobis ignota,euidentibus credere debemus.de mo.muſc. 1.121.C
Cauſſas male defendit Herophilus.de cauſſ.proc. 2.50.C
Cauſſa male affertur ab Epicuro.1.fac.nat. 1.34.A
Cauſſa & ſymptoma morbi eſt retentio tranſpirabilis excrementi.11.meth.med. 6.69.F
Cauſſa,cur animi perturbationes diminuantur,reperta à Pythagora principe omnium.de decr.Hippoc. 1.165.A
Cauſſæ male expoſitæ ab Eraſiſt.de cauſſ.proc. 2.49.F
Cauſſa putredinis permanens,febrimque afferens eſt adimẽda.11 meth. med. 6.68.A
Cauſſa errorum,qui à pleriſque medicis cõmittuntur.de cog.pecc. ani.ex.ord.cl. 20.E
Cauſſam quarum rerum nos ignoremus.de mo.muſ. 1.121.C
Cauſſæ efficiẽtis pulſus inuentio ſemper eſt in promptu.1.cau.pul. 3. 88. D
Cauſſæ præcedentes pulſ.in humoribus.1.cauſ.pulſ. 3.84.D
Cauſæ contrariæ eũdem faciunt effectũ.de op.ſect.ex.or. 37.C.D
Cauſſarum modus & uarietas.1.cauſſ.pul. 3.84.D
Cauſſa omnis ad aliquid.ar.me.ex.or.cl. 58.D
Cauſſæ conſeruatrices tot ſunt quot corporum alterationes.ar.m. ex.or.cl. 58.E
Cauſſæ præſeruatrices aliæ ſunt affectus facti,aliæ futuri. ar.me. ex.or.cl. 59.F
Cauſſarum aliæ præſeruatrices,aliæ ſalubres,aliæ curatiuæ.ar.m. ex.or.cl. 59.F
Cauſſ.differentiæ in qualitate & quantitate pulſ. differentias efficiunt.1.cauſſ.pulſ. 3.84.E
Cauſſ.cõſeruatrices circa ea q̃ neceſſario alterãt.a.m.ex.or. 58.E
Cauſſæ effectrices conſeruatrices.ar.me.ex.or.cl. 58.D
Cauſſa ſalubris exceſſus numeris.ar.me.ex.or.cl. 59.E
Cauſſæ conſeruatrices di gniores & priores.a.me.ex.or. 58.D
Cauſſarum maximè generantes differentiæ.de op.ſec.ex.or. 38.H
Cauſſæ externæ pulſ.1.cauſ.pulſ. 3.84.D
Cauſſa communis epilepſiæ,ſoporis,apoplexiæ.4.l.aff. 3.22.D
Cauſis ſublatis tolluntur affectus.de op.ſec.ex.or.cl. 37.C
Cauſſa ut cauſſa non euidens eſt.op.ſec.ex.or.cl. 33.C
Cauſſa continente mutatã mutatur affectus.1.cau.pul. 3.8.D
Cauſſa cognoſcitur e ſymptomatibus.de op.ſec.ex.or.cl. 33.C
Cauſſis quæ mutant pulſum,inueniẽdis tribus opus eſſe.et quibus. 3.præſ.pulſ. 3.114.E
Cauſſæ corpus ſiccantes quæ.ar.me. ex. or.cl. 59.B
Cauſſarum genus duplex.Com.de nat.hu.ſ. 10.G
Cauſſæ morborum duplices.Com.de nat.hu.ſ. 11.G
Cauſſæ ſalubres quæ curãt diſpoſitiones prauas inſalubres quæ augent.ar.me.ex.or.cl. 62.A
Cauſſæ multæ ſunt quæ actiones animales lædunt.3.l.aff. 316.D
Cauſ.externa ad noſcẽdũ affectũ occultũ ĩquiritur 4.met. 6.23.C
Cauſſa ut ab occaſione differat.Com.de hu. 10.B
Cauſſa quid ſit.Com.de hu. 24.E
Cauſſa externa,uel primitiua nõ ĩdicat curationẽ.4.met. 6.23.C
Cauſſa quib.ſanitas continetur genus quadruplex.Cõ.de hu. 26.C
Cauſſæ,quib.motu Gal.ſcriptionẽ metho.diſtulerit.1.meth. 6.2.B
Cauſſæ affectus,qui actionẽ impedit,uel præſentes ſunt,uel abſunt. 1.meth. 6.7.F
Cauſſæ ab affectibus diuerſæ ſunt.1.meth. 6.7.F
Cauſſarum eſt genus tertium in medendo ſpectandum,quæ cauſſæ affectus creant.1.meth. 6.7.E
Cauſſam externam inquirunt empirici,ceu totius ſyndromes partem.4.meth. 6.23.D
Cauſſam externam inueſtigant Dogmatici,qui ſola experientia ducti curant.4.meth. 6.23.D
Cauſſæ inſalubres internæ,& externæ,quæ.1.meth. 6.7.G
Cauſſæ ãtecedẽtes,et primitiuæ à medicis ẽt dicũtur.1.met. 6.7.G
Cauſſarum genus triplex in cunctis reb.1.cauſſ.pul. 3.84.D
Cauſſæ uertiginis. Sp.30.F.G
Cauſſæ conuulſionis contrariæ.de trem. 2.70.G
Cauſſæ ſalubres,inſalubres,neutræ quæ.ar.me.ex.or.cl. 58.D
Cauſſæ cur fiat imbecillior ueſica.3.de ſympt.cauſſ. 2.27.C
Cauſſarum diuiſio. Sp.de mel.20.H
Cauſſæ quæ,ſine qua non,appellatur notio.de cauſſ.proc. 2.47.C
Cauſſas ire in infinitum non poſſe.de plet. 2.51.G
Cauſſa,quo modo à principio diſtet. Sp.hiſt.phi.7.D
Cauſſæ procatarcticæ unde nominatæ.de cauſſ.proc. 2.45.F
Cauſſæ morborum e quibus cognoſcantur. Sp.de hu.16.D
Cauſſæ quib.læditur cõcoctio externæ tres.3.de ſym.cau. 2.23.G
Cauſſæ morborum duplices. Sp.de hu.16.B
Cauſſæ procatarcticæ.1.de ſympt.cauſſ. 2.16.G
Cauſſa continens tertia gignendi pulſ.eſt corpus arteriæ.1.cauſſ. pulſ. 3.34.G
Cauſſarum duplex genus.3.de ſan.tuen. 4.67.A
Cauſſarum genera quattuor. Sp.hiſt.phi.7.D
Cauſſa inſtrumentalis.de cauſſ.proc. 2.46.H
Cauſſæ per ſe & per accidens.de cauſ.proc. 2.46.D
Cauſſa quid ſit. Sp.hi.phi.7.D
Cauſſæ quæ facultatẽ uitalẽ diſſoluãt quæ.1.præſ.pul. 3.106.A
Cauſæ præcedentes ruptionis uenæ in pulm.quæ.4.l.aff. 3.27.E
Cauſſ.quib.ſanitas efficitur,genera quattuor.1.de ſan.t. 4.53.F
Cauſſarum notitia medico neceſſaria. Sp.int.26.F

Cauſſarum diuiſio. Sp.int.26.F
Cauſſæ quibus fit mordicatio in uentre.3.de ſympt.cau. 2.26.D
Cauſſæ morborum ſimplicium quales ſint. Sp.126.D
Cauſſæ continentis mentio.2.dig.pulſ. 3.75.D
Cauſſas plures aggregari vt efficiatur aliquid eſt neceſſe. de cauſ. procatar. 2.47.A.B
Cauſſa mordax admota rigorem inducit.2.de ſympt.ca. 2.21.E
Cauſſa affectus duplex.1.loc.aff. 3.4.F
Cauſſas procatarcticas eſſe ex euidentia docetur. de cauß.proc. 2.46.D
Cauſſæ non niſi cum res conſtat,inueſtigãdæ.Com.de mor.vulg.ſ. 1.19.H
Cauſſæ morborum in compoſitione quæ ſint. Sp.126.D.E
Cauſſæ affectuum quando dicendæ.de conſt.ar.med.ex.or. 47.C
Cauſſæ & diſpoſitiones cognoſcendæ.2.loc.aff. 3.8.B
Cauſſa eſt,quæ morbum excitat.2.meth.med. 6.9.B
Cauſſas externas ab internis diligenter, ad prædictionem diſtinguendas. Comment. in præd. 43.C
Cauſſarum præter naturam vnde uarietur pulſus infinitus numerus. de pulſ.ad Tyr. 3.43.E
Cauſſæ inuidiæ in Gal.vnde.lib.de præcog. 3.163.H
Cauſſa interdum ablata ſecum ſimul affectum aufert.1.loc.affec. 3.4.B
Cauſſæ continẽtis ante Stoicos nullus meminit.comp.p.3.121.G
Cauſſæ frigidorum morborum.2.de morb.cauſſ. 6.H
Cauſſæ morborum compoſitorum,compoſitæ.2.de mor.cau. 7.F
Cauſſæ morborum humidorum.2.de mor.cau. 7.F
Cauſſæ ſymptomatum,morbi.ſympt.diff. 2.12.D
Cauſſa qualis ſit fortuna. de pl. 1.195.E
Cauſſa febris quæ ſint.1.de feb.diff. 2.30.B
Cauſſæ doloris.3.comp.med.ſec.loc. 5.191.E
Cauſſæ figuram vitiantes quæ ſint. de cauß.morb. 2.8.C.D
Cauſos qualem habeat pulſum. Sp.119.F
Cauſſæ variant affectus.1.meth.med. 6.54.D.E
Cauſſa quid ſit.2.de ſal.die. 10.C
Cauſſarum diuiſio.2.de ſal.die. 10.C
Cauſſæ quæ pulſum varient.de pulſ.ad Tyr. 3.42.H
Cauſſæ morborum triplices. Sp.126.D
Cauſſa fluxionis duplex.13.meth.med. 6.80.A
Cauſſæ a morbo diſcrimen.2.de mor.diff. 3.G
Cauſſæ fluxionum quæ ſunt.de cauß.mor. 2.8.B
Cauſſa continens quæ ſit.1.comp.pulſ. 3.84.D
Cauſſa ſine qua non.de cauſſ.procat. 2.47.C
Cauſſæ morborum duplices.2.de mor.cau. 6.H
Cauſſa per ſe quæ ſit.2.de ſal.die. 10.C
Cauſſa per accidens quæ ſit. 2.de ſal. die. 10.C
Cauſſæ febrium euidentes quæ ſint.1.de feb.diff. 2.29.G
Cauſſæ communes febrium quæ ſint.1.feb.diff. 2.29.G
Cauſſæ vomitus.3.de ſympt.cauſſ. 2.26.B
Cauſſa etiam ſublata manere affectum poſſe.1.loc.aff. 3.3.B
Cauſſæ procatarcticæ vtilitas.2.comp.med.ſec.loc. 5.181.F
Cauſſæ internæ quos afficiant facilius.Com.aphor. 315.B
Cauſſæ capitis doloris variæ.2.comp.med.ſec.loc. 5.181.G
Cauſſæ retentionis vrinæ diuerſæ.5.loc.aff. 3.35.C
Cauſſa mota magis,quàm quieſcẽs infeſtat.2.de ſympt.c.2.21.E
Cauſſæ curationem indicant.de opt.ſect.ext.or.cl. 37.F
Cauſſa prima motus quæ ſit. de plen. 2.52.C.D
Cauſſæ morborum quæ ſint Sp.19.G
Cauſſam comprehendit ſanitatis notio.1.ſan.tu. 4.49.A
Cauſſa exarticulationum.2.de mor.cau. 9.B
Cauſſa abſceſſuum quæ ſit.Com.de mor.vulg. 1.80.A
Cauſſa rigoris.2.de mor.diff. 3.D
Cauſſa voluptatis.1.de ſympt.cauſſ. 2.15.H
Cauſſarum a quibus fiunt diariæ, diſtinctio.1.ad Glau. 6.95.A
Cauſſa qualis ſit fortuna. Sp.8.H
Cauſſæ calorem diſſipantes.2.de mor.cau. 7.A
Cauſſa febrium procatarcticæ.1.de feb.diff. 2.50.A.B
Cauſſa febris ut auferenda ſit.11.meth.med. 6.67.C
Cauſſa continens quæ ſit. 1.ſympt.cau. 2.15.D
Cauſſæ procatarcticæ locum affectum indicãt.4.loc.aff.3.25.A
Cauſſæ uocis interceptæ. 7.comp.med.ſec.loc. 5.225.E
Cauſſa quo modo a morbo differat.2.de morb.diff. 4.C
Cauſſæ actionum ſunt facultates.1.fac.nat. 1.31.A
Cauſſæ detrementi immodici.2.de mor.cau. 9.B
Cauſſa enteroceles.2.de mor.cau. 9.B
Cauſſa ablata, manet affectus.1.loc.aff. 3.3.G
Cauſſæ cur inquirendæ.2.fac.nat. 1.40.E
Cauſſa torporis.Com.in præd.pul. 47.A
Cauſſa epiploceles.2.de mor.cau. 9.B
Cauſſa qualis ſit finis.de cauß.procat. 1.46.G
Cauſſæ luxationis.Com.de nat.hum.ſ. 11.G
Cauſſæ ſolutionis continui.2.de mor.cau. 9.C
Cauſſæ conuulſionis contrariæ.6.loc.aff. 3.39.H
Cauſſa continens niſi alteretur non poteſt affectus mutari.1.cau. pulſ. 3.84.E
Cauſſarum motus ſunt tempora.de opt.ſect.ext.or.cl. 39.E
Cauſſæ diuerſæ, diuerſa requirunt remedia.de opt.ſ.ex.or. 32.B
Cauſſa cur moles partuum præter naturam excreſcat. 2. de morb. cauß. 9.A.B
Cauſſarum genus duplex.2.de morb.cau. 9.E
Cauſſæ quæ calorem in corpore augeant.2.de mor.diff. 6.B
Cauſſa emproſthotoni.2.de mor.diff. 3.D
Cauſſæ quæ dolorem creent.de ſympt.diff. 2.11.A
Cauſſæ lippitudinis.2.de mor.diff. 5.F
Cauſſa morborum in genere poſitionis.2.de morb.cau. 9.B
Cauſſa opiſthotoni.2.de mor.diff. 37.D
Cauſſa qualis ſit aer.9.meth.med. 6.58.D
Cauſſa tetani.2.de mor.diff. 3.D
Cauſſæ diariarum quæ iam abierint: aut adhuc adſint. 10. methodi med. 6.60.B
Cauſſæ ſalubres partium inſtrumentalium.a.m.ext.or. 59.C.D
Cauſſa ac natura vaporis.1.ſimp.med. 5.3.E
Cauſſa ſtuporis quæ ſit.2.loc.aff. 3.8.B
Cauſſa febris vt auferenda.11.meth.med. 6.67.E
Cauſſa præter naturam quid efficiat. de pulſ.ad Tyr. 3.43.E
Cauſſæ morborum internæ, duo ſumma ſunt capita: ſuccorũ aut redundantiæ, aut vitium.6. de ſan.tu. 4.81.D
Cauſſis quibus qui, quomodo facilius offendantur: aut contrà. Comment. de hum. 30.G.H
¶Cauſi cauſſæ. Sp.int.30.B
Cauſos ex quali fiat humor.Com.aphor. 322.F.G
Cauſos quid ſit. Sp.int.30.B
Cauſos qualem faciat vrinam. Sp.119.F
Cauſos quomodo curetur. Sp.int.30.B
Cauſi remedia. Sp.118.H
Cauſo ſuperuenire rigorem, bonum. de trem. 2.69.F.G
¶Cauſtica & eſcharotica quæ.5.ſimp.med. 5.35.D
Cauſtica eſſe craſſæ ſubſtantiæ.5.ſimp.med. 5.35.D
Cauſticũ craſſæ eſſentiæ maximè excruciare.5.ſim.m. 5.35.D.E
Cauſticum eſt auripigmentum.9.ſimp.med. 5.68.B

Cauſtica

Cauſtica eſt pyrethri radix. 8. ſimp.med. 5.58.G
Cauſtici eſſentiæ tenuioris vires. 5. ſimp.med. 5.35.D
¶Cauteria cur adhibeantur. 1. ſimp.med. 5.5.D
Cauteria qua ratione agant. 7. ſim.med. 5.48.G
¶CEDRIA quale medicamentum. 1. comp.med.ſe.lo. 5.176.C
¶Cedrides quid, & eius vires. 7. ſimp.med. 5.49.H
Cedrides capitis dolorem facit. 7. ſimp.med. 5.49.H
¶Cedrinum oleum ruri in Aſia vulgare. 2. comp. med. ſec. loc. 5. 185. D.E
Cedrinum oleum partui aduerſum. 7. ſimp.med. 5.40.H
¶Cedrus duplex ſpecie eſt. 7. ſim.med. 5.49.G
Cedri uires. Sp.90.G.H
Cedrus calidus ſiccus tertio ordine. 7. ſim.med. 5.49.G
Cedrea, oleum cedri cal. ferè ordine quarto. 7. ſim.m. 5.49.G
Cedrea cito mollem carnem putrefacit. 7. ſim.med. 5.49.G
Cedrini olei uires & differentiæ variæ. 7. ſimp.med. 5.49.G.H
Cedrinũ oleum demortua corpora præſeruat à putredine. 7. ſim. med. 5.49.G
Cedrinum oleum, fœtum interimit. 7. ſim.med. 5.49.H
¶Celer pulſus non poteſt longius impellere tactum niſi ſit magnus. 4. dignot.pulſ. 3.80.H
Celer pulſus vt fiat. de pulſ. ad Tyr. 3.42.G
Celer pulſus quis ſit. Sp.71.B
Celer pulſus quando fiat. 1. diff.pulſ. 3.46.D
Celer pulſus cur fiat.comp.pulſ. 3.125.D
Celerem pulſum omnis ephemera habet. 3. præſ.pulſ. 3.114.D
Celer pulſus. 1. diff.pulſ. 3.47.C
Celeris tranſitus ſunt vuæ. 2. de alim.fac. 4.20.D
Celer pulſus cur fiat. 2. diff.pulſ. 3.6.E
Celer pulſus qualis. Sp.21.E
Celer pulſus qualis. Sp.21.E
Celeres pulſus facit æſtas. de pulſ. ad Tyr. 3.43.B
Celer pulſus quis ſit. de pulſ. ad Tyr. 3.42.D
Celerium motuum effectus. Com. de ſal. die. 16.H
Celeres exercitationes, quę 2. ſan.tu. 4.59.C
Celerior pulſus quibus cauſſis fiat. 2. præſ.pulſ. 3.108.A
Celerior refectio quibus fiat. Com.aphor. 308.G.H
Celerrimus puerorum pulſus. de pulſ. ad Tyr. 3.43.A
¶Celeritas alterationis, poteſtatem indicat. 3. temp. 1.22.H
Celeritas cõtractionis arteriæ quid ſignificet. 2. præſ.p. 3.106.G
Celeritas motus, quibus augeatur. 3. criſ. 3.142.G
Celeritas in pulſu, tarditate ſecurior. 2. præſ.pulſ. 3.108.A
Celeritas qua ratione cognoſcatur. comp.pulſ. 3.121.F
Celeritatis motus cauſſa eſt robur facultatis. 2. dig.pul. 3.73.E
Celeritas pulſ. in feb. quæ periculo vacant, fit.comp.p. 3.125.C
Celeritas mortis notabilis. Com. de mor. vulg. 92.C
Celeritas occurſus nõ eadẽ eſt cũ uiolẽtia ictus. 4. dig.p. 3.80.H
Celeritatis cauſſa non eſt crebritas. 2. dig.pulſ. 3.73.E
¶κενεῶνες quæ ſint. de anat.adm. 1.93.A
¶Cenchrias herpes quomodo generetur. 14. meth.m. 6.90.G
¶Cenchramidas grana ficus illa minuta Græci nominant. 7. ſim. med. 5.54.H
¶Centena antidotus quæ centũ è reb.conſtãt. 2. de ant. 5.158.E
Centaurij ſucco vtuntur quidã lycij vice. 7. ſim.med. 5.50.A
Centaurij minoris radix inutilis. 7. ſimp.med. 5.50.B
Centaurij minoris uires & temperatura. 7. ſim.m. 5.50.B
Centaurij minoris quæ partes utiles. 7. ſim.med. 5.50.B
Centauriũ minus iecori quãdo conuenit. 13. meth.med. 6.82.B
Centarium digerit. 14. meth.med 6.89.E
Centaurium minus corpus obeſum extenuat. 14. meth. 6.89.E
Centaurium maius glutinat ulcera. 7. ſim.med. 5.50.A
Centaurij radix ſanguinem reiectanti prodeſt. 7. ſim.m. 5.50.A
Cent.magni radix guſtu cõtrarijs qualitas cõſtat. 7. ſ.m. 5.50.A
Centaurij magni radix acris & dulcis. 7. ſim.med. 5.50.A
Centaurium iſchiadicos iuuat. 7. ſimp.med. 5.50.B
Centaurium ulcera maligna iuuat. 5. comp.med.per g. 5.120.A
Centaurium quibus proſit. 9. ſimp.med. 5.64.H
Centaurij magni radicis vires contrariæ. 7. ſimp.m. 5.50.A
Centaurium choleram atram purgat. Sp.107.A.B
¶Centaureæ hiſtoria. Sp.103.C
Centaureæ ſpecies eſſe duas. Sp.103.C
Centaureæ uires. Sp.90.F.G
Centaurea chironeis vlceribus utilis. Sp.104.A.B
Centaurea affectis naribus utilis. Sp.103.F
Centaureæ ad oculorum affectiones commoda. Sp.103.E.F
Centaureæ ad feras uenenatas commoda. Sp.104.C
Centaurea ſudores immoderatos ſedat. Sp.103.H
Centaurea quibus oris affectionibus apta ſit. Sp.103.F
Centaurea ad aurium affectiones apta. Sp.103.E.F
Centaureæ ad capitis affectiones vtilitas Sp.103.E
Centaureę ſucci vſus. Sp.103.D
Centaureæ ſuccus ad aures affectas. 3. comp.m.ſ.l. 5.193.C
Centaurea pudendorum vlceribus commoda. Sp.103.G
Centaureæ ad plagas vſus. Sp.104.A
Centaurea ani quaſſationes mitigat. de uirt.cent. Sp.103.H
Centaureæ ſuccus ad hæmorrhoidas. 9. comp.m.ſe.loc. 5.251.C
Centaurea, ani inflammationes mitigat. Sp.103.H
Centaureæ ſuccus quomodo extrahendus. Sp.103.D
Centaureæ ſuccus ad colica. 9. comp.med. ſec.loc. 5.248.E
Centaurea quaſſatis vnguibus conuenit. Sp.103.H
Centaurea combuſtis ab igne utilis. Sp.103.H
Centaurea hypopya tollit. Sp.103.G
Centaurea inciſis apoſtematibus utilis. Sp.104.B
¶Centaurorum fabula. de uſu part. 1.210.H
¶Cephaleæ cauſſæ & remedia. Sp.int.30.F
Cephalea intra pericranium exiſtente, dolor uſque ad oculorum radices extenditur. 3. loc.aff. 3.20.A
Cephalæam curat verbenaca. 2. de comp.med. ſec.loc. 5.187.C
Cephalæa quid, quidque ipſam conſequatur. 3. loc.aff. 3.19.H
Cephaleæ, varij effectus & accidentia. 3. loc.aff. 3.19.H
Cephalæa periodos habet ut comitalis morbus. 3. lo.aff. 3.19.H
Cephalææ remedia. Sp.109.A.B
Cephalæa cerebri morbus. 3. loc.aff. 3.19.H
Cephalææ accidentia. 2. comp.med. ſec.loc. 5.186.H.187.A
Cephaleæ cauſſæ pro genere vario doloris quî cognoſcãtur. 2. comp.med. ſec. loc. 5.187.A
Cephalææ, & cephalalgeæ quid commune. 3. loc.aff. 3.20.A
Cephalæa debiliores capitis partes reddit quam cephalalgæa. 3. loc.aff. 3.20.A
Cephalæa interdum affectis cerebri membranis interdum pericranio. 3. loc.aff. 3.20.A
¶κεφαλικὰ empl. quæ dicantur. 2. comp.med. per g. 5.100.F
Cephalicis cur addantur adſtringentia. 2. cõp.m.p ge. 5.108.A
Cephalicon Tryphonis. 5. comp.med.per genera 5.127.C
κεφαλικὰ quas habeãt vires. 2. comp.med.per gen. 5.100.F
Cephalica nõ ob id cephalica quod capiti tantum proſint. 5. com. medic. per genera. 5.127.A.B
Cephalicum melanchloron quo uſus eſt Tryphon Archæus. 4. cõ. medic. per genera. 5.118.A
Cephalica valentiora catagmaticis. 2. cõ.med.per g. 5.100.G

Cephalæa

Cephalæa quoſdam facile corripi, quoſdam difficile. 3. loc. affec. 3.20. A
¶Cephalica Heræ. 2. comp. med. per ge. 5.100.H
Cephalicum viride Androm. è collectaneis Aphrodæ. 2. compo. med. per gen. 5.101.E
Cephalææ curatio. 2. comp. med. ſec. loc. 5.187.B.C
Cephalicus paſtillus. 1. comp. med. per ge. 5.100.H
Cephalica varia ex quibus componantur. 3. meth. 6.16.D
Cephalicum ex iride, ariſtolochia, eruo, thure, & manna compoſitum. 3. meth. 6.16.D
Cephalicum medicamentum cur ſic dictum. 1. de comp. med. per gene. 5.85.C
Cephalica emplaſtra, qualia. 2. comp. med. per ge. 5.100.A
Cephalicum Philotæ quibus ſit vſui. 4. com. me. per ge. 5.118.A
¶Ceræ facultates. Sp.90.H
Cera medio temperamento frigida, calida, humida, ſicca. 7. ſimp. med. 5.50.E
Cera emplaſticam vim poſſidet. 7. ſim. med. 5.50.E
Cera qua ratione videatur humectare & ſiccare. 7. ſimp. medic. 5.50. E
Cera medicamentorum materia. 7. ſimp. med. 5.50.E
Cera debiliter concoquit, & foris appoſita non intus. 7. ſimplic. med. 5.50.E
Ceræ vis & qua ratione pus mouere poſſit. 5. ſimp. medicamen. 5.33. F
Cera dulcis mitigat. 2. ſimp. med 5.12.E.F
Cera cur immittenda reſinæ, & contra hæc illi. 1. comp. med. per gene. 5.88.H
Cera pontica alba ſuapte natura. 1. comp. med. per ge. 5.88.H
Cera viſcoſa non eſt aut glutinans. 3. com. med. per ge. 5.104.G
Ceræ imbecillitas. 2. comp. med. per gen. 5.93.G
Cera amara quando ex uſu. 8. comp. med. ſe. lo. 5.235.A
Cera quæ conueniat vlceribus malignis curandis. 4. comp. medic. per gen. 5.111.F
Cera qua ratione lauanda pixiten & reſina. 1. comp. med. per ge. 5.89.A
Cera lota emplaſtica ſed non omnis. 4. ſimp. med. 5.25.B
Cera pontica amara ex abſinthio. 4. ſimp. med. 5.25.B
Cera quæ lauanda ſit vt emplaſtica fiat. 4. ſimp. med. 5.25.C
Cera qualis conueniat medicamentis ad chironia vlcera. 4. comp. med. per gen. 5.118.H
Cera noua humidior. 4. comp. med. per gen. 5.113.B
Cera myrepſica quæ. 3. comp. med. per ge. 5.108.H
Cera medium tenet inter ea quæ ualentem vim poſſident. 9. ſimp. med. 5.69.C
Cera lota mordacitatis expers. 2. ſimp. med. 5.12.A
Cera alba pontica vim medicamentoſam habet. 1. comp. me. per gene. 5.90.H
Cera dulcis quæ. 2. ſimp. me. 5.12.F
Cera & oleum acrimoniam obtundunt & emplaſtica ſunt. 6. com. med. per ge. 5.129.C
Cera mollit mediocriter. 4. comp. med. per ge. 5.115.D
Cera cicatricē non generat. 4. comp. med. per ge. 5.115.D
¶Ceratum optimum ad ſtomachum roborandum. 8. meth. med. 6.52.A
Ceratum efficacius qua ratione fiat. 5. com. me. per ge. 5.120.G
¶Ceræleon quid ſit. 7. comp. med. per ge. 5.136.F
Ceræleum omni comitiali afficitur. 3. loc. aff. 3.18.H
Ceræleum molliens maxime imbecillum. 7. compo. med. per gene. 5.137.B
¶Ceratomalagmata quid ſint. 7. comp. med. per ge. 5.141.D
¶Ceratia quid. de rem. par. fac. 5.262.B
¶Ceratonia cuius ſit facultatis & uirium. 7. ſim. med. 5.50.C
¶Ceratum humidum ex aqua componitur. 1. ſimplic. medicam. 5.3.B.C
Ceratum humidum quibus ſit ex uſu. 1. ſim. med. 5.3.C
Cerata ex ouis quam uim habeant molliendi. 7. com. med. per ge. 5.137.C
Ceratum ex œſypo cuius ſit facultatis in molliendo. 7. com. medic. per ge. 5.137.C
Ceratum ad refigerandum maxime utile. 10. method. meden. 6.63. D
Cerato ex œſypo multi ad phlegmonas præcordiorum utuntur. 14. meth. med. 6.86.H
Ceratum ex aloe, maſtiche, nardino & cera cui ſit ex uſu. 8. com. med. ſe. lo. 5.235.A
Ceratum cum abſynthio ad ſuggillata. de rem. par. fac. 5.259.C
Ceratum ex œſypo vt fiat. Sp.108.B
¶Cerebrum eſt animalis ſpiritus fons. 10. meth. med. 6.75.D
Cerebrum eſt principium virtutis toti corpori communis. 2. ad Gl. 6.100.H
Cerebrum, quomodo ſpiritum animalem per corpus diffundat. de pla. 1.158.H
Cerebrum & eius membranæ per palatum, nares, aures, & gargareonem purgantur. 2. ad Gl. 6.100.E
Cerebrum eſt humidius medulla ſpinali. 1. temp. 1.15.A
Cerebrum par cum corde ad uitam momentum habet. 7. metho. med. 6.47.H
Cerebrum calefactum non liquatur. 1. tem. 1.15.A. & 2.17.D
Cerebrum & medulla ſpinalis eodem genere continentur. 1. tem. 1.17. D
Cerebrum attingunt omnia ſenſoria. de uſu par. 1.249.B
Cerebri torcular quid ſit. de uſ. par. 1.255.C
Cerebrum totum, & non ſolum uentriculi, ſpiritum animalem continet. de uſu par. 1.254.G
Cerebri temperamentum ex ſaliuæ copia cognoſcitur. 2. temp. 1.20. B
Cerebrum eſſe ſenſus, & motus principium, quomodo cognoſcatur. de fœt. for. 1.139.G
Cerebri totum corpus continet animalem ſpiritum. de uſu part. 1.252. C
Cerebri temperamentum bonum indicant pili nigri, & frequentes 2. tem. 1.20.B
Cerebrum inuoluens membrana, quo nomine uocetur. de anato. adm. 1.109.B
Cerebri poſtrema pars eſt origo medullæ ſpinalis. de uſu part. 1.251. F
Cerebrum ſuillum in tertianis. 1. ad Gl. 6.95.B
Cerebri progerminatio quædam eſſe videtur medulla ſpinalis. de decr. Hippoc. & Plat. 1.183.D
Cerebrum, ſpinalis medulla, & muſculi magnam habent inter ſe communicationem. de mot. muſc. 1.115.D
Cerebrum eſſe medullam. de uſu par. 1.248.E
Cerebrum eſt origo reſpirationis. de uſu pulſ. 1.309.C
a Cerebro ad nares maxime ſunt productiones. de uſu partium. 1.255. B
Cerebrum eſſe principium uenarum, ſcriptum erat in quodam Pelopis libro. de decr. Hip. 1.174.G
Cerebrum quædam communia cum medulla ſpinali. de uſu part. 1.283. C

Cerebrum quomodo excrementis expurgetur. de mot.muſc. 1. 124. A
Cerebri partes quomodo vocentur ab Herophilo.de uſu part. 1. 251.F
Cerebrum eſt origo neruorum circiter lx.de decret. Hippocr. 1. 183. D
Cerebrum ad os uentris multos neruos mittit. 5. loc. affect. 3. 32. B
Cerebrum habet tendines.de uſu part. 1.253.A
Cerebrum habet tendines, vt quidam anatomici volunt.de anat. adminiſtr. 1.110.H
Cerebrum quanta prouidentia factum a natura.de uſu part. 1. 221.H
Cerebri torcular quæ pars ab Herophilo ſtatuta ſit.de anat.adm. 1.109.E
Cerebri temperamentum a tuſſi cognoſci.2.temp. 1.20.B
Cerebri ventriculos anteriores odorē ſentire.de od.inſt.1.124.G
Cerebellum non videri originem neruorum. de decret. Hippocr. 1. 180. A
Cerebrum eſt tectum tenui membrana, quæ etiam omnia eius uaſa tegit. de uſu par. 1.250.H
Cerebrum tegitur craſſa membrana, quæ eſt eius ueluti propugnaculum. de uſu part. 1.251.B
Cerebri nota a mobilitate.ar.med.ex.or. 53.H
Cerebri rete quomodo efficiatur.de decr. Hipp. 1.180.B
Cerebrum non mittit neruos ad manus, & pedes. de uſu part. 1. 296. F
Cerebrum dat ſpinali medullæ facultates. de decret. Hippoc. 1. 183. E
Cerebrum eſt uiſcus ex principalibus.de pla. 1.155.B
Cerebrum humidius & calidius, quam medulla ſpinalis. 2. temp. 1.17. D
Cerebrum & ſpinalis medulla eiuſdem ſunt generis. 2. temper. 1.17.D
Cerebri uirtus in omnes neruos. de ſem. 1.132.C
Cerebri anatomia quomodo eſt facienda.de ana. ad. 1.109.B
Cerebrum non eſt ex partibus ſibi ſimilibus.de ana.ad. 1.101.E
Cerebrum eſt cerebro durius, & qua ratione ſic à natura ſit factum.de uſu par. 1.252.B
Cerebri uentriculis uulneratis periculum ſemper imminet.de pla. 1.183.D
Cerebrum & cor inſtrumenta reſpirandi habent, illud, nares, hoc, pulmonem.de uti. reſp. 1.307.A
Cerebri poſterior pars, quæ ſpinali medullæ eſt continua, anteriore eſt durior.
Cerebrum cordi, & cor cerebro auxilio ſunt.de fœ.for. 1.140.C
Cerebellum à cerebro quomodo ſeparetur, & quomodo illi iungatur.de uſu par. 1.249.C
Cerebrum oratione, non nomine, cùm nullum ſubſtantiæ nomen habeat, explicatur.de uſu par. 1.248.E
Cerebrum nō eſſe propaginem ſpinalis medullæ, ut Praxagoras, & Philotimus crediderunt. de uſu par. 1.252.B
Cerebri poſterior pars neruos molles non facit.
Cerebrum hirundinis ad ſuffuſiones. de ther.ad Piſ. 5.165.B
Cerebrum affectum indicat actio neruorum per totum corpus uitiata.3.loc.aff. 3.20.C
Cerebri membrana tenuis eſt multis venis, multiſq. arterijs prędita.de uſu part. 1.247.G
Cerebrum inter principes partes eſt prima.6.meth.med.6.37.C
Cerebri ſubſtantia vbi magis mollis & minus ſit. de uſu part. 1. 256.E.& 257.C
Cerebrum eſt principium omnium neruorū.de uſu par.1.275.A
Cerebrum eſt excrementis recipiendis atque etiam expellendis ſatis aptum.de cur.per ſan. 6.119.G
Cerebro, ac eius membranis affectis palatum et nares ſunt ad excrementorum emiſſionem paranda.11.meth.med. 6.72.A
Cerebrum à cranio conformari, ut quidam exiſtimabāt, eſt falſum. de uſu par. 1.252.C
Cerebrum eſt principium mollium neruorum ſenſibus ſeruiētium. de uſu par. 1.249.D
Cerebrum eſt principaliſſimum inter omnia corporis membra. de uſu par. 1.254.H
Cerebri concauitas excrementa recipiens quæ ſit. de anato. adm. 1.110.A
Cerebro patiente, qui morbi ſequantur.de pla. 1.156.H
Cerebrum in capite eſt propter oculos.de uſu par. 1.249.B
Cerebrum eſt neruis ſubſtantia ſimile, tametſi mollius.de uſu par. 1.249.C.D
Cerebrum cur eſt à natura ex molli ſubſtantia conſtitutus.de uſu par. 1.249.C
Cerebrum eſt duplex, anterius eſt mollius, poſterius eſt durius, & cur à natura ita ſit conſtitutum.de uſu par. 1.249.C
Cerebellum eſt durorum neruorum principium. de uſu part. 1. 249.D
Cerebrum eſt medullæ ſpinalis principium.de uſu par. 1.200.F
Cerebro phlegmone laborante quid agendum. 11. meth. meden. 6.71.H
Cerebrum cuiuſnam ſit temperamenti per ſe æſtimari debet, non ex totius corporis affectu. 2. tem. 1.20.A
Cerebrum eſt ſenſus & motus uoluntarij principium. de pla. 1. 183.D
Cerebrum cordi nihil confert ad ſuas operationes, nec cor cerebro.de pla. 1.156.H
Cerebri nates quæ ſint.de ana.ad. 1.110.G
Cerebri partes priores quanto molliores tanto humidiores ſunt. 2.tem. 1.17.D
Cerebro natura tribuit imperium, cordi obedientiam. de pla. 1. 156. A
Cerebrum eſt & ſpinalis medullæ, & neruorum principium. de diſ. ncr. 1.60.D
Cerebrum & ſpinalis medulla ſunt eiuſdē generis.2.tem. 1.17.D
Cerebrum eſt & motus & ſenſus principiū.de uſu par. 1.216.G
Cerebrum poſterius quomodo nominetur.de ana.ad. 1.109.F
Cerebellum quomodo cum cerebro eſt connexum. de uſu part. 1. 251. F
Cerebellum à cerebro quomodo eſt diuiſum.de uſu par. 1.251.F
Cerebrum, ſi ex leui occaſione in tuſſim, deſtillationem & alia talia incidit, humidius, & frigidius iuſto iudicatur. 2. temp. 1.20.B
Cerebrum ſuillum febricitantibus ob humores prætenues conuenit.12.meth.med. 6.76.C
Cerebrum non eſt factum ut cor refrigeret.de uſu par. 1.247.E
Cerebri uentriculi anteriores quid operentur. de uſu part. 1. 251. D
Cerebri uentriculi cur duo ſint.de uſu par. 1.251.E
Cerebrum eſt neruorum principium. de pla. 1.145.H
Cerebri ortus & ſitus.de ſem. 1.128.E.F
Cerebri nates.de uſu part. 1.252.F
Cerebri caluariā diſſecantes non debent eam ualide concutere, & cur.de ana. ad. 1.190.B

Cerebrum poſt cor generatur.de fœ.for. 1.139.C
Cerebrum ſemper eſt calidius aere.de uſu par. 1.247.G.H
Cerebri uentriculi anteriores cur in unum coeant. de uſu part. 1.251. G
Cerebrum eſſe neruorũ principiũ,quo oſtẽditur.de pla.1.180.A
Cerebrum per palatum,nares, & aures purgatur. 7.meth.med. 6.48.A
Cerebrum non multum indiget ſpiritu à corde allato. de uti.reſp. 1.306.H
Cerebri meatus quomodo diſtribuantur.de pla. 1.180.D
Cerebri corpus quale ſit.1.fa.na. 1.31.D
Cerebrum & ſpinalis medulla et ſi ſint eiuſdem generis,cerebrum tamen eſt humidius & calidius. 2.tem. 1.17.D
Cerebri multa conſideranda proponũtur.de uſu par. 1.248.D.C
Cerebrum ab æſtu ſolis male affectum roſarum odore iuuatur. de od.inſt. 1.125.H
Cerebrum inſpirando ſe refrigerat, expirando excrementa emittit.de od.inſt. 1.126.A
Cerebri,& membranarum morbis eadem ratione curari.2.lo.af. 3.13.E
Cerebri leporis vires ſimiles melli & butyro. 11.ſimpli.medic. 5.78. H
Cerebri refrigerati perpetuum ſymptoma fatuitas eſt. 4. præſ. pulſ. 3.117.C
Cerebro affecto quo pacto mente deficiant.4.præſ.pul.3.117.E
Cerebro qui ſunt humido non caleſcunt.a.m.ex.or.cl. 54.C
Cerebro calido & humido auſter contrarius.a.m.ex.or.cl. 54.D
Cerebro calido & ſicco quales capilli.a.m.ex.or.cl. 54.C
Cerebro qui calido ſunt & ſicco cito caluefcunt. ani.mo.ex.or.cl. 54.C
Cerebrum,& membranæ ſi afficiantur ad caput remedia adhibenda. 2.loc. 3.13.E
Cerebri uarij affectus pro varia humorum commiſtione. 4. præſ. pulſ. 3.117.D
Cerebrum rationis fons. de vſu par. 1.254.F
Cerebrum quo pacto afficiatur,aut eius uentriculi in memoria læſa.3.loc.aff. 3.16.D
Cerebrum & hepar temperie cordis actiones ſuas perficiunt. 5. loc.aff. 3.28.D
Cerebro humido quales ſenſus.a.m.ex. or. cl. 54.C
Cerebrum leporis aduerſus metum.11.ſimp.med. 5.78.H
Cerebri ſicci ſigna. a. m. ex. ord. cl. 54.C
Cerebrum uidendi, & ſenſus omnis fons. 1.de ſymptom. cauſſ. 2.15.E
Cerebri membranas vulneratas calaminthæ ſuccus iuuat.2.compo.med.ſec.lo. 5.183.H
in Cerebro conoides quid ſit.de an.ad. 1.110.C
Cerebri temperaturam catharrus indicat.2.temp. 1.20.A
Cerebrum quando ſuffuſionis ſit cauſſa.4.lo.aff. 3.21.E
Cerebri affectus vt pulſus uarient.4.præſ.pulſ. 3.117.D
Cerebri affectus ut cognoſcantur.a.m. ex.or. 57.D
Cerebrum leporis pueris dentientibus utile eſt. 11. ſimp. medic. 5.78. H
Cerebrum motus & ſenſus principium.2.loc.aff. 3.13.D
Cerebri præciſi indicia. Comm.aph. 348.A
Cerebrum palmæ quod vocetur.8.ſimp.med. 5.62.F.G
Cerebrum ouillum ad dentium puerorum generationem. de ther. ad Piſ. 5.165.B
Cerebri ulcus male curatum uiridi medicamento.3. met.6.19.G
in Cerebro fornices qui ſint.de an.ad. 1.110.E
Cerebri cum ſtomacho collegatio.1.ſympt.cau. 2.17.H
Cerebri cum corde connexio.de pl. 1.150.F
Cerebri morbus cephalæa.3.loc.aff. 3.19.H
Cerebrum multis venis diſſectum. de anat.ad. 1.109.F
ad Cerebrum arterias magnas cor mittit.2.cau.pul. 3.91.C
Cerebro cor conſentire.4. præſ.pul. 3.117.E
Cerebrum craſſius,tardiorem facit intellectum.a.m.ex.or.53.B
in Cerebro choroides quid ſit.de an.ad. 1.110.A
Cerebri callus.de an.ad. 1.110.A
Cerebrum reſpirationem facit.4.lo.aff. 3.27.A
Cerebro humectato ſomnum fieri.Com.de hu. 18.F.G
Cerebrum quæ partes expurgent. Comm.de hu. 5.H
Cerebrum per quas partes vacuandum. Comm.de hu. 6.F
Cerebri & hepatis temperatura deperdita non ſtatim cor perit. & cur.5.lo.aff. 3.28.D
Cerebri grauiores affectus uomitum faciunt. Cõ. in præd.p.46.E
Cerebri uehemens frigiditas vna cum ſiccitate quid efficiat. 4. præſ.pulſ. 3.117.C
Cerebrum,per nares expurgatur. de.c.ani.mo.ex.or.cl. 48.E
Cerebri pars poſterior actiuis neruis dat principium. ani.mo.ext. ord. cl. 53.G
Cerebro affecto cur arteriæ non fungantur ſuo munere, aut contrà.2.cauſ. pulſ. 3.91.C
Cerebrum eſſe ſedem animalium functionum.3. loc.aff. 3.16.F
Cerebri ſigna.ſ.ſunt numero.a.m.ex.or.cl. 53.F
Cerebrum confortans medicamentum. Sp.159.F
Cerebrum in phrenitide affici per eſſentiam.5.lo.aff. 3.31.B
Cerebrum ad cor neruos demandat & ſi non magnos.2.cauſ. pul. 3.91.C
Cerebrũ per nares,palatũ,atq; per aures uacuari.2.l.af.3.12.H
Cerebrum male affectum quæ mala ſequatur.4.pr&.pul.3.117.C
Cerebro ſicco quales capilli.a.m.ex.or.cl. 54.C
Cerebri humidi ſigna.a.m.ex.or.cl. 54.C
Calidioris ſigna.a.m.ex.ord.cl. 45.A.B
Cerebri utraq; pars affecta apoplexia.4. loc.aff. 3.22.C
Cerebro qui ſicco ſunt ad vigilias prompti.a.m.ex.or.cl. 54.C
Cerebri magna & vehemens læſio interitum affert. 5.loc. aff. 3. 28.F
Cerebri pars anterior ſenſitiuos neruos multos continet.an.imo. ex. ord.cl. 53.G
Cerebri affectionum præſagia. Comm.de ſal.die. 18.H
Cerebro qui calido ſunt & humido ſomnolenti.ani.mor.ex.ord.cl. 54.D
Cerebro qui calido ſunt & humido hebetes.a.m.ex.or.cl. 54.D
Cerebri bonæ temperaturæ ſigna.an.mo.ex.or.cl. 53.H
Cerebri calidi & ſicci ſigna.a.m.ex.or.cl. 54.C
Cerebrum eſſe animalium actionum originum.de præſ. 144.A
Cerebro qui calido ſunt & ſicco multum uigilant.ani.mo.ex.ord. cl. 54.C
Cerebri,& acutorum accidentia è vitioſorum humorum euaporatione.5. loc.aff. 3.32.C
Cedebro qui humido ſunt ad ſomnum procliues.ani.mo.ex.ord.cl. 54. C
Cerebro qui humido ſunt multis excrementis ſcatent. ani.mo.ex. ord.cl. 54.C
Cerebro frigidiori capilli quales.an.mo.ex.or.cl. 54.B
Cerebellum quid medius.ani.mo.ex.or.cl. 53.G
Cerebri frigidi & ſicci ſigna.an.mo.ex.or.cl. 54.D
Cerebro qui frigido & humido ſunt quos habeant ſenſus. ani. mo. ex.ord.cl. 54.E

Cerebri calidi & humidi ſigna.ar.med.ext.ord.cl. 54.D
Cerebro cal.& hum.qui ſunt opplentur facile.ar.me.ex.or. 54.D
Cerebro frig.qui ſunt et hum.profundè dormiũt.ar.m.ext. 54.E
Cerebro qui frigido ſunt & ſicco, caneſcunt cito.ar.m.ext. 54.E
Cerebri frigidi & humidi ſigna.ar.med.ext.ord.cl. 54.E
Cerebri frigidioris ſigna. ar.med.ext.ord.cl. 54.B
Cerebro frigidiori excrementa multa.ar.med.ex.ord.cl. 54.B
Cerebri malè affecti cognoſcendi rationes.ar.med.ext.ord. 57.D
Cerebri inflammati ſignum.Com.de hum. 2.F
Cerebri extreme imbecilli ſignum.Com.de hum. 2.E.F
in Cerebrum abſceſſus quales aut tutiores, aut periculoſiores. de inæq. intemp. 2.44.C
Cerebri immodici calefacti ſignum. Com.de hum. 2.F.G
Cerebri multam ad ſe ſubſtantiam oculus trahit.de pl. 1.181.E
Cerebrum dupliciter affici.Com.de hum. 5.D
Cerebri membrana meninx.de anat.adm. 1.109.G
in Cerebro generari ſuccum melancholicum.3.loc.aff. 3.18.A
Cerebro affecto menynx ſubtilis afficitur,& contra. 4. præſagit. pulſ. 3.117.F
in Cerebro animæ principatus.13.meth.med. 6.85.E
in Cerebro animi principatus.13.meth.med. 6.83.E.F
a Cerebro quando aurium pendeat affectus.4.loc.aff. 3.22.F
Cerebrum ſenſuum eſt origo.1.de ſympt.cauß. 2.18.A
Cerebrũ ab ore vẽtriculi in conſenſum facillimè trahi.Sp.121.F
Cerebrũ, fractis oſſib. ablatis ſubſtratis laminis defendi. de plen. 1. 144. A
Cerebrum ſenſu carere. Sp.68.B
Cerebro humidior eſt adeps.1.temp. 1.15.A
Cerebrum,niſi per neruos non ſentire. Sp.125.H
Cerebrum collecto humore bilioſo offendi.4.loc.aff. 5.22.A
Cerebrum catharri cauſſa. 3. ſympt. cauß. 2.28.D
Cerebrũ & menyngib.inflãmatis deliriũ.4.præſ.pul. 3.117.C
Cerebri intemperaturæ humidæ qui pulſ.4.præſ.pul. 3.117.E
Cerebri calidi et ſicci paucitas excrementorum ſignum. art.med. ext. ord. claß. 54.C
Cerebri affectio eſt apoplexia.3.loc.aff. 3.20.E
Cerebrum cur in duas partes diuiſum. Sp.46.D
Cerebri diſſectio. Sp.46.C.D
Cerebri læſi ſigna.Com.de mor.vulg.ter. 93.G
Cerebri temperatura cũ materia melancholica pulſ.duri.4.præſ. pulſ. 3.117.E
Cerebrum cur indigeat requie.1.de ſympt.cau. 2.18.A
Cerebrum non ſentire. Sp.35.D
Cerebrum per neruos ſentiendi uim in corpus tranſmittit. 1. de ſympt.cauß. 2.18.A
Cerebrum ſenſus & motus principium.5.loc.aff. 3.28.D
in Cerebro proceſſus vermiformis quis ſit.de uſu par. 1.252.F
Cerebri calidioris ſigna.ar.med.ext.ord.cl. 54.B
Cerebri affectio eſt vertigo.3.loc.aff. 3.19.H
in Cerebro generari epilepſiam.3.loc.aff. 3.17.C
Cerebrum voluntatis ſedes.3.loc.aff. 3.17.B
cum Cerebro linguam affici.4.loc.aff. 3.22.E
Cerebri affectiones,ut indicet ſpiratio.3.loc.aff. 3.19.F
de Cerebro Ariſt.error. de uſu part. 1.247.H
Cerebrum motus animalis fons eſt. Sp.56.C
Cerebrum frigidum & humidum. Sp.46.D
Cerebrũ læſum ſenſum & motũ oẽm aufert.1.de ſymp.c. 2.15.F
Cerebrũ humiditate impletum ſomnos facit altiores. 1. de ſympt. cauß. 2.18.B
Cerebri duo ventriculi. Sp.int.28.C
Cerebrum omne ſtomacho nocet.3.de alim. fac. 4.29.E
Cerebrum & pulmo fortaſſe non admittunt ſcirrhum.4.præſag. pulſ. 3.117.G
Cerebri natura ac partes. Sp.50.F
Cerebri ſubſtantia ac figura qualis ſit. Sp.int.28.B
Cerebrum & ventriculus inuicem affectiones tranſmittunt, & cur. 3. loc.aff. 3.17.G
Cerebrum per conſenſum affectum curari ſi pars primario affecta curetur.2.loc.aff. 3.13.D
Cerebrum, craſſi ſucci. de cibis boni,& mali ſucci. 4.37.H
Cerebri quies longior ac rarior, cordis breuior, ſed frequentior. 1.de ſympt.cauß. 2.18.B
Cerebrum animæ ſedes eſt.de pl. 1.180.A.B
a Cerebro ſenſum accipit ſpina. 3.loc.aff. 3.20.D
Cerebellum,quid ſit. Sp.def.m.18.H
Cerebri membranis inflãmatis quid proſit.11.meth.m. 6.71.H
in Cerebro ſoporoſi omnes affectus fiunt. 3.loc.aff. 3.19.F
in Cerebro choroides quid ſit. de pl. 1.180.B
è Cerebro oritur lethargus.4.comp.pulſ. 3.99.C
a Cerebro quæ pendeant actiones.Com.in præd. 45.C
cum Cerebro colligatus auditorius neruus.Com.in præſ. 38.D
Cerebri intẽperatura qualis lethargũ creet.4.præſ.p. 3.117.E
Cerebri meninges phrenitim ut faciant.4.comp.pul. 3.99.C
Cerebro proximi nerui optici. Sp.125.F
Cerebrum neruorum principium.de vſu part. 1.200.F
Cerebrum muſtelæ ad comitiales valet.de ther.ad Piſ. 5.165.B
Cerebri, ex difficultate aut facilitate diſcendi, temperatura indicio.ar.med.ext.ord.claß. 53.H
Cerebrum palmæ quod ſit.4. ſimp.med. 5.28.C
Cerebri diſſectio ac partes. Sp.36.B
Cerebrum volucrum melius quã pedeſtrium.3.de al. fa. 4.31.H
Cerebrum ſi concoquatur, ſatis bene nutrire.3.de al.fa. 4.29.E
Cerebrum omne pituitoſi ſucci ac craſſi. 3. de alim. fac. 4.29.E
Cerebri affectiones ex neruorum læſione cognoſci.Comment.1.in præd.pulſ. 46.F
Cerebrum diſcindi letale.Comment.aphor. 343.D
Cerebrum a ſepto tranſuerſo, & ore ventriculi facilè affici.Com. in præſag.pulſ. 25.G
Cerebrum qui acres infeſtant humores,phrenitim faciunt.Comm. in præd. pulſ. 47.E
¶κέρχνειν quid.2.ſimp.med. 5.10.F
Cerchnos tuſſim præcedit.2.de ſympt.cauß. 2.20.G
¶Cerion quid & unde generetur.1.comp.med. ſec.lo. 5.178.H
Cerijs quæ conueniunt.1.comp.med. ſec.loc. 5.197.B.C
¶Cernendi ſenſus deperditi cauſa quando in nerurum viſorium referenda.4.loc.affect. 3.21.C
¶Certamen iræ & rationis in Vlyſſe Homerus expreſſit. de pla. 1. 154. D
¶Certiſsima dignotio ſenſus eſt, quæ per manus facta eſt. de vſu part. 1.227.H
Certiſsima notitia,a quib.nam deprehendatur.1.loc.aff. 3.5.E
¶Ceruix uteri eſt è qualitatibus contrarijs conformata ad uſus contrarios afferendos.14.de vſu part. 1.286.C
Ceruicis uertebræ ſeptem ſunt, & quomodo inter ſe ordinantur. de oſſib. 1.50.E
Ceruix in oſſibus quæ ſit. de oß. 1.48.H
Ceruicis ſudores mali.Com.in præſ. 25.B
Ceruix quali vinculo deliganda. de faſc. 6.137.D
Ceruicis veſicæ vſus. 1.loc.aff. 3.3.D
Ceruicis affectiones enumerantur. Sp.int.33.F

Ceruicis vteri oris durioris indicia.6.lo.aff. 3.40.C
Ceruicis vertebra ſecunda qui muſculi oriantur. de diſſ. muſc. 1.57.A
Ceruix vuluæ.de diſſ.vul. 1.113.H
Ceruicis dolor in febri malus. Comm.in præd.ſ. 56.D
¶Ceruſæ faciendæ ratio. Sp.108.D
Ceruſæ vires. Sp.90.C.D
Ceruſæ vires & vſus.9.ſimp.med. 5.71.A
Ceruſam ſi quis biberit qua ratione curari poſſit. 2. de ant. 5.157.E
Ceruſa ad vermes vlcerum.4. comp.med.per gen. 5.116.H
Ceruſſa Rhodiaca emplaſtro albo decorem affert. 1. comp.med. per gene. 5.89.D
Ceruſſa ſiccat,& adſtringit modice.3.meth. 6.19.B
Ceruſſa in albis emplaſtris.1.comp.med.per gen. 5.88.H
Ceruſianæ confectionis vſus.7.comp.med.ſec.lo. 5.233.G
Ceruſſa meatus obducit.1.comp.med.ſec.lo. 5.179.G
¶Ceruina caro ſuccum generat concoctu difficilem.3.de al. fac. 4.28.D
Ceruina medulla vt paretur. Sp.108.D
Ceruina medulla fortior bubula.6.comp.med.ſec.lo. 219.H
Ceruini cornu cremati ſcobes ad dentes commotos.de the. ad Piſ. 5.165.B
Ceruini cornu facultates. Sp.92.A
Ceruinæ medullæ vires calidæ in molliendo.11.ſim.med. 5.78.F
Ceruini cornu cineris uſus.9.comp.me.ſec.lo. 5.248.E
Ceruino cornu dyſenterias curari.11.ſimp.med. 5.78.H
¶Cerui cornu recens nati,vſus.9.comp.med.ſec.lo. 5.248.H
Cerui cornua vſta ad vuluæ ſtrangulatæ. 9. comp. med. ſec. loc. 5.251.H
¶Cetacea omnia, praui ſunt ſucci atq. excrementitia. 3. de al. fac. 4.34.G
¶CHACHIDIVM quo modo fiat. Sp.108.G
¶Chalazion in oculo quomodo curatur.14.meth.med.6.91.F
¶Chalbanum molliens eſt & mitigans pharmacum. 10. comp. med. ſec. loc. 5.253.D
Chalbanum vt a ſagapeno differat.1.de ant. 5.150.F
Chalbanum ſerpentibus aduerſatur.1.de ant. 5.150.G
¶Chalcidæi emplaſtrum.5.comp.med.per ge. 5.122.H
¶Chalcitis quid ſit.9.ſimp.med. 5.69.F
Chalcitis quas habeat vires & facultates.9.ſimp.med. 5.70.G
Chalcitidis facultates. Sp.90.D
Chalcitis noſtro corpori admota, illud calfacit, non tamen apta eſt,ut in flammam uertatur.3.temp. 1.21.C
Chalcitis adſtringit ualde,& obeſt ſtomacho. 13. metho. meden. 6.83.D
Chalcitis urit,ut ignis.2.ad Glau. 6.100.B
Chalcitis adurit.9.ſimp.med. 5.69.F
Chalcitidis vſus præſtans ad minuenda, quæ ſupercreſcunt. 3. meth. 6.19.F
Chalcitide exigua, & ad ſummum leuorem per ſpecillum demiſſa in ulcer bus cicatrice concludendis vtendum, ſi alia nos deficiant.3.meth. 6.19.F
Chalcitis uſta adſtrictionem multam amittit.9.ſimp. medicam. 5.70.G
Chalcitis uſta melior non uſta cur.9.ſimp.me. 5.70.G
Chalcitis præcipue ſiccat.3.meth. 6.19.D
Chalcitis & palmæ ſuccus repellunt.1.com.me.per ge.5.86.A
Chalcitis ignem non experta cruſtas inducit.4.comp.medic.per gene. 5.110.F.G
¶Chalcanthos atramentum ſutorium idem. 9. ſimp. medicam. 5.70.E
Calcanthos in chalcitim qua ratione conuertatur.9.ſimp. med. 5.70.E
Chalcanthos cum admodum adſtringat magno calore eſt.9.ſim. med. 5.70.E
Chalcanthos quas habeat vires.9.ſimp.med. 5.70.E
Chalcanthos quomodo colligatur.9.ſimp.med. 5.70.E
Chalcanthi facultates. Sp.90.F
¶Chamæciſſi flos admodum amarus obſtructione iecur liberat. 8.ſimp.med. 62.H
¶Chamædaphnæ facultates.6.ſimp.med. 5.45.D
Chamædaphnes uires. Sp.94.D
¶Chamædryos vires & temperamentum.8.ſimp.me. 5.62.H
Chamædryos vires. Sp.91.E
Chamædrys amara & acris.8.ſimp.med. 5.62.H
Chamædrys lienes colliquat,obſtructiones aperit. 8.ſimp.medic. 5.62.H
Chamædryos decoctum ad lienoſos.de rem.par.fa. 5.261.G
Chamædrys plus deſiccat quam calefacit.8.ſimp.med. 5.62.H
Chamędrys vrinam & menſes mouet.8.ſimp.med. 5.62.H
¶Chamæleæ hiſtoria. Sp.94.D
Camælea uincentē habet qualitat.amara.8.ſim.med. 5.63.A
Chamælea ſordida ulcera purgat qua ratione.7. ſimplic. medic. 5.63.A
Chamælea aquoſum humorem expurgat. Sp.107.H
¶Chamæleon vlceribus malignis eſt ex uſu.5. compo. med. per gene. 5.120.A
Chamæleontis radix cui ſit ex uſu.de rem.par.fac. 5.259.E
Chamæleontis albi radix quos uſus præſtet.8.ſimplic.medicam. 5.63.A
Chamæleontis radix pſoras diſcutit.8.ſimp.med. 5.63.A
Chamæleontis,radix,nigri, letale quiddam fit. 8. ſimp. medica. 5.63.A
Chamæleontis nigri radicis vſus.8.ſimp.med. 5.63.A
¶Chamæleuce cal. tertio gradu,ſicca primo.8. ſimp. medicam. 5.263.A
¶Chamæmeli uires.3.ſimp.med. 5.18.E
Chamæmeli vires. Sp.91.D
Chamæmelum calorē habet tepentem.11.meth.med. 6.71.F
Chamæmelum calorem habet tepidum.11.meth.med. 6.68.B
Chamæmelum ab ægyptijs cur Soli ſit conſecratum.3.ſimp.med. 5.18.E
Chamæmelum calid. & ſiccum primo ordine. 6. ſimplic. medi. 5.42.E
Chamæmeli uires & uſus.6.ſimp.med. 5.42.E
è Chamæmelo oleum digerendi vim habet. 12. metho. med. 6.74.A
Chamæmelinum oleum.2.comp.med.ſec.lo. 5.182.E
¶Chamæpytios uires. Sp.94.D
Chamæpytios uſus.7.comp.med.ſec.lo. 5.232.H
Chamæpytis præſtantior in ſuburbijs Romæ quam quæ è Creta. 1.de ant. 5.152.F
Chamæpytis auxilio eſt hepaticis.8.comp.med.ſec.lo.5.242.E
Chamæpytis pituitam purgat. Sp.107.G
Chamæpytis menſes ducit.8.ſimp.med. 5.63.A.B
Chamæpytios decoctum ad obſtructiones hepatis.de rem.pa.fa. 5.261.F
Chamæpytis abſtergit & expurgat amarum cum ſit & acre. 8. ſimp.med. 5.63.A

Chamæ-

Chamæpytis uſus & vires.8.ſimp.med. 5.63.A
Chamæpytis cal. 2.ſicc.ordine tertio.8.ſimp.med. 5.63.B
Chamæpytis vrinam mouet.8.ſimp.med. 5.63.B
Chamæpytis glutinandi vim habet.8.ſimp.med. 5.63.B
¶*Chamæſice quale temperamentum habeat.8.ſimp. medicam.* 5.63.B
Chamæſyces facultates.8.ſimp.med. 5.63.B
Chamæſyce oculorum curat hebetudinem.8.ſimp.med. 5.63.B
¶*Channa animal cur ſit maxime uorax.3.fac.na.* 1.44.B
¶*Characias,& tithymalis valentiſs.8.ſimp.med.* 5.61.H
¶*Charme antid.quî fiat & quos preſtet vſus.ex Damocrate.2.de ant.* 5.156.A
Charme quanto in pretio fuerit.2.de ant. 5.156.C
¶*Charcheſius laqueus.de laq.* 6.142.A
¶*Chartæ vſtę cum calce & omphacio uſus ad dyſenteriam.de re.par.fac.* 5.262.B
Chartæ combuſtæ cinis quî differat a papyro uſta.8.ſimpl.med. 5.57.C
Chartæ cinis cui malo ſit ex vſu.9.compoſi.medic.ſecun.loc. 5.249.G.H
Charta combuſta medicamentū ſiccum.2.comp.med.per gene. 5.96.G
ex Charta medicamentum.5.comp.med.per ge. 5.127.G
è Charta combuſta medicament. quibus proſit.5.method.med. 6.35.D
¶*Chartilago quid ſit.de uſu par.* 1.239.F
Chartilagines quid ſint. Sp.d.m.19.D
Chartilago in animalibus grandibus plus oſſeæ ſubſtantiæ habet quam in paruis.ad. 1.102.B
Chartilago eſt ueluti fundamentum aliorum corporum.de diſ.uo.in. 1.111.F
Chartilago,uelut gluten,inter artuum capita.de uſu partium. 1.273.C
Chartilago in motu quem uſum præſtet.de uſu par. 1.274.E
Chartilago ſcuti formam referens.de diſ.uo.in. 1.112.G
Chartilago eſt minus dura ligamento.2.tem. 1.17.F
Chartilago eſt ſicca,& quomodo.1.tem. 1.12.F
Chartilago laryngis ἀρυταινοειδὴς *vocata, quòd gutturnionis imaginem refert.de uſu par.* 1.242.D
Chartilago infundibuli ſpeciem referēs quæ ſit in gutture.de diſ.uo.in. 1.111.G
Chartilago contuſa nec frangitur,nec minuitur.de uſu part. 1.246.B
Chartilagines epiglottidis,tres. Sp.54.B
Chartilagines omnes aſperæ arteriæ cur non ſunt rotundæ.de uſu par. 1.240.F
Chartilaginis ſubſtantia quam vtilitatem inſtrumentis,quibus adhęret,afferat.de uſu par. 1.279.B
Chartilaginis ἀρυταινοειδοῦς *fabrica.de uſu par.* 1.245.C
Chartilagines larynga facientes, quomodo ſint diſpoſitæ.de uſu part. 1.242.C
Chartilagines tres magnæ larynga faciunt:diſſimiles ab ijs, quæ in aſpera arteria ſunt.de uſu par. 1.242.C
Chartilaginum affectus ſunt aut inſanabiles,aut ſanatu difficillimi.de uſu par. 1.240.G
¶*Chartilagineum corpus in aſpera arteria.1.lo.aff.* 3.2.C
Chartilagineam eſſe aſperam arteriam.de uſu part. 1.239.F
¶*Chelidoniæ uires.* Sp.90.G
Chelidonium duplex maius & minus.8.ſimp.med. 5.63.B
Chelidonium minus cal. quarto ordine incipiente quibus polleat uiribus.8.ſimp.med. 5.63.B.C
Chelidonium maius ſicc.cal.ord.3.6.ſimp.med. 5.63.C
Chelidonium extergentis admodum facultatis.8.ſimp.medicam. 5.63.B
Chelidonium collyrium.4.comp.med.ſec.lo. 5.205.E.F
Chelidonium cal.facult.qua ratione uiſum acuat.8.ſimp.med. 5.63.B
Chelidonium uiſum acuit.8.ſimp.med. 5.63.B
Chelidonium dentium dolores ut leuet.8.ſimp.med. 5.63.B.C
Chelidoniæ ſuccus ictericis ex uſu.7.comp.medicam.ſec.loc. 5.244.F
¶*Chemoſis quid ſit.* Sp.33.B
¶*Chia,& ſelinuſia terra ad ambuſta ulcera utilis.9.ſimp.med.* 5.65.D
Chiæ terræ facultates.9.ſimp.med. 5.65.D
¶*Chiliodynamon quod ſit.8.ſimp.med.* 5.58.D
¶*Chironia quæ ſint.14.meth.med.* 6.90.E
Chironia ulcera ex cacochymia oriuntur.3.tem. 1.22.E
Chironia quæ difficilè curationem admittant ex Aſclepiade,quibus med.tractanda.4.comp.med.per ge. 5.117.H
Chironia ulcera quæ ſint.4.comp.me.per ge. 5.118.F.G
Chironia ulcera hordeo combuſto quomodo iuuentur.5.compo.med.per gen. 5.123.D
Chironia vlcera & maligna eadem.5.comp.medic.per gene. 5.119.F
Chironia vlcera quæ.4.comp.med.per ge. 5.112.A
Chironia ulcera.Comm.de hu. 37.G
ad Chironia,medicamentum ex harundinibus.4.comp.med.per gene. 5.117.D
¶*Chirurgia quid ſit.* Sp.def.m.18.H
Chirurgia quid ſit. Sp.int.33.G
Chirurgię officia. Sp.int.33.G.H
Chirurgia quale lumen requirat.Comm.de off.m. 216.C.D
Chirurgia quibus in rebus ſit poſita.Comm.de off.M. 215.A.B
Chirurgi cuiuſdam minus accurate agentis error.de anatom.ad. 1.83.H
¶*Chirurgi in reſtituendo humero,ſtatus.Com.de frac.* 244.B.C
Chirurgi cuiuſdam erratum.de anat.ad. 1.79.F
Chirurgi ſtatus,qualis eſſe debeat.Comm.de off.M. 217.D
Chirurgi ſeſsio,atque habitus qualis eſſe debeat.Com.de off.M. 216.H
Chirurgo qualem ſe præbere æger debeat.Commen.de off.M. 217.F.G
¶*Chiſtum lac quid ſit.10.ſimp.med.* 5.75.C
¶*Chitran quid ſit.* Sp.90.D
¶*Chœradas & phymata quid curet.6.ſimp.med.* 5.47.F
Chœrades qua ratione per halitum digeruntur.6.ſimp.medic. 5.42.B
Chœradum remedium.7.ſimp.med. 5.49.C
¶*Cholera quid ſit.* Sp.d.m.22.B
Cholera duplex. Sp.int.30.D
Choleræ cauſſa ac remedia. Sp.int.30.D
Cholera fit per euacuationem factam per uenas ad inteſtina & uentrem peruenientes.3.fa.na. 1.45.F
Choleræ remedia. Sp.145.D
Cholera adfectus quî ſiſti poſſit.de rem.par.fa. 5.262.H
Cholera rubra in melancholiam conuerſa quartanam gignit.de ſper. Sp.64.D
Cholera laborantes, quali uictu iuuentur.de rem.par.fac. 5.262.H

Cholera retenta, vt expurganda. de ſa.t. 4.53.C
Cholera affectis mirificè theriaca prodeſt. de th. ad Pi. 5.167.H
Cholera ſyncopen facit. 1. ad Glau. 6.96.E
¶*Chondrus eſt nutrimentum opt. ſicut & triticũ. 8.ſ.m.* 5.63.C
Chondrus bonum ſuccum facit. 2. ſimp. med. 5.12.E.F
Chondrus emplaſticæ facultatis viſcoſus plus nutrit quam frumentum. 8. ſimp. med. 5.63.C
Chondrus cur exiſtimetur è genere ualenter exſiccãtium. 8. ſim. med. 5.63.C
Chõdrus è genere concoquentium vt eſt triticum. 8.ſ.m. 5.63.C
¶*Chondrila Cichorij ſpecies. 8. ſimp. med.* 5.59.F
Chondrila guſtu amarior quam ſeris & ſiccantior. 8. ſimp. medi. 5.63.C
Chondrila ſeris nominatur. eſt enim eiuſdem cum illa fere facultatis. 8. ſimp. med. 5.63.C
¶*Chondroſyndeſmos magis ſiccus, quam tendo. 1. temp.* 1.14.H
Chondroſyndeſmos eſt minus ſiccus ligamento. 1. temp. 1.14.H
¶*Chorda, quæ pars ſit in noſtro corpore. de decr. Hip.* 1.145.E
Chordarum ſubſtantia atq. uſus. Sp.36.F
Chordarum ſubſtantia atq. uſus. Sp.48.A
Chorda eſt alba, exanguis, carens foraminibus, & quæ in fibras diſſoluitur. de decr. Hip. 1.145.E
Chordę & nerui contrarijs cauſſis intenduntur. 2. lo. af. 3.10.F
Chordas cur relaxent cithariſtæ. 2. lo. aff. 3.10.F
Chordæ in cithara quo pacto rumpantur. 3. loc. aff. 3.17.B
¶*Chordaphum quid. 6. loc. aff.* 3.36.C
¶*Chorion quid ſit. de uſu par.* 1.293.A
Chorion in vulua quid ſit. de diſ. vul. 1.114.D
Chorij inhærentia in uulua quomodo fit. de diſ. vul. 1.114.E
¶*Choroides in cerebro quid ſit. de ana. ad.* 1.110.A
Choroides in cerebro quid ſit. de pla. 1.180.B
Choroides tunica multa in ſe uaſa continet, unde illi eſt nomen datum, & eius principium. de uſu par. 1.259.F
Chorioide trunca ueſtiuntur nerui omnes, a cerebro orti. de uſu part. 1.259.F
¶*Chymoſis quid. 4. comp. med. ſec. loc.* 5.206.E
Chymoſis oculi affectus. 1. de ſympt. cauſſ. 2.14.G
Chymoſim oculorum quid leuet. de rem. par. fa. 5.228.G
¶*Chryſobalanum quid. 8. comp. med. ſe. lo.* 5.237.D
Chryſocolla quale ſit medic. 4. comp. med. per ge. 5.118.D
Chryſocolla quas habeat vires. 9. ſimp. med. 5.70.H.71.A
Chryſocollæ facultates. Sp.91.B.C
Chryſocolla quo pacto & quo tempore fiat. 9. ſim. med. 5.70.H
Chryſocolla ex vrina pueri conficitur. 10. ſimp. med. 5.74.G
Chryſocolla quib. uſib. ſeruiat. 10. ſimp. med. 5.74.G
Chryſocolla quomodo fiat & ubi, & quando. 10. ſ. m. 5.74.G
Chryſocolla carnem liquat digerit admodum & deſiccat. 9. ſimp. med. 5.70.H
Chryſocome peripneumoniam curat. 8. ſimp. med. 5.63.D
Chryſermi definitio de pulſu. 4. diff. pulſ. 3.66.C
Chriſti & Moyſis mentio. 3. diff. pulſ. 3.59.D
Chryſippus quomodo probabat cor eſſe rationalis facultatis ſedem. de pla. 1.165.C
Chryſippus eadem diuerſimode diuerſis in locis ſcribit. de pla. 1.159.E
Chryſippus iudicat partem animæ paſſionibus obnoxiam à rationali non differre. de pla. 1.169.C
Chryſippus proauus ſectæ Archig. 2. diff. pulſ. 3.57.C
Chryſippus reprehenſus. de pl. 1.168.E
Chryſipp. natus in Sicilia. 2. diff. pulſ. 3.57.D
Chryſipp. Zeno citienſis. 3. diff. pulſ. 3.58.C
Chryſippus de animi paſſionibus. 3. loc. aff. 314.B
Chryſippus quid iudicabat eſſe affectus. de pla. 1.165.D
Chryſippus Eraſiſtrati doctor. de ue. ſect. 6.111.A
Chryſippus prudens, cur ani. m. è temp. ex. or. cl. 11.B
Chryſippus lib. ſcripſit de nominis quæ in dialectica finxit diff. pulſ. 353.B
Chryſippus iudicauit nullum brutum animal iraſci, & concupiſcere. de pla. 1.154.G
Chryſippus omnes corporis affectus ad animi affectus comparabat. de pla. 1.166.B
Chryſippus errauit, quòd unam eſſe animæ ſolam facultatem iudicauit. de pla. 1.168.E
Chryſippus quam partem animæ elegerit. de pla. 1.167.H
Chryſippus iudicabat, operationes & paſſiones in rationali parte conſiſtere. de pla. 1.167.D
Chryſippus quatuor libros de affectibus ualde magnos conſcripſit. de pla. 1.169.H
Chryſippus cur ſanguinis miſſione non uteretur. de ue. ſect. 6.111.D.E
Chryſippus & multi alij ſtoici intelligere ratiocinari, cibos, potiones, & uenerea appetere eiuſdem eſſe facultatis dixit. de pla. 1.170.D
Chryſippi ſententia de uoce. de pla. 1.148.D
Chryſippi ſententia de uoce ego. de pla. 1.146.D
Chryſippi immenſiloquentia. de pla. 1.155.C
Chryſippi ſectatores in re leui ab Ariſtotele diſſentiunt. 1. meth. med. 6.3.D.& E
Chryſippi ſententia de corde. de pla. 1.144.A.B
Chryſippi de affectu opinio. de pl. 1.162.B
Chryſippi de affectib. opinio. de pl. 1.163.A
Chryſippi libri propoſitionibus leuibus ſunt pleni. de pla. 1.146.C.H
Chryſippi libri tres de animi paſſionibus. 3. de lo. aff. 3.14.B
Chryſippo aliqua ex parte cur eſt ignoſcendum. de pl. 1.160.H
Chryſippo authore de uenæ ſectionis uſu diſceptatum eſt. de ue. ſe. 6.109.A
Chryſippus putabat quæſtionem explicaſſe, cum dixiſſet, ſe cauſſam ignorare. 4. de decr. Hipp. & Plat. 1.164.E
¶*Chylus quid, & cui rei aſſimiletur. de uſu par.* 1.218.H
χυλὸς quid. 1. ſimp. med. 5.8.E
¶*χυμὸς quid. 1. ſimp. med.* 5.8.E
χυμος qua ratione linguæ proprium obiectum. 1. ſim. me. 5.8.E
¶*χυτλῶδες quid ſit. 2. ſimp. med.* 5.15.G
¶*CIBVS & potus humores faciunt. 1. elem.* 1.7.G
Cibus quomodo ad portas defertur. de diſ. ue. 1.63.A
Cibus quomodo ad portas defertur. de diſ. ue. 1.63.A
Cibus quiuis animal non nutrit. 1. fac. na. 1.31.H
Cibus omnis ſiue calidus ſit, ſiue frigidus poteſtate, in ſanguinem mutatus, naturalem calorem auget. 3. tem. 1.24.A
Cibus vires adiuuat, ſed morbi coctioni obeſt. 1. ad Gla. 6.95.C
Cibus qualitatem fortem non habens, qui ſit. 4. aph. Cõ. 324.H
Cibus intempeſtiue datur ægro, cum ſyncope eſt febri addita. 11. meth. med. 6.69.A
Cibus, qui in uentriculo bilem colorem porri referentem generat, non eſt boni ſucci. 2. temp. 1.19.H.& 20.A
Cibi caput ſuo calore replentes epileptico uitandi. de pue. ep. 6.106.C
Cibus per totam noctem in dentium interuallis qui ſit. 3. fac. nat. 1.43.C

Cibus

Cibus & potus in pulmonem non feruntur. de uſu par. 1.145.B
Cibus pituitoſus in prima coctione in uentriculo humorem pituitoſum facit. de at. bi. 1.27.F
Cibus rei nutriendæ ſimilis eſt. 1. ele. 1.7.D
Cib. & potus ex quatuor elem. proueniunt. 1. ele. 1.7.G
Cibus qualis, a tenui humore febricitãtib. aptus. 12. me. 6.76.C
Cibus quando conficiatur optime. Comm. aph. 305.D
Cibus & potus qua ratione ſumendi. de cog. a. m. ex. or. 17.D
Cibus quãdo ante acceſſionem dari poſſit. de cauſſ. proc. 2.46.B
Cibus duo Hipp. ſignificat. Comm. de m. v. ſ. 121.E
Cibus, trib. modis multus intelligitur. 3. ſympt. c. 2.26.B.C
Cibus quib. de cauſſis minuendus. 3. de ſan. t. 4.64.G
Cibum allicit iecur per uenas meſeraicas. 6. loc. aff. 3.37.A
Cibis, ut aſſimilentur nutrito, ſpatio indigent. 3. tem. 1.22.B
Cibi in principio frigus corpori afferre uidentur, ſed tandem poſtea id calefaciunt. 3. tem. 1.22.B
Cibi tertianis exquiſitis utiles qui ſint. 1. ad Gla. 6.95.B
Cibus quando in uigore eſt dandus, & quando non, & itẽ in principio acceſſionis. 11. meth. med. 6.72.F.G
Cibum faſtidientes quid patiantur. 3. fa. na. 1.43.A
Cibi erratum magnum affert damnum. de ue. ſe. 6.111.C
Cibi calidiores bilim generant: frigidiores uero pituitam. 2. fac. nat. 1.39.F
Cibus ante acceſſionem quibus eſt ſumendus. 11. meth. meden. 6.72.F
Cibus idem alijs fieri non poteſt bilis, alijs ſanguis, niſi intra corpus ſumatur. 2. fa. na. 1.40.B
Cibi calidi & humidi ſunt, & ut medicamenta, & ut nutrimenta; & quomodo. 3. tem. 1.23.E
Cibus qui humectet. quos pur. 6.107.E
Cibi dandi febrientibus tempus eſt ſummopere conſiderandum. 11 meth. med. 6.72.E.F
Ciborum concoctioni in omni febre eſt maxime attẽdendum. 11. meth. med. 6.70.H
Cibi hecticis exhibiti non debent eſſe ualde frigidi. 10. meth. me. 6.65.D
Cibi omnes, & ſi à corporibus noſtris in ſui ſubſtantiam uertantur, in ea tamen aliquid agunt. 3. tem. 1.23.H
Cibi mali ſucci, & difficilis concoctionis omnibus morbis aduerſantur. de pue. epi. 6.106.B.F
Cibus expers vehementis qualitatis humectare poteſt. 4. aphor. Comm. 324.H
Cibi phlegmaticum ſuccum gignentes epilepticis uitandi. de pue. ep. 6.106.B.C
Cibi pituitam gignunt, cum ipſa à noſtro corpore non generetur. 2. temp. 1.20.F
Cibi hieme calidi & ſicci, æſtate frigidi, & humidi eſſe debent. 1. alim. fa. 4.16.D
Cibi inopia ſanguinem arefacit. de uen. ſect. 6.114.C
Cibo ſumpto hecticas accendi. 1. de feb. diff. 2.33.E
Cibi humidi, & glutinoſi facilius tranſeunt. 3. de ſympto. cauſſ. 2.26.C
Cibi tranſglutitio ſitum aſperæ arteriæ mutat, & ſtomachi. de uſu part. 1.245.E
Cibus canum eſt ſtercus hominis. 3. fac. nat. 1.44.E
Cibi aſtinentia per accidens uacuat. 14. meth. med. 6.87.B
Cibus qualis ſit lupinus. 6. ſimp. med. 5.47.F
Cibus durior, craſſiorem: mollior, tenuiorem habet ſubſtantiam. 3. de al. fa. 4.34.A.B
Cibi qui aſthmaticos lędant. Comm. de m. v. ſ. 144.H
Cibus cur paucus requiratur in ſenib. Com. aph. 304.F.G
Cibi modus è quib. ſpectetur. Comm. de hum. 21.C
Cibus hecticorum auget calorem. Com. in præſ. ſ. 35.H
Cibum & potum per vniuerſum corpus ferri. 7. lo. af. 3.37.C
Cibi deſideriũ à frigore, à calore potus. 1. de ſympt. c. 2.17.C
Cibi & potus reficiendis quales conueniant. a. m. ex. or. 62.B
Ciborũ corruptionis drĩæ tres generaliſſimæ quæ. 1. lo. aff. 3.4.H
Cibos æſtas difficillimè fert. Com. aph. 306.C
Cibi ſi aceſcant in uentriculo cauſſa frigida eſt. 1. lo. aff. 3.5.C
Cibi qui dandi ijs quib. aceſcunt in ventriculo aut nidoroſam qualitatem referunt cibi. 1. lo. aff. 3.5.C
Cibi quales ructum nidoroſum faciant. 1. lo. aff. 3.5.B
Cibi largioris ſigna. Com. aph. 328.G
Cibos non reſpuere, in omni morbo bonum. Cõ. aph. 313.F
Cibi medij qui ſint. Sp. 83.D
Cibi debere alui excremẽta ꝓportione reſpondere. 1. cr. 3.131.G
Cibus cur pueris copioſior dandus. Sp. 135.H
Ciborum digeſtionem quæ impediant. 3. ſymp. c. 2.25.A
Cibi appetendi fons eſt iecur. de pl. 1.177.E
Cibi acres & calidi calorem augent. 2. de m. c. 6.E
Cibus modicus æqualem pulſum facit. de pul. ad tyr. 3.43.D
Cibus exiguus qualem pulſum faciat. de pul. ad tyr. 3.43.D
Cibus multus qualem, pulſum faciat. de pul. ad tyr. 3.43.D
à Cibo pulſus qualis. de pul. ad tyr. 3.43.B
Cibus omnis pulſum uehementem non facit. 3. diff. pul. 3.60.B
Cibi plenioris indicium. Sp. 75.E.F
Cibum ſumere ante acceſſionem, quib. noxium ſit in primis. 11. meth. med. 6.72.F
Cibus plenior quæ mala importet. Comm. aph. 309.E.F
Cibos a caſeo accendi. Comm. de ui. ac. 208.B
à Cibo fomenta non adhibenda. de rem. par. fa. 5.259.G
Cibum præcedere debet labor. 2. ſan. t. 4.54.D
Cibum quandiu venter retineat. 3. fa. na. 1.42.A
Cibi copia immoderata frigidos morbos facit. 2. de mor. c. 7.B
Cibi qui à ſiccitate fiant. Com. aph. 319.C
Cibi inopiam quæ bene ferant. Com. aph. 303.F
Ciborum concoctio triplex. de bo. & ma. ſuc. 4.38.H
Cibus qualis nutriat. 3. temp. 1.21.G
Cibi qui ſemen minuant. 5. ſimp. med. 5.37.E
Cibi quales in bilem facile vertantur. 1. criſ. 3.132.E
Cibi calidi & ſicci, hyemi apti. Com. de ſal. d. 16.A
Cibus ſi aceſcat in ventric. quid agendũ. de rem. pa. fa. 5.261.A
Cibos varios, ęgrius contineri ac concoqui. Cõm. de ſal. d. 18.A
Cibi quales ægris offerendi. de op. ſec. ex. or. cl. 32.F
Cibi appetentia quo med. excitetur. 7. c. m. ſ. l. 5.233.E
Cibi ualentes, quib. proſint, aut noceant Cõ. de vi. ac. 194.F
Cibi quales ſiccis corporib. apti. 7. meth. me. 6.44.A
Cibi cur hieme diutius in ventre morẽtur. Cõ. de m. v. ſ. 157.F.G
Cibi quinam generent humorem melanch. 3. lo. aff. 3.18.B
Cibi inter craſſos ac tenues medij. de cib. bo. & ma. ſuc. 4.36.H
Cibi paucitas dyſenteriæ ſummo eſt remedio. de rem. par. fa. 5.262.A
Cibus multus qualem faciat pulſum. de pulſ. ad tyr. 3.43.D
Cibus per uulnus egreſſus vulnus in ventriculo eſſe ſignificat. 1. lo. affect. 3.2.D
Cibis cõcoctu facilibus irritatus qua rõne ſanatus. 1. l. aff. 3.5.F
Cibi ſemen generantes. 5. ſimp. med. 5.37.E
Ciborum auerſatio magnum malum. Com. de m. u. t. 114.H
Cibos craſſos, ſi coquantur, valenter nutrire. Sp. 81.H
Ciborum mali ſucci tria genera. Sp. 83.B.C

Cibo plurimo pueri indigent. Comm.aph. 303.C
Cibi ſuauitas quantum habeat momenti. Comm.aph. 314.C.D
Cibi faſtidia in difficultatib.lõgis inteſtinorũ, mala. C.ap. 342.C
Cibi boni ſucci qui ſint. de cib.bo.& ma.ſuc. 4.36.F
Cibus à balneo quando ſumendus. Comm.de ui.ac. 196.B.C
Cibi alij cito, alij ſero uincuntur. Com.de m.u.ſ. 159.A
Cibi dandi tempus quod ſit. Com.de ui.ac. 180.C
Cibi praui qui ſint. 1.diff.feb. 2.30.D
Cibi frigidiſſimi. Comm.de m.u.ſ. 158.D
Cibus, quo modo in corpus diſtribuatur. 4.de ſa.t. 4.72.E
Cibi ualidi, uentriculum calidũ perturbant. Cõ.de m.u.ſ. 157.A
Ciborum aut qualitas aut copia immutata, ualetudinẽ valde immutat. Comm. de ui.ac. 185.C
Cibi quales optimi. de cib.bo.& ma.ſuc. 4.38.E
Cibi craſſi ſucci. de cib. bo.& ma.ſuc. 4.36.G
Cibi, quo modo ex coquendi eos modo, in alendo inter ſe differant. 3.de al.fac. 4.28.F
Cibi omnes ſale aut aceto conditi, ſuccum gignunt tenuiorem. de att.vi.ra. 4.44.A
Cibum cur præcedat labor. 5.ſan.t. 4.78.A
in Cibo ſumendo tempus conſiderandum. 3.de ſympt.c. 2.23.H
Cibos conficit calor natiuus. 3.c.p. 3.94.H
Cibi quî facile corrumpantur. 1.al.fa. 4.10.F
Cibi deſideriũ magnũ ex frig.aquę potu.& cauſſa. 5.l.a. 3.33.D
Cibũ pri.ĩ uẽtriculo cõfici, poſtea ĩ uenis. 7.a.m.ẽ tẽ.ex.or. 13.A
Cibi multum cur appetatur. 2.temp. 1.16.B
Cibos, quæ tpa facilius ferant: aut difficilius. Cõ.de ſ.d. 16.A.B
Cibi diutius abſtinere cur malum. 2.temp. 1.20.A
Cibum quãdo in acceſſione capere licet. 10.meth. 6.61.B
Cibi quales mulierib.apti. Com.de ſal.d. 18.B
Cibi bilioſi qui ſint. Comm.de hu. 4.H
Ciborum præparatio quî fiat. 4.ſim.med. 5.28.D
Ciborum varietas facit voraciores. Com.de ſal.d. 18.F
Cibi deiectio cur fiat ſerior. 3.de ſympt.cauſſ. 2.26.C
Cib.vniuerſo diſtributus corpi vnde exeat. 5.lo.aff. 3.33.B
Cibus maiores facit pulſus. præ.pul. 3.101.G
Cibi uomitus ut reprimatur. de rem.pa.fa.ſ. 261.C
Cibus uere plurimus dandus. Com.de na.hum. 1.9.A
Cibi humidi quibus apti ſint. Sp.83.E.F
Cib.qualis eſſe debeat cholera laboranti. de re.pa.fa. 5.262.H
Cibus ex aĩalibus quibus ſit optimus. 2.temp. 1.15.G
Cibi concoctu faciles quî ſint. Sp.82.C.D
Cibos oblatos non auerſari, maximum bonum. Cõ.m.v. 79.H
Cibum cur plurimum pueri requirant. Comm.aph. 304.E.F
Cibũ ſumere ante acceſſionẽ, quare pernicioſum. 11.me. 6.72.F
Cibi frigidi quibus ſint utiles. Sp.83.E
Ciborum attenuantium tria eſſe genera. Sp.81.F
Cibi qui uentrem inflent. Sp.83.G.H
Cibi tenues omnes parum nutriunt. Sp.82.G
Cibo concocto, bibere licere. 6.meth. 44.H
Cibi qui obſtructiones facile creent. Sp.84.A
Cibus uiſceribus prodeſt. Comm.de mor.uul. 155.B
Ciborum boni ſucci enumeratio. Sp.83.A.B
Cibi qui facile corrumpantur. Sp.84.B
Cibi putredine corrupti febres generant. 1.de diff.feb. 2.30.D
Cibus parcior euidentiora facit inſomnia. Cõ.de hu. 18.F
Cibus intempeſtiuus quæ afferat mala. Comm.de ui.ac. 187.B
Cibus quis acidos ructus facit. 1.loc.aff. 3.5.C
Cibi ac potus quæ ſit neceſſitas. Sp.80.E
Cibi ſicci quibus conueniant. Sp.83.E
Cibi mediæ, inter craſſos & tenues, naturæ. Sp.82.B
Cibi boni ſucci qui ſint. Sp.82.H
Cibi craſſi ſucci qui ſint. Sp.82.A
Cibum poſt exercitia eſſe ſumendum. Sp.81.C
Cibi calidi quibus conueniant. Sp.83.D
Cibi concoctu difficiles qui ſint. Sp.82.F
in Cibo quattuor eſſe ſpectanda. Sp.81.A
Cib.nõ temere ĩ prĩcipijs morborũ offerẽdus. Cõ.de m.u.t. 93.H
a Cibo qualis exercitatio adhibenda. 2.c.m.ſ.l. 5.183.D
Cibi retentio quibus adiuuatur. 6.c.m.per ge. 5.129.G
Cibus cur in acceſſione fugiendus. Comm.aph. 301.H
Cibi vſus qua ratione corrumpatur. de cog.a.m.ex.or.cl. 18.H
a Cibo labores fugiendi. Sp.81.C.D
Cibus ut pulſum mutet. 3.c.pul. 3.96.C
Cibos craſſos cauere ſenes debent. 5.ſan.t. 4.75.C
Cibo & potui concolor urina. Com.de mor.uul.ſ. 156.B.C
Cibis quando cnicus admiſcendus. 13.meth.me. 6.82.H
Cibi quales pueris apti. 3.ſympt.cau. 2.28.A
Cibus craſſi ſucci lepus. att.vict. 4.43.E.F
Cibo concocto balneas adhiberi poſſe. 6.de m. 127.G
Cibos æſtas fert ægerrimè. Comm.de na.hu. 9.A
Cibi adſtringentes uentriculum ut iuuent. 1.lo.aff. 3.5.F
Cibum quomodo ſequatur uomitus. 3.criſ. 3.145.G
Cibum cur ſtomachus non attrahat. 3.ſympt.cau. 2.24.G
Cibus cur aceſcat. 1.de ant. 5.157.H
Cibi non temperati ſanguinem creant impurum. Sp.83.B.C
in Cibis, quis ordo ſeruandus. 2.de al.fac. 4.21.C
Cibi glutinoſi ac craſſi, morboſi. 1.de feb.diff. 2.50.E.F
Cibum ſemicoctum in hepaticis affectibus excerni. 3.de ſympt.c. 2.26.G.H
Cibi qui parũ habeant excrementi: qui, multum. Sp.82.F.G
Cibo, ſiccior ſubſtantia; potu humidior reſarcitur. de ſ.t. 4.47.G
Cibari cito qui debeant. 8.meth.med. 6.53.B
Cibis cur egeamus. de cog.a.m.ex.or.cl. 18.H
Cibi quales & quo tempore ſumendi. a.m.ex.or. 59.A
Cibi menſura vnde ſumenda & quo modo. 2.de ſa.t. 4.58.C
Ciborũ craſſi ſucci enumeratio. de ci.bo.& ma.ſuc. 4.37.B
Ciborũ corruptelæ multæ ſpecies. 3.ſympt.cauſſ. 2.24.C
Cibis quando miſcenda mercurialis. 13.met.med. 6.82.B
Cibis quid conferat coctio. 4.ſimp.med. 5.28.E
Cibandi paullatim & ſæpe qui ſint febricitãtes. 12.me. 6.76.A
Cibandi ut ſint febricitantes. 11.meth. 6.67.D
Cibandi quo modo ſint ſenes. Com.aph. 305.G.H
Cibandi quando ſint ſynocho laborantes. 11.meth. 6.67.E
Cibare ſenes ut oporteat. 5.ſan.tu. 4.74.H
Cicada ſicca ad veſicæ affectus. 11.ſimp.med. 5.81.C
¶Cicadæ ſicc. ad colicos dolores cũ pipere uſus. 11.ſ.m. 5.81.C
Cicatrix qua ratione inducenda. 5.ſim.med. 5.35.F.G

CICATRICEM INDVCENTIA

Alumen
Galla omphacitis
Aes uſtum, lotum.
Spinæ ægyptiæ fructus
Mali granati putamina. 5.ſimp.med. 5.35.F
Cicatricem etiam inducunt hæc,
Myrrha,
Lithargyrus, &
Oſtreum, ac
Dipbriges combuſta, ſi ſicca illinantur. 5.ſimpl. medi. 5.35.G

Spinæ ægyptiæ fructus.6.ſ.mp. 5.41.C
Aloe. ibidem.E
Anethum uſtum cicatrice concludit ulcera inueterata in præputio.6.ſimp. 5.42.D
Cicatricibus decorem affert glans ung.6.ſ.m. 5.43.G
Balauſtium. ibidem.H
Thalietrum.6. ſimp.med. 5.47.E
Centaurium minus.7.ſimp.med. 5.50.B
Hederæ folia. ibidem.H
Lilij radix toſta cum roſaceo.7.ſimp.med. 5.52.D
Cyperi radices.7.ſimp.med. 5.53.B
Scordium.8.ſimp.med. 5.60.C
Hypericon,ambuſta.8.ſimp.med. 5.62.D
Terra ſelinuſia.9.ſimp.med. 5.65.D
Terra Chia. ibidem
Terra Eretrienſis.9.ſimp.med. 66.A
Aes uſtum.9.ſim.med. 5.70.H
Teſta oſtreorum uſta.11.ſimp.med. 5.80.A
Cicatricem inducentia medicamenta Andromachi qua ratione componantur.2.comp.med.per ge. 5.99.D
Cicatricem inducentia medic.quæ.2.c.m.per ge. 5.98.G
Cicatrices malignæ quomodo deleantur.10.comp.med.ſec. loc. 5.254.B
Cicatricem inducit peucedanon.8.ſim.med. 5.57.G
Cicatricem inducit piceæ cortex.8.ſimp.med. 5.58.A
Cicatricem inducens emplaſtrum.2.com.me.per ge.5.98.G.H
Cicatricem inducit eryſimi ſemen.4.com.med.per gen.5.116.F
Cicatricem inducentia medicamenta quam facultatem habeant. 9.ſimpl. med. 5.68. F. G
Cicatricibus candorem inducit calamintha.7.ſ.m. 5.48.F
Cicatricem inducit æs vſtum.9.ſimp.med. 5.70.H
ad Cicatricem inducendam medic.4.com.m.per ge. 5.116.D.E
ad Cicatricem inducendam opt.medic.5.ſimp.med. 5.35.F
Cicatricem quæ inducant.6.ſimp.med. 5.47.E
Cicatrici inducendæ aptum medic.8.ſimp.med. 5.60.C
Cicatrici obducendę quæ ſint neceſſaria.a.m.ex.or.cl. 60.E
Cicatricem inducens med.Andromachi.4.c.m.per ge.5.112.E
Cicatrix uſu emplaſtri ex cadmia induci poteſt.2.comp.med.per gene. 5.98.H
Cicatricem inducens medic.13.meth.med. 6.79.H
Cicatricem quæ inducant medic.13.meth.med. 6.19.D
Cicatrix ulceri non recte inducitur,niſi caro, quæ ſubiecta eſt, ſecundum naturam affecta ſit.3.meth. 6.20.E
Cicatricem nducentia.5.comp.med.per gen. 5.127.D
ad Cicatricem inducendam album unguentum.1.com.me.per g. 91.F.G
Cicatrix cur ęgrè inducatur.4.comp.me.per ge. 5.117.D
Cicatricib.craſſis quæ conueniant.4. com.me. ſec.lo. 5.201.B
Cicatricem nducentium uſus quando opportunus.13.meth.me. 6.79. F
Cicatrix ulcerib.ut inducenda.4.comp.me.per gen. 5.111.B
Cicatricem quale medic.inducat.3.meth.med. 6.19.D
Cicatricem cur ægrè admittant quædam vlcera.4.com. med.per gene. 5.110.B
Cicatricem optimè quæ ducant med.1.c.m.per ge. 5.92.D.E
Cicatrix quo pacto inducatur ulceri. 10.c.m.ſ.l. 5.253.H
Cicatricibus atris quid decorem addat.7.ſimp.med. 5.48.F
Cicatrici inducendæ habile medicamen.9.ſ.m. 5.65.D
Cicatricib.quid afferat decorem.6.ſimp.med. 5.43.G
¶Cicer quas uires,& facultates habeat.6.de ſim.m.ſ. 5.46.G
Cicer orobiæum extergit.6.ſimp.med. 5.46.G
Cicer orobiæum attrahit.6.ſimp.med. 5.46.G
Cicer orobiæum digerit.6.ſimp.med. 5.46.G
Cicer orobiæum incidendi uim habet.6.ſimp.med. 5.46.G
Cicer orobiæum lienem expurgat.6.ſimp.med. 5.46.G
Cicer orb.iecur expurgat.6.ſimp.me. 5.46.G
Cicer orob.renes expurgat.6.ſimp.med. 5.46.G
Cicer orob.ſcabiem pellit.6.ſimp.me. 5.46.G
Cicer orob.lichenas & lepras extergit.6.ſ.m. 5.46.G
Cicer orob.diſcutit parotidas.6.ſ.m. 5.46.G
Cicer orob.teſtes induratos ſanat.6.ſimp.med. 5.46.G
Cicer orob.ulcera maligna ſanat.6.ſimp.me. 5.46.G
Cicer eſt flatuoſum legumen.6.ſimp.med. 5.46.G
Cicer multum nutrit.6.ſimp.med. 5.46.G
Cicer aluo mouendæ habile.6.ſimp.med. 5.46.G
Cicer mouendæ urinæ idoneum.6.ſ.m. 5.46.G
Cicer lac gignit.6.ſimp.med. 5.46.G
Cicer ſemen facit.6.ſimp.med. 5.46.G
Cicer menſes prouocat.6.ſimp.med. 5.46.G
Ciceris decoctũ calculos renum frangit.6.ſimp.med. 5.46.G
Ciceres calculos renum comminuunt.1.de al.fac. 4.16.H
Cicer eruinum quib.ſit utile.9.c.m.ſ.l. 5.244.G
Cicer flatulentum.Comm.de ui.ac. 208.C
Cicer,edulium flatulentum.1.de al. fac. 4.16.G
Ciceres urinam mouent.de att.vi.ra. 443.A
Ciceris κρὶσ, vſus ad regium morbum.de rem.pa.fa. 5.261.G
¶Cichoriũ domeſticum magis refrig.quã agreſte.8.ſ.m.5.59.F
Cichorium utrunq; adſtrictionis particeps. 8.ſ.m. 5.59.F
Cichorij ſuccus ad ictericos.9.comp.me.ſec.lo. 5.244.D
Ciceres nigri renibus calculoſis utiles. Sp. 83.H
Cichorij ſuccus obſtructiones hepatis aperit.de rem. par. fac. 5. 261. F
Cichorium ſicc.& frigid.8.ſim.med. 5.59.F
Cichorij uires quæ ſint.8.comp.med.ſec.lo. 5.242.D
¶Ciclaminos Rapum ſiue tuber terræ idem.7.ſ. m. 5.52.G
Ciclaminis uires multæ.7.ſimp.med. 5.52.G
Ciclaminis ſpecies altera & eius uires.7.ſimp.med. 5.52.H
Ciclaminis qualitas acris.7.ſimp.med. 5.52.H
Ciclaminus ad aſthma ualet. 7. ſimp.med. 5.52.H
Ciclamen illitum ſoluit uentrem.7. ſimp.me. 5.52.H
Ciclamen bilem purgat.7.ſimp.med. 5.52.H
Ciclamen fœtum interimit.7.ſimp.med. 5.52.H
¶Cicuta ſturno nutrimentum eſt,homini medicamẽtum.3. tem. 1.24.A
Cicuta calida exhibita, ſi poſtea frigida fit, non eſt mirum, talis enim eſt eius natura. 3.tem. 1.23.C
Cicuta per aliquem temporis terminum ſuum in igne ſeruat temperamentum,poſtea conſumitur.3.tem. 1.23.D
Cicutæ potus quod malum.a.m.è temp.ex.or.cl. 10.E
Cicutã extremè refrigerãtis facultatis oẽs norũt.7.ſ.m.5.53.C
Cicuta cur hominem interimat,ſturnos alat.3.ſimp.me.5.21.G
Cicuta trita ex aqua ad recentia ſugillata. de rem. par. fac. 5. 259. D
Cicuta ſturnos nutrit.3.ſimp.med. 5.17.E
Cicutis ſimilis,lactucæ ſuccus.3.ſimp.med. 5.21.F
Cicuta ſturnos alit.de ther.ad Piſ. 5.164.A
Cicuta homines interimit.de th.ad Piſ. 5.164.A
Cicutę quale vinum medeatur.2.ſimp.med. 5.22.B.C
ex Cicuta med.ad podagram.10.compo. medicam. ſec. loc. 5. 245. B. C

Cicuta quomodo frigida dicitur. 3. temp. 1.21.C
Cicutæ vſus hiſtoria de Athenienſi vetula. 3. ſim. med. 5.21.H
Cicuta frigida. 1. ſimp. med. 5.2.D
Cicuta, ſturnos nutrit. 1. ſimp. med. 5.2.D
Cicuta & papauer vi refrig. prædita ſunt. 1. cõp. m. p ge. 5.85.B
Cicuta & papauer vehementer calefacta cauterij vicem gerere poſſunt. 1. de comp. med. per genera. 5.85.B
Cicutæ ad ſuggillata. 5. comp. med. ſec. loc. 5.208.F
Cicutæ ſemen cui ſit ex vſu. 7. comp. med. ſec. loc. 5.231.G
Ciendæ vrinæ remedium. 7. ſimp. med. 5.48.H
¶Cilia oculis quid proſint. de uſu part. 1.261.G
Ciliorum pili. 2. temp. 18.H
¶Cimices quo pacto proſint. 11. ſimp. med. 5.81.E
Cimices educunt hirudines epotas. 11. ſimp. med. 5.81.E
Cimicũ ſanguis cui ſit ex uſu. 4. comp. med. ſec. loc. 5.207.A.B
¶Cimini facultates. Sp.91.C
Cimolia terra morſus expers. 9. ſimp. med. 5.65.H
Cimolia terra lota amittit facultatẽ digerentẽ. 9. ſim. m. 5.65.E
Cimoliæ terræ vſus & temperamentum. 9. ſimp. med. 5.65.E
Cimolia terra quãdo oblinendũ pudendũ. 9. cõp. m. ſ. l. 5.251.D
Cimolia & betæ ſuccus ad ἀχῶρας. de rem. par. fac. 5.256.G
Cimolia terra ad ani pruritum valet. de rem. par. fac. 5.262.C
Cinnabari vires & temperatura. 9. ſimp. med. 5.69.A
¶Cinara ſuccum habet bilioſum. 2. de alim. fac. 4.25.H
¶Cinis combuſtorum reliquiæ è contrarijs qualitatibus qua ratione. 8. ſimp. med. 5.61.E
Cineres oſſium ad epilepſiam. 11. ſimp. med. 5.79.F
Cinis quarum plantarum adſtringat. 8. ſimp. med. 5.61.F
Cinis quercinus, qualis ſit, quamq; uim habeat. 8. ſ. m. 5.61.F
Cinis è myrica quibus proſit. 7. ſimp. med. 5.55.G
Cinis chartæ quibus proſit. 9. comp. med. ſec. loc. 5.249.G.H
Cinis ex Salamandra cui ſit uſui. 11. ſimp. med. 5.81.F.G
Cinis è ficu non adſtringit. 8. ſimp. med. 5.61.F
Cinis è ſpongia quibus proſit. de ther. ad Piſ. 5.169.C
Cineris aſphodeli vſus. 6. ſimp. med. 5.43.D
Cineris è ficu facultates. 8. ſimp. med. 5.61.F
Cinis adſtringens ſanguinem ſupprimit. 8. ſimp. med. 5.61.F
Cinis tithymallorum qualis. 8. ſimp. med. 5.61.F
Cinis ranarum ſanguinem reprimit. de rem. par. fac. 5.262.H
Cineres non omnes adſtringere. 8. ſimp. med. 5.61.E.F
Cineris cancrorum fluuiatilium uſus. 11. ſimp. med. 5.80.H
Cineris ſpecies eſt calx. 8. ſimp. med. 5.61.F
¶Cinnamomi notitia veri non tam difficilis atque opobalſami. 1. de antid. 5.151.D
Cinnamomi differentiæ ſex. 1. de antid. 5.151.D
Cinnamo. vires ad quot annos durare poſſint. 1. de ant. 5.151.D
Cinnamomum expers eſt ſenij. 1. de antid. 5.151.D
Cinnamomum quo pacto alterum altero præſtet pro ætate hiſtoria. 1. de antid. 5.151.D.E
Cinnamomi loco ſabina ponitur. 6. ſimp. med. 5.44.E
Cinnam. verũ et falſum quô differãt. de ther. ad Piſ. 5.166.E.F
Cinnamomum præſtantiſſimũ quale ſit. de ther. ad Piſ. 5.166.F
Cinnamomum ſummè tenuium partium eſt. 1. ſimp. med. 5.50.F
Cinnamomum calidum tertio ordine cur plurimum ſiccet. 7. ſim. med. 5.50.F
Cinnamomis ineſt pſeudocinnamomũ imbecillũ. 7. ſ. m. 5.50.F
Cinnamomi notæ. 1. de ant. 5.151.F
Cinnamomi magnitudo. 1. de antid. 5.151.F
Cinnamomum vocant Barbari gizi. 1. de antid. 5.151.F
Cinnamomi vires. 8. comp. med. ſec. loc. 5.237.F
Cinnamomi vires. 8. comp. med. ſec. loc. 5.241.G
Cinnamomum cur ad hieram componendam accedat. 8. comp. med. ſec. loc. 5.236.A
¶Circeæ radix ſecundas purgat. 7. ſimp. med. 5.50.F
Circeæ radicis ex Dioſcoride vires. 7. ſimp. med. 5.50.F
Circeæ ſemen, lac generat. 7. ſimp. med. 5.50.F
¶Circuitus lunæ conficitur diebus ſeptem viginti, & horis octo ferè. 3. decr. die. 3.158.H
Circuitus lunæ pficitur dieb. 27. et dimidio. 3. decr. di. 3.160.H
¶Circuitus quid ſit. Sp. de me. 21.C.D
Circuitus quotidianus horas xxiiij. attingit. de temp. morb. 2. 57. C
Circuitus quotidianus ad integritatem peruenit. de temp. morb. 2. 57. C
Circuitus quotidiani ſunt, qui quotidie reuertũtur. de temp. mor. 2. 57. C
Circuitus tertianæ comparatus quotidianæ febri eſt duplex. de temp. morb. 2.59.D
Circuitus terni quandoq; in quartana. 2. de criſ. 3.138.D
Circuitus ſemitertianæ 48. horarum. Com. de mor. vulg. 75.D
Circuitus quartanæ eſt horarum lxxij. de temp. mor. 2.57.C
Circuitus quaternarius quis ſit dicendus. de temp. morb. 2.57.C
Circuitus quaternarij poſt ſeptimanos ſunt efficaces. 3. decre. die. 3. 158. D
Circuitus quaternarij coniunguntur, aut ſeparantur. 3. decret. die. 3. 161. G.
Circuitus quaternarios in vigeſimum diem mordere. Commen. de morb. vulg. ter. 98.H
Circuitus quintanos non aperte viſos eſſe Galeno, ut tertianos, et alios. 3. in primum de vulg. morb. Com. 87.B
Circuitus ſeptimani morborum ad lunam referuntur. 3. decr. die. 3. 159. F.
Circuitus ſeptimani ſunt præſtantiſſimi. 3. decr. die. 3.158.D
Circuitus qui obſcure, qui clare cernantur. 3. in primum de morb. vulg. Comment. 87.B
Circuitus morborum alij numero dierum, alij menſium conſtant. 3. decret. die. 3.159.F
Circuitus morbi, qui numero menſium cõſtat, ad ſolen refertur. 3. decret. die. 3.159.F
Circuitus morbi in duas partes diuiſio. de mor. temp. 2.58.D
per Circuitus qui morbi exacerbentur. 2. diff. feb. 2.38.H
per Circuitum quæ febres infeſtent. 1. ad Glauc. 6.95.E
Circuitus ex humorũ putredine quõ fiant. 2. de feb. dif. 2.39.F
per Circuitus acceſſiones ut fiant. 2. de f. diff. 2.40.B
Circuitus incrementum indicant. 1. criſ. 3.128.G
per Circuitus repetentiũ febriũ remedia. 7. compoſi. med. ſec. loc. 5. 350. C.
per Circuitus quibuſdam excerni ſanguinem. 3. ſympt. c. 20.G
Circuitus vinculorum varia habent nomina. de feb. 6.132.A
¶Circulus lacteus quid ſit & unde exiſtat. Sp. hiſt. phil. 10.G
Circulus quæ figura ſit. de uſu part. 1.263.H
Circulos quot habeat oculi iris. de vſu part. 1.260.D
¶Circulares fibras cur habeant inteſtina. 3. fac. nat. 1.44.G
¶Circulata vlcera quæ glutinet. 8. ſimp. med. 5.57.B
¶Circumeuntes pulſus. 4. Comp. pulſ. 3.98.C
¶Circumglabra ulcera, maligna. Com. de mor. vulg. 168.A
Circumglabra vlcera maligna. Com. aphor. 342.C.D
¶Circumlocutione potius, quam nominibus extrem barbaris res efferenda. 2. de morb. cauß. 9.D
¶Circumſcriptio thoracis, quæ. de uſu part. 1.230.F

Circumuolutio inteſtinorũ de Platonis ſñia.de uſ.par. 1.223.G

Circumuolutiones inteſtinorum ſingulæ ſingulos habent neruos cauſſa ſenſus,ut & uenas,& arterias.de uſu par. 1.228.C

Circumuolutio & protruſio à Platone poſitæ ꝓ attractione non ſunt admittendæ de pla. 1.188.H

¶Ciſthus aut ladanum ubi naſcatur.7.ſimp.me. 5.50.G

Ciſthus aut ciſtharus frutex & eius uires.7.ſimp.me. 5.50.F

Ciſthi flores quib.morbis ſint ex uſu.7.ſim.med. 5.50.F

¶Citatior ſpiritus cur fiat ardore.Com.de ui.ac. 198.C

¶Cito mouere præter ſpiritum nihil poſſe.de trem. 2.67.C

Cito cibos quoſdam confici,quoſdam ſero.Cõ.de m.vul.159.A

¶Cithariſtæ chordas remittunt, cum non amplius ijs uti uolunt, & cur. de ſem. 1.131.H

¶Citrium mali medicæ fructus.7.ſim.med. 5.55.D

Citrij mali ſemen ſiccum,& frig.ord.tertio.7.ſim.med. 5.55.D

Citrij mali cortex qua ſit temperie.7.ſimp.med. 5.55.D

Citrij natura ac uires.2.de al.fac. 4.24.B.C

Citrij corticem ſtomachum roborare.2.de al.fac. 4.24.C

Citrij triplicem eſſe ſubſtantiam.2.de al.fac. 4.24.C

Citrij mali caro frigida craſſa & pituitoſa.7.ſim.me. 5.55.D

Citrij mali ſemen amarum & eſui inutile.7.ſim.me. 5.55.D

¶Citta grauidis fere accidit.1.de ſympt.cauſſ. 2.17.D

χίττας id eſt,picæ,quid & quo accidant.5.loc.aff. 3.34.C

¶Ciuitatis conditorum nomen tpe deleri.de uſu par. 1.285.G

in Ciuitate bene inſtituta non licet cuiuis publice dicere, nec de fama alicuius detrahere.1.meth. 6.2.H

¶Clamantium & luctantiũ ſimilitudo.4.lo.aff. 3.27.E

¶Clamore uenas in pulmone rumpi.4.lo.aff. 3.27.E

¶Clangoſa vox cur fiat.Comm.in præd.ſ. 52.D

Clangoſa uox cur fiat.Com.in præd. 1.47.H

Clangoſa uox mala.Comm.in præd.ſ. 52.D

Clangoſa vox è ſiccitate fit.Com.de mor.uul.t. 109.H

Clangoſa uox ut fiat.de uſu par. 1.240.H

¶Claritas ſermonis maxima eſt uirtus.1.fa.na. 1.30.D

Clarior uox quibus fiat. Sp.111.H

¶Claudicationem nemo curat,ſed affectum illam efficientem,& ita in ceteris.1.meth.med. 6.9.A

Claudens fiſtulas medicamentum.1.comp.med.per ge. 5.98.E

¶Clauiculæ muſculi.de diſſ.muſc. 1.54.E

Clauiculæ quæ ſint.de ana.ad. 1.104.G

¶Clauiculi uitis decocti quib.proſint.de re.par.fa. 5.260.C

¶Clauſum & fluxum ſolum eſſe morbos Theſſali fert opinio.1.meth. 6.3.G

Clauſum & fluxum morbos in uictus ratione eſſe uolebat Theſſalus.1.meth.med. 6.3.G

¶Clauus quid ſit. Sp.d.m.24.B

Claui quo emplaſtro curentur.5.comp.med.per ge. 5.121.E

¶Cleanthis ſententia de affectibus.de pla. 1.169.B

¶Clematitis ariſtolochiæ ſpecies.6.ſimp.med. 5.42.G

Clematitidis folia adurentem, acrem, & cauſticam fac. habent.7.ſimp.med. 5.51.A

Clematis cal.4.ord.in principio tamen.7.ſimp.med. 5.51.A

Clematitidis uaria nomina.7.ſimp.med. 5.51.A

¶Cleopatræ mortis hiſtoria.de the.ad Piſ. 5.164.F.G

Cleopatræ in lib.de ornatu,ad defluuium capill.medic.1.com.m.ſec.loc. 5.176.A.B

Cleopatræ ancillæ ſibi manus intulerunt.de th.ad Piſ. 5.164.F

Cleopatræ medic.ad alopecias.1.comp.med.ſe.lo. 5.173.F

¶Clepſydræ quomodo facienda.de cogn.an.pect.ex. 22.B

¶Cletij abſcĩſati medici potio ad tabeſcẽtes.7.c.m.ſ.l.5.231.A

¶Clinopodium calef.ſed non adurit. cal. ſicc.3.ord. eſſentia tenui.7.ſimp.med. 5.51.A

¶Climatum mundi alterationes. Sp.63.H

¶χλωρὸν quid ſignificet.Comm.de hu. 27.F

χλωρὸν quid ſignificet.Comm.de mor.uul.ſ. 129.A

¶Clyſter prope uentriculum non accedit.5.meth.med. 6.33.D

Clyſter mollis tertianis exquiſitis conuenit.1.ad Gl. 6.94.H

Clyſter ad ieiunium inteſtinum non aſcendit.13.meth. 6.82.H

Clyſter ex mulſa & oleo,ſi uenter nihil reddat,eſt inijciẽdus.11.meth.med. 6.68.B

Clyſteres non ualde molles febribus tertianis nothis cõueniunt.1.ad Glauc. 6.95.C

Clyſter ad renum dolores. Sp.152.D

Clyſteres cur calculoſis utiles. Sp.134.C

Clyſter ad renum dolores. Sp.113.D

Clyſteres quales calculoſis proſint. Sp.134.D

Clyſteres uteri.5.meth.med. 6.33.C

Clyſteria acria quæ.de rem.par.fac. 5.263.A

Clyſteres quartanis apti.1.ad Gl. 6.95.E

Clyſterium differentiæ. Comm. de hu. 12.F

Clyſterium uſus.Comm.de hu. 12.F

Clyſterium mollium vſus.Comm.de hu. 12.F

Clyſterium materia.Comm.de hu. 12.F

Clyſterium acrium uſus.Comm.de hu. 12.F.G

Clyſterium vſus. Comm.de hu. 12.G

Clyſter uentrem ſiſtens. Sp.113.D

Clyſter uentrem ſoluens. Sp.113.D

Clyſteribus vtile ſerum lactis.10.ſimp.med. 5.73.A

Clyſteres quibus proſint inteſtinis.2.ad Gl. 6.102.E

Clyſteres laxantes,colicos iuuant.6.lo.aff. 3.36.B

Clyſteres auricularij.5.meth.med. 6.33.C

¶Cnicus agreſtis quas habeat vires.6.ſimp.me. 5.43.D

Cnicus pituitam purgat.2.ſimp.med. 5.10.H

Cnicus & granum Cnidium pituitam ducunt.3.ſim.m. 5.22.H

Cnicus cur potius trahat pituitam quam ab eadem trahatur.3.ſimp.med. 5.23.A

Cnicus leniter pituitam educit. Sp.107.E

Cnici facultates. Sp.91.H

Cnico pituitoſum ſuccum ineſſe.3.ſimp.med. 5.23.A

Cnico aluus inflammata deijcienda.13.meth.med. 6.83.D

Cnici ſemen purgat cal.3.ord.7.ſimp.med. 5.51.B

¶Cnidij medici qua ratione mederentur pulmoni obſeſſo.de op.ſec.ex.or.cl. 33.H

Cnidia ſchola diſcipulos preſtãtes poſt Coã nacta eſt.1.me.6.2.E

Cnidij medici cur reprehenſi ab Hippocrate.de decret.Hippo.& Plat. 1.193.A

Cnidiarum ſententiarum quis author. Com.de mor.uul.ſ.125.F

¶Cnidium granum à Cnico differre.3.ſimp.med. 5.22.G

Cnidio pituita educitur.de ther.ad Piſ. 5.163.F

Cnidium granum multum caloris habet qua ratione à Cnico differt.3.ſimp.med. 5.22.H

Cnidij grani vſus.10.comp.me.ſe.lo. 5.253.H.254.A

¶Coa ſchola multos,atq; optimos diſcipulos habuit.1.m.6.2.E

¶Coagulatio ſanguinis multis de cauſſis fit. de decr.1.177.A

Coagulata frigore,calore liqueſcere.1.temp. 1.15.A

Coagulatum lac in uentre,ut diſcutiatur.2.an. 5.157.E

¶Coagulum quas qualitates caſeo tribuat.3.al.fa. 4.31.B

Coagulũ acris et digerẽtis fac.eſt,et deſiccãtis.10.ſ.m. 5.73.F

Coagulum equinum, quas facultates habeat.10.ſ.m. 5.73.G

Coagulum leporinũ omnium præſtantiſſimum.10.ſ.m. 5.73.F

Coagulum leporinum in uentriculo concretum ſanguinem diſcutit. 10. ſimp. med. 5.73.F
Coaguli phocæ vires. 10. ſimp. med. 5.73.F.G
Coagulum cum vinum potum concretum lac in uentriculo ſoluit. de rem. par. fa. 5.263.A
¶Coagmentatio, quid ſit. Sp.d.m.24.H
Coagmentationes faciei ſunt nouem. Sp.29.B.C
¶Coaleſcentiæ, & coitionis in ulcerib. cauſſa. 3. meth. 6.18.E
Coaleſcere egerrimè dura. 3. ſympt. cauſ. 2.27.G.H
Coaleſcere dura non poſſe. 5. meth. med. 6.31.B.C
¶Coalitus palpebrarum fit, ſi ulceratæ ſint: ſecus uero, non. de diſſect. vul. 1.114.E
Coalitus prẹter naturã, qualis ſit morbus. 2. de m.d. 5.B
¶Coarctatio cur ſuppuratis accidat. 7. c.m.ſ.l. 5.233.H
Coarctatio locorũ cur peripneumonicis fiat. 7. c.m.ſ.l. 5.233.H
Coarctationis partiũ ſpiritualiũ cãæ uariæ. 7. c.m.ſ.l. 5.233.H
Coarctatio partium vt ſpiritum immutet. de diff. reſp. 2.73.F
¶Coctio quid? naturẹ uictoria aduerſus morbũ. 3. criſ. 3.143.D
Coctio quid ſignificet. Comm. in præſ. 42.C
Coctio ciborum à carne hepatis. de uſu part. 1.241.C
Coctio ſalubritatis ſemper index. Comm. de hu. 19.G
Coctio celeritatem iudicij, & ſalubrem ſecuritatem ſignificat. 1. criſ. 3.134.A
Coctio ſomno profundo iuuatur. 1. al. fa. 4.12.H
Coctio omnia facit craſſiora. Comm. de hu. 7.E.F
Coctio nutrimenti optima in ſomno fit. 1. de ſymp. c. 2.18.A
Coctio exquiſita ſtatus tempore. 3. criſ. 3.143.C
Coctio in vrinis apparet primo die in ephemeris. 1. de febr. diff. 2.32.A
Coctio ſola criſis celeritatē & ſecuritatē indicat. 3. criſ. 3.143.C
Coctio quorum ſit facilis aut difficilis. Sp.82.E
Coctionis in urina ſignum. 1. criſ. 3.133.F
Coctio neceſſaria vt ſoluatur morbus. de cau. a. m. ex. or. 49.B
Coctio ab excrementis vitiatur. 3. de ſymp. cauſ. 2.23.G
Coctio flatus minuit. Sp.83.H
Concoctio elixationi ſimilis. 3. fa. nat. 1.43.F
Coctio quali vrina ſignificetur. 3. de ſan. tu. 4.68.C
Coctio quo modo mulſæ vires immutet. 12. meth. me. 6.74.B
Coctio cur tota aliquando auferatur. 3. de ſympt. cauſ. 2.23.H
Coctio calidis adiuuatur. Com. de ui. ac. 193.D
Coctio humiditate adiuuatur. 3. de al. fa. 4.32.H
Coctio imperfecta ſiue debilis quẹ. 1. criſ. 3.134.G
Coctio perfecta quæ. 1. criſ. 3.134.G
Coctionis notẹ cum ſignis mortalibus non apparent. 1. decr. dier. 3.151. D
Coctionis indicia quid ſignificent. 2. de feb. diff. 2.37.D
Coctionis ſigna vnde petantur. Comm. de hu. 17.C.D
Coctionis ſignorum vis & ſignificatio. Comm. de hu. 21.F
Coctionis perfectæ nota. Comm. de hu. 21.F
Coctionis ſigna ſemper bona. Comm. de hu. 21.F
Coctionis & cruditatis ſigna quæ ſint. Comm. de hu. 21.G
Coctionis ſignum ſi abſit, & corpus quieſcat, non eſt fidẽdum. 2. aphor. Comm. 312.G
Coctionis nullum ſignum, eſt ſecundum ſignum in morbis mortalibus. 3. criſ. 145.C
Coctionis ſigna, ſemper bona: cruditatis, mala. Com. aph. 303.D
Coctionis ſigna in uẽtris affectib. alui excremẽta. 1. cr. 3.130.G
Coctionis ſigna. 1. criſ. 3.133.E
Coctionis ſignis præcedentibus neminem intereuntem per criſ. uidit Gal. 3. criſ. 3.141.F
Coctionis ſigna quibus coniecturis deprehendantur abeſſe diu. 1. criſ. 3.134.F
Coctionis ſigna quæ ſint. 1. criſ. 3.130.G
Coctionis indicia ſemper bona. 1. criſ. 3.133.F
Coctionis ſigna certiſ. 1. criſ. 3.133.G
Coctionis ſigna, principij finis. 1. criſ. 3.130.H
Coctionis ſigna nunquam malè apparent. 1. criſ. 3.130.H
Coctionis indicia ſemper aliquod bonũ oſtendunt. 1. cr. 3.130.E
Coctionis ſigna quantum ualeant. Com. de ui. ac. 187.C
Coctionis ſigna inſpirandi inſtrumentis ſputa. 1. criſ. 3.130.G
Coctionis triplex differentia: debilis, manifeſta, perfecta. 1. criſ. 3.135.D
Concoctionis officina, uenter inferior. Sp.40.A
Coctionem frigida offendunt. Com. de ui. ac. 193.D
Coctiones apparẽtes dieb. decretorijs qd mõſtrẽt. 3. cr. 3.142.B
Coctiones futuram criſim qua rõne demonſtrent. 3. cr. 3.142.B
Coctionis urinæ & excrementorum alui & ſputaminum ſigna præcedunt criſim. 3. criſ. 3.141.F
Coctionis manifeſtum ſignum quid. 1. criſ. 3.134.G
Coctiones principium terminant. 1. criſ. 3.134.E
Coctionis inceptæ intermiſſio, periculoſa. Com. in præd. t. 68.D
Coctionem eſſe elixationi ſimilem, quod ueteres dixerunt, non intellexit Eraſiſtratus. 3. fac. nat. 1.43.E
Coctiones, bonam ſolutionem: cruditates, aut mortem, aut periculoſos abſceſſus ſignificant. Comm. aph. 325.G
Coctiones prauæ in uẽtriculo q̃uo generent. de cu. p ſan. 6.119.G
Coct. & ſecurã & celerẽ portẽdũt iudicationem. Cõ. ĩ pd. ſ. 54.E
Coctionum omnium auctor calor. Comm. de mor. uul. 147.H
Coctionum omnium efficiens anima. Sp.57.A
Coctionem calor immoderatus lædit. 2. ſim. med. 1.29.G
Coctionem lædit ſomnus parcior. 3. ſympt. cau. 2.23.G
Coctiones omnes excrementorum opportunæ ſemper ſunt. 1. cri. 3.129.D. ex 1. epid. Hipp.
Coctiones celeritatem iudicij & ſanitatis ſecuritatem oſtendunt. 1. criſ. 3.129.D. ex. 1. epid. Hipp.
Coctionem urinæ quẹ indicent. de tot. m. temp. 2.61.B
Coctione apparẽte, tertianæ prodeſt abſynthiũ. 1. ad Gl. 6.95.A
Coctionem qualis vrina indicet. 2. de ſani. tu. 4.54.G
Coctionem iuuat mergi ventriculus. 3. al. fac. 4.32.A
Coctione mel amarum fieri. 4. ſimp. med. 5.26.F
Coctionem iuuat inedia ſed uires lædit. 1. ad Gl. 6.95.C
Coctionem prohibet inſuauitas. 2. al. fa. 4.26.A
Coctionem iuuat ſtruthiocameli uentriculus. 3. al. fa. 4.32.A
Coctionem exquiſ. mala criſ. ſequi non poteſt. 3. criſ. 3.143.C
Coctionem omento ualde adiuuari. 3. fa. na. 1.43.D
Cocta tuto purgari: cruda nõ ſine malo, trahi. Cõ. aph. 307.D.E
Cocta, & incocta late ſumi, & habere plurimum diſcriminis. 1. criſ. 3.132.B
Cocta proprium ſuccum abijcere. 2. de al. fa. 4.25.D
Coctæ aquæ utilitas. Comm. de hu. 30.A
Coctẹ urinæ niſi morbum ſoluant, malæ. Com. in præd. ſ. 54.D
Cocta cur medicanda, non cruda. Com. de ui. ac. 200.F
Coctæ mulſæ a cruda diſcrimen. Comm. de na. hu. 192.H
Coctu difficile muſtum. Sp.87.H
Cocta urina qualis ſit. 1. criſ. 3.132.A.B
Cocta ĩmodice, primũ ſalſiora, mox amara fiũt. 2. fa. n. 1.40.A
¶Coccus cnidius pituitã ac bilẽ mediocriter purgat. Sp.107.D
Cocci Cnidij hiſtoria. Sp.90.A
¶Coccyx os in fine oſſis ſacri eſt poſitum. de oſ. 1.51.A
¶Cochleæ ſanguinẽ nigrũ & craſſum generãt. de at. bi. 1.25.H

Cochleæ

Cochleæ integræ vſtæ ad dyſenteriam.de rem.par.fac. 5.262.A
Cochleæ craſſi ſunt ſucci.de cib.bo.& ma.ſuc. 4.37.D
Cochleæ vſus ad dyſenterias qua ratione.11.ſimp.me. 5.80.H
Cochlea cruda trita cui ſit uſui.9.comp.med.ſe.lo. 5.248.E
Cochlea Africana uarij coloris in quem uſum ueniat.9.compoſi.med.ſec.lo. 5.248.H
Charta uſta quale med.& quib.utile.9.c.m.ſ.l. 5.251.E
Cochlearũ marinarũ decoctũ aluũ mouet.de th.ad Piſ. 5.163.H
Cochlearũ marinarũ decoctũ uentrẽ ſiſtit.de th.ad Pi. 5.163.H
Cochlea cruda hydropem vt curet.11.ſimp.me. 5.80.H
¶Cochleæ quadratæ deſcriptio.de mach. 6.144.D
Cochlea quadrata teſtudinem mouet,& quo modo.de machin.6.144. D
¶Cochliu myxa quid & quas habeat uires.11.ſ.m. 5.77.H
¶Codij Thuſci antidotus.2.de ant. 5.157.H
¶Cæruleus Cyanos quid & quib.polleat uirib.9.ſ.m. 5.69.B
Cæruleus color quis ſit.1.de ſympt.cauſ. 2.16.D
Cæruleum oculis gratiſſimum.1.de ſymp.cauſ. 2.16.B
¶Cœliaca affectio,qualis ſit. Sp.d.M.22.D
Cœliacis & dyſentericis macer ex uſu eſt.7.ſim.me. 5.54.D
χυλιακαὶ diſpoſitiones quando, & à quibus humoribus fiant.6.loc.aff. 3.36.D
Cœliacis prodeſt ferulæ medulla.8.ſimp.med. 5.56.C
Cœliaci qui curentur.de rem.par.fac. 5.262.B
ad Cœliacos remedium.de rem. par. fac. 5.262.B
Cœliacorum remedium.7.ſimp.med. 5.53.D
Cœliacorum & dyſentericorum remedia.6.ſimp.med. 5.41.B
Cœliaci quo medic.leuentur.2.de ant. 5.159.B
Cœliaci quo remedio liberentur.2.de ant. 5.158.B
Cœliacis proſunt lentes.1.al.fa. 4.16.B
Cœliaci faba vt iuuentur.7.ſimp.med. 5.52.G
ad Cœliacos Iuniperi baccæ ualent. de rem.par.fac. 5.262.B
ad Celiacos paſtillus.8.comp.med.ſe.lo. 5.236.D
Cœliacorum remedium efficax. Sp.149.C
Cœliacorum remedium. Sp.155.F
Cœliacos affectus quid ſanare queat.11.ſim.me. 5.78.H
Cœliacis & dyſentericis paſtillus utilis.9.cõ.m.ſ.l. 5.250.C.D
Cœliaci ad purgationem inepti. Sp.106.D
Cœliacis prodeſt equinum coagulum.10.ſim.me. 5.73.G
Cœliacorum remedium.7.comp.med.ſe.lo. 5.233.F
Cœliacis quid ſit uentri apponendũ.de rem.par.fa. 5.262.B

COELIACOS iuuantia ex lib.de ſimplic.med.fac.
- Spinæ albæ radix.6.ſimp. 5.41.B
- Hypociſthis.7.ſimp.med. 5.50.G
- Coronopidis radix.7.ſimp.med. 5.51.H
- Faba ex oxycrato.7.ſimp.med. 5.52.G
- Lemonij fructus.7.ſimp.med. 5.53.D
- Thuris cortex. ibidem.G
- Lycium.7.ſimp.med. 5.54.B
- Lotos arbor. ibidem.C
- Macer. ibidem.D
- Mora arida,& immatura.7.ſimp.me. 5.55.E
- Narticis medulla.8.ſimp.med. 5.56.C
- Rheum.8.ſimp.med. 5.58.H
- Lentiſci ſuccus.8.ſimp.med. 5.61.C
- Coagulum equinum.10.ſimp.med. 5.73.G
- Cornu cerui uſtum.10.ſimp.med. 5.78.H

¶Coeuntia quæ vocent empirici.emp.inſ.ex.or.cl. 28.G
¶Cogendi vi prædita teſtacea omnia.11.ſim.med. 5.80.A
Cogendi uim habet ſal.3.al.fa. 4.35.D
Cogendi uim habent adſtringentia.7.comp.medicam.ſec.loc.5.227.C
¶Cogitatio qua ratione lædatur per conſenſum.1.loc.af.3.6.C
Cogitationes oratione ſignificantur.1.diff.pulſ. 5.45.F
Cogitationem uitiari ex affectib.capitis.2.lo.aff. 3.13.D
Cogitationes in eadem ſede,in qua affectus, non neceſſe eſt eſſe. de decr.Hippoc. 153.D
Cogitare,reminiſci,exiſtimare, eligere animam intelligentem per ſe.2.lo.aff. 3.13.C
¶Cognata facile inter ſe agere & pati.de pl. 1.182.F
¶Cogitatio rerum facit,ut una res in alium mutetur.1.fac.nat.1.31.H
¶Cognita nobis quæ ſint,& quõ ſe habent.de ſan.arte. 1.68.C
Cognitio preſentium quid.4.præſ.pul. 3.118.B
Cognitio præteritorum quid.4.præſ.pulſ. 3.118.B
Cognitio ſignorum neceſſaria. Sp.261.G
Cognitio ad artem medicam conſtituendam duplex. de comp.a.m.ex.or.cl. 43.E
Cognitio morbi primo die, difficilis.2.criſ. 3.138.G
Cognitio morborum compoſitorum eſt difficilior, quam ſimplicium.2.criſ. 3.138.C
Cognitio morboſorum & ſalutarium dicitur medicina. de ſe. ex. ord.cl. 23.H
Cognitio naturæ ſimplicium medicamentorum facit ad rectum uſum componendi.2.comp.med.per ge. 5.95.A
Cognitio quartanæ ex pulſu.2.de criſib. 3.137.F
Cognitio temporum morbi qua ratione comparanda. 2. criſib. 3.140. C
Cognitio cauſſarum,quam habeat utilitatem.2.fa.na. 1.40.E
Cognitionis ſenſibilis omnes differentiæ in tribus conſiſtunt. 3. dig.pulſ. 3.78.F
Cognitionis genera.Comm.de off.M. 214.D
Cognoſcere & accurate cognoſcere quî differant.3.comp.medic.per gen. 5.103.D.E
Cognoſcendum p. die quod morbus, in primo uel in quarto quaternario finietur.1.criſ. 3.134.A
¶Cohærere aliquid alicui,& ex illo oriri, differunt.de ana.adm.1.79. B
Cohęrentia ſymptomata quæ ſint.3.ſympt.cauſ. 2.28.H
¶Cohibitio ſpiritus quid ſit.2.de ſympt.cau. 2.20.H
Cohibitio ſpiritus quomodo fiat.de uſu part. 1.243.B
Cohibitio ſpiritus fit tribus modis.de voc.inſt.diſſect. 1.112.F
Cohibendi uim habet ius gallinaceum.11.ſim.med. 5.81.D
Cohibet aluum caſeus.de the. ad Piſ. 5.163.H
Cohibere aſſenſum,eſt ἐποχὴ. de opt.doct.ex.or.cl. 7.A
Coitio lunæ facit inæquales & longas mutationes.3.decre.dier.3.158. G
Coire cur cogantur animalia craſſa.6.loc.aff. 3.39.B
Coire adipem quę partes non ſinant.1.temp. 15.A
Coeundi cupiditas maior ijs qui à iuuentute ventri ſe dediderunt & cauſſa.6.loc. aff. 3.41.H
¶Coitus maxime corpus diſſoluit,& cur.de ſem. 1.132.E
Coitus uoluntas non fit ob eam cauſſam,quam Empedocles attulit.2.de ſem. 1.134.F
Coitus ex homine & equa nihil generatur. de uſu partium 1.210.H
Coitus nutricibus inimicus.de ſan.tuen. 4.51.H
Coitus oblectatio in quo conſiſtat. Sp.51.H
Coitus cur faciat voluptatem.de uſu par. 1.288.F.G

Coitus quibuſdam temperaturis interdictus quot malorum cauſſa ſit. 6.loc.aff. 3.38.H
Coitus, lactis ſuauitatem uitiat. 1. ſan.tu. 4.51.A
Coitu priuatæ viduæ mulieris hiſtoria quo pacto pateretur ſuffocationem vteri, & qua ratione ſit liberata.6.lo.aff. 3.39.B
Coitum quæ iuuent. Sp.161.E
Coitum quæ procurent. Sp.161.E
Coitum protinus à iuuentute multos imbecilliores efficere. 6.loc. affect. 3.38.H
¶*Colchici hiſtoria.* Sp.91.G.H
Colica cõfectio Lingonis quos uſus præſtet.9.cõ. m.ſ.l. 5.249.A
Colica confectio ſicula dicta.9.comp.med.ſec.loc. 5.249.A
Colica confectio Paccij Antiochi à toto affectu liberat. 9. comp. med. ſec.loc. 5.248.H
Colica compoſitio Nicoſtrati quibus ſit ex vſu. 9. comp. medic. ſec.loc. 5.248.E
Colicæ confectiones quî differant ab anodynis. 7.comp.med.ſec. loc. 5.232.E
Colica Aſclepiadis.9.comp.m. ſe.lo. 5.248.F.G.H. 249.A.B
Colica pharmaca ab Andromacho deſcripta.9.comp.med.ſec.locos. 5.248.C
Colica Scribonij Largi.9.comp.med.ſec.loc. 5.248.E
Colica Sigonis qua vſus eſt Valens.9.comp.med.ſe.lo. 5.248.H
Colica Tullij.9.comp.med.ſec.loc. 5.248.E
¶*Colicæ & renum affectuum cognitio & diſtinctio difficilis. 6. loc.affect.* 3.36.A
Colicæ diſpoſitionis origo, quæ. lib.de morb. ſimul cognoſcenda. 3.169.D
Colicam diſpoſitionem non venire ad ſiniſtram partem quorundã opinione.6.loc.aff. 3.36.A
Colicus dolor vt a nephritico differat.2.loc.aff. 3.9.D
Colicus dolor ut a nephritico differat.Com.de hum. 30.D
Colicus dolor cur vehemens,cur longus.6.loc.aff. 3.36.C
Colicus dolor quis ſit. Sp.de mel.22.F
Colicus a mordaci humore in tunicis inteſtini hærente.1. loc.aff. 3. 5. E
Colici qua ratione curentur.10.comp.med.ſec.loc. 5.254.B
Colici dolores cur fiant. Sp.43.A
Colici doloris cauſſæ & remedia. Sp.30.D
Colico dolore vehementiſſimo laborantibus medicamenta ſopientia Gal.exhibebat.12.meth.med. 6.73.E
Colici doloris a nephritico differentia.6.loc.aff. 3.36.E
Colici dolores laxantibus clyſteribus magis mitigari quam renũ cruciatus.6.loc.aff. 3.36.B
Colici doloris ab humore craſſo, & viſcoſo cauſa duplex. 6. loc. affect. 3.36.C
Colici dolores qua ratione mitigentur.de ther.ad Piſ. 5.165.D
Colici doloris indicium.6.loc.aff. 3.36.A
Colicum dolorem quæ præcedant.2.loc.aff. 3.9.D.E
Colicum dolorem eiecto frigido humore per ſedem aliquando illico quieſcere.6.loc.aff. 3.36.B
Colicum dolorem quis humor creet.6.loc.aff. 3.36.C
Colicũ & renum affectum, vna plerunq; incidere. Sp. 133.H
Colicos & nephriticos iiſdem auxilijs egere in principijs. 6. loc. affect. 3.36. B
Colicos iuuant ponticæ nuces purgatæ.10.comp.m.ſ.l. 5.252.F
Colico dolori confert theriaca.12.meth.med. 6.77.G
Colicorum auxilia.de rem.par.fac. 5.261.H
Colicus dolor longus.2.de ſympt.cauſ. 2.22.F
Colicis fœniculi ſuccus prodeſt.9.comp.med. ſec.loc. 5.248.H
Colicis qualis vomitus euenire ſoleat.6.loc.aff. 3.36.A
Colicis uomitus bilioſus & pituitoſus.6.loc.aff. 3.36.E
Colicis qualia excrementa alui emittantur.6.loc.aff. 3.36.B.A
Colicis nectareum appellatum eclegma utile.9.c.m.ſ.l. 5.248.G
Colicis affectib.remedio eſt ſtercus lupinũ.10.ſim.med. 5.75.F
Colicis polium prodeſt.9.comp.med.ſec.loc. 5.248.F
Colicis prodeſt corydalis.11.ſimp.med. 5.81.D
Colici doloris remedium. Sp.161.D
Colici doloris remedia Sp.146.H
Colici doloris remedia. Sp.114.B
Colicos alauda elixa iuuari.11.ſimp.med. 5.81.D
Colicos dolores ſedat theriaca.1.de ant. 5.148.H
Colicos dolores ſanat Philonium.de coar.mor.ſimu. 3.169.D
Colicos dolores leuant cicadæ ſiccæ.11.ſimp.med. 5.81.C
Colicos ſanatos medicamento ex aloe.1.loc.aff. 3.5.E
Colicos iuuat centaureæ ſuccus.9.comp.med.ſec.loc. 5.248.E

AD COLICOS DOLORES

Stercus lupinum,admirabile.10. ſimp.med. 5.75.E
Stercus gallinaceum cum œnomelite.10.ſ.m. 5.76.C
Cicadæ ſiccæ.11. ſimp.med. 5.81.C
Galerita, ſiue alauda. ibidem.

Coli inteſtini dolorem a ſucco craſſo tollit Amygdala amara.6. ſimp.med. 5.42.A
ad colicos malagma.7.comp.med.per gen. 5.139.D
ad colicos remedium. de rem.par.fac. 5.262.A
ad Colicos remedium.de rem.par.fac. 5.265.H
¶*Colis eſſentia qualis. 6.loc. aff.* 3.41.A
Colis accidens eſt priapiſmus.6.loc.aff. 3.41.A
Colis & veſicæ vlceris diſcrimen.6.loc.aff. 3.41.G
Colis vlceris ſigna.6.loc.aff. 3.41.G
Colis affecti ſigna.6.loc.aff. 3.41.G
Colis palpitatio nulla in priapiſmo ab arterijs.6.loc.aff. 3.41.F
Colis palpitatio in priapiſmo a flatuoſo ſpiritu.6.loc.aff. 3.41.F
Cole laborante vrina nõ eſt ciẽda.13.meth.med. 6.80.C
¶*Colla quid ſit.7. ſimp.med.* 5.51.C
Colla ut fiat, & è quibus.7. ſimp.med. 5.51.C
¶*Collabi tempora cur accidat.Com.in præſ.* 21.C
¶*Collapſio pulmonis poſt mortem.de anat.adm.* 1.202.F
¶*Collatio, cum fit ad medium generis uel ſpeciei, conturbat eos, qui parum ſunt exercitati.1.temp.* 1.13.A
¶*ex Collectaneis medicamẽtũ Philoxeni. 4.cõ.m.p.g.* 5.117.G
¶*Collectio ac conſtrictio ſenſuum efficit bonitatem. 1.de ſympt. cauſ.* 2.13.G
¶*Colligatio partium cur cognoſcenda.Com.de hum.* 19.E.F
Colligatio partiũ inter ſe diligenter aduertenda.1.l.aff. 3.3.D
Colligationes partium inquirendæ.2.loc.aff. 3.8.A
¶*Colligi pus duobus modis.Com.in præſ.* 26.F
¶*Colliquatio quid ſit.Com.de hum.* 24.B
Colliquationis cauſſæ.Com.de hum. 24.B
Colliquationis ſigna.Com.de hum. 24.B
Colliquationis ſigna.Com.de mor.vulg.ter. 114.A
Colliquationem qualis deiectio indicet.Com.de hum. 15.G
Colliquari corpus febrib.vehementiſ.Com.de hum. 24.A
Colliquationis nota eſt viſcoſum excrementũ.1.criſ. 3.132.A
Colliquationis hepatis cauſſæ.8.comp.med.ſec.loc. 5.241.E
Colliquationem corporis totius aut ſuccorũ qui ſunt in venis quæ ſequãtur ſymptomata in excrementis.3. de ſympt.c. 2.27.D
Colliquationẽ qualis vrina indicet. Com. de mor.vulg.ſ. 156.C
Colliquatio hepatis quando fiat.8.ſ.m.ſ.l. 5.241.E

Colliquationem qualis pulſus indicet.2.præſ.pulſ. 3.110.C
Colliquationem qualis vrina indicet.Com.in præſ. 31.A
¶Colliquata caro ſimilis bili pallidæ.de pla. 1.188.A

COLLIQVANTIA EX LIB. DE SIMPLIC. medicament. facultat.

Squama æris.3.ſimp.med. 5.19.G
Staphiſagria.4.ſimp.med. 5.29.C
Aſſiæ petræ flos.4.ſim.med.5.30.C.et 9.ſ.m.5.67.C
Silphij liquor.8.ſimp.med. 5.60.A
Aerugo.9.ſimp.med. 5.68.F
Squama æris,& helitis.9.ſimp.med. 5.69.B
Calx extincta.9.ſim.med. 5.70.D
Chryſocolla ibidem.H

¶Colliquantium febrium curatio.10.meth.med. 6.66.A
Colliquantibus febribus mulſa inimiciſſ.10.meth.med. 6.66.A
Colliquantium febrium natura.10.meth.med. 6.65.H
Colliquare celeres motus.Com.de ſal.die. 16.H
¶Colliqueſcens caro in ſaniem abit.4.cōp.med.ſe.loc. 5.111.E
¶Colliſio quid ſit.2.de mor.cau. 9.C
¶Collum in quibus non ſit animalibus.de vſu part. 1.246.H
Collum matricis quando contortum.de uſu part. 1.286.C
Collum hominis ex ſeptem vertebris.de uſu part. 1.282.G
Collū retro attollentes nerui veteribus ignoti.de uſu p. 1.298.F
Collum matricis in grauidis quomodo claudatur.de vſu partium. 1.286.A
Collum quos neruos excipiat.de uſu part. 1.297.H
Collum in piſcibus non eſt. de vſu part. 1.269.A
Collum longū ut crura, quæ habeant animalia.de uſ.p. 1.247.D
Collum pulmonem ſequitur. de vſu part. 1.247.B
Colli matricis qualis ſit ſubſtantia. Sp.44.A
Collum quæ pars vocetur. Sp.54.B
Collum contractius quæ habeant animalia.de vſu par. 1.269.A
Collum longum quæ habeant animalia.de uſu par. 1.268.H
Collum qui moueant muſculi de diſſ.muſc. 5.55.A
in Collum fluxiones vt curentur.de conſt.ar.med.ext.ord. 48.E
Collum ſine tumore,peruerti in feb.letale,Com.aphor. 327.F
Colli arteriæ reſpirationem non iuuant.de vtil.reſp. 1.306.G
Collum veſicæ cur connieueat aliquando.3.de ſympt.c. 2.27.C
Collum veſicæ quæ obſtruant.3.de ſympt.cau. 2.27.C
Collum quibus manus vicem præbeat.de vſu part. 1.247.C
Collum inter chartilaginea natura per totum pulmonem & pharyngem.1.loc.aff. 3.2.C
Collo carentia animalia cur muta. de uſu part. 1.247.C
in Collo veſicæ non fieri dolorem a lapide.2.loc.aff. 3.9.D
¶Collyriū & variorū collyriorū deſcriptiones.& vſus.Sp.131.
Collyrium Hieracinum Apollonij phœnix quibus ſit ex vſu.4.comp.med.ſec.loc. 5.205.C
Collyrium ad aſpredines.4.comp.med.ſec.loc. 5.205.C
Collyrium rhinema ad ſuffuſiones.4.comp.med.ſec.lo. 5.205.D
Collyriū Harmatiū ad quos uſus ſit opportunū.4.comp.med.ſec.loc. 5.205.E
Collyrium artemonium quibus ſit ex vſu.4.compoſi.med.ſec.loc. 5.205.E
Collyriū Indicum Aerianū.4.comp.med.ſec.loc. 5.205.F
Collyrium chelydonium.4.comp.med.ſec.loc. 5.205.G
Collyria diuerſa diuerſorum medicorum ad varios affectus.4.comp.med.ſec.loc. 5.205.H. 206.A.B
Collyria ex opio oculorum dolores vehementiſſimos remittunt.12.meth.med. 6.77.H
Collyrium ad ἐπιφοράν 4.comp.med.ſec.loc. 5.202.H
Collyrium è malo punico quî fiat & cuius ſit vſus.3.comp.med.ſec.loc. 5.198.A
Collyria monohemera quî fiant.4.comp.med.ſec.loc. 5.200.B
Collyrium nardinum.4.comp.med.ſec.loc. 5.200.B
Collyria ad hypoſphagmata quę.10.ſimp.med. 5.72.C
Collyrium ex vino.4.comp.med.ſec.loc. 5.199.H
Collyrium è pumice.4.comp.med.ſec.loc. 5.199.H
Collyrium ad ophtalmiam recentem. Sp.131.F.G
Collyrium Oribaſij ad ophthalmiam incipientem. Sp.132.A
Collyrium ad ophthalmiam veterem. Sp.131.G
Collyria ad ophthalmias,quæ.5.ſimp.med. 5.37.G
Collyrium ex nitro & ſinapi.3.comp.med.ſec.loc. 5.195.B
Collyria Damocratis è myrrha.3.comp.med.ſec.loc. 5.191.A
Collyria è roſis.3.comp.med.ſec.loc. 5.191.A
Collyria è glaucio ad aurium dolorem.3.comp.m.ſ.l. 5.191.A
Collyria è croco ad aurium dolorem.3.comp.med.ſ.l. 5.191.A
ad Collyria fel non adhibendum.10.ſimp.med. 5.73.H
Collyriū diarrhodon quib.ſeruiat vſib.4.cōp.med.ſ.l. 5.204.E
Collyriū Horæum.i.tempeſtiuū appellatū.4.cōp.m.ſ.l. 5.204.E
Collyria multa & varia a varijs autoribus.4.comp.med.ſe.loc. 5.204.F.G.H. 205.A.B.C.D.E.F.
Collyrium è cornu ceruino.4.comp.med.ſec.loc. 5.204.C.D
Collyrium ad oculi vulnera. Sp.131.H
Collyrij diarhodon compoſitio & vſus. Sp.131.F.G
Collyria lybiana,& cygni,cur ſic dicta.4.comp.m.ſ.l. 5.199.G
Collyria ſicca quæ dicantur.9.ſimp.med. 5.70.C
Collyrium è terra ſamia.4.comp.med.ſec.loc. 5.204.A.B.C.D
Collyrium Nili diarhodon ad Hypopia.5.comp.m.ſ.l. 5.207.G
Collyrium album ad epiphoras.4.comp.med.ſec.l. 5.203.G.H
Collyrium Proteus ad ſuffuſionem.4.comp.m.ſ.l. 1.206.A.B
Collyrium ad diſſoluendos abſceſſus. Sp.131.G
ad Collyria aptum ſtimmi.9.ſimp.med. 5.70.C
¶Colocyntidis vires. Sp.98.B
Colocyntis in tertio gradu calida & ſicca. Sp.102.B
Colocynthidis uſus ad diſpnœam.7.comp.med.ſec.l. 5.234.D.F
e Colocynthide hiera cur dicatur.de rem.par.fac. 5.257.B
Colocyntis caput purgat. Sp.102.E
Colocynthis quando iecori conuenit.13.meth.med. 6.82.B
Colocyntis pituitam maxime purgat. Sp.107.B
Colocynthis iſchiadicis prodeſt.10.comp.med.ſe.l. 5.253.C
Colocynthis amara guſtu,& vehementer purgās.7.ſ.m.5.51.D
Colocynthis prius excernitur quam ea quæ purgat.7.ſimp.med. 5.51.D
Colocynthidis ſuccus iſchiadicis prodeſt.7.ſim.med. 5.51.D
¶Colon,cur ita nominatum. Sp.43.A
Coli quales calculum gignant.Com.de hum. 30.C
Coli cum omento colligatio.de anat.adm. 1.97.A.B
Coli & renum dolores ijſdem propemodum medicamētis curari.6.loc.affec. 3.36.A
Coli dolorem ſedat philonium.8.compoſit.medic.ſecundum loc. 5.247.D
Coli abſceſſus latentes & peritonæi quomodo curentur.6.comp.medic.per genera. 5.150.D
Colo laborantes nauſea & vomitu prehendi.6.l.aff. 3.36.A
Coli dolore vexati interiore gallinaceo qua ratione curētur.10.ſimp.med. 5.76.C
Colon lienem ſæpe attingit.6.loc.aff. 3.36.B
Coli dolores e flatibus quo pacto ſoluātur.2.de ant. 5.156.A
Coli dolores ſanat allium.12.meth.med. 6.77.G

Coli dolores ad renes relatos, & renum ad colum ab indoctis medicis.6.loc.aff. 3.36.A
Coli paſſione liberat ther. ſi abſit inflammatio . de theri. ad Piſ. 5. 167. H
Coli doloris curatio.12.meth.med. 6.77.G
Coli dolore uexati quidam ſibi mortem conſciucre.2. comp.med. ſec.loc. 5.184.F
Coli inflationes quo modo diſcuti poſſint.2.de ant. 5.158.H
in Colo inteſtino ſi excrementum retineatur.1.criſ. 3.131.G
ad Coli dolores medic.6.ſimp.med. 5.42.A
¶Colophonia reſina qua ſit nat.2.comp.med.per g. 5.94.E
Colophoniæ ſpecies quædam chiæ reſinæ perſimilis. 7.comp.med. per gen. 5.136.H
Colophonia reſinarum ſicciſſima.3.comp.m.per gen. 5.104.G
¶Color quid ſit. Sp.hiſt.phi.8.E
Color ſimilis humoribus efflореſcit.Com.aph. 300.C.D
Colores humorum, qualis.de hum. Sp.15.H
Color ſanguinis diuerſus, cum fibræ ſublatæ ſunt.1.ele. 1.9.B
Color totius corporis uitiatur hepate uitiato.2.l.aff. 3.13.B
Calor tunicarum uaſorum ſanguineorum à ſanguine ducitur . 1. temp. 1.15.A
Color ſolus per refractionẽ poteſt ad oculos noſtros peruenire . de plac. 1. 182. H
Color rubeus ſanguini humidiori conuenit.de decr. Hippocr. & Plat. 1.177.B
Color prauus ſignum iecoris male affecti.ar.med.ex.or. 57.E
Color lienis non idem in omnibus.de anat.adm. 1.98.D
Color phlegmones eſt ruber.14.meth.med. 6.85.B
Color euphorbij indicat eius ætatem. 3.c.m.per g. 5.107.D
Color ruber magna ex parte in ſanguine dominatur. de atra bili. 1. 25. C
Color eryſipelatis qualis.14.meth.med. 6.85.B
Coloris mutatio eſt terminus refrigerationis eryſipelatis.14.meth.med. 6.85.E
Colores & figuræ non miſcentur à natura.de uſu par. 1.210.G
Colores uarij in ſanguine diuerſis temporibus apparent. 2. elem. 1. 9. B
Coloris nigri homines multum atræ bilis colligunt . de atra bili . 1. 26. G.
Coloris faciei in nigrum mutatio peſſima.Com.in præſ. 21.C
Colorem urinæ intendit ſitis.10.ſimp.med. 5.74.A
Colorem partium mutant abſceſſus.de ſympt.diff. 2.12.E
Color ſtyracis pallidus.7.comp.med.per gen. 5.136.G
Color qualis in quotidiana.2.criſ. 3.137.H
Color quis oculo gratiſſ.1.ſympt.cauſſ. 2.16.B
Color hepatis qualis ſit.de pl. 1.177.B
Color cutis pilorum defluxus cauſam indicat . 1. comp. med. ſec. loc. 5.171.F
Color medic.uires non ſatis indicat.4.ſimp.m. 5.30.H
Color qualis urina ſit naturalis.10.ſimp.med. 5.74.D
Colores quales faciant ſplenis affectus.5.loc.aff. 3.33.E
Colorem mutat ſplenis uitium.5.loc.aff. 3.33.E
Color qualis flauus.1.criſ. 3.132.E
Color acaciæ quis ſit.1.de ant. 5.152.G
Color cur ſit albus in ſemine.Com.in præſ.pul. 27.B
Colorem cibi & potus habet urina.Com.de mor.uul.ſ. 156.B.C
Color ſuccorum index.3.ſan.tuen. 4.68.E
Colores linguæ uarij.de ſympt.diff. 2.12.E
Coloris proprietas etiam affectum locum oſtendit.1.l.aff. 3.6.B
Color alius atque alius per hepatis affect.lienis, & hæmorrhoidũ 1.loc.aff. 3.6.B
Color fuſcus quis dicatur.1.de ſympt.cauſſ. 2.16.D
Colores ſputi cur uarientur.2.loc.aff. 3.12.G
Color ſiccioris ſanguinis flauus.de Pl. 1.177.B
Color facici, ſæpe fallit.Com.in præd.ſ. 52.E
Color, lienoſis qualis ſit.6.loc.aff. 3.35.D
Color ſanguinis quis.2.fa.nat. 1.39.E
Colores uiſui ſubditi.1.ſimp.med. 5.8.B
Color cæruleus quis ſit.1.ſympt.cauſſ. 2.16.D
Color urinarum in coctis intenditur: ſedimentum minuitur.1.criſ. 3. 132. E
Color qualia ſigna præbeat.Com.de hu. 18.A
Colorem contabeſcere malum.Com.de hu. 20.A
Colores oculorum quæ uitient.Com.de hu. 17.C
Color qualis à bono ſanguine fiat . Com. de hu. 6.B
Calor morbum ferè indicat.Com.de hu. 24.G
Color unde nigreſcat.Com.de hu. 25.A
Colorem floridum quæ faciant.Com.de hu. 6.E
Colores cur immutentur.Com.de hu. 36.H
Colorem natiuum quæ uarient.Com.de hu. 37.A
Colores morborum indices.Com.de hu. 77.A.B
Colorem alium ex alio fieri, longum morbum prænunciat.Comm. de hu. 37.B
Colorationes facit aquilo.Com.de hu. 36. H
Color humorum in corpore abundantium index.de ple. 2.56.D
Color totius corporis quibus, in morbis mutetur . de ſympt.diff. 2. 12. E
Color uitioſus duabus de cauſſis exiſtit.de ſympt.diff. 2.12.C
Color qualis moderatæ temperaturæ.ar.me.ex.or.cl. 56.A
Colorem cæruleum, uiridẽ, nigrum lippitudini prodeſſe. emp. inf. ex.or.cl. 28.E
Color ab humoribus.de op.ſec.ex.or.cl. 38.B
Colorum nomina.2.loc.aff. 3.9.G
Colorem album & ſplendidum lippitudini obeſſe.emp.inf.ex.ord. claſ. 28.E
Colorem ueſtium quibuſdam morbis adiumento eſſe.emp. inf. ex. or.cl. 28.E
Color ruber ſanguinis ſputum irritare.emp.inf.ex.or.cl. 28.E
Coloris excrementi alui cur non meminerit in prognoſt. Hippoc.1 criſ. 3.131.E
Colorem corporis uniuerſi uarijs modis mutari citra hepatis inflammationem.5.loc.aff. 3.33.E
Colores corporum, ab humoribus uariari. Sp.de hu.16.E
Color apprime flauus medius inter bilem & exquiſitum ſangu. 1.criſ. 3.132.F
Colores cur mutentur.3.de ſympt.cauſſ. 2.28.G
Colorum genera. Sp.hiſt.phi.8.E
Colorem è ſuccis prouenire.3.de ſan.tuen. 4.68.D
Color alimento proportione reſpondet.Com.de mor.uul.ſ. 151.F
Colorum mutatio in oculis euidentiſſima.Commen.de mor. uul.ſ. 151. E. F
Color conſiderandus à medico.Com.de mor.uul.ſ. 132.F
Color qualia ſigna ſuppeditet. Com. de hu. 2.D
Colores in facie euidentiſſimi.Com.de hu. 2.E
Colores in quibus à medico ſpectentur.Com.de hu. 3.F
Colorem bonum mares fœtus facere.Com.aph. 357.B.C
Colorum ſpecies aere recipi.de pl. 1.182.G
Colores pernicioſi qui ſint.Com.de hu. 2.F
Color humoribus ſimilis effloreſcit.Com.de hu. 3.A
Colorum mutatio peſſima quæ ſit. Com.de hu. 2.E

Color,

Color primum uiſus obiectum. Sp.125.G
Columbæ ſanguinis uſus. 10.ſimp.med. 5.72.A
Columbæ nomadæ quæ,& quibus ſit ex uſu ipſarum ſtercus. 10. ſimp.med. 5.76.B
Columbarum agreſtium ſtercus qua ratione calefaciat. 6. ſimp. med. 5.47.B.C
Columbarum ſtercoris creber uſus Gal. 10.ſimp.med. 5.76.C
¶ Columbinus ſanguis inſtillatus cui ſit malo medela. 4. com.m. ſec.loc. 5.206.G
Columbini ſanguinis uſus.de rem.par.fa. 5.258.H
Columbinum ſtercus ad hydropem.de rem.par.fa. 5.261.H
Columbinum ſtercus calidum eſſe. 3.ſimp.med. 5.22.D
Columbini ſtercoris cum thure vſus. 5.c.m.ſ.l. 5.209.A
Columbini ſtercoris vſus. 10.ſimp.med. 5.76.B
Columbini ſtercoris medicamentum. 3. compoſi. medic. per genera. 5.108.D
¶ Columella quid. 6.comp.med.ſec.loc. 5.221.A
Columellæ pendulæ gargariſmi conuenientes. 6. comp. med. ſec. loc. 5.222.G
Columella pendula quid ſignificet Apollonio. 6.comp. med. ſec. loc. 5.22.H
Columellæ laxatæ remedia ex Hera. 6.c.m.ſ.l. 5.22.H
Columella quando eſt abſcindenda. 14.meth.med. 6.88.H
Columella phlegmone grauata quî curetur. 9.ſ.m. 5.67.B
Columellæ inflammationis remedium. 6.ſimp.m. 5.45.B
Columellæ,& tonſillarum communia medicamenta. 6. comp.m. ſec.loc. 5.222.A.B.C.D.E.F
Columellæ inflammatæ remedia ex Apollonio. 6.comp. med.ſec. loc. 5.22.F
Columella ualde ſæpe inflammatur. 6.c.m.ſ.l. 5.2221.A
Columellæ inflammatæ collutiones. 6.c.m.ſ.l. 5.221. A.B.C.D
Columellæ inflãmatæ prodeſt mori ſuccus.de re.par.fa. 5.260.C
Columellam inflammatam quid iuuet. 6.c.m.ſ.l. 5.223.A
Columellæ inflammatæ remedium. 6. c.m.ſ.l. 5.223.A
Columellæ inflammationi cur uarietas medicamẽtorum adhibeatur. 6.comp.med.ſec.loc. 5.221.F.G
Columellæ inflammatæ mitigatorium medicament. Sorani. 6.cõ. med.ſec.loc. 5.223.D
Columellæ inflammatæ quæ ſint opportuna,ex Heraclide. 6.cõp. med.ſec.loc. 5.223.A
Columella relaxata quî corroboretur.de re.par.fa. 5.260.C
ad Columellam laxatam remedium. 6.c.m.ſ.l. 5.223.B
Columellæ percuſſæ,remedium. 9.ſimp.med. 5.68.D
Columellæ curatio. 14.meth.med. 6.89.A
Columellæ laxatæ remedium opportunum. 7.c.m.ſ.l. 5.229.G

C O L V M E L L A M inflammatam iuuat
- Liquor Cyrenaicus. 6.ſimp.med. 5.45.B
- Columellæ prodeſt ſpinæ ægyptiæ fructus. 6.ſimp.med. 5. 41. C
- Lapis ageratus. 9.ſimp.med. 5.67.B
- Diphriges. 9.ſimp.med. 5.68.D
- Lac gargarizatum. 10.ſimp.med. 5.73.B
- Caput mænidum. 11.ſimp.med. 5.78.G

¶ Columna quid ſit. 6.comp.med.ſec.loc. 5.221.A
¶ Colymbade uinum conſeruat. 1.de ant. 5.147.C
¶ κῶμα quid ſignificet.de Com. 2.89.G
Comatis nomen unde deductum ſit.de Com. 2.89.G.H
Comatis differentiæ.Com.in præd.t. 59.G
Comatis ſpecies.Com.de mor.uul.t. 106.D.E
Comatis ſpecies duæ. Com.in præd. 1.43.B.C
Comatoſi ſunt peripneumonici. 4.comp.pul. 3.99.A
Coma unde fiat. 2.loc.aff. 3.13.F
Coma uocem cur offendat. 4.loc.aff. 3.26.A
Coma ab Hippo.uigiliæ opponi.de Com. 2.90.A
Coma lethargicorum quo modo à phreniticorum comate differat de Com. 2.90.G.H
Comatis naturam eſſe ſomno quam uigiliæ propiorem. de Comate. 2.90.G
Coma phreneticorum quale ſit.de Com. 2.91.B
Coma eſſe lethargicis proprium.de Com. 2.90.G
Coma ſomnolentum. Com.de mor.uul.t. 110.E
Coma,quo modo à ſomno differat.Com.aph. 308.B
Coma etiam phreniticis accidere.de Com. 2.90.G
Comatoſos eſſe peripneumonicos.de.p.ad Tyr. 3.44.E
¶ Coma & flores abrotani,ſola,in uſu. 6.ſ.m. 5.39.E
Comam quæ alant. Sp.154.H
¶ Comi hiſtoria. Sp.90.E
Comi fructus purulentos iuuat. 7.ſimp.med. 5.53.C
¶ Comarus quid ſit. 7.ſimp.med. 5.51.D
¶ Combuſtorum nullum frigidum cur. 9.ſ.m. 5.63.H
¶ Cometæ cur fiant. Sp. 10.H
¶ Comici uerſus de lignis tortuoſis. 3. diff. pulſ. 3.59.D
¶ Comitialis morbus quid. 3.loc.aff. 3.17.C
Comitialis morbus quis ſit. Sp.de mel.22.A
Comitialis morbus ut fiat. Sp.68.G
Coma,unde fiat.Com.in præd.pulſ. 43.E
Comitialis morbi cauſſæ.Com.aph. 319.C.D
Comitialis morbi cauſſæ & remedia. Sp.int.30.F
Comitiali morbo laborat,qui toto corpore conuulſus eſt. 1. meth. med. 6.8.C
Comitialis morbus quî differat à tetano,emproſthotono,opiſthotono. 3.loc.aff. 3.17.C
Comitialis tertia ſpecies à parte aliqua cum incipit affectus & deinde ægro ſentiente ad cerebrum uſque aſcendit. 3. loc. affect. 3.19.A
Comitialem generat ſuccus melancholicus. 3.l.af. 3.17.F
Comitialis morbus quali ab humore fiat.Com.de hũ. 5.G
Comitialem morbum fieri & ſolui ſubito. 3.l.aff. 3.17.C
Comitialis morbus à quartana ſedatur. tertio in 1.de uulg.mor. comm. 87.D
Comitialis morbus uocem cur lædat. 4.l.aff. 3.26.A
Comitialem morbum à uentriculo nonnunquam prouenire. 3.lo. aff. 3.18.F
Comitiali morbo impediri animalem ſpiritum ne pertranſeat ad præſtandum ſenſum. 3.loc.aff. 3.17.D
Comitialem non fieri ab ariditate, aut uacuatione. 3. loc. affect. 3. 17. C
Comitialis morbus pituitam uacuari poſtulat & quando. quos pur. 6.107.D.E
Comitialis à potu uini potentis & meracis. 5.l.af. 3.32.B
Comitialis à cruditatibus. 5.l.aff. 3.32.B
Comitialis morbus longi temporis principium habet. 1. criſibus 3. 129. B
Comitialis morbus interdum affecto cerebro,interdum contra fit. 3.loc.aff. 3.18.H
Comitialem medici neglexerunt diducere in tres differentias. 3.l. aff. 3.18.H
Comitiali omne cerebrum affici. 3.loc.aff. 3.18.H

Comitia-

Comitiali à uentriculo reſpondet proportione ſuffuſioni à uentriculo. 3.loc.aff. 3.19.A
Comitialis ab immodico ueneris uſu.5.l.aff. 3.32.B
Comitiales morbos, quartana ſedari. Com.de mor.uul. 87.D
Comitialis per quaſdam feb.acceſſiones fit, & uomitu curatur.5 loc.affect. 3.32.B
Comitiali morbo affectum priuari ſenſibus atque adeo ratione.3 loc.aff. 3.17.D
Comitiali morbo & orthopnϾ medetur ſeſeli. 8.ſimpli. medic. 5.59.G
Comitiales iuuant equorum lichenes.11.ſimp.med. 5.79.G
Comitialibus principium neruorum concuti.3.l.aff. 3.19.E
Comitiali morbo aduerſæ carnes quadrupedum.doc.pro pu. epil. 6.106.F
Comitialis morbus in grammatico.5.loc.aff. 3.32.A
Comitiali morbo laborãtes cur ſemẽ emittãt.de uſ.pa.1.289.D
Comitiales uere purgandi.de pu.ep. 6.105.F
Comitiales morbi cur autumno fiant.Com.de hu. 31.H
Comitiales morbos facit auſter. Com.de hu. 33.H
Comitialibus ueris initio uena ſecanda. Com.de hu. 39.E
Comitiali morbo, pulmoni & pectori expurg. confert betonica. 7.ſimp.med. 5.50.D
Comitiali morbo laborãti qua ratione ſit opportuna ther. de uſ. th.ad Pamph. 5.170.E
Comitialis morbus à crure ortus. 3.loc.aff. 3.19.D
Comitialem morbum amaris iuuari.4.ſimp.med. 5.29.F
Comitialibus quando proſit ſanguinis miſſio.3.l.aff. 3.18.A
Comitialibus morbis lichenes equorum medela ſunt. 11. ſimp. med. 5.79.G
Comitialis morbi remediũ Aphroſelinus lapis.9.ſ.m. 5.66.H
Comitiali morbo ſemen excerni.6.loc.aff. 3.40.H
Comitiali morbo per conſenſum, ut medendum ſit. 5.loc. affect. 3.32.A
Comitialium qualis pulſus. 4. comp.pul. 3.100.A
in Comitialibus qualis ſit pulſus. Sp.71.A
Comitialium qualis pulſus.de pul.ad tyr. 3.45.A
Comitiales iuuat muſtelæ cerebrum. de ther.ad Piſ. 5.165.B
Comitiali morbo laborantes qua nam leuari poſſint antidoto. 2. de ant. 5.158.B
Comitialis morbi curatio in duabus eſt ſita rebus.de puer. epile. 6.105.F.G

COMITIALI MORBO obnoxios iuuant hæc,

- Agarici radix.6.ſimp. 5.40.F
- Anthillis.6.ſimp.med. 42.E
- Ariſtolochia cum aqua epota. ibidem.H
- Pæoniæ radix.6.ſimp.med. 5.45.A
- Betonica.7.ſimp.med. 5.50.D
- Seſeli.8.ſimp.med. 5.59.G
- Sphondylij fructus.8.ſimp.med. 5.61.B
- Lapis aphroſelinus.9.ſimp.med. 5.66.G
- Coagulum leporis.10.ſimp.med. 5.73.F
- Vngues aſinorum combuſti.11.ſimp.med. 5.79.F
- Equorum lichenes. ibidem.G
- Muſtelæ cinis.11.ſimp.med. 5.81.D

Comitialem morbum eſſe obſtructionem meatuum, à craſſo & uiſcoſo humore.3.loc.aff. 3.17.C
Comitialem morbum in cerebro generari.3.l.aff. 3.17.C
Comitialis morbus a quo potiſſimum humore gignatur.3.loc.affect. 3.17.C
Comitialis morbus leporino coagulo diſcutitur.10.ſimp.medicam. 5.73.F
Comitiali creditur iuuare muſtela.11.ſimp.med. 5.81.D
Comitialis morbi remedium efficax. Sp.153.D
Comitiali morbo quid ſit ex uſu, 2.de ant. 5.159.D
Comitialis morbi remedia.Com.aph. 315.C
Comitialis morbi remedia. Sp.141.Sp.168.B.&.D
Comitialis morbi remedium.de ther.ad Piſ. 5.165.B
Comitialis morbi remedium. Sp.165.H
Comitialem morbum fieri ob ſtomachum nonnunquam.3.loc.affect. 3.16.G
àd Comitialem morbum remedium.6.ſ.m. 5.42.H
Comitiali morbo auxilio eſt ſphondylij fructus.8.ſ.m. 5.61.B
Comitialis morbi remedium Anthillis eſt.6.ſ.m. 5.42.E
Comitialis morbi remedium.6.ſimp.med. 5.40.F
Comitialis morbi remedium.6.ſimp.med. 5.45.A
¶Commentarij de pulſib.in quatuor partes.1.dign.pul.3.68.D
¶Comminui facile, tenuitatis ſignum.1.ſympt. 5.3.H
¶Commiſſa in utroque oſſe extra articulum, quieſcunt.2. de offi. med.Com. 222.H
Commiſſa bifariam ſimul manent, ut alia per ſe, alia ope aliorum. 3.meth. 6.18.E
¶Cõmiſtio febriũ quot diebus perſpici poſſit.2.cri. 3.138.G.H
Commiſtio febrium nulla poteſt exquiſitè cognoſci. 2. criſ. 5.139.A
Commiſtiones diuerſorum animalium.de ſem. 1.133.G
Commiſtiones febrium uariæ.2.criſ. 3.138.C
¶Commodus Imperator negligens medicinæ Antonino ſucceſſit. 1.de ant. 5.151.E
Commodus Imperatoris filius Gal.demãdatus.de prop. l.ex.or. claſ. 3.A
¶Commoti dentes ut firmentur.de the.ad Piſ. 5.165.B
Commotos dentes quid firmet.5.comp.m.ſ.l. 5.214.B
¶Comonis philoſophi medic.ad uocem læſam. 7. compoſi. med. ſec.loc. 5.229.D
¶Commune eſt omnibus, quæ noſtro corpori occurrunt, ut certo tempore, & quantitate, & in miſtione cum alijs iuuent, ſecus uerò lædant.3.temp. 1.22.E
Commune eſt in ſpeciebus, quo ſingula appellantur.2.meth. med. 6.13.D
Communis materia elementis omnibus ſubiecta à Platone, & ueteribus philoſophis.1.elem. 1.4.G
Communis morbus, continui ſolutio.5.meth.med. 6.29.A
Communes à ſenſu notiones retinendas.1.ele. 1.6.F
Communem qui tenet naturam rarò à uero aberrabit. de pulſ. ad tyr. 3.43.A
Cõmunia indicare non poſſe quæ utilia ſint.de op.ſec.ex.or.38.G
Communis eſt affectus ſtupor.3.l.aff. 3.8.D
Communes notiones ſeruandæ non euertendæ.de pl. 2.53.G
Communis ſenſuum omnium dolor.1.de ſympt.cauſſ. 2.15.H
Communia quædam omnibus animalibus ſanguine præditis.de ana.adm. 1.98.D
Communis ſenſus ſymptomata.1.ſympt.diff. 2.17.A
Communis ſenſus duo ſymptomata.de ſympt.diff. 2.11.B
Communis partibus omnibus unitas.2.de mor.dif. 3.B
Communis menſura ad cognoſcendum pulſ.in quo conſiſtat. cõp. pul. 3.122.C
Communia methodicis & empiricis, quæ.de op.ſec.ex. 33.C
Communia omnibus naturalia.de decr.Hip. 1.189.G.H

Communia cerebri,& ſpinalis medullæ, & propria medullæ ipſius. de uſu part. 1.283.C
Communia ſunt,quæ communem rem demonſtrant. de motu muſculorum. 116. G.
Cõmunia methodicis quid indicent.de opt.ſect.ext.or.39.A.B.C
Communia omnium elementa.Com.de nat.hum. 1.6.B
Communia medici coguntur ſcribere,non propria, & qua cauſa. 1.ad Glauc. 6.92.C
Communia nihil indicare.de opt.ſect.ex.ord.cl. 39.B
Cõmuniũ morborũ curatio duo habet capita.Com.de n.h.ſ.11.E
¶Communicatio cerebri, medullæ ſpinalis, & muſculorum. de motu muſculor. 1.115.D.
ex Communicatione ut fiat febris. 2.de feb.diff. 2.50.F
Communicatio affectuum a quibus partibus fiat. Com. de morb. vulg. 144. F.
¶Communitas quid.de opt.ſect.ext.ord.cl. 37.E
Communitates à Themiſone inuentas, eſſe apparentes dixit Theſſalus, mox eas negauit.1.meth.med. 6.5.B
Communitates cur introduxerint methodici.de opt.ſe.ext. 39.D
Communitatum magnitudinem non poſſe remediorum magnitudinem indicare.de opt. ſect.ext.ord.claſs. 39.D
Communitates methodicorum exploſæ.de opt.ſe.ext.ord. 31.H
Communitatum notitiam, non proprietatum methodici cenſent: & male. 3.meth. med. 6.20.A
¶Comparatio duplex: ſecundũ genus: & ſpẽm.1.tẽp. 1.12.E
Comparatio animalium, plantarum, venarum, & arteriarum. de fœt.for. 1.138.A
Comparatio cordis cũ fabrorum follibus.de plac. 1.175.C
Comparatio venti & remigantium.de uſu part. 1.202.G
Comparatio teſtium ad cor.de ſem. 1.131.D
Comparatio uentris cum terra.de plac. 1.173.G
Radicatio quæ ſit.de pla. 1.173.G
Comparatio appetitus cum equis.de plac. 1.160.B
Comparatio matris & terræ.de ſem. 1.135.D
Comparatio paſſionum & equorum. de plac. 1.172.H
Comparationem ſignorũ eſſe faciendam diligentẽ. Com. de vict. acut. 204. A
Comparanda eſſe inter ſe ſigna diligenter.Com.in præd. 53.D
¶Complecti febres inter ſe.2.feb.diff. 2.38.A
¶Complexio ſyllogiſmorum.de decret. 1.147.C
Complexio cordis qualis ſit. Sp.48.F.G
Complexiones inæquales omnium quæ plurimum diſtant damnat Hippoc.1. criſ. 3.129.F
¶Complexus ciborũ malus, flatus facit.de ſympt. diff. 2.11.H
Complexus venarum in hepate cur factus.de uſu part.1.221.H
¶Complicatio febrium ut cognoſcatur.2.criſ. 3.138.D
Complicatio febrium qualis cognitu difficilis.2.criſ.3.139.A.B
Complicationes cur multas habeant inteſtina.de uſu p. 1.223.C
Complicari febres quatuor modis.1.criſ. 3.138.H
Cõplicari plures cauſſas ad unũ effectũ.de cau.proc. 2.47.A.B
¶Compendiaria diſcendi uia quid à longa differat. de pla. Hipp. 1.148.B.
Compendiaria uia in temperamentorum dignotione qui uult uti, nec tribus, nec quatuor annis,quod quærit,inueniet. 2. temp. 1. 16. H.
¶Componentia ſi, qualia ſunt, talia uſque ad extremum permaneant, nullam nouam formam adipiſcentur. 1. elem. 1.3.D
Cõponendorũ medicamentorũ ratio duplex.4.cõ.m.ſ.l.5.198.G
¶Compoſitio febrium duplex.2.criſ. 1.130.C
Cõpoſitio venenorũ medico non intelligenda.2.de ant.5.117.H
Cõpoſitionẽ venenorũ docere improbum.2.de ant. 5.157.F
in Compoſitione morborum cauſſæ quæ ſint. Sp.126.D.E
Compoſitio quos morbos faciat.2.de morb.diff. 5.B
Compoſitio medicamentorũ quo referenda.1.cõ.m.ſ.l.5.182.E
Compoſitio medicamentorũ cur neceſſaria.1.cõ.m.p g. 5.85.F
Compoſitio medicamentorum primum a Mantia conſcripta. 2. comp.med.per gen. 5.93.G
Compoſitio medicamentorum fit recte, cognita ſimplicium natura. 2. comp.med per gen. 5.95.A
Compoſitio diapalma Mnaſæi.1.comp.med.per gen. 5.87.D
Compoſitionis chirurgica ſpecies. Sp.int.33.H
Compoſitiones operoſiores facilius lædi.de uſu part. 1.200.B
Compoſitio corporum triplex.2.de mor.diff. 2.E
Compoſitionis partium in humano corpore uaria ratio. de anat. adminiſt. 1.79.B.C.
Compoſitiones operoſas improbat Galenus.4.ſan.tu. 4.69.E
Compoſitio ſtomachi qualis ſit. Sp.42.D
Compoſitio cordis qualis ſit. Sp.48.F
Compoſitio corporum.2.de morb.diff. 2.D.
¶Compoſitum ex impatibilibus, & ſenſu expertibus, nec ſentit nec patitur. 1. elem. 1.2.H
Compoſitum ex pluribus, quæ inter ſe mutuo & agere, & pati poſſint, multis particularibus alterationib. intercedentibus, ſenſu præditum gigni poteſt.1.elem. 1.3.D
Compoſita eſt actio reſpiratio.3.diff.reſp. 2.84.A
Compoſita eſt actio reſpiratio. Sp. int.29.F
Cõpoſitorũ cognitio,quã ſimpliciũ poſterior.de mor.tẽp. 2.59.B
Compoſitæ,morborũ compoſitorũ cauſſæ.2.de mor.ca. 7.F
Cõpoſitus morbus nõ facile ſtatim cognoſcitur.2. criſ. 3.136.D
Compoſitis morbis quomodo medendũ.4.ſan.tu. 4.66.A
Compoſiti ſimilarium partium morbi.2.de mor.diff. 5.D
Compoſitorum cognitione,prior eſt ſimplicium cognitio.7.comp. med.ſec.loc. 5.226.B
Compoſiti partiũ ſimpliciorũ morbi quattuor.2.de mor.diff. 6.B
Compoſitos affectus curare difficile.10.meth.med. 6.63.G
Compoſiti affectus ægrius concoquuntur.1.criſ. 3.132.B
Compoſitorum in ſimilarib.morborũ cauſſæ.2.de morb.ca. 7.H
Compoſitas intemperies antiqui medici & philoſophi prætermiſerunt. 1. temp. 1.13.H
Compoſiti medicamenti vſus.2.comp.med.per gen. 5.93.G
¶Compoſiturus medicamenta quid prænoſſe debeat. 1.compoſi. med.per genera. 5.85.D
¶Compreſſio arteriæ nimia facit, ut externam quietem non agnoſcas, quanta ſit.1.de dign.pulſ. 3.72.G
Compreſſionis ſtomachi remedia. Sp.155.F.G
Compreſſio ſtomachi vnde fiat. de pulſ.ad Tyr. 3.45.B
Compreſſio ſtomachi cur fiat.4.cauſſ.pulſ. 3.100.D
à Compreſſione tutus pulmo.4.loc.aff. 3.25.D
Compreſſi ſtomachi pulſus.de pulſ.ad Tyr. 3.45.B
¶Comprehenſibile,& comprehendere Gal. quid contra Fauorinum. op.doct. ext.ord.claſs. 7.C
¶Computreſcere aerem poſſe.Com.de mor.diff. 107.E.F
¶Comptoriæ artis maleficia.1.comp.med.ſec.loc. 5.176.C
Comptoria & exornatoria medicina quî differant. 1. compoſit. medic.ſec.loc. 5.176.B.C
Comptoria pulchritudinem acquiſititiã inducit. 1. comp. medic. ſecundum locos. 5.176.B
¶Conarium in cerebro quid ſit.de uſu part. 1.252.D
Conarij & pylori comparatio.de uſu part. 1.252.
Conarij uſus in cerebro ſecundũ Galenum.de uſu part. 1.252.

Conariu

Conarium, ut quidam putant, non præeſt ſpiritus tranſitui à uentriculis anterioribus ad poſteriorem. de uſu par. 1.25.E
¶ Conceptio quo modo, & ubi fiat. Sp.53.D
Conceptio quando fiat. de ſem. 1.128.C
Conceptionis tempus. de diſ. uul. 1.114.D
Conceptionis cauſſæ. Sp. de mel. 29.E
Conceptionem quæ iuuent. Sp.147.D
Conceptionem quæ iuuent. Sp.140.C
Conceptionem quæ adiuuent. Sp.115.D
Conceptionis nomen unde ſit deſumptum. de ſem. 1.126.D
¶ Conceptus in mulieribus quando factus uideatur. 3. fac. natu. 2. 42. B
Conceptus ſigna. Com. aph. 339.B
Conceptus indicium. Com. aph. 337.B
Conceptus quibus adiuuetur. Sp.155.H
Conceptum quid impediat. 6. ſimp. med. 5.46.F
Conceptum quæ impediunt. Com. aph. 339.F.G
Conceptum frigiditate uteri impediri. Com. de na. hu. 1.5.H
Conceptum quæ prohibent. Sp.140.C
Conceptum quæ impediant. Com. aph. 339.G
Conceptum uteri humiditate impediri. Com. aph. 339.D
Conceptum quæ adiuuent. 2. ant. 5.158.C
à Conceptu claudi uterum. 6. loc. aff. 3.41.D
Concipi fætus quando ſoleat. de diſſ. uul. 1.114.D
Conceptum eſſe ſine mare poſſe. de ſem. 1.135.C.D
¶ Conceptus animi uerbis exprimuntur. 1. diff. pulſ. 3.45.F
¶ Concami radix ad arterias exaſperatas ualet. 7. ſ. m. 5.49.A
¶ Concoctio quid ſit. 3. fa. nat. 1.43.E
Concoctio quid ſit. Com. de hu. 7.D
Concoctio quid ſit. Com. de hu. 7.B
Concoctio quid ſit. Sp. de mel. 19.F
Concoctio triplex. 3. fa. na. 1.43.C
Concoctio caloris natiui opus 3. comp. pul. 3.94.H
Concoctio uentriculi munus. 11. meth. med. 6.20.H
Concoctio qualis ſit actio. de uſ. par. 1.226.C
Concoctionis inſtrumenta quæ ſint. Sp.53.B.C
Concoctio alimenti ut fiat. de ple. 1.152.A.B
Concoctio cauſis tribus externis læditur. 3. ſymp. cau. 2.25.G
Concoctio maximum bonæ criſis ſignum. comp. pul. 3.124.E
Concoctio qualium aquarum ſit difficilior. Com. de morb. uulg. ſ. 147. A. B
Concoctioni tardæ quid proſit. 2. de ant. 5.156.G.H
Concoctio difficilis qua ratione fiat facilis. 2. de ant. 5.159.C
Concoctio tarda quî adiuuetur. 8. ſimp. med. ſ. l. 5.238.D
Concoctu difficiles teſtes. 3. al. fa. 4.29.D
Concoctio humorum craſſorum raro fit per uẽtrem. Com. in præſ. ter. 39.C.D
Concoctionem lædunt ſtomachi tumores. 3. ſympt. cauſſ. 2.23.G
Concoctionis ratio. 3. de ſympt. cauſſ. 2.23.F
Concoctio cur tardior fiat. 3. de ſympt. cauſſ. 2.23.H
Concoctio maximè calido perficitur. 3. de ſympt. cau. 2.24.A
Concoctionis notæ in urina euidentiſſ. Com. in præſ. ſ. 30.A
Concoctionem offendit autumni inæqualitas. Com. aph. 3.16.B.C
Concoctione perfecta os inferius uentris aperiri. 3. f. na. 1.42.F
Concoctionem adiuuans medicamentum. 7. comp. med. per gene. 5. 143. E
Cõcoctionis in uẽtriculo quis ſit terminus. 3. dec. de. 3.160.A.B
Concocta medicanda, non cruda. Com. aph. 306.H
Concoctionis ſymptomata. diff. ſympt. 2.11.D
Concoctionem uigilia minuit. Sp.81.D
Concoctioni in uentre quid potiſſimum conferat. 5. ſimpl. medic. 5. 32. G
Concoctio ſemper bona: ſed non ſemper integræ criſis futuræ index. Com. de hu. 19.H
Concoctionis prauæ differentia. 8. comp. med. ſec. loc. 5.241.D
Concoctionis prauæ tertia ſpecies cum ſemicoctum eſt alimẽtum. 8. comp. med. ſec. loc. 5.241.D
Concoctio alterationis ſpecies. ar. me. ex. or. cl. 59.H
Concoctio cur melior per ſomnum. 3. cauſſ. pulſ. 3.94.G.H
Concoctio uentriculi uitiata ſymptoma eſt. 1. l. aff. 3.5.G
Concoctioni inepta omnia pinguia. Com. de ui. ac. 208.H
Concoctionem impedit ciborum uarietas. Com. de ſal. die. 18.A
Concoctionem iuuat piper. 4. ſan. tuen. 4.70.H
Concoctionis eſt officina uentriculus. de uſ. par. 1.223.D
Concoctionẽ quæ adiuuent. de c. ar. me. ex. or. cl. 49.F
Concoctionis tres ſunt notæ. 3. de ſympt. cau. 2.23.G
Concoctio ciborum triplex. de cibis boni, & mali ſucci. 4.38.H
Concoctionem qualis urina ſignificet. Com. in præſ. 5.34.F
Concoctio quorum morborum ſit difficilis. Com. aph. 314.D.E
Concoctio quarum carnium ſit facilis. 3. temp. 1.21.G
Concoctionis ſigna, ſalutaria. 1. criſ. 3.130.G
Concoctionis index qualis ſit urina. Com. de hu. 3.G
Concoctio cur fiat hyeme melius. Com. aph. 305.D
Concoctio morborũ difficilis, abſceſſum facit. Com. in præſ. 30.H
Concoctio quarum ſit partium opus. Sp.28.F
Concoctione omnia, ut nutriant, egere. 3. temp. 1.21.H
Concoctio ciborum maximè in omni febre procuranda. 10. meth. med. 6.70.H
Concoctio bubulæ carnis eſt difficilis. 1. temp. 3.21.G
Concoctio & nutritio, alterationes. 3. de ſymp. cau. 2.27.H
Concoctio ſanguinis ultima in corde. Sp.69.G
Concoctio quædam eſt ſuppuratio. 5. ſimp. med. 5.33.E
Concoctionem promouent catelli ſtomacho appoſiti. 5. ſimp. med. 5. 32. H
Concoctio tumorum qua ratione fiat. 8 ſ. m. 5.60.H
Cõcoctio ac cruditas, boni ac mali, indicia. Com. in præd. t. 52.B
Concoctio in quibus morbis expectanda: aut non. Com. de hu. 6.H
Concoctio nutrimenti quo modo fiat. Sp.51.D
Concoctione humorum apparente febrienti quæ conueniant. 11. meth. med. 6.68.D
Concoctio ſeminis perfecta à teſticulis. de uſu par. 1.254.E
Concoctionis ſignum in urinis tertianæ febris quarto die ad ſummum apparet. 1. ad Glau. 6.94.F
Concoctio ſanguinis in iecore propter ſinus. de uſu par. 1.222.A
Concoctrix eſt hepatis princeps facultas. 8. c. m. ſ. l. 5.241.C
Concoctio reliquiarum facilius fit, cum natura iam partem aliquam exonerauit. 11. meth. med. 6.70.F
Concoquendi humores in aliqua parte defixi, prius quàm euacuẽtur. Quos purg. 6.108.A
Concoctio carnium auium fit citius, quam earum, quæ ſunt quadrupedum. de diſſol. cont. Sp.82.D
Concoctione facta in quartana, purgandum. 1. ad Gla. 6.95.E
Concoctio humorum ſemicoctorum fit in quiete & ſomno. 4. de ſan. tuen. 4.68.A
Concoctio fruſtrata in hepate, maius malum inuehit, quàm quæ in uentriculo. 8. comp. med. ſec. loc. 5.241.E
Concoctum leue excrementum. 1. criſ. 3.131.F
Concoctio morbi facit ut quartodecimo die, aut alio criſis fiat. 1. de dieb. decr. 3.152.G
Concoctio ſeminis in teſtibus maris. de uſu par. 1.189.A

in Cõcoctione uenarũ triplex excrementũ.3.ſymp.cau. 2.25.A
Concoctio prima in uentriculo facta cibum pituitoſum in humorẽ pituitoſum mutat.de at.bi. 1.27.F
Concoctionis tempus eſt tripartitum. 3.fac.nat. 1.46.C
Concoctio expectanda in morbis,qui diuturni futuri ſunt. Quos purg. 6.107.G
Concoctionem ſequitur excretio.4.præſ.pulſ. 3.118.H
Concocta medicanda non cruda.Com.de hu. 5.H
Concocta medicari non cruda.Com.de hu. 16.F
Concocta medicari non cruda.Com.de hu. 21.H
Concocta medicanda non cruda.4.de ſan.tuen. 4.69.C
Concoctu difficilis omnis eſt ſanguis. 3.al.fa. 4.32.B
Concoctu difficile iecur eſt.3.al.fa. 4.29.G
Concoctu difficile muſtum.de bonis,& malis ſuccis. 4.40.D
Concoctu difficiles eſſe pauones.3.al.fa. 4.31.F
Concoctu dura ſepia.3.al.fa. 4.34.E.F
Concoctu duriora fieri,quæ ſale condita ſint.3.al.fa. 4.35.E
Concoctu durus omnis ſanguis.3.al.fa. 4.31.D
Concoctu facilis torpedo.3.al.fa. 4.34.F
Concoctu faciles cibi qui ſint. Sp.82.E.D
Cõcoqui in ſomno quæ in primis uenis,& iecore cruda adhuc ſunt quinto in ſextum de mor.uul.Com. 158.C
Concoqui facile,quæ facile corrumpuntur.1.de al.fa. 4.10.F
Concoquentia qualia ſint medicamenta.5.ſ.m. 5.37.G
Concoquentis facilitatis eſt butyrum.10.ſ.m. 5.73.A
Concoquentia & ſimul diſcutientia quæ ſint.4.comp.med.ſecun.loc. 5.200.C
Concoquentia non deſiccant.8.ſimp.med. 5.63.C
Concoquentia medicamenta oculis ex uſu quæ nam ſint.4.comp.med.ſec.loc. 5.199.C.D

CONCOQVENTIA,
ex lib.de ſimp.med.fac.

Amomum.6.ſimp. 5.42.B
Anethum uiride. ibidem.D
Ebiſcus.6.ſimp.med. 5.45.G
Cera.7.ſimp.med. 5.50.E
Ladanum. ibidem.G
Gluten.7.ſimp.med. 5.51.C
Crocus.7.ſimp.med. 5.52.F
Melilotum.7.ſimp.med. 5.54.G
Pix liquida.8.ſimp.med. 5.57.H
Siſon.8.ſimp.med. 5.60.A
Styrax.8.ſimp.med. 5.60.H
Ficus aridæ. ibidem
Chondrus.8.ſimp.med. 5.63.C
Ocimum. ibidem.D
Butyrum.10.ſimp.med. 5.73.A.& E
Sordes in lanis ouium.10.ſimp.med. 5.76.H
Adeps ſuillus.11.ſimp.med. 5.78.B
Venter mergi.11.ſimp.med. 5.79.B

ex Coquendi modo cibi ut uarientur.3.al.fa. 4.28.F
Coquendi uini habet amomum.6.ſimp.med. 5.42.D
Concoquendi uim habet ficus.8.ſimp.med. 5.61.A
Concoquendi uim habent dulcia.5.ſimp.med. 5.38.C
Concoquendi uim habet melilotus.7.ſimp.med. 5.54.G
Concoquendi uim habet ſtyrax.8.ſimp.med. 5.60.H
Concoquendi uini ualidam uentris quid oſtendat.1.cri.3.131.F
Concoquendi uim habet crocus.7.comp.med.ſ.l. 5.227.B
Coquendæ ptiſanæ modus. Sp.108.G
Concoquendi uim habet thus.4.Com.med.ſ.l. 5.200.F
Concoquendi uim habet gluten.7.ſimp.med. 5.51.C
Concoquit ſemicruda uinum.3.de ſan.tuen. 4.67.H
Concoquere cruda ut oporteat.4.ſan.tuen. 4.69.C.D
¶Concretio ſanguinis extra corpus, uel in corpore quando fiat.de atr.bi. 1.25.B
Concretio ſanguinis in quibus membris fiat.de at.bi. 1.25.B
Concretio duritie non fit in corpore humano propter ſuam frigiditatem.2.temp. 1.17.D
¶Concretum lac ſtomachum infeſtat grauiſſimè.1.ſymptom.cauſſ. 2.17.H
Concretus ſanguis in uentre ut diſcutiatur.10.ſ.m. 5.73.F
Concreti oculi qui uocentur.Com.in præd.ſ. 52.D
Concretum in uentre lac ut reſoluatur.de re.par.fa. 5.263.A
¶Concreſcit facile adeps.11.ſimp.med. 5.78.A
Concreſcere ſanguinem quid uetet.Com.de hu. 3.C
Concreſcere ſanguinem propter fibras.2.ele. 1.9.B
Concreſcere adipem quid faciat.1.temp. 1.15.A
¶Concubitus appetitus non fit, quia diuulſæ ſint partes animantium in ſemine maris,& fœminæ,ut Empedocli placitum eſt.2.de ſem. 1.134.F
e Concubitu uno geminos naſci. Sp.66.C
¶Concupiſcilis uirtus eſt temperantia. de pla. 1.179.B
Concupiſcibilis animæ principium in iecore.de uſu par. 1.238.B
Concupiſcibilis in phrenibus conſiſtit,ut Plat.putat.de ana.adm. 1.92.G
Concupiſcibilem eſſe in hepate non poteſt ex ita perſpicuis oſtẽdi, ut animalem in cerebro.de pla. 1.172.F.G
Concupiſcibilem Plato comparat beluæ multorum capitum,iraſcibilem leoni,rationalem homini.de pla. 1.172.D
¶Concurſus,quid ſit. Sp.de mel.41.B.
Concurſum, quid uocent Empirici. de plen. 2.54.D
¶Concuſſio totius corporis,rigor dicitur.2.die.decr. 3.155.D
¶Concurſus uarij apud Empiricos.Emp.inf.ex.or. 28.G
¶Condenſationem cutis quæ faciant.1.ad Glau. 6.93.B
Condenſantia frigida omnia. 5.ſ.m. 5.35.A
Condenſantia quæ. 5.ſimp.med. 5.35.B

CONDENSANTIA
ex lib.de ſimp.med.fac.

Aqua frigida,
Semperuiuum,
Portulaca
Tribuli uirides,
Pſyllium
Auricula muris
Lenticula paluſtris.&
Mandragora
Cicuta
Altercum,
Papauer } ſi quis modice utatur herbis, 5.ſimp.med. 5.35.B
Anchuſæ, quæ onoclia dicitur,radix.6.ſimplic.medic. 5.40.E
Glandis unguentariæ reliquiæ,expreſſo ſucco.6.ſimp.med. 5.43.F
Capparis radicis cortex.7.ſimplicium medicamẽtorũ. 5.49.B
Galla omphacitis.7.ſimp.med. 5.50.D
Lycium.7.ſimp.med. 5.54.B
Myrtus.7.ſimp.med. 5.55.H

Palmæ fructus. 8. ſimp. med. 5.62.F
Teſtæ buccinorum, purpurarum, oſtreorumque nondũ combuſtæ. 11. ſimp. med. 5.80.A
¶ Condiendi uariæ rationes. 4. ſimp. med. 5.28.E
¶ Condimenta eorum, quæ uacant qualitate. 2. de al. fa. 4.27.D
Condimenta cur edulijs nonnullis adhibeantur. 4. ſ. m. 5.28.D
¶ Condendo uino qualia uaſa ſint commoda. 1. de ant. 5.147.D
¶ Conditiones, quæ ad temperamenta cognoſcenda, requiruntur. 2. temp. 1.16.G
¶ Cõditor noſtri corporis à Platone expreſſus. de decr. 1.195.F
Conditor noſter nullo negocio condidit res, quas uerba noſtra nullo modo poſſunt declarare. de uſu par. 1.291.G
Conditoris noſtri ſapientia, potentia, & bonitas quomodo nobis ſit manifeſta. de uſu par. 1.216.D
Conditoris noſtri opera ſunt omnibus laudibus maiora. de uſ. par. 1.244. G. H
Conditoris noſtri prouidentia maxima in fibula cum tibia connectenda. de uſu par. 1.217.B
Conditoris noſtri in rebus formandis ſcopus. de uſ. pa. 1.236.B
¶ Condyloma quid ſit. Sp. de mel. 24.A
Condylomata quî curentur. 9. comp. m. ſ. l. 5.250.H
Condylomata ani curat nigrum emplaſtrum Iceſii ut Tarẽtinus Heracl. deſcripſit. 5. com. med. per gen. 5.123.E
Condylomata quo pacto curentur. 5. c. m. per gen. 5.121.A
Condylomata & rhagades quo medicamento diſcuti poſſint. 4. comp. med. per gen. 5.117.D
¶ Confectio nutrimenti uel longiore uel breuiore fit tempore, ac maiore aut minore opere egit, prout nutrimenti fert natura. 3. temp. 1.21.G
Confectio ceruſiana quos uſus habeat. 7. c. m. ſ. l. 5.233.G
Confectio quæ nam feb. ſedet. 7. c. m. ſ. l. 5.230.D
Confectio ex fructibus ad ſtomachi ſubuerſionem. 8. comp. med. ſec. loc. 5.237.A
Confectio alimenti hepatis uſus. 11. meth. med. 6.70.H
Confectio proxeni ad tuſſes inueteratas. 7. c. m. ſ. l. 5.230.C
Confectio aceti ſcillini. Sp. 156.E
Confectiones uariæ ad uarios affectus thoracis, pulmonis. 7. cõ. med. ſec. loc. 5.233.C.D
Confectiones ex capitibus papaueris aduerſis medicis cõſcriptæ. 7. comp. med. ſec. loc. 5.228.D
¶ Confertas fieri purgationes periculoſum. Com. aph. 344.D
¶ Confluxus unus, conſpiratio una. 2. de cauſſ. pul. 3.91.C
Confluxus unus in noſtris corporibus. 1. fa. nat. 1.33.D
Confluxus excrementorũ ad partes debiles fit. 11. met. 6.72.C
¶ Conformatio partium ut fiat. 2. temp. 1.15.F
Conformatio cruris fracti. Com. de fract. 247.H
Conformatio uitiata qualis ſit morbus. 2. de m. d. 4.C
Conformatio quo modo in fracturis fiat. Com. de fract. 236.E
Conformatio quorũ in utero ocyus fiat aut ſerius. C. m. u. 134.H
Conformatio quarum ſit partium propria. 2. de m. d. 4.C
Conformationis uitiatæ ſpecies quot ſint. de cau. mor. 2.8.C
Conformationis uitiatæ cauſſæ. de cau. mor. 2.8.B.C
Confortans cerebrum medicamentum. Sp. 159.F
¶ Confundi febres inter ſe. 2. feb. diff. 3.38.A
¶ Confuſiones affectuum ut fiant. 3. præſ. pulſ. 3.112.H
¶ Confuſa oratio Hip. a Gal. reprehenſa. Com. in præſ. pul. 25.H
Confuſa nullum lectori afferunt fructum. Com. de na. hu. 12.A
¶ Congelatio quid ſit. 2. de m. d. 2.G
Congelari eſt præ frigore dureſcere. 1. ſimp. med. 5.5.A
Congelari facile bitumen. 1. ſimp. med. 5.5.A
Congelaſcere quæ dicantur ocyus aut tardius. 1. ſ. m. 5.4.H
Congelari & refrigerari qui differant in. 1. ſ. m. 5.5.A
¶ Congenitus morbus quis ſit. Com. de hu. 29.C
Congeniti animalibus motus. 11. meth. med. 6.67.B
¶ Congius ſextarios ſex continet. 6. c. m. ſ. l. 5.218.E
Congius heminarum ſex menſura eſt. 5. c. m. per gen. 5.122.A
¶ Conglutinatio ſinus. 2. ad Gla. 6.104.A
Conglutinandi uim quale habeat uinum. 2. ad Gla. 8.103.H
Conglutinari ferè thoracis ulcera. 3. loc. aff. 3.25.E
Conglutinandi habet facultatem periſtereon. 8. ſ. m. 5.57.F
¶ Conia & lixiuium idem. 7. ſimp. med. 5.51.D
¶ Coniectari acceſſiones ex quibus oporteat. Com. aph. 300.A
¶ Coniectura artis medicæ in quo uim plurimam habeat. de cur. per ſan. 6.121.G
Coniectura artificioſa quanti uſus ſit ad morborum tempora ſtatuenda. 1. criſ. 3.129.C
Coniectura ab excrementis duob. fit modis. 1. l. aff. 3.4.E
Cõiectura loci affecti ſumitur ab accidentiũ genere. 2. l. af. 3.4.E
Coniectura pendet magna medicinæ pars. de ple. 2.56.D
Coniectura medica in quo conſiſtat. 2. c. m. ſ. l. 5.185.G
Coniectura loci affecti ſumitur etiã ab innatis reb. 1. l. aff. 3.4.E
Coniectura artificioſa quæ. 1. criſ. 3.131.B
Coniectura artificioſa quam utilis, & quid ſit. 1. l. aff. 3.3.C
Coniectura artificioſa quantum ualeat. Com. de uict. ac. 185.H
¶ Coniecturalis ut ſit medicina. de op. ſec. ex. or. 32.G
¶ Coniunctio duplicẽ facit orationis ſenſum. de cap. in u. ex. 8.H
¶ Conyzæ uires. Sp. 91.G
Conyzæ tertium genus ubi proueniat. 7. ſ. m. 5.51.E
Conyza cal. ſicca, ordine tertio 7. ſ. m. 5.51.E
Conyza duplex maior & minor. 7. ſ. m. 5.51.D
Conyza fruticoſa planta guſtu amara & acris. 7. ſ. m. 5.51.D
Conyza luculenter calefacit. 7. ſ. m. 5.51.E
Conyzæ oleum quas habeat uires. 7. ſ. m. 5.51.E
Conyza quo ſit temperamento. 2. c. m. ſ. l. 5.182.G
Conyza maſticata ſaliuam compeſcit. de rem. par. fa. 5.261.D
Conyza oleum ad rigores. 7. ſ. m. 5.51.E
¶ Connutritiſſ. morbus quis dicatur. Com. de hu. 29.C
Connutriti morbi qui uocentur. Com. m. u. 154.F
¶ Conſeruatio ut à curatione differat. Thraſ. 4.4.H
¶ Conſeruatrix naturæ operis medicina. Thraſ. 4.4.D
¶ Cõſiderandã eſſe propriã ægri cuiuſq. naturã. C. in præ. 20.F.G
Conſideranda in ſingulis morbis quæ ſint. 1. ad Gla. 1.94.G
¶ Conſideratio ſymptomatũ qualis debeat fieri. C. in præ. 59.B.C
Conſideratio elementorum utilis. Com. de na. hu. 1.3.C
¶ Conſilium præceps Scytharum. 2. temp. 1.19.E
¶ Conſiſtentia non eſt in quartana, ſi acceſſiones cum ualidis rigoribus inuadant. primo in. 6. de uulg. morb. Com. 123.F
Conſiſtentia quartana cum ea tertianæ collata. 1. Gl. 6.93.H
Conſiſtentia ſanguinis uaria docet humores omnes in uenis et arterijs eſſe cum ſanguine mixtos. de at. bi. 1.26.C
Conſiſtentia ſanguinis cum ſolus eſt. 2. ad Glau. 6.101.C
Conſiſtẽtiam habere debet ſputum: non craſſitiem. C. in præſ. 31.G
Conſiſtere morbum quid ſit. Com. aph. 313.C
¶ Conſolidandi uim habet ſolanum. 8. ſimp. m. 5.62.B.C
¶ Conſpicua inſomnia quid ſignificent. Com. 6. præſ. 45.G
Conſpicua inſomnia quibus fiant. Com. de hu. 18.F
¶ Conſpiratio una in noſtris corporibus. 1. fa. na. 1.33.D
¶ Conſenſus firmus & uerus quid. de cog. pec. ani. ex. or. 20.C.B
Conſenſus mutuus eſt oĩum facultatũ inter ſe. 3. cau. pul. 3.94.H
Conſenſu affici quid. 1. lo. aff. 3.6.C

Conſenſus

Conſenſus qualis cordi cum cerèbro.4.præſ.pul. 3.117.E
per Conſenſum affectus quis ſit.1.l.aff. 3.4.F
per Conſenſum læſio,qualis.3.l.aff. 3.16.F
per Conſenſum affectus,ut fiat proprius.1.l.aff. 3.4.F
per Conſenſum affici quid ſit.Com.in præſ. 27.E
per Conſenſum fit affectus ſecundarius.1.l.aff. 3.4.F
per Conſenſum quæ deliria fiant.2.l.aff. 3.17.E
per Conſenſum morbi.de conſt.ar.me.ex. 46.B
cum Conſiſtunt morbi,quî quieſcendum eſt.Com.aph. 313.C
¶Conſtantia tempora conſtantes morbos creant.Cõ de hu.30.H
Conſtantia omnia in omnem partem,tutiora.Com.de m.v.70.H
Conſtantior corporum rariorum ſanitas.Com.de ſal.die. 18.F
Conſtantia ſymptomatum quid ſignificet.Com.in præ. 48.G
¶Conſtipãt omnes myrti partes foris impoſitæ & intro ſcriptæ. 7.ſimp.med. 5.55.H
¶Conſtitutio animalis prima,quæ ſit.2.tem. 1.15.F
Conſtitutio aeris,qualis uentrẽ ſtringat aut ſoluat.C.aph.316.H
Cõſtitutio aeris ſpectãda in uena ſecanda.de cur.p ſan. 6.122.E
Cõſtitutiones humidæ quotidianã febrim afferũt.1.ad Gl.6.94.B
Conſtitutionis aquiloniæ uires.Com.de mor.vul. 1.72.H
Conſtitutionis aquiloniæ incommoda.Com.aph. 319.H
Conſtitutio auſtrina quid faciat.Com.de mor.vul. 72.H
Conſtitutionis auſtrinæ,noxæ.Com.de mor.vul. 1.74.G
Conſtitutiones inæquales,periculoſæ.Com.de mor.vul. 70.H
Conſtitutiones inæquales quæ ſint.1.ſan.tuen. 4.49.G
Conſtitutio artis medicæ apud empiricos qualis. Infor. emp. ex. ord.cl. 28.D
Conſtitutio artium fit methodo diuiſionis,& definitionis,ut Plato in Philebo docuit.de decr.Hip. 1.192.D
Conſtitutio artium ut fiat.de pl. 1.190.A
Conſtitutio corporis optima quæ ſit.de op.c. 1.28.H
Conſtitutio corporis quæ ſit optima.1.ſan.tuen. 4.49.F
Conſtitutio corporis ſalubris.de c.a.m.ex.or. 45.G
Conſtitutio corporum triplex.Com.de hu. 32.D
Conſtitutio corporis debet medico nota eſſe.de uſ.par. 1.198.G
Conſtitutiones febrium.1.criſ. 3.129.B
Conſtitutio medicinæ ex empiricorum ſententia.de ſcc.ex. 24.A
Conſtitutio morbi,quæ ſit.1.criſ. 3.129.B
Cõſtitutio particularũ cauſſæ uicẽ ad actionẽ præſtat.1.m.6.8.B
Conſtitutionis optimæ eſſentia.de opt.conſt. 1.28.H
Conſtitutio conſtans cur fiat.Com.de hu. 36.E
Conſtitutio qualis quotidianas creet.2.criſ. 3.137.H
¶Conſtitutiua pars medicinæ.de par.ar.me.ex. 50.C
¶Conſtructio cordis ut fiat.de uſ.par. 1.233.A
Conſtructio ſenſuum facit bonitatem.1.ſympt.cau. 2.13.G
Conſtructio pupillæ non omnis bona.1.ſympt.cau. 2.13.H
¶Cõſtrictionis arteriæ ex frigore cauſſæ quæ.1.præſ.p.3.104.E
¶Conſtringentium ſpecies duæ.de ci. bo. & ma.ſuc. 4.38.C
¶Conſtrictorius muſculus.de anat. adm. 1.99.E
¶Conſuetudo eſt natura acquiſititia.2.temp. 1.18.A
Conſuetudo eſt natura aduentitia.de mo.muſc. 1.122.A
Conſuetudo naturæ amica.8. meth.med. 6.53.G
Conſuetudo ſimilia indicat.8.meth.med. 6.53.G
Conſuetudo aſſidua ad rerum ſimilium memoriam requiritur. de anat.adm. 1.70.C
Conſuetudo bis comedẽdi in die in hominibus bilioſis, ſi mutetur, ut ſemel tantum edant,periculum eſt,ne in febrim incidant.8 meth.med. 6.49.D
Conſuetudo immutata in motu & quiete quomodo corpus afficiat, 2.de rat.uict.ac.Com. 188.A
Conſuetudo ſeruanda, & quid de ea ſcripſerit Hippocr. de conſ. 4. 85. G
Conſuetudo ualet ad exercitationes deligendas.5.ſan.t. 4.74.B
Conſuetudo in euacuationibus eſt ſummopere conſideranda.1.ad Glauc. 6.96.B
Conſuetudo ægrotantium eſt ad curandum cõſideranda.9. meth. med. 6.59.B
Conſuetudo magnam uim habet ad perturbationum motus ſedandos.de pla. 1.165.A
Conſuetudo cum natura ubique uidetur conueniret.de mo.muſc. 1. 121. H
Conſuetudo ad euacuãdum multum confert.quos purg.6.107.E
Conſuetudo non mutanda repente.Com.de mor.vul.ſ. 130.H
Conſuetudo temerè non mutanda.Com.de mor.vul.ſ. 140.F
Conſuetudo paulatim mutanda. Sp.81.E
Conſuetudo tabidorum periculoſa.1.de diff.feb. 2.29.H
Conſuetudo diligenter animaduertenda.Com.in præſ. 23.C
Conſuetudinis,potandæ frigidæ,uſus.9.meth.med. 6.59.A.B
Conſuetudo quantum habeat momenti.Com.in præſ.ſ. 28.G
Conſuetudo,quantum habeat uirium ad res omnes explicatur.6. de conſ. 4.86.A.B
Conſuetudo in ſenibus retinenda:in iuuenibus,ſi eſt mala,immutãda.5.de ſan.tuen. 4.77.C
Conſuetudo altera natura.3.ſimp.med. 5.21.H
Conſueto maximè contrarium pernicioſum.1.criſ. 3.133.B
Conſuetudo temere non mutanda.Com.de hu. 26.B
Conſuetudo ægri cognoſcenda eſt. Com.de hu. 26.E
Conſuetudo non temerè immutanda.Com.de hu. 34.F
Conſuetudo quatenus ſit ſeruanda.5.de ſan.tuen. 77.H
Conſuetudo naturam mutat.2.temp. 1.17.H
Conſuetudo,maximã habet in medicina uim.C.de off.m. 230.G
Conſuetudo iucundum uitæ genus efficit.de cog.ani.mor.ex.17.E
Conſuetudo altera natura.de conſ. 4.87.B
Conſuetudo in uictu quam maximè fieri poteſt ſeruanda.Com.de vict.ac.ſ. 183.B
Conſuetudinis quanta uis ſit.5.de ſan.tu. 4.77.B.C
Conſuetudinis uis in cibo ac potu.1.de conſ. 4.86.C.D
Conſuetudinis quanta ſit uis.Com.6.præſ. 29.C
Conſuetudinis uis.Com.aph. 315.D.E
Conſuetudinis uis.Com.aph. 305.G
Conſuetudinis uim magnam eſſe. Sp.81.E
Conſuetudinis in uictu uis. de conſuet. 4.85.H
Conſuetudinis quanta ratio habenda.Com.aph. 315.E.F
Conſuetudinis in uictu inſtituendo magnam eſſe habendam rationem. de conſuet. 4.85.G
Conſuetudinis uis quanta ſit.Com.aph. 305.F.G
Conſuetudinem a morbo nõ mutari,optimũ. Com.in præſ.ſ.29.C
Conſuetudinis quanta uis ſit. de conſ. 4.85.D
Conſumptio corporis ex ſe duplex.1.ſan.tu. 4.48.a
Conſumptio ſpiritus a quibus fiat.1.Com.pulſ. 3.88.D
Contagioſa eſt lippitudo.1.diff.feb. 2.29.H
Contagioſa lippitudo.Com.de hum. 27.F
Contagioſi morbi qui ſint.4.diff.pul. 3.62.G
Contactus frigidorum, frigidos morbos creat.2. de m.c. 7.B.
Contentus pulſus quis ſit.Com.p. 3.120.C
Contentus pulſus quis ſit.Com.p. 3.127.F
Contentus ictus quis ſit.4.dig.pulſ. 5.82.D
Contentus ijs qui adſunt diues.de cog. animi mor.ex.or. cl.19.E
Contenta in arteriis.3.eſſe de uſ.par. 1.241.H
Continens cauſſa.de plen. 2.51.F

Continens cauſſa quæ ſit.comp.pul. 3.121.G.H
Continens cauſſa eadem quæ proxima.1.de ſympt.cau. 2.15.D
Continentis cauſſæ uis.1.criſ. 3.8.D
Continentis cauſſæ uis.1.comp.pul. 3.84.E
Continens cauſſa,quæ.1.cauſſ.pul. 3.84.D
Continentis cauſſæ authores ſtoici.comp.pul. 3.121.G
¶Continens febris eſt duplex.9.meth.med. 6.56.C
Continens febris quæ ſit.8.meth.med. 6.54.F
Continentis febris diuiſio.8.meth.med. 6.54.F
Continentis febris notio.9.meth.med. 6.55.B
Continentes febres adiuuat miſſio ſang.11.meth. 6.70.F
Continentes febres quibus accidant.8.meth.med. 6.84.H
Continentis febris remedium.9.meth.med. 6.55.D
Continenti febri,uinum ac balnea nocent.11.meth. 6.68.C
Continenti febri quando frigida opportuna.11.meth. 6.67.E
Continentes febres,frigida iuuat.11.meth.med. 6.68.C
Continentium febrium duplex eſt genus.11.meth.med. 6.67.F
Continentium febrium tempora.de morb.temp. 2.59.H
Continentia,contenta,impetum facientia,ſunt corporis partes ex Hippo.diuiſione.1.de feb.diff. 2.29.G
Continentes puls.cauſſæ quæ ſint.comp.pul. 3.121.G
Continentes pulſus cauſſæ.1.comp.pul. 3.84.F.G
Contineri fractum crus quo modo oporteat.Cō.de fract.250.B.C
¶Continens à modeſto ſuperatur.de cog.ani.mo.ex.or. 17.F
Continens qui dicatur.de pla. 1.160.G
Coontinentiæ nomen unde.de cog.ani.mor.ex.or.cl. 17.F
Continentiæ modeſtiæ auctrix.de cog.ani.mo.ex.or. 17.F
Contineri ægre cibos uarios.Com.de ſal.die. 18.A
¶Contingens raro non eſt negligendum.2.de temp. 1.19.G
¶Continuus caloris naturalis fluxus. Spur.67.H
Cōtinuū diuiſum nō niſi ex accidēti dolere.1.de ſymp.c.2.16.A
Continuum quot modis ſoluatur.ar.me.ex.or. 51.F
Continui ſolutio ex humoribus corrodentibus.2.de m.c. 9.E
Continui ſoluti curatio.ar.me.ex.or. 60.B.C
Continuum motibus uehementibus ſolui.2.de mor.cau. 9.E
Continui ſolutio,qualis curabilis:& contra.ar.me.ex.or. 68.B
Continuum in oſſe ſolutum,eſt fractura.ar.me.ex.or. 60.C
Continui in carne ſolutio,ulcus.2.mor.diff. 5.C
Continuum quæ ſoluant.2.de mor.cauſſ. 9.C
Continui ſolutio,qualis morbus.2.de mor.diff. 5.B
Continui ſolutio communis partibus et ſimilaribus diſſimilaribus. ar.me.ex.or.cl. 59.F
Continui ſolutio eſt temperaturæ mutatio.3.da frac.Com.257.C
Continui ſolutionis appellationes uariæ.de.c.a.m.ex.or. 44.C
Continui ſolutio eſt diuulſio.3.de fract.Com. 257.D
Continuitatis ſolutæ.4.cauſſæ.2.l.aff. 3.9.B
Continuitatis ſolutio etiam in partibus ſimilaribus reperiri poteſt.de c.a.m.ex.or.cl. 44.C
Continui ſolutio.2.de mor.diff. 3.B
Continui ſolutio eget unitate ſubſtantiæ iactura generatione.ar. med.ex.or.cl. 60.E
Continui in carne ſolutio duplex.2.de mor.cau. 9.C
Continui in oſſe ſolutio duplex.2.de mor.cauſ. 9.C
Continui ſolutio & ſimilaribus & diſſimilaribus eſt communis.4. meth.med. 6.22.D
Continui ſolutio tribus fit modis.12.meth.med. 6.76.G
Contrriū ſolutio & ſimilaribus, & inſtrumentarijs partibus eſt communis.5.meth.med. 6.29.A
Continuum & diſcretum ſpecies quanti.de diff.mor. 2.4.H
Continuum eſſe corporum fluxum. Sp.80.E
¶Continua febris quæ ſit.3.criſ. 3.142.D
Continuæ febris ſpecies duæ.2.de feb.diff. 2.95.A
Continuarum febrium cauſſa.2.feb.diff. 2.35.A
Continuarum febrium ſigna.1.ad Glau. 6.94.C
Continuæ febres quæ ſint.Com.de mor.vul. 1.75.D
Continua febris nulla habet rigorem.2.de feb.dif. 2.37.G
Cōtinuas febres cum intermittentib.ſæpe miſceri.2.d.fe.2.37.C
Continuarum cum intermittentibus commiſtio,difficilis.2.criſ. 3.139.A.B
Continuæ febres maximis euacuationibus iuuari.Cō.de hu. 22.C
Continuæ febres tertio, uel quinto die finiūtur,quæ in acceſſionib. criſim habent.3.de dieb. 3.142.F
Continua febris omnibus peracutis coniuncta eſt.3.criſ.3.142.F
Continuarum febrium.3.ſpecies.de m.temp. 2.58.F
Continuarum febrium uarij modi.1.criſ. 1.129.B
Continuarum febrium curatio quomodo debeat fieri.1.ad Glauc. 6.95.G
Continuis febribus ſanguinis miſſio quando confert.1.ad Glauco. 6.95.G
Continuis febribus uictus humidus conuenit.1.ad Gla. 6.95.G
Continua febre laborantibus ſuccus ptiſanæ quando conueniat.1. ad Glau. 6.95.G
Continuis febribus alica conuenit.1.ad Gla. 6.95.G
Continuis febribus panis ex aqua confert. 1. ad Glaucon. 6. 95. G
Continuis febribus quibuſdam ſeruatis frigidæ potus conuenit.1. ad Glau. 6.95.G
¶Contradicentes bene dictis comparantur ijs,qui luctæ imperiti ſunt.an ſang.ar. 1.68.A
Contradicere ſibi,eſt hominis inexercitati in diſputatione. de dec. Hippoc. 1.165.E
Contractio eſt actio facta inſtrumentis animæ. de motu muſcul. 1.117.F
Contractio,quies,interuallum idem in pulſ.1.de diff.pu. 3.47.C
Contractio arteriæ theſin refert.comp.pul. 3.122.C
Contractio arteriæ ueluti expiratio.comp.pul. 3.122.G
Contractio arteriæ quo modo exploranda.comp.pul. 5.121.H
Contractio arteriæ crebra,duplex.2.præſ.pul. 3.106.F
Contractio arteriæ non omnis ſenſibilis.comp.pul. 3.120.D
Contractione arteriarum maxima pueri egent. 3. compen.pulſ. 3. 95. H
Contractionis arteria differentiæ quatuor.2.præſ.pul.3.106.D
Cōtractione & diſtentione arteriarū quæ animalia priuata ſint cum ſtirpibus.4.præſ.pul. 3.118.G
Contractionis crebritas cur.2.præſ.pulſ. 3.106.F
Contractionem arteriæ ætate mutari.2.comp.pul. 3.92.D
Contractionis celeritas quid ſignificet.2.præſ.pul. 3.106.G
Contractionis arteriæ tarditas quid ſit.2.præſ.pul. 3.106.D
Contractionis arteriæ munus.2.comp.pul. 3.92.D
Contractionis arteriæ cauſſæ.2.comp.pul. 3.92.D
Contractionis cordis uſus.2.præſ.pul. 3.108.E
Contractio cur magis propria corpori muſculi extenſione iudicetur.de mo.muſ. 1.118.D
Contractio muſculi, quando tendo abſciſſus eſt. de motu muſcul. 1.118.H
Contractio eſt magis actio muſculorum,quam extenſio. de motu muſc. 1.118.E
Contractiones neruorum ut tollantur.7.compoſi.medic.per gen. 5.142.E
Contractio neruorum ut ſanetur.6.comp.med.per gen.5.130.B

Contra-

Contractio neruorum quomodo remittatur.7.comp.med.per ge. 5.137.H.& 138.A
Contractio pulſus ut intelligatur.Comp.pul. 3.121.B
Cõtractio,quo in pulſu aut clarior,aut obſcurior.1.dig. 3.70.H
Contractio quib.in pulſibus nõ facile ſentiatur.1.dig.p. 3.71.A
Contractionis pulſus initium nõ ſemper ſentiri.3.dig.p. 3.80.D
Contractionem puls.quo pacto inueſtigarit Gal. 1. dignoſc. pulſ. 3.70.A.B.C.D
Contractionis motus qualitas cum qualitate motus diſtentionis differentiæ nouem.3. dig.pul. 3.80.D
Contractione thoracis tuſſim fieri.4.l.aff. 3.27.D
Contractio veſicæ officium.6.l.aff. 3.37.G
Contractæ aures cur malum ſignum.Com.in præſ. 21.C
Contracta,quo modo deligatione diducenda.Cõ.de off.m.226.H
Contrahens ſpiritus quis vocetur.Com.in præd. 57.H
Contrahentis facultatis eſt myles radix.7.ſ.m. 5.55.F
cur Contrahatur arteria.comp.pul. 3.120.G
Contrahere omnia adſtringentia.4.comp.m.per gen. 5.113.H

CONTRAHENTIA ex lib.de ſimp.med.fac.

- Acaciæ ſuccus.6.ſimp. 5.41.A
- Iſopyron.6.ſimp.med. 5.48.A
- Mylæ radix.7.ſimp.med. 5.55.F
- Symphytum petræum.8.ſimp.med. 5.61.B
- Palmæ fructus.8.ſimp.med. 5.62.F

Contra indicare quando contingat.de cur.per ſan. 6.122.B
Contraria quæ ſint.1.meth.med. 6.6.E
Contraria ſunt ea, quæ ſub eodem genere continentur. 11.meth. med. 6.69.D
Contraria quæ nam ſint Hippo. ſententia & Platonis.11.meth. med. 6.69.E
Contraria alterantur qualitatibus, aut tota ſubſtãtia. 12.meth. med. 6.80.E
Contrariæ inter ſe qualitates ſunt.1.de ele. 1.7.C
Contrarias qualitates nulla res ſuſcipit,niſi per media. de uſu pa. 1.221.D
Contrarias qualitates nulla res capit, niſi per media quædam.4. de uſu par. 1.221.D
Contrarijs duobus nulla res eadem comparanda.de decr.Hippoc. & Plat. 1.165.G
Contrarij motus ab oppoſitis muſculis fiunt.de uſ.par. 1.214.C
Contrariorum inuentio ad ſanandum eſt ualde difficilis. 9. meth. med. 6.58.G
Contrariũ maximè naturæ,illud eſt grauiſſimũ.de pla. 1.191.E
Contraria contrarijs curantur quomodo hæc ſententia eſt intelligenda.11.meth.med. 6.68.E & 69.B
Contrariæ qualitates contrarijs corriguntur.1.d ele. 1.7.C
Contrarios uſus præſtant,quæ ex contrarijs ſunt conflata qualitatibus,ſi iuſto modo temperata ſint,ut ceruix uteri. 14. de uſu par. 1.286.C
Contraria contrarijs curari,communis eſt hominum ſententia. de ſect.uenæ. 6.110.E
Contrariorum contraria ſunt remedia.9.meth.med. 6.58.G
Contria quædam,nomina habent,quædam,non habent.11.meth. med. 6.69.D
Contraria contrarijs curantur.1.ad Glau. 6.94.H
Contraria cõtrarijs curantur.1.ad Glau. 6.93.E
Contraria contrarijs curantur.8.meth.med. 6.50.E
Contraria contrarijs curantur.7.meth. 6.42.E.& 46.E
Contraria morbo quærere docet natura.10.meth. 6.64.E
Contrariæ in myrto ſubſtantiæ.7.ſimp.med. 5.67.H
Contraria contrariorum remedia.Com. de hu. 5.A
Contraria contrariorum remedia.Com.de hu. 5.D
Contrarijs immoderata admotis corrigi.Com.de ſal.die. 15.H
Contrarijs partibus conſtat reſpiratio.de dif.reſp. 2.71.G
Contrarius ſanitati morbus : morbo ſanitas.2.de ſal.die. 9.H
Contrariæ gingidij uires.6.ſimp.med. 5.44.G
a Contrario omnis mutatio.1.ſan.tuen. 4.50.B
Contrarijs ſubſtantijs mixtum eſt lac.3.al.fa. 4.30.B
Contrarias habet partes acetum.4.ſimp.med. 5.24.E
Contrarias qualitates habet centaurij radix.7.ſ.m. 5.50.A
Contrarias facultates habet maſtiche.7.ſ.m. 5.54.E
Contrarijs e partib.cõſtitutus eſt arteriæ motus.1.de diſ.p.46.B
Contrarias habet facultates capparis cortex.7.ſ.m. 5.49.B
Contrariorum debita admotio eſt curatio.Com.de na.hu. 10.F
Contraria ſenſim adhibenda.Com.de mor.vul.ſ. 130.H
Contraria contrarijs curari.Com.de mor.vul.ſ. 127.F
Contrarius ſanitati affectus morbus eſt.2.meth.med. 6.10.A
Contrariæ conchularum uires.3.ſimp.med. 5.19.G
Contrariæ galli ueteris uires.3.ſimp.med. 1.19.G
Contrariæ rigoris cauſſæ.2.ſympt.cauſſ. 2.22.A
Contrarias multa habent facultates.2.al.fa. 4.21.E
Contrariæ ſymphyti facultates.8.ſimp.med. 5.61.A.B
Contrarias habet facultates fermentum.6.ſimp.med. 5.47.C
Contrariæ trifolij facultates.de ther.ad Piſ. 5.163.H
Contraria plenitudini uacuatio. de ſect.ex.or.cl. 24.F
Cõtrarias ptes quæ habẽt corpora,eſſe morboſa.3.al.ſ. 4.30.H
a Contrarijs cur fiat rigor.2.ſympt.cau. 2.21.F
Contrarietas generaliſſ.indicatio.9.meth.med. 6.58.G
Contraria partiũ temperamenta morboſſiſima.6.ſan.t. 4.79.D
Contrarij aquæ effectus.2.ſimp.med. 5.11.A
Contrariæ ijs quib.affligitur,ægro gratiſſ.1.de ſymp.cau.2.16.F
Cõtrarias facultates ſentiri ſimul poſſe.de inęq.intemp.2.45.A
Contrarietatem ſuum ſinguli genera morborũ habere.11.meth. med. 6.66.F
Contraria contrariorum remedia.Com.aph. 311.F
Contrariæ braſicæ facultates.3.ſimp.med. 5.19.F
Contraria contrarijs curari.de c.a.m.ex.or. 46.C.D
Contraria contrariorum remedia.1.de ſan.tuen. 4.53.C
Contrariorum eandem eſſe ſcientiæ.Thraſ. 4.3.A
Contraria,qua menſura ſint adhibenda.1.de al.fa. 4.11.D
Contraria in morbis quærere docet natura.de uen.ſe. 6.110.F
Contraria contrariorum remedia. Sp.52.H
Contraria contrariorum remedia.Com.de na.hu.ſ. 14.E
Contraria contrarijs curari.5.ſimp.med. 5.31.D
Contraria omnia fermè ſiquis eadem genere dixerit non peccabit.8.comp.med.ſec.loc. 5.241.A
Contraria quî cognoſcantur.8.comp.med.ſ.l. 5.241.A
Contraria contrariorum eſſe remedia.Com.de na.hu. 1.5.C
Contrarijs accidentibus,quo modo occurrendũ.1.ad Gl. 6.96.C
e Contrarijs in contraria fit alteratio.1.temp. 1.10.F
Contrarias facultates quæ habeant medicamẽta.3.ſ.m. 5.20.H
Contrariæ conuulſionis cauſſæ.de trem. 2.70.G
Contrariæ aceti facultates.11.meth.med. 6.71.H
e Contrarijs temperatum eſſe remedium.3.ſ.m. 5.21.C
Contraria contrariorum remedia.de ſec.ex.or.cl. 24.E
Cõtrarijs uirib.cõpoſita medi.eẽ prædita poſſe.1.ſ.m.p.g.5.87.E
Contrarijs tẽporibus morbos deſinere,et creſcere.C.de n.hu. 9.G
Contrariæ aceti uires.14.meth.med. 6.86.H

Contraria contrarijs curari. Sp.85.G
Contraria contrariorum remedia.Com.de mor.vul.ſ. 154.F.G
Contraria contrariorum remedia. Sp.105.G
Contraria contrariorum remedia. Sp.130.F
Contraria contrariorum remedia. Sp.126.A
Contraria contrariorum remedia.3.de ſan.tu. 4.67.E
Contraria contrariorum remedia.5.de ſan.tu. 4.77.C.D
Contraria contrarijs curari.1.de ſympt.cauß. 2.16.G
Contraria contrariorum eſſe remedia.1.de ſan.tu. 4.50.B
Contraria ad extremum non ducenda.Com.de vict.ac. 185.D
Contraria contrarijs curari.Com.de off.m. 234.B
Contraria contrarijs curari.Com.de hum. 14.H
ad Contraria fit reuulſio.Com.de hum. 13.B
Contraria ſibi indicant,quæ præter naturā ſunt,ut ſubmoueantur. 3.meth.med. 6.20.G
Cōtraria ſunt,quę in eodē genere differūt plurimū.1.met. 6.6.E
Contraria corrigunt id quod eſt præter naturā, ut ſimilia conſeruant ea,quæ ſecundum naturam affecta ſunt.8.meth.6.53.C
¶Contrarietas non eſt in quantitate.11.meth.med. 6.69.E
Contrarietas in reuulſione qualis ſpectetur.Com.de hum. 13.C
Cont.ex media mutatione intercedēte cognoſcitur.3.tē.1.23.A
¶Contumacibus vulnerib.ut cicatrix inducatur. 8.ſ.m.5.60.C
¶Contuſio quomodo fiat.2.de morb.cau. 9.D
Contuſio nerui ut curetur.6.meth.med. 6.36.F
a Contuſione liber pulmo.4.loc.aff. 3.25.D
a Contuſione ut arceatur phlegmone.5.cōp.m. p gen. 5.122.D
¶Contuſi muſculi vt curentur.14.meth.med. 6.46.H
Contuſis quacunque ratione emplaſtrum diapalma conuenit qua ratione. 1.comp.med.per genera. 5.86.H
Cōtuſis auribus qualis victus cōueniat.3.comp.m.ſ.l.5.195.H
Contuſas aures quæ ſanēt.ex Aſclep.3.comp.m.ſ.l.5.195.F.G
Contuſarum aurium epithemata.3.comp.med.ſec.l. 5.195.G
ad Contuſas aures remedium.6.comp.med.per gen. 5.130.F
Contuſis prodeſt lana ſuccida.11.ſimp.med. 5.80.C
¶Conualeſcentes moderatè exercendi.Com.de hum. 23.H
Conualeſcentes qua ratione gerendi.de c.a.m.ext. 49.F.G
Conualeſcentium diæta qualis ſit. 7.meth.med. 6.44.H
Conualeſcentium difficilis procuratio.5.de ſan.tu. 4.74.G
Conualeſcendi tertius modus per ſolutionem morbi citra criſim. 3.criſ. 3.143.H.
Cōualeſcēdi 2.modus per criſ.ſed imperfectā. 3.criſ.3.143.G
Cōualeſcendi primus modus per criſim perfectam aliquo euacuationis genere.3.criſ. 3.143.G
Conualeſcendi modi tres,& qui. 3.criſ. 3.143.G
¶Conuenientia duplex: aut qualitatum, aut totius ſubſtantiæ. 6. de ſan.tu. 80.C
Conuenientiæ elementorum. Sp.65.D
Conuenientia cuiq; rei,ab ipſa attrahi facultate quadam ei à natura attributa.2.elem. 1.10.A
Conuenientia tantum nutrire.3.temp. 1.21.G
¶Conueniens ſibi omnia attrahant. Sp.57.E
Conuenientiſſ.natura eſt ſanguis.6.loc.aff. 3.38.B
Conueniens animali nutrimentū quod nam ſit.3.fac.nat.1.43.C
¶Ī Cōuiuijs ex anetho coronas cur fecerint antiq.6.ſ.m.5.42.E
¶Coni fructus, cocalorum, ſtrobilos uiridis quibus qualitatibus ſit præditus. 7.ſimp.med. 5.53.C
Coni fructus quale nutrimentū præſtent corporib.7.ſ.m. 5.53.C
Coni fructus exaſperata lenit.7.ſimp.med. 5.53.C
¶Conuolutio quid ſit, & vnde fiat.hiſto.phil. Sp.11.A
¶Conuulſio quid ſit. de morb.cauß. 2.9.D
Conuulſio quid ſit.de trem. 2.70.F
Conuulſio quid ſit. Sp.de me.21.H
Conuulſionis cauſſæ.de trem. 2.70.G
Conuulſionis cauſſæ.Com.in præd.ter. 65.C
Conuulſionis cauſſam explicare difficile.1.de ſymp.cau. 2.18.D
Conuulſionis cauſſæ.Com.in præſ. ter. 40.G
Conuulſionis duplex cauſſa.Com.aphor. 348.B.C
Conuulſionis cauſſæ & remedia. Sp.int.30.E.F
Conuulſionis ſpecies.de ſympt.diff. 2.11.B
Conuulſionis cauſſas ad duo capita refert Hippoc. 2. de ſympto. cauß. 2.19.B
Conuulſio unde oriatur.12.meth.med. 6.78.C
Conuulſio unde fiat ex Hippoc.8.comp.med.ſec.loc. 5.237.H
Conuulſio quomodo differat a ruptione.2.de mor.diff. 5.C
Conuulſio quì differat à motu.3.loc.aff. 3.17.B
Conuulſio ex humore immoderato.2.ſympt.cauß. 2.19.B
Conuulſio neruorum ex plenitudine, & inanitione, ex Hippocr. 2.loc.aff. 3. 10. G.
Conuulſio a neruo per tranſuerſum vulnerato facile affertur. 6. meth.med. 6.37.E
Conuul.ſequitur neruos intētos, niſi curētur. 2. loc. aff.3.10.E
Conuulſionis periculum affert neruus punctus,aut tendo.ar.med. ext.ord.claß.60.D.
Conuulſio quæ curari poſſit, & quæ non.12.meth.m. 6.78.C
Conuulſio canina appellata muſculum latum præcipuè occupat. de diſſ.muſc. 1.52.H.
Conuulſio ab humiditate immoderatiore fit.2.de mor.cau. 9.D
Conuulſio ex vulnere, letalis.Com.aph. 333.D
Conuulſio eodem trahit quo natura.2.de ſympt.cau. 2.19.B
Cōuulſiones,et inflationes quì diſcutiātur.9.cōp.m.ſ.l. 5.245.B
Conuulſio & tremor in ſolis neruis fit.4.diff.pulſ. 3.64.G
Cōuul.quib.muſculis inflāmatis accidat facilè.4.pr.p.3.117.H
Conuulſio epilepſiæ difficilis reſpiratio apoplexiæ conuenit. 4. loc.aff. 3.22.D
Conuulſiones è ſiccitate fere letales. de trem. 2.70.H
Cōuulſione qui moriuntur calidi aliquātiſper permanēt. 1. præſ. pulſib. 3. 104. G.
Conuulſio vnde fiat.Com.de mor.vulg.1 79.A.B
Conuulſionis medicamentum.7.comp.med.ſec.loc. 5.233.F
Conuulſionis cuiuſque quid curandum.3.loc.aff. 3.16.H
Conuulſionem contentis quam remiſſis accidere ſæpius.Comment. de ſal. die.18.A.
Conuulſio feb.ſuperueniens pernicioſa.de opt.ſec.ex.or. 34.F
Conuulſio a quib.fieri poſſit cauſis.3.loc.aff. 317.B
Cōuulſ. quib.in morbis ex ſiccitate nimia fiāt.de trem. 2.70.H
Conuulſio a ſiccitate.2.de mor.cauß. 9.D
Cōuulſio fit a ſanguinis īmodica eruptione.Com.in præd.t. 67.H
Conuulſio quædam eſt dentium tryſmos.2.ſympt.cau. 2.18.H
Conuulſiones quando pueris fiant.Com.apho. 321.D
Conuulſio actionis voluntariæ propria.2.de ſympt.c. 2.19.F.G
Conuulſionis cauſſæ contrariæ. de trem. 2.70.G
Conuulſio ab ileo mala.Com.aph. 350.A
Conuulſionis ſpecies tres. de trem. 2.70.H
Conuulſiones cur pueris fiant.Com.aph. 321.D
Conuulſionis cauſſæ.2.de ſympt.cauſſ. 2.19.B
Conuulſionis ſpecies tres. Sp.de mel.21.H
Conuulſio labiorum cur fiat.3.loc.aff. 3.17.A
Conuul.ſequitur tēſiones magnas ſi ingens inflammatio accedat. 4.loc.affect. 3.23.H.
Conuulſiones vteri,minus pericoloſæ.Com.in præd.t. 65.A

Conuulſionem tollit febris.de opt.ſec.ex.or. 34.E

Cõuulſionis,ex cauſſarũ genere,differẽtia duplex.2.de m.c. 9.D

Conuulſio & ruptio in eodem genere.2.de mor.diff. 5.C

Conuulſionem inſanabilem facit ſiccitas.Com.aph. 333.D

Conuulſionis cauſſæ.2.de mor.cau. 9.D

Conuulſio uentris ſymptoma.de diff.ſympt. 2.12.A

Conuulſio quem affectum ſequatur facile.4.comp.pul. 3.97.E

Conuulſiones qualis humor faciat.Com.de hu. 5.G

Conuulſio in uoluntarij motus inſtrumentis.Com.de hu. 27.E

Conuulſio ab acri humore excitatur.3.l.aff. 3.10.E

Conuulſio à uino fit meraciore.2.de ſympt.cauſſ. 2.19.F

Conuulſiones facit frigus.de cau.proc. 2.47.H

Conuulſio ex helleboro letalis.Com.aph. 333.B

Conuulſionis futuræ indicia.Com.in præſ.ter. 40.H

Conuulſio à menſtruis,mala.Com.aph. 338.E

Conuulſio cur pueris accidat.Com.in præſ.ter. 40.F

Conuulſiones in febrib.acutis,malæ.Com.aph. 330.D

Conuulſio in æſtibus fortibus,malum.Com.aph. 350.C

Conuulſio neruoſi generis propria.2.de mor.cau. 9.D

Conuulſio à plenitudine & euacuatione fit.6.l.aff. 3.39.H

Conuulſio a medicamento letalis.Com.aph. 351.A

Conuulſio neruoſi generis affectio. Com. aph. 333.C

Conuulſiones quibus phreniticis fiant.Com.mor.vul. 81.E

Conuulſionis remedium.de ther.ad Piſ. 5.165.C

Conuulſionis remedia.de trem. 2.70.H

Conuulſionis duplices cauſſæ.Com.aph. 329.F

Conuulſio a ſanguinis profluuio,mala.Com.aph. 349.H

Conuulſio ex inanitione cur ſit letalis:ex repletione non item.Cõ. aphor. 333.C

Conuulſio a purgatione,mala.Com.aph. 333.E

Conuulſio ab inanitione fit & repletione.Com.in præd.pu.49.A

Conuulſio a ſanguinis fluxu, mala.Com.aph. 333.D

Conuulſionem febre ſuperueniente ſanari.Com.aph. 309.F.G

Conuulſio ſepto tranſuerſo inflammato facile accidit.de pulſ. ad Tyr. 3.44.A

a Conuulſione ut differat rigor.2.ſympt.cauſſ. 2.21.G

Conuulſio a quibus nam cauſis fiat.ex Hip.11.ſ.m. 5.79.C

Conuulſio fit ab immodica ſiccitate.2.ſympt.cau. 2.19.B

Conuulſio ut a turbine differat. Sp.11.A

Conuulſio,non eſt ſingultus.3.de ſympt. cau. 2.24.E

Conuulſio cur pueris facile accidat.Com.mor.vul. 81.H

Conuulſioni ab inanitione aduerſũ eſſe caſtoriũ.11.ſ.m.5.79.D

CONVVLSIONEM ſanantia ex lib. ſimp.med.

Acanthij radix & folia.6.ſimp. 5.41.B
Spinæ albæ ſemen potui datum. ibidem.
Ariſtolochia rotunda.6.ſimp.med. 5.42.H
Capparis radicis cortex.7.ſimp.med. 5.49.B
Centaurium maius.7.ſimp.med. 5.50.A
Betonica. ibidem.D
Rheum.8.ſimp.med. 5.58.H
Scordium.8.ſimp.med. 5.60.C
Symphitum petreum.8.ſimp.med. 5.61.B
Caſtorium.11.ſimp.med. 5.79.D

¶Conuulſum ex phrenitide neminem uidit Ga.ſanitati reſtitutũ, nec ab alio audiuit.12.meth.med. 6.78.C

ad Conuulſa antidotus.2.de ant. 5.159.B

Conuulſa quo modo recreentur.2.de ant. 5.158.H

Conuulſorum qualis ſit pulſus.4.comp.pulſ. 3.99.G

Conuulſa parte aliqua neruus eius affectus eſt.3.l.aff. 3.20.F

Conuulſi qua ratione leuentur th.uſu.de th.ad Piſ. 5.168.B

Conuulſi liberantur cyphoide.8.comp.med.ſ.l. 5.242.C

Conuulſis muſculis quale medic.proſit.7.c.m.per g. 5.139.H

Conuulſorum remedia.6.ſimp.med. 5.41.B

Conuulſorum qualis pulſus.de pul.ad tyr. 2.44.G.H

¶Conuulſiui affectus qui appellentur.Com.in præd.t. 69.C.

Conuulſiuus affectus quis ſit.1.præſ.pul. 3.104.G

Conuulſiuus pulſus,etiam durus.4.dig.p. 3.81.B

Conuulſiuus pulſus cur dictus.2.comp.pul. 3.91.C

Conuulſiuus pulſus.1.diff.pul. 3.51.A

¶Copia & inanitio dolorem creant.Com.de na.hu. 1.7.A

Copia alimenti duplex.Com.aph. 309.E.F

Copia alimenti ut noceat.Com.aph. 309.E.F

Copia cibi non ſolita, ualetudinem uehementer immutat. Com. de uict.ac. 185.C

Copiã excrementorum ſpectari oportere.7.meth. 6.48.A

Copiam aut imbecillitatem indicat ſudor oĩs.Cõ.præd. 65.G

Copiam caloris qui pulſus indicent.3.præſ.pulſ. 3.111.D

Copiam ſanguinis quæ faciant. Sp.105.B.C

¶Copioſam urinam quæ eliciant.2.de ant. 5.159.D

Copioſa urina,parciorem facit deiectionem. Sp.74.C

Copioſa ſanguinis effuſio uires exoluit.Com.in præd. 66.F

Copioſi ſudoris cauſſa.3.ſympt.cauſſ. 2.27.E

Copioſioris ſanguinis remedia.3.ſan.tuen. 4.68.A

Copioſior cibus potius inæqualem quam uehementem pulſum efficit.3.diff.pulſ. 3.60.B

¶κόπος quid appellent græci.7.c.m.per gen. 5.141.C

Copula eſt dura,& prorſus craſſa & quomodo ad alia ſe habeat de pla. 1.145.D

Copula non ſentit & eius officium.de pla. 1.145.D

Copulæ ualde duræ in fibris non facile diſſolui poſſunt. de plac. 1. 145. E

Coquendæ polentæ ratio. Sp.108.H

¶Coquuntur difficilius frixa omnia.1.al.fa. 4.16.H

Coquendæ poſcæ modus. Sp.109.A

¶Cor eſt uiſcus.de pla. 1.155.B

Cor eſt principium animæ iraſcibilis.de uſu par. 1.238.B

Cor ex ſe principium habet motionis.de pla. 1.172.A

Cor eſt principiũ uirtutis totius corporis cõis.2.ad Gl. 6.100.H

Cor eſt arteriarum origo.de pla. 1.173.F

Cor eſt principium arteriarum.de pla. 1.174.G

Cor uitalem ſpiritum continet.12.meth.med. 6.75.D.E

Cor habet duas arterias circunfuſas.de diſ.uen. 1.65.G

Cor eſt natura omnium animalis partium maximè ſanguineum,et calidiſſimum.1.temp. 1.15.A.& 2.17.E

Cor eſt paulo minus durum cute.1.temp. 1.15.A

infra Cor ab hepate nutriri omnia. de pl. 1.174.C

Cor ab omnibus pulſans uiſcus nominatur. de ana.ad. 1.100.C

Cor eſt natiui caloris fons. de uſu par. 1.232.G

Cor eſt fons caloris innati.de uſu par. 1.246.E

Cor ſanguini calorem tribuit.1.temp. 1.15.A

Cor eſt ſedes iracundiæ.de pla. 1.177.C.D

Cor eſſe principium quarundam uenarum, exiſtimauit Plato. de decr.Hippo. 1.177.E

Cor non eſſe originem neruorum.3.l.aff. 3.16.H

Cor recipit neruos ſextæ cõiugationis ſinceros.de uſ.pa.1.297.F

Cor ante oĩa gigni peripatetici,ſtoiciq.putãt.de fæ.fo. 1.139.D

Cor eẽ principiũ uenarũ Eraſiſtratus exiſtimauit.de pla.1.175.E

Cor ab initio ſuæ formationis eſt ut milij granũ.2.fa.na.1.37.B

Cor eſt cute humidius.1.temp. 1.15.A

Cor,& cerebrum non habens homo, quis dicatur. de decr. Hippoc. 1.154.H
Cor mittit ſanguinem ad pulmonem, qui puriſſimus ſit, flauus, ſubtilis,& ſpirituoſus. de uſu par. 1.223.A
Cor nudatum ſanari. de anat. adm. 1.103.A
Cor quatuor orificia habet, & quæ de pla. 1.175.D
Cor neceſſe eſt exiccari, ſi marcor fieri debeat. de mar. 6.124.G
Cor non eſt uenarum principium,& quomodo oſtendatur. de pla. 1.184.D.E.F
Cor quomodo reſpiratione priuetur. de fœ. for. 1.140.E
Cor, ut refrigeretur, non aeris eſſentiam, ſed qualitatem requirit. de ſan. arte. 1.68.E
Cor animali uiuente quomodo eſt auferendũ. de ana. ad. 1.102.F
Cor nullum habet in ſe neruum. de uſu par. 1.238.A
Cor à ſexta neruorum coniugatione exilem quendam neruum accipit.& inſuper omnia uiſcera & ĩteſtina. de ana. ad. 1.101.F
Cor muſculus non eſt. ibidem.G
Cor thorace exẽptum diu moueri uidetur. de ana. ad. 1.101.F
Cor eſt fons uirtutis iraſcibilis & caloris naturalis. de ana. adm. 1.101.G
Cordis auris cur ita uocatur. de ana. ad. 1.101.G
Cor in medio pectore eſt exquiſitè locatũ. de uſ. par. 1.231.A.B.
Cor non ſtatim per fauces aerem attrahit, nec expellit. de uſu pa. 1.231.A
Cor primũ moueri incipere,& ultimum deſinere quomodo intelligatur. de pla. 1.151.H
Cor non habet in ſe neruos ut uoluit Ariſtoteles, ſed quædam neruoſa corpora. de pla. 1.151.H
Cor operatur quatuor facultatibus, quibus à natura eſt præditũ. 3. fa. na. 1.44.E
Cor non habere neruos mouentes eſt falſum. de ana. ad. 1.101.E
Cor habet quatuor orificia. de uſu par. 1.234.H.& 236.B
Cor non eſſe neruorum principium, ut uoluit Ariſtoteles, & contra Ariſtotelem inſtantiæ. de pla. 1.145.F
Cor non habet in ſe multos neruos. de pla. 1.145.C
Cor pulmoni præparat alimentum. de uſu par. 1.237.H
Cor qua uena nutriatur. de uſu par. 1.237.H
Cor idem eſt in omnibus reſpirantibus. de ana. ad. 1.102.E
Cor habet actionem naturalem. de uſu par. 1.238.B
Cor nullam habet actionem animalem. de uſu par. 2.138.B
Cor in reſpirationis cohibitione aerem à pulmone trahit. contra Eraſiſtratum. de uti. reſp. 1.304.G
Cor eſt arteriarum principium, cerebrum neruorum, & hepar uenarum. de uſu par. 1.200.F
Cor omne fibrarum genus habet. de uſu par. 1.232.H
Cor bubulum ab humano diſcrepat. de ana. ad. 1.45.G
Cor plus iuſto calefactũ febrẽ hecticã producit. de mar. 6.126.H
Cor quòd omne genus fibrarum habeat, quomodo poteſt oſtendi. de uſu par. 1.233.A
Cor plurimum attrahit. de mar. 6.126.A
Cor in diſpoſitione naturali quomodo ſe habeat ad dilatationẽ & conſtrictionem. de uti. reſp. 1.305.A
Cor cerebro non indiget in ſua operatione, nec cerebrum corde. de pla. 1.144.A.& 150.G
Cor cerebro tribus uaſorum generibus connectitur. de pla. Hip. 1.150.F
Cor eſt omnibus attrahendi facultatibus præditum. de uſu par. 1.236.E
Cor eſt fons naturalis caloris. de uſu par. 1.236.E
Cor eſſe neruorum originem eſt falſum. de pla. 1.178.E
Cor non eſt eiuſdem coloris omnino, ut hepar. de pla. 1.177.B
Cor ſpiritum admittit, eo dilatato, emittit eo compreſſo. de uſu par. 1.242.A
Cor eſt ſiccum,& quare. de pla. 1.170.B
Cor eſſe fontem ſanguinis, qui per totum corpus comportetur, dixit Plato. de decret. Hip.& Plat. 1.177.C
Cor habere facultatẽ animalẽ exiſtimat Eraſi. 4. dif. pul. 3.67.H
Cor calefit à mammis, & ipſum mammas recalfacit. de uſ. par. 1.246.F
Cor amplexum à fibris pulmonis. de uſu par. 1.242.B
Cor eſt fons, unde pulſus manat. de uſu pulſ. 1.309.C
Cor non facit ſpirationem, licet ea propter cor fiat. de decr. Hipp. 1.148.F
Cor facit ut reſpirationis uſus ſit animali neceſſarius. de uſu par. 1. 230. G
Cor eſt & uitæ,& mortis cauſa. de mar. 6.125.H
Cor eſt arteriarum principium. de pla. 1.145.H
Cor refrigeratum paruam reſpirationem edit. 5. l. aff. 3.29.B
Cor mouens cauſſa facultas dicitur,& cur. 1. cau. pul. 3.84.F
Cor cauſæ mouentes quæ. 1. cauſſ. pul. 3.84.E
Cor caloris natiui fons. Sp.39.B
Cor, concoctu difficile, ſed probe alit. 3. de al. fa. 4.29.H
Cor refrigeratum quos pulſ. edat. 1. præſ. pulſ. 3.104.C
Cor procliuius iecinori quam thoraci & qua ratione. 4. præſ. pul. 3. 116. G
Cor quæ cãæ reddat humidiꝰ ſimiliter arterias. 3. pr. p. 3.115.G
Cor ſuper calefactum qualem expirationem & ſpiritum emittat. 5. lo. aff. 3.29.B
Cor reſpiratione priuatum hominem perimere neceſſario. 4. loc. affect. 3.28.E
Cor magis & citius pulmoni conſentit quam thoraci. 4. præſ. pul. 3.116.F
Cor frigidiſſimũ multo calidiꝰ calidiſſimo cerebro. a. m. ex. 54.H
Cor panniculus inuoluens pars ignobilis. 5. l. aff. 3.29.A
Cor cum omnibus arterijs dum uiuat animal mouetur. 1. cauſſ. pul. 3.84.E
Cor exemptum ab animantis corpore adhuc aliquantiſper pulſare. 4. diff. pulſ. 66.A
Cor inter muſculos à quibuſdam medicis numeratum, ſed male. 4 diff. pulſ. 3.66.A
Cor humidũ non pōt ſiccitate hep. corrigere. ar. me. ex. or. 55.G
Cor nõ affici tumore præter nat. ut reliqua uiſcera. Et cur. 3. præſ. pulſ. 3.115.H
Cor innati caloris fons. 5. lo. aff. 3.28.D
Cor unum eſſe in corpore principium ex Ariſtotelis ſententia defenditur. Sp.38.E.F
Cor ægrum qua ratione noſcatur. ar. me. ex. or. 57.D
Cor calidius uniuerſũ corpus reddit niſi hepar. obſtet. a. m. 5. A
Cor magnum, timiditatis indicium. Sp.39.E
Cor quibus e partibus ſit compoſitum. Sp.39.A.B
Cor non amplius pulſat mortuo animali. 1. cau. pul. 3.84.E
Cor à quibus cauſis reddatur durius. 3. præſ. pul. 3.115.F
Cor dũ uiuit animãs ſemp cũ arterijs agitari. 1. p. ex pu. 3.102.H
Cor modo offenditur mõ pulmo in diſpnœa. 4. præſ. pul. 3.116.F
Cor, actionum omnium principium, Ariſtoteles facit. Sp.68.A
Cor qua ratione diuerſa temperamenta perdat pro uarijs partibus. 3. præſ. pul. 3.112.A
Cor arterias magnas ad cerebrũ trãſmittit. 2. cau. pul. 3.91.E
Cor fons uitalis facultatis, animalis cerebrum eſt origo. comp. pulſ. 3.124.G

Cor cerebro conſentit.4.præſ.pul. 3.117.E
Cor frigidius & ſiccius qua ratione deprehēdatur.a.m.ex.55.D
Cor niſi afficiatur animal mori non poſſe.5.l.aff. 3.28.D
Cor uenarum & arteriarum eſſe principium, quibus rationibus probet Ariſtoteles. Sp.49.A.B
Cor arteriarum origo.de diſſ.uen. 1.62.F
Cordi uentriculi duo atq. eorum uſus. Sp.2.39.C
Cor dolorem ferre nullum poſſe. Sp.68.A
Cor, quare in medio locatum. Sp.39.D
Cor, quare ad ſiniſtram declinet. Sp.39.D
Cor animæ principis partis ſedes non eſt.13.meth.6.83.F.G.H
Cor motus arteriei principium. 3.præſ.ex pulſ. 3.111.H
Cor in quib.aīalibus altero caret uentriculo.de uſ.pa. 1.234.H
Cor animæ principis ſedes non eſt.2.lo.aff. 3.13.E
Cor arteriarum fons & origo.de uſu par. 1.238.H
Cor non eſſe animalium actionum fontem.de pl. 1.144.A
Cor à cerebro non refrigerari.de uſ.par. 1.247.E
Cor hepate calidius.Com.de hu. 3.A
Cor non eſſe rationis principium.5.loc.aff. 3.28.H
Cor relaxat lætitia.Com.de mor.uul. 154.H
Cor diſcindi, letale.Com aph. 343.D
Cor pulmone tegi. Sp.40.G
Cor neruorum principium ponit Ariſt.de pl. 1.144.B
Cor animæ principis ſedes Archig.1.l.aff. 3.3.F
Cor cuius ſit affectus ſedes.de pl. 1.165.C
Cor quibus altero uentriculo careat.de uſ.par. 1.233.C
Cor arteriarum fons.de uſ.par. 1.234.E
Cor, uentriculi os nominari.Com.in præſ. t. 40.B
Cor, ſtomachum uocabant antiqui.de pl. 1.151.F
Cor facultatum omnium ſedem facit Ariſt. de pl. 1.157.B
Cor accendi in febre neceſſe eſt.de marc. 6.126.B
Cor abſceſſum ferre non poteſt.1.loc.aff. 3.6.B
Cor non eſſe animæ principis ſedem. 1.l.aff. 3.3.F
Cor, uenarum non eſſe fontem.de pl. 1.176.B
Cor prius cerebro generari.de fœt.for. 1.139.C
Cor à cerebro neruos accipit.2.comp.pulſ. 3.91.C
Cor, uentriculum antiqui appellabant.5.l.aff. 3.31.H
Cor pulmoni alimentum cur præbeat.de uſu par. 1.234.H
Cor ſpiritus inſtrumentum. an. ad. 1.99.G
Cor in piſcibus per branchias refrigerari.1.de uſ.par. 240.D
Cor ultimum moriens.3.ſimp.med. 5.21.G
Cor uulneratum ſequitur interitus animantis.de op.ſec.ex. 32.F
Cor per arterias tranſpirationem facit.4.l.ff. 3.27.A
Cor arteriarum eſt fons.de fœt.for. 1.139.H
Cor calidius thoracē hiſpidum amplum niſi cerebrū impediat.efficit.ar.med.ex.or.cl. 54.H
Cordis generatio eſt poſt iecoris generationem.de fœ.for.1.138.E.& 139.B
Cordis qualitas, quæ nam ſit.de comp.memb. Sp.51.C
Cordis operatio eſt motus ipſius in pulſibus.de decr. 1.171.G
Cordis & pulſus non idem rhythmus.de uſu par. 1.230.H
Cordis ſubſtantia quæ à natura ſit conſtituta.de uſ.pa.1.232.H
Cordis ſiniſter uentriculus ſanguinē temperatura ſiccum gignit.de decr.Hip. 1.177.C
Cordis ſiniſter ſinus ſanguinis grumos in animali mortuo continet.de pla. 1.143.G
Cordis ſinus dexter continet ſanguinis, qui nihil ſit ab alio totius corporis diuerſus. de decr.Hip. 1.174.C
Cordis dexter ſinus duo habet ora, altero ſanguis infertur, altero emittitur. 3.fa.na. 1.46.H
Cordis dextrum uentriculum ingreditur cauæ uenæ pars ſiniſtra. hancque nonnulli omnium uenarum eſſe truncum putant. de decr. Hip. 1.184.F
Cordis palpitatio ſublata.5.loc.aff. 3.29.A
Cordis duo ſunt uentriculi.de fœ.for. 1.139.A
Cordis caro eſt omnibus corporis partibus calidior.2.tem.1.17 E. & 1.15.A
Cordis caro nō eſt ſimplicis naturæ, nam in ea ſunt fibrę, ut in muſculis.2.temp. 1.17.E
Cordis refrigeratio q̄uo fiat, fornacis exēplo.de uti.reſ.1.305.H
Cordis affectio pōt phreniticū hominē reddere.13.meth. 6.83.E
Cordis facultas læſa ad intemperiē eſt redigenda.2.met. 6.12.G
Cordis frigidi ſigna.ar.me.ex.or.cl. 55.A
Cordis intemperies ſicca & humida non facile arterijs diſtribuitur.3.præſ.pulſ. 3.111.C
Cordis intēperies frigida & calida facile arterijs communicatur. 3.præſ.pulſ. 3.111.C
Corde affecto neceſſum quoq; eſt affici arterias.3.prę.pu.3.111.C
Cordis propriæ affectiones. Sp.35.C
Cordis ītēpies mitior īflāmatiōe neq; ita exitialis 2.p̄ſ.p.3.107.B
Cordis frigiditas uicina morti.2.præſ.pul. 3.107.F
Cordis inflāmatio extremū animātis malū. 2.prę́ſ.pul. 3.107.B
Cordis imbecillitatis pulſ.languidus comes.2.præſ.pul.3.107.B
Cordis calor pulſ.uariat.3.præſ.pulſ. 3.111.F
Cor.palpit.laborātes uarios habuiſſe exitus uitæ.5. l.af.3.29.A
Cordis refrigeratio à ſuccis frigidis lentis, & craſſis infrequēs affectus, & quando potiſſimum fiat.3.præſ.pul. 3.112.C
Cordis & hepatis naturam ſequitur totius corporis habitus.ar.me.ex.or.cl. 55.H
Cordis corpore alterato pulſus tum cordis tum omnium arteriarum maxime inæqualis.3.præſ.pulſ. 3.112.E
Cordis caloris gradus, & qua ratione feb.fiat.3.præ.pu.3.111.F
Cordis facultas quæ et ad quem uſum.2.præſ.pul. 3.108.E
Cordis palpitationis duplex differentia.5.l.aff. 3.28.G
Cordis calidioris ſigna.ar.me.ex.or.cl. 54.H
Cordis uulnꝰ nō uſq; ad uētrē duraſſe aliquot dies 5.l.af.3.38.H
Cordis calor duplex.3.præſ.pul. 3.111.F
Cordis uulnus potiſſimū ad ſiniſtrū adimere uitā.5.l.af. 3.28.H
Cordis inflammatione uiſos gladiatores mori.5.l.aff. 3.28.H
Cordis palpitatio ſubita citra ullum accidens.5.l.aff. 3.29.A
Cordis temperamentum à muſculis thoracis.4.l.aff. 3.28.F
Cordis & arteriarum perempto motu non poſſe uiuere animantes.4.diff.pulſ. 3.65.A
Cordis palpitationi ſangui.detractionē ex uſu eē.5.l.af.3.29.A
Cor panniculus inuoluens humorem nōnunquam continet urinæ ſpeciem referentem. 5.loc.aff. 3.28.H
Cordis affectus proprios ſequi cardiacā ſyncopā.5.l.af. 3.28.G
Cordis magnas intemperies mortem nonnunquam ſubitam ſequi. 5.loc.aff. 3.28.G
Cordis exiguæ intemperies pulſum uariant.5.l.aff. 3.28.G
Cordis ſecti, uiuente aīali, utilitas quæ ſit.de ana.ad. 1.103.D
Cordis baſim laqueo poſſumus excipere, ſed animal ſtatim moritur.de ana.ad. 1.103.E
Cordis dolor propriè qui ſit.de pla. 1.151.G
Cordis comparatio ad calorem domus.de fœ.for. 1.139.B
Cordis calor ē hepatis calore multo uehemētior.de uſ.p.1.219.C
Cordi aures quam præbeant utilitatem.de uſu.par. 1.236.F
Cordis ſinus ſiniſter è dextro ſanguinem trahit, & quomodo. 3.fa.na. 1.46.H
Cordis aures quomodo ſint diſpoſitæ.de ana.adm. 1.101.C

Cordis dexter uentriculus propter pulmonem eſt factus. de vſu partium. 1.233.C
Cordis vaſorum orificia ſunt quatuor. de anat.adm. 1.102.A
Cordis aures cuius ſint ſubſtantiæ. de vſu part. 1.236.E
Cordis os in omnibus exactum non eſt, ſed cartilago. de anat. adminiſt. 1.102.A
Cordis caro quæ ſit. 1. fac.nat. 1.31.D
Cordis motus exiguam habet quietem. 6. de uſu par. 1.233.A
Cordis aures cur ita ſint nominatæ. de vſu part. 1.136.G
Cordis vaſa membranas habent, quibus materias retro ferri prohibent. 3. facult.nat. 1.46.E
Cord. orificijs cur natura mẽbranas appoſuit. de uſu p. 1.245.D
Cordis vaſa quæ ſint, & quõ diſpoſita ſint. de anat.ad. 1.100.H
Cordis ſitus qui ſit. de anat.adm. 1.101.A
Cordis ventriculorum numerus in omnibus non eſt idem. de vſu part. 1.233.C
Cordis eſt veluti domus, thorax. de ſem. 1.128.F
Cordis ſinus quas membranas habeant. de anat.adm. 1.101.H
Cordis affectio eſt palpitatio. de decr.Hippoc. 1.172.G
Cordis ventriculos ſeptum quoddam ſeparat ab inuicem. de uſu part. 1.233.B.
Cordis conſtrictio quibus medijs fiat. de uſu part. 1.233.A
Cor cur omne fibrarum genera habet. de vſu part. 1.233.B
Cordi ſupercalefacto, & ſiccato aer inſpiratus confert frigidus. 10.meth.med. 6.63.A
Cordis figura quæ ſit, & cur ſic a natura ſit facta. de vſu part. 1.232.F
Cordis tunica περικάρδιον uocata ab ipſo quomodo æqualiter diſtet, & qua de cauſa. de vſu part. 1.237.A
Cordis uirtus in omnes arterias. de ſem. 1.132.C
Cordis os quam illi afferat utilitatem. de vſu part. 1.238.B
Cordis caro à muſculorum carne differt. de anat.adm. 101.D
Cordis motus non eſt voluntarius. de anat.adm. 1.101.D
Cordis pars dextra mollis eſt & tenuis, ſiniſtra, dura & craſſa, & qua de cauſa natura ſic ordinauit. de vſu part. 1.237.A
Cordis paſſio, eſt motus ipſius in palpitatione. de decret. Hippoc. 1. 171. G.
Cordis particula abiectiſſima quomodo intelligatur eſſe. de uſu part. 1.232.F
Cordis motus nõ indiget animalis volũtate. de mo.muſ. 1.115.H
Cordis & arteriarum motum uoluntas non poteſt immutare. de motu muſc. 1.121.B
Cordis affectus proprij, & unde fiant, & quam cito interimant. 5. loc.aff. 3.28.G.
Cordis humidi ſigna. ar.med.ext.ord.cl. 55.B
Cordis ſicci ſigna. ar.med.ext.ord.cl. 55.B
Cordis, & oris ventriculi diſpoſitiones à quibus cauſſis. 5. loc. aff. 3. 28. G
Cordis frigidi & humidi ſigna. ar.med.ext.or.cl. 55.C
Cordis calidi & humidi ſigna. ar.med.ext.ord.cl. 55.C
Cordis calor obtundere poteſt hepatis frigus. ar.me.ex.or. 55.E
Cordis temperamentũ ſolutũ animal interimit. 5.loc.aff. 3.28.F
Cordis ſubſtantia ac figura. Sp.38.H
Cordis ſubſtantia qualis ſit. Sp.51.C
Cordis qualis ſit ſitus. Sp.48.G
Cordis inæqualis intẽperies quos pulſ. habeat. 2.præſ.p. 3.109.D
Cordis figura ac ſitus. Sp.35.G
Cordis palpitatio pleriſq; ætatibus accidit. 5.loc.aff. 3.29.A
Cordis contractionis officium quale. 2.præſ.pulſ. 3.108.E
Cordis affectuũ ex intẽperie variæ miſtiones. 3.præſ.p. 3.113.A
Cordis ſubſtantia qualis ſit. Sp.de me.19.A
Cordis figura qualis, & cur talis ſit. Sp.45.C
Cordis ventriculi tres. Sp.45.C
Cordis calidi ſignum maximum thorax magnus caput paruum. ar.med.ext.ord.claſſ. 55.D
Cordi viciniores arteriæ cur remiſſius aliquando pulſent. 2.cauſſ. pulſ. 3. 91. A
Cordis ſiccitas etiam arterias afficit. 3.præſ.pulſ. 3.115.F
Cordis compoſitio. Sp.45.C
Cord. tẽperies inæqualis cauſa pulſus inæqualis. 2.cau.p. 3.88.F
Cordis qualis ſit ſubſtantia. Sp.48.F
Cordis tres eſſe ventres. Sp.69.F
Cordis qualis ſit complexio. Sp.48.F.G
Cordis diſſectio. Sp.55.C
ad Cordis ſiniſtrum ventriculum quæ referantur arteriæ de vſu part. 1.241.G
Cordis, qualis ſit motus. Sp.48.H
Cordis qualis ſit compoſitio. Sp.48.F
Cordis anatome. Sp.45.B.C
Cordis pulſum vt alterent arteriæ. 3.præſ.pulſ. 3.112.C
Cordis ſanguis magis flauus. Com.de hum. 3.A
Cordis tremoris remedia. Sp.162.D
Cordis pulſum calore arteriarum variari. 3.præſ.pul. 3.112.C
Corde ablato animales actiones manere. de pl. 1.144.A
Cordis ſiniſter ventriculus arteriæ magnæ origo. de vſu partium. 1. 232. A.
Cordis qualis ſit figura. Sp.48.G
Cordis ventriculos Ariſt. ignorauit. de uſu part. 1.233.C
Cordis pulſationi omnes reſpondent arteriæ. de ana. ad. 1.99.G
Cordis calor auctior denſiorem facit reſpirationem. de reſp. diff. 2. 73. C
Cordis qualis ſit ſubſtantia. Sp.70.E
Cordis dilatationis munus. 2.præſ.pulſ. 3.108.E
Cordis tres ſinus facit Ariſt. de anat.adm. 1.102.C
Cordis in corpore principatus. 5.loc.aff. 3.28.D
Cordi continuus eſt pulmo. 4.cauſſ.pul. 3.98.H
Cordis in febribus palpitatio, pernitioſa. Com.aphor. 330.D
Cordi et arterijs eadẽ pulſandi ratio. lib.de pulſ. ad Tyr. 3.42.B
Cordis frigidi immodicum letale. 2.præſ.pulſ. 3.107.G
Cordis & arteriarum motus perpetuus eſt. 6.loc.aff. 3.41.E
Corde humidius hepar. de pl. 1.177.B
Cordis calor reſpiratione conſeruatur. 11.meth.med. 6.67.H
Cordis refrigeratio intercepta, ſubitum affert interitum. 2. de morb.cauſſ. 7.C.
Cordis tres ventriculos facit Ariſt. de diſſ.ven. 1.65.G
Cordis caloris feruor ira. 2.ſan.tu. 4.58.G
Cordis in corpore principatus. 5.loc.aff. 3.28.D
Cordis fibræ quales ſint. 2.temp. 1.17.E
Cordis cum teſtibus collatio. de ſem. 1.131.D
Cordis putredo qualem faciat pulſum. 3.præſ.pul. 3.112.B
Cordi ſtatim cõmunicãtur pulmonis affect. 4.præſ.p. 3.115.B.C
Cordis magna intemperies pulſum debilitat. 2.feb.diff. 2.34.A
Cordis calore oriri febrem. de cur.per ſang. 6.119.H
Cordis putredo incurabilis. 3.præſ.pulſ. 3.112.B
Cordis officium tranſpiratio. 6.loc.aff. 3.38.G
Cordis facultatem impertit arterijs. de ſan.art. 1.69.D
Cordis calor ſpiritum immutat. 4.loc.aff. 3.26.C
Cordis calor intenſiſſ. de uſu part. 1.219.C
Cordis calor aere attracto refrigeratur. Sp.68.E
Cordis calidioris ſignum latitudo thoracis. ar.med.ex.or. 54.H

Cordis ſiniſter ventriculus arteriarum origo.de pl. 1.145.A
Cordis refrigeratio vt fiat.2.de morb.cau. 7.D
Cordis magnas intẽperaturas mors ſequitur.5.loc.aff. 3.28.D
Cordi quæ inſint, à quibus propoſitiones ſunt ſumendæ. de plac. 1. 147. F.
Cordis ſitus. de plac. 1.147.F.G
Cordi maximam & celerrimam noxam dat pulmo.4. præſ. pulſ. 3. 116. B
Corde affecto, mutari tum primum pulſum.3.præſ. 3.111.C
Corde phlegmone laborante venam internam ſecare oportet. 13.meth.med. 6.81.C
Corde ſicco ira ferina, & ſi non prompta.art.med.ext.or. 55.B
*Corde frigidi & humidi ſegnes natura & timidi. art. med. ext. ord.claß.*55.C
Corde vulnerato mentis compotes ægros eſſe nitendum. 5.loc. affect. 3.28.H
Corde vulnerato ſemper animal interit. emp.inf.ext.ord. 28.G
Corde calidi & ſicci, impudentes.art.med.ext.or.cl. 55.B
Corde calido & ſicco pectus maxime hirſutum & hypochondria. ar.med. ext.ord.cl. 55. B
Corde execto, viuum eſſe animal vt poßit. de uſu pul. 1.308.D
Cordi uicina quæ dicantur.3.præſ.pulſ. 3.113.E
Corde non admodum calido, & vicinis admodum frigidioribus quales pulſ.3. præſ.pulſ. 3.113.F
Corde frigidi timidi natura.art.med.ex.ord.cl. 55.A
Corde calidi & humidi procliues ad iram ſed placabiles.ar. med. ext.ord.claß. 55. C.
in Corde ſanguis perfectè concoquitur. Sp.69.G
de Corde Chryſippi ſententia.de pl. 1.144.A.B
in Corde ſtomachi communio.1.ſympt.cau. 2.17.H
cum Corde partes omnes eſſe colligatas. Sp.68.A
in Corde principatum ponit Archig.3.loc.aff. 3.15.B
Cordis ortus & ſitus. de ſem. 1.128.E.F
Cor elephanti.de anat.adm. 1.102.B
Cor galli cuiuſdā duos vertices habebat. de anat.adm. 1.102.D
Corde patiente, qui morbi ſequantur.de plac. 1.156.H
¶*Corallio paſtillus.7.comp.med.ſec.loc.* 5.252.D
¶Κορακοειδὴς *proceſſus quis ſit.de anat.adm.* 1.74.D
¶*Coriandrum, pani admixtum quibus proſit.1.comp. med. ſec. loc.* 5. 181. C
Coriandrum uiride tritum ad immenſos ardores. de rem.par.fac. 5.262.G
Coriandrum quomodo frigidum non ſit dicendum, contra Dioſc. 8.ſimp.med.5.51.H
Coriandrum particeps eſſe amaritudinis & adſtrictionis.7.ſimp. med. 5. 51. E
Coriandrum ex contrarijs facultatibus & partibus conſtat.7. ſimplic.medic. 5.51.E
Coriandrum viride, venenum ut diſcutiat.2.de ant. 5.157.C
Coriandrum quas vires habeat. Sp.91.C
Coriandum ad eryſipelas.14.meth.med. 6.85.F
Coriandri ſuccus ad magnas moleſtias oculorum.4.comp.medic. ſec.loc. 5.206.F
Coriannon, corion, & coriandrum, idem.7.ſimp.m.fac. 5.51.E
¶*Coronopidis radicis uires.7.ſim.med.fac.* 5.51.H
¶*Coriarij lapide agerato utuntur.9.ſimp.med.fac.* 5.67.B
¶*Coria vetera uſta ſiccant.11.ſimp.med.fac.* 5.79.G
¶*Cornea quam ſubſtantiam habeat.de uſu part.* 1.249.H
Corneæ ſubſtantia tenuis, alba, & pura. de uſu part. 1.249.H
Cornea membrana animalis è ſanguine gignitur, & nutritur. de ſemine. 1. 32. E.
ex Corneæ tunicæ læſione quæ ſymptomata conſequantur.de ſymptom.cauß. 2. 14. E
Cornea tunica quando viſum impediat.1.de ſympt.cauß. 2.13.F
Corneæ tunicæ vtilitas. Sp.125.H
Cornea tunica fit rugoſa ualde in ſenibus.de vſu par. 1.261.C.D
Corneæ inflammatio eſt ophthalmia.2.ad Glauc. 6.55.B
Corneæ affectus magni viſum plerunque tollunt.1.de ſymptom. cauß. 2. 14. F.
Corneæ vulnus fere ſequitur cæcitas.1.de ſympt.cau. 2.14.F
Corneæ ſymptomata. Sp.127.B.C
Corneæ puſtularum remedia. Sp.131.E
Corneæ oculorum craßitiem detergentia
Acori radix. 6.ſimp.med. 5.41.C
Succus radicis acori, præſtantior. ibidem
Corona in oculo quæ ſit.14.meth.med. 6.91.G
Corone in oſſibus quæ ſit.de oß. 1.48.H
Coronas cur ex anetho fecerint veteres.6.ſimp.med. 5.54.G
Coronaria ſutura p̃ cæteris magni ẽ auxilij.13.meth. 6.84.A
Cornu eſt ſiccum, & quomodo.1.temp. 1.12.F
Cornu poſt pilos eſt ſiccum.2.temp. 1.17.F
Cornu cerui cinis cui ſit ex uſu.9.comp.med.ſec.loc. 5.248.E
Cornu cerui tritum ad aphthas.6.comp.med.ſec.loc. 5.224.F
Cornu cerui uſtum ad vteri ſtrangulationes.9.comp. med.ſec.lo. 5. 251. H.
Cornibus cerui et capræ vſtis vtuntur ad dentium candorem.11. ſimp.med. 5. 78. H
Cornu ceruinum dentes ut firmet.de ther.ad Piſ. 5.165.B
Cornu ceruino collyrium.4.comp.med.ſec.loc. 104.D
Cornu ceruini uſus.9.comp.med.ſec.loc. 5.248.H
Cornu cerui ad dyſenterias valet.11.ſimp.med. 5.78.H
Cornu ceruini vires. Sp.92.A
Cornu taurinum raſum quibus proſit. de ther.ad Piſ. 5.165.B
Cornu taurini ramẽtis fluxus ſiſtuntur.de ther.ad Piſ. 5.165.B
Cornua deuſta dẽtibus ſplendorẽ afferunt. 9.ſimp. med. 5.69.A
Cornibus cucurbitularum loco quidā utuntur.13.meth. 6.80.E
Cornutum papauer quibus vlceribus vtile.7.ſimp.med. 5.55.B
Cornuti papaueris facultates.7. ſimp.med. 5.55.B
Corni fructus vſus.7.comp.med.ſec.loc. 5.232.H
Corna acerba eſſe.4.ſimp.med. 5.26.D
Corni fructus acerbus admodum. 7.ſimp.med. 5.52.A
Corni fructus valenter adſtringit ſicut meſpilum. 7.ſimp. medic. 5.52. A.
Corni germina durorum corporum vulnera magna conglutinant. 7.ſimp.medic. 5.52.A
Corni germina cur contraria ſint vulneribus molliorum corporum. 7.ſimp.med. 5.52.A
¶*Corporeum opus animæ eſſe ſpiritum.* Sp.62.C
¶*Corpus ſenſu præditum gigni poſſe, ſi elementa inter ſe alterentur, & ad temperamentum quoddam redigantur. 1.elem.* 1. 3. F.
Corpus non ſtatim robuſtum fit propter longam quietem. 2. de rat.vict.ac. Comment. 188.A
Corpus alterat nutrimentum, ut ab eo nutriatur. 3. temperam. 1. 22. H.
Corpus ſenile frigidißimum eſt.2.temp. 1.16.A
Corpus ſiccum quomodo curandum.7.meth.med. 6.43.D
Corpus in continentia, contenta, & impetum facientia diuiſit Hippoc..1.de feb.diff. 2.29.G
Corpus ſimilare, neruus.2.elem. 1.9.A

Corpus quieſcit, cum non immutatur ab ijs, ſub quibus ante fuit. 1. de nat. fa. 1.30.D
Corpus in eodem ſtatu, conſeruatur quiete. 4. aphor. Comment. 324. H
Corpus totum æqualiter euacuantia. 4. aphor. Com. 323.E
Corpus humanum eſſe iuſtum. de decr. 1.195.C
Corpus, quod generatur, & corrumpitur, partim alteratur, partim difflatur. 1. ele. 1.7.C
Corpus noſtrum habet partes ratione maioris aut minoris coeuntes, & adhærentes. de anat. admin. 1.80.D
Corpus quot modis à natura purgetur. de præcog. 3.164.C
Corpus hepatis humidum eſſe. 8. c. m. ſ. l. 5.243.B
Corpus totum oppleri capitis excrementis. 6. ſan. t. 4.82.D
Corpus nullum impatibile reperitur. de pla. 1.165.F
Corpus calidum & ſiccum febriens ac membri alicuius inflammationem patiens moritur. 10. meth. med. 6.62.C
Corpus nullum ſine calore poteſt in halitum diſſolui. 9. meth. me. 6.59.D
Corpus humidum quod ſit. 1. temp. 1.10.C. & 3.21.A
Corpus impletur lentis exercitationib. 6. ſan. t. 4.80.A
Corpus non alitur, ſi alimentum extrinſecus imponatur. 3. tem. 1.21.G
Corpus laxum pulmonis. de cur. per ſang. 6.119.G
Corpus lædunt noxæ tum internæ, tum externæ. de opt. con. 1.21.A
Corpus nigrum, redditur liene male affecto. de at. bi. 1.26.G
Corpus læditur, cũ atra bilis, hoc eſt humor peſſimus uacuatur. de at. bi. 1.25.G
Corporis temperatura non cognoſcitur ex vnius particulæ temperie. 2. temp. 1.19.E
Corpus aliquando uacuamus nulla plenitudine exiſtente. 13. metho. med. 6.79.E
Corpus ſiccum non indicat excrementum quoque eſſe ſiccum. 2. temp. 1.20.G
Corpus nullum ſenſu præditum fieri poteſt ex elementis impatibilibus exiſtentibus. 1. ele. 1.3.F
Corpus aliquod in aliud ſe tangens corpus agens aliqua ex qualitatibus in ſe exiſtentibus, tota ſubſtantia ſua non eſt exiſtimandum agere. 3. tem. 1.21.F
Corpus durum & ſiccum fingi non poteſt, niſi prius molliatur. 2. temp. 1.18.G
Corpus multos habet canaliculos, quibus ſanguis per omnes eius partes defertur. 3. fa. na. 1.47.B
Corpus paruum aut magnum non indicant humiditatem aut ſiccitatem. ibidem
Corpus omne proprium habet ſtatum doloris & laboris expertem. de uſu pul. 1.309.H
Corpus quodlibet proprietatem quandam temperamenti habet. 3. tem. 1.24.A
Corpus ſimplex eſt elementum corporis compoſiti. 1. elemen. 1. 6. H
Corpus ventriculos cerebri ſegregans quale ſit. de anat. admin. 1.110. B
Corpus ſimilare nullum habet partium multitudinis numerum. de. pla. 1.172.F
Corpus idem calidum & frigidum ſimul dici poteſt, niſi ad idem conferas. 1. tem. 1.12.D. & 13.A
Corpus nullum dicitur calidum, aut frigidum, humidum, uel ſiccum omnino, niſi elementa. 1. tem. 1.12.E. & 13.G
Corpus febriens longe utiliſſimum eſt euacuare. 8. meth. meden. 6.51.C
Corpus eucraton in medio eſt oĩum qualitatum. 1. tem. 1.13.H
Corpus animam ſuſcepturum ad eius ſuſceptionem debet eſſe paratum. de ſub. fa. na. 1.48.A
Corpus calidum & humidum imputreſcibile non poteſt permanere. 9. meth. med. 6.55.H
Corpus tum partibus ſimilaribus, optime temperatum, tum organicis undequaque abſolute conſtitutum longis temporum interuallis datur. de opt. con. 1.29.C
Corpus optimè temperatum quomodo cognoſcatur. de opt. con. 1.29. C
Corpus totum prius euacuari oportet, quàm pars aliqua euacuetur. de cur. per ſan. 6.123.E
Corpus optime conſtitutum ægre in morbos cadit. de opt. con. 1. 28.H. & 29.A
Corpus uel ſanum ſit, uel ægrotet, ſemper eſt curandum, vt ſit perſpirabile. 8. meth. me. 6.50.B
Corpus & eius actio inter ſe omnino differunt. 1. metho. meden. 6. 7. C
Corpus quando totum eſt rarefaciendum. 11. method. meden. 6.68. B
Corpus nullum inuenitur, quod cauſſis morborum & externis & internis difficulter ſit obnoxium. de opt. con. 1.29.D
Corpus magnum à materiæ copia, paruum ab eiuſdem paucitate fit. de opt. con. 1.29.E
Corpus viſu pulcherrimum quod nam ſit. ibidem
Corpus calidum, & ſiccum quomodo cognoſcatur. 8. meth. med. 6.49.D
Corpus quando dicatur quieſcere & moueri. 1. fa. na. 1.30.D
Corpus bilioſum febre diaria catarrho & deſtillationi coniuncta laborans non eſt prius lauandum, quàm ſit concocta materia. 8. meth. med. 6.50.C
Corpus generabile eodem modo non ſemper ſe habet. 12. meth. med. 6.75.D
Corpus idem motibus diuerſis ſimul moueri non poſſunt. de uſu part. 1.202.F
Corpus mortuum aut ſupinum aut pronum, non autem in latus iacet, & cur. de mo. muſ. 1.120.G
Corpus idem diuerſis comparatum, poteſt dici temperatum, & non temperatum. 2. tem. 1.15.C
Corpus uiuens humidius eſt, & calidius. 2. tem. 1.15.C
Corpus carnoſum in maiori oculi angulo quid præſtet. de uſu par. 1.263.D. & 255.H
Corpus obeſum quomodo ad exilitatem reducatur. 14. met. me. 6.89.D
Corpus mutatur & uincitur ab ijs, quæ ipſum refrigerant. 3. de temp. 1.22.F
Corpus quando non euacuando, ſed roborando curari debeat. de de cur. per ſan. 6.119.H
Corpus animæ conueniens a natura paratum. de ſem. 1.134.C
Corpus calidum & ſiccum qualem ſanguinem gignat. de at. bi. 1.25.H
Corpus affici primo occurſu qualitatis acquiſitæ. 3. de temp. 1. 24. C
Corpus ſimplex per dominatum facit corpora ſimilaria. 1. elemen. 1.6.F
Corpus ſiccum dicitur, in quo maior eſt ſiccitas, quã humiditas. 1. temp. 1.10. & 3. temp. 1.21.A
Corpus humectantia quæ ſint. de marc. 6.125.H
Corpus calidum, & ſiccum, quando febricitat non habet ualentes ui-

tes uires.10.meth.med. 6.62.C
Corpus attractice facultate præditum fortius è directè oppoſitis trahit.de uſu part. 1.227.A
Corpus eſt animæ inſtrumentum.de uſu par. 1.197.A
Corpus glabrum in mulieribus,ornamentum putatur.de uſ. par. 1.271.A
Corpus immutatur quiete & motu.ar.med.ex. 58.F
Corpus obeſum extenuat rutæ ſilueſtris ſemen. 14. meth. med. 6.89.D
Corpus actu humidum multis modis dicitur.3.temp. 1.21.A
Corpus ſalubre quales humores habeat. ar.med. ex.61.H
Corpus ſimiæ ridiculum.de uſu par. 1.284.D
Corpus humanum non ita frigidum eſt, vt in eo durities vlla poſſit concreſcere.2.temp. 1.17.D
Corpus noſtrum intro & foras ſpirabile.de uſu pulſ. 1.309.A
Corpus diuinum in homine, & optimè comparatum ad rationalẽ animam.de uſu par. 1.284.D
Corpus actu ſiccum multis dicitur modis.3.tem. 1.21.A
Corpus humanum ita eſt conformatum à natura, ut in eo nihil deſit,nihil redundet.de vſu par. 1.258.D
Corpus conſpirabile,& confluxibile.1.fac.na. 1.32.F
Corpus refrigerantia non uincuntur, ſed ipſum mutant.3.de tẽp. 1.22.F
Corpus quomodo roboretur ab alimento.3.tem. 1.22.A.B
Corpus cuiuſque temperamenti & mixtionis expers eſt elementũ. 1.elem. 1.7.A
Corporis moles uniuerſa neq. magnis,neq. multis commiſſa eſt à natura muſculis.de anat. adm. 1.76.G
Corpus lædit exercitatio intenta & vehemens ſubito incepta. de puero ep. 6.105.H
Corpus obeſum extenuat petroſelinum.14.meth. 6.89.E
Corpus totum expurgatur per venas inter iecur,& uentrem interdum.3.fac.na. 1.45.F
Corpus corrumpitur quantitate eorum, qui talem vim habent. 2.aph.Comm. 309.F
Corpus ſimplex qualitatibus elementum. 1.elem. 1.7.A
Corpus ægrum ſumma qualitate egens facit, vt elemento utamur:alioqui non ſemper vtimur.1.elem. 1.7.D
Corpus totum fit humidum in quotidiana.1.ad Glau. 6.94.B
Corpus crudis excrementis quomodo repleatur.4.ſan. tuen. 4.72.D
Corpus transmutationi expoſitum tractat philoſophus naturalis.1.elem. 1.5.B
Corpusne ſit ſemen. Sp.13.E.F
Corpus omne pro quattuor qualitatum temperamento opus ſuũ edit.2.meth. 6.11.D
Corpus,animi ſecuritate,humidius fieri.2.de m.c. 7.F
Corpus cerebri quale ſit.1.fa.na. 1.31.D
Corpus labore firmari. Com.de off.m. 232.B
Corpus magnis laborib.exſiccari.Com.de na.hu. 11.B
Corpus eſſe conſpirabile,& confluxile ex Hipp. lib. de alimento. 1.meth. 6.3.E
Corpus vt mutent auſtri.Com.aph. 319.H
Corpus vt afficiat aquilo.Comm.aph. 319.H
Corpus quib.cauſſis fiat calidius.2.de m.d. 5.B
Corpus duris cubilib.macerari. Com.de ſ.d. 167.B
Corpus,balneis dulcib.humidius fieri.2.de m.c. 7.F
Corpus plethoricum quod ſit. 2. de mor.cau. 7.C.D
Corpus totum purgat ſcammonium. Sp.102.F
per Corpus totum diſſeminari arterias. Sp.70.A
Corpus quibus cauſſis extenuetur.Comm.aph. 313.A.B
Corpus totum in febribus refrigerari, peius : incaleſcere, melius. Comm.in præd.t. 68.C.D
Corpus totum aliquando per renes purgari.6.lo.aff. 3.40.C
Corpus vniuerſum expirabile & inſpirabile.1.ſimp.med. 5.4.B
Corpus quantum leue tantum aereum.9 ſim.me. 5.65.F
Corpus quantum graue tantum terreum.9.ſimp.me. 5.65.F
Corpus,aut remiſſo calore,aut intenſo frigore fieri frigidius.2.de mor.cau. 7.A
Corpus quæ humectent.2.de mor.cau. 7.F
Corpus arteriæ quale ſit.1.de diff.pulſ. 3.46.B
Corpus totum aliquando per vterum purgari.6.lo.aff. 3.40.E
Corpus,vt afficiant calor & frigus.de vſu par. 1.301.G
Corpus totum purgandum ad vlceris curationem. 4.comp.med. per gene. 5.110.E
Corpus totum per renes ac ueſicam,vt per uentrem purgari. Cõmen.de mor.vul.p. 80.D
Corpus imbecillum ardente febre non corripi. 11. meth.med. 6.70. A
Corpus venere ſolui:caſtitate,firmari.Com.de m.v.t. 96.G
Corpus hepatis quale ſit.3.fa.na. 1.46.D
Corpus quales motus colliquent.Com.de ſal.d. 16.H
per Corpus vniuerſum pertinet tactus.de od.inſt. 1.124.B
Corpus nullum exactè ſimplex.5.ſimp.med. 5.65.F
Corpus multo potu humectari.2.de mor.cau. 7.F
Corpus temperatum medici regula.3.ſimp.med. 5.19.C
Corpus rarius ad ſanitatem aptius.Com.de m.v.ſ. 135.F
Corpus triſtitia refrigerat.4.cauſ.pulſ. 3.97.B
Corpus totum aloe non purgat.8.comp.me.ſe.lo. 5.236.A
Corpus vigilijs ſicceſcere.2.de mor. cau. 7.E
Corpus vt fiat firmius.de opt.ſect.ex.ord. 41.H
Corpus humanum multis mutationibus obnoxium. Comm.aph. 299. C
Corpus alteratur neceſſario,& non neceſſario.a.m.ex.or. 58.E
Corpus alteratur ſex modis.a.m. ex.or.cl.58.E.F.G.H
Corpus quo modo humidum eſſe aut ſiccum,intelligi debeat.6.de ſan. tuen. 4.80.D
Corpus,a morbo,non nutriri pro cibi portione malum. Commen. aphor. 313. D
Corpus totum ex æquo molle ac calidum eſſe,in morbis acutis eſt optimum.Com.in præſ. 28.B
Corpus quid ſit. Sp.H.P.7.F
Corpus quattuor conſtare humoribus. Sp.52.F
Corpus omne conſtare ex terra, aqua, aere, & igne. 3. differen. pulſ. 3.61. B
Corpus duplici modo ex ſe conſumi.1.de ſan.t. 4.48.A
Corpus quo modo ad exercitationem parandum. 2. de ſan.tuen. 4.54.H
Corpus ſolidis humidiſque & impetum facientibus conſtitui. de trem. 2.67.C
Corpus noſtrum a quibus immutetur.de ſan.t. 4.47.D
Corpus quæ reddant humidius.5.de ſan.t. 4.73.F
Corpus,quæ reddant mollius.5.de ſan.t. 4.73.E
Corpus neutrum iuxta tertium ſignificatum. art.med. ext. ord. cla. 53.A
Corpus ſalubre vt nunc.a.m.ex.or.cl. 52.G
Corpus optimum,quo modo conſeruandum.5.de ſan.t. 4.73.C
Corpus quibus fiat obeſius.5.de ſan.t. 4.73.E
Corpus quæ reddant durius.5.de ſan.t. 4.73.E.F
Corpus humanum materia naturalis philoſophiæ. de part. a. m. ex.or.

ex.ord.cl. 51.G
Corpus inſalubre nunc.a.m.ex.or.cl. 52.G
Corpus inſalubre ſemper.a.m.ex.or.cl. 52.G
Corpus humanum quatenus ſubijciatur philoſophiæ naturali. de p.a.m.ex.or. cl. 51.G
Corpus inſalubre vt multum.a.m.ex.or.cl. 52.G
Corpus neutrum iuxta primum ſignificatum. art. med. ex. ord. cla. 52. H
Corpus neutrum iuxta ſecundum ſignificatum quale. art. m.ex. ord. cl. 52.H
Corpus humanum medicinæ artis ſecunda materia. de pul. a. m. ex.ord.cl. 51.G
Corpus nullum temperatum.a.m.ex.or.cl. 56.A
Corpus neutrum vt multum.a.m.ex.or.cl. 52.H. 53.A
Corporis totius odor grauis quo medicamento ſoluatur.8. ſimp. medic. 5.60.C
Corpus quanto durius apud philoſophos tanto magis terreum.9. ſimp.med. 5.64.B
Corpus plethoricum purgandum vniuerſum priuſquam quidpiã per locum affectum educatur.a.m.ex.or.cl. 61.B
Corpus quæ gracilius reddant.5.de ſan.t. 4.73.F
Corpus ſiccum qua ratione poſſit eſſe leue.1.ſ.m. 5.4.E
Corpus quibus rebus neceſſario alteretur.thraſ. 4.4.F
Corpus rarum quale.1.ſimp.med. 5.4.E
Corpus quid ſit. Sp.16.F
Corpus inſalubre ſimpliciter.a.m.ex.or.cl. 52.G
Corpus ſalubre ſimpliciter.a.m.ex.or.cl. 52.F
Corpus ſalubre vt multum.a.m.ex.or. cl. 52.G
Corpus neutrum tripliciter dicitur.a.m.ex.or.cl. 52.H
Corporis partes ita omnes conſtitutæ ut reprehendi in ipſis nihil poſſit.de fœt. for. 1.141.A
Corporis optima conſtitutio & in ſimilarium bona temperie, & inſtrumentalium commenſuratione. ibidem.F
Corporis nutritio quomodo fiat.3.fa.na. 1.47.B
Corporis incrementum quomodo fiat. ibidem
Corporis humani integritas ex quibus conſtet.1.ele. 1.7.H
Corpus ſaluberrimum, & quod optimo eſt habitu omnes laudãt. de opt.con. 1.28.G
Corporis optima conſtitutio ſiue ſaluberrima ſiue probatiſſimi habitus ſtatus vocetur,non eſt error.de opt.con. 1.28.G.H
Corporis optima conſtitutio quomodo iudicetur. ibidem
Corporis robur in curando ſemper eſt conſiderandum. 8.metho. med. 6.50.B
Corporis curandi naturam oportet cognoſcere . de puc.epi. 6. 105. D
Corporis partes carnis ſpeciem referentes , ex ſanguine ſunt conflatæ.de ſem. 1.129.E
Corporis pulchritudo,& deformitas,quo modo æſtimata a Platone.de decre.Hipp. 1.167.B.C
Corporis ſicca, frigidaque pars reſpondet terræ.1.ele. 1.5.F
Corporis pars ſenſus expers,dolorem non perſentiſcit.12. meth. med. 6.76.E
Corporis partes, & quid de eis ſenſerit Hippocrates. de uſu pulſ. 1.308.C
Corporis actiones animi moribus conuenire debent . 1. tempe. 1.14. F
Corporis denſitas unde proueniat.10.meth.me. 6.60.E
Corpus exſiccatur exercitatione nimia.2.ſan.t. 4.60.F
Corporis pars carnem producens,aut non, thuris uſu. 3. metho. med. 6.17.E.F
Corporis elementa ſunt quattuor.de plac. 1.184.G
Corporis affectus,ſanitas & morbus, eorumque indicationes. 9. meth.med. 6.58.D
Corporis noſtri elementa proxima ſunt quattuor humores. 1.elemen. 1.7.H
Corporis ſolidæ partes ex ſemine.11.meth. 6.66.D
Corporis partes differunt per primas qualitates.8.meth.med. 6.48.C
Corporis totius habitus quomodo dicatur.ar.med.ex.or. 55.H
Corporis forma facta a natura,ut animi morib.conueniret.de uſ. part. 1.271.A
Corporis particulæ ad actionem aptæ a natura factæ ſunt,ac pro uiſum nequid patiatur.de uſu par. 1.206.F.210.A
Corporis excrementa ad cutim propelli.3.temp. 1.22.D
Corporis partes non ſunt omnes æquali temperamento.2. temp. 1.19. B
Corporis meatus obſtructi a crudis humoribus . 12.meth.med. 6.75. H
Corporis partes ab Hipp.tractatæ.de uſu par. 1.198.D
Corporis natura accurate noſcenda.opt.med.phi.ex. 42.B
Corporis omnes partes recte diſpoſitæ.2.fac.na. 1.36.G
Corporis temperatura ab humorib.alteratur.3.loc.aff.3.18.G
Corporis partes dextræ ſiniſtris ſunt æquales.de uſu partium.1. 229.C
Corporis eroſi remedium.5.comp.med.ſec.lo. 5.211.F
Corporis partes inferiores,quæ.de cur.per ſang. 6.123.C
Corporis noſtri membra ſunt trecenta fere.de fœ.for. 1.141.A
Corporis temperies quomodo cognoſcitur.9.meth.med.6.58.D
Corporis cultus in homine mediocris ſit.de uſu part. 1.271.B
Corporis partes ex cadauere prius noſci debent. de anato.admin. 1.70.F
Corporis partium aliæ puro & tenui ſanguine,aliæ craſſo & turbido nutriuntur.3.fac.na. 1.47.A
Corporis partes omnes cognoſcere medicus debet. de anat. adm. 1.70.E
Corporis partes debiles excrementa ſuſcipiunt.11. metho.med. 6.72.C
Corporis temperaturam mores ſequuntur.de ſem. 1.134.C
Corporis uniuerſi odor conſiderandus.Com.de hu. 18.B
Corporis naturam qui non rite perſpexerit , morbos curare non poteſt commode.1.meth. 6.3.E
Corporis fabrica diuina. Comm.de hu. 4.C
Corporis an animi ſit ſomnus. Sp.14.H
Corporis incolumitatem quattuor partium ſanitate contineri. Sp.105.E
Corporis bona ad animi virtutem facit Pla.& Pyt.temp.teſtib. a.m.è temp.ex.or.cl. 9.G
Corporis quæ ſit optima conſtitutio.de opt.con. 1.28.H
Corporis proceritas,ſenectuti moleſta.Com.aph. 315.H
Corporis alterationes triplices.5.ſimp.med. 5.32.E
Corporis tria bona . Thraſy. 4.4.C
Corporis animalis compoſitio.2.m.d. 2.D
Corporis uniuerſi eſt affectio,febris.9.meth.med. 6.58.E
Corporis affectibus internis quid proſit.2.de ant. 5.158.A
Corporis diuiſio Dioclis.Comm.in præſ.ſ. 28.D
Corporibus ſiccis aqua tepida prodeſt.1.meth.med. 6.43.D
Corporis vniuerſi diſpoſitio cognoſcenda ut ſciatur unde pendeat retentionis vrinę cauſa.1.lo.aff. 3.3.E.F
Corporis totius perfrigeratio peſſima.Com.in præd. 66.A
Corporis ſimilaris ortus.de ç.a.m.ex.or. 45.E

Corporis cuiuſuis tres dimenſiones.de pulſ.ad Tyr. 3.42.C
Corporis partium cognitio neceſſaria.2.loc.aff. 2.8.A
Corporis internæ affectiones qui diſcutiantur.2.de ant.5.158.C
Corporis humani partes duplices.de p.a.m.ext.ord.cl. 51.G
Corporis humani notitia ex diſſect.habetur.de co.a.m.ex. 43.F
Corporis inſtrumentales partes quæ.de p.a.m.ext.ord. 50.E
Corporis natura examinanda antequam quidpiam exhibeatur. 9.ſimp.med..5.65.E.
Corpo.colliquatio à quo genere pulſ.īdicetur.2.præ.p. 3.110.C
Corporis iactatio quid indicet.Comment.in præſ. 23.F
Corporis partium interiorum diſſectio. Sp.int.28.B
Corporis ſubſtantia quot modis alteretur.a.m.ext.ord. 57.F
Corporis partes omnes alimentum familiare trahunt.9.composi.medic.ſec.loc. 5.244.G.
Corporis humani in tria diuiſio.Com.de mor.vulg.ſ. 169.G
Corporis conſtitutio optima quæ ſit.1.de ſan.tu. 4.49.F
Corporis moles quomodo minuatur.6.de ſan.tu. 4.81.D
Corporis partium exteriorum appellationes. Sp.int.29.D
Corporis bonorum explicatio. Sp.def.med.20.D
Corporis motus immoderatos bilioſum reddere corpus: ſi intra modum conſiſtant, pituitoſum,1.de ſan.tu. 4.50.F
Corporis totius moderatæ temperaturæ ſigna.a.m.ex.ord. 56.A
Corporis humani diuiſio. Sp.int.27.D
Corpori obeſo extenuando febris non eſt aliena. 14. metho. medendi. 6. 89. F.
Corpori ſicco lauando ſumme eſt attendendum. 7. metho. med. 6. 44. A.
Corpori quæ admouentur duplici ratione quomodo agant. 1. de comp.med.per genera. 5.85.A.B
Corpori omnium quæ proſunt alia medicus, alia natura ſuggerit. de co.a.m.ext.ord.claſ. 46.E
Corpori toti nocet aqua.6.meth.med. 6.44.D
Corpore toto pleno quid faciendum ante quam ad localia veniatur. 6. comp.med. ſec.loc. 5.215.E
Corpori toti communis tactus. Sp.51.A
Corpore vacantes eſſe qualitates. Sp.16.F
Corpore nimis rarefacto ſpiritus ſubſtantia conſumitur. 12.methodi medendi. 6.75.G.
Corpore florente, lien minuitur: & viciſſim. 2. facult. natur. 1. 40. H.
Corpora teneriora quæ. 7. comp.med. per gen. 5.136.C.D
Corpora humido abundantia, & calore mediocri carnoſa fiunt. 2. temp. 1.17.H.
Corpora carnoſa fiunt, quæ natura ſunt temperata,& otioſa viuunt. 2.temp. 1.18.A.
Corpora calida & humida non perflata, nec ventilata in locoq; humido manentia putredini ſunt obnoxia.11.meth. 6.67.B
Corpora in quibus terra dominatur ſunt frigida & ſicca.9.meth. medendi. 6. 59. D.
Corpora crudis humoribus plena longam inediam ferunt. 12. meth.med. 6. 74. C.
Corpora calida & ſicca temporis acceſſione ſunt nutrienda. 10. meth.med. 6.61.C.
Corpora animantium non debent negari ex quatuor elementis componi, & ſi nullum elementum in ipſis ſincerum videatur. 1.elem. 1.5.F. & 1.de temp.10.C.
Corpora ſenum ſunt ſicca, quod omnia eorum membra & particulæ ſiccæ facta ſunt.2.temp. 1.15.H
Corpora quæ generantur & intereunt, duplici transmutationi ſubijciuntur. 1. elem. 1.7.C
Corpora noſtra duplici indigent auxilio ut conſeruentur diu 1. element. 1.7.C.
Corpora duræ cito ad ſtatum ſuum reſtituuntur, mollia verò contra. de vſu pulſ. 309.H. & 310.A
Corpora calida & ſicca bidui inediam perpeſſa febricitant, ut ratione & opere eſt manifeſtum. 10.meth.med. 6.61.C
Corpora ſublunaria ex quatuor elementis conſtare. de ſubſt.fac. nat. 1.48.A
Corpora calida & humida faciliter diſflant, ideo minus ſanguinis debet ab illis auferri.de cur.per ſan. 6.122.D
Corpora ſimilaria, ut ſunt, ita a natura ſunt facta ex ſubſtantia animali ſubiecta. de anat.adm. 1.79.B
Corpora ſana quare medicamenta difficulter ferant. quos purgare opor. 107. 6. B.C.
Corpora purganda quæ ſint.quos purg. 6.107.C
Corpora qualitate aliqua affecta, cum tribus modis dicantur, duobus tantum medicus utitur, & quibus. 1. temperam. 1. 13. A.
Corpora inter ſe pugnantia neceſſe eſt, ut utrunque eorum agat, & patiatur. 3. temp. 1.23.D
Corpora quomodo ab Hippocra. & Platone ſint conſiderata. de placit. 1. 185. G.
Corpora extenuata quomodo ſunt reficienda. 14. methodi medendi. 6. 89. G.
Corpora calida & humida cito in uapores reſoluuntur. 9. meth. med. 6. 59. D.
Corpora parte aliqua eximie affecta quomodo per uenæ ſectionē curantur. de cur.per ſang. 6.123.E.F
Corpora ſimilaria, & diſſimilaria quomodo ſe habent ad totum ex ijs compoſitum.de plac. 1.172.C
Corpora febribus continentibus apta, quæ ſint, & quæ non apta. 8. meth.med. 6.54.H
Corpora ægra ſi ſummas qualitates in medendo requirunt, ipſa elementa adhibemus. 1. elem. 1.7.D
Corpora dura non coaleſcunt, ſed mollia. 5. methodi medendi. 6. 31. B. C.
Corpora ſimilaria ex quatuor primarum qualitatum miſtione conſtant. 8. meth.med. 6.48.C
Corpora, quæ ad agendum & patiendum conuenerunt, neceſſe eſt, ut aut ſimul agant, & patiantur, aut alterum agat, & alterum patiatur. 3. fac. nat. 1.43.B
Corpora, quibus multus ſanguis, & quibus paucus debeat auferri, quæ ſint. de cur.per ſang. 6.122.B
Corpora noſtra ex quatuor elementis conſtant. de opt. conſtit. 1. 28. H.
Corpora calidis balneis debilitantur.de ven.ſect. 6.112.A
Corpora hectica febre correpta ſunt humectanda, & refrigeranda. 10. meth.med. 6.64.G.H
Corpora quotidie aliquid acre emittentia, ſi eorum meatus ſtipētur, febri facilè corripiuntur. 8.meth.med. 6.49.H
Corpora ex pluribus particulis compoſita facilius patiuntur ijs, quæ ex paucioribus componuntur.de uſu part. 1.200.B
Corpora calida & humida, & quæ vehementer mouentur, facilè euacuantur. de vſu part. 1.301.G
Corpora hecticæ febri parata quæ ſint, & eorum curatio. 10. meth. med. 6.62. E.
Corpora nulla parte affecta quæcunque uena ſecta iuuat. de cur. per ſang. 6.123.E.F
Corpora ſolida carne & denſa euacuationes facile perferunt. 1. ad Glauc. 6.96.B.

Corpora molli carne & diffluente euacuationes difficulter perferunt.1.ad Glau. 6.96.B
Corpora extenuata,vt reficiantur,fricari debent.14.meth.med. 6.89.G
Corpora trifariam dicuntur qualitate aliqua affecta. 1. tempe. 1.12.G.H
Corpora biliosa quibus alimentis nutriri debeant.8.metho.med. 6.49. F
Corpora à quibus nam rebus lædantur.de pue.epi. 6.105.E.F
Corpora,quibus ſanguinis miſſio conueniat, & quibus non item. de cur. per ſang. 6.120.C.D
Corpora ſimilaria non poteſt curare,qui elemēta corporum ignorat.7.meth.med. 6.42.B.C
Corpora ſicca lauantur bis, & ter.7.meth.me. 6.43.H
Corpora ſicca lac muliebre adiuuat.7.meth.med. 6.43.E
Corpora ex elementis conſtare, multis mutationibus interuenientibus,Hippoc.& Plato.dixerunt.de decret.Hippoc.& Plat. 1.185.F
Corpora contraria ita miſcentur,vt ſenſu diſcerni non poſſint. 1. temp. 1.14.E
Corpora euacuationi apta,quæ.de cur.per ſang 6.120.A
Corpora ſanguine vacantia pinguedine obducuntur. de anat.ad. 1.86.D
Corpora ſimilaria,quæ ſint.de decr.Hip. 1.185.G
Corpora tranſmutabilia ſi tollas, medicina erit ſublata. 1. elem. 1.5. C
Corpora duobus modis mutantur.3.decr.dier. 3.161.A
Corpora tabida iuuat lac muliebre.7.meth.med. 6.43.E
Corpora calida & humida calfaciunt,& humectant.1.temp.1.10.E.& 2.tem. 20.H
Corpora calida & ſicca,calfaciunt & ſiccant. 1. tem. 1.10.E
Corpora quæ non putreſcunt quali ſint natura.11.ſimpli.medic. 5.82. E
Corpora duabus de cauſſis fieri melancholica. Comm. de m.v.ſ. 163.E
Corp.quot modis ſiccentur.5.ſimp. me. 5.32.C
Corpora rara facilius accendi quam craſſa.1.ſimp.med. 5.4.E
Corpora rara cur facilius accendantur quam craſſa. 1. ſimplic. medicam. 5.4.E
Corp.quæ facilè inflammationem recipiant è medicam. morſu.4. comp.med.per gene. 5.110.H
Corpora quæ eminus mouentur cur ſtare videantur. 3. dig. pulſ. 3.78.A
Corp.rara quo modo alenda. Sp.80.G
Corp.quo modo corrumpantur. Sp.65.E
Corp.omnium ab iiſdem,non eodem aut modo,aut tempore,affici.Comm.in præd.ſ. 53.D
Corp.valde ab alimentis mutari.3.de ſympt.cauſ. 2.25.C
Corp.quattuor materiis immutari.Thraſ. 4.7.D
Corp.validiora medicamenta fortiora ſuſtinēt imbecilliora contra.2.com.med.per gen. 5.93.H
Corp.validiora quæ dicenda.2.c.m.per ge. 5.93.H
Corp.cur fluxione laborent.1.c.m. per ge. 5.87.D
Corpora impura facilius ab aere peſtilente affici. 1. de feb. diffe. 2.30. H
Corp.ſemper fluere.de ſan.tuen. 4.47.G
Corp.neque denſanda nimium, neque rareſacienda. 1. de ſan.tu. 4.51.E
Corp.tenuis ſubſtantiæ facile incaleſcunt & congelantur.1.ſim. med. 5.5.A
Corp.mollia non poſſe ferre vim medicaminis valentis.9.ſimpli. medic. 5.65.E
Corpora accidentibus accidere non poſſe. Sp.17.B
Corp.frigida quo modo regenda.6.de ſan.t. 4.80.G
Corp.calida & humida optimè nutriri.3.de ſymp.cau. 2.27.G
Corp. continuè diffluere. Sp.80.E
Corp.quæ purgare vis,fluida oportet facere. Comm.aph.308.F
Corp.vt in peſte regenda.1.feb.diff. 2.31.A.B
Corp.hyeme fieri craſſiora. Comm.aph. 305.D
Corpora molliora quæ medicamenta requirant. 1. com.med. per gene. 5.88.A
Corp.quo modo purgationi paranda.Comm.aph. 324.G.H
Corp.ſenum non ſiccanda.5.ſan.t. 4.76.D.E
Corp.a quib.immutentur.de con. a.m.ex.ord. 45.E
Corp.quo modo humectentur.6.de ſan.t. 4.80.H
Corp.ſtipata fieri calidiora.2.de mo.cau. 6.C
Corp.impura cur non alenda.2.ſan.t. 4.54.F
Corp.alia alios ad morbos paratiora. Com.de hum. 34.D
Corp.cur inter ſe agant.Comm.de hu. 4.H
Corp.vt ab auſtro mutentur. Com.de mor.uul. 72.H
Corp.longa,multos requirunt pedes.de uſu par. 1.211.D
à Corpore vniuerſo fluere ſemen. Sp.66.B.C
Corp.conſtipata quomodo fiant calidiora.2.de m.c. 6.D
Corp.qualia alantur peſſime.3.de ſymp.cauſ. 2.27.G
Corpora noſtra vt ab ambiente aere immutentur.1.de ſan.tuen. 4.48. B
Corp.quali calore æſtate abundent.3.c.pul. 3.94.F
Corp.omnia obſtupeſcere poſſe.3.loc.aff. 3.8.D
Corp.morib.reſpondere.de uſu par. 1.197.A
Corp.an ſit vox. Sp.H.P.13.A
Corp.ex quo a ſe mutuo patiantur.2.ſa.na. 1.40.C
Corp.denſa quo modo nutrienda. Sp.80.G
Corp.noſtra aeris ſiccitate multum difflari:humiditate, parum. Comm.de mo.vul.p. 73.G
Corp.athletarum vt nutrienda.7.meth.med. 6.44.G
Corporum ſuperiorum dignitas & excellentia.de uſu partiū. 1. 303. C
Corporum tranſpirationem prohibentia & adiuuantia.9. meth. meden. 6.56.F
Corporum temperamenta ad curandum ſunt diligentiſſime conſideranda.9.meth.med. 6.58.H
Corporum ſolidorum ſiccitas curari non poteſt.12. metho.med. 6.78. C
Corporum primorum eſſentia è quattuor humorū temperamento pendet.5.loc.affect. 3.33.G
Corporum purgandorum diuerſa eſt natura.quos pur.6.108.A
Corporum elementa non eſſe qualitates ex Hipp.ſententia.1.de elem. 1.7.F
Corporum differentia quæ ſit. de pla. 1.165.F
Corpus quando vniuerſum purgatur priuſquam vlceri maligno medeamur.4.comp.med.per gen. 5.111.D
Corporum è partib.cōtrariis ſtructuræ, maximè morbis ſunt obnoxiæ.3.de al.fac. 4.30.H
Corporum alia habilia ſunt ad calorem ſuſcipiendum,alia non.1. ſimp.med. 5.9.A
Corporum omnium conſtitutio è duob.principiis.ani.mo.è temp. ex.cl. 10.C
Corporum multæ differentiæ.6.comp.med.per gen. 5.129.C
Corporum compoſitorum nullum terra eſt.9.ſimp.med. 5.64.B
Corporum prima cognitio in actionib.a.m.ex.or.cl. 52.E

Corporum tres ſtatus,& quales.de co.ar.med.ex.ord.cl. 45.H 46.A
Corporum humanorum permagna eſt differentia quomodo.3.cō. med. per gen. 5.106.H
Corporum differentiæ. 2.de m.d. 2.D
Corporum varietatem, ſalubrem victus rationem variare.de ci. bo.& ma. ſuc. 4.39.H
Corporum ſtatus vitioſi duplices.6. de ſan.t. 4.79.D
Corporum rariorum ſanitas conſtantior.Com.de ſal.d. 18.F
Corporum inæquales conſtitutiones.1. de ſan.t. 4.49.G
Corporum affectiones earum ſequuntur temperamēta. de ſymp. diff. 2.12.G
Corporum vnum eſt genus,alterum actionum in medendo perpē dendum.1.meth. 6.7.E
Corporum genus præcedit actiones,eaſque gignit: actiones vero ſequuntur.1.meth. 6.7.E
Corporum temperaturas anni partes variant. Com.de mo. vul. 70. F
Corporum particularium proprietates vnde.4.ſim.me.5.28.A
Corporum compoſitio triplex.2.de m.d. 2.E
Corporum materia ſunt elementa. Sp.65.D
Corporum genere accidentia non cōtineri.Sp.16.G.H.& 17.D
Corporum ἀπαθῶν abſurditas.1.el. 5.C
Corporum magnam eſſe varietatem. Sp.80.F
Corporibus rotundis,quæ connectuntur,quomodo cōnecti debēt. de uſu par. 1.259.H
Corporibus ſqualidis febre ſine putredine occupatis refrigerantia & humectantia remedia ſunt adhibenda.10.meth.med. 6.62.G
Corporibus obeſis medicamenta calefacientia, & ſiccantia conueniunt.14.meth.med. 6.89.E
Corporibus calidis & ſiccis inedia maxime aduerſatur.10.met. meden. 6.61.H
Corporibus per totum extenuatis, cibo ſumpto, lauari eſt vtile. 14.meth.med. 6.89.H
Corporibus extenuatis exercitationes paucæ conueniunt.14.me tho.med. 6.89.G
Corporibus extenuatis, vt reficiantur vina craſſa conueniunt. 14.meth.med. 6.89.G
Corporibus calidis vinum nō exhibet Hip. ſiue ſanis ſiue ægris. 8.meth. med. 6.50.E
Corporibus fortioribus fortiora medicamenta conuenire.6.com. med.ſec.loc. 5.224.G.H
in Corporibus noſtris ars vt verſetur.11.meth.med. 6.66.D
Corporibus quibus accidat ſcirrbus.4.præſ.pulſ. 3.117.C
¶Corpulentia, ſiue carnis copia ex ſanguinis abundantia naſcitur.2.temp. 1.18.A
Corpulentiæ generandæ quantum ſanguinis plus iuſto adeſſe debeat,nec pondere, nec menſura, ſed ratione poteſt declarari. 2.temp. 1.18.A.B
Corpulentorum natura.de pulſ.ad tyr. 3.42.H
Corpulenti breues habent pulſus.1.præſ.pul. 3.102.H
Corpulenti plus adipis habent,quā temperati.2.de tē. 1.18.A
¶Correctio medicamentorum neceſſaria. Comm. de humoribus. 10.G
¶Corrector naturę medicus.de conſt.art.ex.ord.cl. 49.H
¶Correctrix ars eſt medicina.Thraſyb. 4.6.E
¶Corrigere aeris intemperiem vt oporteat. Comm.de mor.vul. 70. H
Corrigere aquam ut oporteat. Com.de m.v. 148.H
Corrigendæ aquæ ratio. Sp.87.A
¶Corrodentia continuum ſoluunt.de m.c. 9.E
Corrodere acres humores.2.loc.aff. 3.9.B
Corrodunt veſicam acria.6.loc.aff. 3.36.G
Corrodunt ueſicam ſolam cantharides.1.comp. medic. per gene. 5.89.A
¶Corroſæ uenæ in utero indicium.6.loc.aff. 3.40.E
Corroſi dentes ut conſeruentur.5.comp.med.ſec.lo. 5.212.H
Corroſi dentes quib.fouendi.5.comp.med.ſe.lo. 5.214.C
Corroſos dentes iuuat Silphij ſuccus.5.c.m.ſ.l. 5.214.A.B
Corroſos dentes quid ſtabiliat.5.c.m.ſ.l. 5.212.G
Corroſos dentes quid iuuet.de rem.pa.fa. 5.260.A
¶Corrumpentia corpus ſua quantitate id faciunt.2.aph. Com. 309.F
ad Corrumpendos pilos medic.1.c.m.ſ.l. 5.177.F
Corrumpere fœtum viuum quid poſſit.7.ſimp.med. 5.50.A
Corrumpi ægrè,quæ ægrè coquuntur.1.de al.fa. 4.10.F
Corrumpi cibos tribus modis.1. lo.aff. 3.4.H
Corrumpi viuentia.4.modis.de mar. 6.124.F
Corrumpi coctionem calore immodico.3.ſymp.cau. 2.24.C
Corrumpi facile perſica.2.al.fa. 4.22.A
Corrumpi ſanguinem duabus cauſſ.2.feb.diff. 2.38.D
Corrumpi difficilius quæ dura ſunt.3.al.fac. 4.34.D
Corrumpi qui cibi facile ſoleant. Sp.84.B
¶Corruptelæ ſpecies.Com.de hu. 11.H
Corruptela non fit a ſicco & frigido.1.temp. 1.12.A
Corruptelæ quales à quibus fiant humoribus. 3. ſympt. cauſſ. 2.23.H
Corruptelę ciborum multæ ſpecies.3.de ſymp. cauſſ. 2.24.C
Corruptelæ indicium graueolentia.de ſympt.diff. 2.11.H
Corruptela duobus modis dicitur.de mar. 6.124.E
Corruptelas facit auſter. Comm.de m.v.p. 74.G
Corruptelæ,qualis ructus ſit index.2.al.fa. 4.19.H
Corruptelæ nidoroſæ a calore fiunt.3.ſymp.cau. 2.23.H
¶Corruptio quæ ſit.1.fa.na. 1.30.E
Corruptio ſtirpium dupliciter fit.14.meth. med. 6.91.C
Corruptio capillorum duab.fit cauſſis.1.c.m.ſ.l. 5.171.F
Corruptionem multis modis fieri.5.ſimp.med. 5.35.E
Corruptio quib.cibis facile accidat.2.al.fa. 4.19.B
Corruptio humidi elementi eſt nimia exſiccatio.1.ele. 1.7.B
¶Corruptus fœtus vt educatur.7.c.m.ſ.l. 5.233.E
Corruptum omne non eſſe putridum.5.ſimp.me. 5.35.E
¶Corruſcatio,quid ſit, & vnde fiat. Sp.H.P.11.A
¶Cortex omnis arboris ſiccior eſt ligno.6.ſimp.me. 5.48.C
Corticis arundinis uſus ad alopecias.1.c.m.ſ.l. 5.172.G
Cortex citrij ſtomachum roborat.2.al.fa. 4.24.C
Cortex radicis fœniculi vſum quem habet. 8. comp.med. ſec.lo. 5.236.F.G
Cortex mandragoræ valentiſſ.7.ſimp.med. 5.54.E
Cortex mandragoræ ad nephriticos.10. c.m.ſ.l. 5.252.E
Cortex panacis aptus quib. ſit ulcerib.8.ſimp. med. 5.57.C
Corticis pini vſus.de rem.par.fa. 5.256.G
Cortex pini qualibet vlceribus pudendi conueniat.9.comp.med. ſec.lo. 5.251.E
Cortex piceæ ventrem ſiſtit.8.ſimp.med. 5.58.A
Cortex radicis rubi quantum coquatur,ut hepaticis proſit.8.cō. med. per loc. 5.243.C
Corticis ſalicis uſus.1.de c.m.ſ.l. 5.177.B
Cortex terebinthi,adſtringit.8.ſimp.med. 5.61.D
Cortex thuris quam facultatem habeat.13.meth. 6.79.G

Corticis

Corticis ulmi facultates.9.ſim.med. 5.58.F
Cortex vlmi ad lepram.8.ſimp.med. 5.58.F
¶*Coryza eſt,quæ in nares defluit.3.de ſympt.cauſſ.* 2.28.D
¶κοσμος *cur ſit dictus mundus.Com.in præſ.* 37.C
¶*Coſtæ quomodo iungantur.de anat.adm.* 1.100.D
Coſtæ qua tunica ſuccingantur.de anat.adm. 1.99.H
Coſtæ ſunt duodecim quot & uertebre,à quibus coſtæ proueniũt. de oſ. 1.51.B
Coſtæ nothæ quæ ſint.de oſ. 1.51.C
Coſtarum muſculi quo modo moueantur. de mot. muſcu. 1.122.G.H
Coſtæ duodecim ſunt. Sp.int.29.C
Coſtis nothis dolentibus quid agendum ut ſciatur ſit ne iecur inflammatum.2.loc.aff. 3.13.B
Coſtas homo habet maxime curuas.C m 2.de art. 280.C
*Coſta extrema quæ aliquando à Gal. dicatur. de ana.ad.*1.92.D
Coſtę ſingulæ parte interna & externa circundantur membrana.de anat.adm. 1.107.D
Coſtæ primæ ſunt minimę.de uſu par. 1.282.D
Coſtæ nothæ multam in ſuis extremitatibus habent chartilaginẽ & cur.de uſu par. 1.246.B
Coſtarum diſpoſitio quæ nam ſit.de ana. ad. 1.101.A.B
Coſtarum numerus qui ſit.de ana.adm. 1.104.G
Coſtarum diſſecandarum ratio quæ ſit.de ana.adm. 1.107.C
Coſtarum ſedes quæ ſint.de ana.ad. 1.104.G
Coſtarum ordo & diſpoſitio.de ana.adm. 1.104.G.H
Coſtæ nothæ quæ ſint.de ana.adm. 1.104.H
Coſtarum fracturæ curatio.Com.de art. 282.B.C
¶*Coſtus noſtro corpori admotus, id calfacit, non tamen aptus eſt,vt in flammam vertatur.3.temp.* 1.21.C
Coſti natura. 8.c.m.ſ.l. 5.238.A.B
Coſti facultates. Sp.91.A.B
Coſtinum oleum ex alto attrahit.7.ſimp.med. 5.51.H
Coſtus amara leuiter acris adeo & calida vt exulceret. 7.ſimp. med. 5.51.H
Coſtinum oleum rigores diſcutit.7.ſimp.med. 5.51.H
Coſto ſimilis piperis radix.8.ſimp.med. 5.57.E
Coſtus vrinam mouet.7.ſimp.med. 5.51.H
¶*Coſtini olei effectus.7.ſimp.med.* 5.51.H
Coſtinum oleum Iſchiadicis prodeſſe.7.ſimp.med. 5.51.H
Coſtinum oleum ad laterum dolores ualet. 7. ſimp.medicamen. 5.51.H
Coſtinum oleum ventrem prouocat.7.ſimp.me. 5.52.A
Coſtinum oleum menſes ducit.7.ſimp.me. 5.51.H
Coſtini olei vires ad lumbricos necandos.7.ſimplic.medicamen. 5.51.H
¶*Cotonea mala ad hepaticos.8.c.m.ſ.l.* 5.243.D
Cotoneæ arboris radix decocta uino myrteo quid poſſit. de rem. par. fac. 5.261.D
Cotonea oleo incocta iecori mediocriter adſtringendo conuenit. 13.meth.med. 6.82.A
Cotoneorum ſuccus quibus viribus polleat. de rem. par. fac. 5.260.B
Cotoneorũ acerborum ſuccus cui vſui ſit.de rem.pa.f. 5.260.C
è Cotoneis medic.quib.proſit.8.meth.med. 6.52.B
Cotoneorum decoctũ ad dyſenterias valet.de rem. par. fac. 5.262.A
¶*Coturnices nutrit veratrum. 9. tem.* 1.24.A
Coturnices nutrit ueratrum.1.ſimp.med. 5.2.D
¶*Cotyle quæ ſit in oſſibus.de oſ.* 1.48.H
¶*Cotyledon vmbilicus ueneris idem.7.ſimp.med.* 5.52.A
Cotyledonis vſus ad Hydropem.9.c.m.ſ.l. 5.247.A
Cotyledonis ſuccus ſolus exprimi non poteſt.1.c.m.p g. 5.87.A
¶*Coi, & Cnidij de inuentorũ multitudine diſputabant,vtri præſtarent.1.meth.* 6.2.E
¶*Coxa facit, vt articulus coxæ non poſſet ſecundum ſuam naturam moueri.1.lo. aff.* 3.40.B
Coxam mouentes muſculi.de anat.adm. 1.76.H
Coxarum dolores vnde ſedentur.7.ſimp.med. 5.49.B
¶*Coxendicis muſculi qui.de uſu par.* 1.294.E
Coxendicis dolores lenit garus.11.ſimp.med. 5.82.H
Coxendicis dolor quî curetur.8.ſimp.med. 5.63.B
Coxendicis dolor qua ratione diſcutiatur.8.ſ.m. 5.62.H
Coxendicis dolorem leuat colocynthis.7.ſim.me. 5.51.D
Coxendicem qui moueant muſculi. de diſſ.muſ. 1.58.B
Coxendicis dolores quo med.diſcutiantur.7.ſim.me. 5.49.D
Coxendicum dolores quî ſedentur. 7.c.m.ſ.l. 5.232.H
Coxendicum dolori principio qualia proſint.10. comp.me.ſe.lo. 5.253.B.C.
Coxendicum & capitis dolori conueniens med.10. compo.med. ſec. loc. 5.253.E
Coxendicum, & Renum dolores longum habent morbi principium.1.criſ. 3.129.B
Coxendicum dolores quî curentur.de rem.pa.fa. 5.262.E
Coxẽdicum morbo correptos iuuat uomitus.de re.p.f. 5.262.F
ad Coxendicis dolorem remedium.7.ſimp.med. 5.48.F
ad Coxendicis dolorem remedium.6.ſimp.med. 5.47.G
ad Coxendicis dolorem malagmata.7.c.m.per ge. 5.139.A
ad Coxendicum dolorem remedium.2.ant. 5.159.C
¶*Cranium eſt membranæ duræ & craſſæ tegumentum & ueluti galea quædam.de uſu par.* 1.251.C
Cranium à natura quomodo cum membranis iungatur. de uſu par. 1.251.D
Cranium eſt os cerebrum arabicis.de uſu par. 1.253.E
Cranium eſt cauernoſum,& multas habet ſuturas, ut facilè excrementa euaporet.de uſu par. 1.253.F
Cranium.i.caluaria os capitis uocatur.de oſ. 1.49.B
Craniũ a natura cur ſit factum cauernoſum.de uſ.par. 1.253.H
Cranium immobile cerebro cur natura circumpoſuit. de uſu par. 1.246.C
Cranium apud ſuturam coronariam eſt rariſſimum & tenuiſſimum.13.meth.med. 6.84.B
Cranij ſuturæ cur ſic uocentur.de uſu part. 1.253.G
Cranij ſutura λαβδοειδὴς*.de uſu par.* 1.255.B
Cranij ſutura coronaria.de uſu par. 1.255.E
¶*Crania cornus idem.7.ſimp.med.* 5.52.A
¶*Crapula cruditatem generat.Com.de hu.* 5.H
Crapula podagram irritat.Com.de hu. 5.E
¶*Craſſities humorũ quib.attenuari queat.9.c.m.ſ.l.* 5.248.B
Craſſities,vrinæ nigræ auget malitiam.Cõ.in præſ.ſ. 30.F.G
Craſſities urinæ quid indicet.1.criſ. 3.132.C
Craſſities materiæ ſoporem facit. Com. mor.vul. 112.A
Craſſitiem facit pauca frictio.2.ſan.t. 4.56.H
¶*Craſſitudo habitus temperamentum non modo naturale, ſed etiam acquiſititium ſequitur.2.tem.* 1.17.G
Craſſitudo humorum eſt vnum genus cauſſæ morborum.11.met. med. 6.69.F
Craſſitudo in affectu qualitatis.11.meth.med. 5.69.F
Craſſ.tendonis ſuperat nerui craſſitudinẽ.de mo.muſ. 1.115.G
¶*Craſſarum partium eſſe nigra omnia.de ſymp.cau.* 2.16.C

Craſſarum

CRASSARVM partium ſunt, quæ in tenuia celeriter ſolui non poſſunt. 4. ſimp. med. 5.24.D
Craſſarum partium, lini ſemen. 3. ſimp. me. 5.18.F
Chalcitis,
Miſy,
Sory,
Arſenicum,
Hydrargyros,
Lithargyros. 4. ſimp. med. 29.F
Minus craſſarum ſunt,
Calx,
Cantharis
Lepus marinus
Minus etiam
Ariſtolochia,
Iris, ibidem.
Radices plantaginis. 6. ſimp. med. 5.43.A
Balauſtium. ibidem. H
Oleum ſeſaminum, & myrtinum. 6. ſimplic. medic. 5.46.B
Cancanus. 7. ſimp. med. 5.49.A
Cœpa. 7. ſimp. med. 5.52.F
Thuris cortex. 7. ſimp. med. 5.53.G
Cadmia placites. 9. ſimp. med. 5.68.H
Craſſus humor cur per tuſſim paucus educatur. 4. lo. aff. 3.27.C
Craſſus & niger ſanguis in morbis ex calida, & ſicca intemperie. de at. bi. 1.25.H
Craſſos humores epilepſiam facere. 3. lo. aff. 3.17.C
Craſſum nigrumq́. ſanguinem gignit taurina caro ſale condita. de atra bili. 2.25.H
Craſſi ſucci, quib. periculoſi. de bo. & ma. ſuc. 4.37.A
Craſſa incidit ptiſſana. de ptiſ. 4.45.F
Craſſa ligna longo tempore in ignem mutantur. 3. tem. 1.21.E
Craſſus glandium omnium ſuccus. 2. al. fac. 4.24.E
Craſſus fit è tritico ſuccus. 1. al. fa. 4.14.B
Craſſos humores qui in cerebro ſunt non nocere vt inſtrumento modo vt ſimilari, et quando. 3. loc. aff. 3.17.G.H
Craſſior quam vena eſt arteria. de ſen. 1.130.C
Craſſa facultate calida qua ratione calefaciant. 1. ſ. m. 5.4.C
Craſſa duabus cauſſis contrarijs, calore, aut frigore fieri. Com. in præſ. 31.D
Craſſa ac dulcia edulia iecur obſtruere. de cib. bon. & ma. ſucci. 4.38. D
Craſſos ſuccos incidunt cæpæ. 2. al. fa. 4.27.H
Craſſa aceti pars calida. 6. ſimp. med. 5.5.E
Craſſos humores quid attenuet. 7. ſ. m. 5.55.H
Craſſi ab internis: graciles, ab externis cauſſis, magis affici. Com. apho. 315.B
Craſſi ſucci quib. vini attenuentur. de att. v. 4.44.C
Craſſa, quorum terrea eſt ſubſtantia. 4. ſ. m. 5.29.F
Craſſa & rufa vrina quid indicet. Sp.72.B
Craſſa & pallida vrina quid ſignificet. Sp.72.B
Craſſiſſima puerorum vrina. Comm. m. v. 138.B
Craſſa ac flaua vrina quid indicet. Sp.72.B
Craſſi cibi morboſi. 1. feb. diff. 2.50.F
Craſſi humores flatus gignunt. Com. in præd. 50.D
Craſſa vrina quid indicet. Sp.71.E
Craſſos humores qualia vacuent. 14. meth. med. 6.88.A
Craſſior puerorum vrina. 133.C
Craſſior ſubſtantia, ciborum dariorum. 3. al. fa. 4.34.A.B
Craſſi è vinis dulcibus fiunt humores. de att. v. 4.44.B
Craſſa vrina bifariam dicitur. Sp.71.D
Craſſa vrina adhuc conturbata eſt. 1. cr. 3.132.C
Craſſi quo modo extenuandi. Com. de ſal. d. 17.A
Craſſa excrementa vt educantur è pulmone. 6. ſimpl. medicam. 5.46. D
Craſſiore è ſubſtantia voluptas clarior. 1. de ſymp. cau. 2.16.E
Craſſus ſanguis quid ſignificet. a. m. ex. ord. 55.E
Craſſi intereunt facilius quam graciles. Com. aph. 315.B
Craſſæ immodicè, cur non concipiant. Com. aph. 337.E
Craſſos ſuccos incidit allium. 2. de al. fa. 4.27.H
Craſſi humores in abſceſſus abeunt. Com. in præſ. 34.F
Craſſam ac denſam eſſe arteriæ ſubſtantiam. de uſ. p. 1.233.F
Craſſiora vina neruos minus lædunt. de b. ac m. ſ. 4.40.D
Craſſioris habitus cauſſæ. Com. m. v. 141.B
Craſſius mulieris ſemen quam viri. Sp.44.D
Craſſiora omnia coctione fieri. Com. de hum. 7.F
Craſſi ac viſcidi humores diarias creant. 10. meth. med. 6.60.C
Craſſium egrius alterari quam tenue. 1. diff. feb. 2.29.F
Craſſos humores fere per vrinas expurgari. Commen. in præſ. t. 39. C. D
Craſſus palmularum ſuccus. de att. v. 4.44.B.C
Craſſum ac nigrum ſedimentum quid ſignificet. Sp.73.D
Craſſius ſemen, qualis temp. ſignum. a. m. ex. ord. 55.H
Craſſa ac rubea vrina quid indicet. Sp.72.B.C
Craſſa, valenter nutrire. Sp.81.H
Craſſi inteſtini dolor ſummus. 2. de ſal. d. 11.H
Craſſus pulſus. 2. c. p. 3.92.C
Craſſæ & multæ urinæ quid indicent. 3. cr. 3.146.C
Craſſus Pyrrhonius empiricus volumen de trãſitu ad ſimilia ſcripſit. emp. inf. ex. or. cl. 28.A
Craſſi, cur vt vomant, excalfaciendi. Com. de ſal. d. 17.E
Craſſi humores vt è pulmone educantur. 6. ſ. m. 5.42.A
Craſſius cerebrum, tardioris intellectus cauſa. a. m. ex. or. 53.H
Craſſum ſuccum generat caſeus. Sp.83.D
Craſſa, oĩa ſunt auſtera. 4. comp. med. per ge. 5.113.G.H
Craſſa & ſolida non facile conteruntur. 1. ſ. m. 5.3.H
Craſſi cur paruum habeant pulſum. p. dig. p. 3.72.B
Craſſarum partium ſunt terrea. 4. ſ. m. 5.24.C
Craſſa agunt minus efficaciter. 1. de ſympt. c. 2.16.C
Craſſus pulſus quis. p. diff. p. 3.46.G
Craſſa ægre alterari. de inæq. intemp. 2.44.D
Craſſum ſanguinem qui habeant. Sp.69.G.H
Craſſum lac cur periculoſum. 3. al. fac. 4.30.C
Craſſa vina, bene alunt. de b. & m. ſ. 4.40.B
Craſſus ſanguis qua uictus ratione fiat. de at. bi. 1.25.H
Craſſus tuberum ſuccus. de cib. bon. & mal. ſucci. 4.37.F
Craſſi inteſtini munus. de uſu par. 1.224.B
Craſſi humoris in auribus collecti indicia. 3. comp. med. ſec. loc. 5.190. G
Craſſarum partium medicamenta quæ ſint. 4. ſimpl. medic. fac. 5.24. D
Craſſa ægre digeri. 3. de ſympt. cauſ. 2.25.A
Craſſi humores quo modo ſputo educantur facilius. de rat. vict. ac. com. 189.F.G
Craſſæ puerorum vrinæ cauſſa. de morb. uulg. com. 138.E
Craſſorum ciborum enumeratio. de b. & m. ſ. 4.37.B
Craſſum alimentum è lupinis. 6. ſimplicium medicamentorum. 5.47. F
Craſſam urinam quid faciat. 2. de ant. 5.159.D

Craſſiores quæ ſint aquæ. Sp.86.B
Craſſum ſuccum gigni ſi ſami.de att.v. 4.42.D
Craſſam ſubſtantiam habet lini ſemen. 3.ſ.m. 5.18.F
Craſſi ſucci cibi qui ſint. Sp.82.A
Craſſus pulſus quis.Com.p. 5.20.H
Craſſorum breuis pulſus.Com.p. 3.126.G
Craſſorum qualis pulſus.3.c.pul. 3.93.F
Craſſorum partium quæ ſint med.1.ſimp.med. 5.2.F
Craſſiſſima vina optimè nutriunt.de b.& m.ſ. 4.40.B.C
Craſſiſſimus ſenſuum tactus. 4.lo.aſ. 3.22.C
Craſſiſ.glandium ſuccus.de cib.bo.& ma.ſuc. 4.38.C
Craſſa eſt atra bilis.Quos purg. 6.107.G
Craſſa vrina quid indicet. Sp.72.B
Craſſam ſubſtantiam multa habere calida.1.ſ.m. 5.6.E
Craſſior ſal foſſilis quam marinus.11.ſ.m. 5.82.D
Craſſus ſuccus eſt cochlearum.de B.& m.ſ. 4.37.D
Craſſa ac nigra vrina quid indicet. Sp.72.C
Craſſa uina extenuatos reficiunt.14.meth.med. 6.89.G
Craſſa excrementa pulmonis ut educantur.8.ſ.m. 5.57.G
Craſſa ac glutinoſa,valentiſſime nutriunt.de cib.bon.& ma.ſuc. 4.36.C
Craſſi ſucci edulia quib.non noceant.de ci.bo.& ma.ſ. 4.38.B
¶Cratæogoni herbæ fructus milio ſimilis guſtanti & aeris utenti frigidus.7.ſimp.med. 5.52.C
¶Crateuas & Heraclides Taren. de herbis conſcripſerunt.6.ſ.med. 5.39.B
Crateuas in metallicis medic.peritus. Com.de na.hu.ſ. 2.D
¶Creatio noſtra a natura.de decr. 1.195.F
¶Creator cognouit euidenter quæ nam pars prius conſiſtat.lib. an.omnes par.ſimul fiant. 1.141.H
¶Creber pulſ.duob.modis efficitur.comp.pulſ. 3.126.D
Creber pulſus quis ſit.de p.ad tyr. 3.42.D
Creber pulſus.1.diff.pulſ. 3.47.C
Creber pulſus ut fiat.de p. ad tyr. 3.42.G
Creber pulſus in quib.ſit febrib.2.præſ.pul. 3.107.H
Creber pulſus quis ſit.2.diff.pul. 3.56.G
Crebros pulſus facit æſtas.de p.ad tyr. 3.43.B
Crebrum pulſum omnis diaria habet.2.præſ.pul. 3.114.D
Creberimus infantis pulſus.3.cau.pul. 3.93.G
¶Crebritas,& raritas facile in intermittentem pul. tranſeũt. comp.pul. 3.123.E
Crebritas cum celeritate in pulſu quid ſign.3.præ.p. 3.111.E
Crebritas contractionis arteriæ duplex.2.præ.pul. 3.106.F
Crebritatis pul.cauſſa quæ.comp.pul. 3.126.E
¶Credendum non eſt res ſimpliciter narrantib.ſed experiri oportet.3.ſimp.med. 5.20.H
¶Cremor hordei corpus nunquam calfacit.de al.fa. 4.14.B
Cremor ptiſſanæ nec calidus,nec ſiccus uehementer.11.metho. med. 6.68.B
Cremor ptiſſanæ in pectoris inflammatione.13.meth. 6.83.B
Cremor ptiſſanæ conuenit ijs,qui ſunt ad hecticã parati.10.met. meden. 6.62.E
¶Crepitus uentris non uoluntarij quid indicent.C.in pſ.ſ.29.G
¶Creſcere pueros optimum.Com.de na.hu. 14.A
Creſcere cum luna humida omnia. Sp.105.H
Creſcere plumbi ſub terra conditi molem.9.ſ.m. 5.69.G
Creſcere plumbum terra conditum.9.ſ.m. 5.69.G
Creſcentes plurimum habent caloris.Com.de m.v. 147.H
Creſcentium qualis ſit pulſus. 70.F.G
¶Creta ſola tragium fert.8.ſimp.med. 5.62.A
è Creta optimum ſcordium.1.de ant. 5.151.B
Creta herbarum ad medicinam ferax.de th.ad Piſ. 5.162.G
Cretenſem fuiſſe Andromachum.de th.ad Piſ. 162.G
¶Crethmon ſalſum & amarum ſiccat,& abſtergit.7.ſimp.me. 5.52.C
¶Cretica terra quas habeat uires.9.ſ.m. 5.65.H
¶Cridrij vires. Sp.92.C
¶Crimnon in tritici farina tum Zeæ,quod craſſum eſt.7.ſim.m. 5.52. D
Crimnon plus nutrit quam polenta ſed ægrius conficitur.7.ſim. med. 5.52.D
¶Criſis quid.comp.pul. 3.123.H
Criſis plurimis contigit quinto die.11.meth. 6.70.F
Criſim tolerantia difficilis antecedit.1.ad Gl. 6.98.A
Criſis per ſanguinis fluxum,quando.1.ad Gl. 6.98.A
Criſis futuræ ſigna omnia, præter ea,quæ a pulſibus habentur, tradita ab Hipp.3.criſ. 3.146.E
Criſis cur non ſemper a natura in tempore conuenienti fiat.3.de cre.die. 3.160.C
Criſis cognitio ex excretione.3.criſ. 3.141.G
Criſes quibus fiant.1.decr.die. 3.147.B
Criſis lethargi,& peripneumoniæ non fit per ſanguinis fluxum. 3.criſ. 3.141.G
Criſis phreniticorum quando fiat.2.de dieb.d. 3.158.A
Criſ.duæ non bonæ quę.3.criſ. 3.143.H
Criſis fit quinto,uel tertio die.3.de criſi. 3.142.F
Criſis quarti diei interdum ad tertium,& ad quintum tranſitum facit.3.de criſib. 2.142.F
Criſis per ſudorem in morbis peracutis paucis fit quarto die. 4. aphor.Commen. 328.A
Criſes primo per quaternarios,tũ ſeptenarios,& per uiginti dies, menſeſq̃.quomodo fiant.3.in præſag.Com. 37.G
Criſis quando fiat quartodecimo,aut ſeptimo decimo,aut vigeſimo.4.aphor.Com. 331.D
Criſis fit quartodecimo, aut alio die, ut ſe habent quæ ad concoctionem pertinent.1.de dieb.decr. 3.152.G
Criſis facta 120.die,ut Hipp.in libris de morbis uulg. refert. 2. dier.decr. 3.154.F
Criſis ex quarto in quintum diem mutatur, & cur ita fiat.3. de criſib. 3.142.F
Criſis in celeri, aut tardo morbi motu quando fiat.3.criſ. 3. 142.G
Criſis quid ſit.1.criſ. 3.128.C
Criſis quibus in morbis.20.die,aut 40.aut 80.fiat.2. dier.dec. 3.155.A
Criſis integra erit,ſi morbus integrum ſtatum expectabit.1.cri. 3.135.G
Criſes quo tempore ſoleant fieri.quos pur. 6.108.A
Criſis quid ſit.Comm.de hu. 22.H
Criſi imminente quæ fieri ſint ſolita ſigna.1.cr. 3.133.G
Criſ.per excretionem,aut ſang.fluxus,aut ſudor, aut uomitus, aut uentris ſudatio.3.cr. 3.146.C.D
Criſ.per ſang.fluxum è narib.quib.feb.ætatib.& quib.ſignis deprehendatur.3.cr. 3.145.H
Criſis bonæ tutiſſimum ſignum à concoctione morbi. comp. pul. 3.124. E
Criſ.oĩs uelox mutatio appellatur.3.decr.d. 3.159.C
Criſes uariæ uarijs dieb.ex p.επιδῆν Hipp. 2. decr.d.3.153.H. 154.A.B
Criſ.peſſima. 6.die & cur.3.decr.d. 3.160.G

Criſ. in ſeptimo in morb. acuto futura qua ratione prænoſcatur. 2. decr.die. 3.351.C
Criſ.feb.ſynochi in quarto die quando.3.cr. 3.142.F
Criſ.in exitialibus morb.ut in augm.uel in principio.3. criſ. 3. 145. B
Criſ. bona plerunque die ſeptimum eueniunt. 1. decret. dier. 3. 148.D
Criſ.in quartam hebdomadam quando.1.decr.d. 3.153.A
Criſ. imperfecta die 20. quando & cur. in pleurit. 1. criſ. 3. 135.A
Criſ.bona,mala,perfecta,imperfecta.1.criſ. 3.135.G
Criſis futuræ cognitio.3.cr. 3.145.E
Criſis omnis cur euacuatione aut abſceſſu fit.Com.de hu. 22.H
Criſ.vt cuius diei decretorij ſit cognoſcatur quid agendum.1.decre.die. 3.150.E
Criſ.non fiunt poſt quadrag.Gal.& Archig. ſententia.1. dec.d. 3.153.A
Criſ.imperfecta,& mala 1.decr.d. 3.150.H
Criſ.deficiens.1.decr.d. 3.150.H
Criſ.quib.fiunt celeriores.Com.in præſ. 40.D
Criſis modi quatuor. Com.de hu. 22.H
Criſes imperfectas a medico adiuuandas.Com.de hu. 6.B
Criſes in quibus bonæ fiunt. Comm.de hu. 7.C
Criſis quando vomitu bilioſo finiatur.3.criſ. 3.145.G
Criſium omnium regula quæ.3.criſ. 3.143.C
Criſ.in 6.imperfectæ, obſcuræ, cum difficilib.ſympt. ad malum. 1.decr.d. 3.147.E
Criſis optima quæ ſit.Com.de hu. 19.C
Criſis imperfecta quæ dicatur.Com.de hum. 19.C
Criſim perturbatio antecedit.Com.de hu. 19.C
Criſis futuræ ſigna.Com.de hu. 19.C
Criſes perfectæ quibus in multis fiant.Com.de hu. 19.D
Criſis quid ſit & unde dicta.Com.in præſ.t. 36.B
Criſes imperfectæ medici opem requirunt.Com.de hu. 21.E
Criſis,quid ſit. Sp.d.m.24.H
Criſes vehementiſſimæ quæ vſque ad decimumquartum peruenniunt.2.decr.dier. 3.156.C
Criſ.quot uiderit.7. die non numerare ſe poſſe Gale. affirmat. 1. decr.d. 3.147.E
Critica ſigna quæ ſunt.Com.de hu. 17.G
Criſis modi ſex.Comm.de hu. 19.C
Criſ.acceptio alia ex hypotheſi.1.dec.d. 3.150.G
Criſis mala.1.decr.d. 3.150.H
Criſim morbi ſolutionem Hipp.ſæpe in 1.& 3.ἐπίδημ. appellat. 2.decr.d. 3.155.C
Criſ.in prima periodo facta ſi morbus ſit acutus & calidus, non per abſceſſum ſed per excretionem.3.criſ. 3.146.C
Criſ.lethargi,parotidum,a reliquorum capitis affectuum. 3. cr. 3.141.A
Criſim habuiſſe.7.vel 9. plures 400. vidiſſe ſe Gal.ait acutè ægrotantes æſtate una.2.decr. d. 3.156.A
Criſ.optimam quæ ſequantur circa ægri ſtatum.3.cr.3.142.A
Criſ. optima futura quo modo præcognoſcatur. 3. criſ. 3. 142.A.B
Criſis mala,quando & quo modo.3.cr. 3.145.A
Criſium præcognitiones minus ſtabiles.3.criſ. 3.145.A
Criſ.uehemens et cum conflictatione,vel ſolutio ſine criſi,qua ratione noſcatur.3.criſ. 3.142.C
Criſ.quibus de cauſſis anticipet ſtatum morbi.3 criſ. 3.143.C
Criſ.per abſceſſus in pulm.affectibus quibus ſignis colligatur.3. criſ. 3.145.H.146.A
Criſ.uariæ,varijs diebus & varijs ætatibus per vomitum.3.criſ. 3.145.G
Criſ.ſi anticipet ſtatum non bona.3.criſ. 3.143.C
Criſ.opt.in p.quaternario dierum quando.3.cr. 3.142.C
Criſ.abſoluto ſermone quæ.1.decr.d. 3.151.A
Criſis per menſes futuræ ſignum.Com.de hu. 19.D
Criſ.tuta quando euadet.3.decr.d. 3.158.H
Criſis non futuræ indicium.3.cr. 3.146.C
Criſes uarijs modis fieri.Com.in præſ. 37.G
Criſ.quando non ante 20.diem.1.decr.d. 3.152.H
Criſ.futuræ per abſceſſus quæ ſigna.3.cr. 3.146.H
Cri.per abſceſſum ſi fiat cognoſcendum quod membrum ſuſcipiet abſceſſum.3.cri. 3.146.D
Criſ.renum,veſicæ per vrinas.3. cr. 3.141.H
Criſim perfectam quid ſequatur.1.decr.d. 3.147.B
Criſi vtrum terminabitur morb.qua ratione noſcatur.3.criſ.3. 142. E
Criſis rationis uariæ ſententiæ medicorum.1. decret. dierum.3. 148.F.G
Criſis quo die tuta ſicura & perfecta. 2. decretis dierum. 3. 153. E. F
Criſ.uariæ pro uario genere pulſ.3.criſ. 3.146.E
Criſ. per ſang.fluxũ oportet è directo fieri:hepate patiente ſang. è dextra nare.3.cr. 3.141.G
Criſ.per vomitum bilioſum & pituitoſum ſigna.ex Hippo.3.cr. 3.145.F
Criſim quæ accelerent aut tardent.3.cr. 3.142.G.H
Criſis ſi futura ſit perpetuò fit aliqua nouitas in ægrotantis corpore.3. cr. 3.145.E
Criſis varijs poteſt accipi modis.2.cr. 3.136.B
Criſis quib. temporibus fiat in ſtatu, nempe, vel parum ante ipſum.3. criſ. 3.143.G
Criſ.bonæ inſtantis primum & max. indicium coctiones. 3. criſ. 3. 141. F
Criſis bonæ ſecundum indicium quod ab aliquo iudicatorio. 3.cr. 3. 141.F
Criſ. per abſceſſum in varijs partibus in pulm.affectibus. 3.criſ. 3.146.A
Criſ. per uomitum ſignum è labro inferiori agitato. 3. criſ. 3. 146.B
Criſ.per parotides quia.ſignis colligatur.3.cr. 3.146.B
Criſ.feb.diuturnarum.3.criſ. 3.141.H
Criſ.per ſudores pulſ.vndoſus.3.cr. 3.146.E
Criſ.ἄσημοι quæ.3.criſ. 3.145.E
Criſ.poſſit ne fieri quo modo diſquiratur.3.criſ. 3.145.D
Criſ. per excretionem alui quo modo coniectanda. 3. criſ. 3. 146. H
Criſ.peracuti morbi vbi nullus fit error in.4.3.cr. 3.142.F
Cri.aluo & vrina compreſſis ſimul per ſudorem.3.cr. 3.146.D
Cri. omnium inflammationum præcordiorum fluxu fiunt ſang. 3.criſ. 3.141.G
Criſis quando ad duos dies,quando ad tres pertinet.1. decr.dier. 3. 150. F
Criſ.ſudor quando expectandus & quib.ſignis.3.cr. 3.146.E
Criſ.feb.quotidianæ quæ.3.cr. 3.141.G
Criſ.feb.continuæ in 3.die quando.3.cr. 3.142.F
Criſ.feb.contin.in 5.die quando.3.cr. 3.142.F
Criſis quid appelletur Gal.1.cr. 3.135.B
Criſ. ſecundi lib.ſcopus.2.cr. 3.136.G

Criſ. bona primo cognoſcenda, deinde imperfecta: poſtea mala. 3. criſ. 3.145.A
Criſ. opt. morbo fit cocto. 3. criſ. 3.143.F
Criſis tanto deterior quanto magis anticipauit morbi ſtatum. 3. criſ. 3.145.B
Criſis 12, aut 16. die nunquam vidiſſe ſe dicit Gal. 1. decre. die. 3. 147. E.
Criſ. primum futura ſit an non: ſecundo an die hoc certè: tertio ſi interimit cognoſcendum. 3. criſ. 3.145.A
Criſim morituros non eſt neceſſe ſubire potiſſimum ſi morientur in principio. 3. criſ. 3.144.F
Criſis fides a die decretorio. 1. decret. die. 3.150.A
Criſ. quid. 1. decr. die. 3.150.G
Criſes quibus de cauſis perturbentur. 3. decr. die. 3.159.G.H
Criſ. optimarum exquiſitæ ſunt præcognitiones. 3. criſ. 3.145.E
Criſ. qualis futura. 3. criſ. 3.146.C
Criſ. per ſanguinis profluuium è naribus in feb. ardenti ſignum ex Hippoc. 3. criſ. 3.145.F
Criſis per abſceſſus in morbis longis ſi vrinæ tenues & crudæ longo tempore fuerint. 3. criſ. 3.146.C
Criſis futuræ per abſceſſus poſt aures ſigna quæ. 3. criſ. 3.146.H
Criſ. autumno omnes ægrotantes habuiſſe. xi. & perfectam Gal. teſtatur ſe vidiſſe. 2. decre. die. 3.156.A
Criſ. variè varijs dieb. a Gal. obſeruatæ. 2. decr. die. 3. 156.A.B
Criſim non fieri principio morbi. 3. criſ. 3.145.E
Criſim antecedit magna perturbatio in corpore ægrotantis. 3. criſ. 3.141.D
Criſis nominis inuentor quis, & qua ratione. 3. criſ. 3.141.E
Criſ. optima cũ ſignis coctionis, aliquo die decretorio, et ab aliquo decretorio die præiudicata & quæ motum habeant morbo cõuenientem. 3. criſ. 3.141.H
Criſis ſimpliciter ſolutio morbi ſubita. 3. criſ. 3.143.H
Criſis defecta ſubita morbi diminutio. 3. criſ. 3.143.H
Criſis quadrageſimo die. 2. decr. die. 3.154.B
Criſis imperfecta aliqua in augmento. 1. criſ. 3.135.G
Criſis 6. malæ: eſt. n. ſext. oppoſitus na. ſept. 1. decr. die. 3.148.D
Criſis imperfecta vigeſimo die in pleurit. 1. criſ. 3.135.C
Criſis præſentis indicia. 3. criſ. 3.141.F
Criſis quibus futura eſt nox grauis ante acceſſionem ex Hippocr. 3. criſ. 3.145.E
Cri, s fieri leuiori die bis, Archig. ſemel Galen. viderunt. 3. criſ. 3. 142. F.
Criſ. dies è motu morbi inuenitur. 3. criſ. 3.142.F
Criſis optima in ſtatu. 3. criſ. 3.145.D
Criſis in augmento ſi ſalus ſit ſubſecutura imperfecta vel non ſecura. 3. criſ. 3.145.D
Criſis optima ſola criſis dicenda. 3. criſ. 3.142.C
Criſis cur è quarto ad tertiũ et quintũ cõmutetur. 3. cri. 3.142.F
è Criſis lienis & hepatis inflammationis ſanguinis profluuio. 3. criſ. 3. 141. G.
Criſis affectuũ thoracis et pulm. per ſputamina. 3. criſ. 3.141.H
Criſis vt cognoſcatur naturæ inclinatio animaduertenda. 3. criſ. 3. 146. B.
Criſim quando neceſſe fieri. 3. criſ. 3.145.E
Criſ. bona morbi bilioſi bilis fit expurgatione quod de cæteris quoque humoribus ſentiendum. 3. criſ. 3.141.H.142.A
Criſis continua feb. quo die tertio videlicet, vel quinto, & cur.
Criſis phrenitidis ſudor bonus, & quomodo. 3. criſ. 3.141.G
Criſis phrenitidis per ſanguinẽ è naribus. 3. criſ. 3.141.G
Criſes morborum in acceſſionibus fieri plerunque. 3. decret. die. 3. 160. C.
Criſis intempeſtiuę maximum ſignum. 3. criſ. 3.145.B
Criſis per ſupputationem in capitis dolore ſi ſenex ſit æger. 3. criſ. 3. 145. H.
Criſis in pulm. affectib. abſceſſus circa aures ut. 3. criſ. 3.145.H
Criſim veram etiam extendi ad vigeſimum, quadrageſimum, ſexageſimum, octuageſimum diem. 2. decr. die. 3.155.D
Criſis ſimpliciter, quid & quomodo fiat. 3. criſ. 3.141.D
Criſim quæ antecedant. 3. criſ. 3.141.D
Criſis ad nonum diem cur, & quando. 3. criſ. 3.142.H
Criſis in vndecimum, quartumdecimum quando & quibus ægris, & morbis. 3. criſ. 142.H. 143.A
Criſis vltra decimumſeptimum quando. 3. criſ. 3.143.B
Criſis vigeſimo die quando. 3. criſ. 3.143.B
Criſis per abſceſſum ſub ſepto tranſuerſo quibus ſignis. 3. criſ. 3. 146. A.
Criſis lato nomine pro morbi ſolutione. 2. decr. die. 3.155.B
Criſes qua ratione ad duos aut ad tres dies extendantur. 2. decre. dier. 3. 155. A.
Criſis in febri ardente quot modis contingere poſſit. 3. criſ. 3. 141. G.
Criſ. in feb. tertiana exquiſita quo pacto fiat. 3. criſ. 3.141.G
Criſ. vndecimo qualis. 3. decr. dier. 3.160.E
Criſi vicina aluus ſi compreſſa ſit vel vrina, præter rationem, quid ſperandum. 3. criſ. 3.146.D
Criſ. hepatis conuexis laborantib. trib. modis fit. 3. cri. 3.141.H
Criſ. cauæ partis hepatis excrementis alui bilioſis, ſudoribus vomitu. 3. criſ. 3.141.H
Criſis nulla ſæpe fit poſt ſtatum cur. 1. criſ. 3.135.G
Criſis fit acceſſionis tempore. 3. criſ. 3.142.F
Criſis futuræ per abſceſſum in partibus inferioribus ſigna. 3. criſ. 3. 146. H.
Criſis infida ſiue incerta quid. 1. decr. die. 3.147.F
Criſis temporis differentiæ variæ pro vario diſcrimine dierum. 1. decret. dier. 152.F.G.H
Criſis cur nominetur diſcuſſio morbi. 3. criſ. 3.141.D
Criſim in morbis expultrix facultas efficit. 3. decr. die. 3.160.B
Criſes optimæ quando fiant. 3. decr. die. 3.160.B
Criſis imperfecta quid. 1. decr. die. 3.147.F
Criſis per excretionẽ diſtinguenda dupliciter. 3. criſ. 3.146.D
Criſis cum bonis ſignis quid. 1. decret. die. 3.147.F
Criſis bona quæ. 1. decr. die. 3.147.G
Criſis feb. omnium præcipuè ardentium ſudoribus fiunt. 3. criſ. 3. 141. H.
Criſes bonæ qualem habeant pulſum. 4. Comp. pul. 3.97.A
Criſes omnes cum aliqua inſigni euacuatione aut abſceſſu fieri. Comment. præſ. ter. 36.B
Criſis a quonam decretorio die dicenda indicata. 1. decret. dier. 3. 150. E.
Criſis per ſanguinis fluxum in capitis dolore. 3. criſ. 3.145.H
Criſim rigor ſi præcedat quid ſperandum. 3. criſ. 3.146.D
Criſis futuræ per excretionem alui nulla ſunt propriæ ſigna. 3. criſ. 3.146.G.
Criſi futura ſolet feb. præoccupare. 1. decr. die. 3.149.G
Criſis icterum ut faciat. 5. loc. aff. 3.35.D
Criſis etiam ſi bona apparuerit & ſalubris timenda tamen ante ſtatum. 3. criſ. 3.143.C
Criſes variæ quæ in dies varios inciderunt. 2. de diebus decret. 3. 154. D.
Criſis quando excretione futura ſit. 1. ad Glauc. 6.98.A

Criſis bona in pernicioſo morbo eſſe nequit. 1. ad Gl. 6.98.A
Criſis perfecta non attingenda: imperfecta, adiuuanda. Com. de humorib. 19.D
Criſ. ſine certamine non fit. 3. criſ. 3.144.F
Criſ. tuta quæ. 1. decr. d. 3.147.F
Criſ. manifeſta quæ. 1. decr. d. 3.147.F
Criſ. perfecta multorum morb. in 7. p. decr. d. 3.147.F
Criſ. in duodecimo nunquam, aut imperfecta, & infida. 1. decr. d. 3.147. F
Criſ. per menſtrua quæ præcedant. 3. criſ. 3.146.G
Criſis fit victo aut morbo aut natura. Com. in præſ. t. 37.A
Criſ. omnibus diebus accidunt ſed neque pares numero, neque ex æquali fide. 1. decr. d. 3.147.E
Criſ. aliæ bonæ, aliæ malæ. 1. decr. d. 3.147.E
Criſ. variæ differentiæ, & diuiſiones. 1. decr. d. 3.147.E
è Criſ. parotides vt curentur. de rem. par. fa. 5.257.G
Criſ. abſoluta quæ. 1. decr. d. 3.147.F
Criſ. fida firma quæ. 1. decr. d. 3.147.F
Criſ. per vomitum quib. ſignis ſignificetur. 3. criſ. 3.146.E
Criſ. per ſang. fluxum propria ſigna quæ. 3. criſ. 3.146.F
Criſ. periculoſa quid. 1. decr. d. 3.147.F
Criſ. obſcura quid. 1. decr. d. 3.147.F
Criſ. ſine ſignis quæ. 1. decr. dier. 3.147.F
Criſ. mala quæ. 1. decr. dier. 3.147.F
Criſ. feb. quot per ſudores alui excrem. pituitoſa, & vomitus. 3. criſ. 3.141.H
Criſ. feb. quart. per atram bilem & ſi varia excernantur. 3. cri. 3.141. H
Criſ. feb. ſemitert. per pituit. & bilem. 3. criſ. 3.141.H
Criſis breui futuræ, ad mortem, aut ſalutem, indicia. Cō. in præſ. t. 37. D
Criſis vt præſagiri poſſit 4. temperamenta morbi cognoſcenda. 2. criſ. 3.140.C
Criſis quadruplex. Com. in præſ. t. 36.B
Criſis præcognitio ad victus rationem perſcribendam vtilis. 3. decr. dier. 3.161.G
Criſim quando ſequatur vomitus. 2. ad Gl. 6.98.A
Criſim ab Aſcl. falſo damnari. 3. criſ. 3.144.B.C
Criſis bona crudo morbo fieri nequit. Com. in præd. 47.B
¶ Critici dies qui ſint. Com. in præſ. 36.C
Critici dies quantum habeant momenti. Com. in præſ. ſ. 33.A
Criticorum ſignorum naturæ. Comm. aph. 303.C.D
Critici dies malorum ſymptomatū vim augent. C. de v. a. 205.D
Criticorum atq. indicium dierum proportio. Cō. in præſ. t. 40.C
Criticorum accidentium natura duplex. 1. cr. 3.133.F
Criticorum ſignorum natura infida, & cur. 1. cr. 3.133.F
Criticorum dierum vis. Comm. de vi. ac. 205.D
Critica ſigna quando bona, Com. de hum. 21.G
Critici rigores quib. febrib. fiant. Com. de m. v. ſ. 125.A
¶ Criſpi medicamenti odoriferum ad nomas. 5. com. med. per ge. 5.126.G
Criſpi remedia ad lichenas in facie. 5. comp. med. ſe. lo. 5.209.H
Criſpi capilli vt fiant. 1. c. m. ſ. l. 5.177.B
Criſpi capilli cur fiant. Com. de hu. 8.F
Criſporum capillorum cauſſæ. 2. temp. 1.18.G
¶ ad Crithas, & poſthias medicamenta. 4. c. m. ſ. l. 5.202. E
¶ Crito imperatoriarum ędium medicus. 1. comp. med. ſec. loc. 5.177.B
Crito. 4. lib. de ornatu ſcripſit. 1. compoſi. medicam. ſec. loc. 5. 177. B. C
Critonis librorum 4. capita. 1. compoſi. medic. ſec. loc. 5.177. C. D. E
Critonis Anicetum quo modo componatur. 6. comp. med. per ge. 5.130. B
Critonis medicamentum ex cote. 6. c. m. per ge. 5.129.A
Critonis emplaſtrum ex herbis. 6. c. m. per g. 5.128.H
Critonis Iſiſis quo modo componatur. 5. comp. med. per gene. 5. 122. B
Critonis medicamentū è ladano quib. ſit ex vſu. 4. comp. me. per gene. 5.114.G
Critonis pſilothra. 1. comp. med. ſec. loc. 5.177.H
Critonis ad achoras compoſitio. 1. c. m. ſ. l. 5.180.F
Critonis de ægyptio emplaſtro ſcripta. 6. comp. med. per gene. 5. 132. C
Critonis ad vocem interceptam remedium. 7. comp. me. ſec. loc. 5.228.A
Critonis auricularia medic. 3. c. m. ſ. l. 5.195.E
Critonis ad aphthas medic. examen. 6. comp. med. ſe. lo. 5.223. H. 224.A
Critonis ſententia de ther. 1. de ant. 5.154.F.G
Critonis ad achoras medicam. examinantur. 1. comp. med. ſe. lo. 5.180.E. F
Crito & ſequaces cur appellarint theria. de vſ. ther. ad Pamph. 5.170.H
Crit. ad alopecias med. 1. c. m. ſ. l. 5.173.D
Critonis apophlegmatiſmi. 2. c. m. ſ. l. 5.189.B
Critonis errhina pro morbo regio vexatis. 2. comp. med. ſec. loc. 5.189.B.C
Critonis medicam. ad ſuggillata. 5. compo. medicam. ſec. loc. 5. 208. F. G
Critonis melina buxea. 2. comp. med. per ge. 5.98.B.C
Crito & Heras quì differant inter ſe in med. Iceſio deſcribendo. 5. comp. med. per gen. 5.121.G.H
Critonis ad varos medic. 5. c. m. ſ. l. 5.209.D
Critonis ſtomaticum. 6. comp. med. ſec. lo. 5.218.G
¶ Crocodilij ſemen quib. ſit præditum virib. 7. ſimp. me. 5.52.E
Crocodilij radix quib. malis ſit vſui. 7. ſimp. med. 5.52.E
Crocodilij ſemen menſes mouet. 7. ſimp. med. 5.52.E
Crocodilus ex omnibus animalibus nobis notis ſuperiorem maxillam mouet. de ana. ad. 1.86.B
Crocodili ſtercoris uſus. 5. ſimp. med. 5.35.H
Crocodilorum ſtercus quib. ſit ex vſu. 10. ſimp. med. 5.76.F
Crocodili vulnus ipſius adipe curatur. de ther. ad Piſ. 5.165.F
Crocodili ſang. non in vſum adductus a Gal. 10. ſ. m. 5.72.G
¶ Crocus quibus viribus polleat. 7. ſimp. med. 5.52.F
Crocus primi ordinis exſiccantium. 7. ſimp. med. 5.52.F
Croci vires. 8. comp. med. ſec. loc. 5.238.A
Crocus paulum adſtringens obtinet. 7. ſimp. med. 5.52.F
Crocus dolorem capitis excitat. 2. c. m. ſ. l. 5.182.C
Crocus & myrrha decoquendo viribus priuantur. 6. comp. med. ſec. loc. 5.217.A
Crocus corycius ad theriacem. 1. de ant. 5.151.G
Crocum optimum ſuauiſſimum & flauiſſimum iudicat Gal. 1. de ant. 5.151.G
Crocus moderatè adſtringit. 4. c. m. ſ. l. 5.200.F
Crocus concoquendi vim habet cum adſtrictione. 7. com. me. ſe. l. 227. B
Croci coloris expoſitio fabuloſa. 9. compo. medicam. ſec. loc. 5. 247. F
Croci uires in philonio. 9. c. m. ſ. l. 5.248.B

Croco collyrium ad aurem. 4. c.m.ſ.l. 5.191.A
¶Crommyon cœpa idem.7.ſimp.med. 5.52.F
¶Cruditas peſſima quæ ſit in calido & ſicco temperamento. 8. meth.med. 6.51.G
Cruditas acida raro contin[illegible]it calido & ſicco temperamento. 8. meth.med. 6.51.G.& 52.D
Cruditas ab humore tenui, copioſoq. cognoſcitur. de tot. morb. temp. 2.60.C
Cruditas pituitæ quæ plane ſit.2.fac.nat. 1.41.D
Cruditates nidoroſæ ſunt calidæ,& humidę naturæ.8.meth.med. 6.52.H
Crud.hypochondriacham paſſionem affert.5.lo. aff. 3.52.C
Crud.qualem faciat pulſum.12.meth.med. 6.73.H
Crud.renum facit dolores.Com.de m.v.ſ. 121.E
Cruditatis in habitu remedia.4.ſan.t. 4.71.F
Cruditatem facit vigilia.Com.de vict.ac. 188.F
Cruditatem qualis vrina ſignificet.2.de ſan.t. 4.54.G
Cruditas inflammato ventriculo facile accidit.4.c.p. 3.97.E
è Cruditate febres rarefactionem requirunt.11.meth. 6.76.B
Cruditas vrinæ ſignificatur tenuitate.Com.de vi.ac. 203.B
Cruditati hyſſopus cum mulſa prodeſt.12.meth.med. 6.74.A
Cruditate definiri principium.1.criſ. 3.131.C
Cruditates ſenum tempore longiore coqui.Cō.in præſ. 39.D
Cruditas qualem requirat ambientem.12.meth.med. 6.74.A
Cruditas ex ventriculo inflammato.de pulſ.ad ty. 44.A
Cruditas quid ſit.3.de ſymp.cauß. 2.23.F
Crud.febrem facit.12.meth.med. 6.74.E
Crudi ſunt animalium ventriculi.3.de al. fac. 4.29.H
Crud.quales requirat frictiones.12.meth.med. 6.74.A
Cruditates qui corrigantur. 8.c.m.ſ.l. 5.240.E
Cruditates calculum creant. Sp.135.A
Cruditas venarum primarum vt curanda.4.ſan.t. 4.71.F
Crud.paulatim vacuationem requirit.11.meth.med. 6.76.A
Crud.in morbis longa,periculoſa.Com.in præſ.ſ. 30.F
Crud. ſemper mala.Com.de hu. 19.G
Cruditatis remedia.Com.de ſal.d. 18.G
Crud.ventris vnde.5.loc.aff. 3.32.D
Cruditatis remedia.Com.de vi.ac.ſ. 183.G.H
Crud.quo modo curanda. Sp.int.30.A.B
Cruditatis incommoda.de cib.bo.& ma.ſuc. 4.41.C.D
Crud.quam ſit periculoſa.de cib.bo.& ma.ſuc. 4.41.C
Cruditatem qualis vrina ſignificet.1.criſ. 3.135.A
Crud.morbi cauſſa.de c.ar.m.ex.or.cl. 47.C
Crud.quam late pateat.de c.a.m.ex.or.cl. 47.C
Cruditatis ſigna.1.criſ. 3.133.E
Crud.quid ſignificet.1.criſ. 3.134.A
Crud.imperfectam facit iudicationem.Cō.de m.v.t. 94.E
Crud.cur purgationem prohibeat.4.de ſan.t. 4.69.C
Cruditatis lata ſignificatio.1.criſ. 3.132.B
Cruditatis pericula.5.loc.aff. 3.30.G
Crudiores quæ ſint aquæ.Com.de m.v.ſ. 147.A.B
Cruditas phlebotomiam impedit.11.meth.med. 6.70.A
Crud.vehementes febres non facit.12. meth.med. 6.76.A
Cruditas tenuis facile acrimoniam concipit.Cō.de hu. 5.H
Cruditatis curatio quæ ſit.12.meth.med. 6.73.H
Cruditas quid ſignificet.Com.in præſ. 42.C
Crud.ac coctionis ſigna,vt à reliquis differant.Com.in pſ. 42.C
Cruditates epilepſiam faciunt.5.lo.aff. 3.32.B
Cruditatis febrem creantis indicia.12.meth.med. 6.73.G
Cruditatis qualis ſit index vrina.Com.in præſ.ſ. 30.E
Cruditatis remedia ex Archig. 8.c.m.ſ.l. 5.239.A
Crudi non purgandi.12.meth.me. 6.73.H
Crud.ſanguinis miſſionem non vult.12.meth.med. 6.73.H
Crud.periculoſa:concoctio tuta ad ſalutē.de tot.m.tēp. 2.61.A
Cruditate vt ſe exoneret cerebrum.Com.de hu. 5.H
Cruditas ſi adeſt,exercitandum non eſt.3.de ſan.t. 4.66.B
Cruditatis ſigna & coctionis etiam ſigna magnam inter ſe habēt differentiam.1.criſ. 3.135.F
Cruditatis cauſſæ.Com.de hum. 5.H
Crud.purgationem impedit.Com.de hu. 10.A
Crud.ſigna.Com.de mor.vul.p. 79.G
Crud.qualis vrina ſignificet.3.de ſan.t. 4.68.D
Cruditatē ſignificat,vrina iuſto,ſiue craſſior,ſiue tenuior.1.criſ. 3.132. B
Crud.leuat oxymel.12.met.med. 6.74.D
Crud.ſyncopi vt faciat,12.meth.med. 6.75.H
Crud.remedium ſomnus.Com.de vi.ac. 209.B
Crud.ad febres peſtilentes paratæ ſunt.1.de feb.diff. 2.30.H
Crud.ex quib.fiant cauſſis.1.de feb.diff. 2.30.H
Crud.remedia.12.meth.med. 6.75.H
Crud.omnium fere ſtomachi affectuum cauſſa.8.comp.med.ſe.l. 5.239.A
Crud.facit caſeus.Com.de vi.ac. 208.B
Crud.nocturnas facit acceſſiones.12.meth.me. 6.76.A
¶Crudus ſuccus qualis ſit.1.de al.fac. 4.13.A
Crudus humor qualis ſit.de plen. 2.55.H
Crudus humor pituitę ſpecies.de plen. 2.55.H
Crudus humor a pure vt diſtet.Com.de na.hu. 14.D
Crudus humor cognoſcitur ex pulſu paruo, tardo, & raro. 12. meth.med. 6.74.D
Crudus humor quando non foras reuellendus.4.ſa.t. 4.70.C
Crudi humores copioſi vetant ſanguinis miſſionem. de cur. per ſang. 6.121.B.D
Cruda in primis venis, & hepate per quietem concoquuntur. 5. in 6.de vulg.mor. 158.C
Cruda excrementa quomodo corpus repleant.4.ſa.t. 4.72.D
Crudis humorib.plenum eſſe corpus, quod in quotidianam cadit. 1. ad Gla. 94.B
Crudi humores non alunt,niſi fiat concoctio.12.meth. 6.75.H
Crudorum humorum copiam habentia corpora Gal. curabat ſanguinem in plures vices partiens.de cur.per ſang. 6.121.G
Crudus humor quis vocetur.comp.p. 3.121.H
Crudi humores vt concoquantur.8.ſimp.med. 5.57.H
Cruda extreme qualis ſit vrina.1.criſ. 3.134.D
Crudum ſputum quale.1.criſ. 3.30.D
Cruda concoquens med. Sp.162.A
Crudus ſuccus è palmis viridib.fit.2.al.fa. 4.25.C.D
Crudis qualis victus aptus.Com.de hu. 22.A
Cruda medicari non oportere.4. ſan.t. 4.69.C
Cruda quo modo concoquenda.4.de ſan.t. 4.69.C.D
Crudi ac frigidi humores, abſceſſus fere faciunt. Com. in præſ. t. 39.C
Cruda cur non medicanda.Com.aph. 306.H
Crudi humores graueolentes non ſunt.Com.in præſ.ſ. 29.F
Cruda in partes imbecilliores deponi.Com.in præſ.t. 39.C
Crudum ſuccum faciunt lupini.1.al.fac. 4.16.H
Cruda pleuritis quæ ſit.5.lo.aff. 3.30.G
Cruda diutius ſputa periculoſa.Com.in præſ. 31.F.G
Crudi humores quo modo expurgentur in quib.Cō.in pſt. 39.D
Crudæ mulſæ effectus.Com.de na.hu. 192.H

Crudi morbi ſignum.Comm.in præſ. 30.B
Crudi flatus vt diſcutiantur.6.ſimp.med. 5.44.B
Crudum mel valdè abſtergit.4.meth.med. 6.28.A
Crudi ſpiritus dolores creant.4.loc.aff. 3.26.H
Crudo morbo, fieri iudicatio bona non poteſt. Comm.in præd. p. 47.B
Crudæ pleuritidis qualis pulſus.4.c.p. 3.97.H
Cruda, periculoſè purgari.Comm.aph. 307.D.E
Cruda cur non purganda.Comm.de vict.ac. 203.E
Cruda bilis quæ ſit.Comm.de ui.ac. 208.D
Crudi non purgandi.12.meth.med. 6.76.D
Cruda foras non euocanda. Com.de hum. 7.F
Cruda quæ comeduntur, eadem cocta minus nocere. de att. v.r. 4.41.H
Crudi ſucci, quando vomitu expellendi.4.de ſan.t. 4.70.C
Cruda cur non purganda.Comm.de hu. 6.B
Crudus humor non purgandus.Com.de hu. 5.H
Cruda deiectio qualis ſit. Com. de hu. 16.B
Crudi humores cur pueris fiant. Com.de hu. 6.B
Crudus humor quis ſit.Comm.de hum. 5.G
Crudus humor glutinoſus non eſt. Com.de hu. 5.H
Cruditatis ſigna in quibus ſpectentur.Com.de hu. 7.D
Crudi cur non purgandi.Comm.de hu. 21.H
Cruda qualia vocet Hipp.Com.de hu. 16.H
Cruda cur non mouenda.Comm.de hu. 21.H
Cruda vrina quæ ſit.Comm.de hu. 5.G
Crudi humoris noxæ.Comm.de hu. 5.G
Cruda ſimpliciter vrina qualis.1.criſ. 3.132.B
Cruda quo modo attenuentur. 4. de ſan.t. 4.70.B
Crudi humores abſceſſus faciunt.Comm.in præſ. 34.F
Crudos morbos excretio non iuuat.Com.m.v. 80.B
Crudis humoribus pleni longam inediam ferunt.12.me.6.74.C
Crudæ vrinæ imbecillum genus venoſum ſignificant. 1. criſ. 3. 130.D
Cruda cur non medicanda.Com.de ui.ac. 200.F
¶Cruentæ dyſenteriæ cur fiant.5.lo.aff. 3.34.G
Cruenta vulnera quid glutinet. 8. ſimp.med. 5.58.C
Cruenta curari apelo philoxeni.2.c.m.per g. 5.100.E
Cruentam quæ faciant vrinam. Sp.133.A.B
Cruenta vrina vt fiat.8.ſimp.med. 5.57.F
Cruentæ cur fiant vrinæ.Comm.in præd.p. 49.E
Cruenta cur fiat vrina.6.lo.aff. 3.38.F
Cruenta vrina quid indicet. Sp.73.B
Cruenta vulnera glutinat ſalix.6.ſimp.med. 5.48.B
Cruentis vulnerib.aptum bitumen.11.ſimp.me. 5.82.F
Cruenta vlcera glutinat gramen.6.ſimp.med. 5.40.D
Cruenta vlcera vt glutinentur.6.comp.med.per ge. 5.130.B
¶Crus totum, ſi ſimplex eſſet, ſecurius totum animal ſuſtineret. de vſu par. 1.217.E
Crus plures dearticulationes cur non habet. de uſu partium. 1. 217.E
Crus phlegmone laborãs quomodo curari debeat. 13. meth.me. 6.80.C
Crus humanum retrorſum flectitur.de vſu par. 1.211.G
Crus, cur in renum affectibus ſtupeat.Com.de m.v.ſ. 121.G.H
Crus fractum, quo modo extendi oporteat.Com.de fract. 248.C
Crus binis oſſib.contineri.Com.de fract. 247.G.H
Crus tribus modis luxari.Com.de fract. 248.B
Crus cur manu inflammata ſcarificetur.13.meth.med.6.79.D
Crus reſolutum præuiſum in ſomnis.l.de dig.ex inſo. 3.162.C
per Crus arteriæ diſtributio.de an.a.d. 1.85.C
Crus fractum, quo modo continendum.Cõ.de fract. 250.B.C
Cruris ligamenta quomodo diſpoſita.de ana.adm. 1.78.F
Cruris prima actio eſt ambulatio.de uſu par. 1.218.B
Cruris muſculorum diſſectio.de ana.adm. 1.75.G
Cruris vena ſecta menſes cur.de Cur.per ſang. miſſ. 6.123.C
Cruris pili vt decidant.6.ſimp.med. 5.45.F
Cruris affectus curat adeps vulpinus.3.comp.medic. ſec.loc. 5. 193.H
Cruris totius actio inceſſio eſt.de c.a.m.ex.or.cl. 43.H
Cruris ſtupor, renis affectionem ſignificat. Sp.133.E
Cruris conformatio. Com.de fract. 247.H
Cruris partium internarum venæ.de ana.ad. 1.84.H
Cruri fracto canalis vt admoueatur.Com.de off.m. 229.G
Crura data animalib.ad motum.de vſ.par. 1.212.C
Crura ſimiæ ab hominis differunt cruribus. de uſu partium. 1. 214. A
Crura ſimiarum qualia.de decr. 1.165.A
Crura quattuor cur homo non habeat. de uſ. par. 1.210.G
Crura quõ neruos a ſpinali medulla capiant.de uſ.par. 1.215.C
Crura quando ſunt fortiter liganda.1.ad Gl. 6.96.F
Crura in ſtatione & ambulatione quomodo ſe habent. de uſ. par. 1.294.G
Crura habentes curua quomodocunque ſtent firmiorem habent firmitatem habentibus recta crura.de uſu par. 1.214.E
Crura ſicca, & macra totius corporis non indicant temperamentum.2.temp. 1.20.D
Crura faciunt, vt ſolus homo plane rectus incedat. de anat.adm. 1.85.F
Crura cur infeſtent varices.de tum.p.n. 2.43.D
Crura reſolui per ſpinalis medullæ diſpoſitiones.1.loc.aff. 3.6.F
Crura reſoluta ex caſu manib. & ſpiratione illæſis.1. loc.affect. 3.6.D
Crura ad quem vſum facta, manus item.4.præſ.p. 3.117.C
Crurum opus eſt ambulatio.de uſu par. 1.294.E
Crurum motus qualis ſit.de pla. 1.172.A
Crurum conſtructio melius fieri non potuit. de vſu partium. 1. 212.A
Crus eſt ambulandi inſtrumentum, vt manus apprehendendi. de uſu par. 1.212.A
Crurum uenæ quando incidendæ, vt menſes moueant. de cur. per ſang.miſſ. 123.C
Crurum diuiſio in partes ſuas. Sp.int.28.A
Crurum ſitus in dormientib. qualis ſit prauus.Cõ.in præſ. 23.F
Crurum venæ ſiue arteriæ.de diſſ.v. 1.66.C
Crurum effæminationes, quib.fiant.Com.de m.v.ſ. 123.B.C
Crurum luxationis curatio. Com.de fract. 245.B
Crurum vena ſecta vertiginem leuat. de cur. per ſang. miſſ. 6. 123.F
Crurib.extenſis plurimum vtimur.de mo.muſ. 1.121.H
Crurib.fractis inſtrumenta apta.6.meth.med. 6.40.F
Crurib.facultas quædam influet citra eſſentiam.1.lo.af. 3.6.F
Crurib.cur renum dolor communicetur. Sp.133.F
¶Cruſta ab vlcerib.quo medic.dolorem excidat. 4. comp.med. per gen. 5.118.F
Cruſtæ generatio.5.meth.med. 6.30.D.&.E
Cruſtæ citra dolorem qua ratione deijciantur.5. comp.me. per g. 5.124. A
Cruſtam inducit batrachium.6.ſimp.me. 5.44.A
Cruſtam inducentia craſſæ ſubſtantiæ.5.ſim.me. 5.35.D

Cruſtam quæ auferant medicamenta.2.ad Glau. 6.104.E.F
Cruſtas maximas habentia vlcera vt tollantur.8.ſ.m. 5.65.A
Cruſtas facit chalcitis.4.comp.med.per genera. 5.110.F.G
Cruſtas tollūt extergentia medicamēta.6.comp.m.ſ.l. 5.200.C
Cruſtarum in faucibus remedia. Sp.144.D
ad cruſtas medicamentum.6.comp.med.ſec.loc. 5.220.D.E
¶Cruſtacea animalia pilis carent.2.temp. 1.18.D
¶Cruſtata oīa, valētius nutrire, ſed tardius.3.de al.fa.4.34.E
¶Cruſtoſa vlcera vt fiant,& curentur.14.meth. 6.88.B.C
¶Cruſtula excreta quid portendāt.1.loc.aff. 3.2.E
¶Cryſtallinus humor purus,et plucidus cur factus.1.met.6.6.C
Cryſtallinus humor debet ab aliquo colore extrinſecus occurrente alterari, ut animal uideat.1.meth. 6.6.C
Cryſtallinus humor ſi laboret intemperie, functio oculorum læditur.2.meth.med. 6.12.E
Cryſtallinus humor quam ſit ad aſpectum faciendum neceſſarius. de vſu part. 1.265.H
Cryſtallini humoris in oculo diſpoſitio.de vſu part. 1.260.B
Cryſtallini humoris natura. Sp.41.A
Cryſtallinum humorem tunicis tribus tegi. Sp.123.H
Cryſtallinus humor primum videndi inſtrumentum. 1. de ſympt. cauſſ.2.13.E
Cryſtallinus humor ſolus a coloribus alteratur. 1. de ſymptom. cauſſ.2.13.E.
Cryſtallini humoris ſitus. Sp.123.E
Cryſtallini humoris qualis ſit ſubſtantia. Sp.123.D
Cryſtallinum humorem vitreo nutriri. Sp.123.F
Cryſtallinum humorem aduerſus externi aeris ſplendorem quomodo natura minuerit.1.de ſympt.cauſſ. 2.13.H
Cryſtallinus humor à vitreo nutritur.de vſu part. 1.259.E
Cryſtallinus humor eſt viſus inſtrumentum, cætera omnia illi ſub ſeruiunt.2.meth.med. 6.12.E
¶Cryſtalloidis proprius affectus.1.loc.aff. 3.3.H
¶Cryſtalli vires. Sp.95.F
¶Cryſermi paſtillus quibus ſit vtile.9.comp.m.ſec.l. 5.245.D
¶Cubitus qui ſit. de oſſ. 1.51.F
Cubitus quid ſit.de motu muſc. 1.119.H
Cubitus magnus & ſimilia quō intelligantur.de bo.ha. 1.29.H
Cubitus flectitur,extenditur,& circumuoluitur a muſculis quibuſdam. de vſu part. 1.205.F
Cubitus totus extrinſecus occupatus ab octo muſculis, aut a ſex. de anat.adm. 1.72.B
Cubitus à quib.muſculis ad brachiū mouetur.de ana.ad. 1.74.B
Cubitus quali vinculo obligandus.de faſc. 6.139.C
Cubitus hēt tria loca mittendi ſanguinis.de cur.p ſan. 6.122.H
Cubitus duos habet motus extenſionem et flexionem.de uſu part. 1. 209. D.
Cubitus brachio quomodo iungatur.de vſu par. 1.209.F
Cubitus qui ſit,& eius oſſa.de uſu part. 1.204.E
ἀγκων qui ſit. de uſu part. 1.204.E.& 208.F
Cubitus laxatus quomodo reſtituatur. de machin. 6.146.H. & 147. A. B. C. & 148. E.
Cubiti poſitio eſt recta.de uſu part. 1.208.D
Cubiti & radij motus vnus viſus eſt eſſe.de uſu part. 1.210.F
Cubiti luxati reſtitutio per ſcānū Hip.de mach.6.154.A.B.C.D
Cubiti curuatio cur neruū nullū acceperit.de uſu par. 1.299.D
Cubiti muſculi cur minores quam brachij.1.de vſu par. 209.H
Cubiti cur duo oſſa; brachij vnum.1.de vſu part. 210.A
Cubiti ſunt quatuor motus. de vſu part. 1.205.E
Cubiti & radij capita quomodo differant.de vſu par. 1.108.E
Cubiti nerui, & qui infra tendunt, quomodo diſtributi ſint. de anat.adminiſt. 1.81.E
Cubiti, & manus muſculi, viginti tres,quomodo ſint diſpoſiti. de uſu part. 1.204.D
Cubiti & radij os tenue in medio,vtrinque craſſum. de vſu part. 1. 108. E.
Cubiti venarum profunda diſtributio.de ana.adm. 1.83.E
Cubiti ſecta vena,menſes reuellit. de cur.per ſang.miſſ.6.123.C
Cubiti venæ ut diſſecandæ.de ana.adm. 1.83.C
Cubito incumbit radius,& cur.de uſu par. 1.208.E
Cubito maius eſſe brachium.1.de vſu part. 209.H
Cubitum mouentes muſculi.de diſſ.muſc. 56.C
¶Cubile obſcurum quib.conducat.Com.de vict.ac. 203.G.H
Cubilia dura corpus macerare.Com.de ſal.die. 17.B
¶Cucumer frig.hum.ord.2.8.ſimp.med. 5.59.H
Cucumeres corpus ſplendidum reddunt.8.ſimp.med. 5.59.H
Cucumeris radix arefacta ſiccat primo ordine.8.ſim.m.5.59.H
Cucumeris agreſtis fructus & ſuccus perutilis ad medicinas. 8. ſimp.med. 5.59.H
Cucumeris agreſtis uires variæ pro partium varietate. 8. ſimp. medic. 5. 60. A.
Cucumeris agreſtis radicis cortex potenter diſſecat.8.ſimp.med. 5. 60. A.
Cucumeris ſeminum vſus.8.comp.med.ſec.loc. 5.243.B
Cucumeris agreſtis radix materias duras reſoluit. 2. ad Glauc. 6. 103. B.
Cucumis vrinam mouet.8. ſimp.med. 5.59.H
Cucumeris agreſtis radix cum euphorbio ad qualem cap. dolorem vtilis. de rem.par. fac. 5.256.A
Cucumis eſculentus quas habeat vires. 8. ſimp.med. 5.59.H
Cucumeri facultas incidendi ineſt & abſtergendi.8.ſ.m. 5.59.H
Cucumeris ſylueſtris radix cui ſit ex vſu.5.cōp.m.ſ.l. 5.213.B
Cucumeris ſylueſtris radix cui ſit ex vſu.9.cōp.m.ſ.l.5.247.A
Cucumeris ſeminis hortenſis vires.7.comp.med.ſe.lo. 5.233.C
Cucumeris ſylueſtris radix quibus ſit prædita viribus. 1. comp. med. ſec.loc. 5.179.H
Cucumeris caro quid præſtet.de rem.par.fac. 5.258.G
Cucumeris decoctum cui ſit vſui.de rem.par.fac. 5.260.F
Cucumeris agreſtis radix emollit.5.ſimp.med. 5.94.A
Cucumeris agreſtis radix cui vſui ſit.4.cōp.m.per ge. 5.116.F
Cucumeres ſatiui ad ſang.ſputū opportuni.7.cō.m.ſ.l.5.232.A
Cucumeris ſemina ad renum & veſicæ affectus.10. comp. medic. ſecundum loc. 5. 252. C.
Cucumer.ſemē frigi ad calculos qua ratione.de re.p.f. 5.262.D
¶Qucumerini pepones apti epilepticis.de puero ep. 6.106.B
¶Cucurbita, frigidū et hum.præbet alimētū.2.de al.fa. 4.19.C
Cucurbitæ vires.7.de ſimp.med.fac. 5.51.C
Cucurbita ſtomachū vehemētiſ.offendit.2.de al.fac. 4.19.C
Cucurbita,acribus,auſteris,acidis,aut ſalſis miſcenda.2.de alim. fac. 4. 19. D.
Cucurbitæ ſylueſtris radix digerit.14.meth.med. 6.89.E
Cucurbita tertianæ exquiſitæ cōuenit.1.ad Glauc. 6.95.B
Cucurbitarū ramenta quas habeant vires.8.cō.m.ſ.l. 5.239.D
Cucurbita ſicca vſta ad vlcera pudendi.6.ſimp.m. 5.40.A
Cucurbita frigida & humida ord.ſecundo.7.ſimp.me. 5.51.C
Cucurbita ſitis remedium.7.ſimp.med. 5.51.C.D
¶Cucurbita ex uſu eſt Iſchiadicis.10.cō.m.ſ.l. 5.253.C
Cucurbitæ conueniunt cancrum patienti.2.ad Glau. 6.105.A
Cucurbita mammis cur affigatur.Com.de hum. 13.B
Cucurbita aufert dolorem ex ſpiritu flatuoſo.2.ad Gl.6.102.E

Cucurbita prodeſt comitialibus.de puc.epi. 6.106.B
Cucurbita magna ventri appoſita illi confert ad inflationem tollendam.14.meth.med. 6.86.G
Cucurbitæ quid operentur.4.meth.med. 6.28.D
Cucurbitæ ſanguinem è naribus fluentem ſiſtunt,& quomodo.5.meth.med. 6.29.F
Cucurbitas magnas præcordijs imponimus, ſanguine è naribus fluente.13.meth.med. 6.83.C
Cucurbitæ lethargo, & phrenitidi cõueniunt.13.meth. 6.83.H
¶Cucurbitulæ prope mãmas non ſunt affigẽdæ.de cu. 6.128.H
Cucurbitulæ capiti quomodo ſunt affigendæ.de cu. 6.128.H
Cucurbitulæ ualde adhereſcentes corpori qua via ſunt remouendæ. de cu. 6.128.H
Cucurbitularum differẽtiæ quæ ſint.de cu.6.128.H. et 129.A
Cucurbitula ſanguinem fluentem ſiſtit.de rem.par.fa. 5.258.F
Cucurbitulæ auxilium eſt magnum, & quando ea uti conuenit. 13.meth.med. 6.83.C
Cucurbitulæ aliquando mammis,aliquando uiſceribus apponuntur, & qua de cauſa.1.ad Glauc. 6.96.F.H
Cucurbitula, pulmone laborante,uti poſſumus,ſi tamen prius totum corpus fuerit euacuatum.11.meth.med. 6.71.G
Cucurbitulæ non conuenire aridæ diſpoſitioni.3.loc.aff. 15.D
Cucurbitulæ ad quẽ finẽ apponãtur,et quid agãt.3.l.af. 3.15.D
Cucurbitulæ aduerſæ inflammationi in ſumma cute. de co. a. m. ext. ord. claſs.48.E.
Cucurbitula aurium arcet dolores.7.ſimp.med. 5.51.C
Cucurbitula capiti raro,aut nunquam.3.loc.aff. 3.15.F
Cucurbitulæ ſcarificatæ efficaciores.3.loc.aff. 3.15.F
Cucurbitula præcordio affixa ſanguinem fluentem reprimit. de rem. par. fac. 5.262.H
Cucurbitulæ vicem gerunt hirudines.de hirud. 6.128.H
Cucurbitulæ quomodo calculoſis admouendę. Sp.134.F
Cucurbitulis quomodo uti debeamus.de cu. 6.128.G
Cucurbitulas ad mãmas admotas mẽſes cohibere.Cõ.ap. 337.G
Cucurbitulis corpore prius purgato debemus uti. de cu.6.128. D. F. G.
Cucurbitularũ facultates quæ ſint.de cu. 6.128.D
¶Culices quæ tollant. Sp.153.C
¶Cultus corporis cõuenit homini mediocris.de uſ.par. 1.271.B
Cultæ vitis vires.6.ſimp.med. 5.41.H
¶Cuminum ſiue cyminum tertio ord. calidum vrinam mouet,flatum diſcutit.7.ſimp.med 5.52.H
Cuminum æthiopicum cui ſit ex vſu.9.cõp.m.ſ.l. 5.246.C
Cuminum Hiſpanum cui ſit vtile. 9. comp.med.ſec.lo. 5.248.G
Cuminum toſtum ad ſtomachi dolorem.8.comp.m.ſ.l. 5.239.G
¶Cuneus appellatum os.de oſſ. 1.49.F
¶Cunnus quid ſit.de diſſ.vul. 1.113.C
¶Cupiditatem Chryſippus alicubi definiuit, eſſe appetitum irrationalem, alicubi eſſe appetitũ rationalem. de pl. 1.161.B
Cupiditates puerorum uehementiſsimæ.de decret.Hip.1.157.C
Cupiditates humores noxios ut indicent.Com.de hum. 27.B
¶Cupreſſus viridis ad deſtillationem in oculos. de rem. par. fac. 5. 258. H.
Cupreſſi partium vires ad vulnera glutinanda.7.ſ.m. 5.53.A
Cupreſſus reſiccat citra acrimoniam.7.ſimp.med. 5.53.A
Cupreſſus amara & acerba.7.ſimp.med. 5.53.A
Cupreſſus parua ad capitis dolores opportuna. 2. compoſit. medicam.ſec.loc. 5.182.A
Cupreſſus viridis cum vino, cui ſit vſui.4.compoſit.medicamentorum ſec.loc. 5.206.F.G
Cupreſſi reſina adſtringit. 3. comp.med.per genera.5.104.G.H
Cupreſſum, populum, buxum, nucem, ſuo odore hominibus nocere. emp.inf.ext.ord.claſſ. 28.E
Cupreſſus ad eryſipelata. 7.ſimp.med. 5.53.B
Cupreſſus ad herpetas.7.ſimp.med. 5.53.B
Cupreſſus ad carbunculos.7.ſimp.med. 5.53.B
Cupreſſus ad enterocelas.7.ſimp.med. 5.53.A
¶Curæ & triſtitiæ vigilias faciunt.1.de ſympt.cauſſ. 2.18.D
Curæ immodicæ atram bilem faciunt.Com.de hum. 3.E
Curæ bilem generant.de at.bi. 1.26.G
Cura ſpiritum reſoluit.12.meth.med. 6.75.F
¶Curatio quid ſit. 3.meth.med. 6.15.H
Curatio eſt debita contrariorum admotio.Cõ.de nat.hu.ſ. 10.F
Curatio quomodo claudicat.11.meth.med. 6.66.G
Curatio ab inanitione quãdo incipiat.de cur.per ſang.6.119.H
Curatio morbi recta dignotionem,ac prænotionem illius ſequitur. 10.meth.med. 6.62.F
Curatio tuta tribus fit medijs.14.meth.med. 6.88.H
Curatio ex rei natura ab Hippocrate inuenta. 11. metho. med. 6. 70. E.
Curatio ſymptomatum quomodo intelligenda ſit.11.meth.med. 6. 69. F.
Curatio ſubuertitur,uno errore commiſſo.10.meth. 6.65.F
Curatio quartanæ ad plenum.1.ad Glauc. 6.95.D
Curatio non cadit in communem hominem, ſed in ſingulos. 3.methodi med. 6.20.A
Curatio, affectus, & ſignum ſe conſequuntur. 4.meth. 6.26.B
Curatio tertianarij à Galeno peracta.quos purg. 6.107.D
Curatiuæ medicinæ partes.emp.inf.ext.ord.claſſ. 28.C
Curationis modum quando mutare cogimur. 12. meth.6.73.B
Curatio communis tumorum præter naturam quæ ſit. 14. meth. med. 6. 90. E.
Curationes optimæ,tres ſunt rationes.14.meth.med. 6.88.H
Curatio ab indicatione ab affectu curando ſumpta debet incipere. 4.meth.med. 6.25.C
Curationis nullus reperitur modus, quin ſtatim alius illi contrarius excogitetur.1.elem. 1.46.C
Curatio dirigitur ad affectum, qui functioni obeſt. 2. methodi med. 6. 9. A.
Curatio ſimplicium prius, tum coniunctorum afferenda. 3.methodi med.6.19.A.
Curatio quotidianæ quibus fiat.1.ad Gla. 6.94.F
Curatio prima,quam continentem vocant, eſt affectus, qui actioni incommodat.2.meth.med. 6.12.C
Curatio eſt cuiuſq; hominis propria.3.meth.med. 6.20.A
Curatio eſt rei præſentis, prouidentia futuræ.4.meth. 6.23.D
Curatio adhibetur ei affectui, qui vitiat actionem.1.met.6.8.A
Curationem eſſe unam omnium hominum methodici exiſtimant. 3.meth. med. 6.20.A
Curationem communem omnium eſſe, exiſtimare, ſumma dementia eſt. 3.meth.med. 6.20.A
Curationis quattuor ſimplices, & totidem compoſitæ rationes ſunt. 2.meth.med. 6.11.C
Curationis indicationẽ præſtant morbi.12.meth.med. 6.73.A
Curatio ſuſcepta,non temere deſerenda.Com.aphor. 315.H
Curatio febriũ ſine ſymptomate, facillima.11.meth. 6.68.H
Curatio vlceris maligni ſcopos habet duos.4.c.m.p ge.5.110.C
Curatio febrium quæ ſit.8.meth.med. 6.48.F
Curatio putridarum difficilior eſt.10.me.med. 6.60.A
Curationem omnem eſſe a contrarijs.Com.de off.med. 234.B

Curatio febris à frigidis. 11. meth. med. 6.66.F
Curatio ſcirrhi quæ ſit. 7. comp. med. per gen. 5.140.C
Curatio pulmonis ulcerati difficilis. 3. l. aff. 3.25.E
Curatio quid ſit. Com. aph. 311.G
Curatio quarum partium cur difficilis. 9. composi. med. ſecun. loc. 5.25?.F
Curatio febris quæ ſit. 9. meth. med. 6.58.E
Curatio febris quid requirat. 11. meth. med. 6.68.F
Curatio morborum pro locorum differentia uariatur. 1. loc. affect. 3.2.B
Curationis ſcopus generaliſſ. de c. m. ex. or. 46.C.D.E
Curatio fractæ coſtæ. Com. de art. 282.B.C
Curationis indicatio qualis à ſitu fiat. 2. ad Gl. 6.100.F
Curatio prolapſi manus articuli. Com. de art. 268.D
Curatio quædam eſt, cuſtodia. 1. feb. diff. 2.31.B
Curatio unde petenda. 1. meth. med. 6.7.D
Curationis morborum capita duo. Com. de na. hu. 11.E
Curationis indicationes unde ſumantur. 11. meth. med. 6.66.E
Curatio luxati cruris. Com. de fract. 245.B
Curationem ægri obedientia adiuuari. Com. in præſ. 19.C
Curationis quæ ſit intentio. ar. me. ex. or. cl. 59.G
Curatio ulceris quæ ſit. 4. meth. med. 6.26.D
Curatio bubonis alias facilis eſt, alias difficilis. 6. meth. meden. 13. 79. C
Curatio bubonum. 6. ad Glau. 2.99.B
ad Curationē neceſſaria ſymptomata. de opt. ſect. ex. or. 36.G
Curationes uentriculi imbecilli. octauum ſunt. 7. meth. 6.42.H
Curatio aurium ut facienda. Com. de mor. vul. ſ. 155.F
Curatio ulcerum malignorum. 4. comp. m. per gen. 511.F
Curatio inteſtinorum cur ſit facilis. de at. bi. 1.26.D
Curationem quæ immutent. Sp. 135.C
Curatio uertiginis. 3. loc. aff. 3.19.G
Curatio à cauſis indicatur. de opt. ſec. ex. or. cl. 37.F
Curatio βδελλίων de rem. par. fa. 5.261.E
Curationes uariorum morborum ſunt uariæ. 12. meth. 6.67.B
Curationem quæ non admittant. de at. bi. 1.26.D
Curationis modum quid indicet. 1. ad Gl. 6.97.F
Curationis omnium affectionum ſcopus methodo diſcitur. 2. com. med. ſec. loc. 5.182.A
Curationis communis maximè notio. Com. de off. m. 212.C.D
Curatio quo modo differat à conſeruatione. Thraſ. 4.4.H
Curationem omnem duobus capitibus contineri. 5. de ſan. tuen. 4. 77. A
¶ Curandi ratio quam ſit difficilis. 3. meth. med. 6.17.H
Curandi ratio recta quæ ſit. de diſ. uoca. in. 1.111.B
Curandi ratio empiricorum. de decr. 1.193.F
Curandi modus unus eſſet, ſi homo unus eſſet, & doleret. 1. elem. 1.4.A & 9.E
Curandi peritus eſſe medicus debet. 1. decr. dier. 3.152.C
Curandi præceptis non miſcendum hiſtoriam ſimplicium. 5. ſimp. med. 5.39.G
Curandæ ut ſunt fluxiones. 2. ad Glau. 6.99.E
Curandi rectè indicationes. Com. de na. hu. ſ. 10.F. & 11.B
Curatio continui ſolutionis. ar. me. ex. or. 60.B.C
Curandi ægilopas ratio. 5. comp. med. ſec. loc. 208.H
Curare dicuntur, qui ammouent, quæ naturæ opus impediunt. 4. meth. 6.23.G
Curare ulcera maligna difficile. 4. comp. med. per g. 5.110.C
Curare ſtercoris uomitum difficile. 6. l. aff. 3.36.C
Curat morbos multos ſola uictus ratio. de att. v. 4.4.F
Curari lacte uenena quædam. 10. ſimp. med. 5.73.C
¶ Currentes non poſſunt ilico ſtare. de decr. Hipp. 1.160.E
Currentes quo modo corpus teneant. de pla. 1.160.F
¶ Curſor ad ſanitatem eſt reſtitutus, cū tamen ei muſculus crus contorquens eſſet abruptus. de ana. ad. 1.76.C
¶ Curſum ſanguinis humores impediunt. 5. l. aff. 3.33.C
Curta membra, quo modo producantur. Sp. int. 34.F
¶ Curuitas ſpinæ partes inferiores lædit. 4. l. aff. 3.23.G
Curuas maximè coſtas habet homo. Com. de art. 280.C
Curua linea quæ ſit. de vſ. par. 1.197.F
¶ Cuſpides telorum vt educantur. 5. c. m. per ge. 5.123.A
Cuſpides & ſpicula trahuntur à medicamentis. 1. fa. na. 1.24.E
Cuſpidis, vinculi vſus. de faſ. 6.137.E
¶ Cuſtodia temperamenti quid valeat. 12. meth. 6.75.H
Cuſtodia quodammodo curatio. 1. de feb. diff. 2.31.B
Cuſtodiam ſanitatis quæ contineant. Thraſ. 4.F
Cuſtodiam ſui vires indicant. 9. meth. med. 6.58.A
¶ Cuticulæ ſummæ, quam ἐπιδερμίδα vocant, ſolutio. 3. meth. med. 6.18.D
¶ Cutis hominis vere media eſt inter qualitates omnes. 1. tem. 1.14.E.G.H. & 2.15.D
Cutis hominis quanto magis ſiccior & calidior, tanto magis pilos producit. 2. temp. 1.18.D
Cutis calida & ſicca ſimilis eſt terræ, quæ eſt abeunte vere, vel æſtate inchoante. 2. temp. 1.18.D.E
Cutis caluariæ adhærens reliqua corporis cute ſiccior eſt. 2. tem. 1. 19. A
Cutis totum corpus ambiens, cur δέρμα græcis dicatur. de vſu pa. 1.205.H
Cutis in inguinibus quomodo ſit ſecanda. 13. meth. 6.79.G
Cutis pedis. de vſu par. 1.216.H
Cutis ex carne ſubiecta generatur. 3. meth. med. 6.19.C
Cutis à manu quomodo ſit ſecanda. de ana. ad. 1.80.B
Cutis de pilis facilius piloſa diſſecatur. ibidem. C
Cutis cuiuſq. hominis non eſt medium, ſed eius, qui maximè eſt tēperatus. 2. tem. 1.15.D.E
Cutis laceroſa quando fiat. 2. ad Gla. 6.104.B
Cutis frontis eſt motus voluntarij particeps nec à muſculoſa ſubſtātia ſibi ſubiecta ſeparari poteſt vt reliqua cutis corporis. de vſu par. 1.258.C
Cutis eſt diligentiſſime ſecanda, vt nerui & aliæ partes ſub ea exiſtentes appareant. de ana. ad. 1.80.A
Cutis aliquibus fit teſtacea. 2. temp. 1.19.A
Cutis manus interna, & pedum cur pilis careat. 2. tem. 1.19.A
Cutis magnas ſectiones debemus uitare. 13. meth. 3.79.G
Cutis denſitas quomodo ad bilem ſe habeat. 14. metho. meden. 6. 85. C
Cutis eſt veluti neruus ſanguine præditus. 1. tem. 1.14.H
Cutis acu puncta qua nam via ſit curanda. 6. meth. 6.35.H
Cutis à membrana non digitis, ſed ſcalpro poteſt ſecerni. de ana. ad. 1.80.D
Cutis temperies totius corporis non indicat temperamentum. 2. temp. 1.20.D
Cutis denſa craſſorum excrementorum impediens tranſitum cauſa eſt, vt ea comburantur. 2. tem. 1.20.F
Cutis in Galeni regione, quia temperata eſt, ſubiectarum partiū naturam indicat. 2. tem. 1.19.E
Cutis nigrior non indicat totum corpus calidius eſſe. 2. temper. 1. 19. F
Cutis alteratio naturalem viſcerum temperiem ſtatim non mutat

tat.2.temp. 1.9.F
Cutis extrema eſt omnium corporis partium.2.tem. 1.19.E
Cutis humida & planè mollis,meatus replens prohibet generatio nem pilorum,qui exciderunt.2.temp. 1.18.E
Cutis dura quo nā mō ad pilorū generationē ſe hēat.2.tē.1.18.E
Cutis quomodo condenſetur.1.ad Gla. 6.93.B
Butis in vlcere genita non eſt deperditæ eadem ſpecie,ſed illi ſimilis.3.meth.med. 6.19.C
Cutis & muſculi conſtituunt labra.de mo.muſc. 1.116.A
Cutis rara & laxa in balneo quid operetur.10.meth. 6.64.C
Cutis piſcium omnino eſt ſicca.2.temp. 1.18.D
Cutis Scytharum frigida,& humida.2.temp. 1.19.E
Cutis exulceratio à ſinapi.3.temp. 1.22.C
Cutis interna manus apta ad tangibiles qualitates dignoſcendas. de vſu par. 1.206.A
Cutis Thracum humida, & frigida.2.temp. 1.19.E
Cutis manus per quos neruos ſentiat.3.loc.aff. 3.20.G
Cutis tendonib.mollior eſt.2.temp. 1.17.F
Cutis multis & aſſiduis vlcerib.afficitur & cur.3.tē. 1.22.D.E
Cutis manus eſt norma qualitatum omnium, quæ ſub ſenſum cadunt.1.tem. 14.E.F.G.& 2.15.D
Cutis meatus humorem habent impactum,quo circa aliqua ipſius pars intro ad profundum recurrit.2.temp. 1.18.F
Cutis omnia excipit excrementa.3.temp. 1.22.D
Cute puncta non neceſſe eſt febrim ſubſequi, vt Eraſiſtratus voluit.an ſang.art.cont. 1.67.E
Cutis hominis ſicca,non omnino caret humore.2.tem. 1.18.D
Cutis frontis mouetur etiam maxilla quieſcente. de diſſect. muſc. 1. 53. A
Cutis pedum eſſentia.de vſ.par. 1.216.C
Cutis minus humida & frigida quam ſpinalis medulla.1. temper. 1. 15. A
Cutis exulceratur, ſi ei muriam imponas: quæ tamen intro ſumpta id non facit.3.temp. 1.22.C
Cutis calida & ſicca ad copiam & magnitudinē pilorum eſt apta. 2.temp. 1.18.E
Cutis uireſcens morſu uiperæ.5.l.aff. 3.33.D
Cuti laceroſæ curandæ mel confert ad emplaſtri conſiſtentiam elixatum.2.ad Gla. 6.104.C
Cutim exulcerantia,niſi diutius immorentur, id nequaquam efficiunt.3.temp. 1.22.C
Cutim exulcerantia, ſi plurimo dulci commiſceantur, nihil efficient.3.temp. 1.22.C
Cutim tranſit halitus ſine impedimento.2.temp. 1.18.E
Cutim obſtructione eſſe occluſam qua coniectura poteſt cognoſci. 8.meth.med. 6.51.D
Cuti cohærent nerui,qui vix euelluntur.de an.ad. 1.84.B
Cute in ſuppurationibus colliquata exiſtente quid ſit agendum.2 ad Gl. 6.103.D
Cute cerebrum & ſpinalis medulla,& alia multa ſunt humidiora & frigidiora.2.temp. 1.17.D
Cute partes duriores,in iis ſiccum dominatur,& contra.1.temp. 1. 14. E
Cute humidior eſt caro. 2.temp. 1.19.B
Cutis frontis cur motu voluntario moueatur.de vſ.pa. 1.271.B
Cutis in vlcere reſtitui prorſus non poteſt: ſed quiddam cuti ſimile gignitur. 3.meth. 6.19.C
Cutis eſt carne ſiccior ac denſior.3.meth. 6.19.D
Cutis reſtitutio eſt carnis alteratio,vt ea non amplius caro permaneat.3.meth. 6.19.C
Cutis cur non laboret ſenſu pulſatorio.2.l.aff. 3.8.H
Cutis facile cognoſcitur quod oculis ſubiiciatur.1.l.aff. 3.7.D
Cuti accidere ſtuporem.2.l.aff. 3.8.B
Cutis decor alcyonio qua ratione paretur.11.ſ.m. 5.82.C
Cutis qualitates aduertendæ.Com.de hu. 20.D
Cutis color in pilorum fluxu conſiderandus.1.comp.med.ſec.loc. 5. 171. F
Cutis extimæ vitia quî curentur.6.ſ.m. 5.41.H
Cutim detergit fabarum farina.1.al.fa. 4.16.E
Cutis ſordibus expurgandis quæ ſint idonea.5.ſ.m. 5.34.E
Cutis,quibus arida circuntenditur,ſine ſudore moriuntur. Comm. aph. 341.C
Cutis frontis cur depilis. de vſ.par. 1.271.A
Cutis ſuperficies calloſa,dura,& frigida.1.ſimp.m. 5.4.B
Cutis a principio continua eſt,poſtea temporis ſpatio ſpiramenta cribri ritu ſuſcipit.1.ſimp.med. 57.B
Cutim vt calfaciat piper.1.ſimp.med. 5.4.C
Cutis in alopecia ſcarificanda quomodo.1.compoſi.medic.ſec.loc. 5. 173. F
Cutim exulcerat allium.3.temp. 1.22.C
Cutim etiam à nutrimentis quibuſdam exulcerari. 3. temperam. 1. 22. C
Cutis circa frontem arida,cur periculoſa.Com.in præſ. 21.C
Cutim exulcerant cæpæ.3.temp. 1.22.C
Cute humidior cor eſt.1.temp. 1.15.A
Cutim vt calfaciat piper.1.ſ.m. 5.3.H
Cutis capitis,reliqua craſſior ac durior.1.compoſi.medic. ſecun. loc. 5.172.B
Cutis tota continua & neruoſa.3.l.aff. 3.19.C
Cutis capitis in alopecia qua ratione,& quatenus fricanda. 1.cō. med.ſec.loc. 5.172.H
Cute plus æquo rubeſcente in alopecia quo oleo vtendum. 1.cōp. med.ſec.loc. 5.173.A
Cutis in alopecia qua ratione auriculis pungenda.1.compo.med. ſec.loc. 5.173.A
Cutis durities ad creandos tumores accommodatior. Com.de mo. vul.ſ. 137.H
Cutis duræ curatio.5.ſimp.med. 5.34.C
Cutis laxitas quo modo emendanda.3.de ſan.tuen. 4.66.E
Cutis denſitas quo modo curanda.3.de ſan.tuen. 4.66.E
Cutis affectiones recenſentur. Sp.in.33.F.G
Cutis,vnde ſenſum accipiat. Sp.37.H
Cutis natura atq.vſus. Sp.37.H
Cutis laxitas in vniuerſo genere,ad bonam valetudinem aptior. 6.de ſan.tuen. 4.81.C
Cutis laxitas quibus vtilis ſit:quibus contra noxia. 6.de ſan. tu. 4. 81. C.
Cutis aſpera natu grandioribus. 2.ſ.m. 5.13.G
Cutis laxa ſenibus & gracilibus.2.ſ.m. 5.13.G
Cutim exulcerat thapſia.1.c.m.ſ.l. 5.172.B
ad Cutim vt ſe habeant fibræ.2.temp. 1.17.E
ad Cutim effuſa bilis icterum facit.5.l.aff. 3.33.D
an Cute etiam palpitatio euenit.2.de ſympt.cauſſ. 2.19.G
per Cutim omnia perſpirare. de ve.ſe. 6.112.E
ſub Cute exiſtentium abſceſſuum curatio.2.ad Gla. 6.102.F.G
¶CYAMOS animal quid & quos vſus præſtet. 11.ſimplic. med. 5.81.H
¶Cybium quos vſus præſtet.5.c.m.ſ.l. 5.215.B.C
¶Cyema quandiu uocetur ferum.1.de ſimp.cauſſ. 2.17.E
¶Cyclamini ſuccus ad nares purgandas.7.ſ.m. 5.52.H
Cyclami-

Cyclamini ſuccus hæmorrhoidas irritat. 7.ſ.m. 5.52.G
Cyclamini ſuccus ad hæmorrhoidas quo modo ſit vtilis.9.comp. med.ſec.loc. 5.251.C
Cyclamini ſuccus qua ratione reprimat ani procidentia. de rem. par.fa. 5.262.D
Cyclamini ſuccus cui ſit vtilis.de rem.par.fa. 9.261.G
Cyclamini radices pituitam ac bilem purgant. Sp.107.G
Cyclamini vires. Sp.91.A
¶Cydonia mala,copioſam habere aſtrictionem.2.de alim. facul. 4. 22. G
e Cydonijs Gal.compoſitio.6.ſan.tuen. 4.84.H
Cydoniorũ ſuccus ſolus è pomis omnibus durare poteſt: qua ratione.7.ſimp.med. 5.55.C
Cydoniorum ſucco,ventrem roborari.2.de al.fa. 4.22.H
ex Cydonijs Galeni medic.2.de al.fa. 4.22.H
κυλλὸς menſis die uiginti nouem continet,eſtq. mutilus, & imper fectus:cum perfectus triginta dies habeat. 3. decret. dier. 3. 159. A
Cyminum ad auris ſonitum vtile.de re.par.fa. 5.257.E
Cyminum ad colicos facit.de re.par.fa. 5.265.H
Cynalopix quid ſit. de ſem. 1.133.G
Cynicus ſpaſmus ei muſculo accidit qui proprie latus vocatur. de diſſ.muſc. 1.52.H
Cynici philoſophi rudes. de cog.1.ani.ex.or. 21.C
Cynici philoſophorum bonarum literarũ expertes.de cog.pa.ani. ex.or.cl, 21.B.C
Cynocrambes vires.6.ſimp.med. 5.42.G
Cyglosſi vſus.9.comp.med.ſec.lo. 5.245.C
Cynos orchis id eſt teſticulus canis quibus polleat viribus. 8.ſ. med. 5.57.A
Cynosbatus quid,id eſt,ſentis canis.7.ſ.m. 5.53.A
Cynosbatus adſtringens magis fructu quam folijs. 7. ſimp. med. 5. 53. A
Cynosbati fructus arteriam vitiat.7.ſ.m. 5.53.A
Cypariſſinæ reſinæ vſus. 8.ſimp.med. 5.59.B
Cyperus iuncus quadratus idem.7.ſ.m. 5.53.B
Cyprus arbor cuius facultatis & virium.7.ſ.m. 5.53.B
Cyperus ad calculum ualet.7.ſimp.med. 5.53.B
Cyperi radix plurimos uſus præſtat ſicc.& cal.citra mordacitatem.7.ſimp.med. 5.53.B
Cyperi vires.6.comp.med.per gen. 5.130.D
Cyperi decoctum ambuſta curat.7.ſimp.med. 5.53.B
Cyperi radix ſine morſu ſiccat.7.ſimp.med. 5.53.B
Cyperi radix incidit & adſtringit.7.ſ.m. 5.53.B
Cyperus menſes mouet.7.ſimp.med. 5.53.B
Cyperi hiſtoria. Sp.90.H
Cyperi radices quibus ulceribus aptæ.7.ſ.m. 5.53.B
Cyperi folia & germina aduerſus igneas phlegmonas.7.ſimp.me dic. 5.53.B
Cyphi antid.quî fiat.2.de ant. 5.155.G.H
Cyphi ad vlcera pulmonis valet. 2.de ant. 5.155.E
Cyphi inuentor Rufus Medicus.2.de ant. 5.155.E
Cyphois ad nephriticos.8.comp.med.ſ.l. 5.242.C
Cyphois Thoraci affecto prodeſt.8.comp.m.ſ.l. 5.241.G
Cyphoides ad pleuritim valet.8.comp. m.ſ.l. 5.242.C
Cyphoides conuulſos liberat.8.comp.m.ſ.l. 5.242.C
Cyphoides icteros ſoluit.8.c.m.ſ.l. 5.242.C
Cyphois athanaſia dicta mouet multum ſudorem. 8. comp.med. ſec.loc. 5.242.B
Cyphois ad letalia pharmaca vtilis.8.c.m.ſ.l. 5.242.C
Cyphoides aliæ Andromachi ad varios affectus.8.comp.me.ſe.l. 5.242.A.B.C
Cyphoidis compoſitio ex Andromacho.8.c.m.ſ.l. 5.241.G
Cyphois antidotus cur ſic dicta.8.c.m.ſ.l. 5.241.G
Cyphoidem primi compoſuere Aegyptij.8.c.m.ſ.l. 5.241.G
Cyphoidem qualia ſint ea quæ componant.8.compo. med.ſec.loc. 5.241.G
Cyphoidis examen.8.comp.med.ſec.lo. 5.241.G.H
Cyprium æſ.2.comp.med.per gen. 5.101.A
Cyprus ferax diphrigis.9.ſimp.med. 5.68.D
Cyrrenaicus liquor ſumptus quomodo non lædat. 3. temperam. 1. 22. F
Cyrenaicus ſuccus primas obtinet inter calida tenuium partium. 3.comp.med.per gen. 5.103.A
Cyrenaicus ſuccus cui ſit ex uſu.6.c.m.ſ.l. 5.217.H
Cyrenaicus ſuccus omnes exuperat cal.& tenuitate.8.ſimp.med. 5. 56. H
Cyſſos quid. 7.ſimp.med. 5.52.H
Cytharœdi ſi fortiter clament periculum imminet rumpendæ uenæ.4.loc.aff. 3.27.E
Cytinus quid. 6.ſimp.med. 5.43.H
Cytini quid & quantas habeant uires adſtringentes.8.ſimp. medic. 5.59.C
Cytini quî dicantur & qui nam ex ipſis meliores. 6. comp. med. ſec.loc. 5.217.C
Cytiſus qualis planta.1.de ant. 5.147.G
Cytiſi flore paſcuntur apes.1.de ant. 5.147.G
Cytiſi folia quas habeant uires.7.ſimp.med. 5.53.C
Cytiſi folia facultatem digerentem habent aquæ temperatæ miſtam ſicut malua.7.ſimp.med. 5.53.C
Cyzicenum Heræ quibus morbis utile ſit. 5.comp.med. per gen. 5. 124. A
Cyziceni deſcriptio.5.comp.med.per gen. 5.124.B
Cyzicenum ad neruos præciſos.4.comp.med.per gen. 5.117.G

D

¶DACAE & Dalmatæ quid faciant in bello. de theri. ad Piſ. 5.165.E
¶Dactylion quid ſecundum Heram.1.c.m.per gen. 5.89.H
¶Dactyli vrinas cient. Sp.139.B
¶Dæmones qui ſint. Sp.hiſt.phi.8.B
¶Damaſcena pruna aluum minus cient.7.ſ.m. 5.51.C
Damaſonium & Aliſma idem.6.ſ.m. 5.45.C
Damaſonij radicis uires.6.ſ.m. 5.45.C
Damaſonium abſtergendi uim habet.6.ſ.m. 5.45.C
¶Damocratis acopon.7.c.m.per gen. 5.145.D
Damocratis acoporum compoſitiones variæ ad varios affectus. 7.comp.med.per gen. 5.145.A.B.C.D
Damocratis antidotus.2.de ant. 5.156.G.H
Damocratis e ſanguinibus antidotus.2.de ant. 5.56.A.C
Damocratis ad arthritim empl. 7.c.m.per g. 5.141.A
Damocratis ad nephritica remed.8.c.m.ſ.l. 5.243.H
Damocratis dentifricium.5.c.m.ſ.l. 5.214.H
Damocratis medicamentum ad vteri affectus.8.comp. med. ſec. loc. 5.243.H
Damocratis emplaſtrum ſedans morſus quadrupedum.6.de cõp. med.per gen. 5.133.D
Damocratis empl.ex dictamno.5.c.m.per g. 5.124.E
Damocratis ad pulmonis vlcera remedium.2.de ant. 5.155.E
Damocratis libri cur in pretio fuerint. 7. compoſi. med. per gen. 5. 140. E

Damo-

Damocratis libellus inſcriptus Clinicus quid contineat.10.comp. medic. ſec.loc. 5.254.D

Damocrates tribus medicamentis & quibus curet iſchiadicos. 10. comp.med.ſec.loc. 5.254.D

Damocratis Tyrium empl.6.comp.med.per gen. 5.133.D

Damocratis theriaca.1.de antid. 5.154.A

Damocratis verſus de empl.albo.1.cōp.med.per gen. 5.92.G.H

Damocratis verſus ad ſerpentum ictus & rabioſi canis morſum. 2.de antid. 5.161.D.E.F

Damocratis tumores diſcutiens medicamentū.6. compoſit. med. per genera. 5.135.F

Damocratica compoſitio ad Achoras Critone autore. 1. comp. medic. ſec.loc. 5.180.F

¶*Damnum ægro affert paruū quid omiſſum. de ue.ſe.6.115.B*

¶*Damon muſicus cantu mutato iuuenes temulentos ſedauit. de plac.Hippoc.* 1.168.H

¶*Dandi cibi tempus.Com.de vict.ac.* 180.C

¶*Daphne arbor,& eius temperatura.6.ſimp.med.* 5.45.D

Daphne herba quam uim habeat.6.ſimp.med. 5.45.D

¶*Darij paſtillus.5.comp.med.per gen.* 5.125.F.G

¶*Dauci facultas & temperamentum.6.ſim.med.* 5.45.C

Daucus venerem proritat.6.ſimp.med. 5.45.C

Dauci agreſtis & domeſtici differentia.9.ſimp.med. 5.45.C.D

*Dauci ſeminis vſus ad calculos in veſica.10.cō.m.ſ.l.*5.252.D

Dauci facultates. Sp.92.B

Daucus ſylueſtris calidis ſiccis muria conditur & reponitur. 7. ſimplic.medic. 5.49.F

Daucus agreſtis ἄφυσος cur.6.ſimp.med. 5.45.D

Dauci ſemen vehementer calefacit.6.ſimp.med. 5.45.D

Daucus herba cur imbecillior ſuo ſemine.6.ſimp.med. 5.45.D

Dauci radix ſplenicis ex vſu.9.comp.med.ſec.loc. 5.245.B

Dauci radicis vſus ex Aſclepiade.10.comp.m.ſec.l. 5.252.E

Daucus vrinam mouet.2.de alim.fac. 4.27.D

¶*Dealcis vxori xxi. criſim accepit.2.decr.di.* 3.154.F

¶*Deambulatio lenta poſt cibum.2.comp.med.ſec.loc.*5.183.D

¶*Dearticulatio quæ ſit. de vſu part.* 1.274.C

Dearticulatio pedum varia,ut melius homo ambulet. de vſu partium. 1. 212. E.

Dearticulationes omnes non æq.validæ.de uſu part. 1.210.C

*Dearticulationes cur natura uarias efficiat.de uſu pa.*1.210.A

Dearticulationes manus, carpi, & cubiti cur à natura ſint ita ualidæ conſtitutæ. de uſu part. 1.210.B

*Dearticulationes articuli cap.ut ſint cōſtitutæ.de uſ.p.*1.275.D

¶*Debiles partes uariè dici.Com.de nat.hum.* 12.A

Debiles, ſæpe ac parum alendi Sp.135.E

*Debiliora in adoleſcentibus membra exercenda,5 ſan.t.*4.74.D

Debilitates hepatis ut curentur.7.ſimp.med. 5.49.A

¶*Debilitati dentium quid medeatur.5.cōp.m.ſec. loc.*5.213.D

Debilitas, cur inducat ſilentium. Sp.56.D

*Debilitas hepatis eſt intemperies.8.comp.med.ſec.loc.*5.241.B

Debilitatem cordis quæ ſequuntur.2.præſ.pul. 3.107.B

Debilitatis periculoſa phrenitis.Com.in præſ. 46.B

¶*Decedere uuas celeriter.2.de alim. fac.* 4.20.D

¶*Deceptio eſt falſa intelligentia,ut ait Hipp.de decr.* 1.191.F

Deceptionem parit æquiuocatio.de pl. 1.196.E

¶*Decidentia manus.de mo.muſc.* 1.117.E

Decidere quid ſit. ibidem

¶*Decimoſexto die criſim non uidit Gal.1.decr. die.* 3.147.E

¶*Decimū diem criticum non eſſe.Com.de mor.uulg.t.* .94.E

Decimus tertius oīum decretoriorū maxime imbecillus.2.decret. dierum. 3. 156. C.

Decimus 4. dies naturā ſeptimi imitatur.1.de die.de. 3.149.A

Decimuſquartus,& quartus dies quoſnam alios indicent.4.aph. Comment. 331.D.

*Decimuſquartus dies vij. naturā imitatur.1.die. dec.*3.149.A

¶*Decipere ſolet ſimilitudo.de cog.animi p.ext.ord.* 20.E

¶*Declaratio loci alicuius quomodo facienda.de an.ad.*1.104.G

¶*Declinatio morbi quid.1.criſ.* 3.128.E

Declinatio pars vltima morbi.1.criſ. 3.130.H

Declinatio quid ſit.de morb.temp. 2.58.C

Declinationis ſigna.1.criſ. 3.128.G

Declinationis indicia.1.criſ. 3.128.F

Declinatio quando fiat.Com.de hum. 7.C.D

Declinatio quotidianæ non finitur per ſudores.1.ad Gl. 6.94.B

Declinatio tertianæ cum ſudore.1.ad Glau. 6.94.B

Declinatio quartanæ non fit,niſi ſedato rigore.primo in ſextum de vulg.morb.Comment. 123.G

Declinatio non contingit morituris.3.cris. 144.F

Declinatio bona qualem faciat pulſum.3.criſ. 3.144.H

Declinatio quartanæ cum ſudore.1.ad Glau. 6.94.B

Declinatio quotidianæ cum ſudore fit.1.ad Glau. 6.94.B

in Declinatione febris mittendus ſanguis.de cur.p ſan. 6.123.H

in Declinatione nemo moritur.3.criſ. 3.143.D

in Declinatione ægri ut pereant quādoq;.3.criſ. 3.143.D

Declinare morbum quæ indicent.1.criſ. 3.128.F

in Declinatione pulſus inæqualitas peſſima.cōp. pul. 3.123.F

¶*Decliuem lienem quæ ſequantur.Com.de mor.vul.* 153.D

¶*Decoctio ex iride ad dentes.de rem.par.fac.* 5.259.H

Decoctio ad affectus pituitoſos. Sp.164.A.B

Decoctio aſari ad refrigerata. Sp.168.F

Decoctiones arteriacæ ut faciendæ.7.comp.med.ſe.lo. 5.227.D

*Decoctio myrrham virib. priuat.6.comp.med.ſe. lo.*5.217.A

Decocti e gramine vſus.6. ſimp.med. ſec.loc. 5.46.D

Decocta aqua quomodo à Gal.data.7.meth.med. 6.42.H

Decoctum marrubij ad tuſſim,et phthiſim.7.cō.m.ſ.l. 5.233.B

Decollatum duobus modis accipi.de plac. 1.161.D

¶*Decolor vrina cur fiat.10.ſimp.med.* 5.74.A

Decolor vrina quid indicet. Sp.120.H

Decolor menſtrua purgatio quid ſignificet.Com.apho. 336.E

Decolores menſes cur fiant.Com.aphor. 336.F

Decolores fiunt,quæ fœminas conceperunt.Com.aph. 337.B

¶*Decoræ cicatrices ut fiant.6.ſimp.med.* 5.43.G

¶*Decoratoria medicinæ pars.de part.art.med.ext.ord.* 50.B

¶*Decreſcere morbū quæ indicent.1.criſ.* 3.128.F

Decreſcere ſæpius partes quā augeri immodice.2.de mor.d. 5.A

¶*Decretorius dies quis.1.decr.die.* 3.147.H

*Decretorij dies ex Hipp.ſentētia ī 1.ἐπιδημ.2.dec.d.*3.153.G.H

Decretorij dies Hippocratis ſententia à primo feb.die computandi ſunt. 1. decret.die. 3.149.E

Decretorij validi quinā intelligantur.2.decr.die. 3.154.C

Decretorij dies per quaternarios numerari debent. tertio in præſag.Comment. 36.C

Decretorij ſunt in acutis morbis coincidentes dies. 3. de diebus decret. 3.159.H.

*Decretorij dies primæ,et ſecūdæ notæ qui.1.decr.die.*3.149.A.B

Decretorij non ſunt tertius & quintus ex lunę influxu.3.dierum decret. 3. 160. E.

Decretoriorū dierū rationē ptractare difficile.1.dec.d. 3.147.H

Decretoriorum dierum maximam eſſe differentiam ex obſeruatione probat Gal.primo decret.dier. 3.147.F

Decret.dies cognituro quid prius cognoſcēda.1.dec.d. 3.151.C
Decret.dierum variæ rationes & differentiæ.1.dec.d. 3.151.B
Decret.dierum nulla diſſenſio inter medicos uſque ad decimumquartum.2.decr.die. 3.154.C
Deteriorum dierum cot differentiæ quæ criſium.1.decret.dier. 3.147.E
Decret.dierum quæ nat. propria eſt, & eximia.1.decr.dier. 3.148.B.C
Decret.dierum primus ſeptenarius dignitate.1.dec.d. 3.148.D
Decret.dierum cognoſcendorum vtilitas.1.decr.d. 3.148.C
Decretoriorũ dierum vſus & natura duplex.2.dec.d. 3.155.F
Decretoriorũ dierum multorum ſimilitudo & differētia inter ſe.1.decr.die. 3.149.A
Decret.dierum & ſeptimanarum,& quaternionum Epilogus.3.decr.die. 3.161.F.G
Decretorium eſſe diem vigeſimum.1.de criſ. 3.151.A
Decret.ſept. vt plurimum quartus prænunciat.1.decret.dier. 3.148.D
Decret.dierum ſept. cur primus.decr.die. 3.148.D
Decretoria ſigna,quæ.1.criſ. 3.130.G
Decretoria ſigna quæ ſint.1.criſ. 3.130.G
Decretoria ſigna in ſtatibus apparere.1.criſ. 3.130.H
Decretoria ſigna malè nonnunquam apparent, & quando appareant.1.criſ. 3.130.H
Decretorium ſignum in quarto criſ.fut.ſeptimo oſtendit.1.decr.die. 3.150.D
Decretorius ſudor quali pulſu prænuncietur.2.præſag.pulſ. 3.109.C
¶*Decretum,quid ſit.* Sp.def.m.18.F
¶*Decubitus qualis ſit in ægro optimus.1.præſ.* 23.B
Decubitus Hippocrate laudatus eſt in alterum latus.de mot.muſcul. 1.120.G
Decubitus conſideratio in febrib.1.ad Gl. 6.92.G
Decubitus qui boni:qui mali.Com.de mo.vul. 66.F
Decubitus decliuis,prauus.Com.in præſ. 23.E
Decubitus quas in partes fiant ſecuirus. Comm.de morb.vulg.ſeſt. 168.B
Decubitus qualis bonus aut malus.Com.de m.v.ſ. 126.B.C
Decubitus,in quibus facta ſoluit,in iiſdem ante factus prohibet.Com.de mor.vulg.ſ. 143.C
Decubitus tumorum quando fiat.2.ad Gl. 6.102.F
Decubitus ſupinus malus.Com.in præſ. 23.D
Decubitus prontis quid indicet.Com.in præſ. 23.G
Decubitus in ægris quals malus.Com.de hu. 16.H
a Decubitu qualia ſigna ſint.Com.de hu. 18.A
¶*Decumbentem ad pedes ſublabi,imbecillitatis indicium.de tremo.* 66.G
¶*Decurtatus pulſus quis ſit.2.præſ.pul.* 3.109.G
Decurtatus deficiens pulſus.1.diff.p. 3.48.C
Decurtati pulſus cauſſæ.2.comp.pulſ. 3.91.A.B
Decurtati pulſus.1.diff.pul. 3.50.C
¶*Defectio & plenitudo in humoribus.de pl.* 2.53.F
Defectio ſolis quandoque fit,& ſtellæ apparent.de uſu partium. 1.260.G
Defectionis ſolis cauſſæ. Sp.10.C
Defectio vocis,in morbis mala.Com.de mor.vul.t. 115.E
¶*Defectus eſt partium,aut prorſus ſublatarum,aut mutilatarũ tantum.2.de mor.diff.* 4.D.E
Defectus alius eſt natiuus alius aduentitius.2.de morb.diff. 4.E
Defectus partium qualis corrigi poſſit.a.m.ex.or. 59.E
Defectus in temperamentis.1.temp. 1.14.B
Defectus & exceſſus cauſſæ morborum.ars med.ex. 59.D
Defectus adiectionem,corruptio temperamentum requirit.Com.aph. 306.A
Defectus & exceſſu,omnes morbi tenentur.3.de diff. 3.161.E
Defectus dolorem facit.Com.de na.hu. 7.A
¶*Deficiens criſis quæ.1.decr.die.* 3.150.H
Deficiens pulſus quis ſit. Sp.21.G
Deficiens pulſus quis ſit.2.comp.pul. 3.89.E
Deficiens quandoque facile reficitur,quandoque refici non poteſt.14.meth.med. 6.91.B
¶*Definitio,quid ſit.de.med.* Sp.18.E
Definitio quid ſit.hiſt.phi. Sp.6.G
Definitio inquiſitionis omnis initium.Traſ. 4.2.B
Definitio quid.emp.inſ.ex.or.cl. 29.A
Definitiones unde ſumendæ. Sp.16.G
Definitio eſſentialis quid & quos vſus præſtet.diff.pul. 3.64.A
Definitiones rerum eſſe non nominum.2.diff.pul. 3.52.E
Definitiones omnium rerum non eſſe.2.diff.pul. 3.52.D
Definitionis quando non ſit vllus vſus.2.diff.pul. 3.62.F
Definitio quo modo afferenda.de decr. 1.192.D
Definitiones tot numero eſſe quot res.2.diff.pul. 3.52.G
Definitiones quo modo non faciendæ.4.diff.pul. 3.65.H
Definitionum duo genera,& quæ ſint.4.diff.pul. 3.63.C
Definitiones eſſentiales non neceſſarias eſſe Tyronibus.4.diff.pu. 3.64.D
Definitionis munus.4.diff.pul. 3.63.C
Definitionem ab empiricis negligi.4.diff.pul. 3.64.E
Definitio notionis non magni vſus.4.diff.pul. 3.64.C
Definitio nominis ex Ariſt.4.diff.pul. 3.63.D
Definitiones vnius rei quatuor,& quid unaquæque præſtet.4.diff.pul. 3.63.C.D
Definitio βυλίμυ.5.ſimp.med. 5.32.G
Definitio βυλίμυ Sp.d.m.22.C.&.1.de ſymp.c.2.17.F
Definitio febris.2.de mor.diff. 3.C
Definitio gangrenæ.Com.de mor.vul.ſ. 137.G.H
Definitio inflammationis.2.de mor.diff. 5.D
Definitio morbi.2.de ſal.die. 9.G
Definitio naturæ.Com.de na.hu. 2.C
Definitio pulſus. Sp.70.C
Definitio ſymptomatis.2.de mor.diff. 3.E
Definitio ſynoche febris.Com.de mor.vul.ſ. 119.F
Definitio uaporis.1.ſimp.med. 5.3.E
Definitio venti. Sp.hiſt.phi.11.D
Definitio vocis. Sp.12.H
Definitio vocis.de diſ.ven. 1.111.D
Definitio vocis.4.lo.aff. 3.36.C
¶*Definiendi maxima difficultas.4.diff.pul.* 3.62.F
Definienda æquiuoca non eſſe.2.diff.pul. 3.52.G
¶*Definitiua Methodus neruorum iuuat.de ar.me.ex.* 52.C
Definitiua methodus tradita in ſophiſta Platonis.de decr.Hippo. 1.192.D
¶*Defluuio capillorum quid medeatur.1.compoſi.med.ſecun.loc.* 5.176.A
Defluuium capillorum braſica curari.1,compoſi.med.ſecun.loc. 5.176.B
Defluuium capillorum quid cohibeat.de re.par.ſ. 5.256.D.E.F
Defluuium capillorum quæ curent medicamenta.1.comp.med.ſec.loc. 5.175.E
Defluuium pilorum quæ arceant.7.ſ.m. 5.54.C

Defluuij

Defluuij palpebrarum remedium.4.c.m.ſ.l. 5.207.A
Defluuij pilorum cauſſæ.1.comp.m.ſ.l. 5.171.F
Defluuij capillorum remedium. Sp.109.C.D
Defluere continuo corpora. Sp.80.E
¶Defluxionis quæ à capite in ſubiectas partes fit,remedia. 6.de ſan.tuen. 4.83.H
¶Defluxus ad partes ignobiliores,minus mali. Comm. de morb. vulg. 66.F
¶Deglutitio quo modo fiat. Sp.58.A.B
Deglutitio quo modo fiat. Sp.59.E
Deglutitio in quibus fiat animalibus promptior.5.n.p. 1.44.B
Deglutitio quando cito & libens fiat & quando contrà. ibidem. B. & G.
Deglutitiom ſeruit interna tunica gulæ.3.fa.na. 1.44.B.& D
Deglutitio facit,ut ſtomachi,& aſperæ arteriæ poſitus mutetur. de vſu.par. 1.245.E
Deglutire facilius eſt,quàm uomere.3.fa.na. 1.44.A
Deglutire ſupinum,eſt periculoſum.5.l.aff. 3.31.E
Degluti unt quidam res duras & magnas, & quæ coniuctionem non admittunt.tum ſine ventriculi moleſtia excernunt.3.fa. natu. 1.42.E
¶Deiectio quid Hippo.ſignificet.Com.de hu. 16.F
Deiectio qualis optima ex Hipp.1.criſ. 3.13.E.F.G
Deiectio qualis ſit optima.Com.in præſ.ſ. 28.H
Deiectio qualis optima.Com.de hu. 15.F
Deiectiones quo modo æſtimando.Com.in præd.ſ. 58.E
Deiectiones quo modo æſtimandæ.Com.aph. 307.A
Deiectionis terminus.Com.de hu. 16.B.C
Deiectio quibus cauſſis à ſtatu naturali recedat. Comm. in præſ.ſ. 28. H
Deiectio cuius ſit coctionis index.Com.de hu. 7.C
Deiectiones uentris indicant coctionem.Com.de hu. 19.H
Deiectiones propter robur expelletis facultatis.5.l.aff. 3.34.G
Deiectiones humoris craſſo & nigro ſimilis.de at.bi. 1.25.C.D
Deiectio in uitio renum,cum magna uis excrementorum ineſt, cõuenit.7.meth.med. 6.48.A
Deiectio qua morbum exacerbari ſignificet. Commen.in præd.ſ. 52. H
Deiectionis copioſioris cauſſæ.3.de ſymp.cau. 2.26.C
Decoctionis paucioris cauſſæ.3.de ſymp.cau. 2.26.D
Deiectionis celerioris cauſſæ.3.de ſympt.cau. 2.26.B
Deiectiónis tardioris cauſſæ.3.de ſymp.cau, 2.26.C
Deiectio uentriculum vt purget.7.meth.med. 6.48.A
Deiectio naturalis ualere uentrem inferiorem ſignificat: non naturalis,contrarium ſemper non indicat. Commen.in præſ.ſ. 28. H
Deiectiones in ſanis cur uarientur.Com.aph. 310.H
Deiectio cur in ſanis aliquando conſiſtat.1.criſ. 3.131.E
¶in Deiectione quæ conſideranda. Com.de hu. 16.C
Deiectionis malæ ſpecies.Com.de hu. 15.G
Deiectionem prauam quæ prænuncient. Com.aph. 333.A
Deiectionis conſiſtentia qualis ſit bona.Com.in præſ.ſ. 28.H
Deiectionem urinæ copia minui. Sp.74.C
Deiectionis color qualis optimus.Com.in præſ. 29.D
Deiectiones color præter naturam,ſponte uenientes,malæ:à medicamento,bonæ.Com.aph. 325.F
Deiectiones ualde coloratæ,malæ.Com.de m.v.t. 90.C
Deiectiones albæ in acutis bilioſis malæ.Com.in præd. 53.E.F
Deiectiones albæ cur fiant.Com.in præd.t. 64.E.F
Deiectiones albæ cur fiant.Com.in præd.ſ. 53.F
Deiectio alba quid ſignificet.Com. in præſ.ſ. 29.D.E
Deiectio alba,cur in phrenitide mala.Com.in præd.pul. 1.47.A
Deiectionem quæ faciant albam.Com.in præd.pul. 46.H
Deiectiones aqueæ,prauæ.Com.in præſ.ſ. 29.D
Deiectionis bilioſæ mala.Com.de uict.ac. 192.A
Deiectio cacochymiæ commune remedium.6.ſan.t. 4.81.E
Deiectio cruenta cur fiat.4.l.aff. 3.25.E
Deiectio qualis cruditatis index.Com.de hu. 16.B
Deiectionem in criſi cur eſſe craſſiorem oporteat. Comm.in prædict.ſ. 29.C
Deiectio qualis ſit in ijs qui colliquantur.Com.in præſ.ſ. 29.F
Deiectio ualde fœtida cur mala.Com.de hu. 18.B
Deiectionis fœtor quid ſignificet.Com.de hu. 18.C
Deiectiones friabiles in quibus fiant.Com.in præd.t. 64.B
Deiectionis graueolenta corruptelam ſignificat. de ſympto. diffe. 2. 11. H
Deiectio humida a celeri ciborum exitu. de ſymptom. different. 2. 11. H
Deiectio leuis cur fiat.Com.in præſ ſ. 29.E
Deiectio liquida,qualis minus periculoſa.Com.in præſ.ſ. 29.B
Deiectio liquida,unde fiat.Com.in præſ.ſ. 29.A.B
Deiectionis liuidæ cauſſa.Com.in præſ.ſ. 29.F
Deiectiones magnæ raro bonæ.Com.in præſ.ſ. 29.B
Deiectio nigra urinam nigram non ſequitur ſemper.Com. in prædi.ter. 60.D
Deiectio nigra cur fiat.Com.de hu. 30.E
Deiectio nigra unde fiat.Com.in præſ.ſ. 29.F
Deiectio nigra qualis uocetur.Com.aph. 325.E
Deiectio pinguis,colliquationis index. Commen.de morb. vulg. ter. 111.E
Deiectio pinguis a colliquatione.Com.in præſ.ſ. 29.F
Deiectio rubra unde fiat.Com.in præd. 44.B
Deiectio rubra quid ſignificet.Com.in præd. 44.B
Deiectiones ſinceræ quæ ſint.Com.aph. 350.H
Deiectio ſincera quæ ſit.Com.in præd.ſ. 52.H
Deiectiones ſincerum in longis morbis malæ. Commen. aphoriſ. 349. H
Deiectio ſanguinis per ſuperiora,mala.Com.aph. 326.A
Deiectio ſanguinca cur fiat.Com.de hu. 39.B
Deiectio ſpumoſa cur mala.Com.in præd. 59.H
Deiectio ſpumans quid indicet.Com.in præſ.ſ. 29.E
Deiectio ſpumoſa in ardentibus ſolum fit febribus. Comment.in præd.ter. 59.H
Deiectio uaria,longioris morbi indicium.Com.in præd.ſ. 29.G
Deiectio inuoluntaria cur fiat.3.ſymp.c. 2.26.D
Deiectio in regio morbo alba.Com.in præſ.ſ. 29.D
Deiectio augenda,ubi ſanguis detrahi non poteſt. 3. ſan.tuen. 4. 68. H
Deiectione quando ueſica expurganda.7.meth.med. 6.48.A
Deiectio uentris affectuum index. 1.criſ. 3.130.G
Deiectionem procurant vuæ naturæ.2.de al.fa. 4.20.E
Deiectionem facit urtica.2.de al.fa. 4.26.B
¶Deileontis medicamentũ cephalicum ad oſſa corrupta.4.cõp. med.per gen. 5.117.H
¶Delectatur quo modo fiat.de ſympt.c. 2.16.H
Delectationis & doloris cauſſæ.2.de ſymp.c. 2.15.H
Delectationem in mulieribus duplex.1.de ſymp.c. 2.16.H
Delectatio quo modo fiat.de trem. 2.69.B
Delectare guſtum quæ poſſint. Sp.128.F
¶ Delectus rerum utilium bonus ſæpe homines fugit. de uſu par.

par. 1.225.H
¶ Deleteria quæ ſint. 3. temp. 1.23.A
Deleteria quæ humanæ naturæ rectè dici poßint. 3.ſ.m. 5.22.E
Deleteria quæ erodendo & putrefaciendo agunt quo diutius retinentur in corpore eo uehementius agere. 3.ſ.m. 5.22.E
Deleteria frigida quæ. 3.ſ.m. 5.21.E
Deleteria frigida in calidis temperaturis citius uires ſuas exercent. 3.ſ.m. 5.21.E
Delet. frigida interimere non poſſe niſi cor refrig. 3.ſ.m. 5.21.E
Deleteria frigida omnia craſſarum partium. 3.ſ.m. 5.21.E
Deleteria frigida requirere alienam calid. ſi agere debeat. 3. ſim. med. 5.21.E
Deleteria qualitate quæ. 5. ſimp. med. 5.36.E.F
Deleteria uera ſola qualitate nocent. 3. ſimp. med. 5.22.E
Deleteria uera nonnulla cur non cito interimant. 3.ſ.m. 5.22.E
Delet. nonnunquã non interimũt duab. de cauſſis. 3.ſ.m. 5.22.F
Deleteria quæ putrefactione & eroſione necant calida eſſe. 3. ſimp. med. 5.22.C
Deleteria quæ erodendo agunt toto genere humanæ naturæ aduerſari. 3 ſimp. med. 5.22.F
Deleter. frig. & lignorum uiridium elegans ſimilitudo. 3. ſimpl. med. 5.21.G
Deleterij uires quo ordine & ratione agant. 3.ſ.m. 5.21.E.F
¶ Deligatio brachij peruerſa ab Hippocr. notata. Commen. de fract. 237.G
Deligatio quando a laborante particula incipienda, & in ſanam deſinenda. 4. meth. 6.22.H
Deligatio brachij fracti. Com. de fract. 239.G
Deligatio quo modo contracta diducat. Com. de off. m. 226.H
Deligatio, partim ipſa ſanat, partim ſanantibus ſeruit. 2. de ſan. tuen. 4.57.D
Deligatio fractorum oſſium quando ſoluenda. 6. meth. 6.40.B
Deligatio quando capiti proſit. Com. de hu. 15.A
Deligatiò à duobus principijs quî fiat. 4. c. m. per g. 5.112.G
Deligatio quo modo facienda. Com. de off. m. 222.B
Deligatio per contrarias partes. Com. de off. m. 222.E
Deligatio per proceſſionem. Com. de off. m. 222.E.F
Deligatio ſinus, quo modo facienda. 2. ad Gl. 6.102.H
Deligatio calcis. Com. de fract. 246.C.D.G.H
Deligatio in vlceribus quomodo eſt facienda. 4. method. meden. 6. 22. H
Deligationis cautio. Com. de off. med. 228.D
Deligationis cautio. Com. de off. med. 225.D
Deligationis cautiones. Com. de off. med. 225.G.H
Deligationis uitioſæ indicia. Com. de fract. 241.C
Deligationis rectæ indicia. Com. de frac. 240.H
Deligatione, vt dirigantur peruerſa. Com. de off. m. 227.B
¶ Deligare vulneratum abdomen ut oportet. 6. meth. 6.38.F
Deligari, quo modo quæ diſceſſerunt, oporteat. Com. de off. med. 225. D
¶ Deligaturæ modus quis ſit. Sp. int. 34.G
¶ Deliquium animi in quibus in purgando timendum non ſit. Cõ. aphor. 307.B
Deliquiũ animi quale in purgationib. ſpectetur. C. aph. 307.B.C
Deliquiũ animi, affectus ſtomachi ſequitur. 2. de ſymp. c. 2.17.F
Deliquium animi ex oſſium fit præſectione. Com. de art. 299.B.C
Deliquium animi vt curetur. 8. comp. m. ſ. l. 5.230.G.H
¶ Delirium quid. 2. loc. aff. 3.13.F
Delirij notæ. Com. de mor. vul. ter. 90.C
Delirium eleuatio magna thoracis aliquando portendit. 4. loc. affect. 3.26.G
Delirij cauſſa. Com. de uict. ac. 198.D
Delirij indicium nullum habet urina. C. in præd. ſ. 50.F.G
Deliria ferina vnde fiant. 3. loc. aff. 3.17.F
Delirio ſedari pleuritidem, letale. Com. de mor. vul. ſ. 161.H
Delirium quæ faciant. 4. præſ. pul. 3.117.C
Delirium ſignificat oculi audacia. Com. de mor. vul. 126.C
Delirium ſequitur partibus neruoſis inflammatis & cur. 3. de lo. affect. 3.17.G
Deliriũ, ex ægri natura, alijs minus eſſe quam alijs periculoſum. de diff. reſp. 2.75.D
Delirium, quando magnam ac raram faciat reſpirationem; quando contra, breuem ac denſam. 2. de diff. reſp. 81.A.B
Delirium, & uigiliæ à cauſa calida. 2. l. aff. 3.13.F
Delirium & uigiliæ tolluntur vſu capitum papaueris. 13. meth. med. 6.83.G
Delirium dierum tredecim, ſedatum. de mot. muſc. 1.121.E
Deliria ſine febre, inſaniæ. 2. de ſympt. cau. 2.23.C
Delirium in pleurit. et peripneum. ſequi cum feb. in vigore fuerit. 2. loc. aff. 3.13.G
Delirium qualis ſequatur ſpiritus. Com. mor. vul. 89.G
Delirium in pleuritide, & peripneumonia. 2. l. aff. 3.13.C
Delirium cur a ſepto tranſuerſo affecto fiat. 4. præſ. p. 3. 116.H
Delirium e ſepto tranſuerſo aliquando perpetuũ. 5. l. aff. 3.31.C
Delirium ex ardore fieri. Com. de uict. ac. 198.B
Delirium cur ſenibus accidat. a. m. ex. tem. ex. or. 11.D
Delirium, & ſoporem à diuerſis & contrarijs oriri cauſſis. 2. lo. affect. 3.13.F
Delirium obliuionem præcedere. 5. l. aff. 3.31.B
Delirium in alijs affectibus in declinatione mitigari ſolet. 5. loc. affect. 3.31.A
Delirium quo pacto fiat in ardente feb. 3. l. aff. 3.17.G
Delirium ob ſeptum tranſuerſum non multum diſtare a phrenitide. 5. loc. aff. 3.31.A
Delirium phrenitidis quæ præcedant accidentia. 5. l. aff. 3.31.B
Delirium qualem faciat reſpirationem. 2. diff. reſp. 2.78.A
Delirium in phrenitide cur continuum. 5. l. aff. 3.31.B
Delirium in phrenitide paulatim accidere. 5. l. aff. 3.31.B
Delirium quibus affectibus accidat. 5. l. aff. 3.31.A
Delirium qualis ſpiritus indicet. 2. diff. reſp. 3.84.G
Delirium in phrenitide non declinare in declinatione feb. 5. loc. affect. 3.31.B
Delirium ſæpe ther. ſedatum qua ratione. de th. ad Piſ. 5.167.F
Delirij qualis ſit ſpiritus index. Com. in præſ. 24.F
Delirij ſignum quo pacto a febre pendeat. 2. l. aff. 3.13.G
Delirij a ſepto tranſuerſo ſigna. 5. l. aff. 3.31.D
Delirij a ſepto tranſuerſo qualis ſit ſpiratio. 5. l. aff. 3.31.D
Delirijs corpus humectari. 2. de mo. cau. 7.F
Deliria quæ fiunt in vigore feb. fieri per cõſenſum. 3. l. af. 3.17.F
Deliria ex humorum acrimonia fieri. Com. de hu. 5.G
Deliria melancholica uaria. 2. de ſympt. cau. 2.23.C
Deliria in febribus unde fiant. 2. de ſympt. cau. 2.23.C
Deliria phrẽiticorũ cõpeſcũtur papauere. de th. ad Pi. 5.165.H
¶ Delirantes quidam dolorem non ſentiunt. 5. l. aff. 3.31.C
Delirantes exiguo potu vti. 5. l. aff. 3.31.B
Delirantibus ſanguis ſtillat è naribus. 5. l. aff. 3.31.B
Delirantes floccos euellere & feſtucas carpere. 5. l. aff. 3.31.B
Delirantibus proximè ad phrenitidẽ quales oculi. 5. l. af. 3.31.B
Delirantibus ſpiratio rara & magna. 5. l. aff. 3.31.B
Delirantibus pulſus minores magisq; neruoſi. 5. l. aff. 3.31.B

Deliran-

Delirantibus quales uetæ.5.l.aff. [3.31.B
Delirantibus lippitudo in oculis.5.l.aff. 3.31.B
Delirantibus lacryma ex oculis.5.l.aff. 3.31.B
Delirantibus lingua ſalebroſa.5.l.aff. 3.31.C
¶ *Deliteſcentia in cauernis animalia pilis carent.2.tẽ.* 1.18.D
¶ *Delto[au]des tendo.de anat.adm.* 1.81.A
¶ *Dementia ex humorum uitio fit.13.meth.med.* 6.83.F
Dementia è potu ſolani ſomniferi qua ratione.8.ſ.m. 5.62.B.C
¶ *Demetrius primus med.Antonini.1.de ant.* 5.146.A.B
Demetrius Alexandrinus Fauorini ſocius.li.de præco. 3.165.B
¶ *Democritus quid uacuum uocet.1.de al.fa.* 2.E
Democriti de animalium ortu ſententia. Sp.67.B
Democriti & Epicuri ſententia de atomis reprehenſa, quod ex eis non conſtent omnia.de ther.ad Piſ. 5.166.A
Democriti de atomo opinio.1.ele. 1.2.E
Democriti de elementis opinio.Com.de hu. 4.G
Democriti opinio de qualitatibus ſenſilibus. 1. ele. 1.2.E
Democriti de ueneris uſu opinio.Com.de m.u.t. 96.G
¶ *Demõſtratio ſumitur ex natura rei propoſitæ.de pl.* 1.178.H
Demonſtratio à quibus petenda.de prop.lib.ex.or. 4.H
Demonſtratio non fit exemplo.de ſem. 1.131.H
Demonſtrationum quæ ſint principia.1.ſ.m. 5.8.D
Demonſtrationes rationales quærentes de rebus ſenſibilibus multa abſona inuehunt.2.temp. 1.16.E
Demonſtrationis ignari, ſi ab eis demonſtrationem poſcas, iraſcũtur.1 meth. 6.4.H
Demonſtratione indiget, quod primo occurſu intellectui ſe non offert.1.meth. 6.5.D
Demonſtratio cuiuſcunque decreti in principia rationalia reducitur.de pla. 1.194.H
Demonſtratio cur non omnia animalis membra è ſemine à principio ſint facta.de ſem. 1.129.G
Demonſtratione quo modo utatur empiricus.emp.inf.ex. 29.B
Demonſtrationis principia quæ ſint.1.meth. 6.5.E
Demonſtrationis cognitio philoſophis magis, quàm alijs conuenit.de pla. 1.184.B
Demonſtrationis diuiſio.3.ſimp.med. 5.23.A
Demonſtrationis uſus qualis.comp.lib.pul. 3.119.D
Demonſtrationis initium ab euidentiſſimis.de cog.1.ani. ex. ord. claſ. 6. 23. A
Demonſtrationis principia eſſe ſenſui & intelligentiæ euidentia. 2.temp. 1. 16. F
Demonſtrationum principia quæ ſint.2.ſ.m. 5.9.F
Demonſtrationis principia a ſenſibus.1.ſ.m. 5.8.D
Demonſtrationis principia à ſenſibus.2.ſ.m. 5.9.E.F
Demonſtrationum principia ſunt euidentia.de ple. 2.51.D
Demonſtrationum duo initia.2.de al.fa. 4.10.B.C
¶ *Demonſtrata in medicina ad propoſitiones indemonſtrabiles reducuntur.1.meth.med.* 6.5.A
¶ *Demonſtratiua ratio breuiter ſcientiã parit.de pla.* 1.178.H
Demonſtratiua methodus quantum dignitatis, utilitatis, ac uoluptatis habeat.de cog.pec.ani.ex.or. 22.D
*Demonſtratiuæ methodo prius opera danda.de cog.1.ani.ex.or. cl.*28.D.E.F.G.H.21.A.B.C.D.E
Demonſtratiuæ methodi uis.de prop.l.ex.or.cl. 4.H
¶ *Demonſtranda ſunt, quæ antiqui non tractarunt, & ſtudioſe inueſtiganda.2.de ſa.na.* 1.39.F
Demonſtrandi artis proprium.de pla. 1.178.F
Demõſtrãdi ars nõ pauca indiget exercitatione.de pla. 1.190.G
Demonſtrari nihil poſſe, niſi logicis principijs adhibeas fidem. 1. meth. 6.5.C
¶ *Demoſthenis Philalethis lib. de oculis tres. 3.diff.p.* 3.65.B
Demoſth.in definiendo cum Alex.ſentire.4.diff.p. 3.65.D
Demoſth.definitiones pulſ.quales Alexander Philalethes.4.diff. pul. 3. 65. B
Demoſth.definitionum de pul.& opinionis expoſitio & rationes. 4.diff.pul. 3.65.B
Demoſthenis cauſ.emp.inf.ex.or.cl. 30.H
¶ *Denarij.octauo põderalem faciãt unciã.6.c.m.p g.* 5.133.A
Dentes.xv.faciunt tres quartas.5.de c.m.per ge. 5.124.D
¶ *Denigratos dentes quid curet.de re.par.fa.* 5.259.H
¶ *Denominatio fit à maiori parte.2.temp.* 1.15.C
¶ *Dentes ſunt oſſa.de oſ.* 1.50.C
Dentes ſexdecim ſunt in utraque maxilla, & quomodo diuiduntur. ibidem.
Dentes ſentiunt, quòd molli neruo ſunt præditi. ibidem.
Dentes ſexdecim in utraque maxilla habemus eorum diuiſio, & nominas.de uſu par. 1.268.D
Dentes quo artificio maxillis inſiti.de uſu par. 1.268.F
Dentes quomodo ſuis alueolis inhæreant. de oſ. 1.49.A
Dentes inter omnia oſſa neruos ſenſus habent.de uſ.pa. 1.296.C
Dentium ſubſtantia quæ ſit, & quot unuſquiſque radices ſonitus ſit.de uſu par. 1.268.E.F
Dentium ortus.Com.aph. 321.D
Dentes quid ſint. Sp.d.m.19.D
Dentium numerus, natura, atq. uſus. Sp.53.F
Dentes triginta duos eſſe. Sp.int.29.C
Dentium qualitas ex quantitas ferocitati reſpondent. de uſ. par. 1. 268. H
Dentium uſus.4.lo.aff. 3.25.G
Dentes ſemper incrementum ſuſcipere.5.c.m.ſ.l. 5.211.E
Dentes nutriri affirmat Gal.5.c.m.ſ.l. 5.211.E
*Dentes, labra, narium foramina, palatum, gurgulio ad loquelam neceſſaria quibus addi poteſt Symmetrum linguæ uinculum. 4 loc.aff.*3.26.B
Dens difficulter ſi oriatur quid agendum.5.c.m.ſ.l. 5.213.F
Dentium affectus apparentes qui.5.c.m.ſ.l. 5.211.C
Dentem ſenſus capacem eſſe.5.c.m.ſ.l. 5.211.D
Dentibus ſuperioribus carentia plures habent uentriculos.de an. adm. 1. 96. C
Dentes albi quo ſmegmate fiant.5.c.m.ſ.l. 5.214.H
Dentes & gingiuas quid dealbare poſſit. 6.ſ.m. 5.42.H
Dentes quæ dealbent. Sp.143.D

DENTES *candidos facit ariſtolochia rotunda.6.ſ.m.* 5.42.H
- *Capparis rad.cortex ad dolorem 7.ſ.m.* 5.49.C
- *Clematis polygonoides.7.ſimp.med.* 6.51.A
- *Myrice ex aceto.7.ſimp.med.* 5.55.H
- *Ononis cum oxycrato.8.ſimp.med.* 5.56.G

DENTES CANDIDOS FACIENTIA
- *Smiris.9.ſimp.med.* 5.67.E
- *Cornu cerui uſtum.10.ſimp.med.* 5.78.H

Dentium candor quibus concilietur.11.ſimp.med. 5.28.H
Dentes quæ dealbent. Sp.157.D
Dentium denigratorum remedium.de re.pa.fa. 5.259.H
Dentes colluuntur iridis decocto ex uino odorato. de reme.l. par. fac. 5. 259. H
Dentes qua ratione puri fiant.9.ſ.m. 5.67.E
Dentes optimè detergit ſal ther.4.th.ad Piſ. 5.169.C.D

DENTES EXTERGIT
Pumex.9.ſimp.med. 5.69.A
Teſta oſtreorum, Teſta buccinarum, Teſta purpurarum } uſtæ.11.ſimp. 5.80.B
Teſta ſepiarum non uſta. ibidem.
Dentes extergit pumex qua ratione.9.ſ.m. 5.69.A
Dentibus quæ ſplendorē afferant & qua ratione.9.ſ.m. 5.69.A
Dentium ſplendorem quæ faciant.9.ſ.m. 5.69.A
Dentes ſplendidiores qua ratione reddantur.11.ſ.m. 5.80.A
Dentibus ſplendorem conciliat uſta teſta ſepiæ.11.ſ.m. 5.80.B
Dentes quid frangat.6.ſ.m. 5.44.A
Dentes moti qua ratione firmentur.de re.par.fa. 5.259.H
Dentes moti ex ictu qua ratione ſtabiliantur.5.compoſi.med.per gen. 5. 122. B
ad Dentes motos remedium.de re.par.fa. 5.255.H
Dentes commoti quî firmentur.de ther.ad Piſ. 5.165.B
ad Dentes motos atramentum ſutorium ualet.5.c.m.ſ.5.214.B
Dentes moti quo modo firmentur.7.c.m.ſ.l. 5.229.G
Dentes prominentes, & mobiles quî ſtabiliantur. 5. comp. med. ſec.loc. 5. 213. C
Dentes quot modis mobiles fiant.5.c.m.ſ. 5.213.C
Dentes mobiles qui corroborentur, ex Archig. 5. compoſi. med. ſec.loc. 5. 213. D
Dentib.debilitatis quid opem ferat.5.c.m.ſ.l. 5.213.D
Dentium ſtupori quid ſit opportunum.5.c.m.ſ.l. 5.213.E
Dentib.commotis bubulum talum prodeſſe.de th.ad P.5.165.B
Dentes commoti ut ſiſtantur.de ther.ad Piſ. 165.B
Dentes moti ut confirmentur.de re.par.fa. 5.259.F
Dentes quæ firment. 143.D
Dentes firmans medicamentum. Sp.149.D
Dentium perforatorum remedia ab Archigene.5.comp.med.ſec. loc. 5. 212. C.D.E.F
ad Dentes ualet tithymalli radix.de re.pa.fa. 5.259.H
Dentium uitijs qua ratione ſuccurratur.de rem.par.fac. 5.259 F.G.H.260.A
Dentium uitiorum remedia. Sp.111.B
Dentes conſeruans med.compoſitum.5.c.m.ſ.l. 5.215.B
Dentium affectus qui ſint & qua ratione curentur.5.comp.med. ſec.loc. 5.211.E
Dentibus prodeſt ſilphium.5.c.m.ſ.l. 5.214.A
Dentes quomodo colluendi ex Apollonio.5.c.m.ſ.l. 5.212.F
Dentibus dolentibus quæ naribus infundenda ſint ex Apollonio. 5.comp.med.ſ.l. 5.212.F
Dentes cur ſenibus laxiores.5.c.m.ſ. 5.211.E.F
Dentium foraminum cauſa quæ.5.c.m.ſ. 5.211.F

AD DENTIUM DOLOREM
ex lib.de ſimp.med.fac.
Peucedanum.8.ſimp.med. 5.57.H
Platani cortex.8.ſimp.med. 1.58.B
Pyrethri radix. ibidem.G
Tithymallorum liquor.8.ſimp.med. 5.61.G
Phlomos.8.ſimp.med. 5.62.F
Chelidonij radix.8.ſimp.med. 5.63.B
Iecur lacertæ eroſis dentibus impoſitum, eos dolore liberare quidam ſcripſerunt.11.ſ.m. 5.79.B
Senecta ſerpentis in aceto feruefacta. ibidem.F
Spinæ albæ radicis decoctum.6.ſimp. 5.41.B
Arctij radix, & ſemen.6.ſimp.med. 5.42.H
Plantaginis radices.6.ſimp.med. 5.43.A
Aſparagus myacanthinus. ibidem.C
Batrachij radix.6.ſimp.med. 5.44.A
Elleborus niger ex aceto.6.ſimp.med. 5.46.E
Ephemeri radix.6.ſimp.med. 5.47.A
Dentium dolores tollunt quinq; folij radices.5.c.m.ſ. 5.214.A
Dentium dolores betæ radicis ſuccus curat.2.comp.med.ſec.loc. 5. 188. G
Dentium dolores balſami ſuccus leuat.5.c.m.ſ.l. 5.212.C
Dentium dolori mederi betæ ſuccum.5.c.m.ſ.l. 5.212.G
ad Dentium dolores remed.de re.par.fa. 5.259.F
Dentium doloris remedia.2.c.m.ſ.l. 5.188.G.H
Dentium dolori amuleta quæ conueniant.c.m.ſ.l. 5.213.E
Dentium doloribus ex eroſione iecur lacertæ ex uſu eſt.11.ſimp. med. 5.79.B
Dentium doloris & gingiuarum & fœtoris oris remedia ex Critone.5.comp.med.ſ.l. 5.214.B
Dentium doloribus quæ naribus indantur.de re.pa.fa. 5.259.G
Dentium dolores iuuat lac aſinæ. 5.c.m.ſ.l. 5.212.A
Dētiū dolores refrigerat, mitigat pyrethri radix.8.ſ.m.5.58.G
Dentium dolores quæ curent.2.c.m.ſ.l. 5.188.G
Dentium doloribus medetur uerbaſcum qua rōne.8.ſ.m.5.62.F
Dentium dolentium remedia ex Aſclep.5.c.m.ſ. 5.212.H
Dētiū dolores tithymali radice qua rōne ſanētur.8.ſ.m. 5.61.G
Dentium dolores apophlegmatiſmis quibus curentur. de rem.pa. fac. 5. 259. H
Dentem doloris capacem eſſe recenſet expertum ſeſe.5.comp.medic.ſec.loc. 5.211.D
Dentium dolores quid ſoluat.5.c.m.ſ.l. 211.H
ad Dentium dolores fomentum.de re.par.fa. 5.259.F
Dentium doloris remedium.6.ſ.m. 5.42.H
Dentium doloris quibus medic.rotundantur.6.ſ.m. 5.43.A
Dentiū dolores mitigātur radice onobrychidis.8.ſ.m. 5.56.G
Dentium dolores ſanat myrica cū aceto aut uino.7.ſ.m. 5.55.G
Dētes à dolore quî præſeruētur ex Archig.5.c.m.ſ. 5.213.F
Dentium doloris remedium cortex radicis capparis 7.ſimp.med. 5. 49. C
ad Dentes dolentes remedium.5.c.m.ſ.l. 5.211.H
Dentium dolores quibus fomētis leuētur.de re.pa.f. 5.259.F.G
Dentium dolor grauiſſimus.2.de ſal.die. 11.A
ad Dentium dolores ex Apoll.remedia.5.c.m.ſ.l. 5.212.B.C
Dentium dolores ſedat platanus qua ratione.8.ſ.m. 5.58.B
ad Dentium dolores remedium.de re.pa.fa. 5.259.F
Dentes præſeruans a dolore ſmegma. 5.c.m.ſ.l. 5.213.G
Dentium dolor quam ratione ſedetur.8.c.m.ſ.l. 5.238.H
Dentium doloribus confert chelidonium qua rōne.8.ſ.m.5.63.B
Dentium dolor ex cauitate qua rōne mitigetur.8.ſ.m. 5.57.G
Dentium doloris remedia.5.c.m.ſ.l. 5.213.H
Dentium doloris remedium.de rem.pa.fa. 5.260.A
Dentium dolorib.ſenecta ſerpentis medetur.11.ſ.m. 5.79.F
Dentium dolorum remedium.c.m.ſ.l. 5.41.B
Dentium dolores quid ſedare poſſit.6.ſ.m. 5.43.C
Dentes quo pacto præſeruentur à dolore.de re.par.fa. 5.259.H
Dentium dolorum curatio.Com.de mor.vul.ſ. 163.C
Dentium doloris remedium. Sp.154.F
Dentium doloris remedia. Sp.143.E
Dentes ut ſine dolore eximantur. Sp.143.G
Dentium doloris remedia. Sp.151.G
Dentium doloris remedia. Sp.149.D
ad Dentes dolentes remedia.5.c.m.ſ.l. 5.213.G.H

Dentium

Dentium doloris remedia. Sp.121.B
ad Dentium dolorem remedium.de rem.par.fa. 5.259.F
Dentes dolentes ſanat eupatorij radix ex uino.5.comp.med.ſec.loc. 5.211.H
Dentis dolorẽ quomodo leuet helxinæ radix.5.c.m.ſ.l. 5.212.A
Dentium dolor eupatorij radice tollitur.de re.pa.fa. 5.259.F
Dentium diuiſio ac numerus. Sp.42.A
Dentibus quid maximè conueniat.6.ſ.m. 5.43.C
Dentium cruciatus quî leuentur.6.c.m.per gen. 5.129.G
Dentes corroſi qui conſeruentur.5.c.m.ſ.l. 5.213.A
Dẽtium corroſionem tollit capparis cortex.de re.pa.f. 5.260.A
ad Dentium corroſorum & dolentium fomentum.5.com.med.ſ.loc. 5.214.C
Dentes eroſi qua ratione auferendi.4.c.m.per ge. 5.118.F
Dentes corroſos quid curet.de re.pa.fa. 5.260.A
Dentes eroſi ne uacillent quid agendum ſit.5.comp.med.ſec.lo. 5.212.G
Dentes denigrati quî curentur.5.c.m.ſ.l. 5.212.G
Dentes ne putreſcant cautela.5.c.m.ſ.l. 5.212.G
Dentes liuidi quî curari queant.5.c.m.ſ.l. 5.211.F
Dentium ſtupor, quare fiat.2.l.aff. 3.9.F
Dentium ſtupori medetur portulaca.de opt.ſec.ex.ord. 35.A
Dentium ſtuporum ſedat portulaca.6.ſimp. 5.42.C
Dentium ſtuporis medela cur portulaca.6.ſ.m. 5.42.C
Dentium ſtupori medetur portulaca.5.c.m.ſ.l. 5.213.E
Dentium ſtuporem ſanat portulaca.2.al.fa. 4.25.F
Dentium ſtuporis remedium.Com.de hu. 27.D
Dentium ſtridor quid ſignificet.Com.de hu. 9.E
Dentium ſtridor unde fiat.Com.in præſ. 23.H
Dentium ſtridor quibus ſit pernicioſus.Com.in præ. 23.H
Dentium ſtridor, quibus ſit pernicioſus.Com.in præd.ſ. 52.F
Dentium tryſmos, conuulſionis eſt ſpecies.2.de ſympt.c. 2.18.H
Dentium molarium dolentium curatio.5.c.m.ſ.l. 5.212.H
Dentem molarem citra dolorem quod medicamentũ extrahat.5.comp.med.ſec.loc. 5.214.D
Dens ut digitis tollatur quid faciendum.5.compoſi.med.ſec.loc. 5.214.D
Dentes quî excutiantur citra dolorem.5.compoſi.medic.ſec.loc. 5.213.B
Dentibus molaribus dolor infixus.2.l.aff. 3.10.G
Dentium molarium dolorem ſedans eadem hora compoſitio.5.c.med.ſec.loc. 5.214.C
ad Dentes molares emplaſtrum.5.c.m.ſ.l. 5.213.B
Dentibus fomenta vt parentur.5.c.m.ſ.l. 5.212.E
Dentibus noxius lactis multus uſus.3.al.fa. 4.30.E
Dens caninus uſtus ad dolorem dentium.5.c.m.ſ.l. 5.212.A
¶*Dens uertebra.de oſſ.* 1.50.F
Dentem Hipp.appellat primam uertebram, iuniores uerò medici πυρηνοειδῆ.*de uſu par.* 1.276.A
¶*Denſatio quid ſit.3.de ſan.tuen.* 4.65.F
¶*Denſitas cutis ut curanda.3.ſan.tuen.* 4.60.E
Denſitas cutis ut ſe ad bilem habeat.14.meth.med. 6.85.C
Denſitas uteri conceptum prohibet.Com.aph. 339.D
Denſitas uteri conceptum impedit.Com.de na.hu. 1.5.H
Denſitas in ſenibus naturalis: in pueris præter naturam.de op.ſe.ex.or.cl. 38.B
Denſitate & adſtrictione non reddi corpora firmiora.de op.ſec.ex.or. 41.G
Denſitatis corporis cauſſæ.10.meth.med. 6.60.E
Denſitatis actionum cauſſa eſt, prioris actionis defectus.de diffe.reſp. 2.72.C
Denſum quid ſit.2.de ſan.tuen. 4.57.C.D
Denſus ac paruus ſpiritus quid ſignificet.2.diff.reſp. 2.79.H
Denſus ſpiritus quid ſignificet.3.diff.reſp. 2.84.D
Denſum ſpiritum thoracis dolor facit.5.l.aff. 3.29.B
Denſa eſt arteriæ ſubſtantia.de uſ.par. 1.235.F
in Denſum ut tranſeat uelox ſpiritus.de diff.reſp. 2.72.C
Denſa nulla ab Hippoc.urina uocatur.Com.in præd.t. 60.C
Denſa omnia ægrius concoqui. Sp.82.E
Denſa corpora ut nutrienda. Sp.80.G
Denſior ſpiritus ab omni fit febre.de diff.reſp. 2.72.H
Denſiorem pulſum facit motus.de diff.reſp. 2.72.G
Denſiora corpora ut fiant.3.ſan.tuen. 4.61.F
Denſior fit ſpiritus aucto calore.de reſp.diff. 2.73.C
Denſiorem ſpiritum facit calor.de diff.reſp. 2.72.G
Denſiora aut rariora fieri frictione inſtrumenta.2.ſ.t. 4.57.D
Denſare puerorum corpora ut ſoleant Germani.1.de ſ.t. 4.51.E
Denſari corpora frigore.3.ſan.t. 4.62.G
Denſari calore alimentum. Sp.69.D
Denſanda nimium corpora non eſſe.1.ſan.tuen. 2.51.E
Denſanda quib.febricitãtibus ſint corpora.12.met. 6.76.B.C
Denſandi ac rarefaciendi uocabulum ubi à Galeno expoſitum ſit.Com.de na.hu.ſ. 10.B
¶*Dentarij medici qui.de part.ar.me.ex.* 50.C

DENTIENTIBVS proſunt hæc.

Caput leporis, præcipue cerebrum.
Mel,
Butyrum.10.ſimp.med. 5.78.H

Dentientibus pueris quid ſit ex uſu.5.compoſi.medic.ſecun.loc. 5.213.E
Dentientibus pueris leporis cerebrum prodeſt.11.ſ.m. 5.78.H
¶*Dentitionem puerorum iuuat lac caninũ.5.c.m.ſ.l.* 5.213.E
¶*Dentifricium Democratis carmine ſcriptum quos uſus præſtet.5.ſimp.med.ſ.l.* 5.214.H
Dentifricium Timocratis ad uarios dentium uſus.5.compo.med.ſec.loc. 5.214.F.G
Dentifricium e leporis capite.de re.par.fa. 5.259.H
Dentifriciorum compoſitiones uariæ ob uarios affectus.5.comp.med.ſec.lo. 5.214.D
¶*Deorſum eijci lumbricos eſt tutius.Com.in præſ.* 29.D
¶*Depaſcentia ulcera melinum poſtulant.2.c.m.per ge.* 5.96.D
Depaſcere uicina phagedænas.6.c.m.per g. 5.128.F
Depaſcentia ulcera quid coerceat.8.ſ.m. 5.60.F
Depaſcẽtia ulcere qualibus medic.curãda.6.comp.med.per gen. 5.129.E
Depaſcentia ulcera quæ dicantur.de tum.præt.nat. 2.43.A
¶*Deperditæ ſubſtantiæ reparatio quomodo fiat.1.ele.* 1.7.C
¶*Depilis qualis ſit temperatura.2.temp.* 1.18.C.D
Depiles palpebræ ut ornentur.de re.par.fa. 5.25.A
¶*Deprauati ſtatus ſunt innumeri.de conſt.ar.ex.* 46.A
Deprauati motus ſpecies.2.de ſal.die. 11.B
Deprauati motus ſymptomata.2.de ſymp.cau. 2.18.F
¶*Depreſſum caput cur fiat.de oſſ.* 1.48.H
¶*Deriuatio, quid ſit.Com.de mor.uul.ſ.* 127.C
Deriuatio quid ſit & quomodo fiat.de dec. 6.129.H & 130.A
Deriuatio quid ſit.Com.de hu. 13.A
Deriuatio ut diſtet a reuulſione.Com.de hu. 13.A
Deriuatio ut fiat.Com.de hu. 13.G

Deriuatio fit ad vicinas partes.4.meth.med. 6.27.D.& 29.E
Deriuatio quorum ſit.2.ad Glauc. 6.100.D
*Deriuatio ad vicina reuulſio ad maximè diſtãtia.ar.m.ex.*62.A
Deriuatio per venas communes facienda.Com.de hum. 13.E
Deriuatio quando in fluxionibus facienda.Com.de hum. 13.C
Deriuatio ſanguinis per corpus,ut fiat. Sp.28.H
Deriuare ad nares oportet cum oris partes ſunt phlegmone affectæ.13.meth.med. 6.81.C
¶*Deſcriptio quid ſit.* Sp.def.med.18.E
¶*Deſiccans valde medicamentum.6.ſimp.med.* 5.43.E
Deſiccans medicamentum.6.ſimp.med. 5.43.D
*Deſiccans medicamentum granum tinctorium.7.ſim.m.*5.51.B
Deſiccantia ſoporifera minus mala.5.ſimp.med. 5.36.E
Deſiccandi vim habet aloe. de ther.ad Piſ. 5.163.H
Deſiccat valenter ruta.8.ſimp.med. 5.57.H
Deſiccat valide macer.7.ſimp.med. 5.54.D
Deſiccare plantaginem & refrigerare.6.ſimp.med. 5.43.A
Deſiccandi vim habet braſſica.7.ſimp.med. 5.52.B
Deſiccat valenter myrtus.7.ſimp.med. 5.55.H
Deſiccat mandragoræ cortex.7.ſimp.med. 5.54.E
Deſiccare gummi.7.ſimp.med. 5.51.D
Deſiccandi vim habet aparine.6.ſimp.med. 5.42.F
Deſiccandi facultatem habet anagallis.6.ſimp.med. 5.42.B
Deſiccat abſynthium.6.ſimp.med. 5.43.F
Deſiccat aſtragalus.6.ſimp.med. 5.43.D
Deſiccat balauſtium.6.ſimp.med. 5.43.H
Deſiccat mirè caro cochlearum.11.ſimp.med. 5.77.H
Deſiccat cadmia quæuis.9.ſimp.med. 5.68.H
Deſiccandi vim habet gypſum.9.ſimp.med. 5.68.C
Deſiccat lappa.6.ſimp.med. 5.42.H
Deſiccat validè myriophyllum.7.ſimp.med. 5.55.G
Deſiccare pyra.6.ſimp.med. 5.42.F
Deſiccandi vlcera vis in quibus ſit.6.ſimp.med. 5.42.E
Deſiccandi uim habet ſtimmi.9.ſimp.med. 5.70.C
Deſiccandi uim habet uinum.8.ſimp.med. 5.56.E
Deſiccandi uim habet terra omnis.9.ſimp.med. 5.65.B
Deſiccandi uim habet tragacantha.8.ſimp.med. 5.61.H
¶*Deſiccatorium eſſe abſynthium.6.ſimp.med.* 5.39.H
Deſiccatorium eſſe gingidium.6.ſimp.med. 5.44.G
¶*Deſidia & uictus liberalior, fluxum menſtruum faciunt copioſiorem.3.de ſympt.cau.* 2.28.F
Deſidia calculoſis noxia. Sp.135.B
¶*Deſipientiæ notæ.Com.de hum.* 27.A
Deſipientiæ nobile exemplum.Com.de hum. 27.A
Deſipientia a capitis ictu mala.Com.aphor. 350.C
Deſipientiam qualia ſputa indicent.Com.mor.uulg. 162.E.F
Deſipientiæ index ſpiritus qualis.Com.in præſ. 45.C.D
Deſipientię cauſſa.Com.in præd.ter. 65.E
Deſipientiæ ferinæ quæ ſint.Com.in præd.pri. 48.E.F
Deſipientia cur fiat.3.loc.aff. 3.16.B
*Deſipiẽtes qualẽ et cur habeãt reſpirationẽ.de dif.reſp.*2.78.A
Deſipientiæ cum riſu, tutiores : cum ſtudio, periculoſiores.Comment.aphor. 348.D
Deſipientiam, multa etiam urina finiri.Com.de mor.ſ. 162.G
Deſipientiam qualis ſpiritus notet.2.diff.reſp. 2.78.B
Deſipientia ab ileo mala.Com.aphor. 350.A
Deſipientia cuius ſequatur oſſis præciſionem. Com.aph. 350.H
¶*Deſperatis,curationẽ adhibendã nõ eſſe.Cõ.in præd.ſ.*55. F.G
¶*Deſpumatum mel urinas mouet.3.alim.fac.* 4.35.A
¶*Deſtillatio a naribus ſenum perpetua.2.temp.* 1.15.H
Deſtillatio oculorum radice eryngij trita cum oleo ſedari poteſt. de rem.par.fac. 5.258.F
*Deſtillatio cur in pulmonis affectib.periculoſa.Cõ.in præſ.ſ.*32.D
Deſtillatio cur fiat. Com.de hum. 14.F
Deſtillatio uocem uitiat. Com. de mor.uulg.ter. 108.D
Deſtillatio in thoracem ægrè curatur. Sp.int.30.H
Deſtillatione tenui uexato Gal. paululum medicamenti ſopientis offerebat.12.meth.med. 6.73.E
Deſtillationes malignæ quæ ſint.Com.de mor.uulg.ſ. 139.B
Deſtillationis remedia. Sp.144.D
Deſtillationum remedia. Sp.150.G.H
Deſtillationem in oculos quid tollat.de rem.par.fac. 5.258.H
Deſtillat. oculorũ curãt papaueris capita.de re.p.f. 5.258.G
*Deſtillationes è capite periculoſę ad tabẽ.Cõ.de mor.uul.p.*74.H
Deſtillationes qua ratione cohibeantur.7.cõp.med.ſ.l. 5.229.G
Deſtillationes ſedans confectio.7.comp.med. ſec.loc. 5.233.B
Deſtillationis uuluæ remedia. Sp.121.C
ad Deſtillationes remedia.7.comp.med. ſec.loc. 5.230.H
Deſtillationibus puluis conueniens.7.comp.me.ſec.l. 5.229.D
Deſtillationibus cur uexentur ſenes. Com.aphor. 323.H
¶*Detergẽtia medicamẽta lenia quæ.6. cõp.m.per ge.* 5.130.D
Detergentia uehementer medicamenta quæ ſint.2.compoſit.med. per genera. 5.96.F
Detergentia medicamenta quæ ſint.8.meth.med. 6.51.E

DETERGENTIA *ſunt cataplaſmata ex farina.*
Hordei,
Cicerum,
Fœnigræci,
Fabarum,
Aeræ,
Erui,
Panici,
Lupinorum,
Millij. 7.ſimp.med. 5.33.C

¶*Detergendi uim habent fabæ.1.alim.fac.* 4.16.E
Detergendi vim habet cardamomum.7.ſimp.med. 5.49.D
Deterget betę ſuccus.2.de alim.fac. 4.25.C
Deterget hordei ſuccus.1.alim.fac. 4.14.B
Detergendi uim habet telephium. 8.ſimp.med. 5.61.F
Detergendi uim habet allium.2.alim.fac. 4.27.H
Detergendi uim habẽt amygdala.2.de alim. fac. 4.27.E.F
*Detergendi uim habet ſicyonium oleum.12.meth.med.*6.74.A
Detergendi vim habet furfur.1.alim.fac. 4.12.E
Detergit ualde mel puriſſ.8.meth.med. 6.51.F
Detergendi uim habet mulſa ſine morſu.13.meth.med. 6.81.F
¶*Determinatio quid ſit.* Sp.def.med.18.E
¶*Detractio quid ſit.Com.de morb.uulg.ſ.* 135.F.G
Detractio uictus tutior,quàm additio.Com.de uict. ac. 185.H
Detractio ſanguinis quando eſſe parcior debeat. de cur. per ſang. miſſ. 6. 122. D.
Detractio ſanguinis iterato qũo fiat.de cur.per ſan. 6.124.A
Detractoriorum uſus.5.ſimp.med. 5.35.E

DETRAHENTIA.
Aſiæ petræ flos.5.ſimp.med. 5.35.E
Aerugo.9.ſim.med. 5.68.F
Cæruleus.9.ſimp.med. 5.69.B
Squama æris. ibidem
Echini cinis.11.ſimp.med. 5.80.G

Deus

Deus quid ex Platonis ſententia.de decr.Hip. 1.194.G
Deus quid ſit. Sp.hiſt.phi.7.A
Deus in nobis eſt natura.de ther.ad Piſ. 5.163.H
Deus creator noſter cur phrenas à uicinis partibus, quantum potuit, abduxit.de uſu par. 1.222.F.G
Deus & natura poſſunt elementa per ſe tota commiſcere.1.tem. 1.14.D
Deus utitur ratione, vt Platoni placet.de dec. 1.172.F
Deus, & natura facultatem habent, ut elementa tota per ſe tota poſſint commiſcere.1.temp. 1.14.D
Deus morbi nullius cauſſa Hippo.Com.in præſ. 20.C
Dei ſubſtantiam quærere eſt inutile. de decret. Hippoc. & Plato. 1.194.F
de Deo multa abſurda quidam dixerunt.1.de fa.na. 32.E.F
de Deo uariæ philoſophorum ſententiæ. Sp.hiſt.phi.7.B
de Deo vide.3.decr.di. 3.161.D
de Deo variæ ſententiæ. Sp.hiſt.phi.7.H
Dei cognitio vnde ſit orta. Sp.hiſt.phi.8.B
Dei mentio.de conſt.ar.me.ex.or.cl. 43.F
Dei mentio.3.ſimp. med. 5.16.F
Dei mentio.3.decr.die. 3.161.B
Dei obſeruatio.ex Gal.de cog.ani.mor.ex.or.cl. 15.H
Deum negare non debemus, quòd ipſum non videmus. de plac. 1.195.E
¶*Dexter cordis uentriculus ſanguinem ad uenas mittit. de uſu part.* 1.241.H
Dextra pars cordis à ſiniſtra vt differat.de vſ.par. 237.A
Dextræ corporis partes ſunt æquales ſiniſtris. de uſu partium. 1.229.C
Dexter ſinus cordis duo habet ora.3.fa.na. 1.46.H
Dextra uena caua pars recta ad iugula aſcendit. de placit. 1.184.F
Dextra & ſiniſtra manus quos tendones habeat: & quomodo ſit diuerſa eorum diſpoſitio.de uſu part. 1.202.C
Dextra pars uteri maſculos creat. Sp.53.F
Dextra parte uteri mares concipi.6.l.aff. 3.40.F
Dextra pars uteri mares, ſiniſtra fœminas fouet. de ſemin. 1.136.A
in Dextris mares gigni.Com.de mor.vul. 134.E
Dextri præcordij tumor cur fiat.1.l.aff. 3.5.H
¶*DIABETES quid.1.criſ.* 3.132.C
Diabete urinæ profluuium.6.l.aff. 3.36.H
Diabetes cur fiat.6.l.aff. 3.37.A
Diabetes extinctio retentricis, & alteratricis uirtutis. 1. criſ. 3.132.D
Diabetes; & inteſtinorum leuitas qui differat. 6. loc. affect. 3.37.C
Diabetes ex retentricis imbecillitate.Et ratio.6.l.aff. 3.37.E
Diabetem non pertinere ad uentriculum, & cur. 6. loc. affect. 3.37.C
Diabete ſimilis inteſtinorum leuitati.6.l.aff. 3.36.H
Diabetes caninæ cupiditati proportione reſpondet.6.de loc.affec. 3.37.E
Diabete bis tantum uiſa Galeno.6.l.aff. 3.36.H
Diabetes proprius renum affectus.6.l.aff. 3.37.E
Diabeti ſimilis affectus quis.6.l.aff. 3.37.D
Diabete laborantibus cur tam celeriter urina ad ueſicam feratur.6.loc.aff. 3.36.H
Diabetes remedium. Sp.164.D
¶*Dia açones medicamentum.6.c.m.per gen.* 5.129.G
¶*Diabotanon emplaſtrum.6.com.me.per gen.* 5.126.H
Dia βοτανῶν medicamentum quas facultates habeat.3.cõp.med. per gen. 5.108.E
Diabotanon emplaſtrum cur herbas acres capiat.6.compo. med. per gen. 5.129.A
Diabotanon ſimpl.6.comp.med.per gen. 5.128.H
¶*Diacalamenthis medicamentum.4.ſan.tuen.* 4.71.A
¶*Diachalciteos quomodo fiat.1.c.m.per gen.* 5.86.A
¶*Diachylon paſtyllus.5.comp.m.per gen.* 5.125.F
Diachylon Damocratis ex Menecrate quantas uires habeat.7.c. med.per gen. 5.140.H
Diachylon medicamenti partibus dolentibus ex inflammatione remedio eſt.7.comp.m.per ge. 5.140.E
¶*Diacodyon primus compoſuit Themiſon autore Damocrate.7. med.ſec.loc.* 5.228.E
Diacodyon quos vſus præſtet.7.c.m.ſ.l. 5.228.E.F.229.A
Diacodyon doſis.7.c.m.ſ.l. 5.229.B
¶*Dia daphnidon emplaſtrum.6.com.m.per ge.* 5.134.D
¶*Diagridium quo modo faciendum.* Sp.108.G.H
¶*Dia halon emplaſtrum acre.2.comp.m.per g.* 5.96.G
¶ *Δι᾽ ἰτέων emplaſtrum.de re.pa.fa.* 5.258.A
Dia iteon ideſt ex ſalicibus emplaſtrum Critonis.5.comp. medic. pe gen. 5.122.F
¶*Dia moron medic. 2.al.fa.* 4.21.B
Diamoron ut coquatur.6.c.m.ſ.l. 5.217.A
Diamoron ſtomaticum.6.c.m.ſ.l. 5.215.H
Διὰ μόρων medicamenti reprimendi facultate præditum.de re.pa. fac. 5.260.A
¶*Diapalma a Mnaſæo compoſitum quomodo.1.comp. med.per gen.* 5.87.D
Diapalma aliter atque aliter componendum pro uaria ægrorum temperatura.1.comp.med.per gen. 5.87.C.D
Diapalma medicamentum quas habeat uires. 1. comp. med. per gen. 5.86.A
Diapalma ad rheumaticos.1.comp.m.per gen. 5.86.D
Diapalma contuſis ut proſit.1.com.med.per g. 5.86.H
Diapalma ad eryſipelas.1.comp.med.per ge. 5.86.H
Diapalma emplaſtri confectio.1.c.m.per ge. 5.86.C
Diapalma, ad fluxiones ualet.1.c.m.per g. 5.87.B
Diapalma ad pudendi ulcera ualet.1.c.m.per ge. 5.86.E
Diapalma quibus morbis conueniat.c.m.per gen. 5.86.D
¶*Diapenidion ad tuſſim.* Sp.112.B
¶*Diarhodon collyrium.4.comp.med.ſ.l.* 5.204.E
Diarhodon collyrium. Sp.131.F.G
¶*Diaſcilles emplaſtri confectio. 6.comp.m.per g.* 5.129.D
¶*Diaſmyrnon collyrium Damocratis ad Hypoſphagmata.10.ſ. med.* 5.72.C
¶*Diaſteaton ideſt ex adipibus ceratum ad neruos. 3.comp.med. per gen.* 5.107.C
¶*Diateſſaron medicamentum. 5.comp.m.per gen.* 5.127.F
¶*Diatrion pipereon confectio.* Sp.163.C
Diatrion pipereon Gal.medic.4.ſan.tuen. 4.69.F
Diatrion pipereon ad frigidos ſtomachi affectus. Sp.102.F
Diatrion pipereon quando quartanis conueniat. 1. ad Glaucon. 6.95.E
Diatrion pipereon ad quartanam.de palpitat.rigor. & tremor. 2.70.E
¶*Dialecticæ uſus neceſſarius.de prop.l.ex.or.* 5.A
Dialectices neceſſitas.de c.a.m.ex.or. 45.F
Dialectices neceſſitas.2.ſimp. med. 5.9.D

Dialecticæ quanta ſit ad omnes diſciplinas utilitas.de cau. proc. 2. 49. D
Dialectices utilitas.de ſect.ex.or.cl. 26.F
Dialectices quanta ſit utilitas.Thraſ. 4.2.D
Dialectices ignoratio quam ſit periculoſa.Thraſ. 4.5.A
Dialectica contemplatio attributa à Platone Parmenidi,& Zenoni.de dec.Hip. 1.194.G
Dialecticæ quæſtiones ſunt,in quibus natura rerum non peruestigatur.3.de loc.aff. 3.14.B
¶ Dialectici ueræ & falſæ orationis iudicandæ facultatem exercent. 1.meth. 6.3.F
Dialectici,verùm a falſo diſtinguunt. conſequens, & repugnans cernunt,demonſtrandi methodum didicerunt.1.meth.6.2.H
Dialectici officium.2.diff.pu. 3.55.F
Dialectici munus quale.1.decr.d. 3.148.G
¶ Diametra lunæ ſtatio quid poſſit.3.decr.di. 3.158.G
¶ Diapedeſis ſanguinis quid ſit.3.ſymp.cau. 2.26.A
Diapedeſis per apertionem uaſorum fit,& ſoluitur continuitas.4 meth.med. 6.22.D
¶ Diaphanes,ſiue lapis ſpecularis ſiccat leuiter ſine morſu.4.cō. med.per gen. 5.111.A
¶ Diaphragma quid ſit. Sp.35.G
Diaphragma quando dici cœptum.5.l.aff. 3.30.H
Diaphragma ab alijs muſculis figura,ſitu, & actione differt. de vſu par. 1.282.D
Diaphragma recipit neruos à ſpinali medulla colli. de vſu part. 1. 282. E
Diaphragma quomodo muſculos oppoſitos habere liceat dicere. de mo.muſ. 122. E
Diaphragma à quatuor viſceribus amplectitur. de uſu part. 1. 290. A. B
Diaphragma thoracem in reſpirationibus mouet, ſed non ſolum. de ana.adm. 1.105.B
διαφραγμα adiuuat ad excrementa pellenda ad partes inferiores. de uſu par. 1.229.F
Diaphragma quando delirium faciat.5.l.aff. 3.31.D
Diaphragma quomodo immobile efficiatur.de ana.ad. 1.107.G
Diaphragmatis nerui cur oriantur ex uertebris colli, non autem aliunde.de uſu par. 1.283.G
Diaphragmatis obliquitas ſiccarum ſuperfluitatū excretioni eſt ualde neceſſaria.de uſu par. 1.246.A
Diaphragmatis peculiaris quædā diſpoſitio.de mo.muſ. 1.122.F
Diaphragmatis diſſectio. Sp.46.B
Diaphragmatis uſum neſciuit Ariſt.3.l.aff. 3.31.A
Diaphragmatis uſus quis ſit.5.l.aff. 3.30.H
Diaphragmatis ſitus ac compoſitio. Sp.46.C
Diaphragmate delirium qualē faciat ſpiritum.5.l.aff. 3.31.D
ad Diaphragma cur auium teſtes ſint ſiti.de vſ.par. 1.190.A
¶ Diaphoretica medicamenta,quæ.6.c.m.per g. 5.133.H
¶ Diaria febris quid ſit.2.criſ. 3.140.G
Diaria febris quæ ſit.8.meth.med. 6.54.F
Diariæ quæ ſint febres.10.meth.med. 6.60.B
Diariarum quæ differentiæ.10.meth.med. 6.60.E
Diariarum qualis ſit calor.2.de diff.feb. 2.32.A
Diariarum quæ ſit natura.10.meth.med. 6.60.D
Diaria febris ſimplex eſt affectus.10.meth. 6.59.H
Diariarum febrium naturæ quot ſint.9.meth. 6.54.C
Diariarum febrium cauſſæ.10.meth.med. 6.60.C
Diariæ febris cauſſæ.1.diff.feb. 2.31.C
Diariæ cauſſa ſanguinē accendit,nō putrefacit.2.feb.d. 2.38.D
Diariæ ſigna.2.criſ. 3.140.G
Diariæ febris indicia.8.meth.med. 6.51.B
Diariæ febris ſigna.1.de feb.diff. 2.31.H
Diariæ ex ſolis calore indicium.1.feb.diff. 2.34.D
Diariarum qualis ſit calor.2.feb.diff. 2.32.C.D
Diariæ ſpeciem habent cum hecticis.3.præſ.pul. 3.113.E
Diariæ quibus facile accidant.8.meth. 6.52.H
Diariæ,ut in alias febres tranſeant.10.meth. 6.60.B
Diaria febris in alias tranſit.8.meth.med. 6.54.D
Diaria febris mordax non eſt.1.ad Gl. 6.93.C
Diaria febris ex acida cruditate non fit.8.meh. 6.52.E
Diaria quare durum habeat pulſum.1.feb.diff. 2.32.G
Diariarum qualis ſit pulſus.1.ad Gl. 6.92.H
Diaria qualem habeat pulſum.1.feb.diff. 2.32.A
Diariæ omnis,qualis ſit pulſus.3.præ.p. 3.114.D
Diaria febris pulſ.habet magnum & uehementem & cur.3.præſ. pul. 3.115.A
Diaria ſola ex bubone non mala.1.de feb.diff. 2.31.C
Diariam feb.uino non offendi.8.meth.med. 6.50.D
Diaria obſtructionem magnam non habet.8.meth. 6.51.F
Diariæ febres ſimpliciſſimæ.1.ad Gl. 6.92.E
Diariæ cur fiant.2.criſ. 3.140.G
Diariarum febrium unde fiat uarietas.8.met. 6.54.D.E
Diaria una eſt acceſſio.10.meth.med. 6.60.E
Diaria ſine magna fit perturbatione.2.criſ. 3.140.C
Diarijs a bubone uinum noxium.1.ad Gl. 6.93.D
Diaria una acceſſione finitur.1.de feb.diff. 2.31.H
Diariæ minus periculoſæ.9.meth.med. 6.57.A
Diariæ febris quis uictus conueniat.8.meth.med. 6.50.D
Diarijs inedia longa aduerſa.1.ad Gla. 6.92.F
Diaria febris qualis uacuationem facile ferat.9.meth. 6.57.G
Diariæ omnes balnea requirunt. 1. ad Gl. 6.93.D
Diariarum materiam euacuant balnea.10.meth. 6.64.G
Diarias frictione iuuari.1.ad Gl. 6.93.D
Diariarum febrium curatio.11.med. 6.66.G
Diariæ febris curatio.8.meth.med. 6.50.B.C
¶ Diarrhœa, quid ſit. Sp.d.m.22.D
διαρροια qua ratione accidat.de cog.ani.mor.ex.or. 18.H
Diarrhœæ cauſſa prima eſt defectus concoctionis ciborum.2.fac. natu. 1.39.A
Diarrhœa quibuſdam cur febrem inducit. 8. method. meden. 6. 51. G
Diarrhœa in uentriculo quando fiat. 3.ſa.na. 1.42.H
Diarrhœam ſanat phyllitis.8.ſ.m. 5.62.H
Diarrhœæ dyſenteriæ & aliorum fluxuum cur.6.ſ.m. 5.45.H
ad Diarrhœam ualet Phillitis.8.ſimp.med. 5.62.H
¶ Diarthroſis quid ſit.de oſ. 1.48.G
¶ Diaſtole,quid ſit. Sp.d.m.21.D
¶ Diatritem expectabat Theſſalus,ut tertianā cognoſceret. proinde reprehenditur.2.criſ. 3.137.E
¶ Diatritarij medici qui ſint.8.meth. 6.52.F
¶ Diatritici medici qui fuerint.10.meth. 6.62.E
¶ Dicendi clarior ratio ſi adhiberi poſſit,non eſt committendum, quin facias. 3.meth. 6. 21.G
¶ Dichroma medicamenta quæ nam uocentur.2.compoſi. medi. per gen. 5.93.C
Dichromon medicamentum quo modo conficiendum ſit.2.comp. med.per gen. 5.96.D
Dichroma emplaſtra faciendi ratio.2.compoſi.medic. per gener. 5. 98. D

Dicrotus

Dicrotus pulſus.3.ſympt.cauſſ.2.præſ.p. 3.108.D
Dicrotus pulſus quis ſit.comp.pul. 3.128.A
Dicrotus pulſus quando fiat.3.præſ.pul. 3.112.D
Dicrotus pulſus.1.diff.pul. 3.49.F
Dicrotus pulſus cur fiat.de pul.ad tyr. 3.42.F
Dicroti pulſus natura.2.præ.pul. 3.103.A
Dicroti pulſus natura. 1.diff.pul. 3.50.C
Dicrotus pulſus quis ſit. Sp.71.C
¶Dictamnum tenuioris ſubſtantiæ quàm pulegium.6.ſimpl.m. 5.45.E
Dictamni vires. Sp.92.B
Dictamnum pulegio uiribus ſimilis.6.ſ.m. 5.45.E
Dictamnum menſes valde prouocat.de cur.per ſan. 6.123.D
e Dictamno gilum.2.c.m.per gen. 5.98.D
ex Dictamno emplaſtrum.2.c.m.per g. 5.98.D
¶Diductio quid ſit. Sp.d.m.29.H
Diducere contracta,quo modo deligatione oporteat. Com. de off. med. 226.H
¶Didymæa confectio quibus malis ſit idonea.10.comp. med.ſec. loc. 5.254.B
Didymæa ad duritiem neruorum.10.c.m.ſ.l. 5.254.B
Didymæa ad affectus mamillarum.10.c.m.ſ.l. 5.254.B
¶Didymi vocantur teſtes.de anat.ad. 1.110.G
¶Dies eſt interuallum 24.horarum.de ſep.par. 1.142.C
Diei,menſis,& ſeptimanæ diuiſio.3.de decr.die. 3.161.B
Dies Gal.ſemper 24.horarũ ſpatiũ intelligitur.1.criſ. 3.134.D
Dies pro die & nocte accipitur toto hoc opere.2.criſ. 3.136.C
Dieb.quot annus conſtet.de ſept.par. 1.142.C
Dies bis noctibus æquari per ſingulos annos.Com.de m.v. 71.D
Dies,aut menſes faciunt circuitus morborum.3.dec.d. 3.159.F
Diem toti anno proportione reſpondere.Com.de m.v ſ. 123.F
Dies ut anno: eiuſque partes, anni partibus,proportione reſpondeat.Com.de hu. 18.E
Dies felices,aut infelices ex Luna pendere,ut Aegyptij tradiderunt.3.decr.die. 3.159.D
Dierum numerus certus,morborum temporibus tribui nequit.1.criſ. 3.128.D
Dierum numerum non habere decernẽdi uim.3.dec.d. 3.160.D
Dierum numerus nõ eſt cauſſa mutationum,& criſeos,ſed Luna. 3.decr.di. 3.160.D
Dies cuiuſq. menſis diſponit luna.3.decr.d. 3.158.F
Dies nulla eſt dicta ſanguinis miſſioni:ſed uires conſiderandæ ſunt. 9.meth.med. 6.56.A
Dierum differentia ad criſim efficiendam.1.ad Gl. 6.98.A
Dierum decernentium acutè principium a tertio poſt primum.3.decr.die. 3.160.A
Dierum decret.principia duplicia:ratio,& experimentum. 3.de cr.die. 3.158.D
Dierum decret. cauſſæ duæ:inordinatum ex hac mundi materia, ordinatum a cœleſtibus procedens.3.dec.d. 3.158.D
Dies iudicatorij qui.2.decr.die. 3.153.F
Dierum criticorum ordo.Com.de hu. 22.H
Dies decret.qui numerandi & approbandi.2.dec.d. 3.153.D
Dierum criticorum ex Hippoc.exempla.2.de die.dec. 3.154.D
Dierum criticorum uis & ratio.Com.in præſ. 33.A
Dierum criticorum vis quanta ſit.Com.de uict.ac. 205.D
Dierum criticorum uis.Com.de v.ac. 205.D
Dierum criticorum vis.Com.de hu. 32.B
Dierum in morbis qualis ſit ratio. Sp.119.C.D
Dierum decretoriorum Epilogus.2. decr.d. 3.156.C
Dierum decret.diff.uariæ ad victus rationem perſcribendam.2.decr.die. 3.156.H.157.A.B
Dierum criticorum atq. indicum proportio.Com.in præſ. 40.C
Dierum decret.proportio.2.decr.d. 3.156.D
Dierum indicum,& criticorum ordo.Com.aph. 312.D
Dierum criticorum ordo cur ſcriptus. 3. dec.d. 3.161.D
Dierum criticorum numerus.Com.de mor.v.t. 88.H
Diem iudicationis quæ prænuncient.Com.in præſ. 40.C
Dierum criticorum tempora ſunt maximè obſeruanda.quos pur. 6.107.G
Dies decretorij per quaternarios numerãtur.3.in præſ.Cõ. 36.C
Dies morbi primus conſiderandus, & in ſingulis quaternarijs.ex Hippo.1.criſ. 3.134.D
Dierũ criticorũ hebdomades quo mõ numerãdæ.C.in præ.t.36.H
Dies critici vt numerandi.Com.in præſ. 56.B.C
Dies critici qui ſint.Com.in præſ. 36.B.C
Dierũ ſupputatio cur per integros dies nõ fiat.2.dec.d.3.155.G
Dies criticos diebus integris numerari non poſſe.C.in præ. 36.G
Dies coincidentes in criticos,qui ſint.2.de die.dec. 3.156.C
Dies intercalares inter decretorios qui.2.dec.d. 3.153.G
Dies coincidentes.3.decr.d. 3.158.D
Dies tertius,& quintus qua rõne decernant.3.de.d. 3.160.A
Dies quartus quantam uim habeat.1.in præd.Com. 43.F
Dies quartus quid agat in morbis.3.in præſ.Com. 36.C
Dies quartus eſt ſeptimi index.1.de dieb.decr. 3.151.D
Dies quartꝰ ſoluit morbos qui 1.die nõ ceſſarũt.2.d.d.3.153.F
Dies quartus aliquod bonum indicium afferens ſeptimo fore criſim innuit. 1.decr.d. 3.152.A
Dies quartus hæc habet duo:ut decretorius minor ſit, & index ſeptimi.2.decr.d. 3.156.C
Dies quartus diuiditur prima ſeptimana diuiſa.2.dec.d.3.153.F
Dies quartus,& decimuſquartus quos indicent. 4.aphor. Comment. 331.D
Dies quartus non eſt fere inter decretorios ſtatuendus.4.aphor. Commen. 328.A
Die quarto qui ſanentur,quique moriantur. 1. de dieb.decret. 3.152.F
Dies quintus eſt proximus nono,undecimo,& uigeſimo.1.de diebus decr. 3.149.A
Dies quintus in quibuſdam acutis morbis cur ſit decretorius.3.de dieb.decr. 3.159.H
Dies ſextus, in quo futura ſit mors, quando ſit. 1. decret. dier. 3.151.D
Dies ſextus ad criſim quomodo ſe habeat.1.ad Gl. 6.98.A
Dies ſextus quales faciat urinas.1.dec.d. 3.148.E
Diei ſextæ uis. Com.in præſ. 36.D
Dies ſept.decretorius è ſua nat.quid ſignificet.1.dec.d.3.151.D
Dies ſeptimus paruo naturæ impetu ad criſim mouetur. 1. ad Glauc. 6.98.A
Dies nonus,undecimꝰ,& uigeſimus proximi ſunt ſeptimo,et quartodecimo.1.de die.dec. 3.149.A
Dies undecimus index quartumdecimum.1.criſ. 3.135.A
Dies undecimus ſoluit morbus quos ſeptimus non diſcuſſit.2.dec. dieb. 5.153.F
Dies decimuſſeptimus ex ualidis decretorijs ẽ.2.d.d. 3.154.A
Dies decimuſſeptimus cur fortior decret.2.decr.die. 3.154.E
Dies decimuſſeptimus index uigeſimi.1.criſ. 3.135.A
Dies decimuſoctauus uigeſimiprimi index.1.dec.d. 3.152.H
Dies uigeſimuſoctauus index quo modo & qua ratione ponatur a quibuſdam medicis.2.decr.dec. 3.154.E

Dies vigeſimus & quadrageſimus, & octuageſimus, quibus in morbis criſin afferant. 2. dier. decr. 3.155.A
Dies vigeſimus cur criticus potius, quam vigeſimus primus. 3. decret. dier. 3.160.H
Diei vigeſimi vis in morbis iudicandis. 2. decr. die. 3.155.D
Dies vigeſimus an ſit decretorius. 1. de criſ. 3.151.A
Dies inter vigeſimum & quadrageſimũ præter 34. 27. non decernunt. 1. decr. dier. 3.151.B
Dies vigeſimus nonus, vigeſimo octauo à Galeno præponitur. 1. de decret. die. 3.151.A
Die trigeſimoquarto Anaxion liberatus. 2. decr. die. 3.154.F
Dies quadrageſimus criticus eſt: habetq́, vim mentione dignam. 1. de dieb. decr. 3.151.A
Dies quadrageſimus è claſſe 17. eſt octuageſimus quoque. 2. decret. dier. 3.154.D
Dies quadrageſimus, criticus. Com. de mor. vulg. ter. 91.D
Dies poſt quadrageſimum omnes languent & modo criſ. ſed ſolutiones finiunt morbos. 1. decret. die. 3.151.B
Diei 60. 80. 120. rationem habet Hipp. 1. decr. die. 3.151.B
Dies ſenum quaternionum quot ſint. 3. in præſ. Com. 36.D
Dierum quibus morbi ſoluuntur naturas inter ſe differre. 1. decr. dier. 3.148.H.
Dies, aut mortis aut ſalutis quomodo prædicendus. Comment. in præſag. ſ. 35.C
Dies criſis naturam variat. 1. decr. die. 3.147.E
Dies impares in acutis vim magnã habere. Com. de vi. ac. 204.B
Diebus imparibus morbi acuti iudicantur. 3. decr. die. 3.158.D
Diebus paribus quæ accedunt, paribus iudicari. Com. de mor. vul. ter. 88.G.
Dierum plurium etiam eſt acceſſio. 10. meth. med. 6.60.E
Dierum quibus partus abſoluuntur numerus. Comment. de morb. vulg. ſ. 168.D.
¶Differentia quot modis dicatur. 2. diff. pulſ. 3.57.C
Differentia vnde dicta. 2. diff. pul. 3.57.E
Differentia generi addita non omnis ad ſpeciem conſtituendam conducit. 1. meth. med. 6.4.B
Differentia, quæ ex propria generis diuiſione oritur, generi addita, ad ſpeciem efficiendam valet. 1. meth. med. 6.4.A
Differentia vere eſt, quæ ſpeciem conſtituit. 1. meth. 6.4.B
Differentias cuiuſq; rei logici ſolius inuenire eſt. 3. diff. p. 3.61.E
Differentia omiſſa magnos in doctrina creat errores. de ſympto. differ. 2.10.G
Differentia alicuius non eſt, quod conſiſtere ſeorſum, & per ſe poteſt. 3. meth. med. 6.21.G
Differentia ſpecifica qua ratione inueniatur. 1. meth. 6.4.B
Differentia generi addita quę ſit, quæ ſpeciem conſtituat. 1. meth. medendi. 6.4.B
Differentia ſtatim determinanda eſt, cum propoſitum ſit quid, quod multis modis dicatur. 1. temp. 1.13.C
Differentia ex iis eſt, quæ per ſe non poſſunt conſiſtere. 3. meth. med. 6. 21.G.
Differentiæ eius, quod multis modis dicitur afferendæ ſunt, ſi id ipſum ſit propoſitum, quo de agatur. 1. temp. 1.13.C
Differentiæ tangibiles quænam ſint. 1. fac. nat. 1.31.C
Differentiæ motuum ſunt quattuor. de opt. ſect. ext. or. 39.E
Differentia duplex earum, quæ à corde ſumuntur propoſitionũ. de plac. 1.147.C
Differentiæ ſimplices temperaturæ ſunt quattuor, & totidem cõpoſitæ. 1. de temp. 1.14.E. & 2.15.C
Differentia hominum propter temperamentum, magna eſt. 2. temp. 1. 15. E.
Differentia temperamenti in quibus naturis quærenda ſit. 2. temperament. 1.16.G
Differentiæ remediorum pro affectuum, & ſymptomatum varietate. 12. meth. med. 6.73.F.G
Differentiæ medicamentorũ noſcendę. 4. cõp. m. per ge. 5.116.C
Differentias ſimplicium medicamentorum multas eſſe. 4. comp. med. per genera. 5.115.A.B
Differentia teſticulorum in maribus et fœminis. de uſu p. 1.291.B
Differentiæ elementorum. de ſperm. Sp. 65.D
Differentiæ corporum. 2. de mor. diff. 2.D
Differentia ſputi inter aſperã arteriã vlceratam. & pulm. 4. loc. affect. 3. 27. F.
Differentia inter colicum dolorem, & eum qui ex lapide fit. 2. loc. aff. 3. 9. D.
Differentiæ febrium primæ. 8. meth. med. 6.48.E
Differentię febrium unde ſumantur. 1. diff. feb. 2.29.D
Differentiæ panis è quibus ſpectandæ. Sp. 136.A
Differentia ſymptomatum triplex. 2. de ſal. die. 10.F
Differentia morbi à ſymptomate. 2. de ſal. die. 10.E
Differentiæ vinorum. 1. de antid. 5.147.A
Differentiæ tendinum. 3. comp. med. per genera 5.105.H
Differentiæ quattuor eorum, quæ corporibus noſtris, è naturæ modo egreſſis, accidunt. 2. meth. med. 6.8.H
¶Differre quot modis dicantur res. 2. diff. pulſ. 3.57.D.E
Differentes valde qualitates nulla res ſine medio recipit. 4. de vſu part. 1.221.D
¶Difficultas in medendo ubi ſæpenumero conſiſtat. 11. methodi medendi. 6.68.C
Difficultas inteſtinorũ lienoſos ſuperueniẽs iuuat. Cõ. aph. 347.G
Difficultas reſpirationis exigit medicamentum ex viuo ſulphure. 7. comp. med. ſec. loc. 5.234.B
Difficultas ſpũs quos morbos, & cur ſequatur. 2. loc. aff. 3.12.G
Difficultates reſpirãdi per motum quot ſint. de diff. reſp. 2.75.A
Difficultatẽ ſpirationis tollit theriaca. de vſ. ther. ad Piſ. 170.F
Difficultas vrinæ venæ ſectione iuuatur. Com. aph. 345.G.H
Difficultatem vrinæ curat Philonium. 9. comp. m. ſe. l. 5.247.D
ad Difficultatem vrinæ remedium. Sp. 154.E. & F
Difficultatis vrinæ remedia. de rem. par. fac. 5.262.D
¶Difficilis ſpiratio per febres ardentes. 4. loc. aff. 3.26.F
Difficiles iudicatu morbi cur fiant. Com. de hum. 32.A
Difficilis cur ſit medic. emp. inf. ext. ord. cl. 29.B
Difficilis Ariſtoteles. de Cap. in ver. ex. ord. 8.C.D
Difficilium reſpirationum ex lib. de morb. vulg. coniugationes. 2. diff. reſp. 2.83.E
Difficiles vomitus, mali. Com. in præd. ter. 64.E.F
Difficilem ſpiritum animi facit angina. 4. loc. aff. 3.24.C
Difficilis reſpirationis alia ſpecies. 4. loc. aff. 3.26.H
Difficilia concoctu qui concoquunt, eorũ ventriculi calorem immodicum habent. 2. temp. 1.19.G
Difficilius partium ſimilarium ſiccitates quàm humiditates curare. 1. de ſympt. cauſſ. 2.14.A
Difficilis vlcerum malignorũ curatio. 4. cõp. m. per g. 5.110.C
Difficilius quid in vita humana ſit. de ther. ad Piſ. 5.164.C
Difficillimum ſeipſum cognoſcere. de cog. an. mor. ex. or. 17.G
¶Difflatio eſt ſubſtantiæ, quæ oritur, & interit. 1. elem. 1.7.C
Difflatio ſemper fit per totam cutim à calido. 2. temp. 1.18.E
Difflatio in quibus ægrè fiat. Com. de mor. vulg. ſ. 84.B
Difflatio alimenti facit neceſſitatem. Com. aph. 305.B
Difflationes facit vigilia. Com. de vict. ac. 188.H

Difflationem

Difflationem prohibet frigus. Com. de mor. vulg. pri. 77.G.H
Difflari maxime puros. Com. aph. 304.D.E
Difflari cito, quæ cito nutriunt. Com. aph. 310.C
Difflari per halitum quæ conueniat. de c.a.m. ext. ord. 48.E
Diffluit ſubſtantia è corporibus animantium tum per ſenſiles excretiones, tum per eam quæ latet nos inſenſilis perſpiratio vocata. 1. elem. 1.7.C
¶ *Diffundendi vim habet auſter. Com. de mor. vulg. ſ.* 82.E
¶ *Digerentia quæ dicantur. 4. comp. med. per gen.* 5.110.C
Digerentia trahunt ad ſeſe humores è profundo. 6. compoſit. medicam. per genera. 5.130.A
Digerentium materia. Com. de hum. 13.H
Digerentia medicamenta qualia omnino ſint. 8. ſim. me. 5.57.D
Digerentia quomodo adhibenda. 13. meth. med. 6.84.D
Digerentibus quando vtendum. 14. meth. med. 6.90.G
Digerentibus quando vtendum in inflammationibus. 1. comp. medicam. per genera 5.87.E
Digerentia quando & quibus conueniant. 6. comp. med. per gen. 5. 129. H. 130. A.

DIGERENTIA EX LIBRO de ſimplicium medicament. fac.

Chamæmelum. 3. ſimp. med. 5.18.E. & 6.42.E
Abrotonum. 6. ſimp. 5.39.E
Agnus, ſeu vitex. 6. ſimp. 5.40.D
Agarici radix. 6. ſimp. 5.40.F
Ageratum. 6. ſimp. 5.40.G
Adiantum. ibidem
Aegilops. ibidem.H
Vrtica. 6. ſimp. 41.A
Acanthi folia. 6. ſimp. 5.41.B
Ebulus, & Sambucus. ibidem.D
Aloe. ibidem.E
Alyſſon. ibidem
Ami. ibidem.F
Anagyrus. 6. ſimp. 5.42.B
Androſaces. ibidem.C
Anethum in oleo decoctum. ibidem.D
Oleum ex Anetho factum. ibidem
Aniſum. ibidem.E
Apocynon, valde. ibidem.G
Argemone, ibidem
Arctium, quod perſonatium dicitur. ibidem.H
Aſter atticus. 6. ſimp. med. 5.43.D
Vua culta, leuiter. ibidem
Aſphodeli radix. ibidem
Atractylis, ſeu cnicus agreſtis. ibidem.D
Bubonium. 6. ſimp. med. 5.44.C
Buphthalmi flores. ibidem.D
Sabina. ibidem.E
Bromus, aut auena. ibidem.F
Muſcus in arboribus. ibidem
Dauci ſemen. 6. ſimp. med. 5.45.D
Ebiſcus. ibidem.G
Oleum vetus. 6. ſimp. med. 5.46.A
Oleum laurinum.
Elxine, quæ & cyſſampelos dicitur. ibidem.E
Cicer. ibidem.G
Erice. ibidem
Ephemerum non letale. 6. ſimp. med. 5.47.A
Fermentum. ibidem.C
Hemerocalleos radix. ibidem.D
Herigeron, modice. 6. ſimp. med. 5.47.E
Thapſia. ibidem
Lupinus. ibidem.F
Lupinorum farina, citra mordicationem. ibidem
Viſcum. ibi dem.H
Calamintha. 7. ſimp. med. 5.48.F
Cannæ cortex combuſtus. ib dem.H
Capparis radicis cortex. 7. ſimp. med. 5.49.B
Caſia. ibidem.D
Cera modicum. 7. ſimp. med. 5.50.E
Ricini fructus. ibidem
Ladanum. ibidem.G
Cotyledon. 7. ſimp. med. 5.52.A
Braſſica agreſtis. ibidem.B
Oleum ex lilio. ibidem.D
Lilij folia. ibidem
Crocodilij ſemen. ibidem.E
Cyclaminus. ibidem.G
Cytiſi folia. 7. ſimp. med. 5.53.C
Lampſanæ. ibidem.D
Lapathum. ibidem
Leontopetali radix. ibidem.E
Libanotides. ibidem.G
Mercurialis. 7. ſimp. med. 5.54.A
Lycium. ibidem.B
Malua agreſtis. ibidem.D
Melilotum. ibidem.G
Sacchar. ibidem
Perſicæ folia, & germina. 7. ſimp. med. 5.55.C
Nucleus citrij. ibidem.D
Mali medicæ folia. ibidem
Moly. ibidem.H
Nerium. 8. ſimp. med. 5.56.C
Xanthij fructus. ibidem.D
Xyris. ibidem
Xyphij radix. ibidem.E
Groſſi. ibidem.E
Onobrychis. ibidem.F
Liquores, vt Cyrenaicus, Medicus, Syriacus. ibidem.H
Paliur i folia, & radix. 8. ſimp. med. 5.57.B
Opopanax. ibidem.C
Paronychia. ibidem.D
Peucedanum. ibidem.G
Ruta. ibidem.H
Pix liquida. ibidem
Praſium. 8. ſimp. med. 5.58.E
Pycnocomi radix, fructus, & folia. ibidem.G
Cataplaſma ex pane. ibidem.H
Rhamnus. ibidem
Radiculæ ſemen. ibidem
Reſina terebinthina. 8. ſimp. med. 5.59.A
Radix Rhodia. ibidem.B
Sordes a ſtatuis gymnaſiorum. 8. ſimp. med. 5.59.C
Sordes ex palæſtra. ibidem.D
Sampſycon. ibidem.E
Elaterium. 8. ſimp. med. 5.60.A

Cucumeris

Cucumeris agreſtis. ibidem
Sion. ibidem
Siſymbrium. ibidem
Ficus aridæ. ibidem.H
Ficus caprifici.8.ſimp.med. 5.61.A
Symphytum petræum. ibidem.B
Beta. ibidem.E
Calx marina aqua abluta. ibidem.F
Tragij folia, fructus, & lacryma. ibidem.H
Phlomi folia.8.ſimp.med. 5.62.F
Galbanum. ibidem.H
Chamæleontis nigri radix.8.ſimp.med. 5.63.A
Ocimum. ibidem.D
Terra Cimolia.9.ſimp.med. 5.65.E
Terra ampelitis. ibidem.H
Terra Eretrienſis vſta.9.ſimp.med. 5.66.A
Lapis pyrites, & ſchiſtos cum emplaſtro digerente pus & grumos conſiſtentes in ſpatijs, per halitum digerit.9.ſimp.med. 5.67.A
Lapis Phrygius, ibidem.B
Ageratus lapis.9.ſimp.med. 5.67.B
Aphronitrum.9.ſimp.med. 5.68.B
Sulfur. ibidem.F
Aerugo. ibidem
Cæruleus.9.ſimp.med. 5.69.B
Nitrum. ibidem.D
Sandaraca.9.ſimp.med. 5.70.C
Chryſocolla. ibidem.H
Caſeus oxygalactinus.10.ſimp.med. 5.73.E
Butyrum. ibidem
Coagulum. ibidem.F
Sudor in palæſtris.10.ſimp.med. 5.74.E
Stercus.10.ſimp.med. 5.75.B
Stercus caninum. ibidem.C
Stercus caprinum. ibidem.G
Stercus anſerum.10.ſimp.med. 5.76.E
Sordes in lanis ouium. ibidem.G
Caro uiperæ, ualenter.14.ſimp.med. 5.77.F
Adeps Leoninus potentius, quam aliorum omniū quadrupedum.11.ſimp.med. 5.78.C
Oſſa combuſta.11.ſimp.med. 5.79.F
Teſta buccinorum, purpurarum, & oſtreorum, combuſta.11.ſimp.med. 5.80.A
Echini cinis. ibidem.G
Oleum vulpinum.11.ſimp.med. 5.82.A
Alcyonia omnia. ibidem.C
Sal uſtus. ibidem.E
Salis flos. ibidem.E
Spuma ſalis. ibidem.F
Spongia. ibidem.G
Digerentium medicamentorum uſus quando ſit opportunus.7.comp.med.per gen. 5.136.B
Digerentia medicamenta quando eryſipelati conueniant.13.meth. 6.80.G
Digerentia quomodo carnem gignant.6.c.m.per g. 5.134.A
Digerentia emplaſtra.6.c.m.per ge. 5.133.H
Digerentia quando inflammatis adhibenda.3.ſ.m. 5.21.B
Digerentib. cur addantur reprimentia.6.c.m.per g. 5.130.A
Digerentis aquæ balnea obeſos extenuare.6.meth. 14.89.E.F
Digerit in profundo fermentum.6.ſimp.med. 47.C
Digerit valde alyſon.6.ſimp.med. 5.41.E
Digeri ægrius quæ dura ſunt.3.de al.fa. 4.32.H
Digerens & deſiccans med.6.ſimpl.med. 5.43.D
Digerit cucurbita ſylueſtris.14.meth.med. 89.E
Digerunt quodam modo, quæ trahunt.6.comp.med.per genera. 5.134.A
Digerit modice herigeron.6.ſimp.med. 5.47.E
Digerit elaterium.8.ſimp.me. 5.59.H.& 60.A
Digerere vlcerum phlegmonem vt oporteat.10.ſimpl.medic. 5.74.E
Digerere attrahentia.14.meth.med. 6.90.G
Digerendi vim habent quæ modice calfaciunt.13.meth.med. 6.80.G.H
Digerendi vim per halitum quæ habeant.14.meth.me. 6.87.B
Digerendi vim habens medicamentum.7.ſimp.me. 5.54.D
Digerendi uim habet aloe.6.ſimp.med. 5.41.E
Digerendi vim habet anagyrus.6.ſ.m. 5.42.B
Digerendi vim habent Alcyonia.11.ſ.m. 5.82.B.C
Digerendi vim habet althæa.14.meth.med. 5.89.E
Digerendi vim habet ambroſia.6.ſimp.med. 5.41.F
Digerendi uim habet ami ſemen.6.ſ.m. 5.41.F
Digerendi magnam vim habet apocynon.6.ſimp.me. 5.42.G
Digerendi vim habet ariſtolochia.14.meth.med. 6.89.E
Digerendi uim habet argemone.6.ſ.m. 5.42.G
Digerendi uim habet buphtalmus.6.ſ.m. 5.44.D
Digerendi uim habet beta.8.ſ.m. 5.61.E
Digerendi uim habet caprificus.8.ſ.m. 5.61.A
Digerendi uim habet centaurium.14.meth.med. 6.89.E
Digerendi uim habet chryſocolla.9.ſ.m. 5.70.H
Digerendi uim habet coagulum.10.ſ.m. 5.73.F
Digerendi vim habet ficus.8.ſimp.med. 5.61.A
Digerendi uim habet hydropiperi.8.ſimp.med. 5.62.C
Digerere moderatè lapathum.7.ſimp.med. 5.53.D
Digerendi facultatem habet lupinus.6.ſimp.med. 5.47.F
Digerendi uim habet mercurialis.7.ſimp.med. 5.54.A
Digerendi facultatem habet melilotus.7.ſim.med. 5.54.G
Digerendi vim habet maiorana.8.ſimp.med. 5.59.E
Digerendi vis olei veteris maxima.4.c.m.per g. 5.114.D
Digerendi uim habet phorbium.8.ſimp.med. 5.62.G
Digerendi uim habet pycnocomon.8.ſimp.med. 5.58.G
Digerendi uim habet raphanus.8.ſimp.med. 5.58.H
Digerendi vim habet rhodia radix.8.ſimp.med. 5.59.B
Digerendi uim maiorem ſal uſtione acquirit.11.ſimpl.medicam. 5.82.E
Digerendi uim habet ſion.8.ſimp.med. 5.60.B
Digerendi uim habet ſandarace.9.ſimp.med. 5.70.C
Digerendi vim habet ſiſymbrium.8.ſimp.med. 5.60.B
Digerendi uim habet ſtercus.10.ſimp.med. 5.75.B
Digerendi uim habet teſta.9.ſimp.med. 5.70.A
Digerendi uim habent teſtacea.11.ſimp.med. 5.80.A
Digerendi vim habet thapſia.6.ſimp.med. 5.47.E
Digerendi uim habet ſpongia vſta.11.ſimp.med. 5.82.G
Digerendi uim habet tragium.8.ſimp.med. 5.61.H
Digeri facile vinum.3.cauſ.pulſ. 3.96.E
¶*Digeſtio quid ſit.3.de ſympt.cauſ.* 2.24.H
Digeſtio quid ſit. Sp.d.m.19.G
Digeſtio ſuffuſionis quando facienda.14.meth.med. 6.91.F
Digeſtio optanda maxime fluxionis curatio. de inæq. intemp. 2.44.B
Digeſtio quib. cauſſis impediatur.3.de ſympt.cau. 2.25.A

Digeſtionis

Digeſtionis ſymptomata.de ſympt.diff. 2.11.D
Digeſtio nutrimenti quo modo fiat. Sp.51.D
¶Digitus quilibet quatuor motibus mouetur. de uſu partium. 1.201.A
Digitus maior habet propriam conſtitutionem. de anato.admin. 1.72.E
Digitus deficiens non poteſt refici.14.meth.me. 6.91.B
Digitus amputatus ut euaderet laborans veneni penetrationem. 3.loc.aff. 2.18.C
Digitus quilibet non ſolum flectitur,& extenditur,ſed etiam ad latera mouetur.de uſu par. 1.205.A
Digitus quilibet ad extenſionem vnum habet tendonem, ad flexionem duos.de uſu par. 1.201.A.& 204.G
Digitus quilibet & manus & pedis quatuor habet motus.de uſ. par. 1.214.G
Digiti manus ſunt maiores digitis pedum,ſic & tendones. de uſu part. 1.214.H
Digitus magnus in manu ex tribus oſſibus conflatus eſt. de uſu part. 1.213.E
Digitus magnus in manu eſt factus maxima cum ratione. de uſu par. 1.197.G.& 198.G
Digitum magnum flectens tendo,unde originem ducat.de uſ. par. 1.201.E
Digitum magnum mouentes muſculi.de anat.adminiſt. 1.73.E
Digiti delicati arteria admouendi.comp.pulſ. 3.124.F
Digiti affecti curatio a Galeno facta.de ana.ad. 1.79.G.H
Digiti ſenſum ut amittant.3.lo.aff. 3.14.C
Digiti motum ut amittant.1.lo.aff. 3.7.C
Digiti tactum ut amittant.1.loc.aff. 3.7.C
Digiti quo pacto amiſſus ſenſus. 3. loc.aff. 3.14.C
Digiti luxati reſtitutio.Com.de art. 298.D
Digiti articuli prolapſi curatio.Com.de art. 268.E
Digiti cur in hecticis calidiores:cæteris in morbis longis refrigerentur.Com.in præſ.ſ. 34.A.B
Digiti luxati curatio.Com.de art. 298.D
Digiti utriuſque manus articulos triginta,& implantationes tendonum centum & uiginti habent.de uſu par. 1.203.B
Digiti ulcerati inter ſe coaleſcunt, non autē, ſi ſecundum naturā ſint.de diſ.uul. 1.114.E
Digiti inæquales cur ſint facti.de uſu par. 1.203.H
Digiti manus & pedis in quo ſint ſimiles, & in quo ſint diſſimiles.de uſu par. 1.215.B
Digiti cur oſſa habent.de uſu par. 1.199.E.& 200.A
Digiti ex pluribus oſsibus cur ſint conſtituti.de uſu par.1.199.F.& 200.A
Digiti magni primus articulus carpo, reliquorum autem metacarpio adhæret.de uſu par. 1.207.F
Digiti ſimiæ plurimum inuicem differunt. de uſu partium. 1.214.A
Digiti ſenſus,& motus deperditus.3.loc.aff. 3.20.G
Digiti a quibus muſculis moueri dicantur. de uſu partium. 1.201.B
Digitorum motus ad latera cur natura fecerit. de uſu partium. 1.202.B.D
Digitorum figura media quæ ſit.de uſu part. 202.H
Digitus magnus ab alijs & tēdonū diſpoſitione, & motu differt. de uſu part. 1.202.H
Digitorum quatuor princeps actio eſt flexio. de uſu partium. 1.202. H
Digitorum lateribus cur nam caro inhæreat. de uſu partium. 1.202. A
Digitorum motus quomodo fiant.de mo.muſ. 1.117.D
Digitorum muſculi quo nam modo ſint ad motum à natura diſpoſiti.de uſu par. 1.201.A.B
Digitorum muſculi quomodo ſint diſpoſiti. de vſu partium. 1.204. F
Digitorum manus & pedis differentiæ ratio. de uſu partium. 1.207. D
Digitorum diſpoſitio eſt optimè facta. de uſu partium.1.197.H & 198.A.& G
Digitorum oſſa carent medulla.de uſu par. 1.200.E
Digitorum oſſium magnitudo quomodo ſe habeat, & diſpoſitio. de uſu part. 1.200.B.C
Digitorum manus & pedis tendones,quomodo differant inter ſe. de uſu part. 1.215.C
Digitorum differentiæ inter hominem & cætera animalia.de an. admin. 1.95.D
Digitorum dearticulationes ſunt valde firmæ & ualidæ. de uſu partium. 1.210.D
Digitorū numerus bene ſe habet & eorum utilitas quæ ſit. de uſ. partium. 1.203.F
Digitorum figuræ quæ & quot ſint.de uſu par. 1.199.G
Digitorū conſtructio præſens eſt exquiſita. de uſu par.1.204.A
Digitorum trium ſenſus & motus amiſſus.1.lo.aff. 3.6.H
Digitorum fabricatio admiranda.de uſu part. 1.199.F
Digitorum tendones quo modo in oſſa plantati ſint, explicari verbis non poteſt:ſed ſolo aſpectu comprehendi.de uſu par.1.201. F
Digitorum firmamentum,vnguis.de uſu par. 1.198.E
Digitorum rhagadijs quale conueniat medicamentum. 2. comp. med.per gen. 5.98.C
Digitorum affectus quid iuuet.6.comp.med.per ge. 5.130.B
Digitorum ſenſus cur ſit amiſſus aliquando. 1.loc.aff. 3.7.A
Digitorum pedis vlcera ſanat vrina.10.ſ.m. 5.74.F
Digitis ut tollatur dens.5.c.m.ſ.l. 5.214.D
Digitis inhærentes tendines ut ſint diſpoſiti. de uſu partium. 1.200.G
Digitos quando opus eſt extendere.de uſu part. 1.202.B
Digitos mouentes muſculi de diſſ. m. 1.56.C
Digitos pedum qui moueant muſculi.de diſſ.m. 1.58.C.D
Digitos quatuor manus quando oportet flectere. de uſu partium. 1.202.A
¶Δίγλωττος. i. duarum linguarum peritus olim admirandus.2. diff. pulſ. 3.63.F
¶Dignitas methodi demonſtratiuæ.de cog.pec.an.ex.or. 22.D
Dignitas particularum in medendo conſideranda.7.meth. med. 6.47.H
¶Dignotio membri ad curationem neceſſaria. 10.method.med. 6.62.F
¶Dilatationis cordis munus.7.præſ.pul. 3.108.E
Dilatatio pupillæ oculi quo modo fiat.de decr. 1.180.G
Dilatatio thoracis, ut partes impleantur. de uſu partium. 1.231.G
¶Dilatare,conſtringere,alia quidem,alia non. Comm.de m.v.ſ. 126. E
Dilatari ſimul omnes arterias.6.loc.aff. 5.41.E
Dilatari arterias ut impleantur.de uſu par. 1.239.A
Dilatare caloris eſt.2.temp. 1.17.G
¶Diligentia magna eſt adhibenda in naſo diſſecando.de od.in.1.123. H

Diligentia quantum in medico requiratur. 11. metho. meden. 6. 70. A
Diligentia neceſſaria, vt quæ inuenta ab Hippocrate ſunt, abſoluantur. 9. meth. med. 6.57.B.C
Diligentia naturæ in faciendis animalibus præcipua. de anat. ad. 1. 94. E
Diligentia in manu diſſecanda, cohibenda. de ana. ad. 1.80.D.E
¶Dilutum vinum quib. proſit. 12. meth. med. 6.75.H
Dilutior vrina cur fiat. 10. ſimp. med. 5.74.A
¶Dimenſiones tres, triplex faciunt augmentum. Comm. aphor. 301. A. B
Dimenſiones omnes creſcere in ijs quæ augentur. 2. fac. nat. 1. 37. B
Dimenſionis quantitas vllius rei exactè cognoſci non poteſt & cur. 3. dig. pulſ. 3.78.E
¶Dimidium menſis quot dies contineat. de ſept. partu. 1.142.E
Dimidium totius eſſe principium. de decr. Hip. 1.189.G
Diminutio ex alteratione, & latione fit. 1. fa. na. 1.30.E
Diminutio perturbationum animi cur fiat. de decret. Hippoc. 1.165. A
¶Diodorus grammaticus ex inedia faciliter epilepſia corripiebatur. de ue. ſc. 6.117.G
Diodori malagma. 10. comp. med. ſec. lo. 5.255.D
¶Diocles primus libros de anatomicis admin ſ rationibus compoſuit. de ana. ad. 1.74.H
Dioclis de mulierum affectibus liber. Comm. de mor. vulg. ſ. 134. H
Dioclis liber cui titulus eſt affectio, cauſſa, curatio. 3. loc. aff. 3. 18. C
Dioclis verba de hypochondriaca paſſione. 3. lo. aff. 3.18.D
Dioclis de inquirendis alimentorum facultatibus ſententia. 1. de de al. fac. 4.10.C.D
Dioclis de ſudore ſententia. de ſymp. diff. 2.13.C
Dioclis de olyra typhaq. oratio. 1. de al. fac. 4.15.B.C
Diocles criſim pro ſolutione morbi accepit. 2. decr. d. 3.155.B
Dioclis corporis diuiſio. Com. in præſ. 28.D
Dioclis opinio de facultate olei. 2. ſimp. med. 5.10.D.E.F
Dioclis reprehenditur doctrina de Hypochon. paſſione. 3. lo. aff. 3. 18. E
¶Diogenes Babylonius. de pla. 1.148.G
Diogenes verax. de cog. a. m. ex. or. cl. 15.F
Diogenes quo modo motum eſſe conuicerit. de cauſſis proc. 2. 48. A. B
Diogenis Cynici hiſtoria de venereorum uſu. 6. loc. aff. 3.39.A
¶Diomedes rhetor à Galeno longo morbo curatus. li. de præcog. 3. 164. H
¶Dionyſius quid. 6. ſimp. med. 5.42.C
¶Dionyſiacum quid. 1. comp. med. ſec. loc. 5.175.E
¶Dionyſius Siciliæ tyrannus quomodo homines obcæcabat. de vſu part. 1.260.F
Dionyſij Samij medic. 4. comp. med. per gen. 5.118.A
¶Dioſcorides Hipp. ſcripta edidit. Com. de na. hu. p. 3.H
Dioſcorides Hipp. interpres. Com. de hu. 2.B.C
Dioſcorides ignarus græcarum vocum. 11. ſ. m. 5.78.E
Dioſcorides in metallicis medicamẽtis excellens. Com. de na. hu. ſ. 12. D
Dioſcoridis error in deſcribenda qualitate coriandri. 7. ſimp. me. 5. 51. E
Dioſc. & Gal. differentia in iudicandis reſinis. 3. comp. medicam. per gen. 5.104.H
Dioſcoridis error dicentis omnes cineres adſtringere. 8. ſim. me. 5.61.E. F
Dioſcoridis error in deſcribendo pruno damaſceno. 7. ſimp. med. 5. 51. C
Dioſc. error in lemnia terra enarranda. 9. ſimp. me. 5.64.E
Dioſc. error. 5. ſimp. med. 5.35.B
Dioſcorides perfectiſſime de medicamentis ſcripſit. 6. ſimp. med. 5. 39. A
Dioſc. laus. 4. comp. med. per gene. 5.110.E.F
Dioſcoridis diligentia in deſcribenda clematide. 7. ſimpl. medic. 5. 51. B
Dioſcor. Philoſtion & Euriphon deſcripſerunt de ſubſti. med. 5. 263. B
Dioſcoridis Tarſei medicamentũ ad ſang. ſiſtendum. 5. comp. me. per gene. 5.128.C
¶Dioſpolitici med. compoſitio. 4. ſan. t. 4.69.D
Dioſpoliticon conuenire quartanis. 1. ad Gla. 6.95.E
¶Diphrygis vires. 4. comp. med. per ge. 5.112.D
Diphryges valde adſtringit, & ſtomachum lædit. 13. method. 6.83. D
Diphryges quas habeat facultates. 9. ſ. m. 5.68.D
Diphryges rebellium ulcerum opt. med. eſt. 9. ſ. m. 5.68.D
Diphryges vbi naſcatur hiſtoria. 9. ſ. m. 5.68.D
Diphryges quam utile ſit vlcerib. 4. c. m. per ge. 5.110.G
Diphrygis hiſtoria. Sp. 92.B
Diphryges minus mordax quam alumen. 4. comp. med. per gene. 5.111.G.H
Diphryges in fornacibus fit. 9. ſ. m. 5.68.G
¶Diophanti chirurgi emplaſtrum. 5. c. m. per ge. 5.123.A
¶Dipſadis ſerpentis malignitas. de the. ad Piſ. 5.164.F
Dipſades cur dictæ viperæ ſint. 11. ſ. m. 5.77.D
¶Dipſacus ſiccat ordine ſecundo. 6. ſimp. med. 5.45.E
Dipſaci radix abſtergit. 6. ſ. m. 5.45.E
¶è Directo eiuſdem lateris uena ſecanda in pleuriticis. de cur. per ſang. 6.122.G
è Directo venas eſſe ſecandas. 13. meth. med. 6.8.C
¶Diſcere qui velit, quid ei ſit faciendum. de dec. Hip. 1.159.B
Diſcere rectè non poſſumus ſine longa exercitatione, aſſiduo ſtudio, ac tempore. de plac. 1.196.B.& E
Diſcere reminiſci ex Platone. de the. ad Piſ. 163.A
Diſcendi difficultas qualem cerebri ſubſtantiam monſtret. a. m. ex. ord. cl. 53.H
Diſcendi facilitas quale cerebrum ſign. a. m. ex. or. cl. 53.H
¶Diſcindi cor letale. Comm. aph. 343.D
Diſcindi ueſicam, letale. Com. aph. 343.D
¶Diſciſſa quæ coaleſcere poſſint aut contrà. Cõm. aph. 343.G
¶Diſciplinæ longo uſu, aſſiduo ſtudio, ac multo tempore comparantur. de plac. 1.196.B.E
Diſciplina omnis ab aliqua definitione notionis debet initium ducere. 4. diff. pulſ. 3.66.D
¶Diſcipulus talis fere eſt, qualis præceptor. 1. fa. na. 1.34.D
Diſcipuli in quaque arte qua ratione docendi. op. doct. ex. ord. cl. 7. D. E. F
¶Diſcordiæ philoſophorum, quales. de decr. 1.193.E
Diſcordiam & amicitiam qualitatum in cunctis rebus ſpectari. 3. ſimpl. med. 5.17.F
¶Diſeretiones in artibus proprium a communi diſtinguunt. 3. meth. 6.117.H
¶Diſcrimen inter apoplex. epilep. Sop. de ſede affectus. 4. lo. af. 3. 22. D

Diſcrimen

Diſcrimen inter capitis dolores pro varia cuiuſq; temperatura. 3.loc.aff. 3.20.E
Diſcrimẽ inter deliria ſepti tranſuerſi,& cerebri.5.l.aff.3.31.C
¶Diſcuſſoria vis ut cum attractrice conuenit. 6. compoſit.med. per genera. 5.134.E
Diſcuſſoria omnia calida. 1.comp.med.ſec.loc. 5.171.G
Diſcuſſoria quæ ſtomaticis addenda.6.comp.med.ſe.l. 5.217.H
Diſcuſſoria parabilia, quæ ſint.6.comp.med.ſec.loc. 218.C
Diſcuſſoria medicamenta.6.comp.med.per gen. 5.135.E
Diſcuſſoria ſola nullus morbus poſtulat.6.cõp.m.ſ.l. 5.221.F
Diſcuſſoria ad hypopion.5.comp.med.ſec.loc. 5.207.G
¶Diſcutiens medicamentũ omne, euacuat.1.cõ.m.ſ.l. 5.172.A
Diſcutientia quibus viribus polleant.3.comp.me.ſ.l. 5.197.B
Diſcutiens vehemẽter medicamentũ. 3.comp.med.ſ.l.5.196.H
Diſcutientia omnia calida eſſe.1.comp.med.ſec.loc.5.172.A.B
Diſcutientia non eſſe admiſcenda principio adſtringentibus. 6. comp.med.ſec.loc. 5.215.H
Diſcutientia parotidas emplaſtra.3.comp.m.ſ.l. 5.197.A
Diſcutiendæ pituitę medicamentum.8.ſimp.med. 5.60.H
Diſcutiẽtia hæmalopas,& hypoſphagmata.de re.pa.ſ.5.258.H
Diſcutiendi flatus uim habet ſelinũ.8.ſimp.med. 5.59.E.F
Diſcutiendi vim minorem habet vinum recens quàm vetus. 3. comp.med.ſec.loc. 5.196.E
Diſcutiendi puris ratio.6.comp.med.per gen. 5.134.E
Diſcutiendi tumores ratio.Com.de fract. 252.C.D
Diſcutiendi vim habet acetum.1.com.med.ſec.loc. 5.178.H
Diſcutiendi uim habet ſal.6.comp.med.ſec.loc. 5.221.H
Diſcutere ſtrumas ut oporteat.6.comp.med.per ge. 5.129.G
Diſcutit pſoras radix chamæleontis. 8.ſimp.med. 5.63.A
Diſcutere ſtrumas quid poſſit.6.comp.med.per ge. 5.135.F
Diſcuti humida citius.3.de alim.fac. 4.28.D
¶Δὶς διὰ πασῶν diſcordant, qui de facultatibus medicamentorum diſſerunt.4.meth.med. 6.23.E
¶Diſpenſatio quædam inſtrumentis ineſt.1.loc.aff. 3.6.H
¶Diſpoſitio propria quæ. 1.loc.aff. 3.3.E
Diſpoſitio quomodo morbi longitudinem,aut breuitatem indicet. 2.criſ. 3. 140. C.
Diſpoſitio præter naturam morbus.2.de morb.diff. 2.C
Diſpoſitio duplex ſtabilis,& fiens.1.loc.aff. 3.3.H
Diſpoſitio coſtarum qualis ſit.de anat.adm. 1.101.A.B
Diſpoſitio vertebrarum ſpinæ affectus variat.4.loc.aff. 3.23.F
Diſpoſitio eſt ſtupor.2.loc.aff. 3.8.C
Diſpoſitio fœtus pro ſingula tempora.de ſem. 1.129.B
Diſpoſitionis indicium ſtupor.2.loc.affect. 3.8.D
Diſputatio opinionum nõ manifeſtarum quomodo eſt accipienda. de plac.Hippoc. 1.189.B
Diſputatio Eraſiſtrati & aliorum quorundam de reſpiratione. de util.reſp. 1.304.D.E
Diſputatio de proportione ictuum ad excauandum ſaxum.1.loc. affect. 3. 4. D.
Diſputatio aduerſus Eraſiſtratum de tranſumptione humoris in pleuritide.5.loc.affect. 3.29.G.H.30.A.B.C.D
Diſputatio contra Archig.de ſtupido dolore.2.loc.aff. 3.8.C
¶Diſputans ex tempore, ſi erret, uenia eſt dignus, qui verò ex profeſſo ſcribit,& errat,uenia non eſt dignus.de pl.1.161.C
Diſputare quib.de reb.oporteat.2.de mor.diff. 3.D.E
¶Diſruptio ligamentorum morbus in cõpoſitione.2.de m.d.5.B
¶Diſſenſio inter medicos de decret.dieb.1.decr.die. 3.148.B
Diſſenſiones de rebus, quæ ægrotis offeruntur, unde manarint. de decret. Hipp. 1.194.C
¶Diſſerendi ars vtilis ad dogmata accurate conſtituenda. 1. de element. 1. 6. B.
Diſſerendi artis inſcitia quantũ damni afferat.de uſup. 1.235.G
Diſſerendi ars accurate diſcenda.de plac. 1.147.A
Diſſerendi ratio hoc ſuppeditat,ut quæuis quæſtiones poſſint tractari. Thraſyb. 4.2.D
Diſſerẽdi ratio præbet inueniẽdi quæſiti facultatẽ.1.meth.6.4.E
¶Diſſecandi brachij ratio.1.de anat.adm. 8.G
¶Diſſectio quid ſit. Sp.def.med.18.H
Diſſectio quid ſit. Sp.28.B
Diſſectionis vtilitas.1.loc.aff. 3.3.D
Diſſectionis vtilitas.Com.de hum. 19.E.F
Diſſectionis vtilitas. Sp.36.D
Diſſectionis vtilitas.de anat.adm. 1.75.C
Diſſectionis neceſſitas.13.meth.med. 6.80.H
Diſſectionis neceſſitas.de ſect. ext.ord.cl.26.F
Diſſectiones qui tractarint.Com.de nat.hum.ſ. 12.F
Diſſectio corporum ſub oculos medici ſubijcit omnia.de conſt.art. med.ext.ord.cl. 40. H.
Diſſectio corporis mortui quid nobis oſtendat, & quid corporis viui. de anat.adm. 1.109.A.B
Diſſectio corporis mortui debet præcedere diſſectionem corporis viui. ibidem.B.
Diſſectio perturbatur ſanguinis profluuio.de ana.ad. 1.102.H
Diſſectio commode fit in ſue.de anat.adm. 1.105.F
Diſſectio ſimiarum facienda prius,quàm in corporibus humanis diſſecandis uerſemur.de ana.adm. 1.83.A
Diſſectio abdominis ut facienda.de anat.adm. 1.93.E
Diſſectio viuorum triplex.de anat.adm. 1.103.A
Diſſectio arteriarum. Sp.40.B.C
Diſſectio apum, muſcarum, & aliarum huiuſmodi animantium a Galeno non facta.de decret.Hippoc. 1.174.E
Diſſectio neruorum primum enarrata a Gal.1.lo.aff. 5.7.C
Diſſectio venarum falſa confutatur.Com.de nat.hum.ſ.12.G.H
Diſſectio gulæ. Sp.42.B.C
Diſſectionem in animali mortuo prius facere oportet, quàm in viuo. de anat.adm. 1.105.E
Diſſectio a nemine, ante Galenum, diligenter explanata. de uſu partium. 1.205.A
Diſſectionem tractaturus, quo uti modo debeat. de anatom.adminiſt. 1. 71. A.
Diſſectionis peritus neruos recte curat.3.cõp.m.per g.5.105.E
Diſſectioni quæ animalia ſint apta.de anat.adm. 1.95.D
de Diſſectionibus adminiſtrandis Marinus ſcripſit. proinde Galeum ornat laudibus. de anat.adm. 1.74.G.& 1.75.A
de Diſſectione muſculorum liber à Galeno ſeparatim cõſcriptus. de anat.adm. 1.70.F
Diſſectionis non ſatis peritus Ariſt.de anat.adm. 1.102.C
Diſſectioni qualia animalia ſint apta. de anat.adm. 1.86.D
Diſſectionis cognitio ab oſſib.exordienda.de ana.adm. 1.89.C
Diſſectionis veritas ſenſu iudicanda.Com. de nat. hum.ſ. 12.C
Diſſectionis periti Eudemus & Herophilus.Com.de nat.h.12.D
Diſſectionis neceſſitas.2.loc.aff. 3.8.A
Diſſecta arteria ægrè curatur. Sp.24.G
Diſſecti ſtomachi. Sp.42.D
Diſſecandorum coſtarum ratio.de anat.adm. 1.107.C
Diſſecari cerebrum ut oporteat.de anat.adm. 1.109.B
¶Diſſimilaris ſubſtãtię miſtionẽ oĩa habet medic.3.ſ.m. 5.22.G
Diſſimilaria quib.afficiãtur qualitatib.3.ſ.m.5.20.D.E.F.G.H
Diſſimilares partes habet aſpalathus.6.ſimp.med. 5.43.C

Diſſimilarium

Diſsimilarium partium eſſe lac. 1. ſim. med. 5.5.C
Diſsimilares quibus varia eſt forma eſſentiam generatione habēt poſteriorem. 1. lo. aff. 3.4.C
Diſsimilarium partium ſanitas in quibus uerſetur. 2. de morb. diff. 3. H
¶Diſsimiles cerebri partes. de an. ad. 1.101.E
¶Diſſolutio virium ab extranea qualitate. 2. ad Glaucon. 6. 100. H
Diſſolutio in halitum ſiue calorem fieri non poteſt. 9. meth. med. 6. 59. D
Diſſoluens facultas qualem faciat pulſum. 4. comp. p. 3.100.F
Diſſoluendi uim habet oleum vetus. 1. ad Gl. 6.97.G
¶Diſtantia eorum quæ aluntur, plurima eſt. 1. fac. na. 5.32.B
ad diſtantia maxime eſt reuulſio. ar. me. ex. ord. cl. 62.A
¶Diſtentio quid ſit. Sp.d.m.25.A
Diſtentio oculorum quomodo eſt auferenda. 13. metho. meden. 6. 84. D
Diſtentio a re aliqua intrinſeca generatur. 12. methodi medendi. 6. 76. G
Diſtentio arteriæ arſi reſpondet. comp. pul. 3.122.C
Diſtentio arteria qualis noxia expellenda indicet. l. præcog. 3. 164. C
Diſtentio arteriæ cur fiat. c.p. 3.121.H
Diſtentio arteriæ tumore impeditur. 2. præ. p. 3.107.G
Diſtentio cur ſequatur ſomnum. 2. ſymp. cau. 2.21.B
Diſtentio in pulſu quid ſit. 1. diff. p. 3.47.C
Diſtentio affectum inteſtinum ſequitur. 2. lo. aff. 3.4.D
Diſtentionis arteriæ munus & officium quod. 2. præſ. pulſ. 3. 106. D
Diſtentionis arteriarum aut contractionis maior vſus quando & cur. comp. pul. 3.122.A
Diſtentionis arteriæ inæqualitatis differentiæ. comp. pulſ. 3. 124. A
Diſtentionis arteriæ vſus qualis inſpirationis. comp. pulſ. 3. 122. G
Diſtentionis arteriæ cauſſa. 2. c.p. 3.92.D
Diſtentionis initium & contractionis finis perpetuo latent. 3. dig. pulſ. 3.79.H
Diſtentionis interuallum in pulſu, vt cognoſcas una tactus applicatione. 3. de dig. pulſ. 3.79.G
Diſtentionis moles quid. comp. pul. 3.127.D
Diſtentionem arteriarum vt impediat tumor. 2. præſ. 3.107.G
Diſtentionem arteriæ mutat ætas. 2. c.p. 3.92.D
Diſtentione arteriæ cor refrigerari. 3. præ. p. 3.111.G
Diſtentione correpti, aut. 4. diebus pereunt, aut liberantur. Com. aphor. 333.G
Diſtentionis è directo ſui fore abſceſſus ſignificant. Commen. de mor. uul. ſ. 129.D
Diſtentiones magnæ quarum ſint rerum. 2. dig. pul. 3.77.A
¶Diſtentas arterias impleri. de ſan. art. 1.69.A
¶Diſtendi arteriam quid impediat. 2. c.p. 3.89.A
Diſtendi partes à fluxione. de inæq. intemp. 2.44.A.B
¶Diſtillatio cerebri temperamentum indicat. 2. tem. 1.20.A
¶Diſtinctio artium vnde ſumatur. Trhaſ. 4.5.G
Diſtinctio ad doctrinam neceſſaria. 1. temp. 1.13.G
Diſtinctum perfecte ad non tale nos facilè conducit cognoſcendum. 1. ad Glauc. 6.92.E
Diſtinguendi peritiſſ. Ariſt. 3. diff. p. 3.62.A
¶Diſtorta pupilla vt reſtituatur. 4. c. m. ſ. l. 5.206.E
¶Diſtributio cibi ut fiat. 4. ſan. t. 4.72.E
Diſtributio humidorum facilior. 3. de al. fa. 5.28.D
Diſtributionis quod ſit principium. 2. fa. na. 1.38.G
Diſtributio arteriarum. de pl. 1.144.E.F
Diſtributio carotidum arteriarum. de uſu par. 1.301.B
Diſtributio, quantum vino adiuuetur. Sp.85.E
Diſtribui humida facilius. 3. de alim. fa. 4.32.H
¶Ditonus pulſus quis ſit. Sp.70.F
¶Diuelli partes a fluxione. de inæq. intemp. 2.44.A.B
Diuellendo dolorem facit frigidum. 1. de ſymp. c. 2.16.A
¶Diuerſitas urinæ unde fiat. 10. ſ. m. 5.74.E
Diuerſitas ulcerum. 4. meth. med. 6.22.E
¶Diuinatio, ſitne, & quid ſit. Sp.H.P.13.D
¶Diuinæ iuſtitiæ proprium quod ſit. de uſu par. 1.266.E
De diuina ſubſtantia eſt plane inutilis quæſtio. de decre. Hippoc. & Plat. 1.194.F
Diuinum & ſapiens animal, homo. de uſu par. 1.197.A
¶Diuiſio quid ſit. Sp.H.P.6.G
Diuiſio quæ ſit legitima. Thraſ. 4.8.D
Diuiſio categoriarum eſt initium logicæ tractationis. 2. metho. 6. 15. A
Diuiſionis principium quod nam ſit. 2. meth. med. 6.12.C
Diuiſio quo modo tractanda. de decr. 1.192.D
Diuiſio male uſurpata ab Eraſiſtrato. de plen. 2.53.A
Diuiſionis nomen quibus proprie conueniat. de pla. 1.196.F
Diuiſioni duplex contingit peccatum. de pla. 1.193.C
Diuiſionis cognitio eſt multæ utilitatis. 1. ad Gl. 6.92.D
Diuiſiones medicinæ cur tot ſint. de part. ar. m. ex. 50.D
Diuiſio medicinæ ſine methodo facta a pleriſq. de part. art. med. ex. ord. cl. 50.B
Diuiſio menſis, ſeptimanæ, & diei. 3. decr. di. 3.161.B
Diuiſio uaſis magni quo modo fiat a natura. de uſu partium. 1. 231. G
Diuiſio thoracis in duas partes equales a natura facta, & cur. de uſu part. 1.231.B
Diuiſionis chirurgicæ ſpecies. Sp.int.33.H
Diuiſio morborum ex Aſclepiade. 2. de m.d. 2.F
Diuiſio continui cur doleat. 1. ſympt. cau. 3.16.A
Diuiſionib. qui male utuntur, coquis collidentibus, & dilaniantibus comparantur. 2. meth. 6.12.H
Diuiſio febrium. Com. de m. u. ſ. 134.G
Diuiſi uaſis curatio. 5. meth. med. 6.29.D
¶Diuiſiua methodus eſt tradita a Platone. de decret. Hippo. 1. 192. D
Diuiſiua methodus multum confert ſimilis, & diſſimilis inuentioni. de pla. 1.194.B
Diuidere genera in proprias differentias perdifficile eſt. 1. metho. 6. 4. D
¶Diuitiæ in manu fortunæ. de cog. animi mor. ex. ord. cl. 19.E
Diuitiæ ſcelerum cauſſa. de cog. a. m. ex. or. cl. 19.E
Diuitiarum ſitis inexplebilis mala. op. m. ph. ex. or. cl. 42.C.D
¶Diuites difficilius curantur pauperibus, et quare id contingat. 11. meth. med. 6.70.E
¶Diuretica quæ ſint. 5. de ſan. t. 4.76.F
Diuretica quæ ſint. Sp.114.H
Diuretica quæ ſint. 6. ſimp. med. 5.45.D
Diuretica quæ ſint. 6. ſimp. med. 5.41.G
Diuretica. 7. comp. med. ſec. lo. 5.233.F.G
Diuretica. 10. comp. med. ſec. loc. 5.252.C.D
Diuretica. 6. comp. med. per ge. 5.135.F
Diuretica. 6. ſimp. med. 5.47.G

Diure-

Diuretica. Sp.156.H
Diuretica qualia quibus proſint. Sp.134.H
Diureticum med.8.comp.med.ſec.lo. 3.242.H
Diuretica corpus extenuant.14.met.med. 1.89.E
Diuretica potio. Sp.166.H
Diuretica tertianæ nothæ apta.1.ad Gl. 6.95.D
Diuretica ſenibus ſæpe offerenda.5.ſan.t. 4.76.F
Diuretica quando fugienda.13.meth.med. 6.81.B
Diureticam vim habet apium.13.meth.med. 6.82.B
Diureticum eſſe cari ſemen.7.ſimp.med. 5.49.D
Diuretica chamæpytis.8.ſimp.med. 5.63.B
Diuretica Chamædrys.8.ſimp.me. 5.62.H
Diuret.lumbrici.11.ſimpl.med. 5.81.E
Diureticam uim habet ruta.7.ſ.m. 5.55.H
Diureticum ſcordium.8.ſimp.med. 5.60.C
Diureticum ſiſelum.8.ſimp.med. 5.59.G
Diureticum ſiſon eſſe.8.ſimp.med. 5.60.A
Diuretica terebinthina.8.ſimp.me. 5.61.D
Diuretica theriaca.1.de ant. 5.148.F
Diuretica qualia vina ſint.12.meth.med. 6.75.C
¶Diuturnæ affectiones qualem habeãt ſtatum.1.cr. 3.131.D
Diuturniores quæ ſint arbores.de uſu par. 1.271.F
Diuturnæ febres quæ ſint.Com.de m.u.p. 78.H
Diuturnitatem indicat rubea vrina.Comm.in præd.p. 49.D
Diuturni morbi ſunt tardi omnes.3.dec.di. 3.161.H
Diuturni morbi fiunt propter errata,licet prius eſſent ſine periculo.1.decr.d. 3.152.B
Diuturni morbi pari dierum numero maxima ex parte iudicantur.3.decr.d. 3.158.D
Diuturni morbi qui ſint.Com.aph. 310.F
Diuturni morbi qui ſint neceſſario.Com.m.v. 77.D
Diuturnis morbis loci mutatio prodeſt. Commen. morb. uulg. 156. F. G
Diuturnis affectibus qualia proſint medicamenta. 2. ad Glauc. 6. 101. D
Diuturnis affectib.aptum medicamentum. 6.comp.med. per ge. 5. 135. G
Diuturnus timor,a triſtitia non differt.4.cau.p. 3.97.C
¶Diuulſio eſt continui ſolutio.3.de fract.34. Com. 257.D
¶Docens neceſſe eſt,ut nominibus abundet. 2. meth.med. 6. 9. B
Docendi modi quot ſint.2.c.m.per ge. 5.95.B
Docendi genus lata oratione quantum præſtet compendia comp. pulſ. 3.119.C.D
Doceri uſus naturales non eſt neceſſe.de uſu par. 1.197.D
¶Doctoris uſus officium Platonis ſententia. op. doct. extr.ord. cla. 8. A
Doctrina quæ ſit optima.de opt.d.ex.or. 7.A
Doctrina per definitionem compendioſa.a.m.ex.or.cl. 52.D
Doctrina a finis notione ante Galenum a nullo medico tradita. ar.med.ex.or.cl. 52.D
Doctrina ſcientifica quæ ſit.14.meth.med. 6.87.E
Doctrinæ principium eſt illud,quod à natura eſt inſtitutũ.de pla. 1.175. A
Doctrinæ confuſio quo pacto fiat.de pla. 1.161.B
de Doctrinis qui medici conſcripſerint. ar. med. ext. ord. claſ. 52. D
Doctrina prima ex notione finis pro reſolutione.ar.med.ex.or.cl. 52. C
Doctrina ſecunda ex compoſitione eorum quę per reſol.inueniuntur.a.m.ex.or.cl. 52.C
Doctrina tertia ex diſſolutione definitionis.de a. m. ex. ord. cla. 52. C
Doctrina omnis proprijs uocabulis exprimi debet. 3. diff. pulſ. 361. A
Doctrinæ tradendæ principium.de opt.ſ.ex.ord. 32.D
Doctrina de pulſib.cur debeatur.2.præſ.pulſ. 5.106.F
Doctrina per definitionem ad memoriam valet.ar.med.ext. ord. cl. 52. D
Doctrinæ quæ ordini inhærent tres.ar.m.ex.or.cl. 52.C
Doctrina nulla citra interpretationem conſtare poteſt.3.dif.pul. 3. 61. C
Doctrina naturalis,ſolennis veteribus maxime eſt.3.meth.med. 6. 18. H
Doctrinam omnem propria nomina deſiderare.2.lo.aff. 3.9.F
¶Dodecadactylon à quibuſdã nõ vocatur inteſtinum,ſed productio uel abſolute,uel productio dodecadactylos. de ana. adm. 1. 98. G
Dodecadactylon Herophili inteſtinum.6.lo.aff. 3.37.A
¶Dogmatum malorum principium eſt ſimul demonſtrationem, & res quærere.2.tem. 1.16.F
Dogma ponens calidum, frigidum, humidum, & ſiccum eſſe ita medicinæ elementa, vt animalium, iam exploſum eſt. 1. ele. 1. 6. A
Dogmata Hipp.uera & recta.1.fa.na. 1.32.G
Dogma nullum accurate conſtituitur,ſine arte diſſerendi.1.elem. 1. 6. A
Dogmatum tanta multitudo in medicina, & philoſophia unde nata ſit. de pla. 1.196.A
Dogmati de affectibus annexum eſt dogma de uirtutibus. de pla. 1. 168. F
¶Dogmatici modo cauſſam quærendam cenſent, modo ab experientia facultatem remediorum petunt.2.meth. 6.11.F
Dogmatici indicationem agendorum a rerum natura ſumunt.3. metho. 6.19.H
Dogmaticorum rationes ſecum diſſident.2.meth. 11.F
Dogmatici & empirici differentia.emp.infor.ex.or. 28.A
Dogmaticorum rationes in methodicos.de ſec.ext.ord.cl.26.E. F.G.H. 27.A.B.C.D
Dogmatici & methodici quid ſibi obijciant. de ſect. ex. ord. cla. 25. F. G
¶Dolichi,quid ſint.1.de al.fac. 4.17.F
Dolichorum facultates.1.de al. fac. 4.17.G
Dolichorum apud quos authores fiat mentio. 1. de alim. facul. 4. 17. E
¶Dolia muſto aliquando rumpuntur.5. meth. 6.29.D
Dolium uaporarium ad hydropicos curandos. de uti. reſpi. 1. 306. B
¶Dolentes dentes quæ iuuent.de rem.par.fa. 5.259.G
Dolentis pectoris remedia.2.de ant. 5.156.H
Dolentibus partibus aliquid adfluit.1.ſ.m. 5.6.C
ad Dolentes dentes fomenta.de rem.par.fa. 5.259.F.G
Dolentem ſtomachum lac muliebre iuuat.8.comp.med. ſec.loc. 5.239.D
Doleat cur homo in pleuritide.de c.a.m.ex.or.cl. 47.D
Dolentium aurium remedium.6.ſimp.med. 5.46.E
Dolentium aurium remedium. 2. comp. medicam. ſecun. loc. 5. 188. G
Dolentium aurium remedium. 7. compoſi. medicam. per gene. 5. 145. D

Dolentium

Dolentium dentium remedia.5.c.m.ſ.l. 223.E
Dolentium genuum remedia. Sp.115.F
Dolentium aurium medicinæ. Sp.157.D
Dolentium aurium remed.ex Archig.2.c.m.ſ.l. 5.192.A.B.C
Dolentium artuum remedia. Sp.155.G
Dolentium aurium remedia.4.c.m.ſ.l. 5.190.D
Dolentium aurium fomenta.3.c.m.ſ.l. 5.195.A.B
Dolorificus pulſus quando fiat.2.loc.aff. 3.8.F.G
Dolorificum pulſum qui affectus non habeant.2.lo.aff. 3.8.F
Dolere,quod vnum eſt non poſſe.Com.de na.hu. 5.A
Dolere facilius calidum caput.de rem.par.fa. 5.256.B
Dolere nos ac curari ex calido,frigido,ſicco,& humido.Comm. de na.p.h. 5.C
¶*Dolor quid ex Hipp.ſententia.2.de cauſ.ſymp.* 2.21.A
Dolor & ægritudo ſolo nomine differunt.de pla. 1.154.A
Dolor eſt quaſi genus anxietudinis,& mœſtitiæ. ibidem
Dolor omnis ſolutio continui dici poteſt.3.de fract.34.Comm. 257.C
Dolor omnis ad ulcerum genus pertinere,non eſt abſurdum.3.de fract.34.Comm. 257.C
Dolor ex animalis morſu ortus quomodo eſt curandus.13.met. med. 6.80.E
Dolor partis læſæ eſt fluxionis cauſſa.13.meth.med. 6.79.E
Dolor ſanguinis profluuium & inflammationem affert.5.meth. med. 6.30.B
Dolor ex ſpiritu flatuoſo cucurbita curatur.12.meth. 6.78.A
Dolor fieri non poteſt ſine paſſione.1.ele. 1.3.H
Dolor ad ſe trahit ſanguinem.de cur.per ſan. 6.120.F
Dolor à diuiſione & alteratione generatur.12.meth. 6.76.F
Dolor bilem flauam generat.2.temp. 1.20.A
Dolor affertur ab eryſipelate duab.de cauſ.2.loc.aff. 3.9.B
Dolor dentium ſedatur a radice eupatorij.de rem.pa. 5.259.F
Dolor uehemens ſæpe mortem affert.5.loc.aff. 3.28.F
Dolor uehemens & rigor in multis morbis repente inuadentibus ſine ullo ſenſibili ſymptomate præcedente ſentiuntur.1.decr. dier. 3.149.D
Dolor capitis elaterij uſu curatus.8.ſ.m. 5.60.A
Dolor & uigiliæ uetant multas & ſubitas uacuationes.1.ad Gl. 6.96.A
Dolor a quaſſantibus illatus.1.de cau.ſymp. 2.16.A
Dolor quo quis afficitur, non poteſt a quouis nominari.2.de locis aff. 3.39.G
Dolor ab humore mordaci excitatur erodendo: cum uero plurimus eſt,tendendo.2.loc.aff. 3.9.B
Dolor,& labor quo modo fiant in nobis.de plac. 1.182.F
*Dolor iuguli hepatis inflammationem ſequitur.5.l.aff.*3.33.A
Dolor aurium partes affligens exquiſitam quietem poſtulat.3.de comp.med.ſec.lo. 5.195.A
Dolor neruorum quo modo ſedetur.7.c.m.ſ.l. 5.232.H
Dolor mitigatur,ſi ſeuum cum clyſteri inijciatur.13.meth.med. 6.84.C
Dolor lateris ſanguinis miſſionem poſtulat.de cur.per ſang. 6. 120.D.121.C.122.B
Dolor capitis ſternutamentis tollitur.1.ad Gla. 1.97.H
Dolor multis de cauſſis excitatur.13.meth. 6.80.A
Dolor leuatur a liquore papaueris.12.meth. 6.73.D
Dolor non eſt in parte corporis inſenſibili.12.metho.medendi. 6.76.E
Dolor dentium quomodo ſanatur helxines radice.5.comp.med. ſec.loc. 5.212.A
Dolor fit,cum partes in ſummo flexæ, aut diſtentæ ſunt.de mot. muſc. 1.119.B
Dolor uentriculi periculum expoſcit,& quo.8.meth. 6.51.H
Dolor lenitur ab humore lento,& non mordaci.13.metho.med. 6.84.C
Dolor capitis quib.remedijs ſedetur.2.c.m.ſ.l. 5.189.G
Dolor uehemens eſt ſyncopis cauſſa.12.meth.med. 6.76.D
Dolor ſenſuum omnium communis.1.de ſymp.c. 2.15.H
Dolor pro ratione partis quam afficit qua ratione pulſ.variet.de pulſ.ad tyr. 3.43.H
Dolor quot modis fiat ab extrinſeco.1.lo.aff. 3.4.B
Dolor capitis vnde manare poſſit.7.ſ.m. 5.51.D
Dolor quando dici debeat in inteſtino eſſe.1.lo.aff. 3.4.A
Dolor mordax a bilioſis excrementis.3.loc.aff. 3.20.B
Dolor, in reliquis etiam ſenſibus ſed obſcurior:in tactu maxime. 2.de ſal.d. 11.A
Dolor capitis uocem tollit.Com.in præd.t. 60.A
Dolor loci affecti quandoq. index.1.lo.aff. 3.5.F
Dolor duob.nominib.partib.inflammatis fit.2.lo.aff. 3.8.F
Dolor, mitior, aut a mitiori cauſſa, aut in tenuioribus inteſtinis. 2.loc.aff. 3.9.E
*Dolor pleuritidis quando ad iugulum pertineat.5.lo.af.*3.29.C
Dolor quot modis poſſit ab humore,ſiue a cauſſa excitari.1.l.af. 3.4.A
Dolor inflammata exacuit, & influxiones parit qua ratione.1. comp.med.per ge. 5.87.E
ad Dolores omnes internos remedium.7.c.m.ſ.l. 5.233.A
Dolor quarum ſit partium ſummus.2.de ſal.d. 11.A
Dolor capitis letalis quis ſit.3.criſ. 3.145.H
Dolor humores trahit. Sp.134.C.D
Dolor quando in iugulo.2.lo.aff. 3.11.A
Dolor ceruicis in febri malus.Com.in præd. 56.D
Dolor accidens eſt non morbus.2.de m.d. 5.D
Dolor pudendi è colis ulcere.6.lo.aff. 3.40.G
Dolor capitis è vino excitetur.1.de ant. 5.147.D
Dolor capitis ex ictu ut curetur.de rem.par.fa. 5.256.D
Dolor cordis proprie quis ſit.de pl. 1.151.H
Dolor a frigido ut fiat.1.de ſympt.cauſ. 2.16.A
*Dolor pleuritidis quãdo circa præcordia conſiſtat.5.l.a.*3.29.C
Dolor renum ut ſoluatur.Comm.de m.u.ſ. 121.D
Dolor aurium qualis ſit lætalis.Com.in præſ. 38.D
Dolor dulcis,& ſimiles Archig.commentum.2.lo.af. 3.10.B
*Dolor capitis fluxu ſanguinis e narib.lædatur.Com.aph.*342.H
Dolor renum cur pueris accidat.Com.m.uul. 121.D
Dolor capitis è contuſione ut tollatur.de re.pa.fa. 5.256.D
Dolor in pleuritide qualis ſit.2.diff.p. 3.55.G
Dolor ad iugulum cur pleuriticos commutetur.2.l.aff. 3.10.H
Dolor cur inflammatis accidat.2.lo.aff. 3.10.E
Dolor qualis pleuritim ſequatur.2.cr. 3.139.H
Dolor aurium frig.vt fiat.de rem.pa.fa. 5.257.D
Dolor ſenſus tactus eſt ſymptoma.2.de ſal.d. 11.A
Dolor colicus,cur longus.2.ſympt.c. 2.22.E
Dolor qualis dyſenteriam præcedant.2.lo.aff. 3.9.E
Dolor infixus ad colon.2.loc.aff. 3.10.G
Dolor extenſiuus a ſpiritibus & cur extenſiui.3.locis affect. 3. 20.B
Dolor quo modo reſpirationem immutet.de differen.reſp. 2. 73.C.D
Dolor autem atram bilem auget.Com.de hu. 3.E
Dolor in guſtu cur fiat.1.de ſymp.cauſ. 2.6.A

Dolor colicus quali ab humore fiat.6.lo.aff. 3.36.C
Dolor ſtupidus vnde fiat.2.lo.aff. 3.8.D
Dolor qualis dentib.accidat.2.lo.aff. 3.10.G
Dolor ſepti tranſuerſi cur ſequatur pleuritidem.2.l.aff. 3.11.A
Dolor à ſpiritu fit flatuoſo.4.loc.aff. 3.26.H
Dolor qualem faciat pulſum.de p.ad tyr. 3.43.G
Dolor capitis qualis polygonium requirat.de re.pa.f. 5.255.H
Dolor pruriginoſus qualis ſit.2.lo.aff. 3.11.E
Dolor inhærens quid.2.lo.aff. 3.11.H
Dolor ex accidenti fit ex continuo diuiſo.1.ſympt.c. 2.16.A
Dolor qualis ventriculi vlcus ſignificet.1.lo.aff. 3.6.A
Dolor à cauſſis & internis & externis.de ſymp.diff. 2.11.A
Dolor vt fiat ab acrimonia med.3.c.m.per g. 5.110.C
Dolor ſequitur omne membrum inflammatum ſi munus ſuum obeat.5.lo.aff. 3.31.D
Dolor ex inæquali intemperie.2.de lo.aff. 3.9.A
Dolor thoracis qualem faciat ſpiritum.5.lo.aff. 3.29.B
Dolor, tactus eſt ſymptoma.ſymp.diff. 2.11.A
Dolor capitis variorum differentiæ,& cauſſæ.3.loc.aff. 3.20.F
Dolor capitis è uino vt ſanetur.de rem.par.fac. 5.256.B.C
Dolor turgidus qualis.2.lo.aff. 3.10.C
Dolor colicus quis ſit. Sp.22.F
Dolor ſtupidus.2.lo.aff. 3.8.D
Dolor veſicæ qualis ſit.2.de lo.aff. 3.11.G
Dolor in inflammatis vt mitigetur.de rem.par.fa. 5.262.A
Dolor capitis quali vrina indicetur. Sp.74.C
Dolor vires deijcit.Com.de v.a. 187.H
Dolor in ijs eſt quæ mutantur, non mutatis.2. de ſympt. cauſ. 2. 21. A
Dolor inter deglutiendum quando accidat.5.loc.aff. 3.31.E
Dolor capitis, qualis bonus.1.ad Gl. 6.97.H
Dolor torpidus, ex Archig.neruis accidit, ſed falsò id dictum.2.loc.aff. 3.10.F
Dolor infixus, profundus, grauis, detrahens, fuſus, laxus, &c. 2.loc.aff. 3.10.A
Dolor dentium qui ſoluatur ex Archigene.5.comp.med.ſe.lo.5. 211.H 212.A.B
Dolor punctorius ad membranoſas partes attinet contra Archig.2. lo.affect. 3.11.E
Dolor rarus, quis appelletur.Com.in præd.p. 48.C
Dolor ob tenſionem, interdum ob vicinas partes fit.2. de loc. aff. 3. 9. A
Dolor, quid.2.lo.aff. 3.8.C
Dol.mordax à mordaci humore inteſtinū erodente.2.l.af. 3.9.E
Dolor extenſiuus omni corpori ſenſibili in inflammatione adeſt.2.loc.aff. 3.8.H
Dol.pulſatorius non conuenit pleuritidi.2.lo.aff. 3.8.G
Dol.hepatis quæ mala ſecū afferat Gal.ſnīa.2.loc.aff. 3.11.H
Dolor ſtimulans quis ſit.2.lo.aff. 3.11.F
Dolor in pleuritide quando fiat magis in ſepto tranſuerſo. 2. loc. affect. 3.11.A
Dolor omnis vires exoluit.Com.de v.a. 193.G.H
Dolor quib.fiat.Com.de m.v.ſ. 160.G
Dolor vlceroſus etiam ad imas partes extenditur.2.l.af. 3.11.E
Dolor pulſatorius quid, & quo pacto magnæ inflammationis ſit accidens.2.loc.aff. 3.10.C
Dolor cur iugulum apprehendat in pleuritide.2.lo.aff. 3.11.A
Dolor capitis aſſiduus è uini potu.3.lo.aff. 3.20.B
Dolor inteſtini ex vitreo humore.1.lo.aff. 3.4.A
Dolor hebetiorum membrorum minor eſt.2.loc.aff. 3.10.H
Dolor capitis vt curetur.1.ad Gl. 6.97.F.G
Dolor lacerans quid.2.loc.aff. 3.11.F
Dolor à motu.2.loc.aff. 3.9.A
Dolor tantiſper eſt dum fit mutatio.de inæq.intemp. 2.44.C
Dolor cur excitetur in tumore.de ſec.ex.ord.cl. 24.D
Dolor vlcerati gutturis qualis ſit.4.lo.aff. 3.27.E
Dolor quibus fere in partibus eſſe grauior ſoleat.de ſympto.diff. 2. 11. A
Dolor capitis qualis a ſopore indicetur.de rem.pa.fa. 5.255.H
Dolor capitis ex plaga quî curetur.2.comp.med.ſec.lo. 5.183. F.G.H 184.A.B.C
Dolor capitis ſignum commune vomitui & fluxui ſang. 3.criſ. 3.146.F
Dolor grauis à plenitudine.3.lo.aff. 3.20.B
Dol.punctorius circa mēbranas potiſſimum.2.lo.af. 3.9.E
Dolor capitis ob ſenſuum exuperantiam.3.lo.aff. 3.20.B
Dolor qua ratione fiat.de co.ar.me.ex.or.cl. 45.C
Dolor maior minorem offuſcat.Com.de hu. 40.A
Dolor tactus ſymptoma.de ſymp.diff. 2.11.A
Dolor ſtupidus neruis accidit ex Archig. ſed peccat,& cur. 2. loc.aff. 3.8.B
Dolor vehementiſſimus in craſſis inteſtinis.2.loc.aff. 3.9.E
Dolor quō reſpirationem immutet.de diff.reſp. 2.75.H
Dolor punctorius in morbo laterali.2.lo.aff. 3.9.F
Dolor colicus non vni loco innititur.6.lo.aff. 3.36.E
Dolor nullus laxus contra Archigenem.2.lo.af. 3.11.C
Dolor profundus vnde.2.loc.aff. 3.10.G
Dolor adſtringens malè ab Archig.poſitus.2.lo.aff. 3.11.D
Dolor extenſiuus quib.accidat partib.2.loc.aff. 3.8.H
Dolor punctorius in pleuritide.2.loc.aff. 3.12.G
Dolor ex frigore qua ratione leuetur.2.ſ.m. 5.12.A
Dol.ex intēperie & mordicatione qua rōe curet̄.2.ſ.m. 5.12.A
Dolor pulſatiuus in inflammatione.2.loc.aff. 3.9.F
Dolor rarus, quando alienatā mētem ſign.Cō.in præd.p. 48.C.D
Dolor uires exoluit.Comm.in præſ.p. 26.C
Dolor ab humore quot modis excitetur.Com.de hu. 6.A
Dolor attrahit humores.Comm.de hum. 38.F
Dolor ſtomachi a bilis mordicatione.3.lo.aff. 3.18.F
Dolor quid ſit.Comm.aph. 315.D
Dolor ut fiat.12.meth.med. 6.76.F.G
Dolor grauis hepati, renib.& ſpleni cōis.2.loc.aff. 3.12.A
Dolor coxendicis ut curetur.8.ſ.m. 5.63.B
Dolor hepatis remedia. Sp.162.D
Dolor qualis gulæ ulcus indicet.1.lo.aff. 3.6.A
Dolor quo modo fiat. de trem. 2.69.B
Dolor dentium è cauitate quî curetur.8.ſ.m. 5.57.G
Dolor non fit a leui alteratione.de plac. 1.182.F
Dolor ulceroſus,& pruriginoſus unde.2.lo.aff. 3.11.E
Dolor ac calor ſpiritum ut immutent.de diff.reſp. 2.73.D
Doloris cauſſæ inuentio.12.meth.med. 6.76.E
Doloris cauſſa incipit à parte affecta.13.meth.me. 6.78.H
Dol.ex mole aggrauante curatio.12.meth.med. 6.77.D
Dol.ex humore mordente curatio.12.meth.me. 6.77.D
Dol.ex phlegmone curatio.12.meth.med. 6.77.D
Doloris ex flatuoſo ſpiritu curatio.12.meth.me. 6.77.D
Doloris ex ſiccitate curatio.12.meth.med. 6.78.C
Doloris qualitas et quantitas à magnitudine cognoſcitur.6.aph. Comm. 342.E
Doloris aurium remedium.7.comp.med.ſec.lo. 5.228.B
Doloris cauſſa quæ.1.loc.aff. 3.4.A

Doloris definitio Platonica explicatur.1.de ſymp.c. 2.16.B
Doloris colici cauſſa. Sp.30.D
Doloris colici remedium. Sp.161.D
Doloris cauſſę. Com.de v.a.ſ. 180.E
Doloris aurium remedia. Sp.151.E
Doloris expers pulmo.4.lo.aff. 3.27.F
Doloris capitis cauſſa.3.lo.aff. 3.20.B
Doloris capitis cauſſæ.2.c.m.ſ.l. 5.181.G
Doloris è frigore capitis ſigna.2.c.m.ſ.l. 5.184.G
Doloris colici remedia. Sp.114.B
Doloris colici magnitudo.2.c.m.ſ.l. 5.184.F
Doloris remedia.Com.de m.v.ſ. 160.B.C
Doloris ſpecies in pleuritide qualis.de c.a.m.ex.or.cl. 47.D
Doloris longi ſymptomata.2.de ſympt.c. 2.22.E
Doloris in genere cauſſa.1.de ſymp.c. 2.15.H
Doloris cauſſæ.a.m.ex.or.cl. 47.F
Doloris multæ,& uariæ cauſſæ.4.lo.aff. 3.26.H
Doloris iuncturarum remedium. Sp.161.G
Doloris,qui a tangente fit,triplex diff.2.lo.aff. 3.9.A
Doloris vis quanta.de ſympt.diff. 2.11.A
Doloris colici remedium eſt anethum.de rem.par.fa. 5.265.H
Doloris colici remedium. Sp.146.H
Dolori colico etiam ſopientia adhiberi.12.meth.me. 6.73.E
Doloris cauſſæ contrariæ.Com.de na.hu. 7.A
Doloris capitis in feb.curatio.2.c.m.ſ.l. 5.186.H
Doloris dentium remedia.5.c.m.ſ.l. 5.214.B
Doloris ex Hippoc.cauſſa.1.de ſympt.c. 2.15.H
Doloris aurium frig.remedia.de rem.pa.fa. 5.257.D
Doloris aurium ex inflam.remedia.3.c.m.ſ.l. 5.190.D
Doloris aurium remedia. Sp.159.E.F
Doloris aurium remedia.de ther.ad Piſ. 5.265.D
Doloris uis quanta ſit.2.de ſal.d. 11.A
Dol.ſpẽs duæ:alteratio magna,& ſolutio continui.2.l.af.3.9.A
Dol.p quem palus videtur infixus differentiæ.2.lo.aff. 3.9.C
Doloris remedia.Com.de v.a.ſ. 180.G
Doloris aurium frig.curat.3.c.m.ſ.l. 5.190.D
Doloris capitis remedia. Sp.141.C
Doloris articulorum remedium.6.c.m.per gen. 5.135.B
Doloris cauſſę quæ ſint.3.c.m.ſ.l. 5.191.E
Doloris aurium curatio.12.meth.med. 6.73.E
Doloris capitis remedia.2.c.m.ſ.l. 5.184.G
Doloris aurium cauſſa.3.c.m.ſ.l. 5.190.G
Doloris ſenſum habere dentes.5.c.m.ſ.l. 5.211.D
Doloris renum remedia. Sp.147.A
Doloris aurium remedium. Sp.141.F
Doloris modus,quo modo capitis doloris cauſſam oſtendat.2.c. med.ſec.lo. 5.185.G
Doloris colici curatio.12.meth.med. 6.77.G
Doloris matricis remedia. Sp.139.G.H
Doloris grauis remedia. Sp.167.D
Doloris cauſſæ duplices. Sp.130.E
Doloris remedia. Sp.130.E.F
Doloris ſpecies locum affectum indicat.1.lo.aff. 3.6.A
Doloris frig.in capite remedia.de rem.par.fa. 5.256.A
Doloris colici & calculo laborantis differentiæ.6.loc.affect. 3.36.E
Doloris in tactu cauſſæ.1.de ſymp.cau. 2.15.H
Doloris dentium remedium.de rem.par.fa. 5.259.F
Doloris uentriculi remedia.de ther.ad Piſ. 5.163.D.E
Doloris renum remedia. Sp.158.A
Doloris capitis remedia.de rem.par.fa. 5.256.E
Doloris dentium remed.6.ſimp.med. 5.41.B
Doloris cauſſa.2.ſympt.c. 2.15.H
Doloris capitis remedia. Sp.149.G
Doloris aurium remedium.7.ſimp.med. 5.49.A
Doloris renum a colicis ægrè diſtingui.6.loc.aff. 3.36.A
Doloris uarius pulſus.4.c.p. 3.47.C
Doloris infantium remedia tria.1.ſan.t. 4.50.C
Doloris interni remedia.7.c.m.ſ.l. 5.233.A
Doloris cauſſæ.Comm.aph. 315.D
Dolori uiſcerum ex itinere, aut exercitatione ſuccurrit quies ieiuno ſtomacho.de ſal.d.Com. 18.H
Dolori coli prodeſt theriaca.12.meth.med. 6.77.G
Dolori capitis non temere adhibendam mandragoram.2.comp. med.ſec.loc. 5.182.E
Dolori capitis uerbenaca utilis.de rem.pa.fa. 5.256.E
Dolori ex ardore capitis quæ conueniant.2.c.m.ſ.l. 5.184.G
Dolori capitis quali plantago ſit apta.de rem.pa.fa. 5.55.H
Dolori capitis lac noxium.Com.aph. 340.C
Dol.capitis quando ſuccus neruorum proſit.2.c.m.ſ.l.5.186.E
Dolorem ſedans confectio,quæ aſter dicitur.7.c.m.ſ.l. 5.232.F
Dolorem coſtarum notharum ſequi hepatis inflammationem.2. loc.aff. 3.13.A
Dolorem ex ſpiritu flatuoſo medicamenta torporem facientia augent.12.meth.med. 6.77.E
Dolorem ſedat anethum.6.ſimp.med. 5.43.D
Dolorem ſoluit ſtupor modicus.6.c.m.per ge. 5.129.A
Dolorẽ leuantia omnia amara ex Homero.1.de ant.5.148.C.D
Dolorem minorem,maiore obſcurari.Com.aph. 315.C.D
Dolorem non inducunt,quæ paulatim alterant.12.meth.med. 6.76.F
Dolorem nullum ferre cor poteſt. Sp.68.A
Dolorem & deſtillationem ſedans confectio.7.c.m.ſ.l. 5.233.B
Dolorem capitis oleo & aceto ſedari.de rem.par.fa. 5.255.H
Dolorem dentium oleum vulpinum ſanat.5.comp.medic.ſec.lo. 5.82.A
Dolorem capitis a uino quæ ſedent.2.c.m.ſ.l. 5.183.A.B
Dolorem capitis quæ arceant.2.c.m.ſ.l. 5.188.A.B
Dolorem capitis quæ leuent.2.c.m.ſ.l. 5.188.G
Dolorem cur creet calculus. Sp.103.G
Dolorem ſtupidum impropriè dici.2.lo.aff. 3.8.C
Dolorem minime ſentit ſplen.2.diff.reſp. 2.81.F
Dolorem mitigat altercum.8.c.m.per g. 5.129.A
Dolorem capitis ciet odor myrrhæ.2.c.m.ſ.l. 5.184.D
Dolorem non ſentit pulmo.4.lo.aff. 3.27.B
Dolorem optimè ſedat pompholyx.9.c.m.ſ.l. 5.251.E
Dolorem leuat ſolanum.5.c.m.ſ.l. 5.212.B
Dolorem qualia tollant med.5.ſimp.med. 5.36.D
Dolorem mitigat ſomnus.Com.de m.v. 155.D
Dolorum in renibus ſigna.6.lo.aff. 3.36.A
Dolorem a uitreo humore quę leuent.2.lo.aff. 3.9.D
Dolorem dentium quid ſanat.5.c.m.ſ.l. 5.212.A
Dolorem cur non faciat peripneumonia. Sp.69.A
Dolorem capitis vino calidiore excitari.de rem.pa.fa.5.256.B
ad Dolorem capitis remedium.6.c.m.per ge. 5.129.G
Dolorem ex inflammatione quæ ſedent.7.c.m.per ge.5.140.D
Dolorem inſinuat pulſus.2.lo.aff. 3.8.F
Dolorem renum crurib.communicari. Sp.133.F
Dolorem ſpinæ,gulæ ſequitur dolor.5.loc.aff. 3.31.G
Dolorem capitis quid leuet.10.ſimp.med. 5.253.E

Dolorem colicum è flatu quid ſoluat. 2. ant. 5.156.A
Dolorem ſedans medic. 6. comp. med. per ge. 5.134.G
Dolorem cur creet pulſus in inflammatione. de tu. præ. n. 2.42.F
ad Dolorem omnem acopon. 7. comp. med. per ge. 5.144.G
Dolorem capitis cauſſa procatarctica ſæpe declarat. 2. comp. me. ſec. loc. 5.181. H
Dolorem cur habeat coniunctum rigor. de trem. 2.69.D
Dolorem ſedat omne ſanans. 5. ſimp. med. 5.36.D
Dolorem qualia non mitigent. 4. c. m. per gen. 5.118.D
Dolorem quæ ſedent med. 13. meth. med. 6.80.G.H
ad Dolorem capitis remedia. 2. c. m. ſ. l. 5.188.D.E.F
Dolorem non ſentiri periculoſum. Com. aph. 308.D
Dolorem ſedantes confectiones ex Andromacho. quæ. 7. compo. med. ſec. loc. 5.232.E.F.G.H
Dolorem dentiũ molariũ ſedans cõpoſitio. 5. c. m. ſ. l. 5.214.C
Dolorem qualem auferat cucurbita. 2. ad Gl. 6.102.D
ad Dolorem lateris remedium. 2. de ant. 5.159.A
Dol. aurium qualẽ craſſi humores faciant. 3. c. m. ſ. l. 5.190.G
Dolorem capitis leuat quies. de rem. par. fa. 5.256.B
Dolorem non ſentit pulmo. 1. lo. aff. 3.6.B
Dolorem capitis faciunt palmulæ. de rem. par. fa. 5.256.C
Dolorem quæ leuant ſputa optima. Com. in præſ. 32.G
Dolorem capitis excitat arbuti fructus. 7. ſ. m. 5.51.D
Dolorem pulſatiuum peripneumonia non habet. 2. lo. aff. 3.8.D
Dolorem colicum quæ præcedant. 2. lo. aff. 3.9.D.E
Dolorem capitis ab æſtu roſaceum iuuat. de re. par. fa. 5.255.H
Dolorem cur faciat inflammatio. 2. c. m. ſ. l. 5.184.A
ad Dolorem capitis fomentum. 2. c. m. ſ. l. 5.187.E
ad Dolorem capitis remedium. Sp.155.D
Dolorem capitis leuant ſternutamenta. de re. par. fa. 5.256.A
Dolorem an ſentiat membrana coſtas ſuccingens. 2. cr. 3.139.H
è Dolore ſtercus vomi. 9. c. m. ſ. l. 5.248.D
Dolorem ſedat ſapa. 3. c. m. ſ. l. 5.190.E
Dolorem non ſentire partes fluxionem accipientes, periculoſum. Comm. m. v. 98.G
Dolorem ſoluere poteſt ſtupor. 2. lo. aff. 3.8.C
Dolorem ſedat mandragora. 12. meth. med. 6.73.D
Dolorem capitis facit crocus. 2. c. m. ſ. l. 5.182.C
Dolorem quæ leniant. Comm. de m. v. ſ. 160.D
Dolorem facit calculus, colico ſimilem. 6. lo. aff. 3.36.E
Dolorem qualis figura non faciat. de mo. muſ. 1.119.B
Dolor humores attrahit. 2. feb. diff. 2.39.D
Dolorem rarum a flatu aliquando fieri. Com. in præd. p. 48.C
Dolorem concitant metallica omnia. 3. c. m. per ge. 5.107.C
Dolorem cur faciat inæqualis intemperies. 2. ſympt. c. 2.21.A.B
Dolorem capitis ab ebrietate remedia. 2. c. m. ſ. l. 5.187.H
Dolorem capiti afferunt palmulæ. 4. c. m. ſ. l. 5.182.D
Dolorem capitis cur faciat inedia. 2. temp. 1.20.A
ad Dolorem ventriculi quale lac ualeat. de rem. pa. fa. 5.261.D
Dolorem capitis qualem leuet fames. 2. c. m. ſ. l. 5.185.B
Dolore particula affecta quomodo in tumorem attollitur. 13. meth. med. 6.79.A
de Dolore Archig. oratio. 2. lo. aff. 3.10.A
Dolore caret æqualis intemperies. 2. ſymp. c. 2.21.H
cum Dolore parotides vt tractandæ. 3. c. m. ſ. l. 5.196.D
cum Dolore fluxus remedia. 2. ad Gl. 6.99.E
à Dolore dentes vt præſeruentur. 5. c. m. ſ. l. 5.214.C
Dolore vacant perfectè alterata. de inæq. intemp. 2.44.F
Dolore diſtingui humores & nidolentia. 7. compo. med. per gene. 5.136. D
Dolorem non ſentit ligamentum. 1. lo. aff. 3.6.B
Dolores capitis ſedat portulaca. 2. Cõ. ſ. l. 5.182.A
Dolores ingentes excitantur impacto lapide in renib. atque vreteribus. 6. lo. aff. 3.36.C
Dolores dentium quid leuet. 6. c. m. per ge. 129.G
Dolores ſtomachi leuat ther. p. de ant. 5.148.A
ad Dolores muſculorum medic. 6. c. m. per ge. 5.132.E
Doloris capitis remedia. 2. comp. med. ſe. lo. 5.184.C.D
Dolores aurium quales cucurbita curet. 7. ſ. m. 5.51.C
Dolores quales ſedentur ab oleo vulpino & ſimilib. 1. ſimp. med. 5. 82. A
Dolores dentium ſanat allium. de rem. par. fa. 5.259.F
ad Dolores laterum, remedium. 6. comp. med. per g. 5.129.G.H
Dolores uteri quales. 2. loc. aff. 3.11.G
Dolores uehementes a crudis humoribus excitati. 12. meth. med. 6. 77. E
Dolores ob humores tenues orti quomodo curentur. 12. meth. m. 6. 78. B
Dolores oculorum &c. quomodo accipiendum. 6. ſimplic. medic 5. 39. F
Dolores incipientes uel inueteratos in occipitio vena frontis inciſa curat. de cur. per ſang. 6.123.E
Dolores ex halituoſo ſpiritu orti. 12. meth. 6.77.E
Dolores tempore ſedantur. de decr. Hipp. 1.165.A
Dolores oculorum ſanant folia alterci. de re. par. fa. 5.258.D
Dolores oculorum quibus cauſſis fiant. Sp.130.F
Dolores vtri maiores qui in ſpiſſiorib. corporib. an qui in rariorib. in 4. præſ. pul. 3.117.B
Dolores colici cur fiant. Sp.43.A
Dolores ab inferioribus ad ſuperiora transferri, malum. Cõ. m. v. 106. D
Dolores tactus interni unde fiant. 1. de ſympt. cau. 2.16.F
Dolores articulorum qualem requirant purgationem. quos purg. 6. 107. D
Dolores capitis vt leuentur. 7. c. m. ſ. l. 5.230.B.C
Dolores, cum fit pus, cur grauiores. Com. de v. a. 196.G
Dolores dentium leuant capparis folia. de rem. pa. fa. 5.260.A
ad Dolores capitis med. 2. c. m. ſ. l. 5.182.A.B
ad Dolores capitis acopon. 7. c. m. per ge. 5.143.D
Dolores capitis quid præſagiant. Com. in praſ. 58.B
Dolores thoracis grauiores. 4. lo. aff. 3.25.D
Dolores tenſiui, & vlceroſi ab exercitationibus multis. 2. lo. aff. 3. 11. B
Dolores capitis quid ſedet. 5. c. m. per ge. 5.123.A
Doloris capitis cauſſa è modo doloris qua ratione inueſtiganda ſit. 2. comp. med. ſec. lo. 5.185.G
Dolores cur fiant. 4. lo. aff. 3.26.H
Dolores oculorum collyria ex opio remittunt uehementiſſ. 12. meth. med. 6.77.H
Dolores leuat uinum. 14. meth. med. 6.86.H
Doloris in partu, cauſſæ. Sp. d. m. 24.E
Dolores gingiuarum quid ſedet. de rem. par. fa. 5.250.H
Dolores quidam quibuſdam partibus accidere poſſunt, quibuſdã non poſſunt. 2. de lo. aff. 3.9.A
Dolores renum vt curandi. Com. de m. v. ſ. 121.A
Dolores pudendi ut ſedentur. 9. c. m. ſ. l. 5.251.E
Dolores podagricorum vnde fiant. Com. aph. 347.H
Dolores dum pus fit grauiores. de t. m. temp. 2.62.B
Dolores cur maximè fiant, cum pus fit. Com. aph. 315.D
Dolores dentium quæ ſedent. 5. c. m. ſ. l. 5.213.A.B

Dolores dentium quid leuet. 6. ſimp. med. 5.43.A.& 42.H
Dolores oculorum ſolui balneo, meri potione, venæq; ſectione, quomodo intelligendum. 3. meth. med. 6.17.A
Dolores ventris ſuperioris, leuioris, inferioris, fortioris. Comment. aphor. 342.G
Dol. podagrici, vere & autũno maximè mouentur. Cõ. ap. 348.G
Dolores dentium quid ſedet. 5. comp. med. ſec. loc. 5.213.G.H
Dolores fieri, dum pus gignitur. Com. de mor. vul. t. 98.F
Dolores partiũ inferiorum, ſurſum efferri periculoſum. Com. in præd. ſ. 55. E.
Dolores ad quas partes transferri aut melius ſit, aut peius. Comment. in præd. ter. 63.H
Dolores abſq; iudicatione ſoluti, inutiles. Cõ. in præd. ter. 70.B
ad Dolores dyſentericos remedium. 7. comp. me. ſ. l. 5.232.F.G
Dolores capitis ueteres quid diſcutiat. 10. cõp. m. ſ. l. 5.254.G
Dolores pectoris ſanat theriaca. de vſu ther. ad Piſ. 5.170.D
Dol. hypochõdriorũ murmur in ijs ortũ ſoluit. Cõ. in præſ. ſ. 29.H
Dolores auriũ indiſtinctè ab Archig. traditi. 3. c. m. ſ. l. 5.192.D
Dolores infarcti ex Archig. 2. loc. aff. 3.10.D
Dolores renum ſedant clyſteres. Sp.152.D
Dolores uiſcerum ut ſedentur. 9. comp. med. ſec. loc. 5.247.E
Dolores colicos philonium ſedat. de cog. m. ſ. 3.169.D
Dolores oculorum ſedat polenta è vino. de re. pa. fa. 5.250.F
Dolores artuum leuans vnguentum. Sp.155.D
Dolores uteri quomodo ſedandi. 3. cõp. med. per ge. 5.120.G.H
Dolores dentium quæ leuent. 5. comp. med. ſec. loc. 5.212.B.C
ad Dolores podagricos remedium. 6. comp. med. per ge. 5.133.C
Dolores dentium quid arceat. de rem. par. fac. 5.259.H
Dolores gingiuarum quæ leuent. 5. comp. med. ſ. l. 5.213.E.F
Dolores pulmonis remiſſiores eſſe. 4. loc. aff. 3.25.D
Dolores dentium arcens ſmegma. 5. comp. m. ſ. l. 5.213.G
Dolores vteri ſedans potio. 7. comp. med. ſec. loc. 5.232.H
ad Dolores dentium apophlegmatiſmi. de rem. pa. fac. 5.259.G
Dolores cur facile ſentiat thorax. 4. loc. aff. 3.25.D
Dolores articulorum ut leuentur. 2. comp. m. per ge. 5.137.H
Dolores quos ſedet vinum. Com. de mor. vulg. ſ. 160.G
Dolores à flatu retento grauiſ. de plen. 2.53.F
Dolores articulorum quæ ſedent. de rem. par. fac. 5.262.G
Dolores veſicæ ut ſedentur. 10. comp. med. ſec. loc. 5.252.C
Dolores dentium platani pilulæ tollunt. de rem. pa. fa. 5.259.F
Dolores quoſuis a medicis ferè in quacunque parte fuerint ad colum referri, ſed falsò. 6. loc. aff. 3.36.B
ad Dolores internos theriaca. 2. de ant. 5.159.A
Dolores ventriculum faciunt imbecillum. 4. præſ. pul. 3.117.A
Dol. ab obſtructione et frigore natos quid mitiget. 8. ſ. m. 5.60.C
Dolores partium inferiorum cum febre, ad præcordia transferri periculoſum. Comment. in præſ. ter. 35.F
Dolores laterum ut leuentur. 8. comp. med. ſec. loc. 5.236.C
Dolores qua ratione manifeſtè appareãt. 4. com. m. ſ. l. 5.198.G
Dolores capitis cur fiant. Com. de hum. 5.E
Dolores colicos ſanat allium. 12. meth. med. 6.77.G
Dolores colici cur ſint longi. 6. loc. aff. 3.36.C
ad Dolores renum antidotus. 2. de ant. 5.155.F
ad Dolores laterum remedium. 6. ſimp. med. 5.44.B
Dolores irritat allium. Com. de vict. ac. 207.H
Dolores articulorum vnde fiant. Com. aphor. 319.D
Dolores pectoris aquilo facit. Com. aphor. 3.6.G.H
Dolores renum magnos eſſe. Sp.31.D
Dolores ſedat papauer. 6. comp. med. per genera. 5. 129.A
Dolores membranarum potius æquales quam inæquales cur. 2. loc. affect. 3.10.H
Dol. pro varietate poſitus affectũ locũ indicare. 1. l. af. 3.6.A
Dolores frigidos aſari decocto ſedari. Sp.168.F
Dolores dentium ſedat galla. de rem. par. fac. 5.259.F
Dolores colicos leuat fœniculum. 9. comp. med. ſe. loc. 5.248.H
Dolores aurium mitigat praſſium. 8. ſimp. med. 5.58.E
Dolores magni quattuor, qui ſint. 2. comp. med. ſe. lo. 5.184.F
Dolores ſphacelodes quid indicent. 2. loc. aff. 3.10.B.C
Dolores oculorum quid excitet. 13. meth. med. 6.84.E
Dolores vlceroſi quales ſint, et eorũ cauſſæ. 2. loc. aff. 3.11.D
Dol. oẽs nemo unq̃ p totũ uitæ decurſũ paſſus eſt. 2. l. aff. 3.9.H
Dolores uetriculi uitiati ex aſtringenti cibo ſedati. 1. l. af. 3.5.F
Dolores capitis, frontis, uena ſecta leuari. Com. aphor. 340.H
Dolores capitis frig. quæ ſedent. 2. comp. med. ſe. l. 5.182.B.C.D
Dolores dum pus fit maiores. 1. criſ. 3.134.F
Dolores pedum ut leuentur. 2. de ant. 5.162.E
Dolorum à Gal. curatorũ exempla. 12. meth. 6.76.H. et 77.A
Dolorum multa nomina ab Archigene allata, ſed falsò. 2. loc. affect. 3. 10. A.
Dolorum aurium remedium. 11. ſimp. med. 5.81.H
Dolorum uentris remedia. Sp.113.D
Dolorum qualitates ex ægrorum ſermonibus ſumeodas. 2. loc. aff. 3. 12. C.
Dolorum genera ab Archigene deſcripta uana eſſe quare intelligi nequeunt. 2. loc. aff. 3.9.F
Dolorum uentriculi remedia. de rem. par. fac. 5.261.D
Dolorum capitis remedia. Sp.158.H
Dolorum capitis cauſſa duplex. 2. temp. 1.20.A
Dolorum capitis faciunt mei radices. 7. ſimp. med. 5.55.D.E
Dolorum capitis remedia. Sp.154.A.B
Dolorum penis remedia. Sp.157.F
Dolorũ nõia ab Archig. impoſita improbantur. 2. l. af. 3.12.D
Dolorum oculorum remedium. Com. aphor. 344.H
Dolorum matricis remedia. Sp.169.D
Dolorũ tẽpora diligenter obſeruanda. Com. de mor. uul. ſ. 167.H
Dolorum ueſicæ remedia. 8. ſimp. med. 5.62.E
Dolorum uentris remedia. 2. de ant. 5.156.H
Dolorum uuluæ remedia. 9. comp. med. ſec. loc. 5.248.E
Dolorum uteri remedium. Sp.153.C
Dolorum ſtomachi remedium. de rem. par. fac. 5.261.E
Dolorum in viſceribus remedium. 8. comp. med. ſec. l. 5.240.D
Delirium ex prauis ſuccis fieri. 2. de ſympt. cau. 2.23.B
de Doloribus qũo loquutus Archig. 2. loc. aff. 3.10.B
Dolorib. ſummis ſanguinis detractio ad animi deliquium prodeſt. Com. de hum. 22.D
¶ *Domeſtica omnia agreſtib. imbecilliora. 8. ſim. med.* 5.60.D
Domeſtica agreſtibus humidiora. 3. alim. fac. 4.29.H
Domeſtica acria omnia ſilueſtribus mitiora. de att. uic. 4.42.A
Domeſtici aſelli quid ſint. 9. comp. med. ſec. loc. 5.193.C
¶ *Domitores animalium iuuenilis ætatis quomodo illa gubernẽt. de plac.* 1. 169. B.
¶ *Domus qualis eligi debet in curandis morbis, & quomodo debet præparari. 9. meth. med.* 6.58.F
Domus, dum fit, non poteſt dici augeri, & cur. 2. fac. nat. 1.37.C
Domus in Miſya Aſiæ quomodo combuſta eſt. 3. temp. 1.21.H
Domus ex quibus fiat. 1. loc. aff. 3.4.C
Donum & uirtus ubi conſiſtant. de cap. in uer. ext. ord. 8.D
¶ *Dorcadizon pulſus quid ſit.* Sp.71.C
¶ *Dormiendo aceruari excrementa. 2. præſ. pul.* 5.106.D
Dormire cor in acceſſionum initijs malum. Com. aph. 307.G

Dormire biantem,lætale. Comm.in præſ. 23.F
Dormiens intus calidior:foris frigidior.3.c.p. 3.95.A
Dormientem biare,non placet Hipp.de mo.muſc. 1.120.G
Dormiens non audit,non videt nihil intelligit,vel cogitat,ratione caret,3.cauſ.pul. 3.95.C
Dormientes ſpirare.3.lo.af. 3.19.F
Dormientium actiones non omnes ſunt naturales.de mo.muſc.1.121. A
Dormientes quomodo ſe habeant circa muſculos.de mo.muſc.1.120. F
Dormientium ſenſus,quales.de mot.muſc. 1.120.H
in Dormientib.qualis,crurum ſitus malus.Com.in præſ. 23.F
Dormientium animam non quieſcere.de mo.muſ. 1.120.H
Dormientib. calor externarum partium imminutus,internarum auctus.3.cau.pul. 3.95.A
Dormiens hoc vno cum viuente conuenit quod alimentum conficiat.3.cauſ.pulſ. 3.95.C
Dormientem præter ſolitum ſtertere,quid ſigni.4.l.aff. 3.27.D
¶Dorothei antid.ad oẽm ictũ virulẽti aĩalis.2.de an. 5.161.B
¶Dorſi uertebræ ſunt duodecim.de oſ. 1.50.G
ex Dorſo ad cubitũ tẽdẽtia rupta,flebotomia ſanat.C.ap.343.H
ad Dorſum arteriæ ſitus.de uſu par. 1.241.F
Dorſi dolores cur fiant.Comm.de hu. 5.G
¶Dorycini vires.6.ſimp.med. 5.45.E
Dorycinum papaueri & mandragoræ ſimile.6.ſ.m. 5.45.E
Dorycinum qua rõne ſomnũ & interitũ conciliet.6.ſ.m. 5.45.E
Dorycini vires. Sp.92.B.C
¶Doſis hieræ,drachmæ tres.8.c.m.ſ.l. 5.238.E
¶Draco marinus Trigle,itẽ quas habeat vires.11.ſ.m. 5.81.E
Draco laqueus quid faciat.de laq. 6.141.G
Draconi marino aduerſatur ſulphur.9.ſ.m. 5.68.E.F
¶Dracontiũ qua rõne aro ſimile & diſſimile.6.ſ.m. 5.45.E
Dracontij uires.6.ſimp.med. 5.45.E.F
Dracontij radicis uires.6.ſimp.med. 5.45.F
Dracontij radix thoracẽ & pulmonẽ expurgat.2.de a.ſ.4.27.B
Dracontium efficacius.aro.6.ſimp.med. 5.43.B
Dracontij folia quib.vulnerib.remedio ſint.6.ſ.m. 5.45.F
Dracontij radix materias duras ualenter ſoluit. 2. ad Glauc. 6. 103. C
Dracontij radix cui ſit uſui.6.ſ.m. 5.43.D
¶Dracunculus quid ſit. Sp.d.m.24.B
Dracunculi in tibijs hominum nati in Arabia.6.lo.aff. 3.36.G
¶Drachma denarius Romanus.8.c.m.ſ.l. 5.238.E
¶Dropax unguentum,gracilitatis optimum eſt remedium.6.de ſan.t. 4.82.A
¶Dryini ſerpentis maligna natura.de ther.ad Piſ. 5.164.E
Dryinus ſerpens in radicib.quercuum uitam degit.de the.ad Piſ. 5. 164. E
¶Dryopteris quid & quas habeat vires.6.ſ.m. 5.45.F
¶Dubitatio de animæ ſubſtantia. de pla. 1.183.C
Dubitationibus oblectatur,qui clara obſcura iudicat.de mo.muſ. 1. 121. C
¶Dubia ex certis diſſoluuntur.de ſymp. diſſ. 2.13.C
de Dubijs qui prompte pronunciat, temerarius eſt dicendus. de mot.muſc. 1.121.C
¶Ductus lienis duo. Sp.43.F
Ducit vrinam theria.1.de ant. 5.148.F
¶Dulcedo,& amaritudo duob.modis fiunt.4.ſ.m. 5.26.F.G
Dulcedo cõis eorum omnium quæ nutriunt.4.ſ.m. 5.28.B
Dulcedinem habet polypodium.8.ſ.m. 5.58.E
¶Dulce quid ſecundum Platonẽ & quid præſtet.1.ſ.m. 5.8.C
Dulce omne calidum,& quatenus.4.ſ.m. 5.26.D
Dulcis & aquæ calidæ ſimilitudo elegans.4.ſ.m. 5.26.D
è Dulci amarum vt fiat.4.ſimp.med. 5.29.E
Dulcis aquæ balnea humectant.2.de m.c. 7.F
Dulcis vini facultates. Sp.87.C
Dulcis materia eſt ſanguis.4.ſimp.med. 5.28.E
Dulcis pituita quæ ſit.1.ſymp.c. 2.16.F
oleum Dulce vnde fiat.4.ſ.m. 5.25.B
Dulcis uini incommoda.Com.de v.a. 189.F
Dulcis principio eſt agaricus.6.ſ.m. 5.40.F
Dulce concoquit,laxat,rarefacit.5.ſ.m. 5.38.C
Dulce omne ſuapte natura nutrit.4.ſ.m. 5.29.C
Dulce omne calidum,ſed non vrens.5.ſ.m. 5.38.C
Dulcis in lingua ſuccus pituitæ ſpecies.1.de ſymp.c. 2.16.A

D V L C I A

Vinum Theræum.
Vinum Scybeliticum.
Syræum.4.ſimp.med. 5.26.C
Glycyrrhizæ ſuccus.6.ſimp.me. 5.44.H

Dulce omne calidum,amarum calidius,ſed multo magis acre.4.ſimp. med. 5.29.B
Dulce omne quod nutrit eſt.4.ſ.m. 5.26.E
Dulcib.tantum aquis lauandi febricitantes.11.meth. 6.68.C
Dulcia vina ventrem molliunt.Comm.de v.a. 190.A
Dulcia mixtione qualitatum effici.10.ſ.m. 5.71.C
Dulce ſolum nutrit.4.ſimp.med. 5.28.C
Dulcia coquendo fieri amara,mellis exemplo.2.fac.na.1.40.A
Dulcis magnam partem eſt ſanguis.de at.bi. 1.25.C
Dulces aurium ſordes, lætales.Com.de m.v. 156.F
Dulce nihil dicitur,quod moleſtum ſit.2.lo.aff. 3.11.D.E
Dulcis ſuccus oĩs temperato calore prouenit.9.ſ.m. 5.67.E
Dulcis pituita ſomnolentos facit.Com.de hu. 18.F
Dulcia ſecundum naturam.Com.de u.a. 191.D
Dulcia omnia calida.4. ſimp.med. 5.26.A
Dulcia omnia morſui reſiſtunt.2.ſimp.med. 5.12.E
Dulce omne moderatè calidum.6.ſimp.me. 5.42.A
Dulcia omnia iucunda.2.loc.aff. 3.9.G
Dulcia omnia nutriunt.4.ſ.m. 5.28.B
Dulcium amygdalorum vſus.6.ſ.m. 5.42.A
Dulcia amygdala leuem habent amaritudinem.6.ſ.m. 5.42.A
Dulcia omnia natura amica.4. ſimp.med. 5.30.E
Dulcia oĩa in calidis naturis facile in bilẽ uertũt.2.f.n.1.40.C
Dulcis pituitæ effectus, ſomnus.de plen. 2.55.H
Dulces cur fiant fructus.4.ſimp.med. 5.25.D
Dulcia quatenus ſint calida.4.ſimp. 5.29.B
Dulcia multum nutrire.2.de al.fa. 4.27.B
Dulce uinum obſtruendi vim habet. Com.de v.a. 89.H
Dulcia thoracem iuuant.de att.r.v. 4.44.C
Dulcia vina,flatulenta.Com.de v.a. 190.A
Dulcia vina,vbi plus,vbi minus hæreant.Cõ.de v.a. 190.A.B
Dulcia omnia,bilem creant. Sp.87.D
Dulce ac craſſum omne vinum nigrum.de b.ac m.ſ. 4.40.B
Dulcia viſcerib.grata.Com.de v.a. 191.D
Dulcia guſtum delectant. Sp.128.F
Dulcia & pinguia guſtui grata.1.cau.ſymp. 2.16.F
Dulcia vina ægrè permeare.Com.de v.a. 190.A
Dulciſſimum omnium mel.4. ſimp.med. 5.28.F
¶Duodecimo die infida criſis.1.decr.d. 3.147.F

Index in omnes

¶Duplicia omnia quibus uideantur.1.de ſymp.c. 2.13.E
¶Duplex morb. ſi biduo cognoſcatur, ſatis erit.2.cr. 3.136.D
¶Dura frictio, membra facit duriora.2.ſan.t. 4.55.G
¶Durities inſeparabilis eſt à ſiccitate.2.tem. 1.17.C.G
Duritiæ molliuntur giluo Haliei.3.c.m.per ge. 5.109.D
Duritia iecoris quomodo molleſcat.6.c.m.per gen. 5.129.G
ſine Duritie arteriæ dicrotus pulſus non fit.3.c.p. 3.99.A
Duritiem pulſus quæ faciant.1.præ.p. 3.104.F
Durities ſplenis quæ tollant.9.c.m.ſ.l. 5.245.F
Durities ſcirrho adeſt.7.c.m.per ge. 5.140.C
Duritiem mammarum quid faciat. Sp.145.B.C
ad Duritiem lienis remedium.6.ſimp.med. 5.41.H
Duritiem adfert ſiccitas.3.cauſſ.pul. 5.95.F
Duritiem ſplenis emollit peucedanum.8.ſ.m. 5.57.G
ad Duritiem lienis remedium.de the.ad Piſ. 5.165.C
Duritiem lienis leuat teucrium.8.ſimp.me. 5.61.E
Durities arteriæ paruum facit pulſum.1.c.p. 3.87.B
Durities mammarum ut diſcutiatur.6.c.m.per ge. 5.135.C
Duritiem ſplenis leuant ficus.9.c.m.ſ.l. 5.245.G
Durities omnis quo emplaſtro ſoluatur.6.c.m.per ge. 5.135.A
Duritiem fieri a ſiccitate.3.de ſymp.cau. 2.26.A
Duritiei uterum remedia.8.ſimp. med. 5.63.B
cum Duritie refrigeratio pernicioſa.Com.in præd.ſ. 56.E.F
Duritiem quæ inferunt med.frigida & humida.5.ſ.m. 5.34.B
Durities cutis, tumores facilius creat.Com.m.u. 137.H
Durities ad cognoſcendam arteriæ contractionem & cur.p.dig. pulſ. 3.71.C
Duritiei cauſſa aut ſiccitas terreſtris aut humida concretio.3. diff. pulſ. 3.61.B
Duritias in mammis molliens med.3.c.m.per g. 5.109.D
Duritiem pulſus quid faciat.1.feb. diff. 2.32.H
ad Durities in mammis remedium.1.c.m.per gen. 5.92.A.B
Duritia ueſicæ cum dolore, periculoſa.Com.in præſ.t. 35.F
ad Duritiem præcordiorum remedium.6.c.m.per g. 5.136.G
Duritiem lienis quid ſanet.7.ſ.m. 5.49.B
Duritiem hepatis quid curet.8.c.m.ſ.l. 5.242.H
Duritiei oris ceruicis uteri ſigna.6.lo.aff. 3.40.C
Durities calloſas emolliens empl.6.c.m.per gen. 5.128.H
Duritias ſanant cerato admiſti buphthalmi flores.6.ſimp. med. 5.44.D.& Centaurium minus.7.ſ.m. 5.50.B
Duritia lienis ut molleſcat.6.c.m.per ge. 5.129.G
Duritias contumaces quid molliat.7.c.m.per gen. 5.138.A
Durities arteriæ ut fiat.2.c.pul. 3.90.D
Durities arteriæ cur fiat.1.præſ.pul. 3.104.E
Durities muſculorum ut molleſcat.6.c.m.per g. 5.135.E
Durities ſcirrhoſa parua vt tollatur.3.c.m.per ge. 5.136.E
Durities in abſceſſib.curandis, cauenda.2.ad Gl. 6.103.B
Duritiem pulſui quæ afferant.1.præ.p. 3.185.G
Durities buphthalmo ſanari.6.ſimp.med. 5.44.D
¶Durum & molle quando iudicanda.2.temp. 1.17.C
Durum quot fiat modis.5.ſimp.med. 32.B.C
Durus pulſus quando fiat in Ephemera.1.feb.diff. 2.32.G
Duri curationes uariæ pro uarietate cauſſarum.5.ſ.m. 5.32.C
Duri pulſus cur melancholicis.4.præ.p. 3.117.E
Durum quid ſit Ariſtoteli.5.ſ.m. 5.32.B
Durum trib.modis dici.5.ſ.m. 5.32.A
Durus cur ſit in pleuritide pulſus.2.cr. 3.140.A
Duri pulſus in febrib.quid ſignificent.1.feb.diff. 2.32.E.F
Dura frictio denſat.3.de ſan.t. 4.61.F
Duri & ſicci differentia.5.ſ.m. 5.34.B
Duri vt ſunt ſcirrhi, ita curatu difficiles.7.c.m.per ge. 5.140.C
ad Duros humores molliendos remedium.8.ſ.m. 5.56.E
Durus pulſus cur fiat.de c.a.m.ex.ord. 47.E
Durus pulſus facile in uibratum abit.1.præſ.pul. 3.104.E
Durius cur fiat corpus.5.ſan.t. 4.73.E.F
Durus pulſus cur fiat.1.feb.diff. 2.32.E.F
Dura arteria non facit maximam diſtentionem.cõ.p. 3.127.G
Dura cubilia corpus macerant.Com.de ſal.d. 167.B
Dura quæ ſunt nutrire valentius.3.al.fa. 4.32.H
Dura frictio, durius reddit corpus.2.ſan.t. 4.56.H
Duri pulſus vt fiant.1.c.p. 3.84.H
Dura cur inflammatis non adhibenda.13.meth.med. 6.79.E
Dura aſſari radice reſolui.2.ad Gl. 6.103.B
Dura unde fiat arteria.4.dig.p. 3.81.F
Durus pulſus qualis. Sp.21.E
Dura arteria ægre extenditur.1.c.pul. 3.86.G
Dura, & magna, & quæ nam poſſunt concoqui deglutiunt nonnulli, tum expellunt ſine malo.3.fac.na. 1.42.E
Durum, paullo minus cute, cor eſt.1.temp. 5.15.A
Durum ex molli, aut molle ex duro non poteſt oriri.de uſu part. 1.274.F
Durum a renitente ut differat.9.ſimp.med. 5.32.C
Dura terra arbores creat diuturniores.de uſu part. 1.271.F
Dura quæ atque item mollia.4.dig.pul. 3.81.D
Durum per ſe non impedire progreſſum.4.dig.pul. 3.81.E
Durum ſi ſit ſiccum, non debet iudicari cum ſummo frigore.2. temp. 1.17.C
Durum in plus ſe habet quàm ſiccum.2.tem. 1.17.C
Durorum neruorum principiũ eſt cerebellum.de uſ.p. 1.249.D
Dura, corrumpi difficilius.3.de al.fa. 4.34.D
Durus totus eſt anſer.de c.b.& m.ſ. 4.39.B
Duras materias quid reſoluat.2.ad Gl. 6.103.B
Duri pulſus cauſſæ.1.c.p. 3.86.G
Duras quid faciat mammillas. Sp.145.B.C
Duræ cutis curatio mollificatio.5.ſ.m. 5.34.C
Duri occurſu quem efficit arteriæ contentio cauſſæ tres.3.præſ. pulſ. 3.114.H
Durum abſolute terra.5.ſimp.med. 5.32.A
Dura quæ ſecundum Platonem.5.ſ.m. 5.32.B
Dura coqui ægrius.3.de al.fa. 4.32.H
Durum & molle ſenſu dignoſcuntur.4.dig.pul. 3.81.C
Duri & mollis tactus arbiter.3.diff.pul. 3.61.C
Durus tumor qui fiat.5.ſ.m. 5.33.A
Durum quando & quodnam dicatur corpus.3.diff.pul. 3.61.B
Dura quæ, & quomodo percipiantur.3.diff.pul. 3.61.H
Dura quæ Platonis ſententia.3.diff.pul. 3.61.H
Dura ægerrimè coaleſcunt.3.de ſymp.cau. 2.27.G.H
Durus cur facile lien fiat.9.c.m.ſ.l. 5.224.H
Duri pulſus cauſſæ.1.præ.p. 3.105.G
Durum per metaphoram cum de multis dicatur.3.diff.pulſ.3. 62.A.B
Durum propriè tangibile.3.diff.pul. 3.62.B
Duri cur ſint vngues.de uſu part. 1.199.C
Dura deiectio cur in Hydropicis quibuſdã fiat.Cõ.in pſ. 27.H
Duri pulſus uim ignorauit Archig.1.de feb.diff. 2.32.F
Duri pulſus ſign.in criſi.2.criſ. 3.146.E
Durum & molle in ſimilarib.a frictione fiunt.2.ſan.t. 4.57.D
Dura frictio, ligat.2.ſan.t. 4.56.B
Durus pulſus hecticis proprius.1.feb.diff. 2.3.F
Durus pulſus quando in putridis fiat.1.feb.diff. 2.32.G

Durus pulſus quis ſit.de p.ad tyr. 3.42.D
Duris quib.mollientia proſint.5.ſ.m. 5.32.D
Duri tumores ut concoquantur pice.8.ſ.m. 5.57.H
Durus pulſus quib.in morbis fiat.Com.p. 3.125.A
Durior per inflammationes pulſus.4.c.p. 3.97.F
Duriores cur fiant arteriæ tunicæ.3.præ.p. 3.115.A
Duriorem eſſe fractionem melius eſt,quam molliorem iuſto.2.ſ.t. 4. 57. F
Durioribus quocunque modo corporibus ſiccantia magis conueniunt.2.comp.med.per gen. 5.95.C
Duriores cibi florentibus apti.3.ſymp.c. 2.28.A
Duriora corpora medic.ualentiſſima ferunt.7.comp.med.per g. 5.141. E
Duriſſimus pulſus cur fiat.4.præ.p. 3.108.B
¶*Duo eſſe oportet,vt alterum patiatur.1.el.* 1.3.H
è *Duob.malis,fortiori occurrendum prius.1.ad Gl.* 6.96.C
¶*Duodenarij uſus apud Romanos.de cog.p.a.ex.or.cl.* 22.C
Duodenario numero cur utâtur qui horologia faciunt.de cog.p.a.ex.or.cl. 22.E.C
¶*Duodecimo die criſim non vidit Gal.p.decr.d.* 3.147.E
¶Δυνεστεύων *Hipp.quid ſignificet.Com.de hu.* 34.C
¶*Dyſæſteſia ſenſuum morbus.2.de ſal.d.* 10.H
¶*Dyſenteria,quid ſit.* Sp.d.m.22.D
Dyſenteria uera cuius partis ſit adfectus.9.c.m.ſ.l. 5.249.B
Dyſenteria dici non debet ſi antequam humor exulcerarit fluere deſinat.1.loc.aff. 3.4.B
Dyſenteria propriè quid ſibi uelit.6.lo.aff. 3.35.G
Dyſenteriæ cauſſa mordax humor & quid efficiat.1.loc.affect. 3. 4. B
Dyſenteriæ cauſſæ ac remedia. Sp.int.31.G
Dyſenteria duplex.2.lo.aff. 3.9.E
Dyſenteriæ cruentæ quando accidant,& quib.5.l.af. 3.34.G
Dyſenteriam quales faciant humores.2.lo.aff. 3.9.E
Dyſenteria unde fiat.Com.de m.u.ſ. 168.A
Dyſenteria non fit citò.6.lo.aff. 3.35.G
Dyſenteria tineſmus ſedem affectam cognitu facilem habent.6.loc.aff. 3.35.G
Dyſenteria qua ratione cognoſcatur ſitne in craſſioribus inteſtinis an in gracilioribus.6.lo.aff. 3.35.G
Dyſenteria a nigra bili incipiens mortifera eſt.2.fa.na. 1.40.G
Dyſenteria a flaua bili incipiens non eſt mortifera, ibidem
Dyſenteriam inſanabilem & flaua,& atra bilis aliquando efficiunt.de at.bi. 1.26.D
Dyſenteriæ ab atra bile cauſſa.de uſu par. 1.228.B
Dyſenteriam præcedere dolores ab acrib.humorib. inteſtina rodentib.2.lo.aff. 39.E
Dyſenteriam uniuerſum corpus interdum purgare.2.l.a. 3.9.E
Dyſenteriæ progreſſus.6.loc.aff. 3.35.G
Dyſenteria affecti hepatis accidens.2.lo.aff. 3.9.E
Dyſenteriæ & fluxus hepatis differentia.6.lo.aff. 3.35.G
Dyſenteriam non eſſe hepaticum fluxum.5.lo.aff. 3.33.H
Dyſenteriæ & hepatici fluxus differentia.6.lo.aff. 3.35.H
Dyſenteriæ & diuturni fluxus cura.6.ſ.m. 5.45.G
Dyſenteriæ quæ potio conueniat.2.de ant. 5.158.G
Dyſenterias iuuat glandis quercus membrana.6.ſ.m. 5.45.G
Dyſenteriam iuuat ſuccus acaciæ.6.c.m.ſ.l. 5.250.F
Dyſenteriam galla curari.9.c.m.ſ.l. 5.250.C.D
Dyſenteriæ curandæ ratio pro diuerſitate inteſtinorum affectorum.6.lo.aff. 3.35.G.H
Dyſenteria diuturna qua ratione curetur.de re.pa.fa. 5.262.B
Dyſenteriæ prodeſt pinguedo hircina, cum ſucco plantaginis.de rem.par.fac. 5.262.A
Dyſenteriam adſtringentib.omnib.iuuari.9.c.m.ſ.l. 5.249.C
Dyſenteriam ſanat hypociſthis.7.ſ.m. 5.50.G
Dyſenteria,ſanguinis ſputum,vteri,ventriſq́.profluuia qui curentur.6.ſimp.med. 5.43.H
Dyſenteriæ & fluxionum aliarum remedia.6.ſ.m. 5.43.A
Dyſenteriæ remedium.6.ſimp.med. 5.45.C
Dyſenteria inferiora inteſtina uexans clyſt.curatur.6.lo.affect. 3. 35. H
Dyſenteriæ citra febrem remedium.9.c.m.ſ.l. 5.250.E
Dyſent.ſanat mori fructus immaturus & aridus.7.ſ.m. 5.55.E
Dyſenteriæ Diarrhoeæ remedio eſt Phyllitis.8.ſ.m. 5.62.H
Dyſenteriam curat Nymphea.8.ſ.m. 5.56.D
Dyſenteria in ſuperiorib.inteſtinis ab epotis medicamentis curatur.6.loc.aff. 3.35.H
Dyſenteriæ remedijs quib.ſit opus.de rem.par.fa. 5.262.A
Dyſenteriæ lac qua ratione remedio ſit.10.ſ.m. 5.73.A
Dyſenteriæ remedium.6.ſ.m. 5.42.C
Dyſenteriam iuuat polemonij radix.8.ſ.m. 5.58.D
Dyſenteriæ remedia.6.ſimp.med. 5.45.C
Dyſenteria quo pacto leuanda.5.c.m.per ge. 5.125.A
Dyſenteria qua ratione ouo curetur.11.ſ.m. 5.80.F
Dyſenteriæ remedium eſt lyſimachios.7.ſ.m. 5.54.B
Dyſenteria loto arbore prohibetur qua ratione.7.ſ.m. 5.54.C
Dyſenteriæ remedia. Sp.146.E
Dyſenteria reprimitur decocto ſymphyti in uino.8.ſ.m. 5.61.B
Dyſenteria curatur lycio.7.ſimp.med. 5.54.B
Dyſenterię remedium. Sp 113.E
ad Dyſenteriam roſarum flores ualent.9.c.m.ſ.l. 5.249.C
Dyſenteriam leuat ſtercus caninum.10.ſ.m. 5.75.B
Dyſent.curatur cornu cerui uſto & abluto. 11.ſ.m. 5.78.H
Dyſenterijs,& fluxionib. alijs quæ medeatur non omnia adſtringere.1.ſimp.med. 5.7.H
Dyſenterias curat flos rubi.6.ſimp.med. 5.44.A
Dyſenterias alui profluuia ſanat ſemẽ lapathi & oxylapathi.7.ſimp.med. 5.53.D
ad Dyſenterias remedium.de rem.par.fa. 5.262.A
Dyſenteriæ remedia.6.ſimp.med. 5.45.B
in Dyſenteria auripigmenti uſus.9.c.m.ſ.l. 5.250.A
ad Dyſenteriam med.12.meth.med. 6.73.D
ad Dyſenteriam rhois vſus.9.c.m.ſ.l. 5.230.C
ad Dyſenteriam remedium.de rem.par.fa. 5.262.B
ad Dyſenterias ualent mora.2.al.fa. 4.21.E
ad Dyſenteriam remedium.de rem.par.fa. 5.262.A
ad Dyſenteriam ualet charta uſta.de rem.pa.fa. 5.262.B
ad Dyſenteriam cochleæ uſtæ valent.de rem.par.fa. 5.262.A
ad Dyſenteriam paſtillus.9.c.m.ſ.l. 5.250.D
ad Dyſenteriam valet lycium indicum.9.c.m.ſ.l. 5.249.C.D
ad Dyſenterias cochlearum uſus.11.ſ.m. 5.80.H
Dyſenteriæ ſtœbes decocto ſedantur.8.ſim.me. 5.60.G

DYSENTERICIS *proſunt hæc, ex lib. de ſimp. med. fac.*
Portulacam edere.6.ſimp. 5.42.C
Plantago.6.ſimp.med. 5.43.A
Balauſtium. ibidem.H
Rubi fructus.6.ſimp.med. 5.44.A
Gnaphalij folium ex uino auſtero.6.ſ.m. 5.45.B
Damaſonij radix. ibidem.C

Membrana quercus. ibidem.G
Ebiſci radicis decoctum. ibidem.H
Idæa radix.6.ſimp.med. 5.47.H
Hippuris.6.ſimp.med. 5.48.A
Ciſthi flos.7.ſimp.med. 5.50.F
Hypociſthis. ibidem.G
Polygonoides.7.ſimp.med. 5.51.A
Faba in oxycrato.7.ſimp.med. 5.52.G
Oxylapathi ſemen.7.ſimp.med. 5.53.D
Lemonij fructus. ibidem
Thuris cortex. ibidem.G
Lycium.7.ſimp.med. 5.54.B
Lyſimachios. ibidem
Lotos arbor. ibidem.C
Macer. ibidem.D
Mora arida,& immatura.7.ſimp.med. 5.55.E
Nymphea.8.ſimp.med. 5.56.D
Polygonon.8.ſimp.med. 5.58.C
Polemonium. ibidem.D
Rheum.8.ſimp.med. 5.59.A
Sideritis Achillea. ibidem.H
Stœbes fructus,& folia.8.ſimp.med. 5.60.G
Symphytum petræum.8.ſimp.med. 5.61.B
Schini, ſiue lentiſci ſuccus. ibidem.C
Phillitis.8.ſimp.med. 5.62.H
Terra Armena.9.ſimp.med. 5.66.B
Serum lactum cum aliquo, in quo ſit deſiccandi uis.10. ſimp.med. 5.73.A
Coagulum equinum. ibidem.G
Stercus caninum.10.ſimp.med. 5.75.C
Cornu cerui uſtum.10.ſimp.med. 5.78.H
Cochlea.11.ſimp.med. 5.80.H
Garum.11.ſimp.med. 5.82.H
Salſugo piſcium. ibidem
Dyſentericos iuuat plantago.9.comp.med.ſec.loc. 5.250.A
ad Dyſentericos rhu ualet.8.ſimp.med. 5.59.A
Dyſentericos iuuant roſæ ſiccæ.9.comp.med.ſec.loc. 5.249.C
ad Dyſentericos remedium.de rem.par.fac. 5.262.A
ad Dyſentericos paſtillus.9.comp.med.ſec.loc. 5.250.C.D
Dyſentericis ſuccus hypociſtidis prodeſt.9.cõp.m.ſ.l. 5.250.B
ad Dyſentericos remedium.6.ſimp.med. 5.41.B
ad Dyſentericos paſtilli.9.comp.med.ſec.loc. 5.249.C.D.E
Dyſentericos iuuant lentes.1.al.m.fac. 4.16.B
Dyſentericos dolores ſedat mandragoræ cortex.7.comp.medic. ſec.loc. 5.232.F.G
Dyſenterici quî curentur.8.comp.med.ſec.loc. 5.237.A
Dyſenterici curantur antid.Zopyria.2.de antid. 5.158.B
Dyſentericis infuſa quæ proſint.9.comp.med.ſ.lo. 5.249.G.H. 250.A.B.
Dyſentericorum medicamenta deſcripta ab Aſclepiade.9.comp. med.ſec.loc. 5.250.C.D.E.F
Dyſentericis, cœliacis faba qua ratione cocta conueniat.7.ſim. med. 5.52.G.
Dyſentericis cur adeps caprinus potiusquã ſuillus.11.ſimp.medic. 5.78.B.
Dyſentericos curans arteriaca.7.comp.m.ſ.l. 5.228.B
Dyſentericis mala punica ex uſu ſunt.9.cõp.m.ſ.l. 5.249.C
Dyſenterici quî curentur.7.comp.med.ſec.loc. 5.231.G
Dyſenterici quî curentur.de rem.par.fac. 5.261.B
Dyſentericis lac, ut paretur.3.alim.fac. 4.30.B
Dyſentericos curat myrtite.9.comp.med.ſec.loc. 5.250.C
Dyſentericis prodeſt coagulum equinum.10.ſim.m. 5.73.G
Dyſentericis prodeſt myricæ fructus.9.cõp.med.ſ.l. 5.249.E
Dyſentericis remedio ẽ ſtomaticũ ẽ beſaſa.6.cõ.m.ſ.l. 5.219.D
Dyſentericis prodeſt macer.7.ſimp.med. 5.54.D
Dyſentericis utile lenticulæ decoctum.9.cõp.m.ſ.l. 5.250.E
Dyſentericis gari uſum prodeſſe.11.ſimp.med. 5.82.H
Dyſentericis deſcripta remedia ab Andromacho.9.comp.med. ſecundum loc. 5.249.C
Dyſenteriam iuuat ciborũ paucitas.de rem.pa.fac. 5.262.A.B
Dyſepulotica & cacoethæ ulcera quæ dicantur.4.comp.medic. per genera. 5.110.B
Dyſepulotica ulcera quæ dicantur.1.cõp.m.per ge. 5.92.B
¶Dyſpepſiæ remedium.2.de antid. 5.159.E
¶Dyſpnœæ quæ nam ſit cauſa.10.ſimp.med. 5.76.D
Dyſpnœa & dolor ſepto tranſuerſo affecto qua ratione ſequantur 4.preſag.pulſ. 3.116.G
Dyſpnœa quî aperiatur.7.comp.med.ſec.loc. 5.233.C
Dyſpnœæ tres ſunt cauſſæ.4.loc.aff. 3.16.C
Dyſpnœa ut ſit conſideranda.4.loc.aff. 3.26.C
Dyſpnœę duo prima genera.de diff.reſp. 2.71.D
Dyſpnœa cur pleuritim ſequatur.2.loc.aff. 3.12.G
Dyſpnœam magnus cordis calor facit.4.loc.aff. 3.26.C
Dyſpnœa ẽ ſepti tranſuerſi ſcirrho.Comp.pul. 3.127.E
Dyſpnœę quid ſit opus facto.7.comp.med.ſec.loc. 5.230.F
Dyſpnœa in delirio facta.2.diff.reſp. 2.78.C
Dyſpnœæ aptum eclegma.7.comp.med.ſec.loc. 5.234.A
Dyſpnœæ utile elaterium.7.comp.med.ſec.loc. 5.234.E
Dyſpnœæ remedia. Sp.152.G.H
Dyſpnœam tollit theriaca.de ther.ad Pamph. 5.170.F
Dyſpnœam curat periclymenon.8.ſimp.med. 5.57.E
de Dyſpnœa non definitẽ ſcripſit Hippoc.4.loc.aff. 3.26.F
ad Dyſpnœam colocynthidis uſus.7.comp.med.ſ.l. 5.234.F
ad Dyſpnœam remedium.7.ſimp.med. 5.50.A
ad Dyſpnœam remedium.7.comp.med.ſec.loc. 5.230.F
ad Dyſpnœam ualet ſinapi.7.comp.med.ſec.loc. 5.234.D
ad Dyſpnœam remedia.7.comp.med.ſec.loc. 5.234.D.E.F
¶Dyſpnoici qui dicantur.7.comp.med.ſec.loc. 5.234.C
Dyſpnoici qui ſint. Sp.de mel.22.D
Dyſpnoicis utile medicamentum ex ſulphure viuo.7.comp.med. ſecundum loc. 5.234.B.C
Dyſpnoicis pharmaca ex uſu ab Aſclepiade.7.comp.med.ſec. loc. 5.234.B.C.
Dyſpnoicis auxilio eſt nectareũ eclegma.9.cõp.m.ſ.l. 5.248.G
¶Dyſodes acopon ut fiat.7.comp.med.per gen. 5.142.A
¶Dyſrachitis Damocratis ẽ Critone quos uſus preſtet.5.com. med.per genera. 5.122.D
¶Dyſtherapeuta ulcera quæ ſint.6.comp.me.per ge. 5.130.B
Dyſuria ex ſuppreſſis menſibus.6.loc.aff. 3.40.D
Dyſurię remedium. Sp.154.F.& 155.G
Dyſuriæ remedium.9.comp.med.ſec.loc. 5.247.D

E

EADEM ſæpius non debent iterari.de pla. 1.148.D
¶EBENUS extergit.6.ſimp.med. 5.45.H
Ebenum eſt tenuium partium.6.ſimp.med. 5.45.H
Ebenus extergit, quæ pupillas offuſcant.6.ſimp.med. 5.45.H
Ebenus miſcetur ocularibus medicinis.6.ſimp.med. 5.45.H
Ebenus trita cum aqua in ſuccum conuertitur.6.ſ.m. 5.45.H
Ebenus calefacit & extergit.6.ſimp.med. 5.45.H
Ebeni vires.6.ſimp.med. 5.45.H

Ebeni vſus. Sp.92.D
¶Ebiſcus idem quod althæa.6.ſimp.med. 5.45.G
¶Ebrietatem quæ arceant. Sp.153.F
Ebrietatem ſubitam quid faciat. Sp.153.F
Ebrietatem braſſica prohibet.2.m.ſ. 5.183.C
¶Ebrius, ſi repente obmutuerit, conuulſus moritur, niſi febris corripuerit, aut vocem receperit, qua hora crapulæ ſoluuntur.Com.aphor. 553.E.F
¶Ebrij qua ratione curandi.2.comp.med.ſec.lo.5.183.B.C.D
Ebrij etiam mane ſunt, qui in cena multo ſe uino ingurgitarunt perſæpe.1.meth.med. 6.2.D
Ebriorum vrina alba.10.ſimp.med. 5.74.A
Ebrium obmuteſcere periculoſum.Com.in præd.ter. 65.D
¶Ebuli vires. Sp.92.H
¶Ecchymoma curat
Serum lactis.10.ſimp.med. 5.73.A
¶Ecchymoſis cũ cõtuſione,et ruptiõe plurimũ ẽ. 4.met.6.22.D
Ecchymoſis quam indicationẽ habeat, & quæ requirat medicamẽta.4.meth.med. 6.28.D
¶Εκκοπροτικὴ eſt aloe. 6.ſimp.med. 5.41.D
¶ἐχέκολλα medicamẽta quæ dicãtur.7.cõp.m.per g.5.137.A
¶Echinus repellit & exſiccat. 6.ſimp.med. 5.47.A
Echini herbæ fructus repellit.6.ſimp.med. 5.47.A
Echini ſuccus cui ſit ex uſu.9.comp.med.ſec.loc. 5.251.D
Echini facultas & uſus.6.ſimp.med. 5.47.A
Echini, imbecillis ſunt alimenti.3.de alim.fac. 4.34.G
¶Eclegma nectareum ad menſes ciendos.9.com.m.ſ.l.5.248.G
Eclegma ex eryſimo quomodo fiat.6.ſimp.med. 5.46.H
Eclegma ad dyſpnoicos Antonij Muſæ ex Aſclepiade.7.comp.med.ſec.loc. 5.234.A
Eclegma ad tuſſim.de rem.par.fac. 5.260.F
Eclegma ad ſanguinis ſputum.7.comp.med.ſec.loc. 5.232.B
¶Εμφρακτικὰ contraria emplaſticis.5.ſimp.med. 5.34.D
¶Ecplexis quid ſit. Sp.de mel.25.A
¶Ectropion quid ſit. Sp.de mel.23.E
¶EDACIORES facit ciborum varietas.Com.de ſal.die. 18.F
¶Edacitatem facit frigus.1.de ſympt.cauſſ. 2.17.D
Edacitatem minuit calor.2.ſympt.cauſſ. 2.17.D
Edendo aceruari excrementa.2.præſ.pulſ. 3.106.D
¶Edulia calida & ſicca ſanguinem craſſum & nigrum generãt.de atra bili. 1.25.H.& 26.G
Edulia quomodo nutrimenta dicantur.1.fac.nat. 1.32.D
Edulia tenacia, frigida, & ſicca non danda quartanarijs.1.ad Glauc. 6. 95. E.
¶Educatio bona quanti ſit momenti.Com.de hum. 26.G
Educationem qualem requirant infantes.1.ſan.tu. 4.49.H
Educatio quid ſit, & quantum conferat ad virtutem, aut cõtrà animi mo.e temp. ext.ord.cl.13.F
¶Educendi fœtus corrupti ratio.7.comp.med.ſe.lo. 5.233.E
Educendi per vrinas ſanguinis ratio.8.ſimp.med. 5.56.H
ad Educendas ſecundas medicamentum.2.de ant. 5.158.E
¶Effectiuæ artes.de conſt.ar.med. ext.ord.cl.43.D
¶EFFECTIVVM ſuſceptiuũ ĩdicatiuũ dupliciter.a.m.ext.52.F
¶Effectrices qualitates quæ ſint.10.ſimp.med. 5.71.C
Effectrices omnes quattuor qualitates vocantur.10.ſimplic.medicam. 5. 71. C.
¶Effectus medicamenti euidens eius qualitatem indicat.3.tem. 1. 4. B
Effectus aquæ uarij.2.ſimp.med. 5.11.A
Effectus tuſſis.2.ſimp.med. 5.13.B
Effectus frictionum qui ſint.2.ſan.tu. 4.55.A
Effectus polij. Sp.97.G
Effectus planetarum. Sp.63.E
Effuſio ſanguinis larga uires ſoluit.Com.in præd. 66.F
Effectus pompholygis. Sp.97.E
Effectus qualis adſtringentium.1.ſimp.med. 5.66.G
Effectus doloris ſummi.2.de ſal.die. 11.A
Effectus frictionum.2.ſan.tu. 4.57.E
Effectus ſanguinis. Sp.52.F.G
Effectus polypodij. Sp.98.A.B
Effectus ſiccantium medicamentorum.8.comp.m.ſ.l. 5.235.E
Effectus panacis. Sp.97.H
Effectus peucedani. Sp.97.H
¶Effœminationes crurum quib.fiant.Com.de mor.uul.123.B.C
¶Efficiens agere ſine materia nihil poteſt.de cau.proc.2.46.B
Efficiens fœtus eſt ſemen.ſan.tu. 4.47.E
Efficiente ſublato, aufertur morbus.de opt.ſect. ext.ord.37.G
Efficientes pulſus cauſſæ tres.Comp.pul. 3.121.H
Efficientia ſanitatis, eſſe omnia ipſius cauſſæ exiſtimantur.10.meth.med. 6.66.D
¶efflatio eſt uocis materia.de uſu part. 1.247.C
Efflatio eſt ſimultanea expiratio.de uſu part. 1.250.G
Efflatio uocis materia.1.loc.aff. 3.6.D
Efflationi muſculi deſeruientes ſunt, qui ad coſtas continentur.de motu muſc. 1.122.G
¶Efflatus quid ſit.de od.inſt. 1.125.G
¶Effloreſcere humores quid ſit. Com.de hum. 24.E
¶Efferueſcens ſanguis, ut alteretur.2.de diff.feb. 2.38.E
¶Effluxio in ulcere procuranda, quando, & qua ex parte.3.meth.med. 6.22.A
Effluxiones cohibet ſomnus.Com.de vic.ac. 188.H
¶Effuſiones hydropicæ ex quartana.de typ. 2.62.C
Effuſionum remedia.Com.de hum. 13.H
¶Effuſa unde fiant.de tum.præter nat. 2.42.H
Effuſi ad interiora ſanguinis remedium. Sp.194.G
¶EGESTIONEM bilioſam mouet abſinthiũ.6.ſ.m. 5.43.F
¶Egreſſio uteri in edendo fœtu.3.fac.nat. 1.42.E
¶ELABORATIO ultima ſanguinis in iecore.de uſu p.1.218.H
¶Elæa urbs maritima ubi, cur faciat mel op.1.de an.5.147.F
Elaphoboſcus calida et tenuiũ partiũ ſicca.2.ord.6.ſim.5.46.D
¶Elaphoboſcus eſt tenuium partium.6.ſimp.med. 5.46.D
Elaphoboſcus ſiccat ſecundo ordine.6.ſimp.med. 5.46.D
¶Elaterium menſes ciet.8.ſimp.med. 5.59.H
Elaterium ſumme amarum.8.ſimp.med. 5.59.H
Elaterium ad anginam.8.ſimp.med. 5.60.A
Elaterium ad morbum regium.8.ſimp.med. 5.60.A
Elaterium appoſitum fœtum interimit.8.ſimp.med. 5.59.H
Elaterium menſes ducit.8.ſimp.med. 5.50.H
Elaterium ſuccus cucumeris agreſtis.8.ſimp.med. 5.59.H
Elaterij vires multę & uariæ.8.ſimp.med. 5.59.H
Elaterium fœtus interimit.8.ſimp.med. 5.59.H
Elateriũ ad diſpnœã utile ex Andromacho. 7.c.m.ſ.l. 5.234.E
Elaterium calidum ſecundo ordine digerendi uim habet.8.ſimp.med. 5. 59. H...60. A.
Elateriũ pro errhenio cui ſit ex uſu.2.comp.med.ſ.l. 5.189.C
Elaterium quomodo fiat. Sp.108.H
Elaterium capitis dolorem ut ſanet.8.ſimp.med. 5.60.A
Elaterium pituitam purgat. Sp.107.D
Elaterium regium morbum curat.8.ſimp.med. 5.60.A
Elaterij uires. Sp.92.D

Elaterium anginas ut curet.8.ſ.m. 5.60.A
Elaterium cum lacte muliebri naribus infuſum.de rem. par. fac. 5. 261. G
Elaterium ad capitis dolorem.8.ſimp.med. 5.60.A
¶Elatine frigida & adſtringens.6.ſimp.med. 5.46.D
Elatine adſtringit.6.ſimp.med. 5.46.D
¶Electuarium ad quartanam.de dynam. Sp.118.A
Electuarium ad vitia pulmonis. Sp.112.A
Electuarium ad hydropem. Sp.167.A.B
Electuarium ad pectoris affectiones. Sp.112.D
Electuarium urinam expurgans. Sp.166.F
Electuarium uomitum prouocans. Sp.112.H
Electuarium dia chriſſæ ad renum lapidem. Sp.113.H
¶Elegantes & promptas eſſe oportere.Com.de off.m. 218.G
¶Eleliſphaſcos quid.6.ſimp.med. 5.46.D
¶Eleliſphacus ideſt ſaluia calfacit.6.ſimp.med. 5.46.D
Eleliſphacus leuiter ſubadſtringit 6.ſimp.med. 5.46.D
¶Elementares facultates ſunt humiditas, frigiditas, caliditas & ſiccitas.1.fa.na. 1.31.C
¶Elementum quid ſit.Com.de na.hu.pri. 2.E
Elementum & principium differunt.1.ele. 1.6.H
Elementum quid ſit.de pla. 1.184.G
Elementum eſt in prædicamento ad aliquid.de pla. 1.184.H
Elementum eſt minima particula, cuius eſt elementum. 1. elem. 1.2.A.& 6.E.& 7.G
Elementum unum ſtatuentes, nullam rationem probabilem afferunt.1.de elem. 1.4.F
Elementum ſiccum a nimia humectatione perditur. 1. elemen. 1. 7. B
Elementum eſſe unum putantibus occurrit Hippoc. communi ratione.1.de elem. 1.2.D
Elementum non eſſe unum, recte ratiocinatus eſt Hippocrat. 1. elem. 1. 3. C
Elementum humidum corrumpi, ſi nimis exſiccetur.1.ele. 1.7.B
Elementum eſt corpus illud, quod cuiuſque temperamenti, & miſturæ eſt expers, & qualitatibus ſimplex.1.ele. 1.7.A
Elementum oportet ut ſit ſimplex, & cuiuſcunque miſturæ expers.1.ele. 1.6.D
Elementum unum ſi intereat, neceſſe eſt etiam animal interire.1. elem. 1. 7. B
Elementum non eſſe unum, probè Hippoc. ratiocinatus eſt.1.element. 1. 3. C
Elementum, qui putat eſſe id, quòd ſumme eſt humidum, exiſtimat que id eſſe ab aqua diuerſum, eſt ſumma ineptia præditus. 1. elem. 1.6.H
Elementum eſſe unum dicentes, principia philoſophiæ naturalis, & medicinæ deſtruunt.1.ele. 1.5.B
Elementum alicuius rei non eſt illud, quod eius prima & ſimpliciſſima pars uidetur.1.ele. 1.2.B
Elementorum cognitionis uia.1.ele. 1.2.C
Elementum non eſt unum.1.ele. 1.2.C
Elementum primũ omni qualitate uacuum ſubijcitur ab ijs omnibus, qui illud unum eſſe iudicant.1.ele. 1.2.E
Elementum nullum ſincerum. 1.ſimp.med. 5.3.B
Elementum a luna moueri. Sp.65.A
Elementum unum non eſſe.1.al. 1.4.E
Elementum eſſe unum non poſſe.Com.de na.hu.pri. 5.B
Elementum unum non eſſe.2.ele. 1.9.H
Elementum unum eſſe non poſſe.Com.de na.hu. 5.A
Elementum nullum abeſſe ab animali poſſe.1.ele. 1.7.B
Elementum purum, intelligi potius, quam eſſe.Cõ.de na.h.p. 9.D
Elementum per totum alterationis capax eſt.de conſt.ar.me.ex. ord.cl. 45. D
Elementum unum eſſe, quo modo defendatur.Com.na.h.p. 3.D
Elementum a principio ut differat. Sp.7.D
Elementi ſignificatio duplex.Com.de na.hu.p. 10.A
Elementi definitio.Com.de na.hu.pri. 2.E
Elementi eſſentia, quæ.de plac. 1.184.G
Elementa ex materia conſtant & qualitatib.1.ele. 1.7.G
Elementa proxima noſtri corporis ſunt quatuor humores. 1.element. 1. 7. H
Elementa communia omnium ſunt aer aqua terra & ignis.1.element. 1. 7. H
Elementa ſunt elementa per qualitates.1.ele. 1.7.H
Elementa quomodo generantur.1.ele. 1.7.H
Elementa qualitates habent, ſine aliqua miſtura aut temperie.1. ele.6.G.& 1.tem.1.13.A & G.
Elementa ad ſcribendum uſitata ſunt uiginti quatuor. de placit. 1. 184. G
Elementa noſtri corporis ſunt quatuor, & quæ.de pla.1.184.G
Elementa ſunt talia, qualia ſunt, abſoluto ſermone, nec ad aliud collata.1.temp. 1.12.E
Elementa, ſi ſuas qualitates immutatas ſeruent, nihil ab illis genere diuerſum producunt.1.ele. 1.3.F
Elementa omnium eorum quæ oriuntur & occidunt, Hippoc.probauit eſſe ignem, aerem, aquam, & terram.1.ele. 1.7.F
Elementa interdum indicat nomine qualitatum.1.de ele. 1.7.E
Elementa quomodo minimum habeant. de decr. 1.184.G
Elementa ut conſideranda medico ſint. decr. 1.185.C
Elementa phyſiologiæ eadem Epicuro, & Aſclepiadæ.1.fac. natur. 1. 33. H
Elementa quomodo conſiderata ab Hipp.1.ele. 1.2.A
Elementa ſenſilia, quæ ſint.1.fa.na. 1.31.C
Elementa, pro litteris, ſunt uiginti quattuor.de pla. 1.184.G
Elementa corporum ignorans non poteſt ſimilaria corpora curare.7.meth.med. 6.42.B.C
Elementa corporum eſſe qualitates nunquam Hippoc. iudicauit. 1.de elem. 1.7.F
Elementa a qualitatibus nominantur ab Hippoc.de decret.Hippoc.1.185.H.& 186.A
Elementa inſtrumentorum, quæ ex tunicis conſtent, ſunt tunicæ. 1.fac.nat. 1.31.D
Elementa naturæ primus Hip.excogitauit.1.de ele. 1.8.D
Elementa omnia materiam communem habent ſubiectam, ut Plato ſcriptum reliquit.1.elem. 1.4.G
Elemẽta noſtri corporis quæ ſtatuerit Pla.de de.Hip. 1.185.A
Elementa tractauit Plato accurate, & cur tam diligenter de ijs egerit.de decr.Hipp. 1.185.C
Elementa omnium rerum, ut Philoſophia ſtatuit, ſunt calidum, frigidum, humidum & ſiccum.2.tem. 1.16.F
Elementa eſſe infinita, ſi quis calida, frigida, humida, & ſicca in elementis enumeret.1.elem. 1.6.C
Elementa tota per tota miſcendi facultas.1.temp. 1.14.D
Elementa materiam ſubiectam habent, ab omni ortu, & interitu liberam.1.elem. 1.6.H
Elementa a qualitatibus Hippo.nominare.Com.de na.hu.p.6.B
Elementa non nutriunt.4.ſimp.med. 5.28.C
Elementa corporis quæ ſint.1.diff.feb. 2.30.A
Elementa hominis quæ ſint. Sp.int.27.A
Elementa hominis triplicia. Sp.int.27.B

Elementa quattuor & quæ.de c.ar.me.ex.or.cl. 45.F
Elementa temperari, Hippocratem uelle. Com.de na.hu.p. 6.A
Elementa plura uno.de c.a.m.ex.or.cl. 45.C
Elementa hominis propria quæ ſint.Com.de na.hu.p. 6.B
Elementa 4.a qualitatibus denominata.5.ſ.m. 5.31.B
Elementa omnia eſſe ſibi mutuo permixta.Com.de n.hu.p. 9.D
Elementa moderatè corporibus admouenda.1.ele. 1.7.B
Elementa alterari.Com.de hu. 4.D
Elementa prima quattuor.1.ele. 1.5.G
Elementa quo modo miſceantur.Com.de na.hu.p. 4.F.G
Elementa qualia temperari uelit Hipp.Com.de n.h.p. 6.C
Elementa hominis ſunt quattuor humores.Com.de hu. 4.F
Elementa animalium quattuor.Com.de na.hu.p. 6.G
Elementa perperam declarat Athenæus.1.el. 1.5.H
Elementa, alimentum mutuo ſibi ſuppeditare.Commen.de natur. huma.pri.9.D
Elementa non poſſe eſſe impatibilia.1.el. 1.3.F
Elementa ut inter ſe conueniant. Sp.65.D
Elementa communia omnium, calidum, frigidum, ſiccum, humidũ. Com.de na.hu.pri. 6.B
Elementa quattuor ſenſis.4.conſtituere. Sp.125.G
Elementa non omnie ex omnibus ſtatim fieri.3.temp. 1.23.A
Elementa, corporum eſſe materiam. Sp.65.D
Elementa quo modo coeãt:ac rurſum diſiungantur. Sp.65.A.B
Elementa proximè ex ſe ſimplices partes faciunt:poſt, inſtrumentales.2.de mor.diff. 2.E
Elementa litterarum.xxiiij.quo modo in uocales & conſonantes, & mutas, & ſemiuocales, & longas, & breues diuidantur.1. meth.med. 6.4.C
Elementa.4.temperiem & intemperiem faciunt.1.præſ.pulſ. 3.104.C
Elementa quo modo in ſe inuicem immutentur. Sp.65.C
Elementa, quo modo inter ſe differant. Sp.65.D
Elementorum qualitates, unde.de ſper. Sp.63.D
Elementorum index non eſt ſenſus.1.ele. 1.2.A
Elementorum miſtio ſenſu non percipit.1.ele. 1.2.A
Elementorum non eſt æqua portio in corporum temperaturis.1. de temp. 1.10.C
Elementorum uſus immoderatus ad interitum ducit.1.el. 1.7.B
Elementorum & humorum collatio.de decr.Hip. 1.167.A
Elementorum qualitates & differentiæ, quæ.de ſper. Sp.65.D
Elementorum figuræ a Platone memoratæ.de decret.Hippocr. 1.185.C.D
Elementorum tractatio eſt principium diſputationis, quæ de temperamentis inſtituitur.2.temp. 1.16.D
Elementorum portionis æqualitas eſt norma temperati ſecundũ naturam.2.temp. 1.15.C
Elementorum cognitio quam ſit neceſſaria.Commen.de natur.huma.pri.3.C
Elementorum ſitus naturalis explicatur. Sp.hiſt.phi.7.H
Elementorum ſubſtantias permiſceri putat zeno. Comment.de humo.4.D
Elementorum mordicatio ſanitatem facit.Com.de hu. 5.A
Elementorum qualitates primæ.Com.de na.hu.pri. 9.D
Elementorum moderatio ſanitatem facit.Com.de n.h.p. 6.H
Elementorum intemperies morbus eſt.Com.de n.h.p. 6.H
Elementis ſinceris ſæpe utimur.1.ele. 1.7.A.& D
Elementis quattuor conſtare omnia.Com.de na.hu.p. 6.E
Elementis quattuor conſtare omnia.Com.de hu. 3.H
Elementis multifariam inuicem alteratis & ad temperamentum quoddam redactis, corpus ſenſu præditum gigni poteſt.1.element.1.3.F.
Elementis omnibus commũnem materiam Plato ſubijcit.1.element.1.4.G
Elementis omnibus communem materiam ſubiectam ueteres philoſophi, ut Thales, Anaximenes, Anaximander, & Heraclitus ſomniarunt.1.ele. 1.4.G
de Elementis accuratius egit Plato, quàm Hippocrates, & cur. de decret.Hippo.& Pla. 1.185.C
de Elementis egit Hippo.primus omnium medicorum, & philoſophorum.de decr.Hippo. 1.185.F
de elementis opiniones philoſophorum uariæ.1.el. 1.3.C
de Elementis hominis uariæ ſententiæ. Sp.int.27.C
ex Elementis.4.omnia fieri.4.ſ.m. 5.27.H
ex Elementis corpus ſimilare coaleſcere.de c.a.m.ex.or. 45.C
in Elementis ſi quis enumeret mediocriter calida, frigida, humida & ſicca, infinita erunt elementa.1.ele. 1.6.C
Elementa uno ſublato, omnia interirent.Com.de na.hu.p. 9.C.D
Elemento non ſemper utimur ut medicina niſi cum ægrum corpus ſumma qualitate eget.1.ele. 1.7.D
ab Elemento principium ut differat.Com.de n.hu. 4.E
Elenchi Ariſtotelis.de cap.in u.ex.or. 8.D
¶Elenium ad frigidos affectus idoneum.6.ſ.m. 5.46.D
Elenij radix calfacit non ſtatim primo occurſu.6.ſimplicium medica. 5.46.D
Elenij radix miſcetur eclegmatis, quæ craſſos & lentos humores è pulmone educunt.6.ſ.m. 5.46.D
Elenij radix rubrificat partes uexatas frigidis, ac diuturnis affectibus.6.ſimp.med. 5.46.D
Elenij radix ad iſchiadicos.6.ſimp.med. 5.46.D
¶Elephas qui morbus ſit.14.meth.med. 6.90.D
Elephas atram bilem purgari poſtulat.quos.pur.6.107.C.D.F
Elephas ueſicam felis in iecore ſiccam habet.de ana.ad.5.98.A
Elephas quomodo generatur.2.ad Glau. 6.104.G
Elephas exanthema ex atra bile generatur.de atr.bi. 1.26.A
Elephas ruber generatur, cum ater humor eſt mitioribus qualitatibus, ac ſanguini mixtus.de atr.bi. 1.26.A
Elephas ueſicam fellis non habet, ut falſo dixit Mneſitheus.de anat.adm. 1.98.A
Elephas in Alexandria ſatis abundat propter uictum uitioſum.2.ad Glauco.6.104.H
Elephas quale ab humore fiat.Com.de Humo. 36.C
Elephas ab atra bile fit.Com.de Hum. 3.B
Elephas quid ſit. Sp.de mel.22.G
Elephas affectus eſt melancholicus.de tum.præt.nat. 2.43.B
Elephantis deſcriptio.de uſu par. 1.302.D
Elephantis cor.de ana.ad. 1.102.b
Elephanti curando ſanguinis miſsio cõuenit.2.adGla.6.105.A
Elephanti inteſtina quomodo ſe habeant.de ana.ad. 1.98.C
¶Elephantiaſis quid ſit. Sp.int.32.A.B
Elephantiaſis pſora lepra unde naſcantur.11.ſimplic.medicam.5.77.F
Elephantiaſis remedium cur calamintha.7.ſimp.med. 5.48.F
Elephantiaſes ut a lepra differant. Emp.inf.extr.ord. 30.B
Elephantiaſis qualis pulſus.de pul.ad Tyr. 3.45.C
Elephantiaſis ex multo lentis eſu fit. 1.al.f.4.16.B
Elephantiaſis incipiens ut curetur.5.comp.med.ſ.l. 5.269.E
Elephantiaſi laborantium, & caſu curatorum uariæ Hiſtoriæ. Emp.inf.ext.or.cl. 30.B.C.D
Elephantiaſis ſanatæ hiſtoria.11.ſ.m. 5.77.A.B.C.D

Elephantiaſis iuuatur ther. de th. ad Piſ. 5.168.A.B
Elephantis ex atra bile fit.2.Criſ. 3.140.E
Elephantiaſis qualem habeat pulſum.4.c.p. 3.100.G
Elephantiaſi conuenit theriaca & intro ſumpta, & foris ſuperdata.2.ad Gla. 6.105.B
Elephantiaſi prodeſt Calaminta.7.ſimp.med. 5.48.F
Caro uiperæ.11.ſimp.med. 5.77.A
Elephantiaſin incipiẽtem quomodo curauerit Galenus. quos pur. 6. 107. C
Elephanticis uiperæ aptæ, & quo modo parandæ.2.ad Glaucon. A
Eliquans ſplenem medicamentum.9.comp.m.ſ.l. 5.245.H
Eliani Meccij hiſtoria de theriaca in Italia.de uſ. ther. ad Pamphil. 5. 170. B
¶Elixationis terminus qui ſit.2.ad Gl. 6.104.C
Elixationi conſerre concoctionem Ariſt.3.fa.na. 1.43.F
¶Elleborus ad lepram.6.ſimp.med. 5.46.E
Elleborus ad impetiginem.6.ſimp.med. 5.46.E
Elleborum ſumpturus quomodo experientia debet cognoſci.quos pur. 6. 107. D
Elleborus ad alphos.6.ſimp.med. 5.46.E
Elleborus ad pſoras.6.ſimp.med. 5.46.E
Elleborus qualem faciat pulſum.4.c.p. 3.100.H
Elleborus nig.& alb.calid.& extergens.6.ſimp.med. 5.46.D
Elleb. vtriuſq; uires.6.ſimp.med. 5.46.E
Elleb.cal.ſicc.ordine tertio.6.ſimp.med. 5.46.E
Elleborus ſanis periculoſus.aph.Com. 325.A
Elleborus ab elleboro quî differat.6.ſ.m. 5.46.E
Ellebori uires. Sp.100.G
Elleboro inferius bilem educi. Sp.106.H
ex Elleboro conuulſio.aph.Com. 333.B
Elleborum ſumpturi quomodo ſunt diſponendi ante ſumptionem. quos pur. 6.107.D
Elleborus melancholiam expurgat. Sp.102.B
¶Elxines uaria nomina & uires.6.ſimp.med. 5.46.E
Elxine ciſſampelos quas habeat uires.6.ſ.m. 5.46.E
Elxine leuiter conſtringit.6.ſimp.med. 5.46.E
Elxine ſanat phlegmonas omnes in principio, & incremento, uſq. ad ſtatum.6.ſ.m. 5.46.E
Elxine ſanat phiygethla.6.ſ.m. 5.46.E
Elxines ſuccus ad aurium dolores.6.ſ.m. 5.46.E
Elxines ſuccus ad tonſillas.6.ſ.m. 5.46.E
Elxine ad tuſſim diutinam.6.ſimp.med. 5.46.E
Elxine euidenter extergit.6.ſimp.med. 5.46.E
Elxine radix ad dentium dolorem.5.c.m.ſ.l. 5.212.A
¶Elychnium igni admotum confeſtim accenditur.3.temp.1. 21.F.& 22.A
¶Elymus ſiccat.6.ſimp.med. 5.46.E.F
Elymus exigui nutrimenti.6.ſimp.med. 5.46.F
Elymus uentris fluxus ſiſtit.6.ſimp.med. 5.46.F
Elymus foris impoſitus ſiccat.6.ſimp.med. 5.46.F
Elymus ſi foris adhibeatur, refrigerat.6.ſimp.med. 5.46.F
¶Embryon quando uocetur.2.de ſymp.cau. 2.17.E
Embryon quo modo informetur. Sp.51.H
¶Eminentia ani ut curetur.9.comp.m.ſ.l. 5.251.D
¶Emiſſionis urinæ in ſanis cauſſa.6.l.aff. 3.2.H
¶Emmoton ſyſtaſim quid uocent græci.2.compoſ.med. per gen. 5. 96. G
¶Emolliens medicamentum ad muſculos conuulſos.7.comp.me. per gen. 5. 139. H
Emolliens calloſa emp.6.c.m.per g. 5.128.H
Emolliens medicamentum.14.meth.med. 6.86.D
Emollientia cal.ſint & humida.5.ſ.m. 5.31.H
Emollientia qualia ſint.5.ſimp.med. 5.34.A
Emollientia cerata.7.c.m.per gen. 137.C
Emollientia pharmaca quibus uitanda.4.compoſi. med. per gen. 5. 111. B
Emollientia qualia ſint. Sp.129.B
Emolliendi uim habet ſeſamon.8.ſimp.med. 5.59.G
Emaciendi uim habent motus robuſti.2.ſan.tue. 4.60.A
Emolliendi uim habet ſtyrax.8.ſimp.med. 5.60.H
Emolliendi uim habent adipes omnes.2.ad Gl. 6.101.F
Emollire ſcirrhos quæ poſſint.5.ſimp.med. 5.33.B
¶Emortui pedes è refrigeratione.2.l.aff. 3.8.C
¶Emoti dentes ut firmentur.de re.par.fa. 5.259.H
Emoti dentes ut firmentur.de re.pa.fa. 5.259.F
Emoti dentes ut firmentur.5.c.m.per ge. 5.122.B
Emoti dentes ut firmentur.de ther ad Piſ. 5.165.B
¶Empedoclis de elementis opinio.Com.de hu. 4.F
Empedoclis ſententia de ſenſorijs.de pla. 1.181.H
Empedoclis opinio de concubitu.de ſem. 1.134.F
Empedocles maiore laude eſt dignus quàm Ariſtoteles, & Athenæus, qui re ſeruata cauſſam eius quærit.de ſem. 1.135.A
¶Empetron guſtu ſalſum.6.ſimp.med. 5.46.F
Empetron, praſoides idem bilem & pituitam inducit.6.ſimp.medic. 5. 46. F
¶Empiris quid dicatur pro lapſus.de ſec.ex.or.cl. 24.B
¶Empiricus quis dicendus.3.meth. 6.15.H
Empiricus nihil putat inueniri indicatione.emp.inf.ex. 27.F
Empiricus demonſtratione utitur & quo modo.emp.inf. ex. ord. cl. 29. B
Empirici laudandi, quod proxime ad ægri naturam propriam conantur accedere.3.meth. 6.20.B
Empirici diſcretionem à conſuetudine etiam adijciunt, ut proprietatem attingant.8.meth. 6.20.B
Empiricum negligere ea quæ accidunt.3.l.aff. 3.14.G
Empirici abſurda pronuntiant de pharmacis componendis.2.cõ. med.per gen. 5.93.E
Empirici nomen Græcis inuſitatum.emp. inf.ex. 28.A
Empirici ſenſu dogmatici ratione ducuntur.emp.inf.ex. 27.F
Empiricis ad ſimilia tranſitus quot modis fiat. de ſect. ext. ord. claſ. 24. C
Empirici & methodici rationalibus aduerſantur.de optim.ſect. ex.or.cl. 33.D
Empirici a dogmaticis quî differant.emp.inf.ex.or. 28.A.B.C
Empirici ut med.conſtituant.emp.ex.or. 28.G
Empirici ſyndromen quid uocent. 2. compoſi.medica. ſecun. loc. 5. 184. B
Empirici concurſum quid uocent.de ple. 2.54.D
Empirici partim ab inſomnijs partim a fortuna medicamenta ſumunt.de ther.ad Piſ. 5.163.C
Empirici omnia per experientiam inueniri contendunt. 3.meth. med. 6. 16. A
Empirici fortunæ fauorem agnoſcunt in rebus inueniendis.1.meth.med. 6. 4. G
Empirici qua ratione tranſeunt ad ſimilia.de opt. ſect. ext. or.cl. 33. H. 35. A
Empirici primi qui.emp.inf.ex.or.cl. 27.E
Empirici omnia legenda cenſent qua ratione.8.compoſ.med.ſec. loc. 5. 240. G

Empirici

Empirici cauſſam externã aliquãdo admittunt.4.meth. 6.23.D
Empirici ἐπιλογισμός. emp. inf. ext.ord.29.A
Empiricis quid ſit hiſtoria.de opt.ſect. ext.ord.35.B
Empirici cõtra anatomiã libros cõſcripſerũt.de ana. ad. 1.75.E
Empirici quomodo medicinã diuiderẽt.de part.ar. ext.ord.50.C
Empirici ſola experiẽtia inuenerunt mel naturis bilioſis nocere, pituitoſis uerò prodeſſe.2. fac.nat. 1.40.E
Empirici in uſu medicamentorũ cur ſæpe errãt.3.meth. 6.17.C
Empiricus conficere hiſtoriam non poteſt.de op.ſect.ext. 35.F
Empirica et rationalis duæ primæ medic.ſectę.de ſec.ext. 24.A
Empirica unde fiat.3.loc.aff. 3.14.G
Empiricæ medicinæ inſtitutio. Sp.int.25.G
Empiricæ diſciplinæ eſt Archig.2.diff.pul. 3.53.B
Empiricorum περίπτωσις .1.comp.med.per genera. 5.86.A
Emplaſticorum uires.5.ſimp.med. 5.34.F
Empiricorum error in anatome cognoſcenda. 3. comp. med. per genera.5.106.B.C.D.
Empiricorum error.de ther.ad Piſ. 5.163.E
Empirici ſine arte vnumquemq; curãt.de ther.ad Piſ. 5.163.E
Empiricorũ rationes cõtra methodicos.de ſect.ext.ord.cl. 25.H 26. A. B. C.
Empiricorum ſententia qua ratione medicina conſtituatur.de ſec. ext. ord. cl. 24.A.
Empiricorum error referens medicamenta ad varias & falſas cauſſas.1.de comp.med.per genera. 5.85.C
Empiricorum ars eſt obſeruatio & memoria, & quomodo. 2. meth.med. 6.13.C
Empiricorũ conſuetudo in medendo.3.meth.med. 6.16.G.H
Empiricorum medicorum curandi ratio. de decret. Hippoc.& Plat. 1. 193. F.
Empiricorum, & methodicorum differentia. de opt. ſec.extra ord.claſ. 33. B.
Empiricorum cauſa quantum immineat uitæ periculum in hepatis aut uentris inflammatione.8.comp.med. ſec.l. 5.234.H
Empiricorum tertium genus.de ſec. ext.ord.24.B
Emp. ordo inueniẽdi,aut docẽdi nõ eſt neceſſarius.1.met. 6.4.G
Empiricis conſulto fieri quid.de ſec. ext.ord.cl.24.B
Empiricis intuitus ſiue obtutus quid.de ſec.ext.ord.cl. 24.B
Emp.& methodicis quid commune.de opt.ſec.ext.ord.cl. 33.C
Empiricis hiſtoria & narratio quid.de ſec.ext.or.cl. 24.B
Empiricis exercitatio quid. de ſec.ext.ord.cl. 24.C
Empiricos obſeruationẽ ſequi ſine ratione.1.de ſe.dif.2.30.A.B

Emplaſtica ſunt quæ tenaciter meatibus corporis illita inhærent. 5.ſimpl.med. 5.34.D
Amylum,
Pompholyx,
Ceruſſa,
Calx,
Cadmia,
Terra cretenſis
Cimolia
Far, ſiue chondrus,
Samius aſter.
Terra fullonum.4.ſimp.med. 5.25.A
Caſeoſa lactis pars.
Suillus adeps.
Pinguedo omnis, quæ nondum ullam nacta ſit acrimoniam.
Cera elota. ibidem.B
Lupinus.6.ſimp.med. 5.47.F
Cancanus. 7.ſimp.med. 5.49.A
Cera.7.ſ.imp.med. 5.50.E
Gluten.7.ſimp.med. 5.51.C
Gummi arborum. ibidem.D
Myagri ſemen.7. ſimp.med. 5.55.F
Sarcocolla.8.ſimp.med. 5.59.E
Seſamum. ibidem.G
Tragacantha.8.ſimp.med. 5.61.H
Chondrus.8.ſimp.med. 5.63.C
Lemnium ſigillum.9.ſimp.med. 5.64.G
Samius aſter.9.ſimp.med. 5.65.D
Gypſum.9.ſimp.med. 5.68.C
Aerugo. ibidem.F
Plumbum uſtum,& lotum.9.ſimp.med. 5.70.A
Emplaſtrum ex teſta. ibidem
Ceruſſa. 9.ſimp.med. 5.71.A
Emplaſtica medicamenta quæ.4.ſimp.med. 5.25.A
Emplaſtica medicamenta nullam habere inſignem qualitatem.4. ſimplic.medic. 5.25.A
Emplaſticorum medicamentorũ quædam terrea, nõnulla aquea, quædam aerea. 4.ſimp.med. 5.25.A
Emplaſticorũ medicamẽtorũ natura duplex.4.ſimp.m. 5.25.B
Emplaſtica uis quid ſit.1.ſimp.med. 5.8.A
Emplaſtica collæ uis eſt.7. ſimp.med. 5.51.C
Emplaſtica eſſe quæ pus mouent. 5.ſimp.med. 5.33.G
Emplaſtica gypſi facultas. 9.ſimp.med. 5.68.C
Emplaſticum eſt ſeſamon.8.ſimp.med. 5.59.G
Emplaſtica medicamenta quæ & qualia.5.ſimp.med. 5.33.G
Emplaſtica magis ſunt,quæ tenacia ſunt.9.ſimp.med. 5.65.D
Emplaſtica quibus conueniant.1.ſimp.med. 5.8.A
Emplaſtica uis qualis ſit in pinguedine.4.ſimp.med. 5.25.B
Emplaſtica eadem ſunt quæ pus mouent.5.ſimp.med. 5.33.C
Emplaſtica contraria ijs, quæ meatus expurgant.5.ſimp.medicament. 5. 34. D.
Emplaſtica uis in ſtrigmento.14.meth.med. 6.87.B
Emplaſtica poros implent.5.ſimp.med. 5.34.D
Emplaſtica ſanguini ſiſtendo apta.5.meth.med. 6.29.H
Emplaſticus eſt adeps ſuillus.4.ſimp.med. 5.25.B
Emplaſtica quæ ſint.7.ſimp.med. 5.52.F
Emplaſticam uim habet caſeus.4.ſimp.med. 5.24.B
Emplaſticam uim habet myagri ſemen.7.ſimp.med. 5.55.F
Emplaſticum ſanguini ſiſtendo aptum.5.meth.med. 6.30.A
Emplaſticum medicamentum quale.5.ſimp.med. 5.34.D
Emplaſticũ medicamẽtũ nullo pacto mordax.5.ſim.m. 5.34.D
Emplaſticũ medic. uiſcoſum,et terrenæ ſubſtãtiæ.5.ſ.m. 5.34.D
Emplaſtrum ægyptium ex Critone.6.com.m.per gen. 5.130.F
Emplaſtrum de ſpuma argenti, & exelæum ad muſculi indurati curationem.1.comp.med.per gen. 5.88.D
Emplaſtrum ex farina triticea citiùs ad ſuppurationem conducit emplaſtro ex pane facto.2. ad Glauc. 6.102.H
Emplaſtrũ ex pane uim hẽt diſſoluẽdi et cur.2.ad Gl. 6.102.H
Emplaſtrum barbarum,nigrum Heræ.2.cõ.m. per ge. 5.102.B
Emplaſtrum ad aquam inter cutem.6.comp.m.per ge. 5.134.H
Emplaſtrum Damocratis ad morſus quadrupedum. 6. de compo. med. per genera. 5.133.D
Emplaſtrum melinum.2.comp.med. per genera. 5.93.C
Emplaſtrum Hygini,quo nullum utilius,quodnam ſit. 2. compo. med. per genera. 5.97.H
Emplaſtra melina,quæ ſint.2.comp.med.per genera. 5.97.A

Empl. ſtrum

Emplaſtrum ad neruos denudatos & præciſos.6.comp.med.per gener.5.132.E
Emplaſtrum ad herpetes.5.comp.med.per gen. 5.123.D
Emplaſtrum album male deſcriptum ab Hera.1.comp.med.per gener.5.89.D
Emplaſtrum Machærionis oleoſum.2.comp.m.per gen. 5.96.F
Emplaſtrum inflammationi conueniens.2.ad Gl. 6.99.D
Emplaſtrum ex fermento & oſtreis combuſtis Gal.conſuetum.2 ad Glau. 6.103.C.D
Emplaſtrum ad ictum,morſumque quadrupedum.5.de comp.me. per gen. 5.122.H
Emplaſtrum è ſalibus ad hydropicos.2.c.me.per gen. 5.101.D
Emplaſtrum ex euphorbio,cera,& reſina fricta a Gal.compoſitū a quibuſdam fuit uitiatum & cur.6.meth.med. 6.36.F
Emplaſtrum è ladano quas habeat vires. 2.comp.med.per gen. 5. 99. A
Emplaſtrum Hyginij ab Hera deſcriptum ad quot mala utile ſit. 4.comp.med.per gen. 5.118.C.D.E
Emplaſtri albi cum pipere compoſitio quomodo fiat.1.comp.me. per gen. 5.89.C
Emplaſtri Mnaſæi quo pacto differentia ſit ſecundum magis & minus.7.comp.med.per gen. 5.137.D
Emplaſtri Mnaſæi differentiæ quatuor quomodo ſint.7.com.me. per gen. 5.137.D.E.F.G
Emplaſtrum Nicomedis regis.6.c.m.per ge. 5.134.E
Emplaſtrum diſcutiens meliceridas.6.c.m.per ge. 5.134.E
Emplaſtrum è ſtruthio quî fiat.6.c.m.per g. 5.134.E
Emplaſtrum ex argenti ſpuma & hydrelæo quibus ſit ex uſu. 1. comp.med.per gen. 5.87.H.88.A.B
Emplaſtrum ex argenti ſpuma & hydrelæo qua ratione ſiccet.1. comp.med.per gen. 5.88.B
Emplaſtrum diabotanon quo utebatur Lucius Gal.præceptor.4. comp.med.per gen. 5.118.B
Emplaſtrum pus euacuans ſine ruptura.6.comp.med.per gener. 5. 134. G
Emplaſtrum ad rabidi canis morſum.2.de ant. 5.161.H
Emplaſtrum ad diſcutiendum bronchocelas ideſt gutturis tumorem.6.comp.med.per gen. 5.134.C
Emplaſtrum ex aſpidibus ad podagram.6.comp.med.per gener. 5. 134. C
Emplaſtrum è terra pelagia.6.c.m.per ge. 5.134.D
Emplaſtrum è ſale qua ratione fiat.6.c.m.per ge. 5.134.D
Emplaſtrum dia daphnidon ideſt è baccis lauri.6.comp.med.per gen. 5. 134. D
Emplaſtrum ſtrigmentoſum.5.comp.m.per gen. 5.123.B
Emplaſtrum uiride Epicuri uarij uſus.5.c.m.per g. 5.123.C
Emplaſtrum uiride Alcimionis uel Nicomachi.5.com.med.per gen. 5. 123. C
Emplaſtrum Euphranoris quod Molibdænā accipit.2.com.med. per gen. 5. 99. A
Emplaſtrum Gal.ad teneros ætate & temperamento.4.comp.m. per gen. 5. 119. D
Emplaſtrum uiride Andromachi Molochinum.2.comp.med.per gen. 5. 95. G
Emplaſtrum è ſalicibus quas habeat uires.5.comp.med.per gen. 5. 122. F
Emplaſtrum Iſis uocatum quibus malis proſit.4.comp.medic. per gen. 5.117.C
Emplaſtrum uiride hecaton drachmon quas habeat uires.2.cōp. med.per gen. 5.95.G
Emplaſtra carnem generantia uiridia propemodum omnia.2.cō. med.per gen. 5.99.H
Emplaſtra cephalica qualia ſint.2.c.m.per gen. 5.100.A
Emplaſtrum citra inciſionē parotidas diſcutiens.6. compo.med. per gen. 5.135.B
Emplaſtrum ex argenti ſpuma & oxelæo quid poſſit.1.cōp.med. per gener. 5.88.B
Emplaſtrum Iceſij ad clauos et impetiginē & multa eius generis, mala.5.comp.med.per gen. 5.121.E.F
Emplaſtrum uiride Philippi ad mentagram.5.com.med.ſecun. loc. 5. 210. G
Emplaſtrum album ad Lichenas excoriatos.5.comp.med.ſecun. loc. 5. 210. H
Emplaſtrum album è ſolis metallicis confieri poteſt.1.comp.me. per gen. 5. 90. A
Emplaſtrum ex herbis deſcriptione Andromachi.6.comp.med. per gen. 5.130.G
Emplaſtrum album cum pipere quibus ſit ex uſu.1.comp.medic. per gen. 5.89.C
Emplaſtrum habitum è ſinopide.5.com.med.per ge. 5.121.D
Emplaſtrum Chalcidæi quas habeat uires.5.comp.med.per gen. 5. 122. H
Emplaſtrum barbarum Iuliani ad cruēta uulnera.2.comp.med. per gen. 5.102.B
Emplaſtrum διιτέων quid ſit.de re.par.ſa. 5.258.A
Emplaſtrum Gal.aceron ideſt ſine cera,quas habeat uires.4.cō. med.per gen. 5.119.C
Emplaſtrum e cadmia ad cicatricem ducens.2.compoſi.med.per gener.5.98.H
Emplaſtrum ad eryſipelata.5.comp.med.per gen. 5.122.F
Emplaſtrum Andreæ quibus utile ſit ulceribus.4.compo.medic. per gener. 5.117.B
Emplaſtrum e dictamno ſacrum quibus polleat uiribus.5.comp. med.per gen. 5.123.A
Emplaſtrum Lucij ad ulcera rheumatica.6.c.m.per g.5.135.A
Emplaſtrum diabotano quas habeat uires.6.comp.med.per gener.5.128.H
Emplaſtrum humidum Andromachi ad nomas.6.comp.me.per gene.5.130.H
Emplaſtrum ad molares dentes inſtar miraculi.5.compoſi.med. ſec.loc. 5.213.B
Emplaſtrum album Heræ aduerſus morſum canis rabidi.1.cōp. med.per gen.5.90.F
Emplaſtrum diapalma qua ratione parandum ut in uſum ueniat. 1.comp.med.per gen. 5.86.C
Emplaſtrum album ad achoras humectos.comp.m.ſ.l. 5.180.G
Emplaſtri uiridis Andromachi uarij uſus,& multi.2.comp.me. per gen.5.95.A
Emplaſtrum pyricauton.2.c.m.per gen. 5.99.B
Emplaſtrum ad ulcera ſanatu difficilia.2.compo.med.per gener. 5. 99. B
Emplaſtrum æruginoſum Mantiæ quî fiat.4.comp.med.per gen. 5. 118. E
Emplaſtrum ex dictamno ubi inuentum.5.c.m.per g. 5.120.G
Emplaſtrum ex chameleonte quibus ſit ex uſu.2.comp.med.per gener.5.98.C
Emplaſtrum diabotanon ideſt ex herbis à Critone proditum. 6. comp.med.per gen. 5.128.H
Emplaſtrum Azanitæ ex hera.5.c.med.per geu. 5.121.D
Emplaſtrum è ſalicibus Critonis.5.c.m.per ge. 5.122.F

Empla-

Emplaſtrum admodum acre dia Halon. 2. c. m. per ge. 5.96.G
Emplaſtrum uiride lite uocatum quale. 2. comp. med. per gener. 5. 95. D. E
Emplaſtrum galli. 2. comp. m. per gen. 5.102.A
Empl. ad fiſtulas. 6. comp. med. per gen. 5.134.H
Emplaſtrum Theudæ ſarcophagi. 6. c. m. per ge. 5.134.B
Empl. ad parotid. efficaciſſ. 3. c. m. ſ. l. 5.197.A
Emplaſtrum ex argenti ſpuma & œnelæo quos præſtet uſus. 1. c. med. per gen. 5.88.D
Emplaſtrum uiride Euangei ex Andromacho. 5. comp. med. per gener. 123.B
Emplaſtrum è duabus Ariſtolochijs Andromachi. 5. comp. med. per gener. 5.124.D
Emplaſtrum ex dictamno Damocratis uerſibus conſcriptum. 5. comp. med. per gen. 5.124.E
Emplaſtrum ex dictamno quos uſus præſtet. 5. compoſi. medica. per gener. 5.120.G
Emplaſtrum nigrum heræ ex Ariſtolochijs. 5. compoſi. med. per gener. 5.121.B
Empl. ad arthritim. 6. comp. med. per gen. 5.135.B
Emplaſtrum Damocratis ad arthritim. 7. compoſit. medic. per gener. 5.141.A
Emplaſtrum lapidem frangens. Sp. 113.H
Emplaſtrum Haliei giluum è Gal. ſententiam compoſitum. 5. cōp. med. per gen. 5.122.G
Emplaſtrum phlegmonas arcens. 2. c. m. per ge. 5.101.B
Emplaſtrum glutinans uulnera cruenta. 2. c. med. per g. 5.98.E
Emplaſtrum διὰ σκύλλης ideſt, è ſcylla quo pacto fiat. 6. com. me. per gener. 5.129.D
Emplaſtrum ſacrum. 2. comp. med. per ge. 5.98.D
Emplaſtrum ad phymata. 2. c. m. per ge. 5.100.H
Emplaſtrum ex dictamno Damocrati quas habeat uires. 5. com. med. per gen. 5.124.E
Empl. ſanguinem cohibens. 2. c. m. per gen. 5.102.B
Emplaſt. Iſidori ad quæ ualeat. 6. c. m. per ge. 5.150.G.H
Empl. ad pleuritim. 5. c. m. per gen. 5.123.A
Emplaſtrum aureum, ad oſſium fracturas. Sp. 117.G
Empl. ad ſtrumas. 5. com. med. per gen. 123.C.D
Emplaſtrum nigrum optimum catagmaticum. 2. comp. medic. per gen. 5.100.B
Emplaſtrum Pithionis ad fracturas. 2. c. m. per ge. 5.100.B
Emplaſtri albi alia compoſitio & quibus conueniat. 1. comp. medic. per gen. 5.90.E
Emplaſtri gilui confectio. 6. c. m. per gen. 5.122.G
Emplaſtri Serapionis uires. 6. comp. m. per ge. 5.130.F
Emplaſtra ad fracturas ex Aſclepiade. 2. compoſi. med. per gen. 5.100.B
Emplaſtra Critonis. 5. comp. med. per gen. 5.121.E
Emplaſtra quæ proprie κεφαλικά dicuntur qua ratione fiant. 2. c. med. per gen. 5.100.F
Emplaſtra ad digerendum & extrahendum. 6. com. med. per ge. 5.133.H
Emplaſtra per experientiam inuenta quæ accipienda. 2. compoſi. med. per gen. 5.95.D
Emplaſtra attrahentia deſcripta ab Aſclepiade. 6. comp. med. per gener. 5. 134.H
Emplaſtri albi utiliſſimi compoſitio. 1. c. m. per ge. 5.89.B
Emplaſtra glutinan[illegible]ibus conueniant. 2. compoſi. med. per gener. 5.101.F
Emplaſtra alba quæ ex argenti ſpuma & ceruſſa fiunt quid poſſint. 1. comp. med. per gen. 5.88.H
Emplaſtra Galeni: ad uaria ulcera. 4. comp. med. per gen. 5.118 F.G.H.119.A.B.C.D
Emplaſtra è bitumine barbara dici. 2. c. m. per ge. 5.102.D
Emplaſtra eſſe mollientia. 5. ſimp. med. 5.34.A
Emplaſtri uiridis compoſitio. 2. c. m. per ge. 5.94.B
Emplaſtra gilua qua ratione magis ſiccent. 2. compoſi. med. per gener. 5.98.E
Emplaſtra uiridia ut fiant melina. 2. c. m. per g. 5.98.D
Emplaſtrum ægyptium fuſcum Andromachi quibus polleat uiribus. 6. comp. med. per gen. 5.132.A
Emplaſtra bicolora quæ ſint. 2. ad Gla. 6.103.F
Emplaſtra pus gignentia farinam hordei accipiũt. 4. meth. med. 6. 26. E
Emplaſtrorum uiridium magnus numerus apud Andromachum. 2. com. med. per gen. 5.95.F
Emplaſtrorum uſus in quartana. 1. ad Gl. 6.95.E
¶Empneumatoſis quid ſit. 3. de ſympt. cauſſ. 2.26.E
¶Emproſthotonos. 2. de m. d. 3.D
ἐμπυϊκοὶ qui. 4. cauſſ. pul. 3.98.C
Empyici quo modo purgandi. 2. c. m. ſ. l. 5.229.H
Empyici quibus medicamentis indigeant. 13. meth. 6.83.B
ἐμπύρευμα quid apud Ariſtotelem. 9. ſ. m. 5.63.H
¶ENARthroſis quid ſit. de oſ. 1.48.G
¶Encanthis in oculo qualis ſit morbus. 2. de m. d. 5.A
Encanthides, tumor in oculorum angulis oriens. de tumo. præt. nat. 2. 43. E
¶Encerides quando fiant. 2. c. m. per ge. 5.95.G
Encerides quomodo fiant. 3. c. m. per ge. 5.108.A
Encerides grumi ſunt. 4. c. m. per gen. 5.113.D.E
Encerides grumi ſunt. 7. c. m. per gen. 5.138.E
¶Endemi morbi hiſtoria. li. de præcog. 3.163.C.D.E.F.G.H
Endemij morbi qui dicantur. Com. de uict. ac. 174.B.C
¶Eneruari corpora multo balneorum uſu. 1. de ſan. t. 4.51.F
¶Enneapharmacos antidotus. 2. de ant. 5.161.A
¶Enterocelas quid curet. 6. ſimp. med. 5.48.A
Enteroceles cauſſa. 2. de mor. cau. 9.B

ENTEROCELAS conglutinant hæc.

{ Hippuris, uel cauda equina. 6. ſimp. med. 5.48.A
{ Cupreſſus. 7. ſimp. med. 5.53.A
{ Symphitum petræum. 8. ſimp. med. 5.61.B
Enterocele quid ſanet. 8. ſimp. med. 5.61.B
Enterocelicos qua ratione iuuet cupreſſus. 7. ſimplic. medicam. 5. 53. A
¶Enthuſiaſmus, quid ſit. Sp. d. m. 25.A
¶Enula campana & clenium idem. 6. ſimp. m. 5.46.D
Enulæ uires, & temperatura. 6. ſimp. med. 5.46.D
¶EPANGylotus laqueus. de laq. 6.142.F
¶ επαρμαξα recidiuas quando ſignificent. Com. de hu. 39.F
επάραμαξα quid ſint. Com. de hu. 39.F
¶Ephelcis quid. 4. loc. aff. 3.25.E
Ephelcis ideſt cruſtula quid protendat ſi excernatur. 1. loc. affec. 3. 2. E
¶Epheſtus cur Vulcanus dictus ſit. 9. ſimp. med. 5.64.F
¶Ephelis expurgatio. 6. ſimp. med. 5.42.A
ad Ephelidas remed. 6. ſimp. med. 5.43.F

EPHE-

E P H E L I D A S curantia ex lib. de ſimp. med. fac.
Ephelidas expurgat Alyſſon. 6. ſimp. 5.41.E
Vitis agreſtis. ibidem. G
Amygdala amara. 6. ſimp. 5.42.A
Radix amygdalæ arboris cocta, illitaq. ibidem.
Glans unguentaria. 6. ſimp. med. 5.43.F
Coſtus. 7. ſimp. med. 5.52.A
Braſſicæ ſemen. ibidem. B
Cyclamini radix. ibidem. H
Stercus crocodilorum. 10. ſimp. med. 5.76.F
Teſta ſepiarum. 11. ſimp. med. 5.80.B
¶Ephemera febris cur fiat. 1. diff. feb. 2.31.C
Ephemeræ febris urina. 2. de criſ. 3.140.G
Ephemeræ qualis ſit pulſus. Sp.119.D
Ephemeræ primus dies ſoluit. 3. decr. di. 3.159.H
Ephemeræ febris ſigna. 1. de feb. diff. 2.31.H
Ephemeræ qualem habent calorem. 2. feb. diff. 2.32.C.D
Ephemera ut cognoſcatur primo die. 2. criſ. 3.140.G
Ephemeræ ex calore ſolis accenſæ indicia. 1. de feb. diff. 2.34.D
Ephemeræ qualem faciant urinam. Sp.119.E
Ephemeræ ex putredine non fieri. 1. de feb. diff. 31.C
Ephemeræ quæ in hecticam abit indicia. 1. de feb. diff. 2.33.E
Ephemeræ febris quæ in putridam tranſit indicia. 1. de febr. diff. 2. 32. B
Ephemeræ quæ in putridam uertatur indicia. 1. de feb. d. 2.32.F
Ephemeræ febres prima die coctionem in urina oſtendunt. 2. de feb. diff. 2.32.A
in Ephemeris crudam urinam non eſſe. 1. de feb. diff. 2.32.E
Ephemeræ febris natura, ſimilitudine explicatur. 1. de feb. differ. 2. 29. F
¶Ephemerum quid. 6. ſimp. med. 5.47.A
Ephemerum iris agreſtis. 6. ſimp. med. 5.47.A
Ephemeri deſcriptio. 6. ſimp. med. 5.47.A
Ephemerum adſtringens & odoris ſuauis. 6. ſimp. med. 5.47.A
Ephemerum quas habeat uires. 6. ſ. m. 5.47.A
Ephemerum ad dentium dolores. 6. ſ. m. 5.47.A
ἐφήμερον uenenum quo pacto curetur. 2. de ant. 5.157.C
Ephemeri folia ad phymata. 6. ſimp. med. 5.47.A
¶Epialia febris quæ ſit. de inæq. intemp. 2.45.B
¶Epicraſis quæ ſit. 9. meth. med. 6.57.H
¶Epicurus iiſdem ad phyſiologiam elementis utitur, quibus Aſclepiades. 1. fac. na. 1.33.H
Epicurus manifeſta recipit, ſed eorum cauſas frigidas reddit. 1. fac. nat. 1.34.A
Epicurus philoſophus, & Aſclepiades medicus reprehenduntur circa tendones & ſimilia. de uſu par. 1.203.A
Epicurus quam animæ partem elegerit. de pla. 1.167.H
Epicuri uiride emplaſtrum. 5. comp. med. per ge. 5.123.C
Epicuri & Democriti opinio quod omnia conſtent ex atomis, reprehenditur. de th. ad Piſ. 5.166.A
Epicuri de elementis opinio. Com. de hu. 4.G
Epicuri de uſu uenereorum ſententia. Commen. de morb. uulg. ter. 76. H.
Epicuri opinio de atomis. 1. ele. 1.2.F
Epicuri imagines. de pla. 1.182.H
¶ἐπιδημ. ſecundus quartus ſextus uel Hip. ipſius eſt uel eius filij Theſſali. 2. decr. die. 3.154.H
ἐπιδημ. lib. prius qua prognoſt. & aphor. ſcripti. 2. decretor. dier. 3. 155. H
¶Epidermis eſt ſumma cuticula. 3. meth. 6.18.D
¶ἐπίγυιαι quid. 4. ſimp. med. 5.28.C
¶Epigemma unde ducatur. 2. de ſal. die. 10.D
Epigenima idem quod ſymptoma. 2. de ſympt. diff. 9.G
¶Epiglottis, a natura nec nimis dura nec nimis mollis cur non eſt facta. de uſu par. 1.245.C
Epiglottidis officium quod nam ſit. de uſu par. 1.245.B
Epiglottidis uſus. Sp. int. 28.G
Epiglottis tres habet chartilagines. Sp.54.B
Epiglottis moderatè cum aperitur & committitur uocem efficit. 1. loc. aff. 3.6.D
Epiglottidis quot ſint muſculi & eorum officia. Sp.59.C
Epiglottis maximè proprium uocis inſtrumentum. 1. loc. affect. 3.6.D
¶Epigoni uiride. 2. c. m. per gen. 5.96.A
¶Epigonici medici hiſtoria. 5. c. m. per gen. 5.120.E.F
¶Epilepſia quid ſit. de ſympt. diff. 2.11.B
Epilepſia eſt magnus morbus. de pue. epi. 6.105.D
Epilepſia detenti cur ſemen emittant. de uſu pa. 1.289.D
Epilepſia concutit principium neruorum. 3. lo. aff. 3.19.E
ἐπιληψία & arthritis curata oſſium cineribus. 11. ſimpli. medic. 5. 79. F
Epilepſia uocem cur lædat. 4. l. aff. 3.26.A
in Epilepſia ſemen excerni. 6. l. aff. 3.40.H
Epilepſia medium inter ſoporem & apoplex. 4. l. aff. 3.22.D
Epilepſia quo modo fiat. Sp.68.G
Epilepſia cur uere fiat. Com. aph. 320.C.D
Epilepſia qualem faciant ſpiritum. 3. l. aff. 3.28.E
Epilepſia quid afferat corpori. 4. l. aff. 3.22.D
Epilepſia quibus fit pueris, ante pubertatem mutantur: adultiores, uſque ad mortem comitatur. Com. aph. 333.G.H
Epilepſiæ cauſſa Com. de mor. vul. ſ. 121.A
Epilepſiæ quæ cauſſa. 4. lo. aff. 3.22.D
Epilepſiæ quæ ſint cauſſæ. 3. lo. aff. 3.17.C
Epilepſiæ cum uigilia comparatio. 1. de ſympt. cauſſ. 2.18.D
Epilepſiæ magnitudinis nota. 3. lo. aff. 3.19.E
Epilepſiæ curatio. Sp.168.B
Epilepſiæ remedia. Sp.109.G.H
Epilepſiæ ſanguinis miſſio conuenit. de cur. per ſang. 6. 120. D. 121. E
Epilepſiæ remedium. Sp.153.D
Epilepſiæ remedia. Sp.141.C.D
Epilepſiæ remedium efficax. Sp.165.H
ad Epilepſiam remedium. 6. ſimp. med. 5.42.E
Epilepſiam ſanat Betonica. 7. ſimp. med. 5.50.E
¶Epilepticus balnea uitare debet. de ue. ſe. 6.111.H
Epilepticus à labore ante defatigationem abſtineat. de pue. epil. 6. 105. G. H
Epilepticus uere purgari debet. de pue. epi. 6.105.F
Epilepticus uitet omnes cibos caliditate ſua caput replentes. de pue. epi. 6.106.C
Epilepticus in principio prandij quid aſſumere debeat. de pue. epi. 6. 106. A
Epilepticus in prandio & cœna quantũ comedere debeat. de pue. epi. 6. 106. A
Epileptici uitare debent cibos phlegmaticum ſuccum generantes. de pue. epi. 6.106.B.C
Epileptici fungos omnino uitent, rapas, & alias huius generis radices. de pue. epi. 6.106.C
Epileptici quinam fiant melancholici, ut contra. 3. l. aff. 3.17.H

Epilepticis uictus conueniens. de pue. epi. 6.105.F
Epilepticis aduerſæ carnes quadrupedum. ideoq. uitandæ. doc. pro puero epi. 6.106.F
Epileptico aues omnes præter paluſtres conueniunt. de puer. epil. 6. 106. F
Epileptico carnes quomodo condiri debent. de pue. epi. 6.106.F
Epileptico qui piſces conueniant. de pue. epi. 6.106.F
Epileptico quæ legumina conferant. de pue. epi. 6.106.F
Epileptico mala non tutò poſſunt concedi. de pue. epi. 6.106.B
Epileptico acria conueniunt, niſi ſunt mali ſucci. de puer. epilept. 6. 106. C
Epileptico oxymelis uſus etiam quotidianus confert. de puer. epi. 6. 106. C. D
Epileptico cappares conferunt. de pue. epi. 6.106.D
Epileptico acetum ſcilliticum confert. de pue. epi. 6.106.D.G
Epileptico ficus conferunt. de pue. epi. 6.106.B
Epileptico cucurbita confert. de pue. epi. 6.106.B
Epileptico olera conuenientia. de pue. epi. 6.106.A
Epileptico fructus borarij conuenientes qui ſint. de puer. epilep. 6. 106. A
Epilepticorum qualis ſit pulſus. Sp. 71.A
Epilepticorum caput & uentriculus ſunt maxime corroboranda. de pue. epi. 6.105.H
Epilepticorum curatio in duabus rebus conſiſtit. de puer. epilep. 6. 105. G
Epilepticis prodeſt theriaca. de uſ. th. ad Piſ. 5.170.F
Epileptici non tuto piris ueſcuntur. de pue. epi. 6.106.B
Epileptici peponibus cucumerinis ueſci poſſunt. de puer. epilept. 6. 106. B
Epileptici pueri hiſtoria. 3. loc. aff. 3.19.A
Epilepticos quæ iuuant incidentis eſſe facultatis. 10. ſimpli. medic. 5. 44. E
Epilepticos uena in cruribus ſecta iuuat. de cur. per ſa. 6.123.F
Epilepticos multos pueros aceto ſcillitico ſolo Galenus curauit & quomodo. de pue. epi. 6.106.G
¶ἐπιλογισμὸς Empiricis quid. de ſec. ex. or. 25.A
ἐπιλογισμὸς Empiricorum emp. inf. ex. or. 29.A
Epilogiſmi definitio. Sp. def. m. 18.G
¶Epilogus eorum quæ pertinent ad ſanitatem tuendam. de c. a. me. ex. or. cl. 49.D.E.F
Epilogus omnium eorum quibus fiunt criſes. 1. de. d. 3.147.B.C
Epilogus eorum quæ faciunt ad ſalutem, uel mortem ægri præcognoſcendam. 3. criſ. 3.143.F
Epilogus eorum omnium quæ quatuor primis libris ſimpliciũ medicamentorum tractata ſunt. 5. ſimp. med. 5.31.E
¶Epimedium potui datum ſterilitatem affert. 6. ſ. m. 5.46.F
Epimedium refrigerat moderate. 6. ſ. m. 5.46.F
Epimedium nulla eſt qualitate inſigni præditum. 6. ſimpli. medic. 5. 46. F
Epimedium illitum recta ubera ſeruat. 6. ſ. m. 5.46.F
Epimedij uires. 6. ſimp. med. 5.46.F
¶Epimelis quid & eius uires. 6. ſ. m. 5.46.F
Epimelis copioſa in Calabria. 6. ſ. m. 5.46.F
Epimelis fructum habet acerbum. 6. ſ. m. 5.46.F
Epimelidis fructus ſtomacho ingratus. 6. ſ. m. 5.46.F
Epimelidis fructus capitis dolorem facit. 6. ſ. m. 5.46.F
¶Epinyctida quid uocarint ueteres. 2. meth. 6.9.E
Epinyctidum curatio. 6. c. m. per gen. 5.130.F
Epinyctidas ſanat
Braſſica eſculenta. 7. ſimp. med. 5.52.B
¶Epiplaſma ex hydrelæo, cui uſui. 3. com. med. per ge. 5.102.G
Epiplocele quid ſit. de morb. diff. 2.5.B
Epiploceles cauſſa. de mor. cau. 2.9.B
¶Epiploon quid ſit. de diſ. ue. 1.62.H
ἐπιπλόον nomen unde dicatur. de uſu par. 1.221.A
¶Epiplyſis quid ſit. de oſ. 1.48.F
¶ἐπίπαστα medicamenta quæ. 2. c. m. per g. 5.98.G
ἐπίπαστα medicamenta adſtringunt. 2. compoſi. medic. per gen. 5. 98. G
ἐπίπαστον medicamenti quale. 4. c. m. per g. 5.113.A
Epiſpaſtica & exipotica medicamenta quæ. 7. compo. medic. per gen. 5. 140. C
ἐπισπαστικὰ, διαφορητικὰ, quæ dicantur medicamenta. 6. comp. me. per gener. 5.133.H
ἐπιφορᾶς articulorum remedium. 6. c. m. per gen. 5.130.F
ad Epiphoras collyria. 4. c. m. ſ. l. 5.203.G.H
¶Epiſtola Theſſali ad Neronem, in qua ſe nouam ſectam condidiſſe ait, quæ ſola uera ſit. 1. meth. 6.2.G
¶Epithema ex palmulis pinguibus hecticis conuenit. 10. metho. med. 6. 63. E
Ephemera ad hydropicos. 9. c. m. ſ. l. 5.246.E
Epithema ad arthriticos, & iſchiadicos. 10. compoſi. med. ſecun. loc. 5. 254. A
Epithema ad lienem. de rem. par. fac. 5.261.H
Epithemata ad uiperæ morſum. 2. de ant. 5.161.C.D
Epithema ad phalangij ictum. 2. de ant. 5.160.F
Epithemata ad aures contuſas. 3. c. m. ſ. l. 5.195.G
Epithemata ad ſplenem. 9. c. m. ſ. l. 5.245.G
Epithema ad podagram. 10. c. m. ſ. l. 5.154.H
Epithema ad dolorem hepatis. Sp. 112.B
Epithemata ad ictus ſcorpionum. 2. de an. 5.160.D
¶Epitheta Homeri ocioſa. de com. 2.90.H
¶Epithymus humorem melancholicũ uacuat. 14. meth. 6.87.H
Epithymus cibis admiſtus iecori in cauo affecto conuenit. 13. meth. med. 6.82.B
Epithymũ atrã bilẽ per uentrem purgat. de th. ad Piſ. 5.163.F
Epithymum purgat atram bilem. 2. ſ. m. 5.10.H
Epithymum eaſdem facult. habet quas thymum. 6. ſimpli. medic. 5. 46. F
Epithymum calid. ſicc. tertio ordine. 6. ſ. m. 5.46.F
Epithymum melancholiam purgat. Sp. 106.H
Epithymus melancholicum ſuccum purgat. Sp. 102.B
Epithymi facultates. Sp. 92.H
¶Epitome quibus uſui eſſe poſſit. comp. lib. pul. 3.119.D
Epitomen cur fecerit Gal. comp. lib. pulſ. 3.119.D
¶ἐποχὴ quid. de op. doct. ex. or. cl. 7.A
ἐπωμὶς quæ ſit. de pla. 1.191.G
Epulides quid ſint. de tumo. præt. nat. 2.43.E
Epulidis id eſt ſupercreſcentis carnis ex inflammatione remedium. 5. comp. med. ſe. lo. 5.213.F
¶ ἐπουλωτικὸν ex hordeis. 2. c. m. per gen. 5.99.E
ἐπουλωτικὰ Andromachi quomodo fiant. 2. compoſ. med. per gen. 5. 99. D
ἐπουλωτικὸν emplaſtrum quod. 2. c. m. per gen. 5.98.G.H
ἐπουλωτικὰ quæ. 5. ſ. m. 5.35.E.G
Epulotica quæ ſint. 9. ſ. m. 5.68.F
Epulotica medicamenta quid poſſint. 9. ſ. m. 5.68.F.G
Epuloticum med. ad chironia Dioſcor. 4. c. m. per g. 5.113.E
¶EQVAE cum aſino miſtio, & canis cum lupa & huiuſmodi aliorum animalium aliquid efficit. de uſu par. 1.210.H

Equa aſini ſemen excipiens quid pariat. de ſem. 1.133.G

Equa ab homine compreſſa nihil gignit.de uſu par. 1.210.H

¶Equinum coagulum quas habeat uires.10.ſ.m. 5.73.G

Equinæ caudæ facultates.6.ſ.m. 5.48.A

¶Equitatio, quale ſit exercitium.2.de ſan.t. 4.59.F.G

Equus, qualis ſit oculorum affectio.Com.in præſ.p. 24.A

¶Equus cur vngues ſolidos habet.de uſu par. 1.211.D

Equus tardus.2.dig.pul. 3.74.E

Equi fluuiatilis vſus. de ther.ad Piſ. 9.165.C

Equorum lichen, ferarum morſus curat.11.ſ.m. 5.79.G

Equorum lichenes quibus ſint ex uſu.11.ſ.m. 5.79.G

ERAſiſtratus recte dixit omnes corporis particulas recte eſſe diſpoſitas.2.fa.na. 1.36.G

Eraſiſtratus nihil penè de humoribus ſcriptum reliquit.de at.bil. 1. 26. E

Eraſiſtratus nihil de atra bili ſcripſit, de flaua, pauca. de atr.bi. 1. 26. E

Eraſiſtratus iudicauit ſplenem, omẽtum, & alia multa fruſtra facta eſſe.2.fa.na. 1.37.E

Eraſiſtratus longo ſermone declarauit, quomodo bilis à ſanguine ſeparetur, de urina uerò nihil dixit.de uſ.par. 1.221.H

Eraſiſtratus ridiculus eſt, qui ueterum dictum non intelligit dicẽtium, coctionem elixationi eſſe ſimilem.3.fa.na. 1.43.E

Eraſiſtratus carnem uiſcerum parenchyma uocabat. 2. temper. 1. 17. D

Eraſiſtratus conatus eſt obſcurare, quæ ab antiquis medicis dicta ſunt.de atr.bi. 1.27.G

Eraſiſtratus carnẽ uiſcerum uocat parẽchyma.de an.ad. 5.98.F

Eraſiſtratus, cum de humorib.nihil egerit, tractans reſolutionis curationem, humoris hanc efficientis meminit re ipſa coactus. de atr.bi. 1.27.E

Eraſiſtratus iam ſenex factus uerum neruorum principium cognouit.de pla. 1.183.E

Eraſiſtratus fuit Chryſippi diſcipulus. de ue.ſe. 6.111.A

Eraſiſtratus cupiditate gloriæ ductus aduerſus Hip. auſus eſt ſcribere, & multa falſo ſcripſit.de at.bi. 1.27.B

Eraſiſtratus iudicauit, cor eſſe tam arteriarum quam uenarũ principium.de pla. 1.175.E

Eraſiſtratus ſanguinis generationem inconſideratam dimiſit. de pla. 1. 175. F

Eraſiſtratus de uenæ ſectione nihil egit, uir alioqui in alijs ad artem ſpectantibus curioſus ſatis.de ue.ſe. 6.108.F

Eraſiſtratus res augeri exiſtimat ut catena, & ſimilia augeatur per applicationem aliorum rerum.2.fa.na. 1.37.B

Eraſiſtratus in phlegmones declaratione ac aliorum morborum errauit.2.meth. 6.12.F

Eraſiſtratus quæ ad artem exercendam pertinent omiſſit.de atr.bil. 1. 25. A

Eraſiſtratus non intelligens uiſcerum actiones, ea pro re parua & leui habebat.2.temp. 1.17.D

Eraſiſtratus uocat naturam artificioſam, ac animalibus ait proſpicere.2.fa.na. 1.36.E

Eraſiſtratus dicit humorem bilioſum animalibus inutilem eſſet.2 fa.na. 1. 36. E

Eraſiſtratus in feb.notione errauit.2.criſ. 3.138.E

Eraſiſtratus Medicus Nouercã amari à priuigno deprehendit. l. de præcog. 3.165.D

Eraſiſtratus ex dimidio dogmaticus.3.meth. 6.18.B

Eraſiſtratus facultatem animalem cenſuit eſſe in corde. 4. diff. pul. 3. 67. H

Eraſiſtratus male ſanguinem morti uetat.4.ſan.t. 4.71.H

Eraſiſtratus obſcurus de induſtria.cur.5.l.aff. 3.29.F

Eraſiſtratus euertit totum opus de purg.medicamentis qua ratione.de purg.in.fa. 5.83.B

Eraſiſtratus e phlegmone fieri febrẽ omnem opinabatur. de cauſ. proc. 2. 48. E. F

Eraſiſtratus reprehenſus.Com.de hu. 4.G

Eraſiſtrati ſententia phlegmone quomodo fiat. 7. meth.6.42.C

Eraſiſtrati ſententia de uenarum fabrica.de pla. 1.175.B

Eraſiſtrati ſententia de arterijs.de pla. 1.176.C

Eraſiſtrati ſententia de ſplene damnatur de uſu par. 1.222.G

Eraſiſtrati dicentis ſanguinem ſolum in arterijs contineri opinio reprobatur.de uſu par. 1.226.G

Eraſiſtrati ſectatores dixerunt, arterias ſanguine uacuas eſſe.de ana.ad. 1.100.C

Eraſiſtrati ſententia tribui ſignis manifeſte profligatur. de uiti. reſp.1.304.H

Eraſiſtrati ſententia de uenis & arterijs.de ue.ſe. 6.109.B.C

Eraſiſtrati ſententia de inflammatione ex pleuritudine. de ue.ſec. 6. 109. C

Eraſiſtrati ſententia de neruis.de pla. 1.179.G

Eraſiſtrati opinio improbatur.1.de diff.pul. 3.50.H

Eraſiſtrati diſcipuli uarij in pulſ.diff.2.diff.pul. 3.67.G

Eraſiſtrati laudatur opinio quod oporteat ualde exercitatum eſſe ratione.1.l.aff. 3.3.C

Eraſiſtrati de cauſſis abſurda opinio.de cauſ.proc. 2.49.E

Eraſiſtrati uerba & ſententia culpata de tranſumptione humoris in arterias in pleuritide.5.l.aff. 3.29.E

Eraſiſtrati error confutatur.Com.aph. 341.H

Eraſiſtrati de plenitudine abſurda opinio.de ple. 2.52.F

Eraſiſtrati, de humanis elementis opinio. Sp.int.27.B

Eraſiſtrati, e primo de febribus libro, uerba.de ca.proc. 2.47.G

Eraſiſtrati in plethora notis enumerandis error.de pl. 2.54.B

Eraſiſtrati error.2.fa.na. 2.37.B

Eraſiſtrati error de pulſus priore parte arteriæ. 2. præſag. pulſ. 3. 109. G

Eraſiſtrati opinio falſa in iudicandis partium affectibus. 6. locis affect. 3. 35. E

Eraſiſtrati erratum in tradenda inflammationis ſubſtantia. 2. meth.med. 12.F

Eraſiſtrati ſententia te pulſu uehemente.3.diff.pul. 3.58.F

Eraſiſtrati & Aſclepiadis differentiæ in mittendo ſanguine. de purg.m.fa. 5.83.D

Eraſiſtrati putantis in arterijs ſolum ſpiritus contineri error. 6. loc.affect. 3.38.E

Eraſiſtrati de urinæ ſedimento abſurda opinio. de cauſſ. proca. 2. 48. E

Eraſiſtrati de febribus liber.Com.de uict.ac. 175.F.G

Eraſiſtrati in diuidendo error.de ple. 2.53.A

Eraſiſtrato nihil placet ex ijs, quæ peripateticis placent, eius tamen ſectatores illum peripateticum appellant.2. facul. natu. 1. 37. D

Eraſiſtratum dimidia tantum ex parte eſſe dogmaticum. Comm. de na.hu.pri.2.H

Eraſiſtratum ignoraſſe humorum uim.3.l.aff. 3.18.H

¶Erebinthus quid.6.ſ.m. 5.46.F.G

Erebinthus agreſtis quid præſtet.6.ſ.m. 5.46.G

¶Erectio pudendi uoluntaria, & cum nobis nolentibus, & inuitis fit.de uſu par. 1.292.A

¶Eretrienſis terra quo pacto paretur.9.ſ.m. 5.66.A

Eretrien-

Eretrienſis terra uſta & lota quas habeat uires. 9. ſimplic. med. 5. 66. A
Eretrienſis terra duplex, qua ratione. 9. ſ.m. 5.66.A
Eretriadis terræ uſus. 4.c.m.per ge. 5.118.A
¶Ergaſteria pagus ubi metalla fiunt inter Cyzicum et pergamũ. 9. ſimp.med. 5.68.G
¶Erice quas habeat facult. 6. ſimp.med. 5.46.G
Ericæ fructus procidenti ano utilis. 9.c.m.ſ.l. 5.251.C
Erices hiſtoria. Sp.92.H
Ericæ quid & cuius ſint facultatis. 11. ſ.m. 5.81.F
Ericæ fructus ad aphthas opportunus ex Andromacho. 6. comp. med.ſec.loc. 5.223.F
¶Erigerontis decoctum ad hepatis obſtructionem. de re. par. fa. 5. 261.F
¶Erinaceus combuſtus quos uſus præſtet & qua ſit temperatura. 11. ſimp.med. 5.80.G
Erinacei cinis extergit, digerit, detrahit. 11. ſ.m. 5.80.G
Erinacei terreſtris pellis cum capite ad alopecias. de rem. par. fa. 5. 257. C
Erinaceus combuſtus ad ulcera ſordida. 11. ſ.m. 5.80.G
¶Erodentia medicamẽta oculis opportuna. 4.c.m.ſ.l. 5.199.B
Erodendi uim habent acres humores. 2.l.aff. 3.9.B
Erodi partes quibus adhæreſcit ab atra bile. 1. de at.bi. 25.F
¶Eroſio ab humore mordente fit. 12. meth. 6.76.H
Eroſio quando ſanguinis eiecti ſit cauſſa. 4.l.aff. 3.25.C
Eroſio intrinſecus proueniens, a uitioſo ſucco fit. 1. meth. 22.D
Eroſio extrinſecus proueniẽs, aut à medicamento, aut ab igni fit. 4.meth. 6.22.D
Eroſio morbus ſimilaris. de ſymp.diff. 2.12.H
Eroſionis uenæ unde poſtea ſanguis fluit ſigna. 4.l.aff. 3.27.F
¶Eroſi corporis medela unde. 5.c.m.ſ.l. 5.211.F
Eroſis dentibus quid proſit. 11. ſ.m. 5.79.B
¶Erophilus ex dimidio dogmaticus. 3. meth. 6.18.F
¶Erpylum cal.uehementer. 6. ſ.m. 5.46.G
¶Erratici rigores qui ſint. Com.de mor.v.p. 79.C
Erratici morbi unde fiant. 1. de decr.di. 3.153.E
Errans febris quæ ſit. Com.de mor.v.t. 91.F
Erraticæ febres quartanam pariunt. 2. de cri. 3.137.F
Erraticæ febres. Com.de m.v.t. 89.B
Erraticæ febres quales ſint. Sp.21.D
Erraticæ febres in quartanas abeunt. 2. criſ. 3.137.F.G
Erraticæ febres a quali fiant humore. Com.de mor.v.p. 78.H
Erraticis febribus ſolet quartana ſubſequi. 1 ad Glau. 6. 93. G. & 94. A
Erraticas febres in quartanam mutari. Com.in præſ.t. 39.F
Errare eos qui ſenum corpora exiccant. 5. de ſan.tu. 4.76.D.E
¶Erratum. 5. de mor.uul.Com. 77.F.G
Errata quæ accidunt ægro extrinſecus quæ. 1. dec.die. 3.151.G
Errata propria cur non cognoſcamus cauſa duplex. de cog. anim. mor.ex.or. 17.H
Errata medicorum circa ægros. 1. decr.d. 3.151.F
¶Errhinon è ſucco hederę cui ſit ex uſu. 7. ſ.m. 5.51.A
Errhina pituitam detrahentia. 2.c.m.ſ.l. 5.189.C.D
Errhina ad multos & uarios uſus. 2.c.m.ſ.l. 5.188.G
Errhinis qua ratione utendum principio. 2. compoſi.med. ſec. loc. 5. 189. D
¶ἔρριψις Hippocrati quid ſignificet. de trem. 2.66.G
¶Error uteri. 6. loc.aff. 3.40.A
Error aut uirtus ſequitur duce ratione, de decret. Hippocrat. 1. 161. G
Error unus totam curationem ſubuertit. 10. meth. 6.65.F
Error in unum potius, quàm in alios omnes cadit. de uſu part. 1. 204. H
Error inſanabilis contingit, ſi phlegmone non rite curata ſit. 2. ad Glau. 6.99.C
Error quidam in omnibus fere argumentationibus uertatur. de ſan.arte. 1.68.C
Error empiricorum referentium medicamenta ad falſas cauſſas, & uarias. 1. comp.med.per gen. 5.85.C
Error empiricorum in uſu medicamentorum cur ſæpe accidit. 3. meth.med. 6.17.C
Error cuiuſdam chirurgi. de ana. adm. 1.79.F
Error fit ex ſimilitudine. de cog.ani.p.ex.or. 20.E
Error Archidami. 3. ſimp.med. 5.10.H
Erroris de medicamentis indicantis cauſæ ſiue principia. 2. ſimp. med. 5. 15. A
Errorem parit æquiuocatio. de pl. 1.196.E
Errorem effugere difficile. de an.ad. 83.A
Errores in ualetudine tuenda, quo modo corrigendi. 4. de ſan.tue. 4. 73. D
Errores aſſidentium ægris qui. 1. dec.d. 3.151.G
Errores circa ſtatũ maximè offendere. Com. de uict.ac. 186.C
Errores multi ex ſanguinis miſſione intempeſtiua orti. 9. method. med. 6. 57. E. F
Errores commiſſi mortem attulerunt quinto, aut ſexto die. 2. de dieb.decr. 3.152.B
Errores ſuos cur non noſcant homines. de cog.an.m.ex. 17.H
Errores quomodo fiant. 1. dec.die. 3.151.F
Errores multi ſunt, quibus noſtra corpora uitiantur. de uſu part. 1. 269. G
Errores medicorum unde proueniant. de cog.pec.ani.ex. 20.E
Errores faciunt morbos letales, etiam ſi ſuapte natura non ſint periculoſi. 1. decr.d. 3.153.B
Errores qui in inflammationum curatione contingunt. 2. ad Gla. 6. 99. C
Errores ægrotantis qua ratione præſagia interrumpant. de.c.ar. me.ex.or.cl. 49.A
Errorum cauſſa æquiuocatio. de at.bi. 1.25.F
Errorum circa ægros quatuor genera quæ. 1. decr.di. 3.155.H
¶Eruca eſt tam nutrimentum, quàm medicamentum calidum. 3. temp. 1. 23. H
Erucæ uires. Sp.92.F
Eruca calfacit. 2. de al.fa. 4.26.B.
Eruca ſemen generat. 2. de al.fa. 4.26.B
Eruca capiti noxia. de al.fa. 4.26.B
Eruca & fœnic. & anethũ lacti generãdo idonea. 5 ſ.m. 5.37.A
¶Eruptio ſanguinis cur fiat. Com.de v.a. 198.F
Eruptio ſanguinis ut cohibeatur. de the.ad Piſ. 5.165.B
Eruptionis pupularum in mento remediũ. 5.c.m.ſ.l. 5.212.B.C
Eruptionẽ ſanguinis quid ſiſtat. de opt.ſ.ex.or. 36.A
¶Eruangina & orobanchæ idem. 8. ſ.m. 5.57.A
¶Eruum & orobus idem. ſ.m. 5.56.H
Eruum quantum obſtructiones aperiat. 8. ſ.m. 5.56.H
Eruum ſubtilis ſubſtantiæ. 3.c.m.per ge. 3.103.B
Erui & lupinorum farinæ facultas. 5. ſ.m. 5.34.E
Erui inſuaues & praui ſucci. 1. de al.fa. 4.17.H
Erui farina cum malo idonea. 2.c.m.per gen. 5.101.B
Erui farinæ facultas in ulcere curando. 3. meth. 6.17.E
Erui farina meatus purgat. 5. comp.med. 5.34.E
ex Eruis medicamentum. 5.c.m.per gen. 5.127.G

¶Eryngium cum ficu coctum ad uocem interceptam. 7. compoſ. med.ſec.loc. 5.228.A
Eryngium & mel urinam cient.8.com.m.ſ.l. 5.243.B
Eryngij radix trita ex oleo oculorum deſtillationibus conuenit. de rem. par. fac. 5.258.F
¶Eryſimum naſturtio guſtu ſimile.6.ſimp.med. 5.46.H
Eryſimum igneum.6. ſimp.med. 5.46.H
Eryſimum ad lentas & craſſas expuitiones.6.ſim.m. 5.46.H
Eryſimum cum melle ad cancrum.6. ſimp.med. 5.46.H
Eryſimum antiquas uberum duritias ſanat.6.ſim.m. 5.46.H
Eryſimum ad teſticulos induratos.6.ſimp.med. 5.46.H
Eryſimum,calidæ eſt naturæ.1.de alim. fac. 4.18.A
Eryſimum ad parotidas facit. 6. ſimp.med. 5.46.H
Eryſimi ſemen cicatrici obducendæ idoneum qua ratione fiat. 4. comp.med. per gen. 5.116.F
Eryſimi uſus. 6.ſimp.med. 5.46.H
¶Eryſipelas quid ſit.de tum.præt.nat. 2.43.E
Eryſipelas quid ſit.de mel. Sp.23.A. & F
Eryſipelas à phlegmone quõ differt.14.meth.med. 6.85.B
Eryſipelas à phlegmone parum differt.14.meth. 6.85.B
Eryſipelas duas habet differentias.14.meth.med. 6.85.D
Eryſipelas vlceratum quomodo ab herpete differat. 14. meth. medendi. 6. 90. D.
Eryſipelas quomodo generetur.2.ad Glau. 6.98.H
Eryſipelas quõ ab inflãmatione differat.2.ad Glau. 6.98.H
Eryſipelas exquiſitum generatur,quando bilis cutim tantum infeſtat.2.ad Glau. 6.98.H.& 99.A
Eryſipelas phlegmonodes quãdo generetur.2.ad Glau. ibidem
Eryſipelas phlegmonoſum.14.meth.med. 6.85.D
Eryſipelas ſcirrhoſum quomodo fit.14.meth.med. 6.85.G
Eryſipelas œdematoſum quomodo fit.14.meth.med. 6.85.G
Eryſipelas exactum quale dicendum.7.ſimp.med. 5.51.G
Eryſipelas a bile flaua fieri.2.de mor.diff. 5.E
Eryſipelas è bile multa impmiſta herpes quoq;.2.criſ. 3.140.E
Eryſipelas è bilioſa fluxione.2. ſimp.med. 5.14.G
Eryſipelas ex bilioſo humore oritur.14.meth.med. 6.85.B
Eryſipelas in ſuperficie permanet.14.meth.med. 6.85.B
Eryſipelas maiorem refrigerationem quàm phlegmone requirit. 14. meth. med. 6.85.E
Eryſipelas in corpore ſenili quale ſit.14.meth.med. 6.85.E.F
Eryſipelas liuidum non amplius eſt eryſipelas.2.ad Gl. 6.99.G
Eryſypelas in oſſis exutione, malum.Com.aphor. 350.F
Eryſypelas, in utero grauidæ, letale.Com.aphor. 337.D
Eryſypelas non omne cum ulcere.2.de mor.diff. 5.E
Eryſypelas, intro ferri, malum: extra, bonum. Com.ap. 344.B
Eryſypelas quibus non fiat.6.loc.aff. 3.40.D
Eryſipelas duplici de cauſa dolorem inferre.2.loc.aff. 3.9.B
Eryſypelas intro recurrere, malum.Com.in præſ.ter. 38.H
Eryſipelatis uariæ ſpecies.7.ſimp.med. 5.51.G
Eryſipelatis in pulmone ſigna.4.loc.aff. 3.27.D
Eryſipelatis, herpetis remedia.6.ſimp.med. 5.40.G
Eryſipelatis & profluuij remedia.6.ſimp.med. 5.40.E
Eryſipelatis remedium ex Aſclepiade.8.cõp.m.ſ.l. 5.240.D
Eryſipelatis parui remedium eſt lactuca. 6. ſimp.med. 5.47.G
Eryſipelatis color eſt pallidus uel flauus, uel ex ijs miſtus. 14. meth.med. 6.85.B
Eryſipelatis generatio quomodo fit.14.meth.med. 6.85.D
Eryſipelatis refrigerationis terminus eſt coloris mutatio.14.methodi med. 6.85.E.
Eryſipelatis generatio eſt ex bilioſi humoris confluxu. 13.meth. medendi. 6. 79. B.
Eryſipelatis curatio in principio qualis ſit, & qualis in fine. 2. ad Glauc. 6. 99. G.
Eryſipelatis ex ulcere curatio.2.ad Glau. 6.99.G
Eryſipelatis phlegmonodes curatio.2.ad Glau. 6.99.G
Eryſipelatis curatio eſt valde periculoſa.14.meth. 6.85.E
Eryſipelatis curatio. Sp.130.D
Eryſipelas ſanat rhamnus.8. ſimp.med. 5.58.H
Eryſipelati infuſa aqua ut proſit.1. ſimp.med. 5.2.H
Eryſipelati quæ medicamenta conueniant.1.comp.med. per gen. 5. 86. H. 87. A. B.
Eryſipelati refrigerando materia conueniens.14.meth. 6.85.F
Eryſipelati medicamenta calfacientia quando conueniant. 14. meth. med. 6.85.F
Eryſipelati coriandrum quando conuenit.14.meth. 6.85.F
Eryſipelati refrigerato medicamenta digerentia conueniunt.13. meth. med. 6.80.G
Eryſipelati qua ratione ſuccedat ſcirrhus.7.cõ.m.p g. 5.140.D
Eryſipelati quale oleum conueniat cum diapalma.1. comp.med. per genera. 5.86.H.
ab Eryſypelate putredo mala. Com.aphor. 350.F.G
ab Eryſypelate ſuppuratio mala.Com.aphor. 350.G
ad Eryſypelata remedium.6. ſimp.med. 5.41.F
Eryſypelata qua ratione cupreſſo ſanentur.7.ſimp.med. 5.53.B
Eryſypelata, quæ abſceſſum faciant.2.ad Glau. 6.102.F
Eryſypelata calidum nullum iuuat.10.ſimp.med. 5.24.G
Eryſipelata quo emplaſtro curentur.5.comp.m.per g. 5.122.F

AD ERYSIPELATA, EX LIB. de ſimplic. medicamen. facultatibus.
Alſine.6.ſimp. 5.41.F
Glaucium.6.ſimp.med. 5.44.H
Lactuca. 6.ſimp.med. 5.47.H
Cotyledon.7.ſimp.med. 5.52.A
Braſſica eſculenta. ibidem.B
Cupreſſus.7.ſimp.med. 5.53.B
Polygonum.8.ſimp.med. 5.58.C
Rhamnus. ibidem.H

Eryſipelatum inflammationumq; remedium eſt polygonon. 8. ſimp.med. 5.18.C.
¶Eryſypelatoſa inflammatio quæ ſit.2.criſ. 3.140.E
¶Erythrodanum quid.6.ſimp.med. 5.46.H
¶ESCHARAS facit ſory.9.ſimp.med. 5.69.F
¶Eſcharotica & cauſtica craſſæ ſubſtantiæ.5.ſim.med. 5.35.D
Eſcharotica quæ ſint.5.ſimp.med. 5.35.D
¶Eſculenta magnam habent differentiam ad bilem flauam non generandam.de at.bi. 1.26.E
¶Eſſe quædam dicuntur abſolute,quædã non itẽ.2.meth. 6.9.G
¶Eſſentia rei prius nota ſit, quam noſcas qualitatem. 3. de dignot. pulſ. 3.79.G
Eſſentia rei ignorata, noſci qualitas non poteſt. 3. de dignot. pulſ. 3. 79. G.
Eſſentia optimæ conſtitutionis quæ ſit. de opt.con. 1.28.H
Eſſentia facultatis quæ ſit.1.præſ.pulſ. 3.104.B
Eſſentia febris quæ ſit.3.præſ.pulſ. 3.113.H
Eſſentia cuiuſq; primorum corporum è temperamento quattuor humorum. 5.loc.aff. 3.33.G
Eſſentia rerum exploranda antequam iudicetur calidum, frigidum, ſiccum. 1.ſimp.med. 5.3.G
Eſſentiam ſuã, omnia ut poſſunt, tuentur. de fœt.for. 1.140.H

per Eſſentiam,& per conſenſum morbi.de conſt.ar.ex. 48.B
¶Eſtreaticum petroſelinum cur uocetur.1.de ant. 5.152.D
¶Eſus ſuilli corporis non iucundus ob nimium humorem.2.tem. 1. 15. G
¶Euacuatio quid ſit.Com.de mor.vul.ſ. 135.G
Euacuatio quid ſit.Com.aph. 309.H
Euacuatio duplex.Commen. de morb.uulg.ſ. 126.F.G
Euacuatio triplex.Com.de mor.uul.ſ. 122.H
Euacuatio per locum affectum quãdoq; e Gal. ſit.a.m.ex. 61.A
Euacuatio critica ut ſit copioſa etiã eſt neceſſe.Com.de hu. 39.H
Euacuatio uires debilitat.Com.de uict.ac. 187.H
Euacuatio & repletio immodica,frigienda.Cõ,de ui.ac.ſ. 184.H
Euacuatio aut expletio,multa ac ſubita,fugienda. Com.de uict. ac. 177. C. D
Euacuatio conuulſionem facit.6.loc.aff. 3.39.H
Euacuatio qualis uires degerat.9.meth.med. 6.57.G
Euacuatio qualis arthriticis proſit.de cur.per ſan.miſ.6.120.E
Euacuatio quibus fugienda.Com.de hu. 10.A
Euacuatio quot modis conualituris fieri poſſit.3.cri. 3.143.G
Euacuatio quartanæ cur copioſior.2.de diff.feb. 2.35.F
Euacuatio an ſingultum faciat.8.ſimp.me.ſe.l. 6.109.E
Euacuatio qualis ab inedia fiat.de ue.ſect. 6.109.E
Euacuatio quid ſit.Com.de hu. 9.H
Euacuatio omnis quali febri inepta.10.ad Gl. 6.95.H
Euacuatio pro humorum inclinatione facienda.Com.de hu. 6.E
Euacuatio quæ uires augeat.9.meth.med. 6.57.G
Euacuatio corpus quod ſit.1.tem. 1.13.H
Euacuatio e directo facienda.Com.de hu. 13.D
Euacuatio quando,quo modo,facienda.Com.de hu. 23.D
Euacuatio quãdo per medicamẽta ſuſcipiatur.C.de v.a.ſ.182.D
Euacuatio per ſcarificationem,quãta.de cucur. 6.129.E
Euacuatio quibus morbis conueniat.de cur.per ſan. 6.119.E.F
Euacuatio excrementorum in omni febre utilis.10.met. 6.64.C
Euacuatio excrementorum,quæ in ſingulis retenta ſint partibus, quomodo facienda.1.de ſan.tue. 4.53.D
Euacuatio quot modis fiat.de.mel. Sp.23.F
Euacuatio hæmorrhoidum nimia facit hydropẽ.9.ſ.m. 5.65.A
Euacuatio nimia aquæ inter cutim ſyncopen facit.1.ad Glauco. 6. 97. D
Euacuatio ſanguinis in tremore.de ue.ſect. 6.110.E
Euacuatio podagricis apta ſit aut medicamẽto,aut ſanguinis miſſione.de cur.per ſang. 6.120.E
Euacuatio quibus corporibus cõueniat.de cur.per ſan.6.120.A
Euacuatio per uenæ ſectionem eſt facillima, & expeditiſſima. de ue.ſe. 6. 109. E
Euacuationis modus indicatus acceſſione.quos purg. 6.107.G
Euacuationis quæ ſint indicationes.11.meth. 6.66.C
Euacuationis modus unde.de c.a.m.ex.or. 48.C
Euacuationis terminus. Com. de mo.vul.ſ. 136.E
Euacuationis immoderatioris incommoda.C.de na. hu.ſ. 11.A
Euacuationis immoderatæ incommoda.Com.aph. 311.G
Euacuationis ſpecies.Com.de hu. 9.H
Euacuationis immoderatæ incommoda.Com.de hu. 37.G
Euacuationis genera. Sp.de m.23.F
Euacuationis immoderatæ periculum.Com.aph. 344.D
Euacuationis quantitas quæ,& quomodo facienda.1.apho.Commen. 300. G
Euacuationis qualitas.1.aph.Com. 300.B
Euacuationem qualis urina requirat. Sp.74.G
Euacuatione repleta curari.Com.de na.hu. 10.G
in Euacuatione quæ ſpectanda.Com.de hu. 11.A
Euacuatione repletionis noxas tolli,& contrá. 311.F.G
Euacuationes immoderatæ, corpus refrigerant.C.aph. 311.F.G
Euacuationes præſeruatiuę quando ſuſcipiendæ.C.aph.3.147.E
Euacuationes extremæ periculoſæ.Com.aph. 300.H
Euacuationes ſolitas intermitti periculoſum.Com.de h. 37.E
Euacuationes immodicæ corpus extrahunt.Com.de h. 25.F
Euacuationes qui facile ferant.1.ad Gl. 6.96.B
Euacuationes quot modis fiant.ar.me.ex.or. 59.H
Euacuationes immodicæ quas habeant cauſſas.l.de præc.3.168.F
Euacuationes particulares ut cohibẽdæ.de cur.per ſan.6.123.E
Euacuationes quæ non leuant ægrum malæ.Com.de hu. 22.C
Euacuationes quî fiant.ar.me.ex.or.cl. 61.H.62.A
Euacuationes quando ex uſu ſint.de ſec.ex.or. 24.F
Eũones calidis & ſiccis ſummopere obſunt.1.ad Gl. 6.96.B
Euacuationes diuerſæ diuerſis contingunt.7.meth. 6.46.G
Euacuationes multæ & ſubitæ cauendæ ſunt,ſi uigiliæ adſint, & dolor infeſtet.1.ad Gla. 6.96.A
Euacuationum ſpecies.Com.de mor.vul.ſ. 126.G
Euacuationum genera.Com.aph. 323.E.F
Euacuationum genera multa recenſentur in commentario ſecũdi aphoriſmi quartæ particulæ.Com. 323.E.F
Euacuationibus ſolitis retentis,uena ſecanda.Com.de hu. 37.G
Euacuans ſanguinem medicamentum inueniri.de purg. medicam. 5. 84. B
Euacuans omne medicamenti diſcutiendi ui præditum eſt. 1. comp.med.ſec.loc. 5.172.A
Euacuantia matricem. Sp.102.G
Euacuantia totum corpus æqualiter.4.aph.com. 323.E
Euacuari corpora facile,quæ contingat.de uſ.par. 1.301.G
Euacuare febricitantes longe utile. 8.meth. 6.51.C
Euacuare humorem in particula impectum,& temperiem ſiccam inducere,non idem eſt.2.temp. 1.20.G
Euacuandi uim habet oleum uetus.1.ad Gla. 6.97.G
Euacuandi,conſuetudo attendenda.1.ad Gla. 6.96.B
¶Euaneſcentia ſine ratione omnia,mala.Com.in præd.t. 60.F
¶Euaphion medicamentum cur ſic dicatur.9.compoſi. med.ſec. loc. 5. 251. D
¶Eupatorio quæ ſit.13.meth.med. 6.82.G
¶Eupatorium iecori conuenit.13.meth.med. 6.82.G
Eupatorium extergendi uim habet.9.ſimp.med. 5.46.H
¶Euboicum Nauplion quid.9.c.med.ſec.loc. 5.247.G
¶Eubulus medicus.3.comp.med.per gen. 5.109.H
¶Eucengei uiride emplaſtrum.5.comp.m.per gen. 5.123.B
¶Euclides optime de terra uno theoremate demonſtrauit.de pla. 1.184.B
Euclidis Palatini theriaca ad quartanam.2.de ant. 5.159.A
Euclidis libri elementorum.de cur.per ſang. 6.119.B
Euclidis primum theorema quomodo demonſtretur. de cur.per ſang.miſſ. 6.110.B
¶Eucraſia calidi,frigidi,humidi, & ſicci, affectus, qui cauſa ſit functionis effectrix.2.meth. 6.12.D
¶Eucraton animal quomodo debet accipi.1.temp. 1.13.B
Eucratõ ſubſtãtia ſimpliciter dicta quõ ſit accipiẽda.1.tẽ.1.13.B
Eudemus philoſophus quo nã temperamento eſſet.2.tẽ. 1.19.G
Eudemus et Heroph.poſt Hip.primi de diſſectione conſcripſerũt. 3.de locis affect. 3.20.B
Eudemus decipitur in declaratione plantæ ac metacarpij.de uſu par. 1.213.E
Eudemus quomodo curatus a Gal.de præcog. 3.136.C

Eudemi quartana à Galeno curata.de præcog.ad Poſt. 3.163.E
Eudemo quid euenerit ex uſu theriacæ.de præc. 3.163.E
Eudemus philoſophus peripateticus.li. de præc. 3.163.C
¶Euentus Theroremata confirmat.Com.aph. 309.G
Euentus docet quæ ſunt agenda.14.meth. 6.87.D
¶ ευεξία quid ſit.Thraſ. 4.2.H
¶Euidentia ſine probatione ſcripta ab Hippo.2.ele. 1.9.E
Euidentia quatenus uſui ſint medico. de opt.ſec.ex. 38.C
Euidentibus fidem non adhibens,ſenſu caret.de mo.mu. 1.121.C
Euidentia quæ ſint.de opt.ſect.ex.or. 32.B.C
Euidentia ſenſibus ſunt quæ cum aliquo conferuntur. de opt.ſect. ex.or.cl. 33.C.D
Euidentia habebãtur ab antiquis, quæ ſine demõſtratione ſcripta ab illis ſunt.2.de fa.nat. 1.39.F
Euidentia,demonſtrationum ſunt principia.de pl. 2.51.D
Euidentia,ſunt demonſtrationum principia.1.ſ.m. 5.8.D
Euidentiam ab Aſclep.ſtultè negligi.1.fa.na. 1.33.D
Euidentium differentia.de cog.1.ani.ex.or. 23.A.B
Euidentiorem quæ faciant uoluptatem.1.de ſymp.c. 2.16.E
¶Eunuchi podagrici non fiunt.Com.aph. 344.D
Eunuchi cur non gignant.de uſu par. 1.292.B
¶Euomere quid ſignificet.de pla. 1.156.B
¶ Eupatoris Mithridatis antidotus ad omnes morbos neruorũ. 2.de anti. 5.158.C
¶Eupatorij facultas.6.ſ.m. 5.46.H
Eupatorium robur hepati addit.6.ſ.m. 5.46.H
Eupatorium adſtrictionis particeps.6.ſ.m. 5.46.H
Eupatoriũ iecori male affecto medela eſt.de th.ad Piſ. 5.164.A
Eupatorij radix ad dentiũ dolorem quomodo utilis. de rem.par. fac. 5. 259. F
ex Eupatorio medic.11.ſ.m. 5.79.B
Euphorbium quomodo poteſtate calidum dicatur.3.tẽ. 1.21.C
Euphorbium calidius tapſia eſt. 1.c.m.ſ.l. 5.172.E
Euphorbium quem habeat calorem.3.compoſi.medic.per gener. 5. 104. E. F
Euphorbij facultates. Sp.92.C.D
Euphorbij differentiæ pro ætatis ratione.3.c.m.per g. 5.107.D
Euphorbium quomodo cognoſcatur cuius ſit ætatis ex colore. 3 comp.med.per gen. 5.107.D
Euphorbij differentiæ.1.c.m.ſ.l. 5.172.C.D
Euphorbium uetus infertus recentiori. 3.c.m.per g. 5.107.D
Euphorbium ex occiduis regionibus aduectum. 3. compo. medi. per gen. 5.103.A
Euphorbium ſubtile eſt atq. incenſiuum. Sp.129.E
Euphorbium phlegma aquoſum extrahit. Sp.107.H
Euphorbij hiſtoria.9.c.m.ſ.l. 5.247.F.G
Euphorbium urentis & cauſticæ facultatis.6.ſ.m. 5.47.A
Eupatorij radix cocta ex uino ad dolorem dentium.3.comp.med. ſec.loc. 5.211.H
Euphorbium medicamentorum quæ alopecijs congruant calidiſſimum.1.comp.med.ſec.lo. 5.172.E
Euphorbij facultas cito reſoluitur.2.c.m.ſ.l. 5.189.G
Euphorbium qua ratione noſcatur uetuſne ſit an recens.2.comp. med.ſec.loc. 5.189.H
ex Euphorbio acopon.7.c.m.per ge. 5.144.A
ex Euphorbio medic.uſus.3.c.m.per ge. 5.107.D.E
ex Euphorbio medic.vſus.3.c.m.per g. 5.104.E
¶Euphranoris emplaſtrũ molibdænã capiẽs. 2.c.m.p g. 5.99.A
¶Euripides poſuit Medeam pro exemplo barbarorum & ineruditorum,in quibus ira dominatur rationi.2.de pla. 1.154.E
Euripi more aguntur medici inſcij, cum principia non demonſtrabilia ab ipſis petuntur.1.meth. 6.5.B
¶Euryphon Theſſalus Medicus.Com.de hu. 2.B.C
¶Eurythmus pulſus quis ſit.1.diff.pul. 3.47.F
Eurythmos pulſus quis ſit. Sp.71.B
Eurythmus pulſus quis ſit.1.diff.p. 3.47.F
¶Euſarcos homo eſt medium in hoĩum ſpecies. 1. temp. 1.12.F
Euſarcos homo qui ſit.1.tem. 1.12.F.& 14.G
ευσάρκους nominamus eos corporis habitus, qui natura temperati ſunt,& mediocri exercitatione utuntur.2.temp. 1.17.H
¶ εὔσημον ſignum quid.1.decr.die. 3.149.H
¶Eutonon medicamentum.5.c.m.per g. 5.127.F
¶EXAMEN uerborum Archig.de doloribus.2.l.aff. 3.10.B
Examen medicamentorum Archigenis ad ſuggillata.5.comp.m. ſec.lo.5.208.A.B.C.D
¶Exangues eſſe membranas.2.lo.aff. 11.B
Exanguia animalia frig.omnia.2.fa.na. 1.39.E
Exangues omnino neruos eſſe, ſtatum ſuum ſeruantes. de atr.bi. 1. 27. D
Exangue corpus eſſe neruum.2.ele. 1.9.A
Exanguia animalia quo ſint temperamento.de uſ.par. 1.211.D
Exangue omne frigidius eſt ſanguineo.2.tem. 1.17.D.E
¶Exanthemata nigra quidam emittentes ſanati ſunt. 5. metho. med. 6. 34. B
Exanthemata genarum ut curentur.de re.pa.f. 5.259.E
Exanthematum remedia.6.ſ.m. 5.47.F
Exanthemata in capite quib.med.diſcutiãtur.1.c.m.ſ. 5.181.E
Exanthemata ut curentur.5.c.m.ſ.l. 5.209.C
Exanthemata,curantia,
Lupinorum decoctum.6.ſimp.med. 5.43.F
Cyclamini radix.7.ſimp.med. 5.52.H
¶Exarticulatio quid ſit. Sp.de mel.24.H
Exarticulationum cauſſæ.2.de mor.cau. 9.B
¶Exaſperatio in quibus ſit neceſſaria.Com.de m.u.ſ. 126.H
Exaſperatæ arteriæ remedium.7.ſ.m. 5.49.A
Exaſperatæ palpebræ ut curentur.9.ſ.m. 5.67.E.F
ad Exaſperatas arterias remedium.7.ſ.m. 5.50.C
Exaſperant metallica omnia.3.c.m.per.g. 5.107.C
¶Excalfaciendi craſſi,ut uomant.Com.de ſal.die. 17.E
Excalfacit anagyrus.6.ſ.m. 5.42.B
¶Excęcatio animalium,ut fiant pinguiora in Aſia. 1. de ſem. 1. 131. A
¶Excandeſcentiæ uſus.Com.de hu. 27.B.C
¶Excernere tempeſtiue & continere naturæ officium.6. loc.aff. 3. 40.H
Excernendæ urinæ ſymptomata.de ſympt.diff. 2.13.A
Excernendo ſudore ſymptoma.de ſympt.diff. 2.13.A
¶Exceſſus & defectus in quolibet temperamento, tam ſimplici, quã cõpoſitio,ut etiam magnus modus ineſt.1.temp. 1.14.B
Exceſſus & defectus cauſæ morborum.ars med.ex. 59.D
Exceſſus, & defectus ad quantitatem pertinent: ſuntque cauſæ morborum.ars med.ex.ord. 59.D
Exceſſus & defectio ad æqualitatem producti faciunt ut ſanitas conſeruetur.1.temp. 1.51.A
Exceſſus caloris facit amara.4.ſ.m. 5.26.D
Exceſſus non niſi immoderatus offendit.de inæq.intem. 2.44.F
Exceſſus nõ naturalis terminus actionis leſio.de tu.p.n. 2.41.D
Exceſſus curari,& qua rõe,poſſe defectus non itẽ.a.m.ex. 61.F
¶Excidere articulos duabus de cauſſis.Com.de ar. 262.D
Excidere articulos uarios uarie.Com.de ar. 290.D

¶Exciſio

Excisio quot modis fiat.6.c.me.per gen. 5.129.B
¶Excitatio ſenſuum magni momenti eſt.Com.de m.u.ſ. 127.B
Excitari flatus a caſeo.Com.de v.a. 208.B
Excitari Satyrio uenerem.8.ſimp.med. 5.59.C
¶Exclamatio uehemens raucedinem facit.4.l.aff. 3.25.H
¶Excoctio quæ ſit.Com.de uict.ac. 188.H
Excoctio,ob calidam fit humiditatem.Com.de vict.ac. 188.H
Excoctionem nimius ſomnus facit.Com.de uict.ac. 188.H
¶Excreare leuiter,quid uocet Hipp.Com.in præſ.ſ. 31.G

EXCRETIONIBVS E PECTORE ET PVLmone craſſorum & uiſcoſorum proſunt hæc, ex lib. de ſimp.med.fac.

- Adiantum epotum.6.ſimp. 5.40.G
- Vrtica.6.ſimp. 5.41.A
- Amygdala amara.6.ſimp. 5.42.A
- Radices ari.6.ſimp.med. 5.43.B
- Iſopyron.6.ſimp.med. 5.48.B
- Radix crocodylij.7.ſimp.med. 5.52.E
- Faba. ibidem.G
- Conus.7.ſimp.med. 5.53.C
- Myrrhis.7.ſimp.med. 5.55.G
- Paliuri fructus.8.ſimp.med. 5.57.B
- Symphytum petræum.8.ſimp.med. 5.61.A
- Butyrum.10.ſimp.med. 5.73.F

¶Excreatus difficilis auxilium.2.de ant. 5.159.A
¶Excrementum duplex in primæ carnis generatione contingit. 3.meth.med. 6.17.C.D
Excrementum hepatis duplex.1.de ſan.tuen. 4.52.E
Excrementum facit pars omnis,quæ alitur.1.fa.na. 1.35.H
Excrementum pituitoſum quotidie per bonam ualetudinem excernitur.de uſu par. 1.225.H
Excrementum nutritionis renum nõ eſt urina,ut Lyco Macedoni placuit.1.fa.na. 1.35.G
Excrementum hirundinis quam uim habeat.6.c.m.ſ.l. 5.219.C
Excrementum melancholicum eſſe paucum.de uſ.pa. 1.227.B
Excrementum alui fœtens quid indicet.1.criſ. 3.132.A
Excrementum uiſcoſum grauius pingui.1.criſ. 3.132.A
Excrementum quale trahat lien.Com.de hu. 5.A
Excrementum ſpumoſum quando.1.criſ. 3.132.A
Excrementum ſtridens,quid oſtendere natum ſit.1.cr.3.132.A
Excrementum ſpumoſum inæqualis perturbationis indicium.1.criſ. 3. 132. A
Excremẽtũ ſtridens ĩmoderatæ caliditatis index.1.cr.3.132.A
Excrementum pingue quid præ ſe ferat.1.criſ. 3.132.A
Excrementum alui nigrum unde.1.criſ. 3.131.H
Excrementum uiride unde.1.criſ. 3.131.H
Excrementum uiſcoſum colliquationis index.1.criſ. 3.132.A
Excrementum liuidum quid indicet.1.criſ. 3.132.A
Excrementum uarium quid ſecum ferat.1.cri. 3.132.A
Excrementum concoctum leue.1.criſ. 3.131.F
Excrementum incoctum quale.1.criſ. 3.131.H
Excrementum uenarum quale ſit.1.de ſan.tuen. 4.52.F
Excrementum quod in ſingulis generatur partibus, quale ſit.1. de ſan.tuen. 4.52.F
Excrementum,unde dictum græcis.de ſan.tuen. 4.47.H
Excrementum partiũ ſingularum per habitum corporis expurgari.1.de ſan.tuen. 4.52.G
Excremũtum alui retineri in colo aut cæco inteſtino,aut in tenuioribus quod ſignum.1.criſ. 3.131.G
Excrementũ in uenarũ concoctione triplex.3.de ſym.c. 2.25.A
Excrementum flatuoſum in quibus fiat.3.de ſymp.ca. 2.26.E
Excrementum non rufum quid.1.criſ. 3.131.H
Excrementum alui ſecundum nat. quale ex Hip. 3.131.H
Excrementum ſuccorum duplex.2.ſimp.med. 5.13.C
Excrementum ſanioſum,quid præ ſe ferat.5.l.aff. 3.33.G
Excrementũ eiectũ cũ aliquo morſu quid indicet.1.cr. 3.131.G
Excrementa ad partes imbecilliores detrudi.Cõ.de na.hu. 11.G
Excrementum fuligino ſum quale ſit.comp.pul. 3.122.G
Excrementum multum gignunt partes imbecillæ.C.m.u. 120.F
Excrementum tenuius,per uniuerſum corpus ſemper prouenienſ, inuiſibilis perſpiratio.3.meth. 6.17.D
Excrementum duplex,craſſius,& tenuius.3.meth. 6.17.D
Excrementa cerebri per quas partes uacuentur.2.l.aff.3.12.H
Excrementum uini triplex.4.ſimp.med. 5.24.E
Excremẽti trãſpirabilis intẽtio eſt ſymptoma.11.meth. 6.69.F
Excrementi uiſcoſi & pinguis diſcrimen.1.cri. 3.132.A
Excrementi tertium genus non ex ciborum diſpoſitione quale & quod nam.1.cri. 3.131.H
Excrementi ſeroſi ſymptomata.3.ſympt.cau. 2.B
Excrementi tranſpirabilis retentio eſt cauſa, & ſymptoma ſimul morbi.11.meth.med. 6.69.F
Excrementi fuliginoſi magna copia per putredines aceruatur.2 præſ.pul. 3.106.D
Excrementum ad cibi proportionem.1.criſ. 3.130.D
Excrementa per uenas in uentrem quandoque expelli.3.fac.nat. 1. 45. C
Excrementa alui & ueſicæ deponenda,ante quam exercitatio ſuſcipiatur.2.ſan.tuen. 4.59.G
Excrementa habent proprias notas affectuum.1.l.aff. 3.6.A
Excrementa alimenti quas noxas pariant.de op.conſt. 1.29.A
Excrementa a nutrimento quo modo ſeparẽtur a natura. de uſu part. 1.253.C.D
Excrementa alui retineri,affectis inteſtinis.1.l.af. 3.7.G
Excrementa corporis ad cutim expellit natura.3.tẽ. 1.22.D
Excrementa ad cutim tranſmittuntur, cum natura corpus expurgat.4.meth.med. 6.23.F
Excrementa et particulæ corporis non ſimilem habent temperiẽ. 2.temp. 1.20.F
Excrementa pectoris quomodo educi debeant.5.metho.meden. 6. 32. B
Excrementa quem pituitoſum reddant. 2. temp. 1.20.G
Excrementa ad partes internas mittit aliquando pars quæ prope cutim eſt.3.fa.na. 1.45.H
Excrementa nigra ſæpe ſalubriter expelluntur. de atra bili. 1. 25. G
Excrementa retenta,quæ genera morborum creent. de uſu part. 1. 253. D
Excrementa cibi & potus quomodo egerantur uſu muſculi abdominis.de mot.muſc. 1.122.D
Excrementa per aſperam arteriam & fauces educuntur,cum pectus laborat.11.meth.med. 6.72.A
Excrementa multa ſequuntur medicamentum pituitam purgans. de purg.med.fac. 5.84.D
Excrementa pauca ſequuntur medicamentum, quo bilis purgatur.de purg.med.fa. 5.84.D
Excrementa nigra terram non fermentant.de at.bi. 1.25.F
Excrementa cerebri quomodo expurgẽtur.de mo.mu.2.124.A
Excrementa febrientium per inferiora & ſuperiora ſunt ſummopere conſideranda.1.ad Gla. 6.92.G

Excremēta corporis ad ptes debiles cōfluūt. 11.*met.*6. 72. C.D
Excrementa rationabilius per meatū inferiorem euacuantur. de vſu part. 1. 229. E.
Excrementa quæ facilè, & quæ difficulter uacuentur. 9. *meth. med.* 6. 56. F
Excrementa mordentia quandoq; horrorem, quandoq; rigorem Excfficiunt. 10. *meth.med.* 6.64.B
Excrementa quæ habituoſa, quæ humida, & quæ ſicca dicātur. 8.*meth .med.* 6.49.F
Excrementa ſicca quomodo retineantur, & humida, & halituoſa. 8. *meth. med.* 6.49.F
Excrementa in ſenectute abundantia medicos adduxerunt, ut ſenium eſſe humidum dicerent. 2. *temp.* 1.15.A
Excremēta ex agreſtibus animalib. pauciora. 3. *de al. fa.* 4.29.H
Excremēta cap. reliquū corpus totū opplere. 6. *de ſa.t.* 4.82.D
Excrementa quæ in pectus feruntur facilè computreſcunt. Com. de nat.hu.ſ. 13. G.
Excrementa ſingularum partium retenta, quomodo euacuanda. 1. *de ſan.tuen.* 4.53.D
Excrementa è pituitoſis humorib. generari. 2. *præſ.pul.* 3.106.E
Excrementa plura per febrium initia, & acceſſionis generari. 2. *præſag. pulſ.* 3.106.E
Excrementa duab. de cauſſis retineri. 2. *de feb.diff.* 2.40.D
Excrementa quæ, quà expurgentur. Com.de hum. 24.H
Excrementa ſyncera, mala. Com.in præſ.ſ. 31.H
Excrementa qualia in colliquatione fiant. 3. *ſympt.cau.* 2.27.D
Excrementa biliosa in caput è ſtomacho ferri. 3. *loc.aff.* 3.20.B
Excrementa intro vomitu trahuntur. 4. *de ſan.tu.* 4.70.E
Excrementa ſiccis temporibus melius uacuari. Com.aph. 319.B
Excrementa ſua quo deponat cerebrum. Com.de hum. 5.H
Excrementa diligenter conſiderāda. Com.de mor. uulg.ſ. 170.B
Excrementa qualia inflammato meſenterio. 5 *loc.aff.* 3.34.E
Excrementa facile recipiunt adenes. de.cur.per ſang. 6.120.G
Excrementa mera, maligna eſſe. Com.de mor.vul. pri. 75.E.F
Excremēta quib. cauſſis ægrè ſeparentur. 3. *de ſymp.ca.* 2.25.A
Excrementa quot ſint. Sp.int.29.F
Excrementa uigilando & abſtinendo pauca aceruantur. 2. *præſ. pulſ.* 3. 106. D.
Excrementa motu & calore excitantur. 2. *de ſympt.ca.* 2.21.D
Excrementa edendo & dormiendo plura aceruantur. 2. *præſag. pulſ.* 3. 106. D.
Excrementa tota præter naturā quæ ſint. de ſympt. diff. 2.12.H
Excrementa alui in uentris affectibus ſpectāda. 1. *criſ.* 3.130.G
Excrementa craſſa è pectore purgat oxymel. 13. *meth.* 6.85.B
Excrementa quomodo infernè ſurſum ferantur. 3. *de ſymptoma. cauſſ.* 2. 24. G.
Excrementa fuliginoſa, terrea eſſe. de diff.reſp. 2.76.C
Excrementa fuliginoſa quæ ſint. Comp.pulſ. 3.121.H
Excrementa mera quæ ſint. Com.de mor.uulg.pri. 75.E
Excrementa, aut mutanda, aut expellenda. 3. *de ſan.tu.* 4.67.D
Excrementa a quibus expellantur. 3. *de ſan.tu.* 4.63.H
Excrementa alui qualia bona. 1. *criſ.* 3.130.D
Excrementa quomodo ad motum incitātur. 3. *de ſan.tu.* 4.67.C
Excrementa, quædam mutari poſſe, quædam aliena prorſus expellenda. 3. *de ſan.tu.* 4.67.D
Excrementa uentris retenta, qūo educenda. 1. *de ſan. tu.* 4.53.C
Excrementa calida ac putrida febrē accendere cum mouentur. 3. *de ſanit.tuen.* 4.67.D
Excrementa ob facultatum naturalium impotentiam coaceruari. 2. *de feb.differ.* 2.39.A
Excrementa partium ſingularum, quibus cauſſis legittime non expurgentur. 1. *de ſan.tu.* 4.53.B
Excrementa per ſedem deiecta quorumnam ſint ſigna. 6. *loc.aff.* 3. 40. F.
Excrementa hepatis ut purgentur. ar.med. ext.ord.60.G
Excrementa ſpumoſa cur fiant. Com.aphor. 351.D
Excrementū triplex in ſuccis quomodo. 3. *ſim.med.* 5.20.C
*Excrementa cognitu medico neceſſaria. de c.a.m.ext.ord.*48.A
Excrementa rotunda mala. Com.in præd. 51.E
Excremēta alui, uētriculi affecti notas habent. 3. *criſ.* 3.141.F
Excrementa ſuccorum omniū, tria. 4. *ſimp.med.* 5.24.E
Excrementa coctionem vitiant. 3. *de ſympt.cau.* 2.23.G
Excrementa ſtomachi ut expurgentur. Sp.42.E
Excrementa viſcida ut è pectore tollantur. 8. *ſim.med.* 5.57.G
Excrementa per colem educta quid ſignificēt. 6. *loc.aff.* 3.40.F
Excrementa quibus cauſſis retineantur. 3. *de ſympt.c.* 2.25.A
Excrementa pauca cerebri quid ſignificent. ar.med. ext. 54.C
Excrementa a partibus inferioribus æger uentriculus trahit. 3. *de ſympt.cauſſ.* 2.24.G
Excrementa quomodo a uētriculo emittātur. 3. *fac.nat.* 1.45.G
Excrementa mordacia horrorem faciunt. 10. *meth.* 6.61.D
Excrementa qualia ſint putredinis cauſſa. 11. *ſim.med.* 5.82.E
Excrementa conſumit aquilo. Com.de hum. 34.A
Excrementa fumea quæ ſint. Comp.pulſ. 3.121.H
Excrementa cur præter uoluntatem reddātur. 6. *loc.aff.* 3.37.G
Excrementa a firmioribus partibus ad infirmiores detrudi. Cō. morb. vulg. 77.H
Excrementa quæ actiones expellant. 2. *de ſympt.cau.* 2.20.D
Excrementa, quo uergant, a uentriculo pelli. 2. *de al.ſa.* 4.22.A
Excrementa uentriculi, quæ remorentur. 1. *de ſan.tu.* 4.52.H
Excremēta pulmonis viſcida ut educantur. 6. *ſimp.m.* 5.46.D
Extenuata quomodo reficere oporteat. 14. *meth.med.* 6.89.G
Excrementa è uentriculo in caput ſublata faciunt ſuffuſionem. 1. *loc.affect.* 3. 3. E.
Excrementa qualia immodicus generet calor. 2. *fa.nat.* 1.39.F
Excrementa ſucci roſarum tria. 4. *ſimp.med.* 5.30.G
Excrementa quot modis abeant. ar.med. ext.ord.61.A
Excrementa hepaticis varia. 5. *loc.aff.* 3.34.G
Excrementa qualia colligunt ſenes. Com.aphor. 322.H
Excrementa qualia in tineſmo. 6. *loc.aff.* 3.35.H
Excremēta oīa duob. modis a corporib. vacuari. 6. *l.af.* 3.40.H
Excrementa capitis quæ partes excipiant. 2. *feb.diff.* 2.39.B.C
Excrementa multa quale cerebrum gignat. ar.med.ext. 54.B
Excrementa alui qualia fiant colicis. 6. *loc.aff.* 3.36.A.B
Excrementa capitis qua expurgentur. 6. *ſan.tu.* 4.82.D
Excrementa facit ocium: minuit motus. 8. *meth.* 6.49.H
Excrementa in morbo regio qualia. de uſu part. 1.226.D
Excrementa hepatis ut purgentur. 13. *meth.med.* 6.81.F
Excrementa quo exoneret ſtomachus. 6. *loc.aff.* 3.37.A
Excremēta per os è cerebro ut expurgentur. de uſ.par 1.250.D
Excremēta qualia laſſitudinē ulceroſā creent. 3. *ſa.t.* 4.63.C.D
Excrementa ſanguinis quot ſint. Sp.45.D
Excrementa quando per urinas educenda. 11. *meth.* 6.72.A
Excrementa rotunda in principio non fieri. Cōm. in præd. 51.E
Excrementa in ictero ſpectanda. 5. *loc.aff.* 3.35.A
Excremēta totius corporis excipere iecur poteſt. 5. *l.af.* 3.34.G
Excrementa qualia affectionē biliosā ſignificēt. 1. *criſ.* 3.131.H
Excrementa loci affecti præbent indicia. 1. *loc.aff.* 3.4.E
Excrementa facile excipit cerebrum. de cur.per ſang. 6.119.G
Excrementa alui diligenter eſſe conſideranda. 3. *criſ.* 3.141.F

Excrementa hepatis quo ferantur.3.fac.nat. 1.44.E
Excrementorum purgationem negat Aſclep.1.fac.na. 1.33.D
Excrementorum retentio ut fiat.6.loc.aff. 3.40.H
Excrementorũ fumoſorũ copia, febrem creat.2.de mor.ca. 6.D
Excremẽtorũ quæ per os exeũt varij ſapores.de ſymp.d. 2.12.F
Excrementorũ eiectio qualis ſit actio.6.loc.aff. 3.37.G
Excrementorũ ſeparationem ſymptomata.de ſymp.diff. 2.11.E
Excrementorũ mutatione ſymptomata.de ſympt.diff. 2.12.H
Excrementorũ fumoſorũ copia facit febrẽ.2.de morb.cau. 7.D
Excrementorum vitia quæ ſint.Com.de hu. 24.H
Excrementorũ fuliginoſorũ neceſſitas.Cõ.de mor.uul.ſ. 159.H
Excrementorum ortum eſſe neceſſarium. Sp.80.F
*Excremẽtorũ copia naturalia ĩſtrumẽta obrui.de mor.c.*1.21.B
Excrementorũ mutatio qualis ſit bona.Com.aphor. 309.B.C
Excrementorum odores mali.de ſympt.diff. 2.12.E
Excrementorũ copia qua ratione ſentiatur.4.præſ.p. 3.118.H
Excrementorũ ſapores ut conſiderentur.Com.de hum. 18.C
Excremẽtorũ prouẽtus quomodo neceſſarius.de ſan.tu. 4.47.H
*Excrementorũ copia, reſpirationẽ variari.de diff.reſp.*2.72.E.F
Excrementorum variæ ſpecies.1.de ſan.tu. 4.52.D
Excrementorum ſecretio quî fiat.6.loc.aff. 3.41.H
*Excrementorũ quãtitas ꝑ rõne cibi q̃ aſſumitur.1.cri.*3.130.D
Excrementorum genera quot ſint. Sp.51.F
Excrementorũ expulſio eſt naturæ propoſita.de uſu p. 1.253.C
Excrementorũ copia à renibus emiſſa.1.fac.nat. 1.35.H
Excrementorum duo ſunt genera.de uſu part. 1.253.D
Excrementa quomodo ex partibus corporis mollibus, & duris ferantur. de uſu part. 1.253.E
Excrementorum receptacula inter cibi inſtrumenta à medicis numerantur. de uſu part. 1.229.A
Excrementorũ euacuatio febri omni eſt utilis.10.meth. 6.64.C
Excrementorum receptacula, & meatus illa deducentes ex eadem ſunt ſubſtantia. de uſu part. 1.228.H
Excrementorum tranſpirabilium retentioni, ipſorum excretio opponitur.11.meth.med. 6.69.G
Excrementorum cauſa plura ſunt data inſtrumenta animali ad nutrimenti alterationem.1.fac.nat. 1.32.A
ab Excrementis ſignorum tria genera.1.criſ. 3.130.E
Excrementis ut purgatur ſanguis. Sp.28.H
Excrementis multis qui abundent.ar.med. ext.ord. 54.C
Excrementis acribus ueſicam ulcerari.6.loc.aff. 3.36.G
Excrementis abundare pueros.Com.aph. 321.D
Excrementis uentrẽ implent furfuracei panes.1.al.fa. 4.12.E
Excrementis multis obnoxium caput.de uſu part. 1.253.E
in Excrementis quæ ſint conſideranda.3.de ſympt.cau. 2.28.D
Excrementis abundare infantes.3.comp.pul. 3.93.H
Excrementis ſingulis, loca ſua quibus expurgentur a natura eſſe tributa.1.de ſan.tu. 4.52.F
Excremẽtis crudis, quõ corpus repleatur.4.de ſan.tu. 4.72.D
*Excrementis, quib.facile oppleatur caput.art.med.ex.or.*54.D
in Excremẽtis triplicia cerni ſymptomata.de ſymp.diff. 2.12.H
Excrementis quæ ſeruiant inſtrumenta.de pl. 1.174.B
ab Excrementis coniectura ut fiat.1.loc.aff. 3.4.E
Excrementitius omnis eſt ſanguis.3.alim.fac. 4.32.B
Excrementitiũ eſſe anſerem. de cibis boni, & ma.ſuc. 4.39.B
Excrementitia ubi fiat caro.de att.vict. 4.43.B.C
Excrementitia poma omnia.7.ſimp.med. 5.55.B
Excremẽtitia eſſe quæ nuper nata ſunt animalia.2.tẽp. 1.15.G
Excrementitij cibi qui ſint: & contrà. Sp.82.F.G
Excrementitij humores ad imbecilliores partes protruduntur.2. feb. diff. 2.39.B
Excrementitij morbi partes infirmas corripiunt. de cur. per ſanguinis miſſ. 6. 120. G.
¶*Excrementoſa quæ ſint animalia.8.meth.med.* 6.49.H
Excrementoſi uentriculi curatio.7.meth.med. 6.46.F.G
*Excremẽtoſus ſanguis ẽ minus calidus puro. de uſu p.*1.288.A
¶*Excreſcentia teſtium ut abſumatur.9.cõp.med.ſ.l.* 5.251.F
Excreſcentia carnis ut tollatur.11.ſimp.med. 5.80.B
Excreſcens caro ut reprimatur.5.comp.med.per ge. 5.125.A
Excreſcens caro, ut curanda.3.meth.med. 6.19.E
Excreſcens caro, chirurgiam requirit. Sp.131.A
Excreſcentem carnem quid abſumat.3.comp.m.ſ.l. 5.197.E.F
¶*Excretio quid ſit.* Sp.de mel.19.B
Excretio excrementorũ retentioni opponitur.11.meth. 6.69.G
Excretio vrinæ, veſicæ eſt actio.6.loc.aff. 3.37.F
Excretio ſanguinis cur fiat.3.ſympt.cauſ. 2.25.H
Excretio ſanguinis immodica cur fiat.de ſympt.diff. 2.12.H
Excretio ſanguinis tota præter naturam.de ſymp.diff. 2.12.H
Excretio ſanguinis quæ ſola naturalis.3.ſympt.cau. 2.25.H
Excretio carnium loturæ ſimilis quibus accidat.3.de ſymptom. cauſſ. 2. 26. H.
Excretio quando criſim ſit factura.1.ad Glauc. 6.98.A
Excretio urinæ ut fiat.1.loc.aff. 3.3.D
Excretio cur vitietur.Com.de hum. 24.H
*Excretio ꝑter naturã ob retẽtricis imbecillitatẽ.6.l.af.*3.40.H
*Excretio per aluũ futura in criſi ut præſagiatur.Cõ.de hu.*19.D
Excretio omnis exigua, mala.Com.in præd.ſ. 56.G
Excretio immoderata duas habet cauſſas.de ſymp.dif. 2.12.H
Excretio immodica quando fiat.3.de ſympt.cau. 2.25.F
Excretio ſequitur ſemper naturæ lege concoctionem.4.præſag. pulſ. 3. 118. H.
Excretio ſi formæ morbi conueniat ad criſ. cognoſcendam neceſſaria.3.criſ. 3.141.G
Excretio ab hirudinibus facta, quanta.de cucurb. 6.129.H
Excretionis plura ſunt inſtrumenta.de mo.muſc. 1.122.C
Excretionis aſſiduæ cauſſæ.3.de ſympt.cau. 2.26.D
Excretionis cruentæ quattuor differentiæ.3.ſympt.c. 2.27.A
Excretionis immodicæ, cauſſæ.3.de ſympt.cauſ. 2.25.G
Excretione qui morbi non iuuentur.Com.morb.vulg. 80.B
Excretionem qualis pulſus ſignificet.4.præſ.pulſ. 3.118.H
ad Excretionem ut paretur corpus.2.ſan.tu. 4.54.H
per Excretionẽ futurã criſim., quæ oſtendant.3.criſ. 3.146.H
Excretione criſes optimas fieri. Com.de hum. 19.E
Excretione morbos acutos finiri.Com.in præſ. 34.F
Excretiones omnes ſanguinis quõ cognoſcãtur.1.ad Gl. 6.98.C
Excretiones cõſuetæ retentæ ſanguinis profluuium è naribus quãdoque indicant.1.ad Glau. 6.98.C
*Excretiones ĩmodicæ fiũt expultrice cõcitata.de ſym. d.*2.12.H
Excret. ante cõcoctiones cur faciat natura.4.præſ.p. 3.118.H
*Excretiones ſanguinis per circuitus, quib. fiãt.3.ſymp.c.*2.26.G
Excretiones malæ quæ ſint.Com.aphor. 328.H
Excretiones quas ſiſti ſit utile.Com.aphor. 323.D
Excretiones immodicæ ſæpe ſalutares.de ſympt.diff. 2.13.B
Excretiones peſſimæ quo fiant pulſu.4.præſ.pul. 3.119.A
Excretiones humorũ animaduertẽdæ.Cõ.de mor.uul.ſ. 131.B.C
Excretiones peſſimæ quæ & quando.4.præſ.pulſ. 3.110.A
Excretiones alteratæ morbos prænunciant.Com.de hum. 18.H
Excretionib. quæ febres iudicentur.1.ad Gl. 6.97.H
Excretionib. urentes febres fere iudicari.1.ad Glau. 6.97.H
¶*Excretoriæ facultatis munus.4.præſ.pulſ.* 3.118.G

¶*Excreta*

¶Excreta membrana quid portendat. de con.a.m.ext. ord. cla. 48. A. B
Excretorum differentiæ.a.m.ex.or.cl. 57.F
Excretorum ſpecies partem affectam qua ratione indicet. 1.loc. affect. 3. 5. H
¶Excretrix facultas palpitationem facit. 1. ſympto. cauſ.2. 20. A. B
Excretrix facultas quos gignat motus.2.de ſymp.c. 2.22.G
Excretricis imbecillitas ut curetur.1.lo.aff. 3.2.G
Excretricem vim omnes partes habent.1.lo.aff. 3.2.G
¶Exelcyſmus quid ſit. Sp.d.m.25.A
¶Exemplum ſcientiæ demonſtrationem non efficit. de ſem. 1. 131. H
Exemplum,oſtendens contractionem eſſe magis actionem muſculorum quàm extenſionem.de mo.muſ. 1.118.E
Exemplum vnius, quod alicuius naturæ ſit facit, ut de alijs eiuſdem naturæ pariter iudicemus.1.elem. 1.3.G
Exemplum ab inductione ut differat.2.ſ.m. 5.10.D
Exemplum de motu ab aue ſumptum.de mo.muſc. 1.117.H
Exemplum de motu pulchrum.de mo.muſc. 1.117.H
Exemplum ab aurium cruribus ſumptum de flexione & extenſione muſculorum.de mo.muſ. 1.116.H
Exempla ad diſcendum excitant.8.meth.med. 6.55.A
Exemplorum multitudo animos ad intelligendum excitat. 2. meth.med. 6.10.E
¶Exercendos uehementer,ſenes non eſſe.5.ſan.t. 4.73.H
Exercendos non eſſe crudos.3.ſan.t. 4.66.B
Exerceri parcè quos oporteat.14. metho.med. 6.89.G
Exerceri debemus in particularibus, ſi artem quampiam volumus addiſcere.de pla. 1.194.H
¶Exercitatio quid apud empiricos.de ſect.ex. 24.C
Exercitatio quam ſit neceſſaria ad ſanitatem.de cib.bo.& ma.ſ. 4. 37. A
Exercitatio quid ſit.2.de ſan.t. 4.54.D
Exercitatio non niſi expulſis ueſicæ ac ventris excrementis ſuſcipienda.2.de ſan.t. 4.54.G
Exercitatio iuſto diuturnior, corpus exſiccat. 2. de ſanit. tuen. 4. 60. E. F
Exercitatio perfecta qualis.2.de ſan.t. 4.58.E
Exercitatio,quibus rebus varietur.2.de ſan.t. 4.58.F
Exercitatio modica,humectat.6.de ſan.t. 4.80.H
Exercitatio apotherapia finienda.de ſan.t. 4.60.C
Exercitatio qualem faciat pulſum.2.dig.p. 3.75.D
Exercitatio pulſum vt mutet.3.c.p. 3.95.G.H
Exercitatio artificem facit. de pl. 1.190.H
Exercitatio quædam eſt ſpiritus cohibitio.2.ſan.t. 4.59.H
Exercitatio qualis ſit optima.de par.pil. 4.46.B
Exercitatio quo modo ſuſcipienda.2.de ſan.t. 4.80.E
Exercitatio quando inhibenda.2.de ſan.t. 4.60.E
Exercitatio omni vitæ generi & ætati neceſſaria.de cog. an.mor. ex.or.cl. 15.G
Exercitatio conſueta,optima. Sp.136.E
Exercitatio quo pacto fiat.2.lo.aff. 3.12.H
Exercitatio ad rationem adhibenda.2.lo.aff. 3.12.H
Exercitatio omnis calorem accendit.2.de ſan.t. 4.58.G
Exercitatio conſuetorum munerum in quartana.3.in 1.de uulg. morb. Comm. 87.D
Exercitatio bilem flauam inducit.2.tem. 1.20.A
Exercitatio quomodo facienda.ar.med.ex.or. 59.A
Exercitatio per halteres quomodo fiat.4.compo.med. per gene. 5.111. F
Exercitatio in particularibus facit, vt artem facile perdiſcamus.de plac. 1.194.H
Exercitatio eſt apta ad ſiccandum corpus.4. aphor. Comment. 324. G
Exercitatio longa in particularibus facit præſtantem artificem, cui uniuerſalis methodus nota ſit.de decre. 1.190.F
Exercitatio vitanda in ſputo ſanguinis.de uen.ſect. 6.112.D
Exercitatio membra exſiccat.quos pur. 6.107.E
Exercitationis vacuitas eſt quies, & otium.4. aphor. Commen. 324. G
Exercitationis neceſſitas ad opera artis complenda.6.comp.me. per gene. 5.130.H.& 131.A
Exercitationis quod ſit tempus idoneum. Sp.136.E.F
Exercitationis intempeſtiuæ incommoda. Comm. de mor. vul. ſ. 158. E
Exercitationis terminus.Comm.de mor.vul.ſ. 136.D
Exercitationis tempus quod ſit.2.de ſan.t. 4.54.F
Exercitationis commoda.1.de ſan.t. 4.53.E
Exercitationis commoda duplicia.2.de ſan.t. 4.54.E
Exercitationis neceſſitas.1.de ſan.t. 4.50.D
Exercitationis genera,alia alijs eſſe apta: & quo modo deligenda.5.de ſan.t. 4.74.C
Exercitationis tria genera.1.de ſan.t. 4.50.D
Exercitationis commoda. Sp.136.E
Exercitationis modus vnde petendus.2.de ſan.t. 4.58.B
poſt Exercitationem frig.lauatio prodeſt.10.meth.med.6.64.F
Exercitationem aſſiduam requirunt artes.de pl. 1.190.F
Exercitatione æger non eget.Thraſ. 4.7.D
Exercitatione duplici partes affectas deprehendi. 4. loc. affect. 3. 27. B
Exercitatione nihil vtilius eſſe.2.lo.aff. 3.12.H
Exercitatione longa opus eſt, vt rectè diſcamus. de plac. 1. 196. B. E
Exercitationes, aliæ alijs anni temporibus aptæ. Comm. de ſal. die. 18. B
Exercitationes utile eſt ſcribere. de ana.adm. 1.105.D
Exercitationes vehementes intermiſſæ,ſanguinolētas faciunt deiectiones.Com.de na.hu.ſ. 13.H
Exercitationes a cibo vehementes,iecur obſtruunt.Comm.de ſal. die. 18. A
Exercitationes ſaluberrimæ. Comm.aph. 320.D
Exercitationes quo modo ſuſcipiendæ.2.de ſan.t. 4.54.G.H
Exercitationes quid conferant.de c.a.m.ex.or.cl. 49.G
Exercitationes vehementes quales ſint.2.de ſan.t. 4.59.D
Exercitationes lentæ,corpus implent.6.de ſan.t. 4.80.A
Exercitationum delectus.5.ſan.t. 4.74.C
Exercitationum genera.2.de ſan.t. 4.58.D
Exercitationum celerum enumeratio.2.de ſan.t. 4.59.C
Exercitationum violentarum, quibus robur comparatur enumeratio.2.de ſan.t. 4.59.A.B
¶Exercitatus in arte bene iudicat de artis illius materia. de decr.Hipp.& Pla. 1.194.G
Exercitatus & uini & frigidæ potus perículoſus. Comm. de ſal. die. 18. A. B
Exercitatus in dignoſcendis varijs caloris differentijs, calorem pueri uel parem uel etiam ampliorem calore iuuenum iudicabit.2.temp. 1.17.A
Exercitatiſſimus uir poteſt aliquid artificioſe conijcere. 2. de ra. uict.ac. Com. 185.H

¶ *Exercitium qua ratione faciendum.a.m.ex.or.cl.* 59.A
Exercitium moderatum,pulſum ut mutet. de p.ad tyr. 3.43.C
Exercitium maximum,pulſum ut mutet.de p.ad tyr. 3.43.C
Exercitium nimium quando in ſolida membra tranſeat. de pue. epi. 6. 105. G
Exercitium uehemens caput replet.de pue.epi. 6.105.H
Exercitia intenſa & uehementia ſubito incepta omnib. corporibus nocent.de pue.epi. 6.105.H
Exercitium excrementa minuit.8.meth.med. 6.49.H
Exercitij quanta ſit utilitas.de cib.b.& m.ſ. 4.36.E
Exercitij loco eſſe frictiones.de pue.epil. 6.105.H
Exercitij quanta ſit utilitas.2.de ſan.t. 4.60.D
Exercitio longo & ſtudio, ac tempore indigemus, ut recte addiſcamus.de pla. 1.196.B.& E
Exercitia ualentiora qui requirunt.5.ſan.t. 4.78.D
Exercitia ut uacuent.Comm.de hu. 11.E
Exercitia extenuatis qualia proſint.Com.de off.m. 233.G
Exercitia quibus corporibus parum opportuna. 5.ſan. tuen. 4. 77. H
Exercitia nimia,febrem accendunt.2.de m.c. 6.C
Exercitia conſueta non temere omittenda.Com.de hu. 3.E
Exercitia colorem fluidum faciunt.Com.de hu. 6.E
Exercitia immoderata corpus ſiccant.Com.de na.hu. 11.B
Exercitia cur cibum debeant præcedere.5.ſan.t. 4.78.A
Exercitia a cibo cauenda. Sp.81.C.D
Exercitia cibos præcedere debere. Sp.81.C
Exercitia purgationem muliebrem minuunt. 3. de ſymp. cauſ. 2. 28. E. F
Exercitia è conſuetudine deligenda.5.de ſan.t. 4.74.B
Exercitia quæ quas partes exerceant maxime. 2. de ſan. tuen. 4. 59. E.
Exercitia quibus corpora fiant robuſtiora. 2. de ſanita. tuenda. 4. 59. A
poſt Exercitia adhibendæ frictiones.de pue.epil. 6.106.A
Exercitiorum uaria genera.2.de ſan.t. 4.58.H
Exercitijs quo modo partes imbecillæ roborandæ. 5. ſan. tuen. 4. 74. E. F
¶ *Exhalationes crudæ ſimile ſuffuſioni faciunt ſymptoma. 1. de de ſymp. cauſ.* 2.14.C
Exhalatio benigni ſanguinis eſt ſpiritus.de uſ.par. 1.237.G
¶ *Exigua pudenda cantorib.6.lo.aff.* 3.41.H
Exiguam ſpirationem dolor thoracis facit.5.lo.aff. 3.29.B
¶ *Exilior uox ſaturis quam ieiunis.* Sp.55.C
¶ *Exipotica medicamenta, quæ.7.comp.med.per gen.* 5.140.C
¶ *Exire cur tentet fœtus.* Sp.44.H
¶ *Exitus atræ bilis lætales.Comm.aph.* 325.H
Exitus atræ bilis quando lætalis.Com.aph. 325.F.G
¶ *Exomphalus quid ſit.* Sp.d.m.23.H
Exomphalorum ſpecies tres. Sp.int.34.C
¶ *Exornatoria id quod ſecundum nat.eſt cuſtodit. 1. comp.med. ſec.lo.* 5.176.B
¶ *Expergiſcentium a ſomno pulſus qualis.3.c.p.* 3.95.D
¶ *Experiendi med. ratio triplex.2.ſimp.med.* 5.14.E
Experiri preſtat res, quam narrantibus ſimpliciter credere. 3. ſimp.med. 5.20.H
¶ *Experientia quid.emp.inf.ex.or.cl.* 27.F
Experientia & ratio ſunt duo in omni re inuenienda, inſtrumenta.3.meth. 6.16.D
Experientia & ratio duo inſtrumenta inueniendi eius, quo de agitur.de cur.per ſang. 6.119.A
Experientia & ratio duo inſtrumenta ſunt ad ea, de quib. queritur, inuenienda.de cur ra.per ſang.miſſ. 6.119.B
Experientia & ratio iungi debent, & quomodo. 2. metho.med. 6. 12. H
Experientia quantæ ſit ad medendum neceſſitatis. 1. ad Glauc. 6. 94. H
Experientia prima reddit hominem ad ſecundam animoſum. 10.meth.med. 6.60.F
Experientiæ faciunt experimentum.emp.infor.ex. 27.G
Experientia & ratione iudicari clara nomina.2.lo.aff. 3.9.G
Experientia eius, qui ſumpturus elleborum eſt, facienda, vt noſcas quomodo per ſuperiora purgetur. Quos purg. 6.107.D
Experientia longa indiget is, qui temperamentum tum in ſingulis animalium generibus, tum in particulari bus uelit cognoſcere.1.temp. 1.14.F
Experientia docuit mel bilioſis nocere, pituitoſis prodeſſe. 2. na. fa. 1.40. B
Experientia non minus quàm ratio medicamentorum uim indicat.14.meth.med. 6.86.E
Experientiæ eſt credendum.13.meth.me. 6.82.D
Experientia cognoſcere oportet qualitates medicamentorum. 3. de ſimp.med.fac. 5.18.C
Experientiam irrationalem colentes ſolent plerunq. homines occidere.2.ad Glau. 6.100.H
Experientia quibus fulciatur.8.comp.med.ſec.lo. 5.240.H
Experientiam præcedere ſi quis uelit initiari pulſib. cognoſcendis.3.cauſ.pul. 3.92.F.G
Experientia emp. ſententia omnia quæ conferunt eſſe inuenta.de op.ſec.ex.or. cl. 33.B
Experientia dux medicamentorum probandorum.de th. ad Piſ. 5. 163. F
Experientia ratione infirmior.6.c.m.ſ.l. 5.215.D
Experientia medicamentorum facultates iudicandas.3.ſimpli. med. 5.18.B.C.D
Experientia inuenta confirmat ratio.6. comp.med. per gene. 5. 130. H
Experientia & rationis colligatio.8. compoſi.medic. ſec. loc. 5. 234. G
Experientia quatenus neceſſaria.10.ſimp.med. 5.71.C
Experientia quid.de op.ſec.ex.or.cl. 34.B
Experientia ſola iudicatrix optima.1.ſ.m. 5.9.A
Experientia diſſerendi initium.de ſen. 1.126.C
Experientia cur periculoſa. Com.de hu. 8.A
Experientia facultatum inuentrix.4.meth.med. 6.23.D.E
Experientia ſola non admittenda.de ther.ad Piſ. 5.165.F.G
Experientia nec arte, nec ratione ulla nititur.1.meth. 6.4.G
Experientiæ principium quale.4.cau.pul. 3.97.H
Experientia longa quantæ ſit utilitatis.7. compo.med. per gene. 5.137.C
Experientia ſufficiens ad medicamentorum vires cognoſcendas. 2.ſimp.med. 5.10.A
Experientia quib.rationib.damnetur à rationalib. de ſect.ex.or. 24.G.H 25.A.B.
Experientia quid ſecundum Theutam. emp. inf. ext. ord. cla. 27. H
Experientia quæ inueneris, quæq. ratione perueſtigaris, non ſunt ſimul confundenda.2.meth. 6.12.H
Experientia facultates materiæ curationis affectionum demonſtrat.2.comp.med.ſec.lo. 5.182.A
Experientiæ neceſſitas.3.c.m.per ge. 5.104.H.105.A

Experien-

Experientiæ neceſſitas ad comp.medicamentorum.2.comp.med. per gen. 5.53.G
Experientiæ genera tria.Comm.de hu. 8.B
Experientia quo modo facienda.Comm.de hum. 8.C
Experientia memoria eſt Gal.ſententia. emp. inf. ex. ord. cla. 28. B
Experientia medicamentorum in quibus facienda.6. ſimpl.med. 5. 38. G
Experientia ratione adiuuanda. Com.in præſ.t. 38.A
Experientia rationem non requirit. 6. comp. med. per gene. 5. 130. H
Experientiæ contraria ratio.3.lo.aff. 3.14.G
Experientiam vt adhibeant rationales.de ſect. ex.or. 33.B
Experientia quid. emp.inf.ex.or.cl. 28.B
Experientia ſine certa limitatione etiam ab empiricis damnatur.3.meth. 6.17.G
Experientia medicinæ inſtrumentum.Com.in præſ. 37.H
Experientiam medicam & longam eſſe, & niſi ratione ſtabiliatur,incertam.Com.in præd.p. 47.F
¶Experimentum ex experientijs conficitur. emp. inf.ex.ord.cl. 27. G
Experimentum cur periculoſum.Com.aph. 299.G
Experimentum a tota ſubſtantia facultatem probat.6. ſim.me. 5. 41. E
Explorandę aquæ modus. Sp.84.E.F
Experimenta nullam artem totam faciunt. emp. inf. ext. ord. 27. G
Experimenti vis,in victu conſtituendo. 5.de ſan.t. 4.75.H
¶Explorator optimus pulſuum quis.3.dig.pulſ. 3.78.F
¶Expoſitio aphoriſ. acceſſion. & conſtitutiones morb. 1. criſ. 3. 129. D
¶Expoſitores non intelligunt Ariſtotelem vbi contra Meliſſum arguit.1.elem. 1.5.D
¶Expreſſio ventriculi prima diſtributio eſt.2.f.n. 1.38.G
Expreſſio myrobalani hepar ſtringit.13.meth.me. 6.82.A
¶Expuere nihil in pleuriticis & pulmonis affectibus idē eſt, vt cruditas in urinis.1.criſ. 3.134.H
Expuere aliquid, ſed liquidum, & crudū debilis eſt permutatio. 1.cr. 3.134.H
¶Expuitio facilis,bona eſt.1.cr. 3.125.E
¶Expulſio et attractio fit per eundem meatum, ſed uario tempore.3.ac.na. 1.35.C
Expulſio excrementorum a membris, maximæ curæ eſt naturæ. de uſu par. 1.253.C
Expulſionem ante perfectam coctionem fieri malum.Com.de hu. 23. C
¶Expultrix facultas per tranſuerſas fibras operatur. 3. fa.n. 1.45. G
Expultrix facultas quando agat.3.decr.di. 3.160.A
Expultrix concitata immodicas facit excretiones. de ſymp. diff. 2. 12. H
Expultrix vis retentrice ualidior omnibus. 3. ſymp. c. 2.27.H
Expultrix quæ ſit facultas. 5. lo.aff. 3.33.G
Expultrix facultas, vt fœtus eductionem procuret. 3. fac. nat. 1. 42. C
Expultrix quod habeat munus. 5.lo.aff. 3.34.E
Expultrix debilitat,ad excretionem adiuuanda. Comm.de hum. 23. C
Expultrix facultas quos morbos faciat. Com.de na.hu. 11.H
Expultricis facultatis robur facit deiectiones. 5.loc.aff. 3.34.G
Expultricis actio quando. 3.decr.d. 3.160.A
Expultricis validus motus eſt ſingultus.2.ſymp.c. 2.22.G
¶Expurgatio thoracis per tuſſim.2.ad Glau. 6.100.E
Expurgandi vlcera humida.8.ſimp.med. 5.59.E
Expurgandi uim habet chamæpytis.8.ſ.m. 5.63.A
Expurgantia alimentum organa triplicia.an.ad. 1.95.H
Expurgantia poros ἐκφρακτικὰ, & emplaſticis contraria. 5. ſimp. med. 5.34.D
Expurgantia poros nitroſa omnia & amara. 5. ſimplic. medic. 5. 34. E
¶Exquiſita tertiana quæ ſit.2.feb.diff. 2.37.D
Exquiſitæ quando ſint febres.2.criſ. 3.140.D
¶Exſcindi cum periculo gurgulionem ex Hipp. 6.compo. med. ſec.lo. 5.222.A
¶Exſicca omnia fieri ſenio.2.temp. 1.15.G
¶Exſiccatio quib.partib.proſit.Com.de hu. 13.F
¶Exſiccantes aquæ ad aquam inter cutem ualent.14.meth.me. 6. 89. F
Exſiccatæ fiſtulæ vt iungantur.4.c.m.per ge. 5.119.C
Exſiccandi citra morſum,vim quæ habent.4. comp.med.per ge. 5. 110. F. G
Exſiccandi uim habent Androſæmi folia.6.ſ. m. 5.42.C
Exſiccandi uim habet acetum.5.ſimp.med. 5.31.D
Exſiccandi uim maximè habet lixiuium.7.ſ.m. 5.51.D
Exſiccat aloe.6.ſimp.med. 5.41.D
Exſiccat papyrus uſta.8.ſimp.med. 5.57.C
Exſiccare acetum. 1.ſimp.med. 5.6.E
¶Exſolutio qualis repentinam mortem denunciet.Comm.apho. 314. E
Exſolutos,purgandos non eſſe.Com.in præd.ſ. 56.A.B
Exſolui facile corpora calida & humida.9.meth.me. 6.59.D
Exſolui muſculorum actiones ſomno.5.lo.aff. 3.28.E
Exſolui corpus uigilijs.12.meth.med. 6.75.F
¶Exſpiratio quî fiat.4.lo.aff. 3.26.B
Exſpiratio ſimplex ab exſufflatione differt.de pla. 1.148.A
Exſpiratio calida pulmone inflammato, ac potiſſimum eryſipelate.2.loc.aff. 312.F
Exſpiratio cum ſono quomodo.l.de pręcog. 165.C
Exſpiratio fœtens ſignum malæ feb.in peſtilentia. 3. præſ. pulſ. 3.113. C
Exſpiratio inſpirationem excellit, dum humores ac cibi concoquūtur.de diff.reſp. 2.72.G
Exſpiratio eſt medela ſuffocationis.de util.reſp. 1.304.H
Exſpiratio in tubicine eſſe maxima debet.de mo.muſ. 1.122.F
Exſpiratio,et inſpiratio mirabili artificio in thorace a natura effectæ.de uſu par. 1.245.H
Exſpiratio præconum eſſe maxima debet.de mo. muſ. 1.122.F
Exſpiratio ſimultanea eſt efflatio.de uſu par. 1.250.G
Exſpiratio maxima fit per muſculos interiores. de mo. muſc. 1. 122.F.contrarium dicit.123.E
Exſpiratio cerebrum purgat.de od.inſt. 1.125.H
Exſpiratio ſtrepens cur fiat.4.lo.aff. 3.26.B
Exſpiratio ſine ſono qui fiat.li.de præcog. 3.165.C
Exſpiratio eſt inſpirationi contraria,& quo modo. de mo.muſcu. 1. 122. E
Exſpiratio eſt opus thoracis. ibidem
Exſpirationi cognoſcendæ quæ ſint neceſſaria.4.lo.aff. 3.24.D
Exſpirationem magnam requirit peripneumonia. 4. loc. affect. 3. 24. F
Exſpirans nihil omnino,cito ſuffocatur.4.lo.aff. 3.26.A

Expirans ex altera tantum thoracis parte, ſemiſpirans, & ſemiuocale redditur.4.loc.aff. 3.26.A
Expirat nihil animal uel ex utriſque thoracis partibus uel ex altera.4. loc.aff. 3.26.A
¶Extaſis,quid ſit.de mel. Sp.25.A
¶Exſufflatio quid. 1. loc.aff. 3.6.E
Exſufflatio quid.de præcog. 3.165.C
Exſufflatio quid,& unde fiat.4.loc.aff. 3.26.B
Exſufflatio citra ſtrepitum exſufflatio ſtrepens ad uocem.4. loc. affect. 3. 26. A.
Exſufflatio per quos fiat neruos.1.loc.aff. 3.6.D
Exſufflatio à ſimplici expiratione differt.de pla. 1.148.A
Exſufflare ſignum inancti caloris.4.loc.aff. 3.26.E
¶Exſugandi ſeroſos humores ratio.10.comp.me.ſ.l.5.255.A
¶Extinctio caloris naturalis eſt mors.2.temp. 1.16.A
Extinctio natiui caloris, unde. 2.ad Glau. 6.100.H
Extinctio caloris natiui a quibus fiat. Sp.67.E.F
Extinctionem natiui caloris quando indicet ſopor . Comment. de morb.uulg. 98.E
Extinctio frigus facit.Com.de hum. 2.F
¶Extendi ægrè quæ dura ſunt.1.Comp.pulſ. 3.86.G
Extendi fractum crus quomodo oporteat.Com.de fract. 248.C
Extenſio nō eſt actio aīæ, ſed motu ſimplex.de mo.muſ.1.117.F
Extenſio manus,unde proueniat.de mo.muſc. 1.120.A.C
Extēſio & flexio muſculorū quomodo fiat.de mo.muſ.1.116.H
Extenſio non tam eſt actio muſculorum, quam contractio. de motu muſc. 1. 118. E.
Extenſio oſſium ut fiat . de uſu part. 1.200.H
Extenſiones extremæ minus lædunt , quam flexiones . de motu muſc. 1. 121. H.

EXTENVANTIA EX LIB.
de ſimplic. medicam. facultatib.

Anchuſæ onocliæ radix.6.ſimp. 5.40.E
Adiantum.6.ſimp. 5.40.G
Amarantum.6.ſimp. 5.41.F
Amygdala amara.6.ſimp. 5.42.A
Ariſtolochia. ibidem.G
Sabina.6.ſimp.med. 5.44.E
Gentianæ radix. ibidem.G
Pulegium. ibidem.H
Daucus.6.ſimp.med. 5.45.C
Dracontij radix. ibidem.F
Calamintha.7.ſimp.med. 5.48.F
Leucoij flores.7.ſimp.med. 5.53.F
Nartex, ſeu ferula.8.ſimp.med. 5.56.C
Origanum. ibidem.H
Peucedanum.8.ſimp.med. 5.57.G
Stœchas.8.ſimp.med. 5.60.G
Lapides in ſpongijs reperti.9.ſimp.med. 5.66.F
Nitrum.9.ſimp.med. 5.69.D
Cinis unguium caprarum.11.ſimp.med. 5.79.F
Hippocampi cinis.11.ſimp.med. 5.81.E
Spuma ſalis.11.ſimp.med. 5.82.F

Extenuantia ſimul, & extergentia roborantiaq; quæ ſint.8.ſim. medic. 5. 60. G.
Extenuantia crudis apta.12.meth.med. 6.75.H
Extenuantium quis ſcopus.5.ſimp.med. 37.E
Extenuare tumores ut oporteat.Com.de fract. 252.C.D
Extenuari obeſos centaurio minore.14.meth.med. 6.89.E
Extenuare pinguiores ut oporteat.Com.de ſal.die. 17.A
Extenuat betæ ſuccus.2.de al.fac. 4.25.C
Extenuandi uim habet gummi e pruno.7.ſimp.med. 5.51.C
Extenuandi uim habet peucedani ſuccus.8.ſimp.med. 5.57.G
Extenuandi uim habet maranthum.6.ſimp.med. 5.41.F
¶Extenuatio corporis cur.Com.aphor. 313.A.B
Extenuatio uentris inferioris, periculoſa.Com.aph. 314.A
Extenuationibus quibus maxime fiant.Com.aphor. 312.H
¶Extenuata breui, reficere item breui oportet : et contrà . Comment. aphor. 308. D.
Extenuatæ partes quomodo deligandæ.Cō.de off.med. 233.A
Extenuati ut reficiantur.14.meth.med. 6.89.G
Extenuati longum habent pulſum.Comp.pul. 3.127.C
Extenuatis vehementer, lauari a cibo utile.14.meth. 6.89.H
Extenuatis exercitationes paucæ proſunt.14.meth. 6.89.G
Extenuatis quomodo exercitia obeunda.Com.de off.m. 233.G
Extenuatis cōuenit thapſia,ut reficiantur.14.meth. 6.89.H
Extenuatis reficiendis qualia uina proſint.14.meth. 6.89.G
¶Extergi dentes pumice.9.ſimp.med. 5.69.A
Extergens in lacte ineſt humiditas.10.ſimp.med. 5.72.H
Extergens medicamentum.6.ſimp.med. 5.72.F
Extergens medicamentum.8.ſimp.med. 5.68.C
Extergens medicamentum.6.ſimp.med. 5.42.C
Extergentia pilos attenuant.1.comp.med.ſec.loc. 5.178.B
Extergentia, amara ſunt.6.ſimp.med. 5.44.C
Extergentia quæ.5.ſimp.med. 5.34.D
Extergentia medicamēta cruſtas tollunt.6.cōp.m.ſ.l. 5.220.C
Extergētia medicamēta pro oculis quæ ſint.4.c.m.ſ.l. 5.199.B
Extergendi uim habet populus alba.7.ſimp.med. 5.53.G
Extergendi uim habet urina.10.ſimp.med. 5.74.F
Extergendi uim ſummam mel habet.6. comp.m.ſ.l. 5.220.D
Extergendi uim habet vitis agreſtis.6.ſimp.med. 5.41.H
Extergendi uim habet anagallis.6.ſimp.med. 5.42.B
Extergendi uim habet ſerum lactis.10.ſimp.med. 5.73.A
Extergendi uim habet fœnumgræcum.4.comp.m.ſec.l.5.199.E
Extergendi uim habet mel crudum magis: coctum minus. 7.ſimplic.med. 5. 54. G.
Extergendi uim habet ſal.9.ſimp.med. 5.68.C
Extergit valenter chelidonium.8.ſimp.med. 5.63.B
Extergit valde arum.6.ſimp.med. 5.43.B
Extergit ſerum lactis.10.ſimp.med. 5.72.H
Extergit lappa.6.ſimp.med. 5.42.H
Extergit floribus potiſſ.leucoion.7.ſimp.med. 5.53.F
Extergit cadmia quæuis.9.ſimp.med. 5.68.H
Extergit modice aloe.6.ſimp.med. 5.41.E
¶Externus aer ſpiritum alit.de uſu par. 1.241.D
Externus calor quis ſit.de diff.reſp. 2.76.E
Externus calor corrumpit.2.diff.feb. 2.38.D
Externus calor putredinis cauſſa.2.feb.diff. 2.38.D
Externus calor qualis ſit.3.comp.pulſ. 3.94.C
Externi aeris attractio in corpus neceſſaria cur ſit.2.mor.c.7.D
Externi aeris neceſſitas. Sp.40.C.D
Externo auxilio qui egeant affectus.1.loc.aff. 3.4.E
Externa ut in ægro conſideranda.Com.de hum. 27.D
Externum frigus interna calfacit.Com.aphor. 305.D
Externa qualitas ut ab innata differat.3.temp. 1.22.F
Externa quies cognoſcitur ab eo, qui conuenienter arteriam tangit. 1. de digno.pulſ. 3.72.G
Externa quies quomodo percipiatur.1.de dign.pulſ. 3.72.F
Externa quies arteriæ.1.de dign.pulſ. 3.72.F

Externæ cauſſæ quæ ſint.Com. de hum. 29.F

Externæ cauſſæ ab empiricis admiſſæ.4.meth.med. 6.23.D

Externæ cauſſę.3.lædentes concoctionem.3.ſymp.c. 2.25.G

Externæ pulſus cauſſæ.3.præ.p. 3.115.E

Externæ cauſſæ quos facilius lædant.Com.aph. 315.B

¶*Extra ferri humores,tutiſſimum. Com.in præſ.t.* 38.H

Extra appoſita omnia,non idem valere quod intrò ſumpta.3.tē. 1.22.C

¶*Extrahens hæmorrhoidas medicamentum.9.comp.med.ſe.lo.* 5.251.C

EXTRAHENTIA *ex lib.de ſimp.med.fac.*
- *Fermentum.6.ſimp.med.* 5.47.C
- *Thapſia.* ibidem.E
- *Viſcum.* ibidem.H
- *Cannæ radix cum bulbo.7.ſimp.med.* 5.48.H
- *Pycnocomonon.8.ſimp.med.* 5.58.H
- *Tragium.8.ſimp.med.* 5.61.H
- *Thorbij ſemina.8.ſimp.med.* 5.62.G
- *Caput Saurarum.11.ſimp.med.* 5.78.H

Extrahentia emplaſtra.6.c.m.per ge. 5.133.H

Extrahentia & digerentia quo pacto carnem generent.6.comp. med.per gen. 5.134.A

Extrahendi vim habet fermentum.6.ſimp.med. 5.47.C

Extrahit hærentia corporib.tragium.8.ſ.m. 5.61.H

¶*Extraneum in rebus humanis quantitate, & qualitate. 2. de diff.febr.* 2.39.A

¶*Exteriora cur refrigeret rigor.2.ſymp.c.* 2.22.E

¶*Extrema omnia periculoſa. Com.de v.a.* 185.D

*Extrema refrigerari affecto ore ventriculi. Com.de v.a.*186.H

Extrema ſtatum morbi appellat Hipp.1.decr.d. 3.152.F

Extrema animalium lenti ſunt ſucci.de al.fac. 4.29.A

Extremam coſtam quam vocet Gal.de an.ad. 1.92.D

Extremarum media quæ ſit ætas.2.temp. 1.15.G

Extremorum frigus in acutis morbis malum.Com.aph. 349.D

Extremorum frigus & calor aduertenda.Com.de hu. 20.D

Extremorum refrigeratio,vnde fiat.Com.de ui.a. 199.D

Extremis morbis extrema remedia apta eſſe.3.temp. 1.24.F

Extremis morbis,extrema remedia apta.Com.aph. 301.C.D

¶*Extrinſeca facilius mollem habitum lædunt.2.ſan.t.* 4.60.D

Extrinſecæ morborum cauſſæ quales.2.de m.c. 9.E

Extrinſecus, & intrinſecus ſumpta non idem poſſunt. 3. temp. 1.22.E

¶*Exulceratio renum cur fiat.Com.aph.* 332.A

Exulceratione laborans pars quo pacto plures facultates requirat.4.comp.med.per ge. 5.114.B

Exuberationes ueſicæ vt moderandæ.2.de ant. 5.159.B

¶*Exulceratum eryſipelas & herpes quomodo differant.14. meth.med.* 6.90.D

Exulceratæ arteriæ curatio.7.comp.med.ſe.lo. 5.229.C

Exulceratæ aures ut curentur.3.comp.med.ſe.lo. 5.193.D

Exulceratæ ueſicæ ſigna.Com.aph. 332.H

Exulceratæ ueſicæ remedium.10.c.m.ſ.l. 5.252.G

Exulceratæ aures ut curandæ.7.c.m.ſ.l. 5.193.H

Exulceratæ partes quomodo cognoſcantur.4.meth. 6.28.C

Exulceratarum aurium remedia.6.de ſan.t. 4.84.A.B

Exulceratarum aurium remedia.3.c.m.ſ.l. 5.194.D

Exulcerari cutem impoſito allio.3.temp. 1.22.C

Exulcerant cutim etiam alimenta quædam.3.temp. 1.22.C

Exulcerat illitum ampeloprаſſum.6.ſimp.med. 5.41.G

Exulcerat pulegium.6.ſimp.med. 5.44.H

¶*Exuſtio quid ſit.2.de mor.c.* 6.D

¶*Exundans ſanguis ad imbecilliora fertur.* Sp.135.B

F

FABA *edulium flatulentum.7.ſ.m.* 5.52.G

Fabæ vires multæ & variæ.7.ſimp.med. 5.51.G

Faba medij temperamenti in exſiccando & refrig.7.ſimpl.med. 5.52.F

Fabæ caro parum abſtergit.7.ſimp.med. 5.52.G

Fabæ putamen adſtringit.7.ſimp.med. 5.52.G

Faba & hordeum plurimum nutriunt.7.ſimp.med. 5.52.C

Fabæ virides humidum & maximæ flatulentum præbent alimentum.1.de al.fac. 4.16.F

Faba,boni ſucci ſed flatulenta.de cib.b.& m.ſ. 4.39.C

Fabæ abſtergendi vim habent.de att.v.r. 4.42.H

è Faba ad teſtes cataplaſma.7.ſimp.med. 5.52.G

Faba,cibus ſunt flatulentus.1.de al.fac. 4.16.E

Faba pulmonis excreationes iuuat.7.ſimp.med. 5.62.G

Fabæ ſemper flatuoſæ ſunt:& craſſioris eſſentiæ,quam hordeum. 7.ſimp.med. 5.52.D

Faba dyſentericos ut iuuet.7.ſimp.med. 5.52.G

Fabæ vim habent detergendi.2.de al.fac. 4.16.E

Faba ad podagras ualet.7.ſimp.med. 5.62.G

Fabarum farinam cutem detergere. 1.de al.fa. 4.16.E

Fabarum farina non calefacit.11.meth.med. 6.71.F

*Fabarum farina eſt ſicca ſine aliquo calore.3.meth.me.*6.17.E

Faba ægyptia ſi dentes fricueris quid efficiat.5.comp.med.ſe.lo. 5.213.F

Fabæ ægyptiæ facultates.1.de al.fa. 4.16.F.G

¶*Fabaceæ farinæ vires.5.ſimpl.med.* 5.34.F

¶*Fabri ferrarij,& materiarij, ac ſutores, & infectores medicinam faciebant.1.meth.* 6.2.E

Fabri inſtrumenti uſus.de mo.mach. 6.152.A.B.C.D.E.F.G.H

Fabri inſtrumentum quomodo fuerit conſtructum. de mach. 6.151.A.B.C.D.E.F.G.H

¶*Fabrica corporis cognoſcenda.2.lo.aff.* 3.8.A

Fabrica corporis humani à quonam fuerit formata.de pla. 1.194.H

Fabrica noſtri corporis eſt ſummopere admiranda. de fœ. for. 1.140.E

¶*Fabricatio linguæ eſt ſumma cum arte.de uſu partium.* 1.269.E

Fabricatio laryngis melior eſſe non potuit.de uſu partium. 1.242.D

¶*Fabella Aſopica.de cog.p.a.ex.or.* 20.E

Fabula centaurorum a Pindaro admiſſa.de uſu par. 1.210.H

¶*Facilis ſpiritus,ſemper bonus. Com.in præſ.* 41.D

Facile morbos facit.2.de m.c. 7.E

Facile ferri morbum,bonum. Com.in præſ. 33.D

Facile morbum ferri,ſignum optimum.1.ad Gl. 6.92.H

Faciliorem partum quæ faciant. Sp.147.D

Facilitas ſpiritus ad ſalutem ſemper bona.Com.in præſ. 24.G

Facilius:craſſiora in uentre hærent.4.de ſan.t. 4.70.H

Facies Hippocratica quæ ſit.12.meth.med. 6.76.B

Faciès bona,ſignum optimum.Com.de m.v.ſ. 132.C

Facies pilis tota operta fera eſt,& non humanæ.de uſu partium. 1.270.H

Facies ægri diligenter conſideranda.Comm.in præſ. 20.F

Facies in ægro primum conſideranda.Com.de hu. 9.D

Facies neruos capita cerebro. 3.lo.aff. 3.20.D
Facies ſenſu & motu quando priuetur, & cauſſæ variæ. 4.lo.aff. 3. 22. F
Facies in agro optima, quæ naturali ſimillima. Commen. in præſ. 20. H
Facies cadaueroſa quibus in affectionibus fiat. Commẽ. in præſ. 21. E. F
Facies qualis marcoris index. comp.p. 3.127.D
Facies tabidorum qualis ſit. 1. de feb. diff. 2.33.B
Facies, mutationes a naturali maxime oſtendit. Comm. in præſ. 21. A
Facies febrientium eſt ſummopere conſideranda. 1. ad Glauco. 6. 92. G
Faciei pruritus quî extinguatur. de rem.pa.fa. 5.259.D
Faciei color ſæpe fallax. Com.in pręd. 52.E
Faciei uari qua ratione curentur. de rem.pa.fa. 5.259.D
Faciei maculas quæ eluant. Sp.143.A
Faciei ſenſus & motus unde. 4. lo.aff. 3.22.G
Faciei rugas quæ tollant. Sp. 111.E
Faciei puſtulæ ut curentur. 5.c.m.ſ.l. 5.269.E
Faciei uitiorum remedia. Sp.111.C.D
Faciei maculæ ut tollantur. Sp.143.A
Faciei parte altera reſoluta affectus in altera. 3. locis affect. 3. 20. D
Faciei partes quam admirabilem neruorum diſtributionem conſecutæ ſint, licet uidere. de uſu par. 1.268.B
Faciei color diligenter conſiderandus. Com. de hu. 6.C
Faciei quæ ſigna præbeat. Com. in præſ. 20.F
Faciei coagmentationes nouem ſunt. Sp.int.29.B.C
Faciem in nigrum mutari peſſimum. Com. in præſ. 21.C
Faciem candidam quæ reddant. Sp.153.C
in Facie colorum ſignificatio euidentiſſima. Com. de hu. 2.E
à Facie qualia ſigna ſint. Com. de hu. 18.A
Faciem a naturali multum recedere, periculoſum. Cõ. de h. 37.B
à Facie ſalutis aut mortis indicia. Com. in præſ. 21.D
in Facie ſpaſmi remedia. Sp.164.H
¶Facta ex alio, minora ſunt eo, ex quo fiunt. Spu.67.G
Factus morbus quis uocetur. 1.lo.aff. 3.7.E
Factos morbos leuare, quam fientes difficilius. Comm. in præd. 53. D
Factæ febris curatio. 8.meth.med. 6.50.B
¶Factiuæ artes quo modo differant a medicina. de conſti. ar. ex. 49. H
Factiuam artem eſſe medicinam. de conſt.ar.m.ex. 49.H
Factiuam eſſe medicinam. de c.a.m.ex.or. 43.E
¶Facultas eſt cauſſa actionis. 1.fa.na. 1.31.A
Facultas nulla ſine experientia eſt inuenta. 4. metho. meden. 6. 23. D. E
Facultas arteriarum à corde manat. de ſan.arte. 1.69.B.& D
Facultas animalia & plantas generans nunquam quieſcit. de fœ. for. 1.140. B
Facultas tangendi per totum corpus eſt diffuſa. de od. inſtrum. 1. 124. B
Facultas corticis thuris, quæ. 13.meth.med. 6.79.G
Facultas animæ ſentientiſ. duplex. de pl. 1.170.A
Facultas quæ pulſus faciat. 4.præſ.pulſ. 3.118.D
Facultas inteſtinorum quæ ſit. 6.lo.aff. 3.37.G.H
Facultas alteratrix quæ ſit. 1.fa.na. 1.31.E
Facultas formatrix quæ ſit. 2.fa.na. 1.37.B
Facultas retentrix qualibus fibris adiuuentur. 3.fa.na. 1.44.G
Facultas cuiuſque medic. qua ratione iudicanda. 1.ſ.m. 5.2.D
Facultas attrahendi quæ ſit. 9.fa.na. 1.41.F
Facultas motiua quæ ſit. 2.de ſ.d. 10.H
Facultas quæ palpitationem faciat. 2.ſymp.c. 2.20.A.B
Facultas uitalis quot modis diſſoluatur. de pulſ. ad tyr. 3.43.E
Facultas aridorum quæ ſit. 1.ſimp.med. 5.8.H
Facultas grauata qualem faciat pulſum. de p. ad tyr. 3.43.F
Facultas formatrix quæ ſit. 2.temp. 1.20.B
Facultas ſenſitrix an per meatus deferatur. 1. de ſympto. cauſ. 2. 15. D
Facultas extreme debilitata ad principium ſe recipit. Comm. in præſ.ſ. 28.F
Facultas quid. 1.ſimp.med. 5.2.B
Facultas duplex quo modo. 1.ſimp.med. 5.2.C
Facultas robuſta, altum facit pulſum. 2.c.p. 3.91.A
Facultas ſaporum quo modo iudicanda. 4.ſ.m. 5.23.G
Facilitas tolerandi morbi, magni eſt ad ſanitatem momenti. Cõ. de hum. 17.D
Facultas cerebri per neruos diffunditur. de ſem. 1.132.C
Facultas quædam eſt citra corpoream eſſentiam. 1. loc. affect. 3. 6. F
Facultates medicamentorum ſine experientia non inueniri. 4. meth. 6.23.D
Facultates medicamentorũ ſi ex ſolo aſpectu cognoſcerentur, eſſet ſummæ felicitatis munus. 4.meth. 6.23.E
Facultas concoctrix ſolidis partibus inſita. Com. de hu. 7.D
Facultas iuuenibus validiſſima. 3.c.p. 3.94.C
Facultas deficiens qualem faciat pulſum. de p. ad tyr. 3.43.F
Facultas uidendi vnde exiſtat. 4.loc.aff. 3.22.G
Facultas arteriarum ut conſideretur. de an.ad. 1.83.G
Facultas ualens paruum pulſum ratio facit. p.præ.p. 3.103.F
Facultas cordis quæ ſit. 2.præ.p. 3.108.E
Facultas quæ fœtum emittat. 2.de ſympt.cau. 2.20.C
Facultas infirma qualem faciat pulſum. 2.præ.p. 3.109.D
Facultas a tota ſubſtantia ut cognoſcatur. 6.ſ.m. 5.41.E
Facultas aceti intentior quam vini. 14.meth.med. 6.86.H
Facultas à proprietate totius ſubſtantiæ a ratione aliena eſt. 9.ſ. med. 5.66. D
Facultas radicis quinquefolij aduerſus dolores dentium. 5.comp. med.loc. 5.214.A
Facultas abſynthij duplex. 11.meth.me. 6.71.A
Facultas robuſta motum facit celerem. 2.dig.p. 3.73.E
Facultas robuſta vehementem facit pulſum. 3.c.p. 3.93.E
Facultas omnis quæ alicuius agit gratia inſtrumentum requirit accommodum. 1.cau.pulſ. 3.84.G
Facultas cuiuſque æſtimanda, quam ad agendum quid obtineat. 1.meth. 6. 3. C
Facultas aliquid agendi, aut ab alio patiendi, ſpectanda eſt. 1. metho. 6. 3. C
Facultas aloes miſta. 4. c.m.ſ.l. 5.201.A
Facultas propultrix. 3.fa.na. 1.42.A
Facultas quæ vocem faciat. de dſ.v.m. 1.111.E
Facultas quæ criſim faciat. 3.decr.d. 3.160.B
Facultas purgans duplex. 5.ſimp.med. 5.36.G.H
Facultas quę criſim faciat. Com. de hu. 23.C
Facultas quæ faciat indicationes quæ ſit. 3.præſ.p. 3.118.G
Facultas roſæ, miſta. 4.comp.med.ſec.lo. 5.201.A
Facultas uitalis quot modis degrauetur. de pul. ad tyr. 3.43.F
Facultatis retentricis vitium diabetes. 6.lo.aff. 3.37.E
Fœcunditatis cauſſa. Com.aph. 339.D

Facultatis

Facultatis attractricis duo ſymptomata.de ſymp.diff. 2.11.G
Facultatis affectus eſt tremor.de trem. 2.68.A
Facultatis uitalis ſtatus pulſu indicatur.comp.pulſ. 3.124.G
Facultatis retentricis vtilitas.5.lo.aff. 3.34.E
Facultatis nutricis ſymptomata.de ſympto.diff. 2.12.B
Facultatis vitalis fons eſt cor.de an.ad. 1.101.F
Facultatis eſſentia in quo conſiſtat.1.præſ.pul. 3.104.B
Facultatis robur quo referatur.1.cau.pul. 3.84.F
Facultatis cuius ſit ſymptoma vomitus.2. de ſymptoma. cauſ. 2. 20. G
Facultatis vitalis emouentis indicia.Com.de m.v.t. 99.C
Facultatis extinctæ in oculo ſignum.Com.de hu. 2.E.F
Facultatis animalis tres ſpecies.2.de ſal.d. 10.H
Facultatis attractricis ſymptomata duo.de ſym.d. 2.11.G
Facultatis alteratricis terminus.8.c.m.ſ.l. 5.241.C
Facultatis motricis ſymptomata.2.de ſal.d. 11.B
Facultatis robur uehemens pulſus indicat.com.p. 3.125.A
Facultatis differentiæ ſunt robur,imbecillitas.1.cau.p. 3.84.G
Facultatis ſimilitudo, & non coloris facit,vt medicamenta coniungantur. 2. comp.med.per ge. 5.96. D
Facultatis nomine Plato ſemper utitur in agendo,non in patiendo.de pla. 1.196.F
Facultatis valentis comes pulſus celer.1. c.p. 3.88.C
Facultatis formatricis officium.1.fa.na. 1.31.E
Facultatis auctricis manus.1.fa.na. 1.31.E
Facultatis uitalis officium.4.præſ.pul. 3.118.F
Facultatis imbecillæ ſignum.com.p. 3.127.F
Facultatis attractricis officium.5.lo.aff. 3.34.E
Facultatis alteratricis officium.1.fa.na. 1.31.E
Facultatis alteratricis munus.5.lo.aff. 3.34.E
Facultatis cuius ſit motus ſingultus.2.ſymp.c. 2.22.G
Facultatis naturalis iecur principium.comp.p. 3.124.G
Facultatem vitalem quæ ſuffocent.4.præſ.pul. 3.118.C
Facultatem nullam inſignem obtinet quod materiæ vicem gerit. 2.ſimp.med. 5.16.A.B
Facultatem læſam ſignificat pulſus remiſſio.3.præ.p. 3.112.C
Facultatem hepatis exſolui pernicioſiſſ.11.meth.med. 6.71.E
Facultatem aliam in venis,aliam in arterijs,aliam in neruis ineſſe.de ple. 2.51.D
Facultatem expultricem habent partes omnes.1.lo.aff. 3.2.G
Facultatem ſtomachi quæ grauent.4. c.p. 3.100.E
Facultatem exſoluit lætitia repentina.4.c.p. 3.97.B
Facultate obtemperandi priuata, rationi parere non poſſunt. de pla. 1.160.C
Facultate calidum quid ſit.1.ſimp.med. 5.4.C
Facultate calidum idem quod poteſtate.1.ſ.m. 5.3.G
Facultate expultrice fœtus eductionem procurari. 1.facul.na. 1. 42. C
Facultate per ſe infirma pulſ. languidi fiunt. 4. præſ. pulſ. 3. 118. D
Facultates primæ,& elementares quæ ſint.1.fa.na. 1.31.C
Facultates cuiuſlibet particulæ quatuor ſunt. 3. facul. natu. 1. 43. A. B
Facultates animal regentes,quattuor.2.dig.pul. 3.76.G
Facultates animæ vnà cum inſtrumentis perfectè operantur. de fœ.for. 1.139.D
Facultates ſeminis ſunt,vt formet,nutriat,& augeat animal. 2. fa.na. 1.38.E
Facultates pulmonis infirmæ tres.de cur.per ſang. 6.119.G
Facultates medicamentorum quomodo cognoſcendæ. 1. compo. med. loc. 5.172.D
Facultates corpus gubernantes debent eſſe medicis cognitæ. de decr. Hippoc. 1.152.E
Facultates naturæ iunctas qui vult cognoſcere, organa omnia animali data oportet,vt conſideret.1.fa.na. 1.32.B
Facultates naturales ſunt quatuor.de cur.per ſan. 6.120.G
Facultates naturales abſque noſtro conſilio agunt. de diſ. uo. in. 1. 111. C
Facultatis rationalis uirtus, eſt vna, quæ multis varijs nominib. poteſt vocari.de pla. 1.179.A
Facultates & affectus non ſunt in vna & eadem ſede. de pla. 1. 167. D
Facultates tres animal gubernant,& quæ ſint illæ.9.meth.med. 6. 57. D
Facultates cineris contrariæ.4.ſimp.med. 5.24.F
Facultates totius corporis propriæ ſunt quatuor. 3. temp. 1. 21. F
Facultates propriæ cuiuſlibet corporis, ſunt illius corporis ſubſtantiæ effectus. ibidem
Facultates fœtus vnde habeat.de pl. 1.175.H
Facultates quorundam medic. à partibus corporis cognominatas eſſe.5.ſimp.med. 5.36.H
Facultates aceti mixtæ.11. meth.med. 6.71.H
Facultates habet miſtas acetum.14.meth.med. 6.86.H
Facultates medicamentorum ſenſu explorandæ.2.ſimpli.medic. 5. 9. D
Facultates purpuriſſi. Sp.97.F
Facultates medicamentorum tertiæ,quæ ſint. Sp.129.C
Facultates.4.habet hepar.3.fa.na. 1.44.E
Facultates pyrethri. Sp.97.F
Facultates animæ rationalis eſſe multas.de pl. 1.196.G
Facultates ineſſe in multis contrarias.2.de al.fa. 4.21.E
Facultates certa quadam temperie regi. de plen. 51.D
Facultates naturales quatuor.5.lo.aff. 3.34.E
Facultatis iraſcibilis munus. de pl. 1.156.B
Facultatem naturalium explicatio.Com.de na.hu.ſ. 11.F
Facultates vuæ paſſæ.7.c.m.ſ.l. 5.234.B
Facultates vitam ſuſtinent.2.fa.na. 1.36.F
Facultates, quibus natura vtitur, quidam negarunt. 1. fac.na. 1. 32. D
Facultatem vitalem ſoluit timor.4.c.p. 3.99.C
Facultates Erucæ. Sp.92.F
Facultates Elaterij. Sp.92.D
Facultates naturales quatuor.1.criſ. 3.131.G
Facultates plantaginis. Sp.97.G
Facultates ebuli. Sp.92.H
Facultates alimentorum ut cognoſcantur.3.de al.fa. 4.31.A
Facultates naturales quatuor.2.de ſymp.c. 2.18.G
Facultates Epithymi. Sp.92.H
Facultates petroſelini. Sp.98.A.B
Facultates quomodo innoteſcant.4.præſ.pul. 3.118.B
Facultates portulacæ. Sp.89.G
Facultates erucæ. Sp.92.H
Facultates.4.omnia habere.3.fa.na. 1.44.E & H
Facultates balneorum.6.meth. 63.G.H. & 64.A.D
Facultates contrariæ qua ratione iudicandæ. 5. ſimplic. medic. 5. 38. B
Facultates à qualitatibus guſtus diſtinguendæ. 5.ſimpl. medic. 5. 38. B
Facultates naturales quatuor.2.de feb.diff. 2.39.A

Facultates medicamentorum ſecundæ,quæ ſint. Sp.129.A
Facultates amphiſbænæ.de ther.ad Piſ. 5.165.D
Facultates venæ.4.3.fac.nat. 1.44.E
Facultates medic.vt explorentur.14.meth.me. 6.86.E
Facultates animæ duæ ſunt. Sp.29.F
Facultates lapidum vt explorandæ.9.ſimp.med. 5.67.F
Facultates animæ tres.de pl. 1.167.D
Facultates bituminis.11.ſimp.med. 5.82.F
Facultates naturales quattuor.Com.de v.a. 203.D
Facultates verbaſci.8.ſimp.med. 5.62.F
Facultates propolidis. Sp.97.G
Facultates medica. iudicandæ pro ratione qua corpus humanum afficiunt.2.ſimp.med. 54.E
Facultates omnes in corde locat Ariſt.de pl. 1.157.B
Facultates animæ eſſe,non partes tres.de pl. 1.170.E
Facultates naturales quattuor.Com.de hu. 38.E
Facultates in ſenib.infirmiß.4.3.c.pulſ. 3.94.C
Facultates aliæ alijs in partib. validiores:& contra. Com.de hu. 38. E
Facultates medicamentorum primæ quæ ſint,& quot earum gradus. Sp.129.A
Facultates viſci.6.ſimp.med. 5.47.H
Facultates.4.habet arteria.3.fa.na. 1.44.E
Facultates medic.variæ.3.meth.med. 6.17.D
Facultates uentriculi quattuor.de vſu par. 1.219.D
Facultates animæ tres.Com.de hu. 25.B
Facultates materiales.Com.de hu. 28.D
Fac.medic.vt examinandæ.4.ſ.m. 5.25.E.F
Facultates betonicæ.7.ſimp.med. 5.50.D
Facultates berenicij.6.c.m.ſ.l. 5.216.A.B
Facultates foliorum violarum.6.ſ.m. 5.47.H
Facultates pſyllij. Sp.97.G
Facultates betonicæ.6.ſimp.med. 5.44.E
Facultates quid ſint.3.temp. 1.21.F
Facultates medicamentorum triplices. Sp.129.A
Facultates naturales quattuor.Com.aph. 306.H
Facultates guſtabiles quot ſint.1.ſimp.me. 5.8.E
Facultates.4.dum viuunt animantes in omnib.corporis partibus ſunt.8.comp.med.ſec.lo. 5.241.C
Facultates communes attractrix,expultrix, retentrix.5. lo.aff. 3. 33. F
Facultates naturales quatuor.de ſympt.diff. 2.11.E
Facultates animę quib.inter ſe differant.de pl. 1.169.F
Facultatum naturalium numerus. Sp.37.D
Facultatum naturalium explicatio.Com.in præſ.p. 27.A
Facultatum animæ ſedes quæ ſint.3.lo.aff. 3.16.A
Facultatum inſitarum uſum docet natura.de uſ.par. 1.197.D
Facultatum naturalium explicatio.6.de ſan.t. 4.84.B
Facultatum eſſentia nihil aliud quam temperamentum. 2. præſ. pulſ. 3.109.B
Facultatum index ſapor. Sp.128.E
Facultatum animæ ſubſtantia diuerſa.de pl. 1.169.F
Facultatum duarum motus eſt ſingultus.3.ſymp.c. 2.24.F
Facultatum trium ſedes. Com.de hu. 9.A
Facultatum naturalium fontes. Sp.35.C
Facultatum tria genera. Com.in præſ.ſ. 28.C
Facul.eſſentia in temperamentis conſiſtit.5.lo.aff. 3.33.G
Facultatum noſtrum corpus regentium robur & infirmitas quo ſint conſideranda.de cur.per ſang. 6.120.B.C
Facul.omnium mutuus conſenſus.3.cau.pul. 3.94.G.H
Facultatis,robur maius viris quam mulierib.3.c.p. 93.B
Facultatib.duab.regi irrationalia.de pl. 1.169.C
de Facultatib.naturalib.vt de generatione morborũ,deq.inuẽtione remediorũ primus Hip.recte locutus eſt.2.fa.n. 1.37.D
¶Fæculentus ſanguis in quib.fiat.5.lo.aff. 3.33.G
¶Fæx vſta acre admodum medic.1.c.m.ſ.l. 5.180.A
Fæx vſta à non vſta differt.2.fa.na. 1.41.B
Fæx ſanguinis quæ ſit.2.temp. 1.17.F
Fæx ſanguinis Hipp.duplex.de tum.p.n. 2.42.H
Fæx acris aceti quib.proſit.9.c.m.ſ.l. 5.246.D
Fæcem non habet arteriarum ſanguis.de vſ.par. 1.241.F
Fæx vini dulcis quib.malis medeatur.6.c.m.ſ.l. 5.223.G
Fæcis coctæ & liquidæ ſignum quale.8.c.m.ſ.l. 5.241.D
Fæcis ſpeciem,quando habeat vrina. Sp.121.A
¶Fagus & Ilex valentius adſtringunt quam quercus.6.ſimp. med. 5.45.G
Fagus valentius adſtringit,quam quercus.6.ſ.m. 5.45.G
Fagi folia,tenella adhuc illita,deſiccant egregie.6.ſ.m. 5.45.G
¶Falcata Luna mutationes obſcuras facit.3.decr.d.4.158.G
¶Falernum vinum.5.de ſan.t. 4.75.B
Falerna vina qualia ſint.12.meth.med. 6.74.G
Falernum vinum in paruo Italiæ loco.1.de ant. 5.152.E
Falernum vinum ad antidotos opt.1.de ant. 5.47.D
Falernum quale eligendum ad antid.1.de ant. 5.147.D
Falerni vini duo genera.1.de ant. 5.147.E
Falernum vinum ſucci optimi.de b.ac m.ſ. 4.40.C
Falernum vinum.1.dig.pulſ. 3.69.A
Falernum excedens annũ.20.ad antid.ther.1. de an.5.148.A
Falernum vinum.1.de ant. 5.147.E
¶Falſum non eſt omnino deridendum.de pla. 1.189.B
Falſum è falſis ſequi.3. criſ. 3.144.E
Falſa multa in demonſtrationum principijs ſunt veris ſimilia. de pla. 1.194.G
Falſas propoſitiones ſumit, qui quæſtionem perperam tractat.2. de decr. Hipp.& Pla. 1.146.B
¶Fames quid ſit.de uſu par. 1.227.H
Fames quid ſit.1.de ſympt.c. 2.17.B.C
Fames cui dolori capitis ſit opportuna.2.c.m.ſ.l. 5.185.B
Fames cur aliquando tollatur.3.fa.na. 1.45.E
Fames vbi eſt,laborandum non eſſe.Com.aph. 309.D
Fames frigido ventriculo conuenit.1.lo.aff. 3.5.D
Fames tinctiorem facit vrinam.10.ſ.m. 5.74.A
Fames a frig.iecoris intemperie.5.lo.aff. 3.33.H
Fames vbi eſt,laborandum non eſt.Com.de v.a. 188.E
Fames quib.ſit moleſtiſſima.Com.de v.a.ſ. 184.C
Fames cur extrema refrigeret.Com.de v.a.ſ. 184.A
Fames & ſitis qua rõne ſedandæ.de cog.an.m.ex ord.cl. 17.D
Famis diuturnioris incommoda.Com.de v.a.ſ. 184.E
Famis ingentis remedia ex Archig.8.c.m.ſ.l. 5.239.G
Famem qua ratione ſedet ther.de the.ad Piſ. 5.167.G
Famem qualia vina ſedent.Com.aph. 311.D
Famem qui facile ferant. Com.de v.a.ſ. 189.F
Famem caninam ſanat pulegium.de rem.pa.fa. 5.261.F
Famem magnam patientibus ſpiritualia perfrigeſcere videntur. de uti.reſp. 1.305.C
Flammæ extinguntur,quum fuerint priuatæ aere ac alijs multis modis.de vti.reſp. 1.305.E
Fame exſiccati quo modo reſtituendi. Com. de v.a.ſ. 184.D
¶Famelici,quales vino iuuentur,aut lædantur.Cõ.aph. 311.D
Famelicos acida pituita facit.Com.de hu. 18.F

¶Far ſatis frigidum ſæpe vomitur, vbi in ventriculum imbecillũ demittitur.3.tem. 1.23.C
Far boni ſucci eſſe.4.de ſan.t. 4.69.A
Farris Cluſini dicti vſus ad vocis morbos.7.c.m.ſ.l. 5.233.B
¶Farinæ quæ non conueniant ſuppurando.5.ſ.m. 5.33.C
Farina erui, & lupinorum.5.ſimp.med. 5.34.E
Farina erui extergit.5.ſimp.med. 5.34.E
Farina lupinorum extergit.5.ſimp.med. 5.34.E
Farinæ fabarum facultates.5.ſimp.med. 5.34.E
Farinã fabarum non eſſe calidam.11.meth.med. 6.71.F
Farinæ fabarum temperatura.4.meth.med. 6.17.E
Farina hordei ſicca ſine calore.3.meth. 6.17.E
Farina hordei in emplaſtris ad pus gignendum.4.meth.med. 6.26. E
Farina hordei non calefacit.11.meth.me. 6.71.F
Farina hordeacea, & fabarum quid faciant, in ſanandis vlcerib. 3.meth. 6.17. E
Farinæ puræ temp.calida & humida.5.ſimp.med. 5.33.E.F
Farina teſtaceorum ad vlcera maligna.11.ſ.m. 5.79.H
Farina triticea & amylũ vim habent emplaſticã.1.ſ.m. 5.8.A
¶Faſcia lata trium capitum linteum magnum facit. de faſc. 6.131. F
Faſciæ quales eſſe debeant.Com.de off.m. 225.B
Faſciæ qua rõne applicandæ vlcerib.4.c.m.per ge. 5.111.B.C
Faſciarum materia.Com.de off.m. 223.F
Faſciarum numerus, longitudo, ac latitudo, quæ eſſe debeat. Com. de off.m. 228.B.C
Faſciarum vtilitas atq; effectus.Com.de off.m. 224.H
Faſciarum differentiæ quæ ſint.de faſ. 6.130.G
Faſciæ cancri nominatæ quæ ſint.de faſ. 6.130.G.& 131.G
Faſciarum conditiones quæ ſint.de faſ. 6.130.G.& 131.A
Faſciarum uariarum ſunt multa nomina, & vnde oriantur. de faſ. 6.131.A
Faſcias, maxillam parum iuuare.Com.de art. 273.F.G
¶Faſtidium cibi cur fiat.3.ſa.na. 1.43.A
Faſtidium cibi in longis morbis, malum. Cõm.aph. 349.G
Faſtidium ex ſtomachi offenſione.1.lo.aff. 3.6.A
Faſtidia in dyſenterijs mala.Com.de m.v.ſ. 168.A
Faſtidioſi vomitus mali.Com.in præd.ſ. 55.A
Faſtidioſos bifariam fieri.Com.in præd.ſ. 56.E
¶Fatum quid ſit. Sp.H.P.8.H
¶Fatigatio ſomnum facit altiorem.1.de ſympt.c. 2.18.B
¶Facultas vnde fiat.4.præ.p. 3.117.C
¶Fauorinus opt.doctrinam quam cenſeat.opt.doc.ex.or. 7.A
Fauorinus male concedit diſcipulis iudicandi munus. op. doc.ex. or.cl. 7.H
Fauorini ſententia multis arguitur a Gal. opt. doct.ex.ord.cl.7. E. F. G. H
Fauorini lib.varij.op.doct.ex.or.cl. 7.B
Fauorini lib.Plutarchus inſcriptus.de op.doct.ex.or.cl. 7.B
Fauorinum male vocabulis uti.opt.doct.ex.or.cl. 7.B
¶Fauus quid ſit. Sp.de m.23.G
Fauus, ſiue meliceris abſceſſus quis ſit, & quomodo curetur.14. meth.med. 6.88.F.& 90.D
Faui ut curentur.de rem.par.fa. 5.256.G
Faui, vlceris in capite nomen.de tum.p.n. 2.43.C
Faui cur fiant.de rem.par.fac. 5.256.G
Faui remedia. Sp.141.B
¶Fauſtianum vinum.1.de ant. 5.147.E
¶Fauces quæ ſint.de diſ.muſ. 1.55.A
Fauces ambiens membrana, quæ.de od.inſt. 1.124.A
Fauces parandæ, vt per eas excrementa euocentur in pectore laborante.11.meth.med. 6.72.A
Fauces aſperæ omnes referuntur arteriæ.de uſ.par. 1.241.G
Fauces aſperas facit aquilo.Com.de hu. 34.B
Fauces inflamm. quo gargariſmate curandæ.de præc. 3.168.B
Faucium muſculi.de diſſ.muſc. 1.55.A
Faucium exulceratio in febrib.periculoſa. Cõ. in præſ.t. 38.E
Faucium in morbis acutis dolores, quando ſint pernicioſi. Com. in præd.p. 4. F. G
Faucibus phlegmone laborantibus apophlegmatiſmis non debemus vti.13.meth.med. 6.81.C
è Faucib.ſcreatu educitur ſanguis.4.lo.af. 3.25.C
in Faucibus cruſtarum remedia. Sp.144.D
Fauci ſimilis humor melancholicus.2.ad Gl. 6.104.F
¶Febris quid ſit.2.de m.d. 3.C
Febris quid ſit. int.Sp.29.G.& hiſt.phil.Spur.15.C
Febris quid ſit.4.c.p. 3.97.F
Febris an morbus ſit, an ſymptoma. int.Sp.29.G
Febres, nominibus ſuis apud veteres exquiſitè diſtinctas nõ fuiſſe.Com.de m.v.t. 86.H
Febris eſt intemperies calida per totum corpus diffuſa.9.meth. med. 6. 58. E
Febris calor eſt præter naturam.1.de diff.feb. 2.29.E
Febris eſt intemperies calida.11.meth.med. 6.66.F
Febris morbus eſt per intemperiem factus.8.meth.me. 6.48.D
Feb.calor immodicus per vniuerſ.corpus.4.cau.p. 3.97.F
Febris nihil aliud quam igneus calor. Cõm.de fract. 254.C
Feb.venarum, & arteriarum ſunt paſſiones.1.cr. 3.130.G
Febris focus qui ſit.de mar. 6.126.H
Feb.eſſentia in cordis nimio calore.3.præſ.pul. 3.113.H
Feb.cui temperaturæ ſit familiaris. 2.cr. 3.137.F
Feb.qua anni tempeſtate potiſſimum fiant & cui nam ætati. de th.ad Piſ. 5.168.H
Febrium quattuor ſunt tempora. Sp.d.m.20.F.G
Febrium atq; vlcerum eadem tempora.de tot.m.tẽp. 2.60.E
Febrium tempora vt diſtinguantur.Com.de hu. 7.C.D
Febrium quæ ſingulis diebus acceſſionem habent tẽpora.de mor. temp. 2.59.D
Febris notio ignota Eraſiſtrato.2.cr. 3.138.E
de Febrib.Platonis ſententia. Com.de na.hu. 15.A
de Febri Praxagoræ opinio.2.feb.diff. 2.41.A
de Febrib.Eraſiſtrati libri.Com.de hu. 4.G
Febris accenditur, cum putrida excrementa, & calida mouetur. 3.de ſan.tuen. 4.67.D
Febris quomodo ex communicatione fiat.1.de feb.diff. 2.50.F
Febris vt accendatur.3.præ.p. 3.111.F
Febris quando fiat.1.de diff.feb. 2.30.A
Feb.non omnes ex putredine fieri.1.de feb.diff. 31.C
Febrium quarumlibet modi ſunt, & conſtitutiones.ex.p.epid. Hipp.1.cr. 3.129.B
Febres longiores, & breuiores ſunt pro humoris quantitate, & qualitate.2.de diſ.feb. 2.35.G
Febre intollerabili exiſtente medico quid ſit agendum.10.meth. med. 6.60.A
Febres molles & ueluti ſubmerſæ diu durant, & ferè per abſceſſum reſoluuntur.1. ad Glau. 6.97.H
Febris ſpiritum animalem calidiorem reddit, quam conueniat. de vtil.reſp. 1.306.H
Febrium figuræ.Com.de m.v.t. 88.E

Febris ſignum.Com.p. 3.123.C
Febrium ſigna maxima, ex pulſibus.1.ad Glauc. 6.92.G
Febrium ſigna ex vrinis.1.criſ. 3.130.G
Febris imminentis indicia. Sp.75.C
Febres quæ inæqualem habent pulſum.com.p. 3.123.E
Feb.exquiſ.1.die internoſcere datur.2.cr. 3.138.G.H
Febres omnes longas oculi caui ſequuntur. Cō.in præſ.ſ. 34.H
Feb.calor quis ſit ex arteriæ tactu cognoſci.1.de diff. 3.50.E.F
Feb.incompreſſæ quos habeant pulſ.3.præ.pul. 3.114.E
Febrib.incipientib.quales pulſus.2.c.p. 3.88.F.G
Feb. incendentes ſitim intolerabilem & calorem afferētes interdum vacant periculo.3.cr. 3.142.D
Feb.bilioſa dcurens & peracuta.2.criſ. 3.138.B
Febris non omnis a putredine.1.feb.diff. 2.31.C
Febris obſtructionis indicat magnitudinem.8.meth.me.6.51.D
Febres omnes reſpirationem maiorem, velociorem, faciunt ac dēſiorem.de diff.reſp. 2.72.H
Feb.primum interſtitium quid.2.cr. 3.139.D
Feb.& vrina ſimiliter 2.die manentib.ſignum principium duræturum ad 3.vſque diem.1.cr. 3.134.D
Feb.vel ſimp.vel comp.vel cum loco patiente, vel ephem.vel hectica.2.criſ. 3.140.B
Feb. ſimp.hum.habet indicia vnde genita eſt.2.cr. 3.140.B
Feb.ex pulſ.quo pacto cognoſcatur.comp.pulſ. 3.127.F
Febrium indicia maxime vrinis contineri.2.de feb.diff. 2.36.E
Feb.quæ è membris affectis accendūtur quo pacto cognoſcantur. 2.criſ. 3.139.G.H
Febri nulli propria pulſus durities.1.feb.diff. 2.32.G
in Febribus vrinæ indicia plurimum valere. Sp.74.D
Febrium maxima ex urina indicia.1.ad Glauc. 6.92.G
Feb.ne latere quidem idiotam poſſe ſi ipſum inuadat.1.decret.d. 3. 149. E
in Febrib.pulſus duri quam habeant indicationem.1. de feb.diff. 2. 32. E. F
Febres in prima acceſſione Galeno cognitæ, quæ. 2. de criſibus. 3. 136. B
Febrib.vrinæ ſemper inſpiciendæ.3.cr. 3.141.F
Febris malæ in peſtilente ſtatu ſignum eſt fœtens exſpiratio. 3. præſ.pul. 3.113.C
Febrire incipientium qualis ſit pulſus. Sp.70.G
Febres quædam cum ſtipatione ſunt, quædam non. 10.met.med. 6. 60. C
Feb.bilioſa nodum tertianæ.2.cr. 3.136.H
Febres, quæ præiudicentur.3.in præſag.Comm. 37.C
Febris accidentia ſimplicia.8.meth.med. 6.51.D
Febris abſque aliquo ſymptomate celerrime curatior, cum ſymptomate autē ſerius ad finem perducitur.11.me.m. 6.68.H
Febres inflammationes ſequentes ſunt ipſarum accidentia. 1. ad Glauc. 6.93.E
Febres calidiſſimæ, citiſſimæ.Com.de na.hu.ſ. 15.B
Febris qualis morbo acuto coniungatur.Com.in præſ. 37.H
Feb.quando exquiſ.ſint.2.criſ. 3.140.D
Febrium diuiſio a materia.1.de diff.feb. 2.29.E
Febrium diuiſio.introd. Spu.29.H
Feb.vnumquodque genus in duo diuidi.2.criſ. 3.138.B
Febrium ex Hippoc.diuiſio.1.de diff.feb. 2.29.D
Febrium diuiſio. Sp.int.29.H
Febrium diuiſio.2.criſ. 3.138.B
Febrium diuiſio. Sp.de m.21.B
Febrium diuiſio.Com.de m.v.ſ. 124.G
Febrium diuiſio.Com.de na.hu.ſ. 14.G
Febrium diuiſio. Sp.53.F.G
Feb.tria genera prima.2.criſ. 3.138.B
Febrium tres ſunt generaliſſimæ differentiæ.de mar. 6.126.G
Feb.quæ enunciare poſſint.1.decr.d. 3.149.D.E
Febrium primæ differentiæ ſunt hectica, & ſchetica.8.meth.me. 6. 48. E
Feb.qua rōne differant pro vario mēbro affecto.2.cr. 3.138.D
Feb.differentiæ à materia primæ, tres.1.de feb.diff. 2.30.A
Febrium tria genera.3.præſ.pul. 3.114.D
Febriū ex acceſſionis longitudine differentiæ.2.de feb.d.2.38.B
Feb.primæ diff.à calore petuntur.Com.de m.u.ſ. 124.E
Feb.differentiæ ex quib.petantur.1.de diff.feb. 2.29.D
Febrium differentiæ.Com.de m.v.ſ. 1.24.D
Febrium genera tria.Com.de m.v.t. 97.D
Febris cauſſa quomodo eſt auferenda.11.meth.med. 6.67.C
Febrium cauſſæ communes & euidentes.1.de diff.feb. 2.29.G
Febrium cauſſæ procatarcticæ.1.de feb.diff. 2.30.A.B
Febris quot cauſſis accendatur. Sp.75.B.C
Febris in vniuerſo genere cauſſæ.1.de feb.diff. 2.30.B
Febres quibus cauſſis conſeruentur.8.meth.med. 6.54.G
Feb.ex cordis calore qūo generetur.de cur.per ſan. 6.119.H
Febrem inuehunt ſuppurationes. Com. in præſ. 35.F
Febres ex plethoris facile fieri.1.feb.diff. 2.30.E
Febris ex ira accenditur.2.de m.c. 6.C
Feb.omnis è parte inflammata vni trium generum proportione reſpondet.2.criſ. 3.140.D
Febris ex prohibita perſpiratione.11.meth. 6.68.G
Febrem etiam citra phlegmonem fieri.de inæq.intemp. 2.44.H
Feb.ex inflammationib. cur fiat.2.præſ.pulſ. 3.106.E
Feb.è ſang.ad bilem reuocari atque ita manere.3.tantum feb.genera.2.criſ. 3.140.E
Febrem ſpumoſis deiectionib.proritari.Cō.in præd.t. 59.H
Febrem quæ accendant inflammationes.2.feb.diff. 2.39.E
Febris ex fumeorum excremētorum oritur copia. 2.de m.c.7.D
Febris ex redundante humore nullo accenditur niſi prius computruerit.2.de feb.diff. 2.35.G
Febres quæ pulſum habeant celerem.com.p. 3.128.C
Febris ex meatuum ſtipatione cauſatur aliquando.8.meth.med. 6. 48. G
Febres cur ab inflammationib.fiant.2.feb.diff. 2.30.F
Febris antecedens cauſſa eſt putredo.11.meth.med. 6.68.F
Febres cum bulbone vlcerato non ſunt mites, ſed ſuſpitionem habent.1.ad Glau. 6.92.F
Febrem vt generet ira.1.feb.diff. 2.30.B
Febres ex bubonibus malæ, præter diarias.Com.aph. 329.E
Febrium quæ ex bubone exiſtunt duplex natura. 1. de feb. diff. 2. 31. D
Febris cur generetur.de m. 6.126.H
Feb.quomodo fiat ex laſſitudine.1.de feb.diff. 2.30.C
Febres cur iuuenib.fiant vehementiores.Cō.in præſ.t. 38.E
Febris ex fumoſis excrementis intus collectis. 2.de m.c. 6.D
Febres generat ciborum putredo.1.diff.febr. 2.30.B
Febres ab humoribus in corpore incluſis excitatæ.8.meth.med. 6. 54. G
Febres quando fiant ſine ſudoribus.Com.in præſ. t. 4.F
ad Febrem generandam non eſt ſatis humores ſupra modum eſſe auctos.2.de feb.diff. 2.34.G
Feb.ex affectib.teſtiū qua rōne accendatur.4.præſ.p. 3.118.A
Febrium initia gignunt excrementa.2.præſ.pulſ. 3.106.E

Febrium ex bubonibus pulſus quales ſint.1.ad Glau. 6.93.C
Febres ex phlegmone ortas in genere a putredine debemus ponere.10.meth.med. 6.62.F
Febris ex immoderato labore.2.de mor.cau. 6.C
Febris ab obſtipatione quibus facile accidat.8.meth. 6.49.H
Febrem gignit triſtitia.1.de feb.diff. 2.30.B
Febris ex motu, etiam ſine feruore.1.de feb.diff. 2.30.B
Febres è pituita ortas, per abſceſſus magis terminari.Comment. de vict.acu. 199.E
Febres omnes ex bubone malæ præter ephemeram.1.de feb.differentijs. 2.31.C
Febres omnes ab inflammatione oriri voluit Eraſiſtratus. Com. de nat.hum.ſ. 14.C
Febrium modus quis dicatur.Com.de hum. 28.H
in Febribus præſagium. Sp.151.D
Febres quæ in tabem abeant.1.feb.diff. 2.34.A.B
Febres quæ repetere ſoleant.Com.de hum. 30.A
Febriũ principio cur aptum balneum non ſit.6.meth. 10.64.A
Feb.acceſſio vnaquæq; quatuor habet partes.3.criſ. 3.142.D
Febrium quod ſit argumentum.de mor.temp. 2.58.B
Febrium uigor quis ſit.de mor.temp. 2.58.A
in Febrium vigoribus per cõſenſum deliria fieri.2.l.aff. 3.17.F
Febrium vigor quis ſit.3.præſ.pulſ. 3.115.D
Febrium ſtatus notio.de mor.temp. 2.58.A
Febrium intermiſſio quid.1.criſ. 3.128.E
de Febrium remiſſione Archig.error.de mor.temp. 2.58.C
Febris eſſe non poteſt,ubi cor eſt refrigeratum.de mar. 6.126.B
Febris exemplum cum ſymptomate.11.meth.med. 6.68.H
Febris non ſubſequitur neceſſario, ſi cutis puncta ſit, an ſang. art.cont. 1.67.E
Febribus quib.ſuperueniat icterus.Com.aphor. 330.B
Febrib.quãdo regius morb.utiliter ſupueniat.Cõ.aph. 330.C.D
Febris grauedinem leuat.Com.de mor.vulg.ſ. 136.G.H
Febris præoccupare, futura criſi, ſolet.1.decr.die. 6.149.G
Febris obeſos extenuat.14.meth.med. 6.89.F
Febres omnes excepta hectica inæqualem habent intemperiem. de inæq.intemp. 2.45.C
Fe.è bile fieri vehemẽtiores: è pituita,contra. Cõ.vi.ac. 197.H
Fe.quo pacto primo die cognoſcetur eſſe in ſtatu. 1.cri. 3.134.E
Fe.indicata octuageſimo die.ex Hipp.2.decr.die. 3.154.D
Feb.& dolores dum pus fit vehementiores quam iam confecto. ex Hippoc.1.criſ. 3.134.F
Febribus quãdo ſuperuenire icterum malũ ſit. Com.aph. 330.B
in Febrib.bilioſis ſurditas unde fiat.Com.aphor. 330.A
in Febrib.ſpiritus offendens malus.Com.aphor. 330.E
a Febribus icterus ut fiat.9.comp.med.ſec.loc. 5.244.B
Febris conuulſioni neruorum ſuperueniens ægrum liberat.de op. ſect.ext.ord.claſ. ex Hippoc. 34.F
in Febrib. ſtrangulatio qualis ſit letalis.Com.aphor. 327.C.D
ſine Febri icterus qualis.5.loc.aff. 3.35.B
Febris ſupueniẽs affectiones pituitoſas leuat.cõ.in præd. 57.B.C
Febris quali conuulſioni vtiliter ſuperueniat.Com.aph. 312.F
Feb. aut partũ faciunt difficiliorem:aut abortũ.Cõ.aph. 338.D
Febrem ſuperuenire apoplexiæ, bonum.Com.aphor. 348.C
a Febre aurium ſonitus non curandi.3.com.m.ſe.lo. 5.199.A
Febris qualis menſes ſuppreſſos ſequatur.Com.mor.vulg. 119.G
Febris hypochondrij ſine febre dolorem, ſoluit.Cõ.aph. 346.D
Febris conuulſionem ſanat.Com.aphor. 329.F.G
Febri ſuperueniens conuulſio, mala.de opt.ſec.ext.ord.cl. 34.F
in Febribus deliria cur fiant.2.ſympt.cauſſ. 2.23.C
Febribus motus omnes noxij.Com.de mor.vulg.ſ. 142.E
Febr.quibus noceat mel.1.ad Glauc. 6.95.B
Feb.quibus acria omnia noceant.1.ad Glauc. 6.95.A
Febres offendit lac.Com.aphor. 341.C.D
Feb.quib.acetũ frigida mixtum proſit.de mar. 6.127.C
Feb.complicationes variæ.2.criſ. 3.138.C.D
Feb.commiſtæ quot dieb.cognoſci poſſint.2.criſ. 3.138.G.H
Feb.quatuor modis complicantur, uide.2.criſ. 3.138.H
Febr.complicationem vt cognoſcamus quid primum faciendum. 2.criſ. 3. 138. D.
Feb.complicationis variæ ratio.2.criſ. 3.138.D
Feb.duob.modis componuntur,& quomodo.2.criſ. 3.138.C
Febres ita miſceri, ut aut complectantur aut confundantur. 2. de fe.diff. 2. 38. A.
Feb. commiſſa nulla primo die cognoſci exquiſitè poteſt. 2. criſ. 3. 138. H.
Febres & bilioſas pituitoſis, & continuis intermittentes ſæpe miſceri. 2. de feb. diff. 2.37.C
Febres quales in articulos ferè abſcedant.Com.aph. 326.G
Febres quales in abſceſſus deſinant.3.criſ. 3.145.G
Feb.longæ ferè abſceſſu terminantur.Com.de mor.uul.ſ. 129.H
Febres longæ in abſceſſus ferè terminantur.Com.aph. 328.F
in Febrib.quando ægri cibandi ſint.Com.de hum. 21.C
Febres omnes uictus humidus iuuat.Com.de hum. 21.C
Febribus quibus alica conueniat.1.ad Glauc. 6.95.B
Febribus quibus aduerſa inedia.10.meth.med. 6.62.B
Febrium uictus ratio quomodo conſideretur.1.ad Gl. 6.94.D
Febres omnes humido uictu iuuari.Com.de hum. 35.B
Febricitantiũ victus quis eſſe debeat.Com.de mor.vulg.ſ. 142.G
Febres quando ſint diuturnæ.Com.de mor.vul.1. 78.H
Febris cur in pleuritide.de conſt.ar.med.ext.ord.cl. 47.D
Febris cur pleuritim ſequatur.5.loc.aff. 3.29.C
Feb.cur pleuritidi,& peripneumoniæ ſit cõmunis.2.l.af. 3.12.G
Febres cũ rigore inuadẽtes per circuitũ infeſtãt.1.ad Gl. 6.93.F
Febres niſi ſedato rigore,non ſolui.Com.de mor.uul.ſ. 122.G
ſine Febri rigorem nullũ eſſe veteres putarunt.de trem. 2.70.D
Febrib.quibus rigores critici fiant.Com.de mor. vul.ſ. 125.A
Febrem non ſemper rigori ſuccedere.Com.de mor.uul.t. 91.B
ſine Febri rigor quibus fiat.2.feb.diff. 2.35.H
Febrem rigor ſoluit.Com.aphor. 330.C
Febris cui rigori ſuccedat.2.ſympt.cau. 2.22.A
in Febribus qualis rigor letalis.Com.aphor. 328.G
Febris quando poſt rigorem accendatur.2.de ſympt.cau. 22.H
ſine Febri rigor rarus.de inæq.intemp. 2.45.C
Feb.per circuitum commeantium remedium.2.de ant. 5.158.C
Feb.per circuitum repetentiũ remediũ.9.cõp.m.ſ.l. 5.248.H
Feb.longe per circuitũ redeũtes quĩ ſoluãtur.2.de ant. 5.155.D
Feb.per circuitũ repetentium remediũ.7.comp.m.ſ.l. 5.230.E
Feb.æquali dierũ numero iudicãtur.2.decr.die.ex Hip. 3.155.G
Febres quomodo cauere ſit facile.1.de feb.diff. 2.30.E
Febris prima indicatio ſui ablationem indicat.8.meth. 6.48.E
Febris ſecunda indicatio quid indicet.8.meth.med. 6.48.E
Febris curatio,ut febris, eſt per frigiditatem.11.meth. 6.66.F
Febribus curandis ex putredine multa eſt adhibenda diligentia. 10.meth.med. 6.59.H.& 60.A
Febris quomodo eſt curanda.8. meth.med. 6.48.F
Febris curatio methodo reſolutiua optime fit. 11.methodi med. 6. 68. G.
Febris, ut febris eſt, curatio eſt humectare, & refrigerare. 9. meth.med. 6.58.E

Febris,

Febris, vt febris eſt, medicamenta frigida, & humida requirit. quos pur. 6.107.G
Febris curatio quid requirat. 11.meth.med. 6.68.F
Febris curandæ indicationes a ſeptem trahuntur. 11.meth.med. 6. 69. H
Febris curatio peruertitur a ſymptomatis, aut in longum producitur. 11.meth.med. 6.68.H
Febris, ut eſt febris, curatio eſt refrigeratio, quomodo intelligi debet hoc dictum. 11.meth.med. 6.68.F
Feb. factæ & faciendæ curatio. 8.meth.med. 6.50.B
Febris, qua febris, curatio eſt refrigeratio. 10.meth.med. 6.63. H. & 64. C
Febris acuta, quæ ſeptimum diem non excedit. 1.cr. 3.134.C
Febris acuta ſimplex, quæ. 1.cr. 3.134.C
Febris acuta ab aliquo humore putreſcente, aut aliquo membro inflammato. 2.cr. 3.139.D
Febres acutæ cacoethes. 3.cauſ.pul. 386.F
Febris cur uenæ requirat ſectionem. 8.meth. med. 6.51.C.D
Febris ſi adſit, mitti ſanguis in eius declinatione debet. de cur. per ſang. 6.123.H
in Febrib. quando detrahendus ſanguis. Com. de hu. 12.B
Febres omnes tum continentes, tum putridæ ſanguinis miſſionem poſcere videntur. 11.metho.med. 6.70.F
Feb. omnes venæ ſectionē non requirere. de ven.ſ. 6.116.A
Feb. quæ ſanguinis ſequuntur tranſmutationem, calorem habent quam reliquæ eiuſdem generis mitiorem. 2. de feb.d. 38.E.F
Febrib. aloe lota dari poteſt ſi magna non ſit febris. 8. comp.me. ſec.lo. 5.235.H
Febri omni prodeſt excrementorum euacuatio. 10.meth. 6.64.C
Febrem Gal. iugulauit. 9. meth. med. 6.55.D
Feb. rigores & perfrictiones mitigantur ther. de uſu th. ad Pāph. 5. 170. D
Feb. qua ratione tollat theria. uſus. de uſ.th. ad Pāph. 5.170.D
Febrium augmento cur balneum noceat. 6.meth. 10.64.A
Febrium inclinationi cur aptum ſit balneum. 6.meth. 10.64.A
Febres a balneorum vſu ſuperfluo fieri. 2. de febr.diff. 2.30.E
Feb. quæ ad maraſmū peruenere incurabiles. 1. de fe.d. 2.33.A
Feb. quæ p. quaternario enecent. 3.cr. 3.142.C
Febres quales periculoſiſſimæ. Com. de v.a. 203.G
Feb. deterrima quæ ſit. de m.temp. 2.57.H
Feb. malignis. 4. die occidunt vel citius ex Hippoc. 2. decre. d. 3. 155. G
Feb. quædam per vigorem grauiſſimæ, in declinatione mitiores. 5. loc.aff. 3.31.C
Feb. terrificum quid habentes quinto die, homines angunt. 4. de rat.vict.ac.Com. 204.G
Feb. quæ ſint inſanabiles. 12.metho.med. 6.76.A
Feb. ευήθη quam nam appellet Hipp. 1.cr. 3.134.C
Febres mitiſſimæ quarto die aut ante deſinunt: maligniſſimæ contrà, occidunt. Com. in præſ. 36.E
Feb. totiſſimæ. 4. die finiunt vel citius ex Hip. 2.dec.d. 3.155.G
Febris acutæ remedium. Sp.151.D
Febrium acutarum remedia. Sp.118.D
in Febrib. acutis conuulſiones, malæ. Com.aph. 350.D
Febrium non acutarum iudicia non dierum ſed circuituum numero fieri. Comm. in præſ.t. 37.C
Feb. adurens humorem continet intra uaſa. 2.criſ. 3.137.A
Feb. adurens non deſinit ad inſebricitationem. 2.cr. 3.137.A
Feb. adurens nullam habet intermiſſionem. 2.cr. 3.136.H
Feb. adurens cur non finiatur ſud. & quare non deſinat ad inſebricitationem. 2.criſ. 3.137.A
Febris ardentis cauſſa. Comm. de m.v. 110.A
Febris ardentis ſigna. Com.m.u.t. 110.D
Feb. ardentis ex ſang. ortæ ſigna. 2.præſ.pulſ. 3.106.E
Febris ardentis locus affectus. Com. de m.u. 110.A
Feb. ardens ex exquiſ. eadem genere cum tert. exquiſita. 2. criſ. 3.137. H
Feb. a pura flaua bile intra uaſa manente ardens exquiſ. 2.cr. 3. 138. A
Feb. ardens vnde fiat. Com. de m. u. t. 108.C.D
Feb. ardens in corpus imbecillum non cadit. 11.meth. 6.70.A
Feb. ardens quomodo curata in quodam. 4.loc. aff. 3.22.A
Feb. ardens, καῦσος, pleuritis, peripneumonia breuis temporis habent principium. 1.criſ. 3.129.B
Feb. ardens rigore ſoluitur. Com.aph. 329.F.G
Feb. ardens quando fiat. Com. de m.v.ſ. 83.C
Feb. ardens ſoluitur, ſi rigor ſuperueniat. 2.cr. 137.A
Febris ardens quattuordecim diebus iudicata. 2. in primum. de vulg.morb. Comm. 85.B
Feb. ardens & phrenitis, cauſſa conueniunt, loco differunt. Com. de mor.uul.t. 110.A
Feb. ard. exquiſ. intra primam ſept. iudicatur. 2.cr. 3.138.B
Feb. ardens exquiſ. à tert. exquiſ. duobus modis differt. 2. criſ. 3. 137.H
Feb. ardentis accidentia. 4.lo.aff. 3.24.D
Feb. ardentes quædam citra periculum. 2.præſ.pulſ. 3.107.H
Feb. ardens maligna quib. accidat inflãmationib. 2.cr. 3.138.D
Feb. ardentis remedia. Sp.152.H
Febr. ardens lætalis, interna torret, externa vix calfacit. Com. in præd. p. 46. A
Feb. ardentium proprius ſanguinis fluxus. Com.m.u. 73.H
Febribus ardentibus laborantes reſpirationem ſummopere appetunt. de uti.reſp. 1.306.D
Feb. ardentiſſimæ à flaua bili oriuntur. de pla. 1.187.G
Feb. ardentem cur ſoluat rigor. 2.ſympt.c. 2.21.E.F
Feb. ardentem non ſequitur ſudor aut rigor præcedit. 2. criſ. 3. 138. A
Feb. ardentes ex menſib. ſuppreſſis. 6.lo.aff. 3.40.D
Feb. ardentes iudicat rigor. Com. de m.u.ſ. 83.D
Feb. ardentes cur fiant. Com. de m.u. 78.G
Feb. ardentes a tertianis quo diſtent. de trem. 2.70.B
Feb. ardentes ab hepate aut uentriculo omnium uehementiſſimę. 5.loc.aff. 3.32.H
Feb. ardent. hep. cauſſa ortæ differentia pro uaria hepatis parte. 5.loc.aff. 3.32.H
Feb. ardentes occaſione uentriculi aut hep. ortæ maraſmum conuerti. 5.lo.aff. 3.32.H
Feb. arden. cum tremore, delirio ſoluuntur. Com.aph. 344.C
Feb. ardētem inducere dolorem notharum coſtarum quibuſdam. 5.loc.aff. 3.32.H
Feb. ard. vnde oriantur, & ſigna. 5.loc.aff. 3.32.G.H
per Feb. ardentes, ſpiratio difficilis. 4. lo. aff. 3.26.F
Feb. ardentes è ſang. generari. 2.præſ.pul. 3.106.E
Feb. ἐπακμαστικὰς, quas appellent. 2.cr. 3.138.B
Feb. ὁμοτόνους quas dicant. 2.cr. 3.138.B
Feb. παρακμαστικὰς quas vocent. 2.cr. 3.138.B
Febris continens quæ ſit. 8.meth.med. 6.54.F
Febris continens eſt duplex. 9.meth.med. 6.56.C
Febris continuæ ſpecies duæ. 2. de feb.diff. 2.35.A
Febrium continentium tempora. de morb.temp. 2.58.H

Febres continuæ non ſynochi ratio ſtatus varia. 3. criſ. 3. 142. D. E
Febres continuæ, ab humore in venis incluſo, naſcuntur. 2. *de feb. diff.* 2. 35. *A*
Febrium continuarum ſigna. 1. *ad Gla.* 6.94.*C*
Feb. continua ſtatim quibuſdam cum incipit floreſcit. ex Hipp. 1. *criſ.* 3.129.*B*
Feb. continuarum varij modi. 1. *cr.* 3.129.*B*
Feb. continua nulla horrorem habet aut rigorem. 2. *de febr. diff.* 2. 37. *G*
Febres continuas atque intermittentes, quo modo a veterib. dicantur. Com. de m.v.t. 86.*H*
Feb. continuæ neceſſe eſt vt pars vna vel plures longæ ſint. 3. *cr.* 3. 142. *D*
Febrium continentium duplex eſt genus. 11. *meth.* 6.67.*E.F*
Febris continentis diuiſio. 8. *meth. med.* 6.54.*F*
Febris continens quid cum diarijs, & a putredine ortis febribus commune habeat. 11. *meth. med.* 6.67.*E*
Febrem continentem quomodo Gal. cognouit. 9. *meth.* 6.55.*B*
Febris continentis eſt optimum remedium ſanguinis miſſio uſque ad ſyncopim. 9. *meth. med.* 6.55.*D*
in Febre continua morbi periculoſiß. Com. m. v. 87.*B.C*
Febr. continuæ fiunt manentibus in venis humoribus. 2. *criſ.* 3. 140. *D*
Febribus continuis qui ſint obnoxij. 8. *meth. med.* 6.84.*H*
Febr. quæ prolixa eſt in omnibus. 4. *temporibus continua eſt.* 3. *criſ.* 142. *D*
Febr. cont. ab hum. pituitoſo proueniens à quot differt quod non deſinat ad infebricitationem. 2. *cr.* 3.37.*H*
Feb. cont. ab hum. melancholico non ſequitur rigor aut ſudor. 2. *criſ.* 3.138.*A*
Feb. continna quæ quot acceß. habet eadem genere cum quot. 2. *criſ.* 3.137.*H*
Feb. continua quæ 4. *quoque die increſcit cum quart. eadem genere.* 2. *cr.* 3.137.*H*
Febr. contin. quot id diuturnæ ſunt ambæ: quartanæ quoque. 2. *criſ.* 3.138. *B*
Feb. cont. quî differant à ſui generis intermittentibus. 2. *criſ.* 3. 158. *A*
Feb. continuam quam vocet Gal. 2. *cr.* 3.138.*A*
Feb. continua quæ nullam declinationem habet etiam ex genere ardentium. 2. *criſ.* 3.138.*B*
Feb. continua nullam habens ſenſibilem declinat. non cognoſcitur primo die. 2. *criſ.* 3.138.*B*
Feb. continua ad 40. *vſque diem.* 2. *decr. d.* 3.157.*D*
Feb. continuæ idem genus habent cum intermittentibus. 2. *criſ.* 3. 137. *H*
Febrium continuarum curatio. 1. *ad Gl.* 6.95.*G*
Febres continuæ criſim in acceſſionibus habentes, tertio uel quinto die finiuntur. 3. *de dieb. decr.* 3.142.*F*
à Febre colliquante vt differat maraſmus. 10. *meth.* 6.65.*H*
Febrib. colliquantib. aduerſiß. mulſa. 10. *metho. med.* 6.66.*A*
Febrium colliquantium curatio. 10. *meth. med.* 6.66.*A*
Febris diaria eſt ſimplex corporis affectus. 10. *meth. m.* 6.59.*G*
Febris diariæ multis è cauſſis ortæ curatio. 8. *me. me.* 6.50.*B.C*
Febris diaria ſiue vnius diei, ſiue plurium, vna eſt acceſſio. 10. *meth. med.* 6.60.*E*
Febris diaria ex meatuum ſtipatione orta vacuationem ſine periculo ſuffert. non autem aliæ. 9. *meth. med.* 6.57.*G*
Febr. diaria omnis pulſ. magnum, celerem & crebrum habet. 3. *præſ. pulſ.* 3. 114. *D*
Febris diaria nec acrimoniam, nec mordacitatem habet. 1. *ad Gl.* 6. 93. *C*
Febris diaria vigintiquatuor horas tranſiens. 8. *metho. medendi.* 6. 54. *F*
Febres diariæ à diuerſis cauſis ortæ quomodo diſtinguãtur. 1. *ad Glau.* 6. 93. *A*
Febris diaria non magnam habet obſtructionem. 8. *meth. meden.* 6. 51. *F*
Febris diaria pulſus æqualitatem habet. 1. *ad Gla.* 6.93.*C*
Feb. diaria quomodo cognoſcatur. 8. *meth.* 6.51.*B*
Febris diaria non fit ex cruditate acida. 8. *methodi medendi.* 6. 52. *E*
Febre diaria febrientes quomodo ſunt fricandi. 1. *ad Glaucon.* 6. 93. *D*
Febres diarias omnes balneis oportet curare. 1. *ad Glauconem.* 6. 93. *C*
Febris diariæ tranſitus in alias febres. 8. *methodi medendi.* 6. 54. *D*
Febres diariæ prouidentiam ægregiam non requirunt. 9. *method. med.* 6. 57. *D*
Feb. diariæ cauſæ uariæ. 3. *decr. d.* 3.161.*H*
Febres diariæ ſunt ſimpliciſſimæ, & earum cauſæ et curatio. 1. *ad Glauc.* 6. 92. *E*
Febres diariæ quæ ſint, quarum cauſa iam abijt & quarum adhuc manet. 10. *meth. med.* 6.60.*B.C*
Febres diariæ temperamentis calidis & humidis facile contingũt. 8. *meth. med.* 6.52.*H*
Febres diariæ quomodo in alias febres facile tranſeant. 10. *metho. med* 6. 60. *B*
Febres diariæ ab humoribus craſſis, & alijs cauſis excitantur. 10 *meth. med.* 6.60.*C*
Febres diariæ cur ſic nominentur. 10. *meth.* 6.60.*C*
Febrium diariarum natura quæ ſit. 10. *meth.* 6.60.*D*
Febrium diariarum & hecticarum curatio eſt propria. 11. *meth. med.* 6. 66. *G*
Febrium diariarum differentiæ multæ. 10. *meth.* 6.60.*E*
Febrium diariarum diuerſitas ex cauſis proueniens. 8. *meth. med.* 6. 54. *D. E.*
Febrium diariarum natura quę ſit. 9. *meth.* 6.54.*C*
Febrium diariarum ſubſtantia per balnea euacuatur. 10. *meth. med.* 6. 64. *G*
Febribus diarijs media longa non conuenit. 1. *ad Glauconem.* 6. 92. *F*
Feb. diariam primo die ſolui. 3. *decr. die.* 3.155.*H*
Feb. ephem. quid. 2. *criſ.* 3.140.*G*
Feb. ephem. communia ſigna. 2. *criſ.* 3.140.*G*
Feb. diaria primo & ſecundo die ſoluitur. 1. *decr. d.* 3.150.*G*
Feb. ephem. ob iram ſigna. 2. *criſ.* 3.141.*A*
Febr. ephem. qua ratione. 1. *die cognoſcatur.* 2. *criſ.* 3.140.*G*
Febris ephemeræ indicia. 1. *de febr. diff.* 2.32.*H*
Febr. epheme. ex inguinum inflammatione ſigna. 2. *criſium.* 3. 141. *B*
Feb. ephem. ex inflammatione inguinum pulſ. qualis. 2. *criſium.* 3. 141. *B*
Feb. ephem. ob iram pulſ. qualis. 2. *criſ.* 3.141.*A*
Febris ephemeræ pulſus. Sp. 119.*D*
Febris omnibus epheme. pulſus æqualitas communis. 2. *criſium.* 3. 141. *B*
Febris ephemeræ pulſus qualis. 1. *de febr. diff.* 2.32.*A*

Febris

Febris ephemeræ cauſſæ. 1. de feb. diff. 2.31.C
Febris hectica feb. ephemera a putrid. ſeparatæ, & duo genera fieri. 2. cr. 3.139.D
Febris ephemeræ qualis vrina. 2. de criſ. 3.140.G
Feb. omnium ephem. pulſ. qualis. 2. criſ. 3.140.G
Febres ephemeræ obſtipationem vrinæ quales. 2. criſium. 3.141.B
Febres ephemeræ inflammatis inguinibus. 2. cr. 3.140.G
Feb. ephem. ex obſtipatione cutis. 2. cr. 3.141.A
Febris ephemeræ calor ſuauis. 1. de febr. diff. 2.32.A
Febris ephemeræ ob laſſitudinem ſigna. 2. cr. 3.141.A
Febris ephemeræ ob laſſitudinem pulſ. qualis. 2. cr. 3.141.A
in Febre ephemera ſanguis incaleſcit tantum, non putreſcit etiã. 2. de feb. diff. 2.38.C
Feb. ephe. ob triſtitiam vrina qualis. 2. cr. 3.140.H
Feb. ephem. ob iram multitudo caloris. 2. cr. 3.140.H
Febr. ephemer. ob triſtitiam ſigna omnia. 2. cr. 3.140.H
Febres ephemeras una acceſſione finiri. 1. de febrium differen. 2.31.H
Febris ephemera non habet vrinas crudas. 1. febrium differen. 2.32.D
Feb. ephem. vnde fiant. 2. cr. 3.140.G
Feb. ephem. ob vigilias ſigna. 2. cr. 3.140.H
Febris ephemeræ natura per ſimilitudinem expoſita. 1. differen. febr. 2.29.F
Febris epheme. & hectic. ſine magna fieri perturbatione. 2. criſ. 3.140.C
Febris ephemeræ remedia. Sp.118.F
Febr. ephemeræ ab affectibus animæ quomodo noſcatur. 2. cr. 3.140.G.H
Febr. ephemeræ ab triſtitia animi acritudo caloris. 2. criſ. 3.140.H
Febris errans quæ ſit. Com. de m. v. t. 91.E
Febres erraticæ in quartanam verſæ. 2. de cr. 3.137.F
Febres erraticæ quales ſint. Sp. d. m. 21.D
Febres erraticæ à diuerſis fiunt humoribus. Commen. de mor. vulg. p. 78.H
Febres errantes. Com. de mor. vul. t. 89.B
Febris hectica exquiſita, quæ. de marc. 6.127.D
Feb. hectica qua ratione fiat. 3. præſ. pul. 3.111.F
Febris hectica differt à ſchetica. 8. meth. med. 6.48.E
Febris hectica quibus facile ſuperueniat. 10. methodi medendi. 6.62.A
Febris hectica difficilior curatu, quo propius ad tabem acceſſit. 1. diff. feb. 2.33.C
Febres marcidæ omnes hecticæ & tabidæ. 2. præſag. pulſ. 3.109.F.G
Febrium hecticarum duo propria ſigna quæ. 3. præſag. pulſ. 3.112.A
Feb. hectica pulſ. habet magnum celerem crebrum vt diaria, ſed celeriorem. 3. præſ. pul. 3.114.D
Febris hectica tabida quæ ſit. 1. de feb. diff. 2.35.A
Febris hectica quo modo ab initio fiat. 1. de feb. diff. 2.33.A
Febris hectica cum alio affectu coniuncta, quo modo curanda ſit. de marc. 6.127.C
Febris hectica ab hepate genita. de marc. 6.126.H
Febris hectica non ſentitur ab ægro. de inæq. intemp. 2.44.H
Febris hectica cum putrida, quo modo cognoſcatur. 1. de febriũ diff. 2.34.C
Febris hectica nulla magna. 3. præſ. pul. 3.113.B
Febris hectica eſt curatu difficilis, ſi principium præterierit. 1. diff. feb. 2.33.C
Febre hectica febri ſola laborantes audacter ſunt lauãdi, & quo modo. 10. meth. med. 6.65.B
Feb. hectica nulla primis fit dieb. 2. criſ. 3.141.B
Febres hecticæ quæ ſint. 1. de feb. diff. 2.32.B
Febri hecticæ victus humidus & frigidus conuenit. 10. meth. me. 6.65.D
Febri hecticæ in prima ſtatim acceſſione frigidæ potio eſt ſummè utilis. 10. meth. med. 6.62.A.B
Febri hecticæ febris alia ex putredine ſæpe eſt coniuncta. 10. methodi med. 6.65.B
Feb. hecticas cauſſa nulla accendit. 8. meth. me. 6.54.B
Febrium hecticarum qualis vrina. 3. præſ. pul. 3.113.C
Febrium hecticarum duplex ortus. 1. de feb. diff. 2.32.H
Febrium hecticarum indicia. 1. de feb. diff. 2.33.B
Febris hepiala, quæ. 2. feb. diff. 2.35.H
Febris hepiala omnib. in partib. & frigoris ſimul & caloris ſenſum facit. de inæq. intemp. 2.45.B
Febres quæ dicantur horrificæ. Comm. de m. v. p. 75.D
Febres horrificæ duplices. Com. de m. v. p. 75.C
Febris horrida, quæ dicatur. de morb. temp. 2.59.B
Feb. intermittens quæ. 3. cr. 3.142.D
Feb. intermittentes quæ ſint: quæ itẽ cõtinuæ. Cõ. de m. u. p. 75.D
Febrium intermittentium differentiæ tres. 2. de feb. dif. 2.35.A
Febrium non intermittentium ſpecies tres. de mor. tẽp. 2.58.F
Febr. omnis quæ celeriter. 4. tempora perficit intermittens eſt. 3. cr. 3.142.D
Febris intermittens unde fiat. de m. temp. 2.58.A
Febres intermittẽtes, periculũ abeſſe ſignificãt. C. aph. 328.E.F
Febrium intermittentium tempora in ſex partes diuidi. de morb. temp. 2.58.F
Febres intermittẽtes, ab humore qui in habitum defertur ſuo motu, oriuntur. 2. de feb. diff. 2.35.A
Feb. intermitt. cum continuis commiſtio cognitu difficilis & ratio. 2. criſ. 3.139.A
Febres intermittentes ut iudicentur. Com. de hu. 22.G
Feb. intermittentium omnium remedium. 2. de ant. 5.159.E
Feb. interpolatarum remedium. 7. c. m. ſ. l. 5.233.F
Febres lipyriæ, internum frigus, calorem habent ex termino. de inæq. intemp. 2.45.B.C
Febris lipyriæ ſigna. Com. aph. 339.A.B
Febres lipyriæ cur periculoſæ. Com. in præſ. ſ. 28.B
Febris liuida. Com. de m. v. ſ. 125.G
Febris liuida. Com. de m. v. 125.G
Febris malignæ indicia. Com. de m. v. p. 75.E
Februm malignarum qualis ſit calor. 3. criſ. 3.143.C
Feb. debiles, et paruæ quãdoq; malignę ſũt ualde. 3. cr. 3.142.D
Febres quæ ex hypochondriorum dolore, malignæ. C. ĩ p. ſ. 54.A
Feb. nocturnæ, quam diurnæ tutiores. Com. de m. v. 88.B.C
Feb. pemphingodes quæ nominentur. Com. de m. v. ſ. 124.H
Feb. peſtilentes quibus fere è cauſſis oriantur. 1. de f. d. 2.30.G
Febres peſtilentes e cruditate fieri. 1. feb. diff. 2.30.H
Febrium peſtilentium qualis ſit calor. 9. ſ. m. 5.66.C
Feb. peſtilentes ſine feb. nonnunquam incidere. 3. præ. p. 3.113.D
Febris putrida qualem faciat pulſum. 3. præ. p. 3.113.G
Febres putridæ ſanguinem in initio mitti poſtulant. 11. meth. meden. 6.70.F
Feb. putrid. pulſ. qualis in incremento. 3. præſ. p. 3.114.D
Feb. putridæ ſanguinis miſſionem poſtulant. 9. meth. 6.55.F.G

Febris fit è putredine. 2. de mor.cau. 6.D
Febris putridæ in vigoribus habent celerem contractionem, & diſtentionem. 2. præſ. pulſ. 3.114.D
Febrium putridarum ſcopi primi tres ſunt. 10. meth. 6.60.A
Febres ex humorum putredine ſunt morbi, & non accidentia. 1. ad Glauc. 6.93.E
Febre ex humorum putredine, & uiribus valentibus ſtatim à principio ſanguis, ut mittendus niſi cruditas impedimento ſit. 11. meth.med. 6.70.A
Febres ex putredine quæ fiant. 1. de feb.diff. 2.32.A.B
Feb.ex hum.putred.tria genera. 2. criſ. 3.139.C
Feb. ex flaua bile plurimæ. 2. criſ. 3.139.C
Feb.è frigidis humoribus putreſcentibus. 2. criſ. 3.139.D
in Febribus putridis quando durus fiat pulſus. 1. feb.dif. 2.32.G
Feb.putrid.pulſ.in intio qualis. 3. præſ.pulſ. 3.114.D
Feb.ex hum.putredine quæ indicatio.ar.med.ex.ord.cl. 59.H
Febrium ex humorum putredine indicia. 1. de feb.diff. 2.32.B.C
Febrium ex putredine ſunt differentiæ tres. 11. meth. 6.67.G
Febrium putridarum natura optimo exemplo expreſſa. 1. de feb. differ. 2. 31. E.
Febrium putridarũ calor quomodo ab eo differat qui eſt in ephemeris. de feb.diff. 2.32.C.D
Febriũ ſimpliciũ putridarũ cõmunes differẽtię. 2. f.dif. 2.35.A
Febribus putridis quo tempore balnea apta ſint. 6. de m. 126.G
Febris quartanæ exquiſitæ notio. 2. de feb.diff. 2.35.F
Febris quartana intermittens.defin.med. Sp.20.F. & 2. de diff.feb. 2.34.H
Febris quartana ex atra bile. 2. de feb.diff. 2.35.A
Febris ab atra bile per totum corpus delata quart. dicitur. 2. criſ. 3. 138. A.
Febris ab atra bile immobili continuæ quartanæ ſic a pituita quot. 2. criſ. 3.138.A
Febris quartana quos corripiat, & in quibus potiſſimum oriatur. 2. de feb.diff. 2.35.F
Febris quartana quibus ætatib.ex alijs feb.fiat. 3. criſ. 3.145.G
Febris quartanæ pulſ.quales. 2. criſ. 3.137.B
Feb.quart.inuadẽte pulſ.qualis ĩ ætate decrepita. 2. cr. 3.137.C
Febris quartana non à primo die rigore habet. 2. criſ. 3.137.B
Feb.quar.inuaſio primo die à Gal.cognita.li.de præc. 3.164.H
Feb.quart.vltimus dies à Gal.prædictus.lib.de præc. 3.164.H
Febris quartana longiſſima, & de ſe tuta. 1. ad Glau. 6.94.D
Febres quartanæ tres coniunctæ.de morb.uulg. Com.89.B
Febres quartanæ quos affectus conſequi conſueuerint. 2. de diff. feb. 2. 35. H.
Febris quartanæ duæ, tres complicatæ. 2. criſ. 3.139.C
Febres quartanæ tres complicatæ qua ratione a quot.diſtinguuntur. 2. criſ. 3.139.C
Febris quartana longa, minus longa quot. 2. criſ. 3.140.D
Febres quartanas idem homo poteſt tres habere. 2. cri. 3.138.D
Febris quartana è redundante atra bile. 2. criſ. 3.137.B
Febris quartana non poteſt primam acceſſionem tantum habere pro principio. 1. criſ. 3.129.B
Feb. quart. à tertiana differt rigore & pulſib. 2. cr. 3.137.E.F
Febris quart. qua ratione cognoſcatur a principio cognita pulſu nat. ægrotantis. 2. criſ. 3.137.F
Febrem quartanam eſſe tutiſſimam, atque etiam ſalutarem habes. de morb. uulg. Comm.87.D
Febris quartana febres erraticas conſequitur. 2. criſ. 3.137.F
Febris quartanæ vrinæ quales. 2. criſ. 3.137.F.G
Febris quart. eſt leuiter tractanda inter initia. 1. ad Gl. 6.95.D
Feb.quart.non incipit cum rigore uehementi. 1. ad Gl. 6.93.F
Febris quart.ther.quo pacto remedio ſit.de the.ad Piſ. 5.168.B
Febre quartana laboranti qua ratione, & quo tempore ther.ad bibenda. de ther.ad Piſ. 5.168.B
Febris quartanæ duplicis remedia. Sp.118.E.F
Febris quartanæ remedia. Sp.118.E
Febris quartanæ prouentus unde. 2. criſ. 3.137.F
Febris quartana eſt diuturna. 3. in primũ de uulg.m. Com. 85.G
Febris quartana exquiſita eſt non exquiſita longior. 1. ad Glauc. 6. 94. F. G.
Febris quartana qua theriaca ſoluatur. 2. de ant. 5.159.A
Febris quartana eſt tuta. 3. in primum de uulg.morb.Com. 85.G
Febris quartana eſt tutiſſima, facillima, & longiſſima omnium. 3. in primum de uulg. morb. Com. 87.D
Febris quartana continua raro fit. 2. de diff. feb. 2.35.B. & de temp.mor. 2.58.F. & 3. in primũ de uul.m.Cõ. 87.A
Febris quartana, quæ autumno inuaſit, cur æſtate ſoluatur. in præſag. Commen. 39.F
Febris quartana Antid. Arpali curatur. 2. de ant. 5.159.D
Febris quintana, quæ. introd. Sp.29.H
Febres quintanæ quomodo coniungantur ad eos, qui de typ. 2. 65. A. B.
Feb. quintanas aut ſeptimanas, eſſe raras. Cõ. de mor. uul. 87.A
Febres quintanæ cur peſſimæ. de morb.uulg.Com. 88.D
Febris quotidiana ex pituita oritur. 2. de diff. feb. 2.35.A
Febres quintanam ac ſeptimanam, ab Hippoc. aſcriptas non eſſe putat Galenus. Com.de mor.uulg.ter. 112.B
Febris quotidiana, quid ſit. defin.med. Sp.21.B
Febris quotidiana nũquam habet rigorem ſed perfrigerationem. 2. criſ. 3. 137. B.
Febris quotidiana à pituita. 2. criſ. 3.137.B
Febris quotidiana quænam corpora potiſſimum corripiat. 1. ad Glauc. 6. 94. B.
Febris quotidiana quæ corpora corripiat. 2. de feb.diff. 2.34.G
Febris quotidianæ continuæ duo genera. 2. de diff.feb. 2.35. B
Febris quotidiana morbus longus. 1. criſ. 3.134.F
Febrem quotidianam eſſe longam, & non ſine periculo. 1. ad Gla. 6. 94. D.
Febris quotidianæ origo. 2. de diff.feb. 1.34.H
Febris quotidiana eſt morbus intermittẽs. 2. de dif.feb. 2.35.A
Febris quotidianæ intermittentis notio. 2. de feb.dif. 2.35.D
Feb.quotidianæ, & quartanæ diſcrimen. 2. criſ. 3.137.G
Feb.quotidiana non inuadit cum rigore ſed cum perfrigeratione. 2. criſ. 3. 137. G.
Febris quotidianæ pulſ.nullus ordo, nulla æqualitas inuadente acceſſ. 2. criſ. 3.137.G
Febris quotid.qua ratione à tertiana differat. 2. criſ. 3.137.G
Feb.quotid.vrinæ quales. 2. criſ. 3.137.G
Febris quotid. & quartanæ differt rigore & pulſibus, & vitæ genere & temperat.ægri. 2. criſ. 3.137.G
Feb.quotid.pueris familiaris. 2. criſ. 3.137.G.H
Febris quotid.quæ antecedant. 2. criſ. 3.137.H
Feb.quotid.præcordia intumeſcunt. 2. criſ. 3.137.H
Febris quotidianæ acidi ructus. 2. criſ. 3.137.H
Febris quotid.color albus cum palliditate. 2. criſ. 3.137.H
Febris quotid.hyberno tempore fieri. 2. criſ. 3.137.H
Febris quotidianæ acceſſio ab extremarum partium frigore incipit. 2. de feb.diff. 2.35.D
Febris quotidianæ hyems ferax eſt. 2. criſ. 3.137.H
Febris quotidianę tempore humido fieri. 2. criſ. 3.137.H

Febris quotid.acceſſio ſub veſperam.2.criſ. 3.137.H
Febris quotidiana, tertiana, quartana, primo die inuicem diſcernuntur. 2.criſ. 3.137.H
Febris quotidianæ remedium. Sp.161.C
Febris quotidianæ remedia. Sp.118.A.B
ad Febrem quotidianã potio. Sp.117.H
Febris amphimerina.2.de feb.diff. 2.36.E.F
Feb.ſemiter.mulierculæ laborantis hiſtoria.2.criſ. 3.139.A.B
Febres ſeptimanæ ac nonanæ.Com.de mor.uulg. 88.C.D
Febres ſeptimanas,nonanas, & quintanas non poſuiſſe Hippoc. 3. in tertium de vulg. Com.112.B
Febrium ſynocharum ſpecies tres.2.de feb.diff. 2.35.A
Feb.quæ propriè uocatur ſynoch. longus ſtatus immo uero tota ſtatus.3.criſ. 3.142.D
Feb.ſynochi omnes prima ſeptimanà iudicantur.2.cri. 3.138.B
Febris ſynocha quæ ſit.Com.de mor.uulg.ſ. 119.F
Febris ſynochos qũo generetur, et curetur. 11.meth. 6.67.B
Febrium ſynocharum tres differentiæ.8.meth.med. 6.54.G
Febris ſynocha, tertia quoque die excreſcens adeſt morbis omnibus peracutis. 3.criſ. 3.142.F
Febris ſynochæ quib. in partib.cauſſa ſit ſita.2.de fe.d. 2.41.A
Feb.ſynochus qualis è peracutis morbis.3.decr.die. 3.160.F
Feb.ſynochi ratio criſis quomodo colligenda.3.criſ. 3.142.B
Feb. ſinoch. qua ratione cita criſis deprehendatur, aut lenta. 3.criſ. 3. 142. B.
Feb.ſynochus non differt ab ardentibus.2.criſ. 3.138.B
Feb.ſynochi differentiæ tres à medicis fiunt.2.criſ. 3.138.B
Febris ſynochæ remedia. Sp.118.G
Feb. tertianæ exquiſitæ intra ſeptimum circuitum iudicatur. 2.criſ. 3. 138. B.
Febris tertianæ exquiſita non fit citra rigorem pungentem ac ferientem carnem.2.criſ. 3.137.B
Feb. tert.exquiſ.ſeptẽ periodis qđ longiſſimũ eſt.2.criſ. 3.136.F
Febris tertiana exquiſita ſeptem circuitibus terminatur. 1. ad Glauc. 6. 94. D.
Feb.tertiana exquiſita principium non poteſt producere vſq; ad ſeptimam acceſſionem.1. criſ. 3.129.B
Febris tertiana exquiſita a ſinapi augetur.1.ad Glau. 6.95.B
Febris tertiana exquiſita qualis appelletur.2.de feb.dif. 2.38.B
Febris tert.exquiſ.nullũ indicium ſcripſit Hipp.2.cri. 3.136.F
Feb.tertiana ſimpliciſſima quæ.2.criſ. 3.137.D
Febris tert. quib. circunſtantijs deprehendatur.2.criſ. 3.137.E
Febris a bile per uniuerſum corpus ſparſa tertianæ exquiſitæ dicitur. 2. criſ. 3.138.A
Febris tertiana legitima periculo vacat & pulſus habet magnum & cauſſa. Comp.pulſ. 3.125.C
Febris tertiana, ex quo humore. Comp.pulſ. 3.122.F
Febris tertianæ cauſſæ plurimæ.2.criſ. 3.136.G.H
Feb.tert.exquiſitæ qualis uictus ratio apta ſit.1.ad Gl. 6.95.D
Febris tertiana exquiſita duplex. 2. criſ. 3.139.B.C
Febris tertiana, ex bile flaua.2.de feb.diff. 2.35.A
Febris tertianæ ſigna,quonã modo ſumãtur.1.ad.Gl. 6.93.G.H
Febris tertiana cum quotidiana quattuor complexiones. 2.de fe. differ. 2. 36. C.
Febris tertianæ quales pulſ.2.criſ. 3.137.B.C
Febris tertianæ pulſ. magni uehementer quales eorum qui ſe exercuerunt. 2. criſ. 3.137.D
Febris tert. ſudor vaporoſus veluti in balneis. 3. criſ. 3.137.D
Febris tertianę rigor qua ratione differat a rigore quartanæ. 2. criſ. 3. 137. B.
Febris tertianæ pulſ. æqualitas, & ordo. 2.criſ. 3.137.C
Febris tertianæ urina qualis.2. criſ. 3.137.D
Febris tertianæ ſudor poſt potum.2.criſ. 3.137.C
Febris tertiana cur ſudoribus, & uomitibus finiatur. 2. criſ. 3. 137. A.
Febris tertiana a quart. qui primo die neſcit diſtinguere medici non meretur nomen. 2.criſ. 3.137.G
Febris tert. bilis fertur per uniuerſum corpus.2.criſ. 3.137.A
Febris tertiana ſitim inuehit.2.criſ. 3.137.C
Febris tertianæ calor qualis.2.criſ. 3.137.C
Febris tertianæ terminus.Com.aphor. 329.G.H
Febris tertianæ ſpatium duodecim horarum longiſſimum. 2. criſ. 3. 137. D.
Febris tertiana breuis.2.criſ. 3.140.D
Febris tertianæ accidentia.2.criſ. 3.138.H. 139.A
Febris tertianę trina complicatio in adoleſcẽte. 2.criſ. 3.139.E
Feb.tert.æſtiuo tẽpore quart.autumno, ex Hipp.2. 3.137.F
Feb.tert.bilis uomitus poſt potũ uenter ſoluitur.2.cr. 3.137. C
Feb.tert.& adurentis communis humor bilis.2.criſ. 3.136.H
Febris tertiana qua potiſſimum tempeſtate, & qua regione. 2. criſ. 3. 136. G.
Febris tertianæ generatio communis cum adurentibus, & cur. 2.criſ. 3. 136. H.
Febris tertianæ quo pacto differat ab adurẽtib. 2.criſ. 3.136.H
Febris tertianæ rigor cur uehemens.2.criſ. 3.136.H
Febris tertianæ uomitus bilis.2.criſ. 3.136.H
Febris tertianæ ſudores bilioſi & urinæ.2.criſ. 3.136.H
Febris tertiana de numero ardentium.de decr.Hipp. 1.187.G
Febris tertiana uacans accidentibus mitiſſima, breuiſſimaq; eſt. 1. ad Glauc. 6.94.H
Febris tertianæ curatio.1.ad Glauc. 6.95.C
Febris tertianæ urina.1.ad Glauc. 6.94.C
Febris tertiana exquiſita ex flauæ bilis commotione oritur.1.ad Glauc. 6. 94. H.
Febris tertianæ remedium. Sp.151.H
Febris tertianæ remedia. Sp.118.C
Febribus tertianis nothis clyſteres ualde molles non cõuenire. 1. ad Glauc. 6. 95. C.
Febri tertianæ,aptum abſynthium.1.ad Glauc. 6.95.A
ad Febrem tertianam trochiſci. Sp.160.B
ad Febrem tertianam remedium. Sp.162.G
Feb.tert.nothæ qualis uictus conueniat.1.ad Glau. 6.95.C.D
Febris tertiana notha, quæ autumno inceperit, & uerno tempore hominem reliquerit.1.ad Glau. 6.94.D
Febris tritæophyes.2.de feb.diff. 2.35.B
Feb.urentes p excretiones iudicari cõſueuerũt.1.ad Gl. 6.97.H
Feb.omnis urens pulſ.habet crebrum.2.præſ.pul. 3.107.H
Feb.vrentiũ qualis ſit pulſus.2.præſ.pulſ. 3.108.A
Febres mitiſſimæ & malignæ qua ratione finiantur.ex Hippoc. 1.criſ. 3. 134. C.
Febris acuta tutiſſima habens ſigna quando finiatur. 1. criſ. 3. 134. C.
Febris mitiſſimæ quæ ſecuriſſimis ſignis fiunt quarto die finiuntur. ex Hippoc.3. criſ. 3.142.C
Febres quocunque modo intermittant,periculum abeſſe indicant. Comment.de morb.vulg. 87.G
Febriũ inconſtantium curatio.Com.de vict.ac. 204.A
Febrium cum accidentibus curatio.1.ad Glau. 6.95.H
Feb.cũ vẽtris fluxu nullã aliã quærit euonem.1.ad Gl. 6.95.H
ad Febres compoſitas medicamen. Sp.166.C

Febris

Febris medicamentum cur poſtulet.quos pur. 6.107.G
Febris ſemper indicat refrigerandum,& humectandum eſſe.8.method.med. 6.53.H
Febris qua ratione ſedetur.7.c.m.ſ.l. 5.230.C
Febrem quæ ſedet confectio. 2.c.m.ſ.l. 5.230.D
Feb.quarumnam ſint citæ ſolutiones.2.criſ. 3.140.C
Febris ſolutio ex parotide ſuppurata.1. compoſi. medic. per gener. 5. 88. C
Febrem qui non ſoluit ſudor,malus.Com.aph. 329.E.F
Febris qualis per ſudorem ſoluatur. Sp.75.D
ad Febres antiquas Aſtoronis medicamentum. Sp.165.F
Febrium antiquarum remedium.7.c.m.ſ.l. 5.233.F.G
Feb.remedium e Pamphilo pharmacopola.7.comp.med.ſec.loc. 5. 230. G
Febrium remedia. Sp.117.H
ad febres omnes cataplaſma. Sp.119.B.C
Febrientes tertiana notha quando balneo debent uti.1.ad Glauc. 6. 95. C
Febrientes tertiana notha ſolum alternis diebus oportet nutrire. 1.ad Glau. 6.95.C
Febrientibus tertiana notha calefactio,& quies circa præcordia conuenit.1.ad Glau. 6.95.C
Febriens qua ratione eſt nutriendus.11.meth. 6.67.D
Febriens quidam ex meatuum ſtipatione quomodo eſt à Gal. curatus.8.meth.med. 6.48.G.H
Febrientium ſymptomata attente cõſideranda.1.ad Gl.6.92.G
Eebriens febre ſynocho quo tempore eſt nutriendus. 11. method. med. 6. 67. E
Febrientium uictus qualis eſſe debeat.8.meth. 6.53.C
Febrientibus quid ſit ex uſu.7.c.m.ſ.l. 5.232.D
Febrientes febre diaria ex bubone a uino ſunt arcendi.1.ad Glau. 6. 96. D
Febricitantes in febris remiſſione ſunt lauandi.8.metho. meden. 6. 50. D
Febricitantes ob humores prætenues paulatim & aſſidue ſunt alendi.12.meth.med. 6.76.A
Febricitantes ex humorum cruditate non uehementer ſolent febricitare.12.meth.med. 6.76.A
Febricitantes quo uino aquoſo iuuentur.12.meth. 6.76.C
Febricitantes balneo aquæ dulcis, non autem aliter, ſunt lauandi.11.meth.med. 6.68.C
Febricitantes ex humorum cruditate,nec miſſione ſanguinis, nec purgatione,ſed frictionibus ſunt curandi.12.meth. 6.73.H
Febricitantes,quando alendi,ſumma eſt conſideratio.11. meth. med. 6. 72. E. F
Febricitantes ob humores prætenues quomodocunque patiantur, faciem Hippocraticam habent.12.meth. 6.76.B
Febricitantes ex humorum cruditate paulatim & frequẽter ſunt euacuandi. 12.meth. 6.76.A
Febricitantes ob humores prætenues.ſi uiſcus aliquod inflammatum habent,ſunt inſanabiles.12.meth. 6.76.A
Febricitantium facies diligenter conſideranda.1.ad Gl.6.92.G
Febricitantium excrementa omnia diligenter ſunt conſideranda. 1.ad Glau. 6.92.G
Febricitantium reſpiratio ualde conſideranda. 1.ad Gl. 6.92.G
Febricitantium ex humorum cruditate curatio quæ ſit.12.meth. med. 6. 73. H
Febricitantium ex humorum cruditate ſigna.12.meth. 6.73.G
Febricitantium pulſus ex humorum cruditate quales ſint.12.metho.med. 6.73.H
Febricitantium ex humorum cruditate pulſus inæqualis, & paruus eſt peſſimum ſignum.12.meth. 6.74.B
Febricitantium uictus,qualis.1.aph.Com. 305.F
Febricitantium uires ut expendendæ.11.meth. 6.67.D
Febricitantium corpora aut nihil minui,aut colliqueſcere, malũ. Com.aph. 312.G
Febricitanti quando danda frigida.11.meth. 6.68.D
Febricitanti an uinum ſit dandum.de pl. 1.194.A
Febricitanti cui frigida lotio proſit.10.meth. 6.64.E
Febricitanti ut aer frigidiſſ.proſit.10.meth. 6.62.H
Febricitantibus ob humores prætenues quis aer, & cibus conueniat.12.meth.med. 6.76.C
Febricitantibus conuenit quies,ut ne ſiti torqueantur.tertio in.6 de vulg.morb.Com. 142.F
Febricitantibus quo tempore balnea proſint.6.meth. 10.72.E
Febricitantibus qualis ratio uictus idonea ſit.de op.ſec.ex.32.F
Febricitantibus quo modo frigida balnea proſint. 6. meth. med. 11. 68. D
Febricitantibus ex humorum cruditate balneum, & aer nimium calidus & frigidus nocet.12.meth. 6. 74. E
Febricitantibus ob humores prætenues corpora ſunt dẽſanda.12 meth.med. 6.76.B.C
Febricitantibus febre diaria uictus communis quis ſit. 8.metho. med. 6. 50. D
Febricitantibus febre continenti nec uinum, nec balneum conuenit.11.meth.med. 6.68.C
Febrientibus diaria,ac caput dolentibus uinum non eſt dandum. 1.ad Glauc. 6.93.D
Febrientibus frigidam Hippoc.fuiſſe daturum. Commen. de uict. acu. 179. A
Febricitantibus uinum dulce noxium.Com.de v.a. 189.H
Febricitantibus ex humorum cruditate corpora ſunt rarefacienda.12.meth.med. 6.76.H
Febricitantibus ex humorum cruditate mulſa cum hyſſopo conuenit.12.meth.med. 6.74.A
Febricitantibus ex hũmorum cruditate ueſperi, & noctu acceſſiones fieri ſolent.12.meth. 6.76.A
Febricitantibus ex humorum cruditate qualis domus ſit parãda. 12.meth.med. 6.74.A
Febricitantibus ex humorum cruditate ſomnus & uigiliæ modice conueniunt,& cur.12.meth. 6.74.A
Febricitantibus quibus ouorum uitelli conueniant.2.meth. med. 6. 76. C
¶Fel eſt ſuccus omnium calidiſſimus.10.ſ.m. 5.73.G
Fel ſanorum ad medicinam utile.10.ſ.m. 5.75.B
Fel ad morbos oculorum utile.10.ſ.m. 5.73.H
Fel ad ſuffuſiones oculorum.4.c.m.ſ.l. 5.201.B
Fel taurinum aperit hæmorrhoidas.10.ſ.m. 5.74.A
Fel ſuillum facile toleratur. 10.ſ.m. 5.74.B
Fel quorundã animaliũ hominibus utile.de th.ad Piſ. 5.165.C
Fel ouillum acrius ſuillo.10.ſ.m. 5.74.B
Fel tauri calidius bubulo.10.ſ.m. 5.73.H
Fel ad collyria non omne adhibendum.10.ſ.m. 5.73.H
Fel hirci agreſtis ad quæ ſit utile.10.ſ.m. 5.74.B
Fel uolatilium acrius, quàm quadrupedum. 10.ſimplic.medica. 5. 74. B
Fel milui,& aquilæ quale.10.ſ.m. 5.74.C
Fel urſinum ad oculorum obſcuritatem.de re.pa.fa. 5.259.B
Fel urſinum ad hepatis duritiem. 8. compoſi.medic.ſecun.loc. 5. 242. H

Fel uulturis cui malo aptum.4.c.m.ſ.l. 5.207.C
Fel uulturis oculis utile.de re.pa.fa. 5.259.B
Fellis facultates. Sp.93.C
Fellis caprini uſus ad oculos.4.c.m.ſ.l. 5.207.D
Fellis ueſicæ uſus.5.l.aff. 3.34.H
Fellis & urinæ ueſicarum ſimilitudo.5.l.aff. 3.35.C
Fellis ſuilli uſus.10.ſ.m. 5.74.B
Fellis caprini uſus.de re.par.fa. 5.259.B.C
Fellis differẽtia pro uaria animantiũ natura. 10.ſ.m. 5.73.F.G
Fellis ueſicæ obſtructio,morborum multorum cauſſa. Sp.47.E
Fellis ueſicæ oppletio.5.l.aff. 3.35.A
Fellis ueſicæ uſus.Com.de hu. 5.A
Fellis ueſiculæ ſubſtantiæ. Sp.43.E
Fellis ueſica nullum ab animali uirtute auxilium habet.5.loc.affect. 3. 35. C
¶*Felicitas humana.de cog.p.ani.ex.ord.cl.* 21.G
Feliciores antiquis ut ſimus.de decr.Hip. 1.190.B
¶*Femur unum habet os maximum omnium,quę ſunt in corpore, & quid ita ſit.de uſu par.* 1.214.B
Femur, quo modo in coxæ cauũ reponatur.Cõ.de art. 295.B.C
Femoris oſſis figura.de uſu par. 1.214.C.D
Femoris deligatio.Com.de fract. 252.B.C
Femoris caput ſi in poſteriorem partem excidat, extendi crus nõ poteſt.6.loc.affe. 3.40.A
Femoris in poſteriora luxati curatio. Com. de art. 293.B
Femoris in anteriora luxati curatio.Com.de art. 289.B.C
Feriens bis pulſus ut fiat. 3.præſ.pul. 3.112.F.G
Femoris luxati reſtitutio per ſcamnum Hippocr. de mach. 6. 155.A.B.C.D
Femoris fracti curatio.Com.de fract. 251.E.F
Femoris muſculi nouem,quomodo diſpoſiti ſint. de uſu partium. 1. 277. H
Femorum intertriginibus Lithargyrus remedio eſt. 6.ſimp.med. 5. 69. C
Femorum lendines quales.3.c.m.per ge. 5.105.E
¶*Feræ uenenatæ qua ratione ſuis latibulis diſturbentur.2. de antid.* 5. 155. D
Ferarum uenenatarum morſus remedium.7.ſ.m. 5.48.G
Ferarum morſus quid curet.6.c.m.per gen. 5.130.B
Ferarum ictibus uenenatis quid ſit remedio.2.de an. 5.155.C.D
Ferarum ictus quo modo ſanentur. 5.c.m.per ge. 5.120.G.H
Feræ quo modo necentur ſuffitu medicamenti. 5.comp. med.per gen. 5. 120. G. H
Ferarum omnium ictus curat Theriaca.1.de ant. 5.148.G
Feræ morſum curat equorum lichen.11.ſ.m. 5.79.G
¶*Ferina deliria unde fiant.3.loc.af.* 3.17.F
Feri phreniticorum oculi.Com.in præd.p. 47.H
¶*Fermentum quas habeat uires.8.ſ.m.* 5.58.G.H
Fermentum tenuium partium & mediocriter calid.6.ſimp. med. 5. 47. C
Fermentum extrahit & digerit quæ in profundo ſunt. 6.ſimplic. med. 5. 47. C
Fermentum contrarijs facultatibus & qualitatibus conſtat. 6. ſimp.med. 5.47.C
Fermenti uires.3.c.m.per gen. 5.105.B
Fermentum uetuſtius præſtãtius ad neruos læſos quo modo.3.cõ. med.per gen. 5.105.B
Fermento ſimile uiri ſemen. Sp.44.D
Fermenta urinæ quid indicent.Com.in præd.ſ. 56.C
Fermentum & oſtrea in emplaſtro.2.adGla. 6.103.C
Fermentat terram acetum.1.ſ.m. 5.7.B
Fermentari ab atra bile terram.1.de at.bi. 25.F
¶*Ferocia animalia quales habeant dentes.de uſ.par.* 1.268.H
Ferociora qualia ſint animalia de uſ.par. 1.211.C
¶*Ferre facilè,quæ ad ſalutem futura ſint,ægrum oportet. Com. de hum.* 19. A
¶ *Ferramentis ignitis quando eſt utendum ad ſanguinem ſiſtendum.5.meth.med.* 6.30.D
¶*Ferrum eſt frigidum & ſiccum.9.meth.* 6.59.D
Ferrum & lapis craſſæ,& terrenæ ſubſtantiæ.4.ſ.m. 5.29.F
Ferrum ſubſtantiam pro ſe ſiccam eſt ſortitum,ſed uehementi calore colliquatum humidum uidetur. 3.temp. 1.22.G
Ferrum in Noricis optimum naſcitur.de ana.ad. 1.107.B
Ferrum trahit magnes.2.elem. 1.10.A
Ferrum cur trahat magnes.3.ſ.m. 5.23.A
Ferrum trahit lapis heraclius.6.l. aff. 3.39.C
Ferrum acutiſſimum, die ac nocte molliſſimam incidens ceram, neceſſe eſt,ut obtuſum reddatur.3.tem. 1.23.D.&.G
Ferrum candens aqua frigida immerſum roboratur.10. metthod. med. 6. 64. F
Ferri candentis cum hecticis collatio. 10.meth. 6.64.F
Ferri ſcoria potentiſſ.ad ſiccandum.9.ſ.m. 5.70.C
Ferri ſcoria ad aures fluentes ualet.9.ſ.m. 5.70.C
Ferri ſquamma adſtringit.9.ſ.m. 5.69.C
¶*Feruens ſpiritus cur fiat.4.l.aff.* 3.26.D
Feruеſcens ſanguis plenitudinem faciẽs,mittendus eſt. de cur.per ſang. 6. 121. H
¶*Feruidas inflammationes quæ compeſcant. de remed. par. fac.* 5. 262. G
¶*Ferulæ liquor ammoniacum.6.ſ.m.* 5.42.B
Ferulæ medulla quibus proſit. 8.ſ.m. 5.56.C
Ferulæ ſemen calefacit & attenuat.8.ſ.m. 5.56.C
Ferulæ medulla uiridis cui ſit uſui.8.ſ.m. 5.56.C
Ferulæ fractis oſſibus ut apponantur.6.meth. 6.40.C
Ferulæ quando adhibendæ.Com.de fract. 241.F
Ferulæ quales adhibendæ.Com.de off.m. 228.E.F
¶*Ferulaceæ plantæ ſuccus,galbanum.8.ſ.m.* 5.62.H
¶*Feruor humorum atram bilem facit.Com.in præſ.t.* 89.H
Feruor caloris in corde ira.2.ſan.tuen. 4.58.G
ad Feruorem aurium remedium.de re.pa.fa. 5.257.E
ſine Feruore ex motu fit febris.1.diff.feb. 2.30.B
¶FIBRAE *ſunt partes ſimilares, & uerè ſenſibiles. 3. facu. na.* 1. 47. C
Fibræ rectæ & obliquæ in nullo ſunt muſculo. de uſu partium. 1. 232. H
Fibræ omnis generis in matrice.de uſu par. 1.223.A
Fibræ pulmonis diuiſæ propter cor.de uſu par. 1.242.B
Fibræ obliquæ retentricem facultatem maximè adiuuant. 3.fac. na. 1. 44. G
Fibræ non habent æquale robur in omnibus, in quibus ſunt. de ana.adm. 1.101.D
Fibræ obliquæ ſunt pauciores rectis & tranſuerſis.3.facul.natu. 1. 44. G
Fibrę in corde exiſtentes ſunt alterius ab ijs,quę ſunt in muſculis. 2.temp. 1.17.E
Fibræ ad cutim quomodo ſe habeant.2.temp. 1.17.E
Fibræ ſi è ſanguine auferantur,non amplius concreſcet ſanguis. 2. elem. 1. 9. B
Fibrarum natura ex neruo & ligamento eſt miſta. de uſu part. 1. 274. F. G

Fibræ muſculorum ſunt fere per lõgitudinem.de uſu par.1.276. H. & 277. E
Fibræ iecoris factæ,ut uentriculum calfaciunt.de uſ.p. 1.220.B
Fibræ iecoris uentriculum firmant.de uſu par. 1.242.B
Fibræ in muſculo diuiſæ in tendonem deſinunt.de uſu p.1.274.G
Fibræ muſculorum ſitu ſimplices.de anat.adm. 1.101.D
Fibræ multæ membranam faciunt.3.fa.na. 1.47.C
Fibræ non ſunt in peritoneo , neque in alijs membranis. de anato. adm. 1. 98. A
Fibræ multæ neruos conficiunt.3.fa.na. 1.47.C
Fibræ pulmonis non ſunt æquales in omnibus animalibus . de uſu par. 1. 231. F
Fibræ multæ ligamentum faciunt.3.fa.na. 1.47.C
Fibræ ſunt,per quas naturalia inſtrumenta mouentur.3.fac. na. 1. 43. G
Fibra pulmonis pectore uulnerato ſæpe exit. 2.de m.c. 9.B
Fibræ quales in uenarum tunicis.10.meth. 6.65.G
Fibræ uentriculi uariæ.3.fa.na. 1.43.H
Fibræ arterijs omnibus a neruis deducuntur.4.c.p. 3.95.C
Fibrarum ſitum ſequuntur muſculi in motu.de uſ.p. 1.243.F
Fibrarum iecoris numerus non eſt in omnibus idem . de uſu par. 1. 220. B
Fibrarum acceſſiones faciunt muſculos.de ana.ad. 1.93.C.D
Fibrarum omne genus in matrice.de uſu par. 1.290.H
Fibrarum quatuor ſunt poſitiones.de uſ.par. 1.229.C
Fibrarum omne genus urinæ habet ueſica.de uſ.par. 228.E
Fibræ ultimæ particulæ arteriarum.de p.a.m. ex.or.cl. 50.E
Fibrarum genus omne cur habet.de uſ.par. 1.233.A
e Fibris multis conſtat cartilago.3.fa.na. 1.47.C
Fibras ſimplices cur habeant inteſtina.de uſ.par. 1.228.F
Fibras quales habeant inteſtina.3.fa.na. 1.43.H
Fibras quales interna habeat arteriæ aſperæ tunica. 3. fac. natu. 1. 44. G
Fibris detractis ſanguis non concreſcit.a.m.ex temp.ex. 12.A
Fibris unumquodque inſtrumentum contextum eſt.de cog.an.mo. extr.ord.cl. 50. E
Fibras multifarias habet uena.3.fa.na. 1.44.
Fibræ terreæ,ex Ariſt.ani.m.è temp.ex.or.cl. 1.H
Fibras quales habeat uena.3.fa.na. 1.144.G
Fibras omnis generis habent ueſicam.de uſ.p. 1.233.A
Fibras uentriculi tunicæ cur habeãt contrarias.3.f.na. 1.43.H
¶Fibula eſt os minus tibiæ.de uſu par. 1.214.B
Fibula eſt minus os tibiæ,& eius utilitates.de uſu par. 1.217.A
Fibulæ quæ ſit.de diſ.uen. 1.65.E
Fibulæ muſculi.de ana.adm. 1.78.B
Fibulis,uinculo,aut ſutura ulceris oras ſimul duces . 3. method. meden.6.18.E
Fibulæ uſus ad ſinus.2.ad Glau. 6.103.F
¶Ficatum iecur optimum.3.al.fa. 4.29.G
¶Ficianus Hippoc.interpreſ.Com.de hu. 39.F
¶Ficoſæ menti papulæ ut curentur.5.c.m.ſ.l. 5.209.F
Ficoſæ in mento excreſcentiæ quî auferantur.de remed. par. fac. 5. 259. E
Ficoſæ palpebræ ut curentur.1.c.m.ſ.l. 5.201.G
Ficoſus tumor quid, & quî differat à uaro.5.compo.med.ſecun. loc. 5. 209.C
¶Fici remedia. Sp.114.D.E
Fici remedia. Sp.121.C.&.D
Fici remedia. Sp.199.D
Ficus & uua e fugacib.maximè nutriunt.2.de al.f.n.4.20.C.D
Ficus quo ſint temperamento.8.ſ.m. 5.60.H
Ficus caprifici,acris & digerendis facultatis.8. ſimplic. medica. 5. 61. A
Ficus groſſi græcè ὀλύνθους uocant quid efficiant . 8. ſimp.medic. 5. 61. A
Ficus cineres quibus facultatibus polleant.8.ſ.m. 5.61.F
Ficus arbor calidæ temperaturæ tenuium partium.8. ſimplic. me dic. 5. 61. A
Ficus arboris ſuccus quas habeat uires.8.ſ.m. 5.61.A
Ficus liquor exulcerat,qua ratione.8.ſ.m. 5.61.A
Ficuum differentia in agendo,ideſt concoquendi digerendo. 8.ſim plic.med. 5. 61. A
Ficuum decoctum ſimile melli qua ratione.8.ſ.m. 5.61.A
Ficus uirides quibus polleant uiribus.8.ſ.m. 5.61.A
Fiduum differentia.8.ſ.m. 5.61.A
Ficus tum nucibus aut amygdalis optimum ſunt edulium:de cibis boni,& mali ſuccis. 4.39.E
Ficus maturæ,neque craſſum generant ſuccum,neque tenuem . de att.v.r. 4. 44. B
Ficus cineres non aſtringere.8.ſ.m. 5.61.F
Ficus ſuccus acris & calidus.8.ſ.m. 5.61.F
Ficus pinguiſſimæ ad ſplenis affectus induratos.9. compo.medic. ſec.loc. 4. 18. G
Ficiſemen quod ſit.de al.fa. 4.18.G
Ficus epilepticus proſunt.de puer.epil. 6.106.B
e Ficus cineribus lixiuium,ferè becticum.7.ſ.m. 5.51.D
Ficus ante reliquos cibos mandendi.1.c.m.ſ.l. 5.178.E
Ficus tubercula concoquit.8.ſ.m. 5.60.H
Ficus partium tenuium.8.ſ.m. 5.60.H
Ficus facultates. Sp.92.H
Ficus & eryngion cocta cum gummi quid poſſint.de rem. par.fa. 5. 260. F
Ficus agreſtis arboris uires.8.ſ.m. 4.61.A
Ficus generant laxam.de al.fa. 4.20.B
Ficus cum eryngio ad uocem interceptam.7.compoſi.med.ſecun. loc. 5. 228. A
Ficus abſtergendi uim habent.2.de al.fa. 4.20.B
Ficus qua ratione maximè diſcutiat.3.compoſi.medic.ſecun.loc. 5. 196. C
Ficus agreſtis radix cui uſui ſit.4.compoſi. medicam. per gener. 5. 116. H
Fici folia qua ratione alopeciæ ſint ex uſu.1.comp.med.ſecun.lo. 5. 173. E
Fici decocta in muria ad quos uſus ueniat.de re.pa.fa. 5.257.H
¶Fida quæ ſit criſis.1.decr.die. 3.147.F
¶Fides artium ex operibus origo e principijs.3.criſ. 3.144.D
¶Fiens morbus quis dicatur.1.de l.aff. 3.7.E
Fientes morbos,leuare facile:factos,non item.Com.in præ. 53.D
Fieri dicuntur res,uſque dum finem,cuius cauſſa fiunt, conſequan tur.2.fac.nat. 1.37.B.C
¶Figura ſimpliciter prima quomodo ſe habeat . de motu muſcul. 1. 120. D
Figura uacans dolore quærenda in homine curando.de anat.adm. 1. 70. H
Figura media poſt laborem,ut ſine dolore quieſcamus , perquiritur.de mot.muſc. 2.122.B
Figura recta non data homini,ut cœlum aſpiceret ut quidam opinantur.de uſu par. 1.211.H
Figura media duplex,ſimpliciter & non ſimpliciter, & quomodo ad dolorem affecta.de mo.muſ. 1.119.F.G

Figura muſculorum ſimilis in animalibus ſimilibus : & diſſimilis in diſſimilibus. de anat.adm. 1.95.G
Figuræ elementorum, quæ ex Platone.de decr.Hipp. 1.185.D
Figuræ nō cōmiſcētur, ſed ſubſtātia a natura.de uſ.par. 1.210.G
Figura quæ difficulter patitur, eſt rotunda.de uſu part. 1.199.D & 200. B.
Figura media extenſionis, & contractionis muſculorum duplicem habet conſtitutionem.de motu muſc. 1.119.F
Figura angularis, quæ ſit in manu.de motu muſc. 119.G
Figura prona ex radij ſitu.de uſu part. 1.208.D
Figura propria quæ ſit.art.med.ext.ord.claſſ. 57.G
Figuræ manus extremæ ſunt quattuor.de motu muſc. 1.119.G
Figuræ a Platone elementis attributæ quomodo componantur. de plac.Hipp. 1.185.D
Figurę hyperbolicæ ſunt duæ ſumma extenſio, & ſumma contractio.de motu muſc. 1.118.D
Figura rotunda ad motum eſt aptiſſima.de uſu part. 1.284.F
Figurarum rotundarū natura & virtus.de uſu part. 1.219.G
Figura membris apta, & dolore carens.6.meth.med. 6.40.E
Figuræ omnes tribus lineis conſtant, recta, curua, caua. de uſu partium. 1.197.F.
Figura vteri. de vul.diſſ. 1.113.D
Figuræ articuli naturalis ſignum.de uſu par. 1.202.E
Figura mēbri curationem ut adiuuet.de conſt.art.med.ex. 48.E
in Figura formationis vitia in creſcentibus corrigi poſſe adultis non item.art.med.ext.ord.cl. 60.F
Figuræ naturales cur mutentur.3.de ſympt.cauſſ. 2.28.G
Figura vitiata quomodo morbum faciat.2.de mor.diff. 3.H
Figuræ emittendi fœtus, quattuor. Sp.24.F
Figura renum. Sp.45.G
Figuræ uitia quando corrigi poſſint.ar.med.ext.ord. 60.F
Figura capitis naturalis quæ ſit. de oſſ. 1.49.B
Figura quid ſit.hiſt.phil. Sp.7.F
Figura ſtomachi qualis ſit. Sp.42.D
Figuram naturalem omnis habet articulus.de uſu par. 1.202.E
Figuræ in decubitu extremæ, non bonæ.Com.in præſ. 23.D
Figura ventriculi qualis ſit.de uſu part. 1.219.F
Figurā corporis immutat tabes.de cau.mor. 2.8.E
Figura manus prona maxime eſt ad uitæ noſtræ actiones neceſſaria. de uſu part. 1.205.D
Figura terræ qualis ſit. Sp.11.E
Figura cordis qualis ſit. Sp.45.C
Figura partis cognita quid proſit.de c.a.m.ext.ord. 48.C
Figura partium eodem munere fungentium externa ſimilis internæ, & contra.de anat.adm. 1.95.E
Figura immobilis læſæ particulæ.de motu muſc. 1.116.H
Figura cordis quæ ſit.de uſu part. 1.232.F
Figurā qualem habeat os fœmoris. de uſu part. 1.21.C.D
Figuræ extremæ in decubitu malæ.Com.de hum. 16.H
Figuræ capitis tres.de uſu part. 258.G
Figuræ in decubitu ſpectandæ.Com.de hum. 19.A.B
Figura capitis bona quæ ſit.ar.med.ext.ord. 53.F
Figura media extenſionis & contractionis caret dolore. de motu muſc. 1.119.B.C.& 121.H.
Figura rotunda eſt ad patiendum difficillima, & capaciſſima. de uſu part. 1.251.H.
Figura rotunda in quamplurimis corporis partibus reperitur. de uſu partium. 1.252.A
Figura naturalis quibus cauſſis varietur.de cauſſ.mor. 2.8.C.D
¶Filios qui interficit, ut patriam ſeruet, is ratione utitur.de placit.Hippoc. 160.D
Filij Hippoc.duo fuerunt.Com.de nat.hum. 10.G
Filij, cur parentibus ſimiles.hiſt.phil. Sp.13.H
Filij, cur parentibus ſæpe diſſimiles.hiſt.phil. Sp.14.A
¶Filicula cibis admiſta iecori in cauo affecto conuenit. 13. methodi med. 6. 82.B
Filicula quas habeat vires.6.ſimp.med. 5.45.F
¶Filix amara cur adſtringens.8.ſimp.med. 5.58.F
Filix ualenter vlcera deſiccat.8.ſimp.med. 5.58.F
Filix amara optimum pharmacum ad hepaticas affectiones. 8. compoſ.med.ſec.loc. 5.242.E
Filix radicis latum lumbricum interimit.8.ſimp.med. 5.58.F
Filix fœtus mortuos educit.8.ſimp.med. 5.58.F
Filix partum inhibet.8.ſimp.med. 5.58.F
Filicis radix ad arteriam affectam qua ratione conueniat.7.compoſit.med.ſec.loc. 6.227.A
Filicis hiſtoria. Sp.93.B.C
e Filice arteriaca.7.comp.med.ſec.loc. 5.229.E.F.G
Filicis radices ad uocis affectus.7.comp.med.ſec.loc. 5.229.F
Filicis maleficia.8.ſimp.med. 5.58.F
¶ Filis ſublatis ſanguinem non concreſcere.Com.de hum. 3.C
¶Fimus bubulus ad hydrop.de ther.ad Piſ. 5.165.C
Fimi uſus. Sp.93.C
Fimi canini uſus.5.ſimp.med. 5.35.H
Fimus ex putrefactione fit.5.ſimp.med. 5.35.H
Fimi caprini uſus.de rem.par.fac. 5.261.H
Fimus crocodili lichenas aufert.10.ſimp.med. 5.76.F
¶Finalis pars med.ſecundū empiricos.de par.ar.med.ext.50.C
¶Finis, quid ſit. Sp.defin.med.18.G
Finis eſt naturæ uita conſentiens.de pla. 1.168.F
Finis eſt principium in conſtituenda arte ſecundum methodum. 1.meth.med. 6.7.B
Finis medicinæ eſt adeptio ſanitatis.de opt.ſect.ext.ord. 32.H
Finis medicinæ quis ſit.de ſect.ext.ord. 23.H
Finis artes omnes conſtituit ac diſtinguit.Thraſ. 4.6.D
Finis morborum non quartumdecimum diem, ſed uigeſimum ſtatuit. 3.in præſ.Com. 37.G
Finis medicorum uarius.de decr.Hippoc. 1.192.C
Finis muſculi neruoſus.de motu muſc. 1.115.G
Finis morbi cognitio quomodo habeatur.1.criſ. 3.135.E
e Finis notione artes omnes conſtitui.ar.med.ext.ord. 52.D
Finis in cauſſarum genere notio.de cauſſ.proc. 2.46.G
Finis, ijs quæ ad illum pertinent præſtantior.2.de ſan.tu.4.56.D
Finis notio.de co.a.m.ext.ord.cl. 43.E
Finis quis medico propoſitus.Thraſ. 4.4.D
Finis alterationis quis ſit.de pl. 1.175.F
Finis triplex ꝓpoſitus ī ordine ſanationis ulcerū.3.met. 6.21.B
Finis morborum, qui poſt quadrageſimum habentur, & ad cxx dies excedunt, fit partim vij menſibus, partim vij annis: partim binis annorū hebdomadib.et ternis.1.decr.die.3.151.B
Finis omnium artium vnus aliquis.Thraſ. 4.3.H
Finis alimenti quis ſit.Comment.de vict.ac. 180.B.C
Finis medicinæ ſanitas.Thraſ. 4.4.D
Finis muſculi neruoſus.de decr.Hipp. 1.145.D.G
Finis medicinę quis ſit. Sp.126.A
Finem raro aſſequitur fortuna.de pl. 1.195.E
Finē nacta res, cuius cā fiebat, nō iā fieri dicitur.2.f.n. 1.37.B.C
Fine ſuo artem raro fruſtrari. de pl. 1.195.E
Finium varietas.de cog.par.animi.ext.ord. 21.F.G
¶Firmamentum digitorū eſt unguis.de uſu par. 1.199.E

¶Firmatio

¶Firmatio in quocunque loco fit propter pedum cauitatem. de uſu par. 1.212.E.& 213.A
¶Firmitas actionum quid ſignificet. de pl. 2.53.C.D
Firmitas corporis quomodo acquirenda. de op. ſec. ex. 41.H
Firmam eſſe ſcientiam. 3. diff. pulſ. 3.57.H
Firmas partes uariè dici. Com. de na. hu. 12.A
Firmiores partes in ſenibus exercendi. 5. ſan. t. 4.74.D
Firmarum uirium indicia. Com. in præſ. ſ. 28.D
Firmiſſ. e tritico alimentum. de att. v. 4.42.E
Firmiſſ. ſigna quæ ſint. 1. criſ. 3.133.G
Firmari pilos quibus remedijs oportet. Sp.131.B
¶Fiſſi inteſtini indicium. 1. l. aff. 3.2.D
Fiſſorum labiorum curatio. Sp.152.F
¶Fiſſuræ pudendorum ut leuentur. 9. Compoſi. medic. ſecun. loc. 5. 251. F
Fiſſuræ ſedis quo medicamento curētur. 11. ſimp. med. 5.78.G
Fiſſuræ capitis ut curentur. 2. c. m. ſec. loc. 5.188.C.D
Fiſſuras labiorum quæ curent. Sp.143.C
Fiſſuras mammarum quæ tollunt. Sp.148.A
Fiſſurarum uniuerſalis curatio. Sp.131.C
¶Fiſtula quid ſit. de tum. præt. na. 2.42.D
Fiſtula quid ſit. Com. in præſ. ſ 34.D
Fiſtula quid ſit. Sp. de mel. 23.G
Fiſtula urinaria quibus modis intumeſcat. 6. l. aff. 3.2.H
Fiſtulæ cur dictæ. Com. de hu. 38.B
Fiſtulę calloſæ, & exſiccatæ qua ratione claudātur & inūgantur. 4. comp. med. per gen. 5.119.C
Fiſtularum linguæ laryngis linguæ debet comparari non autē cōtrà. de uſu par. 1.243.A
Fiſtulæ callum durum non habentes qua ratione curentur. 1. cō. med. per gen. 5.88.B
Fiſtulæ aliorum morborum remedia. Com. de hu. 38.B
Fiſtulæ quo emplaſtro curentur. 6. c. m. per ge. 5.134.H
Fiſtulæ quo medicamento corrigantur. 8. ſ. m. 5.60.G
Fiſtularum utilitas. Com. de hu. 38.A
Fiſtularum duplex genus. Com. de hu. 38.A
Fiſtularum duo genera. Sp. de m. 23.G
Fiſtularum & inſtrumentorum præſidium. 6. comp. med. per gener. 5. 134. B
Fiſtularum calli qua ratione tollantur. 8. ſ. m. 5.61.H
Fiſtulis curandis medicamentum conueniens à Galeno factum. 2. ad Glau. 6.104.A
Fiſtulis quale medicamentū ex uſu ſit. 5. compoſi. med. per gener. 5. 119. H
Fiſtulas curandi ratio. Com. de hu. 38.A
Fiſtulas curat, centaurium minus. 7. ſ. m. 5.50.B
Stratiotes terrenus. 8. ſimp. med. 5.60.G
Fiſtulas quod medicamentum claudat. 2. compoſi. med. per gen. 5. 98. E. F
Fiſtuloſæ cauitates qua ratione impleantur. 11. ſimplic. medic. 5. 80. A
¶Fixi in parte humores coquendi, tum euacuandi. Quos purg. 6. 108. A
¶Flamma quid ſit. 4. ſ. m. 5.24.D
Flamma quid ſit. 1. ſimp. med. 5.4.E
Flamma & pruna, ignis, 3. temp. 1.21.C
Flamma ſurſum agi prohibita, diuiſa utroque uerſus fertur. 2. tē. 1. 18. G
Flamma ex quibus fiat. 3. temp. 1.21.D
Flamma maior cur minorem extinguat. Sp.67.F
Flamma nos aliquando lædit, aliquando iuuat, & quomodo. 3. temp. 1. 22. E
Flammæ cur duplici motu moueantur. de uti. reſp. 3.105.F
Flamma fit ex aere, uel re aerea. 3. temp. 1.21.D
Flamma unde nutriatur. Sp.67.F
Flamma extinguitur, ſi ligna humida inijciantur. de tē. 1.22.B
Flamma cur ex aqua non fiat. 4. ſ. m. 5.24.D
Elammam ex calidis omnibus non fieri facile. 3. tē. 1.21.C
Flammarum omnium conſeruatrix eſt commoderatio qualitatū calidarum & frigidarum. de uti reſp. 305.G
¶Flatuoſus ſpiritus aeri auſtrino cōparatur. 2. ad Gl. 6.102.B
Flatuoſi ſpiritus intercepti ſummos dolores creāt. de pl. 2.53.F
Flatuoſus ſpiritus aurium facit tinnitum. Com. in præd. 47.H
Flatuoſus ſpiritus quomodo curetur. 2. ad Gl. 6.102.E
Flatuoſus ſpiritus palpitationem facit. 6. l. aff. 3.41.F
Flatuoſi lienis curatio. 2. ad Gla. 6.102.A
Flatuoſum eſt lini ſemen. 7. ſ. m. 5.54.A
Flatuoſum excrementum in quibus fiat. 3. de ſympt. c. 2.26.E
Flatuoſa humiditas in menta. 6. ſ. m. 5.47.D
Flatuoſa ſeminis ſubſtantia. 5. ſ. m. 5.37.E

FLATVOSA, EX LIB. de ſimp. med. fac.

Vrticæ fructus, & folia. 6. ſimp. 5.41.A
Alimum, modice. ibidem. D
Rapi radix. 6. ſimp. med. 5.45.C
Dauci radix. ibidem.
Cicer. 6. ſimp. med. 5.46.G
Zythus. 6. ſimp. med. 5.47.C
Cæpa. 7. ſimp. med. 5.52.F
Faba. ibidem. G
Lini ſemen. 7. ſimp. med. 5.54.A
Orchis radix maior. 8. ſimp. med. 5.57.A
Peplij ſuccus. ibidem. D. eſt tamen locus ambiguus. ne πυρῶδες hoc eſt, igneam uim habens, legendum ſit.
Silphij liquor, caulis, folia. 8. ſ. m. 5.60.A
¶Flatulentiæ aut fluctuationes unde fiant. 3. de ſymp. c. 2.24.D
Flatulentiæ ex malo ciborum complexu. de ſymp. diff. 2.11.H
¶Flatulentus ſpiritus craſſus, frigidus, & tardi motus eſt. 12. method. med. 6.77.E
Flatulentum edulium, cicer. 1. al. fa. 4.16.G
Flatulentum eſt e fabis uiridibus alimentum. 1. al. fa. 4.16.F
Flatulenta legumina omnia. Com. de v. a. 208.C
Flatulentum eſt è fabis edulium. 7. ſ. m. 5.52.G
Flatulentum eſt muſtum. de bonis, & malis ſuccis. 4.40.D
Flatulentum muſtum. Sp.87.H
¶Flatus in carnoſis partibus detentus quomodo diſſoluatur. 2. ad Gla. 6.102.E
Flatus euacuat cucurbita. 2. ad Gla. 6.102.D
Flatus facit triphyllum. 8. ſ. m. 5.59.E
Flatus hypochondriorum cur fiant. Com. de hu. 20.E.F
Flatus facit lac. 3. al. fa. 4.30.D
Flatus diſcutit cuminum. 7. ſ. m. 5.52.H
Flatus extinguit cari ſemen. 7. ſ. m. 5.49.D
Flatus ſine ſomno emitti eſt melius. Com. in præſ. ſ. 29.G
Flatus qui cibi creent. Sp.83.G.H
Flatus extinguit canabis ſemen. 7. ſ. m. 5.49.A
Flatus quibus inuitis excernantur. Com. de hu. 18.D
Flatus ſonori atque acuti quid ſignificent. 3. de ſymptom. cauſſ. 2. 26. F

Flatus faciunt fabæ.1.al.fa. 4.16.E
Flatus minuit coctio. Sp.83.H
Flatus ſtomachi ut diſcutiatur.de rem.pa.fa. 5.261.E
Flatus concluſi dolores faciunt.4.l.aff. 5.76.H
e *Flatu capitis dolor ut fiat.2.c.m.ſ.l.* 5.185.F.G
e *Flatu colici dolores ut ſoluantur.2.ant.* 5.156.A
Flatum facit faba.de cibis boni,& mali ſucci. 4.39.C

FLATVM DISCVTIENTIA ex lib.de ſimp.med.fac.

- *Viticis fructus.ſimp.* 5.40.B
- *Bdellium Arabicum.6.ſimp.med.* 5.44.B
- *Canabis ſemen.7.ſimp.med.* 5.49.A
- *Cari ſemen.* ibidem.D
- *Aniſum, Liguſticum, Petroſelinũ*
- *Cuminum.7.ſimp.med.* 5.52.H
- *Libyſtici radix.7.ſimp.med.* 5.54.A
- *Melanthium.* ibidem.F
- *Petroſelinum.8.ſimp.med.* 5.57.F
- *Ruta.* ibidem.H
- *Apium.8.ſimp.med.* 5.59.E
- *Caſtorium, ſi uenter flatu diſtendatur, ac torminibus ſingultuque uexetur: idque ob frigidos, & craſſos humores.11 ſimp.med.* 5.79.E

Flatum adimit frixio.1.al.fa. 4.16.H
Flatuum matricis indicia & remedia. Sp.140.A
Flatuum in uentre generatio.3.de ſympt.cau. 2.26.D.& E
¶*Flauedo à ſiccitate fit.Com.de hu.* 3.A
Flauedo,in eodem genere,caloris ſignificat intentionem.4.ſimpl. med. 5. 30. H
¶*Flaua intelligitur cum bilis dicitur.3.de al.fa.* 4.35.B
Flauam ſignificari cum abſolutè bilis pronunciatur. de tumor. præt.nat. 242. F
Flauum minus album quam rufum.1.criſ. 3.132.E
Flauum à rufo ut differat.1.criſ. 3.132.E
Flauum a rufo quo modo differat.Com.de ſal.die. 16.D
Flauo albius eſt rufum. 1. criſ. 3.132.E
Flauos,& rubros eſſe obnoxios humori melancholico.3.loc.affe. 3. 18. A
Flauæ bilis meatus quo in loco ſiti.de uſu par. 1.221.A
Flauæ bilis facultates.1.de uſu par. 226.B
Flaua bilis unde expurgetur.1.fa.na. 2.41.B.C
Flauæ bilis magnam uim colligunt etiam quandoque illi,qui optimam victus rationem ſeruant.de atr.bil. 1.26.F
Flaua bilis, per quas partes educẽda.6. quos pur. 107.E
Flaua bilis.1.criſ. 3.132.E
Flauæ bilis temperatura.comp.p. 3.221.H
Flaua bilis in quibus purganda per inferiora.6.ad Gl. 1.94.H
Flaua bilis.1.de fac.nat. 2.41.C.D
Flauæ bilis qualitates atq; effectus. Sp.52.F.G
Flaua bilis, amara:atra,acida.4.ſ.m. 5.28.C
Flauæ bilis ſubſtantia. Sp.de mel.19.B.C
Flauæ bilis abundantis indicia.Com.aph. 323.F.G
Flauæ bilis proprietates. Sp.38.C
Flaua bilis quales faciat febres.de pl. 1.187.G
Flaua bilis in quibus per ſuperiora educenda.6.ad Gla. 1.94.H
Flauæ bilis facilis purgatio.6.meth. 14.90.G
Flauæ bilis differentiæ ſex. Sp.de mel.19.C
Flaua bilis à ſolicitudine gignitur.2.temp. 1.20.A
Flaua bilis retenta quomodo expurganda. 1.de ſan.t. 4.53.C
Flaua bilis in quibus maximè fiat.1.temp. 2.20.A
Flaua bilis vbi generetur.1.de at.bi. 27.G
Flauæ bilis ſpecies ſeptem. Sp.de hu.15.H
Flaua bilis,primum in æruginoſum,poſt in atrum ſuccum trãſit. Com.in præd.p. 46.D
Flaua bilis ardores facit.Com.aph. 322.F.G
Flauæ bilis natura.1.fa.na. 2.40.E
Flauæ bilis commotio tertianam exquiſitam facit. 1. ad Glauco. 6. 94. H
Flauior bilis unde fiat.1.criſ. 3.132.G
Flauam bilem aceruat inedia.2.temp. 1.20.A
Flauam bilem purgat ſcammonea.de ther.ad Piſ. 5.163.F
Flaua bile ſtomachum replet inedia.2.temp. 1.20.A
e *Flaua bile qui morbi fiant.Com. de hu.* 3.B
Flauos capillos quid faciat. Sp.140.G
Flauus color,inter bilem & ſanguinem medius.1.criſ. 3.132.F
Flauus color conuenit ſanguini ſicciori.de pla. 1.177.B
Flauus icterus quando fiat.2.ad Gl. 6.98.G
Flaui pili cur fiant. Com. de hu. 8.F
Flauus pilus quomodo generetur.2.temp. 1.18.F
Flauus ſanguis vel magis,vel minus fit ob viſceris caliditatem.de decr.Hippoc. 1.177.B
Flauus ſanguis quid ſignificet.1.criſ. 3.132.F
Flaua ſedimenta qualem morbum ſignificent. Commen. in præſag. 30. B
Flaui ſputi ſignificatio.3.l.aff. 3.29.D
Flauum uideri ſputo uehementer commixtum, quid apud Hippo. ſignificet.1.criſ. 3.129.E
Flauum ſputum ſignificat fluxum billioſum in pleuritide.2.criſ. 3. 139. H
Flauus tumor bilem flauam indicat.14.meth. 6.87.E
Flaua & craſſa urina quid ſignificet. Sp.72.B
Flauior urina à fame.10.ſ.m. 5.74.A
Flaua & tenuis urina quid indicet. Sp.71.F
¶*Flauius Boethus vir conſularis.li.de præco.* 3.165.A
Flauij ad phtiſim remedia.7.c.m.ſ.l. 5.230.E.F
¶*Flexio & extenſio perfecta in magis & minus non eſt diuiſibilis.de uſ.pa.* 1.199.G
Flexio ad ſummum,aut diſtentio partium corporis,dolorẽ creat. de mo.muſ. 1.119.B
Flexio & extenſio muſculorum exemplo ab auium cruribus ſumpto declarata. de mot.muſ. 1.116.H
Flexio oſſium vt fiat.de vſ.par. 1.200.H
Flexio pedis,& extenſio,& in latera conuerſio.de vſu partium. 1. 213. F
Flexio retrorſum in humanis cruribus.de uſ.pa. 1.211.G
Flexio manus,unde fiat.de mot.muſ. 1.120.A.C
Flexiones extremæ nos magis lædunt, quam extremæ extenſiones.de mot.muſ. 1.121.H
¶*Flexus uenarum cur ſint facti.Com.de hu.* 5.D
Flexus in quam partem,cur magis fiat.de vſ.pa. 279.G
Flexus pulſus ex Archig.2.præ.pul. 3.110.F
¶*Flora,ut fiat.* Sp.108.F
¶*Florens ætas mutat mel in bilem.2.fac.na.* 1.40.A
Florentis ætatis calor a calore puerili differt,& quomodo.2.temper. 1. 16. A
Florentes ut reſpirent.de diff.reſp. 2.72.F.G
Florentium qualis ſit calor.3.ſympt.cauſſ. 2.28.A

Florenti-

Florentibus uenas ſolis apta.2.de ſan.tuen. 4.54.D
Florentibus cur renum calculi fiant. Sp.133.B.C
Florentibus quales cibi aptiores.3.ſympt.cau. 2.28.A
¶*Floridus color quis ſit.Com.de hu.* 6.D
Florida magni medic.5.c.m.per ge. 5.126.E
Floridum ſputum dici non poſſe.Com.de hu. 17.B
Florida ulcera quæ dicantur.1.c.m.per gen. 5.92.D
¶*Flos æris ualidè adſtringit.13.meth.med.* 6.83.D
Flos æris uentriculum lædit.13.meth.med. 6.83.D
Flos æris qua ſit temperatura & natura.9.ſ.m. 5.70.H
Flos populi nigra quali ſit temperatura.6.ſ.m. 5.40.H
Floris alij lapidis uſus.9.c.m.ſ.l. 5.245.H
¶*Fluctuationes cur fiant.3.ſympt.cauſſ.* 2.24.D
Fluctuationes unde fiant.de ſympt.diff. 2.11.H
Fluctuationes in ſtomacho cur fiant.Com.de hu. 14.F
Fluctuationes ſonoras ſine potione non fieri.3.de ſym.c. 2.24.E
¶*Fluere aliquando ſanguinem ante ſuffuſionem.1.l.aff.* 3.3.G
Fluere ſemper corpora.de ſan.tuen. 4.47.G
Fluere continue calorem naturalem. Sp.67.H
Fluentia ſub uehementi calore iudicium fallunt humida ne ſint an ſicca.3.temp. 1.22.H
Fluentes capillos ſiſtit ladanum.7.ſ.m. 5.50.G.H
Fluentes capillos quæ ſiſtant. Sp.140.G
Fluentes capillos quid ſiſtat. Sp.150.A.B
ad Fluentem aluum remedia.8.ſ.m. 5.61.C
Fluentium aurium remedium.9.ſ.m. 5.70.C
Fluentium ulcerum curatio.6.com.m.per g. 5.135.A.B
Fluentium ulcerum remedia.4.c.m.per gen. 5.117.D
¶*Fluida corpora, quo modo fiant.Com.aph.* 308.G
Fluida corpora quib.& quo modo facienda.Com.de hu. 10.A.B
Fluida corpora cur facienda.Com.de hu. 6.G
Fluida corpora facere quid ſit Hipp.Com.de hu. 5.H
Fluida corpora facilius purgari.Com.de m.u.ſ. 157.H
Fluida facere oportet corpora purganda.Com.aph. 308.F
Fluidas gingiuas quid detergeat.11.ſ.m. 5.78.H
¶*Fluor in affectis partibus concitatur acribus medicamentis.5 comp.med.per gen.* 5.120.B
Fluoris muliebris cauſſæ Com de hu. 15.C
Fluoris muliebris uaria genera. Sp.de mel.22.H
Fluor urinæ ſubito fieri poteſt.6.l.aff. 3.37.B
¶*Fluuij quomodo ſe habeant in ſuo ortu.de pla.* 1.173.C
Fluuij duo maximi in ſtagnum bituminoſum fluunt.4.ſimp.med. 5.430.B
Fluuiorum & uenti uiolentes occurſus quî differat à durorũ corporum occurſu.4.dig.pulſ. 3.81.D
¶*Fluxiones ut fiant.Com.de hu.* 38.E
Fluxiones cur fiant.1.c.m.per g. 5.87.D
Fluxio diſtendit ac diuellit.de inæq.intemp. 2.44.A.B
Fluxionum in uniuerſo genere cauſſæ.de cauſſ.mor. 2.8.B
Fluxionum ortus explicatur.6.de ſan.tuen. 4.84.B.C
Fluxionis biliosæ indicia.Com.de u.a. 202.B
Fluxionum e capite ſpecies duæ.Com.de u.a. 201.H
Fluxionis è capite acris noxæ.6.de ſan.tuen. 82.E
Fluxiones capitis in quas partes ferantur.2.feb.diff. 2.33.B.C
Fluxio cur fiat.13.meth.med. 6.79.E
Fluxiones oculorum ut cohibeantur.5.c.m.per g. 123.A
Fluxiones aſperam arteriam offendunt.3.de ſymp.c. 2.28.D
Fluxionis cauſa eſt duplex.13.meth. 6.80.A.& 79.E
Fluxio eſt una cauſa inflammationis.2.ad Gla. 6.99.E
Fluxionis cauſa quæ ſit.3.ſa.na. 1.45.E
Fluxionis curatio quomodo eſt facienda.2.ad Gl. 6.99.E
Fluxiones oculorum iuuat echini herbæ fructus.6.ſ.m. 5.47.A
Fluxiones ſiccantur uſu theriacæ.5.meth.med. 6.34.D
Fluxioni recipiendæ lien eſt aptiſſimus.de cur.per ſan. 6.119.G
Fluxionum oculorum glutinatorium medicamentum.4.comp.m. ſec.loc. 5.206.G
Fluxionum omnium remediũ eſt diapalma.1.c.m.per g. 5.87.B
Fluxionum cauſſæ.Com.aph. 3.9.C.D
Fluxionibus acribus & mordacibus remedio lac eſt.10.ſimp.medic. 5.72.H
Fluxio à capite in Thoracem quî curetur.9.ſ.m. 5.66.B
Fluxiones quî cohibeantur.7.c.m.ſ.l. 5.231.A
ad Fluxiones oculorum remedium.5.c.m.per ge. 5.20.E
Fluxiones ſiſtit amaranthum.6.ſ.m. 5.41.F
Fluxionem ſanguinis magnam alui ſequitur humectatio. Comm. aph. 326.D
Fluxiones pulmonis ſuffocationem creant.4.præ.p. 3.116.E
Fluxiones oculorum ſiſtens medic.4.c.m.ſ.l. 5.203.H
Fluxiones facit dolor.1.c.m.per g. 5.82.E
Fluxiones uentriculi caput excipit.3.ſympt.c. 2.28.D
Fluxionis e capite frigidæ noxæ.6.de ſan.t. 82.E.F
Fluxiones oculorum ut curentur.13.met. 6.84.E
Fluxionis linguæ remedia. Sp.182.E.F
Fluxiones ſiſtit galla.7.ſ.m. 5.50.D
Fluxionum capitis cauſſæ. Sp.150.G
Fluxio methodicis quid.de opt.ſec.ex.or.cl. 38.D
Fluxionibus remedio uerbaſcum eſt.8.ſ.m. 5.62.F
Fluxuri ſanguinis indicia.Com.in præd. 68.B
Fluxiones in quas partes fere fiant.2.feb.diff. 2.39.C
Fluxiones repercutit polygonum.8.ſ.m. 5.58.C
Fluxionum in uniuerſo genere remedia.6.de ſan.t. 4.84.D
Fluxiones oculorum lenit lac.10.ſimp.med. 5.73.B
Fluxiones quãdo facile recipiãt adenes.de cur.per ſan. 6.119.H
Fluxionem prompte recipit pulmo.de cur.per ſang. 6.119.G
Fluxionis frigidæ remedium. Sp.166.C.D
Fluxiones thoracis ut reprimantur.7.c.m.ſ.l. 5.230.G
Fluxio alui quibus facile accidat.1.præſ.pul. 3.104.G
Fluxio pituitoſa, uere aut hieme: biliosa, æſtate aut autũno fit magis.Com.de u.a. 201.A
Fluxiones in thorace pulmone cap.& collo qua ſecta uena purgẽtur.de c.a.m.ex.or.cl. 48.E
Fluxiones in coxas aut uterum decumbentes ſecta uena in poplite aut talo purgari.d.c.a.m.ex.or.cl. 48.E
Fluxiones thoracis ut reprimantur.7.c.m.ſ.l. 5.233.C
Fluxionibus ſtomachi quid proſit.7.c.m.ſ.l. 5.232.D
Fluxionum capitis remedia. Sp.149.G
Fluxiones repellit portulaca.6.ſ.m. 5.42.C
Fluxionibus & putredini medic.conueniens.6.ſ.m. 5.43.C
Fluxionis cuiuſuis & abſceſſuum internorũ remedium ex Apollonio.7.comp.med.ſec.loc. 5.231.B
Fluxionem quæ partes facile excipiant.Com.de hu. 38.F

FLVXIONES SANANTIA, *ex lib.ſimp.med.fac.*

ad Fluxiones acres & mordaces utile eſt
Lac.10.ſimp.med. 5.72.H
Serum lactis.10.ſimp.med. 5.73.A
FLVXIONES *deſiccant Amaranti coma.6.ſim.* 5.41.G
Portulaca, repellit.6.ſimp. 5.42.C
Plantago.6.ſimp. 5.43.A

Aſpalathus.

Aſpalathus. ibidem.C
Galla omphacitis.7.ſimp.med. 5.50.D
Nardi ſpica.8.ſimp.med. 5.56.B
Oxyacanthes fructus ibidem.G
Tragium minus.8.ſimp.med. 5.62.A
Phlomos. ibidem.F
Terra Armena.9.ſimp.med. 5.66.B
Fluxio a cerebro in pulmonem quo pacto cognoſci poſſit.4.loc.affec. 3.27.B
Fluxionum remedium.de Ther.ad Piſ. 5.169.C
Fluxio alui qua ratione omnino ſiſtatur.11.ſimp.med. 5.80.F
Fluxio morbum ut faciat.2.de morb.cau. 7.H
Fluxiones e capite,uoci nocere.6.de ſan.tu. 4.82C
¶Fluxos meatus quid faciat.11.meth.med. 6.72.A
¶Fluxum & clauſum morbos tantum eſſe uoluit Theſſalus.1.meth. 6.3.G
Fluxum & clauſum morbum ſolum poſuit Theſſalus.1.metho.med. 6.3.G.& 2.13.A
Fluxus omnis qui facit inflammationem aut bilis eſt flauæ, aut pituitæ, aut melanch.2.criſ. 3.140.E
Fluxus omne genus ſiſtit oxiacanthi arboris fructus.8.ſimp.me. 5.56.G
Fluxum quib.laxantia concitent.1.com.med.per gen. 5.89.B
Fluxus alui diuturnus cur quibuſdam ſuperueniat hydropicis.Com.1.in præſ. 27.F
Fluxum alui quæ ſiſtant. Sp.149.C.D
Fluxus alui deſiccat lagopus.7.ſimp.med. 5.53.C
Fluxus alui quî ſiſtatur.6.ſimp.med. 5.43.D
Fluxus alui cohibetur Taurini cornu ramentis.de Ther.ad Piſo. 5.165.B
Fluxus biliosi in pleuritide notæ.2.criſ. 3.136.H
Fluxus hepaticus ut a dyſenteria differat.6.loc.aff. 3.35.G
Fluxus hepatici, & dyſenteriæ differentia.6.loc.aff. 3.35.H
Fluxus nimius hæmorrhoidum aquam intercutem facit.2.facul.nat. 1.39.A
Fluxum inteſtinorum cohibet ſpica nardi.8.ſimp.med. 5.56.B
Fluxus menſium cauſſa.3.ſympt.cau. 2.28.E
Fluxus muliebris quid ſit. Sp.de mel.22.H
Fluxus muliebris quibus cauſſis uitietur.de ſympt.diff.2.12.H
Fluxus muliebris remedium. Sp.155.F
Fluxum muliebrem quæ ſiſtant. Sp.140.B
ad Fluxum muliebrem remedium.7.comp.med.ſ.l. 5.231.A
Fluxus pituitoſi in pleuriticis ſigna.2.criſ. 3.139.H
Fluxum ſanguinis ſignificat tumor ruber.14.meth. 6.87.E
Fluxus ſanguinis indicia.Com.in præd. 66.H
Fluxus ſanguinis notæ.Com.1.præd. 66.G
Fluxum ſanguinis quæ ſigna præcedant.3.criſ. 3.146.A
Fluxus ſanguinis quos morbos iuuet.Com.mor.vul. 124.A
Fluxus ſanguinis e directo in criſi bonus.3.criſ. 5.141.G
Fluxus ſanguinis capitis ſedat dolorem.com.aph. 342.H
Fluxus ſanguinis quorum morborum ſit proprius.Cõ.m.v.73.H
Fluxus ſanguinis e naribus,& ex qua nare, quo modo cognoſcatur.3.criſ. 3.146.G
Fluxus ſanguinis per criſim.1.ad Glau. 6.98.A
Fluxus ſanguinis e naribus cauſſæ.3.c.m.ſ.l. 5.197.B
Fluxus ſanguinis è naribus ut cohibendus.de præco. 3.168.F
Fluxus ſanguinis noxæ.6.l.aff. 3.40.E
Fluxus ſanguinis non iudicat Lethargum, & peripneumoniam.3 criſ.3.141.G
Fluxus ſanguinis qualis igni ſiſtendus.5.meth. 6.30.D
Fluxum ſanguinis quæ contineant.6.ſ.m. 5.44.F
Fluxuri ſanguinis indicia.Com.in præ. 40.E
Fluxum ſanguinis ſiſtunt ranę uſtę.de re.pa.fa. 5.262.H
Fluxus ſanguinis cur fiat.4.l.aff. 3.25.C
Fluxum ſanguinis cohibentia.5.meth.med. 6.30.F
Fluxum ſanguinis thus prohibet.13.meth. 6.79.H
Fluxus ſanguinis quibus accidat ſæpius.Com.in præſ. 38.B.C
Fluxus ſanguinis compreſſus a ſucco plantaginis.5.meth.mede.6. 30. G
Fluxum ſanguinis quæ reprimant. Sp.151.D
Fluxum ſanguinis qualis frictio ſiſtat.5.meth. 6.29.F
Fluxus ſanguinis ut cohibeatur.2.de ant. 5.156.E
Fluxum ſanguinis è naribus quæ ſiſtant. 142.F.G
Fluxum ſanguinis quid cohibeat.8.c.m.ſ.l. 5.238.H
Fluxum ſanguinis quid ſiſtat. Sp.154.E
Fluxum ſanguinis e naribus quæ ſiſtant. Sp.152.A
Fluxus ſanguinis e naribus curatur uenæ ſectione.de cur.per ſangui.6.121.F
Fluxus ſanguinis ex auribus ut cohibeatur.3.c.m.ſ.l. 5.193.G
Fluxum ſanguinis quid ſiſtat.de re.pa.fa. 5.262.G
Fluxum ſanguinis quæ reprimant. Sp.154.A
ad Fluxum ſanguinis remedium.de opt.ſe.ex.or. 36.A
ad Fluxum ſanguinis remedium.5.c.m.per g. 5.120.D
ad Fluxum ſanguinis remedium.7.ſ.m. 5.54.B
ad Fluxum ſanguinis medic.5.c.m.per ge. 5.128.B.C
ad Fluxum ſanguinis remedium.8.ſ.m. 5.57.E
ad Fluxum ſanguinis remedium.2.de ant. 5.156.G
ad Fluxum ſanguinis remed.8.ſ.m. 9.60.G
ad Fluxum ſang.remed.de re.par.fa. 5.258.B
ad Fluxum ſanguinis remedia.7.c.m.ſ.l. 5.231.H
ad Fluxum ſanguinis remed.11.ſ.m. 5.81.D
ad Fluxum ſanguinis remed.8.ſ.m. 5.61.F
Fluxus uentris lippos ſanat.Com.aph. 343.D
Fluxus uentris diuturnos cohibere creditur glandis quercus membrana.6.ſimp.med. 5.45.G
Fluxus uentris cum febri,nullam aliam requirit uacuationem.1.ad Glau. 6.95.H
Fluxus uentris remedium.8.ſ.m. 5.61.D
Fluxus uentris quo modo ſiſtendus. Sp.int.31.F.G
Fluxus humoris quo modo cohibendus.4.meth. 6.23.A
Fluxus humorum magnus reuulſione cohibetur:& quomodo.de reulſ.6.128.C.& 130.A
Fluxu cum dolore incidente quid agendum.2.ad Gl. 6.99.E
Fluxui quæ aduerſentur.2.ad Gl. 6.99.E
Fluxus omne genus curat idæa radix.6.ſ.m. 5.47.H
Fluxus quodnam medic.cohibeat.6.c.m.per g. 5.139.G
Fluxum quæ reprimant.5.c.m.per g. 5.110.C
Fluxus ad partẽ affectã tumore quî cohibẽdus.de ſe.ex.or.24.D
Fluxus ſiſtit philonium.9.c.m.ſ.l. 5.247.E
Fluxus diuturni remedia.8.ſ.m. 5.45.G
ad Fluxus ualet panicum.6.ſ.m. 5.46.F
Fluxus omne genus curat hypociſthis.7.ſ.m. 5.50.G
Fluxus ſiſtit phyllitis.8.ſ.m. 5.62.H
Fluxus omne genus curat cauda equina qua ratione.6.ſimplic.med. 5. 48. A
Fluxus remedia.6.ſ.m. 5.43.A
Fluxus remedia.6.ſ.m. 5.42.F
Fluxum ſiſtunt acerba omnia.8.ſ.m. 5.62.H
Fluxus capillorum ut cohibeatur.1.compoſit.medica.ſecun.loc. 5. 176. A

Fluxum capillorum ſiſtit ladanum.de re.pa.f. 5.256.E.F
Fluxus quos ſiſti bonum ſit:& contra.Com.aph. 323.D
Fluxum pilorum curat adeps urſinus.1.c.m.ſ.l. 5.173.D
¶Focvs febris eſt particula inflammata;aut obſtructa,aut putredinem continens.11.meth. 6.72.D
Focus febris quis ſit.de mar. 6.126.H
¶Fœcundum ſemen,quale.de ſem. 1.135.D
Fœcundæ quæ ſint mulieres.Com.de na.hu.p. 5.H
Fœcundiſſ.quales naturæ.ar.m.ex.or. 55.G
¶Fœmina mare imperfectior.de uſ.par. 1.286.H
Fœmina longiore tempore,quàm mas formatur.de ſe.1.135.D
Fœmina habet pudenda intus:& cur.de ſem. 1.136.B.C
Fœmina quando laboret ex uulua.3.cri. 3.145.F
Fœmina frigidior mare,ideoque imperfectior.de uſ.pa.1.287.C
Fœmina coitum non appeteret, niſi teſtes & ſemen haberet. de ſem. 1. 135. B
Fœmina teſtibus ablatis caſtrato mari eſt ſimilis. de ſemine. 1. 132. C
Fœminæ ſemen extra mittit,ut uult Herophilus.de ſe. 1.133.B
Fœmina in omni genere mare imbecillior.3.comp.p. 3.93.A
Fœmina quàm mas frigidior.3.comp.p. 3.92.G.H
Fœmina, an ſemen emittat. Sp.de.mel.24.C
Fœmina an emittat ſemen. Sp.13.F
Fœminę uiris ſunt pinguiores,& cur.2.tem. 1.17.H
Fœminę ſimul non habent ſanguineum excrementum, & ſemen fœcundum.de ſem. 1.135.C
Fœminæ quomodo maribus ſint ſimiles, & quo modo ſint diſſimiles. deplac. 1. 191. E
Fœminæ ſemen eſt minus,quam uiri.de ſem. 1.129.B
Fœminæ & maris partes diuerſæ.de ſem. 1.135.F.G
Fœminę procreatio a teſtium diſpoſitione.de ſem. 1.136.B
Fœminæ priuari nõ poſſunt teſtibus ſine periculo.de ſe.1.131.A
Fœminæ teſtes cur minus concoquant ſemen, quàm teſtes maris. de uſu par. 1.289.A
Fœminæ ſemen minus fœcundum,quam uirile.de ſe. 1.134.C
Fœminæ & maris tres ſimilitudines.de ſem. 1.135.G.H
Fœminę cur gignantur. Sp.24.D
Fœminæ officia quę. 3.cauſ.pulſ. 3.93.A
Fœminę in ſiniſtra parte uteri ſitę ſunt.6.l.aff. 3.40.F
Fœminæ adeps frigidior.11.ſ.m. 5.78.C
Fœminę polygoni facultates.8.ſ.m. 5.58.C.D
Fœminæ corpus craſſum habent ſpiſſum & quod male per halitũ digerit.3.cauſſ.pul. 3.93.B
Fœminę craſſæ cur paruos habeant pulſus.3.cau.p. 3.93.B
Fœminã mare tardius conformari. Com.mor.uul. 139.H
Fœminã eſſe conceptã quid indicet.Com.aph. 327.B.C
Fœminarum & marium generatio.de uſu pa. 1.288.C.D
Fœminis quæ nõ purgantur quid opem ferat.2.de ant.5.155.D
Fœminis ſæpiſſime contingit,ut adeps cuti ad internam membranam ſubnaſcatur.2.temp. 1.18.A
Fœminas qualis temper.generet.a.m.ex.or. 55.G.H
Fœminas uelocius augeri, quàm mares. Comm. de morb. vulg. 1. 134.H
Fœminas ſi uolumus caſtrare utraque ilia eſt opus ſcindere. de ſemi.1.131.A
¶Fœmineum lac tabidis maximè conuenit.5.meth. 6.34.A
¶Fœminum intertigines ut curentur.11.ſimplicium medicam. 5. 79. G
¶Fœmur eſt maius tibia.de uſu par. 1.209.H
Fœmoris luxati reſtitutio.de mach. 6.148.H.& 149.A.B
Fœmoris capiti in poſteriorem partem prolapſo, quo modo medẽdum.Com.de fract. 287.D
Fœmoris prolapſi cura.Com.de art. 284.C
Fœmoris ex coxa prolapſi cura.Com.de art. 284.C
Fœmoris in priorem partem luxati curatio.Com.de ar.285.B.C
¶Fœniculum agreſte duplex qua ratione.7.ſ.m. 5.54.E
Fœniculi agreſtis ſemen quale. 7.ſ.m. 5.54.E
Fœniculi uires. Sp.93.A
Fœniculum menſes & urinam educit.7.ſ.m. 5.54.E
Fœniculum calid. tertio ordine,ſiccum primo.7.ſ.m. 5.54.E
Fœniculum cur lac procreet & augeat.7.ſ.m. 5.54.E
Fœniculum lac gignit.5.ſim.med. 5.37.A
Fœniculum ſuffuſioni medetur.9.ſimp.med. 5.54.E
Fœniculi ſuccus oculis ſuffuſione tentatis ex uſu.4.comp. med.ſe. loc.5.201.B
Fœniculi ſuccus ad colicos qua ratione utile. 9. compoſi. medic. ſec.loc. 5.248.H
Fœniculum agreſtè hypomarathrum dictũ ſiccum admodum.7.ſ. med. 5. 54. E
Fœniculi radicis cortex quem præbeat uſum.8.compoſi.med.ſec. loc. 5. 236. F. G
Fœniculi ſemen ad ſugillata quo pacto utile.de remed. parat. fac. 5. 259. C
Fœniculum tritum ad ſuggillata.5.c.m.ſ.l. 5.208.D
¶Fœnũgræcum Telis idem cal.2.ſicc.primo.8.ſimp.m.5.61.G
Fœnugræcum quibus inflammationibus conueniat.8.ſimpl.medi. 5. 61. G
Fœnugræcum.1.ord.cal.5.ſimp.med. 5.19.D
Fœnugræcum cui malo ſit opportunum.10.compoſi.medic. ſecũ. loc. 5. 254. A
Fœnugræcum extergit.4.c.m.ſ.l. 5.199.G
Fœnugræci facultas.10.c.m.ſ.l. 5.254.D
Fœnugræci ſuccus ad hypoſphagmata.10.ſ.m. 5.42.C
Foenumgræcum calfacere.1.de al.fa. 4.17.B
Fœnigræci ſucco inteſtina purgari.1.de al.fa. 4.17.B
Foenugræcum abſtergendi uim habere.1.de al.fa. 4.17.C
Fœnumgræcum quo modo ad Thoracis affectus adhibendum.1.de al.fac.4.17.C
Foenugræci ſuccus quas habeat uires. 4. compoſi. medic.ſec.loc. 5. 199. A
Foenugræci ſemen decoctum mollit,qua ratione.7.comp. med.per gener. 5. 136. H
Foenigræci uires. Sp.93.E
¶Foetida excrementa unde fiant.Com.de hu. 18.B
Foetidæ excretiones malæ. Com.de hu. 39.B
Foetida deiectio quid ſignificet.Com.de hu. 15.G
Foetida urina quid ſignificet. Sp.75.B
Foetidi acopi uſus.3.c.m.ſ.l. 5.192.C
Foetidi ructus cur fiant.1.loc.aff. 3.5.B
Foetidum acopon.7.c.m.per gen. 5.143.H
Foetidi uomitus,mali.Com.de mor.uul. 5.106.F.G
¶Foetor,putredinis index.Com.in præſ. 29.F.G
Foetor narium ut curetur.3.c.m.ſ.l. 5.197.G
Foetor ſpiritus ut tollatur.7.c.m.ſ.l. 5.229.D
Foetor carbonum extinctorum ſuffocat.de ut.reſp. 1.306.C
Foetoris ſignificatio quę ſit.Com.de hu. 18.B
Foetoris gingiuarum remedia.5.c.m.ſ.l. 5.214.B
Foetores narium iuuari malo punico.3.compoſi.medic.ſecun.loc. 5. 197. G
Foetorem aurium quæ diſcutiant.3.c.m.ſ.l. 5.193.D

Foetorem in ſomnis ſentire quid ſignificet.Com.de hu. 118.G
¶ *Foetus in utero exiſtens quo modo à natura gubernatur.de uſu par.*1.292.D
Foetus in utero nil aliud ferè eſt quàm ſanguis.2.tom. 1.16.A
Foetus ex miſtione canis & uulpis.de ſe. 1.133.G
Foetus ex omnibus naturæ operibus eſt maximũ.de ſe. 1.127.F
Foetus in utero quomodo formetur.2.ele. 1.9.A
Foetus quo tempore ut animal uiuat.de foe.for. 1.139.A
Foetus ut edatur, quid operetur expultrix, & quomodo uterus diſponatur.3.fa.na. 1.42.C
Fœtus pleriſque mulieribus nouem menſibus perficitur.3.fac. na tur. 1. 42. A
Foetus in utero quomodo ſitus ſit.de uſu par. 1.294.C
*Foetus formatio quo ordine a natura fiat.de foe.f.*1.138.C.D.E
Foetus in ſingulis temporibus quomodo diſponatur. de ſemin. 1. 129.B.C.D
*Foetus formationem neceſſe eſt ut medicus cognoſcat, & cur. de foe.for.*1.139.E
Foetus tempora ſunt quatuor.de ſem. 1.128.G
Foetus partes quæ ſint.de foe.for. 1.138.B
Foetus quos, qualeſq; humores habeat.de uſ.par. 1.293.A.B
Foetus editur in lucem auxilio muſculorum abdominis.3. fac. na tur. 1. 42. D
Foetus inuoluitur duabus membranis.de diſſect.uul. 1.114.D
*Foetens exſpiratio in peſtilentia eſt malæ febris ſignum.3. præſ. pul.*3.113.C
Foetus magnitudo hepatis.de uſu par. 1.293.G
Foetus cum planta comparatio.de ſem. 1.128.H
Foetus iecoris duę ſunt portæ, & quæ.de foe.for. 138.H
*Foetus inuoluitur membrana, quæ potẽtem habet craſſitudinem. de ſem.*1.129.B
Foetus ſiue paucorum, ſiue multorum dierum ſit, in membranã quadam inuoluitur.de ſem. 1.127.C
Fœtus perditur elaterio appoſito.8.ſ.m. 5.59.H
Foetus dum augetur, mammæ paruæ.de uſ.par. 1.286.F
Foetus, an ſit in utero animal. Sp.hiſt.phi.14.B.C
Foetus integer ſine maris congreſſu eſſe non poteſt. de ſemine. 1. 135. D
Foetus per umbilicum nutritur.de uſ.par. 1.292.E.F
Foetus ante menſes concipi non poteſt.de di.uul. 1.114.D
Foetus in utero an ſit animal. Sp.65.G.H
Foetus, quo modo firmetur. Sp.60.F
Foetus quantitates unde uarientur. Sp.60.H
Foetus an ſit animal. Sp.de mel.24.D
Foetus, cur alij tardius, alij citius perficiantur. Sp.44.G
Foetus unde alatur. Sp.int.29.A
Foetus mortui quo pacto citra moleſtiam educantur. 2. de antid. 5. 158. B
Foetus foeminæ ſiniſtra uteri parte continetur. 6. loc. affect. 3. 40. F
Foetus maris dextra uteri parte. 6.l.aff. 6.40.F
Foetus mortuus educitur filice.8.ſ.m. 5.58.F
Foetus mortui quî expellantur.2.de ant. 5.158.C
Foetum mortuum quid euellat.7.ſ.m. 5.50.A
Foetus, quo modo alatur. Sp.hiſt.phi.14.C
Foetus quo modo infirmetur paullatim. Sp.44.F
Foetus, quo temporre conformetur. Sp.hiſt.phi.14.F
Foetus quo modo alatur. Sp.de mel.24.C.D
Foetus, quattuor figuris in lucem edi. Sp.de mel.24.F
Foetus quo modo informetur. de ſan.tuen. 4.47.F.
Foetus quo modo informetur in utero. Sp.53.E.F
Foetus, quæ prima pars abſoluatur. Sp.hiſt.phi.14.C
Foetus, duplices ſpiritus informare. Sp.60.F
Foetus quo modo generetur. Sp.44.E
Foetus in exeundo naturalis ordo. Sp.45.A
Foetus ab expultrice emittitur facultate.2.de ſym.c. 2.20.C
*Foetus non eſſe foeminarum membra aut partes.*11.*ſimpl.medi.* 5. 80. D
Foetus interimitur illitu ciclaminis.7.ſ.m. 5.52.H
Foetus emortui qua ratione educantur. 2.de ant. 5.155.D
Foetus, quo modo nutriatur. Sp.44.H
Foetus, quæ prima pars formetur. Sp.44.E.F
Foetus, quibus cauſſis ad exitum tendunt. Sp.44.H
Foetus quem habeat in utero ſitum. Sp.44.H
Foetus, qui citius, qui ſerius conformentur. Commen. morb.uulg. 134. H.
Foetus, unde nutriatur in utero. Sp.60.H
Foetus ſanus eſſe, euntibus menſtruis nequit.Com.aph. 339.A
Foetus imbecillioris, aut ſanioris indicia.Com.aph. 337.H
Foetus per umbilicum arterias accepit.de vſ.p. 1.292.E.F
Foetus mares, in dextris: foeminas in ſiniſtris partibus fieri. Com.aph. 337.F
Foetus unde alatur. Sp.66.D

FOETVM EDVCENTIA, *ex lib.de ſimp.med.fa.*

Sabina eademq; uiuentem interficit.6.ſ.m. 5.44.E
Thymum.6.ſimp.med. 5.47.G
Cedrea.7.ſimp.med. 5.49.G
Centaurium maius.7.ſimp.med. 5.50.A
Centaurium minus, cum melle. ibidem.D
Conyzæ flores cum uino.7.ſimp.med. 5.51.E
Leucoij flores. 7.ſimp.med. 5.53.F
Leucoij ſemen. ibidem.
Onoſma.8.ſimp.med. 5.56.F
Filicis radix cum melicrato.8.ſimp.med. 5.58.F
Stachys.8.ſimp.med. 5.60.F

FOETVM NECANTIA, *ex lib.de ſimp.med.fa.*

Thlaſpi.6.ſimp.med. 5.47.H
Calamintha epota.7.ſimp.med. 5.48.G
Cedrea.7.ſimp.med. 5.49.G
Centaurium maius.7.ſimp.med. 5.50.A
Cyclamini ſuccus.7.ſimp.med. 5.52.G
Leucoij ſemen.7.ſimp.med. 5.53.F
Onoſma.8.ſimp.med. 5.56.F
Filicis radix.8.ſimp.med. 5.58.F
Elaterium.8.ſimp.med. 5.59.H
Myrrha.8.ſimp.med. 5.60.D
Foetum quid necet, & menſes cieat. 6.ſimp.m. 5.47.G
Foetum in utero animal eſſe.de uſ.par. 1.293.E
Foetum cur tandiu teneat uterus. 3. fa.na. 1.42.A
Foetum ut teneat uterus.3.fa.na. 1.42.A
Foetum uiuum quid corrumpat.7.ſ.m. 5.50.A
Foetum in utero animal, eſſe. Sp.67.A.B
Foetum in utero actiones naturales obire. Sp.67.B
*Foetum e quattuor humoribus confirmari. Comment. de natur. hum.pri.*7.H
Foetum in utero ſenſibus uti. Sp.66.F

Fœtum & menſes quid eliciat.6.ſimp.med. 5.47.F
Fœtum interimit elaterium.8.ſimp.med. 5.59.H
Fœtum viuentem interimit cedri oleum.7.ſimp.med. 5.49.H
Fœtum euellens quid. 6.ſimp.med. 5.47.G
Fœtum quid euellat.7.ſimp.med. 5.51.E
Fœtum occidit myrrha,& eijcit qua ratione.8.ſimp.m. 5.60.D
Fœtum tribus pelliculis inuolui. Sp.44.H
Fœtum in utero alimentum ore etiam trahere. Sp.66.E
Fœtum in utero rationis eſſe participem. Sp.66.E.F
Fœtum in utero, naturæ obire actiones. Sp.66.D
Fœtũ in utero,ad mundi ſimilitudinẽ animal dici. Sp.66.B.C
Fœtum quandiu contineat vterus.3.fac.nat. 1.42.A
ad Fœtus excutiendos antidotum.1.de antid. 5.155.A
in Fœtu arteriarum diſpoſitio.de vſu part. 1.292.E.F
Fœtu mortuo,ut ſe habeat vterus.3.fac.nat. 1.42.E
Fœtu edendo vterus aliquando egreditur.3.fac.nat. 1.42.E
Fœtuum temperaturæ,vnde & quomodo varientur. Sp.62.F
Fœtuum naturas vt varient ſydera. Sp.63.C
¶Foliata vnguenta.8.meth.med. 6.52.A
Foliata & ſpicata vnguenta quę.1.comp.med.ſe.lo. 5.175.G
Foliata medicamenta.4.loc.aff. 3.27.H
¶Folium malabathri nardo ſimilẽ uim habet.8.ſ.m. 5.62.H
Folij hiſtoria. Sp.93.B
Folia violarum quas habet vires.6.ſimp.med. 5.47.H
Folia quercus ad vulnera conglutinanda.6.ſimp.med. 5.45.G
Folia perſici quem habeant uſum.7.ſimp.med. 5.55.C
Folia ulmi ad inflammationes.de rem.par.fac. 5.262.G
Foliorum marrubij vires.7.comp.med.ſec.loc. 5.233.B
¶Fomentando vtero apta quæ ſint.6.ſimp.med. 5.43.B
¶Fomentũ ad dentiũ dolorẽ frictio è ſale.de re.par.fa. 5.259.F
Fomentum ex milio quale ſit.12.meth.med. 6.77.H
Fomentum vrinam prouocans. Sp.114.A
Fomentum è milio ad capitis dolorem.1.comp.m.ſ.l. 5.187.E
Fomenta ad dentes.5.comp.med.ſec.loc. 5.214.C
Fomenta ad dentium dolores.de rem.par.fac. 5.259.E.F
Fomenta qualia quibus vtilia.Com.de vict.ac.ſ. 180.A
Fomenta calida quæ optima.Com.de vict.ac.ſ. 180.H
Fomenta è milio quibus proſint.7.ſimp.med. 5.49.F
Fomenta dentib.dolentib.quo parentur.5.cõp.m.ſ.l. 5.212.E
Fomentorum vſus.Com.de fract. 245.B
Fomentis ante cibum vtendum.de rem.par.fac. 5.259.G
Fons arteriarum quis ſit.de anat.adm. 1.99.G
Fons arteriarum quis ſit.de pl. 1.145.A
Fons omnium facultatum vnus,cor eſt Ariſt.de pl. 1.159.F
Fons immoti caloris quis ſit,de vſu part. 1.241.G
Fons medicinæ eſt natura.Introd. Sp.25.E
Fons lyciæ miraculoſus. Sp.86.F
Fons, vnde ſanguis in totum corpus dimanat, eſt cor, vt Plato ſcripſit. de decret.Hippoc.& Plat. 1.177.C
Fons ſanguinis, & fons ſanguinis vehementer delati, non eſt idẽ. de decret. Hippoc.& Plat. 1.177.C
Fontem eſſe arteriarũ cor vt intelligatur.de fœt.for. 1.139.H
Fontes quarum actionum,qui ſint.Com.in præſ. 38.D
Fontes cur hyeme calidi : æſtate frigidi.Com.de hum. 30.A
¶Fontanarum aquarum conſideratio. Sp.86.D
¶Foramen cæcum quod ſit.de vſu part. 1.256.D
Foramen qui nerui ſoli habeant.de vſu part. 1.249.E
Foramen vuluæ pro tempore laxatur, & conſtringitur. de diſſ. vul. 1. 113. H.
Foramen rhagadis quot modis afficiatur.1.ſympt.cau. 2.13.F
Foramina cur dentibus fiant.5.comp.med.ſec.loc. 5.211.E.F
Foramina neruorum viſoriorum quomodo poſſint conſpici. de decret. Hippoc.& Plat. 1.180.G
Foramina ſepti tranſuerſi duo.de anat.adm. 1.94.D
¶Foras quæ vergunt, intro non reuocanda.Com.de hu. 13.H
¶Forma, & deformitas in qua re ſint poſitæ.de decret.Hippoc. & Plat. 1.166.E.& 167.A
Forma membrorum immutata morbũ ut faciat.2.de mor.d. 2.H
Forma morbi ut cognoſcatur.3.criſ 3.142.E
Forma morbi quę. 1.criſ. 3.130.A
Forma morbi in principio cognoſcenda.1.criſ. 3.135.H
Forma nullam admittit ſectionem.de plac. 1.184.H
Forma pedis humani optima.de uſu part. 1.212.A
Forma ſedimenti plurimum poteſt.Com.de mor.vul. 91.F
Forma & vi quæ differunt,vnum eſſe non poſſunt.Cõment.de natura humana pri. 7.C.D
Forma veſicæ.1.loc.aff. 3.3.D
Forma actionum cauſſa.6.loc.aff. 3.41.E
Formę corporum plurimam habent varietatem in his, qui bene valent, quæ varietas nulla eſſet, ſi homo ex vno tantum humore conſtaret.2.elem. 1.9.H
¶Formatio partium vt fiat.1.temp. 1.15.F
Formatio fœtus vt fiat. Sp.44.F
Formatio vocis vt fiat. Sp.46.B
Formatio quam det indicationem.2.ad Glauc. 6.96.C
Formatio marium fit breuiore tempore, fœminarum longiore. de ſem. 1. 135. D.
Formationis vitiatæ genera duo.2.de mor.diff. 4.C
Formationis inſtrumentaliũ quot errores.ar.med.ext.ord. 59.D
¶Formatrix facultas totam compagem & formam cuiuſque effinxit. 1.fac.nat. 1.31.E
Formatrix facultas artificioſa ita omnia effingit, ut melius nequaquam poſſint fieri. 1.fac.nat. 1.31.E
Formatrix facultas.2.temp. 1.20.B
Formatrix eſt facultas, cuius ope ſemen membranam quandam tenuem acquirit.2.fac.nat. 1.37.B
Formatrix facultas Ariſtoteli dubia.2.temp. 1.20.B
Formare, nutrire,& augere, debet ſemen.2.fac.nat. 1.38.E
¶Formica velox.2.dign.pulſ. 3.74.E
Formica qua ratione moueatur.2.dign.pulſ. 3.73.D
Formica eſt ſicca,& quomodo.1.temp. 1.12.F
Formica cani comparata ſicca eſt.1.temp. 1.12.D.E
¶Formicans pulſus.de pulſ.ad Tyr. 3.43.F
Formicans pulſus. Sp.21.H
Formicans pulſus quis ſit.2.ſympt.cau. 2.19.C
Formicans pulſus quis.Comp.pul. 3.128.A
Formicans pulſus.2.dign.pulſ. 3.74.A
Formicans pulſus quis.1.diff.pulſ. 3.51.A
Formicans pulſus quis ſit.de pulſ.ad Tyr. 3.42.F.G
Formicans pulſus quid ſignificet.Comp.pulſ. 3.126.A
de Formicante pulſu Archig.error.2.præſ.pulſ. 3.108.B
¶Fornacis exemplum ad cordis refrigerationem poſitum.de vti. reſpirat. 1.305.H
¶Fornix in cerebro quæ ſit.de vſu part. 1.251.G
Fornices in cerebro qui ſint.de anat.adm. 1.110.E
¶Fortitudo virtus eſt facultatis iraſcibilis.de pl. 1.179.B
Fortitudo leoni apta.1.temp. 1.14.
Fortis vlcerum pulſus quid ſignificet.Com.aphor. 350.G
Fortia medicamenta quomodo obtundantur.2.compoſit.medic. per genera. 5.94.G

Fortes

Fortes qualis regio creet. Com.de hu. 26.D
Fortior pars duobus dicitur modis.de uſu par. 1.288.B
Fortiſſ.medicamenta quæ dicantur.6.c.m.ſ.l. 5.220.C
¶Fortuna quid ſit. Sp.hiſt.phi.8.H
Fortuita quæ ſecundum empiricos.emp.inf.ex.or. 27.F
Fortuna in medicina.3.ſ.m. 5.22.F
Fortuna circa noſtra corpora operatur materiæ interuentu.11.meth.med. 6.66.D
Fortunæ fieri,quid empiricis.de ſect.ex.or. 24.A
Fortuna raro finem aſſequitur.de pla. 1.195.E
Fortunæ inconſtantia quanta ſit. Sp.2.C
Fortunæ uis.de cog.ani.mor.ex.or. 19.C
Fortunā interdum medico occaſionem laudis præſtare.5.loc.aff.3.34.D
¶Foſſilis ſal.9.ſ.m. 5.68.A
Foſſilis ſal non liqueſcit.11.ſ.m. 5.82.D
¶Fotu calidorum quæ adiuuentur.Com.m.v. 131.D
¶Fractio fere ſemper cum alio affectu coniuncta eſt.a.m.ex.ord.cl. 60.D
Fractio oſſium ſanatur calloſitate.a.m.ex.or. 60.D
Fractio in oſſibus continui ſolutio.2.de mor.diff. 5.D
Fractio ſuræ quàm tibiæ tutior.Com.de fra. 250.C
Fractio in oſſe continui ſolutio.2.de mor.cau. 9.C
Fractio continuitatis ſolutio in oſſe.ar.me.ex.or. 60.C
Fractio qua ratione curetur.a.m.ex.or.cl. 60.C
Fractionem qualem requirant infantes.1.ſan.tuen. 4.51.B
¶Fractura eſt ſolutio continui in oſſe.4.meth. 6.22.D
Fract.q̄ callo īdiget curatur radicis ulmi decocto.8.ſ.m. 5.58.F
Fracturæ quo emplaſtro curentur.2.c.m.per g. 5.101.C
Fracturæ oſſium,quæ periculoſæ ſint aut magis aut minus.Com.de fract.259.B.C.D
Fracturæ quando extendendæ.Com.de fract. 257.B
Fracturæ artuum qua ratione uniantur.5.c.m.per g. 5.120.E
Fracturæ capitis ut uniantur.6.c.m.per ge. 5.129.D
Fracturæ capitis ut curandæ.6.meth. 6.40.H
Fracturæ curandæ ſcopus.Com.de fract. 236.C.D
Fracturæ coſtarum remedia.Com.de art. 282.B.C
Fracturæ capitis magnæ ut curandæ.6.meth. 6.41.A
Fracturæ capitis utilia ulmi folia.de re.pa.fa. 5.256.D
Fracturæ curatio cum pharmaco Moſchionis.2.comp.med.per gener.5.100.C
Fracturæ quo emplaſtro curentur.2.c.m.per g. 5.100.B
Fracturarum curatio ex Piloxeni medicamento.2.comp.medic.gener.5.100.E
Fracturarū,quib.uulnus acceſſit,curatio duplex.C.de fra.253.C
Fracturarum quinq; eſſe differentias. Sp.int.33.G
Fracturarum in capite genera octo. Sp.de mel.23.B
Fracturarum capitis genera quinque. Sp.int.33.H
Fracturarum caluariæ differentiæ quinq;. Sp.33.E
Fracturarum curatio. Sp.int.34.F
Fracturis curandis aqua ut adhibenda.Com.de off.m. 228.B
Fracturis crurium apta inſtrumenta.5.meth.med. 6.40.F
Fracturis,qualis uictus conueniat.Com.de fract. 242.C.D
Fracturas capitis quas ſequatur uomitus.3.l.aff. 3.17.G
Fracturas quid promoueat.6.c.m.per g. 5.130.B
Fracturas capitis quid conglutinet.de re.pa.fa. 5.256.D
ad Fracturas artuum emplaſtrum.2.c.m.per g. 5.101.A
¶Fractum crus quo modo continendum.Com.de frac. 250.B.C
Fracti cruris extenſio,ut fiat.Com.de frac. 248.C
Fracti brachij curatio.Com.de fract. 239.B.C
Fracti brachij ſuſpenſio.de fract. 239.F
Fracti brachij ſuſpenſio.Com.de frac. 243.B
Fracto oſſe ablato cur laminæ ſubſternantur.de pl. 1.144.A
Fracto cruri canalis quo modo adhibeatur.C.de off.m. 229.G
Fracta oſſa quid educat.5.c.m.per gen. 5.124.A
Fracta per longum oſſa ut curentur.6.meth. 6.40.E
Fractæ auris curatio.Com.de art. 2.76.C.D
Fracta cur extendenda.Com.de frac. 236.D
Fractæ uocis remedium.7.c.m.ſ.l. 5.229.D
Fractæ coſtæ curatio.Com.de ar. 282.B.C
Fracta quo modo conformentur.Com.de frac. 236.E
Fracta quo modo extendenda.Com.de frac. 236.H
Fracta oſſa accurate adducenda.6.meth. 6.39.E
Fractæ auris curatio.Com.de art. 276.C.D
Fracta oſſa ut liganda.14.meth. 6.85.H
Fractorum oſſium differentiæ tres.6.met. 6.39.A
Fractis oſſibus callus ut fiat.6.meth. 6.40.C
Fractos artus quid coniungat.7.c.m.per ge. 5.139.H
¶Fragmenta carnis cur cum urina exeant.1.l.aff. 3.3.B
¶Frangit lapis ophites.9.ſimp.med. 5.66.F
Frangit uenas frigidum.4.l.aff. 3.27.E
Frangi medicamenta,ut calida fiant.3.temp. 1.21.E
¶Fraxini folia ad ſerpentum ictum.2.de ant. 5.162.C
¶Frequens pulſus quis dicatur. Sp.71.B
Frequens ſpiratio quid ſignificet.4.l.aff. 3.26.H
Frequentis ſpirationis cauſſæ.4.l.aff. 3.26.C.D
Frequentis ſpiritus ſignificatio.Com.mor.uul. 89.G
Frequens ſpiritus quid ſignificet.Com.de m.v.ſ. 115.B
Frequens ſpiritus quid ſignificet.Com.in præſ. 24.F
Frequenter reſpirant & parum,qui nuper biberunt,& ederunt.de uti.reſpi. 1.306.F
¶Frequētia pulſus ſine celeritate quid indicet.3.præſ.p.3.111.E
¶Fricari caput poſt omnes alias partes oportet.de puer.epilep.5.105.H
¶Frictio duplex.2.de ſan.tuen. 4.57.E
Frictio qua ratione adhibenda.2.de ſan.tuen. 4.54.H
Frictio matutina quibus ſit utilis.3.de ſan.tuen. 4.66.E
Frictio matutina atrophiam iuuat.5.de ſan.tuen. 4.74.A
Frictio mollis,corpora mollit:dura,facit duriora.2.de ſan.tuen.4.55.G
Fractio dura,ligandi: mollis ſoluendi habet facultatem.2.de ſanit.tuen.4.56.B
Frictio qualis in apotherapia adhibenda.3.de ſan.t. 4.61.G
Frictio,aut ipſa per ſe utilis eſt: aut utilibus ſubminiſtrat.2.de ſan.tuen.4.57.E
Frictio dura,corpora facit denſiora.3.de ſan.tuen. 4.61.F
Frictio ex oleo non inæqualis contra Archidamum.2.ſimp.medic.5.13.F.G
Frictio ſicca inæqualis.2.ſ.m. 5.13.F.G
Frictiones quomodo fiant ſiccæ.2.ſ.m. 5.13.F.G
Frictio quando infantibus adhibenda.1.de ſan.tuen. 4.51.C
Frictio omnis,calorem accendit.2.de ſan.tuen. 4.56.E
Frictio ueſpertina quibus adhibenda.3.de ſan.t. 4.66.F
Frictio,ut uerſus durum aberret melius eſt,quàm uerſus molle.2.de ſan.tuen. 4.57.F
Frictio preparatoria quo modo adhibenda.2.de ſan.t. 4.57.F
Frictio non omnis idem ualet.Com.de art. 266.F
Frictio qualis diarias leuet.1.ad Gl. 6.93.D
Frictio qualis alopeciam iuuet.1.c.m.ſ.l. 5.173.A
Frictio medicamentis calidis quid præſtet.3.tem. 1.21.F

Frictio uim habet ſoluendi, ligandi, carnem augendi, et minuendi, ut Hippocrates cenſuit. & ibidem ſenis de ea re ſententia declarata. 2. ſan. tuen. 4.55.B
Frictio multa ſomnum inducit. 12. meth. 6.74.A
Frictio ex calfacientibus medicamentis cur partibus refrigeratis conueniat. 3. temp. 1.21.B
Frictio ex eorum numero eſt, quæ faciunt: & inibi ſententia Hippo. de frictione diligenter expoſita. 2. de ſan. tuen. 4.56.C
Frictio conceditur quartanarijs. 1. ad Gl. 6.95.E
Frictionis differentiæ, & uires, & quā diligenter de frictionib. egerit Hippoc. 2. ſan tuen. 4.55.A
Frictionis facultates. Com. de off. m. 231.E.F
Frictionis uaria genera, uarios parere effectus. Com. de ar. 266.F
Frictionis matutinæ commoda. 4. de ſan. tuen. 4.70.F
Frictionis menſura unde petenda. 2. de ſan. tuen. 4.57.G
Frictionis mediæ notæ, ruber ac tumor. 2. de ſan. tuen. 4.58.A
Frictionis differentiæ quattuor. 2. de ſan. tuen. 4.55.C
Frictione dura, durius: molli, mollius: multa, gracilius: mediocri, craſſius redditur corpus. 2. de ſan. tuen. 4.56.H
Frictionem primò lædi a morbo. 2. de ſal. die. 9.G
de Frictione Theonis ſententia. 2. de ſan. tuen. 4.55.D
Frictiones quo vſq; perducendæ. 2. de ſan. tuen. 4.58.A
Frictiones ſunt magni momenti. de ue. ſe. 6.117.F.G
Frictiones matutinæ ſenibus proſunt. 5. ſan. tuen. 4.74.A
Frictiones in febricitantibus ex humorum cruditate quomodo fieri debent. 12. meth. 6.73.H & 74.A
Frictiones ſanguine fluente quomodo conferant. 50. meth. med. 6. 29. F
Functiones manifeſtant, an res aliqua ſecundū naturam ſe habeat 1. temp. 1.13.B
Frictiones poſt exercitia faciendæ ſunt. de pue. epi. 6.106.A
Frictiones ſunt loco exercitij & quomodo fieri debeāt. de pue epi. 6. 105. H
Frictionum differentiæ, ac facultates. 2. de ſan. tuen. 4.55.A
Frictionum utilitas. 5. de ſan. tuen. 4.74.C.D
Frictionum effectus. 2. de ſan. tuen. 4.57.E
Frictionum effectiones, in ſimilaribus, durum & molle: in inſtrumentalibus, denſum & rarum. 2. de ſan. tuen. 4.57.D
Frictionum coniugationes nouem. 2. de ſan. 4.56.F
Frictionib. curādi, qui à crudis humorib. febriūt. 2. met. 6.73.H
¶ Frigendæ reſinæ ratio. Sp. 108.H
¶ Frigiditas in humano corpore non eſt tanta, ut in duritiem concreſcere aliquid in eo poſſit. 2. temp. 1.17.D
Frigiditas cordis morti uicina. 2. præ. pul. 3.107.F
Frigiditas febris, ut febris, aduerſa. 11. meth. 6.66.F
Frigiditas adſtringens craſſarum partium. 4. ſ. m. 5.24.G
Frigiditas ſuccedit partiū ſolidarū ſiccitate. 7. meth. 6.45.C.D

FRIGIDA TEMTERATE
ex lib. de ſimp. med. fac.

Faba. 7. ſimp. med. 5.52.F
Terra ſamia. 9. ſimp. med. 5.65.C
Frigida
Acetum. 4. ſimp. med. 5.27.A & 8.56.G
Omphax. 4. ſimp. med. 5.27.A
Acaciæ ſuccus. 6. ſimp. 5.41.A
Balauſtium. 6. ſimp. med. 5.43.H
Muſcus arborum. 6. ſimp. med. 5.44.F
Lactuca. 6. ſimp. med. 5.47.G
Fungi admodum. 7. ſimp. med. 5.55.F
Sonchus, leuiter. 8. ſimp. med. 5.60.F
Platanus. 8. ſimp. med. 5.58.B
Stratiotes aquaticus. 8. ſimp. med. 5.60.G
Tribolus. 8. ſimp. med. 5.62.A
Molibdæna. 9. ſimp. med. 5.69.F
Plumbum. ibidem
Plumbum uſtum, & lotum. 9. ſimp. med. 5.70.A

FRIGIDA IN PRIMO
ex lib. de ſimp. med. fac.

Gramen. 6. ſimp. 5.40.D
Atriplex. 6. ſimp. med. 5.43.E
Vuæ acinorum nuclei. 6. ſimp. med. 5.44.G
Milium. 7. ſimp. med. 5.49.F
Hordeum. 7. ſimp. med. 5.52.C
Orobanche. 8. ſimp. med. 5.57.A
Rhamnus. 8. ſimp. med. 5.58.H
Seris. 8. ſimp. med. 5.59.F
Frigida in ſecundo
Acaciæ ſuccus. 6. ſimp. 5.41.A
Plantago. 6. ſimp. med. 5.43.A
Blitum. 6. ſimp. med. 5.44.C
Galla omphacitis. 7. ſimp. med. 5.50.D
Cucurbita. 7. ſimp. med. 5.51.C
Præcocia. 7. ſimp. med. 5.55.D
Polygonum. 8. ſimp. med. 5.58.B
Rhus. 8. ſimp. med. 5.59.C
Cucumeres, quaſi. ibidem.H
Solanum. 8. ſimp. med. 5.62.B
Solani cortex radicis. ibidem.C
Hyacinthi radix. ibidem
Lenticula paluſtris. ibidem.E
Alga, e mari nuper euulſa. ibidem. G
Pſyllij ſemen. 8. ſimp. med. 5.63.D
Frigida in extremo.
Cicuta. 7. ſimp. med. 5.53.C
Papaueris ſemen, atrum. 7. ſimp. med. 5.55.A
Fungi quidam. ibidem.F
Papaueris liquor. 8. ſimp. med. 5.62.B
Solani cortex radicis. 8. ſimp. med. 5.62.B
Hyoſciamus, cuius ſemen, ac flos candidus eſt. ibidem.D
Hypecoon, ut parum abſit à papauere. ibidem
Frigida in tertio ordine.
Semperuiuum. 6. ſimp. 5.40.G
Portulaca. 6. ſimp. 5.42.C
Mandragora. 7. ſimp. med. 5.54.D
Citrij ſemen. 7. ſimp. med. 5.55.D
Frigida qua ratione ſiccent. 5. ſimp. med. 5.32.E
Frig. & humida duritiem inferre. 5. ſ. m. 5.34.B
Frigida & ſicca corpora peſſimè nutriri. 3. de ſymp. c. 2.27.G
Frig. & hum. quibus proſit. 10. meth. 6.62.G
Frig. & humida, febri, per ſe, aduerſa. quos pur. 6.107.G
Frigida omnia calorē alienū requirere ut agant. 3. ſ. m. 5.21.E
Frig. quæ cauſſæ ſūt ſubſtātiæ humectare nō poſſe. 3. ſ. m. 5.21.D
Frig. quoq; & ſicca indurare. 5. ſ. m. 5.34.B
Frigida per ſe non calfacit. 3. temp. 1.24.D
Frigida & ſubtilia eſſe acida. 5. ſ. m. 5.38.B
Frigida acidas faciūt in uentre mutationes. 3. de ſymp. c. 2.23.H
Frig. ac craſſa quæ. 4. ſ. m. 5.24.D
Frigida ſunt acida omnia. 4. ſ. m. 5.24.G

Frigida

Frigida & humida eſt pituita. Com. de hu. 4.A
Frigida aſſumpta, frigidos morbos creant. 2. de mor. cauſſ. 7.B
Frigida & ſicca eſt atra bilis. Com. de hu. 4.A
Frig. & humida febri aduerſa. 9. meth. 6.58.E
Frigida ualde, hecticis non adhibenda. 10. meth. 6.65.D
Frigida, neruoſarum partium inflammationes lædit. Sp.86.A
Frigida ſomnum conciliare. Com. de m. v. 163.C
Frigida & ſicca ſunt terrea. 9. meth. 6.59.D
Frig. deleteria qualia ſint. 3. ſimp. med. 5.21.G
Frigida inflammato ori aduerſa. 13. meth. 6.8.E
Frigida per accidens calfacere. 1. ſimp. med. 5.2.D
Frigida eſſe acida omnia. 4. ſimp. med. 5.26.A
Frig. intemp. torporem facit. 1. de ſympt. c. 2.18.C
Frigida quibus quando noceant. 7. c. m. ſ. l. 5.231.D
Frig. & aſtring. quibus inflãmationibus proſint. de t. p. n. 2.41.G
Frig. & ſicca eſſe acerba. 4. ſ. m. 5.26.C
Frig. foris admota ſiſtendo ſanguini, ſæpe nocent. 5. met. 6.31.A
Frigida mordacia quæ ſint. 4. ſ. m. 5.24.B
Frigida non pauca tenuis ſubſtantiæ. 1. ſ. m. 5.6.E
Frigida qualibus tumorib. apta. Com. aph. 335.D
Frigida ſtuporem, & ſomnum inducente. 2. l. aff. 3.13.F
Frigida condenſantia omnia. 5. ſ. m. 5.35.A
Frigida ac craſſa, tardè: calida ac tenuia, cito moueri. Commen. in præd. pri. 46.E
Frigida in actu calor naturalis reducit. 3. ſ. m. 5.22.A
Frig. aïantia per hyemem latitare quaſi mortua. 2. l. aff. 3.13.G
Frigida medicamenta quantitate tantum deleteria & ipſorũ nullum natura letale. 3. ſ. m. 5.22.A
Frigida eſſe repellentia. 6. c. m. ſ. l. 5.215.F.G
Frigida ſi dari non poſſint in magno calore, refrigerantia remedia foris ſuper dabis. 10. meth. 6.62.F
Frigida quæ noſtrum corpus lædunt, ſi corrigantur, interdum proſunt. 3. temp. 1.22.E
Frigida per naturam plus iuſto calefacta, à propria recedunt natura. 3. temp. 1.23.C
Frigida aliqua per ſe, aliqua per accidens. 3. temp. 1.22.F
Frigida craſſa non mordicare. 4. ſ. m. 5.24.D
Frigida coctionem lædunt. Com. de v. a. 193.D
Frigida quibus, & qualis proſit. Sp.136.D
Frig. adſtringentia quib. proſint. 6. ſ. m. 5.43.A
Frigida quibus proſit aut noceat. 11. meth. 6.72.E
Frigida quibus ægris danda. Sp.86.A.B
Frigida & ſicca temperamenta quæ ſequantur. 2. tem. 1.20.G
Frig. intemperies qualem faciat pulſum. 3. præ. p. 3.112.B
Frigida oculis inflammatis aduerſa. 13. meth. 6.81.E
Frigida & humida eſt alſine. 6. ſ. m. 5.41.F
Frigida cur in balneo uideatur urina. 3. ſ. m. 5.17.H
Frigida balnea qualem pulſum faciant. de 1. ad tyr. 3.43.D
Frigid. & aquea eſt portulaca. 6. ſ. m. 5.42.C
Frig. tert. grad. portulaca. 6. ſ. m. 5.42.C
Frigida & ſicca eſſe acerba. 7. meth. 6.45.F
Frigida eſſe pyra. 6. ſ. m. 5.42.F
Frigida quib. exhiberi tuto poteſt. 9. meth. 6.56.C
Frig. & hum. cerebri ſignum. 2. temp. 1.20.B
Frigida a cibo bibenda. Sp.84.G
Frigida quando hecticis exhibenda. 10. meth. 6.62.A.B
Frigidæ potus, quibus noxius ſit. de conſu. 4.85.E.F
Frigidæ potione pueros non eſſe prohibendos. 1. de ſan. t. 4.51.G
Frigidæ potionis incommoda. Com. aph. 335.E.F
Frigidæ potio calculoſis quibuſdam utilis. Sp.139.H
Frig. aquæ appetitus immoderati exẽplum. 1. de ſym. c. 2.17.F
Frigidæ uſus. 1. meth. 6.4.E
Frigidæ potus quibus noxius ſit. Sp.85.H
Frigidæ potus continuæ febri conuenit. 1. ad Gl. 6.95.G
Frigidæ potus hydropem facit. 6. l. aff. 3.35.F
Frigidæ potio ſecundum Gal. 8. meth. 6.50.E
Frigidæ potio hecticis non conuenit. 9. meth. 6.36.D
Frigidæ potio febre continenti febrientibus quomodo conueniat. 11. meth. med. 6.67.E
Frigidæ potio febricitanti quando conueniat. 11. meth. medend. 6. 68. D
Frigidæ potio quibus non conueniat. 9. meth. 6.56.C.D
Frigidæ potio corporibus hecticæ partis conuenit, niſi quid impediat. 10. meth. med. 6.62.E
Frigidæ potioni aſſueto, ei eſt intrepidè exhibenda. 9. metho. med. 6. 56. C
Frigidam potionem, aut lotionem, aere frigido, nemo expetit. 11. meth. med. 6.68.E
Frigidæ exhibitio eſt aliquando conueniens. 9. meth. 6.56.A
Frigidæ potio, & ſanguinis miſſio. 9. meth. 6.56.H
Frigidæ potionem intempeſtiuam nocumenta quæ ſequantur. 9. meth. med. 6.56.A.B
Frigidæ potionis conſuetudo quid præſtet. 9. meth. 6.59.A.B
Frigidæ potio febricitantibus febre continẽti, niſi quid impediat, conuenit. 11. meth. 6.68.C
Frigidæ potio particulam frigidam lædit. 9. meth. 6.59.A
Frigida lauatio poſt exercitationem confert. 10. method. meden. 6. 64. F
Frigidam in febribus hecticis lotionem cur recuſamus. 10. meth. med. 6. 64. E
Frigidæ lauationis vtilitas. 3. de ſan. tuen. 4.63.A
Frigida lauatio corpus denſat ac roborat. 3. de ſan. t. 4.62.G
Frigida lauatio incrementum corporis inhibet. de ſan. t. 4.62.G
Frigida lauatio quib. proſit. 10. meth. 6.64.F
Frigidæ potus exercitatis periculoſus. Com. de ſal. die. 16.A.B
Frigidę affectiones melle iuuantur. de marc. 6.127.F
Frigidæ affectionis hepatis ſigna. 8. comp. m. ſ. l. 5.243.B
Frigidæ capitis fluxionis noxæ. 6. ſan. tuen. 4.82.E.F
Frigidæ naturæ mel in ſanguinem mutant. 2. fa. na. 1.40.B
Frigidæ humidæque naturæ, ualẽtiores motus prodeſſe. 5. de ſan. tuen. 4. 78. D
Frigidæ lotio quibus febricitantibus proſit. 10. meth. 6.64.E
Frigidæ profuſio cur podagricos iuuet. Com. aph. 335.F
Frigidæ aquæ ut parandæ. Sp.85.D
Frigida uulneratis neruis aduerſa. 6. meth. 6.37.C
Frig. & humid. temperaturæ ſignum. de ana. ad. 1.98.D
Frig. & hum. temperaturæ remedium. Sp.160.D
Frig. temperaturæ ſigna. ar. me. ex. or. 56.B
Frigidæ profuſio, quando & in quibus calorem reuocet. Commen. aph. 335. A
Frigidæ diſpoſitioni non conuenire ſanguinis miſſionem. 3. loc. affect. 5. 15. D
Frig. & humidæ temperaturæ ſignum. 2. temp. 1.18.C.D
Frig. & ſicc. temperaturæ ſigna. ar. me. ex. ord. 56.D.E
Frigidæ naturæ indicium. 2. temp. 1.17.G
Frigidæ naturæ pituita abundant. 2. fa. na. 1.39.F
Frigidæ mixtum acetum quibus conueniat. de mac. 6.127.C
Frigidam eſſe extremè aquam non poſſe. 3. ſ. m. 5.18.D
Frigidam aliquando eſſe uino miſcendam. 12. meth. 6.74.E
Frig. eſſe portulaca. 5. ſ. m. 5.31.D

Frigidam ſemper eſſe aquam potabilem. 1. ſimp.med. 5.2.H
Frigidam eſſe algam. 8. ſimp.med. 5.62.G
Frigidam & humidam eſſe aquam. 1. ſimp.med. 5.4.F
Frigidam intemperiem animales actiones torpidas efficere. 3. loc. affect. 3. 16. B.
Frigidus ſpiritus pernicioſus. Com. in præſ. 24.F
Frigidus affectus eſt ſcirrhus. 5. ſimp.med. 5.33.A
Frigidus ſudor cur malus. Com. aphor. 328.C
Frigidus habitus uino roboratur. Com. de ſal. die. 16.B
Frigidus ſudor quando letalis. Sp.75.E
Frigidus & ſiccus autumnus. Com. aphor. 317.B.C
Frigidus fungorum ſuccus. de cibis boni, & mali ſucci. 4.37.E
Frigidus locus uino aptus. 1. de antid. 5.147.B
Frigidus ſpiritus, quare pericoloſus. 3. de diff. reſp. G
Frigidus humor crudus appellatur. Comp. pulſ. 3.121.H
Frigidus affectus vteri ſuffocatio. 4. cauſſ. pulſ. 3.100.C
Frigidus nullus eſt ſanguis. 10. ſimp.med. 5.71.H
Frigidus affectus paralyſis. 4. Comp. pulſ. 3.99.G
Frigidus & humidus victus quib. neceſſarius. 10. meth. 6.65.D
Frig. dolor ut leuetur. 2. ſimp.med. 5.12.A
Frigidus aer calefacto cordi prodeſſe. 10. meth.med. 6.63.A
Frigidum tripliciter dicitur. 1. elem. 1.6.H
Frigidum elementum, ſi comburatur, perit. 1. elem. 1.7.B
Frigidum corpus appellamus illud, in quo frigiditas alijs qualitatibus præpollet. 1. temp. 1.10.C. & 3. temp. 21.A
Frigidum in temperie frigida quomodo calido præſtet non cognoſcitur, niſi prius natura tẽperata pcipiatur. 1. de tẽp. 1.11.A
Frigidum multifariam dicitur. 2. temp. 1.15.C. & 3.22.H
Frigidum corpus actu multifariam dicitur. 3. temp. 1.21.A
Frigidum, & ſiccum tẽperamentũ quidã negant. 1. tẽp. 1.10.D
Frigidum aqueum non habet inſignẽ qualitatẽ. 5. ſim.m. 5.38.C
Frigidum ulceribus noxium. Com. de mor. vulg. ſ. 167.A.B
Frigidum vlceribus mordax ex Hippoc. 1. ſimp.med. 5.6.C
Frigidum ulceribus mordax. Com. de mor. vulg. ſ. 137.G.H
Frigidum ulceribus mordax ex Hipp. cur. 4. ſimp.med. 5.23.H
Frigidum quibus partib. mordicationem inferat. 4. ſ.m. 5.23.H
Frigidum admotum corpori perſpiratum obſtruit. 3. comp. med. per genera. 5.104.A
Frigidum non eſſe quidquid malè olet. 2. ſimp.med. 5.10.A
Frigidum diuellendo dolorem affert. 1. de ſympt. cauſs. 2.16.A
Frigidum & ſiccum eſt æs. 9. meth.med. 6.59.D
Frigidum omne repercutit. 5. ſimp.med. 5.35.H
Frigidam habent uiolarum folia vim. 6. ſimp.med. 5.47.H
Frigidum primo gradu, tepida caliditas cuiuſmodi roſis ineſt. 6. ſimp.med. 5.43.E
Frigidum quale ſit uinum. Com. de fract. 2.55.H
Frigidum & humidum è cucurbita alimentum. 2. al. fa. 4.19.C
Frigidum & ſiccum eſt aurum. 9. meth.med. 6.59.D
Frigidum aliter oblectat quam calidum. 1. de ſympt. ca. 2.16.A
Frigidum & ſiccum eſt ferrum. 9. meth.med 6.59.D
Frigidum aqueum abſque vlla qualitate inſigni guſtus. 5. ſimp. medicament. 5.38.C
Frigidum quales pulſus faciat. 1. præſ. pulſ. 3.104.C.D
Frig. iecori inflammato aduerſa. 13. meth.med. 6.81.D
Frigidum ſupra modum medicamentum. 7. ſimp.med. 5.55.A
Frigidum eſſe ſolanum. 5. ſimp.med. 5.31.D
Frig. 3 ord. ſemperuiuum. 6. ſimp.med. 5.40.G
Frig. alimentum prębent ventriculi. 3. de al. fac. 4.29.H
Frig. non per ſe frangere venas. 4. loc. aff. 3.27.E
Frigidum partim, partim cal. eſſe gingidiũ. 6. ſimp.med. 5.44.G
Frig. quarto ord. papauer. 8. ſimp.med. 5.55.A
Frigidum & terreſtre omne adſtringens. 6. ſimp.med. 5.43.H
Frigidum primum quod ſit. Com. de nat. hum. 1.4.F
Frigidum & humidum eſſe blitum. 6. ſimp.med. 5.44.C
Frigidum, ſanguinis fluxioni quõ adhibendum. Cõ. aph. 335.D
Frigidum ſolium quibus noceat. 11. meth.med. 6.72.E
Frigidum cur ſit acetum. 1. ſimp.med. 5.5.E
Frig. medicamentũ nullum letale ſuapte materia. 3. ſ.m. 5.22.A
Frigidum coriandrum. 7. ſimp.med. 5.51.H
Frig. & ſicci aeris effectus. Com. de mor. vulg. 72.H
Frigidum frangit venas. ex Hippoc. 4. loc. aff. 3.27.E
Frigidum omne adſtringens. 4. ſimp.med. 5.25.H
Frig. neruis inimicum ex Hippo. 3. comp. med. per ge. 5.102.H
Frig. ut aqua fontana glaucium. 6. ſimp.med. 5.44.H
Frig. oſſib. & neruis inimicum. Com. aphor. 334.G
Frig. ſecundo ordine polygonum. 8. ſimp.med. 5.58.C
Frigidum omne papauer. 7. ſimp.med. 5.55.A
Frig. ſucci qui. 2. comp. med. ſec. loc. 5.182.F
Frig. affectus in ſenib. ægrè percoquuntur. Com. aph. 314.D
Frig. ſucci, ſomnos faciunt longiores. 3. ſan. tu. 4.68.H
Frig. ſudores, quid ſignificent. Com. aphor. 328.B
Frig. ac ſicci ſenes. 5. ſan. tu. 4.76.H
Frig. & ſicci ventriculi curatio. 7. meth.med. 6.45.D
Frig. uentriculi ſigna. ar. med. ext. ord. cl. 56.F
Frig. ſudoris ſignificatio. Com. aphor. 328.E
Frig. cordis ſigna. art. med. ext. ord. cl. 55.A
Frig. affectus ſtomachum grauant. 4. cauſſ. pulſ. 3.100.E
Frig. ſucci quando cor refrigerent. 3. præſ. pulſ. 3.112.C
Frig. & ſicci ſenes ut ſint. 6. ſan. tu. 4.80.D
Frig. & calidi effectus. 3. ſimp.med. 5.17.D
Frig. ſudores mali. Com. in præſ. 25.B
Frig. cerebri ſigna. art. med. ext. ord. cl. 54.B
Frig. & hum. temp. ſigna. art. med. ext. ord. 56.C
Frig. ſudores mali. Com. mor. vulg. 89.E.F
Frig. qui ſyncopi corripiuntur. 1. pręſ. pul. 3.104.G
Frig. & ſicci cerebri ſigna. art. med. ext. ord. cl. 54.D
Frig. affectus proprius pulſus intermittens. 4. comp. pul. 3.99.B
Frig. & ſicci ſenes. 5. ſan. tu. 4.76.D
Frig. ſudores cum acuta quidem febre mortem ſignificant cum mitiore morbi prolixitatem. ex Hipp. 1. criſ. 3.135.F
Frig. capitis doloris indicia. 2. comp. med. ſec. loc. 5.184.G
Frig. & calidi proprium quid. 4. ſimp.med. 5.24.C
Frig. & hum. teſtium ſignum. art. med. ext. ord. 55.H
Frig. aquei facultates. 5. ſimp.med. 5.38.C
Frig. pulmonis ſigna. art. med. ext. ord. 56.H
Frig. morbi qui. 2. de mor. diff. 3.D
Frig. ſtomachi remedium. 6. ſan. tu. 4.83.C
Frig. & humidum cerebrum. Sp.46.D
Frig. morbi, longi. Com. mor. vul. 77.D
Frig. & hum. cordis ſigna. ar. med. ext. ord. cl. 55.C
Frig. aut calidi humores ut gignantur in corpore. de cur. per ſanguinis miſs. 6.119.F.G
Frig. cerebri ſigna. ar. med. ext. ord. cl. 54.C
Frig. cibi quos iuuent. Sp.83.E
Frig. ulceribus inimicum. Com. aphor. 334.H
Frig. capitis dolorẽ quæ leuent. 2. cõp. med. ſec. lo. 5.182.B.C.D
Frig. cordis affectus qualem faciunt ſpiritũ. 5. loc. aff. 3.29.B
Frig. inſidere pericoloſum. 1. loc. aff. 3.7.F
Frig. ventriculo conuenit fames. 1. loc. aff. 5.5.D
Frig. uentriculo mel prodeſſe. 7. meth.med. 6.45.G

a Frigido omnis adſtrictio.9.ſimp.med. 5.65.F
Frig. potus pericula.Com.de mor.uulg.ſ. 137.G
Frig.medicamentorum vires in corpora viuentia. 8.comp. med. ſec.loc. 5. 238. C.
Frig.dolorum remedium. Sp.168.F
Frig.& hum.teſtium ſignum.art.med.ext.ord.cl. 55.G.H
Frigidas partes, frigida lædit.9.meth.med. 6.59.A
Frigidas eſſe membranas.2.loc.aff. 11.B
Frigidos morbos ægrè concoqui.Com.aph. 314.D.E
Frig.morbos ex contactu frigidorum fieri.2.de morb.cau. 7.B
Frig.morbos ex multo cibo fieri.2.de mor.cauſſ. 7.B
Frig.quib.dari poſſit.Com.de vict.ac. 179.D
Frigidos effectus,ut calida faciant.3.temp. 1.22.C
Frig.morb.ex ſtipatione, non facile fieri.2.de mor.cau. 7.B
Frig.morbos vinum ut faciat.3.temp. 1.22.A
Frig.morſus quæ leuent.6.ſimp.med. 5.40.F
Frig.dolores quid leuet.8.ſimp.med. 5.60.C
Frig.ac ſiccos habitus,ægrè digeri.Com.de mor.vul.ſ. 84.B
Frig. fieri palpitationes.de trem. 2.67.D
Frig.medicamẽtis ſomnũ inducere piculoſum.1.ſymp.c.2.18.C
Frig.tenuia ſola ſunt acida.7.comp.med.per gen. 5.103.A
Frig.temperaturis aptum mel.4.ſimp.med. 5.28.F
Frig.mulieris ſemen.6.loc.aff. 3.38.H
Frig.corporibus utile mel.3.alim.fac. 4.34.H
Frig.affectibus utile unguentum irinum.3.de ſan.tu. 4.65.G
Frig.naturis allia prodeſſe.12.meth.med. 6.77.G
Frig.naturis balnea parum apta.Com.de vict.ac. 196.D.E
Frigidis quæ craſſa ſunt quid conueniat antequam frigefaciant. 1.ſimp.med. 5.4.D
in Frigidis morbis rigor cur ſit minor.2.ſympt.cau. 2.22.B.C
Frig.homo duobus modis intelligitur et quomodo.1.tẽp.1.12.G
Frig.vinculis violentis,partes fieri.2.de mor.cau. 7.E
Frig.aer quibus febribus noxius ſit.12.meth.med. 6.74.E
Frigidioris ſtomachi remedia. Sp.169.C
Frigid.natura.de pulſ.ad Tyr. 3.42.H
Frig.facit caſtratio.de ſem. 1.131.B.C
Frig.mare fœmina.Com.mor.vul. 134.E.F
Frig.temperaturæ indicium.2.temp. 1.18.A
Frig.morborum cauſſæ duorum generum.2.de mor.cauſ. 7.A
Frig.natura mulieres.Com.mor.vul. 74.D
Frig. ſtomachi remedia.6.ſan.tu. 4.85.A
Frig.morborum cauſſæ.2.de mor.cauſſ. 6.H
Frig.naturæ ut tractandæ.6.ſan.tu. 4.80.G
Frig.humana natura glycyrrhiza.6.ſimp.med. 5.44.H
Frigidiora animalia carent ſanguine.de uſu part. 1.211.D
Frig. ſunt ſenes.3.Comp.pulſ. 3.94.A
Frigid.temperamenti notæ.Com.de mor.vul.ter. 112.F
Frig. ſtomachi indicia.8.comp.med. ſec.loc. 5.236.H
Frig.mulieris ſemen. Sp.60.F
Frig.vinum quibus proſit.1.ad Gl. 6.96.G
Frig.aer vt febricitanti noceat.10.meth.med. 6.63.A
Frig.pituita.de inæq.intemp. 2.44.D
Frig.cibi qui ſint.Com.de mor.vul.ſ. 158.D
Frig. quæ ſint medicamenta.3.ſim.med. 5.19.D
¶ Frigus, & calor quid in noſtris corporibus operentur. de uſu partium. 1.301.G
Frigus eſt cauſſa ſegnitiæ.13.meth.med. 6.83.F
Frigus cur rara corpora facilius lædat.4.ſimp.med. 5.24.A
Frigus ſpumam facit.Com.in præd. 48.B.C
Frigus neruorũ recurrentiũ uehemens,uocẽ tollit. 1.l.aff.3.6.G
Frigus acidas facit corruptelas.3.de ſympt.cau. 2.23.H
Frigus facit triſtitia.4.cauſ.pulſ. 3.97.B
Frigus multos meatus in mortuis obſtruere. Sp.70.A
Frigus cordis immodicum letale.2.præſ.pulſ. 3.107.G
Frigus quem muſculum ſedis lædat.1.loc.aff. 3.7.F
Frigus acidi eſt efficiens.4.ſimp.med. 5.26.H
Frigus qualem faciat apepſiam.3.de ſympt.cau. 2.23.H
Frigus calorem intro repellit.Com.de mor.vul. 157.E
Frigoris notæ vnde petendæ.Com.de vict.ac. 178.B.C
Frigus, pedes crudum vita priuauit.2.loc.aff. 3.8.C
Frigus capitis graues dolores creat.de rem.par.fac. 5.256.A
Frigus uteri conceptum impedit.Com.aphor. 339.C.D
Frigus magnum,& lethargus quid efficiant.3.loc.aff. 3.19.E
Frigus ſimul & calorem ſentiri poſſe.de ineq.intemp. 2.45.A
Frigus externum, interiora calfacit.Com.aph. 305.D
Frigus ut aurium faciat dolores.3.comp.med.ſec.lo. 5.190.C
Frigus, raritatis pulſuum cauſſa.2.præſ.pulſ. 3.107.F
Frigus ueſicam facile lædit.Com.aphor. 316.G.H
Frigus initio cur afferat cibus.3.temp. 1.22.B
Frigus uentrem ſtringit.Com. aphor. 316.H
Frigus ſomnum producit.3.loc.aff. 3.16.C
Frigoris immoderati effectus.de cauſſ.proc. 2.47.H
Frigus paraplegias facit.Com.de mor.uul.ſ. 82.C
Frigus ſummos facit capitis dolores.2.comp.med.ſ.l. 5.181.G
Frigus tarditatem pulſus facit.1.præſ.pulſ. 3.105.B
Frigus tenue eſt acidorum.4.ſimp.med. 5.24.G
Frigus immoderatum quibus morbis accidat.2.de mor.diff. 3.D
Frigus aſtrictionem facit.9.ſimp.med. 5.67.E
Frigus prima ſoporis cauſſa. 3.loc.aff. 3.6.C
Frigus pulſum minuit.1.comp.pulſ. 3.86.F
Frigus humores intro rapit: calor euocat.Com.de hum. 2.G
Frigus internum,calorem externum quæ habeant febres.de inæq. intemp. 2. 45. B.
Frigus partium extremarum in magno uentris dolore, malum. Com.aphor. 351. A.
Frigus ſopores facit.2.loc.aff. 3.19.F
Frigus ſine humiditate ſtultitiam inducit, & memoriæ nocet. 3.loc. affect. 3.16.C
Frigus ſiue ſiccum ſiue humidum, eſt torpiferum.3.de ſymptom. cauſſ. 2. 28. B.
Frigus ex meatib. fieri laxioribus, quã expediat. 2.de m.c.7.E
Frigus aut calor ſi magna ſunt flatum non faciunt.3.de ſympto. cauſſ. 2. 26. D.
Frigus difflari corpus prohibet.Com.de mor.vul.pri. 77.G.H
Frigus uehemens, cum ſubito cogit, quæ ſoluta ſunt, aliquam creat ſolutionem.3.de fract. Com.257.C
Frigus cum humiditate coniunctum ſoporem, & ſtuporem inducere. 3. loc.affect. 3.16.C
Frigus nulli functioni eſt utile.3.de ſympt.cauſſ. 2.28.C
Frigus paruos facit pulſ.morſus inæquales.1.de feb.diff. 2.32.C
Frigus quomodo reſpirationem mutet.de diff.reſp. 2.72.E
Frigus, minores,tardiores, & rariores, & pulſus & reſpirationes reddit.de diff.reſp. 2.72.G
Frigus ſanguinem intro reuocat.de plen. 2.55.A
Frigus facile pectus lædit.Com.aphor. 321.B.C
Frigus extremorum quando pernicioſum.Com.mor.uul. 102.H
Frigus quos effectus præſtet.4.ſimp.med. 5.23.H
Frigus qua ratione mordax appareat.4.ſimp.med. 5.24.A
Frigus ciborum facit deſiderium.1.ſympt.cau. 2.17.C
Frigus externũ calorem,internum iuuat.de trem. 2.68.H

Frigus edacitatem facit.1.de ſympt.c. 2.17.D
Frigus facit voraciores. Com.de m.v. 149.F
Frigus vteri conceptum impedit.Com.de na.hu. 5.H
Frigus ſummum purgare vetat. Comm.aph. 324.A.B
Frigus nigredinem facit:extinctio frigus.Com.de hu. 2.F
Frigus rigorem facere poteſt.2.ſympt.c. 2.22.A
Frigus calorem intro cogit.Com.aph. 305.D
Frigus lactucæ quale ſit.6.ſimp.med. 5.47.G
Frigus ſolum rigoris cauſſa non eſt.de trem. 2.69.F
Frigus vehemens venam ſecari vetat.13.meth.med. 6.83.F
Frigus acerbitatis cauſſa.4.ſimp.med. 5.25.D
Frigus craſſitiem facit.Com.in præſ. 31.D
Frigus extremarum in febri ardente letale. Comm. morb.vulg. 83. F
Frigus comatoſos facit affectus.2.lo.aff. 3.13.F
Frigus ſtuporem facit. 2.lo.aff. 3.8.D
Frigus hepatis,calor cordis corrigit.a.m.ex.ord. 55.E
Frigoris ſtomachi remedia.de rem.par.fa. 5.261.C
Frigoris & caloris mordacitatis differentia.4.ſimpl. medic.5. 24. A. B
Frigoris indicium eſt adeps.2.temp. 1.18.A
Frigoris noxæ.Comm.aph. 334.F.G
Frigoris cauſſæ.5.ſimp.med. 5.32.D
Frigoris cauſſæ.9.præſ. ex pulſ. 3.102.F.G
Frigoris vehementis affectus.7.c.m.ſ.l. 5.234.D
Frigoris effectus.Comm.de m.u.ſ. 137.G
Frigoris matricis remedia. Sp.140.A
Frigore vehementi affecti,ſi ſtatim calefiant,dolent.12.metho. med. 6.76. F
Frigore læduntur omnes animæ actiones.ani.mo.è temp.ex. ord. cl. 11. D
à Frigore extremarum partium incipit quotidiana.2.febr. diff. 2. 35. D
è Frigore capitis doloris ſigna.de rem.par.fa. 5.255.G
ex Frigore,ſputum ſanguinis fieri.5.meth.med. 6.34.E
¶Frixa omnia flatum deponunt,ſed coquuntur difficilius. 1.de al.fac. 4.16.H
¶Frons liganda linteo,quomodo.de faſc. 6.131.E
Frons non eſt per tranſuerſum incidenda.de ana.ad. 1.85.H
Frontis cutis arida,periculoſa.Com.in præſ. 21.C
Frontis uena cur ſecetur.Com.aph. 340.H
Frontis cutis motu voluntario mouetur.de uſu par. 1.258.C
Frontis cutis cur conuellatur.3.lo.aff. 3.17.A
Frontis cutis cur pilos non habet.de uſu par. 1.271.A
Frontis tota cutis mouetur, cum mala quieſcit. de diſſect. muſc. 1. 53. A
Frontis cutis motu uoluntario mouetur. de uſu part. 1.271.B & 272. A
ſub Frontis cute quoſdam eſſe muſculos. de diſſectione muſculorum. 1. 53. A
¶Fructus cauſſarum inquirendarum qui ſit.2.fa.na. 1.40.E
Fructus quales & quomodo colligendi pro theriaca. 1. de ant. 5. 153. A
Fructus cur editi à natura.11.ſimp.med. 5.80.D
Fructus non eſſe arborum partes.11.ſ.m. 5.80.D
Fructus omnes arborum principio acerbi ex Theophraſto.4.ſim. medic. 5. 27. C
Fructus,qui qualem creent ſuccum. Sp.83.D
Fructus tertianæ exquiſitæ quo modo conueniunt. 1. ad Glauc. 6. 95. B
Fructus frig.durum faciunt pulſum.com.p. 3.127.E
Fructus omnes arborum quales nuper nati ex Theophr.4.ſimpl. med. 5. 25. C
Fructus arborum matureſcere calido.4.ſ.m. 5.25.D
Fructus fugaces ſquallorem corporis tollere. 2. de alim.facult. 4. 19. B
Fructus fugaces omnes facile corrumpi.2.de al.fac. 4.19.B
Fructus fugaces omnes praui ſucci.2.de al.fa. 4.19.B
Fructus horæi epileptico apti.de pu.ep. 6.106.A
Fructus omnes ex arboribus,pauci ſunt nutrimenti. 2. de al.fa. 4. 20. A
Fructus omnes exiguè alere. Sp.136.B.C
Fructus ſolis calore maturari.4.ſimp.med. 5.27.A
Fructus oleoſi dulces edendo.4.ſimp.med. 5.26.D
Fructuum fugacium omnium ſuccus malus.de cib.bo.& ma.ſuc. 4. 39. D
Fructuum ad victum attenuantem aptorum enumeratio. de att. v.r. 4. 43. H
Fructuum dulcedo ex calore.4.ſimp.med. 5.25.D
Fructuum acerbitas & aciditas è frigore.4.ſ.m. 5.25.D
Fructus arborum principio lignoſi ex Theoph.& ſicci.4.ſimpl. med. 5. 25. D
Fructuum eſus,quam aquæ potus peior. de cib. bo. & ma. ſuc. 4. 41. B
¶Frumenti nomen latè patere apud ueteres. Comm. de vict. ac. 176. A
Frumenti exemplum de facultate tractrice.1.fa.na. 1.34.F
¶Fruſtra nihil a natura fieri.an ſang.art. 1.68.D
Fruſtra nihil agit natura.3.fa.na. 1.46.H
Fruſtra nihil dictum ab Hipp.de uſu part. 2.250.D
Fruſtrà nihil a natura fieri.de decr.Hip. 1.175.E
Fruſtra nihil dictum ab Hipp.1.cr. 3.134.A
Fruſtrà nihil fit à natura.1.dig.pulſ. 3.72.A
Fruſtra nihil fit a nat.de uſ.par. 1.203.G
Fruſtra nihil à natura factum.de vſ.par. 1.218.H
¶Fugaces fructus omnes facile corrumpi. 2. alim.facul. 4. 19. B
Fugacium fructuum qualis ſuccus.2.fa.al. 4.19.B
¶Fugiens vinum.1.de ant. 5.147.E
¶Fulcimenta quo modo admouenda.Com.de off.m. 235.B.C
Fulcimenta cur adhibeantur.Com.de off.m. 234.H
Fulcimenta quibus partibus admoueantur. Comment. de off. m. 235. B. C
¶Fuligo eſt vapor terreſtris.8.meth.med. 6.52.D
Fuligo è teda lippitudinem curat.8.ſ.m. 5.58.A.B
Fuligo thuris quib.proſit.7.ſimp.med. 5.53.H
Fuliginis eſſentia terreſtris habens aliquid igneum.7.ſimp.med. 5. 53. H
Fuligo tedæ quib.proſit.8.ſimp.med. 5.58.A
Fuliginis ſtyracis vſus.8.ſimp.med. 5.60.H
Fuligini ſimilia excrementa in noſtro corpore quæ.comp.pulſ. 3. 121. H
Fuliginem quo modo expellant arteriæ.2.de m.c. 7.D
Fuliginoſum ac fumeum excrementum quale. comp. pulſ. 3. 122. G
Fuliginoſa lingua quid indicet.Com.de m.v. 117.D
Fuliginoſa excrementa ſunt terrea.de diff.reſp. 2.76.C
Fuliginoſum excrementum per putredines coaceruatur.2. præſ. pulſ. 3. 106. D
Fuliginoſum excrementum ex toto corpore oſtendit ad caput. 2.tem.

2.temper. 1. 19. A

Fuliginoſus vapor quomodo ad pilorum generationem ſe habeat.2.temp. 1.18.F

¶Fulminum cauſſa. Com.de m.v.ſ. 149.C.D

Fulmen quid ſit & vnde fiat. Sp.H.P.11.A

Fulmen vinculum.de faſ. 6.137.D

¶Fulua, flaua, rubra in omni genere rerum albis calidiora. 4. ſimp. med. 5.30.H

Fulua vina caput magis lædunt quam nigra. Sp.87.F

Fuluum vinum nutritioni aptiſſ.12.meth.med. 6.72.C

¶Fumaria qua ratione ventrem ſubducat. 7.ſimp.m. 5.49.A

Fumaria qua ratione ventriculũ corroboret. 7.ſim.m. 5.49.A

Fumariæ vſus & vires.7.ſimp.med. 5.49.A

¶Fumantes febres diuturniores.Com.de hu. 21.B

¶Fumea excrementa coaceruata febrem creant. 2. de morb. cauſſ. 7. C

Fumeum excrementum quale ſit.com.p. 3.122.G

Fumea excrementa intus collecta febrem faciunt. 2. de morb. cauſſ. 6. D

¶Fumoſi caloris indicium.de diff.reſp. 2.77.C

¶Fumus eſt vapor ex terreſtri,& aquea ſubſtantia compoſitus. 8.meth.med. 6.52.D

Fumus aut caligo aut tenebræ in ſomnis quid. l. dig. ex inſo. 3. 162. B

Fumi ortus ac natura. Sp.67.G

Fumus acris & amaræ qualitatis particeps & acerbæ.7.ſimpl. med. 5.49.A

Fumus omnino vitandus in arteriacarum decoctionibus.7. com. med.ſec.loc. 5.227.D

Fumo ſimilia in noſtro corpore.comp.p. 3.121.H

¶Funda, vinculum vocatum.de faſ. 6.136.A

Fundæ vinculi vſus.de faſ. 6.136.D

¶Fundamentum aliorum corporum eſt cartilago. de diſſ. ve. 1. 111. F

Fundamentum corporis oſſa.de an.ad. 1.70.E

¶Fundendi vim habet myrrha bœotica.8.ſ.m. 5.60.E

¶Fundum ventriculi non ita neceſſario, vt os curandum.5.loc. aff. 3.32.D

Fundum tenent quæ præcipua ad operandum ſunt: quæ vero non ſunt huiuſmodi, ſuperficiem.de vſu par. 1.201.F

¶Functio non impedita particularum maximum in corpore.14. meth.med. 6.89.B

Functio cuiuſque muſculi difficulter inuenitur. de fœt. form. 1. 141. A

Functio eiuſdem muneris in particulis ſimilitudinẽ figuræ internæ,& externæ indicat.de anat.ad. 1.95.E

Functio arteriarum quæ ſit.2.c.p. 3.91.C

Functionum medici duplex genus.4.meth.med. 6.27.G

Functiones omnes non habent principium ex propinquis.de decr. Hippoc. 1.148. G

Functiones partium indicant earum temperamentum. 2. temp. 1. 19. E

Functiones indicant, quæ in ſingulis generibus temperata ſint. 2. temp. 1.15.C

Functiones a ſimilaribus eduntur.2.meth. 6.12.E

Functiones animæ partium diuerſæ.de pl. 1.169.F

Functionis voluntariæ læſionis genera quattuor.2.de ſymptom. cauſſ. 2. 18. H

Functionibus differre inſtrumenta.de pl. 1.152.A

Functionibus egemus, non particulis, è quib. actiones manant. 1. meth. 6. 8. B

¶Fungoſa linguæ caro.3.al.fa. 4.29.B

¶Fungus frig.hum.admodum eſt.7.ſimp.med. 5.55.F

Fungus proximè accedit ad deleteriam enecantemq́ facultatem. 7.ſimp.med. 5.55.F

Fungi fugiendi epilepticis.de pu.ep. 6.106.C

Fungi, frigidi, glutinoſi ac craſſi ſucci.de cib.bo.& ma.ſ. 4.37.E

Fungi quidam interficiunt & quales.7.ſimpl.med. 5.55.F

Fungi, pituitoſi ac praui ſucci.2.de al.fac. 4.27.E

Fungorum venenum ſtercore gallinaceo diſcutitur qua ratione. 10.ſimp.med. 5.76.C

Fungorum noxæ remedium. Sp.163.G

Fungorum noxa vt tollatur.de rem.par.fac. 5.263.A

Fungorum noxa tollit aphronitrum.9.ſ.m. 5.69.D

Fungorum noxam nardus leuat.de rem.pa.fa. 5.263.A

Fungorum eſus periculoſus.de cib.b.& m.ſ. 4.37.E

AD FVNGOS EX LIB. de ſimplic. medic. fac.

Nitrum vſtum,& non vſtum.9.ſimp.me. 5.69.D
Spuma nitri. ibidem
Stercus gallinaceum ad læuorem redactum cum oxymellite.10. ſimp.me. 5.76.C

¶Funiculi quomodo lignea ſimulacra moueant. de vſu part. 1. 200. H

¶Furentes abſceſſus vt cohibeatur. 5.cõp. m.per g. 5.124.A

¶Furfuraceos panes parum alere, ventrem excrementis implere.1.de alim.fac. 4.12.E

Furfuraceus panis melancholicus.3. loc.aff. 3.18.B

¶Furfuratio quid & vnde oriatur.1.c.m.ſ.l. 5.178.D

Furfurationi quæ medicamenta ſint ex vſu. 1. comp. med. ſec. loc. 5. 178. D

Furfurationi quæ conueniat victus ratio. ex Archigene.1.com. med.ſec.loc. 5.178.D.E

Furfurationi medicamenta quæ ex vſu ſint Archige. autore. 1. comp.med.ſec.loc. 5.178.E.F

¶Furfures in vrina, veſicæ ſcabiem indicant.Cõ.de na.h.ſ. 14.F

Furfures in vrina craſſa veſicæ ſignificant affectionem.Com.aph. 332. D

Furfures in urina tenui, venarum ſignificant ſcabiem. Commen. aphor. 332. E

Furfures in capite vnde fiant.Com.de mor.vul.ſ. 137.E

Furfurum remedia. Sp.141.A

ad Furfures vrina hominis perfuſa.10.ſimp.med. 5.74.F

ad Furfures remedium.de rem.par.fa. 5.256.F

ad Furfures remedium. Sp.109.C.D

¶Furfur eſſe in pane debet.14.meth.med. 6.88.C

Furfur detergendi vim habere.1.de al.fac. 4.12.E

¶Furibundi quorum vena in cubito pulſat.ex Hipp.an.m.è tẽp. ex.ord.cl 12. G

¶Furor vnde oriatur.de pla. 1.162.D

Furor varicib.ſanatur.Com.de m.v.ſ. 128.H

Furoris indicium.Com.aph. 337.A

Furorem curant varices.Com.ap. 343.H

Furorem leuitas inteſtinorum ſoluit.Com.aph. 349.F

Furorem, aqua inter cutem ſoluit.Com.aph. 349.F

Furores facit atra bilis.Com.in præd. 46.D

Furores autumno fieri.Com.aph. 320.H

Furores, morbi atræ bilis, oculorum priuatio quib. accidunt, & in quibus affectib.3.cr. 3.145.F

¶Furunculus

¶*Furunculus quid ſit.Com.de hu.* 37.H
Furunculos quid ſoluat.6.comp.med.per ge. 5.128.H
Furunculi duplices. Com.de hu. 37.H
Furunculi qua ratione fiant.5.c.m.ſ.l. 5.209.C.D
Furunculos leuat triticum manſum.10.ſim.med. 5.74.H
Furunculi quomodo diſcutiantur.8.ſimp.med. 5.58.G
Furunculorum remedium maſtiche nigra eſt.4.ſ.m. 5.54.F
ad Furunculos triticum commanſum.10.ſ.m. 5.74.H
¶*Fuſcus color quis.1.de ſymp.cauſ.* 2.16.D
Fuſca ægyptia Andromachi.6.c.m.per ge. 5.131.C
Fuſci unguenti compoſitio. Sp.117.E
¶*Futuræ febris curatio.8.meth.med.* 6.50.B
Futurum non ex omni principio morbi poteſt prædici.1. decret. dier. 3. 152. E

G

G*ABIANVM vinum.5.de ſan.t.* 4.75.B
G¶*Gaſit electuarium quam vim habeat, & quomodo conficiatur.* Sp.169.D
Gaſit ſuccus ad antiquas oppilationes, & febres, & aſthma. Spur. 165. G
¶*Gagatis lapidis vires.* Sp.95.E
Gigates odore bituminis vbi naſcatur, & qua ſit nat.9.ſimplic. med. 5. 67. C
¶*Galactites; Hæmatites Melitites cur ſic dicti & quas habeant vires.9.ſimp.med.* 5.67.E
Galatæ in vniuerſum pingues.2.ſim.med. 5.14.B
¶*Galbanum ſuccus plantæ ferulaceæ calid. 3.ſicc. 2. 8.ſimpl. med.* 5. 62. H
Galbani vires. Sp.93.D
Galbanum extrahit embrium. Sp.168.B
Galbanum medicamentum ad ophtalmias. 4. comp. med. ſec. loc. 5. 204. D
¶*Galeæ, vinculi vſus.de faſ.* 6.133.F
¶*Galenus primus inuenit vſum œdenum. de ſem.* 1.137.D
Galenus ſcripſit de anatomicorum diſſenſionibus. de anat. adminiſtrat. 1. 71. D
Galenus ſcripſit de voce.de vſu par. 1.230.G
Galenus ſcripſit de diſſenſione anatomica.de ana.ad. 1.102.A
Galenus ait ſe in quæſtionibus improuiſo propoſitis ſæpe feciſſe periculum ſui.4.de diff.pulſ. 3.68.B
Galenus multa inuenit medicamenta ad neruos vulneratos. 6. meth. med. 6. 36. E
*Galenus ſcripſit de nominibus medicinalibus.1.meth.me.*6.5.F
Galenus quartanam nunquam habuit.de palp.rig. 2.70.E
Glaucedo oculis quo contingat . de vſu par. 1.261.E
Galenus libris Hipp.quid præſtiterit.6.meth.med. 6.38.G
Galenus multa ad anatomiam ſpectantia & antiquis ignota primus inuenit.de uſu part. 244.C
Galenus Romæ eſt multum moratus, & quomodo in medendo ſe gereret.6. meth.med. 6.41.F
Galeni ſcopus in libris de uſu partium eſt declarare corporis humani fabricam.de vſu par. 1.246.E
Galeni ſcopus in libris de uſu partium eſt, declarare corporis humani fabricam, non autem aliorum animalium . de uſu part. 1. 231. G
Galenus diſputat contra multos medicos de ſanitatis & morbi diffinitione.1.meth.med. 6.6.F.G.H
Galenus librum ſcripſit de urinæ ſecretione.de at.bi. 1.27.A
Gal.ſcripſit de Aſclepiadis placitis.12.meth.me. 6.76.F
Galenus literas accepit ex Hiſpania, ex Gallia, & Aſia, & Thracia.4.loc.affect. 3.21.G
Galeni præceptor Quinctus.1.in 3.de uulg.mor.Com. 100.G
Galenus Pelopem habuit præceptorem.de at.bi. 1.25.F
Gal.ſcripſit de demonſtratione.de pla. 1.146.C
Galenus quartanam, & alias febres multas in prima acceſſione cognouit.2.de criſib. 3.136.B
Gal.quid ſentiat de anima mundi.de fœ.for. 1.141.F
Gal.arbitrij libertatem confitetur.de pla. 1.167.H
Gal.ſtatuit ſcribere de motib.dubijs.de vſu par. 1.263.D
Gal.ſcripſit de coloribus.de pla. 1.177.B
Galeni diſputatio cum Theſſalio medico de auris curando vlcere.5.meth.med. 6.32.H
Galeni tempore nullus erat veritatis inquiſitioni deditus. 1. meth.med. 6.2.B
Galeni tempore inſanus habebatur qui diuinarum & humanarũ rerum ſcientia delectabatur.1.meth.med. 6.2.C
*Galeni tempore medici quomodo ægros curabant.1.met.*6.2.D
Galenus conuenit cum Ariſtotele, & Athenæo, ſemen ex ſanguinis concoctione fieri, non autem ex omnium animalis partium colliquatione.de ſem. 1.135.E
Galenus fatetur ignorare an omnia animalia gubernet. de ſub. fa.na. 1.48.A
*Galenus Romæ per incendium amiſit multa.de anat.ad.*1.69.F
Gal.ignorabat quædam in anatomia, quæ poſtea longo vſu addidicit. de anat.adm. 1.71.B.C
Galenus accuſat omnes anatomicos, quod neceſſaria multa omiſerint.de anat.adm. 1.75.F
Galenus quomodo oſſium ſtructuras ſit contemplatus. de anato. adm. 1.70.A
Gal.ſcripſit de demonſtratione.de pla. 1.178.H
Galeni liber de oſſibus omnibus alijs id genus libris precellit, vt ipſe iudicat.de anat.adm. 1.70.A
Gal.dubitat de formatrice facultate.de fœ.for. 1.141.E
Galenus Chryſippi libros nimis acerbe reprehendit. de pla. 1. 155. A
Galenus ſcripſit de recta nominum ratione.de pla. 1.156.D
Galenus ſcripſit de voce.de pla. 1.148.A.D
Galenus probat clariſſime ſanguinem in arterijs cõtineri. de ſan. arte. 1.69.B
Galeni ſententia de neruorum viſoriorum coniunctione. de vſu part. 1.265.F
Galenus multis ſcientijs ornatus erat.de uſu par. 1.265.G
Galenus ſemper vidit inteſtina applicita ijs, quę in ſe continent, non autem ventriculum.3.fa.na. 1.42.G
Gal.ſententia de formatrice facultate.de fœ.for. 1.141.F
Galenus ſcripſit de animæ ſpeciebus.de fœ.for. 1.141.F
Gal.ſententia de uiſione quomodo fiat.de pla. 1.181.G
*Galenus ſcripſit quinq. libros de demõſtratione.de pla.*1.181.G
Gal.cur ad ſcribendum de facultatibus naturalib.ac multis alijs rebus ſit impulſus.3.fa.na. 1.44.E.F
Galenus prius ſcripſit libros de temperamentis, quàm de differentijs morborum.2.tem. 1.18.B
Gal.panem vino albo & calente dilatum quibuſdam præbens in acceſſionis principio, eos a febre liberauit.10.meth. 6.61.F
Galenus uidit, quoſdam valde pituitoſos magna flauæ bilis copia in ſtomacho abundare.2.temp. 1.19.G
Gal.Lycum uiuentem non vidit.de anat.ad. 1.90.A
Gal.ſcripſit de motib.dubijs.de ana.ad. 1.87.A
Gal. ſcripſit anatomicos libros de diſſectionib. ſingulorum animalium.de anat.ad. 1.84.A

Galenus

Gal. ſenſilia dimiſit, ut aliquid ſimplicius īquireret. 11.*el.* 1.6.*F*
Galenus logicā diſciplinā ſummè neceſſariā iudicat. 1.*ele.* 1.6.*B*
Galenus a quodam ignaro teſte arguebatur, quòd in dialecticis eſſet exercitatus. 1.*elem,* 1.6.*D*
Galenus fatetur quid aīa ſit ignorare. de ſubſt. fac. nat. 1.47.*H*
Galeni ſententia de cognitione rerum ſenſibiliū. 2.*tēp.* 1.16.*F*
Galeni mos non eſt, vt eadem ſæpius replicet. de pla. 1.185.*A*
Galeni regio temperata eſt. 2.*temp.* 1.19.*E*
Galenus rarum eſſe dixit, ſi quid præter ea, quæ ipſe ſcripſit, inueniatur. de anat. adm. 1.74.*F*
Galenus quomodo quendam oculos laborantem curauerit. de cur. per ſang. miſſ. 6.123.*A*
Galeni audacia in exſcindēdo oſſe in puero adhuc uiuente. de anatom. adminiſt. 1.103.*B*
Gal. excellenti vir ingenio fuit, ac multa cognouit, & re vera ita eſt. 8.*meth. med.* 6.50.*H*
Gal. ſcripſit quinq; libros in Hipp. anatomē. de ſem. 1.136.*B*
Gal. mos in diſputando. 14.*meth. med.* 6.86.*F*
Gal. παραδοξοποιὸς καὶ παραδοξολόγος *uocabatur.* 10.*meth. medendi.* 6.61.*G.*
Galeni emplaſtrum ſine cera. 4.*comp. med. per gen.* 5.119.*C*
Galeni ſtudium in addiſcendis artibus. 9.*meth. med.* 6.55.*B*
Gal. frigidam præbuit febricitantibus, ac inflammationem patiētibus, ne in hecticam inciderent. 10.*meth. med.* 6.62.*E.F*
Galenus in ſuis de demonſtratione libris, expoſuit, quæ ab antiquis obſcurè ſunt dicta. de plac. 1.146.*G*
Galenus in ſomno admonitus de neruis uiſorijs ſcripſit. de uſu partium. 1.263.*F.G.*
34.40. *Gal. decretorij.* 1.*decr. die.* 3.151.*B*
Gal. in ligandis neruis, filis ex lana utebatur. de an. ad. 1.106.*B*
Gal. ſtultitia negātis Deū poſſe quæ uult facere. de uſ. p. 1.271.*D*
Galeni ſcopus in libris de ſanitate tuenda. 9.*meth. med.* 6.57.*E*
Gal. cur ad ſcribendū ſit impulſus. 9.*meth. med.* 6.57.*C*
Galenus quomodo quendam ſanitati reſtituit, qui meiere non poterat. de vſu part. 1.289.*F*
Galenus ferè comparat Hipp. Deo. de vſu part. 1.198.*F*
Gal. quomodo medicamētis ex opio utebatur. 12.*meth.* 6.78.*A*
Galenus arteriarum diſſectionem maxime in inguine faciebat, & quomodo. de anat. adm. 1.104.*E*
Galenus diuerſa animaliū genera ſecuit, et cur. de an. ad. 1.95.*E*
Gal. hortatur iuuenes ut anatomiā exerceant. de anat. 1.108.*A*
Gal. ſcripſit cōmetaria in lib. Hipp. anatomicos. de pl. 1.177.*H*
Gal. cōtra Ariſto. de uſu teſtiū. de ſem. 1.139.*A.B.D.E. et infra*
Galenus ueſica monſtrauit ſpiritum ex pulmone in thoracem trāſire. de anat. adm. 1.108.*G*
Galenus ſcripſit de recta nominum ratione. de pla. 1.146.*D*
Gal. a muſis artem non accepit. 14.*meth. med.* 6.90.*H*
Gal. ſcripſit quinq; lib. in Hippoc. anatomiam. de ſem. 1.128.*D*
Galenus quæ ſunt communia uno loco perfecte explicat. de uſu part. 1.274.*H.*
Galenus inuenit, animal uoce & efflatione priuari ſectis utriſque fibris in omnibus muſculis inter coſtalib. de ana. ad. 1.105.*G*
Galeni ſtudium in quærēdis reb. anatomicis. de ana. ad. 1.102.*C*
Galenus tres libros de motu pulmonis, & thoracis conſcripſit. de anat. adm. 1.105.*C.*
Galenus ad ſcribendam diſſectionem partium externarum cur ſit impulſus. de anat. adm. 1.80.*A*
Galenus dormiens ſtadium fermè integrum peregit. de motu muſculor. 1.120.*F.*
Galenus ſcripſit libros de uoce. de mo. muſc. 1.122.*F*
Galenus ſcripſit de medicis nominibus. de plac. 1.184.*H*
Gal. in qua re nunquam fuerit falſus. 10.*meth. med.* 6.62.*D*
Galenus ex ſuturis maximū auxiliū percepit. 13.*meth.* 6.84.*A*
Galenus ſcripſit de fœtus diſſectione. de diſſ. vul. 1.114.*G*
Galenus ſcripſit commentū in Timæum Platonis. de pl. 1.186.*E*
Gal. ſcripſit lib. unū de corporib. ſimilarib. de pla. 1.186.*D*
Galenus quid egerit contra quoſdam medicos diatritarios. 10.*meth. med.* 6.61.*B*
Galenus non ſolet eadem ſepius reiterare. de plac. 1.187.*G*
Galenus reprehendit Archigenem. 3.*comp. m. ſec. lo.* 196.*D*
Galenus Archig. reprehendit. 2.*diff. pul.* 3.54.*A*
Galenus reprehendit Archig. 3.*comp. med. ſec. loc.* 5.192.*D*
Galenus dicrotum pulſum ſe uidiſſe negat. Comp. pul. 3.128.*A*
Galenus reprehendit Archidamum. 2.*ſimp. med.* 14.*A.B*
Galeni de cauſſis ſymptomatum libri. Com. de mor. vul. ſ. 153.*D*
Galeni de Comate liber. Com. de mor. vulg. ter. 98.*C*
Galeni præceptor Lucius. 5.*comp. med. per genera.* 5.128.*B.C*
Galeni de criſibus libri. Com. de hum. 21.*B*
Galenū Fauſtina Commodi mater laudat aduerſus methodicos. lib. de prægog. 3.168.*C*
Galeni de nominibus medicis liber. 2.*de ſal. die.* 9.*H*
Galeni medicamentum ſtomachicū. 8.*comp. med. ſe. lo.* 5.239.*H*
Galenus qua occaſione motus ſcripſerit. de criſ. de decret. die. de feb. lib. de præcog. 3.168.*D*
Galeni de diebus criticis lib. Com. de hum. 22.*G*
Galeni de nominibus medicis liber. 2.*de mor. diff.* 3.*E*
Galeni ex aloe pilulæ. 1.*comp. med. ſec. loc.* 5.171.*H*
Galeni prolixitas reprehendi ſolita. Com. de nat. hum. pri. 3.*D*
Galeni de vocabulis medicis liber. Com. de hum. 24.*F*
Galeni de methodo medendi libri. Com. de hum. 6.*A*
Galenus reprehendit Apollon. 3.*comp. m. ſ. lo.* 5.191.*E.F.G.H*
Galenus quando anatomicas adminiſtrationes ſcripſerit. de anat. adm. 1.69.*F.*
Galenus Ariſt. reprehendit. de ſem. 1.128.*H*
Galenus Praxagoram reprehendit. 1.*diff. pul.* 3.46.*A*
Galenus Pamphilum herbarium reprehendit. 6.*ſ. m.* 5.38.*H*
Gal. ſe reprehenſum ſæpe ab amicis quæritur, quod nimis ueritatem tueretur. 1.*meth. med.* 6.2.*C*
Galeni in aphoriſmos interpretatio. Com. de hum. 6.*A*
Galeni de plenitudine liber. Com. de hum. 6.*A*
Galeni de venę ſectione liber. Com. de hum. 3.*A*
Galeni de pulſuum differentijs libri. 1.*de feb. diff.* 2.32.*F*
Galenū tertianos, quartanos, quotidianos circuitus primo die nouiſſe. 1.*criſ.* 3.135.*H*
Galeni de ſanitate tuenda libri. Com. aphor. 308.*D*
Galeni Comm. in præſagia. Com. de vict. ac. 203.*H*
Galeni de elementis liber. Com. m. l. de nat. hum. pri. 2.*B.C*
Gal. de ſanitate tuenda libri. Com. de ſal. die. 16.*F*
Gal. de nominibus medicinalibus liber. Com. de nat. hum. pri. 2.*F*
Galeni de locis affectis libri. Com. de hum. 14.*A*
Gal. de medicamentis ſecundum locos libri. Com. de hum. 13.*H*
Gal. ſagacitas in prædicendo. 1.*decr. die.* 3.152.*E*
Gal. de cauſſis morborū & ſympt. libri. Com. de hum. 16.*E*
Galeni de locis affectis libri. Com. de hum. 10.*G*
Galeni de criſibus libri. Com. de hum. 19.*D*
Galeni de ſanguinis miſſione liber. Com. de hum. 12.*D*
Galeni de temperamentis liber. Com. de hum. 9.*F*
Galeni de criſibus libri. Com. de hum. 20.*E.F*
Gal. de ſimplicibus libri. Com. de hum. 12.*F*
Gal. cur non de omni morb. in his lib. 2.*criſ.* 3.138.*E.F*

Gal. con-

Gal.contra reliquorum medicorum ſententiam non feb. corripi Imp. ſed ventriculo laborare aſſeruit cur quæ adhibuerit medicamenta li.de præcog. 3.167.H
Gal.laus ab Impe.prolata lib.de præcog. 3.168.A
Galeni de vſu pulſuum liber.Com.de m.v.ſ. 159.E
Galeni de medicis nominibus liber.2.de feb.diff. 2.37.F
Gal.de facultatib.naturalib.Com.Com.de m.v.ſ. 157.F
Gal.de optima corpori conſtitutione liber.1.de ſan.t. 4.48.C
Gal.de difficultate ſpirandi Commentarij.Com.prǫd.ſ. 57.F
Gale.ſtudium & diligentia in obſeruandis diebus decret.1.decr. die. 3. 148. A
Gal.de oſſib.liber. de an.adm. 1.70.E
Gal.de elementis liber.Com.de hu. 4.D
Gal.de criſib.libri.Com.de hu. 3.G
Gal.de dieb.decretorijs libri.Com.de hu. 3.G
Gal.de facultatib.naturalib.libri.Com.de hu. 5.B
Gal.de criticis dieb.libri.Com.de hu. 23.A
Gal.de methodo medendi libri.Com.de hu. 7.D
Gal.patet qualis fuerit.Com.de hu. 26.H
Gal.in Timæum interpretatio.Com.de hu. 5.E
Gal.de alimentorum facultatib. Com. de hu. 5.E
Gal.de cibis boni & mali ſucci libri.Com.de hu. 5.E
Gale. qua ratione innotuerit Romæ ſummis viris.li. de præcog. 3.163. F.G
Gal.voluntas iuuandi poſteros.1.meth. 6.2.B
Gal.1.de pulſ.dignoſcendis ſcripſit.comp.pul. 3.121.C
Gal.de vrinis liber.Com.de hu. 3.G
Galeni liber quod animi mores corp.tempera turam ſequuntur. Commen. de humor. 5.D
Gal.multa in philoſophia & medicina conſcripſit abſente Antonino.li.de præcog. 3.167.B.C
Gal.ſexto Antonini Imper.filio criſim & eius modum prædixit & recidiuam.li.de præcog. 3.167.D.E.F
*Gal.ſolertia in deprehendenda cauſſa recidiuæ pueri Boethi.l. de præcog.*3.165.H 166.A.B.C
Gal.amore captam Iuſti vxorem, & quem amaret deprehendit. li. de præcog. 3.165.A
Gal.15.annis ante lib.de præcog.lib.de voce Boetho ſcripſit. li. de præcog. 3.165.D
Gal.400.nummos aureos a Boetho accepit dono, & qua de cauſſa.li.de præcog. 3.166.H
Gal.in patria proficiſcens Romam ab Antonino Imper. reuocatur.li.de præcog. 3.167.B
Galeni de ſymptomatum differentijs lib.Com.de hu. 14.F.G
Galeni methodus medendi.Com.de na.hu.p. 2.G
Gal.magna laus ex Eudemo philoſopho.li. de præcog. 3.164.D
Gal.in lib.Epid.interpretationes.Com.aph. 312.D
Galeni de motu muſculorum liber.de plen. 2.52.D
Galeni de pulſuum cauſſis libri.de diff.reſp. 2.72.A
Galeni de pulſibus libri.de trem.& palp. 2.66.B
Galeni in prædictionibus fœlicitas.de cauſ.proc. 2.45.H
Galeni Thraſybulus.1.de ſan.t. 4.48.C
Gal. inflammatione faucium Commodum ex pulſu laborare cognouit.li.de præcog. 3.168.B
Gal.de fœtus ortu liber.Com.de na.hu. p. 5.A
Gal.de ſimplicium facultatib.liber.Com.de na.hu.p. 5.C
Galeni de euacuatione per ſanguinis miſſionem liber . de plenit. 2. 54. F
Gal.de tuenda ſanitate liber.de cib.bo.& ma.ſ. 4.39.H
Gal.de morborum differentia libr.Com.de na.hu.p. 2.G
Gal.laus Romæ creſcens qua ratione.li.de præcog. 3.164.H
Galeni methodus medendi.Com.de na.hu.p. 5.C
Gal.ex inſomnio patris medicinæ & philoſophiæ ſe addixit.li.de præcog. 3.163.E
Gal.de criſib.libri.1.de feb.diff. 2.34.D
Galeni de temperamentis libri.1.de ſan.t. 4.52.A
Galeni de elementis libri.de ſan.t. 4.47.E
Gal.de Maraſmo liber.1.de feb.diff. 2.33.B
Galeni de optima ſecta liber.2.de diff.reſp. 3.84.E
Gal.de dieb.criticis libri.Com.aph. 326.E
Gal.de facultatib.naturalib. Com.aph. 310.E
Gal.de ſanguinis miſſione liber.4.de ſan.t. 4.72.C
Gal.de temperamentis libri.1.de ſan.t. 4.49.G
Gal.de al.fac.libri.6.de ſan.t. 4.83.F
Gal.de ſanguinis miſſione liber.4.de ſan.t. 4.71.H
Galenus Ariſtotelem laudat.de vſu par. 1.197.E
Gal.de medicamentorum ſimplicium facultatibus libri.6. de ſanit.tuen. 4.83. G
Gal. περὶ εὐεξίας*, liber.1.de ſan.t.* 4.48.C
Gal.meth.medendi.2.de diff.reſp. 2.84.E
Gal.de ſimplicium facultatib.libri.3.de ſan.t. 4.63.G
Galeni de pulſibus libri.de plen. 2.56.C
Galeni de alimentorum facultatib.libri.6.de ſan.t. 4.81.F
Gal.Thraſybulus.2.de ſan.t. 4.58.F
Galeni.Commen.in librum de humorib.Com.de m.v.ſ. 170.D
Galeni de motu muſculorum liber.Com.de fract. 257.H
Galeni de uſu reſpirationis liber. Com.de m.v.ſ. 159.E
Galeni de tumorib.præter naturam liber.Com.in præſ.p. 27.A
Galeni de criſib.libri. Com.aph. 302.C
Galeni Commentarij de oſſib.Com.de fract. 251.C
Galeni de criſib.libri.Com.de v.a. 177.F
Gal.de partu ſeptimeſtri liber.Com.de m.v.ſ. 168.C
Galactitis lapidis vires. Sp.95.F
Gal.de elementis liber.Com.de v.a. 174.A
Gal.de criſibus libri.Com.de v.a. 187.C
Galeni Com.in præſagia.Com.de m.v.ſ. 170.D
Gal.de ſanguinis miſſione lib. Com. de v.a. 200.A
Gal.veterib.fert accepta quæ bene ſcripſit.de pulſib.4.dig.pulſ. 3. 83. C
Gal.opus in Herophil.de pulſib.2.præſ.pulſ. 3.107.A
Gal.37.annos natus Roma in patriam profectus. de prop. li.ex. ord.cl. 2. G
Gal.qua ratione morbos aggrederetur curare.3.lo.aff. 3.14.H
Gal.de attenuante vict.ratione liber.4.de ſan.t. 4.70.G
Gale.8.Commentaria in lib. Archige.de pulſibus. 3. præſ. pulſ. 3. 115. B
Gal.lib.tertius & quartus Comment.in ſecundum li. Ariſt.li.de demonſtrat.4.diff.pulſ. 3.68.B
Gal.quanta diligentia perquiſiuerit Archig.li. de memoria læſa. loc.aff. 3.15.B
Gal.de demonſtr.libri Thraſ. 4.2.B
Gal.lib.ſuo temp.corrupti à pleriſque.de prop.li.ex.or.cl. 2.B
Gal.de typis liber.2.de feb.diff. 2.37.G
Gal.liberalitas in egenos.de cog.an.mor.ex.or.cl. 19.B
Galeni de morborum diff.liber.Com.de v.a. 174.A
Galeni de rigore liber.Com.de m.v.ſ. 158.B.C
Galeni in librum de fracturis Commentarius.Cõ.de v.a. 175.H
Gal.de facultatib.naturalib.libri.Com.de m.v.ſ. 159.C
Gal.Com.in aphoriſmos.Com.de v.a. 167.F
Gal.de morborum temporib.libri.Com.de v.a. 177.F

Galeni

Galeni de facultatib.naturalib.libri.Com.de v.a. 176.G
Galeni in librum de aere,aquis,& locis interpretationes.Comm. de mor.uul.ſ. 170.D
Galeni hiera picra.5.de ſan.t. 4.76.G
Galeni Thraſybulus.2.de ſan.t. 4.59.B
Galeni de maraſmo liber.5.de ſan.t. 4.77.A
Galeni de plenitudine libri.3.de ſan.t. 4.67.C
Galeni Comm.de temperat.Com.aph. 323.A
Gal.Com.in lib.de articulis.Com.de v.a. 175.H
Gal.de præſagijs libri.Com.aph. 302.B
Gal.de facultatib.naturalib.libri.Com.aph. 306.H
Gal.de dieb.criticis libri.Com.aph. 312.D
Galenum,nulla vnquam in prædictione offendiſſe.Comm.de mor.ulg.t. 89. B
Gal.literæ ab Imperatore miſſæ Aquileiã.de prop.li.ex.or. 2.H
Gal.lib.aduerſus empiricos.30.de prop.li.ex.or.cl. 4.G
Gal.lib.6.contra methodicos.de prop.l.ex.or.cl. 4.H
Gal.qua ætate Romam primum venerit.de prop.li.ex.or.cl. 2.F
Gal.quot lib.ſcripſerit ad philoſophiam pertinentes poſt li.de demonſtratione.de prop.li.ex.or.cl. 5.C
Gal.nauigatio in Lyciam cur.9.ſimp.med. 5.67.C
Gal.lib.duo quod ars omnis à notione finis perdiſcatur conſcripſit.de c.a.m.ex.or.cl. 43.C
Gal.exercitatio in horologijs clepſydris & huiuſmodi machinandis.de prop.l.ex.or.cl. 5.A
Gal.lib.15.de demonſtratione.de prop.li.ex.or.cl. 5.A
Gal.gloriæ contemptor.de cog.an.mo.ex.or.cl. 18.F
Gal.paucis contentus.de cog.a.m.ex.or.cl. 18.F.G
Gal.ars medica.5.de ſan.t. 4.78.C
Gal.in libros de humorib.Comm.Com.de m.v.ſ. 126.F
Galeni de demonſtratione libri.Com.de m.v.p. 72.E
Gal.methodi med.libri.Com.de m.v.ſ. 81.A
Galeni de placitis Hipp.& Plat.libri.Cõ.in pręd.p. 45.B
Gal.de pulſuum cauſſis libri.1.de feb.diff. 2.32.F
Gal.peritus linguæ Ionicæ,Aeolicæ,Doricę.2.diff.p. 3.53.F
Gale.Commentaria in ſecundum lib.poſt.analyticorum.4.diff.pulſ. 3.63. D
Gal.in prædictionibus præſtantia.Com.in præſ.t. 41.C.D
Gal.de cauſſis morborum liber.Com.in præſ.ſ. 31.F.G
Gal.diſputatio de reb.non de nominib.2.diff.p. 3.53.H
Gal.de ſimplicium medicam.facultatib.de cib.b.& m.ſ. 36.C
Gal.de animę natura dubius.5.ſimp.med. 5.33.D
Gal.de aſpectu liber.Com.de m.v.ſ. 151.E
Gal.de locis affectis libri.2.de feb.diff. 2.39.E
Galeni de Comate liber.Com.in præd.t. 59.F
Gal.pollicetur ſe docturum quicquid toto vitę tempore inuenit. 3.loc.aff. 3.14.H
Gal.patris laudes.de cog.an.mor.ex.or.cl. 18.D
Gal.mater iracunda.de cog.an.mor.ex.or.cl. 18.D
Gal.inſtitutio.de cog.an.mor.ex.or.cl. 18.D
Gal.14.anno expleto philoſophię dedit operam.de cog.an.mor.ex.ord.cl. 18.D
Gal.lib.contra obiectiones Iuliani in Hippoc.Aph.de prop.l.ex.or.cl. 4.H
Galeni de uoce libri.Com.de m.v.ſ. 84.A.B
Gal.pater quis fuerit.de cib.bo.& ma.ſuc. 4.36.C.D
Gal.& patrem non fuiſſe iracundos.de cog.a.m.ex.or.cl. 16.A
Gal.ſtudium circa mores efformandos.de cog.an.m.ex.or. 17.D
Gal.de facultatibus naturalib.libri.1.de ſan.t. 4.52.D
Gal.de pulſuum dignotionibus libri.1.de feb.diff. 2.32.E
Galeni de tumoribus præter naturam liber.de ple. 2.55.F
Gal.de pulſibus libri.3.de ſan.t. 4.67.C
Gal.in procurãda valetudine ſua,diligẽtia.5.de ſan.t. 4.73.A
Gal.de placitis Hipp.& Platonis libri.1.de ſan.t. 4.50.E
Gal.de obſonandi arte liber.3.de fac.al. 4.20.H
Galeni de cauſſis pulſuum libri.de diff.reſp. 2.72.F.G
Gal.de pulſibus libri.de plen. 2.55.F.G
Gal.hiera picra,bilẽ è ventriculo expurgari.6.de ſa.t. 4.81.H
Gal.de methodo med.libri.6.de ſan.t. 4.83.G
Gal.de facultatibus naturalib.libri.6.de ſan.t. 4.84.B
Galeni in librum de ratione victus in morbis acutis Commentarij.3.de al.fac. 4.35.C
Galeni de temperamentis libri.5.de ſan.t. 4.76.C
Gal.3.lib.Comm.in li.Hipp.de l.aer.& aq.de prop.l.ex.or. 4.F
Gal.cur ſcripſerit de lib.prop.l.ex.or.cl. 2.C
Gal.quos lib.ſcripſerit antequam Roma diſcederet, quos itẽ poſt reditum.de prop.l.ex.or.cl. 2.D
Gal.ſcript.in Menodotum & Theutam.Emp.inf.ex.or.cl. 31.B
Gal.Aeſculapij cultor.de prop.l.ex.or.cl. 3.A
Gal.mortali apoſtemate liberatus.de prop.l.ex.or.cl. 3.A
Gal.Thapſiæ qua ratione uires ſit expertus.1.ſ.m. 5.5.F
Galeni de criſibus libri.de tot.morb.temp. 2.59.H
Gal.doctrinam de pul.non accepiſſe a quoquam antiquo medico. 2.præſ.pulſ. 3.106.F
Gal.quorſum in Hipp.ſcripſerit Com.de prop.l.ex.or.cl. 4.D
Gal.lib.omnes ad doctrinam Hipp.referri.de prop.l.ext.ord.cl. 4.D.E
Gal.in Hipp.quot lib.Comment.de prop.l.ex.or.cl. 4.E.F
Galeni de febribus libri.de morb.temp. 2.58.A
Gal.patris ſtudium in deligendis uiris pro filio erudiendo.de co.animi mor.ex or.cl. 18.E.F
Galeni de facultatibus libri.4.de ſani.tu. 4.72.C
Gal.Comment.in lib.analyticos Ariſt.de prop.l.ex.or.cl. 5.B
Gal.Comment.in lib.Theophraſti de enunciatione.de prop.li.ex.or.cl. 5.B
Gal.lib.in Chryſippi dialecticos lib.de prop.l.ex.or.cl. 5.C
Galeni de feb.diff.libri.de morb.temp. 2.59.A
Galeni de motu muſculorum liber.2.de ſymp.cauſ. 2.18.H
Gal.peripatet.& Stoicis præceptorib.operam dedit.de prop.l.ex.or.cl. 4.H
Gal.opinio libri de locis aere & aquis Hipp.de prop.l.ext.or.cl. 4.F
Galenus quos libros Hippoc.Commentarijs illuſtrarit.Comm.de mor.uul.t. 101.B
Galeni de motibus obſcuris liber.Com.de m.u.ſ. 138.H
Galeni in libros de Humoribus Com.Com.de m.u. 86.E
Galeni de motu muſculorum libri.Com.in præſ.ſ. 28.D
Gal.lib.de conſcriptione librorum.de or.l.ex.or.cl. 6.G
Gal.quid tractet lib.de atticiſmo.de or.l.ex.or.cl. 6.G
Galeni in Hippocratis librum de ratione uictus in morbis acutis Commentarij.de cib.b.& m.ſ. 4.39.C
Galeni de tumor.præter natu.liber.Com.de v.A. 200.D
Galeni de motu muſculorum liber.de diff.reſp. 2.77.B
Galeni de Rheumaticis diſpoſitionibus lib.2.de feb.diff. 2.40.G
Galeni de ſimplicium facultatibus,libri.2.de al.fac. 4.21.E
Galeni de plenitudine liber.2.de feb.diff. 2.40.H
Gal.20000.ſphragidas Lemno accepit.in lib.9.ſ.m. 5.64.G
Galeni ex Cydonijs medicamentum.2.de al.fac. 4.22.H
Gal.lib.de experientia medica.Emp.inf.ex.or.cl. 27.H
Galeni de facultatibus naturalibus libri.de plen. 2.4.H

Gal.de temperamentis libri.2.de al.fac. 4.19.G
Gal.de ſimplicium medicam.facultatib.libri.2.de al.fa.4.19.G
Gal.ſe laudat.de or.l.ex.or.cl. 6.F
Gal.eruditio & qualis, & qua ætate medicinæ primam operam dederit.de or.l.ex.or.cl. 6.E
Gal.parta inuidia qua ratione.et à quib.de prop.l.ex.or. 3.B
Galeni de temperamentis libri.de cib.bo.& ma.ſ. 4.40.A
Galeni de methodo medendi libri.de cib.b.& m.ſ. 4.39.C
Gal.de ſimplicium medic.facultatib.libri.1.de al.fac. 4.11.A
Gal.de victu attenuante liber.1.de al.fac. 4.13.D
Gal.de placitis Hipp.& Platonis libri.de plen. 2.54.H
Galeni de naturalib.facultatib. Commentarij.de cib.bo.& ma.ſuc. 4.36.C
Galeni de inæquali intemperie liber.de tot.m.temp. 2.60.A
Gal.de pulſibus libri.de diff.reſp. 2.72.C
Galeni de attenuante victus ratione liber.de cib.bo.& ma.ſuc. 4.39.H
Gal.de temperamentis libri.6.de ſan.t. 4.79.E
Galeni de ſimplicibus libri.Com.de fract. 255.H
Gal.a nulla ſecta cognominatus patris monitis. de cog.ani.mor.ex.or.cl. 18.F
Gal.dubitat de aīæ immortalitate.an.m.è temp.ex.or.cl. 10.D
Gal.curaſſe per literas ſuffuſos oculos.4.loc.aff. 3.21.G
Gal. contra Plat. diſputat quod animam ſtatuerit non mori. ani.mo.è temp.ex.or.cl. 10.D
Gal.lib.8.Commentariorum in lib.Archig.de pulſib.4.diff.pul. 3.67.B
Gal.de facultatib.naturalibus liber.2.de feb.diff. 2.39.H
Gal.iactat ſe noſſe omnes ſectas.3.loc.aff. 3.14.F
Gal.diſputatio aduerſus academicos & Pyrrhonios.op.doct.ex.ord.cl. 7.C.D
Gal.Cōmen.in Eraſiſtrati artem de pulſib.3.cau.p. 3.96.C
Gal.de tumorib.præter naturam lib.2.de feb.diff. 2.39.E
Galeni de manus arteria ſecanda ſomnium. Sp.47.D
Gal.cur demonſtratorie doceat in lib.de remedijs paratu facilib. 5.255.F
Gal.nunquam medendo, aut prædicendo falſum fuiſſe.3.lo.affec. 3.14.H
Galeni de criſib.Commentarij.de morb.temp. 2.59.A
Galeni de tuenda ſanitate libri.Com.in præd. 50.H
Gal.de ſymptomatum cauſſis libri.Com.præſ.ſ. 31.G
Gal.in Cyprum nauigatio cur ſumpta.9.ſimp.med. 5.64.E
Gal.cur nauigarit in caua Syria & Palæſtinam.9.ſ.m. 5.64.E
Gal.cur & quando nauigarit in Lemnum.9.ſimp.me. 5.64.E
Galeni de alimentorum facultatib.libri.6.de ſan.t. 4.80.B
Galeni de præcognitione ex pulſibus libri.1.de feb.diff. 2.32.F
Gal.pater quib.diſciplinis inſtructus.de c.a.m.ex.or.cl. 18.E
Galeni de febrium diff.libri.Com.de m.v.ſ. 125.H
Gal.de tuenda ſanitate libri. Com.de m.v.ſ. 151.B
Gal.quantum laborarit in cognoſc.pulſib.1.dig.pulſ. 3.68.F.G
Galeni de Hipp.& Plat.decretis libri.Com.de m.v.ſ. 154.E
Galeni de officio chirurgico liber.Com.de m.v.ſ. 138.E.F
Galeni de criſibus lib.Com.de mor.uul.ſ. 84.D
Galeni methodus medendi.Com.de m.v.ſ. 126.E
Galeni de voce liber.Com.de m.v.p. 74.E.F
Galeni de criſibus libri.Com.in præſ.ſ. 30.F
Gal.præſagium de fluxu ſang.è narib.fluxu uentris.de parotid. 3.diff.pulſ. 359.D
Galeni de Comate liber.Com.in præd.p. 43.B.C
Gal.de diebus criticis libri.Com.in præſ.t. 36.D
Galeni de criſibus libri.Com.in præſ.t. 36.A
Galeni de anno liber.Com.in præſ. 36.G
Galeni de fracturis liber.Com.de m.vul.ſ. 138.E
Gal.in libros de humoribus.Com.de m.v.ſ. 131.B
Gal.quo pacto didicerit parare medic.9.ſimp.med. 5.68.D
Gal.cur tot nauigationes ſuſceperit.9.ſimp.med. 5.68.E
Gal.in lib.de humorib.Commentarij tres.Cōm.de m.v.ſ. 143.E
Gal.pater doctor græcus pædagogus.2.diff.pul. 3.53.G
Galeni de ſimplicium facultatibus,libri.3.de al.fac. 4.35.D
Galeni de ſanitate tuenda libri.1.de al.fac. 4.17.D
Gal.de ſimplicium facultatib.Cōm.de cib.bo.& m.ſ. 4.39.C
Galeni de alim.facultatibus libri.de cib.b.& m.ſ. 4.37.C
¶Galeritæ deſcriptio, & fabula ex Ariſtoph.11.ſ.m. 5.81.D
Galerita ſiue alauda auis puſilla colicos iuuat elixa. 11. ſimpl.med. 5.81.D
¶Galla medicamentum quale.7.ſimp.med. 5.50.D
Galla fluxiones repercutit.7.ſimp.med. 5.50.D
Galla terrena & frigida plurima ſui parte.7.ſ.m. 5.50.D
Galla ſic.3.frig.2.ord.7.ſimp.me. 5.50.D
Galla duplex, & caſum differentiæ.7.ſimp.med. 5.50.D
Gallæ parandæ ad medic.modi varij.7.ſimp.med. 5.50.D
Gallę vſus ad dyſenteriam.9.comp.med.ſec.lo. 5.250.C.D
Galla, rhu adſtringentia.4.ſimp.med. 5.24.H
Gallæ tuſæ 30.cum melle coctæ.de rem.par.fac. 5.260.B
Galla Rhus ſumme acerba.4.ſimp.med. 5.26.D
Galla trita cum melle ad inflam.columellā.6.c.m.ſ.l. 5.223.A
Galla immatura valde adſtringit.3.comp.med.per ge. 5.120.B
Galla immatura modicè ſiccat.3.meth. 6.19.D
Galla combuſta ſanguinem ſiſtit.7.ſimp.med. 5.50.E
Gallæ facultates. Sp.93.D
Gallarum decoctum ex aceto, ad dentium dolorem. de rem. par. fac. 5.259.F
è Gallis ſtomaticum.6.comp.med.ſec.loc. 5.218.H
¶Gallinæ pinguis ius cui ſit ex vſu.2.de ant. 5.157.C
Gallinarum ius ſimplex cohibendi vim habet.11.ſ.m. 5.81.D
Gallinarum alæ bene nutriunt.3. de al.fac. 4.31.H
Gallinaceum ſtercus coli dolorem lenit.10.ſ.m. 5.76.C
Gallinaceum ſtercus ad venena fungorum.10.ſ.m. 5.76.C
¶Gallinaceorum teſtes ſuauiſſimi.3.de al.fa. 4.29.D
¶Gallium Apparinæ ſimile odoris grati.6.ſ.m. 5.44.F
Gallium cur ſic dictum.6.ſimp.med. 5.44.F
Galli floris vires.6.ſimp.med. 5.44.F
¶Gallorum lacte nutritorum teſtes apti ſunt febricitantibus ob humores tenues.12.meth.med. 6.76.C
Gallorum teſtes tertianæ exquiſitæ conueniūt.1.ad Gl. 6.95.B
Galli ſeuum ad alopeciam abigendam.14.meth. 6.91.D
Galli veteris ius aluum ciet.de ther.ad Piſ. 5.163.H
Galli veteris carnes adſtringunt ventrem.de th.ad Pi. 5.163.H
Galli veteris vires contrariæ.3.ſimp.med. 5.19.G
Galli gallinacei anatome cur facienda.5.loc.aff. 3.28.H
Gallum ſe eſſe quidam melancholicus putauit.3.lo.aff. 3.18.F
Gallorum ius ſubducit ventrem.11.ſimp.med. 5.81.D
Gallorum annoſorum ius, ventrem ſubducit.de att.v.r. 4.43.A
¶Galli cutim humidam & frigidam habent.2.temp. 1.19.E
Galli iracundi.de pl. 1.154.B
Gallorum tria nomina.1.de ant. 5.152.G
Galli animoſi, audaces, ac præcipitis ſunt conſilij. ibidem
Galli mollem ac teneram carnē habent.de cur.per ſan. 6.122.E
Galli emplaſtrum.2.comp.med.per gen. 5.102.A
Galli theriaca.2.de ant. 5.158.H

Galli

Galli ad mortifera uenena antidotus.2.de ant. 5.155.E
Galli antidotus ad rabidi canis morſum.2. de ant. 5.158.F.G
Galli medic. aridum ad pterygia. 5.c.m.p.g. 5.126.E
Ganglium quid ſit. Sp.d.m.23.F
Gangræna quid ſit.de tum. p.n.2.42.D
Gangræna quid ſit,& quomodo curetur.2.ad glau. 6.104.D
Gangræna quid ſit. Sp.d.m.24.B
Gangræna qualis inflammationes ſequatur. de. tum. præt. nat. 2.42.E
Gangrænæ ſubitum uitæ periculum afferũt. de tum.p.n.2.42.D
Gangræna ſolidorum corporum eſt mortificatio . de tum. p. nat. 2.43.A
Gangrænæ febres afferunt acutiſſimas.de tum.p.n. 2.42.D
Gangrenę putredines, nomæ ueteres Iſidori emplaſtro curãtur.6 c.m.p.g. 5.130.G.H
Gangrænæ curandæ medicamẽta idonea.2.ad glau. 6.124.D.E
ad Gangrenas emplaſt.6.Com.m.p.g. 5.130.G.H
Gangrænam abire inflammationem pernicioſum. de.t.m. temp. 2.61.C
¶Gangrænicum Caſti.4.c.m.p.g. 5.117.E
¶Gangrænoſa et cãcroſa urtica quomodo ſanet.6.ſ.m. 5.41.A

GANGRAENOSA SANANT HAEC.
Vrtica.6.ſimp. 5.41.A
Lupinorum decoctum.6.ſ.m. 5.47.F
Oleum ex uetuſtis nucib.7.ſ.m. 5.49.E
Tithymallorum liquor.8.ſ.m. 5.61.H

¶Gargariſma ad fauces inflammatas.de præcog. 3.168.B
¶Gariophyllati conficiendi ratio. Sp.108.C
¶Garum multum cal.& ſiccum.11.ſ.m. 5.82.H
Gari confectio. Sp.154.D
Garum catharticum quî fiat. Sp.108.F
Garum Iſchiadicis prodeſt.11.ſ.m. 5.82.H
Garo ulcera putreſcentia curari.11.ſ.m. 5.82.H
Garo ſimilis piſcium ſalſugo.11.ſ.m. 5.82.H
¶Garrulus eſt qui cum garrulis diſputat.de pla. 1.155.E
¶Gaudium cor relaxat.Com.de m.u. 154.H
Gaudium calorem extra effert. 4.C.p.3.97.B
Gaudium ſyncopem gignit.1.ad Glauc. 6.97.D
Gaudium ingens quoſdam interemit.2.de ſympt.cauſ. 2.22.E
Gaudium qualem faciat pulſum. de.p.ad Tyr. 3.43.G
Gaudium repentinum facultates exſoluit. 4.C.p.3.97.B
¶GEMINI cur naſcantur. Sp.d.m.24.D
Gemini, quo modo naſcantur. Sp.H.p.13.H
Geminos ex uno concubitu naſci. Sp.66.C
Gemini ſolis cauſſæ. Sp.11.D
¶Genæ pilis conueſtiuntur ad hominis ornamentum.de uſu part. 1.270.H
Genarum exanthemata quî curentur. de rem.par.fac.5.259.E
¶Generabile corpus eodem modo ſe habere ſemper non poteſt. 12.meth.med. 6.75.D
¶Generalia precepta memoriæ mandanda.ſ.l.aff. 3.34.D
¶Generatio quæ ſit.1.fac.na. 1.30.e& 31.B
Generatio eſt uia ab imperfecto ad perfectum. lib. an om.par.ſimul fiant. 1.141.H
Generatio abſolute ſumpta eſt uia ad ſubſtantiam. 2. meth. med. 6.9.H
Generatio elementorum quomodo fiat.1.elem. 1.7.H
Generatio fit, cum muliebre ſemen cum uirili miſcetur. de uſu part.1.287.F
Generatio ex contrarijs in contraria fit.1.de tem. 1.10.F
Generationis,& diſpenſationis non idem principium.de fœt.form. 1.140.D
Generatio partium fit, cum earum utilitas extat. an om. par. ſimul fiant. 1.142.A
Generationis propria materia eſt ſanguis menſtruus. de uſu part.1.286.A
Generatio tumorum omnium præter naturam. 13.meth. med. 6.79.A
Generatio rigoris.10.meth.med. 6.61.D.E
Generatio proprie in ſubſtantia, ſed etiam in qualitate dicitur,& quomodo. 2.meth.6.9.H
Generatio rerum mutua quomodo fiat.4.ſ.m. 5.28.A
Generatio carnis naturæ eſt opus. 6.meth.med. 6.40.H
Generatio in quib.fiat.2.F.natu. 1.37.E
Generatio ex 4.elementis.4.ſ.m. 5.27.H.28.A
Generatio ſeminis quæ ſit.5.ſ.m. 5.37.E
Generari ex uno nihil poteſt.Com.de natu.h.pri. 5.F
Generare ſemen quæ poſſint.5.ſ.m. 5.37.E
¶Generoſus medicus qui dicendus.1.decr.di. 3.152.C
¶Geniſtæ facultates.8.ſ.m. 5.60.F
Geniſtæ attrahentis ſtrenuæ facultatis eſt.8.ſ.m. 5.60.F
Geniſta uites alligantur.8.ſim.med. 5.60.F
¶Genitalia quæ confirment. Sp.153.A
Genitalium putredines æſtate fieri.Com.Aph. 320.F.G
Genitalium partium fabrica.de uſu par. 1.290.B.C
Genitalium inſtrumentorum origo & fabrica.de ſem. 1.130.F
¶Genituram deſiccat canabis ſemen.7.ſ.m. 5.49.A
¶Gentianæ uires. Sp.93.F
¶Gentianæ radicis uires.6.ſ.m. 5.44.G
Gentianæ radix amata multum.6.ſ.m. 5.44.G
Gentianæ decocti uſus.8.c.m.ſ.l. 5.239.A
Gentianæ ſuccus & peucedanum calida admodum medicamenta.7.c.m.p.g. 5.138.D
Gẽtiana quo pacto curet morſum canis rabidi.11.ſ.m.5.80.H
Gentiana digerit.14.meth.med. 6.89.E
Gentiana corpus obeſum extenuat.14.meth.med. 6.89.E
Gentiana morſib.canis rabidi opportuna.2.d.ant. 5.162.B
¶Genera, ſpecies, differentiæq; in pulſibus dicuntur.1. de differ. pulſ.3.46.A
Generum alia ſuprema alia media.4.diff.pulſ. 3.65.G
Genera differentias nominat Archige.2.diff.p. 3.57.C
Genera tria eorum quæ præter.na.ſunt.3.præſ.pulſ. 3.111.B
Generis nomen, ſpeciei tributum.2.ad Glau. 6.98.G
Generum & ſpecierum commentatio artes continet. 2. diff. pul. 3.55. G
Genus plagarum duplex. Sp.104.A
Genera tractionis duo.3.fac.nat. 1.46.G.&,47.A
Genera Alcyonij quinq;.11.ſimp.med. 5.82.B.C
Genera cognitionis. Com.de off. med. 214.D
Genera prima ſymptomatum tria eſſe. 2.de.ſ.d.10.F
¶Genu dearticulatio eſt mirabilis.de uſu par. 1.217.E.G.H
Genu mouentes muſculi quidam pro uno habentur ab anatomicis.de anat.adm. 1.76.F
Genu articulus a quibus muſculis moueatur. de anat. admin. 1. 76. E
Genu cur neruum non ſit nactum.de uſu part. 1.299.D
Genu qui moueant muſculi. de diſſ.m. 1.58.C
Genuum tendines quales.3.c.m.p.g. 5.105.E
Genu luxati reſtitutio.de mach. 6.149.B

Q Genu

Genu luxati curatio.Com.de art. 298.E

Genu luxati reſtitutio per ſcamnum Hip.de mach. 6.155.E

Genu luxati reſtitutio.Com.de art. 298.D

Genua quadrupedum carent excrementis.de diſſo.cōt. Sp.82.F

Genuum abſceſſibus quid medeatur.6.c.m.per g. 5.134.G

Genuum inflatione diuturnæ qua rōe curentur. 9.ſ.m. 5.67.C

Genuum dolorum remedia. Sp.151.F

Genuum doloris remedium. Sp.155.G

Genuum fluxiones quæ diſcutiant. Sp.153.A.B

¶Geometria neceſſaria ad medicinam.opt.med.phi.ex. 42.B

Geometriæ utilitas.de propr.lib.ex.or. 5.A

¶Geodes lapis quas habeat facultates.9.ſ.m. 5.66.F

¶Germani,græce ἠδελφισμένοι,qui propriè dicantur.3.de fract. 34.Com. 257.D

¶Germani animoſi audaces & præcipitis ſunt conſilij. ibidem.

Germani cutim frigidam & humidam habent.2.tem. 1.19.E

Germani quales pilos habeant.2.temp. 1.18.H

Germanorum immanitas in denſandis puerorum corporibus reprehenditur. 1.de ſan.tuen. 4.51.E

¶Germina arborū quale præbeant alimentū.2.de al.f. 4.26.E

Germina rubi quando iecori apta.13.meth. 6.82.A

Germina perſici quem habeant uſum.7.ſ.m. 5.55.C

Germinum attenuantium enumeratio.de att.v.r. 4.42.C

¶Geſticulationes manuū unde fiant.Com.in præſ.p. 24.D

Geſticulationes manuū ī quib.ſint pernicioſæ.C.in præ.p. 24.C.D

¶Getæ,Phriges,Tibij,Tracesque ad parendum,& ſeruiendum emebantur.1.meth. 6.2.D

¶Gibbus quo pacto fiat.4.loc.aff. 3.23.F

Gibbi qui & cur ſint infœcundiores. Com.de art. 278.C

Gibbi cur fiant.Com.de art. 277.C.D

Gibbi ex aſthmate,ante pubertatem pereunt.Cō.aph. 347.C.D

Gibba pars hepatis,ſenſu caret.de plen. 2.52.B

Gibba iecoris per urinas purgari.de conſt.ar.ex. 48.E

Gibbæ partes hepatis per conſenſum renum,pulmonis,& ſepti tranſuerſi afficiuntur.5.loc.aff. 3.33.B

Gibba hepatis ut purgentur.2.ad Glau. 6.100.E

Gibbum hepatis per urinas purgari.13.meth.med. 6.82.B

Gibbum hepatis qua purgandum.13.meth.med. 6.82.H

Gibba hepatis quando qua ſint purganda.7.meth.med.6.28.A

Gibba iecoris per renes purgari Com.de hum. 19.F

Gibba hepatis per urinas purgari.11.meth.med. 6.92.A

Gibba hepatis per urinas purgari. Com.de Hu. 6.F

Gibba ſpina ut reſtituatur.Com.de art. 282.F

¶Gibboſa luna uires habet imbecillas.3.decr.d. 3.158.G

Gibboſæ lunæ cur non meminerit Aratus.3.dec.d. 3.158.G

¶Gigarta quid ſint & quas habeant uires.6.ſ.m. 5.44.G

¶Gilua emplaſtra dichronia ideſt duplicis coloris qua ratiōe fiāt. 2.comp.med.per gen. 5.98.D

Gilua emplaſtra qua ratione magis ſiccent.2.comp.med.per gen. 5.98.E

Giluum celeberrimum dictum ex dictāno.2.c.m.per g. 5.98.D

Giluū emplaſtrum Haliei.quomodo fiat.5.c.m.per g. 5.122.G

Giluum Haliei.3.c.m.per g. 5.109.D

Giluum emplaſtrum Haliei.5.c.m.per ge. 5.122.G

¶Gingidium ſtomachum ualde iuuat.2.de al.fa. 4.26.B

Gingidium deſiccatorium & ſtomacho amicum.6.ſ.m. 5.44.G

Gingidium frigidum,partim calidum.6.ſ.m. 5.44.G

Gingidium amarum & adſtringens.6.ſ.m. 5.44.G

¶Gingiuæ exeſæ curatio. Sp.149.E

Gingiuæ quo medicamento contrahantur.5.c.m.ſ.l. 5.214.B

Gingiuæ colluuntur hyoſcyami decocto ex aceto.de rem.par.fac. 5.259.H

Gingiuæ quo medicamento fricandæ ad oris graueolentiam.de re.par.fac. 5.259.H

Gingiuæ humore prægnantes qūo curentur.7.c.m.ſ.l. 5.229.G

Gingiuæ fluidæ quo med.detergeantur.11.ſ.m. 5.78.H

Gingiuæ inflammatæ quo modo curentur.5.c.m.ſ.l. 5.211.G

Gingiuarum doloribus remedia quæ conueniat.5.comp.med.ſec.loc. 5.213.E.F

Gingiuis inflammatis quid ſit opus facto.5.c.m.ſ.l. 5.213.F

Gingiuarum nomis quid ſuccurrat.5.c.m.per gen. 5.125.A

Gingiuis inflāmatis prodeſt oleum ex lētiſco.5.c.m.ſ.l. 5.211.G

Gingiuarum molliciei remedium.11.ſ.m. 5.80.B

Gingiuæ uitiorum remedium. Sp.151.G

Gingiuarum tumoris remedia. Sp.143.H

Gingiuarum inflammatarum remedia. Sp.143.H

Gingiuarum doloris remedia.5.c.m.ſ.l. 5.214.A

Gingiuarum doloris remedia.5.c.m.ſ.l. 5.214.B

ad Gingiuarum putredines.6.c.m.ſ.l. 5.220.H

Gingiuarum remedium pumex qua rōe ſit. 9.ſ.m. 5.66.F

AD GINGIVAS DENTIENTIVM puerorum ex lib.de ſimp.med.fac.

Butyrum,& mel.10.ſimp.med. 5.73.F

Cerebrum leporis attritum.11.ſ.m. 5.78.H

AD GINGIVAS LAXAS.

Smiris lapis.9.ſimp.med. 5.66.F

Pumex combuſtus, ibidem.

Cornu cerui uſtum.11.ſ.m. 5.78.H

Teſta buccinarum,purpurarum,& oſtreorum combuſta cum ſale.11.ſimp.med. 5.80.B

¶Ginglymos quis ſit in oſſibus.de oſ. 1.48.H

¶Git uires. Sp.93.D

¶Glabrum corpus eſt mulieribus ornamento. de uſu partium. 1.271.A

Glabra cur & quæ ſint animalia.2.temp. 1.18.D

Glabra ſunt temperamenta frigida.2.temp. 1.18.G

Glabra cur ſit frons.de uſ.par. 1.271.A

Glabri quali ſint temperatura.Com.de hu. 8.H

Glabra cur planta & palma.2.temp. 1.19.A

Glabræ palpebræ ut curentur.4.c.m.ſ.l. 5.207.A

Glabra ut pubes ſeruetur.7.ſ.m. 5.52.G

¶Glacies ſubſtantiam per ſe humidam nacta,cum uehementi frigore congelata eſt,uidetur ſicca.3.temp. 1.22.G

Glacies eſt frigidiſſima omnium,quæ nobis apparent. 1.temper. 1.14.C

Glacies in ſomnis,quid portendat.de dig.ex inſom. 3.162.B

¶Glacialis humor.de decr.Hippoc.& Plat. 1.181.E

¶Gladioli uires. Sp.93.F

¶Gladius optimus ex qua nam materia fieri debeat. de uſu par. 1.199.D

¶Glandoſa mammarum ſubſtantia.de uſu par. 1.146.F

Glandoſi teſtes.de ſem. 1.146.F

¶Glandulæ ſunt uenarum ſtabilimentum.de uſ.uen. 296.A

Glandulæ faciliter excrementa recipiunt.13.meth. 6.79.B.C

Glandulis phlegmone correptis oleum calens conuenit.13.meth.med. 6.81.E

Glandularum uſus ac natura. Sp.37.B

Glandularum uſus ac natura. Sp.68.C

Glandulas omnes ſenſu carere. Sp.68.B

Glandulæ mammarum craſſi ſucci.de bo.& ma.ſuc. 4.37.H
Glandularum remedia. Sp.111.G
Glandularum inflam.quî diſcutiatur.7.c.m.ſ.l. 5.229.G
Glandulæ, quale præbeant nutrimentum.3.de al.fa. 4.29.C
Glandularum robur eſt imbecillum, quo fit, vt aliorum excrementa facilè recipiant.13.meth.med. 6.79.C
Glandularum vſus qui ſit.14.meth.med. 6.88.D
¶Glans vnguentaria cum aceto quid efficiat.6.ſ.m. 5.43.G
Glans vnguentaria lieni remedio eſt.de the.ad Piſ. 5.164.A
Glandis vnguentariæ corticis vires.6.ſimp.med. 5.43.G
Glandis vnguentaria quid & quos habeat vſus.6.ſ.m. 5.43.F
Glandis vnguentariæ partes terreſtres et amaræ qua ratione.6.med.ſe. 43.F
Glandis vng.facultas adſtringens qũo.6.ſ.m. 5.43.F
Glans vng.quib.morbis preſtet auxilium.6.ſ.m. 5.43.F
Glans vnguentaria vomitum mouet.Com.de hu. 12.E
Glandes quernæ & caſtaneæ pro uarietate arborum non valde differunt.de cib.bo.& ma.ſuc. 4.38.D
Glandes ęque ac frumenta nutrire.2.de al.fac. 4.24.D
Glandes omnes craſſiſſimi ſucci.de cib.bo.& ma.ſ. 4.38.C
Glandes omnes, craſſi ſucci ac tardi trãſitus.2.de al.fa. 4.24.E
Glandis quercus membrana plus adſtringit, quam reliquę partes.8.ſimp.med. 5.45.F
Glandium roboris vires.6.ſimp.med. 5.45.G
Glandium optimè nutrit caſtanea.2.al.fa. 4.24.E
¶Glaucij vires. Sp.93.D
Glaucium frigidum vt aqua fontana.6.ſ.m. 5.44.H
Glaucium aqueum & terreum.6.ſimp.med. 5.44.H
Glaucij temperatura quæ.6.ſimp.med. 5.44.H
Glaucium eriſipelata ſanat quæ.6.ſimp.med. 5.44.G
Glaucium adſtringit cum faſtidio.6.ſimp.med. 5.44.G
è Glaucio medic.quibus tumorib.proſit.14.meth.med.6.85.H
Glaucini vnguenti vires.3.de ſan.t. 4.65.G
Glaucio vlcera aurium curari.de rem.fa.p. 5.257.E
ex Glaucio collyrium.3.comp.med.ſec.lo. 5.191.A
è Glaucio paſtillus.3.com.med.ſe.lo. 5.191.A
¶Glauco philoſophus Gal.amicus.5.lo.aff. 3.34.A
¶Glaucoſis quid ſit. Sp.int.33.D
¶Glaucus oculus quî curetur.4.comp.med.ſe.lo. 5.207.D
¶Glaux quas habeat vires et temperiẽ.6.ſ.m. 5.44.H
Glaux calida & humida.6.ſimp.med. 5.44.H
¶Gleucini deſcriptio ſecundum Dioſc.7.c.m.per ge. 5.144.E
Gleucini Muſtei vng.confectiones ex Andromacho.7.com.med.per gen. 5.144.C.D
Gleucinum quas habeat vires.7.c.m.per ge. 5.144.D.E
Gleucinum vuluæ aptum.7.comp.med.per ge. 5.144.D
¶Glichon quid.6.ſimp.med. 5.44.H
¶Globoſa figura eſt optime comparata ad difficulter patiendũ.de vſu par. 1.199.A & 200.B
¶Gloeos quas habeat vires.6.ſimp.me. 5.44.H
¶Glomeratum vinculum ad cubitũ deligandũ.de faſ. 6.139.C
¶Gloriæ cupiditas quoſdam impellit, vt vanas quæſtiones proponant.1.de rat.vict.ac.Com. 175.F
Gloriæ cupiditas inducit homines, vt multa falſo aduerſus alios ſcribant.de at.bi. 1.27.B
¶Gloſſocomum quod vocetur.Com.de fract. 250.D.E
Gloſſocomij figura.Com.de fract. 250.G.H
Gloſſocomij machinæ deſcriptio.de vſu p. 1.244.A
Gloſſocomium inſtrumentum quid ſit.de mach. 6.144.H
Gloſſocomium Nymphodori qua ſtructura conſtiterit.de mach. 145.D.E.F
Gloſſocomij Nymphodori vſus.de mach. 6.150.A.B.C
Gloſſocomon inſtrumentum.6.meth.med. 6.40.F
¶Gluten & colla idem.7.ſimp.med. 5.51.C
Glutinis compoſitio è quib.reb.7.ſimp.med. 5.51.C
Gluten è ſimilagine & Garo conficitur.7.ſ.m. 5.51.C
Gluten emplaſticæ & concoctoriæ facultatis eſt.7.ſ.m. 5.51.C
¶Glutinationem multa prohibent.4.meth. 6.22.E
¶Glutinatoriũ medic.in vlcere, quale eſſe debeat.3.me. 6.18.G
Glutinatorium nec deterget, nec expurgat, ſed ſubſtantiam in idẽ cogit.3.meth. 6.18.G
Glutinatorium medic.quale ſit.3.meth.med. 6.19.D
Glutinatorium medicamentum quale oporteat eſſe.3.meth.me. 6. 18. G
¶Glutinati ſinus notæ.2.ad Glauc. 6.104.A
¶Glutinoſus humor ex neruis elixatis, ac putreſcentibus.de at.bi. 1.27.D
Glutinoſi humores ad purgationem inepti.Com.de hu. 10.A
Glutinoſa eſt atra bilis.6.quos.p. 109.G
Glutinoſum eſſe pus.Com.de hu. 5.H
Glutinoſi cibi morboſi.1.feb.diff. 2.50.F
Glutinoſus fungorum ſuccus.de cib.bo.& ma.ſ. 4.37.E
Glutinoſa ægre expui.2.de ſympt.c. 2.20.F
Glutinoſa quib.parum tuta.de b.& m.ſ. 4.37.A
Glutinoſum ſputum quo remedio indigeat.7.c.m.ſ.l. 5.233.C
Glutinoſi & craſſi humores, cum caleſiunt, halituoſos ſpiritus gignunt.12.meth.med. 6.77.E
¶Glutinans ſimus medicamentum.5.c.m.per ge. 5.129.B
Glutinare cruenta vulnera quo empl.oporteat.2.comp.med.per gen. 5.98.D
Glutinat valentius pix arida.8.ſimp.med. 5.57.H
Glutinat vlcera ſinuoſa mel coctum.7.ſimp.med. 5.54.G
Glutinare etiam, quæ non aſtringant.1.ſimp.med. 5.7.G
Glutinare cruenta vlcera quæ poſſint.6.c.m.per gen. 5.130.B
Glutinare cruenta vulnera quid poſſit.8.ſimp.med. 5.58.C
Glutinari arteriæ vulnus non poſſe.5.meth.med. 6.29.B
Glutinari arteriæ vulnus non poſſe.5.meth.med. 6.29.B
Glutinare venarum vulnera difficile.5.meth.med. 6.79.B
Glutinandi facultatem quæ habeant.6.ſ.m. 5.42.E
Glutinandi vim habet vlmus.8.ſimp.med. 5.58.F
Glutinandi facultate prædita.6.ſimp.med. 5.42.B
Glutinandi facultatem habet ſcordium.8.ſimp.med. 5.60.C
Glutinandi vlcera vis ſumma in ſalice.6.ſimp.med. 5.48.C
Glutinandi vim quandiu ſpongia ſeruet.11.ſ.m. 5.82.G
Glutinandi vim habet cupreſſus.7.ſ.m. 5.53.A
Glutinandi vim habens medic.6.ſimp.med. 5.42.C
Glutinandi vim habet ſtratiotes.8.ſimp.med. 5.60.G
Glutinandi vim habet gramen.6.ſimp.med. 5.40.D
Glutinandi vim habet ſalix.6.ſimp.med. 5.48.C
Glutinandi vim cera non habet.3.c.m.per ge. 5.104.G
Glutinantia, carne implẽtia, cicatricem ducentia quî differant.2.comp.med.per gen. 5.101.F.G
Glutinandi vim habet ſpongia noua.11.ſimp.med. 5.82.G
Glutinandi vim habet corni folium.7.ſ.m. 5.52.A
Glutinandi vim habentia.6.ſimp.med. 5.43.D
Glutinandi in quibus inſit facultas.7.ſimp.med. 5.54.A
Glutinandi vim habet aloe.6.ſimp.med. 5.41.D
Glutinandi vim habent pyra.8.ſimp.med. 5.42.F
Glutinandi vim habet centaurium maius.7.ſ.m. 5.50.A
Glutinandi vim habet polium.8.ſimp.med. 5.58.D

GLVTINANDI VIM HABENT HAEC, ex lib. de ſimplic. medicament. facultatibus.
Ebulus & Sambucus. 6. ſimp. med. 5.41.D
Aloe. ibidem. Glutinat vulnera, & ſinus.
Anagallis vtraque. 6. ſimp. 5.42.B
Androſami folia in vino auſtero decocta. ibidem.C
Anthillis. 6. ſimp. med. 42.E
Pira illita. ibidem.F
Achrades. ibidem
Plantago. 6. ſimp. med. 5.43.A
Aſtragalus. ibidem.C
Rubi germina. ibidem.H
Bulbus ſatiuus. 6. ſimp. med. 5.44.C
Bretanicę folia. ibidem.E
Dracontij folia. 6. ſimp. med. 5.45.F
Quercus folia. ibidem.G
Cauda equina. 6. ſimp. med. 5.48.A
Iſatis. ibidem
Salicis folia. ibidem.C
Centaurium maius. 7. ſimp. med. 5.50.A
Centaurium minus. ibidem.B
Ciſthi folia, & germina ibidem.F
Hederæ folia. ibidem.H
Corni arboris folia, & germina. 7. ſimp. med. 5.52.A
Lonchitidis folia. 7. ſimp. med. 5.54.A
Lyſimachios. ibidem.B
Braſſica eſculenta. 7. ſimp. med. 5.52.A
Cupreſſi folia, germina, nuces. 7. ſimp. med. 5.53.A
Mel coctum. 7. ſimp. med. 5.54.G
Myriophyllon. 7. ſimp. med. 5.55.G
Narciſſi radix. 8. ſimp. med. 5.56.C
Neuras, ſeu poterium. ibidem
Papyrus vino macerata. 8. ſimp. med. 5.57.B
Periſtereon. 8. ſimp. med. 5.57.F
Pix arida. ibidem.H
Picee folia. 8. ſimp. med. 5.58.A
Polygonon. ibidem.C
Polium. ibidem.D
Polycnemon. ibidem
Vlmi folia. ibidem.F
Sarcocolla. 8. ſimp. med. 5.59.E
Sideritis. ibidem.G
Scordium. 8. ſimp. med. 5.60.C
Myrrha. ibidem.D
Stœbes fructus & folia. ibidem.G
Stratiotes terrenus. ibidem
Chamepitys. 8. ſimp. med. 5.63.B
Terra lemnia glutinat vulnera recentia, tum medendis inueteratis, ægre ad cicatricem venientibus, et contumacibus, eſt vtilis. 9. ſimp. med. 5.65.A
Caſeus recens. 10. ſimp. med. 5.73.D
Caro cochlearum. 11. ſimp. med. 5.77.H
Bitumen ex mari mortuo. 11. ſimp. med. 5.82.F
¶γλυκύπικρον quid. 3. ſimp. med. 5.20.F
¶Glycyſida quid. 6. ſimp. med. 5.45.A
¶Glycyrrhizæ vires, & temperies. 6. ſimp. med. 5.44.H
Glycyrrhizæ vires. Sp.93.E
Glycyrrhiza quid valeat. de rem. par. fac. 5.260.E
Glycyrrhiza humana natura frigidior. 6. ſimp. med. 5.45.A
Glycyrrhiza cur familiaris noſtræ naturæ. 6. ſimp. me. 5.44.H
Glycyrrhiza ſitis medicamentũ qua ratione. 6. ſimp. m. 5.45.A
Glycyrrhiza proximè accedens ad temperatum. 6. ſ. m. 5.45.A
Glycyrrhiza adſtrictionis particeps. 6. ſimp. med. 5.44.H
Glycyrrhizæ ſucc. è Creta, ſem. quoq; napy. 1. de ant. 5.151.B
¶GNAPHALII vſus. 6. ſimp. med. 5.45.B
Gnaphalium cur ſic dictum. 6. ſimp. med. 5.45.B
¶Gnidium granum purgat. 7. ſimp. med. 5.51.B
Gnidiorum medicorum reprehenſio. Com. de vic. ac. 173.H
¶GOBIONIS natura & facultates. 3. de alim. fac. 4.33.B
¶Gomphoſis quę ſit. de oſſib. 1.49.A
¶Gongilis quid. 6. ſimp. med. 5.45.C
¶γωνίωσις ex Archig. quid. 2. præſ. pulſ. 3.110.F
¶γωνίωσις quibus accidat affectibus. 2. præſ. pul. 3.110.F
¶Gonorrhœa quid. 6. loc. aff. 3.41.G
Gonorrhœa, quid ſit. Sp. de mel. 22.F
Gonorrhœæ duplex genus. 2. de ſympt. cauſſ. 2.18.H
Gonorrhœæ nomen vnde deductum. 6. loc. aff. 3.41.G
Gonorrhœa affectus eſt partium genitalium, & quomodo fiat. de uſu part. 1.289.D.
Gonorrhœa quomodo fiat. 6. loc. aff. 3.40.H
Gonorrhœa affectio eſt inſtrumentorum ſeminis, non pudendi. 6. loc. aff. 3.41.A.
Gonorrhœæ & vrinæ non ſponte redditæ ſimilitudo. 6. loc. affec. 3.40.H.
Gonorrhœæ remedium. 6. ſimp. med. 5.47.G
Gonorrhœam cohibet Nymphea. 8. ſimp. med. 5.56.D
¶Gongronæ quæ ſint. de mor. vulg. Com.137.G
¶GRACILES ſub quo cœlo: ex Hippo. ani. mo. è tẽp. ext. 12.F
Graciles & quibus capilli nigri ſunt & hirſuti calidi & ſicci temper. ar. med. ext. ord. cl. 56.C
Graciles corpore magnos habent pulſus. 1. præſ. pul. 3.103.C
Gracilis ventriculus ægrè concoquit. de vſu par. 1.228.G
Graciles per ſuperiora purgandi. Com. aphor. 324.A.B
Graciliores ut pingueſcant. Sp.163.E
Graciles magna ex parte birioſi. Com. aphor. 324.B.C
Graciles, venas habent latas. 2. temp. 1.17.H
Graciles, ab externis cauſſis afficiuntur facilius. Cõ. aph. 315.B
Gracilis pulſus quis. 1. diff. pulſ. 3.46.F
Gracilis vox cur fiat. Com. de mor. vulg. ſ. 84.B
Gracilis natura ſi quadratus euaſerit, ei qui talis natura ſit, adſimilem pulſum habebit. 3. de cauſſ. pulſ. 3.95.F
Graciles ex pinguibus, & ex gracilibus pingues pleriq; facti. 2. temp. 1.17.G.
Graciles in quadratos commutati ſimilem habent pulſum ijs, qui tales ſunt natura. 3. de cauſſ. pul. 3.95.F
Graciles mulieres & nigræ, quas venas habeant. de curat. per ſang. miſs. 6.121.E.
Graciles multi pingues facti ſunt, & contra. 2. temp. 1.17.G
Graciles qualem habent pulſum. de pulſ. ad Tyr. 3.43.A
Graciles pulſus qui. Comp. pulſ. 3.120.A.B
Graciles, minus ſubitò moriuntur, quã craſſi. Cõ. aph. 315.B
Gracilia ligna breui tempore in ignem mutantur. 3. tẽp. 1.21.E
Graciliũ pulſus longus. Comp. pulſ. 3.126.G
Gracilium venas facile apparere. de anat. adm. 1.83.A
Graciliorum qualis ſit pulſus. Comp. pulſ. 3.123.A
Graciliora membra quibus cauſſis fiant. de ſympt. diff. 2.12.C
Gracilibus, facilius ſentiri oẽs arteriæ motus. 1. dig. p. 3.72.B
Gracilis pulſus quis ſit. Comp. pul. 3.120.B
Gracilib. peruerti articulos facilius. Com. de art. 266.B
Gracilibus cutis laxior. 2. ſimp. med. 5.13.G

Graciliorum qualis pulſus.3.c.p. 3.93.F
Gracilium natura.de pulſ.ad tyr. 3.42.H
Gracillimi in die multoties ſunt cibandi.7.meth.med. 6.44.G
Gracilius corpus vt fiat.5.ſan.t. 4.75.E
¶*Gracilitas temperamentum ſequitur & naturale & acquiſititium.2.temp.* 1.17.G
Gracilitatis cauſſæ.Com.mor.vul. 141.B
Gracilitatis remedium.7.ſan.t. 4.82.A
Gracilitatis nimia remedia.6.de ſan.t. 4.82.A
Gracilitatem facit multa frictio.2.ſan.t. 4.56.H
¶*Gradus qualitatum quouſq. progredi in animalib. poſſint.1.temp.* 1.10.C
Gradus caloris in corde.3.præ.p. 3.111.F
Gradus medicamentorum quomodo ſeruandi ſint.1.comp.med.per gen. 5.85.D
Gradus 12.medicamẽ.quõ examinandi ſint.2.c.m.p.g. 5.93.F
Gradus qualitatum in medicamentis vnde ſumendi,vt quem gradum perquiris,comperias.1.de comp.med.gen. 5.85.F
Gradus qualitatum non poſſunt oratione explicari.1.de antid. 5.146.G
¶*Gramen aqueam ſint naturam.6.ſimp.med.* 5.40.D
Graminis vires. Sp.89.H
Graminis ſeminis vſus.6.ſimp.med. 5.40.D
Graminis radix modicè frigida,& ſicca.6.ſ.m. 5.40.D
Gramen exiguè mordax,& tenuium partium.6.ſ.m. 5.40.D
Graminis radix quo ſit ſapore.6.ſimp.med. 5.40.D
Gramen ad cruenta vlcera glutinanda vtile.6.ſ.m. 5.40.D
Graminis decoctum lapides frangit.6.ſimp.med. 5.40.D
Graminis radicem vulnera conglutinare. Sp.151.E
¶*Grammatici & rhetoris munus.1.de dieb.decr.* 3.148.G
Grammatici puer,qui vinum vetus hauſit.2.lo.aff. 3.13.F
¶*Granati mali facultates.* Sp.96.A
¶*Granum gnidium purgat adurentiſq. facultatis eſt & acris.7.ſimp.med.* 5.51.D
Granum tinctorium adſtringens & amarum ſine morſu deſiccãs.7.ſimp.med. 5.51.B
Grani cnidij vſus.10.comp.med.ſec.lo. 5.253.H
Granum cnidium pituitam ducit.3.ſimp.med. 5.22.H
Granorum iuniperi uires.5.comp.med.ſec.lo. 5.213.F
Grana mali punici bilioſo ſtomacho multum conferunt.10.met.med. 6.60.H
Grani tinctorij vires & eius parandi modi varij.7.ſ.m. 5.51.B
¶*Grando ſi apparẽt in ſomnis,quid indicet.de dig.in.* 3.162.B
Grando quid,& quomodo fiat.hiſt.phil. Sp.11.B
¶*Grandia vulnera quid glutinet.6.ſimp.med.* 5.42.C
¶γραφοειδὴς *proceſſus qui ſit.de ana.ad.* 1.74.B
¶*Gratiſ.quis ſit naturæ ſapor.4.ſimp.med.* 5.30.E
Gratiſ.guſtui qualia ſint.1.cauſ.ſymp. 2.16.F
¶*Grauatæ facultatis pulſus quis ſit.de p.ad tyr.* 3.43.F
Grauari caput auſtro.Com.de hu. 33.H
Grauari ſtomachum frigidis affectib.4.c.pulſ. 3.100.E
¶*Grauedo quid ſit.Com.in præſ.ſ.* 32.C
Grauedo quid ſit.Com.de hu. 14.F
Grauedo cur fiat.Com.de hu. 14.F
Grauedinem febre leuari.Com.de m.v.ſ. 136.G.H
Grauedo cum ſtupore qualem capitis dolorem indicet.de re.par.fa. 5.255.H
¶*Graueolentia puris propria.Com.de hu.* 5.H
Graueolentia omnia morboſa.Com.de hu. 18.B
Graueolentia corruptelæ index.de ſymp.diff. 2.11.H
Graueolentiam gingiuarum quid tollat.de rem.pa.fa. 5.259.H
Graueolentia omnia,frigida non eſſe.2.ſimp.med. 5.10.A
Graueolẽtiæ alarum remedium.8.ſimp.med. 5.60.C
Graueolentem vrinam quid faciat.8.ſimp.med. 5.60.C
Graueolentes ructus cur fiant.1.lo.aff. 3.5.B
Graueolentes crudos humores non eſſe.Com.in præſ. 29.F
Grau.meatus habent ſeminarios plenos ſeminis.de ſe. 1.133.A
Grauidæ cur nauſeam patiantur. Sp.53.F
Gra.quõ ex aquæ mulſæ potu deprehendãtur.5.aph.Cõ. 337.B
Grauidæ lac,puero noxium.1.ſan.t. 4.51.A.B
Grauidæ cur à ſanguinis miſſione abortiant.Cõ.aph. 336.B.C
Grauidæ quando purgandæ.Com.aph. 336.A.B
Grauidæ quando purgandæ.Com.aph. 323.C
¶*Grauidis,qualis,& qua de cã,ſit reſpiratio.de di.reſp.* 2.73.G
Grauidis erumpere menſtrua periculoſum fœtui.Comm.de m.v.ſ. 168.C.D
Grauidam eſſe quõ menſes ſuppreſſi indicent.Cõ.aph. 339.B
Gra.ægrotatib.victũ rectè iſtituere,difficillimũ.C.de m.u.t. 93.B
Grauidis,quib.menſib.labores fiant.Com.de m.v. 168.G
Grauidis Citta cur accidat.1.de ſymp.c. 2.17.D
Grauidis quando picatio fere accidat.1.ſymp.c. 2.17.D
Grauidas purgare cur periculoſum.Com.aph. 323.C.D
Grauidis,morbi acuti,letales.Com.aph. 336.B
Grauidis os vteri comprimi.Com.aph. 337.G
Grauidis profluuium periculoſum. 336.D
Grauidis,mĩttere ſanguinem periculoſum. Sp.60.H
Grauidis cur accidat picatio.1.ſymp.c. 2.17.D
Graue grauiſſimum,ſecurum ſecuriſſimum,malignum maligniſſimum differunt.1.criſ. 3.134.C
¶*Grauis laſſitudo horrere ad motum corpora facit.2.de ſymp.cau.* 2.21.C.D
Grauis vox vt fiat. Sp.54.G
Grauis dolor è plenitudine fit.3.lo.aff. 3.20.B
Grauis pulſus.3.diff.p. 3.54.E
Grauis vox vt fiat.a.m.ex.or.cl. 57.A
Grauior vox reddita vitiatur.4.lo.aff. 3.25.H
Grauioris auditus remedia.3.comp.med.ſe.lo. 5.195.E
Grauiſ.affectus ex ſemine retento. Sp.61.B
Grauiſſima quæ ſit aqua.4.ſimp.med. 5.30.A
Grauiſſimi morbi ſunt teneſmus,ileos,& lienteria,& ex bilioſi humoris redundantia fiunt.de vſu par. 1.225.H
¶*Grauitas euidentiſſimum plenitudinis ſignum.de ple.* 2.52.C
Grauitas auditus a dolore fit.3.comp.med.ſe.lo. 5.191.A
Grauitas auditus cur fiat.Com.de hu. 16.D
Grauitas capitis,repletionem eius ſignificat.Com.m.v. 91.H
Grauitas capitis vnde fiat.Com.m.v. 119.F
Grauitas capitis fit ab humiditate.2.c.m.ſ.l. 5.181.H
Grauitas capitis a pituita fit.Com.de hu. 14.B
Grauitas pedum ac manuum periculoſa.Com.in præſ. 28.D
Grauitas præcordij dextri in vehementer reſpirando quid protendat.2.loc.aff. 3.12.E
Grauitatis ſenſum non percipiunt ij,qui in quiete ſunt:cum vero mouentur,tum aut membrum aliquod,aut totum corpus grauatur.de plen. 2.52.E
Grauitas ventriculi pulſum facit inæqualẽ.3.cr. 3.146.E
Grauitatem auditus quid leuet.de rem.par.fa. 5.257.F
Grauitatem ſentit pulmo.4.lo.aff. 3.27.B
Grauitatem auditus quæ tollant.3.c.m.ſ.l. 5.194.F.G.H
Grauitatem capitis facit papauer.de att.v.r. 4.42.D
Grauitatem capitis quæ lenent.3.loc.aff. 3.16.C

Grauitatem capitis pituita facit.Com.de hu. 3.B
¶Grauiter olet Anagyrus.6.ſim. 5.42.B
Grauiter olet anagyrus.6.ſimp.med. 5.42.B
¶Grumoſi ſanguinis in veſica noxæ.6.lo.aff. 3.38.B
¶Grumus ſang.vbicunq.ſit præter naturã eſt.1.loc.aff. 3.2.F
Grumi ſanguinis in veſica vt curentur.6.ſimp.med. 5.41.F
Grumos ſanguinis continet ſiniſter cordis ventriculus animali mortuo.de pl. 1.143.G
Grumus ſanguinis vrinam impedit.1.lo.aff. 3.3.A
Grumus vrinæ iter poteſt impedire.1.lo.aff. 3.3.A
¶Grues ac cætera animalia collum lõgum ac ſiccum habentia vocem ſonoram emittunt.de uſu par. 1.240.H
Grues concoctu difficillimæ.3.de al.fac. 4.31.G
Gruum natura quæ ſit.de ve.ſe. 6.110.G
Grus,vocatum uinculum.de faſ. 6.D
¶GVBERNANS corpus animalis natura, meatus ad excrementa eijcienda fecit,vt corpus ſaluũ eſſet.de at.bi. 1.25.G
Gubernari omnia a calido,frigido,humido,& ſicco partim agentibus partim patientibus,eſt medicorum omnium,philoſophorumq.ſententia.2.fac.na. 1.39.A
Gubernari duob.principijs animal.1.fa.na. 1.30.D
¶Gulę anatome. Sp.42.B.C
Gula quo modo a ſtomachi ore differat. Sp.42.C
Gula,vt ex diſſectione patet,duas habet tunicas.3.f.n. 1.44.C
Gulæ ſitus quis ſit.13.meth.med. 6.83.A
Gulæ tunica interna ſolum miniſterio deglutiendi inſeruit.externa vero etiam vomitui.3.fa.na. 1.44.B.& D
Gula ex duabus compoſita tunicis.3.fa.na. 1.44.C
Gula affecta in dorſi ſpinam medicamenta imponimus & qua cauſa.13.meth.me. 6.83.A
Gula quę nam ſit.1.fa.na. 1.31.D
Gula affecta medicamenta paulatim oportet aſſumere.4.metho.med. 6.27.H
Gulæ inflammationem periculoſam admodum ſenibus eſſe.5.lo.affe. 3.31.G
Gulæ imbecillitatis cum tumore,& inflammatione ſigna.5.loc.aff. 3.31.G
Gulæ inflammationis hiſtoria.5.lo.aff. 3.31.G
Gula inflammata voci & ſpirationi nocet.4.lo.aff. 3.25.H
Gulæ imbecillitas cum tumore quid faciat.5.loc.aff. 3.31.G
Gulę imbecillitatem à temperie quid ſequatur.5.lo.aff. 3.31.F
Gulæ affectus uarij,& qua ratione deprehendi poſſint.5.lo.aff. 3.31.F
Gulę affectus dolorificus ſpinæ doloris comes.5.lo.aff. 3.31.G
Gulæ affectionum remedia. Sp.111.F
Gulæ vlceratæ ſignum.1.lo.aff. 3.6.A
Gulæ vena rupta ſanguis vomitur.5.lo.aff. 3.31.H
è Gula ſanguis euomitur.4.lo.aff. 3.25.C
¶Guloſa quale iecur habeant.de an.ad. 1.98.B
¶Gummi quid & eius vires.7.ſimp.med. 5.51.D
Gummi Thebaici vſus.7.comp.med.ſec.lo. 5.232.A
Gummi exſiccatoriæ & emplaſticæ facultatis.7.ſ.m. 5.51.D
Gummi è pruno facultates.7.ſimp.med. 5.51.C
Gummi,glutinatorium eſt.7.comp.med.ſec.lo. 5.231.G.H
Gummi aſperitates curat.7.ſimp.med. 5.51.D
Gummi ceraſorum calculos frangit.7.ſimp.med. 5.50.C
Gummi è pruno,lapidem frangit.7.ſimp.med. 5.51.C
Gummi è pruno vires.7.ſimp.med. 5.51.C
Gummi calidiſſ.eſt aſſa. Sp.129.E
Gummi ex vlmo ad lichenas.5.comp.med.ſec.lo. 5.209.H
¶Gurgulio & columna quid.6.comp.med.ſec.lo. 5.221.A
Gurgulioni inflammato quæ remedia adhibenda.de ſec.ext.ord.cl. 26.C
Gurgul.cũ periculo excinduntur ex Hipp.6.c.m.ſ.l. 5.222.A
Gurgulionis affecti remedia. Sp.143.H
è Gurgulione vt educatur ſanguis.4.lo.aff. 3.25.C
ad Gurgulionem remedia.6.c.m.ſ.l. 5.225.G
Gurgulionis morbus cur vua nominatur.6.c.m.ſ.l. 5.222.A
Gurgulionis vitiorum remedia. Sp.149.B
Gurgulioni inflammato,quõ medendum.Com.in præſ.t.39.A.B
¶Guſtabilis qualitas explicari poteſt nomine.2.de loc.affect. 3.12.B
Guſtabilis qualitas cur frigida,& humida.de compag.membr. Sp.50.H
Guſtabiles differentiæ quot ſint.1.ſimp.med. 5.8.E
Guſtabilem qualitatem quæ partes prę ſtent.de compag.memb. Sp.50.H
Guſtandi facultas ſæpius læditur quam tangendi.4.loc.affect. 3.22.C
Guſtandi ſenſus ſymptomata.1.de ſympt.cauſſ. 2.15.A
¶Guſtatus & guſtandi facultatem,& ſaporum dignotionem ſignificat.de od.in. 1.123.G.H
Guſtatus qualitates non ſequuntur materiæ alterationes.1.de elem. 1.8.B
¶Guſtus propria qualitas explicari poteſt,ſi ſingulæ qualitates numerentur.2.de lo.aff. 3.12.B
Guſtus linguę datur à neruis à tertia coniugatione ortis.4.loc.aff. 3.22.C
Guſtus diſcernit rei differentiam.de anat.adm. 1.101.E
Guſtus quib.differentijs obiecta ſciantur.3.præſ.pul. 3.114.A
Guſtus qualitates cur plures.4.ſimp.med. 5.28.B
Guſtus & odoris ſenſus affinitas.4.ſimp.med. 5.30.D
Guſtus,quid ſit & quî fiat. Sp.H.P.12.G
Guſtus humores redundantes prodit.Com.de m.v.ſ. 56.E
Guſtus in qua parte conſiſtat. Sp.50.H
Guſtus & odoratus ſola differunt ſubſtantiæ tenuitate.1.de ſympto.cauſſ. 2.16.E
Guſtus cur vitietur.4.lo.aff. 3.22.E
Guſtus ſymptomata.1.ſymp. 2.12.14.H
Guſtus à quib.vix afficiatur.5.ſimp.med. 5.38.C
Guſtus ſymptomata.1.ſymp.c. 2.15.A
Guſtus ſymptomatum cauſſæ.1.ſymp. 2.14.H
Guſtus oblæſi cauſſæ.1.de ſymp.c. 2.15.A.B
Guſtui quæ ſint expoſita.1.ſimp.med. 5.8.B
Guſtui iucunda,temperiei humanæ ſunt ſimilia. Sp.128.E
Guſtui inimica amara.4.ſimp.med. 5.26.D
Guſtui grata omnia dulcia.2.lo.aff. 3.9.G
Guſtui quæ ſint iucundiſs.4.ſimp.med. 5.30.E
Guſtui gratiſſima dulcia & pinguia.1.de ſymp.c. 2.16.F
Guſtum delectant,dulcia & vnctuoſa. Sp.128.F
Guſtũ acria,& temperie calida ſternutationem mouent.8.ſimp.med. 5.60.H
Guſtu morbi futuri ſigna.Com.de hu. 18.H
in Guſtu dolor cur fiat.1.ſymp.c. 2.16.A
Guſtu diſcernuntur qualitates quædam: & quænam ſint.1.de comp.med.gen. 5.87.F
¶Gutta ſtoicorum.de pla. 1.181.B
Guttæ quæ tractu temporis ſaxum cauat verſus citatus.1.loc.aff. 3.4.D
Guttæ remedium. Sp.121.D

¶Guttur

¶Guttur ex quibus conſtet.de diſſ.vo.in. 1.111.F
Guttur ex tribus conſtat cartilaginibus. de pla. 1.148.A
Guttur vocis inſtrumentum.de pla. 1.147.H
Guttur vocis inſtrumentum.4. de lo.aff. 3.25.G
Guttur ambiens membrana.de od.inſt. 1.124.A
Guttur è tribus fruſtulis compoſitum. Sp.46.A
per Guttur fieri reſpirationem.1.lo.aff. 3.6.E
Guttur, in quibus magis extet.Com.de art. 277.G.H
Guttur voce ablata non priuari ſpiritu.1.lo.aff. 3.6.E
Guttur vlceratum dolet vt aſpera arteria.4. lo.aff. 3.27.F
Guttur quo pacto ſpũm non recipiat interdum.3.lo.aff. 3.14.C
Guttur reſolui inciſis vocalibus neruis aut laqueo interceptis.1.lo.aff. 3.6.F
Gutturis tunicæ.1.lo.aff. 3.2.D
Gutturis muſculi vocem faciunt.4.loc.aff. 3.26.D
Gutturis inflammationes quomodo ſunt curandæ. de cur.per ſan. 6.123. E
Gutturis affectionum remedia. Sp.111.H
Gutturis muſculi quo pacto læduntur.1.lo.aff. 3.6.F
Gutturis affectus.4.loc.aff. 3.24.E
Gutt.tumor quo emplaſtro diſcuti poſſit.6.c.m.p gen. 5.134.C
Gutturis vlcerati ſigna.4.lo.aff. 3.27.F
Gutturis muſculi.de diſſ.muſc. 1.54.D
Gutturis muſculi.de diſſ.vo.in. 1.111.H
Gutturis maxima chartilago quæ ſit.de diſſ.vo.in. 1.111.G
Gutturis muſculi præcipui qui ſint.4.lo.aff. 3.25.G
è Gutture ſpinæ vt educantur. Sp.159.E
¶GYMNASTICA vitioſa reprehenſa.Thraſ. 4.7.F.G
Gymnaſticam veram, medicinæ eſſe partem.Thraſ. 4.8.A
Gymnaſticam vitioſam iure reprehendi.Thraſ. 4.7.H
Gymnaſticam, eſſe partem ſalubris artis.Thraſ. 4.7.E
Gymnaſtica vera quæ ſit, & in quibus verſetur.Thraſ. 4.8.E
Gymnaſticen quam vocet Plato.Thraſ. 4.8.C
¶Gypſum ſi quis vorarit qua rõne ſanandus.2.de an. 5.157.D
Gypſi vires. Sp.93.F.G
Gypſum facultatis emplaſticæ.9.ſimp.med. 5.68.C
Gypſum deſiccat vt terrena omnia.9.ſimp.med. 5.68.C
Gypſi natura & vires.9.ſimp.med. 5.68.C
Gypſum vtile ad ſang.eruptiones quomodo.9.ſ.m. 5.68.C
Gypſi medicamentum qua ratione fiat.9.ſimp.med. 5.68.C
Gypſum combuſtum quas vires habeat.9.ſ.m. 5.68.C
Gypſum combuſtum repercuſſorium eſt ſi maceretur oxycrato.9.ſimp.med. 5.68.C
HABITVS quid ſit.Comm.de hum. 24.F
Habitus totius corporis qua rõne dicatur.a.m.ext.55.H
Habitus bonus duplex. Sp.def.m.20.C
per Habitum quę diſflentur.de c.a.m.ex.or. 48.E
Habitus ſtabilis eſt affectio.Thraſ. 4.3.F
Habitus corporis mollior, ab extrinſecis facilius læditur: durior corporis inbibet auctum.2.de ſan.t. 4.60.D
Habitus corporis idem quod ſolidæ partes.1.de feb.diſ. 2.32.B
Habitus craſſus, verius arctat.2.temp. 17.H
Habitus extreme boni, periculoſi.Com.aph. 300.E
Habitus bonus duplex.Thraſ. 4.2.F
Habitus bonus duplex.Thraſ. 4.7.D
in Habitum corporis vt ſubeant medicamenta, terenda eſſe ſubtiliter.4.ſan.t. 4.70.H
Habitus tabidi vniuerſus, vt carbo eſt.4.cau.p. 3.98.E
Habitus chirurgi qualis ab Hipp.præſcribatur.Comm. de off.m. 216. H
Habitus craſſitudo cur fiat.2.temp. 1.17.G
Habitus quibus facilè digeratur.Com.de hu. 25.F.G
Habitus hypochondriorum optimus.Com.in præſ. 25.D
Habitus frigidioris indicium eſt adeps.2.temp. 1.18.A
Habitus quales ægrè digerantur.Com.de m.v.ſ. 84.B
Habitus feruidi è ſtomacho ſublati remedia.de re.p.ſ. 5.261.C
Habitus bonus quis ſit.Thraſ. 4.3.F.G
Habitus mulierum craſſior quam virorum.3.c.pul. 3.93.B
Habitus ſiccitas vnde fiat.5 ſan.t. 73.F.G
Habitus mutationes morbos generant.Com.de v.a. 185.A
Habitus pinguis cum venarum anguſtia conuenit.2.tēp.1.17.G
Habitus, quibus facile diſcutiatur.Com.in præſ. 21.E
Habitus pinguiores vt extenuentur.Com.de ſal.d. 17.A
Habitus athletici periculoſi.Com.de ſal.d. 18.F
Habitus vt refrigerandus.Com.de ſal.d. 18.H
Habitus prioris mutatio eſt motus.1.meth.med. 6.6.A
Habitus intemperati octo, vnus tantum temperatus.de con.art.med.ext.ord.cl. 45.H
Habitus corporum natura temperatis, & mediocri exercitatione vtentes euſarios nominamus.2.temp. 1.17.H
Habitus athletarum qualis ſit.de bo.ha. 1.29.G
Habitus bonus quomodo intelligatur.de bo.ha. 1.29.G
Habitus cum alio comparatus in ſingulis naturis conſideratur.de bon.hab. 1.29.G
Habitus nomen de rebus dicitur, quę ſunt permanētes, ac difficulter remouentur.de bo.ha. 1.29.G
Habitus athletarum a Platone reprehenſus.de bo. ha. 1.30.A
Habitus gracilis, & laxitas venarum conueniũt.2.tēp. 1.17.G
Habitus athleticus cur ſit periculoſus.Thraſ. 4.3.C
Habitus athleticus ad omnes actiones inutilis.Thraſ. 4.7.G
Habitus bonus duplex.Thraſ. 4.3.B
Habitui quali cucurbitulæ aduerſæ.3.lo. aff. 3.15.D
Habitum quæ faciant pinguiorem.Com.mor.vul. 141.B
Habitum qualis motum deſiccet.Com.de hu. 11.B
Habitum malum emendat theriaca.de th.ad Piſ. 5.168.A
Habitum catochis intumeſcere.4.c.p. 99.F
Habitum corporis quę deſiccent.a.m.ex.ord. 59.B
in Habitu morbi periculoſi.Com.de hu. 7.D
in Habitu cruditas ut curanda.4.ſan.t. 4.71.F
in Habitu ſiccorum index ſudor.3.ſan.t. 4.68.B.C
Habitu affectum eſt, quod ſit in affectu firmo, & qui uix auferri poſſit.2.meth. 6.9.G
Habitiora corpora vt fiant. Sp.163.E
¶Hadrianus auditum læſum habens, manus auribus apponebat, ut melius audiret. de uſu par. 270.E
¶Hæderaria arteria & vena quę ſit. de ſem. 1.129.H
¶Hædus, qui nunquam matrem uiderat, tamen omnia ita faciebat, ac ſi monitus eſſet, inſtinctu naturæ.6.lo.aff. 3.41.B
¶Hæmalopas & Hypoſphagmata quid diſcutiat. de rem.pa.fa. 5. 258. H
¶Hæmatites lapis ad morbos oculorum vtilis. 9. ſimpl. medic. 5. 66. D
Hæmatites lapis cur ocularibus medicamentis miſceatur.9.ſim.med. 5.63. E.F
Hæmatites lapis ad ocularia medic.4.c.m.ſ.l. 5.200.G
Hæmatitis lapidis vires. Sp.95.C
Hæmatitis facultates.9.ſimp.med. 5.57.E
Hæmatitis lapidis vires magnæ ad oculorum morbos.9.ſim. me. 5. 67. E. F
¶Hæmodiæ cauſſæ.1. de ſympt.cau. 15.D

Hæmodia tangendi virtutis ſymptoma. 1.*de ſympt. c.* 2.15.D
Hęmodia, ideſt ſtupor dentium non totius oris affectus, ſed dentium, & gingiuarum. 2.*loc.aff.* 3.9.F
¶*Hæmoptoicis quid ſit opus facto.* 7.*comp.m.ſec.l.* 5.231.A
Hæmoptoicorum remedia multa è varijs autoribus. 7. *compoſit. med. ſec. loc.* 5.231.E.F.G
Hæmoptoicorum medicamenta ab Aſclepiade inuenta. 7.*comp. med. ſec.loc.* 5.232.A
Hæmoptoici auxilium. 7.*comp.med. ſec.loc.* 5.229.G
Hæmoptoicos potio iuuans. 9.*comp.med. ſec.loc.* 5.249.C
Hæmoptoicos quid iuuet. 8.*comp.med. ſec.loc.* 5.238.H
ad Hæmoptoicos paſtillus. 7.*comp.med. ſec.loc.* 5.232.C
¶*Hæmorrhagia quid ſit. de mel.* Sp.24.G
Hæmorrhagias ſanat lichen. 7.*ſimp.med.* 5.53.E
¶*Hæmorrhoides quæ ſint. Com.aph.* 322.G.H
Hęmorrhoidum genera quinque. Sp.de mel.24.A
Hæmorrhoidum cauſſæ. Com.aphor. 322.G
Hæmorrhoides quomodo incidendæ. Sp.intr.34.E
Hæmorrhoides quibus & quales ſalubres. Com.de hum. 37.F.G
Hæmorrhoidas aperientia. Cepa. 7.*ſimp.med.* 5.52.F
Cyclaminis ſuccus. ibidem.G
Hæmorrhoides cur à natura ſunt inſtitutæ. de at.bi. 1.26.A
Hæmorrhoidum ſectione homines melancholia ſæpe corripiuntur. de atra bile. 1.26.B
Hæmorrhoides temere non ſanandæ. Com.de mor.uulg.ſ. 143.B
Hæmorrhoides cur non temere obſtruendæ. Com.de hum. 37.F
Hæmorrhoides oẽs obſtruere ſemel periculoſum. Com.de hu. 37.C
Hæmorrhoides melancholiam leuant. Com.de mor.vul.ſ. 157.B
Hæmorrhoides infamia liberant. Com.aphor. 343.H
Hæmorrhoides quales euacuẽt humores. Cõ.de mor.uul.ſ. 143.B
Hæmorrhoidas occæcatas quæ aperiant. 5.*ſim.med.* 5.35.A
Hæmorrhoidum vtilitas. Com.de mor.vulg.ſ. 143.A.B
Hæmorrhoidas ſuccus ciclaminis proritat qua ratione. 7.*ſimp. medic.* 5.52.G.H.
Hæmorrhoides retentæ morbos frigidos afferunt, qui miſſo ſanguine curantur. de ven.ſect. 6.110.E
Hæmorrhoides diuturnæ uel ſuppreſſæ, vel nimis fluentes hydropem faciunt. 2.*fac. nat.* 1.39.A
Hæmorrhoides uenis ſectis in cubito retinentur, & ſectis venis in cruribus excitantur. de cur.per ſang. 6.123.F
Hæmorrhoides declinantis ætatis propriæ. Com.de hum. 37.C
Hæmorrhoides quibus morbis liberent. Com.de hum. 38.B
Hæmorrhoides, & ſupra & infra modum, hydropem creant. Comment.de hum. 37.G
Hæmorrhoides melancholicos affectus curant. Com.de hu. 37.F
Hæmorrhoides melancholicos iuuant. Com.aph. 342.H
Hæmorrhoides ſiſtens medicamẽtũ. 5.*comp.m.per ge.* 5.126.D
Hæmorrhoides quo medicamento reprimantur. 5.*comp.med. per genera.* 5.119.H.
Hæmorrhoides à melancholicis morbis liberant. Cõ.de hu. 37.G
Hæmorrhoides renum vitia leuant. Com.aphor. 342.H
Hæmorrhoidas diuturnas, ſimul omnes obſtruendas non eſſe. Comment. aphor. 343.A
Hæmorrhoides quo medicamento aperiantur felle inquam taurino. 10.*ſimp.med.* 5.74.A
Hæmorrhoidas quodnam medicamentũ extrahat. 9.*comp.medic. ſec. loc.* 5.251.C
Hæmorrhoidas aperit cæpa cum aceto. 7.*ſimp.med.* 5.52.F
Hæmorrhoidas ſiſtit lapis indicus, et hieracites. 9.*ſim.m.* 5.66.G
Hæmorrhoidum vitijs quæ medeantur. Sp.114.C.D
Hæmorrhoidum in ore matricis remedia. Sp.140.A.B
Hæmorrhoidum præſagium. Com.in præd. 66.E.F
Hæmorrhoida vnam ſemper relinquendã. Com.de hum. 37.G.H
Hæmorrhoidum remedium. Sp.164.F.G
Hæmorrhoidum nimia euacuatio hydropem facit, & quomodo curetur. 9. *ſimp.med.* 5.65.A
ad Hæmorrhoidas valet centaureæ ſuccus. 9.*c.m.ſ.l.* 5.251.C
Hæmorrhoides in ſanguinis miſſione ſunt conſiderandæ. de cur. per ſang. 6.122.C
ad Hæmorrhoidas cyclamini ſuccus ut adhibeatur. 9. *compoſit. med. ſec. loc.* 5.251.D
ad Hæmorrhoidas valet Hieracites lapis. 9.*ſimp.med.* 5.66.H
Hæmorrhoidibus quid ſit opus facto. 9.*cõp.m.ſ.l.* 5.251.C
Hæmorrhoidibus retentis ſanguinis miſſio conuenit. de cur. per ſang. 6.120.D. & 121.D
¶*Hæmorrhus quid ſit.* Sp.de mel.24.A
¶*Hæmorrhous ſerpens qua morte homines mulctet. de ther. ad Piſ.* 5.164.E.
¶*Hæſitatio Pyrrhoniorum.* 2.*temp.* 1.16.E
¶*Halicacabum ſolani ſpecies quale ſit & quibus polleat viribus.* 8.*ſimp.med.* 5.62.B.
Halicacabum ſolanum fructũ habet rufum. 6.*ſimp.m.* 5.62.B
Halicacabum ad coronas plectendas. 8.*ſimp.med.* 5.62.B
Halicacabi fructus vrinam ciet. 8.*ſimp.med.* 5.62.B
Halicacabum ad iecur, veſicam, & renes aptum. 8.*ſ.m.* 5.62.B
¶*Halicon emplaſtrũ ad digerendũ.* 6.*comp.med.p.ge.* 5.134.B
¶*Haliei acopon.* 7.*comp.med.per gen.* 5.142.B.C
Haliei giluum ex Galeni ſentẽtia confectũ. 5.*cõ.m.p g.* 5.122.G
Haliei medicamentum giluum. 3.*comp.med. per gen.* 5.109.D
Haliei giluum emplaſtrum qua ratione fiat et quid valeat. 5.*compoſit.med.per gen.* 5.122.G
¶*Halituoſus ſpiritus quos dolores creet.* 12.*meth.* 6.77.E
Halituoſa excrementa quæ dicantur. 8.*meth.med.* 6.49.F
Halituoſum excrementum vnde. comp.pulſ. 3.122.H
Halituoſior puerorum calor. 3.*ſympt.cau.* 2.28.A
Halituoſi ſpiritus generatio. 14.*meth.med.* 6.87.B
¶*Haliti emplaſtrum ex ſinopide.* 5.*comp.med.per ge.* 5.121.D
¶*Halitus ex humoribus ad caput elati ſunt materiæ pilorum. de vſu part.* 1. 271. A.
Halitus poſt ſpiritum eſt leuiſſimus, & tenuiſſimus omnium, quæ ſunt in corpore. 3. *fac. nat.* 1.46.F
Halitus celeriter & expedite tranſit per cutim. 2. *tẽp.* 1.18.E
Halituum duplex genus. Com.de hum. 32.F
per Halitum quæ ſint digerenda. Com.de hum. 7.F
per Halitum ſtrumæ ut diſcutiantur. 6.*cõp.med.per ge.* 5.135.F
per Halitum quę digerunt. 14.*meth.med.* 6.87.B
per Halitum illita acria vacuant. 14.*meth.med.* 6.87.B
p Halitũ male digeritur fœminarũ corpus. 3.*comp.pul.* 3.93.B
¶*Halos achne. i. ſpuma ſalis quid, digerit multo pluſquam ſal.* 11.*ſimp. med.* 5.82.F
Haloſachne ad quid conducat. Sp.90.A
¶*Halos anthos. i. ſalis flos tenuior quã ſal uſtus.* 11.*ſ.m.* 5.82.E
¶*Halterijs exerceri quid ſit.* 4.*comp.med.per gen.* 5.111.F
Hamulus pro neruis accipiendis in diſſectionibus quis eſſe debet. de anat.adm. 1.105.H
¶*Hami, vinculi uſus. de faſc.* 6.137.E
¶*Harena eſt ſicca, & quomodo.* 1. *temp.* 1.12.F
¶*Harmola quid, beſaſa quid.* 7.*ſimp.med.* 5.55.H
¶*Harmonia quæ ſit in oſſibus. de oß.* 1.49.A

¶ex Harundinibus medicamentum ad Chironia. 4. comp. med. per genera. 5.117.D
¶Haſta, & ſagitta res tentas, quam laxas facilius penetrat, & cur. de uſu part. 1.207.C
¶HEBDOMADES ut numerandæ.Com.de hum. 22.H
Hebdomaticæ criſes.Com.in præſ. 37.G
¶Hebetes ſunt quib.cerebrum cal.& hum. ar.med.ext. 54.D
Hebeſcere a parua cauſſa vertiginoſos.3.loc.aff. 3.19.F
Hebetiores ſenſus facit humor.Com.aph. 320.A
Hebetioris viſus cauſſa.1.de ſympt.cau. 2.14.E
Hebetioris viſus remedium.4.comp.med.ſec.loc. 5.202.A
¶Hecatondrachmon empl.vires.2.comp.med.per ge. 5.95.G
¶Hectica febris exquiſita quę ſit.de mar. 6.127.D
Hecticæ febres quæ ſint.1.feb.diff. 2.32.B
Hectica tabida quæ ſit.1.de feb.diff. 2.35.A
Hectica febris.8.meth.med. 6.48.E
Hecticarum duplex ortus.1.de feb.diff. 2.32.H
Hectica febris vt fiat.de m. 6.126.H
Hectica febris vt fiat.3.præſ.pulſ. 5.111.F
ex Hecticarum genere eſt maraſmus.10.meth. 6.65.A
Hecticæ cui putrida febris eſt coniuncta dignotio.1.de feb.differ. 2.34.C.
Hecticæ feb.nõnullæ peſtilẽtes a principio.3.præſ.pul. 3.113.E
Hecticæ feb.alijs febrib.ſuccedunt.3.præſ.pulſ. 3.113.E
Hect.feb.rariſſima a principio ęgritudinis. 3.præſ.p.3.115.A
Hecticæ feb.a pulmone ſubcalfacto periculũ.4.præſ.p.3.116.C
Hect.feb.cognitio difficilis à principio,et cur.3.præſ.p.3.113.E
Hecticæ feb. ſpeciem cum diarijs feb.habent.3.præſ.p. 3.113.E
Hectica feb.ex mœrore & ira.3.præſ.pulſ. 3.113.G
Hectica è ſepto tranſuerſo vt fiat.10.meth.med. 6.63.B
Hectica ex ephemera.1.de feb.diff. 2.33.E.
Hectica quomodo ab hepate gignatur.de marc. 6.126.H
Hecticæ in quibus periculum ſit.10.meth.med. 6.62.A
Hecticæ qui ſint obnoxij.10.meth.med. 6.62.E
Hectici qua ratione deprehendãtur a peſtilentibus differre.3.præſag.pulſ. 3.113.D
Hecticæ parata corpora iuuantur ptiſſanæ cremore et ſorbitione. 10.meth.med. 6.62.E
Hectica ſub noctem creſcit. Com.in præſ.ſ. 35.H
Hecticorum calor cur cibo ac potu aſſumpto creſcat. Comment. in præſag.ſ. 35.H.
Hecticæ febris ſigna.1.de feb.diff. 2.33.B
Hecticæ febris indicium.de feb.diff. 2.34.B
Hecticarum duo propria indicia.3.præſ.pulſ. 3.112.A
Hecticorum qualis vrina.3.præſ.pulſ 3.113.C
Hectica æqualem habet intemperiem.de inæq.intẽp. 2.45.C
Hectica fe bris vt a ſchetica differat.8.meth.med. 6.44.E
Hecticam non ſentit æger.de inæquali intemp. 2.44.H
Hecticæ omnes ſumpto cibo accẽdũtur.1.de feb. diff. 2.33.E.F
Hectica æqualem habet totius corporis intemperiem. de inæquali intemp. 2.44.F.
Hectica ut a ſynocho differat.2.de feb.diff. 2.33.F
Hecticorum qualis pulſus.de pulſ.ad Tyr. 3.44.D
Hectica feb.pulſ.non habet magnum aut vehementem.3.præſag. pulſ. 3.115.A.
Hectica feb. pulſ.celeriores.3.præſ.pulſ. 3.113.E
Hecticorum pulſus durus proprius.1.feb.diff. 2.32.F
Hecticus pulſus qualis.de pulſ.ad Tyr. 3.42.G
Hecticorum qualis ſit pulſus.3.præſ.pulſ. 3.114.D
Hecticæ febri qualis victus conueniat.10.meth. 6.65.D
Hecticis conuenit lac & quale.de mar. 6.127.F
Hectica longa lac aſininum poſtulat.10.meth.med. 6.65.D
Hectici pane veſcantur aqua frigida madefacto. 10.meth. med. 6. 65. D.
Hectica quæ refrigerantia poſtulet.10.meth.med. 6.63.E
Hecticæ febri quomodo cõueniant refrigerãtia de mar. 6.127.C
Hecticis quales cibi aut proſint: aut noceant.10.meth. 6.65.D
Hectica ſine magna fit perturbatione.2.criſ. 3.140.C
Hectica febricitantes balneo frigido iuuantur.10.meth.6.64.G
Hectica febris,aut maraſmodes quandoq; ſequitur,ſi quis non ſit ex alijs febribus cibatus in tempore.10.meth.med. 6.60.H
Hectica febris ex ardente propter inediam in calidis, ſiccisq; corporibus quando fiat.10.meth.med. 6.62.A
Hectica ſtatim a principio corripit ſiccos,calidosq; affectus.10.meth.med. 6.62.A
Hectica mulierem corripuit autumno, & in multum hyemem perſeuerauit.10.meth.med. 6.62.A
Hectica febris cognita quarto die.10.meth.med. 6.62.A
Hectica cum putrida coniuncta ſtatim poteſt cognoſci. 10.meth. med. 6. 62. A.
Hectica medicamentum refrigerans vſq; dum expoſcit, ut ne ſuper ægrum corpus diu maneat, ut incaleſcat, ſed ſubinde vt mutetur. 10. meth. med. 6.63.E
Hectica oxalidos, aut oxylapathi ſuccum requirit, qui corpori frigidus ex polenta imponatur.10.meth.med. 6.63.E
Hecticæ conuenit ſuccus portulacæ, ſemperuiui, vuę acerbæ, & item lens paluſtris, & ſuccus tribuli viridis, polygoni, lactucæ, & intybi.10.meth.med. 6.63.E
Hecticæ aptum epithema ex palmulis.10.meth.med. 6.63.E
Hecticæ proſunt roſæ, & ſtirpium germina trita, & item ſolanum. 10. meth.med. 6.63.F
Hecticæ quomodo adhibenda medicamenta, toti ne thoraci, an parti, quæ primo affecta ſit. 10. meth.med. 6.63.F
Hectica quandoq; ſtrenue refrigerantia poſtulat, quandoq; moderatè: & quæ ſint eiuſmodi.10.meth.med. 6.63.F
Hectica maraſmodes plerunque ex affectione ſtomachi, iecoris, & cordis efficitur.10.meth.med. 6.63.A
Hectica tabida quandoque ex pulmonis ſicca, calidaq. intemperie. 10. meth. med. 6.63.B
Hectica vitio pulmonis non frequenter fit.10.meth. 6.63.B
Hectica ex pectore quandoque fit.10.meth.med. 6.63.B
Hecticę ex pingui membrana ortus.10.meth.med. 6.63.B
Hectica ex ieiuno inteſtino, & ex colo, & ex renibus,& ex utero exoritur.10.meth.med. 6.63.B
Hectica ex ſepto tranſuerſo ſemel abſoluta & perfecta a Galeno viſa. 10. meth.med. 6.63.B
Hectica ex ſepto tranſuerſo interimit ferè prius, quam abſoluatur. 10. meth. med. 6.63.B
Hectica ex ſepto tranſuerſo habet etiam ſpirandi difficultatem, & delirium coniuncta. 10.meth.med. 6.63.B
Hectica ex ſepto tranſuerſo quomodo facile cognoſcatur ex pulſu, & diſtentione præcordiorum.10.meth.med. 6.63.B
Hectica & maraſmus citra cordis intemperiem non conſiſtunt, ut nec aliæ febres.10.meth.med. 6.63.C
Hectica apta ſunt medicamenta extrinſecus, quæ humectent, ac refrigerent.10.meth.med. 6.63.C
Hectica requirit quæ refrigerent, ac tenui corporis ſint eſſentia. 10.meth.med. 6.63.C
Hecticæ medicamentum refrigerans quomodo parandum. 10. meth. med. 6.63.D

Hecticæ maximè conuenit balneum, contra Philippi ſententiâ. 10.meth.med. 6.63.G
in Hectica febre quia ex errore maxima noxa impendet, ideo ſępe non utimur frigido balneo, & ceteris præſidijs: quando exiguus ſanguis ſit, corpuſque nudum carne, ſit redditum. 10. meth.med. 6.64.E
Hecticæ ex calida, & ſicca intemperie, cum iam ſit marceſcens, tutum non eſt in totam frigidam conijci. 10.meth. 6.64.F
Hecticam qui habent, ad balneum accedentes, niſi in frigidam ſint dimiſſi, non iuuantur. 10.meth. 6.64.F
Hecticæ maraſmodes ſunt uniuerſæ ex earũ genere, quæ colliquãt. 10.meth.med. 6.65.H
Hecticę febres in peſtilentijs etiam contingunt. 10.meth.meden. 6.66.A
Hecticæ colliquantes exemplo aperto & claro explicantur. 10. meth.med. 6.65.H
Hectica maraſmodes primum propriam humiditatem partium, tum membranoſas partes ſolidorum corporum, tum ſolidas partes populatur ac depaſcitur. 10.meth. 6.65.G
Hecticæ curationis totum caput eſt, in refrigerando, & humectando poſitum. 10.meth. 6.64.G
Hecticæ cum putrida curatio in muliere, ut frigida, tempeſtiue, & moderate uteretur. 10.meth. 6.62.A
in Hectica febri, uel maraſmode frigidam potui dandam. 10.metho.med. 6.62.B
in Hecticam incidet aliquis, ſi diatriton ſeruare cogatur. 10.met. med. 6.62.E
Hectica correptum iri periculum eſt eum, qui ex laſſitudine, aut ira, aut multis curis, aut uigilijs, aut longa inedia, aut triſtitia in febrim incidit. 10.meth.med. 6.62.E
Hectica febris potius declinanda eſt, quam ut phlegmonem augeri timeamus. 10.meth. 6.62.F
Hecticæ qualis aer conueniat, & quomodo is ſit arte parandus, ſi non ſit ſuapte natura talis. 10.meth. 6.62.H
Hecticæ plus prodeſt aer frigidiſſimus inſpiratus, quam idem noceat cutim denſando. 10.meth. 6.62.A
Hectica, in qua cor præcipue afficitur, aerem frigidiſſimum expeſcit. 10.meth.med. 6.63.A
Hectica, in qua uentriculus primum affectus eſt, per eſculenta, & potulenta ſubleuatur. 10.meth. 6.63.A
ex Hectica febre eſt expedita in ſiccitatem ſolidarum partiũ uia. 10.meth.med. 6.64.H
Hectica laborantes, ilico refrigerandi ſunt ante, quam in marcorem peruenerint. 10.meth. 6.64.H
Hectica in marcorem mutata, inſanabilis: ideo ne manus quidem ei admouenda. 10.meth. 6.64.H
Hecticæ, non calidæ ſolium, ſed frigidæ, remedium eſt. 10.metho. med. 6.65.A
Hectica maraſmodes eſt mortifera. 10.meth. 6.65.B
Hectica febri, cui nulla putrida ſit adiuncta, laborantes, omnes audacter lauandi ſunt. 10.meth. 6.65.B
Hecticis mel non conuenire. 10.meth. 6.65.E
Hecticis frigida aduerſa. 9.meth. 6.56.D
Hecticis quando frigida proſit. 10.meth. 6.62.A.B
Hecticis frigida prodeſt. 10.meth. 6.62.E
Hecticis utiles balneas eſſe. 6.de mar. 127.A.B
Hectica feb. nulla magna. 3.præſ.pul. 3.113.B
Hectica nulla fit ſtatim. 8.meth. 6.54.B
Hectica ut ab initio fiat. 1.de feb.diff. 2.33.A
Hectica nulla primis diebus fit. 2.criſ. 3.141.B
Hectica febris ſæpe non ſola. 6.meth. 6.65.B
Hecticis prodeſt epithema e palmulis. 11.meth. 6.63.E
Hectices curandæ ſcopi. 10.meth. 6.64.H
Hectica ſi principium præterijt curatu difficilis. 2.de feb. differ. 2.53. C. D
Hecticam incipientem curare non difficile. 2.diff.feb. 2.33.D
Hectica alij affectui coniuncta quomodo ſit curanda. de marc. 6.127. C
Hecticarum febrium curatio. 11.meth. 6.66.G
Hecticarum feb. remedium. 6.ſ.m. 5.42.C
Hectici lauandi ſunt citra omnem laborem, ne uires reſoluantur. 10.meth.med. 6.65.B
Hectici debent in balneum ſuper lectulo deportari. 10.method. med. 6.65.B
Hectici mergendi ſunt in frigidam, ut calorem extinguamus. 10. meth.med. 6.64.G
Hectici quo modo in balneum deportandi citra laborem: & quales eſſe balnei domus ad hanc rem aptæ debeant. 10.method. med. 6.65.B
Hectici in frigida celeriter tingendi ſunt. 10.met. 6.65.C
Hectici poſt frigidæ contactum in lectulo collocandi, ac primum ſpongijs abſtergendi, deinde mollibus linteis. 10.met. 6.65.C
Hectici blandiſſimè contrectandi in detergendo. 10.met. 6.65.C
Hectici poſt deterſionem ungendi, tum ſuper lectulo in domũ perlati, nutriendi ſunt. 10.meth. 6.65.D
Hectici nutrimentum poſtulant frigidum, & humidum. 10.meth. med. 6.65.D
Hectici alendi ptiſſanæ cremore, & alica ex aqua, anetho, porroque exiguo, tum ſale, oleo, & aceto. 10.meth. 6.65.D
Hecticis cõuenit exiguus in aqua frigida panis. 10.met. 6.65.D
Hecticis lac aſininum dandum, & quomodo, ne in uentriculo cogatur. 10.meth.med. 6.65.D
Hectici arcendi a melle, & a mulſa. 10.meth. 6.65.E
Hecticis quantum lactis aſinini dandum. 10.meth. 6.65.E
Hecticus affectus quo calidior, eo frigidiora poſcit auxilia. 10. meth.med. 6,65.E
Hectici non dum marceſcentes lauandi ſine ſindone ſubiecta. 10. meth.med. 6.65.F
Hectici minus ualentes non tuto in frigidam natationem deſcendunt. 10.meth.med. 6.65.F
in Hecticis marceſcentibus uel unus error admiſſus in curatione, ſubuertit omnia. 10.meth. 6.65.F
Hectici cur dicti ſint tabidi. 4.cauſſ.pulſ. 3.98.E
Hectici cur non doleant. Com.de m.v.ſ. 160.G.H
Hectici cur frigida non lauandi. 10.meth. 6.64.C
Hecticis ut adhibenda refrigerantia. 10.meth. 6.63.F
Hectici audacter lauandi. 10.meth. 6.65.B
Hecticorum cum ferro candente comparatio. 10.metho.meden. 6.64.F
Hectica phrenitis quæ ſit. Com.in præſ. 49.H
¶Hederæ uires & temperam. 7.ſimp.m. 5.50.H.51.A
Hederæ uires. Sp.92.F
Hederæ partes uariæ. 7.ſ.m. 5.50.H
Hederæ flores quibus ſint uſui. 7.ſ.m. 5.50.H.51.A
Hederæ folia arida quibus ſint ex uſu. 9.c.m.ſ.l. 5.251.F
Hederæ folia uino incocta cui ſeruiant. de re.pa.fa. 5.261.D
Hedera ulcerationes igne factas ad cicatricem perducit. 7.ſimp. med. 5.50.H
Hederæ lacryma uſque adeo calida eſt poteſtatis, ut obſcure adurat. 7.ſimp.med. 5.51.A

Hederæ lacryma Lendes necat.7.ſ.m. 5.51.A
Hedera ad lienoſos quomodo paranda.7.ſ.m. 5.50.H
Hederæ ſuccus medicamentum eſt capiti purgando aptum in nares infundendo.7.iſ.m. 5.51.A
Hederæ ſuccus errhinon facit.7.ſ.m. 5.51.A
Hederæ lacryma pilis nudat.7.ſ.m. 5.51.A
Hederæ folia glutinant uulnera grandia.7.ſ.m. 5.50.H
Hederæ folia glutinant aeris eſſentiæ.7.ſ.m. 5.50.H
Hederæ ſuccus ad uetuſtas aurium fluxiones.7.ſ.m. 5.51.A
Hedera adſtringit quodammodo.7.ſ.m. 5.50.H
Hedera ex contrarijs facultatibus conſtat.7.ſ.m. 5.50.H
Hederæ albæ uſus.9.c.m.ſ.l. 5.249.B
Hederæ candidæ corymbi.de re.pa.fa. 5.261.G
Hedera lienoſos iuuat.7.ſ.m. 5.50.H
Hederæ albæ Corymbi quibus ſint utiles.9.comp.med.ſecun.loc. 5.245.C
Hedera ad oculos quomodo conueniat.4.c.m.ſ.l. 5.206.E
¶Hedioſmos,menta idem.6.ſ.m. 5.47.C
¶Hedychroum magma qui fiat.1.de ant. 5.150.A.B.C.D
Hedychroum non deſcripſit Andromachus ſenior aut iunior.1.de ant.5.150.B
Hedychroum medic.4.l.aff. 3.27.H
Hedychroi magma qua ratione fiat.de th.ad Piſ. 5.167.A
Hedychrous paſtillus qua ratione fiat.de uſu ther.ad Pamph. 5.170.G
Hedychroi uſus ad ozenas in ægro diuite.3.c.m.ſ.l. 5.198.B
¶Hedyſarum aut pelecinus quibus ſit uſui.6.ſ.m. 5.47.D
Hedyſarum amarum & ſubacerbum.6.ſ.m. 5.47.D
Hedyſarum ſtomacho gratum.6.ſ.m. 5.47.D
Hedyſari fruticis germina quid preſtent.6.ſ.m. 5.47.D
¶Hegetor medicus quòd malè de pulſibus ſcripſit reprehenditur cum multis alijs.4.dig.pul. 3.83.G
¶Helcyſma agenti ſcoria eſt cui conueniat medicamẽto.9.ſimp.med. 5.70.C
¶Helenion acre medic.5.c.m.per g. 5.120.B
Helenij facultas ad hepaticos.8.c.m.ſ.l. 5.242.F
Helenij uires.de ther.ad Piſ. 5.165.E
Helenij uires. Sp.92.E.F
¶Heliodori carmina.2.de ant. 5.157.G
Helitis ſquamma omnium ualentiſſ.9.ſ.m. 5.69.C
¶Helleſpontia medicamentũ ſecundum Andromachum.6.c.medic.per gen. 5.133.B.C
Helleſpontia Heræ perſpiratu digerens phlegmonem arcens.6.cõ.med.per gen. 5.133.C
¶Hemerocalles quibus uiribus polleat.6.ſ.m. 5.47.D
Hemerocalles digerit & repellit.6.ſ.m. 5.47.D
Hemerocalles ad ambuſta ualet.6.ſ.m. 5.47.D
Hemerocalles radicem habet ſimilem radici lilij.6.ſ.m. 5.47.D
¶Hemicrania quid ſit.2.c.m.ſ.l. 5.189.E
Hemicraniæ unde.2.c.m.ſ.l. 5.189.E
Hemicraniæ curatio unde ordienda.2.c.m.ſ.l. 5.189.E.F
Hemicrania à quibus medicis neglecta.2.c.m.ſ.l. 5.189.F
Hemicrania quid ſit. Sp.de mel.22.C
Hemicrania quid.3.loc.aff. 3.20.A
Hemicraniæ remedia. Sp.150.A
Hemicraniæ remedia. Sp.149.H
Hemicraniæ remedia. Sp.149.G
Hemicraniæ remedia. Sp.151.C
ad Hemicraniam remedia. Sp.109.F
ad Hemicraniam paſtillus.2.c.m.ſ.l. 5.190.A
Hemicranijs inueteratis pharmacum ex uſu quale.2.comp.med.ſec.loc.5.189.G
¶Hemina nouem uncijs conſtat.1.c.m.per gen. 5.90.D
Hemina multiplex.multa de libra & uncia.9.comp.med.per geper.5.131.E
¶Hemionitis quid ſit.9.c.m.ſ.l. 5.245.A
Hemionitis quibus proſit.6.ſ.m. 5.47.E
Hemionitis adſtringens,& amara.6.ſ.m. 5.47.E
Hemionitis quos uſus preſtet.9.c.m.per g. 5.245.A
¶Hermitritæus exquiſitus qualis ſit.2.de feb.diff. 2.37.E.F
Hemitritæi exquiſitæ indicia.2.de feb.diff. 2.37.D
Hemitritæi & nomen & natura unde exiſtant.2.de febr.differ.2.36.G.H
Hemitritæi duplex modus.2.de feb.diff. 2.36.H
Hemitritæus horridus qualis ab Hippocrate nominetur.2.de febr.diff.2.37.F.G
de Hemitritæo Archig.error.2.de feb.diff. 2.37.G
¶Hepar quomodo oriatur.de ſem. 1.128.E.F
Hepar quem ſitum in corpore habeat.de uſu par. 1.222.D
Hepar eſt officina ſanguificationis.de uſu par. 1.223.D
Hepar uiſcerum omnium eſt grauiſſimum, ac denſiſſimum.de uſu par.1.237.F
Hepar natura ualidiſſimis muniuit ligamentis, ne uehementibus motibus abrumperetur.de uſ.pàr. 1.222.D.E
Hepar,uenarum eſſe principium. Sp.49.D
Hepar eſt principium uenarum & ſanguificationis.de uſu part.1.221.C
Hepar eſt principium animæ concupiſcibilis.de uſ.pa. 1.238.B
Hepar eſt locus totius animalis communis & eius officium.de uſu par.1.218.G
Hepar omnibus membris ſub ſepto tranſuerſo exiſtentibus ſanguinem mittit.de pla. 1.174.B
Hepar cur minimum neruum habet.de uſu par. 1.222.B
Hepar nullum habet in ſe neruum.de uſu par. 1.238.A
Hepar benigno & craſſo ſanguine nutritur.de uſ.pa. 1.223.B
Hepar à quatuor inſtrumentis purgatur.de uſu par. 1.228.C
Hepar,ſi unum in ſe tantum haberet ſinum, non ita bene ſanguinem concoqueret.de uſ.par. 1.222.A
Hepar ſanguini affert ornatum extremum.de uſ.pa. 1.218.H
Hepar alimento ſecundam præbet purgationem.de uſu partium.1.218.H
Hepar ſuis fibris uentriculum ueluti manus quædam firmat.de uſu par.1.242.B
Hepar uentriculum circumambit,ut ipſum calefaciat et propter hoc fibras habet.de uſu par. 1.220.B
Hepatis fibrarum numerus non eſt idem in omnibus.de uſu part.1.220.B
Hepar neruum habet,ne ſit omnino ſenſus expers.de uſu partiũ.1.221.E
Hepar uulpinum ad lienoſos.9.c.m.ſ.l. 5.246.C
Hepar ſtomachum calfacit. Sp.42.F
Hepar princeps pars eſt.de pl. 1.174.A.B
Hepar ut cum ſepto conſentiat.4.præſ.pul. 3.116.G
Hepar ſanguinis fons.Com.de hu. 3.A
Hepar iuuat urtica.13.meth. 6.82.B
Hepar roborant piſtacia.2.al.fa. 4.23.F
Hepar quum per quas partes expurgandum.2.ad Gl. 6.100.E
Hepar iuuant piſtacia. Sp.85.H
Hepar obſtructum anetho liberari.de re.pa.fa. 5.261.F
Hepar quaſi focus quidam eſt corporis.Com.in præſ.ſ. 31.B.C

Hepar

Hepar refrigeratum hydropem facit.6.l.aff. 3.35.F
Hepar aperiens medicamentum. Sp.166.D
Hepar cum uentriculo & liene, uenis magnis connecti. Comm.in præſ.ſ.27.E.F
Hepar obſtructum liberat Ariſtolochia.de re.pa.fa. 5.261.F
Hepar ſiniſtrum eſt ſplen. Sp.70.A
Hepar confortans medicamentum. Sp.166.G
Hepar obſtructum liberat chamæpytis.de re.pa.fa. 5.261.F
Hepar uenarum principium.de uſ.par. 1.200.F
Hepar an ſemper icterum faciat.5.l.aff. 3.35.D
Hepar non eſſe obſtructum, ad ſanitatem tutiſſ.de al.fa. 4.20.C
Hepar corde prius generari.de fœt.for. 1.138.E
Hepar iuuat ſpica nardi.8.ſ.m. 5.56.B
Hepar obſtructum beta aperiri.2.de al.fa. 4.25.C
Hepar quo modo hydropem faciat.Com.in præſ.ſ. 28.A
Hepar obſtructum liberat praſſium.8.ſ.m. 5.58.E
Hepar obſtructum cichorio liberari.de re.pa.fa. 5.260.C
Hepar innata facultate alterat pituitam.4.præſ.p. 3.116.F
Hepar facultatis nutricis principium.5.l.aff. 3.28.D
Hepar per uenas meſeraicas cibum allicere.6.l.aff. 3.37.A
Hepar ex uentre & inteſtinis alimentum attrahit. 8. com. med. ſec.loc.5.241.C
Hepar, toti corpori uentrem connectit.Com.in præſ.ſ. 29.A
Hepar facultatis naturalis fons eſt.comp.p. 3.124.G
Hepar a uentriculo chylum accipit. de c.a.m.ex.or. 48.D
Hepar, regio morbo laborantibus dureſcere, malum. Comment. aphor. 346. E
Hepar ut afficiat anethum.8.ſ.m.ſ.l. 5.242.E
Hepar refrigerari cx intemperie frigida. 5.l.aff. 3.33.A
Hepar obſtructum ut liberetur.6.ſ.m. 5.45.A
Hepar ſenſu carere. Sp.68.B
Hepar meſeraï uenis ut utatur.5.l.aff. 3.34.E
Hepar nullam habet arteriam. Sp.70.A.B
Hepar obſtructionibus cur obnoxium.de c.a.m.ex.or. 48.D
Hepar non omnibus animalibus coſtis adligari per membranas.5 loc. aff. 3. 32. H
Hepar admodum calidum & humidum morbis putridis obnoxium.ar.me.ex.or.cl. 55.F
Hepar in profundo ſitum.a.m.ex.or.cl. 61.D
Hepar uina dulcia lædunt. Sp.87.D
Hepar adſtringit iris.13.meth.med. 6.82.A
Hepar ſiccum & calidum, qualem faciat ſanguinem. ar. me. ex. ord. 55. E
Hepar quando qua expurgetur.Com.de hu. 6.F
Hepar lacertæ ad dolores dentium.11.ſ.m. 5.79.B
Hepar obſtruunt palmulæ.2.al.fa. 4.23.C
Hepar eſſe principium ſanguinis. Sp.43.C
Hepar quando expurget aloe.8.c.m.ſ.l. 5.236.A
Hepar uenarum fons eſt.de pl. 1.174.G
Hepar, quę expurgent. Sp.102.F.G
Hepar cur ſpongioſum. Sp.69.F
Hepar pulſatorium ſenſum non habet.2.l.aff. 3.8.H
Hepar magnas & multas obtinere uenas.ar.m.ex. 61.D
Hepar uenis uim largiri.a.m.ex.or.cl. 61.D
Hepar multifidum quæ habeant.de an.ad. 1.98.B
Hepar nonnullis adligari coſtis.2.l.aff. 3.13.A
Hepar hircinum luſcioſos iuuat.4.c.m.ſ.l. 5.207.D
Hepar obſtructum liberant piſtacia.8.ſ.m. 5.58.A
Hepar quæ partes expurgent.3.fa.na. 1.44.E
Hepar duabus uijs expurgari.Com.aph. 306.G
Hepar adſtringunt myrabolani.13.met. 6.82.A
Hepar partium omnium excipere excrementa poteſt.5.loc.affec. 3. 34. G
Hepar roborat eupatorium.6.ſ.m. 5.46.H
Hepar quomodo febrem becticam generet.de mar. 6.126.H
Hepatis ſitus, atq. officia. Sp.40.A.B
Hepatis ſitus & tegumentum.5.l.aff. 3.32.G
Hepatis ſitus. Sp.35.H
Hepatis partium poſitio, numerus, magnitudo, complexio, & reliqua alia declarantur.de uſu par. 1.221.E
Hepatis ſubſtantia ac figura. Sp.43.B.C
Hepatis duplex morborum genus.5.l.aff. 3.32.E
Hepatis diſſectio. Sp.43.B
Hep.calidi, & ſicci ſigna.a.m.ex.or.cl. 55.E
Hepatis frig.intemperiei ſigna.8.c.m.ſ.l. 5.241.E
Hepatis frig.& ſicci ſigna.a.m.ex.or.cl. 55.F
Hep.frig.& humidi ſignum hypochondria glabra. ar. me. ex. or. claſ. 55. F
Hep.calidi & humidi ſignum.a.m.ex.or. 55.F
Hepatis intemperies calida quæ ſigna habeat.5.l.aff. 3.33.H
ad Hepatis obſtructiones medic.6.ſan.tuen. 4.80.B
Hepatis cauum cnicus iuuat.13.meth. 6.82.H
Hepatis obſtructionum remedium.6.ſ.m. 5.46.H
Hepatis calida intemperies quid faciat.5.l.aff. 3.33.G
Hepatis uitiorum remedia. Sp.145.F
Hepatis doloris remedia. Sp.162.D
Hepatis inflammationes ut iudicentur.3.criſ. 3.141.H
Hepatis cauum, per aluum purgari.3.criſ. 3.141.H
Hepatis obſtructiones baccis iuniperi iuuari.de re.p.f. 5.261.F
Hepatis ſcirrhum ſequi aquam intercutem.5.l.aff. 3.33.A
Hepatis ſimarum partium uenæ ubi deſinant.5.l.aff. 3.33.B
Hepatis ſcirrhus facilius cognoſcitur quam inflammatio & ratio.5.loc.aff. 3.33.A
Hepatis intemperies in qua ipſius parte fiat.8. compoſi. med.ſec. loc. 5. 241. B
Hepati curando ſemper adſtringens aliquid commiſcendum medicamento.a.m.ex.or.cl. 61.D
Hepatis debilitatis affectio una eſt intemperies.8.comp. med.ſec. loc. 5. 241. B
Hepatis intemperies octo ſunt.8.c.m.ſ.l. 5.241.B
Hepatis plures eſſe cauitates pro ratione uenarum & arteriarũ. 8.comp.med.ſec.loc. 5.241.B
Hepatis intemperaturæ ſiccæ affectus.5.l.aff. 3.33.G
Hepatis urtica remedium.2.de ant. 5.159.B
ad Hepatis affectiones filix optima.8.c.m.ſ.l. 5.242.E
Hepatis ſcirrhus tentionem facit arteriarum.1.prę.p.3.104.E
Hepatis affectionum, remedium. Sp.154.H
Hepatis frigori medetur cordis calor.a.m.ex.or. 55.E
Hepatis uenæ cur tenuiſſ.de uſ.par. 1.222.A
Hepatis tumoribus uuæ paſſæ ineptæ.de att.v.t. 4.43.H
Hepatis attractione læſa, quid ſequatur.5.l.aff. 3.34.E
Hepatis quis uſus.11.meth. 6.70.H
Hepatis affectiones, urina: uentris, ſtercus indicat. Commen. in præſ.ſ. 30. A
Hepatis quæ ſint actiones.8.c.m.ſ.l. 5.241.C
Hepatis excrementa æger uentriculus excipit.1.l.aff. 3.5.F
Hepatis frigidi ſigna.a.m.ex.or. 55.D
Hepatis calidioris ſigna.a.m.ex.or.cl. 55.D
Hepatis inflammatione, & pleuritim pulſus habere differentes. 2.loc.aff. 3.13.A

Hepatis venarum partitio. 5 .loc.aff. 3.33.B
Hepatis duritiem fel vrſinum curat. 8. comp.m.ſ.l. 5.242.H
Hepatis vitiorum remedia Sp.152.E
Hepatis affectus qualem faciant colorem. 1 .loc.aff. 3.6.B
Hepatis ſcirrhus qualem faciat pulſum. 1 .præſ.pul. 3.104.E
Hepatis intemperaturæ frigidæ prouentus. 5 .loc.aff. 3.33.G
Hepatis obſtructioni ob vaſorum anguſtiam quæ cauſſa ſalubris. art.med.ext.ord.cl. 59.E
Hepatis inflammationem ſequi etiam dolorem coſtarum notharum, & cauſſa. 2.loc.aff. 3.13.A
Hepatis ſicci ſigna.art.med.ext.ord cl. 55.D
Hepatis affecti ſignum. 5 .loc.aff. 3.33.G
Hepatis præcipua facultas concoctrix eſt.8.cōp.m.ſ.l.5.241.C
in Hepatis affectu, cibus ſemicoctus exit. 3.ſympt.c. 2.26.F.G
Hepatis fibræ aliquando omentum adnaſci.de ana.adm. 1.47.C
Hepatis alteratrice vitiata accidentia quę ſequantur. 8. comp. med. ſec. loc. 5.241.D
Hepatis affectiones induratæ quî tollantur.8.c.m.ſ.l.5.242.H
Hepatis excrementa vt purgentur.ar.med.ext.ord.cl. 60.G
Hepatis affectus qua ratione ſint perquirendi.8.compoſit. med. ſec. loc. 5. 240. H. 241. A.
Hepatis plures ſunt actiones.8.comp.med.ſec.loc. 5.241.C
Hepatis & ventris inflammationes quibus egeant. de rem. par. fac. 5.260. G.H.
Hepatis uitia quî corrigantur.de rem.par. fac. 5.261.F
Hepatis affecti nota. 1 .loc.aff. 3.5.H
Hepatis ſcirrū fluxa facile aluus ſequitur. 1 .præſ.pul. 3.104.E
Hepatis ſcirrhus qualem faciat pulſum.4.præſ.pul. 3.117.H
Hepatis caua per inteſtina purgari.de con. a.m.ext.ord. 48.D
Hepatis tumores in gibba parte facile cognoſci.5.l.aff. 3.32.F
Hepatis obſtructiones grauitatis ſenſus ſequitur.5.l.aff.3.32.E
Hepatis officium ſanguinem gignere. 5 .loc.aff. 3.33.A
in Hepatis affectibus quæ vena ſecanda.Com.de hum. 13.E.F
Hepatis ſcirrhus hydropem facit.4.præſ.pulſ. 3.118.A
Hepatis obſtructionem liberat chamæciſſus.8.ſimp.m. 5.62.H
Hepatis ſitus. Sp.43.C
Hepatis tumores, minorem, denſiorem, velociorem facere reſpirationem. de diff. reſp. 2.73.F
Hepatis gibbam partem ſenſu carere.de plen. 2.52.B
Hepatis propriæ affectiones. Sp.35.C
Hepatis partes reſinæ, inteſtina, ventriculus, lien per aluum purgantur.6 .loc.aff. 3.38.D
Hepatis inflāmationē ſequitur dolor ad iugulū.5.lo.aff.3.34.A
Hepatis inflāmatione fieri paruā ſpirationē.5.loc.aff. 3.34.A
Hepatis vitia quî corrigantur.2.de antid. 5.162.D
Hepatis & præcordiorum Malagmata ex Damocrate. 8. comp. med. ſec. loc. 5.243.E.F.G.H
Hepatis varij morbi, cauſſæ, & ſigna.5 .loc.aff. 3.32.E
Hepatis ſcirrhum tractu temporis non facile cognoſci ob aquam inter cutem quæ ſcirrhum ſequi ſolet.5 .loc.aff. 3.33.A
Hepatis male affecti prauus color ſignum.ar.med.ext.ord.57.E
Hep.tēpies mutata citra obſtruct.humores vitiat.5.l.af.3.33.E
Hepatis error in concoquendo peior eo qui fit in ventriculo. 8. comp.med.ſec.loc. 5.241.E
Hepatis ſima pars vehemētis cauſſa ſitis ĩterdū.6.l.aff.3.37.D
Hepatis ratio conſideranda affecto ventriculo mala qualitate. 1. loc. affect. 3.5.D.
Hepatis & lienis obſtructiones theriacæ uſu aperiuntur. de ther. ad Piſ. 5.167.G.
Hepatis corpus humidum.8.comp.med.ſec.loc. 5.243.B
Hepatis gibbæ partes per urinas expurgantur, atque his ſuperiores. 6. loc.aff. 3.38.D
Hepatis tumores & affectus in ſima parte difficile cognoſci. 5. loc.affect. 3.32.F.
Hepatis intēperies frigida quæ mala ſecū afferat. 5.l.af.3.33.G
Hepatis gibbæ partes per conſenſum renum, pulmonis, ſepti tranſuerſi vitio afficiuntur.5.loc.aff. 3.33.B
Hepatis hum. ſigna, venæ molles, ſanguis copioſus.a.m.ext.55.E
Hepatis frigida intemperies interdum famem generat & cauſſa. 5. loc. aff. 3. 33.H.
Hepatis inflāmatio vix vni ipſius parti propria, & ratio. 5. loc. affect. 3. 32. H.
Hepatis, qualis ſit natura. Sp.de mel.19.A
Hepatis obſtructionibus quæ ſint ex uſu.8. ſimp.med. 5.57.B
Hepatis gibba per vrinas purgatur.de con.a.m.ext.ord. 48.E
Hepatis ſimæ partis venas affici ex lienis, ventriculi, & inteſtinorum maximè ieiuni intemperie.5.loc.aff. 3.33.A
Hepatis affecti inflammatione ſigna.5.loc.aff. 3.32.G
Hepatis parui & anguſti ſigna.ar.med.ext.ord. 57.E
Hepatis munus ſanguinis generatio.5.loc.aff. 3.33.F
Hepatis inflammationes in graciliori abdomine facilius cognoſci. 5.loc.aff. 3.33.A
Hepatis & lienis durities qua ratione molleſcere queat. 6.comp. med. per genera. 5.129.G
Hepatis inflammatio medicum Siculum Romæ fefellit, qui ſe pleuritide correptum putabat.5.loc.aff. 3.34.A
Hepatis uitio laborare Steſianus putabatur.5.loc.aff. 3.33.E
Hepatis obſtructionem tollit herigerontis decoctum.de rem. par. fac. 5. 261. F.
Hepatis poſitus. de uſu part. 1.219.F
Hepatis magnitudo in fœtibus.de uſu part. 1.293.G
Hepatis caro ad cibi coctionem eſt a natura comparata. de uſu part. 1. 241. C.
Hepatis ſubſtātia ad ſanguinē ꝓximè accedit.de uſu p. 1.221.D
Hepatis accidentia præ imbecillitate tractricis.8.compoſit.med. ſec. loc. 5.241.C.
Hepatis inflāmati comes atrophia. de pulſ.ad Tyr. 3.44.A
Hepatis & renum obſtructiones quibus curentur medicamentis. 6.ſimp.med. 5.43.A
Hepatis obſtructiones viſcoſorum craſſorumq; humorum quo medicamento curentur.6. ſimp.med. 5.42.A
Hepatis affectu quandoq; cur vita tollatur ratio.5.l.af. 3.28.F
Hepatis inflāmationes quibuſnā facile ꝑcipiātur.5.l.af.3.32.H
Hepatis imbecillitatis ſigna. 1 .loc.aff. 3.6.A
Hepatis colliquationes cur, & quando fiant.8.c.m.ſ.l. 5.241.E
Hepatis inflammatio, quā ſpirationem habeat.5.lo.aff. 3.34.A
Hepatis inflāmatione iugulū detrahi videtur.5.l. af. 3.34.A
Hepatis infirmitas cur cruentā faciat deiectionē.Cō.de hu. 39.B
Hepati inflammato quæ ſint idonea remedia.8.c.m.ſ.l.5.234.H
Hepati quando conueniat œſypum.13.meth.med. 6.82.A
Hepati curādo qualia eſſe medicamēta debeāt.ar.med.ext. 61.E
Hepati adſtringendo myrti germina apta.13.meth. 6.82.A
Hepati inflāmato quæ uena ſecta proſit.13.meth.med. 6.81.A
Hepati quando vtile vnguentū nardinū.13.meth.med.6.82.A
Hepati quæ apta ſint medicamenta.13.meth.med. 6.81.H
Hepatis morboſi indicia.art.med.ext.ord.cl. 57.E
Hepatis affecti accidens dyſenteria.2.loc.aff. 3.9.E
Hepati inflammato laxantia ſola inimica.de rem.pa.f.5.260.H
Hepati oportunum ſenecionis decoctum.8.cōp.m.ſ.l. 5.243.C
Hepati mala adſtringentia prodeſſe.13.meth.med. 6.81.A

Hepati

Hepati inflammato aduenit ſingultus.Com.aphor. 338.H
Hepati inflammato mulſa noxia.11.meth.med. 6.72.A
Hepati affecto qualia medicamenta apta.13.meth. 6.81.H
Hepati ſoli proprium ut tumoris cumulum habeat circunſcriptū 5.loc.affe. 3.33.A
Hepati noxium uinum dulce.Com.de v.ac. 189.F.G
Hepati inflammato prodeſſe abſynthium. 11.meth. 6.71.A
Hepati conferre abſynthium.14.meth. 6.86.E
Hepati inflammato adſtringentia noxia.13.meth. 6.81.G
Hepati quando conueniat colocynthis.13.meth. 6.82.B
Hepati ut proſit origanum,13.meth. 6.82.B
Hepati quando conueniat oxymel.13.meth. 6.82.H
Hepati prodeſt abſynthium.13.meth. 6.82.D
Hepati quæ olea proſint.13.meth. 6.82.A
Hepate inflammato animal atrophia laborat.4.cau.p. 3.97.E
ab Hepate ardentes febres,maraſmodes.5.l.aff. 3.32.H
Hepate inflammato ſingultus malus.Com.aph. 350.D
cum Hepate,lienis multi affectus communes.6.l.aff. 3.35.D
Hepate affecto quæ uena ſecanda.13.meth. 6.81.D
Hepate uitiato,uitiari linguæ,& totius corporis colorem.2.loc. affect.3.13.B
Hepate uehementer inflammato,aut indurato iuguli dolor in dextra parte.2.loc.aff. 3.11.A
Hepate affecto inflammatione pulſ. duri minus, quam in thorace.4.præſ.pul. 3.116.F
in Hepate pituitam aliquando generari.5.l.aff. 3.33.G
Hepate calid.intemp.laborante ſigna quæ ſequantur.8.composi. med.ſec.loc. 5.241.E
ad Hepar amuleta.9.c.m.ſ.l. 5.246.D

HEPATICA SVNT HAEC
ex lib.de ſimp. med. fa.

Scilla,
Scolopendron,per ſe admota.7.ſ.m. 5.34.F
Agni ſemen.6.ſimp. 5.40.C
Plantaginis folia,fructus,radices.6.ſ.m. 5.43.A
Aſparagus myacanthinus. ibidem.C
Glans unguentaria. ibidem.F
Pæoniæ radix.6.ſimp.med. 5.45.A
Cortex radicis lauri. ibidem.D
Cicer.6.ſimp.med. 5.46.G
Erythrodanum. ibidem.H
Eupatorium. ibidem.
Lupinus.6.ſimp.med. 5.47.F
Iſopyron.6.ſimp.med. 5.48.A
Calamus odoratus.7.ſimp.med. 5.48.H
Capnios.7.ſ.m. 5.49.A
Centaurij minoris ſuccus.7.ſ.m. 5.50.B
Betonica expurgat. ibidem.D
Hypociſtis. ibidem.G
Maſtiche.7.ſimp.med. 5.54.F
Papauer cornutum.7.ſ.m. 5.55.B
Nardi ſpica.8.ſimp.med. 5.56.B
Oſiris herba.8.ſ.m. 5.57.B
Praſium.8.ſ.m. 5.58.E
Reſina lentiſcina.8.ſ.m. 5.59.A
Schænu anthos.8.ſ.m. 5.61.C
Palmę integumentum.8.ſ.m. 5.62.G
Chamæciſſi flos. ibidem.H
Chryſocomes radix.8.ſ.m. 5.63.D

¶Hepatici qui.5.loc.aff. 3.33.H
Hepatici qui ſint. Sp.de mel.22.D
Hepaticorum qualis ſit urina. Sp.120.E.F
Hepatici philonio curantur. 8.c.m.ſ.l. 5.242.A
Hepaticis remedium ex cortice radicis rubi. 8. comp. med. ſec. loc. 5. 243. C
ad Hepaticos medic.8.c.m.ſ.l. 5.241.G
Hepaticorum remedium.7.c.m.ſ.l. 5.233.A
Hepaticos qua ratione curet Archigenes. 8. comp. med. ſec. loc. 5. 243. C. D
Hepaticis malagma conueniens ex Andromacho. 8. comp. med. ſec.loc.5.243.D
Hepaticis quid ſit utile.9.c.m.ſ.l. 5.248.H
Hepaticis prodeſt chamæpytis.8.c.m.ſ.l. 5.242.E
Hepaticis trifolium acidum prodeſt.8.c.m.ſ.l. 5.243.C
ad Hepaticos cotonea mala.8.c.m.ſ.l. 5.243.D
ad Hepaticos catapotia.8.c.m.ſ.l. 5.242.E
Hepaticis rubi radix prodeſt.8.c.m.ſ.l. 5.43.C
Hepaticos iuuat capparis radix.8.c.m.ſ.l. 5.243.D
Hepaticorum remedia.8.c.m.ſ.l. 5.240.C
Hepaticis & lienoſis emplaſtrum idoneum.2.comp.med.per gen. 5. 102. B
Hepaticis excrementa & urina quam uaria.5.l.aff. 3.34.G
Hepaticis medic.opportunum.7.c.m.per g. 5.137.H
Hepaticis quid ſit ex uſu.2.de ant. 5.158.B
Hepaticis ſanguinolentus humor quando,& qua de cauſa excernatur.8.c.m.ſ.l. 5.241.D
Hepaticorum remedia.7.c.m.ſ.l. 5.229.F
Hepaticis medic.idoneum. 5. c. m.per ge. 5.123.A
Hepaticis prodeſt radix papaueris cornuti qua ratione.7.ſimp. med. 5. 55. B
Hepaticis cataplaſma opportunum ex Archigen. 8. comp. med. ſec.loc. 5.243.D
Hepaticis conueniens malagma.7.c.m.per g. 5.139.B
Hepatica affectio quæ.5.loc.aff. 3.33.G
Hepatica affectio qua ratione dicatur.8.c.m.ſ.l. 5.241.A
Hepatica affectio propriè dicta citra tumorem eſt.8.comp. med. ſec.loc. 5.241.F
Hepaticum quando dicant hominem medici.8.comp. med. ſecun. loc. 5. 241. E.
Hepaticis medicamenta conuenientia ex Andromacho. 8. comp. med.ſec.loc. 5.241.G
Hepaticæ affectionis differentiæ plures.8.compo.med.ſecun.loc. 5. 241. D. E
Hepaticæ confectiones Aſclepiadis.8.comp.med.ſec.loc.5.242 D.E.F.G.H.243.A.B
Hepaticarum confectionum Aſclepiadis examen.8.compo.med. ſecun.loc. 5.242.C
Hepaticæ ſubſidentiæ quæ ſint.Com.in præd.t. 68.F
Hepatica uena quæ ſit.de pl. 1.184.E
Hepaticus fluxus ut a dyſenteria differat.5.l.aff. 3.33.H
Hepaticus fluxus quî differat à dyſenteria.6.l.aff. 3.35.H
Hepaticus paſtillus.de re.pa.fa. 5.261.F
¶Hepiala febris quæ ſit.2.de feb.diff. 2.35.H
¶Heraclides empiricus.6.c.m.ſ.l. 5.223.E
Heraclidis Tarentini ad ulcera uetera.4.composi. med. per gen. 5. 115. E
Heraclidis Tarentini medicamenti ad ficoſos menti & capitis tumores.5.comp.med.ſ.l. 5.211.C
Heraclides pōticus de prima ſpecie uteri affectiuū 6.l.af.3.38.F
Heracli-

Heraclides Hippo.interpres.Com.de hu. 2.B
Heraclidis librorum uaria nomina.4.c.m.per ge. 5.116.C
Heraclidis Tarentini antidotus.2.de ant. 5.161.A
Heraclides Tarentinus Crateuas herbarum ſcriptores.6.ſimp. med. 5. 39. B
Heraclidis libri titulus Apnus.6.loc.aff. 3.38.F
Heracl. Erythræi definitio pul.examinata.4.dif.p.3.66.D.E.F
Heraclid.Erythræi lib.7.de ſecta Herophiliorũ.4.d.p. 3.66.F
Heraclidis melinum.2.c.m.per ge. 5.97.D
Heraclidæ ad ſanguinis eruptiones remedia. 3. comp. medic. ſec. loc. 5. 198. C. D
¶Heraclius lapis ideſt magnes quibus uiribus præditus. 6. loc. affect. 3. 39. C
Heraclium,aſclepio panace calidius.8.ſ.m. 5.57.C
¶Heraclitus communem materiam elementis eſſe ſubiectam uidit.1.elem. 1.4.G
Heraclitus & Anaximander communem materiam omnibus elementis ſubiecerunt.1.elem. 1.4.G
Heras & Andromachus qua ratione differant in deſcribendo Cyziceno.5.comp.med.per gen. 5.124.B
Heras emplaſtri albi meminit.1.comp.m.per g. 5.89.D
Heras reprehenditur in compoſitione medicamenti ſtomatici. 6. comp.med.ſec.loc. 5.216.H
Heras falſus in deſcribendis uiribus emplaſtri albi.1.comp.med. per gen. 5.89.D.E
Heras & Aſclepiades quî differant in Malagmate deſcribendo. 7.comp.med.per gen. 5.138.A.B.C
Heras catagmatica & cephalica quæ ſcripſerit. 2. comp. medic. per gen. 5.100.H
Heras reprehenditur in extollendo medicamento albo.1.c.medi. per gen. 5.91.B
Heras lib.de facultatibus conſcripſit.1.c.m.per g. 5.92.E
Heras uaria medicamenta ſub diuerſis nominibus deſcripſit.4. comp.med.per gen. 5.118.E
Heras a Gal.reprehenditur.1.c.m.ſ.l. 5.175.H
Heræ acopa.7.c.m.per gen. 5.144.G
Heræ compoſitio auricularis.3.c.m.per gen. 5.191.B
Heræ medic.ad capitis dolorem.2.c.m.ſ.l. 5.189.G
Heræ emplaſtra quî differant ab Empl.Critonis.6.comp.me.per gen. 5. 130. E
Heræ medicamenta comp.ad defluos capillos.1.comp.med.ſecun. loc. 5. 175. H
Heræ medic.ad alopecias.1.c.m.ſ.l. 5.173.B
Heræ compoſitio ſtomaticorum medicamentorum.6.comp. med. ſec.loc. 5. 218. C
Heræ Melina ad ſtrumas.2.c.m.per g. 5.97.H
Heræ medic.ad ſuggillata.5.c.m.ſ.l. 5.208.G
Heræ comp.medicamentũ ad alopecias pueris aptum.1. compo. med.ſec.loc. 5.173.C
Heræ antidoti.2.de ant. 5.162.C.D.E.F
Heræ medicamentum e ſcilla.2.c.m.per g. 5.100.H
Heræ nartex.5.comp.med.per g. 5.119.F
Heræ emplaſtrum ex ariſtolochijs nigrũ.5.c.m.per g. 5.121.B
Herę barbarnm emplaſtrum nigrum.2.comp.m.per g. 5.102.B
Heræ ſtomaticum.6.c.m.ſ.l. 5.219.D
¶Herbæ in qua terra optimę naſcantur.2.temp. 1.18.D
Herba ſacra ad aphthas.6.c.m.ſ.l. 5.224.F
Herbæ eiuſdem contrariæ uires.de ther.ad Piſ. 5.164.A
Herbæ acres cur immiſſæ emplaſtro diabotanon.6. comp. medic. per gen. 5.129.A
Herbæ non producuntur nec aluntur a terra ſicca. 2. t. 1.18.D
ex Herbis medicamentum.3.c.m.per ge. 5.108.E
Herbis procreandis idonea terra.2.temp. 1.18.D
Herbarum ſcriptores Heraclides Tarentinus, & Crateuas.6. ſimp.med. 5.39.B
Herbis nos nutriri non poſſumus.1.ſa.na. 1.32.A
Herbæ quæ aquas uitient,aut corrigant.Com.de hu. 30.A.B
Herbæ quales ad medicamentum ex herbis confectum.3.com.m. per gener. 5.108.E
Herbarum hiſtoriæ author Pamphilus.6.ſ.m. 5.38.H
¶Herbiuora animalia manſueta magis eſſe.de uſu p. 1.211.C
¶Herbi hiſtoria & uires. Sp.93.H
¶Herculeus laqueus quomodo fiat.de laq. 6.142.A
Herculeum papauer pituitam ducit.7.ſ.m. 5.55.B
Herculeum papauer quod ſit.7.ſimp.m. 5.55.B
¶Herigeron miſtæ facultatis frigidæ & digerentis.6.ſimp.med. 5. 47. E
¶Hermaphroditus quid ſit. Sp.de mel.24.B
¶Hernia ex omento ad ſcrotum deſcendente. de anatom. admi. 1. 97. A
Herodotus architectus tranſuerſalia in Nilei Plinthio excauabat.de mach. 6.145.C
Herodotus ſectæ πνευματικῆς.1.ſ.m. 5.6.H
Herodoti hiſtoria.de ana.ad. 1.83.G
Herodoti medici error.3.ſ.m. 5.18.C
¶Herophilus fuit carthaginenſis.de uſu par. 1.198.F
Herophilus partes cerebri quomodo uocauit.de uſ.p. 1.251.F
Herophilus de iecore exactiſſimè ſcripſit.de ana.ad. 1.98.B
Herophilus uir eruditus fuit.de diſ.uul. 1.113.G
Herophilus non ita errauit de ſemine ut Ariſtoteles. de ſemine. 1. 132. A
Herophilus optime de teſtibus tractauit.de ſem. 1.133.B
Herophilus dixit fœminæ ſemen extra mitti. de ſe. 1.133.B
Herophilus ſcripſit,os uteri prægnantis mulieris ita claudi, ut ne ſpecilli acies in id poſſet ingredi.3.ſa.na. 1.42.C
Herophilus pueri pulſum ſatis magnum eſſe dixit. compen. pulſ. 3. 124. H
Herophilus quid uocauit dodecadactylon.6.l.aff. 3.37.A
Herophilus & Eudemus neruos oculorum poros uocant.de prop. lib.ex.or.cl. 4.A
Herophilus arteriæ diſtenctionem arſi, contractionem theſi reſpõdere proportione dixit.comp.pul. 3.122.C
Herophilus male de rhythmis pulſuum.2.preſ.p. 3.106.H
Herophilus lib.de pulſibus.4.diff.pul. 3.64.C
Herophilus quatuor facultates ſtatuit animantis rectrices. 2.di. pulſ. 3. 76. G
Herophilus & Eudemus primi poſt Hippoc. anatom. ſcripſerũt. 3.lo. affect. 3.20.F
Herophilus reprehenſus.Com.in præd.p. 42.H
Herophilus & Archig.falſi in deſcriptione pul.pueri, & formicantis.comp.pul. 3.121.C
Herophilus dialecticus,& eius condiſcipulus Philotimus,eiuſque præceptor Praxagoras:qui ab Aeſculapio originem duxit.1 meth.med. 6.4.E
Herophili ſentẽtia quæ cã ſit uehemẽtis pulſ.3.diff.p. 3.58.E
Herophili torcular in cerebro.de ana.adm. 1.109.E
Herophili opinio de teſtibus.de ſem. 1.130.F
Herophili error.1.diff.Hippo. 3.46.A
Herophili & Eraſiſtrati ſectæ eodẽ tempore.4.diff.p. 3.64.B
Herophili in explicãda tremoris natura,error.de trem. 2.67.G

Herophili

Heroph. ignauia ĩ cauſſis defendẽdis reprehẽſa. de.c.pro. 2.50.C
¶Herophython. 120. die criſim referente Hippoc. in epidemijs accepit. 2.decr.dier. 3.154.F
¶Heropyti hiſtoria, qui Abderæ ægrotabat. tertio in tertium de uulg.morb.Com. 116.F
¶Heroes qui ſint. Sp.hiſt.phi.8.B
¶Herpes quid ſit & quando fiat. de tum.p.n. 2.42.F
Herpes quid ſit. Sp.de mel.23.F
Herpes quomodo generetur.2.ad Gla. 6.98.G.H
Herpes miliaris quomodo fiat.2.ad Glau. 6.98.H
Herpes miliaris unde nominatus. de tum.p.n. 2.42.G
Herpes a multa bili impermixta.2.criſ. 3.140.E
Herpes ex humore bilioſo admodum tenui generatur.14.metho. med.6.90.D
Herpetes ex cacochymia oriuntur.3.temp. 1.22.E
Herpes quõ ab eryſipelate exulcerato differt.14.met. 6.90.D
Herpes cum ulcerato eryſipelate genere conuenit.14.meth.med. 6. 90. C
Herpes à bilioſo humore naſcitur.4.meth. 6.27.D
Herpes exedens qualis ab Hipp. nominetur. de tum.p.n. 2.42.G
Herpes fere omnis cum ulcere.2.de mor.diff. 5.E
Herpes quo modo a phagedæna diſtet. de tum.p.n. 2.43.A
Herpes non ſemper eſt ulcus, ut cum relicto priore loco tranſit ad alterum.2.meth. 6.9.E
Herpetas qua ratione curare oportet.2.ad Gl. 6.99.H
Herpes mulieris cuiuſdam exemplo quomodo ſit ſanandus.14. meth.med. 6.90.E
Herpes exedens quomodo generetur.2.ad Gl. 6.98.H
Herpeti exedenti medicamenta contraria.2.ad Gl. 6.99.H
Herpetas cutim ſolum exulcerantes quomodo curare oportet.2. ad Glaucon. 6.100.A
Herpes ut curetur.14.meth. 6.90.G
Herpetes quî ſanentur.8.ſ.m. 5.57.A
Herpes omnis qua ratione ſiſtatur.4.c.m.per gen. 5.118.F
Herpetes carbunculi qua ratione curentur.2.c.m.per g. 5.99.H
Herpetes & carbunculos cupreſſo iuuari.7.ſ.m. 5.53.B
Herpetes & Eryſipelata ſanat Rhamnus.8.ſ.m. 5.58.H
Herpetas mitigans emplaſtrum uiride.5.c.m.per ge. 5.123.D
Herpetis remedia.6.ſ.m. 5.40.G

HERPETES TOLLVNT hæc ſimplicia med.
Semperuiuum.6.ſimp. 5.40.G
Braſſica eſculenta.7.ſimp.med. 5.52.B
Lycium.7.ſ.m. 5.54.B
Orchis, qui ſerapias dicitur.8.ſ.m. 5.57.A
Polygonon.8.ſ.m. 5.58.C
Rhamnus. ibidem.H

¶Heryngium calidum temperatè.6.ſ.m. 5.47.E
Heryngium plurimũ ſicci obtinet ĩ tenui ſubſtãtia.6.ſ.m. 5.47.E
¶Heſiodi præceptum, Lis ne inducat mala deuitare laborem Dulce malum alterius cui ſit.1.meth. 6.2.F
¶Heterorhythmi pulſ.comp.pul. 3.122.H
¶HIERAE uires.2.comp.m.ſ.l. 5.185.C
Hieræ doſis uaria.2.c.m.ſ.l. 5.185.C.D
Hieræ moderata doſis drachmæ tres.8.c.m.ſ.l. 5.238.E
Hieræ Aſclepiadis & Andromachi differentiæ.8.com.med.ſec. loc.5.238.D.E.F.G
Hiera e colocynthide cur ſic dicta. de re.par.ſa. 5.257.B
Hiera picra.8.c.m.ſ.l. 5.235.H
Hiera e colocynthide.8.c.m.ſ.l. 5.235.H
Hieræ compoſitio ex Aloe duplex.8.c.m.ſ.l. 5.235.H
Hiera picra Galeni, & bilioſis & pituitoſis ſtomachi affectibus apta.6.de ſan.tuen. 4.83.B
Hiera e colocynthide quos purget.1.c.m.ſ.l. 5.171.G
Hieræ compoſitio quî fiat.2.c.m.ſ.l. 5.185.C
Hiera ex aloe quibus conueniat.1.l.aff. 3.5.E
Hieram e colocynth. & ſcamm. ad quattuor drachmas. & quinq. etiam.1.c.m.ſ.l. 5.171.C
Hiera picra Galeni.6.de ſan.tuen. 4.81.H
Hiera Antipatri ad ſtomachicos.8.c.m.ſ.l. 5.236.E
Hiera quæ ſit optima. quos pur. 6.108.B
Hieræ uſus.8.c.m.ſ.l. 5.236.B
¶Hieracites lapis & Indicꝰ hæmorrhoidas ſiſtũt.9.ſ.m. 5.66.G
¶Hieracis paſtillus.5.c.m.per g. 5.125.C
¶Hierophyli de pulſuũ rythmis tractatio. de diff.reſp. 2.76.D
Hierophili de arterijs opinio. de uſ.par. 1.233.E
Hierophili de pulſibus opus.2.præſ.pul. 3.107.A
¶Hilaritatem facit bugloſſum.6.ſ.m. 5.44.D
¶Hinnuli coagulum quibus proſit. de re.pa.ſa. 5.262.B
¶HIPPOCRATES bonorum omnium inuẽtor, ſummis ornatur laudibus.3.criſ. 3.145.F
Hip.ſententia de ægris nutriendis.10.meth. 6.62.C
Hip.liber de fracturis eſt abſolutiſſimus.6.meth. 6.39.C
Hip.libri de ulceribus legi debent poſt libros de methodo medendi Galeni.6.meth.med. 6.38.G
Hip.nihil fruſtra dixit. de uſu par. 1.250.D
Hip.quo nam modo ſumat præſagia. de pla. 1.190.B
Hip.noſtræ creationis autorem naturã appellat. de pla. 1.195.F
Hip.ſententia omnia ſunt in omnibus. de uſu pa. 1.237.D
Hippo. & Plato ex omnibus ueteribus & medicis & philoſophis multa utilia poſteris inuenerunt. de pla. 1.194.C
Hippo. communi ratione opponitur omnibus opinantibus elementum eſſe unum.1.ele. 1.2.D
Hip.probè ratiocinatus eſt, elementum non eſſe unũ.1.ele. 1.3.C
Hip.dixit quibus corpus floret, ijs lien minuitur, & contra.2.fa. nat.1.40.H
Hip.mirus author eſt omnium bonorum.2.tem. 1.17.G
Hip.dixit corpus noſtrum eſſe intro & foras ſpirabile. de uſu pul. 1. 309. A
Hip.quædam obſcure dixit, quædam prætermiſit, nihil tamen per peram ſcripſit. de uſu par. 1.198.F
Hip.dixit mel naturis bilioſis non conuenire nec morbis ex bili ortis, ſenibus autem maximè prodeſſe.2.fa.na. 1.40.B
Hip.uocat deceptionem falſam intelligentiam. de pla. 1.191.F
Hip.ſententia de addiſcenda medicina. de pla. 1.191.F
Hip.ſententia de unguibus. de uſu par. 1.198.B
Hip.ſententia de corporis partib. expoſitio. de uſu par. 1.198.D
Hip.primus omnium demonſtrauit quatuor eſſe qualitates.1.fa. nat.1.30.F
Hip.tenet calidum & frigidum in animalibus & plantis magis agere humidum & ſiccum minus, non autem pari modo.1.fa. nat.1.30.H
Hip.de affectibus, præſagijs, & curationibus ſcribens ſemper miſcuit aliquid de anatomica contẽplatione. de ana.ad.1.75.A
Hip.comparauit ætates & regiones quatuor anni temporibus. de plac.1.187.C
Hip.dixit, innatum calorem eſſe omnium naturalium operum auctorem, quem Plato ignem nominat. de pla. 1.188.A
Hip.ſententia de animalis ſpiritus alimẽto. de uti.reſp. 1.306.H

Hip.

Hip.laudat decubitum in alterum laterum.de mo.muſ. 1.120.G
Hippoc.damnat ſupinum iacere,& dormientem hiare. de mo.mu. 1. 20. G
Hip.appellauit naturam iuſtiſſimam.de uſu par. 1.209.H
Hippoc. cur de elementis non ita,ut Plato,exquiſite tractauit.de pla.1.185.C
Hip.uenarum diſpoſitionem arbori aſſimilauit, ac omnes alij medici.de diſſ.ue. 1.62.F
Hip.diffuſius de humoribus tractauit quã Plato.de pl.1.186.D
Hip.ſententia de uenis & arterijs.de pla. 1.177.F
Hip.eam uiam ſecutus eſt,quæ aſſerit,ſubſtantiam unitam eſſe,& alterabilem,& corpus conſpirabile & confluxibile eſſe.1.fac. natur.1.32.F
Hip.dogmata uera ſunt,& recta.1.fa.na. 1.32.G
Hip.laus.de pla. 1.155.F
Hip.ſententiam qui præterit de renum actione,omnino eſt ridendus.1.fa.na. 1.35.E
Hip.quatuor tantum capitis figuras, nunquam autem quintam enumerat.de uſu par. 1.259.A
Hip.rectiſſime admonuit de cognoſcendis temperamentis.2.temper.1.20.E
Hip.cur medicos gnidios reprehendit.de pla. 1.193.A
Hip.quæ ſcripſit remedia de morbo laterali, paulo inordinatius ſcripſit,quòd primus inuenit.de pla. 1.193.B
Hip.primus omnium de naturalibus facultatibus, de morborum generatione,de remediorum inuentione,& ſimilibus recte tractauit,poſt eum Ariſtoteles eſt interpretatus.2.f.n. 1.37.D
Hip.ſententia in corporibus noſtris eſt una conſpiratio, unus confluxus,ac omnia inter ſe mutuo afficiuntur.1.fa.na. 1.33.D
Hip.ſecundam uertebram dentem nominauit.de oſ. 1.50.F
Hip.de uenæ ſectione diligentiſſime pertractauit. de uen. ſectio. 6. 115. B
Hip.breuitati ſemper ſtuduit. de ue.ſe. 6.115.B
Hip.à qualitatibus elementa nominat.1.ele. 1.7.E
Hip.primus omnium & medicorum & philoſophorum de elementis & humoribus tractauit.de pla. 1.185.F
Hip.ab Ariſtotele de ſeminis natura differt.de ſe. 1.126.C
Hip.in inſtrumentis inueniendis oſſibus fractis aptis fuit diligentiſſ.6.meth.med. 6.40.F
Hip.quomodo elementa conſiderauit.1.ele. 1.2.A
Hip.ſanguinem mittebat in morbis frigidis cum uel ob hæmorhoidarum,uel menſtruorum retentionem contingebant. de uen.ſectio.6.110.E
Hip.ſententia de pedis conſtitutione.de ana.ad. 1.80.A
Hip.naturam ut iuſtam admiratur,& prædicat.1.f.n. 1.33.C
Hip.omnium bonorum author.de ue.ſe. 6.108.H
Hip.primus,deinde Ariſtoteles dixerunt calidum primo actiuũ, poſt frigidum.2.fa.na. 1.37.C
Hippo. fuit uir optimus,nec honoris & gloriæ, ſed ueritat is amator.de atr.bi. 1.27.A
Hip.Meliſſi rationes, & Parmenidis refellit.1.ele. 1.5.B
Hip.notauit pituitam,quàmuis iam ſuccus facta ſit, frigidam tamen eſſe.3.temp. 1.23.C
Hip.ac cæteri medici longa experientia medicamentorum uim dicerunt.2 ele. 1.9.D
Hip.ſententia de ſemine.de ſem. 1.127.C.D
Hip.ſententia de exercitio manuum.de ana.ad. 1.106.E
Hip.locus declaratus.de uſu par. 1.278.C
Hip.opinio de ſanitate & morbo.de pla. 1.185.H
Hip.à qualitatibus elemẽta nominat.de pla.1.185.& 186.A
Hip.nunquam iudicauit qualitates eſſe corporum elementa.1.elemen.1.7.F
Hip.& Plato dixerunt corpora ex elementis conſtare multis mutationibus interuenientibus.de pla. 1.185.F
Hip.ſententia de noſtri corporis partibus.de uſu pul. 1.308.C
Hip.uinum exhibebat non ſolum diaria laborantibus, ſed etiam acuta.8.meth.med. 6.50.D.E
Hip.ſententia de nutriendis ægris.8.meth. 6.50.H
Hip.eſt omnium bonorum author.1.ad Glau. 6.92.B
Hip.quæ primus inuenit,ijs debitum ordinem non dedit omnibus, ne indicationes ad unguem perficit.9.meth. 6.57.B
Hip.ſententia de hominibus bilioſis. 8. meth. 6.49.A
Hip.ſententia de ſenſibus.de pla. 1.189.D
Hip.ſermo breuis & conciſus fuit,quòd euidenter apparentia ſine probatione ſcripſerit.2.ele. 1.9.E
Hip.adducto exemplo uno alicuius naturæ,reliqua eiuſdem naturæ intelligenda iudicat.1.ele. 1.3.G
Hip.docuit,ignem,aerem,aquem,& terram eſſe omnium,quæ generantur & corrumpuntur elementa. 1. ele. 1.7.F
Hip.eſt ſummopere laudandus,quod primus oſtendit,ſemen mulieris uuluam non exire.de ſe. 1.133.B
Hip.primus uidetur naturæ elementa excogitaſſe. 1.ele. 1.8.D
Hip.principia peripatetici confirmant.1.meth. 1.3.D
Hip.primus pertractauit omnia,quæ ad artem ſpectare uidentur. de atr.bi. 1.25.A
Hip.breuiſſima oratione docuit medicamenta purgantia propriũ ſibi humorem attrahere.2.ele. 1.10.A
Hip. propius ad rerum naturam acceſſit, qui in quatuor humores,ortũ nutrimẽtũ & incremẽtũ aïaliũ retulit.2.ele. 1.9.H
Hip.dixit nutrimentum tripliciter dici.3.tem. 1.22.B
Hip.ſententia de aqua tepida.7.meth. 6.43.H
Hip.falſo reprehenſus ab Eraſiſtrato,qui in ipſum conſcripſit gloriæ cupiditate inductus.de at.bi. 1.27.B
Hip.non fecit mentionem febrium, quæ quintana ſeptimanæ, & nonanæ uocantur tertio in tertium.de uul.m.Com. 112.B
Hip.ignoratus a Quinto.de ord.lib.ex. 6.E
Hippoc.imitatus eſt Plato vel maxime. de vſu part. 1.195.C
Hipp.et antiqui medici male a Theſſalo tractati.2.cri.3.137.G
Hippocrates laudatur, quod nobis omnium ſalutarium præceptorum ſemina præbuit.7. meth.med. 6.42.B
Hipp. ſcripta qualia ſint. 6. meth.med. 6.38.G
Hippocrates quæ ad curationem ſunt neceſſaria, identidem repetit. 10. meth. med. 6.62.A
Hippocrates rite eſt ratiocinatus, elementum non eſſe vnum, ſed plura.1.elem. 1.3.C
Hip.ſcãnũ ẽ aptũ ꝑ ſe ad articulos reponẽdos.de mach.6.144.H
Hippoc.recte dixit humores omnes in homine repperiri. de atra bili. 1. 26. C. H.
Hipp.nominibus vſitatis ſemper eſt vſus.6.meth. 6.39.B
Hippoc. ſecuit venam mulieri tremorem patienti, & qua ratione hoc egerit. de venæ ſect. 6.110.A
Hippocrates demonſtrauit quattuor qualitates inter ſe miſceri totas per totas.1. fac. nat. 1.30.F
Hipp.viam ad omnem medendi modum inuenit, hæc tamen curã & diligentiam, ut abſoluãtur, requirunt.9.meth. 6.57.B.C
Hipp.laus.7. meth. med. 6.42.B
Hippoc.primus rectam viam ſtatuit.2.meth.med. 6.12.D
Hipp.ex natura rei curationem inuenit.11.meth. 6.70.E
Hippoc.quomodo arguat contra philoſophos Meliſſũ, & Parmenidem.1.elem. 1.5.D

Hip.de morbis complicatis paucißima nobis ſcripſit. 9.metho. med. 6. 57. B
Hip.propter antiquam dicẽdi breuitatem obſcure multa ſcripſit. 9.meth.med. 6.57.B
Hip.ſcripta de dyſpnœa non definita. 4.l.aff. 3.26.F
Hip.opinio de Geometriæ & Aſtrologiæ neceßitate ad med. op. me.ph.ex.or.cl. 42.B
Hip.recte principia dedit, ut cognoſcamus differentias morborũ, ut quot quiq. ſint, itemque ſymptomatum, & eorum cauſas, et primus omnium docuit. 1.meth. 6.3.D
Hip.uinculum, adducens. 6.135.C
Hip.non eſſe librum prædictionum.Com.de hu. 17.B
Hip.uno nõie & arterias & uenas cõplectitur.C.in præ.t. 61.G
Hip.cognoſcendorum temporum morbi dux, & præmonſtrator. 1.criſ.3.131.B
Hip.de natura hominis ſententiam nemo ex ueteribus ſapiẽtibus damnauit.1.meth. 6.2.H
Hip.regio quali ſit temperatura.Com.de hu. 32.D
Hip.de elementis ſententiam latius Ariſtoteles explicauit. Com. de na.hu. 5.B
Hip.ſcripta qui deprauarint. Com.de hu. 2.D
Hip.interpretes.Com.de hu. 16.G
Hip.lib.ἐπιδημ quando ſcripti.1.dec.d. 3.148.A
Hippo.aphor.explicatur.de tot.m.temp. 2.61.E
Hip.de uictu in acutis morbis liber. Com.de hu. 14.E
Hip.de aere aquis & locis liber.Com.de hu. 10.H
Hip.de ulceribus liber.Com.de hu. 10.D
Hip.tumorem omnem uocat œdema. Com.in præ.p. 25.H
Hippocratica facies quibus in febribus fiat.12.met. 6.76.B
Hip.de natura hominis liber.Com.de hu. 6.D
Hip.interpres Sabinus.Com.de m.v. 94.G.H
Hip.lib.progn.neceſſarij ſunt cri.li.intellecturis.1.cri. 3.134.D
de Hip.proprijs libris Gal.Com.de hu. 2.B
Hip.eſſe librum de humoribus.Com.de hu. 2.B
Hip.marathrum calculos frangit.7.meth. 5.54.E
Hip.quid uocet occaſionem. Com.in præſ.t. 34.G
Hip.locus explicatus.2.de mor.cau. 7.C
Hip.placere ſanguinis miſſionem.Com.de m.v. 93.H
Hip.filij duo.Com.in præd.ſ. 53.E
Hip.de Humoribus liber.Com.de m.v.ſ. 143.D
Hip.nihil dixiſſe fruſtra.1.criſ. 3.134.A
Hip.interpretes qui fuerint.Com.de hu. 2.B
Hip.cur breuem eſſe uitam dixerit.6.ſ.m. 5.38.H
Hip.quo modo brachij cauitates nominet.1.de uſ.p. 208.F
Hip.de humorib.liber.Com.de m.v.ſ. 127.C.& D
Hip.Heraclidis filius.Com.de m.v.t. 109.D
Hip.librorum conſideratio.Com.de m.v.t. 101.B.C
Hip.de humoribus liber.Com.de m.v.t. 85.E
Hip.quem uocet uentrem.1.criſ. 3.131.E
Hip.quid ſignificet ſtupor.2.l.aff. 3.8.C
Hip.uelle temperari inter ſe elementa. Com. de n. hu.p. 6.A
Hip.interpres Zeuſis.Com.m.v. 103.D
Hip.quod alimenti uocet uehiculum.de uſ.p.ſ. 219.B
Hip.elementa à qualitatibus nominauit.Com.n.h.p. 6.B
Hip.de ſopore ſententia explicata.4.l.aff. 3.22.D
Hip.de nat.hum.libri argumentum.Com.de n.h.p. 2.H
Hippo.non eſſe, ſed Polybi, librum qui de uictu ſanorum eſt inſcriptus.Com.de na.hu.ſ. 10.F
Hippocratis uerum eſſe librum, qui eſt de natura humana inſcriptus.Com.de na.hu.p. 10.D
Hippocratis uerum eſſe librum qui eſt de ratione uictus in morbis acutis.Com.in præſ. 20.C
Hippo.duos habuit filios.Com.de na.hu.ſ. 10.G
Hip.palmam fert aduerſus Theſſalum iudicio Platonis, Peripateticorum, & Stoicorum.1.meth. 6.3.E
Hippoc.quo modo ab Empedocle de elementis diſſentiat. Comm. de nat.hu.pri. 6.A
Hip.non eſſe librum prædictionum.Com.in præd.p. 43.F
Hip.indiſtincta oratio a Galeno reprehenſa.Com.in præſ.p.25.H
Hip.non ſeruata breuitas.Com.in præſ.t. 42.C.D
Hipp.Gnoſodici filius nihil ſcriptum reliquiſſe exiſtimatur. 1. de rat.uict.acu.Com. 176.B
Hip.ſcripta a librarijs deprauata.Com.in præſ.ſ. 32.D
Hip.præſagia legenda ad dies decr.noſcẽdos.1.de.d. 3.151.D
Hip.de alimento liber.1.de ſan.tue. 4.53.G
Hip. aduerſus Theſſali calumnias, & iniurias a Gal.defenſus.1. meth.med. 6.2.H
Hip.uir omniũ conſenſu decernendi peritiſſimus.2.d.d. 3.153.C
Hip.ſcripta uoluenda prius quàm.lib.decr.1.dec.d. 3.151.C
Hip.primus inuexit calidũ, frigidũ, hum. & ſiccũ. 1.met. 6.3.D
Hipoc.dictum in prognoſt.commiſtumque uideri uehementer flauum ſputo exponitur.1.criſ. 3.129.E
Hip.methodi author.Com.de na.hu. 10.B
Hip.omnia qui ſint interpretati. Com.de hu. 2.B
Hippoc.reprehendi non poteſt, ſi ueri iudices, & intelligentes adhibeantur.10.meth. 6.2.H
Hip.de morbis muliebribus liber.Com.aph. 323.G
Hip.prognoſticon libri.Com.aph. 312.D
Hip.librum de ſalubri diæta non eſſe.Com.de v.a. 176.B
Hip.de alimento liber.Com.aph. 309.D
Hip.de aere, aquis, & locis liber.Com.aph. 317.D
Hip.epidemion ſecundus.Com.aph. 317.D
Hip.primus omniũ de urinis tractauit ac docuit quales in quoque ſtatu eſſent.1.criſ. 3.133.A
Hip.ſectatio Ariſt.1.meth. 6.3.D
Hip.ſcripta ab Artemidoro edita.Com.de n.h. 3.H
Hip.ſequitur in multis Ariſt.1.ſa.na. 1.30.F
Hip.qui ſint totum interpretati.Com.de hu. 2.B
Hip.ſcamnum.Com.de art. 297.B.C
Hip.inuenta explicat Ariſtoteles.2.meth. 6.12.E
Hip.quo modo calidis aptum uinum dicat.5.de ſan.t. 4.78.E
Hip.nomine aliorum libros circumferri.Com.de hu. 2.B.C
Hip.ẽt arterias uenarum appellatione complectitur.2.m.c. 7.C
Hip.propria breuitas.Com.de hu. 2.B
Hip.interpretes.Com.de off.m. 2.12.B.C
Hip.de humoribus liber.Com.aph. 307.A
Hippocratis ex primo Epid.libro locus explicatur.2. de feb.diff. 2. 37. D
Hip.aphoriſmus explicatur.de mor.temp. 2.58.E
Hip.de humoribus liber.de trem. 2.66.G
Hippo.de dolore ſententia.2.de ſymp.cauſſ. 2.21.A
Hippocrates cauſſas cõuulſionis ad duo capita refert. 2. de ſym. cauſſ. 2. 19. B
Hip.ſcopus in aph.1.cri. 3.129.& 130.A
Hip.de melancholia ſententia explicatur.2.de ſymp.c. 2.23.C
Hip.laus.Com.de v.a. 179.F.G
Hip.de ptiſana liber.3.de al.fa. 4.35.B
Hip.intemperies Metrodorus.Com.mor.v. 94.H
Hip.ſcamnum.Com.de art. 297.B
Hip.de morbis uulgaribus libri.de diff.reſp. 2.72.B

Hippocr.

Hippocratis de morbis vulgaribus libri qui ſint. 2.de diff. reſpir. 2. 83. D
Hippocrates quem uocet ſpiritum inter exeundum offendentem. 2.de ſympt.cauſſ. 2.29.A
Hippocratis de ſeruanda conſuetudine ſententia. de conſuetud. 4. 85. G
Hippocratis de frictione ſententia dilige̅ter explicatur. 2.de ſan. tuen. 4. 56. C. D
Hip.aphoriſmus explicatur.de typ. 2.62.A
Hip.breuitas qualis ſit.2.de ſan.tuen. 4.56.B
Hippo.de frictione ſententia explicata.2. de ſan.tu. 4. 55. B
Hippocratis libri de quibus nulla eſt controuerſia.2.de differ.reſpir. 2. 83. D. E
Hip.liber de ratione victus in morbis acutis & Galeni in eum co̅mentarij.3.de a l.fac. 4.35.C
Hip.Aphoriſmus explicatur.de inæq.intemp. 2.44.C
Hip.quam inflammationem, vna̅ nominarit.de tum.p.n. 2.43.E
Hippocratis quanta in recenſendis ægrorum affectibus prudentia.2.de diff.reſp. 2.79.G.H
Hip.quanta fuerit in vſu vocabuloru̅ diligentia.de Co̅. 2.91.A
Hip.artificioſa breuitas.2.de diff.reſp. 2.80.C
Hippocratis ex tertio de morbis vulgaribus locus explicatur.2. de diff.reſp. 2.78.H
Hip.quo modo corpus in continentia contenta & impetum facie̅tia diuiſerit.1.de diff.feb. 2.29.G
Hip.nullum uerbum ocioſum.de Com. 2.90.H
Hip.locus explicatur.1.de ſymp.cau. 2.16.G
Hip.locus explicatur.de mor.temp. 2.57.H
Hip.de aere,aquis,& locis liber.Thraſ. 4.7.E
Hip.filij cur dementes.a.m.e temp.ex.or.cl. 1 11.B
Hip.principij nomine quid ſignificet.de tot.mor.tem. 2.59.H
Hip.ſententia de uaria natura med.de th.ad Piſ. 5.164.A.B
Hip.uerba ex lib.de articulis.6.l.aff. 3.40.A.B
Hippoc.uerba citata ex prognoſt.de uomitu futuro & ſang.fluore.1.loc.aff. 3.3.G
Hip.aph.Dolores oculoru̅ uim &c. excuſa̅dus tribus ro̅nib. 5.ſ. med. 5.39.H
Hip.uerba de angina.4.l.aff. 3.24.A
Hip.qua̅ dilige̅s fuerit in ſignis examinandis.1.criſ. 3.133.C
¶Hippocraticæ methodi explicatio.Com.de na.hu. 9.H
Hippocratica ulceris curatio.4.meth. 6.26.D
¶Hippocampus uſtus alopecias ſanat.11.ſ.m. 5.81.E
Hippocampi marini animalis uſti uires.11.ſ.m. 5.81.E
¶Hippilapathum,quas habeat uires.7.ſ.m. 5.53.D
¶Hippomarathrum quid.6.ſ.m. 5.48.A
Hippomarathri facultates.7.ſ.m. 5.54.E
¶Hippoſelinum quod ſit.8.ſ.m. 5.66.E
Hippoſelinum eiſdem uiribus cum Selino,& Oreoſelino: ſed imbecillius.8.ſ.m. 5.59.F
¶Hippuris quid.6.ſ.m. 5.48.A
¶Hiare dormiendo,reprehenditur.de mot.muſ. 1.120.G
Hiantia,quo mo̅ deligatione co̅iunge̅da.Co̅.de off.m. 226.D
Hiantem dormire,mortale eſt.Com.in præſ. 23.F
Hiantem dormire letale. Com.de hu. 16.H
¶Hircinæ barbæ ſordes quid.1.c.m.ſ.l. 5.175.D
Hircini fellis uis.10.ſ.m. 5.74.B
Hircini iecoris uſus.11.ſ.m. 5.79.A
Hircini hepatis uſus.4.c.m.ſ.l. 5.107.D
Hircina pinguedo cum plantaginis ſucco dyſenteriæ utilis. de re. par.fac.5.262.A
Hircina caro, & maximè ſale condita ſanguinem craſſum & nigrum generat.de at.bi. 1.25.H
¶Hirci iecur cui ſit utile malo.de re.par.fa. 5.259.B
Hirci adeps morſibus eſt remedio.2.ſ.m. 5.12.A
Hircorum caro peſſima. Sp.83.C
¶Hirſuto pectore quales ſint.Com.de hu. 8.H
¶Hirudines quomodo ſunt ſeruandæ, & alendæ,ut aptæ ſint ad ſanguinem extrahendum.de hir. 6.128.A & 129.F
Hirudines quomodo euacuent.de cucur. 6.129.H
Hirudinibus utimur pro cucurbitulis.de hir. 6.128.B
Hirudines quando ab operatione ſint remoue̅dę.de hir.6.128.B
Hirudi.quando carni facilè adhære̅at.de hir.6.128.A et 129.F
Hirudines epotæ,ſanguinis uomitum faciunt.4.l.aff. 3.25.E
Hirudines epotas deducunt cimices.11.ſ.m. 5.81.E
Hirudines deuoratæ quo modo educantur. Sp.144.D
Hirudinis cerebru̅ ad ſuffuſiones qua ro̅ne.de th.ad Piſ.5.165.B
Hirudinum excreme̅tum cuius ſit qualitatis.6.c.m.ſ.l.5.219.C
Hirudinib.uſuri quid debeant facere.de hir.6.128.A et 129.F
ex Hirudinibus ſtomaticum.6.c.m.ſ.l. 5.219.F.G.H
¶Hirundines uſtæ ad anginam & uiſum acuendum.11.ſimplic. med.5.81.B
¶Hiſtoria quid empiricis.de ſect.ex.or.cl. 24.B
Hiſtoria Empiricorum ſententia quid ſit.emp.inf.ex. 29.C.D
Hiſtoria Empiricis quid.de op.ſec.ex.or.cl. 35.B
Hiſtoriam confici ab emp.non poſſe.de op.ſec.ex.or. 35.F.G
Hiſtoriæ iudicandæ ratio.emp.inf.ex.or.cl. 29.D
Hiſtoria ſimplicium quando tractanda.6.ſ.m. 5.39.G
Hiſtoria cur utantur Emp.de op.ſe.ex.or.cl. 35.B
Hiſtoriam emp.inutilem eſſe.de op.ſec.ex.or. 35.B.C.D.E.F
Hiſtoria aut præſentis,aut præteriti temporis,futuri non item.de opt.ſec.ex.or.cl.35.B
Hiſtoria mithridatis. 2.ant. 5.158.D
Hiſtoria grammatici morbo comitiali correpti a cauſis diuerſis.5 loc.affect. 3.32.A
Hiſtoria de Steſiano quem medici putaba̅t hepatis uitio affectu̅. 5.loc.affect. 3.33.E
Hiſtoria de medico Siculo hepatis inflammatione labora̅te Romæ cum tamen putaret ſe pleuritide correptum eſſe.5.loc.affect. 3.34.A.B.C
Hiſtoria de ulcere in pulmone.4.loc.aff. 3.27.H
Hiſtoria de puero epileptico.3.l.aff. 3.19.A
Hiſtoria de hœdo qui nunquam matre̅ uiderat.6.l.af. 3.41.B.C
Hiſtoria de athleta cui læſa erat ſpiratio.4.l.aff. 3.24.F
Hiſt. de cordis palpitatione liberato,& qua ro̅e.5.l.af. 3.29.A
Hiſtoriæ ægrorum diuerſorum.1.lo.aff. 3.7.F
Hiſtoria de uulnerato per ſedem Mitylenis.1.l.aff. 3.2.D
Hiſt.de illo qui ſenſum triu̅ digitoru̅ amiſerat.1.l.aff. 3.6.H
Hiſto.de ſenſu digiti & motu deperdito. 3.l.aff. 3.20.G
Hiſtoria ruſtici Alexandriæ icti a uenenata fera.3.l.af. 3.19.C
Hiſt.de piſcatore quoda̅ ab angina curato.4.l.aff. 3.24.H
Hiſt.pueri epileptici cuius affectꝰ pe̅debat a crure.3.l.af.3.19.D
Hiſt.de febre ardente laborante.4.l.aff. 3.22.A
Hiſt.de humore uitreo oleo rutaceo excreto.2.l.aff. 3.9.B
Hiſtoriæ uariæ curatorum ægrorum ab angina.4.l.aff. 3.34.G
Hiſtoria de tabidis quibuſdam.4.l.aff. 3.27.G
Hiſt.de puero grammatici qui uinum uetus hauſit.2.l.af. 3.13.F
Hiſtoria de ſeruo demorſo à uipera cui cutis uniuerſa uirebat & qua ratione curatus ſit.5.l.aff. 3.33.D
Hiſt.uariæ de ſenſu & motu,aut contra,deperdito.1.l.af. 3.7.D
Hiſtoria de ſuppreſſione vrinæ poſt ſang. mictu̅.6.lo.af.3.38.A

Hiſtoria Herodoti. de anat. adm. 1.83.G
¶Holcimi vocabuli explanationes variæ. 2. l. aff. 3.11.G.H
¶Homæomeres ẽ, qđ ĩ ptes undiq; ſibi ſimiles diuidĩ. 1. m. 6.6.C
¶Homerus finxit Vulcani inſtrumenta per ſe moueri. de uſu partium. 1. 218. G.
Homerus poſuit Vlyſſem pro exemplo Græcorum & eruditorum in quibus ratio dominatur iræ. de pla. 1.154.E.F
Homeri ociosa epitheta. de Com. 2.90.H
Homeri artificium laudatum. de pl. 1.154.D
¶Homo eſt animal diuinum, & ſapiens. de vſu part. 1.197.A.C
Homo ratione præditus ſibi parat neceſſaria. de vſu p. 1.212.B
Homo eſt animal politicum. de vſu part. 1.273.D
Homo communis non curatur, ſed particulares homines curantur. 3. meth. med. 6.20.A
Homo, animal perfectiſſimum, quo progreſſu a natura formetur. de vſu part. 1.223.G
Homo qua ratione in multis peccet. 2. comp. m. ſ. l. 5.184.H
Homo in toto animalium genere eſt medium. 1. temp. 1.12.F
Homo liberatur ab alijs morbis, ſi quartanam habeat. 3. in primum de vulg. morb. Comm. 87.D
Homo hepaticus quando vocetur. 8. comp. med. ſec. lo. 5.241.F
Homo ſolus rectus eſt. de vſu part. 1.211.E.F
Homo cur loquatur. de decr. Hipp. 1.190.A
Homo in temperamentis medius, quis. 1. temp. 14.B
Homo cœlum reſpicit, & quomodo. de vſu part. 1.211.H
Homo magnanimus non ſuccumbit animi ægritudini. 5. loc. aff. 3. 28. E.
Homo, cum aliquid operatur, aut ſtat, aut ſedet, pronus autem, aut ſupinus nihil operatur. de vſu part. 1.211.H
Homo rationalem habens animam, corpus etiam habet diuinum, ac optime ad animam comparatum. de vſu part. 1.284.D
Homo ex omnibus animalibus ſolus adamuſſim crurum beneficio rectus incedit. de anat. adm. 1.85.F
Homo minimum habet temporalem muſculum, & cur. de vſu part. 1. 266. G.
Homo quidam per tredecim dies valde delirauit, & tandem ſanitati reſtitutus eſt. de mo. muſc. 1.121.E
Homo ἄσαρκος eſt medium in ſpecie humana. 1. tẽp. 1.12.F
Homo ἄσαρκος quis dicendus. 1. temp. 1.12.F.14.G
Homo ſi cum equa commiſceretur, ex eo coitu nihil fieret. de vſu partium. 1. 210. H.
Homo eſt tum animalium, tum etiam omnium corporum temperatiſſimus. 1. temp. 1.14.E.F. & 2.15.D
Homo poteſt, corpora calida, frigida, humida, & ſicca ſic permiſcere, vt ſenſum fugiant. 1. temp. 1.14.E
Homo ſolus manum & rationem habet perfectam. de vſu part. 1. 287. C.
Homo facultate priuatur, vt elementa tota per tota miſceat. 1. temper. 1. 14. D.
Homo temperatus eſt veluti norma tum hominum, tum reliquorum animalium. 1. temp. 1.14.F
Homo prudens & diligens ab imprudente, & ignauo in arte diſcenda quomodo differat. 14. meth. med. 6.90.H
Homo ſine corde & cerebro quis uocetur. de plac. 1.154.H
Homo idẽ non poteſt aliquid inuenire et pficere. 2. ſa. na. 1.41.E
Homo tribus animæ facultatib. gubernatur. de pla. 1.169.C
Homo ſolus rectus ſtat. 3. de uſu part. 1.211.F
Homo ille maxime eſt tẽperatus, qui eſt in medio gracilitatis craſſitudinis, duritiei, mollitiei, et aliarũ oppoſitionũ. 2. tẽ. 1.15.E
Homo temperatiſſimus, cum puer eſt, pilos habet magis rufos, quàm nigros, cum in flore eſt, contrà. 2. temp. 1.15.E
Homo, cum adhuc eſt infans, omnia habet humida, etiam ipſa oſſa. 2. temp. 1.15.F
Homo temperatiſſimus virtutibus moralibus præditus eſt. 2. temper. 1. 15. E.
Homo temperatiſſimus virtútes omnes inculpatas habet tum naturales, tum vitales, tum animales. 2. temp. 1.15.E
Homo, ſi vnum eſſet, & doleret, vnus eſſet curandi modus. 1. element. 1. 4. A. & 9. E.
Homo nullo tempore eſt expers quatuor humorũ. 2. ele. 1.9.F
Homo compoſitus eſt ex multis, & diſſidentibus partibus. 2. temper. 1. 15. D.
Homo ex ſimilaribus partibus conſtat. 1. elem. 1.7.G
Homo non eſt rectæ figuræ, ut cœlum aſpiciat, ut multi indicarunt. de vſu part. 1.211.H
Homo quando ſanus, aut æger ſit. 1. meth. med. 6.5.F
Homo cur manus & rationem habet. de uſu part. 1.197.E
Homo quomodo a principio poſſit ad virtutem formari. de plac. Hippoc. 1. 168. C.
Homo ſolus manus habet. de uſu part. 1.210.G
Homo ſolus bipes eſt, & erectus. de vſu part. 1.210.G
Homo cur quatuor crura non habet. de uſu part. 1.210.G
Homo, prima die ſui calidiſſimus. Com. de nat. hum. ſ. 13.H
Homo cur reliquis animalibus agilior. Sp. 6.H
Homo, quo tempore ſit perfectus. Sp. hiſt. phil. 14.G
Homo ſi unum eſſet, aut non doleret, aut vnicum eſſet remedium. Com. de nat. hum. pri. 5.A
Homo, humores omnes ſemper habet. Com. de nat. bu. 7.G
Homo nullus tam breuis vt concedat longitudo latitudini. 2. cauſis pulſ. 3. 91. E.
Homo coſtas habet maximè curuas. Com. de art. 280.C
Homo uniuerſalis non curatur, ſed hic, aut ille. 3. meth. 6.20.A
Hominis cauſſa reliqua eſſe omnia. Com. de hum. 4.A
Hominis quæ ſint elementa. Com. de hum. 3.H
Hominis cum planta comparatio. Com. de hum. 28.C
Hominis et porci temperaturarum comparatio. 10. ſ. m. 5.74.F
Hominis definitio quæ ſit. 4. diff. pulſ. 3.66.A.B
Hominis ingenui eſt nihil celare quod ad vitam faciat humanam. de ther. vſu ad Pamph. 5.169.H
Hominis propria elementa. Com. de nat. hum. pri. 6.B
Hominis elementa triplicia. Intr. Sp. 27.B
Hominis ridicula ſimulatio eſt ſimia, & qũo. de anat. ad. 1.85.F
Hominis elementa ſunt humores. Introd. Sp. 27.B
Hominis collum, & ſimiæ ex ſeptem vertebris conſtat. de vſu part. 1. 282. G.
Hominis crura retrorſum flexionem habẽt. de uſu par. 1.211.G
Hominis pes, quare tot habeat articulos. de vſu part. 1.212.E
Hominis morſus curatio. 1. comp. med. per gen. 5.89.E
Homines cur aliquando eorum, quæ egerunt, obliuiſcantur. de motu muſc. 1. 121. D.
Hominis natura quà parte ab alijs animalibus differat. de anat. adminiſt. 1. 91. G.
Hominis inſtrumenta conceptionis quam ſint commoda. de vſu part. 1.285. H.
Hominis in diſputatione inexercitati eſt, ſibi contradicere, & a ſe propoſita non poſſe defendere. de plac. 1.165.E
Hominis comparatio ad alia animalia. de vſu part. 1.197.B
Homo animalibus omnibus dominatur. de vſu part. 1.197.B
Homo eſt animal paci & bello aptum. de vſu part. 1.197.A
Homo manus habet, quia eſt ſapientiſſimus. de vſu par. 1.197.C

Hominis ea particula eſt maximè temperata, quæ eſt in medio omnium temperamento. 2. tem. 1.15.D
Hominis eſt ſtupidi magis uelle calidum, frigidũ, humidum, & ſiccum, quàm aquam, terram, ignem, & aerẽ noĩare. 1. el. 1.6.B
Hominis ſtercus cani eſt cibus ſuauiſſimus. 3. fa. na. 1.44.E
Hominis pedes optimam figuram, & bipedi animali aptam nacti ſunt. de vſu par. 1.212.A
Homini conuenit, vt ſit ſapientiſſimus. 1. temp. 1.14.F
Homini natura dedit manus, quibus quæcunque vult operatur. de vſu par. 1.197.A.B
Hominem dum curamus, figura minime dolorifica eſt quærenda. de ana. ad. 1.70.H
Homini longè utilius fuit ſpinam habere vt habet, quàm ſolidam. de vſu pa. 1.277.F. & 278.C.D
Homini vultus corporis mediocris conuenit. de vſu partium. 1. 271. B
Homines in deligendo vtili ſæpe falluntur. de vſu partium. 1. 225. H
Homines cur retrorſum parum, antrorſum multum flecti poſſint. de vſu par. 1.279.G
Homines & ſimiæ inter animalia maximum habent omentum. de ana. ad. 1.97.A
Homines à labore ceſſantes mediam figuram quærunt, vt ſine dolore quieſcant. de mot. muſ. 1.122.B
Homines omnes habent quiddam commune, quo hominis appellationem aſſequantur. ſicq́ue de alijs ſpeciebus eſt intelligendum. 2. meth. med. 6.13.D
Homines libentius ijs medicis ſe credunt, qui artem vſu rationis experte exercent, quàm ijs, qui rationalem peruerſionem ſectantur. de atr. bi. 1.27.A
Homines bene dictis contradicentes ſimiles ſunt luctæ imperitis. de ſan. arte. 1.68.A
Homines quibus de cauſis iniquè agant. op. m. ph. ex. or. 42.F
Homines ſunt terreæ ſtatuę. de vſ. pa. 1.216.E
Homines non iiſdem morbis ſunt obnoxij. de ve. ſe. 6.111.H
Homines Hip. ſententia iuſtum corpus habent. de pla. 1.195.C
Homines bilioſa bis in die comedere ſoliti, ſi ſemel tantum edant, febrim periclitantur incidere. 8. meth. 6.49.D
Homines ratione temperamenti plurimum inter ſe differunt. 2. temp. 1.15.E
Hominum eſt communis ſententia contraria contrarijs curari. de ven. ſect. 6.110.E
Homines caluescere incipiunt in ſincipite. 2. tem. 1.19.A
Homines caneſcere incipiunt in temporibus. 2. tem. 1.19.A
Homines cum dijs ratione coniuncti. 2. ſ. m. 5.9.E
Hominum aures non moueri. de vſ. p. 1.270.F
Hominum quorum ualidæ ſint ſaliuæ. 10. ſ. m. 5.74.H
Hominibus maximè apta natura, quæ. 3. temp. 1.23.D
Hominibus maximè contraria natura, quæ. 3. temp. 1.23.D
in Hominibus quæ ſunt nobis obſcura, ea ex diſſectione animaliũ illis ſimilium nobis pateſiunt. 3. fa. na. 1.41.H
¶Homonymiæ differentiæ quot. de cap. in. v. ex. or. 9.D
Homonymia, & cauillationes, & quæ fruſtra addita ſunt, quomodo vitentur, ac deprehendantur. 1. meth. 6.6.A
Homonymia ſi abſit, vnũ eſt, quod ſignificatur. 2. meth. 6.13.E
Homonymia quæ ſint. de rat. vict. acut. Com. 199.B
¶Homotoni remedia. Sp.118.G
¶Honeſta omnia laborioſa. de cog. ani. m. ex. or. 17.F
¶Honoris & gloriæ non fuit cupidus Hippoc. ſed ueritatem adamauit. de at. bi. 1.27.A
¶Hora mortis ut prædici queat. 1. dec. die. 3.152.D
Horæ æquinoctij quales ſint. de ſep. p. 1.142.D
¶Horarij fructus epileptico idonei. de pue. epi. 6.106.A
¶Hordeacea farinæ ſimilia in vrina ſedimenta quid indicent. 1. criſ. 3.132.H
Hordeaceus panis exigue alit. 1. al. fa. 4.14.D
Hordeaceus panis quibus vlceribus proſit. 4. c. m. p g. 5.116.G
¶Hordeum primo ſiccum & frigidum ordine. 7. ſ. m. 52.C
Hordeum præſtantius fabis in cibo quæritur non ita flatuoſum. 7 ſimp. med. 5.52.C
Hor. & faba alijs medi. miſcentur ut materia. 7. ſ. m. 5.52.C
Hor. cõbuſtũ quo pacto iuuet ulcera chirõia. 5. c. m. p g. 5.123.D
Hordei ſuccus corpus nunquam calfacit. de al. fa. 4.14.B
Hordeum optimum, quale ſit. 1. de fa. al. 4.14.D
Hordeum ad ptiſanam quale ſit eligendum. de ptiſ. 4.45.A
Hordeum, refrigerat atque exiccat. de ptiſ. 4.44.H
Hordeum refrigerandi uim habere. 1. dc al. fa. 4.14.B
Hordei ſuccus tenuis ac deterſorius. 1. de al. fa. 4.14.B
Hordeo ſimilis bromus facultate. 6. m. ſ. 5.44.F
Hordeo optime facienda ptiſana. Com. de v. a. 178.B
Hordeum abſtergendi uim habet. 7. ſ. m. 5.52.C
Hordeum ſiccat, plus, quam farina fabarum. 7. ſ. m. 5.52.C
Hordea plurima nutrit. 7. ſ. m. 5.52.C
Hordei farina non calefacit. 11. meth. 6.71.F
Hordei farina emplaſtris pus generãtib. miſcetur. 4. met. 6.26.E
Hordei farina eſt ſicca ſine aliquo calore. 3. meth. 6.17.E
¶Horologia aquea & clepſydræ quì facienda. de cog. ani. p. ext. ord. cl. 22.B.C.D
¶Horridam febrem quam uocet Galenus. de mor. tem. 2.59.B
Horridus hemitritæus, quis Hippo. 2. de feb. diff. 2.37.F
¶Horrifica febris duplex. Com. de m. v. p. 75.C
Horrifica febris quæ ſit. Com. de m. v. p. 75.C
¶Horror ab excrementis mordẽtib. excitatur. 10. met. 6.64.B
Horror in balneis cur interdum excitetur. 10. meth. 6.64.A
Horror humorem paucum, ſed mordacem & tenuem indicat. de ſympt. cauſſ. 2.22.H
Horror adauctus, rigor nominatur. de ple. 2.53.G.H
Horror quo modo fiat in ſuppuratione. Com. in præſ. ſ. 33.F
Horror à ſudore non bonum. Com. aph. 349.F
Horror quibus a balneo fiat. 6. meth. 10.64.B
Horror in tertianis maximis. 2. de ſymp. c. 2.21.E.F
Horror cur balneum ingreſſis fiat. 2. criſ. 3.137.A
Horror cur fiat. Com. de hu. 14.C
Horroris cauſa. 10. meth. 6.64.A.B
Horroris materia. 10. meth. 6.61.D
Horrorem febrilem facit ſalſa pituita. 2. diff. feb. 2.36.B
Horrorem nullam febris habet continna. 2. feb. diff. 2.37.G
Horrorem qualia faciant excrementa. Com. de hu. 16.A
ab Horrore rigor ut diſtet. de trem. 2.68.D
Horrores & concuſſiones tũ excitantur, cum excremẽtũ mordax per ſenſibilia corpora comportatur. 10. meth. 6.64.B
Horrores quomodo oriantur. 10. meth. 6.61.D
¶Horrorum aer malus. Com. de hu. 29.H
¶HVMANA, qualis ſit temperies. Sp.128.E
Humana temperiei quæ ſint ſimilia. Sp.128.E
Humana urina omniũ maximè imbecilla. 10. ſ. m. 5.74.E.F
Hum. caro media inter leonẽ & ouem. de c. ar. m. ex. or. 45.G
Humanæ mentis præſtantia. de uſu par. 1.303.C
Humanæ naturæ familiaris glycyrrhiza. 6. ſ. m. 5.44.H
Humanæ urinæ facultates. 10. ſ. m. 5.74.F

Humano calori ſimilem habent calorem quæ pus mouet. 5.ſimp. med.5.33.B
Humani ſtercoris ad medic.præparatio.6.c.m.ſ.l. 5.220.F
Humani ſtercoris uſus.10.ſ.m. 5.75.D
Humani ſtercoris ad medicinam, vſus.6.c.m.ſ.l. 5.220.F
Humanum corpus non habet tantam in ſe frigiditatem, vt in eo aliquid in duritiem poſſit concreſcere.2.temp. 1.17.D
Humanum corpus non habet omnes partes eodem, & æquali præditas temperamento.2.de temp. 1.19.B.& 20.B
Humanus ventriculus vt differat a reliquis.de uſ.pa. 1.119.G
Humanum ſtercus cur maximè varium.10.ſ.m. 5.75.H
Humanis ſimiles ſuillæ carnes.10.ſ.m. 5.71.H
¶Humectatio quo modo fiat.Com.aph. 324.G.H
Humectatio nimia ſiccum elementum deſtruit.1.ele. 1.7.B
Humectationem ptiſanæ validã non eſſe.de ptiſ. 4.45.F.G
Humectationem omnis febris requirit.8.meth. 6.53.H
¶Humectantia efficaciſſimè quæ ſint.3.ſ.m. 5.21.D
Humectantia noſtrum corpus quæ ſint.de mar. 6.125.H

HVMECTANTIA, EX LIB. de ſimp.med.fac.

- Aqua,
- Oleum.5.ſ.m. 5.31.D &.32.E
- Alſine.6.ſ. 5.41.F
- Bugloſſum.6.ſ.m. 5.44.D
- Glaux herba. ibidem.H
- Oleum ex oliuis maturis.6.ſ.m. 5.45.H
- Lactuca.6.ſ.m. 5.47.D
- Orchis radix.8.ſ.m. 5.57.A
- Pſyllij ſemen.8.ſ.m. 5.63.D
- Pinguedo omnis.11.ſ.m. 5.78.C

Humectantium & refrigerãtium remediorum duplex genus.10. meth.med. 6.62.G
Humectare ſumme aquã.1.ſ.m. 5.3.D
Humectandi uim qualẽ habet aqua.Com.aph. 324.H
Humectant folia violarum.6.ſ.m. 5.47.H
Humectare & refrig.becticos oportet.10.meth. 6.64.G
Humectandi uim habere balnea.6.de marc. 126.F
Humectare qualia nequeant.3.ſ.m. 5.21.D
Humectandi uim habet ptiſana.Com.de vict.ac. 178.A
Humectandi vim habet ſomnus.6.ſan.tu. 4.80.H
Humectat corpora ſomnus.Com.de vict.ac. 188.H
Humectari corpus animi ſecuritate.2.de m.c. 7.F
Humectari ptiſana omnes partes æquo.de ptiſ. 4.45.C
Humectare qualis cibus poſſit.quos purg. 6.107.E
Humectandi vim ſtercus nullum habet.10.ſ.m. 5.75.H
Humectat ſemper aqua. Sp.85.G
Humectare oleum & aquam.5.ſ.m. 5.31.D
Humectans ratio uictus qualis ſit.6.de ſan.t. 4.80.H
Hnmectandi vim habet vinum.8.ſ.m. 5.56.E
Humectat corpus cibus nullam inſignem habens qualitatem.4. aphor.Com. 324.H
Humectat exercitatio modica.6.ſan.tuen. 4.80.H
Humectatoria pinguedinis eſt facultas.11.ſ.m. 5.78.C
Humeralis vena ſecãda, deriuationis cauſſa, cũ partes oris phlegmone affectæ ſunt.13.meth. 6.81.C
Humeraria uena, ſine arteria eſt.de diſſ.v. 1.66.D
Humeraria vena quæ ſit.de ana.ad. 1.82.C
¶Humerus cur laxam habet cõpoſitionem. de vſ.p.1.210.B.C
Humeri articulus à colli vertebris oritur.de vſ.p. 1.299.B
Humeri caput vitiatum ligat quadriga, quæ ſpica duplex appellatur.de faſcijs. 6.136.F
Humeri articulus longe abductus à ſcapulis.de vſ.p. 1.284.C
Humeri caput luxatum qua via per tractorium inſtrumentũ ſit reſtituendum.de mach.6.146.B.C.D.E.F.G.& 147.G.H.& 148. B. C
Humeri luxati reſtitutio.per ſcamnũ Hipp.de mach. 6.153.D
in Humeri articulo muſculus exiguus eſt. de diſſe.muſ. 1.55.H
Humeri luxati,& fracti reſtitutio.de mach. 6.153.H
Humeri luxati & fracti ſimul reſtitutio.de mach. 6.148.D.E
Humeri diſpoſitio.de oſ. 1.51.E
Humeri articulus eſt luxationi obnoxius.de vſ.p. 1.275.E
Humeri quibus fiant breuiores.Com.dc art. 267.G.H
Humeri loco moti,indicium.Com.de off.m. 213.B.C
Humeri fracti curatio. Com.de fract. 243.F.G
Humeri prolapſi modi,ab Hip.non viſi.Com.de art. 265.B
Humeri luxati,reſtituendi modi aliquot.Com.de art. 264.D
Humeri articulus elapſus,quo modo reſtituatur.C.de ar.262.G
Humeri caput,quib.elabitur,quo modo curandi.C.de ar.267.C
Humerus quali vinculo deligandus.de faſ. 6.136.D
Hu.luxatus quo habitu chirurgi reſtituendus. C.de fra.244.B.C
¶Humiditas,ſiccitas,caliditas & frigiditas ſunt primæ & elementares facultates.1.fa.na. 1.31.C
Humiditas aquoſa ſanguinis eſt veluti vehiculum per totum animalis corpus.de vſ.pa. 1.219.C
Humiditas ſeroſa in dextra matrice duplicẽ vtilitatem preſtat. de vſu par. 1.288.H
Humiditas in hydrope tota ſimul ſine noxa vacuari non poteſt.1 ad Glauco. 6.96.E
Humiditatis moderatè calidæ magna eſt vtilitas. de vſu parti. 1. 200. A
Humiditas a quiete conſeruatur.4.aph.Com. 324.H
Humiditas ſiccitati præpoſita corpus humidum facit.1.temp.1. 10.C.& 3.temp.1.21.A
Humiditas vires viſceris laxat.8.c.m.ſ.l. 5.243.A
Humiditas aeris vt corpus afficiat.Com.aph. 319.H
Humiditas vteri conceptum impedit.Com.aph. 339.D
Humiditas ſenſus obtundit.Com.aph. 320.A
Humiditas melli optimo nulla ineſt ſuperflua.11.ſ.m. 5.82.E
Humiditas mollitiem facit.3.ſympt.cau. 2.26.A
Humiditas ſimilarium curatur facilius quàm ſiccitas.1.ſympt. cauſſ.2.14.A
Hu.aut ſicc.non facile vẽtris actionẽ tollũt.3.de ſym.c. 2.24.D
Humiditas naturalibus actionibus apta, voluntarijs eſt contraria.3.de ſymp.cau. 2.28.C
Hum.ad putredinem neceſſaria.3.c.m.per g. 5.101.H
Hum.puerorum cur non ſit ſecanda.Com.de ſal.die. 16.F
Hum.quos morbos creet.2.de mor.diff. 3.F
Hum.inſtrumentorum raucam facit vocem.C.de m.v.t. 109.H
Hum.cum calore quid faciat.Com.de m.v. 72.H
Hum.dolorem capitis non facit.2.c.m.ſ.l. 5.181.G
Hum.dolorem capitis non facit.de re.fa. 5.256.A
Hu.grauitatem capitis,facit,non dolorem.2.c.m.ſ.l. 5.181.H
Humiditas ad ſomnum facit propenſos.3.l.aff. 3.16.C
Hum.in pomis excrementitia plurima.7.ſ.m. 5.55.B
Humiditas ſeruatur quiete.4.aph.Com. 324.G
Humiditas putredinis cauſſa.2.de m.d. 3.F
Humiditas puerorum cur non deſiccanda. Com.de hu. 9.E.F
Humiditas aeris eluum emollit.Com.aph. 316.H
Humidi-

Humiditas ſaporum uires retundit.4.ſ.m. 5.26.B
Humiditatis ſuperfluæ remedia.3.de ſan.tu. 4.66.D
Humiditatis ſignum mollities.1.ſ.m. 5.3.E
Humiditates præter naturam ualenter ſtœbes decocto ſiccantur. 8.ſimp.med. 5.60.G
Humiditate, a ſanguine accepta, plena ē caro.de vſ.p. 1.200.A
Humiditatem quæ cauſſæ augeant.2.de m.c. 7.E
Humiditatem cur multam accipiat pulmo.2.cri. 3.139.H
Humiditatem habet excrementitiam ouilla caro.2.tem. 1.15.G
Humiditatem corporis quæ procurent.7.meth. 6.43.C
Humiditatem extergentem lac habet.10.ſ.m. 5.72.H

HVMIDA.

Platanus.8.ſimp.med. 5.58.B
Polygalon. ibidem.C
Stratiotes aquaticus.8.ſ.m. 5.60.G
Sanguis.10.ſ.m. 5.71.H

HVMIDA IN SECVNDO GRADV.

Portulaca.6.ſ. 5.42.C
Atriplex.6.ſ.m. 5.43.E
Blitum.6.ſ.m. 5.44.C
Cucurbita.7.ſ.m. 5.51.C
Præcocia.7.ſ.m. 5.55.D
Cucumeres, quaſi.8.ſ.m. 5.59.H
Lenticula paluſtris.8.ſ.m. 5.62.E

Humidum eſt illud corpus, in quo humiditas ſiccitati præponitur. 1.temp.1.10.B.& 3.temp.21.A
Humidum corpus actu multifariam dicitur.3.tem. 1.21.A
Humida ligna longo tempore in ignem mutantur.3.tē. 1.21.E
Humidum tripliciter dicitur.1.ele. 1.6.H
Humidum elementum corrūpitur, ſi nimis ſiccetur.1.ele. 1.7.B
Humidum dicitur multifariam.2.tem. 1.15.C.& 3.22.H
Humidum ſecundum apparentia differt ab eo, quod ſecundum naturam eſt tale.2.fa.na. 1.40.E
Humida ſunt, quæ cum exiguo calore ſunt talia, licet cum uehemē ti calore ſicca uideantur.3.tem. 1.22.H
Humida aliqua per ſe, aliqua per accidens.3.tem. 1.22.F
Humida pars in corpore animātiū aquæ correſpōdet.1.ele.1.5.F
Humidum emplaſtrum ad nomas.6.c.m.per g. 5.130.H
Humidū imbecillē facit temperaturam qua ratione.2.com.med. per gen. 5.93.H
Humidus uictus quib. proſit. Com.de hu. 35.B
Humidum ad actiones imbecillum.3.de ſymp.c. 2.27.G
Humidum & ſiccum non agere.1.de ſymp.cau. 2.16.A
Humidum eſſe adipem.1.temp. 1.12.F
Humidius cute cor eſt.1.temp. 1.15.A
Humido externo putredinem adiuuari.Com.aph. 319.C.D
Humidus uictus quibus debeatur.1.ſan.tuen. 4.50.A
Humidius fieri corpus uictu delicatiore.2.de m.c. 7.F
Humidum temperamentum molle eſſe.3.cauſſ.pul. 3.95.F.G
Humidum ſimul & ſiccum uinum.8.ſ.m. 5.56.E
Humidus uictus cur infantibus debeatur.1.de ſan.t. 4.50.C
Humidus & calidus eſt ſanguis. 2.de m.d. 5.E
Humidum abſumit combuſtio.9.ſ.m. 5.64.A
Humidum radicale ut conſumat maraſmus.10.meth. 6.65.G
Humidum nullum vlla ratione vlceribus prodeſſe poteſt.1.com. med.per gen. 5.88.B
Humidus victus febribus omnibus prodeſt.Com.de hu. 21.C
Humidum quales morbos faciat. Com. aph. 931.C.D
Humidum eſſe calorem natiuum.Com.de na.hu. 14.A
Humidus victus, quibus ſit aptus. Sp.83.E.F
Humidum omne eſt animal.4.ſ.m. 5.29.G
Humidus victus continuis febribus conuenit.1.ad Gl. 6.95.G
Humidum uer & calidum. Sp.15.F
Humidum eſſe uinum. Sp.1.12.F
Humidum ſoporis cauſſa.3.l.aff. 3.16.C
Humida & frigida eſt pituita.2.de mor.diff. 5.E
Humida facilius diſtribui.3.de al.fa. 4.28.D
Humida quæ recens nata ſunt.2.temp. 1.15.G
Humida ſola aqua potabilis.1.ſ.m. 5.3.D
Humida tempeſtas quotidianas facit.2.criſ. 3.137.H
Humida & calida ſenibus apta.5.ſan.tuen. 5.73.H
Humida animalia qua ætate ſint optima.3.al.fa. 4.28.C
Humida & acria alimenta, bilem creant.Cō.de uict.ac. 208.H
Hum.naturæ facile in quotidianā febrim cadūt.1.ad Gl.6.94.B
Humida eſſe ſomnifera.1.ſymp.cauſſ. 2.18.C
ex Humida cauſſa rigorem ſequitur febris.2.ſymp.c. 2.22.A
Humida reficere facilius.Com.aph. 30.C.H
Humida & calida facile putreſcere.3.ſ.m. 5.21.G
Humida cerebri intemperies qualem faciat pulſum.4.præſ.pul. 3.117.E
Humida affectio ut a molli differat.5.ſan.tuen. 4.73.F
Humida eſſe acria, niſi item amara ſint.4.ſ.m. 5.29.D
Humida ac frig.hecticis opportuna.10.meth. 6.65.D
Humida minus nutrire ſed citius.3.de al.fa. 4.32.H
Humida uere quæ ſint.temp. 1.21.H
Humida citius diſcuti.3.de al.fa. 4.28.D
Humida excrementa quæ dicantur.8.meth. 6.49.F
Humida loca ad quotidianæ originem faciunt.1.ad Gl. 6.94.B
Humida & frig.lactuca.3.temp. 1.23.E.F
Humida in halitum facile digeri, ſicca difficile.1.de alimen.facul. 4.17.A.B
Humida facilius coaleſcere quàm dura.3.de ſymp.c. 2.27.H
Humida lubricaque omnia, ſi facile corrumpantur, primo loco eſſe ſumenda.2.de al.fac. 4.22.A
Humidæ partes corporis, quę ſint.3.meth. 6.21.A
Humidæ tuſſis remedium.7.c.m.ſ.l. 5.230.H
Humidæ naturæ balnea non ualdè opportuna. Comm. de vict.ac. 196.E
Humidæ & frig.naturæ ad æſtatem aptiores.Com.de hu. 32.D
Humido temperatus calor natiuus.Com.aph. 304.C
Humido putredinem fieri.Com.aph. 319.C
ab Humido inſeparabilis mollities.2.temp. 1.17.G
Humid. & frig.cordis ſignum.a.m.ex.ord. 55.A
Humidi non ſunt omnes, qui naſo ſunt reſimo.2.tem. 1.20.C
Humidi cerebri ſigna.ar.me.ex.ord. 54.C
Humidi & frig.cerebri ſigna.ar.me.ex.or. 54.F
Humidi cerati uſus.1.ſ.m. 5.3.B.C
Humidi morbi undoſum faciunt pulſum.2.præſ.p. 3.109.C
Humidi nihil habet amarum.4.ſ.m. 5.29.D
Humidi & glutinoſi cibi facilius permeant. 3. de ſymptomatum cauſſis. 2.26.C
Humidorum morborum cauſſa.2.de mor.cauſſ. 7.F
Humidis naturis victus ſiccior aptus.Com.de ſal.die. 16.D
Humidius corde hepar eſt.de pl. 1.177.B
Humidior aluus quibus ſicceſcat. Com.aph. 311.B.C
Humidior quàm calidior pix eſt.8.ſ.m. 5.57.H
Hnmidior cute eſt caro.1.temp. 1.15.A
Humidior adoleſcens eſt ſene.1.ſ.m. 5.3.E.F

Humidior cur fiat venter, a ſanguinis copioſa eruptione. Comm. in præd. ter. 66. G. H.
Humidior victus cur pueris conueniat. Com. aphor. 305.G
Humidior quibus ætate aluus fiat. Com. aphor. 310.H
Humidior cera noua. 4. comp. med. per gen. 5.113.B
Humidior ſanguis quam ſemen ſicc. 4.47.E.F
Humidior deiectio cur fiat. de ſympt. diff. 2.11.H
Humidior ſubſtantia potu reficitur. de ſan. tu. 4.47.G
Humidior quibus è ſicciore fiat aluus. Com. aphor. 311.B.C
Humidior eſt adeps cerebro. 1. temp. 1.15.A
Humidior arteria quàm tendo. 1. temp- 1.14.H
Humidior malua hortenſis quàm agreſtis. 6. ſim. med. 5.43.E
Humidior victus quibus ſit aptus. Com. aphor. 305.F.G
Humidior aer pituitam aceruat. Com. aphor. 317.A.B
Humidior eſt quotidianæ calor. 1. ad Glauc. 6.94.A
Humidior aluus cur ætate ſicceſcat. Com. aph. 315.H
Humidior homo duob. modis intelligitur, et quō. 1. temp. 1.12.G
Humidius cerebrum ſomnos facit altiores. 1. ſympt. cau. 2.18.B
Humidius cælum multos in morbis facit ſudores. Cō. aph. 316.H
Humidius cor cur fiat. 3. præſ. pulſ. 3.115.G
Humidiores cicures animantes, quàm agreſtes. 3. comp. medic. per genera. 5.107.C
Humidius mulieris ſemen. 6. loc. aff. 3.38.H
Humidius ſpinali medulla cerebrum. 1. temp. 1.15.A
Humidius corpus quæ faciant. 5. ſan. tu. 4.73.F
Humidius mulieris ſemen quàm viri. Sp.44.D
Humidus pulſus qualis. Sp.21.E
Humidioris temperaturæ indicia. Com. aphor. 342.A.B
Humidioris ſtomachi remedia. 8. comp. med. ſec. loc. 5.236.H
Humidioris cordis ſigna. art. med. ext. ord. cl. 55.B
Humidioris cerebri ſignum. art. med. ext. ord. cl. 54.C
Humidioris pulmonis ſigna. 4. præſ. pulſ. 3.116.D
Humidioris ventriculi curatio. 7. meth. med. 6.46.D
Humidioris ventriculi ſigna. ar. med. ext. ord. 56.F
Humidioris temp. ſigna. art. med. ext. ord. cl. 56.B
Humidioris vteri vitium. Com. de nat. hum. pri. 5.H
Humidiora animalia plus adipis facere. 11. ſimp. m. 5.38.A
Humidiorem qui habeant alum. Com. aphor. 311.A
Humidiorem victum qui requirant. Com. de ſal. die. 16.D
Humidius fieri corpus, multo potu. 2. de mor. cau. 7.F
Humidiores cibi pueris apti. 3. ſympt. cau. 2.28.A
Humidiores aures vt ſanentur. 3. comp. med. ſec. loc. 5.194.F
Humidiores partes capitis ſunt tempora. 2. temp. 1.19.A
Hum. naturæ, ægrius valēt: ſicciores, melius. Cō. aph. 342.A.B
Humidiorum vlcerum medicamentum. 6. ſimp. med. 5.42.D
Humidiſſ. eſt aqua. 1. ſimp. med. 5.71.D
Humidiſſimū puerorum corpus eſſe. Com. aphor. 321.D
Humidiſſ. aqua, & oleum. 4. comp. med. per gen. 5.111.F
Humidiſſ. ac calidiſſ. animalia. 2. temp. 1.15.F
¶*Humilis pulſus quid ſignificet. 4. c. pul.* 3.100.H
Humilis pulſus cauſſæ. 2. cau. pul. 3.91.F
¶*Humor quid ſit. Com. de hum.* 3.H
Humor bilioſus, vt Eraſiſtratus voluit, eſt animalibus inutilis: ſed male opinatus eſt. 2. fac. nat. 1.36.E
Humor ater mixtus qualitatibus mitioribus, ac ſanguini rubrū elephanta generat. de atra bi. 1.26.A
Humor ſanguinolentus ab hepate quando, & cur excernatur. 8. comp. med. ſec. loc. 5.241.D
Humor vitreus oleo rutaceo eductus. 2. loc. aff. 3.9.B
Humor bilioſus nō eſt relictus in ſtomacho. de uſu par. 1.226.A
Hu. glutinoſus ex neruis elixatis, et putreſcētib. de at. bi. 1.27.D
Humor morboſus eſt ſalſa pituita. de atra bi. 1.25.D
Humor maximè familiaris animantibus eſt ſanguis. 2. element. 1. 9. H. & 2. temp. 1.17.F
Humor melancholicus, qui frigidus eſt, rigorem in quartana facit. de palp. rig. trem. 2.70.C
Humor viſcoſus in partibus, quæ aſſiduo motu cientur, ineſſe conſpicitur. de vſu part. 1.283.D
Humor ſcirrhum faciens. 2. criſ. 3.140.E
Humor bilioſus tineſmum, ileon, & lienteriam facit, cum redundat. de vſu part. 1.225.H
Humor pituitoſus ab otio, et quiete gignitur. 4. de ſan. tu. 4.68.B
Humor lentus eſt ligamentum alimentum. 3. fac. nat. 1.47.C
Humor pituitoſus cum in iecore fit concoctio in ſanguinem vertitur. de atra bi. 1.27.G
Humor lentus membranis aſperſus eſt ipſarum nutrimentum. 3. facult. nat. 1.47.C
Humor craſſus morbos faciens purgandus eſt verno tempore. quos purg. op. 6.107.D
Humor craſſus & glutinoſus eſt pituita ſuapte natura. quos purgari opor. 6.107.G
Humor putrefactus in corpore euacuatur per vrinam, deiectionem alui, vomitū & ſudorem. 11. meth. med. 6.68.A.B
Humor euacuandus ex morbo cognoſcitur. quos purg. 6.107.F
Humor proprius à purgante medicamento trahitur. 2. ele. 1. 9. C & F. & de atra bi. 1. 26. H. & 28. B.
Humor pituitoſus multorū malorum cauſſa. de atr. bi. 1.26.F
Humor craſſiſſimus ex hepate trahitur a liene. 11. meth. 6.71.F
Humor amaræ bilis phlegma vocatur a Prodico. de decret. Hippoc. & Plat. 1.187.H
Humor melancholicus quartanas parit. de cib. bo. 4.41.D
Humor in corpore redundans ex colore deprehenditur. 4. aphor. Comment. 323. F.
Humor abūdās eſt ſcopus in medicamēto dādo. 4. aph. Cō. 323.F
Humor in meatibus cutis aliquando inhæret, unde aliquid ipſius intro ad profundum recurrere cogitur. 2. temp. 1.18.F
Humor pituitoſus facit excrementa. 2. præſ. pul. 3.106.E
Humor uitioſus ad viſcera compulſus quando nocet, & quando non. 14. meth. med. 6.90.G
Humor lentus morſu carens dolorem lenit. 13. meth. 6.84.C
Humor quicunque ad caput aſcendit, eſt repellendus. 13. meth. medend. 6. 83. G.
Humor pituitoſus ex cibo pituitoſo fit in prima concoctione in vētriculo. de at. bi. 1.27.F
Humor quidam craſſo, & nigro ſanguini ſimilis in vomitu, & de iectionibus ſæpe apparet. de at. bi. 1.25.C.D
Humor vitreus } *de plac.* 1.181.E
Humor glacialis. }
Humor melancholicus in hepate creatur. de atra bi. 1.27.G
Humor quidam tenuis inter vueam tunicam, & cryſtallinū humorem continetur, & quomodo hoc cognoſcatur. de vſu partium. 1. 261. B.
Humor peſſimus, atra bilis. de atra bi. 1.25.G
Humor lentus eſt neruorum nutrimentum, ſi illis aſperſus ſit. 3. facult. nat. 1.47.C
Humor mordens eroſionem facit. 12. meth. med. 6.76.H
Humor, ex quo quartana fit. 2. de nat. hum. Com.14.H
Humor morboſus eſt ſalſus ſanguis. de at. bi. 1.25.C
Humor putrefactus quibus vacuetur. 11. meth. med. 6.68.B
Humor melāchollicus, febrilē generat affectionē. 3. l. aff. 3.18.C

Humor qualis ſingultum faciat.3.loc.aff. 3.19.E
Humor qualis arthritim faciat.10.comp.med.ſe.lo. 5.252.A
Humor qualis œdema generat.14.meth.med. 6.86.F
Humor vitreus in inteſtiuis.1.loc.aff. 3.4.A
Humor craſſus cur paucus per tuſſim educatur.4.lo.aff. 3.27.C
Humor abundans vnde coniectandus.Com.aph. 300.C
Humor qualis in cordis tunicula inſit.5.loc.aff. 3.28.H
Humor acris etiam conuulſionem facit.3.loc.aff. 3.10.E.
Humor ut è gingiuis educatur.7.comp.med.ſec.loc. 5.229.G
Humor tenuis,copioſus,cruditatē ſignificat.de to.m.tēp.2.60.C
Humor in horroribus paucus, ſed mordax & tenuis.2.de ſympt.cauſſ.2.22.H.
Humor immoderatus facit conuulſionem.2.de ſympt.c. 2.19.B
Humor qualis ardentes febres faciat.2.criſ. 3.136.H
Humor crudus pituitæ ſpecies.de plen. 2.55.H
Humor crudus qualis ſit.de plen. 2.55.H
Humor niger ſupuacaneus atra fit bilis.1.de at.bi. 25.F.G
Humor vitreus vnde nutriatur.de vſu part. 1.259.E
Humor cryſtallinus & eius officium.1.ſympt.cau. 1.13.E
Humor excrementitius putredinis eſt cauſſa.11.ſ.m. 5.82.E
Humor tenuis cur paucus per tuſſim expuatur.4.lo.af. 3.27.C
Humor,niſi putredinis, febrem non facit.2.feb.diff. 2.35.G
Humor qualis apoplexiam faciat.Com.aph. 148.C
Humor qualis febrem faciat continuā.2.feb.diff. 2.35.A
Humor qualis colicū dolorem creet.6.loc.aff. 3.36.C
Humor natura aptiſſima & ſanguis.6.loc.aff. 3.38.B
Humor, quomodo ſiccitate ab humore differat. Comment. de nat. hum. pri. 7.C
Humor influens tumores facit.14.meth.med. 6.87.E
Humor omnis ſincerus malus.Com.in præſ.ſ. 32.B
Humor craſſus qui ſit.13.meth.med. 6.79.B
Humor lentus qui ſit.13.meth.med. 6.79.B
Humor quot modis dolorem creet.1.loc.aff. 3.4.A.B
Humor mitiſſimus quis ſit.de conſt.art.med.ext.ord.cl. 47.H
Humor multus in vlceribus ſanationē moratur.4.meth. 6.22.F
Humor mordax in inteſtinis colicū dolorem creat.1.lo.af. 3.5.E
Humor frigidus & humidus pituita dicitur.comp.pul. 3.121.H
Humor vitiatus in cute qua ratione tollat̄.1.cō.m.ſ.l. 5.171.G
Humor qualis intermittentes febres faciat.2.diff.feb. 2.35.A
Humor noxius primū vacuandus.Com.de hum. 3.A.B
Humor crudus a pure vt diſtet.Com.de hum. 5.H
Humor mollitiei cauſſa.2.temp. 1.17.D
Humor melancholicus quartanas gignit.in preſ.Com. 39.E
Humor melancholicus epithymo euacuatur.14.meth. 6.87.H
Humor qualis acutiſſimos faciat morbos,Com.in preſ. 40.D
Humor vitreus.de inæq.intemp. 2.45.B
Humor mordax dolorem excitat rodendo: plurimus tendendo. 2.loc.aff.3.9.B.
Humor cur vlceratis partibus influat.4.comp.med.per genera. 5.110.C.
Humor qualis tertianam creet.2.feb.diff. 2.35.A
Humor qualis febres faciat ardentiſſ.de pl. 1.187.G
Humor dum crudus eſt, principium.1.criſ. 3.131.C
Humor qui potiſſimum epilepſiam creet.3.loc.aff. 3.17.C
Humor cryſtallinus vitreo nutritur. Sp.123.F
Humor quis à coloribus alteretur.1.ſympt.cau. 2.13.E
Hu.qualis podagrā faciat,vt intelligatur.de rem.pa.ſ.5.262.G
Humor qualis lethargum creet.4.c.pulſ. 3.95.B
Humor qualis continuas faciat.2.criſ. 3.140.D
Humor melancholicus quis.3.loc.aff. 3.17.E
Humor qualis faciat tertianam.Comp.pul. 3.122.F
Humor pituitoſus circa arthritidas.10.cōp.m.ſ.l. 5.253.A
Humor frigidus crudus vocatur.Comp.pul. 3.121.H
Humor attenuatus, vapor fit. Sp.85.G
Humor qualis dyſenteriam faciat.1.loc.aff. 3.4.B
Humor qualis arthriticis vacuandus.quos purg. 6.107.D
Humor qualis lepram faciat.de tum.præt.nat. 2.43.B
Humor cryſtallinus a vitreo nutritur.de vſu part. 1.259.E
Humor vitreus qualis ſit. de inæq.intemp. 2.45.C
Humor qualis colicum dolorem creet.6.loc.aff. 3.36.C
Humor qualis quartanam creet.2.criſ. 3.138.A
Humor melancholicus qualem faciat continuam febrem.2.criſ. 3.138.A.
Humor qualis epilepſiam faciat.3.loc.aff. 3.17.C
Humor vitreus quis ſit.2.de feb.diff. 2.36.A
Humor cryſtallinus eſt principaliſſimum viſus inſtrumentum.de vſu part.1.249.B.& F.
Humor cryſtallinus viſus eſt inſtrumentum.2.meth. 6.12.E
Humor vitreus in craſſioribus inteſtinis, & rationes.2.loc.affect.3.9.C.
Humor vitreus quis ſit. Com.in præd.pri. 50.C
Humoris crudi ſpecies duæ.Com.de hum. 5.H
Humoris confluentis in vlceribus tum qualitas, tum quantitas attendenda.4.meth.med. 6.22.F
Humoris biliosi effectus.4.cauſſ.pulſ. 3.99.A
Humoris crudi a pure differentia.Com.de nat.hum. 14.D
Humoris melancholici vis & natura.14.meth.med. 6.87.E.F
Humoris venenati quam ſit actio vehemens.de ſem. 1.132.B
Humoris melancholici qualis ſit natura.2.ad Glauc. 6.104.F
Humoris cryſtallini ſubſtantia. Sp.123.D
Humorum migrationem,ætatum mutationib.fieri.Cō.de h.28.B
Humoris noxij purgatione ægros leuari.Com.de nat.hu.pri. 7.G
Humoris maligni in ventriculo ſigna.1.loc.aff. 3.5.D
Humoris albuginei qui ſint morbi. Sp.127.A
Humoris naturā indicat in pleuritide ſputum.2.loc.aff. 3.29.D
Humoris melancholici ſpecies.3.loc.aff. 3.17.F
Humoris melancholici occaſiones.3.loc.aff. 3.18.A.B
Humoris repletio quid.3.loc.aff. 3.17.B
Humoris cryſtallini ſitus. Sp.123.E
Humoris albuginei vſus ac natura. Sp.41.B
Humoris melancholici duplex ortus.Com.in præſ.ter. 39.F
Humoris viſcidi aures infeſtantis ſigna.3.cōp.m.ſ.l. 5.190.G
Humoris vitrei vſus ac natura. Sp.41.A.B
Humoris cryſtallini natura. Sp.41.A
Humoris ſurſum tendentis indicia.Com.in præſ.ter. 40.E
Humoris vitrei a Praxagora appellatio.2.loc.aff. 3.9.B
Humoris bilioſi ſubſtantia quæ ſit.14.meth.med. 6.85.C
Humoris fluxus quomodo eſt cohibendus.4.meth. 6.23.A
Humoris vitioſi ſignum in vlcere quomodo cognoſcatur.4.meth.med.6.26.B.
Humoris in arterias tranſumptio in pleuritide reprehenſa.5.loc.aff.3.29.E.
Humoris mentio facta ab Eraſiſtrato,, licet ipſe de humoribus non putarit agendum eſſe. de at.bi. 1.27.E
Humoris melancholici indicium tumor inter rubrum & nigrum colorem medius.14.meth.med. 6.87.E
Humoris cryſtallini in oculo diſpoſitio.de vſu part. 1.260.B
Humoris crudi copia phlebotomiam prohibet.13.meth.6.83.F
Humoris tumorem efficientis & quantitas, & qualitas ad recte curandum cognoſci debet.14.meth.med. 6.90.E

Humoris

Humoris cryſtallini neceſſitas ad uiſionem faciendam.de uſu par. 1.265.H
Humori lento quis humor Gal. ſententia opponatur. 11. meth. med.6.69.G
Humorem ſibi proprium eliciunt medicamenta, quem comitantur aquoſa excrementa, in matellis ſupernatantia. de purg. med.fac. 5.84.A
Humorem alicui parti infixum euacuare, & partis illius temperiem ſiccam reddere non eſt idem.2.tem. 1.20.G
Humorem qualem, qualia ſputa indicent.Com.mor.uul. 144.G
Humorem unum non fere tumorẽ facere.2.de mor.di. 5.E
Humorem aquoſum purgat chamælæa. Sp.107.H
Humorem nullum trahit aloe. Sp.102.A
Humorem melancholicũ quale uacuet medic.14.meth.6.87.H
Humorem uiſcidum ptiſana detergeri.Com. de uict. ac. 176.D.
Humorem melancholicum in ſanis etiam gigni.de at.bi.1.28.E
Humorem melancholicum qui multũ colligãt.3.lo.aff.3.28.A
Humorem aquoſum purgantia. Sp.107.H
Humorem melancholicũ qui cibi generent.3.loc. affect. 3.18.B
Humorem proprium trahunt medicamenta.Com.de na.hu.7.B
Humorem proprium trahunt medic. 2.el. 1.9.D
Humorem affluentem in ſuam naturam uertunt partes. de ſem. 1.132.A.B
Humorem qualem lien attrahat.Com.de hum. 30.D
ex Humore uno hominem conſtare non poſſe.2.ele. 1.9.H
Humore melancholico abundantes quo indicio cognoſcẽdi.3. loc. aff.3.18.A
Humore ſimili omnia ali.Com.de hum. 3.A
ex Humore qual. oriatur quartana.2.diff.feb. 2.35.A
ex Humore putrido tria genera febrium. 3.criſ. 3.139.C
Humores quo modo a calore præter naturã aucto, gradatim immutentur.Com.in præſ.ſ. 32.A.B
Humores & temperaturam corporis animæ actiones inalterare.3.loc.aff.3.18.G
Humores ad inferiora uergere, utile.Com.de mor.uul. 3. 100.F
Humores ſingulos proprium ſibi habere pulſum. Sp.105.D
Humores quo modo linguam inficiant.Com.de mor.uul.ſ. 56.D
Humores, pro uarijs animi motibus aut intro aut extra fieri. Sp. 58. G
Humores quales æſtate ducendi.Com.aph. 323.H
Humores meri qui dicuntur.Com.mor.uul. 100.B
Humores qui longos morbos creent.Com.mor.uul. 77.D
Humores acres animi faciunt defectionem.Com.aph. 307.B
Humores quales expurgandi.Com.aph. 300.C.D
Humores niſi cocti expurgandi non ſunt. Sp.106.C
Humores firmati aliqua in parte in grauidis non mouendi.Com. aph.323.C.D
Humores, qui, per quas partes expurgentur. Sp.105.C
Humores quorſum ducendi.Com.aph. 306.F.G
Humores acres qualem faciant ſenſum.2.loc.affect. 3.9.B
Humores, qui, quibus partibus dominentur. Sp.61.C
Humores glutinoſi quo modo educẽdi.Com.de uict.ac.191.B.C
Humores aut toto corpore aut aliqua parte abũdare.3.de ſymp. cauſſis.2.25.B
Humores quæ foras euocent.4.de ſan.t. 4.70.D
Humores hominis elementa. Sp.7.27.B
Humores quibus inter ſe differant. Sp.de hum.161.G
Humores, quibus rebus augeantur ſinguli. Sp.de hum.15.G
Humores excrementitios ad partes ſemper protrudi imbecilliores.2.de feb.diff. 2.93.B
Humores, animi mores immutare. Sp.de hum.16.B.C
Humores quæ intro retrahant.4.de ſan.t. 4.70.D
Humores craſſos attenuãtiũ enumeratio. 4.de ſan.t.4.69.A.B
Humores crudos quis uictus attenuet.4.de ſan.t. 4.70.B
Humores affici aliquãdo citra ueneni potum.5.loc. aff.3.33.E
Humores ſeroſi ut exſugantur 10.C.m.ſ.l. 5.255.A
Humores quales purgandi.Com.aph. 323.D
Humores quo natura feruntur, ducendi.Com.aph. 324.D
Humores ſurſum abſceſſum facere, malum. Com. de mor. uul.ſ. 123. H
Humores quales per hæmorrhoides expurgentur. Com. de mor. uul. 143. B
Humores putridos, putredinis ſuæ in uaſis relinquere ueſtigium. 2.de feb.diff. 2.40.F
Humores ſuperfluos ad partem maxime imbecillam detrudi. de cauſſ.morb.2.8.A
Humores ac cibi dum coquuntur, exſpiratio inſpirationẽ excellit, & magnitudine & uelocitate.de diff.reſp. 2.72.H
Humores mordaces, quattuor ſpeciebus diſtinguuntur. de plen. 2. 53. H
Humores crudi, foras: acres, initio reuellendi non ſunt.4.de ſan.t. 4.70.C.D
Humores qui, quando, & in quibus, dominentur. Sp.52.F
Humores craſſos, qualia uina incidant.de att.uict.rat. 4.44.C
Humores ſinguli, quo modo fœtus immutent. Sp.61.F.G
Humores, in ſuperioribus partibus abundantes, per ſuperiora: in inferioribus, per inferiora expurgandi.Com.aph. 325.B.C
Humores quattuor, anni partibus quattuor reſpondere. Com.de na.hu.p.9.F
Humores quo modo frig.hu.cal.ſicc.intelligãtur.Cõ.d.n.h.p.9.E
Humores craſſi flatus faciunt.Com.in præd. 50.D
Humores crudi non mouendi.12.meth.med. 6.76.D
Humores ſemiputres ptiſana coqui.de ptiſ. 4.45.D
Humores quæ attrahant. Sp.134.C.D
Humores quales febrem faciãt erraticam.Com.de m.u.p.78.H
Humores quales quibus partibus educendi.Com.aph. 323.H
Humores in quas partes detrudi ſoleant.Com.aph. 326.H
Humores, corporum uariant colores. Sp.16.E
Humores quales abſceſſum creent.Com.in præſ. 34.F
Humores omnes ut immutet luna. Sp.105.H
Humores mutare temperiem. Sp.105.C.D
Humores, qui, quibus anni partibus creſcant. Sp.106.A
Humores quoſq. ſuo tempore creſcere. Sp.105.C
Humores, qui, quibus e partibus expurgentur. Sp.102.D
Humores qui longos, qui breues morbos creant. Sp.29.H
Humores e uentriculo ſublati ſuffuſionem faciunt.2.com.me.ſ.l. 5.189.H
Humores crudos gigni quæ prohibeãt.Cõ.de uict.ac.ſ.183.G.H
Humores crudi grauiter non olent.Com.1.præſ. 29.F
Humores 4.omnes ſemper ineſſe.Com.de na.hu. 7.F
Humores colorem faciunt.de opt.ſect.ex ord.cl. 38.B
Humores pueri qui plurimos exhauriunt.3.cau.p. 3.93.H
Humores quales κοιλιακὰς faciant affectiones.6.l.aff. 3.56.D
Humores ſeroſi in auribus collecti dolorẽ faciunt.3.cõp.med.ſ.l. ſ. 190. C
Humores crudi quid ſignificent.1.criſ. 5.134.A
Humores uarios uaria ſputa indicant. 2. criſ. 3.129.H
Humores uiſcidos educit per ſputũ mulſa.Cõ. de ui.ac.189.F.G
Humores ſemicrudos uino concoqui.3.de ſan.t. 4.67.H
Humores aquoſos æris ſquamma ducit. Sp.107.H

Humores crudi febres uehementes non faciunt. 12.me.6.76.A
Humores prætenues febricitantium denſandi.met.me.6.76.B.C
Humores quales pruritum faciant.2.Symp.c.2. 22.G
Humores mordaces quid faciant. 6.loc.aff.3. 36.D
Humores eſſe fixos quid ſignificet.Cō.in præd. 48.G
Humores quattuor,natura ac re uera eſſe inter ſe diuerſos.Com. d.na.hu.p.7.B.C
Humores quattuor ineſſe ſemper in corpore. Sp.105.D
Humores alij humidi facultate alij ſicci.2.de mor.di. 5.E
Humores crudi qualem requirant uacuationē.12.met.6.76.A
Humores intro rapi periculoſum Cō.in præſ. 35.B
Humores uarij,inſaniæ genera uariant. Sp.16.C
Humores cur certi certis temporibus augeantur.Cō.de.hu.34.E
Humores e profundo trahunt digerētia.6.C.m.per.g.5.130.A
Humores qui,quales faciant abſceſſus. Sp.130.B
Humores craſſos quæ attenuent.c.m.ſ.l. 5.248.B
Humores fundit auſter.Com.de mor.uul.ſ. 82.E
Humores praui,linguæ ſenſum deprauant.1.Symp.C.2. 15.B
Humores crudi,quales requirant frictiones 12.me.me.6.79.A
Humores raro ſinceri.2.de mor.d. 5.E
Humores quanquam omnes aſpectu humidi: uim tamen humidā omnes non habent.2.de mor.diff. 5.E
Humores, calidis in naturis facile ſurſum ferri.Cō.de morb.uul. p. 74. D
Humores deorſum ferri cur ſit bonum.Co.de morb.uul.ſ.123.H
Humores praui in uentriculo quo pacto recognoſcātur ineſſe. 1. lo.aff.3.5.D
Humores uiſcidos quid incidat.7.ſ.m.5. 55.H
Humores craſſi urinam retinent.1.l.affect.3. 3.A
Humores uarios,affectus parere uarios.6.loc.affect.3. 40.C
Humor cryſtallinus tribus tunicis tegitur. Sp.123.H
Humores acres ueſicam corrodunt.6.loc.affect. 3.36.G
Humores corrodentes continuum ſoluunt.2.de mor.cauſſ. 9.E
Humores aut ſinceros eſſe aut mixtos 2.de mor.cauß. 7.H
Humores uiſcidos laxans medic. Sp.166.C
Humores in uenenum etiam degenerare.6.lo. aff.3. 39.C
Humores uarij,uarios:mixti,mixtos faciunt tumores.2.de mor. cauſ.7.H
Humores qui nā primū ui medic.educātur.de pur.m.fa.5.83.G
Humores 4.in animalis corpore.10.ſ.m.5. 73.G
Humores quot modis dolorem excitent.Com.de hum. 6.A
Humores colores immutant. Com. de hum. 6.C.
Humores qui qualem ſenſum faciant.Com.de.hum. 2.F.G
Humores quibus in locis fixi,quos affectus creent.Cō. de h. 10.F
Humores craſſos quæ uacuent qualia ſint. 4. met.med. 6.87.H
Humores quales abſceſſum faciant.Com.de hum. 24.A
Humores cur intro ferantur.Com.de hum. 2.G
Humores ī uētriculi tunicas īmerſi faſtidiū creāt. Cō.de.h.14.C
Humore inæquali ſemitertiana cōſtat.Cō.mor.uul. 75.D
Humores quales fuerint tales eſſe morbos.Com.de.hu. 34.D
Humores craſſos ſine ualida tuſſi educi non poſſe. 4. loc. affect. 327. D
Humores oculi immutati ſimilia uideri externa faciūt.1. de ſym pt.cauſſ. 2.14.E
Humores in ſuperpurgationibus tribus de cauſis educuntur. 3.ſ. m.5. 23. G
Humores uitiatos abſtergit melicraton.2.ad Glau. 6.103.H
Humores aeris temperies mutat.Com.de.hum. 29.D
Humores qui quando gignantur.Com.de.hum. 32.C
Humores alios per alias ætates abundare.Com.de.hum. 6.C
Humores quales oporteat eſſe in ſalubri corpore.a.m.ex.or. cla. 61. H
Humores qua ratione alterentur.a.me.ex.or.cl. 61.H
Humores mordaces quo modo ab alimentis auferātur.Com.aph. 310. D
Humores 4.elementa eſſe animalium.Com.de.hum. 3.H
Humores ex elementis eſſe.Com.de hum. 4.F
Humores qui in excrementis mali.Com.de hum. 18.D
Humores craſſi diarias faciunt.10.meth.med. 6.60.C
Humores qui ſunt in uenis facere ſtillicidiū urinæ poſſunt 6. loc. affect.336.F
Humores mali purgandi.Com.de hum. 6.A
Humores crudos a caſeo fieri.Com.de uict.ac. 208.B
Humores quales noxij:& contrà.Com.de hum. 5.E
Humores qui,quibus temporibus floreant.Com.de hum. 24.D
Humores firmatos,niſi coctos,non mouendos.Cō.de hum.6.A.B
Humores quo modo ad partes infirmiores propellantur. Com.de.. na.hu.ſ.11.G
Humores crebro in morbis mutari,piculoſū.Cō.in præd.p.46.G
Humores a medicamētis trahi:nō mutari.Com.de na. hu. p.7.G
Humores omnes,omni tēpore ineſſe in homine.Cō.de na.h.p.7.G
Humores uitioſi rigorem creant.2.Sympt.cauß. 2.22.B
Humores craſſi ut e pulmone educantur.6.ſ.m. 5.46.D
Humores omnes educit phlebotomia.de purg.na.fac. 5.83.C
Humores pituitoſi qui ducantur.3.loc.affect. 3.17.E
Humores quales dyſenteriam creent.2.loc.affe. 3.9.E
Humores crudos leuat oxymel.12.meth.med. 6.74.D
Humores crudi qualem reddant pulſum.12.meth.med.6.73.H
Humores quo uergunt natura ducendos.Com.de hum. 6.E
Humores nutritionem uariant.Com.de hum. 5.D
Humores animi mores immutant.Com.de hum. 5.D
Humores crudi epilepſiam faciunt.5.loc.affect. 3.31.B
Humores quattuor ſemper ineſſe.Com.de hum. 4.D
Humores intro pellit frigus.de plen. 2.55.A
Humores qui per initia vacuari poſſint.Com.de hum. 6.F
Humores craſſos ac uiſcidos quid expurget.6.ſ.m. 5.40.G
Humores attrahit dolor.p.ſ.m. 5.6.C
Humores craſſos tenuat oxymel.de puer. epil. 6.106.G
Humores quattuor in corporib.oīb.ſēper ineſſe.Cō.de n.h.p.5.E
Hum.loca ſua tenere oportet,ut conſtet ſanitas.Cō.de n.h.p.7.A
Hum.quattuor,non unum ſolū,eſſe naturales.Com.de n.h.p.4.H
Humores,calidi ac tenues,ad excretionem:crudi ac frigidi,ad ab ſceſſus faciendos aptiores.Com.in præſ.ter. 39.C
Hu.plus iuſto feruefacti,ī bilē atrā fere uertūtur.Cō. īpſ.t.39.H
Hu.crudos,ī partes ignobiles natura deponit.Cō.in præſ.t.39. C
Humores crudos ſomnus concoquit.12.meth.med. 6.74.A
Hu.intro ferri,periculoſum:extra,tutiſſimū.Cō.in præſ.t.38.H
Humores crudi,in quibus quo modo expurgentur. Com. in præſ. ter.39.D
Humores tenues quid e pectore educat.6.ſ.m. 5.42.A
Humores mordaces,vnde fiant.de plen. 2.54.A
Humores dolore ac calore attrahi.2.feb.diff. 2.79.D
Humores humectat ptiſana.de ptiſ. 4.45.F
Humoris uitioſi ex uentriculo uomitu ſunt educendi. 1. ad glau. 6.97.A
Humores quando tingere dicantur.quos pur. 6.108.A
Humores prætenues ſunt incraſſandi.12.meth.med. 6.76.C
Humores turgentes euacuare oportet.quos pur. 6.108.A
Humores craſſi, & glutinoſi ſupercalefacti ſpiritus halituoſos producunt.12.meth.med. 6.77.E

Humores in parte corporis aliquâ fixi ante cōcoctionem nō ſunt euacuandi.quos par. 6.108.A

Humores crudi quando dolores uehementes, & quando non efficiant.12.meth.med. 6.77.E

Humores quos morbos procreent.de pla. 1.186.F

Humores ſemicocti in ſomno,& quiete perficiuntur 4.de ſan.tu. 4. 68. A

Humores fœtus qui ſint,& quales.de uſu par. 1.293.A.B

Humores crudi quomodo corporis meatus obſtruunt.12. meth. med.6.75.H

Humores quomodo elementis comparentur.de pla. 1.167.A

Humores rarò ab uno membro ad aliud tranſeunt;ſæpius autem in uno membro quieſcunt.quos pur. 6.108.A

Humores crudi niſi concocti,non nutriunt.12.met.me.6.|75.H

Humores in corpore incluſi quonam modo febres excitent.8.me. med.6.54.G

Humores craſſos & glutinoſos ante euacuationem attenuabis. quos pur. 6.107.G

Humores quales & à quibus euacuari debeant. quos pur. 6. 107.C.D

Humores tenues & ſeroſos in principio uacuabis. quos pur. 6. 107. G

Humores crudi ad quotidianam afferendam apti.1.ad Glauc.6. 94. B

Humores quattuor ſunt proxima noſtri corporis elementa.1.elemen.1.7.H

Humores uitiari ob mutatam iecoris temperiem citra obſtructionem.5.loc.affect. 3.33.E

Humores crudi abundantes non exigunt uenæ ſectionem.de cur. per ſang. 6.121.B.D

Humores quattuor ſunt omnium animalium elementa.1. elemēt. 1. 8. G

Humores qualitatum contrariarum rigorem faciunt.de palp.rigo.2.70.C

Humores diuerſi, noſtrum corpus conſtituentes uarias particulis naturas tribuunt.2.elemen. 1.10.A

Humores,qui a quibuſq.cibis generantur,medico cognoſcendi.2. fac.nat.1.39.H

Humores ſeroſi a ſanguine auferuntur uſu renum.de uſu part.1. 219. C

Humores ſæpius in uno membro quieſcunt,quam ab uno ad aliud membrum tranſeant.quos purg. 6.108.A

Humores quattuor,ortus,nutrimentum,& incrementū animalium eſſe naturam rerum Hippocrati placuit. 2. de element. 1. 9. H

Humores quattuor ſemper in homine inſunt.2.element. 1.9.F

Humoris bilioſi confluxus eryſipelas gignit.13.meth.medendi 6. 79. B

Humores omnes in homine reperiri, recte dixit Hippoc. de atra bi.1.26.C.H

Humores ex cibo & potu fiunt.1.ele. 1.7.G

Humores ſunt materia generationis hominis.2.ele. 1.9.A

Humores omnes in uenis & arterijs cum ſanguine contineri,uarietas conſiſtentiæ ſanguinis indicat.de at.bi. 1.26.C

Humores craſſos ante uacuationem attenuare oportet,& tenaces diſſecare.quos pur. 6.107.D

Humores calidi aut frigidi quomodo in corpore generētur.de cur. per ſan. 6.119.F.G

Humorum ſingularis conſiſtentia. Sp.de hum.16.A.B

Humorum copiæ,nota.de opt ſect.ex.or. 39.A

Humorum index lingua.Com.de.uict.ac. 199.B.C

Humorum ſingulorum loci. Sp.de hu.15.H

Humorum confluxio phlegmonem gignit.13. meth. medendi 6. 78.H.& 79.B

Humorum index lingua.Co.mor.vul. 169.E

Humorum uariæ in lingua notæ.Com.de mor.uul.ſ. 156.B

Hu.exceptiones diligēter cōſiderādæ.Cō.de mor.vul.ſ. 131.B.C

Humorum ad partes nobiliores decubitus,mali: ad ignobiliores minus periculoſi.Com.de mor.vul. 86.F

Humorum ſingulorum variæ ſpecies. Sp.de Sani.15.F.G

Humorum in oculos defluxio duplex. Sp.128.D

Humorum index lingua.Com.de mor.vul. 155.H

Humorum conſideratio ad.medic.neceſſaria.de at. bi. 1.25.A

Humorum quattuor,quæ ſint ſedes. Sp.105.C

Humorum quattuor,qualitates. Sp.105.C

Humorum copiā pulſus ſignificat magnitudo.4.de g.6.3.83.E

Humorū qualiū putredinē,qualis ſequatur calor.2.feb.d.238.E

Humorum crudorum,qualis vrina index.3.de ſan. ter. 4.68.D

Humorum crudorum remedia.12.meth.med. 6.75.H

Humorum cruditas ſyncopim facit.12.meth.med. 6.75.H

Humorum affluxus in quæ fiat.de inæq. intemp. 2.43.H

Humorum ſingulorum ſapores. Sp. de hum.16.A

Humorum numerus & qualitates. Sp.de m.19.B

Humorum ſingulorum colores. Sp.de hum.15.H

Humorū quattuor,qualitates primæ.Com.de na.hu.p. 9.E

Humorum acrimonia ſincopim facit.2.ad Gl. 6.101.A

Humerum qui moueant muſculi.de diſ.m. 55.C.D

Humorum inopia quando caluiciem faciat.p.c.m.ſ.l. 5.171.F

Humorum copiam ſignificat tenſio.de pl. 2.54.G

Humorum putredo circuitus facit.2.feb.diff. 2.39.F

Hu.varietas,abſceſſuū facit differentiā.Cō.de m.vul.ſ.144.B.C

Humorum cruditas qualem faciat febrem.12.met.me.6.73.G

Humorum commiſtio,affectus variat.4.præſ.p. 3.117.D

Humorum crudorum indicia.Com.de mor.vul.p. 79.G

Humorum explicatio,a uini ſimilitudine.de vul. 1.228.H

Humorum prauorum purgatio.Com.aph. 309.H

Hu.in ſuis qualitatibus magnam eſſe latitudinē.Cō.de n.h.p.7.C

Humorū generationis explicatio.2.fac.na.1. 41.A

Humorū ad infernas partes diſceſſio vtilis.Cō.de m. vul.t. 90.E

Humorum copia abſtructionem facit.11.meth.med. 6.68.F

Humorem qualem trahant renes. Sp.133.A

Humorum generatio in quib.ſpectanda.2.fa.nu. 1.39.F

Humorum copia ſola febrem non facit.2.feb.diff. 2.34.G

Humorum eruptiones ante tempus malum.Com.de hum. 32.B

Humorum commigratio cur fiat.Com.de.hum. 38.F

Humorum affluxus morbum quo modo creet.2.de mor.di. 5.C

Hu. putredo febrilis,qualem faciat pulſum.9.præſ.p.3. 113.G

Humorū crudorum copia ut curetur.de cur.per ſang. 6.121.G

Humorum copia qualem faciat pulſum.2.c.p. 3.89.A

Humorum quattuor Ichores.Com.de mor.vul.ſ. 133.A.B

Humorum qualitatem ut indicet pulſus.4.dig.p. 3.83.B

ab Humorum putredine qualis ſit indicatio. 11. meth. medendi 6.67. H

Humorum impetus ad caput indicia.Com.in præd.ter. 69.A

Humorum migrationes, ſymptomatum facere itidem migrationes.Com.in præd.p. 48.G

Humorum affluxu nimio tumores præter naturam excitari. 2. de mor.di.5.E

Humorum ichores.Com.de mor.vul.ſ. 133.A.B

Humorum ſuffuſiones ut amoueantur.4.Com.ſ.l. 5.207.C

Humorum

Humorum cruditas ut cure tur. 12.meth.med. 6.73.H
Humorum craſſorum remedium.7.ſimp.med. 5.55.H
ex Humorum cruditate fit febris.12.meth.med. 6.74.E
Humorum alteratio eſt concoctio.Com.de hum. 7.D
Humorum a ſymmetria morbos creat. Sp.16.B
Humorum affluxus facit inflammationem.de tum.p.n. 2.41.B
Humorum affluxum viſorium foramẽ obturare.4.l.aff. 3.21.C
Humorum confluxio duplex.2.de mor.cauſſ. 7.H
Humorum abundantium indicia vnde petantur.Com.de hu. 3.C
Humorum naturam mores ſequi.Com.de hum. 26.C
Humorũ indigentiã aut redundãtiã indicat ſumma.Cõ.de h.18.F
Humorum intemperies morbos facit.Com.de hum. 3.H
Humorum inclinatio ſpectanda.Com.de hum. 6.E
Humorum inclinationes malæ prohibendæ.Com.de hum. 22.B
Humorum ſurſum repentium notæ.Com. in præſ.p. 26.B
Humorum aſcendentium ſigna quæ ſint.1.ad Glauc. 6.98.B
Humorum index color.de plen. 2.56.D
Humorum crudum concoquens medicamentum. Sp.162.A
Humorum redundantium varietatem, morbos aut mitiores aut maligniores efficere.Com.in præſ.ſ. 32.A
Humorum, cum ad partes infirmiores propelluntur effectus.Comment.de nat.hum.ſ. 11.H
Humorum craſſorum concoctio, raro per aluum, per vrinas vero fit frequentius. Com.in præſ.ter. 39.C.D
Humorum acrium ad cerebrum confluxus,phrenitim facit.Com. in præd. p. 47.E
Humorum vitia a venis per vrinas purgari.6.loc.aff. 3.36.G
Humorum qualitates tactu dignoſcuntur.2.temp. 1.17.F
Humorũ lentor eſt vnũ genus cauſſæ morborũ.11.meth.6.69.F
Humorum multitudo eſt unum genus cauſſæ morborum. 11. method.med. 6.69.F.
Humorum craſſities eſt unum genus cauſſæ morborum. 11. method. med. 6.69.F.
Humorum facultas Eraſiſtrato fuit ignota.3.loc.aff. 3.18.G
Humorem proprium trahi a purgantibus medicamentis docuit Hippoc. 2.elem. 1.10.A
Humorum fluxus reuellendo comprimitur. de reuulſ. 6. 128.C. & 130.A.
Humorum qualitas videtur etiam quãtitatem continere. 4.aph. Comment. 323.F.
Humoribus inſtrumenta idonea parata ſunt a natura. de uſu par. 1. 219. A.
Humoribus ſimilis color effloreſcit.Com.de hum. 3.A
Humoribus craſſis, & frigidis quæ medicamenta conueniant, & quæ non. 12. meth. med. 6.77.F
Humoribus coctis abſynthium tertianã iuuat.1.ad Gl. 6.95.A
Humoribus ſimilis calor effloreſcit.Com.aph. 300.C.D
Humoribus quatuor conſtat corpus. Sp.52.F
Humorib. quatuor tota hominis natura cõſtat.Cõ.de n.h. 7.F.G
Humorib.in febre concoctis,quæ reſtãt.11.meth.med. 6.68.D
Humorib.morbũ creantibus quomodo medendum. Sp.105.E
Humoribus craſſis & frigidis medicamenta ex frigidis compoſita non conferunt.12. meth.med. 6.77.D.E
ab Humoribus vitioſis laborantibus, in fine calida & ſicca prodeſſe.14. meth. med. 6.87.C
ab Humorib.tenuibus febricitans,ut alendus.12.meth.6.76.C
de Humoribus librum Hipp.eſſe.Com.de hu. 2.B
de Humorib.nihil fere ſcripſit Eraſiſt.de at.bi. 1.26.E
de Humoribus diſputare, putant methodici eſſe ad artem medicinæ inutile. de at.bi. 1.25.A
de Humoribus omnes philoſophi & medici, præter Eraſiſtratum idem, quod Hippocrates ſenſerunt. de decr.Hipp. 1.186.F
de Humoribus egit Hippoc.ante alios omnes & medicos, & philoſophos. de decr.Hippoc. 1.185.F
de Humoribus copioſius egit Hipp.quã Plato.de decr.1. 186.D
de Humoribus inutile eſſe agere, probare conati ſunt Eraſiſtratei quidam.de at.bi. 1.25.A
de Humorib. prolixo ſermone egit Pliſtonicus.de at.bi. 1.25.A
& Philotimus. ibidem
ex Humoribus putridis ortæ febris ſigna.1.de feb.dif. 2.32.B.C
ex Humorib.frig.putreſcentib.quæ febres fiant.3.criſ. 3.139.C
¶Huſtoligis vſus. Sp.94.A.B
¶Hyacinthus icterum leuat.8.ſimp.med. 5.62.C
Hyacinthi radix illita impuberes diu ſeruat.8.ſimp.m. 5.62.C
Hyacinthi radix bulboſa ſicc.ord.primo.refr.2.completo.8.ſimplic.med. 5.62.C.
Hyacinthi radicis vires.8.ſimp.med. 5.62.C
Hyacinthi fructus adſtringit & extergit.8.ſimp.med. 5.62.C
Hyacinthi vires. Sp.101.F
¶Hybernus victus, qualis eſſe debeat.Com.de ſal.die. 15.H
Hybernus apophlegmatiſmus. Sp.150.G
Hyberni morbi qui ſint.Com.de hum. 24.D
Hyberni morbi quales ſint.Com.de hum. 9.F
Hyberni morbi pituitoſi.Com.de hum. 4.H
Hyberni morbi qui ſint.Com de hu.31.E.et in aph.Cõ.321.A
¶Hydericis confert medicamentum e cantharidibus confectum aquam enim per vrinam educit.3.temp. 1.22.G
¶Hydnon tuber terræ idem.8.ſimp.med. 5.62.B
¶Hydrargyros non ſponte naſcitur.9.ſimp.med. 5.70.D
¶Hydrelæum ad ſuppurationem aptiſſimum.5.ſim.m. 5.33.E
Hydræleon quomodo fiat. Sp.108.H
Hydræleum quid.2.ſimp.med. 5.15.H
¶Hydrocele curatio.6.ſimp.med. 5.44.B
Hydrocelas curat bdellion ſaliua ſubactum.6.ſimp.m. 5.44.B
Hydroceles curatio.14.meth.med. 6.88.G
¶Hydrocephalon ſpecies quattuor. Sp.intr.35.H
¶Hydromel,quĩ fiat. Sp.108.H
Hydromel quomodo fiat. Sp.108.C
Hydromel quomodo faciendum. Sp.108.E
¶Hydropiperi cur ſic dictum quib.virib.polleat.8.ſ.m. 5.62.C
Hydropiperi digerendi uim habet.8.ſimp.med. 5.62.C
Hydropiper ad ſuggillata.8.ſimp.med. 5.62.D
¶Hydrorhodynon quid.de rem.par. fac. 5.263.A
¶Hydrops quid ſit. Sp.de mel.22.F
Hydrops quid ſit. Sp.intr.31.C
Hydrops quid ſit,eiuſq; differentiæ.de tum.præt.nat. 2.43.D
Hydropis ſpecies. Sp.de mel.22.F
Hydropis ſpecies. Sp.intr.31.C
Hydropis ſpecies duæ.Com.de vict.ac. 209.H
Hydropis cauſſa.6.loc.aff. 3.35.F
Hydropis ſpecies.Com.de hum. 30.G
Hydropis cauſſæ.Com.de hum. 36.F.G. & 37.D
Hydr. cauſſa prima eſt ſanguificationis defectus.2.f.n. 1.39.A
Hydrops aſcites quomodo eſt curandus, & quibus medicamentis. quos purg. 6.107.F
Hydrops leucophlegmatias quomodo curari debeat, & quibus medicamentis. quos purg. 6.107.F
Hydrops matellæ quid. 1.criſ. 3.132.C
Hydrops renum affectus raro accidit.6.loc.aff. 3.36.H
Hydrops quomodo ſecundum Eraſiſtratũ fiat.2.fa.na. 1.39.A

Hydrops fit homo ex diuturnis hæmorrhoidibus uel ſuppreſſis, vel nimis fluentibus. 2. fa. na. 1. 39. A
Hydrops vt fiat. 6. l. aff. 3. 35. F
Hydrops vnde fiat. Com. in præſ. ſ. 27. E. F
Hydrops vnde fiat. 3. de ſymp. cauſſ. 2. 24. C
Hydrops ab immenſa euacuatione per hæmorrhoides qua ratione curetur. 9. ſ. m. 5. 65. A
Hydrops ex aquæ frigidæ potu, & cauſa. 5. loc. aff. 3. 33. D
Hydrops e quib. viſcerum affectibus fiat. 5. loc. aff. 3. 33. C
Hydrops qualis ſit morbus. Com. de. hum. 36. F
Hydrops ſequitur iecoris ſcirrhum. 5. loc. affect. 3. 33. A
Hydrops ab abſtructione hæmorrhoidum fit. Com. de hum. 37. C
Hydrops ex lienis ſcyrrho. Com. de hu. 25. A
Hydrops e modo acuto malus. 2. dec. d. 3. 157. E
Hydrops ex ſcirrho hepatis fit. 2. ad gl. 6. 102. A
Hydrops ab acuto morbo cur malus. Com. in præſ. 27. D
Hydrops e ſanguinis profuſione fit. Com. mor. vul. 147. H
Hydrops ab ilibus, a flatuoſo ſpiritu: ab hepate, a ſanguine pituitoſo exiſtit. Com. in præſ. ſ. 28. A
Hydrops ex liene indurato fit. 6. loc. aff. 3. 35. D. E
Hydrops a ſolo ſplenis vitio non fit. 6. loc. aff. 3. 35. E
Hydrops quos ſequatur affectus. 4. præſ. p. 3. 118. A
Hydropen hepatis ſcirrhus facit. 4. præ. p. 3. 118. A
Hydropi proprium cur ſit alui profluuium. Com. in præſ. 27. F
Hydrops cur acutos morbos ſequatur. 6. loc. affe. 3. 35. E
Hydrops undoſum facit pulſum. 2. præ. p. 3. 109. F
Hydropum omnium communis pedũ tumor. Cõ. in præſ. ſ. 27. F
Hydropis qualis pulſus. de p. ad tyr. 3. 45. B
Hydrops omnis latum habet pulſum. Com. p. 3. 127. B. C
Hydrops qualem faciat pulſum. 2. C. p. 5. 90. H
Hydrops qualis ſit ſecandus. Com. de mor. vul. ſ. 167. A
Hydrops qualem faciat reſpirationem. de diff. reſp. 2. 73. F
Hydropi curando duplex intentio eſt. 2. ad Glau. 6. 105. B
Hydropis curatio. Com. de mor. vul. ſ. 167. H
Hydropis curatio. Com. de hum. 10. D
Hydrops qua ratione diſcutiatur. 8. ſ. m. 5. 63. A
Hydrops quî curetur. 8. c. m. ſ. l. 5. 238. D
Hydrops quî diſſoluatur. 7. c. m. ſ. l. 5. 233. F. G
Hydropis remedia. 146. C
Hydropis remedium. Sp. 160. H
Hydropem leuat raphanus. de opt. ſect. ex. or. 26. A
Hydropis remedium. Sp. 153. E. F
Hydropis remedia. 2. de ant. 5. 162. D
Hydropem leuat ſulphur. 9. c. m. ſ. l. 5. 138. H
Hydrops vt ſoluatur. Com. aph. 343. B. C
Hydropem ſanat caprinum ſtercus. 10. ſ. m. 5. 75. G
Hydropis remedia. Sp. 167. A. B
Hydrops arena vt curetur. 9. ſ. m. 5. 67. A
Hydropis remedia. Sp. in ter. 31. C. D
Hydropis remedium. Com. de vect. ac. 4. 211. B. C
Hydropis humiditas non poteſt tota ſimul ſine noxa euacuari. 1. ad Glau. 6. 96. E
Hydropibus damus medicamentum aquam educens. de at. bi. 1. 26. H & 27. D
Hydropibus plurimum aquæ inter peritonæum & tunicas inteſtinorum colligitur. 1. fa. na. 1. 32. H
Hydrops qua curetur arteriaca. 7. c. m. ſ. l. 5. 227. G. H
ad Hydropem medicina. Sp. 168. B
ad Hydropem electuarium. Sp. 167. A. B
ad Hydropem valet calaminthæ radix. 9. c. m. ſ. l. 5. 247. B
ad Hydropem medicamentum. Sp. 166. E. F
ad Hydropem pilulæ. Sp. 162. H
ad Hydropem valet fel bubulum. de ther. ad piſ. 5. 165. C
ad Hydropem cancri fluuiatiles valent. 9. c. m. ſ. l. 5. 247. A
ad Hydropem caprinum ſtercus valet. 9. c. m. ſ. l. 5. 147. A
ad Hydropas fimus caprinus valet. de rem. p. f. 5. 261. H
ad Hydropem cotyledonis vſus. 9. c. m. ſ. l. 5. 247. A
ad Hydropem & reſinam picis vſus. 9. cõ. m. ſ. l. 5. 246. E. F. G

HYDROPICIS PROSVNT HAEC, ex lib. de ſimp. med. fac.

- Chamæleontis albi radix. 8. ſ. m. 5. 63. A
- Terra Aegyptia quandoq. uſui ad aquam intercutem fuit. 9. ſimp. med. 5. 65. A
- Stercus caprinum. 10. ſ. m. 5. 75. H
- Stercus bubulum illitum. 10. ſ. m. 5. 76. A

Hydropici ex quartanarijs quandoq. fiunt. 3. apho. com. 317. G
Hydropicæ ex menſtruis retentis, aut nimijs. 2. fac. na. 1. 39. A
ad Hydropicos medicamenta uaria. 9. c. m. ſ. loc. 5. 246. H
Hydropicos Galenus ſanguinis euacuatione ſæpius curauit. de ue. ſe. 6. 110. E
Hydropicis ſanguinem mittere nemo audet. de ue. ſe. 6. 110. a.
Hydropicis aquæ exſiccantes conueniunt. 14. meth. me. 6. 89. F
Hydropicis & teſtium contuſionibus conueniens medic. 2. c. m. p. g. 5. 100. C
Hydropicis med. aptum & utile. 3. c. m. p. g. 5. 109. E. F
Hydropicis malagma opportunum. 7. c. m. p. g. 5. 139. C. F
Hydropicis Epithyma conueniens. 9. c. m. ſ. l. 5. 246. E
Hydropicis malagma opportunum ex Damocrate. 8. com. med. ſ. l. 5. 343. E
Hyperici ſemen utile ſplenicis. 9. c. m. ſ. l. 5. 245. A. B
Hydropicis med. ex Aſclepiade. 9. c. m. ſ. l. 5. 426. E. F. G. H
Hydropicis emplaſtrum ex uſu quod nam. 6. c. m. p. g. 5. 134. H
Hydropicis è ſplene aut hepate quid ſit ex vſu. 6. com. med. per g. 5. 135. F
Hydropicis confert Theriacæ vſus. p. d. ant. 5. 148. H
Hydropicos quid adiuuet. de rem. par. fac. 5. 251. H
Hydropicis & fracturis emplaſtrum conueniens. 2. c. medic. per g. 5. 101. C
Hydropicis ex vſu theriaca eſt. de th. ad Piſ. 5. 168. A
Hydropicis medic. conueniens. 9. c. m. ſ. l. 5. 245. H
Hydropicis aquam omnem ſemel effluere, letale. Cõ. aph. 344. D
Hydropicis inflationi conueniens medic. ex Andromacho. 9. c. m. ſ. l. 5. 246. H
Hydropicis medic. vtilia ex Archige. 9. compoſi. medicam. ſ. l. 5. 247. A. B. C
Hydropicis quales vrina periculoſa. Sp. 120. F
Hydropicis emplaſtrum è ſalib. ex vſu eſt. 2. c. m. p. g. 5. 101. D
Hydropicis medic. vtile ex Aſclepiade. 10. compoſi. medic. ſ. l. 5. 253. F. G
Hydropici qui & cur ægre tuſſiant. Com. in præſ. ſ. 27. G
Hydropicis quibus & quare venter dura ac pauca deijciat. Com. in præſ. ſ. 27. H
Hydropis a iecore orti indicia. Com. in præſ. ſ. 27. G
Hydropicis quibuſdam cur fluor alui diuturnus inducatur. Com. in præſ. ſ. 27. F
Hydropicis apta potio. Sp. 169. A
Hydropicos iuuat columbinum ſtercus. de rem. par. f. 5. 261. H
Hydropicis vlcera ægre ſanari. Com. aph. 342. G. H
Hydropicis quale balneum proſit. p. ſ. m. 5. 3. D

Hydropicæ

Hydropicę matricis indicia. Sp.140.A.B
Hydropicos ſtercore bouino iuuari.9.ſimp.med. 5.247.A
Hydropici confeſtim ſecandi.Com.de mor.vulg.ſ. 166.H
Hydropicorum qualis pulſus.4.cauſſ.pul. 3.100.F
Hydropicis ſol ex vſu qua ratione.9.comp.med.ſec.l. 5.247.C
Hydropiſis medicamentum.5.comp.med.per gene. 5.121.A
¶Hyems quando fiat a ſole.3.decr.die. 3.158.F
Hyems calorem naturalem auget.2.temp. 1.19.F
Hyems cur dicatur frigida & humida.1.temp. 1.11.E
Hyems cibos in vētre diutius remoratur.de mor.vul. Cō.157.F
Hyems atram bilem auget.Com.de hum. 4.B
Hyems cur ali menta plura requirat.Com.aph. 305.D
Hyems pulſum facit rariorem. Comp.pul. 3.123.G
Hyems cur calorem natiuum auget.Com.de ſal.die. 16.B
Hyems cur faciat pulſus languidiores.3.c.pul. 3.94.E
Hyems longiora facit morborum principia.1.criſ. 3.129.C
Hyems cur cibos facilè ferat.Com.de ſal.die. 16.A.B
Hyems corpora facit pinguiora.Com.aphor. 305.D
Hyems cur pituitam gignat.Com.de nat.hu. 9.A
Hyems & æſtas, vnde fiant. Sp.hiſt.phil.11.D
Hyems cibos requirit calidos ac ſiccos, æſtas frigidos atque humectantes.1.de alim. fac. 4.16.D
Hyems longiores morbos creat.1.criſ. 3.129.B
Hyems viſcera facit calidiora.Com.aphor. 305.D
Hyems quotidianas facit.2.criſ. 3.137.H
Hyems humidiſſima & frigidiſſima.2.criſ. 3.136.G
Hyeme ineunte minor fit pulſus.de pulſ.ad Tyr. 3.43.B
Hyeme quæ latent animalia non ſpirare.6.loc.aff. 3.38.G
Hyems cui ætati apta ſit.Com.aphor. 320.B.C
Hyeme qui abundent humores.Com.aphor. 323.H
Hyeme plurimum comedēdum, bibendum parciſſime.Sp.135.F
Hyeme cur & quæ animalia deliteſcant.de vſu part. 1.211.D
Hyeme cur calor ſit vberior.Com.aph. 305.A.B
Hyemis temperatura.Com.de hum. 24.C
Hyemi quales cibi apti.Com.de ſal.die. 16.A
Hyeme ventres calidiſſ.Com.aphor. 304.G.H
Hyeme alendum pleniſſ.Com.de hum. 35.C
Hyemis qualitates.Com.de hu. 30.G
Hyemales morbi æſtate ſoluuntur, vt ęſtiui hyeme.3.decret.die. 3.159.F.
Hyeme viperas videri ſemimortuas.2.loc.aff. 3.15.G
Hyeme qualia animalia lateant.2.loc.aff. 3.13.G
Hyeme plus mingimus quàm æſtate, præſertim in otio degentes, & vino tenui vtentes.1.fac.nat. 1.35.H
¶Hyenæ coctæ oleo potentioris ſunt facultatis oleo vulpino.11.ſimp.med. 5.82.A.
¶Hygiani Hipparchi medici medicamentum ad Iſchiadicos.10.comp.med.ſec.loc. 5.254.G
¶Hygini emplaſtrū cur nullū utilius eſt.2.cōp.m.per g.5.97.H
Hygini empl.quib.malis ſuccurrat.4.cōp.m.p ge.5.118.C.D.E
¶Hymettium mel, Thaſium mel, Atticum mel optima.1.de antid. 5.147.F.
¶Hypecoon frig.3.ord.parū differt a papauere.8.ſ.m. 5.62.D
¶Hyperbatus laqueus.de laq. 6.143.B
¶Hyperbolicæ figuræ quæ ſint.de mo.muſc. 1.118.D
¶Hypercatharſeos incommoda.6.loc.aff. 3.40.D
¶Hypercatharſeos noxæ.3.ſimp.med. 5.23.C
¶Hyperici vires. Sp.101.E.F
Hyperici vſus ad regium morbum.de rem.par.fac. 5.261.G
Hypericon ictericis vtile.9.comp.med.ſec.loc. 5.244.F
Hypericum totum ſumendum cū fructu.8.ſimp.med. 5.62.D
Hypericū ad vlcera cōſolidāda quātas hēat uires.8.ſ.m. 5.62.D
Hypericū ſiccū cōtuſum qualia curet vlcera.8.ſimp.m. 5.62.D
Hypericon cal.ſicc. mēſes & vrinā mouet.8.ſimp.m. 5.62.D
Hypericon ad iſchiadicos valet.8.ſimp.med. 5.62.D
Hypericon ciet vrinam.8.ſimp.med. 5.63.D
Hypericum ad iſchiadicos.8.ſimp.med. 5.63.D
Hypericon menſes ducit.8.ſimp.med. 5.62.D
¶Hyperſarcon in vlceribus, quomodo curetur.3.meth. 6.19.E
¶Hypnoticum medicamentum.8.ſimp.med. 5.61.D
Hypnoticum ſolanum.8.ſimp.med. 5.62.B
Hypochyſis ſuffuſio oculorum ſæpe ex medicamentis ex opio, aut alterco excitata.3.meth.med. 6.17.A
¶Hypociſthidis vires & temperam.7.ſimp.med. 5.50.G
Hypociſthis cur miſceatur theriacæ.7.ſimp.med. 5.50.G
Hypociſthidis vires. Sp.101.E
Hypociſthidis ſuccus cui ſit ex vſu malo.7.cōp.m.ſ.lo. 5.232.B
Hypociſthis cæliacos affectus ſanat.7.ſimp.med. 5.50.G
Hypociſthidis ſuccus ad dyſentericos.9.cōp.m.ſ.l. 5.250.B
Hypociſthis fluxus omnes tollit.7.ſimp.med. 5.50.G
Hypociſthis ad epithemata hepatica.7.ſimp.med. 5.50.G
Hypociſthis ad ſanguinis reiectiones 7.ſimp.med. 5.50.G
Hypociſthis partes roborat, & confirmat.7.ſimp.med. 5.50.G
¶Hypochondriaca paſſio, mentem ut lædat.3.loc.aff. 3.18.F
Hypochondriacas affectiones ſequi melancholicam triſtitiam.3.loc.affect. 3.17.G.
Hypochondriaci ob cruditates.5.loc.aff. 3.32.C
Hypochondriacæ paſſionis accidentia.5.loc.aff. 3.32.C
Hypochondriacus morbus cur timorem continuum habeat coniunctum.2.de ſympt.cauſſ. 2.23.D
¶Hypnchondria glabra ſignū hepatis frig.& hu.ar.m.ex. 55.F
Hypochondrijs grata, chamæmelū.3.ſimp.med. 5.18.E
Lini ſemen. ibidem
Hypochondrijs ardentibus prodeſt ſuccus omphacis magis, quā acetum.4.ſimp.med. 5.27.B
Hypochondriorū tumores, q q̄uo finiātur.Cōm. in præd. 69.F.G
Hypochondriaca paſſio.3.loc.aff. 3.18.D
Hypochondriorū inflationes, quî diſcutiātur.7.c.m.ſ.l. 5.233.E
Hypochondriorum quæ ſequantur.3.loc.aff. 3.18.H
Hypochondrijs ardentibus quid remediū afferat.4.ſ.m. 5.27.B
Hypoch.paſſionis pª accidētia circa vētriculū.3.lo.aff. 3.18.G
Hypochondriorum pulſus quid ſignificet.Com.in præſ. 25.E
Hypochōdriorū dolor malignas facit febres.Cō.in præd.ſ. 54.G
Hypochondria quibus cauſſis attollantur.Com.aphor. 331.E.F
Hypochondriorū inflāmatio oīs lętalis nō eſt.Cō.in præſ.p. 25.H
Hypochondriorum inflammationis quas finiat ſanguinis eruptio.Comment.in præſ. 26.B
Hypochōdriorū qualis habitus ſit optimus.Com.in præſ.p. 25.D
Hypochondria, bona aqua facile permeari.de ptiſ. 4.44.G
Hypochondriorum inflammatio pernicioſa.Com.in præſ.p. 25.H
Hypochondria mollia et æqualia eſſe optimū.Com.de hum. 20.E
Hypochondriacorum remedia.Com.de hum. 20.E.F
Hypochondriorum tenſio vnde fiat.Com.in præſ.p. 25.E
in Hypochondrijs quæ ſpectanda.Com.de hum. 17.B
in Hypochondrijs quæ obſeruanda.Com.de hum. 20.E
Hypochondriaca melancholia.3.loc.aff. 3.18.F
Hypochondriorum dolores, murmur in ijs excitatum, cur ſoluat.Com.in præſ.ſ. 29.H
¶Hypochyma oculorum non eſt ſimilarium partium morbus, ſed oculi totius.2.meth. 12.E

¶*Hypogloſſis arteriaca.7.comp.med.ſe.lo.* 5.229.D
Hypogloſſon cur ſic dictum.8.ſimp.med. 5.62.D
Hypogloſſon molliendi vim habet.8.ſimp.med. 5.62.E
¶*Hypoglottides medicinæ quæ.7.c.m.ſ.l.* 5.225.G
¶*Hypopion quid & quomodo curetur.5.c.m.ſ.l.* 5.207.E.F
Hypopion ut diſcutiatur quid primũ agẽdũ.5.c.m.ſ.l. 5.207.F
Hypopion tollit centaurea. Sp.103.G
¶*Hypophora quid ſit.6.comp.med.per ge.* 5.129.D
¶*Hyposarcidios Hydrops.Com.de hu.* 36.G
¶*Hypoſidias quid ſit.* Sp.de mel.23.H
¶*Hypoſtaſis oroboides quid indicet.* Sp.72.H
Hypoſtaſis pinguis quid ſignificet. Sp.74.C
Hypoſtaſis petaloides quid indicet. Sp.73.A
Hypoſtaſis furfurea quid indicet. Sp.73.B
Hypoſtaſis pityroides quid indicet. Sp.73.A.B
¶*Hypotheſes multæ de viſione.de uſu par.* 1.264.B.C.D
Hypotheſes quales eſſe debeant.2.de morb.diff. 2.B
Hypotheſibus malis poſitis,nihil bene in particularibus ratiocinamur.de uſu par. 1.235.G
¶*Hypotheticus ſyllogiſmus,& categoricus.de ſem.* 1.134.B
¶*Hyoſcyami ſemen cuius atrum eſt vires.8.ſ.m.* 5.256.D
Hyoſcyamus ſem.atro ſoporem & mortẽ infert.8.ſ.m. 5.62.D
Hyoſcyamus vterque fugiendus nẽpe venenoſus.8.ſ.m. 5.62.D
Hyoſcyamus frig.ord.3.8.ſimp.med. 5.62.D
Hyoſcyamus cuius ſemen ac flos candidus eſt,ad ſanationes maxime idoneus.8.ſimp.med. 5.62.D
Hyoſcyamus cur addat emplaſtro barbaro.2.c.m.p g. 5.102.E
Hyoſcyami folia ad oculorum dolores.de rem.par.fac. 5.258.G
Hyoſcyami & mandragoræ ſucci quib.malis ſint ex vſu.7.com.med.ſec.lo. 5.220.F
Hyoſcyami ſuccus in phœnicino unguento qua ratione.1.comp.med.per gen. 5.87.A
Hyoſcyami ſemen quib.vlcerib.ſit ex vſu.4.c.m.p ge. 5.116.H
Hyoſcyami ſeminis uſus.8.comp.med.ſe.lo. 5.237.B
Hyoſcyami vires. Sp.101.D
Hyoſcyami decoctũ ad dolentes gingiuas.de rẽ.pa.fa. 5.250.H
Hyoſcyami ſuccus ad oculorum fluxiones.4.c.m.ſ.l. 5.206.D
¶*Hypoſphagmata quid diſcutiat.de rem.par.fa.* 5.258.H
ad Hypoſphagmata collyrium.10.ſimp.med. 5.72.G
ad Hypoſphagmata,collyria.10.ſimp.med. 5.72.C
ad Hypoſphagmata valet fœnumgræcum.10.ſ.m. 5.72.C

AD HYPOSPHAGMATA ex lib.de ſimpl.medic.facul.
- *Sanguis columbinus.10.ſimp.med.* 5.72.C
- *Collyrium diaſmyrnon.* ibidem
- *Fœni græci ſuccus.* ibidem
- *Serum lactis.10.ſimp.med.* 5.73.A

¶*Hyſſopi vires.* Sp.101.E
Hyſſopum ſicc.cal.ord.3.& tenuium partium.8.ſ.m. 5.62.E
Hyſſopus crudis aptus.12.meth.med. 6.74.A
Hyſſopi decoctio ad aſthma. Sp.168.G.H
Hyſſopum quando pectori phlegmone affecto conuenit.13.met.med. 6.83.B
Hyſſopum cum aqua mulſa tertianę nothæ confert.1.ad Glauc. 6.95.D
Hyſſopum iecori quando conueniat.13.meth.med. 6.82.H
Hyſtericæ mulieres quæ.6.lo.aff. 3.38.F
Hyſterica accidentia ſolis viduis & quibus ſupprimuntur menſes euenire.6.loc.aff. 3.39.E
Hyſtericæ affectionis magnitudo.Com.de hu. 15.B

I

IACERE bene valentes quo debeant.1.præſ.Com. 23.C
Iacere ægroti debent modo ſanorum.1.præſ.Com. 23.C
Iacere in dextrum,aut ſiniſtrum latus.1.præſ.Com. 23.C
Iacere humentem,quid ſit.1.præſag.Comm. 23.C
Iacere corpus extra figuras extremas cõſtitutũ.1.præſ.C. 23.D
Iacere ægrotum,ac ſe in eodem poſitu non continere,nota eſt eorum,qui moleſtia afficiuntur,quiq. grauiter ferunt.4.de ra.vict.ac.Com. 203.F
Iacere in cubiculo obſcuro,ſtratiſq.molliſſimis, qui nam debeãt.4.de rat.vict.ac.Com. 203.G
Iacere,& ad pedes ſublabi decumbentem, eſt nota extremæ virtutis imbecillis.de trem.palp. 2.66.G
Iacere in decubitu non poſſe viuentis modo,ſed tanquam examine corpus deorſum ferri,extremum malum ſignificat.de tre.palp. 2.66.G
Iacere ſupinum,brachiaq.& crura iactare,quandoq.non malum eſt ſignum.1.de off.med.Comm. 212.G
¶*Iactator ſui Galenus,ſed vere.3.de diffic.reſp.* 2.84.E
Iactator ſui Gal.quod præterita,futuraq. prædixerit.2.de pulſ.dig. 3.76.A
Iactare ſe in alias atque alias figuras, quid ſign.9.metho.med. 6.55.C
Iactare ſe non debet,cui febris moleſta eſt, & præcordia tenduntur,& in eodem ſtatu iacere non poteſt,& extrema frigeſcũt.4.de rat.vict.acut.Comm. 203.G
¶*Iactatio corporis quid ſignificet.Com.in præſ.* 23.F
¶*Iamenum olus,humidum eſſe.de diſſol.cont.* Sp.83.F
Iamenũ olus inter cibaria media reponitur.de diſſ.cõt. Sp.83.D
Iamenũ olus ſtomachi inimicum.de diſſol.cont. Sp.83.G
¶*Ianitores matricis ſunt duo teſticuli prope eius poſiti.aliquantulum latiores,quam teſticuli maris.de anat.ui.* Sp.44.C
¶*Ianitrix,porta iecoris appellatur.6.de decr.Hip.* 1.174.F
¶*Iarri ſpica in medicamento ad nimium dolorem oculorum.de oculis.* Sp.132.A
¶*Iaſonis & Medeæ amor,qualis.3.de decr.Hipp.* 1.157.C
¶*Iatraliptes Diotas vſus eſt panacea Antonij Muſæ.7.de cõp.med.ſec.lo.* 5.233.F
¶*Iaſpis lapis os ventriculi qua ratione iuuet.9.ſimpl.medic.* 5.66.G
¶*IBERIS herba celebrata Damocrati ad Iſchiadicos.10.comp.med.ſec.lo.* 5.254.D.E.F
Iberis lepidium idem.10.comp.med.ſec.lo. 5.254.D
Iberis quibus in locis naſcatur ex Damocrate.10.compo.med.ſec.lo. 5.254.D.E
Iberis viridis melior ſicca.10.c.m.ſ.l. 5.254.E
Iberis qua ratione paranda ad Iſchiada.10.compo.med.ſec.lo. 5.254.F
Iberis,lepidium,agricardamum,naſturtium ſylueſtre idem.10.comp.med.ſec.lo. 5.254.G
¶*Ibiſci vires.* Sp.94.B.C
¶*ICESIUM med.Heræ ad canũ morſus.5.c.m.p ge.* 5.121.A
Iceſium nigrum Andromachi.5.c.m.per ge. 5.123.E
Iceſij emplaſtrum ad impetiginem.5.c.m.per ge. 5.121.E
¶*Ichor,tenuius excremẽtum in vlceribus,ſordes vero,craſſum.3.meth.* 6.17.D
Ichores humorum.Com.de m.v.ſ. 133.A.B
Ichores 4.humorum.Com.de mor.vul.ſ. 133.A.B
¶*Ichthiocollæ vires.* Sp.94.C

Ichthyocolla quod medic.componat.4.c.m.per g. 5.118.A
¶Ictericia flaua quando generetur.2.ad Gl. 6.98.G
Ictericiæ citrinę remedium. Sp.161.A
Ictericiæ nigræ remedium. Sp.160.H
¶Ictericus morbus quî curetur.7.ſimp.med. 5.52.H
Icterici qua ratione fiant per febres.9.c.m.ſ.l. 5.244.B
Icterici è febrib.qua ratione curentur.9.c.m.ſ.l. 5.244.B
Ictericæ confectiones quibus deſtinatæ ſint adfectib.9.comp.me. ſe.lo. 5.244.B
Icterici ex obturatione ſine feb.permanent.9.c.m.ſ.l. 5.244.B
Icterici ex inflammatione febricitant neceſſario.9.comp.medic. ſec.lo. 5.244.C
Icterica qualia nam contraria ſint in ictericis febrientib.9.com. med.ſec.lo. 5.244.C
Icterici febrientes qua ratione tractandi.9.c.m.ſ.l. 5.244.C
Ictericis pulſus durus.4.c.p. 3.100.G
Icterici pulſus qualis.de p.ad Tyr. 3.45.C
Ictericis qua iuuentur arteriaca.7.c.m.ſ.l. 5.229.F
Icterici quomodo ſunt curandi.quos pur. 6.107.F
Ictericos betæ crudæ folijs iuuari.9.m.ſ. 5.244.G
Ictericorum remedia. Sp.112.C.D
Ictericorum excrementa qualia ſint.de vſu par. 1.226.D
Ictericorum narib.indendum medic.9.c.m.ſ.l. 5.244.E.F
Icterici quot modis curentur ex Archig.9.c.m.ſ.l. 5.244.F.G
Ictericis quæ ratio victus conducat. Sp.138.H
Ictericis paſtillus conueniens ex Aſclepiade.9.c.m.ſ.l. 5.244.E
Ictericis qualis vrina, aut letalis ſit, aut ſalutaris. Sp.120.F
Icterus quas habeat cauſſas.3.ſymp.cauſſ. 2.29.B
Ictericis perſcripta medicamenta.4.ab Andromacho examinātur.9.comp.med.ſec.lo. 5.244.D
Ictericis remedio cur ſit calamintha.7.ſimpl.med. 5.48.G
Ictericos quibus purgare ſit vtile. Sp.138.H
Ictericos iuuat chelidoniæ ſuccus.9.c.m.ſ.l. 5.244.F
Ictericos amaris omnib.iuuari.7.ſimp.med. 5.48.G
Ictericos iuuat aſparagi paluſtris radix.9.c.m.ſ.l. 5.244.E
ad Ictericos cichorij ſuccus valet.9.c.m.ſ.l. 5.244.D
ad Ictericos remedia.9.c.m.ſ.l. 5.244.D.E
¶Icterus vt fiat.5.lo.aff. 3.34.H
Icterus a bile fit.Com.de hu. 3.B
Icterus niger, cucurbitulis cur non ſit curandus. Sp.138.F
Icterus quali ab humore fiat.Com.de na.hu. 7.G
Icterus qualem faciat pulſum.4.c.p. 3.100.G
Icteri cauſſæ ac remedia. Sp.int.30.D
Icteri ſpecies quattuor.5.lo.aff. 3.34.H
Icteri uaria ſigna.5.lo.aff. 3.35.A
Icterus quando febrib.ſuperueniat vtiliter.Com.aph. 350.C.D
Icterus quib.febrib.ſuperueniat.Com.aph. 330.B
Icterus ſine febri.5.lo.aff. 3.35.B
Icteri curatio.Com.de hu. 10.D
Icteri cura. Sp.138.E
Icteri remedia. Sp.145.F.G
Icteri ſoluuntur cyphoide.8.c.m.ſ.l. 5.242.C
Icteri remedia. Sp.162.H
ad Icterum remedium.1.al.fa. 4.27.C
ad Icterum remedia. de rem.pa.fa. 5.261.F.G
ad Icterum ualet abſynthium. Sp.138.G
ad Icterum remedia.6.ſimp.med. 5.40.F
¶Ictus, motus, & diſtentio in pulſu, idem.1.de diff.p. 3.47.C
Ictus quot pulſuum comes.4.dig.pul. 3.80.G
Ictus violentus eſt occurſus.4.dig.p. 3.80.G
Ictus violentus à duritie.4.dign.pulſ. 3.81.B
Ictus in pulſu proprie quis.4.dig.pulſ. 3.80.G
Ictus cur tam multos pulſus comitetur.4.dig.pul. 3.80.G
Ictus quorum pulſuum ſit vehemens.4.dig.p. 3.81.B
Ictus continuus quid.4.dig.pulſ. 3.82.D
Ictus capitis vehementior ſoporem facit.2.l.aff. 3.13.D
ad Ictus apum remedium. Sp.153.E
Ictus arteriæ quid ſit.de pulſ.ad Tyr. 5.42.D
Ictib.piſcium quid medeatur.5.comp.med.per ge. 5.122.G
Ictus quadrupedum curans emplaſtrum.5.de comp.med.gene. 5.122.H
Ictus à ſcorpione quid videretur ſibi ſentire. 3.19.B
ad Ictum ſcorpij remedium.9.ſimp.med. 5.66.G
Ictus in capite quo victu egeat.de rem.par.fa. 5.256.D
ad Ictum ſcorpij remedium.7.c.m.ſ.l. 5.230.G
Ictus phalangij letalis.6.lo.aff. 39.B.C
Ictus ſcorpij corpus totum immutat.3.lo.aff. 3.19.B
Ictus ſcorpionum vt curentur.2.de ant. 5.160.B.C.D
Ictus venenoſarum beſtiarum quî curentur.9.c.m.ſ.l. 5.233.F
¶IDAEA radix acerba admodum.6.ſimp.med. 5.47.H
Idææ radicis vires.6.ſimp.med. 5.47.H
Idæa radix fluxus omnes curat.6.ſimp.med. 5.47.H
Idæa quid ſit. Sp.H.P.7.F
¶Idem eſt, quod curatur, & curandi rationem præſcribit.2.meth.med. 6.15.G
Idem alterum alteri ſpecie dici, numero non item.2.metho.med. 6.14.B
Idem & diuerſum, vnum & non vnum non ſolum numero, ſed ſpecie quoque dicitur.2.meth. 6.13.H
¶Idiotæ qui à Polybo nominentur.Com.de ſal.d. 15.G
¶Idioſyncraſia, corporum proprietas apud empiricos.3.meth. 6.16.H & 3.meth.6.20.A
¶IECORARIA vena cur appellata ſit.de fœ.fo.1.138.H
Iecoraria vena ab Hipp.appellatur vena caua, quòd à iecore oriatur.de pla. 1.184.E
¶Iecur quãta prouidentia factũ à natura.de vſu par.1.221.H
Iecur eſt principium virtutis vniuerſo corpori communis.2.ad Gla. 6.100.H
Iecur eſt multo minus durum cute.1.tem. 1.15.A
Iecur quomodo ſe habeat, perfecte docuit Herophilus.de anato. adm. 1.98.B
Iecur ne abrumpatur in vehementibus motibus, natura prouidit.de vſu par. 1.222.E
Iecur alterationem maximam alimenti facit.de anat.adminiſt. 1.95.H
Iecur per vomitum & aluum purgatur.7.meth.med. 6.48.A
Iecur non perfert fortia medicamenta.2.ad Gl. 6.102.A
Iecur accipit neruos coniugationis ſextæ puros, & ſinceros.aliæ partes non.de uſu par. 1.297.F
Iecur eſt corde humidius.de pla. 1.177.B
Iecur ad concauam ipſius partem venas ex meſenterio accipit.de anat.ad. 1.98.E
Iecoris portæ.de ana.ad. 1.98.E
Iecur cur habeat complexum venarum.de uſu par. 1.221.H
Iecur laborat, cum tertiana febris oritur.1.ad Glauconem. 6.93.F
Iecur ſcirrhoſum quando ſanetur, & quando non.2.ad Glauco. 6.102.A
Iecur ſcirrhoſum aqua intercus ſequitur.2.ad Glauconem.6. 102.A

Iecur adſtringit modice nardi radix.13.meth.med. 6.82.A
Iecur gignit ſanguinem temperatura humidum.de decr.Hippoc. 1.177.C
Iecur eſt principium venarum.de pla. 1.174.G
Iecur eſſe uenarum principium quomodo oſtendatur. de pla. 1. 184. D. E
Iecur hircinum cui malo conueniat.de rem.fa.pa. 5.259.B
Iecur proxime accedit cordi in caliditate, & ſanguine. 1. temp. 1.15.A
Iecur quatuor habet facultates,quib.operatur.3.f.na. 1.44.E
Iecur eſt venarum principium.de pla. 1.145.H
Iecur iuuatur uſu phu,& quando.13.meth. 6.82.B
Iecur male affectum ſanat eupatorium.de th.ad Piſ. 5.164.A
Iecur quo excrementis purgetur.13.meth.med. 6.81.F
Iecur lentiſci germina quando expetat.13.meth.med. 6.82.A
Iecur aſtringentia maxime optat.11.meth.med. 6.70.H
Iecur laborans requirit mediocriter adſtringi.13.meth.6.81.H
Iecur magis venarum principium eſt ſtatuendum, quàm cor arteriarum.de pla. 1.176.B
Iecur Herophilus aſſimilauit cuidam rupium interuallo. de ana. ad. 1.98.B
Iecur & lien ſimilia genere medicamenta requirunt.3.meth.me. 6.82.G
Iecur laborans miſta requirit medicamenta.13.m.m. 6.81.H
Iecur non eſt factum vt cordi obediat, ſed ipſum eſt princeps ſuæ operationis.de pla. 1.174.A.C
Iecur eſt venarum prima origo.de pla. 1.176.F
Iecur obſtructum quid liberet.6.ſimp.med. 5.43.C
Iecori vtilia germina vitis ſilueſtris.13.meth.me. 6.82.A
Iecur alica facile obſtrui.1.de al.fa. 4.13.G
Iecur animalium,craſſi ac mali ſucci eſt.de cib.b.& m.ſ. 4.37.F
Iecur anſerum quo modo fiat iucundiſſimum.3.de al.fa. 4.31.H
Iecur quib.obſtruatur exercitijs.Com.de ſal.d. 18.A
Iecur induratum viticis ſemen iuuat.6.ſimp.me. 5.40.C
Iecur craſſi ſucci & concoctu difficile.3.de al.fa. 4.29.G
Iecur ficatum,optimum.3.de al.fac. 4.29.G
Iecur caprinū,& hircinū quibus uirib.polleant.11.ſ.m. 5.79.A
Iecur & renes obſtructione quī liberentur.6.ſ.m. 5.45.A
Iecur partiū omniū expurgare poteſt excremēta.5.l.af.3.34.G
Iecur ſæpe colon attingit.6.lo.aff. 3.36.B
Iecur uenarum principium. de pl. 1.174.G
Iecur obſtruit ſuilla caro. de cib.bo. & ma.ſ. 4.36.F.G
Iecur partium infernarū & ſupernarū terminus.Cō.de hu. 23.G
Iecur corde humidius. Com. de hu. 3.A
Iecur quibus quotidie bilem multam in uentrem effundat. 1.tēp. 2. 19. H
Iecur adſtringit abſynthium.13.meth.med. 6.81.H
Iecur qualia edulia obſtruant.de bo.& ma.ſuc. 4.38.D
Iecur uniuerſi corporis tabem in uentrem demittit. Com.in præſ. ſ. 29. A
Iecur expurgant piſtacia.2.al.ſ. 4.23.F
Iecur canis rabidi quibus proſit.11.ſ.m. 5.79.A
Iecur inflammatum lædunt adſtringentia.15.meth.med. 6.8.G
Iecur quid purget.6.ſ.m. 5.46.G
Iecur facere Hydropem quæ indicent.Com.in præſ.ſ. 27.G
Iecur & lienem quid expurget.6.ſ.m. 5.47.F
Iecur lupinum ad quem uſum comparetur.11.ſ.m. 5.79.B
Iecur adſtringit cyperi radix.13.meth.med. 6.82.A
Iecur flauam gignit bilem.1.de at.bil. 27.G
Iecur obſtructum liberat trifolium.de rem.par.ſ. 5.161.F
Iecur,uegetatricis animæ principium.Com.de mo.uul.ter.99.E
Iecur appetendi alimenti fons.de pl. 1.177.E
Iecur magnum quæ habeant.de an.ad. 1.98.B
Iecur lacertæ cui malo ſit ex uſu.11.ſ.m. 5.79.B
Iecoris duplex excrementum.1.ſan.tuen. 4.52.E
Iecoris munus non eſt exiguum.11.meth.med. 6.70.H
Iecoris fibræ non ſunt in omnibus animalibus pares numero, nec magnitudine æquales. de an.ad. 1.98.B
Iecoris ſitus in paucis hominibus in parte ſiniſtra eſt, non autem in paucis alijs animalibus, ut ſcripſit Herophilus. de anato. ad. 1.98. B
Iecoris diſpoſitio ad uentriculum, & ſeptum tranſuerſum quæ ſit ſecundum Herophilum.de ana.ad. 1.98.B
Iecoris cauum per aluum inferiorem expurgatur.13. meth. me. 6.82.H & 83.A
Iecoris officium.de uſu par. 1.218.G
Iecinoris inflammationem Attalus male curabat.13. meth.me. 6. 81. H
Iecoris vitia quomodo curentur.de rem.par.fa. 5.261.F
Iecoris obſtructio vt curetur.6.ſimp.med. 5.46.H
Iecoris inflammatio quomodo male ab empiricis curetur.8.com. med.ſec.loc. 5.234.H
Iecoris ſitus ad cor,& cerebrum.de fœt.for. 1.138.E
Iecoris gibbum per renes expurgatur.13.meth.med. 6.82.H & 83.A
Iecoris gibba affecta medicamentis vrinam mouentibus curantur.2.ad Glau. 6.100.E
Iecoris caua affecta per excretiones curantur. 2. ad Glauc. 6. 100. E
Iecoris gibbis laborantib. meatus vrinarius eſt ad excrementorum expulſionem parandus.11.meth.med. 6.72.A
Iecoris robur exolui eſt pernicioſiſſimum.11.meth.m. 6.71.E
Iecoris concauis laborantibus rectum inteſtinum ad excrementorum emiſſionem eſt parandum.11.meth.med. 6.72.A
Iec.obſtructionem noſces ex vrina alba & tenui.de vr.Sp. 71.G
Iecoris vſus eſt nutrimenti confectio.11.meth.me. 6.70.H
Iecinoris caro eſt cute tanto humidior,quāto mollior,et calidior, quanto magis abundat ſanguine.2.temp. 1.17.E
Iecinoris corpus quod nam ſit.3.fa.na. 1.46.D
Iecoris munus eſt toti animali commune.13. met. me. 6.81.E
Iecoris gibbum per vrinas purgatur.13.meth.me. 6.82.B
Iecinoris ſubſtantia quomodo poſſit exprimi exemplo.de fœ.for. 1.138.B
Iecur celerrime ex ſanguine conſiſtit.de fœt.for. 1.138.B
Iecinoris caro quæ ſit.1.fa.na. 1.31.C
Iecoris gibba multo excremento plena per deiectionem,mediocri per vrinam expurgantur.7.meth.med. 6.48.A
Iec.ſubſtantia ſcyrrhis maxime idonea eſt.13.meth. 6.82.D.E
Iecinoris caro eſt ſimplicis cuiuſdam naturæ, circa venas arterias & neruos viſceris creſcens.2.tem. 1.17.E
Iecinoris excrementa ſunt lieni & veſicæ fellis iocunda.3.fa.na. 1.44.E
Iecoris caro eſt ſanguis inſpiſſatus.de pla. 1.176.G & 177.A
Iecoris cauum per aluum purgatur.13.meth.med. 6.82.B
Iecoris cauo affecto prodeſt filicula.13.meth.med. 6.82.B
Iecoris & ſtomachi inflammationes quo medicamento curentur. 7.ſimpl.med. 5.54.F
Iecoris cauum mercurialis purgat.13.meth. 6.82.B
Iecoris obſtructiones caricis vt iuuentur.2.al.fa. 4.20.C
Iecoris vlcerib.auxiliatur Cypheos vſus.2.de ant. 5.155.E

Iecoris

Iecoris affectus aquoſi & lienis qui diſcutiantur. 7.c.m.per gen. 5. 140. B
Iecoris meatus patere, & ſanis & ægris tutiſſimum. 2.de al.fa. 4. 20. C
Iecoris cauo affecto quæ proſint. 13.meth.med. 6.82.B
Iecoris veſica bilem attrahit. Com.de hu. 5.A
Iecoris infirmi & calculorum remedia. 6.ſimp.med. 5.45.D
Iecoris obſtructiones tollit praſſium. 8.m.ſ. 5.58.E
Iecoris obſtructiones & debilitates qui curentur. 7.ſimp.medic. 5. 49. A
a Iecoris inflammatione ſingultus malus. Cō.aph. 350.D
Iecoris, ſtomachi, ventris inflammationibus quid conueniat. 8. ſimp.med. 5.61.C
Iecoris cauum inflammationem meſenterio impertit. 13.meth. med. 6.81. G
Iecoris excrementa in ſtomachum repelli. 1.lo.aff. 3.5.F
Iecoris obſtructiones tolli piſtacijs. 8.ſimp.med. 5.58.A
Iecinoris & ventriculi inflammationes quib. egeant auxilijs. 8. comp.med.ſec.lo. 5.234.H
Iecoris & lienis humores diſcutiuntur ther. de uſ.th.ad Pamph. 5. 170. F
ad Iecoris morbos antidotum. 2.ant. 5.159.C
Iecoris inflammatio bilē æruginoſam facit. Cō.in præd. 46.D.E
Iecori phlegmone laboranti quæ medicamenta conueniant. 13. meth.med. 6.82.F
Iecori conueniunt interdum rubi germina. 13.met.me. 6.82.A
Iecori prodeſt eupatorium. 13.meth.med. 6.82.G
Iecori phlegmone affecto nullum frigidum aut adſtringens medicamentum conuenit. 13.meth.med. 6.81.D
Iecori phlegmone occupato quod nam cataplaſma conueniat. 11. meth.med. 6.71. C
Iecori ſupercalefacto & ſiccato quæ conferant. 10.method.med. 6. 63. A
Iecori quando conueniat aſarum. 13.meth.med. 6.82.B
Iecori adſtringendo cotonea conuenire. 13.meth.med. 6.82.A
Iecori prodeſt ſpica. 8.ſimp.med. 5.56.B
Iecori prodeſt abſynthium. 13.meth.med. 6.82.D
Iecori conuenit centaurium minus. 13.meth.med. 6.82.B
Iecori adſtringendo conuenit iunci flos. 13.meth.me. 6.82.A
Iecori quando conueniat meum. 13.meth.med. 6.82.B
Iecore phlegmone affecto venam internam oportet ſiccare. 13. meth.med. 6.81.C
Iecore imbecillo exiſtente, qui ſe lauant excrementis abundantes, ualde læduntur. 11.meth.med. 6.72.D
Iecore phlegmone occupato, febrienti pernicioſiſſimum eſt, ſi ante acceſſionem cibum ſumat. 11.meth.med. 6.72.F
Iecore phlegmone affecto, vena dextri brachij interna ſecatur. 13.meth.med. 6.81.A
Iecore inflammatione laborante quando, & qua via euacuatio fieri debeat. quos pur. 6.107.F
Iecore phlegmone affecto, victu tenuiſſimo debemus uti. 13.met. med. 6.81.E
Iecore affecto non ſtatim aīal percipit læſionem. de pla. 1.172.G
Iecore phlegmone affici incipiente quid ſit agendum. 13.metho. med. 6.81.A
Iecore affecto venā ī dextro brachio ſecamus. 2.ad Gl. 6.100.E
Iecur. vide, Hepar.
¶Ieiunium qui facillimè ferant. Com.aph. 303.F
Ieiunium bilioſis noxium eſſe. 6.de ſan.t. 4.82.H
Ieiunium quib. aduerſum. 2.temp. 1.17.H
Ieiunium pituitam in ventriculo conſumit. Com.de ſal.d. 17.H
Ieiunium vires frangit ac ſuccos vitioſos auget. 3. de ſanit. tuen. 4.68.H
Ieiuniorum longorum noxa. 2.temp. 1.20.A
¶Ieiunium inteſtinum cur non adiunctum ventriculi fundo. de vſu par. 1.225. B
Ieiunium inteſtinum uenarum multa habet oriſicia. de uſu part. 1.225. E
Ieiunium, ſummum eſt inteſtinorum. 6.loc.aff. 3.36.B
Ieiuniū inteſtinū excrementa a vētriculo accipit. 6.l.a. 3.37.A
ad Ieiunium inteſtinum clyſter non aſcendit. 13.meth. 6.82.H
Ieiuni inteſtini vſus. Sp.42.G.H
Ieiunis uox magis ſonora quam ſaturis. Sp.55.C
¶IGNAVIAE quæ ſit cauſſa. 3.lo.aff. 3.16.C
Ignauiam facit plethora. 2.de ſan.t. 4.58.B
¶Igneus calor ventriculi, & item infirmus, quomodo cognoſcatur. 2.de temp. 1.19.F
Igneum omne tenue eſt. 1.ſimp.med. 5.6.B
Igneum eſſe externum calorem. 3.c.p. 3.94.F
Igneum id quod facile uertitur in ignem. 1.ſimp.med. 5.3.G
Igneæ ſubſtantiæ multū habēt omnino metallica. 9.ſ.m. 5.67.H
Ignea ſuccorum natura. 8.ſimp.med. 5.56.H
Ignea eſſe acria. 5.ſimp.med. 5.38.C
Igneas phlegmonas tollunt cypri germina. 7.ſimp.med. 5.53.B
Ignienda vt ſit aqua. Sp.108.H
¶Ignis eſt calidiſſimus omnium, quæ ſub ſenſum cadunt. 1.temp. 1. 14. C
Ignis non augetur, niſi uicta ab eo ligna mutentur. 3.tē. 1.21.D
Ignis vtitur lignis quaſi alimento. 3.tem. 1.21.E
Ignis purus non reperitur in mundo. 1.ele. 1.5.F
Ignis non mutatur in aquam ſtatim, ſed in aerem, qui poſtea in aquam uertitur. 3.temp. 1.23.A
Ignis habet ſummū calorem, & ſiccitatem. 1.ele. 1.6.G
Ignis eſt poteſtate quicquid in ignem celeriter uertitur. 3. temp. 1.24.H
Ignis oīs non eſt tenuium partium quō. 1.ſ.m. 5.6.B
Ignis omnium tenuiſſimus, calidiſſimus. 1.ſim.me. 5.3.H
Ignis actiones. 1.ſimp.med. 5.3.H
Ignis abſolute calidus. 3.ſimp.med. 5.18.B
Ignis & aere fit citiſſime. 3.temp. 1.21.D
Ignis utilitates multæ. de th.ad Piſ. 5.169.B.C
Ignis quid præſtet lapidi Phrygio. de th.ad Piſ. 5.169.C
Ignem aere nutriri. Sp.67.F.G
Ignis ſignificat innatum calorem Platoni. & cur ita ipſum nominarit. de decr.Hip. 1.188.D
Ignis alimentum ligna humida. 3.temp. 1.22.B
Ignis exiguus ab humidis lignis ſæpe extinguitur. 3.tē. 1.22.B
Ignis habet prunam & flammam. 3.temp. 1.21.C
Ignis per aliquod temporis ſpatium in ſalamandra nihil agit. 3. temp. 1.23.C
Ignem a ſpeculis urentibus facile concipiunt raſa, & ſicca. 3.tē. 1.22.A
Ignis ex lignis humidis non fit niſi longo tpe. 3.temp. 1.21.E
Ignis eſtinguitur ſuperfluitate exuſtæ materiæ. de util. reſp. 1. 305. H
Ignis ſtatim accēdit, ſi ei calamos ſiccos admoueas. 3.tē. 1.21.E
Ignis commercio multa meliora reddi. de th.ad Piſ. 5.169.B
Ignis cibis quid præſtet. 4.ſimp.med. 5.28.E
Igne med. vt explorentur. 1.ſimp.med. 5.4.F
Igni liquari quid ſit. 3.comp.med.per ge. 5.108.A

Ignem cur qui montes vomant.5.meth.med. 6.33.H
Ignem ſomniare quid protendat.de dig.ex inſ. 3.162.B
Ignem ex aqua fieri ſtatim non poſſe.3.temp. 1.23.A
Ignem ſine aere ſeruari non poſſe. Sp.69.B
Ignem ſomniare quid ſignificet.Com.de hum. 18.E
Ignem aqua non nutriri.1.ſimp.med. 5.4.F
Ignem addit corpori,qui caleſit,dum caleſit.1.elem. 1.7.B
ad Igni ambuſta remedium.6.ſimp.med. 5.47.D
Ignis, qualis appelletur febris ab Hip.Com.de mor.vul.t.90.H
Ignis, validam febrem Hipp. ſignificat.Cō.de mor.vulg.t.97.E
Ignis ſacer a bile fit.Com.de hum. 5.B
Ignis ſacer a bile fit.Com.de hum. 12.A
Ignē ſacrū a biliosa fieri fluxione.Com.de mor.vulg.ter. 108.B
Ignis ſacri remedia. Sp.116.B
¶ad Ignobiliora abſcedere humores tutius eſſe. Cōm.de morb. vulg.ſ.128.H.
¶Ignoratio potius tribuenda eſt vni,quam alijs omnibus. de vſu part.1.204.H.
¶Ileos quid ſit. Sp.de mel.22.C
¶Ileos ex bilioſo humore abundante fit.de vſu part. 1.225.H
Ilei ortus autumno. Com.aphor. 320.H
Ileon,vrinæ ſtillicidio ſupuenire,periculoſum.Cō.aph. 346.F.G
in Ileo ſtercus ſurſum referri,letale.3.ſympt.cau. 2.24.G
Ileon vnde dictum,& eius natura atque vſus. Sp.42.H
¶Ilex valenter adſtringit.6.ſimp.med. 5.45.G
Ilex valentius adſtringit, quam quercus.6.ſimp.med. 5.45.G
Ilicis tenera folia impoſita nō modice deſiccāt.6.ſim.m. 5.45.G
¶Iliacorum qualis ſit pulſus. Sp.120.F
¶Ilij reuulſio,quid ſit.2.de diff.reſp. 2.80.H
Ilium tumor menſes ſuppreſſos ſequitur.6.loc.aff. 3.4.D
Ilij tumor quibus de cauſſis varietur.2.de diff.reſp. 2.80.H
¶Illiſio quid ſit.2.de mor.cauſſ. 9.D
¶Illitio cocta ad inueteratos lichenas.5.cōp.m.ſec.l. 5.210.B
Illitio ſtomatica.6. comp.med.ſec.loc. 5.219.B
Illitiones ſtomaticæ.6.comp.med.ſec.loc. 5.219.F.G
Illitiones Archigenis ad aphthas.6.comp.m.ſ.l. 5.224.E.F.G
¶Illuſtrari a ſole aerem.de vſu part. 1.303.C
¶Illyrij quales pilos habeant.2.temp. 1.18.H
¶Imaginationis fons eſt ſenſus.1.elem. 1.3.H
Imaginatricis ſymptoma paraphroſyne.de ſympt.diff. 2.11.C
Imaginationes melancholicorum variæ.3.loc.aff. 3.18.F
Imaginatrix memoriam continet.de motu muſc. 1.121.D
¶Imagines Epicuri.de plac. 1.182.H
Imagines ſpeculorum vnde fiant. Sp.12.F
¶Imbecillitas naturæ medici requirit operā.Com.de hum. 7.B
Imbecillitas membri duplex eſt. Sp.130.B
Imbecillitas veſicæ vrinæ facit ſtillicidium.6.loc.aff. 3.37.E
Imbecillitas thoracis ad quot cauſſas referatur.4.lo.af. 3.24.F
Imbecillitas tremorem facit.de trem. 2.66.D
Imbecillitas hepatis quomodo cognoſcatur.1.loc.aff. 3.6.A
Imbecillitas magno pulſui annexa.4. dign. pulſ. 5.81.B
Imbecillitatem quis pulſus ſignificet.Comp.pul. 3.124.G
Imbecillitas ſenum,omnia facit periculoſa.Com.aph. 313.H
Imbecillitas magna qualem creet pulſum.2.cauſ.pul. 3.89.A
ex Imbecillitate qui ſudores fiant.Com.in præſ. 54.A
Imbecillitatis in ſanis indicium.3.ſympt.cau. 2.27.E
Imbecillitatis ſummæ index vrina.1.criſ. 3.132.D
Imbecillitatis veſicæ cauſſa.3.de ſympt.cau. 2.27.C
Imbecillitatem aut copiam ſignificat ſudor omnis.Com. in præd. ter.65.G.
Imbecillitatis virium ſigna.Comp.pul. 3.127.F
Imbecillitatis indicium ad pedes delabi.de trem. 2.66.G
Imbecillitatis gulæ a temperie ſignum.5.loc.aff. 3.31.G
ex Imbecillitate renum fieri diabetem.6.loc.aff. 3.37.A
Imbecillitatis indicium.Comp.pulſ. 3.127.F
Imbecillitatem ſignificant decurtati pulſus.2.præſ. 3.110.F
Imbecillitatem oculorum leuat theriaca.1.de ant. 5.148.F
ad Imbecilliora exundans ſanguis fertur. Sp.135.B
¶Imbecillus & languidus pulſus.1.diff.pul. 3.47.A
Imbecilli cordis indicium.2.præſ.pul. 3.107.B
Imbecilli ventriculi curatio.7.meth.med. 6.42.G
Imbecilli ventriculi curationes octo ſunt.7.meth.m. 6.43.A.B
Imbecillæ partes humores ſuperfluos excipiūt.de cau.m.2.8.A
Imbecilli cordis ſignum.2. præſ.pulſ. 3.107.B
Imbecillus pulſus quis ſit.3.diff.pulſ. 3.60.E
Imbecilles maximè ſunt articuli.Com.de mor.vulg. 167.D
Imbecilles naturæ febrib.ardētib.nō obnoxię.11.meth.6.70.A
Imbecillos in morbis minus periclitari.2.præſ.pulſ. 3.107.C
Imbecillas partes variè dici.Com.de nat.hum. 12.A
Imbecillæ partes ī uno corpore,raro duæ ſunt.Cō.mor.v.133.H
Imbecillæ partes multū gignunt excrementum.Cō.m.vul.120.F
Imbecillos purgandos non eſſe.Com.in præd.ſ. 56.A
Imbecillas partes,verna euacuatione curari.Cō.de hu. 25.E.F
Imbecilli capitis ſigna.Com.mor.vulg. 120.G
Imbecillior ſenum eſt calor.3.cauſ.pulſ. 3.94.A
Imbecillior cur fiat ſpina.4.loc.aff. 3.24.E
Imbecilliora, excrementa fortiora excipere.Com.de na.hu.11.G
Imbecilliores partes adoleſcentes exercendi.1.ſan.tu. 4.74.D
Imbecillioribus leuiora exercitia eſſe adhibēda.5.de ſa.t.4.74.F
¶Imber in ſomnis quid indicet.lib.de dig.ex inſom. 3.162.B
Imbrem ſomniare quid ſignificet.Com.de hum. 18.E
Imbres ſiccitatibus inſalubriores.Com.in præſ. 41.E.F
Imbres inſalubres.Com.de hum. 30.G
Imbribus ſalubriores ſiccitates.Com.mor.vul. 72.H
Imbribus ſalubriores ſiccitates.Com.de mor.vul. 107.B
¶Imitator naturæ medicus. Com.aphor. 323.D.E
Imitator Hipp.Theophraſtus.2.meth.med. 6.12.E
¶Imitationes quæ nobis riſum mouent.de vſu part. 1.203.E
¶Imminutio partium præter naturā,cur fiat.2.de mor.cau.9.B
¶Immobilitas animali contingit humore frigido cerebrum occupante.13.meth.med. 6.83.F
Immobilitas imaginem mortis refert.2.præſ.pulſ. 3.107.D
Immobilitate aerem computreſcere.Com.de mor. vul. 107.E.F
¶Immobilis inferior palpebra.4.loc.aff. 3.21.E
Immobilem eſſe pulmonem. Sp.69.B
¶Immoderatus motus fit a calore.13.meth.med. 6.83.F
Immoderatus alimentorum uſus animantia deſtruit.1.ele. 1.7.B
Immoderatus potus vrinam facit decolorem.10.ſ.m. 5.74.A
Immoderata adhibitis contrarijs corrigi.Com. de ſal. die. 15.H
Immoderata omnia noxia.1. elem. 1.7.B
Immoderata euacuationis noxæ.Com.de nat.hum.ſ. 11.A
Immoderata omnia, mala.Com.aph. 308.C
Immoderatæ purgationis indicia.3.ſimp.med. 5.23.C
Immoderati ſudores imbecillitatem ſignificant. 3.ſymptomatum cauſſ. 2.27.E.
Immoderati ſomni noxa.Com.de vict.ac. 188.H
Immoderati vini noxæ. Sp.88.B
Immoderatum frigus conuellit, attonitos, torpidos, tremulos facit. de cauſſ.procat. 2.47.H
Immoderatus calor coctionem corrumpit.3.ſympt.cau.2.24.C

Immoderatis omnib.natura offenditur.de diff.reſp. 2.71.B
Immoderatum quid.2.dig.pulſ. 3.77.C
¶Immoderatio humorum morbos creat. Sp.16.B
Immoderatio prǫter naturam.2.de mor.diff. 2.C
Immoderatio morbi eſt cauſſa.de con.ar.m.ex.or. 46.C
Immoderatio elementorum eſt morbus.Com.de hu. 5.A
¶Immodica calefactione ſpiritus non ſolum vehementior, ſed ēt magis aſſiduus eſt.2.ſa.na. 1.39.G
¶Immortalitas non eſt in opificio naturæ.de uſu par. 1.285.G
¶Immunitas medicis data legum præſcripto.de pla. 1.192.C
¶Immutandi corporis vim quæ habeant.de c.a.m.ex.ord.45.E
Immutari corpora ab alimentis.3.de ſymp.cau. 2.25.C
¶Immutatio duplex,in qualitate,aut loco. illa alteratio, hæc latio dicitur.1.meth.6.6.B.& 2.meth. 6.9.G
Immutatio colorum cur fiat.3.ſymp.cau. 2.28.G
Immutatio elementorum in ſe mutuo,q̄uo fiat. Sp.65.C
¶Imparib.dieb.quæ iudicentur.Com.de hu. 22.E
¶Impatibile nullum eſt corpus.de pl. 1.165.F
Impatibilia corpora medicinam euertere.1.el. 5.C
Impatibilia eſſe elementa non poſſe.1.el. 1.3.F
Impatibilitatis abſurditas.3.temp. 1.23.E
¶Impedita valde ſpiratio quid ſignificet.3.lo.aff. 3.19.F
¶Imperatoris Lucij interitus in itinere.de prop.l.ex.or.cl.3.A
Imperatoris facta ſubditi natura ęmulātur.1.de ant. 5.147.H
¶Imperfectiorem viro mulierem dixit Ariſt.de uſ.p. 1.286.H
Imperfecta coctio quæ ſit.1.criſ. 3.154.G
Imperfectam iudicationem facit cruditas.Com.m.v. 94.E
Imperfecta criſis quæ.1.cr. 3.135.E
¶Imperium accipere a ratione quæ poſſint. de pl. 1.160.C
Imperium eſſe in cerebro.de pl. 1.156.H
Imperium facultatum eſt in ratione: quæ tamen interdum non dominatur.de decr.Hipp. 1.164.H
Imperatorum Gal.temporum laus.de th. ad Piſ. 5.163.C
¶Impetigo,quid ſit. Sp.de mel.22.G
Impetigo agreſtis quid ſit.6.comp.med.per ge. 5.130.C
Impetigines ſcabræ amygdalis amaris qua ratione curentur . de rem.par.fac. 5.259.E
Impetiginis ſpecies duæ. Sp.int.32.B
Impetiginis cauſſæ. Sp.int.32.B
Impetigines menti vt curentur.de rem.par.fa. 5.259.E
Impetigines cur fiant uere. Comm.aph. 320.C.D
Impetigines cur fiant.5.comp.med.ſe.lo. 5.209.C
Impetigines diuturnæ quī curentur.de rem.par.fa. 5.259.E
Impetigo curatur elleboro.6.ſimp.med. 5.46.E
Impetigo quo emplaſtro tollatur.5.comp.med.per ge.5.121.E

IMPETIGINEM IVVANTIA ex lib. de ſimpl.med. fac.

Elleborus uterq.6.ſimp.med. 5.46.E
Cicer. ibidem.G
Gummi prunorum cum aceto.7.ſimp.med. 5.51.C
Lichen in petris naſcens.7.ſimp.med. 5.53.D
Pix liquida.8.ſimp.med. 5.57.H
Rhæum.8.ſimp.med. 5.58.H
Tithymallorum liquor.8.ſimp.med. 5.61.G
Chamæleontis nigri radix.8.ſimp.med. 5.63.A
Sulfur.9.ſimp.med. 5.68.F
Saliua.10.ſimp.med. 5.74.H
Stercus caprinum.10.ſimp.me. 5.75.G
Stercus crocodilorum.10.ſimp.med. 5.76.F
Alcyonia.11.ſimp.med. 5.82.C

Impetigines qua ratione curentur.5.c.m.ſ.l. 5.210.A
Impetiginis remedia. Sp.157.E.F.& G
Impetiginis faciei & colli qua ratione tollantur.1.comp.med.ſe.loc. 5.176.B
Impetiginum remedium. Sp.154.E.F
Impetiginis remedium. Sp.159.C.D
ex Impetigine fit ſcabies.1.comp.med.ſe.lo. 5.171.H
ad Impetiginem remedium. Sp.153.B
ad Impetigines triticum valet.de rem.par.fa. 5.259.E
¶Impius homo q̄uo cognoſcatur.de uſu par. 1.216.F
¶Implantatio tendonum in oſſa digitorum ſolo viſu deprehenditur.de uſu par. 1.201.F
¶Implendas eſſe cauitates præter naturam.3.met.m. 6.16.G
Implere caua vlcera quæ poſſint.2.comp.med.per ge. 5.93.C
Impleri arterias eo quod dilatentur.de uſ.par. 1.239.A
Impletis urina decolor.10.ſimp.med. 5.74.A
¶Impotentia facultatum naturalium excrementa aceruari. 2. de feb.diff. 2.39.A
¶Impoſſibilia neque omnes dei ſimul iuncti poſſunt efficere . de od.inſt. 1.125.F
¶Impreſſio in luto liquido nulla fit.de ſem. 1.136.A
¶Impuberes pueri vt ſeruentur.8.ſimp.med. 5.62.C
¶Impudentia vnde fiat.a.m.ex.ord. 55.C
¶Impura corpora peſte facilius corripi.1.diff.feb. 2.30.H
Impurus ſanguis è quib.fiat. Sp.83.B.C
Impura corpora quo magis nutrias,eo magis lædas. 2. de ſan. t. 4. 54. F
Impura corpora alimento offendi.Com.aph. 308.G
in Imo ſemper collocari arterias.de an.ad. 1.83.B
¶In, & de,particulæ nominibus additæ quid faciant.de pla.1.161. D
Inediam qui facile tolerent.Com.aph. 303.F
¶Inæqualitas quomodo fiat.comp.lib.pulſ. 3.120.F
Indurata digerit hydropiperi.8.ſimp.med. 5.62.C
Inæqualitatis prioris differentiæ tres ſpecies.1.de diff.p.3.48.E
Inæqualitatis duplex genus.comp.pulſ. 3.123.D
Inæqualitatis duæ differentię.1.de diff.pul. 3.48.E
Inæqualitas partium cohæreſcentium facit aſperitatem . de diff. uul. 1.114.E
Inæqualitas morborum cauſſa.Com.aph. 317.B.C
Inæqualitas paruis particulis peior,quam magnis. Cō.in præſ.ſ. 30. D
Inæqualitas periculoſa.Com.de mor.uul. 70.H
Inæqualitates.9.in pulſib.& quæ bonæ,quæ minus malę,& quę peſſimæ.comp.pulſ. 3.124.C.D
Inæqualitas ſedimenti quid ſignificet. Sp.72.D
Inæqualitate ſua periculoſum eſſe autumnum.Cōm.aph. 306.C
Inæqualitas cauſſarum,inæquales morbos creat.Cō.de hu.29.E
Inæqualitas συνηματική . quid.2.præſ. pul. 3.107.A
Inæqualitas collectiua facilius longè cognoſcitur quam vnius eſt pulſ.2.cau.pulſ. 3.88.F
Inæq.collectiuæ quæ,& q̄uo fiant.1.de diff.pul. 3.48.B
Inæq.in vno pulſu difficilis.1.de diff.pulſ. 3.47.G
Inæq.pulſus in uno pulſu.de pulſ.ad Tyr. 3.42.F
Inæq.pulſus ab intemperie cordis fit.2.præ.p. 3.108.E
Inæq.vnius pulſus fit duob.modis.de p.ad Tyr. 3.42.F
Inæqualitas pulſ. qua ratione ſequatur variam cordis motionē, & quæ ſint cauſſæ.2.præſ.pul. 3.108.F
Inæqualitas pulſus in quartana.1.ad Gl. 6.93.H
Inæqualitates pulſ.vnde excitentur.comp.pul. 3.124.B.C

Inæqualitatis collectiuę cauſſa.2.cauſ.pul. 3.88.F

¶ Inequalis intemperies vſquequo in febribus intelligatur.de inæq.intemp. 2.44.E

Inæqualis intemperies q̃uo ab æquali diſtet.de inæq.intẽ.2.43.G

Inæqualis intẽp.alia cõpoſita,alia ſimplex.de inæq.intẽ. 2.43.G

Inæqualis intemperies,alia totius corporis,alia partium ſingularum.de inæq.intemp. 2.43.G

Inæqualis intemperies a cauſſis aut externis aut internis. de inæq.intemp. 2.43.G

Inæqualis intemperies alias cum affluxu,alias ſine affluxu. de ĩæq.intemp. 2.43.G

Inæq.intemp.quib.cauſſis fiat.de inęq.intemp. 2.44.H

Inæq.intemperies duplex.de inæ.int. 2.43.F.G

Inæq.intemperies quæ ſit.2.de mor. cau. 7.G

Inæq.intemperiei exempla euidentia.de inæq.intem. 2.45.A.B

Inæq.intemperies quæ ſit.2.temp. 1.20.G

Inæq.cordis intemperiei ſigna.1.præ.p. 3.109.D

Inæquales repentini ac vehementes motus continuum ſoluunt.2.de mor.cau. 9.E

Inæq.corporum quæ ſint conſtitutiones.1.ſan.t. 4.49.G

Inæq.corporis ſtatus,trifariam fieri.6.de ſan.t. 4.82.D

Inæqualis conſtitutio cur fiat. Com.de hum. 36.E

Inæq.tactui occurrit calor è pituita.2.feb.diff. 2.38.G

Inæq.pyri temperies eſt.6.ſimp.med. 5.42.F

Inæq.pulſus fit à morſu. 1.de feb.diff. 2.32.C

Inæqualis pulſus quid ſign.de p.ad tyr. 3.43.F

Inæq.pulſus quid ſignificet.2.cau.pul. 3.89.A

Inæq. ſemitertianæ cauſſa.Com.mor.uul. 75.D

Inæq.pulſus cur fiat.com.p. 3.123.F.G

Inæqualis pulſus quis ſit.de p.ad tyr. 3.42.E

Inæq.pulſus vt fiat.1.diff.pul. 3.47.F

Inæq.pulſus fere inordinatus.de p.ad tyr. 3.44.E

Inæq.ordinatus pulſus cur fiat.de p.ad tyr. 3.42.E

Inæq.pulſus quid ſign.2.præ.p. 3.107.B

Inęqualis pulſus accedente quotidiana.2.criſ. 3.137.G

Inæq.pulſus quid ſignificet.2.cau.pul. 3.88.H

Inæq.cur fiat pulſus.1.cau.pulſ. 3.89.B

Inæquales pulſus cur fiant.4.lo.aff. 3.28.B

Inæq.pulſus in febrib.ac cruditate,malus.12.meth.me.6.74.B

Inæqualis pulſus quid ſign.de præcog. 3.165.E

Inæqualis in criſi pulſus quid indicet.3.cr. 3.146.E

Inæq.pulſus cur fiat pulſus.2.cau.pul. 3.89.C

Inæqualis reſpiratio vt fiat.de diff.reſp. 2.75.A

Inæq.reſpirationis quæ ſint cauſſæ.de diff.reſp. 2.75.F

Inæq.reſpiratio cur fiat.de diff.reſp. 2.75.E

Inæq.eſt autumnus.de temp. 1.11.F

Inæqualem eſſe autumnum.Com.de hu. 4.B

¶ Inanimatum ut ab animato differat.de m.m. 1.115.E

¶ Inania,quæ ab Hippoc.appellentur.Com.in præſ.ſ. 27.E

¶ Inanitio uaſorum quando conferat.4.aph.Com. 323.E

Inanitio conuulſionem facit.Com.in præd. 49.A

ex Inanitione conuulſio letalis.Com.aph. 333.C

ab Inanitione quando incipiat curatio.de cur.p ſang. 6.119.H

¶ Incaleſcere totum corpus febri,eſt melius.Cõ.in præ. 68.C.D

Incaleſcere,& incaluiſſe quid differant.3.præſ.pulſ. 3.111.E

¶ Incendium in ſomnis quid ſignificet. l. de dign. ex inſomn. 3.162. B

¶ Inceſſus qua ratione fiat.de c.a.m.ex.or.cl. 43.H

¶ Incidi labra vlcerum quo modo oporteat.4.meth.m. 6.22.H

Incidere cancrum cur periculoſum. Sp.130.D

Incidi quæ ulcera debeant.de ſect.ex.or.cl. 24.G

Incidere arteriam quando neceſſe ſit.5.meth.med. 6.29.H

Incidere bulbum.2.de al.fac. 4.27.C

Incidere cancrum,eſſe periculoſum.2.ad Gl. 6.104.H

Incidere arterias cur periculoſum. de cur. per ſang. 6.129. C. D

Incidendi vim habet peucedani ſuccus. 8. ſimplic. medicam. 5.57. G

Incidendi vim habet myrica.7.ſimp.med. 5.55.G

Incidendi uim qualia vina habeant.de att.v. 4.44.C

Incidendi uim habet ſphondilij fructus. 8. ſimplic. medicamen. 5. 61. B

Incidendi magnam uim habet ſcilla.8.ſimp.med. 5.60.C

Incidendi uim habet teucrium.8.ſimp.med. 5.61.E

Incidendi uim habet acetum.1.comp.me.ſe.lo. 5.178.H

Incidendi uim habet petroſelinum.8.ſimp.med. 5.57.F

Incidendi uim habet allium.2.de al.fa. 4.27.H

INCIDENDI VIM HABENT HAEC,
ex lib.de ſimpl. medic. facul.

Abrotonum.6.ſimp. 5.39.E

Acanthi radix.6.ſimp.med. 5.41.B

Agarici radix.6.ſimp.med. 5.40.F

Amarantum.6.ſimp. 5.41.F

Ampeloprason. ibidem.G

Anagyri folia ſicca.6.ſimp. 5.42.B

Radices ari.6.ſimp.med. 5.43.B

Glans unguentaria,ſucco expreſſo. ibidem.F

Cicer.6.ſimp.med. 5.46.G

Eupatorium. ibidem.H

Thymum.6.ſimp.med. 5.47.G

Iſopyron.6.ſimp.med. 5.48.B

Calamintha.7.ſimp.med. 5.48.F

Capparis radicis cortex.7.ſimp.med. 5.49.B

Cardamum. ibidem.C

Caſia. ibidem.D

Betonica.7.ſimp.med. 5.50.D

Cyclaminus.7.ſimp.med. 5.52.G

Cyperi radices.7.ſimp.med. 5.53.B

Leucacanthon. ibidem.F

Libanotides omnes. ibidem.G

Melanthium.7.ſimp.med. 5.54.G

Medij ſemen. ibidem.H

Papauer cornutum.7.ſimp.med. 5.55.B

Myricæ. ibidem.G

Myricæ combuſtæ cinis. ibidem

Moly. ibidem.H

Ononis cortex.8.ſimp.med. 5.56.G

Paliuri fructus.8.ſimp.med. 5.57.B

Periclimenos. ibidem.E

Petroſelinum. ibidem.F

Peucedanum. ibidem.G

Ruta. ibidem.H

Cucumis.8.ſimp.med. 5.59.H

Scilla.8.ſimp.med. 5.60.C

Symphytum petræum.8.ſimp.med. 5.61.B

Sphondylij fructus. ibidem

Teucrium. ibidem.E

Chamædrys.8.ſimp.me. 5.62.H

Nitrum.9.ſimp.med. 5.69.D

Aphronitrum. ibidem
Oxyacanthes fructus.8.ſimp.med. 5.56.G
Origanum. ibidem.H
Orobus ſiue eruum. ibidem
Incidendi uim habet ptiſſana. Com.de v.ac. 178.A
Incidenda non ſtatim eſt particula inflammata, & pus in ſe habens.13.meth.med. 6.79.F
Incidentis eſt facultatis amaranthum.6.ſimp.me. 5.41.F
Incidentia proſunt epilepticis.10.ſimp.med. 5.72.E
Incidens medicamentum.7.ſimp.med. 5.55.H
Incidens medic.gummi è pruno.7.ſimp.med. 5.51.C
Incidentis facultatis eſt libanotis.7.ſimp.med. 5.53.H
Incidẽtia corpori extrinſecus quæ ſint ad febrim ex ſquallore pellendam apta.10.meth.med. 6.62.G
Inciſio quæ ſit.de anat.adm. 1.80.C
¶Inciſus neruus,ſenſum tollit. Sp.125.E
¶Inclinatio humorum vt ſpectanda.Com.de hu. 9.B
Inclinationes humorum bonæ adiuuandæ.Com.de hu. 22.B
Incoctum excrementum,quale.1.criſ. 3.131.H
¶Incogniti veneni curatio.2.de ant. 5.157.H
¶Incolarum mores,regionis qualitatib.reſpondere. Sp.64.H
¶Incommoda quæ ſequantur frigidæ potum intempeſtiuum.9.meth.med. 6.56.A.B
¶Inconpreſſæ febris quis ſit pulſus.3.præſ.pulſ. 3.114.E
¶Inconſtantia morborum periculoſa.Com.aph. 317.B
Inconſtantia ad ſanitatem periculoſa.Com.aph. 321.A
Inconſtans cur ſit fortuna. Sp.2.C
Incoſtantes morbi mali ſunt indicij.Com.aph. 317.B.C
¶Incontinens qui dicatur.de pla. 1.160.G
¶Incorporea facultas quæ ſit.1.lo.aff. 3.6.F
Incorporea,totam ſubſtantiam penetrare. Sp.65.B
Incorporea non nutriri. Sp.65.B.C
¶Incrementum inhibet durior corporis habitus.2.ſ.t. 4.60.D
Incrementum non fit per applicationẽ, vt in catena per annulos.2.fac.nat. 1.37.B
Incrementum morbi vt cognoſcatur.1.criſ. 3.128.D.E
Incrementum phlegmones quib.de cauſſis fiat.13.meth. 6.79.D
Increm.pilorum cur fiat magis,aut minus.de uſ.par. 1.271.E
Incrementum plantis & animalib.commune.1.fa.na. 1.30.D
Incrementum in omnes fit dimenſiones.1.fa.na. 1.31.G
Incrementum pueri optimè capiunt.Com.de na.hu. 14.A
Increm.in marib.tardius,in fœminis ocyus.Cõ.de m.u.ſ. 134.H
Incrementum in quibus cernatur.2.fac.na. 1.37.E
Incrementum ſuſcipere ſemper dentes.5.c.m.ſ.l. 5.211.D
Incrementum prohibet ſiccitas. Sp.135.H
Incrementum,aſcenſus,augmentum idem.1.cr. 3.128.G
Incrementum inhibet ſiccitas.2.ſan.t. 4.54.H
Incrementum in quib.intelligatur.2.fa.na. 37.B
Incrementum febrium quod ſit.de morb.temp. 2.58.B
Incrementum cur conſiſtat in animalib.de ſan.t. 4.47.F
Incrementum,quî fiat. Sp.H.P.15.C
Incrementum prohibet frigida lauatio.3.ſan.t. 4.62.G
Incrementi morbi prohibens non indicatur à morbi principio.de de opt.ſect.ex.or. 41.B
Incrementi neceſſitas.2.fa.na. 1.37.B
Incrementi ſigna.1.criſ. 3.128.C
Incrementa acceſſionum è quib.ſpectanda.Com.aph. 302.A
¶Incurabilis cur ferè ſit apoplexia.Com.aph. 314.F.G
¶Index cur pollici ſubiectus.de uſu par. 1.207.D
Indices dies qui ſint.Com.de hu. 23.A
Index abſolutæ coctionis vrina.3.de ſan.t. 4.68.C
Index ſexti & ſeptimi eſt quartus.1.dec.dier. 3.149.A
¶India ferax,multorum aromatum.7.ſimp.med. 5.54.D
¶Indi quales pilos habeant.2.tem. 1.18.H
Indum medicamentum.4.comp.med.per ge. 5.117.F
¶Indicus lapis hæmorrhoidas ſiſtit.9.ſimp.med. 5.66.G
Indici lycij ad aphtas uſus.6.comp.med.ſe.lo. 5.223.F
Indica aloe quid ſit.9.ſimp.med. 5.68.E
Indica aloe optima.6.ſimp.med. 5.41.D
Indicæ aloes vſus.8.comp.med.ſe.lo. 5.276.C
Indicæ ſpicæ facultas.8.ſimp.med. 5.56.B
¶Indicare de ſe quidq. magis poteſt,quã de alio.3.met. 6.15.G
Indicant ſibi ſimilia quæ ſecundum naturam ſunt: contraria, quæ contra.3.meth. 6.20.G
Indicant ſui ablationem, quæ toto genere præter naturam inſunt in corpore.3.meth. 6.15.H
¶Indicatio quid ſit.2.meth. 6.13.B
Indicatio empiricis nulli uſui.emp.infor.ex. 27.F
Indicatio,quæ a morbis ſumitur,tantum eſt principiũ, non pars medicinæ.3.meth. 6.15.H
Indicatio quid ſit.2.meth.med. 6.13.B & C
Indic.curationis ab externa cauſſa nõ ſumitur.4.meth. 6.23.F
Indicatio a præſenti cauſa ſumitur.4.meth. 6.23.G
Indicatio rationalib. inde ducitur vnde obſeruatio empiricis.de ſect.ex.or.cl. 24.F
Indicatio quid.de op.ſec.ex.or.cl. 34.B
Indicatio melior a qua contractione arteriæ.4.præſ.p. 3.118.E
Indicatio prima curationis quæ ſit.Com.de hu. 5.A
Indicatio fit a ſymptomatis.de opt.ſect.ex.or. 37.B
Indicatio vtilium nulla a tempore.de op.ſe.ex.ord. 39.H
Indicatio in artib.factiuis vnde.de c.a.m.ex.or.cl. 46.E
Indicatio febris prima,quæ.8.meth.med. 6.48.E
Indicatio a viribus qualis ſit.9.meth.med. 6.58.A
Indicatio communis tumorum eſt uacuatio.14.meth. 6.85.E
Indicatio nominatur totum, quod ſit ab experientia ſeiunctum.2.meth. 6.13.C
Indic.nõ ſumitur ab vllo,quæ adhuc nõ permanẽt.4.met. 6.23.C
Indicatio quæ a patiente parte ſumitur,diuerſa eſt ab ea, quæ ab ægri natura.3.meth. 6.21.A
Indicatio remediorum nõ ſumitur à ſymptomatis, quæ in loco inflammationis apparent,ſed a ſubſtantia.2.meth. 6.11.A
Indicatio curationis,niſi ſumatur à natura rei, ab vſu ſolum manabit.2.meth. 6.11.C
Indicatio communis morborum prius indaganda,mox ad ſpeciales veniendum.2.meth. 6.13.D
Indicatio in carne ſupercreſcente eſt,vt carnem ipſam adimas.3.meth. 6.19.E
Indicatio generalis in medendo eſt ipſa contrarietas.9.method.med. 6.58.G
Indicatio in febribus à putredine à cauſſa ſumitur.10.meth.me. 6.59.H
Indicatio in febribus diarijs à febre ipſa ſumitur ac alijs multis.10.meth.med. 6.59.H
Indicatio à partibus ſumpta eſt maxime vtilis.13.metho.med. 6.83.D
Indicatio prima à viribus ſumitur,ſecunda ab affectibus,& deinceps.9.meth.med. 6.58.B
Indicatio ſumpta à febris cauſſa quomodo eſt conſideranda.8.meth.med. 6.48.E
Indicatio à ſitu ſumpta quæ ſit.2.ad Glau. 6100.F

Indicatio eſt una communis omnium morborum. ſ. contraria contrarijs curantur. 11. meth. med. 6.66.C
Indicatio a ſenſu ſumpta eſt magni momenti. 7. meth. 6.48.B.
Indicatio ab humorum putredine. 11. meth. med. 6.67.H
Indicatio a ſitu ſumpta. 7. meth. med. 6.48.A
Indicatio communis omnium præter naturã tumorũ eſt, ut quod præter naturam eſt vacuetur. 14. meth. med. 6.86.G
Indicatio a figura ſumpta. 7. meth. med. 6.48.A
Indicatio a morbo ſumpta contrarietatem oſtendit, & ſtatuit. 11. meth. med. 6.66.F
Indicatio a morbo quæ præcipiat facienda. 11. meth. 6.67.D
Indicatio prima in tumoribus præternaturam curandis a genere ſumitur. 14. meth. med. 6.90.D
Indicatio a facilitate ſentiendi uel difficultate quę ſit. 2. ad Gla. 6. 101. A.
Indicatio quandoque eſt ſimplex, quandoque eſt compoſita. 9. method. med. 6.58.A.
Indicatio prima in ægrotis & ſanis quæ nam ſit. 9. meth. 6.57.C
Indicatio communis omnium partium internarum quæ ſit. 4. method. med. 6.27.H. & 28.A.
Indicatio a virtute quæ ſit. 2. ad Glauc. 6.100.G
Indicatio remediorum diuerſa ratione eſt prima, & ultima. 11. meth. med. 6.68.H.
Indicatio a formatione ſumpta quæ ſit. 2. ad Glau. 6.100.C
Indicatio a ſitu ſumpta quæ ſit. 2. ad Glauc. 6.100.D
Indicatio refrigerationis in eryſipelate magis urget, quam vacuationis. 13. meth. med. 6.80.G
Indicatio quomodo a loco ſumatur. 13. meth. med. 6.83.B
Indicatio a tempore cur dari concedatur. de opt. ſect. ext. ord. claſſ. 40. C.
Indicatio in ecchymoſi, quæ. 4. meth. med. 6.28.D
Indicatio morbi quid faciat. de opt. ſect. ext. ord. cl. 37.F
Indicatio a ſenſui euidentibus. de opt. ſect. ext. ord. cl. 33.B
Indicatio una a re quauis affertur. 1. meth. med. 6.69.H
Indicatio prima febris quæ ſit. 8. meth. med. 6.48.E
Indicatio febris ſecunda quæ ſit. 8. meth. med. 6.48.E
Indicatio vlceris curandi non ſumitur a tempore. 4. meth. med. 6.24.B. & 26 F.
Indicatio in quibuſdam morbis acutis fit potius quinto, quam quarto die. 4. aphor. Com. 328.A.
Indicatio phlegmones, quæ adhuc fit, duplex. 13. meth. 6.78.G
Indicatio communis curationis omnium phlegmonarum. 13. metho. med. 6.80.A.
Indicatione inuenire eſt a rei natura ordiri, & ab ipſa, quid ſequens ſit, citra experientiam reperire. 2. meth. 6.13.C
Indicationem remediorum nemo ſumpſit, prætermiſſa ſubſtantia. 1. meth. med. 6.3.H.
Indicationem curationis præſtãt morbi. 12. meth. med. 6.73.A
per Indicationem fit medendi methodus. 2. meth. med. 6.3.C
Indicationum primarum duæ differentiæ. 3. meth. 6.17.E
Indicatione conferentia deprehenduntur. de opt. ſect. ext. ordin. claſſ. 33.G.
Indicationes primæ duas habent differentias. 3. meth. 6.17.F
Indicationes febrium curandarum a ſeptem ducuntur. 11. methods. med. 6.69.H.
Indicationes ab inflammatione & viribus contrariæ ſunt. 10. meth. med. 6.62.D.
Indicationes curationis aliquando inter ſe non conueniunt, & quid tunc eſt medico agendum. 11. meth. med. 6.68.C
Indicationes & a ſimilaribus, & ab inſtrumentarijs partibus ſumptæ. 13. meth. med. 6.80.F
Indicationes contrariæ aliquando in curando oriuntur. 3. meth. med. 6.20.H
Indicationes communes partibus ſimilaribus, & inſtrumentarijs quæ ſint. 13. meth. med. 6.81.A
Indicationes quomodo ſumantur. 7. meth. med. 6.47.F
Indicationes particulares in ſe generales continent. 11. meth. med. 6.66.E.
Indicationes per accidens quomodo ſunt conſiderandæ. 1. ad Glauc. 6.96.C.
Indicationes a partibus affectis ſumptæ ſunt quatuor. 2. ad Gla. 6. 100. B.
Indicatio a temperatura ſumpta quæ ſit. 2. ad Glau. 6.100.B
Indicationes primæ in omni arte omnibus natura ſunt notæ. 6. meth. med. 6.36.A.
Indicationes ad curandum a multis ſumuntur rebus. 11. meth. medendi. 6.66.E.
Indicationes a ſoluta continuitate quomodo ſumuntur. 5. meth. med. 6.29.B.
Indicationes in febribus ex putredine quomodo accipiantur. 11. meth. med. 6.67.F.G.
Indicationes quomodo ſumuntur. 9. meth. med. 6.59.E
Indicationes ad curandum quomodo ſumuntur, & quo ordine. 9. meth. med. 6.58.C.
Indicationes curatiuæ ſunt duæ altera a morbo, altera a corporis temperamento ſumpta. 11. meth. med. 6.66.C
Indicationes curandi a ſubſtantia, ſitu, forma, & alijs menbro affecto exiſtentibus ſumuntur. 5. meth. med. 6.31.E
Indicationes accurate non perfectæ ab Hipp. 9. meth. 6.57.B
Indicationes rectè curandi. Com. de nat. hum. 10.F
Indicationes medendi unde petantur. Com. de nat. hum. 9.H
Indicationes rationali ſectæ ex præcepto. de ſect. ext. ord. 24.D
Indicationes primæ ab affectibus ſumendæ ſunt. 3. meth. 6.15.G
Indicationum numerus poteſt variari. 9. meth. med. 6.58.G
Indicationum genera ſunt tantum tria. 9. meth. med. 6.58.D
Indicationum magnitudo eſt duplex. 11. meth. med. 6.67.A
Indicationum ambiguitas vnde oriatur. 8. meth. med. 6.53.H
Indicationibus contrarijs exiſtentibus medico quid ſit agendum. 9. meth. med. 6.57.G
Indicationibus contrarijs exiſtentibus medico quid ſit agendum. 11. meth. med. 6.67.A
Indicationibus inter ſe pugnantibus, potentiori, alijs non neglectis, & attendendum. 10. meth. med. 6.60.A.B
Indicationibus contrarijs quæ conueniant. 8. meth. med. 6.53.H
¶Indicanda eſſe per id, quod per ſe tale eſt, ea, quæ talia ſunt facultate. 3. de temp. 1.22.H
¶Indicatrix optima eſt experientia. 1. ſimp. med. 5.9.A
Indicatiuum, & effectiuum dupliciter dicitur. art. med. ext. 52.F
¶Indicatiua ſigna quæ ſint. 1. criſ. 3.131.A
¶Indicia temperamentorum propria non eſſe negligenda. 2. temper. 1.20.C. & G.
Indicia è facie, quam vim habeant ad ſalutis aut morbis prædictionem. Com. in præſ. 21.D
Indicia cruditatis. Com. de mor. vulg. pri. 79.G
Indicia ſumuntur ab accidentium proprietate. 1. loc. aff. 3.6.B
Indicia ex vrina in quibus morbis plurimum valeant. Sp. 74.D
Indicia caloris & frigoris. Com. de vict. ac. 178.B.C
Indicia abortus. Sp. 147.H
Indicia morborum vnde ſumantur. 1. loc. aff. 3.6.B
¶Indigentia notæ. Sp. intr. 29.G

Indigetiæ ſenſus ventriculo ſoli tributus.de vſu p. 1.219.D.E
¶*Indolentia & dolor tumores diſtinguunt. 7. compoſit. medic. per genera.* 5.136.D
¶*Inductio ſcientiæ demonſtrationem nō efficit.de ſem.*1.131.H
Inductione vtuntur ſophiſtæ.2.ſimp.med. 5.10.C.D
Inductio & exemplum quî differant.2.ſimp.med. 5.10.D
Inductio potens & violenta.2.ſimp.med. 5.10.D
¶*Indulgere quæ ægro medicus poſſit.Com.mor.vulg.* 145.G
¶*Induratio neruorum non ex quouis affectu contingit. 2. loc. affect.* 3.10.D.
ad Indurata remedium efficax.7.comp.med.per gen. 5.136.G
ad Induratum lienem.de ther.ad Piſ. 5.167.E
Induratas oras vlcerum quid emolliat.4.compoſit.medicam.per genera. 5.114.B.
Induratum ſplenem quid curet.6.ſimp.med. 5.42.B
Induratum lienem quid emolliat.8.ſimp.med. 5.58.D
Induratos lienes quæ ſanent.7.ſimp.med. 5.54.A.B
ad Induratos teſtes remedium.6.ſimp.med. 5.46.H
Induratus lien Hydropem facit.6.loc.aff. 3.35.D.E
Indurandi vim quæ habeant.5.ſimp.med. 5.34.B
Indurantia medicamenta quæ ſint.5.ſimp.med. 5.34.B

INDVRANTIA, SVNT FRIgida, & humida, vt
- *Semperuiuum,*
- *Portulaca,*
- *Pſyllium,*
- *Lenticula paluſtris,*
- *Solanum. 5.ſimpl.med.* 5.34.B
- *Alumen*
- *Galla immatura*
- *Aes combuſtum, lotum.5.ſimp.med.* 5.35.F

¶*Indureſcere facilè lienem. 9.comp.med.ſec.loc.* 5.224.H
Indureſcentia qua ratione molleſcere & curari poſſint. 7.comp. med.per genera. 5.136.B
¶*Induſtriam in rebus difficilibus admirari oportet. de vſu partium.* 1. 274. D.
¶*Inedia quid ſit. de ven. ſect.* 6.112.B
Inedia quos effectus producat.de ven. ſect. 6.113.G
Inedia quomodo euacuet.de ven. ſect. 6.109.E
Inedia flauam bilem affert.2. temp. 1.20.A
Inedia quibus febribus adiuuetur, & quibus conueniat. 10. methodi medendi. 6. 62. B.
Inedia morbi coctionem adiuuat, ſed uires lædit.1.ad Glauc. 6. 95. C.
Inedia toleratur non uno modo ab omnibus.8.meth. 6.51.A
Inedia quibus naturis aduerſa.6.ſan.tu. 4.82.H
Inedia ſtatim ſaturitate non mutanda.Com.de vict.ac. 183.B
Inedia per accidens vacuat.14.meth.med. 6.87.B
Inedia quibus febrem facile conciliet.10.meth.med. 6.61.C
Inedia quomodo euacuet.Com.aphor. 310.A
Inedia bilem in ſtomachum retrahit.2.temp. 1.20.A
Inedia rufam facit vrinam.1.criſ. 3.132.E
Inedia quibus maxime aduerſetur.10.meth.med. 6.61.H
Inedia qualem faciat vrinam.14.meth.med. 6.85.C
Inedia longa diarijs noxia.1.ad Glauc. 6.92.F
Inedia maxime lædit calida, & ſicca temperamenta. 1. methodi medendi. 6. 61. H.
Inedia ait ſtomacho inimica. 2.comp.med.ſec.loc. 5.184.H
Inediæ intempeſtiuæ damna.Com.de vict.ac. 186.F.G
Inediæ trium dierum primus inuentor Theſſalus.4.methodi medendi. 6. 25. A.
Inedia anxietatem affert.Com.de vict.ac. 187.A
Inediam qui ægre tolerent.Com.de vict.ac.ſ. 189.F
Inediam qui facilius tolerent.Com.de hum. 9.A.B
Inediam ægerrime ferunt pueri.Com.aphor. 303.F
Inediam longam qui tolerent.12.meth.med. 6.74.C
Inediam qui facile tolerent.2.temp. 1.17.H
Inediam qui facile tolerent.Com.de vict.ac.ſ. 184.F
Inediam longā tolerant, qui venas latas habent.2.tēp. 1.17.B
Inedijs apta temperamenta.8.meth.med. 6.53.B.C
¶*Ineſt ſemper, quod ſecundum naturam eſt.2.de ſymptomatum cauſſ.* 2.19.G.
Inexercitati anatomici exiſtimant, res ita in magnis animalibus, ſicut in paruis eſſe. de anat.adm. 1.102.B
¶*Infans paritur, cum perfecta ſunt omnia ipſi neceſſaria. 2.temperam.* 1.15.F
Infans habet omnia humida, atque adeo oſſa.2.temp. 1.15.F
*Infantes quomodo ad opationes ſe habeant.de fœt.for.*1.139.C
Infans informis quid ſignificet.1.comp.m.ſec.loc. 5.175.E
Infans recens natus quomodo educandus.1.de ſa.tu. 4.49.H
Infans, quandiu lacte ſolo alendus.de ſan.tu. 4.51.B
Infantis unius corpus oſtendere poteſt, quomodo temperamenti iudicium fiat. 2. temp. 1.16.F
Infantis pulſus creberrimus.3.cauſſ.pulſ. 3.97.G
Infantes victum requirere humidiorem.1.de ſan.tu. 4.50.A
Infantes oleo dulci fricandi.1.de ſan.tu. 4.51.B
Infantes quo tempore fricandi.1.de ſan.tu. 4.51.C
Infantes quibus de cauſſis plorent.1.de ſan.tu. 4.50.G
Infantes qui ab Hippo.appellentur.Com.de mor.vulg.ſ. 121.B
Infantium iam natorum qualis ſit pulſus. Sp.70.F
Infantium doloris remedia tria.1.de ſan.tu. 4.50.C
Infantium corpus molle atque flexibile eſſe.de cau.mor. 2.8.D
Infantium qualis pulſus.de pulſ.ad Tyr. 3.43.A
Infantium ſtrumæ recentes qua ratione ſoluantur.6.comp.med. per genera. 5. 135. E.
Infantium qualis ſit vrina. Sp.74.E.F
Infantium aphtæ ut curentur.de rem.par.fac. 5.260.E
Infantibus non ſentientibus alimentum quid ſit ex vſu.7. comp. med. ſec.loc. 5.233.C
*Infantibus victū humidū adhibēdū demōſtratur.1.ſan.t.*4.50.C
Infantibus abundantiſſima excrementa.3.cau.pul. 3.93.H
¶*Infarctus dolor quis.2.loc.aff.* 3.10.D
¶*Infera quies pulſus, ut percipi queat.1. de diff.pul.* 3.47.E
Infera quies in pulſu percipi non poteſt.1.de diff.pul. 3.47.E
¶*Inferiora quomodo afficiantur menſtruo tempore apparitionis lunæ.3.decr.die.* 3.161.A
Inferiora & ſidera non ſunt ex eadem materie. de uſu partium. 1. 226. A.
Inferiora illuminantur a Solis ſplendore.de decr.Hipp. 1.180.F
*Inferiora etiā a uētriculo ægro attrahi.3.de cauſ.ſympt.*2.24.G
Inferiora fluxiones, ut iuuentur.de c.a.m.ex.or. 48.E
Inferiora inteſtina clyſteribus curantur.1.l.aff. 3.5.G
Inferiora cur hyeme purganda.Com.aph. 323.H
Inferiora, mulſa minus diluta purgari melius. Com. de uict. ac. 191. F. G
Inferioris labri concuſſio unde fiat.Com.in præd.p. 49.B
Inferioris uentris ſigna unde petantur.1.criſ. 3.130.E
Inferiores partes quæ dicantur.Com.mor.uul. 128.G
Inferiorum partium inflammationes tutiores.Com.de hu. 23.G

per Inferiora quis humor purgandus.quos purg. 6.107.E
ad Inferiora quibus fiant abſceſſus. Com.in præſ. 30.H
per Inferiora criſis quibus futura ſit.Com.de hu. 22.G
per Inferiora qui purgandi ſint.Com.aph. 325.D
ad Inferiora abſceſſus futuri ſignum . Com.de hu. 23.F
ad Inferiora abſceſſus boni cur ſint.Com.de m.v.ſ. 123.H
per Inferiora purgari inteſtina.2.ad Gl. 6.100.E
per Inferiora expurgandæ eſſe melãcholiam.Com.aph. 324.C.D
per Inferiora purgandi qui non ſunt. Com.de hu. 11.F
per Inferiora ſanguinem quæ ducant. Sp.102.C
Infernæ partes quæ uocentur.Com.de hu. 25.G
¶Infida criſis quæ ſit.1.decr.di. 3.147.F
Infidæ ſolutiones morborum quæ ſint.Com.in præd. 58.C
Infidæ quales ſint ſolutiones.Com.de uict.ac. 198.H
Infidum eſt ſignum,cum corpus ſine concoctionis ſigno, quieſcit. 2.aph.Com. 312.G
¶Infinitum,unum,& intranſmutabile eſſe omnia Meliſſus male dixit.1.elem. 1.5.A
in Infinitum ire cauſſas non poſſe.de ple. 2.51.E
¶Infirmi ventriculi ſymptoma.3.ſ.m. 5.23.C
Infirmos dentes quæ corroborent.5.c.m.ſ.l. 5.213.D
Infirmiores partes cur iuuenibus exercendæ.5.ſan.t. 4.74.D
Infirmiores partes quæ intelligantur.Com.de n.h.ſ. 11.G
¶Inflammatio quid ſit.1.ſ.m. 5.2.G
Inflammatio quid ſit.2.de diff.reſp. 2.80.A
Inflammatio quid ſit. Sp.de me.23.B
Inflammatio & eryſipelas quo modo differant inter ſe.2.ad Gla. 6. 98. H
Inflammatio ex pleuritide:& inibi quid de ea ſenſerit Eraſiſtrati. de uenæ ſect. 6.109.C
Inflammatio naturam eryſipelatis referens, quo modo curanda. 2.ad Glau. 6.99.G
Inflammatio non ſemper ſequitur uulnus.5.meth. 6.35.A
Inflammatio poteſt uiſorium neruum corripere.4.l.aff. 3.21.C
Inflammatio ſola uenæ ſectione celerrime curatur . de uen.ſectio. 6. 109. E
Inflammatio,ut immutet ſanguinem.Com.de hu. 12.C
Inflammatio magna pulſum habet neceſſariũ.de t.p.n.2.42.E.F
Inflammatio qualem faciat dolorem.2.lo.aff. 3.9.F
Inflammatio tentionem ut creet.7.c.m.per g. 5.140.C
Inflammatio fit à ſanguine.2.de m.d. 5.E
Inflammatio ſimplicium corporum eſt morbus.2.de m.d. 5.F
I flammatio undoſum pulſum non facit.2.præ.p. 3.109.F
Inflammatio dolorem facit.5.l.aff. 3.31.B
Inflammatio pura è ſanguine qui feb. ſimp. tunc feb. accendit.2. criſ.3.140.E
Inflammationes quæ febrem accendant.2.de feb.diff. 2.39.E
Inflammatio omnis habet communem pulſ. ueluti ſerrantem & cur.4.cau.pul. 3.97.D
Inflammatio eryſipelatis , ſcirrhi,& œdematis formam præferẽs unde fiat.2.criſ. 3.140.E
Inflammatio in quacũque corporis parte fuerit ſemper idẽ morb. 1.l.aff.3.4.C
Inflammatio omnis quæ ſibi principium conſentiens habeat tenſionem pulſuum habet.4.cau.p. 3.100.A
Inflammatio cur fiat in omnibus corporis partibus . 2 . compoſi. med.ſec.loc. 5.183.F
Inflammatio ſanguinem continet,non ſpiritum ſolũ.de tum.præt. natu.2.4.F
Inflammatio ut pulſum mutet.2.l.aff. 3.D
Inflammatio qualis pulſum faciat.2.l.aff. 3.10.E
Inflammatio quo modo fiat.Com.in præſ.p. 27.A
Inflammatio e morſu medicamentorum quibus facile fiat.4.com. med.per gen. 5.110.H
Inflammatio qualis anginam.4.l.aff. 4.25.H
Inflammatio uenas minus diſtendit quã cancer.de t.p.n.2.42.E
Inflammatio quo modo fiat.de inæq.intemp. 2.44.A
Inflammatio dolorem inducit.2.c.m.ſ.l. 5.184.A
Inflam.& ſcirrhus quî fiant.7.c.m.per ge. 5.140.C
Inflammationis principio quid conueniat.7.c.m.per g.5.140.C
Inflammatio durum facit pulſum.3.præ.p. 3.114.H
Inflammatio diuturna omnes membri particulas opplet.de tum. præt.natu. 2.41.H
Inflammatio,quibus febricitantibus letalis.10.meth. 6.62.C
Inflammatio qualis e ſanguine cum bile mixto fiat.de tum. præt. natu.2.42.G
Inflammationis aurium remedia. Sp.141.F
Inflammatio pernicioſa in gangrænam aut putredinem finitur.de tot.temp. 2.61.C
Inflammata pars quæuis ſaniem emittit. 5.l.aff. 4.34.F
Inflammatio,quid Hippocrati ſignificet.Com.in præſ.p. 25.H
Inflammatio quid ſit.2.de m.d. 5.D
Inflammatio aurium dolorem facit.3.c.m.ſ.l. 5.190.C
Inflammatio cordis letalis.2.præ.p. 3.107.B
Inflammatio corneæ eſt lippitudo. 2.ad Gl. 6.55.B
Inflammatio cruris ut curanda.13.meth. 6.80.C
Inflãmatio iecoris quomodo facile percipi poſſit.5.l.aff.3.32.H
Inflammatio iecoris et coſtarum pulſum habet diuerſos.2.loc.af fect.3.13.A
Inflammatio iecoris male curata relaxantibus ab Attalo.13. meth.med. 6.81.H
Inflammatio iecoris quæ poſcat.de re.pa.fa. 5.260.G
Inflammatio hepatis quæ poſtulet.8.c.m.ſ.l. 5.234.H
Inflammatio iecoris & uentris quãto cum uitæ periculo curetur ab empiricis.8.c.m.ſ.l. 5.234.H
Inflammatio iecoris pulſus minus duros facit,quam thoracis.4. præſ.pul. 3.116.F
Inflammatio iecoris in abdomine graciliore facilius cognoſcitur. 5.loc.aff. 3.33.A
Inflammatio iecoris ſpeciem facit,quaſi iugulum detrahatur.5.l. affect.3.34.A
Inflammatio iecoris habet iuguli dolorem adiunctum. 5.loc. affect.3.33.A
Inflãmatio iecoris uix ẽ uni parti ipſius propria.5.l.af. 3.32.H
Inflam. faucium quod gargariſma poſtulet.de præco. 3.168.B
Inflammatio glandularum ut diſcutiatur.7.c.m.ſ.l. 5.229.G
Inflammatio gulæ uoci nocet.4.l.aff. 3.25.H
Inflammatio gulæ quibus pericuſoſa.5.l.aff. 3.31.G
Inflammati gurgulionis remedia . de ſec.ex.or. 26.C
Inflam.omnis hypochondriorum lætalis nõ eſt.C.in præſ.p. 25.H
Inflãmatio linguæ reijcit apophlegmatiſmos.13.meth. 6.81.C
Inflammatio muſculorum in pleureſi minus tendit, & indurat arteriam,quam membranæ ſubcingentis.5.l.aff. 3.29.C
Inflam.in tẽporũ muſculis quas habet noxas.4.præ.p. 3.117.C
Inflam.meatus auditorij ut curetur.3.c.m.ſ.l. 5.190.E.F
Inflammatio partium glanduloſarum bubon eſt.6.ad Gl.2.99.B
Inflammatio pectoris quando hyſſopum poſtulet. 13. meth. med. 6. 83. B
Inflammatio pulmonis ſymptomata.2.l.aff. 3.12.F
Inflammatio pulmonis.2.ad Gla. 6.99.B

Inflam-

Inflammatio pulmonis calidā exſpiratione facit.2.l.aſ. 3.12.F
Inflammatio pulmonis à pleuritide mala.Com.aph. 350.B
Inflammatio pulmonis cur fiat.4.l.aff. 3.27.D
Inflammatio pulmonis cur periculoſa.1.l.aff. 3.2.G
Inflammatio pulmonis quale faciat ſputum.2.l.aff. 3.12.F
*Inflammatio renum uenæ ſectionem ſub poplite poſtulat.13.metho.med.*6.81.C
Inflammatio ſedis curatur echini ſucco.9.c.m.ſ.l. 5.251.D
Inflammatio ſtomachi ut curanda. Sp.31.F
*Inflammatio ſepti tranſuerſi facile conuulſionē facit.de pulſ.ad Tyr.*3.44.A
*Inflammatio thoracis quæ medicamenta poſtulet.2.ad Glauco.*6.100.F
Inflammatio uentriculi cruditatem facit.4.c.p. 3.97.E
Inflammatio uentriculi cum cruditate eſt.de pulſ.ad Tyr. 44.A
Inflammatio uentriculi ſyncopem facit.4.c.p. 3.97.E
Inflammatio ueſicæ qualem faciat pulſum.4.præ.p. 3.117.A
Inflammatio ueſicæ.4.c.m.ſ.l. 5.251.E
Inflammatio umbilici cur pueris accidat.Com.aph. 321.C.D
Inflammato utero acopon Dam. prodeſſe.2.c.m.per g. 5.145.D
Inflammatio uteri.9.c.m.ſ.l. 5.251.E
Inflammationis ſigna.de op.ſe.ex.or.cl. 32.F
Inflammationis cauſſa fluxio.2.ad Gl. 6.99.C
Inflammationis principio,ſtatui,& declinationi qua ratione conueniant adſtringenda.1.c.m.per gen. 5.87.E
Inflammationis comes calor.4.comp.p. 97.F
Inflammationis uiſcerum magnæ ſigna.Com.in præſ. 28.A.B
Inflammationis tempora.Com.de h. 7.C
Inflammationis principio repellentia.de opt.ſe.ex.or. 34.F
Inflammationis renum ſymptomata.4.comp.p. 3.97.E
*Inflammationis principia qua ratione tractanda.3.comp.medic.ſec.loc.*5.195.H
Inflammationis ſignificatio.de tum.præt.na. 2.41.D
Inflammationis lateris remedia. Sp.151.D
Inflammationis gingiuæ remedium.5.c.m.ſ.l. 5.211.G
Inflammationis hepatis ſigna.5.l.aff. 3.32.G
*Inflammationis ſpeciem in pleuritide indicant ſputa.Commen.in præſ.*32.F
Inflammationis generatio,quomodo fiat.10.meth. 6.62.G
Inflammationem a contuſis quæ arceant.5.c.m.per g. 5.122.D
Inflammationem quæ ſequantur.4.comp.p. 3.97.F
Inflammationem uteri,ſequitur urinæ ſtillicidiū.C.aph. 338.H
*Inflammationem concoctam quo exoneret caro.de tum.prꝫter n.*2.42.A.B
Inflammationem fieri ex affluente ſanguine.2.l.aff. 3.12.G
Inflammationem ſanantia ulceris augent.7.meth. 6.47.E
Inflammationem uentris quæ reprimant.6.ſ.m. 5.42.E
Inflam.eſſe ex humorum affluxu.de t.p.n. 2.41.D
Inflam.inteſtini,urinæ ſequitur ſtillicidium.Com.aph. 338.H

INFLAMMATIONES TOLLENTIA
ex lib.de ſimp.med.fac.

Inflammationes tollit leuiter ageratum.6.ſ. 5.40.G
Inflam.natas ex fluxione curat ſemperuiuum. Ibidem.
Induratas ſanat Aegilops. ibidem.H
Aloe,inflammationes ani,& pudendi.6.ſ. 5.41.E
Itemque oris,narium,& oculorum. ibidem.
Inflam.feruentes,Alſine. ibidem.F
Atriplex,&
Malua.6.ſ.m. 5.43.E
Bechij folia uirentia.6.ſ.m. 5.44.B
Quercus fructus.6.ſ.m. 5.45.G
Ebiſcus. ibidem.
Elxine.6.ſ.m. 5.46.E
Lactuca.6.ſ.m. 5.47.G
Violæ folia. ibidem.H
Cucurbita.7.ſ.m. 5.51.C
Cotyledon.7.ſ.m. 5.52.A
Braſſica eſculenta. ibidem.
Lichen in petris naſcens.7.ſ.m. 5.53.E
Leucoij flores. ibidem.F
Lycium.7.ſ.m. 5.54.B
Maſtiche. ibidam.F
Mala aquoſiora.7.ſ.m. 5.55.C
Platani folium.8.ſ.m. 5.58.B
Polygonon. ibidem.C
Sordes ex paleſtra ad mamillarum inflammationes.8.ſimp.med. 5.59.D
Sideritis. ibidem.G
Schenu anthos.8.ſ.m. 5.61.C
Fœnumgræcum,duras,& minus calidas:nam feruentes irritat. ibidem.G
Terra ſamia ex roſaceo.9.ſ.m. 5.65.C
Succus in mortario plumbeo,et piſtillo plumbeo factus.9.ſimp.med. 5.69.H
Lac ad oris inflammationes.10.ſ.m. 5.73.B
Stercus humanum ad gutturis inflammationes eſſe præſtantiſſimum.10.ſ.m. 5.75.D
Stercus bubulum.10.ſ.m. 5.76.A
Tela aranearum ab inflammatione tuetur ſummæ cutis ulcera.11.ſ.m. 5.79.G

Inflammationi ſimilis laſſitudinis remedia.3.ſan.t. 4.64.A
*Inflammationi in principio & augmento quæ conueniant.3.ſim.med.*5.18.F
*Inflammationi incipienti conuenit reuulſio.de cur.per ſangui.*6.123.D.E
*Inflammationi uentriculi qualis uictus ſit aptus.13.meth.med.*6.81.E
ex Inflammatione regij morbi indicium.9.c.m.ſ.l. 5.244.C
ex Inflammatione ſcirrhoſum ſæpe fieri.Com.in præſ. 26.A
*Inflammatione uas ruptum in principio non corripi.de uen.ſect.*6.116.C.D
*Inflammatione inueterata ſanguis quomodo ſit mittēdus.de cur.per ſan.*6.123.D
in Inflammatione curanda,qui errores.2.ad Gl. 6.99.C
Inflammatio quod emplaſtrum requirat.2.ad Gl. 6.99.D
Inflammatio quando repellentia requirat.3.ſ.m. 5.21.B
ad Inflam.podagricas remedium.de th.ad Piſ. 5.165.D
ad Inflam.tonſillarum,remedium.de re.par.fac. 5.260.B
ad Inflammationem gingiuarum.5.c.m.ſ.l. 5.211.G
ad Inflammationes hepatis cataplaſma.11.meth. 6.71.C
Inflammationis durior pulſus eſt.4.comp.p. 3.97.F
*Inflammationes præcordiorum cerato ex œſypo iuuari.14.met.med.*6.86.H
*Inflammationes quæ ardentem febrem malignam creent.2.criſ.*3.138.D
Inflam.ex influxu calidi ſang.fiunt.6.c.m.ſ.l. 5.215.E
Inflam.quæ in Gāgrænam abeant.de tu.p.n. 2.42.E
Inflammationes feruidas quæ compeſcant.de re.p.ſ. 5.262.G
Inflam.uiſcerum quo modo curentur.6.c.m.per g. 5.135.G

Inflam

Inſlam.quæ facile conuulſionem faciant.4.præſ.p. 3.104.G
Inſlam.magnæ,magnis euacuationibus curantur.C.de h. 22.C
Inſlammationes quibus non fiant.6.l.aff. 3.40.D
Inſlammationes propter putredinem febres generant. 2. de febr. diff.2.50.F
Inſlammatione colis ut diſcutiantur. 2.de ant. 5.158.H
Inſlam. quo modo ſoluantur.de mor.temp. 2.56.H
Inſlam.quæ nam adſtringentibus egeant med.9.ſ.m. 5.66.D
Inſlammationes uteri cuius uenæ requirat ſectionem. de cur. per ſang. 6.123.C
Inſlammationes cur febres accendant.2.præſ.p. 3.106.E
Inſlam.ſtomachi ut tollantur.8.c.m.ſ.l. 5.240.A
Inſlam.ueſicæ quibus accidant ſæpius.Com.in præſ.t. 35.H
Inſlam.uehementer adſtringentibus non egere.6.ſ.m. 5.45.G
ad Inſlam.ſplenis epithemata.9.c.m.ſ.l. 5.245.E
Inſlam.quæ abſceſſum faciant.2.ad Gl. 6.102.F
Inſlam.calidæ,& acutæ iuuantur a ſudore.3.cri. 3.141.G
Inſlam. mammarum quid tollat.8.ſ.m. 5.59.D
Inſlammationes partium principium periculoſæ.C.m.v. 117.D
Inſlammationes pectoris quæ ſuppurentur.C.in præſ. 32.H
Inſlammationes columellæ curari galla. 6.c.m.ſ.l. 5.225.A
Inſlam.quid ſuppuret.5.ſ.m. 5.33.E
ad Inſlam.quæ ſequuntur febres,ſunt ſymptom.1.ad Gl. 6.25.E
Inſlam.faciunt acria medic.11.meth. 6.72.A
Inſlammationes omnes,etiam ſine tumore,phlegmonas ab Hipp. nominari.Com.de m.v.ſ. 144.B
Inſlammationes,quæ periculoſæ,quæ tutæ. Com. de morb. uulg.ſ. 128. G. H
Inſlam.magnorum qualis pulſus.2.l.aff. 3.8.F.G
Inſlam.uteri remedium.7.c.m.per g. 5.138.D
Inſlam.maiorum accidens eſt pulſus.2.l.aff. 3.8.F
Inſlam.pudendorum remedia mortario plumbeo qua ratione parentur. 9.ſimp.med. 5.169.G.H
Inſlammationum differentiæ multæ quî cognoſcantur.6.compo. medic.ſec.loc. 5.224.G
Inſlam.pulſus quo modo mittantur.3.præſ.p. 3.115.D
Inſlam.augmentis aptiſſ.roſaceum.3.ſ.m. 5.21.B
Inſlam.quales pulſus.4.comp.p. 3.97.D
Inſlam.remedia ſunt ſicca.4.meth. 6.26.F
Inſlam.principij repellentia proſunt.6.c.m.ſ.l. 5.215.E
Inſlam.ani remedium.8.c.m.ſ.l. 5.236.C
Inſlam.uentris remedium. Sp.152.A
Inſlammationib.quæ aduerſentur.7.c.m.ſ.l. 5.140.F
Inſlammationib.prodeſt fœnumgræcum.8.ſ.m. 5.61.G
Inſlam.ſtõi & hepatis prodeſſe abſynthium.11.met. 6.71.H
Inſlam.quando reprimentia proſint. de opt.ſe.ex.or. 41.F
Inſlammationibus paruis obuia ſunt mollientia imbecilla. 7.com. med.per gen. 5.136.F
Inſlam.quibus obſit mulſa.11.meth. 6.72.A
Inſlammationibus quarum partium ſint laxantia aduerſa. de re. par.fac. 5.260.H
Inſlam.ſuppurandis qui ſint adipes.5.ſ.m. 5.33.F
Inſlammationibus omnibus proſunt ſudores, ſi adiuncta cum eis ſit concoctio.3.criſ. 3.141.H
Inſlammationibus quibus frigida proſint & aſtringentia, quibus noceant.de tum.præt.nat. 2.41.G
¶ Inſlãmatorius affectus generalius ſumptus quid.2.l.af. 3.8.F
¶ Inſlammat cibos caſeus.Com.de v.ac. 208.B
¶ Inſlammata cur doleant.2.l.aff. 3.8.F
Inſlammatis partibus quid præſtet ſolanum.3.ſ.m. 5.20.G
Inſlammatis cur dura noceant.13.meth. 6.79.E
Inſlammatis putredo ut fiat.2.criſ. 3.140.D
Inſlammatis prodeſt lens paluſtris.de re.pa.fa. 5.262.G
Inſlammatis quãdo adhibeantur digerẽtia.1.c.m.per g. 5.87.E
Inſlammata exacuit dolor.1.c.m.per g. 5.87.E
Inſlammatis,ualidè aſtringentia ſæpe noxia.5.c.m.ſ.l. 5.211.G
Inſlammatæ partes quædam parum exſiccandæ. 2. ad Glaucon. 6. 100. C
Inſlammata particula,& pus habens nõ confeſtim incidenda.13 meth.med. 6.79.F
Inſlammatam partem ſequuntur rubor,tenſio,renixus,tumor,dolor.2.loc.aff. 5.10.E
Inſlammata iuuat ulmi foliorum ſuccus.de re.pa.fa. 5.262.G
Inſlammata omnia,quietem requirere.de diff.reſp. 2.73.A.B
Inſtrumentorum laxitas ſenſibus obeſt.1.ſymp.c. 2.13.G
Inſtrumentorum differentiæ unde fiant.de c.a.m.ex.or. 59.D
Inſlam.partes quî mitigentur.de re.pa.fa. 5.262.A
Inſlãmatis particulis qualia remedia adhibenda ob dolorem. 7. comp.med.per gen. 5.140.D
Inſlammata partis tenſio arterias peruadit.4.c.p. 3.97.F
Inſlammata mordentibus irritantur.13.meth. 6.81.G
Inſlãmatis membris quando conueniant laxantia.de ſe.ex. 26.D
Inſlammatæ aluo conuenit mercurialis.13.meth. 6.85.D
Inſlammatæ ani remedia.4.c.m.ſ.l. 5.251.D
Inſlammatæ anum iuuat centaurea. Sp.103.H
Inſlammatæ auris remedia.de re.pa.fa. 5.257.D
Inſlammatarum aurium remedia. 3.c.m.ſ.l. 5.190.D
Inſlammato cerebro quid agendum.11.meth. 6.71.H
Inſlammatas cerebri membranas quid iuuet.11.met. 6.77.H
Inſlammatæ columellæ quid proſit.6.c.m.ſ.l. 5.223.A
Inſlammatæ columellæ quę iuuent.de re.pa.fa. 5.260.C
Inſlammato corde uena interna ſecanda.13.meth. 6.81.C
Inſlammatæ fauces ut curandæ.13.meth. 6.81.C
Inſlammatæ gingiuæ quæ proſint.5.c.m.ſ.l. 5.213.E.F
Inſlammata gulæ exemplum.5.l.aff. 3.31.G
Inſlammatę gulæ indicia.5.l.aff. 3.31.G
Inſlammati gurgulionis remedia.Com.in præſ.t. 39.A.B
Inſlammato hepati qualia proſint. 8. c.m.ſ.l. 5.234.H
Inſlammatũ hepar,qualem uictum requirat.13.met. 6.81.E
ad inſlammatum hepar remedium.7.ſ.m. 5.54.F
Inſlammato hepati quæ conueniant.13.meth. 6.82.F
Inſlammato iecore bilis fit æruginoſa.Com.in præd. 46.D.E
Inſlammatũ iecur qua euacuandum.quos purg. 6.107.F
Inſlammatum iecur ſequitur ſingultus.Com.aph. 338.H
Inſlammatum iecur lædunt adſtringentia.13.meth. 6.81.G
Inſlammatis inteſtinis aluus non mouenda.13.meth. 6.81.C
Inſlammata manu crus ſcarificari.13.meth. 6.79.D
Inſlammati meſenterij indicia.5.l.aff. 3.34.E
Inſlammatio accipitur quæ uena ſecta proſit.13.meth. 6.81.C
Inſlammato ori frigida aduerſa.13.meth. 6.81.E
Inſlammato ori apophlegmatiſmi aduerſi.13.meth. 6.81.C
Inſlammatis oculis frigida aduerſa.13.meth. 6.81.E
Inſlammata pariſthmia ut curentur.6.ſ.m. 5.46.E
Inſlammatum pectus quando iuuet mulſa.13.meth. 6.83.B
Inſlammatus pulmo qualem faciat pulſum.Com.aph.3.125.E.F
Inſlammati pulmonis remedia. Sp.155.E
Inſlam.renib.urina cur ſupprimatur.de pul.ad Tyr. 3.44.A
Inſlammatum ſeptum tranſuerſum facilè conuelli.4.c.p. 3.97.E
Inſlãmato ſepto tranſuerſo qualis fiat pulſus.4.præſ.p. 3.116.E
Inſlammati teſtes ut curentur.9.ſ.m. 5.66.F

Inſlam-

ad Induratos teſtes remedium.6.ſimp.med. 5.41.G
Inflammatum ventriculi os facile ſincopim pati.ad Tyr. de pulſ. 3. 44. A.
Inflammato ventriculo,cum febre, cibus eſt ante acceſſionem perniciosiſſimus . 11 .meth.med. 6.72.F
Inflammatæ veſicæ curatio.Com.in præſ.ter. 35.G
Inflammatæ veſicæ quid proſit.de rem.par.fac. 5.262.D
Inflammato vtero quæ vena ſecanda.13.meth.med. 6.81.E
Inflammatæ vuæ remedia. Sp.144.A
Inflammatæ vuæ remedium. de rem.par.fac. 5.260.D
¶Inflatio quid ſit. Sp.de mel.22.B
Inflatio ex flatuoſo ſpiritu generatur.14.meth.med. 6.86.F
Inflatio iuuenibus maxime conuenit.14.meth.med. 6.87.C
Inflatio ab œdemate ut differat.14.meth.med. 6.86.F
Inflatio tibiarum caput implet.3.de ſan.tu. 4.62.A
Inflationes artuum iuuantur lixiuio.14.meth.med. 6.86.G
Inflationes inueteratæ quomodo ſunt curādæ.14.meth.6.87.A
Inflationes hypochondriorum quomodo diſcutiantur. 7. compoſ. med.ſec.loc. 5.233.E
Inflationes venæ ſectione reſoluuntur.14.meth.med. 6.87.C
ad inflationes in genu valet
Lapis niger,cruſtaceus, ex cæle Syria
ad mare mortuum.9.ſimp.med. 5.67.C

INFLATIONES VENTRIS TOLLVNT.
{ Aniſum.6.ſimp.med. 5.42.E
{ Talus ſuillus combuſtus.11.ſimp.med. 5.79.F

Inflationes vt diſcutiantur.9.comp.med.ſec.loc. 5.245.B
ad Inflationes ventriculi remedium.de rem.par.fac. 5.261.E
Inflationes laxæ quī remittantur.de rem.par.fac. 5.262.G
Inflationis genuum remedium.9.ſimp.med. 5.67.C
Inflationum ſtomachi ſolutio.2.de ant. 5.159.B
Inflationem tollit cucurbita ventri appoſita.14.meth. 6.86.G
Inflationum ventriculi remedium.14.meth.med. 6.86.G
¶Inflatis inteſtinis quid proſit.6.meth.med. 6.86.G
Inflatis partibus vt conueniat œſypus.14.meth.med. 6.86.G
ad Inflatos remedium.7.comp.med.ſec.loc. 5.232.H
Influxus humoris alicuius eſt tumorum origo.14.met. 6.87.E
Influxus calidos facit ſanguis.6.comp.med.ſec.loc. 5.215.E
¶Infra ferri humores vtile.Com.de mor.vulg.ter. 90.E
¶Infundere oculo medicamenta ut oporteat.13.meth.6.84.B
¶Infundibulum in cerebro quare a natura ſit fabricatum . de vſu part. 1. 254. A.
¶Ingenium ſubtilem cerebri ſubſtantiā indicat.ar.m.ext. 53.H
Ingeniorum et naturarum varietas. de cogno. animi mor. ext. ord. claſſ. 18.A.B.C
Ingenio præditus niſi ſe exerceat, erit inferior homine tardiore, qui ſe exerceat. de decr. 1.190.G
¶Ingenui eſt nihil occultare , quod uitam attingat humanam. de ther. ad Pamph. 5.169.H
Ingenioſos tenuem habere ſanguinem. Sp.69.H
¶Ingreſſus animalium vt fiat.de vſu part. 1.212.C
¶Inguen quali vinculo obligetur.de faſc. 6.138.H
Inguinis bubonibus medicamentum conueniens.6.ſ.m. 5.44.C
Inguinis inflammatio è bono ſanguine fit.2.criſ. 3.140.E
ab Inguine inflammato qualis fiat diaria.2.criſ. 3.141.B
ad Inguina abſceſſus cur fiat.Com.de hum. 23.F
Inguinum loca quibus ſint anguſta, & mutuo ſe collidentia . de uſu part. 1. 214. C.
Inguinum cutis ut ſecanda.13.meth.med. 6.79.G
¶Inhærens dolor quis ſit.2.loc.aff. 3.11.H
¶Inhoneſtum regnaſſe Galeni tempore: & honeſtum certamen Heſiodi intercidiſſe.11.meth.med. 6.2.F
¶Inimicum quibus partibus ſit acetum.4.meth.med. 6.86.D
Inimiciſſima ſenſui vox qualis ſit.1.de ſympt.cau. 2.16.D
¶Initiati pulſibus cognoſcendis experientia præditi eſſe debent. 3.cauſſ.pulſ. 3.92.G
¶Initia morborum, quando.2.decret.dier. 3.153.D
Initia morborum ſunt obſcura.1.decr.die. 3.147.H
Initium diſtentionis & finem contractionis non ſentiri.1. dignoſ. pulſ. 3.71.F.
Initium podagræ in uno fere articulo.10. compoſit. medica.ſec. loc. 5.253.A.
¶Iniqui cur ſint homines.opt.med.phil.ext.ord. 42.F
¶Innatus calor temperatus 3.cau.pul. 3.94.F
Innatus calor omnium operum auctor.de decr.Hipp. 1.188.A
Innati caloris affectus rigor.de trem. 2.69.A
Innati caloris officium.3.cau.pul. 3.94.H
Innatus calor qualis.5.cau.pul. 3.94.C
Innatum calorem ſeruat & auget pulmo. Sp.69.B
Innatum calorem pueri plurimum habent.Com.aph. 305.H
Innato calore abundant pueri.Com.de nat.hum. 3.H
Innati ſpiritus duplices. Sp.29.E.F
Innati ſpiritus generatio.5.ſimp.med. 5.33.D
¶Innatant & aceſcunt ſorbitiones in ſtomacho quandoque.10. meth. med. 6.61.A.
¶Innuens pulſus quis ſit.1.cau.pul. 3.91.A
Innuens pulſus cur fiat.2.præſ.pulſ. 3.110.F
¶Inopia dolorem affert.Com.de nat.hum. 7.H
Inopiam ſanguinis quid ſignificet.2.temp. 1.17.H
¶Inordinatus pulſus fere idē inæqualis.de pulſ.ad Tyr. 3.44.E
Inordinatus pulſus in quotidiana accedente.2.criſ. 3.137.G
Inordinatum,erraticum ex mat.quæ in natura verſatur prouenit. ex Hipp.2.decret.die. 3.153.E
Inordinatos eſſe pulſus animo perturbato.de præcog. 3.165.G
¶Inquietudo corporis quid ſignificet.Com.in præſ. 23.F
¶Inquirendæ naturæ ratio.Com.de nat.hum. 2.E
Inquirenda ſunt quæ ueteres omiſerunt , & rationibus affirmanda 2.fac.nat. 1.39.F
Inſalubre tripliciter dici.art.med. ex.ord.52.E
Inſalubria quæ.art.med.ext.ord.cl. 52.E
Inſalubria quæ ſunt ſigna.ar.med.ext.ord. 53.A
Inſalubris corporis ſpecies tres.art.med.ex.ord.cl. 52.G
¶Inſania , quid ſit. Sp.de mel.22.C
Inſaniæ ſpecies,è varijs humoribus,variæ. Sp.de hum.16.C
Inſania naſcentis impetus.de cog.animi mo.ext.ord. 16.E
Inſaniam ſanant mariſcæ.Com.mor.vulg. 128.H
Inſaniam ſoluunt varices.Com.aph. 343.H
Inſaniam qualis puluis prænunciet.Com.in præſ. 25.F
Inſaniæ cur autumno fiant.Com.de hum. 31.H
¶Inſani a phreniticis vt diſtent.Com.in præd. 43.B
Inſanis hemorrhoides ſuperuenire bonum.Com.de hum. 37.F
¶Inſatiabilitas proprie quid.de cog.animi mo.ext.ord.cl.18.H 19. A. B. C. D. E.
Inſatiabilitas vitium cauſſa triſtitiæ, & mœroris.de cognoſ.animi mor. ext.ord. claſſ. 18.H
¶Inſcij ſcriptores eadem ubique repetunt.8.meth. 6.50.F
¶Inſolētia Theſſali aduerſus antiquos medicos.2.cri.3.137.G
¶Inſenſibilitas animal occupat humore frigido cerebrum occupante.13.meth.med. 6.83.F
¶Inſen-

¶Inſenſilium partium enumeratio. Sp.68.B
Inſenſilis pulmo. Sp.69.B
¶Inſertio tendonis omnis in os fit.de mo. mu. 1.115.H
Inſertionis modi in muſculis duo.de mo.muſ. 1.118.E
¶Inſidere frigido periculoſum.1.l.aff. 3.7.F
¶Inſipida,mediocriter nutrire.2.de al.fa. 4.27.B
Inſipidam eſſe aquam.4.ſ.m. 5.28.C
¶Inſomnium affectionis in corpore exiſtentis index eſt, lib. dig. ex inſomn. 3.162.D
Inſomnij tempus ualet ad præſagia.de dign.ex inſom. 3.162.B
Inſomnia quandoque rite ſuadent ſanguinis miſsionem. de digno. ex inſom. 3.162.C
Inſomnia pulſus mutant.3.comp.p. 3.95.D
Inſomnia,quæ prohibeant. Sp.152.C
Inſomnia conſpicua,phrenitim prænunciant.Cō.in præſ.p. 45.G
Inſomnia quatenus medico conſideranda.Cō.de mor.vul. 86.D
Inſomnia,quid ſint. Sp.hiſt.phi.13.E
Inſomnia conſpicua cur fiant. Com.de hu. 18.F
Inſomnia ijs qui parcius comedunt euidentiora. Com.de h. 18.F
Inſomnia,ſomni,amentia ab ore uentriculi per conſenſum. 5. loc. affect.3.32.C
Inſomnijs Galenus præclara quædam admonitus.C.de hu. 18.G
in Inſomnijs quæ & quanta uiſa ſe ſe obyciant.lib. de dig. ex inſo. 3. 162. B
¶Inſomnes quæ cauſſæ faciant.Com.de hu. 15.A
¶Inſpiratio,& exſpiratio mirabiliter.de uſu pa. 1.245.H
Inſpiratio & expiratio quomodo fiant.de pla. 1.148.D
Inſpiratio lenis,& coacta.de pla. 1.148.C
Inſpiratio maxima fit per muſculos exteriores. de motu muſcul. 1.122.F.123.E
Inſpiratio exſpirationi contraria.de mot.mu. 1.122.E
Inſpiratio cerebrum refrigerat.de od.inſt. 1.125.H
Inſpiratio fere peſtis cauſſa.1.de feb.diff. 2.30.G
Inſpiratio & exſpiratio qua ratione fiant.li.de præcog. 165.C
¶Inſtauratio ut fiat.a.m.ex.or. 62.A.B
¶Inſtauratrix medicinæ pars.a.m.ex.or. 62.A
¶Inſtituendi uictus præceptum. Sp.155.B
¶Inſtitutio rationis eſt rerum ſcientia.de decret.Hip.1.168.D
Inſtitutio quantum habeat momenti ad uirtutem. Cō. de hu.5.D
¶Inſtrumentalis cauſſa.de c.proc. 2.40.H
Inſtrumentales morbi qui ſint.de c.a.m.ex.or. 44.C
Inſtrumentales partes ex ſimplicibus factæ.2.de m.diff. 2.E
Inſtrumentales partes quæ ſint.2.de m. diff. 2.E
Inſtrumentales partes quæ ſint.de p. a.m.ex.or. 50.G
¶Inſtrumentalium ſimplices morbi quattuor.2.de m.d. 3.G
¶Inſtrumentum duplex.Com.de hu. 4.F
Inſtrumentum ſenſus non eſſe muſculum.de mo.mu. 5.115.E
Inſtrumentum ante alia omnia,manus.de uſu par. 1.197.E
Inſtrumentum uocis, & reſpirationis, pulmo. de vſu partium. 1. 230. G. H
Inſtrumentum ſidonium ad luxata reſtituenda aptum. de machi. 6. 145. C. D
Inſtrumentum uocis primum eſt Larynx. de uſu par. 1.282.G
Inſtrumentum primum animæ eſt ſpiritus animalis.de decret.Hip poc.1.180.B.C
Inſtrumentum odoratus eſt naſus.de od.inſt. 1.123.H
Inſtrumentum in animali quod nam ſit. 1.meth. 6.6.B
Inſtrumentum uiſus eſt à natura maximè ornatum. de uſu part. 1. 261. F
Inſtrumentum ex actione non forma indicatur.de pl. 1.145.C
Inſtrumentum reſpirationis eſt ſeptum tranſuerſum. de cauſſ. reſpir.1.123.E
Inſtrumentum nullum phlegmati ſtruxit natura ad ſanguinē purgandum & cur.de at.bi. 1.27.B
Inſtrumentum tractorium ad luxata reſtituenda. de machin. 6. 145. G. H
Inſtrumentum tactus humorum cognoſcit qualitates. 2. temper. 1. 17. F
Inſtrumentum eſt animalis pars, quæ perfectam edere actionem poſſit.1.meth. 6.6.B
Inſtrum.cognitionis.6.meth. 6.36.D
Inſtrum.viſus quod ſit.2.meth. 6.12.E
Inſtrum.purgando ſanguini a natura facta.Com.de hu. 5.A
Inſtrum.prius lædi quàm actionem eſt neceſſe.2.l.aff. 3.12.H
Inſtrumentum reſpirationis princeps quod ſit.2.diff.reſp.2.81.G
Inſtrum.uocis quod ſit.de uſ.par. 1.239.H
Inſtrum.concoctionis quæ ſit. Sp.53.B.C
Inſtrum.multis uſibus aptum eſt aſpera arteria. de uſu partium. 1. 241. A
Inſtrum.medicinæ duo.Com.in præſ. 37.H
Inſtrum.reſpirationis proprium thorax.5.l.aff. 3.29.B
Inſtrum.animæ primum ſpiritus.3.l.aff. 3.17.D
Inſtrum.uocis quod ſit.de pla. 1.147.H
Inſtr.uiſus,eſt humor cryſtallinus. Sp.126.G
Inſtru.calidius & ſiccius ad proxis habilius.3.de ſym.c.2.28.B
Inſtrum.auditus quod ſit. Sp.41.E
Inſtrumenti forma,quo myrmecias quidam auferebat.14.meth. med. 6.91.A
Inſtrumenti & partis differentia,& quæ nam ſint partes, & inſtrumenta,quæ non.1.meth. 6.6.B
Inſtrum.ſtatum indicat durities.4.dig.p. 3.83.E
Inſtrum.affectus tremor non eſt.de trem. 2.68.A
Inſtrum.uitiato uitiatur affectus.1.l.aff. 3.3.G
Inſtrumenta,per accidens morbi partium ſimilarium aſcribuntur.2.de mor.diff. 5.F
Inſtrumento naturali octo accidere poſſunt ſymptomata. de ſym. diff. 2. 11. E
Inſtrumenta ſenſuum quam naturam habeant. de inſtrum. odor. 1. 124. B
Inſtrumenta ſenſuum,quomodo ab Ariſt.uocentur.de odor. inſtr. 1. 124. H
Iuſtru.motus uoluntarij,muſculi.de mo.muſ. 1.115.B
Inſtrumenta in omnibus quæſitis,quibus res inueniantur ſunt ratio & experientia.de cur.per ſang. 6.119.A
Inſtru.naturalia per fibras moueri.3.fa.na. 1.43.G
Inſtrumenta animalibus data ad animæ conuenientiam. de anat. adm.1.95.E
Inſtrumenta naturalia obruuntur copia excrementorum. de mor. cauſſ.2.21.C
Inſtrum.coctionis diu retinent materiam, quam uolunt accurate conficere.de uſu par. 1.254.E
Inſtrumenta ſub phrenibus teguntur tunica a peritonæo orta. de uſu par. 1.224.A
Inſtru.multa ad alimentum alterandum.1.fa.na. 1.32.A
Inſtrum.excretionis plura.de mot.muſ. 1.122.C
Inſtrum.alimenti multa.de uſu par. 1.229.A
Inſtrum.animæ,quæ.de mo.mu. 1.122.C
Inſtrum.ſunt duo ratio ſcilicet & experientia ad probanda rectè inuenta.1.meth.med. 6.4.E
Iuſtr.nutritioni deſeruientia ſimplicia.de ana.ad. 1.95.H

Inſtru-

Inſtrumenta excrementorum quot, & quæ ſint. de pla. 1.174.B
Inſtrumenta eadem diuerſis temporibus diuerſis motibus deſeruiunt. 3. fac. nat. 1.46.A
Inſtrumenta functionibus differunt, & ijs cognoſcuntur. de plac. Hippoc. & Plat. 1.152.A
Inſtrumenta unam tunicam habentia fibras habent & rectas & tranſuerſas. 3. fac. nat. 1.44.G
Inſtrumenta eandem actionem habentia, idem etiam nomen habent. de uſu part. 1.248.G
Inſtrumenta alimentum purgantia. de anat. adm. 1.96.A
Inſtrumenta principalia ſpiritus ſunt cor, pulmo, & thorax. de anat. adm. 1.99.G
Inſtrumenta iecur purgantia quæ ſint. de uſu part. 1.228.C
Inſtrumenta conceptionis quam commoda in hominibus natura ſit fabricata. de vſu part. 1.285.H
Inſtrumenta ab Hippocrate ad oſſa fracta idonea, inuenta. 6. methodi medendi. 6.40.F
Inſtrumenta tria ſ. neruus, ligamentum, tendo, forma ſunt ſimilia, actione & uſu differunt. de plac. 1.145.D
Inſtrumentum viſus præcipuum eſt humor cryſtallinus. de uſu partium. 1. 249. B. & F.
Inſtrumenta parata humoribus a natura. de uſu part. 1.219.A
Inſtrumenta omnia proprias facultates habẽt. de ſem. 1.136.H
Inſtrumenta tot eſſe in corpore noſtro nemini mirum eſſe debet. 1. fac. nat. 1. 32. B.
Inſtrumenta intra modum ſanitatis quanto humidiora, tanto meliora. 3. de ſympt. cau. 2.28.C
Inſtrumenta, quæ ex tunicis conſtant, habent tunicas pro elementis ſuis. 1. fac. nat. 1.31.D
Inſtrumenta ſenſuũ neruos molles requirunt. de uſu p. 1.259.D
Inſtrumenta nutritionis cur paruum ſenſum à natura habuerint. de uſu part. 1.228.B
Inſtrumenta omnis inuentionis duo, experientia, & ratio. 3. meth. med. 6.16.D
Inſtrumenta dialectices duo. Com. aphor. 2.99.B.C
Inſtrumenta reſpirationis quæ ſint. Sp.51.B
Inſtrumenta iudicandi quæ ſint. 8. comp. med. ſec. loc. 5.234.G
Inſtrumenta quę è cartilagine accipiẽt uſum. de vſu p. 1.279.B
Inſtrumenta ſecunda. 2. de mor. diff. 3.A
Inſtrumenta prima. 2. de mor. diff. 3.A
Inſtrumenta cognoſcenda, ad functiones intelligendas. 1. facult. natur. 1. 32. B.
Inſtrumenta ueri inueniendi duo. de vſu part. 1.209.H
Inſtrumenta ſenſuum ſolerter a natura facta. de uſu p. 1.250.C
Inſtrumẽta naturalia quì differant ab animalib. 1. loc. af. 3.7.G
Inſtrumenta vocis quæ ſint. 1. l. aff. 3.6.D
Inſtrumenta ſpirationis quæ ſint. 4. l. aff. 3.24.D
ad Inſtrumenta, ſpirituum duplex delatio. Sp.125.C
Inſtrumẽta pauca, multis ſeruire uſib. bonum. de uſ. p. 1.235.G
Inſtrumenta ſenſus qui ſint nerui. de uſ. pa. 1.249.A
Inſtrumenta vocalia quæ ſint. 7. c. m. ſ. l. 5.225.E
Inſtrumenta qualia iuuet ſiccitas. 3. de ſymp. ca. 2.28.C
Inſtrumenta vocis quæ ſint. 4. de loc. aff. 3.25.G
Inſtrumenta ut afficiat frictio. 2. de ſan. tu. 4.57.D
Inſtr. ſecundas faciunt actiones. de cur. per ſang. 119.D
Inſtrumenta fibris eſſe contexta. de p. a. m. ex. or. 50.E
Inſtrumenta omnia uincit manus. de vſ. pa. 1.197.E
Inſtrumenta reſpirationis frigore facile lædi. Com. aph. 321.A.B
Inſtrumenta actionum uoluntariorum muſculi. 1. l. aff. 3.2.G
Inſtrumenta ad crura confracta. 5. meth. 6.40.F
Inſtrumenta reſpirationis quæ ſint. Sp.53.B
Inſtrumentis apprehenſorijs motuum diuerſitas eſt neceſſaria. de uſu par. 1.217.E
Inſtrumẽtis firmationis ſecuritas fuit neceſſaria. de uſu partium. 1. 217. E
Inſtrumentis integris lædi actionem poſſe. 1. l. aff. 3.6.D
Inſtrumentis integris lædi reſpiratio nequit. 2. l. aff. 3.13.B
Inſtrumentorum medicinalium tres differentiæ. de machinat. 6. 143. D. E
Inſtrumentorum medicinalium materia. de mach. 6.143.F
Inſtrumẽtorum medic. uſus, parteſq; & earum explicatio. de machin. 6.143.F.144.A.B.C.D
Inſtrum. ſiccitas uocis facit clangorem. Com. in præd. ſ. 52.D
Inſtr. ſanitas in quo ſit poſita. 1. de ſan. tuen. 4.47.D
Inſtrum. neceſſitas. 1. c. p. 3.84.G
Inſtrum. genera tria. Sp.38.A
Inſtrumentorum differentiæ. 2. de mor. diff. 3.A
Inſtr. affectus, ut ſpiritum uarient. de diff. reſp. 2.73.D
Inſtr. ſiccitate & ſenſum & motum iuuari. Com. aph. 320.A
Inſtru. qualitas pulſum ut iuuet. 1. comp. p. 3.84.H
Inſtrum. quæ faciant anguſtiam. 1. de ſant. t. 4.53.A
Inſtr. firmatio, quot modis peccet. a. m. ex. or. 59.D
Inſtr. ſiccitas quid conferat. 3. ſymp. c. 2.28.C
Inſtrumentum uoluntarij motus ſunt muſculi. Sp.54.B
Inſtr. ſola intemperies tuſſim poteſt facere. 2. de ſymp. c. 2.20.H
¶Inſuauia omnia, uentriculum ſubuertere. 2. de al. fa. 4.22.A
¶Inſuauitate ſæpe coctionem cibi prohiberi. 2. de al. fa. 4.26.A
¶Integritas in quotidiano circuitu. de temp. mo. 2.57.C
Integritas in quartanis. tertio in tertium de uul. mo. Com. 87.A
Integris, affectas partes eſſe cõparandas. Com. de off. m. 212.H
¶Intellectus bonitas & perfectio non multitudine ſpiritus ſed qualitate eſt conſideranda. de uſu pa. 1.252.D
Intellectus bonus fit à ſpiritu animali. 8. de uſ. pa. 1.252.D
Intellectus tardior cur fiat. a. m. ex. or. cl. 53.H
¶Intelligentiæ expers eſt qui opera naturæ non admiratur. de uſ. part. 1.214.G
Intelligentiæ præſtantiam parit qualitas ſpiritus animalis potius quam ipſius magna copia. 8. de uſ. pa. 1.252.D
¶Intelligibilium rerum notitia qua ratione comparetur. de decr. Hippo. & Pla. 1.190.A
¶Intemperans qui ſit. de pla. 1.160.G
¶Intemperantiæ inæquales dolores excitant. 4. l. aff. 3.26.H
¶Intemperamenti inſalubris plures ſunt ſpecies, ut multorum clariſſimorum medicorum teſtimonio probatur. 2. method. mede. 6. 11. H
Intemperamenti, quod intra ſanitatis fines cõtinetur, ſignum eſt, quòd nulla animalis operatio læditur. 2. tem. 1.18.B
¶Intemperaturæ ſingularum corporis partium octo ſunt. 8. cõp. med. ſec. loc. 5.235.E
Intempe. frigidioris ac humidioris remedium. Sp.160.D
Intemperatura cerebri qualis lethargum faciat. 4. præſag. pul. 3. 117. E
Intemperaturas corporis totius magnas, ſequitur mentis alienatio. Com. in præd. p. 50.B
Intemperatura ſicca iecoris. 5. l. aff. 3.33.G
Intemperatura frig. iecoris. 5. l. aff. 3.33.G
Intemperaturæ hepatis diuerſa principia, & uarij progreſſus. 5. loc. affect. 3.33.H
Intemperaturas cordis magnas mors ſequitur. 5. l. aff. 3.28.D
¶Intemperatus homo eſt, qui utranque oppoſitionem habet uitioſam.

ſam.1.temp. 1.14.B
Intemperati habitus octo,unus modo temperatus.de conſt.ar.m.ext.or.45.H
¶*Intemperies ſunt quatuor.8.meth.* 6.48.D
Intemperies quatuor ſimplices plurimi philoſophi, & medici cognouerunt,compoſitas uerò non.1.temp. 1.13.H
Intemperies cordis pulſum immutat.5.l.aff. 3.38.G
Intemperies octo eſſe.Com. de hu. 5.D
Intemperies duplex.2.de ſymp.ca. 2.21.A
Intemperies eſt cauſa primorum morborum.2.ſa.na. 1.39.H
Intemperies contraria medicamenta requirit.13.meth.6.80.D
Intemperies frigida aut humida ut plurimum caput lædit.13.metho.med.6.84.E
Intempe.frigida & humida omnino caret pilis.2.tẽ. 1.18.C.D
Intemperies ex febris calore excitatur.9.meth. 6.55.H
Intemperies calida & ſicca debet cito cibari. 8. method. meden. 6. 53. B
Intemperies iecoris calida quibus ſignis cognoſcatur.8.comp.m.ſec.loc.5.241.E
Intemperies frigida iecur refrigerat.5.l.aff. 3.33.A
Intemperies iecoris frigida.8.c.m.ſ.l. 5.241.E
Intemperies æqualis totius corporis in hectica. de inæq. intemp. 2. 44. F
Intemperies frigida hepatis.5.l.aff. 3.33.G
Intemperies morbi quæ ſit. 2.temp. 1.18.B
Intemperies hepati octo.8.c.m.ſ.l. 5.241.B
Intẽperies quattuor ſimplices multis medicis,ac philoſophis notę. 1.temp.1.13.H
Intemperies ſanitatis parum abeſt a natura temperata.2.tempe. 1. 18. B
Intemperies ſanitatis uaria eſt ab intemperie morbi. 2. temper. 1. 18. B
Intemperies ſicca in ægris, & ſenium in ſanis, idem eſt. 7. meth. med.6.43.B
Intemperies qualitatum uetat, ne uentriculus ſuum munus perfecte impleat.de diff.mor. 2.3.F
Intemperies iecoris in qua parte fiat.8.c.m.ſ.l. 5.241.C
Intemperies eſt morbus partes ſimilares & ſimplices affligens.9. meth.med. 6.59.F
Intemp. inæqualis eſt in ijs partibus, quæ phlegmone laborant. 2.temp. 1.20.G
Intemperies corpori multis de cauſis accidit.13.met. 6.80.A
Intẽperies calida ſed mediocriter ſicca mediocriter etiam eſt hirſuta ita etiam ſicca ſed mediocriter calida.2.temp. 1.18.C
Intemperies calida & ſicca hirſuta eſt, in ſummo. 2. temperam. 1. 18. C
Intemperies eſt duplex.9.meth. 6.59.F
Intemperies cordis magna,letalis.5.l.aff. 3.28.G
Intemperies inæqualis quæ ſit.de inæq.intemp. 2.43.G
Intemperies calida iecoris quid efficiat.5.l.aff. 3.33.G
Intemperies corrigenda per ea,quæ contrarias facultates habet. 4.meth.6.23.B
Intemperies ſola,nulla diu durat. 6.de ſan.tu. 4.79.F
Intemperies quo modo ueſicæ lædat actionem.6.l.aff. 3.37.F
Intemperies quædam naturalis,quædam præter naturam.3.meth.med.6.20.H
Intemperies inæqualis alia cum humorum fit affluxu, alia qualitatibus immutatis tantum.de inæq.intemp. 2.45.A
Intemperies ſimilarium partium ſecundum nudas qualitates ſunt octo,& octo cum fluxione.2.meth. 6.12.G
Intemp.quas nõ facile a corde accipiãt arteriæ.3.pręſ.p.3.111.C
Intemp.pulmonis qualem faciat ſpiritum.4.præ.p. 3.116.E
Intemp.inæqualis dolorem creat.2.de ſymp.c. 2.21.A.B
Intemp.inæqualis cerebri uertiginem facit.3.l.aff. 3.19.H
Intemp.ſolis qualitatibus contrarijs curatur. 2.ad Gl.6.101.B
Intemp.elementorum,morbus eſt.Com.de na.hu.p. 6.H
Intemp.inæqualis duplex.de inæq.int. 2.43.F.G
Intemp.inſtrumentorum tuſſim creat.2.de ſymp.c. 2.50.H
Intemp.æqualis ſiue dolore eſt.de ſymp.ca. 2.21.H
Intẽp.omnis ſine tumore pulſum habet ſine dolore.2.l.aff.3.8.F
Intemp.ſimplic.& compoſit.Com.de m.v.t. 107.F
Interpretis boni officium.3.de diff.reſp. 2.83.G
Intemperies ſimplices quæ.3.præſ.pul. 3.111.C
Intemp.aeris ut corrigenda.Com.de m.v. 70.H
Intemp.qualis ſit febris.11.meth. 6.66.F
Intemp.cordis,inflammatione mitior eſt.1.præſ.p. 3.107.B
Intemperiei morboſæ multas eſſe ſpecies teſtimonio philoſophorum,& medicorum.2.meth. 6.11.H
Intemperiei inæqualis exempla.de inæq.int. 2.45.A.B
Intemperiei duplex genus.Com.de hu. 5.D
Intemperiei genera octo.de ple. 2.56.C
Intemp.octo genera cuilibet parti accidere poſſe.3.l.af.3.15.B
Intemp.principium eſt cauſa ſyncopes.12.meth. 6.76.D
Intemperiem inæqualem quid faciat.de inæq.intemp. 2.44.H
ex Intemperie morbus eſt febris.8.meth. 6.48.D
¶*Intempeſtiuæ purgationis ſignum.Com.aph.* 314.C
Intempeſtiui cibi incommoda.Com.de v.a. 187.B
¶*Intẽdere quas partes ualentiſſ.oporteat.C.de off.m.229.C.D*
¶*Intentio libri de alimento Hip.quæ ſit.de opt.con.* 2.29.D
Intentio in.tertio lib.quæ.3.l.aff. 3.20.G
Intentio in medicamento propinando eſt,humor abũdans. 4.aph. Com.323.F
Intentio qualitatis,& incrementum ſubſtantiæ non idem eſſe. 5. ſimp.med.5.32.F
Intentio quantitatis euacuationis uires & humores habet propoſitos.1.aph.Com. 300.G
Intentiones quæ ſunt in uno genere non ſunt extra genus. 3. diff.pul. 3.60.D
Intentio uocis ut fiat. Sp.54.D
Intentio ligamentorum qualis ſit morb.2.de m.d. 5.B
¶*Intercapedo uenarum pulmonis ipſius pulmonis ſubſtantia repletur.de ana.ad.* 1.100.G
¶*Interceptio uocis unde fiat.7.c.m.ſ.l.* 5.225.E
Interceptio arteriarũ oĩum,ſubitũ affert interitũ.2.de m.c. 7.C
Interceptiones urinæ,quales peſſimæ.Com.in pręd.ſ. 53.A
¶*Intercepta uox ut fiat.7.c.m.ſ.l.* 5.225.E
Interc.& rauca vox eiuſdem ſunt generis.7.c.m.ſ.l. 5.225.E
Interceptæ vocis remedium,balneum.7.c.m.ſ.l. 5.225.F
Interceptæ vocis remedium.7.c.m.ſ.l. 5.228.A
Interceptæ vocis remedium.7.c.m.ſ.l. 5.229.C.D
Interceptæ vocis remedium.de uſ.ther. 5.170.E
¶*Intercidens pulſus quis ſit.* Sp. 71.C
Intercidens pulſus. Sp.21.G
Intercidens pulſus ut fiat.comp.p. 3.123.H
Intercoſtales muſculi a ueteribus omiſſi. & item alij multi. de an. adm. 1. 105. B
Intercoſtales muſculi cui ſpirationi ſint neceſſarij.4.l.af.3.23.E
Intercoſt.muſculi grauiori dolore cruciantur.5.l.af. 3.29.C
Intercoſtalium muſculorũ facultas diuerſa.de an.ad. 1.106.B.C
Intercoſtalium muſculorum uſus.1.l.aff. 3.6.D

Interco-

¶ Intercurrens pulſus quis & quid ſignifi. 2. c. p. 3.89.E
Intercurrens pulſus quid ſignifi. 2. præſ. pul. 3.107.H
Intercurrens pulſus quis. 1. diff. pul. 3.48.D
ad Interiora effuſi ſanguinis remedia. Sp.144.G
¶ Interitus paulatim a morbo allatus. 3. criſ. 3.141.D
Interitum affert elementorum uſus immodicus. 1. ele. 1.7.B
Interitus unius elementi interitum affert animali. 1. ele. 1.7.B
Interitus repentini exemplum. Com. de m. v. t. 92.A.B
¶ Intermiſſio febris quid ſit. 1. criſ. 3.128.E
Intermiſſio febrium, abeſſe periculum indicat. Cõ. aph. 328.E.F
Intermiſſio quartanæ cur ſit purior. 2. de diff. feb. 2.35.F
Intermiſſionem non habent febres ardentes. 2. cri. 3.136.H
¶ Intermittens febris quæ ſit. 3. criſ. 3.142.D
Intermittentes febres quæ ſint. Com. de m. v. p. 75.D
Intermittentes febres continuis ſæpe coniungi. 2. d. feb. 2.37.C
Intermittentes febres, tutæ. Com. de m. v. 87.G
Intermittentes febres ut fiant. 2. de diff. feb. 2.35.A
ad Intermittentes febres remedium. 2. de ant. 5.158.C
ad Intermittentes febres remedium. 2. de ant. 5.159.E
Intermittentium febrium tres differentiæ. 2. feb. diff. 2.35.A
Intermittentium febrium tempora ut diuidãtur. de m. tẽ. 2.58.F
Intermittere febrem, quid ſit. de morb. temp. 2.58.A
Intermittens pulſus. 1. diff. ſ. 3.49.F
Intermittens pulſus qualis letalis. 2. præſ. p. 3.107.B
Intermittens pulſus qualis. Sp.21.G
Intermittens pulſus quis. 1. diff. p. 3.48.D
Intermittens pulſus malus. 2. præſ. p. 3.107.H
Intermittens pulſus quando fiat. comp. p. 3.123.F
¶ Internus calor ut ab externo differat. 3. c. p. 3.44.F
Internus calor, externo frigore iuuatur. de trem. 268.H
Internus calor coquit. 2. diff. feb. 2.38.D
Interna quies arteriæ. 1. de dig. pul. 3.72.F
Interna omnia tunica quadam à peritongo orta conueſtiuntur. de uſu par. 1.222.D
Interna quies cognoſcitur, ſi arteriam comprimas. 1. de dign. pul. 3. 72. H
Interna & externa quies in pulſu potius per accidens, quàm per ſe ineſt. 1. de dig. pul. 3.72.F
Interna quies cognoſcitur ex compreſſione, ſi id facias quoad liceat. 1. de dig. pul. 3.72.F
Interna frigore caleſcere. Com. de m. v. 157.F
Interna cur hyeme calidiora. Com. aph. 305.D
Internæ morborum cauſſæ quæ ſint. 6. ſan. tu. 4.81.D
Interna uena quando ſecanda. 3. meth. 6.81.C
Internæ affectiones corporis ut diſcutiantur. 2. de ant. 5.158.E
Internæ cauſſæ quæ ſint. Com. de hu. 29.F.G
Interna uentriculi qualia ſint. de uſ. par. 1.220.A
Interni affectus ut curentur. 9. c. m. ſ. l. 5.249.A
Interni abſceſſus ut curentur. 7. c. m. ſ. l. 5.231.B
Interni abſceſſus ut purgentur. 7. c. m. ſ. l. 5.230.G
Internas cauſſas ab externis diligenter diſtinguendas. Comm. in præd. 43.C
ad Internas plagas remedium. 8. c. m. ſ. l. 5.236.C
ad Interna calorem ſomnus reuocat. 3. c. p. 3.94.H
ad internos abſceſſus melinum. 2. c. m. per g. 5.97.D
ad Internos abſceſſus remedium. 6. ſ. m. 5.47.G
ad Internas affectiones medic. 4. meth. 6.28.A
Internarum partium temperaturæ nec tangi, nec uideri, ſed mente concipi poſſunt, ut cognoſcantur. 2. temp. 1.19.E
¶ ad Interpolatas febres remedium. 7. c. m. ſ. l. 5.233.F
¶ Interpretatio quid ſit. Com. de m. v. ſ. 81.G
Interpretationem obſcuris non adhibendam. Commen. in prædic. pri. 47. D
¶ Interpretandi bene præcepta. Com. de fract. 235.G.H
¶ Intemperies quo modo corrigendæ. Com. de m. v. p. 77.F
Interpretis boni, quod ſit officium. Com. in præd. p. 45.A
Interpretis quod ſit officium. Com. de hu. 2.B.C
Interpretis boni officium. Com. de m. v. t. 96.D
Interpretis boni officium. Com. in præd. p. 50.E.F
Interpretum malorum uitia. Com. de m. v. t. 94.H
¶ Intertrigines curantur pulmone agnino aut porcino. 11. ſimp. med. 5.79.A
Intertrigines in fœminib. qua ratione curentur. 11. ſ. m. 5.79.G
Intertrigines & alia ulcera quî curantur. 6. ſ. m. 8.43.H
Intertrigines tollit pulmo agninus. 11. ſ. m. 5.79.A
Cinis corij ueteris. ibidem.G
ad Intertrigines remedium. 1. c. m. per g. 5.87.F
ad Intertrigines ualet Lithargyrus. 9. ſ. m. 5.69.C
¶ Interruptus pulſus qualis. 1. diff. p. 3.50.G
Interruptæ uocis remedium. Sp.144.C
¶ Interuallum in pulſibus, ut exploretur. 3. de dig. p. 3.79.F
Interuallum pulſus quid ſit. de p. ad Tyr. 3.42.D
Interualli quantitas in pulſibus uehementibus quomodo cognoſcatur. 3. de dign. pul. 3.79.F
Interuallorum tempus quid. 1. de diff. p. 3.47.B
¶ Inteſtinalis tunica ex ſolo fœmineo ſemine generatur. de ſem. 1. 135. A
¶ Inteſtinum princeps quod nam ſit. de diſ. uul. 1.113.B
Inteſtinum cæcum duplex habent plurimæ aues, animalia autem quadrupedia unum tantum. & cur ita à natura ſit factum. de uſu par. 1.224. C
Inteſtinum craſſum à quibuſdam uenter inferior uocatur. de vſu par. 1.224.B
Inteſtinorum tenuius quid ſignificet. 3. de ſymp. cau. 2.26.C.E
Inteſtinum ieiunum multa in ſe uenarum orificia continet. de vſu par. 1.225.E
Inteſtinum ieiunum cur non adfixum fundo uentriculi. de uſu par. 1. 225. B
Inteſtinum rectum claudens muſculus. de uſ. par. 1.229.A
Inteſtinum rectum plures habet uillos tranſuerſos. de uſu partiũ. 1. 224. A
Inteſtinis affectis urinam & excrementa alui retineri. 1. loc. affect. 3. 7. G
Inteſtinum cæcum quod ad infernas partes deſcendit poſt tenue. 6. loc. aff. 3.36.B
Inteſtinum colum ad ſuperiores partes redit. 6. l. aff. 3.36.B
Inteſtinum tenue poſt ieiunum. 6. l. aff. 3.36.B
Inteſtinum uitiatum a purgante medicamento. 1. l. aff. 3.5.F
Inteſtinum colum ſæpenumero lienem & iecur attingit. 6. loc. affect. 5.36.B
Inteſtinum gracile diſciſſum non caleſcere. Com. aph. 344.B
Inteſtini recti exulcerationes quî curentur. 9. c. m. ſ. l. 5.249.G
Inteſtinum ieiunum non attingit clyſter. 13. meth. 6.82.H
Inteſtini affectus lienteria. 6. l. aff. 3.36.C
Inteſtino inflammato, urinæ ſtillicidium fieri. Com. aph. 338.H
Inteſtini ulcerum remedia. 6. ſ. m. 5.48.A
Inteſtini craſſi grauiſſimus eſt dolor. 2. de ſal. die. 11.A
Inteſtini orbi uſus ac natura. Sp.42.H
Inteſtinorum diſſectio. Sp.42 F
Inteſtini ieiuni natura qualis ſit. Sp.42.G.H

Inteſtini cuius ſit affectus e dolore intelligi. 1.l.aff. 3.5.F
Inteſtini ieiuni uſus.6.l.aff. 3.37.A
Inteſtini ſiſſi ſignum. 1.l.aff. 3.2.D
Inteſtini cuius eijciatur tunica. 1.l.aff. 3.2.D
Inteſtini ulcerati ſigna. 1.l.aff. 3.5.G
Inteſtini craſſi principium eſt cæcum inteſtinum . de uſu partiũ. 1. 224. B
Inteſtinũ in ſcrotum qua ratione labatur & quî reponatur.ar.me. ex.ord.cl. 61.G
Inteſtina laborantia qua ſint purganda. 11.meth. 6.72.A.B
Inteſtino recto purgari meſenterium. 11.meth. 6.72.A
Inteſtino recto caua iecoris purgari. 11.meth. 6.72.A
Inteſtino laborans quadragenarius quomodo curatus ſit. 12.metho.med. 6.76.H
Inteſtina ſuperiora ore ſumptis medicamentis,cibis,& potu,curari. 1.loc.affect. 3.5.F
Inteſtina non trahere à uentriculo.6.l.aff. 3.37.A
Inteſtina omnia à uentriculo oriri & quem habeant inter ſe ordinem.6.loc.aff. 3.36.B
Inteſtina inferiora iniectis per ſedem remedijs curantur. 1.loc.affect. 3. 5. G
Inteſtina uomitu non uacuanda.Com.de hu. 11.D
Inteſtina a grumis ſanguinis quid patiantur.6.l.aff. 3.38.B
Inteſtina uentriculum purgant.2.l.aff. 3.12.H
Inteſtina purgat fœnumgræcum. 1.l.aff. 4.17.B
Inteſtina uterum expurgant.2.ad Gla. 6.100.E
Inteſtina ſex eſſe. Sp.42.F.G
Inteſtina excreto uitreo humore leuari. 1.l.aff. 3.4.A
Inteſtina cur procidant.2.de mor.cauſſ. 9.B
Inteſtina diſſecto peritonæo decidere.2.de m.c. 9.B
Inteſtina cur multa ſint. Sp.42.F
Inteſtina affecta actiones naturales lædunt. 1.l.aff. 3.7.G
Inteſtina,cur longa & inuoluta. Sp.42.F
per Inteſtina piſcium ſalſugo euacuat. 11.ſ.m. 5.82.H
Inteſtina bile utraque offendi. 1.de vſ.par. 228.G
Inteſtina eluenda,ante uenæ ſectionem. Sp.76.C
Inteſtina tenuiora diſcindi letale.Com.aph. 343.D
Inteſtina quæ expurgent . Sp.102.F
Inteſtina ad excretionem præparanda uentriculo affecto. 11.method.med.6.72.A
Inteſtina craſſa uehementiſſ.ſentiunt dolorem.2.l.aff. 3.9.E
Inteſtina elephanti quomodo ſita.de ana.ad. 1.98.
Inteſtina craſſiora cur uitreum humorem habeant.2.l.af. 3.9.C
Inteſtina omnia,& uenæ alimentum a uentriculo ad iecur ferũt. de atr.bi. 1.27.B
Inteſtina per aluum purgantur.6.l.aff. 3.38.D
Inteſtina quam habeant naturam. 1.fa.na. 1.31.D
Inteſtina a flaua bili ulcerata difficulter curantur. ibidem
Inteſtina deiectione tantum uacuantur.7.meth. 6.48.A
Inteſtina hominis & ſimiæ eaſdem habent differentias . de anat. adm. 1.98.C
Inteſtina non ſtatim,ut à uentriculo oriuntur, circumuoluuntur. de uſu par. 1.225.C
Inteſtina cauas partes iecoris purgant.de coſt.ar.m.ex. 48.D
Inteſtina duas cur habent tunicas. de uſ.pa. 1.223.H
Inteſtina duas tunicas quòd habeant, quomodo cognoſcatur . de uſu par. 1.224.A
Inteſtina facilius curantur alijs partibus internis, & cur. de atr. bil. 1.26.D
Inteſtina affecta per inferiores excretiones purgãtur. 2. ad Gla. 6. 100. E
Inteſtina cur multas complicationes habeant.de vſ.p. 1.223.E
Inteſtina ſingula duas habent tunicas.de ana.ad. 1.98.A
Inteſtina fibras ſimplices cur ſint ſortita.de uſu par. 1.228.A
Inteſtina circulares fibras habent tantum,contrahuntur enim nõ trahunt.3.fa.na. 1.43.H.& 44.G
Inteſtina quo modo nutriantur per uenas meſenterij . de uſu part. 1. 224. D
Inteſtina uillos habent ſolum ad propellendum aptos . de uſu par. 1. 220. A
Inteſtina ab atra bili citra ſpem auxilij ulcerantur. ibidem
Inteſtina duas tunicas habent.de vſu par. 1.228.F
Inteſt.ac uẽtriculus ſunt inſtrumẽta naturæ.de mo.mu. 1.112.C
Inteſtina propriam carnem habent ſuis fibris circumnaſcentem. 2.temp. 1.17.E
Inteſtina duas cur habent tunicas.de uſu par. 1.290.G
Inteſtinorum,nomina,ordo ac ſitus. Sp.35.H
Inteſtinorum quoduis qua facultate utatur.6.l.aff. 3.37.G.H
Inteſtinorum ſupremum ieiunum.6.l.aff. 2.36.B
Inteſtinorum tenuium tunicæ raræ. 6.l.aff. 3.36.C
Inteſtinorũ intemperies afficit uenas ſimæ partis.5.l.af. 3.33.A
Inteſtinorum deſcriptio. Sp.53.C
Inteſtinorum difficultates lienterias ther. corrigit.de ther.ad Piſ. 5.167.G.H
Inteſt.imbecillitatem ſequuntur mordaces hum.6.l.aff. 3.36.D
Inteſtin.tenuiũ affectus unde è ſentẽtia medicorũ.6.l.af. 3.36.C
Inteſtinorum difficultatibus prodeſt ther.de vſ. the.ad Pamphil. 5.170.F
Inteſtinorum uitia cur fiant.Com.de hu. 31.H
Inteſtinorum leuitas qualis affectus.6.l.aff. 3.3.H
Inteſtinorum fluxiones ſiſtit ſpica nardi.8.ſ.m. 5.56.B
Inteſtinorum murmur quid ſign.3.ſymp.cau. 2.26.F
Inteſtinorum figura ac ſitus. Sp.42.G
Inteſtin.ſuperiorum ulcerum notæ in excrementis. 1.l.af. 3.5.G
Inteſtinorum numerus atque explicatio. Sp.51.E
Inteſtinorum ſitus ac figuræ. Sp.int.28.F
Inteſtinorum vſus ac nomina. Sp.int.28.G
Inteſtinorum leuitas acido ructu ſoluatur.Com.aph. 351.D
Inteſtinorum leuitas unde fiat.Com.aph. 324.F
Inteſtinorum leuitatis cauſſæ.Com.aph. 341.E.F
Inteſtinorum difficultas ab atra bile,letalis.Com.aph. 326.A
Inteſtinorum difficultas,qualis ſit pernicioſa.Com.aph. 326.D
Inteſtinorum difficultas lienoſos iuuat.Com.apho. 347.G
Inteſtinorum difficultatis gradus tres.Com.aph. 326.D
Inteſtinorũ difficultas a deiectione ſincera,malũ.C.aph. 350.H
Inteſtinorum ſitus ac colligatio.Com.de m.v.ſ. 145.B
Inteſtinorum leuitas cur fiat.6.l.aff. 3.37.C
Inteſtinorum læuitas cur fiat.3.ſ.m. 5.23.C
Inteſtinorum ordo.de uſu par. 1.225.C
Inteſtinorum artificium.de uſu par. 1.221.H
Inteſtinorum ordo.de ana.ad. 1.98.C
Inteſt.conſideratio q̃uo recte poſſit fieri.de ana.ad. 1.97.H
Inteſtinorum quæ facilè,& quæ difficulter curentur . 6. method. med.6.38.F
Inteſtinorum principiũ ab Herophilo δωδεκαδάκτυλον uocatur. de diſ.ue. 1.62.F
Inteſtinorum circumuolutiones innumerabilem uenarum multitudinẽ habent,quib.ad hepar chylus fertur.de uſ.p. 1.223.E
Inteſtinorum ſubſtantia a uentriculo non multum differt . de vſu par. 1.223.D

Inteſtino-

Inteſtinorum vſus in animalis corpore quis nam à natura ſit inſtitutus.de vſu par. 1.223.D

Inteſtinis ſuperioribus dolore affectis medicamenta ex potu ſumpta auxiliantur.2.ad Gl. 6.102.E

Inteſtinis inferioribus dolore affectis clyſteres proſunt.2.ad Gla. 6. 102. E

Inteſtinis phlegmone laborantibus aluus non eſt cienda. 13. metho.med. 6.81.C

Inteſtinis cur plurimæ uenæ adhæreant uentriculo pauciores, & œſophago adhuc pauciores.de vſu par. 1.227.B

Inteſtinis laborantibus rectum inteſtinum ad excrementorum emiſſionem eſt præparandum.11.meth. 6.72.A

Inteſtinis affectis medicamenta quomodo ſunt aſſumenda.4.met. med.6.27.H.& 5.33.C

Inteſtinis vulneratis quæ curatio conueniat. 6. method. medend. 6. 38. F

Inteſtinis laborantibus quæ cataplaſmata conueniant. 11.meth. med.6.71.D

Inteſtinis inflatis quod nam oleum conueniat.14.method.meden. 6. 86. G

Inteſtinis gigni lumbricos.1.l.aff. 3.6.B

in Inteſtinis tenuibus retentum excrementum quid notet. 1.criſ. 3. 131. G

ex Inteſtinis ut efferatur ſanguis.4.l.aff. 3.25.E

Intrinſecæ morborum cauſſæ quæ.2.de m.c. 9.E

¶Intrinſecus ſumptum quid,& extrinſecus admotum, non eandem uim habet.3.temp. 1.22.E

¶Intro fertur ſanguis per ſomnum.Com.m.v. 158.B

Intrò ferri humores,malum.Com.in præſ.t. 38.H

Intro reuerti abſceſſus,malum.Com.in præſ. 35.B

Intrò rapit excrementa uomitus.4.de ſan.tuen. 4.70.E

Intro non ſumi adarcion.11.ſ.m. 5.82.E

Intro ſumpta,non idem faciunt omnia, quod extra appoſita.3. temp.1.22.C

Intro ſumendum aphronitrum temerè non eſſe.9.ſ.m. 5.69.D

Intro ſumpta, certo tempore,certa menſura, & in miſtione cum alijs accepta,iuuant,ſecus uerò,lædunt.3.tem. 1.22.E

Intro in corpus ſumuntur quæ eduntur,ac bibuntur, & aer, qui ſpiritu ducitur.10.meth. 6.62.G

¶Intuitus empiricorum.de ſect.ex.or. 24.B

¶Intybi bonũ ſanguinem,ſed paucũ generant.2.de al.f. 4.25.B

¶Inuaſio quartanæ cognoſci poteſt.2.de cri. 3.137.F

Inuaſio quartanæ non fit primo die cum rigore uehementi. 2. de criſib.3.137.B

in Inuaſione pulſus inæqualitas minus mala.comp.p. 3.123.F

¶Inuentio medicinæ. Sp.int.25.C

Inuentio remediorum duas habet partes.6.c.m.per g. 130.H

Inuent.per rõnẽ,& experientiã ſimul iũctas,fit.3.met.6.16.A

Inuentio eorum,quæ in quæſtionem ueniunt, duobus inſtrumentis comparatur,ratione,& experiẽtia.de cur.r.p ſa.mi.6.119.B

Inuentionis principium eſt nobis a natura tributum: deinde arte adiuti progredimur.de decr.Hip. 1.189.G

Inuentionis duo inſtrumenta.de cur.per ſang. 6.119.A

Inuentioni quæ ſeruiant inſtrumenta. Com.aph. 299.B.C

¶Inuenire & perficere aliquid idem homo uidetur non poſſe. 2. fac.nat. 1.41.E

¶Inuentrix facultatum experientia.4.meth. 6.23.D.E

¶Inueterata ulcera ut ad cicatricem producãtur.6.ſ.m.5.47.E

¶Inuidia quid.de cog.ani.mor.ex.or.cl. 17.H

Inuidia contabuit medicus quidã qua rõne.2.c.m.p g. 5.93.B

Inuidia omnium uitiorum fœdiſſima.de cogn.anim.mor.ex.ord. claſſ.17.H

¶Inuitum lachrymari malum.Com.aph. 329.C.D

Inuitæ lachrymæ quid ſignificet.Com.de m.v. 170.D

Inuitis erumpere lachrymas,malum.Com.in præſ.t. 40.E

¶Inuocale duob.modis accipitur.de pl. 1.161.D

¶Inuolucrum eſt in quo fœtus manet.de diſ.uen. 1.66.C

¶Inuoluta cur ſint inteſtina. Sp.42.F

¶Inutilis ſudoris exemplum.Com.de m.v. 92.A

¶IOCI mixti ſerijs à Socrate.de uſu pa. 1.199.A

¶Ionicæ philoſophiæ author Thales. Sp.5.H

¶Ionthi,lentes,ephelis,pruritus,pſora,lepra quî curentur. 6.ſ. med.5.43.F

¶IRA quid ſit.1.de feb.diff. 2.30.B

Iræ diffinitio ſumpta ex Platone.de pla. 1.178.A

Ira & cupiditas & operationes,et affectiones dici poſſunt,et quo modo.de pla. 1.172.A

Ira eſt operatio iracundiæ.de pla. 1.171.F

Ira febrim hecticam excitat.3.præſ.p. 3.113.E

Ira ſpiritum reſoluit.12.meth. 6.75.F

Ira in Scythis & Gallis dominatur rationi.de pla. 1.154.B

Ira ſyncopes cauſſa.2.ad Gl. 6.97.D

Ira in quibus dominetur rationi.de pla. 1.154.E

Ira bilem flauam gignit.2.temp. 1.20.A

Ira maiorem facit pulſum.1.præſ.p. 3.101.G

Ira bilem auget.Com.de hu. 14.H

Ira febrem facit.2.de m.c. 6.C

Ira quo modo febrem generet.2.de feb.diff. 2.30.B

Ira qua ratione coercenda.de cog.ani.mor.ex.or. 15.H

Iram tegentibus pulſus fit inæqualis.1.præſ.ex.p. 3.101.G

ab Ira qualis ephemera fiat.2.criſ. 3.140.H

Ira nemo perijt ſubito.2.de ſymp.cau. 2.22.E

Iræ pulſ.interdum inæquales & quando.2.cau.pul. 3.88.G

Ira quid.2.cau.pul. 3.88.G

Iræ ſiue iracundiæ & equi domãdi ſimilitudo elegans.de cog. ani. mor.ex.or.cl. 16.H

Iræ uacuitas decor maximus.de cog.ani.mor.ex.or. 16.G

Ira qualem faciat pulſum. de.p.ad Tyr. 3.43.G

Ira feruor caloris in corde.2.de ſan.tuen. 4.58.G

¶Iracundia rationi opitulatur, & quando.de pla. 1.170.H

Iracundiã ad rationẽ ſe hẽt,ut equus ad equitẽ.de pla. 1.154.B

Iracundia in pueris magna,ut in beſtijs.de decr. 1.171.B

Iracundia rationi ſubiecta,ut nunquàm ei dominetur: & quandoque contra.de decr.Hippo. 1.154.F

Iracundia pulſum facit maiorem.Com.de m.v.ſ. 155.A

Iracundiæ indicia.Com.de m.v.ſ. 167.C

Iracun.compeſcendæ multæ rationes.de cog.an.m.ex. 16. B.C

Iracundiæ ſedes cor.de pla. 1.177.C.D

Iracundiæ ſedes quæ ſit.Com.de hu. 3.A

Iracundia caput implet.Com.de m.v.ſ. 155.B

Iracundia inſitum calorem auget. ani. m.è temp. ex.or. 14.B

¶Iracundus ab irato differt.de mor.vul.Com. 84.C

Iracundus quis ſit.ex.or.cl. 14.B

¶Iraſcentis impetus inſania.de cog.ani.mor.ex.or. 16.E

¶Iraſcibilis facultatis officium quale ſit.de pla. 1.156.B

Iraſcibilis facultatis uirtus eſt fortitudo.de pla. 1.179.B

Iraſcibilis nunquam concupiſcibilem adiuuat.de pla. 1.170.G

Iraſcilis in phrenibus ponitur a Platone.de ana.ad. 1.92.G

Iraſcibilis non reperitur ſola,ut aliæ duæ partes,ut Plato uoluit. de decr.Hippo. 1.172.F

Iraſcibilis facultatis vſus. de plen. 1.170.H
Iraſcibilis facultatis fons eſt cor. de vſu part. 1.238.B
¶*Iratis et exercitatis calor copioſus circa pectus.* 1. *præſag. ex pulſ.* 3.101.H
Iratis magnus pulſus. 2. *cauſ. pulſ.* 3.91.F
Iratorum qualis ſit pulſus. 2. *cau. pulſ.* 3.91.H
¶*Irinum vnguentum refrigeratis aptum.* 3. *de ſan. tu.* 4.65.G
Irini ungũti fæx quib. malis ſit opportuna. 9. *c. m. ſ. l.* 5.246.A
Irini unguenti fæcis vſus. 10. *comp. med. ſec. loc.* 5.253.H
¶*Irionis medicamenti compoſitio.* 6. *comp. m. per gen.* 5.133.B
¶*Iris amara & purgatoria.* 5. *ſimp. med.* 5.34.F
Iridis vires. Sp.94.B
Iridis facultates. Sp.101.C.D
Iridis decoctum ad tuſſim. de rem. par. fa. 5.260.F
Iris Libyca, Romam fertur copioſè. 1. *de ant.* 5.151.A
Iris qualis deligenda pro theriaca. 1. *de ant.* 5.151.A
Iris & petroſelinum quæ optima ſint. 1. *de ant.* 5.151.B
Iridis decoctum dentibus prodeſſe. de rem. par. fac. 5.259.H
Iridis ſylueſtris radix ad veſicæ & renum vitia vſus. 10. *comp. med. ſec. loc.* 5.252.E
Iris in oculo ſeptem habet circulos. de uſu part. 1.260.D
Iris iecori mediocriter adſtringendo conuenit. 13. *meth.* 6.82.A
Iridis illyricę radix quando pectori phlegmone affecto conuenit. 13. *meth. med.* 6.83.B
Irrationalis eſt facultas quæ nos ad uoluptatem impellit. de pla. Hippoc. & Plat. 1.169.H
Irrationale duobus modis accipitur. de plac. 1.161.D
Irrationales animæ facultates nullam ſcientiam percipiunt. de decret. Hippoc. 1.168.D
¶*Irritari dolores allio. Com. de vict. acut.* 207.H
Irritatæ tuſſis remedium. 7. *comp. med. ſec. loc.* 5.228.B
Irritare morbos acutos medicamẽtis, periculoſũ. aph. Cõ. 307.D
Irritandi uim habet ſtruthij radix. 8. *ſimp. med.* 5.60.H
Irritatio quæ uocetur ab Hipp. Com. de hum. 14.A
Irritatio cur attendenda. Com. de hum. 16.D
¶*Isatis valẽter exſiccat, amara, et adſtringẽs.* 6. *ſ. m.* 5.48.A
Iſatidis vſus & vires multæ. 6. *ſimp. med.* 5.48.A.B
Iſatide utuntur tinctores. 6. *ſimp. med.* 5.48.A
¶*Iſchades, ideſt, caruæ idem.* 8. *ſimp. med.* 5.60.H.61.A
Iſchemos. i. ſanguinem cohibens compoſitio Andromachi. 3. *comp. med. ſec. loc.* 5.198.E
¶*Iſchiadici ut curentur. de rem. par. fac.* 5.262.E
ad Iſchiadicos malagma Aſclep. 10. *comp. med. ſec. lo.* 5.253.G
Iſchiadicis aptum epithema. 10. *comp. med. ſe. lo.* 5.254.A
Iſchiadicis colocynthis ex uſu eſt. 10. *comp. med. ſe. lo.* 5.253.C
Iſchiadicis quæ medicamenta perſcripſerit Andromachus. 10. *comp. med. ſe. lo.* 5.253.D.E.F
Iſchiadicis medicamentum conueniens centaurium qua ratione. 7. *ſimp. med.* 5.50.B
Iſchiadicis cucurbita ut proſit. 10. *comp. med. ſe. lo.* 5.253.C
Iſchiadicos quid iuuet. 6. *ſimp. med.* 5.36.H
Iſchiadicum medicamentum Heræ. 10. *comp. med. ſ. l.* 5.253.E
Iſchiadica medicamenta Aſclep. 10. *comp. med. ſ. l.* 5.253.F.G
Iſchiadicis medicamenta ab Andromacho deſcripta examinat a Galen. 10. *comp. med. ſec. lo.* 5.253.D.E
Iſchiadicos quid iuuet. 7. *comp. med. ſec. lo.* 5.232.H
Iſchiadicorum qualis ſit urina. Sp.120.G
Iſchiadicorum dolorum longum principium. 1. *criſ.* 3.129.B
Iſchiadicis per ſedem infuſum quid proſit. 6. *ſimp. med.* 5.47.G
Iſchiadicis cur reprimentia noxia. de rem. par. fa. 5.262.E
Iſchiadicos curat Hypericon qua ratione. 8. *ſimp. med.* 5.62.D
Iſchiadici remedium. 7. *ſimp. med.* 5.48.F
Iſchiadicis qualia in principio proſint. 10. *cõp. m. ſ. l.* 5.253.B.C
Iſchiadicos ariſtolochia iuuat. 10. *comp. med. ſe. lo.* 5.254.A
Iſchiadas iuuant lauri baccæ. 10. *comp. med. ſe. lo.* 5.254.B.C
Iſchiadicos quid iuuet. 8. *ſimp. med.* 5.62.H
Iſchiadici quo medicamento iuuentur. 7. *ſimp. med.* 5.49.D
Iſchiadicis conueniens emplaſtrum. 6. *comp. med. per g.* 5.135.B
Iſchiadicis auxilio eſt betonica. 7. *ſimp. med.* 5.50.D
Iſchiad. conueniens paſtillus & hemicraniæ. 2. *c. m. ſ. l.* 5.190.A
Iſchiadici qua ratione curandi. de rem. par. fa. 5.262.F
Iſchiadicis auxiliatur polemonij radix. 8. *ſimp. med.* 5.58.D
Iſchiadicis oleum coſtinum eſt ex vſu. 7. *ſimp. med.* 5.51.H
Iſchiadicis & reſolutis rubia prodeſt. 6. *ſimp. med.* 5.46.H
Iſchiadici quæ medicamenta poſtulent. 10. *cõp. m. ſ. l.* 5.254.G
Iſchiadicis prodeſt hypericum. 8. *ſimp. med.* 5.63.D
Iſchiadicos, podagricos, arthriticos q d leuet. 2. *de ant.* 5.159.D
Iſchiadicos quodnam medicamentum acopon leuet. 7. *compoſit. med. per genera.* 5.141.F.G
Iſchiadicis prodeſt myrrha ſtacte. 10. *comp. med. ſe. lo.* 5.253.G
Iſchiadicis remedio quid ſit. 2. *de antid.* 5.158.C
Iſchiadici & arthritici quî curentur. 9. *comp. m. ſ. l.* 5.245.E
Iſchiadicis & dyſentericis garus ex vſu eſt. 11. *ſim. m.* 5.82.H
Iſchiadicis medicamentũ cõueniens. 6. *comp. m. per ge.* 5.129.G
ad Iſchiadicos medicamentum. 10. *comp. med. ſe. lo.* 5.253.G

ISCHIADICOS IVVANT
- *Erythrodanum.* 6. *ſimp. med.* 5.46.H
- *Lupinorum farina illita.* 6. *ſimp. med.* 5.47.F
- *Thlaſpi per ſedem infuſum.* ibidem.G
- *Calamintha.* 7. *ſimp. med.* 5.48.F
- *Capparis radicis cortex.* 7. *ſimp. med.* 5.49.B
- *Cardamum.* ibidem.C
- *Centaurij minoris decoctum.* 7. *ſimp. med.* 5.50.B
- *Betonica.* ibidem.D
- *Colocynthidis viridis ſuccus.* 7. *ſimp. med.* 5.51.D
- *Oleum in quo coſtus incoctus ſit.* ibidem.H
- *Polemonium.* 8. *ſimp. med.* 5.58.D
- *Hypericum.* 8. *ſimp. med.* 5.62.D
- *Chamæciſſi flos.* ibidem.H
- *Chamæpitys.* 8. *ſimp. med.* 5.63.B
- *Garum.* 11. *ſimp. med.* 5.82.H
- *Salſugo piſcium.* ibidem

¶*Iſchias, quid ſit.* Sp. de mel. 22.F.G
Iſchias quid ſit. de rem. par. fac. 5.262.E
Iſchiadis cauſſæ. Com. de hum. 31.G
Iſchiadis, arthritidis, & podagræ cauſſæ. 10. *c. m. ſ. l.* 5.253.A
Iſchiados cauſſæ. Com. aphor. 320.H
Iſchiadis cauſſæ & remedia. Sp. intr. 32.A
Iſchiadis & luxationis remedia. 6. *ſimp. med.* 5.46.D
Iſchias venæ ſectione quando curetur. 10. *cõp. m. ſ. l.* 5.253.B
Iſchiadi cur repellentia medicamenta admouenda non ſunt iuncturæ. 10. *comp. med. ſec. lo.* 5.253.B
Iſchias raro fit è ſanguinis multitudine. 10. *cõp. m. ſ. l.* 5.253.B
Iſchias è ſanguinis copia citiſſime curatur qua ratione. 10. *cõp. med. ſec. loc.* 5.253.C
Iſchiadicis vomitus vtilis quando. 10. *comp. med. ſ. l.* 5.253.C
Iſchias & podagra è gñe ſunt arthritidis. 10. *c. m. ſ. l.* 5.252.H
Iſchiadicus morbus in coxa. 10. *comp. med. ſe. lo.* 5.252.H
Iſchiados ortus. Com. de mor. uulg. pri. 80.G

ad Iſchiada medi.10.c.m.ſ.l. 5.253.E
Iſchiadis remedium. Sp.161.H
ad Iſchiada malagma.7.c.m.per gen. 5.139.A
ad Iſchiada remedium.6.c.m.per ge. 5.135.F
ad Iſchiada remedium.7.c.m.per g. 5.144.A
Iſchiadas cuius uenæ ſectio iuuet.de cur.per ſang.miſſ.6.123.D
Iſchiada qualem iuuet uenæ ſectio.de re.pa.fa. 5.262.E
ad Iſchiada Iberis ut paretur.10.c.m.ſ.l. 5.254.E
Iſchias podagra & arthritis quid commune habeant. 10.comp. med.ſe.lo. 5.253.A
¶Iſchij articulus cum lumbis eſt iunctus.de uſu par. 1.299.B
¶Iſchuria ideſt urinæ retentio ueſicæ affectus.6.l.af. 3.37.E
Iſchuria quo modo fiat.6.l.aff. 3.37.F
Iſchuria quid ſit. Sp.de mel.22.F
ἰσχουρία quæ ſit.1.fa.na. 1.35.D
Iſchuria quis affectus nominetur.6.loc.aff. 3.37.H
¶Iſidori emplaſtri uſus.6.c.m.per g. 5.130.G.H
¶Iſion pituitam expurgat. Sp.107.D
¶Iſis emplaſtrum ad quæ mala ualeat.4.c.m.per g. 5.117.C
Iſis emplaſtrum quod uiride Epigoni dicitur qua ratione cõponatur.2.comp.med.per gen. 5.95.H
Iſis quali debeat ĩ principio eſſe cõſiſtẽtia.4.c.m.per g. 5.117.C
Iſis cephalicum cui ſit vſui.4.c.m.per g. 5.118.B
Iſis epigoni dicta, qua ratione componatur.5.comp.med.per ge. 5. 120. D. E
¶Iſocratis reſponſum quærenti cuidam poſſet ne. 3.annis rethor fieri.lib.de præcog. 3.169.A
Iſopyrum & phaſiolum idem.6.ſ.m. 5.48.B
¶Iſthmus qui ſit.de diſ.muſ. 1.55.A
¶Italiae uiæ omnes ornatæ a Traiano.9.meth. 6.57.B
¶Italicorum uinorum differentiæ.12.meth. 6.74.G
Italica ſchola medicorum in pretio habenda erat.1.meth. 6.2.E
¶Iter, quo modo, quibus temporibus faciendum.C.de ſa.d.16.G
¶Iterare eadem ſæpius non oportet.de pla. 1.148.D
¶Itriorum differentiæ ac facultates.1.de al.fa. 4.13.D
¶Iucundum duplex.4.ſ.m. 5.26.E
Iucunda guſtui qualia ſint. Sp.128.E
Iucundiſſimas qualitates habentia non adſtringunt.1.ſ.m.5.7.G
¶Iudaicus lapis, calculos frangit.9.ſ.m. 5.67.A
Iudaicus lapis è Syria Palæſtinæ quid poſſit.9.ſ.m. 5.66.H
¶Iudex ſenſilium rerum nullus eſſe debet, niſi ſenſus. 2. temper. 1. 16. E
Iudex verus rerum earum, quæ ſub ſenſum cadunt, eſt ſenſus. 2. temp.1.16.E
Iudex corporis ſicci & humidi eſt tactus cum ratione adhibitus. 2.temp. 1.17.C
Iudices ſtatuendi ſunt, qui rem, qua de agitur, intelligant. 1. method. 6. 2. H
¶Iudicandi inſtrumenta hominum à natura conceſſa quę. 8.cõpoſi.med.ſe.lo. 5.234.G
Iudicari, medium uocabulum.Com.in præſ.t. 37.A
Iudicandi uim quæ habent, nec iudicant, ad mortem, uel criſim difficilem pertinent.Com.in præſ.t. 42.A.B
Iudicandi inſtrumenta quæ ſint.1.meth. 6.4.A
Iudicantia, apparere ſtatim non debent.Com.de m.v.ſ. 83.D
Iudicantia ſigna quæ ſint.Com.de hu. 21.F
Iudicantia ſigna non ſemper bona.Com.de hu. 21.F
Iudicata perfectè non mouenda.Com.de hu. 6.B
Iudicata integrè, non mouenda.Com.aph. 306.E.F
Iudicatam eſſe febrem octo die.2.decr.die. 3.154.D
Iudicatoria non iudicantia, malæ.Com.in præd.t. 66.A
Iudiciaria ſymp.quæ ſint.3.criſ. 3.145.E
Iudicat minus quintus dies, quam nonus: & plus, quàm tertius.2 de dieb.decr. 3.156.C
¶Iudicatio quid ſit.Com.de v.a. 177.G
Iudicatio, quid ſit.Com.de m.v.t. 89.A
Iudicatio, quibus ſignis, quo die ſit futura, prædici poſſit. Com.in præſ.ter. 40.C
Iudicatio per abſceſſum quãdo & quo morbo & quibus pulſibus. 4.præſ.pul. 3.119.A
Iudicatio ſynochi fit quarto die, ſi nihil peccatum ſit. 3. de criſib. 3. 142. F
Iudicatio mala quæ dicenda in morbi mutatione. 3. criſibus. 3. 141. D
Iudicatio erit perfecta, ſi morbum perfectum ſtatum habebit. 1. criſ.3.135.G
Iudicatio in diuturnis morbis cur eſſe negetur a medicis quibuſdam.2.decr.die. 3.155.B
Iudicatio morborum ante quadrageſimum diem non factam. 1. decr.die. 3.153.A
Iudicatio longorum morborum celeriter fieri non poteſt. 1. decr. dier.3.152.H
Iudicatio quartanæ, tarda.2.de na.hu.Com. 15.C
Iudicatio peracutorum morborum per ſudorem quarto die fere non fit.4.aph.Com. 328.A
Iudicatio quartanæ fit, cum atra, uariaq; ſimul excernuntur. 3. de criſ. 3.141.H
Iudicatio phreniticorum poſſit ne fieri die decimo quarto. 2. de dieb.crit. 3.158.A
Iudicatio cognoſcitur habita notitia ſpeciei morbi, & moris. 3. cri.3.141.F
Iudicatio morborum fit uel diebus, uel menſibus, uel annis.3.decret.die. 3.156.G
Iudicatio ĩperfecta quæ ſit in morbi mutatione.3.cri. 3.141.D
Iudicatio acutorum cur.xiiij.dieb.fiat.3.decr.d. 3.159.F
Iudicata integrè non mouenda.Com.de hu. 7.A
Iudicationis futuræ indicia.Com.aph. 309.A.B
Iudicationis celerioris notæ.Com.de v.a. 177.E
Iudicationis gradus.Com.aph. 306.F
Iudicatio prænuncia. Com. aph. 331.C
Iudicationis qualitatem prædicant, urinæ, ſudores alui excrementa.1.criſ. 3.129.D
Iudicationis cauſſa eſt luna, non dierum numerus. 3. decret. dier. 3. 160. D
Iudicationis fit tranſmutatio interdum de die in diem.3.de criſib. 3. 142. F
Iudicationis tempus ut explorandum.4.præſ.p. 3.11.B.C
Iudicationem imperfecta facit cruditas.Com.m.v. 94.E
Iudicationem bonam portendunt coctiones.Com.in præd. 54.E
Iudicat.nox antecedit grauior ſequitur leuior.Com.aph. 309.B
Iudicationem quæ faciant.Com.in præd.ſ. 54.D.E
ad Iudicati. properare morbos, quo mõ cognoſcas.3.cri.142.D
Iudicationem qualis nox antecedat: aut ſequatur.C.m.v. 130.C
Iudicationes quo morbus tempore fiant.Com.de hu. 21.C.D
Iudicationes per quaternarios quomodo fiant. tertio in præſag. Commen.37.G
Iudicationes quartanæ non dierum numero, ſed periodis fieri. 3. in præſ.Comm. 37.C
Iudicationes in tertio & quinto, non minus, quam in quarto.3.de dieb.decr. 3.160.A

Iudicationes quæ meliores aut contra.Com.de hum. 22.F
Iudicationes in quibus fiant celeriores.Com.in præſ. ter. 40.D
Iudicationes a partu quomodo mulieribus contingant. Comm. in præſ. ter. 37. E.
Iudicationes cur in acutis celeriores.Com.aph. 311.D
Iudicationes medicamẽtis dũ fiunt nõ irritandas.Cõ.de hu. 21.D
Iudicationes, aliæ quaternariæ: aliæ hebdomaticæ: aliæ per viginti dies, aliæ per menſes, aliæ per annos fiunt. Comment. in præſag. ter. 37. G.
Iudicationum termini.Com.aphor. 312.A
Iudicationum bonarum ſigna, qualia. Com.in præd.ſ. 59.E
Iudicatio, vide Criſis.
¶*Iudicium quid ſit,& quot modis dicatur.* Sp.hiſt.phi.6.G
Iudicium in quibus morbis cito fiat.Com.aphor. 328.A.B
Iudicium cur difficile. Com.aph. 299.H
Iudicium malum morborum inconſtantium.Com.aph. 317.B.C
Iudicium quale, qualium febrium.2.criſ. 3.138.B
Iudicium in cruditate eſſe bonum non poteſt.Cõ.in præd. 47.B
Iudiciũ introducendis quale nã ſit accommodũ.de ſect. ext. 25.F
Iudicij celeritatem ſignificat coctio.1.criſ. 3.134.A
Iudicium per excretionem, quales faciant humores. Comment. in præſag. ter. 39. C.
Iudicij difficilis indicium. Com.aphor. 326.D
Iudicij celeritas, coctionis oſtẽditur celeritate. 1.criſ. 3.129.D
Iudicij difficilis prænunciatio. Com.aph. 326. F
Iudicia febrium vrentium qualia eſſe ſoleãt. 1.ad Glau. 6.97.H
Iudicia letalium morborum qualia. de t.m.temp. 61.A.B
Iudicium uel ad uires, uel ad cauſam, uel ad affectum, uel ad obſeruationẽ in morbis expẽdẽdis referendũ eſt.2.meth. 6.13.A
Iudicia varia de euidentibus & occultis.de opt.ſe.ext.ord. 32.C
Iudicia acutorum morborum quot dieb. fiant.Com. aph. 311.D
Iudicium quale tertianæ exquiſitæ.2.criſ. 3.138.B
Iudicium uno è ſigno non poſſe colligi.1.criſ. 3.133.B
Iudicium per abſceſſus quales faciãt humores.Cõ.in præſ.t. 39.C
Iudicationes quæ ſint malæ.Com.in præd.ſ. 58.F.G
Iudicium quale ſit febrium vrentium.1.ad Glauc. 6.97.H
Iudicium quando per excretionem futurum ſit.1.ad Gl. 6.98.A
Iudicium quale ſit affectionum puerilium. Com.aphor. 322.B.C
Iudicium eorum, quæ poteſtate ſunt talia, ex eo quod per ſe tale eſt, quod ſit tale per accidens, ſumendum eſſe. 3. de temper. 1.22.H.
Iudicium ſynochων omnium breue.2. criſ. 3.138.B
Iudicium in rebus duplex.de ſect.ext.ord.cl. 25.F
Iudicium ad quæ ſit referendum. 2. meth.med. 6.13.A
Iudicia naturalia ſunt ſenſus & mens.de decr. 1.189.H
Iudicia naturalia eſſe in nobis.de decr.Hipp. 1.189.H
Iudicium primũ ſine demõſtratione fidem habet.de pla. 1.194.E
Iudicium rectum fit ab eo, qui in arte ſit exercitatus. de decr. Hippoc.& Plat. 1.194.G
Iudicium ex accidenti quonam modo fiat. ibidem.D
Iudicium abſolute de iis faciendum non eſt, quæ & per ſe, & per accidens poſſunt eſſe talia.3.temp. 1.22.H
Iudiciũ rei facturus ab euidentiſſimis incipere debet. ibidem.B.C
Iudicium de moribus ad philoſophos pertinet.de opt.ſec.ext. ord. claſſ. 35. E.
Iudicium rerum ſenſilium eſt ſenſui tribuendum.2.tẽp. 1.16.E
Iudicia poſt diem quadrageſimũ diſſolui.1.de di.decr. 3.133.A
Iudicium rei cognoſcendæ non à longe remotis, ſed ab ipſius rei ſubſtantia eſt faciendum.3.temp. 1.24.B
Iugale os eſt durũ, dẽſum, ac medullæ expers.de uſu p. 1.267.A
Iugalis oſſis proceſſus. de oſſ. 1.49.F
¶*Iuglans quid.7.ſimp. med.* 5.49.F
¶*Iugulari febres ſanguinis miſſione.9. meth.med.* 6.55.D
¶*Iugulares ad linguã venas magnas mittũt.de diſſ.ue.* 1.64.H
Iugulares venæ quando ſecandæ.de pl. 1.150.F
Iugularium uenarum diſtributio.de diſſ.ven. 1.64.D
¶*Iugula qua ſint figura.de oſ.* 1.51.D
Iugulum detrahi uidetur in inflammatione iecoris. 5. loc. affect. 3. 34. A
Iugulum cur dolor aprehendat in pleuritide.2.l.aff. 3.11.A
ad Iugulum quando pleuritidis dolor perueniat.5.l.aff 3.29.C
Iuguli dolor cur fiat.2.l.aff. 3.11.A
¶*Iulianus Apollonidæ Cyprij, Apollonides Olympici diſcipulus fuit.1.meth.* 6.6.G
Iuliani emplaſtrum ad uulnera cruenta.2.c.m.per g. 5.102.B
¶*Iumentorum ſimilis urina a crudo humore.Com.de hũ.* 5.G
¶*Iuncus arabicus falſo dictus iunci flos.1.de ant.* 5.152.C
Iunci arabici cito euaneſcũt.1.de ant. 5.152.C
Iuncus leuis menſes cohibet.8.ſ.m. 5.61.D
Iunci leuis temperatura & uires.8.ſ.m. 5.61.D
Iunci leuis facultates.8.ſ.m. 5.61.C.D
Iunci quadrati facultates.7.ſ.m. 5.53.B
Iunci flos iecori mediocriter adſtingendo cõuenit.13.met. 82.A
¶*Iuncturarum doloris remedium.* Sp.161.G
Iuncturarum doloris remedia. Sp.163.D
¶*Iuniores non poſſunt nec ſentiendo nec dicendo antiquos ſupera rare.2.fa.na.* 1.39.E
Iuniores ut alendi.Com.de ſal.die. 16.D.E
Iuniora animalia, quæ ſint meliora.3.al.fa. 4.28.C
¶*Iuniperus calida, ſicca ordine tertio.6.ſ.m.* 5.42.H
Iuniperi fructus cal.tertio ordine, ſiccum primo. 6. ſimpl. medic. 5. 42. H
Iuniperi facultates. Sp.94.C
Iuniperi baccæ ad hepatis obſtructiones.de re.pa.fa. 5.261.F
Iuniperi decoctio menſes prouocat. Sp.168.A
Iuniperi fructus, caput ferit.2.de al.fa. 4.21.G
Iuniperi fructus, urinam ciet.2.de al.fa. 4.21.G
Iuniperi fructus, uentrem mordicat. 2.de al.f. 4.21.G
Iuniperi baccæ ad cœliacos qua ratione utiles. de remed.para.fa. 5. 262. B
Iuniperi granorum facultates.5.c.m.ſ.l. 5.213.F
Iuniperi, ac cucumeris ſemina quid præſtẽt.8.comp. med.ſec.loc. 5. 243. B
¶*Iuppiter ubi educatus.9.c.m.ſ.l.* 5.247.G
Iuppiter uocatus paſtillus.10.c.m.ſ.l. 5.255.B
¶*Ius album quî fiat.2.c.m.ſ.l.* 5.183.D
Iuris albi apparatus.2.ad Gl. 6.105.H
Iuris albi compoſitio.3.de al.fa. 4.33.F
Ius gallorum uentrem ducit.de att.v.ra. 4.43.A
Ius de lana quo modo fiat. Sp.108.B
¶*Iuſtitia quæ ſit.1.temp.* 3.13.C
Iuſtitia eſt unicuique pro merito diſtribuere. de uſu partium. 1. 228. A
Iuſtitia eſt duplex.de uſu par. 1.295.G
Iuſtitia in corporis noſtri fabrica.Com.de hu. 4.C
Iuſtitia corporis humani quomodo cognoſcatar.de pla. 1.195.C
Iuſtitiæ Diuinæ ac ueræ proprium quod nam ſit. de uſu partium. 1. 231. F
Iuſtitia naturæ in omnibus operibus.de uſu par. 1.201.A
Iuſtitia naturæ maxima.de uſu par. 1.280.F

¶Iuſtus

¶Iuſtus ocularius medicus pus ab oculo capitis cõcuſſione auferebat.14.meth. 6.91.F
Iuſtæ eſſe animam.de pl. 1.179.B
Iuſtum corpus hoĩs eſſe vult Hip.de decr.Hip.et Pla. 1.195.C
¶Iuuamentum ſequens purgationem ex communi euacuationis ratione ſequitur ſecundum Aſclepiadem.2.ele. 1.9.D
¶Iuuant quæ intro ſumũtur,ſi certo tempore, certaq; menſura, & in mixtione cum alijs accepta ſint ſecus uero lædunt. 3. de temp.1.22.E
¶Iuuenis in carpo vulneratus quomodo à Gal.eſt curatus. 6.metho.med.6.37.C
Iuuenis febriens qualis eſſe debet, ſi ex frigida lotione iuuari debet.10.meth.med. 6.64.E
Iuuenis exemplum,qui à Gal.eſt curatus.10.meth. 6.60.F
Iuuenes in quibus cognoſcendis debent excerceri. de anat. adm. 1. 79. F
Iuuenis ulcus in aſperæ arteriæ tunica interiore habens eſt à Gal. curatus.5.meth. 6.33.F
Iuuenes multi poſt itinera,in frigidam ſe proijcientes auxilium acceperunt & qui nam ſint illi.10.meth. 6.64.D
Iuuenes bilioſæ, ſiccæq; temperaturæ in quotidianam febrim non cadunt. 1 ad Gla. 6.94.B
Iuuenes naſum aduncum habent.2.tem. 1.20.C
Iuuenes maximè apti ad ſanguinis miſſionem.14.meth. 6.87.C
Iuuenes cur ſanguinis ſputo obnoxij.Com.aph. 322.D
Iuuenes magis ægrotare quàm ſenes.Com.aph. 314.D
Iuuenes cur febricitent uehementius.Com.in præſ.ter. 38.E
Iuuenes malã conſuetudinẽ mutare tuto poſſunt.5.ſan.t. 4.77.C
Iuuenes qui ſuppurati ferè moriantur.Com.in præ. 35.C.D
Iuuenes,pueris calore pares: humiditate inferiores. 1.de ſan.tue. 4. 52. B
Iuuenis maximè moribus bonis informandi.1.de ſa.t. 4.52.B.C
Iuueni frigidæ perfuſio calorem reuocat.Com.aph. 335.A
Iuueni quadrati corporis,& tetano,detento aqua frigida liberaliter affuſa calorem excitat.3.tem. 1.24.D
Iuuenẽ quadraginta annos natum obeſum ualde quomodo Gal. curauit.14.meth. 6.89.E
Iuuenum qualis pulſus.de p.ad Tyr. 3.43.A
Iuuenum qualis temperatura.Com.de hu. 9.C
Iuuenum qualis ſit natura.Com.de hu. 4.B
Iuuenum pulſus uehementiſſ.3.comp.p. 3.94.C
Iuuenum qualis ſit calor.2.tem. 1.16.H
Iuuenum calor ſub acre quiddã habet,& non ſuaue.2.t.1.16.H
Iuuenum pulſus maximus.de pul.ad Tyr. 3.43.A
Iuuenum calor uel par, uel minor pueri calore.2.tem. 1.17.A
Iuuenibus familiares morbi qui ſint.Com.aph. 322.D
Iuuenibus validiſſima facultas.3.cau.pul. 3.94.C
Iuuenum pulſus qualis ſit.comp.pul. 3.123.A
¶Ἰξῖν quid vocet Hippo.Com.de v.ac. 178.B
¶Ixos & uiſcum idem.6.ſimp.med. 5.47.H

L

LABIA habent quattuor muſculos.de diſ.muſ. 1.52.H
Labia mutila quomodo reficiantur.14. meth. med. 6.90. B. & 91. B
Labia pedeſtrium,glutinoſi ſunt ſucci ſed non craſſi. de cibis boni, & mali ſucci. 4.37.G.H
Labia reſoluta,mortem indicant. Com.in præſ. 23.A.B
Labiorum ad ſermonem neceſſitas.4.l.aff. 3.25.G
Labiorum fiſſorum curatio. Sp.152.F
Labiorum fiſſuras quæ curent. Sp.143.C
Labiorum ſubſtantia.de uſu par. 1.272.A
Labiorum muſculi quatuor habent principia.de uſu p. 1.272.B
Labia ulcerum quo modo incidenda.4.meth. 6.22.H
Labor quomodo in nobis fiat.uel dolor.de pla. 1.182.F
Labor flauam bilem generat.2.tem. 1.20.A
Labor cibum præcedat.2.de ſan.tuen. 4.54.D
Labor exſiccat.Com.de hu. 16.A
Labor immodicus atram bilem generat.Com.de hu. 3.D.E
Labor immoderatus,febrem facit.2.de mor.c. 6.C
Labor calfacit.2.de mor.diff. 3.C
Labiorum partis ultimæ ſubſtantia.de uſu par. 1.229.B
Labor cibum præcedat.5.de ſan.tu. 4.78.A
Labor læſionem ſignificat.Com.aph. 307.F
Labor articulis & carnibus:cibus & ſomnus uiſceribus.Commen. de mor.vul.ſ. 155.B
Laboris patientes & contra qui. anim. mor.e temper. extr. ord. claſſ.12.E
Laborem debent minuere ſitibundi.Com.de ſal.die. 18.G
Laborem à cibo fugiendum. Sp.81.C.D
Labores grauidis quibus fere menſibus fiant. Commen. de morb. vul.ſ.168.G
Labores ex vulua,quando.3.criſ. 3.145.F
Labores minuere ſignificat quieſcere apud Hippocr. de ſalu. diæ. Comm.18.G
Labores uehementes aliquando iugulant.12.meth. 6.75.F
Laborantes intempeſtiuæ, facile in febres cadunt.1.de diff.febr. 2. 30. D
Laborantes uehementer,quicquid uitiatum eſt,in habitum corporis recipiunt.1.de diff.feb. 2.30.E
¶Laborioſa eſſe honeſta omnia.de cog.an.mor.ex. 17.F
Laborioſa uita,ſi melle fruatur,calidioreq; natura ſit, totum fere in bilem uertit.2.fa.na. 1.39.D
¶Labrum vtrunque an à duobus muſculis moueatur eſt rectè cõſiderandum.de ana.ad. 1.87.A.B
Labrum inferius,cur uomituris aliquando concutiatur. Comm.in præd.pul.49.B
Labrum agitatum,uomitus futuri ſignum.3.cri. 3.146.D
Labra ſi ulcerantur inter ſe coaleſcunt,non autem ſi ſecundum naturam ſint.de diſ.vul. 1.114.E
Labra mouentes muſculi,qui.de anat.adm. 1.86.A
Labra ex cute & muſculis exiſtentia ſine oſſe mouentur.de motu muſc.1.116.A
Labra cur uomituris tremant.Com.in præſ.t. 40.B
Labrorum conuulſio,linguæ,oculorum,cutis,frontis, mandibularum,unde pendeat.3.aff.loc. 3.17.A
Labrorum natura eximia eſt & uarij motus.de an.ad. 1.86.G
Labris diſſecandis eſt maxima cura adhibenda.de an.ad.1.86.H
Labri concuſſio uomitus prænuncia.Com.de hu. 19.D
¶Labruſcæ florum uires. Sp.94.C.D
Labruſcæ flos cui ſit uſui. de re.pa.fac. 5.260.H
¶Lac bene habitorũ aĩaliũ eſt optimi ſucci.de cib.bo. 4.37.D
Lac capiti infirmo periculoſum.3.de al.fa. 4.30.D
Lac quæ augeant medic.5.ſimp.med. 5.37.C
Lac ad oculorum fluxiones utile.10.ſ.m. 5.73.B
Lac quando aut tenuius fiat aut craſſius. 3.de al.fa. 4.30.A.B
Lac producentia quæ.5.ſ.m. 5.37.A.B
Lac quæ lædant multiplicia eſſe.5.ſ.m. 5.37.B
Lac caprarum mediæ conſiſtentiæ.3.de al.fa. 4.30.A
Lac quo eſt liquidius,eo magis aluum ſubducit.3. de alim.facul. 4. 30. A. B

Lac contrarijs è ſubſtantijs miſtum.3.de alim.fac. 4.30.B
Lac thoracis ac pulmonis partibus vtile.3.de ali.fac. 4.30.D
Lac quibus ſit vtile.Com.aphor. 340.D
Lac aſininum quale tabidis proſit.7.meth.med. 6.43.D
Lac quę non generent animalia.de ven.ſect. 6.110.D
Lac quale quibus ſit optimum.5.de ſan.tu. 4.76.A
Lac quibus conducat.5.de ſan.tu. 4.76.B
Lac quid coagulet.6.ſimp.med. 5.44.F
Lac grauidæ puero lactenti peſſimum.1.de ſan.tu. 4.51.A.B
Lac quale præbeat nutrimentum. Sp.82.G
Lac caprinum,in ſuo genere temperatiſſimum. Sp.83.A.B
Lac aſininum ad dentes motos valet.de rem.par.fac. 5.259.F
Lac aſininum ad aphtas valet.de rem.par.fac. 5.260.E
Lac etiã nõ grauidas aut puerperas,poſſe habere.Cõ.aph.336.H
Lac quæ augeant. Sp.140.C
Lac quibus noceat.Com.aphor. 340.A.B
Lac aſininum purgat bilem.Com.de vict.ac. 198.E
Lac febricitantibus inimicum.Com.aphor. 340.C.D
Lac quæ medicamenta adimant.5.ſimp.med. 5.37.D
Lac venenis quibuſdam aduerſum.10.ſimp.med. 5.73.C
Lac dyſentericis vt proſit.10.ſimp.med. 5.73.A
Lac generat polygalon.8.ſimp.med. 5.58.C
Lac, acres fluxiones ſiſtit.10.ſimp.med. 5.72.H
Lac ut coaguletur in ventre.de cib.bo.& ma.ſuc. 4.37.D
Lac coagulat Gallium.6.ſimp.med. 5.44.F
Lac extinguit fabarum farina.7.ſimp.med. 5.52.G

LAC GIGNENTIA, EX LIB. de ſimplic. medicament. facult.
- Alimi ſemen, & planta.6.ſimp.med. 5.41.D
- Anemonæ appoſitæ lac trahunt.6.ſimp. 5.42.D
- Glaux herba.6.ſimp.med. 5.44.H
- Cicer.6.ſimp.med. 5.46.G
- Circeæ radix.7.ſimp.med. 5.50.F
- Fœniculum.7.ſimp.med. 5.54.E
- Polygalon.8.ſimp.med. 5.58.C

Lac gignit fœniculum,anethum,& eruca.5.ſimp.med. 5.37.A
Lac Tabianum commendatur.5.meth.med. 6.33.G
Lac vim habet ad vlcera ſananda.5.meth.med. 6.33.G
Lac eſt vtilis alimenti ſuperfluitas.de uſu part. 1.246.D
Lac quando ſal poſtulet.5.meth.med. 6.34.A
Lac & ſemen ex ſanguine exacte cocto generatur. de uſu part. 1. 300. C.
Lac menſtruo Hippocratis ſententia eſt germanum. de vſu partium. 1.288.E.
Lac aſininum hecticis conuenit cum febris moram trahit. 10. meth. med. 6.65.D.
Lac in inſtrumentis diuturnam habet moram, ut exacte conficiatur. de plac. Hipp. 1.180.C
Lac res una eſſe videtur, quum tamen res aliter ſit.2.ele.1.9.A
Lac non rarò abunde frigidum euomitur, cum in ventriculum imbecillum demittitur.3. temp. 1.23.C
Lac poteſtate dicitur ſanguis, ꝙ facile fit ſanguis.3.tẽp.1.22.H
Lac ab aere ambiente celerrime corrumpitur. 7.metho. medendi. 6.43.D.& E.
Lac aſininum poſt muliebre maxime tabidis corporibus confert. 7.meth.med. 6.43.E.
Lac muliebre corporibus ſiccis maxime cõfert. 7.meth. 6.43.E
Lac & ſemen inferiore poteſtate, quam ſpiritus animalis. de decret. Hippoc. 1.180.C
Lac hecticis,& quale conuenit.de mar. 6.127.F
Lac bonum quomodo cognoſcatur.7.meth.med. 6.43.F
Lac auget fœniculum.7.ſimp.med. 5.54.E
Lac humiditatem extergentẽ in ſe cõtinere.10.ſim.m. 5.72.H
Lac vaccinum ad dyſentericos.de ther.ad Piſ. 5.165.C
Lac tabidis quale aptiſſ.5.meth.med. 6.34.A
Lac generat circeæ ſemen potum.7.ſimp.med. 5.50.F
Lac aſinæ ad dolores dentium.5.comp.med.ſec.loc. 5.212.A
Lac cur recens nata requirant.de uſu part. 1.286.D
Lac bonum ſuccum creat.2.ſimp.med. 5.12.E.F
Lac chiſtum quid.10.ſimp.med. 5.75.C
Lac in ventriculo concretũ qua ratione ſoluatur. de rem. par. fac. 5. 263. A.
Lac ad mammas non mittitur tantum, ſed trahitur. 5. ſimplic. medicament. 5.37. C.
Lac muliebre vlcera uteri mitigat.10.ſimp.med. 5.75.B
Lac potum quibus ſit remedio.2.de antid. 5.157.C.D.E.F
Lac in partu quo medicamento cohibeatur.10.ſimp.m. 5.74.E
Lac ad dolorem ventriculi bibitur quale. de re. pa. fa. 5.261.D
Lac coagulatum in ventre quo pacto diſcuti queat. 2. de antid. 5. 157. E.
Lac caninum pueris dentientibus ex vſu eſt. 5. compoſ. medic. ſec. loc. 5.213. E.
Lac muliebre ad ſedis vitia ualet.9.comp.med. ſec.lo. 5.250.H
Lac in medio pituitæ & ſanguinis.5.ſimp.med. 5.37.A
Lac aſininum & muliebre dolores ſtomachi leuant, ex Archig. 8. comp.med.ſec.loc. 5.239.D
Lac quam multos præſtet humanæ naturæ vſus. 10. ſimpl. med. 5.73. B.C.
Lac omnium alteratur facillime.10.ſimp.med. 5.72.H
Lac vtile qua ratione deprehendendum.10.ſim.med. 5.72.H
Lac duplicis vſus eſt.10.ſimp.med. 5.72.G
Lac flatulentum.3. de alim. fac. 4.30.D
Lac bubulum craſſum,aſininum tenue.10.ſimp.med. 5.72.H
Lac ſuis crudum & aqueum.10.ſimp.med. 5.73.A
Lac omne tribus partibus conſtat.10.ſim.med. 5.73.A
Lac quæ faciant copioſius. Sp.155.H
Lac quæ faciant euaneſcere. Sp.145.B
Lac quæ prouocent. Sp.147.G
Lac quę abigant. Sp.47.G.H
Lac generat mammæ natura.de ther.ad Piſ. 5.164.H
Lac caput dolentibus malum.Com.aphor. 340.C
Lac concretum grauiſſima facit ſtomachi ſymptomata. 1.de ſymptom.cauſſ. 2.17.H.
Lac diſſimilarium partium qua ratione.1.ſimp.med. 5.5.C
Lac caprinum ſucci medij eſt.de bon.& ma. ſuc. 4.37.C
Lac boum, craſſiſſimum & pinguiſſimum.3.de al. fac. 4.30.A
Lac craſſum, periculoſum.3. de alim. fac. 4.30.C
Lac camelorum tenuiſſimum ac minime pingue. 3. de alim. fac. 4. 30. A.
Lac boni ſucci, & multi alimenti.3. de alim. fac. 4.30.E
Lac tribus diſſimilibus conſtare naturis. de cibis boni, & mali ſucci. 4. 37. C.
Lac quomodo dyſentericis parandum.3. de alim. fac. 4.30.B
Lac optimi ſucci eſſe. de cibis boni,& mali ſucci. 4.38.A
Lac quomodo explorandum.1. de ſan.tu. 4.51.A.B
Lac cur potius aceſcat quam amareſcat.4. ſimp. med. 5.28.G
Lac vbi in ventre & venis melle dulcius eſſe. 4.ſimplic. medicamentorum. 5. 28. G.
Lac an poſſit fieri amarum.4. ſimp.med. 5.28.G

Lac è

Lac è tribus ſubſtantijs, quomodo. 4. ſimp. med. 5.28.G
Lactis ſeroſa pars frigida & humida. 4. ſimp. med. 5.28.G
Lactis pars pinguis temperata. 4. ſimp. med. 5.28.G
Lactis odor ſuauis, coitu immutatur. 1. de ſan. tu. 4.51.A
è Lactis multo vſu incommoda. 5. de ſan. tu. 4.75.H
Lactis vſus aſſiduus, dentibus noxius. 3. de alim. fac. 4.30.E
Lactis potu tabidos curari. de cibis boni, & mali ſucci. 4.38.A
Lactis copiam quæ faciant. Sp.153.F
Lactis contrariæ facultates quomodo. de ther. ad Piſ. 5.163.H
Lactis ſerum aluum ciet. de ther. ad Piſ. 5.163.H
Lactis natura ac facultates. Com. aphor. 340.C.D
Lactis facultas duplex. 3. ſimp. med. 5.19.F
Lactis & menſtrui eſt eadem ſubſtantia. de venæ ſect. 6.110.C
Lacti quando mel miſcendum. 5. meth. med. 6.34.A
Lactis & ſeminis augendi facultas vbi. 5. ſimp. med. 5.37.A
Lactis differentiæ pro diuerſo animalium genere. 10. ſimp. med. 5.72.H.
Lactis ſerum quas habeat vires. 10. ſimp. med. 5.73.A
Lactis pars caſeoſa emplaſtica. 4. ſimp. med. 5.24.B
Lactis ſerum in cancro. 2. ad Glauc. 6.105.A
Lactis prouentus qua ratione fiat. 6. ſimp. med. 5.44.H
Lactis quæ debeat eſſe natura. 10. ſim. med. 5.72.G
Lactis aſinini copiam quantam dederint veteres. Comment. de vict. acut. 201.E.
Lactis, olei, ſuccorum omnium tria excrementa. 4. ſimp. med. 5.24.E.
Lactis augendi ratio. 6. ſimp. med. 5.46.G
Lactis procreatio. 6. ſimp. med. 5.42.D
a Lacte ſerum ut ſeparetur. Com. de vict. ac. 198.E
Lacte quandiu alendus infans. 1. ſan. tu. 4.51.B
Lacte materno pueros eſſe alendos. 1. de ſan. tu. 4.50.C
Lacte, ubi eius vſus eſt neceſſarius quali vtendum. 10. ſimplic. medicam. 5.72.H.
Lactis effectus varij pro diuerſa ipſum haurientis temperie. 2. ſimp. med. 5.11.B.
Lacti quando tepidum mel miſcendum. 7. meth. med. 6.45.E
Lactis commoda. 5. de ſan. tu. 4.76.A
¶Lacerans dolor quis ſit. 2. loc. aff. 3.11.F
¶Laceroſa cutis ut curetur. 2. ad Glau. 6.104.C
Laceroſa cutis quando fiat. 2. ad Glauc. 6.104.B
¶Lacertæ iecur cui malo diſcutiendo par ſit. 11. ſim. m. 5.79.B
Lacertæ fimus ad oculorũ albugines vtilis. de re. pa. fa. 5.259.B
Lacertæ iecur corroſis dentibus prodeſt. 11. ſimp. med. 5.79.B
¶Lachryma medica (Cyrenaica, Parthica) ſumptæ quomodo lædant, & quomodo non. 3. temp. 1.22.F
Lachrymæ cur a natura fiant. Com. de mor. vulg. ſ. 153.C
Lachrymæ quales quid ſignificent. Com. de mor. vulg. ſ. 170.D
Lachrymæ in morbis acutis, inuitis manantes, pernicioſæ. Com. de morb. vulg. ſ. 124.B
Lachrymæ cur inuitis excant. Com. de hum. 2.E.F
Lachrymæ inuitis cur fluant. Com. de hum. 18.C
Lachrymæ inuitæ, quid ſignificent. Com. in præſ. ter. 40.E
Lachrymas oculorum quid ſiſtat. 8. ſimp. med. 5.58.A.B
Lachrymari inuitum, malum. Com. aph. 329.C.D
¶Lactuca mala vt cicuta. 3. ſimp. med. 5.21.H
Lactucæ ſucci vires. 3. ſimp. med. 5.21.F
Lactucæ ſuccus ſicut cicuta. 3. ſimp. med. 5.21.F
Lactuca in genere plantarum ſucci eſt optimi. 2. de al. fa. 4.24.G
Lactuca ventrem neque ſiſtit neque proritat. 2. de ali. fa. 4.25.A
Lactuca frigida & humida non extremè. 6. ſimp. med. 5.47.G
Lactuca frigida vt aqua fontana. 6. ſimp. med. 5.47.G
Lactuca neque multum, neque mali ſucci ſanguinem generat. 2. de alim. fac. 4.24.H.
Lactuca medij eſt ſucci inter bonum & malum. de cibis boni, & mali ſucci. 4.39.F.
Lactuca eſt humidi & frigidi temperamenti, quo ſuas operationes agit. 3. temper. 1.23.E
Lactuca ad ſomnum non parum conducit. 3 temp. 1.23.E
Lactuca ventrem vehementer æſtuantem refrigerat. 3. temper. 1.23.E. & F.
Lactuca ventriculum refrigeratũ manifeſte lædit. 3. tẽp. 1.23.E
Lactuca quomodo frigida dicitur. 3. temp. 1.21.C
Lactuca eſt frigida & humida ad hominem, ut ligna viridia ad ignem. ibidem
Lactuca eſt tam nutrimentum, quam medicamentum frigidum. 3. temp. 1.23.H.
Lactuca boni eſt ſucci. 2. comp. med. ſec. loc. 5.183.C
Lactucæ uires ad ſitim cohibendam. 6. ſimp. med. 5.47.G
Lactucæ artes. de c. ar. med. ext. ord. cl. 43.D
Lactucæ ſuccus ſi multus ſumatur effectum præſtat ſimilem papaueris ſucco. 3. temp. 1.23.G
Lactucæ folia cũ pane trita cui ſint ex vſu. de re. pa. fa. 5.262.G
Lactucæ ſuccus quando apponendus. 1. comp. m. per g. 5.87.A
Lactucæ agreſtis ſuccus quibus ſit vſui. 6. ſimp. med. 5.47.G
Lactuca tertianæ exquiſitæ conuenit. 1. ad Glauc. 6.95.B
Lactuca ad eryſipelas paruum. 6. ſimp. med. 5.47.G
Lactucam & alia quæ ſomnum inducant. 2. loc. aff. 3.13.F
Lactucam large comeſtam ſomnum inducere. 3. loc. aff. 3.16.C
¶Ladanum ſubſtãtia tenui eſt ac malacticum. 7. ſim. m. 5.50.G
Ladani vires. Sp.95.B
Ladani temperamentum & uires. 7. ſim. med. 5.50.G
Ladanum vteri vitia ſedat. 7. ſimp. med. 5.50.G
Ladanum ad capillorum defluuiũ valet. 7. ſimp. med. 5.50.G.H
Ladanum conſtrictionis particeps. 7. ſimp. med. 5.50.G
Ladanum quibus polleat viribus. 2. comp. med. per gen. 5.95.A
Ladani emplaſtrum quid ualeat. 2. comp. med. per gen. 5.99.A
de Ladano Rufi verſus. 1. comp. med. ſec. loc. 5.175.D.E
Ladanon ad capillos fluentes vtile. de rem. par. fac. 5.256.E.F
è Ladano Critonis medicamentũ. 4. comp. med. per ge. 5.114.G
¶Ladonis quid. 1. comp. med. ſec. loc. 5.175.E
¶Lædi pars poteſt etiam ſi tota actio ſecundum naturã non pereat. 4. loc. aff. 3.25.F
Lædi ab excrementis coctionem. 3. de ſympt. cau. 2.23.G
Lædentia, & iuuantia noſtra corpora ex tota ſui ſubſtantia. 6. in ſextum. de vulg. morb. Com.161.A
Læditur ſæpius guſtus quàm tactus. 4. loc. aff. 3.22.C
Lædunt quæ intro aſſumuntur, ſi nec certo tempore, nec certa menſura, neque cum alijs mixta capiuntur. 3. de temperam. 1.22.E.
¶Læſio operationum eſt morbus. 2. temp. 1.18.B
¶Læſio memoriæ quibus cauſſis fiat. animi mo. temp. ext. 10.E
Læſio actionis eſt terminus non naturalis exceſſus. de tum. præt. naturam. 2.41.D.
Læſio membrorum ad vitam ſpectantium eſt magni momenti. de vtil. reſp. 1.307.C.
Læſio morti eſt anteponenda. 12. meth. med. 6.73.E
Læſio inſtrumenti an actionis ſit prior. 2. loc. aff. 3.12.H
Læſio cordis magna omnis letalis. 5. loc. aff. 3.28.F
Læſio motus ſenſum neceſſario non aufert. 1. ſympt. cau. 2.25.G

Læſio actionis,mutationis terminus.de inæq.intemp.2.44.E.F
Læſio à ſomno qualis pernicioſa.Com.aph. 307.F.G
Læſionis iudex eſt ſenſus.a.m.ex.ord. 53.D
Læſionem ſignificat labor.Com.aph. 307.F
Læſiones vocis quo modo fiant.3.lo.aff. 3.24.C
¶Læſa vi olfaciendi quid afficiatur.3.lo.aff. 3.20.G
Læſa perſpicue actio morbum facit.Com.de na.hu. 6.H
Læſæ actionis duo ſunt genera.de ſympt.diff. 2.11.A
Læſus muſculus vt curetur.7.comp.med.per ge. 5.140.F
¶Lætitia cor relaxat.Com.de m.v.ſ. 154.H
Lætitiæ qualis pulſus.4.c.p. 3.97.B
Lætitia qualem faciat pulſum.de pulſ.ad Tyr. 3.43.G
Letitia calorem innatum diffundit.Com.de hu. 27.D
Lætitiam calorem diffundere.4.c.p. 3.99.B
Lætitia magnam diſſolui facultatem.4.cau.pul. 3.97.B
¶Læuitas vt curetur.a.m.ex.ord. 60.H
Læuitas inteſtinorum cur fiat.3.ſimp.med. 5.23.C
Læuitas inteſtinorum,circa aluum.1.cr. 3.132.D
Læues omnes arteriæ quo referantur.de vſu par. 1.241.G
Læuitatem quæ faciant.6.ſimp.med. 5.44.H
Leuitatem quæ cauſſæ vitient.de cauſſ.m. 28.G
Læuitas inteſtinorum vnde fiat.Com.aph. 324.F
Læuitas inteſtinorum ut ſoluatur.Com.aph. 341.D
Læuitatis inteſtinorum cauſſę.Com.aph. 341.E.F
Læuitas inteſtinorum qualis ſit affectus.6.lo.aff. 3.3.H
¶Lagana & rhyemata craſſi ſucci.de cib.bo. 4.37.D
Lagana & rhyemata quæ recipiunt, craſſi ſucci ſunt. de cib. bo. 4.37.D
Lagana quid faciant.1.de al.fac. 4.13.C
Lagana tarde permeant.1.de al.fac. 4.13.C
Lagana iecori meatus obſtruunt.1.de al.fa. 4.13.C
Lagana augent lienis imbecillitatem.1.de al.fa. 4.13.C
Lagana calculos gignunt in renib.1.de al.fa. 4.13.C
Lagana cum melle pulmoni,& thoraci non nocent. 1. de ali. fa. 4.13.D
¶Lagopus fluxus alui deſiccat.7.ſimp.med. 5.53.C
¶Lambdoidis oſſis muſculi.de diſſ.muſc. 1.54.F
Lambdoides ſutura in cranio.de vſu par. 1.255.B
¶Laminas oſſib.fractis ablatis cur ſubijciamus.de pl.1.144.A
Laminas quas vocent anatomici.de ana.ad. 1.98.E
¶Lamponis excellens medi.ad ozenas ægylopas & polypodas. 3.comp.med.ſec.lo. 5.197.E
¶Lampſanæ ſuccus prauus & praui alimenti.7.ſ.m. 5.53.D
Lampſana illita abſtergit & digerit.7.ſimp.med. 5.53.D
¶Lana ſordida ſuccida idē contuſis conueniens.11.ſ.m. 5.80.C
Lana qua ratione vratur.11.ſimp.med. 5.80.C
Lana vſta quas vires habeat.11.ſimp.med. 5.80.C
¶Lanæ in vrina quid ſignificent.1.lo.aff. 3.2.D
¶Languidus pulſus quid ſignificet.2.præ.p. 3.107.B
Languidus pulſus quid ſign. com.p. 3.127.F
Languidus marceſcentium pulſus.4.c.p. 3.98.D
Lauguidus,per totū corpus,pulſus quādo fiat.4.p.p. 3.118.D
Languidi pulſus cur fiant.4.præſ.p. 3.118.D
Languidi pulſus cauſſa.1.præ.p. 3.105.G
Languidi pulſus cauſſa.1.c.pulſ. 3.84.H
Languidos pulſus facit æſtas.de p.ad Tyr. 3.43.B
Languidiores cur faciat pulſus hyems.3.c.p. 3.94.E
Languidi ſenum pulſus.3.c.p. 3.94.C
Languidiſſimi pulſus pericoloſiſ.2.præ.p. 3.107.H
Languidiſ.pulſus quis.de p.ad Tyr. 3.43.A
¶Languor pulſus cur fiat.1.c.p. 3.86.D
Languorem facit auſter.Com.de hu. 34.A
¶Laodiceæ in Aſia nardinū unguentū fiebat.de ſan.t. 4.84.A
¶λαπαρὸν quid apud Hippoc.2.de diffi.reſp. 2.80.H
λαπαρὸν proprie quid ſignificet.2.de off.med.Com. 222.H
λαπάρη quæ pars corporis.2.de fract.Com. 252.A
¶Lapathi facultates.2.de al.fa. 4.25.G
Lapathij vires. Sp.95.A.B
Lapathi ſemen ventrem ſtringit.de the.ad Piſ. 5.163.H
Lapathum ad dyſenterias valet.7.ſimp.med. 5.53.D
Lapathi ſemina aluum cohibent.de the.ad Piſ. 5.163.H
Lapathi folia uentrem cient.de th.ad Piſ. 5.163.H
Lapathi folia aluum cient.de th.ad Piſ. 5.163.H
Lapathum digerit moderate.7.ſimp.med. 5.53.D
Lapathum tertianæ exquiſitæ conuenit.1.ad Gl. 6.95.B
¶Lapidoſa & teſtacea qua ratione paranda in medicamētorum vſum.11.ſimp.med. 5.79.H
Lapis ab aquæ ſtillicidio excauatur.3.ſimp.med. 5.21.F
de Lapidibus ſcripſit rex Necepſos.9.ſimp.med. 5.66.G
Lapides,etſi alterentur,ſenſu tamen carent.1.ele. 1.2.F
Lapides corpora ſponte nata quî differant a reliqua terra.9.ſim. med. 5.66.D
Lapides qua rōne parandi ſint in vſum.9.ſimp.med. 5.67.A
Lapides quoſdam habere characteres inſculptos & literas.9.ſimplic.med. 5.66.H
Lapides reprimere ſang.curſum.9.ſimpl.med. 5.66.D
Lapides quare non putreſcent.11.ſimp.med. 5.82.E
Lapidum ſubſtantia eſt frig.& ſicca.9.meth.med. 6.59.D
Lapidum vires qua ratione explorandæ.9.ſimpl.med. 5.67.F
Lapidum vires duplices,qua ratione.9.ſimp. 5.66.D
Lapidi omni cōe eſt vt ſiccet.9.ſimp.med. 5.67.F
Lapis ſi aſper, vel acutus ſit radit corpora per quæ tranſit.2.lo. aff. 3.9.D
Lapis vrinam ſupprimens vt amoueatur.1.lo.aff. 3.38.B
Lapis qui dolorem excitet interdum ſolus, interdum cum cruore exit.2.lo.aff. 39.D
Lapidem educens paſtillus.10.comp.med.ſe.lo. 5.252.G
è Lapidib.antidoti facultates.10.comp.med.ſec.lo. 5.252.G
Lapides ineſmo deiectos eſſe.6.lo.aff. 3.75.H
Lapis in renib.& veſica tm̄ fit,et quibuſdā in collo.1.l.a.3.6.H
Lapidis renum quæ ſint cauſſæ. Sp.132.H
Lapides renum & veſicæ quæ educant. Sp.102.H
Lapides in renibus qūo generentur. Sp.132.H
Lapis in renib. vel in vretero impactus dolorem ſimilem colico producit.6.lo.aff. 3.36.E
Lapis in renib.præter naturam.1.lo.aff. 3.2.F
Lapidum in renibus generatio.14.meth.med. 6.86.A
Lapides in renib.qua rōne frangantur.8.ſimp.med. 5.62.A
Lapides in renib.confringit theriaca.de th.ad Piſ. 5.167.G
Lapidem renum quid frangat.10.c.m.ſ.l. 5.252.B
Lapides renum frangit rubus.6.ſimp.med. 5.44.A
Lapidis renum remedia. Sp.114.A.B
Lapidis renum remedium. Sp.113.H
ad Lapidem renum remedia. Sp.147.B
Lapides quomodo è veſica excidendi. Sp.int.34.D
Lapis in veſica præter naturam.1.lo.aff. 3.2.F
Lapis in veſica vrinam retinet.6.lo.aff. 3.38.B
Lapis in ueſica natus frangatq. lapidem.10.ſim.me. 5.75.A.B
Lap.in ueſica ſignū ſabuloſa in vrina reſidentia.1.l.af.3.6.A.B
Lapides in veſica frangit dauci ſemen.10.c.m.ſ.l. 5.252.D

Lapides

Lap.& lutum è veſica quo med.educatur.10.c.m.ſ.l.5.252.G
Lapis in veſica frangitur ophite lapide qua ratione. 9.ſimp.me. 5. 66. F
Lapidis veſicę remedia. Sp.114.G
Lapidem veſicæ quæ frangant.de the.ad Piſ. 5.165.D
Lapis in renibus frangitur iudaico lapide. vide Gal.9.ſimp.med. 5. 67. A
Lapis è renib.qui extrahatur.7.c.m.ſ.l. 5.233.F.G

LAPIDES FRANGENTIA EX lib.de ſimp.med. fac.

Lapides frangit Adiantum.6.ſimplic. medicamen. 5. 40.G
Aſplenum.6.ſimp.med. 5.43.C
Rubi radix.6.ſimp.med. 5.44.A
Bdellium arabicum. ibidem.B
Aqua,in qua Damaſonij radix decocta ſit.6.ſimp.me. 5.45. C
Cortex radicis lauri. ibidem.D
Ebiſci ſemen. ibidem.H
Ciceris arietini decoctum.6.ſim.med. 5.46.G
Carpeſium.7.ſimp. 5.49.F
Ceraſi gummi.7.ſimp.med. 5.50.C
Betonica. ibidem.D
Gummi prunorum cum vino. ibidem.C
Cotyledonis folia,& radix.7.ſimp.med. 5.52.A
Cyperi radices.7.ſimp.med. 5.53.B
Hippomarathri radix,& ſemen.7.ſimp.med. 5.54.E
Ononis cortex.8.ſimp.med. 5.56.G
Paliuri fructus.8.ſimp.med. 5.57.B
Sion.8.ſimp.med. 5.60.B
Tragium.8.ſimp.med. 5.61.H
Tribuli fructus.8.ſimp.med. 5.62.A
Lapides in ſpongijs reperti,renum calculos frangunt.9. ſimp.me 5.66.F
Lapis ophites. ibidem.

AD LAPIDES VESICAE.

Iudaicus lapis.9.ſimplic. medic. 5.66. H. vt quidam voluerunt: ſed nihil profecit,niſi ad eos, qui in renibus erant.
Lapidem comminuit vmbilicus veneris.7.ſimp.me. 5.52.A
Lapidem frangens potio. Sp.113.G
Lapidem frangens medic.6.lo.aff. 3.38.B
Lapides confringit ononis radix.8.ſimpl.med. 5.56.G
Lapides frangit aſplenum.6.ſimp.med. 5.43.C
Lapis quo medic.frangatur.6.ſimpl.med. 5.40.G
Lap. cũ uino potum frangit gũmi pruni arboris.7.ſ.m.5.151.C
Lapis quo medic.frangatur.8.ſimp.med. 5.61.H
Lapides frangit gramen.6.ſimp.med. 5.40.D
Lapide eiecto ſabuloſas fieri ſubſidentias.2.lo.aff. 3.9.D
Lapidis ægyptij vires. Sp.95.F
Lapidis alabaſtritis,vſus.9.ſimp.med. 5.67.D
Lapis ageratus.9.ſimp.med. 5.67.B
Lapis armenius atram bilem expurgat. Sp.107.A
Lapidis aſii floris facultates.9.comp.med.ſe.lo. 5.246.C
Lapidis geodes vires.9.ſimp.med. 5.66.F
Lapidis gagatis facultates. Sp.95.E
Lapidis galactitis uires. Sp.95.F
Lapidis hæmatitis vires. Sp.95.C
Lapis heraclius, qui eſt magnes, qualitatis familiaritate ferrum attrahit.de uſu par. 1.236.E
Lapidis iudaici uſus.9.ſimp.med. 5.66.H
Lapis molaris qui ſit.2.ad Gla. 6.101.H
Lapidis phlogmi facultates. Sp.95.F
Lapidis pyritis vires. Sp.95.D
Lapis pyrites cui vſui apud ueteres.3.c.m.per g. 5.101.E
Lapis quadratus ubi inueniatur.de ſimp.med. Sp.95.E
Lapis quadratus,quas facultates habeat.de ſimp.med.Sp.95.E
Lapidis ſchiſti vires. Sp.95.D
Lapidis ſchiſti vires.9.ſimp.med. 5.67.F
Lapis ſpecularis ſine morſu ſiccat.4.c.m.per g. 5.111.A
Lapides qui in ſpongijs reperiuntur qua ui præditi ſint. 9. ſimpl. med. 5. 66. F
Lapis Syriacus duplex:mas & fœmina.10.c.m.ſ.l. 5.252.G
¶Lappa ad perniones.6.ſimp.med. 5.42.H
Lappæ ſpecies variæ.6.ſimp.med. 5.42.H
Lappæ vires.6.ſimp.med. 5.42.H
Lappæ ſemen cymino ſimile.6. ſimp.med. 5.42.H
Lappa admodum tenuium partium.6.ſimp.med. 5.42.H
Lappa deſiccat & extergit.6.ſimp.med. 5.42.H
¶Laqueus à quibuſdam lupus vocatus quomodo ſit factus. de vſu par. 1.244.B
Laqueus lupus quomodo paretur.de laq. 6.141.H
Laqueus herculeus quomodo fiat.de laq. 6.142.A
Laqueus attollens quid ſit,& eius facultas.de laq. 6.141.B
Laqueus draco q̃uo paretur.& quid faciat.de laq. 6.141.G
Laqueus plinthius uocatus quid ſit.de laq. 6.142.E
Laqueus hyperbatus quid ſit.de laq. 6.143.B
Laq.ſtrangulans quid ſit.de laq. 6.142.H & 143.A
Laqueus ſimplex nodus dictus quid ſit.de laq. 6.141.G
Laqueus χιασὸς quomodo fiat.& eius uis.de laq. 6.141.E
Laqueus epangylotus quid ſit.de laq. 6.142.F
Laqueus charcheſius quid ſit.de laq. 6.142.A.B
Laqueus auricula quid ſit.de laq. 6.142.G
Laqueus nauticus quid ſit,& eius uis.de laq. 6.141.D
Laqueus paſtoralis quid efficiat.de laq. 6.141.E.F
¶Largitatem pupillæ quæ faciant. Sp.98.A.B
Largitas pupillæ duplex. Sp.126.H
¶Larga ſanguinis effuſio cur periculoſa.Com.in præd. 66.F
¶Laricina reſina duplex.2.de comp.me.per ge. 5.94.E
Laricina reſina omnium humidiſſima.2.c.m.per ge. 5.94.E
Laricina pro terebinthina in chironijs vlceribus vti licet.4.com. med.per gen. 5.118.H
¶Laricis reſina duplex.2.comp.med.per ge. 5.94.E
¶λαρύγξ quid ſit.de diſ.ven. 1.64.G
Larynx quid ſit.de vſu par. 1.240.B
Larynx vocis effector.1.lo.aff. 3.6.D
Larynx quæ pars ſit.3.ſa.na. 1.43.H
Larynx arteriæ aſperę pars ſumma eſt.7.c.m.ſ.l. 5.225.D
Larynx princeps vocis inſtrumentum.de vſu par. 1.247.C
Larynx,qui ſit.de mo.muſc. 1.116.B
Larynx eſt primum vocis inſtrumentum, & eius fabrica. de vſu par. 1.296.G
Larynx eſt primum uocis inſtrumentum.de uſu part. 1.282.G
Larynx fabricam meliorem ea,quam habet, nanciſci non potuit. de uſu part. 1.242.D
Larynx et bronchi caput vocatur.de vſu par. 1.242.C
Larynx eſt ex tribus magnis chartilaginibus confectus ab ijs, quæ ſunt in aſpera arteria diſſimilibus,et quomodo ſint diſpoſitæ.

ſitæ.de uſu par. 1.242.C
Larynx à duodecim muſculis ſecundum proprium motum mouetur.de vſu part. 1.242.C
Laryngis ſitus.de ana.ad. 1.99.G
Laryngis linguæ corpus cur membranoſum.de uſu p. 1.243.D
Laryngis lingua eſt inſtrumentum præcipuum ac primum ad uocem figurandam.de vſu part. 1.243.A
¶Laſeris vires. Sp.94.E
¶Laſerpitij liquor calidiſſimus.8.ſimp.med. 5.60.A
Laſerpitij vires & temperatura.8.ſimp.med. 5.60.A
Laſerpitij liquor,idem qui ſilphij.6.ſimp.med. 5.60.A
¶Laſſitudo quid variæ ſententiæ.2.ſimp.med. 5.11.F
Laſſitudo quomodo generetur.de pue.epi. 6.105.G
Laſſitudo oſſium in quartana.2.de criſib. 3.137.B
Laſſitudo & dolor neruorum qui tollãtur.7.c.m.per g. 5.141.F
Laſſitudo ſponte irrepens humorum copiam ſignificat. de op.ſec. ex.ord.cl. 39.A
Laſſitudines ſpontaneæ,morboſæ.3.de ſan.t. 4.67.A
Laſſitudo febrem vt faciat.de diff.feb. 2.30.C
Laſſitudo ſomnum facit altiorem.1.de ſymp.c. 2.18.B
Laſſitudo ſoluitur quiete.3.de ſan.t. 4.64.E
Laſſitudo oſſocopus quæ ſit.2.de ſympt.c. 2.21.C
Laſſitudo tenſiua vnde fiat.2.de ſymp.c. 2.21.C
Laſſitudo tenſiua quæ.2.de ſymp.c. 2.21.C
Laſſitudo tenſiua vnde fiat.3.de ſan.t. 4.63.D
Laſſitudo tenſiua minus periculoſa.3.de ſa.t. 4.63.D
Laſſitudo tenſiua plethoris ſuperuenit.3.de ſan.t. 4.67.B.C
Laſſitudo ulceroſa quæ ſit.2.de ſympt.c. 2.21.C
Laſſitudo ulceroſa vnde fiat.3.de ſan.t. 4.67.B
Laſſitudo vlceroſa,è qualibus fiat excrementis. 3. de ſan. tuen. 4.63.C. D
Laſſitudo vlceroſa,qualem uictum requirat.3.de ſan.t. 4.64.C
Laſſitudo ulceroſa, ab excrementorum oritur acrimonia. 3. de ſan.t. 4.63.F
Laſſitudinis vlceroſæ remedia.3.de ſan.t. 4.63.F
Laſſitudinis ſeptem differentiæ.3.de ſan.t. 4.63.C
Laſſitudinis notio vnde ſumatur.3.de ſan.t. 4.63.C
Laſſitudinis ſpecies tres.de ple. 2.53.D
Laſſitudinis ſpecies.Com.in præd.p. 50.H
Laſſitudinis triplex ſenſus.2.de ſympt.c. 2.21.B.C
Laſſitudinis duplex affectio.2.ſimp.med. 5.15.F
Laſſitudinis remedium,quies.Com.aph.Comm. 315.D
Laſſitudinis differentiæ.Com.aph. 308.D
Laſſitudinis quæ inflammationi ſimilis eſt,remedia.3.de ſan. tuẽ. 4.64.A
Laſſitudinis diuerſarum ſpecierum coniugationes quomodo fiant. 3.de ſan.t. 4.65.D
Laſſitudinis medela.3.de ſan.t. 4.64.E
Laſſitudinem ſoluit,vitex.6.ſimp.med. 5.40.D
de Laſſitudine Theophraſti liber. 3.de ſan.t. 4.63.B
Laſſitudine correptis qualis victus tribuendus.3. de ſanit. tuen. 4. 64. D
à Laſſitudine diariæ ſigna.2.cr. 3.141.A
Laſſitudine oppreſſi omnes, boni ſucci requirunt nutrimentum. 3.de ſan.t. 4.64.D
Laſſitudines in alto reſidentes q curentur.7.c.m.per g. 5.141.E
Laſſitudines bilem generant.de a.b. 1.26.G
Laſſitudines vehementes & neruorum contractiones quî tollantur.7.comp.med.per ge. 5.142.B
Laſſitudines ſpontaneæ morbos prænunciant.Com.aph. 308.D
Laſſitudinum differentiæ vnde exiſtant.2.de ſympt.c. 2.21.D
Laſſitudo qualis uenæ ſectione iuuetur.Com.de hu. 22.D
¶Laſſi parcius nutriendi.3.de ſan.t. 4.64.D
Laſſi q̃uo alendi pro conſuetudine.3. de ſan.t. 4.64.D
¶Latentes in corpore meatus qui ſint.1.ſan.t. 4.53.B.C
¶Later eſt ſiccus,& quomodo.1.temp. 1.12.F
¶Lateralis morbi curatio.de decr.Hipp. 1.193.B
¶Lathyris tithymali ſpecies qua ratione.7.ſ.m. 5.53.C.D
Lathyris ſemen guſtu dulcis,purgat autem tota planta.7.ſimpl. med. 5.53.D
Lathyridis vires. Sp.95.B.C
Lathyris ſemen pituitam purgat. Sp.102.F
¶Latio quæ ſit.1.ſa.na. 1.30.E
Latio eſt loci motio.1. meth.me. 6.9.G
¶Latitudo magna ſanitatis.6.ſan.t. 4.79.F
Latitudo temporis magna.2.de ſympt.cau. 2.19.A
Latitudo ſanitatis quanta.a.m.ex.ord. 53.D
Latitudo rigoris magna.2.ſymp.c. 2.22.H
Latitudo ſanitatis magna.1.ſan.t. 4.48.E.F
Latitudo quædam in morborum temporib. ſpectatur. de t.m.tẽp. 2. 60. D
Latrones & medici mali quomodo ſimiles. de præcog. ad poſth. 3. 164. F
Latrones ſibi mutuo auxilio ſunt ad inferẽdam alijs iniuriam. de præcog.ad poſth. 3.164.F
Latronis cadauer exſiccatum.de anat.ad. 70.B
¶Latus pulſus in criſibus.com.p. 3.127.B
Latus pulſus in ſuppuratione.4.c.p. 3.98.D
Lati pulſus cauſſæ.2.c.p. 3.91.F
Latus pulſus a potu hellebori.4.c.p. 3.100.H
Latus pulſus in criſi.2.c.p. 3.91.F
Latus pulſus quis ſit.de p.ad Tyr. 3.42.G
Latus pulſus idem raro altus.com.p. 3.127.H
Latus pulſus quis.de p.ad Tyr. 3.42.C
Latæ puſtulæ ab humore frig.fiunt. Com.de hu. 14.B
Latæ puſtulæ,non admodum pruriunt.Com.aph. 342.H
ad Latos lumbricos remedium.8.ſimp. med. 5.58.F
Latos lumbricos quid interimat.8.ſimp.med. 5.63.A
Latas uenas qui habẽt,natura ſunt calidi.2.temp. 1.17.G
Latæ uenæ cum habitu pingui natura non inueniuntur,ſed conſuetudine.& contrà.2.temp. 1.17.G
Latas uenas qui habent, multi ſunt ſanguinis, & lõgam inediam ſuſtinent.2.tem. 1.17.H
Latas uenas habent graciles.2.temp. 1.17.H
Latiſſima venarum omnium quæ ſit.Cõ.de v.a. 201.B.C
Lati vermes vehementia requirunt med.14.meth.me. 6.91.G
Latos vermes interficit filix.14.meth.med. 6.91.G
Latorum uermium effectus.de th.ad Piſ. 5.167.G
Latorum vermium noxæ.de th.ad Piſ. 5.167.G
Latorum vermium indicia.1.lo.aff. 3.6.B
¶Lateris dolor,& ſanguinis ſputum qua ratione ſoluantur. 2. de ant. 5.159.A
Lateris morbo conueniens antid.2. de ant. 5.157.H
Lateris lenis coli renũ dolores quo med.curẽtur.6.ſ.m. 5.42.A
Lateris morbi quî diſcuti queant.2.de ant. 5.159.C
Lateris doloris diſcrimen a pleuritide.5.lo.aff. 3.30.H
Lateris dolorum remedium. Sp.151.H
Lateris inflammationis remedia. Sp.151.D
Lateris dolor remedia. Sp.144.H
ad Latus cur poſitæ aures. Sp.41.E

ad Lateris

ad Lateris inflammationẽ remediũ.7.cõp.m.ſ.l. 5.229.F

LATERVM dolores a viſcoſis ortos ſuccis ſanant extenuantia,& abſtergentia.6.ſimp.med. 5.42.A
- Bdellium Arabicum.6.ſimp.med. 5.44.B
- Coſtus.7.ſimp.med. 5.51.H
- Cinis caulium braſſicæ cum adipe.7.ſimp.med. 5.52.B
- Scordium.8.ſimp.med. 5.60.C
- Triphyllum.8.ſimp.med. 5.62.A

Laterũ dolores ex obſtructione nati triphyllo curantur.8.ſimp. med.5.62.A.
Laterum dolores quî leuentur.8.comp.med.ſec.lo. 5.236.C
Laterum doloribus medetur oleum coſtinum.7.ſimp.m.5.51.H
Laterum dolores & rupturas quid perſanet.6.ſimp.m. 5.44.B
Laterũ dolores quo medicam. diſcutiãtur.6.c.m.p ge.5.129.G
¶Lauãdæ calcis modus.6.meth.med. 6.36.E
Lauandæ terræ ratio.9.ſimp.med. 5.65.B
Lauandæ ceræ ratio.1.comp.med.per gen. 5.89.A
¶Lauatio quãdo febricitantibus apta.8.meth.med. 6.50.D
Lauatio qualem ceram faciat emplaſticam.4.ſim.med. 5.25.C
Lauatio frigida incrementum prohibet.3.ſan.tu. 4.62.G
Lauatio hecticis opportuniſſ.10.meth.med. 6.65.B
Lauatio omnes diarias iuuat.1.ad Glauc. 6.93.D
Lauatio a cibo quibus proſit.14.meth.med. 6.89.H
Lauatio frigida quando adhibenda.10.meth.med. 6.64.F
Lauatio frigida, hecticis noxia.10.meth.med. 6.64.C
Lauationes quando adhibendæ. Sp.136.F.G
Lauationes quibus vtiles.5.ſan.tu. 4.78.D
Lauationis frigidæ vtilitas.3.ſan.tu. 4.63.A
Lauationis frigidæ effectus.3.ſan.tu. 4.62.G
Lauatio, cum plenum excrementorum eſt corpus,& pectus imbecillum eſt, valde lædit.11.meth.med. 6.72.D
Lauationibus aliquando duabus, aliquando tribus ſicca corpora vtuntur. 7.meth.med. 6.43.H
Lauare ſcirrhoſa aceto utile.14.meth.med. 6.86.C
Lauari terrã ſamiã non oportere.9.ſimp.med. 5.85.B.C
Lauari metallica ſæpius cur oporteat.9.ſimp.med. 5.67.H
¶Laudatio Hippocratis.3.criſ. 3.145.F
Laudibus ornanda natura.de vſu part. 1.241.G
¶Laurinum quid ex Archig.2.comp.med.ſec.lo. 5.185.E
Laurinum ſufficienter calidum.1.comp.med.ſec.lo. 5.172.C
¶Laurus vehementer calefacit & ſiccat.6.ſimp.med. 5.45.D
Lauri radicis cortex adſtringit.6.ſimp.med. 5.45.D
Lauri fructus calculos confringit.6.ſimp.med. 5.45.D
Lauri ſucci natura.3.comp.med.per gen. 5.103.B
Lauri folia calidiſſima.2.comp.med.ſec.loc. 5.186.E
Lauri baccæ tabeſcentibus utiles.7.ſimp.med. 5.234.F
Lauri vſus & vires. Sp.94.F
¶Laxus ſtomachus cur fiat.8.comp.med.ſec.lo. 5.236.H
Laxum nullum eſſe dolorem.2.loc.aff. 3.11.D
Laxa vuluæ vincula eſſe.de diſſ.vul. 1.113.C
Laxam carnem generant ficus.de alim.fa. 4.20.B
Laxam eſſe ac raram pulmonis ſubſtantiam.2.criſ. 3.139.H
Laxæ inflationes vt remittantur.de rem.par.fa. 5.262.G
Laxam cutem qui habeant.2.ſimp.med. 5.13.G
Laxam eſſe pulmonis naturam.4.cau.pul. 3.98.H
ad Laxatam columellam remedia.6.comp.med.ſ.l. 5.223.B.C
Laxiores cur ſenibus fiant dentes.5.comp.med.ſec.lo. 5.211.E
Laxioris partis calor fluxionem facit.13.meth.med. 6.79.E
Laxiores dentes cur videantur.5.comp.med.ſec.loc. 5.211.E
Laxa humeri compoſitio cur facta.de vſu part. 1.210.B.C
¶Laxantia medicamenta robur ſoluunt.2.ad Gla. 6.100.H
Laxãtia medic.fluxũ cõcitant q b. corporib.1.c.m.p g.5.89.B
Laxantia ſi ſola adhibeantur inimica hepati aut uentri inflammato. de rem. par. fac. 5.260.H
Laxantia immoderate,robur ſoluunt.2.ad Glauc. 6.100.H
Laxantia aluum alimẽta ſint ceu medicamẽta.1.ali.fa.4.16.H
Laxantia. Chamæmelũ.3.ſimp.m. 5.18.E.& lib.6.42.E
- Ebiſcus.6.ſimp.med. 5.45.G
- Butyrum.10.ſimp.med. 5.73.A

Laxantes clyſteres quibus proſint.6.loc.aff. 3.36.B
Laxantis facultatis eſt butyrum.10.ſimp.med. 5.77.A
Laxantium remediorum varia genera.5.ſimp.med. 5.34.C
Laxantium medicamentorum noxa in inflammationibus hepatis & ventris. 8.comp.med.ſec.loc. 5.234.H
Laxanda nimium corpora non eſſe.1.ſan.tu. 4.51.E
Laxandi vim habent dulcia.5.ſimp.med. 5.38.C
Laxandi uim habet vnguentũ Glaucinũ.3.de ſan.tu. 4.65.G
¶Laxatio unde fiat.5.ſimp.med. 5.34.C
Laxatio tenſæ cutis eſt curatio.5.ſimp.med. 5.34.C
¶Laxitas ſemper eget adſtringentib.8.comp.m.ſ.l. 5.243.A
Laxitas cutis vt emendetur.3.ſan.tu. 4.66.E
Laxitas cutis ſalubrior.6.ſan.tu. 4.81.C
Laxitas cutis quibus proſit.6.ſan.tu. 4.81.C
Laxitas inſtrumentorum ſenſibus obeſt.1.de ſympt.cau.2.13.G
Laxitas pulmonis quid habeat commodi.4.loc.aff. 3.75.D
Laxitas meatuum nimia corpus refrigerat. 2.de mor.cau. 7.E
Laxitas venarum cum habitu gracili conuenit.2.temp. 1.17.G
¶LECTOREM iis quæ ſunt cõfuſa nõ adiuuari.Cõ.de n.h.12.A
¶Legenda eſſe omnia volunt empirici.8.cõp.m.ſ.l. 5.240.G
¶Legumina,pituitam gignunt.Com.de nat.hum.pri. 9.A.B
Legumina quæ appellentur.1.de alim.fa. 4.16.A
Legumina epilepticis apta.de pue.epi. 6.106.F
Legumina omnia flatulenta.Com. de vic.ac. 208.C
¶Lemmata ſunt ſcientiam gignentes ſumptiones,quibus vtimur in rerum eſſentia inuenienda. 1.meth.med. 6.5.G
¶Lemonium ſanguinis ſputum inhibet.7.ſimp.med. 5.53.D
Lemonium quos vſus præſtet.7.ſim.med. 5.53.D
¶Lemniæ ciuitates duæ Myrinæ, & Epheſtias. 9.ſ.m. 5.64.F
Lemnum cur nauigarit Gal.1.de ant. 5.146.D
¶Lẽnia rubrica lemniũ ſigillũ idẽ cur ſic dicãtur.9.ſ.m.5.64.D
Lemniæ terræ mos cõparandæ & præparandæ.9.ſ.m.5.64.D.E
Lemniũ ſigillũ & rubrica lemnia quî differãt.9.ſim.m.5.64.E
Lemnia Sphragis ad quot vſus.9.ſimp.med. 5.64.G
Lemnium ſigillum non inficit ſuo colore.9.ſimp.med. 5.64.E
Lemnius collis totus eſt colore fuluo vbi nihil naſcitur per terram lemniam. 9.ſimp.med. 5.64.E
Lemnia terra cui ſit ex vſu.7.comp.med.ſec.lo. 5.231.C
Lemnia terra ad vlcera maligna.9.ſimp.med. 5.64.H
Lemnia terra ut à ſamia differat.9.ſimp.med. 5.65.C
Lemnia terra iterum non lauanda.9.ſimp.med. 5.65.B
Lemnia terra cũ arnogloſſi ſucco quibus proſit.9.ſim.m.5.65.C
Lemnia terra ad morſum rabientis canis ex uſu eſt qua ratione. 9.ſimp.med.5.64.H.
Lẽnia terra p ſedem infuſa qũo & quãdo.9.ſim.med. 5.65.C
Lemnia terra omnium valentiſſima.9.ſimp.med. 5.66.A
Lemnia terra.9.ſimp.med. 5.64.D
Lemniæ terræ collis illius qui in lẽno eſt differẽtiæ.3.ſ.m.5.64.E
¶Leniens eſt lac.10.ſimp.med. 5.73.C
Lenientis per ſe & per accidẽs differẽtiæ quatuor.2.ſ.m.5.12.E

Lenitiui

¶*Lenitiui liquoris qui dicantur.4.cōp.med.ſec.lo.* 5.200 B
¶*Lenis uox ut fiat. art.med. ext.ord.cl.* 56.H
Lendes interimit hederæ lacryma.7.ſimp.med. 51.A
ad Lendes remed.6.ſimp.med. 5.43.F
Lendes interimit Cedrea.7.ſimp.med. 5.55.A
Hederæ lacryma.7.ſimp.med. 5.51.A
¶*Lens cocta trita cum melle ad ſuggillata.de re.pa.f.*5.259.D
Lens cocta vorata ſiſtit ventrem.8.ſimp.med. 5.62.E
Lens mali ſucci ac melancholici.de cib.bo.& ma.ſ. 4.39.D
Lens aluum mouet.8.ſimp.med. 5.62.E
Lentis multus eſus, elephantiaſim creat.1.de al.fa. 4.16.B
Lentis vires.3.ſimp.med. 5.19.G
Lentis decoctum ſoluit aluum.3.ſimp.med. 5.19.G
Lentes coctæ aluum deijciunt.1.de al.fa. 4.16.B
Lentes cœliacis ac dyſentericis utiles.1.de al.fa. 4.16.B
Lentes melancholicis noxiæ.1.de al.fa. 4.16.C.D
Lentes vitiligines, pſoræ, ephelis quî curentur.11.ſ.m. 5.80.B
Lentes mediæ inter cal.& frig.ſicc.2. ord.adſtringunt valenter. 8.ſimp.med. 5.62.E
Lentis decoctum aluum ciet.8.ſimp.med. 5.62.E
Lentes ſanguinem nigrum & craſſum generāt.de at.b. 1.25.H
Lentes viſum hebetant.1.de al.fa. 4.16.C
Lentes humorem melancholicum efficere.3.lo.aff. 3.18.B
Lentium decoctum cui ſit ex vſu.6.c.m.ſ.l. 5.223.A
Lentis & rubi decoctum ad aphthas nigras vtile.de rem.par.fa. 5.260. E
Lens paluſtris inflammationi qua ratione vtilis.de rem. par.fa. 5.262.G
¶*Lenticula paluſtris frig.hum.2.ordine.8.ſ.m.* 5.62.E
Lenticulæ decoctum dyſentericis utile.9.c.m.ſ.l. 5.250.C
Lenticulæ uires. Sp.94.H
¶*Lentiginis remedium.* Sp.153.F
Lentiginis remedia. Sp.142.H
Lentiginem tollit glans vnguentaria.6.ſimp.med. 5.43.F
{ *Braſſicæ ſemen.7.ſimp.med.* 5.52.B
{ *Sepiæ teſta.11.ſimp.med.* 5.80.B
¶*Lentiſcus ſiccat ordine.2.completo, aut tertio incipiente temperatus qualitate reliqua.8.ſimp.med.* 5.61.C
Lentiſcus omnib.ſui partib.adſtringit.8.ſimp.m. 5.61.C
Lentiſci ſuccus bibitus ad quot mala utilis.8.ſ.m. 5.61.C
Lentiſcus uterum prolapſum retrahit.8.ſ.m. 5.61.C
Lentiſcus ſanguinis ſputum reprimit.8.ſ.m. 5.61.C
Lentiſcus maſtichem fundit.8.ſimp.med. 5.59.A
Lentiſci ſuccus hypociſthidis ſimilis.8.ſ.m. 5.61.C
Lentiſci uires. Sp.94.G.H
*Lentiſci germina iecori quando conueniunt.13.met.m.*6.82.A
Lentiſcina reſina.8.ſimp.med. 5.59.A
Lentiſcinum oleum ad inflammationem gingiuarum opportunū. 5.comp.med.ſe.lo. 5.211.G
Lentiſcinum vng.11.meth.med. 6.71.C
Lentiſcinum plurium facultatum particeps qua ratione ſit.4.cō. med. per gen. 5.115.D
¶*Lentitia in affectu qualitatis.11.meth.* 6.69.F
¶*Lentus humor, & morſus expers dolorem mitigat.13.meth. med.* 6.84.C
Lentus eſt ſuccus partium extremarum.de al.fa. 4.29.A
Lentus fit è tritico ſuccus.1.al.fa. 4.14.B
Lentus non facile diſtribui.3.de ſymp.c. 2.25.A
Lentum ſuccum gignit caſeus.3.al.fa. 4.31.C
Lentum alimentum è ſuilla carne.3.al.fa. 4.28.C
Lento humore vrinam impediri.1.lo.aff. 3.3.A
Lenta deambulatio a cibo prodeſt.2.c.m.per g. 5.183.D
Lentiſſimus portulacæ ſuccus.1.c.m.per ge. 5.86.H
Lento humori quis humor opponatur.11.meth.m. 6.69.G
¶*Leo craſſum habet ſanguinem.de ana.ad.* 1.97.E
Leo qua ratione calidus.3.ſimp.med. 5.18.B
Leo lienem affatim nigrum habet.de ana.ad. 1.98.D
Leonis caro ſiccior.de c.a.m.ex.or.cl. 45.G
Leonis oſſa medulla creduntur carere.de vſu par. 1.272.H
Leonis adeps valentiſſimus.7.c.m.per ge. 5.136.C
Leoni conuenit, vt ſit fortiſſimus.1.tem. 1.14.F
Leones cur vehementes appellentur.3.diff.p. 3.60.E
Leonis adeps quibuſnam conueniat.11.ſ.m. 5.78.C.D
¶*Leoninus adeps, omnium quadrupedum valentiſſ.11.ſimplic. med.* 5.78.C
Leoninus lien vſui ineptus.de at.bi. 1.27.C
¶*Leontopetali radix digerit ſicc.calef.ord.3.7.ſ.m.* 5.53.E
¶*Lepidium cal.4. gradu ſimile naſturtio minus eo deſiccat.7. ſimp.med.* 5.53.E
Lepidij folia lienoſis ſunt ex vſu.9.c.m.ſ.l. 5.246.D
¶*Lepra, quid ſit.* Sp.de mel.22.G
Lepra qui morbus ſit.14.meth.med. 6.90.D
Lepræ cauſſæ. Sp.int.32.B
Lepra unde fiat.11.ſimp.med. 5.77.F
Lepra a ſucco melancholico oritur.de tum.p.n. 2.43.B
Lepræ & vitiliginum cura.6.ſimp.med. 5.40.E
Lepram ab elephantiaſi differre.emp.infor.ext.ord.cl. 30.D
Lepras vere fieri.Com.aph. 320.D
Lepram qualis faciat humor.Com.de hu. 36.C
Lepra fit ex impetigine.1.c.m.ſ.l. 5.171.H

LEPRAM SANANTIA ſimplicia medic.

{ *Bryoniæ radix.6.ſimp.* 5.41.H
{ *Anemone.6.ſimp.* 5.42.B
{ *Glans unguentaria.6.ſimp.med.* 5.43.F
{ *Batrachium.6.ſimp.med.* 5.44.A
{ *Elleborus uterq.6.ſimp.med.* 5.46.E
{ *Cicer.* ibidem.G
{ *Clematidis folia excoriant.7.ſimp.med.* 5.51.A
{ *Braſſica eſculenta.7.ſimp.med.* 5.52.B
{ *Melanthium.7.ſimp.med.* 5.54.F
{ *Platani cortex uſtus.8.ſimp.med.* 5.58.B
{ *Vlmi cortex cum aceto.* ibidem.F
{ *Vrina hominis.10.ſimp.med.* 5.74.F
{ *Stercus caprinum.10.ſimp.med.* 5.75.G
{ *Cantharides.11.ſimp. med.* 5.81.F
{ *Salamandræ cinis.* ibidem.G
{ *Alcyonia.11.ſimp.med.* 5.82.C

Lepræ curatio.6.ſimp.med. 5.41.H
Lepræ curatio.6.ſimp.med. 5.42.D
Lepræ & pſorarum remedia.6.ſimp.me. 5.44.A
Lepram quid purget.6.ſimp.med. 5.46.G
Lepram ſanat vlmi cortex.8.ſimp.med. 5.58.F
Lepra purgatur elleboro.6.ſimp.med. 5.46.E
Lepram & lichenas quale nam medic.adimat.7.compoſ.medic. per gen. 5.140.A
Lepras quale med.amoueat.6.c.m.per ge. 128.H
Lepras quid curet.6.ſimp.med. 5.46.E
in Lepram tranſeunt lichenes.5.comp.me.ſec.lo. 5.209.G.H

ad Lepras

ad Lepras remed.6.ſimp.med. 5.43.F
¶Leproſis pix auxiliatur qua ratione.7.ſ.m. 5.57.H
Leproſum cur abſcindendum.6.c.m.per ge. 5.129.B
¶Lepus marinus pulmonem exulcerat.1.comp. med. per gene. 5. 85. A
Lepus marinus pulm.exulcerat.de th.ad Piſ. 5.164.A
ad Leporem marinum remedium.2.ant. 5.157.C
Lepus ſanguinem gignit valde craſſum.de att.v.r. 4.43.E
Leporis vinculi vſus.de faſ. 6.132.B
Leporis, binnuli, aut etiam capræ coagulum potum dyſenteriam & cœliacos iuuat.de rem.par.fa. 5.262.B
Leporum ventres ad caluitiẽ qua ratione parẽtur.1.comp.med. ſec.lo. 5.176.E.F
Leporis capitis puluis optimũ dentifricium.de re.pa.f.5.259.H
Leporis caput ad alopecias vſum habet.11.ſ.m. 5.78.H
Leporum caro quale gignat alimentum.3.de al.fac. 4.28.D
Leporis cerebrum ad metum.11.ſimp.med. 5.78.H
Leporis teſticulus feruefactus in uino odorato quid poſſit.9.com. med.ſec.lo. 5.251.D
¶Leporini coaguli vſus.10.ſimp.med. 5.73.F
Leporinum coagulum ſanguinẽ concretum diſcutit è ventriculo. 10.ſim.med. 5.73.E
Leporinum coagulum comitiales iuuat.10.ſimp.med. 5.73.F
Leporinus ſanguis ſuauiſſimus.3.al.fa. 4.31.D
¶Lesbium vinum.5.de ſan.t. 4.75.A
Lesbiorum vinorum differentiæ.12.meth.med. 6.74.H
¶Letalis ſtercoris uomitus.6.lo.aff. 3.36.C
Letalis quæ & cur ſit angina. Com. in prẹd.ſ. 57.D
Letalis cordis magna intemperies.5.lo.aff. 3.28.G
Letale melancholicos tremere.Com.in præd.p. 47.C
Letale eſt cor uulnerari.de op.ſe.ex.or. 32.F
Letalem eſſe magnam apoplexiam.4.lo.aff. 3.28.E
Letale omne non ſtatim eſt venenoſum.6.comp.m.ſ.l. 5.216.A
Letale medic.qui ſumpſerunt qua ratione tractandi.de rem.par. fa. 5.263.A
Letalem omnem hypochondriorum inflammationem non eſſe.Cõ. in præſ.p. 25.H
Letalem eſſe papaueris ſuccum.de ther.ad Piſ. 5.165.G
Letales quales ſint fungi. 7.ſimp.med. 5.55.F
Letales quæ ſint vrinæ. Sp.74.B
Letalia ſigna quæ ſunt.Com.m.v.ſ. 151.G.H
Letalia med.qua antid.vitentur.2.de ant. 5.158.B
Letalia omnia qua ratione vitentur.2.de ant. 5.153.C
Letalia ſigna multa concurrere eſſe neceſſe.Cõ.in præd. 23.B
Letalia pharmaca cur non docet Gal.de rem.par.fa. 5.263.A
Letalium morborum incrementum cruditatis in ſignis conſiſtit:ſalutarium in concoctione.de tu.m.temp. 2.61.A.B
Letalium pharmacorum remedium.7.c.m.ſ.l. 5.233.F
¶Lethargus quid ſit.Com.in præd.p. 43.D
Lethargi cauſſæ.Com.aph. 322.F
Lethargus phreneſi opponitur.13.meth.med. 6.83.F
Lethargo affectis remedia ad caput applicantur.13.meth.med. 6. 83. F
Lethargus quomodo fit.13.meth.med. 6.83.F
Lethargus qualem faciat ſpiritum.3.lo.aff. 3.28.E
Lethargus qualem habet ſomnum.3.cauſ.p. 3.95.E
Lethargus a catocho vt differat.4.c.p. 3.99.F
Lethargus undoſum habet pulſum.2.præ.p. 3.109.C
Lethargus cur imbecillus.3.de ſymp.cau. 2.28.B
Lethargus è cerebro gignitur.4.cau.p. 3.99.C
Lethargus frigidior, & lethalior peripneumonia. 4. cauſ. pulſ. 3. 99. B
Lethargus unde fiat.comp.pulſ. 3.123.H
Lethargus quid ſit. Sp.de mel.21.H
Lethargis oxyrhodinum prodeſt.13.meth. 6.83.G
Lethargi qualis pulſus.de pulſ.ad Tyr. 3.44.G
Letharg.& peripneum.non iudicatur fluxu ſang. 3.141.G
Lethargi cauſſæ & remedia. Sp.int.30.G
Lethargi magnitudinis nota.3.l.aff. 3.19.E
Lethargo ut proſit origanum.13.meth. 6.85.G
Lethargo & omnibus ſomnolentis affectis memoriam & rationẽ lædi.3.loc.affect. 3.16.B
Lethargus qua intemperatura cerebri fiat.4.praſ.p. 3.117.E
in Lethargo caput immodico humore grauatur.1.de ſympt.cau. 2. 18. C
Lethargo, qualis conueniat uenæ ſectio.13.meth. 6.83.F
Lethargum, & phrenitidem proprios eſſe intelligentis animę morbos.2.loc.aff. 3.13.C
Lethargo conueniunt cucurbitæ.13.meth. 6.83.H
Lethargum ex humore pituitoſo gigni.4.cau.pul. 3.99.B
Lethargi remedia. Sp.110.D
ad Lethargum,
Caſtorium cum roſaceo capiti, colloq. impoſitm Lethargicos affectus, & cataphoricos curat.11.ſ.m. 5.79.E
¶Lethargici iuuantur iјs, quæ ſternutamenta excitant.13. met. med.6.83.G
Lethargici, excitantur, ſi palatum ipſorum acribus medicamentis inungatur.13.meth. 6.83.G
Lethargicis applicandus eſt thymus naribus in aceto coctus. 13. meth.med. 6.83.G
Lethargicis prodeſt pulegium aceto incoctum, naribus admotum. 13.meth.med. 6.83.G
Lethargicis medicamentum conueniens.2.compo. med.ſecun.loc. 5. 189. H
Lethargicis cur proprium coma.de Com. 2.90.G
Lethargicis & cataphoris caſtorium ex uſu eſt.11.ſimp. medic. 5. 79. D
Lethargicorum pulſus aliquando dicrotos.de p.ad Tyr. 3.44.E
Letharg.pulſ.non percipitur inæqualitas, cur.3.dig.pul.3.18.C
Lethargicorum pulſus qualis.de p.ad Tyr. 3.44.E
Lethargicorum qualis ſit pulſus. Sp.70.H
Lethargicorum qualis ſit pulſus.4.c.p. 3.99.B
Lethargicorum quale ſit coma. de Com. 2.90.G.H
Lethargicorum qualis ſit pulſus.comp.p. 3.120.H
¶Leuationes ſine cauſſa manifeſta, non eſſe fidas. Com. de morb. uulg.ter.98.F
¶Leucacanthon, polygonaton quid.7.ſ.m. 5.53.E.F
Leucacãthi radix amara incidẽs, & exiccans.3.grad.cal. primo. 7.ſimp.med. 5.53.F
Leucacanthon Iſchias dictum calidum primo, ſiccum tertio.7.ſimplic.med.5.53.F
Leucacanthon incidit & amara radice conſtat.7.ſ.m. 5.53.F
¶Leucæ quid ſint.3.de ſymp.cauſſ. 2.25.D
Leuce, quid ſit. Sp.de mel.23.F
Leuce qui morbus ſit.14.meth. 6.90.D
λεύκη quæ affectio ſit.1.fa.na. 1.32.C
Leucas acris.cal.ſicc.3.gradu.6.ſ.m. 3.53.E
Leuce maximus alteratricis error.3.de ſymp.cau. 2.25.F
Leuce, populus alba idem, temperaturæ aquę tepidæ.7.ſimplic. med.5.53.G

¶Leucis-

¶*Leucippi de atomis ſententia.* 1.*el.* 1.2.F
Leucippi opinio de atomis. 1.*ele.* 1.2.F
¶*Leucij decoctum menſes mouet.* 7.*ſimp.med.* 5.53.F
¶*Leucoion partium frutex extergit potiſſimum flores.* 7.*ſimpl. med.* 5.53.F
Leucoion maximè amarum. 7.*ſimp.med.* 5.53.F
Leucoion ad aphthas cum melle cibi. 7.*ſimp.me.* 5.53.F
Leucoion abortum procurat. 7.*ſimp.med.* 5.53.F
Leucoij med.parandi modi uarij,& vires. 7.*ſ.m.* 5.53.F
¶*Leucophlegmatias hydrops quomodo curandus. quos purg.* 6.107.F
Leucophlegmatiam profluuio curari.Com.aph. 351.C
¶*Leucopyron malagma.* 7.*comp.med.per ge.* 5.139.E
¶*Leuigandi vim habet amylum.* 1.*de al.fa.* 4.14.A
¶*Leue eſſe concoctum excrementum.* 1.*cr.* 3.131.F
Leuitas in ſiccis vt exiſtat. 1.*ſimp.med.* 5.4.E
Leuis cur ſit ſpongia. 1.*ſimp.med.* 5.4.E
Leuiores fieri aquas purgatione. Sp.87.A.B
Leuiſſimus,& tenuiſſimus omnium,quæ in corpore ſunt,ſpiritus eſt. 3.*fa.nat.* 1.46.F
Leuiſſima quæ ſit aqua.Com.aph. 335.G
Leuiſſima aqua optima.Com.de hu. 30.A
Leuiſſima quæ ſit aqua. 1.*ſimp.med.* 5.5.A
Leuiſſima quæ ſit aqua. Sp.85.B
¶*Lex quid ex Hipp.an.m.è temp.ex.or.cl.* 12.E
Lege, quid Democrito ſit. 1.*ele.* 1.2.E
Leges medicis immunitates concedunt.de pla. 1.192.C
Leges,qui,quibus,dederint. Sp.67.D
Leges permittunt publice dicere eum,qui eruditus, rectéq. inſtitutus ſit. 1.*meth.* 6.13.A
Legum officium. Sp.67.C
¶ἀλεξιφάρμακα *quid ſignificet apud Aſclep.* 2.*de ant.* 5.157.A
¶ἀλεξιπύρετα *quæ dicantur Aſclep.* 2.*de ant.* 5.157.H
¶LIBANOTIS *omnis abſtergit,& incidit.* 7.*ſimp.me.* 5.53.H
Libanotidis decoctum regium morbum diſcutit. 7.*ſ.m.* 5.53.H
Libanotidis 3.*ſpecies mollientis & digerentis facultatis.* 7.*ſimp. med.* 5.53.G
Libanotidis ſuccus cui ſit vſui. 7.*ſimp.me.* 5.53.G
Libanotim Romani vocant roſmarinum. 7.*ſimp.med.* 5.53.H
¶*Libera ſpiratio a quo fiat.* 4.*lo.aff.* 3.23.E
Libera ſpiratio a ſepto fit tranſuerſo. 4.*lo.aff.* 3.24.E
¶*Lib.Heraclidis,qui apnus inſcribitur.* 6.*lo.aff.* 3.38.F
Libri Heraclidis uarijs nominibus appellabantur. 4.*compo.med. per ge.* 5.116.C
Lib.de anatomia Eraſiſtrati a Gal.ſcriptus.de prop.l.ex.or. 2.E
Libri de diſſectionib.Marini,quot.de prop.l.ex.or.cl. 3.F
Libri Marini quid contineant.de prop.l.ex.or.cl. 3.G
Libri Martialis de anatomia.de prop.lib. ex.or.cl. 2.E
Liber Menecratis. 2.*comp.med.per ge.* 5.96.H
Liber Hippoc.de natura hominis quid habeat propoſitum.de decretis Hipp.& Plat. 1.173.E
Libri Hipp.ueri qui ſint. 2.*diff.reſp.* 2.83.D.E
Lib.Hippoc.de humorib.de trem. 2.66.G
Liber de ptiſſana Hipp. 3.*de al.fa.* 4.35.B
Liber de fracturis Hipp.eſt perfectiſſimus. 6.*meth.* 6.39.C
Libri Hippoc.legendi prius, quam tractationem de diebus criticis attingas. 1.*die.decr.* 3.151.C
Liber de alimento Hipp. 1.*de ſan.t.* 4.53.G
Lib.Hipp.de aere,aquis,& locis.Thraſ. 4.7.E
Libri Hipp.de morbis uulgaribus.de diff.reſp. 2.72.B.& 2.*de diff.reſp.* 2.83.D
Lib.Hippoc.de ratione victus in morbis acutis Galeni commentarijs illuſtratus. 3.*al.fa.* 4.35.C
Lib.prædictionum Hipp.eſſe collige. 3.*cr.* 3.146.A
Libri de morbis uulg.ſexti author.Com.de m.u.ſ. 119.G
Liber uulg.m.ſextus ex varijs chartis coaceruatus. Com.m.u.ſ. 128. F
Libri undecimi methodi medendi,ſcopus quis ſit. 11.*meth.med.* 6.72.B
Liber de temperamentis ſequitur librum de elementis.de cur.per ſan. 6.119.C
Libri de elementis,de temperamentis, de inæquali intemperie, de facultatibus naturalibus,de animi affectibus,de uſu partiū, de morborum ac ſymptomatū differentijs ordine ſe conſequuntur. 2.*meth.med.* 6.12.G
Librorum de morborum & ſymptomatum differentijs materia. 2.*meth.med.* 6.9.F
Lib.Heræ de facultatibus. 1.*comp.med.per ge.* 5.92.E
Liber ſecundus de morbis uulg.eſt uerus Hippoc. de ſept. part. 1.142. D
Libros de cauſſis morborum & ſymptomatum differentia prius oportet legere,quam libros de methodo medendi. 2.*meth.me.* 6.9.E.F
Liber de vlcerib. Hipp. legendus poſt libros Galeni de medendi methodo. 6.*meth.med.* 6.38.G
Libri meth.med.quid habeant propoſitum. 9.*meth.me.* 6.57.E
Libri de vulgaribus morbis quo tempore ſcripti ſint. 1.*dier.dec.* 3.148. A
Liber ſeptimus anatomicarum adminiſtrationum quid propoſitum habeat.de anat.ad. 1.99.F
Libri de uſu partium continent humani corporis fabricationem, non aliorum.de uſu par. 1.223.G
Libri de decretis Hippocratis & Platonis quid habeant propoſitum.de decr. 1.167.D
Librorum magnus numerus ab aliquo conſcriptus, non probat eum, qui ſcripſit, doctrina & cognitione præſtitiſſe. de decre. 1.178.F
Liber de urinæ ſecretione.de at.bi. 1.27.A
Lib.de ſecta Herophilia Heraclidis. 4.*diff.pul.* 3.66.F
Libri de morb.uulg.ſint ne Hippocratis,an Theſſali. 2.*decr. di.* 3.154. H
Liber primus Ariſt. de partibus animantium quid propoſitum habeat. 1.*meth. med.* 6.4.C.D
Libri de Hippocratis,Platoniſq.decretis quid propoſitū. de dec. 1.169. D
Libro de uſu part.quid ſit propoſitum.de uſu par. 1.240.H
Libri,qui ſeſe ordine quodam conſequantur,legendiq. ſint,ut rite intelligantur. 2.*meth.med.* 6.2.G
Liber de muſculis,Marini.de anat.adm. 1.90.B
Lib.de ſectione viuorum duo à Gal.conſcripti.de or.l.ex.or. 6.D
Libri de aere aquis & locis argumentum.Cō. 1.*de m.v.* 1.70.D
Lib.de communib. & proprijs artium principijs a Gal. editi. de prop.l.ex.cl.or. 5.D
Lib.Gal.ad anatomen pertinentes quo ordine & loco legendi. de or.l.ex.or.cl. 6.C.D
Lib.ſcripti à Gal. ante perfectionem ad Pelopem qui. de prop. l. ex.or.cl. 2.G
Lib.quot ſcripſ.Gal.in Ariſt.de prop.l.ex. or.cl. 5.E
Lib.ad philoſophiam Platonis pertinentes a Gal. editi. de prop.l. ex.or.cl. 5.E

Lib.commentariorum in Hipp. ad Therap. quoque pertinere. de prop.l.ex.or.cl. 4.B
Lib.commentar.in Hipp.qua ætate ſcripti a Gal. de or.l.ex.ord. cl. 6. E
*Lib.de opt.conſt.corporis quo ordine legendus.de or.l.ex.or.*6.D
Lib.de optima ſecta, & de demonſtrat. primum legendi. de or. l. ex.ord. cl. 6.B
Lib.de optima ſecta quid ſcriptum ſit.de or.l.ex. or.cl. 6.A
Lib.ad moralem philoſophiam pertinentes quot ſcripſerit Gal.de prop.l.ex.or.cl. 5.D
Lib. decimuſtertius de demonſtr. corporum noſtrorum elementa tradit.de or.l.ex.or.cl. 6.D
Lib.8.ſimpl.medic.abſoluti 20. annos ante.9. & alios cur. 9. ſimp.med. 5.69.E
Lib.de oſſib.primus.de prop.li.ex.or.cl. 3.D
Lib.præcedentes Therapeuticen qui.de prop.lib.ex.or.cl. 4.A
Liber de demonſtratione, in quo docet quænam ſint apparentia, quæ axiomata ſunt.1.meth. 6.5.C
Lib.Gal.de inæquali intemperie ad tractationem de temperamentis pertinet.1.meth. 6.3.D
Lib.Gal.de optima corporis conſtitutione.1.meth.med. 6.3.D
Libri Gal.iij.de naturalib.facultatib.1.meth. 6.3.D
Liber Gal.de elementis ex Hipp.ſententia.1.meth. 6.3.D
Lib.Gal.iij.de temperamentis.13.meth. 6.3.D
Liber de morborum differentia, eſt de numero ægritudinum. 2. meth. 6.9.E
Lib.de ſymptomatum differentia continet morbi,& ſymptomatis cauſſas.2.meth. 6.9.E
Lib.anatomici introducendis ſcripti qui.de prop.l.ex.or.cl. 3.D
Liber de communitatibus,& de ſyncriticis Theſſali.1.meth.me. 6. 2. G
Lib.de pulſ.quot ſint à Gal.conſcripti.li.de præcog. 3.168.H
Lib.de ſectis quid tractetur a Gal.de prop.l.ex.or.cl. 2.D
Libri Galeni, vt recte progrediaris in methodo intelligenda, quinam,& quo ordine legendi.2.meth. 6.12.G
Lib.de ſectis quando perlegendus.de prop.l.ex.or.cl. 2.D
Libri veterum quando deprauari cœpti. Com.de hu. 2.D
Librorum interitus cauſſæ.Com.de n.h.p. 3.B
*Librorum inſcriptiones qui primum deprauarint. Com.de na.hu. p.*10.B.C
Lib.duo de conſt.artium a Gal.ſcripti.a.m.ex.or.cl. 62.B
Lib.de difficili reſpiratione utilitas,& neceſſitas.a. m. ext. ordi. cl. 62.D.E
Lib.1.de dignoſcendis pulſib.ſcopus.4.diff.p. 3.65.C
Lib.de diff.morb.ante l.de co.artis medicę ſcriptum eſſe. de co.a. m.ex.or.cl. 44.D
Lib.anatomicarum adminiſtrationum quot a Gal.editi.de prop. l.ex.or.cl. 3.E
Lib.quos in epicurum ſcripſit Gal.de prop.l.ex.or.cl. 5.F
Lib.8.Gal.de Aſclep.dogmat.de prop.l.ex.or.cl. 4.G
Lib.Therapeutici 19.qui de prop.l.ex.or.cl. 4.A.B
Lib.anatomici quo tempore ſcripti a Gal.de prop.l.ext. or. 3.B
Lib.de vſu partium quo tempore a Gal.conſcripti. de prop.l.ex. or.cl. 3. B
Lib.quos ſcripſ. Gal. ad Grammaticos & Rhetoras.de propr.li. ex.or.cl. 5.F
Lib.de inæquali intemperie,quid contineat.3.meth. 6.20.H
Lib.ſcripti Smyrnæ a Gal.qui de prop.l.ex.or.cl. 2.H
Lib.de diſſectione matricis a Gal.obſtetrici dicatus.de prop.l.ex. or.cl. 2.G

Lib.de olfactus ſenſorio.3.loc.aff. 3.20.H
Lib.de oſſib.& pulſib.quib.ſcripſerit Gal.de prop.l.ext.or. 2.D
Lib.ſuos cur Gal.non cuperet edere.de or.l.ex.or.cl. 5.H.6.A
Lib.de cauſſis pulſ.quantum ſint neceſſarij.comp.p. 3.124.B
Librorum veterum quanta ſit authoritas.Com.de h. 2.B.C
Lib.de pulſ.vtilitas quanta.1.dignoſc.pulſ. 3.69.A
Lib.2.de comp.med.per gen.combuſti quando.1. de comp. med. per ge. 5.84. H
Lib.de affectib.oculorum a Gal.ſcriptus.4.lo.aff. 3.22.B
Lib.qui in bibliothecis ſeruantur cur peruertantur.1. de ant. 5. 148. D. E
Lib.de optima ſecta cur ſcripſ.Gal.de or.l.ex.or.cl. 6.A
Librum de ſalubri dieta Hip.non eſſe.Com.de v.a. 176.B
Lib.de cõiratione a Gal.editus.emp.inf.ext.or.cl. 31.B
Libri Epidemion, qui a quibus authoribus ſcripti exiſtimentur. 2.de diff.reſp. 2.80.B
Liber de ratione victus cuius ſit authoris.1.de al.fa. 4.11.G
Lib.ſingulis adminiſtr.anatom. quid contineatur. de prop.l.ext. or.cl. 3.E
Lib.de difficili reſp.ad prognoſt.pertinere.de prop.l.ext.or. 4.C
Lib.de remedijs paratu facilib.cur ſcripſit Gal.de rem.par.fac. 5. 255. F
Lib.de cauſſis morborum neceſſitas.1.l.aff. 3.7.E
*Lib.de fine artis medicæ a Gal.conſcriptus.emp.inſ.ext.or.*30.F
Lib.de euphorbio Iubæ regi Mauruſiorum ſcriptus. 9.comp.m. ſe.lo. 5.247.F.G
Lib.menſuralis Romæ cornea.1.comp.med.per g. 5.89.C
Lib.de animę eſſentia ſecundum Aſclep.a Gal.de prop.l. ext.or. cla. 4.G
Lib.de ignoratis Lyco in anatomis a Gal.ſcriptus.de propr.l.ex. or.cl. 3.C
Lib.de ijs quæ proprietate totius ſubſtantiæ agunt promiſſus a Gal.11.ſimp.med. 5.81.A
Lib.de boni & mali ſucci cibis,poſt lib.de alim.fac.an.m.è temp. ex.or.cl. 13.F
Lib.vnus de vſu partium a Gal. iuuene ſcriptus. de prop. l.ext. ord.cl. 2.G
Lib.de placitis Hipp.& Pl.quo temp.a Gal.conſcripti. de prop. lib.ex.or.cl. 2.G
Lib.de vocabulorum rectitudine a Gal.de or.l.ext.or. 6.H
¶*Libra,quid.6.comp.med.per ge.* 3.13.E
Lib.denarios continet.96.1.comp.med.per ge. 5.91.H
Libræ 12.pars eſt vncia.3.comp.med.per ge. 5.107.A
Libra menſuralis Romæ qualis ſit.1.c.m.per ge. 5.89.C
Libra ponderalis ſolidorum menſura menſuralis liquidorum.1. comp.med.per ge. 5.89.C
¶*Libido qua ratione caſtigetur.de cog.an.m.ex.or.cl.* 17.A
¶*Liberalius nutriendos eſſe pueros.* Sp.135.H
¶*Librarios ſcripta Hip.deprauaſſe.Com.in præſ.ſ.* 32.D
¶*Libyſtici vires.* Sp.94.E
Libyſtici radicis vſus & temperatura ad menſes & vrinã mouẽda.7.ſimp.med. 5.54.A
¶*Lichen cur ſic dictus.7.ſimp.med.* 5.53.D
Lichen extergentẽ et modice refrig.facultatẽ hẽt.7.ſ.m. 5.53.D
Lichen in petris naſcitur & muſcus quidã eſt.7.ſ.m. 5.53.D
Lichen phlegmonæ aduerſum.7.ſimp.med. 5.53.E
Lic.hæmorrhagias ſanat è Dioſ.quo dubitat Gal.7.ſ.m. 5.53.E
Lichen planta lichenas ſanat.7.ſim.med. 5.53.E
Lic.vnde refrigeret et abſtergat atq.exſiccet.7.ſ.m. 5.53.E
Lichen ubi naſcatur.7.ſim.med. 5.53.E

Lichen agreſtis impetigo eſt.6.c.m.per g. 5.230.C
Lichenes ut tollantur.7.c.m.per g. 5.140.A
Lich.in mento quõ curentur è Critone.5.c.m.ſ.l. 5.209.G
Lich.in pſoram & lepram tranſeunt.5.c.m.ſ.l. 5.209.G.H
Lich.vitiligines quo med.curentur.8.ſimp.m. 5.63.A
Lich.pſoras,alphos,lepras quid curet.6.ſ.m. 5.46.E
Lichenas curat gummi ex ulmo.5.c.m.ſ.l. 5.209.H
Lichenes equorum comitialib.proſunt.11.ſ.m. 5.79.G
Lichenas quid purget.6.ſimp.med. 5.46.G
Lichenas & uitiliginẽ aufert crocodili ſtercus.10.ſ.m. 5.76.F
Lichenes & impetigines quî fiant & qua ratione curentur.5.cõ. med.ſe.lo. 5.209.C
Lichenas tollit emplaſtrum album.5.c.m.ſ.l. 5.210.H
Lichenes equorum quibus conueniant.11.ſ.m. 5.79.G
Lichenas puerorum ſanat gummi pruni cũ aceto.7.ſ.m. 5.51.C
Lichenũ remedium lichen planta ſiue muſcus eſt.7.ſ.m. 5.53.D
Lichenas qua ratione curent nutrices ſaliua.10.ſ.m. 5.74.H
Lichenum excoriatorium emplaſtrum magni lucri.5.comp.med. ſe.lo. 5.210.E.F
ad Lichenas portulacę ſuccus utilis.5.c.m.per ge. 5.209.H
ad Lichenas ut paretur triticum.5.c.m.ſ.l. 5.209.H
ad Lichenas remedium.9.ſimp.med. 5.68.E.F
ad Lichenas illitio.5.comp.med.ſe.lo. 5.210.B
Lichenica emplaſtra.5.comp.med.ſe.lo. 5.210.D
Lichenici paſtilli.5.comp.med.ſe.lo. 5.209.D
¶ Lien eſt in parte ſiniſtra.de ana.ad. 1.98.D
Lien quatuor habet facultates, quibus ſuas actiones perficit. 3. fa.na. 1.44.E
Lien ab hepate craſſiſſimum humorem trahit.11.meth. 6.71.F
Lien oĩbus animalib.ineſt,quæ hepar habent.de an.ad. 1.98.A
Lien leonis eſt abunde niger.de anat. ad. 1.98.D
Lien male affectus quartanam facit.2.de criſib. 3.137.F
Lien laborans ſi morbum regium affert,nigriores homines facit. 2.fa.na. 1.40.H
Lien cum non trahit ad ſe ſuccum melãcholicum, corpus nigrum efficit. 1.fa.na. 1.40.H
Lien dicitur παρέγχυμα.de uſu part. 1.222.H
Lien ſuis albicat.de anat.adm. 1.98.D
Lien minuitur ĩjs,quib.corpus floret.& contra.2.fa.n.1.40.H
Lien non fruſtra,vt Eraſiſtrato placuit.de vſ.par. 1.222.G
Lien per aluum purgatur.6.lo.aff. 3.38.D
Lien in generatione ſanguinis quid ad ſe trahat.2.fa.na.1.41.B & C.& 46.D
Lien eſt fluxioni recipiendæ aptiſſimus.de cur.per ſan. 6.119.G
Lien affectus per vrinas purgatur.2.ad Gl. 6.100.E
Lien ſanguine melancholico nutritur.2.ad Gl. 6.104.G
Lien perfert fortia medicamenta.2.ad Gl. 6.102.A
Lien vna via tantum purgatur.13.meth.med. 6.82.H
Lien ſcirrhoſus quomodo curetur.2.ad Gl. 6.101.H
Lien flatuoſus quomodo curetur.2.ad Gl. 6.102.A
Lien attrahit à iecinore quicquid limoſum in ſanguine reperitur. de at.bi. 1.26.G.& 27.D.& G
Lien in animalibus frigidis & humidis non eſt admodum niger.de at.bi. 1.26.G
Lien nullum habet in ſe neruum.de uſu par. 1.238.A
Lien eſt ſemper iecinore nigrior præſertim in animantibus calidę & ſiccæ naturæ.de at.bi. 1.26.G
Lien in ſuibus non eſt omnino eſui ineptus.de at.bi. 1.27.C
Lien in leonibus ac multis alijs animalibus eſt omnino uſu ineptus. ibidem
Lien bouum, ſi naturalem ſtatum ſeruent, eſt iecinore nigrior, & multo magis ſi ſint ſenio confecti.de at.bi. 1.26.G
Lien male affectus diu,nigrior redditus, totum quoque corpus nigrum efficit.de at.bi. 1.26.G
Lien craſſo nutritur ſanguine.13.meth.med. 6.82.D
Lien ſcirrhis occupatur facile.13.meth.med. 6.82.E
Lien vnde alatur.9.comp.med.ſec.lo. 5.244.H
Lien facile durus efficitur cur.9.comp.med.ſec.lo. 5.244.H
Lien qualibus egeat medicaminib.9.c.m.ſ.l. 5.244.H
Lienis in animãtis corpore munus.9.c.m.ſ.l.5.244.H.245.A
Lieni amara medicamenta cur adhibeamus.9.comp.med.ſec.lo. 5.245.A
Lieni acetum cur ſit ex vſu.9.comp.med.ſe.lo. 5.245.A
Lien quo pacto afficiatur affecto ventriculo conſiderandum.1.lo. aff. 3.5.D
Lien excrementa reijcit a ſe hepatis exemplo.6. lo. aff. 3.35.D
Lien quot incommodorum cauſſa ſit.6.lo.aff. 3.35.D
Lieni indurato ſuccedere hydropen conſentiente iocinore. 6. loc. aff. 3.35.D.E
Lien corporis colores vitiat.Com.de hu. 25.A.B
Lien albus qualem ſignificet temperaturam.de ana. ad.1.98.D
Lieni qualia vina noceant. Sp.87.D
Lien minime doloroſum viſcus.diff.reſp. 2.8.F
Lienem induratum quid curet.6.ſimp.med. 5.41.H
Lien qualia requirat medic.13.meth.med. 81.G
Lien relaxantibus tantum non eſt curandus.13. meth. 6.82.G
Lien ab hepate uenam accipit.de anat.ad. 1.98.D
Lien quo modo venam ab hepate accipiat.de ana.ad. 1.97.B
Lien induratus quo remedio molleſcat.de ther.ad Piſ. 5.165.C
Lien hepatis excrementa excipit.3.fa.na. 144.E
Lien cum hepate magnis venis connectitur.Cõ.in præ.ſ.27.E.F
Lien bubulus ad aphthas ex Apollonio.6.com.m.ſ.l.5.224.D
Lienis uſus.Com.de hu. 5.A
Lienis qualis ſit ſubſtantia. Sp.de mel.19.A
Lienis affectibus vtile cataplaſma. Sp.157.D
Lienis affectus melancholia ſequitur.6.lo.aff. 3.35.F
Lienis affecti remedium. Sp.151.H
Lienis officium quod ſit. Sp.93.E.F
Lienis compoſitio. Sp.43.F
Lienis medicamentis acetum aliquando miſceri.11.metho.med. 6.71. F
Lienis vſus ac ſitus.Com.de hu. 30.D
Lienis duos eſſe meatus. Sp.43.F
Lienis diſſectio. Sp.43.D
Lienis figura ac ſitus. Sp.43.F
Liene affecto vena interna brachij ſiniſtri ſecatur. de cur. per ſan. 6.122.G
Lienis obſtructiones leuat praſſium.8.ſ.m. 5.58.E
Lienis affecti indicium.1.lo.aff. 3.5.H
ad Lienis affectus remedia.9.comp.med.ſe.lo. 5.245.H
ad Lienis morbos remedium.2.ant. 5.157.H
Lienis inflammationes vt iudicentur.3.cr. 3.141.G
Lienis a natura demandatum quale munus.6.loc.aff. 3.35.D
Lienis colliquat chamædrys.8.ſimp.med. 5.62.H
Lienis aquoſi affectus ut diſcutiantur.7.compoſ. med. ſec.loc. 5. 140. B
Lienis quale nutrimentum.6.lo.aff. 3.35.D
Lienis tumoribus vuæ paſſæ non conducunt. de att. vict. rat. 4. 43. H
Lienis caro qualis ſit.1.temp. 1.15.A

Lienis ſcirrhos aquam inter cutem facere. Com. in præ. ſ. 27. E. F
ad Lienis affectus remedium. 8. comp. med. ſe. lo. 5. 240. C
Lienis affectiones quæ vena ſecta iuuet. 13. meth. med. 6. 81. D
Lienis morbi colorem immutant. 5. lo. aff. 3. 33. E
Lienis indurati remedium. 6. ſ. m. 5. 42. B
Lienis affectus qualem faciant colorem. 1. lo. aff. 3. 6. B
Lienis ſcirrhus tentionem facit arteriarum. 1. præ. p. 3. 104. E
Lienis, coxendicum, renum, iecoris morbis quid ſit opportunum. 2. de ant. 5. 159. C
Lienis tumores ſoluit teucrium. 8. ſimp. med. 5. 61. E
Lienis ſcirrhus qualem faciat pulſum. 1. præ. p. 3. 104. E
Lienis tumores theriaca diſcuti. de vſ. ther. ad Piſ. 5. 170. F
Lienis affectionum remedia. Sp. 113. B
Lienis, veſicæ, vteri vitia qua ratione tollãtur. 2. de an. 5. 157. H
Lienis inflam. cur facile deprehendantur. 6. lo. aff. 3. 35. D
Lienis caro eſt cute tanto humidior, quanto mollior: & calidior, quanto magis abundat ſanguine. 2. tem. 1. 17. E
Lienis caro eſt naturæ ſimplicis creſcens circa arterias venas & neruos viſceris. 2. tem. 1. 17. E
Lienis poſitura. de uſu part. 1. 219. F
Lienis intemperies venas ſimæ partis afficit. 5. lo. aff. 3. 32. A
Lienis ſubſtantia qualis ſit, & cui affectui ſit obnoxia. 13. meth. med. 6. 82. D
Lienis caro quæ ſit. 1. ſa. na. 1. 31. D
Lienis magnitudo non eſt eadem omnibus, nec idem eius color. de ana. ad. 1. 98. D
Lienis indurati med. 7. ſimp. med. 5. 49. B
Lienis obſtructio vſu theriacæ aperitur. de the. ad Piſ. 5. 167. G
Lienis obſtructioni quid conueniat. 7. ſimp. med. 5. 52. H
Lienis iecoriſq. vitia qua ratione corrigãtur. 2. de ant. 5. 159. B
Lienis accidentia multa cum hepate communia. 6. lo. af. 3. 35. D
ad Lienis ſcirrhos remedium. 14. meth. med. 86. D
ad Lienis duritiem remedium. 7. c. m. per ge. 5. 137. H
ad Lienis dolores med. 6. ſimp. med. 5. 42. A
Lieni prodeſſe abſynthium. 14. meth. med. 6. 86. E
Lieni acetum conuenire. 14. meth. med. 6. 86. D
Lieni conuenientia med. potabilia ab Aſclepiade. 9. compo. med. ſe. lo. 5. 245. C
Lieni male cum hepate affecto regium morbum ſuperuenire. 6. l. aff. 3. 35. E
Lieni prodeſt capparis radix. 13. meth. med. 6. 82. G
Lieni inflammato mulſa obeſt. 11. meth. med. 6. 72. A
Lieni indurato conuenit polemonij radix potui data. 8. ſimp. me. 5. 58. D
Lienem ſæpe colon attingit. 6. lo. aff. 3. 36. B
Lieni inflammata epithemata & emplaſtra opportuna. 9. comp. med. ſe. lo. 5. 245. E
Lieni medic. conueniens. 6. ſimp. med. 5. 43. F. G
Lieni aptum ualde, ſcolopendrium. 13. meth. 6. 82. A
Lieni aptum epithema. de rem. par. fac. 5. 261. H
Lienem turgidum quid curet. 11. ſimp. med. 5. 80. C
Lienem interdum per inferiora purgari. 6. lo. aff. 3. 35. D
ad Lienem cataplaſma. 11. meth. med. 6. 71. F
Lienem vomitu interdum purgari. 6. lo. aff. 3. 35. D
Lienem reſupinationem, & ſubuerſionem ventriculi facere. 6. lo. aff. 3. 35. D
Lienem induratum ſanat myrica qua ratione. 7. ſ. m. 5. 55. G
Lienem decliuem, quæ ſequantur. Com. de m. v. ſ. 133. D
Lienem quid expurget. 6. ſimp. med. 5. 47. F
Lienem iuuat glans unguentaria. de th. ad Piſ. 5. 164. A
Lien. iecur, renes, lichenas, pſoras, leprã q̃ purgẽt. 6. ſ. m. 5. 46. G
Lienem quæ expurgent. Sp. 101. F. G
Lienem beta iuuari. 2. de al. fa. 4. 25. C
ad Lienem affectum remedia. Sp. 161. A. B
Lienem valde nigrum habet canis. de an. ad. 1. 98. D
Lienem ſi deguſtet quis etiam elixum, ſemper aliquid acerbitatis percipiet. de at. bi. 1. 26. G

LIENEM IUVANTIA EX lib. de ſimpl. med. fac.

Capparis cortex,
Tamaricis radix,
Iſcolopendrion,
Scilla,
Aſplenus. 5 ſimp. med. 5. 34. F
Viticis ſemen. 6. ſimp. med. 5. 40. C
Anchuſæ radix. 6. ſimpl. med. 5. 40. E
Acori radix lienes induratos iuuat. 6. ſim. m. 5. 41. C
Bryoniæ radix, eodem modo. ibidem. H
Dolores lienis ſanant extergentia, & attenuantia. 6. ſimp. med. 5. 42. A
Splenes induratos ſanat ammoniacum. 6. ſ. m. 5. 42. B
Aſplenum lienes liquat. 6. ſimpl. med. 5. 43. C
Glans unguentaria. ibidem. F
Cicer. 6. ſimp. med. 5. 46. G
Erythrodanum. ibidem. H
Hæmionitis ex aceto pota. 6. ſimp. med. 5. 47. E
Lupinus cum ruta, & piperi. ibidem. F
Iſatis ſylueſtris. 6. ſimp. med. 5. 48. B
Capparis radicis cortex. 7. ſimp. med. 5. 49. B
Hederæ folia. 7. ſimp. med. 5. 50. H
Cyclamini radix. 7. ſimp. med. 5. 52. H
Leucoij radices. 7. ſimp. med. 5. 53. F
Lonchitidis folia. 7. ſimp. med. 5. 54. A
Myricæ, ſeu tamarix. 7. ſimp. med. 5. 55. G
Xyris. 8. ſimp. med. 5. 56. E
Stercus caprinum. 10. ſimp. med. 5. 75. G
Periclimenos. 8. ſimp. med. 5. 57. E
Peucedanum. ibidem. G
Polemonium. 8. ſimp. med. 5. 58. D
Terebinthi fructus. 8. ſimp. med. 61. D
Teucrium. ibidem. E
Chamædrys. 8. ſimp. med. 5. 62. H
Terra ægyptia. 9. ſimp. med. 5. 65. A
Stercus caprinum. 10. ſimp. med. 5. 75. G
Opercula purpurarum. 11. ſ. m. 5. 80. C
Lienem induratum viticis ſemen iuuat. 6. ſ. m. 5. 40. C
Liene affecto, hydrops vt fiat. 6. lo. aff. 3. 35. F
Liene patiente uenam in ſiniſtro brachio incidimus. 2. ad Glauc. 6. 100. E
Liene male affecto quartanam oriri. 1. ad Gl. 6. 93. F
Liene laborante ſanguis eſt niger & craſſus. 1. ad Gl. 6. 95. D
Liene laborante quid medico ſit agendum. 11. meth. 6. 71. E
Lienes induratos emollit ther. de th. ad Piſ. 5. 167. G
a Liene qui morbi fiant. Com. de hu. 30. E
Lienes aĩalum ſucci ſunt melancholici. de ci. b. & m. ſ. 4. 37. G
Lienes induratos qua rõne molliat peucedanon. 8. ſ. m. 5. 57. G
Lienes induratos ſanantia med. quæ. 7. ſ. m. 5. 54. A
Lienib. prodeſt terebinthus. 8. ſ. m. 5. 61. D
¶ Lienteria quid ſit. Sp. de mel. 22. B

Lienteria,tineſmus,ileos,ex bilioſi humoris abundãtia generantur, & ſunt morbi grauiſſimi. de vſu part. 1.225.H
Lienteriæ vnde fiant.de ſympt.diff. 2.11.G.H
Lienteriæ cauſſę & remedia. Sp.intr.31.H
Lienteriæ cauſſa.Com.de mor.vulg.ter. 111.D
Lienteriæ remedium. Sp.113.F
Lienterias theriaca corrigit.de ther.ad Piſ. 5.167.G.H
ad Lienteriam ſuffumigium. Sp.113.H
Lienteria ventriculo & inteſtinis communis.6.loc.aff. 3.36.C
¶ Lienoſi qui ſint. Sp.de mel.22.D
Lienoſi propriè qui dicantur.9.comp.med.ſec.loc. 5.245.A
Lienoſis medic.potabilia ex Andromacho.9.c.m.ſ.l.5.245.A.
Lienoſi cur fiant.Com.de hum. 30.E. (B.C
Lienoſi quartana feb. facile corripiuntur.2.criſ. 3.137.F
Lienoſorum remedia. Sp.145.H
Lienoſorum auxilia.7.comp.med.ſec.loc. 5.229.F
Lienoſis quomodo ſuccurrendum.5.comp.med.per ge.5.125.A
Lienoſis & iſchiadicis malagmata quæ ſint opportuna. 7. comp. medic.per genera. 5.139.A
Lienoſis qualis color.6.loc.aff. 3.35.D
Lienoſis emplaſtrum aptum.2.comp.med.per gen. 5.102.B
Lienoſis prodeſt hedera aceto incocta.7.ſimp.med. 5.50.H
Lienoſis chamędryos decoctũ vtile.de rem.par.fac. 5.261.G
Lienoſis hyperici ſemen conuenit.9.comp.me.ſe.lo. 5.245.A
Lienoſis lepidij folia prodeſſe.9.comp.med.ſe.lo. 5.246.D
Lienoſis quid proſit.6.ſimp.med. 5.48.B
Lienoſis medicamẽtũ cõueniẽs hedera qua rõne.7.ſ.m. 5.50.H
Lienoſis vulpinum iecur utile.9.comp.med.ſec. loc. 5.246.C
Lienoſis iuuant tamariſci fructus. de rem.par.fa. 5.261.H
Lienoſis quibus medicamentis ſit opus.6.ſimp.med. 5.47.E
Lienoſis aceti fæx prodeſt.9.comp.med.ſec.lo. 5.246.D
Lienoſis remediũ opportunum è Damocrate.8.c.m.ſ.l.5.243.G
Lienoſis prodeſt ſerpilli ſuccus.9.cõp.med.ſec.lo. 5.246.C
Lienoſis moly prodeſſe.de rem.par.fac. 5.261.H
Lienoſos iuuat aſplenum.6.ſimp.med. 5.43.C
Lienoſos polio iuuari.9.comp.med.ſec.loc. 5.246.D
Lienoſos & difficulter ſpirantes iuuat periclymeni vſus. 8. ſimp. med. 5.57.E.
Lienoſos inteſtinorũ difficultas ſupueniens iuuat.Cõ.aph.347.G
ad Lienoſos malagma.7.comp.med.per genera. 5.139.A
¶ Ligamentum ex multis fit fibris.3.fac.nat. 1.47.C
Ligamentum omne ſenſu caret.de mo.muſc. 1.115.F
Ligamentum ad muſculos quomodo ſe habeat.de ſem. 1.129.D
Ligamentum eſt minus ſiccum cartilagine.1.temp. 1.14.H
Ligamentũ cur à pleriſq; neruus iudicetur.de uſu par. 1.200.G
Ligamentum neurochondrodes eſt medium corpus quoddam, ac durum. 2.temp. 1.17.F
Ligamentũ quõ motui eſt neceſſarium.de uſu par. 1.274.C
Ligamentum doloris capax non eſt.1.loc.aff. 3.6.B
Ligamenti & nerui natura conflata tendonem facit.de motu muſcul. 1.115.F.G.H.
Ligamenti principium ad cartilaginem, aut os annexum. de vſu part. 1.238.C.
Ligamento mollior eſt cartilago.2. temp. 1.17.F
Ligamento mollior eſt tendo.de mo.muſc. 1.115.F
Ligamenta duplicia. Sp.36.F
Ligamenta ſenſu carere. Sp.36.G
Ligamenta qua natura ſint.de conſt.art.med.ext.ord.cl. 44.A
Ligamenta apparent extractis muſculis.de anat.adm. 1.73.G. & 74.A.
Ligamenta non ſunt muſculis data. de anat.adm. 1.73.H
Ligamenta ad iecur ſuo loco continendum, validiſſima.de vſu partium. 1.222.D.
Ligamenta minus mollia ſunt tendonibus.2.de temp. 1.17.F
Ligamenta ſunt duriora & ſicciora cute.2.temp. 1.17.F
Ligamenta neque à cerebro,neque à ſpinali medulla oriuntur,ſed ex oſſibus ad oſſa tranſeunt.de uſu part. 1.200.G
Ligamenta ſunt neruis duriora, & penitus ſenſu carent. de vſu part. 1.200.G.
Ligamẽta quædã in cordis vẽtriculis ſunt.de mo.muſc.1.115.H
Ligamenta cruris & pedis quõ ſint diſpoſita.de anat.ad.1.78.F
Ligamenta ſcirrho affecta quõ ſunt curanda.14.meth.6.86.B.C
Ligamenta ex oſſe oriuntur.6.meth.med. 6.37.G
Ligamenta ſunt nerui ab oſſibus orti.de oſſib. 1.49.B
Ligamenta cur valentiſſima medicamenta tolerant. 6. metho. med.6.37.G.
Ligamenta ſenſu carent,& de oſſib.oriuntur.de ana.ad. 1.86.C
Ligamentorum vſus.de pl. 1.145.D
Ligamentorum vſus triplex eſt.de anat.adm. 1.73.G
Ligamentorum nutrimentum eſt lentus humor illis aſperſus. 3. facult.nat. 1.47.D.
Ligamentorum uſus atq; ſubſtantia. Sp.48.A
Ligamentorum vitia morbi in compoſitione.2.de mor.diff. 5.B
Ligamentorum vtilitas. Sp.36.F
Ligamentorum officium atq; vſus.de mo.muſc. 1.115.E
Ligamentis conſtare fibras.de vſu part. 274.F.G
¶ Ligare fortiter crura quando oporteat.1.ad Glau. 6.96.F
Ligare fracta oſſa ut oporteat.14.meth.med. 6.85.H
Ligandi œdematis ratio.14.meth.med. 6.85.H
Ligandi vim habet dura frictio.2.ſan.tu. 4.56.B
¶ Ligatura articulorum quõ eſt facienda.13.meth. 6.81.D
Ligaturæ vulnera coniungunt.4.meth.med. 7.27.D
¶ Lignea ſimulacra quõ funiculis moueãtur.de uſu p. 1.200.H
¶ Lignum viride per longum tempus accẽditur.3.temp.1.21.F
Lignum eſt ſiccum,& quomodo.1.temp. 1.12.F
Ligna etſi alterentur ſenſu tamen carent.1.elem. 1.2.F
Ligna humida ignis ſunt nutrimentum.3.temp. 1.22.B
Ligna humida igni imbecillo, & flammæ ſæpenumero iniecta, ea extingunt. 3. temp. 1.22.B
Ligna ſicca in ignem cito mutantur.3.temp. 1.21.E
Ligna humida progreſſu tẽporis in ignẽ vertũtur.3.tẽp. 1.21.E
Ligna ſua natura ſunt frigida.3.temp. 1.21.E
Lignorũ fragmenta,oſſa etiam fructu quomodo educantur.5.compoſit.med. per gen. 5.124.A
Lignis acapnis coquenda medicamenta.4.de ſan.tu. 4.69.H
¶ Lignis fuligo idem.7.ſimp.med. 5.53.H
¶ Liliaceum medicamentũ ad neruorũ diuiſiones.7.ſ.m.5.52.E
Liliaceum oleum quib.malis ſit ex vſu.7.ſimp.med. 5.52.D
¶ Liliorum radix & folia quas habeant vires.7.ſim.m. 5.52.B
Lilium primi ordinis abſtergentium medicaminũ.7.ſ.m.5.52.D
Lilio ad abſtergendum non ſolo utimur.7.ſimp.med. 5.52.D
Lilij vires. Sp.95.B
Lilij flos cuius ſit temperaturæ.7.ſimp.med. 5.52.D
Liliorum ſuccus cum aceto & melle repoſitum à Galeno qua ratione.7.ſimp.med. 5.52.E
¶ Limaca aphricana cui malo ſit ex vſu.3.cõp.m.ſ.l. 5.193.C
Limaces apparandi ratio,3.de alim.fac. 4.28.H
Limaces duri,ſed potentiſſimè nutriunt.3.de alim.fa. 4.28.H
¶ Limneſium,Adarce idem.7.comp.med.per gen. 5.145.B
¶ Limnitis caliditate nulli medicamẽto ſcdum.1.c.m.5.172.E

¶ Limoſa

¶ Limoſa pars, quæ in ſanguine eſt, trahitur a liene. de atr. bi. 1. 26.G.27.D.& G
Limoſæ ſubſtantię, hepaticæ. Com. in præd. t. 68.F
Limoſa aqua vt purgetur. 1. ſimp. med. 5.2.H
Linamentum tortile accenſum et ex inctum polygonij ſucco quid efficiat. de rem. par. fa. 5.258.B
¶ Linea recta ſuperne deorſum verſus ducitur, & maxime vbi coſtæ iunguntur. de ana. ad. 1.100.D
Linea recta ducta ab angulo ad angulum quadrati, ſecat ipſum in duos triangulos. 1. ele. 1.3.E
Linearum differentiæ tres. de vſu par. 1.197.F
¶ Linguæ nomē homonymū, ideo multa ſignificat. 2. met. 6.13.F
Linguarum barbararū difficultas in loquendo. 2. diff. p. 3.53.G
Linguæ græcæ laudes. 2. diff. p. 3.53.G
Lingua laryngis eſt ad vocem formandam primum, ac princeps inſtrumentum. de uſu par. 1.243.A
Lingua in maſticatione quid efficiat. de uſu par. 1.267.C
Lingua mouetur a muſculis, quorum nullum in tendinem deſinit. de motu muſc. 1.115.H
Linguæ artificium. de fœ. for. 1.140.G
Linguæ conſtructio quæ ſit. de vſu par. 1.255.G
Lingua nigra febrem ardentem portendit. 1. lo. aff. 3.6.B
Lingua ſerpentum fiſſa. de vſu part. 1.269.D
Lingua guſtat, & tangit ope neruorum, qui à tertia coniugatione profecti ſunt. 4. lo. aff. 3.22.C
Lingua, & non alia pars, cur ſapores percipiat. 2. meth. 6.10.D
Lingua mouetur a multis muſculis. de mot. muſc. 1.116.A
Lingua humida redditur in quotidianam. 1. ad Gl. 6.94.B
Lingua ſenſit præcipue guſtabilem qualitatem. de comp. memb. Sp.50.H
Lingua ſapores partib. externis indicat, non autem internis. de vſu par. 1.257.D
Lingua neruos habet molles & duros, quòd motu & ſenſu eſt prædita. de vſu part. 1.249.A
Lingua quibuſdam vnus muſculus viſa eſt. de mo. muſ. 1.116.D
Lingua phlegmone laborante apophlegmatiſmis non debemus vti. 13. meth. med. 6.81.C
Lingua bubula ab humana diſſidet. de ana. ad. 1.75.G
Lingua cur ſapores percipiat ſola. 2. meth. med. 6.10.D
Lingua eodem neruo ad guſtum ad tactū vtitur. 4. l. aff. 3.22.B
Lingua humorum index. Com. de m. v. ſ. 155.H
Lingua duas habet actiones. 1. de ſymp. c. 2.15.A
Lingua humorum index. Com. de m. v. ſ. 169.E
Lingua qualis ſit delirantib. 5. lo. aff. 3.31.C
Lingua colorum atq; humorum ſimul index. Com. de hu. 37.A
Lingua duplex habet neruorum genus. 1. de ſymp. c. 2.15.G
Lingua crudum ſupra modum excreuit. 2. de m. d. 5.A
Lingua humorum index. Com. de v. a. 199.B.C
Lingua motū ab electione à quib. neruis habeat. 4. lo. aff. 3.22.C
Lingua cur conuellatur. 3. lo. aff. 3.17.A
Lingua ſenſus perfectionem poſſidet. 4. ſ. m. 5.23.G
Lingua quæ ſētiat exacte præter cæteras partes. 4. ſ. m. 5.23.H
Lingua vnde nigreſcat. Com. de v. a. 198.A.B
Lingua fuliginoſa, quid indicet. Com. de m. v. t. 117.D
Lingua qualis ſit phrenitidis præſaga. Com. præd. p. 44.C
Linguæ color vitiatur, hepate vitiato. 2. lo. aff. 3.13.B
Linguæ motus. de mo. muſ. 1.116.B
Linguæ officium quod ſit. de mo. muſ. 1.115.H
Linguæ muſculi neruos capiunt à ſeptima coniugatione. de diſſ. ner. 1.61.A
Linguæ magnitudo ori corriſpondet. de vſu par. 1.269.D
Linguæ laryngis corpus cur a natura factum eſt membranoſum. de vſu part. 1.243.D
Lingua ab intimis iugularibus magnas venas accipit. de diſ. ue. 1.64.H
Linguæ fabrica ſumma arte eſt facta. de vſu par. 1.269.E
Linguæ muſculos pernoſcere quot, & qui ſint, non eſt neceſſariū. de ana. adm. 1.75.B
Linguæ vſus poteſtas & facultas. 4. ſimp. med. 5.28.A
Linguæ plures quam ſint reliquarum partium nerui. ibidem
Lingua malis imbuta humorib. vitioſe ſentit. 1. de ſym. c. 2.15.B
Linguæ calores varij. de ſymp. diff. 2.12.E
Linguæ motum per ſeptimam neruorum coniugationem vitiari. 4. lo. aff. 3.22.E
Linguæ ſenſus & motus vnde. 4. lo. aff. 3.22.G
Linguæ caro fungoſa ac magis ſanguinea. 3. de al. fa. 4.29.B
Linguæ fluxionis remedia. Sp.152.E.F
Linguæ mollificationis remedia. Sp.159.H
Linguæ colores conſiderandi. Com. de hu. 3.F
Linguæ forma naturalis qualis ſit. Sp.41.H
Linguæ affectus alij proprij, alij cōes cum cerebro. 4. l. a. 3.22.E
Linguæ paralyſis vocem adimit. 2. de ſymp. c. 2.18.H
Linguæ loquelæ autor. 4. lo. aff. 3.26.B
Linguę inſtrumentales affectus cur non tractet hoc lib. 4. lo. aff. 3.22.F
Lin. inſtrumentales morbi quales. 4. lo. aff. 3.22.F
Lin. ſubſtantia ac partes. Sp. int. 28.D
Lin. nouem eſſe muſculos. Sp.41.H
Lin. quæ ſit ad vocem formandam vtilitas. Sp.54.G
Lin. natura atq; officium. Sp. de mel. 19.A
Lin. vitiari interdū motū, ſenſum atq; adeo guſtatū. 4. l. a. 3.22.B
Lin. inſtrumentales morbos viſu, & tactu percipi. 4. l. a. 3.22.F
Lin. humorib. conueniens med. 6. comp. med. ſe. lo. 5.224.D
Lin. proprij affectus quales. 4. lo. aff. 3.22.E
Lin. guſtus, & tactus unde uitietur. 4. lo. aff. 3.22.E
Lin. proprium obiectum quod ſit. 1. ſimp. med. 5.8.E
in Lin. ſenſus euidentiſſimus. Com. de v. a. 191.D
Linguam ambiens membrana, quæ. de od. inſt. 1.124.A
Linguam interdum aliter atq; aliter affici. 4. lo. af. 3.22.C
Lin. qui nerui moueant. 4. lo. aff. 3.22.C
Lin. in ſpaſmo ſibi quidam præcidit. 2. de m. d. 4.E
Lin. a bile exaſperari. Com. in præd. p. 44.C.D
Lin. ſupra modum tumefactā Gal. qūo curauit. 14. met. 6.87.D
Lin. mouent nerui duri quidam ab anteriore cerebri parte profecte. de vſu part. 1.249.D
¶ Linozoſtis ad ventris purgationes vtilis. 7. ſ. m. 5.54.A
¶ Linteum ad ſummum caput ligandum quomodo eſt ſcindendū. de faſ. 6.131.E
Linteum ad frontem ligandum qūo fiat. de faſ. 6.131.E
Linteum pro toto capite ligando qua ratione ſit parandum. de faſ. 6.131.F
Lint. magnū ex faſcia lata trium capitū quid efficiat. ibidem
Linteo perfricanda pellis vt pili renaſcantur. de rem. par. fac. 5.257.C
Linteis ſplendor qua ratione concilietur. 9. ſ. m. 5.67.G
¶ Lini ſemen flatuoſum etiamſi frigatur eſt cal. 1. ord. temperate hum. & ſiccum. 7. ſimp. med. 5.54.A
Lini ſemen calorem habet tepentem. 11. meth. m. 6.71.F
Lini ſemen torrefactum contuſum & cribratum cui vſui. 7. com. med. ſec. lo. 5.230.A

Lini ſemen exactè tritum calculoſis propinatur.de rem. para.ſa. 5.262.D
Lini ſemen cum amylo ad inflammationem veſicæ.de rem.par.ſ. 5.262. D
Lini ſeminis uires.3.ſimp.med. 5.18.E.F
Lini ſemen ſubſtantiæ craſſæ.3.ſimp.med. 5.18.F
Lini ſemen ſtomacho nocere.1.de al.fa. 4.18.B
¶Lippientib.remedio eſt empl.ægyptium.6.c.m.p g. 5.132.C
Lippientib.conueniens med.5.c.m.per ge. 5.121.D
¶Lippitudo quid ſit.2.ad Gl. 6.99.B
Lippitudo quid. de p.a.m.ex.or.cl. 50.H
Lippitudo ſiue ὀφθαλμία quid ſit.4.c.m.ſ.l. 5.200.A
Lippitudo quid ſit.2.de m.d. 5.F
Lippitudinis cauſſæ.Comm.aph. 319.C.D
Lippitudinis cauſſa.Com.de m.u.p. 77.C.D
Lippitudinis cauſſa.2.de m.d. 5.F
Lippitudo contagioſa.2.de diff.feb. 2.29.H
Lippitudo & pſora propius accedentes afficiũt.4.diff.p. 3.62.G
Lip.qualis delirantib.accidat.5.lo.aff. 3.31.B
Lip.cur ſit contagioſa.Com.de hu. 27.F.G
Lip.diuturna quî curãda ueniat.de rem.par.fa. 5.258.E
Lip.alui profluuio ſuperueniente ſedatur.Com.aph. 343.D
Lippitudo quî tollatur.de rem.par.fa. 5.258.D.E
Lip.curandæ ratio.2.de feb.diff. 2.39.H
Lippitudinis dolores cur interdum ad malas producantur. 4. c. med.ſec.loc. 5.200.A
Lipp.remedium oui candidum.3.c.m.ſ.l. 5.190.D
Lipp.remedium.2.de ant. 5.158.G
Lipp.quæ proſint med.4.c.m.ſ.l. 5.200.A.B
Lippitudini qui colores proſint.emp.inf.ex.or. 28.E
Lippitudines ſanat triticum.de rem.par.fa. 5.258.E
Lipp.ſanat piceæ tedæq́. fuligo.8.ſimp.med. 5.58.A.B
ad Lippitudines remedium.4.c.m.ſ.l. 5.204.D
Lippitudinib.inueteratis med.ex vſu.4.c.m.ſ.l. 5.202.A
¶Lipodernios quid ſit. Sp.de mel.23.H
¶ad Lipopſychiam purgari qui poſſint.Com.aph. 307.B
¶Lipothymia cur fiat.Com.aph. 307.B
¶Lipyriæ febris indicia.dæ ineq.intemp. 2.45.B.C
Lipyriæ cur periculoſæ.Com.in præſ.ſ. 28.B
¶Liquabilia med.quæ dicantur.3.c.m.per ge. 5.108.A
¶Liqueſcere calore quæ poſſint.1.temp. 1.15.A
in Liqueſcere igne,eſt terræ proprium.9.ſ.m. 5.65.F
Liqueſcere ſory cur non poſſit.9.ſ.m. 5.69.F
Liqueſcit celerrimè plumbum.9.ſimp.med. 5.69.G
Liqueſcit difficile adeps.11.ſimp.med. 5.78.A
¶Liquari calore adipem:& quare.1.temp. 1.15.A
Liquari igne quæ poſſint.3.c.m.per ge. 5.108.A
¶Liquida deiectio cur fiat.Com.de hu. 15.F
Liquida deiectio quid ſign.Com.de hu. 15.F
Liquida omnia acopa eſſe.7.c.m.per ge. 5.141.D
Liquidiora primum,deinde corpulenta magis euoluuntur a medicamentis.de purg.med.fa. 5.84.A
¶Liquores & ſucci reſiccati qui.4.c.m.per ge. 5.112.B
Liquor Cyrenaicus in quartana.1.ad Gl. 6.95.F
Liquor papaueris quamuis calidus ſumatur, tamen calorem noſtrum extinguit.3.temp. 1.22.F
Liquor papaueris refrigerans corpus humanum, nihil ab ipſo mutatur.3.temp. 1.22.F & 23.A.C
Liquor papaueris facit theriacam recentem ſomniferam.5.met. med.6.34.D
Liquor ficus,exulcerat.8.ſimp.med. 5.61.A
Liquor populi nigræ quib.proſit.4.c.m.ſ.l. 5.207.D
Liquores lenitiui qui ſint.4.comp.med.ſe.lo. 5.200.B
Liquor ſycamini quando adhibendus.2.c.m.per g. 5.101.D
Liquores tres expertes acrimoniæ q ſint.4.c.m.ſ.l. 5.200.E.F
Liquores ut Cyrenaicus,medicus, & Parthicus, ſumpti qũo lædant,& qũo non noceant.3.temp. 1.22.F
¶Lis primum tenuis,poſtea late ſerpit,ac mala multa gignit:ut Homerus cecinit.1.meth. 6.2.F
¶Lite emplaſtrum quale.2.com.med.per ge. 5.95.D.E
¶Literis humaniorib. incumbendum, antequam adeatur philoſophia,& medicina.de prop.lib.ex.or.cl. 2.B
¶Lithargyrus deſiccat, ſed omnium metallicorum moderatiſſime.9.ſimp.med. 5.69.C
Lithargyri vires,& vſus.9.ſimp.med. 5.69.C
Lithargyrus medij ordinis inter metallica.9.ſ.m. 5.69.C
Lithargyrus ad intertrigines valet.9.ſimp.med. 5.69.C
Lithargyrij vires. Sp.99.E
Lithargyrus ſiccat,& adſtringit modice.3.meth. 5.19.B
¶Lithiaſis,quid ſit. Sp.de mel.22.F
¶Lithoides os.de oſſ. 1.49.F
¶Litrum medium ſalis,& aphrolitri med.11.ſ.m. 5.82.E
¶ad Liuentia rhu utile.8.ſimp.med. 5.58.H
¶Liuida vrina quid ſign.1.cr. 3.132.H
Liuida deiectio quid ſign.Com.de hu. 16.B
Liuida caro,affecto oſſe,mala.Com.aph. 344.E
Liuidus color cur fiat.Com.de hu. 2.E
Liuidus color ab atra bile eſt.Com.de hu. 3.C
Liuidus color rubro ac uiridi peior.Com.de hu. 2.E
Liuidus morbus.Com.m.v. 125.G
Liuida omnis urina periculo non caret. Sp.120.A
Liuida febris. Comm.de m.v. 125.G
Liuida caloris ſignificat extinctionem.Com.in præſ.ſ. 28.E
Liuidæ excretiones malæ.Com.de hu. 39.B
Liuidæ in oculis venæ lætales.Com.de hu. 2.F
Liuidi dentes vt curentur.5.c.m.ſ.l. 5.211.F
Liuidi pedes ac digiti peſſimi.Com.in præſ. 28.E
Liuidum excrementum.1.cr. 3.132.A
ad Liuida,Rheum cum aceto illitum.8.ſimp.med. 5.58.H
¶Liuor extremorum quando pernicioſus.Com.m.v. 102.H
Liuor ac frigus partium extremarum, in morbis acutis pernicioſa.Com.de m.v.t. 102.H
¶Lixiuium qua ratione fiat & quarum ſit facultatum.8.ſimp. med. 5.61.E
Lixiuij vires variæ pro diuerſitate rerum combuſtarum.8.ſimp. med. 5.61.E
Lixiuium ad ſinus quando aptum.2.ad Gl. 6.103.G
Lixiuium inflationi in artubus & muſculis quando confert. 14. meth.med. 6.86.G
Lixiuium habet maiorem vim quàm vinum.14.metho.med. 6.86.H
Lixiuium cuius ſit facultatis.4.ſimp.med. 5.24.F
Lixiuium qua ratione calidum efficiatur.9.ſ.m. 5.64.A
Lixiuium qũo medic.miſcendum.14.meth.med. 6.86.H
Lixiuium quo modo fiat,& quas habeat vires.9.ſimplic.medic. 5.69. A.B
Lixiuium è cineribus ſarmentorum cui ſit vſui. 2. de antid. 5. 157. D. E
Lixiuium cineris ablutio maximè extergit & exſiccat.7.ſimpl. 5.51.D

Lixiuium

Lixiuium è cinerib.ficus aut tithymali maximè exſiccat.7.ſim. med. 5.51.D

Lixiuium è cinerib.tithymali aut ficus fere ſepticæ facultatis eſt. 7.ſimp.med. 5.51.D

Lixiuij plus quàm vini quando medicamentis eſt admiſcendum. 14.meth.med. 6.86.H

Lixiuij loco,ſumendum aphronitrum.14.meth.med. 6.86.H

Lixiuiæ uires. Sp.94.F.G

¶LOBI *pulmonis non ſunt totidem in omnibus animalibus. de uſu part.* 1.231.F

Lobi pulmonis non impares,ut hepatis.de anat.ad. 1.102.F

¶*Localia medicamenta quando ſunt parti læſæ apponenda.4. meth.med.* 6.24.G.& 25.G

Localia non niſi purgatione vniuerſali præcedente,admouenda. 3.loc.aff. 3.15.A

Localia quomodo adhibenda.de p.a.m.ex.ord.cl. 50.E

Localia ante purgationes non adhibenda. Com.de hu. 10.E

Localibus remedijs quãdo eſt utendum.13.meth.med. 6.84.D

¶*Locus quid ſit.* Sp.H.P.8.F

Locus communis totius animalis.de uſu part. 1.218.G

Locus,per quem euacuari humor debet,a morbo oſtenditur.quos purg. 6.107.F

Locus affectus ab excrementis qũo naſcatur.1.lo.aff. 3.5.H

Locus attendendus in venæ ſectione.de cur.per ſang. 6.122.E

Locus patiens qũo diuturnum morbum indicet.2.cr. 3.140.C

Locus a motu non ſegregatur.2.de diff.feb. 2.21.D

Locus renũ,ſitne in ſuperioribus an in inferioribus corporis partibus.de cur.per ſang. 6.123.C

Locus affectus in capitis dolore cognitu difficilis. 2.comp.med. ſec.lo. 5.181.H

Locus Hipp.de articulis explicatus.4.lo.aff. 3.23.E

Locus vocis quis ſit.de diſſ.v. 1.111.D

Locus auditus ſiccus.5.meth.med. 6.33.B

Locus primario affectus quo pacto inueniatur.1.lo.aff. 3.7.C

Locus arteriarum ſemper imus.de anat.ad. 1.83.B

Locus affectus cognoſcitur à contentis in particulis quibuſdam. 1.lo.aff. 3.2.D

Locus affectus cognoſcitur ex ijs quæ in alieno ſpatio præter nat. continentur.1.lo.aff. 3.2.F

Loc.affectus ex proprijs accid.qua rõne innoteſcat.1.l.a. 3.6.A

Locus per quem excernitur quidpiam quantum conferat. de c. a.m.ex.or.cl. 48.B

Locus affectus è doloris ſpecie deprehenditur.1.l.aff. 3.6.A

Locus affectus deprehenditur ex ijs rebus quę adnaſcuntur. 1. loc.affect. 3.2.E

Locus affectus in pleuritide quis ſit.2.cr. 3.139.G

Locus affectus in epilepſia quis ſit.3.lo.aff. 3.17.C

Locus affectus colore indicatur.1.lo.aff. 3.6.B

Loci motus eſt latio.1.meth.med. 6.9.G

Loci muliebres virtutes habent proprias,nec cum alia particula communes.2.ad Gl. 100.H

Loci alicuius declarandi ratio quæ ſit.de anat.ad. 1.104.G

Loci affecti quare vtilis notitia.1.lo.aff. 3.5.D

Loci natura cognoſcenda ut cognoſcatur quis cuique parti dolor accidat.2. de loc.aff. 3.9.A

Loci affecti curationem variant.1.lo.aff. 3.2.B

Loci affecti notitia vt habeatur q̃ cognoſcẽda ſint.2.l.a. 3.12.F

Loci affecti notitia ex præcedentiũ cognitione.1.lo.aff. 3.3.A

Loci mutatio quib.morbis proſit.Com.m.v. 156.F.G

Loci affecti unde cognoſcantur.4.lo.aff. 3.27.B

Loci affecti cur quærantur.3.lo.aff. 3.17.D

Loci affecti,vt inueſtigandi.2.lo.aff. 3.8.A

Loci affecti notitia maximè vtilis ad præſagiendum & curandum.1.lo.aff. 3.5.A

Loci affecti cognitio difficilis.Com.de hu. 10.G

Loci affecti quot modis cognoſcantur.Com.de hu. 10.G

Loci qui facile putredinem accipiant.6.c.m.ſ.l. 5.220.C

Loci affecti vt inquirendi.2.lo.aff. 3.13.A

Loci affecti indicatio ex ſpiratione læſa.4.lo.aff. 3.24.D

Loci affecti.5.modis deprehenduntur.3.lo.aff. 3.15.A

Loci affecti vt deprehendantur.2.lo.aff. 3.12.H

Loci cur a medicis uocati.1.loc.aff. 3.2.B

per Locum affectum fieri etiam euacuationem.ar.med.ex. 61.A

Locum non mutat vterus.6.lo.aff. 3.39.F.G

Locum affectum,vt indicet poſitus.1.lo.aff. 3.5.H

Locum affectum non indicat ſtupor.2.lo.aff. 3.8.D

Locum affectum vt indicet ſudor.Com.aph. 328.C

Locum affectum quid indicet.1.lo.aff. 3.6.B

a Loco qualis ſit indicatio.13.meth.med. 6.83.B

Loca idonea in purgatione quæ vocentur.Com.de hu. 6.E

Loca conuenientia purgationi vt eligenda.Com.de hu. 11.A.B

Lo.qualia colligẽdis excrem.magis opportuna.de att.v. 4.43.B

Loca alia, quib. de cauſſis aliorum locorum excipiant affectus. Com.de mor.uul.ſ. 143.D

Loca qualia vinis reponendis apta.1.de ant. 5.147.B

Loca calida, aut frigida nimium, ſanguinis miſſionem prohibent. 1.ad Gl. 6.96.A

Loca debilia ſuperfluitates aliorum recipiunt.2.ad Gl. 6.101.C

Loca mittendi ſanguinis in cubito, tria: & quomodo iuuent. de cur. per ſang. 6.122.H

Loca quæ facilius perflentur aut contra.Com.de hu. 33.A.B

Loca ſua tenere humores,ad ſanitatẽ neceſſe eſt.Cõ.de na.h. 7.A

Locorum in reuellendo contrarietas.Com.de hu. 13.C

Locorum notitia quantum ſit neceſſaria.1.lo.aff. 3.2.B

Locorum mutationes periculoſæ vt temporum. Cõ.de hu. 33.B

Locorum notæ a quinq.ſignis.1.lo.aff. 3.5.H

Locorum adfectorum notitiam Gal.primus in artem,inquit,redegit.a.m.ex.or.cl. 57.C

Locorũ ſitus,qui quib.morbis magis obnoxij.Cõ.m.v. 75.B

a Loco affecto repulſio vt fiat.a.m.ex.or. 61.B

Loc.quorũ affectiões,ſanguinis ſequatur reiectio.4.l.a. 3.25.D

a Locis vt varientur viæ purgationis.Com.de hu. 11.C

a Locis indicia morborum ſumi.1.lo.aff. 3.6.B

¶*Logica diſciplina inſcribendo a Theophraſto adhibita.an ſang. art.* 1.68.H

Logica ars perdiſcenda ſummo ſtudio.de pla. 1.147.A

Log.diſciplina opẽ fert ad decreta rite ſtatuenda.1.de el. 1.6.B

Log.ẽt qõne digna eſſe ab Hip.conſcripta.1.de r.v.a.Cõ. 174.D

Logica quæſtio de ijs quæ continentur in corpore præter naturã. 1.loc.aff. 3.2.F

Log.facultatẽ præſtat inueniẽdi eius,quod q̃ritur.1.met. 6.4.E

Logicæ ignoratio quos errores creet.1.meth. 6.7.D

Logicæ quæſtiones quæ.3.loc.aff. 3.14.B

Logicæ quæſtiones negligendæ ſunt.1.lo.aff. 3.5.A

Logicæ neceſſitas ad cognoſcendas facultates.2.ſ.m. 5.9.D

Logicæ diligens opera danda.de c.a.m.ex.or.cl. 45.F

Logicæ vtilitas.de ſan.t. 1.68.H

Log.ignoratio quanti ſit momenti.de vſu part. 1.235.G

Logicæ quæſtiones ſunt, in quibus de rerum natura nõ quæritur. 3.de loc.aff. 3.14.B

Logicam debemus attente diſcere, & in ea exerceri. de plac. Hip poc. & Plat. 1.147.A.B
Logicā ſummopere eſſe neceſſariā. 1. ele. 1.6.B. & 1. tēp. 1.12.B
Logicas quæſtiones, obſcurasq́; ſcripſit Archig. 1. loc. aff. 3.3.B
¶ Lolium ad aphthas qua ratione conueniat ex Apollonio. 6. comp. med. ſec. loc. 5.224.C
Lolij vires & temperamentum. 6. ſimp. med. 5.41.H
¶ Lonchitis ſcolopendriæ ſimilis folijs quas hēat vires. 7. ſimp. med. 5.54.A.
Lonchitidis deſcriptio. 7. ſimp. med. 5.54.A
Lonchitidis radix radici dauci ſimilis vrinā ciet. 7. ſ. m. 5.54.A
¶ Longitudo nunquam latitudini concedit in homine, ut tam breuis ſit. 3. cauſſ. pulſ. 3.91.E
Longitudo morbi a natura diſpoſitionis, quomodo ſumatur. 2. criſ. 3.140.C.
Longitudo corporis, pedū requirit multitudinē. de uſ. p. 1.211.D
Longitudo pulſus gracilitatē ſignificat. 1. pulſ. ex pulſ. 3.103.F
Longitudo acceſſionis quas faciat feb. differētias. 2. fe. d. 2.38.B
Longitudo acceſſionis facile cognoſcitur. 1. criſ. 3.128.E
Longitudinis index vrina rubea. Com. in præd. pri. 49.D
Longitudinis in morbis ſignum. 1. criſ. 3.134.D
Longitudinis morbi ſignum. Com. aphor. 312.H
Longitudinem quando ſudor frigidus prædicat. 1. criſ. 3.135.F
Longitudinem pulſus quæ faciant. 1. præſ. pulſ. 3.103.F
¶ Longus pulſus quis. de pulſ. ad Tyr. 3.42.C
Longus pulſus quis. 4. cau. pulſ. 3.100.F
Longus pulſus quis ſit. de pulſ. ad Tyr. 3.42.G
Longus cur colicus dolor. 6. loc. aff. 3.36.C
Longus morbus eſt orthopnœa. 4. cau. pulſ. 3.100.B
Longos morbos facit pituita: breues bilis. 2. criſ. 3.140.B
Longæ febres cur fiant. Com. de hum. 34.D
Longis morbis ſenes fere commoriuntur. Com aph. 314.D
Longas eſſe quotidianas. 1. criſ. 3.134.F
Longæ quæ ſint febres. 3. criſ. 3.142.D.E
Longæ febres quæ ferè fiant. 1. ad Glauc. 6.97.H
Longa cur ſint inteſtina. Sp. 42.F
Longam cur dixerit artem Hipp. 1. criſ. 3.133.B
Longæ quartanæ cur quædam fuerint. 2. in primum de vul. mor. Comment. 78.H.
Longarū febrium abſceſſus proprij. Com. de mor. vulg. ſ. 129.H
Longorum morborum cenſus. Sp. intr. 30.F
Longarum febrium remedium. 2. de ant. 5.155.D
Longorum morborum finis abſceſſus. Com. in præſ. 34.F
Longis morbis qualis victus præſcribendus. 1. ad Glau. 6.94.D
Longi pulſus qui. 1. præſ. pulſ. 3.102.H
Longi morbi qui ſint. Com. aph. 310.F
Longi morbi ſunt neceſſario, qui longo tempore colliguntur. Com. de morb. vulg. 77.D
Longi piperis facultates. 8. ſimp. med. 5.57.E
Longi morbi ut ab acutis differant. Com. in præſ. 37.F.G
Longi morbi quibus ab humoribus fiant. Sp. 29.H
Longi morbi indicium. Com. de hum. 3.G
Longi piperis electio. 1. de ant. 5.150.F
Longi pulſus cauſſæ. 2. cau. pulſ. 3.91.F
Longi morbi quo ferè abſcedāt. Com. de mor. vulg. ſ. 144.B.C
Longior febris ex qualitate, & quantitate humoris fit. 2. de diff. febr. 2.35.G.
Longiores morbi quo abſcedunt. Com. in præſ. 30.H
Longiores morbi ſunt hyberni. 1. criſ. 3.129.B
Longioris pleuritidis ſignum. 1. criſ. 3.129.E
Longioris morbi ſigna. Com. aphor. 328.D
Longioris morbi indicium. Com. in præſ. 29.H
Longiores morbos cur faciat autumnus. Com. aphor. 312. A.B
Longior quibus fiat pulſus. Comp. pulſ. 3.127.D
Longiores ſunt gracilibus pulſus. 1. præſ. pul. 3.103.F
Longiores cur fiant acceſſiones. 2. feb. diff. 2.40.B.C
Longius caput quid ſignificet. de oſ. 1.48.H
Longiſſimus morbus, quartana. 2. aphor. Cōm. 312.E
Longiſſimi qui ſint morbi. 2. criſ. 5.140.B
¶ Loquela cur homini data. de decr. Hipp. 1.190.A
Loquela quibus morbis obſit. Com. de hum. 15.A
Loquelæ impedimenta. 4. loc. aff. 3.26.B
¶ Lotio quid detrahat acaciæ. 6. ſimp. med. 5.41.A
Lotio vſtis quid conferat. 9. ſimp. med. 5.70.G
Lotionis vtilitas in metallicis. 6. meth. med. 6.37.B
Lotio quid metallicis afferat. 1. comp. med. per gen. 5.88.E
¶ Lotij emittendi modus. de vſu part. 1.230.A
Lotij exitus in mulieribus ubi ſit. de vſu part. 1.292.C
¶ Lota aloe vētrē magis ſubducit. 8. comp. med. ſe. lo. 5.235.H
¶ Loturæ carnium ſimilis excretio quando. 3. ſympt. ca. 2.26.H
¶ Lotus arbor tenuium partium & ſicc. 7. ſimp. med. 5.54.C
Loti arboris lignum deraſum & folia quibus morbis conueniāt. 7. ſimp. med. 5.54.C
Lotus arbor quo ſit temperamento. 7. ſimp. med. 5.54.C
Lotus domeſtica trifolium abſtergit & ſiccat. 7. ſim. me. 5.54.C
Lotus cuius ſit temperamenti. 7. ſimp. med. 5.54.C
Lotus agreſtis plurima in Lybia cuius ſemen calidum ſecundo ordine. 7. ſimp. med. 5.54.C
Lotus menſes cohibet. 7. ſimp. med. 5.54.C
Lotos dyſenteriam prohibet. 7. ſimp. med. 5.54.C
Loti ægyptiæ ſemen in panes fingitur. 7. ſimp. med. 5.54.C
¶ LVBRICITAS alimentorum ut adiuuetur. 1. de fa. ali. 4.11.B
¶ Lubricātia alimenta, qualia ſint. 1. alim. fac. 4.11.B
¶ Lubrica, ſi facile corrumpuntur, primo loco ſunt ſumenda. 2. aliment. fac. 4.22.A
¶ Lucernæ extinctæ miraculum detectum. 3. temp. 1.22.A
Lucernæ funiculus extinctus ſtatim ab igne ſurſum exiſtente poteſt accendi. de util. reſp. 1.305.F
¶ Lucida febris. Com. de morb. vulg. ſ. 125.G
Lucida lippis aduerſa. emp. inf. ext. ord. cl. 28.E
Lucidiſſ. cur ſit viſus inſtrumentum. de plen. 1.182.G
Lucius Gal. præceptor. 2. comp. med. per gen. 5.100.D
¶ Lucij, qui Galeni præceptor fuit, emplaſtrum ex herbis. 4. comp. med. per gen. 5.118.B
Lucij emplaſtrū ad vlcera rheumatica. 6. cōp. m. p ge. 5.135.A
¶ Lucri cupiditas facit, ut inanes quæſtiones proponantur. 1. de rat. vict. acut. Comment. 175.F
¶ Luctatorib. quæ immineant pericula. 4. loc. aff. 3.27.E
¶ Luctuoſa ſuſpiria in acutis morbis mala. Com. aphor. 348.F
¶ Lugduni medicinā faciens Abaſcantus quo medicamento vteretur ad ſcorpionis ictus. 2. de antid. 5.160.C
¶ Lumbus maximas habet vertebras, & productiones memoratu dignas. de vſu part. 1.281.C
Lumbus ex quinq; vertebris conſtat. de vſu part. 1.283.A
Lumbis affectis meatus vrinarius eſt ad excrementorum emiſſionem parandus. 11. meth. med. 6.72.A
Lumborum vertebræ ſunt quinque. de oſſ. 1.50.H
Lūbis dolentibus ſtomachi dolores accedentes, hæmorrhoidum fluxum præſagiunt. Com. in præd. ter. 66.E
Lumbi è calculo dolent. 6. loc. aff. 3.36.C

Lumborum

Lumborum muſculi, quomodo diſſecandi. de anat. adm. 94.E
¶Lumen Lunæ a Sole, quomodo. 3. decr. die. 3.158.E
Luminis priuatio Lunæ, vnde. 3. decret. die. 3.158.E
Lumen eius ſpecies, & ad medicinam vſus. Cō. de off. me. 215.H
Lumine clariſſimo vtendum, niſi quid prohibeat, ad chirurgiam. Com. de off. med. 216.C.D
¶Lumbrici terræ quibus ſint ex vſu. de ther. ad Piſ. 5.165.D
Lumbrici in inteſtinis gignuntur. 1. loc. aff. 3.6.B
Lumbrici lati quo medicamēto interimātur. 8. ſimp. m. 5.63.A
Lumbrici vrinam cient. 11. ſimp. med. 5.81.E
Lumbrici in vētriculo famem generāt. de ther. ad Piſ. 5.167.G
Lumbrici rotundi quomodo educantur. de ther. ad Piſ. 5.165.D
Lumbrici interimuntur melanthio. 7. ſimp. med. 5.54.F
Lumbrici inteſtina terræ quid valeant. 11. ſimp. med. 5.81.E
Lumbrici necantur ther. vſu. de ther. ad Piſ. 5.167.G
Lumbricum latum interficit mori radix. 7. ſimp. med. 5.55.F
Lumbricorum cauſſæ. Com. aph. 321.G.H
Lumbricorum ſpecies triplex. Sp. intr. 31.H
Lumbricorum vſus. 11. ſimp. med. 5.81.E

LVMBRICOS INTERIMENtia, ex lib. de ſimplic. medic. facultatibus.
Abrotonum. 6. ſimp. med. 5.39.E
Anchuſæ quarta ſpecies. 6. ſimp. 5.40.F
Mentha. 6. ſimp. med. 5.47.D
Lupinus. 6. ſimp. med. 5.47.F
Calaminthæ ſuccus. 7. ſimp. med. 5.48.G
Cardamomum. 7. ſimp. med. 5.49.D
Coſtus. 7. ſimp. med. 5.51.H
Braſſicę ſemen. 7. ſimp. med. 5.52.B
Melanthium. 7. ſimp. med. 5.54.F
Perſicæ folia, & germina. 7. ſimp. med. 5.55.C
Filicis radix. 8. ſimp. med. 5.58.F
Mori radicis cortex. 7. ſimp. med. 5.55.F
Seriphum. 8. ſimp. med. 5.59.F
Myrrha. 8. ſimp. med. 5.60.D
Chamæleontis albi radix. 8. ſimp. med. 5.63.A

Lumbricos menta interficit. 6. ſimp. med. 5.47.D
Lumbricos necant folia perſici trita & ſuper vmbilicum impoſita. 7. ſimp. med. 5.55.C
Lumbricos quæ expellant. Sp. 113.E
Lumbricos necat coſtinum oleum. 7. ſimp. 5.51.H
Lumbricos necat ſeriphum foris etiam impoſitū. 8. ſim. 5.59.F
Lumbricos quid tollat. 7. ſimp. med. 5.48.G
Lumbricos expellens medicamentum. Sp. 159.F.G
Lumbricos quæ educant. Sp. 155.A
Lumbricos tollunt lupini. 6. ſimp. med. 5.47.F
Lumbricos necat abrotanum. 6. ſimp. med. 5.39.E
Lumbricos necat cardamomum. 7. ſimp. med. 5.49.D
Lumbricos educit cantharis. de ther. ad Piſ. 5.165.D
Lumbricos amara omnia tollunt. 7. ſimp. med. 5.54.F
Lumbricos nigella eijcit. Sp. 154.C
Lumbricos deorſum eijci quā ſurſum eſt melius. Cō. in præſ. 29.D
Lumbricos necat myrrha ſua amaritate. 8. ſimp. med. 5.60.D
Lumbricos quid interficiat. 6. ſimp. med. 5.47.D
ad Lumbricos latos remedium. 8. ſimp. med. 5.58.F
¶Lunaris circuitus 27. dieb. perficitur. 3. decr. die. 3.160.H
Lunari influxu nō decernūt tertius et qntus. 3. decr. di. 3.160.E
¶Luna luce lucet aliena. 3. decret. die. 3.158.E
Luna eſt ueluti princeps nō mediocris inter nos & Solem. 3. decr. dicr. 3.158.F.
Luna exiguas facit in quaternionibus mutationes. 3. de dieb. decret. 3.160.D.
Lunæ & Solis opera, mutua. 3. decr. die. 3.158.F
Luna cōtinet ſeptimanos morborū circuitus. 3. decr. di. 3.159.F
Luna minus poteſt, quam Sol. 3. decret. die. 3.158.E
Lunæ uariæ formæ, quando. 3. decr. die. 3.158.E
Lunæ cōgreſſus cū Sole facit mēſtruū ſpatiū. de ſep. par. 1.142.C
Lunæ quantitas. de hiſt. phil. Sp. 10.B
Luna menſem diſponit. 3. decret. die. 3.149.A
Luna vicinitate non potentia cęteros Planetas exuperat. 3. decret. die. 3.158.F.
Luna falcata obſcuras mutationes præbet. 3. decr. die. 3.158.G
Lunam non numerum dierum autorem eſſe mutationem, & per conſequens criſis. 3. decret. die. 3.160.D
Luna tp̄s mēſtruū dierū 29. cū dimidio ferè, ex Hipparcho. 3. decret. die. 3.159.A.
Lunæ circuitus. 27. dieb. et 8. ferè horis p̄ficit̄. 3. de. d. 3.158.H
Lunæ ſtationes bonę, & malæ q̄uo, & q̄n. 3. decr. die. 3.159.E
Lunæ apparitionis tempus dies 26. 3. decr. die. 3.161.B
Lunæ vires in animantia & plantas. 3. decr. die. 3.158.E
Lunæ gibboſæ vires imbecillæ. 3. decr. die. 3.158.G
Luna menſes perpetuo ordinat. 3. decr. die. 3.158.E
Luna cur interdum cito interdum tarde poſt congreſſum appareat. 3. decret. die. 3.158.H
Lunæ menſtruum apparitionis tempus quid efficiat in inferioribus hiſce. 3. decret. die. 3.161.A
Lu. plena celerrimas mutationes et magnas hēt. 3. d. d. 3.158.G
Lunæ occultationis tempus longum, vnius videlicet ferè ſigni integri. 3. decr. die. 3.158.G
Luna particulares dies cuiuſq; mēſis diſponit. 3. dec. d. 3.158.F
Lunæ coitionis cum Sole dies tres. 3. decr. die. 3.161.A
Lunę coitio inæq. et diuturnas mutationes efficit. 3. d. d. 3.158.G
Luna mutationes oēs a Solis receſſu ſuſcipit. 3. dec. di. 3.158.E
Luna plena, διχότομος gibboſa, falcata recēs q̄n. 3. d. d. 3.158.E
Lunæ occaſus cum Solis occaſu aut ante Solis occaſum quando, & cur. 3. decret. die. 3.158.H
Luna quo pacto lumen à Sole accipiat. 3. decr. die. 3.158.E
Luna qua ratione lumine priuetur. 3. decret. die. 3.158.E
Lunæ vires a lumine Solis. 3. decr. die. 3.158.E
Lunam cauſam eſſe felicium, aut infelicium dierum, ſanis, & ægris, ex Aegyptijs aſtronomis. 3. decret. die. 3.159.D
Luna unde luceat. Sp. hiſt. phil. 10.E
Lunæ ſtatio diametra quas vires habeat. 3. decr. die. 3.158.G
Luna menſtruorum muliebrium autor. 3. decr. die. 3.158.E
Lunæ vires Solis viribus poſteriores. 3. decr. die. 3.158.E
Lunę defectionis cauſſe. Sp. hiſt. phil. 10.E
Luna aerem mutat. 3. decr. die. 3.159.A
Lunæ figura. Sp. hiſt. phil. 10.D
Lunæ in humida omnia vis ac facultas. Sp. 105.H
Lunæ magnitudo atq; ſubſtantia. Sp. hiſt. phil. 10.D
Lunam mouere elementa. Sp. 65.A
Luna cauſa oīum q̄ in diē incidūt reb. naturæ. 3. d. d. 3.159.C.D
Lunæ maculę unde exiſtant. Sp. hiſt. phil. 10.F
Luna quantum à terra diſtet. Sp. hiſt. phil. 10.F
Lunæ in Piſcibus ſchemata quid ſignificēt in morbis. Sp. 80.A.B
Lunæ in Tauro ſchemata quid in morbis efficiant. Sp. 77.D
Lunę in Virgine ſchemata, quid in morbis faciant. Sp. 78.F
Lunæ in Ariete ſchemata, quid in morbis efficiant. Sp. 77.G.H
Lunæ in Scorpio ſchemata quid ſignificēt in morbis. Sp. 79.B.C

Lunę in Libra

Lunæ in librā ſchemata, quid in morbis denuncient. Sp.78.H
Lunæ in Aquario ſchemata, quid indicent in morbis. Sp.79.H
Lunæ in Leone ſchemata quid in morbis indicent. Sp.78.D
cum Luna creſcere ac decreſcere humida omnia. Sp.105.H
Lu. in Cācro ſchemata quid in morbis ſignificent. Sp.77.A.B.C
Lunę in Geminis ſchemata quid in morbis portēdant. Sp.77.G.H
Lunæ in Capricorno ſchemata, quid in morbis denūciēt. Sp.79.F
Lu. in Sagitario ſchemata quid quib. indicēt in morbis. Sp.79.D
¶ Lupinus idem qui thermus. 6.ſ.m. 5.47.F
Lupini amaritudo qua ratione deponatur. 6.ſ.m. 5.47.F
Lupinus quo modo paretur ad cibum. 6.ſ.m. 5.47.F
Lupinus agreſtis eaſdem cum ſatiuo uires habet ſed ualentiores. 6.ſimp.med. 5.47.G
Lupini nutrimentum craſſum efficit ſuccum. 6.ſ.m. 5.47.F
Lupinus emplaſticam habet uim. 6.ſ.m. 5.47.F
Lupinus dum amarus eſt extergit & digerit. 6.ſ.m. 5.47.F
Lupini uires aduerſus lumbricos. 6.ſ.m. 5.47.F
Lup. parandi modi multi & varij ad multos uſus. 6.ſ.m. 5.47.F
Lupini uires. Sp.95.A
Lupini farinæ facultas. 5.ſ.m. 5.34.E
Lupini ſuccum propriè crudum creant. 1.de al.f. 4.16.H
Lupinorum farina meatus purgat. 5.ſ.m. 5.34.E
Lupinum ſtercus colicis prodeſt. 10.ſ.m. 5.75.F
Lupinum ſtercus quibus proſit. 10.ſ.m. 5.75.E.F
Lupini iecoris uſus. 11.ſ.m. 5.79.B
¶ Lupniæ uiuæ uires. Sp.91.H
¶ Lup° laque° quo mō fiat. de laq. 6.141.H. et de vſ.p. 1.244.B
¶ Luſcioſis fel caprinum prodeſt. 4.c.m.ſ.l. 5.207.D
Luſcioſos hepar hircinum quo pacto iuuet. 4.c.m.ſ.l. 5.207.D
¶ Lutea bilis quo modo ex flaua fiat. 1.de pl. 187.H
¶ Lutifica aqua. 6.c.m. per ge. 5.135.D
Lutum e ueſica ut educatur. 10.c.m.ſ.l. 5.252.H
Lutum quid uocetur. 7.ſ.m. 6.64.A
Lutum liquidum impreſſionem nullam admittit. de ſe. 1.136.A
¶ Lux lippos cur offendat. de vſ.pa. 1.260.G
Lucem a ſole accipit aer. de vſ.pa. 1.303.C
Lucem cur refugiant oculi. Com. de hu. 2.E
¶ Luxari ſæpe brachij caput. 1.de uſ.p. 284.F
Luxari crus tribus modis. Com. de fract. 248.E
Luxari uertebram duobus modis. de pl. 1.191.H
Luxari nequit capitis articulus. de uſ.par. 1.275.A
¶ Luxatio quid ſit. Sp.de mel.29.H
Luxatio Hip. ſententia quomodo fiat. de uſu par. 1.274.D
Luxatio quī fiat & qua ratione curetur. a.m.ex.or. 61.G
Luxatio a cauſſis & externis fit, & internis. Commen. de natur. huma. ſ.11.G
Luxatio vertebrarum quibus cauſſis fiat. 4.l.aff. 3.23.A
Luxatio cum ulcere in magno articulo non ſanatur, ulcus ſanatur. 3.meth. 6.21.C
Luxata, & quæ à ſuo loco in alium deciderunt, in ſuum locum reponi debere indicant. 3.meth. 6.15.H
Luxatio tali per ſcamnum reſtituitur. de mach. 6.155.E.F
Luxatio articulis quomodo contingat. de uſu par. 1.210.B
Luxationis remedia. 6.ſ.m. 5.46.D
Luxatio qui emendetur. 8.c.m.ſ.l. 5.240.C
Luxatus cubitus ut reſtituatur. de mach. 6.146.H
¶ Luxata tribus modis reſtituuntur. de mach. 6.143.B
Luxata quo modo reſtituenda. Sp.int.34.H
Luxata quomodo reſtituantur tractorio inſtrumento. de machin. 6.145.G.H
Luxatæ manus reſtitutio. de mach. 6.148.F.G
Luxatæ in anteriora uertebræ ſymptomata. de pl. 1.191.H
Luxatæ in poſteriora uertebræ ſymptomata. de pl. 1.191.H
Luxati, fractiq. humeri curatio. de mach. 6.148.D
Luxati cubiti reſtitutio. de mach. 6.154.A.B
Luxati tali curatio. Com. de art. 198.E
Luxati pedis curatio. Com. de art. 298.F
Luxati in priorem partem fœmoris curatio. Cō. de art. 289.B.C
Luxati in poſteriora fœmoris curatio. Com. de art. 293.B
Luxati tali curatio. Com. de art. 298.F
Luxati fœmoris reſtitutio. de mach. 6.155.A.B
Luxati genu reſtitutio. Com. de art. 298.D
Luxati digiti curatio. Com. de art. 298.D
Luxati pedis curatio. Com. de art. 298.F.G
Luxati cruris curatio. Com. de fract. 245.B
Luxati fœmoris reſtitutio. de mach. 6.148.H
¶ LYCION ſiue pyxacanthon arbor eſt ſpinoſa. 7.ſ.m. 5.54.B
Lycion quid ſit & quomodo fiat. 7.ſ.m. 5.54.B
Lycij radix ad aphthas. 6.c.m.ſ.l. 5.224.E.F
Lycium Indicum adulterari poſſe. 1.de ant. 5.146.D
Lycium paronychias curat. 7.ſ.m. 5.54.B
Lycium ad ulcera Cacoethe. 7.ſ.m. 5.54.B
Lycium quo modo faciendum. Sp.108.F
Lycium exſiccandi uim habet. 7.ſ.m. 5.54.B
Lycium Indicum ualentius ceteris. 7.ſ.m. 5.54.B
Lycium dyſenterias leuat. 7.ſ.m. 5.54.B
Lycium indicum ad dyſenteriam utile. 9.c.m.ſ.l. 5.249.C.D
Lycium in ouo ſorbili datum cui ſit ex uſu. 2.de ant. 5.159.E
Lycium quibus è partibus conſtet. 7.ſ.m. 5.54.B
Lycium partim calidū partim frigidum qua rōne. 7.ſ.m. 5.54.B
Lycij quale ſit temperamentum. 7.ſ.m. 5.54.B
Lycium indicum ad aphthas. 6.c.m.ſ.l. 5.223.F.G
Lycium indicum quid. 9.ſ.m. 5.68.E
Lycium indicum multo ualentius alio. 7.ſ.m. 5.54.B
Lycij prouentus in Lycia & Cappadocia. 7.ſ.m. 5.54.B
Lycij hiſtoria. Sp.94.E
Lycij uſus & uires multæ. 7.ſ.m. 5.54.B
¶ Lycoctonon a lupis necandis dictum. 6.ſ.m. 5.41.C
¶ Lycoperſium quo odore ſit, quamq; facultatem habeat. 4.ſimplicium.med. 5.29.B
¶ Lycophi anchuſæ ſpeciei uſus, & temperatura. 6.ſ.m. 5.40.E
¶ Lycus Macedo Quinti diſcipulus. de prop.lib.ex.or. 3.D
Lycus macedo dixit urinam eſſe nutritionis renum excrementū. 1.fac.nat. 1.35.G
Lycus Hippo. interpres. Com. de hu. 39.F
Lycus de muſculis ſcripſit. de ana.ad. 1.88.D
Lyci de urina ſententia. de vſu par. 1.226.H
¶ Lygnidos ſemen cal. ſicc. 2. ordine aut etiam. 3.7.ſ.m. 5.54.C
¶ Lynceus maximè oculatus. de cog.p.ani.ex.or. 22.G
¶ Lycias, & Demoſthenes oratores excellentiſſ. 4.dif.p. 3.64.D
¶ Lyſimachia ſanguinem reprimit. 7.ſ.m. 5.54.B
Lyſimachia menſes ſiſtit. 7.ſ.m. 5.54.B
Lyſimachios dyſentericis prodeſt. 7.ſ.m. 5.54.B
Lyſimachias adſtringens. 7.ſ.m. 5.54.E
Lyſimachia herba. de ſubſt.med. 5.263.C
λυτήρια ſigna quæ apud Hipp. 1.decr.di. 3.147.B

M

MACEDONICVM petroſelinū optimū. 1.de ant. 5.152.D
¶ Macis quid & unde apportetur. emp.inf.ex.or. 29.D
Macis cortex multum cal. & adſtringens. 6.c.m.ſ.l. 5.217.H

Macer ſicc. ordine. 3. cal. frig. temperatè. 7. ſ. m. 5.54.D
Maceris uires. emp. inf. ex. or. cl. 29.D
Macer duplici eſſentia terrena & frigida, calida & tenuium partium. 7. ſimp. med. 5.54.D
Macer ualenter deſiccat & adſtringit. 7. ſ. m. 5.54.D
Macer cortex ex India acerbo guſtu leuiter acris. 7. ſ. m. 5.54.D
Macer deſiccat. 7. ſ. m. 5.54.D
Macer adſtringit. 7. ſ. m. 5.54.D
Macer cœliacis prodeſt. 7. ſ. m. 5.54.D
Macer dyſentericis miſcetur facultatibus. 7. ſ. m. 5.54.D
¶ Machærionis emplaſtrum oleoſum nuncupatum Gal. in uſu. 2. comp. med. per gen. 5.96.F
Machærionis medicamenti compoſitio. 5. compoſi. med. per gen 5. 122. D
¶ Macies quid. de op. ſec. ex. or. 38.F
Maciei curandæ remedium. Sp.163.E
Maciei remedia. Com. de off. med. 2.33.B.C
Maciei, ac craſſitiei cauſſæ. Com. de m. v. 141.B
Maciem afferunt dura cubilia. Com. de ſal. die. 17.B
¶ Macilenti neruos habent magis conſpicuos. de an. ad. 1.80.E
Macilenta animalia ad muſculorum diſſectionem apta. de anat. adm. 1.92.E
Macilentis cur contrarius uſus ſalis. 11. ſ. m. 5.82.D
Macilenti quales habeant pulſus. 1. præ. p. 3.103.F
¶ Maculas faciei quæ tollant. Sp.143.A
¶ Madefactio partium circa artus, quando eas phlegmone obſidet, quo modo facienda. 13. meth. 6.81.D
¶ Madentia ulcera quæ ſint & cur fiant. Com. de hu. 34.A
¶ Madeſcere terram quid. 9. ſ. m. 5.65.G
¶ Mænæ ſale conditæ uſtæ. 9. c. m. ſ. l. 5.250.A
Mænidum ſalſugo optima. 11. ſ. m. 5.82.H
Mænidum caput quibus vſibus ſeruiat. 11. ſ. m. 5.78.G
¶ Magmatis hedychroi confectio. 1. de antid. 5.158.A
Magmatis hedychroi compoſitio. de ther. ad Piſ. 5.167.A
¶ Magnanimum uirum non ſuccumbere animi ægritudini. 5. loc. affect. 3.28.F
¶ Magnes ferrum attrahit. 1. fa. na. 1.33.H
Magnes trahit ferrum, id tamen ſine ratione operatur. 2. facul. natur. 1.37.A
Magnes attrahit ferrum. 2. ele. 10.A
Magnes lapis qualitatis familiaritate ferrum trahit. de vſu par. 1. 236. E
Magnes lapis ſimilis viribus Hæmatiti. 9. ſ. m. 5.67.D
Magnes cur ferrum trahat. 3. ſ. m. 5.23.A
Magnetis natura. 3. ſ. m. 5.23.A
Magnetis lapidis uires. Sp.95.D
Magnitudo & numerus ſunt quantitatis. de diff. mor. 2.4.H
Magnitudo muſculorum reſpondet magnitudini oſſium ſibi ſubiectorum. de uſu par. 1.209.H
Magnitudo tibiæ quanta eſſe debeat. de uſ. p. 1.217.D
Magnitudo muſculorum in quibus animalibus ſit ſimilis, in quib. non. de anat. adm. 1.95.G
Magnitudo morbi ſuadet uenæ ſectionē. de cur. per ſan. 6.121.C
Magnitudo indicat quãtus, qualiſque dolor ſit. 6. aph. C. 342.E
Magnitudo exſpirationis in coctione præſtat magnitudini inſpirationis. de diff. feb. 2.72.A
Magnitudo & uehementia morbi, idem. 3. criſ. 3.142.D
Magnitudo morbi quomodo cognoſcatur. 3. cri. 3.142.E
Magnitudo lienis non eadem in omnibus. de ana. ad. 1.98.D
Magnitudo exceſſus in quaq. particula attendenda. 3. de ſympt. cauſſ. 2.28.B
Magnitudo morbi ut conſideranda. 1. ad Gl. 6.95.C
Magnitudo acceſſionis cognoſcitur è propria morb. natura. 1. criſ. 3.128.E
Magnitudo lunæ. Sp.10.D
Magnitudo pulſus ut cognoſcatur. 4. dig. p. 3.81.B
Magnitudo agenti omni neceſſario. 3. ſ. m. 5.22.F
Magnitudo in pulſu omnis uacat periculo. 2. præſ. p. 3.108.A
Magnitudo indicationum duplex. 11. meth. 6.67.A
Magnitudo pulſus quæ ſit Archig. 2. diff. pul. 3.54.G
Magnitudo reſpirationis, per ſe nullius præcognitionis eſt indiciũ. de diff. reſp. 2.76.E
Magnitudo uitiata ad quantitatem pertinet. 2. de m. d. 4.H
Magnitudo non naturalis morbum affert. 2. de m. d. 4.H
Magnitudo vuluæ in omnibus non æqualis. de diſſ. uul. 113.C
Magnitudinis diuiſio non capit minimum. de decr. 1.184.G
Magnitudinis proportio in omnibus corporis partibus. de uſu pa. 1. 282. G
Magnitudinis qualitas in pulſibus ab Archigene allata. 2. de dif. pulſ. 3.54.D
Magnitudinis coſtarum ratio explicata. de vſu. p. 1.282.D
Magnitudinis immodicæ cauſſæ. 2. de m. c. 9.A.B
in Magnitudinem quæ cauſſæ pulſum mutẽt. 3. præſ. p. 3.113.A
Magnitudinis ſimul & numeri quidem ſunt morbi. 2. de morb. diff. 4. H
Magnitudo tendinum quam habeat utilitatem. de uſ. p. 1.203.B
Magnitudinem pulſus quæ augeant. 2. comp. p. 3.91.G
Magnitudinem phrenitidis quæ indicent. C. aph. in præd. 51.A.B
Magnit. acceſſionis animaduertendam. 1. de c. ſymp. 2.16.A
ex Magni. arteriarum facultatem ſpectari. de ana. ad. 1.85.G
Magnitudine uitiata morbos fieri. 2. de m. d 2.H
¶ Magnus medicus. 3. diff. pul. 3.58.B
Magni uerba citantur de uehementiæ ſignificato. 3. d. p. 3.58.B
Magni Philadelphi paſtillus. 5. c. m. per gen. 5.125.E
Magnus pneumaticus fuit. 3. diff. p. 3.60.H
Magnus lib. ſcripſit de inuentis poſt Themiſonem quem Demetrio dicauit. 3. diff. p. 3.58.B
¶ Magnus pulſus unde dicatur. 2. diff. p. 3.54.E
Magnus pulſus quando fiat. 2. c. p. 3.90.C
Magnus pulſus cur fiat. de p. ad Tyr. 3.42.G
Magnus pulſus unde fiat. 1. comp. p. 3.87.C
Magnus pulſus quis ſit. de p. ad Tyr. 3.42.D
Magnus quibus ſit pulſus. 1. præſ. p. 3.103.C
Magnus pulſus quis. 1. dif. p. 3.46.F
Magnus qua ratione pulſ. definiuerit. 4. dif. p. 3.67.E
Magnus anginæ pulſus. de pul. ad Tyr. 3.45.A
Magnus pulſus quis ſit. Sp.71.A.B
Magnus pulſus a copia fit caloris. 3. comp. p. 3.92.H
Magnus cur fiat pulſus. 2. c. p. 3.91.F
Magnus pulſus in criſi quid ſignificet. 3. criſ. 3.146.E
Magnis pulſus qui. comp. p. 3.120.A.B
Magni pulſus, magnum ſequuntur calorem. 3. cõp. p. 3.93.H
Magnus pulſus qualis. Sp.21.E
Magnum pulſum omnis habet diaria. 3. præp. p. 3.114.D
Magnus ſpiritus delirium indicat. Com. m. v. 89.G
Magnus ac rarus ſpiritus deſipientiã ſignificat. Com. in præ. 45.C
Magnus ſpiritus quid ſignific. Com. in præſ. 24.E
Magnus motus ut intelligatur. de diff. reſp. 2.73.B
Magnus morbus quis uocetur. Com. de m. v. ſ. 161.E
Magnum eſſe raro phreniticorum pulſum. 4. comp. p. 3.99.B

Magnum iecur quæ habeant.de ana.ad. 1.98.B
Magni pulſus ualentium uirium.com.p. 3.127.F
Magnum & paruum ad aliquid & in prædicamento quantitatis. 2.dig.pul. 3.74.D
Magni & parui appellatio quàm latè pateat.2.dig.p. 3.74.E
Magnum caput quid ſign.ar.me.ex.or. 53.F
Magnum quid.2.dig.pul. 3.74.D
Magna & parua dici in qualitatibus.3.de compoſi.medic. per g. 5. 103. E
Magnæ arteriæ ſtatim è ſiniſtro cordis uentriculo exortæ diſtributio.de vſu par. 1.299.F
Magnum & paruum ſignificant quantitatem, et tamen ad genus eorum,quæ ſunt ad aliquid,referuntur.2.de diff.p. 3.54.D
Magna ut dicatur phlegmone.7.c.m.per g. 5.136.D
Magna uulnera ut coniungantur.4.meth. 6.27.D
Magna ac uelox reſpiratio cur fiat.de diff.reſp. 2.76.B
Magnæ arteriæ origo.de.vſ.par. 1.232.A
Magna arteria arteriarum eſt fons.de ana.ad. 1.99.G
Magna febris ac continua acutis omnibus coniungitur. Comm.in præſ.31.H
Magna ac parua comparatione quadam dici.C.de m.v.p. 33.D
Magnæ arteriæ uaria nomina.de ana.ad. 1.99.G
Magna reſpiratio ut fiat. de diff.reſp. 2.72.D
Magna uox ut fiat.ar.m.ex.or. 56.H
Magna reſpiratio cur fiat.de diff.reſp. 2.72.D
Magna quibus fiat ſpiratio. 5.l.aff. 3.31.D
Magnam eſſet oportet a bono declinationem, quæ morbus ſit. 2. de mor.diff. 2.G
Magnas arterias a corde cerebrum accipit.2.c.p. 3.91.C
¶ Maiorana tenuium partium digerit cal.ſicc.3.ordine.8.ſimp. medic.5.50.E
Maiorana idem quæ ſampſucum.8.ſ.m. 5.59.E
¶ Maius & magnum quì differant.2.dig.p. 6.74.E
Maius quid.2.dig.p. 3.74.D
Maioris digiti particularis eſt conſtitutio.de ana.ad. 1.72.E
Maiorem ſpiritum facit omnis febris.de diff.reſp. 2.72.H
Maiores iuſto abſceſſus ferri non poſſe.Com.in præd. 51.E
Maiorem pulſum facit motus.de diff.reſp. 2.72.G
Maiora ſunt minorum principia.de pla. 1.173.B.F
¶ Malæ articulũ raro prolabi.Com.de art. 268.F
Malæ prolapſæ ſigna.Com.de art. 268.G.H
Malæ rubræ in peripneumonia.1.loc.aff. 3.6.A
¶ Malabathri folium ſpica nardi ſimilem facultatem obtinet. 7. ſimp. med. 5.54. D.
Malabathri folium.8. ſimp.med. 5.62.H
Malabathri hiſtoria. Sp.96.D
¶ Malagmata medicamenta quæ et quali ſint temperamento. 7. comp.med. per genera. 5.136.A.B
Malagma è cicuta & agarico ad podagrã.10.c.m.ſ.l. 5.255.B
Malagma è tedis Titi Cæſaris ad arthriticos. 10. comp. medic. ſec. loc. 255.B.C
Malagma è lapide Aſio ad podagram.10.comp.m.ſ.l.5.255.C
Malagma Diodori ad quos vſus vtile. 10. c.m.ſ.l. 5.255.C.D
Malagmata Andromachi varia.7. cõp.med.per ge.5.138.F.G
Malagma ex meliloto qua ratione fiat.7.cõp.m.p g.5.138.F.G
Malagma Iſchiadicis opportunum.7.cõp.m.per ge. 5.139.A
Malagma ad lienoſos.7.comp.med.per genera. 5.139.A
Malagma è meliloto Hieraticon inſcriptum.8.comp.med. ſec.locum. 5. 240. D.
Malagma baſilicon ad omnem neruorum per cõſenſum dolorem. 8.comp.med.ſec.loc. 5.240.E
Malagma Nilo inſcriptum. 8. comp.med. ſec.loc. 5.240.C
Malagmata Aſclepiadis varia.7.cõp.me.per gen.5.137.G.H
Malagma aurei coloris ad Iſchiad. ex Aſclepiad. 10. compoſit. med. ſec. loc. 5.253.G
Μαλάγμα Lucij præceptoris.7.comp.med.per gen. 5.137.H
Malagmata quæ vocẽt Aſclepiades & Andromachus. 8.comp. med. ſec. loc. 5.240.A
Malagma ad hydropicos Damocratis.8.cõp.m.ſ.l. 5.243.E
Malagma ad uarios affectus.7.cõp.m.p g.5.139.C.D.E.F.G.H
Malagma Antipatris ad colicos affectus.7.c.m.p ge. 5.139.D
Malagma Marci Talęſii ex Aſclepiade.7.c.m.per g. 5.138.D
Malagma Damocratis.7.comp.med.per genera. 5.139.H
Malagma Damocratis quos præſtet vſus.7.c.m.per g.5.139.H
Malagma leucopiron.7.comp.med.per gen. 5.139.E
Malagma pharmianum.7.comp.med.per gen. 5.138.E
Malagma ad hepaticos Andromachi.8.cõp.me.ſe.lo. 5.243.D
Malagma ad hydropicos.7.comp.med.per gen. 5.139.C
Malagma ad hepaticos aptum.7.comp.med.per ge. 5.139.B
Malagma ad præcordia.8.comp.med.ſec.loc. 5.243.D
Malagma ad tremores.10.comp.med.ſec.loc. 5.254.C
Malagma ad viſcerum dolores.8.comp.med. ſec.loc. 5.240.D
¶ Μαλακτικὰ ſcirrho curando idonea.5.ſimp.med. 5.33.A
Malactica inimica vlceribus malignis.4.cõp.m.p gen. 5.111.B
¶ Μαλακόστρακα quæ ſint.2.temp. 1.20.E
¶ Malefica quæ vocẽtur medicamẽta.Com.de mor.vul.ſ. 161.B
Malignitas morbi noſcitur ab accidentibus, quæ morbum conſequuntur. 3.criſ. 3.142.D
Malignus cur carbunculus.de tum.præt.nat. 2.42.D
Maligna vlcera quæ ſint.4.meth.med. 6.26.A
Maligna vlcera ægrè curari.4.comp.med.per gen. 5.110.C
Maligna ulcera centaurio iuuari.5.cõp.med.per gen. 5.120.A
Maligna ulcera quando phlebotomia curanda.4. comp.medi.per gen.5.111.D
Maligna ulcera,caua eſſe.4.meth. 6.24.E
Maligna ulcera cur fiant.4.c.m.per g. 5.111.B
Maligna articulorum uulnera.4.meth. 6.27.C
Malignæ febris ſigna.Com.de m.v.p. 75.E
Malignæ etiam quandoque ſunt paruæ febres.3.cri. 3.142.D
Malignæ febres ut finiantur.1.cri. 3.134.C
Malignæ aphtæ ut curentur.6.c.m.ſ.l. 5.223.F
Maligni morbi indicium.Com.m.v. 85.G
Malignorum ulcerum curationis ſcopus.4.c.m.per g. 5.111.F
Malignorum ulcerum remedia.6.ſ.m. 5.48.A.B
Malignorum oris ulcerum curatio.9.c.m.ſ.l. 5.217.F
Malignis ulceribus panacis cortex prodeſt.8.ſ.m. 5.57.C
Malignis ulceribus apta medicamenta.4.c.m.per g. 110.H
Malignis ulceribus aqua noxia.4.c.m.per g. 5.111.F
Ma.ulceribus quale uitrũ uſtũ adhibeatur.4.c.m.p g.5.111.A
¶ Malitia morborum unde ſumatur.1.criſ. 3.132.D
¶ Malleoli qui ſint.de oſ. 1.52.B
Malleoli uena ſecanda in phlegmone pudendi.13. metho. meden. 6. 81. C
Malleolorum uena ſecanda in renum inflammatione. 13. metho. med.6.81.C
Malleoli uena quando ſecanda.13.meth. 6.81.C
Malleoli uenæ quando ſecandæ.de cur.per ſang.miſ. 6.123.C
¶ Malua quas habeat uires & facultates.7.ſ.m. 5.54.D
Malua duplex agreſtis & hortenſis.7.ſ.m. 5.54.D
Malua hortenſis imbecillior agreſti.7.ſ.m. 5.54.D

Malua

Malua hortenſis humidior quam agreſtis.6.ſimp.med. 5.43.E
Malua calidis affectibus utilis.2.de al.fac. 4.25.B
*Malua mediocriter nutrit,& ventrẽ ſubducit.2.de al.ſ.*4.25.B
Maluæ agreſtis vires.6.ſimp.med. 5.45.G
*Maluæ vtriuſq; ſemẽ quib.polleat virib.10.cõp.m.ſ.l.*5.252.E
Malua conuenit cancrum patienti.2.ad Glau. 6.105.A
Malua tertianæ exquiſitæ conuenit.1.ad Glau. 6.95.B
¶*Malicorium modice ſiccat.3.meth.med.* 6.19.D
Malicorium quid ſit & eius vires.4.cõp.med.per gen. 5.113.G
Malicoriũ aridum imbecillius viridi.4.c.m.per gen. 5.113.G
¶*Mali cotonei radix quos vſus præbeat.8.c.m.ſ.l.* 5.237.A
Malorum cotoneorum decoctum per clyſtere dyſenterię vtile. de rem.par.fac. 5.262.A
¶*Malum granatum ſiue punicum adſtringit.8.ſimp.m.*5.59.C
Mali granati variæ differentiæ.8.ſimp.med. 5.59.C
Mali granati acini adſtringunt magis & ſiccant.8.ſ.m. 5.59.C
*Mali granati putamina,Sidia vocata,adſtringũt,8.ſ.m.*5.59.C
Mali granati putamina cui ſint vſui.5.ſimp.med. 5.35.F
Mali granati facultates. Sp.96.A
¶*Malus medica arbor cuius fructus citriũ dicit̃.7.ſ.m.*5.55.D
Mali medicæ folia qua ſint temperie.7.ſimp.med. 5.55.D
Mala adſtringentia iecori conueniunt.13.meth. 6.82.A
Mali perſici temperies.7.ſimp.med. 5.55.C
Malũ punicũ acerbũ cũ cortice quid poſſit.de re.pa.fa. 5.260.C
Mali punici nuclei quibus ſint ex vſu.8.cõp.m.ſ.l. 5.236.H
*Mali punici ſuccus cũ mẽthæ ſucco q̃d efficiãt.de re.p.ſ.*5.261.B
Mali punici vires & vſus ad fœtorẽ nariũ.3.c.m.ſ.l. 5.197.G
Malũ punicũ mirum ad ozenas.ex Gal.3.c.m. ſe.lo. 5.197.H
Malorum punicorũ differentiæ tres.3.comp.m.ſ.l. 5.197.H
Mal.punicorũ medicamentũ qua ratione fiat.6.c.m.ſ. 5.217.D
Malorum punicorum differentiæ tres.6.comp.m.ſ.l. 5.217.D
Mala punica interdum cum corticibus cõtundenda, qua ratione. 8.comp.med.ſec.loc. 5.217.E
Malorum punicorum & cotoneorum decoctum dyſenteriæ utile. de rem.par.fac. 5.262.A
è Malo punico collyrium.3.comp.med.ſec.loc. 5.198.A
Malè audiendi cauſſæ.1.de ſympt.cau. 2.14.G
Malus arbor diuerſorum generum.7.ſimp.med. 5.55.B
Malus armenica pro arbore & pro fructu.7.ſimp.m. 5.55.D
Mala non tuto permitti comitialibus.de pue.epi. 6.106.B
Malus perſica quas habeat vires.7.ſimp.med. 5.55.C
Mali fructuum diuerſi guſtus & ſapores.7.ſimp.med. 5.55.B
Mala auſtera quid præſtent corporibus.7.ſimp.med. 5.55.B
¶*Malus nemo ſua ſponte,è Plat.animi mo.è temp.ext.ord.*11.F
Mali ac boni eſſe triplicem in medicina conſiderationem. Comment.in præſ.ſ. 32.D
Malus ſuccus agreſtium omnium.1.de feb.diff. 2.30.D
Mali habitus curatio.7.comp.med.ſec.loc. 5.233.F
Mali ſucci ciborum tria genera. Sp.83.B.C
Malus index dies ſextus.Com.in prę.ſ. 36.D
Mala vniuerſaliter ſigna.Com.in prę.ſ. 34.D
Mala quæ ſemen retentum faciat.6.loc.aff. 3.39.A
Mala eſſe aliena omnia.Com.in præd.ſ. 53.E
Mala, quæ ſine ratione eueniunt, non timenda: bonis, non fidendum. Com.in præd.ſ. 53.A.B
*Malo vehemẽtiori primũ ſemp ſuccurrẽdũ.4.c.m.p g.*5.118.D
Mala criſis quando fiat.3.criſ. 3.143.F
Malæ, quæ ſint iudicationes.Com.in præd.ſ. 58.F.G
Malorum humorum eſt purgatio.Com.aphor. 309.H
Malorum iudicationum ſigna qualia.Com.in præd.ſ. 59.E
Malarum vrinarum cenſus.1.criſ. 3.133.A
Malas eſſe immoderatas euacuationes.Com.de nat.hu.ſ. 11.A
Mala criſis,quæ.1.criſ. 3.135.G
Malæ artes quæ ſint.Thraſ. 4.3.D
Malæ quæ ſint aquæ. Sp.85.C.D
¶*Malthacodes quid appellet Hippo.4.com.m.per ge.*5.114.G
Malthacode pharmaca quæ ſint.4.comp.med.per ge. 5.111.B
¶*Mãmillarũ affectiones diſcutit didymæa.10.c.m.ſ.l.* 5.254.B
Mammillarum inflãmationum remedium.8.ſimp.me. 5.59.D
Mammillas quid duras faciat. Sp.145.B.C
Mammillas carcinomate peculiariter vexari. Sp.intr.33.F
ad Mammillas medicamentum.6.comp.med.per gen. 5.134.G
Mammillis mulierum qui morbi accidant.2.ad Glau. 6.104.F
Mammillaris proceſſus qui ſit.de oſſ. 1.49.F
¶*Mamma quali vinculo deliganda.de faſc.* 6.138.A
*Mãmę uirginib.qua ratione tumeſcere ꝓhibeatur.9.ſ.m.*5.66.F
Mamma quo vinculo deliganda.de faſc. 6.138.B
Mammæ,ubi in quib.ſint animalibus.de vſu part. 1.246.D
Mammę pręgnantibus & lactantibus maiores quam iis quę venerem expertæ non ſunt.6.loc.aff. 3.41.H
Mammæ ne creſcant remedium. Sp.145.A.B
Mammæ ut nutriantur.de uſu par. 1.288.D
Mammæ lac trahunt.5.ſimp.med. 5.37.C
*Mammæ, dum fœtus augetur, ſunt paruæ, de uſu part.*1.286.F
Mammarum abſceſſus & alarum qua ratione purgentur.5.compoſit.med.per genera. 5.120.E
Mãmarũ durities quo pacto diſcutiatur.6.c.m.per ge. 5.135.C
*Mammarum durities quid molliat.3.comp.m.per gen.*5.109.D
ad Mãmarũ durities medicamentũ.1.cõp.m.per ge. 5.92.A.B
Mammæ natura lac generans.de ther.ad Piſ. 5.164.H
Mammarum fiſſuras quæ tollant. Sp.148.A
*Mãmarũ glandulæ,craſſi ſucci eduliũ.de ci.bo.et ma.ſu.*4.37.H
*Mammarum ſitus,in quibus alius fœminæ ſit, alius mari. de uſu part.*1.246.G.H.
Mammarum ſubſtantia eſt glanduloſa.de vſu part. 1.246.F
Mammæ à corde calefactæ ipſum recalefaciunt,ut ueſtimenta corpus. de uſu part. 1.246.F
Mammarum tumores curandi ratio. Sp.157.G
Mammarum cum utero cõmunio.Com.de hum. 38.G
*Mammarum venæ magno circuitu a uena caua proueniunt. de vſu part.*1.246.F.
Mammis quando apponantur cucurbitulæ.1.ad Gl. 6.96.F
*Mammas cur animalia,alia plures habeant: alia pauciores. de vſu part.*1.24.D.
*Mammas virginum prohibet ne creſcant noxiæ cotis ramentum. 9.ſimp.medic.*5.66.F.
ad Mammas collectus ſanguis furoris index.Com.aph. 337.A
ad Mammas cur adhibeantur cucurbitulæ.Com.aph. 337.G
¶*Mandibulæ cur conuellantur.3.loc.aff.* 3.17.A
*Mandibulæ muſculi a quibus neruis moueantur.4.loc.affect.*3.22.H.
¶*Mandragora tertij ordinis refrigerantium.7.ſim.m.*5.54.D
Mandragora quomodo frigida dicitur.3.temp. 1.21.C
Mandragora calida exhibita, frigiditatem naturalem poſtea acquirit.3.temp. 1.23.C
Mandragora per aliquem terminum in igne ſuum ſeruat temperamentum, poſtea conſumitur.3.temp. 1.23.D
Mandragoræ radix eſt anodyna.12.meth.med. 6.73.D
Mand.et hyoſciami ſucc. ad quæ mala ualeat.7.c.m. 5.229.F
Mandragorę ſuccus periculoſus.2.comp.med.ſe.loc. 5.182.F

Mandragoræ uires. Sp.95.H
Mandra. poma nonnihil calida.7.ſ.m. 5.54.E
Mandr.ratione caloris miſti cum hum ditate calorem conciliat. 7.ſimp.med. 5.54.E
Man.cortex ualentiſſimus refrigerat & deſiccat.7.ſ.m. 5.54.E
Mandr ſucci uires.7.c.m.ſ.l. 5.232.C
e Mandra.paſtillus.7.c.m.ſ.l. 5.233.D
Mandra.pomorum ſuccus.1.c.m.per g. 5.87.A
Mandr.radix cui ſit uſui.4.c.m.ſ.l. 5.206.G
Mandragoræ corticis uſus ad dyſentericos dolentes.7.com. med. ſec.loc. 5.232.F,G
Mandr.vſus in curatione ulcerum,quia nimium refrigerat, uitandus.3.meth. 6.20.E
*Mandr.ſuccus emplaſtro diapalma additus.1.c.m.per g.*5.86.G
Mand.corticis vſus ad nephriticos.10.c.m.ſ.l. 5.252.E
¶ *Mangonum modus quo puerorum corpora extenuata reficiebant.14.meth.* 6.89.G
¶ *Maniæ cauſſæ ac remedia.* Sp.int.30.H
¶ *Manici ſolani uires.8.ſ.m.* 5.62.B
¶ *Manifeſta etiam oppugnant ſophiſtæ.de decr.* 1.165.E
Manifeſta accipi ab Epicuro, ſed cauſſas male aſſignare.1.facu. natur.1.34.A
Manifeſtis aduerſans ratio,damnanda.de ſe. 1.135.C
Manifeſta criſis quæ ſit.1.decr.d. 3.147.F
Manna quid ſit.& quando utendum ea.13.meth. 6.79.G
Manna quid uera & eius uires.6.c.m.per g. 5.130.A
Manna & thus quomodo differant.5.meth. 6.30.B
Manna proprie quid ſit.4.c.m.ſ.l. 5.200.H
¶ *Manſuetiora qualia ſint animalia.de vſ.par.* 1.211.C
¶ *Mantias herophileus 1.ſcripſit comp.med.2.c.m.p g.*5.93.D
¶ *Manus eſt propria hominis particula.de ana.ad.* 1.75.F
Manus homini eſt maximè propria.de uſu par. 1.204.C
Manus homini datæ,ut quæ uelit,faciat. de uſ.p. 1.197.A
Manus ſunt in ſolo homine.de ana.ad. 1.85.F
Manus in ſolo homine.de vſu p. 1.287.C
Manus artificium.de fœ.for. 1.140.F
Manus in magnas tres partes diuiditur brachium,cubitũ,& manum extremam.de uſu par. 1.204.E
Manus ſimpliciter dicta,& cum appoſitione.de antom. admin. 1. 80. B
Manus Ariſtotelis ſententia eſt inſtrumentum ante omna inſtrumenta.de uſu par. 1.197.E
Manus modicè calida Thoraci admouenda ægroti.c.p. 3.123.C
Manus & pedis digitorum tendones, ut differant inter ſe. de uſu par.1.215.C
Manus extremæ quot ſint muſculi.de vſ.par. 1.204.F.G
Manus apprehendendi inſtrumentum.de vſ.p. 1.212.A
Manus,uſus ac neceſſitas.de vſ.pa. 1.205.D
Manus quas habeat uenas.de diſ.uen. 63.F
Marinus lepus pulmonem exulcerat .1.c.m.per g. 5.85.A
Manus in ſuas partes diuiſio. Sp.int.27.F
Manus articuli prolapſi indicia.Com.de art. 268.D
Manus inſtrumentum omnium inſtrumentorũ.de uſ.p. 1.197.E
Manus applicatio qualis ad pulſ.ſentiendum.1.dig.p. 3.71.G
Manus arteriarum diſtributio.de an.ad. 1.83.F
Manus qua ratione ſit applicanda pulſui.1.dig.p. 3.71.D
Manus ſupra modum refrigeratæ igni admotæ uehementem dolorem ſentiunt.2.l.af. 3.9.E
Manus articuli prolapſi indicia.Com.de ar. 268.D
Manus tremulæ quid indicent.Com.de m.v.t. 94.B.C
Manus applicata aſſiduè ſuppurando ex uſu eſt.5.ſ.m. 5.33.C
Manus exploratrix pulſ.mollis 1.dig.p. 3.71.E
Manus uenarum diſſectio. Sp.70.D
Manus articuli prolapſi curatio.Com.de art. 268.D
Manus muſculi diu ignorati.de uſ.par. 1.215.C
Manus reclinatio.de mot.muſ. 1.117.E
Manus a quibus muſculis moueatur.de uſu par. 1.205.B.F
Manus exterior regio muſculum nullum habet, ſicut interior. de ana.adm. 1.82.B
Manus interna ſuperficies unde muſculum ſumat. de uſu partiũ. 1. 205. H
Manus fabrica melius fieri non potuit.de vſ.p. 1.197.F
Manus apprehenſionis cauſa ſunt factæ.de vſu par. 1.198.D *& H.& 199.B.& 200.E*
Manus articuli oſſa quædã parua habent interiecta,ut ſecuri ſint. de vſu pa. 1.208.C
Manus torpens redditur à torpedine piſce.6.loc.aff. 3.39.C
Manus neruos habuit magno artificio a natura factos. de uſu pa. 1. 299. A
Manus cutis per quos neruos ſenſum habeat.3.l.aff. 3.20.G
*Manus cur mẽbranoſam ſubſtantiam habeat.de uſu p.*1.200.H
Manus non accipiunt neruos a cerebro.de vſ.p. 1.296.F
Manus motus qualis ſit.de pla. 1.172.A
Manus motus,dum tangit dorſum,quomodo fiat,ac de alijs ipſius motibus.de mo.muſ. 1.117.B.C
Manus habet duo muſculorum genera.de ana.ad. 1.78.D
Manus manifeſtam habet actionem.de vſ.p. 1.198.F
Manus luxatæ reſtitutio.de mach. 6.148.F.G
Manus uſus eſt duplex.1.temp. 1.14.G
Manus cutis eſt norma omnium ſenſilium qualitatum.1.temp.1. 14.E.F.G.& 2.15.D
Manus flexio & extenſio unde fiat.de mo.mu. 1.120.A & C
Manus actiones uehementes ſunt carpi motus.de vſ.p. 1.207.F
Manus quatuor ſunt extremæ figuræ.de mo.mu. 1.119.G
Manus motus non omnis à muſculis fit.de mo.mu. 1.117.E
Manus cur tendonibus ſit plena.de uſu p. 1.200.H
Manus ad multas actiones eſt comparata.de vſ.p. 1.284.F
Manus luxatæ reſtitutio per ſcamnum Hip.de mach. 6.154.F
Manus cutis interna quid ipſi manui præſtet.de uſ.p. 1.205.H
Manus cutis interna eſt optimum organum ad dignoſcendũ qualitates.ſ.tangibiles.de vſ.p. 1.206.A
Manus quando ſunt fortiter ligandæ.1.ad Gl. 6.96.F
Manus digitus magnus ſumma ratione eſt factus.de vſu partiũ. 1,197.G & 198.G
Manus digitus magnus ex trib.conſtat oſſib.de vſ.p. 1.223.E
Manus duæ cur homini ſint datæ.de vſ.p. 1.197.G
Manus qua ratione ſit pulſui applicanda.1.dig.p. 3.69.A.B
Manus ſummæ muſculi.de diff.m. 1.57.A
*Manu phlegmone laborãte crus ſcarificamus.13.met.*6.79.D
Manui diſſecandæ multa eſt adhibenda diligentia.de anato. adm. 1. 80. D. E
Manum totam una peruadit arteria.an.ad. 1.82.B
Manum pronam interni,ſupinam externi muſculi efficiũt. de mo. muſc.1.120.C
in Manu oſſium compoſitio exquiſitiſſ.de mo.mu. 1.120.A
in Manu quæ ſit figura angularis.de mo.mu. 1.119.G
Manuum exercitatio perpetuo ineunda,ut quod uelis in diſſectionibus,& medicationibus,conſequaris.de ana.ad. 1.106.E
Manuum grauitas periculoſa.Com.in præſ. 28.D
¶ *Maraſmus uocatur ſenium ex morbo.10.meth.* 6.65.A

Maraſmus quo modo humiditates noſtri corporis conſumat.10.meth.med. 6.65.G
Maraſmus eſt ex genere febrium hecticarum.10.meth. 6.65.A
Maraſmus quo modo a febribus colliquantibus differat.10.metho.med. 6.65.H
Maraſmus luculento exemplo explicatus.2.de feb.d. 2.33.A
Maraſmus, ſenium eſt intempeſtiuum.5.de ſan.t. 4.76.H
Maraſmi ſigna.c.p. 3.127.E
Maraſmi diuerſitas corpus citius, aut tardius ad mortem ducit.7 meth.med. 6.45.C
Maraſmum ex ſepto tranſuerſo ortum Gal.non uidit, ſed hecticã tantum.10.meth.med. 6.63.B
ad Maraſmum peruenientes febres incurabiles.1.de feb. differ. 2.35.A
¶*Marceſcere dicuntur plantæ ſecundum totum corpus, & eius partes.de mar.* 6.124.G
Marceſcentium pulſus durus.de marc. 6.126.C
Marceſcentium pulſus.de p.ad Tyr. 3.44.C
Marceſcentium cur pulſus langueat.4.c.p. 3.98.D
¶*Marcelli ad melancholicos remedia.* Sp.123.B
¶*Marcidæ febres omnes hecticæ.2.præſ.p.* 3.109.G
Marcidis alica ut proſit.de marc. 6.127.F
Marcidis conuenit ptiſſana.de mar. 6.127.F
¶*Marcor quid ſit.de mar.* 6.124.E
Marcor non fit ſine cordis intemperie.10.meth. 6.63.C
Marcor duobus dicitur modis.de mar. 6.124.E
Marcor ſimplex quis ſit.de mar. 6.124.F
Marcor ſimplex quomodo generetur.de mar. 6.124.F
Marcor cõpoſitus quis ſit, & quib.modis fiat.de mar. 6.124.F
Marcor torridus unde oriatur.de mar. 6.126.C.& 127.E
Marcor frigidus unde oriatur.de mar. 6.126.D
Marcor uerus ſanari non poteſt.de mar. 6.126.D
Marcor quis poſſit curari, & quomodo eſt curandus.de marc. 6.126.E
Marcor torridus.Com.de m.v.t. 99.D
Marcor affectus non in humoribus ſed in ſolidis conſiſtit.4.cauſ.pul. 3.98.E
Marcor qualem faciat pulſum.4.c.p. 3.98.G
Marcor exſiccato corde fit.de mar. 6.124.G
Marcor ſenium ex morbo Philippi ſententia quos pulſ. habeat.1.præſ.pul. 3.104.D
Marcor cur paruum faciat pulſum.4.c.p. 3.98.D
Marcoris nomen unde.4.c.p. 3.98.D
Marcoris, & ſenectutis differentia in ſola magnitudine conſiſtit.de marc. 6.125.F
Marcoris ſigna.comp.p. 3.127.E
Marcoris indicium facies.comp.p. 3.127.D
Marcorem ſpiritum facit calor. diff.reſp. 3.72.G
Marcoribus quibus conueniat uinum.de mar. 6.127.G
¶*Marcus Aurelius Imp.quotidie hora ſexta utebatur theriaca.lib.de præco.* 3.167.G
¶*Mare quid ſit.* Sp.hiſt.phi.11.H
Maris mortui ſal, amarus.4.ſ.m. 5.29.H
Mare mortuum uocatum nullum animal nutrit.de at.bi. 1.25.F
Mare mortuum optimum generat bitumen.11.ſ.m. 5.82.F
Mare mortuum quid, & ubi ſit.11.ſ.m. 5.82.F
Mare cur ſit ſalſum. Sp.hiſt.phi.11.H
Maris acceſſus ac receſſus, unde fiant. Sp.hiſt.phi.11.H
Maris mortui aqua amara.4.ſ.m. 5.29.H
Marina aqua grauiſſima.4.ſ.m. 5.30.A
Marina aqua plurimum habet in ſe potabilis.4.ſ.m. 5.29.H
Marina aqua multum bilis educit, ſed minus iuuat aqua potabili.1.ad Glau. 6.95.A
Marinæ aquæ, plus nocent qualitate: quàm proſunt uacuatione.1.ad Glau. 6.95.A
Marina aqua ſiccat.2.ſa.na. 1.40.C
Marinæ aquæ facultates.1.ſ.m. 5.2.H
Marinus ſal minus adſtringit.4.ſ.m. 5.30.B
Marinus ſal.11.ſ.m. 5.82.D
Marini ſalis tenuior ſubſtaatia.11.ſ.m. 5.82.D
Marinus ſal minus adſtringit.11.ſ.m. 5.82.D
Marinus ſal liqueſcit.11.ſ.m. 5.82.D
Marini draconis uires.11.ſ.m. 5.81.G
Marini leporis ueneno quid aduerſetur.2.de ant. 5.157.C
Marinus lepus pulmonem exulcerat.de the.ad Piſ. 5.164.A
¶*Marinus medicus.de præcog.* 3.163.H
Marinus & multi alij in anatomicis rebus multis decepti ſunt. cũ tamen totam uitam ſuam in hac re conſumpſiſſent. de anato. adm. 1.102.C
Marinus de muſculis librum prægrandem & obſcurum ſcripſit.de ana. ad. 1.90.B
Marinus de muſculis multo diligentius alijs tractauit.de diſ. muſ. 1.52.E
Marinus.20.lib.anatom.ſcripſit quos Gal.4. comprehendit. de prop.lib.ex.or.cl. 3.F
Marini lib.quid ſingulis contineatur.de prop.lib.ex.or. 3.F.G.H
Marinum laude dignum iudicat Galenus, quòd de adminiſtrandis diſſectionibus ſcripſit.de ana.ad. 1.74.G.& 75.A
¶*Mariſcæ inſaniam ſanant.Com.de m.v.ſ.* 128.H
¶*Marrubium cum ſale cui ſit utile.de re.pa.f.* 5.257.H
Marrubij uires. Sp.96.C
Marrubium quibus proſit.9.ſ.m. 5.64.H
Marrubij ſuccus, abſynthij ſuccum deprauat.1.de ant. 5.146.F
Marrubio ſimilis eſt ſtachys.8.ſ.m. 5.60.F
Marrubio ſimilis alyſus.2.de ant. 5.159.F
Marrubij ſucci cum melle uires.8.c.m.ſ.l. 5.239.D
Marrubij ſuccus ad aphthas nigras utilis.de re.pa.fa. 5.260.E
Marrubium ad incipientes parotides qua ratione ſit ex vſu.3.c.med.ſec.loc. 5.196.D
Marrubij facultates.7.c.m.ſ.l. 5.233.B
Marr. uſus quomodo ad ulcera maligna.5.c.m.per g. 5.120.A
Marrubij decocti uires ad tuſſim et phthiſim.7.c.m.ſ.l. 5.233.B
Marrubium idem quod praſſium.8.ſ.m. 5.58.E
e Marrubio medic.quando pectus iuuent.3.meth. 6.83.D
Marrubij ſuccus ad aphthas ex Archigene.6.c.m.ſ.l. 5.224.E
¶*Marus ubi naſcatur.1.de ant.* 5.150.D.E
Marus præſtantiori odore eſt amaraco.1.de ant. 5.150.E
Marus amara & acris multum eſt.1.de ant. 5.150.E
¶*Marſi qui dicantur Romæ.11.ſ.m.* 5.77.D
¶*Martialis de anatomia lib.duo.de prop.lib.ex.or.* 2.E
¶*Martianus medicus maleuolus Gal.lib.de præcog.* 3.164.D
¶*Marylli puer ſanatus, licet ei cor eſſet denudatum.de ana. adm.* 1.103.A
¶*Mas aut fœmina, quibus de cauſſis gignantur.* Sp.d.m.24.D
Mas fœmina calidior.3.cauſſ.p. 3.92.G.H
Mas in omni genere fœmina ualentior.3.c.p. 3.93.A
Mas aut fœmina, quibus in utero notis dignoſcantur. Sp.147.E
Mas fœmina ferè nigrior, & calidior.Com.de m.v.ſ. 134.E.F
Mas habet mores magis uenerandos, quam fœmina. de vſu part. 2.271.A

Mas

Mas breuiori tẽpore, fœmina longiori formatur. de ſe. 1.135.D
Mas propter calorem eſt muliere perfectior. de vſu p. 1.287.C
Mas in dextra uteri parte ut plurimum, raro autem in ſiniſtra cõcipitur, fœmina uero contrà. de ſem. 1.136.A
Maris & fœminæ ſimilitudines. de ſem. 1.135.G.H
Maris congreſſus ad fœtũ perfectum requiritur. de ſe. 1.135.D
Maris officium quale. 3.c.p. 3.93.A
Maris adeps quàm fœminæ calidior. 11.ſ.m. 5.78.C
Maris caliditas ad teſtium magnitudinem. de vſ.p. 1.287.D
Maris procreatio, à teſtium diſpoſitione. de ſe. 1.136.B
Maris & fœminæ ſemen non eiuſdem uirtutis eſt. de vſu partium. 1. 289. C
Mas extra pudenda habet, fœmina uerò intus, & cur. de ſemin. 1. 136. B. C
Marem citius in vtero conformari quàm fœminam. Com. de mor. vulg. ſ. 134.H
Marem, quæ concepit, bene colorata eſt: quæ fœminam malè. Commen. aphor. 337.B.C
Mares & fœminæ ex quo ſemine procreentur. de uſu p. 1.287.E
Mares quos habeant pulſ. & quî differãt fœminis. c.p. 3.123.A
Mares qui generent. a.m.ex.or. 55.G
Mares aut fœminæ cur naſcantur. Sp.hiſt.phi.13.G
Mares tardius augeri, quàm fœminas. C. de m.v.ſ. 134.H
Mares, aut fœminæ quo modo naſcantur. Sp.61.A
Mares, aut fœminas, qui ſæpius gignant. C. de m.v.ſ. 150.D
Mares moueri in utero citius. Com. de m.v.ſ. 168.F
Mares in dextris, fœminas ſiniſtris gigni. Com. de m.v.ſ. 134.F
Mares fœminis fere macriores. 2.temp. 1.17.H
Mares, dextra uteri parte concipi. 6.l.aff. 3.40.F
Marium à fœminis diſſimilitudo. de pl. 1.191.E
Marium & fœminarum generatio. de uſu p. 1.288.C.D
Marium & fœminarum partes differentes. de ſe. 1.135.F.G
Maribus corpus eſt ad perſpiratum probè comparatum. 3. cau. pul. 3.93.B
de Maribus & fœminis Stratonici ſententia. de ſe. 1.135.G
¶Maſculus fœtus, in dextra uteri parte: fœmina in ſiniſtra eſt. Sp. 53. F
Muſculi ſeminis qualitates. 6.l.aff. 3.38.H
Maſculorum genitalia, quo modo a muliebribus differant. Sp. 53. D
¶Maſſiliotæ remedium ad carbunculos. 5.c.m.per g. 5.128.A
¶Maſticationi quid proſit lingua. de vſu p. 1.267.C
¶Maſticatorij muſculi qui ſint, & eorũ actio. de uſ.p. 1.267.C
¶Maſtiche quid ſit. 8.ſ.m. 5.59.A
Maſtiche chia cognominata candida contrarijs qualitatibus compoſita. 7.ſimp.med. 5.54.E.F
Maſtiche chia molliens & adſtringens. 7.ſ.m. 5.54.F
Maſtiche cal. ſicc. ordine. 2.7.ſ.me 5.54.F
Maſtiches vſus & facultates. 7.ſ.m. 3.54.F
Maſtiche nigra ad furunculos ualet. 7.ſ.m. 5.54.F
Maſtiche nigra Aegyptia magis deſiccat ſed minus adſtringit. 7. ſimp.med. 5.54.F
Maſtiche è lentiſco funditur. 8.ſ.m. 5.59.A
Maſtiches uires. Sp.96.B
Maſtiche ſtomacho commoda & odora uim aloes frangit. 8. cõp. med. ſec. loc. 5.136.A
Maſtiches Aegyptiæ facultas. 7.c.m.per ge. 5.136.H
Maſtiches & menthæ cum ſucco plantaginis quale medicamentũ. de rem. par. fac. 5.260.H
¶Maſtichinum ung. 11.meth.med. 6.71.C
Maſtic. ung. ſtomacho bilioſo utile. 6.de ſan.tu. 4.82.H
¶Materia prima. de fœ.for. 1.141.C
Materia in arterijs contenta eſt ſanguis calidus, tenuis, & halituoſus. de uſu pul. 1.308.B
Materia redundans à parte læſa longiſſime debet remoueri. 13. meth.med. 6.81.B
Materia medicis propoſita, duplex. 2.criſ. 3.139.C
Materia animalium generationi ſubiecta eſt mẽſtruum ſecundum Ariſtotelem. de ſem. 1.134.D
Materia & qualitas in elementis. 1.ele. 1.7.G
Materia uocis, quæ ſit. de vſu.par. 1.247.C
Materia quę exactè conficienda eſt, diu retinetur in concoctionis inſtrumentis. de vſu p. 1.254.E
Materia neruorum, quæ ſit. 6.meth.med. 6.36.C
Mat. prima generationis eſt ſanguis mẽſtruus. de vſ.p. 1.286.A
Materia pilorum, quæ ſit. de vſu par. 1.281.A
Materies ſiderũ & rerum inferiorum diuerſa. de vſ.p. 1.226.A
Materia communis omnibus elementis ſubiecta a priſcis philoſophis poſita. 1.elem. 1.4.G
Mat. ſuperflua quantitatis, & qualitatis ratione. de ca. m. 2.8.B
Materia omnibus elementis ſubiecta, eſt ab omni generatione, & corruptione immunis. 1. elem. 1.6.H
Mat. cõis omnibus elementis a Platone ſubiecta. 1.de ele. 1.4.G
Materiæ notio. Com. de na.bu.p. 4.E
Materia ex ſua natura alterationi eſt ſubiecta. 1.ele. 1.8.A
Materia animalis eſt ſanguis menſtruus. 2.fa.na. 1.37.A
Materia medica e quibus petatur. Sp.129.D
Materia uocis tota ut amittatur. 1. l.aff. 3.6.F
Materia fœtus quę ſit. ſan.tu. 4.47.E
Materia uocis quæ ſit. 1.l.aff. 3.6.D
Materia medica triplex. Sp.126.B
Materia uocis quæ ſit. 4.l.aff. 3.26.A
Materia quibus in morbis turgeat. Com.aph. 324.D
Materia cogitatione qualitatis expers. ani. m.e temp.ex. 10.C
Materia partium omnium quæ ſit. Com. de na.hu. 6.G
Materia ſtrumarum quæ ſit. Com.aph. 321.H
Materia pleuritidis quæ ſit. 2.ſymp.c. 2.22.H
Materia caloris naturalis quæ ſit. de vſ.reſp. 1.305.G
Materiam diariarum uacuant balnea. 10.meth. 6.64.G
Materia cum turget ſtatim expurganda. Com.aph. 324.D
Materia medica quæ ſit. 1.ſan.tu. 4.53.F
Materia abſceſſuum quæ ſit. 2.ad Gl. 6.102.F
Materia carnis quæ ſit. 3.meth. 6.17.C
Materia uocis quæ ſit. de diſſ.uoc.n. 1.111.D
Materia medic. quotuplex. 6.ſ.m. 5.38.G
Materia ſermonis uox. Sp.54.E
Materia interuentu ars in corpore noſtro uerſatur. 11. method. med. 6.66.D
Materia abſceſſuum quæ ſit. Com. in præſ. 34.F
Materia aſperæ arteriæ quæ ſit. de vſ.p. 1.239.F
Materia quaſi ſenſuum omnium, tactus. 2.de ſal.die. 11.A
Materia tertianæ per totum corpus fertur. 2.cri. 3.137.A
Materia ardentium febrium & tertianarũ cõis. 3.cr. 3.137.A
Materia ardentium febrium in uaſis eſt. 2.criſ. 3.137.A
Materia medica è quibus petatur. Sp.103.G
Materia medica. Com. de hu. 26.B
Materia periculoſam facit experientiam. Com. de hu. 8.A
Materia iuuãtium ſint medic. de pue.epi. 6.106.H
Materia quid ſit, & de ea uariæ philoſophorum opin. Sp.h.p.7.C
Materia medicæ genera quattuor. 5.de ſan.tu. 4.77.A

Materia uehementer agitata rigorem facit.de tremo.2.70.B.C
Materia abſceſſuum qualis ſit.Com.in præſ. 30.H
Materia ad putrefactum humorem uacuandum à medico qualis eligi debeat.11.met.med. 6.68.B
Materia chirurgiæ.Com.de off.m. 215.A.B
Materia artes non diſtinguit Thraſ. 4.6.C
Materiæ notio.de cauſſ.proc. 2.46.H
Materiæ corporum quatuor.Thraſ. 4.7.D
Materiæ,ut patiatur ab agente,eſt propriũ.de cau. proc.2.47.F
Materiæ prauitatem nulla ars poteſt effugere.de uſ.pa.1.226.A
Materiæ craſſities ſoporem facit.Com.de m.u.t. 112.A
Materiæ priuatio uocem ut uitiet.4.loc.aff. 3.26.A
Materiæ interuentu agit forma.11.m.med. 6.66.D
Materiæ feruntur in corpore non unico motus modo, ſed uario. 3.fac.na. 1.45.G
Materiæ uſtæ ſuperfluitas ignem extinguit.de uti.reſp.1.305.H
Materiæ parte exonerata,facilius cõcoquitur, quod eſt reliquũ. 11.meth.med. 6.70.F
Materiæ, quæ à membrana à uulua trahuntur, ſunt ſanguis & ſpiritus.de ſem. 1.128.A
Materiæ quales in abſceſſibus inſint.14.met.me. 6.88.E
Materiæ emplaſtrum æruginoſum.4.c.m.per g. 5.118.E
Materiam aliquam bene iudicat, qui in arte materiam illam tractante ſe exercuerit.de pla. 1.194.G
Mate. ſuperuacaneã partes accipiũt ignobiliores.2.de m.c.7.H
Materiam turgere,quid ſit.Com.aph. 324.D
Materiam communem ſubiectam elementis omnibus ueteres philoſophi ſomniarunt.1.elem. 1.4.G
Materia febrium differentiæ tres.1.de feb.diff. 2.30.A
ſine Materia nihil agere efficiens poſſe. de cauſſ.proc. 2.46.B
à Materia febrium diuiſio.1.diff.feb. 2.29.E
Materias duras quod reſoluat.2.ad Gla. 6.103.B
¶Materialis abſceſſuum cauſſa duplex. Sp.130.B
¶Materno lacte pueros alendos.1.ſan.tu. 4.50.C
¶Matrix dextra duplicem utilitatem fert ab humiditate feroſa. de uſu par. 1.288.H
Matrix habet fibras omnis generis.de uſu par. 1.233.A
Matrix quonam tpe ſuum munus poſſit obire.de uſu pa.1.286.F
Matrix poſt coitum ſemini tota inhæret illud pro uiribus complectens. de uſu par. 1.286.B
Matricis collum quando eſt contortum.de uſu par. 1.286.C
Matrix unicam habet tunicam.de uſu par. 1.290.G
Matrix omne fibrarum genus habet.de uſu par. 1.290.H
Matrix eſt inter ueſicã & rectum inteſtinum.de uſu p.1.291.A
Matrix,dum fœtum continet,eſt tenuiſſima.de uſ. par.1.291.A
Matricis os duplex. Sp.44.B
Matricis anatome. Sp.44.A
Matricis diſſectio. Sp.53.C
Matricis cancri remedium. Sp.139.H
Matricis os,dum in ea fœtus continetur,eſt clauſum, aperitur autem,quum tempus patiendi adeſt.de uſu par. 1.294.B
Matrici ſuccus familiaris eſt ſemen.de uſu par. 1.289.G
Matricis collum in grauidis ita clauditur, ut nihil nec ex ea exire,nec ingredi in eam poſſit.de uſu par. 1.286.A
Matricis ſubſtantia neruoſa & dura eſt.de uſu par. 1.286.A
Matricis ſinus in quibuſdam animalibus ſunt plures, in homine uero sũt duo,et cur ita ſit à natura facta.de uſu p.1.286.C.D
Matricis colli qualis ſubſtantia. Sp.44.A
Matricis dolorum remedia. Sp.169.D
Matricis hydropicæ indicia & remedia. Sp.140.A.B
Matricis affectionum remedia. Sp.140.B.C
Matricis compoſitio. Sp.44.C
Matricis a partu dolorum remedia. Sp.115.E
Matricis ſuffocatio,quibus curetur. Sp.139.F
Matricis apoſtematis remedia. Sp.139.H
Matricis uaſa ſeptem eſſe. Sp.60.H
Matricem purgans decoctio. Sp.166.H
Matricem,quæ euacuent. Sp.102.G
¶Maturatio in quibus humorib.expectanda.Com.de hu. 6.F
Maturatio in longis morbis ſemper expectanda. Cõ.de hu.23.D
Maturatio fructuum à calore ſolari.4.ſ.m. 5.27.A
Maturatio duplex.4.ſ.m. 5.25.D
Maturationes a quibus fiant.Com.de hu. 20.H
¶Maturitas a calido fit.4.ſ.m. 5.25.D
¶Maturans pus medicamentum.6.c.m.per g. 5.133.C
Maturantia medicamenta qualia ſint. Sp.129.B
¶Maturius & tardius ad genus quando,pertinent. 2.de differ. pulſ. 3.54.D
¶Matutina frictio quibus proſit.3.ſan.tu. 4.66.E
Matutina frictio atrophia leuatur.5.de ſa.t. 4.74.A
Matutinæ frictionis commoda.4.ſan.tu. 4.70.F
Matutinæ frictiones ſenibus proſunt.5.ſa.tu. 4.74.A
¶Maxilla inferior tres motus facit.de ana.ad. 1.86.B
Maxilla inferior ex duobus oſſibus conſtat inuicem ad imam partem iunctis. de ana.ad. 1.87.E
Maxilla inferior medulloſa eſt.de os. 1.48.E.F
Maxilla inferior eſt totius capitis pars.de uſu par. 1.277.C
Maxilla inferior cur multa oſſa non habeat.de uſu par.1.273.H
Maxilla prolapſa, uti reſtituatur.Com.de art. 273.B.C
Maxilla inferior differentes habet muſculos,a quibus motum ſumit.de uſu part. 1.268.A
Maxillæ inferioris os.de oſſ. 1.50.D
Maxillæ inferioris duo ſunt oſſa.de uſu par. 1.272.F
Maxillæ ſuperioris nouem ſunt oſſa.de uſu par. 1.272.F
Maxillæ inferioris muſculorum diſtributio.de uſu p.1.267.B.C
Maxillæ ſuperioris tria ſunt oſſa.de os. 1.49.H
Maxillæ luxatæ reſtitutio per ſcãnũ Hip.de mach.6.153.A.B.C
Maxillam inferiorem qui moueant muſculi.de diſſ.m. 1.53.B.C
Maxillam,faſcijs parum iuuari.Com.de art. 273.F.G
Maxillam ſuperiorem mouet crocodilus.de an.ad. 1.86.B
Maxillarum magnitudo in animalibus quomodo ſe habet.de ana. ad. 1.86.G
Maxillarum fabrica pro dentibus ſuſcipiendis quàm miro artificio ſit facta.de uſu par. 1.268.F
in Maxillas abſceſſus cur fiat.Com.de hu. 23.F
¶Maxima uena quæ ſit.6.lo. aff. 3.39.F.G
Maxima arteria ut accipiatur. de an.ad. 1.81.C
Maxima diſtentio nunquam fit arteria dura.comp.pul.3.127.G
Maximi ſplendores quomodo uiſum lædãt.1.de ſymp.ca.2.16.B
¶Mazæ facultates quæ ſint.1.de al.fac. 4.14.G
¶MEATVS quales a medico conſiderentur.2. de m.d. 4.A
Meatuum anguſtatio.2.de m.d. 2.F
Meatus abducit ceruſſa.1.c.m.ſ.l. 5.179.F
Meatus lienis duo ſunt. Sp.43.F
Meatus auditorius inflãmatus,ut curetur.3.c.m.ſ.l.5.190.E.F
Meatus multos habent arteriarum tunicæ.de uſu par.1.308.H
Meatus in quo neruo ſolo ſit manifeſtum.4.loc.aff. 3.21.C
Meatus uitiatus conformationis eſt morbus.2.de m.d. 4.C
Meatus purgat urticæ ſemen.5.ſ.m. 5.34.F
Meatus multos in mortuis euaneſcere.3.fac.na. 1.46.H
Meatus,alij latentes ſunt: alij conſpicui.1.de ſa.t. 4.53.B.C
Meatuum anguſtatio.2.de m.d. 3.B
Meatuum conuenientia, Aſclepiadi eſt ſanitas.4.m.me. 6.25.H
Meatuum ampliatio duplex.2.de m.d. 3.C
Meatuum ampliatio.2.de m.d. 2.F
per Meatus an deferatur ſentiendi facultas. 1. de ſympto. cauſ. 2.15.D
Meatuum denſatio febrem facit.8.m.med. 6.48.G
Meatus uitiati morbus.2.de m.d. 4.A
Meatus obducens arteriaca ut fiat.7.c.m.ſ.l. 5.225.E
Meatus uentriculi duo.2.de lo.aff. 3.12.H
Meatus obſtruit uinum dulce.Com.de u.a. 89.H

Meatus per quos ſemen feratur. Sp.60.F
Meatus laxiores corpus refrigerant.2 .de mor.cau. 7.F
Meatus in mortuis frigore obſtrui. Sp.70.A
Meatus humores ita continent,ut etiam aliquid eorum intro in altum retrocedat.2 .temp. 1.18.F
*Meatus corporis obſtruunt crudi humores:et quo modo.12.met. med.*6.75.H
Meatus idem ſeruit introductioni et expulſioni in diuerſis temporibus.3.fac.nat. 1.45.C
Meatus uocari neruos oculorum.de lib.prop.ex. 4.A
*Meatus ante uacuationem ſunt aperiendi.quos par.*6.107.D.H
Meatus,per quos excrementa comportantur,& receptacula excrementorum ex eadem eſſe ſubſtantia.de uſu par. 1.228.H
Meatus purgantur a nitroſis,& amaris.5.ſ.m. 5.34.E
Meatus ſpinalis medullæ cur patens.de decr. 1.181.A
*Meatus ad excrementorum expulſionem parati a natura animalis corpus gubernante, ut corpus ipſum conſeruaretur .de atbi.*1.25.G
Meatus fluxiles faciendi ſunt, ut excrementa per eos expurgari poſſint.11.meth.med. 6.72.A
Meatus bilis uel principium uenarum,uel ſanguificationis eſſe, ridiculum eſt exiſtimare.de uſu par. 1.221.C
*Meat.flauæ bilis ubi ſint à natura collocati.de uſu par.*1.222.A
Meatus,quo bilis ex iecinore in uentrem defertur,alijs unus,alijs duplex eſt.2.tem. 1.19.H
Meatus , qui à ueſica fellis in iecur ueluti guttæ quædam , non ſunt ſimiles nec arterijs,nec uenis,nec neruis.1.fa.na. 1.31.E
*Meatuum fluxibilitas quibus rebus paretur.11.met.m.*6.72.A
Meatus ſeminarius uaricoſus,& cur.de ſem. 1.130.G
Meatus ſeminarius quo breuior,eo latior eſt.de ſem. 1.130.H
*Meatus ſeminarij ī grauidis ſunt pleni ſeminis.de ſem.*1.133.A
Meatus urinarij quomodo oſtenduntur.1.fa.na. 1.33.B
Meatus urinarius parandus ad emittenda excrementa, lumbis affectis.11.meth.med. 6.72.A
Meatus urinarius in mulieribus unam habet flexionem, in maribus plures.Et cur.de uſu par. 1.230.D
Meatus urinarios pure obſtrui.1.l.aff. 3.3.A
Meatus urinarius quando parandus ad excretionē.11.meth.me. 6.72.A
Meatus urinæ non temere incidendus . Sp.133.G
Meatus,urinæ ac ſeminis,quo modo in unum coeant. Sp.45.B
Meatus urinarij ſubſtantia qualis.1.fa.na. 1.13.B
Meatus urinarij uſus.1.fa. na. 1.31.D
Meatus urinæ trib.cauſis ſtipatur.1.l.aff. 3.2.H
Meatus urinarij progreſſio.1.fa.na. 1.31.D
Meatuum urinariorum deſcriptio.de uſ.p. 1.226.F
Meatui urinario caro ut adnaſcatur.1.l.aff. 3.2.H
Meatus urinarius quib.cauſſis obſtruatur.6.l.aff. 5.37.F
Meatus urinæ quib.cauſſis obſtruatur.1.l.aff. 3.2.H
Meatus quibus cauſſis obſtruantur.1.de Symp. cauſ. 2.14.H
¶*Mecon.ceratitis papauer cornutū idem cur ſic dictū.* 7.ſ.m.5. 55.B
¶*Meconij uſū uitabis in curādo ulcere propter nimiā uim frigoris.3.meth.* 6.20.F
Meconium,id eſt, papaueris ſuccus , & cicuta uino abſumpta citius necare.3.ſ.m. 5.22.B
¶*Medeæ medicamentum quale erat.3.tem.* 1.22.A
Medea nulla ratione filios interfecit.de pla. 1.160.D
Medea poſita ab Euripide pro exemplo barbarorū, in quibus ira dominatur.de plac. 1.154.E
¶*Medēdi methodus omnis per indicationem fit.2.meth.*6.13.C
Medendi ratio qualitate & quantitate ſingulorum medicamentorum perficitur.1.ad glau. 6.92.B
Medendi methodus fit per indicationem.2.meth.med. 6.13.C
Medendi rationes tot ſunt,quot morborū ſpecies.2.met. 6.12.C
Medendi ſcientiæ utilitas.de rem.par.ſ. 5.255.F
Medendi rationes tot ſunt,quot ideæ morborum.2.met. 6.12.C
*Medēdi methodus unde habeat principiū.de c.a.m.ex.or.cl.*46.C
*Medendi recte indicationes unde petātur.Com. de na. hu.p.*9.H
Me.ori uētriculi maior neceſſitas quam fundo uentris.5.l.aff. 3. 32.D
¶*Mederi uſu miſtorum oportet , cum corpus non poſcit ſummas qualitates.1.elem.* 1.7.D
Mederi quib.ut oporteat.Com.de mor.uul.ſ. 155.F
¶*Medicare cruda,cur malum.Com.aph.* 306.H
Medicari cocta,non cruda,cur oporteat.Com.de uict.ac. 200.F
¶*Medicationes talia educentes,qualia ſponte prodeūt,iuuāt.* 4. *aphor.com.*323.D
Medicationem quæ uarient. Sp.135.C
¶*Medica ars qua ratione empiricis ſit conſtituta. emp. inf. ex. or.cl.*28.B.C
*Med.artis partes ex Theuta empirico.emp.inf.ex. or.cl.*28.B.C
Medicæ artis utilitas.9.meth.med. 6.56.H
Medica materia unde ſumatur. Sp.129.D
Medica materia unde ſumatur. Sp.103.G
Medicæ materiæ genera quattuor.5.ſan.t. 4.77.A
Medicæ mulieres.6.lo.aff. 3.39.E
Medicæ mali foliorum uſus.1.ſ.m. 5.55.D
¶*Medicina quid ex Herophilo.emp.inf.ex.or.cl.* 28.D
Medicina quid ſit.Thraſ. 4.2.D
Medicina quid ſit. Sp.def.m.18.F
Medicina quid.a.m.ex.or.cl. 52.E
Medicina ſalubrium & morboſorū ſciētia.de ſec.ex.or.cl. 23.H
*Medicina ablatis corporibus transſmutabilibus aufertur,& quomodo.1.ele.*1.5.C
Medicina,cum ex familia Aſclepiadarū excidiſſet, in peius ſemper deuenit.de ana.ad 1.74.H
*Med.omnia ex corporum diſſectione contemplatur.de c.a. m.ex. or.cl.*40.H
Medicina qualis ſit ars.de op.ex.or. 32.G
Medicinæ definitiones. Sp.int.25.C.D
Medicinæ partes quæ ſint.3.c.m.p.g. 5.106.A
Medicinæ partitio ſecundum empiricos.de p.a.m.ex.or.cl. 50.C
Medicinæ quot ſint partes.Thraſ. 4.6.E.F
Medicinæ partes,antiquis tantum duas fuiſſe.Thraſ. 4.7.B
Medicinæ recta diuiſio.Thraſ. 4.8.E
Medicinæ partes aliæ atq; aliæ.de p.a.m.ex.or.cl. 51.C.D
Medicinæ partes præcipuæ.de p.a.m.ex.or.cl. 51.A.B
Medicinæ in quinque partes diuiſio. Sp.int.26.F.G
Medicina diuiſa ſine methodo a pleriſq. de p.a.m.ex.or.cl. 50.B
Medicinæ diuiſio ſecundum operas.de p.a.m.ex.cl. 51.C
Medicinæ finis quis ſit.de ſect.ex.ord. 23.H
Medicinæ finis quis ſit. Sp.126.A
Medicinæ finem alium,atq. alium alij ſtatuunt.1.meth. 6.7.B
Medicinæ finis ſanitatis adeptio.de op.ſec.ex.or.cl. 32.H
Medicinæ finis ſanitas.Thraſ. 4.6.B
*Med.partes finalis & conſtitutiua ſecūdum emp. de par.a.m.ex. or.cl.*50.C
Medicina proprie dici ſcientia non poteſt.a.m.ex.ord. 52.E
Medicina qua ratione ſcientia ſit ſalubriū.a.m.ex.or.cl. 52.E
*Medicina cur tot partitiones admittat.de p.a.m.ex.or.cl.*50.D
Medicina in quib.ſit poſita. Sp.126.B
Medicina coniectura quantū ualeat.de cur.per ſang. 1.121.G
Medicina unde ſecundum empiricos.emp.inf.ex.or.cl. 27.F
Medicina qualis ſit ars.de c.a.m.ex.ord. 46.A
Medicinæ pars eſt,ars tuendæ ſanitatis.de c.a.m.ex.ord. 49.C
*Med.artificioſā cōiecturā quātū requirat. Cō.de uict.ac.*185.H
Medicina,quo modo ſit inuenta. Sp.int.25.C
Medicinæ definitio.Thraſ. 4.3.A
Medicina qualis omnis ſit.Thraſ. 4.2.E.F
Medicina,ſitne ars an ſcientia. Sp.Int.25.B
Medicina,qualis ſit ars. Sp.Int.25.C

Medicina,

Medicina, naturæ operis conſeruatrix. Thraſ. 44.D
Medicina reliquas artes omnes præcellit, recte dictum Theſſalo. 1.meth.6.3.A
Med. quì differat ab alijs factiuis artib. de c.a.m.ex.or.cl. 49.H
Medicina ars factiua eſt. de c.a.m.ex.or.cl. 49.G.H
Medicinæ principia deſtruunt, qui eſſe unum elementum dicunt. 1.elem.1.5.B
Medicinæ origo ex ſententia empiricorum. infor. emp.ex. or.cl. 27. F
Medicinæ ars eſt magna. 11.meth.med. 6.70.C
Medicinæ conſtitutio de ſentẽtia empiricorum. de ſect.ex. 24.A
Medicinæ ſectæ duæ principes, empirica, & rationalis. de ſect. ex. 24. A
Medicinæ optimæ a quibus medicis ſint relictæ. 2.comp.m.p.gen. 5.65.H
Medicinæ operum Plato imperitus. de decr. 1.187.E
Medicinam ſe docturum ſex menſibus Theſſalus profitebatur. 1. meth.med. 6.2.D
Medicina differt ab alimento. 1.ele. 1.7.C
Medicinæ pars pathognomice, in quibus uerſetur. Sp. de mel. 24. G. H
Medicinæ principia tria. Sp.int.25.D
Medicinæ partes duæ. Sp.de mel.22.G
Medicinæ magnam partem pendere ex coniectura. de plen. 2. 56. D
Medicinæ pars quæ prouidit, ne quid fiat: & quæ factum curat. 4.meth. 6.23.G
Medicinæ curatricis partes. emp.inſ.ex.or.cl. 28.C
Medicinæ pars reficiens & inſtauratrix. quib. conueniat. a.m.ex. or.cl.62.A
Medicinæ propoſitum. de ſect.ex.or.cl. 23.H
Medicinæ partem eſſe gymnaſticam. Thraſ. 4.8.A.B
Medicinæ partitio in minima Romanis medicis. de p.a.m.ex.or. cl.50.C
Medicinæ cognitio in quibus uerſetur. Sp.126.A
Medicinæ partium expoſitio. Sp.int.25.D.E
Medicinæ quæ præcipuæ partes. 1.de ſan.t. 4.47.D
Medicinã euertunt qui unum ponunt elementum. Com.de h. 4.D
Medicinæ ſectarum trium authores. Sp.int.25.H
Medicinæ methodica inſtructio. Sp.int.25.F.G
Medicinæ pars decretoria. de p.a.m.ex.or.cl. 50.B
Med. partes mutua ope indigent qua rõe. 3.c.m.p.g.5.106.A
Medicinæ uarias eſſe actiones. Thraſ. 4.5.C
Med. partitio in ea quæ ſunt ſecundum na. & cõtra. de p.a.m.ex. or.cl.52.A
Medicinam correctricem eſſe artem. Thraſ. 4.6.E
Med. partes uariæ a uarijs autoribus conſtitutæ. de p.a.m.ext. or.cl.50.4.B
Medicinæ pars uocalis appellata. de p.am..ex.or.cl. 50.B
Medicinæ partes, ſi quis rectè diuidat, ad elem. uſque ducuntur. de p.a.m.ex.or.cl. 51.H
Medicinæ, quæ pro alijs non exiſtentib. poſſint ſubſtitui per ordinem. De ſubſt.med. 5.263.C
Medicinæ ſubſtitutæ quæ dicantur. de ſub.med. 5.267.B
Medicinæ ſubſtitutæ noſcẽdæ medico ſunt. de ſubſt.med. 5.263.B
Med. propoſitum ſanitas eſt. de op.ſec.ex.or.cl. 32.H
Med. partis ſignificatiuæ partes duæ. de p.a.m.ex.or.cl. 51.F
Medicinæ munus. de p.a.m.ex.or.cl. 51.E
Medicinæ præceptum nullum eſſe perpetuum. Cõ.de fract. 241.H
Medicinæ ars trib. perficitur, & quib. 2.de 3.153.C
Med. partes ſanitas & ægritudo. de p.a.m.ex.or.cl. 51.E.F
Med. ſcopus eſſe fere debet id, quod ẽ ſcm̃ naturã. 1.ſa.na. 1.36.A
Medicinæ quod ſit ſubiectum. de p.a.m.ex.ord. 51.G
Med. partem ſignorum quæ præcedant. d.p.m.ex.or.cl. 51.F
Med. inſtrumenta duo: ratio et experientia. Com.in præſ. 6.37.H
Medicinæ partes principes quæ. de p.a.m.ex.or.cl. 51.E
de Medicinæ ortu ſententiæ. de ſect.ex.or.cl. 23.H
Medicinam uniuerſam, in corporibus, cauſſis ſigniſq. uerſari. 1. de ſan.t. 4.53.F
¶ Medicinalis artis ſcopus. de p.a.m.ex.or.cl. 51.A
Medicinalium inſtrumentorum tres ſunt differentiæ. de mach.6. 143.D.E
Medicinaliũ inſtrumentorũ materia quæ ſit. de mach.6.143.E.F
Medicinalium inſtrumentorum uſus qui ſit, quæ partes, et earum explicatio. de mach. 6.143.F.G.H.& 144.A.B.C.D
¶ Medicamentoſæ terræ indicia. 9.ſ.m. 5.65.D
Medicamentoſa omnia exiguè nutriunt. 2.de al.fac. 4.21.H
Medicamentoſæ aquæ obeſos extenuant. 14.meth.med. 6.89.F
¶ Medicamẽta cõpoſita è ſim. quomodo fiãt. p.c.m.ſ.l. 5.171.D
Medicamentũ ad ulcera uetera & calloſa. 4.c.m.p.g. 5.116.D
Med. fortia, media, infima ad alopecias q̃ ſint. p.c.m.ſ.l. 5.173.B
Med. parum purgans, calidũ, & tenuium partium. 5.ſ.m. 5.34.D
Medicamentum e caricis ad aluum deijciendam. 5.de ſan.tuen. 4. 76.G.H
Medicamentũ quod iudicandũ eſt ſim. eſſe debere. p.ſ.m. 5.7.E.F
Medicamentorum purgantium uariæ ſpecies. 5.ſ.m. 5.36.G.H
Medicamenti uim frangit ſomnus. Com.aph. 325.A.B
Med. fortia iecur non ferre. 1.ad Gl. 6.102.A
Medicamenti dioſpolitici compoſitio. 4.de ſan.t. 4.69.D
Med. oĩa ſenſu ſimp. compoſitas tñ habere uires et cõtrarias. 3. ſ.m.5.19.E
Med. citra morſum ſiccantia metallica. 4.c.m.p.g. 5.110.E
Medicamentum paruis ulcerib. aptum. p.c.m.p.g. 5.87.A
Medicamenta omnia uentriculo noxia. Com.de hu. 10.G
Med. compoſito quando utendum. 2.c.m.p.g. 5.93.G
Med. ſumptuoſa ad neruos uulneratos quæ ſint. 3.com.m.p.g.5. 108. F
Med. & nutrimenta qua ratione iucunda. 4.ſ.m. 5.26.F
Medicamentorũ ſimp. cogn. quos uſus præſtet. p.ſ.m. 5.2.B
Medicamentum quid. p.ſimp.med. 5.2.B
Med. quib. in temperaturis experiri oporteat. 6.ſ.m. 5.38.G
Med. è quot reb. ſumantur. 6.ſ.m. 5.38.G
Med. attrahentium genera duo. 3.ſ.m. 5.35.H
Medicamentorum purgantium tria genera. Sp.101.H
Med. urinas ducentia. 6.ſ.m. 5.45.D
Med. examen non à comp. ſed à ſim. ordiendũ. p.ſ.m. 5.6.G
Med. ex pipere cui malo ſint ex uſu. 2.c.m.ſ.l. 5.182.H
Medicamentum dichalciteos ſiue diapalma qua ratione cõponatur. p.comp.m.p.g. 5.86.A
Med. qualia qualib. partib. admouenda. 5.meth.med. 6.33.B
a Medicamento ſomnus uitandus. Com.aph. 324.H
Med. non ſimilitudine coloris ſed facul. coniungenda. 2.c.m.p.g. 5.98.D
Med. ad inflãmationẽ fauciũ ꝑ gargariſmate. li.de p̃cog. 3.168.B
Medicamentum ſimplex iudicandum carere debere qualitate omni extranea. p.ſ.m. 5.2.F
Med. eadem lac & menſes ducunt. 5.ſ.m. 5.37.C
Medicamenta ex opio, & mandragora multis aſpectũ ademiſſe. 3.meth.6.17.A
Medicamentum ſimplex quid. p.ſ.m. 5.2.B
Med. adſtringentia & mordicantia ſimul quot. 4.ſ.m. 5.25.F
Med. acria quæ. 4.ſ.m. 5.25.G
Medic. ſiccis ad ulcera ægrè cicatricem ſuſcipientia qua ratione utendum. 4.c.m.p.g. 5.111.B
Medicamenti facultas ex ignis cõmercio colligenda. p.ſ.m. 5.4.F
Medicamenta quædam agunt una, uel plurib. qualit. quædam totis ſubſtantijs. 4.ſ.m. 5.26.D
Med. quæ agunt tota ſubſtantia duplicia ſunt genere ex Theoph. 4 ſ.m.5.26.D
Medicam. non eſſe iudicanda ex odore aut colore. 4.ſ.m. 5.30.H
Medicamentũ è ratione compoſiturus ſimplicia exquiſitè cognoſcere debet. 7.c.m.ſ.l. 5.226. A.B

Med.fortia ad aphthas quæ dicantur.6.c.m.ſ.l. 5.225.A
*Medicamentorum uariæ facultates & uariæ appellationes.5.ſ.medic.*5.31.F
Med.uariè paranda pro uaria uiſcerum natura.5.ſ.m. 5.34.F
Medicamenta ocularia,& eorum facultates. Sp.129.E.F
Medic.& nutrimenti ſimilitudo & differentia.5.ſ.m. 5.31.B
Medicamentum alterare naturam.5.ſ.m. 5.31.B
Medicamenti uſus qualis.5.ſ.m. 5.31.C
Medicamenta dolores lenientia.Com.de m.u.ſ. 160.D
Medicamentis qui abſtinendi.Com.de u.a. 200.C
Medicamentis purgantib.quæ miſceantur.Com.de u.a.ſ. 182.F
Med.cur uariæ differentiæ ſint.2.c.m.per g. 5.110.B
Medicamentorum facultates uariæ.4.c.m. 5.23.G
Medicamenta quæ ſimul repercutiunt & digerunt omnia eſſe optima.9.ſ.m. 5.67.B
Med.gradus primus rõe potius quã ſenſu percipiť.7.ſ.m. 5.48.E
Medicamenta abdomini uulnerato apta.6.m.m. 6.38.F
Medicamentum hedychroum.4.loc.aff. 3.27.H
Medicamentum ex aloe quale.4.lo. aff. 3.21.G
*Med.Archig.ad memoriam læſam damnantur.3.lo. aff.*3.15.E
Medicamentum ad aſthmaticos.4.loc.aff. 3.27.H
Medicamenta quomodo agunt.9.ſ.m. 5.68.B
Medicamenta tenuium partium,et craſſarũ quæ.4.ſ.m. 5.24.D
Medicamenta pro diuerſa corporum diſpoſitionẽ modo calefacere modo frigefacere.ſicc.hum.3.ſ.m. 5.18.G
Medic.multa ſimp.pugnãtib.conſtare facultatibus.1.ſ.m. 5.6.E
Medicamenta ad obtundendum dolorem quale Philonium eſt, humore uitreo adfecto conuenire.2.loc.aff. 3.9.D
Melanch.uitam damnare.3.loc.aff. 3.18.F
Medicamenta urendi uim habentia.5.ſ. m. 5.38.A
*Medicamenta Aſclepiadis ad alopecias.1.c.m.ſ.l.*5.174.C.D.E
Medicamenta bilem flauam purgantia.8.ſ.m. 5.58.G
Medicamenta proprium trahunt humorem.2.el. p.9.D
Medicam.qualis eſt partium natura adhibenda.5.me.m. 6.33.B
Medicamenta maturantia quæ ſint. Sp.129.B
Medic.ut à potentia ad actum traducantur.3.temp. 1.21.D
Medicamenta eadem prædita contrarijs facult.3.ſ.m. 5.20.H
Medicamenti ad παρωτίδας.6.c.m.per g. 5.133.C
Medic.compoſita ſine ſimplicib.cognoſci non poſſe.1.ſ.m. 5.6.D
Medicamentorum quæ partibus adhibentur exterioribus genera undecim. Sp.int.32.D
Medicamenta ad obſtructiones apta.5.de ſan.t. 4.75.F
Medicamenta ut iuuent,noxam tamen ſemper aliquam ſimul afferre.1.de ſan.tu. 4.53.E
Medicamenti diacalaminthes compoſitio.4.de ſa.tu. 4.70.G
Medicamenti è malis cydonijs compoſitio.6.de ſa.tu. 4.84.H
Medicam.è pice ad canum morſus,qũo fiat.3.c.m.p.g. 5.108.B
Medicamenti Diacalaminthes facultates.4.de ſa.tu. 4.71.A
Medicamenta relaxantia quæ.7.c.m.p.g. 5.140.B
Medicamenta qualia auribus proſint.5.met.me. 6.33.B
Medicamenta qualia ſcirrhis apta.5.ſimp.me. 5.33.H
Medicamenta qualia urinam prouocent.5.ſ.m. 5.34.G
Medicamenta quæ aquoſum humorem purgent. Sp.107.H
Medicamentorum purgantium differentiæ. Sp.102.E
Medicamentorum ocularium genera nouem. Sp.129.F.G
Medicamenta quæ tota ſubſtantia agunt, temere adhibenda non eſſe Sp.135.D
Medicamenta quæ pituitam uacuent.de rem.par.f. 5.257.A
Medicamentum uulneribus aptum omne,ſiccum. Sp.131.D
Medicamenta agentia tota ſubſtantia. Sp.135.D
Medicamenta in exacerbationibus morborum non danda. Com. de hum. 21.D
Medicamentorum uires ut explorandæ. Com.de hu. 8.C.D
Medicamenta ſanos exoluunt. Com.de hum. 10.H
Medicamenta ſanis noxia.Com.de hum. 10.H
Medicamentũ Polyſtomi ad podagram.6.c.m.per ge. 5.134.G
*Medicamentũ Xenocratis dolorem ſedans.6.c.m.per g.*5.134.G
Medicamentum è uiſco ad mammillas.6.c.m.per.g. 5.134.G
Medicamenta pro membri natura uacuantur.14.m.m. 6.86.B
*Medicamenta carnem generantia detergere.1.c.m.p.g.*5.92.C
Medicamento frangi poſſe lapidem in renibus.6.lo.aff. 3.36.E
Medicam. nullum frigidum letale ſuapte natura.3.ſ.m. 5.22.A
Medicamenta qua ratione reducantur in actum à calore naturali.3.ſ.m. 5.22.B
Medicamentum unum non poſſe omnibus temperaturis coaptari.4.c.m.per ge. 5.111.G
*Medicamenti acopi ex abietino ſemine compõ.4.de ſa.tu.*4.71.B
Medicamenta alimentaque eadem,cur alia corpora, aliter atque aliter afficiant.1.de al.fac. 4.11.E.F
Medicamentum διὰ μώρων.2.de al.fac. 4.21.B
Medicamenta omnia diſſimilaris ſubſtantiæ miſturam habere.3.ſimp.med. 5.22.G
*Med.attenuantia,quem præbeant uſum.de cib.b.& m.ſ.*4.36.G
*Med. fuſcum nygmaticon Androm.qui fiat.3.c.m.p.g.*5.109.H
*Medicamenta cur ſub cane & ante canem difficilia. de ther. ad Piſ.*5.168.H
Medicamenta quæ manduntur ad ducendã pituitã. 2. c.m.ſ.l. 5.188.H.189.A
Medicamẽtorum ad interiora pertinentiũ duodecim ſpecies eſſe. Sp.int.32.C
Medicamentum caua implens.5.c.m. per ge. 5.127.B.C
Medicamentorum uarietas magna eſt.de ther.ad Piſ. 5.163.F
Medicamentum frigido ſtomacho aptum.6.de ſa.t. 4.83.C
Medicamenta qualia in principio iſchiadicis admouenda ſint.10.c.m.ſ.l. 5.253.B.C
Medicamenta compoſita contrarijs conſtare uiribus qua ratione poßint.1.c.m.per g. 5.87.E
Medicamenti dia trion pipereon compoſitio.4.de ſa.t. 4.69.F
Medicamẽtum quod lapidem terat ex oxymelite.6.l.aff. 3.38.B
*Medicamen.opt.quæ ingrediantur ther.de th.ad Piſ.*5.166.E.F
Medic.purgans qua ratione non purget.de the.ad Piſ. 5.163.B
Medicamenta frigida quæ craſſarum ſunt partium cur non mordicent.4.ſ.m. 5.24.D
Med.tenuiũ partiũ cur,et qua ratione mordicent.4.ſ.m. 5.24.D
Medicamenti calidi compoſitio Gal.3.c.m.per ge. 5.103.F
Medicamenta nonnulla agunt a proprietate totius ſubſtantiæ. de ther.ad Piſ. 5.163.F
Medicamentorum duplex actio qũo.de ther.ad Piſ. 5.163.H
*Med.ſimp.non eſſe unam ſolam qualitatẽ.de th.ad Piſ.*5.163.H
Medicamentum διὰ τριῶν πεπέρεων.4.de ſa.tu. 4.69.E
*Medicamenta è multis compoſita improbantur.4.de ſ.t.*4.69.E
Medicamentum ad hepatis obſtructiones.6.de ſan.t. 4.80.B
Medicamenta uretica quæ ſint & qualia.5.ſ.m. 5.37.D
Medicamenta potum exhibenda in ſuperiorum inteſtinorum affectibus.2.ad Gla. 6.120.E
Medicamenta bibenda uentriculo læſo.4.me.met. 6.27.H
*Medic.qualia ulcerib. depaſcentibus apta.6.c.m.per g.*5.129.E
Med.ſapores & qualitates q̃ rõe examin.4.ſ.m. 5.25.E.F.G.H
Medicamenta cur ægrè ferant ſani.quos.p. 6.107.B.C
Medicamentum e ſalice.6.ſ.m. 5.48.C
Medicamenta qualia faciant pruritum. Sp.102.H
Medicam.tribus generibus conuenit calefactio.5.ſ.m. 5.37.D
Medicamenta attrahentia cuius ſint eſſentiæ.5.ſ.m. 5.35.H
*Medic.repercutientia frigidæ,& craſſæ ſubſtãtiæ.5.ſ.m.*5.35.H
Med.quædam tota ſubſtantia mutuo agunt et patiuntur,quædam non.1.ſ.m. 5.2.F
*Medicamenta tenuium partium,craſſarum itẽ quæ.1.ſ.m.*5.2.F
*Medic.peculiarem ſibi humorem trahere.Com.de na.h.p.*7.F.G
*Medicamenta frigefacientia quando noceant.4.c.m.ſ.l.*5.231.D
Medicamentum ad uteri ſtrangulationes.1.de ant. 5.160.E
Medicamentorum facultates ſenſibus iudicandæ.p.ſ.m. 5.7.B
Medicamenta,ut exploranda.1.ſ.m. 5.2.D

Medica-

Medicamentum ad aſthma. Sp.168.B
Medicamenta a calore prius adiuuantur, quàm ipſum augeant. 3.temp. 1.11.D
Medicamenta ad theriacam ut exploranda.p.de ant. 5.150.E.F
Medicamenta ſimplicia inſpicere ſæpe neceſſe.p.de ant. 5.150.G
Med.uno ſenſui iudicari ſatis non eſt.de ther.ad Piſ. 5.163.E
Med.cur ſanguis non educendus.de purg.m.fac. 5.84.B
Medicamenta ſarcotica.Com.2.c.m.p.g. 5.83.A
Med.gradus facultatum diſtinguendos.p.ſ.m. 5.6.F
Med. διὰ τῶν ἀρκευθίδων *quid & cur ſic dictum.9.ſ.m.* 5.64.G
Med.unũ cur oĩb.corpib.nõ poſſit cõuenire.3.c.m.p.g. 5.106.H
Med.ex euphorbio uſus uarius.3.c.m.p.g. 5.107.D.E.F.G
Medicamenta ad proritandam uenerem cuius qualitatis. 6. loc. aff.3.41.F.G
Med.ualidum e mordente & adſtringente.4.c.m.p.g. 5.110.C
Medicamentum ſimplex quo pacto iudicari debeat.p.ſ.m. 5.2.D
Medicamenta indurantia quæ.5.ſ.m. 5.34.B
Med. citra morſum exſiccantia quæ ſint.c.m.p.g. 5.110.F.G
Med.tota quib.temperaturis admouenda.4.c.m.p.g. 5.110.E
Med.ex euphorbio qua ratione cõponatur & quibus conferat.3. c.m.p.g. 5.107.D.E
Medicamentum diatrion pipereon quo modo exhibendum malæ qualitatis uentriculo.1.lo.aff. 3.5.E
Med.Gal.ex aceto ad neruos.3.c.m.p.g. 5.104.A
Med.ex aloe cur exhibuerit Gal.male affecto uentriculo. 1. loc. aff.3.5.E
Med.frigida quæ ſimul quoque adſtringunt quib.affectib.ſint utilia.6.ſ.m. 5.43.A
Med.ad achoras potentiſſimũ quodnam ſit.p.c.m.ſ.l. 5.179.D
Med.dũ cõponimus quid potiſſimũ ſpectandũ.p.c.m.ſ.l. 5.180.E
Med.frigidiſſima quæ.3.ſ.m. 5.19.D
Med.facultates ad mediam temperiem referendæ.3.ſ.m. 5.19.C
Med.quæ fugienda in inflammationib.7.c.m.p.g. 5.140.F
Med.ad thoracem qua ratione parãda.p.d.ant. 5.146.D.E.F.G
Med.qua ratione examinanda ſint.de the.ad Piſ. 5.163.F
Med.purgans quando uertitur in nutrimentum talem humorem generat qualem educere natum eſt.3.ſ.m. 5.22.H
Med.ſimp.multa cur miſcuerint antiqui medici. de ther. ad Piſ. 5.164.C
Med.mordicantia alia frigida alia calida.4.ſ.m. 5.24.B
Medicamenta emplaſtica quæ.7.ſ.m. 5.52.F
Med.ad oculos è lapide phrygio à Gal.inuentum.9.ſ.m. 5.67.B
Med. pleraque facultates habere contrarias.3.ſ.m. 5.20.C
Medicamenta quæ conueniant achoribus & cærijs.p.c.m.ſ.l.51. 178.H.179.A.B.C.D
Medicamenta Archigenis ad achoras examinãtur a Gal. p.c.m. ſ.l.5.179.C.D.E.F.G
Medicamenta ratione dignoſcenda.2.ſ.m. 5.9.G
ad Medicamenta ſanguinis uſus. Sp.49.A
Medicamenta exactè deſcribendi difficult.1s.t.ſ.m. 5.48.E
Medicamentorum gradus.7.ſunt qua ratione.ſ.m. 5.48.E
Medicamenta q̃uib.ulcera pura fiant.4.c.m.p.g. 5.111.D
Medicamenta urinas mouentia.5.de ſan.t. 4.76.F
Medicamẽta acutis morbis nõ temere admouẽda.Cõ.aph. 307.D
Medicamenta quomodo pus moueant.5.ſ.m. 5.32.F
Med.cõpoſita e ſimp.facultate cõtrarijs.3.c.m.p.g. 5.102.F.G
Medicamenta purgantia qui ægre tolerent. Sp.106.D
Med.propiũ trahere humorem:non immutare.Cõ.de na.hu. 7.G
Med.rari morbos acutos ferre.Com.de uict.ac. 182.D
Med.polychreſta quæ ſint.2.c.m.p.g. 5.96.G
Med.ex Ladano ab Andromacho adductũ.4.c.m.p.g. 5.112.E
Med.dia Leones.M.ex cote Critonis.6.c.m.p.g. 5.129.G
Med.polychreſton carnem generans.5.c.m.p.g. 5.119.G
Med.polychreſton pus generans.5.c.m.p.g. 5.119.G
Med.apelũ Philoxeni quas habeat uires.2.c.m.p.g. 5.100.D.E
Med. omne proprium ſibi primum trahit quod comitatur aqua.
de purg.m.fac. 5.84.A
Med.ex ceruis Xenocratis.5.c.m.p.g. 5.127.C
Med.Machærionis qua ratione cõponatur.5.c.m.p.g. 5.122.D
Med.Cyzicenum ad neruos preciſos.4.c.m.p.g. 5.117.G
Med.nigrũ è pyrite uel lapide uocatum quib.ſit ex uſu. 4.c.m.p. g.5.117.E
Medicamentũ eutonon.5.c.m.p.g. 5.127.F
Med.adeo calida ut ulcuſcula generẽt q̃ ſint.6.c.m.p.g. 5.129.H
Medicamenta pus gignentia.Com.mor.uul. 131.E
Med.multa ad ſanguinem ſupprimendum.5.c.m.p.g. 5.128.B.C
Med.ſimplicia qua ratione ſecũdis qualitatibus polleant.5. c.m. p.g.5.119.F
Med.Maſſiliotæ ad carbunculos.5.c.m.p.g. 5.128.A
Med.diateſſaron.5.c.m.p.g. 5.127.F
Med.e pumice qua ratione componatur.5.c.m.p.g. 5.127.E
Med.indum Tharſei Chirurgi.4.c.m.p.g. 5.117.F
Med.è ſalicibus quos præſtet uſus.4.c.m.p.g. 5.117.F
Med.arida ad uarios adfectus.5.c.m.p.g. 5.126.D
Med.Caſti nominatum gangrænicum.4.c.m.p.g. 5.117.E
Medicamenta ſimplicia quatenus cognoſcenda ad compoſitionem.2.c.m.per g. 5.93.E.F
Med.e collectaneis Philoxeni.4.c.m.p.g. 5.117.G
Med.Aſclepiadis ad ulcera cacoethe.4.c.m. 5.112.A.B.C.D
Med.ad uarios usᵘ neruorũ ab Andromacho.3.c.m.p.g. 5.109.C
Medicamenta ἐπίπαστα *quæ.2.c.m.p.g.* 5.98.G
Medicamentorum diferentiæ pernoſcendæ.4.c.m.p.g. 5.116.C
Med.turpilliani quod philoſophorũ dicitur ad oſſa corrupta.4.c. m.p.g. 5.117.B
Med.nomina diuerſa ab Hiera deſcriptorũ. 4.c.m.p.g. 5.118.E
Med.multa putridis ulcerib.& nomis utilia. 4.com.med. per.g. 5.116.G.H
Med.Heraclidis Tarentini aduerſus ulcera uetera.4.c.m.p.g.5. 115.E.F.G.H.116.A
Med.cõpoſitio quæ in modũ emplaſtri fiũt. 4.c.m.p.g. 5.111.G
Med.è colũbarũ ſtercore cuius facul.et uſus.3.c.m.p.g. 5.108.D
Medicamenta uaria uariorum med.ad neruorum puncturas accõmoda.3.c.m.p.g. 5.109.A
Medicamenta acopa quæ.3.c.m.p.g. 5.107.E
Med.cur ſint med.in ulcerum curatione.4.c.m.p.g. 5.111.E
Med.è collectaneis Primionis ad deſperata ulcera.4.com.m.p.g. 5.113.F
Medicamentum carui inducendæ, & quod modice ſiccet, ac deter geat, primi eſſe ordinis.3.meth. 6.17.E
Medicamenti ex harundinibus ad chironia.4.c.m.p.g. 5.117.B
Med.omnia primũ trahũt ſibi obnoxia.de pur.mor.fac.4. 84.A
Med. διαβοτανῶν*.1.ex herbis.3.c.m.p.g.* 5.108.E
Med.aridum Apollonÿ Tarſei.5.c.m.p.g. 5.127.A
Med.arida Aſclepiadis.5.c.m.p.g. 5.127.A.B.C.D
Med.uires eſſe uel ſimplices, uel coniũctas.3.meth. 6.17.D
Med.ex charta.5.c.m.p.g. 5.127.G.H
Med.conuulſio, letalis.Com.aph. 351.A
Med.è thure ad fluxiones oculorum.4.c.m.ſ.l. 5.203.H
Med.quattuor trypheron ad oculos.4.c.m.ſ.l. 5.205.H
Med.aſteris quibus ex uſu fit.4.c.m.p.g. 5.117.B
Medicam. uirtus appellatum qui fiat.2.c.m.p.g. 5.99.F
*Med.*ἐπουλωτικὰ *Andromachi qua ratione fiãt.2.c.m.p.g.* 5.99.D
Medicamenti ἐπουλωτικὸν *ex hordeis.2.c.m.p.g.* 5.99.E
Medicamentum ſedis uitijs conueniens.2.c.m.p.g. 5.99.B.C
Med.ex chamæleonte quib.ſit ex uſu.4.c.m.p.g. 5.115.D
Med.quæ 2.li.comp.m.per genera tractentur.2.c.m.p.g. 5.93.C
Med.fortium morſus qua ratione obtũdatur.2.c.m.p.g. 5.94.G
Med.pituitã educentia qualia ſint.de purg.m.fac. 5.83.G
Med.gradus duodecim qua rõne examinẽtur.2.c.m.p.g. 5.93.F
Med.Publÿ ex uino dictum.2.c.m.p.g. 5.99.H
Medicamentum dichromon qua ratione componendum.2. comp. med.per ge. 5.96.D.E

Medic. carnem generantium quis ſit ſcopus.2. comp.me. per ge. 5.96.E
Medic.uehementer detergentia quæ ſint.2.c.m.per g. 5.96.F
Medicam.uiride quale nam ſiccet ualentius.2.c.m.per g.5.94.B
Medica.ex molybdæna craßioris ſubſtantiæ quam argenti ſpuma. 1.comp.med.per ge. 5.88.G
Medi.cōpoſiturus quæ præſcire dēat.1.de c.m.p.g.5.85. D.E.F
Medi.bilem purgans quid primum efficiat.de pur.m.fa.5.84.A
Medicamenta ἐπίπαστα *adſtringunt.2.c.m.per ge. 5.98.G*
Med.pituitā purgans excrementa multa ſequuntur . de purg.m. fac. 5.84.D
Medic.Euaphion,cur ſic dictum.9.c.m.ſ.l. 5.251.D
Medic.è liquabilib.cōfectū quib.ſit ex uſu.3.c.m.p.g. 5.108.A
Medicam.gradus qua ratione ſeruandi.1.de c.m.p.g. 5.85.D.E
Medicam. è ſulfure uiuo dyſpnoicis ex uſu.7.c.m.ſ.l.5.234.B.C
Medicam.compoſitio cur neceſſaria.1.de c.m.per ge. 5.85.F.G
Medic.diapalma quib.morbis ſit ex uſu.1.c.m.per g. 5.86.D
Medicamenti experiundi ratio triplex.2.ſimp. med. 5.14.E
Medicamenta quænam adhibuerit Gal.ad uxorem Boethi muliebri profluuio liberandam.l.de præcog. 3.166. E.F.G
Medicamenti uires quando augendæ.a.m.ex.or.cl. 61.C
Medicam.ſimplicium differentiæ multæ.4.c.m.p.g. 5.115.A.B
Medic.ſanguinem euacuans inueniri.de purg.m.fac. 5.84.B
Medicamenti ex Scylla ab Hera.2.c.m.per g. 5.100.H
Medicamentorum ſimplicium natura cognoſcendæ ad rectum uſum comp.2.c.m.per g. 5.95.A
Medicamenta quæ per uenas inteſtinorum ſanguinem educunt uenenis adnumerari.de purg.m.fac. 84.B
Med.bilem purgans pauca excrementa cur ſequatur.de purg. m. fac. 5.84.D
Medi.Haliei gilū ad quos uſus cōponatur.3.c.m. p.g.5.109.D
Medicamenta ſubtilium partium cur agat uehementius reliquis. 11.ſ.m. 6.79.C
Med.ſtupefacientia quib. et cur ſint ex uſu.7.c. me.ſ.l. 5.231.D
Medicamentū Menecratis quib.ſit ex uſu.6.c.m.per g.5.135.C
Medicamentorum ſimplicium pretioſorum cur Romæ olim fuerit copia.1.de ant. 5.147.H
Medicamentū è galbano ad lippitudines.4.c.m.ſ.l. 5.204.D
Medicamentum ex euphorbio quale. 6.c.m. per g. 5.132.C
Medic. ſimplicium ordines quatuor.7.c.m.per g. 5.137.C
Med.ex pice brutia cōpō ad morſū canis rabidi.11.ſ.m.5.81.A
Medi.calidum nullum iuuare poteſt eryſipelata.10.ſ.m. 5.74.G
Med.ſimp.ab Andro.in ther.poſitorū examen.1.de an.5.150.H
Med.Lexopyretō quid ſignificet et qūo fiat.7.c.m.p.g.5.141.H
Medicamenta fortiſſima quæ dicantur.6.c.m.ſ.l. 5.220.C
Med.diſcuſſoria Damocr. quos uſus præſtet.6.c.m.p.g.5.135.E
Medicamentū plura cur habenda medico.7.c.m.p.ge. 5.136.C
Medicamentū aſianum Neapolitæ.6.c.m.per g. 5.135.D
Medicamentorum fac.non eſſe iudicandas è colore, odore &c.2. ſimp.m. 5.9.H. 10.A.B.C
Medicament.uſus quando opportunus.6.c.m.ſ.l. 5.221. D.E.F
Medicamentis qui rectè uti poßint.6.c.m.ſ.l. 5.221.E.F
Med. cur duo pro uno quoq; defectu habēda.6.c.m.ſ.l. 5.221.F
Medic.gradus quando uariandi.6.c.m.ſ.l. 5.117.H
Med.è muſto,quì fiat & quib.ſit ex uſu.6.c.m.ſ.l. 5.218.A
Medicamenti è nucib.non uorandum.6.c.m.ſ.l. 5.217.E
Medicamenta epulotica quæ dicantur.9.ſim.m. 5.68.F
Medicamentis adſtringētibus contraria eſſe acria.9.ſ.m. 5.63.F
Medicamenta adſtringentia quæ ſint.9.ſimp.me. 5.63.F
Medicamenta acria quæ.9.ſimp.me. 5.63.F
Medicamentorum quæ oculis ſunt opportuna examen.4.c.m.ſ.l. 5.199.D.E.F.G
Medicamen.qua ratione experiri oporteat. 2.ſ.m. 5.11.F
Medicamentum ex allijs quib.ſit ex uſu.3.c.m.ſ.l. 5.196.B
Medicamentum ſuppurans quā ratione fiat.3. c.m.ſ.l.5.196.B
Medicamentorū fac.è prima ſpecie alterationum.3.ſ.m.5.17.A

Medicam.omnia diſcuſſoria calida ſunt.1.c.m.ſ.l. 5.171.G.H
Medic.myracopa & acopa Aſclepiadis.7.c.m.per g. 5.141.F
Medicamentum ab alimento quì differat.3.ſimp.me. 5.17.A
Med.ſimpl.quanto diſtēt inter ſe interuallo.7.c.m.p.g.5.137.D
Medicam. contraria aeris qualitatibus uſurpanda.3.m. 6.20.F
Medic.noſſe facult.medendi methodum præcedit.3.m. 6.19.E
Medic.compoſitio,medendi methodum ſequitur.3.meth.6.19.E
Medicamentum carnem in ulcere producens, detergendi uim habeat.3.meth. 6.18.G
de Medicamentis duplex peritia,altera de eorum uiribus, altera de confectione.3.met. 6.19.E
Medicamentum ad carnem producendam, & glutinatorium ut differant.3.met. 6.18.G
Med.adſtringens uitandū,cum producenda caro eſt.3.m.6.18.G
Med.ex oleo,cera,& ærugine,quod carnē producit.3.m.6.16.F
Medicamentum ad cicatricem perducens, ſiccandi & adſtringendi uim habeat.3.met. 6.19.D
Medicamenti glutinatorij,& ad cicatricem perducentis differentia.3.meth. 6.19.D
Medicamentorum componendorum rationem, ut antiquum inuentum,recipi oportere.3.meth. 6.16.E
Medicamenta fortia in principio quartanarum non eſſe adhibenda.1.ad Glau. 6.95.F
Medicamenta quædam humectare, aut refrigerare, aut calfacere,aut ſiccare.3.met. 6.17.D
Medic.uenenis iaculatis a feris contraria amara omnia.1.de an. 5.148.C
Med.quæ,& qūo fiant alba.2.ſ.m. 5.12.F
Medicamenta mutanda ſunt, prout corporis temperamentum ſit affectum.3.meth. 6.20.H
Med.ex eupatorio ſiue iecore lupi cōparari poſſe,11.ſ.m.5.79.B
Medicamenti fac.qua ratione obſcuretur.2.ſ. m. 5.11.B
Medicamentum ex uiperis conuenit quartanæ.1.ad Gla. 6.95.F
Med.quo pacto non cuiuis dāda experim.gratia.10.ſ.m.5.75.H
Medicamenta ualde uetuſta uitanda cur.1.c.m.ſ.l. 5.172.D
Med.quorūdam uſus ad xx.aut xxx.annum.1.c.m.ſ.l.5.172.D
Medicamenta alij ſecundum rationem componunt, alij ſecundum experientiam.4.c.m.ſ.l. 5.198.G
Medicamentū è maſtiche quos uſus præſtet et qua ratione componatur.6.c.m.per ge. 5.135.C
Medicamenta qua ratione componenda ad uarios affectus è dolore.2.c.m.ſ.l. 5.185.H.186.A
Medicamentū diſcutiens omne calidum eſt.1.c.m.ſ.l. 5.172.A
Med.ætates quib.notis deprehendendæ ſint.1.c.m.ſ.l. 5.172.D
Medicam.diaſmyrnon mortem differens.7.c.m.per g. 5.137.H
Medicamentū quale oporteat ad reparādum capillorum fluxum. 1.c.med.ſ.l. 5.172.A.B
Medicamenta quædam quo pacto nonnulla animalia nutriant . de ther.ad Piſ. 5.164.A
Medicamentum quoduis principium calefaciendi a corporib. accipit.2.ſ.m. 5.14.H
Medica.qualitates primæ effectiuæ quæ.6.c.m.per ge. 5.131.H
Medicamentorum qualitatē ſecundæ quæ.6.c.m.per g.5.131.H
Medicamentorum qualitates.3.quæ.6.c.m.per ge. 5.131.F
Medicamentum è ſucco nucum uiridiū Gal.6.c.m.ſ.l. 5.216.C
Medicamētaria uis hominis naturæ.cōtraria.8.c.m.ſ.l.5.237.E
Med.quæ ſint adhibenda lippitudini.4.c.m.ſ.l. 5. 200.A.B
Med.fuſcum minerua dictū Andromachi.6.c.m.per g.5.132.E
Med.nygmaticum fuſcum qua ratione fiat.6.c.m.per g.5.132.F
Med.multa fuſca Andro.6.c.m.p.g.5.132.F.G.H.133.A.B.C
Med.ſimp.ad ther. cōficiendā quænā ſint apta.1.de an.5.149.C
Med.compoſitorum præſtantia è ſimplicib.fit.1.de ant.5.148.D
Med.appellatū dion.qūo fiat et cuius ſit uſus.6.c.m.p.g.5.135.C
Melicerides magnæ,& ancylæ quì ſoluūtur.6.c.m.p.g.5.135.E
Med.Damoc.à calce uiua quos uſus præſtet.6.c.m.p.g.5.135.F
Medicamentum è ſubere. de uſ.th.ad Pamph. 5.170.F

medicamenta

Medicamenta fortiora mitiganda.2.comp.med.ſ.l. 5.189.D
Medicamentũ imbecillius potius, quam ualentius uirib.eſto.1.cõ poſi.med.ſ.l. 5.172.D
Medicamentũ παφυγρὸν Heræ cõmendatum quantæ ſit utilitatis. 7.comp.med.per ge. 5.136.E
Medicamentorum facultates explorandæ quo ad nos non ad totã naturam.1 ſimp.med. 5.9.A
Medicamentorum facultates exquiri, tãtum quatenus corpus hu manum atterant.2.ſimp.med. 5.10.B
Medicamentum purgans exhibitum cur aliquando non fungatur ſuo officio.quos pur. 6.108.C
Medicam. purgantia omnia ſtomachũ lædunt.quos pur. 6.108.C
Medicamentis purgantibus quæ ſint admiſcenda, ut eorum malitia rumpatur.quos purg. 6.108.C
Medicamenta quomodo inter ſe differant.quos pur. 6.108.C.D
Medicamentorum natura uaria:& ſuper ea re Hippo.ſententia. de ther.ad Piſ. 5.164.A
Medicamentorum differentiæ a particulis ſumptæ.14. met.med. 6.86.E
Medicamenta ad phlegmonem incipientem.13.met.me. 6.80.D
Medicamentum Philonium uſq. ad annos decem durat.12. met. med. 6.73.E
Medicamentum calidũ,& alimentũ,quo ſit piper.3.tem.1.23.H
Medicam.craſſis & frigidis apta,& non apta.12.me.m. 6.77.F
Medicamenta ex frigidis conflata non ſunt apta craſſis, & frigidis humoribus.12.met.med. 6.77.D.E
Medicamentorum qualitates quomodo cognoſcendæ ſint.1. de comp.med.loc. 5.172.D
Medicamentorum qualitas experientia noſcenda.3.ſimp.me. fa. 5.18.C
Medicamenta mixta ex æqualibus qualitatibus quomodo fiant. 1.de comp.med.per gen. 5.85.F
Medicamentorum qualitates accurate noſcendæ.1. de comp. me. per gen. 5.85.D
Medicamentorum qualitates non generatim, ſed uſque ad minima noſceudæ ſunt.1.ſimp.med. 5.6.E
Medicamentorum qualitates habent quattuor ordines.1.de cõp. me.per ge. 5.85.D.& 7.ſimp. med.fac.5.48.E
Medicamenta ſint ne danda in quartana, & quando.1.ad Glauc. 6.95.D
Medicamentum ſomniferum in tuſſi magna.12.me.me. 6.73.E
Medicamentum e cãtharidib.hydropib.conuenit.3.tem. 1.22.G
Medicamentorum uis & poteſtas multis ignota. 1.ele.1.6.A
Medicamentum ad morbum regium.de at.bi. 1.26.H
Medicamenta quæ uocentur.3. temp. 1.21.H
Medicamentum miſtum adhibetur in facienda medicina, cum corpora ſummas qualitates non poſtulant.1.ele. 1.7.D
Medicamẽtorum rarus uſus in morbis acutis.quos pur.6.107.H
Medicamenta calida in principio quartanæ,periculoſa.1.ad Gla. 6.95.F
Medicamenta ad ligamenta cur ualentiſſima.6.me.me. 6.37.G
Medicamenta thoraci propter pulmonem appoſita qualia eſſe debent.2.ad Glauc. 6.100.F
Medicamenta humorem craſſum uacuantia quæ eſſe debent. 14. met.med. 6.87.H.& 88.A
Medicamenta ſopientia quando ſunt dimittenda,& quando non. 12.met.me. 6.73.D.E
Medicamenta frigida extrinſecus ad ſanguinem ſiſtendum appoſita, ſæpe nocent.5.met.me. 6.31.A
Medicamentum ex charta combuſta quibus ſit utile.5.meth.me. 6.35.D
Medicamentum ex chalcite cancro conuenit.2. ad Gl.6.105.A
Medicamenta capitalia ex quibus componãtur.6.me.m.6.40.H
Medicamenta metallica qualem uim habeant.2.ad Gla.6.103.F
Medicamentum ex cotoneorum ſucco appetitu carẽtibus ob diarrhœam ex cruditate conueniens.8.meth.me. 6.52.B
Medicamenta internis partibus læſis conuenientia.4.meth. med. 6.28.A
Medicamentis repellentibus in ulceris generatione debemus uti. 14.met.me. 6.90.G
Medicamenta oculis applicanda ſunt ad unguem leuiganda. 13. met.me. 6.84.C
Medicamentum cicatrici ducendæ quomodo a glutinatorio differat.3.met.me. 6.19.D
Medicamenta ſaniem è profundo ſine moleſtia educentia. 6. met. med. 6.36.D
Medicamentorum libri à Gal.conſcripti.14.met.me. 6.85.H
Medicamenta potentia ſicca quæ ſint a medicis uocata.2.ad Gla. 6.104.B
Medicamentum potentia ſiccum, & ſubſtantia humidum a Gal. factum.2.ad Glau. 6.104.B
Medicamentorum ſopientium uſus eſt ſummopere fugiendus niſi magna urgeat neceſſitas, & quibus tum uti debeamus. 12. meth. me. 6.73.F
Medicamenta ſola experientia cognita quibus libris declarentur 13.met.me. 6.80.E
Medicamentis ex opio, cùm neceſſitas magna urget, eſt utendum. 12.met.me. 6.77.D
Medicamenta ulceribus ſiccis apta.5.met.me. 6.35.D
Medicamentum ex pompholyge cancro conuenit.2. ad Glauco. 6.105.A
Medicamentum διὰ χαλκίτεως uocatum conuenit neruo uulnerato, & quomodo in æſtate, & quomodo in hyeme. 6. meth.me. 6.37.D
Medicamenta modicè calefacientia & dolorem ſedant, & quod continetur, digerunt.13.met.med. 6.80.G.H
Medicamentum ex cadmia cicatricem inducit.13.m.m.6.79.H
Medicamenta acriora, quòd phlegmonem excitent, ſunt uitanda. 11.meth.med. 6.72.A
Medicamenta uentriculum refrigerantia & roborantia.8. meth. med. 6.52.A
Medicamentorum, quæ ſunt qualitate contraria, eſt quædam methodus. quæ uero tota ſubſtantia, eſt ſola experientia 13.me. med. 6.80.E
Medicamenta mollia quibus conueniant.2.ad Glau. 6.104.E
Medicamenta exhibenda ſunt ſummopere conſideranda.13.met. me. 6.83.D
Medicamenta ad paruorum circulorum formam quando applicamus.2.ad Glau. 6.100.A.B
Medicamenta quibus Theſſalij medici ad acutorum curationem utebantur.13.met.me. 6.81.H
Medicamenta digerentia quomodo ſint apponenda. 13. met. me. 6.84.D
Medicamentum glaucium habens quibus tumoribus conueniat, & quibus non.14.met.me. 6.85.H.& 86.A
Medicamenta ſopientia poſt annum à compoſitione ſumpta ſunt magis ſalubria.12.met.me. 6.73.E
Medicamenta in ueſicam aliquando per pudendum mittuntur.4. met.me. 6.28.C
Medicamentum frigidum uulnerato neruo apponi cur non debet. 6.met.med. 6.37.C
Medicamenta calefacientia & ſiccantia per halitũ digerunt.14. met.me. 6.87.B
Medicamenta cruſtam abſcindentia.2.ad Gla. 6.104.E.F
Medicamenta calefacientia & ſiccantia conueniunt in fine morbis à uitioſis humoribus factis.14.met.me. 6.87.C
Medicamentorum duplex eſt cognitio.3.met.me. 6.19.E
Medicamentum ex chalcite Gal.conſuetum.2.ad Glauc.6.99.E
Medicamentorum cognitio eſt neceſſaria cupiẽti morbos rectè ſanare.13.met.me. 6.83.E
Medicamentum giluum ad cruenta uulnera, & neruos præciſos, & uetera cicatricem ægre ducentia.3.cõp.m.per g. 5.109.D

Medicamenti Moſchionis compoſitio.2.cõp.med.per ge. 5.99.D
Medicamenta metallica quomodo morſum amittãt. 2.comp.me. per gen. 5.94.G
Medicamenta coniungenda non ſimilitudinem coloris, ſed facultatis.2.comp.med.per gen. 5.96.D
Medicamentorum compoſitio a quo primum ſcripta.2. com.me. per gen. 5.93.G
Medicamenta optima a quibus inuẽta.5.c.med.per ge.5. 109.B
Medicamentorum mitigantium uariæ differentiæ.4. comp.med. per gen.5.114.F
Medicamentorum adhibendorum uariæ rationes.de opt.ſec. ext. or.cl. 35.C
Medicamentum emplaſticum, quale.5.ſimpl.med. 5.34.D
Medicamenta ad ecchymoſin.4.meth.med. 6.28.D
Medicamenta & nutrimenta ſunt ea, quæ dum concoquuntur, refrigerant, & cum ſunt concocta nutriunt, et duplicem uſum præbent.3.temp. 1.23.F
Medicamentorum uim non minus indicat experientia, quàm ratio.14.meth.med. 6.86.E
Medicamentum uenenoſum & nutrimentum quomodo differãt. 3.fac.nat. 1.43.B
Medicamenta fortia lieni proſunt.2.ad Glau. 6.102.A
Medicamentum ex calamintha, ad quartanã.de palp.rig. & tre. 2.70.E
Medicamentum ex liquore Cyrenaico in quartana.1. ad Glauco. 6.95.F
in Medicamentis iudicandis quæ cauſſæ errorem creent. 2.ſimp. med. 5.15.A
Medicamenta exſiccantia, adſtringentia, & pus facientia ad ſtrumas apta.2.ad Glauc. 6.105.B
Medicamentum e cote impoſitum pectini, menſtruas purgationes ciet.6.comp.med.per gen. 5.129.G
Medicamenta quos humores primum educant.de purg. med. fac. 5.83.G
Medicamento opus non eſt, operãte natura. Quos purg. 6.108.A
Medicamenta non eadem omni naturæ conueniunt.3. meth.med. 6.20.A
Medicamenta obſtructionem auferentia ſunt calida.11.meth.m. 6.68.G
Medicamenta uentriculo, & ſtomacho conuenientia talia exhibentur, qualia requiruntur. & cur.2.ad Glauc. 6.100.G
Medicamenta ex metallis compoſita oportet bene lauare, & cur. 6.meth.med. 6.37.B
Medicamenta cicatrici ducendæ apta quæ ſint.3.me.me.6.19.D
Medicamenta probata relicta poſteris, quænam ſint.2.comp.me. per gen. 5.65.H
Medicamenta lota ad ſaniem acrem & mordentem abſtergendã ualent.6.meth.med. 6.37.E
Medicamenta atram bilem ducentia melancholiam curãt. Quos purg. 6.107.F
Medicamentum ad pulmonem multas partes tranſit, prius, quam locum affectum attingat.2.ad Glau. 6.100.H
Medicamentum pituitam expurgans quando offerendum.4.aph. comm. 323.H
Medicamenti uim longa experientia cognoſci.2.elem. 1.9.D
Medicamenta ad herpetem exedentem.2.ad Glau. 6.99.H
Medicamentum ex uiperis quando dandum ſit in quartana.1. ad Glauc. 6.95.F
Medicamentorum qualitates non ſunt quærendæ ex conſiſtentia, colore, odore, ſapore, grauitate, ac leuitate.3.ſim.m.5.16.H
Medicamenta quædam habent qualitates, quædam ſunt earũ expertia.4.de comp.me.loc.ſ. 199.D
Medicamentum ex uiperis intempeſtiuè datum fecit quartanam continuam.1.ad Glauc. 6.95.F
Medicamentum ad aquam educendam hydropibus conuenit. de at.bi.1.26.H.& 27.D
Medicamenta ad thoracis inflammationem.2.ad Glau. 6.100.F
Medicamenta quædam eſſe compoſita, & ſi nulla res ſincera conſpicitur.1.de elem. 1.5.D
Medicamentum & nutrimentum calidũ, thymus.3.tem.1.23.H
Medicamento ex chamæmelo calor ineſt tepidus.11. meth. med. 6.68.B
Medicamenta iecori conuenientia quæ ſint.13.meth. meden. 6.84.H.& 82.A
Medicamenta iuuant, ſi medicus iis recte uti ſciat. 6.meth.med. 6.37.A
Medicamenta ratione & uſu comprobantur.6.meth.med.6.36. D. & 37.E
Medicamenta ſunt iuuantium materia.de pue.epi. 6.106.H
Medicamenta anodyna cur ſic uocentur.2.ad Glau. 6.102.E
Medicamenta ſcirrhis deſtruendis conuenientia. 13. meth.med. 6.82.E
Medicamenta acria illita per halitum euacuãt.14.me.m.6.87.B
Medicamenta aliquando ſunt mala, quo fit, ut morbi non curentur.5.meth.med.6.32. D
Medicamentorum quædam ſolis qualitatibus, quædam tota ſubſtantia ſunt contraria.13.meth.med. 6.80.E
Medicamentum ex oxymelite & lolij, uel orobi, uel fabarum farina confectum putrefacit.2.ad Glau. 6.104.D.E
Medicamenta imis corporis partibus laborantibus apta.4.meth. med. 6.24.D
Medicamenta aluum modice deijcientia iecori in cauo affecto conueniunt.13.meth.med. 6.82.B
de Medicamentis purgantibus multa falſo ſcripta a medicis recẽtioribus. de atra bi. 1.26.G.H
Medicamenta magna quando ſtatim in principio ſunt exhibenda, & quando non.5.met.med. 6.34.H
Medicamentum carni producendæ aptum quale ſit.3. met. med. 6.17.E
Medicamentum humorem melancholicum uacuans, ex duobus et triginta ſimplicibus à Gal.compoſitum.14.meth.me.6.87.H
Medicamenta æſtate apponuntur frigida fluxionibus, hyeme calida.2.ad Gla. 6.99.E
Medicamenta refrigerantia quomodo hecticis ſunt imponenda. 10.meth.med. 6.63.F
Medicamentorum uires multis modis cognoſcuntur. 14.meth. med. 6.86.E
Medicamentum ex caſtoreo quibus ſit utile.12.met.m. 6.77.H
Medicamenta refrigerantia & humectantia extrinſecus appoſita, qualia eſſe debeant.10.met.me. 6.63.C
Medicamenta dura in phlegmones curatione cur ſunt uitanda. 13.met.me. 6.79.E
Medicamentum ex marrubio pectori quando conueniat.13.met. med. 6.83.B
Medicamentis repellentibus quando tepidis, et quando frigidis eſt utendum.1.ad Glauc. 6.97.G
Medicamentis digerentibus, cùm iam non amplius fluit humor, debemus uti.14.met.me. 6.90.G
Medicamentis cicatricem inducentibus quando ſit utendum. 13. met.med. 6.79.H
Medicamenta non oportet infamare, ſpe ſalutis nulla exiſtente. 11.met.med. 6.68.E
Medicamentorum componendorum ſpeculatio ſequitur methodũ medendi.3.met.med. 6.19.D
Medicamentorum ſopientium duplex eſt differentia.12.met.me. 6.73.E
Medicamenta ſunt unicuique propria, nec tamen poſſunt ſermone explicari.1.ad Glau. 6.92.C
Medicamentum, quo medicus quidam utebatur ad dyſenteriam ſanandam.12.meth.med. 6.73.D
Medicamentorum quantitas ad rectè medendum plurimum confert.1.ad Glauc. 6.92.C

Medicamenta à puris copia ſi ſuperentur quid ſit agendum. 13. meth.med. 6.79.F

Medicamina cur plura ſimul miſcentur. 3. meth.me. 6.16.D.E

Medicamenta fugienda, partibus internis læſis, quæ ſint. 4. met. med. 6.28.A

Medicamentorum tam ſimplicium, quàm compoſitorum diuerſæ ſunt facultates. 3. met.me. 6.17.D

Medicamenta phlegmonem ſanantia, ulcus maius efficiunt. 7. met.me. 6.47.E

Medicamenta ad pulmonem itura quod iter efficiant. 2. ad Glau. 6.100.G

Medicamentum frigidum primo tepidum adhiberi oportet. ibidē. 3.temp. 1.24.C.F

Medicamenti cognoſcendi ratio & modus. 3.temp. 1.24.C

Medicamenta ſenſu omnibus patent, ſed quid poſsint, multi ignorant. 1.ele. 1.6.A

Medicamentum omne purgans proprium ſibi attrahit humorem. 2.ele. 1.9.C.& F.& de at.bi. 1.26.H.& 28.B

Medicamenta dicuntur omnia illa, quæ in noſtro corpore aſſumpta illi non aſsimilantur. 3.temp. 1.21.H

Medicamenta ut calida fiant, requirunt, ut in paruas & tenues partes frangantur, & noſtro corpori adiungantur. 3. tempe. 1.21.E

Medicamenta nos non poſſunt calfacere, niſi prius à calore noſtro actu talia ſint facta. 3.tem. 1.21.D.& F

Medicamenta noſtrum corpus calfacientia in ignem prompte uertuntur. 3.tem. 1.21.D

Medicamenta ſi perfrigerato corpori quantumuis comminuta inſpergas, nullo modo caleſiunt. 3.tem. 1.21.E

Medicamenta, ſi prius à nobis calfacta, nos recalfaciunt, non eſt mirum. 3.tem. 1.21.E

Medicamenta trahunt ad ſe ſuis qualitatibus non ſolum purgantia, ſed etiam, quæ ſurculos, & cuſpides in corpore alte fixos. 1.fac.na. 1.34.E

Medicamenta phlegmones ſunt ab ijs, quæ infixa euellunt. 1. fac. na. 1.34.E

Medicamenta uenena trahentia alia aliud trahunt. ibidem.

Medicamenta purgantia cur febrientibus exhibeamus. quos pur. 6.107.G.H

Medicamenti exhibiti utilitas, quàm damnum, eſſe maior debet. quos pur. 6.107.H

Medicamentorum purgantium periculum nõ eſt magnum. de ue. ſec. 6.111.B.C

Medicamentum, quo Galenus ad arteriarum ſanguinem ſiſtendũ uſus eſt. de cur.per ſan. 6.124.D

Medicamenta qua ratione à nobis inueniantur. de ue.ſe. 6.109.G

Medicamenta quæ ſint. 3.temp. 1.22.H

Medicamentorum quorundam uis ad profundum non penetrat. 3.temp. 1.22.E

Medicamenta omnia uim parem non obtinent. 3.temp. 1.22.E

Medicamenta ſua frigiditate noſtra corpora lædentia ſi corrigantur, iuuant aliquando. 3. temp. 1.22.E

Medicamenta quædam extrinſecus quidem ſumpta nihil nos lædunt, intro uerò magnum nobis afferunt detrimentum. 3.tem. 1.22.E

Medicamenta quædam adeo poteſtate calida ſunt, ut ſi multum eorum ſumatur, & in uacuũ corpus inferatur, rodat, & urat, ſi ſecus ſumatur, iuuant. 3.temp. 1.22.F

Medicamentum ex cantharidibus confert hydericis, humorem enim per urinam educit. 3.tem. 1.22.G

Medicamenta quædam intro ſumpta aliquando nos lædunt, aliquando conferunt. ibidem. 3.temp. 1.22.E

Medicamenta quædam & intro ſumpta, & extrinſecus appoſita offendunt. 3.temp. 1.22.E

Medicamenti exhibiti effectus euidens, & clarus indicat quale ſit medicamentum. 3.tem. 1.24.B

Medicamentorum uaria eſt natura. 3.temp. 1.21.H

Medicamenta aliqua noſtro corpori adiuncta protinus illud calefaciunt, aliqua per longum ſpatium. 3.tem. 1.21.F

Medicamenta omnia purgantia ſunt calida. quos pur. 6.107.G

Medicamenta acria, niſi corpore uacuato, applicari non debent. de cur.per ſan. 6.123.B

Medicamentorum menſuram medicus quomodo ſua poteſtate ſitam poſsideat. de uc.ſe. 6.111.B

¶*Medicus optimus, qui ſit. 3.met.me.* 6.20.A

Medicus qui ſit optimus. 1.ad Glau. 6.92.D

Medicus uerus qualis. de op.m.ph.ex.or.cl. 42.E.F

Medicus quid potiſsimum reſpectu. de cõſt.ar.me.ex.or.cl. 49.A

Medicus op. philoſophus quoque eſt. op.m.ph.ex.or.cl. 42.F

Medicus opt. idē præſagit & curat morbũ 1.dec. dier. 3.151.H

Medicus perfectus qualis ſit. Sp. def.med. 18.G

Medicus qui uere poſsit dici. 6.met.me. 6.36.B

Medicus debet excrementa cognoſcere. de cur.animi mor.ex.or. cl. 48.A

Medicus quis horam mortis prædicat. 1.decr.die. 3.152.D

Medicus non ſolum naturam hominum in uniuerſali, ſed in particulari etiam debet cognoſcere. 1.ad Glau. 6.92.B

Medicus præterita, præſentia, & futura debet cognoſcere. 1. ad Glauc. 6.92.F

Medicus recte curaturus quæ nam debeat conſiderare. 13.meth. med. 6.81.A

Medicus uulgi opinione qualis eſſe debeat. 8.me.me. 6.52.E

Medicus methodicus qua uia debet medicamēta inuenire. 6.met. med. 6.36.E

Medicus quam magna uti in curandis morbis diligentia debeat. 11.met.me. 6.70.A

Medicus miniſter operationum, natura uero opifex. ar. med. ext. ord.cl. 59.E

Medicus conatur uirtuti, omni ratione ſubuenire, & eam conſeruare. 11.met.me. 6.66.G

Medicus omnium corporis partium cognitionem debet habere. de ana.ad. 1.70.E

Medicus cognoſcere debet cibos, qui quos humores generent. 2. fac.na. 1.39.H

Medicus debet non ſolum naturam imitari, ſed etiam ea, quæ ſponte uenientia conferunt. 4.met.me. 6.27.E

Medicus debet medicamenta cognoſcere, & tempus, quo uti poteſt. 3.meth.me. 6.16.H

Medicus adulator apud pleroſque in maiore pretio eſt, quàm doctus. 1.met. 6. D

Medicus rationalis qui differat a methodico. de Ther. ad Piſo. 5.168.D

Medicus aliquando a fortuna adiuuatur. ſ.l. aff. 3.34.D

Medicus uenenorum compoſitionem intelligere non debet. 2. de ant. 5.157 H

Medicus nullus ante Gal. de doct. à notione finis ſcripſit. a. m. ex. or.cl. 52.D

Medicus miniſter naturæ & corrector. de c.ar.m.ex.or.cl. 49.H

Medicus generoſus qualis. 1.decr.d. 3.152.C

Medicus unus, qua medicus: non unus uero particulari multitudine dici poteſt. 2.met. 6.14.D

Medicus quidam quinquagenarius ſibi uenam incidit. 12.me.me. 6.73.C

Medicus, quæ agit, toto animo debet agere. de faſ. 6.130.D

Medicus quo tactu debeat eſſe ad cognoſcendum arteriæ ictum. comp.lib.pulſ. 3.121.A

Medicus quædã poteſt quæ nequit natura, & hæc contra. de cõſt. art.med.ex.or.cl. 46.E.F

Medicus quatenus utatur euidentibus. de opt.ſe.ex.or.cl. 38.C

Medicus maximam conſuetudinis debet habere rationem. Com. de off.m. 230.G.H

Medium quiddã inter ægrũ & ſanũ eſſe. de tu.præter.na. 2.41.C

Medicus

Medicus imperatorum Andromachus.de Ther.ad Piſ. 5.162.G
Medicus naturæ miniſter.Com.de hu. 4.D
Medicus qualis ulcus rectè ſit curaturus.4.c.m. per.g.5.150.D
Medicus plantarum eſſe debet peritus.1.de ant. 5.148.D
Medicus ægro quædam debet concedere.Cō.de m.uul.ſ.145.C.D
Medicus,quibus in reb.indulgere ægro aliquando poſſit. Com.de morb.uulg.ſ. 145.G
Medicus,quomodo in reb.externis ſe debeat gerere.Com.de mor. uulg.ſ. 146.A.B
Medicus Naturæ miniſter.Thraſib. 4.5.H
Medicus à Phiſico quo modo diſtet.Thraſib. 4.6.D
Medicus errores tantum corrigit,qui in corpore accidunt. 1. de feb.diff. 2.31.B
Medicus non ſolum partium uſum debet cognoſcere, ſed eſſe totius naturæ ſcientiam.de uſu par. 303.D
Medicus quos curare debet.de cur.per ſan. 6.120.E
Medicus corporis conſtitutionem debet cognoſcere. de uſu part. 1.198.G
Medicus quomodo elementa debet conſiderare.de pla. 1.185.C
Medicus nullus audet uenam ſecare, morbo frigido exiſtente. de ue.ſec. 6.110.A
Medicus cognoſcere debet oſſa,tum per ſe ſingula, tum etiam eorum inter ſe ſtructuram.de oſ. 1.48.E
Medicus abſque naturali ſpeculatione ulcus in ſimilari natura curare non poteſt.3.meth.med. 6.18.C
Medicus quanti facere διαιτητικὴν debeat.de att.u. 4.41.F
Medicus non habet rationem eius,quod nec lædit,nec læſurum timet.4.meth. 6.23.D
Medicus naturæ miniſter.ex Hipp.1.decr.dig.3. 151.F
Medicus aut prodeſſe debet aut non nocere.Cō.de m.uul.ſ. 81.C.
Medicus naturæ imitator.Com.de hu. 13.A.B
Medicus qui primo uel ſecundo die non nouit quod morb. extra primum ſeptenarium non prorogabitur ineptus eſt. 1. criſ. 134.B
Medicus qui nullam futuri ſtatus eſſe præcognitionem cenſet nihil in medicina nouit.1.criſ. 3.134.B
Medicus cognoſcere uenas in collo poſitas ut rectè poſſit curare debet.de diſ.uen. 1.64.F
Medicus naturæ imitator.Com.aph. 323.D.E
Medici quinam optimæ medicamenta probata poſterius reliquerunt.3. com.m.per g. 5.65.H
Medici quidam cur morbos diuturnos iudicari negent. 2. decr. diff. 3.155.B
Medici officium & ſcientia.de c.a.m.ex.or.cl. 49.H
Medici quinam optima medicamenta adinuenerint. 3. c. m. per genera. 5.129.B
Medici dentarij,auricularij, ocularij,&c.de p.a. m. ex.or.claſ. 50. C
Medici quales Romæ Gal.temper l.de præcog. 3.62.F.G.H. 163.A.B
Medici oculorum affectus curantes aliquando corpus carnoſum in arguto exiſtens corrumpunt.de uſu par. 1.263.G
Medici duæ primæ functionum differentiæ.4.meth. 6.23.G
Medici iuniores aduerſus Theſſalum certare pro Hippocratis dignitate,& ueritate non erubeſcent.1.meth. 6.3.G
Medici plerique principia dubia,& non à ſe demonſtrata ſumunt, more legiſlatorum.1.meth. 6.4.H
Medici in demonſtrādi ratione non uerſati in principijs ſumendis allucinantur.1.meth. 6.4.H
Medici ab Aeſculapio oriundi,tanquam duces militibus, & reges ſubditis,ſic imperabant ægrotis.1.meth. 6.2.D
Medici antiqui pauca de affect.loc.notitia ſcripſere.1.l.af.3.3.E
Medici qui Theriacem deſcripſerunt.1.de ant. 5.146.C.D
Medici officium & munus.3.c.m.ſ.l. 5.192.A
Medici qui de doctrinis ſcripſerunt.d.a.m.ex.or.cl. 52.D
Medici generoſi officium.3.criſ. 3.141.E
Medici plerique cur in errores inciderint cauſa ex Hipp. de.cog. p.animi ex. or. cl. 20. E
Medici qui ſcripſerunt optima medicamenta qui ſint. 6. compo. med.ſ.l. 5.223.E
Medici pneumatici.2. ſympt.cau.2. 20.H
Medici omnes boni uenæ ſectione uſi.de ue.ſe. 6.110.B.C
Medici pneumatici qui ſint,& unde dicti. Sp.int.27.D
Medici artem in curandis acutis morbis maximè elucere. Com. de uict.acut. 179.C
Medici Galeni tempore,omiſſa parte utiliore; cauillatoriam exercebant.de ana.ad. 1.85.F
Medici & philoſophi celebres calido & frigido actionem, humido & ſicco paſſionem tribuunt.3.ſa.na. 1.30.H
Medici recentiores magis ſectis condendis intenti, quàm rei ueritati cognoſcendæ multa falsò,præſertim de medicamentis purgantibus ſcripſerunt de at.bi. 1.26.G.H
Medici artem uſu rationis exercentes melius uictus rationes & ualentium, & ægrotantium alijs medicis cognoſcunt. de atr. bil. 1.27.A
Medici quidam celebres ſtatuerunt ſenium eſſe humidum, excrementorum abundantia decepti.2.temp. 1.15.G
Medici non conueniunt de calore puerorum & ætate florentium. 2.temp. 1.16.A
Medici quidam uoluerunt quatuor temperamentorum coniugia quatuor anni temporibus adaptare.1.temp. 1.12.B
Medici cupientes ſanitatem tueri,naturam temperatam reſpiciunt,adæquantes id, quod exuperat,ei, quod minus eſt. 1. de temp. 1.11.A
Medici ad primam temperaturam ſemper reſpiciunt.1.de temp. 1.11.A
Medici diatritarij qui ſint.8.meth.med. 6.52.F
Medici ignari omnes ægros eodem modo curant. 9. meth. med. 6.59.A
Medici immunes facti legum auctoritate.de pla. 1.192.C
Medici ignari cataplaſmata lieni adhibent, ante corporis totius euacuationem.& alijs uiſceribus.11.meth.med. 6.71.F
Medici & philoſophi cur pulſus & reſpirationis uſum eundem dixerint.de uſu pul. 1.307.G
Medici Alexandrini oſium diſciplinam auditoribus ante oculos ponebant.de ana.ad. 1.70.A
Medici non ſolum uulgares,ſed & excellentiſſimi in occaſionis cognitione decipiuntur.1.ad Glau. 6.92.B
Medici Romani medicinam in partes minimas diuidebāt. de par. ar.med.ext.or.cl. 50.C
Medici facultates corpus noſtrum gubernantes debent cognoſcere.de pla. 1.152.E
Medici & philoſophi ueteres dixerunt bilem cum ſanguine in iecinore generari.2.ſa.na. 1.39.E
Medici functionum differentiæ ſunt duæ.4.meth.med. 6.23.G
Medici potius adhibentur qui artem exercent uſu quodam experte rationis,quam qui peruerſionem rationalem ſequi uidentur.de at.bi. 1.27.A
Medici uerbotenus qui ſint.8.meth.med. 6.52.G
Medici antiqui confixi maledictis a Theſſalo.2.criſ. 3.137.G
Medico ad ægrotantem accedenti quid agendum. 1. ad Glauc. 6.92.G
Medico quid agendum,ſi ſanguis mitti non poſſit. 11. meth.med. 6.70. B
Medico quam neceſſaria ſit experientia.1.ad Glauc. 6.94.H
Medico uniuerſalium cognitio non ſufficit.13.met.med. 6.81.A
Medico quàm ſit neceſſarium particulas corporis perdiſcere. de ana.ad. 1.15.A.B
Medico neceſſariæ anatomiæ.de an.ad. 1.75.C
Medico primum ad ægrotum acceſſuro quid conſiderandum.cōp. pulſ. 3.123.C
Medico propoſitam eſſe ſanitatem.Thraſ. 4.4.D

Medico reluctari æger non debet.Com.de m.uul.ſ. 81.*D*
Medico parere ægrum quanti interſit.Com.de m.uul.ſ. 145.*D*
Medico futuro quanta ſint præcognoſcenda. de c.a.m.ex.or.cl. 47. *H*
Medico quali animo eſſe conueniat.p.decr.d. 3.152.*C*
Medico quæ cognoſcenda.de.ſec.ex.or.cl. 23.*H*
Medico utile quod ſenſis occurrit.1.de diff.pulſ. 3.47.*D*
Medicum oportet cognoſcere quibus in partibus corporis, & quibus ex cauſis humor bilioſus generetur.de at.bi. 1.26.*E*
Medicum ſenſuum iudicia ſequi.1.de ſan.tuen. 4.49.*E*
Medicum oportet peritum eſſe curandi,& præſagiendi.p.decr.d. 3.152.*C*
Medicum prædicere non poſſe citra ſigna.p.decr.d. 3.152.*E*
Medicum generoſum poſſe mortis quoque horam prædicere.p.decr.di. 3.152.*D*
Medicum eſſe optimum cuiuſque particularis ægritudinis, qui methodum ſibi comparauit, qua naturas dignoſcat, & uideat, quæ ſint cuiuſque propria remedia.3.meth. 6.20.*A*
Medicorum uulgus non ueritatem ſequitur, ſed ſapientiæ opinionem.19.meth.med. 6.55.*B*
Medicorum nobilium tres ſcholæ extiterunt.1.met.med. 6.2.*E*
Medicorum diatritariorum cibandi forma quæ fuerit.10.meth. med. 6.62.*E*
Medicorum munus eſt morbos auferre.2.meth.med. 6.10.*C*
Medicorum incuria quid operetur.1.ad Glauc. 6.98.*C*
Medicorum empiricorum curandi modus.de pla. 1.193.*F*
Medicus morbos recte curans qui ſit.de pla. 1.193.*F*
Medicorum uarius finis.de pla. 1.192.*C*
Medicorum opinio de ſenſu & motu deperdito, aut altero ſeruato interdum ſeruato.& contra.4.loc.aff. 3.25.*A.B*
Medicorum & potiſſimum Eraſiſtrati opinio reprehenditur inutilis de nomine diſtinctio.1.loc.aff. 3.45.*A*
Medicorum ſectæ quot ſint.de propr.lib.ex.ord. 8.2.*D*
Medicorum Gnidiorum reprehenſio.Com.de uic.ac. 173.*H*
Medicorum ſectæ tres. Sp.int.25.*E.F*
Medicorum ſectæ tres.de opt.ſect.ex.ord. 133.*A*
Medicorum præſagiorum eſſe artem.Com.de præſ. 20.*D*
Medicorum præcipuũ ſtudiũ,ut morbos adimant.2.met. 6.10.*B*
Medicorum errores in ſanandis Eryſipel.& alijs tumorib.7.ſim. med. 5.51.*F*
Medicorum errores circa ægrotantes.1.dec.diff. 3.151.*F*
Medicorum qui Romæ agebant malignitas & fraus. lib. de præcog. 3.164.*D.E.F.G*
Medicorum diſſenſiones de ijs,quæ ægris exhibentur, unde ſint ortæ.de pla. 1.194.*C*
Medicorum nobilium in Italia ſcholæ tres.1.meth. 6.2.*G*
Medicorum uariæ rationes uictus adhibendi & medicamentorum.de op.ſec.ex.or.cl. 35.*C*
Medicis materia propoſita duplex.2.criſ. 3.139.*C*
Medicis perquam utile eſt cognoſcere,ubi ſit principatus animæ, & cur.de pla. 1.194.*E*
Medicos antiquos indiſtinctos omiſiſſe medicamentorum gradus. p.ſ.m. 5.6.*F*
Medicos adulatores accerſunt qui in uoluptatibus uiuunt, ut eis gratum in rebus omnibus faciant; ut frigidam dent, uinum porrigant,& mancipiorum ritu eis famulentur.1.meth. 6.2.*D*
Medicus liquor impetus quomodo non noceat.3.tem. 5.22.*F*
¶*Mediocritas habitus ſignum eſt naturæ temperatæ. 2. temp.* 1. 18. *A*
Mediocritas in omni arte ſtatuenda.2.dig.pul. 3.74.*F*
Mediocre temperamentum, carnem facit mediocrem. 1. temp. 1. 14. *G*
¶*Medius homo in temperaturis qui ſit.1.temp.* 1.14.*B*
Medius ac temperatus eſt ſanguis.3.ſan.tu. 4.68.*F*
Medium uarie dici.1.de al.fac. 4.16.*D*
Medium trifolium odoratum.idem.7.ſ.m. 5.54.*H*
Medium animalis umbilicus.de uſ.p. 1.292.*E.F*
Medium muſculi eſt carneum.de mo.muſc. 1.115.*G*
Medium in toto genere animantium,homo.1.de temp. 1.12.*F*
Medium in omni genere, & ſubſtantia ex miſtione extremorum conficitur.1.temp. 1.14.*C*
Medium inter calidiſſimum, & frigidiſſimum quomodo fiat.1. temp. 1.14.*C*
Mediũ eſt norma & regula exceſſus & defectus.1.tem. 1.14.*D*
Medium inter ſicciſſimum, & humidiſſimum quomodo fiat.1. temp. 1.14.*D*
Medium omne ex contrarijs temperatũ quomodo.3.ſ.m. 5.21.*C*
Medium inter metallica lethargyrus.9.ſ.m. 5.69.*C*
Medium pituita & ſanguinis lac eſſe.5.ſ.m. 5.37.*A*
Media figura eſt duplex,ſimpliciter dicta & non ſimpliciter. & quomodo ſe habeat utraque ad dolorẽ.de mo.muſ. 1.119.*F.G*
Media figura,dolore caret.de mo.muſc. 1.121.*H*
Media ueris temperatura.Com.de ſal.die. 16.*B*
Media temperies à ueteribus medicis omiſſa.1.temp. 1.13. *[illegible]*
Media inter extrema quæ ſit ætas.2.temp. 1.15.*G*
Media multa non adhiberi à natura,ut ſuperflua expurgentur. de uſu par. 1.221.*H*
Media,quibus natura utitur in prima animalis generatione ad res creandas.1.fa. nat. 1.31.*C*
Media,ſi uerè ſunt media, non poſitione tantum, ſed magis natura ſunt talia.de uſu par. 1.251.*B*
Media uena incidenda,in oris phlegmone.13.meth. 6.81.*C*
Medium inter calida & frigida,
Adiantum.6.ſimp. 81.*C*
Media natura cibi qui ſint. Sp.82.*B*
Medij cognitio ex cognitione eorum,ex quibus conſtat, habetur. 1.temp. 1.14.*C*
Medij cibi qui ſint. Sp.83.*D*
Medij morbi diſceſſu terminantur.Com.in præſ. 34.*E*
Mediam eſſe aeris naturam.3.temp. 1.21.*D*

MEDIAM TEMPERIEM HABENTIA.
Anethum
Fœnigræci farina
Triticea farina
Roſaceum, mediam inter oleum & ſuccum roſarum 3. ſimp.med. 5.28.*G*
Cera.7.ſim.med. 5.50.*E*
¶*Medulla quid ſit:& eius uſus.* Sp.37.*B*
Medulla eſt oſſium nutrimentum.de uſu part. 1.273.*B*
Medulla in oſſibus contenta eſt ipſorum nutrimentum.de uſu par. 3. 209. *H*
Medulla oſſium nullum neruum gignit.de mo.muſc.1. 115.*D*
Medulla in quolibet oſſe exiſtens non eſt eiuſdem generis cum cerebro & ſpinali medulla.2.temp. 1.17.*D*
Medulla oſſibus id præſtat,quod ſanguis carni.3.fa.na. 1.47.*C*
Medulla in oſſibus leonis nõ eſſe exiſtimatur.de uſu par. 1.272.*H*
Medulla,ſi probe conficiatur,nutrit bene.3.de al.fac. 4.29.*F*
Medulla nauſeam facit.7.de al.fac. 4.29.*F*
Medulla ceruina quo modo paranda. Sp.108.*D*
Medulla qua ratione reponenda,ut imputris ſeruari queat.5.ſi. med. 5.78.*G*
Medulla ſcirrhoſa emollit.11.ſim.med. 5.78.*F*
Medulla ſpinalis neruos ad partes propinquas tranſmittit. de uſu part. 1.278.*A*
Medulla ſpinalis eſt principaliſſima pars omnium earum, quæ in ſpina ſunt.de uſu part. 1.277.*H*
Medulla ſpinalis quattuor uſus affert.de uſu part. 1.278.*A*
Medulla ſpinalis à cerebro oritur.de fœt.for. 1.140.*C*
Medulla ſpinalis & nerui molles non uidentur differre. de mot. muſc. 1.115.*C*
Medulla ſpinalis non eſt principium mollium neruorum. de uſu part.

part. 1.256.F
Medulla ſpinalis uarias facit productiones.de uſu part. 1.280.B
Medulla ſpinalis figura eſt rotunda.de uſu part. 1.279.B.C
Medulla ſpinalis,quos neruos faciat.3.loc.aff. 3.20.C
Medulla ſpinalis dura eſt.de uſu par. 1.256.F
Medulla ſpinalis duas habet tunicas.de uſu part. 1.283.C
Medulla ſpinalis læſiones periculoſæ.1.de ſymp.c. 2.15.F
Medulla ſpinalis,ob propriæ ſubſtantiæ nomen appellata.5.de lo. affect. 3.30.H
Medulla ſpinalis eſt ueluti progerminatio quædam cerebri. de pla. 1.183.D
Medulla ſpinalis à cerebro facultates habet.de pla. 1.183.E
Medullæ ſpinalis ex poſteriori cerebro oritur.de uſu p. 1.251.F
Medulla ſpinalis & cerebrũ ſunt eiuſdem generis.1.tem. 1.17.D
Medulla ſpinalis & cerebrum,& ſi ſint eiuſdem generis, tamen cerebrum eſt humidius,& calidius.1.tem. 1.17.D
Medulla ſpinalis eſt cute humidior,& frigidior.1.tem. 1.15.A
Medulla ſpinalis cerebro eſt ſimilis.de uſu par. 1.278.C
Medulla ſpinalis durior & ſiccior.15.ſ.m. 5.78.G
Medullæ ſpinalis quale alimentum.3.al.f. 4.29.F
Medullæ ſpinalis principium eſt cerebrum.de uſu par. 1.200.F
Medullæ ſpinalis principium eſt cerebrum.de diſſ.uen. 1.60.D
Medullæ ſpinalis cur uaria nomina.5.l.af. 3.31.A
Medullæ ſpinalis principium.a.m.ex.or. 53.G
Medullæ ſpinalis ſubſtantia. Sp.37.C
Medullam ſpinalem non rectè dici.3.al.f. 4.29.F
Medullæ facultates. Sp.96.A.B
Medullæ natura atque uſus. Sp.48.C
Medullæ ſpinalis meatus cur amplus.de decr. 1.181.A
Medullæ ſpinalis & aliorum differentia.de mot.muſc. 1.115.C
Medullæ ſpinalis ſymptomata,qualia.de uſu par. 1.278.C
Medullæ omnes mollificant.2.ad Glau. 6.101.F
Medullæ omnes ſunt alterius generis à ſpinali medulla. 2. temp. 1.17.D
Medullæ ceruinæ uſus.6.c.m.ſ.l. 5.219.H
Medullæ ceruinæ uires ualidæ in molliendo.11.ſ.m. 5.78.F.G
Medullam,partem eſſe corporis neceſſariam. Sp.37.B
Medullam qualia & quæ oſſa habeant.de uſu part. 1.272.H
Medullam eſſe cerebrum dixit Plato.de uſu par. 1.248.E
Medullarum genus ſcirrhis opportunum.7.c.m.p.g. 5.136.F
Medullarum optima uitulina eſt ad molliendum.7.com.m.per.g. 5.136. G
Medullarum differentiæ uariæ et compoſitiones.11.ſ.m.5.78.G
¶Megetis Chirurgi emplaſtrum.5.c.m.ſ.l. 5.211.A
Meimus id fere quod bibimus, niſi quid per ſudorem,& per ſpirationem occultam abeat.1.fac.nat. 1.35.G
Meiendi actio,atque etiam deijciendi quo pacto ab electione pendeat.6.loc.af. 3.37.G
Meiendo pilos eſſe excretos.6.l.af. 3.36.G
¶Mel Atticum & uinum Falernum in omnes mundi partes portari.1.de ant. 5.152.E
Mel optimum in Iſthmo quoque naſcitur.p.d.ant. 5.147.F
Mellis uires.8.c.m.ſ.l. 5.241.H
Mel optimum quod ſit,& quo modo cognoſcatur. 1. de antidot. 5.147. F
Mel optimum in urbe Elæa cùr fiat.1.de ant. 5.147.F
Mel optimum quale ſit.7.met.med. 6.43.E
Mel puriſſimum ualde detergit.8.met med. 6.51.F
Mellis optimi quodnam ſit indicium.1.de ant. 5.147.F
Mel etſi omnium ſit dulciſſimum, tamen ſi nimis coquatur fit amariſſimum.2.fa.na. 1.40.A
Mel in ſe bilem non continet, ſed in corpore alteratum hanc generat.2.fa.na. 1.39.D
Mel aduerſum naturis bilioſis.2.fac.na. 1.40.B
Mel facile fit ſanguis.3.tem. 1.22.H
Mel nocet febrientibus tertiana exquiſita.1.ad Glau. 6.95.B
Mel frigido uentriculo conuenit,& calido aduerſatur.7.method. med. 6.45.G
Mel urinam ciet.8.c.m.ſ.l. 5.243.B
Mel bilioſis naturis nocet,pituitoſis non nocet.2.fa.na. 1.40.B
Mel frigidis affectionibus conuenit, non autem calidis. de mar. 6.127.F
Mel febribus hecticis non conuenit.10.met.me. 6.65.E
Mel miſceri debet medicamentis ulcera pulmonum & thoracis curantibus.4.met.med. 6.28.B
Mel alteratum in corpore bilim gignit.2.fa.na. 1.39.D
Mel quando in lac eſt inijciendum.4.met.med. 6.34.A
Mel tepidum lacti ſiccis corporibus dando quando eſt miſcēdum. 7.meth.med. 6.43.E.& 45.E
Mel infenſum morbis ex bili ortis.2.fac.na. 1.40.B
Mel ſenibus prodeſt maxime.2.fa.na. 1.40.B
Mel fere totum in bilem uertitur in ijs,qui calidiore ſunt natura & uitam degunt laborioſam.ibidem.2.fac.na. 1.39.D
Mel in ſenibus non in bilem,ſed in ſanguinem uertitur. ibidem
Mel coctum cur non efficiatur dulcius.2.fa.na. 1.40.A
Mel cur in calidis naturis & ætate florentibus prompte in bilem uertatur.2.fa.na. 1.40.A
Mel poteſtate dicitur ſanguis, quod facile fit ſanguis. 3. tempe. 1.21. H
Mel patitur magis à noſtro corpore,quàm in ipſum agat.2.temp. 1.23.D
Mel ſi ſanguinem generare debet, naturam hominis frigidam requirit.2.fa.na. 1.40.B
Mel calidum eſt,& quomodo.1.temp. 1.12.F
Mel non coctum ualde abſtergit.4.meth.med. 6.28.A
Mel omnium rerum dulciſſimum.4.ſ.m. 5.28.F
Mel quibus generet ſuccum amarum.4.ſ.m. 5.28.F
Mel temperaturis frigidis quid præſtet.4.ſ.m. 5.28.F
Mel uehementiſſima ui extergendi pollet.6.c.m.ſ.l. 5.220.D
Mel uetuſtum atque ſupramodum coctum amarum fieri,ut dulcia reliqua.4. 5.26.F
Mel,uires magis quàm uinum roborat.Com.de u.a. 192.E
Mel qua ratione fiat amarum.4.ſ.m. 5.28.B
Mel cal.ſicc.ordine 2.7.ſ.m. 5.54.G
Mel extergentis ſolius facultatis eſt.7.ſ.m. 5.54.G
Mel coctum minus extergit.7.ſ.m. 5.54.G
Mel optimum quale ſit.4.de ſan.t. 4.70.A.B
Mel amarum miſtæ facultatis.7.ſ.m. 5.54.G
Mel ſardoum amarum.7.ſ. m. 5.54.G
Mel calidum,atque in bilem facile uerti. de cib.b.et m.ſ.4.40.H
Mel facile in bilem uerti.3.de al.fac. 4.34.H
Mel flatus facit.3.de al.fac. 4.35.A
Mel deſpumatum urinas ciet.3.de al.fa. 4.35.A
Mel uentrem proritat.3.de al.fac. 4.34.H
Mel optimum quale,& quo colore.1.de ant. 5.146.G
Mel. genera quot & quam uaria.1.de ant. 5.146.G.H
Mel ſiræum dulce.4.ſ.m. 5.24.H
Mel attenuantium uim auget. de att.u. 4.42.B
Mel coctum glutinandi uim habet.7.ſ.m. 5.54.G
Mel qua proportione ſtomachicis miſcendum.6. comp. me.ſimp. 5.216. F. G
Mel Hymetium opt. pro Theriaca. de Ther.ad Piſ. 5.167.D
Mel quale è flore Cytiſi.1.de ant. 5.147.G
Mel addendum lacti aſinæ in hecticis,ne lac in ſtomacho cogatur. 10.met.med. 6.65.D
Mel timbreum unde uocetur.1.de ant. 5.147.F
Mel optimum quale ſit.9.de ſan.tu. 4.69.H
Mel frigidis corporibus utile.3.de al.fac. 4.34.H
Mel obſtructa aperit.5.de ſan.tu. 4.75.G
Mel caprino lacti miſcendum.de b.& m.ſ. 4.37.C
Mel putreſcere non poteſt cur.11.ſ.m. 5.82.E
Mel ulceribus mordax.5.c.m.ſ.l. 5.208.A

Mel dulciſſimum Hymettium ad Theriacen.1.de ant. 5.148.A
Mel Thymum redolens fraudulentum.1.de ant. 5.148.A
Mel quanto dulcius tanto fit amarius præ uetuſtate.1. de antido. 5.147.E.F
Mel ponticum ex abſynthio ab apibus collectum.1. de antidot. 5.147.F
Mel præ uetuſtate amarum, & coctum plus æquo. 1. de antidot. 5.147. E
Mel omne uetus coquendo diu amarum fit.1.de an. 5.147.E
Mellis facultates plures.5.c.m.p.g. 5.120.C
Mellis elixationi confert thus in pollinem redactum.2. ad Glauc. 6. 104. C
Mellis uſus. Sp.95.H
Mellis natura & qualitates.3.de al.fa. 4.34.H
Mellis ſubſtantia uaria.4.ſ.m. 5.28.G.H
Mellis & lactis rationes & naturæ uariæ.4.ſ.m. 5.28.G.H
Melli optimo nulla ſuperflua humiditas.11.ſ.m. 5.82.E
e Melle acopi uſus.7.c.m.p.g. 5.142.A
¶*Melampus Prœti filias elleboro purgauit.de at.b.* 1.27.B
¶*Melancholia duplex.de tum.p.n.* 2.42.H
Melancholia per inferiora educenda.Com.aph. 324.C.D
Melancholia limus eſt quaſi quidam.Com.de hu. 30.D
Melancholia unde fiat 3.de loc.af. 3.18.H
Melancholia ex uaricum ſectione.de at.bi. 1.26.B
Melancholia curatur medicamentis atram bilem educentibus. pur.6.107.F
Melancholia pulſus facit duros. 4.præſ.p.3.117.E
Melancholia ex hæmorrhoidum ſectione.de at.bi. 1.26.B
Melancholiæ duplex generatio.Com. in præſ.t. 39.F
Melancholiæ genera tria. Sp.122.C
Melancholiæ abundantis ſigna.8.de plen. 2.56.A.B
Melancholiæ cur autumno fiant.Co.de hu. 31.H
Melancholiæ uitia Ther.emendãtur.de Th.ad Piſ. 5.168.B
Melancholiæ cauſſæ ac remedia. Sp.int.30.G
Melancholiæ tria genera.3.loc.aff. 3.18.H
Melancholia qualia faciat ſputa.Com.de hu. 3.F.
Melancholiæ ortus duplex. Sp.121.F
Melancholiæ curandæ ratio. Sp.122.B.C
Melancholiæ remedia. Sp.110.C
Melancholiæ ortus duplex.2.criſ. 140.F
Melancholiæ.3.genus hypochondriaca.3.lo.aff. 3.18.C
Melancholiæ magna accidentia.3.loc.af. 3.18.H
Melancholiæ circa uentriculum accidentia aut nulla aut parua. 3.loc.aff. 3.18.H
Melancholiæ hæmorrhoidibus leuantur. Comm. de mor. uul.ſ. 157. B
Melancholiæ ex Poſidonio,curatio. Sp.122.D
Melancholiæ redundantis ſymptomata.3.de ſymp.cau.2. 25.B
Melancholiæ ex Rufo remedia. Sp.122.D
ad Melancholiam idoneum,ualde rubrum.Com.in præd. 52.E
Melancholiam gignit ſanguis omnis.3.al.f. 4.31.D
Melancholiam creat panis furfuraceus.3.l.aff. 3.18.B
Melancholiam generat lens. de b.& m.ſ. 4.39.D
Melancholiam quale uacuet med.14.m.m. 6.87.H
Melancholiæ qua natura ſint propenſæ. Com.de hu. 3.D
Melancholiam quale uinum faciat.3.loc.af. 3.18.B
Melancholiam facit typha.3.l.af. 3.18.B
Melancholiam generant pultes.3. loc.af. 3.18.B
Melancholiam facit bubula caro.Com.de u.a. 108.E
Melancholiam ſola ratione uictu,& frequentibus balneis curatam.3.de loc.aff. 3.18.H
Melancholiam qui facile patiantur. Sp.122.C
de Melancholia,ſententiam Hippoc.explicata.2.ſymptom.cauſſ. 2.23. C
¶*Melancholicus ſuccus quis dicatur a Gal.3.loc.aff.* 3.17.F
Melancholicus quomodo cognoſci debet.2.tem. 1.20.F.& G
Melancholicus ex quo fiat ſpiritu.de uti.reſp. 1.307.B
Melancholicus uerebatur non mundum Atlas ſibi geſtandum daret.3.loc.aff. 3.18.F
Melancholicus putabat ſe eſſe gallum.3.loc.aff. 3.18.F
Melanch.putauit ſe eſſe teſtam.3.loc.aff. 3.18.F
Melancholicus affectus eſt ſcabies.de t.p.n. 43.A.B
Melancholicus affectus,quartana.3.de al.fa. 4.28.B
Melancholicus affectus,elephas.de tum.p.n. 2.43.B
Melancholicus humor qui dicendus.3.loc.aff. 3.17.E
Melancholicus humor cuius uenæ requirat ſectionem.3.loc.affe. 3.18. C
Melancholicus humor lepram facit.de t.p.n. 2.43.B
Melancholicus humor in iecinore creatur.de at.bi. 1.27.G
Melancholicus humor uini fœci aſsimilatur.2.ad Glau.6.104.F
Melancholicus ſuccus per inferiora ſemper uacuatur. quos pur. 6.107.E
Melancholicus ſuccus niſi trahatur a liene, corpus nigrum facit 2.fac.nat. 1.40.H
Melancholicus ſuccus,unde fiat.3.loc.aff. 3.17.F
Melancholicus ſanguis ad ſplenem trahitur.de uſu par. 1.222.H
Melancholicus ſanguis ut gignatur.2.ad Glau. 6.104.G
Melancholicus ſanguis ſæpe ad hæmorrhoidas, & uarices decumbit.2.ad Glau. 6.104.G
Melancholicus ſanguis quo modo gignatur.2.ad Glau. 6.104.G
Melancholicum affectum à ueratro albo purgari.de at.b. 1.27.B
Melancholicum humorem excerni ſignificat urina craſſa, & nigra in quartanæ declinatione.de urin.ſpur. 72.B
Melancholicum humorem indicat tumor,cuius color ſit inter rubrum & nigrum medius.14.meth.med. 6.87.E
Melancholicum humorem generat braſsica.3.loc.aff. 3.18.E
Melancholicum ſuccum aut in cerebro generari aut aliunde tranſmitti.3. loc.aff. 3.18.A
Melancholicum ſuccum idoneum eſſe comitiali morbo generando.3.loc.aff. 3.17.F
Melancholicum ſuccum melancholiam efficere ſi in cerebri corpore abundet.3.loc.aff. 3.17.F
Melancholicum excrementum eſt pauciſſimum. de uſu part. 1.227.B
Melancholico ſanguine nutriri lienem.Com.de hu. 25.A
Melancholici qui ſint.3.loc.aff. 3.28.A
Melancholici qui ſint morbi.Com.de h. 37.G
Melancholici cibi qui ſint.3.l.aff. 3.18.B
Melancholici humoris ſpecies.3.loc.aff. 3.17.E
Melancholici humoris effectus.Com.de hu. 37.E.F
Melancholici humoris quæ ſint occaſiones.3.lo.aff. 3.18.A.B
Melancholici humoris nomine utimur tum in atra bili,tum in ipſo humore melancholico.de at.bi. 1.28.C
Melancholici humoris redundantis indicia.3.loc.aff. 3.18.A
Melancholici humoris abundantia ſanguinis miſsionem poſtulat. de cur.per ſang. 6.121.D
Melancholici humoris natura & uiſ.14.met.med. 6.87.E.F
Melancholici morbi qui ſint.Com.de h. 11.D
Melancholici omnes ſine cauſſa mæſti.2.de ſymp.c. 223.C
Melancholici epileptici fiunt,& contra.Ex fine.6. epid. Hipp.3. loc.aff. 3.17.H
Melancholici ex epilepticis,& contra.3.loc.aff. 3.17.H
Melancholici non expurgato humore melancholico,quartana corripiuntur.2.in 1.de uulg.morb.com. 78.G
Melancholici cur in Venerem proni.Com.de m.u.ſ. 137.E
Melancholici cur timidi. Sp.121.G
Melancholici cur uiſis diuerſis perturbentur.3.loc.aff. 3.18.F
Melancholici tumores qui ſint.de at.bi. 1.26.A
Melancholici tumores qui ſint.de t.præt.na. 2.43.A.B
Melancholici quando purgari debent.quos pur. 6.107.D
Melancholica deliria uaria.2.ſympt.c.2. 23.C
Melancholica corpora duabus de cauſis fieri.C.de m.u.ſ.163.G

Melancholica mæſtitia qua ratione lienis affectum conſequatur. 6.loc.aff. 3.35.F
Melancholica triſtitia parit hypochondriacas affectiones.3. loc. affect. 3.17.G
Melancholica temperamenta quomodo fiant.2.temp. 1.20.F
Melancholicorum ex Rufo curatio. Sp.123.A.B
Melancholicorum ſymptomata Sp.121.G
Melancholicorum e Marcello remedia. Sp.123.B
Melancholicorum qualia ſint uiſa.3.loc.aff. 3.18.F
Melanch. omnia ſymptomata in metum & mæſtitiam Hipp. contuliſſe.3.loc.aff. 3.18.G
Melancholicorum cui aluus ſicca. Sp.122.A
Melancholicis quantum ſeri dandum.de melan.Spur. 122.E
Melancholicis morbis qui ſint obnoxij.Com.in præſ. 39.H
Melancholicis lentes noxias eſſe.1.al.f. 4.16.C
Melancholicis hæmorrhoides ſuperuenientes curant eos.C.de h. 37.C
Melancholicis tremor pernicioſus.Com.in præd. 1.47.C
Melancholicis qualis præſcribenda uictus ratio. Sp.122.H
Melancholicos ſemper timore corripi.3.loc.aff. 3.18.F
Melancholicos facit uentris abſtinentia.6.loc.aff. 3.38.H
Melancholicos nonnullos mortem metuere, & eam ſibi conſciſcere.3.loc.aff. 3.18.G
Melancholicos nonnullos mortem timere.3.loc.af. 3.18.G
Melanch.odio habere homines.3.loc.aff. 3.18.F
Melancholicos hæmorrhoidib.iuuari.Com.aph. 342.H
¶*Melanthium amarum.7.ſ.m.* 5.54.F
Melanthium flatus extinguit.7.ſ.m. 5.54.F
Melanthium nigella idem cal.ſicc.ord.tertio 7.ſ.m. 5.54.F
Melanthij uſus multi & uarij.7.ſ.m. 5.54.F
Melanthium catharros ſanat.7.ſ.m. 5.54.F
Melanthium torrefactum cui ſit ex uſu.5.c.m.ſ.l. 5.214.C
¶*Melanteria quid ſignificet.4.c.m.p.g.* 5.117.F
Melanteria multum adſtringit & tenuitate adſtringentia omnia ſuperat.9.ſ.m. 69.D
Melanteria ad inflam.columellam idonea.6.c.m.ſ.l. 5.223.A
Meliceris quod apoſtema ſit, & eius curatio. 14. method. med. 6.88.F.& 90.D.& 92.B
Meliceridi medicamenta cõuenientia quæ ſint.2. ad Gl. 6.105.B
Melicerides quo emplaſtro diſcutiantur.6.c.m.p.g. 5.134.E
Melicerides quid ſint. de tum.p.n. 2.42.D
¶*Melicratum humores uitiatos abſtergit, & expurgat.2.ad Gl.* 6.103.H
Melicratum ad ſinus.2.ad Glau. 6.103.G
Melilotus miſtæ facultatis adſtring. & digerentis.7.ſimpl.med. 5.54.G
Melilotus adſtringit, digerit, concoquit copioſiori ſubſtantia calida quam frigida conſtans.7.ſ.m. 5.54.G
e Meliloto malagma.7.c.m.p.g. 5.138.F.G
ex Meliloto Andromachi malagma.8.com.m.ſ.l. 5.240.F
e Meliloto unguenti uſus.8.c.m.ſ.l. 5.235.B
¶*Melina emplaſtra quæ & cur dicantur.2.c.m.p.g.* 5.97.A
Melina qui differant à uiridib.2.c.m.p.g. 5.97.A
Melina uiridia fuſca cur appellent medici.2.c.m.p.g. 5.97.A
Melina 14. conſcripſit Andromachus.2.c.m.p.g. 5.97.A
Melina Andr. quas habeant uires.2.c.m.p.g. 5.97.A.B
Melinum ad ulcera depaſcentia quæ uocant nomades.2.c.m.p.g. 5.97.D
Melina ad ſtrumas.2.c.m.p.g. 5.97.G
Melina & gilua copioſius oleum ſuſcipiunt quam uiridia.2.c.m. per.ge. 5.98.D
Melina qua ratione coquenda.2.c.m.p.g. 5.97.E.F.G
Meline, panicum idem è leguminum genere.6.ſ.m. 5.46.F
Melinum Aphra nominatum quas habeat uires. 2. c. m. p. gene. 5.97.D
Melinum ad anginam &c.2.c.m.p.g. 5.97.D
Melinum Heraclidis ad interiores abſceſſus.2.c.med. per genera 5.97.D
Melinum mnaſæi.2.c.m.p.g. 5.97.E
Melinum Menæti, aurei coloris, ad quot res ſit utile.2. com. m.p. genera. 5.97.H
Melinum unguentum.11.m.med. 6.71.C
Melinum Serapionis ad uulnera pugillum.2. com. med.per gene. 5.97.F
Melinum leuci emplaſtrũ quas habeat uires.p.c.m.ſ.l. 5.180.H
Melini emplaſtri uires.2.c.m.p.g. 5.93.C
¶*Melyſſophyllum Marrubio ſimile uirib. eo inferius.7.ſ.med.* 5.54.H
¶*Meliſſus abſurda pronunciauit dicens, omnia eſſe unum, & id tranſmutabile, & infinitum.1.ele.* 1.5.A
Meliſſus ab Hipp.reprehenſus.1.elem. 1.5.D
Meliſſus ab Ariſtotele confutatus.1.el. 1.5.B
Meliſſus quid de natura abſurde ſenſerit.Com.de n.h. 1.1.D
Meliſſi abſurda de natura opinio.Com.de n.h. 1.3.D
¶*Melititis lapidis uires.* Sp.95.F
Melopepones minus noxij quàm pepones. 2. de alimen. facult. 4.19.F
Melopepones, peponibus ſicciores.2.de al.fac. 4.19.F
¶*Membrana amnios quare ſit conſtituta.de ſem.* 1.129.B
Membrana in uulua genita quem uſum præbeat.de ſem. 1.128.C
Membrana fœtum comprehendens craſſitudinem habet potentem.de ſem. 1.129.B
Membrana ſuper geminalis quæ ſit.de ſem. 1.130.F
Membra animalis ſolita è ſemine generantur, & nutriuntur. de ſem. 1.132.E
Membrana quædam fœtum ambit, ſiue paucorum ſiue plurium dierum ſit fœtus.de ſem. 1.127.B.C
Membrana tenuis cerebrum egit, & omnia eius uaſa. de uſu par. 1.250.H
Membrana craſſa eſt cerebri tegumentum, aut potius propugnaculum contra cranij impetus.de uſu par. 1.251.H
Membrana nulla à corde ad cerebrum aſcendit de pla.1. 178.H
Membrana eſt minus ſicca tendone.1.tem. 1.14.H
Membrana craſſa qua parte oſſa caluariæ contingit, eſt perforata minutis foraminibus.de od.in. 1.124.A
Membrana totum oris internum ambitum ueſtiens, ambit & fauces, linguam guttur. aſperam arteriam, & gulam.de od. in. 1.124.A
Membrana ſuccingens ſuis coſtas eſt ualde fortis. de ana. ad. 1.105.F
Membrana non habet fibras.de anat.adm. 1.97.A
Membrana eſt acuto ſcalpello ſeparanda.de ana.ad. 1.72.A
Membrana cingens inflammata in pleuritide magis indurat, & tendit arteriam, quàm muſculi.5.loc.aff. 3.29.C
Membrana ex multis fibris fit.3.fa.na. 1.47.C
Membrana excreta quid ſignificet.de cur.a.m.ex. 48.A
Membrana tenuis cerebri multas uenas, multasq. arterias habet de uſu par. 1.247.G
Membrana cerebrum inuoluens quomodo appelletur. de ana. ad 1.109.B
Membrana περιόστιος *quæ ſit.de ana.ad.* 1.108.E
Membrana coſtas ſuccingens læſa deprehenditur ex flatu è thorace exeunte.1.loc.aff. 32.E
Membrana cuti ſubſtrata tenſiuos, & torpidos ſentit dolores.2. loc.aff. 3.11.B
Membrana ſub ſuperficie cutis cur ſtupido dolore afficiatur.2. loc.aff. 11.A
Membrana meninx quæ ſit.15.m.a. 6.80.E
Membrana quercus, quæ in trunci cortice ſubeſt, magis adſtringit quam quercus.6.ſ.m. 5.45.F
Membranæ fiunt tenſa ſubiecta ſubſtantia.2.temp. 1.15.F
Memb.ſuccingentis coſtas tota cõprimi non põt.2.l.affe. 3.8.G

Membrana

Membranæ cur non pulſent.2.loc.aff. 3.8.H
Membranæ quæ eſt in prima uertebra læſio, quid adferat incommodi.1.de plen. 180.D
Membranæ fœtum inuoluentes ſunt duæ.de diſ.uul. 1.154.D
Membranæ nomen ſecundum quoſdam quibus conueniat. de uſu par. 1.220.G
Membranæ σηγμονωδεῖς quæ ſint.de uſu par. 1.236.B
Membranæ ſupergeminalis poſitio, ſubſtantia, & uſus. de ſem. 1.132.G
Membranæ omnes primis diebus cur fieri non poſſint. de ſem. 1.129.C
Membranæ omnes ſunt cute ſicciores.2.tem. 1.17.F
Membrana in ſinibus cordis exiſtens.de ana.ad. 1.101.H
Membranæ ſub cranio gignunt pericraniũ.de uſu part. 1.252.D
Membranæ coſtas cingentes.de an.ad. 1.94.C
Membranæ intercipientes. ibidem
Membranæ ſuccingentis coſtas inflammatio.2.ad Glau. 6.99.B
Membranæ fortes datæ neruis ſextæ coniugationis à natura. de uſu par. 1.256.H
Membranæ ſpeciem referentes corporis partes ex ſemine ſunt factæ.de ſem. 1.129.E
Membranarum officium eſt, ut membra tegant.de pla. 1.178.H
Membranarum quæ circa oſſa ſunt dolores cur profundi &c. 2. de loc.aff. 3.11.B
Membranarum eſſentia frigida, & exanguis.2.loc.aff. 11.B
Membranarum nutrimentum eſt lentus humor illis aſperſus. 3. fa.na. 1.47.C
Membranis cerebri phlegmone laborantibus quid agendum. 11. meth.med. 6.71.H
Membranis cerebri affectis, quæ partes ad purgationem non aperiendæ.12.me.me. 6.72.A
Membranis adipem adiacere.1.tem. 1.15.A
Membranis accidere ſtuporem.2.l.aff. 7.8.B
Membranis arterias non ineſſe.2.loc.aff. 3.8.H
Membranas cerebri uulneratas calaminthæ ſuccus iuuat.2.c.m. ſ.l.183.H
Membranas omnes, meningas appellabant antiqui. de an. adm. 1.109.G
¶ *Membranoſa ſubſtantia in manu cur facta.de uſu pa.* 1.200.H
Membranoſum linguæ laryngis corpus, cur.de uſu par. 1.243.D
Membranoſæ tunicæ fruſtum unde excernatur.1.l.aff. 3.5.H
Membrum principale obſtructum ſyncopen affert. 1. ad Glauc. 6.97.D
Membri uirilis longitudo quanta.de anat.uiu.Spur. 45.A
Membrum ad ſuum principium trahunt muſculi omnes. de diſſ. muſc. 1.53.E
Membrum aliquod, aut totum corpus grauari in ijs, qui quieſcentes nullum ſenſum grauitatis percipiunt.de plen. 2.52.E
Membrum nullum in pauco tempore ſiccum, aut humidum fit, frigidum autem, aut calidum poteſt fieri.de uti.reſp. 1.307.B
Membrum quodq; ex quoque trahit, & in quodq; mittit diuerſis temporibus.3.fa.na. 1.46.E
Membrum unumquodque ea ſubſtantia nutritur, qua conſtat. de ſem. 1.132.A
Membrum acutiori ſenſu præditum uehementior dolor ſequitur. 2.loc.aff. 3.10.H
Membrum illud eſt altricis facultatis principium, quod toti corpori alimentum ſubminiſtrat.de pla. 1.173.H
Membra quo modo moueant, ij qui eorum uſum ignorant. Sp.57.B
Membra, quæ e quibus fiant elementis. Sp.h.p.14.F.G
Membra humectantur quiete.quos purg. 6.107.E
Membra cur fiunt torpida.Com.in præd. 1.47.A
Membra alba, album: rubra, rubrum facere ſanguinem.Sp.37.A
Membra ſingula quod ſibi conuenit attrahere. Sp.57.E
Membra affici qualitatibus.3.ſimp.med. 5.20.F
Membra quo modo febres curent.2.criſ. 3.128.C.D
Membra maiora maioribus muſculis, uel multis uel robuſtis tendonibus mouentur, minora uerò contrà.de uſu par. 1.218.C
Membra uaria cõtrarijs tẽperaturis prædita.a.m.ex.or.cl. 59.C
Membra uoci tria ſeruire. Sp.54.G
Membra quibus de cauſſis fiant graciliora.de ſympt.diff. 2.12.C
Membra cur ex articulis ſuis excidant.2.de m.c. 9.B
Membra affecta cum ſanis, ut conferre oporteat. Com. de ant. 266.H
Membra animalium ex propria ſubſtantiæ ſpecie ſuas exequuntur operationes.de pla. 1.177.A
Membra è uenis ſibi conuenientem ſanguinem trahunt. de ſem. 1.132.C.& F
Membra animalis carnea è ſanguine generantur, & nutriuntur. de ſem. 1.132.E
Membra uitam attingentia ſi lædantur, maximi momenti ſunt. de util.reſp. 1.307.C
Membra exornantur magis, quam pro neceſſaria actione opus ſit.de uſu par. 1.218.B
Membra ſentiunt, & mouentur per neruos.de dec.Hip. 1.183.D
Membra quieſcentia redduntur infirma quiete. 2. de off. medici. comment. 233.B
Membra phlegmone affecta, niſi ſpiſſa cute impediantur aliquid tenuis ſaniei emittunt.13.met.me. 6.83.A
Membra materiam alijs membris præparantia, quomodo ad illa ſe habent.de pla. 1.174.A
Membra trecenta ſunt in noſtro corpore.de fœt.for. 1.141.A
Membra pro natura ſua medicamenta requirunt.14.meth. med. 6.86.B
Membra ſiccantur exercitatione.quos purg. 6.107.E
Membra ſolida quando nimium exercitium ſentiant.de pu.epilep. 6.105.G
Membra puerorum a nutricib.formari.2.tem. 1.15.G
Membra cito putreſcentia abſcindi debent.2.ad Gla. 6.104.E
Membra teguntur a membranis.de decr.Hip.& Plat. 1.178.H
Membra in reſpiratione quieſcentia, quæ.4.de diff.pulſ. 3.65.C
Membri principis robur ſeruari debet.4.met.med. 6.27.H
Membri ſenſus exquiſitus quid indicet.13.met.m. 6.84.C
Membrorum omnium ſubſtantia propria eſt, ac ab aliorum membrorum ſubſtantia differens.de pla. 1.177.A
Membrorum naturis uariari purgantia med.5.ſ.m. 5.36.G.H
Membrorum actiones unde ſumantur.6.l.aff. 3.41.E
Membris quibus accidat ſtupor.2.l.aff. 3.8.D
Memoria quid.emp.inf.ex.or.cl. 28.B
Memoria quib.de cauſis lædatur.animi m.è temp.ex.or.cl. 10.E
Memoria quale ſe cerebrum indicet.a.m.ex.or.cl. 53.H
Memoria cuius ſit animæ partis.de mot.muſc. 1.121.D
Memoria rerum ſenſilium aſſiduam conſuetudinem requirit. de anat.adm. 1.70.C
Memoria tenere aliquid quomodo fiat.de mo.muſ. 1.21.D.& F
Memoriæ læſionem ſequi nonnunquam rationis læſionem, & contra.3.loc.aff. 3.16.B
Memoriæ læſæ difficile adhiberi remedia.3.loc.aff. 3.15.G
Memoriæ deperditæ quomodo a Gal.inuentæ cauſæ.3. loc.affect. 3.15.A
Memoriæ oblæſio ex morbo etiam ſolet exiſtere. de ſympto. diff. 2.11.D
Memoriæ læſio, quam cerebri affectionem ſequatur. 3.loc. affe. 3.16.D
Memoriæ fons & radix eſt ſenſus.1.elem. 1.3.H
Memoriam tollit frigus ſiccum.3.l.af. 3.16.C
Memoriam lethargicis lædi.3.loc.af. 3.16.E
ad Memoriam læſam medicamenta.3.l.af. 3.15.E
¶ *Menæti melinum coloris aurei quos uſus præſtet.2.c.m.per g.* 5.97.H
Menæti melinum cur piſticon dicatur.2.c.m.p.g. 5.91.G

Menati melinum.2.c.m.p.g. 5.97.E.F
¶*Mendacia de ſang.animalium natura.10.ſ.m.* 5.72.D.E
Mendacia multa de lacte ab antiquis tradita. 10. ſimpl. med. 5.73.C
¶*Menecrates laudatus.1.de ant.* 5.148.E
Menecrates nihil de compoſitione th.ſcripſit.de uſ.th.ad Pamph. 5.170.G
Menecratis lib.quem habeat titulum.2.c.m.p.g. 5.96.H
Menecratis compoſitio ad mentagram.5.c.m.ſ.l. 5.211.A.B
Menecratis liber autocraton hologrammatos cur ſic dictus. 7.c.m.p.g. 5.140.E
¶*Menelaus Helenam interfecturus, cur ſententiam mutauerit. de pla.* 1.163.C
¶*Menemachus aliorum multorum res aſtute turbauit. 1. meth.* 6.6.F
Menodoti maledici multa ſcripta.emp.inf.ex.or.cl. 30.G
Menodotus empiricus antiquus.emp.inf.ex.cl. 27.G
Menodotus empiricus Aſclepiadi aduerſatur.1.fa.na. 1.34.D
¶*Menomia collecta medicinalia.Com.de n.h.* 1.5.C
¶*Mens & ſenſus ſunt iudicia naturalia.de decr.* 1.189.H
Mens in anima quod oculus in corpore.op.doct.ex.or.cl. 7.H
Mens quib.aſſentiatur.de op.ſec.ex.or.cl. 33.G
Mens quo pacto lædatur in hypochondriaca paſſione. 3.loc.affec. 3.18.F
Mens læditur cum feb.ut phrenitide & delirio.3.loc.aff. 3.16.F
Mens læditur ſine feb.ut in mania,& melancholia. 3. loc. affect. 3.16.F
Mentis hominis excellentia.de uſu par. 1.303.C
Mentis acumen,& ſtupiditas ex Hip. unde. animi m. è temp. ex. or.cl. 12.F
Mentis alienationis præſagium.Com.in præd.1. 1.50.B
Mente conſtare in omni morbo bonum.Com.aph. 313.F
*Mentis alienatio a magna intemperie totius corporis fit. Com.in præ.*50.B
Mentis alienationem quæ reſpiratio indicet.de diff.reſp. 2.76.B
Mente uacillantes qualem habeant reſpirationem. de diff. reſp. 2.74.D
Mentem conturbat timor.4.cauſſ.p. 3.97.C
Mente conſtare,& cibos oblatos libenter admittere, maximum bonum.Com.de m.u.p. 79.H
Mentis perturbatio & perculſio uitanda in capitis dolore. 2.c. m.ſ.l. 5.182.B
Mentis tranſcurſus uelociſſimus.3.dig.pulſ. 3.78.A
¶*Mēſis,diei,& ſeptimanæ uariæ diuiſiones.3.dec.d.* 3.161.B.C
Menſis quot habeat dies.de ſep.p. 142.G
Menſis κυλλὸς quis.3.decr.d.3. 159.A
Menſis eſt ſpacium ab uno lunæ cum ſole congreſſu ad alium. de ſep.par. 1.142.C
Menſis dimidium eſt 14.dierum,& dimidij,& quartanæ diei par tis.de ſep.par. 1.142.E
Menſes ordinantur perpetuo a luna.3.decr.di. 3.158.E
Menſis non eſt dierum integrorum.3.in præſ. Com.36.G
Menſis dies luna diſponit.3.de decr.dier. 3.158.F
Menſis a luna diſponitur.3.decr.die. 3.149.A
Menſes quib.ſint diuturniores.Com.m.u. 122.C
Menſes cur uiri non habeant. Sp.60.H
Menſes retenti uteri uenas implent.6.l.aff. 3.39.H
Menſes ſuppreſſi dyſuriam faciunt.6.l.af. 3.40.D
Menſib.ſuppreſſis urina nigra exit.6.l.aff. 3.40.D
Menſes retenti uterum ſuffocant.6.l.af. 3.38.H
Menſib.ſuppreſſis uterus peruertitur.6.l.af. 3.40.B
Menſes ſuppreſſi frigidum uteri affectum faciunt.6.l.af. 3.40.B
Menſium magna ac repentina ſuppreſſio morbi index. Com.de h. 18.H
Menſes diu ſuppreſſos ſequi ſolet tumor in ilibus ſi nihil ſumatur medicam ad euacuandum.6.l.af. 3.40.D
Menſium retentorum noxa.Com.de hu. 15.B
Menſes ſuppreſſi quibus deprehendantur notis.6.lo.af. 3.40.C
Menſes ſuppreſſi,nigram faciunt urinam.de at.bi. 1.27.F
Menſes ſuppreſſos quæ ſequantur accidentia.6.lo.af. 3.40.C.D
Menſes ſuppreſſi faciunt hyſterica accidentia.6.lo.af. 3.39.E
Menſes maligni uteri uenas corrodunt.6.l.af. 3.40.E
Menſes ſecundum naturam eſſe.de cur.per ſang.miſſ. 6.123.F
Menſes bene euntes,mulierum ualetudinem ualde iuuant. 2. ad Glau. 6.104.F
Menſes prouocat ſiſon qua ratione.8.ſ.m. 5.60.A
Menſes cur fiant decolores.Com.aph. 336.F
*Menſes decolores,purgationem eſſe neceſſariam,indicant.Comm. aph.*336.E
Menſes quando non mouendi.13.m.med. 6.80.C
Menſes quando non amouendi.13.m.med. 6.80.C

MENSES PROVOCANT HAEC,
ex lib.de ſimp.med.fac.

Sabina
Meum
Iris
Calamintha
Pulegium
Dictamnus
Aſarum
Coſtus
Caſſia
Cinnamomum
Amomum
Ariſtolochia
Bunium.5.ſimp.med. 5.37.C
Agnus,ſeu uitex.6.ſim. 5.40.D
Amaranti coma cum uino pota.6.ſim. 5.41.F
Ampeloprаſon. ibidem.G
Anemonæ appoſitæ.6.ſimp. 5.42.D
Bunium.6.ſ.m. 5.44.D
Sabina. ibidem.E
Pulegium. ibidem.H
Peoniæ radix ex melicrato.6.ſ.m. 5.45.A
Dauci ſemen. ibidem
Daphne herba. ibidem
Cicer.6.ſ.m. 5.46.G
Serpyllum. ibidem
Erythrodanum. ibidem.H
Lupinus,cum myrrha,& melle.7.ſ.m. 5.47.F
Thlaſpi. ibidem.G
Thymum. ibidem
Calamintha.7.ſ.m. 5.48.F
Capparis radicis cortex.7.ſ.m. 5.49.B
Caſia. ibidem.E
Centaurium maius.7.ſ.m. 5.50.A
Centaurium minus. ibidem.B
Conyzæ flores.5.ſ.m. 5.51.E
Coſtus. ibidem.H
Lilij radix.7.ſ.m. 5.52.D
Crocodilij ſemen. ibidem.E
Cyclamini radix.5.ſ.m. 5.52.H
Cyperi radices.5.ſ.m. 5.35.B
Leucoij flores. ibidem.F
Leucoij ſemen cum melle. ibidem
Libyſtici radix.7.ſ.m. 5.54.A
Fœniculum. ibidem.E
Hippomarathri radix,& ſemen. ibidem
Melanthium. ibidem.G
Medij ſemen. ibidem.H
Meu radices.7.ſ.m. 5.55.D

Myrrhis.

Myrrhis. ibidem. G
Panacis fructus.8.ſ.m. 5.57.C
Petroſelinum.8.ſ.m. 5.57.F
Polium.8.ſ.m. 5.58.D
Praſium. ibidem. E
Apium.8.ſ.m. 5.59.E
Elaterium. ibidem.H
Siſon.8.ſ.m. 5.60.A
Sion. ibidem. B
Scordium. ibidem.C
Smyrnium. ibidem. E
Paſtinaca. ibidem.F
Stachys. ibidem
Styrax. ibidem. H
Schænu anthos.8.ſ.m. 5.61.C
Tragium. ibidem.H
Triphyllum.8.ſ.m. 5. 62. A
Hypericon. ibidem.D
Chamædrys. ibidem. H
Chamæpitys.8.ſ.m. 5.63.A
Chryſocome radix. ibidem.D
Caſtorium cum pulegio,& calamintha poſt uenæ taliſe ctionem.11.ſimp.med. 5.79.D
Menſes ducit calamus odoratus.7.ſ.m. 5.48.H
Menſes quæ moueant.6.ſ.m. 5.41.G
Menſes mouentia.6.ſ.m. 5.48.H
Menſes prouocat chamædrys.8.ſ.m. 5.62.H
Menſes ducit ſion.8.ſ.m. 5.60.B
Menſes quid moueat.6.ſ.m. 5.47.F
Menſes mouet apium.2.de al.fa. 4.25.H
Menſes prouocandi materia quæ.5.ſ.m. 5.37. B.C
Menſes calidioribus prouocantur medicamētis quam lac.5.ſ.m. 5.37.C
Menſes mittuntur in uenas non attrahuntur.5.ſ.m. 5.37.C
Menſes quæ moueant. Sp.160.G
Menſes prouocans medicamentum. Sp.167.F.G
Menſes ducit petroſelinum. 8.ſ.m.5.57.F
Menſes prouocantia medicamenta.5.ſ.m. 5.37.C
Menſes prouocat ſcordium.8.ſ.m. 5.60.C
Menſes prouocat trifolij odorati ſemen.7.ſ.m. 5.54.H
Menſes ther.adiuuantur.de uſu the.ad Pamph. 5.170.E
Menſes mouet fœniculum.7.ſ.m. 5.54.E
Menſes ducit ſelinum.8.ſ.m. 5.59.F
Menſes ciet ampeloprasſon.6.ſ.m. 5.41.B
Menſes mouet panacis fructus.8.ſ.m. 5.57.C
Menſes ducit iuniperi decoctum. Sp.168.A
Menſes quæ prouocent. Sp.140.C
Menſes quæ prouocent. Sp.115.A
Menſes,quæ prouocent. Sp.102.H
Menſes quid promoueat.2.de ant. 5.155.D
Menſibus retentis qua ratione conueniat caſtorium.11.ſimp.m. 5.79. D
Menſes ducit coſtinum oleum.7.ſ.m. 5.51.H
Menſes & urina eliciuntur ſmyrnio.8.ſ.m. 5.60.E
Menſes & urinæ mouentur cyperi radice.7.ſ.m. 5.53.B
Menſes prouocantur ſtachy.8.ſ.m. 5.60.F
Menſes quæ moueant.5.ſ.m. 5.37.D
Menſes mouere bunium.6.ſ.m. 5.44.D
Menſes quodnam medicamentū educat Aſclepiadis ſententia.8.c.m.ſ.l. 5.238. D
Menſes & urina prouocantur hyperico adeo tenui eſt eſſentia.8.ſimp.med. 5.62.D
Menſes mouet polium.8.ſ.m. 5.58.D
Menſes mouet myrrhis radix.7.ſ.m. 5.55.G
Menſes qua ratione ducantur.6.ſ.m. 5.44.H
Menſes & urina educuntur triphyllo.8.ſ.m. 5.62.B
Menſes quid educat.6.ſ.m. 5.47.G
Menſes mulieribus ciet nectareum eclegma.9.compoſi.med.ſ.l. 5.248. G
Menſes educit medicamentū è cote pectini impoſitum.6.c.m.p.g. 5.129. G
Menſes qua ratione moueantur.6.ſ.m. 5.41.F
Menſes betonica ciet.7.ſ.m. 5.50.D
Menſes mulierum ther.educuntur.de ther.ad Piſ. 5.167. H
Menſes & urinam ciet crocodilij ſemen.7.ſ.m. 5.52.E
Menſes quid educat.7.ſ.m. 5.51.E
Menſes reuellit cubiti uena ſecta.de cur.per ſang.miſs. 6.123.C
Menſes ducunt mei radices.7.ſ.m. 5.55.D
Menſes mouet capparis.7.ſ.m. 5.49.B
Menſes mouendi in cancro curando.2.ad Gla. 6.105.A
Menſes ducit aromatum ſuffitus.Com.aph. 335.H
Menſes quid moueat.2.ant. 5.158.C
Menſes quid prouocet.7.ſ.m. 5.50.A
Menſes pota calamintha proritat.7.ſ.m. 5.48.F
Menſes qui prouocentur.6.ſ.m. 5. 45. A
Menſes quid eliciat.6.ſ.m. 5.42.D
Menſes mouentur tragio.8.ſ.m. 5.61.H
Menſes quæ moueant medicamenta.5.ſ.m. 5.37.C
Menſes quæ prouocent. Sp.147.D
Menſes ducuntur chamæpityos uſu.8.ſ.m. 5.63.A.B
Menſes quæ prouocent. Sp.164.D
Menſes elicit elaterium.8.ſ.m. 5.59.H
Menſes ciet hypericum.8.ſ.m. 5.63.D
Menſes ciet ſabina uehementer.de cur.per ſang. 6.123.D
Menſes ducit ſerpillum.6.ſ.m. 5.46.G
Menſes prouocat elaterium.8.ſ.m. 5.59.H
Menſes ciet meum.7.ſimp.med. 5.55.D
Menſes prouocat nepita.de cur.per ſang. 6.123.C
poſt Menſes fœtum concipi.de diſſ.uul. 1.114.D
Menſium ſuppreſsionem qualis fere ſequatur febris.Comm.de m.uul.ſ. 119.F.G
Menſium urinarumque proritatio quibus medicamentis fiat.6.ſimp.med. 5.45.D
Menſium remedium eſt ſtyrax qua ratione.8.ſimplic. medicam. 5. 60. H
Menſium prouocatio quibus fiat.6.ſ.m. 5.45.D
Menſibus quibus grauidis fiant labores.Com.m.u. 168.G
Menſibus ſuppreſsis quando ſit caſia remedio.7.ſimpl.medicam. 5.49. E
niſi Menſibus deficientibus mulierem podagricam nō fieri. Com.aph. 344. F
Menſibus quot perficiantur fœtus.3.fa.na. 1.42.A
Menſium fluxus & retentionis immodicæ cauſſa.3.de ſympt.ca. 2.28. E
ad Menſes immoderatos remedium.6.ſ.m. 5.45.G
Menſes quæ ſiſtant. Sp.115.B
Menſes ut cohibeantur.Com.aph. 337.G
Menſes ſiſtit trifolij odorati radix.7.ſ.m. 5.52.H
Menſes quæ ſiſtant. Sp.140.B
Menſes,quo medicamento ſiſtantur.6.ſ.m. 5.43.H
Menſes ut adhibeantur.Com.aph. 337.G
Menſes ſedant ſanguinis uomitum.Com.aph. 336.C
Menſes quid ſiſtat.6.ſ.m. 5.41.B
Menſes ſuppreſſi ſtomachi æſtum faciunt.6.loc.affect. 3.40.C
Menſes ſiſtit radix trifolij.7.ſimp.me. 5.54.H
Menſes ſuppreſſos ſequi ardentes febres.6.lo.aff. 3.40.D
Menſes,quæ ſiſtant. Sp.148.C
Menſes ſuppreſſi, quomodo eſſe grauidam indicent.Com.aphor. 339. B
Menſes ut ſiſtantur.6.ſimp.med. 5.42.C

¶ Menſtruum eſt materia ſubiecta generandis animalibus, ut Ariſtoteli placet. de ſem. 1.134.D
Menſtruum non eſt tantum materia, ſed etiam facultas. de ſem. 1.134.D
Menſtruum lacti germanum. de uſu par. 1.288.E
Menſtrui ſanguinis ſubſtantia qualis. Com. de hu. 4.D
Menſtrui & lactis eadem ſubſtantia. de ue. ſe. 6.110.C
Menſtruæ mulierum purgationes qui curentur. 8.ſ.m. 5.63.D
Menſtruæ purgationes quo pacto educantur. 2. de ant. 5.158.D
Mithridatis hiſtoria. 2. de ant. 5.158.D
Menſtruæ purgationes qua ratione mulieribus contingant ſingulis menſibus. de uen. ſect. 6.110.C
Menſtruæ purgationes educuntur medicamento ex cote, quod ſit pectini ſuperdatum. 6.c.m.per g. 5.129.G
Menſtrua, & plura, & pauciora iuſto, morbos faciunt. Com. aph. 338.F
Menſtrua eruptura quæ ſignificent. 3. criſ. 3.146.G
Menſtrua cur uitientur. de ſympt. diff. 2.12.H
Menſtrua ocio fieri copioſiora. 3. ſympt. c. 2.28.F
Menſtrua mulieribus interdum per ſedem interdum quoque per uomitum purgari. 5. loc. aff. 3.34.G
Menſtrua mulierum a luna moueri. 3. decr. di. 3.158.E
Menſtrua non euocanda fœminis quinquageſimum annum natis, in cancro, & elephante. 2. ad Glauc. 6.105.A
Menſtrua non fluunt mulieribus lactantibus. de ue. ſe. 6.110.D
Menſtrua quæ prouocet uena ſecta. de cur. per ſan. miſſ. 6.123.C
Menſtrua retenta quo medicamento eijciantur. 6. com. m. per ge. 5.135.G
Menſtrua retenta adiuuat uenæ ſectio. de ue. ſe. 6.113.A
Menſtrua retenta, aut nimis fluentia aquam inter cutim afferũt. 2. fac. nat. 1.39.A
Menſtrua retenta ſcarificationes iuuant. de ſcar. 6.129.D
Menſtrua retenta morbos frigidos pariunt, qui curantur ſanguinis miſſione. de ue. ſect. 6.110.E
Menſtrua prouocat pulegium. de cur. per ſang. 6.123.C
Menſtrua in ſanguinis miſsione ſunt conſideranda. de cu. per ſan. 6.122.C
Menſtruorum cauſſa. Sp. de mel. 24.E.F
Menſtruorum uariæ differentiæ. Sp. 22.H
Menſtruorum præſagia. Com. in præd. 1.67.D
Menſtruorum calor humoris abundantis index. Com. de h. 3.B
a Menſtruis conuulſio mala. Com. aph. 338.E
Menſtruis deficientibus, ſanguinem fluere e naribus bonum. Com. aph. 336.C
Menſtruis ſecundum naturam fluentibus mulier nullo malo graui corripitur. de ue. ſe. 6.110.D
Menſtruis ſuppreſſis uenæ crurum ſecandæ. de cur. per ſanguin. 6.123.F
Menſtruum lunæ tempus eſt dierum uiginti nouem & dimidij ex Hipparchi ſententia. 3. decr. die. 3.159.A
¶ Menſura cibi unde petenda. 2. ſan. tu. 4.58.C
Menſura ciborum & lactis in hecticis quanta eſſe debeat. 10. m. med. 6.65.E
Menſura mittendi ſanguinis quomodo cognoſcatur. de uen. ſect. 6.111.B
Menſura refectionis quæ ſit. Com. aph. 308.D.E
Menſura mittendi ſanguinis definita deſcribi non poteſt. de cur. per ſang. 6.122.E
Menſura medicamentorum quomodo ſit in medici poteſtate. de uen. ſect. 6.111.B
Menſura alimenti unde petenda. de opt. ſ. ex. or. 40.G
Menſuræ ratio magna à medico eſt habenda. de attenu. uict. rat. 4.41.G
Menſura frictionis unde petenda. 2. ſa. t. 4.57.F
Menſura contrariorum adhibendorum. 1. al. fac. 4.11.D
Menſuræ romanæ. 1. c. m. per g. 5.90.D
Menſuræ neceſsitas. de cog. animi mor. ex. or. cl. 15.A
Menta cuius qualitatis & uſus. 6. ſ. m. 5.47.C
Menta cal. tertio ordine utraque agreſtis & ſatiua. 6. ſimp. med. 5.47.C
Menta ueneris irritamentum. 6. ſ. m. 5.47.D
Menta eſt tenuium partium. 6. ſ. m. 5.47.D
Menta tenuium partium ſi qua herba alia. 6. ſimpl. medicament. 5.47.D
Menta lumbricos perimit. 6. ſ. m. 5.47.D
Menta ad abſceſſus ualet. 6. ſ. m. 5.47.D
Menta uiridis repellit. 1. ad Glauc. 6.97.G
Mentæ uires. Sp. 96.B
Menta abſceſſibus idonea cur. 6. ſ. m. 5.47.D
Menta odorata. hedyoſmos ueteribus Græcis. 6. comp. medic. ſ. l. 5.217.B
¶ Mentagræ remedium. 5. c. m. ſ. l. 5.210.G
Mentagræ curatio communis. 5. c. m. ſ. l. 5.210.F.G
Mentagræ & alopeciæ inueteratæ remedium. 5. compo. med. ſ. l. 5.210.G
ad Mentagram compoſitio. 5. c. m. ſ. l. 5.211.A.B
¶ Menti ficoſi tumores quomodo curentur. 5. c. m. ſ. l. 5.211.C
ad Menti papulas paſtillus. 5. c. m. ſ. l. 5.209.F
Menti papulæ ut ſanentur. 5. c. m. ſ. l. 5.212.B.C
Menti impetigines qua ratione mundentur. de rem. par. facul. 5.259.E
Menti lichenes ut curentur. 5. c. m. ſ. l. 5.209.G.H
Menti eruptiones & exanthemata unde. 5. c. m. ſ. l. 5.209.C
Menti ficoſæ papulæ eruptæ quomodo curentur. 5. comp. med. ſ. l. 5.209.F
Mento, ficoſæ excreſcẽtiæ ut auferantur. de rem. par. f. 5.259.E
¶ Menynx membrana in cerebro. de ana. ad. 1.109.G
Menynx membrana quæ ſit. de ana. ad. 1.99.H
Menynx ſi fracto capite fungi uideantur læſa eſt. 1. lo. aff. 3.2.E
Menynx dura ſola affici poteſt non affectualia aut cerebro. & cur. 4. præſ. pul. 3.117.F
Menynges, quid ſint. Sp. def. me. 18.H
Menynges ſunt cute ſicciores. 2. tem. 1.17.F
Menyngas, membranas oẽs antiqui uocabãt. de ana. ad. 1.109.G
¶ Mercurialis uires. Sp. 95.C
Mercurialis aluo phlegmone occupato ad deijciendum conuenit. 13. met. me. 6.83.D
Mercurialis cibis admiſta iecori in cauo affecto conuenit. 13. me. med. 6.82.B
Mercurialis uentrem lenit. Sp. 107.F
Mercurialis digerentis facultatis ſi quis ea in cataplaſmate utatur. 7. ſ. m. 5.54.A
¶ Mercurius orationis pater. Sp. 2.D
¶ Mergi uentriculo coctionem iuuari. 3. de al. fac. 4.32.A
Mergi uenter uarie creditur cõcoctionem iuuare Gal. ſententia. 11. ſ. m. 5.79.B
Meridiem incolentes quo ſint temperamento. 2. tem. 1.19.E
Meridiem incolentes adſcititio calore ſunt calidi, proprio ſunt frigidi. 2. tem. 1.19.F
Meridiem ſpectare debet cella uinaria. 1. de ant. 5.147.B
¶ Merus ſanguis, quis uocetur. Com. m. u. 100.B
Meri humores, quomodo intelligendi. Commen. de mor. uul. 3. 100.B
Meracius uinum uigilias facit, ſi parce utaris. 2. lo. aff. 3.13.F
Meracioris uini copia conuulſionem affert. 2. de ſymptom. cauſſ. 2.19.F
¶ Meſenterium & meſaræum quæ ſint. de anatom. adminiſtra. 1.97.D. & F.
Meſenterium, quaſi radicem eſſe in corpore. Sp. 69.F.G
Meſenterium cauo hepatis uenas impertit. an. adminiſtra. 1.98.E
Meſenterium ut inflammetur. 13. meth. me. 6.81.G

Meſenterij inflammationis ſigna.5.loc.aff. 3.34.E
Meſenterij uſus ac figura. Sp.int.28.G
Meſenterij uena inteſtina alunt.de uſu par. 1.224.D
Meſenterij inflammatio quo pacto cognoſcatur ex excrementis. 5.loc.aff. 3.34.F
Meſenterio affecto rectum inteſtinum ad excrementorum emiſſionem eſt parandum. 11.meth.med. 6.72.A
¶Meſeræi uenis quo pacto utatur hepar.5.loc.aff. 3.34.E
¶Meſeraicæ uenæ cibum iecori miniſtrant.6.loc.af. 5.37.A
Meſeraicarum uenarum uſus. Sp.43.D
Meſeraicarum uenarum ortus. Sp.43.D
Meſeraici qui,& cur dicantur.5.loc.aff. 3.34.E
¶Meſpilum uim habet ad aluum ſupprimendam. de ſub.fa.na. 1.47.H
Meſpilum admodum acerbum & uentrem coercens. 7.ſim.med. 5.54.H
Meſpilum germine,folijs,& reliquo totum acerbum.7.ſim.med. 5.54.H
Meſpilum tricoccum cur dictum.7.ſ.m. 5.54.H
Meſpila aſtringere.2.de.al.fa. 4.23.B
Meſpilorum facultas quæ ſit.8.c.m.ſ.l. 5.237.A
¶Meſſis quale nam tempus dicatur.p.d.ant. 5.154.F
¶Metacarpium quatuor oſſa habet & eorum diſpoſitio et cauſa. de uſu part. 1.206.G.& 207.A.207.E
Metacarpij declaratio Eudemi uitioſa.de uſu par. 1.213.E
Metacarpij cum planta pedis conuenientia. de uſu partium. 1.213.C
¶Metallicum ualentiſſimum ad uulnera neruorum qua ratione fiat.3.c.m.p.g. 106.H
Metallicũ maximè imbecillum ad neruos.3.c.m.p.g. 5.106.H
Metallica medicamenta qua ratione morſus expertia reddantur. 2.c.m.p.g. 5.94.G
Metallica diligenter lauanda.6.m.m. 6.37.B
Metallica medicamenta quæ dicantur.9.ſ.m. 5.67.H
Metallica medicamenta omnia cur ſiccandi ui prædita ſint.9. ſim.me. 5.67.H
Metallica medicamenta ad neruos uulneratos qua ratione fiant. 3.c.m.p.g. 106.E.F.G
Metallica ut lauanda.p.c.m.p.g. 5.88.E
Metallica medicamenta cur ſæpius lauentur quædam, quædam non.9.ſ.m. 5.67.H
Metallica qualem uim habeant.2.ad Gl. 6.103.F
Metallica ad ſiccandum repoſita qua ratione paranda. 4.c. m.p. genera. 5.115.B
Metallica qua ratione coquantur largius.p.c.m.p.g. 5.91.F
Metallica omnia cur craſſioris ſunt ſubſtantiæ.3.c.m.per genera. 5.106.E
Metallica omnia exaſperant doloremq; concitant.3.c.m. p.gen. 5.107.C
Metallicorum differentia pro uarietate locorum ubi naſcantur. 9.ſ.m. 5.67.H
Metallicorum medium letargyrus.9.ſ.m. 5.69.C
Metallicorum peritus Crateuas.Com.de n.h. 2.D
Metallicorum medicamentorum conſiſtẽtia quomodo perueniat. 9.ſ.m. 67.H
Metallicis terræ ſpecies adnumerandæ ſunt.4. c. m. per genera. 5.110.F
e Metallicis fit ſal fiſſilis.9.ſ.m. 5.68.A
Metallicis omnibus multum ineſt igneæ ſubſtantiæ. 9.ſimp. med. 5. 67. H
¶Metalla inter Cyzicum & Pergamum fiebant in Ergaſteria pago.9.ſ.med. 5.69.G
¶Metaphora quot modis ſumatur. 3. præſ. pulſ. 3.114.B
Metaphora quo modo utendum.3.præſ.pul. 3.114.B
Metaphora philoſopho aut medico non utendum. 3. diff. pulſ. 3.61.A
Metaphoræ à traſlatitijs nominib.ducendæ non ſunt.3. dif. pulſ. 3.61. E
¶Metaſyncritica med.quæ dicuntur græcis.p.c.m.ſ.l. 5.173.A
Metaſyncritica med.quæ.p.c.m.ſ.l, 5.174.E
Metaſyncriticis quando utatur Gal.2.c.m.ſ.l. 5.187.G
¶Methodica hæreſis qualis ſit.2.ad Glau. 6.100.H
Methodici et empirici rationalib.aduerſantur.de op.ſe.ex.33.D
Methodici quidam tenuerunt diſputationem de humoribus ad artem medicinæ inutilem.de at.b. 1.25.A
Methodici cur ſtatuerint indicationem à tempore dari. de op.ſe. ex.or.cl. 40.C
Methodici falsò indicationem ab euidentib. ſumi aiunt.de op.ſe. ex.or.cl. 36.G
Methodici indicationem ſumunt a ſenſui euidentib. de op.ſec.ex. or.cl. 33.B
Methodici cur non dogmatici aut empirici.de ſe.ex.or.cl. 25.D
Methodici,qui dicuntur,maximis ſunt errorib.inuoluti.1. meth. 6.8.F
Methodici abdita inutilia eſſe ferunt.de ſec.ex.or.cl. 25.F
Methodici quid obijciant dogmaticis.de ſec.ex.or.cl. 25.F.G.H
Methodici qua in re diſſideant ab emp.de.op.ſec.ex.or.cl. 33.B
Methodicus,& dogmaticus,quis.3.meth. 6.15.H
Methodicorum error arguitur.de.Ther.ad Piſ. 5.168.C.D
Methodicorum ſecta quæ.de.ſec.ex.or.cl. 26.D
Methodicorum profeſſio.de ſec.ex.or.cl. 25.C.D
Methodicorum princeps Theſſal.de op.ſ.ex ord. 37.H
Methodicorum communitates percipi non poſſe.de.op.ſec.ex.or. cl.37.H.38.A.B.C
Methodicis & rationalib.quid commune. de op. ſec. ex. or. cl. 33. B
Methodicis morbus omnis aut ſtrictus,aut fluidus.de. ſec. ex. or. cl.25.C
Methodicis & empiricis quæ cõmunia.de op.ſect.ex.or.cl. 33.C
Methodicos multa inuertere artis opera.de ſed.ex.or.cl. 25.C
¶Methodus eſt uia à natura rei accepta.12.meth.me. 6.76.G
Methodus quo modo conſtituatur,ex Platonis ſententia. 9. met. med. 6.59.E
Methodus uera inueniendæ in unaquaque facultate ueritatis. 1.meth. 6.59. F
Methodus in logicis explicata,quæ nam fuerit,ut uidelicet à rerum differentia incipias.1.meth. 6.5.H
Methodus diuidẽdi ualet ad numerum morborum inueniendum. 2.meth. 6.12.C
Methodus uniuerſalis quantũ conferat,& quomodo tractatur.6. c.m.p.g. 131.A.B
Methodus quid ſecundum methodicos. de.ſec.ex.or.cl. 25.D
Methodus perfecta quomodo fiat.de Ther.ad Piſ. 5.165.F
Methodus ad artes conſtituendas neceſſaria,quænam ſit ex Platonis ſententia.de decr.Hip. 1.102.D
Methodus facultatem nobis affert, ut quod quæritur, inueniamus.1.meth.med. 6.4.E
Methodus curatiua in morbo curando eſt inuenienda.de pue.epi. 6.105.D
Methodus diuiſiua explicata in ſophiſta Platonis.de decr. Hip. 1.192.D
Methodus uniuerſalis ſiue in particularibus exercitatione multa bonum artificem non efficit.de pla. 1.190.F
Methodus Hippocratica.Com.de n.h. 10.B
Methodus artium omnium una. de c. art. m. ext. ord. claſſ. 43. C.D
Methodus caui ulceris curandi.3.meth. 6.16.G
Methodi ratio.1.meth.med. 6.4.D
Methodi tradendæ quanta ſit difficultas eſt apud Platonem in Philebo,Sophiſta,& Politico.1.meth. 6.4.C
Methodi quæ ſint.de a.m.ex.or. 52.C
Methodi reſolutiuæ exemplum.11.me.med. 6.68.G

Methodi utilitas.de ple. 1.148.B
Methodi neceßitas.6.c.m.p.g. 5.128.G
Methodi demonſtratiuæ dignitatis utilitas, & uoluptas quæ ex ea capitur. de cogn.p.animi. ex.or.cl. 22.D.E.F
Methodi tres.a.m.ex.ord. 52.C
Methodi ratio atque utilitas.2.de ſan.t. 4.57.C
Methodi Hippocraticæ explicatio.Com.de n.h. p.9.b
Methodi uniuerſales ad diſcendum non ſufficiunt 8. metho. med. 6.55.A
Methodi medendi finis eſt cuiuſque morbi remedia inuenire.2. meth.med. 6.13.C
Methodi definitiuæ explicatio apud Platonem,Sophiſta. de decr. Hipp.& Pla. 1.192.D
Methodi exercitationis neceßitas ad artis opera perficienda. 6. com.m.p.g. 130.H.131.A
Methodi uniuerſalis ſemper habẽda ratio eſt.p.c.m.ſ.l. 5.172.G
Methodo quomodo quid inueniatur.1.met.med. 6.4.G
Methodo medendi quæ primum ſint ex uſu. de.c.a.m.ex.or.cl. 46. F
Methodo nulla conſtat facultas à tota ſubſtantia ſed ſola experientia cognoſcitur.6.ſ.m. 5.41.E
Methodo quærere,& inuenire aliquid opponitur ei, quod fortuito,ac temere id facit.10.meth. 6.4.G
Methodo quomodo quis utatur in rebus diſquirendis.1.m.6.4.G
Methodo omni prius exerceri oportet in leuioribus,quam grauioribus animum adiungas.1.met. 6. 5.E
Methodum addiſcere cupienti quæ ſunt agenda.1.me.m. 6.5.E
Methodum medendi ueteres inſtituerunt ſcribere: & poſteri perficere conati ſunt.1.met. 6.2.E
¶Metrodorus Hipp.interpres.Com.de m.u.t. 94.H
¶Metus aquæ remedia.2.de ant. 5.162.E
Metus qualem creet pulſum.de p.ad Tyr. 3.43.G
¶Meum quando iecori conuenit.13.met.me. 6.82.B
Meum noſtro corpori admotum,id calfacit, nõ tamen aptum eſt, ut in flammam uertatur.3.tem. 1.21.C
Meum radices habet cal.3.ordine ſiccas.2.7.ſ.m. 5.55.D
Mei radices urinam menſesque mouent, ſiquis utatur ipſis moderatè.7.ſ.m. 5.55.D
Mei radices caput grauant.7.ſ.m. 5.55.D.E
Meu uires. Sp.96.C.D
¶MICTIO noctu plurima, paruam ſignificat deiectionem. Com.aph. 333.A
Mictio puris quid ſignificet.Com.aph. 331.H
Mictio ſanguinis ſubita quid ſignificet.Com.aph. 332.F
¶Mictus ſanguinis quid ſignificet. Com.aph. 331.H
ad Mictum ſanguinis remedia. Sp.157.A
¶Migrationes humorum ætas ut faciat.Com. de hu. 28.B
Migrationes ſymptomatum,humorum faciunt migrationes.Cõ. in præd.p. 48.G
¶Milax trachia,ideſt, aſpera clauiculis plena qua ſit natura. 7. ſimp.med. 5.55.E
Milax leuis quas uires habeat. 7.ſ.m.5.55.E
¶Milium refrigerat primo ordine.7.ſ.m.5. 49. F. ſicc.3.aut 2. intenſo.
Milium minimum confert nutrimenti inter omnia edulia.7.ſ.m. 5.49.F
Milium uentrem deſiccat.7.ſ.m. 5.49.F
Milio pro fomento quando utendum.7.ſ.m. 5.49.G
Milium admodum friabile.7.ſ.m. 5.49.G
Milium leue & lene ex Hipp.2.c.m.ſ.l. 5.187.E
e Milio fomentum ad capitis dolorem.2.c.m.ſ.l. 5.187.E
ex Milio fomenti uſus.12.met.med. 6.77.H
e Milio panis exiguè alit. 1.al.fa. 4.15.H
¶Miliaris herpes, ut oriatur.2.ad Glauc. 6.98.H
Millefolium uulnera ſolidat.7.ſ.m. 5.55.G
Millefolij uires. Sp.96.E
¶Milui fel corrodit.10.ſ.m. 5.74.B
Milui caput qua rõne proſit podagricis.de ther.ad Piſ. 5.165.B
¶Mina drach.160.ĩ pharmaco Moſchiõis.2.c.m.p.g. 5.100.C
Mina Alexandria uncias uiginti pendet.2.c.m.per g. 5.100.D
Mina.16.unciarũ Andromacho qua ratione.2.c.m.p.g. 5.95.F
¶Mineruæ fabula.de pla. 1. 158.C
¶Mingimus plus hieme,quam æſtate. idque adeo cum in otio uitam ducimus,& uinum tenue bibimus.1.fa.na. 1.35.H
Mingentibus ſanguinẽ quid ſit opus facto.7.c.m.ſ.l. 5.231.E
Mingentib.in lecto quid ſit opus facto.9.c.m.ſ.l. 5.251.G
¶Miniſter naturæ medicus.de conſt.ar.m.ex.or. 49.H
Miniſter naturæ eſt medicus.1.decr.dier. 3.151.F
Miniſter naturæ medicus.Thraſ. 45.H
Miniſtras ſibi inuicem eſſe facultates.1.fa.na. 1.31.E
¶Minij uires. Sp. 89.H
¶Minimus ſenum eſt pulſus.de p.ad Tyr. 3.43.A
Minima naturalia quid ſint. Sp.h.p.8.D
Minima ſenſu non percipi.1.dig.pulſ. 3.71.G
Minimæ ſunt primæ coſtæ.de uſ.par. 1.282.D
Minimum in elementis quid ſit.de pla. 1. 184.G
Minimum in magnitudinis diuiſione non datur.de pla. 1.184.G
¶Minores iuſto abſceſſus non iuuare.Com.in præd. 51.E
Minores pulſus facit frigus.de diff.reſp. 2.72.G
Minor ſolito pulſus cur fiat.p.præſ.ex p. 3.102.E
Minus eſſe eo,ex quo fit,quicquid ex alio efficitur. Spur. 67.G
¶Minui pulſum tribus de cauſsis p.c.p. 3.87.F
Minui cum luna humida omnia. Sp. 105.H
Minuendus cibus quando ſit.3.ſa.tu. 4. 64.G
Minuẽdos labores,quibus uerbis ſignificet Hipp.de ſ.d. Cõ.18.G
¶Miraculum lucernæ extinctæ quomodo fuit detectum.3. tem. 1.22.A
Mirum eſt,lædi corpus, ſi peßimus humor bilis.5. atra. euacuetur.de at.bi. 1.21.G
¶Miſceri omnino,& in ſe mutuas tranſire qualitates Ariſtoteli placet.1.met.med. 6. 3.E
Miſceri ne poßint totæ per totas qualitates inter ſe,non eſt in lib. de fac.nat.diſputandum.1.de fac.nat. 1.30.F
Miſceri totas per totas qualitates demonſtrauit Hippocrates. 1. fac.nat. 1.30.F
Miſceri elementa ex Hipp.ſententia.Com.de n.h.p. 6.A
Miſcendorum medicamentorum neceßitas.3.m.m. 6.D.E
¶Miſcibilia indigent longo tempore,ut perfecte miſceri poßint. 1.ele.1.8.F
Miſcibilia quomodo inter ſe miſceantur.1.ele. 1.8.E
¶Miſsio ſanguinis conuenit elephantiaſi.2.ad Gla. 6.105.A
Miſsio ſanguinis refrigerat per accidens.10.met. 6.63.H
Miſsio ſanguinis modo tota ſimul,modo partita fit.9.me.6.57.H
Miſſio ſanguinis etiam nocte fit.de cur.per ſang. 6.121.H
Miſſio ſanguinis interdum fit,licet nulla plenitudo adſit. de cur. per ſang. 6.121.A
Miſſio ſanguinis per multos dies continuata.de at.bi. 1.26.B
Miſsio ſanguinis multa requirit,quæ conſiderentur. 9.met.med. 6. 59. D
Miſsio ſanguinis quo uſque facienda,ex præſcripto Hipp. de uen. ſect.6. 109. H
¶Miſy quid ſit.9.ſ.m. 5.69.F
Miſy noſtro corpori admotum illud calfacit, non tamen aptũ eſt, ut in flammam uertatur.3.tem. 1.21.C
Miſy quomodo calidum poteſtate dicitur.3. tem. 1.21.C
Miſy adſtringit ualde,& ſtomachum lædit.13.met.m. 6.83.D
Miſy in cicatrice inducenda exiguo utendum.3.met. 6.19.F
Miſy in metallo Cypri in montib. Solorum.9.ſ.m. 5.69.D
Miſeos hiſtoria.9.ſ.m. 5.69.A
Miſy ualde ſiccat.3.meth. 6.19.D
Miſy adurit,ut ignis.2.ad Glau. 6.100.B
Miſy adurit.9.ſ.m. 5.69.F

Mitigantia

MITIGANTIA.
{ Chamæmelum.3.ſimp.m. 5.18.E
Oleum anethinum.5.ſimp.m. 5.36.E
Damaſonij radix,œdemata.6.ſimp.m. 5.45.C
Ebiſcus. ibidem. G }
Mitigantia quæ ſint.2.ſ.m. 5.12.E.F
Mitigandi uim quæ habeant.2.ſ.m. 5.12.E.F
Mitigari praſsio aurium dolores.8.ſ.m. 5.58.E
Mitigandi uim habet pinguedo.2.ſ.m. 5.12.E.F
Mitigandi uim habet galbanum.10.c.m.ſ.l. 5.253.D
Mitigatoria quæ & quibus conueniant.de rem.par.fac. 256.D
¶Mitigatoriorum medicamentorum uariæ differentiæ.4.c.me. per ge. 5.114.F
¶Mitia pharmaca ad ulcera maligna quæ dicantur.4.c.m. p.g. 5.113.A
Mitior eſt febrium e ſanguine calor.2.feb.diff. 2.38.E.F
Mitiſs.febres. ut finiantur.p.riſ. 3.134.C
Mitiſs. humor eſt ſanguis de c.a.m.ex.or. 47.H
¶Mithridates quam diligenter ſtuduerit medicamentis ſimp. 1. de ant.5.145.H
Mithridates qua ratione expertus ſit uenenorum uires.1.de ant. 5.145.H
Mithridates cur miſcuerit tot ſimp.medicam.1.de ant.5.145.H
Mithridatis mortis hiſtoria.de the.ad Piſ. 5.168.G
Mithridates ſuperatus a Pompeio.de the.ad Piſ. 5.168.G
Mithridates occiſus a Biſtoco quomodo.de the. ad Piſ. 5.168.H
Mithridates ſibi mortem ueneno afferre non potuit cur. 1. de ant. 5.146.A
Mithridatis panacea phonaſcis utilis.7.c.m.ſ.l. 5.229.G
Mithridatiæ antidoti confectio ex Damoc.1.de ant. 5.153.H
Mithridatis & filiarum ipſius mors.1.de ant. 5.154.A
Mithridatica antid.expers uiperinæ carnis. 1. de ant. 5.145.H 146. A
Mithrid.anti.ad uenena & ad omnes internos corporis affectus. 2.de ant. 5.154.H
Mithrid.antid.qua ratione fiat.2.de ant. 5.154.H
Mithrid.ex Damocr.deſcriptione quì fiat.2.de ant. 5.155.E
Mithr.antid.efficacior theriaca ad multa.2.de ant. 5.154.G.H
Mithrid.ant.inferior ther.ad ictus uiperæ.2.de ant.5.154.G.H
¶Miurus pulſus quis ſit. Sp.21.G
μειόυροι pulſus qui ſint.1.diff.pul. 3.40.C
¶Mixta habent totas qualitates et uirtutes in ſe.1.m.m.6.3.E
Mixta inter ſe omnia eſſe elementa.Com.de n.h.p. 9.D
Mixta habent qualitates ratione ſubſtãtiæ.1.de uſu p.1.199.A
Mixta actio quæ ſit.6.l.aff. 3.37.G
Mixto in medendis corporibus utimur,quum ſummas qualitates corpora non requirunt.1.ele. 1.7.D
Mixtas eſſe plantaginis uires.6.ſ.m. 5.43.A
¶Mixtio calidi,frigidi,ſicci,& humidi ſic fieri poteſt,ut ſenſum lateant.1.temp. 1.14.E
Mixtio qualitatum facit acerba,auſtera,ſalſa,amara,acria dulcia &c.10.ſimp.m. 5.71.C
Mixtio qualitatum fit, ut totæ per totas temperentur.1. de fac. nat.1.30.F
Mixtio ſanguinis & bilis quales faciat inflãmationes.de t. pr. n. 2. 42. G
Mixtio febrium ut fiat.2.feb.diff. 2.38.A
Mixtio elementorum ut fiat.Com.de n.hu.p. 40.F.G
Mixtio quomodo fiat. Sp.H.P.8.E
Mixtio elementorum quomodo ab.Hipp. accipiatur. Com.de n. hu.p.6.C.D
Mixtiones febrium ut fiant.2.diff.feb. 2.37.C
Mixtionis æqualitas facit temperiem.1.tem. 1.12.B
Mixtionis expers elementum,& ſimplex.1.ele. 1.6.D
¶Mnaſæus compoſuit diapalma quõ.1.c.m.per ge. 5.87.D
Mnaſæi emplaſtri quattuor differentiæ.7.c.m.per ge. 5.137.D
Mnaſæi emplaſt.mollietiũ ſecũdi ordinis eſt.7.c.m.p.g.3.137.D
Mnaſæi album quibus malis ex uſu ſit.1.c.m.per g. 5.91.G
¶Mneſitheus Athenienſis medicus excell.fuit.1.ad Gl.6.92.C
Mneſitheus ſcripſit elephanta ueſica fellis carere,quod tamen eſt falſum de ana.ad. 1.98.A
¶MOBILES dentes ut firmentur.5.c.m.ſ.l. 5.213.C
¶Mobilitas quale monſtret cerebrum.a.m.ex.or. cl. 53.H
¶Mochlia,quid ſit. Sp.de m.25.A
¶Moderatio duplex.Com.de n.h.p. 6.H
Moderatio ſanitatem, immoderatio morbum facit.2.de m.d.2.C
Moderatio ſanitatem facit. de Con.ar.m.ex.or. 46.C
Moderatio elementorum facit ſanitatem.Com.de n.h.p. 6.H
¶Moderatrix morborum natura.3.criſ. 3.144.B
¶Moderatus pulſus quis ſit.2.c.p. 3.91.E
Moderatus calor animalibus utiliſs.de uſ.reſp. 1.307.A
Moderatum quid.2.dig.pulſ. 3.77.C
Moderatum omne a natura.2. de m. d. 2.C
Moderatum omne ſecundum nat.immoderatum præter nat.a.m. ex.or.cl. 59.G
Moderati uini commoda. Sp. 88.B
Moderati & quadrati homines pulſus habent ſimiles.1. de præſ. ex pulſ. 3.102.H
Moderata ſeruari : immoderata,mutari oportet. Comm. de ſal. diæ. 15. H
Moderata omnia,naturalia : immoderata contrà. de diff. reſpir. 2. 71. B
¶Modeſtus continẽte ſuperior.de cog.animi mor.ex.or.cl.17.F
¶Modius ægyptius,quantum contineat. de pond. & menſ. Spur. 171.C.& 171.G
Modius Italicus.4.de ſan.tuen. 4.71.C
¶Modus magnus ineſt in quouis temperamento tum ſimplici, tũ compoſito.1.temp. 1.14.B
Modus curandi nullus inuenitur, cui non ſtatim contrarius comperiatur.1.elem. 1.4.6.C
Modus curationis quando immutandus.12.m.med. 6.75.B
Modus curationis unde petatur.1.ad Gl. 6.97.F
Modus euacuationis quo indicetur quos purg. 6.107.G
Modus,quo uti debet,qui diſſectioni uult incũbere,oſtenditur. de ana.ad.1.72.A
Modus oſſium componendorum.de oſ. 1.48.F
Modi morborum ut cognoſcantur.Com.de hu. 29.A
Modi exercitationis ad cognoſcendas ſedes affectas tres ſunt.2. lo.aff.3.8.A
Modi febrium.p.criſ. 3.129.B
¶Mæror mortis cauſſa eſt.5.loc.aff. 3.28.F
Mæror hecticam febrim affert.3.præſ.pulſ. 3.113.E
Mæror intro calorem reuocat.4.c.p. 3.97.B
Mæror calorem innatum contrahit.Com.de hu. 27.D
Mæror humores intro retrahit.Com.de hu. 2.G
Mæror qualem faciat pulſum.de p.ad.Tyr. 3.43.G
Mæroris cauſſæ.Com.de hu. 27.A.B
Mæror frigidius facit corpus.4.cauſs.pulſ. 3.97.B
¶Mæſtitia quid cogat melancholicos facere.3.loc.aff. 3.18.G
Mæſtitia atra bilis index.Com.de hu. 3.E
Mæſtitia multa in facie mala.Com.de hu. 2.F
Mæſtitia calorem contrahit.Com.de hu. 14.H
Mæſtitia qualem faciat pulſum de p.ad Tyr. 3.43.G
¶Mæſti ſine cauſſa melancholici.2.ſympt.C.2. 223.C
¶Mola eſt caro quædã ocioſa & informis.de uſu par. 1.287.G
Mola eſt caro informis,& ſui ablationem indicat.14.meth.med. 6.88.G
molam a ligamentis poſſe auelli.de uſ.par. 1.217.F
¶Molas molitores cur exaſperant.de uſu par. 1.268.E
¶Molaris lapis quis.2.ad Glau.6. 101.H
Molares dentes quo emplaſtro curandi.5.c.med.ſ.loc. 5.213.B
Molaris dens ut auferatur.5.c.m.ſ.l. 5.115.H

Molarium dolorem quid ſedet.5.c.m.ſ.l. 5.212.*H*
¶*Moles corporis ut minuatur.6.ſa.t.* 4.8.*D*
¶*Moleſtia afficit purgatio,eſtque difficilis interdum. quos purg.* 6. 107. *D*
Moleſtum nihil dulce appellari poteſt proprie.2.l.aff.3.11.D.E
¶*Molitores cur molas exaſperant,cum leuigatæ ſunt.de uſu pa.* 1.268.*E*
¶*Molliens & pus mouens medicamentum quale.5.ſ.m.5.31.H*
Molliens & pus mouens medicamentum qui differant.5.ſim. m. 5. 32. *H*
Molliens medicamentum quibus duris ſit ex uſu.5.ſ.m. 5. 22.D
Molliens magis apud medicos pingue dicitur.7.comp.m.per ge. 5.137. *A*
Molliens magis quod pinguius dicitur humidius quoque eſt.7.c.m.per ge. 5.137.*A*
Mollientia medicamenta quæ.5.ſ.m. 5.34.*A*
Mollientia ſalis expertia ſunto.5.ſ.m. 5.34.*A*
Mollientia quatenus calida & ſicca ſint.5.ſ.m. 5.34.*B*
Mollientia emplaſtica quoque ut pus mouentia.5.ſ.m. 5.34.*B*
Mollientia agunt qualitate.5.ſ.m. 5.33.*C*
Mollientia imbecilla,qualibus inflammationibus apta.7.compo.med.per ge. 5.136.*F*
Mollientia calidiora & ſicciora pus mouentibus.5.ſimpl.medic. 5.33.*B*
Mollientia quo ordine & ratione adhibenda.7.comp.me.per ge. 5.137.*A*
Mollientia primi ordinis quæ,& qualia ſint.7.comp.med.per g. 5.137.*B*
Mollientia maximè quæ ſint.7.c.m.per g. 5.140.*D*
Mollientia & digerentia cur compoſuerint medici.7.comp.med.per ge. 5.136.*B*
Mollientia exacte quibus uiribus polleant.7.c.m.per g.5.136.B
Mollientia quæ liquari non poſſunt qua ratione coquenda.7.com.med.per ge. 5.136. *H*
Mollientia ordinis ſecundi quæ,& quomodo fiant.7.compo.med.per ge. 5.137.*C*
Mollientia ſunt ulceribus malignis inimica.4.comp.med.per ge. 5.111.*B*
Mollientia pleuriticis prodeſſe.7.c.m.per ge. 5.138.*E*

MOLLIENTIA EX LIB.
de ſimp.med.fac.

Chamæmelum.3.ſimpl.med. 5.18.*E*
Bdellium
Styrax
Galbanum
Thymiama
Ammoniacum
Medulla ceruina, & uitulina
Adeps caprinus,& taurinus.5.ſimp.med. 5.33.*B*
Radix altheæ et
Cucumeris agreſtis in oleo, & aqua decocta.4.ſimp.med.5.34.A
Maluæ agreſtis folia,cruda,& cocta ibidem
Ammoniacum.6.ſimp. 5.42.*A*
Bdellium Scythicum. 6.ſ.m. 5.44.*B*
Muſcus in arboribus. ibidem.*F*
Sordes balneorum. ibidem.*H*
Oleum lentiſcinum,terebinthinum, & maſtichinum.6.ſimp.med. 5.46.*B*
Oleum hyoſcyaminum. ibidem
Ladanum.7.ſ.m. 5.50.*G*
Oleum ex lilio.7.ſ.m. 5.52.*D*
Libanotides.7.ſ.m. 5.53.*G*
Malua agreſtis.7.ſ.m. 5.54.*D*
Maſtiche. ibidem. *E*
Reſina terebinthina,& lentiſcina.8.ſ.m. 5.59.*B*
Seſamum. ibidem.*G*
Cucumeris agreſtis radix.8.ſ.m. 5.60.*A*
Myrrha Bœotica. ibidem.*E*
Styrax. ibidem. *H*
Hypogloſsi radix,& ſuccus.8.ſ.m. 5.62.*E*
Galbanum. ibidem.*H*
Chamæleontis nigri radix.8.ſ.m. 5.63.*A*
Adeps ſuillus.11.ſ.m. 5.78.*B*
Medulla. ibidem. *F*
Opopanax.8.ſ.m. 5.57.*C*
Sordes gymnaſiorum.8.ſ.m. 5.59.*C*
Mollientia uterum medicamenta.11.ſ.m. 5.78.*G*
Mollientium ſpecialis differentia & facul.7.c.m.per g.5.137.B
Mollientibus primi ordinis quando utẽdum.7.c.m.p.g. 5.137.B
Mollientium effectus.7.c.m.per ge. 5.136.*B*
Mollientium & pus mouentium differentia.5.ſ.m. 5.33.*B*
Mollientium medicaminum differentia & facultates.7.c.m.p.g. 5.136.*F*
Mollien.imbecillima adeps ſuillus & cera.7.c.m.p.g. 5.136.*F*
Molliendi uim habet ammoniacum.7.c.m.per g. 5.136.*G*
Molliendi uim habet maſtiche.7.ſ.m. 5.54.*F*
Molliendi uim habet amomum.6.ſ.m. 5.42.*D*
Molliendi uim habet fœnumgræcum.7.c.m.per g. 5.136.*H*
Molliendi uim,qualia habeant medicamenta. Sp.129.*B*
Molliendi uim habet chalbanum.10.c.m.ſ.l. 5.253.*D*
Molliendi uis è reſinis qualis ſit.1.c.m.per g. 5.136.*G.H*
Mollificare adipes omnes.2.ad Glau. 6.101.*F*
Mollia quæ ex 2.de generatione & corrupt.Ariſtotelis.3.diff.pulſ. 3.61.*H*
Mollificant medullæ omnes.2.ad Gla. 6. 101.*F*
Mollire uolentibus quæ aquæ uitandæ pro balneis.7.c.m.per ge. 5.137.*A*
Mollire adipes non omnes eodem modo.7.c.m.ſ.l. 5.136.*G*
Molliri humiditate aluum: ſtringi frigore. Com. aph. 3.6.*H*
Mollit mediocriter cera.4.c.m.per ge. 5.115.*D*
¶*Molle quando & quod dicatur corpus.3.diff.pulſ.* 3.61.*B*
Molle & durum tribus modis dici.5.ſ.m. 5.32.*A*
Molle & durum quid ex Ariſt.5.ſ.m. 5.32.*B*
Molle & durum iudicari debent,cum mediocriter ſunt calida et frigida.2.tem. 1.17.*C*
Molle ac calidum ex æquo totum corpus eſſe, bonum. Comm.in præſ. 28.*B*
Molle & flexibile infantium corpus eſſe.de c.m. 2.8.*D*
Mollia medicamenta quibus proſint.2. ad Gla. 6.104.*G*
Mollia quæ ex Platone.3.diff.pulſ. 3.61.*H*
Mollia corpora euacuationem ægrè ferre.1.ad Glau. 6.96.*B*
Mollia quæ iudicentur tactu & quomodo.3.diff.pul. 3.61.*G.H*
Mollia quæ ſecundum Plat.5.ſ.m. 5.32.*B*
Mollia quæ ſint.3.Com.pulſ. 3.95.*F.G*
Mollis affectus corporis quomodo ab humido differat. 5. de ſan.tu.4.73. F
Mollis arteria facile tenditur.p.c.pulſ. 3.86.*G*
Mollis frictio ſoluit.2.ſan.t. 4.56. *B*
Mollis frictio,emolliendi uim habet.2.ſan.t. 4.55.*G*
Mollis frictio corpus emollit.2.ſan.t. 4.56.*H*
Mollis pulſus quis ſit.de p.ad Tyr. 3.42.*D*
Mollis pulſus cauſſæ.p.c.p. 3.86.*G*
Mollis pulſus cur fiat. p.c.p. 3.84.*H*
Mollis pulſus qualis. Sp.21.*E*
Mollis pulſus cauſſæ.1. præſ.p. 3.105.*G*
Mollis pulſus cur dicatur.2.diff.p. 3.56.*E*
Mollis pulſus in quibus morbis non ſit.4.præſ.p. 3.116.*F*
Mollis pulſus ut fiat.de p.ad Tyr. 3.42.*G*
Mollis uenter quartanæ utiliſs.1.ad Glau. 6.95.*D*
Molles pulſus quibus in morbis fiant.1.præſ.p. 3.106.*B*

Molles pulſus, etiam magni. 3. præſ. pul. 3.115.G
Molles febres diuturnæ fere. 1. ad Glau. 6.97.H
Molles aurium nerui. de uſu par. 1.249.A
Molles nerui ſenſus inſtrumenta. de uſu par. 1.249.A
Mollium neruorum uſus. de uſu par. 1.249.D
Mollium neruorum officium. de uſu par. 1.259.D
Mollior ligamento eſt chartilago. 2. temp. 1.17.F
Mollior pulſus uoluptate fit. 1. præſ. pulſ. 3.106.B
Mollior uictus, quibus ſit aptus. Com. de ſ. d. 16.D.E
Mollior quibus ætatibus ſit arteria. Com. p. 3.127.D
Mollioris linguæ remedia. Sp.159.H
Molliores qualis regio gignat. Com. de hu. 26.D
Molliora corpora quæ. 7. c. m. per ge. 5.141.E
Molliora corpora quæ medicamenta ferre poßint. 7. com. m. p. g. 5.141.E
Mollius corpus quæ reddant. 5. ſan. t. 4.73.E
Molliſsimas qualitates habentia non adſtringunt. 1. ſ. m. 5.7.G
Molliſsimus pulſus unde fiat. 2. præſ. p. 3.108.B
¶Mollities eſt inſeparabilis ab humido. 2. tem. 1.17.G
Mollities humoris index. 2. temp. 1.17.D
Mollities facit, ut qualitas citius penetret. 3. ſimp. m. 5.20.G
Mollities humiditatis ſolius inſeparabile ſignum. p. ſ. m. 5.3.E
Mollitiei cauſa aut ſubſtantia ſubtilis aut humiditas, non concreta. 3. diff. pulſ. 3.61.B
Mollities ab humiditate fit. 3. de ſympt. cau. 2.26.A
Mollities uentris in omnibus morbis bona. Com. in præſ. ſ. 29.D
Mollitiei gingiuarum remedium. 11. ſ. m. 5.80.B
Mollitiem pulſus quæ faciant. p. præſ. p. 3.106.B
¶Moly peganon uocatum quid. 7. ſ. m. 5.55.H
Moly herba lienoſis qua ſit ratione opportuna. de rem. par. fac. 5.261.H
¶Molybdæna quid ſit. 9. ſ. m. 5.69.F
Molybdæna & argenti ſpuma quì differant. 1. comp. med. per g. 5.88.G
e Molybdæna ſimiles uires lithargyro poßidet & qua ratione differat. 9. ſ. m. 5.69.F
Molybdæna cito liqueſcit ſi quid aceti oleo addatur. 9. ſimp. me. 5.69.F
Molybdæna ubi naſcatur. 9. ſ. m. 5.69.G
Molybdænæ uires. Sp.96.A
Molybdæna facit craſſius medicamentum, quam argenti ſpuma. 1. c. m. per g. 5.88.G
¶Momentum paruum prætermiſſum ægroto magnũ infert damnum. de ue. ſec. 6.115.B
Momentum magnum in læſione membrorum ad uitam pertinentium. de util. reſp. 1.207.C
in Momento aerem quæ mutent. Sp.125.H
¶Monitores quales eſſe debeant. de cog. animi mor. ext. ord. cl. 19.H
¶Monohemera collyria. 4. de comp. med. ſ. l. 5.200.B
Monohemerum medicamentum. 4. de comp. me. ſ. l. 5.203.D
¶Monſtra qua ratione fiant. 2. decr. dier. 3.153.E
Monſtra, cur oriantur. Sp.h.p.13.G
Monſtra cur naſcantur. Sp.d.m.24.E
¶Montani homines quales ſint. Com. de hu. 26.D
Montana animalia e terreſtribus ſicciſs. 3. al. fa. 4.29.H
Montana incolentes fortiores alijs Hipp. teſte. animi mor. è temp. ex. or. cl. 12.E
¶Moralis philoſophia utilis eſt, & facilè poteſt à ſtudioſis comparari. de ſub. fa. na. 1.48.A
Moralis philoſophiæ auctor Socrates. Sp.5.G
¶Morboſus humor eſt ſalſus ſanguis. de at. bi. 1.25.C
Morboſus ſomnus ut diſtet a naturali. 1. ſympt. c. 2.18.C
Morboſa quæ dicantur. de ſect. ex. or. 23.H
Morboſa corpora quæ ſint. 3. al. fa. 4.30.H
Morboſa corpora quæ ſint maxime. 6. ſa. t. 4.75.D
Morboſi corporis ſigna quæ ſint. a. m. ex. or. 58.C
Morboſiſsimus cur ſit autumnus. Com. aph. 317.B.C
¶Morbus quid ſit. 1. ſa. t. 4.49.A
Morbus quid ſit. Com. de na. hu. ſ. 10. G. & de ſan. t. 4.48.G
Morbus quid ſit. 2. de m. d. 2.C
Morbus fiens & factus. 1. lo. aff. 3.7.E
Morbus quid ſit. 2. de ſ. d. 9.G
Morbus quid ſit. Sp. de m.20.F
Morborum indicia à locis ſumuntur. 1. loc. aff. 3.6.B
Morborum diuiſio. Sp. de m.20.F
Morbus depellitur cum efficiente cauſſa. de opt. ſec. ext. ord. cl. 37.G
Morbus eſt affectus lædens operationem. 2. met. m. 6.15.E
Morbus humorem euacuandum, & locum, per quem uacuari debeat, oſtendit. quos pur. 6.107.F
Morbus quilibet propriam habet curandi methodum. 4. met. me. 6.22.E
Morborum recta curatio non ex nominum, ſed ex rerum recta cognitione fit. 10. met. me. 6.7.D
Morbus eſt ſanitati contrarius affectus. 2. met. m. 6.10.A
Morbi quinam multum à corporis natura, & qui parum receſſerint. 9. met. me. 6.58.H
Morbo perſpecto, eius noxæ cauſas inueſtigamus. 1. meth. med. 6.6.D
Morbi longi habent acceſſiones quotidie, uel quarto quoque die. 3. de die. decr. 3.160.C
Morbi ex humoribus craßis uere ineunte purgari debent. quos pur. 6.107.D
Morbi lateralis curatio. de pla. 1.193.B
Morbi intemperies eſt, quæ à natura temperata longiſſimè abeſt. 2. tem. 1.18.B
Morbo acuto exiſtente ſanguis mitti debet. de cur. per ſan. 6.122.B
Morbis diuturnis futuris concoctio eſt expectanda. quos purg. 6.107.G
Morbis acutis exiſtentibus, ac materia turgente in initio purgare oportet non ſine magna conſideratione. quos pur. 6.107.G
Morborum curator qui ſit. 3. met. me. 6.15.H
Morbi per ſolas intemperies facti contrarijs qualitatibus curantur. 2. ad Glau. 6.101.B
Morbus à parte læſa ut plurimum denominatur. 1. ad Glauco. 6.93.E
Morbus eſt in eorum numero, quæ ſunt præter naturam. 2. meth. med. 6.12.C
Morborum nomina. 2. met. me. 6.9.C.D.E
Morbi unius in alium tranſitus quibus cauſis oriatur. 9. met. me. 6.54.C
Morbi annuatim redeuntes uere præſertim mouentur. de puc. ep. 6.105.F
Morborum genera in uniuerſum ſunt duo. 8. meth. med. 6.48.D
Morbus primus in ſimilaribus inuenitur. ex horum intemperie. 2. met. med. 6.12.D
Morbi omnes tribus modis magni & graues fiunt. 4. meth. med. 6.27.C. & E.
Morbis duobus quempiam occupantibus fortiori, altero non neglecto, eſt ſuccurrendum. 1. ad Glau. 6.96.C
Morbi cauſa modum curationis indicat. 1. ad Glauc. 6.97.F
Morbus ad quam magnitudinem deueniat. 1. ad Glauconem. 6.92.C
Morbus ſui ablationem indicat. 11. met. me. 6.66.H
Morbi curationis indicationem præſtant. 12. method. medendi. 6.73.A
Morborum ſcientifica agnitio notis certis & definitis acquiritur. 12. meth. me. 6.77.C
Morbus pernicioſus bonam criſim non poteſt afferre. 1. ad Glau. 6.97.H

Morbus quando per excretiones criſim eſt habiturus.1.ad Glau. 6.98.A
Morbi magnitudo eſt ſummopere conſideranda.1.ad Glauc. 94.G.& 95.C
Morborum plura genera cum ſint, unumquodque propriam habet contrarietatem.11.meth.med. 6.66.F
Morbi longitudo quo modo cognoſcatur.3.criſ. 3.143.A
Morbo maiori ſemper occurrendum.4.c.m.p.g. 5.118.D
Morbi curati medicamento diapalma.1.c.m.p.g. 5.86.D
Morbi diuturni cur non iudicari exiſtimentur a medicis.2.decr. dier. 3.155.B
Morbus omnis aut ſtrictus, aut fluidus apud methodicos.de ſect. ex.or.cl. 25.C
Morbi qui non citius, quàm quadrageſimo die finiant.1.de dieb. decr. 3.153.A
Morbum nemo euaſit ſine criſ. 3.144.F
Morbum maximum eſſe epilepſiam.de pue.ep. 6.105.D
Morbi euacuationem poſtulantes, qui.de cur.per ſang. 6.119.E
Morborum genera ſunt ſex.2.meth.med. 6.13.B
Morbus regius curatur elaterio.8.ſ.m. 5.60.A
Morbi curati à natura ſanguinis euacuatione.de uenæ ſect. 6.109.F
Morbus & ſanitas in eodem genere.1.met.med. 6.6.E
Morbi tempora princeps Hipp.docuit.1.criſ. 3.131.B
Morbi intemperies, & ſanitatis.2.tem. 1.18.A
Morbi frigidi in ſenibus.2.tem. 1.16.A
Morbi ex ſepto tranſuerſo affecto.10.met.med. 6.63.B
Morbus quandoque ſenium affert.7.met.med. 6.45.B
Morbis magnis liberat quartana ſuperueniens.6.in 6.de uul.m. Com.161.D
Morbi narium, qui ſint.introd. Spur.33.E
Morbus comitialis interdum ſedat quartanam.6.in 6.de uul.m. Com.161.D
Morbi frigidi a quiete oriuntur.de cau.morb. 2.6.H
Morbi ſpecies omnis quarto die cognoſcitur.2.de criſi.3.138.H
Morbi peracuti pauci quarto die cum ſudore iudicantur.4.aph. Com.328.A
Morborum natura moderatrix.3.criſ. 3.144.B
Morbus intermittens febris quotidiana cenſetur.2.de diff.feb. 2.35.A
Morborum cauſſis plurimum reſiſtunt naturæ robuſtæ, ac temperatæ.de opt.conſt. 1.29.B
Morborum cauſſæ facile corripiunt naturas imbecillas; & intemperatas.de opt.conſt. 1.29.B
Morbi magna uis facit, ne quid fiat a natura.de ue.ſec. 6.109.G
Morbus frigidus non poſtulat uenæ ſectionē.de uen.ſec.6.110.A
Morbus non minatur periculum mortis, cum eius ſtatus lapſus eſt.3.criſ. 3.143.C
Morbi ſine ſignis ſoluti repetere ſolent.1.dier.dec. 3.147.C
Morbi ſolutio ſexto die, ſed non ſimiliter, ut ſeptimo, & cur.1.de cr.dier. 3.148.H.& 149.A
Morbi magnitudo tertium ſignum in morbis mortiferis.3.criſ. 3.145.C
Morbi quidam quattuordecim annis finiuntur.1.de dieb.decre. 3.151.B
Morborum cauſſæ male aſſignatæ a Platone.de decr.Hippoc.& Plat. 1.187.F
Morbi primi et generales ſunt quattuor a qualitatibus quattuor exorti.2.fac.na. 1.39.G
Morbi uis purgationem interdum facit, cum tamen nulla mali ſucci redundantia adſit.4.meth. 6.27.B
Morbi, qui poſt quadrageſimum diem ſoluuntur.1.de dieb.decr. 3.151.B
Morbi ab humoribus procreati, quinam ſint.de decre.Hippoc. 1.186.F
Morbos complicatos non admodum ſcriptis ſuis perſequutus eſt Hipp.9.meth.med. 6.57.B
Morborum cauſſæ eſt unum genus, multitudo humorum, & copia.11.meth.med. 6.69.F
Morbi ijdem non occupant homines.de ue.ſe. 6.111.H
Morborum generatio rite explicata ab Hippoc.2.facul.natu. 1.37.D
Morborum longorum qui per ſudorem non iudicantur, initium eſt] dies quadrageſimus, qui criticus cenſetur.4.aphoriſm. Comm.328.A
Morbi omnes poſſunt ulcera appellari.3.de fract.34.Co.257.C
Morbis acutis exiſtentibus rationi conſonum eſt, ut rarò medicamentis purgantibus utamur.quos purg. 6.107.H
Morbi primi ſimilarium partium ex intemperie qualitatum oriuntur.2.met.med. 6.12.D
Morbi ex ſimplici intemperie per qualitatem contrariam curantur.2.ad Glauc. 6.101.B
Morbus omnium longiſſimus, quartana.2.aph. Com.312.E
Morbus in quantitate.2.meth.med. 6.13.B
Morbi frigidi propter retentas purgationes menſtruas aut hæmorrhoidum, uenæ ſectionem poſtulant.de uen.ſec. 6.110.E
Morbi autumnales expectandi uerno tempore, cum uer ſimile autumno fiat.2.criſ. 3.136.H
Morbi a læſione muſculorum temporalium exorti.de uſu part. 1.266.H
Morbis opportunum temperamentum, quale ſit.1.tem. 1.12.B
Morbum duplicem in uictus ratione Theſſalus ſtatuit.1.metho. med.6.3.G
Morbi in quibus timenda recidiua.1.die.decr. 3.147.B
Morbos curans recte, quis.de dec. 193.F
Morbus ſecundum Platonem quid ſit.de Pla. 1.166.D
Morbi excrementitij partes infirmas inuadunt.de cur.per ſang. 6.120.G
Morbus ſtatum in ſecundo quaternione habiturus.1.dieb.decr. 3.152.F
Morbi calidi ſunt bilioſi } 2.fa.na. 1.39.F
Morbi frigidi ſunt pituitoſi }
Morborum genera ex excrementis detentis prouenientia.de uſu par. 1.253.D
Morbi ex calida & ſicca intemperie orti ſanguinem craſſum & nigrum generant.de at.bi. 1.25.H
ad Morbos quos qui ſint procliuiores.Com.de hu. 4.B
Morbus ex affluxu.2.de m.d. 3.C
Morbi ſolutio ſine criſ.duob.ſignis deprehenditur, & quibus.3.criſ. 3.142.C
Morbus ſi expectarit integrum ſtatum criſis integra erit.p.criſ. 3.135.G
Morbi uerni, ut fiant.Com.aph. 320.D
Morborum differentiæ ad ultimas uſque ſpecies in libro de differentia morborum traditæ ſunt.2.meth. 6.13.B
Morbi nomen, & ſanitatis quomodo omnes uſurpent.1.meth. 6.5.F
Morbum eſſe uuam, non partem.6.c.m.ſ.l. 5.221.A
Morbi longi abſceſſu finiuntur.3.criſ. 3.146.C
Morbi a ſymptomate differentia.2.de m.d. 3.D.E
Morborum cauſſæ in genere magnitudinis.2.de m.c. 9.B
Morbum conſuetudinem non uincere bonum.Commen.in præſ. 25.C
Morbi qui ab humido fiant.Com.aph. 319.C.D
Morbos quos uinum faciat pueris.1.de ſan.t. 4.51.F.G
Morborum acutorum terminus nullus certus.Com.in præſ.39.D
Morbi ſimilarium partium ex accidenti inſtrumento tribuuntur.2.de m.d. 5.F
Morbi quidam omnino ſine periculo multis magniſq; erroribus letales fiunt.p.decr.d. 3.152.B
Morborum in genere poſitionis cauſſæ.2.de m.c. 9.B
Morbi qui effecto cerebro fiant.de pl. 1.156.H

Morbi qui facile in hecticam abeant.10.meth.med. 6.62.*A*
Morbi qui tutiores:qui minuſ.Com.aph. 413.*G.H*
Morborum acutorum tres ſpecies.Com.aph. 312.*B*
*Morbus ſimplicium eſt corporum inflammatio.2.de mor.dif.*5.*F*
Morbi qui uenere iuuentur.Com.de mor.uul.ſ. 156.*H*
*Morbi cauſſam nullam ad Deum referre Hippocratem.Com. in præſ.*20.*C*
Morbus e meatu uitiato.2.de m.d. 4.*A.B*
Morbi quales citius iudicentur.Com.aph. 328.*A.B*
Morborum tempora ut intelligantur.de m.temp.2. 56.*G*
Morbi quales ſint periculoſiores. Com.de hu. 35.*A*
Morbi longioris ſigna.Com.aph. 328.*D*
Morbi ſicci.2.de m.d. 3.*F*
Morbus ex ſoluto continuo.2.de m.d. 5.*B*
Morbus ex continuo ſoluto quando totius ſit inſtrumenti per ſe; morbi humidi.2.de m.d. 3.*F*
Morborum humidorum cauſſæ.2.de m.c. 7.*F*
Morbi acutiſſimi exemplum.Com.de mor.uul.t. 116.*F*
Morbi,ex figura uitiata,aduentitij.2.de mor.diff. 4.*A*
Morborum tempora latitudinem habent.de t.m.temp. 2.60.*D*
Morbi partium ſimplicium,ſimplices quatuor.2.de m.d. 6.*B*
Morbi partium ſimplicium compoſiti quattuor.2.de m.d. 6.*B*
Morbi ex atra bile longiſſimi.2.criſ. 5.140.*B*
Morbi ex crudis craſſiſq. humoribus orti,abſceſſum faciunt.Cõ. in præſ.ſ. 34.*F*
Morbi ex læſa cauitate.2. de m.d. 4.*A*
Morbi comitialis curatio. Sp.168.*B*
Morbus ex alio ſæpe morbo oritur.2.de m.d. 4.*B*
Morbus quo modo a cauſſa ſua diſtinguendus.2.de m.d. 4.*C*
Morbi principium quod dicatur.p.criſ. 3.135.*E*
Morbi uerni ut dicantur.Com.aph. 320.*C.D*
Morbi qui colorem immutent.de ſympt.diff. 2.12.*E*
Morbi uulgares,qui ſint.Com.de mor.uul.ſ. 70.*D*
Morborum conformationis ſpecies.de c.m. 2.8.*C*
Morborum ueſicæ remedia. Sp.105.*G*
Moribus corporis animi actiones conueniunt.1.temp.t. 14.*F*
Morbi partium ſimilarium compoſiti.2.de m.d. 5.*D*
Morbi & breuis & ſalubris indicia.2.de feb.diff. 2.37.*D*
Morborum acutorum prædictiones difficiles.Com.de na.hu. 3.*F*
Morborum ſanitatis contrarium.1.de ſa.d. 9.*H*
*Morborum cauſſæ aut præcedentes aut præincipientes. 2. de m. c.*6.*H*
Morbum præcedentes affectus, morborum non eſſe. 2. de ſa.die. 10.*C.D*
Morborum complexorũ tempora ut cognoſcenda.de tot. m. tẽp. 2.61.*C*
Morborum 4.tempora.de m.temp. 2.58.*D*
Morborum in aurib.remedia. Sp.110.*F.G*
Morbus qualis ſit febris.8.meth.med. 6.48.*D*
Morbus duplex:factus,aut fiens.1.l.aff. 3.4.*F*
in Morbis acutis, raro in principio purgandum. Comm.aphor. 307.*D.E*
Morborum tempora exemplo illuſtrantur.de m.temp. 2.57.*D*
Morbus quid ſit.Com.de hu. 28.*G*
Morbus eſt diſpoſitio.2.de ſ.d. 10.*B*
Morbi pueriles qui ſint.Com.aph. 321.*C*
Morbum actio facit perſpicuè læſa.Com.de n.hu. 6.*H*
Morbum ſoluit coctio.de c.a.m.ex.or. 49.*B*
Morbus omnino ſenectus non eſt.de p.a.m.ex.or. 51.*B*
Morborum ſimilarium 8.genera.3.præſ.pulſ. 3.111.*C*
Morborum tempora iecur diſtinguere utile.de t.m.tẽp. 2.61.*D*
Morborum ueſicæ remedia.7.c.m.ſ.l. 5.233.*E*
Morbi frigidi & frigidorum contactu,ut fiant.de m.c. 7.*B*
Morbus curari niſi loco affecto cognito nequit.3.l.aff. 3.20.*F*
Morbi e fluxione.2.de m.c. 7.*C.H*
*Morborum uarietas,humorum indicat multitudinẽ.2.el.*109.*H*
Morbus quomodo a ſymptomate diſtet.2.de ſ.d. 10.*E*
Morbo reluctari æger cum medico debet.Com.de mor.v.ſ. 81.*D*
Morbos vteri ſanat ladanum.7. ſimp.med. 5.50.*G*
Morborum acutorum motus varij: eoque difficiles prædictiones. Comment. aphor. 310.*F*
Morbi valentiorib.accidẽtes periculoſiores.2.præſ.pu. 3.107.*C*
Morbi circuitus in duas partes diuiſio.de mor.temp. 2.58.*D*
Morbos a victu & aere fieri.Com.in de mor.vulg.ter. 70.*H*
Morbus quid ſit.2.de ſal.die. 10.*B*
Morborum acutorum duplex genus.Com.in præſ.pul. 24.*H*
Morbi principium quod ſit.Com.de vict.ac. 187.*B*
Morbi comitialis cauſſæ.Com.aphor. 319.*C.D*
Morbi conſtantes in temporibus fiunt conſtantibus: inconſtantibus contrà. Comm.aphor. 317.*B*
Morbi à frigore & humore longò tempore collecti, diſcuti breui tempore nequeunt. Com.de mor.vulg.pri. 77.*D*
Morbi epidemij qui ſint. Com.de vict.ac. 174.*B.C*
Morbi endemij qui dicantur.Com.de vict.acut. 174.*B.C*
Morbus qua ratione cognoſcatur.4.præſ.pulſ. 3.118.*B*
Morbi qui balneis iuuentur.Comm.de vi.acu. 196.*C.D*
Morbi acuti qui ſint.Com.de vic.ac. 173.*H*
Morbi longi indicium.1.criſ. 3.134.*D*
Morbi acuti qui ſint.Com.aph. 310.*G*
*Morbi principium a temporib.anni quõ ſumatur.1.criſ.*3.129.*B*
Morbi cauſſa aer ut ſit.11.meth.med. 6.66.*D*
Morbi quales vere fiant.Com.aph. 316.*B.C*
Morbus gurgulionis, vua.6.comp.med.ſec.loc. 5.222.*A*
Morbi manere reliquias, ſymptomata manentia indicant. Com. de mor. vulg. 129.*G*
Morbi in quib. vrinæ vim magnam non habeant. Comment. de mor. vulg.ter. 105.*E*
Morbi ſeniles qui ſint.Com.aphor. 322.*H*
Morbis alijs, aliarum venarum ſectio prodeſt. de ve.ſ. 6.115.*F*
Morbi vocis qua ratione victus iuuẽtur.7.comp.m.ſ.l. 5.225.*G*
Moly idem quod ruta ſylueſtris.8. ſimp.med. 5.37.*H*
Morborum veſicæ remedia. Sp.31.*E*
Morbis quibus medeatur balauſtium.6. ſimp.med. 5.43.*H*
Morbum facile ferre, bonum.Com.in præſ.ſ. 33.*D*
Morbus regius,ante diẽ ſeptimũ, in febrib.malus.Cõ.aph. 330.*B*
Morbi quales, quib. ferè temporib.vulgentur.Comment. in præſag.ter. 41.*E*
Morborum initijs exire atram bilem letale.Com.aph. 325.*F.G*
Morbi quibus in partibus firmentur.Com.aph. 327.*A.B*
Morbus quando ſit.2.temp. 1.18.*B*
Morbus regius, quibus febribus ſuperueniat.Com.aph. 330.*B*
Morbi partium inſtrumentalium quatuor ſimplices.2.de morborum differ. 3.*G.*
Morbus an aliquis ſit calidus & humidus.1. temp. 1.11.*C*
*Morborũ qualium curatio facilior: & contrà.10.meth.*6.63.*G*
Morborum variorum curationes variæ.12.meth. 6.67.*B*
Morbi iudicium non ex vno ſigno colligi.1.criſ. 3.133.*B*
Morbi acuti qui ſint. Sp.intr.29.*H*
Morbus bilioſus ex excrementis quõ iudicetur.1.criſ. 3.131.*H*
Morbus quando dicendus affectus.1.loc.aff. 3.4.*G*
*Morbi tẽpora vniuerſalia qua ratione ĩueniãtur.1.cr.*3.131.*A*
Morbus ſtatim fit cuiuſcunq; qualitatis ſit.1.loc.aff. 3.4.*C*
Morbi corporis exteriores qui ſint. Sp.intr.33.*E.F*
Morborum differentiæ nouem. Sp.de mel.20.*F*
Morbi ex figura vitiata.2.de morb.diff. 2.*H*
Morbus aut in actionibus, aut inſtrumentis.2.de mor.diff. 2.*C*
Morbus fit ex magnitudine non naturali.2.de mor.diff. 4.*H*
Morborum humidorum cauſſæ.2.de mor.cau. 7.*E.F*
Morbus in magnitudine vt fiat.2.de mor.diff. 2.*H*
*Morbi partium ſimilarium ſimplices quattuor.2.de mor.dif.*2.*G*
Morbi latitudo.1.de morb.diff. 2.*G*
Morbus vt ſit,multum è natura abeundum.2.de mor.diff. 2.*G*

Morborum

Morborum cur uariæ ſpecies.Com.de hu. 4.D
Morbus quid ſit.Com.de hu. 5.A
Morbi quo pacto commonſtrabunt uniuerſalia tempora morborum.p.criſ. 129.B
Morbi acuti a ſanguine fere ac flaua bile:longi ex atra, aut pituita.Sp.int.29.H
Morborum in genere conformationis cauſſæ. de cauſſ. morb. 2.8.B.C
Morbi quod ſit principium ex Hipp.facilè iudicari poſſe, dicente in aph.acceſſiones,& conſtitutiones morbi oſtendunt & anni tempora &c. p.criſ. 3.129.A.B
Morbi curatio a partis natura & ægri temperatura colligitur. p.comp.m.ſ.l. 5.171.D
Morbus non eſt,niſi ſit præter naturam affectio. 1. de ſan. tuen. 4.48. H
Morborum tempora quattuor.de morb.temp. 2.57.C
Morborum atque animantium ortus quo modo diſtent. de morb. temp. 2.56.H
Morbi forma quæ ex Hipp.p.criſ. 3.130.A
Morbi alij acuti,alij longi. Sp.int.29.H
Morbi & ſanitatis terminus.2.a.m. 6.15.E
Morbi qui ſtomachi affectus communionem ſequuntur.2.de ſym. cauſſ. 2.17.G
Morbroum acutorum,naturæ,cauſſæ & remedia. Sp.30.A.B
Morbi breuiores æſtate dicente Hipp.æſtiuæ quartanæ magna ex parte,&c.p.criſ. 129.C
Morbi longiores hyeme.p.criſ. 3.129.C
Morbos eiuſdem ſpeciei omnes non niſi maioris ac minoris ratione diſtare.de morb.tem. 2.57.A
Morbos fieri,humorum aſymmetria. Sp.de hum.16.B
Morbus,elementorum eſt intemperies.Com.de n.b. 1.6.H
Morbi quinam dilationis nullam præbeant occaſionem. de rem. par.fac. 1.225.F
Morborum cauſſæ quæ ſint. Sp.int.29.G
Morbi principium quod ſit.Com.in præſ. 22.C
Morbi regij remedia. Sp.154.G.H
Morbi ex corde affecto qui ſint.de pl. 1.156.H
Morbi a bile flaua breuiores.2.criſ. 3.140.B
Morbi propria natura acceſſionis indicat magnitudinem. p. criſ. 3.128.E
Morbi ſicci ut cognoſcantur.Com.de u.a. 177.D
Morbi quales autumno fiant.Com.de m.u.ſ. 123.E
Morbi in cauitate cur fiant.de.c.m. 2.8.F
Morbos non omnes eadem abſcedere.Com.de m.u.ſ. 144.B.C
Morbi quales abſceſſu terminentur.Com.de m.u.ſ. 144.C
Morbos multos uictus ratio curat.de at.u. 4.41.F
Morbi comitialis remedium.1.de ant.2. 158.B
Morbi principium quod ſit.Com.aph. 302.G.H
ad Morbum comitialem remedium. Sp.153.D
a Morbo qualis ſit indicatio.11.m.m. 6.67.D
Morbi qui ſint acutiſſimi.Com.in præſ. 40.D
Morbi,in quib.urinæ inſpiciendæ.3.criſ. 3.141.F
Morborum compoſitorum curationis ſcopus quis ſit. de. c.a.m. ex.or. 47.A
Morbi ex uino immodico,frigidi.3.tem. 1.22.A
Morbos quos offendant balnea.Com.de u.a. 196.D
Morbis quibus uinum noxium.10.ad Gl. 6.96.G
Morbi ex retento ſemine grauiſſ. Sp.61.B
Morbus magnus,quis ſit.Com.de m.u.ſ. 161.E
Morbi acuti uix ferunt med.Com.de u.a. 182.D
Morborum quæ ſint infidæ ſolutiones.Com.in præd. 118.E
Morbos acutos faciunt ſiccitates.Com.aph. 317.A.B
Morbi multi ex ueſicæ fellis oriuntur obſtructione. Sp.47.E
Morborum ſimplicium cauſſæ. Sp.126.D
in Morbis longis cruditas periculoſa.Com.in præſ. 30.F
Morbi e ſanguine moderati.Com.in præſ. 32.A
Morborum initia latent.p.decr.d. 3.147.H
Morborum ſolutiones quib.fiant reb.p.dec.d. 3.148.H
Morb.uel ſubito interimit,uel ſubito diſcutitur, uel paulatim utrunque,uel miſtim.3.criſ. 3.141.D
Morbi omnes intemperati.de.c.a.m.ex.or.cl. 45.H
Morbi qui pollicentur incolumitatem, non tamen ſine periculoſis ſymp.letales fiunt ob errata.p.dec.d. 2.152.B
Morbus duplex unà interdum.2.criſ. 3.136.C
Morbi longitudo aut breuitas à nat.diſpoſitionis qua ratione ſumatur.2.criſ. 3.140.C
Morbus acutus quo pacto ſumatur è loco patiente. 2. criſ. 3.140.B
Morb.peracutus ſtatim extremos habet labores &c.p. dec.d.ex Hipp. 3.152.F
Morbi qui non ante quadrag.iudicantur.p.dec.d. 3.153.A
Morb.diuturnus iudicari celeriter non poteſt.p.dec.d. 3.152.H
Morbum ſimplicem ignorare abſurdum et maximè turpe.2.criſ. 3.136.D
Morbi natura primo die quo pacto cognoſcenda.2.criſ. 3.136.C
Morbi qui ſine periculo ſunt fiunt ob delicta diuturni. p. decr.d. 3.152.B
Morb.ſolutiones quænam dicendæ ſint criſes.2.criſ. 3.140.C
Morb.duplex ut cognoſcatur ſi duob.ſit opus dieb.non eſt abſurdum.2.criſ. 3.136.D
Morbi tota forma cognita magnum adfert ad præſagiendum momentum.2.criſ. 3.140.C
Morborum circuitus alij dierum numero conſtant, alij menſium. 3.decr.d. 3.159.F
Morbi tempora è forma morbi quo modo.2.criſ. 3.140.D
Morbi letalis ſymptomata quæ mutationes.3. de. d. ex Hippoc. 3.159.E
Morbi mutatio quæ criſis imperfecta dicenda.3.criſ. 3.141.D
Morbus quid.2.criſ. 3.136.C
Morbus peracutus acceſſiones habet dieb.imparib. p. decr.dier. 3.152.B
Morbi forma ſtatim à principio cognoſcenda,& à quibus. p.criſ. 3.135.H
Morb.mutationes quæ ſolutiones.3.criſ. 3.141.D
Morbi mutatio quæ mala criſis dicenda.3.criſ. 3.141.D
Morbum diuturnum fore quid monſtret.3.criſ. 3.143.A
Morbi finis quo pacto cognoſcendus.p.criſ. 3.135.E
Morb.diuturnus è loco patiente qua ratione deprehendatur.2. criſ. 3.140.C
Morb.compoſitum non quiuis initio cognoſcit.2.criſ. 2.136.D
Morborum ſex mutationes,& quæ.3.criſ. 3.141.D
Morbi prima mutatio qua ſubito diſcutitur omnium optima.3. criſ. 3.141.D
Morbi tēpera 4.qua ratione internoſci poſſint.2.criſ. 3.140.C
Morbus qua ratione ſoluatur uel interimat paulatim. 3. criſ. 3.141.D
Morb.omnis.3.aut ſummum 4.die innoteſcit.2.criſ. 3.138.F
Morb.quoſdam.7.menſib.quoſdam.7.annis & binis annorum ſeptimanis,& ternis finiri dixit Hippoc.1. dec. dier. 3.151.B
Morbi notio & terminus.1.ſan.t. 4.49.A
Morborum ex Aſclepiadis opinione diuiſio.2.de m.d. 2.F
Morbum ſola læſa actione medicari.3.l.aff. 3.15.A
Morbos quos curet urina humana.10.ſ.m. 5.74.F
Morbi ueſicæ & inteſtinorum actiones naturales impediunt. 1.l. aff.3. 7.G
Morbos uariant humores ex quib.fiunt.6.l.aff. 3.40.C
Morbi ſenſuum,aut diminutis ijs fiunt,aut deprauatis.2. de ſa.d. 10. H
Morborum e continuo ſoluto cauſſæ.x.de m.c. 9.C
Morbi quidam ſenium faciunt.5.ſan.t. 4.76.H
Morbi melancholici quib.fiant.3.criſ. 3.145.F
Morbus Cardiacus quis ſit. Sp.30.C

Morborum tempora ut cognoſcantur.de opt.ſ.ex.or. 3.9.H
Morbi autumnales,melancholici.Com.aph. 320.G.H
Morbus a ſymptomate quo modo diſtet. Sp.126.F
Morbi crudi, ab excretionibus nihil iuuantur. Com. de m.u.p. 80. B
Morbi regij ortus.Com.aph. 330.D
Morbi contrarijs temporibus incrementum capiunt, ac deſinunt. Com.de na.hu.p. 9.G
Morbos quos facit repletio curari euacuatione, & contra. Com. de na.hu.ſ. 10.G
Morbi ex acumine differentiæ tres. Com.aph. 301.B.C
Morbi ubi conſiſtunt. Com.aph. 313.C
Morbi medij inter ſalubres ac letales abſceſſu terminantur. Cõ. in præſ.ſ. 34.E
Morbi aut longitudo aut breuitas, quo modo ab acceſſionib. indicetur.Com.aph. 302.F
Morbus acutus magnam ac continuam habere debet febrem.Cõ. in præſ.t. 37.H
Morbi qui ab humoribus oriuntur, ex firmitate aut infirmitate expultricis facultatis fiunt.Com.de na.hu.ſ. 11.H
Morbi qui ſint tutiſſimi.Com.de na.hu.ſ. 14.D
Morbis, cur alij alijs corripiantur facilius.Com.de morb.uul.p. 77. E
Morbos longiores, in partibus inferioribus: acutiores, ſecundum aures abſceſſus facere.Com.in præſ.ſ. 30.H
Morbos alios alijs temporib.fieri.Com.de mor.uul. 86.A
Morbos ſeptenario fere numero iudicari.Com.de n.h. p.9.H
Morbi inconſtantes, mali iudicij.Com.aph. 317.B.C
Morbi æſtiui quales ſint.Com.aph. 320.F
Morborum uulgarium cauſſæ quæ ſint.Com.de n.h.ſ. 10.D
Morbus liuidus.Com.de m.u.ſ. 125.G
Morborum tria ſumma genera. Sp.126.C
Morborum ex tempore differentiæ.Com.in præſ.t. 37.F.G
Morborum cauſſæ aut externæ aut internæ.2.de m.c. 9.E
Morbi conſiſtentia quæ ſit.p.criſ. 3.128.F
Morborum, qui oculis accidunt duplex genus. Sp.127.C
Morbus ſymptomatis, quaſi cauſſa.2.de m.d. 4.C
Morbi melancholici ſenibus magis ſunt familiares.Com.in præſ. t.39.H
Morborum frigidorum cauſſæ.2.de m.c. 6.H
Morbus malignus, omnib.etiam cum ratione adhibitis, fit ſæpe deterior.Com.de mor.uul.t. 85.G
Morborum cauſſæ duplices.Com.de na.hu. 11.G
Morbi frigidi.2.de m.d. 3.D
Morbi quibus ſuperuenire rigorem bonũ ſit.de trem. 7.69.F.G
Morbi comitialis ortus. Sp.68.G
Morbi acuti per excretionem longi per abſceſſum iudicari ſolẽt. Com.in præſ.ſ. 34.F
Morbi quales aut tutiores, aut periculoſiores.Cõ.aph. 313.G.H
Morborum, ex tempore differentias tres eſſe. Com. in præſ. p. 25. A
Morbi acuti in quos fere morbos degenerent. Comment. in præſ. p. 24. H
Morbi iuuenib.familiares.Com.aph. 322.D
Morbi autumnales qui ſint.Com.aph. 316.E
Morborum quorundam, cur in præſagijs fiat particulatim mentio.Com.in præſ.t. 42.E
Morbi longioris indicium.Com.in præſ.ſ. 29.H
Mor.qui quib.aut naturis aut tẽporib.aptiores.Cõ.aph. 316.E
Morbi alij ad alia tempora procliuiores.Com.aph. 320.C
Morbi connutriti qui uocentur. Com.de m.uul.ſ. 154.F
Morborum qui σποραδεῖς dicuntur tres differentiæ.Com.de Vict. ac.174. B
Morbi quales minus ſint periculoſi.Com.in præſ.t. 4.G
Morbi qui difficile cognoſantur è ſedibus affectis per ſigna.3. lo. affe.3.15.G
Morbi acuti qui ſint.Com.aph. 311.D
Morbus comitialis qualem habeat ſpiritum.3.lo.aff. 3.28.E
Morbos prænunciant laſſitudines ſpontaneæ.Com.aph. 308.D
Morbi longi qui ſint.Com.aph. 310.F
Morbi qui umbilico accidant. Sp.23.H
ad Morbos depellendos aer, multum ualet.9.meth.med. 6.38.D
Morbo quos quib.ſuperuenire malum.de opt.ſ.ex.ord. 34.F
Morbis quib.proſit Bryonia.6.ſ.m. 5.41.H
Morbis frigidiorib.apta uina calidiora.de B.& M.ſ. 4.40.C.D
Morbum longum quæ prænuncient. Com.aph. 312.H
Morbi quales ex uſu uini accidant pueris.1.de ſan.t. 4.51.G
Morbi ut e menſibus aut copioſioribus aut paucioribus fiant. Cõ. aph.338.F
Morbi in febre continua periculoſiſſimi.Com.de m.uul. 87.B.C
Morborum ueſicæ ſigna. Sp.105.G
Morbus quid ſit Aſclepiadi.4.meth.med. 6.25.H
Morbi qui difficillimè concoquantur fere in abſceſſus deſinũt.Cõ. in præſ.30.H
Morbos frigidos ægrè concoqui.Com.aph. 314.D.E
Morbi qui acuti nominentur.Com.in præſ.t. 37.G
Morbi totius ſubſtantiæ.Com.de na.hu.ſ. 11.E
Morbi æſtiui, breues, autumnales, longi.Com.aph. 412.A.B
Morbum nõ niſi ex magnis offenſionib.fieri.Com.aph.309.G.H
Morborum uulgarium cauſſæ.Com.de m.uul.p. 71.A
Morbum ſine cauſſa leuari, non bonum. Commen. de mor. uul. 98. F
Morbus quid ſit.1.l.aff. 3.4.G
Morb. tanto deterior quanto plures actiones inſtrumentorum cuiuſque generis impeditæ fuerint.p.criſ. 3.132.D
Morborum tempora.4.p.criſ. 3.128.C
Morbi ex figura uitiata natiui.2.de mor.d. 3.H
Morbus immoderatio quædam.2.de mor.d. 2.C
Morbus à cauſſa quib.differat.2.de mor.d. 3.G
Morbus in quib conſiſtat.2.de m.d. 2.C
Morbus an ſit, febris. Sp.29.G
Morbi qui ad compoſitionem pertineant.2.de m.d. 5.A.B
Morbus communis quis ſit.2.de m.d. 3.B
Morbi frigidi ciborum immoderatione creantur. 2. de mor. c. 7. B
Morborum numero duo genera.2.de m.d. 4.D
Morborum compoſitorum in ſimilaribus cauſſæ. 2. de mor. cauſ. 7. F
Morbus in parte quæ ſuper eſt, non in ea quæ eſt ſublata conſiſtit. 2.de m.d.4.F.G
cum Morbis creſcunt & decreſcunt ſymptomata.de opt.ſ.ex.or. 37. B
Morbi in magnitudine & numero ad quantitatem pertinent. 2. de m.d.4.H
Morbi totidem primi quot elementa.2.de m.d. 2.G
Morbi in forma membrorum.2.de m.d. 2.H
Morbus cum humorum fit affluxu, aut ſine.2.de m.c. 7.C
Morbi in numero.2.de m.d. 2.H
Morbos quos criſis; quos ſolutio finiat.Com.de hu. 19 D
Morbos a mutationib.maximis fieri.Com.de h. 26.B
Morbi quidam magnitudinis ſimul & numeri. 2. de m.diff. 4.H
Morborum ueſicæ & uteri remedium.1.de ant. 5.158.E
Morbum duplicia ſigna prænunciant.a.m.ex.or. 58.C
Morbus eſt affectio præter naturam primo lædens functionem.2. de ſ.d.9.G
Morbo ſtatum quendam non leuem momentaneaq. mutationem ſignificari.2.de ſ.d.9.G
Morbo ei qui magis urget prius occurrendum.1.ad Gl. 6.96.C
Morborum compoſitorum cauſſæ compoſitæ. 2.de m.c. 7.F
Morbi pernicioſi cur ueſperi exacerbentur.Com.de h. 28.E
Morbus quid ſit.Com.de h. 24.E
Morbi ſpecies ut conſideranda.Com.de hu. 9.G

Morbi

Morbi omnes ab exceſſu ac defectu fiunt. Com. de h. 9.G

Morborum ſecundum numerum curatio. a. m. ex. or. cl. 61.F

Morbus in quib. conſiſtat. Com. de h. 5.A

Morbi motus ſtatus futuri index. Com. de h. 21.B

Morbus in ſitu. 2. de m. d. 2.H

Morbi futuri ſigna. Com. de h. 18.H

Motus oculorum quattuor. de uſ. p. 1.262.C

Morbi calidi. 2. de m. d. 3.C

Morbi qui e frigore fiant immoderato. 2. de m. d. 3.D

Morbi qui per circuitus exacerbentur. 2. de feb. diff. 2.38.H

Morbus regius quo modo curetur. 2. de. ant. 5.159.B

Morbi a putredine qui ſint obnoxij. a. m. ex. ord. 56.C

Morbi principium quid medicorum iuniorum ſententia. p. criſ. 3.130.A

Morbi principium Hipp. non eſſe indiuiſibile è multis aphoriſmis declaratur. p. criſ. 3.130.A.B

Morbi principium ſecundum latitudinem in prima acceſſione continetur. p. criſ. 3.130.C

Morbi lateralis quæ ſint accidentia propria. p. criſ. 3.129.D

Morbi acceſſione prætermiſſa principium circunſcribi nõ poteſt. p. criſ. 3.129.A

Morbi accidentia quæ propria non ſunt mox apparent. p. criſ. 3.129.D

Morbi propria accidentia una cum morbo inuadunt. p. criſ. 3.129.D

Morbi principium ſtatuere dubium. & ratio. p. criſ. 3.129.A

Morbi principium aliud in morbo diuturno, aliud in morbo breui. p. criſ. 3.129.A

Morb. quib. ſignis augeri deprehendatur. p. criſ. 3.128.F

Morb. quib. ſignis minui colligatur. p. criſ. 3.128.F

Morbi ſymptomatum cauſſæ. de ſympt. diff. 2.12.D

Morbi ſimilibus aliquando remedijs per accidens curantur. 1. de ſymp. cauſſ. 2.16.H

Morborum pernicioſorum tres ſpecies. de tot. m. temp. 2.60.H

Morborum letalium tempora & indicia. de tot. morb. tempe. 61. A. B

Morbus quid ſit. Sp. h. p. 15.C

Morb. licet non percipiatur quare exiguus habet tamen propriam ſpeciem. 1. loc. aff. 3.4.C

Morbis compoſitis quo modo medendum. 4. de ſan. t. 4.71.F.G

Morbi nat. cognoſcenda ad rectam medicamentorum compoſitionem. de Ther. ad Piſ. 5.163.F

Morbis compoſitis quo modo medendum. 3. de ſan. t. 4.66.A

Morbi principium ad tertium uſque diẽ produci. p. criſ. 3.130.H

Morbus longiori tempore aliquando paulatim coctus ad integram ſolutionem peruenit. p. criſ. 3.130.G

Morborum genera & differentiæ ubi tractentur. 1. loc. affect. 3. 7. E

Morbi quo modo præcauendi. Sp. int. 29.G

Morbi qui fluxu ſanguinis leuentur. Com. m. u. 124.A

Morb. cauſa ſympt. de c. a. m. ex. or. cl. 47.D

Morbos quænam credantur finire, ueluti cauſæ. p. criſ. 3.131.A

Morbi principium quod ſit. de m. temp. 2.59.G

Morbis compoſitis quo modo medendum. 3. de ſan. t. 4.65.C

Morbos longos ſenes non ferè euadunt. Com. aph. 314.D

Morbi acuti, raro initio purgandi. Com. de u. a. 202.E

Morbus in qualitate quis ſit. 2. de m. d. 3.C

Morbi comitialis remedium efficax. Sp. 165.H

Morborum natura duplex. 3. decr. d. 3.161.E

Morbi articulorum quot ſint. Sp. 33.G

Morbi epidemij qui ſint. Com. de u. a. 74.B.C

Morbi quales abſceſſu rarò finiantur. Com. de m. u. ſ. 123.B

Morborum tempora quæ. p. criſ. 3.128.D

Morbi pilorum capitis duplices. de rem. par. f. 5.256.H

Morbi qui qualem uenæ ſectionem requirant. Comment. de u. a. 206. D

Morborum circuitus qui conſtant menſium numero ad ſolem referri. 3. decr. d. 3.159.F

Morbus finiens, & factus dicitur. Com. in præd. 53.D

Morbi qui ex atra bile gignantur. 1. de at. b. 26.D

Morbi ſpeciem & morem ad criſ. cognoſcendam contemplari oportet. 3. criſ. 3.141.F

Morbis diuturnis conueniens medicam. 6. c. med. p. g. 5.135.G

Morbi principium non indicare quod uetet augmentum. de. op. ſec. ex. or. cl. 41.B

Morborum cognoſcendorum, & plantarum longo uſu, & experientia elegans ſimilitudo. 2. criſ. 3.136.D

Morborum cognoſcendorum & ſagittandi artis elegans ſimilitudo. 2. criſ. 3.136.E

Morbi ſimplices cognoſcendi. 2. criſ. 3.136.D

Morb. quib. breuiſſ. fuerit ijs 20. plurimis 40. non paucis 80. criſim attulit. ex Hipp. 2. decr. d. 3.155.A

Morbi uehementia & magnitudo idem. 3. criſ. 3.142.D

Morbus nullus poteſt ad ſtatum peruenire non præcedente principio & aſcenſu. p. criſ. 3.134.E

Morbi compoſiti difficilius cognoſcuntur. 2. criſ. 3.138.C

Morborum initia quando capienda. 2. decr. d. 3.153.D

Morb. acutus quis Archig. ſententia. 2. decr. d. 3.157.C

Morb. qua ratione noſcatur properare ad criſim. 3. cri. 3.142.D

Morb. acutus quis ex Hipp. 3. decr. d. 3.161.H

Morb. ſimpliciter acutus. 2. decr. d. 3.157.B

Morbus cum in ſtatu eſt ex Aphor. Hippo. qua ratione intelligatur. de op. ſec. ex. or. cl. 40.C

Morbi multi ſtatum cũ in principio ſumunt. de op. ex. or. cl. 41.B

Morb. acutus periculoſus ex Archig. ſentẽtia. 3. dec. d. 3.161.H

Morbi conſtitutio quæ. p. criſ. 3.129.B

Morborum cuiq. ſpeciei ſua eſt ſpeciei methodus attributa. 4. metho. 6. 22.E

Morbi partim diebus partim menſib. partim annis iudicantur. 2. decr. die. 3.156.G

Morb. omnis acutus exigui temporis eſt. 3. decr. d. 3.161.H

Morbis unde noĩa ab emp. ſint impoſita. emp. inf. ex. or. cl. 28.F

Morbus breuis βραχυχρονιος dicitur nõ acutus. 3. dec. d. 3.161.G

Morb. per acutus ad 7. diem 2. decr. d. 3.157.B

Morb. acutus exactè & non exactè qui differat. 2. decr. dier. 3.157.B

Morb. acutus ex delapſu quis. 2. decr. d. 3.157.E

Morb. acutus ex decidentia quis. 2. decr. d. 3.157.D

Morbus quid indicet. de op. ſec. ex. or. cl. 37.F

Morb. omnis diuturnus tardus. 3. decr. d. 3.161.H

Morb. exactè peracutus non excedit quartum. 2. dec. d. 3.157.B

Morborum mores è ſymptomatis pulſuum noſcuntur. de c. a. m. ex. or. cl. 47.H.48.A

Morboſi & deprauati ſtatus multitudo infinita. de c. a. m. ex. or. cl. 46.A

Morbi per eſſentiam & conſenſum diſtinctio quid conferat. de c. a. m. ex. or. cl. 48.B

Morbi non omnes quattuor habent tempora. de op. ſec. ex. or. cl. 41.C.D

Morbum nemo ſubito euaſit ſine criſi. 3. criſi. 3.144.F

Morbi qui poſt ſtatum perſeuerant ſine criſi paulatim ſoluũtur. 3. criſ. 3.143.C

Morbusne an natura uincat qua ratione noſcatur. de c. a. m. ex. or. cl. 49.B

Morbi ſpeciem primo die cognoſcere difficile non tamen impoſſibile. 2. criſ. 3.138.G

Morbi multi repente inuadunt ſimul cum rigore uel dolore uehementi nullo planè ſenſibili ſymptomate præcedente. p. decr. d. 3.149.D

Morb. ſimulantes quot & quantis coniecturis deprehenditur. 3. 269. F

Morbi magni criſim habent; Morbi parui ſoluũtur ſunt tantum. 3. criſ.

3.criſ. 3.144.F
Morbus regius & aqua intercutem familiares morb. Romæ.de purg.fa. 5.83.E
Morb.magnus per criſ.ſoluitur:paruus,ſine criſ.3.criſ.3.142.H
Morbi tempora uniuerſalia neceſſariò cognoſcenda. 1. criſ. 3. 134. A
Morbi acuti cur 14.dieb.iudicentur.3.decr.d. 3.159.F
Morbi forma,magnitudo, motus,& mos,unde cognoſcãtur & diſtinguatur.3.criſ. 3.142.E
Morbi æſtiui hyeme ſoluuntur,hyemales æſtate ex Hippoc.3.dec. d.3.159.F
Morb.malignus ſit necne,non è ſpecie morbi,ſed ex accidentibus, quæ ipſum ſequuntur cognoſcitur.3.criſ. 3.142.D
Morbi initium quando accipiendum.1.decr.d. 3.149.D
Morbi forma qua ratione noſcatur.3.criſ. 3.142.C
Morbis omnib.peracutis feb.ſynochi aut contin. quæ 3.quoq. die excreſcat adeſt. 3.criſ. 3.142.F
Morbi ſtatus futuri prçcognitio neceſſ.ad criſim prædicendam.3. criſ.3.143.C
Morbi quatuor tẽpora prætereũt qui liberantur.3.criſ.3.144.F
Morbi initium conſtituere quib.de cauſis difficile ſit.1.decr. d.3. 149. C
Morborum ſeptimani circuitus ad lunam referuntur. 3. decr. d. 3.159.F
Morbi per æſtatem plurimum feb.cõt.adurentes feb. ter.ex Hip. 2.criſ.3.136.H
Morborum particulares mutationes ad quæ duo referri poſſint. 3.decr.d.3.159.G
Morbi motus ex tempore partium acceſſionis differt à magnitudine,et uehementia morbi.3.criſ. 3.142.D
Morbos pulmonis corrigit Theriaca.1.de ant. 5.113.E.F
Morbi acuti cognoſci nõ põt finis tẽpis principij.1.criſ.3. 134.E
Morbi motus celer 3.ſi tardior.5.fiet.criſ.3.criſ. 3.142.G
Mor.ſimulãdi cauſæ multæ.li.de cogn.morb.ſimulãte. 3.169.C
Morbi magnitudo natura ægri,futurus ſtatus.3.criſ. 3.143.E
Morbo non poſſe perimi quenquam in declinatione. 3.criſ.3. 143. D
Morbus nullus tantum eget diſcuſſorijs ſolis,aut cõtra in repulſorijs.6.c.m.ſ.l. 5.221.F
Morbum ſimplicem primo die facile cognoſcet qui perſpicaci ſit ingenio.2.criſ. 3.136.D
Morbũ anteuertere præſtãtius ẽ quã curare.4.c.m.ſ.l. 5.201.D
Morbum alij actionis uitia,alij affectus,unde actio prodit, nominant.2.meth. 6.9.A
Morbi ſimplices a compoſitis diſtinguendi.4.meth. 6.22.D
Morbis ſimplicibus ſimplex adhibenda curatio:compoſitis compoſita.4.meth. 6.22.D
Morbum putare non eſſe, quia nemo morbum per ſe uidit, inſulſum eſt.2.meth. 6.15.D
Morborum curator eſt,qui poteſt perficere,quod ei a prima indicatione ſuggeritur.3.meth. 6.15.H
Morbos qui putant eos ſolum,quos oculis uidemus, & non etiam eos,quos non cernimus,falluntur.2.meth. 6.11.A
Morborum numerum definire non poteſt,qui non omnes affectus, a quibus actio læditur,inuenit.1.meth. 6.8.F
Morborum duplex genus,in ſimilaribus partibus,& organicis in ſimilaribus intemperies:in organicis,uel in figura,uel in numero,uel quantitate,uel in poſitura.2.meth. 6.13.B
Morbi cognitio uiam & principium nos docet, ut methodo remedia inueniamus.2.meth. 6.13.C
Morbus dici non poteſt,niſi ab eo lædatur actio.1.meth. 6.8.A
Morborum numerum qui methodo non inuenit, is in ipſo medendi methodi limine labitur.2.meth. 6.12.C
Morbus in ſimilaribus ex calidi,humidi,frigidi,& ſicci intemperie,primus.2.meth. 6.12.D
Morbos recte non curabis, niſi uniuerſi corporis natura perſpecta.1.meth. 6.3.E
Morbus eſt affectus,qui uitiat actionem.2.meth. 6.9.B
Morbus inueniri non poteſt, niſi cognitis corporis elementis.2. meth.6.9.F
Morborum curatio non ex nominum,ſed ex recta rerum opinione proficiſcitur.1.meth.6.7.D
Morbos in ſimilaribus,& inſtrumentalibus partibus Ariſtot. & Theophraſtus poſuerunt.2.meth. 6.12.E
Morbi proprium eſt,actioni incommodare:ſymptomatis hunc ſequi:cauſæ præcedere.2.meth. 6.10.A
Morbos ſolum duos dixit eſſe Theſſalus in uictus ratione,effluxũ, & clauſum.1.meth. 6.3.G
Morbos ſeptem numero aliqui ſtatuunt, aliqui plures, ut aliqui pauciores.1.meth. 6.4.A
Morbum Olympicus male definiuit: itemq; ſanitatem.1.meth. 6.6.G
Morbus eſt affectus,corporum præter naturam, actionem aliquã uitians.1.meth. 6.7.F
¶Mordacitas qualis a frigore exiſtat.4.ſ.m. 5.24.A.B
Mordacitas qua ratione propriè tactu non guſtu percipiatur.4.ſ. m.5.28.H
Mordacitatem non habet febris diaria.1.ad Gl. 6.93.C
Mordacitate caret oui albumen.13.m.m. 6.84.B
¶Mordax omne & acre ad tuſſim prouocat non contra.13.a.2. ſ.m.5.12.H
Mordax non omne calidum.p.ſ.m. 5.6.C
Mordax dolor quando fiat.2.l.aff. 3.9.E
Mordax eſſe gramen.6.ſ.m. 5.40.D
Mordax Thoracis calor quid ſignificet.Com.p. 5.123.C
Mordax minus eſt quod tenuius, inter ea quæ eandem uim obtinet.9.ſ.m. 5.69.C
Mordax humor quando non intro reuellendus.4. ſan. tu.4.70.C
Mordax ulceribus eſſe frigidum.p.ſ.m. 5.6.C
Mordax omne non neceſſario calidum.p.ſ.m. 5.6.C
Mordaces humores quatuor ſpecies habent.de plen. 2.53.H
Mordaces humores,unde fiant.de plen. 2.54.A
Mordaces humores rigorem faciunt.2.Symp.c. 2.21.E
Mordaces reſinæ.p.c.m.p.g. 5.82.H
Mordaces uapores horrorem faciunt.10.me.med. 6.61.D
Mordacia excrementum qualis uictus faciat.1.feb.diff. 2.30.C
Mordacia excrementa cur fiant.Com.de hu. 16.A
Mordacia intro non reuellenda.Com.de hu. 7.F
Mordacium humorum effectus qui.6.l.aff. 3.36.D
¶Mordens humor eroſionem facit.12.meth. 6.76.H
Mordentia excrementa,ubi per ſenſibilia corpora feruntur,concuſſiones,aut horrores excitant.10.meth.med. 6.64.B
Mordentia excrementa tum horrorem, tum rigorem gignũt.10. meth.med.6.64.B
Mordentia & adſtringentia med.quæ ſint.4.ſ.m. 5.25.F
Mordentia phlegmonas irritant.13.meth.med. 6.81.G

MORDICANTIA.

Squama aeris.3.ſimp.med. 5.19.G
Chalcitis,
Miſy,
Chalcanthos,
Sori.4.ſimp.med. 5.25.F
Abrotonum,ulceri puro illitum.6.ſimp. 5.39.E
Abrotoni cinis.6.ſim. 5.40.B
Gramen modicè.6.ſimp. 5.40.D

Mordicare omnes ſquammas.9.ſ.m. 5.69.C
¶Mordicatio quib.in partib.fiat a frigido.4.ſ.m. 5.23.H
Mordicatio uentris cur fiat.6.ſympt.c. 2.23.D
Mordicatio trib.ſaporib.communis.4.ſ.m. 5.28.H
Mordicatio ſtomachi cur fiat.de pl. 1.151.G
Mordicatio quo pacto tollatur.4.c.m.p.g. 5.110.E

Mordicationis eſt expers amurca.6.ſ.m. 5.41.E
Mordicationis eſt expers anagallis.6.ſ.m. 5.42.B
Mordicationes uentriculi,uua paſſa iuuari.2.de al.f. 4.21.A
e Mordicatione dolor ut leuetur.2.ſ.m. 5.22.A
Mordicatis prodeſt caprinus adeps.p.ſ.m. 5.8.A
¶*Mori homines multis de cauſis,ut ex uoluptate, mærore,dolore,ſyncopa,timore,nimia lætitia,&c.5.l.af.* 3.28.F
Mori contingit in principio & in augmento.3.criſ. 3.144.F
¶*Moriens ultimum eſt cor.3.ſ.m.* 5.31.G
Morientes in declinatione acceſſionis qua ratione diſcernãtur ab ijs qui aliter moriuntur.3.criſ. 3.144.G
Morientia pus,quantitate agere.5.ſ.m. 5.33.C
Morientium qualis ſit pulſus.Com.p.3. 125.E
Moriendi modi quot.3.criſ. 143.H.144.A
Morituri ad declinationem non perueniunt.3.criſ. 144.F
¶*Moroxus lapis,& Leucographis idem.9.ſ.m.* 5.67.G
¶*Moroſitas quæ uocetur.Com.m.u.t.* 117.B
¶*Morpheæ remedia.* Sp.111.D
¶*Mors quid Platoni.animi.mor.è temp.ex.or.cl.* 10.D
Mors eſt extinctio caloris naturalis.2.temp. 1.16.A
Mors ſequitur ademptam reſpirationem.de uſu pul. 1.307.F
Mors affertur cohibita reſpiratione.de mot.muſ. 1.121.F
Mors ex ſubito,uehementiq́.timore.12.meth. 6.75.F
Mors ex affectu iecoris,cur.5.loc.af. 3.28.F
Mors ab hæmorrho illata.de ther.ad Piſ. 5.1E64.
Mors in declinatione propter uiriũ imbecillitatẽ.3.cri. 3.144.F
Mors,uel ſalus quomodo præcognoſcatur.3.criſ. 3.143.F
Mors ex erroribus quinto,uel ſexto die.1.die.dec. 3.152.B
Mors plerunque ſine criſi fit.3.criſ.3. 144.F
Mors in principijs acceſſionum quib.accidat.3.criſ. 3.144.F
Mors,in declinatione quomodo.3.criſ. 3.144.F
Mors quidem omnimoda naturæ proſtratio.3.criſ. 3.143.D
Mors in declinatione totius morbi ſi accidat ex errore accidit.3.criſ. 3.144.G
Mors in declinatione partic.acceſſionum qua ratione fiat.3.criſ.4.144.G
Mors acceſſionis hora.3.criſ. 3.145.C
Mors ſeptimo die quando prædicenda.p.dec.d. 3.151.D
Mors è ſyncopa ſtomachi uitio.5.loc.aff. 3.28.F
Mors ob timorem grauem.5.loc.af. 3.28.F
Mors ſine criſi quando.3.criſ. 3.145.C
Mors acceſſionis die.3.criſ. 3.145.C
Mors in principio morbi quando.3.criſ. 3.144.F
Mors cur rigorem ſequatur aliquando.2.ſym.c. 2.22.F.G
Mors die ſexto futura quando.p.dec.d. 3.151.D
Mors ob mœſtitiam,ſed non ſubito.5.loc.af. 3.28.F
Mors ob uoluptatem.5.loc.aff. 3.28.F
Mors in principijs acceſſionum quibus accidat.3.criſ. 3.144.F
Mors trib.tẽporib.fit augmẽto,principio,et ſtatu.3.cr. 3.143.G
Mors è uehementi dolore.5.loc.aff. 3.28.F
Mors aut ſalus cognoſci non poteſt niſi ſtatus tempore cognito.3.criſ. 3.143.D
Mors,quid ſit. Sp.h.p.14.H
Mors,animi ne ſit,an corporis. Sp.h.p.14.H
Mors cur ex ſublata fiat reſpiratione.2.de m.c. 7.C
Mors qualis phtoem ſequatur.Com.aph. 330.D
Mors etiam e gaudio fit immodico.2.de ſym.c. 2.22.E
Mors eſt ſubſtantiæ ſemper mobili, ſi quietem nanciſcatur. de palp.conuul.rig. 2.69.D
Mortui animalis meatus nõ oẽs eidem,qui uiui.3.ſ.n. 1.46.H
Mortis quartus modus.3.criſ. 3.144.F
Mortis modi ſine criſi tres ſunt.3.criſ. 3.144.H
Mortis dies qua ratione noſcatur.3.criſ. 3.145.C
Mortis hora qua ratione prædici à medico generoſo poſſit.1.d.d.3.152.D
Mortis prædictio in quarto futuræ quando.p.de.d. 3.152.F
Mortis quæ ſit cauſſa.3.criſ. 3.143.D
Mortis præſagia ab ulcerib.Com.in præſ. 24.C
Mortis ſigna e facie.Com.in præſ. 20.F
Mortis uaria genera ex cordis frigiditate.2.præſ.pulſ. 3.207.G
Mortis aut ſalutis indicia quæ ſint. Sp.75.B
Mortis imago immobilitas.2.præſ.p. 3.107.D
Mortis a ueneno indicia.6.l.af. 3.39.D
Mortis præſagium die quarto,quale ſit.3.de criſ. 3.145.B
Mortis celeritas memorabilis.Com.de m.u.l. 92.C
Mortis indicia e quib.petenda.3.criſ. 3.142.E
Mortis periculũ nõ eſt,cũ ſtatus morbi elapſus ſit.3.cr. 3.143.C
Morti uicina cordis frigiditas.2.præſ.p. 3.107.F
Mortem unum ſignum ut ſignificet ſatis eſt. Cõ.in præſ. 33.D
Mortem magna uoluptas attulit quibuſdam.12.m.m. 6.75.F
Mortem qualis faciat rigor.de trem.2. 69.F
Mortem affert timor.2.de ſymp.cau. 2.22.D
Mortem inducit 4.papaueris genus.8.ſ.m. 5.55.A
Mortem niſi affecto corde non fieri.5.l.af. 3.78.D
Mortem afferunt cordis uulnera.emp.infor.ex.ord. 28.G
Mortem cur magna afferat apoplex.4.l.aff. 3.28.E
Mortem ſequi ſemper ad magnas intemperaturas cordis.& cur.5.loc.af. 3.28.D
Mortem differens med.7.c.m.p.g. 5.137.H
Mortem affert quartana cum ex liene orta in aquam inter cutẽ deſinit.3.in 1.de uulg.morb.Com. 87.D
Mortem plerunque afferunt,qui irrationem experientium colũt.2.ad Glac. 6.100.H
Morte pulſum finiri.p.c.p. 3.84.E
¶*Morſus iunctus excremento dum eijcitur,quid ſignificat.1.cr.3.131.G*
Morſus expers polypodium.1.ſ.m. 5.58.E
Morſus expers cyperus.7.ſ.m. 5.33.B
Morſus qualem faciat pulſum.1.de feb.dif. 2.32.C
Morſus,pura eſſe ulcera indicat.4.c.m.p.g. 5.111.E
Morſus medicamentorum fortium quo modo obtundantur.2.c.med.p.ge. 5.94.g
Morſu med.quæ corpore facile inflãmẽtur.4.c.m.p.g. 5.110.H
Morſus oculorum quomodo eſt auferendus.13.me.me. 6.84.D
Morſus quomodo à metallicis medicamentis eximantur.2.comp.med.per ge. 5.94.G
Morſus curantur adipe hircino.2.ſ.m. 5.12.A
Morſui reſiſtunt dulcia omnia.2.ſ.m. 5.12.E
Morſibus quid plerunque ſuccurrat.2.ſ.m. 5.11.H.12.A
Morſus quæ mitigent.2.ſ.m. 5.12.D.E
Morſus rabioſi canis curatur medicamento ex cancris.1.c.med.per gen. 5.91.A
ad Morſum canis rabidi ualent cancri.11.ſ.m. 81.A.B
ad Morſus rabidi canis quæ ualeant.2.de ant. 5.159.E
Morſib.canum quid aduerſetur.ſ.c.m.p.g. 5.120.E
ad Morſum canis rabidi med.11.ſ.m. 5.81.A
Morſus rabidi canis curat gentiana.6.ſ.m. 5.80.H
Morſus canum quid curet.7.c.m.p.g. 5.130.B
Morſus canis rabioſi curatio.1.c.m.p.g. 5.90.F
ad Morſum canis rabidi remedia.de Ther.ad Piſ. 5.168.D
Morſum canis rabidi quæ curent.2.de ant. 5.159.F
ad Morſum canis rabidi remedia.5.ſ.m. 5.41.E
ad Morſum canis remedia. S.151.D
ad Morſum rabioſi canis emplaſtrum.2.de ant. 5.161.H

AD MORSVS BESTIARVM

Calamintha.7.ſ.m. 5.48.H
Betonica.7.ſ.m. 5.50.D
Phalangites.8.ſ.m. 5.62.E
Lemnium ſigillum.9.ſ.m. 5.64.G
Equorum lichenes.11.ſ.m. 5.79.G

AD

AD MORSVM RABIOSI CANIS

Cinis cancrorum fluuiatilium cum gentiana & thure. 11.ſ.m. 5.80.H

Morſos a beſtijs frigore lędētibus iuuat Agarici radix. 6.ſimp. 5.40.H

Morſos a cane rabioſo iuuat Alyſſon.6.ſimp. 5.41.E

AD MORSVM SCORPIONIS

Sapphyrus epotus.9.ſim.med. 5.66.G

AD MORSVM VIPERAE.

Lemnium ſigillum.9.ſ.m. 5.64.G

Lapis ophites.9.ſ.m. 5.66.G

Morſus cuiuſuis ferè iuuant equorum lichenes.11.ſ.m. 5.79.G

Morſus hominis qua ratione curetur.p.c.m.p.g. 5.89.E

Morſui phalangij quid utile ſit.p.ſ.m. 5.62.E

Morſum quadrupedum curaus emplaſtrum.5.de comp.med.gen. 5.122.H

ad Morſum ſcorpij remedium. Sp.166.D

Morſus ſerpentum remedium. Sp.153.E

Morſus ſtomachi in febrib.malus.Com.aph. 330.D

Morſus uentriculi ſanat ſpica nardi.8.ſ.m. 5.56.B

Morſus uenenati remedium.7.ſ.m. 5.48.G

Morſus uiperarũ remedium. 6.ſ.m. 5.40.F

Morſus uiperini remedium.10.ſ.m. 7.5.G

Mortalitatem animæ tuetur Galenus contra Pla.art.m.ex.or. 10. D

¶Mortiferi morbi ſymptomata quę mutationes ſint.3.dec.dier. 3.159.E

Mortiferum eſt ſolanum.8.ſ.m. 5.62.B.C

¶Mortuum mare quod ſit.11.ſ.m. 5.82.F

Mortuum mare non alit animal.de atra bi. 1.25.F

Mortuus fœtus ut educatur.7.ſ.m. 5.50.A

Mortui fœtus ut expellantur.2.de ant. 5.158.B.& C

Mortui fœtus,ut educantur.2.de ant. 5.155.D

Mortuos fœtus educit filix.8.ſ.m. 6.58.F

in Mortuis multos meatus obſtrui. Sp.70.A

¶Mori uires. Sp.96.F

Mori fructus immaturus ad opſonia qua ratione componatur.7 ſ.m. 5.55.E

Mori fructus ad ſtomatica med.utilis.7.ſ.m. 5.55.E

Mori arbor tota compoſita ex adſtringente ut purgante. 7.ſ.m. 5.55.E

Mori radix quib.polleat uirib.7.ſ.m. 5.55.E.F

Mori fructus dyſenterias ſanat.7.ſ.m. 5.55.E

Mori radix latos lumbricos interficit.7.ſ.m. 5.55.F

Mori lac commiſtum uino cui ſit ex uſu.de rem.par.fa.5.259.F

Mori fructus maturis uentre ſubducit immaturus adſtringit.7.ſ. m.5.55.E

Mora niſi in uentre corrumpantur,nihil nocere. de cib. 6. & m. ſ.4.39.F

Mora minimum præbent alimentum.2.de al.fac. 4.21.E

Mora facillime ſubire, & corrumpi in uentriculo ſi retineantur. 2.de al.fac. 4.21.D

Mora immatura ſiccata,ad dyſenterias utilia.2.de al.fa.4.21.E

Mora immatura,aſtringere.2.de al.fa. 4.21.E

Mororum ſuccus ad columellam inflammatam.de rem.par.fa.5. 260. C

Mororũ ſuccus qñ ſit ex uſu dolori capitis.2.c.m.ſ.l. 5.186.E

Mororum med.qua ratione coquatur.6.c.m.ſ.l. 5.217.A

Mororum med.ab Hera compoſitum.6.c.m.ſ.l. 5.218.C

Mororum med.quib.uirib.polleat.6.c.m.ſ.l. 5.218.C

Mororum med.deſcriptio Andromachi.6.c.m.ſ.l. 5.218.D

¶Mos antiquus Romæ de quæſtionibus publice ponendis.de uen. ſect.ad Eraſiſt. 6.113.C

Mos morbi ut cognoſcatur.3.criſ. 3.142.E

Mos morbi ad criſim cognoſcendam utilis.3.criſ. 3.141.F

Mores mulieris non ita uenerandi,ut maris.de uſu par.1.271.A

Mores temperaturam ſequi.Com.de na.hu.p. 9.F

Mores ſequi temperaturam.Com.de hu. 26.C

Mores ſequuntur temperamentum corporis.de ſem. 1.134.C

Mores,corporis ſequi temperaturam.1.de ſan.t. 4.49.H

Mores temperaturæ indices.Com.de hu. 5.D

Mores,corporis medicare temperaturam.1.de ſan.t. 4.50.E

Mores ægri & ſpectandi.Com.de hu. 26.E

Mores animi ab humorib.pendere.Com.de hu. 5.D

Mores iudicare ad partem pertinere.de op.ſec.ex.or.cl. 35.E

Mores uariat ſanguinis natura.a.m.è temp.ex or. 12.D

Mores ſui temporis Gal.deteſtatur,quod in compotationibus, & concenationibus homines diē conſumerent, tũ corporis ſolum uoluptatibus non animo excolendo operam darēt.1.m.6.2.C

¶Moſchion correctior medicus quo pacto pulſ. definierit. 4. diff. pulſ. 3.67.F

Moſchionis medicamentum.2.c.m.p.g. 5.100.C

Moſchionis liber de ornatu.p.c.m.ſ.l. 9.174.F

Moſchionis pharmaci comp.& utilitas.2.c.m.p.g. 5.99.D

Moſchionis pharmacum ad fracturas.2.c.m.p.g. 5.100.C

Moſchionis catagmaticum ad quot mala utile.3.c. m.per gener. 5.109.E

¶Moſchi med.ad alopecias. p.c.m.ſ.l. 5.173.D

¶Moſes quomodo legem tulerit. 2.de pulſ. 3.53.B

Moſis,& Chriſti ſchola.2.de diff.pulſ. 3.53.B

Moſis meminit Galenus.de uſu par. 1.271.D

¶Motio quædam aſſidua non ſinit,ut ea,inter quæ uerſatur,iungi poſſint.de ſem. 1.128.B

Motio quid ſit. Sp.24.H

Motione omni ſpiritũ non concurrere. Sp.133.F

Motionis una eſt ratio. de Symp.diff. 2.10.H

¶Motiua facultas quæ ſit.2.de ſ.d. 10.H

Motiua facultas in neruis tertiæ,& ſextæ coniugationis. de ana. adm.1.101.F

¶Motus eſt ex animalium ſubſtantia.de uſu par. 1.273.A

Motus eſt prioris habitus mutatio.1.meth.med. 6.6.A

Motus qualitatis dicitur alteratio.1.meth.med. 6.9.G

Motus principium eſt maris ſemen.de uſu par. 1.287.G

Motus & quies alterantur,& corpus magis, aut minus læditur. 2.de ra.uict.ac.com. 188.E

Motus & quies in pulſibus perpendendi.1.de diff.pul. 3.46.C

Motus & quies in ſex rebus non naturalib.ars medi.ex. 58.E.F

Motus cauſſa a neruis profecta.& quomodo id anatomici cōpererint. Sp.56.A.B

Motus naturæ fit ſtatis periodis pro ſui ratione. 1. decre.dier.3. 151.F

Motus temporis pulſuum quomodo examinetur.3. de dign. pulſ. 3.79.F

Motus a partibus externis ad internas celerius ceſſat. motus autē ab internis ad externas diutius permanet.3.fa.na. 1.45.H

Motus omnis celer eſt aut tardus.2.de dig.pulſ. 3.73.B

Motus fit a neruo duro.de uſu part. 1.249.A

Motus contrarij ſibi inuicem ſuccedentes ſimul corrumpuntur. de mot.muſ. 1.116.G

Motus particulæ læditur ſecto muſculo.de mot.muſc. 1.115.B

Motus reſpirationis eſt animæ operatio.de mo.mu. 121.C

Motus tranſumptiui uſus eſt in machinis.de uſ.p. 1.243.H

Motus obliquus a muſculis fit obliquis, ſicut rectus a rectis. de anat.adm. 1.95.G

Motus muſculorum coſtarum & uentris.de mo.mu.1. 127.G.H

Motum ſimplicem eſſe extenſionem.de mot.muſ. 1.117.F

Motus cubiti & radij multis medicis unus eſt uiſus. de uſu part. 1.210.F

Motus excretricis facultatis,qui.2.cau.ſymp. 2.22.G

Motui contraria eſt quies, aut eius priuatio.1.de c.ſymp.2.16.E

Motus

Motus linguæ,quis.de motu mu. 1.116.B
Motus paßiuus eſt in oßibus brachiorum & crurum. de uſu par. 1.302.C
Motus uarij labrorum.de ana.adm. 1.86.G
Motus & ſenſus digiti amiſſus.13.loc.af. 3.20.A
Motus rectus ex duobus obliquis componi quando poßit. de uſu par. 1.275.C
Motus manus,cum dorſum tangit:& ibi de alijs ipſius motibus. de mot.muſ. 1.117.B.C
Motus ſinguli totidem habent muſculos, a quibus fiunt. de mot. muſc. 1.116.E
Motus linguæ a muſculis fit, in tendinem non deſinentibus. de mot.muſc. 1.115.H
Motus diuerſi capitis declarantur.de ana.ad. 1.89.C
Motus manus non omnis fit à muſculis.de mot.muſc. 1.117.E
Motus non præſtatur interdum a neruis, qui ſani uideantur.2.lo. aff. 3.10.D
Motus ordinati naturæ,& determinati quando fiant.2.decr.die. 3.145.A
Motus naturæ ordinatus.2.dec.die. 3.153.D
Motus uoluntarius & ſenſus eſt neruorum officium.2. cauſ. pulſ. 3.91.C
Motus immutat corpus,& quomodo.ar.med.ex. 58.F
Motus congeniti in ſtirpib.quibus ſuperflua excernant. 11.met. med. 6.67.B
Motus contrarij ſeipſos quomodo poſſunt conſeruare.de uti.reſp. 1.305.F
Motus uitiatur læſis neruis. Spur.56.F
Motus naturæ praui,& inordinati,unde.2.dec.d. 3.153.E
Motus cœleſtes cum naturalib.comparati.2.decr.die. 3.155.E
Motus morbi quo modo deprehendatur.3.criſ.3. 142.E
Motus exemplum ualde probandum.de mot.mu. 1.117.H
Motus nimius eſt ſyncopes cauſa.12.m.m. 6.76.D
Motus uoluntarius e duobus muſculis oppoſitis fit. de uſu part. 1.262. F
Motus pedis,ſine digitis, ſunt quattuor, quot ſunt carpi.de uſu par. 1.215.D
Motus pulmoni princeps thorax.de mot.muſ. 1.123.B
Motus perditur,cum muſculi per tranſuerſum abſcinduntur. de mot.muſc. 1.116.E
Motus tres maxillæ inferioris.de anat.adm. 1.86.B
Motus perditur abſciſſis tendonibus.de mot.muſ. 1.116.F
Motus muſculorum,quattuor.de mot.muſc. 1.118.A
Motus muſculornm,quot.de mot.muſ. 1.116.D
Motus immodicus ex calore fit.13.me.med. 6.83.F
*Motus uolũtarius,et ſenſus sũt animi opationes.1.fa.na.*1.30.D
Motus tonici.de mot.muſc. 1.117.G
Motum negantes ideo negant, quòd rationibus reſpondere neſciunt.de ſan.arte. 1.68.D
Motus & calor excitant excrementa.2.ſymp.cauſ. 2.21.D
Motus rectus a muſculis rectis fit.de anat.adm. 1.76.B
Motus diuerſi fiunt a muſculis internis,& externis. de mot.muſ. 1. 11.G.H
Motus animalis eſt muſculorum.de mot.muſc. 1.115.E
Motus uoluntarij inſtrumenta,muſculi.de mot.muſ. 1.115.B
Motus uoluntarius eſt animalium proprius.1.fa.na. 1.30.D
Motus partium oris ſunt quinque & eorum explicatio. de ana. adm. 1. 86. F
Motus contrarij muſculos habent oppoſitos ſui auctores. de uſu part. 1.218.C
Motus proprius facultatis naturalis quomodo poteſt cognoſci. de mot.muſc. 1.118.C
Motus cordis in pulſibus eſt cordis operatio.de pla. 1.171.G
Motus cordis in palpitatione eſt cordis paſſio.de pla. 1.171.G
*Motus materiæ ĩ corpore nõ uno mõ,ſed uario fit.3.fa.n.*1.45.G
Motus & ſenſus in lingua.de uſu par. 1.249.A
Motus expers palpebra inferior,& cur.de uſu par. 1.263.C
Motuum ſe inuicem ſequentium,altero deperdito, alter neceſſario deperditur.de mot.muſ. 1.116.F
Motui quæ ſint neceſſaria ut fiat.de uſu par. 1.274.C.& E
Motus & ſenſus a cerebro.de fœt.for. 1.139.G
Motus ligamentum requirit,& quomodo.de uſu par. 1.274.C
Motus cordis exiguam habet quietem.6.de uſu.part. 1.233.A
Motus arteriæ in iuuene talis fit dum quartana inuadit, qualis in decrepito.2.de criſib. 3.137.B
Motus quid nutritioni conferat. Sp.69.C.D
Motus tarditatem affert plenitudo.Com.m.u. 155.C
Motus cubiti quattuor ſunt.de uſ.par. 1.205.E
Motus uoluntarij notæ.de mot.muſc. 1.121.B
Motus excitat calor.2.l.aff. 3.13.E.F
Motus ut uitietur.2.de ſ.d. 11.B
Motus celeritas quib.augeatur.3.criſ. 3.142.G
*Motus diuerſos eidem corpori ineſſe non poſſe.de u.par.*1.201.F
Motus actiuus,& paſſiuus.1.meth. 6.6.A
Motus eſt prioris habitus mutatio.1.meth. 6.6.A
Motus uoluntarij organum quod ſit.1.l.aff. 3.2.G
Motum tollit completa refrigeratio.2.l.aff. 3.8.C
Motibus quies intercedit.1.de diff.pulſ. 3.46.E
Motus quot modis deprauetur.2.de ſ.d. 11.B
Motus fons cor cerebrum.de uſ.par. 1.216.G
Motus uoluntarij inſtrumentum quod ſit. Sp.54.B
Motuum differentiæ 4.& quæ.de opt.ſec.ex.or.cl. 39.E
Motus attenuat.Com.de hu. 29.H
Motus quo pacto fiat.3.loc.af. 3.17.A
Motum unde accipiat lingua.4.l.af. 3.22.G
Motus uoluntarius cum ſenſu neceſſario interit.1.l.af. 3.7.B
Motus quo modo calorem augeat.2.de m.d. 6.C
Motus quis perpetuus.6.l.af. 3.41.E
Motus qualis ſit reſpiratio. Sp.56.C.D
Motus primus pulſ.non percipitur inæqualis.3.dig.pul. 3.78.C
Motus dolorem ut creet.2.l.af. 3.9.A
Motus localis uarius 4.dif.pul. 3.65.G
Motus omnis fit in tempore.2.dig.pul. 3.73.B
Motus purgationem auget.Com.aph. 325.A.B
Motus roborat,otium conſumit.Com.de m.u.ſ. 175.G.H
Motus celerior qui.2.dig.pulſ. 373.F
Motus omnis febrib.noxius.Com.de m.u.ſ. 142.E
Motus celeres,corpus colliquant.Com.d.ſ.d. 16.H
Motus arteriæ non omnis pulſus.1.diff.p. 3.45.H
Motus ac ſenſum lædit humiditas.Com.aph. 320.A
Motus tardior qui 2.dig.pul. 3.73.F
Motus ἰσόχρονον καὶ ἰσόδρομοι *qui.2.dig.pul.* 3.73.F
Motus pituitæ tardus ac difficilis.2.feb.dif. 2.37.E
Motus qualis ſit reſpiratio. Sp.69.A
Motus linguæ unde pendeat.4.l.af. 3.22.E
a Motu ut differat conuulſio.3.l.af. 3.17.B
Motui aptiſ. quæ ſit figura.de uſ.par. 1.284.E
Motus cum ſenſu tollitur,non contra.1.ſym.c. 15.H
*Motus,diuturnam non facit pulſus magnitudinẽ.1.p.p.*3.101.G
Motus in pulſu quid ſit.p. dif.p. 3.47.C
Motus morbi cutis diem iudicat.3.criſ. 1..42.F
Motus citus non niſi a ſpecie fieri poteſt.de tremo. 261.C
Motus.aliquot dies intercipi poſſe.5.loc.af. 3.28.E
Motus expultricis facultatis eſt ſingultus.2.ſymp.c. 2.22.G
cum Motu non ſemper ſenſum tolli.1.ſymp.c. 2.15.G
Motus, ſenſus & ratio, in qua ſint animæ parte.2.de ſ.d. 10.H
Motum a cerebro ſpina accipit.3.l.af. 3.20.D
Motu moderato egent ſenes.5.ſan.t. 4.76.C
Motus thoracis ut fiat.4.de dif.pulſ. 3.67.D
Motus quales continuum ſoluant.2.de m.c. 9.E
Motus læditur,ſpina affecta.4.l.af. 3.23.F
Motum tollit uteri ſuffocatio.9.c.m.f.l. 5.251.H

Motus

Motus cordis dũ uiuat animal perpetuus.1.præſ.ex p. 3.102.H
Motus immoderatior corpus ſiccat.Com.de n.h.ſ. 11.A.B
Motus cauſſarum ſunt tempora.de opt.ſ.ex.ord. 39.E
Motu læſo ſenſus manet incolumis.1.ſym.c. 2.25.G
Motus ut a cartilagine adiuuetur.de uſ.p. 2.74.E
Motus qualis ſit reſpiratio. Sp.53.F
Motus difficultatem facit frigus.2.lo.af. 3.8.D
Motum unde capiat facies.4.l.af. 3.22.G
Motus qui a morbo aut a natura ſint.2.ſym.c. 2.18.C
Motum amiſſo ſenſu retineri poſſe.1.l.af. 3.7.B
Motuum triplex genus. Sp.59.B
Motus humorum,acceſſionem facit.2.diff.feb. 2.35.A
Motus principiũ muſculis ab innatis neruis pẽdere.3.l.a.3.19.F
Motu quæ corpora offendantur.8.ſan.t. 4.77.H
Motus & ſenſus acuit aquilo.Com.de h. 35.H
Motus principium in cerebro.2.l.af. 3.13.D
Motus uitalis ad uitam neceſſarius.4.diff.p. 3.65.A
Motum nullum habent uiſcera.de uſ.p. 1.256.F
Motus cordis arbitrarius non eſt.de an.ad. 1.101.D
Motus uitioſus morbi imaginem refert.2.præſ.pul. 3.107.D
Motus omnes quiete terminantur.2.cauſ.pul. 3.90.G
Motus omnis æqualis aut inæqualis.2.dig.pul. 3.73.B
Motus uarij 4.diff.pulſ.3. 65.G
Motus animalis fons cerebrum. Sp.56.E
Motus omnis ſenſu dignoſci non poteſt.3.dig.pul. 3.78.A
Motus capitis duplex.de oſſ. 1.56.E
Motus arteriæ duplex.1.de diff.p. 46.B
Motus cubiti duo.de uſ.p. 1.209.D
Motus arteriæ principium quod ſit.3.præſ.p. 3.111.H
Motus cordis qualis ſit. Sp.48.H
Motus lenis alimentorum adiuuat lubricitatẽ.1.de f.al. 4.11.B
Motus arteriæ eſt naturalis.de mot.mu. 1.115.E
Motus et sẽſus ab inanimato animal ſegregat.de mo.m.1.115.E
Motus remiſſiores corpus augent.Com.d.ſ.d. 16.H
Motus quot modis fiat.a.m.ex.or.cl. 62.B
Motus omnis cauſſa eſt neruus.de diſſ.ner. 1.60.D
Motus congeniti animalium corporib.11.me.me. 6.67.B
Motus articuli cuiuſlibet quattuor.de uſ.p. 1.215.A
Motus naturalis inſtar ſanitatis.2.præſ.pul. 3.107.D
Motus actiuus eſt actio.1.met.med. 6.6.A
Motus diuerſi quales requirant articulos.de uſ.p.1. 281.F
Motus animalium in tres partes ut fiat.de uſ.p. 1.211.G
Motus genera duo.1.loc.aff. 3.4.G
Motum calefacere.de trem. 2.69.E.F
Motum quarundam noſtri partium oculis percipi.4.de dif. pulſ. 3.63. D
Mota cauſſa quàm quieſcens magis infeſtat.2.de ſym.c. 2.21.E
Motus quid ſit. Sp.h.p.7.E
Motus genera quattuor. Sp.h.p.7.E
Motus muſculorum non uoluntarius,quo modo à uoluntario differat. Sp.8.D
Motuum qui in corpore fiunt,diuiſio.2.de ſan.t. 4.59.F
Motibus uoluntarijs ſpiritus abſumitur.comp.pul. 3.127.A
Motus ualentiores quib.proſint.5.ſan.t. 4.78.D
Motum & ſenſum ut amittat facies.4.l.af. 3.22.F
Motus articulorum q̃ reddant faciliores.7.c.m.p.g.5.137.G.H
Motus ſymptomata quæ ſint.ſymp.diff. 2.11.B
Motui & ſenſui communis torpor.1.de ſym.c. 2.13.D
Motu ſiue feruore fit febris etiam.1.dif.feb. 2.40.B
Motus omnis uehemens crudis noxius.Com.de h. 21.H
Motu priuantur hyſtericæ.Com.de hu. 15.B
Motu tempus & locum ſegregari non poſſe.de di.reſp.2.71.D
Motus oculorum.de m.muſc. 1.116.B
Motus uoluntarius ad officium muſculorum pertinet.1.l. affect. 3. 67. C
Motus ſenſiles in corpore duplices.de trem.& palp. 2.66.B
Motus praui exempla.de ſym.diff. 2.11.B
Motus uoluntarius unde fiat. Sp.37.E
Motus robuſti ac graues,emaciant.4.de ſan.t. 4.60.A
Motus in corpore quæ ſit prima cauſſa.de plen. 2.52.C.D
Motum interdum ſeruari,& ſenſum perire.4.l.af. 3.25.B
Motus digitorum quo pacto pereat.1.loc.af. 3.7.C
Motus alij a natura,alij a morbo,alij ab utroque.2.de ſympt.c. 2.18. G
Motus actio operoſior eſt quàm ſenſus.1.de ſym.c. 2.15.H
Motus,denſiorem,uelociorem,maiorem facit pulſum & reſpirationem.de dif.reſp. 2.72.G
Motus qui ſymptomata ſunt ob cauſſas quæ naturam cogunt.2. de ſympt.ca. 2.20.B
Motus,quo modo paruus aut magnus intelligatur. de diff. reſp. 2.73. B
Motus qui,qualem inducant affectionem.2.de ſan.t. 4.60.B
Motus tardi carnẽ augent ac rarefaciunt.2.de.ſa.t. 4.60.A.B
Motus omnes uoluntarios muſculis obiri. Sp.57.G
Motus,quo modo ab actione ſit diſtinguendus. Sp.56.C
Motus,alij animales,alij naturales,alij mixti. Sp.59.B
Motus deprauati ſymptomata.2.ſymp.c. 2.8.F
Motus repentinus parum tutus.Com.de h. 26.A
Motus cur interdum pereat ſeruato ſenſu.4.l.af. 3.25.B
Motus quando ſimul cum ſenſu pereat.1.l.af. 3.7.C
Motibus duob. conſtat tremor.2.de ſymp.c. 2.19.B
Motus fons eſt cerebrum.de pl.1. 183.D
Motus flamma cur ſit duplex.de ut.reſp. 1.305.F
Motus priuationis uarij modi.3.l.af. 3.20.D
Motus capiti nullus deeſt.de u.par. 1.277.B
Motus principiũ ibi eſt ubi animæ principatus.de pl.1.183.F.G
Motus materiæ uehemens rigorem creat.de tre. 2.70.B.C
Motus cordis,uoluntate non eget.de m.muſ. 1.115.H
Motum aufert cerebri læſio.1.ſym.c. 2.15.F
Motus animi immoderati ualetudinẽ lædunt.1.de ſa.t. 4.50.F
Motu carere pulmonem. Sp.69.B
Motus caloris euidens.2.de ſym.c. 2.22.C.D
Motus arteriarum ut fiat.2.de ſym.c. 2.19.G
Motus uoluntarij inſtrumenta quæ ſint.6.m.m. 6.37.E
¶Mouendi,& ſentiendi facultas in neruis.de uſ.p. 1.296.B
Mouendi pedes os princeps aſtragalus.de uſ.p. 1.213.G
Mouendi uim ſolam ſemini præbet Ariſt.de ſem. 1.127.H
Mouendi nerui linguæ a ſeptima coniugatione.4.l.af. 3.22.C
Mouendi uis,unde in neruos deriuetur. Sp.56.B
Mouentia pus qualia ſint.5.ſ.m. 5.35.G
Moueri urina quæ poſſint.10.c.m.ſ.l. 5.252.C.D
Moueri uterus cur uideatur.6.l.af. 3.39.H
Moueri extra corpus etiam cor.de an.ad. 1.101.F
Moueri incipere cor primum.de pl. 1.151.H
Moueri cruda cur malum.12.m.m. 6.76.D
Mouet urinam theriaca p.de ant. 5.148.F
¶Mucus qui ſit.2.fa.na. 1.41.D
Mucus,quid ſit. Sp.de m.19.D
Mucoſa animalium nuper natorum caro.2.tem. 1.15.G
¶Mulier,uiro imperfectior.de uſ.p. 1.286.H
Mulier à natura non eſt ueluti res ſuperuacanea facta.de uſ.par. 1.287.C
Mulier non habet mores ita uenerandos ut maſculus.de uſ. part. 1.271.A
Mulier ad uteri latera teſtes habet multo minores, & denſiores hominibus.de diſſ.uen. 1.65.B
Mulier ſanguinem expuens ex catarrho à Gal.eſt ſanata. & quo modo.5.met.med. 6.34.C
Mulier quædam uteri affectibus uexata craſſiſſimum, & copioſiſſimum ſemen emiſit.de ſem. 1.133.C
Mulier hyſterica quæ dicatur.6.loc.af. 3.38.F
Mulier cõceptura,ſemẽ maris in utero retinet.de uſ.p. 1.289.D

Mulier in nullum grauem morbum cadit, ſi menſtrua ſecundum naturam fluant.de ue.ſect. 6.110.D
Mulier an ſit ſterilis, q̃uo ſciri poßit. Com.aph. 338.H
Mulieris abortientis indicia.6.l.aff. 5.40.E
Mulieris ſemen uirili frigidius. Sp.60.F
Mulieris quàm uiri urina pallidior. Sp.74.A
Mulier podagrica, niſi deficientibus menſibus, non fit. Com.aph. 344. F.G
Mulieris ſemen, quam uiri, craſſius & humidius eſſe. Sp.44.D
Mulieris ac uiri diuerſas eſſe naturas.de pulſ.ad Tyr. 3.42.H
Mulieri abortum facturæ quæ accidant.Com.aph. 338.B.C
Mulieri lactanti menſtrua non fluunt.de ue.ſec. 6.110.D
Mulieri menſtrua ſunt mouenda in cancri curatione, niſi quinquageſimum annum attigerit.2.ad Glau. 6.105.A
Mulierem cancrum in mamma habentem quomodo Galenus curauit.quos.pur. 6.107.C
Mulieri eſt ornamento corpus glabrũ habere.de uſu p.1.271.A
Mulieres, quibus ſuppreſſæ menſtruæ purgationes ſunt, ſcarificationibus adiuuantur. de ſcar. 6.129.D
Mulieres eadem ſtudia ſequi debere, quæ uiri, cenſet Plato.de decr. 1.190.H
Mulieres optima fruuntur ſanitate, cùm rectè purgantur.2.ad Glauc. 6.104.F
Mulieres quando concepiſſe credant.3.fac.na. 1.42.B
Mulieres carnoſæ, & albæ paruas habẽt uenas, & quomodo ſunt curandæ.de cur.per ſang. 6.121.E
Mulieres in menſtruis purgationibus, et partubus refrigerantur. de uſu par. 1.286.C
Mulieres in hydropiſim cadunt propter menſtruam purgationẽ, uel ſuppreſſam, uel nimis fluentem.2.fa.na. 1.39.A
Mulieres, quibus menſes ſunt ſuppreſſi, ſemper in cruribus ſunt ſecandæ.de cur.per ſan. 6.123.F
Mulieris ſemen cum uini ſemine commiſceri eſt neceſſe ad generationem.de uſu par. 1.287.F
Mulieres partes eaſdem ad generandum quas mares, & quomodo differant.de uſu par. 1.287.A
Mulieres ſingulis menſib. purgantur.de uen. ſec. 6.110.C
Mulieres ubi lotij exitum habeant.de uſu par. 1.292.C
Mulieres albæ ſanguinem tenuẽ habent.de cur.per ſan. 6.121.E
Mulieres nigræ uenæ ſectione curantur propter ſanguinis qualitates.de cur.per ſan. 6.121.E
Mulieres graciles ac nigræ uenas latas habent. de cur. per ſang. 6.121.E
Mulieres cur non concipiant.Com.aph. 339.C
Mulieres laxis carnibus & pituitoſæ profluuio muliebri corripi. 6.lo.aff. 3.40.E
Mulieres, quomodo concipiant. Sp.h.p.13.F
Mulieres medicæ.6.lo.aff. 3.38.E
Mulieres cur non ſemper concipiant. Sp.h.p.13.G
Mulieres magis offendi aceto quam uiros.Com.de u.a. 194.C
Mulieres natura frigidiores.Com.de m.u.p. 79.D
Mulierum ueſicæ ſitus.de diſ.uul. 1.113.B
Mulierum pulſus remißior.3.c.p. 3.93.B
Mulierum celerior pulſus quam uirorum.3.c.p. 3.93.C.D
Mulierum qualis ſit pulſus.3.c.p. 3.92.G
Mulierum uoluptas duplex.1.de ſympt.cau. 2.16.H
Mulierum quæ concipere non poſſunt remediũ.2.de an. 5.158.C
Muliebres purgationes qua ant. proritentur.2.de ant. 5.158.C
Mulierũ purgationes quibus rebus moueantur.de ue.ſ. 6.114.C
Mulier.purgationes frigidæ potione retinentur.de ue.ſ. 6.114.C
Mulierum quale ſit ſemen.1.l.aff. 3.38.H
Mulieribus cibos ſicciores, eſſe aptiores.Com.de ſ.d. 18.B
Mulieribus ut incipiant rigores.Com.aph. 341.A
Mulierib.a partu criſes vt fiant.Com.in præſ. 37.E
Mulierib. labores ex vulua, quando.3.criſ. 3.145.F
Mulieri furentes homines qui dicantur.de pla. 1.162.D
¶Muliebre lac ad tabidos maxime præſtat.7.met.m. 6.43.E
Muliebre lac ad ſedis vitia.9.c.m.ſ.l. 5.250.H
Muliebri lacte tabidos maxime iuuari.5.met.med. 6.34.A
¶Mulieb.pfluuiũ iuuat mẽbrana glãdis quercus.6.ſ.m. 5.45.F
Muliebre profluuium ſiſtitur ſymphyto.8.ſ.m. 5.61.B
Muliebre profluuium trifolij radice ſiſtitur.7.ſ.m. 5.54.H
Muliebre profluuiũ cohibetur loti arboris ligno & folijs.7.ſ.m. 5.54.C
Muliebre profluuium qua ratione curetur.6.ſ.m. 5.42.C
Muliebre profluuium ſiſtitur lyſimachio.7.ſ.m. 5.54.B
Muliebris profluuij medicamentum.7.ſ.m. 5.53.D
Muliebri profluuio qualia purgentur & exeant.6.l.aff. 3.40.E
Muliebri profluuio uniuerſum interdum purgari corpus.6.l. aff. 3.40.E
Muliebris fluxus quid ſit. Sp.22.H
Muliebris fluxus uariæ ſpecies. Sp.22.H
Muliebris profluuij curatio.de præcog. 3.166.E
Muliebre profluuium citra uteri affectum.6.lo. aff. 3.40.E
Muliebre profluuium ſiſtit polygonõ, qua ratione.8.ſ.m. 5.58.C
Muliebris profluuij remedia.6.ſ. m. 5.41.B.C
Muliebre profluuium reprimitur iunco leui.8.ſ.m. 5.61.D
¶Muliebre ſemen frigidum & humidum.9.c.m.ſ.l. 5.251.H
¶Muliebris purgatio minuitur exercitio.3.ſymp.c. 2.28.E
Muliebres purgationes qua rõe prouocentur.2.c.m.ſ.l. 5.185.C
Muliebres purgatiões ciet eclegma nectareũ.9.c.m.ſ.l. 5.248.G
Muliebres purgationes trahit medicamentum e cote, pectini admotum.6.c.m.per g. 5.129.G
Muliebria ducit ſiſon.8.ſ.m. 5.60.A
Muliebria menſtrua a luna excitari.3.decr.die. 3.158.E
Muliebria vitia quì corrigantur.9.c.m.ſ.l. 5.245.B
¶Mugil qualis ſit optimus.3.de al.fac. 4.32.F
Mugilis in mari ac fluminibus agit.3.de al.fac. 4.32.E
Mugilis natura ac facultates.3.de al.fac. 4.32.D.E
¶Mulli cur maiores olim maiori fuerint in precio, cum minores & ſuauiores ſint & ſalubriores.3.de al.fac. 4.33.A
Mullus piſcium omnium nutrit copioſißime.3.de al.fac. 4.32.H
¶Muli, cur ſteriles. Sp.h.p.14.B
¶Mulſa quomodo fiat.8.met.m. 6.51.E
Mulſæ facultates.8.met.me. 6.49.G
Mulſa eſt febribus colliquantibus inimiciſſima.10.m.m. 6.66.A
Mulſæ uis, & quando uti ea debemus.11.met.me. 6.69.A
Mulſa quomodo pectori phlegmone affecto conuenit.13.me.me. 6.83.B
Mulſa non habet calfactionem & ſiccationem uehementem. 11.met.med. 6.68.B
Mulſa magis aut minus cocta diuerſas habet facultates.12.met.med. 6.74.B
Mulſa grauidas indicat, & quomodo.5.aph. Com. 337.B
Mulſa quibus idonea ſit.Com.de u.a. 190.H
e Mulſo ſtomatica.6.c.m.ſ.l. 5.218.F
Mulſa cocta magis nutrit.Com.de u.a. 192.C
Mulſa craſſos humores ſputo educit.Com.de u.a. 189.F.G
Mulſa uiſcerum humores lædit.Com.de u.a. 191.D
Mulſa quo purior, eo magis educit bilioſa excremẽta. Com.de h. 16.A
Mulſa, plus quàm uinum aquoſum alit.Com.de u.a. 192.F.G
Mulſa dilutior, ſuperiora: minus diluta, inferiora magis purgat.Com.de u.a.191. F.G
Mulſa cruda, uentrem magis turbat: cocta, magis nutrit. Com. de u.a. 192.C
Mulſæ coctæ ac crudæ differentiæ.Com.de u.a. 192.H
Mulſa deterget ſine morſu.13.me.me. 6.81.F
Mulſa non eſt utilis uentriculo, iecori, & lieni, phlegmone affectis.11.me.me. 6.72.A
Mulſa urinas mouet.Com.de u.a. 191.C.D
Mulſæ utilitates.Com.de u.a. 191.B

¶Mulſi aceti confectio ex Hip.de uſ.Ther.ad Pamph. 5.170.F
¶Multifidi pedes quib.ſint animalib.de uſ.p. 1.211.C
Multifidum iecur quæ habeant.de an.ad. 1.98.B
¶Multipedes eſſe exangues præſtabat.3.de uſ.p. 1.211.E
Multitudo librorum non oſtendit eum,qui ſcripſit,doctum fuiſſe. de pla. 1.178.F
Multitudo excremẽtorũ obruit organa naturalia.de c.m.2.21.C
Mutilatio quid ſit. Sp.d.m.23.G
Multitudo actionum melior,quàm inſtrumentorum. de uſu par. 1.235. G
¶Multam urinam quid procuret.7.ſ.m. 5.49.A
Multum cibum tribus modis intelligitur.3.de ſym.c. 1.26.B.C
¶Mundicies ad ſanitatem apta.Com.de h. 36.C.D
¶Mundus an ſit animal. Sp.65.G
Mundus cur κόσμος nominetur.Com.in præſ.t. 37.C
Mundus,finitus ne ſit an infinitus. Sp.h.p.7.G
Mundus animatus ne ſit,an inanimis. Sp.h.p.7.G
Mundus an ſit æternus. Sp.h.p.9.B
Mundus,quo moueatur. Sp.h.p.9.D
Mundus,finituſne ſit an infinitus. Sp.h.p.9.A
Mundus e quo ſit ortus. Sp.h.p.9.C
Mundi anima per totum mundum diffuſa,ut in Timæo dixit Plato.de ſubſt.fac.na. 1.47.E
Mundi anima quæ ſit.de fœt.f. 1.141.F
Mundi dextrum ac ſiniſtrum,quæ ſint. Sp.h.p.9.E
Mundi conſtitutio qualis ſit. Sp.h.p.7.G
Mundi partium ordo,qualis ſit. Sp.h.p.9.D
Mundum non ali. Sp.h.p.9.C
Mundi figura qualis ſit. Sp.h.p.9.A
Mundum Ariſtoteli eſſe æternum. Sp.h.p.9.C
Mundum moueri. Sp.66.A
de Mundo uariæ opiniones. Sp.h.p.7.G
¶Munus medicinæ quod ſit.de par.a.m.ex.or. 51.E
Munus arteriarum omnium idem.6.l.af. 5.41.E
Munus præcipuum habet uterus.2.ad Gl. 6.100.H
¶Muria,aqua marina,ſulphurea calidæ.p.ſ.m. 5.5.B
Muria cutim exulcerat interius tamen ſumpta non,& quomodo id contingat.3.tem. 1.22.C
Muria carnes ſiccat,& ſeruat incorruptas.2.ſa.na. 1.40.E
Muria quib.cum ſpongia imponenda.5.c.m.ſ.l. 5.207.H
Muria quib.ſuggillatis ſit aduerſa.5.c.m.ſ.l. 5.208.A
¶Murmur,cur ſoluat dolores hypochondriorum. Com. in præſ. 5.29.H
Murmur in corpore,cur fiat.de ſympt.diff. 2.12.H
Murmur inteſtinorum quid ſignificet.5.de ſym.ca. 2.26.F
¶Muris auriculæ uires.7.ſ.m. 5.55.F
Murium capita ad alopecias qua ratione parentur. de. Ther. ad Piſ. 5.165.B.
Murium & caprarum fimi cui ſint ex uſu. de rem.par.fac. 5. 259. A
Murium carnes qua ratione oculorum chymoſi remedio ſint. de rem.par.fac. 5.258.F
Murium ſtercus ad alopecias.de Ther.ad Piſ. 5.165.C
Murium ſtercoris uires.10.ſ.m. 5.76.E
Murium ſtercus ad ueſicæ calculos.de The.ad Piſ. 5.165.C
Murium ſtercus ad alopecias.de rem.par.fac. 5.257.B
¶Muſcas, apes,uermes,& huiuſmodi alia naturalia Galenus nũquam ſecuit.& cur.de pla. 1.174.E
Muſcarum capita cui ſint ex uſu.p.c.m.ſ.l.5.173.F.& 4.com. m.5.loc.5.207.D
¶Muſcerda quid.de rem.par.fac. 5.257.C
¶Muſæ paſtillus.3.c.m.ſ.l 5.191.A
Muſæ remedum.5.c.m.p.g. 5.125.G
¶Muſculoſa q̃dã natura ſub cutis frõte cõtinet̃.de di.m.1.52.A.
¶Muſculus omnis eſt carnoſus.2.tem. 1.19.B
Muſculi cur carnem habeant.de uſ.p. 1.272.B
Muſculi gutturis ut lædantur.1.l.af. 3.6.F
Muſculorum coxendicis uſus.de uſ.p. 1.294.E
Muſculos abdominis urinæ excretionem adiuuare.1.l.af. 3.3.D
Muſculi quib.uox fiat.1.l.aff. 3.6.D
Muſculorum fibræ qualem habent naturam.2.tem. 1.17.E
Muſculorum intercoſtalium ad uocem uſus.1.l.af. 3.6.D
Muſculos ſuperiores etiã,qualis requirat ſpiratio.4.l.af.3.23.E
Muſculorũ intercoſtaliũ reſolutio,uocẽ tollit.de an.ad. 1.107.E
Muſculi qui & quales brachium attollant.1.de.uſ.p. 285.B
Muſculi,ut affecta ſpina,lædantur.4.l.af. 3.23.H
Muſculorum caro ut a corde differat. de an.ad. 1.101.D
Muſculi qui inflammati facile conuellantur.4.præſ.p. 3.117.G
Muſculi mandibulæ unde moueantur.4.l.af. 3.22.H
Muſculi uoluntariæ actionis inſtrumenta.de d.ſ.u.in. 1.111.D
Muſculorum natura atq.uſus. Sp.56.D
Muſculi qui calcaneum conſtituant.de uſ.p. 1.215.H
Muſculorum actiones exſoluit ſomnus.5.l.aff. 3.28.F
Muſculi guttur mouentes uocis inſtrumenta.4.l.aff. 3.25.G
Muſculi intercoſtales quãdo ſpirationem adiuuẽt.4.l.af. 3.23.E
Muſculorum intercoſtalium genera duo.5.l.af. 3.29.B
Muſculi thoracis differentia duplex.5.l.aff. 3.29.B
Muſculi oculorum ſeptem ſunt. Sp.124.H
Muſculorum affectio duplex. Sp.128.D
Muſculorum qui uoci ſeruiunt explicatio. Sp.54.F
Muſculi oculorum.de uſ.par. 1.262.C
Muſculi qui inteſtinorum fini ſuperiacent laxiores, aſſiduam atq; inuoluntariam faciunt deiectionem.3.de ſym.c. 2.26.D
Muſculis conuulſis molliens med.cõueniens.7.c.m.p.g.5.139.H
Muſculorum ſectionis neceſſitas.1.lo.af. 3.7.E
Muſculus eſt inſtrumentum motus uoluntarij. Sp.54.B
Muſculi palpebrarum quot ſint. Sp.50.C
Muſculorum propriæ affectiones quæ ſint.de diff.reſp. 2.75.E
Muſculus quid ſit. Sp.d.m.19.D
Muſculi oculorum ſex. Sp.50.B.C
Muſculis abundat thorax.4.l.af. 3.25.D
Muſculi linguæ.9.ſunt. Sp.41.H
Muſculi thoracis reſpirationis efficientes ſunt.5.l.aff. 3.28.F
Muſculis intercoſtalibus inflammatis eleuatio arteriarum dolorem infert.2.l.af. 3.8.G
Muſculi intercoſtales ut uehementer ſpiritus reddatur cauſa.1. loc.aff. 3.6.D
Muſculi affecti actiones a uoluntatis imperio pendentes. læduntur.1.loc.aff. 3.7.G
Muſculos,cum agunt,ad caput ſuum retrahi. Sp.59.F
Muſculi claudentes,uel aperientes immobiles animal obmuteſcere faciunt.5.l.aff. 3.25.G
Muſculorum abdominis diſtributio.de uſ.p. 1.229.B.
Muſculis abdominis inflãmatis & thoracis feb.4.p̃ſ.p.3.117.H
Muſculorũ ingẽtia uulnera qua rõne curet̃.7.c.m.p.g.5.141.A
Muſculorũ oculum claudentiũ munus & cur.4.loc.aff. 3.21.D
Muſculi gutturis ſi palpitent,aut quoquomodo lædatur uox uitiatur.4.loc.af. 3.25.G
Muſculi actio uoluntatis imperium ſequitur.1.l.af. 3.2.G
Muſculi thoracis & uentris carnoſi.4.præſ.pulſ. 3.117.H
Muſculi,uoluntarij motus inſtrumenta. Sp.57.G
Muſculi oculum claudentes quot ſint numero.4. loc. affect. 3. 21. D
Muſculi gutturis præcipui ſunt qui ipſum aperiunt & claudunt. 4.loc.af. 3.25.G
Muſculorum diſſectio quali in animali facienda.an.ad. 1.92.E
Muſculorum eſſentia è quib.conſtet.2.loc.aff. 3.8.E
Muſculi qui uocem forment. Sp.54.E
Muſculi brachij,cur maiores quàm cubiti.1.de uſ.p. 209.H
Muſculi qui in aluo exoncranda tendantur.de an.ad. 1.99.E
Muſculi qui palpebram ſuperiorem moueant.4.l.aff. 3.21.E
Muſculi ſub cute in regione uentris 8.& ſitus.5.l.af. 3.32.F

Muſculi in pleuritide inflammati minus tendunt & indurant arteriam quam cingens membrana.5.lo.aff. 3.29.C
Muſculorum rectorum uentris tumores facile deprehendi & ratio.5.loc.aff. 3.32.G
Muſculorum propria ſubſtantia quæ.a.m.ex.or.cl. 55.H
Muſc.durities quo pacto molleſcat.6.c.m.per g. 5.135.E
Muſculorum ſolorum propriè caro eſt.11.ſ.m. 5.76.H
Muſculum ſedis offendit frigus.1.l.aff. 3.7.F
Muſculorum thoracis actionem ſolam per ſomnum ſeruari.5.lo. affect. 3.28.F
Muſculus læſus qua ratione curetur.7.c.m.per g. 5.140.F
Muſculum non eſſe cor.de an.ad. 1.101.F
*Muſculos temporum inflãmari periculoſum.4.præſ.pu.*3.117.C
Muſculi indurati ſanati emplaſtro è ſpuma argenti & oxelæo. 1. c.m.per ge. 5.88.D
*Muſc.& neruorum doloribus.quid conueniat.6.c.m.p.g.*5.132.E
in Muſculo quæ eſt, propriè uocatur caro.10.m.m. 6.65.G
Muſculorum proprium non eſt pulſare.2.l.aff. 3.8.F
Muſculi uirgæ quot ſint. Sp.45.B
Muſculorum capita tria brachij modus exterior continet. 1.de an.adm. 73.A
Muſculorum abdominis uſus.de uſu par. 1.220.E.F
Muſculorum eſt actio reſpiratio.de diff.reſp. 2.75.D
Muſc.thoracis læſi inæqualem faciunt ſpũm.de dif.reſp. 2.75.E
Muſculi oſſibus adhærent in orbem.de co.ar.m.ex.or.cl. 44.A
Muſculi ad naſi pinnas ſiti. de diſ.muſ. 1.53.A
Muſculi caput mouentes ſunt uigintiocto.de uſu par. 1.276.E.F
Muſculi fibras habent ut plurimum ſecundum longitudinem. de uſu par. 1.276.H.& 277.E
Muſculi cubiti,& manus extremæ ſunt uiginti tres, & quomodo ſint diſpoſiti.de uſu par. 1.204.D
de Muſc. ſcripſit copioſe,& obſcure Marinus.de an. ad. 1.90.B
Muſculus unus quibuſdam uiſa eſt lingua.de mot.muſ. 1.116.D
Muſculi manus extremæ ſunt ſeptem.de uſu par. 1.204.F.G
*Muſcul.inflationi confert lixiuium,& quando.14.m.m.*6.86.G
Muſculi labiorum habent 4.principia.de uſu par. 1.277.B
Muſc.linguæ quot,& qui ſint,non eſt neceſſe pernoſcere.de anat. adm. 1.75.B
Muſculi epiglottidis,quot. Sp.54.C
*Muſc.interiores maximæ exſpirationis ſunt auctores. de mot.muſc.*1.122.F. *huius tamen contrarium dici uidetur eodem in libro.*123.E
Muſculi totius molis corporis neque magni,neque multi. de ana. adm. 1.76.G
Muſculi efflationi deſeruientes.de mot.muſc. 1.122.G
Muſc.ad ſuam originẽ trahuntur a neruis.de fœt.for. 1.140.H
Muſculi melius diſſecantur, ſi ſcalpelli ex myrto fiant. de an.ad. 1.90.F
Muſc.uulneratus quos affectus pariat.de mot.muſc. 1.117.B
Muſculi linguæ neruos a ſeptima coniugatione nanciſcuntur. de diſſect.ner. 1.61.A
Muſculi oculorum neruos molliores habent, quam motorios eſſe neruos deceat.de uſu par. 1.257.C
Muſculi,qui a ſtylo nominantur.de uſu par. 1.245.F
*Muſc.ſcirrhum contrahens,quid faciat.de motu muſ.*1.117.A
Muſculi ab acus ſimilitudine uocati.de uſu part. 1.245.F
Muſculi a graphij nomine dicti.de uſu par. 1.245.F
Muſcul.genera in pede,quot.de ana.adm. 1.78.D
Muſculi palpebræ ſuperioris quo ordine diſpoſiti ſint. de uſu par. 1.263.A.B
Muſculi duo oppoſiti ſunt in qualibet parte, quæ uoluntario motu cietur.de uſu par. 1.262.F
Muſculus temporalis eſt in homine minimus, & eius rei cauſſa. de uſu part. 1.266.G
Muſculi oculorum neruos a ſecunda coniugatione accipiunt. de diſſ.neru. 1.60.D.E
*Mulſa & hyſſopum tertianæ nothæ conuenit.*1.*ad Glauconem.* 6.95.D
Muſculus origo tendonis.de ana.adm. 1.71.A
Muſculi ut tendones patiuntur.de mo.muſc. 1.115.C
Muſculis abſciſſis motus perditur.de mot.muſc. 1.116.F
Muſculi temporales offenſi,quorum morborum ſint auctores. de uſu par. 1.266.G.H
Muſculi finis neruoſus eſt tendo.de decr.Hipp. 1.145.D.G
Muſculus temporalis oſſibus a natura circumſcriptus eſt. de uſu part. 1.266.G
Muſculi maſticatorij,qui ſint.de uſu par. 1.267.C
Muſculus,qui proprie latus dicitur, eſt in quo conuulſio canina fit.de diſſ.muſc. 1.52.H
Muſculorum duo genera in manu.de anat.adm. 1.78.D
Muſculi plures,uel maiores,uel robuſtiores dati maioribus membris: minoribus,contra.de uſu par. 1.218.C
Muſculi temporales in ſua conſtitutione diuerſi ab alijs ſunt, & exacte declarantur.de uſu par. 1.267.D.E.F
Muſculi caput erigentes ſunt omnium minimi.de uſu p. 1.277.B
*Muſculi externi ſupinam manum efficiũt.de mot. muſc.*1.120.C
Muſculi interni manum pronam faciunt.de motu muſ. 1.120.C
Muſculi tot ſunt in particula,quot motus habet. de motu muſc. 1.116.E
Muſculos quomodo nerui ingrediantur.de mot.muſ. 1.115.D
Muſculus nullus linguam mouere in tendinem deſinit. de motu muſc. 1.115.H
Muſculi octo ſunt,qui totum cubitum extrinſecus occuparunt ſecundum unum modum diuiſionis, ſecundum alterum, ſex. de ana.ad. 1.72.H
Muſculi cum cerebro et ſpinali medulla magnam habent communicationem.de mo.muſ. 1.115.D
Muſculi neruum accipiunt aut à cerebro aut à ſpinali medulla. ibidem.
Muſcul.numerus apud anatomicos diuerſus.de ana.ad. 1.71.D
Muſculi cubitum flectentes & extendentes ſunt in brachio, circumuertentes autem in ipſo cubito.de uſu par. 1.205.F
Muſc. in ſuperficie manus interna unde oriatur,qui excoriari nõ poteſt,ut multi alij.de uſu par. 1.205.H
Muſcul.motus eſt animalis.de mo.muſ. 1.115.E
Muſculus cur non ſit ſenſus inſtrumentum.de motu muſculorum. 1.115.E
Muſculorum cubitum ad brachium mouentium diſſectio. de ana. adm. 1.74.B
Muſculorum ſectionem ſeparatim ſcripſit Galenus. de ana.adm. 1.70.F
*Muſculorum abdominis coniugationes quatuor. de anat. adm.*1. 93.H.& 94.A
Muſculi quomodo ex fibrarum acceſſione fiant. de ana. adminiſt. 1.93.C.D
Muſculis ſeparandis ſcalpellus retuſus aliquantulũ, requiritur. de ana.ad. 1.72.A
Muſculi cuiuſque functio difficulter poteſt inueniri. de fœ.for. 1.141.A
Muſcul.capita proprijs digitis ſector debet apprehendere. de an. adm. 1.73.D
Muſculos octo dimiſerunt,qui ſimias imperitis excoriandas dederunt.de ana.adm. 1.70.H
Muſculi xij.larynga mouent proprio motu.de uſu par. 1.242.C
Muſculi contuſi quomodo ſunt curandi.14.me.m. 6.86.H
Muſculi in manibus & pedibus longo tempore ab anatomicis,& à Galeno non fuerunt animaduerſi.de uſu par. 1.215.C
Muſculi in medio cubito exiſtentis eſt diſſenſio.de ana.adminiſtr. 1.71.D
Muſc.oſſibus,ligamentis colligantur.de mo.muſ. 1.115.E
Muſcul.capita quæ ſint.de ana.adm. 1.108.B
Muſculi,capitibus inciſis,reſoluuntur.de an.adm. 1.108.B

Muſculorum nares mouentium diſſectio.de ana.ad. 1.87.B
Muſculorum manum mouētiū diſpoſitio.de u.p. 1.205.B.et F.G
Muſculorum notitia poſt oſsium cognitionem eſt conſideranda.de ana.ad. 1.70.E
Muſculorum diſpoſitio ualde uaria eſt.de an.ad. 1.70.F
Muſculorum oculis deſeruientium conſideratio. de anat. adm. 1.87.G
Muſculos pedis quoſdam antiqui ignorarunt.atque eorum diſpoſitio.de ana.ad. 1.78.C
Muſculi linguam mouentes. ibidem.G
Muſculi faucium. de diſ.muſ. 1.55.A
Muſculis ſepti tranſuerſi laborantibus quæ nam cataplaſmata conueniant.11.me.me. 6.71.D.
Muſculorum in abdomine uſus tum in mingendo,tum in fœtu edēdo.3.fa.na. 1.42.D
Muſculi per fibras mouentur.3.fa.n. 1.43.H
Muſculorum ſcapulas mouentium declaratio.de an.ad. 1.89.G
Muſculi labiorum quatuor ſunt.de diſ.muſ. 1.52.H
Muſculi ſpinales quam utilitatem præſtent uentriculo.de uſ.par. 1.220.C
Muſculorum intercoſtalium uſus.de uſ.p. 1.229.G.H
Muſculi gutturis quot ſint,& qūo diſponant̄.de diſ.muſ.1.54.D
Muſculi clauicularum.ibidem.de diſ.muſ. 1.54.E
Muſculi aſperam arteriā mouētes quatuor ſūt.de diſ.m. 1.54.E
Muſculi oſsis lambdoidis.de diſſ.muſ. 1.54.F
Muſculi rectum inteſtinū claudentis ſubſtantia.de u.p.1.229.A
Muſculi fibras habent ſitu ſimplices.de ana.ad. 1.101.D
Muſculorum omnium commune eſt,ut membrum ad ſuum principium trahant.de diſ.muſ. 1.53.E
Muſculi multi linguam mouent.de mo.muſ. 1.116.D
Muſculi caput mouentes,& eorum diſpoſitio.de diſſ.mu. 1.53.F
Muſculorum intercoſtalium antiqui nullam mentionem fecerunt nec aliorum multorum.de ana.ad. 1.105.B
Muſculi caput neruoſum eſt,medium carnoſum,finis rurſus neruoſus eſt.de mo.mu. 1.115.G
Muſculi uenter qui ſit.de mo.mu. 1.115.G
Muſculi interni & externi motus efficiunt diuerſos.de mo. muſ. 1.116.G.H
Muſculi manus uarijs modis patiuntur.de mo.mu. 1.304.C
Muſculorum intercoſtalium ſectio quomodo eſt facienda.de ana. adm. 1.107.A
Muſculus fit ueluti planta quædam & qūo.de mo.mu. 1.115.E
Muſculi ſunt inſtrumenta motus uoluntarij.de uſ.p. 1.228.A
Muſculorum omnium opus eſt,ut in ſe,tenſis fibris,conſideant.de uſu par. 1.229.B
Muſculi ſpinales quomodo ſint diſpoſiti.de ana.ad. 1.94.H
Muſculorum lumbis deſeruientium diſſectio.de an.ad. 1.94.E
Muſculorum abdominis diſſectio.de ana.ad. 1.93.A.B.C.D
Muſculus buccam unà cum partibus lateralibus mouens ab anatomicis ante Galenum corrumpebatur.de uſ.p. 1.298.C
Muſculorum caput pectori & clauiculis connectentium & diſſectio.de ana.ad. 1.89.E
Muſculorum os aperientium explicatio.de ana.ad. 1.90.C
Muſculorum magnitudini oſsium illis ſubiectorū magnitudo correſpondet.de uſu par. 1.209.H
Muſculorum coxam mouentium diſpoſitio.de an.ad. 1.76.H
Muſculorum ad anum & ueſicam officium.de mo.mu. 1.122.B
Muſculi thoracis externi, internis apponi uidentur.de mo.muſ. 1.122.F
Muſculorum quatuor ſunt motus.de mo.mu. 1.118.A
Muſculus ex multis rebus eſt compoſitus.de uſ.p. 1.274.G
Muſculos radium ad pronam figurā mouentes cur natura in profundo poſuit.de uſ.par. 1.206.C
Muſculorum duplex eſt tenſio.de mo.mu. 1.122.G
Muſculorum diuerſarum partium declaratio.de ana.ad. 1.87.H.& 88.per totum ferè.
Muſculorum coſtarum & uentris motus quales ſint.de mo. muſ. 1.122.G.H
Muſculus non ſemper deſinit in tendonem.de mo.muſ. 1.115.H
Muſculis,cùm ſint actionis animalis inſtrumenta, opus fuit magnis neruis.de uſ.par. 1.238.B
Muſculi in femore ſunt nouem.& eorum diſpoſitio. de uſu part. 1.217.H
Muſculorum brachium ad pectus adducentium,& ab eo abducētium declaratio.de uſ.p. 1.284.H.& 285.A
Muſculi foris oſsibus adhærent.de ana.ad. 1.70.A
Muſculum quomodo natura efficit.de ſem. 1.129.D
Muſculi quatuor duobus fortius agunt.de uſ.p. 209.E
Muſculorū radiū oblique mouentiū diſpoſitio.de uſu p. 1.206.B
Muſculorum motus quot ſint.de mo.muſ. 1.116.D
Muſculorum ſine articulo eſt quædam media figura. de mo. muſ. 1.122.A.B
Muſculi motus obliquos efficientes obliqui poſiti ſunt, à natura, recti uerò,qui rectos.de uſu par. 1.215.G
Muſculi ſinguli ſingulos hinc motus.de uſ.par. 1.232.H
Muſculus abſciſo tendone quomodo in ſe contrahatur.de mo.mu. 1.118.H
Muſculi oculorum quales ſint.de mot.muſ. 1.116.B
Muſculus nullus fibras rectas & obliquas habet ſimul.de uſ.pa. 1.232.H
Muſculorum intercoſtalium diſſectio.de ana.ad. 1.92.D
Muſculi abdominis in egerendo & meiendo,quomodo ſe habeāt. de mo.mu. 1.122.D
Muſculus nullus motus oppoſitos efficit,de uſ.p. 1.262.F
Muſculi duos inſertionis modos habent.de mo.mu. 1.118.E
Muſculi in tendones non finientes qui ſint. de mo.mu. 1.116.A
Muſculus omnis partem ad ſe trahit,cui infigitur.de uſ.partium. 1.267.A
Muſculorum abdominis,& artuum motus eſt diuerſus . de mot. muſ. 1.116.C
Muſculorū digitos mouentiū diſpoſitionis ratio. de u.p.1.201.B
Muſculi oſſa mouentes in tendones finiunt.de mo.mu. 1.116.A
Muſculorum omnium commune eſt , ut fibrarum ſitum in motu ſequantur.de uſu.par. 1.243.F
Muſculum quenque eſſe animal,ut quidam dixerunt , eſt falſum. de fœ.for. 1.140.G
Muſculorum motus ſunt diuerſi.de mo.mu. 1.117.C
Muſculorum maxillam inferiorem mouentium differentia.de uſ. par. 1.268.A
Muſculorum poſitiones ſunt quatuor.de uſu.par. 1.229.D
Muſculi quandoque ſeipſos mouent, qui, et quomodo. de mo.mu. 1.116.A
Muſculi ſpinales fibras habent obliquas.de uſu p. 1.277.E
Muſculus latus qui ſit,& qūo ſit diſpoſitus.de diſ.mo.1.52.G.H
Muſculorum à fibula prouenientiū diſſectio.de an.ad. 1.78.B
Muſculorū labra et buccas mouētiū diſtributio.de an.a. 1.86.A
Muſculorum temporalium munus.de ana.ad. 1.86.A
Muſculus nullus habet ligamenta.de ana.ad. 1.73.H
Muſculis exēptis ligamenta apparēt.de an.ad.1.73.G.& 74.A
Muſculorum à thorace ad brachium tendentium explanatio. de ana.ad. 1.90.E
Muſculorum à ſcapulis & clauiculis ortorum diſſectio.de an.ad. 1.91. D
Muſculorum thoracem mouentium explicatio.de an.ad. 1.91.G
Muſculi in pede exiſtentes.de diſſ.muſ. 1.60.A
Muſculorū genera in pede exiſtentium ſunt quatuor. ibidem.B
Muſculorum genera in manu ſunt quatuor. ibidem.
Muſculi recti rectos motus,obliqui obliquos efficiunt. de ana.ad. 1.95.G
Muſculorum figuræ in ſimilibus animalibus ſunt ſimiles,in diſſimilibus diſſimiles,ita & magnitudo,& poſitura.de ana.adm. 1.95. G

Muſculorum cruris diſſectio quomodo ſit efficienda. de ana. adm. 1.75. G
Muſculi recti motum rectum efficiunt, obliqui obliquum. de ana. adm. 1.76. B
Muſculorum extremæ manus diſſectio, quî nam ſit facienda. de ana. adm. 1.73. E
Muſculi magnum digitum mouentes qui ſint. de ana. ad. 1.73. E
Muſculi ſunt motus uoluntarij inſtrumenta. de mo. mu. 1.115. B
Muſculorum numerus magnus eſt. ibidem.
Muſculorum ſitus eſt diuerſus. de mo. mu. 1.115. B
Muſculus omnis per tranſuerſum ſectus ſectione magna particulæ motum lædit, cuius eſt muſculus. de mo. muſ. 1.115. B
Muſculus unus ſi tot motus haberet, quot membrum, multitudo muſculorum eſſet ſuperflua. de mo. mu. 1.116. D
Muſculi unius non multi ſunt motus. de mo. mu. 1.116. D
Muſculi oculorũ tot ſunt, quot ipſorũ motus. de mo. mu. 1.116. D
Muſculus intenſus particulam cum laxato muſculo ad ſe trahit. de mo. muſ. 1.116. E
Muſculi quando dicantur agere. de mo. muſ. 1.116. E
Muſculis per tranſuerſum abſciſſis motus deperditur partium ſubiectarum. de mo. muſ. 1.116. E
Muſculorum tibiæ diſſectio. de ana. ad. 1.77. F
Muſculos tibiæ ante muſculos coxæ diſſecare oportet. de ana. ad. 1.77. F
Muſculi genu articulum mouentes ſunt quatuor et quomodo ſint diſpoſiti. de ana. adm. 1.76. E
Muſculi quidam genu mouentes, pro uno ab anatomicis habentur, quod eorum fines ſimul uniti ſint. de ana. ad. 1.76. F
Muſculorum robur eſt potens. 13. met. med. 6.79. C
Muſculi ſunt uoluntarij motus inſtrumenta. 6. m. m. 6.37. C
Muſculus nullus naſum contrahit. de diſſ. muſ. 1.53. A
Muſculus nullus eſt in exteriori ſummæ manus regione, ſicut eſt in interiori. de ana ad. 1.82. B
Muſculis ſcirrhoſis quando conueniat ammoniacum. 14. me. me. 6.86. D
Muſculi collum mouentes. de diſ. muſ. 1.55. A
Muſculi humerum mouentes. ibidem. C. D
Muſculus paruus in humeri articulatione conſtitutus qui ſit. ibidem. H
Muſculi articulationem in gibbo mouentes. de diſ. mu. 1.56. A
Muſculi cubiti radium, carpum, & digitos mouentes. ibidem. C
Muſculus unus magnus quatuor digitos, pollice excepto, mouet. ibidem.
Muſculi oculorum quot ſint. de diſſect. mu. 1.52. A
Muſculorum paria quatuor maxillam inferiorem mouent. ibidem. B. C
Muſculi à capite ad ſcapulas deſcendentes. ibidem.
Muſculi ſcapulam utranque mouentes ſunt ſeptem. ibidem. E
Muſculi abdominis qui ſint, & quot. ibidem.
Muſculi teſtium. de muſc. diſ. 1.58. A
Muſculus colli ueſicæ. ibidem
Muſculi membri uirilis. ibidem. B
Muſculi ſedis. ibidem
Muſculi coxendicem mouentes. ibidem. C
Muſculi genu mouentes. ibidem
Muſculi pedem & digitos mouentes. de diſ. muſ. 1.59. C. D
Muſculi in ſumma manu reperti. de diſ. muſ. 1.57. A
Muſculi thoracis qui, & quot ſint, & eorum diſpoſitio. ibidem. C
Muſculi à ſecunda ceruicis uertebra orti. ibidem. E
Muſculi ſpinam flectentes. ibidem. F
Muſculi ψόαι dicti qui ſint. ibidem.
¶ Muſcus ſiue bryon aut ſplachnõ ubi inueniatur. 9. ſ. m. 5.44. F
Muſcus quas habeat uires. 6. ſ. m. 5.44. F
Muſtelæ carnis uires. 11. ſ. m. 5.77. H
Muſtelæ hiſtoria cuius nullum ſe feciſſe periculum narrat. Gal. 11. ſ. m. 5.81. D
Muſtelæ cerebrum comitiali remedio eſt. de Th. ad Piſ. 5.165. B
¶ Muſtum primo gradu calidum. 8. ſ. m. 5.56. E
Muſtum uentrem laxat. 2. de al. fac. 4.20. E
Muſtum flatulentum ac coctu difficile. Sp. 87. H
Muſtum craſſi ſucci, difficile eſſe coctu, ac flatulentum eſt. de cib. bo. ac m. ſ. 4.40. D
Muſtum quã habet facultatem. 4. c. m. ſ. l. 5.201. A
Muſtum duob. modis calidum. 4. ſ. m. 5.26. G
Muſtum è quib. uuis ad med. conficiatur. 6. c. m. ſ. l. 5.218. F
Muſtum, pituitam gignit. Com. de n. h. p. 9. B
Muſtum coctum ſapa eſt. 7. c. m. ſ. l. 5.225. H
e Muſto ſtomaticum. 6. c. m. ſ. l. 5.218. A
¶ Mutandam temere conſuetudinem non eſſe. Com. m. u. 140. F
Mutanda paulatim conſuetudo. Sp. 81. E
Mutandam repente conſuetudinem non eſſe. Com. de m. u. 130. H
Mutandi pulſus quantam uim habeat uinum. de p. ad ty. 3.43. D
Mutandam temere curationem non eſſe. Com. aph. 315. H
¶ Mutui elementa. Com. de h. 4. F
Mutari ab ambiente corpora. 1. de ſan. t. 4.48. B
¶ Mutatio fit dupliciter. 1. me. me. 6.6. B. & 2.9. G
Mutatio temperamentorum ut fiat. 8. meth. me. 6.53. A
Mutatio ſententiæ, cur contingat, exemplo Menelai Helenam interfecturi. d. decr. 1.169. C
Mutatio temperaturæ eſt ſolutio continui. 3. de frac. 34. Comm. 257. C
Mutatio ſanguinis cõſiderãda, dũ mittitur. de cur. p ſa. 6.122. C
Mutatio triplex requiritur, ut ex pane fiat ſang. 3. tẽ. 1.21. B. C
Mutatio ſanguinis in ſectione uenæ non ſemper expectanda eſt. de cur. per ſang. 6.122. D
Mutatio morbi quæ ſit mala criſis uocanda. 3. criſ. 3.141. D
Mutatio morbi quænam ſit ſolutio. 3. criſ. 3.141. D
Mutatio morbi omniũ optima ẽ, cũ ſubito diſcutit. 3. cr. 3.141. D
Mutatio, & quies. 1. ſa. na. 1.30. E
Mutatio ex contrarijs in contraria fit. 1. tem. 1.10. F
Mutatio humorum præter naturam, ut fiat. C. in præſ. ſ. 32. A. B
Mutatio coloris quæ peſſima. Com. in præſ. 21. C
Mutatio corporis ut fiat. 3. ſ. n. 1.47. B
Mutatio dum fit eſt dolor. de inæq. intemp. 2.44. C
Mutatio frequens humorũ in morbis, mala. Cõ. in præd. p. 46. G
Mutatio omnis periculoſa. Com. de u. a. 188. B. C
Mutatio colorum in oculis euidentiſſ. Com. de m. u. 151. F
Mutatio pulſus duplex. de p. ad Tyr. 3.42. H
Mutatio ſpeciei ut fiat. 3. ſ. m. 5.17. A. B
Mutatio a motu ad quietem ſublata, minus offendit quàm cõtraria. Com. de u. a. 188. E. F
Mutatio pulſus cur fiat. 3. præſ. p. 3.115. B
Mutatio uinorum. p. de ant. 5.147. B
Mutatio omnis repentina periculoſa. Com. de h. 34. E. F
Mutatio prioris habitus, motus eſt. 1. m. m. 6.6. A
Mutatio criſis ex quarto in quintum: & eius cauſſa. 3. de criſib. 3.142. F
Mutatio ætatis, arteriæ mutat diſtentionem. 1. c. p. 3.92. D
Mutatio ſubita, periculoſa. Sp. 135. G
Mutatio omnis, aut qualitate fit, aut quantitate. 1. de ſan. tuen. 4.53. G
Mutatio à naturali, quare in facie appareat maxime. Comm. in præſ. 21. A
Mutatio uini celerrima. 3. tem. t. 22. A
Mutatio uictus quo modo facienda. Com. de n. h. ſ. 10. D
Mutationis terminus quis ſit. de inæq. intem. 2.44. E. F.
in Mutatione dolor. 2. ſym. c. 2.21. A
Mutationes, quæ & quos generatim offendant. Cõ. de u. a. 188. C
Mutationes repentinæ, magna adferunt mala. Cõ. de u. a. 188. A
Mutationes ſubitæ periculoſæ. Com. de ſal. d. 16. B
Mutationes aeris repentinæ parum tutæ. Com. de hu. 26. A
Mutationes morbos pariunt. Com. de h. 26. B

Mutationes in uentre acidæ, a frigore fiunt.3.ſymp.cau.2.23.H
Mutationes eſſe cauendas.Com.de m.u.ſ. 140.F
Mutationes corporum duobus modis fiunt.3.decr.d. 3.161.A
Mutationes quaternionum obſeruandæ.Com.in præſ.Com.37.B
Mutationes maximæ tũ naturæ tum habitus, morbos potiſsimũ pariunt.Com.de u.a. 185.A
Mutationes ſubitæ periculoſæ.Com.de ſal.d. 16.B
Mutationes morborum.4.modis fieri.Com.de hu. 22.F
Mutationes uehementiores,& minores in quo lunæ ſtatu.3.dec.die. 3.158.F
Mutationes a luna in quaternionibus factæ.3.de diebus decr.3.160. D
Mutatiões particulares morbi ad quæ referant̃.3.de.d.3.159.G
Mutationes magnæ & celeres in luna plena.3.decr.d.3.158.A
Mutationes ſubitas natura non fert.ar.med.ex. 59.B
Mutationes lunæ omnes propter eius receſſum a ſole fiunt.3.dec.die. 3.158.E
Mutationes inæquales & diuturnas facit lunæ coitio.3.decr.di.3.158.G
Mutationes morborum ſex.3.criſ. 3.141.D
Mutationum & criſis cauſſa eſt luna.3.dier. 3.160.D
Mutationum pulſus differentia triplex.de p.ad Tyr. 3.42.H
Mutationibus multis obnoxium corpus. Com. aph. 299.C
¶Mutila quomodo poſſunt refici.14.met.m. 6.90.B
Mutila auris ut reficiatur.14.met.med. 6.90.B
¶Mutus præ nimio cap.dolore qui curandus.de rem. par.facul.256. B
Mutum animal quomodo efficiatur.de uſu par. 1.243.C
Mutum animal quo pacto omnino fiat.1.lo.aff. 3.6.F
Muti cur phrenitici quidam fiant.Com.in præd. 47.H
Muta quæ & cur ſint animalia.de uſu par. 1.233.C
Muta quæ ſint animalia.de uſu par. 1.247.C
¶Mutua rerum generatio,ut fiat.4.ſ.m. 5.28.A
¶MYAGRI ſemen pingue & emplaſticam uim obtinet tunſum quod effundit.7.ſ.m. 5.55.F
¶Mydriaſis,nimia pupillæ dilatatio a quibus medicamentis interdum excitetur.3.met. 6.17.A
Myles radix paruo bulbo ſimilis facultatis contrahentis.7.ſ.m.5.55.F
¶Mylphæ palpebrarum defluuia ſunt.4.c.m.ſ.l. 5.201.C
¶Myopes qui ſint. Sp.int.33.D
¶Myracopon Damocratis ſuauitatis plenum quibus affectibus ſuccurrat.7.c.m.per g. 5.145.D
Myracopon regium concoctionem adiuuans, quibus uiribus polleat.7.c.m.per g. 5.143.E
Myracopa medicamenta quæ dicantur.7.c.m.per g. 5.141.E
Myrepſia balanus quid ſit.6.ſ.m. 5.43.F
Myrepſia cera quæ ſit.3.c.m.per g. 5.108.H
Myrepſicæ balani carnis ſuccus calidus.6.ſ.m. 5.43.F
¶Myricæ fructus & cortex quas habeant uires adſtringentes.7.ſimp.med. 5.55.G
Myrica & galla immatura quì differant.7.ſ.m. 5.55.G
Myricæ combuſtæ cinis quibus ſit ex uſu.7.ſ.m. 5.55.G
Myrica abſtergentis & incidentis facultatis.7.ſ.m. 5.55.G
Myricæ ſemen ad aphthas, ex Archigene ex uſu ſunt.6.c.m.ſ.l.5.224.E
Myricæ fructus ſplenicis conueniens.9.c.m.ſ.l. 5.245.C.D
Myricæ fructus ad dyſentericos.9.c.m.ſ.l. 5.249.E
Myricæ fructus quibus affectibus proſit.6.c.m.ſ.l. 5.223.G
Myrica dentium dolores ſanat.7.ſ.m. 5.55.G
Myrica lienem induratum ſanat.7.ſ.m. 5.53.G
Myricæ uires. Sp.96.E
¶Myriophyllon ſiccat adeo ut uulnera glutinet.7.ſ.m. 5.55.G
Myriophillum ſolidandi uim habet.7.ſ.m. 5.55.G
¶Myrmecia eſt morbus toto genere præter na.14.m.m.6.90.C
Myrmecias tollit chameſsice.8.ſ.m. 5.63.B
Myrmecias quid curet.6.ſ.m. 5.48.C
Myrmecias & acrochordonas quid ſanet.6.ſ.m. 5.44.A
Myrmecias quid diſcutiat.8.ſ.m. 5.6.A
Myrmecias & thymos curant groſſi.8.ſ.m. 5.56.E
Myrobalani expreſsio iecori adſtringendo mediocriter conuenit.13.met.me. 6.82.A
¶Myropiſſocerum quid ſignificet.1.c.m.ſ.l. 5.175.D
¶Myrrha Troglodytica optima ad antidotos.1.de an.5.151.G
Myrrhæ qualitates.1.de ant. 5.151.G
Myrrhæ hiſtoria. Sp.95.H
Myrrha & aloe qua ratione ſiccent.5.c.m.per g. 5.120.D
Myrrha & aloe qua ratione differant.5.c.m.per g. 5.120.D
Myrrha lumbricos necat.8.ſ.m. 5.60.D
Myrrha cal. & ualde ſiccans medicamentum & tenuium partium.1.c.m.per g. 5.90.H
Myrrha 2.ord.cal.ſicca pariter.8.ſ.m. 5.60.D
Myrrha moderata abſterſionem habet ita ut arteriam non exaſperet.8.ſ.m. 5.60 E
Myrrhæ & croci differentia.4.c.m.ſ.l. 5.200.F
Myrrha penetrat altius quam crocus.6.c.m.ſ.l. 5.215.H
Myrrhæ odor dolorẽ capitis pleriſq; infert.2.c.m.ſ.l. 5.184.D
Myrrha ab opocalpaſo quì differat.1.de ant. 5.150.F
Myrr.ſubtiliſsimè trita mellis elixatiõi cõfert.2.adGl.6.104.C
Myrrha fœtum eijcit atque occidit.8.ſ.m. 5.60.D
Myrrhæ ſtactæ & bdellij onychis uſus ad Iſchiadicos.10.c.m.ſ.l.5.253.G
Myrrha & thus quo pacto ſiſtant ſanguinem e uulnere fluentem.de rem.par.fac. 5.262.H
Myrrha ad pus auferendum ab oculis eſt utilis.14.m.m.6.91.G
Myrrhæ ſiue ſmyrnæ uires.8.ſ.m. 5.60.D
Myrrhæ Bœotiæ uſus.8.ſ.m. 5.60.E
¶Myrrhis radice odorata menſes mouente.7.ſ.m. 5.55.G
Myrrhis cal.2.ord.quæ grauãt pectus expurgat.7.ſ.m. 5.55.G
¶Myrtæ uires Sp.96.C
¶Myrtada quid uocent medici.7.ſ.m. 5.55.H
¶Myrtei uini uſus.8.c.m.ſ.l. 5.237.A
Myrtei folij ſpecie cutis ubi ſit opinione quorundam ſecanda.13.met.med. 6.79.F
¶Myrtini unguenti uſus.11.met.me. 6.71.C
¶Myrtite dyſentericis utile.9.c.m.ſ.l. 5.250.C
¶Myrtus ex contrarijs ſubſtantijs uincit tamen in ea frigidum terrenum.7.ſ.m. 5.55.H
Myrtus ualenter deſiccat.7.ſ.m. 5.55.H
Myrti partes omnes adſtringunt.7.ſ.m. 5.55.H
Myrti folia uiridia minus deſiccant quam arida.7.ſ.m. 5.55.H
Myrti ſuccus unde exprimatur.7.ſ.m. 5.55.H
Myrtus apta ad ſcalpellos faciendos, quibus muſculi ſeparentur.de anat.adm. 1.90.F
Myrtus uehementer adſtringit.5.c.m.ſ.l. 5.208.B
Myrtus lentè conſtipat.7.ſ.m. 5.55.H
Myrtus habet aliquid tenue,& calidum.7.ſ.m. 5.55.H
Myrti decoctum in uino dulci factum auris ſibilũ ſoluit. de rem.par.fac. 5.257.F
Myrti fructus cuius ſit ſaporis.4.ſ.m. 5.26.C
Myrto nulla deleteria facultas ineſt.7.ſ.m. 5.55.H
Myrti baccæ recentiſſimæ cui ſint ex uſu.5.c.m.ſ.l. 5.208.H
Myrti albæ folia ad aphthas opportuna.6.c.m.ſ.l. 5.224.B
Myrti germina iecori,quando conueniunt.13.m.m. 6.82.A
Myrti baccæ in uino coctæ ad dyſenteriam. de rem.par.fac. 5.262. A
Myrti fructus, frigidi atque aſtringentes.2.de al.fa. 4.21.H
¶Myos otis auricula muris idem.7.ſ.m. 5.55.F
¶Myſia finitima Pergamo.1.de ant. 5.147.F.G
¶Myſium uinum.5.de ſa.tu. 4.75.A
¶Myſterium appellata confectio ad phthis.7.c.m.ſ.l. 5.233.B
Myurizon pulſus quis ſit. Sp.71.B

N

NAERAS, & Carmione Cleopatræ fœminæ. de Ther. ad Piſ. 5.164.F
¶Napy, cal. ſicc. ordine quarto. 8. ſ.m. 5.56.C
Napy quarti gradus calid. 5. ſ.m. 5.38.E
Napy & pyrethrum calida. 5. ſ.m. 31.D
Napy qua ratione calefaciat. 6. ſ.m. 5.47.B.C
¶Narciſſinum unguētum quē uſum præſtet. 2. c.m.ſ.l. 5.182.A
¶Narciſſi radix conglutinandi uim habet. 8. ſ.m. 5.56.C
Narciſſi radix ſiccat uehementer habetq. abſterſorium quiddam & adtractorium. 8. ſ.m. 5.56.C
Narciſſi uires. Sp.96.F
¶Narcotica ad ſummos oculorum dolores adhiberi. 12. m.m. 6.73. E
Narcotica oculis non temere adhibenda. Sp.130.A
Narcotica cur periculoſa. Sp.134.F.G
¶Nardinum unguentū potatum ad hepaticos ex Archig. 8. c.m. ſ.l. 5.243.C
Nardinum cum aceto ad ſonitum aurium. de rem. par. fac. 5.257.E
Nardinum collyrium. 4. c.m.ſ.l. 5.200.B
Nardinum unguentum Hepati aptum. 13. m.m. 6.82.A
Nardini unguenti uſus. 11. m.m. 6.71.C
¶Nardus celtica ad prouocandum urinā idonea. 8. ſ.m. 5.56.B
Nardus celtica cæteris calidior ſed minus adſtringit. 8. ſ. med. 5.56. B
Nardus montana ubi naſcatur multa. 8. ſ.m. 5.56.C
Nardus indica cur ſpica dicta. p.d.ant. 5.152.C
Nardus Gallica triplex, ſi nomen ſpectes. p.d.ant. 5.152.G
Nardus indica urinas mouet. 8. ſ.m. 5.62.G
Nardus ex oxymelite contra fungos. de rem. par. fac. 5.263.A
Nardus celtica quando iecori conuenit. 13. me.me. 6.82.B
Nardi radix iecori mediocriter adſtringendo conuenit. 13. met. med. 6.82.A
Nardi ſpica cum aqua mulſa tertianæ nothæ confert. 1. ad Glau. 6.95.D
Nardi ſpica fluxum inteſtinorum cohibet. 8. ſ.m. 5.58.B
Nardi ſpica cal. primo ordine ſicca 2. quib. partib. conſtet. 8. ſ.m. 5.56.B
Nardus urinam mouet. 8. ſ.m. 5.56.B
Nardo uiribus ſimilis phu. 8. ſ.m. 5.62.G
Nardi uires. 9. c.m.ſ.l. 5.248.A.B
¶Nares ſunt uia odorum ad olfactus ſenſorium. de uſu part. 1.250.B
Nares ſenum ſemper diſtillatione manant. 2. tem. 1.15.H
Nares quos muſculos habeant, a quibus moueantur. de ana. adm. 1.87. B
Nares exulceratæ quæ medicamenta requirant. 5. metho. med. 6.33.B
Nares neruos molles tantum habent, quòd ſenſum tantum habent. de uſu par. 1.249.A
Nares humidæ cur fiant. Com. de hu. 18.C.D
Nares quo med. ſang. edant. 7. ſ.m. 5.52.E
Nares purgantur ciclamini ſucco. 7. ſ.m. 5.52.H
Nares cur ſemper pateant. Sp.91.G
Nares quo ſucco purgentur. 7. ſ.m 5.42.D
Nares ſtillare, in febrib. ardentib. perniciosum. Com. de m.u.ſ. 83. F
Nares quæ uacuent. Sp.102.F
Nares ſermoni ſeruire. 4. l.af. 3.25.G
Nares ac genitura humidiores, ualetudinem infirmiorem: ſicciores, contra. Com. de m.u.ſ. 162.E
Nares affectum crebrum expurgant. 11. m.m. 6.72.A
Nares purgat beta. 8. ſ.m. 5.61.E
Nares cerebri cauſſa factas. de uti. reſp. 1.307.A
per Nares euacuatio ut fiat. Com. de h. 14.D
ad Nares quando fiat reuulſio. Com. de h. 13.D
ad Nares cur regurgitet potus. 5. l.af. 3.31.E
per Nares purgari cerebrum. 7. m.med. 6.48.A
per nares expurgari cerebrum. 2. ad Gl. 6.100.E
per nares cerebrum expurgari. de c.a.m.ex.ord. 48.E
per Nares ſanguis ut eliciatur. 7. ſ.m. 5.52.E
per Nares fluxus toto genere præter naturam. de ſect. ex. ord. 26. E
per Nares cerebrum uacuari. 2. l.af. 3.12.H
Narium ulcera quo medicamento curentur. 5. c.me. per genera. 5.122.D
Narium ulcera ſanat hederæ ſuccus. 7. ſ.m. 5.51.A
Narium ſanguinis fluxus qua ratione reprimatur. de rem. par. fac. 5.258.B
Narium qualis ſit ſubſtantia. Sp.d.m.19.A
Narium fœtoris remedia. Sp.110.A
Narium affectus curari quì queāt. 3. c.m.ſ. 5.197.B.C.D.E.F. G.H.198.A.B
Narium fœtor quì diſcutiatur. 3. c.m.ſ.l. 5.197.G
Narium ſtillatio periculoſa. Com. de m.u.l. 89.F
Narium pinnæ interdum ad ſpirationem neceſſariæ. 4. loc. affec. 3.23.E.F
Narium ſtilatio, mala. Com. de m.u.t. 92.G
Narium humiditas unde fiat. Com. de m.u.ſ. 153.D
Narium uitia quì curentur. de rem. par. fac. 5.258.A
Narium ulcera ut curentur. 3. c.m.ſ.l. 5.158.B
Narium fœtoris remedia. Sp.111.A
Narium qui ſint morbi. Sp.int.33.E
Naribus quæ infundantur ad dentium dolorem. 5. com. med. ſ.l. 5.212.F
Narib. inſtillatur ad dentium dolorem betæ ſuccus. de rem. p.f. 5.259.G
Narib. affectis centaurea prodeſt. Sp.103.F
Naribus quæ indantur ad ozenas curandas. de rem. par. fac. 5.258.A
e Narib. tantum emitti ſpiritum, quid ſignificet. 4. l.af. 3.26.D
e Narib. ſtomaticum med. 6. m.ſ.l. 5.216.F.G
e Narib. fluxum ſanguinis ſiſtentia. Sp.110.H
e Naribus cum ſanguis præter naturam fluat. 3. com. med. ſ.l. 5.157.B
e Narib. ſtillatio mala. Com. in præſ. 43.F
e Narib. ſanguis cur fluat. Com. de m.u. 74.B
e Narib. ſanguis fluens ut reprimatur. 7. ſ.m. 5.54.B
e Narib. fluens ſanguis ut ſiſtatur. 3. c.m.ſ.l. 5.198.C.D
e Narib. fluxuri ſanguinis indicia. Com. de m.u. 81.F
e Narib. largè fluere ſanguinem, bonum: exigue, malum. Com. de m.u. 91.G
¶Narratio quid apud empiricos. de ſect. ex. 24.B
Nartex Heræ quid. 5. c.m.p.g. 5.119.F
¶Nartheca quid. p.c.m.p.g. 5.89.D
¶Naſus eſt odoratus inſtrumentum. de od. in. 1.123.H
Naſum aduncum habentes non omnes ſunt ſicci. 2. temper. 1.20. C
Naſus acutus reperitur cum habitu corporis molli, pingui, albo, & carnoſo. 2. tem. 1.20.C
Naſus reſimus aliquando inuenitur cum habitu corporis macilento, ſicco, nigro, & hirſuto. 2. tem. 1.20.C
¶Naſi alæ mutilæ quomodo reficiantur. 14. me. med. 6.90.B. & 91. B
Naſi alæ quæ ſint & earum ſubſtantia. de uſu partium. 1.270. D
Naſi duo ſunt oſſa. de oſ. 1.50.A
Naſi aleæ, quæ ſint. ibidem.
Naſi conſtitutio quæ ſit. de od. in. 1.123.H
Naſi alæ ſunt mobiles. de uſu par. 1.272.D
Naſus medius, quibus, quare ſubſideat. Com. de m.u.ſ. 120.H

Naſus

Naſus ut deligetur.de faſ. 6.134.B.C.D
Naſus acutus,malum ſignum.Com.in præſ. 20.H
Naſus cur fiat acutus.Com.in præſ. 21.A.B
Naſus acutus,cur malum ſit ſignum.Com.in præſ. 21.B
Naſus acutus,cur malum ſit ſignum.Com.in præſ. 21.B
Naſus quali unculo deligandus.de faſ. 6.135.C
Naſi anatome. Sp.41.E.F
Naſi uſus atq.utilitates. Sp.41.F
Naſi humectatio.Com.de hu. 16.F
Naſi facultas duplex.de ſymp.cauſſ. 2.15.B
Naſi fracturæ curatio.Com.de art. 274.G
Naſi fracturæ modus unus.Com.de art. 274.G
Naſi meatibus tunica ſubiecta quid ſit.de od.inſt. 1.124.C
Naſi uena in quib.ſecanda.2.c.m.ſ.l. 5.187.F
Naſus reſimus in pueris.2.temp. 1.20.C
ad Naſi pinnas ſiti muſculi.de diſſ.m. 1.53.A
*Naſum reſimum habentes nõ omnes ſunt humidi.2.tem.*1.20.C
Naſum nullus contrahit muſculus.de diſſ.m. 1.53.A
¶*Naſcaphthi uires.* Sp.96.G
¶*Naſci in corpore uenenum poſſe.6.l.aff.* 3.39.C
¶ *Naſturtium tritum diſolutum roſaceo quando utile. de rem. par.fac.* 5.257.F
Naſturtium areſactum quas habeat uires.7.ſ.m. 5.49.D
Naſturtium illitum exulcerat cardamomum non item. 7.ſ.m.5. 49.D
Naſturtium, napy, Thapſia columbarum agreſtium ſtercus qua ratione calefaciant.6.ſ.m. 5.47.B.C
Naſturtium ſimile napy qua ratione.7.ſ.m. 5.49.D
Naſturtium uiride inferius ſemine qua ratione.7.ſ.m. 5.49.D
Naſturtij opſonij uice uſus.7.ſ.m. 5.49.D
Naſturtij ſemen adurentis eſt facultatis ut napy. 7.ſimp. medic. 5.49.C
Naſturtij uiridis folia tenera cui ſint ex uſu. 9.com. medic.ſe.l. 5.244.E
Naſturtium aſthmaticos iuuat.7.ſ.m. 5.49.D
Naſturtij folia tenerrima ad regium morbum. de rem. par. fac. 5.261.G
¶*Natationes corporibus ſiccis ſunt utiles. 7. metho. meden. 6. 43. D*
¶*Nates cur ita factæ circa anum. 11. de uſu.par.* 1.70.G
Nates cur eo in loco ſitæ.11.de uſu part. 1.171.G
Nates quos muſculos habeant.15.de uſu par. 1.194.F
Nates cerebri.de uſ.par. 1.252.F
Nates cerebri quæ ſint.de ana.ad. 1.110.G
¶ *Natiuus calor extinguitur a nimium refrigerantibus. 2.ad Glau.6.100.H*
Natiuus calor ab immodice refrigerantibus deſtruitur.2.ad Gl. 6.100.H
Natiuus calor in pueris plurimus.Com.de na.hu. 3.H
Natiuus calor a frigore adiuuatur externo.de Trem. 2.68.H
Natiui caloris fons. Sp.39.B
Natiui caloris ſubſtantia quid ſit.de pl. 1.188.B
Natiui caloris multitudinis ſignum.3.præſ.p. 3.111.D
Natiuum calorem quæ augeant.Com.de ſ.d. 16.B
¶*Natura,quid ſit.Com.in l.d.na.hu.p.* 2.C
Natura,quid ſit. Sp.d.m.19.F
Natura quid ſit. Sp.h.p.7.E
Naturæ ſignificatio.3.temp. 1.23.D
Natura cuiuſque corporis ex quatuor humorum temperatura. 3.meth.6.17.C
Natura rerum quænam ſit.10.meth.med. 6.61.H
Natura cuiſque non æquè bene ut utilis poteſt declarari. 1. ad Glau. 6.92.B
Natura ne,an morbus ſuperet, quomodo deprehendas. de conſt. ar.ex.49.B
Natura eodem diuerſimode utitur.de uſu par. 1.223.D
Natura cur non conſtruxit omnes dearticulationes ſimiliter ua lidas.de uſu par. 1.210.C
Natura materiam exactè uolens conficere ei longam moram in coctionis inſtrumentis præbet.de uſu par. 1.254.E
Natura corporis formam animæ moribus conuenientem parat. de uſu par. 1.271.A
Naturæ miniſter,medicus.1.decr.dier. 3.151.F
Natura diſpoſitionis indicat diuturnitatem, aut breuitatẽ morbi.2.criſ. 3.140.C
Naturæ opera multis annorum millibus permanſerunt, ac in poſterum permanebunt.de uſu par. 1.285.G
Natura omnibus animalibus inſtrumenta concipiendi unà cum uoluptate dedit.de uſu par. 1.285.G
Naturæ eſſe ualde peritum oportere,rectè dixit Eraſiſtratus. 1. loc.affect. 3.3.C
Naturæ officium eſt excernere tempeſtiue,& continere.6. loc.affect. 3.40.H
Naturæ elementa primus excogitaſſe uidetur Hippocrates.1.de elem. 1.8.D
Natura labrorum eſt eximia.de anat.adm. 1.86.G
Natura rerum eſt in quattuor humores,ortum,nutrimentum, incrementumq. relata ab Hipp.2.elem. 1.9.H
Natura noſtræ curationis auctor,ut Hippoc.ait de decre.Hippo. 1.195.F
Natura artificioſa uocatur ab Eraſiſtrato, qui ait eam animalibus proſpicere.2.fa.na. 1.36.E
Natura operante nullo medicamẽto eſt opus.quos pur.6.108.A
Natura animalibus inſtrumenta ſecundum animæ conuenientiã dedit.de ana.ad. 1.95.E
Naturam in nobis unam non eſſe quomodo probetur. de pla. 1. 169. H
Natura cur uenas & arterias mediocri interuallo collocauerit. de uſu par. 1.238.A
Natura non fruſtra ex duabus tunicis gulam compoſuit. 3. fac. na. 1.44.C
Naturæ conſentientem uitam ille traducit,qui perturbationibus non ſuccumbit.de pla. 1.168.H
Natura in tendonum & neruorum diſtributione quam mira arte utatur.de uſu par. 1.206.F.G
Natura iuſtiſſima dicta ab Hippoc.de uſu par. 1.109.H
Naturæ prouidentia,ut nihil patiatur.de uſu par. 1.206.F
Natura ægroti ad quartanam diſcernendam.2.de criſ. 3.137.F
Natura iuſta,eamq. Hippoc.admiratur.1.fa.na. 1.33.C
Natura tendonum mixta.de mot.muſc. 1.115.C
Naturæ ſunt uerè admiranda opera.de uſu par. 1.244.D
Natura nulli parti neruum fruſtra inſeruit.de uſu par. 1.296.B
Natura efficit tendones,& quomodo.de ſem. 1.129.D
Naturæ ſimiles examinandæ ſunt ei, qui temperaturæ differentiam in ætatibus quærit.2.temp. 1.16.G
Natura cur in hepate multarum uenarum complexum ſtatuit. de uſu par. 1.221.H
in Naturis contrarijs temperamenti differentia non eſt quærenda.2.temp. 1.16.G
Natura ſumma ratione uſa eſt,ut ſpondylos omnes, & eos maxime,qui ſunt in collo ab iniurijs liberaret.de uſu par. 1.281.E
*Naturæ cõſuetudo in uaſis magni diuiſione.de uſu par.*1.231.G
Natura cor ieiunum inteſtinum uentriculi fundo non iunxit. de uſu par. 1.225.B
Natura in corporibus animalium formãdis magna eſt uſa prouidentia.de uſu par. 1.209.H
Natura utitur magnis uaſis ut aquæ ductibus. de uſu par. 1. 300. B
Natura in diſtribuendis neruis tres habet ſcopos. de uſu par.1. 290. F
Natura particulares uentris differentias eſt machinata. de ana. ad. 1.96.B

Natura cur homini ſcapulas ab humeri articulo longiſſime abduxit.de uſu par. 1.284.C
Natura in omnibus operibus eſt iuſta.de uſu par. 1.201.A
Naturæ opera ſunt ineuitabilia.de mar. 6.124.G
Naturæ æquitas eſt maxima.de uſu par. 1.280.E
Natura in animalibus formandis magno utitur artificio.de ana. ad. 1.96.C
Natura,quantum poteſt,longas neruorum,uenarum,& arteriarum deductiones uitat.de uſu par. 1.283.G
Naturæ amiciſſima figura rotunda.de uſu part. 1.261.G
Natura quid ſit ex Platone.de decr. 1.195.F
Naturæ calidæ et ſiccæ tum à natiuitate,tum per extrinſeca poſ ſunt fieri.10.meth.med. 6.61.H
Natura per ſe ipſa operatur in corporibus noſtris.11.meth.me. 6.66.D
Natura conſtat ſpiritu, partibus ſolidis,& carne.11.meth.me. 6.66.D
Natura nihil fruſtra operatur.3.fa.na. 1.46.H
Naturæ calidiores bilioſiores ſunt,frigidiores ſunt pituitoſiores. 2.fa.na. 1.39.F
Naturæ opera qui non admiratur, expers eſt intellectus. de uſu par. 1.214.G
Natura in profundo locat præcipuum ad operandum,non præcipuum autem in ſuperficie.de uſu par. 1.201.F.& 204.G
Natura iuxta cubitum cur poſuit radium.de uſu par. 1.210.F
Naturæ opera quæ ſint.1.fa.na. 1.31.A
Natura in formandis membris quibus rebus utatur. de ſem. 1. 136. D
Naturæ ordo quidam in rebus procreandis.de ſem. 1.136.E.F
Natura ſumma arte ſemper utitur, ut partes principes ab iniurijs defendat.de uſu par. 1.255.F
Natura plantas, & animalia procreans quid efficiat. de mar. 6. 125. E
Natura cum corpus expurgat excremēta ad cutim tranſmittit. 4.meth.med. 6.23.F
Natura inter artuum capita chartilaginē uelut gluten interpoſuit.de uſu par. 1.273.C
Natura ſubſtantias commiſcet, non autem colores,& figuras ut pictores & plaſtæ.de uſu par. 1.210.G
Natura omnia quæcunque agit,alicuius gratia agit. 2. fac. nat. 1. 37. E
Natura artuum ex quibus conſtet.de ana.ad. 1.79.F
Natura nullam partem inornatam relinquit. de uſu part. 1. 270. G
Naturæ humidiores ſunt ad quartanam procliues. 1. ad Glauc. 6. 94. B
Natura flauæ bilis quæ ſit.1.ad Glauc. 6.94.H
Natura quas principes facultates habeat.1.fa.na. 1.31.G
Natura materiæ partes internas,et externas attingit:ſtatuarius uero externas ſolum.2.fa.na. 1.36.G
Natura neruorum ex triplici ſubſtantia.de decr. Hippoc. 1. 179. G
Naturæ artificium in neruis ad manum uenientibus fabricandis. de uſu par. 1.299.A
Natura materiam tranſmutat:ſtatuarius,quam a principio ſumpſit ornandam,eandem ſeruat.2.fa.na. 1.36.G
Natura abolet ea, quæ uſui animali non ſunt futura. de uſu par. 1.239.B
Natura ſemper ligamentorum principia ad chartilaginem, aut os annectit.de uſu par. 1.238.C
Naturæ prouidentia & ars circa fœtum quanta ſit. 3. fac. nat. 1.42.A.B
Naturæ prouidentia in uoce formanda.de diſ.uo.in. 1.111.F
Naturæ aliqua materie parte exonerata quod relinquitur facilius concoquit.11.meth.med. 6.70.F
Natura tunicas cuique diſtribuit prout ipſius uſui conueniebat. de uſu par. 1.228.D
Natura in diſtribuendis neruis tres habet ſcopos. de uſu par. 1. 227. G
Natura quibus rebus magnos dederit neruos. de uſu par. 1. 227. H
Naturæ conſuetudo in deducentibus neruis. de uſu par. 1. 297. G
Natura à propinquo ſolet neruos, uenas, & arterias, niſi quid impediat,partibus immittere.de uſu par.1.299.E. & 300.C
Naturæ ars admiranda in digitorum fabrica. de uſu par. 1. 199. F
Natura hominis qua ex parte differat a ceteris animātibus. de anat.adm. 1.91.G
Natura ſingulis menſibus mulieres ſanguinis fluxu purgat & qua ratione de ue.ſe. 6.110.C
Natura in toto capite quomodo uenas & arterias diſiunctas coniungat.de uſu par. 1.301.C.D
Natura ægrotantis eſt cognoſcenda.quos pur. 6.108.A
Natura quælibet ſimilia ſibi producit.de ſem. 1.129.F
Natura particulas effingens, eas auget, & per totas eas extenditur.2.fa.na. 1.36.G
Natura maiora opera efficit,quàm ipſæ artes.de ſem. 1.127.F
Natura nihil agit fruſtra.de pla. 1.175.E
Natura partem aliquam uariante ab ordine ſuo, tunc eſt maxime attendendum.de uſu par. 1.267.F
Natura in animalibus paulatim ab extremo ad extremum procedit.de uſu par. 1.266.F
Natura quomodo à nobis adiuuatur in ſuis operibus. de ue. ſe. 6.109.G
Natura quandoque ui morbi magna nihil operari poteſt. de ue. ſec. 6.109.G
Naturæ perfecte operantis & integre præceptum ab Hip.deſcriptum.de ue.ſe. 6.109.H
Natura artificioſa eſt,quòd aliena expellat, & conuenientia attrahat.1.fa.na. 1.34.A
Natura ſine multo mediorum complexu ſuperflua expurgat. de uſu par. 1.221.H
Natura, Ariſtotelis ſententia,à planta paulatim digrediens, ad hominem animalium perfectiſſimum deuenit. de uſu par. 1. 223. G
Natura eſt arte prior tempore, & in opere præſtantior. de uſu par. 1.243.A
Naturæ miranda ſunt artificia in thorace dum inſpiramus & expiramus.de uſu par. 1.245.H
Natura miris laudibus eſt extollenda.de uſu par. 1.241.G
Natura gaudet conſuetis.8.meth.med. 6.53.E
Natura parat animæ corpus illi conueniens.de ſem. 1.134.C
Naturæ ſolertia in inſtrumentis ſenſuum fabricandis quanta ſit. de uſu par. 1.250.C
Natura cerebro os pertuſum ut ſpongiam cur appoſuit. de uſu par. 1.250.D.E.& 254.B
Natura cur in manu ſubſtantiam membranoſam fecit. de uſus par. 1.200.H
Natura cumulatius membra exornat ſemper quàm pro neceſſaria actione.de uſu par. 1.218.B
Naturæ magnus ſcopus eſt, ut excrementa nutrimenti à mēbris præſertim principalibus expellat.de uſu par. 1.253.C
Natura nihil temere operatur.de pla. 1.173.H
Natura ſicut attractricem facultatem dedit renibus, ſic etiam & reliquis uaſis.2.fa.na. 1.36.C
Natura nihil agit fruſtra.de ſan.arte. 1.68.D
Natura in formandis animalibus nihil curæ aut diligentiæ ommittit.de ana.ad. 1.94.E
Natura fruſtra nihil operatur.de uſu par. 1.203.G
Naturæ contemplator qui eſſe cupit, non libris anatomicis credere tantum debet. Sed magis oculis res ipſas uidere, & manu

nu

nu per tractare.de uſu par. 1.205.A
Natura noſtra totam fere carnem uincit, & mutat,& ſanguinē bonum ex ea facit.1.fa.na. 1.32.A
Naturam ille ſummopere admirabitur, qui diligenter anatomicas res inſpexerit.de uſu par. 1.217.G
Natura particulas animi moribus conuenientes formauit.de uſu par. 1.218.E
Naturæ prouidentia ex cruris conſtitutione apparet. de uſu par. 1.217.E
Natura oſſicula parua σησαμοειδῆ uocata inter manus & pedis articulos ſecuritatis cauſa ponit.de uſu par. 1.208.C
Natura in formando noſtro corpore nihil prætermiſit, nec ſuper uacaneum accepit.de uſu par. 1.258.D
Natura quas res in generatione animalis primū & quibus medijs generet.1.fa.na. 1.31.C
Natura corporis particulas actioni aptat, cuius cauſa ſunt factæ efficit,utque nil patiantur,prouidet.de uſu par.1.206.F.& 210.A
Natura totam corporis molem neque magnis,neque multis muſculis commiſit.de ana.ad. 1.76.G
Natura per uenas excrementa in uentrem aliquando expellit.3.fa.na. 1.45.C
Natura ſæpe in morbis totum corpus expurgat, per uenas inter iecur & uentrem exiſtentes.3.fa.na. 1.45.F
Natura,quod unius gratia efficit,eo etiam ad alia ſæpe utitur.de uſu par. 1.207.H
Natura in partibus affirmandis tres habet ſcopos. de uſu par.1.285.B
Natura uellet ſuum opificium eſſe immortale, ſed non poteſt. de uſu par. 1.285.G
Natura corpus animalis gubernans, ad ipſius ſalutem meatus ad excrementorum expulſionem parauit.de at.bi. 1.225.G
Naturæ ars in deducendo ſanguine à uētriculo ad uenam portæ. de uſu par. 1.224.E
Natura uenas cū arterijs,niſi quid obſtet, coniungit. de uſu par. 1.225.E
Natura temperata eſt regula,& canon aliarum temperaturarū.2.tem. 1.18.B
Natura omnia corporis excrementa ad cutim expellit.2. temp. 1.22.D
Natura temperata prima eſt potentia,uirtute, & cognitione,nō temperatarum.2.tem. 1.15.C
Natura ſemper perſimilia inſtrumenta ſimiliter uidetur operari.de mo.muſ. 1.116.D
Natura nihil ſine ſtabilimento reliquit.de uſu par. 1.225.D
Natura quædam fecit nullum uſum præſtantia, ſed alia ſequuntur.de uſu par. 1.225.D
Naturæ prouidentia, quòd in ſtomacho nihil humoris bilioſi relinquat.de uſu par. 1.225.H.& 226.A
Naturæ prouidentia in conſtructione uentriculi inteſtinorum, teſticulorum, cerebri,& hepatis.de uſu par. 1.221.H
Natura ubi diutius uult materias morari, ibi difficilem tranſitum apparat.de uſu par. 1.222.A
Natura per ſe ſine doctore,quæ ſunt agenda, agit.1.fac. nat.1.33.D
Natura facultates habet, quibus, quæ agi debent, agant. ibidem.
Naturæ debiles, & intemperatæ à cauſis morborum facilè patiuntur.de opt.con. 1.29.B
Naturæ robuſtæt, ettemperatæ plurimum cauſis morborum reſiſtunt. ibidem.
Natura cur dicatur artificioſa.de uſu par. 1.302.C
Natura & Deus elementa tota per ſe tota poſſunt commiſcere. 1.tem. 1.14.D
Natura multos morbos ſanguinis euacuatione curat. de ve.ſe.6.109.F
Natura ſanguinem è directo læſæ partis euacuans morbos ſæpe curat.de cur.per ſan. 6.122.F
Naturæ opus eſt generatio pilorum.14.meth.med. 6.91.C
Naturam temperatam medici antiqui omiſerunt. 1. de temp. 1.11.A
Natura plantarum gubernatrix.1.fa.nat. 1.30.D
Naturæ partium corporis uariæ,quia è uarijs conſtant humorib. 2.elem. 1.10.A
Natura incitat animum ad agendum.de uſu par. 1.197.C
Natura morbi quomodo primo die cognoſcenda.2.criſ.3.136.C
Naturæ ars in quibus maxime ſit admiranda.de uſu par.1.215.A.& C
Naturæ cuiuſque proprium explicari non poteſt.3.metho, med. 6.20.A
Natura omnis non eadem requirit medicamenta.3. meth. med. 6.20.A
Naturæ diuerſitas in tolleranda inedia. 8. metho. medend. 6.51.A
Naturæ opera ſunt explicatu difficillima.de uſu par. 1.286.H
Natura ſignificat uniuerſam ſubſtantiam,ac temperiem, quæ ex elementis conſtat.3.tem. 1.23.D
Natura eorum, quæ naturam ſuam per aliquem terminum ſeruant,hominibus maxime eſt contraria.3.tem. 1.23.D
Natura eorum,quæ celerrime nutriunt, hominibus conuenientiſſima eſt.3.tem. 1.23.D
Natura expellere noxia monſtrat.2.de Symp.cauſ. 2.20.D
Naturæ praui & inordinati motus vnde.2.decr.d. 3.153.E
Natura alia uiri,alia mulieris.de pulſ.ad Tyr. 3.42.H
Naturæ calidæ,& ſiccæ,non ſolum a primo ortu,ſed quæ ex calido,ſiccoq. victu tales euaſerint, quænam ſint. 10.meth.med. 6.61.H
Natura uenti. Sp.h.p.11.D
Naturæ frigidæ ſignum.2.temp. 1.17.A
Natura ægri propria conſideranda.3.l.aff. 3.14.H
Naturæ quales febrib.obnoxiæ.2.criſ. 3.137.F
Natura uteri qualis ſit. Sp.de m.19.B
Naturæ quo modo actiones obeantur.Cō.de m.v.ſ. 153.A.B
Naturis frigid.apta uina calida.de b.& m.ſ. 4.40.C.D
Natura ſicciores,eſſe etiam prudentiores.a.m.ex.or. 10.H
Naturæ imitator medicus.Com.aph. 323.D.E
Naturæ quæ tertianis obnoxiæ.2.de feb.diff. 2.34.G
Naturas, quas lædant balnea.Com.de uict.ac. 196.D
Natura ueſicæ qualis. Sp.43.H
Natura bituminis.11.ſ.m. 5.82.F
Natura uocis. Sp.12.H
Naturæ calidioris indicia.6.ſan.t. 4.79.H
Naturam mutat conſuetudo.2.temp. 1.17.H
Natura uteri qualis. Sp.36.A
Naturalis calor ut ab acquiſititio differat.3.c.p. 3.94.F
Natura,& anima,animal gubernant.1.f.n. 1.30.D
Natura,nimium omne inimicum.Com.Aph. 3.F.G
Natura,eſt calor innatus.Com.aphor. 305.C
Natura facultatum inſitarum uſus docet.de uſ.p. 1.197.D
Naturæ quales melancholiæ obnoxiæ. Sp.122.C
Naturæ quæ exercitijs lædantur.5.ſan.t. 4.28.D
Naturis quib.qui morbi aptiores.Com.aph. 316.E
Naturæ operum conſeruatrix medicina.Thraſ. 4.4.D
Naturam non doceri. de uſ.p. 1.197.D
Natura duce agunt,quæ ratione carent.de vſ.p. 1.197.D
Natura aliæ alijs temporib.melius ualent.Com.aph. 316.D
Natura quib.animalib.arma aut dederit,aut ademerit.de vſ.p. 1.197.F
Naturæ animæ facultatum diuerſæ. de pl. 1.169.F
Naturæ opera mirabilia.Com.de m.u.ſ. 153.G.H
Naturæ quæ ſint actiones de Sym.diff. 2.10.H
Natura uſus partium animalia docet.de an.ad. 1.95.E

contra

contra Naturam dupliciter eſto.de cur.per ſang.miß. 6.120.F
Natura cur lachrymas fecerit.Com.de m.u. 153.C
Natura rerum quomodo inueſtiganda.Com.de n.hu.p. 2.E
Naturæ cuiuſque propriæ conſideratio neceſſaria eſt medico. Com.in præſ. 20.F.G
Natura cuiuſque propria, & conſuetudo diligenter conſideranda.Com.in præſ. 23.C
Natura ægri propria conſideranda.Com.de hu. 29.A
Naturæ quæ, ad quæ tempora aptiores.Com.de hu. 32.C
Natura quid ſit.Com.de hu. 34.G
Naturæ quæ,ad quas anni partes melius ſint affectæ. Comm. de hum. 34. H
Natura in ſtatu morbi concoctioni delinquenda.Comm. de hum. 75. C
Naturis qualibus, quales morbi familiares.Com.de hu. 35.A
a Naturis aut hominum,aut ætatis,aut temporum alieni morbi, periculoſiores.Com.de hu. 35.A
Natura caſei.Com.de u.a. 208.B
Naturis ſiccis qualis uictus aptus. Com.de ſ.d. 16.D
præter Naturam eſt morbus.2.met.med. 6.12.E
Naturæ in arterijs collocandis prudentia. de anatom.adminiſtr. 1.83.B
Natura communis,ueri dux certiß.de pulſ.ad Tyr. 3.43.A
Natura tale qua ratione iudicetur.1.ſ.m. 5.2.E
Naturæ aliæ,ad alios morbos paratiores. Com.m.u. 77.E
Natura non eſt, ſi unum ſunt omnia.Com. de n.h.p. 5.F
Naturæ quales qualibus regionibus ualeant melius. Comm. de hum. 34.H
Naturæ familiariß.ſanguis.6.lo.aff. 3.38.B
Natura hepatis qualis ſit. de fœ.f. 1.138.B
a Natura alienũ fit ſanguis, duobus modis.de pl. 2.54.H
Naturæ opus eſt carnis generatio. 6.met. m. 6.80.H
Natura uentriculi qualis. Sp.28.F
Naturam ars imitatur.Thraſ. 4.4.D
Natura altera eſt conſuetudo.2.temp. 1.18.A
Naturæ quæ ad quas actiones ſint aptiores.3. de ſymptom. cau. 2.27. F
Natura ueſicæ. Sp.51.F
Natura partium medicamenta indicat.5.met.med. 6.33.B
Naturas frig.melle iuuari.4.ſ.m. 5.28.F
Natura pulſuum a quo primum animaduerſa. Sp.70.C
Naturæ quales corruptelas nidoroſas faciant.8.m.me. 6.52.H
Naturæ operis conſeruatrix medicina.Thra. 4.4.D
Natura humoris eius, qui a Praxagora uitreus dicitur. de inæquali intemp. 2.45.C
Naturæ humanæ contraria eſſe medicamenta. 8.comp. med.ſ.l. 5.237.E
Naturæ maximum opus eſt fœtus. de ſem. 1.127.F
Natura aquæ quæ ſit.1.ſ.m. 5.3.D
Naturam moderata omnia iuuant.de diff.reſp. 2.71.B
Naturis quibus acetum proſit.Com.de u.a. 194.B.C
Naturæ quæ ad coitum aut aptæ aut ineptæ.6.l.aff. 3.38.H
Naturis pituitoſis uenus prodeſt.Com.de m.u.ſ. 156.H
Naturæ quæ diarijs obnoxiæ. 8.m.med. 6.52.H
Naturæ in fœtu firmando progreßio. de fœt. for. 1.138.C
Naturam ineſſe in ſemine. Sp.66.G
Natura ſanguinem retinere extremè conatur.3.ſimpl.medic. 5.23.D
Naturis humidioribus uictus conuenit humidior. Comm. apho. 305. F.G
Naturis quibus parcè ſanguis detrahendus. de curat.per ſangu. 6. 122. D
Naturæ cognitio, medico neceſſaria. Sp.int.26.F
Naturis calidis quæ conueniunt.Com.de m.u. 148.A
Natura ægroti cognoſcenda ut iudicari poßit. de pulſu. 2. præſ. pulſ. 3.110. C
præter Naturam cur ſanguis e narib.fluat.3.c.m.ſ.l. 5.197.B
Naturas quas uenas non offendat.6.de ſan.tu. 4.80.H
Naturæ aquarum unde uarientur. Sp.86.E
Naturæ miniſter medicus.Thraſ. 4.5.H
Naturam humidam, ſiccior uictus iuuat.Com.de ſ.d. 16.D
Naturæ imitatrix eſt ars.Thraſ. 4.5.H
Naturæ uictoria eſt coctio.3.criſ. 3.143.D
Naturam a medicamentis alterari.5.ſ.m. 5.31.C
a Natura alienum duobus modis dici.2.feb. diff. 2.39.A
Naturam ſuam quemque tenere in morbis,bonũ.Com.in præd.ſ. 53. E
Naturam medico mutandam.Com.de hu. 19.A.B
Naturis qualibus ualentiores motus proſint. 5.ſa. tu. 4.78.D
Naturæ & communes et propriæ cognoſcendæ.Cõ.de h.17.E.F
Naturam mutare difficile.Com.de hu. 26.G.H
Natura urinæ. Sp. de m. 19.B
Natura aeris qualis ſit.3.temp. 1.21.D
Naturæ calidiores ut regendæ.6.ſan. tu. 4.79.H
Naturæ impetus ſpectandi. Com.de hu. 6.E
Naturæ imbecillitas adiuuanda.Com.de hu. 21.E
a Natura qui morbi multum aut parum receſſerint.9.meth. m. 6.58.H
Natura,iudicationes permittendas.Com.de hu. 21.D
Naturæ motus quo modo adiuuandi.Com.de hu. 20.H
Natura rectè agens imitanda. Com.de hu. 7.D
Naturæ rectè facta mutanda.Com.de Hu. 9.D
Naturam a medico adiuuandam.Com.de hu. 7.A
Naturis qualibus uinum aptiß.5.de ſa.t. 4.78.F
Naturæ quæ citius ſeneſcant.6.ſa.tu. 4.80.E
Naturæ quales ſemitertianis obnoxiæ. de typ. 2.62.B
Natura atræ bilis.6.quos p. 107.G
Naturæ calidiores ut corrigendæ. Com.de ſ. d. 18.H
Natura nihil facit temere.2.de m.d. 3.G.H
Naturæ quæ ardentibus feb.obnoxiæ.Com.de m. u. 78.G
Naturæ amica eſſe calida.4.ſ.m. 5.24.B
Naturã ægri cognoſcendam eſſe.10.met.med. 6.64.E
Natura quid ſit.2.f.n. 1.27.D
Natura morbi ex læſa figura.2.de m.d. 3.H
Natura quædam eſt conſuetudo.Com.in præſ. 29.C
Natura omnia facit moderata.2.de mor.d. 2.C
Natura materiam noxiam, ad partes detrudit ignobiliores.2. de m.c. 7.H
Naturam quocunque modo mutari in morbis,malum. Com. in præd.ſ. 52.A
de Natura,Meliſſi abſurda opinio.Com.de n.hu.p. 3.D
Naturæ molliores & infirmiores, mitiora:ualidiores,& ſicciores,ualentiora remedia poſtulant.3.met. 6.20.A
Naturæ molles nullum uehemens medicam.ferunt.3.m.6.20.A
Natura quædam fit ex eo,quod prius fuit ſemen, cum incipit formari animal.2.fac.nat. 1.36.H
Natura ægri in omni curatione conſideranda.3. met. 6.20.A
Natura eſt opifex gignendæ carnis ſubiectorum corporum, quibus induci caro debet.3.meth. 6.17.C
Natura rei æſtimat cuiuſque particulæ ſubſtantiam, actionem, uſum,& ſitum.3.met. 6.16.B
Naturæ totius cognitio requiritur, ut ſimilaris ſubſtantia deperdita,regignatur.3.meth. 6.18.B
Naturam corporis,notitiam medicamentorum,& notas temperamenti ſicci, & humidi ſcire debet,qui ulcera curare rite uelit.3.met. 6.17.G
Naturæ cognitio,& tractatio magnam ad medẽdum uim affert. 3.meth. 6.16.H
Naturam eſſe artificem Chryſippus putat,et calidum frig.hum. ac ſiccum agere,ac pati inter ſe.1.meth. 6.3.D
Naturam non eſſe artificioſam quidam exiſtimarunt.1.de ſa.na. 1.32.D

Naturam

Naturam nihil fruſtra facere Sp.60.C
de Natura,multa,& ualde abſurda dicta a quibuſdam.1.fa. na. 1.32.E.F
Natura auctionis & nutritionis eſt effectrix.1.f.n. 1.30.D
Naturas particulares diligenter conſiderandas.Com.de m. vul. t.85.F
Naturæ quæ ad ſanguinis profuſionem aptiores.Com. de m.vul. ſ.139.F
Naturæ mutationes morbos pariunt.Com.de uict.ac. 185.A
Naturæ,morborum medicæ.Com.de m.vul.ſ. 152.B
Naturam,pro temperatura accipi.Com.de u.a. 187.G.H
Naturæ in quo conſiſtat iuſtitia.Com.de fract. 243.G.H
Natura ueſicæ. Sp.de mel.19.A.B
Natura uenarum. Sp.36.G
Natura corporis curandi cognoſcenda.de puer.ep. 6.105.D
Naturæ uirtutem non ineſſe animi.m.e temp.ex.or.cl. 13.H
Naturæ munus & uires.2.decr.d. 3.153.D
Naturæ motus determinati et ordinati quando.3.criſ.3.145.A
Naturæ ſummum artificiũ in animali fingẽdo.2.dec.d.3.153.D
Naturæ motus inordinati ſi conferantur cum cœleſtibus.2.decr. d.3.153.E
Natura nihil fruſtra molitur.p.dign.pulſ. 3.72.A
Natura cur non ſemper conuenienti tempore de morbis decernat.3.decr.d. 3.160.C
Naturæ motus indeterminati quando et cur 3.criſ. 3.145.B
Natura alia gracilium,alia corpulentorum . de pulſ. ad Tyr. 3. 42. H
Naturæ motus habere prouidentiam multam.2.dec.d.3.153.E
Natura non eadem omnium quæ fiunt.1.lo.aff. 3.4.C
Natura qua rõne admirãda faciat.de The.ad Piſ.5.166.B.C.D
Naturæ ſtudium in perficiendis actionib.6.lo.aff. 3.41.E
Natura quaſi Deus in nobis eſt Homeri ſentẽtia.de Ther. ad Piſ. 5.163.H
Naturæ diligentia in effingẽdis corporis partib.6.lo.aff.3.41.B
Naturæ actionum enumeratio. Sp.int.29.F
Natura pro ſubſtantia animi.è temp.ex.or.cl. 9.G
Natura operum opifex,medicus miniſter.a.m.ex.or.cl. 59.E
Naturæ robur unde noſcatur.de c.a.m.ex.or.cl. 49.B
Naturæ uires quantum ualeant.de op.ſec.ex.or.cl. 40.E
Natura non patitur ſubitas mutationes.a.m.ex.or.cl. 51.B
Natura nulla re nimia gaudet.de op.ſec.ex.or.cl. 32.G
Na.corporis exactè cognoſcẽda medico.op.m.ph.ex.or.cl. 42.B
Natura alia calidiorum,alia frigidiorũ.de pulſ.ad Tyr. 3.42.H
Natura cuiuſque ritè cognoſcenda ſi rite debeat cognoſci pulſ.3. 113.G
Naturæ inſtrumenta,intra ſanitatis modum quanto ſunt humidiora tanto meliora.3.de Symp.cauß. 2.28.C
Natura corporis ratione & experientia cognoſcenda pulſum recte cognituro.2.dig.pulſ. 3.75.H
Natura omnis facultas quæ animal regit. 2. de Sympt.cauß.2. 18. G
Natura cur cogatur excretiones moliri ante concoctionẽ.4.preſ. pulſ. 3.118.H
Natura corporis ſi cognoſcatur omnis alteratio præter nat.innoteſcet.p.præſ.ex.pulſ. 3.105.F
Naturam ægri propriam eſſe ſpectandam.3.criſ. 3.143.D
Natura,medicinæ fons.int. Sp.25.E
Natura quib.& quot rationib. expurget corpora noſtra. lib. de præcog. 3.164.C
Naturis quib.frigida aduerſa.9.meth.med. 6.56.C.D
Natura arteriæ quæ ſit.5.meth.med. 6.31.D
Naturæ artificium mirabile.1.f.n. 1.31.E
Naturis qualib.inedia aduerſiß.10.meth.med. 6.61.H
Naturæ calidæ & ſiccę bilem flauam generant.Com.u.a.189.H
Naturas animalium ualde inter ſe differre.de uſ.p. 1.287.B
Naturæ quales ſyncopi obnoxiæ.1.præſ.pulſ. 3.104.G
Naturæ quales febri hecticæ ſint paratæ.10.meth.med. 6.62.E
Natura ſeminis e quib.conſtet. Sp.61.E.F
Naturæ quæ ad melancholiam procliues.Com.de hu. 3.D
Natura communis intelligens.Com.de hu. 5.C
Naturæ quæ ſint bilioſiores.Com.de hu. 4.H
Naturæ quales morbis putridis opportunæ.a.m.ex.or. 56.C
Naturæ imitator medicus.Com.de hu. 4.D
Natura in quib.ſpectetur.Com.de hu. 4.D
præter Naturam res quæ ſint. Sp.126.B.C
Naturæ in parotidib.qñ relinquendũ opus.3.c.m.ſ.l. 5.196.A
Naturæ prouidentia & ordine a cæleſtibus. uniuntur.2.decr. d. 3.153.E
Natura omnino ſufficit,errores autem quomodo fiant. Ex Hipp. 1.decr.d. 3.151.F
Naturæ motus,ſtatutis periodis pro ſui ratione contingit.1. dec. d.3.151.F
Natura morborum moderatrix.3.criſ. 3.144.B
Naturæ motus ordinatos eſſe.2.decr.d. 3.153.D
Natura ſymptomatum, inconſtãs : ſignorũ firma . Com. in præſ. 41. H
Natura omnib.conſentiens,communis confluxus unus,conſpiratio una.2.cauſ.pulſ. 3.91.C
¶Naturale quid empiricis ſignificat.de ſect.ex. 24.A
Naturale temperamentum,& acquiſitum.1.meth. 6.66.E
Naturalium facultatum imbecillitas facit, ut excremẽta coaceruentur.2.de feb.diff. 2.39.A
Naturale opus eſſe reſpirationem.de ana.adm. 1.105.B
Naturalia inſtrumenta obruuntur excrementorũ copia.de mor. cauſſ. 2.21.C
Naturalis contemplatio eſt adſcripta Timæo, non Socrati a Platone.de decr. 1.194.F
Naturalis facultatis proprius motus,quo modo cognoſci poſſit. de mot.muſc. 1.118.C
Naturale principium inuẽtionis eſt in nobis:& inde artificioſum ſequitur.de decr. 1.189.G
Naturalium & artificioſorum ſimilitudo . an om. par. ſimul fi. 1.141.H
Naturalis calor quid ſit,& quæ operetur.de mar. 6.125.C.D
Naturalia inſtrumenta per fibras mouentur.3.fa.na. 1.43.G
Naturalis philoſophiæ contemplatio eſt de corporibus,quæ tranſmutationi ſunt expoſita.1.ele. 1.5.B
Naturalis facultas unicuique rei ineſt ea attrahendi,quæ ſibi cõueniunt.2.ele. 1.10.A
Naturalia ſunt omnibus communia.de pla. 1.189.H
Naturalia iudicia in nobis ſunt.de decr.Hip. 1.189.G.H
Naturalia iudicia quæ ſint.de pla. 1.189.H
Naturalis calor in ſomno intra corpus fertur . de uſu pul. 1. 309. F
Naturales facultates ſine noſtro conſilio agere.de diſſ.u. 111 C
Naturalib.actionib.noxius autumnus.Com.aph. 316.B.C
Naturalis calor quid ſit.2.ad Gl. 6.100.H
Naturalis facultatis munus.4.prę.pulſ. 3.118.F
Naturalis urinæ color.10.ſ.m. 5.74.D
Naturale & à fortuna empiricis quid.de ſec.ex.or.cl. 22.A
Naturalium facultatum numerus & officia.5.l.aff. 3.34.E
Naturalis calor,ſomno intro fertur.Com.m.u. 155.C
Naturales de ſecundis qualitatib.ſemp dubitare.p.ſ.m. 5.6.D
Naturalis articuli figura quæ ſit.de uſ.p. 1.202.E
Naturale accidens eſt tuſſis.3.l.aff. 3.30.G
Naturali inſtrumento quod poſſint accidere ſympt. de ſympt. diff. 2.11.E
Naturalium facultatum ſymp. cauſſæ.3.Symp.c. 2.23.F
Naturalis actionis ſymptomata.ſymp.diff. 2.11.D
Naturalis actionis ſymptomata.de ſympt.diff. 2.11.D
Naturalis calor quis ſit.de diff.reſp. 2.76.E
Naturalium facultatum explicatio.6.ſan.t. 4.84.B

Naturalis facultatis hepar principium.Comp.p. 3.124.G
Naturalis ſomnus ut a morboſo diſtet.1.de ſymp.c. 2.18.C
Naturalia omnia eſſe in ſanis.a.m.ex.or.cl. 58.C
Naturales eſſe 4.omnes humores.Com.de na.hu. 4.H
Naturalem pulſum in diarijs ſeruari.1.ad Gla. 6.92.H
Naturales facultates quatuor.de ſymp.diff. 2.11.E
Naturalis figura cur mutetur.5.ſymp.cauſ. 3.28.G
Naturalis facultatis eſt amor.de pl. 1.163.H
Naturalium actionum quæ ſit cauſſa.2.f.n. 1.27.D
Naturalia, reliquorum ſunt regula.2.c.p. 3.90.C
Naturales facultates quot ſint. Sp.37.D
Naturalem ſpiritum contineri hepate.12.m.m. 6.75.E
Naturalis temperies cur cognoſcenda.a.m.ex.ord. 61.E
Naturalium facultatum numerus & officia. de cur. per ſang.6. 120. G
Naturalium rerum doctrina ſolemnis ueteribus fuit. 3. metho. 6.18.H
Naturales facultates quidam philoſophi, & medici negarunt.1. de fac.nat. 1.32.D
non Naturales res quæ ſint. Sp.126.B
Naturales functiones hyeme melius obiri.Com.aph. 305.C.D
Naturale incrementum prohibet ſiccitas.2.ſanit.tuen. 4.54.H
Naturalem eſſe motum arteriæ.de m.muſc. 1.115.E
Naturalia omnia, eſſentiam ſuam, qua poſſunt, tuentur.de fœt.f. 1.140.H
Naturalem facultatem exſolui pernicioſiſſimum. 11.meth.me. 6.71.E
Naturales res quæ ſint. Sp.126.B
Naturalis vis in ſomnum agit uehementius.1.ſymp.c. 2.18.A
Naturales facultates quatuor.2.de feb.diff. 2.39.A
Naturalium actionum ordo.3.de ſymp.cauſ. 2.26.C
Naturalis facultatis index quis ſit.1.ad Gl. 5.97.E
Naturalium facultatum fontes. Sp.35.C
Naturales actiones obeunt optime pueri.6.de ſ.t. 4.79.F
Naturalis facultas fons.1.ad Gl. 6.97.E
Naturalis renum attractio.6.l.aff. 3.37.B
Naturalis calor, animæ eſt ſubſtantia.Com.de mor.vul. 154.D
Naturales facultates quatuor.p.criſ. 3.131.G
Naturalis calor continue fluit. Sp.67.H
Naturales actiones nunquam ceſſare.de diff.reſp. 2.4.C
Naturalis una per uterum ſanguinis excretio.3.ſym.c. 2.25.H
Naturalium facultatum numerus.2.de ſymp.cauſſ. 2.18.G
¶Navigatio *in Lyciam Galeni. 9.ſ.m.* 5.67.C
¶*Nauplion euboicum quid.9.c.m.ſ.l.* 5.247.F
¶*Nauſeæ uomitum præeunt.2.de ſymp.cauſſ.* 2.20.G
Nauſea inanis ſine uomitu.1. lo.aff. 3.5.D
Nauſea cur fiat.3.ſ.n. 1.45.G
Nauſeā facit medulla.3.al.f. 4.29.F
Nauſeam non facit ſpinalis medulla.3.al.f. 4.29.F
Nauſea fit colicis.6.l.aff. 3.36.A
Nauſea quando ex uentris fiat inflammatione. Com. in præd. t. 64. F
Nauſea quomodo oriatur.2.ad Glau. 6.101.A
Nauſeæ cur grauidis fiant. Sp.53.F
Nauſeā non ſemper ſequi vomitum.2.de ſym.cauſſ. 2.20.G
Nauſeæ remedia. Sp.159.H
Nauſeæ remedium. Sp.113.E
¶*Nauticus laqueus quam uim habeat.de laq.* 6.141.D
¶*Naxiæ cotis ramentum quid efficiat.9.ſ.m.* 5.66.F
¶*Neapolis mons trifodinus.p.de ant.* 5.147.D
¶*Nebula nigra quid indicet.3.de criſ.* 3.145.B
Nebula facta in urina, nondum eſt ſtatus, niſi admodum bilioſus ſit morbus.1.criſ. 3.134.F
Nebulæ quales in urina bonæ. Sp.74.B
Nebulæ in urina, albæ bonæ: nigræ, malæ.Com.in præſ.ſ. 30.E
¶*Nechepſos rex de lapidibus ſcripſit.9.ſ.m.* 5.66.G
¶*Neceſſaria propriæ cuiuſque naturæ conſideratio.Cō. in præſ. 29.F.G*
Neceſſaria ad curationem ab Hippocr.repetita. 10. meth. med. 6. 62. A
¶*Neceſſitas aquæ ſumma.p.ſ.m.* 5.2.F
Neceſſitas ſenſuum.de rem.per f. 5.255.G
Neceſſitas an ſit, & quid ſit. Sp.h.p.8.G
¶*Nectareum eclegma menſes mulieribus ciet.9.comp.med.ſ.l. 5.248.G*
Nectareum eclegma, ad colicos.9.c.m.ſ.l. 5.248.F.G
Nectareum eclegma ad pleuriticos.9.c.m.ſ.l. 5.248.G
¶*Neganda non ſunt, quæ uere apparent.de ſem.* 1.135.C
Neganda non ſunt, quorum cauſæ ignorantur.de ſem. 1.135.A
¶*Nephritis quid ſit.* Sp.d.m.22.F
Nephritis paſſio qua uena inciſa iuuetur. de cur. per ſan. 6. 123. C
ad Nephritim, ſymphytum petræum.8.ſimp.med. 5.61.B
Nephritis diſcutitur ſymphyto petræo.8.ſ.m. 5.61.B
¶*Nephritici qua ratione leuentur.7.c.m.ſ.l.* 5.233.A
Nephritici iiſdem egent auxilijs quib.colici.6.l.aff. 3.36.B
Nephritici dolores ægre a colicis diſtinguuntur.6.l.aff. 3.36.A
Nephriticis prodeſt cortex mandragoræ.10.comp.med.ſ.loc.5. 252. E
Nephriticæ compoſitiones.10.c.m.ſ.l. 5.252.E
Nephriticæ antidoti quæ dicantur.10.c.m.ſ.l. 5.252.A
Nephriticæ quid ſignificent.10.c.m.ſ.l. 5.252.A
Nephriticarum diſpoſitionum duplex drīa.10.c.m.ſ.l. 5.252.B
Nephritici ſunt, qui circa lumbos dolent: & meiunt ærenoſa.1. fa.na. 1.32.G
Nephriticorum dolorum longum principium.p.criſ. 3.129.B
Nephriticorum qualis ſit urina.6.l.aff. 3.36.A
Nephriticorum qualis ſit pulſus. 120.G
Nephriticorum remedia. Sp.113.H
Nephriticorum remedia. Sp.118.H
Nephriticorum remedium. 7.ſ.m. 5.52.E
Nephriticis auxilio eſt Cyphois.8.c.m.ſ.l. 5.242.C
Nephriticos clyſterib.laxantib.iuuari.6.l.aff. 336.B
ad Nephriticos antidotum.2.ant. 5.159.C
¶*Nepita menſes abunde prouocat.de cur.per ſan.* 6.123.C
Nepitæ e rubi ſucco cui ſint uſui. de rem.pur.fac.na. 5.257.G
Nepita cur narib.indatur.de rem.par.fac. 5.258.A
Nepitæ uires. Sp.96.F
Nepitæ cum ſapa uſus.de rem.per f. 5.260.C
¶*Nerium rhododaphne, idem digerendi uim obtinet illitum foris.8.ſ.m.* 5.56.D
¶*Neruoſa matricis ſubſtantia, & dura.de uſu par.* 1.286.A
Neruoſam eſſe totam cutem.3.l.aff. 3.19.C
Neruoſa uteri ſubſtantia.Com.de v.a. 194.D
Neruoſa cur ſit ueſica. Sp.43.H
Neruoſæ partes inflammatæ qualem faciant pulſum. de p. ad. Tyr. 3.45.H
Neruoſum eſſe uterum. Com.de m.v.ſ. 119.D
Neruoſam eſſe fibrarum naturam.de vſ.p. 1.274.E
Neruoſæ partes duriores magiſque ſerrantes edunt pulſ.4. cauſ. pulſ. 3.97.F
Neruoſum generalius ſumptum quid.2.lo.aff. 3.8.E
Neruoſus eſt thorax.4.l.aff. 3.25.D
Neruoſus finis muſculi, tendo.de decr.Hip. 1.145.D
Neruoſi genus affectio eſt conuulſio.Com.aphor. 333.C
Neruoſum eſſe uterum.4.cauſ.pulſ. 3.100.C
Neruoſis calidum amicum.Com.aph. 334.G
Neruoſis partibus inflammatis cur delirium conſequatur.3.loc. aff. 3.17.G
Neruoſis nocere acetum.Com.de uict.ac. 194.C.D
¶*Neruus, chorda, & tendo, alba ſunt exanguia, & foraminibus carent, & in fibras rectas diſſoluuntur.de pla.* 1.145.E

Neruus

Neruus omnis eſt ſenſitiuus.de mo.muſ. 1.115.F
Neruus quomodo ſecundum Eraſiſtratum nutriatur. 2.fac. nat. 1.37.H
Neruus eſt pars cerebri.de pla. 1.183.B
Neruus quomodo in muſculum diſtribuitur. de mot. muſcu. 1.115.G
Neruus maximus quomodo accipitur.de ana. ad. 1.81.C
Neruus & arteria à vena nutritur.2.fa.na. 1.38.D
Neruus ſenſui deſeruiens mollis eſt, durus motui. de uſu par. 1. 249. A
Neruus per tranſuerſum uulneratus facilè conuulſionem inducit.& quomodo.6.meth.med. 6.37.E
Neruus quidam paruus à cerebro ad cor tendit.de pla. 1.145.E
Neruus per os ſacrum prodiens. de oſſ. 1.51.A
Neruus nudatus non eadem, quæ cute media ſuffert.6.meth.me. 6.37.B.D
Neruus nullam in ſe cauitatem euidentem habet. de ſem. 1. 127. E
Neruus eſt exquiſitè teres, non autem tendo, & copula.de pla. 1. 145. D
Neruus datur muſculis à cerebro, aut medulla dorſali. de mot. muſc. 1.115.D
Neruus minimus cur iecori datus ſit.de uſu par. 1.222.B
Neruus nulli parti fruſtra inſertus.de uſu par. 1.296.B
Neruus ad vicinas partes mittitur a ſpinali medulla. de uſu par. 1.278.A
Neruus eſt corpus ſimilare exangue durum & frigidum. 2. ele. 1.9. A
Neruus ſenſum aut motum affert, aut utrunque iis, quibus inſeritur. de pla. 1.145.D
Neruus nullus ex oſſium medulla oritur.& quare id fiat. de mo. muſ. 1.115.D
Neruus nunquã renaſcitur.de ſem. 1.130.A
Neruus ad oculum tendens qua ſit magnitudine. de od. in. 1. 124. D
Neruus punctus aliquando per tranſuerſum ſecatur. 3. met.me. 6.21.C
Neruus in iecore eſt, ne omnino ſenſu uacaret. de vſu part. 1. 221. E
Neruus nullus ex vtero in inuolucrum uadit.de pla. 1.175.H
Neruus mollis tantum deficit in calore, quantum in ſanguine. 1. tem. 1.14.H
Ner. mollis cuilibet ſenſorio datus & cur. de uſu par. 1.249.A
Neruus nullus neque ad cubiti curuaturam, neque ad genu, neq. ad tibiam eſt locatus, & cur. de vſu par. 1.229.D
Neruus nullus mollis ex poſteriore cerebri parte oritur. de vſu par. 1.249.D
Nerui duri quidam ex anteriore cerebri parte proueniũt, vt qui oculos mouent, & linguam.de uſu par. 1.249.D
Neruus & ligamentum e ſemine fiunt. de c. a. m. ex. ord. claſ. 44. E
Neruus mollis quis.4.loc.aff. 3.22.E
Neruus ſanguine præditus eſt cutis.1.temp. 1.14.H
Neruus idem guſtum & tactum longius præbet.4.loc. affect. 3. 22. B
Neruus viſiuus, porus vocatur.1.ſymp.c. 2.13.F
Neruus viſorius quando ſenſum viſus eripiat. 4. loc. affect. 3. 21. C
Neruus auditorius cum cerebro prope coniunctus.Com. in præſ. t.38. D
Neruus plurimos habet lingua.4.ſ.m. 5.28.A
Neruus auris primarius quando ſit læſus. 4. loc. affect. 3. 22. G
Neruus abſciſſus non augetur.Com.aph. 351.C
Neruus punctus, per tranſuerſum quandoque præciditur.3.met. 6.21.C
Neruus ſentiendi inſtrumentum.3.l.aff. 3.20.F
Neruus quando ſimpliciter reſolutus.3.l.aff. 3.20.F

NERVIS AFFECTIS APTA.
Centaurij minoris ſuccus.7.ſ.m. 5.50.B
Granum tinctorium.7.ſ.m. 5.51.B
Fabarum farina cum oxymelite.7.ſ.m. 5.52.G
Neuras.8.ſ.m. 5.56.C
Peucedanum.8.ſ.m. 5.57.G
Inteſtina terre contrita, neruis diuiſis impoſita, mirifice proſunt.10.ſ.m. 5.81.E

Nerui non omnibus æque manifeſte ſunt nec ſimijs, nec hominib. de ana.ad. 1.80.E
Nerui in macilentis animalibus magis, in obeſis minus ſunt conſpicui.de ana.ad. 1.80.E
Nerui ſenſifici oculorum ſunt motorijs molliores, & præſtantiores.de vſu par. 1.256.A
Neruorum & tendonum origo.de mo.muſ. 1.115.C
Neruorum & tendonum ſubſtantia. ibidem.
Nerui molles ſenſui tantum deſeruiunt.de pla. 1.145.D
Nerui molles à ſpinali medulla nihil uidentur differre.de mo.muſcu. 1.115.C
Nerui uoci deſeruientes, in diſſectionibus quomodo ſint tractandi.de ana.ad. 1.106.B
ad Neruorum uarios uſus medicamentum Andromachi.3.c.m.p.g. 5.109.C
Nerui vulnerati per tranſuerſum curatio.6.meth. med. 6.37.E
Neruorum longæ deductiones non amicæ naturæ. de vſu par. 1. 283. G
Nerui vulnerati per directum curatio.6.meth.med. 6.37.A
Neruus punctus, quæ mala imferat, & quomodo ſit curandus.6. meth.med. 6.36.C.& G
Neruorum ſoboles eſt veluti frutex paruulus.de ana.ad. 1.80.G
Neruorum magnorum ad manus tendentium paria quatuor, vnde oriantur de pla. 1.144.E
Nerui cum ſuum ſtatum ſeruant, ſunt exangues omnino.de at.bi. 1.27.D
Nerui omnes non ſunt perforati.de pla. 1.181.A
Nerui eadem omnino cum cerebro non ſunt ſubſtantia.de pla. 1. 181.D
Nerui ad collum & ſcapulas deſcendentes.de vſu par. 1.297.H
Neruorum materia quæ ſit.6.meth.med. 6.36.C
Nerui circiter ſexaginta è cerebro naſcuntur.de pla. 1.183.D
Neruorũ diſſecandorum ratio.de ana.ad. 1.80.E.F
Neruorum quinta coniugatio auditui deſeruit.de diſſect. ner. 1. 60. A
Neruorum ſexta coniugatio ſatis diffunditur.de diſ.ner. 1.61.A
Neruorũ ſeptima coniugatio vt plurimum muſculis linguam mouentibus deſeruit. ibidem
Nerui a tertio pari orti cum aeruis a ſecunda & tertia coniugatione à ſpina orta prouenientib.miſcentur. ibidem.B
Neruorum ſextæ coniugationis diſtributio. ibidem
Neruorum prima coniugatio à ſpinali medulla ortorum diſpoſitio. ibidem.E
Neruorum ſecunda coniugatio à ſpinali medulla ortorum diſpoſitio. ibidem.E.F
Neruorum alij à cerebro, alij à ſpinali meduna oriuntur. de diſ. ner. 1.60.D
Neruorum prima coniugatio ad oculos defertur, qui tum à quibuſdam non nerui, ſed meatus, quòd perforati ſint, vocantur. de diſ.ner. 1.60.D.E
Neruorum ſecunda coniugatio muſculis oculos mouentibus deſeruit. ibidcm.E
Neruorum tertia coniugatio quomodo ſit diſpoſita. ibidem.F
Neruorum quarta coniugatio quomodo diſtribuitur. ibidem. F. G. H

Ner-

Neruorum faciei diſtributio.de vſu par. 1.257.C
Neruorum mollium & durorũ conſideratio pulcherrima.de vſu par. 1.257.G.H
Neruorum durorum principium eſt ſpinalis medulla,mollium autem cerebrum.de uſu par. 1.257.H
Neruorum mediorum inter duros & molles principium eſt cerebri pars ſpinali medullæ coniuncta.de uſu par. 1.257.H
Nerui ad os uentriculi progreſſi naturam, quam à principio habuerunt,conſeruant.de uſu par. 1.257.H
Neruorum tertia coniugatio quas res producat . de uſu partium 1. 268. B
Neruorum tertia coniugatio à ſpinali medulla prouenientium declaratio.de diſſ.ner. 1.61.F
Neruorum coniugationum omnium commune quiddam. ibid.G
Neruorum ſingularum coniugationum proprium. ibidem.H
Neruorum a uertebris thoracis prouenientium explicatio quædam.de diſ.ner. 1.62.A
Neruorum à uertebris lumborum exorientium explanatio. ibidem. B. C
Neruorum à uertebris ortorum prima coniugatio eſt debilis. de uſu par. 1.282.A
Neruorum à uertebris ortorum diſtributio per totum corpus quo nam modo fiat.de uſu par. 1.282.B.C.D
Nerui à cerebro ad ſenſoria accedentes quales ſint.de uſu part. 1.249.E
Nerui ſenſui tactus deſeruientes ſunt duri & fortes . de uſu par. 1.249.E
Neruorum ortus rectus eſt in poſteriore cerebro . de uſu partiũ. 1.244.D
Neruorum à cerebro ortorum ſexta coniugatio eſt maxima, & eorum diſtributio.de uſu par. 1.244.D
Nerui omnes in principio ſui ortus ſunt molles , ac cerebro ſimilantur, progredientes uerò, magis ac magis duriores efficiuntur.de uſu par. 1.244.F.G
Nerui à cerebro & ſpinali medulla orti uoluntarij dicuntur. ibidem.de oſſ.1.49.B
Nerui à muſculis orti tendones dicuntur. ibidem
Nerui ab oſſibus orti ligamenta dicuntur. ibidem
Nerui molles & duri,non habent eaſdem productiones.de uſ.pa. 1.249. A
Neruorum ad linguam deſcendentium diſtributio . de uſu part. 1.249. B
Neruorum oculorum diſtributio.de uſu par. 1.249.B
Neruorum tria ſunt genera.de oſ. 1.49.A.B
Neruos ſextæ coniugationis fortibus membranis natura circũſepſit.de uſu par. 1.256.H
Nerui ſeptimæ coniugationis unde oriantur,quo tendant,& quo modo cum neruis ſextæ coniugationis iungantur.de uſu part. 1.257.B
Nerui muſculorum oculorum ſunt molliores, quàm neruis motorijs conueniat.de uſu par. 1.257.C
Nerui à principio molli progreſſi duriores fiunt. de uſu partium. 1.257.C
Nerui ſextæ coniugationis ad cor,hepar, & uentriculum feruntur.de uſu par. 1.297.A.B
Nerui recurrentes quonam modo recurrant . de uſu partium. 1.297.B
Nerui ad os uentriculi delati unde oriantur . de uſu partium. 1.297. F
Neruorum alij ſenſum alij motum per corpus deferunt . de anat. adm. 1. 101. F
Nerui tertiæ & ſextæ coniugationis & ſenſitiuam & motiuam facultatem habent.de ana.adm. 1.101.F
Nerui à ſpinæ medulla per oſſis ſacri foramina prodeuntes quomodo ſe habeant.de oſ. 1.51.A
Nerui molles maxime accidunt ad cutis naturã.2.tem. 1.17.E
Nerui duri quomodo ſe habent ad cutim.2.tem. 1.17.E
Nerui duri.1.tem. 1.14.H
Nerui molles mediam naturam in humiditate,& ſiccitate, ſicut cutis, obtinent.1.tem. 1.14.H
Nerui uiſorij perforati ſunt.de pla. 1.180.F
Neruorum uiſoriorum foramina quomodo poſſumus conſpicere. de pla. 1.180. G
Nerui ſenſifici ſunt molliores motiuis,& quid agant . de pla. 1. 181. D
Nerui uiſorij ſunt omnium aliorum neruorum maximi, & eorũ præſtantia.de pla. 1.181.E
Nerui a propinquis partibus immittuntur.de uſu par.1.299. E & 300. C
Neruos cuti cohærentes difficillimum eſt auellere.de anat. adm. 1.84. B
Neruorum quatuor in totum femur ductorum diſpoſitio.de ana. adm. 1.84.B
Neruorum in tibiam & pedem ductorum diſtributio.de ana.ad. 1. 84. F
Nerui tertiæ coniugationis in multas capitis partes diſtribuuntur.de uſu par. 1.268.A
Neruorum diſtributio in faciei partes tam miro ordine , non ad fortunam ſed opificem ſapientiſſimum referri debet . de uſu par. 1.268.B
Nerui craſſitudo a tendonis craſſitudine quomodo ſuperetur . de mot.muſ. 1.115.G
Nerui a ſpinali medulla producti ſunt duo de ſexaginta. de uſu p. 1. 278. H
Neruorũ puncturas curantia medicamẽta.3.c.m.p.g. 5.109.A
Neruis vulneratis ſuccurrit ſulphur purum.6.m. 6.36.E
Nerui ſextæ coniugationis cum neruis ſeptimæ coniuncti. de uſu par. 1.257.B
Neruorum diſſectio impeditur pinguedine.de anat.ad. 1.86.D
Nerui a natura diſtributi triplici ſcopo.de uſu par. 1.227.H
Nerui complures a ſpinali medulla orti in totum corpus pertinẽtes.de uſu par. 1.275.A.278.H
Nerui magni muſculis dati , quia ſunt animalis actionis inſtrumenta.de uſu par. 1.238.B
Nerui molles a ſpinali medulla non oriuntur.de uſu p. 1.256.F
Neruorum propagines a pericardio : & ab ijs,aliæ in cor pertinentes.de uſu par. 1.238.A
Nerui uiſorij permeabiles.de decr.Hip. 1.180.F
Nerui,ac tendones mirabiliter diſtributi.de uſu par.1.206.F.G
Nerui molles ſolum dati ſunt naribus , quia ſenſum tantum habent.de uſu par. 1.249.A
Nerui exſufflationem facientes,qui.1.lo.aff. 3.6.D
Neruus nullus in iecore. de uſu par. 1.238.A
Nerui in diſſectionibus quo hamulo accipiendi ſint.de ana.adm. 1. 105.H
Neruus nullus in renibus.de uſu par. 1.238.A
Neruus paruus in renibus eſt cauſſa ſenſus,non ſecus, quã iecur, lien,ut cyſtis fellis.de uſu par. 1.227.H
Neruo durior eſt tendonum natura.de motu muſ. 1.115.F
Nerui præciſi ut curentur.4.c.m.per g. 5.117.G
Nerui molles,& duri in lingua cur.de uſu par. 1.249.A
Nerui oculorum uocantur pori ab Herophilo et Eudemo.de lib. prop.ex.or. 4.A
Neruorum principium uere cognouit Eraſiſtratus iam ſenex, prius non item.de pla. 1.183.E
Nerui minus duri,quam ligamenta.de uſu par. 1.200.G
Neruorum thoracis origo.de ana.ad. 1.107.H
Neruorum robur eſt potens.13.met.m. 6.79.C
Neru. natura triplici ſubſtantia cõſtat.de pla.179.G.et 180.E
Neruorum uis quanta ſit.de mo.muſ. 1.115.D
Neruorum opus.de mo.muſ. 1.115.D
Nerui quomodo muſculos introeant.de mo.muſ. 1.115.D

Nerui fiunt tenſa ſubiecta ſubſtantia.2.tem. 1.15.F
Nerui deferunt à cerebro ad membra ſenſum,& motum. de pla. 1. 183. D
Nerui cum elixantur & putreſcunt,in humorem glutinoſum diſ ſoluuntur.de at.bi. 1.27.D
Nerui præciſi,& cruenta uulnera curantur giluo Haliei.3.cōp. med.per g. 5.109. D
Nerui ad manus peruenientes ſunt magno artificio à natura facti. de uſu par. 1.299.A
Neruos inciſos glutinat neuras.8.ſ.m 5.56.C
Nerui omnes aut à cerebro,aut à ſpinali medulla oriuntur. 6.m. med. 6.37.G
Nerui utrum ſpiritum in ſe contineant, ut cerebrum. de pla. 1. 180. E
Neruorum diſtributio ad ſenſus efficiendos. de od.inſt. 1.124.B
Nerui uiſorij in unum concurrunt,in medio. de pla. 1.180.G
Nerui omnes ſub capite exiſtentes, ac per totum corpus diffuſi, aut a poſteriori cerebro,aut a ſpinali medulla oriuntur. de uſu par. 1.251.F
Nerui omnes à cerebro orti tunica choroide ueſtiuntur. de uſu par. 1.259.F
Neruos ex cerebro oriri, non autem ex cerebello, poſſumus ex quibuſdam Galeni uerbis confirmare.de pla. 180.A
Nerui ad oculos peruenientes tunicis exſpoliantur, id quod alijs neruis nequaquam contingit.& cur hoc ſit factum. de uſu pa. 1.259.G
Nerui ad ſeptum tranſuerſum pertingentes unde oriantur. de cau.reſp. 1.123.F
Neruorum facultas non conſideratur ſecundum magnitudinem. de ana.ad. 1.83.G
Nerui ad crura è ſpinali medulla tendentes quomodo ſint diſpoſiti.de uſu par. 1.215.C
Neruorum ad cubitum & infra tendentium explicatio. de ana. adm. 1.81.E
Nerui omnes ad brachium deſcendentes per axillam tranſeunt: de ana.ad. 1.80.H
Neruorum viſoriorum inter ſe coeuntium rationes diuerſæ. de uſu par. 1.265.D
Nerui muſculos trahunt ad ſuam originem.de fœ.for. 1.140. H
Neruorum tres coniugationes collum retro attollentes, antiquis fuerunt ignotæ.de uſu par. 1.298.F
Nerui ſextæ coniugationis ſunt alijs duriores,& quare à natura ita ſunt facti.de uſu par. 1.256.E
Nerui oculorum ſunt caui, maximi, & molliſſimi. de uſu part. 1.296. F
Neruus nullus à cerebro ad manus & pedes tranſmittitur.de uſ. par. 1.296.F
Nerui reflexi, & uaſa reflexa ſunt pauca. de uſu par. 1.295.H
Nerui omnes & ſentiendi & mouendi facultatem habent. de uſu par. 1.296.B
Nerui ſextæ coniugationis ad cor, hepar, & os uentriculi ſynceri feruntur: ad alia uero non.de vſu par. 1.297.F
Nerui contuſi curatio.6.met.med. 6.36.F
Neruorum à cerebro procedentium coniugationes unde numerari incipiant.de uſu par. 1.256.C
Neruorum nutrimentum eſt humor lentus illis aſperſus. 3.fac. nat. 1.47.C
Nerui ex multis conficiuntur fibris.3.ſa.na. 1.47.C
Nerui ex ſpinæ medulla orientes.de os. 1.50.G
Neruos & chordas intendi contrarijs de cauſſis. 2.l.aff.3.10.F
Nerui ſenſitiui ubi ſiti.a.m. ex. or. 53.G
Neruis vulneratis quale medicamentum aptum ſit. 6.met.med. 6.37.D
Neruorum affectus, ſenſus ſequuntur uitia. Sp. 37.H
Neruis cur egeant muſculi.1.l.aff. 3.7.G
Neruorum affectiones cur ſenibus fiant.Com.de m.u.ſ. 82.A
Neruos affectos iuuant poterij radices. 8.ſimpl. med. 5.56.C
Neruos cur habeant inteſtina.de uſu par. 1.228.C
Neruorum diſſectionis utilitas.de anat.ad. 1.85.D
Nerui qui ſenſum capiti tribuant.4.l.aff. 3.25.A
Neruis ſolis incidit tremor.4.diff.pul. 3.64.G
Nerui motiui unde uim accipiant.a.m.ex.or. 53.G
Neruis ſolis accidit conuulſio.4.diff.pul. 3.64.G
Neruorum reſolutio motum aufert.3.l.aff. 3.20.F
Neruorum principum non eſſe cor.de pl. 1.145.F
ad Neruorum dolores.8.c.m.ſ.l. 5.240.E
Neruos metus eſſe cauſſas,quomodo ſit ab anatomicis deprehenſum. Sp.56.A.B
Neruorum puncturis conueniens medicamentum.2.c.m. per ge. 5.97.H
Neruorum officium ſenſus & motus uoluntarius. 2. cauſſ.pulſ. 3.91.C
Neronis medicus Andromachus.de ther.ad Piſ. 5.164.D
Nerui qui læſi uocem offendant. Sp.54.A
Neruis accidere ſtuporem.2.l.aff. 3.8.B
Neruorum principium ignorauit Ariſtot.de pl. 1.183.E
ad Neruos uulneratos medicamenta.3.compoſi.medicam.per g. 5. 109. D
Neruorum uſus.de pl. 1.145.D
Neruos lædunt uina tenuia.de b.ac m.ſ. 4.40.D
Neruorum genus duplex habet oculus.de uſu par. 1.249.A
Nerui optici ſoli perforati.de uſu par. 1.249.E
Neruis propriam ineſſe facultatem.de plen. 2.51.D
Neruos læſos ut iuuet ſulphur.3.c.m.per ge. 5.105.B
Neruorum uocalium uſus.1.l.aff. 3.6.F
Neruorum durorum origo. de uſu par. 1.249.D
Neruis ſimilis ſubſtantia cerebri.de uſu par. 1.249.C.D
ad Neruorum uulnera, paſtilli.3.comp.med.per gen. 5.106.F
Neruorum origo,eſt animæ principatus.de pl. 1.178.E
Nerui recurrentes infrigidati uocem impediunt. 4. locis affect. 3.25.H
per Neruos cerebri uis diffunditur.de ſem. 1.132.C
Neruorum dolores ex conſenſu quì tollantur.7.comp.me.per g. 5.138.A
Nerui recurrentes nonnunquam ob imperitiam diſſectoris diuelluntur.4.lo.aff. 3.25.A
Neruorum uariæ propagines.4.lo.aff. 3.25.A
Neruorum dolor ex conſenſu qua ratione tollatur.7.c.m.per g. 5.142. A
Neruorum curationis communis modus.3.c.m.per g. 5.102.G
Neruis læſis aqua noxia.3.c.m.per g. 5.104.B
ad Neruos læſos ualet fermentum.3.c.m.per g. 5.105.B
ad Neruos vulneratos medicamenta.3.c.m.per g. 5.108.F
Neruis qualia uina noxia.Com.de hu. 5.E
Nerui optici cur cerebro proximi. Sp.125.F
Nerui optici cur ſint coniuncti. Sp. 124.H
Nerui optici quomodo a natura muniti. Sp.123.F.G
Neutrum tripliciter dici.a.m.ex.or. 52.E
Nerui cur in urinæ ueſica & multi & magni.de vſ. p. 1.228.D
Nerui cuius affectio linguæ ſenſum lædat.4.lo.aff. 3.22.E
Neruis nocere acetum.Com.de u.a. 194.C.D
ad Neruos utile ceratum.3.c.m.per g. 5.107.C
Neruorum propria conuulſio.3.l.aff. 3.20.F
Nerui guttur mouentes uocis inſtrumenta.4.de l.aff. 3.25.G
Neruorum neceſsitas.1.l.aff. 3.7.G
Neruorum ſenſilium principium.de uſ.par. 1.249.D
Nerui aurium molles.de uſ.par. 1.249.A
Neruorum principium & cerebrum.de pl. 1.145.H
Neruorum principia quot habeat ſpina.2.c.m.ſ.l. 5.181.D
Neruos in ſe cor non habet.de pl. 1.151.H
Neruis aqua ſemper noxia.6.m.med. 6.37.D
Neruis vulneratis aqua calida aduerſa.6.m. med. 6.36.C

Nerui uiſiui ſymptomata. Sp.128.C
Neruo inciſo, membrum, ſenſum amittere. Sp. 125.E
Neruos opticos ſolos eſſe cauos. Sp.123.F
Nerui quarum ſint actionum inſtrumenta.de diſſ.u. 1.111.D
Neruos poſt arterias ſitos eſſe.2.lo.aff. 3.10.G
Neruorum & arteriarum eſſe quandam ſocietatem.2.c.pulſ. 3.91. C
Neruis fibras ſuppeditari arterijs.4.c.p. 3.95.C
Neruorum mollium uſus. de uſ.par. 1.249.D
Neruorum quæ ſint acetabula.de diſſ.vul. 1.114.F
ad Neruos ex aceto Gal.medicamentum.3.c.m.per g.5.104.A
Nerui motum muſculis impertiunt.3.l.aff. 3.19.F
Nerui unde uim mouendi accipiant. Sp. 56. B
Nerui quanti & quales uocem faciant.lib.de præcog. 165.B
per Neruos muſculi afficiuntur.4.l.aff. 3.23.H
Nerui in renibus exigui.Com.de m.u.ſ. 121.E
Nerui qui linguam moueant.4.l.aff. 3.22.C
ad Neruorum puncturas med.2.c.m.per g. 5.101.B
Nerui tendones uocati a quibuſdam.2.l.aff. 3.10.G
Neruorum læſorum curatio anatomes requirit ſcientiam.3.c.m.per g. 5.106. A.B.C
Neruorum proprius torpor.2.lo.aff. 3.12.A
Neruorum quorum frigus uocem tollat.1.l.aff. 3.6. G
Nerui qui ſeptum tranſuerſum moueant.4.l.aff. 3.23.E
Neruorum genus duplex habet lingua.1.ſymp.c. 2.15.A
Nerui uocales qui ſint.1.l.aff. 3.6.F
Neruis inimicum eſſe frigus.3.c.m.per g. 5.102.H
Neruis uulneratis frigida non adhibenda.6.m.m. 6.37.C
Neruorum originem cor non eſſe.de pl. 1.178.E
Neruum nullum in ſe habet cor.de uſ.par. 1.238.A
Neruorum principium eſt cerebrum.de vſ.par. 1.275.A
Neruorum diſtentiones cur pueris fiant.3.criſ. 3.145.F
Neruus uiſorius ſolus meatum habet manifeſtũ.4.l.aff. 3.21.C
Neruorum uocalium uitia uocem lædunt.1.l.aff. 3.6.F
Neruis ueſicæ affectis torporem ei accidere.6.l.aff. 3.38.A
Neruorum rigor tetanos eſt.3.l.aff. 3.20.C
Neruis præſectis utile unguentum.6.ſ.m. 5.48.A
Nerui thoracis quo protendantur.4.l.aff. 3.23.H
Neruis dolor ut tollatur.7.c.m.per g. 5.140.F
Neruis quales adipes proſint.3.c.m.per g. 5.107.C
Neruorum puncturæ vulnus relinqui apertum uolunt.3.comp.med.per g. 5.109.A
Neruorum principium eſt cerebrum.de diſſ.uen. 1.60.D
Neruum uiſorium quæ obſtruant.4.loc.aff. 3.21.C
Neruorum principium aliud, aliud arteriarum.2.c.pul. 3.91.C
Neruorum differentia triplex. Sp.de m.19.D
Nerui recurrentes uocis præcipui ſunt à ſexta neru.coniugatione.4.loc.aff. 3.25.G
Nerui oris uentriculi quales.4.præſ.pul. 3.116.H
Nerui duo exigui à ſexta coniugatione à cerebro.ad pulm.4.loc.aff. 3.25.D
ad neruos nudatos remedia.6.c.m.per g. 5.137.E
ad Neruos dolentes med.6.c.m.per g. 5.132.E
Neruorum diuiſionibus liliaceum medicamentum conueniens.7.ſimp.med. 5.52.E
Neruos multos in ſe cor non habet.de pl. 1.145.F
Nerui contuſi curatio à Gal.inuenta.3.c.m.per g.5.103.G.H. 104. A.B.C
Nerui molles ſenſus miniſtri.de uſu par. 1.259.D
Neruorum læſio, cerebri indicat affectiones.Com.in præd. 46.F
per Neruos ſentit cerebrum. Sp. 125.H
Neruorum in auribus affectus ut curentur.3.c.m.ſ.l. 5.193.D
Neruorum a ſpinali medulla orientium diſſectio. Sp.46.D
Nerui actiui in toto animali.a.m.ex.or.cl. 53.G
Neruis medicamenta quæ adhibentur qualia eſſe conueniat.3.c.med.per g. 5.105.A
Neruos læſos qua rõne curaret antiquitas.3.c.m.p.g. 5.105.F
Neruos non fouendos aqua Gal.ſententia.3.c.m.per g.5.105.F
Neruorum duritiẽ omnem ſoluit didymæa.10.compo.medic.ſ.l. 5.254.B
Neruorum diſſectionem Gal.primus enarrauit.1.lo.aff. 3.7.C
Nerui vulnerati medicamentum oleum è nucib.7.ſ.m. 5.49.E
Nerui multi a cerebri membranis.1.l.aff. 3.7.A
Neruos intentos, niſi curentur, ſequi cõuulſiones.2.l.aff.3.10.E
Nerui radice reſoluta quid ſequatur.1.l.aff. 3.7.D
Neruorum diſſectio neceſſaria ad affectus noſcendos.1. lo.affec. 3. 7. D
Neruorum contractiones qua ratione remittantur.7. com.med. per ge. 5.137.H. 138.A
Neruorũ craſſities quo ratione ſubtilietur.7.c.m.p.g. 5.139.H
Nerui qua ratione deſinant in cutẽ.3.c.m.per g. 5.106.D
Neruorum natura atque utilitas. Sp.36.E
Neruorum uulnera ingentia quo medicamento curentur.7.ſ.m. 5.51. B
Nerui et tendonis puncturæ, conuulſionis periculum affert. a.m.ex.or.cl. 60. D
Nerui & tendonis punctura qua ratione curanda.a.m.ex.or.cl. 60.D.E
Neruorum dolor quiuis qua ratione ſedetur.7.c.m.ſ.l.5.232.H
Neruos quinam recte curare poßit.3.c.m.per g. 5.106.D.E
Nerui ex affectibus interdum laxiores, interdum aridiores fiũt. 2.loc.aff. 3.10.D
Nerui a tertia coniugatione orti guſtum & tactum præbent linguæ.4.lo.aff. 3. 22.C
Neruos non extendi per pulmonis profunditatẽ.4.l.aff.3.15.D
Neruos ſæpe, etiam ſi ſani uideantur neque ſenſum, neque motum præſtare membris ſubiectis.2.lo.aff. 3.10.D
Neruos non a corde ſed a cerebro pendere.3.lo.aff. 3.16.H
Nerui.4.è primis ſpinæ uertebris ad caput aſcendunt.4.loc. aff. 3.25.A
Nerui recurrentes.1.lo.aff. 3.6.F
Neruorum rigori quid ſit remedio.2.de ant. 5.158.C
Neruorum principium in epilepſia concuti.3.lo.aff. 3.19.E
Neruorum conuulſiones ex plenitudine, & inanitione, ex Hipp. 2.lo.aff. 3.10.G
Neruo læſo tithymalli ſuccus qua ratione profuerit.3.c.m.p.g. 5.104.D
Neruis quodcunque medicamentũ offertur cal.eſto poteſtate.3.c.m.per g. 5.104.D
Nerui vulnerati med.ſubtilia requirunt.3.c.m.per g. 5.108.E
Nerui a ſpinali medulla.3.loc.aff. 3.20.C
Neruorum morbis omnibus remedio eſt Mithri.Eupatoris anti. 2.de ant. 5.158.C
Neruorum ſubſtantia atque vſus. Sp.47.H
Neruorum ortus, ac per totum corpus partitio. Sp.46.E.F
Neruis denudatis & præciſis quale conueniat emplaſtrum.6.c.m.per g. 5.132.B
Neruorum læſione, motus uitiari. Sp.56.F
Neruorum omnium quæ ſit origo. Sp. 68.A.B
Neruorum triginta paria e ſpinali medulla oriri. Sp.46.D
Nerui præſtantes ſenſum cuti manus proprias habent radices. 3.lo.aff. 3.20.G
Nerui non ex quouis affectu indurantur.2.lo.aff. 3.10.D
Nerui mouentes thoracem a ſpinalis medullæ parte ſub ceruice. 3.lo.aff. 3.20.D
Nerui qui ueniunt ad thoracem unde.4.l.aff. 3.24.G
Neruorum actio per uniuerſum corpus uitiatum cerebrum affectum indicat.3.lo.aff. 3.20.C
Nerui omnes a cerebro.3.lo.aff. 3.19.F
Nerũ uiſoriũ poſſe inflãmari & ſcirrho corripi.4.l.af. 3.21.C
Nerui recurrentes in magno vulnere aſperæ arteriæ incidũtur. 4.lo.aff. 3.25.H

Neruorum ſpecies duæ. int.Sp.28.C
Nerui qui ſenſum ſani faciunt, læſi eundem offendunt.1.de ſymp. cauſſ. 2.15.F
Nerui per faciem ſparſi a cerebro.3.lo.aff. 3.20.D
Neruis cur ſiccans & calidum medicamentum adhibendum.3. c.m.per g. 5.102.H
Neruorum contractiones quõ ſanentur.6.c.m.p.g. 5.130.B
Nerui non pauci à cerebro ad os uentris.5.loc.aff. 3.32.B
Neru.vulnerib.omnibus fotus olei neceſſarius.3.comp.m.per g. 5.105.B
Neruorum vulnerib.quæ ſint ex vſu.3.c.m.p.g. 5.105.C
Neruorum vulneribus liquida medicamenta conuenire.3.c.me. per g. 5.105.D
Neruorum curator peritus ſit anatomes oportet.3.c.m.per ge. 5.105.E
¶Neutrum tripliciter dicitur ex Herophilo.1.ſ.m. 5.5.H
Neutrum corpus in medicina quale.de p.a.m.ex.or.cl. 51.A
Neutri corporis ſig.a.m.ex.or.cl. 52.H
Neutra quæ ſint ſigna.a.m.ex.or. 53.A
Neutra quot modis dicantur.a.m.ex.or.cl. 52.F
¶Neuos quæ curent.6.ſ.m. 5.41.H
Neuos è facie detergit polygonaton.8.ſ.m. 5.58.D

AD NEVOS IN FACIE EXTERENDOS.
Polygonaton.8.ſ.m. 5.58.D
Neuos tollentia.
Vitis agreſtis.6.ſimp. 5.41.G

¶Neuras poterium idem ſiccat adeo ut neruos inciſos glutinet. 8.ſ.m. 5.56.C
Νευροχονδρώδης σύνδεσμος eſt medium quoddam corpus, & eſt durum.2.tem. 1.17.F
¶NICANDRI uerſus de hiſtoria & natura uiperarum. de the. ad Piſo. 5.165.A
¶Nicarchus medicus.de plen. 2.55.E
¶Nicomachi Smyrnæi uaſtitas.2.de m.d. 5.A
Nicomachi uiride emplaſtrum.5.c.m.per g. 5.123.C
Nicomedes rex qd faceret ne ueneno tolleret.2.de ant.5.157.H
¶Nidoroſus & fumoſus ructus eſt caloris ignei, & immoderati in uentriculo indicium.2.tem. 1.19.F
Nidoroſus ructus citra qualitatem malam ciborũ quid indicet. 1.lo.aff. 3.5.B
Nidoroſus ructus a quibus edulijs.1.lo.aff. 3.5.A
Nidoroſæ corruptelæ unde fiant.3.ſymp.c. 2.23.H
Nidoroſæ corruptelæ a calore.3.de ſympt.c. 2.23.H
Nidoroſa corruptela quib.accidat.8.m.m. 6.52.H
Nidoroſæ mutationes e quib.fiant.3.ſymp.c. 2.23.H
Nidoroſæ qualitatis in uentriculo cauſa calida.1.l.af. 3.5.C
Nidoroſæ corruptelæ quib.fiant.8.me.med. 6.52.H
Nidoroſam qualitatẽ aut acidam ut ſciamus unde prodeat quid agendum.1.l.af. 3.5.C
Nidoroſi ructus cur fiant.1.l.af. 3.5.B
Nidoroſi quib.cibi in uentriculo fiant.2.al.fa. 4.19.H
¶Nigella cuius ſit eſſentiæ.7.ſ.m. 5.54.F
Nigella lumbricos eijcit. Sp.154.C
Nigella oleo commiſta & per nares attracta quendam iuuenem à læſione olfactus liberauit.de od.in. 1.124.F
¶Niger color quas habeat cauſſas.p.criſ. 3.132.H
Niger color atræ bilis index.de at.b. 1.26.G
Niger ſanguis, ex nigro fit uino & craſſo.de at.b. 1.25.H
Niger pilus quomodo generetur.2.tem. 1.18.F
Nigri dentes ut curentur.5.c.m.ſ. 5.211.F
Nigri piperis uires.8.ſ.m. 5.57.E
Nigri ſputi ſig.3.l.af. 3.29.D
Nigri pili cur fiant.Com.de h. 8.F
Nigri pedes ac digiti minus mali liuidi.Com.in præſ. 28.G
Nigri ac craſſi ſedimenti ſignificatio. Sp.73.D
Nigrum quare uiſum offendat.2.de ſym.c. 2.16.B.C
Nigrum ueratrum quib.aptum.p.de c.m.p.g. 5.85.G.H
Nigræ in oculis uenæ pernicioſæ.Com.de h. 2.F
Nigrum ſanguinem generant cochleæ.de at.b. 1.25.H
Nigrum ſputum peſſimum.p.criſ. 3.129.F
Nigrum ſputum, & crudum, & letale.p.criſ. 3.129.H
Nigrum alui excrementum.1.criſ. 3.171.H
Nigrum emplaſtrum barbarum Heræ.2.c.m.p.g. 5.102.B
Nigrum e pyrite quid ualeat.4.c.m.p.g. 5.117.E
in Nigrum mutari colorem faciei peſſimum.Com.in pr. 21.C
Nigrum ueratrum deiectione purgat.2.ſ.m. 5.10.H
Nigrum emplaſtrum Heræ.5.c.m.p.g. 5.121.B
Nigrum gignit ſanguinem taurina caro.de at.b. 2.25.H
Nigrum ad fracturas.2.c.m.p.g. 5.101.E
Nigra deiectio quid ſignificet.Com.de h. 15.G
Nigra ac craſſa urina quid indicet. Sp.72.C
Nigra urina fit ſuppreſſis menſib.6.l.af. 3.40.D
Nigra ſputa peſſima.Com.de h. 14.E
Nigra urina ſuppreſſio menſib.fit.de at.b. 1.27.F
Nigra cur fiat bilis. Sp.122.B
Nigra urina quæ ſit. Sp.71.F
Nigra ſputa peſſima.Com.in præſ. 31.G
Nigra ſedimenta quid ſignificent. Sp.72.G.H
Nigra & tenuis ſimul urina nulla eſt. Sp.72.A
Nigra lingua ardentem febrem portendit.1.lo.aff. 3.6.B
Nigra exanthemata.5.met.med. 6.34.6
Nigra ut fiat theriaca.de uſ.ther.ad Pamph. 5.171.A.B
Nigræ nebulæ in urina malæ.Com.in præſ. 30.E
Nigra bilis eſt uelut ſedimentum ſanguinis, ut in uino fæx. de purg.med.fac. 5.84.B
Nigra lingua cur fiat.Com.de u.a. 198.A.B
Nigræ aphtæ.6.c.m.ſ.l. 5.224.B
Nigra omnia craſſarum partium.1.de ſymp.c. 2.16.C
Nigræ urinæ in uiris & mulieribus quales.p.criſ. 3.133.A
Nigra urina non ſolum cruda, ſed letalis.p.criſ. 3.129.H
Nigra uox quæ dicatur.Com.in præd. 1.44.D
Nigra urina pernicioſa.Com.in præd.ſ. 5.B.C
Nigram urinam qui emiſerit, nemo ſeruatus.p.criſ. 3.132.H
Nigra ac tenuis urina, qualis.Com.in præd.ſ. 53.D
Nigra urina letalis.p.criſ. 3.132.H
Nigræ cur fiant urinæ.Com.in præſ. 1.44.F
Nigra urina quo craſſior, eo pernicioſior.Com.in præſ.ſ.30.F.G
Nigram urinam deiectio nigra ſemper non ſequitur. Comm. in præd.t. 80.D
Nigra deiectio urinam nigram non ſemper ſequitur. Comm. in præd.t. 60.D
Nigra omnis urina periculoſa. Sp.120.A
Nigra uina neruos minus ledunt.de B.ac m.ſ. 4.40.D
Nigræ urinæ exitiales.p.criſ. 3.130.D
Nigra ut non fiat theriaca.p.de ant. 5.153.D
Nigra urina grandiorib: peſſima: pueris alba.Com.in pr.ſ. 30.G
Nigræ populi liquor quib.proſit.5.c.m.ſ.l. 5.207.B
Nigra ſputa in pleuriticis, peſſima.2.criſ. 3.140.A
Niger ſuccus, qui terræ fermentationem nondum nactus ſit, ſecundum naturam eſt. cum uero eſt magis exuſtus, præter naturam.2.fac.na. 1.41.B
Nigra urina quando non periculoſa.Com.de m.u.t. 117.B
Nigræ urinæ pernicioſæ.Com.de h. 19.H
Nigræ populi liquoris uſus.de re.p.ſ. 5.259.B
Nigros capillos quæ faciant. Sp.140.F
Nigros dentes quid curet.5.c.m.ſ.l. 5.212.G
Nigros capillos quæ faciant.p.c.m.ſ.l. 5.177.A
Nigras cicatrices quid curet.7.ſ.m. 5.48.F
Nigras aphthas pruni folia tollunt.de re.p.ſ. 5.260.E
Nigrorũ excremẽt. expulſio ſæpe ſalubriter fit. de at.b.1.25.G
Nigerrimũ quã ſplẽdidiſſimũ cur minꝰ uiſũ lædat.2 de ſ.c.2.16.C

Nigrior ferè mas quàm fœmina.Com.m.u. 134.E.F
¶Nigredo fit a frigore.Com.de hu. 2.F
Nigredo ſemper periculoſa.Com.in præſ. 22.E
Nigredo unde fiat in urina.Com.in præſ.ſ. 30.F
Nigricantibus vlceribus panis hordeaceus prodeſt.4.c.m.per g. 5.116.G
Nigrorem a ſanguine per tunicas contuſas diffuſo fieri.de tum. pr.na. 2.42.H
¶Nihil effici ſine cauſa,eſt enunciatum,de quo inter omnes conuenit.1.met. 6.6.D
Nihil agere quod non aliquid ēt patiatur.3.de ſym.c. 2.25.E.F
Nihil & intrinſecus & extrinſecus ſumptum parem uim obtinet.3.tem. 1.22.E
Nihil ſimul fit cum ratione,et præter rationem.de pla.1.162.C
Nihil componitur ex ſuis operationibus.de pla. 1.166.G
Nihil ſine cauſa fit.de pla. 1.161.H.& 162.B
Nihil in noſtro corpore poteſt reprehendi.de fœ.for. 1.141.A
Nihil ſine cauſa fit,aut factum eſt.de pla. 1.174.H
Nihil cum alio iungi poteſt,ſi motio quæpiam aſſidua intercedat. de ſem. 1.128.B
¶Nilei pharmaci uires.2.c.m.ſ.l. 5.187.E
Nilei plinthiū quid ſit,et eius utilitas.de mach.6.145.B.C.D.E
¶Nilus cur creſcat.de hiſt.phi. Sp.12.A.B
Nili aqua qualis.1.ſ.m. 5.5.A
¶Nimium naturæ non placere.de opt.ſec.ex.or. 32.G
¶Nitroſus ſapor amarum facit Platoni.1.ſ.m. 5.8.F
Nitroſa & amara poros expurgant.5.ſ.m. 5.34.E
Nitroſa aqua multum bilis educit, ſed minus iuuat aqua potabili.1.ad Glau. 6.95.A
Nitroſa intro in corpus aſſumpta quid efficiat.5.ſ.m. 5.34.E
Nitroſa balnea ſiccare.2. de m.c. 7.F
Nitroſa & amara omnia ad purgandos meatus.5.ſ.m. 5.34.E
Nitroſas aquas,plus nocere qualitate: quam uacuatione iuuare. 1.ad Glauc. 6.95.A
¶Nitrum uſtum ad aphronitrū propius accedit.9.ſ.m. 5.69.D
Nitrum intro & extra ſumptum quid efficiat.9.ſ.m. 5.69.D
Nitrum, fel amara.4.ſ.m. 5.24.H
Nitri ſpuma tenuis ſubſtantiæ.5.c.m.per g. 5.103.B
Nitro & ſinapi collyrium.3.c.m.ſ.l. 5.195.B
Nitrum quomodo calidum dicitur.3.tem. 1.21.C
Nitrum noſtro corpori admotum,id calfacit, non tamen aptum eſt,ut in flammam uertatur. ibidem
Nitrum rubrum cui ſit ex uſu.9.c.m.ſ.l. 5.246.C
Nitri & aphronitri natura.4.ſ.m. 5.32.C
Nitri ſapor qua ſit natura.9.ſ.m. 5.68.A
¶Nix,grādo,glacies,quid in ſomnis.lib.de dig.ex inſo.3.162.B
Nix qua ratione frigida.1.ſ.m. 5.2.E
Niuis ortus unde.de c.ar.me.ex.or.cl. 45.E
Niue cur piſces mergantur. de b.& m.ſ. 4.39.G
Niuis,ſi bibatur incommoda.de cib.b. & m.ſ. 4.41.C
Niuem atram dixit Anaxagoras 2.temp. 1.16.E
Niuem ſomniare,quid ſignificet.Com.de hu. 18.E
¶Nobiliores eo ſunt ſpinæ partes, quò ſuperiores. 4.lo.aff. 3.23.E
ad Nobiliora membra humores noxios transferri malum. Com. de m.u.ſ. 128.H
¶Nocturna cæcitas ut curetur.de rem.p.ſ. 5.259.B
Nocturnam ſitim ſedat ſomnus.Com.aph. 335.G.H
Nocturnæ febres,tutiores.Com. de m.u. 88.B.C
¶Nodus ſimplex,quid.de laq. 6.141.G
Nodus,qualis eſſe debeat.Com.de off.m. 222.A
Nodus quibus in locis ponendus. Com.de off.m. 221.G
Nodus in faſcijs quis uocetur.Com.de off.m. 221.A
Nodus,non quia ulcus,eſt inijciendus, ſed hinc & hinc. Com. de off.m. 221.E.F
¶Nomæ curantur melinis.2.c.m.per g. 5.97.D
Nomæ quod emplaſtrum exigant.6.c.m.per g. 5.130.H
Nomæ quo medicamento ſiſtantur.5.c.m.per g. 5.119.H
Nomas gingiuarum quid iuuet.5.c.m.per g. 5.125.A
Nomas ulcera quædā cur appellent medici.6.c.m.p.g. 5.128.F
ad Nomas ueteres emplaſt.6.com.m.per g. 5.130.G.H
ad Nomas medicamentum.5.c.m.ſ.l. 5.126.G
ad Nomas medicamenta.4.c.m.per g. 5.116.G

AD NOMAS.
{Terra Samia.9.ſimp.med. 5.65.C
{Lemnium ſigillum. ibidem

¶Nomades quæ ſint et cur ſic dictæ & qua ratione curentur.9. ſimp.med. 5.65.C
¶Nomen unum plerunq; multa ſignificat.cōp.lib.pul.3.119.E
Nominis quæſtiones uitandæ.1.lo.aff. 3.4.H
Nomina quantam curam requirant.2.de feb.diff. 2.36.E.F
Nomina extremè barbara fugienda.2.de m.c. 9.D
Nomina ſingula ſingulas res ſignificare apud græcos.3.præſ. p. 3.114.A
Nomina multis cibis impoſita non eſſe. de ſymp. diff. 2.11.G
Nomina clara ratione,& experimento iudicanda.2.l.aff.3.9.G
Nomina pro uerbis.& uerba pro nominibus. de cap. in u. extr. or.cl. 8.G
Nomina obſcura inutilia reputanda.2.l.aff. 3.9.G
Nomina ad rerum cognitionem inutilia.& 1.de diff.p. 3.45.G
Nomina morborum uel a parte,uel a ſymptomate,uel ab ambobus,uel a cauſa,uel a ſimilitudine,ducuntur.2. met. 6.9.C
Nomina poſſunt uariari modo res eadē ſeruetur.de pla.1.150.B
Nomina non curanda.comp.pulſ. 3.119.E
Nomina negligenda,res cognoſcendæ : ut Plato ſcripſit.de anat. admin. 1.99.E
Nomina uſitata uſurpata Hippocrati.6.met. 6.39.B
Nomina plurima inuenit,qui de rebus exacte uult tractare. de pla. 1.185.G
Nomina minus,quam res,curanda.de opt.conſt. 1.28.F
Nomina quatenus curanda.2.de ſ.d. 9.H
Nomina negligenda,ut Plato uult.de uſu par. 1.222.E
Nomina morborum ab Empiricis inuenta,unde ſint ducta.in for. emp.ex.or.cl. 28.F
Nomina,cum de rebus conſtat,contemnenda.Com.in pr.t. 38.G
Nominum impoſitio de eadem re eſt ſeruanda.1.m.m. 6.6.A
Nominum uſus.1.de tem. 1.10.C
Nominum uſus neceſſarius ad exprimendos animi conceptus.1. de differentijs pul. 3.45.C
Nominum non habenda rō ex Platone.emp.inf.ex.or.cl. 28.H
Nominum uſus rectus tenendus.Com.in præd.ſ. 51.C
Nominum ratio quatenus habenda.2.de m.d. 3.E
Nominum propriorum neceſsitas.2.l.aff. 3.9.E
Nominum quanta ratio ſit habenda. Sp.67.A
Nominum cura ad res ipſas accommodanda.2. de alimen.facul. 4.11.A
Nominum quatenus ſit habenda ratio.de tum.pr.n. 2.42.B
Nominum quanta ſit habenda ratio.2.de feb.diff. 2.38.C
Nominum confectio inutilis medico.3.c.m.per g. 5.103.F.G
Nominum quanta ſit habenda cura.Thraſ. 4.7.B
Nominum non eſſe habendam rationem, cur. compo. lib. pulſ. 3.119.E
Nominum quatenus ſit habenda ratio. de morb. temperam. 2.57.G
Nominum artis explicatio in principio adhibenda. 1. method. 6.5.A
Nominibus ſeduci non oportet.nec putare qui diſcordet nominibus,etiam re diſſentire.1.met. 6.5.H
Nominibus quatenus vſi ſint ueteres.1.criſ.p. 3.130.A
Nominibus quatenus uſi ſint antiqui.1.de diff.pul. 3.45.F
de Nominibus non eſt contendendum.3.met. 6.21.D

in Nomini-

in Nominibus deceptum Ariſtot.de uſ.par. 1.248.E
Nomen empirici inuſitatum Græcis.emp.infor.ex. 28.A
¶Nonanæ febres.Com.de m.u. 88.C.D
Nonanas febres non memorauit Hipp.in aphor.& præſagijs.3.
in primum de vulg.mor.com. 89.C
Nonanas eſſe interiectas ab aliquo, & non ab Hipp.allatas.3.in
tertium de vulg. mor. Comm. 112.B
Nonus dies modo 7.modo.11.criſim ſuſcipit.3.decr.d.3.160.E
Nonus,undecimus,& uigeſimus proximi.1.de dieb.d. 3.149.A
Nonus dies potius iudicat,quam quintus.2.de dieb.de. 3.156.C
¶in Noricis ferrum optimum.de an.ad. 1.109.B
¶Norma temperati ſecundum naturam,quæ.2.tem. 1.15.C
Norma hominum,& aliarum animătium eſt homo temperatus.
1.temp. 1.14.F
¶Νόσον,aut νόσημα,ut πάθος, aut πάθημα dicas,nihil intereſt.2.
meth. 6.10.B
¶Nota præſens aliquando eſt prioris temperamenti non præſen
tis.2.tem. 1.2.E
Notæ propriæ affectuũ in excretis deprehendunt̄.1.l.aff.3.6.A
Notæ cões quædam affectum & locum indicantes.1.l.aff.3.6.B
Notæ in omnibus morbis exactam notitiam præbentes colligi nō
poſſunt.1.loc.aff. 3.3.C
Notæ ad locos affectos deprehendendos ſex ſunt.2.l.aff.3.12.H
Notæ ægris appoſitæ in Epid.quid ſignificent.Cō.de m.u.l.97.B
¶Nothæ coſtæ quæ ſint.de oſſ. 1.51.C
Nothæ coſtæ.de uſu par. 1.246.B
Notha tertiana quando balneo iuuetur.1.ad Gla. 6.95.C
¶Notatio,quid ſit. Sp.de m.21.A
¶Notio rei propoſitæ noſcenda, ut ſubſtantia poſſit inueniri.1.
met.me. 6.5.E
Notio curationis cōmuniſſima quæ ſit.Com.de off.m. 212.C.D
Notio finis artes conſtituit.a.m.ex.ord. 52.D
Notio finis quam doctrinam faciat, primus Gal. inter medicos
tradidit.ar.m.ex. 52.D
Notio ſymptomatis duplex.2.de ſ.d. 10.E
Notiones communes,quibus primum Euclidis theorema demon
ſtratur.de cur.per ſang. 6.119.B
Notiones communes principia diſſerendi. de plen. 2.53.G
Notiones communes diſſerendi initia.1.ſan.tu. 4.48.G
Notionum communium vtilitas.1.el. 1.6.F
¶Notitia omnium morborum tertio die, aut ſummum quarto,
habetur.2.criſ. 3.138.H
Notitia à ſenſibus quibus modis comparari poſſit. emp. inf.ext.
or.cl. 27.F
Notitia loci affecti quare utilis.1.lo.aff. 3.5.D
¶Nouella ualde uina fugienda.de b.ac m.ſ. 4.40.E
Nouelli uini noxæ.de b.ac m.ſ. 4.40.E
¶Nouem menſibus fœtus perfici.3.f.n. 1.82.A
¶Nouitatem in omnibus gratioſam.Com.de fract. 237.C.D
¶Noua cera humidior.4.c.m.per g. 5.113.B
¶Nouerca a priuigno adamata.de præcog. 3.165.D
¶Nox,iudicationem præcedit moleſtior: ſequitur,leuior. Com.
de m.u.ſ. 130.C
Nox grauis criſim antecedit.3.criſ. 3.145.E
Nox moleſta,criſim fere antecedit.Com.de m.u.ſ. 123.A
cum Nocte cur creſcant hecticæ.Com.in præſ.ſ. 33.H
Noctes longiores coctionem iuuant.Com.de hu. 35.D
Noctu quæ febres accedant.12.met.m. 6.76.A
¶Noxæ quæ ex aquæ potu fiant.7.m.m. 6.44.D
Noxæ noſtrum corpus lædentes partim ſunt extrinſecæ, partim
intrinſecæ.de opt.con. 1.29.A
Noxæ ab alimenti excrementis quæ ſint.de opt.conſt. 1.29.A
Noxæ extrinſecæ quæ ſint.de opt.con. 1.29.A
Noxæ cantharidum.Com.de u.a. 211.B
Noxam quibus frig.potus afferat.11.m.m. 6.72.E
Noxam ſemper aliquam afferunt medicamenta.1.ſa.t. 4.53.E
Noxam ex aere plurimos lædere.Com.de m.u. 70.F
Noxas multas facit ſanguis extra uaſa.6.l.aff. 3.37.B
¶Noxia expellere,nos docet natura.2.ſymp.c. 2.20.D
Noxia quibus excernantur.2.de ſympt.c. 2.20.D
Noxios homines qūo punierint antiqui.de pla. 1.178.C
¶NVBECVLAE quæ in urina ſint malæ. Sp.73.E
Nubeculæ nubes in urina albæ, perfectum coctionis ſignum.
Com.aph. 331.B
¶Nubes unde fiant. Sp.h.p.11.B
Nubes ut fiant.Com.de m.u.p. 73.G.H
Nubium ortus ac natura. Sp.67.G
Nubium differentiæ.Com.de m.u.p. 73.F
Nubes quomodo fiant.Com.de m.u.p. 73.F
Nubes in urina quarto die apparens,utram futuram iudicationē
ſignificet.4.aph.Com. 331.D
Nubes rubra,rara in urinis.Com.de hu. 3.G
¶Nudatio pilorum,quibus fiat medicamentis.11.ſ.m. 5.81.H
¶Nudat pilis arſenicum.9.ſ.m. 5.68.B
Nudare pedes quib. pernicioſum ſit ſignū.Com.in præſ.23.E.F
Nudatis neruis ſicca prodeſſe.6.c.m.per g. 5.132.E
ad Nuda oſſium ualet panacis radix.8.ſ.m. 5.57.C
¶Numerus quis morbos ferè iudicet.Com.de n.h. 9.H
Numerus pedum qualis neceſſarius.an.ad. 1.86.G
Numerus uitiatus duo facit morborum genera.2.de m.d. 4.D
Numerus uitiatus ad quantitatem pertinet.2.de m.d. 4.H
Numerus muſculorum uariatur apud eos,qui in diſſectionib. uer
ſantur.de anat.adm. 1.71.D
Numerus & magnitudo ſub quantitate.de diff.mor. 2.4.H
Numerus muſculorum eſt magnus.de mot.muſ. 1.115.B
Numerus ultimus omnium finium,partium num corporis.de fœ.
for. 1.141.B
Numerus uitiatus, morbum creat.2.de m.d. 2.H
Nu.ſimul & magnitudinis morbos quoſdam eſſe.2.de m.d.4.H
Numerorū ſuperſtitionē in morbis reprehēdi. 3.de. d.3.161.D.E
Numeris nimium multa Pythagoras tribuit.3.dec.d.3.160.D
¶Nutrientia omnia dulcia.4.ſ.m. 5.28.B
Nutricis facultatis ſymptomata.de ſymp.diff. 2.12.B

NVTRIENTIA MVLTVM.

{Cicer.6.ſimpl.med. 5.46.G
{Conus.7.ſimpl.med. 5.53.C

NVTRIENTIA PARVM.

{Panicum.6.ſ.m. 5.46.E
{Milium.7.ſ.m. 5.49.F
{Crimnon plus nutrit,quam polenta.7.ſ.m. 5.52.D
Nutriens in nutriti ſubſtantiam mutatur.de pla. 1.176.F
Nutriēs omne modicè calidū,et naturæ familiare.4.ſ.m.5. 6.E
Nutrientia omnia dulcia.4.ſ.m. 5.26.E
Nutrientia facile,facile diſflari. Com.aph. 310.C
Nutrientia multum quæ ſint.8.met.m. 6.49.E
Nutrientium aliqua magis, aliqua minus nutrito aſſimilantur.
3.temp. 1.21.G
Nutrientium aliqua indigent opere ualentiore ac tempore lon-
giore,ut conficiantur,aliqua minore. ibidem
Nutrire præter dulce nihil poteſt.4.ſ.m. 5.28.C
Nutrire quæ non poſſint.4.ſ.m. 5.28.B
Nutrire qualia poſſint.3.temp. 1.22.H
Nutrire dulcia omnia.4.ſ.m. 5.29.B
Nutrire in acceſſione quando liceat.10.m.m. 6.61.B
Nutrire maximè quæ uina poſſint.Com.aph. 310.C.D
Nutrire glandes æque ac frumenta.2.de al.fa. 4.24.D
Nutrire athletas ut conueniat.4.m.m. 6.44.G
Nutrire febricitantes quomodo oporteat.11.met.m. 6.67.D
Nutrire poſſe pituitam.Com.de hu. 5.B
Nutrire uenarum eſt actio.de uſu par. 1.255.C

Nutriri exiguè ſenes.3.ca.pulſ. 3.94.A
Nutriri externo aere ſpiritum.de uſu par. 1.241.D
Nutriri dentes.5.c.m.ſ.l. 5.211.D
Nutriri ſpiritum animalem reſpirationem.de diff.reſp. 2.72.D
Nutritur pars una quæuis.3.fac.nat. 1.46.B.C
Nutriendi ægroti ratio ex Hippoc.ſententia.10.met. 6.62.C
Nutriendi uim aqua non habet.de uſu par. 1.219.C
Nutriendi quando ſint ſynocho laborantes.11.met.m. 6.67.E
Nutrit exiguè panicum.6.ſ.m. 5.46.F
Nutrit celerrimè uinum.Com.aph. 310.B
Nutrit citiſsimè uinum.3.temp. 1.21.G
Nutriunt parum echini.3.alim.fa. 4.34.G
¶Nutrimentum expetit pars quælibet.3.fac.na. 1.46.B.C
Nutrimentum partium animalis eſt ſanguis.de curat.per ſang. 6.119.F
Nutrimentum nullum extrinſecus corpori impoſitum nutrit.ibidem.3.temp. 1.21.G
Nutrimenta omnia nutrito aſsimilantur.3.tem. 1.21.H
Nutrimentum proprium & naturale corporum natura calidorum,ea non ſolum roborat, ſed & eorum naturalem calorem auget.3.tem. 1.22.A.& B
Nutrimenti communis effectus qui ſit.3.temp.1.22.A.et 23.E
Nutrimentum deuoratum ſi à calore non ſuperetur, nomine erit nutrimentum,non autem re. ibidem
Nutrimentum tripliciter dicitur. ibidem
Nutrimentum proprie dictum,quod nam ſit. ibidem
Nutrimentum,tota ſua ſubſtantia alterata, nutrit corpus,à quo alteratur.3.tem. 1.22.H
Nutrimentum cuique animali conueniens illud eſt, quod in ſubſtantiam illius conuerti poteſt.3.tem. 1.21.G
Nutrimenti toti cum tota nutriri ſubſtantia ſimilitudo eſt. 3.temp. 1.21.G
Nutrimentum lienis ex quo ſanguine fiat.de uſu pa. 1.223.B
Nutrimentum ad iecur defertur non ſolum per uenas à uentriculo, ſed etiam ab omnibus inteſtinis.de at.bi. 1.27.B
Nutrimentum quomodo ab excrementis à natura ſeparetur.de uſu par. 1.253.C.D
Nutrimentum à uenenoſo medicamento quomodo differat.3.fa.nat.1.43.B
Nutrimentum quot modis dicatur.1.fa.na. 1.32.D
Nutrimentum animalis uarium,quia varium eſt partium temperamentum.11.met.me. 6.67.A
Nutrimentum partium dextrarum corporis, ex puro ſanguine eſt: ſiniſtrarum ex impuro.de vſu par. 1.288.A
Nutrimentum ægrotantium quale eſſe debeat, ſtatu aduentante.1.ad Glauc. 6.94.D
Nutrimentum neruorum eſt humor lentus, quo nerui conſperſi ſint.3.fac.nat. 1.47.C
Nutrimentum ſolidum partes ſolidas conſeruat.11.meth.med. 6.66.H
Nutrimentum membranarum eſt lentus quidam humor, quo ſunt imbutæ.3.fac.nat. 1.47.C
Nutrimentum pulmonis eſt ſanguis tenuis,& uaporoſus.de uſu part. 1.233.H
Nutrimentum pulmonis alia ratione fit, quam in alijs partibus corporis.de uſu par. 1.234.A
Nutrimentum & medicamentum calidum ſimul eſt piper, ſi a noſtro calore concoquatur.3.temp. 1.23.H
Nutrimentum ſimul,& medicamẽtum calidum.3.tem. 1.23.H
Nutrimentum tripliciter dici, eſt Hippocratis opinio in libro de alimento.3.temp. 1.22.B
Nutrimentum a crudis humoribus,niſi concoquantur, non affertur corpori.12.met.m. 6.75.H
Nutrimentum ex herbis non eſt nobis ſatis.1.fac.nat. 1.32.A
Nutrimentum & medicamentum calidum, eruca.3.temper. 1.23.H
Nutrimentum alteratur vſu multorum inſtrumentorum.1.fac.nat. 1.32.A
Nutrimentum et medicamentum frigidum eſſe lactucam.3.tem. 1.23.H
Nutrimentum uel longiore, uel breuiore conficitur tempore,& indiget opere ualentiore,aut infirmiore, prout nutrimẽti fert natura.3.temp. 1.21.G
Nutrimentum hecticis conueniens,quale ſit.10.met.m.6.65.D
Nutrimentum optime concoquitur in ſomno.1.de ſympt.cauſ. 2.18.A
Nutrimentum nomine, & re.3.tem. 1.22.A.& 23.E
Nutrimentum oſſium eſt medulla.de uſu par. 1.273.B
Nutrimẽtum in acceſſione dari interdum poſſe.10.m.m.6.61.B
Nutrimentum ante acceſsionem dari.10.met.me. 6.61.C
Nutrimentum in prima acceſsionis inuaſione dari quandoque & recte.10.met.med. 6.61.C
Nutrimenti dandi in acceſſione,& poſt, & ante explicata ratio, & uſu confirmata.10.met.med. 6.61.D
Nutrimentum febrem prohibet datum ante acceſſionem, & quãdo.10.met.med. 61.F
Nutrimentum uetat ne horror inuadat eum, qui febricitaturus ſit.10.met.m. 6.61.F
Nutrimentum non eſſe dandum, ſi iam horror præterierit, ac iã homo plane febricitat.10.met.m. 6.61.F
Nutrimentum febricitantibus dandum,decreſcente iam acceſsione,& non expectata integritate,& quando.10.m.m.6.61.F
Nutrimentum in ſqualido affectu dandum non expectata integritate.10.meth.med. 6.61.G
Nutrimentum quando ante acceſsionem, quando in acceſsione, iam inclinante, uel in ſummo uigore dandum.10.meth.med. 6.61.G
Nutrimentum humidum febricitantibus ex calido, & ſicco affectu,maximum eſt remedium.10.met.m. 6.62.B
Nutrimentum maxime lædit, cum febris orta eſt ex copia, uel obſtructione,uel phlegmone,uel humoris putredine.10.m.m. 6.62.B
Nutrimentum qua rõe calefaciat.animi m.è tẽp.ex.or.cl.13.B
Nutrimentum quale lac præbeat. Sp.82.G
Nutrimentum e dulcibus multum.2.de al.fa. 4.27.B
Nutrimentum e qualib.vinis parciſſimum.3.de al.fac. 4.35.C
Nutrimentum quale præbeat ptiſana.Com.aph. 310.D
Nutrimentum ſtomachi triplex. Sp.42.E.F
Nutrimentum omnes fructus habet exiguum.1.al.fa. 4.20.A
Nutrimentum quid præbeat renibus. Sp.132.G
Nutrimentum humidum diſtribuitur facilius: ſed difflatur citius.3.de al.fac. 4.28.D
Nutrimentum requiri,quæ indicent.Com.de v.d. 188.F.G
Nutrimentum e blito exiguum.2.de al.fa. 4.25.F
Nutrimentum eſſe a ſanguine.2.fa.na. 1.37.H & 38.D
Nutrimentum exiguum præbet auena.1.al.fa. 4.18.H
Nutrimentum corpora optimè capiant.3.ſymp.c. 2.27.E
Nutrimentum e glandulis quale ſit.3.de al.fa. 4.29.C
Nutrimentum quale præbeant lupini.3.ſ.m. 5.18.F
Nutrim.quibus e vinis plurimum.de bo.ac m.ſ. 4.40.B.C
Nutrimentum & medicamentum eſſe anethum.3.tem. 1.23.H
Nutrimentum ſimilarium partium vnde.a.m.ex.or. 56.C
Nutrimentum quali fiat e cibo.3.temp. 1.21.G
Nutrimentum ſpiritus quod ſit.de vſ.par. 1.241.D
Nutrimentum ex agreſtib.eſt validius.3.de al.fa. 4.29.H
Nutrimentum quæ partes conficiant. Sp.28.F
Nutrimentum ex acrib.exiguum.de al.fa. 4.31.E
Nutrimenti aſsimilationem ſibi facit quælibet particula corporis.de vſu par. 1.221.D
Nutrimenti inſtrumenta multa ſunt.de uſu par. 1.229.A
Nutr.& medicamenti vſum ea præſtant,quæ dum concoquũtur, refrigerant:cum vero concocta ſunt,nutriunt.3.temp.1.23.F

Nutrimenti

Nutrimenti confectio uentriculi uſus.11.m.me. 6.70.H
Nutrimenti proprietas quæ ſit.8.c.m.ſ.l. 5.241.H
Nutrimenti copia duplex.Com.aph. 309.E.F
Nutrimenti appellationes.1.de al.f. 4.10.A.B
Nutrimenti notio triplex.1.de ſan.t. 4.53.G
Nutrimenti concoctio ac digeſtio quo modo fiat. Sp.51.D
Nutrimenti quæ ſit neceſſitas.de uſ.p. 1.301.F
Nutriunt exiguè omnia medicamentoſa 2.al.fa. 4.21.H
Nutrimenti indicationem præbent uires. 11.m.me. 6.70.B
Nutrimenti uehiculum quod uocet Hipp.de uſ.p. 1.210.B
Nutrimento cur maximè egeant pueri.Com.aph. 304.D.E
Nutrimenta in corpore noſtro aliquid agunt, licet ſit inſenſibile. 3.tem. 1.23.E
Nutrimenta quædam dum concoquuntur, refrigerant, cum ſunt aſſimilata, calefaciunt nutritum.3.tem. 1.23.F

NUTRIMENTA MALI SUCCI
{Zythus.6.ſ.m. 5.47.C
{Lampſane.7.ſ.m. 5.55.D

Nutrimentum craſſi ſucci eſt Lupinus.6.ſ.m. 5.47.F
Nutrimenta quomodo uocentur edulia.1.fac.na. 1.32.D
Nutrimenta multum nutrientia quænam ſint. 8. method. med. 6.49.E
Nutrimenta quæ præparatione non indigeant.4.ſ.m. 5.28.E
Vide alimentum.
¶Nutritio quid ſit.1.fa.n. 1.32.C
Nutritio quæ ſit.1.fa.na. 1.31.B
Nutritio quæ ſit.1.fa.na. 1.31.G
Nutritio quid.4.ſ.m. 5.26.E
Nutritio quid ſit.6.de ſan.t. 4.80.C
Nutritio,quid ſit. Sdp..m.19.G
Nutritio eſt aſſimilatio nutrientis nutrito.3.fa.na. 1.41.F
Nutritio eſt aſſimilatio perfecta.3.tem. 1.21.G
Nutritio eſt operatio communis plantis & animalibus.1.fa.na. 1.30.D
Nutritio eſt conueniens & æqua, cum tantundem nutrito additur, quantum effluxit. 2.fa.na. 1.38.E
Nutritio quæ dicatur a Plutone.Com.de h. 5.C
Nutritio naturæ eſt actio.1.f.n. 1.30.D
Nutritio animalium,& plantarum, differens. de uſu partium. 1.219.E
Nutritio non fit ſtatim.1.fa.na. 1.31.H
Nutritio longius tempus requirit, quàm attractio. 3. fac. nat. 1.40. G
Nutritio partium corporis,quo ordine facta a natura.de uſu p. 1.219. D
Nutritio membrorum eſt ex ea ſubſtantia, in qua conſtant. de ſem. 1.32.A
Nutritio quando dicatur.8.c.m.ſ.l. 5.241.C
Nutritio uitiata.de ſymp.diff. 2.12.C
Nutritio potius quàm preſſio, in deligando, adſtringendum. Co. de off.m. 251.E
Nutritio,alteratio quædam eſt.3.ſym.c. 2.27.H
Nutritio alterationis eſt ſpecies.3.de ſym.cau. 2.25.B.C
Nutritio neruorum,ex Eraſiſtrate ſententia.2.fac. 1.37.H
Nutritionis ſcopus.Com.aph. 309.C
Nutritionis priuatio cur fiat.3.de ſym.c. 2.24.B
Nutritionis inſtrumēta ſenſum habēt exiguum.de u.p. 1.228.B
Nutritionis ſymptomata quæ.8.ſym.c. 2.25.C
Nutritionis ſymptomata.de diff.ſymp. 2.11.E
Nutritionis ſymptomatum cauſæ.3.ſympt.c. 2.25.C
Nutritioni quæ ſeruiant partes multæ ſunt & quæ.4. praeſ.pulſ. 3.116.B
Nutritioni,ut fiat,quæ ſunt neceſſaria.1.fa.na. 1.32.C
Nutritioni quid conferat motus. Sp.69.C.D
Nutritioni triplicia inſtrumenta ſeruire. de an.ad. 1.95.H
Nutritioni quale uinum ſit aptiſſ.12.me.med. 6.72.C
Nutrita eē plurima,& plurimū inter ſe diſtātia.1.fa.n.1.32.B
Nutrita à proximis partibus & uicinis alimentum trahentia. de uſu par. 1.223.A
¶Nutrices Venere prohibendas.1.de ſa.t. 4.51.A
Nutrices formant membra puerorum & qua re.1.tem.1.15.G
Nutricis magnam curam eſſe habendam.1.de ſa.t. 4.51.A
Nutricib.ſi infantes dum lactant non nutriātur quid ſit opus facto.7.c.m.ſ.l. 5.233.C
¶Nutrix facultas ē miniſtra auctricis facultatis.1.f.n. 1.31.E
Nutricis facultatis actio eſt aſſimilatio.1.fa.na. 1.31.H
Nutricis facultatis ſymptomata.de ſym.diff. 2.12.B
Nutricis facultatis principium iecur.5. lo.af. 3.28.D
¶Nux arbor partib.omnib.adſtringit.7.ſ.m. 5.49.E
Nux qua rōne ad ſuggillatos ſit opportuna.5.c.m.ſ.l. 5.208.G
Nux pinea,boni craſſiq.eſt ſucci.2.de al.fa. 4.21.H
Nux pontica nux parua idem.4.c.m.ſ.l. 5.201.D
Nux pontica quas habeat facultates.7.ſ.m. 5.49.E.F
Nucis nuclei uſli uires.7.ſ.m. 5.49.E
Nucis putamine cur utantur fullones.7.ſ.m. 5.49.E
Nucis putaminis è ſucco med. ſtomaticum qua ratione fiat.7. ſ.m. 5.49.E
Nucis oleum qua ratione eliciatur.7.ſ.m. 5.49.E
Nuces,uenenis aduerſari.2.de al.fa. 4.23.E
Nuces pineæ quib.malis ex uſu ſint.10.c.m.ſ.l. 5.252.C.D
Nuces pineæ urinas mouent.de rem.p.f. 5.262.D
Nuces ponticæ purgatæ ad colicos.10.c.m.ſ.l. 1.252.F
Nuces parum alere.2.de al.fac. 4.23.D
Nuces ficubus addendæ.de cib.b.& m.ſ. 4.59.E
Nuces uirides ad capillos fluētes qua ratione ſint utiles. de rem. par.fac. 5.256.E
Nucum oleum recens adſtringens.7.ſ.m. 5.49.E
Nucum oleum ad quot mala utile.7.ſ.m. 5.49.E
Nucum uiridium ſuccum qua occaſione expertus ſit Gal.6.c.m. ſ.l.5.216.C
Nucum ſuccus quantæ ſit adſtrictionis.6.c.m.ſ.l. 5.216.D
Nucum uiridium ſuccus quale med.de rem.par.fac. 5.260.B
e Nucum uiridium ſucco med.6.c.m.ſ.l. 5.216.C
Nucum pharmacum a Gal. confectum omnium ſtomat. potentiſſimum.6.c.m.ſ.l. 5.217.C
¶NYCTALOPS,affectus quo de nocte uiſus infert.7.met.6.9.E
Nyctalopes qui uocentur. Sp.int.33.D
Nyctalopes,quo modo curentur. Sp.131.F
Nyctalopas iuuat iecur caprinum aſſatum.11.ſ.m. 5.79.A
¶Nygmaticum cur appelletur med.3.c.m.p.g. 5.109.H
¶Nymphea quæ candidam habet radicem reliqua potentior eſt. 8.ſ.m. 5.56.D
Nymphæa priapiſmo affectis in potu danda.9.c.m.ſ.l. 5.251.G
Nympheæ ſemen & radix ſiccant citra morſum.8.ſ.m.5.56.D
Nympheæ radix et ſemē quas hēant uires et uſus.8.ſ.m.5.56.D
Nymphæa alphos ſanat.8.ſ.m. 5.61.B
Nymphæa dyſenteriam iuuat.8.ſ.m. 5.56.D
Nymphæa gomorrhæam cohibet.8.ſ.m. 5.56.D

O

O PARUUM,& ω,magnum uno charactere prius notabantur.3.in 6.de uulg.morb.Com. 142.G
¶Oa Attici uocant ſorba,ceteri ὄυα nominant.2.de al. fac. 4.23.A
¶Obauditio eſt uitium in auditu.1.de ſymp.c. 2.15.A
¶Obauditus in ui audiendi eſt uitium.1.de ſym.c. 2.15.C
¶Obedientia ægri magnam ad curationem habet momentum. Com.in præſ. 19.C
Obediendi facultas quæ ſit.de pl. 1.160.C
Obediunt uoluntati muſculi.1.l.af. 3.2.G
¶Obeſitatis remedia.6.de ſan.t. 4.82.B
¶Obeſius cur fiat.corpus.5.ſan.t. 4.73.E

obeſum corpus uſu polij extenuatur.14.met. 6.89.E
Obeſa corpora quæ extenuent.14.met.med. 6.89.E
Obeſi neruos minus conſpicuos habent.de ana.ad. 1.80.E
Obeſa corpora ut leuentur.14.met.med. 6.89.D
Obeſi ut extenuentur.14.met.m. 6.89.F
Obeſi guſtus cauſſæ.2.de ſymp.cauſſ. 2.15.A.B
Obeſis qualia proſint medicamenta.14.met.m. 6.89.E
Obeſi quibus balneis extenuari poßint.6.met. 14.89.E.F
Obeſis qualia uina conducant.14.met.m. 6.89.F
Obeſi ut extenuentur.14.met.m. 6.89.F
Obeſis qualia uina proſint.14.met.med. 6.89.F
Obeſis qualia uina ſint noxia.14.met.m. 6.89.F
Obeſos extenuat centaurium minus.14.m.m. 6.89.E
Obeſos extenuat ariſtolochia rotunda.14.m.m. 6.89.D
¶Obiecta guſtus quæ ſint.3.præſ.pul. 3.114.A
Obiectum guſtus quod ſit.1.ſ.m. 5.8.E
Obiecta ſenſuum ſingulorum.1.ſimp.med. 5.8.B
Obiecta tactus,quæ.3.præſ.pul. 3.114.B
Obiecta tactus quæ ſint.3.diff.pulſ. 3.62.C
¶Oblectatio coitus cur fiat. Sp.51.H
Oblectatio qualis a frigido.1.de ſympt.cau. 2.16.A
¶Obliquus radij poſitus.de uſu par. 1.108.D
Obliqua poſitio duplex eſſe uidetur.de uſu par. 1.208.D
Obliqui motus duo quando unum rectũ faciant.de uſ.p.1.275.E
Obliquæ ad teſtes feruntur uenæ & arteriæ.de ſem. 1.130.F
Obliquæ fibræ cur reliquis pauciores.3.fa.na. 1.44.G
Obliquarum fibrarum uſus.3.fa.na. 1.44.G
¶Obliuio factorum cur fiat.de mot.muſ. 1.121.D
Obliuio quale ſignificet cerebrum.a.m.ex.or.cl. 53.H
Obliuio ex refrigeratione exiſtit.2.de ſympt.cauſſ. 2.23.B
Obliuio delirium præcedit.5.lo.aff. 3.31.B
Obliuio cum rigore mala.Com.in præd.ſ. 55.B.C
Obliuionem morbi quidam relinquunt.2.de ſymp.c. 2.23.B
Obliuionis remedium. Sp.163.B.C
¶Oblitos quoſdam ſui ipſorum ui morbi Thucid. teſtatur. animi mor.è temp.ex.or.cl. 11.E
Obliuiſci quomodo fiat.de mo.muſ. 1.121.D & F
¶Obſcuritas Archigenis.2.de diff.pul. 5.A.B.C.D
Obſcuritas Hippocratica,& eius cauſſa.9.m.m. 6.57.B
Obſcuritas Eraſiſtrati reprehenſa.5.loc.aff. 3.29.F
Obſcure dicta ab Hipp.quædam.de uſu par. 1.198.F
Obſcure dicta non omnia explicare tentandum.Com. de h.40.A
¶Obſcurus Ariſtoteles.de Cap.in u.ex.or. 8.C.D
Obſcurus eſt tremulus pulſus.2.præ.p. 3.110.G
Obſcura criſis quæ ſit.1.dec.di. 3.147.F
Obſcura, nihil iuuare,ac fruſtra in ijs tẽpus teri. Com.in præd.p. 47. D
Obſcura nomina ſunt inutilia habenda.2.loc.aff. 3.9.G
Obſcurum cubile quib.ſit ægris accommodatum.Comm. de u.a. 203. G.H
¶Obſeruatio quid.de op.ſec.ex.or.cl. 34.B
Obſeruatio in antegreſſa cauſſa fit.de op.ſec.ex.or.cl. 35.A
Obſeruatio ſine ratione eſt empiricorum.1.de fe.diff. 2.30.A.B
Obſeruatio & memoria eſt ars empiricorum.2.me.m. 6.13.C
Obſeruatione citra rationem artem conſtitui nõ poſſe.2. dig.pul. 3.75. F
Obſeruationi citra rõem conſtare non poſſe. de op.ſec. ex. or.cl. 34.C.D
Obſeruationem multum temporis requirere.2.dig.pul. 3.75.F
¶Obſtetrices circa parturientes quomodo ſe habeant. 3. fac.na. 1.42.D
¶Obſtipatio quibus facile febrem creet.8.m.m. 6.49.H
¶Obſtruendi uim habet triticum foris impoſitum.8.ſimpl.med. 5.58.G
Obſtruunt frigida admota foris.3.c.m.per g. 5.104.A
obſtruit meatus uinum dulce.Com. de u.a. 89.H
Obſtrui multos in mortuis meatus. Sp.70.A
Obſtruentia medicamenta quæ.5.ſ.m. 5.35.C
Obſtructio quid ſit & unde fiat.3.de ſan.t. 3.65.F
Obſtructio quid & unde fiat ac eius cauſæ ſalubres.a.m. ex.ord. cl.60.G
Obſtructio a duro ſtercore,& lapide quì curetur.a.m.ex.ord. cl. 60. G
Obſtructio eſt putredinis cauſa.8.met.m. 6.52.H
Obſtructio iecoris ex anguſtia uaſorum.ar.med.ex.or. 59.E
Obſtructio tollitur erui uſu.8.ſ.m. 5.56.H
Obſtructio & febris eſt morbus.11.me.m. 6.69.F
Obſtructio non curatur per ſanguinis mißionem.11.metho.med. 6.70.B.
Obſtructio hepatis tollitur uſu theriacæ. de theria. ad Piſonem. 5.167.G
Obſtructio cur iecur obſideat.de conſt.ar.med.ex. 48.D
Obſtructio iecoris a viſcoſis,craſſiſque humoribus quomodo curetur.6.ſimp.med. 5.42.A
Obſtructio ex humorum plenitudine oritur.11.m.m. 6.68.F
Obſtructio hepatis.5.lo.aff. 3.32.E
Obſtructio hepatis quomodo curetur.de rem.pa.f. 5.261.F
Obſtructio quibus auxilijs auferatur.11.met.m. 6.68.G
Obſtructio diuerſimode eſt auferenda.8.met.m. 6.51.B
Obſtructio membri principalis quomodo cognoſcatur. 1. ad Gla. 6.97.D
Obſtructio iecoris quo remedio tollatur.de re. par. 5.261.F
Obſtructio ueſicæ meatus cur fiat.6.l.aff. 3.37.F
Obſtructio urinarij meatus quib.cauſſis fiat.1.l.aff. 3.2.H
Obſtructio hepar piſſacum liberat.8.ſ.m. 5.58.A
Obſtructio colli ueſicæ a quib.fiat.3.de ſympt.ca. 2.27.C
Obſtructio reſpirationem ut mutet.de diff.reſp. 2.13.D
Obſtructio dolorem ut creet.Com. de hu. 5.F
Obſtructio meatuum urinariorum a pure.1.l.aff. 3.3.A
Obſtructio ex uino facile eſt curabilis.5.de ſan.t. 4.75.E
Obſtructio qualis,& cuiuſnam ſit adfectus.de c.a.m.ex.ord.cl. 48.D
Obſtructio ueſicæ fellis,morbos multos facit. Sp.47.E
Obſtructio uiſorij meatus unde fiat.4.loc.aff. 3.21.C
Obſtructio membri principalis ſyncopen facit. & quomodo curanda ſit.1.ad Glau. 6.97.D
Obſtructio diariæ febris exigua.8.m.m. 6.51.F
Obſtructio uiſcerum unde fiat.Com.de ſ.d. 18.H
Obſtructionis differentiæ,& earum cura.10.m.m. 6.60.E
Obſtructionis magnitudo ex febre cognoſcitur. 8. metho.meden. 6.51.D
Obſtruct. iecoris ſignum,urina alba,& tenuis.de urin. Sp.71.G
Obſtructioni recluſio meatuum,aut apertio opponitur.11.meth. med. 6.69.G
Obſtructiones uiſcerum expedit hedyſarum.7.ſ.m. 5.47.D
Obſtructiones hepatis tollentia.8.ſ.m. 5.57.B
Obſtructiones lienis quæ liberent.7.ſ.m. 5.52.H
Obſtructiones quomodo fiant. Sp.68.G
Obſtructiones hepatis quæ faciant.de b.& m.ſ. 4.38.D
Obſtructiones hepatis palmulis fieri.2.al.fa. 4.23.C
Obſtructiones quas maxime partes infeſtent. 5. de ſanit. tuen. 4.75.H
ab Obſtructione, diariæ qualis pulſus.2.criſ. 3.141.A
Obſtructiones renum quid tollat. 6. ſimplicium medicamentor. 5.43.C
Obſtructiones qui cibi creent. Sp.84.A
Obſtructiones hepatis iuniperi baccis curari. de rem. par. fa. 5.261.F
Obſtructiones hepatis ariſtolochia tolli. de remed. para. facil.5. 261. F
Obſtructiones aperit ſcandix. 8. ſimplicium medicamentorum. 5.60. B

Obſtructiones qua ratione tollãtur.de c.a.m.ex.or.cl. 49.F
Obſtructiones in principijs antequam febriant qua ratione curandæ.de c.a.m.ex.or.cl. 48.D
ad Obſtructiones pectoris valet piſtacium.8.ſ.m. 5.58.A
Obſtructiones hepatis ſucco anethi curari.de rem.p.f. 5.261.F
Obſtructiones hepatis ut curentur.7.ſ.m. 5.49.A
Obſtructiones renum apio leuari. de rem.p.f. 5.262.D
Obſtructiones viſcerum quo medicamento curentur.8.ſec.medic. 5.90.A
Obſtructiones iecoris tollit cichorij ſuccus.de rem.p.f. 5.260.C
Obſtructiones hepatis & lienis tollit praſſium.8.ſecund.medica. 5.58.E
Obſtructiones meatuum cur fiant.1.ſymp.c. 2.14.H
Obſtructiones laterum tollit triphyllum.8.ſ.m. 5.62.A.B
Obſtructionis hepatis tollit chamæpytis.de rem.p.f. 5.361.F
Obſtructionem auferri eſt impoſſibile, niſi humorum abundantia illam efficientium auferatur.11.meth.med. 6.68.G
Obſtructione liberat chelidonium.8.ſ.m. 5.63.B
ab Obſtructione fieri epilepſiam.3.l.aff. 3.17.C
ex Obſtructione icteri ſigna.9.c.m.ſ.l. 5.244.B.C
ad Obſtructiones medicamentum. Sp.165.G

OBSTRVCTIONEM TOLLENTIA ſunt quæ meatus purgant ut,

- *Farina erui*
- *Lupinorum*
- *Amygdalæ amaræ.*
- *Vrticæ ſemen,*
- *Scilla,*
- *Iris,*
- *Nitrum,*
- *Aphronitrum,*
- *Seriphon,*
- *Abrotonum.5.ſimp.med.* 5.34.F
- *Agarici radix uiſcerum obſtructionem tollit. 6.ſimp.* 5.40.F
- *Ampeloprason.6.ſim.* 5.41.G
- *Amygdala amara.6.ſimp.* 5.42.A
- *Plantaginis radices.6.ſimp.m.* 5.43.A
- *Aſparagus myacanthinus.* ibidem.C
- *Gentianæ radix.6.ſ.m.* 5.44.G
- *Eupatorium.6.ſ.m.* 5.46.H
- *Hedyſarum, aut pelecinus.6.ſ.m.* 5.47.D
- *Calamintha, iecoris.7.ſ.m.* 5.48.G
- *Capnios.7.ſ.m.* 5.49.A
- *Orobus, ſiue eruum.8.ſ.m.* 5.56.H
- *Oſiris herba.8.ſ.m.* 5.57.A
- *Piſtacia.8.ſ.m.* 5.58.A
- *Polium.* ibidem.D
- *Praſium.* ibidem.E
- *Siſon.8.ſ.m.* 5.60.A
- *Scandix.* ibidem.B
- *Stæchas.* ibidem.G
- *Chamædrys.8.ſ.m.* 5.62.H
- *Chamæpitys.8.ſ.m.* 5.63.A

¶*Obſtructam eſſe cutim quæ indicent.8.m.m.* 6.31.D
Obſtructum hepar liberant piſtacia. Sp.85.H
Obſtructum iecur liberat chamæciſſus.8.ſ.m. 5.62.H
Obſtructum hepar liberans med. Sp.166.D
Obſtructum hepar liberat trifolium.de rem.par.f. 5.261.F
Obſtructum hepar ut liberetur.6.ſan.t. 4.80.B
Obſtructa aperit chamedrys.8.ſ.m. 5.62.H
Obſtructa qualibus aperiantur.11.m.m. 6.69.G
Obſtructa quid aperiat.6.ſ.m. 5.45.A
Obſtructa quæ aperiant.5.ſan.t. 4.75.F
Obſtructa aperiunt cæpæ.1.al.f. 4.27.H
Obſtructa aperit ſtæchas.8.ſ.m. 5.60.G
Obſtructa aperiunt porra.2.al.f. 4.27.H
Obſtructa mel aperit.5.ſan.t. 4.75.G
Obſtructa liberat Theriaca.5.de ſan.t. 4.75.F
Obſtructa aperit acetum.4.de ſ.t. 4.69.A
Obſtructos renes quid aperiat.de rem.p.f. 5.262.D
Obſtructo pulmoni prodeſt piſtacium.8.ſ.m. 5.58.A
ad Obſtructas uires remedium.3.c.m.ſ.l. 5.190.H
¶*Obtemperantia ægri quàm ſit neceſſaria.Commẽ.de mor. uul. ſ.* 145.D
¶*Obturatio quì fiat.7.c.m.ſ.l.* 5.231.C
Obturatio putrefactionum mater.8.c.m.ſ.l. 5.242.A
Obturationes ſedis ut aperiantur.9.c.m.ſ.l. 5.251.A.B
¶*Obtuſi ſenſus quale cerebrum indicent.a.m.ex.or.* 54.D
Obtuſiores ſenſus omnes facit auſter.Com.aph. 316.G
Obtuſiores ſenſus qui habeant.a.m.ex.or. 54.C
Obtotus empiricorum quid.de ſect.ex.or. 24.B
¶*OCCASIO quid Hipp.ſig.Com.de hu.* 16.F
Occaſio quid Hippocrati ſignificat.Com.in præſ. 5.34.G
Occaſio ad recte medendum plurimum confert.1.ad Glauc. 6.92.B
Occaſio eſt cognitu difficillima.1.ad Glau. 6.92.B
Occaſio in medicina, cum ſit præceps, efficit artem longam.de uſu par. 1.274.E
Occaſio in quib.morbis acuta.de rem.p.f. 255.F
Occaſionis cognitio difficillima.1.ad Gl. 6.92.B
Occaſiones quæ ſanitatem uitient.de c.a.m.ex.or.c. 49.G
Occaſiones quas uocet Hipp.Com.de m.u.t. 90.C
Occaſiones, quas uocet Hipp.Com.de m.u.p. 74.C
Occaſus Lunæ cum occaſu ſolis, uel ante, quando fiat, & cur id accidat.3.decr.dier. 3.158.H

OCCIDENTIA, SI QVIS PLVRImum utatur.

- *Mandragora,*
- *Cicuta,*
- *Altercum*
- *Papauer.5.ſimp.med.* 5.35.B
- *Dorycnium plus ſumptum.6.ſ.m.* 5.45.E

¶*Occipitij partibus phlegmone correptis uenam in cubito, & in fronte oportet ſecare.13.meth.med.* 6.81.C
ad Occiput uinculum.de faſ. 6.136.A
Occiput læditur a med.refrigerantib.qua ratione.2.com. me.ſ.l. 5.182.D
¶*Occultæ res quib.modis intelligantur.de op.ſec.ex.or.* 32.C
Occulta uis.3.ſ.m. 5.17.F
Occultos cancros ſinere oportet.Com.aph. 5.45.H
¶*Occurſus uiolentus communis tam uenis quam duris corporibus.4.dig.pulſ.* 3.81.C
¶*Ochthode ulcera quæ dicantur.4.c.m.p.g.* 5.112.B
¶*Ochthode ulcera, quæ oras habent prætumidas.3.met.* 6.17.H
Ochthode ulcera quæ ſint.p.c.m.p.g. 5.92.D
¶*Ocimoides philiterium cognominata rad.inutilis eſt. 8.ſ. med.* 5.63.D
Ocimoidis ſemen tenuium partium deſiccantis facultatis.8.ſ.me. 5.63.D
¶*Ocimum cal.2.ord.humiditatem recrementitiam habens. 8.ſ.med.* 5.63.D
Ocimum ſtomacho noxium ac praui ſucci.2.de al.fac. 4.26.C
Ocymi uires. Sp.97.C
¶*Ὄχος.1. quomodo indicat qualitatem quandam rerum. 1. de off.med.Commen.* 215.B
Ocrea quæ ſit.de os. 1.52.A
¶*Ocrea quæ ſit.de diſ.uen.* 1.6.E
¶*ὦχρος quid ſignificet.Com.de u.a.ſ.* 183.F
¶*Octauo die quando & quib.fiat.5.Criſ.* 3.143.A

Octauo die ſanguinem mitti rarum.Com.de m.u. 94.A
Octauo die miſſus ſanguis in morbo lateris.1.criſ. 3.136.B
¶Octogeſimus dies,criticus.3.in 1.de uulg.Com. 91.D
¶Ocularii medici,qui.de part.ar.m.ex. 50.C
¶Ocularia med.capiunt lapidem hæmatitē.4. c.m.ſ.l.5.200.G
Ocularia med.diligenter læuiganda.13.m.m. 6.84.E
Ocularium med.genera nouem. Sp.129.F.G
Ocularia med. Sp.128.G.H
Ocularium compoſitiones a uarijs ſcriptæ aut orib. 4. c.m.ſ.l.5.203.C.D.E.F.G.H.204.A.B.C.D
Ocularia med. Sp.129.E.F
Oculares compoſitiones liquidæ uarię a uarijs autorib.4.c.m.ſ.l.5.202.B.C.D
Ocularibus med.ſtimmi quo modo conueniat.9.m.. 5.70.C
Oculari obſcuritati quid ſuccurrat.de rem.par.fac. 5.259.B
Ocularium med.uires a Gal.examinantur.4.c.m.ſ.l. 5.200.E.F.G.H.201.A
¶Oculus eſt inſtrumentum uiſus, & quomodo ſe habeat. de uſu par. 1.198.D
Oculus eſt acerrimi ſenſus. 13.meth.med. 6.84.B
Oculus multam cerebri ſubſtantiam ad ſe trahit.de pla.1.181.E
Oculus duplex neruorum genus habet. & durum & molle, quia ſenſum & motum habet de uſu par. 1.249.A
Oculorum qualis ſit conſtitutio. Sp.int.28.D
Oculorum tunicæ quattuor:earumq.naturæ. Sp.49.G
Oculorum affectus,qui chirurgiam requirant. Sp.int.34.A
Oculi tunicæ quot ſint & quales. Sp.41.B
Oculorum affectiones quæ ſint. Sp.int.32.F.G
Oculorum anatome. Sp.41.A.B
Oculorum humores quot ſint. Sp.int.28.D
Oculorum deſtillatio curatur eryngij radice ex oleo trita.de rem.par.fac. 5.258.F
Oculi opus,ut uideat.1.meth. 6.5.G
Oculis oportuna medicamenta e numero erodentium,quæ ſint.4.c.m.ſ.loc. 5.199.B
Oculorum dolores quomodo excitentur.13.meth.med. 6.84.E
Oculorum fluxiones quomodo curentur.13.meth.med. 6.84.E
Oculi parui aliquando reperiuntur cum habitu corporis molli, pingui,carnoſo,& albo.2.tem. 1.20.C
Oculi magni aliquando ſunt in habitu ſicco,macilento, nigro,& hirſuto.2.tem. 1.20.C
Oculi alia ſenſoria longo interuallo excedunt.de pla. 1.181.F
Oculi per lineam rectam uident.de uſu par.1.262.C.& 264.A
Oculi cur nam à natura mobiles ſint facti. de uſu part. 1.262. C
Oculorum motus quatuor.de uſu par. 1.262.D
Oculorum muſculi.de uſu par. 1.262.D.E
Oculorum diuerſæ differentiæ in diuerſis animalibus de ſem. 1.136. E
Oculis fluxiones caput mittit.13.meth.med. 6.84.E
Oculi quibus medicamentis ſunt curandi.14.met.med. 6.91.E
Oculi in animalibus,ut ſpeculatores, excelſum locum requirunt. de uſu par. 1.248.H
Oculi opus ſecundum omnes eſt uidere.1.meth.med. 6.5.G
Oculi ſenum ſemper lachrimis ſuffunduntur.2.tem. 1.15.G.H
Oculorum nerui ſunt cerebri denſiores.de uſu par. 1.249.D
Oculorum nerui ſunt ſoli perforati inter omnes neruos. de uſu par. 1.E
Oculo medicamenta quomodo ſunt infundenda.13.method.med. 6.84.D
Oculo altero clauſo alterius pupilla dilatatur. de uſu par. 1.261. C
Oculorum pili cur non multum augeantur.de uſu par. 1.271.D
Oculi tunica περιόστιος quæ ſit.de uſu part. 1.262.A
Oculis apta medicamenta extergentia,quæ ſint. 4. comp. med.ſ.loc. 5.199.B
Oculus in corpore eſt idem, quod mens in anima.opt.doct.ex. or. claſ. 7.H
Oculi affectus curando,corpus carnoſum in angulo quandoq. corrumpitur.de uſu par. 1.263.E
Oculorum muſculi.de anat.adm. 1.87.G
Oculos tot muſculos habet, quot motus. de mot. muſcu. 1.116. D
Oculi pars, quæ retiformis dicitur.de uſu par. 1.259.F
Oculi tunicarum connexio quomodo ſe habeat. de uſu par. 1.260. A
Oculi tunicarum ſubſtantia,& diſpoſitio. de uſu par.1.260.C.D
Oculi tunica uuea,cur ſic vocetur.de uſu part. 1.261.A
Oculi talparum.de uſu par. 1.287.B
Oculi talpæ cur ita ſint.de ſem. 1.136.E
Oculi tabes quo modo fiat.de uſu par. 1.261.D
Oculi vnde qualitatem uiſibilem accipiant.de com.membr. Spu.50. G
Oculi pupilla quomodo interdum dilatetur.de decr. 1.180.G
Oculus quo modo pure purgetur.14.meth. 6.91.F
Oculorum pulchritudo ab utilitate obſcuratur. de uſu part. 1.270. G
Oculus quam utilitatem ex palpebris ferat.de vſu par.1.261.H
Oculi nerui tunicis exſpoliātur. quod in alios neruos non cadit.et eius rei cauſſa.de uſu par. 1.259.G
Oculorum muſculi vnde neruos capiant.de diſſ.ner. 1.60.D.E
Oculorum nerui molliores,quā motorios eſſe par ſit.de vſu part. 1.257.C
Oculos mouent nerui duri,ex anteriore cerebri parte profecti.de uſu par. 1.249.D
Oculis deſeruiunt nerui,qui meatus vocantur a quibuſdam, quod perforati ſint.de diſſ.ner. 1.60.D.E
Oculorum ſuffuſiones vbi fiant.de uſu part. 1.259.E
Oculi totius morbus,ſuffuſio.2.meth.med. 6.12.E
Oculi nerui magnitudo.de od.inſtr. 1.124.D
Oculi neruos a prima coniugatione habent. de diſſect. ner. 1.60. D. E
Oculorum nerui caui, maximi, & molliſſimi. de vſu part. 1.296. F G
Oculorum nerui ſenſiferi ſunt molliores motorijs, & præſtantiores.de vſu par. 1.256.A
Oculi angulus quando poſſit refici,& quando non poſſit.14. met. med. 6.90.B
Oculorum dolore uehementiſſimo affectis medicamenta ſopientia Gal.præbebat.12.meth.med. 6.73.E
Oculos dolore laborantes uena è directo ſecta liberat. de cur. per ſan. 6.122.G
Oculorum morbos lapis hæmatites ſanat.9.ſ.m. 5.66.D
Oculis cur natura palpebras dedit.de od.in. 1.125.E
Oculorum ulcera quæ nam medicamenta requirant.5.meth. me. 6.33. B
Oculi facilè ſentientes acria medicamenta non ferunt.2. ad Gla. 6.101. A
Oculi animæ mores indicant.1.ad Glau. 6.93.A
Oculis phlegmone affectis nullum medicamentum frigidum conuenit.13.meth.med. 6.81.E
Oculos quæ medicamenta lædant.13.meth.med. 6.81.E
Oculis prodeſt hædera,& quomodo 4.c.m.ſ.loc. 5.206.E
Oculis addita ſupercilia,vt propugnacula.de vſu part. 1.261.H
Oculorum motus.de mo.muſ. 1.116.B
Oculi ſuffuſorum quomodo ſe habent.de pla. 1.180.G
Oculorum tunica adnata,vnde dicta.4.c.m.ſ.l. 5.290.A
propter Oculos in capite cerebrum.de vſ.p. 1.249.E
ad Oculos trypheron.4.c.m.ſ.l. 5.243.E
Oculorum ſuffuſio vnde fiat.1.l.aff. 33.E
Oculorum dolores ſanatos eſſe balneo,vini potione, fomentis, & H.ſanguinis miſſione.3.meth. 6.16.H

Oculi cur conuellantur.3.l.af. 3.17.A
Oculorum fluxiones quid glutinet.4.c.m.ſ.l. 5.206.G
Oculorum angulos corroſos quid iuuet.8.ſ.m. 5.58.A.B
Oculorum affectus uarij pro ratione diuerſorum muſculorum læſorum.4.loc.aff. 3.21.D
Oculis cur ſuffuſio accidat.4.l.af. 3.21.E
Oculorum color humorum index.Com.de h. 37.A
Oculi uitium Rhœas.2.de m.d. 5.A
Oculi morbus encanthis.2.de m.d. 5.A
Oculorũ fluxiones qua ratione cohibeantur.5.c.m.p.g.5.123.A
Oculi concreti qui uocentur.Com.in præd.ſ. 52.D
Oculorum affectiones.Com.in præd.ſ. 52.D
Oculos excauari,febribus longis omnibus commune. Comm.in præſ.ſ. 34.A
Oculi,cur tabeſcentibus ac phreneticis, puluerulenti. Comm. in præd.p. 47.H
Oculorum muſculi ſex. Sp.50.B
Oculorum dolorib.quid adhibendum.7.c.m.ſ.l. 5.229.C
Oculi quo modo firmandi.6.de ſan.t. 4.84.A
Oculorum rubor,a uomitu,malum.Com.aph. 349.E
Oculorum fluxionib.quæ antid.medeatur.2.d.ant. 5.155.D
Oculorum albugines tollens med.Aegyptia uocatũ.4.c.m.ſ.l. 5.202. C
Oculorum glaucedinem tollens med. Antonij Muſæ. 4. c. m.ſ.l. 5.202. C
Oculorũ ſuffuſionib.ex uſu med.Aelij Galli.4.c.m.ſ.l. 5.202.D
Oculorum med.Baſilis.i.regina. 4.c.m.ſ.l. 5.202.D
Oculorum albuginum tincturæ.4.c.m.ſ.l. 5.202.D
Oculi humidi ſignum.a.m.ex.or.cl. 54.F
Oculi calidi facilè mobiles.a.m.ex.or.cl. 54.F
Oculi ſicci ſigna.a.m.ex.or.cl. 54.F
Oculorum paruitas quid arguat.a.m.ex.or.cl. 54.F
Oculus mollior quì fiat.a.m.ex.or.cl. 54.G
Oculorum color Glaucus quid ſignificet.a.m.ex.or.cl. 54.G
Oculus ſiccior unde fiat.a.m.ex.or.cl. 54.G
Oculi humidioris ſignum.a.m.ex.or.cl. 54.G
Oculorum ſtaphylomata med.curans.4.c.m.p.g. 5.117.C.D
Oculus niger unde fiat.a.m.ex.or.cl. 54.G
Oculi nigræ cauſæ tres.a.m.ex.or.cl. 54.G
Oculi glaucedinis cauſæ tres.a.m.ex.or.cl. 54.G
Oculus glaucus cur fiat.a.m.ex.or.cl. 54.G
Oculorum dolores qua ratione ſedentur.9.c.m.ſ.l. 5.248.E
Oculi motus à quib.neruis.4.loc.af. 2.22.G
Oculorum remedium lapis phrygius quomodo ſit.de The. ad Piſ. 5.169.C
Oculis cruentatis & ſuggillatis remedia opportuna. 4.c. m.ſ.l. 5.206.G
Oculi & auris fluxione uexati med.6.ſ.m. 5.47.A
Oculum octo intemperiei generib.corripi poſſe.4.l.a. 3.21.C
Oculorum uitia quomodo expurgentur.6.ſ.m. 5.45.F
Oculorum cancris quid proſit ex Dioſcoride.6.ſ.m. 5.46.H
Oculorum aciem ſenum quid acuat.2.d.ant. 5.156.A
Oculus totus ſi procidat unde.4.loc.af. 3.21.D
Oculorum uoluptas minus euidens.1.de ſym.c. 2.16.D
Oculi peruerſio obliqua unde.4.l.af. 3.21.D
Oculi obiecta quæ habeant nomina.3.præſ.pul. 3.114.A
Oculi perſpiciendi in peſtilentiæ ſuſpitione.3.præſ.pul. 3.113.D
Oculis affectis remedia conuenientia ab Archigene deſcripta. 4.c.m.ſ.l. 5.206.C.D
Ocularib.med.cur miſceatur Armeniacum.9.ſ.m. 5.68.A
Oculorum oblitiones uariæ.4.c.m.ſ.l. 5.206.E.F.G
Oculi morborum lapis hematites remedium.9.ſ.m. 5.66.D
Oculorum aciem quid exacuat.7.ſ.m. 5.49.A
Oculorum fluxione cochlea qua ratione reprimantur. 11.ſ.m. 5.77. H
Oculorũ hebetudines et cicatrices quõ tollãt.4.c.m.ſ.l.5.206.A
Oculis remedio eſt iecur hircinum qua rõe.11.ſ.m. 5.79.A
Oculi glauci pupilla quo pacto fiat nigra.4.c.m.ſ.l. 5.202.E
Oculis influit facultas cum eſſentia.1.lo.af. 3.6.F
Oculorum hebetudini quid ſit ex uſu.de The.ad Piſ. 5.165.D
Oculi ſoli ſuffuſione laborant.1.loc.af. 3.6.B
Oculi particeps diſpoſitionis quæ in uentriculo eſt.1.l.af. 3.3.H
Oculorum tunicæ unde prodeant.2.c.m.ſ.l. 5.187.A
Oculorum cicatrices qua ratione tollãtur.8.ſ.m. 5.63.B
Oculorum cicatrices qua ratione conſtet.6.ſ.m. 5.42.D
Oculos alterant uapores à uentriculo eleuati.1.l.af. 3.7.H
Oculorũ lippitudini q̃ cõueniãt adſtringentia.4.c.m.ſ.l. 5.199.C
Oculis laborãtib.arteriæ qua rõe ſcindant.4.c.m.ſ.l.5.199.E.F
Oculis fluxione laborantib. uenæ ſectione quando utendum.4.c. m.ſ.l. 5.199.A
Oculis antequam adhibeantur remedia caput purgandum. 4. c. m.ſ.l. 5.199.A
Oculorum inflam.quid curet.6.ſ.m. 5.41.E
Oculorum diſtillationib.med.ex Archig.utilia.de rem. par. fac. 5.258. E.F
Oculorum dolor uehemens diſcutitur coriandri ſucco cum lacte muliebri.de rem.par.fac. 5.258.H
Oculis ungues inexiſtentes quì eximantur.11.ſ.m. 5.80.B
Oculorum cataplaſmata ab Aſclepiade. 4. c.m.ſ.l. 5.202.G.H. 202.A.B.C.D
Oculorum dolores quì ſedentur.de rem.par.ſ. 5.258.G
Oculorũ chymoſis quid,& qua rõe curet.de re.p.fa. 5.258.G
Oculorũ linimẽtũ è pane et Cytino quo pacto.de re.p.f. 5.258.G
Oculorum tubercula quì curentur.de re.p.fa. 5.259.C
Oculorũ deſtillationi calidæ quæ ſint utilia.de re.p.f. 5.258.F.G
Ocul.deſtillationib.cõuenientia cataplaſmata.de r.p.f. 5.258.H
Oculorum fluxum reſtringens med.de rem.pa.f. 5.258.H
Oculorum tumores molles ex ictu quo pacto diſcuti queant.de re. par.fac. 5.259.A
Oculorum phorophthalmiam quid curet.de re.p.fac. 5.259.A
Oculorum med.factis è felle quid addendum.19.ſ.m. 5.74.B
Oculorũ fluxioni calidæ opportuna remedia.4.c.m.ſ.l. 5.206.D
Oculorum collyrijs inditur pompholyx.9.ſ.m. 5.70.B
Oculorum albugines quì curentur.de re.p.fa. 5.259.B
Ocul.callos & ſycoſes quib.med.abſumãtur.4.c.m.ſ.l.5.200.H
Oculorum ulcerib.quæ conueniant.4.c.m.ſ.l. 5.200.C.D
Oculorum ulcerib. Mandragoræ ſuccus qua ratione conueniat. 4.c.m.ſ.l. 5.200.D
Oculorum ulcerum differentiæ.4.c.m.ſ.l. 5.200.D.E
Oculis fluentib.quæ ſint ex uſu med.4.c.m.ſ.l. 5.199.A
Oculorũ tunicis induratis q̃ conueniant med.4.c.m.ſ.l. 5.291.B
Oculorũ ſuffuſionib.q̃ ſint opportuna med.4.c.m.ſ.l. 5.201.B
Oculorũ med.arida ab Aſclepiade deſcripta. 4. c. m.ſ.l. 5.201. F.G.H.202.A
Ocularib.med.quæ indantur.4.c.m.ſ.l. 5.198.H
Oculis cornu ceruinum & caprinum uſtum, & lotum remedio qua ratione ſit.11.ſ.m. 5.79.A
Oculis puerorum conueniens med.4.c.m.ſ.l. 5.202.A
Oculorum angulis corroſis quæ conueniant.4.c.m.ſ.l. 5.201.G
Oculorũ palpebris med.Soſandri conueniens.4.c.m.ſ.l.5.202.H
Oculis arida med.quænam conueniant.4.c.m.ſ.l. 5.251.C
Oculis arida med.cõueniẽtia collyria dicũtur.4.c.m.ſ.l.5.201.C
Oculis med.conuenientium differẽtiæ uariæ.4.c.m.ſ.l. 5.201.C
Oculi affectuum omnium remedia.4.c.m.ſ.l.5.205.B.C.D.E.F. G.H.206.A.B.C
Oculorum ſuppuratorum remedium.4.c.m.ſ.l. 5.204.A
Oculorum chalazia quì diſcutiantur.4.c.m.ſ.l. 5.202.F
Oculorum ualetudine conſeruans med. aridum à Gal. compoſitum.4.c.m.ſ.l. 5.201.D.E.F
Oculis dolentib.quid ſit opus facto.7.c.m.ſ.l. 5.233.A
Oculorum acies craſſa ſucco cœpæ curatur.7.ſ.m. 5.52.F
Oculi hordeoli crithæ græcis quì curentur.4.c.m.ſ.l. 5.207.D

Oculorum

Oculorum ſtaphylomata quo pacto tollatur.4.c.m.ſ.l. 5.207.C
Oculorum tumores qui curentur.4.c.m.ſ.l. 206.H
Oculi ſcabri ac aridi qui curentur.4.c.m.ſ.l. 5.206.H
Oculorum ulcera quib.med.curentur.7.ſ.m. 5.53.G
Oculi inflammati remedium.8.c.m.ſ.l. 5.240.A
Oculorum ſuffuſiones & cicatrices iuuat ſagapeni liquor.8.ſ.m. 5.59.D
Oculorum ſuffuſiones qua ratione diſcutiantur.8.ſ.m. 5.90.G
Oculorum inflammationes quid ſedet.8.c.m.ſ.l. 5.236.C
Oculorum inflammatorum remedium.7.c.m.ſ.l. 5.228.B
Oculorum hypoſphagmata qui curentur ſang.columbæ.10.ſ.m. 5.72.B
Oculorum cicatricib.conueniens med.8.ſ.m. 5.60.D
Oculorum pterygia quomodo curentur.8.ſ.m. 5.61.H
Oculorum fluxiones qui ſiſtantur.7.c.m.ſ.l. 5.232.F
Oculorum concauitas commune accid.feb.eph.ob curas, ob vigilias,ob triſtitiam.2.criſ. 3.141.A
Oculi vnguis qua ratione curetur.de rem.par.fac. 5.259.B
Oculos quale fel mirabiliter iuuet.10.ſ.m. 5.74.B
Oculi vt colorem accipiant.de pl. 1.182.H
Oculorum fluxionib.utilis uenæ ſectio.4.c.m.ſ.l. 5.206.C
Oculis malè affectis medicamentum ex aloe conuenire.4.lo.aff. 3.21.G
Oculi,aures,lingua,menyngos,cerebrũ,cur.3.præſ.pulſ.3.117.C
Oculo altero conniuente,alterius pupilla dilatatur.1.de ſym.cau. 2.13.F
Oculorum in animalibus uarietas. Sp.40.H
Oculo cur conferat maxime oui albumen.13.method.medend. 6.84.B
ab Oculis reuulſio ut fiat.Com.de hu. 13.D
Oculorum ſigna.a.m.ex.or.cl. 54.F
Oculorum quot ſint muſculi.de diſſ.m. 1.53.A
ab Oculis pus aufert myrrha.14.m.m. 6.91.G
Oculis prodeſt fel.10.ſ.m. 5.73.H
Oculos quid offendat.8.ſ.m. 5.58.B
in Oculis cur ſpectandi colores.Com.de hu. 17.C
Oculorum petræ curatio. Sp.130.H
Oculorum ſuffuſiones fel iuuat.4.c.m.ſ.l. 5.201.B
Oculi grando ut curetur.14.m.m. 6.91.F
Oculorum dolores ſedat coriandri ſuccus.4.c.m.ſ.l. 5.206.F
in Oculis euidentiſs.colorum mutatio.Com.de m.u. 151.F
Oculos affectos iuuat centaurea. Sp.103.E.F
in Oculo corona quæ ſit.14.m.m. 6.91.G
ad Oculi uulnera collyrium. Sp.131.H
Oculis cilia quid proſint.de uſ.p. 1.261.G
in Oculos deſtillationem quid tollat.de rem.p.f. 5.258.H
Oculis ut proſit fœniculum.9.ſ.m. 5.54.E
ex Oculis letalia ſigna quæ ſint.Com.in præſ. 22.D
ad Oculorum affectus remedium.de rem.p.ſ. 5.258.G
ad Oculos ſtibium.4.c.m.ſ.l. 5.200.G
Oculorum muſculi ſeptem. Sp.124.H
ad Oculorum deſtillationes remed.de rem.p.f. 5.258.G
Oculi ut deligentur.de faſ. 6.133.G
Oculos iuuantia. Sp.149.F
Oculos acuens med.4.c.m.ſ.l. 5.202.A
Oculis fluxione laborantib.uenis noxia.4.c.m.ſ.l. 5.206.C
ad Oculorum affectus panchreſtos compoſitio.4.comp.med.ſ.l. 5.202.B
Oculorum fluxus longos quib.ſiſtatur.4.c.m.ſ.l. 5.206.D
Oculorum pannos quæ abſtergant. Sp.132.B.C
Oculorum fluxiones ſiſti lacte.10.ſ.m. 5.73.B
Oculis aptum med.4.c.m.ſ.l. 5.202.B
ad Oculos med.9.ſ.m. 5.67.B
Oculi quib.facile ſuffundantur.1.l.aff. 3.3.G
ab Oculo pus ut auferatur.14.m.m. 6.91.F
ad Oculorum fluxiones med.4.c.m.ſ.l. 5.203.H
Oculorum ſordes quando ſint pernicioſæ.Com.in præſ. 22.E
Oculorum morſus ut auferatur.13.m.m. 6.84.D
Oculorum lachrymas quid ſiſtat.8.ſ.m. 5.58.A.B
Oculi cur lucem uitent.Com.de hu. 2.E.F
Oculorum colores ut conſiderandi.Com.de hu. 3.F
Oculi glauci ut curentur.4.c.m.ſ.l. 5.207.D
Oculorum hebetudini ut medeatur accipiter.de Ther.ad Piſ.5.165.D
Oculos purgat chamæſycæ.8.ſ.m. 5.63.B
Ex Oculis ſigna mala quæ ſint.Com.m.u. 124.B.C
ad Oculos dolentes remedium.de rem.p.ſ. 5.258.G
Oculos acuit praſij ſuccus.8.ſ.m. 5.58.E
Oculum claudentes muſculorum numerus.4.l.aff. 3.21.D
ad Oculorum curandam aſperitatem quæ ualeãt.11.m.ſ. 5.80.B
ad Oculorum albugines remedium.de rem.p.ſ. 5.259.B
Oculorum rhyades ut curentur.4.c.m.ſ.l. 5.205.B
Oculis noxia eſt lenticula.1.al.f. 4.16.C
Oculorum unguis cur fiat.de tu.p.n. 2.43.E
Oculi,tabeſcentibus timorem indicant.Com.in præd.p. 47.H
Oculus uterq.quando ſuffundatur.3.l.aff. 3.21.E
Oculi peruerſio quando innocua.4.loc.aff. 3.21.D
Oculis narcotica periculoſum eſſe adhibere. Sp.130.A
Oculi audacia delirium indicat.Com.de m.u.ſ. 126.C
Oculorum ſtructura accuratiſſima.de uſu par. 1.261.F
ad Oculorum uitia ualet ſagapenum.8.ſ.m. 5.59.D
ad Oculorum ſuffuſiones remedia.de the.ad Piſ. 5.165.B
Oculi utriuſuis motus deperditi, cauſa neruus ſecundæ coniugationis uitiatus.4.lo.aff. 3.21.C
Oculi dupla quæ opponuntur cernentis cauſa.4.lo.aff. 3.21.D
Oculi delapſi cauſa unde.4.lo.aff. 3.21.D
Oculorum motus,nonnunquam ſenſus, aliàs vtrunque uitiatur.4.loc.aff. 3.21.C
Oculis alba inimica.1.de ſymp.c. 2.16.B
Oculi qua ratione ſuffuſione laborent.3.lo.aff. 3.14.C
Oculos nonnũquã affici affecto uentriculo,& cauſæ.3.l.aff.14.B
Oculis dolor infixus.2.lo.aff. 3.10.G
Oculi quales in maraſmo.comp.pul. 3.127.E
Oculorum offuſcationis remedium.4.c.m.ſ.l. 5.207.C
in Oculos defluxio omnis a capite deſtillat.2.de feb.diff. 2.38.H
Oculi cur rubeſcant.Com.in præſ. 22.E
Oculi duplex habent neruorum genus.1.de ſymp.c. 2.15.G
Oculorum conuulſiones cur fiant.2.de ſymp.cau. 2.18.H
Oculorum ulcera. Sp.de m.23.B.C
Oculos quattuor conſtare tunicis. Sp.def.m.18.H
Oculorum quot ſint tunicæ. Sp.int.28.C.D
Oculorum remedia qualia ſint. Sp.int.32.F
Oculorum humores uarij. Sp.40.H
Oculorum affectus triplices. Sp.de m.23.B.C
Oculi indices animi affectuum animi et in ſanis.2.criſ. 3.140.H
Oculis aptum chelidonium.8.ſ.m. 5.63.B
Oculis apta theriaca.1.de ant. 5.148.F
Oculorum affectio,equus uocata.Com.in præſ.p. 24.A
Oculis pompholyx lota prodeſt.4.c.m.ſ.l. 5.199.A
Oculis ut conducant aſtringentia.4.c.m.ſ.l. 5.199.B.C
Oculorum epiphoræ qui curentur.4.c.m.ſ.l.5.203.A.B.C.D.E F.G.H.204.A.B.C.D
Oculi chymoſis.1.ſympt.c. 2.14.G
Oculos nigros quid faciat. Sp.142.D
Oculos relucere ualde conuulſis periculoſum.Cõ.in præd.t.65.F
Oculis quali in lumine medendum.Com.de off.m. 216.A
Oculi clauſio cur in acutis mala.Com.in præd.ſ. 57.C
Oculi doloribus quomodo medendum.Com.de m.u.ſ. 160.E.F
Oculi fiſtulas curans remedium. Sp.149.F
Oculorum affectorum remedia. Sp.199.E
Oculum alterum minorem fieri,periculoſum.Com.in præ.22.E
Oculorum fluxionis remedium. Sp.149.F

Oculorum fluxionis remedia. Sp.151.G
Oculi conſeruandæ ſanitati medicamentum. Sp.159.C
Oculi cur lucem refugiant. Com. in præſ. 22.D
Oculi cur peruertantur, & quando id ſit perniciosum. Comm. in præſ. 22.E
Oculorum lachrymæ quales pernicioſæ. Com. in præſ. 22.D
Oculi inſtabiles, quid ſignificent. Com. in præſ. 22.E
Oculos lucem fugere, quando ſit perniciosum. Com. in pr. 22.D
Oculi concaui quo modo fiant: & cur periculoſi. C. in præſ. 21.B
Oculorum ſuſpectiones in quibus ſint pernicioſæ. Cō. in pr. 22.H
Oculi immodice ſicci, uigiliæ indicium. Com. in præſ. 21.G
Oculos iuuat fœniculum. 4.c.m.ſ.l. 5.201.B
ex Oculis delirij ſigna. 5.l.af. 3.31.B
Oculi peruerſio ex lumborū recurſione mala. Cō. in pr.ſ. 55.E.F
Oculorum aquæ ut curentur. 14.me.med. 6.91.F
Oculorum chymoſin murium carnes ſanant. de re.p.f. 5.118.G
Oculi peruerſiones in acutis malæ. Com. de m.u.ſ. 126.C
Oculi, uirium totius corporis certiſſimi iudices. Comm. de m.u.ſ. 151. D
Oculi abſceſſuum curatio. Sp.130.A
Oculi angulorum affectus unde. 4.l.af. 3.21.D
Oculorum duplex morborum genus accidere. Sp.127.C
Oculi dolorum remedia. Sp.130.G
Oculi uulnerum remedia. Sp.131.D
Oculis quæ accidant ſymptomata. Sp.126.G
Oculorum affectiones intrinſec.e, quæ ſint. Sp.128.B.C
Oculorum deſtillationi braſſica utilis. de rem.p.f. 5.258.G
Oculos, niſi medio aere nihil uidere. Sp.125.H
Oculo altero clauſo, pupillam alterius dilatari. Sp. 125.A
Oculorum pruritus remedia. Sp.131.A
Oculos quæ purgent. Sp.102.F
Oculis prodeſſe in cataplaſ. braſſicæ folia. 4.c.m.ſ.l. 5.206.G
Oculorum fluxiones braſſica curat. 4.c.m.ſ.l. 5.206.D
Oculi tunicæ atq. earum uſus. Sp.123.E
Oculi quib. cur ſplendeant. de pl. 1.80.H
Oculo cur gratiſ. color cæruleus. 1.ſymp.c. 2.16.B
Oculorum obſcuritati fel uulturis prodeſſe. de rem.p.f. 5.259.B
Oculorum uulnera ut curentur. Sp.131.D
Oculorum affectus, unguis uocatus. 5.c.m.ſ.l. 5.201.C
Oculorum morbi unde oriantur. de re.p.f. 5.258.C
Oculorum præſtantior natura. de re.p.f. 5.258.C
Oculorum perturbationes leues quibus diſcutiantur. de rem. pa. fac. 5.258.C.
Oculorum inflammationes uenæ ſectione ſoluuntur. de rem. par. fac. 5. 258.C
Oculorum dolores quì mitigandi. de rem.par.fac. 5.258.C.D
Oculorum morbi qui diſcutiantur in genere. de re.p.f. 5.258.D
ad Oculorum aſperitates teſta ſepiarum. 11.ſim.m. 5.80.B
ad Oculorum fluxiones, lac. 10.ſim.m. 5.73.B

AD OCVLORVM CICATRICES.

Chameſyces liquor. 8.ſ.m. 5.63.B

AD OCVLORVM SVFFVSIONEM.

Stæbis folia uiridia. 8.ſ.m. 5.60.G
Lac. 10.ſ.m. 5.73.B

AD OCVLORVM VLCERA
ex lib. de ſimp. med. fac.

Thuris Fuligo. 7.ſ.m. 5.53.G
Praſium ad aciem oculorum cum melle. 8.ſ.m. 5.58.E
Sagapenum cicatrices oculorum expurgat, extenuatq. 8.ſ.m. 5.59.D
Idem ad ſuffuſiones & hebetudines ualet. ibidem
Myrrha. 8.ſ.m. 5.60.D
Lapis hæmatites. 9.ſ.m. 5.67.F

AD OCVLORVM VNGVES.

Thites lapis. 9.ſ.m. 5.66.H
Teſta ſepiarum cum ſale fiſſili. 11.ſ.m. 5.80.B
Tithymallorum liquor. 8.ſ.m. 61.G
¶ODOR, cur ad cerebrum uehementiſſimo motu non comportetur. de inſtr. odor. 1.125.C
Odor ad cerebrum motu uehementiſſimo cur non feratur. de inſt. odor. 1.125.C
Odor grauis ſtomachum ſubuertere ſolet. 8.c.m.ſ.l. 5.237.F
Odor crudorum humorum malus non eſt. Cō. in pr. 29.F
Odor uentriculi ex concoctione prouenit. 3.fa.na. 1.43.E
Odor urinæ malus quid indicet. p.cri. 3.132.H.133.A
Odor acori gratus. 6.ſ.m. 5.41.C
Odor quas uictus faciat differentias. de ſym.diff. 2.12.F
Odor pomorum βρώμιον extinguit. de re.p.fa. 5.251.F
Odor grauis totius corporis ut ſoluatur. 8.ſ.m. 5.60.C
Odor med. uires non ſatis indicat. 4.ſ.m. 5.30.H
Odor anagyri grauis. 6.ſ.m. 5.42.B
Odor alarum quib. tollatur. Sp.4.5.C
Odor apocyni grauis. 6.ſ.m. 5.42.G
Odoris tetri mala com.in.f.ex.or.cl. 28.E
Odoris ſenſus in uentriculis cerebri. 4.ſ.m. 5.30.E
Odoris qualis ſit natura. Com. de hu. 10.G
Odoris eſſentia è quoque corpore dimanat. de od.in. 1.124.B.C
Odores calidi dolores pariunt. 3.lo.af. 3.20.B
Odores graues, caput offendere. 3.l.af. 3.20.B
Odores mali morbos gignunt. Com. de hu. 29.H
Odores cuiuſcunque generis quidam ferre, quidam non ferre poſſunt. 3.l.aff. 3.20.B
Odores uehementes caput ſtatim lædunt, & aggrauant. de od.in. 1. 125. H
Odores dignoſcit particula, quæ intus latet. de od.inſt. 1.124.E
Odores mali excrementorum. de ſym.diff. 2.12.E
Odore carentia craſſæ ſubſtantiæ eſſe. 4.ſ.m. 5.30.F
Odorem nullum percipimus, prius, quàm ſpiritum ducamus. de od.in. 1.123.H. & 124.E
Odore medicamentum non debere iudicari. 4.ſ.m. 5.30.F
Odorum uſus atq. effectus. Com. de m.u.ſ. 168.C
Odorum ſenſum in prioribus cerebri uentriculis eſſe, multæ rationes. de od.inſt. 1.124.G
Odorum ſenſus habet mediam naturam inter aquam, & aerem. de decr.Hipp. 1.182.A
Odorum natura eſt uapori ſimilis. de od.in. 1.124.D
Odorum uia ad ſenſorium olfactus, ſunt nares. de uſ.p. 1.250.B
Odorum ſubſtantia qualis ſit. Com. de h. 18.A
Odorum ſpecies. Com. de h. 18.B
Odorib. non eſſe impoſita nomina. 6.ſ.m. 5.30.E
¶Odorabilium ſubſtantia uaporoſa. 4.ſ.m. 5.30.E
Odorabilis qualitas a quibus partibus præſtetur naribus. de com. membr. Spur.50.F

ODORATA
ex lib. de ſimp. med. fac.

Acori radix. 6.ſ.m. 5.41.C
Galli flos. 6.ſ.m. 5.44.F
Circeæ radix. 7.ſ.m. 5.50.F
Macer. 7.ſ.m. 5.54.D
Phu radix. 8.ſ.m. 5.62.G
Odorata omnia calida cur. 4.ſ.m. 5.30.E
Odorata omnia tenui ſunt ſubſtantia. 7.ſ.m. 5.48.H
Odorata cur ſit roſa. 4.ſ.m. 5.30.G
Odorata miſcenda purgantibus medicamentis, quæ ſint. Quos purg. 6.108.C
Odorata non omnia calida. 2.ſ.m. 5.10.A
Odorata omnia tenui ſubſtantia & calida. 4.ſ.m. 5.30.F
Odoratum eſſe Gallium. 6.ſ.m. 5.44.F
Odoratum omne cur non gratum. 4.ſ.m. 5.30.E

¶Odoratus

¶Odoratus guſtui proportione reſpondet.Com.de h. 18.A
Odoratus inſtrumentum.Com.de hu. 18.A
Odoratus & guſtus affinitas.4.ſ.m. 5.30.D
Odoratus uitioſus e prauis exiſtit humoribus.1.de ſ.c. 2.15.C
Odoratus naturam nõ ſatis explicauit Ariſt.de od.inſt.1.125.A
Odoratus inſtrumentum eſſe naſum.de od.inſt. 1.123.H
Odoratus & odorandi facultatem,& odorum dignotionem ſignificat.de od.in. 1.123.G
Odoratus quibus cauſis impediatur.1.de ſym.c. 2.15.B.C
Odoratus quo modo fiat. Sp.50.G
Odoratus inſtrumentum quid ſit. Sp.41.F
Odoratus ſymptomata.1.ſymp.c. 2.15.B
Odoratus ſymptomatum cauſſæ.1.ſym.c. 2.14.H
Odoratum cur lædant catharri.1.ſymp.c. 2.15.C
Odoratum cur natura ſit molita.4.ſ.m. 5.30.D
Odoratum quænam offendunt.4.ſ.m. 5.30.D
ex Odoratu futuri morbi ſigna.Com.de h. 18.H
¶OEDEMA quis tumor ſit. & quando eſt accidens, & quando non.2.ad Glauc. 6.101.C
Oedematis curatio.2.ad Glau. 6.101.D
Oedema quomodo Gal.curauit.2.ad Glau. 6.101.D
Oedema quomodo eſt ligandum.14.met.med. 6.85.H
Oedematis curatio quæ ſit.14.met.med. 6.85.G
Oedematis generatio ex pituitæ cõfluxu efficit.13.m.m. 6.79.B
Oedematis generatio quomodo fit.14.met.med. 6.85.G
Oedema ab inflatione quõ differat.14.meth.med. 6.86.F
Oedema ex humore pituitoſo generatur.14.met.med. 6.86.F
Oedemata circa præcordia quid ſignificent.3.criſ. 3.146.A

OEDEMATA CONTRAHENTIA.
{Spinæ albæ radix.6.ſ. 5.41.B
{Orchis,qui ſerapias dicitur.8.ſ.m. 5.57.A

Oedema quid Hipp.ſignificet.Com.de m.u.ſ. 119.B
Oedema omnem tumorem præter naturam Hip.ſignificat.Com.de m.u.ſ. 144.A.B
Oedema ſine dolore pulſum habet.2.l.af. 3.8.F
Oedema fit a pituita.2.de m.u.ſ. 5.E
Oedema e pituita fieri.de tem.p.n. 2.42.G
Oedemata quæ proprie ſint.Com.in præſ.p. 26.C
Oedemata contrahi ſpina alba.6.ſ.m. 5.41.B
Oedemata e pituita generantur.2.criſ. 3.140.E
Oedema ex qua cauſa generetur.4.præſ.pul. 3.117.F
Oedemata diſcutit ſerapias.8.ſ.m. 5.57.A
Oedematis nomine tumorem omnẽ ſignificari.Cõ.in pr.p. 25.H
cum Oedemate abſceſſus quando fiant.3.criſ. 3.145.F
¶Oedematoſum eryſipelas.14.met.me. 6.85.G
Oedematoſa inflammatio quæ ſit.2.criſ. 1.140.E
¶Oenanthe quid.8.c.m.ſ.l. 5.235.B
Oenanthes uſus.8.ſ.l. 5.240.C
¶Oenopia radix.animi m.ètemp.ex.or.cl. 10.E
¶Oenopides Chius ſibi arrogabat,Zodiaci obliquitatem ſe repperiſſe.de hiſt.p.Spur.9.F
¶Oeſophagus eſt uia ab ore ad uentriculum.de uſ.p. 1.231.H
Oſophagus eſt pars uentriculi.de uſu par. 1.219.H
Oeſophagi,id eſt ſtomachi appellatio Ariſtotelis.5.l.af. 3.31.D
Oeſophagi qualitas.de com.memb. Spur.51.D
Oeſophagi natura ac qualitates. Sp.51.C.D
Oeſyphus atticus iecori quando conuenit.13.m.me. 6.82.A
Oeſypus quõ partibus inflatis conuenit.14.m.m. 6.86.G
Oeſypos quid & quos uſus præſtet.11.ſ.m. 5.80.C
Oeſypi cerotum quo modo fiat. Sp.108.B
Oeſypi facultates.10.ſ.m. 5.76.F
Oeſypi uires. Sp.101.D
ex Oeſypo cerati uſus.14.me.me. 6.86.H
ex Oeſypo ceratum.7.c.m.p.g. 5.137.C
¶OFFENDENS ſpiritus in febri malus.aph.com. 330.F
Offenſio leuis morbum non facit.Com.aph. 309.G.H
Offenſio ſpiritus cur fiat.Com.aph. 330.F
Offenſio ſpiritus duplex.Com.aph. 330.F.G
Offenſio ſpiritibus in quibus ſpectetur.de diff.reſp. 2.71.G
Offenſio ex ſomno pernicioſa.Com.aph. 307.H
Offenſio uocis a quib.morbis fiat.4.l.af. 3.26.A
Offenſio uocis ut fiat.3.l.af. 3.24.C
¶Offerendi cibi tempus.Com.de u.a. 180.C
Officina ſanguinis gignendi eſt iecur.de uſu p. 1.223.D
¶Officium iecoris eſt,ſanguinem gignere.5.l.af. 3.33.A
Officium medici,quod ſit.de conſt.ex. 49.H
Officium neruorum eſt ſenſus, & motus uoluntarius.2.cauſſ.pulſ. 3.91.C
Officium medici quod ſit.2.m.m. 6.10.C
Officium medici.3.c.m.ſ.l. 5.192.A
Officium ueſicæ.6.l.af. 3.37.G
Officium uitalis facultatis.4.præſ.pul. 3.118.F
Officium uenarum.1.de uſ.p. 218.G
Officium uentriculi toti animali commune.13.m.m. 6.81.E
¶Offuſcationis pupillæ remedia.6.ſ.m. 5.45.H
Offuſcationis uiſus curatio.4.c.m.ſ.l. 5.207.C
ad Offuſcationem pupillæ remed.6.ſ.m. 5.48.C
¶OLEA iecori conuenientia.13.met.med. 6.82.A
Olea pro abſinthij oleo uentriculo commoda.11.me.me. 6.71.B
Oleæ folia quomodo conueniant aphthis.6.c.m.ſ.l. 5.223.G
Oleæ radix cui ſit ex uſu.8.c.m.ſ.l. 5.243.D
¶Oleaginæ urinæ differentiæ & ſignificationes. Sp.72.H
¶Oleoſa omnia ſtomachum ſubuertere.1.de al.fa. 4.18.A
Oleoſa urina quid indicet.p.criſ. 3.133.A
Oleoſa aquea,& aeria omnia.5.ſ.m. 5.38.C
Oleoſa quæ dicantur Gal.2.de com.m.p.g. 9.95.E
Oleoſa urina quid ſignificet.Com.de h. 24.B
Oleoſa pars ſanguinis fluxilis & pinguis cogitur cum ad locum frigidum acceſſerit,& fit adeps.2.tem. 1.17.D
Oleoſa urinæ ſignificatio.Com.de m.u.t. 114.D
Oleoſæ naturæ medicamenta quæ.2.ſ.m. 5.14.F.G
Oleoſum emplaſtrum Machærionis.2.c.m.p.g. 5.96.F
Oleoſum quid efficiat.5.ſ.m. 5.38.C
Oleoſi fructus,dulces ſunt.4.ſ.m. 5.26.D
¶Oleum propriè ex oliuis,& eius uires.6.ſ.m. 5.45.H
Oleũ humectatoriũ & moderate calidũ qđ.6.ſ.m.5.45.H.46.A
Oleũ dulciſſimũ ex oliuis quas δρυπετεῖς uocat.6.ſ.m. 5.46.A
Oleũ omphacinũ quod & quas habeat uires.6.ſ.m. 5.46.A
Oleum uetus calidius,& facilius euaporat.6.ſ.m. 5.46.A
Oleum qua ratione guſtandum.6.ſ.m. 5.46.A
Oleum adſtringens frigidum.6.ſ.m. 5.45.A
Oleum Hiſpanum frigidum & adſtringens.6.ſ.m. 5.46.A
Oleum quo pacto experiundum.6.ſ.m. 5.46.A
Olei abluendi ratio.6.ſ.m. 5.46.A.B
Olei uaria genera & uniuſcuiuſq; generis uires.6.ſ.m. 5.46.B
Oleum roſaceum qua ratione parandum.2.ſ.m. 5.16.C
Oleum roſaceum talis temperaturæ qualis roſarum ſuccus cur.2.ſ.m. 5.16.C
Olei roſacei refrigeratio qualis.2.ſ.m. 5.16.C
Oleum roſaceum ex primo ordine refrigerantiũ.2.ſ.m. 5.16.D
Oleum aereum maximè.2.ſ.m. 5.13.H
Oleum citius congelari aqua.2.ſ.m. 5.13.H
Oleum calidum quorundam ſententia,aliorum contra frigidum.2.ſ.m. 5.13.H
Oleum ex eorum numero quæ æqualiter nos calefaciunt.2.ſ.m. 5.14.H
Oleum materia cæterorum medicaminum.2.ſ.m. 5.14.H
Oleũ cur alijs calidũ alijs frigidũ uideatur.2.ſ.m.5.14.H.15.A
Olei ſeroſo excremento purgati facultas.2.ſ.m. 5.13.E
Ol.Gal.experimenti gr̃a hauſit & oculis infudit.2.ſ.m. 5.13.E
Olei uſus in frictione quid præſtet.2.ſ.m. 5.13.F

Ole

Olei amurca cuius ſit qualitatis.2.ſ.m. 5.13.D
Olei ſeroſum excrementum quale ſit.2.ſ.m. 5.13.D
Oleum ablato ſeroſo excremento candidum & minime mordax. 2.ſ.m. 5.13.D
Oleum ablato ſeroſo excremento dulcius efficitur. 2.ſ.m.13.D
Olei examẽ pro diuerſis autorũ ſententijs.2.ſ.m.5.14.A.B.C.D
Oleum, & pleraq; alia med. qua rõe abluant̃.2.ſ.m. 5.12.F.G
Oleũ nõ iccirco mordax qđ tuſsim excitet.2.ſ.m.5.12.H.13.a.b
Olei uarij effectus pro ratione uariorum humorum in corpore exiſtentium.2.ſ.m. 5.11.G
Olei ſalem habentis effectus.2.ſ.m. 5.11.H
Oleum quale, & cui cruentas deiectiones efficiat.2.ſ.m. 5.11.H
Oleum laſsitudini remedio eſt.2.ſ.m. 5.11.F
Olei ꝓprietas ex ipſo noĩe ſup alios arborũ fructus.2.ſ.m.5.11.E
Olei ætates quattuor.2.ſ.m. 5.11.E
Olei uariæ & multæ differentiæ.2.ſ.m. 5.11.E
Oleum quo pacto frigidum fiat arte.2.ſ.m. 5.11.C
Oleum calidum quib.ſit uſui.2.ſ.m. 5.11.C
Olei maleficia beneficia item.2.ſ.m. 5.11.C.D
Olei unctionis uariæ rationes, & differentiæ.2.ſ.m. 5.15.E
Oleũ medium inter ſiccans & humectans.2.ſ.m. 5.15.F
Oleum laurinum & cedrinum ſiccare.2.ſ.m. 5.15.F
Oleum ſimplex quid præſtet.2.ſ.m. 5.15.F
Oleum quot modis noſtra corpora calefaciat.2.ſ.m. 5.15.C
Oleum medium quoddam calefaciẽtium nos, & refrigerantium. 2.ſ.m. 5.15.C.D
Oleum cur uideatur augere caliditatẽ in nobis.2.ſ.m. 5.15.G
Oleũ quale explorãdũ & de ipſius facult.iudicet̃.2.ſ.m. 5.11.A
Oleum mollit, ſudor digerit.8. ſ.m.5. 59.D
Oleum è maſtiche quale.7.ſ.m. 5.54.F
Oleum per ſe aphthis infenſiſſimum.6.c.m.ſ.l. 5.225.A
Oleum quale conueniat med. uulneribus neruorum aptis.3.c.m. p.genera. 5.107.A
Oleum qualenam ualentius adſtringat.2.c.m.p.g. 5.94.H
Oleum roſaceum qualenam optimum.2.c.m.p.g.5.94.H.95.A
Olei albificatio.2.ſ.m. 5.11.E
Olei facultatum Gal.admodum ſtudioſus.2.ſ.m. 5.11.E
Oleum uulpinum & hyenæ quas habeant uires.11.ſ.m.5.82.A
Oleum uulpinum qua ratione paretur.11.ſ.m. 5.82.A
Oleum duplici facultate præditum mitigatoria, & obtundente. 5.c.m.p.g. 5.120.C
Oleum qua ratione calidum, & quatenus.2.ſ.m. 5.14.G.H
Olea adſtringentia quæ.4.c.m.g. 5.111.C
Oleum roſaceum, aurium tollit feruorem. de re.ſ.p. 287.E
Oleum amaracinum ad aurium dolores.3.c.m.ſ.l. 5.190.D
Oleum ad uẽtriculũ roborandũ quale eſſe debet.11.m.m.6.71.B
Oleum attenuantium uim imminuit. de att.u. 4.42.B
Oleum cauo ulceri infuſum, aduerſiſſimum omnium medicamẽtũ eſt, ſordidumq.ulcus, ac male olens facit.3.met. 6.16.E
Olei anethini uires.6.ſ.m. 5.42.D
Oleum cum aceto capitis dolorẽ leuare.de re.p.ſ. 5.255.H
Olei facultas ab Archidamo non ſatis explicata.2.ſ.m. 10.A.B
Oleum coſtinum urinas ciet.7.ſ.m. 5.51.H
Oleum coſtinum, laterum dolores iuuat.7.ſ.m. 5.51.H
Oleum ex anetho anodynum.5.ſ.m. 5.36.E
Oleum omnium laſsitudinum remedium.7.c.m.p.g. 5.141.D
Oleum ciminum eſt oleum è lilio.7.c.m.p.g. 5.141.D
Olei differentiæ multæ ad Tapſiæ calorem moderandum.p.co. m.ſ.l. 5.172.B
Oleũ omotribes & omphacinum quale.p.c.m.ſ.l. 5.172.B
Oleum ad uentrem excitandum.7.ſ.m. 5.52.A
Oleum laſsitudines externas curat.7.ſ.m.p.g. 141.D
Oleum uenefranum.7.c.m.p.g. 5.141.F
Oleum Sabinum relaxat.12.meth.met. 6.73.H
Olei roſacei facultates.3.ſ.m. 5.21.C
Olei iudicandi rationes.7.ſ.m. 5.46.C.
Oleum & aquã eſſe humidiſſ.4.c.m.p.g. 5.111.F
Oleum humectat.5.ſ.m. 5.31.D
Ol.qua rõe addendũ empl. uiridi lite uocato.2.c.m.p.g. 5.95.E
Oleo quonam ſit opus ad calefaciendum.2.c.m.ſ.l. 5.183.A
Olei differentiæ multæ.2.c.m.p.g. 5.94.H
Oleum Hiſtricum amarum.p.c.m.p.g. 5.89.A
Oleum ad hominum temperat.colatum non eſſe calidum aut frigidum.4.ſ.m. 5.18.B
Oleum lucernarum ad alopecias.p.c.m.ſ. 5.173.B
Oleum uetus, adeps digerunt.p.c.m.p.g. 5.86.A
Ol.quale & quatenus cõueniat neruis læſis.3.c.m.p.g. 5.104.C
Oleum ſicyonium uim habet digerendi.12.m.m. 6.74.A
Oleum immaturum repellit.1.ad Glau. 6.97.G
Oleum roſaceum repellit.1.ad Glau. 6.97.G
Oleum uomitum inducit, & uẽtrẽ mollẽ reddit.1.ad Gl. 6.97.A
Oleum dicitur poteſtate calidum, quòd celerrime calidum actu fiat.3.temp.1.21.C.& 22.H.& 24.B
Oleum quomodo flammã nutrit, et quo extinguit.3.tẽ.1.22.B.C
Oleum roſaceum calidum ne ſit an frigidum à medicis dubitatur. 3.tem. 1.24.B
Oleum Sabinum.6.met.med. 6.36.D
Oleum ulceri cauo maximè aduerſatur.3.met.me. 6.16.E
Oleum chamæmelinum habet uim digerendi.12.m.m. 6.74.A
Olea euacuantia & diſſoluentia ac etiam roborantia quæ ſint.1. ad Glau. 6.97.G
Oleum calidum & maximè antiquum euacuat, & diſſoluit.1.ad Glauc. 6.97.G
Oleum cum diapalma ad eryſipelas, quale.1.c.m.p.g. 5.86.H
Oleum nucum recens adſtringit.7.ſ.m. 5.49.E
Oleum uentriculi inflationes tollens.14.m.m. 6.86.G
Oleum rutaceum eijcit uitreum humorem.6.l.af. 3.9.B
Oleũ calidum & frigidum quid operetur.6.me.m. 6.36.D
Oleum in melinis & giluis copioſius adhibendum, quam in uiridibus.2.c.m.p.g. 5.98.D
Oleum dulce mitigat.2.ſ.m. 5.12.E.F
ab Oleo ſeroſum excrementũ quo pacto eximat̃.2.ſ.m. 5.13.D
Olei duplex excrementum.2.ſ.m. 5.13.C
Olea quæ ſedent capitis dolorem è frig.ortũ.de re.p.ſ. 5.256.A
Olei ſeſamini uires.8.ſ.m. 5.59.G
Oleum roſaceum.4.c.m.p.g. 5.114.A
Oleum uulpinum ad arthriticos.11.ſ.m. 5.82.A
Olei liliacei uires.7.ſ.m. 5.52.D
Olei & conizæ facultates.7.ſ.m. 5.51.E
Olei uerni uſus.5.7.ſ. 5.50.E
Oleum malignis ulcerib.noxium.4.c.m.p.g. 5.111.F
Oleum e cedro partui aduerſum eſſe.7.ſ.m. 5.40.H
Oleum inflatis inteſtinis quale proſit.6.m.m. 6.86.G
Oleum uulpinum dentib.prodeſſe.11.ſ.m. 5.82.A
Oleum acrimoniam obtundit.6.c.m.p.g. 5.129.C
Oleui facultates.2.ſ.m. 5.10.E.F
Oleo roſaceo, qb.caput æſtuat, utile eſſe perungi.6.de ſ.t.4.82.G
Oleum Sabinum relaxare.3.de ſan.t. 4.65.G
Olei facultates. Sp.97.B
Oleum ad ſtomachi debilitatem. Sp.113.A
Oleum lentæ, craſſæq.ſubſtantiæ.p.ſ.m. 5.4.G
Oleum cum aqua calidum quid faciat.2.de ant. 5.157.C
Oleum coſtinum menſes mouet.7.ſ.m. 5.51.H
Olei & aquæ calidæ miſtionis uires.5.ſ.m. 5.32.G
Oleum amygd.amararum in cepa decocta ad auris ſibilum. de re me.par.fac. 5.297.F
Oleum quid efficiat & præſtet reb.frictis.2.ſ.m. 5.10.F.G
Oleum quæ ſanet & quæ non.2.ſ.m. 5.10.G
Oleo cur illinantur aſſanda.2.ſ.m. 5.10.G
Oleo cur ungantur athletæ, & pueri.2.ſ.m. 5.10.H
Oleum qua ratione laſſitudini medeatur.2.ſ.m. 5.10.H
Ol.ĩmaturũ frigidũ ad dolorẽ capitis è ſolis æſtu.de r.p.ſ.5.255.h

Oleum

Oleum cur illitum duret.p.ſ.m. 5.4.G
Oleum diſpanum & hictricum adſtringit.12.m.m. 6.73.H
Oleum humidum eſt,& quomodo.1.tem. 1.12.F
Oleum e nucib.ad neruum uulneratum.7.ſ.m. 5.49.E
Oleum cedrinum arcet putredinem.7.ſ.m. 5.49.D
Olea adſtringentia quæ.4.c.m.p.g. 5.112.H
Oleum commodum eſt uigore inflammationum.3.ſ.m. 5.21.B
Oleum, mel, uinũ ſola in tẽpus longum perdurant.3.ſ.m.5.20.C
Oleum oculum nocet, cæteris partib.inflammatis auxilio eſt. de op.ſec.ex.or.cl. 33.F
Olei ex lentiſco uſus.5.c.m.ſ.l. 211.G
Olea quæ in ægypto copioſa.3.c.m.p.g. 5.108.B
Oleo dulci fricandi infantes.1.ſan.t. 4.51.B
Olea quæ conueniant ad ani uitia.9.c.m.ſ.l. 5.251.A
¶Olfaciendi ſenſorium in medio.4.loc.aff. 3.22.C
Olfaciendi ſiue odorandi ſenſus ubi perficiatur.3.loc.aff. 3.20.G
¶Olfactus quid ſit & quì fiat. Sp.H.p.12.G
Olfactus non omnia obiectorum habet propria nomina.3.diſ.pul. 3.62.C
Olfactus inſtrumentum quod remiſit.de od.in.1.124.C. & quale. D. E
Olfactus læſionem ſuſtulit nigella oleo commixta,& per nares attracta.de od.inſt. 1.124.F
Olfactus ſenſus non eſt in meatibus narium. de decre. Hippoc. 1.181.H
Olfactus ſenſorij operimentum eſt rarum, ut uapores odorum ad ipſum confortentur.de uſu par. 1.250.C
Olfactus ſenſorij diſpoſitio.de uſu par. 1.250.B
Olfactus qualitates non ſequi materiæ alterationes.1.de elemen. 1. 8. B
Olfactum,quæ & cur contriſtent.1.de ſymp.cauſſ. 2.16.A
¶Oliua colymbas quid.6.c.m.ſ.l. 5.224.B
Oliuæ ramis tantum adſtringentes quam frigidi.6.ſ.m. 5.45.H
Oliuæ fructus maturus moderatè calidus.6.ſ.m. 5.45.H
Oliuæ fructus immaturus frigidus.6.ſ.m. 5.45.H
Oliuæ muria conditæ quib.polleant uirib.6.c.m.ſ.l. 5.224.D
Oliuæ lachrimæ excalfaciunt uehementer. Sp.92.D
Oliuæ ſtomachum roborant.2.de al.fa. 4.23.D
¶Oloſtij uires adſtringentes & ſiccantes.8.ſ.m. 5.56.F
¶Olus nullum boni ſucci.de cib.b.& m.ſ. 4.39.F
Oleum attenuantium cenſus.de att.uict.r. 4.42.A.B
Olera epileptico apta.de pu.ep. 6.106.A
Olera omnia boni parum,mali multum in ſe continent.8.m.med. 6.49.E
¶Olympicus,Apollonides,& Soranus,& Iulianus reprehẽſi.1. meth. 6.6.F
¶Olynthi groſſi idem,quas uires habeant.8.ſ.m. 5.56.E
¶Olyra mediã tritici & hordei naturam poſſident. 8.ſec.med. 5.56.F
¶Olyrini panes ſucci craſſi.1.de al.fac. 4.15.E
¶Omentum in coctione multum operatur.3.fa.na. 1.43.D
Omenti utilitas & conſtitutio qualis ſit.de uſu par. 1.220.C.D
Omenti pars aliquando abſcinditur a medicis,cum abdomen uulneretur.de uſu par. 1.220.D
Omentum aliquando adnaſcitur iecinoris fibræ. de ana. adm. 1. 97. C
Omentum cum colo inteſtino connectitur in parte ſiniſtra paucis quibuſdam ligamentis.de ana.ad. 1.97.A.B
Omentum maximum in quibus ſit animantibus. de anat. adm.1. 97. A
Omentum ſi excidatur neceſſario putreſcit.Com.aph. 348.H
Omentum per uuluas aut inteſtinum exiens peritonæum læſum indicat.1.lo.aff. 3.2.E
Omentum in ſcrotum deſcendens herniam facit. de anat. adm.1. 97. A
Omenti è uentriculo egreſſi curatio.6.meth.med. 6.38.G.H
Omenti craſſities non eſt æqualis per totum.de ana.adm.1.97.D
Omenti munus.de ana.ad. 1.96.C.D
Omentum non fruſtra factum ut uult Eraſiſtr.2.fa.na. 1.37.E
Omenti figura.de ana.ad. 1.97.C
Omenti generatio.de uſu par. 1.221.A
¶Omenlyſis qnid.3.c.m.p.g. 5.103.E.F
¶Omnia eſſe in omnibus.de uſu par. 1.237.D
Omnia 4.conſtare elementis.1.el. 1.7.B
Omnia eſſe e quattuor elementis orta.Com.de na.hu.p. 6.E
Omnia in hoc orbe à cœleſtibus decus ornamentumque capeſſunt. 3.decr.d. 3.158.D
Omnia,in ea e quibus ſunt orta,interire.Com.de na.hu.p. 6.F
Omnia præter propriam naturam,in morbis,mala.Com.in præd. ſ.52.A
¶Omphacium quo modo fiat. Sp.108.G
Omphacij & aceti differentia.4.ſ.m. 5.27.A
Omphacy uires.4.ſ.m. 24.F
Omphacium quib.aphthis conueniat.6.c.m.ſ.l. 5.224.C
Omphacium ad ardores refrigerandos remedio eſt.4.ſec. med. 5. 27. E
Omphacium ſiccum tritum cui conueniat melo.6. comp. med.ſ.l. 5.223.A
Omphacium ad dyſenteriam utile.9.c. m.ſ.l. 5.250.B
Omphacium cum uino moderatum med.ad aphthas.6. cõ.med.ſ. l.5.225.A
Omphacio contrario qualitas eſt ac ſali.6.c.m.ſ.l. 5.222.F.G
Omphacium natura repellit.6.c.m.ſ.l. 5.222.G
¶Omphacis uires. Sp.96.H
¶Omphacocarpos quæ ſit herba.6.ſ.m. 5.42.F
¶Omphacomeli quo modo parandum. Sp.108.B
¶Omphatites lapis quid ualeat.9.ſ.m. 5.66.G
¶ONAGRON aut onothera onothyris idem facultatem habent uini.8.ſ.m. 5.56.F
¶Oniſci quid ſint & quid præſtent. 11.ſ.m. 5.81.H
¶Onobrychis quas habeat uires.8.ſ.m. 5.56.F
Onobrychis dentium dolores ſanat.8.ſ.m. 5.62.B.C
Onobrychis ad phymata ualet.8.ſ.m. 5.56.F
Onobrychis ſtrangurias ſanat.8.ſ.m. 5.56.F
¶Onocliæ Anchuſæ ſpeciei temperatura,& uſus.6.ſ.m. 5.40.E
¶Onochilos ad uiperarum morſus facit.6.ſ.m. 5.40.F
Onochili anchuſæ ſpeciei hiſtoria.6.ſ.m. 5.40.E
¶Ono.radix cal.3.gradu quib.polleat facultatib.8.ſ.m. 5.56.G
Ononis radix calculum frangit.8.ſ.m. 5.56.G
¶Onoſma fœtus necat.8.ſ.m. 5.56.F
¶OPERATIO quid ſit.de pla. 1.171.F
Operatio membrorum ex propria ſubſtantia ſpecie.de decr. Hip. 1.177.A
Operatio particularum corporis a certa quadam tẽperatura proficiſcitur.1.fa.na. 1.30.H
Operationes animæ, ſenſus & motus a uoluntate procedens. 1. fa.na. 1.30.D
Operationes ſenum debiles eſſe.2.tem. 1.16.A
Operationes naturæ quæ ſint.1.f.n. 1.30.D
Operationes temperamenti indices.2.temp. 1.19.E
Operationes omnes tribus perfici.de uſ.p. 1.220.B
Operationes obtinentes principatum quæ.a.m.ex.or.cl. 53.H
Operationem naturalem trib.modis lædi.a.m.ex.or.cl. 57.F
Oper.opifex natura:medicus adminiſter.art.med.ex.or.cl.59.E
¶Operculorum purpurarum uſus.11.ſ.m. 5.80.C
¶Operimẽtorum ſenſorij olfactus cur rarũ.de uſu par. 1.250.C
¶Ophiaſis qui morbus ſit.14.meth.med. 6.90.C
Ophiaſis quid ſit.de rem.p.ſ. 5.257.A
Ophiaſis quid ſit. Sp.d.m.23.A
Ophiaſis & alopecia quì differant.p.c.m.ſ.l. 5.171.F
Ophiaſis cur fiat.p.c.m.ſ.l. 5.171.F
Ophiaſis cur fiat.Com.de hu. 8.E.F

Ophiaſis

Ophiaſis ut ab alopecia differat.de rem.p.ſ. 5.257.*A.B*
Ophiaſis ut curetur.de rem. p.ſ. 5.257.*A*
Ophiaſi incipienti repellentia apta.p.c.m.ſ.l. 5.171.*H*
¶*Ophioſcorodõ alliũ agreſte ualentius domeſtico.8.ſ.m.*5.60.*D*
¶*Ophites lapis,calculos frangit.9.ſ.m.* 5.66.*F*
Ophites lapis quas habeat uires.9.ſ.m. 5.66.*F*
¶*Ophthalmia quid ſit.* Sp.130.*G.H*
Ophtalmia unde fiat.7.ſ.m. 5.50.*H*
Ophalmia contagioſa eſt.4.diff.p. 3.62.*G*
Ophtalmiæ plures differentiæ.6.ſ.m. 5.39.*G*
Ophtalmia triplex eſt. Sp.127.*D*
Ophthalmiæ cauſſæ.Com.aph. 319.*C.D*
Ophtalmiæ cauſſa.Com.de m.u. 77.*C.D*
Ophtalmiæ cauſæ & quib.med.curentur.7.c.m. 5.50.*H*
Ophtalmiam patientes ubi ſunt ſecandi.2.ad Glau. 6.100.*E*
Ophtalmia eſt corneæ inflammatio.2.ad Glau. 6.99.*B*
Ophtalmia correpti a luce offenduntur.de uſu par. 1.260.*G*
Ophtalmiam qui colores offendant.emp.infor.ex.or. 28.*E*
Ophtalmiæ curatio. Sp.130.*H*
Ophtalmiæ curatio. Sp.130.*A*
Οφθαλμίας *remedia.4.c.m.ſ.l.* 5.200.*A*
Ophtalmiæ remedium. Sp.159.*A*
ad ophtalmiam collyrium. Sp.131.*G*
ad Ophthalmias collyria.5.ſ.m. 5.37.*G*
ad Ophthalmiam collyrium. Sp.131.*F.G*
ad Ophthalmiam,Oribaſij collyrium. Sp.132.*A*

AD OPHTHALMIAM VALENT HAEC ex libris de ſimp.med.fac.
- *Lac.palpebris inunctum.10.ſ.m.* 5.73.*B*
- *Album oui.11.ſ.m.* 5.80.*D*
- *hoc eſt ad oculos ualent hæc,*
- *Collyrium* διὰ ῥόδων,*&* διὰ πομφόλυγος.
- *Colly.Cygnum*
- *Coll.Lybianum.5.ſimp.med.* 5.37.*G*
- *Oculorum cicatrices extenuat radix anemonæ commanſa.6.ſim.* 5.42.*D*
- *Glycyrrhizæ radix ſicca,& trita,ungues tollit. 6.ſ.m.* 5.45.*A*
- *Dracontij fructus ſuccus.6.ſ.m.* 5.45.*F*
- *E benus.* ibidem.*H*
- *Echini herbæ fructus.6.ſ.m.* 47.*A*
- *Salicis ſuccus e cortice manans.6.ſ.m.* 5.48.*C*
- *Capnios.7.ſ.m.* 5.49.*A*
- *Cedrea.* ibidem.*H*
- *Centauriũ minus.7.ſ.m.* 5.50.*B*

ad Ophtalmicos remedium.2.de ant. 5.158.*G*
Ophtalmici heronis phittaces ad dolorem & fluxum oculorum ſomnum inducens.4.c.m.ſ.l. 5.202.*H*
¶*Opifex ſapiẽs qñ ad agendum requiratur.de uſu par.*1.252.*H*
*Opi.nõ neglexit ab excremẽtis ſãguinẽ mũdare.de at.bi.*1.27.*D*
Opificis noſtri,ꝙ fuerit induſtrius,ſignũ.de uſu par. 1.255.*A.B*
Opificis noſtri corporis iudicium nemo in temerariam fortunam poteſt referre.de fœ.for. 1.141.*A*
¶*Opificium naturæ non eſſe immortale.de uſu par.* 1.285.*G*
¶*Opinio uerior in quouis idiota,quã in ſophiſtis.8.m.m.*6.52.*F*
*Opinio Gal.đ principe aĩa in li.đ Hip.et Pla.plac.*1.*lo.aff.*3.3.*F*
Opinio pecuniarum modo bona,modo mala habetur: & quo modo ita ſit.de decr.Hip. 1.162.*E*
Opinio tum philoſophorum tum medicorum dicentium hominis eſſe unum elementum fatua eſt.1.ele. 1.4.*E*
Opinio in omnibus, ex qua naſcitur controuerſia phĩ ſententia 3.diff.pulſ. 3.57.*H*
Opinionis falſæ uires.8.c.m.ſ.l. 5.234.*G*
Opiniones omnes philoſophorum de elementis in quatuor ex diuiſione poſſunt redigi.1.ele. 1.3.*C*
Opiniones multæ apud antiquos de uſu particularum noſtri corporis.de uſu par. 1.198.*C*
Opiniones diuerſæ philoſophorum de noſtri corporis fabrica. de pla. 1.167.*A*
Opiniones de utilitate reſpirationis etſi ſunt multæ, ad duo capita tamen reducuntur.de uti.reſp. 1.304.*C*
Opiniones de anima uariæ. Sp.8.*C*
¶*Opiſthotonos.2.de m.d.* 31.*D*
Opiſthotoni remedium ſathyrion eſt qua ratione,uide.8.ſec. med. 5.59.*E*
*Opiſtotonum ſanat ſatyrium ex uino nigro auſtero.8.ſ.m.*5.59.*E*
¶*Opiſthotonicis ꝙ malagma ſit opportunũ.7.c.m.p.g.*5.138.*A*
¶*Opiatis quandoque eſt utendum.2.ad Glau.* 6.102.*D*
¶*Opium ſuccus papaueris eſt.9.c.m.ſ.l.* 5.247.*H*
Opium ſtupefactorium fortiſſimum.9.c.m.ſ.l. 5.248.*A*
Opij rarus uſus.2.c.m.ſ.l. 5.184.*F*
Opium oculo inflammato remedio eſt.de op.ſec.ex.or.cl. 33.*F*
Opium cum lacte muliebri aurium inflammationi opportunum. 3.c.m.ſ.l. 5.190*E*
Opium cur med.indatur.8.c.m.ſ.l. 5.237.*F*
Opij uires. Sp.96.*G.H*
Opium cum ſapa ad auris inflammationem opportunum.de rem. par.fac. 2.257.*D*
*Opium phyllij ſuccus & roſa è frig.ſunt med.8.c.m.ſ.l.*5.238.*A*
Opium qui bibit qua ratione curetur.2.de ant. 5.157.*C*
ex Opio med.non utendum temere.12.m.m. 6.77.*D*
ex Opio collyrij uſus.12.m.m. 6.77.*H*
Opium quo modo fiat. Sp.108.*A.B*
¶*Opobalſamũ præſtantiſſimũ qua rõe noſcatur.p.d.an.* 5.151.*C*
Opobalſamum tenuium partium & facultatis diſcuſſoriæ.2.c.m. ſ.l. 5.186.*E*
Opobalſami uires. Sp.97.*A*
*Opobalſami liquor non admodũ liquidus.3.c.m.p.g.*5.103.*A.B*
*Opob.qua ratione immiſcendum eſt theriacę.p.d.ant.*5.153.*C.D*
Opobalſamum non calefacere multum.2.c.m.ſ. 5.182.*H*
Opobalſami ſyriaci Romæ copia.p.d.ant. 4.147.*H*
Opobalſamum ſagadinum præſtantius.p.d.ant. 5.147.*H*
Opobalſamum duplex, ægyptium & ſagadinum: ſed hoc reliquo præſtantius.p.d.ant. 5.147.*H*
¶*Opocalpaſum exitiale eſt intro aſſumptum.p.d.ant.* 5.150.*G*
Opocalpaſum cui malo uſui ſit.p.d.ant. 5.150.*H*
¶*Opopanax,e quo fiat panace.8.ſ.m.* 5.57.*C*
Opopanax quo modo fiat. Sp.108.*G*
Opopanacis uires.6.c.m.p.g. 5.131.*H*
Opopanacis uires. Sp.96.*H*
Opopanax & chalbanum qua ratione differant.7.com. med.p.g. 5.137.*A*
Opopanax quib.polleat uirib.8.ſ.m. 5.47.*C*
Opopanax è panace qua ratione fiat.8.ſ.m. 5.57.*C*
Opopanax calid.3.ſiccum 2.ordine.8.ſ.m. 5.57.*C*
Opopanacis cortex abſtergit.8.ſ.m. 5.57.*C*
¶ὀπώρα *quid ſignificet græcis.p.d.ant.* 5.124.*F*
Ὀπώρα *quæ pars anni ſit.Com.de hu.* 35.*E*
¶*Oportunitas in curando ſummopere eſt conſideranda. de pue. epi.* 6.106.*H*
Oportunitatis maximam eſſe in medicina facultatẽ. Sp.53.*H*
¶Ὀπος *quid.p.ſ.m.*5.8.*F.dulce,& melleum idem Theophraſto. p.ſ.m.* 5.8.*F*
¶*Oppilatio & obturatio unde fiat in hepate.8.c.m.ſ.l.* 5.241.*B*
¶*Oppleri uacua omnia,diuturna inflammatione.de t. præt. nat.* 2.41.*H*
¶*Oppoſitio nulla in homine,qui ſit in ſummo temperatus.1. tẽp.* 1.14.*B*
Oppoſitio qualitatum facit quattuor coniugationes. 1. de temp. 1.10.*H*
Oppoſitio,non contrarietas in quantitate.11.m.m. 6.69.*E*
Oppoſitio in ſingulis notata differentijs, coniuncta de omnib. ſpeciebus dicitur.1.meth. 6.3.*H*
Oppoſitio in differentijs non eſt præſtantior, aut deterior: nec magis

gis ineſt omnibus particularibus.1.meth. 6.3.H

Oppoſitiones duæ inter ſe coniunctæ faciunt quattuor coniugationes.3.de diff.reſp. 2.38.F

Oppoſitionem ut conſideret Ariſt.11.m.med. 6.69.G

¶Oppoſitus motus in nullo muſculo.de uſu par. 1.262.F

ex Oppoſitis directè ualentior attractio.de uſu par. 1.227.A

¶Optima corporis conſtitutio eſt, in qua partes ſimilares ſuum temperamentum habent.& partes organicæ ſunt magnitudine,numero,conformatione,& mutuo ordine conſtitutæ.de op. conſt. 1.28.H

Optima corporis conſtitutio operationibus tantum uerè iudicatur.de uſu par. 1.198.H

Optima corporis conſtitutio quæ nam ſit.de opt.conſt. 1.28.E

Opti.natura nec calida nec frig.nec hu.nec ſicca.2.dig.p.3.76.B

Optima temperies a priſcis prætermiſſa.1.tem. 1.13.H

Optima temperies in adoleſcentia eſt.6.de ſan.t. 4.79.F

Optima qualis ſit aqua. Sp. 84.F

Optimæ aquæ,notæ.Com.de m.u.ſ. 148.H

Optima urina qualis 1.criſ. 3.132.E

Optima qualis ſit urina. Sp. 74.B

Optima urina qualis.1.criſ. 3.133.A

Optima qualis ſit urina.Com.in præſ. 30.A.B

Optimus ſtatus unus tantum.de c.a.m.ex.or.cl. 46.A

Optimus qualis ſit abſceſſus.Com.in præſ. 34.H

Optimi mellis notæ.7.m.m. 6.43.E

Optimus hypochondriorum habitus quis ſit.Com.in præſ. 25.D

Optimum in unaquaque re eſt unum.de pla. 1.179.A

Optimum in omni genere unum.6.de ſa.tu. 4.79.D

Optimum exquiſitè tēperamentū uix reperiri. 1.de ſa.t. 4.49.E

Optimum med.quomodo iudicetur.2.c.m.per g. 5.94.B

¶Optici nerui ſunt perforati.de decr.Hipp. 1.180.F

Optici nerui ſoli caui. Sp. 123.F

Optici nerui cur coniuncti. Sp. 124.H

Optici nerui cerebro proximi. Sp. 125.F

¶Opus quid nam ſit.1.ſa.na. 1.30.G

Opus muſculorum omnium.de uſu par. 1.229.B

Opus unūquodq; quo pacto rectè perficiatur.2.c.m.p.g. 5.93.B

Opus nullum magnum repente effici,nec uno inſtrumēto expoliri poteſt.de pla. 1.175.D

Opus de purg.medic.Eraſiſtratus euertit.de pur.med.fa. 5.83.B

Opus naturæ quō a ſymptomate diſtinguat.de ſymp.diff. 2.13.B

Opus naturæ eſt carnis generatio.6.m.med. 6.40.H

Opus naturæ quod ſit maximum.de ſem. 1.127.F

Opus uentriculi toti corpori commune.2.ad Gla. 6.100.H

Operis eiuſdem,eadem organa.de uſu par. 1.197.G

Opera a uoluntate facta duas habent drias.de mo.muſ. 1.121.G

Opera naturæ quomodo adiuuet medicus.de uen.ſec. 6.109.G

Opera naturæ ineuitabilia eſſe.de marc. 6.124.C

Opera naturæ ad multa millia annorum perdurant,& in poſterū permanebunt.de uſu par. 1.285.G

Opera naturæ difficulter explicantur.de uſu par. 1.286.H

Opera naturæ ſunt uere admiranda.de uſu par. 1.294.D

Opera naturæ conſeruat medicus.Thraſ. 4.4.D

Opera artifices debere exornare.de uſu par. 1.270.G

Opera naturæ impedit autumnus . Com.aph. 316.B.C

Opera artis peruerſa a methodicis.de ſect.ex.or. 25.C

Opera naturæ omnia perfectiſ.1.ſa.na. 1.31.E

¶Orae ulcerum auerſæ ut curentur.6.c.m.per g. 5.130.F

Oras ulcerū induratas adeps uitulinus emol.4.c.m.p.g.5.114.B

¶ὥραν quam anni partem uocent græci.Com.de hu. 35.E

¶Oratio quid.de cap.in v.ex.or.cl. 8.G

Oratio magis attendenda quam uox qua quiſque utatur . de or.l. ex.or.cl. 6.H

Orō definita eſt caput ad effugiēdā in rebus fallaciā.3.m.6.21.G

Oratio cur tributa homini.de decr. 1.190.A

Orationis forma paralogiſmū ut faciat.de Cap.in v.ex.or. 32.D

Orationis quæ ſint inſtrumenta.4.l.aff. 3.25.G

Orationis auctor lingua.4.l.aff. 3.26.B

Orationis maxima uirtus perſpicuitas.1.ſa.na. 1.30.D

Orationis impedimenta.4.l.aff. 3.26.B

Orationis quæ ſit utilitas.2.diff.pul. 5.32.B

Orationis quæ ſint inſtrumenta.4.l.aff. 3.26.B

¶Orontium herba ad ictericos opportuna.ex Archig.9.c.m.ſ.l. 5.244.G

¶Orbis hic a ſole maxime ornatur.3.decr.die. 3.158.E

Orbis,qui ſignifer dicitur, obliquus , a quo primum excogitatus. de hiſt.phil. Sp. 9. F

¶Orbi inteſtini uſus. Sp.42.H

¶Orchis ſerapias idem ſiccior primo ordine.8.ſ.m. 5.57.A

Orchis ſiue teſticulus canis idem.8.ſ.m. 5.57.A

¶Ordinatus pulſus.de pul.5.ad.Tyr. 3.42.G

Ordinatus pulſus quis ſit.1.diff.p. 3.47.H

¶Ordo & prouidentia cæleſtium.2.decr.di. 3.153.E

Ordo naturæ in rebus procreandis.de ſem. 1.136.E.F

Ordo quis ſit tenendus inter uarios.de pul.li.Gal.di.p.3.62.E.F

Ordo qualitatum longo uſu,& ratione cognoſcendus. 3.ſimp.m. 5.19.D

Ordo debitus non attributus ab Hipp.ijs , quæ primus inuenit.9. meth.med. 6.57.B

Ordo eiuſdem gn̄is præſtātior perturbatione.2.præſ.p. 3.110.H

Ordo,& æqualitas naturæ familiaris.2.cau.p. 3.92.D

Ordo naturæ in formando fœtu.de fœt. for. 1.138.C

Ordo qualis in cibis ſeruandus.2.al. fa. 4.21.C

Ordo naturæ noſtræ familiaris.2.præſ.pul. 3.110.H

Ordo inteſtinorum qualis ſit.de vſu par. 1.225.C

Ordo inteſtinorum ac ſitus.de an.adm. 1.98.C

Ordo certum habet euentum.2.præſ.pul. 3.110.H

Ordo fixam cauſam quodammodo & perpetuam uidetur indicare.2.præſ.pul. 3.110.H

Ordo actionum naturalium.3.de ſympt.cau. 2.25.C

Ordo eorū quæ educuntur in ſuperpurgationib.3.ſ.m. 5.23.D

Ordo acceſſionum cur uarietur.2.de f.diff. 2.4.A

Ordo in pulſu & reſpiratione quid ſit.de diff.reſp. 2.75.H

Ordo in pulſibus quando periculoſus.2.præſ.pul. 3.110.H

Ordo pulſuum cur perturbetur.2.præſ.p. 3.111.A

Ordo legendi lib.Gal.a.m.ex.or.cl. 62.B.C.D.E

Ordo adhibendorū remediorū neceſſarius.de op.ſe.ex.or.cl.34.F

Ordinem rerum propoſitarum,nō ſemper in ijs explicandis a ſcriptoribus ſeruari.Com.de off.m. 215.F.G

Ordi.ciborum ad concoctionē multū cōferre.3.de ſym.c.2.23.H

Ordines ſimplicium med.quattuor.7.c.m.per g. 5.137.C

Ordines in ſimplicib.medicamentis agnoſcēdi.1.de ſ.m.fa.5.6.F

Ordines tres ſunt inter cubitum & digitorum diuiſionem.de vſu par. 1.207.F

¶Oreoſelinum ſimiles habet uires cum ſelino.8.ſ.m. 5.59.F

¶Organicæ partes omnes unā in ſe particulam habent,quæ actionis illarum eſt cauſa.de opt.conſt. 1.28.H

Origani cum ſapa uſus.de rem.par.f. 5.260.C

Organicæ partes quæ ſint.Com.de n.hu. 2.G

¶Organum animæ primum quod ſit.3.l.aff. 3.17.D

Organum perfectiſ.manus.de uſ.par. 1.197.E

Organum reſpirationis propriam quod ſit.5.l.aff. 3.29.B

Organum motus uoluntarij muſculus.1.l.aff. 3.2.G

Organum proprium uocis quod ſit.de plac. 1.147.H

Organum uiſus primum,humor cryſtallinus.1.ſympt.c. 2.13.E

Organa ad idem opus conficiendum conuenientia eodem ſunt facta modo.de vſu par. 1.197.G

Organa uocis quæ dicantur.7.c.m.ſ.l. 5.225.E

Organa inuentionis eorum,quæ in quæſtionem ueniunt , ratio & experientia.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6.119.A

Organa ab actione iudicari.de pl. 1.145.C

Organi apprehenſorij optimè facti quæ ſit commoditas . de uſu p. 1.197.F

Organorum reſpirationis qualitas,quæ. de c.memb. Spu.51.A

Organorum cognitionis neceſſitas.1.ſ.n. 1.31.B

¶Orificia cordis quattuor.de uſ.p. 1.234.H

Orificia cordis uaſorum quattuor.de an.ad. 1.102.A
¶Origanum eſt medicamentum & nutrimentum calidũ. 3.tem. 1.23.H
Origani uariæ ſpecies pro locorum diuerſitate.8.ſ.m. 5.56.H
Origanum agreſte quì uocetur.8.ſ.m. 5.56.H
Origano uis ineſt incidens,ſiccans extenuatis,calef.in 3.gradu,8.ſ.m. 5.56.H
Origanum quando pectori phlegmone affecto conuenit.13.meth. med. 6.83.B
Origanum in aceto coctum naribus lethargo affectorũ eſt apponẽdum.13.meth.med. 6.83.G
Origanum cum aqua mulſa tertianæ nothæ confert. 1. ad Glau. 6.95.D
Origanum quando iecori conueniat.13.m.m. 6.82.B
ex Origano paſtillus.5.c.m.p.g. 5.125.H
¶Origo una omnium facultatum cor eſt Ariſt.de pl. 1.159.F
Origo arteriarum quæ ſit.de an.ad. 1.99.G
Origo horroris.10.m.m. 6.61.D
Origo tendinum unde initium ducat.de anat.adm. 1.93.C
¶Orminum,parum habet alimenti.1.de al.fac. 4.18.C
¶Ornamentum membrorum eſt maius, quam neceſſaria actio poſtulet.de uſu par. 1.218.B
¶Ornatum quendam in operibus etiam eſſe ſequẽdum.de uſ.par. 1.270.G
de Ornatu Critonis liber.p.c.m.ſ.l. 5.177.B
de Ornatu Moſchion librum ſcripſit.p.c.m.ſ.l. 5.174.F
¶Orobanche ſicc.frig.1.ord.8.ſ.m. 5.57.A
Orobanche,& eruangina idem.8.ſ.m. 5.57.A
¶Orobus deſiccat 2.gradu,cal.1.8.ſ.m. 5.56.H
¶Orthopnæa quid.2.loc.aff. 3.12.F
Orthopnæa diuturnus morbus.4.cauſ.pulſ. 3.100.B
Orthopneæ acutæ acceſſiones & comitialis morbi. 4. cauſ. pulſ. 3.100.B
Orthopnæa cur fiat.Com.in præd.ſ. 57.E
Orthopnæa quibus in morbis fiat.Com.in præd.ſ. 57.E
Orthopnææ qualis pulſus.4.c.p. 3.100.B
Orthopneæ pulſus triplex.de p.ad Tyr. 3.45.A
Orthopnææ qualis pulſus.de p.ad Tyr. 3.45.A
Orthopneæ medetur ſeſeli.8.ſ.m. 5.59.E
Orthopnæam menſeſque qua ratione iuuet melanthium.7.ſec.m. 5.54.F.G
Orthopnæa cur per aſperam arteriam purgetur.2.l.aff. 3.12.G

ORTHOPNAEAM IVVANTIA EX LIB. de ſimp.med.fac.

Bechium,ſeu tuſſilago.6.ſ.m. 5.44.B
Melanthium.7.ſ.m. 5.54.G
Rheum.8.ſ.m. 5.58.H
Seſeli.8.ſ.m. 5.59.G
ad Orthopnæam remedium.6.ſ.m. 5.44.B
Orthopnoici ut purgentur.7.c.m.ſ.l. 5.233.E
Orthopnoici cur ſic dicti.7.c.m.ſ.l. 5.233.H
¶Ortus et interitus omnium elementum eſſe uult Hip.ignem, aerem,aquam,& terram.1.ele. 1.7.F
Ortus nutrimentum & incrementum animantis & quattuor humores eſt natura rerum, ut cenſuiſſe uidetur Hippo. 1. elem. 1.9.H
Ortus, non niſi ex ijs quæ quadam ſunt ex parte ſimilia. Com.de na.hu.p. 5.G
Ortus certam requirit temperaturam.Com.de n.h.p. 5.H
Ortus dentium ut adiuuetur.5.c.m.ſ.l. 5.213.F
Ortus urinæ. Sp.de m.19.B
de Ortu & interitu opiniones. Sp.h.p.8.G
¶Oryza adſtrictorium quoddam habet quare uentrẽ ſiſtunt.8.ſ. med. 5.57.A
Oryntia alum ſiſtit.1.de al.fa. 4.16.A
¶Os eſt introitus omnibus cibis communis.1.fa.na. 1.32.B
Os eſt per quem cibaria ad uentriculum deferuntur. de uſu par. 1.218.F
Os uentriculi quibus mordetur.de pla. 1.151.G
Os uentriculi male affici in quotidiana.1.ad Glau. 6.93.F
Os uentriculi potius poſtulant,ut ei remedium, quam fundo, adhibeatur.5.loc.aff. 3.32.A
Os aperientes muſculi,quo modo ſe habeãt.de anat.adm. 1.90.C
Os uentriculi quos neruos habeat.4.præſag.pulſ. 3.116.H
Os uentriculi neruos non paucos a cerebro ſumit. 5. loc. affect. 3.31.B
Os uentriculi neruos ſextæ coniugationis ſinceros capit, ſicut cor & hepar:aliæ partes non.de uſu part. 1.297.F
Os matricis clauditur,dum fœtum continet: aperitur,cum tẽpus partus aduenit.de uſu par. 1.294.B
Os uteri arctiſſime claudi.1.l.aff. 3.41.D
Os uentriculi,ueteres καρδίαν uocant.5.l.aff. 3.31.H
Os uteri grauidis comprimi.Com.aph. 337.G
Os amarum bilis ſignificat copiam.Com.de u.a. 198.D
in Os quibus animalibus ſtomachus efferatur. Sp. 60.D
per Os quando expurganda pituita.1.c.m.ſ.l. 5.171.G
Oris ulcera omnia ſaluia eluuntur.6.c.m.ſ.l. 5.220.C
Oris puſtulæ qua ratione curentur.6.c.m.p.g. 5.133.F
Oris ulcera & aphtas puerorũ ciperi radix curat.7.ſ.m. 5.53.B
Ora uentriculi duo.3. de ſymp.a cauſſ. 2.24.F
Oris putredines quì curentur.de rem.p.fac. 5.260.C
Oris putredini quid ſit opportunum ex Heraclide Tarentino. 6. c.m.ſ.l. 5.220.G
Oris & gingiuarum putredinis remedia.6.c.m.ſ.l. 5.220.G.H
Oris cruſtarum med.odorum è ferula Cratippi ſumptum. 6.c.m. ſ.l. 5.221.A
ex Ore profuſionis ſanguinis remedia. Sp.144.F
Oris ulceribus cur mel miſtum aridis medicamentis. 6. c.m.ſ.l. 5.220.D
Oris cruſtas diſſoluentia med. multa à uarijs autoribus inuenta. 6.c.m.ſ.l. 5.220.E.F.G.H
Ori deſtinata med.cur ſtomatica dicta.6.c.m.ſ.l. 5.215.D
Ora ſtomachi duo. Sp.42.D
Oris inflammationes & ulcera quo medicamento curentur. 7.ſ. m.5.54.B
ad Oris putredines illitio.6.c.m.ſ.loc. 5.219.H
Oris ceruicis uteri durioris ſigna.6.l.aff. 3.40.C
Ora duo quorſum habeat dexter ſinus cordis.3.f.n. 1.46.H
Ora uenarum quæ obturent.6.c.m.p.g. 5.129.D
Oris uentriculi qualis ſit ſubſtantia.6.l.aff. 3.35.F
Oris ut uentriculi tunica eadem.Com.de u.a. 1.198.D
Oris graueolentiæ remedium.de rem.p.f. 5.259.H
Ora arteriarum patentia priapiſmum creant. 6.l.aff.7.41.F.G
Oris illitiones aptæ ijs qui med.ægre admittunt. 6. com. med.ſ.l. 5.220.A.B.C
Oris adfectus columellæ itẽ & faucium qui curẽtur.de rem. par. fac. 5.260.A
Oris uſus. Sp.41.H
Oris quæ ſint affectiones. Sp.int.33.E
Oris anatome. Sp.41.G.D
Oris ulcerum med.6.ſ.m. 5.43.H
ex Ore ſanguinem eijci ſimplici expuitione poſſe.4.l.aff. 3.25.C
Oris affectiones iuuat centaurea. Sp.103.F
Oris graueolentia cur fiat.Com.de hu. 18.B
Oris uitiorum remedia. Sp.143.B
Oris aridioris remedia. Sp.152.F
Oris ulcerum remedia. Sp.143.C
Oris adſtringentia omnia apta non eſſe.6.c.m.ſ.l. 5.215.F.G
Oris ulcera putreſcentia quì curentur.9.ſ.m. 5.68.D
ad Oris uitia paſtillus.5.c.m.p.g. 5.125.C
Oris amaror a bile fit.Com.de hu. 3.B

Oris internum ambitum ueſtiens membrana, quas etiam partes ambiat. de od. inſt. 1.124.A
Oris partium motus ſunt quinque. de ana. ad. 1.86.F
Ore quando inſpirationi eſt opus. 1. de uſu p. 1.270.B
Oris ulcera quomodo curentur. 5. me. me. 6.33.B
Oriri & cohærere differunt. de ana. ad. 1.79.B
Oris putredini illitio ex uſu Aſclepiade autore. 6. comp. med. ſ. l. 5.119. H
Ori uenæ arterioſæ pulmonis neceſſe fuit mẽbranas, quæ adſunt, adeſſe, & quæ ex hoc ſequantur utilitates, & quæ, ſi non adeſſent, incommoda. de uſ. p. 1.234.B
Oris partibus phlegmone affectis nullum frigidum medicamentum conuenit. 13. me. me. 6.81.C
Oris magnitudinem cor homo non habeat. de uſu p. 1.269.B.C
Ore phlegmone laborante, apophlegmatiſmis uti non debemus. 13. m. me. 6.81.E
Ora ſenum ſaliuæ copia abundant. 2. tem. 1.15.H
Oris maligna ulcera ut curentur. 6. c. m. ſ. l. 5.217.F
Orificia. 4. habet cur. de pl. 1.175.D
in Ore ſaliua unde fiat. Com. m. u. 153.E
Oris tunica. de uſu par. 1.239.F.G
¶Os hominis medium eſt in genere animalium. 1. tem. 1.12.H
Os eſt durius & frigidius neruo. 2. ele. 1. 1.9.A
Os cartilagineum. de ana. ad. 1.102.B
Os eſt ſiccum, & quomodo. 1. tem. 1.12.F.H
Os lithoidis dictum. de oſ. 1.49.E
Oſſa mediante callo, cùm ſunt fracta, cohærent. 5. method. med. 6.31.C
Oſſa & muſculi alijs partibus ut fundamenta ſubijciuntur. de an. adm. 1.70.E
Oſſe fracto ablato laminas ſubdimus ne cerebrũ lædatur. de pla. 1.144. A
Os capitis uehementer fractum eſt auferendum. 6. method. med. 6.41. C
Oſſa fiunt coagulata ſubiecta ſubſtantia. 2. temp. 1.15.F
Oſſa ſunt omnium animalis partium ſicciſſima. 2. temp. 1.15. F. & 17. F
Oſſa medullam habentia utrinque caput, uelut operculum quoddam habent. de uſu par. 1.272.G. & 273.B
Os nullum paruum habet medullam. de uſu par. 1.272.H
Oſſa magna ſunt caua. de uſu par. 1.272.H
Oſſa operimento carentia difficulter patiuntur. de uſ. p. 1.200.E
Oſſis deficientis loco quid reponatur. 14. m. m. 6.90.C. & 91.B
Os breuius ſuper longiori oſſe conſentaneum eſt uehi. de uſu par. 1.208. E
Oſſa ſunt ex omnibus animalis partibus duriſſima. de oſ. 48.E
Oſſa ſunt fundamenta totius corporis. ibidem
Oſſium alia parua, ſolida & ſine medulla: alia magna, concaua, & medulla plena. ibidem
Os ſacrum ex tribus particulis conſtat tanquam ex proprijs uertebris. de oſſ. 1.51.A
Oſſium curatio. 6. me. me. 6.39.A
Oſſibus fractis deligandis eſt ſummopere attendendum. 6. meth. meden. 6.39.F
Os fractum quomodo eſt ligandum. 14. m. m. 6.85.H
Os ſacrum eſt ſpinalis medullæ ut fundamentum, & eius ad multa utilitas. de uſu par. 1.283.A
Oſſa quomodo, ut articulus fiat, inter ſe iungantur. de mo. muſc. 1.118. E
Oſſa duo ſunt in ulna, & quomodo ſint diſpoſita. de mot. muſc. 1.120. A
Oſſium fabrica. de ſem. 1.129.D
Oſſium eminentia à cauitatibus continentium exacte ſtringuntur. de uſu par. 1.208.H
Os ſternon quod ſit. de ana. ad. 1.99.H
Oſſa prius in anatomicis addiſcendis ſunt conſideranda. de anat. adminiſtr. 1.89.C
Oſſibus fractis adducendis magna eſt adhibenda diligentia. 6. me. medend. 6.39.E
Oſſibus fractis ferulæ quando ſunt apponendæ. 6. method. med. 6.40. C
Oſſa pedis quæ, & quot ſint, & eorum diſpoſitio. de oſ. 1.52.B.C
Oſſa plantæ ſunt quinque. de oſ. 1.52.C.D
Os brachij multis de cauſis muſculis eſt coopertum. de uſu part. 1.209.D
Oſſa in animantium corporibus ſunt, ſicut lapides in mundo. 1. el. 1. 5. E
Oſſa fracta deligata tertio die oportet ſoluere. 6. met. 6.40.H
Oſſa noſtri corporis ſunt pluſquam ducenta. de fœ. for. 1.141.B
Os & multa alia ex ſanguine ſunt facta, tamen carent ſanguine. 2. ſa. na. 1.36.H
Oſſa noſtri corporis ſunt pluſquam trecenta. de pla. 195.B
Oſſium fractorum differentiæ tres. 6. me. me. 6.39.A
Os ſacrum quodnam ſit. de ana. ad. 1.99.D
Os muſculi implantationem cur non recipiat. de uſu partium. 1. 206. B
Oſſium fracturæ per longitudinem curatio. 6. me. me. 6.40.E
Oſſium compoſitio in manu adeo exacta eſt, ut talis in nullo alio articulo inueniatur. de mo. muſ. 1.120.A
Os pectorale eſt longum à iugulis ad hypochondria perueniens. de uſu par. 1.284.C
Oſſa pubis ut ſe habeant. de ana. adm. 1.99.D
Oſſium natura ſumma diligentia eſt addiſcenda. de anat. admin. 1.70. E
Oſſa digitorum non à neruis ſecundum antiquos, ſed à tendonibus à cubiti muſculis prodeuntibus mouentur. de uſu partium. 1.200. G
Oſſa puerorum ſimilia ſunt caſeo coagulato. 2. tem. 1.15.G
Os etiam tangendi facultate caret. de od. in. 1.124.C
Os magnum & rotundum in brachio eſt eiuſdem nominis. de mo. muſ. 1.119.H
Os in quo ſunt dentium alueoli. de oſ. 1.50.A
Oſſium ſitus eſt à Galeno particulari libro declaratus. de ana. ad. 1.70. E
Os fungoſa & mollia mutuo inter ſe coaleſcunt. de oſ. 1.49.A
Oſſa dura ſicca & denſa quibuſdam intermedijs uniuntur. ibid.
Oſſium munus in corpore animalis. de ana. ad. 1.69.H
Oſſa maiora ſunt laxiora, cauernoſiora, & magis concaua minoribus. de uſu par. 1.209.H
Oſſibus fractis uictus conueniens. 6. met. med. 6.40.D
Os in maiori utriuſque oculi angulo quid efficiat. de uſu partium. 1.258. B
Oſſis iugalis proceſſus qui ſit. de oſ. 1.49.F
Os cuneus appellatum quod ſit. de oſ. 1.49.D
Oſſa parum uel omnino luxata inter ſe cohærent. de oſ. 1.48.F
Oſſa fracta callo uniuntur. ibidem.
Oſſa ſuturæ apta eminentiam & cauitatem habent. de uſu part. 1.253. F
Oſſa pectinis quæ ſint. de oſ. 1.51.H
Oſſa quomodo extendantur, & flectantur. de uſu p. 1.200.H
Oſſa maxillæ ſuperiora alij plura, alij pauciora enumerant. de oſſ. 1. 50. A
Oſſa brachiorum & crurum habent motum paſſiuum. de uſu p. 1. 302.C
Oſſa mouentur a muſculis, qui in tendones deſinunt. de mot. muſc. 1. 116. A
Oſſa maxillæ inferioris, duo ad imam partem iuncta. de ana. adm. 1. 87. E
Oſſium conſideratio præcedit muſculorum cognitionem. de anat. admin. 1.70.E
Oſſis lambdoideos muſculi. de diſſ. muſc. 1.54.F
Oſſium medulla non eſt eiuſdem generis, cuius eſt cerebrum & ſpinalis

nalis medulla.2.temp. 1.17.D
Oſſa laſsitudine tentantur in quartana.2.de criſib. 3.137.B
Oſſa idem habent à medulla,quod caro à ſanguine.3.facul.natu. 1.47.C
Os cartilagineum in genu,rotula dicitur.de uſu par. 1.219.F
Os radij muſculum inſertum recipit, & cur id fiat. de uſu part. 1.206.B
Oſſa tarſi quattuor.de uſu par. 1.213.E.F
Oſsium cinis ad epilepſiam.11.ſim.med. 5.79.F
Oſſa tibiæ duo.de uſu par. 1.214.B
Os totius tibiæ maius tibia dicitur.de uſu par. 1.217.A
Oſsium harmonia quæ nam ſit.de oſſ. 1.49.A
Oſſa quomodo ſibi inuicem adhæreant.de uſu par. 1.207.G
Oſſa habent muſculos ſibi in orbem adhærentes.de conſt.ar.med.ex.or.cl. 44.A
Os ſacrum quomodo neruos per foramen prodeuntes habeat. de oſſib. 1.51.A
Oſſa ſpinæ ſunt uiginti quattuor.de uſu par. 1.278.B
Oſſa ſpinæ quomodo diuidantur.de uſu par. 1.278.B
Oſſa maxillæ inferioris,duo.de uſu par. 1.272.F
Oſſa maxillæ ſuperioris,nouem.de uſu par. 1.272.F
Os palati,quale.de uſu par. 1.273.F
Oſſa metacarpij quattuor,& eorum diſpoſitio,& cauſſa. de uſ.p. 1.206.G.& 207.A.E
Oſſa debent eſſe medico nota.de oſſ. 1.48.E
Oſsium componendorum ratio.de oſſ. 1.48.F
Oſsium diſciplina ante oculos ponebatur à medicis, qui Alexandriæ medicinam faciebant.de anat.adm. 1.70.A
Oſſa maxillæ inferioris cur non multa ſint.de uſu par. 1.273.H
Oſſa in labris non ſunt.de mot.muſc. 1.116.A
Oſſa habent muſculos foris eis adhærentes .de anatom. adminiſt. 1. 70. A
Os capitis ſenſu caret.13.met.med. 6.84.B
Oſsium medulla nullum nervum facit.de mot.mu. 1.115.D
Oſsium articulorum omnium quæ à natura auxilia ad motus conſeruationem ſint parata.de uſu par. 1.200.D
Oſſa & ligamenta muſculos colligant.de mo.mu. 1.115.E
Oſſa principia eſſe ligamentorum.6.met.med. 6.37.G
Oſſa leonis medullæ expertia putantur.de uſu par. 1.272.H
Os pertuſum cerebro cur admotum.de uſu par. 1.250.D
Os eſt minus frigidum & ſiccum pilo.1.tem. 1.14.H
Oſſa puerorum ſunt humida.2.tem. 1.15.F
Oſſa maxillæ inferioris.de oſ. 1.50.D
Oſſa ſincipitis ſunt duo,quæ ſunt laxa.de uſ.par. 1.273.G
Oſſa maxillæ inferioris in mento unam habent diuiſionem. de uſu part. 1.273.H
Oſſa corrupta medicamento Turpilliani curantur.4. comp.med. per gen. 5.117.B
Oſsium { *Cotyle* / *Glene* / *Caput* / *Condylus* } *de mo.muſ.* 1.118.E
Oſsis ſoluta continuitas fractura eſt.a.m.ex.ord. 60.C
Oſsium continuitas ſoluta,fractura.2.de m.d. 5.C
Oſsib.calidum amicum.Com.aph. 334.G
Oſsibus fœminis quale ſit figura.de uſ.p. 1.214.C.D
Oſsium ὑοειδὲς*, etſi paruum eſt,magnas tamen affert utilitates. de uſu par.* 1.245.E
Oſsium humidior eſt cartilago.1.tem. 1.14.H
Oſsium numerus & natura.Com.de h. 4.C
Oſſa bina crus continere.Com.de fractura. 247.G.H
Os quale ſit maximum.de uſ.par. 1.214.B
Oſsium fractura ut ſanetur.a.m.ex.ord. 60.D
Oſsis iugalis ſubſtantia qualis ſit.de uſ.p. 1.267.A
Os brachij unum.1.de uſ.p. 210.A
circa Oſſa membranarum dolores profundi.2.l.af. 3.11.B
Oſsium ceruix quæ ſit. de oſſ. 1.48.H
Os tibiæ minus,cur fibula uocetur.de uſ.p. 1.217.A
Oſsium caput quod ſit.de oſſ. 1.48.H
Oſsibus ſeptem conſtructum pectus. Sp.29.C
Oſſa octo habet corpus.de uſ.par. 1.206.G.H
Oſsib.cur uentrem natura non munierit. de uſ.par. 1.246.C
Oſſa capitis ſunt ſeptem.de uſu par. 1.272.F
Oſſa cubiti duo.1.de uſ.p. 210.A
Oſsium præſectio animi affert deliquium.Com.de ant. 299.B.C
Oſsib.ut alligentur muſculi.de mo.muſ. 1.115.E
Oſsium capitis enumeratio,ſitus ac figura. Sp.int.29.B
Oſsis ſubſtantia atq. ortus. Sp.d.m.24.B
Oſsium naturæ atq.uſus. Sp.47.G
Oſsium quæ ſint affectiones. Sp.int.33.G
Oſsium humani corporis enumeratio. Sp.int.29.B.C.D
Oſſa faciei duodecim ſunt. Sp.int.39.C
Oſſa caluariæ ſeptem. Sp.int.29.B
Oſsium duplex uſus. Sp.int.29.A
Oſsium ligamenta ſenſus expertia.1.de al.fac. 4.29.A.B
Oſsib.fractis callus ut generetur.6.m.m. 6.40.C
Oſſa ac ſpinæ e gutture quo modo educenda. Sp.144.D
Os princeps mouendi pedis.de uſ.par. 1.213.G
Oſſa corporis fundamentum.Com.de m.u.ſ. 163.D
Oſſa duobus modis eſſe iuncta. Sp.d.m.24.H
Oſsi fracto quo modo medendum. Sp.117.A.B
Oſſa ſicca eſſe.1.temp. 1.12.H
Oſſa quali fiant ex humore. Sp.60.G
Oſsis,ſub ulcere uitiati indicia.Com.de fract. 255.C
Oſſa,quot dieb.abſcedant.Com.de fract. 258.D
Oſsium præſectio,quid afferat mali.Com.de art. 293.H
Oſsibus abundat thorax.4.l.af. 225.D
Oſsib.duobus conſtare brachium. Com.de fract. 239.B
Oſſa corrupta quo pacto educantur.5.c.m.p.g. 5.122.H
Oſſa facilè reducens emplaſtrum.2.c.m.p.g. 5.100.H
Oſſa combuſta quas habeant uires & facultates.11.ſ.m. 5.79.F
Oſsium palmularum uires.6.c.m.ſ.l. 5.223.D
Oſsium ſquamas quid detrahat celerrimè.8.ſ.m. 5.57.G
Oſſa neceſſaria ad muſculorum motus perficiendos.de.c.a.m.ex. or.cl. 44.A
Oſſa quib.præciduntur,quo uictu habendi.Com.de art. 294.B.C
Oſſa corrupta quì educantur.10.c.m.ſ.l. 5.253.H
Oſſa capitis perforata iuuat roſaceum.10.ſ.m. 5.72.B
Oſſa nimia humiditate putreſcere.2.de m.d. 3.F.G
ad Oſſa corrupta med.4.c.m.p.g. 5.117.H
Oſſa nimia corrumpit ſiccitas.2.de m.d. 3.F.G
Oſſa fracta ut educantur.5.c.m.p.g. 5.124.A
Oſſa reducens med.1.c.m.p.g. 5.121.B
Os è ſemine.de.c.a.m.ex.or.cl. 44.E
Os calidum & humidum.6.c.m.ſ.l. 5.200.C
Oſſe ægrotante,caro liuida,malum.Com.aph. 349.E
Oſsis cuius præciſionem ſequatur deſipientia.Com.aph. 350.H
Oſsis loco deperditi aliquid reſtitui a natura.de. c. a.m.ex. or. cl. 45. E
Oſsium craſſa fragmenta curat Iſis epigoni.5.com. med.per ge. 5.122. B
Oſsium naturalem compoſitionem eſſe articulum.de oſ. 1.48.F
¶*Oſsicula parua inter articulos manus & pedes poſita, tutelæ cauſſa.de uſu par.* 1.208.C
¶*Oſcitatio cur fiat.Com.de hu.* 14.C
¶*Oſculi uenæ apertę ſignum. Com.de h.* 5.F.G
Oſcula uenarum & arteriarum ubi anguſta.8.c.m.ſ.l. 6.241.E
¶*Oſiris quas habeat uires & facultates. 8.ſ.m.* 5.57.B
¶*Oſma phlonitis ononis idem.8.ſ.m.* 5.56.F
¶*Oſtenſiones diuerſæ ex diuerſis fiunt iudicijs. de pla.* 1.174.H
¶Ὀστεολογία*, quid ſit.de ana.ad.* 1.70.A
¶*Oſtocopos laſsitudo,quando fiat.3.de ſan.t.* 4.63.E

Oſtocopos laßitudo quæ ſit.2. ſympt.c. 2.21.C
Ὀςόκοποι quartanarij quomodo.2.de criſ. 3.137.B
¶Oſtracites lapis quib.uiribus polleat.9.ſ.m. 5.66.F
¶Ὀςρακοδέρματα quæ ſint.2. tem. 1.20.E
¶Oſtrea quid,& quã late patet appellatio hæc.11.ſ.m.5.79.G
Oſtrea non longe à plantis recedunt.de uſu par.1. 287.B
Oſtrea combuſta quod emplaſtrum faciant.2.ad Gla. 6.103.C
Oſtreorum corpus humidiß.eſt,cutis tamẽ ſiccißi.2.tem.1.20.D
Oſtreorum facultates contrariæ.3.ſ.m. 5.19.G
Oſtreorum teſta quem uſum habeat.11.ſ.m. 5.80.A
Oſtreorum teſta ad putreſcentia ulcera.11.ſ.m. 5.80.B
Oſtreorum teſta qualis ſit naturæ, & quomodo ad medicamenta paranda.11.ſ.m. 5.79.H
¶OTIOSA pars nulla eſt animalis.de uſu par. 1.218.H
Otioſa omnia,exercitatis deteriora.de att.u. 4.43.C
¶Otium eſt uacuitas ab exercitationibus.4.aph. Com. 324.G
Otium humectat.Com.de hu. 26.A
Otium carnoſos facit.2.temp. 1.17.H
Otium pituitoſos ſuccos parit.4.de ſan.t. 4.68.B
Otium corpus conſumit.Com.m.u. 175.G
Otio,laborem curari: labore,otium.Com.de n.h.ſ. 11.A
Otium plenitudinem creat.Com.de n.h.ſ. 11.A.B
Otio multo ille indiget,qui fabulis narrandis animum adhibet.de pla. 1.159.A
Ocium quibus naturis accommodatius.5 ſa.t.p. 77.H
Ocium auget excrementa.8.met.med. 6.49.H
Ocium urinam facit dilutiorem.10.ſ.m. 5.74.A
Ocium adipem auget.2.temp. 1.18.A
Ocium reſoluit.Com.de off.m. 232.B

OTHICA,IDEST AD AVRES FACIVNT hæc, ex lib. ſimp.med.

- Collyria ex roſis, ex pompholyge
- Cygnum,
- Lybianum.5.ſimp.med. 37.G
- Elxines ſuccus cum roſaceo.6.ſ.m. 5.46.E
- Cicer. ibidem.G
- Echini herbæ fructus.6.ſ.m. 5.47.A
- Canabis ſemen in ſuccum uerſus.7.ſ.m. 5.49.A
- Capparis ſuccus,ad uermes aurium. ibidem.C
- Hederæ ſuccus.7.ſ.m. 5.51.A
- Cucurbita. ibidem.C
- Lycium.7.ſ.m. 5.54.B

¶OVILLI adipis ad ſugillata uſus.5.c.m.ſ.l. 5.208.B
Ouillæ carnes pituitoſæ.Com.de n.h.p. 9.B
Ouillam carnem nemo propter nimium eius humorem libens comedit.2.tem. 1.115.G
Ouilli fellis facultas.10.ſ.m. 5.74.B
Ouinæ pellis ad uerberatos uſus.11.ſ.m. 5.79.F
Ouina pellis recens detracta quid ualeat.11.ſ.m. 5.79.F
Ouillum ſtercus ad acrochordonas.10.ſ.m. 5.76.B
¶Ouis caro frigidior & humidior.de c.a.m.ex.or.cl. 45.G
¶Ouum ſorbile qua ratione parandum.11.ſ.m. 80.G
Ouũ quot malis medeatur.11.ſ.m. 5.80.D.E.F.G
Ouum alui ſiſtit fluxiones.11.ſ.m. 5.80.F
Ouum ad aurium dolores quo pacto ſit opportunum.de rem.pa.fac. 5.257.D
Ouum mitigandi facultate pollet.5.c.m.ſ.l. 5.205.A.B
Ouum crudum qua ratione utile dyſenteriæ ex Aſclepiade.9.c.m.ſ.l. 5.250.C
Ouum quo ſit temperamento,11.ſ.m. 5.80.E
Ouum ſymmetro frigidius.11.ſ.m. 5.8.E
Oui albumine quatenus utendum.11.ſ.m. 5.80.E
Oui albumen aptum ad ſiſtendos fluxus ſang.à cerebro qua ratione.11.ſ.m. 5.80.E
Oui uitellus cui ſit uſui.11.ſ.m. 5.80.E
Oui crudi totius quando egeamus.11.ſ.m. 5.80.E
Oui albumen cuius naturæ ſit.4.ſ.m. 5.25.B
Oui anſerini putamen quib.proſit.de rem.p.f. 4.262.B
Oui humor oculo maxime confert,quod mordacitate caret.13.met.med. 6.84.B
Oui conuenit,ut ſit mitißima.1.tem. 1.14.F
Oui album quale medicamentum.11.ſ.m. 5.80.D
Oua quæ praua dicuntur & cur.11.ſ.m. 5.8.E
Oui liquor albus qualis ſit uſus ad lippitudinem.4.comp.med.ſ.l. 5.200.E
Oui candidum ad dolorem auris ex aqua medicata.3.c.m.ſ.loc. 5.190.D
Oui luteum ex uino albo tritum ad ani uitia qua ratione.de rem.par.fac. 5.262.C
Oui candidum ad lippitudinem facit.3.c.m.ſ.loc. 5.190.D
Oua partes non eſſe animalium.11.ſ.m. 5.80.D
Oua ſubuentanea gallinarum generationi ſunt inepta.de uſu par. 1.287.F
Oua ſorbilia tertianæ exquiſitæ conueniunt.1.ad Gla. 6.95.B
Oua in teſtis cocta craßi ſucci & corruptibilis. Sp.83.D
Oua tremula,ad nutriendum aptißima.3.de al.fac. 4.32.A
Oua ut ad dyſenterias adhibeantur.11.ſ.m. 5.80.F
Oua tremula & ſucci optimi & citißime alere.de cib.b.& m.ſ. 4.37.E
Oua quo recentiora eo meliora.3.de al.fa. 4.32.A
Oua ſorbilia faucium leuigantur aſperitates.3.de alim.facul.4.32.A.B
Ouum cur à natura factum.11.ſ.m. 5.80.D
Oua frixa, & craßi & mali ſucci, de cib.bon.& mal.ſ.4.37.D
Oua gallinarum optima.3.de al.fa. 4.32.A
Ouorũ uitelli febricitantibus ob humores prætenues conueniunt.12.met.med. 6.76.C
Ouorum album difficilis eſt concoctionis.12.m.m. 6.76.C
Ouorum uſus. Sp.97.B.C
Ouorum ex coquendi modo diuerſitas.3.de al.fa. 4.32.B
Ouis recentib.utendum.11.ſ.m. 5.80.E
Oui gallinæ uſus.11.ſ.m. 5.80.E
¶OXALIDIS ſuccus refrigerat.10.m.m. 6.63.E
Oxalis & oxylapathum uerè acida.4.ſ.m. 5.27.H
¶Oxyacantha ad fluxiones omnes ualet.8.ſimplic.medic.5.56.G
Oxyacanthos arbor pyro ſylueſtri ſimilem ſpeciem habet.8.ſ.m. 5.56.G
Oxiacanthos fructus ad fluxus omnes utilis.8.ſimplic.medic.5.56.G
¶Ὀξυδερκῦ quid.10.ſ.m. 5.72.G
Oxydericæ facultates quæ.ſ.m. 5.37.F
Oxygala à temperato uentriculo non rectè confici.3.de alim.fac.4.30.H
Oxygala, frigidum ac craßi ſucci.3.de aliment.facult.4.30.G.H
Oxygala uentriculo frigido noxium: amicum calido.3.de al.fa.4.30.F
¶Oxylapathum dyſenterias curat.7.ſ.m. 5.53.D
Oxylapathum digerit, & repercutit.7.ſimplic.medicam.5.53.D
Oxylapathi ſeminis uires.7.ſ.m. 5.53.D
¶Oxymel coqui cur ſit melius.Comment.de uict.a. 193.A
Oxymel quo modo inteſtinum offendat.Com.de u.a. 193.F.G
Oxymel quo tempore porrigendum.Com.de u.a. 194.A
Oxymel quis qui ſolo utũtur potu,nõ cohibẽdũ.Cõ.de u.a.194.B
Oxym.pulmonis inflammationi cur conuenit.comp.pul.3.125.F
Oxymel quo modo offerendum.Com.de u.a. 193.D
Oxymel non niſi uirib.ualentib.dandum.Com.de u.a. 193.C
Oxymel,nihil efficit mediocre.Com.de u.a. 193.C

Oxymel humoribus craßis & uiſcoſis quomodo conueniat. & quomodo alijs humoribus.de pue.epi. 6.106.H
Oxymel epilepticis aptum.de pue.ep. 6.106.D
Oxymel non multum dulce ſitim extinguit.de pue.epi. 6.106.D
Oxymeli quomodo Galenus aliquando exhibuerit. quos purg. 6. 107. E
Oximeli quomodo iecori & lieni conuenit. 13. method. meden. 6. 82. H
Oxymeli quando frigidum & quando calidum eſt exhibendũ 12. met.med. 6.74.D
Oximeli craſſa excrementa in pectore & pulmone contenta ualenter incidit. 13.met.med. 6.83.B
Oxymeli tertianæ nothæ confert.1.ad Glau. 6.95.D
Oxymeli ſine morſu deterget.13.met.med. 6.81.F
Oximeli non habet calfactionem & ſiccationem uehemẽtem.11. meth.med. 6. 68. B
Oxymeli conuenit habentibus multos ſuccos crudos.12.met.me. 6. 74. D
Oxymelis facultas.11.met.med. 6.51.D
Oximelis facultas.11.met.med. 6.69.A
Oxymellis commoda.Com.de u.a. 192. H
Oxymellis dilutioris commoda.Com.de u.a. 193.E.F
Oxymellis incommoda.Com.de u.a. 193.G
Oxymellis utilitas.4.de ſan.tu. 4.70.A
Oxymellis acidiſſimi & dulciſſimi compoſitio quomodo fieri debeat.de pue.epi. 6. 106.G
Oxymellis compoſitio ex Hipp.de vſu the.ad Pamph. 7.170.F
Oxymellis compoſitio.4.de ſan.tu. 4.70.A.B
Oxymelle in quibus ſputa non iuuentur.Com. de u.a. 193.D
ex Oxymelite ad calculos.med.6.lo.aff. 3.38.B
¶Oxyrhodinum quid.2.lo.aff. 3.13.E
Oxyrhodinum quid.3.ſ.m. 5.18.C
Oxyrhodinum lethargo,& phrenetico conueniunt.13.met.med. 6.83. G
Oxyrhodinum capiti appoſitum in phreneſi, animæ principatum in cerebro indicat.13.met.med. 6. 83. E
Oxyrhodinum repellit.1.ad Glau. 6.97.G
¶Oxyſchœnos, holoſchœnos, quid.8.ſ.m. 5. 61. D
¶Οὐρανοσκόπος piſcis quis ſit.de uſu part. 1.211.H
¶Ozena quid ſit. Sp.de m.23.F
Ozenæ curatio hedychroi uſu.3.c.m.ſ.l. 5.198.B
Ozenæ remedia ex Archigene.3.c.m.ſ.l. 5.197.B.C
Ozenæ quì fiant & quì curentur. 3.compoſi. medicament.ſ. loc. 5. 197. B
Ozenæ ulcera ſunt narium.3.c.m.ſ.l. 5. 197. B
Ozenæ quomodo curentur.de rem.par.fac. 5.258.A
Ozenæ remedia. Sp. 142.E.F
ad Ozena malum punicum mirificè ualet.3. compoſi. medic.ſ.l. 5.197.G
Ozenarum & polypodum medicamenta uaria a uarijs perſcripta medicis.3.c.m.ſ.l. 5.197. D.E.F.G.H
Ozenæ remedia, Sp. 151.D
ad Ozenas remedium.3.c.m.ſ.l. 5.197.E
ad Ozenas roſæ ſiccæ uſus.3.c.m.ſ.l. 5.198.B

P

PACCIANVM ex uino croceum.4. de compo. medicam.ſ.l. 5. 200. D
Paccij ad colicos.9.de comp.m.ſ.l. 5.248.H
Paccij malagma.7.c.m.per g. 5.139.E
Paccij ſphragis.4.de comp.m.ſ.l. 5.203.D
¶Pædagogus quis ſit, ut Zenoni placet.de cog. cur animi morb. ex.ord. 15.E
¶Pædicon medicamentum.4.de compoſitione medicamen.ſ.loc. 5.203. B
¶Pædotriba qualis ſit, qui exercitationi præſit. de par.pil. ex. 4.47.A
¶Pæonia aut ſymmetra aut paulo calidior.6.ſimplic.medicam. 5.45. B
Pæonia ſicca & tenuium partium.6.ſ.m. 5.45.B
Pæoniæ radicis uires,& temperamentum.6.ſ.m. 5.45.A
¶Palæſtina balſamum mittit. 1. de ant. 5.146.D
¶Palæſtræ uſus periculoſus.de par.pil. 4.47.B
¶Palatum lethargo affectorum acribus medicamentis ungi debet.13.met.med. 6.83.G
Palati os quale ſit.de uſu par. 1.273.F
Palato phlegmone laborante apophlegmatiſmis uti nõ debemus. 13.met.med. 6.81.C
Palatum affectum cerebrum expurgat.11.m.m. 6.72.A
Palati affectionum remedia. Sp.111.H
Palato ulcerato quæ conueniant medicamenta.6.comp.med.ſ.l. 5.223.F
per Palatum uacuari cerebrum.2.l.aff. 3.12.H.
per Palatum expurgari cerebrum.2.ad Gla. 6.100.E
¶Paliuri fructus incidit adeo ut calculos ueſicæ comminuat.8. ſimpl.med. 5.57.B
Paliuri folia adſtringentia ita ut uentrem cohibeant.8.ſimp.me. 5.57. B
¶Pallida bilis qua ratione fiat.10.ſ.m. 5.73.H
Pallida bilis.1.de fac.na. 2.41.D
Pallida bilis regium morbum facit.Com.de hu. 31.C
Pallidæ bili ſimilis caro colliquata.de pl. 1.188.A
Pallida bilis.1.de al.fac. 4.10.H
Pallida deiectio quid ſignificet.Com.de hu. 15.F
Pallidam eſſe terram armeniacam.9.ſ.m. 5.66.A
Pallida & craſſa urina quid indicet. Sp.72.B
Pallida & tenuis urina quid ſignificet. Sp.71.G.H
Pallida modicè urina,cocta.2.de ſan.tu. 4.54.G
Pallidus ſua natura eſt ſudor.10.ſ.m. 5.74.D
Pallidus tumor pallidam bilim indicat.14.meth. 6.87.E
Pallidi ſputi ſignificatio.3.lo.aff. 3.29.D
Pallidior urina mulieris quam uiri. Sp.74.A
Pallidiora eſſe arteriarum uaſa.quos p. 6.107.G
¶Pallor optimi ſtyracis nota.7.compoſit.medicament.per gen. 5.136. G
Pallor papillarum quid indicet.Com.de m.u.ſ. 156.F
Pallor urinæ naturalis.10.ſ.m. 5.74.D
Pallor urinæ ex nimio potu.10.ſ.m. 5.74.A
Pallorem facit bilis.Com.de hu. 2.G
¶Palmæ uires multæ,& uariæ pro uarietate ipſius partium.8. ſimp.med. 5.62.F.G
Palmæ cerebrum quid.8.ſ.m. 5.62.G
Palmæ ſuccus repellit.1.c.m.per ge. 5.86.A
Palmæ integumentum ad articulos luxatos.8.ſimp.medicamen. 5.62.G
Palma a pulſu quomodo diſtet. Sp. 70. C D
Palmæ fructus quales ſint guſtu.4.ſ.m. 5.26.C
Palmæ cerebrum quid.4.ſ.m. 5.28.C
Palmæ uirides, ſuccum generant crudum. 2. de aliment.facult. 4. 23. C.D
Palmæ partes omnes adſtringunt. 8. ſimplic. medicamentorum. 5. 62. F
Palmæ fructus dulcis & calidus non parum.8.ſimpli. medicam. 5. 62. F. G
Palmarum fructus dolorem capitis pariunt.2.compo. medi.ſ.lo. 5. 182. D
¶παλμὸς a pulſu quomodò differat. Sp. 70.C
¶Palmulæ Thebaicæ quid conferant.7.compoſi.medicamen.ſ.l. 5.232. A
Palmulæ, concoctu difficiles & caput feriunt.2.de aliment.fac. 4.23. C
Palmulæ natura cap.dolorem inferunt.de rem.par.fa. 5.256.C
Palmulæ,hepar obſtruunt.2.de al.fac. 4.23.C

Palmulæ, craſſi ſunt ſucci.de att.u.r. 4.44.B.C
Palmularum decoctum cum melle quibus ſit ex uſu. de rem.par. fac. 5.260.C
Palmularum omnium eãdem non eſſe naturam.de cib.b. & m.ſ. 38. D
¶Palpebræ quid oculis proſint.de uſu par. 1.261.H
Palpebræ ulceratæ inter ſe coaleſcunt. non autem ſi ſecũdum naturam ſint.de diſ.vul. 1.114.E
Palpebræ ſuperioris muſculi quomodo ſint diſpoſiti. de uſu part. 1.263. A.B.
Palpebra inferior cur ſit immobilis.de uſu par. 1.263.C
Palpebram circuntendi in acutis, malis. Comm. de mor. vul.ſ. 124. B
Palpebra inferior immobilis.4.lo.aff. 3.21.E
Palpebræ ſcabræ quì curentur.4.compoſitio.medicament.ſ.loc. 5.201. A
Palpebræ glabræ qua ratione pilis ueſtiantur.4. comp.med.ſ.lo. 5.207. A
Palpebrarum defluuij remedium.4.c.m.ſ.l. 5.207.A
Palpebrarum pilos inutiles & pungentes quod nam med. amoueat.4.c.m.ſ.l. 5.207.A.B
Palpebram detrahentes muſculi ſi reſoluantur quis affectus.4. lo.aff. 3.21.E
Palpebram ſuperiorem mouentes muſculi parui. 4. loc. affect. 3. 21. E
Palpebrarum pili pungentes quì curentur.4.c.m.ſ.l. 5.202.F
Palpebrarum adfectus calloſi remedium. de rem. par. fac. 5. 259. A
Palpebræ pilis carentes qua ratione ornentur. de rem. par. fac. 5. 259. A
Palpebrarum aſpredines quì curentur. 4.compoſi.medicam.ſ.l. 5.199.G.H
Palpebrarum aſperitates quo medicamento curentur.9.ſimplic. med. 5.70.H
Palpebrarum pilorum adglutinatoria medicamenta. 4.c.m.ſ.l. 5. 202. E
Palpebram ſurſum mouentem muſculum læſum quis affectus ſequitur.4.lo.aff. 3.21.E
Palpebrarum uſus.de od.inſt. 1.125.E
Palpebrarum pilos quæ reſtaurent.9.ſ.m. 5.68.A
Palpebris exornandis conueniens medicamentum.4. c.med.ſ.lo. 5.201. A
Palpebris exaſperatis quid conueniat.9.ſ.m. 5.67.E.F
Palpebris ficoſis medicamenta opportuna.4. compo. medic.ſ.lo. 5. 201. G
Palpebris pili innatantes quì curentur.de rem.par.fa. 5.259.B
Palpebras apertas manere in catalepſi.4.l.aff. 3.22.E
Palpebras cur claudat ſopor.4.l.aff. 3.21.D
Palpebrarum pili ut retineantur.11.ſ.m. 5.77.H

AD PALPEBRAS EXASPERATAS.
{ Lapis hæmatites.9.ſimp.med. 5.67.E
{ Flos æris.9.ſ.m. 5.70.H
ad Palpebras ſcabras remedium.4.c.m.ſ.l. 5. 201. B
¶Palpitatio quid ſit.de trem. 2.66.H
Palpitatio, quid ſit. Sp.de m. 21.D
Palpitatio quid ſit.Com.de hu. 27.G
Palpitatio eſt affectio cordis.de pla. 1.172.G
Palpitatio, quid a tremore diſtet.de trem. 2.67.B
Palpitatio cordis depulſa.5.lo.aff. 3.29.A
Palpitatio cordis, in febribus letalis.Com.in aph. 330.D
Palpitatio ut a tremore differat.2.de ſympt.c. 2.20.A
Palpitatio quarum actionum propria læſio.2.de ſymptom.cauſſ. 2.19.F.G
Palpitatio uentriculi cur fiat.de ſympt.diff. 2.12.A
Palpitatio quibus partibus accidat.de trem. 2.66.H
Palpitatio quibus ſit partibus propria: quibus accidere nequeat. de trem. 2.66.H
Palpitatio quibus membris propria.2.de ſympt.c. 2.19.F
Palpitatio quomodo a conuulſione in muſculis diſcernatur.2. de ſympt.cau. 2.20.A
Palpitatio fit a ſpiritu flatuoſo.Com.in præd. p. 49.B
Palpitatio, ætatibus frigidioribus propria.de trem. 2.67.D
Palpitatio perfrigeratis accidit.2.de ſympt.c. 2.19.H
Palpitatio quomodo fiat.2.de ſymp.ca. 2.19.G
Palpitatio quibus partibus accidat.2.de ſympt.c. 2.19.F
Palpitatio quid ſit.2.de ſymp.c. 2.19.F
Palpitatio quarum ſit partum affectus. Com.de hu. 27.G
¶Palpitatio quid ſit.Com.de m.u.ſ. 96.C
Palpitatio arteriæ motus non eſt.1.de diff.p. 3.46.A
Palpitatio eſt in uoluntarij motus inſtrumentis. Com.de humor. 27. E
Palpitatio quarum ſit partium affectus. Com.de hu. 27.G
Palpitatio a tremore ut differat.de trem. 2.66.E
Palpitatio colis in priapiſmo cur fiat.6.l.aff. 3. 41. F
Palpitatio, cutis etiam affectus.2.ſympt.c. 2.19.G
Palpitatio ubi fiat.3.dif.pulſ. 3.64.G
Palpitationis cauſſa aerea.2.de ſympt.c. 2.19.G.H
Palpitationis remedia.de trem. 2.67.E
Palpitationis quæ ſit cauſſa.de trem. 2.67.B
Palpitationis cauſſæ. de trem. 2.67.D
Palpitationis motus ab excretrice facultate.2.de ſympto. cauſſ. 2.20.A.B
Palpitationis motus rigori contrarius.2.de ſympt.c. 2.20.A
Palpitationi cordis qui ſint obnoxij.5.lo.aff. 3.29.A
Palpitationi cordis quid proſit.5.l.aff. 3.29.A
Palpitationem qualis humor creet.Com.de hu. 5.G
Palpitationem ut tollant calefacientia.de trem. 2.67.D
Palpitationem eſſe a pulſu diuerſam. Sp.70.C.D
a Palpitatione ut diſtet rigor.2.ſympt. c. 2.21.G
Palpitationes umbilici cur fiant.Com.in præd.p. 50.C
¶Paludes Aegyptiæ ſolæ ſalubres ſunt. Sp.86.C
¶Paludoſæ aquæ, omnes malæ. Sp.86.C
¶Paluſtres omnes aquæ malæ præter Aegyptias. Com.de hum. 30. A
Paluſtrium aquarum uitia.Com.de hu. 30.B
Paluſtria animalia excrementoſa eſſe.8.met.med. 6.49.H
Paluſtres aues epileptico noxiæ.de pue.epi. 6.106.F
Paluſtres aues cancris noxiæ.2.ad Glau. 6.105.A
Paluſtris lens ad inflammata adhibetur. de remed.para. facil. 5. 262. G
Paludes Aegyptiæ, ſolæ ſalubres. Sp.86.C
¶Pamphilia ferax opt. ſtyracis.7.compoſitio. medicam.per ge. 5.136.G
¶Pamphiliani laudes.de theria.uſ. ad Pamphil. 5.170.A
¶Pamphilus autor herbarum hiſtoriæ.6. ſimplic. medicament. 5.38. H
Pamphili error in herbarum hiſtoria tractanda.6. ſimpl.medic. 5. 38. H. 39. A
Pamphili error in deſcribenda hiſtoria clematidis.7.ſimpl. med. 5. 51. B
Pamphili ad febres remedia.7.c.m.ſ.l. 5.230.G
Pamphilium medicamentum quibus malis ſit ex uſu.2.compoſi. med.per gen. 5.99.C
Pamphilium album ex Aſclepiade quibus ſeruiat.1. c.m. per g. 5.92.A
¶Panacea herꝰ, à nonnullis ſanitas appellata. 5.comp.m.per g. 5. 119. G.H
Panacea Andromachi quid.2.c.m.per ge. 5.99.G
Panacea ſtichas dicta ad uocem læſam.7.comp.medicament.ſ.l. 5. 230.C
Panacæa Aphrodæ.1.de ant. 5.155.B

Panacem uocant herbæ radicem.5.c.m.p.g. 124.B
¶Panax Heraclium ex quo opopanax & qua ratione fiat. 8. ſ. med. 5.57.C
Panacis radix digerit.14.met.med. 6.98.E
Panax aſclepium minus eſt Heraclio calidum. 8. ſimplic. med. 5.57. D
Panacis uires. Sp.97.H
Panacis ſuccus tenuis.3.c.m.p.g. 5.103.A
Panax eſt calida & ſicca.3.me.me. 6.17.E
Panacis fructus menſes mouet.8.ſ.m. 5.57.C
Panacis Aſclepij flores quibus ſint ex uſu.8. ſimplic. medic.5. 57. C
Panacis cortex quo ſit temperamento & uiribus.8.ſimp.med. 5. 57. C
Panacis radix cui commoda ſit malo. 9. comp. medic. ſ. loc. 5. 246. C
Panacis radicis uſus ad pleuritim.7.c.m.ſ.l. 5.232.E
Panacis flores ad phymata.8.ſ.m. 5.57.C
Panacis cortex ad maligna ulcera.8.ſ.m. 5.57.C
Panacis fructus quib.ſeruiat uſib.8.ſ.m. 5.57.C
Panacis fructus ad phagedænas.8.ſ.m. 5.57.C
¶Pancratij radix ſimilem ſcillæ guſtum & facultatem habet.8. ſ.m. 5.57.B
¶Pancreas à natura cur factum eſt.de uſu par. 1.225.B
Πάγκρεας .de uſu par. 1.221.B
¶Pancreſtos.i.omnifarij uſus.Eraſiſtrati ad oculos.4.c.m.ſ.loc. 5.202. B
Panchreſtus confectio dicta quib.ſeruiat uſib. 7. com.med.ſ.loc. 5.233. E
¶Pandiculatio cur fiat.Com.de m.u.ſ. 155.H
Pandiculatio cur in quibuſdam laſsitudinibus eueniat,in quibuſdam non.2.de ſym.cauſſ. 2.21.C
¶Panicum pauci nutrimenti.6.ſ.m. 5.46.F
Panicum aduerſus fluxus.6.ſ.m. 5.46.F
¶Panis optimus,qualis ſit.1.de al.fac. 4.13.D
Panis e milio exigui alimenti ac frigidus.1.de aliment.facult. 4.15.H
Panis lotus,ut minime nutrit,ita minime obſtruit.1.de alim.fac. 4.13. E
Panis qualis ſit ſenibus offerendus.5.de ſa.tu. 4.75.G
Panis,qualis ſit craſſi ſucci.de cib.b.& m.ſ. 4.37.B
Panis ad emplaſtra conficienda idoneus qualis eſſe debeat. 2. ad Glau.6. 103.A
Panis,ut ſanguis fiat,tres ſui mutationes requirit, 3. temp.1, 21.B.C
Panis aqua frigida madefactus hecticis conuenit.10.meth. med. 6.65. D
Panis purus non debet omnino eſſe, ſed aliquid furfuris habere, 14.meth.med. 6.88.C
Panis abunde frigidus euomitur non rarò, cum in uentriculum imbecillum demittitur.3.temp. 1.23.C
Panis alueo fluenti conueniens.8.met.med. 6.52.A.B
Panis azymus omnibus noxius.1.de al.fac. 4.12.G
Panis ex typha melancholicum ſuccum gignit. 3. loc. affect. 3. 18. B
Panis manſus corporibus mollibus imponendus, non triticum. 10.ſ.m. 5.75.A
Panis quo purior, eo deijcitur tardius. 1. de alim. facult. 4. 12. E
Panis genera uaria,& eorum facultates.1.de al.fac.4.12.13.E
Panis & alia parum tranſmutantur ijs quibus nidoroſa qualitas uentriculo ineſt.1.loc.af. 3.5.C
Panis hordeaceus exigue alit.1.de al.fac. 4.14.D
Panis hordeaceus nigricantibus ulceribus qua ratione remedio ſit.4.c.m.p.g. 5.116.G
Pacis delubrum & palatia alia magna Romæ igni uaſtata. 1.de comp.med.per genera. 5.84.H
Panis uino maceratus βούλιμον ſedat.de re.p.ſ. 5.261.E
Panis ex aqua continuis febrib.prodeſt.1.ad Gla. 6.95.G
Panis lotus bonum ſuccum facit.2.ſ.m. 5.12.E.F
Panis quo pacto parandus ad faciendos paſtillos uipereos. p. de ant. 5.149.G
Panis cum coriandro cui ſit uſui.p.c.m.ſ.l. 5.181.C
Panis qualis eſſe debeat ad trociſc.de uiperis parandos. 11.ſ.m. 5.77. E
Panis furfuraceus humorem melancholicum efficit.3.loc.affect. 3.18. B
Panem ſuauiorem facit papaueris ſemen.1.al.f. 4.18.B
Panem cum lacte permiſtum,obſtruere uehementiſſime. 1. de al. fac. 4.13.E
e Pane cataplaſma ad ſuppurandas inflam.5.ſ.m. 5.33.E
Panes ex alica nutrire uehementiſſime. 1. de aliment. facult. 4. 13. F
Panes furfuracei parum alunt.1.al.fac. 4.12.E
Panum differentiæ. Spur.136.A
Panus quid ſit. Sp.d.m.23.H
Panus ſuppuratus in inguine & ſectus ſtercus ſubſecutum.1.lo. affect. 3.2.E
Panus ſuppuratus ſecandus.6.loc.aff. 3.40.D
¶Panniculorum natura atq.uſus. Sp.48.B
¶Panniculorum ambitus,quot eſſe debeant.Comment.de off.m. 228.C.D
¶Pannus uentrem ſoluens. Sp.113.C
Panni quo modo adhibendi.Com.de off.m. 228.A
Pannum ab oculis quæ abſtergant. Sp.132.B.C
Pannorum uſus Com.de off.m. 227.H
¶Papauer rhœas cur ſic dictum.7.ſ.m. 5.54.H
Papauer domeſticum cur ſic dictum.7.ſ.m. 5.55.A
Papauer omne refrigerat.7.ſ.m. 5.55.A
Papauer cur rhœada nominent medici.7.ſ.m. 5.55.A
Papauer 4.frig.ord.4.7.ſ.m. 5.55.A
Papauer in Theriaca quomodo inueteraſcat & fiat mitior. p. de ant. 5.146.A.B
Papauer herculeum & ſpumoſum cur ſic dictum.7.ſimp. medic. 5.55. B
Papauer quomodo frigidum dicitur.3.temp. 1.21.C
Papauer herculeum pituitam educit.7.ſ.m. 5.55.B
Papauer dolorem mitigat.6.c.m.p.g. 5.129.A
Papaueris agreſtis duæ ſpecies aliæ.7.ſ.m. 5.55.A
Papaueris liquor quiſnam optimus.p.de ant. 5.146.C
Papaueris liquor optimus Thebis aduehitur.p.de ant. 5.146.C
Papaueris & Mandragoræ ſucci cur uitandi in capitis ardore. 2.c.m.ſ.l. 5.182.F
Papaueris ſemen refrigerare ac ſomnos adducere.1.de al. facul. 4.18. B
Papaueris ſemen thoracis affectibus utente.1.de al.f. 4.18.B
Papaueris ſemē pani mixtū ſuauiorē eū facere.1.de al.f. 4.18.B
Papaueris ſatiui ſemen uiſu candidum ſomnum conciliat mediocriter.7.ſ.m. 5.55.A
Papaueris capita & hyoſcyami ſuccus largum oculorum fluxum ſiſtunt.4.c.m.ſ.l. 5.206.D
Papaueris capita nocumento eſſe inueterato capitis dolori.2.c. m.ſ.l. 5.187.D
Papaueris uſus qua ratione fiat.7.ſ.m. 5.55.A
Papaueris quartum genus nimium refrigerat etiam uſque ad mortem.7.ſ.m. 5.55.A
Papaueris ſucci uires letales.de Ther.ad Piſ. 5.165.G
Papaueris ſuccus cum lacte cui ſit uſui.10.c.m.ſ.l. 5.254.H
Papaueris cornuti uires.7.ſ.m. 5.55.B
Papaueris cornuti folia quib.ulcerib.apta.7.ſ.m. 5.55.B
Papaueris ſemen,caput grauat.de att.u.r. 4.42.D
Papaueris ſucco quale uinum contrarium.2.ſ.m. 5.22.B

Papaueris

Papaueris ſuccus eſt anodynus.12.meth.med. 6.73.D

Papaueris ſuccus noſtrum corpus refrigerans nihil ab eo mutatur, ſed ſuccus ipſum uincit & ſuperat.3.tem.1.22.F.& 23.A.& C

Papaueris ſuccus extinguit calorem noſtrum licet calidus aſſumatur, ſicut aqua calida ignem.3.tem. 1.22.F

Papaueris ſuccus calidus exhibitus, poſtea naturalem frigiditatẽ acquirit.3.tem. 1.23.C

Papaueris ſucco epoto quidnam remedium ſit.2.de ant.5.157.C

Papaueris cornuti radix ad hepaticos.7.ſ.m. 5.55.B

Papauerum capita oculorũ deſtillationi utilia. de rem. par. fac. 5.258.G

Papauerum capita delirio, & uigilijs conueniunt. 3. meth. med. 6.83.G

¶Papias medicus Laodicenſis.4.c.m.ſ.l. 5.207.B

¶Papillæ pallidiores uteri morborum ſignificant. Com. de m.u. ſ.156.F

¶Papulæ menti ficoſæ ut curentur.5.compoſi.medicamen.ſec.l. 5.209.F

Papularum cauſſa.Com.de m.u.t. 111.C

Papularum in mento eruptiones ut ſanent.5.compoſi.med.ſec.l. 5.211.B.C

ad Papulas menti paſtillus.5.c.m.ſ.l. 5.200.F

¶Paribus diebus qui morbi iudicentur.Com.de hu. 22.F

¶Papyrus cuius ſit facultatis et uſus.8.ſ.m. 5.57.B

Papyrus macerata aut uſta quas habeat uires & uſus.8.ſ. med. 5.57.B

Papyrus circulata ulcera glutinat.2.ſ.m. 5.57.B

¶Paralium quid & cur ſic dictum.7.ſ.m. 5.55.B

¶Paralogiſmus e forma orationis.de cap.in u.ex.or. 8.C

¶Paralyſis quid ſit. Sp.de m.22.G

Paralyſis amiſſio ſenſus & motus unius partis.3.l.aff.3.20.C

Paralyſis multæ ſpecies.2.de ſym.cauſſ. 2.18.H

Paralyſis a torpore magnitudine tantum diſtat.1.de ſymp.cauſſ. 2.15.E

Paralyſis ubi reſolutio.4.loc.aff. 3.23.F

Paralyſis futuræ ſigna.2.l.aff. 3.8.F

Paralyſin qualis prænunciet urina. Sp.120.D

Paralyſis linguę uocem tollit.2.ſymp.c. 2.18.H

Paralyſis ſpiritalium inſtrumentorum eſt apnęa.2.de ſymp. cau. 218. H

Paralyſis uentriculi quę ſit.3.de ſymp.cauſſ. 24.F

Paralyſeos remedium. Sp.158.F

ad Paralyſim acopon.7.c.m.p.g. 5.144.G

¶Paralytici cuiuſdam hiſtoria.3.loc.aff. 3.20.E

Paralyticorum qualis pulſus.4.c.p. 3.99.G

Paralyticos ex angina factos.ex Hippoc.4.loc.aff. 3.23.A

Paralyticorum qualis pulſus.de p.ad Tyr. 3.45.A

¶Παραδοξοποιὸς Galen.dicebatur, quia admirabilia faciebat.10.meth.med. 6.61.G

¶Παραδοξολόγος etiã uocabatur, quòd diceret paradoxa.10.me. med. 6.61.G

¶Paraphroſyne imaginatricis ſymptoma.de ſym.diff. 2.11.C

¶Paraplegia quid ſit.Com.in præd.t. 64.H

Paraplegia a uentis frigidis fit.Com.de m.u.ſ. 82.C

¶Pararythmus pulſus quis dicatur. Sp.71.B

¶Pardalianchis uires.6.ſ.m. 5.41.C

¶Parenchyma quid ab Eraſiſtrati ſectatoribus uocetur. de ana. adm. 1.98.F

Parenchyma eſt cauæ uenæ quoddam molle ſubſterniculum. de uſu par. 1.231.E

Παρέγχυμα cur uocent medici carnem uiſcerum. 11.ſimp.med. 5.76. H

Parenchyma quid ſit.1.de anat.adm. 100.G

Παρέγχυμα caro unicuique uiſceri peculiaris. de p.a.m.ex. or.cl. 50. F

¶Παρεγχύσεις quid ſint.p.ſ.m. 5.7.D

¶Parientes ſternutatio adiuuat.Com.aph. 356.D

¶Parentib.cur ſimiles filij. Sp.13.H

¶Parentib.cur ſæpe diſſimiles filij. Sp.14.A

¶Pariſthmia quid ſint.3.de ſymp.cauſ. 2.28.D

Pariſthmia corporum quæ ſunt in faucibus inflammatio. de tum. p.n. 2.43.E

Pariſthmia curari elxines ſucco.8.ſim.med. 5.46.E

Pariſthmia inflammata quì curentur.6.ſ.m. 5.46.E

¶Parmenides dialecticen excoluit.de decr. 1.194.G

Parmenides reprehenditur ab Hipp.1.el. 1.5.D

¶Παροιμία Arceſilai.2.de diff.pul. 3.56.G

¶Paronychia cur ſic dicta.8.ſ.m. 5.57.D

Paronychiæ temperamentum & uires.9.ſ.m. 5.57.D

Paronychias curat lycium.7.ſ.m. 5.54.B

AD PARONYCHIAS

{ Paronychia.8.ſ.m. 5.57.D
Sordes aurium.10.ſ.m. 5.76.F

¶Paroxyſmus quis ſit.de m.t. 2.58.D

Paroxyſmus podagræ ut leniendus.de rem.p.f. 5.262.F

¶Parotides quid ſint, et qua rõne curentur.3.c.m.ſ.l. 5.195.H

Parotides aut morbis ſuccedunt, aut fiunt ex defluxu. de rem. p. fac. 5.257.G

Parotides ex influxu quænam curentur ſpongia cum aceto. de rem.par.fac. 5.257.G

Parotides quæ morbis ſuccedunt quì curentur.de rem. par. fac. 5.257. G

Parotidum futurarum indicia.Com.in præd.t. 68.F.G

Parotidum prænuncia.Com.in præd.t. 69.G.H.& 70.A.B

Parotidum ortus.Com.de m.u.p. 74.B.C

Parotidibus quando immiſceret aliquid repulſorium Galen.3.c. m.ſ.l. 5.196.D

Parotidas emplaſtra diſcutiẽtia multa ſunt.3.c.m.ſ.l. 5.197.A

Paritidibus emplaſtrum conueniens efficaciſſimum.3.c.m.ſ. loc. 5.197.A

Parotis ſuppurata, febrem ſoluit.p.c.m.p.g. 5.88.C

Parotidib.quando breui pus accedat.de re.p.ſ. 5.257.H

Parotides ſuppuratæ qua ratione tractandæ.3.c.m.ſ.l. 5.196.B

Parotides ſine ſuppuratione, per inferiora expurgari, rarum. Com.de m.u.ſ. 85.A

Parotidibus in principio non utendum repellentibus. 3. c.m.ſ.l. 5.195.H.196.A

Parotidibus attractoria medicamenta cur adhibeantur.3. com. m.ſ.l. 5.196.A

Parotidib.repulſoria non immiſcet Gal.niſi raro.3.com.m.ſ.loc. 5. 196. D

Parotides per ueſicam purgatæ.ex Hip.2.decr.d. 3.154.B

Parotides quando non curandæ: ſed opus naturæ relinquendum. 3.c.m.ſ.loc. 5.196.A

Parotides cũ dolore qua ratione tractandæ.3.c.m.ſ.l. 5.196.D

Parotides ſang.miſſione quando curẽtur.3.c.m.ſ.l. 5.196.A.B

Parotidum remedia ex Archigene examinantur à Gale.3.c.m. ſ.l.196.E.F.G.H

Parotides duræ quo modo curandæ.3.c.m.ſ.l. 5.196.B

Parotides moderatæ quæ.3.c.m.ſ.l. 5.196.B

Parotides med.ex Archig.3.c.m.ſ.l. 5.196.C

Parotidas, & ſtrumas qua rõne quis curet.6.c.m.ſ.l. 5.134.A

Παρωτίδας iuuat butyrum.10.ſ.m. 5.73.A

Παρατίδας quid ſanet.6.ſ.m. 5.46.G

Parotides ut curandæ.6.c.m.p.g. 5.130.F

Parotidas leuat ſtercus caprinum.de re.p.ſ. 5.257.H

Parotidas diſcutit plantago cum ſale.3.c.m.ſ.l. 5.195.C

Parotidas malè curat Archig.3.c.m.ſ. 196.D

Parotides incipientes iuuat marrubium.3.c.m.ſ.l. 5.196.D

Parotidum & phymatum remedia.6.ſ.m. 5.41.A

AD PAROTIDAS.
{Butyrum.10.ſ.m. 5.73.A.& E
{Vrtica,eiuſq.ſemen,& folia.6.ſimp.med. 5.41.A
ad Parotides med.6.c.m.p.g. 5.133.C
ad Parotidas cataplaſmata.de rem.p.f. 5.257.H
ad Parotidas med.5.c.m.p.g. 5.120.E
Parotidum remedium.5.c.m.p.g. 5.121.A
Parotidibus quibus butyrum conueniat.3.c.m.ſ.l. 5.196.D
¶Pars aut particula corporis quæ ſit.1.met.me. 6.5.H
Pars omnis a natura ornata eſt.de uſu p. 270.G
Pars qualibet alimentum ſibi aſſimilat.de uſu par. 1.221.D
Pars imbecilla quæ ſit.11.meth.med. 6.72.D
Pars imbecillior facta, ſuperflua aliarum partium recipit. 2. ad Glau. 6.98.G
Pars eadem quomodo aliquando potentior,et aliquando debilior ſit.3.ſa.na. 1.45.E
Pars,quæ in re ſimpliciſſima uidetur,non eſt rei elementũ.1. ele. 1.2.B
Pars ſeminis uuluã attingens membrana efficitur.de ſem.1.128. A.& 135.D
Pars nulla uenis & arterijs caret.de uſu par. 1.247.B
Pars acuti ſenſus affecta,ſi fieri poteſt, ſine dolore curari debet. 4.meth. 6.27.G
Pars ſanguinis,pinguis,leuis, & tenuis in calidis corporibus calido fit alimentum,in frigidis ſeruatur.è 2.tem. 1.17.H
Pars interdum continet & concoquit rem grauantem.5. lo. aff. 3.34.H
Pars omnis agit ſecundum propriam temperamenti naturam. 5. lo.aff. 3.34.E
Pars triplici uitio laborare poteſt.a.m.ex.or.cl. 59.E
Pars nulla,aqua nutritur.ele.uſ.p. 1.219.C
Pars nulla animalibus oĩbus cõmunis ut caro.11.ſ.m. 5.76.H
Pars aliqua loco deperditæ poſſitne reſtitui.de c.a.m.ex. ord. cl. 44. E
Pars,quæ prima formetur in fœtu. Sp.44.E.F
Pars integra quamplurimum uinculo apprehẽdenda . Comm. de off.m. 228.D
Pars ſcirrhoſa ut deprehendatur.7.c.m.p.g. 5.140.C
Pars integra cur uinculo comprehendenda . Commen. de offi.m. 225. D
Pars inflammata pulſum uariat.de p.ad Tyr. 3.43.H
Pars fœtus quæ prima abſoluatur. Sp.14.C
Partis figura quorum morborum cognitionẽ ſuppeditet . de c. a. m.ex.or.cl. 48.C
Partis ſubſtantia cognitu neceſſaria ad commodum remediorum uſum.de c.a.m.ex.or.cl. 48.C
Partis ablatæ uitium cui adſcribendum.de c.a.m. ext. ord. claſ. 44. D
Partis magnitudo aucta uel imminuta qua ratione curãda. a.m. ex.or.cl. 59.D.E
Partis affectæ notionis neceſſitas. 3.l.aff. 5.14.H
Partis eſſentia,& uicinitas quoque cognoſcenda.de c.a.m.ex.or. cl. 47.G
Partis cuiuſlibet affectæ interdum poſſe per iecur excrementum purgari.5.loc.aff. 3.34.G
Partis irrationalis uirtus,facultas nominatur.de plac.1.168.E
Partis ſitus ratio habenda in adhibendo medicamine.c.a.m. ex. or.cl. 60.A
Partis ſubſtantia morbos in intemperie indicat quanti ſint.d.c.a. m.ex.or.cl. 48.C
Partis cuiuſlibet proprietas unde dignoſcatur. 1. loc. affect. 3. 2. B
Pati materiæ proprium.de c.proc. 2.47.F
Parti nulli proprius torpidus dolor.2.l.aff. 3.22.A
Parti læſæ quando adhibenda localia.4.met.me. 6.24.G.25.G
Partem quæ laboranti parti conſentit affici quoque quodam modo.3.lo.aff. 14.E
Parte affecta,leditur actio.1.l.aff. 3.4.E
a Parte affecta morbus fere denominatur.1.ad Gl. 6.93.E
Partes impatibiles quæ.de co.ar.me.ex.or.cl. 45.C
Partes aut per ſe aut per conſenſum affici . Com.in præſ.ſ. 27.E
Partes quæ diſciſſæ non coaleſcant.Com.aph. 343.G
Partes inſtrumentariæ quæ.de p.a.m.ex.or.cl. 50.F
Partes artis punctoriæ ſuffuſionis.de p.a.m.ex.or.cl. 50.F.G
Partes nobiles mittunt ſuperflua ad ignobiles . de cauſſ. morb. 2. 8. A
Partes inſtrumentariæ 5.morborum generib. laborare poſſe. de co.a.m.ex.or.cl. 44.C
Partes principes quæ alijs principia ſunt.a.m.ex.or.cl. 53.E
Partes quænam ab alijs dependeant.a.m.ex.or.cl. 53.E
Partes quæ a ſe ipſis gubernantur.a.m.ex.or.cl. 53.E
Partes ijs quibus aluntur ſimiles fieri,3.de ſymp.cauſſ. 2.25.C
Partes corporis a quo moueantur.de trem. 2.66.C.D
Partes alias ſenſu præditas eſſe,alias carere. Sp.68.B
Partes corporis cognoſcendæ,ſunt.2.lo.aff. 3.8.A
Partes extremas frigere,in febre ardenti,letale.Com. de mor.u. 5.83.F
Partes quæ,ſuperiores;quæ,inferiores nominentur.Com.de m.u. ſ.128.G
Partes imbecillæ,multum gignunt excrementum . Com. de mor. uul.ſ. 120.F
Partes in quas fluxio decubuit, non dolere,cur periculoſum. Cõ. de m.u.t. 98.G
Partes imbecillas,raro duas eſſe in uno corpore . Com. de m.u.ſ. 133. H
Partes quarum nulla eſt communio, mutuas accipere affectiones non poſſe.Com.de m.u.ſ. 144.F
Partes infirmiores a robuſtioribus excrementa ſuſcipere. Cõ. de m.u.p. 77.H
Partes anni per ſe , non inter ſe comparatas , ſpectandas eſſe. 1. temp. 1.11.E
Partes animæ non ſatis bene dici.de pl. 1.170.E
Partes ſingulæ facultates naturales habent quattuor. p. criſ.3. 131.G
Partes infernas humores excipere bonum.Com.de m.u. 90.E
Partes extremas frigere,calentibus medijs,magnam uiſcerum ſignificat inflammationem.Com.in.præſ.ſ. 28.A.B
Partes corporis ſummas,celeriter moueri in utranq. conditionẽ, malum.Com.in præd.ſ. 51.F.G
Partes principes ſibi mutuo auxiliari.de fœt.f. 1.140.C
Partes animæ tres.de pl. 1.167.D
Partes firmas ac debiles uarie dici.Com.de n.hu.ſ. 12.A
Partes,quæ ſimilares ſint,quæ organicæ.Com.d.n.hu.p. 2.G
Partes ſingulæ humores ĩ ſuã naturã uertũt.de ſem.1.132.A.B
Partes medicinæ quæ ſint.1.ſan.t. 4.47.D
Par.internæ læſæ, quæ uno magis offendantur , aut iuuentur. 4. m.m. 6.28.A.B
Partes medicinæ uariæ.Thraſ. 4.5.C
Partes ſimilares quæ.2.de m.d. 2.E
Partes affectæ quas dent indicationes.2.ad Gl. 6.100.B
Partes quales in quib.exercendæ.2.ſan.t. 4.74.D
Partes quæ abſceſſib.ſint obnoxiæ.Com.aph. 326.H
Partes uentriculi duæ.5.l.aff. 3.31.E
Partes duobus modis intumeſcere.de tum.præter.na. 2.41.D
Partes e principijs ſicceſcentibus conformari.2.tem. 1.15.F
Partes quæ uocem faciant.1.l.aff. 3.6.D
Partes quæ per urinas ſanguinem eijciant.4.l.aff. 3.25.E
in Partes ſuperiores fluxiones,ut curẽtur.de c.a.m.ex.or. 20.E
Partes quæ ſint excipiendis excremẽtis aptæ.Com.aph. 326.H.
Partes animæ,eædem quæ facultates.de pl. 1.169.F
Partes ſpinæ quæ ſint præſtantiores.4.l.aff. 3.23.E
Partes,in quib.ex pituita fit ſcirrhus.5.ſ.m. 5.33.H

Partes ignobiliores excremẽta nobiliorum excipere.Cō.in præſ. 1.39.C
Partes lac omne tres habet.10.ſ.m. 5.72.H
Partes quæ ſenſu careant. Sp.68.B
Partes quæ tuſſi expurgentur.de c.a.m.ex.or. 48.E
Partes omnes ex ſemine & ſanguine menſtruo fieri.Com.de nat. hu.p. 6.G
Partes quæ non renaſcantur.Com.aph. 351.C
Partes conſtare unione.de c.a.m.ex.or.cl. 44.C
Partes pulſus duæ.Com.p. 3.121.H
in Partes quas melius fiant abſceſſus.Com.de mor.u.ſ. 128.H
Partes quæ rigori obnoxiæ.Com.de m.u.ſ. 139.C
Partes pulſus duę. Sp.70.D
Partes reſpirationis inter ſe contrariæ.de diff.reſp. 2.72.H
Partes quæ ſenſum non habeant. Sp.68.D
Partes ſimplices ex elementis proximè ortæ.2.de mor.diff. 2.E
Partes Medicinæ quæ ſint. Sp.26.F.G
Partes uentriculi duæ & uſu & natura diuerſæ. 6. loc. affe. 3.35.F
Partes quæ quib.actionibus ſeruiant.de cur.per ſang. 6.119.D
ad Portas ut deferatur cibus.de diſſ.uen. 1.63.A
Partes corporis humani tres.Com.de m.u. 169.G
Partes quæ capitis excipiant excrementa. Sp.30.H
Partes anni corporum uariant temperaturas.Commen. de mor. u.70.F
Partes quæ palpitationi obnoxię. 2.ſymp.c. 2.19.F
Partes quib.de cauſſis decreſcant immodice.2.de m.c. 9.B
Partes inſtrumentales.2.de m.d. 2.E
Partes quæ grauius doleant.de ſymp.diff. 2.11.A
Partes inſtrumentales ex ſimplicib.ortæ.2.de m.d. 2.E
Partes concoctioni ſeruientes. Sp.28.F
Partes quas expurget aloe. Sp.106.F
ad Partes infirmiores,propelli excrementum.Commen. de na. h. 11. G
Partes corporis duplices.a.m.ex.or. 51.G
Partes acceſſionum ut diſtinguantur.2.de feb.diff. 2.40.E.F
Partes habet diſſimiles aſpalathus.6.ſ.m. 5.43.C
Partes corporis dextrę ſiniſtris ſunt numero ęquales.de uſu par. 1.229.C
Partes noſtri corporis internæ non ſunt adamantinæ . de atr. bi. 1.26.D
Partes ſolidæ corporis ex ſemine conſtant. 11.method. medend. 6.66.D
Partis ſine coniuge in medio collocantur . de uſu par. 1.292.A
Partes in hominibus & animalibus omnibus potentiores & debiliores quæ ſint.3.fa.na. 1.45.D
Partes dextri lateris ſunt æquales partib.ſiniſtri lateris . de pla. 1.195.B.C
Partes debiles ſuperfluitates aliarum recipiunt. 2. ad Glauc. 6. 101.C
Partes corporis inferiores quæ ſint.de cur.per ſan. 6.123.C
Partes noſtri corporis ſecundum rationem maioris & minoris coeunt & adhærent.de ana.ad. 1.80.D
Partes ſimilares non methodo, ſed anatomia contemplans quis oculorum inſpectione cognoſcet.1.fa.na. 1.31.C
Partes imbecilliores potentiorum excrementa recipiunt.13.me. med. 6.79.B
Partes communes capiti & collo quæ ſint.de uſu par. 1.274.B
Partes cum aut ſunt flexæ,aut extenſæ ſumme, dolemus . de mo. muſ. 1.119.B
Partes omnes motu uolũtario motæ muſculos duos oppoſitos habent.de uſu par. 1.262.F
Partes inflammatæ parum exiccandæ quæ ſint. 2. ad Glauco.6. 100. C
Partes ſolidæ nutrimento ſolido conſeruantur.11.metho. med. 6.66.H
Partes animalis inter ſe non paruam habent temperamenti diuerſitatem atque ob id uaria requirunt nutrimenta.11. method. med. 6.67.A
Partes corporis inſenſiles dolorem non percipiunt.12. met. me. 6.76.E
Partes uariæ medicinæ,prout a uarijs ſunt auctoribus conſtitutę. de par.art.med.ex. 50.A
Partes medicinæ ſi quis recte diuidat, is ad elementa uſq. perducet.de par.ar.m.ex.or.cl. 51.H
Partes medicinæ principales.de par.a.m.ex. 51.E
Partes odorabilem qualitatem naribus afferẽtes.de comp. mẽb. Spur.50.F
Partes humidiores in capite ſunt tempora.2.temp. 1.19.A
Partes,ex quibus homo cõpoſitus eſt multæ,& diſſidentes ſunt.è temp. 1.15.D
Partes ſimilares obeunt omnes functiones.7.meth. 6.42.B
Partes animæ tres,ex Platone.de decret.Hippo. 1.172.D
Partes animi duæ reperiuntur ſolæ,iraſcibilis, non ; ex Platonis ſententia.de decr.Hip. 1.172.F
Partes ſiccæ in corpore noſtro quæ ſint & quæ humidæ.3. meth. med. 6.21.A
Partes animæ ſecundum Chryſippum.de pla. 1.166.E
Partes fortiores duobus modis dicuntur.de uſu par. 1.288.B
Partes ſeminis quomodo differant.de ſem. 1.135.E.F
Partes corporis omnes magnitudinis proportione ſibi inuicem conueniunt.de uſu par. 1.282.G
Partes corporis calorem accipiunt & ab arterijs, & à uenis . de uſu pul. 1.308.E
Partes ſimilares & ſimplices quæ ſint in animalis corpore.1.fa. na. 1.31.F
Partes profundæ laborantes ualentia medicamenta requirunt . 4.meth.med. 6.28.D
Partes, quum iam ſunt formatæ , operationes ſuæ ſubſtantiæ exercent.de fœ.for. 1.140.B
Partes refrigeratas medicamentis calefacientibus perfricamus , & cur.3.tem. 1.21.E
Partes animalium ſanguineorum ex matris ſanguine generãtur. 2.ele. 1.8.H
Partes exulceratæ quomodo cognoſcantur.4.method. meden.6. 28. C
Partes ſimiles,quæ.de opt.conſt. 1.28.H
Partes pedis cur partim humiles,partim altæ ſint.de uſu par.1. 213. H
Partes aſſidue motæ humorem quendam uiſcoſum in ſe continẽt. de uſu par. 1.283.D
Partes dextri lateris æquales ſunt numero partibus ſiniſtri lateris.de fœ.for. 1.141.B
Partes corporis non omnes eodẽ alimento nutriũtur. de uſu par. 1.237.F
Partes generãtur,cum earum eſt utilitas.an.om. par. ſimul fiãt. 1.142.A
Partes corporis dextræ puro ſanguine , ſiniſtræ autẽ impuro nutriuntur.de uſu par. 288.A
Partes corporis infirmæ excrementitijs morbis corripiuntur. de cur.per ſan. 6.120.G
Partes non continent omnes ſanguinem uniformem. 2.fac. nat. 1.41.C
Partes ſanæ redduntur tenuiores quiete. 2. de fract. Comment. 249. G
Partes corporis omnes recte diſpoſitæ.2.fac.nat. 1.36.G
Partes animalis ampliſſimæ,& maxime cauæ quæ ſint.3.fa. na. 1.41.H
Partes corporis carneam ſpeciem referentes ex ſanguine componuntur.de ſem. 1.129.E
Partes corporis membraneam referentes ſpeciem ex ſemine conſtant.de ſem. 1.129.E

Partes è ſanguine conſtantes refici poſſunt, ſi deperdantur: è ſemine uerò conſtantes non poſſunt refici. de ſem. 1.129.E
Partes aliæ, operationis faciendæ cauſſa: aliæ ad adiuuãdam eam comparatæ. 2.de m.d.3.G
Partes refrigerant uincula. 2.de m.c.7.E
Partes quæ ualentiſſimè intendendæ. Com. de off. m. 231.B.C
Partes omnes ſimili humore ali. Com. de hu. 3.A
Partes omnes calefacere. 1. de al. fac. 4.14.A
Partes reſpirationis duæ. de diff. reſp. 2.21.C
Partes quæ e ſemine, quæ e ſanguine oriantur. Sp.48.D
Partes imbecillæ, quomodo exercitijs roborandæ. 5. de ſan. tuen. 4.74. E.F
Partes principes non temere medicamentis infeſtandæ. Comm. de hum. 11.E
Partes alias e ſanguine oriri: alias e ſemine. Sp.37.D
Partes principes tres eſſe. 5. lo. aff. 3.28.D
Partes ſine intellectu agere. Com. de hu. 5.C
Partes omnes cum corde eſſe colligatas. Sp. 68. A
Partes quæ primæ in utero informentur. Sp. 60. F
Partes animalium ex ſanguine & ſemine. Com. de hu. 4.D
Partes quæ ſe mutuo afficiant. Com. in præſ. ſ. 27.E
Partes, cur aliæ alijs alantur facilius. Sp.37.E
Partes accipiẽdis fluxiõib. quæ ſint aptiores. 2. de fe. dif. 2.39.C
Partes principes quibus contrarijs ſunt temperamentis, maxime ſunt morboſi. 6. de ſan. t. 4.79.D
Partes imbecilliores quomodo roborandæ. 6. de ſa. t. 4.84.C.D
Partes ſingulas, ſuam utilitatem procurare. Sp.57.D
Partes quæ, quomodo & luxentur & reſtituantur. Sp. int. 35.A
Partes quænam facilius curentur. & contra. a. m. ex. or. cl. 61.C
Partes alias molles eſſe, alias duras. Sp. 48.C
Partes, cur aliæ renaſcantur: aliæ non. Sp.37.D
Partium ad uitam neceſſariarum enumeratio. Sp. def. m. 20.F
Partium principum numerus. Sp. 38.D
Partium ordinis. op. m. ph. ex. or. cl. 42.F
Partium quorum ſit actio reſpiratio. de dif. reſp. 2.75.D
Partiũ ut ſunt ad actiones cõparatæ triplex ratio. 2. de m. d. 4.F
Partium ſimilarium compoſiti morbi. 2. de m. d. 5.D
Partium ſimilarium morbi ſimplices quattuor. 2. de m. d. 2.G
Partium ſocietas ut ſpectanda. Com. de hu. 19. F. G
Partiũ inſtrumẽtalium quattuor ſimplices morbi. 2. de m. d. 3.E
Partes quæ pulſum habent illuſtriorem. de p. ad Tyr. 3.42.B
Partium corporis diuiſio. Sp.36.D
Partium læſa magnitudo morbum facit. 2. de m. d. 2.H
Partium uſus eſſe cognoſcendos. Com. de hu. 10.F
Partium ſolidarum quantitas in ijs qui creſcunt, & qui iam ſunt adulti. 12. met. m. 6.66.E
Partium quæ ſenſu aut præditæ ſunt aut carent, enumeratio. de ple. 2.52.A.B
Partium principum numerus. Sp. 48.E.F
Partium vſus conducit ad notitiam loci affecti. 1. lo. af. 3.3.D
Par. principum inflammationes periculoſæ. Cõ. de m. u. t. 117.D
Partium principum prima cerebrum. 6. m. med. 6.37.C
Partium thoracis nomina. Sp. 27.G
Partium naturæ tumores uariant. de ple. 2.55.F
Partium nobiliorũ diuturnæ inflãmationes tabem adferunt. 1. de partium actiones duplices. de c. a. m. ex. or. cl. 43.G
Partium ſimilarium uarietas unde ſit. de c. a. m. ex. or. 48.G
Partium coalitus præter naturam, compoſitionis uitium. 2. de mor. d. 5.B
Partium ſingularum eſt aliquis uſus. de uſu par. 1.218.H
Partium corporis differentiæ. 4. a. m. ex. or. cl. 53.E
Partiũ defectus qñ corrigi poſſit, & quando non. a. m. ex. or. 59.E
Partium ſimilarium alimentum quale. a. m. ex. or. cl. 56.E
Partium naturæ inquiſitionis duplex principiũ. de c. a. m. ex. cl. 43. G
Partium inferiorum dolores, ad ſuperiora ferri, pernicioſum. Com. de m. u. t. 106.D
Partium quarum ſit propria conuulſio. 3. l. aff. 3.20.F
Partium inſenſilium enumeratio. Sp. 68.B
Partium mundi quattuor alteratio. Sp. 64.B
Partium inſtrumentalium differentia quæ ſit cauſſa. c. a. m. ext. ord. 59.D
Partium ſubſtantia a qua ſit facultate effecta. 1. ſ. n. 1.31.E
Partium diuiſio. Com. de hu. 23.G
Partium anni cõſideratio, quã habeat utilitatem. Cõ. de n. h. 9.H
Partium extremarum frigus quando malum. Com. aph. 349.D
Partium natura quo modo in medicamẽtis adhibendis ſpectãda. 5. met. med. 6.33.B
Partium ſuperiorũ ſudores mali in febribus. Com. in præd. 46.A
Partium omnium æqualis uſus non eſt. de vſ. par. 1.301.C
Partium genera duo. Com. de n. h. p. 2.F
Partium compoſitarũ ſanitas in quibus ſpectetur. 2. de m. d. 2.H
Partium ſimilarium differentiæ. de c. a. m. ex. or. 45.G
Partium quæ reddant faciliorem. Sp.147.D
Partium ſimilarium ſanitas. 1. ſan. t. 4.47.D
Partium infimorum ulcerum, ſigna nulla ineſſe in urina. 1. l. aff. 3. 5. G
Partium quarum ſit officium tranſpiratio. 6. l. af. 3.38.G
Partium animæ explicatio. Sp.8.D
Partium ſuperiorum cur mali ſudores. Com. in præſ. 51.F
Partium anni temperaturæ. Com. de n. h. 1.C.
ad Partium internarum affectus medicamenta. 4. m. m. 6.28.A
Partium inæqualitas aſperitatis cauſſa. de diſſ. vul. 1.114.E
Partium exquiſita diſcretio, quantum habeat momenti ad curandi artem. Com. de n. h. p. 2.G
Partium vtriuſq; generis affectio communis, continui ſolutio. 2. de mor. d. 5. B
ad partium internarum plagas quã ualeat. de c. m. ſ. l. 5.236.C
Partium quarum ardor ſitim facilius excitet. Cõ. de v. a. 197.G
de Partium vſu antiquorum opiniones uariæ. de vſ. pa. 1.198.C
Partium communio humorum facit migrationes. Cõ. de h. 38.F
Partium principum conformationes quales ſint, ualde ad ſanitatem pertinere. Com. de m. u. ſ. 120.D
Partium ſuperiorum ſudores pericuſoſi. Com. in præd. 48.F
Par. extremarũ uincula ſanguinẽ ſiſtunt. de re. p. ſ. 5.262. G.H
Partium ſimplicium morbi quattuor ſimplices. 2. de m. d. 8.B
Partium ſimplicium morbi compoſiti quattuor. 2. de m. d. 6.B
Partium plurimarum actio eſt obſcura. de uſu par. 1.198.E
Partium ſolidarum ſiccitas curari non poteſt. 10. m. m. 6.64.H
Partium corporis nutritio quo ordine ſit à natura inſtituta. de uſu par. 1.219.D
Partium vtilitas qua ratione poteſt à nobis cognoſci. de vſu pa. 1.199.B
Partium corporis ſolidarum ſubſtantia quomodo eſt cuſtodiẽda. 12. meth. m. 6.75. D.H
Partium tenſionem breuem in ſyncope ferre nõ poſſumus. de mo. muſ. 1.119.D
Partium noſtri corporis notitiam ex cadauere primo addiſcere debemus. de ana. ad. 1.70.F
Partium robori quando eſt conſulendum. 13. met. m. 6.82.G
Partium iecoris poſitus, numerus, magnitudo, complexio, &c. de uſu par. 1.221.E
Partium actio, & ſecuritas opponuntur. de uſu par. 1.277.F.G
Partium ſolidarum ſiccitas nõ reficitur. 7. met. 6.44.F. & 45.B
Partium animæ cognitio quid conferat. de pla. 1.194.C.D
Partium quantitas, & qualitas quomodo ſe habeant. de fœ. for. 1. 140. C
Partium affectarum meatus ſunt fluxiles efficiendi, quibus illarum excrementa purgantur. 11. m. med. 6.72.A
Partibus quibus ſtupor accidat. 4. lo. aff. 3.8.B
in Partibus ſimilaribus frictionum quæ ſint affectiones. 2. de ſan. tuen. 4.57.D

Partibus

Partibus quibus excernatur ſemen. Sp.24.C
Partibus quibus inimicum ſit acetum.4.m.med. 6.86.D
in Partibus quibus firmentur morbi.Com.aph. 327.A.B
Partibus quibus adnaſcatur adeps.1.temp. 1.15.A
Partibus anni alijs,alia utēdum exercitatione. Comm.de ſal. d. 18. B
Partibus quibus accidat ſtupor.3.lo.aff. 3.8.D
Partibus omnibus commune eſt ulcus.3.met.m. 6.18.B
Partibus ſimilarib. quæ proſint remedia.de c.a.m. ex.or. 47.A
Partibus multis cur conſtet caput.de vſu par. 1.249.A
a Partibus affectis febrium differentiæ.2.criſ. 3.138.D
Partib. in ore phlegmone affectis ad nares oportet deriuare aut humeralem,aut mediam uenam ſecare. 13.met.med. 6.81.C
Partibus nudis ac lædentibus expoſitis natura ſenſum exquiſitū tribuit.de uſu par. 1.296.C
Partibus omnibus communis unitas.2.de m.d. 3.B
¶Partibus liquor, ſumptus ut proſit.3.tem. 1.22.F
¶Particula quælibet proprias habet facultates, quibus operatur.3.fa.na. 1.41.F
Particula quælibet conuenientem ſibi ſuccum pro nutrimento at trabit.3.fa.na. 1.41.F
Particula quælibet natiuum robur habet, quo ad operandum utitur.3.fac.na. 1.45.E
Particula quælibet ex ſe ipſa cognoſci debet.2.tem. 1.20.E
Particula quælibet nutrimentum appetit, & nutritur.3.fa.na. 1. 46. B.C
Particula quælibet animalis propriam habet actionem.7.me.m. 6.42.D
Particula quælibet animalis cur una dicitur.de uſu pa.1.196.H
Particula quot modis laberetur excrementis.a.m.ex.or. 61.A
Particula phlegmone affecta, ac medicamentis magis irritata, quid agendum.13.met.m. 6.79.F
Particula aliqua multis de cauſis dolet.13.m.m. 6.80.A
Particula aliqua multis de cauſis fit plusquam conueniat calida. 13.met.med. 6.80.A
Particula prope cutim exiſtens ad internas partes aliquādo excrementa mittit, & cur.3.fa.na. 1.45.H
Particula nulla,quæ mouetur, uno muſculo utitur, ſed quot habet motus,tot habet muſculos.de mo.muſ. 1.116.E
Particula phlegmone affecta,ac puris aliquid continens,non ſtatim debet incidi.13.met.med. 6.97.F
Particula a tendone mota ad ſuum principium trahitur. de uſu par. 1.201.A
Particula humida corporis in animalibus aquæ comparatur. 1. elem. 1.5. F
Particula phlegmone,aut obſtructione,aut putredine affecta, eſt ueluti febris focus.11.met.med. 6.72.D
Particula quælibet animalis proprium ſibi trahit alimentum 6. meth.med. 6.39.C
Particula quælibet actionem à propria ſubſtantia habet. de uſu par. 1.199.A
Particula maxime temperata in homine eſt, quæ in medio omniū eſt temperamento.2.temp. 1.15.D
Particulæ eandem ſubſtantiam habentes ſimiliter operantur. de ana.adm. 1.101.D
Particulæ in maioribus animalibus melius conſpiciuntur.de ana. adm. 1.87.H
Particulæ minimæ elementa dicuntur.de p.a.m.ex.or.cl. 50.E
Particulæ corporis 4.conſtare & quibus.de c.a.m.ex.or. 44.B
Particulæ nullus proprius ſtupor.3.l.aff. 3.8.D
Particulæ corporis loci nominati ab antiquis & recentioribus medicis.1.lo.aff. 3.2.B
Particulæ pulmonis cum ſanguine eiectæ.4.l.aff. 3.25.C
Particulæ quæ ſint.de vſu par. 1.196.H
Particulæ omnes certa quadam temperatura operantur. 1.fac. na. 1.30.H
Particulæ corporis inter ſe ratione primarum qualitatum differunt.8.met.med. 6.48.C
Particulæ omnes,quæ nutriuntur,excrementum creant.1.fa.na. 1. 35. H
Particulæ aptæ ad animi mores factæ.de uſu par. 1.218.E
Particulæ phlegmone laborantes duplici affectu afficiuntur. 3. tem. 1.24.F
Particulæ corporis non ſimilem habent cum excrementis temperiem.2.tem. 1.20.F
Particulæ omnes animalis ſibi conueniens appetunt, & alienum reſpuunt.3.fa.na. 1.43.A
Particulæ corporis noſtri varias habent naturas,quòd è diuerſis conſtent humoribus.2.ele. 1.10.A
Particulæ omnes noſtri corporis alimentum habent,& augumentum ex propria & peculiari ſubſtantia.2.ele.1.9.a. & de at. bi. 1.27.D
Particulæ omnes, ſuas operationes ex temperamento quatuor humorum habent, quo uitiato non amplius bene operantur. 2.fa.na. 1. 39. F
Particulæ omnes conuenientem trahunt ſibi ſuccum,reliquū autem dimittunt.3.fa.na. 1.45.G & 46.A
Particulæ læſæ figura eſt immobilis.de mo.muſ. 1.116.H
Particulæ temperiem è qualitatibus nanciſcuntur, qua agūt hoc uel illo modo.1.fac.nat. 1.30.H
Particulæ nullius uſus reperitur, antequam ipſius actio inueniatur.de uſu par. 1.222.B
Particulæ corporis animam ad operandum non incitant, ſed natura.de uſu par. 1.197.C
Particulæ diuerſæ diuerſas uacuationes requirunt.13.met.med. 6.81. B.D
Particulæ internæ qua ſint temperatura neque oculis cerni,neq; manibus tangi poſſunt.2.tem. 1.19.E
Particulæ primæ, & ſimpliciſſimæ ſunt corpora ſimilaria.1. ele. 1. 6. G
Particulæ corporis non ſunt eodem, & æquali temperamento omnes.2.tem. 1.19.B.& 20.B
Particulæ corporis ſibi inuicem ſunt auxilio, cum iam completæ ſunt,& formatæ.lib.an om.par.ſimul fiant. 1.142.A
Particulæ medicamentorum differentias indicant. 14.met.med. 6.86.E
Particulæ animalium prominentes ex qua nam ſubſtantia ſint factæ.de uſu par. 1.199.C
Particulæ omnes corporis excretrice ui præditæ ſunt.1. loc.aff. 3.2.G
Particulæ humani corporis non ſunt omnes æquali temperamento præditæ.2.tem. 1.19.B
Particulæ corporis non omnes eandem habent ſecuritatem, quòd neque uſum.de vſu par. 1.232.E
Particulæ guſtabilem qualitatem præſtantes. de compage mēbr. Sp. 50.H
Particulæ ultimæ labiorum ex qua ſubſtantia conſtent. de vſu p. 1.229.B
Particulæ utilitas inueniri non poteſt niſi prius actio eius cognoſcatur.de uſu par. 1.200.E
Particulæ corporis ex vtilitatibus ſunt exiſtimandæ. de uſu par. 1.232.G
Particulæ ſimili munere fungentes,eandemq; deforis figuram habentes,eandem quoque interius figuram obtinebunt, & contra.de ana.ad. 1.95.E
Particularum uſus actio,& conſtructio cognoſcenda. de c.a.m. ex.or.cl. 44.D
Particularum actiones communi philoſophorum & medicorum conſenſu ſubſtantiæ proprietatem ſequuntur.de ana.adminiſt. 1. 101. D
Particularum dignitas eſt conſideranda in medendo.7. met. me. 6. 47. H

Particularum

Particularum corporis humani cognitio quam ſit medico neceſſaria.de anat.adm. 1.75.A.B
Particularum ſubſtantiam complet temperamentum.de uſu p. 1.199. A
Particularum actiones propter certam ex quatuor corporibus temperiem agunt.2.fa.na. 1.140.C
Particulas circa artus exiſtentes phlegmone affectas quomodo madefacimus.13.me.me. 6.81.D
Particulis paruis peior inæqualitas quàm magnis. Comment.in præſ. 30.D
¶*Particulares naturas cognoſcendas.Com.de h.* 9.D
Particulares naturas eſſe cognoſcendas.1.ad Gl. 6.92.B
Particularia una cum uniuerſalibus artem perficiunt.9.me.me. 6.56. G
Particularium cognitionis utilitas.Com.de m.u.p. 71.D
¶*Partitio medicinæ in minima.de par.ar.m.ex.* 50.C
Partitio medicinæ ſecundum empiricos.de pa.ar.ex. 50.C
Partitio medicinæ in ea, quæ ſunt ſecundum naturam, & quæ contra.de par.ar.m.ex.or.cl. 52.A
¶ *Partus & abortus tria ſunt communia.3.facul. natur.* 1.45. A
Partus uaria tempora.Com.de m.u.ſ. 168.C.D
Partus quando ſit tempus.de uſ.p. 1.294.B
Partus tempora,cur uarientur. Sp.44.G
Partus tempora cur uaria. Sp.53.E
Partus edendi tempus quo modo cognoſcatur. de ſept. par. 1.142.E
Partus tempora cur uaria. Sp.44.H
Partus ſeptimeſtres,cur ſint uitales. Sp.h.p.14.D
Partus ſeptimeſtres cur ſint uitales. Sp.d.m.24.E
Partus qualis conſtitutio corrumpat. Com.de h.36.B
Partui aduerſum med.cedri oleum eſt.7.ſ.m. 5.49.H
Partum quæ accelerent. Sp.147.F
Partum mortuum eliciens med.7.ſ.m. 5.53.F
Partum necat filix.8.ſ.m. 5.58.F
Partus refrigerant mulieres.de uſ.p. 1.786.C
Partus purgatio,cur fiat.de at.b. 27.E.F
ad Partum quomodo ſe natura comparet.2. de ſymptom. cauſſ. 2. 20. C
a Partu dolorum remedia. Sp.115.E
a Partu indicationes ut fiant.Com.in præſ. 37.E
a Partu qualis ſanguis uacuetur.Com.de m.u.ſ. 114.G
in Partu lac ut cohibeatur.10.ſ.m. 5.74.E
in Partu doloris cauſſæ. Sp.24.E
¶*Paruitas pulſus neceſſe imbecillitatis comes.1.p.p.* 3.163.F
Paruitas pulſus ſæpe periculoſa.2.p.p. 3.108.A
¶*Parulides quid ſint.de tum.p.n.* 2.43.E
Parulides diſcutiens emplaſtrum.8.c.m.p.g. 5.135.B
¶*Paruus ac denſus ſpiritus cur fiat.2.diff.reſp.* 2.79.H
Paruus ſpiritus ut fiat.de diff.reſp. 2.72.D
Paruus pulſus in febribus a cruditate malus.12.metho.meden. 6.74.B
Paruus pulſus quis. Sp.21.E
Paruus pulſus cur dicatur.2.diff.p. 3.54.E
Paruus pulſus quis ſit.de p.ad Tyr. 3.42.D
Paruos pulſus facit eſtas. de p.ad Tyr. 3.43.B
Paruus motus ut intelligatur.de diff.reſp. 2.73.B
Parui extremè pulſus quib.fiant.3.p.p. 3.112.C
Paruum caput quid ſig.a.m.ex.or. 53.F
Paruæ cur ſint primæ uertebræ.de uſ.p. 1.278.E
Parui uenti ut dicantur.Com.de m.u.p. 73.D
Paruus pulſus fit a frigore.1.de feb.diff. 2.32.C
Parua ulcera quale requirant medicamentum.p.com.me.per g. 5.87.A
Parua extreme,ſenſum fugere.de diff.reſp. 2.72.H
Parua ara,uinculum.de faſ. 6.137.G
Parua reſpiratio ut fiat.de diff.reſp. 2.72.D
Parua capita,ſemper uitioſa;magna ſæpe.Com.m.u. 120.E
Parui ſenum pulſus.3.c.p. 3.93.H
¶*Paſicrates quoddam inſtrumentum Sidoni uidit ualde mirum ad luxata reſtituenda ſatis aptum.de mach.* 6.145.C.D
¶*Paſſionis uiridis compoſitio & uſus.2.c.m.p.g.* 5.96.A
¶*Paſsio quid ſit.2.de ſ.d.* 10.D
Paſsio quid ſit.2.de ſ.d. 10.B
Paſsio quæ ſit,& quæ propriæ notæ paſsionis ſint in omni affectu conſiderandum.1.lo.af. 3.5.G
Paſsio,ſeu pathos eſt motus, quo corpus cietur.2.me. 6.9.H
Paſsio ſiue perturbatio quid ſit.de pla. 1.160.D
Paſsio cordis in palpitatione.de decr.Hip. 1.171.G
Paſsio humido & ſicco a medicis tributa.1.fa.na. 1.30.H
Paſsionis nomine quid ſignificetur.3.præſ.pul. 3.111.B
Paſsione inueterata exiſtente ubi ſanguis detrahendus ſit.2.ad Glauc. 6.100.E
Paſsiones adſtrictas eſſe omnes phlegmonas quidam exiſtimabant.2.ad Glau. 6.99.C
Paſsionis hypochondriacæ prima accidentia circa uentriculum.3.loc.aff. 3.18.G
Paſsionum ſedationis cauſa.de pla. 1.169.B
¶*Paſtillus Andronius.5.c.m.p.g.* 5.12.A
Paſtillus è Mandragora quib.ſit ex uſu.7.c.m.ſ.l. 5.233.D
Paſtillus ad Hæmoptoicos appellatum Trypherum.7.com.m.ſ.l. 5.232.C
Paſtillus cephalicus triplici miſtura conſtans.2.c.m.per genera. 5.100.H
Paſtillus Iuppiter appellatus ad podagram.10.comp.med.ſ.loc. 5.255. B
Paſtillus aromaticus Berity dictus.9.c.m.ſ.l. 5.259.D
Paſtillus Philippi ad dyſenteriam inueteratam. 9. c.med.ſ. loc. 5.250.D.E
Paſtillus ſomnum inducens dyſentericis utile.9.com. med.ſ. loc. 5.350. E
Paſtillus ex origano.5.c.m.p.g. 5.125.H
Paſtillus ex Rhu.5.c.m.p.g. 5.125.H
Paſtillus ad menti papulas.5.c.m.ſ.l. 5.209.F
Paſtillus podagricis,et arthriticis ex uſu.10.com. med.ſ. loc. 5. 255. A
Paſtillus è glaucis quib.ſit ex uſu.3.c.m.ſ.l. 5.191.A
Paſtillus Aſclepiadis quos præſtet uſus.5.c.m.p.g. 5.125.A
Paſtillus Darij ab Andromacho ſcriptus.5.c.m.p.g. 5.125.F.G
Paſtillus è ſtirpib.inſcriptus.5.c.m.p.g. 5.125.C
Paſtillus Threpti ad oris uitia.5.c.m.p.g. 5.125.D
Paſtillus gilui Hieracis Thebani.5.c.m.p.g. 5.125.D
Paſtillus diachylon.5.c.m.p.g. 5.125.F
Paſtillus è Corallio ad ſang.ſputum.7.c.m.ſ.l. 5.232.D
Paſtillus Andronius,paſtillus Muſæ ad quos uſus.3.com. m.ſ.lo. 5.191. A
Paſtillus ad tuſsim. Sp.152.D
Paſtillus diureticus.10.c.m.ſ.l. 5.252.G
Paſtillus ad Cæliacos.8.c.m.ſ.l. 5.236.D
Paſtillus qualis pus ducat.5.c.m.p.g. 5.125.G
Paſtillus ſtomachicus.8.c.m.ſ.l. 5.236.D
Paſtillus ad ſuppuratas aures.5.c.m.p.g. 5.123.A
Paſtillus magni Phila delphi.5.c.m.p.g. 5.125.E
Paſtillus hepaticus.de rem.fac.par. 5.261.F
Paſtilli e Scilla ut fiant.de Th.ad Piſ. 5.167.A
Paſtilli uiperei qua ratione ſiccandi.p.d.ant. 5.149.G.H
Paſtilli qui conueniant ad neruorum uulnera.3.com. med. per g. 5.106.F
Paſtilli ſcyllitici ut fiant.1.de ant. 5.150.A
Paſtilli Andronij uires.6.c.m.ſ.l. 5.216.B
Paſtilli cur ſic dicti.5.c.m.p.g. 512.4.H
Paſtilli uarij ad uarios affectus.5.com.med.per genera. 5.115. B.C.D.E.F
Paſtilli uarij ad dyſentericos.9.c.m.ſ.l. 5.249. C.D.E.F.G.H
Paſtilli è roſis quo modo parentur.2.de ant. 5.156.F
Paſtilli Lichenici.5.c.m.ſ.l. 5.209.H.210.A.B.C

Paſtilli pudendis deſtinati ad aures quomodo conueniant. 3.c.m. ſ.loc. 5.195.F
Paſtilli è uiperis qua ratione conficiantur.p.d.ant. 5.149.F
Paſtilli uarij ad uarios & multiplices affectus. 5. comp.med.per genera. 5.126.A.B.C
Paſtilli uiperei quo tempore apti ad Theriacen ſint.p.d.ant.5. 149.H
Paſtilli ſiccantes neruis nudatis remedio ſunt.6. compo.med.per genera. 5.132.B
Paſtilli ualenter deſiccantes qui & qua ratione diſſoluendi ſint. 9.ſ.m. 5.64.H.65.A
Paſtilli uiperei qua ratione faciendi. de Th.ad Piſ. 1.167.C
Paſtilli e ſcilla ut fiant.p.de ant. 5.150.A
Paſtilli ad uteri affectus.5.c.m.p.g. 5.125.A
Paſtilli e uipera quali uaſe ſeruandi.p.de ant. 5.149.H
Paſtilli e uipera ut fiant.de uſ.Thr. 5.170.H
Paſtilli Scillani compoſitio.de uſ.Thr.ad Pamph. 5.170.H
Paſtilli hedichroi confectio.de uſu Ther.ad Pamph. 1.170.G
Paſtillos ad ulcera narium Gal.ſententia.3.c.m.ſ.l. 5.198.B
¶Paſtinaca ſiue ſtaphilinus urinas mouet.8.ſ.m. 5.60.F
Paſtinacæ uires & temperamentum.8.ſ.m. 5.60.F
Paſtinacæ facultates. Sp.98.A
Paſtinacæ ſeminis uſus. 10.m.ſ.l. 5.252.G
Paſtinaca,urinam ciet.2.de al.fac. 4.27.D
Paſtoralis laqueus.de laq. 6.141.E
¶Patella quæ ſit.de oſ. 1.52.B
¶Pathognomica pars medicinæ quæ ſit. Sp.24.G.H
Pathognomica quæ ſint ſymptomata.de c.a.m.ex.or. 47.D
Pathognomicum ſignum quale ſit. Sp.21.A
¶PATHOS uocat Plato ſenſuũ etiã alterationes.2.me.6.10.A
Pathos quid ſit.2.de ſ.d. 9.G.H
Pathos quid ſit,non rectè dixit Olympicus : ut eius uerba declarant.1.meth. 6.7.H
Pathos & ſymptoma ut differant,male ſenſit Olympicus.1.met. 6.7.H.& 8.D
Pathos uocabant antiqui omnes motus etiam, qui naturaliter ſe habebant,niſi actiui ſint.2.met. 6.9.H
¶Patiens ab altero patitur.1.ele. 1.3.C
Pati quædam apta ſunt potius a noſtro corpore, quàm in ipſum agere.3.tem. 1.23.D
Patitur quicquid etiam agit.3.ſym.c. 2.25.E.F
Patitur uix,& cum difficultate rotunda figura. de uſu part. 1. 199.D.& 200.B
Patiuntur inter ſe,& agunt mutuo primæ qualitates.1.de tem. 1.10.H
ad Patiendum figura rotunda ineptiſ.de uſ.p. 1.151.H
¶Patulæ cur factæ ſint aures. Sp.41.G
¶Paucibibos, qui mente uacillant, ab Hipp. nominari.de diff. reſp.2.74.E
¶Paucitas ciborum dyſenteriam iuuat.de re.p.ſ. 5.267.A.B
Paucitatis ſputi duæ cauſſæ.4.l.af. 3.27.C
¶Paucum & craſſum ſemen quid ſignificet.a.m.ex.ord. 55.H
Paucos ſcripſiſſe de affectis locis,& pauca.3.af.loc. 3.14.A
Paucioris ſudoris cauſſa.3.ſymp.c. 2.27.E
¶Pauidi qui ſint natura.a.m.ex.ord. 55.D
Pauida animalia uelociora.de uſ.p. 1.197.A
¶Paulatim quæ mutantur omnia tutiora.Com.de h. 26.A
Paulatim adhibenda contraria.Com.de m.u. 130.H
¶Pauonis caro fibroſa.3.al.f. 4.31.F
¶Pauſanias ſyrus ſophiſta.3.lo.af. 3.20.F
¶Pacis templi incendium multorum lib.Gal. exitium. de prop. l.ex.or.cl. 5.A
¶PECCARE nos cur lateat.de cog.animi.mor. ex.or. cl.14.H
¶Peccatum. quid ſit.de cog.p.ani.ex.or.cl. 20.B
Peccati experti quid faciendum.de co.p.ani.ex.or.cl. 20.D
Peccatum qua rõe committatur.de cog.ani.ex.or.cl. 14.F.G
Peccatũ à perturbatione differre.de c.p.an.ex.or.cl. 21.F
Peccata quid ſint.de pla. 160.D
Peccata propria qua ratione quis cognoſcere poſſit. de cogn.ani. mor.ex.or.cl. 15.C.D.E
Peccata aliena iudicari facilius & melius quã propria .de cog. ani.mor.ex.or.cl. 15.A.B
Peccata ſui ipſius propria cognituro quid faciendum . de cog.p. ani.ex.or.cl. 21.G.H
Peccata committuntur tum ab ijs qui modum excedunt, tum ab ijs,qui citra conſiſtunt.4.met. 6.23.E
Peccata in multis rebus cur committantur.2.c.m.ſ.l. 5.184.H
Peccata ſua cur homines non noſcant.de cog.an.mor.& 17.H
¶Pectinis oſſa quæ ſint.de oſ. 1.51.H
¶Pectoralis oſſis figura.de uſ.p. 1.284.C
¶Pectus,ſeptem oſſibus eſſe conſtructum. Sp.int.29.C
Pectus expurgari betonica.7.ſ.m. 5.50.D
Pectus expurgat myrrhis.7.ſ.m. 5.55.G
Pectus exonerat faba.7.ſ.m. 5.62.G
Pectus quali uinculo deligandum.de faſ. 6.136.H
Pectus quando e marrubio med.iuuent.3.m.m. 6.83.D
Pectus quæ uiſcidis humorib.exonerent.8.ſ.m. 5.57.G
Pectus frigore facile offendi.Com.aph. 321.B.C
Pectus obſtructione liberat piſtacium.8.ſ.m. 5.58.A
Pectus expurgans med.6.ſ.m. 5.42.A
Pect.ĩtriſecus phlegmõe affectũ quõ expurgeẽ. 13.m.m.6.83.a
Pectus phlegmõe laborãs qñ pulegiũ expoſcat.13.m.m. 6.83.B
Pectus ꝑ fauces & aſperã arteriã purgatur.7.me.med. 6.48.A
Pectus expurgantia craſſis,uiſcoſiſq.humoribus.
Elenium.7.ſ.m. 5.46.G
Eryſimum. ibidem.H
Thymum.6.ſ.m. 5.47.G
Pectus iuuantia.
Betonica.7.ſ.m. 5.50.D
Pectoris excreationib. & pulmonis uitijs auxiliatur Paliuri fructus.8.ſ.m. 5.57.B
Pectoris dolores aquilone fieri.Com.aph. 316.G.H
ad Pectoris dolorem remedia.2.de ant. 5.156.H
Pectoris cum teſtibus communio.Com.de h. 28.B
Pectoris affectionum prænuncia. Sp.154.B
Pectoris ulcera per ea,quæ eduntur,& bibuntur, ſunt curanda. 5.me.me. 6.33.C
Pectoris dilatatio cauſſa eſt,cur ſpiritus in pulmonem ducatur. de diſſect.uoc.inſt. 1.111.E
Pectoris inflãmationi hyſſopũ interdũ cõuenire.13.m.m.6.83.b
Pectoris inflammationes quæ fere ſuppurentur.Cõ.in pr. 32.H
Pectori inflammato origanum quare cõueniat.13.m.m. 6.83.B
Pectori inflammato quare poſſit mulſa.13.m.m. 6.83.B
Pectori inflammato quando poſſit iris.13.m.m. 6.83.B
Pectoris dolorũ remediũ ẽ theriaca.de ther.u.ad Pãp.5.170.D
Pectori laboranti q̃ cataplaſmata conueniant.11.m.m. 6.71.E
Pectoris excrementa quõ educantur.5.met.med. 6.32.B
Pectore laborante aſpera arteria & fauces ſunt ad excrementorum emiſſionem parandæ.11.me.me. 6.72.A
Pectore ſecando ubi prius diuiſio ſit facienda . de anat. admin. 1.101. A
Pectore phlegmone affecto uenam internam ſecare oportet.13. met.med. 6.81.C
Pectore laborante adſtringentibus,uti debeamus,& cur.11.me. med. 6.71.G
Pectore imbecillo exiſtente, qui lauantur corpore excrementis pleno,ualde læduntur.11.met.me. 6.72.D
e Pectore in teſtes abſceſſus fieri.Com.de m.u.ſ. 128.H
¶Pecuniarum opinio quandoquè bona, quandoque mala eſt, & quomodo.de pla. 1.162.E
¶Pedicularis morbi remedia.p.c.m.ſ.l. 5.178.F.G
Pedicularis herba maſticata cui ſit utilis.de r.p.ſ. 5.259.G
Pediculi canini ſanguinis uſus.de re.p.ſ. 5.259.B
Pediculi capitis ut auferantur.de re.p.ſ. 5.256.F
Pediculi generãtur è carne uiperarum qua rõe.11.ſ.m. 5.77.F
Pediculorum generatio unde oriatur.p.c.m.ſ.l. 5.178.F

Pediculos

Pediculos creant caricæ.2.al.fa. 4.20.B
Pediculos interimit Cedrea.7.ſ.m. 5.49.G
Pelliculis tribus inuolui fœtum. Sp.44.H
¶Pellis erinacei terreſtris ad alopecias.de re.pa.fa. 5.257.C
Pellis linteo perfricanda vt pili redeant. de re.pa.fa. 5.257.C
Pellis uiperæ pilorũ adiuuat generationẽ.de th.ad Piſ. 5.165.C
Pellis ouina uerberatis utilis.11.ſ.m. 5.79.F
¶Pellucida nina quæ ſint.2.comp.med.per gen. 5.98.A
¶Pelops Gal.præceptor quid ſenſerit de tertia comitialis ſpecie. 3.loc.aff. 3. 19. A.
Pelops Galeni præceptor.de atra bi. 1.25.F
Pelops Galeni præceptor in quodam ſuo libro dixit, cerebrum eſſe venarum principium.de plac. 1.174.G
Pelops fuit Galeni præceptor.de plac. 1.173.D
Pelopis ſententia de neruis.de plac. 1.173.E
Pelops non oſtendit probationem vllam quamobrem fiant per cõſenſum epilepſiæ.3.loc.aff. 3.19.D
Pelops Gal.præceptor de prop.l.ext.or.2.H.& 11.ſ.m.5.81.A
Pelops Numiſianus, Rufus Epheſius medici in Hippoc. Commentaria ſcripſere.de ord.lib.ext.ord.cl. 6.E
Pelops medicus. de prop.lib.ext.ord.cl. 2.G
¶Pemphingodes febres. Com.de mor.vulg.ter. 124.H
¶Penetrare venena prohibent vincula.3.loc.aff. 3.19.C
Penetrare acetum facile.de at.bi. 1.25.F
Penetrare parum alte adſtringẽtia.4.comp.me.per g. 5.113.H
Penetrat alte acidum.4. ſimp.med. 5.25.E
Peniculus poſt fomentum uentriculo multum confert,& quomodo debeat fieri.8.meth.med. 6.51.H
¶Penis diſſectio. Sp.45.A
Penis compoſitio. Sp.45.A.B
Penis affectus indicat urina.1.criſ. 3.130.E
Penem arrigi quæ uetent. Sp.148.D
Penis dolorum remedia. Sp.157.F
Penis quo pacto erigatur.6.loc.aff. 3.41.E
Penem quæ arrigant. Sp.148.E
¶Pentaphylli radix ſicc.3.ord.non admodũ idẽ.8.ſ.m. 5.57.D
Pentaphylli radix multi vſus.8.ſimp.med. 5.57.D
¶Peplium quibus aptum.1.de comp.med.per gen. 5.85.G.H
Peplij ſemen quibus conducat. Sp.106.G
Peplos, mecon aphrode idem ſuccum habet ſimilem tithymalli cur. 8. ſimp.med. 5.57.D
Peplium fruticulus ſuccum hẽt ſicut tithymallus.8.ſ.m. 5.57.D
¶Peponis & cucumeris caro quibus malis conueniant. 4. comp. med. ſec.loc. 5.206.F
Pepones cucumerini epilepticos iuuant.de pue.epi. 6.106.B
Pepones peiores quam melopepones.2.al.fac. 4.19.F
Peponis aut cucumeris caro vtilis.de rem.par.fac. 5.258.G
Pepones abſtergendi vim habere.2.de alim.fac. 4.19.E
Pepones ſuccum generant vitioſum.2.de alim.fac. 4.19.E
Peponum naturam frigidam eſſe.2.de alim.fac. 4.19.E
¶Πεπ[illegible] medicamenta quæ.5.ſimp.med. 5.37.G
Peracutus morbus ad ſeptimum vſq;.2.decr.die. 3.157.B
Perac. exacte morb.quartũ diẽ nõ excedit.2.decr.die. 3.157.B
Peracutus morbus extremos labores ſtatim habet, ut Hippoc. cenſuit. 1.decret.die. 3.152.F
Peracutus morbus diebus imparibus acceſſiones habet. 1.decre. dier. 3. 152. B.
Peracuti morbi non fere iudicantur quarto die cum ſudore. 4. aphor. Comment. 328. A.
¶Perigenis ad tuſſim remedia. 7.comp.med.ſec.loc. 5.230.H
¶Perdices recentes edendæ non ſunt.de att.vict.rat. 4.43.E
¶Perdito ſenſu motus a uoluntatis imperio ſeruari non poteſt. 1. loc.aff. 3. 7. B.
¶Pereunte corde perire quoq; cerebri & hepatis facultates. 5. loc.affect. 3. 28. D.
Pereunt omnia in contrariũ,& a contrario.3.meth. 6.17.F
¶Perfectio rei unius una.de pl. 1.179.A
Perfectio unius rei eſt una.de plac. 1.168.E
¶Perfectum quid ſit.de marc. 6.125.E
Perfectus linguæ ſenſus.4.ſimp.med. 5.23.H
Perfecta criſis quæ.1.criſ. 3.135.G
Perfecta coctio quæ ſit.1.criſ. 3.154.G
Perfecta indicatio qualis ſit.Com.de hu. 22.F
Perfectam ſanitatem & bonum habitum eſſe idẽ.Thra. 4.3.F.G
¶Perficere quod quis inuenerit, nemo poteſt.3.fa.na. 1.41.E
Perfici fœtus, cur alios tardius, alios ocyus contingat. Sp.44.G
¶Perforatio thoracis.de ana.ad. 1.103.D
Perforata capitis oſſa roſacei perfuſio iuuat.10.ſ.m. 5.72.B
Perforati thoracis indicium.Com.de off.m. 213.F
Perforatos dentes quid iuuet. 5.c.m.ſ.l. 5.212.D
¶ex Perfrictione recaleſcere ſudantes, malum. Commen. in prædict. 55. D
Perfrictiones febrium theriaca mitigari.de uſ.ther. 5.170.D
¶Perfrigeratio qualis ſit rigor.de trem. 2.69.A
Perfrigeratio inſtrumentorum tuſſim facit. 2.de ſymp.c. 2.20.H
Perfrigeratio totius corporis quàm extremorum deterior. Com. in præd.ter. 66.A
Perfrigeratio, ſanguinem ſiſtit.Com.in præd.t. 66.H
Perfrigerationes à calidis affectib.inſanabiles.C.de m. v.t. 98.D
Perfrigerationem facit quotidiana.1.criſ. 3.137.G
¶Perfrigeratis accidit palpitatio.2.ſymp.c. 2.19.H
¶Perfuſio qualis tabem iuuet.10.meth. 6.65.F
Perfuſio aquæ calidæ, quo modo adhibenda.C.de off.m. 229.C.D
Perfuſionis meta, cum particulæ moles rubeſcit, & attollitur. 4. meth.med. 6.22.G
¶Periapta quæ ſint.6.ſ.m. 5.38.H
περίαπτα quæ ſint.de re.pa.fa. 5.256.D.E
¶Pericalamitis quid.1.c.m.ſ.l. 5.175.C.D
περικάρδιον quid ſit.de diſ.ue. 1.64.B
περικάρδιον quid ſit.de ana.ad. 1.94.C
Pericardion, & eius nomina & uſus.de ana.ad. 1.100.A.B.C
Pericardios tunica.de ana.ad. 1.100.B
Pericordion habet quaſdam neruorum propagines, à quibus aliæ quædam paruæ in cor feruntur.de uſu p. 1.238.A
Periclis, quem Abderæ febris acuta corripuit, hiſtoria tertio in tertium.de uulg.mor.Com. 116.B
¶Periclymenos uolucrum maius idem.8.ſ.m. 5.57.E
Periclymenon quoties bibendum ad ſterilitatẽ inducendã. 8. ſim. med. 5. 57. F
Pericly. bibitus ſexto die urinã cruentẽ educit.8.ſ.m. 5.57.F
Periclymeni fructus & folia incidunt & calefaciunt qua ratione.8.ſimp.med. 5.57.E
Periclymeni radix urinam ſanguinolentam qua ratione efficiat. 8.ſimp.med. 5.57.E
Periclym.radicis cortex cui ſit opportunus.9.c.m.ſ.l. 5.246.C
Periclymeni ſemen deſiccat.8.ſ.m. 5.57.E
¶Pericranium ex membranis ſubcranio exiſtentibus naſcitur. de vſu par. 1.251.D
Pericranij origo.de uſu par. 1.251.D
¶Pericula ex ſanguinis reiectatione.7.c.m.ſ.l. 5.231.C

Pericula e ſiti quattuor.6.l.aff. 3.37.C.D
Pericula e ſoporiferis quæ ſint. 5.ſ.m. 5.36.F
¶*Periculoſus cur ſit autumnus.Com.aph.* 317.C
Periculoſus fungorum eſus.de cibis boni, & mali ſucci. 4.37.F
Periculoſa quando ſit cruditas.de bo.& mal.ſuc. 4.41.C
Periculoſiſſ.ſemitertiana.Com.m.v. 87.E
Periculoſa ſunt calida medicamenta in principio quartanæ. 1.ad Glauc. 6.95.F
Periculoſa quæ ſint ſomnifera.5.ſ.m. 5.36.E
Periculoſa quæ ſit urina.1.criſ. 3.132.B
Periculoſa quæ ſit urina.1.criſ. 3.132.B
Periculoſa omnia nigra.Com.in præſ. 20.F
Periculoſa criſis quid ſit.1.decr.di. 3.147.F
Periculoſa omnis apoplexia.Com.aph. 314.F
Periculoſa laſſitudo quæ magis ſit:aut minus.3.ſan.t. 4.63.D
Periculoſa cur ſit ſemitertiana.de typ. 2.62.B
Periculoſas eſſe lipyrias.Com.in praſ.ſ. 28.B
Periculoſi pulſus qui ſint.2.præſ.p. 3.108.B
Periculoſi morbi redduntur ex multis errorib.1.dec.d. 3.152.B
Periculoſiores qui ſint morbi.Com.aph. 313.G.H
Periculoſiores affectus compoſiti.1.criſ. 3.132.B
Periculoſius ægrotant,quæ non dolent.de inæq.intem. 2.45.D
¶*Perinæon quid.1.l.aff.* 3.3.B
Perinæon inflammatum urinam coercet.1.l.aff. 3.3.C
¶*Periodus quid ſit.de typ.* 2.61.G
Periodus ſeptima perfecta eſt.2.decr.die. 3.153.F
Periodis,& non diebus fiunt iudicationes in quartanis.3.in præſag.Com.37.C
Periodos qui habeant morbi.3.l.aff. 3.19.H
¶περιόστιος *tunica in oculo.de uſu par.* 1.262.A
περιόστιος *membrana quæ ſit.de an.ad.* 1.108.E
Peripateticus dicitur Eraſiſtratus à ſuis:& tamen ipſe nihil probauit eorum,quæ peripateticis placent. 2. fa.na. 1.37.D
Peripateticis ac ſtoicis cor uiſum eſt ante omnia generari. de fœt. for.1.139.D
Perip.principia phyſiologiæ Hippoc.confirmant.1.met. 6.3.D
¶*Peripneumonia magna expiratione eget.4.l.aff.* 3.24.F
Peripneumonia cur dolorem non faciat. Sp.69.A
Peripneumonia quid.de p.a.m.ex.or. 50.H
Peripneumonia quid ſit. Sp.int.30.C
Peripneumoniæ remedia.Com.de v.a. 206.H
Peripneumonia qualem habeat pulſum. Sp.120.E
Peripneumonia,quid ſit. Sp.de mel.22.B
in Peripneumonia quale ſit ſputum.1.l.aff. 3.12.G
Perip.dolorem pulſatiuum non habet.2.l.aff. 3.8.G
Peripneumonia qualem habeat pulſum.4.c.p. 3.99.G
Peripneumonia cur delirium faciat.2.l.aff. 3.13.C
Peripneumonia eſt pulmonis inflammatio.2.ad Gl. 6.99.B
Perip.non iudicatur fluxu ſanguinis.3.cri. 3.141.G
Peripneumonia cur tuſſim habeat.2.l.aff. 3.12.G
Peripneumonia breue habet principium.1.cri. 3.129.B
Peripneumonia caput ſemper afficit.4.c.p. 3.98.A
Peripneumonia cur accedat febris.2.l.aff. 3.12.G
Peripneumonia qualem faciat urinam. Sp.120.E
Peripneumoniæ cauſſæ. Sp.int.30.C
Peripneumonia qualem faciat pulſum.4.c.p. 98.H
Peripneumoniæ ab angina diſcrimen.4.l.aff. 3.24.A
Peripneumonia quo med.leuetur.7.c.m.ſ.l. 5.230.C
Peripneumoniæ ſigna maxillæ rubræ.1.l.aff. 3.6.A
Peripneumoniæ curatio. Sp.int.30.C
Peripneumoniæ comes acuta febris.de pul.ad Tyr. 3.44.E
Peripneumoniæ ſanguinis miſſio conuenit.de cur.per ſan. 6.120.D.& 121.C & 122.B
¶*Peripneumonici curantur Chryſocome.8.ſ.m.* 5.63.D
Peripneumonici quî differant à ſuppuratis.4.l.aff. 3.26.E
Peripneumonici cur recti ſpirent.4.l.aff. 3.26.E
Perip.aliqua ex parte comatoſi.4.c.p. 3.99.A
Peripneumonici quoquomodo comatoſi.de p.ad Tyr. 3.44.E
Peripneumonici cur ægrè ſpirent.2.l.aff. 3.12.G
Peripneumonici ſputa habent, quæ urinarũ ſubſidentijs proportione reſpondent.1.criſ. 3.134.H
Peripneumonici acuta feb.laborant.4.cauſſ.p. 3.99.A
Perip.cur fiat locorum coarctatio.7.c.m.ſ.l. 5.233.H
Peripn.cur malum uentris profluuium.Com.aph. 343.C.D
Peripneumonicorum pulſus qualis ſit.de p.ad Tyr. 3.44.E
¶περίπτωσις *empiricorum.1.c.m.per g.* 5.86.A
¶*Periſtereon uulnera glutinat.8.ſ.m.* 5.57.F
Periſtereon cur ſic dicta planta.8.ſ.m. 5.57.F
¶*Peritiſſimus uir Hippoc.2.decr.d.* 3.153.C
Peritiſſimi homines artificioſe aliquid conijciunt. 2. de rat.uict. acut.Com. 185.H
¶*Peritonæum cur ita uocetur.de uſu p.* 1.220.F
Peritonæũ nullas hẽt fibras,nec alia mẽbrana.de an.ad. 1.98.A
Peritonæi termini qui ſint.de uſu p. 1.220.H
Peri.ſubſtantia quæ ſit,& quæ utilitates aĩali.de uſ.p. 1.220.E
Perit.laborãti quæ cataplaſmata conueniant.11.met. 6.71.D
Peritonæi nomeñ unde dicatur.de ana.ad. 1.96.E
Peritonæi uſus.de ana.ad. 1.99.H
Peritonæi nomen unde dicatur.de ana.ad. 1.99.G.H
Peritonæi abſceſſus ut curentur.6.c.m.per g. 6.130.B
in Peritonæum abſceſſus mali.de inæq.intemp. 2.44.B
Peritonæo diſſecto inteſtina excidere.2.de m.c. 9.B
¶*Pericrania quid ſit.* Sp.def.m.18.H
¶*Permanentes res nomine habitus uocantur.de bo.ha.* 1.29.G
¶*Permutari ſæpe alios tumores in ſcirrhum. de t.p.n.* 2.42.H
¶*Permutatio debilis dicitur,cum aliquid exſpuitur,ſed liquidũ,& crudum.1.criſ.* 3.134.H
Permutatio magna in pleurit.quando & qũo.1.cri. 3.135.A
¶*Perniciosus quando ſit aurium dolor.Com.in præſ.* 38.D
Pernicioſa qualis ſit angina.Com.in præd.ſ. 57.D
Pernicioſa ſine ſignis leuantia,mala.Com.in præd.ſ. 53.A.B
Pernicioſorum morborum ſpecies tres.de tot.m.temp. 2.66.H
¶*Perniones quo medi.curentur.1.c.m.per g.* 5.86.F.G
ad Perniones ualet lappa.6.ſ.m. 5.42.H
Perniones qua ratione curentur.5.c.m.per g. 5.120.G
Perniones quid ſanet.6.ſ.m. 5.42.H
Perniones rapis ſanari.de op.ſec.ex.or. 36.A

PERNIONES TOLLVNT.

{ *Decoctum rad.arctij:& Arctij caules.6.ſ.m.* 5.42.H
{ *Vngues aſinorum combuſti.11.ſ.m.* 5.79.F

¶*Pernoctatiões nullã adferre noxã ĩſignẽ. C.de m.v.ſ.* 149.F.G
¶*Per ſe quid ſignificet.2.de ſal.die.* 10.C
Per ſe affici quid ſit.Com.in præſ. 27.E
Per ſe & per accidens qualia ſint.3.temp. 1.22.F
Per ſe,ab accidenti diſtinguendum.2.ſ.m. 5.11.F
Per ſe,an per accidens talia ſint,quæ corpori noſtro offeruntur, conſiderandum.3.de temp. 1.22.G
Per ſe talia ab ijs,quæ per accidens ſunt talia, diligentiſſime ſunt diſtinguenda.3.temp. 1.22.G

Perſæ

Perſæ
Primo.
Nullo intercedente medio. } idem ſignificant.3.temp. 1.24.G
Per ſe cauſſa quæ ſit.de c.proc. 2.47.D
Per ſe quæ dicantur.3.temp. 1.22.F
¶ Perſea arbor.de ſem. 1.133.F
Perſea arbor in ſola Alexandria Gal.uiſa.2.c.m.ſ.l. 5.187.F
Perſeæ folia ſanguinem ſiſtunt.8.ſ.m. 5.57.E
¶ Perſicum malum frigidum & humidum.7.ſ.m. 5.55.C
Perſici folia & germina amara.7.ſ.m. 5.55.C
Perſici folia lumbricos necant.7.ſ.m. 5.55.C
Perſicæ mali uires.7.ſ.m. 5.55.C
Perſica planta tranſlata deſijt eſſe noxia. 3. de ſymptom. cauſſ. 2. 25. E
Perſica praua & facile corrumpi.2.de al.fa. 4.22.A
Perſicorum natura ac uires.2.de al.fa. 4.24.B
¶ Perſonatiæ folia qualia.6.ſ.m. 5.42.H
¶ Perſpicuæ & albæ urinæ, malæ.Com.aph. 331.D
Perſpicua, demonſtrationum ſunt initia.1.ſ.m. 5.8.D
Perſpicua quæ ſint.4.c.m.ſ.l. 5.98.G
¶ Perſpirabile eſſe totum corpus.1.ſ.m. 5.4.B
¶ Perſpirare melius mares.3.c.p. 3.93.B
¶ Perſpiratio quid ſit.Com.de hu. 15.B
Perſpiratus quid appelletur.de ſymp.diff. 2.12.F
Perſpiratio quid ſit. Sp.de m.19.G.H
Perſpiratio prohibita febrem generat.11.meth. 6.68.G
Perſpiratio fit per totam cutim.11.meth. 6.67.H
Perſpiratio putredinem arcet. de inæq.int. 2.44.D
Perſpiratio per totum corpus, calorem temperat.2.de m.c. 7.D
Perſpiratio per cutim omnibus fit animalibus.de ve.ſe.6.112.E
Perſpiratio per cutem quibus adiuuetur.Com.de hu. 11.B
Perſpirationem quales humores uacuẽtur.Com.de hu. 24.A
Perſpirationum quæ impediant.9.meth. 6.56.F
Perſpirationem ſemper eſſe procurandam.8.meth. 6.50.B
Perſpirationem impediunt frigida.3.c.m.per g. 5.104.A
¶ Perſuaſio quædam in omnibus animalibus.de pl. 1.190.A
¶ Perturbatio animi quid ſit. de pla. 1.165.E
Perturbatio quid ſit.de decr. Hipp. 1.160.D
Perturbatio quomodo oriatur.de pla. 1.167.E
Perturbatio unde fiat.de cog.ani.mor.ex.or. 14.E
Perturbatio non ſequitur duce ratione.de decr.Hip. 1.161.G
Perturbatio magna criſim antecedit.3.criſ. 3.141.D
Perturbatio mentis fit ex timore. 4. c.p. 3.97.C
Perturbatio in criſi notabilis fit.Com.de hu. 21.F
Perturbatio non magna quas febres faciat.2.criſ. 3.149.C
Perturbatio ordinis cum uehementia quid indicet. 2. præſ. pulſ. 3. 111. A
Perturbatio ordinis nihil certi habet.2.pr.p. 3.111.A
Perturbatio ordinis quo pacto præſtantior ordine. 2. præſ. pulſ. 3. 111. A
Perturbatio ordinis cauſſam uariantem indicat. 2. præſag.pulſi. 3. 110. H
cum Perturbatione criſes fieri. Com.de hu. 23.C
Perturb.animi pulſus ſignificat.inæqualitas.de præco.3.165.E
Perturbationum cauſſa inuenta, multa nobis bona affert. de pla. 1.168.G.H
Perturbationes animi pulſum immutant.de præco. 3.165.C
Perturbationes animæ quæ & unde.2.de ſymp.c. 2.22.D
Perturbationes animi, euidentem faciũt caloris motum. 2.ſymp. cauſſ.2.22.C
Perturbationes nonnulli facile deponũt,& cur.de pla. 1.168.C
Perturbationes quomodo tempore procedente diminuantur. de pla.1.164.G.H
Perturbationes animi diminuuntur,& quam ob rem id fiat, Pythagoras primus cauſſas reperit.de decr.Hipp. 1.165.A
Perturbationes ſuperare, eſt uiuere ſecundum naturam.de decre. Hippo.1.168.H
¶ Perturbatæ urinæ quid indicent. Sp.74.C
Perturbatæ urinæ cur fiant.Com.aph. 331.A.B
Perturbatæ urinæ.3.differentiæ.Com.aph. 331.A.B
Perturbatæ urinæ quid ſign.Com.aph. 331.A.B
Perturbatæ urinæ quid ſign.Com.aph. 331.A
¶ cum Pertuſione ſugillatorum remedia.5.c.m.ſ.l. 5.208.E
¶ Peruerſio articulorum quibus fiat citius.Com.de art. 266.B
Peruerſa, quo modo deligatione dirigenda.Com.de off.m.227.B
Peruerti uterum menſibus ſuppreſſis.6.l.aff. 3.40.B
¶ Peruigilium ſenſorij primi ſymptoma. 2.de ſal.die. 11.B
¶ Pes humanus quomodo ad aliorum animalium pedes ſe habet. de uſu par. 1.212.G
Pes humanus habet digitos uno ordine omnes compoſitos. de uſu par.1.212.G
Pes humanus quomodo manum imitetur,& ab ea differat.de uſu par.1.212.G
Pes quomodo flectitur & extenditur,& ad latera circumfertur. de uſu par. 1.213.F
Pes & manus quam ſimilitudinem, quamque diſſimilitudinem habeant.de uſu par. 1.213.F
Pes habet quatuor muſculorum genera.de ana.ad. 1.78.D
Pes ſimiæ ab humano pede differt.de vſu p. 1.214.A
Pes, uarus quibus de cauſſis fiat.Com.de art. 290.F.G
Pedis conſtructio optime ad opationes ſe habet.de uſ.p.1.216.G
Pedis muſculi diu non animaduerſi.de uſu p. 1.215.C
Pedis tarſus carpo eſt ſimilis,& planta metacarpio. de uſu part. 1. 212. H
Pedis partes extremæ ſunt humiles, mediæ uerò altæ, & cur.de uſu par. 1.213.H
Pes propter tres cauſas habet cauitatem.de vſ.p. 1.213.H
Pedis muſculi.de diſſ.muſc. 1.60.A
Pedis muſculorum quattuor genera.de diſſ. muſ. 1.60.A
Pedis conſtitutio,& quid ſuper ea re ſenſerit Hippocrates.de ana tom.adm.1.80.A
Pedis ligamenta quomodo diſpoſita.de ana.ad. 1.78.F
in Pedis partibus inferioribus periculoſi tendones.de vſu partiũ. 1. 215. C
Pedis neruorum diſtributio.de ana.ad. 1.84.F
Pe.articuli quę oſſa habeant ſecuritatis cauſſa.de vſ.p.1.208.C
Pedis infima pars eſt planta.de anat.ad. 1.79.F
Pedis plantæ uitia quî corrigantur.6.c.m.per g. 5.130.B
Pedis oſſium figura & natura.de oſſ. 1.52.B.C
Pedis luxati curatio.Com.de art. 298.F.G
Pedis digitorum ulcera urina curari.10.ſ.m. 5.74.F
Pedis luxati curatio.Com.de art. 298.F
Pedis mouendi princeps os quod ſit.de uſ.p. 1.213.G
Pedes fiſſos habentia, collum habet breuius.de uſu p. 1.268.H
Pedes cur omnia habeant binos.de an.ad. 1.86.G
Pedes quæ animalia habeant multifidos.de uſ.p. 1.211.C
Pedes emortui è refrigeratione.2.l.aff. 3.8.C
Pedes nudare, in quibus malum ſit ſignum.Com.in præſ. 23.E.F
Pedes ac digiti penitus nigri, cur minus pernicioſi ſint quam liuidi.Com.in præſſ. 28.E

Pedes non capiunt neruos a cerebro.de uſu par. 1.296.F
Pedes dati animalibus,ut firmentur.de uſu par. 1.212.C
Pedes hominis optima ſunt forma conſtituti, ac animali bipedi conueniente. de vſu part. 1.212.A
Pedes humani cur oblongi,& lati.de vſu par. 1.212.D
Pedes ſuilli in tertiana exquiſita.1.ad Glau. 1.95.B
Pedes hominis oblongi & lati eſſe debuerunt, ut nunc ſunt. de vſu part.1.212.D.
Pedes hominis varias habent dearticulationes, ut homo melius poſſit ambulare. de vſu par. 1.212.E
Pedes hominis caui ſunt,ut homo melius poſſit in quocunque loco firmari. de uſu part. 1.212.E.& 213.A
Pedes quadrupedũ vacant excrementis.de diſſ.cont. Sp.82.F
ad Pedem fit podagra.10.comp.med.ſec.loc. 5.252.H
Pedem qui moueant muſculi.de diſſ.muſc. 1.58.C.D
Pedum vngues vnguibus manus proportionem habent. de vſu part.1.216.A.
Pedum officium eſt, ut animal firmetur, crurum, ut animal moueatur. de uſu part. 1.212.C
Pedum ac manuum grauitas periculoſa.Com.in præſ.ſ. 28.D
ad Pedum dolores cataplaſma. Sp.153.B
Pedum tumor hydropum omnium commune.Cõ.in præſ.ſ. 27.F
Pedum dolores quomodo leuentur.2.de ant. 5.162.E
Pedum cutis quomodo a natura ſit facta.de uſu par. 1.216.B
Pedib.anteriorib.quib.aĩalib.manus ſint.de uſu pa. 1.211.D.E
¶*Peſſima quę ſit angina.Com.de mor.vulg.* 102.F.G
Peſſimæ cur phreniticis ſint vrinæ aquoſæ.Com.aph. 351.C
¶*Peſtilentes febres non uehementi ſunt calore.9.ſ.m.* 5.66.C
Peſtilentes febres cruditates faciunt.1.feb.diff. 2.30.H
Peſtilentis ſtatus temperamentum.1.temp. 1.11.G
Peſtilenti aeris ſtatu corpora exiccanda & purganda.1. de feb. differ.2.31.A.B.
Peſtilentium febrium cauſſæ.2. de feb.diff. 2.30.G
Peſtilentes & hecticæ quomodo differant.3.præſ.pulſ. 3.113.D
Peſtilentia, quid ſit. Sp.de mel.20.G
Peſtilentię uſus theriacæ aduerſus eſt.1.de ant. 5.148.G
Peſtilentiæ longæ ſymptomata.de atra bi. 1.25.H
Peſtilentia vitatur, ſi crura ſcarificentur.de ſcarif. 6.129.E
¶*Peſtis quid.de ther.ad Piſ.* 5.167.E
Peſtis qua ratione ab Hipp.curata.de ther.ad Piſ. 5.168.E
Peſtis è morborum vulgariũ numero.Com.de mor.vul.p. 7.C.D
Peſtis ex Thucydide mentio.1.de feb.diff. 2.30.G
Peſtis cur annonę comitetur caritatem.1.de feb.diff. 2.30.D
Peſtis quæ corpora facilius corripiat.1.diff.feb. 2.30.H
Peſti ſola medetur theriaca.de ther.ad Piſ. 5.168.E
Peſte fere cauſſa inſpiratio.1.feb.diff. 2.30.G
de Peſte Thucydidis narratio.2.de ſympt.cau. 2.23.B
Peſtem vitari ther.vſu.de vſu ther.ad Pamph. 5.170.B
ad Peſtem bolus armenica datur.9.ſimp.med. 5.66.C
ad Peſtem terra Armena ex vino albo.9.ſimp.med. 5.66.C
¶*Petaſites ſicc.ordine tertio cui ſit vſui. 8.ſimplicium medica.* 5.57.F.
Petræ aſiæ flos quomodo naſcatur. 9.ſimp.med. 5.67.C
Petræ aſiæ flos qua ſit natura.9.ſimp.med. 5.67.C
Petra combuſta calx.9.ſimp.med. 5.66.B
Petræ oculorum affectionis, curatio. Sp.130.H
Petræ affixa quæ ſint animalia.de pl. 1.169.C
¶*Petronæ medici ratio victus ægris exhibita. de opt.ſect. extr. ord.claſſ.35.C.*
¶*Petroſelinon quid uocent Cilices.8.ſimp.med.* 5.57.F
Petroſelinum vehementer mouet vrinam, & corpus obeſum extenuat.14.meth.med. 6.89.E
Petroſelinum quale optimum.1.de ant. 5.151.B
Petroſelinum quando iecori conuenit.13.meth.med. 6.82.B
Petroſelinum vrinam ducit & menſes.8.ſimp.med. 5.57.F
Petroſelinum vt à ſmyrnio differat.8.ſimp.med. 5.57.G
Petroſelinon cal.ſicc.ordine tertio.8.ſimp.med. 5.57.F
Petroſelinon aphyſon cur ſic dictum. 8. ſimp.med. 5.57.F
Petroſelinum incidendi facultate præditum acre quas habeat vires.8.ſimp.med. 5.57.F
Petroſelinum Macedonicum quib.ſit ex vſu.1.de ant. 5.152.E
Petroſelinũ Macedonicũ præſtantiſſimũ.1.de ant. 5.152.D
Petroſelinum Eſtreaticum cur appelletur Macedonicum. 1. de antid.5.152.D.
Petroſelini ſemen magni vſus cũ tota planta.8.ſimp.m. 5.57.F
Petroſelini facultates. Sp.98.A.B
¶*Peucedanon cal. ſecundo,ſiccũ tertio ord. 8.ſimp.m.* 5.57.G
Peucedani vires. Sp.97.H
Peucedani radix ſuccus & liquor quibus ſint prędita viribus.8. ſimp.med.5.57.G.
Peucedani ſuccus quibus affectibus conueniat.8.ſimp. 5.57.G
Peucedani ſuccus quot modis proſit.8.ſimp.med. 5.57.G
Peucedani ſuccus incidit et extenuat qua ratione.8.ſ.m. 5.57.G
Peucedanum valde calidum eſſe.7.comp.med.p gen. 5.138.D
Peucedanum carnem inducit.8.ſimp.med. 5.57.G
Peucedanum cicatricem inducit.8.ſimp.med. 5.57.G
Peucedanum contumacibus vlceribus aptum.8.ſim.m. 5.57.G
Peucedanum, ſplenem induratum mollit. 8.ſimp.med. 5.57.G
¶*PHAENOMENA Arati.Com.in præd.* 42.H
¶*Phaon ad omnem oculi fluxum & omnem lippitudinem puerile dicitur.4.comp.med.ſec.loc.* 5.203.B
¶*Phagedæna quid ſit. Com.aphor.* 347.A.B
Phagedæna quid ſit.Com.de hum.37.G.& Sp.23.G
Phagedæna vnde oriatur.14.meth.med. 6.90.E
Phagedænæ & herpetis differentia.de tum.præt.nat. 2.43.A
Phagedænæ ex cacochymia oriuntur.3.temp. 1.22.E
Phagedænas curat flos et fruct.panacis aſclepij.8.ſ.m. 5.57.C
Phagedænica vlcera quomodo curentur.8.ſimp. med. 5.60.F
Phagedænæ vicina depaſcunt ſine febre, neque putrefaciunt.6. comp.med. per genera. 5.128.F
Phagedænarum remedium.5.comp.med.per gene. 5.125.A
Phagedænæ ex atra bile fiunt.2.criſ. 3.140.E
Phagedæna,ulcus depaſcens, ſiue exedens.2.meth.med. 6.9.D
Phag. vlcera reliqua cacoethe quo medic.curentᷣ.8.ſ.m. 5.57.F

AD PHAGEDAENAS.

- *Panaces Aſclepium.8.ſimp.med.* 5.57.C
- *Tithymallorum liquor.8.ſimp.med.* 5.61.H
- *Chamæleontis nigri radix.8.ſimp.med.* 5.63.A

¶*Phalangites herba cur ſic vocata.8.ſimp.med.* 5.62.E
Phalangij ictus quantum ſit pernitioſus.6.loc.aff. 3.39.B.C
Phalangij venenũ quid leuet.8.ſimp.med. 5.62.E
Phalangij ictus curat ariſtolochia.2.de antid. 5.162.C
Phalangij qualis aculeus.3.loc.aff. 3.19.B.C
Phalangij ictus,corpus vniuerſum immutat.3.loc.aff. 3.19.B
Phalangiorum ictus ut curetur.2.de ant. 5.160.B.C.D
Phalang. morſib.accõmodata remedia.2.de ant. 5.160.D.E.F
Phalangij ictum curans epithema.2.de ant. 5.160.F
Phalãgia trita et pota ad ipſorum ictus remedio ſunt.de ther. ad Piſ.5.165.H.
¶*Phaleridis ſuccus ad veſicę dolores.8.ſimp.med.* 5.62.E

Phaleridis herbæ ſuccus quibus polleat uiribus.8.ſ.m. 5.62.E
¶ Phantaſia circunquaq; uerſata quæ ſit ſecundum Platonicos iuniores.de pla. 1.194.E & 196.E
¶ Pharmacia duplex eſt. Sp.int.32.C
¶ Pharmacion appellatus Aſclep.1.c.m.per g. 5.91.E
¶ Pharmacũ nullum eſt tam calidum ut flãma. 4.ſ.m. 5.24.D
Pharm.achariſton cui ſit uſui. 4. c.m.ſ.l. 5.203.C
Pharmacum alipes quid.1.c.m.per g. 5.91.F
Pharmacum ex nucibus eſt omnium eorum,quæ ad os accommodata ſunt,præſtantiſſ.8.c.m.ſ.l. 1.217.C
Pharmacum detergens dandum poſt ſanguinis miſſionem.8.metho.med.6.51.D
Pharmacum Moſchionis.2.c.m.per g. 5.100.C
Pharmacum ad putrida utile.6.c.m.per g. 5.132.H
Pharmaca malthacode ab Hippo.dicta uitanda in ulceribus malignis.4.comp.med.per gen. 5.111.B
Pharmaca,quæ purgatoria dicuntur,ſpeciem euacuationis differentem faciunt.4.aph.Com. 323.F
Pharmaca purgantia ſanis raro adhibenda.Com.aph. 319.B.C
¶ ad Pharyngis aſperitatem remedium.9.ſ.m. 5.44.D
¶ Phaſeolum amarum & ſubacerbum.6.ſ.m. 5.48.B
Phaſeoli uires & temperatura.6.ſ.m. 5.48.B
Phaſeolos aluum ſubducere.1.de al.fa. 4.17.C
¶ Pherea quæ uocet Hip.Com.de m.v.ſ. 137.G
¶ Philadelphi paſtillus.5.c.m.per g. 5.125.E
¶ Philanthropos quæ ſit. 6.ſ.m. 5.42.F
¶ Philatærium quod ſit.8.ſ.m. 5.58.D
¶ Philippus Medicus.2.de feb.diff. 2.36.A
Philippi uiride quem uſum præſtet.5.c.m.ſ.l. 5.210.G
Philippi ſententia de balneis.10.meth. 6.63.G
Philippi de tabe dictum.4.c.p. 3.98.E
Philippi Macedonis antidotus.2.de ant. 5.158.A
Philippi ciuitas ubi.9.ſ.m. 5.64.F
Philiſtion,Empedocles,Pauſanias,et eorum ſectatores Italici certabant inter ſe.1.meth. 6.2.E
¶ Philonis medicamentum ad decimum uſque annum perdurat.12.meth.med. 6.73.E
Philonis Antidotus ſemel exhibita Hepaticum ſanauit.8.comp.medic.ſec.loc. 5.242.A
Philonis compoſitio uerſibus deſcripta.9.c.m.ſ.l. 5.247.D
¶ Philonidis Siculi lib.18.de medicina.4.diff.p. 3.66.G
¶ Philonium medicamentum quo tempore ſit bonum. 2. ad Gla. 5. 102. E
Philonium uiſcerum ſedat dolores.9.c.m.ſ.l. 5.247.E
Philonium ad tuſſim ualet.9.c.m.ſ.l. 5.247.C
Philonium ſedat ſingultus.9.c.m.ſ.l. 5.247.E
Philonium ſplenem iuuat.9.c.m.ſ.l. 5.247.D
Philonium pleuriticis prodeſt.9.c.m.ſ.l. 5.247.E
Philonium ſanguinis ſputum ſedat.9.c.m.ſ.l. 5.247.E
Philonium tabi medetur.9.c.m.ſ.l. 5.247.D
Philonium coli ſedat dolorem.9.c.m.ſ.l. 5.247.D
Philonium urinam mouet.9.c.m.ſ.l. 5.247.D
Phil.med.ad dolores colicos ſanãdos.li.de co,m.ſim.3.169.D
Philonij compoſitionis expoſitio.9.comp.med.ſec.loc.5.247.E F.G.H.248.A.B
Philonium non tam exquiſita requirit ſimp.med.quam the. 1.de ant.5.147.G
Philonium fluxus ſiſtit.9.c.m.ſ.l. 5.247.G
¶ Philophyſicus cur ſit uocatus Aſclep.7.c.m.ſ.l. 5.233.E
¶ Philoſophia quid ſit.h.p. Sp.6.D
Philoſophiæ partes. Sp.h.p.5.G
Philoſophię quæ ſit cauſſa. Sp.h.p.6.F
Philoſophiæ partes.op.m.ph.ex.or. 42.F
Philoſophiæ partium inter ſe ordo. Sp.h.p.6.C
Philoſophiæ partes tres. Sp.h.p.6.D
Philoſophia nihil in rebus humanis eſſe melius. Sp.2.B
Philoſophiæ duæ ſectæ,quæ.ani.m.è temp.ex.or. 11.C
Philoſophia ante Socratem qualis fuerit. Sp.h.p.5.F
Philoſophia neceſſaria.op.m.p.ex.or. 42.F
Philoſophiæ Plat. ſtudioſa mulier. de ther. ad Piſ. 5.163.D
Philoſophiæ cognitio optimo medico neceſſaria.opt.phi.extr.ord.claſſ.42.F
Philoſophiæ naturalis principia deſtruit,qui eſſe unum elementũ uult.1.elem. 1.5.B
Philoſophia naturalis agit de corporibus,quæ ortui, interituique ſubiecta ſunt.1.elem. 1.5.B
Philoſophiæ moralis utilitas,& facilitas ad diſcendum. de ſubſt.fac.natur. 1.48.A
Philoſophia ſtatuit calidum frigidum,humidũ & ſiccum eſſe principia & elementa omnium rerum.2.temp. 1.16.F
Philoſophiæ naturali quæ ſubijciantur.de p.a.m.ex.or. 51.G
Philoſophiæ,& medicinæ ſtudioſus qualis eſſe debeat. de or.libr.extr.ord.claſſ. 6.F
¶ Philoſophus eſſe medicus debet.opt.phi.ex.or. 42.F
Philoſophus de moribus iudicat.de opt.ſect.ex.or. 35.E
Philoſophi omnes & medici dicunt,omnia à calido frigido humido & ſicco alijs agentibus,alijs patientibus gubernari.2.fac.natur.1.39.A.B
Philoſophi antiqui Thales,Anaximenes,Anaximander,& Heraclitus materiam communem omnibus elementis ſubiectam ſomniaſſe uidentur.1.ele. 1.4.G
Philoſophi quidam quatuor temperamentorum coniugia uoluerunt quatuor anni temporibus adaptare.1.temp. 1.12.B
Philoſophi de fœtus formatione non conueniunt,& multa falſa dicunt.de fœ.for. 1.137.F
Philoſophi rerũ anatomicarũ fuerunt ignari.de fœ.fo. 1.138.F
Philoſophos demonſtrationem docere.de prop.lib.ex. 4.H
Philo. & medici cur pauci ſcopum adſequantur.de or.l.ex. 6.G
Philoſophi negãtes facultates,quib.nã utitur.1.de f.n. 1.32.D
Philoſophi munus ex una propoſitione ſyllogiſmum colligere. de cap.in v.ex.or.cl. 8.D
Philoſophi in contemplatione uerſantes,quas quæſtiones tractet. de decretis Hippoc. & Plat. 1.194.F
Philoſophorum medicamentum ad oſſa corrupta.14.comp.med.per gen.5.117.B
Philoſophorum genera duo. Sp.h.p.6.B
Philo.ſectæ ſingulæ,unde nomen acceperint. Sp.h.p.6.C
Philoſophorum uariæ ſectę. Sp.6.E
Philoſophorum ueterum ſucceſſiones. Sp.h.p.5.H
Philoſophorum diſcordiæ cuiuſmodi ſint.de pla. 1.193.E
Philoſophorum diuerſæ opiniones de uirtutũ acquiſitione. de pla. 1. 194. C
Philoſophorum & medicorum ſententia laudanda dicentium animal ex ſolo ſanguine generari & nutriri.2.ele. 1.9.H
ad Philoſophos pertinere diſſectionem.de an.ad. 1.75.C
¶ Philotæ cæphalicum.4.c.m.per g. 5.118.A
¶ Philotimus ait cerebrum eſſe propaginem medullæ dorſalis.de uſu par.1.252.B
Philotimus prolixa oratione de humoribus ſcripſit. de atr. bil. 1. 25. A

Philotimius medicus.Com.de hu. 5.A
¶*Philoxeni med.uiſum acuens.4.c.m.ſ.l.* 5.202.B
Philoxeni med.ad neruos uulneratos.3.c.m.per g. 5.109.D
Philoxeni medicamentum apelum.2.c.m.per g. 5.100.D
¶*Phittacinum Scribonij Largi ad oculos.4.c.m.ſ.l.* 5.204.D
¶*Phlebotomia quam comitialibus proſit.3.l.aff.* 3.18.A
Phlebotomia omnes euacuat humores.de pur.m.f. 5.83.C
Phlebotomia qualis lienem iuuet. 3.meth. 6.81.D
Phlebotomia iniuſtè ab Eraſiſtrato reprehenſa.4.ſan.t. 4.71.H
Phlebotomia quibus tuto iteretur.5.ſan.t. 4.72.B
Phlebotomia ubi feratur facilius.de opt.ſec.ex. 26.B
Phlebotomia frequens,periculoſa.de ſect.v. 6.128.E
Phlebotomia apoplexiæ medetur. de cur.per ſan. 6.120.D
Phlebotomia antiquiſſ.inuentum.de uen.ſec. 6.108.H
Phlebotomia quibuſdam regionibus utiliſſ.C.de m.u. 113.H
Phlebotomia quibus ſit ex uſu. Sp.76.A.B
Phlebotomia quibus podagricis proſit.de re.pa.fa. 5.262.E
Phleb.quando pulſum curet inæqualem.1.c.p. 3.89.C
Phleb.fluxionibus in oculos utilis.4.c.m.ſ.l. 5.206.C
Phlebotomia inflationes præcipue reſoluit.14.met. 6.87.C
Phleb.iuuenibus maximè conuenit.14.meth. 6.87.C
Phlebotomia aliquando eſt cauſa ſanitatis, aliquando morbi. 11.meth.med. 6.66.D
Phlebotomia quando proſit Iſchiadi.de re.pa.fa. 5.262.E
Phleb.anginam curat.de cur.per ſan. 121.C
Phleb.indicationes.de ſect.ex.or. 24.E
Phleb.ſcopus.9.meth. 6.57.H
Phleb.conſiderationes ſunt ſecundum diuerſos diuerſæ. de ue.ſec. 6. 115. D. E
Phleb.maximum eſt auxilium.de ue.ſe. 6.114.D
Phleboto.Hip.probari.Com.m.v. 93.H
Phlebot.quid prohibeat.4.ſan.t. 4.69.B.C
*Phlebotomiam prohibet magna crudi humoris copia.13. metho. med.*6.83.F
¶*Phlegma quid ſignificet Hipp.Com.in præſ.ſ.* 34.G
φλέγμα *quid ſit.2.ſa.na.* 1.20.F
φλεγμαίνον *non eſt ulceris differentia,quia inflammatio eſſe ſine ulcere poteſt.3.meth.* 6.21.F
Phlegma frigidum eſt,licet iam in ſuccum abierit.3.tē. 1.23.C
Phlegma ſalſum quartanam gignit.de ſper. Sp.64.E
Phlegma etiam in hepate fieri.5.l.aff. 3.33.G
Phlegmati cur non datum organum ad ſanguinem expurgandū. de at.bi. 1.27.G
¶*Phlegmone quid.1.ſ.m.* 5.2.G
Phlegmone,Eryſipelas,œdemata per pharmaca de induſtria excitata.lib.de cogn.m.ſimulante. 3.169.C
Phlegmone à ueteribus quæ fuerit uocata.1.ad Gl. 6.98.C
Phlegmone ſolet ſæpe contingere.2.ad Gl. 6.98.E
*Phlegmone particulariter nominata quomodo generetur. 2. ad Glau.*6.98.B
Phlegmone,quid Hip.ſignificet.2.de diff.reſp. 3.85.C
Phlegmone quo pacto arceatur a contuſa parte. 5. c.med. per g. 5. 122. D
Phl.qua rōne magna aut parua dicatur.7.c.m.p ge. 5.136.D
Phlegmone qua ratione curetur.7.c.m.per g. 5.136.E
*Phlegmone a Gal.declarata quomodo intelligatur. 12. method. med.*6.78.F
Phlegmone incipiente, ſi quis repellentibus utatur, non peccat, & qua cauſſa.13.meth.med. 9.82.F
Phleg.fit ex ſang.abundantia.12.meth. 6.77.D
Phlegmone ab eryſipelate parum differt.14.meth. 6.85.B
Phlegmone ex humorum confluxu generatur.13.meth.meden. 6.78.G.H.& 79.B
Phleg.Eraſiſtrati ſententia quo modo fiat. de vſ.p. 1.237.E
Phleg.alte in corpus deſcendit.14.meth. 6.85.B
Phleg.in ſuperficie facilè cognoſcuntur.2.ad Gl. 6.99.B
Phlegmone interius ortæ perſpicaci egẽt mente ut cognoſcãtur.2 ad Glau. 6.99.B
Phlegmone quomodo generetur.de cur.per ſan. 6.119.H
Phlegmone dupliciter à natura recedit.13.meth. 6.80.G
Phleg.eryſipelatoſa quæ ſit.14.meth. 6.85.D
Phlegmone quomodo ab eryſipelate differat, & conueniat. 13. meth.med. 6.80.G
Phlegmone eryſipelatodes quando generetur.2.ad Gl. 6.99.A
Phleg.quibus contingat.2.ad Gl. 9. 98.D
Phleg.quibus cauſis aliquando augeatur.13.meth. 6.79.G
Phlegmone curatus Helleſpontia Heræ,quæ perſpiratu digerit.6 comp.med.per gen. 5.133.C
Phlegmone pectus intrinſecus obſidente, quomodo facienda purgatio.13.meth. 6.83.A
*Phlegmone particulas obſidens, duplici affectu ipſas afficit. 3. temp.*1.24.F
Phlegmone corripiuntur præcordia, ſi calefiant, cum plenitudo quæuis ſubſit.11.meth. 6.70.D
Phlegmone particulam obſidente,cum particula eſt irritata medicamentis,quid facto opus ſit.13.meth. 6.79.F
Phlegmone,aut obſtructio,aut putredo partis eſt febris ueluti focus & origo.11.meth. 6.72.D
Phlegmone occupat partes circa artus, & tunc illæ madefaciendæ ſunt.13.meth. 6.81.D
Phlegmone palati apophlegmatiſmos recuſat.13. method. med. 6. 81. C
*Phlegmone renum cuius uenæ ſectionem poſtulet. 13. meth. meden.*6.81.C
Phlegmone incipienti apta eſt reuulſio. de curatio. per ſanguin. 6. 123. D. E
Phlegmone faucium apophlegmatiſmos facere prohibet. 13.meth.med. 6.81.C
Phlegmone uehementes reſpuunt adſtringentia.6.ſ.m. 5.45.E
Phlegmone uteri ut iuuetur.13.meth. 6.81.E
e Phlegmone quales oriantur febres.10.meth. 6.62.F
Phlegmone hepatis qua expurganda.quos purg. 6.107.F
Phlegmone dolorem cur excitet.2.c.m.ſ.l. 5.184.A
Phlegmone ulcerum ut digeratur.10.ſ.m. 5.74.E
Phl.uentris medicamento non irritanda.13.meth. 6.81.C
Phleg.parua ut dicatur.7.c.m.per g. 5.136.D
*Phle.deſcriptio,& natura diligenter explicata.10.met.*6.62.F
Phlegmonis curatio quomodo fiat.3.tem. 1.24.E
Phlegmonis accidentia quæ.de c.a.m.ex.or. 47.D
Phlegmones remedium.6.ſ.m. 5.47.H
Phlegmones feruentis & eryſipelatis remediū.6.ſ.m. 5.41.F
Phlegmones exemplo,quem morbum,quod ſymptoma,quam cauſam uoces.1.meth. 6.7.G
Phlegmones dolor ut mitigetur.de re.pa.fa. 5.262.A
Phleg.pudendi quomodo occurrendum.13.meth. 6.81.C
Phlegmone quo modo fiat,ex Eraſiſt.ſententia.7.met. 6.42.C
Phleg.aduerſatur lichen.7.ſ.m. 5.53.E
*Phleg.incipienti quæ medicamẽta conueniant.13.meth.*6.80.D
Phlegmones ſignum.7.c.m.per g. 5.136.D
Phleg.color eſt ruber.14.meth. 6.85.B

Phlegmo-

Phlegmones generatio qua ratione fiat.14.meth. 6.85.C.D

Phlegmones curationis momentum in quo ſit poſitum.13.meth. med.6.80.H

Phlegmone ex fluxione non factæ qua ratione ſunt curandæ.2. ad Glau. 6.99.F

Phlegmones ex fluxione factæ non ſunt ſcarificandæ,& maximè in principio.2.ad Gl. 6.99.G

Phlegmone quando deſinat eſſe phlegmone,& quid tunc eſt agendum.2.ad Glau. 6.99.G

Phlegmones eryſipelatodus curatio.2.ad Gl. 6.99.G

Phlegmones multæ ſunt differẽtiæ & ſpecies, & quomodo cognoſcantur.2.ad Gl. 6.98.F & 99.A

Phlegmones reliquijs in ſcirrhum uerſis quid ſit agendum.13. meth.med. 6.79.F

Phlegmones,quæ adhuc fit,eſt duplex indicatio.13.metho.med. 6. 78. G

Phlegmones curatio quomodo fiat.13.meth. 6.80.D

Phlegmones curatio quomodo debeat fieri.13.meth. 6.79.B

Phlegmones cum plenitudine corporis curatio.13.method.med. 6. 80. B

Phlegmones curationis indicatio eſt,ut ſanguis mittatur à parte læſa.13.meth. 6.78.G

Phlegmones remedia quæ.1.fa.nar. 1.34.E

Phlegmone calidæ uſque ad ſtatum ſanantur elxine.6.ſimp.me. 5. 46. E

Phlegmonem à contuſione quæ arceant.5.c.m.per g. 5.122.D

Phlegmonem quæ & cur ſequantur.2.l.aff. 3.10.E

Phlegmonem uenæ ſectio citiſſimè curat.de uen.ſe. 6.109.E

Phlegmonem cur Gal.primum inter tumores præternaturam docuit.14.meth.med. 6.85.B

Phlegmonem quæ ſemper ſequantur.13.met. 6.78.F.G

Phlegmonem curanti diligenter quid ſit agendum.13.met.med. 6. 84. E

ſine Phlegmone fit etiam febris.de inæq.intemp. 2.44.H

ex Phlegmone dolorem quæ ſedent.9.c.m.per g. 5.140.D

Phlegmonarũ generationem prohibet tribolus.8.ſ.m. 5.62.A

Phlegmonarum omnium communis quædam indicatio.13.met. med.6.82.F

Phlegmonarum omnium curationis indicatio communis.13.metho.med.6.80.A

Phlegmonis aduerſa beta.8.ſ.m. 5.61.E

Phlegmonis cõueniunt folia platani uiridia qua ratione.8.ſimp. med.5.58.B

Phlegmonis calaminthæ ut conueniat.13.met. 6.83.B

Phlegmonis prodeſt aloe.13.meth. 6.83.D

Phlegmonis & phygethlis medic.utilia.6.ſ.m. 5.43.E

Phlegm.incipientes,& creſcentes reprimunt fructus quercus.6. ſimp.med. 5.45.G

Phlegmonas arcens emplaſtrum. 2.c.m.per ge. 5.101.B

Phlegmonas hepatis adſtringentia lædunt.13.meth. 6.81.G

Phlegmonas irritant mordicantia.3.meth. 6.81.G

Phlegmonas omnes quidam iudicabant eſſe paſſiones aſtrictas.2. ad Glauc. 6.99.C

Phlegmonas oportet rectè curare ne aliquis error inſanabilis cõtingat.2.ad Glau. 6.99.C

¶Phlegmonodes eryſipelas.2.ad Gl. 6.98.H & 99.A

Phlogmi lapidis uires. Sp.95.F

¶Phlogoſin quid græci uocent.de mor.temp. 2.57.F

¶Phlomos uerbaſcũ idẽ et quas habeat ſui notas.8.ſ.m.5.62.F

¶Phocæ coagulum uires habet ut caſtoreum.10.ſ.m. 5.73.G

¶Phœnix collyrium.4.c.m.ſ.l. 5.205.C

Phœ.palma oĩbus ſui partib.adſtrictiõis particeps.8.ſ.m.5.62.F

Phœnices amatores abſtinere a cibo.6.l.aff. 3.39.G

¶Phonacis utile med.7.c.m.ſ.l. 5.229.G

¶Phorbium tenuium partium attrahendi digerendique vi prædi tum.8.ſ.m.5.62.G

Phorbij ſemina ad λευκώματα hoc eſt, albugines cum melle remedium.8.ſimp.med. 5.62.G

Phorbij ſemen ſpicula extrahit.8.ſ.m. 5.62.G

Phorbij ſemina ut extrahantur.8.ſ.m. 5.62.G

¶Phrenes quæ ſint.de ana.ad. 1.92.G

Phrenes quo in loco ſint ſitæ.de vſu p. 1.222.E

Phrenes inter hepar & cor ſunt poſitæ.de uſ.p. 1.222.E

Phenas eſſe ſedem iraſcibilis,& concupiſcibilis Platoni placuit. de ana.adm. 1.92.G

Phrenes non ſunt minimum reſpirationis inſtrumentum.de uſu p. 1. 222. F

φρένας antiqui ſeptũ trãſuerſũ uocãt.5.l.af. 3.30.H.& 31.C

¶Phreneſis & lethargus opponuntur.13.met. 6.83.F

¶Phreniticus quiſpiam fieri poteſt corde affecto.13.met.med. 6. 83. E

Phrenitici quidam, cur uno & eodem tempore & inſomnes ſint & ſomnolenti.de Com. 2.91.F.G

Phreniticis oxyrhodinum prodeſt.13.meth. 6.83.G

Phrenitici ſymptoma mirabile.de ſymp.diff. 2.11.D

Phrenitici,cur quidam obmuteſcant.Com.in præd.p. 47.H

Phrenitici ab inſanis quo modo diſtent.Com.in præd.p. 43.B

Phrenitici cur parum ſitiant.Com.in præd.p. 47.F.G

Phrenitici iudicentur ne quartodecimo die.2.de di.d. 3.158.A

Phre.delirium non quieſcere ſedato uigore.3.l.aff. 3.17.F

Phreniticorum qualis ſit ſpiratio.5.l.aff. 3.31.D

Phreniticorum quale ſit coma.de Coma. 2.91.B

Phreniticorum quale ſit coma.de Coma. 2.90.G.H

Phreniticorum qualis ſit pulſus. Sp.70.H

Phreniticorum oculi quare pulueruleuti.Com.in præd.p. 47.H

Phreniticorũ deliria compeſcit papauer.de th.ad Piſ. 5.165.H

Phreniticorum pulſus qualis.de p.ad Tyr. 3.44.E

Phreniticis cur uomitus accidat faſtidioſus.C.in præd.p. 47.H

Phreniticis quibus fiant conuulſiones.Com.de m.v.ſ. 8.E

Phreniticis etiam coma accidere.de Coma. 2.90.G

Phreniticis quando rigor pernicioſus.Com.in præ. 47.B.C

Phreniticis quales urinæ peſſimæ.Com.aph. 33.

Phreniticis cur acetũ adhibuerint ueteres.2.c.m.ſ.l. 5.185.A

Phreniticis feritatem oculi indicant.Com.in præd.p. 47.H

¶Phrenitis quid ſit. Com. in præd. p. 43.C.D

Phrenitis,quid ſit. Sp.de mel.21.H

Phrenitis quid ſit. Sp.int.30.B

Phrenitis ex quo fiat ſpiritu.de uti.reſp. 1.307.B

Phrenitis quando uehementior.3.l.aff. 3.17.F

Phrenitis quando mitior.3.l.aff. 3.17.F

Phrenitis quare in actionibus uoluntarijs uim habeat maximã.3 de ſympt.cauſſ. 28.B

Phrenitis,uires debilitat.Com.in præd.p. 46.B

Phrenitis à ſiccitate.Com.in præd.p. 50.H

Phrenitis quo modo iudicetur.3.criſ. 3.141.G

Phrenitis qualem faciat pulſum.4.c.p. 3.99.C.D

Phrenitis hectica quæ ſit.Com.in præd.p. 49.H

Phrenitis quali urina ſignificetur. Sp.119.G.H

Phrenitis à febre ardente,loco affecto differt non cauſſa. Com.de mor.vul.110.A

Phrenitidis quot ſpecies.4.loc.aff. 3.21.H
Phrenitidis cauſſa. Sp.intr.30.B
Phrenitidis cauſſæ.Com.aphor. 322.F.G
Phrenitidis cauſſa.Com.de mor.vulg. 110.A
Phrenitidis notio.Com.in præd.pul. 45.B
Phrenitidis locus affectus.Com.de mor.vul. 110.A
Phrenitidis ortus.Com.in præd.pul. 47.E
Phrenitidis magnitudinem quæ indicent.Com.in præd.ſ.51.A.B
Phrenitidis vigiliæ quomodo fiant.3.cauſſ.pulſ. 3.95.E
Phrenitidis indicia.Com.in præd.pul. 45.H
Phrenitidis curatio. Sp.intr.30.B
Phrenitidis remedia. Sp.110.B
Phrenitidis remedia. Sp.119.B
Phrenitidi quando conueniat venæ ſectio.3.meth. 6.83.F
Phrenitidi conueniunt cucurbitæ.13.meth.med. 6.83.H
Phrenitim a bile generari.4.cauſ.pulſ. 3.99.C
Phrenitim quid appellet Hippoc.Com.in præd.pul. 43.A
Phrenitim qualia inſomnia prænuncient.Com.in præſ. 45.G
Phrenitim qualem,tremor finiat.Com.in præſ.p. 46.C
Phrenitim debilitatis accidere cur ſit periculoſum.Comment. in præſag.pulſ. 46.B.
Phrenitidem qualis lingua prænunciet.Com.in præd.p. 44.C
è Phrenitide conuulſio letalis.13.meth.med. 6.78.C
Phrenitides, cum febre deliria.2.de ſympt.cau. 2.23.B.C
Phrenitides quædã ſuffuſionis habẽt ſymptomata.4.l.af.3.22.H
¶ Phrygius lapis vſtus cui ſit ex vſu.4.comp.m.ſ.l. 5.201.D
Phrygius lapis quo pacto urendus.4.comp.m.ſ.l.5.201.D.E.F
Phrygius lapis uſtus cuius ſit uſus & facultatũ.9.ſ.m. 5.67.B
Phrygij lapidis vires. Sp.95.F
¶ φθεῖρες græcis quid ſint.de ther.ad Piſ. 5.169.C
¶ Phthiriaſis.i.pedicularis morbi medicamenta qualia.1.compoſit.med.ſec.loc. 5.178.F.G
¶ Phthirophagi medicamentum appellatum quã ratione fiat.6.comp.med.per genera. 5.133.B
¶ Phthiſicis quid ſit ex vſu.5.comp.med.per gen. 5.125.A
Phthiſicis ſuppuratis quid ſit ex uſu.7.c.med.ſec.lo. 5.232.C
Phthiſis remedium.2.de ant. 5.155.F
Phthiſicorum auxilium è Flauio Cretenſi.7.comp.med.ſec.loc. 5.230.E.F.231.B.
Phthiſicorum remedium.7.comp.med.ſec.loc. 5.233.C
Phthiſicorum qualis ſit pulſus. Sp.120.E
Phthiſicorum qualis pulſus.de pulſ.ad Tyr. 3.44.E
¶ Phthiſis adiuuatur decocto marrubij.7.c.m.ſ.l. 5.233.B
Phthiſis qualem faciat pulſum.4.cau.pulſ. 3.98.G
Phthiſis aſinino lacte iuuatur.7.meth.med. 6.43.D
Phthiſis incipientis remedium.7.comp.med.ſec.loc. 5.231.A
Phthiſis remedium terra armenia.9.ſimp.med. 5.66.B
ad Phthiſim confectio.7.comp.med.ſec.loc. 5.233.B
¶ Phthoe liberati a Gal.uiri.9.ſimp.med. 5.66.B
Phthoe qui laborant,quomodo moriantur.Com.aph. 350.D
¶ Phu facultates. Sp.93.C
Phu radix odorata uiribus nardo ſimilis,qua ratione.8.ſimplic.medic.5.62.G.
Phu mouet urinam pluſquã indica nardus.8.ſim.m. 5.62.G
Phu quando iecori conuenit.13.meth.med. 6.82.B
¶ Phycos quî differat a ceruſſa.9.ſimp.med. 5.71.A
Phycos alga idem & eaſdem uires habẽt ambo.8.ſ.m. 5.62.G
Phyllitis cur ſiſtat fluxus omne genus.8.ſimp.med. 5.62.H
Phyllitis dyſentericis prodeſt.8.ſimp.med. 5.62.H
¶ Phygethlon eſt ueluti eryſipelas phlegmonodes partium glandoſarum.2.ad Glauc. 6.99.B
Phygethla quomodo ſunt curanda.2.ad Glau. 6.99.H
Phygethla curantur elxinc.6.ſimp.med. 5.46.E
Phygethlis prodeſt elxine.6.ſimp.med. 5.46.E
Phygethlis quæ proſint.6.ſimp.med. 5.43.E
¶ Phyma eſt tumor partium glandoſarum, qui ſtatim augetur, & ſuppuratur.2.ad Glau. 6.99.B
Phymati medicamentum conueniens ephemerum.6.ſimp.medic.5.47.A.
Phymati et podagræ conueniẽs emplaſtrũ.2.c.m.p g.5.100.H
Phymatum & parotidum medicamentum.5.c.m.p ge. 5.120.E
Phymatum remedium.5.comp.med.per genera. 5.124.A
Phymatum remedium onobrychis eſt.8.ſimp.med. 5.56.F
Phymata quî tollantur. de ther.ad Piſ. 5.165.C
Phymata quomodo ſunt curanda.2.ad Glau. 6.99.H
Phymata quomodo generentur.13.meth.med. 6.79.E
φύματα & παρωτίδας qua ratione curare debeamus.6.comp.med.per genera. 5.130.F
Phymata quæ ſint.Com.aphor. 321.H
Phymata ſordes digerunt qua ratione.8.ſimp.med. 5.59.D
Phymata diſcutiuntur paliuri folijs.8.ſimp.med. 5.57.B
Phymata curantur floribus & fructu panacis Aſclepij.8.ſimp.medic.5.57.C.

AD PHYMATA EX LIB. SIMPL. MEDIC.

Vrtica.6.ſimp.med. 5.41.A
Ephemeri radix.6.ſimp.med. 5.47.A
Farina lupinorum. ibidem.F
Cyclamini ſuccus.7.ſimp.med. 5.52.G
Onobrychis folia.8.ſimp.med. 5.56.F
Paliuri radix,& folia.8.ſimp.med. 5.57.B
Panacis Aſclepij flos,& fructus.8.ſimp. 5.57.C
Pycnocomi fructus, folia, & radix.8.ſim.m. 5.58.G
Sordes ex gymnaſijs.8.ſimp.med. 5.59.D

ad Phymata remedium.6.ſimp.med. 5.47.F
ad Phymata remedia.6.ſimp.med. 5.41.A
¶ Phyſema pityinon quid ſit.2.comp.med.per gen. 5.94.E
¶ Phyſica quatenus medico neceſſaria.Com.de hum. 3.H
a Phyſico medicus ut diſtet.Thraſ. 4.6.D
Phyſicorum lib.Ariſtot.Galenus vidit.1.elem. 1.5.B
¶ Phyſiognomica quædam.de plac. 1.168.B
Phyſiognomica ex Ariſt.ar.med.ex temp.ext.ord. 12.B
Phyſiognomicum præceptum.Com.de mor.vul.ſ. 167.D
¶ PICAE, prægnantium morbi,cauſſæ. Sp.de mel.24.F
¶ Picatio in ſecundum aut tertium ferè menſem incidit.1.de ſympt.cauſ. 2.17.D
Picatio cur ad quartũ ferè menſẽ finiatur.1.de ſympt.c.2.17.D
Picatio grauidis fere accidit.1.de ſympt.cau. 2.17.D
Picatio extenuata corpora iuuat.14.meth.med. 6.89.G
¶ Piceæ cortex cicatricem facit.8.ſimp.med. 5.58.A
Piceæ reſinæ vſus.8.ſimp.med. 5.59.A
Piceæ cortex vlcera glutinat.8.ſimp.med. 5.58.A
Piceæ fuligo lippitudinem ſanat.8.ſimp.med. 5.58.A.B.
Piceæ cortex ventrem ſtringit.8.ſimp.med. 5.58.A
Piceæ tedæq; fuligo quibus malis ex vſu ſit.8.ſimp.m. 5.58.A
Piceę cortex qua ratione adſtringat.8.ſimp.med. 5.58.A
¶ Picræ compoſitio.7.meth.med. 6.47.A
Pictores in tabulis albis pingentes læduntur,& quomodo ſibi conſulunt.de vſu part. 1.260.F
¶ Pignites terra atra, quo ſit temperamento,& quibus virib.9.ſimplic.

9.ſimplic.medic. 5.66.A
¶Pigros facit veneris abſtinentia.6.loc.aff. 3.38.H
¶Pigritiam facit plenitudo.2.ſan.tu. 4.58.B
Pigritiem quid faciat.3.loc.aff. 3.16.C
Pigrities in quibus copiam ſanguinis mouet.Com.de hum. 3.E
¶Pilæ exercitationis laudes.de par.pil. 4.46.E.F
Pilæ exercitatio eo melior reliquis, quod ad variarum partium neceſſitatem accommodari varie poteſt. de par.pil. 4.46.H
Pilę ludum periculo maximè carere.de par.pil. 4.47.B
Pila partes omnes exercet.de par.pil. 4.46.C.D
Pilæ exercitatio, eò præſtantior cæteris, quo minus eſt iis ſumptuoſa. de par. pil. 4.46.C
Pilæ exercitationem, motuum varietate cæteris omnibus præſtare.de pil.ex. 4. 46. D.
¶Piloſa vrina cur fiat.6.loc.aff. 3.36.F
Piloſum cur ſit maxime caput.2.temp. 1.19.A
¶Pilulæ ex aloe, ſcammonea,& colocynthide Galen.familiares erant.14.meth.med. 6.87.D
Pilularum platani facultates.de rem.par.fac. 5.259.F
Pilulæ è colocynthide ad grauiorem auditum valent.de rem.par.fac.5.257.F.
Pilulæ ex aloe qua ratione componantur.de re.pa.fa. 5.257.B
Pilulæ ventrem laxantes. Sp.113.D
Pilulæ ventrem ſtringentes. Sp.113.E
Pilulæ ad tuſſim. Sp.112.D
Pilulæ ex aloe & colocynthide,& ſcammonea ad pilorũ defluxũ.1.comp.med.ſec.loc. 5.171.G
Pilulæ ad extinguendam ſitim.de rem.par.fac. 5.261.C
Pilulæ & aloe Gal.quî fiant.1.comp.med.ſec.loc. 5.171.H
Pilulę quænã aptæ ſint ad Pſydracia helcydria.1.c.m.5.181.E
Pilus eſt ſiccus,& quõ.1.temp.1.12.F.& 14.H. & 2.17.F
Pilus denſus in ſene ſexagenario iudicat ipſum calidi,& ſicci fuiſſe temperamenti.2.temp. 1.20.E
Pilus cur flauus fiat.2.temp. 1.18.F
Pili vnde generentur.1.de ſan.tu. 4.52.G
Pili quando nouacula radendi in alopecia.1.c.m.ſ.l. 5.172.H
Pili quorũnã rationẽ habeãt in corpore.1.comp.m.ſ.l.5.171.E
Pili deperditi vt generẽtur perfricanda pellis eſt panno lineo.de rem.par.fac. 5.257.C
Pili vt generentur radenda ſæpius eſt affecta pars.de rem.par.fac.5.257.C.
Pili palpebrarum quo medicamento reſtaurẽtur.9.ſ.m.5.68.A
Pili qua ratione decidant.8.ſimp.med. 5.61.G
Pili palpebrarum & ſuperciliorum vtilitatem non paruam animantibus afferunt.1.comp.med.ſec.loc. 5.171.E
Pili menti & pudendorum non tam utiles quam palpebrarum.1.comp.medic.ſec.loc. 5.171.E
Pili defluentes,quomodo firmandi. Sp.131.B
Pili ſicciſſimi ſunt.2.temp. 1.17.F
Pili vrſini alopeciis utiles.1.comp.med.ſec.loc. 5.173.D.E
Pili cruris quo medicamento decidant.6.ſimp.med. 5.45.F
Pili in palpebris qua ratione retineantur.11.ſim.med. 5.77.H
Pili quomodo tollantur. Sp.131.B
Pili vſti ſimilis facultatis lanæ vſtę.11.ſimp.med. 5.80.C
Pili pungentes palpebrarum ut curentur.4.cõp.m.ſ.l. 5.202.F
Pili cani cur fiant.2.temp. 1.19.A
Pili palpebris innatantes ut curentur.de rem.par.fa. 5.259.B
Pili albi cauſſa.2.temp. 1.18.F
Pili quales quibus ætatibus.2.temp. 1.18.H
Pili vt fiant nigriores remedium.1.comp.med.ſec.loc. 5.177.B
Pili palpebrarum inutiles ut tollantur.4.cõp.m.ſ.l. 5.207.A
Pili Scytharum quales.2.temp. 1.18.H
Pili non ſunt in ſerpentibus.2.temp. 1.18.D
Pilis carent temperamenta frigida.2.temp. 1.18.G
Pili Rufi magis, quàm nigri in puerili ętate, & in florenti, contra, in homine temperatiſſimo.2.temp. 1.15.E
Pili eorum qui mediam regionem inter calidam & ſiccam, frigidã & humidam habitant.2.temp. 1.18.H
Pili capitis, ciliorum,& ſuperciliorum.2.temp. 1.18.H
Pili eorum, qui frigidam, humidamq; regionem colunt,et eorum, qui calidam & ſiccam.2.temp. 1.18.H
Pili cur non in pueris ſint.2.temp. 1.18.H
Pili Sarmatarum quales.2.temp. 1.18.H
Pili nigri
Pili frequentes } bonum cerebri temperamentum indicant.2.temp. 1.20.B
Pili multi & magni in cute calida & ſicca oriunt̃.2.tẽp.1.18.E
Pili nigri
Pili flaui
Pili albi.
Pili criſpi } quomodo oriantur.2.temp. 1.18.F
Pili cur multum aut parum augeantur.de uſu par. 1.271.E
Pili genarum ſunt homini ornamento.de uſu part. 1.270.H
Pili herbas aliquando imitantur.2.temp. 1.20.E
Pilorum defluxus quiuis qua ratione curetur.1.c.m. 5.173.F
Pilorum capitis vitium duplex.de rem.par.fac. 5.256.H
Pilis quæ careant animalia.2.temp. 1.18.D
Pilorum eſt magna varietas.2.temp. 1.20.E
Pilorũ defluxus è colore cutis cognoſcẽdus.1.c.m.ſ.l. 5.171.F
Pilorum affectiones duæ.1.comp.med.ſec.loc. 5.171.E
Pilorum defluxus ut curetur corpus vniuerſum purgandum.1.comp.med.ſec.loc. 5.171.F
Pilorum quæ ſit natura.art.med.ext.ord. 53.F
Pilorum qualis ſit ſubſtantia. Sp.de mel.19.E
Pilorum affectiones variæ. Sp.intr.33.E
Pilorum materia ſunt halitus ex humoribus ad caput elati.de vſu partium. 1.271.A
Pilorum ortus.Com.de mor.vulg.ſ. 135.E
Pilorum ortus.2.temp. 1.18.F
Pilorum generatio qualis.1.comp.med.ſec.loc. 5.171.D
Pilorum nudatio quibus fiat medicamentis.11.ſimp.m.5.81.H
Pilorum defluuiũ qua ratione arceatur.7.ſimp.med. 5.54.C
Pil.radices qua rõne tithymalli radice tollãtur.8.ſ.m. 5.61.G
Pilorum vires. Sp.97.G
Pilorum ortus.Com.de hum. 8.F
Pilorum caſus inæqualis. defin. med. Sp.23.A
Pilorum generatio vbi eſt utilis.de uſu part. 1.303.B
Pilorum generatio eſt opus naturæ.14.meth.med. 6.91.C
Pilorum materia & generatio.14.meth.med. 6.91.C
Pilorum reficiendorum curatio quomodo debeat fieri.14.meth.med.6.91.D.
ad Pilorum defluxum pilulæ.1.comp.med.ſec.loc. 5.171.G
Pilorũ defluuium quî differat ab alopecia.1.c.m.ſ.l.5.175.E.F
Pilorũ defluuiũ qua ratione curetur.1.cõp.med.ſ.l. 5.175.E.F
Pil.defluuio quæ medicamẽta cõueniãt.1.c.m.ſ.l.5.175.F.G.H
Pilorum fluxus adipe vrſino curatur.1.cõp.m.ſ.l. 5.173.D
Pilorum vtilitates.1.comp.med.ſec.loc. 5.171.E
Pilorũ defluxus cauſſæ qua ratione pueſtigãdæ.1.c.m. 5.171.F

Pilos renaſci vetant,
Tellinarum ſalſarum cinis.11.ſimp.med. 5.81.E

Pilos fluentes cohibet Lotus arbor.7.ſimp.me. 5.54.C
Pilos per accidens quoddam natura procreat.1.comp.med.ſec. lo. 5.171.E
Pilos corrumpentium medicamentorum differentiæ tres.1.com. med.ſe.lo. 5.177.F
Pilos attenuant medicamenta extergendi vi prædita.1.compoſ. med.ſe.lo. 5.178.B
Pilos quæ cohibent omnia eſſe adſtringentia.7.ſimp.me. 5.54.C
Pilos renaſci quale nam medicamentum prohibeat.11.ſimpl. med. 5.81.E
Pilos quales habeant ægyptij.2.temp. 1.18.H
Pilus niger cur fiat.2.temp. 1.18.F
Pilos quę cutis magis producat.2.tem. 1.18.D
Pilos quæ auferant. Sp.109.E
Pilos tenuiores medicamenta reddentia, aut rodunt, aut cruſtas efficiunt.1.comp.med.ſe.lo. 5.177.F
Pilos frõs cur non habeat.de uſu par. 1.271.A
Pilos palpebrarum quæ agglutinent.4.c.m.ſ.l. 5.202.E
Pilos qualis cutis generet:& contra.2.tem. 1.18.E
Pilos generat uiperę pellis.de th.ad Piſ. 5.165.C
ad Pilos auferendos remedia. Sp.109.E
Pilos urit alcyonium.11.ſimp.med. 5.82.C
Pilos aufert auripigmentum.9.ſimp.med. 5.68.B
Pilos quales habeant Indi.2.temp. 1.18.H
Pilos quales habeant Arabes.2.tem. 1.18.H

PILIS NVDANT HAEC.

- *Pityocampe*
- *Vrtica marina,*
- *Lepus marinus*
- *Scolopendros marinus.11.ſim.me.* 5.81.H
- *Hederæ lacryma.7.ſim.med.* 5.51.A
- *Tithymallorum liquor.8.ſim.med.* 5.61.G

Pilis cur careat palma.2.temp. 1.19.A
Pilis ſimilia meientib. medicamenta quæ conueniant. 6. loc.aff. 3. 36. G
¶*Pindarus accuſatur fabulam centaurorum admittens vt uir ſapiens.de uſu par.* 1.210.H
Pindarus in dityrambis Bacchi pręconium cecinit. 1. meth.meden. 6.3.B
¶*Pinea reſina.8.ſim.med.* 5.59.A
Pinea nux boni,& craſſi eſt ſucci.2.al.fa. 4.21.H
Pinei nuclei & amygdala vrinam cient.de rem.pa.fa. 5.262.D
Pinei nuclei craſſi ſucci.de cib.bo.ac ma.ſuc. 4.37.F
Pinnæ narium quando ad ſpirandũ neceſſariæ.4.lo.af. 3.24.E.F
¶*Pini cortex aſtringit.de rem.par.fa.* 5.260.A
Pini cortex & polenta ex vino oculorum doloribus ſunt remedio.de rem.par.fa. 5.258.G
Pini fructus quos vſus præſtent.10.c.m.ſ.l. 5.252.E
Pini cortex cui ſit vtilis.de rem.par.fa. 5.256.G
Pini cortex cui ſit uſui.9.comp.med.ſe.lo. 5.251.C
¶*Pingue excrementum quid indicet.1.cr.* 3.132.A
Pingue & uiſcoſum excrementum non idem.1.cr. 3.132.A
Pinguis ſapor quis ſit.1.ſim.med. 5.8.F
Pinguis pars lactis temperata.4.ſimp.med. 5.28.G
Pinguis compoſitio Critonis ad achoras.1.comp.med.ſec.loc. 5. 180. F
Pinguis terræ indicium.9.ſimp.med. 5.64.B
Pinguis deiectio quid ſign.Com.de hu. 16.B
Pingues multi graciles facti ſunt,& contra.2.tem. 1.17.G
Pingues, venas habent anguſtiores.2.temp. 1.17.H
Pinguia ac dulcia guſtui grata.1.cau.ſym. 2.16.F
Pinguia omnia, ad concoctionem ineptiora.Com.de v.a. 208.H
Pinguia qualia ſint.1.ſimp.med. 5.8.H
Pinguia bene habitis deteriora.Com.de v.a. 208.H
Pinguiores facit hyems.Com.aph. 305.D

PINGVIA EXACTE SVNT HAEC.

- *Fructus, oliuæ,*
- *Succus oliuæ.*
- *Et ea, ex quibus oleum fit, ut*
- *Fructus ricini,*
- *Raphanidis,*
- *Seſama,*
- *Nuces,*
- *Amygdala.4.ſimp.med.* 5.26.C
- *Oleum Lybicum, pinguiſſimum; & Cilicium.6.ſim.me.* 5.46. C

Pinguiores cur ſint fœminæ viris.2.temp. 1.17.H
¶*Pinguedo quid ſit.3.de al.fa.* 4.29.G
Pinguedo quibus animalibus proueniat humidioribus nempe. 11.ſimp.med. 5.78.A
Pinguedo igni admota liqueſcit facile cur.11.ſ.m. 5.78.A
Pinguedo, adeps, oleum dulce, cera dulcis, mitigant.2.ſimpl.medic. 5.12.E. F
Pinguedo, neruorum diſſectionem obumbrat. de anato. admin. 1. 86. D
Pinguedo corporibus ſanguine vacuis obduci ſolet. de anat. admin. 1. 86. D
Pinguedo ut ab adipe differat.11.ſim. med. 5.78.A
Pinguedo telis aranearum ſimilis in vrina, colliquationis indiciũ eſt.Com.in præſ.ſ. 31.A
Pinguedo qualis, & quo modo emplaſt. vim habeat. 4.ſimplic. med. 5.25.B
Pinguedo multa ſuib.cur fiat.11.ſim.med. 5.78.A
Pinguedinis variæ differentiæ.4.ſim.med. 5.25.B
Pinguedinis facultas humectatoria eſt.11.ſ.m. 5.78.C
Pinguedinem & adipem quæ animalia generant. 11. ſimplic. med. 5. 78. A
¶*Piper cuti impoſitum qua ratione calefaciat.1.ſimp.m.* 5.4.C
Piper album ad emplaſtrum album cur requiratur interdum.1. comp.med. per ge. 5.89.B.C
Piper omne vehementer cal.& ſiccum.8.ſ.m. 5.57.E
Piper longum qua ratione deprehendatur vitiatum.1.de antid. 5. 150. F
Piper ſubtiliſſime tritum ſingultum creat.3.de ſymp.c. 2.24.F
Piper in albo emplaſtro vt indatur.1.c.m.per g. 5.89.C
Piper, ſi a noſtro corpore concoquatur, nutrimentum eſt, & medicamentum calidum.3.tem. 1.23.H
Piper magis agit in noſtrum corpus, quàm ab eo patiatur. 3. tem. 1.23.D
Piper ſingultum efficere.3.lo.aff. 3.19.D
Piper humidum qua ratione deprehendatur.8.ſimp.m. 5.57.E
Piper album, piper nigrum, piper longum quî differant.8. ſimp. med. 5.57. E
Piper terendum ſubtiliſſime antequam calefaciat. 1.ſimpl. medic. 5. 3. H
Piper minutiſſime tritum & cuti impoſitum calefacere.1. ſimp. med. 5. 3.H
Piper factitium quo a vero dignoſcendum.4.de ſan.t. 4.69.G

Piper longum flatus diſcutere.4.de ſan.t. 4.69.D
Piper quale ſit optimum.4.de ſan.t. 4.69.D
Piper ſincerum quomodo deligendum.4.de ſan.t. 4.69.F
Piper concoctionem adiuuare.4.de ſan.t. 4.70.H
Piper cum aqua quotidie potui datum quartanis utile eſt. 1. ad Glau. 6.91.E
Piperis radix ſimilis coſto.8.ſimp.med. 5.57.E
Piperis fructus qualis.8. ſimp.med. 5.57.E
Piperis facultates. Sp.97.D
è Pipere arteriaca.7.c.m.ſ.l. 5.225.E
è Pipere medicamenta quibus proſint. 2. compoſ. med. ſec. loc. 5. 182. H
è Piperib.medicamentum.4.ſan.t. 4.69.E
è Pipere ad tuſſim remedium.7. comp.med.ſe. lo. 5.230.D
¶Pira epileptico non tutò poſſunt concedi.de pue.epi.6.106.B
¶Piſa,fabis præſtantiora.de att.v.r. 4.42.H
Piſa,minus quam fabæ,flatulenta.1.de al.fa. 4.16.G
¶Piſcis ἀρονοσκ ωος . de vſu par. 1.211.H
Piſcis nullus dextrum cordis uentriculum hēt.de pla.1.184.E
Piſces chartilaginei,quale præbeant alimentum.3. de alim.fac. 4. 34. F. G
Piſces ſaxatiles optimi.3.de al.fa. 4.33.B
Piſces ad ſaliendum apti.3.de al.fa. 4.35.E
Piſces qui in ſale aſſeruandi.3.de al.fa. 4.35.D
Piſces aqua calorem ſuum temperare. Sp.69.D
Piſces qui ſint optimi.3.de al.fac. 4.32.D
Piſces in aqua qua ratione capiantur tithymalo.8.ſ.m. 5.61.H
Piſces e puro mari omnes boni ſucci.de cib.b.& m.ſ. 4.39.G
Piſces molles omnes,concoctu difficiles, & alimenti exigui. 3. de al.fa. 34.F
Piſces an reſpirent. Sp.40.H
Piſces omnes alimentum gignunt tenuius.3.de al.fa. 4.32.G
Piſces niue mergere bonum.de cib.b. & m.ſ. 4.39.G
Piſces an reſpirent. Sp.68.D
Piſces qui pulmonem habent,cæteris eſſe calidiores. Sp.69.E
Piſces cur branchias habeant.1. de uſu par. 240.D
Piſces pro pulmone branchias habent.de uſu part. 1.233.D
Piſces ſunt natura frigidi,quòd ſanguine careant.de vſu part. 1. 233. D
Piſces qui nam reſpirent ex aere.de uſu par. 1.233.D
Piſces qui boni,& qui mali.8.meth.med. 6.49.G.H
Piſces omnes pulmone carent.de pla. 1.184.E
Piſces voce carent,quòd pulmone & aſpera arteria ſint priuati. de uſu part. 1.240.D
Piſces caput habentes collo carent.de uſu part. 1.247.B.D
Piſces uoce carent,quòd pulmonem non habeant. de uſu part. 1. 230. G
Piſces ſaxatiles tertianæ exquiſitæ conueniunt.1.ad Gl.6.95.B
Piſces nec collum nec vocem habent. de vſu par. 1.269.A
Piſces petroſi conueniunt cancrum patienti.2.ad Gl. 6.105.A
Piſces qui quartanis conueniant.1.ad Gl. 6.95.E
Piſcium ictib.quid medeatur.5.comp.med.per ge. 5.122.G
Piſcium cutes omnino ſunt ſiccæ.2.tem. 1.18.D
Piſcium copioſiſſ.nutrit mugil.3.al.fa. 4.32.H
Piſcium ſalſugo per inteſtina euacuat.11.ſimp.med. 5.82.H
Piſcium Romanorum diligens conſideratio.3.de al.f.4.33.D.E
Piſcium qui in aquis limoſis degunt caro excrementitia: eorū qui in alto mari uiuunt optima.3.de al.fa. 4.32.C
Piſcium,e victu quo utuntur,ad ſucci bonitatem, diſcrimina. 3. de al. fa. 4.32.D
Piſcium duræ carnis conſideratio.3.de al.fa. 4.35.H
Piſcium molli carne præditorum natura & facultates. 3. de ali. fa. 4.33.D
Piſcium e locis in quibus uiuunt,ad nutrimenti bonitatem, differentiæ.3.de al.fa. 4.32.C.D
Piſcibus uox nullam affert utilitatem.de uſu p. 1.233.D
¶Piſo eloquentiæ ſtudioſus.de th.ad Piſ. 5.169.F
Piſonis medicinæ ſtudium.de th.ad Piſ. 5.162.H
Piſonis filius præfectus ſacris.de th.ad Piſ. 5.162.H
Piſonis laus. de th. ad Piſ. 5.162.G.H
¶πίσσανθος quid.2.ſimp.med. 5.14.F
¶Piſſelæum quid & vnde fiat & eius eſſentia & natura.8.ſim. med. 5.57.H
Piſſelæon quid & cuius vſus ſit.1.comp.med.ſe.lo. 5.176.G
¶Piſtacium pulmonem obſtructum liberat.8.ſ.m. 5.58.A
Piſtacium pectoris liberat obſtructiones.8.ſ.m. 5.58.A
Piſtacium in Syria copioſè naſcitur.8.ſimp.med. 5.58.A
Piſtacij fructus tenuioris eſſentiæ quam planta ſubamarum quiddam & odoratum.8.ſ.m. 5.58.A
Piſtacij uſus ad hepatis obſtructiones.8.ſ.m. 5.58.A
Piſtacia parum nutrire.2.de al.fac. 4.23.F
Piſtacia,hepar roborare atq.expurgare.2.de al.fa. 4.23.F
Piſtacia hepar iuuant & obſtructum aperiunt. Sp.83.H
¶Pithionis emplaſtrum ad fracturas.2. compoſ. med. per gene. 5. 100. B
¶Pituita,ut aqua,eſt expers qualitatis.de at. bi. 25.D
Pituita quandoque per inferiora,quandoq. per ſuperiora vacuatur.quos pur. 6.107.E
Pituita ſua natura eſt craſſus & glutinoſus humor. quos pur.6. 107. G
Pituita cur alba ſit.de pla. 1.186.D
Pituita Romæ ex capite in ventriculum maxime defluit,ac in alijs locis perinde humidis.2.tem. 1.19.G
Pituita dulcis animali eſt vtilis, alia præter hanc inutilis. 2. fac. na. 1.41.D
Pituitæ cruditas omnimoda quæ ſit.2.fa.na. 1.41.D
Pituita eſt frigidiſſima, & humidiſſima omnium in corpore partium.1.tem. 1.14.H.& 2.17.F
Pituita ſalſa eſt humor morboſus.de at.bi. 1.25.D
Pituita, licet iam ſuccus facta ſit, tamen frigida eſt, ut notauit Hippoc.3.temp. 1.23.C
Pituita à naturali diſpoſitione recedens ſalſa,acida, & dulcis interdum fit,ſemper tamen,ſi alba eſt,pituita nominatur.de at. bi. 1.25.D
Pituita frigida eſt,licet iam ſuccus ſit,ut notauit Hipp.3. temp. 1. 23. C
Pituita quotidianam gignit.2.de diff.feb. 2.34.H
Pituita humor frig.& humidus.comp.pulſ. 3.122.C
Pituita omnis,præter dulcem,eſt animantibus inutilis.2.fa.nat. 1. 41. D
Pituita copioſè excernitur a ſenibus.2.tem. 1.15.H
Pituita ex cibis,non ex noſtro corpore generatur.2.tē. 1.20.F
Pituita craſſa præſertim difficulter uacuatur. 14. metho. med. 6. 90. G
Pituita humida eſt,& quomodo.1.tem. 1.12.F
Pituita ex capite in ventriculum plurimis defluit.2.tē. 1.19.G
Pituita à capite in uentriculum defluens acidi ructus cauſſa eſt. 2.tem. 1.20.A
Pituita facit œdema.2.de m.d. 5.E
Pituita dulcis uomitum quoq.creat.3.de ſym.c. 2.26.B

Pituita

Pituita ſtomachi vt expurgetur. 1. ad Gl. 6.97.B
Pituita vitrea grauiſſima ſtomachi gignit ſymptomata. 1. de ſympto. cau. 2.17.G
Pituita medicamenta ducentia quæ. de rem. par. fa. 5.257.A
Pituita quo medicamento ducatur. 6. ſ. m. 5.42.D
Pituita per os quando purganda. 1. c. m. ſ. l. 5.171.G
Pituita expurgatur papauere ſpumoſo ſiue herculeo. 7. ſimplic. med. 5.55.B
Pituita cur hyeme gignatur plurima. Com. de na. hu. p. 9.A
è Pituita fieri œdemata. 2. cr. 3.140.E
Pituita œdemata creat. 14. meth. med. 6.86.F
Pituitæ abundantis ſignum. Com. de hu. 2.H
Pituita candidiores facit. Com. de hu. 2.G
Pituitæ abundantis ſigna. Com. de hu. 3.B
Pituita in pleuritide qualia faciat ſputa. Com. de hu. 3.F
Pituita œdemata facit. 13. meth. med. 6.79.B
Pituita diuturnum morbum facit. 2. cr. 3.140.B
Pituita aquæ reſpondet. Com. de hu. 4.A
Pituita dulcis, ſomnolentos facit. de plen. 2.55.H
Pituita albos facit pilos. 2. temp. 1.18.F
Pituita ad inferiora fertur natura. Com. aph. 323.H
Pituita aduſta quale faciat ſputum. Com. in præſ. 32.A
Pituita ventriculi vt expurgetur. de vſu par. 1.225.G.H
Pituita in quibus abundet. 2. fa. na. 1.39.F
Pituita ut è uentriculo expurganda. 7. meth. med. 6.47.B
Pituita vteri opplet acetabula. 6. lo. aff. 3.40.F
Pituita longos morbos creat. Sp.29.H
Pituita qualis ſine febre rigorem faciat. 2. de feb. diff. 2.35.B
Pituita epilepticis uacuanda. quos pur. 6.107.D
Pituitam ducit cnicus. Sp.107.E
Pituita qualem faciat calorem. 2. feb. diff. 2.38.G
Pituita frigida eſt & humida. 2. de m. d. 5.E
Pituita ſalſa qualem faciat febrem. 2. diff. feb. 2.36.B
Pituita ſenibus ſæpe per aluum ducenda. 5. ſan. t. 4.76.F
Pituitæ temperatura. 2. de mor. cau. 7.H
Pituitæ tardus eſt motus ac difficilis. 2. de feb. diff. 2.37.E
Pituitę natura. Sp. de mel. 19.B
Pituita crebriores facit acceſſiones, bilis atra rariſſimas, bilis media eſt natura. 2. de feb. diff. 2.35.B.C
Pituitæ abundantis indicia. 3. de ſan. t. 4.68.D
Pituitæ ſpecies tres. Sp. de mel. 19.C
Pituitæ qualitates atq. effectus. Sp.52.G
Pituitæ uſus quis ſit. Sp.38.B
Pituitæ ſuccus, crudus ac frigidus, non tamen craſſus. 1. de ali. fac. 413.A
Pituitæ genera. 3. lo. aff. 3.17.E
Pituitæ abundantis ſigna. de plen. 2.56.A
Pituitæ ſpecies multæ. Com. de hu. 18.F
Pituitæ ſapores. 4. ſimpl. med. 5.28.F
Pituitę ſpecies crudus humor. de plen. 2.55.H
Pituitæ & ſanguinis medium eſt lac. 5. ſimp. med. 5.37.A
Pituitæ ſpecies. 2. de feb. diff. 2.36.A.B
Pituitæ ſpecies eſt dulcis ſuccus. 1. ſymp. c. 2.16.F
Pituitæ redundantis ſymptomata. 3. de ſympt. c. 2.25.B
Pituitæ, & flauæ bilis, & atræ magnam copiam colligunt quidā, optimam victus rationem tenentes. de at. bi. 1.26.F
Pituitæ pro ſua expurgatione nullum datum eſt inſtrumentum. 2. fa. nat. 1.41.C
Pituitæ generatio eſt ex alimento natura frigido. de plac. 1. 188.A
Pituitæ nullum eſt à natura datum inſtrumentum ad ſanguinis purgationem. de at. bi. 1.27.G
Pituitæ nullum datum inſtrumentum a natura, quo ſanguis expurgaretur. de at. bi. 1.27.G
Pituitæ affectus, & mutationes. de at. bi. 25.D

Pituitam purgantia
{ Empetron. 6. ſimp. med. 5.48.F
{ Papaueris ſpumoſi ſemen. 7. ſimp. med. 5.55.B

Pituitam educit cnidium. de th. ad Piſ. 5.163.F
Pituitam cur trahat cnicus. 3. ſimp. med. 5.23.A
Pituitam ex ore quæ educant. 5. comp. med. ſec. lo. 5.212.D
Pituitam dulcem Praxagoras ſuccum dulcem vocat. 1. de ſym. cauſſ. 2.16.F
Pituitam in hepate generari aliquando hinc, diſce. 5. loc. affect. 3.33.G
Pituitam detrahentia Errhina multa. 2. compoſ. medi. ſec. loc. 5.189.C.D
Pituitam vomitu quæ educant. Sp.152.G
Pituitam quæ expurgent. Sp.102.C
Pituitam quid diſcutere poſſit. 8. ſimp. me. 5.60.H
Pituitam auget mœror. Com. de hu. 14.H
Pituitam auget hyems. Com. de hu. 24.C
Pituitam è pulmone quid educat. 6. ſimp. med. 5.40.G
Pituitam calor remiſſior generat. Com. de hu. 4.H
Pituitam uentriculi conſumit inedia. Com. de ſal. d. 17.H
Pituitam cur nullum expurget organum. Com. de hu. 5.A
Pituitam quæ ducant medicamenta manſa. 2. compoſ. medic. ſec. loc. 5.188.H
Pituitam augent imbres. Com. de hu. 36.C
Pituitam educit allium. Sp.107.G
Pituitam minuit venas. Com. de m. v. ſ. 156.H
Pituitam purgat cnicus. 2. ſimp. med. 5.10.H
Pituitam purgat cyclaminus. Sp.107.G
Pituitam ducit coccus cnidius. Sp.107.D
Pituitam purgat lathyris. Sp.102.F
Pituitam gignit nouum uinum. Com. de na. hu. p. 9.B
Pituitam lentam ſeptum tranſuerſum non ſuſcipit. 4. præſ. pulſ. 3.116.G
Pituitam è uentriculo detergit capparis. 2. al. fa. 4.24.A.B
Pituitam attonitis vacuandam. quos purg. 6.107.D
Pituitam purgat cataputia. Sp.107.E
Pituitam purgat chamæpytis. Sp.107.G
Pituitam generant legumina. Com. de na. hu. p. 9.A.B
Pituitam purgat ariſtolochia rotunda. Sp.107.F
Pituitam è ventre expurgat ptiſſana. de ptiſ. 4.45.B
Pituitam habet agaricum. Sp.102.E

Pituitam commanſa euocant
Anemonę radix. 6. ſimp. 5.42.D
Pituitam educit ſtyrax. Sp.107.F.G
Pituitam alterat iecur ſua facultate. 4. præſ. pul. 3.116.F
Pituitam educentia medicamenta qualia. de pur. m. fac. 5.83.E
Pituitam indicat tumor ſubalbidus. 14. meth. 6.87.E
Pituitam purgans medicamentum quando ſit dandum. 4. aphor. 2. Commen. 323.H
ex Pituita fit ſcirrhus. 5. ſimp. med. 5.33.H
ex Pituita vbi fiant ſcirrhi. 5. ſimp. med. 5.33.H
a Pituita capitis dolores ſternutamenta iuuant. Comm. de hum. 15.A

¶Pitui-

Pituitoſus humor eſt multorū malorum cauſſa. de at.bi.1.26.F
Pituitoſus ab excrementis, qui nam ſit.2.temp. 1.20.G
Pituitoſus humor in coctione in iecinore facta in ſanguinem mutatur. de atra bi. 1.27.G
Pituitoſus humor ex cibis pituitoſis in prima concoctione in ventriculo fit. de atra bi. 1.27.F
Pituitoſus humor excrementa gignit.2.præſ.pulſ. 3.106.E
Pituitoſus vomitus in quotidiana.1.ad Glau. 6.94.B
Pituitoſus ſuccus ab otio,& quiete. de ſan.tu. 4.68.B
Pituitoſus ſuccus ineſt cnico.3.ſimp.med. 5.23.A
Pituitoſus humor circa arthritidas.10.cōp.m.ſec.lo. 5.253.A
Pituitoſus uomitus cur colicis fiat.6.loc.aff. 3.36.E
Pituitoſus humor lethargum facit.4.cau.pulſ. 3.95.B
Pituitoſus ſanguis aquā facit inter cutem.Com.in præſ. 628.A
Pituitoſi hominis bilem voment is ſigna.ar.med.ext. 57.C
Pituitoſi humores qui vocentur.3.loc.aff. 3.17.E
Pituitoſi per ſuperiora purgandi.Com.de hum. 11.A
Pituitoſi ſucci vt incidantur.2.de alim.fac. 4.27.H
Pituitoſi inediam facile tolerant.Com.de vict.ac.ſ. 189.F
Pituitoſi tumores qui ſint.de tum.præt.nat. 2.43.C
Pituitoſi ſunt fungi.2.alim.fac. 4.27.F
Pituitoſi ſucci cerebrum omne eſſe.3.al.fac. 4.29.E
Pituitoſi morbi vndoſum pulſum faciunt.2.præſ.pulſ.3.109.C
Pituitoſi morbi ſunt frigidi.2.fac.na. 1.39.F
Pituitoſę affectiones moderatæ.Com.in pręſ. 32.A
Pituitoſa excrementa,acidas : bilioſa , nidoroſas gignunt corruptelas.3. de ſympt.cau. 2.23.H
Pituitoſa agnina caro.3.al.fac. 4.28.D
Pituitoſum corpus facit ocium.1.ſan.tu. 4.50.F
Pituitoſum excremētum quotidie excernitur,quum animalis corpus ualet. de uſu par. 1.225.H
Pituitoſum magis eſſe in peripneumonia ſputū.3.lo.af. 3.12.G
Pituitoſo ſtomacho nocet abſynthium.6.de ſan.tu. 4.83.B
Pituitoſo è ſucco fit apoplexia.2.de ſympt.cau. 2.23.B
Pituitoſis morbis ira prodeſt : obeſt mœror.Com.de hum. 14.H
Pituitoſis excrementis abundare ſenes.5.ſan.tu. 4.76.D
Pituitoſis mel accommodatum. 2. fac.nat. 1.40.B
Pituitoſas affectiones a feb.ſupueniēte iuuari.Cō.in p̄d.ſ.57.B.C
Pituitoſos ſuccos incidunt cæpæ.2.al. fac. 4.27.H
ad Pituitoſas affectiones decoctio. Sp.164.A.B
Pituitoſas febres cum bilioſis ſæpe colligari.2.diff.feb. 2.37.C
Pituitoſis excrementis abundant ſenes.Com.aph. 322.H
¶Pityides quid & cur ſic dictum.8.ſimp.med. 5.58.A
Pityides quibus conueniat. 8.ſimp.med. 5.58.A
Pityides quibus proſit affectibus.8.ſimp.med. 5.58.A
¶Pityinon phyſema quid.2.comp.med.per gen. 5.94.E
¶Πιτυρίασις.i. capitis furfures qua ratione curentur . de rem. par. fac. 5.256.F.
¶Pityuſa ſpecies tithymalli cur dicatur.8.ſimp.med. 5.58.B
Pityuſa viribus ſimilis tithymallo.8.ſimp.med. 5.58.B
¶Pix & reſina pus mouent.5.ſimp.med. 5.33.F
Pix humida magis calida quam ſicca.8.ſimp.med. 5.57.H
Pix arida valentior ad glutinandū , vide.8.ſimp.med. 5.57.H
Pix ſicca 2.& cal.magis tamē ſicca quā cal.8.ſimp.m.5.57.H
Pix vinaria quid & vnde colligatur.2.cōp.m.per gen.5.100.E
Pix purulentos iuuat.8.ſimp.med. 5.57.H
Pix igni admota protinus accēditur.3.tēp.1.21.F.et 22.B.et H
Pix dicitur poteſtate calida , quòd celerrime actu calida fiat. 3. temp.1.21.C.& 22.H.
Pix.quando vitanda in curandis vlceribus.3.meth. 6.20.F
Pix aſthmaticos iuuat.8.ſimp.med. 5.57.H
Picis & reſinæ multiplex vſus ad hydropicos.9.comp.med.ſec. loc. 5. 246. E.F.G.H.
Picis Brutiæ facultas.7.comp.med.per gen. 5.136.H
Picis ad hydropem vſus.9.comp.med.ſec.loc. 246.E.F.G
Pice tumores crudos concoqui.8.ſimp.med. 5.57.H
è Pice medicamentum ad canis rabidi morſum.11.ſ.m.5.81.A
¶PLACENTAE quas habeant facultates.1.de ali.fa.4.13.B.C
Plac.ex caſeo & lacte,iecur obſtruūt.de cib.bo.et ma.ſ.4.37.D
Placentula.i.coptarium ad tuſſientes.7.cōp.m.ſ.l. 5.230.A
¶Placitis cadmia quæ.9.ſimp.med. 5.68.G.H
¶Plaga in capite qualem requirat uictum.de re.pa.f. 5.256.D
Plagæ temporibus inflictæ, letales Com.in præd.ter. 65.C
Plagæ virulentorum quo pacto conſolidentur. 5.158.H
Plagarum duplex eſſe genus. Sp.104.A
Plagarum remedia. Sp.117.B.C
Plagarum curatio. Sp.152.B
ad Plagas utilis centaurea. Sp.104.A
e Plaga capitis dolor ut leuetur.2.comp.med.ſec.loc. 5.183.F
Plagis ab ictibus uenenatorum animaliū quid ſit remedio. 2.de ant.5.158.A
Plagis internarū partiū quid ſit opportunū.8.c.m.ſ.l.5.236.C
¶Planetę ἀγαθοποιοὶ qui.3.decr.die. 3.159.D
Planetæ a Luna ſuperantur, non potentia, ſed uicinitate. 3.decr. die. 3. 158. F.
Planetæ quomodo inferiora afficiant. Sp.63.E.F
¶Plantarum principium eſt locus ſeminis.de decr.die.1.174.C
Planetarum medius eſt Sol.de uſu part. 1.216.E
Planetarum naturæ ac facultates. Sp.63.E
Planetarum ſingulorum quantus ſit annus. Sp.10.G
Planta eſt pedis pars infima . de anat.adm. 1.79.F
Planta pedis cum metacarpio conuenit. de uſu par. 1.213.E
Planta male declarata ab Eudemo.de uſu par. 1.213.E
Planta fere quædam muſculus , & quomodo ita fiat. de mo.muſculorum . 1.115.E.
Plantæ pedis vitia ut corrigantur.6.comp.med.per g. 5.130.B
Plantæ pedis arteriæ.de pulſ.ad Tyr. 3.42.B
Planta pedum cur glabra.2.temp. 1.19.A
Plantę oſſa.de oſſ. 1.52.C.D
Planta, quali vinculo deligetur.6.de fac.na. 140.F
Plantæ ab animalibus quoad nutritionem differunt . de uſu partium . 2. 19. E.
Plantæ quam vim à Luna capiant.3.decr.die. 3.158.E
Plantæ & morbi quomodo per ſimilitudinem cognoſcantur . 2. criſ. 3. 136. D.
Plantæ & animalia communem habent nutritionem. 1. facult. nat. 1.30.D.
Plantæ a natura gubernantur.1.fac.na. 1.30.D
Plantæ ſecundum totum corpus,& partes, marceſcere dicuntur. de marc. 6.124.G.
Plantæ omnes agreſtes praui ſucci.2.de alim.fa. 4.24.G
Plantę quæ faciunt cineres adſtringentes.8.ſimp.m. 5.61.F
Plantæ cum fœtu comparatio.1. temp. 1.128.H
Plantæ quædam arte quædam natura naſcuntur. 1. comp. med. ſec. loc. 5.171.D.
Plantarum omnium peritum eſſe oportet medicum. 1. de antid. 5. 148. D.
Plantarum genera quæ. 1. de antid. 5.148.D
Plantarum naturas explicauit Ariſtoteles.de pl. 1.185.G
Plantarum cum animalibus comparatio.de pl. 1.173.B

Plantarum

Plantarum & animalium procreatio.de mare. 6.125.E
Plantarum generatio. de fœ.for. 1.138.G
Plantarum generatio quomodo fiat.de pla. 1.172.H
Plantarum radicum, & animalium venarum & arteriarum cõparatio.de fœ.for. 1.138.A
Plantas omnes exigue alere.2.de al.fa. 4.24.F
Plantis non diſſimilia oſtrea.de vſu par. 1.287.B
Plantis ſimilia ſemina.de att.v. 4.42.D
¶Plantago detrita cum ſale cui ſit opportuna malo.de rem.pa.fac. 5.257.H
Plantago cocta cum oryza ad dyſentericos. de rem. para. fac. 5. 262. A
Plantago quib.ſit prædita viribus.3. c.m.ſ.l. 5.196.D
Plantago cum ſale ad diſcuſſionem parotidum.3.comp.med.ſec. loc. 5.196. C
Plantaginis vſus ad dyſentericos.9.c.m.ſ.l. 5.250.A.B
Plantaginis præſtantia in refrigerando & ſiccando. 6. ſimplic. med. 5.43.A
Plantaginis ſiccitas morſus expers.6.ſ.m. 5.43.A
Plantaginis fructus & radix ſicciores ſed minus frigidi.6.ſimp. med. 5.43.A
Plantaginis fructus & radix quî differant.6.ſ.m. 5.43.A
Plataginis radix quibus malis vſui ſit.6.ſ.m. 5.43.A
Plantaginis ſuccus quando capitis dolori conueniat.de rem.par. fa. 5.55. H
Plantaginis ſuccus ſanguinem per quatuor dies fluentem compreſſit.5.meth.med. 6.30.G
Plantaginis abſtergens facultas quomodo lateat.6.ſimpl.med. 5. 43. A
Plantaginis temperamentum miſtum.6.ſ.m. 5.43.A
Plantago refrigerat & deſiccat ord.2.6.ſ.m. 5.43.A
Plantaginis ſuccus ad vlcera pudendi. 9. compoſ. medica. ſec. loc. 5. 251. E
Plantaginis uires. Sp.97.G
Plantaginis ſucci vires.8.comp.med.ſe.lo. 5.236.E
¶Plani vlceris a cauo diſcrimen.3.meth.med. 6.19.C
¶Platanus frig.& hum. non plus multo quam temperatum. 8. ſimp.med. 5.58.B
Platanus ambuſtis utilis.8.ſimp.med. 5.58.B
Platanus dentium ſanat dolores.8.ſimp.med. 5.56.G
Platani folia ad phlegmonas.8.ſimp.me. 5.58.B
Platani folijs inſidens pulſus uocem offendit.8.ſ.m. 5.58.B
Platani cortex,ambuſtus quid proſit.8.ſ.m. 5.58.B
Platani cortex & pilulæ quibus polleant facult. 8. ſimpl. medic. 5. 58. B
Platani folia viridia quibus polleant uirib.8.ſ.m. 5.58.B
Platani pilulæ ad dentium dolorem vtiles. de reme. para. fac. 5. 259. F
¶Plato expreſſit noſtri corporis conditorem.de pla. 1.195.F
Plato dixit,cor eſſe fontem ſanguinis per totum corpus uehementer delat.de pla. 1.177.C
Plato in quo errauerit nolens Hippo. ſententiam de attractione ſequi.de pla. 1.188.F
Plato in Timęo dixit mundi animam per totum ipſum eſſe diffuſam. ibidem.
Plato pugnantia non dicit. ibidem
Plato aliquando ſpecies, aliquando partes animæ nominat. de pla. 1.172.C
Plato dixit iraſcibilem nunquam ſolam reperiri, vt aliæ duæ reperiuntur. de pla. 1.172.F
Plato dixit animam noſtram ex tribus componi partibus.de pla. 1. 172. D
Plato dicebat rerum cognitionem amplexandam eſſe, nominib. neglectis.de ana.ad. 1.99.E
Plato dixit cerebrum eſſe medullam.de uſu par. 1.248.E
Plato,& Hipp.ex omnibus antiquis multa accommodata nobis conſcripſerunt.de decr.Hipp. 1.194.C
Plato in tertio de Rep. habitum athletarum vituperat. de bo. ha. 1. 30. A
Plato vocat ignem calorem natiuum in nobis. de decret. Hippo. & Plat. 1.188.A
Plato materiam communem ſubijcit omnibus elementis. 1. elemen. 1. 4. G
Plato putauit quartanam ex terræ exceſſu oriri.2.de nat.hum. Commen. 15.A
Platonis ſententia de quotidianæ febris origine reprobata.8. de decr.Hipp.& Pl. 1.187.F
Plato quomodo nos docuit, vt diuiſionem & diffinitionem exerceamus. de pla. 1.192.D
Plato volebat mulieres eadem ſtudia ſequi,quæ uiri exerceāt. de pla. 1.190.H
Plato rationem, iram, concupiſcentiam, in diuerſis locat partib. de pla. 1.153.D
Plato aperte dixit in ſtirpibus eſſe quoddam ſenſus genus.de ſub. fa.na. 1.48.B
Plato exiſtimauit iraſcibilem & concupiſcibilem in phrenibus conſiſtere.de ana.ad. 1.92.G
Plato aſſimilauit vterum animali.de ſem. 1.126.E
Plato non erat peritus operum medicinæ.de pla. 1.187.E
Plato cur de elementis ita exquiſitè tractauit. de elementis, de pla. 1.185.C
Platonis ſententia de ſanitate & ægritudine. de pla. 1.185.B
Plato quas figuras elementis tribuerit.de pla. 1.185.C.D
Plato naturalem contemplationem non Socrati ſed Timæo aſcripſit,& dialecticam Parmenidi,& Zenoni.de pla. 1.194.G
Plato dixit,Deos vti ratione.de pla. 1.172.F
Plato attractionem ignorauit.de pla. 1.188.E
Plato ornandus laudibus quod nihil,quod ignoraret, ſcribere aggreſſus ſit.de decr.Hip. 1.187.E.F
Plato qua re vocabulo ignis pro innato calore ſit vſus. de pla. 1. 188. D
Plato quarum venarũ dixit cor eſſe principiũ.de pla. 1.177.E
Plato in ſophiſta docuit methodum diuiſiuam diffinitiuam. de pla. 1.192.D
Plato in Philebo oſtendit diuiſiuam et diffinitiuam methodum ad artes conſtituendas eſſe neceſſariam.de pla. 1.192.D
Plato maximus Hip.imitator fuit.de vſu par. 1.198.C
Plato,Ariſtoteles, & Theophraſtus de ſaporibus.1.ſ.m.5.8.H
Plato Hippocratem multis in locis maxime admiratur.1.meth. med. 6.3.C
Plato de genere methodi egit in Philebo, & Sophiſta.1. metho. med. 6.4.C
Plato lib.duob.Ciuili,& Sophiſta ex diuidendi methodo definire docet.4.diff.pulſ. 3.65.G
Plato ſpecies paruitatis & magnitudinis conſtituebat.2.de diff. pulſ. 3.54.F
Plato quibus temporibus floruerit.Com.de na.hu.p. 10.B
Plato,quæ uelit eſſe amara.1.ſimp.med. 5.8.C
Plato vterum eſſe animal credidit.6.lo.aff. 3.39.E
Platonis ſententia de methodo conſtituenda.9.met.me. 6.59.E

Platonis ſententia de noſtrorum corporum elementis. de plac. 1.185.A
Platonis error in aſſignãdis morborum cauſſis. de pla. 1.187.F
Platonis ſententia nos ſapientia ditiores ad ſenectutem perueniemus, ſi nomina neglexerimus. de uſu par. 1.222.C
Platonis ſententia de hepate. de vſu par. 1.222.C
Platonis laus, quòd nos in ſingulis exercuerit. de pla. 1.196.B
Platonis ſententia de unguibus. de uſu par. 1.198.C
Platonis ſententia, quomodo cœlum homo reſpiciat. de uſu part. 1.211.H
Platonis laus. de pla. 1.155.F
Platonis ſententia de inteſtinorum circumuolutionibus. de uſu par. 1.223.G
Platonis iudicium de animalibus, plantis, & lapidibus. de ſub.ſana. 1.47.E
Platonis ſententia in Timæo de Deo, de natura, & de anima. de pla. 1.195.F
Platonis ſententia de voluptatib. de pla. 1.194.A.B
Platoni adſcripta arteriaca. 7.c.m.ſ.l. 5.230.B
Platoni de ſanguinis colore opinio. 2. ſa.nã. 1.39.E
Platonis ſimilitudo quædam. 6. lo.aff. 3.38.H
Platonẽ qui accuſant, quòd dixerit potum in pulmonem ferri, illi mentiuntur. de pla. 1.189.D
Platoni quæ ſint acria. 1. ſimp.med. 5.8.C
Platonis de Hippocrate teſtimonium de animæ natura perueſtiganda. 1. meth. 6.3.C
Platonis error de rigore. de trem. 2.68.B
Platonis de febribus ſententia. Com. de na.hu.ſ. 15.A
Platonis de mollib. opinio. 5. ſimp.med. 5.32.B
Platonis opinio, ſi in arterijs natura ſanguis contineatur. de fœfor. 1.139.B
Platonis locus citatus de exercitatione & ignauia. 6. loc. affe. 3.41.H
Platonis de ſaporib. opinio. 1. ſimp.med. 5.8.F
Platonis ſententia de pulchritudine, & deformitate corporis. de pla. 1.167.B.C
Platonis de rigore ſententia explicatur. de tremo. 2.69.H. & 70.A
Platonis de Hippocratica methodo iudicium. Comm. de na.hu. p. 10.B
¶Plebs non ignorat quæ præter naturam fiunt. 8. metho. med. 6.52.G
¶Plenitudo quid. 3. diff.pulſ. 3.60.F
Plenitudo corpora repletorum in latum et profundum extendit. 6. loc.aff. 3.39.H
Plenitudo non ſola venæ ſectionem indicat. 8. meth. 6.51.C.D
Plenitudo quid ſit. de plen. 2.56.B.C
Plenitudo duplex. Com. de na.hu.ſ. 10.G
Plenitudo, & mala qualitas in humores impetum faciunt. de plenit. 2.53.F
Plenitudo ſanguinis ferueſcẽtis, detractione ſanguinis curatur. de cur.per ſang. 6.121.H
Plenitudo ea proprie vocatur, quæ ſanguinis requirit euacuationem. de plen. 2.55.A
Plenitudo ſubitam euacuationem requirit. Com. de hu. 23.E
Plenitudo uteri uenarum e menſib. 6. lo.aff. 3.39.H
Plenitudo eſt duplex. 9. meth.med. 6.55.H
Plenitudo quomodo inflammationem faciat. de ue.ſec. 6.109.C
Plenitudo modis duobus dicitur. de cur.per ſan. 6.119.D
Plenitudo quocunque modo accipiatur euacuatione indiget. de cur. per ſan. 6.119.D
Plenitudo corporis, & phlegmone quo modo curetur. 13. meth. med. 6.80.B
Plenitudo ſanguinis poteſt multis modis, extra venæ ſectionem reſolui. 4. meth.med. 6.27.B
Plenitudo obſtructionem creat. 11. meth.med. 6.68.F
Plenitudo motus tarditatem affert. Com. de m.u.ſ. 155.C
Plenitudo conuulſionem facit. 6.l.af. 3.39.H
Plenitudo ſanguinis, ruptionem minatur. 5. lo.af. 3.30.H
Plenitudo quæ proprie dicatur. de plen. 2.55.G.H
Plenitudinis ſigna. Com. de hu. 3.E
Plenitudinis notæ. de plen. 2.54.D
Plenitudinis notæ. Sp.int. 29.G
Plenitudinis remedium. Com. de u.a. 200.H
Plenitudinis medicina. Com. de u.a. 201.D
Plenitudinis incommoda. Com. de u.a. 201.B.C
Plenitudinis duæ notiones. de plen. 2.51.C
Pleuritidis ab angina diſcrimen. 4.l.aff. 3.24.A
Plenitudinis ſpecies. Com. de m.u.p. 77.H
Plenitudinis indicium. de plen. 2.53.D
Plenitudinis remedia. 3. ſan.t. 4.68.A
Plenitudini contraria uacuatio. de ſect.ex.ord.cl. 24.E
Plenitudinis ſigna. de plen. 2.55.E
Plenitudinis nota, tumor corporis. de pl. 5.55.A
Plenitudinis curatio quomodo fiat. 13. met.med. 6.80.B
Plenitudinem qualis rubor ſig. de plen. 2.55.E
Plenitudinem non omnis tentio indicat. de plen. 2.55.C
Plenitudinem non e ſola grauitate aut uaſorum tenſione ſpectari. de plen. 2.51.B.C
Plenitudinem aliam viribus, aliam continenti capacitate ſpectari. de plen. 2.51.E
de Plenitudine male ſenſit Eraſiſtr. de plen. 2.52.F
Plenitudine quauis exiſtente, ſi præcordia calefiant. ad phlegmonem trahuntur. 11. meth.med. 6.70.D
¶Plenior uictus quib. debeatur. Com. de v.a. 105.G
Plenior uictus, tutior: quam tenuis. Com.aph. 301.C.D
Plenior uictus quando inſtituendus. Com. de v.a. 177.G
¶Plenus pulſus quis. 2. diff.p. 3.52.G.H
Plenus pulſus. 4. dig.p. 3.82.C
Plenus pulſus qualis. Sp.21.E
Plenus pulſus dici nullus poteſt. com.p. 3.120.D
Plenum uinum quo modo dicatur. 3. diff.p. 3.60.G
Plenus pulſus quis. 1. diff. p. 3.47.A
Plenus pulſus quis ſit. 4. dig.p. 3.83.B
Plenus pulſus. 1. diff.p. 3.47.A
¶Pleura membrana duplex. de c.a.m.ex.or.cl. 47.F
Pleura membrana quam latè extendatur. de co.a.m. ext. ord. cla. 47.F
¶Plethora quid ſit. 2. de mor.c. 7.C.D
Plethora quo modo fiat. 2. de mor.c. 7.C.D
Plethoræ ſigna male enumerata ab Eraſiſtrato. de plen. 2.54.B
Plethoræ indicia. Com. de v.a. 201.A
Plethora uena ſecta ut tollatur. Com. de hu. 6.A
Plethoræ febres facile generant. de feb.diff. 2.30.E
Plethoræ ac cacochymię indicia. de plen. 2.55.E
Plethoram ulceroſa laſſitudo non ſignificat. de plen. 2.53.E
Plethoris tenſiua laſſitudo ſuperuenit. 3. ſan.t. 4.67.E.C
¶Plethorici ignaui ac pigri. 2. de ſan. 4.58.B
Pletorici hominis exemplum. de plen. 2.5 .D.E
¶Pleuritis quid ſit. Sp.int. 304.C

Pleuritis

Pleuritis quid.de p.a.m.ex.or.cl. 50.H
Pleuritis quid.4.cau.pulſ. 398.A
Pleuritis morbus acutus.1.criſ. 3.129.F.G
Pleuritis exquiſita quando fiat.5.lo.aff. 3.29.C
Pleuritis quando inflam.magna.de c.a.m.ex.or.cl. 47.F
Pleurit.& peripneumonia ſemper caput affici & cur. 4. cauſſ. pulſ. 3. 98. A
Pleuritis in qua latus affectum dolor oſtendit proponitur examinanda.3.lo. aff. 3.14.E
Pleuritis incocta quid.5.lo.aff. 3.39.G
Pleuritis quando exigua ſit inflam.de c.a.m.ex.or.cl. 47.F
Pleurit.ſequitur tuſſis & cur.2.criſ. 3.139.H
Pleurit.& peripneumoniæ augmentum quando.1.cr. 3.134.H
Pleurit.& peripneumoniæ ſtatus quando.1.cr. 3.134.H
Pleurit.& peripneum.declinatio.1.cr. 3.134.H
Pleuritis, niſi.14. diebus repurgetur, in ſuppurationem vertitur. Com.aph. 334.A
Pleuritis qui morbus.2.lo.aff. 3.8.G
Pleuritis,ad 34.diem.ex tertio ἐπιδημ.Hipp.1.cr. 3.135.C
Pleuritis cur ſpirandi difficult.comitem habeat.de c.a.m.ex.ord. cla. 47. E
Pleuritis qualem faciat vrinam. Sp.121.A
Pleuritis non ſemper venæ ſectionem requirit.Com.de hu.39.D
Pleuritis qualem habeat dolorem.2.lo.aff. 3.9.F
Pleuritis breue habet principium.1.cr. 3.129.B
Pleuritis cur delirium faciet.2.lo.aff. 3.13.C
Pleuritis eſt membranæ coſtas ſuccingentis inflammatio.2.ad Gl. 6.99.B
Pleuritis ut a lateris dolore differat.5.lo.aff. 3.30.H
Pleuritis cur febrem habeat.de c.a.m.ex.ord. 47.D
Pleuritis qualem habet pulſum.4.c.p. 3.99.C
Pleuritis e ſanguine qualem faciat pulſum.4.c.p. 3.98.B
Pleuritis qualem faciat pulſum. Sp.71.A
Pleuritis, & orthopnœa cur per aſperam arteriam purgent excrementa.2.lo.aff. 3.12.G
Pleuritis qualem habeat dolorem.de c.a.m.ex.ord. 47.D
Pleuritis quando fiat.Com.de v.a. 178.F
Pleuritis quid ſit. Sp.de mel.22.B
Pleuritis ex ſanguine nigro,melancholico.2.cr. 3.140.A
Pleuritis qua ratione diſcutiatur antid.2.de ant. 158.G
Pleuritidis ſigna.1.cr. 3.128.F
Pleuritidis ſigna 4.dolor pungens,febres acuta,tuſſis,ſpirãdi difficultas.1.cr. 3.128.F
Pleuritidis ſigna longa,diuturna,valida,maligna,aut contra.1. criſ. 3.128.F
Pleuritidis cauſſæ.Com.aph. 322.E.F
Pleuritidis cauſſæ. Sp.int.30.C
Pleuritidi.periculoſe ſignum.4.cau.pul. 3.97.H
Pleuritidis breuioris ſignum quod.1.cr. 3.129.E
Pleuritidis longioris quale ſignum.1.cr. 3.129.E
Pleuritidis curatio. Sp.int.30.C
Pleuritidis expuitio facilis bona:difficilis mala.1.cr. 3.129.E
Pleuritidis dolor quando ad præcordia.5.lo.aff. 3.29.C
Pleuritidis uarij pulſus.4.cau.pul. 3.97.H 98.A
Pleuritidis ſecunda acceſſio.3.fit die.1.cr. 3.130.D
Pleuritidis incoctæ periculum.5.loc.aff. 3.30.G
Pleuritidis & peripneu.ſigna cõia.emp.inf.ex.or.cl. 28.H
Pleuritidis crudæ quod ſignum ex pulſu.4.cau.p. 3.97.H
Pleuritidis dolor quando fiat ad iugulum.5.lo.aff. 3.29.C
Pleur.dolor vel ad iugulum vel ad præcordia.2.diff.p. 3.55.G
Pleuritidis locus patiens quis.2.cr. 3.139.G
Pleurit.locus patiens cur dolorem patiatur.2.cr. 3.139.H
Pleurit. magnæ accidentia omnia ſepti tranſu. parte neruoſa affecta conueniunt & ratio.4.præſ.p. 3.116.G
Pleuritis propria accidentia quæ ſint.1.cr. 3.129.D
Pleuritidis,quia cum febre eſt,vrinæ quoque ſigna ſunt. 1.criſ. 3. 130. G
Pleurit.ſignum coctione carentis quod.1.cr. 3.129.D
Pleuritidis ſputum non bonum duplex.1.cr. 3.129.D
Pleurit.accidentia propria quatuor,& quæ.1.cr. 3.129.D
Pleurit.prima ſigna ſputa ſunt.1.cr. 3.130.G
Pleuritidis ſigna diſtincta a peripneum.& contra. emp. inf. ext. or.cla. 28.H
Pleuritidis accidentia.5.lo.aff. 3.30.G
Pleurit.proprium ſignum.4.cauſſ.p. 3.97.H
Pleuritidis ſymptomata.Com.de v.a. 206.D
Pleuritidis remedia. Sp.119.A.B
Pleurit.quale ſit ſputum.2.lo.aff. 3.12.G
Pleuritidis qualis pulſus.5.lo.aff. 3.29.C
Pleuritidis,& inflammationis iecoris pulſus differunt.2.loc.aff. 3. 13. A
Pleuritidi remedio eſt philonium.9.c.m.ſ.l. 5.247.E
Pleuritidi pulſatorius dolor non conuenit & cur.2.l.aff. 3.8.G
Pleuritidi cur accedat febris.1.lo.aff. 3.12.G
Pleuritidi quale ſputum optimum.1.cr. 3.130.D
Pleuritidis ſanguinis miſſio conuenit.de cur.per ſan. 6.120.D & 121.C & 122.B
Pleuritim febrem vehementem ſequi,& cur.5.l.aff. 3.29.C
Pleuritidem breuem quid indicet.1.cr. 3.129.D
Pleuritim febris acuta ſequitur.2.lo.aff. 3.12.G
Pleuritim feb.acuta ſequitur & cur.4.cauſſ.p. 3.98.A
ad Pleuritim panacis radix valet.2.comp.med.ſ.l. 5.232.E
Pleuritidem delirio ſedari pernicioſum.Com.de m.v.ſ. 16.H
in Pleuritide tuſſis ut fiat.5.loc.aff. 3.29.C
in Pleuritide humoris naturam indicat ſputum. 3. loc. affect. 3.29.D
Pleuritide ſputum quale peſſimum.1.cr. 3.129.F
in Pleuritide quando mittendus ſanguis.emp.inf.ex.ord. 28.H
ex Pleuritide ferè fit ſuppuratio.de diff.reſp. 2.73.H
a Pleuritide pulmonis inflammatio mala. Com.aph. 350.B
Pleuritide laborantem vena ſecta è directo laborantis lateris iuuat.de cur.per ſan. 6.122.G
Pleur.interdum ſang.profluuio iudicatur.3.cr. 3.141.G
Pleuriticus quando purgandus.emp.inf.ex.or.cl. 29.A
Pleuriticus,cui octauo die miſſus ſanguis ſit.1.cr. 3.135.B
Pleuriticum duabus nominibus feb.laborare. de c.a.m.ext.ord. cla. 47.D
Pleur. nihil expuere malum ſignum cur. de co. a. m. ext. ordi. cla. 47.H
Pleuriticum non omnem expuere in principio.2.lo.aff. 3.13.A
Pleuritici qui raro fiant.Com.aph. 335.E
Pleuriti cur tuſſiant.2.lo.aff. 3.12.G
Pleuritici minus delirant quam quib. inflammatum eſt ſeptum tranſu.4.præſ.p. 3.116.H
Pleuriticis qualis uenæ ſectio utilis. Sp.75.H
Pleur.fluxio ſemper ferè ſang. aut biliosa. de co. a. m.ext. ordi. cla. 47.G
Pleur.cur feb.2.criſ. 3.139.H
Pleur.quo pacto labatur in peripneum.aut ſyncopim, ſignum ex pulſ.4.cauſſ.pul. 3.98.B

Pleuritici

Pleuritici cur duriorem habeant pulſ. quam peripneumonici. 4. præſ.pulſ. 3.116.F
Pleuriticis qualis ſit pulſus.2.criſ. 3.140.A
Pleuritici cur ægrè ſpirent.2.lo.aff. 3.12.G
Pleuritici curantur Cyphoide.8.c.m.ſ.l. 5.242.C
Pleuritici morbi remedia ab Hipp.conſcripta, inordinate ſunt diſpoſita,quia ab ipſo primo inuēta ſunt.de decr.Hip.1.193.B
Pleuriticorum qualis pulſus.de p.ad Tyr. 3.44.A
Pleuriticorum remedia. Sp.144.H
Pleuriticorum vrina qualis ſit. Sp.120.D
Pleuriticorum auxilia.7.c.m.ſ.l. 5.229.F
Pleuriticorum ſputa reſpondent urinarum ſubſidentijs. 1. criſ. 3. 134. H
Pleuriticorum qualis ſit pulſus. Sp.120.D
Pleuriticorum quale ſit ſputum.de c.a.m.ex.or. 47.G
Pleuriticorum propria ſymptomata quæ ſint. 2. de differ. reſp. 2. 80. C
Pleur.qualis pulſus.de c.a.m.ex.ord.cl. 47.E
Pleur.pulſus durus cur.de c.a.m.ext.or.cl. 47.E
Pleurit.varietas decubitus ex qua cauſſa.de c.a.m.ex.or. 47.E
Pleurit.difficilis reſpiratio cur.2.cr. 3.139.H
Pleurit.principium vſq.ad 11.diem quando.1.cr. 3.134.H
Pleur.cur ſputum varium.de c.a.m.ex.or.cl. 47.G
Pleur.ſpumoſum ſputum quando.de c.a.m.ex.or.cl. 47.G
Pleur.varia ſputamina varios indicantia hum.2.cr. 3.139.H
Pleur.dolor pungens cur.2.cr. 3.139.H
Pleur. ſputi tenuis & purulenti ratio.de co. art. med. ext. ord. cla. 47.F
Pleur.ſputi & ſcreatus ratio.de c.a.m.ext.or.cl. 47.F
Pleur.dolor ad iugulum aut ad præcordia quando. de c.a.m.ex. or. cl. 47. F
Pleur.tuſſis ſignum inſeparabile.de c.a.m.ex.or.cl. 47.G
Pleuriticis medicamentū molliens ex vſu.7.comp.med.per gen. 5.138.E
Pleuriticis conueniens emplaſtrum. 5. compoſ. medic. per gene. 5.123. A
Pleuriticis cur malum alui profluuium.Com.aph. 343.C.D
Pleuritidis exitialis maximum indicium pulſ. durus admodum. 4.præſ.pulſ. 3.116.G
Pleuriticis cur doleat ſeptum tranſuerſum.2.lo.aff. 3.11.A
in Pleuriticis & affectib. pulmonis nihil expuere, & tuſſim ſiccam habere, eſt velut crudum in vrinis.1.cr. 3.134.H
Pleuriticis ſpiritus frequens & paruus cur.de c.a.m.ext.ord.cla. 47. E
Pleuriticos iuuat nectareum Eclegma.9.c.m.ſ.l. 5.248.G
Pleuriticos quid iuuet.7.c.m.ſ.l. 5.232.E
Pleuriticos cur dolor ad præcordia conſequatur.2.loc. affect. 3. 10.H 11.A
Pleur.cur dolor ad iugulum aliquādo comitetur.2.l.a. 3.10.H
Pleurit.quo tempore ſequatur ſputum.2.cr. 3.139.H
¶Plexus arteriarum reti ſimilis in cerebro exiſtens venis caret.de diſſ.ven. 1.66.G
Plexus reticularis in cerebro qui dicatur ab Herophilo. de uſu part. 1.308.B
Plexus retiformis in cerebro. de uſu p. 1.254.C
Plexus retiformis ex arterijs eſt.de diſſ.ve. 1.63.F
¶Plinthius laqueus quid ſit.de laq. 6.142.E
Plinthij circulus quadruplex.de laq. 6.142.E
¶Pliſtonicus prolixa oratione de humoribus diſſeruit. de at. bi. 1. 25. A
¶Plumbeus color quid ſign.Com.de hu. 2.H
¶Plumbum refrigerat cur.9.ſ.m. 5.69 G
Plumbi natura & compoſitio.9.ſ.m. 5.69 G
Plumbum cur celerrimè liqueſcat.9.ſ.m. 5.69 G
Plumbum vſtum ad ſedis uitia.9.c.m.ſ.l. 5.251.B
Plumbum uſtum ad polypum vtile.de rem.par.fac. 5.258.A
Plumbum uſtum lotum quibus ſit ex vſu. 9. ſimplic. medicam. 5. 70. A
Plumbum vſtum rebellib.vlcerib.aptum.9.ſ.m. 5.70.A
Plumbi recrementum probè ſiccat.4.c.m.per ge. 5.110.H
Plumbi recrementum ad procidentiam ani vtile.de rem.par. fa. 5.262.C
Plumbi retrimentum ſenilibus vlceribus conueniens medicamē. 4.comp.med.per ge. 5.116.G
¶Pluuia aqua leuiſſima. Sp.85.B
Pluuia quo modo fiat. Sp.H.P.11.B
Pluuiæ cur aluum faciant laxiorem.Com.aph. 316.H
Pluuiæ quales morbos creent.Com.aph. 319.C.D
Pluuiæ quo modo obſeruandæ.Com.de hu. 36.D
Pluuiæ minus ſanæ quam ſiccitates.Com.in præſ. 41.E.F
Pluuiarum differentiæ.Com.de m.v.p. 73.C
Pluuiarum materia quæ ſit. Com.de hu. 32.F
Pluuiarum differentiæ.Com.de m.v.p. 76.H
Pluuias aquas facile putreſcere. Sp.84.G
¶Pluuialis aquæ quæ optima. Sp.85.C
Pluuialis aquæ vitia. Sp.85.C
¶Pneumatica ſecta,& ex ea Herodotus.1.ſ.m. 5.6.H
Pneumatici medici.2. de ſympt.c. 2.20.H
Pneumatici medici qui fuerint.3.diff.p. 3.60.H
Pneumatici medici qui ſint. Sp.27.D
¶Pocvlenta magnā habent differentiam ad bilem flauam non generandam.de at.bi. 1.26.E
¶Poculorum magnitudo quid præ ſe ferat.a.m.ex.or.cl. 54.F
¶Podagra,quid ſit. Sp.de mel.22.G
Podagra cur pueros non corripiat.Com.aph. 344.G
Podagræ cauſſa.Com.de hum. 5.E
Podagræ cauſſę.10.comp.med.ſe.lo. 5.253.A
Podagra cur ſit appellata.10.c.m.ſ.l. 5.253.A
Podagra qūo curanda.de rem.par.fac. 5.262.E
Podagra arthritis iſchias,qua ratione differant.de rem.par. fa. 5. 262. E
Pod.a cal.humore ſigna quæ ſint.de rem.par.fac. 5.262.E
Podagra & arthritis qua ratione curentur ex Aſclepiade. 10. comp.med. ſec.loc. 5.254.G.H
Podagra iuxta pedem fit.10.c.m.ſ.l. 5.252.H 253.A
Podagræ quid ſit ex vſu.6.c.m.per ge. 5.135.B
Podagrici quo nam medi.liberati ſint.7.c.m.per g. 5.143.B.C
Podagræ conueniens empl.2.c.m.per ge. 5.102.D
Podagrę generatio in vno articulo incipit plerunq.10. compoſ. med.ſec.lo. 5.253.A
Podagra ex uno articulo in omnes tempore progreditur.10.cō. med.ſe.lo. 5.253.A
Podagræ remedia. Sp.115.G
Podagræ emplaſtrum ex aſpidib.6.c.m.per g. 5.134.C
Podagræ paroxyſmus qua ratione leniendus.de rem. para. fac. 5. 262. F
Podagram braſſicæ folijs coctis iuuari.de rem.par.f. 5.262.F
ad Podagras empl.2. comp.med.per ge. 5.100.H
ad Podagram capparis radix valet.10.c.m.ſ.l. 5.254.H
ad Podagram medic.6.c.m.per ge. 5.134.G

ad Podagram malagma.10.comp.med.ſec.loc. 5.255.B
ad Podagram remedium.10.comp. med.ſe.lo. 5.255.D
ad Podagram malagma.10.comp.med.ſe.lo. 5.255.C
ad Podagram valet aloe.10.comp.med.ſe.lo. 5.255.A.B
ad Podagram remedium.2.de ant. 5.159.D
ad Podagram paſtillus.10.c.m.ſ.l. 5.255.B
Podagrica mulier quando fiat. Com.aph. 344.F.G

PODAGRICIS PROSVNT.

Ariſtolochia.6.ſimp.med. 5.42.H
Faba cum adipe ſuillo.7.ſimp.med. 5.52.G
Terra ſamia ex roſaceo.9.ſimp.med. 5.65.C
Muſtelæ cinis.11.ſimp.med. 5.81.D

Podagricis euacuatio aut medicamentum, aut ſanguinis miſſio conuenit.de cur.per ſan. 6.120.E.& 121.C
Podagricis prodeſt milui caput.de th.ad Piſ. 5.165.B
Podagrici medic.hiſtoria.1.ſimp.med. 5.67.A
Podagricis qua ratione ex vſu faba fiat.7.ſ.m. 5.52.G
Podagricis quid ſit opportunum.2.de ant. 5.158.C
Podagricis medic.aptum. 6.comp.me.per ge. 5.128.H
Podagricis & comitiali morbo laborantibus quid conferat. 6. ſimp.med. 5.42.H
Podagricis ex uſu medic. 5.comp.med.per ge. 5.122.D
Podagricis ther.quî proſit.de th.ad Piſ. 5.168.A
Podagricis conueniens epithema. 10. compoſ. medic. ſec. loc. 5. 254. H
Podagricis inflammationibus quid ſit ex uſu. de theria. ad Piſ. 5. 165. D
Podagricis medicamenta qua ratione noxam adferant. de ther. ad Piſ. 5.168.A
Podagricis quib.vena ſecanda.de rem.par.fa. 5.262.E
*Podagricis vnde dari poſſit auxilium.8.compoſ. med. ſec.loc.*5. 238.H 239.A
Podagricorum dolores cur fiant. Com.aph. 347.H
Podagricorum victus qualis eſſe debeat.de cur.per ſan. 6.120. E & 121.C
Podagricos leuans dolore med.6.c.m.per g. 5.133.C
Podagricos qualia vina lædant.Com.de hu. 5.E
Podagricos uena in cubito ſecta iuuat.de cur.per ſan. 6.123.F
¶ *Podex prolabens vino auſtero lauandus.9.comp.med.ſec.loc.* 5. 251. B
Podici prolabenti quæ conferant.9.c.m.ſ.l. 5.251.B
Podicis inflammationibus quale medic.ſit ex uſu.8.compo.med. ſec.lo. 5.236.C
¶ *Pœna nocentium apud antiquos.de decr.Hipp.* 1.178.C
Pœna Tytij apud inferos.de decr. 1.178.B
¶ *Poetica quid efficiat,& quibus rebus egeat.de uſ.p.* 1.210.H
¶ *Poetæ aliquot in quibus excelluerint.1.meth.* 6.3.B
Poetæ tragici dictum cur contentiones inter mortales. 3. diff. pulſ. 3.57.G
Poetæ cur ſomnum mortis faciant fratrem. 3.c.pulſ. 3.95.C
¶ *Polemonium,philaterium,Cappadoces chilyodinamon vocāt. 8.ſimpl. med.* 5.58.D
Polemonij uires & temperatura.8.ſ.m. 5.58.D
Polemonij radix quos uſus præſtet.8.ſ.m. 5.58.D
Polemonij radix Iſchiada iuuat.8.ſimp.med. 5.58.D
Polemonij radix dyſentericos iuuat.8.ſ.m. 5.58.D
Polemonij radix lienem induratum mollit.8.ſ.m. 5.58.D
¶ *Polenta exiguum præbet alimentum.1.de al.fa.* 4.14.E.F
Polenta ex hordeo plus quam hordeum ſiccat.7.ſ.m. 5.52.C
Polenta plus deſiccat quam hordeum.7.ſ.m. 5.52.C
Polenta e vino dolores ſedat.de rem.par.fa. 5.258.G
Poientra uina nernos opplent.Com.de hu. 5.E
Polenta quo modo facienda. Sp.108.H
Polentæ facultates quæ ſint.1.de al.fa. 4.14.E
¶ *Polium qua ſit temperatura.8.ſimp.med.* 5.58.D
Polium quos habeat uſus.8.ſimp.med. 5.58.D
Polium cum aceto lienoſis remedio,eſt ex Archig.9.comp.med. ſec.lo. 5.246.D
Polium corpus obeſum extenuat.14.meth.med. 6.89.E
Polium digerit.14.meth.med. 6.89.E
Polium vrinas mouet & menſes.8.ſimpl.med. 5.58.D
Polium & chamædris quando in Italia optima ſint. 1. de antid. 5.150.H 151.A
Polium & ſcordium ad colica.9. comp.me.ſe.lo. 5.248.F
Polium uermes vlcerum tollit. 4. compoſ. medicam. per gene. 5. 116. H
Polium rebellia curat vlcera.8.ſimp.med. 5.58.D
Polium vulnera glutinat.8.ſimp.med. 5.58.D
Polij decoctum hauſtum ventric.inflationem diſcutit. de rem.pa. fac. 5.261. E
Polij minoris ad antidotos vſus cal. 2. ſicc.3. ordine acrius, & amarius,quam maius.8.ſimp.med. 5.58.D
¶ *Politicum animal,homo.de uſu p.* 1.273.D
¶ *Pollex apud indicem cur ſit locatus.de uſ.p.* 1.207.D
¶ *Poltos quid.7.ſimp.med.* 5.52.D
¶ *Polybus Hipp.diſcipulus.Com.de na.hu.p.* 3.A
Polybus Hipp.gener.Com.de hum. 2.B
Polybum libri de natura humana ſecundi authorem non eſſe.Cō. de na.hu.ſ. 15.B.C
¶ *Polycleti ſtatua canon appellata.1.tem.* 1.14.G
Polycleti regula.de pla. 1.167.A
Polycleti regula.2.cauſ.pul. 3.91.F
¶ *Polychreſta medicamenta quæ dicantur.2. comp.me. per ge.* 5. 96. G
Polychreſton medicamentum carnem,& pus generat.5. compo. med.per gen. 5.119.G
Polychreſta medic.quæ dicantur græcis.5. comp.med. per gene. 5.119.E.F
¶ *Polycnemon cal.ſicc.ſecundo ordine glutinat vulnera. 8.ſim. med.* 5.58.D
¶ *Polygalon folijs auſteris lac generat. 8.ſimplic. medicamen.* 5. 58. C
Polygalon cal.& humidum.8.ſimp.med. 5.58.C
¶ *Polygonaton neuos faciei extergit.8.ſ.m.* 5.58.D
Polygonaton vulneribus prodeſt.8.ſ.m. 5.58.D
Polygonaton qua ſit natura.8.ſimp.med. 5.58.D
Polygonaton quib.viribus polleat.8.ſimp.med. 5.58.D
¶ *Polygonoides quas habeat uires.7.ſ.m.* 5.51.A
¶ *Polygonon ad eryſipelas.8.ſimp.med.* 5.58.C
Polygonon ad inflammationem.8.ſimp.med. 5.58.C
Polygonon vrinam mouet.8.ſimp.med. 5.58.C
Polygonon ſtomachi æſtus leuat.8.ſ.m. 5.58.C
Polygonon menſes ſiſtit.8.ſimp.med. 5.58.C
Polygoni vires.8.ſimp.med. 5.58.C.D
Polygoni ramuli duo in amuleto cur. 2. compoſ. medic. ſec.loc. 5.188.A
Polygonij plantaginis, & ſimilium ſucci quando ſint ex vſu capitis dolori.de rem.par.fac. 5.255.H
Polygonij radices quib.vſib.ſeruiant.de rem.pa.fa. 5.260.G

Polygonon qua ſit temperaturâ. 8. ſimp. med. 5.58.B
Polygonon frig. 2. ordine aut etiam. 3. 8. ſimp. med. 5.58.C
Polygonon quib. ſit ex uſu. 8. ſimpl. med. 5.58.C
Polygonon qua ratione ſiccet. 8. ſimp. med. 5.58.C
Polygonon qua ratione fluxiones repercutit. 8. ſimplic. medic. 5. 58. C
Polygonij radicis uſus. 7. comp. med. ſe. lo. 5.232.A
Polygonon duplex, mas & fœmina. 8. ſimp. med. 5.58.C
Polygonij ſuccus quib. ſit remedio. 2. de ant. 5.157.C
¶Polyidæ ſphragis. 5. comp. me. per ge. 5.125.H
¶Polypodium dulce & auſterum ſiccat citra morſum. 8. ſ. me. 5. 58. E
Polypodio bilem atram purgari. Sp.106.H
¶Polypus quid ſit & unde fiat. 3. c. m. ſ. l. 5.197.C
Polypus quid ſit. Sp. de mel. 23.F
Polypi curatio. Sp. int. 34.B
Polypi remedia. Sp.142.E
Polypus narium affectus. de tum. p. n. 2.43.E
Polypus qua ratione curetur. de rem. pa. fa. 5.258.A
Polypodes è genere tumorum præter nat. ſunt. 3. compoſ. medic. ſec. loc. 5.197.B
Polypum curat bryoniæ radix. 3. c. m. ſ. l. 5.197.F
Polypum curari bryoniæ toſtæ puluere. de rem. p. f. 5.258.A
Polypum plumbo vſto curari. de rem. pa. fa. 5.258.A
ad Polypum remedium. 6. ſimp. med. 5.45.F
ad Polypum ualet auripigmentum. de rem. par. fa. 5.258.A
ad Polypodas remedium. 3. c. m. ſ. l. 5.197.E
ad Polypodas roſæ aridę vſus. 3. c. m. ſ. l. 5.198.B
ad Polypum remedia. de rem. par. fac. 5.258.A
Polypodas eliquat Dracontij radix. 6. ſ. m. 5.45.F
¶Polytrichon ad defluos capillos quo modo conueniat. 1. comp. med. ſec. lo. 5.175.H
¶Pompholyx vbi fiat. 9. ſimp. med. 5.70.B
Pompholyx è cadmia quo modo fiat. 9. ſ. m. 5.70.B
Pompholyx optimum medic. ad dolorem ſedandū. 9. comp. med. ſe. lo. 5.251.E
Pompholyx lota oculis qua ratione conueniat. 4. comp. med. ſe. loc. 5.199.A
Pompholygis vires. Sp.97.E
Pompholygis laus, & uſus. 9. ſimp. med. 5.70.B
ex Pompholyge med. cancro opportunum. 2. ad Gl. 6.105.A
¶Poma cocta, ſtomachum roborare. 2. de al. fa. 4.22.D
Pomorum mandragoræ ſuccus. 1. c. m. per g. 5.87.A
Pomorum olfactu extinguitur βέλϊμος. de remed. para. fac. 5. 261. E
Pomorum naturæ & facultates. 2. de al. fa. 4.22.B
Pomis omnibus plurima recrementitia humiditas ineſt. 7. ſimpl. med. 5.55.B
¶Ponderalis vncia. 8. habet denarios. 6. compoſ. med. per gen. 5. 135. A
¶Ponderum & menſurarum ratio. Sp.170.D
¶Ponitij facultates. Sp.97.D
¶Pontica nux, & parua, idem. 4. c. m. ſ. l. 5.201.D
Ponticæ nuces purgatæ ad colicos. 10. c. m. ſ. l. 5.252.F
Ponticum abſynthium. 6. ſimp. med. 5.39.H
Ponticum medic. 7. comp. med. ſec. lo. 5.232.A
Ponticæ ceræ facultas. 1. c. m. per ge. 5.90.H
Pontici abſynthij ab alijs diſcrimen. 11. method. meden. 6. 71. A
¶Poplitis vena in renibus inflammatione tentatis incidenda. 13. meth. med. 6.81.C
Poplitis vena incidenda, cum pudendum inflammatum eſt. 13. meth. med. 6.81.C
Poplitis articulum flectere non poſſunt quidam, niſi etiam inguinis articulum flectant. 6. lo. aff. 3.40.A
Poplitis venæ quando ſecandæ. de cur. per ſang. miſſ. 6.123.C
Poplitis vena quando ſecanda. 13. meth. m. 6.81.C
Poplitis vena quib. ſecanda. de cur. per ſang. miſſ. 6.123.D
¶Populus alba cuius ſit temperaturæ. 7. ſ. m. 5.53.G
Populus alba extergentis eſt facultatis. 7. ſ. m. 5.53.G
Populus alba qua ſit temperatura. 7. ſimp. med. 5.53.G
Populus alba cuius ſit facultatis. 2. compoſ. medic. ſecun. loc. 5. 186. D
Populi nigræ liquor ad pterygia. de rem. pa. fa. 5.259.B
Populi nigræ floris temperatura. 6. ſ. m. 5.40.H
Populi nigræ liquor cui conueniat. 4. compoſ. medic. ſec. loc. 5. 207. D
¶Porca caſtrata obliuiſcitur rerum venerearum. de ſem. 1. 135. B
¶Porcellus nuper editus carnem habet mucoſam, & præhumidam. 2. temp. 1.15.G
Porcellorum valde paruorum caro excrementitia. de cib. bo. & ma. ſuc. 4.39.B
Porcellorum caro crudior. Com. de v. a. 208.H
Porcellorum caro humidiſſima. Com. de v. a. 208.H
Porcini pulmonis vſus. 11. ſimpl. med. 5.79.A
Porcini adipis vſus. 11. ſimpl. med. 5.78.A
Porci & hominis temperaturarū comparatio. 10. ſ. m. 5.74.F
¶Porraceam bilem qui cibi creent. 2. temp. 2.19.H
Porracea bilis in quib. fiat. 1. de temp. 2.20.A
Porraceus color ex viperæ morſu. Com. de hu. 37.A
¶Porra, obſtructiones aperiunt. 2. de al. fa. 4.27.H
Porra vitioſi ſunt ſucci. 2. de al. fa. 4.27.H
Porri ſuccus cum lacte muliebri auris ſibillum ſoluit. de rem. par. fac. 5.257.F
Porri coma utilis ad ſang. eruptionem. de op. ſec. ex. or. cl. 36.A
Porro acrius eſt ampelopraſſum. 6. ſimp. med. 5.41.G
¶Porta uena cur dicta. de c. a. m. ex. ord. cl. 48.D
Portæ quæ vocētur ab anatomicis. de diſ. ue. 1.62.F. et 63.A.B
Portæ iecoris. an. ad. 1.98.E
Portam quaſi quandam eſſe ſtomachum. de vſ. p. 297.F
Portas, antiqui nominabant venas. de vſ. par. 1.218.G
¶Portulacæ temperies aquea, & frigida. 6. ſimplic. medicamen. 5.42. C
Portulaca particeps auſteritatis. 6. ſimp. med. 5.42.C
Portulaca frig. tertio gradu, humida ſecundo. 6. ſimplic. medic. 5. 42. C
Portulaca fluxiones repellit bilioſas maxime. 6. ſimplic. medic. 5. 42. C
Portulacæ uſus. 6. ſimp. med. 5.42.C
Portulacæ folia ad capitis dolorem quo pacto ſit ex vſu. 2. comp. ſe. lo. 5. 182. A
Portulacæ facultates. Sp.89.G
Portulaca ad ſtuporem dentium. 6. ſimplicium medicament. 5. 42. C
Portulaca dentium ſtuporem leuat. Comment. de hu. 27.D
Portulaca remedium ſtuporis dentium ex Eraſiſtrat. de ſect. ext. ord. cl. 24.H
Portulaca ad aphthas quo modo valeat. de remed. para. fac. 5. 260. D

Portulaca viridis cui uſui ſit malo.8.comp.med.ſe.lo. 5.239.D
Portulaca ad aphthas ex Critone adcommoda.6. compoſi. med. ſec. loc. 5.223.G.
Portulacæ ſucci vires. 6. ſimp.med. 5.42.C
Portulacæ ſuccus ſolus per ſe exprimi nequit præ lentore.1.compoſit.med. per gen. 5.86.H
Portulaca manſa dentium ſtupori eſt remedio.3. comp. med. ſec. loc. 5.213.E.
Portulacæ ſuccus ad lichenas.5.comp.med.ſec.loc. 5.209.H
Portulaca quando non medeatur dentium ſtupori. de opt. ſect. ext.ord.claſſ. 35.A
Portulaca dentium ſtupori medetur.de opt.ſect.ext.ord. 33.H
Portulaca & ſolanum frigida.5.ſimp.med. 5.31.D
Portulaca ſtuporem dentium ſanat.2.de alim. fac. 4.25.F
Portulacæ nutrimentum exile ac frigidum.2.de aliment.facult. 4.25.F.
¶*Pori quid ſint.* Sp.69.F
Pori in articularibus morbis quomodo generentur.14. methodi medendi. 6.86.A
*Poros expurgantia contraria emplaſticis.5.ſimp.med.*5.84.D
Porum Herophilus neruum vocat qui ſpiritus viſiui eſt uia. 1. de ſympt. cau. 2.13.F
Poros qualia purgent medicamenta.5.ſimp.med. 5.34.D
per Poros cur exeat ſudor. Sp.69.E
¶*Poſca quomodo fiat.* Sp.109.A
¶*Poſitio ventris, hepatis, & lienis. de uſu part.* 1.219.F
Poſitio obliqua eſt duplex.de uſu part. 1.208.D
Poſitiones muſculorum,quattuor. de uſu part. 1.229.D
Poſitio cubiti recta eſt.de uſu part. 1.208.D
Poſitionis uitiatæ cauſſæ.2.de mor.cau. 9.B
Poſitiones fibrarum ſunt quattuor. de uſu part. 1.229.C
Poſitio arteriæ aſperæ, & ſtomachi mutatur in cibi deglutitione, & quomodo. de vſu part. 1.245.E
¶*Poſitura muſculorum ſimilis, aut diſſimilis in animalibus. de anat.admin.* 1.95.G
¶*Poſitus quo pacto indicet partem affectam.1.loc.af.* 3.5.H
Poſitus partium cur præter naturam immutetur.2. de morborum cauſſ. 9. B.
Poſitus inteſtinorum qualis ſit.de uſu part. 1.225.C
¶*Poſidonius quid cenſebat affectus eſſe.de pla.* 1.165.D
Poſidonius ab alijs differt in affectibus enarrandis. de plac.Hippoc.& Plat. 1.160.H
Poſidonius in quo laudetur à Galeno,& in quo non. de plac. Hippoc. 1.165.G.
Poſidonij ad melancholiam remedia. Sp.122.D
Poſidonij laus ſupra Stoicos, de uirt. deliberantis.animi mor. è temp.ext.ord.cl. 14.A
¶*Poſtbrachiale quod ſit.de oſſib.* 1.51.G
¶*Poſterior cerebri pars eſt ſpinalis medullæ origo. de uſu part.* 1.251.F.
in Poſteriora luxati femoris curatio.Com.de art. 293.B
¶*Potabilis aqua ſola humida.1.ſimp.med.* 3.C
Potabilis aqua ſemper frigida. 1.ſimp.med. 5.2.H
¶*Potare frigidam,quibus ſit noxium.de conſ.* 4.85.E.F
Potare frigidam quibus noceat. Sp.85.H
¶*Potamogiton Stratiotis Niliacus qua ſint temperatura.2.compoſit.med.ſec.loc.* 5.182.G
Potamogiton adſtringit & refrigerat,ut polygonon, ſed craſſius eſſentia eſt. 8.ſimp.med. 5.58.E
¶*Potens vinum ad papaueris ſuccũ valet.3.ſimp.m.*5.22.B.C
¶*Potentia quid ſignificet.3. temp.* 1.21.B
Potentia non contemnenda in quadrageſimo die, qui criticus eſt. 1.de dieb.decret. 3.151.A
Potentia diei quartæ quanta ſit.1. in prædict.Commen. 43.F
Potentia medicamenta quæ ſint.2.ad Glau. 6.104.B
Potentia ut ad actum traducatur.3.temp. 1.21.D
Potentia tale & imaginatione tale quid ſibi velit. art. med. ext. ord.claſſ. 59.G.
Potentiæ naturales quattuor.1.criſ. 3.131.G
¶*Poterij radices ad neruorum affectus qua ratione parentur.8. ſimp.med.* 5.56.C.
¶*Poteſtas ſeminis magna: moles exigua.* Sp.66.C
Poteſtate calida dicitur pix,quia celerrime fit actu calida.3.tẽp. 1.21.C.& 22.H.
Poteſtate eſſe probatur, ſi actu cito tale fiat.3.temp. 1.21.C
Poteſtate calida quomodo dicantur, miſyos exemplo. 3. temp. 1.21. C.
Poteſtate eſſe quænam res proprie dicantur.3.temp. 1.21.B
Poteſtate id aliquando dicitur eſſe tale, quod ex accidenti ita fit. 3.temp. 1.21.C
Poteſtate talia, per id, quod per ſe eſt tale, non per id, quod per accidens, eſt tale, ſunt iudicanda. 3. temp. 1.22.H
Poteſtate talia, quæ dicantur. 3. temp. 1.22.H
Poteſtate calida quæ dicantur.1.temp. 3.21.C. & 22.H
Poteſtatem, alterationis indicat celeritas.3.temp. 1.22.H
in Poteſtate noſtra quæ ſint actiones.de diff.reſp. 2.73.A
¶ *Potio frigida purgationes mulierum retinet. de uenæ ſect.* 6. 114. D.
Potio ad uteri dolores.7.comp.med. ſec.loc. 5.232.H
Potionis portio ad pulmonem comportatur, & quomodo id cognoſcatur. de decr. 1.189.E
Potionis frigidæ incommoda.Com.aphor. 335.E.F
Potionis deſiderium frigus atque humiditas auferunt. 1. de ſymptom.cauſſ. 2.17.E
Potionis immoderatũ deſideriũ unde fiat.1.de ſympt.c. 2.17.E
*Potus & cibus cur in pulmonẽ non ferãtur.de uſu par.*1.245.B
*Potum in pulmonẽ ferri, non dixit Plato.de decr.Hip.*1.189.D
Potus ex niue,quæ mala afferat.de cibis bo. & ma. ſuc. 4.41.C
Potus quomodo ſumendus.Com.de ſal.die. G
Potus multus corpus humectat.2.de mor.cau. 7. F
Potus multus vrinam facit pallidiorem.10. ſimp.med. 5.74.A
Potus frigidæ à cibo. Sp.84.G
Potus vini immodicus epilepſiam creat.5.loc.aff. 3.32.B
Potus aquæ voracitatem facit.Com.de mor.vulg. 149.F
Potus aquæ quibus concedendus. Sp.85.F
Potus multus capiti noxius.Com.mor.vulg. 116.A.B
Potus multus quib.conueniat.7.comp.med.ſec.loc. 5.233.H
Potus portionem ad aſperam arteriam percolari.2.ſ.m. 5.13.C
Potus deſiderium facit calor.1.ſympt.cau. 2.17.C
Potu & cibo ventriculi vlcera curanda.5.meth.med. 6.33.C
Potu exiguo vti delirantes.5.loc.aff. 3.31.B
a Potu multo rigor malus.Com.aphor. 349.G
e Potu immodico capitis doloris remedia. 2. compoſit. medica. ſec. loc. 5.187.H.
a Potu capitis dolorẽ quæ ſedent.2.cõp.med.ſe.lo. 5.183.A.B
a Potu multo caſeus fugiendus.Com.de vict.ac. 208.B.C
¶*ad* PRAECALIDAS *partes adipem non coire.1. tẽp.* 1.15.A
¶*Præcedentes morbum affectus, morbus non ſunt. 2. de ſalub. diet.* 10. C. D.
¶*Præceps conſilium in Thracibus.2.temp.* 1.19.E

¶Præceptor optimus eſt,qui vocibus utitur, quas clare intelligat is,qui diſcit.2.meth. 6.9.B
Præceptores quales ſunt,tales ſunt & diſcipuli.1.ſa.n. 1.34.D
¶Præceptum quid.de op.ſec.ex.or.cl. 22.F
Præceptum ab Hippoc.deſcriptum de recto naturæ opere.de ue. ſect. 6.109.H
Pręceptum medicinæ nullum eſſe perpetuum. Comm. de fract. 241. H
Præceptum rectum trib.iudicari.de opt.ſect.ex.or.cl. 32.A
Præceptum quale eſſe debeat.de op.ſec.ex.or.cl. 32.B
Præceptum oē uniuerſum firmumq.de op.ſec.ex.or.cl. 32.G
Pręceptū vtile quā rōne dignoſcatur.de op.ſec.ex.ord.cl. 32.D
Præcepta in quatuor conſiſtere.de op.ſec.ex.or.cl. 32.E
Præcepta artes non diſtinguunt. Thr. 4.6.C
Præcepta generalia tenenda memoriter.5.loc.aff. 3.34.D
Præcepta purgandi utiliſſima. Sp.106.C
Præcepta neceſſarium eſſe ſimul cohærere. de opt. ſect. ext. ord. cla. 33. A
Præcepta qua ratione noſcantur conuenire.de opt.ſect.ext.ord. cla. 32. H
Præcepta perpetua ſunt.de op.ſec.ex.or.cl. 32.G
Præcepti utilis leges.de op.ſec.ex.or.cl. 32.D
¶Præcidi os quale periculoſum.Com.aph. 350.H
¶Præciſio quibus adhibeatur. Sp.int.33.H
¶Præcones indigent maxima expiratione. de mot. muſcu. 1. 122. F
¶Præcocion humidum, frigidum ordine 2.quid.7.ſimp.medic. 5. 55. D
¶Præcog.quartanæ febris Eudemi.de pręc.ad poſth. 3.163.E
Præcognitio ſtatus habenda,ut ratio uictus recte inſtituatur. 1. cr. 3.134.D
Præcognitio ſtatus,quam neceſſaria ſit.3.cr. 3.143.C
Pręcognitio ſtatus futuri neceſſaria ad criſim prædicendam. 3. criſ. 3.143.C
Præcognitio quanta eſſe debeat in eo,qui medicus futurus ſit.de c.a.m.ex.or.cl. 47.H
Præcognitio criſis futurę unde.3.cr. 3.145.E
Præcognitionem morbi temporum exquiſitam quid efficiat intelligi ex aph.acceſſiones & conſtitutio morbi indicabunt.1.cr. 3. 129. C
Præcordia calefacta,cum plenitudo adeſt,ad phlegmonem trahuntur.11.meth.med. 6.70.D
Præcordia quando calfacere oportet,& quando non.11.metho. med. 6.70.D
Præcordij dextri tumor quid ſignificet.1.lo.aff. 3.5.H
Præcordia in quotidiana intumeſcere.2.cr. 3.137.G.H
Præcordia cur pleuriticis doleant.2.lo.aff. 3.10.H
Præcordij ſiniſtri tumor quid ſign.1.lo.aff. 3.5.H
Præcordijs īponere cucurbitas quādo oporteat.8.meth.6.49.F
Præcordiorum malagmata.8.c.m.ſ.loc. 5.243.D
Præcordiorum tenſiones qua ratione remittantur.7.comp.med. per ge. 5.137.G.H
Præcordiorum durities qua ratione molleſcat.6.compo.med.per gen. 5.135.G
Præcordijs inflamm. ex œſypo ceratū prodeſt.14.m.m.6.86.H
Pręcordiorum œdemata quid indicent.3.cr. 3.146.A
ad Præcordiorum tumores remedium.6.c.m.per ge. 5.135.F
Præcordij dextri grauitas quid portendat.2.lo.aff. 3.12.E
ad Præcordia quando dolor pleuritidis conſiſtat.5.lo.a.3.29.C
¶Prædicamenta neceſſaria ad cognoſcendos pulſus. 2. diffe. pulſ. 3. 56. F
¶Prædicendum nuſquam temere.1.decr.d. 3.152.E
¶Prædictio, quid ſit. Sp.de mel.21.A
Prædictio medici ob errores fallax,non medici vitio.1. decr.die. 3.151.E.F.G.H
Prædictio quī facienda.1.decr.d. 3.151.F
Prædictio mortis futuræ in quarto.1.decr.d. 3.152.F
Prædictio ſanguinis profluuij è dextra nare. de præcog. 3.168. D. E. F.
Prædictio horæ mortis.1.decr.d. 3.152.D
Prædictio ſine ſignis non fit.1.decr.d. 3.152.E
Prædictio certa viro e ſigno eſſe in neutram partem poteſt. Com. in præſ. 25.B
Prædictio ſolutionis morbi in 4.quando.1.de.d. 3.152.F
Prædictionis tres partes.Com.de m.v.ſ. 81.B
Prædictiones morborum acutorum periculoſę. Cō.de na.hu. 3.F
Prædictiones morborum,vnde petantur.Com.de m.v.p. 73.A
Prædictiones quorum ſint morborum difficiles.Cō.aph. 310.F
Prædictionum materia. Sp.53.G
Prædictionum liber Hipp.non eſt.Com.de hu. 17.B
Prædictionum lib.cuius eſſe videatur.3.cr. 3.146.A
Prædictionum lib.Hipp.non eſſe.Com.in præd.p. 47.F
Prædict. a præſenſione non diſtingui oportere.Cō.in p̄d.p. 42.G
¶Præditus ingenio optimo niſi ſe exercuerit, longè inferior eo erit, qui ſe exercuerit, licet ingenio non ita valeat. de pla. 1. 190. G
¶Prægnans mulier qua ratione tuto cognoſcatur. 6. loc.affect. 3. 40. C
Pręgnantem quæ ſequantur accidentia.6.lo.aff. 3.40.C
Prægnantes frequenter reſpirant.de vti.reſpi. 1.306.F
Prægnantes habēt os uteri clauſum.3.fa.na. 1.42.C
Prægnantium nauſeæ cur fiant. Sp.53.F
in Prægnantium vtero quid retentrix facultas faciat.3.facult. na. 1. 42. B
Prægnantium qualis pulſus.de p.ad Tyr. 3.43.B
Prægnantium vterus ut ſe habeat.de diſ.vul. 114.D
Prægnantib.cur increſcat pulſus.3.c.p. 3.94.G
Prægnatib.venam ſecare periculoſum. Sp.60.H
¶Præiudicari quartanam, vt etiam alias febres. 3. in præſag. Comment. 37.C
¶Prænotio,quid ſit. Sp.de mel.21.A
Prænotionis typorum quę utilitas.de typ. 2.63.B
Prænotionis finis curatio.Com.de v.a. 173.E
¶Prænunciantia ſigna quæ ſint.a.m.ex.ord. 53.B
¶Præparatis qualis purgatio debeat p̄cedere. C.ap.324.G.H
¶Præparantia membra cęteris membris materiem, quo modo cum illis affecta ſint.de decret. 1.174.A
¶Præparandæ ſcillæ ratio.8.ſimp.med. 5.60.C
¶Præparatoria frictio vt adhibenda.2.ſan.t. 4.57.F
¶Præputium qūo Gal.inſtaurauerit.14.meth.med. 6.90.A
¶Prærubri ad melancholiam propenſi.Com.de hu. 3.D
¶Præſagitio & curatio morbi fit ab optimo medico. 1. decr. d. 3. 151. H
Præſagitionis totius quod ſit caput.Com.in præſ.ſ. 28.C
Præſagitioni ſat eſt cognoſcere celeritatem aut tarditatem motus arteriæ.comp.lib.pulſ. 3.121.B
¶Præſagium a tota morbi forma cognita.2.cr. 3.140.C
Præſagium ad curationem utile.de c.a.m.ex.or.cl. 48.F
Præſagium de ægris. Sp.154.A
Præſagium in febribus. Sp.151.D

Præſagium futuræ phrenitidis.Com.in præd.p. 44.C
Præſagium ex inſomnijs adiuuat tempus.de dign.ex inſomn. 3. 162. B
Præſagium quomodo ſumat Hipp.de decr. 1.190.B
Præſagium uerum unde pendeat.de c.a.m.ex.or.cl. 49.A
Præſagia futurorum vnde.4.præſ.p. 3.118.B
Præſagia quantum conſerant medico. de co. art. med. extr. or. cla. 48.A
Præſagia quando uera futura ſunt. de co. art. me. ext. ord. cla. 48. H
Præſagia Hippocratis,ad morbos tantum acutos pertinere. Cō. in præſ.t. 42. E
Præſagia medicæ artis eſſe non diuinitatis. Cō. in præſ. 20.D
Præſagia mortis, ab vlceribus quomō ſumātur.Cō.in p̄ſ.p. 24.C
Præſagia medica.1.ad Gl. 6.92.F
Præſagia interrumpuntur erroribus ægrotantium. de cur. ani. morb.ext.ord.cl. 49.A
Præſagiorum liber legendus, ſi quis libros dierum criticorum uelit intelligere.1.dier.decr. 3.151.D
Præſagiorum lectio neceſſaria ijs, qui libros de criſib. percipere velint.1.cr. 3.134.D
Præſagiorum communis maxime notio.Com.de off.m. 212.D
Preſagiorum capita tria.4. præſ.p. 3.118.B
Præſagiorum cauſſa ſumptam eſſe vniuerſam tractationem pulſ. comp.lib.pul. 3.119.E
¶Præſagiēdi futura quî peritiſſimus dicatur.4.præ.p.3.118.C
Præſagiendi peritia medico neceſſaria.1.decr.d. 3.152.C
Præſagiendi ratio ex pulſ.vnde ſumatur.2.dig.p. 3.75.E
Præſagire ſtatum in principio quando non liceat.1. decret.dier. 3.152. H
Preſagiri quid certo poſſit.de c.a.m.ex.or.cl. 48.G.H
¶Præſenſionis peritia fecit, ut Quinctus medicus præſtans vrbe pelleretur.de præc.ad poſth. 3.162.H
Præſenſionis vtilitates.Com.in præſ. 19.C
¶Præſcientia præteritorum, preſentium, atque futurorum ex Hip.1.præſ.pulſ. 3.101.B
¶Præſecto oſſe,animum deficere.Com.de art. 244.B.C
¶Præſeruatiua triplicia quæ & qūo.a.m.ex.or.cl. 61.H
¶Præſidiorum quantitas requirit artificioſam coniecturam, vt cognoſcatur.2.de rat.vict.acu. Comm. 185.H
¶Præſtigiatores quid efficiant.de pla. 1.190.G
¶Præter naturam quæ fiunt,etiam plebi nota eſſe.8.meth.med. 6. 52. G
Præter naturam quæ ſunt, non ſanātur vno remedio omnia.11. meth.med. 6.69.A
Præter naturam quæ ſint. Sp.126.B.C
Præter naturam excrementa tota,quæ ſint.de ſym.diff.2.12.H
Præter naturam quod eſt,ſublationem ſui indicat,ideoq. contraria poſtulat.3.meth. 6.17.F
¶Præterita etiam a medico conſideranda.Com.de m.v. 86.C
¶Prætermiſſa ab Hipp.quædam.de uſu par. 1.198.F
Prætermiſſa ab antiquis ſunt querenda, & demonſtranda a nobis.2.de fac. nat. 1.39.F
¶Prandium epileptici.de pue. epil. 6.106.A
¶Praſium marrubium idem.8.ſimp.med. 5.58.E.
Praſium calid.2.ſiccum.3.ordine.8.ſ.m. 5.58.E
Praſium Thoracem pulmonemq. purgat.8.ſ.m. 5.58.E
Praſium menſes elicit.8.ſimp.med. 5.58.E
Praſij ſucci vires.8.ſimp.med. 5.58.E
Praſij ſuccus dolores aurium mitigat.8.ſ.m. 5.58.E
Praſij vires obſtructione iecur ac liene liberātes.8.ſ.m. 5.58.E
Praſij ſuccus oculorum aciei conuenit.8.ſimp.med. 5.58.E
¶Prauus victus acria & mordacia facit excrementa. 1. de feb. diff. 2.30.C
Prauus ex agreſtib.omnib.ſuccus.2.al.fa. 4.24.G
Praua vina,qualia ſint. Sp.87.E
Praui motus genera.de ſal.d. 2.11.B
Praui motus exempla.de ſymp.diff. 2.11.B
Praui cibi qui ſint.1.de feb.diff. 2.30.D
Traxagoras prolixa oratione de humoribus tractauit. de at. bi. 1. 25. A
Praxagoræ ſententia de neruis. de pla. 1.144.B
Praxagoras & Philotimus dixerunt arterias ex ſe pulſare. de pla. 1.176.C
Praxagoras decem ſuccos præter ſanguinem efficit. 2. fac.nat. 1. 41. E
Praxagoræ vitrea pituita.de inæq.intemp. 2.45.B
Praxagoræ vitreus humor.Com.de hu. 2.H
Praxagoræ de ſignis libri duo.Com.aph. 303.E
Praxagoras reprehenditur de pulſib.male ſcripſiſſe.4. dig.pulſ. 3. 82. F
Praxagoræ vitreus ſuccus.1.præſ.pul. 3.104.E
Praxagoræ vitreus humor,qualis ſit.de trem. 2.70.D
Praxagoræ de febri opinio.2.de feb.diff. 2.41.A
Praxagoræ & Philotimi vitrea pituita quæ ſit.1.de ſympt.cau. 2. 17. G
Praxagoræ de palpitatione error.de trem. 2.67.C
Praxagoras & Herophilus omnem arteriæ motum pulſum appellant.1.de diff.pulſ. 3.46.A
Praxagoras Herophili præceptor.4.diff.pulſ. 3.64.G
¶Priapiſmus quid ſit.3.de ſympt.cauſſ. 2.28.G
Priapiſmus quid.6.lo.aff. 3.40.G
Priapiſmus quis morbus ſit & quomodo generetur.14. method. med. 6.87.A
Priapiſmus quid.9.comp.med.ſe.lo. 5.251.A
Priapiſmus qua ratione fiat.6.comp.med.ſec.lo. 5.251.C
Priapiſmo quæ ratio victus conueniat.9.compoſ. medic. ſec.loc. 5. 251. G
Priapiſmus quibus medicamentis curetur.9.comp.med.ſec.loc. 5. 251. G
Priapiſmi cauſſa ſpiritus.6.lo.aff. 3.41.A
Priapiſmi cauſſa princeps quæ.6.lo.aff. 3.41.A
Priapiſmi cauſſa duplex.6.lo.aff. 3.41.F.G
Priapiſmus colis accidens.6.lo.aff. 3.41.A
Priapiſmus ob abſtinentiam a venereis.6.lo.aff. 3.41.F
Priapiſmi origo.14.meth.med. 6.87.A
Priapiſmus a flatuoſo ſpiritu ſemel viſus a Gale. 6. loc. affect. 3. 41. F
Priapiſinus ob arteriarum ora patentia ſæpe Gale. viſus. 6. loc. aff. 3. 41. F
Priapiſmus quib.accidat.6.loc.aff. 3.40.G
Priapiſmus interdum ad arterias referendus.6.lo.aff. 3.41.A
Priapiſmus ob cibos mali ſucci & acris.6.lo.aff. 3.41.F
Priapiſmus ob iter longum.6.lo.aff. 3.41.F
Priapiſmus ſanatus & qua ratione.6.lo.aff. 3.41.H
Priapiſmi curatio qūo ſit facienda.14.meth.med. 6.87.D
Priapiſmo affectis nymphææ potus.9.c.m.ſ.l. 5.251.G
Priapiſmo uexari a concubitu abſtinentes.6.lo.aff. 3.41.G
Priap.trib.de cauſſis trib.ægris accidiſſe.6.lo.aff. 3.41.F
Priap.duab.de cauſſis fieri.6.loc.aff. 3.41.F

Priapiſmum produci ab imaginibus ventris.6.loc.aff. 3.41.G
¶Priapus quo pacto depictus.6.lo.aff. 3.40.G
Priapi longitudo, quanta eſſe debeat.de anat.uiu. Sp.45.A
¶Primarius affectus quis.1.lo.aff. 3.4.F
¶Primarius quis ſit affectus.1.lo.aff. 3.4.G
¶Primionis medicamentum.4.c.m.per ge. 5.113.F
¶Primitiuæ cauſſæ.1.meth.med. 6.7.G
Primitiuus affectus a ſecundario diſtinguendus.2.l.aff.3.13.D
¶Primus morbus quis ſit.2.meth.med. 6.12.D
Primus, ſecundus, tertius, quartus, & quintus ordo in ſimplicibus medicamentis cognoſcendus.1.ſimp.m. 5.6.F
Primum ſenſorium in cerebro non in corde.1.de ſym.c. 2.18.C
Prima feb.acceſſio ſæp.habuit initium augmentum & ſtatum, et quomodo.1.cr. 3.128.H
Prima omnium quæ ſint elementa.1.el. 1.5.G
Prima elementa omnium apud Hipp.Comm.de na.hu.p. 6.B
Prima temperatura debet ſemper eſſe medico propoſita.1.temp. 1.11.A
Primæ qualitates, quæ nam ſint, & quot ex Hippocratis ſententia.3.ſimp.med. 5.17.A
Primæ qualitates actiuæ.de c.a.m.ex.or.cl. 45.E
Primæ actiones a quib.fiant.de cur.per ſang. 119.D
Primæ elementorum qualitates.Com.de na.hu.p. 9.D
Primæ quattuor qualitates totam ſubſtantiam tranſmutant.1.de elem. 1.7.C
Primæ qualitates quæ ſint.3.ſimp.med. 5.17.A
in Prima ſeptimana quartus ſeptimi eſt index.1.decret.dier. 3.150.D
in Prima animalis generatione quæ creentur.1.fa.na. 1.31.C
Pruni agreſtis fructus adſtringit.7.ſimp.med. 5.51.C
Pruni arboris gummi uires.7.ſimp.med. 5.51.C
Primi dies ægritudinis, qui.1.cr. 3.135.D
Primi ac maxime generales morbi ſunt quatuor ex quatuor primis qualitatibus peruenientes.2.fa.na. 1.39.G
Primarum qualitatum quantitas uerbis explicari non poteſt.2.de loc.aff. 3.12.B
Primarum venarum cruditas vt curanda.4.ſan.t. 4.71.F
Primarum indicationum differentia eſt duplex.3.metho.meden. 6.17.F
¶Princeps pars prima cerebrum.6.meth.med. 6.37.C
Princeps omnium eſt cerebrum.de uſu par. 1.254.H
Princeps anima in corde non eſt.13.meth.med. 6.83.F
Princeps animę pars, quæ ſit. Sp.H.P.13.A.B
Principis membri obſtructio vt cognoſcatur.1.ad Gl. 6.97.D
Principis actionis ſymptomata.2.ſympt.c. 2.23.A
Principis animæ ſedes in corde non eſt.2.lo.aff. 3.13.E
Principis membri vires aſſeruandas.4.meth.med. 6.27.H
Principes partes quę. Sp.38.D
Principes partes quæ ſint.a.m.ex.ord. 53.E
Principis animæ partis, quæ ſit ſedes. Sp.H.P.13.B
Principes partes quæ ſint. Sp.48.E.F
Principes partes quo modo attingat venenum.3.lo.aff. 3.19.C
Principes partes cum ſtomacho facile compati.1.ſymptoma. diffe. 2.17.F
Principales partes a natura munitæ.de vſu p. 1.255.F
Principales naturæ facultates quæ ſint.1.fa.na. 1.31.G
¶Principatus animæ ubi ſit, cognoſcere medicus debet. de dec. Hippoc. 1.194.E
Principatus animæ quis ſit.de pl. 1.146.G
Principatus animę non eſt, in corde.13.met.me. 6.83.E
de Principatu animæ controuerſia.de vſu p. 1.198.E
Principatus animi cibi.13.meth.med. 6.83.E.F
Principatum animi in corde non eſſe.13.meth.m.. 6.83.E.F
Principatus animæ, in corde, Athenæo.13.meth.m. 6.83.F
Principatus animæ in cerebro.13.meth.med. 6.85.E
Principatum animę eſſe in pectore nullus ſenſus nobis indicat.de decr.Hipp. 1.151.C
Principatus cordis in corpore. Sp.68.A
¶Principium veræ diſciplinæ quod nam ſit.1.meth. 6.5.E
Principium opt.prænotionis.1.cr. 3.128.C
Principiorum affectus per omnes partes pertinere.de diff.reſp. 2.73.E
Principium in morbis quid vocetur.1.de feb.diff. 2.32.C.D
Principium quid ſit. Sp.H.P.7.D
Principium morbi tribus dicitur modis.1.cr. 3.135.E
Principium morbi non modo cognoſci poteſt præſens ſed quãtum duraturum ſit præcognoſci.1.cr. 3.134.E
Principium morbi & incrementum extremè breue contingit eſſe.1.cr. 3.134.E
Principium exquiſitè dictum ad tertium vſq; porrigitur diem vt plurimum.1.criſ. 3.130.C
Principium morbi pro parte ipſius morbi qua ratione definiri poſſit.1.criſ. 3.134.D
Principium appellat Hippo. totum illud tempus quo humor crudus eſt.1.cr. 3.131.C
Principium cuiuſque morbi proprium coctionis ſignis determinatur.1.criſ. 3.130.H
Principium inquiſitionis vnde ſumendum.1.lo.aff. 3.3.H
Principium morbi, quod pars ipſius dicitur ad multos quaternarios extenditur.1.cr. 3.130.H
Principium nullum determinatum tempus ſignificat. 3.130.F
Principium tribus modis dicitur.1.cr. 3.131.A
Principium morbi æſtate breuius hyeme longius.1.cr.3.129.C
Principium ab elemento, quo modo diſtet. Sp.H.P.7.D
Principium in morbis qũo cognoſcatur.de mor.tem. 2.57.A.B
Principium morbi non deprehenditur finitum e debili coctione. 1.cr. 3.144.G
Principium morbi comitialis longum.1.cr. 3.129.B
Principium inueſtigationis quod ſit optimum.Cõ.in pd.p. 45.B
Principium quod ſit.Com.de hu. 7.C
Principium actionis quod ſit.de c.a.m.ex.or. 44.A
Principium ut a cauſſa diſtet. Sp.7.D
Principium morbi in diuturnis maxime longum in peracutis extreme anguſtum.1.cr. 3.134.E
Principium morbi, ſi appareat primo die coctionis in vrina ſignum elapſum eſt.1.cr. 4.134.E
Principium partium affectus toti corpori facile communicãtur. 1.de ſympt.cauſſ. 2.18.D
Principium morbi quod ſit.Com.aph. 302.G.H
Principium totius morbi quod ſit.de morb.temp. 2.59.G
Principium morbi primus inſultus morbi latitudine carens.1.cr. 3.135.E
Principium morbi ad 3. diem productum quòd ſolum intellexit Theſſalus.1.cr. 3.135.E
Principium morbi pro tertia morbi quando incipiunt ſigna coctionis uideri.1.cr. 3.135.E
Principium tradendæ artis quod ſit.de op.ſ.ex.or. 32.D
Princ.duorum neruorum.de vſu p. 1.249.D
Princ.motus arteriæ cor eſt.3.præ.p. 3.111.H
Princ.quomodo differat ab elemento.Com.de na.hu.p. 4.E

Principium morbi quod uocetur.Com.in præſ. 22.C
Principium facultatis viſiuæ.4.loc.aff. 3.22.G
Principium omnium primum quod ſit.de temp. 1.129.A.B
Principium tertianæ quot ſit acceſſionum.1.criſ. 3.129.B
Principium morbi quod ſit.1.criſ. 3.129.A.B
Principium quorum morborũ raro purgationem requirat. Comment.aphor. 307.D.E.
Principium partium numerus.5.loc.aff. 3.28.D
Principium morbi quod ſit.Com.de vict.ac. 187.B
Principium quorum morborum ſit breue.1.criſ. 3.129.B
Principium arteriarum quod ſit.de vſu part. 1.237.H
Principium neruorum ignorauit Ariſt.de pl. 1.183.E
Principium vnum omnium eſſe cor. Sp.38.E.F
Principium morbi quid ſit.1.criſ. 3.44.F
Principiũ morbi,quantũ anni tempora indicent.1.criſ. 3.129.B
Principium diſcendæ anatomes quod ſit.de anat.adm. 1.92.H
Principium arthritidis longum.1.criſ. 3.129.B
Principiũ omne morbi adſtrictionẽ non requirit.1.criſ. 3.131.B
Principium differt ab elemento.1.elem. 1.6.H
Principium generationis & diſpenſationis non eſt idem. de fœt. form. 1.140.D.
Principium dimidium totius.de plac. 1.189.G
Principium efficiens animalis eſt ſemen.2.fac.nat. 1.37.A
Principium in quaque re optimum, noſſe id, de quo ſit quæſtio.1.meth.med.6.4.D.
Principium vaſorum quod ſit.de fœt.for. 1.140.A
Principium arteriarum eſt cor.de pl. 1.174.G
Principium diſputationis de temperamentis eſt tractatio de elementis.2.temp. 1.16.D
Principium ex propinquis non eſſe omnibus functionibus. de decret. Hipp.& Plat. 1.148.G
Principiũ neruorũ,& arteriarũ nõ eſſe idem.2.cau.pul.3.91.C
Principium neruorum concuti in epilepſia.3.loc.aff. 3.19.E
Principium & ſtatus morbi in multis morbis ſimul fiunt.de opt. ſect.ext.ord.claſſ. 41.B
Principium morbi quando accipiendum.1.decr.die. 3.149.D
Principium morbi ſtatuere,difficile.1.decr.die. 3.149.C
Principium morbi non indicat id, quod augeri morbum prohibeat. de opt.ſect.ext.ord.cl. 41.B
Principium & ſtatus in febre acuta non poſſunt ſimul eſſe. 1.criſ. 3.134.E.
Principium optimum in re qualibet eſt, ut id, de quo propoſita ſit quæſtio cognoſcatur. 1.meth.med. 6.4.D
Principium motus eſt ſemen maris.de vſu part. 1.287.G
Principium plantarum eſt locus ſeminis.de decret. 1.174.G
Principium quartanæ quale ſit.2.de criſ. 3.137.E
Principium naturale in nobis eſt ad inueniendum, unde & artificioſum ſequitur. de plac. 1.189.G
Principium virtutis, quę toti corpori communis eſt, teſtes. 2. ad Glauc.6.100.H.
Principium mollium neruorum non eſt è ſpinali medulla, quæ dura eſt. de uſu part. 1.256.F
Principiũ apud Hipp.quid ſignificet.de to.morbi temp. 2.59.H
Principium neruorum uerum tandem cognitum Eraſiſtrato. de plac.1.183.E.
Principium vnum omniũ actionum ponit Ariſt.de pla.1.159.F
Principij morbi variè producti cauſſæ.1.criſ. 3.135.F
Principij morbi finis qũo cognoſcatur ex vrina.1.criſ.3.134.G
Prin.& augmẽti finis qua ratione pſcribi poſſit.1.criſ.3.131.D
Principij cognitio exquiſita aſcẽſus itẽ & ſtatus.1.cr. 3.131.B
Principij perfecti morbi ſignum manifeſtum, & firmum manifeſta coctio. 1.criſ. 3.135.E
Princ. morbi triũ ſignificatorũ meminit Hipp.1.criſ. 3.135.E
Principij unius poſitio phyſicem euertit.Com.de hu. 4.D
Principij ſignificationes. Com.in præd.pul. 43.E
Principij morborum longitudo.1.criſ. 3.130.H
Principij in acutis cognitio & aſcenſus eſt cum primis acceſſionis partibus. 1.criſ. 3.134.E
Principij acuti finis præcognitio nõ perquirenda.1.cri.3.134.E
Principia cõtrouerſa a multis medicis ſumũtur.1.meth. 6.4.H
Principia putridarũ qualẽ habeãt pulſũ.3.præſ.pul. 3.114.D
Principia demonſtrationis ſunt, quę ſenſui, & intelligentiæ ſe offerunt primo occurſu.1.meth.med. 6.5.E
Principia inueſtigandæ alimentorũ facultatis.1.de al.f. 4.10.C
Principia generandi animalis quæ ſint.2.temp. 1.15.F
Principia falſa verum nihil efficiunt.3.criſ. 3.144.E
Principia animalis tria. Sp.35.D
Principia artis non eſſe euidentia. de opt.ſect.ext.ord.cl. 32.E
Prin.morb. acutorũ raro purgationẽ reqrere.Cõ.aph. 307.D.E
Principia demonſtrationum quæ ſint.1.ſimp.med. 5.8.D
Principia diſputandi quæ ſint.1.elem. 1.6.F
Principia neruorũ quot ſint in ſpinali medulla. 2.c.m. 5.182.D
Principia arteriarum eſt cor.de fœt.for. 1.139.H
Principia actionum tria.Com.in præd. 51.D
Principia animalis calida & humida.2.temp. 1.15.F
Principia medicinæ tria. Sp.25.D
Principia minorum vaporum, ſunt maiora.de pl. 1.175.H
Principia inflãmationũ ut curanda.3.cõp.med.ſec.lo. 5.195.H
Principia duo facillimè ſecũ afficit ſtomachus.1.ſymp.c. 2.17.A
Principia demõſtrationis quæ ſint. de cog.p.animi.ext.or.23.A
Principia animalis quæ ſint.de pl. 1.179.F
Principia diſciplinarum ſenſus. Sp.60.B.C
Principia inflammationum ut tractanda.7.cõp.m.p g.5.140.C
Principia debent ſibi inter ſe obſequi ad operandum. de uſu partium. 1. 238. B.
Principia demonſtrationis ſunt ea, quæ ſenſui, & intellectui ſunt manifeſta.2.temp. 1.16.F
Principia Hippocratica a Peripateticis confirmata. 1.metho. med. 6. 3. D.
Principia omniũ rerũ ex philoſophorum ſententia.2.tẽp.1.16.F
Principia morborum nos latent.1.decr.die. 3.147.H
Principia muſculorum, qui ſunt in labris, quattuor eſſe. de vſu part.1.272.B.
Principia ligamentorum ad chartilaginem, aut os a nàtura annecti ſolet. de vſu part. 1.238.C
Principia minorum ſunt maiora.de decr. 1.173.B.F
Principia demonſtrationum ſunt euidentia.de plen. 2.51.D
Principium reſpirationis.de cauſſ.reſp. 1.123.D
Præcipua ad operandum locantur in profundo, quæ non præcipua ſunt in ſuperficie.de vſu part. 1.201.F.204.G
Principio primo neglecto reliqua omnia inquam capiuntur. 1. decret. die. 3. 149. D.
in Principio acceſſionis qui alendi.11.meth.med. 6.72.F.G
in Principio ægros cibo prohibendos.Com.de hum. 21.C
in Principio qui morbi medicamentũ ferunt.Com.de hum. 23.D
in Principio rotunda excremẽta non fiunt.Cõ.in præd. 51.E
in Principio quando non liceat ſtatum pręſagire.1. de diebus decret. 3. 152. H.
in Principio morbi mors.3.criſ. 3.144.F
in Principijs acceſſionum cur ſomnus obrepat.2.loc.aff.3.13.H

in Principijs iudicantiã in melius ferè non apparere. Comm. de humor. 21.E.F
in Principijs critica ſigna mala.Com.de hu. 21.G
Principijs adſtringentia non conuenire.de op.ſ.ex.or. 41.E
in Principijs morborum atræ bilis excretio letalis.Comm.aphor. 325. F. G
in Principijs acceſſionum aqua noxia.Com.de v.a. 199.G
Principijs tres animal gubernari.de pl. 1.179.F
Principijs quibus proſint reprimentia.de opt.ſ.ex.or. 41.F
Principis actionis tres partes.de ſymp.d. 2.10.H
in Principijs morborum ægri non temerè alendi.C.m.v. 93.H
Prĩcipijs ueris qui utitur,cum aut omnia, aut ferè omnia rectè dicere eſt neceſſe,& contrà.de pla. 1.169.C
in Principijs acceſſionum,qui moriantur.3.criſ. 3.144.F
in Principijs acceſſionum quos nã mors occupet.3.cri. 3.144.F
¶Prior temporis ratione eſt natura,quam ars, & excellentior. de vſu par. 1.243.A
Priora non ſunt ex poſterioribus demonſtranda.2.tem. 1.16.H
Priores pedis partes manui omnino correſpondent,poſteriores uerò nullam habent manui proportionem.de vſ.p. 1.213.F
¶Priuatio eſt pro læſione.de ſymp.d. 2.10.F
Priuatio uocis è capitis fit dolore.Com.in præd.t. 60.A
Priuatio retentricis in lienterijs.de ſymp.d. 2.11.G.H
Priuationis ſenſus & motus uarij modi.3.l.aff. 3.20.D
¶Priuatus quilibet ueriores habet opiniones quouis ſophiſta. 8. meth.med. 6.52.F
¶Priuignus amore Nouercæ captus quomodo ſit ab Eraſiſtrato deprehenſus.de præcog. 3.165.D
¶Probatio propria melior eſt ea,quę ab externo ſumitur.3.temper. 1. 24. H
Probatio eius,quod poteſtate eſt tale,propria eſt ſi actu celerrime tale fiat.3.temp. 1.21.C
¶Procatarcticæ cauſſæ cur dictæ.de c.proc. 2.45.F
Procatarcticæ cauſſæ quæ ſint.de c.pr. 2.46.D
Procatarcticæ cauſſæ.1.ſymp.c. 2.16.G
¶Proceritas corporis è qua regionis temper.ſequatur.ani. mor. è temp.ex.or.cl. 12.E
¶Proceritas corporis ſenectuti moleſta.Com.aph. 315.H
¶Proceſſus mammillaris.de oſſ. 1.49.F
Proceſſus trochanter qui ſit.de ana.ad. 1.77.A
Proceſſus uermiformis quis ſit.de vſ.p. 1.252.F
Proceſſus uenæ cauæ ad renes duo.1.fa.na. 1.35.G
¶Procidentia ani tollitur ericæ fructu.9.c.m.ſ.l. 5.251.C
ad Procidentiam ani remedium.de re.p.fa. 5.262.C
ad Procidentiam ani remedium.8.ſ.m. 5.61.C
Procidentis ani remedia.9.c.m.ſ.l. 5.281.C
Procidentis ani remedium.de re.pa.fa. 5.262.C
¶Procliuitas in ſomnum quid ſignificet.a.m.ex.or. 54.D
¶Procreatio pilorum per accidens.1.c.m.ſ.l. 5.171.E
¶ Prodicus amaræ bilis humorem phlegma uocauit. de placit. 1. 187. H
Prodicus in opere de natura hominis quomodo phlegma iudicet. 2.fac.nat. 1.40.F
Prodicus quam uocet blenam.1.de fa.na. 2.40.F
Prodicus Medicus.2.de feb.diff. 2.36.A
¶Productiones lumbi notabiles.de vſ.p. 1.281.C
Productiones à ſpinali medulla ſunt diuerſę.de vſ.p. 1.280.B
Productiones à cerebro ad nares ſunt maximæ.de vſ.p. 1.255.B
¶προεκρήγνυνται.quid appellet Hip.3.cri. 3.145.B
προεκρήγνυνται apud Hipp.quid.3.decr.di. 3.160.B
¶Præti filias à Melampode ueratro albo eſſe purgatas. de atræ bili. 1. 27. B
Profeſſio methodicorum.de ſe.ex.or.cl. 25.D
¶Profluentis uentris remedia.6.ſ.m. 5.40.G
¶Profluuium ſanguinis perturbat diſſectionem. de anato. adm. 1. 102. H
Profluuium ſanguinis quibus ferè fiat.Com.in præſ. 40.E
Profluuium ſanguinis è naribus indicant conſuetæ excretiones retentæ.1.ad Glau. 6.98.C
Profluuium ſanguinis è naribus quomodo reprimatur.de rem.pa.fac. 5.258. B
Profluuium ſanguinis,e naribus intelligi.Com.de m.v. 74.B
Profluuia ſanguinis quando bona.1.criſ. 3.130.F
Profluuium ſanguinis ut ſiſtatur.6.ſ.m. 5.44.F
Profluuium quattuor ſangu.libr.e naribus,& plus de præcogni. 3. 168. F
Profluuia ſanguinis in principijs morbum non ſoluunt. 1. criſib. 3. 131. A
Profluuium leucophlegmatiam curat.Com.aph. 351.C
Profluuium tabido letale.Com.aph. 334.C.& D
Profluuium,grauidis periculoſum.Com.aphor. 36.D
Profluuia flore rubi,ſanari.6.ſ.m. 5.44.A
Profluuia e directo bona:e contrario mala.Com.de hu. 13.D
Profluuium cur tabidis accidat.Com.aph. 350.D
Profluuium quid iuuet.6.ſ.m. 5.44.F
Profluuij remedia.6.ſ.m. 5.40.E
Profluuia alui cur pueris frequentia.Com.aph. 321.E
Profluuium alui quibus ſuperuenire malum.Com.aph. 343.C.D

PROFLVVIVM SEMINIS COHIBENTIA.
Lactucæ ſemen in potu ſumptum.6.ſ.m. 5.47.G
Nymphæa. 8.ſ.m. 5.56.D
Profluuij uentris remedia. Sp.146.E
Profluuia uentris ſiſtit oxylapathum.7.ſ.m. 5.53.D
Profluuium urinæ peſſimum.1.criſ. 3.132.D
Profluuium urinæ malum.1.criſ. 3.132.C
Profluuium muliebre quæ prouocent.5.ſ.m. 5.37.D
Profluuium muliebre,curatum.de præcog. 3.166.E
Profluuium muliebre ſiſtit hypociſthis.7.ſ.m. 5.50.G

PROFLVVIVM MVLIEBRE IVVANTIA ex lib.de ſimp.med.fac.
Spinæ Aegyptiæ radix.6.ſ. 5.41.B
Portulaca.6.ſ.m. 5.42.D
Membrana quercus.6.ſ.m. 5.45.F
Idæa radix.6.ſ.m. 5.47.H
Hippuris,aut cauda equina.6.ſ.m. 5.48.A
Hypociſthis.7.ſ.m. 5.50.G
Lemonij fructus.7.ſ.m. 5.53.D
Lycium.7.ſ.m. 5.54.B
Lyſimachios. ibidem.
Loti arboris decoctum. ibidem.C
Medij radix. ibidem.H
Nymphæa candidam radicem habens.8.ſimplic.med. 5. 56. D
Polygonon.8.ſ.m. 5.58.C
Sideritis Achillea.8.ſ.m. 5.59.H
Symphytum.8.ſ.m. 5.61.B
Schæni liæ fructus.8.ſ.m. 5.61.D
Terra Samia.9.ſ.m. 5.65.B

Lemnium

Lemnium ſigillum. ibidem
Coagulum leporis ex aceto epotum. 10. ſimplic. medic. 5. 73. F.
Stercus caprinum. 10. ſimp. med. 5.75.H
¶ Profunditas ſomni quid ſignificet. art. med. ext. ord. cl. 54.F
Profundus dolor unde fiat. 2. loc. aff. 3.10.G
Profundus pulſus quis. de pulſ. ad Tyr. 3.42.C
Profundo ſomno iuuatur coctio. 1. alim. fac. 4.12.H
è Profundo ſaniem quę educant. 6. meth. med. 6.36.D
Profundi quarum partium ſint dolores. 2. loc. aff. 3.11.B
Profundæ partes, cum ægrotant, medicamenta valentia poſtulāt. 4. meth. med. 6. 28. D.
ad Profundos abſceſſus remedium. 7. cōp. m. per gen. 5.132.H
Profundior cur fiat ſomnus. 1. ſympt. cau. 2.18.A
Profundior ſomnus ut fiat. Com. mor. vulg. 148.D
¶ Prognoſticorū lib. Hipp. de ſolis morbis acutis. 1. cr. 3.130.E
Prognoſt. quot lib. ſint a Gal. editi. de prop. lib. ext. ord. 4.B.C
¶ Prohibitio tranſpirationis multis modis auferenda, quia multis etiam modis fit. 11. meth. med. 6.68.A
¶ Prohibentia ebrietatem. Sp.153.F
¶ Prolabentis ani remedia. 9. comp. med. ſec. loc. 5.251.D
¶ Prolapſus quid apud empiricos. de ſect. ext. ord. cl. 24.B
Prolapſi manus articuli curatio. Com. de art. 268.D
Prolapſi manus articuli ſigna. Com. de art. 268.D
Prolapſi è coxa femoris curatio. Com. de art. 284.C
Prolapſæ malæ indicia. Com. de art. 268.G.H
Prolapſæ maxillæ curatio. Com. de art. 273.B.C
Prolapſam vuluā retrahit lentiſcus. 8. ſimp. med. 5.61.C
¶ Promalacteria quid uocentur. 9. ſimp. med. 5.70.F
¶ Prometheus. de vſu part. 1.260.E
¶ Prominētia ī corpore ex qua ſubſtātia ſint. de uſu p. 1.199.C
¶ Promptuariū totius corporis eſt uētriculus. de uſu p. 1.218.F
¶ Promptus ſpiritus unde dicatur. Com. in præd. 48.D
Promptus ſpiritus delirium ut portendat. Com. in præd. 48.E
¶ Pronunciare de maximis rebus temere, reprehenditur. 2. de temper. 1. 20. C.
¶ Pronus homo nihil operatur. de uſu part. 1.211.H
Prona præter hominem omnia animalia. de uſu part. 1.211.G
Pronus decubitus quid indicet. Com. in præſ. pul. 23.G
Pronus decubitus quid ſignificet. Com. de hum. 9.E
¶ Propagatio venarum qualis ſit. Com. de nat. hum. ſ. 12.E
¶ Propagines neruorum diuerſæ. 4. loc. aff. 3.25.A
Propagines neruorum a pericardio. de uſu part. 1.238.A
¶ Propenſio in ſomnum principijs acceſſionū. cōp. pul. 3.123.D
¶ Prophylactica medicinæ pars, uetat ne fiant, quæ naturę opus impediant. 4. meth. med. 6.23.H
¶ Propinare ſolebant inuicem veteres, & de poculorum magnitudine certare. 1. meth. med. 6.2.D
¶ a Propinquis trahunt arteriæ. de ſan. art. 1.69.A
¶ Propolis qua ſit temperatura & viribus, 8. ſimp. me. 5.58.E
Propolis cal. 2. gr. completo aut tertio incipiente eſſentia tenui. 8. ſimp. med. 5. 58. E.
Propolidis uires. Sp.97.G
¶ Propoſitio illa falſa eſt, quæ dicit omnibus functionibus ex propinquis eſſe principium. de plac. 1.148.G
Propoſitio oratio. de capt. in uer. ext. ord. cl. 8.G
Propoſitiones falſas ſumunt, qui male queſtionem tractant. 2. de decret. Hippoc. & Plat. 1.146.B
Propoſitiones uerò non poſſunt ſumi ab omnibus, quę rei propoſitæ inſunt. de plac. 1.149.E
Propoſitiones a rei ſubſtantia ſunt ſumendæ. de plac. 1.146.G & 147. E.
Propoſitionis indemonſtrabilis modi ſeptem. Sp. hiſt. phil. 7.A
Propoſitionum ordo. de plac. 1.147.E.F. et 151.E. et 152.F
Propoſitionum differentiæ, quibus in concludendo utimur. de plac. Hippoc. & Plat. 1.146.C
¶ Propoſitum medicinæ. de ſect. ext. ord. cl. 23.H
Propoſitum medicinę ſit id, quod ſecundum naturam eſt. 1. fac. nat. 1. 36. A.
Propoſito aliquo, quod multifariam dicatur, oportet, aut omnes illius differentias recenſere, aut, de qua eſt agendum, eam ſtatim determinare. 1. temp. 1.13.C
Proprietas fit, cum multæ qualitates circa unam eſſentiam apparent. 2. de loc. affect. 3.12.B
Proprietas in guſtu declaratur, omnes qualitates percurrendo. 2. de loc. aff. 3.12.B
Proprietas conueniens eſt in qualibet ſubſtantia. de decr. Hippo. & Plat. 1. 181. D.
Proprietas cuiuſq; partis unde cognoſcatur. 1. loc. aff. 3.2.B
Proprietas eſſentiæ non ſolum locum affectum, ſed magnitudo quoque indicat ſæpenumero. 1. loc. aff. 3.2.C
Proprietate ſubſtātiæ q̄ agāt medicamēta. de th. ad Pi. 5.163.F
Proprietate eſſentiæ diſtingui ea quæ in ulceribus veſicæ, & renum conſiſtunt. 1. loc. aff. 3.2.D
Proprietas aquæ quæ ſit. 4. ſimp. med. 5.25.D.E
Proprietates qualitatum, actiones perficiunt. 3. ſ. m. 5.22.G.H
Proprietates ſubſtantiæ. 11. ſimp. med. 5.81.B
¶ Proprius quis ſit affectus. 2. loc. aff. 3.13.G
Proprius affectus quis ſit. 1. loc. aff. 3.4.F
Proprium a communi diſtinguendū. emp. inf. ext. ord. cl. 28.H
Proprium ad unguem nec dici, nec ſcribi poteſt. 3. meth. 6.17.H
Proprium humorem trahunt medicamenta. Cō. de nat. hu. 7.F.G
Proprium pleuritidis ſignum quod ſit. 4. cau. pul. 3.97.H
Proprium temperamentum habent ſingula. 3. temp. 1.24.A
Proprium ſpinæ affectum quæ ſequantur. 4. loc. aff. 3.23.F
Propria quæ ſint hominis elementa. Com. de nat. hum. pri. 6.B
Propria probatio eſt melior, quam externa. 3. temp. 1.24.H
Propria ab accidentibus diligenter diſtinguenda. Sp.64.B
Propria ſigna quæ ſint. Com. in præſ. 44.G.H
Propria cuiuſq; natura diligenter obſeruanda. Cō. in præſ. 23.C
Propria actio cuiuſq; partis quid ſit. 2. loc. aff. 3.13.C
Propriæ cuiuſq; naturæ cōſideratio neceſſaria. 3. loc. aff. 3.14.H
Propriæ cuiuſq; naturæ cōſideratio neceſſaria. Cō. in præ. 20.F.G
Propria accidentia quę ſint. 1. criſ. 3.129.D
Proprij cordis affectus. 5. loc. aff. 3.28.G
Proprios affectus rectius quam primarios dici. 1. loc. aff. 3.6.C
¶ Propultrix facultas in fœtu edendo. 3. fac. nat. 1.41.A
¶ Proritantia urinam. 10. comp. med. ſec. loc. 5.252.C.D
Proritare ſingultum facile. 8. comp. med. ſec. loc. 5.238.A
¶ Prorſus, aduerbium, quid ſignificet. Com. de nat. hum. pri. 3.F
¶ Propopitis quid ſit. 6. ſimp. med. 5.42.H
¶ προσφερόμενα. ſunt quæ intra corpus ſumenda ſunt. 10. metho. medendi. 6. 62. G.
¶ πρόσφυσις quæ ſit. 3. fac. nat. 1.46.B
¶ Proſpicere dicuntur, qui cauent, ne accidant, quæ actiones impediant. 4. meth. med. 6.23.G
¶ πρόσθεσις quæ ſit. 3. fac. nat. 1.46.B
¶ Proteſilai fanum ubi ſit. 1. de ant. 5.147.F
¶ Protrudere tactum qui pulſus poſſint. 4. dig. pulſ. 3.80.H
¶ Prouidentia in naturæ motibus. 2. decr. die. 3.153.E

Prouidentia

Prouidentia & ordo cæleſtium,naturam uincunt.2.decret.dier. 3. 153. E
Prouidētia naturæ,quæ in ſtomacho nihil humoris bilioſi reliquit. de vſu par. 1.225.H
Prouidentia naturæ mirifica in crure faciendo.de vſ.p.1.217.E
Prouidentia naturæ in corporibus efformandis . de vſu part. 1.209.H
Prouidentia naturæ circa fœtum.3.ſa.na. 1.42.A.B
Prouidentia urſæ,mirabilis.de th.ad Piſ. 5.166.D
Prouidentia ne quid fiat, rei futuræ eſt, ut curatio præſentis. 4. meth.med. 6.23.D
Prouidentiæ nomine quid ſignificetur.Com.in præſ. 19.E.F
¶Prouocantia urinam.6.c.m.per g. 5.135.F
Prouocantia urinam.6.ſ.m. 5.47.G
Prouocare urinam quæ poſſint.6.ſ.m. 5.41.C
¶Prudentes & diligentes quid præſtent imprudentibus & ignauis in arte diſcenda. 14. meth.med. 6.94.H
Prudentes è temperat.regionis Plat.ſententia in Timæ.ani.mor. è temp.ex.or. 12.H
Prudentes in qua degant regione.ani.m.è temp.ex.or. 12.H
Prudentes natura ſicci.ani.m.è temp.ex.or. 10.H
¶Prudentia Hippocr.in ægrorum affectibus recenſendis. 2.diff. reſp.2.79.G.H
¶Pruna fit è terra, aut re terrea in ignem mutata. 3. temper. 1. 21. D
Pruna non minus ignis eſt,quàm flamma.3.tem. 1.21.C
Pruna fit ex terra,uel re terrea.3.tem. 1.21.D
¶Pruni arboris gummi facultatē incidendi & extenuandi poſſidet.7.ſimp.med. 5.51.C
Pruni folia conciſa lacti aſinino miſta ad aphthas nigras. de re. par.fac. 5.260.E
Pruna qualia optima.2.de al.fa. 4.23.G
Pruna parum alere.2.de al.fac. 4.23.G
Pruna Damaſcena.2.de al.fa. 4.23.G
Prunorum hiſtoria.7.ſ.m. 5.51.C
Pruni fructus uentrem ſubducit recens plus aridus minus. 7.ſim. med.5.51.C
Pruna damaſcena minus aluum cient quàm reliqua. 7. ſimplic. med.5.51.C
Pruni arboris uires.7.ſ.m. 5.51.C
Prunorum ſylueſtrium uſus. 8.c.m.ſ.l. 5.237.B
e Pruno gummi,lapidem frangit.7.ſ.m. 5.51.C
¶Pruriginoſus dolor ad ſuperficiem pertingit.2.l.aff. 3.11.E
Pruriginoſus ſenſus,& ulceroſus differunt.2.l.aff. 3.11.E
Pruriginoſus ulceroſum antecedit.2.l.aff. 3.11.E
Pruriginoſus dolor qualis.2.l.aff. 3.11.E
¶Pruritus tactus ſymptoma.de ſymp.d. 2.11.A
Pruritus ani ut tollatur.de re.pa.fa. 5.262.C
Pruritus totius corporis quî mitigetur.9.compoſi.med.ſec.loc. 5. 248. H
Pruritus quos exerceat.2.de ſymp.c. 2.22.G
Pruritus ex quibus fiat humoribus.2.de ſymp.c. 2.22.G
Pruritus oculorum remedia. Sp.132.B
Pruritum quæ faciant medicamenta. Sp.102.H
Pruritu qui conflictentur.Com.de hu. 36.C
Pruritum qualis materia faciat.2.de ſymp.c. 2.22.H
Pruritum fieri in ſenibus uehementiorem.Com.aph. 322.H
Pruritum cur magnum non faciant latæ puſtulæ. Comm.aphoriſ. 342. H
Pruritum ani quæ tollant.de re.pa.fa. 5.262.C
Pruritum tollit glans unguentaria.6.ſ.m. 5.43.F
Aphronitrum.9.ſ.m. 5.68.C
ad Pruritum faciei remedia.de re.pa.fa. 5.259.D
ad Pruritum remedium.9.ſ.m. 5.68.B
ad Pruritum unguentum. Sp.116.B
ad Pruritum remed. 6.ſ.m. 5.43.F
¶PSEVDOdictamnus imbecillior dictamno. 6. ſimplic. medica. 5. 45. E
Pſeudodictamnus imbecilliorem dictamni uim habet. 8. ſimp.m. 5. 63. D
¶Pſilothra a Critone deſcripta.1.c.m.ſ.l. 5.177.H 178.A
Pſilothra quid.1.c.m.ſ.l. 5.177.F
Pſilothra. Sp.140.H
¶Pſimythium ceruſſa quas habeat uires.9.ſ.m. 5.71.A
¶ψόαι quæ ſint.de diſſ.uen. 1.65.C
ψόαι muſculi qui ſint.de diſſ.m. 1.57.A
Pſora unde oriatur.11.ſimp.med. 5.77.F
Pſoræ curantur citra exulcerationem.10.compoſi.med.ſec.loc. 5. 254. B
Pſoræ diſcutiuntur Chamæleontis radice.8.ſ.m. 5.63.A
Pſorę terebintho purgantur.8.ſ.m. 5.59.A
Pſoræ & lepræ curatio.6.ſ.m. 5.41.H
Pſora elleboro curatur.6.ſ.m. 5.46.E
Pſoræ remedium.6.ſ.m. 5.47.F
Pſoras quid purget.6.ſ.m. 5.46.G
Pſoras detergit cardamomum cum aceto.7.ſimplicium medica. 5. 49. D
Pſoras quid curet.6.ſ.m. 5.46.E
Pſorarum remedia.6.ſ.m. 5.44.A
ad Pſoras remedium.9.ſ.m. 5.68.E.F
ad Pſoras remedium.9.c.m.ſ.l. 5.251.A
ad Pſoras remed.6.ſ.m. 5.43.F
ad Pſoras remedium.11.ſ.m. 5.80.B
in Pſoram abeunt lichenes.5.c.m.ſ.l. 5.209.G.H
¶Pſorica quæ dicantur.4.c.m.ſ.l. 5.200.E
¶Pſoricum quî fiat è chalcite & lithargyro.9.ſimplic.medica. 5. 71. A
Pſoricum medicamentum deſiccās & minus mordax chalcite.9. ſimp.med. 5.71.A
¶Pſydraciorum remedia. Sp.141.A.B
Pſyllium ſemen admodum habet utile frig.2. ord. ſicc.hum.medium.8.ſimp.med. 5.63.D
Pſyllium quos præſtet uſus.7.c.m.ſ.l. 5.232.C
Pſyllium in igne poſitum per aliquem terminum ſuum ſeruat temperamentum,poſtea conſumitur.3.tem. 1.23.D
Pſyllij uires. Sp.97.G
Pſyllij quo remedio utantur ad ictus ferarum. 2. de antidot. 5. 161. F
¶PTARMICAE flores quas uires habeant.8.ſimpli.medic. 5. 58. F
Ptarmicæ unde dicta.8.ſ.m. 5.58.F
Ptarmicæ frutex cal.& ſicc.ſecundo ordin. uiridis ſicc. 3.8. ſimp.med. 5.58.F
Ptarmicæ fruticis uſus & uires. 8.ſ.m. 5.58.F
¶Pterygium quid ſit.14.meth. 6.91.E
Pterygium quid ſit. Sp.de mel.23.E
Pterygiam pupillam obtenebrat.1.de ſympt.c. 2.14.G
Pterygium,oculi morbus.4.c.m.ſ.l. 5.201.C
Pterygij remedium.6.ſ.m. 5.45.A
Pterygia qua ratione tollantur.5.c.m.per g. 5.125.A

Pterygij & ſycoſis medicamenta quæ. 4.c.m.ſec.l. 5.200.I
Pterygia quî tollantur. 4.c.m.ſ.l. 5.207.D
Pterigiorum remedia. Sp.142.B
ad Pterygia remedium. de re.pa.fa. 5.259.B
ad Pterygia Gal. medic. 5.c.m.per gen. 126.E
πτερυγώδεις qui ſint. 2. temp. 1.19.C
Pterygodis quæ ſint in capite. de oſ. 1.49.D
¶ Ptiloſis qui morbus ſit. 14. meth. 6.90.C
¶ Ptiloſis quid ſit. Sp. de mel. 23.E
Ptiloſios remedia. Sp.142.D
¶ Ptyas ſerpens qua ſit natura. de th. ad Piſ. 5.164.F
¶ Ptiſſana quo modo nutriat. Com. aph. 310.D
Ptiſſana magis patitur a noſtro corpore, quàm in ipſum agat. 3. temp. 1.23.D
Ptiſſana poſt medicamenti ſumptionem eſt aſſumenda & quare. quos pur. 6.108.B
Ptiſſana marcidis quomodo confecta conueniat. de marcor. 6. 127. F
Ptiſſana ualde frigida ſæpe uomitur, cum in uentriculum imbecillum deſcendit. 3. temp. 1.23.C
Ptiſſanæ ſuccus tertianæ exquiſitæ conuenit. 1. ad Gla. 6.95.B
Ptiſſanæ cremor bilioſis corporibus eſt ualde conueniens. 8. met. med. 6. 49. F
Ptiſſanæ ſuccus cancrum patienti conuenit. 2. ad Gl. 6.105.A
Ptiſſanæ ſuccus cum pipere tertianæ nothæ confert. 1. ad Glauc. 6. 95. D
Ptiſſanæ cremor quomodo pectori phlegmone affecto conuenit. 13. meth. med. 6.83.B
Ptiſſanæ cremor, & alicæ ſorbitio corporibus hecticæ paratis cõueniunt. 10. meth. 6.62.E
Ptiſſanæ facultas. 8. meth. 6.49.F.G
Ptiſſanæ faciendæ modus. Sp.108.G
Ptiſſana quando continuæ febri proſit. 1. ad Gl 6.95.G
Ptiſſanæ uires ac facultates. de ptiſ. 4.45.B.C
Ptiſſanæ ſuccus, chondrus, tragus, lac, panis lotus, boni ſucci ſunt. 2. ſimp. med. 5.12.E
Ptiſſana uentre non inflari. Com. de v.a. 176.F
Ptiſſana ad morbos ſiciſſimos non adhibenda. de ptiſ. 4.45.F
Ptiſſanæ propinandæ tempus ac modus. de ptiſ. 4.45.E.F
Ptiſſana non exiguè alit. de ptiſ. 4.45.D
Ptiſſana omnes partes humectat ex æquo. de ptiſ. 4.45.C
Ptiſſana humores humectat ac ſecat. de ptiſ. 4.45.F
Ptiſſana humores ſemiputres coquit. de ptiſ. 4.45.D
Ptiſſanæ conficiendæ ratio optima. de ptiſ. 4.45.A.B
Ptiſſana febribus ardentibus accommodatiſſima. de ptiſ. 4.45.C
Ptiſſana quando lædat. Com. de v.a. 178.D
Ptiſſanæ uis. Com. de v.a. 176.C.D
Ptiſſana quando offerenda. Com. de v.a. 179.C
Ptiſſana tota quibus offerenda. Com. de v.a. 177.A
Ptiſſanã ex optimo hordeo fieri oportere. Com. de v.a. 178.B
Ptiſſana humectat atque incidit. Com. de v.a. 178.A
Ptiſſanæ utilitates. Com. de v.a. 176.E.F
Ptiſſana uiſcidum humorem abſtergit. Com. de v.a. 176.D
Ptiſſana quæ citiſſimè intumeſcit, optima. de cibis boni, & mali ſucci. 4.38.G
Ptiſſana quibus in morbis utiliter aut inutiliter propinetur. de ptiſ. 4. 45. F. G
Ptiſſana è uentriculo pituitam expurgat. de ptiſ. 4.45.B
Ptiſſanam ijs qui ualidam requirunt humectationem non ſufficere. de ptiſ. 4.45.F.G
Ptiſſana nonnihil abſtergit. de att. v.r. 4.42.F
Ptiſſana optima, quo modo paretur. 1. de al. fa. 4.14.C
Ptiſſanæ cremor non habet calfactionem & ſiccationem uehemẽtem. 11. meth. 6.68.B
Ptiſſanæ facultates. de ptiſ. 4.45.D
Ptiſſana optimi ſucci edulium. de cib. bo. & mal. ſuc. 4.39.C
¶ PUBERES uenæ ſectionem ferre poſſunt. 13. metho. med. 6. 81. A
Puberibus cur ſanguinis profluuia fiant. Com. aph. 322.B
¶ Pubes puerorum quo pacto diu glabra adſeruetur. 7. ſimplic. med. 5. 52. G
Pubis oſſium ſtructura. de ana. ad. 1.99.D
Pubis oſſa quomodo ſe habeant. de ana. ad. 1.99.D
¶ Pubertas quando incipit. Com. aph. 322.A.B
Pubertatis tempus, quod ſit. Com. aph. 333.H
¶ Publij medicamentum ex uino. 2.c.m.per g. 5.99.H
Pudendum aliquando nobis uolentibus erigitur, aliquando etiam nolentibus. de uſu par. 1.292.A
Pudendi erecti utilitas. de uſu p. 1.292.B
Pudendum magnas habere arterias. 6.l.aff. 3.41.A
Pudendum oblinendum cimolia terra cur. 9. compoſi. medic. ſec. loc. 5. 251. D
Pudenda putredini cur obnoxia. Com. de hu. 34.B
Pudenda retracta, periculum mortale cur ſignificent. Commen. in præſ.ſ. 28.F
Pudenda quomodo curentur. 2. ad Gl. 6.104.E
Pudendi ſubſtantia quæ ſit. 14. met. med. 6.87.A
Pudendi ſubſtantia quæ à conditore ſit facta. de uſu partium. 1. 291. F. G. H
Pudendi ſitus. de uſu par. 1.291.H
Pudenda maris extra ſunt: fœminæ, intus: & eius rei cauſſa. de ſem. 1. 136. B. C
Pudenda cur athletis & cantoribus rugoſa & exilia ſint. 6. loc. affect. 3.41.H
Pudendi dolor in ulcere colis. aff. 6.40.G
Pudendi & aurium ulcera qui curentur. 7. compoſi. medic. ſecun. loc. 5. 228. B
Pudendi non eſt affectio Gonorrhæa. 1. l. aff. 3.41.A
Pudendi & podicis ulcera diapalma curat. 1. compoſi. medic. per gen. 5. 86. F
Pudendi ulceribus pini cortex prodeſt. 9.c.m.ſ.l. 5.251.E
Pudendi arteriæ reliquis latiores. 6.l.aff. 3.41.E
Pudendi ulceribus apta aloe. 9.c.m.ſ.l. 5.251.E
Pudendi ulcerum remedia. 9.ſ.m. 5.68.D
Pudendi exulcerati cognitio. 9.c.m.ſ.l. 5.251.D
Pudendi exulceratio quî differat ab ueſicæ exulceratione. 9. compoſi. med. ſec. loc. 5.251.D.E
Pudendi ulcera citra inflammationem quibus egeant. 9. compoſi. med. ſec. loc. 5.251.E
PUDENDI vlcera ſanat Aloe. 6. ſimp. 5.41.E
Anethum uſtum. 6. ſimp. 5.42.D
Diphriges. 9.ſ.m. 5.68.D
Pompholyx. 9.ſ.m. 5.70.B
Lac. 10.ſ.m. 5.73.B
Vrina hominis. 10.ſ.m. 5.74.F
Album oui. 11.ſ.m. 5.81.D
Pudendi & ſcroti dolores quo ſedentur medicamento. 9. compoſ. med. ſec. loc. 5.251.E
Pudendum intumeſcens quî reſideat. 9.c.m.ſ.l. 5.251.E

Pudendis

Pudendis innaſcẽtia tubercula quî curentur.9.cõp.m.5.251.F
Pudendorũ rimæ et fiſſuræ qua ratione curẽtur.9.c.m.5.251.F
Pudendorum vlcerum remedium.6.ſimp.med. 5.42.D
Pudendorum vlceratorum medicamenta, quæ conueniant.6.ſimplic.med. 5.40.A
Pudendorum vlcera quî curentur.6.ſimp.med. 5.41.E
Pudend.vlcera pompholyge qua ratione curẽtur. 9.ſ.m.5.70.B
Pudendorũ inflãmationib.ut parentur medic. 9.ſ.m.5.69.G.H
Pudendorum inflammationes quî ſedari queant. 9. comp. med. ſec.loc. 5. 251. F.
Pudendorum vlcera iuuat centaurea. Sp.103.G
Pudendorũ & ſedis vlcera quo medic. egeant.11.ſ.m. 5.80.E
Pudori ægrotantis a medico conſulendum.Com.de off.m. 216.D
Puellus ventriculum calfacit.3.meth.med. 6.45.H
Pudendis laborantibus vomitu eſt utendum.13.meth. 6.81.C
¶*Puella quartanaria.de ſperm.* Sp.62.F
¶*Puer non ſuffert uenæ ſectionem.13.meth.med.* 6.81.A
Puer purus ab omni labe difficile inuenitur. animi mor. è temp. extr.ord.claſſ. 13.H
Puer reſoluto muſculo excrementa inuitus deiecit.1.lo.af.3.7.G
Puer uſu ther.diſſolutꝰ Gal.teſtimonio. de ther.ad Piſ. 5.169.A
Pueri humidi, craſſi, ocioſi, & humidi quotidianam pati ſolent. 1.ad Glauc. 6.94.B
Pueri in ea arte exerceri deberent, qua delectantur.de plac.Hippoc. & Plat. 1.194.G
Pueri ut beſtiæ iracundia ſunt pleni.de plac. 1.171.B
Pueri pulſus ſatis magnus Heroph.comp.pulſ. 3.124.H
Pueros non habere affectus, ut Stoici dicunt.de decr. 1.165.E
Puerorum appetitus a ratione non gubernãtur.de pla. 1.167.G
Pueri calor & florentium.2.temp. 1.16.A
Pueri cur ſingultiant ſæpius.8.comp.med.ſec.loc. 5.238.A
Pueri voraciores.1.criſ. 3.132.G
Pueri uſque ad quartumdecimum annum non ſunt phlebotomandi. de cur.per ſang. 6.122.B
Pueri integram vacuationem ſine noxa non tollerãt. 1.ad Glau. 6. 96. C.
Pueri naſum reſimum habent.2.temp. 1.20.C
Puerorum ſubſtãtia cur facile reſoluitur.9.meth.med. 6.59.D
Pueri cupiditatibus uehemẽtiſſimis quaſi beſtiæ ſæuiunt. de plac. 1.157.C.
Pueri cur pilis careant.2.temp. 1.18.A
Puerorum calor eſt halituoſus, copioſus, & tangenti blandus. 2.temper. 1. 16. H.
Pueri pulſus male deſcriptus ab Herophilo, & Archigene.compend. pulſ. 3. 121. C.
Puer & ſenex in omnib. corporis partib. oppoſiti.2.tẽp.1.15.H
Pueris multa palàm conceduntur, ne clam cum maiori damno aſſumant.de pue.epi. 6.106.E
Pueros non à natura, ſed a magiſtris compelli ad virtutes.animi mor.è temp.ext.ord.cl. 14.A
Pueri calor uel maior, uel æqualis calori iuuenum, uideri ſolet ei, qui ſit in multis caloris differentijs cognoſcendis verſatus. 2. temp. 1.17.A.
Pueri epileptici aceto ſcillino curati.de pue.epi. 6.106.G
Puero ſanguis non eſt detrahendus ante decimum quartum annum. 11. meth. med. 6.70.A
Pueri frequenter reſpirant, puberes rarius.de util.reſp.1.306.E
Puerorum educationi diligenter ſtudendũ.de cognoſc.animi mor. ext. ord. cl. 18.C
Pueri cur ſæpe vomant.3.de ſympt.cau. 2.28.A
Pueris calor halituoſior, florentib.ſiccior.3.de ſymp.c.2.28.A
Pueri cur plurimo egeant alimento.Com.aph. 304.E.F
Pueros podagra non corripi.Com.aphor. 344.G
Pueri cur optime alantur.3.de ſympt.cau. 2.27.H
Pueri quando lauandi ſint ac fricandi.1.de ſan.tu. 4.51.D
Pueri impuberes ſeruantur radice hyacinthi.8.ſimp.me.5.62.C
Pueris pulſus paruus. 2.dig. pulſ. 75.D
Pueris humidiores cibi, florentibus duriores conueniunt. 3. de ſymptom.cauſſ. 2.28.A
Pueri maiuſculi quomodo educandi.1.de ſan.tu. 4.51.C.D
Pueri cur veſicæ calculo obnoxij.Com.de nat.hum.ſ. 13.H
Pueri ob humiditatem ad ſomnum procliues.3.loc.aff. 3.16.C
Pueris cur inflammetur vmbilicus.Com.aphor. 321.C.D
Pueri inediam ægerrime ferunt.Com.aphor. 303.F
Puer Marylli mimographi ſanatus eſt, etſi cor illi eſſet denudatum. de anat.adm. 1.103.A
Puerorum teſtes ut augeantur.9.ſimp.med. 5.66.F
Puero noxium grauidæ lac.1.ſan tu. 4.51.A.B
Pueri quibus de cauſſis conuellantur.Com.in præſ.ter. 40.G
Pueris cur retineatur vrina.6.loc.aff. 3.38.B
Pueri cur plurimo cibo egeant.Com.aphor. 303.G
Pueris dentientibus prodeſt lac caninum.9.c.m.ſ.l. 5.213.E
Puerorum pubes ut glabra ſeruetur.7.ſimp.med. 5.52.G
Pueri pulſus qualis.2.dign.pulſ. 3.75.E
Pueris inimica theriaca.de ther.ad Piſ. 5.169.A
Pueri cur veſicæ calculis obnoxij.Com.mor.vulg. 138.D
Pueri vino quam diutiſſime prohibendos.1.de ſan.tu. 4.51.E
Puerorum corpora ut denſent Germani.1.de ſan.tu. 4.51.E
ad Puerorum lichenas è pruno gummi ualet. 7. ſ. m. 5.51.C
Pueri cur conuellantur.Comment.aphor. 321.D
Pueris cur veſicę calculi fiant. Sp.133.B.C
Pueri cur conuellantur.Com.in præſ. 40.F
Pueri ad actiones naturales omnes aptiores.5.ſimp.m. 5.33.D
Pueri maximos habent pulſus.3.cau.pul. 3.94.A
Pueros materno lacte alendos.1.ſan.tu. 4.50.C
Puerorum vrinæ quales.Com.de mor.vulg.ſ. 138.E
Pueris cur non detrahendus ſanguis. Sp.75.G
Puerorum qualis ſit ſpiritus.de diff.reſp. 2.72.F.G
Puerorum qualis ſit pulſus.de pul.ad Tyr. 3.43.A
Pueris retentrix vis imbecilla.3.ſympt.cau. 2.27.H
Puerorum aphthis quæ conueniant.6.comp.med.ſe.lo.5.224.C
in Pueris caprire quid ſit.de vſu par. 1.288.B
Pueri cur uentris vexentur profluuio.Com aphor. 321.E
Pueros dentientes quid iuuet.5.comp.med.ſe.lo. 5.213.E
Pueris naturalis eſt raritas.de opt.ſect.ext.ord. 38.B
Pueri ad quas actiones ſint aptiores.6.de ſan.tu. 4.79.F
Pueri quo non a vino offendantur.1.de ſan.tu. 4.51.F.G
Pueris vinum non dandum.animi mor.è temp.ext.ord.cl. 13.B
Pueris frigidam non prohibendam.1.ſan.tu. 4.51.G
Pueri etſi humidiores temperatis, cur tamen exſiccandi nõ ſint. Com. de ſal.die. 16.F
Pueros lædit autumnus.Com.aph. 320.B
Puerorum calor, ut a iuuenili differat.2.temp. 1.16.H
Pueri cur creſcant optime.Com.de nat.hum.ſ. 14.A
Pueri caloris innati habent plurimum.Com.de nat.hum.ſ. 3.H
Pueri cur vino prohibendi. Com.de ſal.die. 18.A.B
Puerorum urinæ cur craſſiores. Sp.133.C
Pueris qualis vrina peſſima.Com.in præſ.ſ. 30.G
Pueri vino non egent.1.de ſan.tu. 4.51.G
Pueri, vina cõmoda nõ requirũt: incõmoda sẽtiũt.1.ſa.t.4.51.G

Puerorum urinæ cur crudæ.1.criſ. 3.132.G
Pueris,cur renum dolor fiat.Com.de m.v.ſ. 121.D
Pueri cur facile conuellantur.Com.de m.v.ſ. 81.H
Pueris calculos in ueſica magis fieri.Com.de m.v.ſ. 178.D
Pueri cur uictum requirant humidum.Com.de hu. 35.B
Pueri cur calculoſi.Com.de hu. 30.C
Puerorum urina craſſiſſima.Com.de m.v.ſ. 138.B
Pueri ſimiam pulchram putant.de vſ.p. 1.203.E
Pueri alendi largiſſimè.Com.de hu. 21.C
Pueri qualibus humoribus abundent.Com.de hu. 6.C
Pueris quæ medicamenta ad aphthas exhibeat Gal. 6.comp.me. ſec.loc. 5.224.H
Pueris animalis ſpiritus augetur. 3. c.p. 3.93.H
Puerorum qualis temperatura.Com.de hu. 9.E
Pueris qualis uictus debeatur.Com.de hu. 9.E
Pueri cur multum diſtentur . Com.de hu. 24.A
Pueris quales urinæ pernicioſæ.Com.de hu. 7.E
Pueris cur uena non ſecanda.Com.de hu. 11.H
Puerorum qualis ſit temperies.Com.de hu. 4.B
Pueris humidus uictus aptus.Com.aph. 305.F.G
Pueri præditi magno calore,ac propterea magnis egēt pulſibus . 3.cauſſ.pul. 3.93.H
Puerorum oſſa humida & ductilia.2.temp. 1.15.F
Puerorum qualis ſit calor. 2.tem. 1.16.H
Pueris cur ſæpius inflammetur ueſica.Com.in præſ.t. 35.H
Pueri cur egeant maxima arteriarum contractione. 3. cauſſ.pul. 3. 93. H
Pueri humores exhauriunt quamplurimos , & cur. 3. cauſſ.pul. 3. 93. H
Pueri pulchri conceptus ex inſpectu picto in coitu.de ther.ad Piſ. 5. 166. C
Pueri unde fiant auis ſimiles.de th.ad Piſ. 5.166.C
Pueris retentrix uis imbecillior.3.de ſymp.c. 2.28.A
Pueris,quæ exercitationes quo tempore adhibendæ. 1. de ſan.tu. 4. 50. D
Pueri cur alendi liberaliter. Sp.135.H
Pueris neruorum diſtentiones quibus affectibus accidant. 3.criſ. 3. 145. F
Pueris uitanda Theriace cur ſit.de th.ad Piſ. 5.169.A
Puerorum qualis ſit pulſus. Sp.70.F
Pueros excrementis abundare.Com.aph. 321.D
Pueri qua ratione conſeruentur impuberes. 8. ſimplicium medic. 5. 62. C
Puerorum corpus humidiſſ.Com.aph. 321.D
Pueri plurimum calidi innati habent.Com.aph. 303.H
Pueri cur uictum requirant humidiorem.Com.aph. 305.G
Pueris quando conuulſiones fiant.Com.aph. 321.D
Pueros maximè diſflari. Com.aph. 304.D.E
Puerorum affectiones quo modo iudicentur.Com.aph. 322.B.C
Puerorum uoracitas.Com.aph. 321.C
Pueriles morbi.Com.aphor. 321.C
¶Pueritiæ quod anni tempus ſit aptum.Com.aph. 322.A.B
Puerperas purgans cōfectio.7.c.m.ſ.l. 5.233.C
Puerperarum quales ſint urinæ.Com.de m.v.t. 114.G
¶ Pugna rationalis facultatis & concupiſcibilis. de placit. 1. 169. H
¶Pugnantia non dici a Theophraſto.de ſub.fac. 1.47.F
Pugnantia non dici a Platone.de ſubſt.fa.na. 1.47.E
¶Pulchritudo uera quomodo cognoſcatur.de uſ.p. 1.198.H
Pulchritudo alicuius partis ab utilitate obſcuratur aliquando, ut oculis contingit.de uſu par. 1.270.G
Pulchritudo uera quomodo cognoſcatur.de vſ.p. 1.270.H
Pulchritudo,& deformitas in qua re conſiſtant.de plac. 1.166. E. & 167. A
¶Pulchrum omne atque ordinatum , & artificioſum è ſupernis naſcitur.2.decr.dier. 3.153.E
¶Pulegium eſt medicamentum & nutrimentum calidum.3.tēp. 1. 23. H
Pulegium in aceto coctum naribus lethargo affecto eſt apponendum.13.meth.med. 6.83.G
Pulegium quando pectori phlegmone affecto conuenit.13.meth. med. 6. 83. B
Pulegium abundè menſtrua prouocat.de cur.per ſan. 6.123.C
Pulegium calefacit & extenuat.6.ſ.m. 5.44.H
Pulegium acre,& ſubamarum.6.ſ.m. 5.44.H
Pulegium rubrificat & exulcerat.6.ſ.m. 5.44.H
Pulegij uires.6.ſ.m. 5.44.H
Pulegium atram bilem educit. Sp.105.A
Pulegij uires. Sp.97.F.G
Pulegium odorandum exhibetur laboranti fame præternat. de rem.par.fac. 5.261.E
Pulegij cum ſapa uſus.de re.pa.fa. 5.260.C
¶Pulices quæ fugent. Sp.153.D
Pulex vt ex auribus educatur.3.c.m.ſ.l. 5.195.D
¶Pulmo eſt uiſcerum omnium leuiſſimus , ac rariſſimus . de vſu par. 1. 237. F
Pulmo eſt inſtrumentum uocis & reſpirationis. de vſu partium . 1. 239. D
Pulmonis partes ſenſu magis percipiuntur, quàm ut oratione explicentur.de vſu par. 1.139.D
Pulmo eſt viſcus vaſis quamplurimis contextum : de vſu part. 1. 239. E
Pulmonis uaſa quomodo diuidantur & diffundantur in ipſius lobos.de vſu par. 1.239.E
Pulmo ſuis fibris cor amplectitur in quas propter ipſum cor eſt diuiſus.de vſu par. 1.242.B
Pulmo vulnus patitur cum ſanguis feruens, multus , & floridus cum tuſſi,& ſine dolore expuitur.5.meth. 6.31.H
Pulmo à corde nutritur,& qua de cauſa.de vſ.p. 1.234.H
Pulmo oſſibus opponitur & quomodo.de vſ.p. 1.301.G
Pulmo ex ſe nullum habet motum.de vſ.p. 1.233.G
Pulmo tenui ac vaporoſo nutritur ſanguine.de vſ.p. 1.233.H
Pulmonis ſubſtantia quæ ſit.de vſ.p. 1.234.A
Pulmo diuerſa ratione,quàm aliæ corporis partes nutritur . de vſu par.1.234.A
Pulmo maximas in ſe uenas continet.ve vſ.p. 1.234.A
Pulmoni,vt permaneat,tria ſunt neceſſaria.de vſ.p. 1.234.B
Pulmo uehementi indiget refrigeratione.de uſu p. 1.223.C
Pulmo qua re a corde non exſiccetur. de marc. 6.126.H
Pulmo cum dextro cordis ſinu oritur & interit.de pla. 1.174.E
Pulmo affectus per tuſſim expurgatur.2.ad Glau. 6.100.E
Pulmo eſt omnium uiſcerum leuiſſimus, & molliſſimus . de motu muſc. 1. 122. F. & 123. A.
Pulmo per fauces & aſperā arteriā purgatur.7.meth. 6.48.A
Pulmo quo ſanguine nutriatur.de vſu par. 1.223.B
Pulmo thorace indiget ad motum.de mo.muſc. 1.123.B
Pulmo quomodo in thorace maneat. ibidem
Pul. eſt fluxioni recipiendæ prōptiſſimus.de cur.p ſan. 6.119.G
Pulmo tres habet facultates infirmas , & corpus laxum . de cur. per ſang. 6.119.G .

Pulmo

Pulmo eſt & reſpirationis & vocis inſtrumentum.de vſu partiũ. 1. 230. G. H

Pulmo inflammatus facit calidam exſpirationem. 2.loc.affect. 3. 12. F

Pulmo arterias & venas habet à corde.de vſ.p. 1.347.B

Pulmo eryſipelate laborans,quomodo cognoſcatur.4.loc.affect. 3. 27. D

Pulmo non eſt in piſcibus ideo uoce carent.de vſ.p. 1.230.G

Pulmo refertus pituita in ſenibus.2.temp. 1.15.H

Pulmo diuiſus in fibras propter cor.de vſ.p. 1.242.B

Pulmo paruus videtur mortuo animali.de an.ad. 1.102.F

Pulmo in fœtibus eſt ruber,non ſubalbidus,ut in perfectis anima libus.de uſu par. 1.293.G

Pulmonis caro eſt ſimplicis naturæ circa neruos arterias & venas viſceris creſcens.2.temp. 1.17.E

Pulmonis caro eſt aerea, & ſpiritus plena,ac ad aeris coctionem conſtituta.de vſ.par. 1.241.C

Purgationem quandonõ debemus offerre.quos purg. 6.108.A

Pulmonis lobi non ſunt numero impares,vt iecoris.de ana. adm. 1. 102. F

Pulmo poſt obitum ſemper collabitur & exiguus aparet.de ana. adm. 1. 102. F

Pulmonis vlcera ſunt curatu difficilia & ſecundum aliquos non poſſunt curari.5.meth. 6.31.F.& 33.E.& 35.A.B

Pulmonib.imbecillis exiſtentibus,qui lauantur excrementis abun dantes valde læduntur.11.meth. 6.72.D

Pulmonis & Thoracis vlcera difficilius curantur vlceribus ven triculi,& cur id contingat.5.meth. 6.33.D

Pulmonibus affectis aſpera arteria,& fauces ad excrementorum expulſionem ſunt parandæ.11.meth. 6.72.A

Pulmonem aliqui dicunt eſſe thoraci iunctum,aliqui diſiunctum, & cur.de ana.ad. 1.108.D

Pulmonis vulneris curatio.5.met. 6.31.H

Pulmonis loborum numerus in omnibus animalibus non eſt æqua lis.de vſu par, 1.231.F

Pulmone phlegmone affecto uenam internam ſecare oportet.13. meth.med. 6.81.C

Pulmonis vlcera per ea, quæ eduntur & bibuntur, ſunt curanda.5.meth.med. 6.33.C

Pulmonis caro quæ ſit.1.ſa.na. 1.31.D

Pulmonis ulceri ſanando obeſt tuſſis.5.meth. 6.32.A

Pulmoni vt moueatur, princeps auctor eſt thorax.de motu muſcu.1.123.B.C

Pulmonis color in fœtibus.de vſ.p. 1.293.G

Pulmonis medicamen multas partes primum pertranſit, quã ad locum affectum ueniat.2.ad Gla. 6.100.G

Pulmonis profunditas non habet neruos.4.l.aff. 3.25.D

Pulmone laborante adſtringentibus nequaquam eſt vtendum.11 meth.med. 6.71.G

Pulmo eſt uiſcus rarum.10.meth. 6.63.A

Pulmonis obſtructiones iuuat piſtacij fructus.8.ſimplic. medica. 5. 58. A

Pulmonis,hepatis,renum,veſicæ,venarum,arteriarum excremẽta quibus ductibus purgentur.a.m.ex.or. 60.G

Pulmonis craſſa & lenta excrementa qua ratione purgentur. 6. ſimp.med. 5.44.H

Pulmo inflãmatus ſuffocationi obnoxius.de p.ad Tyr. 3.44.A

Pulmones quî purgẽtur craſſis et lentis humorib.6.ſ.m. 5.46.D

Pulmo, & pectus quo medicamento liberetur à craſſis uiſcoſiſq; humoribus.6.ſimp.med. 5.42.A

Pulmonis affectus qua ratione ſoluantur.2.de ant. 5.159.C

Pulmones omnes fluxionem eandem reſpirationẽ habent.4.præſ. pulſ. 3. 116. E

Pulmo cur facile vlcerari poſſit.1.l.aff. 3.2.C

Pulmone humido præter nat.ſitis nulla fauces uuidæ ſunt, pulſ. molles.4.præſ.pul. 3.116.D

Pulmonis affectus ſtatim cordi communicari.4.præſag. pulſ. 3. 116. B. C

Pulmonis intemperies nullum ſuffocationis periculum adnexum habet.4.præſ.pul. 3.116.E

Pulmone admodum calefacto, & calore communicato cordi hecticæ feb.periculum.4.præſ.p. 3.116.C

Pulmone calefacto quæ reſpiratio.4.præſ.p. 3.116.C

Pulmonis calefacti præter naturæ modum ſigna. 4. præſag.pul. 3. 116. C

Pulmo inflammatus facile animal ſuffocat.4.c.p. 3.97.E

Pulmonis ſitus.4.præſ.pul. 3.116.C

Pulmone calefacto reſpiratio calida.4.præſ.p. 3.116.C

Pulmo celerrimam & maximam noxam cordi dat. 4.præſ.pulſ. 3. 116. B

Pulmonis ulceribus Cyphi remedio eſt ex Damocrate. 2. de ant. 5. 155. E

Pulmoni influens affectus inæqualitatum pulſ. parit, & cur. 4. præſ.pul. 3.116.D

Pulmones qua ratione lædantur podagricis medicamenta hauriẽ tibus.ad Piſ. 5.168.A

Pulmonis figura ac partes. Sp.45.F

Pulmonis uitia Theriaca corrigũtur.1.de ant. 5.153.E.F.G.H

Pulmo laxus & mollis fiſtulis inanibus atque infinitis cauus. 4. cauſſ.pul. 3.98.H

Pulmo cur albus. Sp.40.E

Pulmo cur in duas partes partitus. Sp.40.F.G

Pulmo cur rarus. Sp.40.E.F

Pulmo ſenſus pene expers.de diff.reſp. 2.74.A

Pulmonis ſubſtantia atq; vſus. Sp.40.C

Pulmonis carnem nihil ſentire. Sp.68.B

Pulmonis & thoracis morbus a viſcoſis humorib.progenitis quid conueniat.8.ſimp.med. 5.57.G

Pulmo cur ſit rarus. Sp.69.B

Pulmo unde moueatur. Sp.69.A

Pulmo immobilis & inſenſilis. Sp.69.A

Pulmonis inflammatio a pleuritide,malum.Com.aph. 350.B

Pulmone calorem natiuum ſeruari ac nutriri. Sp.69.B

Pulm.dolores remiſsiores.4.l.aff. 3.25.D

Pulmo laxus atque à compreſsione & contuſione tutuſ. 4. loc. affect. 3. 25. D

Pulmonis uitia a capite fluentia quomodo cohibeantur.7. comp. med.ſec.loc. 5.229.A

Pulmonis,aut cordis vehemens calor difficilis ſpirationis cauſſa. 4.loc.affect. 3.26.C

Pulmo & thorax duæ partes quæ reſpirationi ſeruiant. 4. præſ. pul.3.116.B

Pulmo exulceratur marino lepore. 1.de c.m.per g. 5.85.A

Pulmo cum corde continuus.4.cauſſ.p. 3.98.H

Pulmone intemperato quæ reſpiratio.4.præſ.p. 3.116.D

Pulmone refrigerato fauces,& ſi non ſitiat animal areſcunt.4. præſ.p. 3.116.D

Pulmonem refrigeratum qui pulſ.ſequantur.4.præſ.p.3.116.C

Pulm.vlcere affecto non eſſe adſtringentia extrinſecus adhibenda.de c.a.m.ex.or. 48.F

ad Pulmonis vitia remedium.8.ſ.m. 5.57.B
in Pulmonem fluxio à cerebro ut cognoſcatur.4.l.aff. 3.27.B
Pulmo à pituitoſo atque craſſo ſang.cur inflammetur. 4. cauſſ. pulſ. 3. 98. H
Pulmone refrigerato eadem accident quæ accidũt refrigerato corde & cur.4.præſ.pul. 3.116.C
Pulmonem refrigeratum ſequitur reſpiratio frigida. 4. præſ.pul. 3. 116. C
Pulmonem ſiccatum pulſ.tandem conſentiente corde duri ſequentur.4.præſ.pul. 3.116.C
Pulm.quib.de cauſis contagium contrahat.2.præſ.p. 3.106.E
Pulmo quo remedio liberetur à craſſa uiſcoſaque pituita.6.ſimp.med. 5. 40. G
Pulm.frig.ſigna.a.m.ex.or. 56.G.H
ad Pulmonis uitia remedium.8.ſ.m. 5.58.A
Pulmonis anatome. Sp.95.F
Pulmonem quid expurget.6.ſ.m. 5.47.G
Pulmonis ſicci & humidi ſigna.a.m.ex.or. 56.H
ex Pulmone per renes tranſitus.6.l.aff. 3.38.D
Pulmoni alimentum præparat cor.de vſ.p. 1.237.H
Pulm.affectos,ac anguſtia laborantes multa ſignificare. 4. loc. aff. 3. 27. B
Pulmonis affectus quo modo reſpirationem immutent.de diff.reſpir. 2. 73. G
Pulmonis particulæ cum ſang.eiectæ.4.l.aff. 3.25.C
Pulmonis ulcera dolor non comitatur.4.l.aff. 3.27.F
Pulmonis affectus varij à uarijs cauſis.4.l.aff. 3.27.D
Pulmonem inflammatum quæ conſequantur.2.l.aff. 3.12.F
Pulmone affecti anguſtia laborant. 4.l.aff. 3.27.B
Pulmonem non perſentiſcere uehemẽtes dolores.4.l.aff. 3.27.B
Pulmonis ſitus. Sp.45.F.G
Pulmonis inflammatio quando. 4.l. aff. 3.27.D
Pulmo cur magnus. Sp.90.G
Pulmonis inflammationi quales ſint pulſ.c.p. 3.125.E.F
Pulm.abſceſſus interdum per renes purgatur.6.l.aff. 3.38.D
Pulmone inflammato quale exeat ſputum.2.l.af. 3.12.F
Pulmonem inflammatum conſequi feb.acutam.2.l.aff. 3.12.G
Pulmonis vſus. Sp.45.F
Pulmonem omnia animalia non habere. Sp.40.G
Pulmonis ſuppurationes periculoſiſſimæ. Sp.int.31.B
Pulmo & thorax per tuſſes purgantur.de c.a.m.ex.or. 48.E
Pulmone cor tegi,ſicut folio fructus. Sp.90.G
Pulmo cur ſpongioſus. Sp.69.F
Pulmonis agnini & porcini uires.11.ſ.m. 5.79.A
Pulmo à cordis dextro ventriculo per unum tantum vas ſanguinem ſuſcipit.5.lo.aff. 3.30.C
Pulmo qualis ſubſtantiæ.2.criſ. 3.139.H
Pulmo cur admittat humiditatem.2.criſ. 3.139.H
Pulmonem exulcerat lepus marinus.de th.ad Piſ. 5.164.A
Pulm.ſentire grauitatis ſenſum & aliquando extenſionem. 4.l. affect.3.27.B
Pulmonis natura qualis ſit. Sp.40.D
Pulmoni quæ inhærent, ſolas veteres uocabant arterias. de pl. 1. 177. E
Pulmonis vlcera facile recrudeſcere.4.l.aff. 3.25.E
Pulmo non dolet.1.l.aff. 3.6.B
Pulmo vlceratus quale faciat ſputum.4.l.aff. 3.27.F
Pulmonis vlcera calloſa fieri.4.l.aff. 3.25.E
Pulmonis fibra in pectoris vulneribus ſæpe exit.2.de m.c. 9.B
e Pulmone in renes pus vt feratur.6.l.aff. 3.38.E
Pulmo ſpiritus inſtrumentum.an.ad. 1.99.G
Pulmonis caro qualis ſit.1.temp. 1.15.A
Pulmo in quas partes ſe exoneret.3.cri. 3.146.A
Pulmonem per ſe expurgat tuſſis.2.de ſymp.c. 2.23.A
Pulmonum expurgat dracontium.2.al.fa. 5.27.B
Pulmo ſcirrhum non admittit.4.præſ.p. 3.117.G
Pulmonis tuberculum vt cognoſcatur.4.l.aff. 3.27.B
Pulmo quæ ſunt in thorace accipit.5.l.aff. 3.29.D
Pulmo cordi ſeruit.de vt.reſp. 1.307.A
Pulmonis affecti indicium.Com.in aph. 334.C.D
ad Pulmonem affectum confectiones.7.c.m.ſ.l. 5.233.C.D
Pulmonis munus reſpiratio.6.l.aff. 3.38.G
ad Pulmonem vt ferantur medic.2.ad Gl. 6.100.G
Pulmonis affecti,cum thorace conuenientia.4.præ.p. 3.116.E
Pulmonem purgat praſſium.8.ſ.m. 5.58.E
Pulmonem expurgat arum.2.al.fa. 4.27.A
per Pulmonem,affecto thorace,educitur ſanguis.4.l.af. 3.25.D
in Pulmonis affectibus fieri ſternutamẽta,malũ.C.in præſ. 32.C
Pulmonis venæ ruptæ ſigna.4.l.aff. 3.27.D
Pulmonis uaſis fruſtrum tuſſiendo eijci.2.l.aff. 3.2.C
Pulmo vulpis ad aſthma.11.ſ.m. 5.70.A
Pulmo vnde moueatur. Sp.69.A.B
e Pulmone eiecti ſanguinis ſigna. 4.l.aff. 3.25.D
Pulm.expurgat ſternutatio per accidens.2.ſymp.c. 2.23.A
Pulmonis venam varijs de cauſis rumpi.4.l.aff. 3.27.E
Pulmonis arteriæ cur venarũ habeãt tunicas.de vſ.p. 1.233.G
Pulmonis vlcus quibus ſit inſanabile.5.meth. 6.34.F
Pulmoni lac vtile.3.al.fa. 4.30.D
Pulmo etiam per aluum purgatur.6.l.aff. 3.38.D
Pulmonis gratia alter eſt cordis ventriculus.de vſ.p. 1.233.C
Pulmonem expurgat betonica.7.ſ.m. 5.50.D
Pulmone affecto,adhiberi cucurbitam poſſe.11.meth. 6.71.G
Pulmonis vlcera ægre curari.3.l.aff. 3.25.E
Pulmonem ſæpiſſ.vlcerari.3.l.aff. 3.25.D.E
Pulmonem ſequitur collum.de vſ.p. 1.247.B
Pulmonis fluxiones faciunt ſuffocationem.4.præſ.p. 3.116.E
Pulmonis arteriæ tunicam habent tenuem.de vſ.p. 1.241.F
Pulmoni affecto quæ conueniant antidota.4.l.aff. 4.27.H
Pulmo in quibus non eſt animalibus,cordis item ventriculus dexter non eſt.de vſ.p. 1.234.H
Pulmonis inflammationum remedium. Sp.155.E
Pulmonis vulnerati ſignum.Com.de hu. 39.A
Pulm.excreationes,& pectoris adiuuat faba. 7. ſimplic.medic. 5. 52. G
Pulmonis caro laxa.Com.de hu. 13.F
in Pulmonem verti anginam periculoſum.Com.aph. 334.C
Pulmonis affectus indicant ſputa.Com.de hu. 12.H
Pulmonis fluxiones vt curentur.de c.a.m.ex.or. 48.E
Pulmo,vocis cauſſa ut ſit.de vſ.p. 1.233.C
e Pulmone craſſa expurgat oxymel.13.meth. 6.85.B
Pulmoni cur facile cor conſentiat. 4. præſ.p. 3.116.F
Pulmo excipit ſpiritum ex dilatatione pectoris.de diſſe. voc.inſt. 1. 111. E

PVLMONEM IVVANTIA
ex lib.de ſimp.med.fac.

Pulegium.6.ſ.m. 5.44.H
Elenium.6.ſ.m. 5.64.D
Eryſimum in eclygmate. ibidem.H
Thymum.6.ſ.m. 5.47.G

Betonica.

Betonica.7.ſ.m. 5.50.D
Myrrhis.7.ſ.m. 5.55.G
Chryſocomæ radix.8.ſ.m. 3.62.D
Peucedanum.8.ſ.m. 5.57.G
Piſtacia.8.ſ.m. 5.58.A
Pithyides. ibidem
Praſium. ibidem.E
¶Pulſant arteriæ dum uiuit animal.præſ.ex p. 3.102.H
Pulſare venam in cubito,quid ſignificet.ex.or. 12.G
¶Pulſatilis dolor quando fiat.l.aff. 3.9.E
¶Pulſatio vehemens eſt ſignum ſuppuratæ partis inflammatæ.2 loc.affect. 3.8.G
Pulſationi cordis reſpondent arteriæ.de ana.ad. 1.99.G
¶Pulſatorius dolor non conuenit pleuritidi, & cur. 2. locis affect. 3. 8. G
Pulſatorius dolor cur in inflammationibus fiat. 2. locis affect. 3. 19. C
Pulſatorius ſenſus quando,& in quibus affectibus fiat. 2. loc.affect. 3. 8. G
¶Pulſus definitio Heraclidis Erythæi.de diff.p. 3.66.D
Pulſus definitio varie expoſita ab Eraſiſtrati diſcipulis.4.differ. pul. 3. 67. G
Pulſus cognoſcendi,vt natura cuiuſque rite cognoſcatur. 3. præſag.pul.3.113.G
Pul.habent qualitatem magnitudinis ex ſententia Archig. 2.de diff.pul. 3.54.D
Pulſus cognoſcere qui velit, experientia præditus eſſe debet. 3. cauſſ.pul. 3.92.G
Pul.optimus explorator,quis ſit.3.dig.p. 3.78.F
Pul.& reſpirationis non eſt idem vſu.de vſ.p. 3.309.C
Pul.prouenit à corde,reſpiratio à cerebro.de vſ.p. 1.309.C
Pul.cauſ.tria genera.comp.p. 3.121.G
Pulſus non ſemper eſt operatio,ſed aliquando eſt paſſio cordis. de pla.1.171.G
Pulſ.heterorhythmi.qui. comp.p. 3.122.H
Pulſus minus duri hepate affecto, quam thorace. 4. præſag.pul. 3. 116. F
Pulſus inæqualitas manifeſtiſſima in quartana apparet.1.ad Gl. 6. 93. H
Pul.& cordis rhythmus non idem.de vſ.p. 1.230.H
Pul.prior pars arteriæ ab Eraſiſt.non intellecta.2.pręſ.p.109.G
Pulſ.& reſpirationis non eſt idem vſus.de vſ.p. 1.307.F.G
Pulſus quadrati hominis, ſimilis pulſui moderati.1.de præſa.ex pul.3.102.H
Pul.peſſimæ excretionis.4.præſ.p. 3.119.A
Pul.ſatis magnus dictus ab Heroph.comp.p. 3.124.H
Pulſ.vſum & reſpirationis eundem eſſe medici dixerunt. & cur. de vſu pul. 3.307.G
de Pulſib. quot libros Gal. conſcripſerit.de præco. 3.168.H
Pul.nunquam vehemens & mollis.comp.p. 3.121.F
de Pulſibus Herophili liber.4.diff.p. 3.64.C
Pul.rythmus male explicatus Herophilo.2.præſ.p. 3.106.H
Pulſus inflammationis iecoris, & pleuritidis ſunt differentes. 2. loc.aff.3.13.A
Pul.quies infera quomodo ſentiatur.1.de diff.p. 3.47.E
Pul.hecticæ ſunt celeriores.3.præſ.p. 3.113.E
Pulſus quotidianæ minor,quàm quartanæ.1.ad Gl. 94.B
Pulſus vehementis cauſſa ex Herophili ſententia. 3. differ. pulſ. 3. 58. E
Pulſus formicantis falſa deſcriptio ab Archigene, & Herophilo allata.comp.pul. 3.121.C
Pulſus quotidianæ cum aliarum febrium pulſibus comparatis, quales ſint.1.ad Glauc. 6.94.B
Pulſ.vehemens ex Eraſiſt.ſententia.3.præſ.p. 3.58.F
Pul.in tertiana febri quales.1.ad Gl. 6.93.G
Pulſuum rhythmus quomodo fiat.comp.lib.p. 3.120.F
Pulſus paruus,tardus,& rarus crudos humores indicat. 12.metho.medendi. 6.74.D
Pulſui vehementi, & æquali eſt fides adhibenda. de cur.per ſan. 6. 122. B
Pulſus tardiores & rariores quomodo quando fiant. 12.metho. med.6.74.D
Pulſuum ſigna in febricitantibus ſunt maxima. 1. ad Glaucon. 6. 92. G
Pulſus in ſanguinis miſſione eſt conſiderandus. de cur. per ſangu. 6. 122. C
Pulſus in ſanguinis miſſione tangi debet, ac diligenter conſiderari.de cur.per ſan. 6.122.A
Pulſuum tertianæ,quartanæ,& quotidianæ differentia. de typ. 2. 62. C
Pulſus durus eſt in omnibus marceſcentibus.de mar. 6.126.C
Pulſ.quartanæ in principio,& progreſſu.2.de cri. 3.137.B
Pulſus quietes, & motiones ſunt æſtimandæ.1. de differen. pulſ. 3. 46. C
Pul.quies ſupera,tactu dignoſcitur,exigua ne,an multa ſit. 1.de differ.pul. 3.47.D
Pulſ.hecticæ non magnus,aut uehemens.3.præ.p. 3.115.A
Pul.in ſanguinis miſſione ſemper eſt conſiderandus. de cur. per ſan.6.124.A
Pul.in quartanis in inuaſionibus parui,debiles,tardi,rarique.2. de criſib.3.137.B
Pul.tertianarum in inuaſionibus.2.de cri. 3.137.B
Pul.quibus cauſſis varietur.de p.ad Tyr. 3.43.D
Pulſus creber præcedit & ſubſequitur ſyncopem.2.præſag.pulſ. 3. 107. G
Pul.definitio ab Archig.4.diff.p. 3.67.C
Pulſus abolitionem & deficientem pulſ.differre & cur. 2. cauſſ. pul.3.89.D
Pul.ſerrini in pleur.cauſa.2.criſ. 3.140.A
Pul.velox,frequ.magnus in pleur.cur.2.criſ. 3.140.A
Pul.phthiſicorum qualis. de p.ad Tyr. 3.44.D
Pul.cur latior arterijs pondere preſſis.2.c.p. 3.92.B
Pul.dolorem inſinuat.2.l.aff. 3.8.F
Pul.cur magni & vehementes per ſuppurationes.4.c.p.3.98.C
Pul.languidus cordis imbecilli comes.2.præ.p. 3.107.B
Pulſuum ſiſtoles velocitas putridis febribus propria.1.de feb. differ. 2. 32. D
Pul.quales habent fœminæ craſſiores. 3.c.p. 3.93.B
Pul.qualis in hecticis.3.præſ.p. 3.114.D
Pul.inæqualis ut curetur.2.c.p. 3.89.C
Pul.qualem habet tertiana legitima.comp.p. 3.125.C
Pul.qualis ſit febris incompreſſæ. 3.præſ.p. 3.114.E
Pulſ.quali e multo cibo fiat.3.diff.p. 3.60.B
Pul.qualis quartanis.2.cri. 3.137.E.F
Pulſus qualis intemperiem inæqualem cordis indicet. 2.præſ.pul. 3.109. D
Pul.qualis tertianarum.2.criſ. 3.137.D
Pulſ.membranæ cur non habeant.2.l.aff. 3.8.H
Pul.e cruditate qualis ſit.10.meth. 3.73.H
Pul.qualis febris index.comp.p. 3.127.F

Pulſus puerorum qualis ſit. Comp.pul. 3.123.A
Pulſus qua cauſſa ſtatuat Athenæus. 3.diff.pul. 3.58 E
Pulſum morte finiri. 1.cauſſ.pul. 3.84.E
Pulſus qualis tympanitæ.4. cauſſ.pul. 3.100.F
Pulſum cur adenes non habeant.2.loc.aff. 3.55.F
Pulſus arteria intra corpus tantum.2.diff.pul. 3.55.F
Pulſus gracilibus magnus.1.præſ.pul. 3.103.C
Pulſus cardiacorum qualis ſit. Sp.120.C.D
Pulſus pararythmus.Comp.pul. 3.122.H
à Pulſu ſpaſmus ut differat. Sp.70.D
Pulſus quæ dicatur æqualitas.de diff.reſp. 2.75.H
Pulſus à reſpiratione diſcrimen.de diff.reſp. 2.79.C
Pulſus qui colliquationis index.2.præſ.pul. 3.110.C
Pulſus vndoſus ſudoris prænuncius.3.criſ. 3.146.E
Pulſus qualis in putridorum rigore.3.præſ.pul. 3.114.D
Pulſus qualis ſit in diarijs.1.feb.diff. 2.32.A
Pul.qualis ſit in diarijs.1.ad Glauc. 6.92.H
Pul.in diarijs qualis ſit.2.criſ. 3.140.G
Pul.quo non explorandus.1.dign.pul. 3.71.G
Pulſus qualis cal.& ſicco corde.art.med.ext.ord.cl. 55.B
Pulſ.quæ ſit vtilitas.de diff.reſp. 2.75.E
Pulſum graciliorum qualis ſit.comp.pul. 3.123.A
Pulſus qualis affecto, ſine febre, ſepto trãſuerſo.4.pr.p.6. 36.G
Pul.arteriarum proprius. Sp.70.C
Pul.qualis pleuritidis.de conſt.art.med.ext.ord.cl. 47.E
Pulſuum cognitionis cauſſa.comp.pul. 3.119.E
Pulſus pleuriticorum, qualis ſit. Sp.120.D
Pulſum ut impediat ſanguis.2.cauſſ.pul. 3.89.C
Pulſus ſine dolore in ſcirrho eſt.2.loc.aff. 3.8.F
Pul.in diaria à laſſitudine qualis.2.criſ. 3.141.A
Pul.à reſpiratione vt diſtet.de diff.reſp. 2.72.H
Pulſus inæqualis cauſſa.2.cauſſ.pul. 3.89.C
Pul.qui tactum protrudant.4.dig.pul. 3.80.H
Pulſum vt variet dolor.de pul.ad Tyr. 3.43.H
Pulſus tactum impellit.4.dign.pul. 3.80.H
Pulſum qualem habeat ephemera.3.præſ.pul. 3.115.A
in Pulſu rythmus quis dicatur.de diff.reſp. 2.76.D
Pul.duri natura ab Archig.non intellecta.1.de feb.diff. 2.32.F
Pulſus vehementis cauſſæ.3.diff.pul. 3.60.E
Pulſum vino mutari ſtatim.de pul.ad Tyr. 3.43.D
Pulſum tollunt vteri affectus.6.loc.aff. 3.38.F
Pul.venas ab arterijs diſtinguit.de pl. 1.176.B
Pulſus qualis delirantibus.5.loc.aff. 3.31.B
Pul.qualis in letali ſyncope.1.pul.dign. 3.71.F
Pulſus qualis in putridarum incremento.3.præſ.pul. 3.114.D
Pulſuum duplex vſus.1.præſ.pul. 3.101.D
Pulſus duri quid ſignificent in febrib.1.feb.diff. 2.32.E.F
Pulſus diarijs omnib.æqualis.2.criſ. 3.141.B
Pul.qualis fiat a morſu.1.de feb.diff. 2.32.C
Pul.à palma quomodo differat. Sp.70.C.D
Pul.quarum arteriarum nullus ſentiatur.de pul.ad Tyr.5.42.B
Pul.phthiſicorum qualis. Sp.120.E
Pul.qualis in vteri affectionibus.4.præſ.pul. 3.117.A
Pul.cur ſenibus fiat intermittens.2.præſ.pul. 3.107.C
Pulſus quales faciat frigus.de diff.reſp. 2.72.G
Pulſus vehemens vt contrectandus.1.dig.pul. 3.70.F
Pulſus qualis ſit in diarijs.1.ad Glauc. 6.93.D
Pulſuum cognitio à veterib.parum exercitata.4.dig.p. 3.81.G
Pulſus ut per febres remittantur.3.præſ.pul. 3.115.D
Pulſus qualis veſica inflammata.4.præſ. pul. 3.117.A
Pulſus ſymptomata.de ſympt.diff. 2.11.E
Pulſus à vitali facultate.4.præſ.pul. 3.118.D
Pulſuum cognitionis neceſſitas.1.præſ.ex pul. 3.101.D
Pulſus qualis ſalutis index.Comp.pul. 3.128.C
Pul.in febrib.a cruditate qualis peſſimus.12.meth.m. 6.74.B
Pulſum crebrum quæ habeant febres.2.præſ.pul. 3.107.H
Pulſus qualis in quotidianæ acceſſione.2.criſ. 3.137.G
Pulſus nephriticorum qualis ſit.Com. 120.G
Pulſus in febre ex bubone, quales.1.ad Glau. 6.93.C
Pul.qualis ſepto tranſuerſo fiat inflãmato.4.præſ.pul. 3.116.G
Pulſus cordis vt ab arterijs alteretur.3.præſ.pul. 3.112.C
a Pulſu arteria dicitur.de anat.adm. 1.100.E
Pulſus vibratus ut fiat.1.præſag.pul. 3.104.G
Pulſum cordis arteriæ ut mutent.3.pręſ.pul. 3.112.C
Pul.magni a viribus validis.comp.pul. 3.127.F
Pulſus qualis inſanię ſit prænuncius.Com.in præſ.p. 25.F
Pul.in hypochondrijs quid ſignificet.Com.in præſ.p. 25.E
Pulſus quales caloris copioſi indices.3.pręſ.pul. 3.111.D
Pulſus a multo cibo qualis ſit.de pul.ad Tyr. 3.43.D
Pulſum ut immutet calor auctus.diff.reſp. 2.72.G
Pulſuum utilitas.comp.pul. 3.124.E
Pulſus dicrotos arteriæ diſtentionis & contractionis, tres habet differentias.4.præſ.pul. 3.109.A
Pulſus qualis ſudorem denunciet.2.præſ.pul. 3.109.C
Pulſum timore mutari.4.cauſſ.pul. 3.97.C
Pulſus in inflammatione cur dolorem creet.de tum.præter naturam. 2.42.F.
Pulſum quæ cauſſæ ad breue tempus mutent. Com. de hu. 26.F
Pulſu quali amor ſignificetur.lib.de præcog. 3.165.F
Pulſus carnoſus obſcurior.de anat.adm. 1.85.D
Pul.vitalis facultatis index.Comp.pul. 3.124.G
Pulſuum notitiam non exercuit Hippoc.Com.de hum. 25.G
Pulſus in ſanguinis miſſione obſeruandus.Com.de hum. 12.D
Pulſum ægri eſſe proprium cognoſcendum.Com.de hum. 26. E.F
Pulſuum quorum comes ictus.4.dig.pul. 3.80.G
Pulſum etiam aliquando hyſtericæ amittunt. Com.de hum.15.B
Pulſus eſt arteriarum functio.2.cau.pul. 3.91.C
Pulſus quis ſit.Comment.de hum. 17.C
Pul.anginæ magnus & vndoſus.de pul.ad Tyr. 3.45.A
Pul.quales criſim per abſceſſum pręſagiant.4.pr.p. 3.119.A
Pul.inflammationis qualis ſit.4. cauſſ. pul. 3.97.D
Pul. vehementis cauſſa.3.diff.pul. 3.60.E
Pul.contenti vehementes.comp.lib.pul. 3.120.H
Pul.languidus qua ratione tractandus.1.dig.pul. 3.70.F
Pul.rarior frigore ſuperante duritiem.1.cau.pul. 3.87.A
Pul.humilis cui facultati conueniat, et quando.4.c.p.3.100.H
Pul.quibus de cauſſis varientur.2.cauſſ.pul. 3.88.G
Pulſum cauſę mutantes aliæ naturales, aliæ præter naturam, aliæ mediæ.3. cauſſ. pul. 3.92.F
Pulſus inæqualitas quod ſignum in principijs acceſſionum. 3.præſag. pul. 3.115.C.
Pul.miurus quis ſit. Sp.de mel.21.G
Pulſus altus & undoſus firmiſſimum ſudoris ſignum. comp. pulſ. 3. 125. H.
Pulſus tardior frigidius temperamentum ſequitur. 1. præſag. pul. 3.105.B.
Pul.cõtractio vt intelligatur quid agendũ.cõp. lib.pul.3.121.B
Pulſus inæquales in criſibus quando.3.criſ. 3.146.E
Pulſus inæquales cum ſtomachus grauatur & mordetur. 3. criſib. 3.146.E.

Pul.turgidus quis.comp.lib.pul. 3.120.B
Pul.Eraſiſtrati ſententia quando fiant.comp.p. 3.126.B
Pul.reciproci decurtati deficientes crebri in vna diſtentione inæquales qui fiant.comp.p. 3.126.C
Pul.decurtati reciproci virium infirmitate ſequũtur. comp. pulſ. 3. 126. D
Pul.durus cum tenſione in pleurit.cur.2.cri. 3.140.A
Pul.lætitiæ.de p.ad Tyr. 3.43.G
Pul.iræ.de p.ad Tyr. 3.43.G
Pul.cur alij hanc partem alij partem illam ſint amplexi. 1. *dign. pul.*3.68.D
Pul.communis quædam menſura.comp.p. 3.121.C
Pul.definitio ex Heraclide Tarentino.4.diff.p. 3.64.E
Pul.qualis autumno,vere,æſtate,hyeme,& cur talis.3.cau.pul. 3. 94. C. D
*Pul.ex moderato quibus de cauſ.fiat magnus.*1.*præſag. ex pul.* 3. 101. F
Pul.quales pro varijs ſomni temporib.3.c.p. 3.94.G
Pul.gracilis quis.comp.lib.p. 3.120.B
Pul.ſuppuratorum quales & cur.4.c.p. 3.98.C
Pul.nomina indita barbara à ſophiſtis.2.diff.p. 3.52.B.C
Pul.maior quando.2.c.p. 3.91.G
Pul. carpi manus adnotandus.2.dig.p. 3.76.C
*Pul.longus & latus ſup.naturalem infrequens,& cur.*1.*præſ.p.* 3. 103. A. B
Pul.qui magni qui turgidi qui graciles nominentur. comp. lib.p. 3.120.A.B
Pul.celerrimus cum languidiſſimo nunquam conuenit.comp.pul. 3. 123. H
*Pul.magnus peculiaris calori immodico.*1.*c.p.* 3.87.C
Pul.paruus præpollente duritie.2.c.p. 3.87.C
Pulſus qualis concurrente mollitie cum frigiditate. 1.*cauſſ.pul.* 3. 87. C
Pul.non poteſt eſſe moderatus in quantitate diſtentionis etiam in op.nat.2.dig.p. 3.76.C
*Pul.pro vario tempore,& genere inflammationis qualis.4.cauſ. pul.*3.97.D
Pul.moderatus in diſtentionis quantitate inueniri non poteſt. 2. *dig.pul.*3.76.D
Pul.quies diuturna duorum temporum.2.præſ.p. 3.107.E
*Pul.cur gracilibus admodum ſentiatur.*1.*dig.p.* 3.72.B
Pul.intermittens finitimus rarioribus.2.præſ.p. 3.107.C
Pul.vacuus.4.dig.p. 3.82.D
Pul.marcoris circunnuentes quomodo.4.c.p. 3.98.E
*Pul.maximo tantum arteria deſcendit in contractione quantum aſcendit.*1.*dign.p.* 3.71.B
Pul.duri parui quoq; ſunt.3.præſ.p. 3.115.G
Pul.renitens. 4.dig.p. 3.82.E
*Pul.parui & tardi creberrimi cauſæ.*1.*c.p.* 3.86.D
*Pul.celer quomodo dicatur.*1.*præſ.p.* 3.105.B
*Pul.moderatus qua ratione.*1.*præſ.p.* 3.105.B
*Pul.duri & mollis cauſæ.*1.*cauſ.p.* 3.86.G
*Pul.languidi cauſa.*1.*præſ.p.* 3.105.G
*Pul.minoris ſolito frigus excedens cauſa.*1.*c.p.* 3.86.F
*Pul.tardior multo quam minor ob refrigerationem.*1. *cauſſ. pul* 3. 86. F
*Pulſus rari & tardi mollitie iuncta cum frigiditate.*1.*cauſſ.pul.* 3. 87. C
Pulſus celerior calidius temperamentum oſtendit. 1. *præſ. pulſ.* 3. 105. B
Pul.plenus.4.dig.p. 3.82.C
Pulſus minimi creberrimi, & tardi quando & cur. 1. *cauſſ. pul.* 6. 86. H
*Pul.vſus inſtans celeritate pulſus efficit.*1.*c.p.* 3.87.H
*Pul.ad crebritatem poſtea ad paruitatem deinde ad tarditatem vergentes quando.*1.*c.p.* 3.87.H
*Pul.complexiones octo ex coniunctione differentiarum continentium cauſarum.*1.*c.p.* 3.87.E
*Pul.crebriores ſimiliter & actiones omnes ex defectu qui accidit cuiq;.*1.*cauſſ.pul.* 3.87.F
*Pul.minores ob quam cauſam.*1.*c.p.* 3.87.E
*Pulſus moderatus medius inter omnes exceſſus.*1.*cauſſ. pulſuũ.* 3. 87. C
Pulſus moderatus non omnis ſecundum naturam. 1. *cauſſ. pulſ.* 3. 87. C
Pulſus motus proprie ad diſtentionem pertinet.2.dignoſcen.pul. 3. 73. B
*Pul.imbecilli,tardi,& parui cauſa.*1.*c.p.* 3.86.E
*Pul.magnus peculiaris mollitiei arteriæ.*1.*c.p.* 3.87.C
*Pul.moderatus qualis in omnib.qualitatib.*1.*c.p.* 3.87.C
Pulſus vſus,& facultatis mutatæ quatuor differentiæ. 1. *cauſſ. pul.*3.86.D
*Pul.uehemens quando ab vrgente vſu.*1.*c.p.* 3.88.C
Pulſum vt experiamur rectè quo in ſtatu oporteat hominem eſſe. 2.dig.pul. 3.75.G.H
Pulſus celer etiam ſanis quibuſdam conuenit. 1. *cauſſ. pulſuum.* 3. 86. A
Pul.ſumma tarditas quid oſtendat.2.præſ.p. 3.108.A
Pul.gracilibus cur omnes arteriæ motus differentiæ percipiãtur. 1.*dign.pul.*3.72.B
*Pul.languidi cauſa.*1.*c.p.* 3.86.D
*Pul.qua ratione explorandus.*1.*præſ.p.* 3.104.F.G
Pul.inæqualitas quid ſig.2.præſ.p. 3.107.A
Pul.pueri celerrimus.de p.ad Tyr. 3.43.A
Pul.vermiculans quis.de p.ad Tyr. 3.42.F
Pul.quibus in partibus facilius ſentiatur.de p.ad Tyr. 3.42.B
Pul.longus.de p.ad Tyr. 3.42.G
Pul.vehemens quis.de p.ad Tyr. 3.42.G
Pul.magnus,paruus,moderatus ex quantitate diſtentionis dicuntur.2.diff.pul. 3.54.E.F
Pul.imbecillus.3.diff.pul. 3.60.E
Pul.dicrotus quando.de p.ad Tyr. 3.42.F
Pul.rarus quis.de p.ad Tyr. 3.42.D
Pul.inæqualis & inordinatus quando.de p.ad Tyr. 3.42.E
Pulſus accidens inflammationum ſi maiores fuerint. 2. *loc. affect.*3.8.F
Pul.altus.de p.ad Tyr. 3.42.D
Pulſus unius principium celer finis tardus quid,& quãdo. 2.*cau. pul.*3.89.F
Pul.abolitio quando.2.c.p. 3.89.D
Pul.vnde impediatur.2.c.p. 3.89.G
Pul.lethargicorum remiſſus.comp.lib.p. 3.120.H
Pul.inæqualitas in vno pulſu.de p.ad Tyr. 3.42.F
Pul.creber,quis.de p.ad Tyr. 3.42.D
Pul.duritiem è ſcirrho lienis aut hepatis oriri quibus ſignis deprehendatur.comp.pul. 3.127.E
Pul.contenti pulſ.remiſſi quomodo.comp.lib.p. 3.120.C
Pul.vſus quis.comp.pul. 3.121.H
Pul.pleuriticorum qualis.de p.ad Tyr. 3.44.A
Pulſ.latus.de p.ad Tyr. 3.42.G

Pul.caprizans quo pacto fiat.de p.ad Tyr. 3.42.F

Pul.inæqualis quis.de p.ad Tyr. 3.42.E

Pulſus unius inæqualitatem duobus fieri modis.de pulſib.ad Tyr. 3. 42. C

Pul.inæqualitas ferè ſequitur ordinis perturbationem. de pul. ad Tyr.3.44.E

Pul.inæqualis raro ordinatus.de p.ad Tyr. 3.44.E

Pul.doloris.de p.ad Tyr. 3.43.G

Pul.phreneticorum.de p.ad Tyr. 3.44.F

Pul.ſuppuratorum.de p.ad Tyr. 3.44.C

Pul.marceſcentium.de p.ad Tyr. 3.44.C

Pul.vitalis facultatis defficientis qualis.de p.ad Tyr. 3.43.F

Pul. grauatæ facultatis qualis.de p.ad Tyr 3.43.F

Pulſus inæqualitas preſſæ facultatis indiciũ . de pulſib.ad Tyr. 3. 43. F

Pul.partium neruoſarum qualis.de p.ad Tyr. 3.43.H

Pul.inflammationis variari pro tempore inflammationis.de pul. ad Tyr.3.43.H

Pul.partium arterioſarum.de p.ad Tyr. 3.44.A

Pulſus vermiculans quî differat à formicante. de pulſib. ad Tyr. 3. 43. F

Pul.exitialiũ febrium etiam ſi adſit ſyncope non eſt vermiculans. de pul ad Tyr. 3.43.G

Pulſ.obtuſus Archig.reprehenditur à Gal.3.diff.p. 3.59.F.G

Pul.reciproci deficientes qui.1.de diff.p. 3.48.D

Pul.vnius inæqualitatis differentiæ.1.de diff.p. 3.48.E

Pul.vehemens quid Gal.ſentẽtia.3.diff.p. 3.60.D

Pul.ex pulmone qua ratione feratur in renes.6.l.aff. 3.38.E

Pul.ex pulmone per renes expurgari rarò.6.l.aff. 3.38.E

Pul.inflammationis omnis ſerratus.de p.ad Tyr. 3.43.H

Pul.ſerratus quî fiat.de p.ad Tyr. 3.43.H

Pul.in pulmone genitum per vrinas purgari,& cur.6.lo.affect. 3. 38. E

Pul.omnis duplicem quietem habet.1.de diff.p. 3.46.B

Pul.pleuriticorum qualis ſit. Sp.71.A

Pul.in quotidiana febre,qualis ſit. Sp.120.B.C

Pul.febrire incipientium qualis ſit. Sp.70.G

Pul.aſcitæ qualis.de p.ad Tyr. 3.45.C

Pul.Tympanitæ qualis.de p.ad Tyr. 3.45.C

Pul.in tertianis qualis ſit. Sp.120.B

Pul.qualis ſit in cauſo. Sp.119.F

Pul.cardiacorum qualis ſit. Sp.70.H

Pul.quis ſit eurythmus. Sp.71.C

Pul.qualis ſit febris ephemeræ. Sp.119.D

Pulſ.natura a quo primum cognita. Sp.70.C

Pulſ.lethargicorum qualis ſit. Sp.70.H

Pul.qualis ſit in ſynocho. Sp.119.F

Pul.quid ſit. Sp.70.C

Pul.in peripneumonia qualis ſit. Sp.120.E

Pul.per ætates differentiæ. Sp.70.F

Pul.differentia vnde ſumatur. Sp.71.B

Pul.dorcadizon quis ſit. Sp.71.C

Pul.phreneticorum qualis ſit. Sp.70.H

Pul.eorum qui in ſtatu ſunt qualis ſit. Sp.70.G

Pul.puerorum recens natorum qualis ſit. Sp.70.F

Pul.vndoſ. criſ.per ſudores ſignificat.3.cri. 3.146.E

Pul.magnus criſ.per fluxum ſang.oſtendit.3.cri. 3.146.E

Pul.duas eſſe partes. Sp.70.D

Pul.vermiculans quis dicatur. Sp.71.C

Pulſus gracilibus multis non ſatis firma facultate ſi iraſcantur magnus non altus & cur.2.c.p. 3.92.A

Pul.epilepticorum qualis ſit. Sp.71.A

Pulſ.altus in criſi omnis excretionis indicium.3.criſ. 3.146.E

Pulſus motus magnus ad exteriora fluxum, ad interiora vomitum ſignificat.3.criſ. 3.146.E

Pul.inæqualitas duplici de cauſa.4.l.aff. 3.28.B

Pulſ.durus per criſ.vomitum portendit.3.criſ. 3.146.E

Pulſus intermittens naturalis cognitus à Galen.libr. de præcogn. 3. 168. H

Pul.intermittentis cauſſæ.lib.de præcog. 3.168.H

Pul.dignotio maximæ difficultatis & vtilitatis. compend. pulſ. 3. 121. D

Pul.in bona declinatione fit perpetuo vehementior. 3. criſibus. 3. 144. H

Pul.duæ partes:contractio diſtentio.com.p. 3.121.H

Pulſus ob dolores immutari. libr.de cogn.mor.ſimul. 3.169.F

Pul.differentiæ cognitio neceſſaria.ad libr.de criſibus. 2.criſium 3. 136. C

Pulſus ſuper naturalem quibus de cauſis augeatur.comp.lib.pul. 3. 120. C

Pulſus inæqualitatũ comparatio quã vim habeat ad præſagiendum.comp.pul. 3.124.E

Pul.iratis cur fiat altior.2.c.p. 3.91.H

Pulſ.ordinatus inæqualis quomodo.comp.lib.p. 3.120.F

Pulſus plenus ineptè dictus & quibus rationibus impugnetur. cõ. lib.pul.3.120.D

Pul.tenuis,pulſ.craſſus qui.comp.lib.pul. 3.120.B

Pulſ.qui preſſui reſiſtit validas uires: qui ſuccumbit infirmas oſtendit.comp.pul. 3.124.G

Pulſus tractationes quæ neceſſariæ citra hoc compendium. comp. pul.3.121.E

Pulſus inæqualis perturbati animi indicium. libr. de præcognit. 3. 165. E

Pul.qualis ſit ſynanchicis. Sp.120.C

Pul.in quartana qualis ſit. Sp.120.B

Pul.tritonus quis ſit. Sp.70.G

Pul.quando magis.2.c.p. 3.90.C

Pul.moderatus quibus rationibus exponatur.cõ.li.p. 3.120.B

Pul.nomina vnde ſumantur. Sp.71.A.B

Pulſuum differentia in pleuritide ex parte inflammata. 5. loc.affect.3.29.C

Pulſus vermiculans peculiaris facultati quæ diſſoluitur.4. cauſſ. pul.3.100.E

Pul.quantus ſit calor indicat.4.l.aff. 3.24.D

Pulſus celer comes roboris facultatis vrgentis, vſus & arteriæ mollitiei.1.cauſſ.pul. 3.88.C

Pulſus vehemens non ſeparari poteſt à valido robore.1. cau.pul. 3. 88. C

Pulſus paruus qui.de p.ad Tyr. 3.42.C

Pul. turgidus.1.de diff.p. 3.46.F

Pulſ. magnus.1.de diff.p. 3.46.E

Pul.gracilis qualis.1.de diff.p. 3.46.E.F

Pul.vermiculans ſine feb.2.præſ. 3.109.F

Pul.differentiæ in diſtentionis quantitate quot. 1. de differ. pulſ. 3. 46. D

Pulſ.differentiæ in trinis ſimul dimenſionibus.xxvij. 1.de differ. pul.3.46.D

Pul.vndoſi & vermiculantis differentiæ.1.de diff.p. 3.50.G

Pulſus vermiculans vnde dictus ex Democrito. 1. de differ. pul. 3. 50. G

Pul.craſſus qualis.1.de diff.p. 3.46.H
Pul.differentiæ in contentione tres.1.de diff.p. 3.47.A
Pul.paruus.1.de diff.p. 3.46.G
Pul.tenuis quis.1.de diff.p. 3.46.H
Pul.validus & vehemens.1.de diff.p. 3.47.A
Pul.imbecillus & languidus.1.de diff.p. 3.47.A
Pul.quarti generis quod conſiſtit in corpore arteriæ tres differentiæ.1.de diff.pul. 3.47.A
Pulſus plenus vacuus Galeno durus & mollis. 1. de differ. pul. 3. 47. A
Pul.ſenum qualis.de pul.ad Tyr. 3.43.A
Pul.mollis qui fiat.de p.ad Tyr. 3.42.G
Pul.celer.de p.ad Tyr. 3.42.G
Pul.creber quando.de p.ad Tyr. 3.42.G
Pul.tardus,& celer quis,& quando.3.dig.p. 3.77.F
Pul.& apoplexiæ ſimilitudo.2.præſ.p. 3.107.E
Pul.diſtentio princeps pars.2.dig.p. 3.73.A.B
Pulſ.medio autumno qualis vere.de p.ad Tyr. 3.43.A
Pul.in omni temper.& anni ſtatu,& ſexu, & ætate conſiderandus, atque etiam in morbo, quis medius ſiue moderatus ſit. 2. dig.pul.3.74.H.75.A
Pul.crebrior duritie ſuperante frigus.1.c.p. 3.87.A
Pul.nomen non ciuiliter arteriæ motui conuenit ex Hippoc.quem imitatus eſt Eraſiſtratus.1.de diff.p. 3.45.H
Pul.pro ætatis differentia quales.2.dig.p. 3.75.D
Pul.durus & maximus ſimul nuſquam reperiuntur.1.dignoſcen. pul.3.70.G
Pul.magnus quî cognoſcatur.4.dig.p. 3.81.A
Pulſui magno imbecillitas connexa.4.dig.p. 3.81.B
Pul.arteriæ corpus quo in ſtatu indicat.4.dig.p. 3.83.B
Pul.parui,omnino crebri ſunt ſi affectus calidus ſit. 4. cauſſ.pul. 3. 99. C
Pul.perip.& phrenitidis differentia. 4.c.p. 3.99.C
Pul.cur non ſeruet æqualitatem ſemper.2.c.p. 3.89.B
Pul.inæqualitas interdum ex ſanguinis copia, & quo modo. 2. cauſſ.pul.3.89.C
Pul.altus cum vibrato quid portendat.com.p. 3.125.H
Pul.vndoſus languidus vermiculans efficitur. compendium pulſ. 3. 126. A
Pul.uehemens facultatis robur annunciat.4.præſ.p. 3.118.E
Pul.inæqualibus inordinatis cauſa non fixa.2.c.p. 3.92.D
Pulſus affectus medij inter letharg.& phrenit.qualis.4. cau.pul. 3. 99. E
Pul.catochorum qualis & cauſa.p. 3.99.E
Pul.tot primæ differentiæ ſunt quot cauſarum.1.c.p. 3.84.G
Pul.inæqualitatis ex arteriæ ſitu quot cauſæ. 2.c.p. 3.91.B
Pul.conuulſiui nomen unde.2.c.p. 3.91.C
Pul.maribus cur fiant uehementiores.3.c.p. 3.93.A
Pul.poſt epotum helleborum qualis.4.c.p. 3.100.H
Pul.poſt epotum helleborum varius.4.c.p. 3.100.H
Pul.mollis cauſæ mollities inſtrumentorum.1.cauſſ.p. 3.94.H
Pul.languidus ſyncopes periculum.4.præſ.p. 3.119.A
Pul.per bonas criſes uehemens cur.4.c.p. 3.97.A
Pulſus per lætitiam cur non fiat uehementior. 4. cauſſ. pulſ. 3. 97. B
Pulſus iræ altus, magnus, vehemens, celer, creber,cur. 4. c.p. 3. 96. H
Pulſus cauſa duri inſtrumentorum duritia.1.c.p. 3.84.H
Pul.duri a qua partis natura.4.præſ.p. 3.117.H
Pulſus crebritas quid ſignificet ſi ad celeritatem accedat.1.præſ. pulſ. 3.105.C
Pul.tremulus quos affectus ſequatur.2.præſ.p. 3.110.G
Pul.tremulus non admodum perſpicuus.2.præſ.p. 3.110.G
Pul.uchemens.4.dig.p. 3.82.D
Pulſus cauſa uehementis robur facultatis.1.c.p. 3.84.H
Pul.cauſæ languidi infirmitas facultatis.1.c.p. 3.84.H
Pul.durus a quibus fiat cauſſis.1.de feb.diff. 2.32.E.F
Pulſus magnitudo etiam ſi extrema ſit vacat periculo. 2.præſag. pulſ.3.108.A
Pul.calidis temperam.maiores celeriores crebriores.cur.3.cau. pul.3.93.D
Pulſus qua ratione mutentur pro exercitatione. 3. cauſſ. pulſ. 3. 95. G. H
Pul.à balneis quomodo mutetur.3.c.p. 3.95.H
Pul.plenitudo ex quibus conſtet.4.dig.p. 3.83.B
Pul.durum quem vocet Gal.4.dig.p. 3.8.B
Pul.inæqualitas collectiua.2.c.p. 3.88.F
Pul.comitialium & attonitorum quales.4.c.p. 3.100.A
Pul.anginæ qualis.4.c.p. 3.100.A
Pulſus vndoſus & vermiculans inæquales in vno pulſu. 2. præſ. pulſ.3.109.D
Pul.lætitiæ magnus,rarus,tardus,cur.4.cau.p. 3.97.B
Pul.timoris qualis,& ratio.4.c.p. 3.97.B.C
Pul.declarat natiui ſpiritus facultatum.4.dig.p. 3.83.B
Pul.moderatus in optima natura intelligitur ob idq; ipſa cognoſcenda.2.dig.pul. 3.76.A
Pul.non ferire bis vt falſo putat Archig.2.præſ.p. 3.109.B
Pul.cur craſſis paruus ſit.1.dig.p. 3.72.B
Pulſus caprizans de genere inæqualitatis in vno pulſu. 2. præſ.pul. 3.108.D
Pul.lãguidiſſimi ſi qui alij periculoſiſſimi ſũt.2.præ.p.3.107.H
Pul.vehemẽtiſſimus inter oẽs extremos opt.2.præſ.p. 3.108.B
Pul.innuens quid ſignificet,& quando fiat.2.præſ.p. 3.110.F
Pul.duriſſimus periculoſus proinde eſt ac molliſſimus, & cur. 2. præſ.pul. 3.108.B
Pulſ.intercur.ſæpe iudicationem afferunt & quomodo.2.præſa. pul.3.107.H
Pulſ. quarundam mulierum maior pulſu virorum & cauſſa. 3. cauſſ.pul.92.H
Pulſus comitialium & attonitorum ſimiles, & cur. 4. cauſſ.pul. 3. 99. H
Pul.intermittentis differentiæ.2.cau.p. 3.89.E
Pulſus intercurrentes quando & quid præſeferant. 2. cauſſ. pul.3.89.E
Pul.intercurrens interdum ab infirma facultate,interdum ab oppilatione inſtrumenti valida.2.c.p. 3.89.E
Pul.quales æſtate,hyeme,autumno,& vere pro vario temperamẽto.2.dig.pul. 3.76.D.E
Pulſ.quinam maximos habeant medio vere.2.dig.p. 3.76.E
Pulſus cur tardior maribus quàm fœminis. 3.de cauſis pulſuum. 3. 93. C. D
Pul.minor ſolito quib.de cauſis fiat.1.præſ.ex p. 3.102.E
Pulſ.intercurrens contrarius intermittenti.2.præſ.p. 3.107.G
Pul.vnius inæqualitas intermittens periculoſiſſima & cur.2.pręſag.pul.3.108.C
Pul.flexus ex Archig.2.præſ.p. 3.110.F
Pul.immutati in paruitatem differentiæ tres. 1. præſag. ex pulſ. 3. 102. D
Pulſ.vndoſus firmæ facultatis index cum ſudorem decretorium promittit.2.præſ.pul. 3.109.E

Pulſ.cur durior per inflammationes.4.cau.pulſ. 3.97.F
Pulſ.inæqualitatis primus gradus.2.cauſ.pulſ. 3.89.D
Pulſ.intermittente plures periere quam pulſu intercurrente, & raro quam crebro.2.præſ.pulſ. 3.107.H
Pulſ.viri mulieribus habent fere maiorem vehementiorem, paulo tardiorem, rariorem, & cur.3.cauſ.pul. 3.92.G
Pulſus undoſus non infirmam denotat ſemper facultatem.2.præſ.pulſ.3.109.E.
Pulſ.intercurrẽs quî differat ab ĩtermittẽte.2.præſ.p.3.107.H
Pulſ.creber ex contractione quid.2.præſ.pul. 3.106.G
Pulſ.celeritas vnde oriat̃,& quid præ ſe ferat.2.pr.p.3.108.A
Pulſ.tabis ſiue marcoris qualis.4.cauſ.pulſ. 3.98.E.F
Pulſus phthiſicorum qualis.4.cauſ.pul. 3.98.G
Pulſus raritas nunquam vacat periculo: remiſſio item & paruitas.2.præſag.pul. 3.108.A
Pulſus dicroti cauſſæ tres.2.præſ.pulſ. 3.108.D
Pulſ.qualis iocinore et liene ſcirrho laborãtib.1.pr.p.3.104.E
Pulſ.durus quib.nã affectib.ſuccedat.1.præſ.pul. 3.104.E
Pul.vndoſũ et vermiculantẽ quid efficiat.2.præſ.pul.3.109.D
Pulſ.quæ robur augeant, & opprimant cauſſæ præcedentes quæ.1.præſag.pulſ. 3.106.A
Pulſ.magnitudo ex vino,& cibo diuturna.1.præſ.p. 3.101.G
Pulſ.magnitudo ex ira vehementiam habet annexam.1.præſag.ex pulſ.3.101.G.
Pulſ.vehementis continentes cauſſæ quæ.1.præſ.pul. 3.105.G
Pulſ.nomen omnibus notiſſimum.4.diff.pul. 3.62.F
Pulſ.arteriæ motus eſt.4.diff.pul. 3.62.G
Pulſ.cauſſæ immutati quibus medico parantur inſidiæ qua ratione diſquirendæ.1.præſ.ex pul. 3.101.H.102.A.B.C
Pulſ.icterici cur durus.4.cauſ.pulſ. 3.100.G
Pul.altus et celer cur p̃mittat excretiones.4.præſ.p. 3.118.F
Pulſ.quo inæquales & inordinati p̃ ſuppurat.4.c.pul.3.98.C.D
Pulſ.naturalis altior,cur.2.cauſ.pulſ. 3.91.D
Pulſ.naturalis mẽſura cæterorum, et proinde moderatus dicitur.2.cauſſ.pulſ. 3.91.D
Pulſ.inæqualitas decurtata et mutilata qñ.2.cau.pul. 3.89.C
Pulſ.inæqualitatis multi gradus.2.cau.pul. 3.89.D
Pulſ.à vini potu qualis.3.cau.pul. 3.96.E
Pulſ.moderatus quadratis & moderatis.1.præſ.pul.3.102.H
Pulſ.longus, & breuis ad naturalem referuntur.2.c.p.3.91.D
Pulſ.durus non vibratus quid indicet.1.præſ.p. 3.104.H
Pulſ.durus vibratus quid præ ſe ferat.1.præſ.pul. 3.104.H
Pulſ.conuulſorũ qualis.& cauſſa.4.cauſ.pul. 3.99.G
Pulſ.orthopneæ qualis & cur.4.cau.pul. 3.100.B.C
Pulſus vt dignoſcatur ex actiſſimè tota vita humana neceſſaria.1.dignoſ.pulſ. 3.68.F
Pulſ.pleuritici cur celer,& durus.4.cauſ.pul. 3.98.A
Pulſ.craſſus,& turgidus quis.2.cau.pulſ. 3.92.C
Pulſ.inæqualib.ordinatis cauſſa fixa.2.cau.pul. 3.92.D
Pulſ.inæqualis nunquã in mollitie,& duritie.cõp.pul. 3.123.D
Pulſ.celer à qua cauſſa.comp.pul. 3.125.D
Pulſ.diligenter exploraturo & cognituro quid faciendum.1.cau.pulſ.3.84.E.
Pul.inæqualitas quib.affectib.ſuccedat.4.cau.pul. 3.98.H
Pulſ.infantis creberrimus, ſenis rariſſimus cur.3.cau.p.3.93.G
Pulſ.duri appellatio inuſitata & nõ cõceſſa.3.præſ.p.3.114.D
Pulſ.altus excretionem ſignificat.4.præſ.pulſ. 3.118.H
Pulſ.decurtati cauſſa.2.cauſſ.pul. 3.91.A
Pulſum quo pacto defin. Zeno Herophiliorum princeps.4.differ.pulſ.3.65.H.
Pulſ.varij pro varijs cerebri affectib.4.præſ.pulſ. 3.117.D
Pulſ.longi cauſſa.2.cauſſ.pulſ. 3.92.B
Pulſ.calefacto pulmone præter naturã quales.4.pr.p. 3.116.C
Pulſ.intercidens quis ſit. Sp.71.C
Pulſ.cur fœminis remiſſiores.3.cau.pul. 3.93.B
Pulſ.triſtitiæ qui,& cur tales.4.cau.pul. 3.97.B
Pulſ.longi gracilib.1.præſag.ex pul. 3.102.H
Pulſ.reniſu cognoſcitur robur vitalis contentionis.4.dignoſc.pulſ.3.83.E.
Pulſ.per cutem ſentitur.3.dig.pulſ. 3.78.F
Pulſ.mollis nunquam in inflammatione thoracis & hepatis, & cur.4.præſ.pulſ. 3.116.F
Pulſ.expergiſcentium à ſomno qualis.3.cau.pul. 3.95.D
Pulſ.turbulenta inſomnia mutare.3.cau.pul. 3.95.D
Pul.generationis continentes cauſſæ tres,& quæ.2.c.p. 3.88.F
Pul.inæqualis in pulm.tumorib.4.præſ.pulſ. 3.116.F
Pul.vehementer celer, tardo ſecurior.2.præſ.pul. 3.108.A
Pul.innuentes vnde fiant.2.cau.pul. 3.91.A.B
Pul.doloris varius p̃ vario genere doloris,et cur.4.c.p. 3.97.C
Pul.longior factus quid præ ſe ferat.1.præſ.ex pul. 3.103.A
Pulſ.vehemens ſolus premi poteſt.3.dig.pulſ. 3.79.A
Pulſum ventriculo grauato ab humorum copia inæquales.4.præſag.pul. 3.117.A
Pulſum ad longitudinem ipſam quinam optimus ſit.3.dignoſc.pulſ.3.78.F.
Pulſ.altior quando,& cur.2.cau.pul. 3.91.H
Pulſus altus cui familiaris.4.cau.pul. 3.100.H
Pulſus inæqualis iram tegentibus, ijs etiam qui anguntur, atque qui verentur.1.præſ.ex pulſ. 3.101.G
Pul.iuuenib.vehementiſſimus.3.cau.pul. 3.94.C
Pul.ſenib.languidiſſimus.3.cau.pulſ. 3.94.C
Pulſ.rarus, creber, intercurrens, intermittens, magna futurorũ ſigna.4.diff.pul. 3.65.D
Pul.qualis in feb.ex humorum putredine.3.præſ.p. 3.113.G
Pul.mollis cauſſæ præcedentes & externæ.1.præſ.pul. 3.106.B
Pul.vndoſi cauſſæ.2.cauſſ.pul. 3.90.G
Pul.peripneumoniæ qualis & quæ ſit cauſſa.4.ca.pul. 3.98.H
Pulſ.crebri in ſyncopa cur periculoſi.2.præſ.pul. 3.107.H
Pulſus moderatus longior quam altior,& altior quam latior, & cur.2.cau.pulſ. 3.91.E
Pulſ.durus quando.2.cau.pul. 3.90.C
Pulſ.vterinæ ſuffocationis qualis.4.cau.pul. 3.100.C
Pul.ſumma crebritas adeſt feb.vehementer vrentibus, quæ non prorſus ſunt pernicioſæ.2.præſ.pul. 3.108.A
Pul.decurtati reciproci quales.2.cau.pul. 3.89.D
Paucum & multum ad aliquid.2.dig.pul. 3.73.B
Pul.formicans maximè exercitatũ tactũ exigit.2.dig.p.3.73.C
Pul.cauſſa ex uſu quæ.1.cau.pul. 3.84.F
Pul.inæquales inordinati & nonnihil deficientes in orthopnœa.4.cauſſ.pul.3.100.C.
Pulſum ab aſcititia temperatura immutari.3.cauſſ.pul. 3.95.F
Pul.triplex vſus.1.cau.pul. 3.84.F
Pul.moderato durior ex qua cauſſa.1.præſ.pul. 3.106.A
Pulſib.quib.iudicentur excretionis.4.præſ.pul. 3.118.E
Pulſ.uehementior ex rob.facultatis.3.cauſſ.pul. 3.93.E
Pulſ.conuulſione laborantis qualis.1.præſ.pul. 3.104.G
Pul.admodum rari quid.3.preſ.pul. 3.112.C
Pulſus maximis celerrimis, creberrimis, quid indicet.3.preſa.pulſib.3.111.E.
Pulſus crebritas ſine celeritate quid.3.preſag.pul. 3.111.E

Pul.

Pulſus quales quandò putredo ad cordis corpus penetrauit.3.præſ.pulſ. 3.112.B
Pulſ.quot & quam varij facultate à copia humorum grauata.4 præſ.pulſ. 3.118.D
Pulſ.languidus nunquàm altus.4.præ.p. 3.118.E
Pulſus inflammationis ventriculi & ſepti tranſu. diſcrimina.4. præſ.pulſ. 3.116.H
Pulſ.celer & magnus vrgente vſu.1.cau.p. 3.88.C
Pulſ.immutandi occaſiones quæ.3.præ.p. 3.115.B
Pulſ.breuis,longus vnde.4.c.p. 3.100.F
Pulſ.tardus quid.2.dig.p. 3.73.B
Pulſus quales corde calidiore & vicinis frigidioribus.3.præſag. pul.3.113.E
Pulſ.variæ definitiones.4.diff.p. 3.62.H.63.A.B
Pulſ.omnis naturalis longior.2.c.p. 3.91.E
Plſ,formicans,obſcurus.2.dig.p. 3.73.H
Pulſ.vermiculans perſpicuus.2.dig.p. 3.74.A
Pulſ.qualis ſit in ſynocha. Sp.119.F
Pulſ.quis ſit pararythmus. Sp.71.B
Pulſ.frequens quis ſit. Sp.71.B
Pulſ.formicans quis ſit. Sp.71.C
cum Pulſib.reſpirationis proportio.de diff.reſp. 2.72.D
Pulſ.latus cur fiat in ſuppurat.4.c.p. 3.98.D
Pulſ.marcoris cur paruus.4.c.p. 3.98.D
Pulſ.affectus ſtomachi varius.4.c.p. 3.100.D
Pulſus durus ex ſcirrho iocinoris & lienis.4.preſ.p. 3.117.H
Pulſ.quid.comp.lib.pul. 3.119.F
Pulſus varij pro vario motu fluxionis in pulmon.4.præſag.pulſ. 3. 116. E
Pulſus vibratus & dicrotus quando potiſſimum fiant.3.præſag. pulſ.3.112.E
Pulſ.dicrotus non vibratus quando fiat.3.præſ.p. 3.112.E
Pulſ.magnus quid requirat.3.præſ.p. 3.111.D
Pulſ.celer quid poſtulet.3.præſ.p. 3.111.D
Pulſus quibus de cauſis mutetur in magnitudinem. 3. præſ. pulſ. 3. 113. A
Pulſus remiſſio in principijs acceſſionum lethalis. 3. præſag. pul. 3. 115. D
Pulſus ex inflammatione ortorum durus eſt occurſus. 3. præſag. pulſ.3.114.H
Pulſus quales imcumbente fluxione ad pulm.4.præ.p.3.116.D
Pulſ.iræ altus.2.c.p. 3.91.F
Pulſus magnitudine cognoſcitur humoris contenti copia.4.dign. pul.3.83.E
Pul.duritie cognoſcitur ſtatus corporis arteriæ.4.dig.p. 3.83.E
Pulſ.durus quando rarior molliore, & contra.1.c.p. 3.87.A
Pulſ.minoris,& durioris ſolito cauſæ.1.c.p. 3.87.A
Pulſ.longi,lati,alti,humilis, &c. cauſſæ.2.c.p. 3.91.F
Pulſus decurtatus in vna diſtentione quid præſeferat. 2. præſag. pul.3.109.G
Pulſus modo languidus modo vehemens quid ſignet.4.præſ.pulſ. 3. 118. D
Pulſ.phreniticorum qualis & cauſa.4.c.p. 3.99.D
Pulſ.languidi per totum corpus quando.4.præſ.p. 3.118.D
Pulſus formicant.& vermiculant.facile in ſeipſos cōuerti,& qua ratione.2.dig.p. 3.74.A
Pulſ.extreme parui quando fiant. 3.præſ.p. 3.112.C
Pulſ.decurtatus duplex & quo modo.2.præſ.p. 3.109.G
Pulſ.communes preſſib. qui. 4.c.p. 3.100.H
Pulſ.intemperiei frigidæ quales.3.præſ.p. 3.112.B
Pulſ.longi qui.1.præſ.ex pul. 3.102.H
Pulſ.durus ſummè creber quid.3.præſ.p. 3.111.E
Pulſ.ſyncopes periculum minans qualis.3.præſ.p. 3.111.E
Pulſ.breuis quid.1.præſ.ex p. 3.102.H
Pulſ.epoti hellebori cur latus.4.c.p. 3.110.H
Pulſ.molles magni quoque.3.præſ.p. 3.115.G
Pulſ.cauſæ externæ quæ.3.præſ.p. 3.115.E
Pulſ.durus ex ατροφια.*3.præſ.p.* 3.115.F
Pulſus innuens & circunnuens quibuſdam naturalis. 2. præſag. pul.3.110.F
Pulſ.bis feriens qua ratione noſcatur.3.præſ.p. 3.112.F.G
Pulſ.cauſæ præcedentes vnde ſumantur.3.præſ.p. 3.115.E
Pulſ.vermiculans quibus affectibus accidat.2.præ.p. 3.109.F
Pul.intercurrens vnde oriatur.2.præſ.p. 3.107.H
Pul.vndoſus in humidis & pituitoſis morbis.2.præſ.p.3.109.E
Pul.vndoſus in lethargo & feb.quotidianis & paluſtribus & habituoſis. 2. præſ.pul. 3.109.E
Pul.vehementis cognoſcendi modus.1.præſ.p. 3.105.G
Pul.paruus ſtatim creber.1.præſ.p. 3.105.G
Pul.languidi contractionem ſentiri non poſſe.3.dig.p. 3.79.G
Pu.paruus,magnus,celer,tardus &c.quo pacto iudicētur.2.dig. pulſ.3.77.D
Pul.bifariam aboletur.2.præſ.p. 3.100.B
Pul.reciproci qui,& quid differant à decurtatis.2. præſag. pulſ. 3. 100. C
Pul.decurtatorum utrunque genus imbecillitatem facultatis ſignificat.2.præſ.pul. 3.110.D
Pul.celer quid.2.dig.p. 3.73.B
Pul.decurtatus in quibuſdam præternat.2.præſ.p. 3.110.E
Pul.decurtatus in nonnullis ex propria conformatione. 2. præſ. pulſ.3.110.F
Pul.max.creberrimus & celerrimus ab vrgente plurimum vſu. 1.cauſ.pulſ. 3.88.D
Pul.compreſſionis ſtomachi nauſeæ vellicationis nauſeæ,vomitus qualis.4.cau.pul. 3.100.D
Pulſus vndoſi æqualiter apparentes quid annuncient. 2.præſag. pul.3.109.E
Pulſ.vndoſi modus.2.præſ.p. 3.109.E
Pul.vermiculans choleras magnos alui fluores menſes etiam immodicos comitatur,& cur.3.c.p. 3.96.F
Pul.mollis cauſæ quę.3.præſ.p. 3.115.G
Pul.innati caloris tutela. 4.diff.p. 3.63.H
Pulſ.moderatus in opt.nat.vnde dicatur.3.dig.p. 3.78.D
Pulſ.vibrati vſus quando, & quæ cauſæ vrgentes.2. cauſſ.pulſ. 3. 90. C. D
Pul.prægnantium qualis & cur talis.3.c.p. 3.94.G
Pulſus cur non ita vehementes æſtate atque vere. 3. cauſſ. pulſ. 3. 94. E
Pul.hyeme cur languidiores.3.c.p. 3.94.E
Pul.tremulus rarò,& quando.2.præſ.pul. 3.110.G
Pul.remiſſio læſæ facultatis index.3.præſ.p. 3.112.C
Pulſus intermittens frigido affectui proprius. 4. cauſſ. pulſ. 3. 99. B
Pul.phreniticorum raro magnus.4.c.p. 3.99.B
Pul.nuncius fumoſi excrementi & crudi morbi quis.4.præſ.pul. 3. 119. A
Pul.cur ſenib.tardi,rari,& parui.3.c.p. 3.93.H
Pul.qualis pro varietate regionum.3.c.p. 3.94.F
Pul.lethargicorum qualis,& cauſa.4.c.p. 3.99.B
Pul.celeris,& magni cauſſæ tres.1.c.p. 3.85.A

Pulſ.crebri cauſa actionis prioris defectus.1.c.p. 3.85.B
Pulſ.parui,tardi,rari cauſa caloris defectus,& quomodo.1.cau. pulſ.3.85.C
Pulſ.durus ore ventriculi inflammato.4.præſ.p. 3.116.H
Pulſ.morientium qua ratione noſcantur.com.p. 3.125.E
Pulſ.magnitudo ex frictionibus balneis,& ceteris motibus non eſt diuturna.1.præſ.ex p. 3.101.G
Pulſ.breues corpulentis.1.præſ.ex p. 3.102.H
Pulſ.languidi aperta contractio.1.dig.p. 3.70.H
Pulſ.vndoſus in ſcirrho aut alia inflammatione non fit. 2.præſa. pul.3.109.F
Pulſus vndoſ.& vermic. quî differant,aut contra.2. præſ. pulſ. 3. 109. F
Pulſ.cur increſcat prægnantibus.3.c.p. 3.94.G
Pulſ.inæquales cuiuſnam rei ſigna ſint.2.c.p. 3.89.A
Pulſ.rari admodum ingens frigiditas cauſa.præſ.p. 3.107.F
Pulſ.moderatus quid.2.c.p. 3.91.E
Pulſus æqualis maxima ex parte in tumoribus coſtarum. 4.præ. pulſ.3.116.F
Pulmonis fibra per vulnus apparens Thoracem læſum denūciat. 1.loc.aff. 3.2.E
Pulſ.dicrotus omnis vibratus.2.c.p. 3.90.C
Pulſ.vibrati quæ cauſa ſit.2.c.p. 3.90.C
Pulſ.durus facilè fit vibratus ſi paruus etiam ſit. 1.præſ. pulſ. 3. 104. G
Pulſ.longior & latior factus quam cauſam habeat. 1.præſ. ex pul.3.103.A
Pulſus aut motus arteriæ,aut ictus quem infligit,aut ſenſus ictus. 3.diff.pul. 3.62.D
Pulſ.unius inæqualitas cur lateat cauſa duplex. 2. præſag. pulſ. 3. 110. D
Pulſ.magnus in ægrotante ſimpliciter quid ſignificet. 1. præſag. pulſ.3.101.E
Pul.vehemētis cōtractio non cognoſcitur facile. 1.dig.p.3.70.H
Pulſuum dignoſcendorum inſtrumenta quatuor. 1.dignoſc. pulſ. 3. 69. B
Pulſ. vndoſus in anaſarca & alijs hydropis ſpeciebus. 2.præſag. pul.3.109.F
Pulſ.naturalis proportio quando conſtet aut pereat.2.cauſſ.pul. 3. 91. H
Pulſ.humiles languidi,tardi ex timore.2.cau.p. 3.88.H
Pulſus alti,magni,celeres, vehementes ex vindictæ cupiditate.2 cauſſ.pul. 3.88.H
Pulſus max.& vehementiſſ.max.fert compreſſionem. 3. dignoſ. pulſ.3.78.C
Pulſus intermittens præcedit deficientis pulſ.ſtatum.2. cau.pul. 3. 89. E
Pulſ.ſummè mollis qualis.1.c.p. 6.86.H
Pulſ.æqualis naturalis.comp.p. 3.123.F
Pulſ.dicrotus & durus quando.2.præ.p. 3.109.C
Pulſ.intercurrens peripneumonicis & magnarum arteriarum op pilationibus fit.2.præſ.p. 3.107.G
Pulſ.multo rarioris quam minoris.1. cauſſ.p. 3.87.B
Pulſ.quales incipientibus febribus. 2.c.p. 3.88.F.G
Pulſ.magnus copioſo calori familiari.3.c.p. 3.92.H
Pulſ. unius inæqualis differentiæ nouē & quid portēdant.2.cauſ. pulſ.3.89.H.90.A
Pulſuum cauſſæ principis quæ.1.c.p. 3.84.E
Pulſ.qua ratione definiat Aſclepiades.4.diff.p. 3.64.A
Pulſus quid Gal.ſententia.4.diff.p. 3.64.A
Pulſ.quibus de de cauſis immutetur.1.præ.ex p. 3.101.D
Pulſ.longitudo,uel breuitas unde.3.dig.p. 3.78.D
Pulſ.bulimi qui. 4. c.p. 3.100.D
Pulſ.vermiculans quos affectus ſequatur. 4. c.p. 3.100.D
Pulſus tribus dimenſionibus auctus idem & magnus. 1. præſag. ex pulſ. 3.103.B
Pulſus quomodo fiat.4.diff.p. 3.63.D
Pulſus rarus & intermittens quomodo & quando in angina. 4. cauſſ.pulſ. 3.100.B
Pulſus quales in pleur.ex humore ſanguineo.4.c.p. 3.98.B
Pulſus vnius inæqualis differentiæ ubi diſtentio perpetua eſt.2. cauſſ.pulſ. 3.90.B
Pulſ.vnus celer in principio tard.in fine quid ſignet & vnde fiat. 2.cauſſ.pulſ. 3.90.B
Pulſus cauſæ moderati mediocritates naturales.1. cauſſ. pulſib. 3. 84. G
Pulſ.magnus & vehemens non præcedente inæqualitate.quid.4. præſ.pul.3.118.E
Pulſ.tremulus languidus & paruus.2.præſ.p. 3.110.G
Pulſus aſcitæ paruus crebrior ſubdurus cum quadam tenſione.4. cauſſ.pul.3.100.F
Pulſus deficiens qualis,& quando.2.c.p. 3.89.E
Pulſus deficiens medius inter decurtatum & abolitionem pulſ.2. cauſſ.pul.3.89.E
Pulſuum inæqualium una in parte differentiæ ſex.1.de different. pulſ.3.48.H
Pulſus moderatus quî fiat.1.de diff.p. 3.46.D
Pulſus aut moderatus & naturalis, aut celerior, aut tardior. 1 de diff.pul.3.46.C
Pulſ.celer quando fiat.1.de diff.p. 3.46.D
Pulſus dicrotus ex Archigenis quis ſit. primo de different. pulſ. 3. 49. F
Pulſ.intermittente bis tactum ferire.1.de diff.p. 3.49.F
Pulſ.tardus quando.1.de diff.p. 3.46.D
Pulſ.graciliorum qualis.de pul.ad Tyr. 3.43.A
Pulſ.ineunte hyeme minor fit.de pul.ad Tyr. 3.43.B
Pulſ.magnus iratis & iudicandis.2.cauſſ.p. 3.91.F
Pulſus vndoſus & vermiculans ex diſtentionis inæqualitate. 1. de diff.pulſ. 3.50.H
Pulſus quartanarum tardi, rari, & inequales. 1. ad Glaucon. 6. 93. H
Pulſ.hecticus.de pul.ad Tyr. 3.42.G
Pulſus & reſpiratio fit minor, rarior, & tardior quiete.de diff. reſp. 2. 72. G
Pulſus rarus validam refrigerationem arguit.3.compend.pulſ. 3. 123. G
Pulſus rarus hyeme ob aerem ambientem fit. compend. pulſ. 3. 123. G
Pulſus rarus à cibo pituitoſis ijs qui ingenti fame laborarunt. comp.pulſ. 3.123.G
Pulſus rarus quod ſignum in febribus periculoſis. compen. pulſ. 3. 123. G
Pulſu raro qui ſunt interdum cibi cupiditate trahuntur. comp. pul.3.123.G
Pulſus uehemens facultatis robur indicat. compēdium pulſuum. 3. 125. A
Pulſus durus in quibuſnam affectibus fiat.compendium pulſuum. 3. 125. A
Pulſ.durus in ægro quem non videris antea & feb. habeat annexam quid præſeferat.comp.p. 3.125.C

Pulſus intercidens quis ſit. Sp.de mel.21.G
Pulſ.inæqualis præter nat.& grauis. comp.pulſ. 123.F
Pulſus inæqualis in inuaſionibus minus prauus. comp. pulſ. 3. 123. F
Pulſ. inæqualis in incrementis malus & multo deterior in ſtatu. comp. pulſ. 3.123.F
Pulſus inæqualis in declinationibus peſſimus. comp. pulſ. 3. 123. F
Pulſus inæqualis, & intermittens quando. compen. pulſ. 3. 123. F
Pulſus durus quando in ephemera.1.de feb.diff. 2.32.G
Pulſ.inęqualitas quibuſnam in feb.comp.pul. 3.123.E
Pulſ.mollis rarus.1.cauſ.pulſ. 3.87.A
Pulſ.tardiſſimus cum languidiſſimo quid.comp.pulſ. 3.123.H
Pulſ. languidus & magnus, mollis quoque quos affectus ſequatur.comp. pulſ. 3.123.H
Pulſus in quotidiana febre qualis ſit.1.ad Gl. 6.94.B
Pulſuum durities cur fiat.1.de feb.diff. 2.32.H
Pulſib.tempora 4.ex natura rerum accidunt & quomodo ſe habeant.comp.pulſ. 3.122.E
Pulſus tardus qualis ſit. Sp.de mel.21.E
Pulſus paruus qualis ſit. Sp.de mel.21.E
Pulſus mollis, qualis ſit. Sp.de mel.21.E
Pulſus vacuus, qualis ſit. Sp.de mel.21.E
Pulſus creber cur fiat.comp.p. 3.126.E
Pulſus a magna inflammatione ſeparari non poteſt.de tumo. pr. nat. 2.42.E.F
Pulſus durus, qualis ſit. Sp.de mel.21.E
Pulſuum diuiſio. Sp.de mel.21.E
Pulſus magnus qualis ſit. Sp.de mel.21.E
Pulſ.formicans quis ſit. Sp.de mel.21.H
Pulſ.celer qualis ſit. Sp.de m.21.E
Pulſ. recurrens quis ſit. Sp.de m.21.G
Pulſ.quib.de cauſſis mutetur.2.de ſan.t. 4.59.F
Pulſuum thlipſis in acceſſionum putridarum initijs.1.de feb.diff. 2. 32. C
Pulſus alogos qualis ab Herophylo nominetur. Sp.70.F
Pulſ.myurizon quis ſit. Sp.71.B
Pulſ.inordinatus inęqualis quis.comp.lib.p. 3.120.F
Pulſ.celer quis ſit. Sp.71.B
Pulſ. durus a vehementi quomodo diſtinguatur. comp. lib. pulſ. 3. 121. A
Pulſus dicrotos quis ſit. Sp.71.C
Pulſ.creſcentium qualis ſit. Sp.70.F.G
Pulſ.quo modo fiat. Sp.70.D
Pulſus fortis in ulceribus, ſanguinis profluuium denunciat.Com. aph. 350.G
Pulſus magnus quis ſit. Sp.71.A.B
Pulſus ditonus quis ſit. Sp.70.F
Pulſus arteriarum cur fiat.2.de mor.cau. 7.C
Pulſum diligenter obſeruandum ad diſtinguendam pleur. ab hepatis inflammatione.2.lo.aff. 3.13.B
Pulſuum vſus.Com.de m.v.ſ. 159.E.F
Pulſ. quales mutationes ex inſtrumentorum fiant affectionibus. de diff.reſp. 1. 2.73.D.E
Pulſ.caprizans ab Herophilo quis ſit.1.de diff.p. 3.50.B
Pulſus qualis quartanarum.2.cr. 3.137.C
Pulſuum cognitio prædicamentorum requirit ſcientiam.2. diff. pul. 3.56.F
Pulſus qualis in putridarum initijs.3.præſ.p. 3.114.D
Pulſus exercitationis moderatę, qualis. de pulſ. ad Tyr. 3.43.C
Pulſus maximę exercitationis.de pulſ.ad Tyr. 3.43.C
Pulſus deficiens quis ſit. Sp.de mel.21.G
Pulſ.aridus qualis ſit. Sp.de m.21.E
Pulſ.tardus.1.de diff.pul. 3.47.C
Pulſ.quo modo fiat. Sp.39.F
Pulſ.quis æqualis ſit aut inæqualis. Sp.de m.21.F
Pulſ.quid ſit. Sp.de m.19.H
Pulſus durum quæ reddant, & arteriam duram. comp. pulſ. 3. 127. D
Pulſ. calorem auctum in profundo indicare poteſt. comp. pulſ. 3.127.A
Pulſ.latus in criſib.comp.p. 3.127.B
Pulſ.lati in omni hydropis ſpecie.comp.p. 3.127.C
Pulſ.longus in extenuatis.comp.p. 3.127.D
Pulſ.celer qualis ſit. Sp.de m.21.E
Pulſ.durus nulli febris generi proprius.1.de febr.diff. 2.32.G
Pulſ. in quotidianæ acceſſionis initio cur parui debiles atq. inęquales.2.de feb.diff. 2.35.E
Pulſus comparatio a vino, & a cibo.de pulſ.ad Tyr. 3.43.D
Pulſus ab aquæ potu.de pulſ.ad Tyr. 3.43.E
Pulſus à cauſſis præter naturam quî varietur. de pulſ. ad Tyr. 3. 43. E
Pulſ.in putridarum febrium acceſſionum initijs parui & inæquales.1.de feb.diff. 2.32.C
Pulſ.caprizans quis ſit. Sp.de mel.21.H
Pulſ.differentiæ inæqualitatis in diuerſis pulſib. quam collectiuã dicunt.1.diff.pulſ. 3.51.C
Pulſ.formicans qualis.1.de diff.pul. 3.51.A
Pulſ. uibratus & conuulſiuus quî differant.1. de diff. pulſ. 3. 51. A. B
Pulſus durus quando in febribus putridis fiat.1. de febr. differ. 2. 32. G
Pulſus ab aeris ſtatu & à multo cibo quî mutetur.de pul.ad Ty. 3. 43. E
Pulſuum debilitas intemperiei cordis ſequitur vehementiam. 2. de feb.diff. 2.34.A
Pulſ.altus a quib.cauſſis.comp.p. 3.126.H
Pulſ.anguſtus vnde.comp.p. 3.126.H
Pulſ.quib.de cauſſis immutetur.comp.lib.pul. 3.121.B
Pulſum quando vocarent & quid veterrimi.2.loc.aff. 3.8.F
Pulſare non proprium eſt muſculorum.2.lo.aff. 3.8.F
Pulſ.formicans quis ſit.2.de ſympt.cau. 2.19.C
Pulſus quo pacto ab aſcititia natura mutetur. de pulſ. ad Tyro. 3. 43. C
Pulſus a cauſſa non naturali quî varietur. de pulſ. ad Tyro. 3. 43. C
Pulſus dicroti natura. primo de differ. pulſ. 3. 49. F.G.H 50. A
Pulſ. differentiæ ex motu interrupto ſub digitis. 1. de diff. pulſ. 3. 50. B. C
Pulſus decurtati & innuentes in vna diſtẽtione. 1. de diff. pulſ. 3. 50. C
Pulſ.differentię ex inæqualitate corporis arteriæ.1. de diff.pulſ. 3. 50. D
Pulſ.differentiæ inæqualitatis ab infuſa mat.in cauitatem arteriæ.1.de diff.pul. 3.50.E
Pulſus vndoſ.ab interrupto quî differat.1.de diff.p. 3.50.G
Pulſ.definitiones ex Athenæo.4.diff.p. 3.67.E
Pulſ.definitio ex Aſclepiade eiuſq. diſcipulis.4.diff.p. 3.67.F

Pulſ.

Pulſ.gracilium longus.comp.pulſ. 3.126.G
Pulſ.omnes æquales in longitudine morituris.comp.p.3.126.G
Pulſ.innuens & circumnuens quid ſignificet.com.p.3.126.F.G
Pulſ.craſſorum hominum breuis.comp.p. 3.126.G
Pulſ. durus e vini potione quo modo deprehendatur.1.præſ.p. 3. 104. E
Pulſ.durus e cauſsis frigidis quib.1.præſ.p. 3.104.F
Pulſ.durus ex aqua frigida qua ratione.1.præſ.p. 3.104.F
Pulſ.pueris paruus.2.dig.pul. 3.75.D
Pulſ. intermittens generatur producta raritate.2.præſ.pulſ. 3.107.G
Pulſ.formicans quid indicet.comp.p. 3.126.A
Pulſ.ſenis vt differat a pulſu pueri.de pul. ad Tyr. 3.43.A
Pulſ.duri proprium premere, vehementis euertere.4.dig.pulſ. 3. 81. E
Pulſ. formicans non complet 3. partem vnius digiti in longitudine.comp.p. 3.128.A
Pulſ.altus & breuis ſi durus fuerit dicrotus efficitur. comp.p. 3. 128. A
Pulſ.longus dicrotus,nunquam Gal.viſus.comp.p. 3.128.A
Pulſ.æqualis prauus quis.comp.p. 3.123.H
Pulſ. minoris quam tardioris cauſſa durities ſuperans frigiditatem.1.cauſſ.p. 3.87.A
Pulſ.omnes inæquales cordis intemperiem conſequuntur.2.præ. pul. 3.108.E
Pulſ.variati cauſſa duplex,& quæ.1.de c.p. 3.84.C
Pulſ.durus,pulſ.vehemẽs,ſoli vehemẽter feriũt.4.dig.p.3.81.B
Pul.minores trib.de cauſſis redduntur.1.cau.p. 3.87.F
Pul.intermittens vnum tempus, non duo ſi durare debeat vita. 4.præſ.p. 3.107.C
Pul.inæqualis quando & quid oſtendat.2.præſ.p. 3.107.B
Pul.graciliorib. maior, rariorq. multo, vehementior paulo cur. 3.cauſſ.p. 3.93.F
Pul.diſtentio ad præſagiendum plurimum vſum præſtat.2.dig.p. 3. 73. B
Pulſuum vnaquæq.tractatio quid doceat.comp.lib.p. 3.114.E
Pul.intercidens quando & q̃uo fiat.comp.p. 3.123.H
Pul.tardo ſimul et lãguido in quo ſtatu ſint ægri.cõ.p.3.125.D
Pul.qualis in regione vehementer calida.3.cauſſ.p. 3.94.F
Pul.vndoſus vel vermiculans quando.2.cauſſ.p. 3.90.G
Pul.vehemens quando.comp.lib.p. 3.120.C
Pul. caprizans vnde fiat.comp.p. 3.124.E
Pul.quis nam repræſentet clare cõtractionem.1.dig.p. 3.70.H
Pul.celerioris,& crebrioris cã calor collectus.1.c.p. 3.84.H
Pul.durus creber.1.cauſſ.p. 3.87.A
Pul.hydropicorum qualis,& cauſſa.4.cauſſ.p. 3.100.F
Pul.magni,celeres,crebri,præter calorem valida egent facultate & inſtrumentorum mollitie,& cur.1.cauſſ.p. 3.85.A
Pul.cur magis in raritatem quam in tarditatem ſenes commutent.3.cauſſ.p. 3.94.A
Pul.non præſagitur in quam partem poſſit abſceſſus prorumpere.4.præſ.p. 3.119.A
Pul.maioris & reſpirationis cauſſa calor multus collectus in animantis corpore.1.cauſſ.p. 3.84.H
Pul.puerorum quo pacto magni,quo pacto item parui.3.cau.p. 3.94.A
Pul. per intemperiem niſi affectum cor ſit aut arteriæ non alterari.3.præſ.p. 3.111.C
Pul.duriſſimus vnde.2.præſ.p. 3.108.B
Pul.molliſſimus quas habeat cauſſas.2.præſ.p. 3.108.B
Pulſ.caprizans ex genere intermittentium.3.præſ.p. 3.108.H
Pulſ. dicrotus ex genere intro retractorum intemperiem cordis ſequitur.2.præſ.p. 3.108.H
Pulſ.qui maxime ſint periculoſi compendiũ.2.præſ.p. 3.108.B
Pul.quies vnius pulſ. iuueni nunquam accidit niſi morituro.2. præſ.p. 3.107.E
Pul.quies vnius pulſ. ſenib. plerunq. & pueris victuris accidit. 2.præſ.p. 3.107.E
Pul.dicrotus vibratus.2.præſ.p. 3.109.B
Pul.vibratus arteriæ duræ ſymptoma.2.præſ.p. 3.108.D
Pul.tremulus non eſt vibratus.2.præſ.p. 3.110.G
Pul.duri & mollis cauſſa.1.præſ.p. 3.105.G
Pul.creber raro contrarius.2.præſ.p. 3.107.G
Pul.rari & tardi inſignis refrigeratio cauſſa & cur.1.cauſſ.p. 3. 86. E
Pul. diſtentionis quantitas pro robore facultatis.1.cauſſ.pulſ. 3. 86. E
Pulſu intermittente ſi debeat quis eſſe ſuperſtes prius in rarum pulſum redit.2.præſ.p. 3.107.G
Pul.rarus ab intermittente qua ratione differat.2. præſ.pulſ. 3. 107. F
Pul.inæqualitatis cauſſa in inflammatione pulmonis.4.cauſſ.p. 3. 98. H
Pul. dicrotus quando fiat non vibratus perſpicue.2 .cauſſ.pulſ. 3. 90. D
Pul.dicrotus ex magna intemperie.2.cauſſ.p. 3.90.E
Pul. caprizans qua ratione conueniat cum dicroto & qua differat.2.cauſſ.p. 3.90.F
Pul.dicrotus arteriæ duritiem requirit.4.cau.p. 3.99.A
Pul.vere maximi vehementiſſimi cur.3.cau.p. 3.94.C
Pul.vere & autumno medio moderati celeritate, & crebritate. 3.cau.p. 3.94.C
Pul.elephantiaſis qualis.4.cau.p. 3.100.G
Pul.ictericorum qualis.4.cau.p. 3.100.G
Pul.inæqualitas vnius pulſ. peior inæqualitate in plurib. pulſib. 2.præſ.p. 3.107.A
Pul.intermittens quid ſignificet.2.præſ.p. 3.107.A.B
Pul. conuulſorum vehem.& magnus.4.cau.p. 3.99.G
Pul.paralyticorum qualis,& cauſſa.4.cau.p. 3.99.H
Paralyſis morb.frigidus.4.cau.p. 3.99.H
Pul.pueris maximi qua ratione.3.cau.p. 3.94.A
Pul.cur ſenib.minores.3.cau.p. 3.94.A
Pulſib.altis robur facultatis magnum & cur.2.cau.p.3.92.A
Pul.lati cauſſa.2.cau.p. 3.92.A
Pul.recte experiundi tres in ſumma rationes.2.dig.p. 3.75.C
Pul.exercitationis moderatæ qualis.2.dig.p. 3.75.D
Pul.quales infirma facultate & maiore vſu.1.c.p. 3.88.A
Pul.quales robore facult.valido & remiſſo vſu.1.c.p. 3.88.B
Pul.inæqualium cauſſæ duę.4.c.p. 3.97.G
Pul.pleurit.qualis.4. c.p. 3.97.G.H
Pul.tenuis,& gracilis,idem & longus.2.c.p. 3.92.C
Pul.breuis cauſſa.2.c.p. 3.92.C
Pul.vermiculans infirmam facultatem annunciat.2.præſ.pul. 3.109. D
Pul.minimi intermittentis & deficientis cauſſa.1.c.p. 3.86.E
Pul.vehementiſſ.ex max.cauſſa.1.c.p. 3.86.E
Pul.tardioris & bene rari cauſſa.1.c.p. 3.86.E
Pul. longior & anguſtior citra vibrationem ſi durus ſit quid ſignificet.1.præſ.p. 3.104.H
Pul.magni & celeris,ſed non crebri cauſſa.1.c.p. 3.87.B

Pul.celerioris magis quam maioris cauſſa.1.cau.pul. 3.87.B

Pul.celerrimi & creberrimi cauſſa.1.cau.pul. 3.87.B

Pul. explicat ſubſtantiæ qualitatem quam continet arteria.4. dign.pul. 3.83.B.

Pul.minimos efficit deiectio facultatis etiamſi mollis ſit arteriæ tunica.1.cauſſ.pul. 3.87.F

Pulſui vibrato & conuulſiuo durities adnexa.4.dig.p. 3.81.B

Pul.animi mores non tantum humores indicare, ex Hippocrate. 4.dign.pul. 3.82.F.G

Pul.medius inter vehementem & languidum an perpetuo ſit ſecundum naturam.1.cau.pul. 3.85.C.D

Pul.vehemens validæ facultatis opus.1.cau.pul. 3.85.C.D

Pul.tardioris magis q̃ minoris cã frigus ſuperãs.1.c.p.3.87.A

Pul.experiundi ratio in unoquoq; genere.2.dig.p. 3.75.A.B.C

Pul.diuturna quies mors eſt.2.præſ.p. 3.107.E

Pul.inæqualiũ intermittens pnicioſiſſimus,cur.2.pr.p.3.107.D

Pulſu cõuulſiuo parũ ſentiri diſtentionẽ arteriæ.1.dig.p.3.69.D

Pul.differentias præcedere cogn.pul.1.dign.pul. 3.69.E

Pul. prima commentatio medicis perinde ac philoſophis conuenit.1. dign.pul. 3.68.D

Pul.marceſcentis languidus cur.4.cau.p. 3.98.D

Pul.vermiculans infirmæ facultatis.2.cau.p. 3.90.H

Pul.in hydrop.inæqualis & intermittens.2.cau.p. 3.90.H

Pul.2.& 4.pars medicis magis peculiaris.1.dig.pul. 3.68.D

Pul.tertia pars philoſophis magis conuenit.1.dig.pul. 3.68.D

Pul.magnus quando.2.cauſ.pul. 3.91.G

Pulſum quo pacto definiat Eraſiſtratus.4.diff.pul. 3.64.A

Pul.languidior & tardior quid ſignificet.1.præſ.pul. 3.105.E

Pul.multo tardior moderato quid oſtendat.1.præſ.p. 3.105.E

Pul.nominis magiſter primus Hipp.1.de diff.pul. 3.45.H

Pulſatorius ſẽſus neq; ĩ hepate neq; ĩ renib.et cur.2.l.af.3.8.H

Pulſus iuuenum vehementiſſimus.de pul.ad Tyr. 3.43.A

Pul.celer,tardus, moderatus ex arteriæ motu.2.dif.p. 3.56.E

Pulſus mutatio naturalis.de pul.ad Tyr. 3.42.H

Pul.mutatio non naturalis.de pul.ad Tyr. 3.42.H

Pul.durus et mollis è qualitate corporis arteriæ.2.dif.p.3.56.E

Pul.à balneis moderatis qualis.de pul.ad Tyr. 3.43.D

Pulſus à balneis frigidis.de pul.ad Tyr. 3.43.D

Pul.inflammationis qualis.4.cauſſ.pul. 3.97.D

Pulſ. frequentia, mollities, vehementia quid ſignificet ſi ad celeritatem accedant.1. præſ.pul. 3.105.C.D

Pul.moderatus prior immoderato.3.dign.pul. 377.E

Pul.paruus peculiaris eſt duritiei arteriæ.1.cau.pul 3.87.B

Pul.moderatus in corporib.optimè tẽperatis.1.præſ.p.3.101.E

Pul.latus plerunq; in decretorij excretionib.2.cau.pul.3.91.F

Pulſus poſt multum cibum.de pul.ad Tyr. 3.43.D

Pulſus puerorum medius inter ſenis & iuuenis pulſum. de pulſib. ad Tyr. 3. 43. A.

Pul.quarum arteriarum non ſentiatur.de pul.ad Tyr. 42.B

Pul.icterici ſine febre.de pul.ad Tyr. 3.45.C

Pul.eius qui veratrum ſumpſit.de pul.ad Tyr. 3.45.C

Pul.crebritas & raritas, ex quantitate temporis quietis. 2. different.pulſib. 3.56.G

Pul. frigidiſſimæ regionis. de pul.ad Tyr. 3.43.B

Pulſus inæqualis ordinatus quomodo fiat.de pul.ad Tyr. 3.42.E

Pulſus ſi ſtupidus infirmo videatur tendit ad paralyſim affectio. 2.loc. aff. 3.8.F

Pul. vacuum qualem intellexerit Eraſiſtratus.3.diff.p.3.60.H

Pulſus cum dolore ſequitur magnas inflammationes. 2. loc. affect. 3. 8. G.

Pulſus vacuus,aut paruus,aut aereus.3.diff.pulſ. 3.60.H

Pul.magnus qui fiat.de pul.ad Tyr. 3.42.G

Pulſus formicans qualis.de pul.ad Tyr. 3.42.G

Pulſus ſenum languidiſſimus.de pul.ad Tyr. 3.43.A

Pulſus vndoſus quid. de pulſ.ad Tyr. 3.42.F

Pulſus interuallum quid. de pul.ad Tyr. 3.42.D

Pulſus iuuenum maximus.de pulſ.ad Tyr. 3.43.A

Pulſus æſtate lãguidi,parui, celeres, crebri.de p.ad Tyr. 3.43.B

Pul.alij atq; alij pro vario cœli ſtatu.de pulſ.ad Tyr. 3.43.B

Pul.vacuus.3.diff.pul. 3.60.H

Pulſus finis autumni qualis veris initio & contra. de pul.ad Tyr. 3. 43. B.

Pulſus principij & finis hyemis qualis.de pulſ.ad Tyr. 3.43.B

Pulſus μειουρίζοντες, & μείουροι qui 1.de diff.pul. 3.48.C

Pulſus temperatę regionis ut medio vere.de pul.ad Tyr. 3.43.B

Pul.plenitudo vllo ſenſu percipi non poteſt.3.diff.pul. 3.60.F

Pulſus intermittens minus ſenibus quam iuuenibus periculoſus cur. 2. preſ. pulſ. 3.107.D

Pulſus orthopneæ acutæ inæqualis & inordinatus. de pulſib. ad Tyr. 3.45.A.

Pulſus æqualitas quid.de pulſib.ad Tyr. 3.42.D

Pul.vere maximi & vehementiſſimi.de pul.ad Tyr. 3.43.A

Pulſus ſenum minimus.de pulſ.ad Tyr. 3.43.A

Pulſ. 27. differentiæ.comp.lib.pul. 3.119.G.H

Pul.vehementer calidæ regionis qualis. de pul.ad Tyr. 3.43.B

Pulſus quam inflammationem ſequatur.2.loc.aff. 3.10.E

Pulſus qualis fiat a frigore.1.de feb.diff. 2.32.C

Pulſus languidi cauſſæ.4.præſ.pulſ. 3.118.D

Pulſum qualem habet diaria.3.præſ.pul. 3.114.D

Pulſus quid antiquis ſignificet.de tum.præt.nat. 2.42.F

Pulſus humidus qualis ſit. Sp.de mel.41.E

Pul. vibratus, dicrotus quando.comp.pul. 3.125.F.G

Pulſ.vndoſus quando & ex qua cauſa.comp.pulſ. 3.125.H

Pul.vndoſus ſudorem nunciat.comp.pul. 3.125.H

Pulſus languidus inſeparabile ſignum uirium infirmarum. comp. pulſ. 3.127.F.

Pulſus languidos & vehementes, ad præſagia de viribus ſufficere.comp.pul. 3.127.F

Pulſus contentus vehemens a Gal.dicitur.comp.pul. 3.127.G

Pul.remiſſ.languidus dicitur à Gal.comp.pul. 3.127.G

Pulſus vehemens non ſtatim ſemper, ſed cum arteriam premimus cognoſcitur. comp. pul. 3.127.G

Pulſ.altus,pulſus latus,quando.comp.lib.pul. 3.119.G

Pulſus intermittens, quis ſit. Sp.de mel.21.G

Pulſus plenus,qualis ſit. Sp.de mel.21.E

Pul.caprizans quando annunciet bonã criſim.cõp.pul.3.124.E

Pulſus quiete interciſus humilis non eſt.comp.pul. 3.124.E

Pulſus durus, cur è vini potu.comp.pul. 3.127.E

Pulſus durus ex vſu autumnalium fructuum frigidorum. comp. pul. 3.127.E.

Pulſus durus hecticarum febrium proprius.1.de feb.dif.2.32.G

Pulſus vibratus arteria robuſta fit, ſi inflammatio princeps viſcus teneat.comp. pul. 3.127.G

Pulſus vibratus poſt vini potum cur in morbis diuturnis. comp. pul. 3.127.H.

Pulſus varietas pro vario anni tempore & regione. compendiũ pul. 3. 123. A. B.

Pul.altus cum latitudine raro fit.comp.pul. 3.127.H

Pulſus altus & anguſtus vnaq; breuis raro, & cur. compend. pul. 3. 127. H.

Pulſus

Pulſ.altus non ita decurtatur vt formicans.cõp.p. 3.127.H
Pulſ.altus in longitudine impoſitionem vnius digiti complet.cõp. pul. 3.128.A
Pulſus paruus, breuis, anguſtus, humilis, languidus, durus, tardus, rarus, inæqualis, inordinatus. de pul. ad Tyr. 3.42.G
Pul. vehem. non fieri poſt omnem cibum. 3. *diff. pul.* 3.60.B
Pulſ. infantis qualis. de p. ad Tyr. 3.43.A
Pul. plenus ex Archig. ſententia. 1. *de diff. p.* 3.47.A
Pul. vacuus quid. 1. *de diff. p.* 3.47.A
Pul. æſtatis principio qualis. de p. ad Tyr. 3.43.B
Pul. inæqu. deficiens. 1. *de diff. p.* 3.48.D
Pul. intercurrens. 1. *de diff. p.* 3.48.D
Pul. intermittens. 1. *de diff. p.* 3.48.D
Pul. æſtatis mediȩ. de p. ad Tyr. 3.43.B
Pulſus hyemis & æſtatis comparatio. de p. ad Tyr. 3.43.B
Pul. profundus qui. de p. ad Tyr. 3.42.C
Pul. anguſtus, breuis humilis qui. de p. ad Tyr. 3.42.C
Pul. tarditas quid. de p. ad Tyr. 3.42.D
Pul. vehemens qui. de p. ad Tyr. 3.42.D
Pul. peripneumonicorum. de p. ad Tyr. 3.44.E
Pul. lethargicorum. de p. ad Tyr. 3.44.E
Pul. deficientes decurtati qui. 1. *de diff. p.* 3.48.C
Pul. innuentes ex Archigene. de p. ad Tyr. 3.44.C
Pul. marceſcentium hecticus. de pul. ad Tyr. 3.44.C
Pul. magnus qui. de p. ad Tyr. 3.42.C
Pul. celeritas. de p. ad Tyr. 3.42.D
Pul. deficientis facultatis a penuria. de p. ad Tyr. 3.43.F
Pul. formicans. de p. ad Tyr. 3.43.F
Pul. vermicularis. de p. ad Tyr. 3.43.F
Pul. æqualis. de p. ad Tyr. 3.42.G
Pul. qualis à cibo modico. de p. ad Tyr. 3.43.D
Pul. qualis a cibo admodum parco. de p. ad Tyr. 3.43.D
Pul. vndoſus in altis ſoporib. ſemper. de p. ad Tyr. 3.44.E
Pulſus letharg. aliquando dicrotus. de p. ad Tyr. 3.44.E
Pul. triſtitiæ. de p. ad Tyr. 3.43.G
Pul. timoris recentis & vehementis. de p. ad Tyr. 3.43.G
Pul. remiſſus. de p. ad Tyr. 3.42.D
Pul. mollis qui. de pulſ. ad Tyr. 3.42.D
Pul. durus qui. de p. ad Tyr. 3.42.D
Pul. longus qui. de p. ad Tyr. 3.42.C
Pul. naturalis ęgri cognoſcendus. de p. ad Tyr. 3.42.C
Pul. latus qui. de p. ad Tyr. 3.42.E
Pulſus differentiæ in genere quietis quot. 1. *de pulſ.* 3.47.E
Pul. arythmi differentiæ tres. 1. *de diff. p.* 3.47.E
Pul. ſuus eſt ætati cuiq. 1. *de diff. p.* 3.47.E
Pul. eurythmos quis. 1. *de diff. p.* 3.47.F
Pulſ. arythmos. 1. *de diff. p.* 3.47.F
Pul. æqualitas & inæqualitas quí fiant. 1. *de diff. p.* 3.47.G
Pul. abſolutè æqualis. 1. *de diff. p.* 3.47.H
Pul. ordinatus & inordinatus. 1. *de diff. p.* 3.47.H
Pulſus grauis quid ſignificare poſſit Gal. ſententia. 3. *diff. pulſ.* 3.59.E
Pulſ. βάκχιμ. de p. ad Tyr. 3.45.B
Pul. aquæ inter cutem. de p. ad Tyr. 3.45.C
Pulſ. vehementis conditiones. 3. *diff. p.* 3.58.B
Pul. cardiacæ ſyncope formicans. de pul. ad Tyr. 3.43.G
Pul. choleræ & fluxuum omnium extremorum quales. de p. ad Tyr. 3.43.G
Pul. calidiorum hominum qualis. de p. ad Tyr. 3.43.A
Pul. rarus. 1. *de diff. p.* 3.47.C
Pulſ. pleni variæ definitiones & rationes ex Archig. ſectatorib. 2. *diff. p.* 3.52.G.H
Pul. cuiuſcunq. contrarietatis medium eſt aliquod. de p. ad Tyro. 3.42.G
Pul. ordinati & inordinati æqualis & inæqualis nihil eſt mediũ. de p. ad Tyr. 3.42.G
Pul. conuulſorum, qualis. de p. ad Tyr. 3.44.G.H
Pul. conuulſorum nulli ſimilis. de p. ad Tyr. 3.44.H
Pulſ. conuulſorum non imbecillus neque paruus. de pulſ. ad Tyr. 3.44.H
Pul. conuulſ. ſtrepitum edit ad tactum aſperum. de pul. ad Tyro. 3.44.H
Pulſus conuulſ. quo pacto afficiatur arteria. de pulſ. ad Tyro. 3.44.H
Pul. catochorum. de p. ad Tyr. 3.44.G
Pul. æqualis ſolus naturæ conuenit. de p. ad Tyr. 3.42.H
Pul. quàm multis de cauſſis varietur. de p. ad Tyr. 3.42.H
Pul. mutationis differentia triplex. de p. ad Tyr. 3.42.H
Pul. orthopneæ triplex. de p. ad Tyr. 3.45.A
Pul. ſuffocationis vterinæ qualis. de p. ad Tyr. 3.45.B
Pul. in affectu ſtomachi alius atq. alius pro vario affectu. de p. ad Tyr. 3.45.B
Pul. paralyticorum qualis. de p. ad Tyr. 3.44.H
Pul. comitialium & attonitorum idem & qualis. de pul. ad Tyr. 3.45.A
Pulſ. in Anaſarca vndoſus latior & mollis. de pulſ. ad Tyron. 3.45.C
Pul. elephantiaſis. de p. ad Tyr. 3.45.C
Pul. virorum qualis. de p. ad Tyr. 3.43.A
Pul. pueri Herophilus magnum aliquando appellauit. 2. *dig. pul.* 3.75.E
Pul. pueri Archig. magnum eſſe dixit. 2. *dig. p.* 3.75.E
Pul. formicans vermiculanti ſuccedens. 1. *de diff. p.* 3.50.H
Pul. formicans vnde dictus. 1. *de diff. p.* 3.50.H 51.A
Pul. magnus idem & celer, aut tardus, aut vehemens, aut languidus. 2. *diff. p.* 3.55.F
Pul. catoch. & letharg. quì differant. de p. ad Tyr. 3.44.G
Pul. catoch. & letharg. locum arteriæ habere calidiorem Arch. ſententia. de p. ad Tyr. 3.44.G
Pul. vehemens quis diuerſæ ſententiæ. 1. *de diff. p.* 3.45.F
Pul. inſtitutio ad quem vſum tradita ſit. 1. *de diff. p.* 3.45.G
Pul. mutatio præter naturam. de p. ad Tyr. 3.42.H
Pulſus naturalis cognitio quàm neceſſaria. de pulſ. ad Tyron. 3.42.H
Pul. differentiæ à ſede arteriȩ. 1. *de diff. p.* 3.50.F
Pul. vndoſi explicatio. 1. *de diff. p.* 3.50.G
Pul. celer. 1. *de diff. p.* 3.47.C
Pul. creber quis. 1. *de diff. p.* 3.47.C
Pul. rarus. 1. *de diff. p.* 3.47.C
Pul. a cibo. de p. ad Tyr. 3.43.C
Pul. a ſomno expergiſcentis. de p. ad Tyr. 3.43.C
Pul. prægnantium qualis. de p. ad Tyr. 3.43.B
Pul. per ſomnum quales. de p. ad Tyr. 3.43.B
Pul. languidus ſimulq; mollis vitio cerebri periculoſus. comp. p. 3.123.H
Pul. alterare quæ poſſint. 1. *c. p.* 3.84.D
Pulſ. vehementes & magni quib. natura temperaturis inſint. 1. *dig. p.* 3.71.A
Pul. qua ratione mutetur per cibum. 3. *c. p.* 3.96.C
Pul. inæqualis duæ differentiæ. 2. *præſ. p.* 3.107.A

Pulſus, quib. cauſſis & q̃uo varientur. de diff. reſp. 2.72.G
Pulſum mollem qui reddant affectus. 1. præſ. p. 3.106.B
Pulſ. inæqualis inæqualitatis. 1. de diff. p. 3.48.D
Pulſ. cur maior, & vehementior interdum, & quando eſſe cogatur. 2. cauſſ. p. 3.89.A.B
Pulſ. inæquales ex timore, & cur. 2. c. p. 3.88.H
Pulſ. inæqualitas collectiua a valida facult. oppreſſa ab humorũ copia aut ab inſtrumentorum duritie. 2. c. p. 3.88.H
Pulſ. intermittens pernicioſior raro. 2. præſ. p. 3.107.G
Pul. altus cur longius impellat. 4. dig. p. 3.81.B
Pulſ. vermiculantes ob paruitatem, vndoſi ob magnitudinem vndarum. 2. c. p. 3.90.H
Pulſ. vermic. cauſſa. 2. c. p. 3.90.H
Pul. longum aut breuem quo pacto digitorum admotione explorent medici. 3. dig. p. 3.78.D.E
Pul. vnius inæqualitatis differentiæ multæ. 2. c. p. 3.89.F
Pul. aut interpellatur, aut perpetuus eſt, aut reciprocus. 2. c. pul. 3. 89. F
Pul. vermiculans & vndoſus qui differant. 2. c. p. 3.90.F
Pul. ab inſigni imbecillitate quales. 2. c. p. 3.89.A
Pulſus longitudo extenſa gracilitatem ſignificat. 1. præſ. pulſ. 3. 103. F
Pulſus longitudinis cauſſæ duæ ad quæ referendæ. 1. præſ. pulſ. 3.103. G
Pul. longi anguſti humilis cauſſe quæ. 1. præſ. p. 3.104.A
Pulſ. paruus nunquam valente facultate. 1. præſ. p. 3.104.B
Pul. per tactum frequentem cognoſcendi quanta ſit difficultas & quam longa opus ſit meditatione. 1. dig. p. 3.68.E.F.G
Pul. vndoſi cauſſa. 2. c. p. 3.90.H
Pul. vndoſus quando vermiculans. 2. c. p. 3.90.H
Pul. vndoſus habet validam facultatem. 2. c. p. 3.90.H
Pul. vere celeritate et crebritate moderati. de p. ad Ty. 3.43.A
Pul. inæqualitatis extremus gradus. 2. c. p. 3.89.D
Pul. inęqualitas in vno pulſ. qui fiat. 1. diff. p. 3.51.D.E.F.G.H
Pulſ. differentię 4. in arteriæ diſtentione & quæ. comp. pulſ. 3. 123. D
Pul. ab humorum copia grauati quales. 2. c. p. 3.89.A
¶Puluerulenti quare ſint phreniticorum oculi. Com. in præd. p. 47. H
Puluerulenti cur ſint tabeſcentiũ oculi. Com. in præd. p. 47.H
¶Puluis in platani folijs, in aures incidens auditum lædit. 8. ſim. med. 5.58. B
Puluis ad cancrum. Sp.116.C.D
Puluis ad deſtillationes. 7. c. m. ſ. l. 5.229.C.D
Puluis platani folijs inſidens vocem lædit. 8. ſ. m. 5.58.B
¶Pumex acre quiddam vt ſiniris obtinet. 9. ſ. m. 5.66.E
Pumex quib. adijciatur med. 9. ſimp. med. 5.66.E
Pumex abſtergit vt teſta fornacium. 9. ſ. m. 5.66.E
Pumex quid ſit aſſerere difficile. 9. ſ. m. 5.69.A
Pumex quib. medic. indatur. 9. ſ. m. 5.69.A
Pumex gingiuis vtilis. 9. ſimp. med. 5.66.F
e Pumice collyrium. 4. comp. med. ſe. lo. 5.199.H
Pumex dentes extergit. 9. ſimp. med. 5.69.A
Pumex cur leuis. 1. ſimp. med. 5.4.E
ex Pumice medicamenti compoſitio. 5. c. m. per g. 5.127.E
¶Punctio q̃uo in alopecia adhibenda. 1. c. m. ſ. l. 5.173.A
¶Punctorius dolor quarum ſit partium. 2. lo. aff. 3.11.E
Punctorius dolor circa membranas fit. 2. lo. aff. 3.9.E
¶Punctura nerui quo modo curanda. 6. meth. m. 6.36.C.& G
Punctura nerui quomodo curanda. ar. me. ex. 60.D.E
Puncturæ neruorum curatio. 2. med. per ge. 5.97.H
Puncturis neruorum conueniens med. 2. c. m. per g. 5.101.B
Puncturæ neruorum vulnus relinqui apertum volunt. 3. compo. med. per gen. 5.109.A
Punctura acus vt curanda. 6. meth. med. 6.35.H
ad Puncturas tendinum med. 3. c. m. per g. 5.104.E
¶Puncti nerui quo modo curandi. 3. c. m. per g. 5.109.A
Punctos iuuat Agaricum. 6. ſimp. 5.40.G
¶Pungens dolor qualis. 2. lo. aff. 3.12.G
Pungi, acu, & ab acri humore corrodi perinde. 2. lo. aff. 3.9.B
¶Punica mala dyſentericis prodeſſe. 9. c. m. ſ. l. 5.245.C
Punica minimum habere alimentum. 2. de al. fa. 4.23.A
Punica mala, ventriculum roborare. 2. de al. fac. 4.23.A
Pumicis vires. Sp.97.F
e Punicis ſtomatica compoſ. 6. c. m. ſ. l. 5.218.E
Punicis malis ſtomaticam. 6. c. m. ſ. l. 5.218.G
¶Pupilla ſpiritum lucidum continet. de vſu part. 1.261.E
Pupilla oculi q̃uo aliquando dilatetur. de pla. 1.180.G
Pupilla, alba, etſi nigra eſſe videatur. Sp.41.D
Pupilla oculi alterius cur altero clauſo dilatetur. de vſu part. 1. 261. C
Pupillæ conſtrictio non omnis bona. 1. ſympt. c. 2.13.H
Pupillæ accidentia. 4. loc. aff. 3.22.B
Pupillæ largitas duplex eſt. Sp.126.H
Pupillæ diſtortionis remedia. 4. c. m. ſ. l. 5.206.E
Pupillæ largitas vnde fiat. Sp.126.H
Pupillæ anguſtia, quam habeat cauſſam. Sp.126.H
Pupillæ quattuor eſſe ſymptomata. Sp.126.H
Pupillæ offuſcationis remedia. 6. ſimp. med. 5.45.H
Pupillam obtenebrat pterygium. 1. ſympt. c. 2.14.G
Pupillas quid expurget. 9. ſimp. med. 5.66.F
Pupillas offuſcatas quid curet. 6. ſimp. med. 5.48.C
¶Purgandum ſæpius in quartana, facta iam concoctione. 1. ad Gl. 6.95. E
Purgandi ventriculi duæ ſunt viæ. 5. meth. med. 6.33.D
Purgandi vlcera vim quid habeat. 6. ſimp. med. 5.42.G.H
Purgando cerebro nares eſſe factas. de c. a. m. ex. ord. 48.E
Purgandi vim habet braſſicæ ſuccus. 2. de al. fa. 4.25.D
Purgandi renes vim quæ habeant. Sp.102.G
ad Purgandam matricem decoctio. Sp.166.H
Purgandi vim habet ſerapias. 8. ſimp. med. 5.57.A
Purgandæ bilis ratio. 1. de ſan. t. 4.53.C
Purgandus per inteſtina vterus. 2. ad Gl. 6.100.E
Purgandi per ſuperiora qui ſint. Com. aph. 325.D
Purgandi per inferiora qui ſint. Com. aph. 325.D
Purgandi vim habet abſynthium. 3. ſimp. med. 5.34.E
Purgandi vim habet veratrum. 1. ſ. m. 5.2.D
Purgandi præcepta vtiliſſima. Sp.134.A.B
Purgandæ atræ bilis ratio. 1. c. m. ſ. l. 5.171.G
Purgandarum aquarum ratio. Sp.87.A.B
¶Purgat atram bilem pulegium. Sp.107.A
Purgatis integrè neque inflammatio, neq. eryſipelas ſolet accidere. 6. loc. aff. 3.40.D
Purgare quando properandum ſit. Com. aph. 324.D
Purgare melancholiam qua oporteat. Com. aph. 324.C.D
Purgare ſanos periculoſum. Com. aph. 314.B
Purgare internos abſceſſus vt oporteat. 7. compo. medic. ſec. loc. 5.230. E
Purgare tabeſcentes vt oporteat. 7. compoſ. medicam. ſec. loc. 5.232. E

Purgare quartanam non modo ſemel, ſed ſæpe, ſi opus ſit, oportet. 1. ad Glau. 6.95.E
Purgari per vteri vniuerſum corpus aliquando. 6.l.aff. 3.40.E
Purgari ſuppuratos vt oporteat. 7.c.m.ſ.l. 5.233.F.G
Purgari meatus vrticæ ſemine. 5.ſimp.med. 5.34.F
Purgari atram bilem polypodio. Sp.106.H
Purgari terebintho pſoras. 8.ſimp.med. 5.59.A
Purgari inteſtina fœnogræco. 1.al.fa. 4.17.B
Purgari per inteſtina ventriculum. 2.loc.aff. 3.12.H
Purgari ad animi deliquium qui poſſint. Com.aph. 307.B
Purgari confert, ſi qualia oportet, purgētur. 4.aph.Cō. 324.A

PVRGANTIA EX LIB. de ſimp. medic. fac.

- Squama æris intro ſumpta. 3. ſimplic. medicament. 5. 19. G
- Agaricum. 6.ſimpl. 5.40.G
- Purgat per nares Anagallidis ſuccus. 6.ſimpl.medic. 5.42. B
- Androſæmi fructus purgat. ibidem.C
- Anemonæ radix per nares. ibidem.D
- Ariſtolochia expurgat vlcera. ibidem.H
- Gentianæ radix. 6.ſimpl.med. 5.44.G
- Empetron. 6.ſimp.med. 5.46.F
- Capparis radicis cortex. 7.ſ.m. 5.49.B
- Ricini fructus. 7.ſimp.med. 5.50.E
- Cnicus. 7.ſimp.med. 5.51.B
- Granum Cnidium, ibidem
- Colocynthis. ibidem.D
- Cyclamini ſuccus per nares. 7.ſimplic. medicament. 5. 52. G
- Lathyris. 7.ſimpl.med. 5.53.C
- Mercurialis. 7.ſimpl.me. 5.54.A
- Peplij ſuccus. 8.ſimp.med. 5.57.D
- Peplij ſuccus. ibidem.E
- Pityuſa. 8.ſimp.med. 5.58.B
- Seſamoides maius. 8.ſimp.med. 5.59.G
- Ficus foliorum ſuccus. 8.ſimp.med. 5.61.A
- Beta, per nares. ibidem.E.& item
- Chelidonij minoris ſuccus. 6.ſimp.med. 5.63.C

Purgantia medicamentā ſunt oīa calida. quos pur. 6.108.C.D
Purgantia trahunt omnia proprium humorem. 2.de elem. 1.9.C & de atra bi. 1.26.H & 28.B
Purgantia medicamenta raro adhibētur, cum morbi acuti ſunt. quos purg. 6.107.H
Purgantia medicamēnta proprium humorem trahunt, vt breui oratione docuit Hipp. 2.elem. 1.10.A
Purgantia ſtomachi os lædunt. quos purg. 6.108.C
Purgantia medicamenta ſpeciem euacuationis variam faciunt. 4.aphor.Comm. 323.F
Purgantia medicamenta magnum periculum habent adiunctum. de ven.ſect. 6.111.B.C
Purgans medicamentum cur aliquando non purget, vt opus eſt. quos purg. 6.108.C
Purgantia medicamenta febricitantibus cur dentur. quos purg. quib. 6.107.G.H
Purgantia bilim ſtatim a principio ipſam educunt. de purg.med. fac. 5.84.A
Purgantium medic. opus totum ab Eraſiſtrato perditum, et euerſum. de purg.med.fac. 5.83.B
Purgantia cur dicantur med. de purg.med.fac. 5.84.B
Purgantia ſanguinem medic. Sp.108.A
Purgantia, qua ratione purgent. 2. compoſ. medicam. ſec. loc. 5. 188. H
Purgantia ſanis inimica. Com.aph. 319.A.B
Purgantia pituita. Sp.102.C
Purganti medicamento & purgando corpori ſimilitudinem quādam ineſſe. 3.ſimp.med. 5.23.B
Purgans & purgandum ſimilia eſſe non eadem. 3.ſimplic.medic. 5. 23. B
Purgans medicamentum malæ diſpoſitionis ventriculi cauſſa. 1. loc.aff. 3. 5. F
Purgans puerperas confectio. 7.comp.med.ſe.lo. 5.233.C
Purgans facultas duplex. 5.ſimp.med. 5.36.G.H
Purgantium differentiæ variæ pro varia membrorum natura. 5.ſimpl.med. 5.36.G.H
Purgantium medic. differentiæ. Sp.102.E
Purgantium med. noxa. 3.ſimp.med. 5.22.H
Purgantium medic. tria eſſe genera. Sp.101.H
Purgantibus medicamentis & purgandis duplex ſimilitudo. 3. ſimpl.medic. 5.23.C
Purgantium quæ humores non educunt alia nocent alia non. 3. ſimpl.medic. 5.23.C
Purgantibus admiſcenda quædam, vt eorum vis obtundatur. quos purg. 6.108.C
¶ Purgatio quid ſit. Com.de hu. 9.H
Purgatio quo modo & quando bene ſuccedat. quos purg. 6. 107. D
Purgatio menſtrua in cancro non ſemper vtilis. 2. ad Glauco. 6. 105. A
Purgatio lienis vna tantum via fit. 13.meth.med. 6.82.H
Purgatio, quæ in partu contingit, cur fiat. de atr.bi. 1.27.E.F
Purgatio fit aliquando propter vim morbi, nulla mali ſucci abundantia præſente. 4.meth.me. 6.27.B
Purgatio in quartana, cum ſigna concoctionis adſunt, adhibenda eſt. 1.ad Glauc. 6.95.F
Purgatio muliebris minuitur exercitio. 3.ſympto.c. 2.28.E
Purgatio in quartana adhibenda eſt, cum eſt facta concoctio. 1. ad Gl. 6.95.E
Purgatio ſecunda alimento ſuppetit a iecore. de vſu partium. 1. 218. H
Purgatio quibus ſit neceſſaria. Com.de hu. 6.A
Purgatio per loca idonea facienda. Com.de hu. 6.E
Purgatio quæ venæ ſectio periculoſior. Com.de hu. 23.D
Purgatio cur vaſorum inanitio dicta. Com.de hu. 9.H
Purgatio in flexione quando adhibenda. Com.de hu. 13.C
Purgatio, quando vtilis. Com.de m.v.ſ. 131.D
Purgatio bona, leuiter fertur. Comm.de m.v.ſ. 147.G
Purgatio quibus in morbis raro in principio facienda. Comment. aph. 307. D. E
Purgatio thoracis difficilis. 3.de ſan.t. 4.61.H
Purgatio, quibus temporibus, per quas partes apta. Comment. aph. 323.H
Purgatio per quas partes, quibus humoribus apta. Comment. aph. 323.H
Purgatio quando per ſuperiora facienda. Com.aph. 323.H
Purgatio vniuerſalis adhibenda, ante localia. 3. locis affect. 3. 15. A
Purgatio vniuerſalis ante localia adhibenda. de p. ar.med.extr. ord. 50.G

Purgatio,ut a vacuátione diſtet.Com.in præd.ter. 63.D
Purgatio quibus proſit arthriticis.de cur.per ſang. 6.120.E
Purgatio , raro in acutorū initio neceſſaria.Cō.de vi.ac. 202.E
Purgatio immoderata quæ ſit.3.ſimp.med. 5.23.C
Purgatio immodica,vaſa recludit.3.ſimp.med. 5.23.C
Purgatio cur in crudis non adhibenda.Com.de vi.ac. 203.E
Purgatio crudorum humorū quomodo fiat.Com.in præſ.t. 39.D
Purgatio quomodo ſuſcipienda.Com.de mor.vul.ſ. 122.B
Purgatio qualis icterum iuuet.Com.de nat.hum. 7.G
Purgatio qualis arthriticis proſit.quos purg. 6.107.D
Purgatio per quæ loca quib. facienda.Com.aph. 325.D
Purgatio vniuerſalis,localem debet præcedere.1.compoſ.medic. ſec.loc. 5.171.F.
Purgatio cucurbitularū uſum debet antecedere.de ve. 6.128.D
Purgatio cur ſitim faciat.Com.aphor. 325.C
Purgatio humoris noxij,ægros leuat.Com.de nat.hum. 7.G
Purgatio quib. per inferiora vtilis.Com.de hum. 11.F.G
Purgatio cur crudis noceat.Com.de hum. 21.H
Purgatio totius corporis per renes fit aliquando.6.l.aff.3.40.E
Purgatio qualis arthriticis proſit.quos purg. 6.107.D
Purgatio qualis aſthmaticis proſit.quos purg. 6.107.D
Purgatio per inferiora quib.adhibenda.Com.aph. 324.C
Purgatio quos facile exſoluat.Com.aph. 314.B
Purgatio humorum prauorum eſt.Com.aphor. 309.H
Purgatio pituitæ quando per os facienda.1.cōp.m.ſ.l. 5.171.G
Purgatio ab aloe leuis.8.comp.m.ſec.loc. 5.236.A
Purgatio ſummo aut æſtu aut frigore vitanda.Cō.aph.324.A.B
Purgatio humorum craſſorū , per ventrem rarius per vrinas fit omnino frequentius.Com.in præſ.ter. 39.C.D
Purgatio totius ad ulceris curationem facienda eſt. 4. compoſit. med. per genera. 5.110.E
Purgationes menſtruas mulierum ciet nectareum eclegma . 9. comp.med. ſec.loc. 5.248.G
Purgationes menſtruæ ut educantur.2. ant. 5.158.D
Purgationes menſtruæ refrigerant mulieres.de vſu par.1.286.B
Purgationes vteri,eſſe naturales.de cur.per ſang.miſs.6. 123.F
Purgationes menſtruæ ut reuellantur.de cur.per ſang. 6.123.C
ad Purgat. menſtruas prouocandas medicamentū. Sp.167.F.G
Purgationes menſtruas quæ moueant. Sp.140.C
Purgationes ſani ægrè ferunt. Sp.106.B
Purgationes per ſuperiora quibus vitandæ.Com.de hum. 11.A
Purgationes è natura ſpectandæ. 1.loc.aff. 3.5.D
Purgationes quales vtiles.Com.aphor. 300.B
Purgationes menſtruæ in mulieribus a Luna mouentur.3.decret. dier. 3.158.E.
Purgationes mulierū quib.cieantur.de ven.ſect. 6.114.C
Purg. cur aut faciliores fiant: aut difficiliores.Cō.aph.308.F.G
Purgationes per ſuperiora tabidis noxiæ.Com.aphor. 324.C
Purgationes immodicas quæ ſequantur mala.6.loc.aff. 3.40.E
Purgatorius androſæmi fructus.6.ſimp.med. 5.42.C
Purgationis bonæ indicia.Com.de mor.vulg.ſ. 170.C
Purgationis bonę ſigna.Comment.de hum. 9.C
Purgationis finis.Comment.de hum. 10.D
Purgationis quantitas è quibus ſpectetur.Com.aphor. 300.E.F
Purgationis bonæ indicia.Com.aphor. 307.E.F
Purgationis bene factæ ſigna.Com.aphor. 323.G.H
Purgationis importunæ ſignum.Com.aphor. 314.C
Purgationi qui ſint inepti.Com.de hum. 10.A
Purgationi inepti cæliaci. Sp.106.D
Purgationes quomodo parandæ ſint. Com.aphor. 324.G.H
Purgationi, qui non ſint idonei.Com.aphor. 307.D
Purgatione in crudis omnibus abſtinendum.Com.de hu. 22.A
Purgationem prohibet cruditas.4.ſan.tu. 4.69.C
Purgationem auget motus.Com.aphor. 425.A.B
Purgationem muliebrem quæ moueant. Sp.147.D
Purgationem eſſe neceſſariam quid indicet.Com.aph. 336.E
Purgationem cur ægrè ſuſtineant ſani.Com.aphor. 314.B.C
Purgationem quæ requirunt vlcera.Com.de hum. 15.C
Purgationem infernam qui requirant.Com.de hum. 16.E.F
Purgationem qui facile tolerent. Sp.106.D
Purgationem, qui requirant.Com.aph. 309.A
Purgationem muliebrem quid iuuet.2.de ant. 5.155.D
Purgationem qui non facile tolerent. Sp.106.D
ad Purgationem inepti qui ſint.Com.de hum. 6.G
in Purgatione quando danda ſorbitio.Com.de vict.ac. 182.F
in Purgatione parcè alendum eſſe.Com.de hum. 11.F
ante Purgationem quibus vena ſecetur.Com.de vict. ac. 200.D
Purgatione qui egeant.Comment.de hum. 10.E
Purgatione intemperantes lædi.Com.de hum. 25.F
a Purgatione ſingultus malus.Com.aph. 333.E
a Purgatione conuulſio mala.Com.aphor. 333.E
Purgatione quibus in morbis utendum. Sp.106.C
¶Purgatorius eſt ſcolymi ſuccus.8.ſimp.med. 5.60.C
Purgatoria eſt ſcilla.5.ſimp.med. 5.34.F
¶Purpura tenuem vim habet aſtringendi.8.meth.med.6.51.H
Purpura ad calfaciendum ſtomachum eſt conueniens . 7. metho. med. 6. 45. E. F.
Purpurarum opercula quid præſtare queant.11.ſim.m.5.80.C
Purpurarum opercula ſecundas eijciunt.11.ſimp.med. 5.80.C
Purpurarum ad medicinæ uſus.11.ſimp.med. 5.79.H
¶Purpurea vaſa fictilia Alexandrotica cui ſint ex vſu.1. compoſit.med. ſec. loc. 5.178.B
¶Purpuriſſi vires. Sp.97.F
¶Purulenti quomodo curentur.7.comp.m.ſ.l. 5.229.G
Purulentarum aurium remedia.8.ſimp.med. 5.60.G
Purulentas aures ſanat ferri ſcoria.9.ſim.med. 5.70.C
Purulentarum aurium remedia. Sp.141.F.G
Purulentarum aurium remedia.3.comp. med. ſec.lo. 5.194.E
Purulentarum aurium remedia.3.comp.med.ſe.lo.5.195.A.E
Purulentarum aurium remedium.7.ſimp.med. 5.54.B
Purulentis coni fructus ex vſu eſt.7.ſimp.med. 5.53.C
Purulētis renibus urinæ ſtillicidiū ſuperuenire.Com. aph.338.H
Purulentis pix adiuuat qua ratione & menſura. 8.ſ.m. 5.57.H
¶Purum nullum eſſe elementum.1.elem. 1.5.G
Purum elementum intelligi potius,quam eſſe . Comment. de nat. humana. pri. 9. D .
Purus aer colorum ſpecies recipi facilius.de pl. 1.182.G
Purus panis tardius deijcitur.1.alim.fac. 4.12.E
Pura vt fiant vlcera.4.comp.med. per genera. 5.118.F
Pura vlcera quib.fiant medicamētis.4.cōp.m.per ge. 5.111.D
Pura facit vlcera aeris ſquāma.4.comp.med.per ge. 5.110.H
Pura aqua quot ſenſibus iudicetur.1.ſimp.med. 5.3.A
Purior eſt arteriarum ſanguis reliquo.de uſu part. 1.241.F
Puram aquam nullam reperiri.1.elem. 1.5.F
Puros dentes quid faciat.9.ſimp.med. 5.67.E

PVS MOVENTIA EX LI
de ſimplicium medicamentorum facultatib.

Cataplaſma ex farina triticea. 5.ſimp.med. 5.32.F
Cataplaſma ex pane.

Adeps

Index in omnes

Adeps ſuillus, & vitulinus.5.ſ.m. 5.33.F
Adeps taurinus, & caprillus, & Gallinaceorum, Anſerum, ibidem
Pix, ex oleo,
Reſina ex oleo,
Cera ex oleo calidiore, ibidem
Alica in inflammationibus humidioribus. ibidem.G
Oleum ex anetho factum.6.ſimp. 5.42.D
Pus quo paſtillo ducatur.5.c.m.per g. 5.125.G
Pus continens particula, & inflammata non ſtatim incidenda. 13.meth.med. 6.79.F
Pus euacuans emplaſtrum ſine ruptura. 6.comp.med. per gene. 5.134.G
Pus gignit polychreſton medicamentum.5.comp.med. per gene. 5.119.G
Pus qua ratione diſcutiatur. 6.c.m.per g. 5.134.E
Pus, ab oculo quomodo auferri poteſt.14.meth.med. 6.91.F
Pus a calidis & humidis generatur.4.meth.med. 6.26.E
Pus maturans med.6.c.m.per g. 5.133.C
Pus quomodo cognoſcatur ex vrina ne an à renibus pendeat. 6. loc.aff. 3.38.D
Pus in pulmone genitũ per aluum interdum purgari & ratio. 6.lo.aff. 3.38.E
Pus mouentia.5.ſimp.med. 5.33.F
Pus quo modo per renes aut per aluum purgetur & ex quibus partib.6.lo.aff. 3.38.E
Puris mali ſpecies variæ.1.de feb.diff. 2.31.H
Pus mouentia ſimilem noſtro calorem habere.5.ſimp.medicam. 5.33.B
Pus dum generatur, dolores grauiores.de tot.m.tẽp. 2.60.B
Pus cum fit dolores maxime fieri. Com.aph. 315.D
Pus omne ſuppuratis, cum vruntur aut ſecantur effluere, letale. Comm.aph. 344.D
Pus ſi mingatur, renum aut veſicæ ſignificat exulcerationem. Com.aph. 331.H
Puris ſputum, ac ſanguinis ſputũ, malum.Com.aph. 350.D
Puris optimi notæ.Comm.in præſ.p. 26.H
Pus mouentia medicamenta eadem quoque emplaſtica.5.ſimpl. med. 5.33.C
Pus mouens quatenus calidum.5.ſ.m. 5.32.H
Pus mouentia ſimillima temperaturis quibus applicanda ſunt. 5.ſimpl. medic. 5.33.G
Pus mouentis medicamenti natura emplaſtica.5.ſimplic.medic. 5.33.G
Pus ab oculis aufert myrrha.14.meth.med. 6.91.G
Pus mouentia, & mollientia calida, & humida.5.ſimpl. medic. 5.31.H
Puris contenti in thoracis ſpatio ſigna.4.loc.aff. 3.27.C
Pus cum fit, dolores grauiores.Com.de v.a. 196.G
Pus cur non innoteſcat.Com.aph. 346.D
Pus mouentia emplaſtica.5.ſimp.med. 5.34.A
Pus facienti vlceri, nihil mali poteſt euenire.Comm.aph. 335.C
Pus optimum quale ſit.1.de feb.diff. 2.31.G
Pus ab oculo vt auferatur.14.meth.m. 6.91.F
Pus non eſſe vrinarum ſubſidentiã.Com.de nat.hu. 14.C
Pus vt moueat cera.5.ſimp.med. 5.35.D
Pus mouentia qualia ſint.5.ſimp.med. 5.33.B
Pus mouet reſina.5.ſimp.med. 5.33.F
Pus mouet pix.5.ſimp.med. 5.33.F
Pus quam breui parotidib.accedat.de rem.par.fa. 5.257.H
Pus mouet thus.6.comp.med.per ge. 5.114.A
Pus cur album fiat.Com.in præſ. 27.B.C
Pus vrinæ meatum obſtruit.1.loc.aff. 3.3.A
Pus a crudo humore, quo modo diſtet.Com.de na.hu.ſ. 14.D
Pus exquiſite album eſſe non debere.Com.in præſ.p. 27.B
Pus duob.modis colligi. Com.in preſ.p. 26.F
Pus cur ſit album.Com.in preſ.p. 26.H
Pus quo modo moueant medicamenta.5.ſ.m. 5.32.F
Pus, quibus medicamentis gignatur.Com.de m.v.ſ. 131.E
Pus a crudo humore vt differat.Com.de hu. 5.H
Pus mouentia agunt quantitate.5.ſ.m. 5.33.C
¶*Puſtulæ in facie & principium elephantiaſis quî curentur.5. compoſ.med.ſec.loc.* 5.209.E
Puſtulæ latæ cur non admodum pruriant. Com.aph. 342.H
Puſtulæ cur fiant.Com.de hu. 5.G
Puſtulæ quæ cito iudicentur, aut contra.Com.de hu. 14.B
Puſtularum differentiæ.Com.de hu. 14.B
¶*Putamen fabæ adſtringit. 7.ſimp.med.* 5.52.G
¶*Putedia ciuitas olim dicæarchia. 1. compoſ. medic. per gene.* 5.89.D
¶*Putredo nulla fit à ſicco & frigido.1.de tem.* 1.12.A
Putredo eſt febris cauſſa antecedens quædam.11. meth. meden. 6.68.F
Pudendo phlegmone affecto vena ſub poplite, vel in malleolo eſt ſecanda.13. meth. med. 6.81.C
Putredo & cauſſa & affectus eſt.11.meth.med. 6.69.F
Putredo in viuentibus, & non uiuentibus corporibus qua uia & ratione auferri debeat.11.meth.med. 6.67.H.& 68.D
Putredo febrem excitans in vaſis diuerſimode continetur. 11. meth.med. 6.67.A
Putredo non curatur per ſanguinis miſſionem, ſed alijs medicamẽtis.11.meth.med. 6.70.B
Putredo ſicca in vaſis ab humoribus putridis relicta.2. de febr. diff. 2.40.F
Putredo non facit ephemeram.1.de feb.diff. 2.31.C
Putredinis cauſſa manens ac febrem excitans eſt auferenda. 11. meth.med. 6.68.A
Putredini obnoxium temperamentum.8.meth. 6.52.G
Putredines magnam copiam excrementi fuliginoſi aceruant. 2. præſ.p. 3.106.D
Putredo quibus facile locis accidat. 6. compoſ. medicam. ſecun. loc. 5.220.C
Putredo cordis nulla medicina curari poteſt. 3. præſag. pulſ. 3.112.B
Putredo quæ naturã ſuperat in quib.fiat.1.de feb.diff. 2.31.G
Putredo ab eriſypelate mala.Com.aph. 350.F.G
Putredo inflammationum febres creat.2.de feb.diff. 2.30.F
Putredo quib.maxime accidat.3.ſimp.med. 5.21.G
Putredo a qua cauſſa fiat.3.c.m.per g. 5.102.H
Putredo vaſorum & tumorum ſimiles.1.de feb.diff. 2.31.F
Putredo a calore fit alieno.2.de feb.diff. 2.38.D
Putredo humorum qualem faciat indicationem.11.metho.med. 6.67.H
ex Putredine fiunt febrium tres differentiæ.11.meth. 6.67.G
Putredo calorem auget.2.de m.c. 6.C
Putredo ſanguinis in quib.partib.fiat.2.de feb.diff. 2.38.D
Putredo cur maxime fiat.Com.de m.v.p. 74.G
Putredo, oĩs febris cauſſa non eſt.1.feb.diff. 2.31.C
Putredo aeris vt accidat.Com.de m.v. 107.E.F

Putredo

Putredo quib. facile accidat. 11.m.m. 6.67.B
Putredo quib. facile accidat. a.m.ex.or. 56.C
Putredo ciborum febres facit. 1.diff.feb. 2.30.D
Putredo calidis in loco calido facile accidit. 1. de febr. differ. 2. 30. E
Putredo cur ſanguini accidit. Com.in præſ. 27.A
Putredo qualium humorum, qualem faciat calorem. 2.febr.diff. 2.38.F
Putredinis cauſſa, Com.aph. 309.A
Putredinis cauſſa. Com.de hu. 34.A
Putredinis cauſſæ. Com.de m.u.t. 107.F
Putredinis cauſa humor excrementitius ſubſtantia diſſolubilis. 11.ſ.m. 5.82.E
Putredinis natura quæ ſit. 11.meth.med. 6.67.H
Putredinis quam natura uincit indicia. 1.de feb.diff. 2.31.F
Putredini magis obnoxia calida. Com.aph. 309.A
Putredini quæ partes obnoxiæ. de humorib. Com. 34.B
Putredines facit auſter. Com.de m.u. 6.74.G
Putredini qui ſint obnoxij. 9.m.m. 6.55.H
Putredinem ſolus calor non facit. 3.c.m.p.g. 5.202.H
Putredinem ut faciat obſtructio. 8.m.m. 6.52.D
Putredinem dentium quid arceat. 5.c.m.ſ.l. 5.212.G
ad Putredinem med. 6.c.m.p.g. 5.132.H
Putredinem prohibet ſiccitas. 1.diff.feb. 2.31.A
Putredinem qualia faciant med. 3.ſ.m. 5.22.E
Putredinē cordis, qualis ſequatur pulſus. 3.præ.p. 3.112.B
Putredinem ab humido fieri. Com.aph. 319.C
Putredinem arcet cedri oleum. 7.ſ.m. 5.49.G
Putredinem non faciunt phagedænæ. 6.c.m.p.g. 5.128.E
Putredinem arcet caſeus. 6.ſ.m. 5.45.F
ad Putredines oris illitio. 6.c.m.ſ.loc. 5.219.H
per Pudendum in ueſicam immitti med. 4.m.m. 6.28.C
in Putredinem uerſa aphta, amplius aphta non eſt. 6.cōpo.m.ſ.l. 5.225.B
ad Putredinem med. 6.ſ.m. 5.43.C
ex Putredine febres omnes non fieri. 1.de feb.diff. 3.31.C
ex Putredine fit fimus. 5.ſ.m. 5.35.H
ex Putredine quæ fiant febres. 1.de feb.diff. 2.52.A.B
e Putredine febris indicia. 1.de feb.diff. 2.32.B.C
in Putredinem finiri inflammationem, malum. de t.m. temp. 1. 61. C
ex Putredine Ariſtotelis ſententia. 2.de feb.diff. 2.38.D
¶Putrefaciendi uim habens med. 2.ad Gl. 6.104.D.E
Putrefacientia qualia ſint. 5.ſ.m. 5.35.E

PUTREFACIENTIA EX LIB. DE ſimp.med.fac.

Auripigmentum
Sandaraca,
Chryſocolla,
Dryopteris
Pityocampe
Aconitum. 5.ſim. 5.35.E
Aconitum putrefacit, & occidit. 6.ſimp. 5.41.C
Dryopteris. 6.ſ.m. 5.45.F
Cedrea. 7.ſ.m. 5.49.G
Lixiuium ex cinere fici, aut tithymallorū, fere. 7.ſ.m. 5. 51.D. & 9.ſ.m. 5.69.B
Teſta oſtreorum combuſta. 11.ſ.m. 5.80.A

Putrefactio fit a calido & humido. 6.meth. 6.36.C
¶Putrefactio hum. in particulis inflammatis quo modo fiat. 2. criſ. 3.140.D
Putrefactio circuitus facit. 2.feb.diff. 2.39.F
Putrefactionis remedium. Sp.166.D
Putrefactionē in cadaueribus perhibet cedrea. 7.ſ.m. 5.49.G
Putrefactus in corpore humor per urinam, deiectiones, uomitus, & ſudores euacuatur. 11.meth.med. 6.68. A.B
Putrefactus humor quib. euacuandus. 11.m.m. 6.68.B
¶non Putreſcere amara. 4.ſ.m. 5.29.G
Putreſcere ſanguinem poſſe. 2.feb.diff. 2.38.E
Putreſcere cur mel non poſſit. 11.ſ.m. 5.72.E
Putreſcere facile aquas pluuias. Sp.84.E
Putreſcunt cito quæ calida ſunt & humida. de cur. per ſanguin. 6.119.G
Putreſcunt citius quæ non perſpirantur. de inæqu. intemp. 2. 44. D
Putreſcunt facile, quæ in pectus feruntur excrementa. Comm.de na.hu.ſ. 13.G
¶Putreſcens ſanguis febrem facit. 1.præſ.pulſ. 3.106.E
Putreſcentia ulcera curat cadmia. 9.ſ.m. 5.68.H
Putreſcentia omnia aſcititio calore caleſcunt, proprio frigent. 2. tem. 1.19.F
Putreſcentia cito membra, abſcindenda. 1.ad Gla. 6.104.E
Putreſcentia quali ſint natura. 11.ſ.m. 5.82.D
Putreſcentib. ulcerib. oſtreorum teſta utilis. 11.ſ.m. 5.80.B
Putreſcentib. ulcerib. garum utile. 11.ſ.m. 5.82.H
¶Putrida febris cum hectica. 1.de febr.diff. 2.34.C
Putridæ febres ſanguinis miſſione leuantur. 11.m. 6.70.F
Putridarum ſimplicium differentiæ. 2.feb.diff. 2.35.A
Putridarum febrium calor acris & mordax. 1.de feb. differ. 2. 32. D
Putridas febres, ſymptomata non eſſe. 1.ad Gl. 6.93.E
Putrida laborantib. ſanguis utiliter mittitur. 11.m.m. 6.70.A
Putridæ febris curatio. 11.m.m. 6.68.F
Putredo febrem facit. 2.de m.c. 6.D
Putridarum febrium qualis ſit natura. 1.de feb.diff. 2.31.E
Putridarum febrium qualis ſit calor. 1.feb.diff. 2.32.C.D
Putridorum febrium 3.ſcopi. 10.m.m. 6.60.A
Putridarum febrium genera tria. 3.criſ. 3.139.C
Putridarum acceſſiones qualem initio habeāt pulſum. 1.feb.diff. 2.32.C
Putridas eſſe e phlegmone febres. 10.m.m. 6.62.F
Putridæ hecticis ſæpe coniunctæ. 6.m.med. 6.65.B
Putrida non eſſe corrupta omnia. 5.ſ.m. 5.35.E
Putridæ ex ephemeris. 1.de feb.diff. 2.32.F
ad Putrida ulcera. 5.c.m.p.g. 5.116.G
Putridi ungues ut eximantur ſine dolore. 4.c.m.per.g. 5.118.F
Putridas partes diligenter curandas. 10.m.m. 6.59.H
Putrida excrementa horrorem faciunt. Com.de hu. 16.A
Putridorum uulnerum remedia. 6.ſ.m. 5.42.B
Putrida uulnera telephio ſanari. 8.ſ.m. 5.61.F

PUTRIDA IUUANTIA EX LIB. DE ſimp.med.fac.

Anagallis utraq. 6.ſimp. 5.42.B
Plantago. 6.ſ.m. 5.43.A
Aſpalathus. ibidem.C
Sabina. 6.ſ.m. 5.44.E
Bretanicæ ſuccus. ibidem
Iſatis agreſtis. 5.ſ.m. 5.48.B
Lycium. 7.ſ.m. 5.54.B
Orchis ſiccatus. 8.ſ.m. 5.57.A

¶PYCNOCOMI radix, fructus, folia omnia digerunt, attrahunt cur. 8.ſ.m. 5.58.G
Pycnocomi fructus quibus ſit præditus uiribus. 8. ſimp. medica. 5.58.G
¶Pyſticon Serapionis, cur ſic dicatur. 2.compo. medic. per gen. 5.97.G
πυλωρος qui ſit. 3.fa.na. 1.42.G
Pylorus qui ſit. de diſ.ue. 1.62.G
Pylorus. de ana.ad. 1.97.D
Pylori officium. de uſu par. 1.219.H

Pyri folia qualia.6.ſ.m. 5.42.F

Pyra temperie inæquali cur.6.ſ.m. 5.42.F

Pyri pars alia terrea, alia aquea, utraque frigida. 6. ſimp.medi. 5. 42. F

Pyra ſtomacho grata.6.ſ.m. 5.42.F

Pyra ſitim prohibent.6.ſ.m. 5.42.F

Pyra deſiccant & refrigerant.6.ſ.m. 5.42.F

Pyrorum odore reficitur βουλίμῳ *correptus.de remed. par. facil. 5. 261. E*

Pyra ſylueſtria & corna ualde ſiccant & contrahunt . 1.ſ. med. 5. 8. G

Pyra ſylueſtria & corna acerba.4.ſ.m. 5.26. D

Pyra ſylueſtria magis adſtringunt & deſiccant. 6. ſimpl. medic. 5. 42.F

Pyro ſe glutinaſſe vulnus Gal.meminit. 6.ſimplic. medicament. 5.42. F

¶*Pyrethrum & Napy calida.5.ſ.m.* 5.31. D

Pyrethrum dicitur Nauplion Euboicum. 9.comp.medic.ſ.loc. 5.247.F

Pyrethrum quomodo calidum dicatur.3.tem. 1.21.C

Pyrethrum noſtro corpori admotum,id calfacit, non tamen idoneum eſt,ut in flammam uertatur.3.tem. 1.21.C

Pyrethri uires.9.c.m.ſ.l. 5.248.A

Pyrethri uires. Sp.97.F

Pyrethri radix dentium dolores frig. ſanat.8.ſ.m. 5.58.G

Pyrethri radicis uires.8.ſ.m. 5.58.G

Pyrethri radix ſtupidos ſanat.8.ſ.m. 5.58.G

Pyrethri radix cauſtica facultate prædita eſt.8.ſ.m. 5.58.G

¶*Pyritis lapidis facultates ad emplaſtra digerentia.9.ſ. medic. 5.67.A*

Pyritis lapidis uires. Sp.95.D

Pyritis lapidis uſus.1.c.m.per g. 5.101.E

ex Pyrite, uel ex lapide medicamentum quibus conueniat . 4. c. med.per g. 5.117.E

¶*Pyricauton affectum quid appellent græci.1.c.m.p.g.* 5.86.G

Pyricauton emplaſtrum.2.c.m.per g. 5.99.B

¶*Pyrrhonis hæſitatio.2.tem.* 1.16.E

¶*Pyrrhonea dubitatio.1.decr.d.* 3. 147. H

Pyrrhonij philoſophi hæſitatores.de prop.l.ex.or.cl. 5.A

Pyronei philoſophi nihil ſciri quod inueſtigatur aſſerunt poſſe. de cog.pecc.animi ex.or.cl. 20. C

¶*Pythagoras,& alij plerique nihil ſcriptis mandarunt. 1. de n. hum.Comm.* 7.D

Pythagoras ante omnes, cauſas inuenit , quamobrem perturbationes animi diminuantur.de pla. 1.165.A

Pythagoras multa numeris tribuit.3.decr.di. 3.160.D

¶*Pythius Apollo multos laudauit, uel ut uiros bonos,uel ut ſapientes,uel ut muſarum miniſtros.1.met.* 6.3.A

Q

QVADRAGENARIVS *grauiter ab inteſtino laborans,quo curatus ſit,non fomentis ſiccis,& humidis, non perfuſionibus,non cataplaſmatis, non clyſteribus denique , ſed alia ratione.22.met.med.* 6.76.H

¶*Quadrageſimus, octogeſimus,& ſexageſimus dies eſt criticus. 3.in 1.de morb.vul.Com.* 91.D

Quadrageſimus dies,qui criticus cenſetur,eſt initium morborum longorum,qui per ſudorē non iudicantur.4.aph.Com. 328.A

Quadrageſimus dies eſt criticus , habetq; potentiam mentione dignam.1.de diebus decr. 3.151.A

poſt Quadrageſimum diem,morbos quoſdam ſolui. & quinā ſint. 1.de dieb.decr. 3.151.B

poſt quadrageſimum diem fere deſpici alios dies ab Hippocrate, utpote languentes.1.de diebus decr. 3.151.B

poſt Quadrageſimum diem iudicia diſſolui , & lentis concoctionibus magis,quàm ſubitis mutationibus morbos ſolui.3. de diebus decr. 3.153.A

Quadrageſimi ſecundi,& 45.& 48. habetur ratio a quibuſdam ad iudicationes.1.de dieb.decr. 3.151.B

ad Quadrageſimum uſq.diem continua durat.2.dec.d. 3.157.D

a Quadrageſimo die non fit criſis.1.die. dec. 3.153.A

¶*Quadraginta & octo horarum circuitus ſemitertianæ . Com. de m.u.* 75. D

¶*Quadrans continet uncias tres.3.de c.m. per g.* 5.108.B

Quadrantis mētionem factam comperimus.3.de c.m.ſ.l. 5.197.A.*& item l.4.*202.F.*& l.*7.233.B.*& l.*9.245.H

¶*Quadratum ex quattuor rectilateris conſtare,ex Platonis ſententia.8.de decr.Hipp.& Pla.* 1.185.D

Quadrati homines pulſus habent moderatos , ſicut etiam moderati.1.de præſ.ex pulſib. 3.102.H

Quadrati ex gracilibus natura,facti, ſimilem habent pulſum ijs, qui tales natura ſunt.3.de cau.pul. 3.95.F

Quadrati medici acopon deſcribitur.7. de compoſi. med. per ge. 5. 143. G

Quadratus lapis uiſcidas habet uires,& adſtringentes,& conceptum prohibere creditur.de ſimp.med. Sp. 95.E

Quadratus lapis in Aegypto,& in Aethiopia inuenitur.ibidem.

Quadratæ cochleæ deſcriptio.Orib.de machinamentis. 6.144.D

Quadrata cochlea teſtudinem mouet,& quomodo. Orib. de machinam. 6. 144.D

Quadratum in duos triangulos quomodo ſecetur.1.ele. 1.3.E

¶*Quadrigæ uinculi uſus.de faſ.* 6. 136.F

Quadriga, quæ ſpica duplex appellatur, ad humeri caput uitiatū illigandum.de faſcijs. 6.136.F

¶*Quadrupedes animantes ſanguine præditas eſſe præſtabat , ſicut exangues,multipedes.3.de uſu par.* 1.211.E

Quadrupedes & uolatilia animalia dum ambulant,talem figurā habent,crurum ad ſpinam,qualis eſt in hominibus ſedentibus. 3.de uſu par. 1.211.F

Quadrupedes,& uolatilia non ſtant recta, ſed ſolus homo rectus dicitur.3.de uſu par. 1.211. E & F

Quadrupedum carnes inimicæ epilepticis,ideo uitandæ. docu. de puero epilep. 6.106.F

Quadripeda tutius ambulare , quàm ſi binos pedes haberent . de uſu par. 1.211.E

Quadrupedum carnes ſerius concoquuntur,quam omnium auiū. de diſſol.cont. Sp. 82.D

Quadrupedum pedis,& axillæ auium uacant excrementis: ut etiam genua quadrupedum . de diſſol.cont. Sp.82.F

Quadrupedum ictus,& morſus curans emplaſtrum, uenatorum. 5.de c.m.per ge. 5. 122.H

Quadrupedum morſus ſedans , ac ſoluens Tyrium emplaſtrum Damocratis.6.de c.m.per ge. 5. 133.D

ad Quadrupedum morſus, Aegyptium emplaſtrum. 6. compoſi. med.ge. 5.133.H

¶*Quadruplex circulus Plinthij,quomodo fiat . Orib.de laqueis. 6.142.E*

¶*Quærenda , ac demonſtranda ſunt , de quibus priſci non egerunt . 2.fac.nat.* 1.39. F

Quærendum potius eſt, quomodo fiant ea, quæ fiunt, quam negandum,ea effici.5.de lo.aff. 2. 30.E

¶*Quærentes de rebus ſenſibilibus rationales demonſtrationes multa abſurda inducunt.2.tem.* 1.16.E

¶*Quæſitum non debet ſupponi,ut conceſſum.de pla.* 1.152.A

Quæſita omnia duo inuentionis habent inſtrumenta rationem & experientiam.de cur.per ſan. 6.119.A

Quæſiti inueniendi facultatem præbet diſſerendi ratio, & methodus.1.meth.med. 6.4.E

Quæſita paulatim inueniri, declaratur.1.de pulſib.dignoſcendis. 3.68.H

¶*Quæſtiones quaſuis æque pertractare poteſt, atque diſcutere, qui diligenter ſit in ratione diſſerendi uerſatus . Thraſybul. 4. 2. D*

Quæſtiones

Quæſtiones,in quibus nõ quæritur rerum natura,logicæ ſunt, aut dialecticæ.3.de lo.aff. 3.14.B
Quæſtiones logicas continent libri tres Chryſippi de animi paſſionibus.3.de lo.aff. 3.14.B
Quæſtionem logicam quandam allatam eſſe etiam ab Hippoc.1.de rat.vict.ac.Comm. 174.D
Quæſtiones logicas,& obſcuras ab Archigene ſcriptas reprehendit Gal.1.de lo.aff. 3.3.B
Quæſtione propoſita de re qualibet,noſcendũ eſt id,de quo ſit quæſtio propoſita.1.met.m. 6.4.D
Quæſtiones publicæ ponebantur Romæ,& ad eas quotidie reſpondebatur,antiquo more.de uenæ ſect.aduer.Eraſiſtr.6.113.C
Quæſtio de ſubſtantia dei omnino eſt inutilis.de pla. 1.194.F
Quæſtionem perperam tractantes propoſitiones falſas, aut rei propoſitas non accommodatas ſumunt.2.de decr.Hippoc.& Plat. 1.146.B
Quæſtionem eſſe ſolutam & explicatam putabat Chryſippus, ſi ſe cauſam ignorare dixiſſet.4.de dec.Hipp.& Plat. 1.164.E
Quæſtiones de anima quænam ſint pertractandæ, quæq; ſciendæ, quæ non.de motib.ma.& obſc. Sp.57.B
Quæſtione etiam digna eſſe,quæ ab Hippocrate dicuntur, licet ea ad logicam potius,quam ad medicinam pertinere uideantur.1.de rat.vict.in mor.acutis. Com. 174.D
Quæſtiones quædam inanes a multis proponuntur aut lucri cupiditate,aut gloriæ ſpe.1.de rat.vict.in acutis.Com. 175.F
Quæſtiones philoſophis ſpeculatiuis cõuenientes.de pla. 1.194.F
Quæſtio cur odor ad cerebrum non deferatur motu uehementiſſimo.de od.in. 1.125.C
Quæſtiones non neceſſarias tractat Archig.1.l.aff. 3.3.D
Quæſtiones logicæ quæ ſint.3.lo.af. 3.14.B
Quæſtiones logicæ negligendæ.1.l.af. 3.5.A
Quæſtiones logicas omittendas.Com.in præſ.t. 42.A.B
Quæſtiones de nominibus uitandæ.1.lo.af. 3.4.H
in Quæſtionem uenientia habent duo organa, rationem & experientiam,quibus inueniri poſſunt.de cur.rat. per ſang. miſſio. 6.119.B
in Quæſtionibus improuiſis ait Gal. ſe feciſſe periculum perſæpe. 4.de dif.pul. 3.68.B
Quæſtionis inuentio eſt duplex, quæ ratione cognoſcit formam uniuerſalem,& communem ſingulorum: & quæ a ſingulis ad uniuerſa progreditur,3.in 1.de mor.vul.Com. 89.C
¶Quali rei nomen quanti interdum medici non proprie accommodant.1.de dif.feb. 2.29.E
Qualia oportet purgari, ſi purgentur,confert,& leuiter ferunt, contraria uero grauiter.4.aph.Com. 324.A
Qualia ſponte prodeunt, ſi talia in medicationibus educantur, iuuant.4.aph. Com. 323.D
Qualis ſit medicina. Sp.25.C
Qualem ſe æger præbere chirurgo debeat. Comm. de offic. med. 217.F.G
¶Qualitas partium quomodo ſe habeat.de fœt.for. 1.140.C
Qualitas partium ex primarum qualitatum temperie cõſtat.11.met.med. 6.66.E
Qualitas familiaris & aliena quid in animali efficiant.de uſu pa. 1.241.D
Qualitas excedens oppoſita qualitate emendatur.1.elem. 1.7.C
Qualitas ſimplex eſt elementum qualitatis compoſitæ.1.elemen. 1.6.H
Qualitas nulla à ſubſtantia ſeparata reperitur. 1.element. 1.7.C.& F
Qualitas in materia generatur, & corrumpitur, non ipſa materia.1.ele. 1.6.H
Qualitas medicamenti cognoſcitur ex euidenti,& claro effectu. 3.temp. 1.24.B
Qualitas humoris,a quo tumor fit,cognoſci debet,ut curationem recte inſtituas.14.met.med. 6.90.E
Qualitas & quantitas humoris febres longiores & breuiores faciunt.2.de dif.feb. 2.35.G
Qualitas motus arteriæ copiam excrementorum indicat. comp. pulſ. 3.122.A
Qualitates tactiles quæ ſunt.1.ſ.m. 5.8.B
Qualitatem ſubſtantiæ quæ arteria continetur indicat pul.4.dig.p.3.85.B
Qualitate & quantitate medicamentorum perficitur medendi ratio.1.ad Glau. 6.92.B
Qualitatum intemperies ſi cauſa uitij ſit,etiam temperies erit actionis.2.meth. 6.10.H
Qualitates quattuor eſſe ortus, & interitus cauſſas.3.met.med. 6.18.C
Qualitates mutuo agunt,& patiuntur.3.met. 6.18.C
Qualitates inter ſe miſceri, & in ſe mutuo tranſire placet Ariſtoteli.1.meth. 6.3.E
Qualitates inter ſe, & ſubſtantias miſceri Stoici dicunt.1.meth. 6.3.E
Qualitatum ſimplicium & primarum indicibilis quantitas.2.l.affect.3.12.B
Qualitates omnes in ſeſe mutuo agunt.3.ſ.m. 5.21.E
Qualitates inſtrumenti ut pulſus uarient.1.c.p. 3.84.H
Qualitas uincens morbi cauſam afferens,contraria ſemper eſt oppugnanda.4.meth. 6.23.A
Qualitatib.4.omnia Plat.& Ariſt.ſententia cõſtare.animi mor.è temp.ex.or.cl. 10.C
Qualitatem ſimplicium medicamẽtorum non eſſe unam.de the.ad Piſ. 5.163.H
Qualitates primæ & ſecundæ qua ratione intelligendæ.5.comp.med.per ge. 5.119.F.G
Qualitates corpora non eſſe. Sp.16.F
Qualitates effectrices quæ.10.ſ.m. 5.71.C
Qualitates primæ ex Hipp.quæ & quot ſint.3.ſ.m. 5.17.A
Qualitates primæ quæ & quot.5.ſ.m. 5.31.B
Qualitates primæ cætera omnia conſtituunt.1.ſ.m. 5.8.H
Qual. primas eſſe in cauſa cur res ſpeciem mutet.3.ſ.m.5.17.B
Qualitates primæ duob.modis dicuntur tales.3.ſ.m. 5.17.B
Qualitates humorum uariæ,morbos uariant.6.l.aff. 3.40.C
Qualitates ſanguinis. Sp.52.F.G
Qualitates elementorum, ualde immutatæ, formam etiam mutant.2.de m.c. 7.H
Qualitates gradus certos ad curationem requiri.3.ſ.m.5.18.H
Qualitates primæ medic.6.c.m.per ge. 5.131.H
Qualitas ſicca quos ſequatur ſapores.6.ſ.m. 5.44.C
Qualitates ſub guſtum ſubiectæ quot ſtatuat Plato.1.ſ.m. 5.8.F
Qualitatum primarum miſtione conſtant ſimilaria.8.meth.med. 6.8.C
Qualitate a materia aliena quæ ſint.2.feb.diff. 2.39.A
per Qualitates ſubſtantiam alterari.1.ele. 1.7.C
Qualitates quæ ad repellendum aptæ ſint.3.c.m.ſ.l. 5.197.B
Qualitate quæ fiat mutatio.1.ſan.t. 4.53.G
Qualitate quæ agant medicamenta.4.ſ.m. 5.26.D
Qualitates ſanguinis.3.ſ.m. 5.22.E
Qualitas contra naturam.de cur.per ſan.miſ. 6.120.F
Qualitates contrarias habet maſtiche.7.ſ.m. 5.54.F
Qual.quas præter cæteras partes,lingua ſentiat.4.ſ.m. 5.23.H
Qualitatum conuenientia quæ ſit.6.ſa.tu. 4.80.C
Qualitates theriacæ contrariæ.de ther.ad Piſ. 5.167.H
Qualitatem nullam ſemini tribuit Ariſt.de ſem. 1.127.H
Qualitatum primarum duplex acceptio.Com.de n.h. 9.C
Qualitates corporum,actionis & paſſionis eorum cauſſæ. Com. de hu. 4.H
Qualitas alimentorum unde petatur. Comment. de humorib. 21.C
Qualitatibus ſolis quædam agere medicamenta.13.meth.med. 6.80.E

Qualitates naturales abolent, contrariæ ſi ſint immoderatæ. 3. *temp.* 1.23.*C*
*Qualitate extranea iudicium de ſimplicib.impediri.*1.*ſ.m.*5.3.*F*
Qualitas excrementorum mutata in peius morboſa.Com. de hu. 18. *G. H*
Qualitas in deiectione ſpectanda non copia.Com.de hu. 9. *C*
Qualitatibus aeris immoderatis quomodo occurrendum.Com.de humo. 26. *A*
*Qualitate agentia medicamenta ratione inuenta.*13.*meth. med.* 6.80. *E*
Qualitas in critica euacuatione ut conſideretur. Cõ.de hu. 19.*E*
Qualitatib.Hipp.nominat elementa.Com.de n.h.p. 6.*B*
Qualitatum,in humoribus latitudo. Com.de n.h. 7. *C*
Qualitates actiuæ primæ quattuor.de c.a.m.ex.or. 45. *E*
*Qualitates lycij contrariæ.*7.*ſ.m.* 5.84.*B*
*Qualitates dolorum unde ſumantur.*2.*l.aff.* 3.12.*C*
Qualitas eorum quæ uacuantur ut ſpectanda.Com.de h. 11.*A.B*
in Qualitate conſiſtit alteratio.Com.de hu. 3.*F*
Qualitates humorum indicant ſomnia.Com.de hu. 18.*E.F*
Qualitas humorum putreſcentium,caloris mutat qualitatem. 2. *feb.diff.* 2. 38. *F*
Qualitates atræ bilis.de uſu par. 1.226.*E*
*Qualitates tangibiles.*2.*l.aff.* 5.9.*G*
*Qualitates ſecundæ medicamentorum.*6.*c.m. per g.* 5.131.*H*
*Qualitas una ſenſui uni obiecta.*1.*ſ.m.* 5.8.*B*
Qualitates ſingulorum,temperatis in rebus explorandas. 1.*tẽp.* 1.11.*A*
Qualitas cauſſarum morbos ut faciat.Com.de hu. 26.*C*
*Qualitatem ſalſam habet ſudor.*10.*ſ.m.* 5.78. *B*
*Qualitates aceti controuerſæ.*3.*temp.* 1.24.*B*
*Qualitates quib.afficiuntur diſſimilaria.*3.*ſ.m.* 5.20.*D.E*
*Qualitates.*4. *affectuum omnium cauſſæ.Com.de hu.* 5. *B*
Qualitates elementorum permiſceri.Com.de hu. 4.*D*
Qualit.ſpectari temporum,nõ nomina oportere.Com.de h. 29.*F*
*Qualitates.*4.*duob.modis dici. Com.de hu.* 5. *B*
*Qualitates primæ.*4.*humorum.Com.de n.h.p.* 9. *E*
Qualitatib.differre anni tempora.Com.de hu. 30. *G*
a Qualitatib.elementa Hipp.nominat. Com.de hu. 4. *F*
Qualitatem indicat color.Com.de hu. 3. *F*
Qualitates aquarum quæ uarient. Sp.86.*E*
Qualitatum ſub guſtum ſubiectarum multa ſunt genera. 1.*ſimp. medic.* 5. 8. *E*
*Qualitates guſtui tres offert ſabina.*6.*ſ.m.* 5. 44.*D*
Qualitates ciborum nouæ,ualetudinem ualde immutant.Com.de v.a. 185. *C*
*Qualitate ſola, uera nocent deleteria.*3.*ſ.m.* 5.22.*E*
*Qualitates medicamentorum ut examinandæ.*4.*ſ.m.* 5.25.*E.F*
*ad Quartanas Arpali remedium.*1.*de ant.* 5. 159. *D*
Qualitas aceti neutra eſt intenſa. 1.*ſ.m.* 5. 5. *G.H*
*Qualitatis omnis guſtabilis aqua pura eſt expers.*1.*ſ.m.* 5. 3.*B*
*Qualitatis acerbæ effectus.*7.*met.m.* 6.45. *F*
*Qualitates habet contrarias macer.*7.*ſ.m.* 5.54. *D*
*Qualitatum gradus atq; ordines ut diſtinguãtur.*5.*ſ.m.* 5.38.*D*
*Qualitates quomodo in humorib.intelligantur. Com.de n.h.*9.*E*
*Qualitates.*4.*in nullo ſummæ, niſi in elementis inſunt.* 2.*tempe.* 1. 15. *C*
*Qualitates ſummas habet ignis.*1.*el.* 1.6.*G*
*Qualitate deleteria quæ ſint.*5.*ſ.m.* 5.36.*E.F*
*Qualitatis malignæ humorum ſigna.*1.*lo.aff.* 3.5.*D*
*Qualitas in ſymmetro nulla excedit.*5.*ſ.m.* 5. 38. *D*
*Qualitates habet coriandrum contrarias.*1.*ſ.m.* 5.51.*E*
*a Qualitate prædominante,corpus denominari.*1.*tem.* 1. 10. *C*
*Qualitates tertiæ medic.*6.*c.m.per g.* 5.131.*H*
*in Qualitate mutata ſymptomatum cauſſæ.*3.*ſymp.c.* 2, 28.*G*
*Qualitate agere mollientia.*5.*ſ.m.* 5. 33.*C*
*Qualitates uitæ.*8.*ſ.m.* 5. 57. *H*
*Qualitates guſtus cur plures.*4.*ſ.m.* 5. 28. *B*
Qualitates aeris ambientis,corpora ſecum mutãt . Com.de mor. vulg. 75. *F*
*Qualitatib. ſolis qui morbi curentur.*2.*ad Glau.* 6.101.*B*
*Qualitatib.*4.*primus Ariſt.actiones tribuit.*1.*f.n.* 1. 30.*H*
*Qual. aeris intenſæ purgationẽ ſuſcipi uetant.Cõ.aph.*324.*A.B*
*Qualitates quæ actiones promoueant.*3.*ſympt.c.* 2.28.*B*
*Qualitates pituitæ.*4.*ſ.m.* 5.28.*F*
*Qualitas naturalis ut ab externa differat.*3.*temp.* 1.22.*F*
Qualitate aeris refrigerari cor non eſſentia.de ſan. art. 1.68.*E*
*Qualitas ſerpilli acris.*2.*c.m.ſ.l.* 5. 186.*C*
*Qualitatis malæ uentriculi remedium.*1.*lo.aff.* 3. 5. *E*
*Qualitates acquiſititias facile ſeiungi.*3.*temp.* 1.2. *D*
Qualitas alimentorum duplex.de uſu par. 5. 241. *D*
*Qualitatum nomine res etiam ſubiectas intelligi.*1.*tem.* 1.13.*F*
*Qualitates etiam ſubiecta corpora ſignificant.*1.*de el.* 1.6.*B*
Qualitates ſecundæ quæ ſint.Com.de n.h.p. 5.*D*
Qualitates primæ quæ ſint.Com.de n.h.p. 5.*C*
Qualitates terræ , quæ ad arborum ualeant diuturnitatem , aut contra.de uſu par. 1.271.*F*
*Qualitates nullum animal habet ſummas.*1.*tem.* 1. 10.*C*
*Qualitates aceti mixtæ.*11.*met.m.* 6.11. *H*
*Qualitas uitiata morbus.*2.*de m.d.* 3. *C*
Qualitates elementorum primæ.Com.de n.h.p. 9. *D*
*Qualitates habet contrarias fermentum.*6.*ſ.m.* 5.47.*C*
*Qualitas arteriæ quas faciat pulſ.differentias.*2.*dif.p.* 3.56.*E*
*Qualitas nidoroſa in uentriculo,calida.*1.*lo.af.* 3. 5.*C*
*Qualitas amara adſtringenti uiam facit.*11.*m.m.* 6. 71. *B*
*Qualitates ſecundæ quomodo in ſimplicib. medicamentis eſſe conſpiciantur.*5.*c.m.per g.* 5.119.*F*
*Qualitates in elementis ſine miſtura,& temperie.*1.*elem.* 1.6. *G* & 1.*temp.* 1.13.*A.& G*
*Qualitates ſi immutatas ſeruent elementa,nihil ab illis genere diuerſum produci.*1.*elem.* 1. 3.*F*
*Qualitates primæ ſunt prima elementa tractationis de ſimpliciũ medicamentorum fac.*3.*ſimp.m.* 5.17.*A*
*Qualitates contrariæ morbi cauſis plus iuuant oppoſitæ, quàm ſi euacuatio fiat.*1.*ad Glau.* 6. 95.*A*
Qualitates contrariæ in humorib.efficiunt rigorem. de palp. rig. trem. 2.70.*C*
*Qualitates quatuor elementa alterantes ſunt trãſmutationis mutuæ cauſa.*1.*ele.* 1. 8.*A*
Qualitate ſumma affectum eſt,quod eſt natura ſimplex. 1. *elem.* 1. 6. *G*
*Qualitates quattuor inter ſe mixtæ ſubſtantiam cuiuslibet corporis conſtituunt.*3.*temp.* 1. 21. *F*
*Qualitates primæ faciunt, ut corporis particulæ differant inter ſe.*8.*me.med.* 6.48.*C*
*Qualitates aliquando nomine corporum, in quibus ſunt, nominãtur.*1.*temp.* 1. 12.*G*
Qualitatis & quantitatis ratione materia ſuperuacanea. de cau. morb. 2.8.*B*
Qualitates ſecundæ ex primis proficiſcuntur. 10. *ſimpl. medica. fac.* 5.71. *C*
Qualitates eſſe quattuor primum omnium Hippocrates docuit. 1.*fac.na.* 1. 30. *F*
Qualitates eſſe corporum elementa nunquam Hippoc. cenſuit. 1. *de elem.* 1.7.*F*
Qualitatis expers materia.animi mor.temp.ex.or. 10. *C*
*Qualitate omni uacans ſtatuitur eſſe elementum ab ijs,qui unum ponunt.*1.*elem.* 1.2. *E*
Qualitates in cauſſa ſunt,ut elementa ſint elementa . 1. *elemen.* 1. 7. *H*
*Qualitates & materia in elementis.*1.*elem.* 1.7.*G*
*Qualitas excrementi in ſingulis partibus geniti.*1.*de ſan. tuend.* 4. 52. *F*

Qualitates

Qualitates denominare elementa.5.ſimp.med. 5.31.B
Qualitates humorum cognoſcuntur inſtrumento tactus.2.temp. 1. 17. F
ex Qualitatibus oriri temperamenta.de ſub.fac. 1.48.A
Qualitatis ratione tractio non fit a longinquo.2.fac.na.1.47.A
Qualitatem,& quantitatem doloris, a magnitudine indicari. 6. aphor.Com. 342.E
Qualitas, cum eſt generaliſſimum genus, quibus ſit commune.2. de diff.pulſ. 3.56.F
Qualitas in quantitate,& quantitas in qualitate per abuſum,& fere proprie dici.3.de comp.med.gen. 5.103.E
in Qualitatibus magna & parua dici habetur. 3. de comp. med. gen. 5.103.E
Qualitati ſubijcitur triangulare,ſicut etiã,color:ſunt tamẽ diuerſi generis.2.de differ.pulſ. 3.56.E
Qualitas,in qua celeritas,& tarditas eſt pulſus, ut nõ ſentiatur. 3.de dignoſc.pulſ. 3.79.G
Qualitatem ut noſcas,prius opus eſt,ut rei eſſentia nota ſit.3. de dignoſc.pul. 3.79.G
Qualitas noſci non poteſt, ſi rei eſſentia ignoretur. 3. de dignoſc. pul. 3.79.G
Qualitates pro elementis nominat, & intelligit interdum Hippocrates.1.de elem. 1.7.E
Qualitates & differentiæ elementorum,quæ.de ſpermate. Spur. 65. D
Qualitates primæ quattuor,humiditas,ſiccitas,caliditas,& frigiditas.3.de ſimp.med.fac. 5.17.A
Qualitates elementorum,unde.de ſpermate. Sp.63.D
Qualitates, quas ſenſu percipimus, ex atomis fieri Democritus putauit.1.de elem. 1.2.E
Qualitati exuperanti utiliſſimus eſt aer, qui illi qualitati maxime aduerſetur. 1.de ſan.t. 4.52.A
Qualitas exuperans corrigitur per eam,quæ contraria eſt. 1. de ſan.t. 4.52.A
Qualitates contrarias emendari contrarijs & qualitates contrarias eſſe inter ſe.1.de elementis. 1.7.C
Qualitatis motum eſſe alterationem,ut loci eſt latio.1.met.med. 6. 9. G
Qualitates quattuor,frig.ſicc.hum. & cal. uocat effectrices omnes.10.ſimp.med. 5.71.C
Qualitatum mixtione fieri acerba,auſtera,ſalſa,amara,acria,dulcia,&c.10.ſimp.med. 5.71.C
Qualitates actiuas,calorem,frigus,humiditatem,ac ſiccitatẽ uocat.3.meth.med. 6.18.B
Qualitatem contrariam nihil ſimul totumq; acquirit,neq; in contrariam migrat.3.fac.na. 1.43.D
in Qualitatibus eſſe uarias actiones, prout fert natura eius, in quo agunt.3.ſimp.med. 5.17.E
Qualitatum pugnantias, & amicitias in omnibus rebus eſſe. 3. ſimp.med. 5.17.F
Qualitates primæ, & quattuor mutuo inter ſe agunt, & patiuntur.1.de temp. 1.10.H
ex Qualitatum oppoſitione, quattuor effici coniugatione, & quæ ſint.1.de temp. 1.10.H
Qualitates primæ alterant totam rem, aliæ uero non poſſunt. de med.artis conſt.ex. 45.E
Qualitates ſecundæ incidunt, aut abſtergunt, aut leniunt, aut molliunt: aut quid aliud faciunt: totam uero alterare ſubſtantiam non poſſunt.de conſt.art.med.extra or.cl. 45.E
Qualitas citius penetrat propter raritatem,& mollitiem.3.ſimpl.med. 5.20.G
Qualitatibus quattuor mutatur ſubſtantia ortui & interitui ſubiecta, non alijs.de motib.ma.& obſc. Sp.57.C
in Qualitatibus mutatur ſubſtantia generabilis,& caduca.ſecr. Spur. 158.B.C
Qualitates ſolæ, quæ totam ſubſtantiam tranſmutant, ſunt primæ quattuor.1.de elem. 1.7.C
Qualitas guſtabilis quib.partibus præſtetur. de compag. memb. Spur. 50.H
Qualitatem guſtabilem præcipue ſentit lingua: & cur id fiat. de compag.memb. Sp.50.H
Qualitas guſtabilis cur ſit frigida,& humida. de comp. membr. Spur. 50.H
Qualitatem odorabilem naribus quænam partes præſtent,et quo modo.de comp.memb. Sp.50.F
Qualitas uiſibilis unde oculis adueniat.de comp.memb.Sp.50.G
Qualitas audibilis,unde præſtetur . de comp. memb. Sp.50.F
Qualitas uiſibilis eſt calida & ſicca,& cur ita ſit.de compag.mẽbr. Sp.50.G
Qualitas audibilis eſt calida,& humida, & quam ob cauſam ita ſit.de comp.memb. Sp.50.F
Qualitas tactus toti corpori præſtatur.de compag.membr.Spur. 51. A
Qualitas tactus fere media eſt inter quattuor primas qualitates. de comp.memb. Sp.51.A
Qualitas uuæ,& organorum reſpirationis quænam ſit. de comp. memb. Sp.51.A
Qualitas cordis,quæ.de comp.memb. Sp.51.C
Qualitas ſtomachi quomodo cognoſcatur, & ex quibus ipſe conſtet.de comp.membr. Sp.51.D
Qualitas œſophagi.de comp.memb. Sp.51.D
Qualitatis omnis expers aqua, extra omnem inſignem eſt qualitatem.4.ſimp.med. 5.25.A
Qualitate inſigni uacans,frigidum aqueum.5.ſimplic. medicam. 5.38.C
Qualitate uacantia,aut qualitatis expertia, ἄποια uocãtur. 2. de alim.fac. 4.19.C
Qualitatis expertia ut condiantur, & quod alimentum præbeãt. 2.de fac.alim. 4.27.D.& E
Qualitates non dulces multas eſſe,& cur.4.ſimplic.medicam.5. 28. D
Qualitatem nullam inſignem habens cibus eſt aptus ad humectanda corpora.4.apho.Com. 324.H
Qualitates per ſe agentes ſunt,quæ ab initio ad finem uſq; faciũt. 1.ſimp.med. 5.2.E
Qualitatibus aut duabus,aut una,quædam agunt,itemq; patiuntur inter ſe,quædam a tota ſubſtantia.1.ſim.med. 5.2.F
Qualitatibus,aut tota ſubſtantia alteratur quę cõtraria ſunt 13. meth.med. 6.80.E
Qualitates contrarias, uel multum differentes nulla res recipere poteſt,niſi per media iter fiat.4.de uſu par. 1.221.D
Qualitates inter ſe mutuo agentes, quattuor eſſe, a quibus gignũtur omnia,& interitum capiunt.1.de fac.na. 1.30.F
Qualitates quattuor inter ſe totas per totas miſceri, primus Hippoc.demonſtrauit.1.fa.na. 1.30.F
Qualitates an totæ per totas miſceantur,non eſt in lib. de fa.na. diſputandum.1.de fa.naturalib. 1.30.F
e Qualitatibus particulæ temperiem quandã nactæ ſunt, qua hoc, uel illo modo agant.1.de fac.na. 1.30.H
Qualitatum quattuor eſt certa temperatura, per quam id, quod eſt,tale ſit.1.de uſu par. 1.199.A
Qualitates ſunt in mixtis,ſubſtantiæ ratione, ut conſequuntur poſtea odores,colores,ſapores,mollities,& durities. 1. de uſu p. 1.199.A
Qualitates in ſe mutuo tranſire, omninoq; miſceri cenſuit Ariſtoteles.1.meth.med. 6.3.E
Qualitates & ſubſtantias omnino miſceri putarunt ſtoici ſed male.1.meth.med. 6.3.E
Qualitates & uirtutes,ut in mixtis totę ſint & permiſceãtur.1. meth.med. 6.3.E
Qualitatem tendere,& augere ſubſtantiam non eſſe idẽ.5.ſimp. medic. 5.32.F

Qualitates quædam guſtu diſcernuntur : & quæ ſint. 1. de comp. med. per gen. 5.87.F
Qualitates omnes exoluit aquei admixtio. 4. ſ. m. 5.30.G
Qualitates guſtabiles, aut tangibiles nominibus explicari. 2. de loc. affect. 3.12.B
Qualitates multæ circa unam eſſentiam cum apparent, ibi etiam proprietatem fieri contingit. 2. de lo. aff. 3.12.B
Qualitates ſingulas percurrens proprietatem, quæ in guſtu eſt, declarare poterit. 2. de lo. aff. 3.12.B
Qualitates ſingulas, quæ in rebus, de quibus agitur, inſunt, explicantes, herbas, & uniuerſam materiam medici enarrant. 2. de loc. aff. 3.12.B
Qualitates ſimplices non ſunt ineffabiles : ſed earum quantitas certa menſura non definitur. 2. de lo. af. 3.12.B
Qualitatum tangibilium, guſtabilium, uiſibilium, & audibilium habemus nomina. 2. de lo. aff. 3.12.C
Qualitates tactiles uerſantur in duro, molli, uiſcido, & friabili. 1. de elem. 1.8.B
Qualitates tactiles quæ proprie ſint. 1. de elem. 1.8.B
Qualitates uiſiles non ſequũtur materiæ alterationes: ut nec eas, quæ ad auditum, olfactum, guſtatũq. pertinent. 1. de el. 1.8.B
Qualitates primæ uniuerſam ſubſtantiam transmutant, et rerum omnium communes, & elementorum conſtitutrices ſunt. 1. de elem. 1.8.C
Qualitas nulla, præter primas quattuor, poteſt aliquid per totum transmutare. 1. de elem. 1.8.C
Qualitates molliſſimas, & iucũdiſſimas habentia nõ adſtringere. 1. ſimp. med. 5.7.G
Qualitates primæ dant medicamentis ſecundas qualitates. 10. ſimp. med. 5.71.C
Qualitates in medicamentis non ſolum generatim, ſed etiam ſpeciatim noſcendæ ſunt. 1. de c. m. per g. 5.85.D
Qualitates medicamentorum habent ordines quattuor. 1. de c. m. per g. 5.85.D. & 7. de ſ. m. fa. 48.E
Qualitatum gradus unde ſumendi, & quomodo res miſcendæ, ut quem gradum uelis, inuenias. 1. de c. m. per g. 5.85.F
Qualitatũ gradus explicari rõne non poſſunt. 1. de an. 5.146.G
Qualitates medicamentorum non ſunt inueſtigandæ ex conſiſtentia, colore, odore, ſapore, grauitate, & leuitate cuiuſq; medicamenti. 3. ſ. m. 5.16.H
Qualitates & facultates in medicamentis quomodo cognoſcẽdæ ſint. 1. c. m. lo. 5.172.D
Qualitates medic. experientia ſunt cognoſcendæ. 3. ſ. m. 5.18.C
Qualitates æquales mixta medicamenta conficiunt, et quomodo. 1. comp. m. per ge. 5.85.F
Qualitates quaſdam reperiri in medicamẽtis quibuſdam, ut etiã quædam ſint expertia qualitatis. 4. de c. m. l. 5.199.D
Qualitates in alimentis, tanquam medicamenta ſint, ad aluum cohibendam, aut laxandam. 1. de al. fac. 4.16.H
in Qualitatis affectu ſunt lẽtitia, & craſſitudo. 11. m. m. 6.69.F
Qualitatem fortem non habens cibus .i. neque acerbam, neque acrem, neque ſalſam, neque amaram, humectare poteſt. 4. aph. 13. Com. 324.H
Qualitates medicamentorum ſunt accuratæ noſcendæ, uſq; ad minima, & non in uniuerſum. 1. ſimp. med. 5.6.E
Qualitatum ordo eſt quærendus, & cognoſcendus in rebus longo uſu, & ratione. 3. de ſ. m. fac. 5.19.D
Qualitatum examinandarum una ſola eſt regula, ut ea, quæ ad hominem fit exploratio. 3. de ſ. m. fac. 5.17.F
Qualitates ad mediam temperiẽ adduci, referriq; 3. ſ. m. 5.19.C
Qualit. et quantitatis rõne materia ſupuacanea fit. de c. m. 2.8.B
Qualitatis redundantia quænam ſit. 11. met. m. 6.69.E
Qualitates iudicari prout noſtro corpori admouentur, ut ſenſus iudicet. 1. ſ. m. 5.2.E
Qualitates ſimplices rerum nos attingentes, & tota earũ ſubſtãtia iuuant, ac lædũt noſtra corpora. 6. in 6. de m. u. Cõ. 161.A
Qualitatum intemperies facit, ut uentriculus munus ſuum debiliter impleat. de dif. mor. 2.3.F
Qualit. intẽperies primi morbi ĩ ſimilarib. cã eſt. 2. m. m. 6.12.D
Qualitates afficere membra oſtenditur. 3. ſ. m. 5.20.F
Qualitatis acquiſitæ occurſu primo, corpus afficitur ſenſu aliquo 3. de temp. 1.24.C
Qualitatis alicuius inopia, aut aereæ ſubſtantiæ defectu animalia ſuffocantur. de util. reſp. 1.305.C
Qualitates extraneæ poſſunt diſſoluere uirtutem, & uires. 2. ad Glauc. 6.100.H
Qualitas humorum uidetur et comprehendere quantitatem, quia ſignificat abundantiam humorum ſua qualitate infeſtantium. 4. aph. Com. 323.F
Qualitate contraria curantur morbi, qui per ſimplicem intemperiem fiunt. 2. ad Glau. 6.101.B
a Qualitatib. actiuis factæ alterationes calfacietibus ſolum, et refrigerantib. & humectantibus, & ſiccantibus curantur. 2. ad Glauc. 6.101.B
Qualit. contrariæ alteratiões cõtrarias curãt. 2. ad Gl. 6.101.B
Qualitas uictus febricitantium deſcribitur aphor. 16. primæ partis. Comm. 305.F
Qual. mala, plenitudoq. et defectio hũores inuadũt. de pl. 2.53.F
Qualitas euacuationis tractatur 2. aph. primæ part. & non quãtitas. Comm. 300.B
Quãt. nõ pdeſt, ubi qualitate labefactãt. de par. pil. exer. 4.47.A
Qualitatem magnitudinis in pulſibus dixit eſſe Archigenes. 2. de dif. pul. 3.54.D
Qualitate & quantitate extraneum in ijs omnibus quæ ſunt in rerum natura. 2. de dif. feb. 2.39.A
Qualitas ſpiritus animalis potius, quam ipſius magna copia eſt cauſa bonitatis intellectus. 8. de uſu par. 1.252.D
ex Qualitatibus contrarijs ceruicem uteri natura iuſto modo tẽperauit, ut uſus contrarios etiam præſtaret: & quomodo. 14. de uſu par. 1.286.C
Qualitates, ſpecies, differentiæ, generaque quidam in pulſibus uocant. 1. de dif. pul. 3.46.A
¶ Quam minime in primo præſa. extremo, apud Hippoc. ſignificat, quam paruiſſimum. Comm. 27.B
¶ Quando eſt genus generaliſſimum, & ad ipſum pertinet maturius, ac tardius. 2. de dif. pul. 3.54.D
¶ Quantitas excrementi pro cibi ratione. 1. criſ. 3.130.D
Quantitas humoris tumorem facientis noſcenda ad curationem recte inſtituendam. 14. met. m. 6.90.E
Quantitas ſolis. de hiſt. phil. Sp.10.B
Quantitas lunæ, de hiſt. phil. Sp.10.D
Quantitas partis quomodo affecta ſit. de fœt. for. 1.140.C
Quantitas ſpũs in nr̃o corpore nõ ſemper eſt eadẽ. 11. me. 6.66.E
Quantitas mittendi ſanguinis, quæ. de cur. per ſang. 6.122.B
Quantitatis humoris, ac ſordium in ulceribus indicandæ ratio. 3. met. 6.18.A
Quantitas & qualitas dentium ex ferocitate pendent. de uſ. par. 1.268.H
Quantitas diſtentionis pro robore facultatis fit. 1. c. p. 3.86.E
Quantitas alimenti e quo pendenda. Com. aph. 305.B
Quantitate, non qualitate quæ noceant. 5. ſ. m. 5.36.F
Quantitas theriacæ offerendæ. 1. de ant. 5.148.H
e Quantitate triplex augmenti genus. Com. aph. 301.A.B
Quantitas contra naturam. de cur. per ſan. miſ. 6.120.F
Quantitas tres ſpecies uictus facit. Com. aph. 301.B.C
Quantitate agunt, pus mouentia. 5. ſ. m. 5.33.C
Quantitas ut in criſi ſpectetur. Com. de hu. 19.E
Quantitas acceſſionis unde petatur. 1. criſ. 3.128.E
Quantitas alimenti, caloris quantitate regẽda. Com. aph. 304.H
Quantitatis continuæ genera tria. Com. aph. 301.A.B
Quantitate tãtum eſſe deleteria, quæ frigida ſunt. 3. ſ. m. 5.22.A
Quãtitati corporis, ut pedum rñdeat numerus. de uſ. p. 1.211.D

Quantitas ſolis. Sp.10.A
Quantitas purgationis & quib.ſpectetur. Com.aph. 300.E.F
Quantitatem coloris indicat pulſus.4.l.af. 3.24.D
Quantitas diſtinctionis quas faciat pulſuũ trinas.2.di.p.3.54.E
Quantitatem remediorũ cõiectari difficillimum.de att.u.4.41.G
Quantitatem colore non indicari.Com.de h. 21.C
Quantitate deiectiones non æſtimandas.Com.de h. 9.C
Quantitas medicamentorum ad rectè medendum magni eſt momenti. 1.ad Gl. 6.92.C
Quantitate quæ fiat mutatio.1.ſa.t. 4.53.G
in Quantitate ſpectatur incrementum.Com.de h. 3.F
Quantitas lunæ. Sp.10.D
Quantitas ſanguinis aut cum uaſorum capacitate aut cum uiribus comparatur.de plen. 2.54.H
Quantitatẽ obſtructionis ut nunciet febris.8.m.m. 6.51.D
Quantitas cauſſarum morbos ut creet.Com.de h. 26.C
Quantitatem interualli in uehementibus pulſibus, ſi arteriã modice compreſſeris,non cognoſces.3.de dign.pulſ.3. 79.F
Quantitas temporis motus pulſuum,examinari non poteſt arteria modice compreſſa.3.de dignoſcendis pul. 3.79.F
Quantitas interualli in pulſibus quomodo exploretur.3.de dign. pulſib. 3.79.F
Quantitas temporis in pulſu,ut cognoſcatur.3.de dignoſ. pulſib. 3.79.F
Quantitatem interualli diſtentionis in pulſu una tactus applicatione cognoſces,& eadem tẽporis motus nõ.3.de d.p.3.79.G
Quantitatis ratione materia ſuperflua eſt,ut etiam ratione qualitatis,de cauſis morb. 2.8.B
Quantitatis eſt redundantia,& quænam ſit.11.met.me. 6.69.E
Quantitas uictus determinata eſt ab Hippoc. in primis aphor.1. par.Comm.305.F
Quantitatem ſignificant magnum & paruum, & ad genus eorũ, quæ ſunt ad aliquid,referuntur.2.de diff.pulſ. 3.54.D
Quantitatis prædicamentum continet numerum & magnitudinem.de diff.morb. 2.4.H
Quantitatis alia continua eſt, diſcreta alia . de different.morb. 2.4.H
Quantitas omnis ſecari poteſt in multitudinem innumerabilem. Thraſyb. 4.6.F
in Quantitate eſt oppoſitio,non contrarietas,ut uocare ſolet Ariſtoteles.11.met.med. 6.69.E
in Quantitate quæ redundent:quæq.in qualitate.11. meth.med. 6.69.E
Quantitatis rõne fit materia ſuperflua.de cauſis morb. 2.8.B
Quantitate,& qualitate extraneum eſt in rebus omnibus humanis.2.de diff.feb. 2.39.A
Quantitatis eſt exceſſus & defectus, qui ſunt cauſæ morborum. ars med.ex. 59.D
in Quantitate morbus.2.met.med. 6.13.B
Quantitas eorum,quæ uim habent corporis corrumpendi, ipſum corrumpit.2.aph.Comm. 309.F
Quantitas præſidiorum ſingulorum artificioſam coniecturam requirit.2.de uict.rat.ac.Com. 185.H
in Quantitate ad id,quod minus eſt potius,quam ad maius deflectat,qui a iuſto modo diſcedit.2.de rat.u.ac.Com. 186.A
Quantitas euacuationis quæ,& quomodo ineunda.1. aph. Com. 300. G
Quantitas euacuationis per ſcarificationem faciendæ.de cucurb. ſcar.& hirud. 6.129.E
Quantitas excretionis ab hirudinibus factæ cognoſcitur ubi ipſæ ſanguinem euomuerint: aut cũ diſtentæ ſunt. Orib. de cucurb. ſcar. 6.129.H
¶Quanta eſſe debeat longitudo priapi.de anat. uiuorum . Spur. 45. A
Quantum ſeri ſumendum ſit a melancholicis.de mel.ex Gal.Rufo & Boſ.Spur. 122.E
Quantum hieræ dandum melancholicis.de mel.ex Gal.Ruf.Spu. 122. E
¶Quartana quæ ſit.12.criſ. 3.138.A
Quartana cur fiat.a.criſ. 3.137.B
Quartanæ pulſus maior,quam quotidianæ.1.ad Gl. 94.B
Quartanæ quare longæ.2.criſ. 3.138.B
Quartanæ uiſcoſa nutrimenta non conueniunt.1.ad Glauconem. 6.95. E
Quartana ſalubris.Com.de m.u.ſ. 161.D
Quartana ut a quotidiana primo die diſtinguat.2.criſ. 3.137.H
Quartanæ uenter mollis aptiſſ.1.ad Gl. 6.95.D
Quartanæ medetur theriaca.de Ther.ad Piſ. 5.168.B
Quartanæ qualis ſit pulſus. Sp.120.E
Quartanam quæ uena ſecta iuuet.1.ad Gl. 6.95.D
Quartanas tres miſceri poſſe.2.criſ. 3.138.C.D
Quartanæ principium quod ſit.p.criſ. 3.129.B
Quartana ut a tertiana differat.2.criſ. 3.137.E.F
Quartanas tres qui habuerit.Com.de h. 23.B
Quartana ab atra bile fit.Com.de h. 3.B
Quartanæ iudicium quale ſit.3.criſ. 3.141.H
Quartanæ longiſſimæ.Com.de h. 21.B
Quartana ex atra bile fit.2.diff.feb. 2.35.A
Quartanæ æſtiuæ ut ab hybernis differant.Com.aph. 321.B
Quartanæ æſtiuæ cur breuiores.Com.aph. 321.B
Quartanæ remedium. Sp.155.H
Quartanæ à quotidiana diſcrimen.2.criſ. 3.137.G
Quartanæ rigor altiſſ.penetrat.de trem. 2.70.E.F
Quartana,ut à tertiana 1.die diſtinguatur.2.criſ. 3.37.C
Quartanæ laborioſæ.Com.de h. 39.H
ad Quartanam trochiſci. Sp.162.G.H
Quartana qualem faciat urinam. Sp.120.B
Quartanæ qualis ſit rigor.2.feb.diff. 2.35.F
Quartanarum rigor mixtus.2.ſymp.c. 2.22.C
Quartana comitiales ſedat.Com.m.u. 87.D
Quartana ultra annum non durat.Com.de m.u.ſ. 162.H
Quartana ſoluitur Theriaca.2.de ant. 5.159.A
Quartana cur longa.2.criſ. 3.140.D
Quartana facile corripit lienoſos.2.criſ. 3.137.F
Quartana febris non incipit cum uehementi rigore. 1.ad Glauc. 6.93.F.
Quartana ut à quotidiana diſtinguatur.2.criſ. 3.137.G
Quartana febris eſt longiſſima,ac de ſe tuta.1.ad Gl. 6.94.D
Quartanæ febris declinatio cum ſudore fit.1.ad Gl. 6.94.B
Quartanæ uictus ſit optimus,& non flatuoſus.1.ad Gl.6.95.D
Quartana non exquiſita non eſt ita longa,ut exquiſita. 1. ad Gl. 6.94.F.G
Quartana febris ab initio non ſolet ut plurimum inuadere , ſed aliјs ſubſequi.1.ad Glau. 6.93.F
Quartanæ in principiis fortia medicamẽta non conueniunt.1.ad Glauc. 6.95.F
Quartanæ uomitus poſt cibum conuenit.1.ad Glau. 6.95.F
Quartanæ medicamentum diatrion pipereon & diaſpoliticon cõuenit.1.ad Glau. 6.95.E
Quartanæ elleborum album qñō conuenit.1.ad Glauc. 6.95.F
Quartanæ quale uinum conueniat.1.ad Glau. 6.95.E
Quartanæ febris urina qualis ſit.1.ad Glau. 6.94.C
Quartanæ aues boni ſucci conueniunt , non in paludibus degentes.1.ad Glauc. 6.95.E
Quartanæ medicamẽtũ ex uiperis cõuenit,et qñ.1.adGl.6.95.F
Quartanæ febris ſigna unde ſumantur.1.ad Gla. 6.94.A
Quartanæ piper quotidie cum aqua bibitum confert.1.ad Glau. 6.95.E
Quartanæ quales piſces conueniunt.1.ad Glau. 6.95.E
Quartanæ clyſteres quales conueniant.1.ad Glauc. 6.95.E
Quartanæ in ſtatu exiſtenti qualis uictus conueniat.1.ad Glauc. 6.95. E

Quartana febris oritur ſplene malè affecto.1.ad Glau. 6.93.F
Quartana cur maxime longa.de typ. 2.62.C
Quartanam non ſemel tantum, ſed ſæpius ſi opus fuerit, oportet expurgare.1.ad Glau. 6.95.E
Quartana febris febribus erraticis ſolet ſubſequi. 1. ad Glauco. 6.93.F. & 94. A
Quartana tutiſsima: atque etiam ſalutaris.Com.de m.u. 87.D
Quartanæ cur ſit intermiſsio purior.2.de feb.diff. 2.35.F
Quartanæ ſpecies duæ.Com.de m.u.ſ. 162.H
Quartanæ euacuatio cur copioſior.2.de feb.diff. 2.35.F
Quartanæ autumnales cur æſtate ſoluantur.Com.in præſ.t.39.F
Quartanas febres ab initio leniter oportet tractare.1.ad Glauc. 6.95.D
Quartanæ ſalſa conueniunt.1.ad Glau. 6.95.E
Quartanæ ſinapi conuenit.1.ad Glau. 6.95.E
Quartanæ aut par tertianæ eſt acceſsio aut longior.2.de feb. diff. 2. 35. G
Quartanam ad biennium etiam peruenire.de typ. 2.62.C
Quartana conuulſionibus liberat.Com.aph. 341.B
Quartanæ tres coniunctæ.Com.de m.u.ſ. 89.B
Quartana quos affectus conſequatur.2.de feb.dif. 2.35.H
Quartanas duas aut tres complicari.1.criſ. 3.139.C
Quartanæ febris calor qualis ſit.1.ad Glau. 6.94.A
Quartanæ febris pulſus ſunt tardi & rari & inæquales.1.ad Gl. 6. 93. H
Quartana in quibus oriatur.2.de feb.dif. 2.35.F
Quartanas ab humore melancholico fieri.Com.in præſ. t. 39.E
Quartanæ exquiſitæ notio.2. de feb.dif. 2.35. F
Quartana febris,quæ. & ibidem de febribus explicata diuiſio. Introd.Spur. 29.H
Quartana febris eſt intermittens.defin.med.Sp.20.F. & 2. de diff.feb. 2. 34.H
Quartana tres circuitus habet quandoque.2.de criſ. 3.138.D
Quartana cum tertiana,& quotidiana complicatur.2. de criſib. 3.138. D
Quartana uenit ad integritatem.3. in primum de morb. vulg. Comm. 87.A
Quartana exquiſita intermittens.2.de dif.feb. 2.35.F
Quartanæ febris acceſsio, ſi temporis habeas rationem, ſimilis eſt interdum tertianæ, interdum longior.2.de dif.feb.2.35.G
Quartanæ quædam alijs longiores, & cur ita ſit. 2. de dif. febr. 2. 35. G
Quartana exquiſita ex ſolo atræ bilis humore generatur, 2. de dif.feb. 2.35.F
Quartana exquiſita.2.de criſ. 3.137.B
Quartanam,& alias febres multas in prima acceſsione cognitas Gal.2.de criſ. 3.136.B
Quartanæ eſt ſimilitudo quædam cum tertiana:& quomodo differant.2.de criſ. 3.137.G
Quartana febris exquiſita,& ſpuria, quænam ſit. 1. ad Glauco. 6. 94. F
Quartana exquiſita eſt longior, quam non exquiſita.1.ad Glauc. 6. 94. F
Quartana continua raro fit.2.de dif.feb.2.35.B. & de temporibus morb.2.58.F.& 3.in 1.de vulg.mor.Com. 87.A
Quartana raro aduenit, quin ſplen ſit male affectus. 1. ad Glauc. 6.93. F
Quartana febres erraticas ſequitur.1.ad Glauc. 6.93.F
Quartanæ multos ab initio inuadunt,cum atræ bilis redundantia in melancholicis nõ expurgatur.2.in primũ de m.u. Cõ.78.G
Quartanarum cauſſæ. Intr.Sp.29.H
Quartana melancholicus affectus.3.de al.fac. 4.28.B
Quartanæ fiunt ab humore melãcholico.de cib.b.& m.ſ.4.41.D
Quarta.ab atra fit bili.2.de dif.fe.2.34.H.& 4.aph.Cõ.323.G
Quartana particeps eſt melancholici humoris. 2. de natu. hum. Com. 14. G
Quartana ex liene ſæpe excitatur,& in aquam inter cutem deſinit,ac mortem affert.3.in 1.de m.vulg.Com. 87.D
Quartana quas ætates corripiat.3.in præſ.Com. 39.G
Quartana ex quo humore,ut elemento fiat ex Platonis ſentẽtia. 2.de n.h.Com. 15.A
Quartana quo tempore,quaque ætate homines corripiantur. 2. de n.h.Com. 14.G
de Quartanæ origine, auctoris ſecundi de natura hu. reprehenſa ſententia.2.de n.hu.Com. 15.B
Quartana tarde iudicatur.2.de n.hu.Com. 15.C
Quartana quomodo fiat ex continua.3.in præſ.Com. 39.E
Quartana febris gignitur,cum atra bilis redundans æque omnes uenas afficit.3.in præſ.Com. 39.F
Quartana cur autumno.3.in præſ.Com. 39.F
Quar.qualis,ſi in horis ſanguinis acuatur.de ſpermate.Sp.64.D
Quartana,quæ mouetur in horis choleræ rubræ, cito uertitur in tertianam.de ſper. Sp.64.D
Quartana,quæ horis ſui ipſius mouetur, genita eſt ex cholera rubra peruſta in melancholiam conuerſa.de ſper. Sp.64.D
Quartana ex quotidiana,de ſper. Sp. 64.E
Quartana a ſalſo phlegmate orta.de ſper. ibidem
Quartana ex tertiana,quæ mouetur in horis melãcholiæ.de ſper. Sp. 64. E
Quartana firma & propria eſt, quæ ſuis horis mouetur. de ſper. Sp. 64. E
Quartanæ principium,quale.2.de criſ. 3.137.E
Quartanæ,pulſus.2.de criſi. 3.137.E
Quartana inuadens cognoſci poteſt.2.de criſ. 3.137.F
Quartanam febrim ingruente acceſsione ex pulſu cognouit Gal. 2.de criſ. 3.137.F
Quartana autumnali tempore abundat, ut tertiam æſtiuo. 2. de criſ. 3.137.F
Quartana autumno frigido, ſicco, & inæquali ſolet eſſe frequentior.2.de criſ. 3.137.F
Quartanam conijci ex regione,laborantis natura, & uictu.2. de criſ. 3.137.F
Quart.ex liene.2.de criſi. 3.137.F
Quartana ex febribus erraticis.2.de criſ. 3.137.F
Quartanæ urinæ tenues,albæ,& aquoſæ.2.de criſ. 3.137.G
Quartanam a tertiana qui neſcit prima die diſtinguere, medicus non eſt uocandus.2.de criſ. 3.137.G
Quartana ex abſceſsibus facta.2.in primum de mor.vul. Comm. 78. G.H
Quartanæ,cur longæ.2.in 1.de mor.vul.Com. 78.H
Quartanæ rigor ab humore melancholico,qui frigidus eſt.tertianæ a bili,quæ eſt calida.de palp.rig. 2.70.C
Quartanæ & tertianæ febris rigor diuerſus.2.de dif.fe.2.34.H
Quartanæ rigor ſenſum inuehit ueluti refrigerantis, in tertianis ut pungentis.2.de dif.feb. 2.34.H
Quartana & tertiana acceſsionem cum rigore faciunt. 1. ad Gl. 6.93. F
Quartanæ febris conſiſtentia comparata tertianæ conſiſtentiæ. 1.ad Glau. 6.93.H
in Quartana pulſus inæqualitas manifeſtiſsima.1.ad Gl.6.93.H
Quartanæ calor.1.ad Glau. 6.94.A
Quartanæ curatio.1.ad Glau. 6.95.D
Quartanæ in principio leuiter tractandæ.1.ad Gl. 6.95.D
in Quartana quid agendum de uen. ſect.1.ad Glau. 6.95.D
in Quartana medicamentum dari ne oporteat, & quando. 2. ad Glauc. 6.95.D
in Quartana quæ uena ſecanda.1.ad Glau. 6.95.D
in Quartana uenter molliendus eſt rebus conſuetis.1. ad Glauco. 6.95. D
in Quartana non ſunt danda edulia tenacia,frigida & ſicca.1.ad Glauc. 6.95.E
Quartanarum uictus qualis.1.ad Glau. 6.95.E

Quartana

Quartana antequam in ſtatu ſit, continua uſu medicamenti ex uiperis. 1. *ad Glau.* 6.95.F
in Quartanis purgandum, ubi coctionis indicia abſunt. 1. *ad Gla.* 6.95.F
in Quartana quando medicamen ex uiperis ex uſu ſit. 1. *ad Glau.* 6.95.F
Quartana non inuadit primo die cum uehementi rigore. 2. *de criſib.* 3.137.B
Quartana uidetur oſſium laſſitudinem afferre. 2. *de criſib.* 3.137. B
Quartana inuadente talis fit motus arteriæ in iuuene, qualis in ætate decrepita. 2. *de criſib.* 3.137.C
Quartana febris Eudemi, ut præcognita, prædicta, curataq. a Gal. ſit. de præcog. ad Poſth. 3.163.E
Quartanæ, quotidianæ, & tertianæ pulſuum differentia. de typis. 2.62.C
Quartana ad hydropicas effuſiones, & ad tabem quandoq. perducit. de typis. 2.62.C
in Quartana febre atra bilis redundat. 2. *de criſib.* 3.137.B
Quartanæ pulſus in principio, & in progreſſu quales nam ſint. 2. *de criſib.* 3.137.B
Quartana incipiente, arteria quodammodo eſſe ligata uidetur, et liberum aſcenſum non habere. 2. *de criſib.* 3.137.C
Quartanæ laborioſæ urinas craſſas, albaſq. habent & abſceſſu liberant. 4. *in* 6. *de mor. uulg. Com.* 144.C
in Quartanis urina tenuis, & alba, iecoris obſtructionem ſignificat. de urinis. Spu.71.G
in Quartanæ declinatione urina craſſa, & nigra indicat humorē melancholicum euacuari. de urinis. Sp.72.B
Quartana febris eſt diuturna. 3. *in* 1. *de morbis uulgarib. Comm.* 85. G
Quartana febris tuta eſt 3. *in* 1. *de m.u. Com.* 85.G
Quartana eſt tutiſſima, facillima, & longiſſima omnium. 3. *in* 1. *de m.u. Com.* 87.D
in Quartana licet quandoq. ſolita munia exercere. 3. *in* 1. *de uul. morb. Com.* 87.D
Quartana ab alijs morbis hominem uindicat. 3. *in* 1. *de mor. uul. Com.* 87.D
Quartana comitialem morbum ſedat quandoq. 3. *in* 1. *de uul. m. Com.* 87.D. & 6. *in* 6. *de u.m. Com.* 161.D
Quartana ſuperueniens magnis morbis hominem liberat. 6. *in* 6. *de u.m. Com.* 161.D
Quartana eſt morbus omnium longiſſimus. 2. *aphor. Comment.* 312. E
Quartanæ circuitus eſt horarum ſeptuaginta duarum. de temp. mor. 2.57.C
Quartanæ cur longæ quædam fuerint. 2. *in* 1. *de uulg. mor. Com.* 78. H
Quartanæ quas ætates corripiant, quo anni tempore inuadant & ex quo humore fiant. 2. *de na. hu. Com.* 14.H
Quartana ex terræ exceſſu prouenit, ex Platonis ſententia. 2. *de na. hu. Com.* 15.A
Quartana præiudicatur, ut etiam tertiana, & aliæ febres. 3. *in præſag. Com.* 37.C
Quartanæ iudicia non diebus, ſed periodis fieri. 3. *in præſag. Com.* 37. C
Quartana iudicatur, ſi atra ſimul, uariaq. excernantur. 3. *de cri.* 3.141.H
Quartana non declinat, niſi rigor ſedatus ſit. 1. *in* 6. *de uulg. mor. Com.* 123.G
Quartana ad conſiſtentiam non peruenit, ſi cum ualidis rigoribus acceſſiones inuadant. 1. *in* 6. *de uulg. morb. Com.* 123.F
Quartana quando in aquam inter cutem terminetur. 3. *apho. Cō.* 317. G
in Quartanis ſalſa & ſinapi. 1. *ad Glau.* 6.95.E
in Quartana non eſt penitus prohibendum balneum, frictio, et ambulatio. 1. *ad Glau.* 6.95.E
in Quartana regenda uiſcera, & emplaſtris illinenda. 1. *ad Glau.* 6. 95. E
in Quartana purgandum, facta coctione. 1. *ad Glauc.* 6.95.E
in Quartana purgandum ſæpius, facta coctione. 1. *ad Glaucon.* 6. 95. E
in Quartana medicamentum, quod ſuccum Cyrenaicum capit. 1. *ad Glau.* 6.95.F
in Quartanæ principio, qui calida medicamenta dederunt, in diſcrimen homines duxerunt. 1. *ad Glau.* 6.95.F
Quartanam Galenus nunquam habuit. de palpit. trem. & con. 2. 70. E
ad Quartanam medicamenta ex triplici pipere: ex calamintha, ex liquore Cyrenaico, & ex caſtorio ualde proſunt. de pal. rig. 2. 70. E
ad Quartanam antidotus Arpuli. 2. *de ant.* 5.159.D
ad Quartanam Theriaca Euclidis Palatini. 2. *de ant.* 5.159.A
ad Quartanam quando theriaca ſit accommodata. de the. ad Piſ. 5. 168. B
ad Quartanam antidotus ante horam acceſsionis. 7. *de cōp. med. loc.* 5.230.F
ad Quartanam catapotium Aphrodæ. 7. *de compoſi. medica. loc.* 5. 233. A
ad Quartanam duplicem. de dyn. Sp.118.E
ad Quartanam cum typo. de dyn. Sp.118.E
ad Quartanam electuarium. de dyn. Sp.118.A
¶*Quartanarij ex atra bili. de ſper.* Sp.62.F
Quartanaria puella. de ſper. Spur.62.F
Quartanarij ὀσόκοποι *quomodo.* 2. *criſ.* 3.137.B
Quartanarios quid iuuet. 7. *c.m.ſ.l.* 5.233.A
ad Quartanarios remedium. 7. *c.m. localius.* 5.233.A
¶*Quartanus typus, qui. de typis.* 61.H
Quartanus, quotidianus, & tertianus typus duplicatur. de typ. 1. 62. D
Quartani typi duo, quomodo coniungantur. de typis. 2.62.D
Quartanus typus duplex. de typ. 2.62.D
Quartani typi ſymptomata. de typ. 2.62.C
¶*Quartarius in humidis, ut uino, & melle, quantum pendeat. de pond. & men.* Sp.171.F
¶*Quartus inſtituit uiuas uiperas arte capere.* 11. *de ſimp. med. fac.* 6.77.E
Quartæ tres ſunt denarij quindecim: uel ut alij uolunt, LXXV. 5. *comp. med. gen.* 5.124.D
ad Quartæ partis reſiduum decoquitur cortex radicis rubi ex aqua ad hepaticos. 8. *comp. med. loc.* 5.243.C
Quarto die omnis morbi ſpecies, et omne item genus cognoſcitur. 2. *de criſi.* 3.138.H
Quarti diei potentia, & uis quæ, quantaq. ſit 2. *in prædict. Commen.* 43.F
Quartus dies in morbis quid agat. 3. *in præſ. Com.* 36.C
Quartus dies eſt index ſeptimi ſuapte natura. 1. *de diebus crit.* 3. 151. D
Quartus eſt ſexti etiam, ſicut ſeptimi index. 1. *de diebus dec.* 3. 149. A
Quartus dies non eſt fere inter criticos numerandus. 4. *apho. Cōmen.* 320.A
Quartus & tertius, cum grauia ſymptomata, habent, criſis breui expectanda. 3. *in* 1. *de uul. morb. Com.* 89.F
Quarto die ſynochus iudicatur, ſi nullus error inciderit. 3. *de criſib.* 3.142.F
Quarti diei criſis interdum ad tertium, & ad quintum transmutatur. 3. *de criſi.* 3.142.F
Quarto die morbi per acuti cum ſudore pauci iudicantur. 4. *aph. Com.* 328.A
Quarto die, qui ſanetur, quiq. moriatur. 1. *de dieb. dec.* 3.152.F
Quarto die apparens nubes in urina, utrum futuram criſin in ſeptima

ptima

ptima indicet.4.aphor.Com. 331.D
Quartus in prima ſeptima ſeptimum indicat.p.decr.d.3.150.D
Quartus dies index ſexti ut etiam ſeptimi.p.decr.d. 3.149.A
Quartus dies quales febres iudicet.3.criſ. 3.142.C
Quarto & decimo die quando & quibus fiat criſis.3.criſ.3.143.A
Quartum decimum non ſtatui finem morborum acutorum, ſed uigeſimum: quandoq. eſſe uериſimile.3.in præſag.Com. 37.G
Quarto die multas fieri criſes.p.dec.di. 3.146.F
Quartus decimus dies acutorum terminus.Com.de h. 22.G
Quartus decimus ſeptimi naturam imitatur.1.de diebus decr.3.149. A
Quartodecimo & ſeptimo proximi ſunt nonus, undecimus, & uigeſimus.1.de diebus dec. 3.149.A
Quartus decimus & quartus dies quos indicent. 4.aphor. Com. 331. D
Quarto decimo die, uel decimo ſeptimo, uel uigeſimo quando criſis fiat.4.aph.Com. 331.D
Quarto decimo die fieri criſim, aut alio, pro ratione concoctionis morbi.1.de dieb.decr. 3.152.G
Quarto decimo die phrenitici poſſunt iudicari.2.de dieb.decr.3.158. A
ſub Quarta & quinta uertebra qui ſint nerui. 4. loc. affect. 3.23. E
¶Quaſſantia et tendentia quomodo dolorem afferant.1.de cau.ſymp. 2.16.A
¶Quaſſatio quid ſit.defin.med.Spur. 23.A
Quaſſatio eſt caſus inæqualis pilorum.defin.med.Spur. 23.A
Quaſſatio in uertebris eſt, cum ipſæ loco manent, ſed earum compages dimouetur.3.de artic.Com. 277.D
Quaſſationes aurium curantia.de uirt.cen.Spur. 103.F
Quaſſationes ani mitigat centaurea.de uir.cen.Spu. 103.H
¶Quaternarius circuitus in uigeſimum incidit. Comm.de m.u. 98. H
Quaternariæ criſes.Com.6.in præſ. 37.G
Quaternarij circuitus poſt ſeptimanos efficaces.3.decret. dieb. 3. 158. D
Quaternarij quinam coniunguntur, aut contra ſeparentur.3.de. die. 3.161.G
Quaternarium non eſſe dierum integrorum, ut neq. annus, nec menſis.3.in præſag.Com. 36.G
Quaternarius circuitus, quis ſit.de tem.morb. 2.57.C
Quaternarij ſunt in morbis accurate ſpectandi.1.de criſibus.3.135. F
Quaternarij ſinguli cur accurate conſiderandi ſint.1.de criſib.3.134. D
per Quaternarios numerantur critici dies.3.in præſ. Comment.36. C
per Quaternarios iudicationes primo, poſtea per ſeptenarios, tũ per uiginti dies, ac menſes, quomodo fiant.3.in præſ.Cõ.37.G
¶Quaternionum mutationes obſeruandæ.Cõ.in præſ.t. 37.B
Quaterniones ſeni quot dies contineant. 3. in præſ. Comment. 36. D
in Quaternione ſecundo qui morbus ſtatum habebit, qui non: ſed ultra.1.de dieb.dec. 3.152.F
in Quaternionibus luna exiguas facit mutationes.3.de dieb.dec.3.160. D
¶Quattuordecim diebus febres ardentes eſſe indicatas. 2. in 1. de uulg.morb.Comm. 85.B
Quattuordecim annis morbos quoſdã finiri.1.de d.de. 3.151.B
¶Quattuor cauſis ſolui continuum.2.l.af. 3.9.B
Quattuor pedes quæ & cur habeant animalia.de uſ.p.1.211.E
Quattuor elementa ad omnium requiri cõſtitutionẽ.1.el.1.7.B
Quattuor principes eſſe facultates.3.tem. 1.21.F
Quattuor, e ſiti immoderata, pericula.6.l.af. 3.367.C.D
Quattuor omnium prima elementa.Com.de n.h.p. 6.B
Quattuor ſunt fœtus tempora.de ſem. 1.128.G
Quattuor etiam abſceſſuum tempora. Sp.130.C
Quattuor omnium eſſe elementa.4.ſ.m. 5.28.A
Quattuor ſunt facultates naturales.3.ſ.n. 1.43.A.B
Quattuor tẽpora non eſſe in omnib.morbis.de opt.ſec.ex. 41.C
Quattuordecim dieb.morbos acutos iudicari.Com.aph. 311.D
Quattuordecim dies, & dimidium alterius, & quarta diei pars, eſt menſis dimidium.de ſep.par. 1.142.E
¶QVERCINIS folijs uulnus conglutinaſſe narrat ſe Gale. 6.ſ. med. 5.45.G
Quercino uiſco curari alopeciam.p.c.m.ſ.l. 5.175.F
Quercini uiſci facultates.9.c.m.ſ.l. 5.245.E
¶Quercus deſiccat & adſtringit.6.ſ.m. 5.45.G
Quercus calefacit ut ea quum tepida ſint.6.ſ.m. 5.45.G
Quercus adſtringit.6.ſ.m. 5.45.F
Quercus folia deſiccant minus, quàm folia ilicis, & fagi. 6.ſ.m. 5.45. G.
Quercus fructus eandem uim habet, quam folia.6.ſ.m. 5.45.G
Quercus ſiue robur cuius qualitatis.6.ſ.m. 5.45.F
Quercus inter agreſtes plantas numeratur.2.de fa.alim.4.24.C
Quercubus adnaſcitur uiſcus.11.ſim.med. 5.80.D
¶Querimonijs non uacat ſanitas ſenum.6.de ſa.t. 4.79.G
¶Querna caries ad ani uitia.3.de med.fac.par.Spur. 149.D
¶QVIES & mutatio.1.fac.nat. 1.30.E
Quies quid ſignificet apud Hippocratem.3.in 6. de morb. uulg. Comm. 135.H
Quies humiditatem ſeruat, ſicut exercitatio eſt apta ad ſiccandum.4.aphor.Com. 324.G
Quies eſt ocium, & uacatio ab exercitatione.4.aphor.Commen. 324. G
Quies ſit ne motui contraria, an eius priuatio.1.de ſymp. cauſis. 2.16. E
Quies eſt de numero ſex rerum non naturalium.ars med. ex.58. E. & F
Quies ſoluit laſſitudinem.3.de ſa.t. 4.64.E
Quies eſt laſſitudinis medela.3.de ſan. 4.64.E
Quies conſeruat corpus in eodem ſtatu.4.aph.Com. 324.H
Quies q̃uo corpus immutet, ſicut motus.ars medic.ex. 58. F
Quies diuturnior moleſta eſt.1.de ſan.t. 4.50.H
Quies maximum incommodum ad tuendam ualetudinem affert. de cibis bo.& ma.ſuc. 4.37.A
Quies reddit uires quieſcentium membrorum infirmas.3.de off. med.Com. 233.B
Quies reddit etiam ſanas partes tenuiores, quam prius eſſent.2. de fract.Com. 249.G
Quies ſubſtantiæ ſemper mobile afferre mortem uidetur. de pal. conuul. 2.69.D
Quies frigidos morbos gignit.de cau.morb. 2.6.H
Quies longa præter conſuetudinem facit, ut non ſtatim corpus robuſtum euadat.2.de rat.uic.acu.Com. 188.A
ad Quietem ex motu tranſitus minus lædit, quàm ex quiete ad motum.2.de rat.uic.Com. 188.E
Quies & otium pituitoſos ſuccos gignit.4.de ſa.t. 4.68.B
Quies & ſomnus humores ſemicoctos perficiunt.4. de ſan. tuen. 4. 68. A
per Quietem concoquuntur, quæ cruda in primis uenis, & hepate ſunt.5.in 6.de morb.uulg.Com. 158.C
Quiete exquiſita opus habent aurium partes dolentes.3.de cõp. med.loc. 5.195.A
Quietes tres in brachio, ut effici poſſint.2.de ſym.c. 2.19.B
Quies contractui arteriarum ſuccedens, & quæ præcedit receptum ſpiritus, qualis.de uſ.pulſ. 1.308.G
in Quiete quænam ſint noxæ reſpirationis, & quales. 1. de diff. reſp. 2.72.G
Quies eſt duplex in reſpiratione. & quæ membra tum quieſcant. 4.de diff.pulſ. 3.65.C

Quies arteriæ duplex,externa & interna,1.de dig.pul. 3.72.F
Quies externa quomodo percipi queat.1.de dig.pul. 3.72.F
Quies interna cognoſcitur,ſi promas,quoad licet. 1. de dig. pul. 3.72. F
Quies externa & interna in pulſu per accidens potius, quàm per ſe.1.de dig.pul. 3.72.F
Quietem externam quanta fieri debeat non cognoſces, ſi nimium premas.1.de dig.pul. 3.72.G
Quietem externam non cognoſcit is, qui non cõuenienter tangit. 1.de dig.pul. 3.72.G
Quietem internam non cognoſcis,niſi urgeas, & comprimas. 1. de dig.pul. 3.72.H
Quietes & motus in pulſibus æſtimandi. 1. de different. pulſib. 3.46. C
Quies pulſus,quæ ſupera dicitur,tactu cognoſcitur quanta ſit.1. de diff.pul. 3.47.D
Quies pulſus infera,quomodo percipiatur.1.de diff.pul. 3.47.E
Quies exigua eſt in cordis motu.6.de uſu.p. 1.233.A
Quies eſt tertianæ notæ accommodata.1.ad Glau. 6.95.C
Quies febricitantibus imperanda,ut ſine ſiti maneant. 3. in 6.de uulg.morb.Com. 142.F
Quiete cur indigeat cerebrum.1.ſym.c. 2.18.A
Quietem requirunt inflammata omnia. de differen. reſp. 2. 73. A.B
Quies moderata ſenib.neceſſaria.5.ſan.tuen. 4.76.E
Quies reſpirationis duplex.4.c.pul. 3.65.C
Quies a motu ſubita minus offendit: quum a quiete motus. Com. de u.a. 188.E.F
Quies capitis dolori apta.de rem.p.ſ. 5.256.B
Quietis temporis quantitas quas faciat pulſuum differentias. 2. diff. pul. 3.56.G
Quies cerebri cur longior.2.ſym.ca. 2.18.B
Quies non eſt,ſtatus corporum.de trem. 2.66.F
Quies cordis cur breuior.2.ſym.c. 2.18.B
Quies purgationem minuit.Com.aph. 325.A.B
Quies cum morbi conſiſtunt,neceſſaria.Com.aph. 313.C
Quies poſt uini potum conuenit. de r.p.ſ. 5.256.B
Quies pulſuum,qualis quib.accidat.2.præſ.p. 3.107.E
Quiete motus omnis terminatur.2.c.p. 3.90.G
Quies in reſpiratione breuis, quid ſignificet. de differen. reſp.2. 77. C
Quies in pulſu quæ ſit.1.de pulſ. 3.47.D
Quies calidis naturis prodeſt.Com.de m.u. 148.A
Quies ulcerib.utilis.de trem. 2.65.F
Quietem duplicem omnis habet pulſus.p.diff.p. 3.46.B
Quies multa adipem auget.2.tem. 1.18.A
Quies idem quod & interuallum in pulſu. 1. de differen. pulſ. 3. 47. C
Quies abſolutè,ſenib.aduerſa.5.ſ.m.t. 4.73.H
Quies in pulſu qualis ſit letalis.2.præſ.pul. 3.107.B
Quiete interciſus pulſus humilis non eſt. Com.p. 3.124.E
Quies tertianam notham iuuat.1.ad Gla. 6.95.C
Quies a calore externo in corde,breuis.3.præſ.p. 3.111.G
Quies urinam facit calidiorem.10.ſ.m. 5.74.A
Quies & pulſum & reſpirationem facit,minorem, rariorem,tardiorem.de diff.reſp. 2.72.G
Quies membra humectat.quos pur. 6.107.E
Quies laſſitudinis remedium.Com.aph. 315.D
Quies humiditatem ſeruat.4.apho.Com. 324.H
Quies intercedit motib.1.de diff.pul. 3.46.B
¶Quieſcere dormientis corpus,non etiam animam. de mot.muſ. 1.120.H
Quieſcere,ut in aere auis uideatur.de mo.mu. 1.118.A
Quieſcere cur uideãtur, quæ eminus mouentur.3.dig.p.3.78.A
Quieſcere corpus quando dicatur.1.f.n. 1.30.D
Quieſcens cauſſa minus infeſtat.2.ſympt.c. 2.21.E
Quieſcatne terra an moueatur. Sp.11.F.G
¶Quieſcentes quidam nullum grauitatis ſenſum percipiunt. at cum mouentur,aut membrum,aut totumcorpus grauatur. de ple. 2.52. E
Quieſcente etiam maxilla,tota frontis cutis mouetur. de diſſect. muſc. 1.53.A
Quieſcentium reſpiratio,qualis.1.de diff.reſp. 2.72.G
Quieſcentes reſpirant parum,tarde,& rare.1.de d.reſp. 2.72.G
Quieſcere corpus dicitur,cum ab ijs,ſub quibus ante fuit, a nullo eſt immutatum.1.de nat.fac. 1.30.D
Quieſcere ſignificauit Hippoc.cum dixit,labores minuant.de ſal. diæ.Comment. 18.G
Quieſcere ieiunum adiuuat eum,cui ex itinere,aut exercitatione uiſcera dolent.de ſal.diæ.Com. 18.H
Quieſcere duobus modis intelligi poteſt.2.in 6. de uulgar. morb. Com. 130.H
Quieſcere corpus ſine ſigno coctionis,infidum eſt.2.apho.Comm. 312. G
Quieſcere mulierem grauidam,& plenam eſſe, facit ut tormina excitentur,ſi aquam mulſam biberit.5.aph.Com. 337.B
Quieſcere oportet,quæ ſananda ſunt.6.aph.Com. 342.F
Quieſcunt quæcunq.extra articulum ſunt,in utroq. oſſeum, quæ inter ſe committuntur.2.de off.med.Com. 222.H
¶Quinctus Galeni magiſter.1.in 3.de morb. uulgar. Comment. 100. G
Quinctus non eſt accurate aſſecutus Hippocratis ſententiam.de ord.libr.ex. 6.E
Quincti interpretatio reiecta.de ord.libr.ex. 6.E
Quinctus omnium ſui temporis medicorum optimus. de præcog. ad Poſth. 3.162.H
Quinctus propter præſenſionis peritiam, Roma pulſus quaſi ægros necaret.de præcog.ad Poſth. 3.162.H
Quinctus medicus clarus,Socrates, & Pythagoras nihil ſcriptis mandarunt.1.de na.hu.Com. 7. D
Quinctus ut de alia re nulla, ſic ne de anatomicis quidem ſcripſit. 2.de na.hu.Com. 12.E
Quincti diſcipuli de rebus anatomicis ſcripſerunt.2.de natu.hu. Comm. 12. E
Quincti reſponſum de ui unctionis falſum.3.de ſa.t. 4.66.D
Quinctus dixit,pertinere ad fullones,urinas noſſe.3. de ſan.tuen. 4. 66. D
Quinctus dicebat,calidum, frigidum,humidum,& ſiccum eſſe nomina balnearum.3.de ſa.tu. 4.66.D
Quincti in interpretandis aphoriſ.error.Com.de m.u. 1.70.G
Quincti error.Com.de m.u.p. 77. F. G
Quincti Gal.præceptoris fatum.lib.de præcog. 3.162.H
¶Quinquaginta octo nerui a ſpinali medulla exorti. de uſu par. 1.278. H
¶Quinquageſimum annum attingentibus mulieribus nõ eſſe euocanda menſtrua in cancris,& elephãtiaſi.2.ad Gl.6. 105. A
¶Quinque motus partium oris.de ana.adm. 1.86.F
¶Quinquefolium in theriaca.1.de ant. 5.149.A
Quinquefolij radicũ uires ad dentiũ dolores.5.c.m.ſ.l.5.214.A
¶Quintanæ febres raræ.Com.de m.u. 87.A
Quintanæ febres,cur peſſimæ.Com.de m.u.t. 88.D
Quintana febris quæ. Introd. Sp.29.H
Quintanæ febres quomodo inter ſe coniungi poſſint ad eos,qui de typ.ſcrip. 2.65.A.B
¶Quintanus typus,ut ſeptimanus & alij.de typ. 2.61.H
Quintanos circuitus ait Gal. ſe obſcure uidiſſe, non ita ut tertianos,ac quartanos.3.in 1.de vulg.mor.Com. 87. B
Quintanas, ſeptimanas,& nonanas non memoratas eſſe ab Hippoc.in aphor.& præſagijs.3.in.1.de vul.m. Com. 89.C
Quintanas,& ſeptimanas, ac nonanas febres non eſſe memoratas ab Hippoc. ſed interiectas ab aliquo.3.in tertium. de vul. morb. Comm. 112. B

¶Quintus ordo, quartus, tertius, ſecundus, & primus in ſimplicibus medicamentis cognoſcendus. 1. de ſympl. med. fac. 5. 6. F
Quintus dies, tertius, & nonus coincidunt in criticos. 2. de dieb. decr. 3.156.C
Quintus minus indicat, quam nonus: & potius quàm tertius. 2. de diebus decr. 3.156.C
Quinto die morbi acuti quidam potius, quàm quarto iudicantur. 4. aph. Com. 328.A
Quinto die ſi quid terrificum in febrib. appareat, angi homines ſolent. 4. de rat. uict. acu. Com. 204.G
Quintus dies, & coincidentes plures decretorij ſunt in morbis acutis, & quare. 3. de dieb. decr. 3.159.H
Quintus & tertius non minus quarto decernunt. 3. de dieb. decr. 3.160.A
Quintus & tertius cur decernant. 3. de dieb. decr. 3.160.E
Quinto die plurimis criſis contigit. 11. meth. 6.70.F
Quintus dies eſt proximus nono, undecimo & uigeſimo. 1. de diebus. decret. 3.149.A
Quinto, uel tertio die finiuntur continuæ febres, quæ in acceſſionibus criſin habent. 3. de cri. 3.142.F
Quinto, uel tertio criſin fieri. 3. de criſ. 3.142.F
ad Quintum diem ex quarto criſis mutatur, & cur. 3. de criſib. 3.142.F
Quinto aut ſexto die mori hominem ex erroribus cõmiſſis. 1. de dieb. decret. 3.152.B
¶QVOD ſecundum naturam eſt, ſemper ineſt. 2. de ſympt. cauſſ. 2.19.G
Quod fit ex alio, minus eſt eo. Sp.67.G
Quod ſecundum naturam ſe habet ſimilibus conſeruatur, quod præter naturam contrarijs reſtituitur. 8. me. m. 6.53.C
Quod ſecundum naturam eſt, id tanquam ſcopus in medicina eſſe debet. de oſ. 48.E
Quod prius fuit ſemen, quædam natura fit, cum animal incipit effingi. 2. fa. na. 1.36.H
Quæ cum aliquo conferuntur, ſunt euidentia ſenſib. de opt. ſect. ex. 33.C
¶Quomodo, quod Iones dicunt, ὅκως ſignificat quãdam rerũ qualitatem. 1. de offi. med. Com. 215.B
¶Quotidianus circuitus, qui quotidie reuertitur. de tem. morb. 2.57.C
Quotidianus circuitus ad integritatem peruenit. de temp. morb. 2.57.C
Quotidianus typus eſt, qui quotidie unam, & eandem acceſſionẽ facit. de typis. 2.61.H
Quotidianus typus duplex, qui quotidie eodem modo bis accedit, biſq. remittit. de typ. 2.62.D
Quotidianus circuitus eſt horarum uiginti quattuor. de temp. morb. 2.57.C
Quotidianus typus quis ſit. de typ. 2.61.H
Quotidiani typi ſymptomata. de typ. 2.61.H
Quotidianus typus, qui. de typis. 2.61.H
Quotidianus cum tertiano, & quartano complicatur. de typis. 2.62. E
¶Quotidiana febris oritur ore uentriculi malè affecto. 1. ad Gl. 6.93.F
Quotidianæ febris ſigna quæ ſint. 1. ad Gla. 6.94.A
Quotidianæ febris caliditas qualis ſit. 1. ad Gl. 6.94.A
Quotidianæ febris pulſus qualis ſit. 1. ad Gl. 6.94.B
Quotidianæ febris qualis ſit ſitis. 1. ad Gla. 6.94.B
Quotidiana febris iuuenem bilioſum non corripit. 1. ad Glauc. 6.94.B
Quotidiana febris quæ corpora præſertim ſoleat corripere. 1. ad Glau. 6.94.B
Quotidianæ febris declinatio cum ſudore non fit. 1. ad Glauco. 6.94.B
Quotidianæ uomitus poſt cibum conuenit. 1. ad Gla. 6.95.F
Quotidianæ febris urina qualis ſit. 1. ad Glau. 6.94.C
Quotidiana non exquiſita non eſt ita longa, ut exquiſita. 1. ad Glau. 6.94.F.G
Quotidiana quartanam etiam affert. de ſper. Sp.64.E
Quotidiana longa eſt nec uacat periculo. 1. ad Gla. 6.94.D
Quotidiana febris ex pituita. 2. de feb. diff. 2.35.A
Quotidianæ febres in quibus fiant corporibus. 2. de febr. differ. 2.34.G
Quotidianæ febri comparatus tertianæ circuitus eſt duplex. de temp. morb. 2.59.D
Quotidiana febris non καθημερινὴ, ſed ἀμφημερινὴ dici debet. 2. de diff. feb. 2.36.E
Quotidiana febris quid ſit. def. med. Sp.21.D
Quotidiana febris a pituita oritur. 2. de diff. feb. 2.34.H
Quotidiana febris eſt morbus intermittens. 2. de differ. febr. 2. 35. A
Quotidianæ caliditus eſt humidior. 1. ad Gla. 6.94.A
Quotidianæ pulſus minores, quàm quartanarum. 1. ad Glauco. 6.94.B
Quotidianæ pulſus quales ſint ceterarum febrium pulſibus comparati. 1. ad Glau. 6.94.B
Quotidiana febris minus ſiticuloſa. 1. ad Glau. 6.94.B
Quotidiana facit linguam & totum corpus humidum. 1. ad Gla. 6.94.B
in Quotidiana uomitus pituitoſi. 1. ad Glau. 6.94.B
in Quotidiana corpus eſt plenum crudis humoribus. 1. ad Glauc. 6.94.B
Quotidiana corripit naturas humidiores. 1. ad Gl. 6.94.B
Quotidianæ curatio quæ ſit. 1. ad Gla. 6.95.F
Quotidiana raro fit, quin os uentriculi patiatur. 1. ad Gl. 6.93.F
Quotidianæ febris iudicium quale ſit. 3. criſ. 3.141.H
Quotidiana cũ tertiana. 4. modis cõplectitur. 2. feb. diff. 2.36.C
Quotidianarum qualis ſit urina. Sp.120.B
Quotidianarum qualis ſit pulſus. Sp.120.B
Quotidiana à pituita fit. Com. de hu. 3.B
ad Quotidianam potio. Sp.117.H
Quotidianæ continuæ duo genera. 2. de feb. diff. 2.35.B
Quotidianæ acceſſionis, quale ſit initium. 2. feb. diff. 2.35.D
Quotidianæ, undoſos habent pulſus. 2. præ. p. 3.109.C
Quotidianarum tempora quæ ſint. de morb. temp. 2.59.D
Quotidianam quæ antecedat. 2. criſ. 3.137.G.H
Quot. acceſſionis initiũ qualẽ habeat pulſum. 2. feb. diff. 2.35.E
Quotidiana ut a quartana differat. 2. criſ. 3.137.G
Quotidianæ longæ. Com. de hu. 21.A
Quotidiana ut a trib. quartanis diſtinguatur. 2. criſ. ſ. 139.C
Quotidiana febris quæ ſit. 2. diff. feb. 2.36.E.F
Quotidianæ cum tertiana coniunctio. 2. de feb. diff. 2.37.F
Quotidianæ cur longæ. 2. criſ. 3.140.D
Quotidianæ, diuturnæ. 2. criſ. 3.158.B
Quotidianæ intermittentis notio. 2. de feb. diff. 2.35.D
Quotidianæ acceſſiones cur frequentiſſimæ. 2. feb. diff. 2.35.B.C
Quotidianam qualis humor creet. 2. criſ. 3.137.B
Quotidiana non corripit iuuenem bilioſæ, ſiccæq. temperaturę. 1. ad Gla. 6.94.B
Quotidiana corripit pueros, humidos, craſſos, et otioſos. 1. ad Gl. 6.94.B
Quotidianam afferunt humidæ conſtitutiones, tempus hibernũ, et loca humida. 1. ad Gla. 6.94.B. & 2. de diff. feb. 2.34.H
Quotidianę declinatio non terminatur ſudoribus. 1. ad Glauc. 6. 94. B
Quotidiana ad integritatem fere non peruenit. 1. ad Glauco. 6.94.B
Quotidianę febris urina, & quomodo ab illa tertianarum, quartanarumq. differat. 1. ad Glau. 6.94.C
Quotidianam habentes non uomunt amaram bilem, neq. per aluũ excernunt urinam, aut ſudores. 2. de diff. feb. 2.34.H

Quoti-

Quotidiana cum tertiana duplex coniunctio.2. de differen. febr. 2.36. C
Quotidiana quomodo cum tertiana coniungatur.2. de diff. febr. 2.36.D
Quotidiana intermittens, & continua. 2. de different. febr. 2.36. F
Quotidiana continua cum tertiana coniuncta in adoleſcente.2. de diff. feb. 2.36. F
Quotidianam ex aere non gigni, aduerſus Platonem. 8. de decr. Hipp. & Plat. 1.187.F.& *2. de nat. hu. Com.* 15.A
¶*Quotidie, uel quarto quoq. die in lõgis morbis acceſſiones fiũt, ut in acutis tertio, ut plurimum.3. de dieb. decr.* 3.160.C
Quotidie creari animas Stoici affirmant. & in corpus iam in utero compoſitum immitti. de ſper. Spur.62.E

R

RABIDI *canes quo pacto inficiant.6.lo.af.* 3.39.D
Rabidi canis ſigna. de Ther. ad Piſ. 5.168.D
Rabidi canis morſus quomodo curandus. de Ther. ad Piſ. 5.168.D
Rabidi canis morſum primis dieb. nullũ graue ſymptoma habere. de c.a.m.ex.or.cl. 49.C
Rabidi canis ſputum tactu rabiem infert.6.l.af. 3.39.D
Rabidi canis morſus remedia.2. de ant. 5.159.F
¶*Rabiem ſanat Alyſſon.6. ſimp. med.* 5.41.E
Rabiem infert canis rabidi ſputum.6.l.af. 3.39.D
ad Rabiem theriaca.1. de ant. 5.148.E
Rabioſi canis morſus curatur med. ex cancris. 1. com. med. per genera. 5.91.A
Rabioſi canis morſum curat emplaſtrum album Heræ.1.com.m. per ge. 5.90.F
Rabioſi canis morſus quo emplaſtro curetur.2. de ant. 5.161.H
Rabioſi canis morſus, à uiperæ morſu differentia. de ſect. ex. or. 24.F
ad Rabioſos morſus remedium.1.c.m.p.g. 5.91.C
Rabioſi canis morſus quĩ curetur ex Aſclepiade.2. de antidot. 5.159.E.F.G.H
ad Rabioſi canis morſum, remedium.p.comp.med.per genera. 5.92. A
¶*Racemi bryoniæ quem habeant uſum.6.ſ.m.* 5.41.H
¶*Radere affectam partem, pilos renaſci facit. de r.p.f.* 5.257.C
¶*Radicula difficulter à noſtra natura mutatur. 1.ſa.n.* 1.32.A
Radiculæ natura & qualitates.2. de al.fa. 4.27.F.G
¶*Radius os ulnæ. de mo. muſc.* 1.120.A
Radius quibus muſculis ad pronam figuram moueatur. de uſu p. 1.206.C
Radius quomodo oblique moueatur. de uſu p. 1.206.B
Radij & cubiti motus non unus. de uſu par. 1.210.F
Radij poſitio obliqua eſt. de uſu par. 1.208.D
Radij poſitio ad pronam figuram efficiendam eſt apta. de uſu par. 1.208.D
Radius cubito cur incumbat. de uſu par. 1.208.E
Radij os & cubiti in medio tenue eſt, in utroque uerò capite craſſum. de uſu par. 1.208.E
Radij & cubiti capita inter ſe differunt. de uſu p. 1.208.E
Radij os muſculi recipit implantationem, & cur. de uſu part. 1.206. B
Radij luxati reſtitutio. de mach. 6.147.D
Radium mouentes muſculi. de diſſ.m. 1.56.C
¶*Radix acori quam uim habeat.6.ſ.* 5.41.C
Radix uaſis quæ ſit.5.m.med. 6.29.H
Radix eryngij ad oculorum deſtillationem. de r.p.ſ. 5.258.F
Radix eupatorij ad dentium dolorem. de re.p.ſ. 5.259.F
Radix uerbaſci cocta.5.c.m.ſ.l. 5.212.H
Radix graminis frig. & ſicca.6.ſ.m. 5.40.D
Radices quales conueniat eſſe pro theriaca.p. de ant. 5.153.A
Radices plantarum inſipidarum uitandæ. de att.u.r. 4.43.G
Radices ari quib. proſint.6.ſ.m. 5.43.B
Radices betæ nigræ leuiter aſtringunt.8.ſ.m. 5.61.E
Radix plantaginis ſiccior, ſed minus frig.6.ſ.m. 5.43.A
Radicis ideæ uires.6.ſ.m. 5.47.H
Radicis loco eſſe meſenterium. Sp.69.F.G
Radicis quæ uenæ habeant ſimilitudinem. de diſſ.u. 1.61.F
Radicis bryoniæ facultates.5.c.m.ſ.l. 5.208.F
Radix ariſari qualis ſit.6.ſ.m. 5.42.G
Radicis amygdalæ facultates.6.ſ.m. 5.42.A
Radices pilorum ut tollantur.8.ſ.m. 5.61.G
¶*Ramentum naxiæ cotis.9.ſim.med.* 5.66.F
Ramentum ulceris ſignum.1.loc.af. 3.6.A
¶*Ramex quid ſit, & eius uariæ ſpecies. de tum.p.n.* 2.43.C
Ramex ubi fiat. de ana. ad. 1.93.B
Ramex cum ſcirrho genere conuenit.14.me.me. 6.90.C
Ramex quid ſit. Sp.d.m.24.B
Ramicis aquoſi remedium. Sp.155.F.G
¶*Ranæ uſtæ cinis ſanguinem reprimit fluentem. de rem. par. fac.* 5.262.H
Ranæ minimæ ad alopecias.p.c.m.ſ.l. 5.173.E
Ranæ uſtæ ad alopecias.p.c.m.ſ.l. 5.174.F
Ranæ uſtæ ſanguinem reprimere creduntur.11.ſ.m. 5.81.D
Ranæ uirides quæ dicantur.4.c.m.ſ.l. 5.207.B
¶*Ranunculi effectus.5.c.m.ſ.* 5.213.E
¶*Rapum cur Venerem excitet.6.ſ.m.* 5.145.C
Rapa parum nutrire ac ſucci craſſi eſſe.2. de al. fa. 4.26.H
Rapa perniones ſanant. de opt.ſ.ex.ord. 36.A
Rapæ uitandæ epilepticis. de pue.ep. 6.106.C
Rapi facultates. Sp.98.D
¶*Raphanis cal.3.ord.ſic.2.8.ſ.m.* 5.58.H
¶*Raphanus curat ſuggillata quomodo.5.c.m.ſ.l.* 5.207.H
Raphanus ad ſuggillata utilis. de rem. par. fac. 5.259.C
Raphani ſuccus cui ſit ex uſu.5.c.m.ſ.l. 5.207.H
Raphani cortex contritus cum melle. de re.p.f. 5.257.C
Raphani ſemen efficacius eſt ipſa planta.8.ſ.m. 5.58.H
Raphani uires. Sp.98.D
Raphani ſuccus cum roſaceo cui ſurditati conueniat. 3. c. m. ſ.l. 5.195. B
Raphano cur non utendum in principio ad ſuggillata. 5. c. m.ſ.l. 5.208.G.A
Raphano quæ facultas inſit.8.ſ.m. 5.58.H
Raphanum ad aquam intercutem remedium. de opt. ſec. ex. or. cl. 36. A

RAREFACIENTIA SVNT, QVAE MEAtus cutis patefaciunt.5.ſim.5.35.A
- *Chamæmelum.3.ſim.med.* 5.18.E.& l.6.42.E
- *Omphacis ſuccus.4.ſim.med.* 5.24.F
- *Oxalis, quam acetoſam uocant,* ibidem.G
- *Althea.*
- *Oleum ex althea, & ex*
- *Chamæmelo, & ex*
- *Cucumere agreſti*
- *Oleum uetus*
- *Oleum raphaninum, & Cicinum.5. ſimplicium medic.* 5.35.A
- *Abrotoni cinis.6.ſim.med.* 8.40.A
- *Onobrychis.8.ſim.med.* 5.56.F

Rarefacientia quæ ſint.5.ſ.m. 5.35.A
Rarefacientia quæ.ſ.m. 5.35.A
Rarefacientia citra moleſtiam excalfacere.5.ſ.m. 5.35.D
Rarefacientia qua ratione calefaciant.5.ſ.m. 5.35.D
Rarefacientia qualia eſſe debeant.5.ſ.m. 5.35.D
Rarefacientia cuius ſint temperaturæ.5.ſ.m. 5.35.A
Rarefaciendi qui ſint apti motus.2.ſan.t. 4.60.A.B
Rarefacienda corpora nimium non eſſe.1.ſa.t. 4.51.E

Rarefaciendi uim habent dulcia.5.ſ.m. 5.78.C
¶Rarefactionis nimiæ noxa.12.me.me. 6.75.G
¶Rarefacere quos febricitantes oporteat.12.me.me. 6.76.B
Rarefacere quales oporteat.11.met.med. 6.68.B
¶Rarefacto corpori quale uinum aptum.11.m.me. 6.68.B
¶Raritas facit,ut qualitas citius penetret.3.ſim.m. 5.20.G
Raritas corporum ſalubrior.Com.de ſ.d. 18.F
Raritas ad ſanitatem aptior.Com.de m.u. 135.F
Raritas pulſus periculo nunquam uacat.2.præſ.p.3. 108.A
Raritas pueris naturalis ſenib.præter na.de op.ſe.ex.or.cl. 38.B
Raritas productior, intermittentem facit pulſum.2.præſ. pul.3. 107. G
¶Raro accidentia negligunt empirici.3.loc.af. 3.14.G
Raro contingens non eſt negligendum.2.tem. 1.19.G
¶Rarum quid ſit.2.de ſan.tu. 4.57.C.D
Rarum eſſe operimentum olfactus ſenſorij,ut odorum uapores ad ipſum ferri poſſint.de uſu par. 1.250.C
Rarus pulſus quis ſit.de p.ad Tyr. 3.42.D
Rarus pulſus.p.de diff.p. 3.47.C
Rarus pulſus quis ſit.2.diff.p. 3.56.G
Rara ſpiratio quid indicet.4.l.af. 1.26.H
Rarus pulſus cur fiat.com.p. 3.223.G
Rarus cur ſit pulmo. Sp.40.E.F
Rarus ac magnus ſpiritus deſipientiæ index. Comment. in præſ. 45. C
Rarus cur ſit pulmo. Sp.69.B
Rarus pulſus quid ſignificet.com.p. 3.125.G
Rari ſenum pulſus.3.c.p. 3.93.H
Rari admodum pulſus cur fiant.3.præſ.p. 3.112.C
Rara corpora ut alenda. Sp.80.G
Rara corpora cur citius patiantur à frigore.4.ſ.m. 5.24.H
Rara omnia facilius coqui quam denſa. Sp.81.E
Rara & ſicca facile comburuntur ab urentibus ſpeculis. 3. tem. 1.22.A
Rarioris corporis indicia.Com.d.ſ.d. 18.F
Rariores.2.de m.d. 5.A
Rariores pulſus facit frigus.diff.reſp. 2.72.G
Rariſ.ſenum pulſus.3.c.p. 3.93.G
Rariſſimum ubi ſit cranium.13.me.me. 6.86.B
¶Ratio Galeni ſententia,eſt ars ante omnes artes. de uſu par.1. 197. E
Ratio recta & uitioſa quid agant.2.me.me. 6.12.H
Ratio in Dijs,ut uult Plato.de decret.Hip. 1.172.F
Ratio perfecta ſoli homini data.de uſu par. 1.287.C
Ratio & experientia quomodo ſunt iungendæ. 2. method. med. 6.12. H
Ratio & experientia duo inſtrumenta ad faciendam de re fidem. 1.meth. 6.4.E
Ratio,& experientia duo ſunt cuiuſq. inuentionis inſtrumenta. 3.meth. 6.16.D
Ratio & experientia ſe mutuo perficiunt. Comment. de humor. 8.A.B
Rationis & experientiæ differentia in rebus expendendis. 1.me. 6. 4. F
Ratio & experientia ſeorſum tractandæ ſunt, poſteà ſimul iungendæ.2.meth. 6.12.H
Ratio ad experientiam ornandam, aut corrumpendam multum ualet.2.meth. 6.12.H
Ratio & experientia dijudicat clara nomina.2.loc.af. 3.9.G
Ratio & experientia uim medicamentorum indicat.8.met.med. 6.86.E
Ratio,& experiētia ſunt duo organa,quibus inueniuntur ea,quæ in quæſtionem ueniunt.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6.119.B
Ratio & experientia eſſe duo in omnibus quæſitis inuentionis inſtrumenta.de cur.per ſang. 6.119.A
Ratio naturam,& eſſentiam rei inueſtigat, experientia ad uſum confugit.1. method. 6.4.E
Ratio experientiæ contraria.3.loc.aff. 3.14.G
Ratio illa damnanda eſt,quæ rebus manifeſtis aduerſatur.de ſem. 1.135.C
Ratio aliquando iracundiæ ita dominatur,ut nunquā ab ea ſuperetur.& contrà.de pla. 1.154.F
Ratio,ſenſus & motus ex qua animæ parte pendeant. 2. de ſ.d. 10. H
Ratio coniuncta ſenſui.3.dig.pulſ. 3.78.A
Ratio quale inſtrumentum ſit.Com.in præſ. 37.H
Ratio hominib.cum Dijs communis.2.ſ.m. 5.9.E
Ratio duplex in nobis.de cog.animi mor.ex.or.cl. 17.F
Ratio cur affectibus animi nonnulli intereant. 5. loc. affect. 3. 28. F
Ratio cur neceſſaria ad medicamenta cognoſcenda. 2.ſimp.med. 5.9.F.G
Ratio poſt alias omnes facultates perficitur. de fœt. form. 1. 139. E
Ratio quomodo operetur.de cur.per ſan. 6.119.A.B.D
Ratio cum tactu eſt iudex corporis ſicci & humidi. 2. temp. 1. 17. C
Ratio non eſt in ſemine,licet multis ſit decoratum uiribus.2.fac. nat. 1.37.A
Ratio ſecundum Chryſippum quid ſit.de pla. 1.166.F
Ratio & anima non ſunt idem.de pla. 1.166.F
Ratio debet alijs facultatibus imperare:& tamen aliquando paret.de decr.Hipp. 1.164.H
Ratio cur data homini.de uſu par. 1.197.E
Ratio facit, ut homo paret ſibi neceſſaria. de uſu partium. 1. 212. B
Ratio dominatur iræ,Vlyſſis exemplo.de decr.Hippoc. & Plat. 1.154.E.F
Ratio compoſitionis partium in corpore humano eſt uaria.de an. adm. 1.79.B.C
Rationis inſtitutio eſt rerum ſcientia.de pla. 1.168.D
Rationis,iræ,& cupiditatis ſedes uaria apud Platonem.de decr. Hippoc.& Plat. 1.153.D
Rationis expertem experientiam ſectantes plerunq.eos, quos curant,occidunt.2.ad Glauc. 6.100.H
Rationis fons cerebrum.de uſ.p. 1.254.F
Rationis quod ſit principium.5.loc.af. 3.28.H
Rationis ſedes quæ ſit.an.m.ex.t.ex.or. 10.A
Rationis læſio,memoriam læſam aliquando ſequitur. 3. loc.affe. 3. 16. B
Rationis una eſt perfectio.de pl. 1.179.A
Rationis uſus atq.imperium.Com.de hu. 25.B.C
Rationis & experientiæ ſocietas & uinculum.8. compoſi.m.ſ.l. 5.234.G
Rationis cum alijs potentijs conflictus.de pla. 1.160.F
Ratio quando uincit.de pla. 1.160.F.G
Rationem concurrere cum affectu,& reſiſtere affectui quomodo intelligatur.de pla. 1.160.F
Rationem adiuuat iracundia.de pl. 1.170.H
Rationem ad uirtutem ex Gal.non hortari. de cogn. animi mor. ex.or.cl. 17.F
Rationem lædit epilepſia.3.loc.aff. 3.17.D
Rationē ſine exercitatione nō magni eſſe momēti.1.l.a. 3.12.H
Rationem probabilem nullam adducunt illi, qui unum elementū ponunt.1.ele. 1.4.F
Rationem & ordinem ſibi proponentes,debent quid primum ſit, quid ſecundum,& ita deinceps,ſtatuere.1.me. 6.4.H
Ratione duce exiſtente uel uirtus,uel error, nunquam uerò perturbatio ſequitur.de pla. 1.161.G
Ratione,& præter rationem nihil ſimul fit.de plac. 1.162.C
Ratione diſſerēdi inſtructus poteſt quaſcunq.uult quæſtiones pertractare.Thraſyb. 4.2.D

Ratione recta medendi res ſpectandæ ſunt. 1. method. meden.6. 7. E. F. G
Ratione inuenta remedia experientia confirmantur.6.com. me. per gen. 5.130.H
Rationis pater Mercurius. Sp.2.D
Ratione quæ poſſunt parere.de pl. 1.160.C
Rationis actiones impediunt capitis affectus.2.l.aff. 3.13.D
Ratione homo cæteris animantib.tantum præſtantior.de co.animi mor.ex.or.cl. 16.E
ſine Ratione quæ fiunt,in neutram partem multum ualere.Com. in præd. 53.A
Rationes probantium calorem puerorum potentiorem calore iuuenum,& contrà.2.tem. 1.16.A
Rationes medendi multiplices tolluntur,ablatis corporibus trāſmutabilibus.1.cle. 1.5.C
Rationes eorum,qui quatuor temperamenta ponunt.1. de temp. 1.10.D
Rationes multæ probantes odorum ſenſum in prioribus uentriculis cerebri eſſe.de od.in. 1.124.G
Rationes medendi quot ſint.2.m.m. 6.12.C
Ratio medendi comitiali morbo ob conſenſum ab ore uentriculi. 5.loc.aff. 3.32.A
Ratio ſanandi a membri figura deſumi poteſt.de c.a.m. ex. or.cl. 48. E
Ratio uictus,a quo inſtitui debeat.p.dec.d. 3.151.H
Ratio uictus qualis uoci offenſæ proſit.7.comp. medicam. ſ. loc. 5.225. G
Ratio inſtituendi uictus unde petatur.p.de dec.d. 151.H
Ratio uictus ualentium & ægrotantium notior medicis qui ratione artem tractant,quam alijs.de at.bi. 1.27.A
Ratio uictus diuerſis modis adhibita e medicis.de opt.ſect.ex.or.cl. 35. C
¶Ratiocinatio quid ſit. Sp.h.p.6.G
Ratiocinatio duplex.de cap.in.u.ex.or.cl. 9.B
¶Rationabile eſt unum potius quàm omnes alios errare . de uſu par. 204.H
Rationabile non eſt priora ex poſterioribus demonſtrari. 2. tem. 1.16. H
¶Rationalis ſectæ informatio & præcepta. de ſec. ex. ord. cl. 24. C. D
Rationalis & concupiſcibilis partis pugna.de decr. 1.169.H
Rationales & empirici,aduerſarij.de opt.ſec.ex. 33.D
Rationales quare experientiam damnent.de ſec.ex.28.G.25.A
Rationales & methodici quid commune habeant. de opt. ſec.ex. or.cl. 33.B
Rationalis et empirica primæ duę ſectæ medicinæ.de ſe.ex.24.A
Rationalis remedia uaria pro diuerſis indicationibus adhibet.de op.ſec.ex.or.cl. 36.E
Rationales qua ratione utantur experientia . de. ſec. ex. or. cl. 33. B
Rationalium rationes aduerſus meth.& emp.de abditiſ. de opt. ſec.ex.or.cl. 33.D
Rationalium medicorum quæ ſit profeſſio. de. ſec. ex. ord. cl. 24. H
Rationalibus ſumitur indicatio ab occultiſ. de opt.ſec.ex.or.cl. 33. B
Rationalibus & emp. quid conueniat. de opt. ſect. ex. ord. cl. 33. C
Rationalis facultatis uis à principio eſt debilis , ſed circa quartum decimum annum fit fortis.de pla. 1.168.D
Rationalis facultatis officium quale ſit.de pla. 1.156.B
Rationalis animæ pars naturaliter debet imperare alijs & cur aliquando non dominetur.de pla. 1.164.H
Rationalis facultates multæ.de pl. 1.296.G
Rationalis partis uirtus ſcientia eſt.de pla. 1.168.E
Rationalis inuentio auxiliorum quo pacto præſtet experimentatrice.6.com.med.ſ.loc. 5.215.D
Rationales demonſtrationes non eſſe quærendas in rebus ſenſibilibus tractandis.2.temp. 1.16.E
¶Raucedo quo modo fiat. Sp.54.B
Raucedo qui curetur.7.ſ.m. 5.49.A
ad Raucedinem remedium.8.ſ.m. 5.60.H
ad Raucedinem arteriaca.7.c.m.ſ.l. 5.225.E
Raucedinis cauſæ.7.c.m.ſ.l. 5.225.E
Raucedines in ſenib.ægrè concoqui.Com.aph. 314.D
Raucedinis remedia. Sp.111.H
¶Raucitatis cauſſæ.Com.de m.u.p. 74.E.F
¶Rauca uox ut fiat.7.c.m.ſ.l. 5.225.E
Rauca uox cur fiat.4.loc.aff. 3.25.H
Rauca uox ut fiat.de uſ.p. 1.241.A
Rauca uox ex humiditate fit.Com.de m.u.t. 109.H
Rauca uox ut fiat. Sp.55.B
Raucam & interceptam uocem eſſe eiuſdem generis. 7. com.me. ſ.loc. 5.225.E
Rauces cubituris quid dandum ſit ad lambendum.7.comp.medi. ſ.loc. 5.229.C
¶Rebellibus ulcerib.utile polium.8.ſ.m. 5.58.D
Rebellia ulcera ut curentur.6.ſ.m. 5.43.A
Rebellia ulcera.9.ſ.m. 5.70.A
¶Recens uinum minus diſcutit, uetus,magis.3.compoſi. medic. .loc . 5.196.E
¶Receptacula excrementorum inter cibi inſtrumenta poni. de uſu part. 1.229.A
Receptaculum urinæ ueſica.5.l.aff. 3.35.C
¶Recidiua quando fiat.Com.de u.a. 198.H
Recidiua peior.p.decr.d. 3.147.B
Recidiuæ unde fiant.Com.aph. 308.H
Recidiuæ unde fiant.Com.de m.u.t. 90.F
Recidiua quib.in morbis timenda.1.decr.d. 3.147.B
Recidiuæ non eſt obnoxia ſuppuratio.Com.m.u. 136.H
Recidiuæ indicium.Com.in præſ.t. 39.B
Recidiuæ cur fiant.Com.de hu. 32.A
Recidiuæ cur fiant.Com.de hu. 23.H
Recidiuas facere ſolent,quæcunq.in morbis poſt iudicationem relinquuntur.Com.de morb.uulg. 5.129.H
¶Reciprocatio caloris euidens.2.ſympt.c. 2.22.C.D
Reciproci pulſus qui ſint.2.præ.p.3. 100.B.C
Reciproci deficientes pulſus qui.1.diff.p. 5.48.H
¶Reclinatio manus.de mo.mu. 1.117.E
¶Reclinare muſculorum actione conficitur.de mo.mu. 1.117.E
Reclinare quid ſit.de mot.muſ. 1.117.E
¶Recluſio uaſorum morbus inſtrumētalis.de ſymp.diff. 2.12.H
¶Recrementum plumbi ad anum procidētem ualet . de rem.p.f. 5.262.C
¶Recte ſe habet prorſus cui nihil adimi, addiue poteſt. 4.meth. 6.23.A
¶Rect. motus quādo ex duob.obliquis fiat.de uſu par. 1.275.E
Rectus plane uadit homo ſolus inter alia animantia crurum beneficio.de anat.adm. 1.85.F
Recta figura ſoli homini tributa.3.de uſu part. 1.211.F
Recti cur ſpirent peripneumonici.4.l.aff. 3.26.E
Recto inteſtino meſenterium expurgandum.u.m.m. 6.72.A
Recti inteſtini ſitus.de diſ.uul. 1.113.B
Recti inteſtini ulcera ut curentur.9.c.m.ſ.l. 5.249.G
Recti capilli quib.ſint.Com.de hu. 8.F.G
Recta linea quæ ſit.de uſ.p. 1.197.F
Recta ubera ut ſeruentur.6.ſ.m. 5.46.F
per Rectum an fiant abſceſſus ſæpe obſcurum eſt . Com. de m.u.ſ. 128. H
¶Recurrentes nerui quomodo recurrant . de uſu par. 1. 297. B
Recurrentes nerui,quando incidantur.4.lo.aff. 3.25.H

Recur-

Recurrētes neruos diuelli a diſſectoribus propter imperitiam. 4. loc.aff. 3.25.A
Recurrens pulſus. Sp.21.G
¶Recurrere intro tubercula, malum. Comment. in præd. p. 43. F
¶Recurſio acceſſionum febrilium ut fiat. 2. def. differ. 2. 40. F. G
¶Redundantia qualitatis, quæ. 11. meth. 6.69.E
Redundantia ſuccorum unde fiat. 6. ſan.t. 4.8.D
¶Refectio partium fit, ſi ex ſanguine conſtēt, cum deperditę ſint: ſi uero ex ſemine ſint factæ, refici non poſſunt. de ſem. 1.129.E
Refectionis modus unde petendus. Com.aph. 308.D.E
Refectio quib. fiat celerior. Com.aph. 308.G.H
Refectio a uino facillima. 3. cauſſ. pul. 3.96.E
Refectionem duab. cauſis impediri. Com.aph. 308.E.F
Refectio & inſtauratio cur & quo modo fiant. a. m. ex. ord. claſ. 62.A.B
¶Reficiendum celeriter a ſanguinis miſſione non eſſe. 4. de ſan.t. 4.72.C
¶Reficiens medicinæ pars. a.m.ex.or. 62.A
¶Reficere carnoſum genus facile. 14.m.m. 6.91.B
Reficere celerrimè quos oporteat. Com. de u.a. 187.H
¶Reflexi nerui, pauci ſunt. de uſu part. 1.295.H
¶Refrigeratio cum duritie pernicioſa. Com. in præd.ſ. 56.E.F
Refrigeratio, febris curatio. 10.m.med. 6.63.H.& 64.C
Refrigerationes, ex rigore, quæ non recalcſcunt, malæ. Comm. in præd.ſ. 55.C
Refrigeratio completa ſenſu & motu priuat animantem. 2. lo.aff. 3. 8. C
Refrigeratio mediocris ſenſus & motus difficultatem inducit. 2. lo.aff. 3.8.D
Refrigeratio facit ſtoliditatem. 2. ſymp.c. 2.23.B
Refrigeratio eſt ſtupor. 1. l.aff. 3.8.C
Refrigeratio uehemens è uini potu. compend. pulſuum. 3. 127. E
Refrigeratio quibus de cauſis accidat. 1. præſ. expul. 3.102.F
Refrigeratio magna pulmoni neceſſaria. de uſu par. 1.223.C
Refrigeratio cordis, fornacis exemplo oſtenditur. de util. reſp. 1.305.H
Refrigerationis cauſſa fit reſpiratio. de util. reſp. 1.305.C
Refrigeratio maior in eryſipelate requiritur, quā in phlegmone. 14. met.med. 6.85.E
Refrigeratio pulſum facit rariorem. Com.p. 3.123.G
Refrigeratio calidis naturis prodeſt. Com. de m.n. 148.A
¶Refrigerantia immoderate calorem natiuum deſtruunt. 2. ad Glau. 6.100.H
Refrigerantia quomodo febri conueniant hecticæ. de mar. 6. 127. C
Refrigerantia noſtrum corpus nihil ab eo mutatur, ſed ipſum uincunt & mutant. 3. tem. 1.22.F
Refrigerantia repellunt, ſiue adſtringant, ſiue non. 14. meth.med. 6.90.G
Refrigerantibus extrinſecus uti debemus, cum multus calor ſubeſt, & frigida exhibere non poſſumus. 10. method. medend. 6.62.F
Refrigerans per accidens calefacit. & quomodo. 2. ad Glaucon. 6.101.B
Refrigerantia ad hecticos apta. 10. meth.med. 6.63.E.F
Refrigerantia ſupra modum, natiuum calorem extinguunt. 2. ad Glauc. 6.100.H
Rfrigerantia remedia, & humectantia duplicis generis ſunt. 10. meth.med. 6.62.G
Refrigerantia eryſipelas. 14. meth.med. 6.85.F
Refrigerantia hecticis ut admouenda. 10. method. medend. 6. 63. F

REFRIGERANTIA, EX LIB. DE ſimp.med.fac.

Portulaca,
Solanum. 5. ſimp.med. 5.31.D
Anchuſæ radix. 6. ſimp. 5.40.E
Semperuiuum. ibidem.G
Alſine. 6. ſimp. 5.41.F
Portulaca, magnopere. 6. ſim. 5.42.C
Succus eiuſdem etiam foris impoſitus. ibidem
Pira illita, mod ice. ibidem.F
Aſter atticus. 6. ſ.m. 5.43.D
Alga. 6. ſ.m. 5.44.F
Glaucium. ibidem.G
Oliuæ rami, & fructus immaturus. 6. ſ.m. 5.45.H
Oleum ex oliuis immaturis, quod omotribes, & omphacinum uocant. 6. ſ.m. 5.46.A
Oleum hyoſciaminum. ibidem.C
Elatine. ibidem.D
Epimedium. ibidem.F
Herigeron. 6. ſ.m. 5.47.E
Cotyledon. 7. ſ.m. 5.52.A
Lichen in petris naſcens. 7. ſ.m. 5.53.D
Cortex radicis mandragoræ. 7. ſ.m. 5.54.E
Papauer, eiuſq. liquor, & ſemen. 7. ſ.m. 5.55.A
Potamogiton. 8. ſ.m. 5.58.E
Sonchus. 8. ſ.m. 5.60.F
Terra cimolia. 9. ſ.m. 5.65.E
Naxiæ cotis ramentum. ibidem.F
Ceruſſa. 9. ſ.m. 5.71.A
Phycos. ibidem
Caſeus recens coagulatus. leuiter. 10. ſ.m. 5.73.D

Refrigerantium uehementer quales ſint effectus. 7. comp. me. ſ.l. 5.234.D
Refrigerari quid. p.ſ.m. 5.5.A
Refrigerari totum corpus a febre, malum. Com. in præd. 68.D
Refrigerandi uim habet plumbum. 9. ſ.m. 5.69.G
Refrigerat ſtrenue acetum. 1. ſ.m. 5.7.D
Refrigerari cor externo aere. Sp.68.E
Refrigerandi uim habet lichen. 4. ſ.m. 5.53.E
ad Refrigerandum ut adhibeatur acetum. 10. method. medend. 6.63.C.D
Refrigerandi uim habet milium. 7. ſ.m. 5.49.F
Refrigerare omne alimentum, id quod nutrit. Sp.68.E
Refrigerat potamogiton. 8. ſ.m. 5.58.E
Refrigerandi uim habet ſolanum. 2. al.f. 4.25.G
Refrigerandi uim habet acetum. 1. ſ.m. 5.6.E
Refrigerare calidas naturas ut oporteat. Com. de ſ.d. 18.H
Refrigerat mandragoræ cortex. 7. ſ.m. 5.54.E
Refrigerat balauſtium. 6. ſ.m. 5.43.H
Refrigerari ſublatione arterias. 2. de m.c. 7.D
Refrigerandum omnis febris indicat. 8. m.m. 6.57.H
Refrigerandi uim aſtringentia omnia non habere. p.ſ.m. 5.7.G
Refrigerandi aeris ratio. 10. m.m. 6.62.H
¶Refrigerata, calefacienda: niſi unde ſanguis aut fluxit aut fluxurus eſt. Com.aph. 334.H
Refrigeratæ partes ſunt medicamentis calfacientibus perfricandæ, & cur. 3. tem. 1.21.B
Refrigerati pulmonis ſignum. 4. præſ.p. 3.116.C
ad Refrigerata unguentum. 3. de ſan.t. 4.65.G
Refrigerati ſanguinis incommoda. de bon. & malis ſuc. 4. 37. C. D
Refrigerati caleſcunt mundi oleo anethino cui addatur caſtoriū. de rem.par.fac. 5.262.A
¶Refrigerio calor naturalis non eget. Sp.69.D
¶Regenerari carnem poſſe. 3. m.m. 6.19.C
Regenerari cutem non poſſe. 3. m.m. 6.19.C

Regenerari cutem non poſſe.3.met.m. 6.19.C
¶Regiæ ſcopæ uires. Sp.100.C
¶Regio quid ſit. Sp.h.p. 8.F
Regio facit ad quartanæ cognitionem.2.de criſ. 3.137.F
Regio,quæ a temperamento receſſit, oſtendit temperiem inæqualem.2.temp. 1.19.E
Regio calida & ſicca ſanguinem craſſum & nigrum generat. de atr.bi. 1.25.H
Regio ad morbi notitiam multum habet momenti. Comm. de hu. 29. A
Regio qualis quales pilos generet.Com.de hu. 8.F.G
Regio mores ut uariet.Com.de hum. 26.D
Regionis ad morbos curandos conſideratio. Com. de hu. 9.E
Regionem calidam & ſiccam incolentes, quales nam pilos habeant.2.tem. 1.18.G
Regionem mediam inter calidam, ſiccam, & frigidam humidam incolentes quales pilos habeant.2.tem. 1.18.H
Regio frigidiſs. qualem faciat pulſum.de p.ad Tyr. 3.43.B
Regiones quæ ſanguinis miſsionem ferant facilius.de opt.ſect.ex.ord. 16. B
Regionib.quibuſdam utiliſs. ſanguinis miſsio.Cō.de m.u. 113.H
Regionem frigidam & humidam incolentes,quales pilos habeāt.2.tem. 1.18.H
Regionem in ægro conſiderandam.3.lo.af. 3.14.H
in Regione calida,morbi calidi tutiores.Com.de hu. 35.A
Regiones pulſum ut immutent.3.c.p. 3.94.F
Regiones ut conſiderandæ.2.fac.na. 1.39.F
Regiones ut pulſum uarient.Com.p. 3.123.A.B
¶Regius morbus unde fiat.3.de ſympt.c. 2.29.B
Regius morbus,quando fiat.6.lo.af. 3.5.D
Regius morbus cum febre.5.lo.af. 335.B
Regius morbus quomodo curetur elaterio.8.ſ.m. 5.60.A
Regius morbus ut curetur.2.ant. 5.159.B
Regius morbus quo pacto diſcutiatur.de rem.par.fa. 5.261.G
Regius morbus citra febrem.5.lo.af. 3.35.B
Regius morbus e febri ut curetur.9.c.m.ſ.l. 5.244.B
Regius morbus diſcutitur hyacinthi fructu.8.ſ.m. 5.62.E
Regius morbus ante diem ſeptimum malus.Com.de m.u.ſ. 98.B
Regius morbus,quando utiliter febribus ſuperueniat. Com.aph. 330. C. D
Regius morbus ſanatur hyacinthi fructu.8.ſ.m. 5.62.C
Regius morbus naſturtij folijs curatur.de rem.par.fac. 5.261.G
Regius morbus hyperico ſanatur.de rem.par.fac. 5.261.G
Regius morbus a liene ægrotante nigriores homines efficit.2.fa.nat. 1.40.H
Regius morbus an ſemper pendeat ab hepatis uitio. 5.loc.affec. 3.33.D
Regius morbus quì fiat.5.lo.af. 3.34.A
Regius morbus qua ratione pellatur theriaca.de theria.ad Piſo. 5.167. G
Regius morbus uno die curatus.5.lo.af. 3.35.B
Regius morbus ut curetur. quos purg. 6.107.F
Regij morbi remedia. Sp.145.F.G
Regij morbi ſpectanda excrementa.5.lo.af. 3.35.A
Regij morbi remedium.6.ſ.m. 5.40.F
Regij morbi cauſſa.Com.de hu. 31.B
Regij morbi remedia. Sp.154.G.& H
Regij morbi ortus.Com.aph. 330.D
Regij morbi remedium.de ther.ad Piſ. 5.165.D
Regij morbi ſpecies quatuor.5.lo.af. 3.34.H.35.A
Regij morbi uaria ſigna.5.lo.af. 3.35.A
Regio morbo citra feb.quæ ratio curationis conueniat.5.lo.affe. 3.35. B
Regio morbo laborantibus medicamentum bilim ducens damus. de at.bi. 1.26.H
Regio morbo laborantes,parum uentoſi. Com. aph. 341.C
REGIO MORBO LABORANtibus prodeſt.
Anchuſæ radix.6.ſimp. 5.40.E
Agarici radix.6.ſimpl. 5.40.F
Atriplicis ſemen.6.ſ.m. 5.43.D
Calamintha.7.ſ.m. 5.43.G
Cyclamini radix.7.ſ.m. 5.48.G
Libanotidos decoctum.7.ſ.m. 5.52.H
Hippomarathri radix, & ſemen.7.ſ.m. 5.53.G
Praſij ſuccus.8.ſ.m. 5.54.E
Sphondylij fructus.8.ſ.m. 5.58.E
Regium morbum diſcutit libanotis.7.ſ.m. 5.61.B
Regium morbum bilis purgatione tolli.Com.de n.h.p. 7.G
Regium morbum quando febrib. ſuperuenire,malum ſit. Comm. aph. 330.B
Regium morbum per morbi iudicationem fieri effuſa ad cutim bile.5.loc.af. 3.33.D
Regium morbum a ſolo ſplene non poſſe prouehire.6.l.af.3.35.E
ad Regium morbum remedia.9.c.m.ſ.l. 5.244.F.G
ad Regium morbum med.de rem.par.fa. 5.261.G
¶Regula examinandarum qualitatum.3.ſ.m. 5.17.F
Regula Polycleti, quæ.de decretis Hip. 1.167.A
Regula temperaturarum eſt natura temperata.2. tem. 1.18.B
Regula medicamentorum eſt corpus temperatum.3.ſimpl.medi. 5.19.C
¶Regurgitatio caloris euidens.2.ſympt.c. 2.22.C.D
¶Reiectionis ſanguinis remedium.6.ſ.m. 5.47.D
Reiectionem ſanguinis leuat centaurium.7.ſ.m. 5.50.A
Reiectationis ſanguinis remedia.7.c.m.ſ.l. 5.231.C
Reiectationem ſanguinis quæ cohibeant.2.de ant. 5.159.B
¶Relationes eorum quæ conferuntur ſenſibus non apparent. de op.ſec.ex.or.cl. 33. D
¶Relaxantia ſola non adhibenda lieni.13.met. 6.82.G
Relaxantia remedia quid faciant.11.met. 6.70.G
Relaxantia remedia quid operentur.11.met.med. 6.70.G
Relaxantia medicamenta quæ ſunt.7.c.m.per g. 5.140.B
Relaxari ſpiritus gaudio.Com.de m.u. 154.H
¶Relaxatio neruoſarum partium morbus in compoſitione.2. de mor.d. 5. B
Reliquiæ morborum poſt criſin faciunt,ut morbus repetat.Com. de morb.uulg. 5.129.H
Remedium qua ratione ſanitatis prima & ultima cauſa dicatur.11.met.med. 6.66.D
Remedium unum non omnia,quæ præter naturam adſunt, ſanat. 11.meth.med. 6.69.A
Remedium difficile eſt inuenire ſine noxa iuuans.11. meth.med. 6.69.A
Remedium antiquiſs. uenæ ſectio.de uen.ſect. 6.108.H
Remedium ad ictus apum. Sp.153.E
Remedium ad anginam. Sp.163.F
Remedium ad aures purulentas. Sp.141.F.G
Remedium ad uiperas.15.c.m.p.g. 5.120.E
Remedium ad uitiligines.6.ſ.m. 5.41.E
Remedium anginæ. Sp.150.H
Remedium ad ani tumores. Sp.151.H.& 155.H
Remedium ad uertiginem. Sp.162.H
Remedium ad ſiccitates balneæ.6.de m. 127.B
Remedia anginæ. Sp.57.B.C
Remedium ad anginam. Sp.144.B.C
Remedium ad aurium dolores. Sp.141.F
Remedium commune cacochymiæ deiectio.6.ſa.t. 4.81.E
Remedium ad aſthma. Sp.167.A
Remedium ad frigidos dolores. Sp.168.F
Remedium ad anginam. Sp. 151. C
Remedia cruditatis.Com.de u.a. 183.G.H
Remedium ad alarum odores. Sp.145.C

Remedia ad aurium dolores. Sp.157.D
Remedia ad phrenitidem. Sp.119.B
Remedia pſydraciorum. Sp.141.A.B
Remedia ad urinæ retentionem. Sp.31.F
Remedia ad uomitum. Sp.145.E
Remedia ad uaria uenena.1.de ant. 5.57.C.D.E.F
Remedia doloris aurium. Sp.151.E
Remedia doloris aurium. Sp.159.E.F
Remedia ad aurium uermes. Sp.159.D
Remedia anhelitus ſtrictioris. Sp.160.C
Remedia aſthmatis. Sp.160.E
Remedia ad podagram. Sp.115.G
Remedia palati affectionum. Sp.71.B
Remedia ut inuenta ſint.6.c.m.p.g. 5.130.H
Remedia citra nat.cauſſas adimere morborum nō poſſunt. de op. ſec.ex.or.cl. 40.E
Remedia non effectis ſed efficientib.aduerſantur.de op.ſec.ex.or. claſ. 37.F
Remedia omnia cum quadam magnitudine ſunt coniuncta. de op. ſec.ex.or.cl. 39.D
Remed. alia in principijs, alia in ſtatu,alia in declinatione.de op. ſec.ex.or.cl. 34.F
Remedia & auxilia quæ dicātur.de ſec.ex.or.cl. 23.H
Remedia calorifica ad dolorem ex humore uitreo generatum cō uenire.2.loc.aff. 3.9.D
Remedium ad epilepſiam efficax. Sp.165.H
Remedia ad polypum.3.c.m.ſ.l. 5.197.F
Remedia ad uoluulum. Sp.30.D
Remedia ad aures inflammatas. Sp.141.F
Remedia ad artuum dolores. Sp.155.C
Remedia uirib.non indicari.de op.ſ.ex or.cl. 40.F
Remedia ad uocem interciſam.de rem.p.f. 5.260.F
Remedia ad uarices. Sp.34.D
Remedia a contrarijs.Com.de hu. 17.A
Remedia a contrarijs peti.Com.de hu. 5.A
Remedia oculorum pruritus. Sp.131.B
Remedia ad phrenitides. Sp.110.B
Remedia ad nauſeam. Sp.97.H
Remedia ad plagas. Sp.117.B.C
Remedia inflammationum ſicca.4.m.m. 6.16.F
Remedia ad ſtomachum bilioſiorem.6.de ſan.t. 4.81.F
Remedia ad uertiginem. Sp.30.F.G
Remedia ad pleuritin inordinate ſcripta ab Hippoc.tanquam pri mo eorum inuentore.de decr. 1.193.B
Remedia repercutientia quando adhibenda ſint.13.metho.med. 6.80.D
Remedia reprimentia quam utilitatem præſtent.11.meth. med. 6.70.G
Remedia ad lentigines. Sp.153.F
Remedia ad maciem.Com.de off.m. 233.B.C
Remedia affectarum aurium. Sp.141.F.G
Remedia ad aurium uermes. Sp.141.H
Remedia ad lateris dolorem. Sp.151.H
Remedia ad lienis affectus. Sp.151.H
Remedia quædam duplicem habent facultatem.10.meth.meden. 6.63.H
Remedia ad uitiliginem. Sp.32.B
Remedia refrigerantia & humectantia duplicis ſunt generis.10. meth.med. 6.62.G
Remediorum differentiæ & affectuum ratione,& ſymptomatū. 12.meth.med. 6.73.F.G
Remediorum inuentio primum ab Hippoc.rite tractata eſt.2.fa. na. 1.37.G
Remediorum uſus opportunus neceſſarius.de c.ar.med. ext. ord. claſ. 48.A
Remediorum & morborum non eadem tempora. de opt.ſec. ext. ord.claſ. 39.H
Remediorum tempora quæ.de opt.ſ.ex.or. 39.H
Remedijs ulcera maligna difficulter cedere. 4.c.m.p.g.5.110.C
Remediorum inueniendorum initium ex morborum natura ſumi tur.3.meth. 6.15.G
Remedijs uti debemus refrigerantibus extrinſecus appoſitis, ubi calor multus ſuberit, quum frigidam exhibere non poſſumus. 10.meth.med. 6.62.F
Remedijs aſtringentibus quando eſt utendum.11. method. medē. 6.70.G
¶Reminiſcentiæ fons eſt ſenſus.1.elem. 1.3.H
¶Remiſſio pulſus quid ſignificet.3.præ.p. 3.112.C
Remiſſio pulſus in initijs acceſſionum,letalis.5.præ.p. 3.115.D
in Remiſſione lauandi febricitantes.8.m.m. 6.50.D
de Remiſſione febrium Archig.error.de m.t. 2.58.C
Remiſſio uocis ut fiat. Sp.54.D
Remiſſio pulſus raro non periculoſa.2.præ.p. 3.108.A
Remiſſio ſine ſignis,mala.Com.de m.u.t. 99.B
¶Remiſſus pulſus quis ſit.Com.p. 3.120.C
Remiſſus pulſus quis dicatur.Com.p. 3.120.C
Remiſſus pulſus in quib.cernatur.Com.p. 3.120.H
Remiſſas eſſe in animalibus omnibus qualitates.1. temp. 1.10.C
Remiſſus pulſus quis ſit.Com.p. 3.127.F
Remiſſus pulſus quis ſit.de p.ad Tyr. 3.42.D
Remiſſiores motus corpus augent.Com.de ſ.d. 16.H
Remiſſiores mulierum pulſus.3.c.p. 3.93.B
Remitti urinam,quid ſit.Com.in præſ.t. 35.G.H
¶Remi in triremibus quomodo ſint poſiti.de uſu par. 1.203.H
¶Ren dexter in omnibus animātibus eſt ſiniſtro elatior. de ana. adm. 1.98.H
Ren dexter à natura cur ſiniſtro eſt elatior à natura factus. de uſu par. 1.227.A
Ren dexter ſiniſtro aliquādo,etſi raro,eſt propinquus.de uſu par. 1.288.B
Ren ſiniſter aliquando eſt dextro propinquus. de uſu part. 1. 288. B
Ren ſiniſter dextro demiſſior.de anat.ad. 1.98.H
Ren ſiniſter cur depreſſior factus a natura. de uſu part. 1. 227. A

RENES IVVANTIA EX LIB.
de ſimp.med.fac.

Anchuſæ radix.6.ſimp. 5.40.E
Renum dolorē a uiſcoſo ſucco,amygdala amara.6.ſimp. 5.42.A
Plantaginis radices.6.ſ.m. 5.43.A
Artemiſia. ibidem.B
Aſparagus myacanthinus. ibidem.C
Pæoniæ radix.6.ſ.m. 5.45.A
Cicer.6.ſ.m. 5.46.G
Succus caulis crocodilij.7.ſ.m. 5.52.E
Renes alica facile obſtrui.1.de al.f. 4.13.G
Renes affecti per urinas purgant.2.ad Gla. 6.100.F
Renes habent attrahendi facultatem.2.fac.na. 1.36.C
Renes & fellis ueſica ſanguinem expurgant.de pla. 1.174.C
Renes quomodo urinam trahant.1.fa.na. 1.34.G
Renes ſcirrhis faciliter corripiuntur.13.meth.med. 6.82.E
Renes non ſunt in partibus uenæ cauæ infernis,ſed à lateribus.1. fa.na. 1.35.G
Renes,ut optimi quique medici dicunt,urinam a ſanguinem ad ſe trahunt. & ad ueſicam per meatus urinarios dictos mittunt. 1.fa.na. 1.32.G
Renes cum ſint tam parua corpora,non eſt credendum tantā excrementorum copiam emittere.1.fa.na. 1.35.H
Renes ī corpore ſint ne ſuperiores partes,an inferiores eſt dubiū. de cur.per ſang. 6.123.C

Renes multo excremento pleni per deiectionẽ, mediocri,per urinam expurgantur.7.met.m. 6.48.A
Renes cur duo ſunt facti.de uſu par. 1.227.B
Renes a plantis diſtincti per neruum, qui in tunica ipſorum eſt,ut ſentiant.de uſu par. 1.227.H
per Renes colari uinum qui negant, multo imperitiores coquis ſunt habendi.1.fa.nat. 1.36.A
Renes qua ratione ad ſe trahant.5.ſ.m. 5.34.G
Renes duo e uena caua proceſſus habent.1.fa.na. 1.35.G
Renes,totum corpus purgant.Com.m.u. 80.D
*per Renes aliquando pulmonis abſceſſus purgari.6.l.aff.*3.38.D
ad Renum dolores remedium.7.c.m.per g. 5.137.H
e Renibus lapis ut extrahatur.7.c.m.ſ.l. 5.233.F.G
per Renes ex pulmone tranſitus.6.l.af. 3.38.D
Renum affectus urina indicat.1.criſ. 3.130.E
in renibus lapis,præter naturam eſt.1.lo.af. 3.2.F
Renum calculos frangit betonica.7.ſ.m. 5.50.D
Renibus inflammatis acetum roſaceum prodeſſe.de ſect. ex. ord. 26.C
Renum calculi ut frangantur.6.ſ.m. 5.44.B
Renes obſtruit ſuilla caro.de b.& m.ſ. 4.36.F.G
Renum abſceſſus ut cognoſcatur.6.lo.af. 3.36.E.F
Renum ulceratorum indicium.1.lo.af. 3.2.D
ad Renum lapidem electuarium. Sp.113.H
Renum dolores,cur uomitum excitent.Com.de m.u.ſ. 121.F
Reuum affectu, ſanioſa fit urina.6.l.aff. 3.36.H
Renes ulceratos quid indicet.Com.aph. 331.H
Renes exiguos habent neruos.Com.de m.u.ſ. 121.E
Renes inflammatos ſequitur plerunque urinæ ſuppreßio.4.cauſ. pulſ. 3.97.E
Renes aquoſum ſanguinem ad ſe alliciunt.6.loc.aff. 3.37.A
*Renes per ureteres in ueſicam mittere urinam.6.l.aff.*3.37.A
Renes ſuſcipere ramos ex magna arteria deſcendentes.6.lo.affe. 3.38.E
Renes nullum habent in ſe neruum.de uſu par. 1.238.A
Renes primam faciunt urinæ ſecretionem.1.lo.af. 3.2.F
Renes,quæ euacuent. Sp.102.G
Renes pulſatorium ſenſum non habent.2.lo.af. 3.8.H
Renes ſcincorum quibus proſint.11.ſ.m. 5.79.E
Renes per urinas purgari.2.l.aff. 3.12.H
Renes ut urinam ſecernant.de uſu par. 1.226.E.F
Renes totum aliquando corpus expurgant.Com.de h. 15.D
Renes obſtructi ut leuentur.6.ſ.m. 5.45.A
Renes unde urina accipiat.6.l.af. 3.36.H
per Renes ut pulmo pus expurget.6.l.aff. 3.38.E
Renes quid purget.6.ſ.m. 5.46.G
Renes ſerum ad ſe trahere. Sp.133.A
Renes cur duo ſint. Sp.132.F.G
Renes, unde nutriantur. Sp.132.G
Renes per diabetem affecti quo pacto urinam ad ſe trahant.6.lo. affect. 3.37.A
Renes obſtructi quì aperiantur.de rem. par. fac. 5.262.D
Renes cur duo. Sp.43.G
Renes quomodo nutriantur. Sp.43.G
Renes betonica iuuari.de ther.ad Piſ. 5.164.A
Renum calculos frangit ther.de ther.ad Piſ. 5.167.E
Renum dolor cur pueris fiat.Com.m.u. 121.D
ad Renum dolores clyſter. Sp.113.D
Renum affectorum indicium.Com.aph. 332.B.C
Renum uitijs tempeſtiuus ther.uſus eſt.de uſu ther. ad Pamphil. 5.170.F
Rerum præter naturam genera tria.3.præſ.pul. 3.111.B
in Renum affectibus ſtupet criſ.Com.m.u. 121.G.H
Renum proprius affectus diabetes.6.l.af. 3.37.E
Renum calculi, florentibus fere fiunt. Sp.135.B.C
ad Renum dolores antidotum.2.ant. 5.159.C
Renum dolor ut a colico differat.2.l.af. 3.9.D
Renum uitio laborantibus poſt arenoſa urinis ſubſidere.6.lo.af. 3.36.A
Renum affectus cum colico incidere ſæpe. Sp.133.H
Renum dolor, quomodo ſoluatur. Comment.' de morb. vulg.ſ. 121.D
Renum dolores, quomodo curandi. Comment. de morb. vul.ſ. 122.A
Renum calculos frangunt lapides e Cappadocia.9.ſimpl.medic. 5.66.F
Renum lapides quo medicamento frangantur.9.ſimpl. medicam. 5.66.F
Renum calculi ut fiant. Sp.132.H
Renum calculos quid indicet. Sp.51.D
Renum lapides quid comminuat.6.ſ.m. 5.44.A
Renum & iecoris obſtructioni quid conueniat.6.ſimpl.medicam. 5.43.C
Renum adfectionum remedia ex Damocrate.8.comp. medi.ſ.lo. 5.243.H
Renum uitia ſenibus ægre curari. Comment. de morb. uulg.ſ. 168.B
Renum calculus quì comminuatur.6.ſ.m. 5.45.C
Rerum quæ poſitæ ſunt in generatione cauſa efficiens in definitione ponenda.9.dif.pul. 3.66.C
Renum uitia hæmorrhoidibus iuuari.Com.aph. 342.H
Renum calloſæ concretiones quì molleſcant & abſumantur.10.comp.m.ſ.l. 5.252.F
Renum dolore uexati eiecto cum urina lapide liberantur.6.l.af. 3.36.B
Renum affectus hydrops matellæ rarò accidit. 6. loc.affectis. 3.36.H
Renum calculis med.conueniens.6.ſ.m. 5.43.B
Renum affectus quibus ſignis cognoſcantur. Sp.133.D
Renum natura ac ſitus. Sp.35.H
Renum figura. Sp.132.F
Renum calculi cura.6.ſ.m. 5.45.H
Renum labori auxilio eſt antid.ad phthiſim.2.de ant. 5.155.F
Renum natura atque officium. Sp.68.C.D
Renum & ueſicæ uitia in femoribus ægre perſanari.Com.aphor. 342.F.G
Renum & ueſicæ uitia quì curētur.de rem.par.fac. 5.262.D
Renum dolor, cur cum cruribus communicetur. Sp.133.F
Renum doloris remedium. Sp.158.A
Renum calculi ut curentur.10.c.m.ſ.l. 5.252.B
Renum uitia leuat iris.10.c.m.ſ.l. 5.252.E
Renum uitium urinæ facit ſtillicidium.6.l.af. 3.37.E
Renum adfectiones quì curentur ex Archigene.10.c. med.ſe.lo. 5.252.H
Renum doloris remedia. Sp.147.A
Renum exulceratio cur fiat.Com.aph. 332.A
ad Renum dolores clyſter. Sp.152.D
Renum ulcera ægre curari.6.l.aff. 3.36.E
Renum lapides ut frangantur.8.ſ.m. 5.62.A
Renum doloris a colico differentia.6.l.af. 3.36.E
Renum ulceratorum indicium.Com.aph. 331.H
Renum uitio laborantibus hæmorrhoides ſuperuenientes,curant eos.Com.de hu. 37.C
Renum dolor cur uomitum moueat. Sp.153.F
Renum lapides quid educat. Sp.107.H
Renum calculos imminuit cicer.1.al.fa. 4.16.H
ad Renum calculos remedium. Sp.168.H
ad Renum dolores med.6.ſ.m. 5.42.A
Renum affectus urinas cruentant.Com.in præd.p. 49.E
Renum dolor qualis calculum indicet.Com.de hu. 30.D
Renum ulcus ſignificat.6.lo.af. 3.36.F
ad Renum inflammationes remedium.de ſec.ex.or. 26.C

Renum uitio qua ratione calculi accidant.7.c.m.per g.5.140.D
Renum lapides medicamentis comminui poſſe.6.l.aff. 3.36.E
Renum caro qualis ſit.1.temp. 1.15.A
Renum lapides frangit carpeſium.7.ſ.m. 5.49.F
Renum qualis ſit ſubſtantia. Sp.132.F
Renum inflammationem ſequitur urinæ ſuppreſſio. de pulſ. ad Tyr. 3.44.A
Renum deſiderium naturale.6.loc.af. 3.37.B
Renum ſitus. Sp.132.F
Rerum controuerſia, quomodo diſtet a contentione quæ de ſolis eſt uerbis.de cauſſ.proc. 2.46.G
Renum affectionum remedia. Sp.113.G
Renum dolores eodem fixi loco manere.6.lo.aff. 3.36.A
Renum ſubſtantia cur ſolida. Sp.43.G
Renum imbecillitas in diabete mali cauſa.6.lo.aff. 3.37.A
Renum anatome. Sp.43.G
Renum dolores eſſe magnos. Sp.int.31.D
Renum figura ac ſitus. Sp.45.G
Renum uitio laborantes qualem emittant urinam. 6.loc. affect. 3.36.A
Renum ſitus.de ana.adm. 1,98.H
Renum ſubſtantia qualis ſit.13.met.med. 6.82.E
Renum ſitus & figura.de uſu par. 1. 226. F
Renum affectus proprius diabetes.6.loc.af. 3.37.E
Renum uſus in animalis corpore eſt, ut humores ſeroſos à ſanguine auferat.de uſu par. 1.219.C
Renum ſitus eſt ex utraque uenæ cauæ parte ſub hepate. de uſu par. 1.219.C
Renum ulcera qualem reddant urinam.6.l.af. 3.36.F
Renum officium. Sp.132.G
Rerum, earum in quibus poſita eſt medicina, tria genera. Spu. 126. B
Renum affectus, urinæ ſymptomatis indicari. de ſymptom.cauſſ. 2. 27. E
Renum ulceris indicium.6.lo.aff. 3.36.F
Renum caro quæ ſit.1.ſa.na. 1. 31. D
Renum caro eſt cute tanto humidior quanto mollior, et calidior, quanto magis abundat ſanguine.2.tem. 1.17.F
Renum caro eſt ſimplicis naturæ creſcens circa neruos arterias & uenas uiſceris.2.tem. 1.17.E
Renum ſubſtantia denſa eſt.de uſu par. 1.227.E
Renes neruum paruum ſenſus cauſa in tunica habent, ut hepar, lien, & ueſica fellis; ut à plantis ſeiungerentur per neruum. de uſu par. 1.227.H
Renum obſtructiones quibus remediis curentur.6.ſimp.medica. 5.43.A
Renum affectus indicium. Sp.133.E
Renum excrementa ut purgentur.a.m.ex.or. 60.G
Renum dolores arenoſas faciunt urinas.Com.de m.u.ſ. 121.F
Renibus laborantibus urinam non mouebis.13.met.med. 6.80.C. & 81.B
Renibus phlegmone affectis uena ſub poplite, uel in malleolis eſt ſecanda.13. meth. med. 6.81. C
Renibus laborantibus quæ cataplaſmata conueniant.11.metho. med. 6.71.E
Renibus interdum corpus purgari.6.lo.aff. 3.40.E
Renibus purulẽtis, urinæ ſtillicidiũ ſuperuenit. Com.aph. 338.H
Renibus proſunt cucumeris ſemina.10.c.m.ſ.l. 252.C
Renibus laborantibus meatus urinarius ad excrementorum expulſionem eſt parandus.11.met.m. 6.72. A
a Renibus capilli in urina ſunt.Com.de n.h. 14.F
in Renibus ruptam uenulam quid indicet.Com.aph. 332.F
in renib.qualis ſit e lapide dolor.6.l.af. 3.36.E
in renibus qualis ſit ſenſus.2.l.aff. 3.8.H
e renibus ſanguis cum urina fertur.4.lo.aff. 3.25.E
¶Renales compoſitiones ex Aſclepiade.10.c.m.ſ.l. 5.252.E
Renalis compoſitio qua Baſſa Marii uxor curata eſt. 10. compo. med.ſ.l. 5.252.D
Renalis compoſitio ad calculoſos quantum habeat utilitatis.10. comp.m.ſ.l. 5.252.D
Renales confectiones ab Andromacho perſcriptæ.10.compoſit. med.ſ.l. 5.252.B.C.D
Renaſci capillos quid faciat.p.c.m.ſ.l. 5.176.A
Renaſci arteriam non poſſe.de ſem. 1.130.A
¶Renitens quid differat à duro.5.ſ.m. 5.32.C
¶Renixus cur inflammatis accidat.2.l.aff. 3.10.E
¶Repellentia frigida.6.c.m.ſ.l. 5.215.F
Repellentia cur conueniant ulcerib.in principio. p. comp.medic. per genera. 5.89.A
Repellentia quibus qualitatibus prædita ſint.3.comp.medi.ſ.lo. 5.197. B
Repellentia coxendici non admouenda.10.c.m.ſ.l. 5.253.B
Repellentia inflammationis principio prodeſſe.de opt.ſect.ex.or. 34. F

REPELLENTIA SVNT, QVAE OCCVRrentes ſibi ſuccos in altum repellunt. 5.ſ.m.5.35.H
Sunt autem hæc.

Aloe.6.ſimp. 5.41.E
Ambroſia, ibidem.F
Aſter atticus.6.ſ.m. 5.43.D
Ephemerum non letale.6.ſ.med. 5.47.A
Echini herbæ fructus. ibidem
Hemerocalleos radix. ibidem.D
Galla omphacitis.7.ſ.m. 5.50.D
Cotyledon.7.ſ.m. 5.52.A
Oxylapathum.7.ſ.m. 5.53.D
Polygonon.8.ſ.m. 5.58.C
Sordes ex palæſtra.8.ſ.m. 5.59.D
Lapis Phrygius.9.ſ.m. 5.67.B
Gypſum uſtum.9.ſ.m. 5.68.C
Caſeus recens coagulatur.10.ſ.m. 5.73.E
Repellentia parotidum initiis non adhibenda.3.c.m.ſ.l.5.195.H
Repellentia in principiis inflammationum conueniunt. 6.c.m.ſ.l. 5.215.E
Repellentia eſſe refrigerantia, ſiue ea adſtringant, ſiue ſecus. 14. meth.med. 6.90.G
Repellentia in principio phlegmone cur conueniant.13. method. med. 6.82.F
Repellentia incipienti alopeciæ apta.p.c.m.ſ.l. 5.171.H
Repellentib.quando, quo non utendum.1.ad Gl. 6.97.G
Repellentib.digerentib.quo inflammationis tempore utendum.3. ſim.med. 5.21.B
¶Repellendus humor ad caput aſcendens.13.meth. 6.83.G
Repellendi uim habet aloe.6.ſim.med. 5.41.E
Repellendi uim quale uinum habeat.14.m.m. 6.86.H
Repellendi uim habet mentha uiridis.1.ad Gl. 6.97.G
Repellendi uim habet oxyrhodinum.1.ad Gl. 6.97.G
Repellendi uim habet portulaca.7.ſ.m. 5.42.C
Repellendi uim habet palmæ ſuccus.p.compoſi.med.per genera. 5.86.A
Repellit oleum immaturum.1.ad Gl. 6.97.G
¶Repetitio eorundem rerum fit ab inſciis.8.meth. 6.50.F
Repetitio eorum, quæ neceſſaria ad curationem ſunt, ab Hippoc. facta.10.meth.med. 6.62.A
Repetitio non eſt eius, qui temporis habeat rationem. de decr. Hippoc.& Plat. 1.146.D
¶Repente quæ alterantur, dolere.12.me.me. 6.76.F.G
¶Repentina omnia periculoſa.Com.aph. 316.C
Repentina omnia, mala.Com.aph. 315.G.H
Repentina mutatio omnis mala.Com.de u.a. 188.A
Repentina omnia periculoſa.Com.de bu. 26.A

Repentini, inæquales ac uehementes motus continuum ſoluunt. 2.de m.c. 9. E
¶Repercutiendi uim habet galla.7.ſ.m. 5.50.D
Repercutiendi uim habet gypſum oxycrato maceratum. 9.ſ.me. 5. 68. C
Repercutiendi uim habet polygonum.8.ſ.m. 5.58.C
¶Repercutientia qualia ſint.5.ſ.m. 5.35.H
Repercutientibus quando non eſt utendum.13.met.m. 6.80.D
¶Repercutere omne frigidum.5.ſ.m. 5.35.H
¶Repletio quid ſignificet.Com.de n.h. 5.10.H
Repletio omnis immodica,pura tuta.Com.aph. 301.A
Repletio immoderata,qualem faciat reſpirationem.de util. reſp. 1.306.F
Repletio euacuata curat.Com.de n.hu. 10. G
Repletio conuulſionem facit.Com.in præd. 49.A
Repletio uiſcerum fugienda.Com.de hu. 9. B
ex Repletione conuulſio tutior.Com.aph. 333.G
Repletio capitis ſignum, grauitas.Com.m.u. 91.H
Repletio repentina periculoſa.Com.de hu. 26.A
¶Reprimentia remedia quem uſum præſtent. 11.met. 6.70.G
Reprimentia cur principijs inflammationum. de op.ſec.ex. or.cl. 41. F
Reprimentibus medicamentis non utẽdum in coxend.dolore cur. de rem.par.fac. 5.262.E
Reprimentia cur miſceantur digerentibus.6.c.m.p.g.5.130.A
¶Reprimendi ſanguinis uim habet ſymphytum.8.ſ.m. 5.61.B
Reprimendi uim habet lyſimachia.1.ſ.m. 5.54.B
Reprimendi uim habet diamoron.de rem.par.fa. 5.260.A
¶Repulſio quì fiat a loco adfecto.a.m.ex.or.cl. 61. B
¶Repulſoria quæ medicamentis ad parotidas miſceantur. 3.c. med.ſ.l. 5.196.D
Repulſoria ſola nullus morbus requirit.6.c.m.ſ.l. 5.221.F
¶Requies uocata theriaca.1.de ant. 5.148.E
¶Res tangi,cerniq; debent,ut melius intelligantur ab eo,qui uelit eſſe naturæ contemplator eximius.de uſu par. 1.205.A
Res una uni uoci eſt ſubiecta.2.met.m. 6.13.F
Res naturales quæ ſint. Sp. 126. B
Res fieri dicuntur tandiu,quandiu finem, cuius cauſa fiunt, aſſequantur.2.fa.nat. 1.37.B.C
Res uerè apparentes non debent negari.de ſem. 1.135.C
Res eadẽ duobus contrarijs æquiparari non pòt.de pla. 1.165.G
Res ſingulæ a ſingulis nominibus ſignificantur.3.præſag. pulſ. 3.114. A
Res quælibet unam indicationem ſemper exhibet.11.met. med. 6.69.H
Rei uirtus in eius ſtatu.de cap.in v.ex.or.cl. 8.E
Rei unius una eſt uirtus.de pl. 1.179.A
Res non naturales ſex,quænam ſint.ars medic.ex. 58.E.F
Res ut actu eſt, ita corpus,cui admouetur,primo afficit.3.temp. 1.24. C
Res non naturales quæ ſint: & duplices eas eſſe. Sp. 126.B
Res cum conſtent,de nominibus controuertendum non eſſe. Sp. 67. A
Res ſpectari non uerba oportere.Com.in præſ.t. 37. F
Res una interdum multa habet nomina. compend. lib. pulſ. 3. 119. E
Rem curandam,non nomina.2.de ſa.d. 9.H
Rerum eſſe definitiones non nominum.2.diff.pulſ. 3.52.G
Rerum genera præter naturam.3.ſunt.de co.ar.med.ex.ord.cl. 47. C
Rerum maxima obſcuritas.3.dif.pulſ. 3.57.H
Rerum cognitio quærenda,neglectis nominibus, ut uult Plato.de anat.adm. 1.99.E
Rerum tractatio accurata facit, ut multa nomina inueniantur. de decr.Hipp. 1.185.G
Rerum abditarum comprehenſio inutilis emp. & metho. de opt. ſec.ex.or.cl. 33.D
Rebus quibuſdam cur impoſita nomina non ſint.comp.lib.pulſ. 3.119.E
¶Reſeratio uaſorum unde fiat.3.de ſymp.c. 2.26.A
¶Reſidentia arenæ ſimilis quid ſignificet.1.l.aff. 3.6.A.B
¶Reſides aquæ cur craſſiores. Sp.86.B
¶Reſidere multum urinæ in quibus ſoleant.1.criſ. 3.132.F
¶Reſimus naſus in pueris.2.temp. 1.20.C
Reſimum naſum habẽtes non ſunt omnes humidi.2.tem. 1.20.C
¶Reſina larycis duplex.2.c.m.per g. 5.94.E
Reſina quæ emplaſtro albo conueniat.1.c.m.per g. 5.90.D
Reſina cur miſceatur emplaſtro albo.1.c.m.per g. 5.88.H
Reſinæ mordaces.1.c.m.per g. 5.88.H
Reſina omnis calefacit & ſiccat.2.c.m.per g. 5.94.D
Reſina ſtrobilina ualidiſſima.2.c.m.per g. 5.94.E
Reſinæ omnes ſicc.& cal.differentes ſecundum magis & minus. 8.ſ.m. 5.59.A
Reſina lentiſcina primas meruit.8.ſ.m. 5.59.A
Reſinæ lentiſcinæ uires.8.ſ.m. 5.59.A
Reſina terebinthina quibus ſit prædita uirib.8.ſ.m. 5.59.A
Reſina lentiſcina maſtiche dicta.8.ſ.m. 5.59.A
Reſina ſyncomiſtæ quid ſit.3.c.m.per g. 5.107.G
Reſina ſponte fluens quì dicatur.3.c.m.per g. 5.107.G.H
Reſina colophonia quæ ſit.2.c.m.per g. 5.94.E
Reſina in curando ulcere,quia immodice calida,quando uitanda. 3.meth. 6.20.F
Reſina pus mouet.5.ſ.m. 5.33.F
Reſina qualis ulceribus chironijs apta.4.c.m.per g. 5.118.F.G
Reſina lignoſa.6.c.m.per g. 5. 135. C
Reſina quomodo frigenda. Sp.108.H
Reſina αὐτόῤῥυτος.2.ſ.m. 5.14.F
Reſina optima in Laconia & Cilicia.2.ſ.m. 5.14.F
Reſina dicitur poteſtate calida, quòd celerrime actu fiat calida. 3.tem. 1.21.C & 22.H
Reſina quæ infundo reſidet cur magis attrahat. 8.ſ.m. 5.59.A
Reſina pinea quas habeat uires.8.ſ.m. 5.59.A
Reſinæ mediæ picea & abietina.8.ſ.m. 5.59.A
Reſinæ uires. Sp. 98.B
Reſina ad hydropem ualet.9.c.m.ſ.l. 5.246. E.F.G.H
Reſinæ omnes calefaciunt ſed differunt ſecundũ magis & minus. 1.de c.m.per g. 5.85.D
Reſinæ mitiſſimæ,terebinthina,& larinx.1.c.m.per g. 5.88.H
Reſinæ lentiſcinæ & cypariſſinæ ſimilitudo.8.ſ.m. 5.59.B
Reſinã cur Heraclides immiſceat emplaſtris.4.c.m.g. 5.115.H
Reſinarum differentiæ multæ.3.c.m.per g. 5.107.B
Reſinarum gradus & dr̃ia in molliendo.7.c.m.p.g. 5.136.G.H
Reſina Chia aptiſſima.7.c.m. per g. 5.136.H
Reſinarum differentiæ multæ.3.c.m.per g. 5.104.G.H
Reſina cupreſſi adſtringit.3.c.m.per g. 5.104.H
Reſinarum ſicciſſima Colophonia. 3.c.m.per g. 5.104.G
¶Reſinocerum quid ſit & quam uariũ & quibus uirib. polleat. 6.c.m.per ge. 5.130.C
¶Reſolutio ſpiritus a triſtibus fit.12.met. m. 6. 75.F
Reſolutio muſculorum fit inciſis capitib.de ana.adm. 1.108.H
Reſolutio ſubſtantiæ puerorum facilis.9.met. 6.59.D
Reſolutio radicis nerui,quæ mala afferat.1.lo.aff. 3.7.D
Reſolutio trium digitorum curata.1.lo.af. 3.6.H
Reſolutio uentriculi a tepidis fit.8.met. 6.51.H
Reſolutio thoracis quid faciat.4.l.aff. 3.26.A
Reſolutio ſtomachi quæ ſit.4.de ſympt.cau. 24.F
Reſolutio gutturis ut fiat.1.lo.af. 3.6.F
Reſolutio neruorum ubi motus deperditur.3.lo.af. 3.20.F
Reſolutio quem ſequatur ſpinæ affectum.4.l.af. 3.23.G
Reſolutio labiorum letalis.Com.in præſ. 230.A.B
Reſolutionis curationem tractans Eraſiſtratus, fecit mentionem humoris,a quo fit.de at.bi. 1.27.E

Reſolutionis crurum ſanatio.1.l.aff. 3.6.E
Reſolutio in qua ſit parte.3.l.aff. 3.20.D
Reſolutionem uariam fieri pro diuerſitate ſpinalis medullæ læſæ. 1.lo.aff. 3.7.D
Reſolutionem ſpirituum facit anxietas. 12.method.medend. 6. 75. F
Reſoluendi uim habet radix Brioniæ.6. ad Gl. 2.103.B
Reſoluendi uim habet aſſarum.2.ad Gl. 7.103.A.B
Reſolui ſpiritus anxietate.12.m.m. 6.75.F
Reſolui corpus ignauia.Com.de off.m. 232.B
Reſolui cito uires,ut contingat.10.m.m. 6.60.F
Reſoluitur tota pars dextra interdum.1.lo.aff. 3.7.C
Reſolutis faciei partib.cum reliquo corpore affectus ubi ſit.3.lo. affect. 3.20.D

RESOLVTOS IVVAT

Erythrodanum.6.ſ.m. 5.46.H
Oleum,in quo coſtus ſit incoctus.7.ſ.m. 5.51.H
Pyrethri radix.8.ſ.m. 5.58.G
Elaterium.8.ſ.m. 5.60.A
Hyacinthi radix.8.ſ.m. 5.62.C
Chamæpitys.8.ſ.m. 5.63.A
Chelidonij radix. ibidem.B
Stercus caprinum.10.ſ.m. 5.75.H
Cornu ceruinum uſtum.11.ſ.m. 5.78.H

Reſolutus neruus quando dicendus.3.l.aff. 3.20.F
¶Reſpirandi difficultates per motum,quot exiſtant.de diff. reſp. 2.75.A
Reſpirandi difficultates compoſitæ quot ſint. de diffic. reſpi. 2. 74. H
Reſpirandi difficultatis duo prima genera. de diffic. reſpir. 2. 71. D
¶Reſpiratio quid ſit.Com.de hu. 15.B
Reſpiratio quid ſit. Sp.d.m.19.G.H
Reſpirationis cauſſæ ac rationes.de diff.reſp. 2.71.H
Reſpiratio qualis ſit actio. Sp.59.C
Reſpiratio,ex quo genera motus ſit. Sp.55.F
Reſpiratio qualis fiat partibus coarctatis.de diff.reſp. 2.73.F
Reſpiratio ut fiat.de pl. 1.148.D
Reſpiratio,qualis ſit motus. Sp.56.C.D
Reſpiratio hydropis,qualis.de diff.reſp. 2.73.F
Reſpiratio fit,nec thorax a ſolo diaphragmate mouetur. de anat. adm. 1.105.B
Reſpiratio magna ac rara cur decipientibus accidat.2.de diff.reſpi. 2.78.A.B
Reſpiratio qualis ſit actio. Sp.66.G
Reſpiratio parua & magna quo modo dignoſcantur. de diff. reſp. 2.74.F
Reſpiratio uelox,quo modo in denſā tranſeat.de diff.reſp.2.72.C
Reſpiratio quo modo fiat. Sp.int.28.E
Reſpiratio parua ac denſa,ſine quibus fieri nequeat.2.de dif.reſp. 2.81.G
Reſpiratio quibus fiat organis. Sp.51.B
Reſpiratio cur in iјs qui mente uacillant, rarior fiat & maior.de diff.reſp. 2.84.D
Reſpiratio quarū partiū tnmore offendatur.de dif.reſp. 2.74.B
Reſpiratio magna quo modo fiat.de diff.reſp. 2.72.D
Reſpiratio muſculorum,quam arteriarum eſt potius actio.de dif. reſp. 2.75.D
Reſpiratio qualis ſit in pulmonis flexione.4.præſ.p. 3.116.E
Reſpiratio qualis in pleuritide.de c.a.m.ex.or. 47.E
Reſpiratio an ſit in piſcibus. Sp.40.H
Reſpiratio difficilis eſſe non poteſt illæſis inſtrumentis reſpirandi. 2.lo.aff. 3.13.B
Reſpiratio qualis ſequatur pulmonis intemperiem. 4. præ. p. 3. 116. E
Reſpiratio qualis a uentris tumore.de diff.reſp. 2.73.F
Reſpiratio ſublatu,cur uitam tollat.2.de m.c. 7.C
Reſpiratio grauidarum qualis ſit.de diff.reſp. 2.73.G
Reſpiratio calorem uitalem conſeruat. 11. method. medend. 6. 67. H
Reſpiratio qualis ſit motus. Sp.69.A
Reſpiratio qualis in frigido cordis affectu.5.l.aff. 3.29.B
Reſpiratio quib.maxime neceſſaria.de ut.reſp. 1.306.D
Reſpiratio cur fiat. 1. el. 1.7.B
Reſpiratio qualis deſipientiæ index.2.diff.reſp. 2.78.B
Reſpiratio, ut calore adaucto immutetur. difficul. reſpira. 2. 72. E
Reſpiratio animalis actio.de diff.reſp. 2.72.H
Reſpiratio,quo modo a calore ac dolore cōiunctis immutetur. de diff.reſp. 2.73.D
Reſpiratio magna & rara,quo modo ſit delirantibus propria. 2. de diff.reſp. 2.78.C.D
Reſpiratio,quo modo ab obſtructione mutetur. de diffic. reſpir. 2.73.D
Reſpiratio,quid ſit & qui fiat. Sp.h.p.13.C
Reſpiratio partibus conſtat contrarijs.de diff.reſp. 1.83.G
Reſpiratio,compoſita eſt actio. Sp.int.29.F
Reſpiratio quibus fiat tardior.de diff.reſp. 2.72.D
Reſpiratio,quibus fiat muſculis. Sp.56.D
Reſpiratio ſyſtematica quibus contingat. de diffic. reſpirat. 2. 75. C
Reſpiratio,quibus a pulſu diſtet.de diff.reſp. 2.72.H
Reſpiratio eſt opus naturale, non animale. de anat. adminiſt. 1. 105. B
Reſpiratio refrigerationis cauſa fieri uidetur. de utilit. reſpir. 1.305.C
Reſpiratio adempta mortem affert.de uſu pul. 1.307.E
Reſpiratio non eſt particularis actio,ſed ad uitam cōſeruandā eſt neceſſaria.de uti.reſp. 1.304.B
Reſpiratio conſiderari debet ſecundum ætatem, regionem,tempora,& naturas.de uti.reſp. 1.306.E
Reſpiratio ad animalis ſpiritus nutritione neceſſaria.de dif.reſp. 2.72.D
Reſpiratio magna ac uelox quando fiat. de diff.reſp. 2.76.B
Reſpiratio febrientium eſt ſummopere conſideranda. 1. ad Glau. 6.92.G
Reſpiratio minor,denſior,& uelocior in tremore hepatis. de dif. reſp. 2.73.F
Reſpiratio quomodo fiat.de diſ.uo.in. 1.112.E.F
Reſpiratio & tranſglutio non poteſt fieri eodem tempore. de uſu par. 1.240.F
Reſpiratio cohibita mortem affert.de mo.mu. 1.121.F
Reſpiratio amittitur utroq.thracis uentre perforato.de uſu par. 1.231.C
Reſpiratio frequens in pueris.de util.reſp. 1.306.E
Reſpiratio eorum,qui quieſcunt, qualis ſit. 1. de diffic. reſpir. 2. 72. G
Reſpiratio quieſcentium parua,tarda,& rara. 1. de diff. reſpir. 2.72.G
Reſpiratio frequens in prægnantibus.de util.reſp. 1.306.F
Reſpiratio in piſcibus ex aere.de uſu par. 1.233.D
Reſpirationis,& pulſus idem nſus,& quare ita medici dixerint. de uſu pul. 1.307.G
Reſpiratio quomodo conſideranda.de util.reſp. 1.306.E
Reſpirationis inſtrumenta quam qualitatem habeant. de comp. morb. Sp.51.A
Reſpiratio uariatur copia excrementum, de diffic. reſpir. 2. 72. E
Reſpiratio fit minor,rarior,& tardior a quiete. de diffic. reſpir. 1.72.G
Reſpiratio pulmonis & thoracis munus.6.lo.aff. 3.38.G

Reſpi-

Reſpiratio a thoracis muſculis tota pendet.5.l.aff. 3.28.F
Reſpiratio magna ac tarda, ſolis mente motis euenit.de dif.reſp. 2.76. B
Reſpiratio in quibus maxima denſiſsima ac uelociſsima.de differ. reſp. 2. 72. F
Reſpiratio magna ac rara, proprium deſipientiæ eſt ſymptoma. 2.de diff.reſp. 2.78.A
Reſpiratio parua quì fiat.de diff.reſp. 2.72.D
Reſpirationem lædi ob ſpinalis medullæ affectus,& cur.5. lo.aff. 3. 29. B
pro Reſpiratione, ſpiritum dici.Com.m.u. 144.E
Reſpirationem qualem faciant febres.de dif.reſp. 2.72.H
Reſpirationes quales faciat frigus.de dif.reſp. 2.72.G
Reſpiratio an ſit in piſcibus. Sp.68.D
Reſpirationis organum princeps quod ſit.2.de dif.reſp. 2.81.G
Reſpirationem ut immutet frigus.de dif.reſp. 2.72. E
Reſpirationem ut immutet calor.2.fa.n. 1.39.G
Reſpirationis proprium organum thorax.5.l.aff. 3.29.B
Reſpirationis duo ſunt genera.de cau.reſp. 1.123.F
Reſpirationis inſtrumentum,pulmo.de uſu par. 1.239. D
Reſpirationis inſtrumentum pulmo.de uſu par. 1.230.G.H
Reſpirationi deſeruiunt phrenes: nec ſunt minimum eius inſtrumentum.de uſu par. 1.222. F
Reſpirationis motus eſt animæ operatio.de mot.muſ. 1.121.C
Reſpirationis utilitas eſt caloris innati conſeruatio. de util. reſp. 1. 307. C
Reſpirationis principium.de cau.reſp. 1. 123.D
Reſpirationis uia eſt ipſa arteria aſpera.de cau.reſpir. 1.123.E
Reſpirationis inſtrumentum eſt ſeptum tranſuerſum de cau. reſp. 1.123.E
Reſpirationis cauſæ ſunt tres.de cau. reſp. 1.123. D
Reſpirationis inſtrumenta.4.præſ.p. 3.116.B
Reſpirationis utilitas.Com.de m.u.ſ. 159.E.F
Reſpirationis magnæ duplex differentia.4.lo.aff. 3.26.F
Reſpirationis uſus qualis.6.lo.aff. 3.38.G
Reſpirationis quis ſit uſus.de diff.reſp. 2.71. H
Reſpirationis partes inter ſe contrariæ.de dif.reſp. 2.72.D
Reſpirationis quies duplex reſpiratoriorum inſtrumentorum quì fiat.de dif.pulſ. 3. 65.C
Reſpirationis per ætates ſingulas genera.de dif.reſp. 2.72.F
Reſpirationis cum pulſibus magna proportio.de different.reſpir. 2. 72. D
Reſpirationis differentiæ omnes tribus generibus continentur.de dif. reſp. 3. 84. A. B
Reſpirationis uſus.2.de m.c. 7. D
Reſpirationis neceſsitas.2.de mor.c. 7. C
Reſpirationis uſus. Sp. 68. E
Reſpirationis quæ ſint organa.an.ad. 1.99.G
Reſpirationis quæ dicatur æqualitas.de diff.reſp. 2.75.H
Reſpirationis a pulſu diſcrimen.de dif.reſp. 2.74. C
Reſpirationis quæ uarietates ex inſtrumentorum oriantur affectionibus.de dif.reſp. 2.73.D
Reſpirationis uelocis cauſſæ.de dif.reſp. 2.71.H
Reſpirationis compoſita eſt actio. de different. reſpirationis. 2. 84. A
Reſpirationis inæqualitas quam habeat cauſſam. de differ.reſpir. 2. 75. B. C
Reſpirationis inæqualis, propriæ quæ ſint cauſſæ. de differ. reſp. 2. 75.F
Reſpirationis partes per ſe duæ. de dif.reſp. 2.71. C
Reſpirationis magnæ aut paruæ cauſſæ. de dif.reſp. 2.72. D
Reſpirationis ſpecies, ordinata atque inordinata. de differ. reſp. 2. 75. A
Reſpirationis uſus primus eſt ut calor natiuus conſeruetur, ſecundus eſt,ut uox conformetur.de uſu par. 1.241.G
Reſpirationis uſus eſt animali propter cor neceſſarius. de uſu pa. 1. 230. G
Reſpirationis offenſiones in quibus ſpectentur.de differ.reſpirat. 2. 71. G
Reſpirationis magnæ alia crebra, alia rara.4.lo.af. 3.26.H
Reſpirationis utilitates.de uſu reſp. 1. 304.C
ex Reſpirationis difficultatis ſpeciebus prænotiones quales fiant. de dif.reſp. 2. 76. F
Reſpirationis & pulſus uſus idem.de diff.reſp. 2.75.E
Reſpirationis noxæ in quiete.1. de dif.reſp. 2.72.G
Reſpirationi uoluntatem dominari eſt euidens. de mot. muſcu. 1. 121. C
Reſpirationi quæ ſeruiant inſtrumenta. Sp. 53.B
Reſpiratione quo modo cor priuetur. de fœt. for. 1.140.C
Reſpirationem inæqualem quandam eſſe & quomodo fiat. de dif. reſp. 2.75. A
Reſpirationem cerebrum efficere per thoracem.4.lo. af.3.27.A
Reſpirationem inæqualem muſculi thoracis læſi faciunt. de diff. reſp. 2.75. E
Reſpirationem ut immutet dolor.de dif.reſp. 2. 75. H
Reſpirationem ut immutet dolor.de dif. reſp. 2.73.C.D
Reſpirationem ut immutet motus.de dif.reſp. 2.72.G
Reſpirationem retinere eſt ualde arduum.de motu muſ. 1.121.G
Reſpirationem non tollit ſecta arteria.1.l.aff. 3.6.G
in Reſpiratione ceſſatio duplex.de dif.reſp. 2.77.C
in Reſpiratione duplex quies, & inibi, quæ membra tum quiete perfruantur.4.de dif.pulſ. 3.65. C
de Reſpiratione abſurdè ſenſit Aſclepiades. de util. reſpiratio. 1. 305. B
Reſpirationum difficilium ex ſecundo & ſexto de morbis vulgaribus coniugationes.2.de dif.reſp. 2. 83. B
Reſpirationem uiuo tolli prorſus non poſſe. de different. reſpira. 2. 72. H
Reſpiratus quid uocetur.de ſymp.dif. 2.12.F
¶Retis formam in cerebro faciunt arteriæ.de diſſ.ue. 1.63.F
Rete in cerebro quomodo fiat.de pla. 1.180.B
Retiforme in oculo quid ſit.de uſu par. 1.259. F
Reticularis plexus ab Herophilo in cerebro uocatus. de uſu pul. 1. 308. B
Retiformis plexus in cerebro. de uſu par. 1.254.C
¶Retentio diuturna hæmorrhoidum in aquam inter cutem ſæpe finit.2.fac.nat. 1.39.A
Retentio reſpirationis eſt ualde difficilis, de motu muſculorum. 1.121.G
Retentio tranſpirabilis excrementi,eſt ſymptoma.11. met. med. 6.69.F
Retentio excrementorum fit duplici de cauſſa.2. de febr. differ. 2. 40. D
Retentio excrementorum quo pacto fiat.6.lo.aff. 3.40.H
Retentio urinæ quando ſanguinis fluxum prænunciet. 3. criſi. 3. 146. A
Retentio urinæ duplex.3.de ſymp.ca. 2.27.B
Retentio bilis cur fiat.1.de ſan.tu. 4. 53. A
Retentio ſtomachi quib.adiuuetur.Com.de hu. 12.E
Retentio excrementorum uentriculi, a quibus fiat.1. de ſanit.tu. 4. 52. H
Retentio urinæ cur fiat. Sp. 31. F
Retentio ſanguinis, ſoliti erumpere, morbos creat. m. in præd. 66. F
Retentio menſium uenas uteri opplet.6.l.aff. 3.39. H
Retentionis urinæ in ſanis cauſſa.6.l.aff. 3.2.H
Retentio urinæ ab excretricis imbecillitate.1.l.af. 3.2.G
Retentio urinæ ſine tumore.1.l.aff. 3. 3. E
Retentionis urinæ cauſſæ.de opt.ſ.ex.or.cl. 32. B
Retentionem cibi quæ adiuuēt.6.c.m.per g. 5.129.G
Retentio ſeminis perículoſa.6.l.af. 3. 39. A
Retentio menſium uentriculi æſtum facit.6.l.aff. 3.40.C

Retentio ſeminis cur periculoſa. Sp. 61.B
Retentio in ægris quomodo fiat.6.lo.af. 3.40.H
Retentionis imbecillitas palpitationem uentriculi facit.de ſymp. diff. 2.12. A
Retentionis menſium cauſſa.3.ſympt.c. 2. 28.E
ad Retentionem ſecundarum remed.11.ſ.m. 5.80.C
¶Retenta ſecunda ut educatur.2.de ant. 5.159.D
Retenti menſes morbos creant.Com.aph. 338.F
¶Retentrix uis in pueris imbecilla.3.de ſymp.c. 2.27.H
Retentrix uis pueris imbecillior.3.ſymp.c. 2.28.A
Retentrix facultas fibris obliquis iuuatur.3.f.n. 1.44.G
Retentrix facultas quæ ſit.3.fa.na. 1. 41. G
Retentrix facultas in uterum pregnantium quid operetur.3.fa. nat. 1.42.B
Retentrix uis expultrice in omnibus imbecillior.3.de ſymp.cau. 2.27.H
Retentrix facultas.5.lo.aff. 3.33.G
Retentricis facultatis uſus.5.lo.aff. 3.34. E
Retentricis imbecillitas cauſſa eſt excretionis præter naturam. 6.de lo.aff. 3. 40. H
¶Retineri urinam cur contingat.3.de ſymp.c. 2.27.B
Retineri urinam uarijs cauſſis.5.l.aff. 3.35.C
Retineri ungues uacillantes ut poſſint.9.c.m.per g. 5.122.B
Retineri ſputa duabus cauſſis. Com.m.u. 74. E
¶Retractio humorum intro.4.ſan.tu. 4. 70. D
Retractio uteri in diuerſas partes.6.l.aff. 3.40.A
Retractio pudendorum,letalis.Com.in pr.eſ. 28. F
¶Reuulſio quid ſit.a.m.ex.ord. 62. A
Reuulſio inflammationi incipienti conuenit.de curatio. per ſang. 6.125.D.E
Reuulſio foras humorum crudorum: intro uero mordacium quã do non facienda.4.ſan.tu. 4.70.C
Reuulſio inuenta eſt non ex membri affecti ſubſtantia, ſed ex eius ſitu.14.met.med. 6.87.D
Reuulſio in contrarias fit partes.13.met.m. 6. 80. C
Reuulſio quorum fiat.2.ad Glau. 6.100.D
Reuulſio fit ad contraria.4.meth.med. 6.27. D.& 29.E
Reuulſio ſanguinis ad contrarium ſemper fit.2. ad Glauconem. 6. 99. D
Reuulſio ut fiat.Com.de hum. 13. G
Reuulſio ut fiat.Com.de hu. 11.C
Reuulſio quomodo ſuſcipienda.Com.de m.u.ſ. 128. B
Reuulſio per communes uenas facienda.Com.de hum. 13. E
Reuulſio quib.in partibus quomodo facienda.Com.de hu. 13.D
Reuulſio quomodo facienda.Com.de hu. 7. F
Reuulſio ac deriuatio ut diſtent.Com.de hu. 3.A
Reuulſio ad contraria fit.Com.de hu. 13. D
Reuulſio ad contraria fit.Com.de hu. 13.B
Reuulſio illi quid ſit.2.diff. reſp. 2.80.H
Reuulſio quando adhibenda.Com.de m.u.ſ. 131. C
Reuulſio quid ſit.Com.de m.u.ſ. 127.C.D
Reuulſionem uaſorum quæ faciant.3.de ſympt.ca. 26.A
Reuulſionis uſus.Com.de hum. 13.A
Reuulſiones cohibent uehementes humorum fluxus & quomodo ſunt faciendæ.de reuul. 6.128.C.& 130.A
Reuulſionis faciendæ ratio.de reu. 6.128.C
Reuellere intro quæ foras repunt non oportet. Com.de h. 13.H
¶Rex maximus, Sol.3.decr.dicr. 3.158. F
Regum Alexandrinorum in comparandis bibliothecis ſtudium. Com.de n.h.p. 10. C
¶Rhapontici uires.emp.inf.ex.or.cl. 29.E
Rhagades,urinæ,condylomata ani uitia ſunt.de reme. par. facil. 5.262.C
ad Rhagades med.4.c.m.per g. 5.117.D
Rhagadijs digitorum quid proſit.2.c.m.per g. 5.98.C
¶Rhagoidis conſtructio aduentitia uiſum impedit.1. de ſymp.c. 2. 13.F
Rhagoidis tunicæ morbi.1.de ſymp.cau. 2.14.A.B
Rhagoidis conſtructio naturalis uiſum facit acutum.1. de ſymp. cauſ. 2. 13.F
Rhagoidis foraminis cur ampliatio ſemper noceat. 1.de ſympto. cauſ. 2. 13.F
Rhagoides tunica cur pupillæ prætenta .1. de ſymptoma. cauſ. 2. 13. H
Rhagoides foramen quot modis afficiatur. 1. de ſymptom. cauſ. 2. 13. F
Rhagoides foraminis ampliatio omnis nocet.1.de ſympto. cauſ. 2.13. F
¶Rhamnus ſiccat digerit ord.2.refrig.p. 8.ſ.m. 5.58.H
Rhamni folijs utendum teneris.8.ſ.m. 5.58. H
Rhamnus herpetes ſanat.8.ſimp.med. 5.58. H
¶Rhæas in oculo.2. de m.d. 5.A
¶Rhegma,ideſt ruptio, ſolutio continui in uaſis, & muſculis. 4. meth. 6. 22. D
¶Rhetidoſis,tabes, aut corrugatio oculi a quibuſdam medicamẽtis exoritur.3.met. 6. 17. A
¶Rhetoris & grammatici munus.1.decr.d. 3.148.G
¶Rheum quibus ſit ex uſu.8.ſ.m. 5.58.H
Rheum qua ratione adulteretur.1.de ant. 5.152.D
Rheum ſiue Rha qua ſit facultate.8.ſ.m. 5.58.H
Rheum ad liuentia & dyſentericos utile cur. 8. ſimplic.medica. 5.58.H. 59. A
¶Rheumaticis omnibus affectibus remedio eſt diapalma med. 1.c.m.per g. 5.86.D
¶in Rheumaticis tumores ut tractandi.1.c.m.per g. 5.87.G
Rheumaticis affectibus ſuccurrit centaur.minus.7.ſ.m. 5.50.B
¶Rhodia radix tenuium partium digerit,cal.3.ord.fere.8.ſ.m. 5. 59. B
Rhodiacum Aſclepiadis curans in mammis duritiem. 1.c. med. per ge. 5.92. A.B
Rhododaphne tota ſua ſubſtantia uenenum eſt.cal.3. ord. ſicc.p. 8.ſ.med. 5.59.B
Rhododaphne intro aſſumptum uenenoſum hominibus & quibuſdam alijs animalibus.8.ſ.m. 5. 56.D
Rhododaphne uim digerendi habet.8.ſ.m. 5. 56.D
¶Rhois ſyriaci uſus ad dyſenteriam.9.c.m.ſ.l. 5.250.C
¶Rhombus uinculũ.de faſc.6.132.A.B.& 137.C.& 140.B.C
Rhombi,uinculi uſus.Com.de off.m. 220. D
¶Rhopopolæ qui dicatur.3.c.m.per g. 5.103.D
Rhus duplex quomodo.6.c.m.ſ.l. 5.217.F.G
Rhus adſtringit & ſiccat fruticoſa planta.8.ſ.m. 5.59.C
Rhus βυρσοδεψική cur ſic dictum.8.ſ.m. 5. 59. C
Rhus fructus et ſuccus auſteræ multum qualitatis medicis in uſu. 8. ſimp.med. 5.59.C
Rhus ſicc.3.ord.frig.2. 8.ſ.m. 5.59.C
Rhu uires. Sp. 98.D
Rhu compoſitum cum melle quas habeat uires.3.ſ.m. 5.19.F
Rhu,adſtringit.4.ſ.m. 5.24. H
ex Rhu paſtillus.5.c.m.per g. 5.125.H
¶Rhytmus quid ſit. Sp.de m.21.F
Rhythmus quis in pulſu nominetur.de diff.reſp. 2.76. D
Rhythmus pulſ.qui fiat.comp.lib.pul. 3.120. F
Rhythmus in reſpiratione,pulſuum dicitur proportione . de diff. reſp. 2. 76. D
Rhythmus pulſuum male intellectus ab Herophilo.2. præſ. pulſ. 3. 106. H
Rhithmus quid in pulſu.1.de dif.pul. 3. 47.C
Rhythmus in comparatione temporis contractionis & diſtentionis conſiſtit.3.dig.pul. 3.79.E
Rhythmus in proportione temporis motuum. 3. digeſt. pulſ. 3. 80. D
Rhythmus cordis & pulſus non eſt idem.de uſu par. 1.230.H

Rhythmus quid ſit ex Herophilo difficile inuentu. 3. dign. pulſ. 3.80. C
Rhythmus in ſolis uehement. pulſibus cognoſcitur. 3. digno. pulſ. 3.79. H
Rhythmum Herophilus ſæpe ad præſagiendum adduxit. 3. dign. pulſ. 3.80.C
Rhythmi pulſuum tractatio Herophili. de diff. reſp. 2.76.D
¶RICINI facultas incognita Gal. 1. c. m. ſ. l. 5.182.G
Ricini fructus effectus uarij. 6. ſ. m. 5.50.E
Ricini olei uires. 7. ſ. m. 5.50.E
¶Ridiculus eſt, qui aliquid affirmat, quod demonſtrare non poſſit. 1. meth. 6.4.H
Ridiculus eſt homo ille, qui dicat album corpus alteratum eſſe, quòd calidum factum ſit. 1. de tem. 1.10.F
¶Rigor quid. 2. loc. aff. 3.8.B
Rigor quid ſit. 3. de ſan. t. 4.67.C
Rigoris uox quid ſignificet. de trem. 2.68.A.B
Rigoris cauſſa aut frigida aut calida eſſe & 2. de ſymptom. cauſſ. 2.27. A
Rigoris cauſſæ. Com. de m. u. ſ. 158.C
Rigoris cauſſa frigus ſolum non eſt. de trem. 2.69.F
Rigor quo modo a tremore differat. de trem. 2.69.C.D
Rigor a tremore quomodo diſtet. de trem. 2.68.B
Rigor quo modo fiat. de trem. 2.69.C
Rigor quo modo fiat. 2. de ſym. cau. 2.21.G
Rigor qualis ſit letalis. de trem. 2.69.F
Rigor, qualis ſit perfrigeratio. de trem. 2.69.A
Rigoris exquiſita explicatio. de trem. 2.69.E
Rigari terram quid ſit. 9. ſ. m. 5.65.G
Rigorem quando ſequatur uomitus. 3. criſ. 3.145.G
Rigorem mordaces faciunt humores. 10. me. me. 6.61.D
a Rigore quando accendatur febris. 2. de ſymp. cauſ. 2.22.H
Rigorem non habet quotidiana. 2. criſ. 3.137.G
Rigor ſine febre ut fiat. 2. de feb. diff. 2.35.B
Rigores diſcutit oleum coſtinum. 7. ſ. m. 5.51.H
Rigorem inuehunt ſuppurationes. Com. in præſ. 35.F
Rigor ſitim nonnullis adfert. 2. de ſymp. cau. 2.22.E.F
Rigor quando uenæ ſuppreſſione denuncietur. Commen. de m. u. ſ. 122. H
Rigor humores intro reuocat. Com. de h. 2.G
Rigoris motus palpitationi contrarius. 2. de ſymptom. cauſſ. 2.20.A
Rigorem ſæpe fieri, nec ſolui febrem, letale. Comment. aphor. 328. G
Rigor uitioſam ſequitur uictus rationem. 2. de ſymptom. cauſſ. 2.22. B
Rigor febrem ſoluit. Com. aph. 330.C
Rigorem cur ſine febri nullum eſſe, ueteres exiſtimarint. de trem. 2.70. D
Rigor, in quibus cernatur frequentius. de trem. 2.70.D
Rigoris magna latitudo. 2. de ſym. c. 2.22.H
Rigor letalis quis ſit. 2. de ſymp. cau. 2.22.C
Rigor in quibus ſine febri exiſtat. 2. de feb. dif. 2.35.H
Rigor in quartanis mixtus. 2. de ſymp. c. 2.22.C
Rigori ex humida cauſſa febris ſuccedit. 2. de ſymptom. cauſſ. 2. 22. A
Rigores aliter mulierib. aliter uiris incipere. Comment. aphoriſ. 341. A
Rigor quid ſit. 1. de ſymp. cauſ. 2.18.D
Rigores ſexto die, iudicium faciunt difficile. Comment. aphoriſ. 326. D
Rigoris remedia. Sp. 154.C.D
Rigor cur exteriora refrigeret. 2. de ſym. cau. 2.22.E
Rigor quo grauior eo breuior. 2. de ſymp. c. 2.22.F
Rigor ſine febri rarus. de inæq. intemp. 2.45.C
Rigor cur cauſis contrarijs ſuccedat. 2. de ſym. c. 2.21.F
Rigor ſine ratione una cum febre quod ſignum. 1. loc. affect. 3.6. B
Rigor caloris natiui affectus. de trem. 2.69.A
Rigor ex multa potatione, malus. Com. aph. 349.G
Rigorem aliquando cur mors ſequatur. 2. de ſymptom. cauſſ. 2.22.F.G
Rigor cur febri ardenti ſuperueniens ab ea liberet. 2. de ſympto. cauſſ. 2.21.E.F
Rigorem non fieri niſi agitata uehementer materia. de tremor. 2.70.B.C
Rigor quartanæ altiſſime penetrat. de trem. 2.70.E.F
Rigores per circuitum redeuntes oleo è coniza curantur. 7. ſim. med. 5.51.E
Rigor cur in frigidis morbis minor. 2. de ſymptom. cauſſ. 2. 22. B. C
Rigor cauſa ſuperueniens, morbum ſoluit. de trem. 2.69.F.G
Rigorem ex bili ſæpe fieri. de trem. 2.69.G
Rigoris ſymptomata eorumq. cauſſæ. de trem. 2.69.E
Rigor febres ardentes iudicat. Com. de m. u. ſ. 83.D
Rigor quid ab horrore diſtet. de trem. 2.68.D
Rigor uomitum bilioſum ſæpe prouocat. Com. in præſ. t. 40.B.C
Rigor criſim præcedens quid ſignificet. 3. criſ. 3.146.D
Rigor cur balneum ingreſſis accidat. 2. criſ. 3.137.A
Rigorem ſalſa pituita non facit. 2. diff. feb. 2.36.B
Rigor quid ſit. 2. de m. d. 3.D
Rigorem nulla febris continua habet. 2. feb. diff. 2.37.G
Rigor in uoluntarij motus inſtrumentis. Com. de h. 27.E
Rigor qualib. ab excrementis fiat. Com. de h. 16.A
e Rigore refrigerationes, quæ non recaleſcant, malæ. Com. præd. 2.55.C
Rigorem, bonam antecedere etiam uacuationem: ſequi, malum. Com. in præd. t. 62.H
Rigor, ſine ſudore malus. Com. in præd. ſ. 54.H
Rigori febrem ſemper ſuccedere, ueteres exiſtimaſſe. Com. de m. u. t. 91.B
Rigores quib. in partib. magis oriantur. Com. de m. u. ſ. 139.C
Rigor ualidus quis ſit. Com. de m. u. ſ. 122.F
Rigores critici quib. fiant in febrib. Com. de m. u. ſ. 123.A
Rigores erratici qui ſint. Com. de m. u. p. 79.C
Rigor a bile quo modo fiat. Com. de m. u. ſ. 82.F
Rigore niſi ſedato, febres non ſolui. Com. de m. u. ſ. 122.G
de Rigore Athenæi error. 2. de ſymp. c. 2.20.B
Rigor quo modo a conuulſione & palpitatione diſtet. 2. de ſymp. cauſſ. 2.21.G
Rigor qualis ſit in tertianis. 2. de feb. dif. 2.39.H
Rigor quando phreneticis pernicioſus, Comment. in præd. p. 27.B.C
Rigoris cauſſæ. de trem. 2.69.H
Rigor cur dolorem habeat coniunctum. de trem. 2.69.D
Rigor qualis quartanæ & quare. 2. de feb. diff. 2.35.F
Rigor cur fiat. 2. ſym. c. 2.21.E
Rigor tertianæ qualis ſit. 2. criſ. 3.137.B
Rigor, quo modo, quartanam a tertiana ſeparet. 2. criſ. 3. 137.E.F
Rigores febrium theriaca mitigari. de uſ. ther. 5.170.D
Rigor a bile fit. 3. criſ. 3.146.D
Rigores quib. ſunt, abſceſſus fere non fieri. Comment. de m. u. ſ. 123. B
Rigor neruorum tetanos eſt. 3. loc. aff. 3.20.C
Rigor cur ardentem non præcedat. 2. criſ. 3.138.A
Rigor a cauſa calida, & acri, atque etiam frigida, qua ratione. 2. criſ. 3.137.A
cum Rigore febres, per circuitum inuadunt. 1. ad Gl. 6.93.E
Rigor totius corporis concuſſio. 2. dec. d. 3.155.D
Rigore ſuperueniente à feb. ard. habito fit ſolutio. ex Hippoc. 2. criſ. 3.137.A

Rigorem ſi ſequatur torpor,malum.Com.in præd.p. 50.B
Rigor qualis proceſſus creet.a.m.ex.or. 12.C
Rigor tertianarum uehemens.2.criſ. 3.136.H
Rigor febrem ardentem ſoluit.Com.aph. 329.F.G
Rigor dicitur horror adauctus.de plen. 2.53.G
Rigor quomodo generetur.10.met.med. 6.61.D.E
Rigor neruorum quomodo curetur.2.de antid. 5.158.C
Rigor ab excrementis mordentibus efficitur.10.m.me. 6.64.B
Rigor ab humoribus qualitate contrarijs excitatur.de rigore palp.trem. 2.70.C
Rigor in quartana ab humore melancholico, qui frigidus eſt. de rigore.pal. 2.70.C
Rigor in tertiana a bili, quæ eſt calida. de rigore palpi.& trem. 2.70.C
Rigoris ſenſus qualis in quartana.2.criſ. 3.137.B
Rigoris ſenſus in feb.tert.qualis.2.criſ. 3.137.B
Rigor & dolor uehemens ſæpe in morbi inuaſione fiunt, cum tamē nullum ſenſibile ſymptoma præceſſerit.1.dec.d. 3.149.D
Rigor tertianæ qualis.1.ad Glauc. 6.93.G
Rigore ſedato fieri poteſt quartanæ declinatio.1.in 6. de uulg. morb.Com. 123.G
Rigor uehemens in quartanæ inuaſione non fit primo die.2. de criſib. 3.137.B
Rigor quartanæ ab humore melancholico,qui frigidus eſt.de pal pit.rig.trem. 2.70.C
Rigor tertianæ a bili.de palp.rig. 2.70.C
Rigor tertianæ & quartanæ diuerſus. 2. de different. febr. 2.34.H
Rigor quartanæ ſenſum facit ueluti refrigerantis. tertianæ, ut pungentis.2.de diff.febr. 2.34.H

RIGORES PER CIRCVITVM redeuntes curantia.
- *Oleum,in quo Conyza ſit decocta.7.ſ.m.* 5.51.E
- *Oleum,in quo coſtus incoctus ſit.* ibidem.H
- *Pyrethri radix.8.ſ.m.* 5.58.H

¶*Rimæ ani qui curentur.9.c.m.ſ.l* 5.250.H
Rimæ pudendorum ut curentur.9.c.m.ſ.l. 5.251.F

¶ROBORANTIA. *Caſia.7.ſ.m.* 5.49.D
- *Hypociſthis.7.ſ.m.* 5.50.G
- *Cupreſſus.7.ſ.m.* 5.53.A
- *Stæchas.8.ſ.m.* 5.60.G
- *Palmæ fructus.8.ſ.m.* 5.62.F

Roborat abſynthium.6.ſ.m. 5.43.F
Roborari corpus labore.Com.de off.m. 232.B
Roborat corpora frigus.3.ſan.t. 4.62.G
¶*Robur quibus exercitijs comparetur.2.ſan.t.* 4.59.A
Robur partium quando attendendum,eiq.conſulendum.13.met. med. 6.82.G
Robur natiuum in qualibet parte ineſt,quo ipſa ad agendum utitur.3.fac.nat. 1.45.E
Robur naturæ quo modo noſcatur.de conſt.ar.med.ex. 49.B
Robur auget motus.Com.m.u. 175.G
Robur,in pueris maius quàm in uiris.3.cauſſ.pulſ. 93.B
Robur addunt aſtringentia.7.c.m.ſ.l. 5.227.C
Robur facultatis quo referatur.p.cauſſ.p. 3.84.F
Robur ſtomacho quæ addant.6.ſan.t. 4.85.C.D
Robur quo non partib.imbecillioribus addatur.6.ſa.t. 4.84.C.D
Robur facit ſiccitas.3.ſympt.c. 2.28.C
Robur ſoluunt,quæ immodice laxant.2.ad Glau. 6.100.H
Robur & imbecillitas, facultatis differentiæ. p. cauſſ.p.3. 84. G
Roboris glandium uires.6.ſ.m. 5.45.G
¶*Robuſtas ac debiles partes uariè dici.Com.de n.h.ſ.* 12.A
¶*Roma urbs maxima.de p.a.m.ex.or.cl.* 50.D
Romæ frequentes ſemitertianæ.de morb.tem. 2.59.C
Romæ ſemitertiana frequens.Com.m.u. 79.C.D
Romæ quibuſnam primum innotuerit Gal. & quibus de cauſis. 3.loc.aſ. 3.14.F
Romæ,& alijs in locis perinde humidis pituita ex capite in uentriculum maxime ſolæ defluere.2.temp. 1.19.G
Romæ ſunt familiares morbi,arquatus,& hydrops. de purg.me. fac. 5.83.C
Romæ quæſtiones publice ponebantur,& ad eas quotidie reſpondere mos erat.de uenæ ſect.ad Eraſiſtr. 6.113.C
Romæ frigidorum fontium copia eſt.2.c.m.ſ.l. 5.182.E
¶*Romani orbi imperabant.p.c.m.p.g.* 5.90.H
Romani unguentarij et antid.componebāt.p.de ant. 5.147.G.H
Romanorum puerorum mos in ſacris peragendis. de Ther.ad Piſ. 5.162.H
Romanæ menſuræ:libra ſextarius uncia.p.c.m.p.g. 5.90.D
¶*Roſam qui dicunt temperatura calidam trib. modis peccare. 2.ſ.m.* 5.9.H.10.A
Roſæ uires adſtringentes.3.ſ.m. 5.18.F
Roſæ debiliter adſtringunt.6.c.m.ſ.l. 5.219.D
Roſæ facultas miſta ex aquea ſubſtantia calida miſta amaræ & adſtringenti.8.ſ.m. 5.59.B
Roſæ aridæ ad polypodas & ozenas quo mō.3.c.m.ſ.l. 5.198.B
Roſæ quales Theriacæ componendæ ſint opportunæ. p. de ant. 5.150.H
Roſæ quot modis refrigerent.3.ſ.m. 5.18.B.C
Roſæ partes quæ & quales.4.ſ.m. 5.30.F.G
Roſæ ſucci excrementa tria.4.ſ.m. 5.30.G
Roſæ ſapores diuerſæ.4.ſ.m. 5.30.G
Roſa cur odorata,& facilè ſiccetur.4.ſ.m. 5.30.G
Roſæ uirides ad ani uitia.9.c.m.ſ.l. 5.250.H
Roſæ facultas miſta.4.c.m.ſ.l. 5.201.A
Roſæ reprimendi habent facultatem.de rem.par.fac. 5.260.A
Roſarum flores ad dyſentericos.9.c.m.ſ.l. 5.249.C
Roſæ ſiccæ dyſentericis utiles.9.c.m.ſ.l. 5.249.C
Roſarum ſuccus caloris tepidi.3.ſ.m. 5.18.D
Roſarum ſuccus tenuis eſſentiæ.3.ſ.m. 5.18.E
Roſarum exſiccatorius & adſtringens magis quam ipſa roſa.8. ſim.me. 5.59.B
Roſarum uiridium uſus.8.c.m.ſ.l. 5.237.C
Roſarum odor dolorem cerebri ab æſtu leuat. de od. inſt. 1. 125. H
Roſarum flores quib.ſeruiant uſib.7.c.m.ſ.l. 5.231.G
Roſis collyria.3.c.m.ſ.l. 5.191.A
e Roſis paſtilli ut fiant.1.ant. 5.156.F
¶*Roſaceum mediam nat.obtinet inter oleum & roſam. 3.ſ.m.* 5.21.B
Roſaceum optimum remedium in augmento inflammationum. 3.ſ.m. 5.21.B
Roſacei laus & comparatio cum ſang.columbæ.10.ſ.m. 5.72.B
Roſaceum optimum ex quonam fiat oleo.2.c.m.ſ.l. 5.182.E
Roſaceum opportunum capitis dolori ex ardore. 2.c.med.ſ.loc. 5.182.A.B.C.D.E
Roſaceum primi gradus refrigerantium.3.ſ.m. 5.18.D
Roſaceum unguentum & oleum roſaceum differre. 4. com.med. per gen. 5.114.A
Roſaceum frigidius oleo.3.ſ.m. 5.18.D
Roſaceum bonum quodnam dicatur.3.c.m.ſ.l. 5.190.F.G
Roſacei uſus perforatis capitis oſſib.10.ſ.m. 5.72.B
Roſaceum magis humectare quam oleum aut hydrelæum et cur. 3.ſ.m. 5.21.C
Roſaceum modicè adſtringit.3.ſ.m. 5.21.C
Roſaceum,neutrum eſt inter cal.& frig.p.ſ.m. 5.6.A
Roſaceum oleum repellit.1.ad Gl. 6.57.G
Roſaceū acetum renib. inflammatis prodeſt.de ſect.ex.or. 26.C.
Roſaceum aceto minus frigidum.3.ſ.m. 5.17.F

¶*Roſmarinus*

¶Roſmarinus idem qui libanotis.7.ſ.m. 5.53.H
Roriſmarini facultates. Sp.98.C
¶Roſtrum poſt cornu eſt ſiccum.2.tem. 1.17.F
¶Rotula in genu eſt os chartilaginoſum. de uſu part. 1.217. F
Rotunda ariſtolochia utiliſs.6.ſ.m. 5.42.G
Rotundæ ariſtolochiæ uſus. Sp.107.F
Rotundæ ariſtolochiæ uſus.14.m.m. 6.89.D
Rotunda cur non ſit aſpera arteria.de uſ.p. 1.245.E
Rotunda capita,cur,qui habent,articuli.de uſ.p. 1.281.F
Rotunda excrementa,mala.Com.in præd.ſ. 51.E
Rotunda excrementa in principio non fieri.Comment.in præd.ſ. 51. E
Rotunda figura maxime eſt amica naturæ. de uſu part. 1.261. G
Rotunda figura motui aptiſs.de uſ.p. 1.284.F
Rotundæ figuræ priuilegia.de uſ.p. 1.219.E
Rotundæ figuræ qualitates.de uſ.p. 1.251.H
Rotunda figura ad uix patiendum eſt optime parata. de uſu par. 1.199.D.& 200.B
Rotundi lumbrici ut educantur.de Ther.ad Piſ. 5.165.D
Rotundum ſputum ac glutinoſum cur fiat. Comment. in præſ. 32. A
Rotunda ſputa delirium indicant.Com.m.u. 162.E.F
Rotunda ſputa mala.Com.de hu. 14.E
Rotunda ſputa quid ſignificent.Com.m.u. 142.H
Rotundi ſtomachi incommoda. Sp.42.D
Rotundi cur ſint ungues.de uſ.p. 1.199.E
¶Rubeus color conuenit ſanguini humidiori. de pla. 1.177. B
Rubea urina quib.ſit letalis. Sp.120.H
Rubea ac tenuis urina quid ſignificet. Sp.71.H
Rubea urina non periculi,ſed diuturnitatis index. Com. in præd. p.49.D
Rubea urina quæ ſit & quid indicet. Sp.71.F
Rubea ac craſſa urina quid indicet. Sp.72.B.C
Rubea urina,quid ſignificet.Com.in præſ.ſ. 20.C
Rubea ſedimenta quid indicent. Sp.72.E
Rubeum ſedimentum quid ſignificet. Sp.73.C.D
Rubei ſputi ſignificatio.3.l.aff. 3.29.D
Rubeſcere urinam quid faciat.Com.in præſ.ſ. 30.C
Rubere impenſe urinam,malum.Com.in præſ.ſ. 54.F
¶e Rubetis acopon.7.c.m.p.g. 5.142.H
¶Rubia paſſiua quas habeat uires.6.ſ.m. 5.46.H
Rubiæ tinctorum radicis facultas & uſus.6.ſ.m. 5.46.H
Rubia ad uitiligines.6.ſ.m. 5.46.H
Rubia radix acerba,& amara.6.ſ.m. 5.46.H
Rubia lienem expurgat.9.ſ.m. 5.46.H
Rubia iecur expurgat.6.ſ.m. 5.46.H
Rubia urinas craſſas mouet.6.ſ.m. 5.46.H
Rubia menſes ciet.6.ſ.m. 5.46.H
Rubia extergit.6.ſ.m. 5.46.H
Rubia uitiligines iuuat.6.ſ.m. 5.46.H
Rubia ad Iſchiadicos,& reſolutos.6.ſ.m. 5.46.H
¶Rubicundiora uenarum eſſe uaſa.quos.p. 6.107.E
Rubificat priuilegium.6.ſ.m. 5.44.H
Rubor cur ſequatur inflammationem.2.l.aff. 3.10.E
¶Rubor qualis ſit plenitudinis nota.de plen. 2.55.E
Rubor oculorũ quando letalis.Com.de hu. 2.F
Rubor oculorum,a uomitu,malus.Com.aph. 349.E
Rubor oculorum cur fiat.Com.in præſ. 22.E
Rubor ac tumor,moderatæ frictionis indicia.2.ſan.t. 4.58.A
Rubor humoris comes.Com.de hu. 3.A
¶Rubrum ac craſſum uinum ſanguinem generat plurimũ. 3. de al.fa. 4.35.C
Rubrum non omne calidum.p.ſ.m. 5.2.D
Rubrum omne non eſt calidum.2.ſ.m. 5.9.H
Rubrum ualde,ad melancholiam idoneum.Com.in præd.ſ. 52.A
Rubri humores melancholicos aceruant.3.l.aff. 3.18.A
Rubræ quæ ſint corporis partes.de t.p.n. 2.41.E
Rubra lemnia.9.ſ.m. 5.64.D
Rubra ſputa in pleuriticis,minus mala.2.criſ. 3.140.A
Rubra in urinis nubes rara.Com.de hu. 3.G
Rubra in urina nubes.cur fiat.Com.de hu. 3.G
Rubra,in eodem genere omnia calidiora.4.ſ.m. 5.30.H
Rubra ad melancholiam propenſa.Com.de hu. 2.F
Rubra deiectio quid ſignificet.Com.in præd.p. 44.B
Rubra deiectio unde fiat.Com.in pręd.p. 44.A.B
¶Rubus quid.6.ſ.m.5.43.H.batus quid.6.ſ.m. 5.43.H
Rubi flos,germina,folia,fructus,radix adſtringunt omnia.6.ſ.m. 5.43.H
Rubi radix hepaticis ex uſu eſt iuxta Archig.8.compoſi. me.ſ.l. 5.243.C
Rubus canis aſtringit.p.c.m.ſ.l. 5.180.B
Rubi radicis facultas.6.ſ.m. 5.44.A
Rubi fructus eſcis aptus.6.ſ.m. 5.44.A
Rubi fructus immaturi facultas.6.ſ.m. 5.44.A
Rubi uires. Sp.98.D
Rubi flos aſtringendi uim habet.6.ſ.m. 5.44.A
Rubi ſuccus aurium uermib.eſt remedio.3.c.m.ſ.l. 5.193.H
Rubi ſuccus cui uſui ſit.de rem.fac.par. 5.257.G
Rubi germina iecori quando conueniunt.13.method. medend.6. 82. A
¶Ructantes acidum qua antidoto leuentur.2.de mu. 5.158.B
¶Ructus acidos habet quotidiana febris.2.criſ. 3.137.H
Ructus acidi a pituita.Com.de hu. 3.B
Ructu,uentriculum roborari.com.de m.u.ſ. 131.H
Ructus fœtens a quib.fiat.1.lo.aff. 3.5.B
Ructus acidos ſanat betonicæ uſus.7.ſ.m. 5.50.D
Ructus acidi quib.fiant.Com.aph. 335.E
Ructus acidus ſuperueniens,leuitatem inteſtinorum ſoluit. Com. aph. 342.D
Ructus ex odore differentia.de ſymp.diff. 2.12.F
Ructus alij nidoroſi alij acidi emittuntur.1.lo.aff. 3.5.E
Ructus nidoroſos ex corruptis alimentis fieri. 2. de al.fac. 4. 19. H
Ructus nidoroſus ſine mala ciborum qualitate quid ſignificat. 1. loc.aff. 3.5.B
Ructus acidi quando & cur fiant.4.ſ.m. 5.27.G
Ructus acidi,unde fiant.Com.de u.a.ſ. 183.F
Ructus nidoroſus e quibus cibis fiat.1.loc.aff. 3.5.A
Ructus nidoroſus & fumoſus calorem igneum & immoderatum uentriculi indicat.2.tem. 1.19.F
Ructus acidus calorem infirmum,& imbecillum uentriculi indicat.2.tem. 1.19.F
Ructuum uariæ ſpecies. Com.de hu. 18.C
Ructum nidoroſum a ſolis cibis citra uentriculi affectum fieri.1. loc.aff. 3.5.B
ad Ructus acidos betonica ualet.7.ſ.m. 5.50.D
¶Rufa urina qualis ab Hipp.dannetur.1.criſ. 3.132.G
Rufa ac tenuis urina cur cruditatem indicet. 1. criſ. 5. 152. G
Rufa ſine permixtione deiectio quid ſignificet.Commen. de hu. 16. B
Rufus ſanguis quid ſignificet.1.criſ. 3.132.F
Rufa ac tenuis urina quid indicet.Com.in præſ.ſ. 20.E
Rufa & tenuis urina quid ſignificet. Sp.71.H
Rufa urina unde fiat.Com.in præſ.ſ. 30.F
Rufus color quis ſit.1.criſ. 3.132.E
Rufus color quis ſit.1.criſ. 3.132.E
Rufa urina quæ ſit. Sp.7.F
Rufum flauo albius eſt.1.criſ. 3.132.E

Rufi

Ruſi capilli ut fiant.p.c.m.ſ.l. 5.177.B
non Ruſum excrementum,quid.1.criſ. 3.131.H
Ruſa & craſſa urina quid ſignificet. Sp.72.B
Ruſa bilis.p.criſ. 3.132.E
Ruſum & flauum qui differant.p.eriſ. 3.132.E
¶Ruſus Epheſius optime de atra bili tractauit. de atra bil.1. 25. A
Ruſus Epheſius lib.5.uerſu exametro de herbis ſcripſit. 6.ſ.m. 5. 39. B
Ruſi ad melancholicos remedia. Sp.122.D
ex Ruſo melancholicorum curatio. Sp.123.A.B
Ruſi Epheſij uerſus de ladano.p.c.m.ſ.l. 5.175.D.E
¶Rugas faciei quæ tollant. Sp.111.E
¶ad Rugoſa ulcera remedium.4.c.m.per gé. 5.116.F
Rugoſa pudenda cantorib.6.l.aff. 3.41.H
¶Ruminare camelum.de an.ad. 1.96.C
Ruminantia animalia duos habẽt uentres.de ſan.art. 1.68.D
¶Rumpi interius ſuppurationes,malum.Com.in præſ. 26. G.H
Rumpi in pulmone uenam multis de cauſis. 4. loc. affect. 3. 27. F
Rumpi,ſeſamoides album.8.ſ.m. 5.59.G
Ruptio quid ſit.2.de m.c. 9.D
Ruptio eſt ſolutio citra uulnerationem facta. 3. method. 6. 16. A
Ruptio morbus ſimilaris.de ſymp.diff. 2.12.H
Ruptio uenæ in pulm. quo pacto deprehendatur. 4. loc. affect. 3.27. D
Ruptio quib.ſuppuratis tardius accidat aut ocyus. Comment. in præſ. 33.E
Ruptio quib.in partib.ſpectetur.2.de m.c. 9.D
Ruptio uenæ ex ira cum clamore.4.loc.aff. 3.27.E
Ruptio uenarum ex plenitudine.5.l.aff. 3.30.H
Ruptio uaſorum ut curanda.5.me.met. 6.30.H
Ruptio & conuulſio in eodem genere.2.de m.d. 5.C
Rutio & conuulſio quo modo diſtent.2.de m.d. 5.C
Ruptionis uenæ cauſa in pulm.4.loc.af. 3.27.E
Ruptum,quid ſit. Sp.d.m.25.A
Rupta qua ex dorſo ad cubitum tendunt,uenæ ſectio ſoleat.Com. aphor. 343.H
ad Rupta antidotus.2.de ant. 5.159.B
Rupta qua ratione uniantur.2.d.ant. 5.158.H

RVPTA IVVANT HAEC, ex lib.ſimp.med.fac.
- Ariſtolochia rotunda.6.ſ.m. 5.42.H
- Bdellium Arabicum.6.ſ.m. 5.44.B
- Capparis radicis cortex.7.ſ.m. 5.49.B
- Centaurium maius.7.ſ.m. 5.50.A
- Betonica. ibidem.D
- Coſtus.7.ſ.m. 5.51.H
- Oloſtium.8.ſim.med. 5.56.F
- Rheum.8.ſim.med. 5.58.H
- Scordium.8.ſimp.med. 5.60.C
- Symphytum petræum.8.ſim.med. 5.61.B

Ruptos articulos quid coniungat.7. comp.medic.per genera.5. 139. H
Ruptas uenas quæ ſtringant. Sp.112.H
¶ad rupturas laterum remedium.6.ſim.med. 5.44.B
¶Ruſticus Medicus familiaris Iſidori.2.comp.med. per genera 5. 97. E
Ruſticorum theriaca eſt allium.12.met.med. 6.77.G
¶ Ruta agreſtis cal. 4. ſiccat pariter. 8. ſimplic. medicament. 5. 57. H
Ruta domeſtiea cal.ſicc.3.ordine.8.ſim.med. 5.57.H
Ruta guſtu acri & amaro.8.ſ.m. 5.57.H
Ruta cur urinam moueat.8.ſim.med. 5.57.H
Ruta magis calefacit & ſiccat quum uitex. 6. ſimplic. medica. 5. 40. C
Rutæ folia,modicè eſſe ſiccanda.4.de ſani. tuer. 4.69.D.E
Rutæ uires. Sp.98.B
Rutæ facultates. Sp.153.H
Ruta ſilueſtris idem quod beſaha.8.ſ.m. 5.57.H
Ruta ualenter deſiccat.8.ſ.m. 5.57.H
Ruta cocta cum terebinthina reſina ad colicos. de rem. par. fac. 5.261.H.262.A
Rutæ uiridis & aridæ differentia.2.c.m.ſ.l. 5.186.C
Ruta ad uteri ſuffocationem auo inditur. 9. comp.medic. ſ. loc. 5.255.H
e Ruta ſilueſtri illitio ſtomatica.6.c.m.ſ.l. 5.219.B
Ruta a uitice diſcrimen.6.ſ.m. 5.40.C
Ruta uenerem impedit.8.ſ.m. 5.57.H
Rutæ ſemen ualide attenuat.de att.u.r. 4.42.D
Ruta urinam mouet.7.ſ.m. 5.55.H
Ruta flatus extinguit.8.ſim.med. 5.57.H
Ruta ſylueſtris cal.ord.3.radice nigra quas habeat uires.7. ſim. med. 5.55.H
Rutæ ſylueſtris ſemen corpus obeſum extenuat.14.method.med. 6.89. D
Rutæ ſylueſtris ſemen uehementiſſimum et calidiſſ.med.10.com. med.ſ.loc. 5.253.D
Ruta eſt medicamentum & nutrimentum calidum. 3. temp.1. 23. H

S

SABINA amara,acris et adſtringens.6.ſecund. medicamen. 5.44.D
Sabinæ tres qualitates in guſtu.6.ſ.m. 5.44.D
Sabina cal.& ſic.3.ordine,et admodum tenuium partiũ.6.ſimp. med. 5.44.E
Sabinæ uires.6.ſ.m. 5.44.E
Sabina ſanguinem per urinas mouet.6.ſ.m. 5.44.E
Sabina cinnamomi uice duplo accipitur.6.ſ.m. 5.44.E
Sabina aborſum prouocat.6.ſ.m. 5.44.E
Sabina menſes uehementer mouet.de cur.per ſan. 6.123.D
Sabinæ uires. Sp.44.A
¶Sabinus medicus.de or.l.ex.or.cl. 6.F
Sabinus Hippocraticus medicus.de at.bi. 1.26.B
Sabinus Hippoc.interpres.Com.de m.u.t. 94.G.H
Sabini mendacium.Com.de na.hu.p. 3.B.C
Sabini ridicula interpretatio.Com.de mor.u.t. 98.G
Sabinæ & cupreſſi comparatio.6.ſ.m. 5.44.D.E
Sabini de tremore error.Com.de m.u.t. 94.G
Sabini audacia.Com.de hu. 17.B
¶Sabinum uinum.5.de ſan.t. 4.75.B
Sabinum oleum relaxat.12.m.m. 6.73.H
¶Sabuloſa ſubſidentia eiecto lapide fit.2.loc.aff. 3.9.D
Sabuloſa reſidentia quid ſignificet.1.l.aff. 3.6.A.B
¶Sacchar ex arabia felici et india.7.ſ.m. 5.54.G
Sacchar. in calamis concreſcit mellis ſpecies.6.ſecund. medicam. 8.54.G
Sacchar melle minus abſtergit,digerit.7.ſ.m. 5.54.G
Sacchar inimicum ſtomacho.7.ſ.m. 5.54.G
Saccharum uim habet detergendi.8.meth.med. 6.51.D
¶Sacrum emplaſtrum dictum ex dictamno cur.2. comp. m.p.g. 5.98.D
Sacrum os quod ſit.de an.ad. 1.99.D
Sacri oſſis uſus.de uſ.p. 1.283.A
Sacri oſſis compoſitio.de oſſ. 1.51.A
¶Sagacitas neceſſaria præter artem ad cognoſcendum morb. ſimul quomodo mor. 3.169.D
¶Sagapenum quo pacto examinetur uerum an falſum ſit. 1. de ant. 5.150.F
Sagapenum quid ſit.p.de ant. 5.150.F

Saga-

Sagapenum & chalbanum quì differant, aut ſimilia ſint. p.d.an. 5.150. F
Sagapenum liquor calid. & tenuium partui. 8. ſimplic. medica. 5.59.D
Sagapeni uires aduerſus oculorum mala. 8. ſimplic. medicament. 5.59.D
Sagapenum ſerpentibus aduerſari. p. de ant. 5.150.G
Sagapeni uires. Sp.129.E
Sagapeni uires. Sp.98.H
Sagapeni planta ferulæ adſimilis. 8. ſimplic. medicament. 5.59. D
Sagapenum proprie planta. 8. ſ.m. 5.59.D
¶Sagitta & haſta res tenſas facilius, quàm laxas penetrant, & qua ratione. de uſu part. 1.207.C
¶Sal duplex: foßilis & marinus, eiuſdem facultatis ambo. 11. ſim. med. 5.82.D
Sal foßilis craßior & adſtringentior. 11. ſimplic. medicament. 5.82. D
Sal foßilis non liqueſcit ut marinus. 11. ſimplicium medicamen. 5.82. D
Sal tragaſius non procul a ſminthio. 11. ſimplic. medicament. 5.82. D
Sal quando lacti eſt miſcendus. 5. m. me. 6.34.A
Sal ciborum ſuccos attenuat. de att. u. 4.44.A
Sal macilentis aduerſum. 11. ſ.m. 5.82.D
Sal maris mortui. i. ſtagni bituminoſi amarus. 4. ſimplic. medic. 5.29. H
Sal adſtringit & extergit. 9. ſ.m. 5.68.C
Sal ubi fiat. ſal foßilis è metallicis medicamentis. 9. ſimplic. med. 5.68. A
Sal aphronitri amarus & abſtergens. 9. ſ.m. 5.68.A
Sali adſtringens ineſt uis. 4. ſ.m. 5.30.B
Sal foßilis magis adſtringit quam marinus. 4. ſimplic. medicam. 5.30. B
Sal admiſcendus lacti aſinino in hecticis, ne in uentriculo cogatur. 19. meth. med. 4.65.D
Sal diſcutit cum modica adſtrictione. 6. c. m. ſ. l. 5.221.H
Sal uſtus digerit potentius quam non uſtus, cur, minus adſtringit. 11. ſ.m. 5.82.E
Sal cogit ac denſat corpora quibus aſpergitur. 3. de alim. facult. 4.35. H
Sal Theriacæ quo pacto fiat. de Th. ad Piſ. 5.169.D
Salis Th. quod dieb. poſt ipſius confectionem uſus eſſe poßit. de Th. ad Piſ. 5.169.E.F
Sal theriacus. 4. met. med. 6.89.E
Sal Ther. dentes optimè detergit. de Ther. ad Piſ. 5.169.C.D
Sal Theriacæ cui ſic uſui et quo modo fiat. de Th. ad Piſ. 5.169.B
Sal Ther. proprium. de Th. ad Piſ. 5.169.C
Sali Ther. non eadem uis quæ ther. ineſt. de The. ad Piſ. 5.169.B
Sal è uiperis. de Th. ad Piſ. 5.169.B
Salis Ther. officia. de Th. ad Piſ. 5.169.C
Sal ex uiperis combuſtis paratus potenter extenuat. 14. meth. med. 6.89.E
Sal è uiperis quo modo, & quando fieri debeat. 11. ſ.m. 5.77.E
Salis expertia mollientia eſſe debere. 5. ſ.m. 5.34.A
Salis ſpuma plus quàm ſal digiret. 11. ſ.m. 5.82.F
Salis uires. Sp.98.G
Salis facultas. 11. ſ.m. 5.82.D
Sale ſiccata caro eſt ægrè liquabilis. 10. met. med. 6.65.H
Sale ulceribus curandis quando uti conueniat. 13. method. med. 6.79.D
Sale quæ condiri ſit melius. 3. de al. fa. 4.35.C.D
Sale condita, concocta fieri duriora. 3. de aliment. facult. 4.35. E
¶Salamandra per aliquem terminum ab igne nil patitur. 3. temp. 1.23.C
Salamandra quomodo frigida dicitur. 3. temp. 1.21.C
Salamandræ combuſtæ cinis cui ſeruiat. 11. ſ.m. 5.81.G
¶Salax quomodo cognoſcatur. 2. tem. 1.19.C
¶Salebroſa delirantib. lingua. 5. l. af. 3.31.C
¶Salita omnia febrientibus tertiana exquiſita nocent. 1. ad Gl. 6.95. B
Salitæ carnes admodum ſiccæ. 11. ſ.m. 5.77.G
¶Saliua hominis uiperæ pernicies. de inæq. intemp. 2.44.F
Saliua in ore unde fiat. Com. de m. u. ſ. 153.F
Saliua cur abundant ſenes. 2. temp. 1.15.H
Saliua nimia ut compeſcatur. de rem. par. fac. 5.261.D
Saliua ieiuni hominis ſcorpios occidit. 10. ſ.m. 5.75.A
Saliua Sielon, ſiue Sialon, ſiue Ptyelon idem. 10. ſ.m. 5.74.H
Saliua modicum uirus continet. 1. c. m. p. 6.89.F
Saliua humana aduerſa eſt beſtijs hominem necantibus tota ſui ſubſtantia. 10. ſ. med. 5.75.A
Saliuæ multæ differentiæ quo modo deprehendantur. 10. ſimpli. med. 5.74.H
Saliua quorum homiuum ſit ualida. 10. ſ.m. 5.74.H
Saliua quomodo ſcorpios occidat. 10. ſim. me. 5.75.A
Saliua ſalſa, & amara quibus ſit. 4. ſim. me. 5.28.E
Saliua lichenas curat. 10. ſim. m. 5.74.H
Saliuæ ſpecies. 3. loc. aff. 3.17.E
Saliuæ copia cerebri temperamentum iudicat. 2. tem. 1.20.B
Saliuæ ſapor præter naturam. de ſym. diff. 2.12.F
Saliuam compeſcit coniza. de rem. par. fac. 5.261.D
Saliua quid poßit. 3. fa. na. 1.43.C
¶Salix adſtringit aliquantulum. 6. ſ.m. 5.48.C
Salicis folia cruenta uulnera conglutinat. 6. ſ.m. 5.48.C
Salicis floris & foliorum temperatura & uires. 6. ſimplic. med. 5.48.C
Salicis corticis uſus. 1. c. m. ſ. l. 5.177.A.B
Salicis folia quib. ſint ex uſu. de rem. par. fac. 5.256.G
Salicis colicis opportunus qua ratione cortex. 9. compo. med. ſ. l. 5.248. E
Salicis medicaminis parandi modi uarij. 6. ſ.m. 5.48.C
Salice nihil eſt utilius ad omnia ulcera conglutinanda. 6. ſimplic. medicam. 5.48.C
ex Salicib. medicamenti facultates. 4. c. m. p. g. 5.117.F
¶Salmoneus Iouem uoluit imitari, & pœnas temeritatis dedit. 1. meth. 6.3.F
¶Salſedinem meram nullum animal deguſtat. de at. bi. 1.25.F
Salſedinem habet Seriphium. 8. ſ.m. 5.59.F
¶Salſugo quì fiat. 4. ſ.m. 5.29.H.30.A
Salſugo piſcium garo ſimiles habet facultates. 11. ſ.m. 5.82.H
Salſugo piſcium cur per inteſtina euacuet. 11. ſ.m. 5.82.H
Salſugo ſilurorum & mænidum optima. 11. ſ.m. 5.82.H
¶Salſus ſanguis eſt humor morboſus. de at. bi. 1.25.C
Salſus ſapor calidus & terrenus. 4. ſ.m. 5.30.C
Salſi ſaporis ab amaro diſcrimen. 4. ſ.m. 5.30.C
Salſi uires. 5. ſ.m. 5.38.C
Salſum terreſtre calidum. 5. ſ.m. 5.38.C
Salſa quæ dicenda. p. ſ.m. 5.8.G. amara quæ. p. ſ.m. 5.8.H
Salſa cur fiat ſaliua. 5. ſ.m. 5.18.E
Salſæ aquæ calidæ. p. ſ.m. 5.5.B
Salſa pituita ſiticuloſos facit. Com. de hu. 18.F
Salſa omnia diuturniore coctione fieri. 3. al. fa. 4.34.E
Salſa aqua ſiccat. 2. f. n. 1.140.C
Salſa, Planta alimi. 6. ſim. 5.41.D
  Empetron. 6. ſim. med. 5.46.F
  Crethmon. 7. ſim. med. 5.52.C
Salſa conuenire quartanis. 1. ad Glau. 6.95.E
Salſa pituita putreſcens, horrorem tantum facit, non rigorem ſi incidat febris. 2. de feb. dif. 2.36.B
Salſa in quartana conueniunt. 1. ad Gla. 6.95.E
Salſa fiunt per qualitatum mixtionem. 10. ſ.m. 5.71.C

Salſum quid habet ſudor in ſe.10.ſim.m. 5.75.B
Salſum cur ſit mare. Sp.11.H
Salſum empl. Androm. ad digerendum.6.c.m.p.g. 5.134.B
Salſiora primum, tum amariora redduntur ea, quæ nimium coquuntur.2.fac.nat. 1.40.A
¶*Salubre, inſalubre, neutrum tripliciter dici.a.m.ex. ord.cl.* 52. E
Salubris qualis ſit ſomnus.3.c.pul. 3.95.E
Salubris corporis ſpecies tres.a.m.ex.ord. 52.G
Salubris medicinæ pars, gymnaſticè cur nominata ſit a Platone. Thraſ. 4.8.C
Salubres morbi qui ſint.Com.in præſ. 34.E
Salubris corporis conſtitutio quæ.de.c.a.m.ex.or.cl. 45.H
de Salubri diæta Hip.librum non eſſe.Com.de u.a. 176.B
Salubria ſigna quæ ſint.a.m.ex.or. 53.A
Salubria quæ dicantur.a.m.ex.or.cl. 52.E
Salubria & morboſa quæ.de ſec.ex.or.cl. 23.H
Salubrium ſcientiam eſſe medicinam, quomodo dicatur. ar. med. ex.or.cl. 52.E
Salubrium & morboſorum cognitio medicina eſt. de ſect. ex. or. cl. 23. H
Saluberrima uere corpora.3.cau.pul. 3.94.D
Saluberrimum uer, cur ſit.Com.aph. 317.B.C
Saluberrimum cur ſit uer.Com.aph. 317.B.C
¶*Salubritatem morbi urina rubea indicat.Com.in præſ.ſ.30.C*
Saluia calida euidenter, leuiter adſtringens.6.ſ.m. 5.46.D
¶*Saluiculæ uires.* Sp.98.F
¶*Salus, aut mors quomodo prænoſci poſſit.3.criſ.* 3.143.F
Salus aut mors non cognoſcitur, niſi tempore ſtatus cognito.3. criſ. 3.143.D
Salutis & mortis ſigna.1.criſ. 3.135.E
Salutis maximum indicium ex quo pulſu c.pul. 3.125.C
Salutis indicia quæ ſunt. Sp.75.B
Salutis ſigna e facie.Com.in præſ. 20.F
Salutis aut mortis ſigna unde petantur.Com.de h. 17.G
Salutem non niſi multa ſigna certò promittunt. Comm. in præſ. 33. D
Salute dubia exiſtente melius eſt aliquid, quam nihil agere Thucydidis conſilio.10.met.me. 6.64.G.H
¶*Sambucus, & ebulus quali ſint temperatura.6.ſ.m.* 5.41.D
Sambucus & ebulus quales habeant uires.6.ſ.m. 5.41.D
Sambuci folia tenerrima ſpleni conueniunt. 9. compo.med.ſ.loc. 5.245.E.G
Sambuci uires. Sp.92.H
¶*Samius aſter tenax & uiſcoſus.9.ſ.m.* 5.65.D
Samius aſter ad ſang.expuitiones.9.ſ.m. 5.65.C
¶*Samia terra præſtat Chiæ & Selinuſiæ.9.ſ.m.* 5.65.D
Samia terra non lauanda.9.ſ.m. 5.65.B
Samiæ terræ uſus & uires.9.ſ.m. 5.65.B.C
Samiæ terræ & lemniæ differentia.9.ſ.m. 5.65.C
Samia terra quomodo & quando utendum.9.ſ.m. 5.65.C
Samiæ terræ uſus.7.c.m.ſ.l. 5.231.F.G
e Samia terra collyrium.4.c.m.ſ.l. 5.204.A.B
¶*Sampſycon maiorana idem.8.ſ.m.* 5.59.E
Sampſuci uires. Sp.99.F
¶*Sananda debent quieſcere.6.aph.Com.* 342.F
¶*Sanatio quid ſit.9.met.med.* 6.58.G
Sanatio eſt affectuum ſublatio, hanc ſymptomatum amotio ſequitur.11.met.med. 6.69.C
Sanatio omnium, quæ præter naturam ſunt, non ab uno fit remedio.11.met.med. 6.69.A
Sanationis ordo in ulcere, ut uideas cauſam futurorum, & quod rationem obtinet, ſine quo non: & quod accelerantium & urgentium nominatur.3.meth. 6.21.B
¶*Sandalarium locus ubi multa ſunt bibliopolia romana. de propr.lib.ex.or.cl.* 2.B
¶*Sandaracha urit, ut ignis.2.ad Gla.* 6.100.B
Sandarachæ uires. Sp.98.H
Sandaracha urentis eſt facult.ut arſenicū.9.ſ.m. 5.70.C
Sandaracha digerit & abſtergit.9.ſ.m. 5.70.C
¶*Sandix quas facultates habeat.9.ſim.med.* 5.70.C
¶*Sanguificationis officina, iecur.de uſu par.* 1.223.D
Sanguificationis fruſtratio eſt princeps aquæ inter cutem cauſſa. 2.fac.nat. 1.39.A
Sanguificationem uentris inferioris craſſitudine adiuuari. Com. aph. 314.A.B
¶*Sanguifica uenarum facultas, & alia quæuis in relatione ad aliquid intelligitur.1.fa.na.* 1.31.A
Sanguificæ uenæ quæ ſint.de uſu par. 1.221.D.E
¶*Sanguineum omne calidius exangui.2.temp.* 1.17.D.E
Sanguinea animalia partes habent, quæ ex ſanguine matris generantur.2.elem. 1.8.H
Sanguinea ſputa qualia.Com.de hu. 3.F
¶*Sanguinolentus humor hepatis quando, et qua de cauſſa excernatur.8.c.m.ſ.l.* 5.241.D
Sanguinolentæ excretionis differentiæ quattuor.3.de ſymp.cau. 2.27. A
Sanguinolentam urinam facit periclymenos. 8. ſimplic. medica. 5.57. E
Sanguinolenta deiectio cur fiat.4.loc.aff. 3.25.E
Sanguinolentæ deiectiones in quibus ſanis fiant.Comm.de n.hu.ſ. 13. H
¶*Sanguis eſt opus primæ conſtitutionis non ſecundæ. de pla.* 1.186.C
Sanguis eſt craſſus, grauis, ac etiam ægrè mobilis. de uſ.partium. 1.233. F
Sanguis uena & arteria ſecta egreditur, & ſtatim concreſcit, ſiue extra corpus ſit ſiue in corpore.de at.bi. 1.25.B
Sanguis rubicundus è uenis egreditur. ibidem.
Sanguis flauus ex arterijs egreditur. ibidem.
Sanguis concreſcit in uentriculo, inteſtinis, ueſica, pulmone, inter thoracem & pulmonem, & in utero muliebri. ibidem.C
Sanguis optimus eſt rubri coloris. ibidem.
Sanguis ex omnibus humoribus eſt animali maxime domeſticus. 2.ele.1.9.H.& 2.tem. 1.17.F
Sanguis purus eſt excrementoſo calidior.de uſu par. 1.288.A
Sanguis eſt omnium in corpore animalis partium calidiſſimus.1. tem.1.14.H.& 2.16.A
Sanguis optimus in longioribus inedijs è toto corpore ad uentriculum, ut eum nutriat, confluit.de at.bi. 1.27.E
Sanguis eſt humidus, & quomodo.1.tem. 1.12.F
Sanguis competens a ſemine attractus tenuis eſt, & halituoſus, & quomodo cum ſemine miſceatur.2.fa.na. 1.37.A
Sanguis, ſi re uera unum eſſet, in omnibus ſanguine præditis idem eſſet.2.ele. 1.9.B
Sanguis eſt mollior & calidior carne.1.ele. 1.9.A
Sanguis etſi res una uidetur, non tamen eſt ita. 2. element. 1. 9. A
Sanguis appellatur quicquid ex uenis, & arterijs egreditur. de at.bi. 1.25.C
Sanguis ſalſus eſt humor morboſus. ibidem.D
Sanguis magna ex parte dulcis eſt. ibidem.
Sanguis tempore hyberno, & locis & conſtitutionibus frigidis largius poteſt mitti.de cur.per ſan. 6.122.E
Sanguinis mittendi nullus determinatus modus deſcribi poteſt. & quare.de cur.per ſan. 6.122.E
Sanguis paucus ex uenis ad angulos oculorum magnos & ſub lingua exiſtentes effluit.de cur.per ſang. 6.122.E
Sanguis non eſt uniformis in omnibus particulis. 2. fac. natur. 1.41.C
Sanguis temperatura humidus in iecore generatur. de pla. 1. 177. C

Sanguis

Sanguis elaborationem ſplenis effugiens à natura ad uentriculũ transmittitur.& cur.de uſu par. 1.222.H
Sanguis purus et tenuis in arterijs quam ob cauſam contineatur. de uſu par. 1.237.G
Sanguis temperatura ſiccus in ſiniſtro cordis uentriculo generatur.de pla. 1.177.C
Sanguis in dextro cordis ſinu differt ab alio ſanguine totius corporis neque qui in ſiniſtro ab alio qui per arterias fertur. de pla. 1.174.C
Sanguis ſiniſtri uentriculi quomodo ſe habet ad ſanguinem dextri uentriculi.de pla. 1.174.C
Sanguis ſecernitur ab urina uſu renum,qui ipſam ad ueſicam per meatus urinarios mittunt.1.fac.na. 1.32.G
Sanguis humidior rubri coloris eſt.de decr.Hipp. 1.177.B
Sanguis arteriarum quo remedio ſiſtatur. de cur. per ſangu. 6.124. D
Sanguis facile fit ex lacte.3.tem. 1.23.H
Sanguis & ſpiritus a membrana trahuntur a uulua. de ſem. 1.128. A
Sanguis benignus & craſſus ad iecoris alimentum. de uſu part. 1.233.B
Sanguis in lateris inflammatione contentus à naturali differt.de cur.per ſan. 6.122.D
Sanguinis mutatio in uenæ ſectione duabus de cauſis non ſemper eſt expectanda.de cur.per ſan. 6.122.D
Sanguinis mutationi quæ adeſſe debeant. de curat. per ſangu. 6.122.D
Sanguis bifariam naturæ fit inutilis. 9. method. medend. 6.37. H
Sanguis probe coctus lac & ſemen facit. de uſu part. 1.300.C
Sanguinis fluxu purgantur mulieres ſingulis menſibus, & qua ratione id fiat.de uen.ſect. 6.110.C
Sanguinis et bilis ſeparatio quomodo fiat,demonſtrauit Eraſiſtratus. de uſu par. 1.221.H
Sanguinis profluuium quomodo reprimatur. de rem. fac. par. 5.258.B
Sangui.euacuatione multos morbos a natura curari.de uen.ſect. 6.109.F
Sanguinem ſiſtentia,eſſe emplaſtica.5.meth.med. 6.29.H
Sanguis quo med. e naribus eliciatur.7.ſ.m. 5.52.E
Sacrum ex dictamno emplaſtrum.5.c.m.p.g. 5.123.A
Sanguis mittitur in acuto morbo.de cur.per ſang. 6.122.B
Sanguis a uentriculo ad uenam, quæ ad portas eſt, magna arte a natura deducitur.de uſu par. 1.224.E
Sanguis purgatur ab humoribus ſeroſis uſu renum. de uſu part. 1.219.C
Sanguis omnino attenuatus tertium locum tenet inter res leues & tenues in corpore.3.fac.na. 1.46.F
Sanguinis reuulſio ſemper fit ad contrarium. 2. ad Glaucon. 6.99. D
Sanguinis fluxum indicat tumor ruber.14.meth. 6.87.E
Sanguinẽ craſſum,& nigrum facit caro taurina, præſertim quæ ſalita ſit.de at.bi. 2.25.H
Sanguis perfrigeratus dicitur thrombus.3.de cauſſ.ſymptom. 2.27. A
Sanguis craſſus & niger temporibus calidis,& ſiccis generatur. de at.bi. 1.25.H.& 26.F
Sanguinis euacuatione curatur tremor.de uen.ſect. 6.110.E
Sanguinis miſſio retentis hemorrhoidibus cõfert.de cur.per ſang. 6.120.D.& 121.D
Sanguis craſſus ab hircina carne,præſertim ſale cõdita gignitur. de at.bi. 1.25.H
Sanguinea uaſa tunicas habent frigidas, licet color a ſanguine ſit profectus.1.tem. 1.15.A
Sanguis quomodo mittendus in quartana. 1. ad Glaucon. 6.97. D
Sanguinis conſiſtentiæ uarietas indicat humores omnes in uenis & arterijs cum ſanguine contineri.de at.bi. 1.26.C
Sanguinis detractio in morbis frigidis,quando conueniat. de uen. ſect. 6.110.E
Sanguinis uehiculum eſt aquoſa humiditas. de uſu part. 1.219. C
Sanguinis detractio ad aquam inter cutem tollendam.de uen.ſec. 6.110.E
Sanguinis miſsione habenda eſt hæmorrhoidum ratio. de cur. per ſan. 6.122.C
Sanguinis miſsio in hydropicis, utrum facienda. de uen. ſect. 6.100. A
Sanguini educendo quomodo aptæ hirudines.de hirud. 6.128.A & 129.F
Sanguinis efficiendi defectio eſt prima hydropis cauſſa.2.fac. na. 1. 39. A
Sanguinis extremus ornatus a iecore. de uſu part. 1. 218. H
Sanguis mittitur a iecore ad omnia membra, quæ ſub diaphragmate ſunt.de decr.Hippoc. 1.174.B
Sanguis bene cõcoquitur in iecore,quia multi in eo ſinus ſunt. de uſu par. 1.222.A
Sanguine præditas eſſe quadrupedes animantes, præſtabat. 3. de uſu part. 1.211.E
Sanguinem fluentem ſiſtentia.5.m.m. 6.30.F
Sanguis quomodo a natura ad uentriculum mittatur.de uſu par. 1.222.H
Sanguinis fontem eſſe,ſi quis abſolute dicat,differt ab eo, qui ait, fontem eſſe ſanguinis,qui uehementer feratur.de decr.Hip.& Plat. 1.177.C
Sanguinis partita detractio.9.m.m. 6.57.H
Sanguis a melle gignitur in frigidis naturis. 2. faculta. natur. 1. 40. B
Sanguinis miſsione eſt habenda menſtruorũ ratio.de cur. per ſan. 6.122.C
Sanguis trahitur a membris ex uenis.de ſem. 1.132.C.F
Sanguis a renibus,& ueſica fellis expurgatur.de decr.Hippo.& Pla. 1.174.C
Sanguis gignit membranas & alit.de ſen. 1.132.E
Sanguis calidus,tenuis,& halituoſus eſt in arterijs. de uſu pulſ. 1.308.B
Sanguis tenuis in albis mulieribus.de cur.per ſan. 6.121.E
Sanguis craſſus & niger in morbis ex calida,& ſicca intemperie ortis.de atra bi. 1.25.H
Sanguis e directo læſæ partis euacuatus a natura,ſæpe morbos curat.de cur.per ſang. 6.122.F
Sanguis contineatur ne in arterijs, opinio Platonis. de fœt.for. 1.139.B
Sanguis non eſt in piſcibus,ideoq. frigidi ſunt natura.de uſu part. 1.233.D
Sanguinem ducentia medicamenta per uenas inteſtinorum, inter uenena numerantur.de purg.med.fac. 84.B
Sanguis niger melancholicos dominatur interdum in pleuritide: & ex ſputo rubro cognoſcitur.2.criſ. 3.140.A
Sanguinem ſupprimentia medicamenta.5.compo. medicam.p.g. 5.128.D
Sanguinis partes partibus lacti reſpondent.2.elem. 1.9.B
Sanguinis redundans nimium,& mancus,ſemen corrumpit.2.fa. na. 1.36.H
Sanguis ex pane fit, cum tres ſui mutationes panis ſumpſerit.3. temp. 1.21.B.C
Sanguinis pars pinguis, leuis, & tenuis quoddam alimentum calido fit in calidioribus corporibus,in frigidis uero ſeruatur.2. temp. 1.17.H
Sanguis tenuis & uaporoſus pulmonem nutrit. de uſu part. 1. 233. H

Sanguini purgando, nullum inſtrumentum eſt a natura datum pituitæ.de at.bi. 1.27.G
Sanguis ſolus gignit,alitq.animal.2.elem. 1.9.H
Sanguis non eſt mittendus pueris.de cur.per ſan. 6.122.B
Sanguis,quo pulmo alitur,qualis.de uſu part. 1.223.B
Sanguis ubi detrahendus,cum inueteratus eſt morbus.2.ad Gla. 6.100.E
Sanguis fit ex humore pituitoſo incoctione in iecore facta . de at. bil. 1.27.G
Sanguinis miſsio non curat putredinem. 11.method. medend. 6.70. B
Sanguis dum mittitur, pulſus conſiderandus eſt.de cur.per ſan. 6.122.C
Sanguis mittendus a parte læſa in phlegmone curanda.13.m.m. 6.78.G
*Sangui.miſsio pleuritidi apta.de cur.per ſang.*6.120.D. et 121. C.& 122.B
Sanguinis abundantia phlegmonem gignit.12. method. medend. 6.77.D
Sanguis purus alit dextras corporis partes:impurus ſiniſtras.de uſu par. 1.288.A
Sanguis generat eas partes corporis, quæ carneam ſpeciem referunt.de ſem. 1.129.E
Sanguis fluxus compreſſus uſu ſucci plantaginis.5.meth. medēd. 6.30.G
Sanguis in arterijs natura continetur . de uſu partium . 1. 226. H
Sanguis ad uenas ex dextro cordis uentriculo peruenit. de uſu p. 1.241.H
Sanguinis magna uarietas in uenis.2.fa.na. 1.38.H
Sanguinis miſsio efficacior eſt,in particulares detractiones diuiſa. de.cur.per ſan. 6.122.A
Sanguini mittendo quæ ſint neceſſaria . de curat. per ſanguin. 6. 122. A
Sanguinem licet mittere pluribus diebus continuis. de atra. bi. 1.26.B
Sanguinis miſsio ſine temporum ſtatus conſideratione fieri non debet.1.ad Glau. 6.96.A
Sanguis mitti non debet in locis nimium calidis aut frigidis.1.ad Glau. 6.96.A
*Sanguinis melancholici generatio quomodo fiat.2. ad Glauco.*6. 104. G
Sanguis melancholicus ſæpe ad hæmorrhoidas,& uarices decumbit.2.ad Glau. 6.104.G
*Sanguinis,ablatis fibris, diuerſi ſunt colores. 2. de element.*1. 9. B
Sanguinis uariæ diſpoſitiones . de atr. bi. 1.25.B
Sanguis menſtruus non eſt prima ac propria generationis materia.de uſu par. 1.286.A
Sanguinis coagulatio eſt à uarijs cauſis . de pla. 1.177.A
Sanguis magis & minus flauus eſt,ut eſt uiſceris caliditas . de pla. 1.177.B
Sanguis copioſus,& uenæ molles ſunt hepatis humidi ſigna.ord. med.ex.or. 55.E
Sanguinis mittendi menſura quomodo cognoſcatur . de uen. ſect. 6.111.B
*Sanguinis miſsio ex accidenti refrigerat.10.method. medend.*6. 63. H
Sanguinem expuens exercitium & ſupercalefactiones uitet . de ue.ſe. 6.112.D
Sanguis in æſtate quibus hominibus non eſt mittendus.11.m.m. 6.70.B
Sanguinis miſsio intempeſtiua multos errores affert. 9. method. 6.57.E
Sanguis multus in ijs, qui uenas habent latas . 2. temper. 1. 17. B
Sanguis limoſus a liene trahitur.de at.bi. 1.26.G
Sanguis niger,& craſſus affecto liene.1.ad Glau. 6.95.D
Sanguinis fluxus futurus ut cognoſcatur.1.loc.aff. 3.3.G
Sanguinis miſsio ad curationem elephantiaſis. 2. ad Glaucon. 6. 105. A
Sanguinem expurgat lien.2.fac.na. 1.40.G
Sanguinis generatio non tractata Eraſiſtrato . de plac. 1. 175. F
Sanguinis excretiones omnes quomodo noſcantur. 1. ad Glauco. 6.98.C
Sanguis bonus fit ex mutatione,alterationeque alimentorū.1.fa. na. 1.32.A
*Sanguis craſſus & niger a quibus edulijs gignatur.de at.b.*1.25. H.& 26.G
Sanguinis miſsio in epilepſia.de cur.per ſang. 6.120.D
Sanguinis generatio eſt iecoris officium.5.loc.aff. 3.33.A
Sanguis per tunicas cōtuſas diffuſus nigrorem facit.de tum. p.n. 2.42.H
Sanguis eorum,qui in calida,& ſicca uiuunt regione . de atra bi. 1.25.H
Sanguis continetur in utroque cordis uentriculo . de plac . 1. 143.F.H
Sanguis à corde ad pulmonem miſſus eſt puriſsimus flauus, ſubtilis,& ſpirituoſus.de uſu par. 1.223.A
Sanguis leonis,craſſus.de anat.adm. 1.97.E
Sanguis totus ad uulneratum locum confluit . de ſanit. arte. 1. 67. G
Sanguinis ex cubito mittendi tres ſunt loci,et quomodo quilibet illorum iuuet.de cur.per ſan. 6.122.H
Sanguis in quartana qualis mitti debeat . 1. ad Glaucon. 6. 95. D
Sanguis in febribus putridis ab initio miſſum febrienti quantum conferat.11.m.m. 6.70.F
Sanguinis miſsio in omnibus febribus tum continētibus,tum alijs à putredine ortis quantum conferat.11.m.m. 6.70.F
Sanguini mittendo quæ ſunt conſideranda . 2. ad Glaucon. 6. 99. D
Sanguis ex quibus generetur.de pla. 1.188.E
Sanguinis mittendi conſideratio in tertiana notha. 1. ad Glauc. 6.95.C
Sanguis per inteſtina quibuſdam emittitur, & quare id fiat. 3. fa.na. 1.45.F
Sanguis in nobis plurimus generatur, & quare . de plac. 1. 185.F
Sanguis ex quatuor humoribus conſtat.de pla. 1.285.F
Sanguis in tepidam aquam infuſus qualis fiat ſecūdum quoſdam. de pla. 1.177.A
Sanguinis miſsio multas requirit conſiderationes.9. meth. med. 6.59.D
Sanguinis ferueſcentis plenitudo uenæ ſectione curatur. de cur. per ſan. 6.121.H
Sanguis quibus ſenibus poſsit detrahi,tametſi ſeptuagenarijs . de cur.per ſan. 6.122.B
Sanguinis mittendi quantitas quæ ſit.de curatio. per ſanguin. 6. 122. B
Sanguis mitti debet,ſi febris adſit in febris declinatione . de cur. per ſan. 6.123.H
Sanguinis mittendi ſcopi qui ſint.de cur.per ſan. 6.123.G
Sanguinis fluxus ex naribus quando ex criſi ſequatur.1.ad Glau. 6.98.A
Sanguinis profluuium maxime perturbat diſſecantem. de anat. adm. 1.102.H
Sanguinis miſsio in febribus a putredine non debet prætermitti. 9.meth.med. 6.55.F.G
Sanguinis miſsio quibus corporibus conueniat,et quib.non de cur. per ſan. 6.120.C.D

Sanguinis miſsio quibus corporibus conueniat, & quibus non. de cur. per ſan. 6. 120. C. D
Sanguinis mutatio in uenæ ſectione eſt conſideranda. de cura. per ſang. 6. 122. C
Sanguine miſſo, uel nutrimentum, uel pharmacum detergens eſt exhibendum. 8. met. m. 6. 51. D
Sanguini mittendo uirium robur eſt conſiderandum, non tantum annorum numerus. de cur. per ſang. 6. 122. C
Sanguis tempore æſtiuo & locis & conſtitutionibus calidis, eſt parcius mittendus. de cur. per ſan. 6. 122. D
Sanguis ſolus qualem habeat conſiſtentiam. 2. ad Glau. 6. 101. C
in Sanguine quæ ſunt, iis correſpondent, quæ ſunt in lacte. 2. elem. 1. 9. B
Sanguis inopia ciborum areſcit, ac fit denſus. de ue. ſe. 6. 114. C
Sanguis in corporibus calidis & ſiccis craſſus eſt & niger. de at. bi. 1. 25. H
Sanguinis profluuio laborantes irreſtringibili phlebotomia curat. de ue. ſe. 6. 111. G
Sanguinis mittendi nullus eſt dierum numerus determinatus. de cur. per ſan. 6. 123. G
Sanguis animalis partibus nutrimentum præbet, ac illarum calorem naturalem conſeruat. de cur. per ſan. 6. 119. F
Sanguinis iterata detractio quomodo fieri debeat. de cur. per ſan. 6. 124. A
Sanguinis uacuationes multis fiunt modis. 13. method. medend. 6. 80. H
Sanguis aliquando, nulla plenitudine præſente, mittitur. 4. met. med. 6. 27. A
Sanguinis plenitudo multis aliis modis, abſque ſectione uenæ reſoluitur. 4. met. med. 6. 27. B
Sanguinis mittendi nullus eſt dies determinatus, ſed uirium robur eſt conſiderandum. 9. met. med. 6. 56. A
Sanguis eſt ſuccus calidus & humidus. 2. ſa. na. 1. 40. E
Sanguis, pituita, & bilis utraque ſunt animalium omnium elementa. 1. ele. 1. 8. G
Sanguis etiam nocte mitti poteſt. de curatio. per ſanguin. 6. 121. H
Sanguis, qui eſt mittendus, aliquando totus ſimul, aliquãdo pluribus uicibus mittitur. 9. met. m. 6. 57. H
Sanguinis miſsio eſt in noſtra poteſtate, ut tanta, quantam uolumus, fiat. de cur. per ſan. 6. 121. G
Sanguinem è naribus fluentem dupliciter poſſumus auertere. 5. met. med. 6. 31. A
Sanguine è naribus fluente uena ſecanda eſt, & quatenus. de cur. per ſang. 6. 121. F
Sanguinis miſsio in pleuritide non eſt ſymptomatis cauſa. 12. me. med. 6. 73. B
Sanguis è uena & arteria quonam modo effluat. 5. meth. meden. 6. 29. C
Sanguis calorem habet à corde. 1. tem. 1. 15. A
Sanguis in arteriis natura continetur. de uſu par. 1. 309. B
Sanguis diuerſus à diuerſis rebus deſideratur. de ſemin. 1. 129. F. G
Sanguis Hip. ſententia quouſque ſit mittendus. de uen. ſection. 6. 109. H
Sanguinis fluxum cohibet thus. 13. met. m. 6. 79. H
Sanguinem non eſſe in arteriis dixit Eraſiſtratus. de anat. admin. 1. 100. C
Sanguinis detractio menſtruis retentis auxiliatur. de uen. ſectio. 6. 113. A
Sanguis calido balneo in uapores reſoluitur. de uen. ſectio. 6. 112. A
Sanguine mittendo quæ ſunt conſideranda. de curatio. per ſangu. 6. 120. B
Sanguis in uaſis ſeminariis diutius detentus cur albeſcat. de uſu par. 1. 289. B
Sanguinem mittimus aliquando nulla plenitudine exiſtente. de cur. per ſan. 6. 121. A
Sanguinis mittendi ſcopi ſunt duo principales. de cur. per ſan. 6. 121. A. & 122. A
Sanguis non mittitur crudorum humorum copia exiſtẽte. de cur. per ſan. 6. 121. B. D
Sanguis mittitur morbo magno exiſtente. de curatio. per ſangu. 6. 121. C
Sanguis mittendus eſt omnino, melancholico humore abundante. de cur. per ſan. 6. 121. D
Sanguinem per crura euacuabis, plenitudine ob menſtrua retenta exiſtente. de cur. per ſan. 6. 121. E
Sanguinem euacuans medicamentum dari. de purg. med. facult. 5. 84. B
de Sanguinis miſsione quomodo Eraſiſtratus ab Aſclepiade differat. de purg. med. fac. 5. 83. D

SANGVINIS REIECTIONES COHIBET *radix ſpinæ albæ. 6. ſimplic.* 5. 41. B
Sang. grumos in uentre, & ueſica liquat amaranti coma. 6. ſimp. 5. 41. F
Portulaca ad ſanguinis reiectiones. 6. ſimpli. medicam. 5. 42. D
Succus ipſius eſt efficacior. ibidem
Plantago. 6. ſimpl. med. 5. 43. A
Balauſtium. ibidem. H
Rubi fructus. 6. ſimp. m. 5. 44. A
Gallii flos. ibidem. F
Membrana quercus. 6. ſ. m. 5. 45. F
Ebiſci radicis decoctum. ibidem. H
Mentha. 6. ſ. m. 5. 47. D
Idæa radix. ibidem. H
Hippuris. 6. ſ. m. 5. 48. A
Iſatis. ibidem
Iſopyron. ibidem. B
Centaurium maius. 7. ſ. m. 5. 50. A
Galla combuſta. ibidem. E
Hypociſthis. ibidem. G
Lemonii fructus. 7. ſ. m. 5. 53. D
Thuris cortex. ibidem. G
Lyſimachios. 7. ſ. m. 5. 54. B
Narticis medulla. 8. ſ. m. 5. 56. C
Perſeæ folia. 8. ſ. m. 5. 57. E
Polygonon. 8. ſ. m. 5. 58. C
Rheum. ibidem. H
Sideritis Achillea. 8. ſ. m. 5. 59. H
Stæbes folia uiridia. 8. ſ. m. 5. 60. G
Stratiotes terrenus. ibidem
Symphytum petræum. 8. ſ. m. 5. 61. B
Lentiſci ſuccus. ibidem. C
Schœnu anthos. ibidem. D
Cinis ex lignis acerbis. ibidem. F
Lemnium ſigillum. 9. ſ. m. 5. 65. B
Terra Samia. ibidem
Terra Armena. 9. ſ. m. 5. 66. B
Lapis hæmatites ad ſputum ſanguinis. 9. ſimpl. medica. 5. 67. F
Gypſum. 9. ſ. m. 5. 68. C
Cornu cerui uſtum. 11. ſimplicium medicamentorum. 5. 78. H
Album oui miſcetur medicamentis fluxum ſanguinis ex cerebri membranis comprimentibus. 11. ſimp. m. 5. 80. E
Cinis ranarum. 11. ſ. m. 5. 81. D

Spongia pice, aut bitumine imbuta. 11 ſimplic. medica. 5.82. G

SANGVINEM PER VRINAS MOVET
Sabina. 6. ſ. m. 5.44. E
Orobus copioſe ſumptus. 8. ſ. m. 5.56. H

SANGVINEM PER NARES TRAHENTIA
Crocodilij radix. 7. ſ. m. 5.52. E

Sanguinis tranſitum impediri & adſtringi ob molem tumoris uenarum. 5. l. aff. 3.33. B
Sanguinem quæ ſiſtant. Sp. 115. C
Sanguinem quæ faciant abundantiorem. Sp. 105. B. C
Sanguinis fluxum e naribus, quæ ſiſtant. 142. F. G
Sanguinea natura morum uariorum cauſa. ani. m. e temp. extr. or. cl. 12. A. ex. Ariſt.
Sanguis ſi fluat aluus, mittendus non eſt. Comment. de uict. acut.
Sanguis è uulnere reiectatus quì comprimatur. 7. comp. med. ſ. l. 5.233. A
Sanguinis ad mammas collectus furorem ſignificat. Com. aphor. 437. A
Sanguis ualde deprauatus ad naturam non redit. Commen. aph. 310. A. B
Sanguis in quibus ad animi deliquium ducendus. Commen. aphor. 307. B. C
Sanguis cum transfunditur, quæ bona ſint ſigna, quæ mala. Com. de fract. 247. C. D
Sanguinis fluxum e naribus, quæ ſiſtant. Sp. 151. D
Sanguinis abundantis indicia. Com. de u. a. 101. A
Sanguinis profluuia cur puberib. fiant. Com. aph. 322. B
Sanguinis mittendi ſcopi. de u. a. 200. H
Sanguinem quæ educant medicamenta. Sp. 108. A
Sanguinem quæ ſiſtant. Sp. 154. A
Sanguinem detrahi quæ uetent. Sp. 75. G
Sanguinem ſupra deijci, malum. Com. aph. 326. B
Sanguis cum urina exiens quid indicet. Sp. 74. C
Sanguinis ſputum quo pacto reprimatur. de remed. parat. faci. 5. 260. F
Sanguis nunquam etiam maximè flauus eundem habet cum bile flauiſſima colorem. p. criſ. 3.132. F
Sanguis quo modo ab excrementis purgetur. Sp. int. 28. H
Sanguinis ſputi remedia. Sp. 144. G. H
Sanguinem in corde perfecte coqui. Sp. 69. G
Sanguinis mictus remedia. Sp. 157. A
Sanguinis excrementa quot ſint. Sp. 43. D
Sanguinis profluuium è dextra nare a Gal. prædictum. lib. de præcog. 3.163. D. E. F
Sanguis miſſus ex inſomnio qua ratione. li. de digeſt. ex inſom. 3. 162. C
Sanguis unde fluat cognoſcendus. lib. de cogni. morb. ſimulante. 3.169. C
Sanguinis profluuia è narib. 4. lib. cum dimidia. libr. de præcogn. 3.168. F
Sanguinis abundantia, corpulentiam facit. 2. tem. 1.18. A
Sanguinem mitti cruditas prohibet. 11. m. m. 6.70. A
Sanguinis ſputum ſanat flos rubi. 6. ſ. m. 5.44. A
Sanguinis expuitiones iuuare creditur glandis quercinæ membrana. 6. ſimp. med. 5.45. F
Sanguis corruptus inutilis ad ulcera glutinanda, & carne implēda. 4. meth. 6.22. F
Sanguis corruptus nonnunquam corpus corrodit, & exulcerat. 4. meth. 6.22. F
Sanguinis quantitas aut cum uaſorum amplitudine, aut cum uiribus comparatur. de plen. 2.54. H
Sanguinis fluxus cucurbitula ut ſiſtatur. Com. de hu. 13. B
Sanguis effuſus antequam increſcat diſcutiendus. Cō. de hu, 13. G
a Sanguinis fluxu ſingultus malus. Com. aph. 333. D
Sanguis in finibus arteriarum impactus, & actionem uitians, arterias, quatenus inſtrumenta, male afficit. 2. meth. 12. G
Sanguine uenarum corpus nutriri. 2. de fac. n. 1.37. H
Sanguinem per urinas mouet ſabina. 6. ſ. m. 5.44. E
Sanguinis ſtillatio mala. Com. in præſ. 43. F
Sanguinis ſputum quid leuet. 9. ſ. m. 5.65. C
Sanguinis ducendi terminus. Com. de u. a. ſ. 181. B. C
Sanguinis grumus eſt ubiq. præter naturam. 1. l. aff. 3.2. F
Sanguinis taurini noxas quæ leuent. 2. de ant. 5.157. E
e Sanguine caro oritur. 3. m. m. 6.19. C
Sanguinis fluxuri ab ulceribus ſignum. Com. aph. 350. G
Sanguis quib. parcè detrahendus. de cur. per ſan. 6.121. B
Sanguine ſemen in utero ali. Com. de n. h. 7. H
Sanguinem e narib. fluentem, cucurbitula ut ſiſtat. de rem. par. f. 5.262. H
Sanguinis mittendi ſcopus. Com. de hu. 12. C. D
Sanguis uere abundat. Com. de hu. 24. C
Sanguis cur uere augeatur. Com. de hu. 24. D. E
Sanguis ſimplices atque ingenuos facit. Com. de hu. 26. C. D
Sanguis quib. non detrahendus. Com. de hu. 12. B
Sanguis in febrib. quando detrahendus. Com. de hu. 12. B
Sanguini proportione reſpondet color. Com. de hu. 18. A
Sanguinis ſignificatio. Com. de hu. 18. A
Sanguinem arterias continere. Sp. 57. D
Sanguineum maxime uiſcus cor eſt. 1. temp. 1.17. G
Sanguinis cum deſudatione profuſio e uulneribus, mala. Com. in præd. 66. D
Sanguis qua ratione per urinas cieatur. 8. ſ. m. 5.56. H
Sanguinis cimicum uſus. 4. c. m. ſ. l. 5.207. A. B
Sanguis erumpens quì reprimatur. 8. ſ. m. 5.60. G
Sanguine carent animalia frigidiora. de uſ. par. 1.211. D
Sanguinis fluxum qualis capitis dolor præcedat. 3. criſ. 3.146. F
Sanguis quì reprimi poſſit. 8. ſ. m. 5.60. G
Sanguinem impurum quæ creent. Sp. 83. B. C
Sanguinem ſpuentib. & cœliacis conuenit medulla ferulæ uiridis. 8. ſ. m. 5.56. C
Sanguis quali e uino fiat plurimus. 9. de al. f. 4.35. C
Sanguinis ſedimentum atra bilis. de purg. in. f. 5.94. B
Sanguinis expuitio reprimitur lentiſco. 8. ſ. m. 5.61. C
Sanguis arteriarum facillime incaleſcit. de inæqu. intemp. 2. 44. D
Sanguinis columbini uſus. 10. ſ. m. 5.72. B
Sanguis qualis ſit in arterijs. de pl. 1.177. C
e Sanguine gignitur caro. de c. a. m. ex. or. 44. E
Sanguinis ſputū ut ſiſtatur. 2. ant. 5.159. A
a Sanguinis fluxu conuulſio, mala. Com. aph. 333. D
Sanguinem ſiſtit perfrigeratio. Com. in præd. 66. H
Sanguis qualis expuatur aut uomatur ex affectu ſanguiſugæ. 4. loc. aff. 3.25. E
Sanguis cur retineatur in utero cauſæ. 6. locis affectis. 3. 39. H
Sanguis fluxus ſuppreſſus cinere adſtringente. 8. ſimplic. medica. 5.61. F
Sanguinem herba educens. de purg. m. fac. 5.84. A
Sanguis qua ratione accipiendus. 10. ſ. m. 5.71. H
Sanguis nullus frigidus. 10. ſ. m. 5.71. H
Sanguis ſuillus humidus & minus calidus ſimilis humano temperie. 10. ſ. m. 5.71. H
Sanguis copioſe fluens ob uarios uenæ affectus. 4. loc. affectis. 3. 25. C
Sangui. putreſcere in inflāmationib. unde feb. 2. pſ. pulſ. 3. 106. E
Sanguis acutos morbos facit. Sp. 29. H
Sanguis fæci excrementa ſimilia quid ſignificent. 5. locis affect. 3. 33. G
Sanguis qua ratione ſymphyto reprimitur. 8. ſ. m. 5.61. B

Sanguinis ſpuitio periculoſa. Sp.int.31.A
Sanguinis miſſione quæ pulſ.inæqualitas curetur & cur. 2. cauſ. pulſ. 3.89.C
Sanguis quomodo & cur pulſum impedire poſſit. 2. cauſ. pulſ. 3.89.C
Sanguis è pulm.citra dolorem educitur,& cur.4. loc. affect. 3. 25. D
Sanguis natura dulcis.4.ſ.m. 5.28.E
Sanguinis fluxus multæ,& uariæ cauſſæ.4. loc. affect. 3.25.C
Sanguinis è pulmone eiecti ſigna.4.loc.af. 3.25.D
Sanguinis proprietates. Sp.38.B
Sanguinem reijcientibus cur conueniat ſchini flox.8.ſimp. med. 5.61.C.D
Sanguis aut qualitate aut quantitate a natura fit alienus. de plen. 2.54.H
Sang.quando mittendus in pleuritide.emp. inf. ext. ord. claſſ. 28. H
Sanguis craſſus ac ſiccus hepatis calidi & ſicci ſignum.a. m.ext. ord.claſſ. 55.C
Sanguis maximè naturæ familiaris.6.loc.af. 3.38.B
Sanguinis profluuium qua ratione compeſcatur.6.ſ.m. 5.44.F
Sanguis per nares quo med.eliciatur.7.ſ.m. 5.52.E
Sanguinis ſputi remedium.2.de ant. 5.158.B
Sang.ſputi remedium lemonium eſt.7.ſ.m. 5.53.D
Sanguinis augmentum, uirium incrementum non ſequi neceſſario.de plen. 2.53.B
Sang.reiectiones recentes quid reprimat.6.ſ.m. 5.47.D
Sanguis quib.de cauſis emingatur.6.loc.aff. 3.36.F
Sang.reijcientib.prodeſt radix centaurij magni.7.ſ.m. 5.50.A
Sanguinis fluxuri indicia.3.criſ. 3.146.A
Sanguiſugæ epotæ & curatæ,hiſtoria.4.loc. affect. 3.25.F
Sanguinis grumos in ueſica & inteſtinis quæ ſequantur.6.loc.af. 3.33. B
Sanguinis eruptio quì cohibeatur.deTher.ad Piſ. 5.165.B
Sanguinis expuitiones & mulieb. profluuij cura. 6. ſimpl. med. 5.45. G
Sanguinis immodicum fluxum quæ ſequantur incommoda.6.loc. af. 3.40.E
Sanguis calidus & humidus.3.ſ.m. 5.22.E
Sanguis ex aurib.fluens cohibetur.3.c.m.ſ.l. 5.193.G
Sang.caprinus epotus cui ſit ex uſu.2.d.ant. 5.157.C
Sang.ſemper ultimus in ſuperpurgationib. educitur.3.ſim.med. 5.23. D
Sang.moderato fit calore.2.ſ.n. 1.39.F
Sang.fluens qua ratione cohibeatur.2.de ant. 5.156.E
Sang.ſputi remedium.7.c.m.ſ.l. 5.229.F
Sanguis e uinis dulcib.fit craſſior.de att.u. 4.44.B
Sanguinem in cancro mittere utile.2.ad Gl. 6.105.A
Sanguis refrigeratus,quantas noxas inferat. de cib. b. & ma. ſ. 4.37.C.D
Sang.miſſione purgari omnes humores in uenis contentos. de purg.m.fac. 5.83.C
Sanguinem ſiſtens medicamentum Lucij præceptoris Galeni.5.c. m.p.g. 5.128.B.C
Sanguis multus ab exigua uena rupta fluere nequit.4.loc.affect. 3.25.C
Sanguis ex inteſtinis deiectione expellitur. 4. loc. affect. 3. 25. E
Sanguinis uomitus è uena rupta in gula. 5. loc. affect. 3. 31. H
Sang.qualis in anaſarca.5.loc.aff. 3.33.C
Sanguinis mittendi aut non mittendi indicationes. de ſec. ex.or. cl.24.E
Sanguis è ſpiritalibus memb. tuſſi educitur. 4. loc. affect. 3. 25. C
Sanguis fluens qua ratione cohibeatur.5.c.m.p.g. 5.126.D
Sanguis è gula uentriculo uomitu reijcitur. 4. loc. affect. 3. 25. C
Sanguinis plenitudo ruptionis uenæ cauſa.5.loc.aff. 3.3.H
Sanguinem in partibus inflammatis abundare non ſpiritum. de tum.p.n. 2.41.F
Sanguis è faucib.& gurgulione ſcreatu educitur.4.l.af. 3.25.C
Sang.miſsionem quæ regiones facilius ferant.de ſec.ex.ord.claſſ. 26. B
Sanguinis reiecti modi multi, & ſedis affectæ.4.loc.af. 3.25.C
Sanguinis fluxuri indicia.3.criſ. 3.146.A
Sanguis quando ferro ignito ſiſtendus.5.m.m. 6.30.D
Sanguinis fluxus,caleſieri refrigerata uetat.Com.aph. 354.H
Sanguinis copia inæqualem facit pulſum.2.c.p. 3.89.B
Sanguinis eruptionem ſiſtit porri coma. de opt. ſect. ext. ord. 36. A
Sanguinis proprius rubor.de at.b. 1.25.E
Sanguinem eſſe,ſemen. Sp.53.D
Sanguinem ſiſtentia.de re.p.ſ. 5.262.G.H
Sanguinis & pituitæ medium eſſe lac.5.ſ.m. 5.37.A
Sanguinem omni motione non concurrere. Sp.135.F
Sanguinis ſputi remedium.9.c.m.ſ.l. 5.247.E
e ſanguinib.antidotus.2.de ant. 5.158.B
Sanguis qualis aut optimus ſit, aut peſſimus. 3. de al. facult. 4. 32. G
Sanguinis fons quis ſit. Sp.38.A.B
Sanguine detrahendo uirium maximam eſſe habendam rationem. Sp.75.G
Sanguinis e naribus profluuium quibus hypochondriorum inflammationibus proſit.Com.in præſ.p. 26.B
Sanguinem, propter collectam in cerebro igneam caliditatem, ſurſum rapi.Com.in præd.p. 47.B.C
Sanguinis profluuij,futuri indicia.Com.in præſ.t. 40.E
Sanguinis profluuium in quibus fere fiat. Comment.in præſ.t. 40. E
Sanguis quibus e naribus fluat ſæpius. Comment. in præſ.t. 38. B. C
Sanguinis eruptionem, qui antea ſunt areſacti, non ferunt. Com.in præd.ſ. 4.51.E
Sang. eruptio è narib. quì cohibeatur ex Heraclide. 3. c.m.ſ.l. 5.198.C.D
Sang.fluxus è narib.quì reprimatur Aſclepiadis ſententia. 3.c. m.ſ.loc. 5.198.D
Sang.fluxum cohibet cucurbitula quomodo. de rem. par. f.ic.5. 258. B
Sang.fluxus per nares toto genere præter naturam.de ſec.ex.or. cl.26. E
Sanguis ab initio, in putridis detrahendus.11.meth. medend.6. 70. A
Sanguinem euacuare cur nemo aggrediatur.de purg.m.fac. 5. 84. B
Sanguis quo per cauam uenam feratur.6.l.aff. 3.39.G
ad ſanguinis ſputum remedium.6.ſ.m. 5.42.C
Sanguis,crudis non mittendus.de cur.per ſang. 6.12.H
Sanguis naturà in arterijs ineſt.de ſang.art. 1.66.H
Sanguinis miſſio palpitationi cordis prodeſt. 5. loc. affect. 3. 29.A
Sanguinem ſiſtens compoſitio Andromachi.3.comp.medic.ſ. lo. 5. 198. E
Sanguinis columbini uſus.10.ſ.m. 5.72.A
Sanguinem craſſum generant cochleæ.de at.b. 1.25.H
Sanguis leporinus,in ſuo geuere ſuauiſsimus. 3. de al. facult.4. 31. D
Sanguis qualis e qualibus fiat cibis.de at.b. 1.25.H
Sanguis cum ſudore erumpens,malus.Com.in præd.t. 66.A
Sanguis ſi detrahi non poteſt,augenda deiectio.3.de ſan. tuen.4. 68. G

Sanguinis copia, qualia habeat remedia. 3. de ſanit. tuenda. 4. 68. A
Sanguis è naribus præter naturam quando & quomodo fluat. 3. com.m.ſ.loc. 5.197.B
Sanguinem detrahi quid uetet. 4. de ſan.t. 4.69.B.C
a Sanguine refrigerato atra bilis ſplendore differt. 3. de ſympto. cauſſ. 2.26.H
Sanguis modo flauus modo rufus. 1. criſ. 3.132.F
Sanguinem, repente mingunt, quibus a renibus renula eſt rupta. Com.aph. 332.F
Sanguis quibus in morbis ante purgationem detrahendus. Com. de u.a. 200.D
Sanguine prædita animalia exanguibus eſſe calidiora. 2. ſ. n. 1. 39. E
Sanguinis miſſio anginam leuat. de cur. per ſang. 6.120.D
Sanguinem e naribus fluentem quæ ſiſtant. Sp.152.A
Sanguinem ſiſtens medicamentum. Sp.154.E
Sanguinem continere arterias. de uſ. par. 1.241.H
Sanguinis miſſio apoplecticos iuuat. de cur. per ſang. 6.120.D
Sanguis calidus & humidus. 2. temp. 1.15.F
Sanguinem aliquando inciſa arteria ſiſti. 5. m.m. 6.29.H
Sanguinem qui habent paucum, inediam ægrè ferunt. 2. tem. 1. 17. H
Sanguinem aliquando abſceſſu contineri. 2. ad Gl. 6.102.G
Sanguinis redundantis ſigna. Com. de hu. 3.E
Sanguinis e narib. fluxuri prænuncia. Com. de m.u.ſ. 81.F
Sanguinis ſedimentum eſt atra bilis. 2. temp. 1.17.F
Sanguis in aſpera arteria natura nullus ineſt. de uſ.p. 1.239.G
Sanguinem natura continent arteriæ. 21. m.me. 6.12.F
Sanguinem uer auget. Com. de h. 4.B
Sanguis arteriarum purior reliquo. de uſ.p. 1.241.F
Sanguis arteriarum fæcem non habet. de uſ.p. 1.241.F
Sanguinis benigni exhalatio eſt ſpiritus. de uſ.p. 1.237.G
Sanguis humorum plurimus cur generatur. Com. de h. 4.A
Sanguis ſuper aſſatus in atram bilem abit. Com. de h. 3.D
Sanguis a modico fit calore. Com. de h. 4.H
Sanguinis mittendi terminus. Com. de h. 2.H
Sanguinis mittendi cautiones. Com. de h. 2.H
Sanguis affluens inflammationem facit. 2. l. af. 3.12.G
Sanguis exuſtus in atram bilem abit. Com. de h. 2.F.G
Sanguis uarijs partib. conſtat. Com. de h. 3.C
Sanguinem bonum generant intybi. 2. al. fa. 4.25.B
Sanguis hepatis cur rubicundior. Com. de h. 3.A
Sanguis refrigeratus magnum facit colorem. Com. de h. 2.E
Sanguinis copioſioris indicium. Com. de h. 2.H
Sanguini ſiſtendo frigida ut adhibenda. 5. me.me. 6.31.A
e Sanguinis copia raro fit Iſchias. 10. c.m.ſ.l. 5.253.C
Sanguis ab excrementis ut expurgetur. de at. bi. 1.27.D
Sanguinis fæcem uacnant hæmorrhoides. Com. de h. 37.C
Sanguis arteriarum qualis ſit. Com. de hu. 39.A
Sanguinis ex parte affecta in alias translationes. Cõ. de hu. 39.C
Sanguinis mittendi ſcopi. Com. de h. 39.D
Sanguis calidus eſt & humidus. 2. de m.d. 5.E
Sanguis per quas partes eijciatur. Com. de h. 39.A
Sanguine quæ partes oriantur. Sp.37.D
Sanguinis fluxum reprimunt lapides. 9. ſ.m. 5.66.D
ad ſanguinem ſiſtendum med. 5. c.m.p.g. 5.128.C
Sanguinem a ueſica expurgari. de at. bi. 1.27.G
Sanguinem qualem generet bubula caro. 3. al. fa. 4.28.B
Sanguinis e narib. profluuium cur fiat. Com. de m.u.p. 74.B
Sanguinem fluentem, qualis frictio ſiſtere ſit apta. 5. meth. med. 6.29.F
Sanguinis fluxus indicia. Com. in præd.t. 66.G
Sanguinis ſolitæ profuſiones, impeditæ morbos creant. Comm. in præd.t. 66.F
Sanguinis eruptionem copioſam, uentris ſequitur humectatio. Comment. in præd.t. 66.G
Sanguinis profluuium, e narib. dici ſimpliciter. Comm. de m.u.p. 74. B
Sanguis quibus eſt aquoſior, quis diuturniora eſſe muliebria. Com. de m.u.ſ. 122.C
Sanguis erumpens, quos iuuet. Com. in præd.t. 68.B.C
Sanguis qualis ſpuatur laborante thorace. 4. l. af. 3.25.D
Sanguis ut purgetur. Com. de h. 5.A
Sanguinis paucioris indicia. 2. temp. 1. 17.H
Sanguinis qualitates atq. effectus. Sp.52.F.G
Sanguis per pulmonem educitur affecto thorace. 4. loc. affect. 3.25.D
Sanguinem reprimunt ranæ uſtæ. de re.p.ſ. 5.262.H
Sanguinis natura ſputi uariat colorem. 3. l. af. 3.12.G
Sanguinem aliquando putreſcere, ex inflammationibus euidens eſt. 2. de feb. diff. 2.38.E
Sanguinem undecunque exeuntem immoderatè, quid ſiſtat. 6. ſ. med. 5.43.H
Sanguinis fluxus, quando aſtringentia non requirat. 7. c. me. ſ.l. 5.231.D
Sanguinis miſſionem male ab Eraſiſtrato reprehendi. 4. de ſan.t. 4.71.H
Sanguinis miſſio in quibus & quo modo tuto iteretur. 4. de ſan.t. 4.72.B
Sanguis augeri quo modo intelligatur. de plen. 2.55.B
Sanguis omnis concoctu difficilis & excrementitius. 3. de al. fac. 4.32. B
Sanguis in uentriculum effuſus uomitum facit. 3. de ſymp. cauſſ. 2.26. B
Sanguinis excretiones quibuſdam per circuitus accedere. 3. de ſympt. cauſſ. 2.26.G
Sanguis quibus mulieribus e naribus fluat. Comment. aphoriſm. 336. C
Sanguinis fæx quæ ſit. 2. temp. 1.17.F
Sanguis dupliciter dicitur. Com. de m.u.ſ. 133.B
Sanguinis fluxuri præſagia. Com. in præd.t. 68.B
Sanguinis profluuium immoderatum, aquam facit intercutem. Com. de m.u.ſ. 147.F.G
Sanguinis fluxus, ardentium febrium proprius. Comm. de m.u.p. 75. H
Sanguinis miſſionem ut impediat tempus. Com. de h. 39.D
Sanguinis miſſionem Hipp. placuiſſe. Com. de m.u.t. 93.H
Sanguinis larga effuſio exſoluit. Com. in præd.t. 66.F
Sanguinis fluxu qui morbi iuuentur. Comment. de morb. uul.ſ. 124. A
Sanguinem octauo die mitti rarum. Comment. de morb. uul.t. 94. A
Sanguinis e naribus largum profluuium ſalutare: exiguum letale. Com. de m.u.t. 91.G
Sanguis merus, quis appelletur. Com. de m.u.t. 100.B
Sanguinis immoderate erumpentis e naribus remedia. Comm. de m.u.ſ. 140.G
Sanguinis abundantioris indicia. Com. de m.u.ſ. 141.A.B
Sanguinis eruptioni immodicæ, uenæ ſectionem eſſe præſidio. Cõ. in præd.t. 67.H
Sanguis a partu qualis uacuetur. Com. de m.u.t. 114.G
Sanguinis e naribus ſtillicidia, mala. Com. in præd.t. 67.C.D
Sanguinis miſſionem ſingularem quibuſdam in regionibus afferre utilitatem. Com. de m.u.t. 113.H
Sanguinis e naribus larga eruptio, conuulſionem facit. Comm. in præd.t. 67.H
Sanguis cur uere abundet. Comm. de.m.u. 1.70.G.H
Sanguis aduſtus carbunculos facit. 1. diff.f. 2.50.F
Sauguis craſſus quot malorum cauſſa. ex Ariſt. animi m. è temp. ex.or.cl. 11.G.H
Sanguinis uerna miſſione qui iuuentur. Com. de hu. 39.E

Sanguinis

Sanguinis erupturi indicia.Com.in præd.t. 66.H.& 67.A.B
Sanguis ut non concreſcat,fibras auferendas.2.el. 1.9.B
Sanguis,non niſi e ſanis admiſcendum med.10.ſ.m. 5.75.B
Sanguinem qualem,qualia membra faciant. Sp.37.A
a Sanguinis miſſione celeriter reficiendum non eſſe.4. de ſan.tu. 4.72.C
Sanguinis fluxus ſuffuſionem quando præcedat.1.l.aff. 3.3.G
Sanguis in frig.affectib.non mittendus.3.l.af. 3.15.D
Sanguinem effundit calor.de plen. 2.55.A
Sanguinis ſputi remedium. Sp.160.F.G
Sanguinis eruptiones ſiſtit gypſum.9.ſ.m. 5.68.C
Sanguis iuſto copioſior,calorem natiuum ſuffocat. de b. hab.1. 30. B
Sanguis ſiccior,flauior fit item.de pl. 1.177.B
Sanguinem eiaculantur arteriæ uulneratæ. primo loc.affect. 3.2. E
Sanis cur ſupprimatur urina.6.l.af. 3.38.A
Sanguinem coti corpori,caua uena ſuggerit.Com.de n.h.ſ. 13.B
Sanguinem ſibi mutuo & uenæ & arteriæ ſubminiſtrant. de uſu par. 1.309.A
Sanguini ſiſtendo ut adhibeantur cucurbitæ. 5.method. meden. 6.29.F
Sanguinis fæx duplex.de tum.p.n. 2.42.H
Sanguis craſſior ſanie.de tu.p.n. 2.41.E
Sanguis excoctus, fit atra bilis. 3. de cauſſ. ſymptomatis.2. 27. A
Sanguini quis ſit color proprius.2.f.n. 1.39.E
Sanguinem craſſum a ſepto tranſuerſo non ſuſcipi. 4. præſ. pul. 3.116.C
Sanguinis ſputum ut ſiſtatur.7.c.m.ſ.l. 5.227.G
Sanguinem ſiſtunt ranæ uſtæ.11.ſ.m. 5.81.D
Sanguinem intro pellit frigus.de plen. 2.55.A
ad Sanguinis ſputum antidotus.2.de ant. 5.155.F
Sanguis ſemine humidior.ſan.t. 4.47.E.F
Sanguis,totus fere eſt fœtus.2.temp. 1.16.A
Sanguinis fluxum ſpina alba cohibet.6.ſ.m. 5.41.B
Sanguis quib.omiſſus maximè proſit.9.m.m. 6.55.D
ad ſanguinis fluxum remedium.8.ſ.m. 5.60.G
ad ſanguinis ſputum paſtillus.7.c.m.ſ.l. 5.232.D
ad Sanguinis ſputum remedia.7.c.m.ſ.l. 5.232.E.F.G
ad Sanguinis taurini potum remedia.2.de ant. 5.157.E
Sanguis ſi mitti non poſſit quid agendum.11. method. medend. 6.70. B
Sanguis quibus cauſis excernatur. 3. de ſymptomatum cauſſ. 2. 25. H
in Sanguinem caro facile uertitur.3.temp. 1.22.H
Sanguis calidus & humidus. Sp.de h.15.F
Sanguis maternus,corporis materia;ſemen,efficiens.de ſan.tuen. 4.47. E
Sanguis quibus de cauſſis immodice excernatur. de ſympto. diff. 2.12.H
Sanguinis præter naturam ſapor.de ſymp.diff. 2.12.F
Sanguis ſpumoſus ſi expuitur, pulmonis ſignificat affectionem. Com.aph. 334.C.D
Sanguis e naribus nimium fluens quib.rationibus cohiberi poſſit. li.de præcog. 3.168.F
Sanguinis eruptio unde fiat.Com.de u.a. 198.F
Sanguis quib.in morbis,quib.e uenis detrahendus.Comm.de u.a. 206. D
Sanguinis miſſio quando competat in comitiali morbo.3. loc.aff. 3.18.A
Sanguineæ ac pituitoſæ affectiones,moderatæ. Comm.in præſ.ſ. 32. A
Sanguinem quæ per inferiora expurgent. Sp.102.C
Sanguinis eruptiones ſpongia uſta quomodo reprimãtur.11.ſim. med. 5.182.G
Sanguinis duplex acceptio.Com.de n.h.p. 7.H
Sanguinem ſiſtentia medicamenta. Sp.112.H
Sanguinis minuendi ſcopi.Com.de u.a. 206.D
Sanguis an intret in arterias. Spu.69.H
Sanguinem mittere grauidis periculoſum. Sp.60.H
Sanguis quibus in morbis detrahendus. Comment. de uic. ac. 200. A
Sanguis quo modo in ſemen immutetur. Sp.61.A
Sanguis ſomno ad interiora fertur. Comment. de morb. uul.ſ. 158. B
Sanguinis euacuationis immoderatæ incommoda. Comm.aph. 311. G
Sanguinis fluxionem magnam, alui ſequitur humectatio. Com. aph. 326.D
Sanguis quando detrahendus. Sp.75.F
Sanguis cur pueris detrahendus non ſit. Sp.75.G
Sanguinis ſputa cur iuuenib.accidant.Com.aph. 322.D
Sanguis poſt exercitia conſueta detrahendus. Sp.75.F
Sanguis ſi mingatur, renum aut ueſicæ ſignificat exulceratio-nem.Com.aph. 331.H
Sanguinis detrahendi præcepta utiliſſima. Sp.134.A.B
Sanguis quibus putreſcat in partibus. 2. de febr. different. 2. 38. D
Sanguis inter bilioſos ac pituitoſos ſuccos eſt medius. 3. de ſa.tu. 4.68. F
Sanguinis diapedeſis quid ſit. 3.de ſymp.c. 2.26.A
Sanguinis mittendi cautiones.Com.de u.a. 199.H
Sanguinis effuſi ad interiora remedium. Sp.144.G
Sanguis tenuis, ingenij argumentum. Sp.69.H
Sanguinis detractio,uiſcerum doloribus aptiſſima. Sp.138.F
Sanguis exundans, fluit ad imbecilliora. Sp.135.B
Sanguinem in alijs liquidum eſſe ac frigidum: in alijs craſſum ac uenoſum. Sp.69.G.H
Sanguinis miſſionis utilitas.Com.de u.a. 199.H
Sanguinis uomitum,menſtrua ſedant.Com.aph. 336.C
Sanguinem in homine nunquam ineſſe ſolum. Comm.de n.hu.p. 7. F
Sanguinem ſiſtens medicamentum. Sp.153.B
Sanguis ſolus in pueris natura abundat. Comment. in præſa.ter. 39. G
Sanguinis uſus in medicamentis. Sp.99.A
Sanguis quibus ſiſtatur.Com.de m.u.ſ. 166.A
Sanguis in uentrem effuſus,neceſſario ſuppuratur.Commen.aph. 343. G
Sanguis cur putreſcat.Com.in præſ.p. 27.A
Sanguinis ex ore profuſionis remedia. Sp.144.F
Sanguinem e naribus fluentem ſiſtentia. Sp.110.H
Sanguis,quomodo dicatur temperatus.Com.de n.h.p. 9.F
Sanguinis ſputi remedia. Sp.int.31.A
Sanguinis & bilis mixtiones quales faciant inflammationes. de tum.p.n. 2.42.G
Sanguis duabus corrumpitur cauſis.2.de feb.diff. 2.38.D
Sanguinem in arterijs contineri.comp.lib.pul. 3.120.C.D
Sanguis omnis durus concoctu, & melancholicum gignit ſuccũ. 3.de al.fac. 4.31.D
Sanguis efferueſcens,parte tenuiore in bilem,craſsiore in melancholicum ſuccum abit.2.de dif.feb. 2.38.E
Sanguinis abundantiam,uenæ ſectionem requirere. de trem. 2. 67. F.G
Sanguineæ dyſenteriæ quibus accidant. 3. de ſymptomat. cauſs. 2.26. G
Sanguis quomodo in corpus totum deriuetur. Sp.int.28.H
Sanguis bonus carnis eſt materia.3.met.m. 6.17.C
Sanguis è moderato calore generatur.2.criſ. 3.140.F
Sanguis miſſus 8.die in pleurit. ex 3. ἐπιδημ. Hippocra. *1.criſ.* 3.135.B

Sanguis ardentes febres facit.2.præſ.pulſ. 3.106.C
Sang.uoluntarie per tuſsim eiectus quomodo.lib. de cogn. morb. ſimul. 3.169.C
Sanguis facit inflammationem.2.de m.d. 5.E
Sanguinis pars pinguior & tenuior ſi incaleſcat fit flaua bilis.2. criſ. 3.140.F
Sanguinem expuentibus quibus ſit uena ſecanda.Com. de m.u.ſ. 143. G
Sanguinis è nare fluxurus qua ratione noſcatur. 3. criſ. 3. 146. G
Sanguis calidus & humidus.2.de m.c. 7.H
Sanguinis mutatio qualem faciat febrem. 2. febr. different. 2. 38.E.F
Sanguis inflammationes facit.6.c.m.ſ.l. 5.215.E
Sanguis in diarijs non putreſcit.2.feb.diff. 2.38.D
Sang.cum putreſcere incipit ad amaram bilem conuertitur.2. criſ. 3.140.E
Sang.pars craſſa & ueluti fæx immodice incaleſcẽs fit bilis atra. 2.criſ. 3.140.F
Sanguis bonus eſt generandæ carnis materia.3.method.medend. 6.17.C
Sang.fluxus cohibetur perſeæ folijs.8.ſ.m. 5.57.E
Sang.è naribus fluens reprimitur lyſimachio. 7. ſecund. medica. 5.54.B
Sanguinis ſputum menſes erumpentes ſoluunt. Comment. de hu. 13. B
Sanguinis excretio per uterum ſola naturalis.3.de ſymp.cauſ. 2. 25. H
Sanguis caloris natiui ſedes.Com.de hu. 11.H
Sanguis partium ſolidarum eſt alimentum.Com.de hu. 11.H
Sanguis ut in inflammatis immutetur.Com.de hu. 12.C.D
e Sanguine eſſe ſemen.Com.de n.h. 7.H
Sanguinem ſiſtentium medicamẽtorum Andromachi examẽ ex Gal.7.c.m.ſ.l. 5.231.H
Sanguinem quo non ſiſtat phlebotomia.5.m.m. 6.29.H
Sanguinem quæ uina faciant craſsiſſ.de att.u. 4.44.B
Sanguinis eruptiones lichen ſanat.7.ſ.m. 5.53.E
Sanguis quib.non temere auferendus.de cur.per ſ. 6.122.D
Sanguinẽ melãcholicum facit panis furfuraceus.3.l.aff. 3.18.B
Sanguificationis neceſsitas.de plac. 1.175.F
Sanguinem unde accipiat pulmo.5.l.aff. 3.30.C
Sanguinis miſsione parotidas curari.3.c.m.ſ.l. 5.196.B
ex ſanguine celerrime conſiſtit hepar.de fœt.f. 1.138.B
Sangui.miſsio uertiginoſis utilis.de cur.per ſang.miſſ. 6.120.D
e Sanguine bono fit inguinis inflammatio.2.criſ. 3.140.E
cum Sanguine pulmonis particulæ eiectæ.4.l.aff. 3.25.C
Sanguinis uomitus toto genere præter naturam.de ſympt.diff. 2. 13. C
Sanguinẽ e narib.fluentẽ ſiſtere cucurbitis ut oporteat.13.m.m. 6.83.C
Sanguinem qualem trahant renes.6.l.aff. 3.37.A
Sanguinem generant uenæ.de uſ.p. 1.223.D
Sanguis quando in febribus continuis mittendus.1.ad Glauco. 6. 95. G
Sanguis caloris eſt naturalis materia.de uſ.reſp. 1.305.G
Sanguis arteriarum ut a uenarum ſanguine differat. Sp.45.E
Sanguinisfluxu interdum pleuritis iudicatur.3.criſ. 3.141.G
Sanguinem fluxurũ quæ indicent.3.criſ. 3.146.E
Sanguinem in uentre concretum diſcutit leporinum coagulum. 10.ſ.m. 5.73.F
Sanguinis columbini uſus.de rem.par.f. 5.258.H
Sanguinis columbini uſus.4.c.m.ſ.l. 5.206.G
Sanguinis calor naturalia nutrit. Sp.67.F
Sanguinis miſsionem cur uitarit Chriſippus.de uen.ſ. 6.111.D
Sanguinis ſputo medetur Theriaca. de uſ. Ther. ad Pamph. 5. 170. E
Sanguis menſtruus partium materia.Com.de na.hu. 6.G
Sanguinem a uenis trahunt arteriæ.3.f.n. 1.46.H
Sanguinis omnium humorum mitiſsimus.de c.a.m.ex. ord. claſ. 47. H
Sanguis ex arteria exiens qualis.4.lo.aff. 3.2.G
Sanguis bile rubicundior.p.criſ. 3.132.F
Sanguinẽ prohibens emplaſtrum.2.c.m.p.g. 5.192.B
Sanguis è renibus & ueſica per urinas expellitur.4.loc.affect. 3. 25. E
Sanguinis ſputum leuant cucumeres.7.compoſi.medicam.ſec.l. 5.232.A
Sanguis è ſpiritalibus expui ſine tuſsi non poteſt.4.loc.affect. 3. 25. E
Sanguis e naribus fluxus quì ſiſtatur. de remed. parat. facil. 5. 262. G
Sanguinis eiecti ob inſignem eroſionem ſigna. 4. loc. affect. 3. 25. C
Sanguis citra dolorem, tuſsim, capitis grauitatem eiectus per os qua ratione deprehendi poſsit unde fluat. 4. loc. affect. 3. 25. E
Sanguinis redundantiæ ſigna in febr.acuta.de ſec.ex.ord.claſ. 24.D.E
Sanguinis grumi in uentre & ueſica quì curentur.6.ſec.medic. 5.41.F
Sanguis ranarum uiridium falſo aſſeritur depilem partem ſeruare.10.ſ.m. 5.72.F
Sanguinis ſputum quid ſedet.6.ſ.m. 5.48.B
Sanguinis excretio tota ſubſtantia præter naturam.de ſymp.diff. 1.12.H
Sanguis calidus per exuperantiam.3.ſ.m. 5.18.B
Sanguis quibus multus auferri tuto poſsit.de cur. per ſanguin. 6. 122. B
Sanguinis tenuis ſanies a renibus per urinas excreta.6.loc.affe. 3.36. H
Sanguinis reiectatio quì cohibeatur.2.de ant. 5.159.B
Sanguinis ſputum qua ratione reprimatur The.uſu.de the.ad Piſ. 5.167.G
ſanguinis fluxuri ſigna.Com.de hu. 19.D
Sanguinis ſuppreſsionem conciliat galla cõbuſta qua ratione.7.ſ. med. 5.50.E
Sanguinem meientes quid iuuet. 7.compoſitio.medicament.ſec.l. 5.231.E
Sanguinem per totum corpus uehunt uenæ. de plenit. 1. 177. C
Sang.fluxus a quauis parte fluat quomodo ſiſti poſsit.2.de antid. 5.156.G
Sanguinis profluuia qua ratione, ſudores, bonum oſtendant indicium.p.criſ. 3.130.F
Sanguinis cum ſudore eruptiones, malæ. Commen. in præd. t. 65.G.H
Sanguinis reiectationi quot immineant pericula.7.comp.m.ſ.l. 5.231.C
Sanguinolentæ urinæ ſignificatio. Sp.153.D
Sanguis extra uaſa maximorum incommodorum cauſa.6.lo.aff. 3.37.B
Sagapeni differentia.1.de ant. 5.150.G
Sanguinalis herbæ ſuccus quid poſsit. de remed. parat. facil. 5. 260. F
Sanguinis grumus impediens urina quot modis fiat.1.loc. affect. 3.3.A
Sanguinem bonum Ther.reddit qua ratione.de uſ. Ther. ad Piſ. 5.170.B
Sanguinem e naribus fluentem, ſiſtentia. Sp.159.G
Sanguis multus circa cor potiſsimum inæqualitatis pulſ. cauſa. 2.cauſ.pul. 3.89.C
Sanguis à capite fluens tuſsi reiectus.& cur.4.loc.aff. 3.25.C

Sanguinem

Sang. ueſpertilionis impuberem ſeruare fabuloſum. 10. ſim. med. 5.72.C.D
Sanguis qualis è colore perſpicitur. de opt. ſect. ex. ord. claſſ. 38. B
Sanguis ex ore eiectus expuitione ſimplici. 4. loc. affect. 3.25.C
Sang. reiectationis curatio alia atque alia pro cauſarum uarietate. 7. c. m. ſ. l. 5.231.C
Sanguinem ab hepate ad lienem fluentem interdum uomitu uacuari. 5 loc. aff. 3.32.C
Sang. fluxus quì cohibeatur. 8. c. m. ſ. l. 5.238.H
Sanguinis uomitus è uena rupta in gula differentiæ. 5. loc. affect. 3.31.H
Sang. reiectationis remedia ex Andromacho. 7. comp. m. ſ. loc. 5. 231.D.E.F.G
Sanguis quibus de cauſis immutetur. de plen. 2.56.C
¶ Sanguiſuga epota ſputi ſanguinis cauſſa. 4. loc. aff. 3.25.E
¶ Sanies acris & mordens abſtergitur medicamentis lotis. 6. m. med. 6.37.C
Sanies, & ſordes in ulceribus quæ ſint. 3. method. medend. 6. 17. D
Sanies quì expurgetur. 5. loc. aff. 3.29.C
Sanies tenuis à quauis parte inflammata quo pacto manet. 5. loc. affec. 3.34.F
Sanies quam ſanguis tenuior. de tum. p. n. 2.41.E
Sanies humorib. 4. reſpondere. Com. de m. u. ſ. 133.A.B
Sanies per urinas a renib. excernitur. 6. l. aff. 3.36.H
Saniem emittunt inflammata niſi cutis impediat denſitas. 13. m. m. 6.83.A
Saniem ad uentriculum mittit ſplen. 5. lo. aff. 3.32.C
Saniem quæ educant medicamenta. 6. m. m. 6.36.D
in Saniem abit colliqueſcens caro. 4. c. m. ſ. l. 5.111.E
¶ Σανιώδεις qui ſint. 2. tem. 1.19.C
¶ Saniosum excrementum quid indicet. 5. loc. aff. 3.33.G
Saniosa urina quid indicet. Sp. 120.G
¶ Sanitas corporis & ægritudo quid ſit. de pla. 1.166.C
Sanitas quid ſit. Com. de m. u. p. 77.E
Sanitas quid ſit. 1. de ſa. t. 4.47.D
Sanitas quid ſit. 6. de ſan. t. 4.81.A
Sanitas quid ſit. Sp. h. p. 15.C
Sanitas quid ſit. 1. de ſan. t. 4.48.C
Sanitas eſt humorum ſymmetria. Com. de h. 29.G
Sanitas ex humorum fit temperie. Com. de h. 3.H
Sanitatis quæ ſit cauſſa. 1. temp. 1.12.B
Sanitatem & morbum in quibus ponat Aſclep. 4. meth. medend. 6.25.H
Sanitatem magnam habere latitudinem demonſtratur. 1. de ſan. tuen. 4.48.E.F
Sanitatem eſſe duplicem. 1 ſan. t. 4.48.D
Sanitatis notio, cauſſam comprehendit. 1. de ſa. t. 4.49.A
Sanitas, affectio naturalis actionem perficiens: morbus, affectio præter naturam actionem impediens. 1. de ſan. tu. 4.49.A
Sanitatis tuendæ duo ſumma capita. Com. de m. u. ſ. 150.B
Sanitas unde fiat. Com. de m. u. ſ. 120.H
Sanitatis terminus, quis ſit. 2. temp. 1,18.B
Sanitatis tuendæ ars quæ conſideret. 12. met. med. 6.75.D
Sanitas medicinæ finis Thraſ. 4.4.D
ad Sanitatem conſeruandam aeris conſideratio neceſſaria. 9. me. med. 6.58.D
Sanitatis cauſſa aer ut ſit. 11. met. med. 6.66.D
Sanitatis auxilium quod ſit. 11. m. me. 6.66.D
Sanitas elementorum eſt moderatio. Com. de h. 5.A
Sanitati optimum uinum. Sp. 88.B
Sanitas amplam eſſe latitudinem. 6. de ſanitate tuenda. 4. 79. F
Sanitas inter morbum & bonum habitum media. Thraſyb. 4. 2. H
Sanitatis notio communis. 1. de ſan. t. 4.48.G
Sanitas in quibus ſpectetur. 2. de m. d. 2.B
Sanitas partium ſimiliarium quæ ſit. 1. ſa. t. 4.47.D
Sanitatis terminus. 1. ſan. t. 4.49.A
Sanitas medicinæ finis. Thraſ. 4.6.B
Sanitatis quæ ſint ſigna. a. m. ex. ord. 53.B
Sanitas ex elementorum exiſtit commoderatione. Comment. de n. h. p. 6.H
Sanitas in potentia non operatione. 2. de m. d. 2.C
Sanitas omnino ſenectus non eſt. de p. a. m. ex. ord. 51.B
Sanitatis eſſe latitudinem magnam exemplis probatur. 1. de ſa. tuen. 4.49.B
Sanitatis indicia. Sp. 105.E.F
Sanitatis ac morbi magnam eſſe latitudinem. 1. de ſan. t. 4.48.D
Sanitatis tuendæ duos eſſe ſcopos. 1. de ſan. t. 4.48.A
Sanitas quid ſit. Sp. int. 29.F
Sanitatis coſtodia in quibus uerſetur. Thraſ. 4.4.F
Sanitas quid ſit. Sp. def. m. 20.C
Sanitas partium diſſimilarium in quib. cernatur. 2. de m. d. 2.H
Sanitas aut in actionib. aut inſtrumentis. 2. de m. d. 2.C
Sanitas duplex. 1. de ſan. t. 4.49.F
Sanitas quid ſit. 2. de m. d. 2.E
Sanitas in quibus ſit poſita. 1. de ſan. tuen. 4.49.C
Sanitas morbi contrarium. 2. de ſ. d. 9.H
Sanitas Aſclepiadi ſumma quæ ſit. 2. de m. d. 2.G
ad Sanitatem neceſſe eſt loca ſua tenere humores. Comment. de n. h. 7.A
Sanitas eſt actio naturaliter ſe habens. 1. meth. 6.6.E
Sanitas, & morbus in eodem genere ponuntur. 1. met. 6.6.E
Sanitati affectus contrarius morbus eſt. 2. m. m. 6.10.A
Sanitas inſtrumentorum quæ ſit. 1. ſa. t. 4.47.D
Sanitatis & morbi terminus. 2. m. m. 6.15.E
Sanitatis cauſſæ quattuor. 1. ſan. t. 4.53.F
Sanitas quibus occaſionibus uitietur. de cog. anim. mo. ex. or. cl. 49.G
Sanitatis tuendæ ratio cur neceſſaria. de cog. an. mor. ex. ord. cl. 49. G
Sanitatem qua ratione adipiſcamur & tueamur. de opt. ſec. ext. or. cl. 32.H
Sanitatem medico primo eſſe propoſitam. Thraſ. 4.4.D
ad Sanitatem tutior corporis raritas. Com. de ſ. d. 18.F
Sanitas animi motib. immoderatis offenditur. 1. de ſ. t. 4.50.F
Satietate ſumma perturbari. Com. de hu. 18.F
Sanitatis comparatio artis medicæ finis. de ſe. extra. ord. claſſ. 23. H
Sanitas moderatio quædam. 2. de m. d. 2.C
Sanitas, quibus ſeruetur. Sp. int. 29.F.G
Sanitatis tuendæ ratio an ſit medicinæ pars. de cog. an. m. ex. or. cl. 49.C
Sanitatis latitudo tres habet partes. a. m. ex. or. cl. 53.D
Sanitati aptum temperamentum, in quo nulla qualitas exuperat. 1. temp. 1.12.A.B
de Sanitate & morbo quid ſenſerit Hippoc. de decr. Hippocr. 1. 185. H
Sanitas & morbus, medicinæ partes. de part. ar. med. ex. ord. cl. 51.E.F
Sanitas recuperata nigris exanthematis emiſſis. 5. method. med. 6.34.B
Sanitas ſenum non eſt expers querimoniarum. 6. de ſan. tuen. 4. 79.H
Sanitas & ægritudo ex Platonis ſententia. de dec. Hip. 1.185.B
Sanitatis adeptio eſt finis medicinæ. de op. ſect. ex. 32.H
Sanitas eſt medicinæ propoſitum. de opt. ſect. ex. 32.H
Sanitati quam ſit neceſſaria exercitatio. de cib. bo. & mal. ſucci. 4.37.A. & 36.E
Sanitas animi, & ægritudo quid ſit. de pla. 1.166.D

Sanitatis cauſæ ſunt, quæcunque ipſam efficiunt. 11. meth. med. 6.66. D
Sanitas & morbus ſunt contrarij affectus corporis & ab altero ad alterum eſt tranſitus per contraria. 9. me. m. 6.58. G
Sanitas & morbus in eodem genere conſtituuntur. 1. meth. med. 6.6. E. & 7. B
Sanitas magnam habet latitudinem. de opt. conſt. 1. 29. B. & de bo. ha. 1. 29. G
Sanitas & morbus ſunt corporis affectus, & eorum indicationes. 9. meth. med. 6.58. D
Sanitati maxime obeſt quies. de cib. b. & m. ſuc. 4.37. A
Sanitas & mors quarto die proueniens. 1. de diebus. decr. 3. 152. F
Sanitatis latitudo eſt magna. 2. tem. 1.18. B
Sanitatis intemperies alia eſt à morbi intemperie. 2. temp. 1. 18. B
Sanitatis latitudo quanta ſit. 2. tem. 1.18. B
Sanitatis intemperies parum diſtat à natura temperata. 2. tem. 1.18. B
Sanitatis nota eſt, quòd nulla animalis operatio ſit læſa. 2. temp. 1.18. B
¶ Sanum animal eſt, cum nulla eius operatio læſa eſt. 2. temp. 1. 18. B
Sanum animal, & ægrotum quos ſuccos habeat. 2. facult. natur. 1.41. A
Sanum excellenter moderatum quodque. de co. a. m. ex. ord. cl. 46. C
Sani quando ſint homines, & quando ægri. 1. method. medend. 6.5. F
Sani cur medicamenta ægre ferant. quos. p. 107. B. C
Sani & ægri medium eſſe. de t. prę. n. 2.41. C
Sani purgationem ægrè ſuſtinent. Com. aph. 314. B. C
Sani purgationes ægrè ferunt. Sp. 106. B
Sanos non eſſe purgandos. Com. de h. 10. H
Sanos purgari periculoſum. Com. aph. 314. B
Sanis qua ratione proſit Theriaca. de Th. ad Piſ. 5.168. A
Sanis quo modo uomitus adhibendi. Com. de. ſ. d. C. D
Sanis exercitatio non eſt neceſſaria. Thraſ. 4.7. D
Sanis purgantia aduerſa. Com. aph. 319. A. B
Sanis omnia inſunt ſecundum nat. ægris contra. a. m. ext. ord. cl. 57. G
e Sanis eſſe animalib. omnia intelliguntur, quæ ad medicamenta adhibentur. 10. ſ. m. 5. 75. B
¶ Santonicum abſynthium. 6. ſ. m. 5.39. H
¶ Sapa quid ſit. 7. c. m. ſ. l. 5.225. H
Sapa quo modo fiat. Sp. 108. E
Sapa quale medicamentum. 7. c. m. ſ. l. 5.225. H
Sapa cum pulegio aut origano aut nepeta cocta quid poſsit. de rem. par. fac. 5.260. C
Sapa dolorem ſedat magis quam dulcia uia. 3. compo. med. ſ. l. 5. 190. E
¶ Saphyrus quas habeat uires. 9. ſ. m. 5.66. G
Saphyrus contra ſcorpium ualet epotus. 9. ſ. m. 5.66. G
¶ Sapiens nemo Gal. ſententia. de cogn. animi mor. ex. ord. claſ. 15. G
Sapiens Deo ſimillimus. de cog. a. m. ex. or. cl. 15. B
Sapiens, & diuinum animal, homo. de uſu par. 1.197. A
Sapientis animus qualis ſit. de pla. 1.105. F
Sapientiſſimus quinam dici mereatur. de co. animi. mor. ex. or. cl. 14. F. G
¶ Sapientia uera eſt humanarum, diuinarumq. rerum ſcientia. 1. meth. 6.2. C
Sapientia ſumma homini conuenit. 1. temp. 1.14. F
Sapientia ditiores ad ſenectutem perueniunt, qui nomina contemnunt. de uſu part. 1.223. C
Sapientia inaudita, uel potius ſtupor eſt eorum, qui ſenſilium rerum iudicem alium quam ſenſum quærunt. 2. tem. 1.16. E
Sapientiam niſi per ſe ipſam quis expetat, nullo tempore in ueritatis ſtudium incumbet. 2. meth. 6.12. B
Sapientiæ ſtudium Gal. temporibus neglectum; pecuniarum, & ciuilis potentiæ, in pretio habitum. 1. met. 6.2. C
¶ Sapo ualde detergit. 8. meth. med. 6.51. F
Saponis uires. Sp. 99. F
Sapor facultatum index. Sp. 128. E
Sapor auſterus quis ſit. 1. ſim. med. 5.8. F
Sapor uarius excrementorum, quæ per os exeunt. de ſymp. diff. 2.12. F
Sapor unctuoſus ſiue pinguis a Theophraſto additus. p. ſim. med. 5.8. F
Sapor palmularum qualis ſit. 4. ſ. m. 5.26. C
Sapor acerbus quis ſit. p. ſ. m. 5.8. F
Sapor acris calidiſſimus Plat. & Ariſt. teſtib. 4. ſ. m. 5.28. H
Sapor ſalſus, ut fiat. 4. ſ. m. 5.29. H. 30. A
Sapor ſanguinis præter naturam. ſymp. diff. 2.12. F
Sapor qualis in rad. graminis. 6. ſ. m. 5.40. D
Sapor nitri cuius naturæ ſit. 9. ſim. m. 5.68. A
Saporis acris calor ex eſſentiæ ratione. 3. ſ. m. 5.29. A
Saporis acris quæ ſint edulia. 4. ſ. m. 5.29. A
Sapor amarus, ſapor acidus acres. 4. ſ. m. 5.29. A
Saporis acerbi nota. 4. ſ. m. 5.25. D
Saporem nullum habet aqua. 4. ſ. m. 5.24. H
Saporum uires retundi humiditate. 4. ſ. m. 5.26. B
Saporum nomina. 2. loc. aff. 3.9. F
Saporum facultas quo propriè iudicanda. 4. ſimplic. medicamen. 5.23. G
Saporum differentiæ & eorum cauſſæ. Sp. 128. F
Saporib. trib. mordicatio communis: acido, amaro, acri. 4. ſ. med. 5.28. H
Sapores quot è Platone. p. ſ. m. 5.8. F
Sapores omnes grati dulces. 4. ſ. m. 5.30. E
Sapores plurimos eſſe. p. ſ. m. 5.8. E
Sapores med. ut examinandi. 4. ſ. m. 5.25. E. F
Sapores iudicat lingua externis, non internis partib. de uſu par. 1.257. D
Sapores humorum, qui. de hum. Spur. 16. A
Sapores ſola lingua percipit. 2. meth. med. 6.10. D
¶ Saprotes mylon caries lignorum idem. 4. ſ. m. 5.59. E
¶ Sarcocollæ uires. Sp. 98. E
Sarcocolla lachryma eſt arboris perſicæ. 8. ſ. m. 5.59. F
Sarcocolla quib. polleat uirib. 8. ſ. m. 5.59. E
¶ Sarcoma quid ſit. Sp. d. m. 23. E
¶ Sarcotica medicamenta quæ ſint. 9. ſ. m. 5.65. D
Sarcoticis quibus nam ſit opus medicamentis. 7. comp. med. ſ. l. 5.231. C
Sarcoticum medicamentum cur ſit dictum. p. d. c. m. p. g. 5.85. C
Sarcotica medicamenta qualia ſint. 3. m. m. 6.17. E
Sarcotica medicamenta detergere. 1. com. medicam. p. g. 5.92. C
¶ Sarmatæ quales pilos habeant. 2. temp. 1.18. H
¶ e Sarmentis lixiuium quib. proſit. 2. de ant. 5.157. E
¶ Satietates & cruditates calculum creant. Sp. 135. A
¶ Satiuæ uitis facultates. 6. ſ. m. 5.41. H
¶ Satureiæ uires. Sp. 99. H
¶ Saturitas urinam facit dilutiorem. 10. ſ. m. 5.74. A
Saturitas repentina, ab inedia periculoſa. Comment. de uic. acut. 183. B
¶ Saturi cur uocem habeant exiliorem. Sp. 55. C
¶ Satyriaſis, quid ſit. Sp. de m. 22. F
Satyriaſis cauſſæ duplices. Sp. 57. C
Satyriaſis remedium. Sp. 161. F
¶ Satyriaſmus incipiẽs elephas nominatur. de tum. p. n. 2.43. B
Satyrion Venerem prouocat. 8. ſ. m. 5.59. C
Satyrij uires. Sp. 100. B

Satyrus

¶*Satyrus medicus Galeni præceptor . de ordin.lib.extr.ord.cl. 6. E*
Satyrus Gal. præceptor duplum caſſ. loco cinnamomi quod ponatur ridebat.1.de ant. 151.H
Satyrus Hipp.interpres.Com.de hu. 39.F
¶*Saxatiles piſces optimi.3.al.fac.* 4.33.B
Saxatiles piſces cancrum patientibus cõueniunt. ad Glauconem. 6.105. A
¶*Scabies qui morbus ſit.14.meth.med.* 6.90.D
Scabies unde naſcatur.11.ſ.m. 5.77.F
Scabies & lepra ex impetigine oriuntur.1.compoſi. medic.ſ.lo. 5.171.H
Scabiei cauſſæ & remedia. Sp.int.32.B
Scabiem qualis faciat humor.Com.de hu. 36.C
Scabies affectus melancholicus.de tum.p.n. 2.43.A.B
Scabies contagioſa eſt.4.dif.p. 3.62.E
ad Scabiem unguentum. Sp. 116. B
Scabiem curantia. Sp.116.A
Scabiei remedia. Sp.151.E.F

SCABIEM SANANTIA.

Bryoniæ radix.6. ſimp. 5.41.H
Vua agreſtis.6.ſ.m. 5.43.D
Glans unguentaria. ibidem. F
Batrachium.6.ſ.m. 5.44.A
Elleborus uterque.6.ſ.m. 5.46.E
Cicer. ibidem. G
Lupinorum decoctum.6.ſ.m. 5.47.F
Cardamomum cum aceto.7.ſ.m. 5.49.D
Reſina terebinthina.8.ſ.m. 5.59.A
Tithymallorum liquor.8.ſ.m. 5.61.G
Chamæleontis nigri radix.8.ſ.m. 5.63.A
Sulfur.9.ſ.m. 5.68.F
Vrina humana.10.ſ.m. 5.74.F
Stercus caprinum.10.ſ.m. 5.75.G
Teſta ſepiarum.11.ſ.m. 5.80.B
Cantharides.11.ſimp.med. 5.81.F
Salamandræ cinis. ibidem. G
Alcyonia.11.ſ.m. 5.82.C

¶*Scabioſi affectus quì curentur.5.c.m.per g.* 5.125.F
Scabioſorum unguium remedia. Sp.153.B
¶*Scabræ impetigines ut curentur.de rem.par.fa.* 5.259.E
Scabræ palpebræ ut curentur.4.c.m.ſ.l. 5.201.A
¶*ad Scabritiem palpebrarum remedium.4.c.m.ſ.l.* 5.201.B
¶*Scamnum Hippoc.ad tali luxati reſtitutionem. de machinam. 6.155.E.F*
Scamnum Hipp.Com.de art. 297.B.C
Scamnum Hippocratis.de mach. 6.155.C.D
¶*Scalpellus acutus requiritur ad ſeparandam membranam . de ana.adm.* 1.72.A
Scalpellus , quo muſculi ſeparentur . de anatom. adminiſtratio. 1. 72. A
Scalpelli ex myrto ſunt accommodati ad diſſectiones muſculorũ . de anat.adm. 1.90.F
¶*Scammonea miſta adſtringentibus medicamentis quid efficiat. 3.ſ.m.* 5.19.H
Scammonea uim habet purgandi. de ſub.fa.na. 1.47.H
Scammonea bilem flauam educit.de ther.ad Piſ. 5.163.F
Scammonea uentrem purgat.emp.inf.ex.or.cl. 28. G
Scammonij uires. Sp.99.C
Scammonia totum corpus purgat. Sp. 102.F
Scammonium ex aqua illitum,uentrem prouocare. Sp. 148.F
Scammonium quibus dandum. Sp.106.G
Scammonium ſtomacho infeſtum. Sp. 106. F
¶*Scandix agreſte olus acre & amarum.8.ſ.m.* 5.60.B
Scandix cal.ſicc.ord.2. 8.ſ.m. 5.60.B
Scãdix urinã uiolẽter ciet et obſtructiones aperit.8.ſ.m. 5.60.B
¶*Scaphæ uinculi uſus.de faſ.* 6.132.C
¶*Scapulæ quomodo ſunt ſitæ.de oſ.* 1.51.C
Scapulæ cur ab articulo humeri longe abductæ. de uſu partium. 1.284. C
Scapulæ quos neruos habeant.de uſu par. 1.297.H
a Scapula & clauicula orti muſculi.de ana.adm. 1.91.D
Scapulæ quibus a muſculis moueantur.de ana.adm. 1.89.G
Scapularum neceſſitas ad humerum conſtituendum. de uſu part. 1. 283. H
Scapulam qui moueant muſculi.de diſſ.m. 1.53.D.E
¶*Scarabæus cui malo ſit ex uſu.de ther.ad Piſ.* 5.165.D
¶*Scarificare cutim in alopecia utile.1.c.m.ſ.l.* 5.173.F
Scarificari crus manu inflammata.13.m.m. 6.79.D
¶*Scarificatio euacuat,& quantum.de cuc.* 6. 129.E
Scarificatio non conuenit phlegmonis ex fluxione factis , præcipue in principio.2.ad Glauc. 6.99.G
Scarificationibus in cruribus factis peſtilentiam quidam euaſerunt.de ſca. 6.129.E
Scarificationes mulieres,quæ ſuis menſtruis non purgãtur,ut purgentur, adiuuant.de ſca. 6. 129. D
Scarificationes quo tempore ſunt faciendæ . de ſca. 6. 128. D. & 129. B
Scarificationum facultates quæ ſint . de ſcarific. 6. 128. E. & 129. C. D
Scarificatio quando adhibeatur.Com.de hu. 13.E.F
Scarificationes quomodo fieri debeant.2.ad Glau. 6.102.H
¶Σκέλετος *quid ſit. de ana.adm.* 1.70.A
Sceletos quis ſit.de oſ. 1.48.F
¶*Sceleſtos homines tribus de cauſis necari.anim. morb. è temp. extr.ord.cl.* 13.G
¶*Scelera maxima cur multa reliquerint legiſlatores . de purg. med. fac.* 5.83.A
¶*Schetica febris.8.met.m.* 6.48.E
Schetica quæ ſit febris.8.met.med. 6.44.E
¶*Schinos lentiſcus idem.8.ſ.m.* 5.61. C. *lentiſci temperatura & uires.8.ſ.m.* 5.61.C
Schini flos ſanguinem reiectantibus prodeſt.8.ſimpl.medicamen. 5. 61. C. D
Schini anthos cal.modicè & adſtringens tenuiũ partium.8.ſimp. med. 5.61.C
Schini flos urinam ciet.8.ſ.m. 5.61.E
¶*Schiſti lapidis uires.9.ſ.m.* 5.67.F
Schiſti lapidis uires. Sp.95.D
¶*Scobes inſtrumenta ſurſum trahunt.de uſu par.* 1.240.G
¶*Schœnos lia,iuncus leuis idem.8.ſ.m.* 5.61.D
¶*Scholæ tres medicorum nobilium fuerunt.1.method. medend. 6. 2. E*
Sholæ medicorum præſtantiũ in Italia uigentes,quæ.1.me.6.2.E
¶*Scientia quid ſit.* Sp. def.m.18.E
Scientia eſt diuina,honeſtaque poſſeſsio.1.met. 6.42.A
Scientia rerum eſt rationis inſtitutio.de decr.Hipp. 1.168.D
Scientia totius naturæ eſſe in medico debet . de uſu partium . 1. 303. D
Scientia ſalubrium dicitur medicina . art.med.extr. ordin.claſs. 52. E
Scientia ſalubrium & morboſorum eſt medicina. de ſect.ex.ord. cl. 23. H
Scientia medici,quæ.de conſt.ar. ex. 49.H
Scientia poſſeſsio nulla eſt homini diuinior,nec honeſtior.7.meth. med. 6.42.A
Scientia ſecundum Platonem eſt dominatrix quædam,& eius effectus.de pla. 1.163.D
Scientia nulla facultatibus animæ irrationalibus ingenerari poteſt.de pla. 1. 168.D
Scientia in quam animæ partem cadat.de pl. 1.179.B

Scientia

Scientia an ſit medicina. Sp.25.B
Scientia animæ uirtus.de pl. 1.168.E
Scientia contrariorum difficilis.Thraſ. 4.3.A
Scientiæ omnes & artes tempore nō mutantur.de pla.1.165.A
Scientiæ nomē in medicinæ definitione improprie ſumptum. a.m. ex.or.cl. 52.E
Scientiam opinionem & cogitationem in principe ſede conſiſtere. 2.lo.aff. 3.13.C
Scientiam firmam eſſe & congruentem, ſed non facile inueniri. 3.diſ.pulſ. 3.57.H
¶Scientifica ratio medendi quando ſit utilis.de remed.para.fac. 5.255.F
¶Scientes pauca, in omnibus libris eadē ſcribunt.8.met.6.50.F
¶Scilla, & iris amara & purgantia.5.ſ.m. 5.34.F
Scilla qualis & qua ratione paranda ad paſtillos. de ther. ad Piſ. 5.167. A
Scilla qua ratione paranda ad paſtillos.1.de ant. 5.150.A
Scilla incidit admodum non ita tamen calefacit cal.2.ord.8.ſ.m. 5.60. C
Scilla aſſa aut elixa ſumitur.8.ſ.m. 5.60.C
Scilla quomodo præparetur, & uires remittat.8.ſ.m. 5.60.C
Scillæ præparatio ſecundum Galenum. de pue. epi. 6.107.A
Scillæ crudæ ſuccus cui ſit ex uſu malo.7. compoſi. medica.ſ.loc. 5. 234. A
e Scilla medicamentum ad ambuſta.6.c.m.per g. 5.129.E
Scillæ uires. Sp.99.G
Scillæ loco pancratium ſumi poſſe.8.ſ.m. 5.57.B
Scillæ quo tempore colligendæ pro theriaca.1.de ant. 5.154.F
Scillæ uſus.9.c.m.ſ.l. 5.245.C.D
¶Scillini paſtilli compoſitio.de uſu.the.ad Pamph. 5.170.H
Scillini aceti confectio. Sp.156.E
Scillini uini confectio. 156.F.G
¶Scillite acetum multos pueros epilepticos curaſſe: & quomodo id a Gal. factum ſit.de pue.epi. 6.106.G
Scillite acetum epilepticis prodeſt.de pu.ep. 6.106.D
Scilliticum acetum vuluæ medetur ſtrangulationi.9.comp. med. ſec.loc. 5.251.H
Scillitici paſtilli qua ratione fiant.1.de ant. 5.150.A
¶Scinci uires. Sp.99.H
Scincorum renes cui ſint uſui.11.ſ.m. 5.79.E
¶Scirrhus quis tumor ſit.14.met.med. 6.86.F
Scirrhus quomodo generetur.de cur.per ſang. 6.119.H
Scirrhus quid ſit. Sp.de mel.23.A
Scirrhus quid ſit. Sp.de m.23.G
Scirrhus ut fiat.7.c.m.per g. 5.140.C
Scirrhus unde fiat.Com.de hum. 12.A
Scirrhus qua ratione oriatur.5.ſ.m. 5.33.A
Scirrhus frigidus adfectus.5.ſ.m. 5.33.A
Scirrhus qua ratione curetur.5.ſ.m. 5.33.A
Scirrhum ualde ſiccantia & calefacientia cur lædant.5.ſimplic. med. 5.33.A
Scirrhus qualis tumor.5.ſ.m. 5.33.H
Scirrhus ex pituita aut atra bile.5.ſ.m. 5.33.H
Scirrhi ex pituita quibus in partibus potiſſimum fiāt.5.ſimp.m. 5.33.H
Scirrhus ab atra bile cancroſus.5.ſ.m. 5.33.H
Scirrhis qui curari poſſunt quæ medicamenta conueniant.5.ſim. med. 5.33.H
Scirrhus quomodo generetur.13.meth.m. 6.79.B
Scirrhus è quo humore.2.criſ. 5.140.E
Scirrhus in ligamentis quomodo curandus.14.met.m. 6.86.B
Scirrhus uerus ſenſu caret.14.met.m. 6.87.F
Scirrhus in tendone qua curatione tollatur.14.met. 6.86.B
Scirrhus in tendone quomodo curetur.2. ad Glau. 6.101.G
Scirrhus ex phlegmones reliquijs.13.met. 6.79.F
Scirrhus ex eryſipelate.7.c.m.per g. 5.140.D
Scirrhus & ramex genere conueniunt. 14.method. medendi. 6.90. C
Scirrhus facile renes obſidet.13.met. 6.82.E
Scirrhus exquiſitus qui ſit.2.ad Glau. 6.101.E
Scirrhus quomodo generetur.2.ad Glau. 6.101.E
Scirrhi quomodo medicorum incuria oriantur.2.ad Glauconem. 6.101.E
Scirrhus quæ medicamenta requirat.2.ad Glau. 6.101.F
Scirrhus undoſum pulſum non facit.2.præ.p. 3.109.F
Scirrhus quomodo ſe habeat ad uicinas partes.7. comp. medica. per ge. 5.136.D
Scirrhus uerus ſenſu caret.7.c.m.per g. 5.140.C
Scirrhus quorum corporum affectus.4.præſ.pulſ. 3.117.G
Scirrhus uiſcerum qualem faciat pulſum.1.præſ.p. 3.104.E
Scirrhi quomodo ſunt curandi.14.meth.m. 6.86. A.B
Scirrhum quomodo curauit Gal.2.ad Glau. 6.101.F.G
Scirrhis quid facto ſit opus. 7. compoſitio, medicament.per gen. 5.140.C
Scirrhi ſummè indurati inſanabiles ſunt.7. comp. medicam. per gen. 5.140.C
Scirrhum iecoris ſequitur aqua intercutem.5.l.aff. 3.33.A
Scirrhus iecoris facilius, quàm inflammatio cognoſcitur.5.lo.af. 3.33.A
Scirrhus hepatis ut curetur.2. ad Glau. 6.102.A
Scirrhus iecoris progreſſu temporis non facile cognoſcitur propter hydropiſim, quæ ſcirrhum ſequi cōſueuit.5.l.af. 3.33.A
Scirrhi hepatis in aquam intercutem deſinūt.2.ad Gl. 6.102.A
Scirrho hepatis hydropem fieri.4.præſ.p. 3.118.A
Scirrhum hepatis ex obſtructis hemorrhoidibus fieri. Comment. de hu. 37.D
Scirrhi lienis hydropem faciunt.Com.in præſ.ſ. 27.E.F
Scirrhus ex liene, & iecore tenſionem arteriarum parit.2. præſ. pulſ. 3.104.E
Scirrhus facile lienem obſidet.13.met.m. 6.82. E
Scirrhis qui faciliter corripiantur.13.met.med. 6.82.E
Scirrhis quando conueniat acetum.14.m.m. 6.86.C
Scirrhis curandis mollientia apta.5.ſ.m. 5.33.B
Scirrhis medullæ opportunæ.7.c.m.per g. 5.136.F
Scirrhus ſepti tranſuerſi ſpiritum facit difficilem. Comment.p. 3.127.E
Scirrho laborantes hepatis facile fluxione alui laborant.1.præſ. pulſ. 3.104.G
Scirrho molliendo quæ ſcilicet medicamenta ſint ex uſu.5.ſ.med. 5.33. B
Scirrho maxime obnoxium hepar.13.m.m. 6.82. D.E
Scirrho durities non tenſio adeſt.7.c.m.per g. 5.140.C
Scirrhi duplex eſt ortus.de tum.p.n. 2.42.G
Scirrhos quænam apta ſint procreare.7.c.m.per g. 5.140.D
Scirrho œdemati, & intemperiei quiuis ſine tumore pulſus eſt citra dolorem.2.lo.af. 3.8.F
Scirrho in muſculo aut tendone orto quid ſequatur.de mo. muſc. 1.117. A
Scirrhi quibus ſint emolliendi.5.ſ.m. 5.34.A
Scirrhos ſplenis quid diſcutiat. Sp.166.H
Scirrhos quæ leuent medicamenta.13.m.m. 6.82.E
Scirrhos lienis curat ammoniacum.14.m.m. 6.86.D
Scirrhum quæ partes non admittant.4.præſ.p. 3.117.G
Scirrhum modo ab initio, modo alterius tumoris fieri permutatione.de tum.p.n. 2.42.H
Scirrhorum uteri remedium.7.ſ.m. 5.53.F
¶Scirrhoſus lien ut curetur.2.ad Glau. 6.101.H
Scirrhoſis medicamentis qui adeps conueniat.11.ſ.m. 5.78.D
Scirrhoſa emollit medulla omnis.11.ſ.m. 5.78.F
Scirrhoſa inflammatio quæ dicatur.2.criſ. 3.140.E
Scirrhoſa durities parua quì tollatur.7.c.m.per ge. 5.136.E
Scirrhoſa pars qua ratione deprehendatur.7.c.m.p.g. 5.140.C

Scirrhoſum

Scirrhoſum ex inflammatione ſæpe fieri. Comment. in præſ. p. 26. A
Scirrhoſis muſculis quando conueniat ammoniacum. 14.m.med. 6. 86. A
Scirrhoſum eryſipelas quomodo fiat. 14.m.m. 6.85.G
Scirrhoſæ partes quali aceto abluendæ. 14. method. medend. 6. 86. C
Scirrhoſis tumoribus qualia medicamenta conueniant. 7.c.m.p. gen. 5.138.C
¶Sciſsio quarum partium ſit letalis. Com.aph. 343.D
¶Scnipes quid ſint. 9.ſ.m. 5.65.H
¶Scolopendrium lieni ualde conuenit. 13. method. m. 6.82.H
Scolopendriæ uires. Sp.100.B.C
Scolopendria quid ſit. 9.c.m.ſ.l. 5.245.A
Scolopendrio ſimile tragium. 8.ſ.m. 5.61.A
¶Scolymi uires a tota eſſentia. 8.ſ.m. 5.60.C
Scolymi ſuccus purgatorius. 8.ſ.m. 5.60.C
Scolymi cal. 2. completo, aut 3. incipiente ſicc. 2. ordine radicis uires. 8.ſ.m. 5.60.C
¶Scopæ regiæ uires. Sp.100.C
Scopus quis ſit medico propoſitus. de ſect. ex. or. 23.H
Scopus quis Galen. in tractatione de pulſibus. comp. lib. pulſ. 3.119.F
Scopus balneorum. 6. ad Gl. 1.95.A
Scopus in medicina eſſe debet, quod ſecundum naturam eſt. 1. fac. na. 1.36.A
Scopus medicinæ. Thraſ. 4.4.D
Scopus curandæ febris quis ſit. 9.m.m. 6.58.E
Scopus medici in morbis compoſitionis quis. de c.ar.m.ex.or.cl. 47. A
Scopi ſanitatis tuendæ duo. 1.ſan.t. 4.48.A
Scopus libri Hip. de natura hominis. de pla. 1.173.E
Scopus euacuandi eſt humor abundans. 4. aphoriſ. Comment. 323. F
Scopus medicinæ eſt ſanitas. de opt. ſect. ex. 32.H
Scopus uigens in medendo. 13.m.m. 6.21.C
Scopus medicinæ. de ſect. ex. or. cl. 23.H
Scopus libri. de uſu par. de ana. ad. 1.85.E
Scopus librorum de methodo medendi. 9. method. medend. 6. 57. E
Scopus artis medicinalis, quis. de par.a.m.ex. 51.A
Scopus quarti libri. de ana. ad. 1.85.F
Scopus librorum de placitis Hippocra. & Platonis. de plac. 1. 169. D
Scopus libri ſeptimi. de ana. ad. 1.99.F
Scopus librorum de placitis Hip. & Platonis. de pla. 1.167.D
Scopus Galeni in libris de uſu partium eſt ſcribere fabricam corporis humani, non autem aliorum animalium. de uſu partium. 1.223.G
Scopus communis librorum de ſanitate tuenda, et de methodo medendi. 9. meth. med. 6.57.E
Scopus librorum de uſu partium quis ſit. de uſu par. 1.242.H
Scopus primi libri de partibus animalium Ariſtotelis. 1.m.med. 6.4.C.D
Scopus naturæ magnus, ut alimenti excrementa expellantur a membris, præſertim principalib. de uſu par. 1.253.C
Scopus generaliſſimus medendi cōtraria contrarijs. &c. dec. a. m. ex. or. cl. 46.C.D.E
Scopus nutritionis. Com. de u.a. 180.B.C
Scopi mittendi ſanguinis. de cur. per ſang. 6.123.G
Scopi ulceris caui curandi. 3.m.m. 6.17.C
Scopi tres balneis febrium adhibendi. 11. method. medend. 6. 72. C
Scopi naturę in neruis diſtribuēdis, tres ſunt. de uſu par. 1.227.H
Scopi tres naturæ in affirmandis partibus, qui ſint. de uſu part. 1. 272. H
Scopi mittendi ſanguinis principes duo. de cur. per ſang. 6.121.A & 122.A
Scopi ulcerum malignorum curandorum duo. 4. comp.m. per g. 5.110.C
Scopi ſecandæ uenæ. de cur. per ſang. miſſ. 6.118.F
Scopi in putridis curandis tres. 10.m.m. 6.60.A
Scopi tres in neruis diſtribuendis. de uſu par. 1.290.F
¶Scordium centaurium, marrubium quib. & qua ratione ſint ex uſu. 9.ſ.m. 5.64.H
Scordium creticum optimum. p.d.ant. 5.151.B
Scordij hiſtoria qua probatur aduerſari uenenis. p. de antidot. 5.151.B
Scordium colicos iuuat. 9.c.m.ſ.l. 5.248.F
Scordij uarij ſapores, acrimonia ſimilis allio. 8.ſ.m. 5.60.B
Scordium cur ſic dictum. 8.ſ.m. 5.60.C
Scordij uires. Sp.99.H
Scordium diureticum. 8.ſ.m. 5.60.C
Scordium uulnera glutinat. 8.ſ.m. 5.60.C
Scordium uiſcera expurgat. 8.ſ.m. 5.60.C
Scordium uiſcera calfacit. 8.ſ.m. 5.60.C
Scordij uires uariæ, & multæ. 8.ſ.m. 5.60.C
¶Scoria omnis potiſſimum ferri medicamentum reſiccatorium. 9.ſ.m. 5.70.C
Scoriæ ferri præparatæ uſus. 9.ſ.m. 5.70.C
¶Scorodo praſſon quid & quas habeat uires. 8. ſecund. medica. 5.60.D
¶Scorpioides cal. 3. ſicc. 2. ord. 8.ſ.m. 5.60.D
¶Scorpius ſaluia occiſus. 10.ſ.m. 5.75.A
Scorpius ſtelliones interimit. de Ther. ad Piſ. 5.165.D
Scorpionis uenenum eſt frigidum. 4.m.m. 6.23.D
Scorpij intercidunt ſaliua eſurientis ieiuni et ſitiētis hominis. 10. ſ.m. 3.75.A
Scorpionem ieiuni hominis ſputo enecari. de cib. b. et m.ſ. 4.36.C
Scorpius aſſus cuinam malo ſit remedio. de The. ad Piſ. 5.165.D
Scorpionis ictum curantia. 2. de antid. 5.160.D
Scorpij ictus quæ mala afferat humanis corporibus. 6. loc. affe. 3.39.C
Scorpionum & phalangiorum ictus quì curētur. 2. de ant. 5.160 B. C. D
Scorpij & phalāgij ictu uniuerſū corpus immutari. 3.l.a. 13.9.E
Scorpij ictus quì curetur. 7.c.m.ſ.l. 5.230.G
Scorpionis ictum curare creditur ſaphyrus epotus. 9. ſecun. med. 5.66.G
Scorpionis ictum curat theriaca. p.d.ant. 5.148.F.G
Scorpij ictus quomodo curetur. 5.c.m.p.g. 5.120.E
Scorpionum ictus remedium. 2. de ant. 5.160.D
Scorpij ictus qualis. 6. loc. aff. 3.39.C
Scorpionum ictib. quid opem ferat. 2. de ant. 5.158.H
ad Scorpionis morſum remedium. Sp.166.D
Scorpionis aculeus & phalangij quì differant. 3.l.aff. 3.19.B.C
¶Scotomiæ remedia. Sp.109.F
¶Scotomatici qui ſint. Sp.d.m.22.C
¶Screatus, quibus cauſis fiat. Com. in præd. p. 46.H
Screatu unde educatur ſanguis. 4.l.aff. 3.25.C
¶Scribonij Largi pharmacum. 4.c.m.p.g. 5.117.C
Scribonij Largi catapotium ad uarios adfectus thoracis. 7.c.m.ſ. loc. 5.233.D
¶Scriptores mali pauca ſcientes eadem in omnib. libris repetūt. 8. meth. med. 6.50.F
¶Scripta Hippocratis expenduntur. 6. meth. 6.38.G
Scripta Hip. qui deprauarint. Com. in præſ.ſ. 32.D
Scripta ueterum religioſe conſeruanda: non temere immutanda. 2. de hu. 39.G
Scripta ueterum quando deprauari cœpta. Com. de hu. 2.D
Scriptis ueterum nihil temere addendum. Com. de hu. 27.C
Scripta multa eſſe ab antiquis ſine demonſtratione, ut euidentia. 2.de

2.de fac.na. 1.39.F
¶Scrotum quali uinculo ligandum.de faſ. 6.139.C
Scroti dolores ut ſedentur.9.c.m.ſ.l. 5.251.E
Scroti affectiones. Sp.int.33.G
Scroti affectiones tres. Sp.d.m.24.A
in Scrotum cur decidat inteſtinum.a.m.ex.or. 61.G
in Scroto tumorum ſpecies ſeptem. Sp.34.D
¶Scythia regio frigida.de ſec.ex.or.cl. 24.E
¶Scythæ quales pilos habeant.2.temp. 1.18.H
Scythæ frigidam cutim & humidam habes.2.tem. 1.19.E
Scythæ animoſi ac audaces, & præcipitis conſilij ſunt. ibidem.
Scythæ iracundi.de pl.1. 1.154.B
apud Scythas unus tantum poſt hominum memoriam Anacarſis philoſophus fuit.quòd ani.mo.extra ord.cl. 14.C
¶SECANDAE uenæ ſcopi.de cur.per ſang.miſſ. 6.118.F
Secandæ uenæ præcepta utiliſſ. Sp.134.A.B
Secandæ uenæ cautio.de cur.per ſang.miſſ. 6.122.H
Secandæ uenæ ſcopus.9.m.m. 6.57.H
Secandæ uenæ cautiones.13.m.m. 6.81.B
Secari quam uenam oporteat.13.m.m. 6.81.C
Secari temere urinæ meatum non oportere. Sp.35.G
Secari in quibus affectibus arteriam ſit neceſſe. 5.method. med. 6.29.H
Secari in brachio.3.uenas. Sp.75.H
Secari formam non poſſe.de pl. 1.184.H
Secari,quam in quib.morbis uenam oporteat. Sp.75.H
Secari, quas in quibus affectibus uenas expediat. Spur.47. D.E.F
Secari arterias quando ſit ex uſu.3.l.aff. 3.19.G
Secari quales tumores oporteat.Com.de m.u.ſ. 167.A
Secare uenã,quam,quibus in fluxionibus oporteat.de c.a.m. ex. ord. 48.E
Secare inguinum cutim ut oporteat.13.m.m. 6.79.G
Secare in pleuritide uenam quando oporteat.emp.inf. ext. ord. 28. H
¶Secretio e diuidentium genere.de ſymp.cauſſ. 2.16.B
Secretio urinæ ubi fiat.Com.de m.u.ſ. 153.F
Secretio urinæ ut fiat. Sp.de m.19.B
Secretio urinæ prima in renibus.10.l.aff. 3.2.F
¶Secta quid ſit. Sp.h.p.6.E
Secta Herophili & Eraſiſtrati eodem tempore.4.differ. pulſ. 3. 64. B
Secta ſtoicorum clara Galeni tempore.de decr. 1.163.A
Secta methodicorum quæ ſit.de ſect.ex.or. 26.D
Sectæ philoſophorum quot ſint. Sp.h.p.6.E
Sectæ auctores debent exponere,de qua re ſingula nomina dici uelint.1.meth. 6.5.B
Sectæ medicorum tres. Sp.25.E.F
Sectæ uariæ.p.ſ.m. 5.6.H
Sectæ in medicina tres,& quæ de op.ſec.ex.or.cl. 33.A
Secta methodica,qualis.2.ad Glau. 6.100.H
Sectæ philoſophorum duæ.ani.m.ex.t.ex.or. 11.C
Sectarum quot genera.de prop.l.ex.or.cl. 2.D
Sectarum medicinæ authores. Sp.25.H
Sectis tribus quæ communia ſint.de op.ſec.ex.or.cl. 33.A
¶Sectator Hipp.Ariſtoteles.2.m.m. 6.12.E
¶Sectio arteriarum periculoſa.de cur.per ſang. 6.129.C.D
Sectiones cutis magnas uitandas.13.m.m. 6.79.G
Sectionis muſculorum neceſſitas.1.l.aff. 3.7.E
Sectio moderata quæ uocetur à Galeno. de anat. adminiſtr. 1. 80. C
Sectio ſyncopim facit.1.ad Glau. 6.97.D
Sectio nerui per tranſuerſum,cum punctus ſit.6.metho. medend. 6.21.C
Sectio in ſynanchis ubi facienda.2.ad Gla. 6.100.E
Sectiones tranſuerſæ quæ ſint.de ana.ad. 1.70.G
Sectiones rectas non tranſuerſas in frõte molimur,& cur.de ana. adm. 1.85.H
Sectio thoracis quæ ſit.de anat.adm. 1.103.D
Sectio quibus morbis adhibeatur. Sp.int.33.H
Sectio cuius uena melanchol.apta.3.de loc.aff. 3.18.C
Sectio quæ ophthalmicis proſit.2.ad Gl. 6.100.E
Sectio uenæ in naſo quando proſit.2.c.m.ſ.l. 5.187.F
Sectio uenæ qualis anginam iuuet.13.m.m. 6.81.C
Sectio uenæ ut fieri debeat.3.de ſan.t. 4.68.G
Sectio antequam fiat,animus ægri conſulendus.4.meth. medend. 7.22.H
Sectio uenæ ſanguinem ut ſiſtat.5.m.m. 6.29.H
Sectio uenæ bonis medicis omnibus probata.de ue.ſ. 6.110.B.C
Sectio uenæ quib.podagris proſit.de rem.p.ſ. 5.262.E
Sectionem uenæ quæ impediant.13.m.m. 6.83.F
Sectio uenæ mediæ, aut humeralis conuenit cum os phlegmone laborat.13.meth. 6.81.C
Sectio uenæ in pleuritide ab eodem latere. de curat. per ſanguin. 6.122.G
Sectio uenæ non conuenit ijs,qui tremorem patiuntur.de uen. ſec. 6.110.A
¶Secundæ retentæ quo modo educantur.2.de ant. 5.159.D
Secundas retentas reijciunt opercula purpurarum.11.ſimpl. m. 5.80.C
Secundas a partu quodnam med.educat.7.compoſi.medicam.ſ.l. 5.233.C.E
Secundæ retentæ quo pacto educantur.2.de ant. 5.158.C
Secundæ quo med.ducantur.7.ſ.m. 5.52.H
Secundas purgat circeæ radix è uino dulci pota. 7. ſecun. medic. 5.50.F
Secundas educit & menſes mouet Leucoij decoctum. 7. ſec. med. 5.53.F
Secundarum expellendarum remedium.2.de ant. 5.158.B
Secundæ quæ ſint,& quomodo ſint diſpoſitæ . de anat. adminiſtr. 1.110.A

SECVNDAS PVRGAT
Circeæ radix.7.ſ.m. 5.50.F
Cyclaminus,cyſſanthemon.7.ſ.m. 5.52.H
Leucoij flores.7.ſ.m. 5.53.F
Stachys eijcit.8.ſ.m. 5.60.F
Caſtorium.11.ſ.m. 5.79.E
Opercula purpurarum.11.ſ.m. 5.80.C

Secundas educit caſtorium qua ratione.11.ſ.m. 5.79.E
Secundarius affectus.Com.de hu. 3.D
Secundas egerit ſternutatio.Com.aph. 337.F.G
Secundæ actiones e quib.fiant.de cur.per ſang. 1.19.D
Secundæ qualitates totam rem alterare non poſſunt . de med. ar. conſt.ex. 45.E
¶Secundarius affectus qui per conſenſum.1.l.aff. 3.4.F
Secundarius affectus quis ſit.2.l.aff. 3.13.D
¶Secundus Athleta.4.loc.aff. 3.24.F
Secundus liber de morbis uulgaribus eſt uerè Hipp. liber. de ſep. par. 142.D
¶Secundum naturam quod eſt,exornatoria cuſtodit.1.c.m.ſ. lo. 5.176.B
Secundum naturam eſt omne moderatum:& præter naturã, immoderatum.ar.med.ex.or. 59.G
Secundum naturã pluribus dicitur modis.de pla. 1.171.G
Secundum naturam ſi quid ſit,cuſtodiam ſui indicat:et ſimilia requirit.3.meth. 6.17.E
Secundum naturam affecta conſeruantur a ſimilibus : contra uero,corriguntur a contrarijs.8.m.m. 6.53.C
Secundum naturam ſi quid ſit,id ſemper ineſſe.2.de ſympt.cauſſ. 2.19.G

¶Securim quadruplici acie quidam excogitauit. de anat. admin. 1. 104. A
¶Securiores quales ſint morbi. Com. aph. 313. G. H
¶Securitas articulorum manus & pedis per quædam oſſicula interiecta. de uſu par. 1. 208. C
Securitas non eſt, ubi eſt motuum uarietas. de uſu par. 1. 275. E
Securitas & actio partium quomodo ſibi opponantur. de uſu pa. 1. 277. F. G.
Securitas morbi ex coctione pendet. 1. criſ. 3. 134. A
Securitas articuli capitis unde pendeat. de vſu par. 1. 275. A
Securitatis in morbis ſigna quæ ſint. 1. criſ. 3. 128. D. E
¶Sedari dolorem uino. 14. met. m. 6. 86. H
¶Sedatio dolorum fit progreſſu temporis. de decre. Hippocra. 1. 165. A
Sedatio paſſionis cur fiat. de decr. Hipp. 1. 169. B
¶Sedet homo ſolus. de uſu par. 1. 211. F
Sedere uelle ægrum in uigore cur ſit pernicioſum. Com. in præſ. p. 23. G. H
¶Sedes animæ facultatum eſſe diuerſas. de pl. 1. 169. F
Sedes animæ facultatum quæ ſint. 3. lo. af. 3. 16. A
Sedes animæ principis quæ ſit. Sp. 13. B
Sedes principis animæ quæ ſit. 2. lo. af. 3. 13. E
Sedes animæ principis in corde ex Archig. 3. lo. af. 315. B
Sedes uoluntatis cerebrum. 3. lo. af. 3. 17. B
Sedes affecta agnoſcenda ut curetur morbus. 3. l. af. 3. 20. F
Sedes affectæ, quinque modis cognoſci. 3. lo. af. 3. 15. A
Sedes affecta tum ex accidentibus, tum ex procatarcticis cognoſcitur. 4. lo. af. 3. 25. A
Sedes affectæ, ab apparentibus accidentibus aut à corporis partibus cognoſcuntur. 4. lo. af. 3. 27. B
Sedes affectas cognoſci è ſex notis. 2. lo. af. 3. 12. H
Sedes cuius affectus cor ſit. de pl. 1. 165. D
Sedes affectæ qua de cauſſa inquirantur. 3. loc. aff. 3. 17. D
¶Sedis obturationes qui aperiantur. 9. compoſi. medicamen. ſ. l. 5. 251. A. B
Sedis affectus qui curentur. 5. c. m. per ge. 5. 125. B
Sedis uitia cur difficilia ſanatu. 9. c. m. ſ. l. 5. 250. F
Sedis uitia qui curentur. de rem. par. fa. 5. 262. C
Sedis uitijs qualia medicamenta ſint apta. de remed. para. facil. 5. 262. C
ad Sedis uitia ualet lac. 9. c. m. ſ. l. 5. 250. H
ad Sedis uitia plumbum uſtum. 9. compoſi. medicamento. ſec. loc. 5. 251. B
Sedis muſculi quot ſint. de diſſ. m. 1. 58. A. B
Sedis affectiones. Sp. int. 33. G
ad ſedis uitia aluminis uſus. 9. c. m. ſ. l. 5. 251. B
Sedis fiſſuræ ut curentur. 11. ſ. m. 5. 78. G
Sedis ulcera quo curentur med. 11. ſ. m. 5. 80. E
Sedes affecta è ſola ſpirandi difficultate cognoſcitur. 4. loc. affec. 3. 24. D
Sedis muſculum lædit frigus. 1. lo. af. 3. 7. F
Sedis uitia tollens medicamentum. 2. c. m. per g. 5. 99. B
Sedis uires. Sp. 99. H
Sedis læſæ ſigna. 1. lo. af. 3. 7. F
Sede laborante, uel parte illi propinqua, aluum non deijcies. 13. met. med. 6. 80. C
per Sedem quibus infundatur terra Lemnia. 9. ſ. m. 5. 65. C
per Sedem menſes purgari quandoque. 5. lo. af. 3. 34. G
Sedem affectam qua ratione uenari oporteat exercitatio utilis. 2. lo. aff. 3. 13. A
Sedem prolapſam curat echini ſuccus. 9. c. m. ſ. l. 5. 251. D
¶Sedimentum urinæ male intellectum ab Eraſiſtrato. de cauſſ. proc. 2. 48. E
Sedimentum liuidum quid ſignificet. Sp. 72. G. H
Sedimentum ſanguinis quod ſit. 2. temp. 1. 17. F
Sedimentum ſubliuidum malum. Com. in præd. t. 68. E
Sedimenti formam plurimum poſſe. Com. de m. u. ſ. 91. F
Sedimentum rubeum ac non planum quid indicet. Sp. 73. C. D
Sedimentum in urinis cur album. Com. in præſ. p. 27. B. C
Sedimentum non planum quid ſignificet. Sp. 72. C
Sedimentum non planum atq; inæquale quid ſignificet. Sp. 72. D
Sedimentum album non omne bonum eſſe. Sp. 73. G
Sedimentum urinæ inæquale quid indicet. Sp. 72. D
Sedimentum craſſum, nigrum non planum quid indicet. Spur. 73. D
Sedimentum craſſum ac non planum quid indicet. Sp. 73. C
Sedimenta rubea quid indicent. Sp. 72. G
Sedimentum urinæ, quale, quid ſignificet. Sp. 72. C
Sedimentum tenue & album quid indicet. Sp. 73. B. C
Sedimenta nigra quid ſignificent. Sp. 72. G. H
Sedimenti in urina quæ ſit natura. Com. in præſ. p. 27. C
Sedimentum ſubrubrum quid indicet. Com. de hu. 3. G
Sedimenta flaua, bilioſum: alba crudum morbum ſignificant. Com. in præſ. ſ. 30. B
Sedimenta, in quibus aut pauca aut multa fiant. Comm. in præſ. ſ. 30. B
¶Segnes qui ſint natura. a. m. ex. or. 55. C. D
¶Segnitiei cauſa eſt frigus. 13. met. m. 6. 83. F
¶Seleucides auiculæ in Aſia. 6. lo. af. 3. 37. B
¶Selinum urinas mouet. 8. ſ. m. 5. 59. F
Selinum admodum calidum flatus diſcutit. 8. ſ. m. 5. 59. E. F
¶Selinuſia terra & Chia abſterſoriæ aliqua ratione. 9. ſimp. m. 5. 65. D
Selinuſia terra & Chia cur utatur mulieres. 9. ſimpl. medicam. 5. 65. D
¶Semen eſt principium animalis efficiens, materia uero eſt menſtruus ſanguis. 2. fa. na. 1. 37. A
Semen eſt ſuccus familiariſſimus matricibus. de uſu partium. 1. 289. H
Semen fit a teſtibus. de ſem. 1. 132. B
Semen in uterum eiaculatum non poteſt ferri ad omnes eius partes. de ſem. 1. 135. C
Semen uiri in utero in flatum diſſolui eſt falſum. de ſemin. 1. 126. H
Semen etſi multis facultatibus eſt ornatum, non tamen eſt ratione præditum. 2. fa. na. 1. 37. A
Semen maris eſt animalis principium effectiuum. de uſu partium. 1. 287. D. E
Semen fœcundum quale ſit. de ſem. 1. 135. D
Semen maris eſt motus principium. de uſu par. 1. 287. G
Semen & ſanguis quomodo miſceantur. 2. fa. na. 1. 37. A
Semen muliebre frigidum, & humidum. 9. comp. medicam. ſ. lo. 5. 251. H
Semen & lac ex ſanguine accurate cocto fiunt. de uſu p. 1. 300. C
Semen aſini in equæ utero quid gignat. de ſem. 1. 135. G
Semen eſt, ex quo generantur, & nutriuntur ſolida animalis membra. de ſem. 1. 132. E
Semen utriuſq; maluæ facultates. 10. c. m. ſ. l. 5. 252. E
Semen eſt ſpirituoſum ac ſpumoſum. de uſu par. 1. 288. H
Semen quomodo generetur, & quare à teſtibus maris magis, quàm a fœminæ teſtibus concoquatur. de uſu par. 1. 289. A
Semen maris & fœminæ non ſunt eiuſdem uirtutis. de uſu part. 1. 289. C
Semen maris in utero continetur, cùm mulier eſt conceptura. de uſu par. 1. 289. D
Semen & lac ſunt longe poteſtate inferiora ſpiritu animali. de pl. 1. 180. C
Semen, ut exacte conficiatur, à natura diutius in inſtrumentis detinetur. de pla. 1. 180. C
Semen ſecundum Ariſtotelis ſententiam quid ſit. de ſemin. 1. 129. H
Semen non eſt tantum facultas, ſed materia et. de ſem. 1. 134. D

Semen quorum ſit materia.de ſem. 1.129.B
Semen fœminæ eſt longè minus, quàm ſemen uiri. de ſemin. 1. 129.B
Semen a ſolis teſtibus non fit.de ſem. 1.130.D
Semen fœminæ non eſt ita fœcundum ut ſemen uiri. de ſemin. 1. 134.C
Semen neceſſe eſt in ſe habere facultates, quibus format, nutrit, et auget animal.2.fa.na. 1.38.E
Semen facultates in ſeipſo habet, non autem habet a materia, ſed circa ipſam uerſatur.2.fa.na. 1.26.H
Semen mulieris uuluam non exit.de ſem. 1.133.B
Semen gignit eruca.2.alim.fa. 4.26.B
Semen partes corporis gignit eas, quæ membraneam ſpeciem referunt.de ſem. 1.129.E
Semen in materia uerſatur.2.fac.nat. 1.36.H
Semen complectitur matrix poſt coitum.de uſu par. 1.286.B
Semen muliebre cum uirili miſceri neceſſe eſt, ad ortum animantis.de uſu par. 1.287.F
Semen craſſiſſimum et copioſiſſimum emiſſum in uteri affectibus. de ſem. 1.133.C
Semen fœminæ extra mitti, Herophili opinio.de ſem. 1.133.B
Semen ad marem, & fœminam procreandos.de uſu partium. 1. 287. E

SEMEN GIGNVNT CIBI FLATVOSI, & qui bene nutriant: & medicamenta flatuoſa, ac calida.

EXTINGVVNT autem deſiccantia, & refrigerantia omnia.
SEMEN prouocant calida, & flatuoſa citra deſiccationem.
SVPPRIMVNT contraria.5.ſimpl.medicamentorum. 1. 37. E

SEMEN GIGNVNT HAEC,

Bulbi
Cicer.
Fabæ
Polypodes } Et 6.ſimp.med. 5.46.G
Conus. in cibo ſumpta.
Scincus
Satyrion, ut medicamenta. ibidem.
Lini ſemen
Eruca, cibi, & medicamenta. ibidem.
Rapi ſemen.6.ſ.m. 5.45.C

SVPPRIMVNT SEMEN

Lactuca
Blitum,
Atriplex
Cucurbita,
Mora,
Melopepones,
Cucumeres maturi, aut non maturi. ibidem.

EXTINGVIT SEMEN, RVTA.

Nymphæa. ibidem. F
Semen retentum uterum ſuffocat.6.lo.af. 3.38.H
Semen quid augeat.6.ſ.m. 5.46.G
Semen craſſus quid ſignificet a.m.ex.ord. 55.G
Semen quale generent teſtes frig. & ſicci.a.m.ex.ord. 55.H
in Semen ut mutetur ſanguis. Sp. 61.A
Semen calidum & humidum.2.temp. 1.15.F
Semen producunt teſtes natura.de ther.ad Piſ. 5.164.H
Semen an emittat fœmina. Sp. 24.C
Semen quarum ſit partium materia.Com.de n.h. 6.G
Semen cur album. Sp. 53.E
Semen uiri, quam mulieris eſſe calidius. Sp.60.F
Semen quibus a partibus excernatur. Sp. de m.24.C
Semen, an emittat fœmina. Sp.h.p.13.F
Semen, an ſit corpus. Sp.h.p.13.E.F
Semen ſanguine ſiccius.de ſan.tu. 4.47.E.F
Semen ſanguinem eſſe. Sp.53.D
Semen retentum, cur grauiſſimas affectiones creet. Sp.61.B
Semen in utero, ſanguine creſcit & alitur. Com.de n.h.p. 7.H
Semen genitale, quæ imminuant.6.de ſan.tu. 4.84.E
Semen e ſanguine eſſe.Com.de n.h.p. 7.H
Semen uiri, quaſi fermentum eſſe. Sp.44.D
Semen a toto corpore fluere. Sp.66.B.C
Semen & pus cur fiant alba.Com.in præſ.p. 27.B.C
Semen per quas uias feratur. Sp.60.E.F
Semen, quid ſit. Sp.h.p.13.E
Semen, mole exigua, poteſtate magnum eſt. Sp. 66.C
Semen unde proueniat. Sp. 60.E
Semen unde generetur, & ſeminis ſubſtantia quæ.5.ſ.m. 5.37.E
Seminis ſubſtantia flatuoſa.5.ſ.m. 5.37.E
Semen cibi generantes.5.ſ.m. 5.37.E
Semen quæ minuant.5.ſ.m. 5.37.E
Semen fœminis humidius & frigidius quã marib.6.l.af. 3.38.H
Semen quo pacto cognoſcatur excitare uteri ſuffocationem.6.lo. affect. 3.39.E
Semen quã ratione augeatur.6.ſ.m. 5.45.C
Semen mulieris, ut a muſculo fere differat. Sp.44.D
Semen retentum quot malorum cauſa.6.lo.af. 3.39.A
Semen excernitur comitiali morbo.1.lo.af. 3.40.H
Semen extinguit canabis ſemen.7.ſ.m. 5.45.A
Semen fit quædam natura, cum animal incipit effingi.2.fac.natu. 1.36.H
Semen quæ generent.5.ſ.m. 5.37.D.E
Semen quæ extinguant.5.ſ.m. 5.37.E
Semen alterci anodynum.12.met.m. 6.73.D
Semen dauci ad calculos ueſicæ.10.c.m.ſ.l. 5.252.D
Semen fici quod ſit.1.al.fac. 4.10.G
Semen lini eſt calore tepenti.11.met.m. 6.71.F
Sem.papaueris caput grauat ac ſoporiferũ e.de att.u.r. 4.42.D
Semen uitis eſſe acinum.2.de al.fa. 4.18.G
Seminis paſtinacæ uſus.10.c.m.ſ.l. 5.252.G
Seminis braſſicæ uſus.de rem.par.fac. 5.261.F
Semen peplij quib.conducat. Sp.106.G
Semen uiticis flatus diſſipat.1.de al.fa. 4.18.C
Seminis braſſicæ facultates.8.ſ.m. 5.243.A
Seminis natura melius intellecta ab Herophilo, quam ab Ariſtotele.de ſem. 1.132.A
Semini natura ſolidorum colorem inducit.Com.in præſ.p. 27.B
Seminis natura e quibus conſtet. Sp. 61.E.F
Seminis pars uuluam attingens fit membrana.de ſem. 1.128.A & 135.D
Semina, hoc eſt principia Hippocratis a nemine, præter Galenum recte culta.7.met. 6.42.B
Seminis quam magna ſit uis.2.fa.na. 1.36.H.& 37.A
Seminis partium differentiæ.de ſem. 1.135.E.F
Seminis natura aliter ab Hipp.& aliter ab Ariſtotele accepta. de ſem. 1.126.C
Seminis perfecta coctio a teſticulis.de uſu par. 1.254.E
Seminis locus eſt principium plantarum.de pla. 1.174.G
Semine in uterum uel in terra proiecto quid fiat.1.fa.na. 1.31.B
Seminis ſubſtantia quæ ſit.de ſem. 1.134.E
Seminis uis corrumpitur & ſi copioſo obruatur ſanguine, & ſi nimis deficiat ſanguis.2.fa.na. 1.36.H
Seminis conſideratio tribus modis fieri poteſt. de ſemin. 1. 126. C
Seminis natura ac definitio. Sp.de m.19.F

de Seminis natura Ariſt. a ſeipſo diſſentit.de ſen. 1.130.A
Seminis graminis facultates.6.ſ.m. 5.40.D
Seminis & urinæ meatus ut in unum coeant. Sp.45.B
Seminis retenti noxæ.Com.de hu. 15.B
Seminis uaſorum affectio eſt Gonorrhæa.1.l.aff. 3.41.A
a Semine facultates accipit fœtus.de pl. 1.175.H
Semine uiticis uenerem prohiberi.1.de al.f. 4.18.C
e Semine quæ partes fiant. Sp.37.D
Semine concepto uterum claudi.6.l.aff. 3.41.D
e Semine & ſanguine prima habens conſtitutio. 2. tempor. 1. 15. F
in Semine ineſſe animam. Sp.66.G
Semine nigellæ educi lumbricos. Sp.154.C
Seminibus non ſtatim poſt collectionem eſſe utendum.1.de al.fac. 4.14.D
Semina & ſucci qualia eſſe conueniat ad antidotum. 1. de antid. 5.153.A
Semina quæ ad eſum comparantur, diligenter expurganda. 1. de al.fac. 7.18.E
Semina platis ſiue ſunt ſimilia.de att.u.2. 442.D
Semina acria quæ.5.ſ.m. 5.34.G
Semina quæ uiſcidam craſſamque ſubſtantiam habeant.1.de al.ſ. 4.15.G
¶Semicocti humores quiete & ſomno plene concoquuntur.4. de ſan.t. 4.68.A
Semicoctus cibus quando excernatur.3.ſymp.c. 2.26.F.G
¶Semicruda percoquit uinum.3.de ſan.t. 4.67.H
¶Seminarius meatus eſt uaricoſus ad iuxta ueſicæ ceruicem, & quare.de ſem. 1.130.G
Seminarij meatus in grauidis ſemine ſunt pleni aliquãdo. de ſem. 1.133.A
Seminarius meatus quanto breuior, tanto latior eſt. de ſem. 1. 130.H
Seminarium uas nil patitur teſtibus ablatis, ſi membrana ſuper geminalis non tangatur.de ſem. 1.131.A
Seminarium uas in utrũque cornu uuluæ ex teſtibus fœminæ procedit.de ſem. 1.128.C
Seminaria uaſa maris ſunt lata & longa, fœminæ uerò anguſta, & breuia.de uſu par. 1.289.C.& H
Seminariorum uaſorum duo genera. Sp.44.D
Seminariorum uaſorum partitio.1.f.n. 33.B
¶Semiputres humores coquit ptiſana.de ptiſ. 4.45.D
¶Semiſpirans animal facit reſolutio thoracis. 4. loc. affect. 3. 26. A
Semiſpirans animal ut fiat.de an.ad. 1.105.G
¶Semi uitale animal uulnera magna faciunt.4.l.aff. 3.26.B
¶Semiuocale animal cur fiat.de an.ad. 1.107.G
Semiuocale animal facit thoracis reſolutio.4.l.aff. 3.26.A
¶Semitertiana quæ ſit.Com.de m.u.ſ. 129.H
Semitertiana quæ ſit.Com.de m.u. 87.E.F.& H.
Semitertianæ Romæ frequentes. de m.temp. 1.59.C
Semitertiana Romæ frequens.Com.de m.u.p. 79.C.D
Semitertianæ ſigna.2.criſ. 3.138.H
Semitertiana tres differentiæ.de typ. 2.62.B
Semitertiana quale ab humore fiat.Com.de hu. 5.G
Semitertiana ex inæquali conſtat humore.Comment.de mor.uul. 1.75.D
Semitertianæ febris deſcriptio.de morb.temp. 2.59.B
Semitertiana febrium deterrima.de morb.temp. 2.57.H
Semitertiana, periculoſiſſima.Com.de m.u. 87.E
Semitertiana cur periculoſa.de typ. 2.62.B
Semitertiana in quibus fere fiat corporibus.de typ. 2.62.B
Semitertianæ circuitus 48. horarum. Comment. de mor. uul. 1. 71. D
Semitertianam, non ſatis proprie dictam.Comment. de mor.uul. 88. A
Semitertiana exquiſita & non exquiſita, & eas dignoſcendi rationes.2.de feb.diff. 2.37.D
Semitertianæ in qua bilis ſuperior eſt, indicia.2.de febr. differen. 2.37.D
Semitertianæ in qua bilis eſt potentior notæ.2.de febr. differ. 2. 37. E
Semitertianæ qualis ferè ſolutio.de typ. 2.62.B
Semitertianæ utilis potio. Sp.119.B
¶Semperuiuum tertij ordinis refrigerantium.6.ſ.m. 5.40.G
Semperuiuum duplex, & eius temperamentum.5.ſ.m. 5.40.G
Semperuiuum mediocriter adſtringit.6.ſ.m. 5.40.G
Semperuiui uires e Scribonio Largo.7.c.m.ſ.l. 5.233.C
Semperuiui ſuccus quo modo exprimatur.1.comp.med. per g.5. 86.H.87.A
¶Senecionis decoctum hepaticis opportunum.8.compoſi.me.ſ.l. 5.243.C
¶Senecta ſerpentis ad dentium dolores ualet.11.ſimplic.medic. 5.79.F
Senecta ſerpentis quid ſit.de Ther.ad Piſ. 5.167.B
¶Senectus, quid ſit & qui fiat. Sp.h.p.15.D
Senectus unde oriatur.de mar. 6.125.B
Senectus ut frigida & ſicca.de mar. 6.125.G
Senectus quando incipiat.de mar. 6.125.G
Senectus qua ratione poſſet cohiberi.de mar. 6.325.H
Senectus nec omnino morb.nec omnino ſanitas.de p.a.m.ex.ord. cl.51. B
Senectus ex morbo quæ ſit, de mar. 6.126.B
Senectus à marcore non genere, ſed ſola magnitudine differt. de mar. 6.125.F
Senectus quibus fiat præpropera.6.ſan.t. 4.80.E
Senectutis duritiam curat uinum. animi.m.e temp.ex.ord.claſſ. 10. F
Senectuti moleſta proceritas.Com.aph. 3.5.H
Senectutem philoſophus quidam conatus eſt docere, quomodo poſſet quis uitare, de mar. 6.124.H.& 125.A
¶Senex annorum ſexaginta denſo pilo exiſtens talis eſt, quòd antea calidi & ſicci temperamenti fuit.2.tem. 1.20.E
Senex ſeptuagenarius profitebatur oſtenſurus arteriam ſanguinis indigam.de ana.ad. 1.104.B
Senes non mutant mel in bilem, ſed in ſanguinem. 2. facul. natu. 1.39.D
Senes qui uenæ ſectionem ferant, etiam ſint ſeptuaginta annorũ. de cur.per ſang. 6.122.B
Senes habent tunicam corneam ualde rugoſam. de uſu part. 1. 261.C.D
Senes non uehementer ſolent febricitare, quibus uinum poſt cibationem eſt dandum.12.m.m. 6.76.A
Senes integram uacuationem ſine noxa non perferunt.1. ad Gla. 6.96.C
Senes multam pituitam excreantes, indicant pulmones ea eſſe refertos.2.temp. 1.15.H
Senes ſunt humidi & ſicci alia, & alia ratione.2.tem. 1.15.H
Senes pueris in omnibus corporis particulis opponuntur.2. tem. 1.15.H
Senes habere nares, a quibus ſemper quid deſtillat. 2. temp. 1. 15. H
Senibus uires ualidas habentibus minus ſanguinis oportet detrahere, quàm ſi corpus florens eſſet.de cur.per ſan. 6.122.C
Senum ſanitas non uacat querelis.6.de ſan. 4.79.G
Senum corpora ſunt frigidiſſima.2.tem. 1.16.A
Senes morbis frigidis facilè capiuntur apoplexia, tremore & huiuſmodi.2.tem. 1.16.A
Senes habent omnes operationes debiles.2.tem. 1.16.A
Senex adoleſcente eſt ſiccior.1.ſ.m. 5.3.E.F
Senib.facultas debiliſſima.3.cauſ.pulſ. 3.94.C
Senes calidis morbis minus laborare.Com.aph. 303.H

Senum corpora exſiccanda non eſſe.5 ſa.t. 4.76.D.E
Senum ualetudinem facile offendi.5.de ſan.t. 4.74.H
in Senib.qui morbi ſint incurabiles.Com.aph. 314.D
Senium ſuperfluo humore præfocari.Com.aph. 339.D
Senes quo modo alendi.Com.aph. 303.G.H
Senib.melancholicos morbos magis fieri.Com.in præſ. 39.H
Senibus quod anni tempus aduerſiſſimum.Com.aph. 322.A.B
Senib.pulſus languidiſſ.3.c.p. 3.94.C
Senib.propter imbecillitatem, omnia periculoſa. Comm. aphor. 313. H
Senes lædit autumnus.Com.aph. 320.B
Senes hyemi reſpondere proportione.Com.de h. 4.B
Senum morbi longiores.Com.de hu. 29.C
Senum quales pulſus & quare.3.c.p.3. 93.H
Senib.raro abſceſſus cur fiant.Com.in præſ. 39.D
Senib.uina qualia apta ſint.5.de ſan.tu. 4.75.B
Senib.cur gulæ inflammatio periculoſa.5.l.af. 3.31.G
Senes craſſi ſucci cibos cauere debent. 5. de ſanitat. tuenda.4.75. E
Senibus urinæ ſæpe mouendæ.5.de ſ.t. 4.76.F
Senes ſeroſis ac pituitoſis excrementis facile impleri. de ſan.tu. 4.76. D
Senes ſomno ac motu egere moderato. 5. de ſanitate tuenda 4.76. E
Senum partes ſolidæ calefaciendæ atque humectandæ ſunt. 5. de ſan.tuen. 4.76.D
Senib.denſitas naturalis.de opt.ſect.ext.or. 38.B
Senibus quæ humectant ac calefaciunt,apta ſunt. 5. de ſan.tuen. 4.73. H
Senibus ſæpe per aluum expurganda pituita.5.de ſanit. tuenda. 4.76. F
Senes imbecillos,ſæpe ac parum cibare eſt tutius.5. de ſan.tuen. 4.74. H
Senes firmioribus partibus exercendi, adoleſcentes, infirmioribus.5.de ſan.tuen. 4.74.D
Senum tueri ualetudinem,difficillimum.5.de ſa.t. 4.74.G
Senes quo modo exercendi.5.de ſan.t. 4.74.B
Senes cur deſtillationib.uexentur.Com.aph. 32.H
Senes quo modo ſicci dicantur.Com.de ſ.d. 16.F
Senes minus ægrotant quàm iuuenes.Com.aph. 314.D
Senes cur tremant.de trem. 2.66.D
Senes nec quietem in totum,nec exercitium uehemens requirere. 5.de ſan.tuen. 4.73.H
Senes frigidi ac ſicci.5.de ſan.tuen. 4.76.D
Senibus frictiones matutinæ utiles.5.de ſan.t. 4.74.A
Senes quo modo frigidi ſicciq́.intelligantur.6.de ſa.t. 4.80.D
Senum corpora ad omnes actiones male comparata.3. de ſympt. cauſ. 2.28.A.B
Senes facillimè ferre inediam.Com.aph. 303.F
Senum ulcera ægrè curari.Com.aph. 323.A
Senes cur alimentis paucis ſint contenti.Com.aph. 304.F.G
Senes longos morbos,non fere euadunt.Com.aph. 314.D
Senioribus cur raro fiant abſceſſus.Com.in præſ.t. 39.E
Senes pituitoſis excrementis abundare.Com.aph. 322.H
Senum morbi.Com.aph. 322.H
Senes eſſe uigilantiores.Com.aph. 322.H
Senib.pruritum fieri uehementiorem.Com.aph. 322.H
Seniorib.abſceſſus minus fiunt etiam feb. diuturniore. 3. criſ.3. 145. F
Senum ualetudo qualis ſit.5.de ſa.t. 4.74.G.H
Senib.cutis laxior.2.ſ.me. 5.13.G
Senib.mutare conſuetudinem,parum tutum.5.ſa.t. 4.77.C
Senib.cur dentes fiunt laxiores.5.c.m.ſ.l. 5.211.E
Senum qualis ſit pulſus.de p.ad Tyr. 3.43.A
Senes ullo non augentur modo.3.cauſ.pulſ. 3.94.A
Senes cur delirent.an.m.è temp.ex.or.cl. 11.D
Senib.cur uenæ ſectio parum tuta.Com.de h. 11.H
Senes quo modo humidi ſint.Com.de hu. 9.F
Senes qui ſuppurati fere moriantur.Com.in præſ. 75.C.D
Senib.qualis panis aptus.5.ſan.t. 4.75.G
Senibus intermittens pulſus minus periculoſus.2.pr.p.3.107.D
Senib.renum & ueſicæ uitia ægrè curari.Com.aph. 342.F.G
Senib.ſimilia eſſe caſtrata.de ſem. 1.131.C
Senes qualib.abundent humorib.Com.de hu. 6.C
Senum qualis ſit reſpiratio.de diff.reſp. 2.72.F.G
Senes cur plurimum diſtentur.Com.de hu. 24.A
Senib.cur neruorum fiant affectiones.Com.de m.u. 82.A
Senib.renum uitia ægrè curari.Com.m.u. 168.B
Senum qualis temperatura.Com.de hu. 9.E
Senib.quo modo præbenda theriaca.de ther.ad Piſ. 5.168.H
Senum habitus natura denſior.de opt.ſec.ex.ord. 38.B
Senib.pulſus ſunt minores.3.c.p. 3.94.A
Senum qualis ſit pulſus. Sp.70.F
Senib.qualis apta caro.5.ſan.t. 4.75.E.F
Senib.aptiſs.uinum:alieniſs.pueris.5.de ſan.t. 4.75.A.B.& C
Senes humiditate balneorum iuuari.3.loc.aff. 3.16.C
Senes uigilijs uexari quia ſicci natura ſunt.3.loc.af. 3.16.C
Senes quæ uino commoda accipiant.5.de ſan.t. 4.75.B.C
Senum multa pituita uenter abundat.2.de temp. 1.15.H
Seniores conſulendos ad animi uitia corrigenda.de cog. an.m.ex. ord.claſſ. 17.C
Senes parum nutriuntur.3.cauſ.pulſ. 3.94.A
Senes rõne ætatis habere pulſum intermittentẽ.2.pr.p.3.107.C
Senibus imbecillus calor.3.cauſ.pulſ. 3.94.A
Senum cruditates,diuturnitate temporis concoqui.Com. in præſ. t.39.D
¶Senile corpus eryſipelate affectum.14.m.m. 6.85.E
Senilis uictus qualis ſit.c.de ſ.d. 16.G
¶Senium eſt uia ad interitum.2.temp. 1.16.A
Senium eſſe humidum propter excrementorum abundantiam,medici quidam præſtantes tenuerunt.2.temp. 1.15.G
Senium in ſanis & ſicca intemperies in ægris eſt idem.7.m.m. 6.43. B
Senium refici non poteſt.7.m.m. 6.44.F
Senium ex morbo.7.m.m. 6.45.B
Senium quid ſit.de ſan.t. 4.47.G
Senium quid ſit.2.temp. 1.15.H
Senium e morbo maraſmus eſt.10.m.m. 6.65.A
Senium,frigidum ac ſiccum temperamentum.5.de ſan.t.4.76.H
Senium e morbis quoq́.nonnunquam euenire.5.de ſ.t. 4.76.H
Senium intempeſtiuum eſt maraſmus.5.ſ.t. 4.76.H
Senium ex morbo,tabes eſt.4.cauſ.pulſ. 3.98.E
Senium e morbo marcor eſt.1.præſ.p. 3.104.D
Senio omnia fieri ſicciora.2.temp. 1.15.G
Senio confecta animalia diſſectioni aptiſs.de an.ad. 1.86.D
¶Sentiendi facultas & mouendi in omnibus neruis ineſt. de uſu par. 1.296.B
Sentiendi uis unde proficiſcatur.1.ſymp.c. 2.18.A
Sentiendi ui qua ratione priuentur digiti.3.loc.af. 3.14.C
¶Sentientis,animæ facultas duplex.de pl. 1.170.A
¶Senſibile tempus non intercedit inter ictum plagæ, & ſenſum animantis.de decr.Hipp. 1.149.D
Senſibilia non cognoſcuntur,niſi ſæpe a nobis uideantur.de anat. adm. 1.83.A
Senſibilia elementa quæ ſint.1.fa.na. 1.31.C
Senſibiles qualitates ex atomis fieri,Democritus putat.1. de ele. 1.2.E
Senſibiliũ rerũ cognitio qũo acquiratur.de decr.Hip. 1.190.A
Senſibilem ualde eſſe ſtomachum.6.l.aff. 3.35.F
Senſibiliũ rerum cognitio unde paretur.3.c.m.p.g. 5.103.C
Senſibilis cur ualde ſit thorax.4.l.aff. 3.25.D
Senſibilia quomodo ad ſenſum afferantur.de decr. 1.182.D

Senſibilium } cognitione qua acquiratur facultate. de pla.
intelligibilium } 1.190.A
¶Senſificæ facultates per neruos ad membra comportantur. de plac. 1.181.D
Senſifici nerui molliores motiuis.de pla. 1.181.D
¶Senſilium rerum iudex eſt ſenſus.2.temp 1.16.E
Senſiles motus in corpore duplices.de trem. 2.66.B
Senſilium rerum memoria conſuetudinem requirit aſſiduam. de anat.ad. 1.70. C
Senſilium neruorum principium cerebrum.de vſu p. 1.249.D
¶Senſitiua facultas in neruis tertiæ coniugationis, & ſextę. de anat.adm. 1.101.F
Senſitiuæ facultates diuerſa habent obiecta.de uſu p. 1.249.E
Senſitiui nerui qui.a.m.ex.ord. 53.G
¶Senſitrix facultas ut deferatur in mēbra.1.de ſym.c. 2.15.D
¶Senſoriū auditus quo modo ſit diſpoſitum.de vſu p. 1.249.H
Senſorij olfactus diſpoſitio.de vſu par. 1.250.B
Senſorium quodlibet cur neruo molli indigeat. de vſu partium. 1. 249. A
Senſorium viſus tenuiſſimum.4.lo.aff. 3.22.C
Senſorium auditus quale ſit.4.lo.aff. 3.22.C
Senſorij primi ſedes.1.ſymp.c. 2.18.C
Senſorij primi ſymptoma. 2. de ſal.d. 11.B
Senſorij olfactus operimentum eſt rarum, vt odorum vapores ad ipſum poſſint ferri.de uſu p. 1.250.C
de Senſorio primo Ariſt.ſententia.1.de ſympt.c. 2.18.C
Senſoria omnia ſunt prope cerebrum.de vſu par. 1.249.B
Senſoria vocat Ariſtoteles ſenſuum inſtrumenta. de odo. inſtru. 1. 124. H
Senſoria non alterantur à quolibet ſenſibili. de vſu partium. 1. 249. F
Senſoria qua ſint ſubſtantia, & natura. de vſu partium. 1. 249. F
Senſoria ex Empedoclis ſententia.de pla. 1.181.H
Senſoria quo modo ad ſenſum ſenſibilia deferant. de plac. 1. 182. D & E.
Senſoria ſenſuum in elementis fundantur.de decr. 1.181.H
¶Senſus non præſtatur à neruis ſæpe,qui ſani videantur. 2.loc. aff. 3. 10. D
Senſus non eſt iudex elementorum.1.elem. 1.2.A
Senſus non percipit miſtionem elementorum.1.ele. 1.2.B
Senſus inſtrumentum cur non ſit muſculus. de motu muſculor. 1. 115. E
Senſus eſt iudex rerum ſenſilium ſtatuendus.2.tem. 1.16.E
Senſus & motus ad membra per neruos defertur. de decr. Hipp. 1. 183. D
Senſus, & motus uoluntarius eſt officium neruorum. 2. cauſſ. pul. 3. 91. C
Senſus quo modo a neruis fiant.de od.inſt. 1.124.B
Senſus fit a neruo molli.de uſu p. 1.249.A
Senſus abeſt a lapidibus & lignis, quamuis alterentur. 1. elem. 1. 2. F.
Senſus in ligamentis non ineſt,de motu muſcul. 1.115.F.& de anat.adm. 1.86.C
Senſus trium digitorum amiſſus.1.loc.aff. 3.6.H
Senſus nullus in ligamentis. de uſu p. 1.200.G
Senſus facit de qualitatibus iudicium.1.ſimp.m. 5.2.E
Senſus & mens ſunt naturalia iudicia.de pla. 1.189.H
Senſus expers non eſt iecur omnino.de uſu p. 1.221.E
Senſus quidam in ſtirpibus ex Platonis ſententia. de ſubſtitut. fac.nat. 1.48. B
Senſus per alterationem fit.de pla. 1.183.C
Senſus dignotio per manus facta eſt certiſſima. de vſu partium. 1. 227. H
Senſus percipit potius partes pulmonis,quam ut explicari uerbis poſſint.de uſu part. 1.239.D
Senſus exquiſitus quibus partibus ſit a natura tributus. de uſu part. 1. 296. C
Senſus dormientium non ſunt omnino expertes. de motu muſcul. 1. 120. H
Senſus olfactus non in narium meatibus.de pla. 1.181.H
Senſus odorum naturam mediam inter aquam & aerem eſt ſortitus.de pla. 1.182.A
Senſu caret tendo partim,& partim ſentit:et quo modo talis ſit. de motu muſc. 1.115.F
Senſus digiti,& motus deperditus. 3.lo.aff. 3.20.G
Senſa animi nominibꝰ explicantur.1.diff.pul. 3.45.F
Senſus guſtabilis qualitatis eſt præcipuus in lingua.& cur.de cō. memb. Sp.50.H
Senſibus euidentia ſunt,quæ ſunt ad aliquid.de opt. ſect.ext.ord. 33. C. D.
Senſu caret,qui negat euidentia.de mot.muſc. 1.121.C
Senſuum inſtrumenta a natura magna ſolertia fabricata. de uſu part. 1. 250. C
Senſu caret gibba iecoris pars.de plen. 2.52.B
de Senſu & motu variæ hiſtoriæ.1.loc.aff. 3.7.D
Senſuum ſenſoria quo modo fundantur in elementis. de plac. 1. 181. H
Senſum acutum habens pars,ſi affecta ſit,curari debet,vt nullus dolor afferatur.4.meth.med. 6.27.G
Senſus vlceroſus aliquando in toto corpore, aliquando in parte percipitur.de cur.per ſang. 6.119.E
Senſus uiſus eſt omnium certiſſimus.de uſu par. 1.296.D
Senſus uiſus ſolus rei viſæ magnitudinem,& formam percipit. de de pla. 1.181.G
Senſus expers eſt ſcirrhus uerus.14.meth.med. 6.87.F
Senſuum inſtrumenta dicuntur ab Ariſtotele αἰσθητά. de od.inſt. 1. 124. H.
Senſui manifeſta per ſe ſatis ſunt probata.de pla. 1.150.A
Senſu nullo percipimus animæ principatum eſſe in pectore, vel in corde.de pla. 1.151.C
Senſuum inſtrumenta qua ſint natura.de od.inſt. 1.124.B
Senſus & motus uoluntarius ſunt operationes animæ.1.fac.nat. 1. 30. D
Senſus ulceroſus unde oriatur.10.meth.med. 6.61.E
Senſus,animalium eſt proprius.1.fa.na. 1.30.D
Senſum & motum à cerebro prouenire quo modo cognoſcatur. de fœ.for. 1.139.G
Senſ.nō eſt alteratio,ſed alterationis dignotio.de pl. 1.182.E.F
Senſus empiricos ducit,ratio dogmaticos.emp.inf.ex. 27.F
Senſus eſt verus iudex ſenſilium rerum.2.tem. 1.16.E
Senſus fons eſt & radix memoriæ, reminiſcentiæ, & imaginationis.1.elem. 1.3.H
Senſum non habet cerebrum. Sp.35.D
Senſum doloris non habet pulmo.1.lo.aff. 3.6.B
Senſum aufert ſumma refrigeratio.2.lo.aff. 3.8.C
Senſus perfectio in lingua.4.ſimp.med. 5.23.H
Senſus motus & rō,a qua aīæ parte proficiſcātur.2.de ſ.d. 10.H
Senſ.reliqui,ꝑter tactū, dolorē habēt obſcuriorē.2.de ſ.d. 11.A
Senſus aut diminui aut deprauari.2.de ſal.d. 10.H

Senſum indigentiæ ſolus habet ventriculus.de vſu par. 1.219.E
Senſuum vitia duum generum.2.de ſal.die. 10.H
Senſus & motus ut faciei eripiantur.4.loc.aff. 3.22.F
Senſuum ſymptomata.de ſympt.diff. 2.10.H
Senſum, parua extremè fugiunt.de diff.reſp. 2.72.H
ſine Senſu pulſant arteriæ.2.loc.aff. 38.D.E
Senſum ſine motu perire poſſe.4.loc.aff. 3.25.B
Senſus ſtomachi exquiſitiſs.1.ſympt.cau. 2.17.A
Senſum habere dentes.5.comp.med.ſec.loc. 5.211.D
Senſum ut tollat apoplexia.de uſu part. 1.249.G
Senſus omnis cauſſa eſt neruus.de diſſ.ner. 1.60.D
Senſus tantum in viſceribus ineſſe: non etiam motum. de uſu part. 1.256.F.
Senſum aufert epilepſia.3.loc.aff. 3.17.D
Senſus blandus eſt voluptas.2.loc.aff. 3.8.C
Senſuum numerus.2.de ſal.die. 10.H
Senſum doloris ſtupor non ſignificat.2.loc.aff. 3.8.C
Senſum vnde accipiat facies.4.loc.aff. 3.22.G
Senſum unde accipiat cutis. Sp.37.H
Senſum ad aliquot dies viuis eripi poſſe.5.loc.aff. 3.28.E
Senſuum ſymptomata.ſympt.diff. 2.10.H
Senſum & motum adimit apoplexia.3.loc.aff. 3.20.C
Senſum in diſputando retinendum.1.elem. 1.6.F
Senſuum inſtrumenta non lædit apoplexia: ſenſum tamen tollit. de vſu part. 1.249.G
Senſus alterationis vt fiat.de pl. 1.183.C
Senſus cur obtundat auſter.Com.aphor. 320.A
Senſus ſenſilium iudex veriſſimus.2.temp. 1.16.E
Senſu caret os capitis.13.meth.med. 6.84.B
Senſus oculorum nobiliſſimus.de pl. 1.180.G
Senſum non habet pulmo. Sp.68.B
Senſum exiguũ habẽt nutritionis inſtrumẽta.de uſ.par. 1.228.B
Senſus ferè expers eſt pulmo.de diff.reſp. 2.74.A
Senſus hebetant auſtri.art.med.ext.ord.cl. 54.D
Senſus oculorum acerrimus.13.meth.med. 6.84.B
Senſum quæ partes habeant.de plen. 2.52.A.B
Senſum tollit vteri ſuffocatio.9.comp.med.ſec.lo. 5.251.H
Senſum unde accipiat lingua.4.loc.aff. 3.22.G
Senſorium tactus craſſiſs.4.loc.aff. 3.22.C
Senſu quæ partes corporis careant.de plen. 2.52.A.B
Senſu quæ partes careant. Sp.68.D
Senſus facilitas aut difficultas qualem faciat indicationem.2. ad Glauc.6.101.A.
Senſu caret adeps. Sp.68.B
Senſu caret pulmo. Sp.69.B
Senſus omnium cõmunis,tactus ſenſorium.de ſympt.diff. 2.11.A
Senſuum excitatio magnum habet vſum.Com.de morbis vulga.ſ. 127.B.
Senſus vitia, neruorum ſequi affectiones. Sp.37.H
Senſus communis duo ſymptomata.de ſympt.diff. 2.11.B
Senſus quinque.de ſympt.diff. 2.10.H
Senſus hominibus maximè ſunt neceſſarij & maximo in honore. de rem.par.fac. 5.255.G
Senſus quinque eſſe. Sp.int.29.F
Senſus ſublatus,motum tollit,non contra.1.de ſympt.c. 2.15.H
Senſuum animalium explicatio. Sp.51.F.G
Senſu carent ligamenta. Sp.36.G
Senſus ne ſit reuera aliquis, Sp.hiſt.phil.12.C
Senſus quid ſit. Sp.hiſt.phil.12.B
Senſus non ſemper ablato motu tollitur.1.de ſympt.c. 2.15.G
Senſuum diuiſio ac definitiones. Sp.de mel.20.A.B
Senſu celeres percipi.2.ſimp.med. 5.9.E
Senſus & motus vniuerſis corporis partibus a cerebro præſtatur. 5.loc.affect.3.28.D.
Senſuum numerus. Sp.hiſt.phil.12.C
Senſus ac demonſtratio, controuerſias in artibus dijudicant.Comment.de nat.hum. 12.C
Senſus, principia diſciplinarum. Sp.60.B.C
Senſus minus operoſis quam motus.1.ſympt.cau. 2.15.H
Senſus in lingua euidentiſſimus: voluptas in gula. Comment. de vict.acut. 191.D
Senſus quattuor,ab elementis quattuor conſtitui. Sp.125.G
Senſum aufert cerebri læſio.1.ſympt.cau. 2.15.F
Senſus laſſitudinis triplex.2.ſympt.cau. 2.21.B.C
Senſus ſitis ut fiat.6.loc.aff. 3.37.B.C
Senſum alias partes habere,alias non. Sp.68.B
è Senſibus ſunt demonſtrationum principia.1.ſim.med. 5.8.D
Senſibus obeſt inſtrumentorum laxitas.1.ſympt.c. 2.13.G
Senſibus quot aqua pura iudicetur.1.ſimp.med. 5.3.A
Senſus exquiſitus quid ſignificet.13.meth.med. 6.84.C
Senſus quando amittat animal.13.meth.med. 6.83.F
Senſus cerebri in neruis. Sp.125.H
Senſus difficultatem facit frigus.2.loc.aff. 3.8.D
Senſus linguæ cur deprauetur.1.ſympt.cau. 2.15.B
Senſus ſtomachi cur acutus.3.loc.aff. 3.17.G
Senum & puerorum pulſus quales & quî differant.comp.pulſ. 3.123.A.
Senſum in cognoſcendis medicamentorum facultatibus à Sophiſtis negligi.2.ſimp.med. 5.9.D
Senſu deperdito non abſolutè dicendus neruus reſolutus.3.loc. affect.3.20.F.
Senſus humores per initia non mouendos.Com.de hum. 6.G
Senſum amitti ſi fracto capitis oſſe terebra comprimat.2.loc.aff. 3.13.D.
Senſui cuiuis una qualitas obiecta.1.ſimp.med. 5.8.B
à Senſu qualis ſit indicatio.7.meth.med. 6.48.A.B
Senſum repit hiſterica affectio.Com.de hum. 15.B
e Senſib.interiorib.futuri morbi ſigna.Com.de hum. 18.H
Senſu carent glandulæ omnes. Sp.68.B
Senſus cur non ſemper cum motu amittatur.4.lo.aff. 3.25.B
Senſus nõ eſſe in diſſerẽdo amittendos.de vſu part. 1.247.H
Senſus ventriculi oris acutiſſ.de uſu part. 1.227.H
Senſuum iudicia retinenda.1.ſan.tu. 4.49.E
Senſus exquiſitiſſimus in ore ventriculi.12.meth.med. 6.75.H
Senſus quales habeat cerebrũ frigidum.art.med.ext.ord. 54.D
Senſus fons eſt cerebrum.de vſu part. 1.216.G
Senſu caret pulmo.4.loc.aff. 3.27.F
Senſus priuationis varij modi. 3.loc.aff.3.20.D
Senſus ratione non euertendos.de cauſſ.proc. 2.50.D
Senſus non omnem ſtuporem percipit.3.loc.aff. 3.8.D
Senſuum exuperantia dolorem capitis creat.3.loc.aff. 3.20.B
Senſuum inſtrumẽta quales habeant neruos.de uſ.par. 1.259.D
Senſu carere ſplenem. Sp.68.B
Senſuum bonitas vnde fiat.1.ſympt.cau. 2.13.G
Senſus capitis a quibus ſit neruis.4.loc.aff. 3.25.A
Senſu carere cerebrum. Sp.68.B
Senſus, motum voluntarium ſecum abolet.1.loc.aff. 3.7.B
Senſuum habitaculum eſt caput.de rem.par.fac. 5.255.G
Senſus pulſatorius quis ſit.2.loc.aff. 3.8.G.H
Senſus fons eſt cerebrum.de pl. 1.183.D

Senſus vitiati morbos prænunciant.Com.de hu. 11.H

a Senſu demonſtrationis ſunt principia.2.ſ.m. 5.9.E.F

ad Senſum adhibenda ratio.3.dig.p. 3.78.A

Senſum ex ſe caro non habet.de vſu p. 1.201.H

Senſuum omnium communis voluptas.1.de ſympt.c. 2.15.H

Senſus incolumis læſo motu manet.1.ſymp.c. 2.25.G

Senſus pulſatorius in quibus non ſit.2.loc.aff. 3.8.H

Senſum ineſſe in dentibus.5.comp.m.ſ.l. 5.211.C

Senſuum ſymptomata triplicia.1.ſymp.c. 2.13.D

Senſus optimus diſſectionis magiſter.de uſu p. 1.202.F

Senſus quales cerebro humido.a.m.ex.ord. 54.C

Senſus perit inciſo neruo. Sp.125.E

Senſus origo,animæ eſt principatus.de pl. 2.183.F.G

Senſuum origo eſt cerebrum.1.ſymp.c. 2.18.A

Senſuum in ſimilaribus differentiæ.3.ſ.m. 5.20.G

Senſus qualis fiat in renibus ex Hippoc.ſententia. 2. loc.affect. 3. 8. H.

Senſibus facultates medicamentorum iudicari. 1. ſimpl. medicam. 5. 7. B

Senſuum omnium communis dolor.1.de ſymp.c. 7.15.H

Senſus tactus digitorum qua ratione pereat.1.lo.aff. 3.7.C

Senſus digitorum amiſſi cauſſa quo modo inuenta. 1. loc. affect. 3. 7. A.

Senſui uni non eſſe committendum iudicium medic. de ther. ad Piſ. 5. 163. E.

Senſuum differentia in medicinis iudicandis. de theria. ad Piſo. 5.163.E.F

Senſui deperdito motum ſeruari, & qua ratione. 1. loc. affect. 3. 7. B.

Senſus iudex læſionis.a.m.ex.or.cl. 53.D

Senſus & motus quando ſimul pereant.1.lo.aff. 3.7.C

Senſus nemini mortalium tam exactus eſt ut ſubtiliſſima quæque percipere poſſit.1.dig.p. 3.71.G

Senſus nullus ſine neruo.de uſu par. 1.228.C

Senſus,& motus principium in cerebro.2.lo.aff. 3.13.D

Senſui apparentia omnibus ſectis qua ratione ſint ex vſu. de opt. ſect.ext.or.cl. 33.C

Senſum & motum lædi è ſpinæ affectu quando. 4. locis affect. 3. 23. F

Senſu caret ſcirrhus. 7.comp.me.per g. 5.140.C

¶Sententia Aſclepiadis reprehenſa.2.de m.d. 2.D

Sententia quando ſimpliciter perferenda.2.decr.d. 3.158.B

Sententiæ variæ de medicinæ ortu.de ſec.ex.or.cl. 23.H

¶Separatio nutrimenti & excrementi a natura facta. de uſu p. 1.253. C & D

Separatio excrementorum cur difficulter fiat. 3.de ſympt. cauſſ. 2. 25. A

¶Sequentia phlegmonem ſemper, quæ ſint. 13. metho. meden. 6. 78. F. G

¶Sepiæ teſta ſplendorem dentib.affert.11.ſ.m. 5.80.B

Sepiæ teſta vſta cui ſit uſui.4.c.m.ſ.l. 5.207.C

Sepiæ duræ concoctu, & pauci alimenti. 3.de al.fa. 4.34.E.F

Sepiæ vires. Sp.99.B

Sepiarum teſta qua ſit natura.11.ſimp.med. 5.80.B

Sepiarum teſta uſta ſiccandi vim habet.11.ſ.m. 5.80.B

¶σηπεδωνώδη medicamenta quæ.3.ſimp.med. 5.22.E

¶Septem ſunt a quibus curandis febribus indicationes ſumũtur. 11.meth. med. 6.69.H

Septem circuitib.tertiana iudicatur.2.cr. 3.138.B

Septem diebus interimit.Com.aph. 348.C

¶Septenarij numeri vis.Com.de na.hu. 9.H

¶Septimanæ,menſis,dieiq.diuiſio.1.decr.d. 3.161.B

Septimanæ tres complentur viginti diebus. 2. dier. decret. 5. 156. D

Septimanas additas ab aliquo,& non ab Hipp. memoratas. 3. in 3.de uulg.morb.Comm. 112.B

Septimæ tres deſinunt in 20.diem ex Hipp.2.decr.d. 3.153.G

Septimanæ tres 20.dieb.complentur.2.decr.d. 3.156.D

Sept. tres 20.dies cum dimid. perficiunt. 3.decr.d. 3.161.A

Septimanarum duæ primæ ſeparantur tertia non item.3.decr.d. 3.161.F

Septimanæ quædam coniunguntur,quædam ſeparantur. 3. decr. d. 3.158. D

Septimana prima,omnes ſynodos iudicat.2.cr. 3.138.B

Septimanæ febres.Com.de mor.v. 88.C.D

Septimanæ febres raræ. Com.de m.v. 87.A

Septimani circuitus morbi ad lunam referuntur.3. decret. dier. 3.159.F

Septimanas febres non eſſe memoratas ab Hipp. in aphoriſmis, & præſagijs.3.in 1.de uulg.mor. Comm. 89.C

Septimani circuitus validiſſima ſunt virtute prædití. 3.decr.die. 3. 158. D

¶Septimeſtris partus eſt primus terminus pariendi. de ſep. par. 1.142.C

Septimeſtres partus cur vitales. Sp.14.D

¶Sept.quæq; perfecta periodus eſt.2.decr.d. 3.153.F

Sept.ſoluit frequenter,perfecte,cum fide, ſalubriter, ſine periculo,clarè,cum bonis ſignis.1.decr.d. 3.148.H

Septimus peracutorum terminus.Com.de hu. 22.G

Septimo die ferè bonas criſes fieri.1.decr.d. 3.140.D

Septimi quartus eſt index ſuapte natura. 1. de diebus decret. 3. 151. D

Septimi naturam imitatur quartus decimus. 1. de diebus decret. 3. 149. A

Septimus dies quando mortem affert.1.decr.d. 3.151.D

Septimi diei natura regi ſimilatur & cur.1. decr.d. 3.148.F

Septimi diei beneficia.1.decr.d. 3.148.E

Septimi nat.decimuſquartus imitatur.1.decr.d. 3.149.A

Septimo die criſes multas fieri.1.decr.d. 3.147.F

Septimũ indicat quartus in prima ſeptimana.1.dec.d.3.150.D

ante Septimum diem regius morbus,malus.Com.de m.u. 98.B

Septicum fere e tithymalo lixiuium.7.ſ.m. 5.51.D

Septica quæ,& cuius ſint naturæ.5.ſ.m. 5.35.E

¶Septuagenarij qui ferre ſanguinis miſſionẽ poſſint. de cur. per ſang. 6.122.B

¶Septum tranſuerſum eſt reſpirationis inſtrumentum. de cauſſ. reſp. 1.123.E

Septum tranſuerſum & ſubſtantia & uſu eſt muſculus.de anato. ad. 1.105.B

Septum tranſuerſum duo habet foramina, & quo modo ſint diſpoſita.de anat. adm. 1.94.D

Septum tranſuerſum affectum quos morbos inducat. 10. metho. med. 6.63.B

Septum tranſuerſum,ac abdominis muſculi ſunt inſtrumenta animæ.de mo.muſ. 1.122.C

Septum tranſuerſum prius non apparet,quam abdomen ſit apertum.de ana.ad. 1.94.B

Septum tranſuerſum reſpirationi faciendæ utiliſſimum eſt. de an. ad. 1.92.G

Septi tranſuerſi ſubſtantia quæ ſit.de ana.ad. 1.92.H

Septum tranſuerſum non mouet ipſum ſolum thoracem in reſpirationibus: ſed alia etiam. de anat. adm. 1.105.B
Septum tranſuerſum diſcindi letale. Com. aph. 343.D
Septum tranſuerſum, reſpirationis organum principaliſſimum. 3. de diff. reſp. 3.81.G
Septum tranſuerſum detractum, aut oppreſſum reſpirationem difficilem efficere. 2. lo. aff. 3.13.B
Septum tranſuerſum cur doleat in pleuritide. 2. lo. aff. 3.11.A
Septum tranſuerſum valente animante & quieſcente liberam ſpirationem efficit. 4. lo. aff. 324.E
Septum tranſuerſum inflammatum conuulſione facile corripitur. 4. cauſſ. pulſ. 3.97.E
Septum tranſuerſum vnde neruos habeat. 1.123.F
Septum tranſuerſum vt ab Ariſt. appelletur. 3. lo. aff. 3.31.A
Septum tranſuerſum phrenitim ut faciat. 4. c. p. 3.99.C
Septum tranſuerſum quibus de cauſſis tendatur. Comm. de mor. vul. t. 101.H
Septum tranſuerſum non ſuſcipere pituitam lentam aut craſſum ſang. & quare. 4. præſ. pul. 3.116.G
Septum tranſuerſum in dorſali medulla à medicis appellatum. 5. loc. affect. 3.30.H
Septum tranſuerſum, ſecum facillime cerebrum afficit. Comm. in præſ. 25.G
Septum tranſuerſum infirmo animante non ſufficere ad ſpirationem. 4. loc. aff. 3.24.E
Septum tranſuerſum quem vſum præſtet animantib. 5. loc. affec. 3. 30. H
Septum tranſuerſum diaphragma poſt Plat. vocatum. 5. loc. affect. 3.30.H
Septum tranſuerſum cur φρένας *appellarint antiqui. 5. loc. affec.* 3. 30. H
Septum tranſuerſum ſpirationis inſtrumentum. 5. lo. af. 3.31.A
Septum tranſuerſum cur φρένας *vocarit antiquitas. 5. loc. aff.* 3. 31. C
Septi tranſuerſi temperatura admodum ſicca. 6. l. aff. 3.39.H
Septi tranſuerſi vulnera quando curantur, & quando non. 5. metho. med. 6.32.B.C
Septi tranſuerſi ſubſtantia quæ ſit. de uſu part. 1.246.A
Septi tranſuerſi affectio quo modo cognoſcatur. 10. metho. med. 6. 63. B
Septi tranſuerſi nerui ſub quarta & quinta vertebra. 4. loc. aff. 3. 23. E
Septi tranſuerſi ſubſtantia quæ ſit. 123.E
Septi tranſuerſi principium. de ana. ad. 1.104.H
Septi tranſuerſi delirium aliquando perpetuum. 5. loc. affect. 3. 31. C
ad Septi tranſuerſi affectus cataplaſma. 11. m. m. 6.71.D
Septum tranſuerſum inflammatum conuulſione facile corripi. de pulſ. ad Tyr. 3.44.A
Septi tranſuerſi ſcirrhus dyſpnæam facit. com. p. 3.127.E
Septo tranſuerſo citra feb. affecto qui pulſ. 4. præſ. p. 3.116.G
Septo tranſuerſo hepar qua rõne conſentiat. 4. præſ. p. 3.116.G
Septo tranſuerſo affecto magis tendi arterias quam vlla alia parte. 4. præſ. pulſ. 3.116.G
Septo tranſuerſo affecto delirium qua ratione ſequatur. 4. præſ. pulſ. 3.116.G
Septo tranſuerſo inflammato qui pulſ. 4. præſ. p. 3.116.G
Septo tranſuerſo maraſmum Gale. non uidit. 10. metho. meden. 6. 63. B
Septo tranſuerſo hecticam fieri. 10. m. m. 6.63.B
Septo tranſuerſo læſo lædi quoque ſpirationem eſt neceſſe. 5. loc. aff. 3. 31. A
¶*Serapias vulnerum ſordes expurgat. 8. ſ. m.* 5.57.A
¶*Serapionis melinum ad vulnera. 2. c. m. per ge.* 5.97.F
Serapionis emplaſtrum. 6. c. m. per ge. 5.130.F
Serapionis emplaſtrum ex Critone ægyptium appellatum. 6. cõ. med. per gene. 5.130.F
¶*Serica Gal. tempore in Græcia non fieri ſolita. de cog. an. mor. ext. or. cl.* 18.H
¶*Seriphium abſynthium. 6. ſ. m.* 5.39.H
Seriphi, abrotoni vires. 5. ſ. m. 5.34.F
Seriphum calid. 2. ſicc. 3. ordine. 8. ſ. m. 5.59.F
Seriphum minus adſtringit quam abſynthium calidius tamen. 8. ſimpl. med. 5.59.F
Seriphum amaritatem habet cum ſalſedine. 8. ſ. m. 5.59.F
Seriphum ſtomacho ingratum. 8. ſ. m. 5.59.F
Seriphum abſynthio modis omnibus ſimile. 8. ſimplic. medicam. 5. 59. F
Seriphium lumbricos necat. 8. ſ. m. 5.61.D
¶*Seris holus eſt ſubamarum, cichorium frig. ſicc. 1. ord. 8. ſimp. med.* 5.59.F
¶*Sermo quid. 5. loc. aff.* 3.25.G
Sermo in quem uſum. 2. diff. pulſ. 3.52.B
Sermo cur hominibus ſit datus. de pla. 1.190.A
Sermo de humorib. habitus eſt inutilis Eraſiſtrateis quibuſdam, qui in eam ſententiam concluſiones conſcripſerunt. de at. bi. 1. 25. A
Sermoni potiſſimum ſeruire linguam, nares, labra, dentes. 4. loc. aff. 3.25.G
Sermo de ſemine eſt dubius. de ſem. 1.134.A
Sermo Hippocratis breuis, & conciſus cur fuerit. 2. elemen. 1. 9. E.
Sermo accuratus, a breui quo modo differat. de pue. epilep. 6. 105. D
Sermo dicens aliquid eſſe fontem ſanguinis abſolute, non eſt idem illi, qui dicit, aliquid eſſe fontem ſanguinis uehementer delati. de pla. 1.177.C
Sermo Aſclepiadis impudenter apparentibus aduerſatur. 2. elem. 1.9.D
Sermonis materia uox eſt. Sp.54.E
Sermonis a voce differentia. 4. lo. aff. 3.25.G
Sermonis inſtrumenta quæ ſint. 4. lo. aff. 3.26.B
Sermonem tolli voce ſublata. 4. loc. aff. 3.25.H
¶*Seroſa humiditas vtilis dextræ matrici dupliciter. de uſu par.* 1. 288. H
Seroſi, tenueſq. humores in principio euacuari poſſunt. quos pur. 6. 107. G
Seroſi excrementi redundantis ſymptomata. 3. de ſympto. cauſſ. 2. 25. B
Seroſi humores qua ratione exugantur. 10. compoſ. med. ſec. lo. 5.255.A
Seroſi humores vt educantur. Sp.107.H
Seroſi humores in auribus dolorem creant. 3. comp. med. ſec. loc. 5. 190. C
Seroſum quiddã cordis tunica continet aliquãdo. 5. l. af. 3.28.H
¶*Serpentes linguam habent fiſſam. de uſu par.* 1.269.D
Serpentes pilis carent. 2. tem. 1.18.D
Serpentes multi pernicioſiores humano generi uipera. de ther. ad Piſ. 5.164.E
Serpentes quæ expellant. Sp.153.C

Serpentis ſenecta dentium medetur doloribus. 11. ſimplic. med. 5. 79. F
Serpentis ſenecta quid. de th. ad Piſ. 5.167.B
Serpentes quib. alantur. de th. ad Piſ. 5.167.B
Serpentum nomina varia. 1. de ant. 5.148.G.H
Serpentum ictus curat emplaſtrum ex dictamno. 5. comp. med. per genera. 5.124.E
ad Serpentum morſus remedium. Sp.153.E
ad Serpentum ictus, valent fraxini folia. 2. de ant. 5.162.C
Serpentum venenis aduerſantur ſagapenum & chalbanum. 1. de antid. 5.150. G
¶ad Serpiginem vnguentum. Sp.116.D
¶Serpillum guſtu multum acre. 6. ſimp. med. 5.46.G
Serpilli vires. Sp.92.H
Serpillus cum aceto lienoſis vtilis. 9. compoſ. medicam. ſec. loc. 5. 246. C
Serpillum acris qualitatis medicamentum. 2. compoſ. med. ſec. loc. 5.186. C
Serpilli vires ad menſes & vrinas ducendas. 6. ſ. m. 5.46.G
¶Serratus pulſus in pleuritide cur fiat. 2. criſ. 3.140.A
Serratus pulſus vt fiat. de p. ad Tyr. 3.43.H
Serratus omnis inflammationis pulſus. de p. ad Tyr. 3.43.H
Serrati dentes calidiſſ. naturæ ſignum. de vſu p. 1.247.F
¶Sertulæ vires. Sp.99.G
¶Seruari omnia ſimilibus. 1. ſan. t. 4.50.B
¶Serum lactis, aluum deijcit. de th. ad Piſ. 5.163.H
Serum lactis extergendi & ſubducendi ventris facult. habet. 10. ſimpl. med. 5.73.A
Serum lactis ad clyſteres vtile qua ratione. 10. ſ. m. 5.73.A
Serum a lacte quo modo ſeparandum. Com. de v. a. 198.E
Serum lactis frig. & humidum. 4. ſimp. med. 5.28.G
Serum lactis cancrum patienti conuenit. 2. ad Gl. 6.105.A
Serum lactis extergit. 10. ſimp. med. 5.72.H
Serum ab oleo vt tollatur. 2. ſimp. med. 5.13.D
Seri lactis vſus multus. 10. ſimp. med. 5.73.A
Serum ad ſe renes trahere. Sp.133.A
Serum ſanguinis ut purgetur. de at. bi. 1.27.G
Serum ſanguinis cardialgiam vt faciat. Com. de hu. 5.F
Seri quantitas melancholicis danda. de melan. Sp.122.E
¶Seruus barbarus reſpirationem cohibens ſeipſum interfecit. de mo. muſc. 1.121.F
Seruus deprehenſus ficto genuum dolore laborare a Gal. li. de cognoſc. morb. ſimul. 3.169.D
Serui qua ratione corrigendi. de cog. an. mor. ext. or. cl. 16.D.E
¶σησαμοειδῆ oſſa inter manus & pedis articulos a natura conſtituta ſecuritatis gratia. de uſu par. 1.208.C
¶Seſamoides magnum anticyros elleborus appellatur cur. 8. ſ. med. 5.59.G
Seſamoidis albi ſemen quas habeat vires. 8. ſ. m. 5.59.G
¶Seſamon viſcoſum quid obtinet & pingue. 8. ſ. m. 5.59.G
Seſamon modicè cal. emplaſticum & emolliens. 8. ſimpl. medic. 5. 59. G
Seſami ſemen, ſtomachum ſubuertere. 1. de al. fa. 4.18.A
¶Seſeli medetur orthopnææ. 8. ſ. m. 5.59.E
Seſeli radix vrinam ducit. 8. ſimp. med. 5.59.G
Seſeli tenuium partium eſt cal. admodum. 8. ſ. m. 5.59.G
Seſeli vires. Sp.99.C
¶Seſſio chirurgi qualis eſſe debeat. Commen. de off. m. 216.H
¶Seuum cum clyſteribus iniectum dolorem mitigat. 13. metho. med. 6.84.C
Seuum dicitur poteſtate calidum, quòd actu celerrime calidum fiat. 3. temp. 1.21.C
Seuum galli & anſeris alopeciæ remouendæ confert. 14. metho. med. 6.91. D
Seuum quando apponendum medicamentis ad vlcera vetera. 4. comp. med. per gene. 5.116.B
¶Sex quaterniones quot dies habeant. 3. in præſag. Com. 36.D
¶Sexagenario cuidam vena nunquam fuit inciſa. 14. meth. me. 6. 87. D
¶Sexageſimus dies eſt criticus. 3. in 1. de vulg. morb. Commen. 91. D
¶Sextarius vncijs tribus perficitur. 6. compoſ. med. per genera. 5.135.C
Sextarij celebre apud quoſcunque homines græcos etiam quibus imperant Romani. 1. comp. med. per ge. 5.90.H
Sextarius quantum contineat apud Romanos. 1. comp. med. per gen. 5.91. A
Sextarium conſtituunt vnciæ viginti. 1. compoſ. medicam. per gen. 5.91. A
¶Sextus malus index. Com. de hu. 23.A
Sextus dies quando mortem affert. 1. decr. d. 3.151.D
Sextus perpetuo graui cum periculo iudicat. 1. decret. dier. 3. 148. D
Sextus malus decretorius. 2. decr. d. 3.156.C
Sextus dies malignus. 1. decr. d. 3.148.D
Sextus dies malus decretoriorum. 1. decr. d. 3.148.F
Sextus dies malus index. Com. in præſ. t. 36.D
Sextus dies qualem faciat criſim. 1. decr. d. 3.147.E
Sextus ſoluit ſed non ſimiliter & ratio. 1. decret. dier. 3.148.H 149. A
Sexti eſt etiam index quartus. 1. de dieb. d. 3.149.A
Sexti & ſeptimi eſt index quartus. 1. decr. d. 3.149.A
Sexti diei, ſi iudicet, maleficia. 1. decr. d. 3.148.E
Sexti diei natura tyranno cur ſimilis uideatur. 1. decret. dier. 3. 148. F
Sexto moriuntur plerique qui in 4. ad peiorem ſtatum lapſi ſunt. 1. decr. dier. 3.148.D
Sexto die quæ accidant. 1. decr. d. 3.148.E
Sexto die qualis rigor fiat. Com. aph. 326.D
Sexto die quales ſint vrinæ. 1. decr. d. 3.148.E
Sexto die criſis peſſima. 3. decr. d. 3.160.G
¶Sexus in fœtu ut uarientur. Sp.61.A
¶Sibili aurium ut diſcutiantur. de rem. pa. fa. 5.257.E
Sibilos aurium porri ſucco tolli. de rem. par. fa. 5.257.F
ad Sibilos aurium quid ualeat. de rem. par. fa. 5.257.F

SICCANTIA.

Acetum,
Marina aqua. 5. ſimp. med. 5.31.D
Vitex, ſeu agnus. 6. ſimp. 5.40.B
Gramen, moderate. 6. ſimp. 5.40.D
Adiantum. 6. ſimp. 5.40.G
Semperuiuum, leuiter. 6. ſimp. 5.40.G
Aegyri flores. ibidem.H
Vrtica. 6. ſimp. 41.A
Acanthi radix. ibidem.B
Spinæ albæ radix. ibidem
Spina ægyptia, plus, quam alba. ibidem
Acori radix. ibidem.C
Ebulus & ſambucus. ibidem.D

Alyſſon mediocriter. ibidem.E
Ami. ibidem.F
Bryoniæ radix. ibidem.H
Anagallides, citra mordicationem.6.ſimp. 5.42.B
Anagyri folia exſiccata. ibidem
Androſæmi folia. ibidem.C
Androſaces. ibidem
Anthellis, modice. ibidem.E
Aparine. ibidem.F
Pira illita. ibidem
Achrades. ibidem
Apocynon, aut cynocrambe. ibidem.G
Arctium. ibidem.H
Aſpalathus.6.ſimp.med. 5.43.C
Aſtragalus. ibidem
Aſphodeli radix. ibidem.D
Atractylis, ſeu cnicus agreſtis. ibidem.D
Aphace, aut vicia. ibidem.E
Abſynthium. ibidem
Balauſtium. ibidem.H
Rubi fructus acerbus.6.ſimp.med. 5.44.A
Bulbus ſatiuus. ibidem.C
Bubonium. ibidem
Sabina. ibidem.E
Bromus aut auena. ibidem.F
Gallium. ibidem
Gingidium.6.ſimp.med. 5.44.G
Pæoniæ radix.6.ſimp.med. 5.45.A
Lauri folia, & fructus. ibidem.D
Folia quercus, fagi, & ilicis. ibidem.G
Radix ebiſci. ibidem.G
Oleum dadinum.6.ſimp.med. 5.46.B
Elenium. ibidem.D
Panicum. ibidem.E
Cicer, modice. ibidem.G
Echini fructus.6.ſimp.med. 5.47.A
Heryngium. ibidem.E
Thalietrum. ibidem.E
Cauda equina, valenter.6.ſimp.med. 5.48.A
Salicis flores. ibidem.C
Salicis cinis, valenter. ibidem
Cancanus, modice.7.ſimp.med. 5.49.A
Canabis ſemen, valde. ibidem
Caucalis. ibidem.E
Folia caulis, & flos centaurij minoris.7.ſ.m. 5.50.B
Ceratonia. ibidem.C
Galla omphacitis. ibidem.D
Ciſthi folia, & germina. ibidem.F
Granum tinctorum.7.ſimp.med. 5.51.B
Gummi arborum. ibidem.D
Corni arboris folia, & germina.7.ſimp.med. 5.52.A
Braſſica eſculenta. ibidem
Braſſica agreſtis, magis. ibidem.B
Crethmon. ibidem.C
Lilij folia. ibidem.D
Crocodilij ſemen. ibidem.E
Faba. ibidem.F
Cypreſſi folia, germina, & nuces.7.ſimp.m. 5.53.A
Cyperi radices. ibidem.B
Cypri folia, & germina. ibidem
Lagopus. ibidem.C
Lichen in petris naſcens. ibidem.E
Lepidium. ibidem
Fuligo omnis. ibidem.H
Lini ſemen in medio ſiccit.& humid.7.ſimp. 5.54.A
Lycium. ibidem.B
Lotus domeſtica. ibidem.C
Macer. ibidem.D
Mandragoræ radicis cortex. ibidem.E
Hippomarathrum. ibidem
Melanthium. ibidem.G
Sacchar. ibidem
Mali medicæ folia.7.ſimp.med. 5.55.D
Myricæ combuſtæ cinis. ibidem.G
Myriophyllon. ibidem
Myrtus, valenter. ibidem.H
Narciſſi radix.8.ſimp.med. 5.56.C
Neuras, ſiue poterium. ibidem
Nymphæa. ibidem.D
Xyris. ibidem
Xyphij radix. ibidem.E
Oloſtium. ibidem.F
Orchis radix minor.8.ſimp.med. 5.57.A
Orchis, qui Serapias. ibidem
Paronychi.8.ſimp.med. 5.57.D
Periclimeni ſemen.8.ſimp.med. 5.57.E
Piper, ualenter. ibidem
Periſtereon. ibidem.F
Platani cortex.8.ſimp.med. 5.58.B
Pulius in platani folijs inſidens. ibidem
Polygonon. ibidem.C
Polypodium, admodum. ibidem.E
Reſinæ omnes.8.ſimp.med. 5.59.A
Roſarum flos. ibidem.B
Acini granatorum. ibidem.C
Putamina, & flores granatorum. ibidem
Rhus. ibidem
Sarcocolla. ibidem.E
Seſamoides maius, ut elleborus. ibidem.G
Cucumeris agreſtis cortex.8.ſimp.med. 5.60.A
Sparganium. ibidem.F
Schæni leuis fructus.8.ſimp.med. 5.61.D
Terebinthi cortex, folia, & fructus. ibidem
Calx lota. ibidem.F
Tragacantha, ut gummi. ibidem.H
Hypericon.8.ſimp.med. 5.62.D
Phalangites. ibidem.E
Phlomi folia. ibidem.F
Palmæ fructus. ibidem.F
Palmę integumentum, magis. ibidem
Palmæ radix. ibidem.G
Chondrila.8.ſimp.med. 5.63.C
Pſyllij ſemen. ibidem.D
Ocimoides. ibidem
Terra omnis.9.ſimp.med. 5.65.B
Terra ampelites. ibidem.H
Terra Armena, ſumme.9.ſimp.med. 5.66.B
Lapis oſtracites. ibidem.F
Lapis Phrygius, valde.9.ſimp.med. 5.67.B
Lapis Arabius. ibidem.D

Schiſtos

Schiſtos lapis. ibidem.G
Metallica omnia.9.ſimp.med. 5.67.H
Sal.9.ſimp.med. 5.68.A
Spuma nitri. ibid.B
Aphronitrum. ibidem
Gypſum. ibidem.C
Gypſum vſtum,valentius. ibidem
Diphriges. ibidem.D
Sulfur. ibidem.F
Aerugo. ibidem
Cadmia botryites,& placites. ibidem.H
Squamæ omnes,vehementer.9.ſimp.med. 5.69.B
Lithargyrus. ibidem.C
Nitrum. ibidem.D
Melanteria. ibidem
Atramentum ſcriptorium. ibid.
Miſy. ibidem.F
Sori, ibidem
Chalcitis, ibidem.& 70.G
Molibdæna. ibidem
Teſta.9.ſimpl.med. 5.70.A
Pompholyx. ibidem.B
Sandaraca. ibidem.C
Scoria. ibidem
Helcyſma.i.ſcoria argenti. ibidem
Stimmi. ibidem
Alumen. ibidem.D
Calx lota. ibidem
Chalcanthos. ibidem.E
Chryſocolla. ibidem.H
Pſoricum.9.ſimpl.med. 5.71.A
Coagulum.10.ſimp.med. 5.73.F
Stercus caninum.10.ſimp.med. 5.75.C
Stercus bubulum.10.ſimp.me. 5.76.A
Stercus crocodilorum terreſtrium. ibid.F
Stercus ſturnorum, ibidem
Sordes hominum. ibid.G
Caro viperarum,condita ex oleo,ſale,anetho,porro,& aqua.11.ſimp.med. 5.77.A
Caro cochlearum. ibidem.H
Caput mænidum.11.ſimp.me. 5.78.H
Cornu cerui vſtum. ibidem
Caſtorium.11.ſimp.med. 5.79.C
Oſſa combuſta. ibidem.F
Cinis corij veteris. ibidem.G
Teſta buccinorum. ibidem.H
Teſta purpurarum. ibidem
Teſta oſtreorum. ibidem
Teſta ſepiarum.11.ſimp.med. 5.80.B
Lana combuſta. ibidem.C
Pili vſti, ibidem
Cinis cochlearum, ibid.H
Cinis cancrorum fluuiatilium. ibidem
Hippocampi cinis.11.ſimp.med. 5.81.E
Spongia noua.11.ſimp.med. 5.82.G
Garum. ibidem.H

SICCANTIA IN primo ordine.

Chamæmelum.6.ſimp.med. 5.42.E
Iuniperi fructus. ibidem.H
Arum.5.ſimp.med. 5.43.B
Artemiſia. ibidem
Hordeum.7.ſimp.med. 5.52.C
Polenta hordeacea,plus quam hordeum. ibidem
Crocus. ibidem.F
Thus.7.ſimpl.med. 5.53.G
Fœniculum.7.ſimpl.med. 5.54.E
Muſtum.8.ſimp.med. 5.56.E
Orobanche.8.ſimp.med. 5.57.A
Papyri cinis. ibidem.B
Rhododaphne.8.ſimp.med. 5.59.B
Seris,ſeu cichorium. ibidem.F
Cucumeris ſemen,& radix arefacta. ibidem.H
Telis,ſeu fœnumgræcum.8.ſ.m. 5.61.G
Hyacinthi radix.8.ſimp.med. 5.62.C
Chamæleuce.8.ſimp.med. 5.63.A

SICCANTIA IN SECVNDO.

Lolium.6.ſimpl. 5.40.H
Amaracus.6.ſimp. 5.40.H
Amurca. ibidem
Amomum.6.ſimp. 5.42.B
Anethum,in ſecundo finiente. ibidem.D
Plantago.6.ſimp.med. 5.43.A
Balſamum. ibidem.G
Vuæ acinorum nuclei.6.ſimp.med. 5.44.G
Dipſaci radix.6.ſimp.med. 5.45.E
Elaphoboſcus.6.ſimp.med. 5.46.D
Calamus odoratus.7.ſimp.med. 5.4F.H
Ciſthi flores.7.ſimp.med. 5.50.8
Thuris cortex.7.ſimp.med. 5.53.G
Lycium.7.ſimp.med. 5.54.B
Lychnidos ſemen. ibidem.C
Maſtiche. ibidem.F
Mel. ibidem.G
Citrij cortex.7.ſimp.med. 5.55.D
Citrij nucleus. ibidem
Meu radices. ibidem
Myos otis.i.auricula muris. ibidem.F
Nardi ſpica.8.ſimp.med. 5.56.B
Vinum. ibidem.E
Orobus,aut eruum. ibidem.H
Opopanax.8.ſimp.med. 5.57.C
Pix. ibidem.H
Polycnemon.8.ſimp.med. 5.58.D
Ptarmice viridis. ibidem.F
Rhamnus. ibidem.H
Radicula. ibidem
Scandix.8.ſimpl.med. 5.60.B
Scolimi radix. ibidem.C
Scorpioides. ibidem.D
Myrrha. ibidem
Schinos,ſiue lentiſcus.8.ſimp.med. 5.61.C
Terebinthi partes ſiccæ. ibidem.D
Telephium. ibidem.F
Solani radicis cortex.8.ſimplic.medic. 5.62.C
Lentes. ibidem.E
Alga,nuper e mari exempta. ibidem.G
Galbanum. ibidem.H

Bitumen in mari mortuo prouenienſ. 11. *ſimplic.med.* 5. 82. F

SICCANTIA IN TERTIO.

Abrotonum.6.ſimpl.med. 5.39.E
Abſynthium.6.ſimp. 5.40.A
Vitex.6. ſimp. 5.40.B
Acaciæ ſuccus.6.ſimp. 5.41.A
Acori radix. ibidem.C
Aloe. ibidem.E
Ami. ibidem.F
Anethum vſtum.6.ſimpl. 5.42.D
Aniſum. ibidem.E
Iuniperus. ibidem.H
Abſynthium.6.ſimp.med. 5.43.F
Sabina.6.ſimp.med. 5.44.E
Elleborus.6.ſimp.med. 5.46.E
Epithymum. ibidem.F
Thymum.6.ſimp.med. 5.47.G
Calamintha.7.ſimp.med. 5.48.F
Cannæ cortex combuſtus. ibidem.H
Cari ſemen.7.ſimp.med. 5.49.D
Caſia. ibidem
Milium. ibidem.F
Cedrus. ibidem.G
Galla omphacitis.7.ſimp.med. 5.50.D
Cinnamomum. ibidem.F
Clinopodium.7.ſimp.med. 5.51.A
Conyza.7.ſimpl.med. 5.51.E
Leontopetali radix.7.ſ.m. 5.53.E
Leucas. ibidem
Leucacanthon. ibidem.F
Thuris fuligo. ibidem.G
Macer.7.ſimp.med. 5.54.D
Melanthium. ibidem.F
Citrij ſemen.7.ſimp.med. 5.55.D
Vinum valde uetus.8.ſimp.med. 5.56.E
Acetum validum. ibidem.G
Origanum.8.ſimp.med. 5.56.H
Paronychia.8.ſimp.med. 5.57.D
Pentaphyllum. ibidem
Petaſites. ibidem.F
Petroſelinum. ibidem
Ruta domeſtica. ibidem.G
Polium minus.8.ſimp.med. 5.58.D
Praſium. ibidem.E
Ptarmice ſicca. ibidem.F
Rhus.8.ſimp.med. 5.59.C
Sampſycon. ibidem.E
Seriphum. ibidem.F
Siſymbrium.8.ſimp.med. 5.60.B
Smyrnium. ibidem.E
Stœbes fructus, & folia. ibidem.G
Teucrium.8.ſimp.med. 5.61.E
Triphyllum.8.ſimp.me. 5.62.A
Hyſſopum. ibidem.E
Chamædrys. ibidem.H
Chamæleontis nigri radix.8.ſ.m. 5.63.A
Chamæpitys. ibid.B
Chelidonium maius. ibidem.C

SICCANTIA IN QVARTO ORDINE.

Napy.8.ſimp.med. 5.56.C
Ruta agreſtis. ibidem.G
Allium.8.ſimp.med. 5.60.D
Struthij radix. ibidem.H

Siccantia quæ propriè dicantur. 1. *compoſ. medicam. per gene.* 5. 88. B
Siccantia valide cur effuſionibus non adhibenda. Comment. de hum. 13. H
Siccantia valde ſcirrhum lædunt. 5. *ſimp.med.* 5.33.A
Siccantia citra morſum metallica quæ ſint. 4. *compoſ. medic. per gene.* 5.110.E
Siccantia corporibus durioribus apta. 2. *compoſ. medicam. per gene.* 5. 95. C
Siccantia vlcerib.apta. 5. *meth.med.* 6.28.G
Siccantium medicamentorum effectus. 8. *compoſ.medicam. ſec. loc.* 5.235.E
Siccantia & adſtringentia ſimplicia quæ. 4. *compoſ. medic. per gene.* 5.111.A
Siccans quarto ordine ſiue gradu, vrit quoque. 5. *ſimplic. medicam.* 5.38.D
Siccantia tertio gradu quæ. 5. *ſimp.med.* 5.38.D
Siccans & calidum medicamentum ad neruos aptum. & cur. 3. *compoſ.med.per gen.* 5.102.H
Siccantior terra vt fiat. 4. *comp.med.per gen.* 5.110.F
Siccandi vim habent metallica omnia. 9. *ſ.m.* 5.67.H
Siccandi vlcera vim habet teſta ſepiæ vſta, 11. *ſimpl. medicam.* 5. 80. B
Siccandi vim habet polygonon. 8. *ſimp.med.* 5.58.C
Siccandi vim quæ habeant vina. 4. *compoſ. medicamen. per gene.* 5.110.F
Siccandi vim quæ habeant aquæ. 7. *compoſ. medicament. ſec. loc.* 5.225.G
Siccandi vim habet aduſtum omne. 11. *ſ.m.* 5.78.G
Siccandi vim habet bolus. 9. *ſimp.med.* 5.66.C
Siccandi vim habet teſta. 9. *ſimp.med.* 5.70.A
Siccandum caput in balneis diligenter. Com.de v.a. 196.A
Siccandi vim habet plumbi recrementum. 4. *compoſ. medic.per gene.* 5.110.H
Siccandi corporis ratio. 2. *de mor.c.* 7.E
Siccandi vim habet polypodium. 8. *ſ.m.* 5.58.E
Siccandi vim habet raphanus. 8. *ſimp.med.* 5.58.H
Siccandi vim habet atramentum. 9. *ſ.m.* 5.69.D
Siccandi vim lapis omnis habet. 9. *ſ.m.* 5.67.F
Siccandi vim habet aqua ſalſa. 2. *ſa.na.* 1.40.C
Siccandi vim omnis terra habet. 9. *ſ.m.* 5.65.F
Siccare puerorum humiditatem cur non oporteat. Comm.de ſal. die. 16. F
Siccare calida vt poſſint. 5. *ſimp.med.* 5.32.E
Siccari corpora venere. Com.de m.v.ſ. 157.G
Siccat ſine acrimonia cupreſſus. 7. *ſ.m.* 5.53.A
Siccat primo ordine crocus. 7. *ſimp.med.* 5.52.F
Siccat ſine calore farina fabarum. 3. *meth.med.* 6.17.E
Siccat exiguè argenti ſpuma. 1. *c.m.per ge.* 5.86.B
Siccat ſine morſu cyperi radix. 7. *ſ.m.* 5.53.B
Siccatur corpus exercitatione, vt quiete humectatur. 4. *aph.Cõ.* 324. G
Siccari corpus immodico motu. Com.de na.hu. 11.B
Sicceſcentib.principijs partium fit conformatio. 2. *tẽp.* 1.15.F
Sicceſcens ſanguis, cur item flaueſcat. de pl. 1.177.B

¶Siccitas conſummata quæ ſit.7.meth. 6.43.B
Siccitas eſt multiplex.7.meth. 6.43.B.C
Siccitas terræ omnino ſine humore eſt.2.tem. 1.18.D
Siccitas partium ſolidarum refici non poteſt.7.metho.med. 6. 44.F.& 45.D
Siccitas cutis hominis non omnino caret humore.2.tem.1.18.D
Siccitas,frigus,& inæqualitas autumni quartanas febres parit. 2.de criſ.3.137.F
Siccitas ſolidarum partium non poteſt conſummate ſanari. 10. meth.med. 6.64.H
Siccitati partium ſolidarum frigiditas ſuccedit.7. metho. meden. 6. 45. C. D
Siccitas phrenitim facit. Com.in præd. 50.H
Siccitates morbos faciunt acutos.Com.aph. 317.A.B
Siccitas conuulſionem facit inſanabilem.Com.aph. 333.D
Siccitates quàm pluuiæ ſalubriores.Com.in præſ.t. 41.E.F
Siccitas putredinem prohibet.1.de feb.diff. 2.31.A.B
Siccitas ad robur imprimis conducit.3.de ſymp.c. 2.28.C
Siccitas immoderata facit conuulſionem.2.de ſymp.c. 2.19.B
Siccitas naturale incrementum inhibet.2.de ſan.t. 4.54.H
Siccitas partium ſolidarum eſt incurabilis.10.meth. 6.64.H
e Siccitate conuulſiones letales.de trem. 2.70.H
Siccitas incrementum prohibet. Sp.135.H
Siccitates imbribus ſalubriores.Com.de m.v.p. 72.H
Siccitates quibus ſint morbis obnoxiæ.Com.aph. 319.C
Siccitati quæ aduerſentur.7.meth. 6.43.C
Siccitas terræ arboribus affert diuturnitatem. de vſu partium. 1. 271.F
Siccitati qualis medeatur victus ratio.6.de ſan.tu. 4.80.H
Siccitas ſenſus adiuuat.Com.aph. 320.A
Siccitas arteriarum cur fiat.3.præſ.p. 3.115.F
Siccitates imbribus ſalubriores.Com.de hu. 30.G
Siccitas partium ſimilarium curatu difficilis. 1. ſympto. cauſſ. 2. 14. A
Siccitas cordis arteriam ſtatim immutat.3.præ.p. 3.115.F
Siccitas quæ afferat commoda.Com.aph. 319.H
Siccitas quos morbos faciat.de mor.diff. 3.F
Siccitas vt à frigidis inducatur.5.ſ.m. 5.32.E
Siccitas ſolidarum curari nequit.12.meth. 6.78.C
Siccitas duritiem facit.3.ſymp.c. 2.26.A
Siccitas ſapientiæ cauſſa.a.m.c temp.ex.or. 11.C
Siccitas nimia oſſa corrumpit.2.de mor.dif. 3.F.G
Siccitatem inducunt vigiliæ.2.de mor.cau. 7.E
Siccitatem quandam habere mollientia.5.ſ.m. 5.35.B
Siccitas,vigiliarum : humiditas,ſomni cauſſa. Commen. in præd. ſe. 55. B
Siccitas nimia quando faciat conuulſionem.de trem. 2.70.H
Siccitas vigilias facit.3.l.aff. 3.16.C
Siccitate atque humore,quo modo humor ab humore differat.Cõ. de nat.hu. 7.C
Siccitas in plantagine morſus expers eſt.6.ſ.m. 5.43.A
Siccitas capitis graues dolores facit.de re.pa.fa. 5.256.A
Siccitas inſtrumentorum vocem facit clangoſam.Commen.in præ dict.ſe.52.D
Siccitas conuulſiones facit periculoſas:humiditas,minus. Comm. aphor. 333. C
Siccitas,moderatos facit capitis dolores.2.compoſi.med.ſec.loc. 5. 181. G
Siccatis corporibus quale vinum ſit aptum.7.meth. 6.44.C
Siccitati medetur aqua tepida.7.meth. 6.43.D
Siccitas uigiliam facit.1.de ſymp.cauſ. 2.18.D
Siccitas arteriæ vnde & à quibus affectibus.1.præſag. pulſuum. 3. 104. E
Siccitas ſequitur ad amaritudinem & ad adſtrictionem. 6. ſimpl. med.5.44.C
Siccitatibus omnibus mederi balneis.6.de mar. 127.B
Siccitates imbribus ſalubriores.Com.aph. 319.A.B
a Siccitate ſingultus malus.Com.aph. 333.D
Siccitatis ſuperfluæ remedia.3.de ſan.tu. 4.66.C.D
Siccitates imbribus ſalubriores.Com.de m.v.t. 107.B
Siccitas habitus vnde fiat.5.de ſan.tu. 4.73.F.G
Siccatio vehemens nõ eſt in ptiſſanæ cremore,ut neque calfactio. 11.meth.med. 6.68.B
Siccatio vlceris curandi ſcopus.4.meth. 6.26.D
Siccationem magnam mulſa non habet.11.meth. 6.68.B
Siccum multifariam dicitur.2.temp. 1.15.C.& 3.22.H
Siccum tripliciter dicitur.1.ele. 1.6.H
Siccum elementum deſtruitur,ſi nimis humectetur.1.ele. 1.7.B
Siccum corpus actu multifariam dicitur.3.tem. 1.21.A
Siccum appellari debet corpus illud,in quo humiditas ſiccitati ce dit.1.tem.1.10.C.& 3.temp.21.A
Siccum omne eſt durum,ſed non conuertitur.2.temp. 1.17.C
Siccum ægri corpus quomodo à Gal.ſit curatum.7. metho. med. 6. 43. D
Siccum & humidum non agere.1.ſymp.cau. 2.16.A
Siccam per ſe ſubſtantiam nacta, cum ſunt uehementi calore liquata,humida uidentur.& contrà.3.temp. 1.22.G
Siccior homo duobus modis intelligitur, & quomodo. 1.temper. 1. 12. G
Sicca,& frigida pars in corporibus animantium terræ correſpondet.1.ele.1.5.F
Siccum aut humidum non fit membrum in exiguo tempore: frigidum autem,aut calidum fieri poteſt.de util.reſp. 1.307.B
Sicca aliqua per ſe,aliqua per accidens.3.tem. 1.22.F
Sicca in halitum ægre digeri:humida facile.1.alim.fa. 4.57.A
Sicca tanto ſunt cute frigidiora,quanto minus ſanguinis habent. 1.temp.1.14.H
Sicca corporis pars carnem non producit uſu thuris. 3.met.med. 6. 17. E. F
Sicca tuſſis,et nihil ſcreatu reijcere in coſtarum, & pulmonis mor bis non differt a cruditate in vrinis.1.cri. 3.134.H
Siccæ partes corporis,quæ.3.meth. 6.21.A
Siciſſima pars capitis eſt ſinciput.2.tem. 1.19.A
Siccis & calidis euacuationes nocent.1.ad Gl. 6.96.B
Sicca excrementa,quæ dicantur.8.meth. 6.49.F
Sicca ligna breui tempore in ignem mutantur.3.tem. 1.21.E
Siccus calamus igni admotus ſtatim accenditur. ibidem
Sicca & calida eſt bilis.2.de mor.diff. 5.E
Succus ex grandioribus omnibus animalibus malus.de cibis boni, & mali ſucci.4.38.B
Sicci & duri differentia.5.ſ.m. 5.34.B
Sicci morbi quo modo cognoſcantur.Com.de v.a. 177.D
Siccius eſt adipe cerebrum.1.temp. 1.15.A
Siccius faciunt corpus uigiliæ.7.meth. 6.45.A
Siccior eſt tendo quàm arteria.1.temp. 1.14.H
Siccum proprium abijciunt cocta. 2.al.fa. 4.25.D
Siccam eſſe poteſtate bilem.4.c.p. 3.100.G
Siccius uiri ſemen quam mulieris. Sp.44.D
Siccum ualde eſt alumen.4.c.m.per g. 5.110.G
Siccioribus naturis balnea eſſe utiliſſima.6.meth. 10.72.F

Sicca omnia uehementer quæ ſunt ſternutationem prouocant. 6. ſimp.med. 5.44.*A*
Siccior uictus mulieribus aptus.Com.de ſal.die. 18.*B*
Sicca eſt auricula muris.7.ſ.m. 5.55.*F*
Siccas naturas citius ſeneſcere. 6.de ſan.tu. 4.80.*E*
Siccior florentium calor.3.ſymp.c. 2.28.*A*
Sicca omnia, quæ vulneribus apta. Sp.131.*D*
Siccum eſſe audiendi inſtrumentum.5.meth. 6.33.*B*
Sicca medicamenta cur auribus proſint.5.meth. 6.33.*B*
Sicca omnia facit ſenium.2.temp. 1.15.*G*
Siccis corporibus quale alimentum aptum.3.meth. 6.44.*A*
Sicca & frigida eſt atra bilis.2.de mor.diff. 5.*E*
Siccior quibus venter fit ætate.Com.aph. 310.*H*
Sicci & calidi balneis iuuantur.Com.de v.a. 196.*D*
Siccæ calidæ naturæ bilem gignunt amaram. Commen. de vict. acut.189.H
Siccam eſſe atram bilem.comp.pul. 3.121.*H*
Sicci exceſſus non magni facilè deprehenduntur. 2. de morbo. differ. 3. F
Siccior aluus cur temporis progreſſu humectetur.C.aph. 315.*H*
Siccam eſſe algam.8.ſ.m. 5.62.*G*
Siccum vehementer eſt alyſſon.6.ſ.m. 5.41.*E*
Sicciſſimus adeps quis ſit.4.c.m.per g. 5.116.*B*
Sicca eſſe ſenum corpora.2.temp. 1.15.*H*
Succus fugacium omnium malus. de cibis boni, & mali ſucci. 4. 39. D
Siccos eſſe natura, prudentes.ex.or. 10.*H*
Sicca indurandi vim habere.5.ſ.m. 5.34.*B*
Sicca quæ ſint.3.temp. 1.22.*H*
Siccæ ægritudines, vt facile fiant.2.de m.c. 7.*E*
Siccius ſemen quàm ſanguis.ſan.tu. 4.47.*E.F*
Sicci quo modo ſint ſenes.6.ſan.tu. 4.80.*D*
Sicca quo modo amara ſint.4.ſ.m. 5.29.*E*
Sicca aluus ex humidiore quibus fiat.Com.aph. 311.*B.C*
Siccioris ventriculi ſigna.ar.me.ex.or. 58.*F*
Siccam in tabidis eſſe caliditatem.2.de feb.diff. 2.33.*H*
Sicci morbi ſigna.Com.de hu. 17.*A*
Siccis affectibus apta ptiſſana.de ptiſ. 4.45.*F*
Sicca frictio ut fiat.2.ſimp.med. 5.13.*F.G*
Sicciſſima in qua parte ſit cutis.2.temp. 1.19.*A*
Sicca ſaporem habent amarum.4.ſimp.med. 5.29.*G*
Sicca frictio, inæqualis.2.ſimp.med. 5.13.*F.G*
Siccis collyrijs aptum ſtimmi.9.ſimp.med. 5.70.*C*
Siccioris cordis ſigna art.med.ext.ord.cl. 55.*B*
Siccius corpus quæ faciant.art.med.ext.ord.cl. 59.*B*
Siccis ac frigidis aptiſ. vinum.5.de ſan.tu. 4.78.*F*
ad Siccam tuſſim remedium.7.cõp.med.ſe.lo. 5.230.*D*
Sicci & calidi cibi cur hyemi apti. Com.de ſal.die. 16.*A*
Siccis vlceribus apta medicamenta.5.meth.med. 6.35.*D*
Siccum & humidum, debilius afficere.de inæq.intemp. 2.44.*C*
Sicca collyria quæ dicantur.9.ſimp.med. 5.70.*C*
Sicci cibi quibus proſint. Sp.83.*E*
Siccior victus quibus proſit.Com.de ſal.die. 16.*D*
Sicca moderate vocem bonam faciunt.de vſu part. 1.240.*H*
Sicca omnia, ſi acria ſunt fieri valentiora.de att.vict. 4.41.*H*
Siccum corpus lauare ut oporteat.7.meth.med. 6.44.*A*
Sicca & calida cur dicatur æſtas.1.de temp. 1.11.*E*
Sicca quot modis fiant corpora. 5.ſimp.med. 5.32.*C*
Siccæ tuſſes quæ ſint.Com.aph. 329.*D*
Siccæ naturæ victum requirunt humidiorem.Cõ.de ſal.die. 16.*D*
Siccior reliquo eſt arteriarum ſanguis.de pl. 1.177.*C*
Siccioris cerebri indicium.art.med.ext.ord.cl. 54.*C*
Sicciora omnia exercitio fiunt animalia.10.ſimp.med. 5.76.*C*
Siccare magis qua rõne gilua empl. poſſint. 2.c.m.p.g. 5.98.*E*
Siccior ſubſtantia cibo reficitur.de ſan.tu. 4.47.*G*
Siccis corporibus lac prodeſſe.7.meth.med. 6.43.*E*
Siccum ſimul & humidum eſſe vinum.8.ſimp.med. 5.56.*E*
Sicciores iuuenes quã pueri: calor amborũ par eſt.1.ſ.t. 4.52.*B*
Siccam effici aquam non poſſe.4.ſimp.med. 5.24.*D*
Siccum valde ſeptum tranſuerſum.6.loc.aff. 3.39.*H*
Siccitas vigiliarum cauſſa.Com.de hum. 18.*F*
Siccum eſt cor.de pl. 1.170.*B*
Sicci ſenes vt dicantur.Com.de ſal.die. 16.*F*
Sicca inflammationum remedia.4.meth.med. 6.26.*F*
Sicca tertio, frig. ſecundo ord. eſt galla.7.ſimp.med. 5.50.*D*
Sicca animalia ſine mare concipere. de ſem. 1.135.*C.D*
Siccioris cerebri ſigna.art.med.ext.ord.cl. 54.*C*
¶*Sicula confectio.9.comp.med.ſec.lo.* 5.249.*A*
¶*Sidæ in Pamphilia carpeſium naſcitur.1.de ant.* 5.152.*A*
¶*Sideratio quid ſit.de tum.præt.nat.* 2.42.*H*
¶*Sideritis temperatura & vires.8.ſimp.med.* 5.59.*H*
Sideritis & perdicias ſiccatæ, ad quos uſus ſint opportunæ. 5. comp.med.ſec.loc. 5.214.*E*
Sideritis uiridis herbæ cum hordeo vires.5.cõp.m.ſ.l. 5.215.*B*
Sideritidis achilleæ facultates. 8.ſimp.med. 5.59.*G.H*
¶Σιγμοειδὲς *in aſpera arteria quid ſit.de uſu par.* 1.239.*F*
Σιγμοειδῆς *membranæ quæ ſint. de uſu par.* 1.236.*B*
¶*Significatio elementi duplex.Com.de nat.hum.pri.* 19.*A*
Significatio ſympt.duplex.de ſympt.diff. 2.10.*G*
¶*Significatiuæ medicinæ partes duæ.de part. art. med. ext. ord. claß. 51. F.*
¶*Signinum vinum. 5. de ſan.tu.* 4.75.*B*
¶*Signum quid. 5.loc.aff.* 3.34.*E*
Signum ἄσιμον *quid.1.decr.die.* 3.149.*H*
Signum affectus curatio ſe conſequuntur.4.meth.med. 6.26.*B*
Signum primum in mortalibus morbis & maximum virium inibi. 3. criſ. 3.145.*C*
Signũ ſecundum morbi mortalis, nullum ſignum coctionis. 3.criſ. 3. 145. C
Signum tertiũ morbi mortalis magnitudo morbi & malignitas. 3.criſ.3.145.C
Signũ humoris admiſti malæ qualitati in vẽtriculo.1.l.af. 3.5.*D*
Signa iecoris affecti.5.l.aff. 3.33.*G*
Signa hepatis parui & anguſti.a.m.ex.or. 57.*C*
Signi integri fere tempus eſt lunæ occultationis tempus. 3. decr. dier.3.158.G
Signa intemperiei calidæ iecoris.8.c.m.ſ.l. 5.241.*E*
Signa coctionis in tertiana exquiſita, quarto ad ſummum die. 1. ad Glau. 6.94.*E*
Signa tertianæ febris, quomodo indages.1.ad Gl. 6.93.*G*
Signa pulmonis uulnerati.5.meth. 6.31.*H*
Signa faciunt, ut medicus prædicat.1.decr.die. 3.152.*E*
Signorum partem, quæ medicinæ eſt, præcedentia. de part.ar.me. ex.ord.cl.51.F
Signa diligenter examinata ab Hippoc.1.cri. 3.133.*C*
Signa temperamentorum.2.temp. 1.17.*G.& 18.B.C*
Signa, quibus cognoſcuntur qui nam bilis copiam in uentriculo habeant.2.temp. 1.19.*H*
Signa pulſuum in febricitantibus maxima.1.ad Gl. 6.92.*G*
Sig.demortui hominis ex hauſtu ueneni.6.l.aff. 3.39.*D*

Signa

Signa coctionis ſalutem hominis nunciant, non tamen per criſim futuram. 1. criſ. 3.130.G
Signa prænunciatiua quæ dicantur. art. med. ext. ord. 53.B
Signa unde colligi non poſſit criſis quę. 1. criſ. 3.133.G
Signa criſis tantum quæ. 1. criſ. 3.133.G
Signa decretoria bene vel male decernunt. 1. criſ. 3.130.G
Signa coctionis neceſſaria ante morbi cuiuſuis ſolutionem. de conſtit. art. med. ext. ord. cl. 49.B
Signum crudorum humorum ex vrina. 3. de ſan. tu. 4.68.D
Signorum cognitio, neceſſaria medico. Sp. int. 26.G
Signa epoti veneni utrum aliqua appareant. 5. loc. aff. 3.33.D
Signa propria hecticæ quæ ſint. 3. præſ. pul. 3.112.A
Signa peſſimarum diſpoſitionum ſi abſq; ſignis coctionis appa- ruerint quæ. 1. criſ. 3.131.A.
Signorum genera. emp. inf. ext. ord. cl. 28.C
Signa hydropis a iecore orti. Com. in præſ. ſ. 27.G
Signa bilis abundantis. 3. de ſan. tu. 4.68.D
Signa indicatiua quæ ſint. 1. criſ. 3.131.A
Signa vrinæ probe coctæ. de tot. mor. temp. 2.61.B
Signa, remiſſioni non adeſſe, malum. Com. de mor. vulg. ſ. 99.B
Signum proprium delirij à ſepto tranſuerſo orti. 5. lo. af. 3.31.D
Signum pernicioſum, tubercula in acutis, intro recurrere. Comm. in præd. p. 43. F.
Signorum genera. Com. de hum. 18.A
Signa a cauſſis diſtinguenda. Com. de hum. 18.A
Signa humorum ſurſum repentium. Com. in præſ. p. 26.B
Signum vnum non ſatis firmum. 1. criſ. 3.133.B
Signa inſalubria & neutra. art. med. ext. ord. cl. 58.C
Signa omnia futuræ criſ. ab Hippoc. tradita ſunt exceptis pulſib. 3. criſ. 3.146.C.
Signa quotidianę febris. 1. ad Glau. 6.94.A
Signa omnia bona & mala cognoſcenda. 1. criſ. 3.134.B
Signa ſalubria quando dicenda. art. med. ext. ord. cl. 58.C
Signa quartanæ febris unde ſumantur. 1. ad Glauc. 6.94.A
Signorum diuiſio. Com. de hum. 17.F
Signorum triplex vſus. Com. de hum. 17.F.G
Signũ pernicioſum in melancholico, tremor. Cõ. in præd. p. 47.C
Signa letalia cũ notis coctionis nuſquã apparẽt. 1. de. d. 3.151.D
Signa carnis calidioris, ſqualentis, et frigidioris ex colore, tactu, & ſenſu ægrotantis. 4. meth. med. 6.22.G
de Signis, Praxagorę libri duo. Com. aph. 303.E
Signa bona acutorum morborum. 1. criſ. 3.129.G
Signorũ natura conſtans: ſymptom. infirma. Com. in præſ. 41.H
Signum malum aures contractæ. Com. in præſ. 21.C
Signorum genera quinque. 1. loc. aff. 3.5.H
Signum malum cur ſit naſus acutus. Com. in præſ. 21.B
Signa vlceris in aſpera arteria. 4. loc. aff. 3.27.F.G
Signorum ab excrementis genera tria. 1. criſ. 3.130.E
Signa λυ ωηρία quæ vocet Hipp. 1. decr. dier. 3.147.B
Signa è pulſibus cur non ſcripſerit Hipp. ad criſim cognoſcendã. 3. criſ. 3.146.E.
Signum maximum bonæ criſis quod ſit. Comp. p. 3.124.E
Signorũ diligẽtẽ faciẽdã eẽ cõparationẽ. Cõ. in pr. t. 40. H. 41. A
Signorum tria genera. Com. aphor. 302.G
Signa, genere vim ſemper eandem obtinere. Cõ. in præſ. t. 42.A
Signa affectuum vnde ſumenda. 1. loc. aff. 3.5.H
Signa futuri abortus. Sp. 147.H
Signa reliqua, futuræ criſis: coctio ac cruditas, qualis ſit futura, oſtendunt. Com. in præſ. ter. 42.C
Signa ad ſalutem, bona omnia adeſſe oportet: ad mortem, ma- lum unum eſt ſatis. Com. in præſ. ſ. 33.D
Signorũ cognitio, quantã habeat vtilitatem Cõ. in præ. t. 41.B.C
Signorũ faciendã eſſe diligentẽ cõparationẽ. Cõ. in præd. ſ. 53.D
Signorum criticorum natura. Com. aphor. 303.C.D
Signa ſalutis aut mortis è facie. Com. in præſ. 20.F
Signis diligenter incumbendum. 1. criſ. 3.133.D
Signorum triplex differentia. 1. criſ. 3.133.E
Signorum diligentem eſſe faciendam inter ſe comparationem. Comment. de vict. ac. 204.H
Signa letalia, ad certam prædictionem, multa concurrere eſt neceſſe. Com. in pręſ. 23.B
Signa decretoria, & coctionis differunt. 1. criſ. 3.130.G
Signa letalia. Comment. aphor. 329.B
Signa eadem in acutis ac longis morbis idem non valere. Comment. in præſag. 21. D.
Signum ab argumento quid differat. Com. in pręſ. ter. 4.F.G
Signa ex oculis ad pernitiem. Com. in præſ. 22.D
Signorum quædam cruditatis et coctionis, quædam ſalutis et mortis. 1. criſ. 3.133.E.
Signorum tertium genus criſibus adiacet. 1. criſ. 3.133.E
Signa cruditatis & coctionis quæ. 1. criſ. 3.133.E
Signa mortem aut ſalutem portendentia quæ. 1. criſ. 3.133.E
Signa cruditatis & coctionis ſemper habent propriam poteſtatem. 1. criſ. 3.133.E.
Signorum morborum tria genera, & quæ. 1. criſ. 3.133.F
Signa quæ obtineant cauſarum vicem quæ. 1. criſ. 3.133.G
Signorum genus atque accidentium quod non facit criſim quod. 1. criſ. 3.133.H.
Signa quæ a concoctione ſumuntur firma eſſe. 1. criſ. 3.133.H
Signorum tria genera ex excrementis. 1. criſ. 3.130.E
Signa ventris inferioris excrementa ſunt. 1. criſ. 3.130.E
Signa venarum vrinæ. 1. criſ. 3.130.E
Signa ſputamina membrorum ſpirationis. 1. criſ. 3.130.E
Signa ediſcentem omnia iudicare vires eorum inuicem comparante. ex Hippoc. prog. 1. criſ. 3.133.C
Signa critica quæ non decernunt, quædam mortalia, quædam difficulter decernunt. 1. criſ. 3.133.F
Signum coctionis in vrina quod. 1. criſ. 3.133.F
Signa plurima non omnino paucioribus potentiora ſunt & ratio. 1 criſ. 3.133.C.
Signum pathognomicum quale ſit. Sp. de mel. 21.A
Signum quid ſit. Sp. hiſt. phil. 6.F
Signum nullum adeo fidele ut poſſit futura oſtendere morbi tempora. 1. criſ. 3.133.C.
Signi cuiuſq; natura conſideranda ſi debeant futura recte præcognoſci. 1. criſ. 3.133.C.
Signa letalia. Com. de morb. vulg. ſ. 151.G.H
Signa ex oculis mala. Com. de mor. vulg. ſ. 124.B.C
Signorum Zodiaci natura ac facultates. Sp. 63.D
Signa quomodo inter ſe conferenda. Com. in præd. p. 43.G
Signa vniuerſaliter mala. Com. in præſ. ter. 41.D
Signa vniuerſaliter bona. Com. in præſ. ter. 41.D
Signa propria, quæ ſint. Com. in præd. p. 44.G.H
Signa in pleuriticis quæ bona ſint; quæ mala. Cõ. in præſ. ſ. 33.D
Signa hepatis malè affecti. art. med. ext. ord. cl. 57.E
Signa præmõſtrãtia ægrit. duplicia. art. m. ex. or. 57.H. 58.A.B
Signa inſalubria quæ. art. med. ext. ord. cl. 53.A
Signa ſalubria quæ. art. med. ext. ord. cl. 53.A
Signa corporũ ægrotantiũ vnde ſumantur. art. med. ext. or. 58.B
Signa optimæ conſtitutionis unde ſumenda ſint. ar. m. ex. or. 53.B

Signa

Signa neutra quæ.a.m.ex.or.cl. 53.A
Signa opt.conſtitutionis ab eſſentia quo pacto. a.m.ex.or. 53.B
Signa bonarum & malarum iudicationum quo modo diſtinguantur.Com. in præd.ſ. 59.E
Signa optim.conſt.ab ijs quæ ex neceſſitate conſequuntur.ar.med. ex.ord.cl. 53.B.C
Signorum differentiæ.Com.de off.m. 213.G
Signa quantum quæq; valeant. Com. de off.m. 212.G.H
Signa morũ animi e compoſitione varia tum frontis, tum ciliorũ oculorum ex Ariſt.anim.m.è temp.ex.or. 12.B.C
Signa qualia e colore.Com.de hu. 2.D
Signa bilis redundantis.2.plen. 2.56.A
Signum abſolutæ concoctionis.2.de ſan.tu. 4.54.G
Signa mortis futuræ quæ ſint. Sp.75.B
Signa mala morborum acutorum.1.cri. 3.129.G
¶Silentium in auditu ut in uiſu tenebræ.1.de ſymp.cau.2.16.E
Silentium quibus morbis proſit.Com.de hu. 15.A
Silentium debilitatem indicat. Sp.56.D
¶Siligineus panis ad uiperinos paſtillos neceſſarius.1.de antid. 5. 154. F
¶Siliquæ,praui ſucci & lignoſum edulium.2.de al.fa. 4.23.H
¶Silphij uires. Sp.99.B.C
Silphij ſuccus ad corroſos dentes.5.c.m.ſ.l. 5.214.A.B
Silphij liquor,ſiue laſerpitij idem.8.ſ.m. 5.60.A
Silphium ad ſuggillata.5.c.m.ſ.l. 5.208.E
¶Silueſtria pira magis adſtringere.6.ſ.m. 5.42.F
Silueſtrium prunorum facultas.8.c.m.ſ.l. 5.237.B
¶Silurorum ſalſugo optima.11.ſ.m. 5.82.H
¶Simia eſt hominis ridicula ſimulatio.& quomodo.de ana.adm. 1. 85. F
Simia homini manibus & pedibus ſimillima.de ana.ad. 1.95.B
Simia aqua ſuffocata eſt optima ad muſculorum diſſectionem addiſcendam.de diſ.muſ. 5.52.G
Simia in diſſectionibus præbet ſpectaculum odioſum.de ana. adm. 1. 107. G
Simia apud pueros eſt pulchra.de vſ.p. 1.203.E
Simiæ pes ab humano in quo differat.de ana.ad. 1.78.B
Simiæ ad hominis figuram maxime accedit.de ana.ad. 1.86.B
Simiæ aqua ſuffocatæ ſunt diſſectionibus aptæ.de an.ad. 1.86.B
Simia quo pacto primo ſecanda eſt.de ana.ad. 1.86.B.C
Simiæ crura qualia ſint.de vſ.p. 1.294.E
Simia quæ nam ſit homini ſimillima. de vſ.p. 1.266.D
Simiæ pedis & humani differentia.de vſu p. 1.214.A
Simiæ collum ſeptem habet uertebras, quot humanum. de uſu par.1.282.G
Simiæ habent omentum maximum.de ana.ad. 1.97.A
Simia hominem imitatur.de ana.ad. 1.85.F
Simia quo modo necanda ut diſſectio recte fiat.de an.ad. 1.86.B
Simia nec currere nec ſtare, nec ſedere bene poteſt, aſcendit autẽ uelociſſime,manibus obuia apprehendens.de uſ.p. 1.214.A
Simia & animam ridiculam,& corpus etiam habet ridiculum.de uſu par. 1.284.D
Simia aqua ſuffocata eſt diſſectioni apta, quòd nulla eius pars ſit uitiata.de ana.ad. 1.71.A
Simiæ formæ humanæ magis proximæ quæ ſint.de anatom. adm. 1. 70. B
Simia ex omnibus animalibus eſt maxime ſimilis homini.de ana. adm. 1. 69. H
Simiæ magnam cum hominibus habẽt ſimilitudinem.de diſſe. uen. 1. 64. F
Simiæ cum homine ſimilitudo. de ana.ad. 1.98.C
Simiæ, & galli gallinacei anatome quidque uiſum noui. 5. loc. affect.3.28.H
Simiarum corporibus ſecandis debemus excerceri,antequam humana corpora diſſecemus.de ana.ad. 1.83.A
Simiarum differentiæ. ibidem.C
¶Similaris morbus eſt ruptio.de ſympt.diff. 2.12.H
Similare dici non poteſt quod compoſitum eſt.de pla. 1.172.F
Similare corpus è miſtione quatuor elemẽtorum coaleſcit. de c.a. med.ex.or.cl. 45.G
Similaria corpora curare non poteſt,qui corporum elementa. 7. meth.med. 6.42.B.C
Similaria corpora ex humoribus fiunt.1.ele. 1.7.G.H
Similaria corpora quæ ſint,& quomodo alias uocentur. de plac. 1. 185. G
Similaria ut afficiat frictio.2.de ſan.tu. 4.57.D
Similaria corpora quas perſentiant differentias. 3. ſimp. medic. 5.20.D.E.F.G.H
Similiaria corpora per dominatum alicuius ſimplicium corporũ fiunt.1.elem. 1.6.F
Similaria corpora,ſi ad ſenſum comparentur,ſunt primæ, & ſimpliciſſimæ particulæ.1.ele. 1.6.G
Similaria alia atque alia,ut os,caro,neruus & pro uaria temperamenta.de c.a.m.ex.or.cl. 45.G
Similares particulæ,ex quibus homo conſtat.1.ele. 1.7.G
Similares partes quomodo ex diſſectione cognoſcantur. 1.facul. nat.1.31.C
Similares partes,quæ in corpore ſint.1.fa.na. 1.31.F
Similares partes actiones omnes efficiunt. 2. method.medendi. 6.12.E & 13.B
Similares partes functiones omnes exequuntur.7.meth. 6.42.B
Similares partes quæ ſint.Com.de na.hu. 2.G
Similares particulæ deperditæ,ut regantur, opus eſt totius naturæ cognitione.3.meth. 6.18.B
Similares res nullam figuram requirentes eadem à principio conſtant eſſentia.1.lo.aff. 3.4.C
Similares partes quæ.2.de mor.diff. 2.E
Similares partes,eſſe fibras.3.fa.na. 1.47.C
Similares partes actionum primarum cauſſæ. de cur.per ſangu. 119. D
Similarium primi morbi ex qualitatum intemperie proficiſcuntur.2.meth.med. 6.12.D
Similarium tot ſunt differentiæ ſimplices quot elemẽta. de c.a.m. extr.ord.cl. 45.G
Similarium affectuum octo genera.3.præſ.p. 3.111.C
Similarium partium ſanitas in quo conſiſtat.1.de ſan.t. 4.47.D
Similarium intemperies primus morbus.2.meth. 6.12.D
Similarium partium alimentum unde.a.m.ex.or. 56.E
Similarium partium morbi ſimplices quattuor.2.de m.d. 2.G
Similarium omnium unam non eſſe ſubſtantiam.1.ſimplic.medic. 5. 24. E
Similarium partium morbi compoſiti.2.de m.d. 5.D
Similarium partium,compoſiti morbi ut fiant.2.de m.c. 7.H
Similarium partium morbi,& accidentes,toti inſtrumento conueniunt.2.de mor.diff. 5.F
Similaribus partibus quæ conueniant remedia.de c.art.med. ext. ord. claſſ.47.A
de Similaribus partibus agere medicus nõ poteſt, ſine naturali ſpeculatione.3.meth. 6.18.C
¶Similitudo erroris cauſa.de cog.ani.p.ex.or. 20.E

Similitudo humorum crudorum coctionis,& partium inflammatarum.1.criſ. 3.134.F
Similitudo per quam morbi cognoſcuntur.2.cri. 3.136.E
Similitudo hominis & ſimiæ.de ana.ad. 1.86.B
Similitudo ſimiæ & hominis,magna.de ana.ad. 1.69.H
Similitudo facultatis nos docet medicamenta eſſe coniungenda.2 comp.med.per gen. 5.96.D
Similitudo unde proueniat.de ſem. 1.133.H
Similitudo naturalium ad artificialia.lib.an.om.par.ſimul fiant. 1. 141. H
Similitudines tres in maribus & fœminis, & quæ.de ſemine.1. 135. G. H
Similitudines diſcernere eſt longe difficillimum.de pla. 1.196.A
Similitudinem rerum ac diſſimilitudinem neceſſe eſt ut cognoſcamus,niſi uolumus decipi dixit Plato.de pla. 1.190.D
Similitudo erroris cauſſa. Com.de hu. 20.B.C
Similitudo quo modo in excrementis intelligatur.C.de hu. 20.B
Similitudine fit attractio.3.ſ.m. 5.23.A
¶Similis.de mo.muſ. 1.115.C
Similes quædam non ſunt inter ſe uoluptates.de pl. 1.194.D
Similes naturæ ægrotantis morbi,tutiores:diſſimiles cōtrà. Com. aphor.313.G.H
Similes affectus ſimilia remedia poſtulant.10. meth. 6.64.E
Similes partes quæ ſint.de opt.con. 1.28.H
Similia quæ ſunt habere etiam diſſimilia connexa.3.ſimpl.medic. 5. 23. B. C
Similia prorſus nulla eſſe.3.ſ.m. 5.23.B.C
Similia conſeruant id, quod ſecundum naturam eſt, a contrarijs vero id reſtituitur,quod eſt præter naturam.8.meth. 6.53.C
ad Similia tranſitus ut fiat.de op.ſe.ex.or. 36.C.D.E
Similia ſimilibus conſeruari:euerti contrarijs.3. de alim. facult. 4. 35. E. F
Similia indicari a conſuetudine.8.meth. 6.53.G
Similia quæque ſibi natura producit.de ſem. 1.129.F
per Similia inſtrumenta natura ſimiliter agere uidetur.de motu muſ.1.116.D
Simillima ſcire inter ſe diſtinguere, magnum affert ad diſcendum momentum.de pla. 1.189.F & 196.A
Similium & diſſimilium cognitio quantæ ſit utilitatis.de placit. 1. 194. D
Similium ac diſſimilium cognitio quomodo acquiratur.de plac. 1. 189. H
Similium nomen à græcis quomodo uſurpetur.de pla. 1.192.D
Similibus remedijs curatio aliquando ut fiat.1.ſymptom.cauſſ. 2. 16. H
Similibus ſimilia augentur, contrarijs corrumpuntur. de inæqu. intemp.2.44.G.H
¶Συμπαθίαν tollit Ariſt.1.fa.na. 1.33.D
¶Simplex exactè nullum corpus.9.ſ.m. 5.65.F
Simplex eſſe debet elementum.1.elem. 1.6.D
Simplex natura nequaquam miſtum,aut temperatum eſt ſed ſumma qualitate affectum eſt.1.ele. 1.6.G
Simplex febris uno die cognoſci poteſt.2.criſ. 3.138.G.H
Simplex medic.quid ſit.1.ſ.m. 5.2.B
Simplex medic.eſt iudicandum.1.ſ.m. 52.D
Simplex morbus primo die poteſt cognoſci ab eo, qui ſit ingenio præſtanti.2.criſ. 3.136.D
Simplex morbus non debet ignorari:ideo qui hoc facit,abſurdus, & inſcius eſt.2.criſ. 3.136.D
Simplex ne ſit,& unum,an compoſitum & multa, quod ſcire uolumus,prius uidendum.1.meth. 6.3.C
Simpl.ægyptium ad lippientes.6.c.m.per g. 5.152.C
Simplicis affectus exemplum.10.meth. 6.59.G
Simplicem non eſſe cordis carnem.2.temp. 1.17.E
Simplices morbi partium ſimplicium quattuor.2.de m.d. 6.B
Simplices partes uenæ non ſunt.de inæq.intemp. 2.43.H
Simplices affectus tutiores.1.criſ. 3.132.B
Simplices partium inſtrumentalium morbi quattuor.2.de morb. differ. 3. G
Simplices partium ſimilarium morbi quattuor.2.de m.d. 2.G
Simplices intemperies.3.præſ.p. 3.111.C
Simplices partes proximè ex humoribus fieri.Com.de hu. 4.F
Simplices partes in corpore animalis.1.fa.na. 1.31.F
Simplices qualitates lædunt,ac iuuant noſtra corpora,& quomodo.ſexto in ſextum de vulg.mor.Com. 161.A
Simplicia medicamenta permulta quando ſimilia in Italia ijs quę è Creta portàtur.1.de ant. 5.151.A
Simplicia in ſimplicibus per experientiam inueniri Eraſiſtr. ſentētia.de ſec.ex.or. 24.H
Simplicia compoſitorum elementa.1.ele. 1.6.H
Simplicia med.urinam mouentia.1.ad Gl. 6.97.D
Simplicia febris accendentia quæ nam ſint.8.meth. 6.51.D
Simplicia facultate contraria faciunt compoſita medicamenta. 3.comp.med.per gen. 5.102.F
Simplicia medicamenta quatenus cognoſcenda ad compoſitionē. 2.comp.med.per gen. 5.93.E
Simplicia refrigerantia hecticis conuenientia.10.method.meden. 6. 63. E. F
Simplicia medicamenta ingredientia Theriacen qua ratione exploranda.1.de ant. 5.150.E.F
Simplicium medicamentorum ordo cognoſci debet. 1. de ſimplic. medic.fac. 5.6.F
Simplicium cognitionis neceſſitas.Com.de hu. 8.C.D
Simplicium partium quattuor morbi compoſiti.2.de m.d. 6.B
Simplicium medicamentorum tractatio cur prolixa.2.ſimp.medic. 5. 9. D
Simplicium partium ſimplices morbi quattuor.2.de m.d. 6.B
Simpl.affectuum curatio,minus laborioſa.10.meth. 6.63.G
Simpl.cognitionis utilitas.7.c.m.ſ.l 5.226.A.B
Simplicium partium ex elementis generatio.2.de m.d. 2.E
Simplicium corporum morbus inflammatio. 2. de morborum. differ.5.F
Simplicium medicamentorum hiſtoria non tractanda cum ratione curandi.6.ſimp.med. 5.39.F
Simplicium cognitio quam compoſitorum prior. de morb. temp. 2. 59. B
Simplicium cognitio,compoſitorum cognitionis eſt fundamentū. 2.de feb.diff. 2.38.A
Simplicium morborum cauſſæ. Sp.126.D
Simplicium medicamentorum crebra cōtemplatio neceſſaria. 1. de ant.5.150.G
Simplicium cognitio quem habeat uſum. 1. ſimplicium medicament.5.2.B
¶Simpliciter duobus modis dicitur.a.m.ex.or. 52.F
¶Simulachra lignea funiculis mota quo modo moueantur.de uſ. par.1.200.H
¶Simulatio multis de cauſſis.de cog.mor.ſimu. 3.169.C
¶Sima pars hepatis ſitim affert.6.l.aff. 3.37.D
Sima hepatis per inteſtina uacuat.Com.de hu. 6.E
Simarum hepatis partium uenæ,unde manent.5.l.aff. 3.33.B

¶Sinapi

¶Sinapi cutim exulcerat interius tamen ſumptum non & quomodo id contingat.3.temp. 1.22.C
Sinapi nocet febrientibus tertiana exquiſita.1.ad Gl. 6.95.B
Sinapis & fœnugreci moliti vſus.10.comp.med.ſ.l. 5.254.D
Sinapi in quartana aptum.1.ad Gla. 6.95.E
Sinapis uires. Sp.99.F
Sinapi conuent quartanis.1.ad Gl. 6.95.E
Sinapi cum adipe ouillo quibus ſuggillatis conueniat.5.comp.me. ſec.loc. 5.208.B
Sinapi qua ratione refrigeret.1.de comp.med.per gen. 5.85.B
Sinapis uires ad dyſpnœam.7.c.m.ſ.l. 5.234.F
¶Sincerum elementum non dari.1.ſ.m. 5.3.B
Sinceri omnes humores,mali.Com.in præſ.ſ. 32.B
Sinceri uomitus mali.Com.in præd.ſ. 55.A
Sinceram excerni atram bilem ſemper malum.1.de at.b. 25.G
Sinceram nullam eſſe aquam.1.ſ.m. 5.3.B
Sinceræ deiectiones malæ.Com.de hu. 15.G.H
Sinceros raro eſſe humores.2.de mor.diff. 5.E
¶Sinciput ſicciſſimum eſt ex omnibus capitis partibus quoniam hæret oſſi nudo illius cutis. 2. temp. 1.19.A
Sinciput in homine caluescere incipit.2.temp. 1.19.A
Singularia in artibus utrinque extrema.Com.aph. 309.G
Singula,quattuor elementis neceſſario conſtare.1.el. 1.9.H
¶Singultientibus quæ dare oporteat.de reme.par.fa.5.261.E
¶Singultus,quid ſit.Com.in præd.p. 48.D
Singultus quid ſit.Com.de v.a. 205.H
Singultus cauſſæ. Sp.156.C
Singultus quibus de cauſis fiat.8.c.m.ſ.l. 5.237.D
Singultus cauſæ.8.c.m.ſ.l. 5.237.H.238.A
Singultus facilis proritatio.8.c.m.ſ.l. 5.238.A
Singultus utrum fiat ab euacuatione.8.compoſi.medic.ſec.loc. 5. 238. A
Singultus unde fiat.11.ſ.m. 5.79.D
Singultui remedio eſt caſtorium qua ratione.11.ſ.m. 5.79.D
Singultus quando concitari ſoleat.3.l.aff. 3.19.E
Singultus unde fiat.3.de ſymp.cauſſ. 2.24.E.F
Singultus ab acri humore.3.l.aff. 3.19.E
Singultus ſubito inuadendi cauſa.3.l.aff. 3.19.D
Singultus duarum facultatũ motus.3.de ſymp.c. 2.24.F
Singultus à ſanguinis fluxu,malus.Com.aph. 333.D
Singultus hepati inflammato cur adueniat.Com.aph. 338.H
Sicci uteri,ægrè concipiunt.Com.aph. 339.D
Singultus ex vulnere,malus.Com.aph. 333.D
Singultus ex ſuperflua purgatione,malus.Com.aph. 333.E
Singultus expultricis ualidus motus.2.de ſymp.c. 2.22.G
Similibus ſeruatur quodque immutatur contrarijs.1.de ſan.tu. 2. 50. B
Singultus uentris conuulſio.de ſymp.diff. 2.12.A
Singultu quæ ſunt in corpore ventriculi purgantur.3.de ſympt. cauſſ.2.24.E
Singultus reuera conuulſio non eſt.de ſymp.c. 2.24.E
Singultus a uomitu,malum.Com.aph. 349.E
Singultus in hepatis inflammatione,malum.Com.aph. 350.D
Singultus cur pueris ſæpius accidat.8.compoſi.medic.ſecun.loc. 5. 238. A
Singultus ſternutamento ſedatur.de re.pa.fa. 5.261.C
Singultum facit piper.3.l.aff. 3.19.D
Singultus ab ileo malus.Com.aph. 350.A
Singultum tollit ſternutatio.2.ſymp. 2.23.A
Singultus ſedatur philonio.9.c.m.ſ.l. 5.247.E
Singultum facit piper.3.ſymp.c. 2.24.E
Singultus remedium.6.ſ.m. 5.42.H
Singultus remedium ex Archigene.8.c.m.ſ.l. 5.239.H
Singultu quæ expurgentur.Com.de hu. 14.G
Singultus remedium.8.c.m.ſ.l. 5.237.C
Singultu liberat ſternutatio.Com.aph. 343.A.B
Singultus remedium eſt cum uino potum ſiſymbriũ.8.ſimp.med. 5. 60. B
Singultus remedia. Sp.113.A
Singultus remedium acetum eſt.de re.pa.fa. 5.261.C
Singultus remedia. Sp.156.D
Singultus remedia.de re.pa.fa. 5.261.C
¶Siniſtra cauæ uenæ pars dextrum cordis ſinum ingreditur. & hanc quidam uenarum omnium truncum iudicant. de placit. 1. 184. F
Siniſtra pars uteri fœminas generat. Sp.53.F
Siniſtra pars uteri fœminas educat.6.l.aff. 3.40.F
Siniſtra uteri pars fœminas ut plurimũ continet.de ſe.1.136.A
ad Siniſtram cur declinet cor. Sp.39.D
Siniſter cordis uẽtriculus fons ẽ innati caloris.de vſ.p. 1.241.G
Siniſtra pars cordis a dextra ut differat.de vſ.p. 237.A
Siniſter cordis uentriculus a dextro ſanguinem trahit.3.fa.nat. 1. 46. H
Siniſter cordis uentriculus arteriarum origo.de pl. 1.145.A
Siniſter cordis uentriculus ſanguinem temperatura ſiccum generat.de decr.Hip. 1.177.C
Siniſtri præcordij tumor cur fiat.1.l.aff. 3.5.H
Siniſtri brachij uena in quartana ſecanda.1.ad Gl. 6.95.D
Siniſtri brachij uena ſecta lienem iuuat.13.meth. 6.81.D
in Siniſtris fœminas gigni.Com.de m.v. 134.E
Siniſtro in latere eſſe os uentriculi.de vſ.p. 1.238.D
¶Sinopidis uires. Sp.100.C
¶Sinuoſam uuluã mulieris admodũ nõ eſſe.de uul.diſſ. 1.113.D
Sinuoſa ulcera ut glutinentur.7.ſ.m. 5.54.G
¶Sinus quid.2.l.aff. 3.11.E
Sinus quid ſit & quando fiat.de t.p.n. 2.42.C
Sinus quid ſit & quando fiat.2.ad Gla. 6.103.D
Sinus quãdo cognoſcitur nõ eſſe cõglutinatus.2.ad Gl.6.104.A
Sinus quomodo eſt ligandus dum curatur.2.ad Gl. 6.103.H
Sinus conglutinandi ſpes quando ſit habenda.2.ad Gl.6.104.A
Sinus cordis membranas quaſdam habent.de an.ad. 1.101.H
Sinus cordis uterq; qualem ſanguinem habeat.de decr. 1.174.C
Sinus cordis ſiniſter ſanguinem nulla re diuerſum ab alio, qui in toto corpore ſit,continet.de decr.Hip. 1.174.C
Sinus in corde tres ponit Ariſt.de an.ad. 1.102.C
Sinus cerebri ſpiritum animalem cõtinent.de dec.Hip. 1.144.A
Sinus matricis in mulieribus duo, in alijs beſtijs quibuſdam plures.de uſu par. 1.286.C.D
Sinus in iecore cur multi.de uſu par. 1.222.A
Sinus impletio in ulcere non recte procedit, niſi ſubiecta caro pro naturæ modo ſe habeat.3.meth. 6.20.E
Sinus ulcerum qualibus medic.egeant.2.c.m.per g. 5.96.G
Sinus cum callum obduxerunt,omne genus excrementorum continere.de tum.præt.nat. 2.42.C
Sinuum glutinandorum remedium.5.c.m.per g. 5.122.B
Senibus artum eſſe uinum.5.de ſan.tu. 4.75.B
Sinibus curandis medicamenta apta quæ ſint.2.ad Gl.6.103.E F.& 104.A & C
Sinibus curandis quæ conueniant.2.ad Gl. 6.103.F
Sinus facilis curationis & difficilis qui ſint.2.ad Gl. 6.103.F

Sinus non ſunt ſimplices diuiſiones,& cur.2.ad Glau. 6.103.F
Sinus profundos ſuturis & fibulis in unum cogimus.2.ad Glau. 6. 103. F.
Sinibus curãdis cõueniẽs figura requiritur.2.ad Gl. 6.103.F.G
Sinibus curandis melicratum confert.2.ad Glau. 6.103.G
Sinibus caro noua ſuccreſcere non poteſt,niſi ſordities auferatur. 2.ad Glauc.6. 103. G.
Sinibus lixiuium quando conueniat.2.ad Glauc. 6.103.G
¶Sinonis Syrij,aut Hiſpani vſus.9.comp.med.ſec.lo. 5.248.H
¶Sion quos præſtet vſus.10.comp.med. ſec.loc. 5.252.F
Sium renum calculos frangit.8.ſimp.med. 5.60.B
Sion digerit, vrinam mouet & menſes.8.ſimp.med. 5.60.B
Sion guſtu quantum odoratum tantum calidum.8.ſ.m. 5.60.B
¶Siræum caricarum decoctum.7.comp.med.ſec.loc. 5.225.H
Siræon quid,& eius vſus.3.comp.med.per gen. 5.106.G
¶Siſami ſemen craſſum ac lentum gignit ſuccum. de atten. vict. rat. 4. 42. D.
¶Siſari vires. Sp.100.B
Siſari radix cocta grata ſtomacho.8.ſimp.med. 5.60.B
Siſari radix vrinam mouet calidam ſecundo ord.8.ſ.m. 5.60.B
¶Siſon quas habeat vires.8.ſim. 5.60.B
Siſon quas habeat vires.8.ſimp.med. 5.60.A
Siſon vrinam mouet. 8.ſimp.med. 5.60.A
Siſon menſes prouocat.8.ſimp.med. 5.60.A
Siſon calidus, & ſubamarus guſtu.8.ſimp.med. 5.60.A
¶Siſtentia ſanguinem fluentem quæ ſint.5.meth.med. 6.30.F
Siſtentia ſanguinem, emplaſtica.5.meth.med. 6.29.H
ad Siſtendas fluxiones medicamentum.7.comp.m.ſ.l.5.231.A
Siſtendo ſanguini remedia.Com.de mor.vulg. 140.G
¶Siſti aluum lente.8.ſimp.med. 5.62.E
Siſtere ſanguinem ferro quando oporteat.5.meth.med. 6.30.D
¶Siſymbrium quas habeat vires.8.ſimp.med. 5.60.B
Siſymbrium ſingultum tollit.8.ſimp.med. 5.61.B
Siſymbrium ad tormina valet.8.ſimp.med. 5.60.B
Siſymbrium tenuium partium digerit calidum, ſiccũ tertio ordine.8.ſimp.med. 5.60. B.
Siſymbrium cardamine dictũ, cardamomo ſimile.8.ſ.m.5.60.B
Siſymbrium ſiccum calid. ſicc. tertio ordine, viride ſecundo .8. ſimp. med. 5.60.B
Siſymbrij vires. Sp.100.A
¶Sitibundi, laborem debent minuere.Com.de ſal.die. 18.G
¶Siticuloſam minus eſſe quotidianam.1.ad Glau. 6.94.B
¶Sitire parum phreniticos.Com.in pręd. 47.F.G
¶Sitis duplici de cauſſa generatur.1.ſimp.med. 5.7.D
Sitis genera duo.Com.de hum. 14.G
Sitis quo pacto fiat,& ſentiatur.6.loc.aff. 3.37.B.C
Sitis è nimio ardore qua ratione extinguatur.de re.p.f.5.261.C
Sitis extinguendæ remedium qua ratione ther. ſit. de uſu ther. ad Pamph.5. 170. E.
Sitis in quotidiana.1.ad Glauc. 6.94.B
Sitis ingentis citra diabetem,quæ cauſſæ.6.loc.aff. 3.37.D
Sitis quando ventrem infeſtet.2.fac.nat. 1.40.F
Sitis calido ventriculo comes.1.loc.aff. 3.5.D
Sitis adaucti caloris index.Com.de hum. 16.F
Sitis immoderata unde fiat. 1.ſympt.cau. 2.17.E
Sitis ſi in æſtuoſa febri non ſit,quid ſign.Cõ.de mor.vul.t.97.E.F
Sitis tinctiorem facit vrinam.10.ſimp.med. 5.74.A
Sitis a ſima hepatis parte.6. loc.aff. 3.37.D
Sitim prohibet, ne infeſtos febricitantes habeat, quies. tertio in ſextum de vulg.mor. Comment.142.F
Sitis a quarũ partiũ ardore facilius excitetur.Cõ.de vi. ac.19.G
Sitis ſi præter rationem ſoluitur,mala.Com.in præd.ſ. 54.B.C
Sitim prorſus tolli in acutis,malum.Com.in præd.ſ. 54.C
Sitis cur in purgatione fiat.Com.aphor. 325.C
Sitis remedium ſymphytum eſt.8. ſimp.med. 5.61.B
Sitis remedium in febribus. Sp.160.A.B
Sitis remedia. Sp.149.B
Sitis remedia.Com.de hum. 14.G
Sitim nocturnam leuat ſomnus.Com.de hum. 14.G
Siti vehementi laborantes quatuor periculis exponi, & quibus. 6.loc.aff. 3.37. C. D.
Siti medetur cucurbita.7. ſimp.med. 5.51.C.D
Siti magis liberamur ex bilis vomitu, quam ſi plurimum bibiſſemus. 2. fac.nat.1 40. F.
Sitim cohibet lactuca.6. ſimp.med. 5.47.G
Sitim cur afferat quibuſdam rigor.2.ſympt.cau. 2.22.E.F
Sitim quam augeat acetum. 1. ſimp.med. 5.7.D
ad Sitim qualem valeat acetum.1. ſimp.med. 5.7.D
Sitim ſalſa pituita facit.Com.de hum. 8.F
Sitim qualem tollat acetum.1. ſimp.med. 5.7.D
Sitim auget vini potus. 1. ſimp.med. 5.7.D
Sitim excitant cæpæ.12.meth.med. 6.77.G
Sitim prohibent pyra.6. ſimp.med. 5.42.F

SITIM TOLLENTIA.

- Pirorum eſus.6. ſimp.med. 5.42.F
- Glycyrrhizæ ſuccus.6. ſimp.med. 5.44.H
- Lactuca.6. ſimp.med. 5.47.G
- Cucurbita.7. ſimp.med. 5.51.C
- Symphytum.8. ſimp.med. 5.61.B

Sitim quæ auferant.1. ſympt.cau. 2.17.E
Sitim extinguit oxymel.de pue.epi. 6.106.D
Sitim non excitat allium.12.meth.med. 6.77.G
Sitim è vigilia, ſomnus:e ſõno,vigilia tollit. Cõ.de m.v.ſ. 150.B
Sitim facit tertiana 2. criſ. 3.137.C
Sitim extinguit vinum aqua mixtum.1. ſimp.med. 5.7.C
Sitim in febre ęſtuoſa non ſentiri,malum.Cõ.mor.vulg.p. 75.G
Sitim nocturnam ſedat ſomnus.Com.aphor. 335.G.H
Sitim quæ viſcera ſuſcitent.art.med.ext.ord.cl. 56.G
ad Sitim pillulæ.de rem.par.fac. 5.261.C
a Situ qualis ſit indicatio.7.meth.med. 6.48.A
¶Situs quam præbeat indicationem.2.ad Glau. 6.100.F
Situs appoſitus abdomini uulnerato,ad inteſtina reſtituenda. 6. meth.med. 6. 38. C.
Situs arteriarum eſſe varios.Comp.pul. 3.138.A
Situs cordis qualis: & quare. Sp.39.D
Situs crurum in dormientibus qualis prauus.Cõ.in præſ. 23.F
Situs iecoris in corpore.de vſu part. 1.222.D
Situs inſtrumentalium partium cauſarum differentiæ quattuor. art. med.ext.ord.cl. 59.D
Situs locorum,qui ad quos morbos opportuniores. Com. de mor. vulg. pri. 73. B.
Situs membri facit,ut reuulſio fiat.14.meth.med. 6.87.D
Situs muſculorum varius. de motu muſc. 1.115.B
Situs partium cur conſiderandus.art.med.ext.ord. 60.A
Situs partium curationem vt variet.6.loc.aff. 3.35.H
Situs partium vrinæ, neque bonum neque malum indicat: ſed modum vtriuſque tantum. Sp.72.F
Situs renum. Sp.45.G
Situs terræ quis ſit. Sp.11.E

Situs

Situs teſtium in auibus.de vſu part. 1.190.A
Situs cauæ venæ.de vſu part. 1.231.D.E
Situs veſicæ qualis in viris ac fœminis.de diſſ.vul. 1.113.B
Situs veſicæ.1.loc.aff. 3.3.D
Situs ueſicæ eſt in imo.1.ſa.na. 1.32.H
Situs uaſorum urinariorum.de ana.ad. 1.99.B
Situs uillorum cur diuerſi. Sp.37.F
Situs ueſicæ. Sp.de mel.19.A.B
Situs uitiatus morbum facit.2.de mor.diff. 2.H
Situs uteri.de vul.diſſ. 1.113.D
Situs uteri. Sp.de mel.19.B
Situm qualem habeant in utero fœtus. Sp.44.H
Situs qualis ſit fœtus in utero.de vſ.par. 1.244.C
¶ SMILAX aut cactus arbor uenenoſæ facultatis. 8.ſimplic. med.5.60.D
Similium medicamentum.3.c.m.ſ.l. 5.196.B
¶Smiris cuius facultatis ſit.9.ſ.m. 5.66.F
Smiris abſtergit quo modo.9.ſ.m. 5.67.E
Smiridis uires. Sp.95.G
Smyrna ſiue myrrha bœotia quas habeat uires. 8.ſimpl. medic. 5. 60. E
Smyrnium quando iecori conuenit.13.meth. 6.82.B
Smyrnium hypoſelinon agreſte eiuſdem generis cum apio. 8.ſim. medic.5.60.E
Smyrnium calidum,ſicc.3.or.ualidius apio, imbecillius petroſeli no.8.ſimp.med. 5.60.E
Smyrnam cur profectus ſit Gal.de prop.lib.ex.or. 2.G
Smyrniũ quod Cilices petroſelinon in Amano naſcitur copioſum. 8.ſimp.med. 5.60.E
Smyrnium quid & qua ratione petroſelino differat. 8.ſimplic. medic.5.57.G
Smyrnium menſes ducit.8.ſ.m. 5.60.E
Smyrnij uires. Sp.100.A.B
Smyrnij ſeminis utilitas.10.c.m.ſ.l. 5.252.G
¶ SOBRIETAS qua ratione adquirenda.de cog.ani.morb. extr.ord.claſſ. 17.D
¶ Societas partium corporis inter ſe.2.c.p. 3.91.C
Societas cuiuſque partis cum diligenter animaduertenda. 1. loc. affect. 3. 3. D
¶Socrates & Pythagoras nihil ſcripſerunt.de natur.hum. Comment. 7. D
Socratis induſtria fuit,ut iocis ſeria immiſceret. de uſu partium. 1. 199. A
Socrates Philoſophiæ moralis auth. Sp.h.p.5.G
¶Sodoma ubi ſit.4.ſ.m. 5.30.B
¶Sodominus ſal.11.ſ.m. 5.82.D
¶Sol in medio ſeptem planetarum eſt conſtitutus. de vſu part. 1. 216. E
Sol annum diſponit, luna menſem per ſeptimanas. 3.decret.dier. 3. 159. A
Sol,æſtatem,hyemem,uer,autumnum quando faciat. 3. decreto. dier. 3. 158. F
Sol ueluti rex maximus,Luna ueluti princeps nõ mediocris inter Solem & nos.3.decr.die. 3.158.F
Sol maximè hunc orbem exornat & concinne diſponit. 3. decret. die. 3. 158. E
Sol quatuor anni tempeſtatum author.3.decr.d. 3.158.E
Sol,geminus cur aliquando uideatur. Sp.h.p.11.D
Sol aquis auerſus,malus. Sp.84.F.G
Sol uentos excitat,& comprimit. Com.de hu. 32.G
Sol quomodo uiſum contriſtet.1.de ſymp.c. 2.16.C
Sol omnibus rebus quas illuminat ſplendorem affert. 1. loc. affect. 3. 7. G
Sol aeri uim quandam impartit.de vſ.par. 1.303.C
Sol cur hydropicos iuuet.9.c.m.ſ.l. 5.247.C
Sol quo modo lumen lunæ præbeat.3.decr.di. 3.158.E
Sol caput ex ardore dolentibus grauis.2.c.m.ſ.l. 5.182.B
Solis & Lunæ opera mutua. 3.decr.d. 3.158.F
Solis uires in hæc inferiora.3.decr.d. 3.158.E
Solis defectibus aliquando ſtellæ apparent.de vſ.p. 1.260.G
Solis uirtus in ambientem aerem.de ſem. 1.132.C
Solis calor ephemeram accendit.1.de feb.diff. 2.34.D
Solis ſplendor quomodo inferiora illuminet.de plac. 1.180. F. & 181. A
Solis quantitas.de hiſt.phi. Sp.10.B
Solis lumen facultates Lunæ dat.3.decr.die. 3.158.E
Solis receſſus cauſſa omnium Lunæ mutationum.3.d.d.3.158.E
Solis defectionis cauſſæ. Sp.H.P.10.C
Solis conuerſio unde fiat. Sp.H.P.10.C
Solis calor fructus maturat.4.ſ.m. 5.27.A
Solis quæ ſit ſubſtantia. Sp.H.P.10.B
Solis lux,unde exiſtat. Sp.H.P.10.B.C
Solis magnitudo quanta. Sp.H.P.10.A.&.C
Solis figura qualis. Sp.H.P.10.C
¶Solanum quale medic.5.ſ.m. 5.34.B
Solanum mediocriter adſtringit.10.meth. 6.63.F
Solanum mortem parit hauſtum ad quatuor drachmas. 8.ſimpl. medic.5.62.B.C
Solanum eſculentum hortenſe frigidum & adſtringens 2. ordine. 8.ſimp. med. 5.62.B
Solanum refrigerare atq; aſtringere.2.de al.fa. 4.25.G
Solanum ſtupefacit ac iccirco dolorem diſcutit. 5.comp. med.ſec. loc. 5. 212. B
Solani non eſculenti ſpecies tres deſcribuntur.8.ſ.m. 5.62.B
Solanum dementiam facit.8.ſ.m. 5.62.B.C
Solanum ulcera ſolidat.8.ſ.m. 5.62.B.C
Solanum ſomniferum.3.ord.frigidum.8.ſ.m. 5.62.B
Solanum refrigerandi uim habet.5.ſ.m. 5.31.D
Solani uariæ appellationes.8.ſ.m. 5.62.B
Solani ſuccus cancro prodeſt.2.ad Gl. 6.105.A
Solani ſuccus parti inflammatæ admotus quid efficiat.3.ſimplic. medic.5.20.G
Solani ſuccus cui ſit utile.9.c.m.ſ.l. 5.244.E
Solani hyperoticis,ideſt,ſomniferi uires.8.ſ.m. 5.62.B
Solani manici natura & uires.8.ſ.m. 5.62.B
Solani ſemen urinam mouet.8.ſ.m. 5.62.B
¶Solertia naturæ in ſenſuum inſtrumentis. de uſ.p. 1.250.C
¶Solicitudo flauæ bilis copiam inducit.2. temp. 1.20.A
¶Solidandi facultate præditus ſtratiotes. 8.ſ.m. 5.60.G
Solidandi uim quæ habeant.7.ſ.m. 5.54.A
Solidandi facultas quibus inſit medic. 6.ſ.m. 5.42.E
Solidare ueſicam ulceratam quid poſſit.10. compo. med. ſec.loc. 5. 252. G
Solida membra ex ſanguine generantur.de ſem. 1.132.E
Solidæ partes actiones perficiunt.3.ſ.m. 5.21.E
Solida cur ſit renum ſubſtantia. Sp.43.G
Solida ſemini ſuum inducant colorem.Com.in præſ.p. 47.B
Solidæ partes ſenum calfaciendæ & humectandæ.5.ſ.t. 76.D
Solidæ partes idem quod habitus corporis.1.feb.diff. 2.32.B
Solidas partes ægerrimè incaleſcere.1.diff.feb. 2.29.E.F

Solidas partes non humectat aqua.Com.aph. 324.H
Solidarum partium affectus periculoſi.Com.de hu. 7.D
Solidorum ſiccitas incurabilis.12.meth. 6.78.C
in Solidis conſiſtere maraſmum.4.c.p. 3.98.E
¶*Solium frigidum quibus obſit.11.meth.* 6.72.E
¶*Solæciſmi Hippocratis.Com.de hu.* 6.H
Solæciſmum licet in artibus tradendis committere in uerbis, modo rei eſſentiam clare explices.1.meth. 6.5.G
Solæciſmos multos eſſe in libris prædictionum.C.in præd.p.44.E
¶*Solon de appendendis numis Athenienſib.leges ſtatuit. 2. diff. pul.3. 57.D*
¶*Solum mutare in diuturnis morbis utile.C.de m.v.ſ.* 156.F.G
¶*Soluens uentrem pannus.* Sp.113.C
Soluendi uim habet mollis frictio.2.ſan.t. 4.56.B
Soluere apoplexiam omnem difficile.Com.aph. 314.F
Solui continuum ab humoribus acribus.2.de m.c. 9.E
Solui morbus coctus nequit.de c.a.m.ex.ord. 49.B
Solui ſine ratione ſitim, malum.Com.in præd. 54.B.C
Solui tribus modis continuum.12.meth. 6.76.G
¶*Solutio quid ſit.Com.de hu.* 19.C
Solutio uirtutis fit ab immodice laxantibus.2.ad Gla.6.100.H
Solutio aliqua fit, cum frigus uehemens ſubito cogit, quæ ſoluta ſunt.3.de fract.Com. 257.C
Solutio ſimpliciter quæ longiore tempore & paulatim facta eſt. 3.criſ.3.143.H
Solutio qualis infida.Com.de v.a. 198.H
Solutio continui in neruis,dicitur conuulſio, græci ſpaſma uocāt.4 meth.med. 6.22.D
Solutio continui in carnoſa parte,ulcus.4.meth. 6.22.D
Solutio continui communis eſt morbus.2.de m.d. 3.B
Solutio continui.2.de m.d. 3.B
Solutio continui quæ & qualis curari poſſit.a.m.ex.or. 60.B
Solutio continui ex abraſione,quam anabroſin Græci nominant. 4.meth.med. 6.22.D
Solutio continui ex motibus immoderatis.2.de m.c. 9.E
Solutio continui morbus partium utrique generi communis. 2.de morb.diff. 5.B
Solutio continui quot modis fiat.a.m.ex.or. 57.F
Solutionis continuitatis cauſæ quatuor.2.de l.aff. 3.9.B
Solutio continui in oſſe,fractura,græce κάταγμα.4.met.6.22.D
Solutio continuitatis quid requirat.a.m.ex.or. 60.E
Solutio continui communis morbus eſt.5.meth. 6.29.A
Solutio continui ab immoderata temperie.3.de frac.Cō. 257.C
Solutio morbi citra criſin ex duobus ſignis cognoſcitur.3.criſib. 3. 142. C
Solutio morborum quorundam poſt diem quadrageſimum. 1. de dieb.decr. 3.151.B
Solutio morbi paulatim facta.3.cri. 3.141.D
Solutionem morbi quæ præcedere oporteat.1.decr.d. 3.147.B
Solutiones morborum ſine ſignis periculoſæ dicente Hipp. quæ relinquuntur in morbis recidi. 1. decr. d. 3.147.C
Solutiones per quos morbos fiant.Com.de hu. 19.D
Solutiones morborum,quales infidæ.Com.in præd.ſ. 58.C
Solutiones morborum quibus fiant.1.decr.d. 3.148.H
Solutiones quæ ſint morbi mutationes.3.cri. 3.141.D
Solutionem breuem morbi quæ indicent.2.de feb.diff. 2.37.D
Solutionem apoplexiæ ſequitur paralyſis.4.l.aff. 3.22.D
Solutiones quarum febrium ſint celeres. 2. cri. 3.140.C
Solutio febris rigore fit.Com.aph. 330.C
Solutio hydropis ut fiat.Com.aph. 343.B.C
Solutio ſemitertianæ qualis ſit.de typ. 2.62.B
Solutio dubij fit ex certis.de ſymp.diff. 2.13.C
¶*Solutiuæ pilulæ.* Sp.113.D
¶*Soluta in oſſe continuitas,eſt fractura.a.m.ex.or.* 60.D
Soluta continuitas unum eſt genus morborum.4.meth. 6.22.D
Soluti continui uaria nomina.de c.a.m.ex.or. 44.C
Soluto ſopore,ſanitas ſuccedit.4.l.aff. 3.22.D
¶*Somniculoſos qualis faciat pituita.Com.de hu.* 18.F
¶*Somniferum medicamentum in tuſſi uehementi. 12.methodi medendi.* 6.73.E
Somniferum ſolanum. 3.ord.frig.8.ſ.m. 5.62.B
Somnifera eſt theriaca recens propter uim, quæ uiget in papaueris liquore.5.meth. 6.34.D
Somnifera medicamenta,humida ſunt,frigida grauius quiddam, quam ſomnum afferunt.1.de ſymp.c. 2.18.C
¶*Somnia quibus fiant & contrà.Com.de hu.* 18.F
Somniorum tempus eſſe conſiderandum Com.de hu. 18.E.F
Somnia ut in ægro conſideranda.Com.de hu. 18.E
Somnia qualia a quibus cauſſis fiant.Com.de hu. 25.C
Somnia quibus magis fiant conſpicua.Com.in præd.p. 45.F
¶*Somniare incendia quid portendat.de dig.ex inſ.* 3.162.B
Somniare fumum quid ſignificet.de dig.ex inſ. 3.162.B
Somniare imbrem quid ſign.de dig.ex inſom. 3.162.B
Somnolentia a pituita fit.Com.de hu. 14.B
Somnolentia a pituita fit.Com.de hu. 3.B
¶*Somnolenti qui ſint.a.m.ex.or.* 54.D
Somnolentum coma.Com.m.v. 110.E
Somnolenti,& comatoſi affectus à cauſa frigida. 2. loc. affectis. 3. 13. F
Somnolentis memoriam lædi.3.l.aff. 3.16.E
Somnolenti cur ſint pueri.3.l.aff. 3.16.C
¶*Somnus quid ſit.* Sp.H.P.14.H
Somnus quo modo fiat. Sp.68.G
Somnus quo modo fiat arctior.Com.de m.v.ſ. 148.D
Somnus quo modo fiat.de plen. 2.56.A
Somnus & uigilia in ægris conſideranda. Comment. de morbor. uulg. 86. D
Somnus quibus cauſſis fiat profundior.1.de ſymp.c. 2.18.A
Somnus ſanguinem ad interiora rapit.Com.m.v. 158.B
Somnus humectat & effluxiones cohibet.Com.de v.a. 188.H
Somnus quì concilietur.7.c.m.ſ.l. 4.229.A
Somnus in acceſſionum initijs cur lædat.Com.aph. 307.G
Somnus & uigilia,immoderata,mala.Com.aph. 308.B
Somnus medicamenti uim infringit. Com. aph. 325.A.B
Somnus modicus,cruditatem leuat.12.meth. 6.74.A
Somnus ſi iuuet,bonum.Com.aph. 308.A
Somnus calorem intro reuocat.Com.de m.v.ſ. 147.H
Somnus iuſto minor concoctionem lædit.3.de ſymp.c. 2.23.G
Somnus uiſcera iuuat.Com.de m.v. 155.B
Somnus dormienti ſimilis morituro. quo pacto. 3. cauſſ. pulſ. 3. 95. C. D
Somnus lethargi qualis.3.c.p. 3.95.E
Somnus quo modo & quando fiat.3.c.p. 3.95.E
Somnus ex poetis mortis frater.3.c.p. 3.95.C
Somnus profundus quale temp.indicet.a.m.ex.or. 54.F
Somnus calorem & ſpiritus,intrò:uigiliæ,extrà uocant. Comm. aphoriſ. 307.G
Somnus fit altior a laſſitudine.1.de ſymp.c. 2.18.B
Somnus nutrimentum optimè coquit.1.de ſymp.c. 2.18.A
Somnus e cerebro humidiore altior.1.ſymp.c. 2.18.B

Somnus dolorem mitigat. Com. de mor. vulg. ſ. 155.D
Somnus nocturnam ſitim ſedat. Com. aphor. 335.G.H
Somnus immoderatus torporis cauſſa. Com. de vi. ac. 188.H
Somnus, animi ſit an corporis. Sp. hiſt. phil. 14.H
Somnus naturalis quid a morboſo diſtet. 1. de ſympt. ca. 2.18.C
Somnus liberalior humectat. 6. de ſan. tu. 4.80.H
Somnus cur in principijs acceſſionũ fiat cauſſæ. 2. loc. af. 3.13.H
Somnus in acceſſionum initijs malus. Com. aphor. 307.F.G
Somnus qua in acceſſionis parte vtilis. Com. aph. 307.G.H
Somnus ſi offendat, cur pernicioſus. Com. aph. 307.H
Somnus cruditatum omnium remedium. Com. de vict. ac. 209.B
Somnus quo medicamento prouocetur. 8. comp. m. ſ. l. 5.236.D
Somnus vitandus ijs qui venenum incognitum hauſerunt. 2. de antid. 5.157.G.
Somnus quo medicamento concilietur. 8. ſimp. med. 5.61.D
Somnus quales faciat pulſus. 3. cau. pul. 3.94.G
Somnus profundus multum habet ad coctionem momenti. 1. de alim. fac. 4.12.H.
Somnus calorem intro reuocat. 3. cauſſ. pulſ. 3.95.A
Somnus multus calidis naturis noxius. Cõ. de mor. vul. 148.D
Somnus intro calorem rapit. Com. morb. vulg. 155.C
Somnus calorem intro reuocat. 3. cau. pul. 3.94.H
Somnus, epoto medicamento, vitandus. Com. aphor. 324.H
Somnus auget coctionem. Sp. 81.D
Somnus ſalubris qualis. 3. cau. pul. 3.95.E
Somnus & quies capitis dolori ex vini potu conueniunt. de rem. par. fac. 5.256.B.
Somnus quo medicamento conciliari poſſit. 8. ſ. m. 5.62.B
Somni in morbis noxę, quales. Com. aphor. 307.H
Somnus & vigilia immoderata nocent. Com. de vi. ac. 188.H
Somnus qualis in acutis morbis bonus. Com. in præſ. ſ. 28.G
Somnus in ventris abſceſſibus malus. Com. de hum. 14.C
Somnus nocturnus bonus: diurnus, malus. Com. de hum. 15.A
Somnum omnino capi non poſſe, malum. Com. de hum. 15.A
Somnus cur in acceſſionis principio malus. Com. de hum. 14.B
Somnus quando in acceſſione iuuet. Com. de hum. 14.C
Somnus humores ſemicoctos perficit. 4. de ſan. tu. 4.68.A

SOMNVM CONCILIANTIA ex lib. de ſimplic. medicam. facultatib.

- *Anethum oleo decoctum. 6. ſimp. med.* 5.42.D
- *Mandragoræ poma. 7. ſimp. med.* 5.54.E
- *Papaueris ſatiui ſemen. 7. ſimp. med.* 5.55.A
- *Dorycnij parum. 6. ſimp. med.* 5.45.E
- *Oligoſchœni fructus. 8. ſimp. med.* 5.61.D
- *Solani hypnotici cortex drachmæ pondere ſumptus. 8. ſimp. med.* 5.62.B

Somnus quales pulſus. de pulſ. ad Tyr. 3.43.B
Somnum facit papaueris ſemen. 1. alim. fac. 4.18.B
per Somnum cur concoctio melior. 3. cau. pul. 3.94.G.H
Somnum vinum moderatum facit. 3. loc. aff. 3.16.C
Somnum cur ſequatur diſtentio. 2. de ſympt. cau. 2.21.B
Somnum quæ concilient. Sp. 152.C
Somnũ frigidis medicamẽtis cõciliari. Com. de mor. vul. ſ. 163.C
Somnum quæ faciant. 2. loc. aff. 3.13.F
Somnum faciunt frigida. 2. loc. aff. 3.13.F
Somnum facit lactuca. 3. loc. aff. 3.16.C
Somnum inducens dyſentericis paſtillus. 9. comp. m. ſ. l. 5.250.E
Somnum concilians medicamentum. 7. comp. m. ſ. l. 5.230.B
Somnum conciliat papaueris ſemen. 7. ſimp. med. 5.55.F
Somnum quid conciliet. 6. ſimp. med. 5.42.E
Somnum bilis lædit. de plen. 2.56.A
Somnum conciliat dorycnium. 6. ſimp. med. 5.45.E
Somnum facit frigus. 3. loc. aff. 3.16.C
Somnum quid conciliet. Sp. 148.F
ad Somnum procliuitas quid ſignificet. art. med. ext. ord. 54.C
Somnum facit humiditas. Com. de hum. 18.F
Somnum frictio multa inducit. 12. meth. med. 6.74.A
Somnum conciliat lactuca. 3. temp. 1.23.E.F
Somni nimij incommoda. Com. de vict. ac. 188.H
Somni cum apoplexia ſimilitudo. 1. de ſympt. cau. 2.18.D
Somni tempore animalis vis quieſcit, naturalis vehementius operatur. 1. de ſympt. cauſſ. 2.18.A
Somni commoda. Com. de vict. ac. 188.H
Somni læſio qualis ſit letalis. Com. aphor. 307.F.G
Somni inducendi modus. 9. comp. med. ſec. lo. 5.250.E
Somni & minoris apoplexiæ ſimilitudo. 5. loc. aff. 3.28.F
in Somno ſeruatur actio muſculorum thoracis. 5. loc. aff. 3.28.F
a Somno pulſus qualis. de pul. ad Tyr. 3.43.B
Somno quàm vigiliæ propior comatis natura. de Com. 2.90.G
Somnolentos facit dulcis pituita. de plen. 2.55.H
a Somno ſudor multus quid ſignificet. Com. aphor. 328.D
Somno moderato egent ſenes. 5. ſan. tu. 4.76.E
de Somno & vigilia Ariſt. liber. 1. de ſan. tu. 4.51.H
Somno muſculorum actiones exolui. 5. loc. aff. 3.28.F
a Somno ut differat coma. Com. aphor. 308.B
ex Somno ſudor quid ſignificet. Sp. 75.E.F
de Somno Ariſt. ſententia. 1. de ſympt. cau. 2.18.B
è Somno ſitim tollit vigilia. Com. mor. vulg. 150.B
¶ *Sonchus ubi adoleuerit ſpinoſa plãta viridis editur vt alia olera agreſtia. 8. ſimp. med.* 5.60.E
Sonchus quo ſit temperamento. 8. ſimp. med. 5.60.E.F
Sonchus adſtrictionis eſt particeps qua ratione. 8. ſim. m. 5.60.F
¶ *Sonitus aurium tollit cuminum. de rem. par. fac.* 5.257.E
Sonitus aurium ut diſcutiatur. de rem. par. fac. 5.257.E
Sonitus & murmur in corpore vnde fiant. de ſympt. diff. 2.12.H
Sonitus aurium quæ diſcutiant. 3. comp. med. ſe. lo. 5.194.A.B
Sonitus auriũ è qualib. fiat corporis dolorib. de re. p. f. 5.255.H
Sonitus aurium quæ diſcutiant. 3. comp. med. ſec. loc. 5.194.B.C
Sonitũ aurium leuat nardinũ cũ aceto. de rem. par. fa. 5.257.E
Sonori flatus, quid ſignificent. 3. de ſympt. cau. 2.26.F
Sonora magis cur ieiunis vox ſit. Sp. 55.C
Sonoræ fluctuationes vt fiant. 3. ſympt. cau. 2.24.E
Sonus vocis fractus vt curetur. 7. comp. med. ſe. lo. 5.229.D
Sonus tenuis inteſtinorum quid ſignificet. 3. ſympt. cau. 2.26.C
cum Sono ſpũs perforato thorace effertur. Com. de off. m. 213.F
¶ *Sophiſtæ contradicunt etiã ijs, quæ omnibus ſunt manifeſta. de plac. Hippoc. & Plat.* 1.165.E
Sophiſtæ quonã modo alterationes fieri dicant. 1. fa. na. 1.30.F
Sophiſtæ inductione, & exemplo vtũtur. 2. ſimp. med. 5.10.C.D
Sophiſtæ qua ratione ex accentu fallant. de cap. in ver. ext. 9.A
Sophiſtæ quanto odio digni. de cauſſ. proc. 2.46.C
Sophiſtę quot modis errent. 2. diff. pul. 3.52.C.D
Sophiſtæ ſenſum negligunt. 2. ſimp. med. 5.9.D
Sophiſtarum importunitas. Com. de hum. 5.A
Sophiſtarum arrogantia. de cau. proc. 2.45.G.H
Sophiſtarum cura & ſtudium. de vſu part. 1.262.F.G
¶ *Sopiẽtib. medicamẽtis recẽtib. nõ vtendũ. 12. meth.* 6.73.E
Sopientiũ medicamentorũ duplex genus. 12. meth. 6.73.E
¶ *Sopor quis ſit affectus. 4. loc. aff.* 3.22.D

Sopor vnde fiat.2.l.aff. 3.13.F
Sopor quali à cauſſa fiat.2.l.aff. 3.13.F
Sopor unde fiat.Com.mor.v. 112.A
Sopor quî fiat ex Hippoc.4.l.aff. 3.22.D
Soporis quæ cauſſa.4.l.aff. 3.22.D
Sopor uarijs de cauſis accidit.4.l.aff. 3.22.E
Sopor ex capitis fit ictu.2.l.aff. 3.13.D
Sopor ſenſorij primi ſymptoma.2.de ſal.die. 11.A.B
Sopor ſpirationem non mutat.4.l.aff. 3.22.D
Sopor uocem lædit. 4.l.aff. 3.26.A
Sopor,quando natiui caloris extinctionem indicet. Com.de morb. uulg.ter. 98.E
Sopor qualem faciat ſpirationem.3.l.aff. 3.28.E
Sopor non omnis malus.Com.in præd.ſ. 55.B
Sopor tutior quam apoplexia.4.l.aff. 3.22.D
Sopor quam cauſam doloris capitis præſeferat.de remed.par.fa. 5. 255. H
Soporis grauis accidentia.1.decr.d. 3.148.D
Soporis cauſſæ.Com.de m.v.t. 98.D
¶*Soporoſi omnes affectus in cerebro fiunt.3.l.aff.* 3.19.F
Sopori ſoluto bona ualetudo ſuccedit.4.l.aff. 3.22.D
Sopores primum frigus,deinde humidum inducit.3.loc.affect. 3. 16. C
Soporem inducens medic.8.c.m.ſ.l. 5.236.D
Soporem quale os attritum faciat.4.l.aff. 3.22.E.F
Soporem quæ inducant.3.l.aff. 3.16.C
Soporem inducentia,quæ,& qua ratione anodyna.5.ſimpli.medic.5.36.E
Soporem facientia colico dolori adhiberi poſſe.13.met. 6.79.E
Sopore palpebras claudi.4.l.aff. 3.22.D
¶*Soporans medic.6.ſ.m.* 5.42.E
Soporantia medic. Sp.152.C
Soporantia med.cautè adhibenda.12.meth. 6.73.D
Soporantia med.7.c.m.ſ.l. 5.229.A
¶*Soporariæ arteriæ.de pl.* 1.145.A
Soporariæ arteriæ quando ſecandæ.de pl. 1.150.F
¶*Soporiferum eſt papauer.de att.v.r.* 4.42.D
Soporifera oculis periculoſe adhiberi. Sp.130.A
Soporifera mala quæ.5.ſ.m. 5.36.E
Soporifera quæ deſiccant minus mala.5.ſ.m. 5.36.E
Soporiferorum uaria mala.5.ſ.m. 5.36.F
¶*Soranus lib.ſcripſit quem* μονοβιλον *inſcripſit.1.comp.m dic. ſec.loc.5.181.C*
Sorani remedia ad Alopecias.1.comp.med.ſec.loc.5.174.E.F G.H.175.A.B.C.D
Sorani ad achoras remedia.1.c.m.ſ.l. 5.181.C.D
¶*Sorbitio ex ptiſſana ad paratos ad hecticam accommodata eſt. 10.meth.med.* 6.62.E
Sorbitio ex alica,quo modo paranda.1.de al.fa. 4.13.G
Sorbitio in media purgatione danda non eſt.Com.de v.a.ſ.182.F
Sorbitiones in ſtomacho ſolent aliquando aceſcere, & innatare. 10.meth.med. 6.61.A
Sorbitiones quandoque aceſcunt,& innatant in ſtomacho bilioſo. 10.meth.med. 6.60.H
¶ *Sorbus arbor adſtringit ſed minus quam meſpylum. 8.ſimpli. med.5.56.E*
Sorba adſtringere.2.de al.fac. 4.23.B
Sorba & meſpyla quos præbeant uſus. 8. compoſi. medic.ſec.loc. 5. 237. A
¶*Sordes quid.10.ſ.m.* 5.76.F
Sordes ubi naſcantur.10.ſ.m. 5.76.F
Sordes duplices quo modo.8.ſ.m. 5.59.C.D
Sordes auferendæ a ſinibus,ut caro noua ſuccreſcat. 2. ad Glau. 6. 103. G
Sordes barbæ hircinæ.1.c.m.ſ.l. 5.175.D
Sordes cutis quæ expurgent.5.ſ.m. 5.34.E
Sordes unde fiat œſypus quas uires habeant.11.ſimplic. medic. 5. 76. F. G
Sordes unde colligantur & quas habeant uires.8.ſimplic. medic. 5. 59. C
Sordes aurium quibus educantur. Sp.141.H
Sordes aurium dulcis,letalis.Com.de m.v.ſ. 156.F
Sordes aurium quæ expurgent.3.c.m.ſ.l. 5.195.E
Sordes bubonem diſcutere.10.ſ.m. 5.74.E
Sordes,craſſum excrementum in ulceribus.3.meth. 6.17.D
Sordes maligna faciunt ulcera.4.c.m.per g. 5.111.B
Sordes oculorum quando letales.Com.in præſ. 22.E
Sordes ulcerum quę purgent.6.ſ.m. 5.42.D
Sordes ulcerum purgat ſerapias.8.ſ.m. 5.57.A
Sordes in ulceribus,& ſanies.3.meth. 6.17.D
Sordes quæ medic.auferant.2.c.m.per g. 5.93.E
Sordium compoſitio.8.ſ.m. 5.59.D
¶*Sordida ulcera quæ maximas cruſtas habent qua ratione curē tur.8.ſimp.med.* 5.63.A
Sordida ulcera ut cognoſcantur.4.c.m.per gen. 5.111.E
Sordida ulcera ut purgentur.6.ſ.m. 5.42.G.H
¶*Sori & ualde adſtringit,& ſtomachum lædit.13.metho. med. 6. 83. D*
Sori uires. Sp.99.E
Sori,chalcitis,Miſy differunt tantum ſecundum magis & minus. 9.ſimp.med. 5.69.F
Sori chalcitis Miſy adurunt & eſcharas efficiunt.9.ſimpli.medic. 5. 69. F
Sori non liqueſcit cur.9.ſ.m. 5.69.F
Soros,Domus infima,ſuperior chalciteos,ſuprema miſeos.9.ſim. medic.5.69.E
¶*Soſtrati uinculum.de faſ.* 6.137.G
Soſtrati ad pectus uinculum.de faſ. 6.136.H
¶ SPARGANIVM *ſiccæ facultatis.8.ſimplicium medicam. 5. 60. F*
¶*Spartum ſiue geniſta quid.8.ſ.m.* 5.60.F
¶*Spaſmus a pulſu quo modo differat.* Sp.70.D
Spaſmum qualis urina prænunciet. Sp.119.H
Spaſmi cauſſæ.de trem. 2.70.G
Spaſmi quî curentur, & cui parti remedia admoueantur. 3. loc. affect.3.16.G
Spaſmi remedia. Sp.165.A
Spaſmi remedium. Sp.166.A.B
Spaſmi in facie remedia. Sp.164.H
¶*Spatium menſis definitur ab vno Lunæ congreſſu cum ſole. de ſept.par.* 1.142.C
¶*in Spatula acronium quid ſit.de oſſ.* 1.51.D
¶*Species quid ſit.Com.de off.m.* 215.G
Species,genera,differentiæ,& qualitates in pulſibus.1.de differ. pul.3.46 A
Species multæ nomen generis aſſumunt.ſecundo ad Glauconem. 6. 98. G
Species excretorum locum affectum indicant.1.l.aff. 3.5.H
Species habent quidpiam commune,quo omnia,quę ſub ipſis ſunt, appellantur.2.meth.med. 6.13.D

Species morbi ad criſim noſcendam facit.3.cri. 3.141.F
Species ſequũtur materias generationi ſubiectas.de ſe. 1.134.G
Species colorum aere excipi.de pl. 1.182.G
Species ſingulorum dolorum numerare nemo poteſt, niſi ipſæ omnes ſit paſſus dolores.2.l.aff. 3.9.H
Species cacochymiæ unde coniectanda.3.ſan.tu. 4.68.B
Species batrachij.4.6.ſ.m. 5.44.A
Speciei mutatio qui fiat.3.ſ.m. 5.17.A.B
Specierum bilis differentia.1.de ſa.na. 2.41.C
¶Specularis lapidis facultatis.4.c.m.per g. 5.111.A
¶Speculatiuis philoſophis quæ quæſtiones conueniant.de decretis Hippo.& Plat. 1.194.F
¶Speculum ut reddat imagines.hiſt.phi. Sp.12.F
Speculis urentibus rara & ſicca facile comburuntur.3.temp. 1. 22. A
¶Sperma hominis non diſſoluitur in flatum in utero muliebri.de ſem. 1. 126. H
¶Spermaticus ſanguis cur fiat.Com.de hu. 5.D
¶Sphacelus quid ſit.6.meth. 6.39.H
Sphacelos quid ſit.14.meth. 6.90.D
¶Sphacelodeis dolores quid ſignificent.2.l.aff. 3.10.B.C
¶Sphæritis quid.1.c.m.ſ.l. 5.174.F
¶Sphendãni radix quos habeat uſus.8.c.m.ſ.l. 5.242.E
¶Σφιγκτήρ de uſu par. 224.D
Σφιγκτήρ de ana.ad. 1.99.E
¶Sphondylij uires multæ & uariæ ad multa ulcera.8.ſimplic. med.5.61.B
Sphondylij fructus ad aſthma ualet.8.ſ.m. 5.61.B
Sphondylij fructus comitiali prodeſt.8.ſ.m. 5.61.B
Sphondylij fructus acris & incidẽtis facultatis eſt.8.ſ.m. 5.61.B
Sphragis polyide.5.c.m.per g. 5.125.H
¶Spica Indica ualentior ſpica nardi.8.ſ.m. 5.56.B
Spica nardi inteſtinorum fluxum ſiſtit.8.ſ.m. 5.56.B
Spica nardi cur dicatur.1.de ant. 5.192.C
Spica nardi cum mulſa ad tertianam notham eſt accommodata.1 ad Glauc. 6.95.D
Spica nardi cal.1.ord.ſicca.2.8.ſ.m. 5.56.B
Spica nardi diuretica.8.ſ.m. 5.56.B
Spica nardi ſtomacho prodeſt.8.ſ.m. 5.56.B
Spicæ nardi uires. Sp.98.F
Spica ad humeri caput ligandum.de faſ. 6.136.F
Spica ſtomachi morſus ſanat.8.ſ.m. 5.56.B
Spica uinculum.de faſ. 6.136.B.C
Spica,uinculum,& eius uſus.6.de fa. 140.F
¶Spicata,& foliata medicamenta Romæ.4.l.af. 3.27.H
Spicata unguenta.8.meth. 6.52.A
¶Spicula extrahit phorbij ſemen.8.ſ.m. 5.62.G
Spicula e membris extrahuntur ſemine phorbij.8.ſimpl. medic. 5. 62. G
¶Spina eſt ueluti canna in animalibus.de vſ.p. 1.277.E
Spina uigintiquatuor uertebras habet.de oſ. 1.50.D
Spina in quadrupedibus & uolatilibus ambulantibus eſt ſicut in homine ſidente.de uſu par. 1.211.F
Spinæ pars maxime princeps eſt medulla ſpinalis.de uſu partum. 1. 277. H
Spina in homine eſt commodior ſic diſtincta uertebris,quam ſi ſolida eſſet.de uſu par. 1.277.F.& 278.C.D
Spinæ luxatæ reſtitutio per ſcamnum Hip.de mach.6.154.G.H
Spinæ luxatæ reſtitutio.de mach. 6.148.H
Spinæ natura ac figura.Com.de art. 2.79.D.E
Spinæ uarij affectus pro uaria diſpoſitione uertebrarum.4.loc. affect.3.23.F
Spina ſi affatim curuetur omnes partes inferiores lædi.4.loc.affect.3.23.G
Spina affecta affici muſculos qui ab ipſa per neruos mouentur.4 loc.affect. 4
Spinæ diſpoſitiones ad figuras.de mo.muſ. 3.23.H 1.122.A
Spinæ primæ uertebræ affectæ anginam pariunt.4.l.aff. 3.22.H
Spinæ proprium affectum quæ ſequantur nocumenta.4.loc.affect.3.23.F
Spina læſa unus tantum lædi non poteſt neruus.1.locis affectis. 3. 7. F
Spinæ quem affectum ſequatur reſolutio.4.l.aff. 3.23.G
Spinæ parte reſoluta quo pacto moueatur thorax.1.locis affectis. 3. 6. D
Spina gibba,quo modo reſtituatur.Com.de art. 281.F
Spina qualis,in quibus animalibus ſit.de uſ.par. 1.211.G
Spina affecta reſpirationem lædit.5.l.aff. 3.29.B
Spinæ dolorem,gulæ ſequitur dolor.5.l.aff. 3.31.G
Spinæ affectus,ſenſum lædit.4.l.aff. 3.23.F
Spinam flectentes muſculi.de diſſect.muſc. 1.57.A
¶Spinæ uulgaris uires.6.ſ.m. 5.41.B
Spinæ e gutture quo modo educantur. Sp.159.E
Spina alba œdemata contrahit & ſanguinis fluxum cohibet.6.ſimp.med. 5.41.B
Spina Aegyptia quæ & Arabica qua ſit temperatura.6.ſimpli. med.5.41.B
Spinæ ægyptiæ uires.6.ſ.m. 5.41.B
Spinæ albæ hiſtoria.6.ſ.m. 5.41.B
Spina ægyptia fluit acacia.1.de ant. 5.152.G
Spinæ aſparagi,aluum deijciunt.de att.ui.r. 4.42.C
¶Spinalis medulla eſt principaliſſima pars eorum quæ in ſpina ſunt.de uſu par. 1.277.H
Spinalis medulla uicinis partibus neruum tranſmittit.de uſu par. 1. 278. A
Spinalis medullæ quatuor ſunt utilitates.de uſ.p. 1.278.A
Spina ex uiginti quatuor oſſibus conſtat,& eorum diuiſio.de uſu par.1.278.B & 279.D
Spinalis medulla cerebro eſt ſimilis,& ſimilia patitur illi ſymptomata.de uſu par. 1.278.C
Spin.medulla à medulla oſſium aliorũ differt.de mo.mu.1.115.C
Spinalis medulla à cerebro orta multos ex ſe neruos per totũ corpus tranſmittit.de uſ.p. 1.275.A & 278.H
Spinalis medullæ figura eſt rotunda.de uſ.p. 1.279.B.C
Spinalis medulla a cerebro habet ortum.de fœ.for. 1.140.C
Spinalis medullæ meatus eſt ſatis patens,& cur.de pla.1.181.A
Spinalis medulla cum cerebro communia quædam habet,& propria præter hæc.de uſ.p. 1.283.C
Spinali medullæ duæ ſunt datæ tunicæ.de uſ.p. 1.283.C
Spinalis medullæ an ſit propago cerebrum.de uſ.p. 1.252.B
Spinalis medulla non facit ligamenta.de uſu p. 1.200.G
Spinalis medulla,cum ſit dura,mollium neruorum non poteſt eſſe principium.de uſu par. 1.256.F
Spinalis medulla quare ſic uocetur.5.l.aff. 3.30.H
Spinalis medullæ affectus ut cognoſcantur anatom.neceſſaria.4. loc.aff. 3.22.H
Spinalis medullæ cognitio ad notitiam reliquarum partium.4.lo. affect.3.22.H
Spinalis medullæ partes quo ſuperiores eo præſtantiores.4.loc. affect.3.23.E

Spinalis

Spinalis medulla à cerebro vim ſentiendi & mouendi ſuſcipit. 3. loc.affect. 3. 20. D.

Spinalis medullæ ratio cur diuerſa nomina. 5 .lo.aff. 3.31.A

Spinalis medulla neruos lviij. producit.de uſu par. 1.278.H

Spinalem medullam, non rectè appellari. 3. de al.fac. 4.29.F

Spinalis medullę ſubſtantia. Sp.37.C

Spinalis medulla vertebris circundatur.de vſu part. 1.275.H

Spinalis medulla læſa quãtũ mali importet. 1. de ſympt.c.2.15.F

Spinalis medulla in collo læſa uocem adimit. 1. ſymp.cau.2.15.F

Spinalis medulla cerebro ſiccior. 1. temp. 1.15.A

Spinalis medulla, alit probe nec nauſeã facit. 3. de al.fa. 4.29.F

Spinalis medulla quot habeat neruorum principia ſexageſimo ferè. 2. comp.med. ſec.loc. 5.182.D

Spinalis medulla, cæteris durior & ſiccior. 11. ſimp.m. 5.78.G

Spinalis medullæ principium.ar.med.ext.ord.cl. 53.G

Spinalis medullæ variæ partes affectæ, varias faciunt reſolutiones. 1. loc. aff. 3.7.D

Spinalis medulla & cerebrum ſunt eiuſdẽ generis. 2. tẽp. 1.17.D

Spinalis imbecillitas à quibus cauſſis, & quid efficiat. 4. loc.aff. 3. 24. E.

Spinales muſculi quomodo diſpoſiti. de anat.adm. 1.94.H

Spinales muſculi quid præſtent. de uſu part. 1.220.C

¶Spirabile eſſe corpus intro, & foras. de vſu pul. 1.309.A

¶Spirantem difficulter quo pacto contemplari oporteat. 4. loc. affect. 3.26.C.

¶Spirare animal per guttur. 1. loc.aff. 3.6.E

Spirent necne vtero laborantes quibus ſignis deprehendatur. 6. loc.aff. 3.38.G.

ad Spirandi difficultatem remedium. 7. ſimp.med. 5.50.A

Spirandi difficultas locum affectum indicat. 4. loc.aff. 3.24.D

Spleni partes quæ conſentiunt. Sp.43.F

Spirandi difficultas è ſepti tranſuerſi ſcirrho.cõp.pul. 3.127.E

Spirandi difficultas cur pleuritim, & peripneumoniã conſequatur. 2. loc.aff. 3.12.G

Spirandi difficultas in pleuritide. 2. loc.aff. 3.12.G

Spirandi difficultas in omni angina. 4. loc.aff. 3.24.C

ad Spirandi difficultatem remediũ. 7. comp.med. ſe.lo. 5.230.F

AD SPIRANDI DIFFICULTATEM EX lib. de ſimplic. medicament. facultatib.

- Centaurium maius. 7. ſimp.med. 5.50.A
- Periclimenos. 8. ſimp.med. 5.57.E
- Terra Armena. 9. ſimp.med. 5.66.B

Spirandi inſtrumenta varia. 4. loc.aff. 3.24.D

Spirandi inſtrumentorũ paralyſis quæ ſit. 2. de ſympt.c. 2.18.H

Spirandi ratio tres indicat affectus. 4. loc.aff. 3.23.D

¶Spiratio quo pacto fiat ob anguſtiam ſpiritalium inſtrumentorum. 4. loc.aff. 3.26.D

Spiratio a vita, & vita a ſpiratione ſeparari non poteſt. 6. loc. affect. 3.38.G.

Spiratio difficilis per ardentes febres. 4. loc.aff. 3.26.F

Spiratio fit propter cor, non tamen ab eo fit. de pla. 1.148.F

Spirationi quando auxiliantur nariũ pinnæ. 4. loc.aff. 3.24.E.F

Spiratio parua in iecoris inflammatione. 5. loc.aff. 3.34.A

Spiratio læſa in athleta. 4. loc.aff. 3.24.F

Spiratio libera à ſolo ſepto tranſuerſo. 4. loc.aff. 3.23.E

Spirationi vehementiſſimæ ſuperiores etiam muſculi ſeruiunt. 4. loc. aff. 3.23.E.

Spiratio vehementer impedita malam in cerebro diſpoſitionem arguit. 3. loc.aff. 3.19.F

Spiratio ut tollatur. de anat.adm. 1.108.C

Spiratio delirij à ſepto tranſuerſo inæqualis. 5. loc.aff. 3.31.C

Spiratio apoplecticis quæ ſit peſſima. 3. l.aff. 3.20.E

Spiratio qualis periculoſa. 4. l.aff. 3.24.E

Spiratio qualis apoplecticis. 3. l.aff. 3.28.E

Spiratio ut ab angina tollatur. 1. l.aff. 3.6.G

Spiratio, læſo diaphragmate, læditur. 3. l.aff. 3.31.A

Spiratio qualis delirantium. 5. l.aff. 3.31.B

Spiratio, abſumpto ſpiritu naturali. de diff.reſp. 2.72.F

Spiratio quibus ſignis cognoſcatur. 6. l.aff. 3.38.G

Spiratio qualis delirantibus. 5. l.aff. 3.31.A

Spiratio difficilis ob plurimum colorem ſpiritum feruentem emittit. 4. loc.aff. 3.26.D

Spiratio frequens quid præſeferat. 4. l.aff. 3.26.H

Spiratio in hepatis inflammatione. 5. l.aff. 3.34.A

Spiratio phreniticorum magna, & ex longis interuallis. 5. lo.affect. 3. 3. C

Spiratio rara quid ſignificet. 4. l.aff. 3.26.H

Spirationis inſtrumentum eſt diaphragma. 3. l.aff. 3.31.A

Spirationis uelocis, frequentis, uehementis cauſæ uariæ. 4. loc.aff. 3. 26. D

Spirationis difficilis tres potiſſimæ cauſæ. 4. l.aff. 3.26.C

Spirationis difficilis ſi tres illæ cauſæ concurrant mortem imminere. 4. lo.aff. 3.26.C

Spirationi uehementiori intercoſtales muſculi ſeruiunt. 4. loc.affect. 3. 23. E

Spirationi obeſt gula inflammata. 4. l.aff. 3.25.H

Spirationi difficili ex uſu Th. eſt. de uſ. Th. ad Pamph. 5.170.F

Spiratio lædi non poteſt niſi lædatur aliquod membrum ſpirandi. 4. loc. affect. 3.24.D

Spiratione difficili præ uirium imbecillitate ſpiritum è naribus tãtum emitti. 4. l.aff. 3.26.D

Spirationem catalepſis non mutat. 4. l.aff. 3.22.D

ad Spirationem impeditam ſeptum tranſuerſum non ſufficit. 4. lo. affect. 3.24.E

ſine Spiratione animalia uiuere non poſſe. 4. l.aff. 3.27.A

¶Spiritales partes cur coarctentur. 2. c.m.ſ.l. 5.233.H

Spiritalium membrorum ſigna, e ſputis ſunt. 1. cri. 3.130.E

Spiritalia cur refrigerare uideatur fames ingens. de uti. reſpir. 1. 305. C

e Spiritalibus ſine tuſſi educi ſanguis nequit. 4. l.aff. 3.15.E

ad Spiritalium partium affectus remedia. 7. c.m.ſ.l. 5.233.H

¶Spirituoſum eſſe ſemen. de uſu par. 1.288.H

¶Spiritus eſt omnium, quæ in corpore ſunt, leuiſſimus & tenuiſſimus halitus ſecundo loco, ſanguis omnino attenuatus tertio loco. 3. fac.nat. 1.46.F

Spiritus conſeruatio qua re fiat. 11. meth. 6.66.H

Spiritus ſubſtantia quomodo eſt cuſtodienda. 12. meth. 6.75.D

Spiritus in corpore animantium aerem refert. 1. ele. 1.5.F

Spiritus in noſtro corpore non ſemper eſt in eadem quãtitate. 11. meth.med. 6.66.E

Spiritus eſt leuis, tenuis, & citus. de uſ.p. 1.233.F

Spiritus in humido ſine pugna uerſari non poteſt. de ſan. arter. 1. 68. D

Spiritus animalis in ſtupore eſt frigidior cõuenienti, in febribus autem calidior. de ut.reſp. 1.306.H

Spiritus animalis in cerebri ſinibus continetur. de plac. Hippo. & Plat. 1.144.A

Spiritus animalis in toto cerebri corpore continetur. de uſu part. 1. 252. C

Spiritus animalis quid ſit.de util.reſp. 1.306.F
Spiritus animalis non eſt anima, nec ipſius ſedes, ſed primum inſtrumentum. de plac. 1.180.B.C
Spiritus animalis ab alijs ſpiritibus differt. de vſu par. 1.300.D
Spiritus animalis qualitas potius, quam quantitas eſt cauſa, cur ingenio homines præſtent. 8. de uſu part. 1.252.D
Spiritus animalis in toto cerebro, & non in uentriculis tantum continetur. de uſu part. 1.254.G
Spiritus in arterijs contentus non eſt aere ſubtilior. de ſan. arte. 1. 67. A.
Spiritus totus a corde per arterias non poteſt egredi. de ſan. arte. 1. 67. D.
Spiritus ad arterias à facultate in ipſis exiſtente attrahitur. de ſan. arte. 1. 69. B.
Spiritus in arterijs contentus eſt vitalis. de pla. 1.180.C
Spiritus in cerebro eſt animalis. de pla. 1.180.C
Spiritus corruptio fit multis modis. 12.meth.med. 6.75.E
Spiritus lucidus permeat per neruos uiſorios. de pla. 1.180.F
Spiritus cohibitio quomodo fit. de motu muſc. 1.122.G
Spiritus tribus modis cohibetur. de diſ.vo.in. 1.112.F
Spiritus alteratio quomodo fiat. 12.meth.med. 6.75.E
Spiritus & ſanguis ſunt materiæ quę à membrana trahuntur ab vtero. de ſem. 1.128.A
Spiritus craſſior ĩ corpore quomodo generetur. 14.meth. 6.87.B
Spiritus halituoſus in corpore quõ generetur. 14.meth. 6.87.B
Spiritus ex pulmone in thoracem permeat. de anatom. adminiſt. 1. 108. E. F. G.
Spiritus flatuoſus aeri auſtrino ſimilatur. 2. ad Glau. 6.102.B
Spiritus flatuoſi curatio. 2. ad Glauc. 6.102.C
Spiritus ſolus in arterijs non continetur, ut falſo putauit Eraſiſtratus. 6. loc. aff. 3.38.E
Spiritus reſoluitur triſtibus. 12.meth.med. 6.75.F
Spiritus, partes ſolidæ, & carnes ſunt, ex quibus natura cõſtat. 11. meth. med. 6.66.D
Spiritus halituoſi quomodo gignantur. 12.meth.med. 6.77.E
Spiritus animalis quomodo alatur. de util.reſp. 1.306.H
Spiritus offendens inter exeundum, quis ſit apud Hippoc. 2. cau. ſympt. 2. 19. A.
Spiritus melancholicum faciens, quis. de util. reſp. 1.307.B
Spiritus phrenitim faciens, quis. de util.reſp. 1.307.B
Spũs à ſola præternaturã calefactione alteratur. 2.ſa.n. 1.39.H
Spiritus cohibitio quõ fieri contingat. de uſu part. 1.243.B
Spiritus in pulmonem ex pectoris dilatatione cur ducatur. de diſ. vo. in. 1. 111. E.
Spiritus halituoſus quos nam dolores excitet, & quibus cauſſis. 12. meth. med. 6. 77. E.
Spiritus flatulentus craſſus, frigidus, & tardi motus eſt. 12. metho. med. 6. 77. E.
Spiritus in pupilla contentus eſt lucidus. de uſu part. 1.261.E
Spiritum contineant nerui, an non. de decr. Hip. 1.180.E
Spirituum meatus ab obſtructione ſeruandos. Cõ. de hum. 9.B
Spiritum naturalem continet hepar. 12.meth.med. 6.75.E
Spiritus flatuoſus palpitationem facit. Com. in præd. 49.B
Spiritum e plaga ferri, quid indicet. Com. de off. med. 213.F
Spiritus motiui robur declarat pulſus. 4. dig. pulſ. 3.83.B
Spiritus animalis origo cerebrum. 12.meth.med. 6.75.B
Spiritus flatulentus, priapiſmi eſt cauſſa. 6.loc.aff. 3.41.A
Spiritum non ſolum arterijs contineri. Sp.57.D
Spiritum minuunt vulnera magna. 4.loc.aff. 3.26.B
Spiritus difficultates qualia faciant præſagia. de diſ.reſp. 2.76.F
Spiritum intro reuocat ſomnus. Com.aphor. 302.G
Spiritus reſoluit ira. 12.meth.med. 6.75.F
Spiritus difficilis cur ſit in pleuritide. 2.criſ. 3.139.H
Spiritus diminutio mala. Com.de hum. 20.A
Spiritus attrahit dolor. 1.ſimp.med. 5.6.C
Spiritus flatuoſus priapiſmum facit. 6.loc.aff. 3.41.F.G
Spiritum quomodo guttur non recipiat. 3.loc.aff. 3.14.C
Spiritus cur feruens exeat aliquando. 4.loc.aff. 3.26.D
Spiritum citatiorem facit ardor. Com.de vict.ac. 198.C
Spiritus animalis quomodo abſumatur. 1.cau.pul. 3.88.D
Spiritus animalis cur vocetur. lib. de plac. Hippocrat. et Plat. 3.loc.aff. 3. 17. D.
Spiritus facilis, magnum ad ſalutem habet momentum. Commet. in præſ. pulſ. 24.G
Spiritum ac ſanguinem in omni motione concurrere. Sp.133.F
Spiritus, quid ſit. Sp.62.B
Spiritus magnus delirij index. Com. in præſ. pul. 24.F
Spiritus difficultatis remedia. Sp.152.G.H
Spiritus in delirio cur denſus fiat ac breuis. 2.diff.reſp. 2.81.A
Spiritus reſoluunt vigiliæ. 12.meth.med. 6.75.F
Spiritus corpore nimis raro abſumi. 12.meth.med. 6.75.G
Spiritus flatuoſus inflationem creat. 14.meth.med. 6.86.F
Spiritus priuatio ſuffocationem facit. 4.loc.aff. 3.26.A
Spiritus qualis peripneumonicis. 4.loc.aff. 3.26.E
Spiritu a corde allato cerebrũ nõ ualde egere. de ut.re. 1.306.H
Spiritus animalis pueris augetur. 3.cau.pul. 3.93.H
Spiritus quæ ſint inſtrumenta. anat.adm. 1.99.G
Spiritus vitalis fons eſt cor. 12.meth.med. 6.75.D.E
Spiritum animalem epilepſia intercludi. 3.loc.aff. 3.17.D
Spiritus quãdo ĩ deliria magnus fiat ac rarus. 2.dif.reſp. 2.81.A
Spiritus qualis ſit in cerebri ventriculis. de vſu par. 1.308.A
Spiritum difficilem facit ingens pulmonis calor. 4.lo.aff. 3.26.C
Spiritus viſiui ſymptomata. Sp.127.B
Spiritus in voluntarijs motibus abſumitur. Comp.pul. 3.127.A
Spiritus flatuoſus in cole facit palpitationem. 6.loc.aff. 3.41.F
Spiritus denſus, dolorem aut inflammationem ſignificat in locis ſuper ſeptum transuerſum. 3.de diff.reſp. 2.84.D
Spiritus ſublimis quando, & quis. 4.loc.aff. 3.26.G
Spiritus efflatus, vulnus in thorace ſignificat. 1.lo.aff. 3.2.E
Spiritus magnus & per multum tempus delirium indicat. 2. de diff. reſp. 3. 84. G.
Spiritus naturalis aſſumptione, reſpirationem immutari. de difficul. reſp. 2. 72. F.
Spiritus animalis quis ſit. Sp.35.D
Spiritus vitalis quis ſit. Sp.35.D
Spiritus multus & per magnum tempus, deſipientiam notat. 2. diff. reſp. 2. 78. B.
Spiritus animalis generatio, ubi fiat. Sp.35.D
Spiritus offenſio duplex. Com.aphor. 330.F.G
Spiritus facilis, ſemper bonus. Com.in præſ.ter. 41.D
Spũs rarus ac magnus, deſipientiæ index. Com.in præd.p. 45.C.D
Spiritus promptus, quando delirium portendat. Cõ.in pr.p. 48.E
Spiritus promptus vnde dicatur. Com.in præd.pul. 48.D
Spiritus flatuoſos ex craſſioribus humorib. fieri. Cõ.in pr.p. 50.D
Spiritus crudi et flatuoſi copia dolores excitat. 4.lo.aff. 3.26.H
Spiritus duplices fœtum informare. Sp.60.F
Spiritus naturæ vehiculum. Sp.133.F
Spiritus frequens quid indicet. Com.in præſ.p. 24.F
Spiritus attractus, ſolus ſæpe noxam affert. Comment. de natura humana. ſ. 10.C

Spiritus flatuoſi dolores ut excitent.Com.de hu. 5.E
Spiritus fœtori quid ſit opportunum.7.c.m.ſ.l. 5.229.D
Spiritum,corporeum eſſe animæ opus. Sp.62.C
e Spiritu flatuoſo dolorem cucurbita leuat.2.ad Gl. 6.102.D
Spirituum,duplex ad inſtrumenta delatio. Sp.125.C
Spiritus frigidus pernicioſus.Com.in præſ.p. 24.F
Spiritus offendens in febribus,malus.Com.aph. 330.F
Spiritus origo quæ ſit. Sp.62.B
Spiritus innati generatio.5.ſ.m. 5.33.D
Spiritum in arterijs tenuari. Sp.62.B.C
Spiritus ſublimis qualis ſit.Com.in præd.p. 48.D
Spiritus cohibitio tuſſim quandam ſanat.1.de ſymp.c. 2.20.H
Spiritus denſus ac paruus quarum partium ſequatur affectiones. 2.de feb.diff.reſp. 2.79.H
Spiritum facillime alterari.de inæq.intem. 2.44.D
Spiritus cohibitio quid ſit.2.de ſymp.c. 2.10.H
Spiritus cohibitio apotherapiæ magna pars eſt.3.de ſanit. tuend. 4.61. G
Spiritus cohibitio, quædam eſt exercitatio. 2. de ſanitat. tuend. 4.59. H
Spiritus innati duplices. Sp.int.29.E.F
Spiritus cohibitio non qualibet caput opplet. 3. de ſanit. tuend. 4.62. E
Spiritus facillime incaleſcere, poſt humores, deinde ſolida. 1. de diff.feb. 2.29.E.F
Spiritus frequens quid ſignificet.Com.de m.v.t. 89.G
Spiritum turbidum ab Hipp.nuſquàm nominari.Com.in præd.ſ. 59. A. B
Spiritus magnus delirium denunciat.Com.de m.v.t. 89.G
Spiritus ſublimis quis ſit.Com.in præd. 157.G
Spiritus ſublimis quis ſit.Com.de m.v.t. 102.F
Spiritus frequens quid indicet.Com.de m.v.t. 115.B
Spiritum pro reſpiratione dici.Com.de m.v.ſ. 144.E
Spiritus anxietate reſolui.12.meth. 6.75.F
Spiritus cur offendat.Com.aph. 330.F
Spiritum non ſolum arterys contineri.2.meth. 6.12.F
Spiritus rarus & per interuallum.Com.de m.v.t. 117.H
Spiritum aere externo ali.de vſ.par. 1.241.D
Spiritus animalis unde fiat.4.diff.p. 3.63.H
Spiritus primum animæ inſtrumentum.3.l.aff. 3.17.D
Spiritus animalis quis ſit.de vſ.par. 1.237.G
Spiritus qualis pulmonem ſupercalfactum ſequatur.4.præ.pul. 3. 116. C
Spiritum reſoluit cura.12.meth. 6.75.F
Spiritus flatuoſi tinnire aures faciunt.Com.in præd. 47.H
Spiritus animalis ubi fiat.de pl. 1.159.A
Spiritus animalis ut per corpus feratur. de pl. 1.158.H
Spiritum tollunt uteri affectus.6.l.aff. 3.38.F
Spirituum inopia actiones lædi.4.l.aff. 3.21.C
Spiritus difficultas cur ſequatur pleurit.de c.a.m.ex.or. 47.E
Spiritus flatuoſi dolorum cauſſæ.de ple. 2.57.F
Spiritus quo modo vocem faciat.1.l.aff. 3.6.D
Spiritum ut minuat reſpiratio.de diff.reſp. 2.73.H
Spiſſior eſt fœminarum habitus quàm uirorum.3.c.p. 3.93.B
¶Splen fruſtra factus,ut ait Eraſiſtratus.2.fa.na. 1.37.E
Splen inſigni purgatione indiget.de vſ.p. 1.223.C
Splen ſanguinem attrahit melancholicum & craſſum.de uſu par. 1. 222. H
Splen a quibuſdam παρέγχυμα uocatur. de uſu partium. 1. 222. H
Sple.caro à pulmonis carne quomodo differat.de vſ.p.1.223.A
Splenis ſubſtantia laxa eſt, & rara, ut craſſum ſanguinem poſſit recipere.de uſu par. 1.223.A & C.
Splenis corpus eſt tanto hepate rarius,quanto pulmone craſſius. de uſu par. 1.223.A
Splenis ſitus quis nam ſit.de uſu p. 1.223.C
Splene male affecto fit quartana.1.ad Gl. 6.93.F
Splenem purgat ammoniacum. Sp.108.A
Splenem iuuant ſambuci folia.9.c.m.ſ.l. 5.245.E
Splen uentriculi ſiniſtra calfacit.de vſ.p. 1.220.B
ad Splenem antidotum. Sp.112.D
cum Splene quæ partes conſentiant. Sp.43.F
Splen fecem ſanguinis expurgat. Com.de hu. 5.A
Splenicis quale medicamentum ſit ex uſu ex Aſclepiade. 10. cõ. med.ſec.loc. 5.253.F.G
Spleni & hepati uulgo Amuleta quæ. 9. compoſi. medic.ſec.loc. 5. 246. D
Splen,uiſcus minimè doloroſum.2. de diff.reſp. 2.81.F
Splenem uitioſam ſaniem ad uentriculum mittere.5.l.af.3.32.C
Splen quo ſanguine nutriatur.de uſu p. 1.223.B
Splen nullam habet arteriam. Sp.70.A.B
Splenem ſenſu carere. Sp.68.B
Spleni uſum ab Ariſtotele diligenter expoſitum. Sp.70.B
Splen ſolus regium morbum creare non poteſt.6.l.aff. 3.35.E
Splenem,quæ expurgent. Sp.102.F.G
Splen qua ſe expurget.Com.de hu. 19.F
Splen unde alatur.Com.de hu. 25.A
ad Splenis affectus remedium.6.ſ.m. 5.48.B
Splenis uitio colorem mutari.5.l.aff. 3.33.E
Splenis uitio colores mutatos non poſſe exprimi facile.5.loc. affect.3.33.E
Splenis induratæ affectiones quî molleſcant.9.comp.med.ſec.loc. 5. 245. F
Splenem eliquans medic.9.c.m.ſ.l. 5.245.H
Spleni epithemata ex Aſclepiade opportuna.9.compoſ.med.ſec. loc.5.245.G
Splenem qualia iuuent med.6.ſ.m. 5.47.E
Spleni ex uſu eſt philonium.9.c.m.ſ.l. 5.247.D
ad Splenis affectus remedium.8.c.m.ſ.l. 5.243.G
Splenem qualia medic.iuuent.9.c.m.ſ.l. 5.224.H
Splen uitiatus ſolus facere hydropem nequit.6.l.aff. 3.35.E
Splen induratus hydropem creat.6.l.aff. 3.35.D.E
Splenis ſcirros diſcutiens aqua. Sp.166.H
Splenis affecti remedium. Sp.161.A.B
Spleni quando conueniat oxymel.13.meth. 6.82.H
Splenem qualia iuuant medicamenta. 13. methodi medendi. 6. 81. G
Splenem iuuari hedera.7.ſ.m. 5.50.H
Splenem,hepar ſiniſtrum appellari ab Ariſtotele. Sp.70.A
Splenis officium quod ſit.9.c.m.ſ.l. 5.224.H
ad Splenem induratum ficus ualent.9.compoſi.medic.ſecun.loc. 5. 245. G
ad Splenis uitia remedium.2.de ant. 5.159.B
¶Splendens urina quæ ſit. Sp.71.F
Splendida lippis inimica.emp.inf.ex.ord. 28.E
Splendidiores dentes quæ faciant.9.ſ.m. 5.69.A
¶Splendor ſolis complet hunc mundum lumine.de dec.1.180.F
Splendor linteis ut concilietur.9.ſ.m. 5.67.G
Splendor ſiccus anima ſapientiſſima ex Heraclito. anim. morb. è temp.ex.or.cl. 11.C

Splendor atræ bilis proprius.3.ſymp.c. 2.26.H
Splendores dentium quæ faciant.9.ſ.m. 4.69.A
Splendorem omnibus afferri a ſole.1.l.aff. 3.7.G
Splendorem corpori affert cucumis.8.ſ.m. 5.59.H
Splendorem dentibus quid afferat.11.ſ.m. 5.80.A
*Splendorem ut emittant animaliũ quorundã oculi.de pl.*1.80.H
Splendores magni uiſum cur offendant.1.ſymp.c. 2.16.B
¶*Splenetici qui dicantur. 9.c.m.ſ.l.* 5.224.H
Splenica medicamenta ab Aſclepiade perſcripta.9.compo.medi. ſec.loc. 5.246.C.D
Spleneticæ affectionis indicia. Sp.113.B
Splenetici qui leuentur.8.c.m.ſ.l. 5.240.C
Splenica compoſitio authemeron dicta.9.c.m.ſ.l. 5.246.A.B
Splenicæ compoſitiones uariæ.9.comp.med.ſec.loc. 5.245.H. 246.A.B.C
Splenici ut curandi.5.c.m.per g. 5.125.A
Splenici quo medic.iuuentur.8.ſ.m. 5.57.E
Splenicis utile hyperici ſemen.9.c.m.ſ.l. 5.245.A
Splenicis prodeſt dauci radix.9.c.m.ſ.l. 5.245.B
Splenicis & nephriticis medicamentũ molliens quodnã ſit ex vſu. 7.comp.med.per gen. 5.137.H
Splenicis conueniens catapotium.9.c.m.ſ.l. 5.245.C
Splenicos iuuat anagallis.9.c.m.ſ.l. 5.246.C
Splenicos iuuat myricæ fructus.9.c.m.ſ.l. 5.245.C.D
ad Splenicos remedium.9.c.m.ſ.l. 5.245.B
Spleneticarum affectionum remedia. Sp.113.B
Spleneticorum remedium. Sp.155.F
¶*Spodium & antipodium non expertus eſt Gal. 9.ſimpli.medic.* 5. 70. B
¶*Spondyli, dum curuamus ſpinam, quomodo ſe habeant, & dum erigimur.de uſu par.* 1.280.F
¶*Spongia noua tandiu glutinare poteſt quãdiu ſeruat maris odo rem.11.ſimp.med.* 5.82.G
Spongia noua glutinat ut medicamentum enæma.11.ſimp.med. 5. 82. G
Spongia uſta acris & digerentis facultatis.11.ſ.m. 5.82.G
Spongia noua cur deſiccet & glutinet.11.ſ.m. 5.82.G
Spongiæ nouæ uſus in deſiccando. 11.ſ.m. 5.82.G
Spongiæ combuſtæ cinis cui ſit ex uſu.de th.ad Piſ. 5.169.C
Spongia muria imbuta.5.c.m.ſ.l. 5.207.H
Spongia & pumex qua ratione leuia.1.ſ.m. 5.4.E
Spongia uſta ſanguinem reprimit. 11.ſ.m. 5.82.G
Spongia cum aceto ad parotidas ualet.de re.pa.fa. 5.257.G
Spongiarum lapides quibus uiribus ſint præditi. 9. ſimpl. medic. 5. 66. F
¶*Spongioſum os cerebro appoſitum.de uſu part.* 1.250.D. & 254. B
Spongioſus cur ſit pulmo. Sp.69.F
¶*Sontanea laſſitudo quæ dicatur.Com.aph.* 308.D
Spontanea laſſitudo quid ſig.de op.ſ.ex.or. 33.A
Spontaneæ laſſitudines morboſæ. 5.ſa.tu. 4.67.A
Spontaneæ laſſitudines cur morbos prænuncient. C.aph. 308.D
Spontanea ulcera cur fiant in cute.14.meth. 6.90.D
Sponte ſua nemo malus.ani.m.temp.ex.or. 11.F
Sponte, quid Hippocrati ſignificet.Com.de na.hu.ſ. 14.D
¶ σποράδων *morborum tres differentiæ.Com.de v.a.* 174.B
¶*Spuma quid ſit.* Sp.68.H
Spuma cur fiat.Com.de v.a. 191.E
Spuma quæ faciant difficilem.10.ſ.m. 5.76.D
e *Spuma cur dicatur orta uenus.de ſem.* 1.127.H
Spuma in ijs qui ſtrangulantur, unde fiat.Com.aph. 314.H
Spuma & calore fit & frigore.Com.in præd.p. 48.B.C
Spumæ argenti facultates.6.c.m.per g. 5.131.D
Spumæ argenti uſus.1.c.m.per g. 5.88.E
Spuma argenti materia eſt emplaſtro diapalma.1. compo.medic. per gen. 5.87.F
Spuma argenti grauiſs.1.c.m.per g. 5.88.E
Spumam quaſi quandam eſſe bitumen.11.ſ.m. 5.82.F
Spumæ ſemen comparat Ariſt.de ſe. 1.127.G
Spuma ſalis plus digerit, quàm ſal.11.ſ.m. 5.82.F
Spumæ a deiectio quid ſig.Com.de hu. 15.F.G
¶*Spumoſus ſanguis ex pulmone exit.Com.de hu.* 39.A
Spumoſum papauer quod ſit.7.ſ.m. 5.55.B
Spumoſum excrementum quando fiat.1.cri. 3.132.A
Spumoſum & ſpirituoſum eſt ſemen.de uſu par. 1.288.H
Spumoſum ſputamẽ in pleuriticis indicat fluxum eſſe pituitoſum. 2.cri.3.139.H
Spumoſum quando ſit ſputum.de c.a.m.ex.or. 47.G
Spumoſi ſputi quæ ſit ſubſtantia.Com.in præſ. 32.B
Spumoſæ deiectiones febrem proritant.Com.in præd. 59.H
Spumoſæ deiectiones cur fiant.Com.de hu. 16.A
Spumoſa excrementa cur fiant.Com.aph. 351.D
Spumoſæ urinæ quid indicent.Com.in præd.t. 63.E
Spumoſa qui deijciant.Com.in præd. 59.H
Spumoſi ſputi ſig.3.l.aff. 3.29.D
Spumoſi ſanguinis ſputum quid ſign.Com.aph. 334.C.D
¶*Spuenti ſanguinem qualis uena ſecta proſit.Comm.morb.uulg.* 143. G
¶*Sputamen prauũ in pleuritide periculum imminere ſignificat. 1.cri.3.129.E*
Sputamẽ rub.ſang.nigrũ melanch.ſignificant dominari in pleur. 2.cri.3.140.H
Sputamen ſpumoſum pituitam: flauum, bilem oſtendit in pleurit. 2.cri.3.139.H.140.A
Sputamen nigrum præter quam quod crudum eſt mortem ſignificat.1.cri.3.129.H
Sputamina in morbis pulm. & thoracis contemplanda una cum urinis.3.criſ. 3.141.F
Sputamina pleuritidis praua quæ.1.cri. 3.129.E
Sputamina indicantia cruditatem in pleuritide quæ, & qualia.1. cri.3.129.E
Sputamina in pleurit.& pulmonis affectibus reſpondent proportione urinarum ſubſidentijs.1.criſ. 3.134.H
Sputamen in pleuritid.minus mala quæ rubea uidelicet. 2. criſi. 3. 140. A
Sputamina nigra in pleur.omnium peſſima.2.cri. 3.140.A
Sputamen quid in pleuritide.1.criſ. 3.129.E
¶*Sputum Hippoc.appellat quod ſe habet ſecundum nat. 1.criſi.* 3. 129. E
Spiritum in arterijs eſſe.de vſ.p. 1.241.H
Sputum quale oporteat eſſe in pulm,& lateris morb. ex Hip. pro gnoſt.1.cri. 3.129.E
Sputum ieiuni ſcorpium enecat. de cibis boni, & mali ſucci. 4. 36. C
Spiritum contrahentem quem uocet prædictionum auctor. Com. in præd.ſ. 57.H
Sputum in morbo laterali ſi ſtatim appareat morbus breuior.1. criſi.3.129.D
Sputa in pleuriticis quo modo inflammationis ſpeciem indicent. Com.in præſ.ſ. 32.F

Sputa

Sputa flaua,ſi ſincera,mala.Com.de hu. 14.E
Sputa nigra peſſima.Com.in præſ.ſ. 32.G
Sputo ſanguinis inimica exercitatio,& ſupercalfactio.de ue. ſec. 6. 112. D
Sputo uideri flauum commixtum,quid.1.cr. 3.129.E
Sputum ſanguinis quo eclegmate ſiſtatur. 7.compoſ. medic. ſec. loc. 5.232.B
ad Sputum ſanguinis remedium. 7. compoſ. medicam. ſec. loc. 5. 227. G
Sputa quæ dolorem leuant optima.Com.in præſ.ſ. 32.G
Sputa diutius cruda,cur periculoſa.Com.in præſ.ſ. 32.F.G
Spuma quo modo gignatur.Com.in præſ.ſ. 32.B
Sputi pauci in vehementi tuſſi cauſſæ duæ.4.lo.aff. 3.27.C
Sputi colorem variari pro varia ſanguinis natura in pleuritide. 2.loc. aff. 3.11.G
ad Sputum ſanguinis remedium.7.c.m.ſ.l. 5.229.F
Sputum crudum maximè contrarium ei quod eſt ſecundum natu ram.1.criſ. 3.130.D
Sputum crudum in pleuritide quid indicet.1.cr. 3.130.D
Sputum nigrum in pleurit.pernicioſiſſimum.1.cr. 3.130.D
Sputum in pleuritide declarat nat.humoris. 5.loc.aff. 3.29.D
Sputum ſanguinis cohibetur Philonio. 9. compoſ. medicam. ſec. loc. 5.247. E
Sputum,pallidum,nigrum,rubeum,flauum,ſpumoſum quid protendant in pleuritide.3.lo.aff. 3.29.D
Sputum quale pleurit.de c.a.m.ex.or.cl. 47.G
Sputum rotundum ac glutinoſum,ab aduſta eſſe pituita. Com.in præſ.ſ. 32. B
Sputum,vt conſiſtentiam quandam requiret,ita craſſitiem habere non debet.Com.in præſ.ſ. 31.G
Sputa rotunda delirium indicant.Com.de m.v.ſ. 162.E.F
Sputa in quib.oxymelle non iuuentur.Com.de v.a. 193.D
Sputum in pulmonis coſtarumque affectibus quale ſit optimum. Com.in præſ.ſ. 31.F
Sputa cito apparere in pleuriticis, bonum. Comment. in præſ.ſ. 31. F & H
Sputi ſpumoſi quæ ſit ſubſtantia.Com.in præſ.ſ. 32.B
Sputum tenue,vomitum portendit.Com.in præd.p. 49.C
Sputum canis rabidi rabiem inferre ſi quem tetigerit. 6. loc. aff. 3. 39. D
Sputum puris,a ſanguinis ſputo malum.Com.aph. 350.D
Sputum in pleuritide quale conueniat.1.cr. 3.130.D
Sputum quale pulmone inflammato.2.lo.aff. 3.12.F
Sputi cruenti remedia. Sp.144.G.H
Sputum in pleuritide ſimile ſputo peripneumonię. 2.loc. affect. 3.12. G
Sputa humorum naturam in pleuritide oſtēdunt.2.cr.3.139.H
Sputum non exire in pleuritide,malum.de co.art. med.ext. ord. cl. 47. H
Sputum in pleuritide neque ſanguini,neque bili, neque nigræ bili immiſtum.1.cr. 3.129.E
Sputa educit vinum dulce.Com.de v.a. 190.C
Sputi ſang.auxilium.6.ſimp.med. 5.42.C
Sputa ſanguinis cui ferè ætati accidant.Com.aph. 322.D
ad Sputum ſanguinis cataputia. 7. compoſ. medicam. ſecun.loc. 5. 232. B.
ad Sputum ſanguinis remedium.8.ſimp.med. 5.61.C
Sputo ſanguinis opportuna ther. eſt. de vſ. ther. ad Pamph. 5. 170. E
ad Sputum ſanguinis remedium.de rem.par.fa. 6.260.F
Sputa quarum partium indicent affectus.Com.de hu. 7.C
Spiritu ablato cur animal præfocetur.1.lo.aff. 3.6.G
ad Sputum ſanguinis remedium.7.ſ.m. 5.53.D
Sputo ſanguinis, etiam ſanato, ſecanda vena. Comment. de humor. 39. E
Sputum in peripneumonia magis pituitoſum.2.loc.aff. 3.12.G
Sputum quale facile educatur tuſſiendo.4.lo.aff. 3.27.D
ad Sputum ſanguinis remedium.6.ſimp.med. 5.45.G
Sputa,quæ educant.5.ſimp.med. 5.34.G
ad Sputum ſanguinis remedium.de th.ad Piſ. 5.167.G
Sputa rotunda quid ſignificent.Com.de m.v.ſ. 142.H
Sputum ſanguinis periculoſum. Sp.31.A
Sputum ſanguinis vt ſiſtatur.2.de ant. 5.159.A
ad Sputum ſanguinis remedium.8.ſ.m. 5.56.C
Sputa coctionis in ſpirandi inſtrumentis habent indicia. 1. criſ. 3. 130. G
Sputum quale pulmo vlceratus emittat.4.lo.aff. 3.27.F
Sputum in pleuritide non bonum dupliciter.1.cr. 3.129.D
Sputo craſſos humores expurgat mulſa. Commen. de vict. acut. 189. F. G
Sputum ſanguinis curat flos rubi.6.ſimpl.med. 5.44.A
Sputi ſanguinis remedium.2.de ant. 5.158.B
ad Sputum ſanguinis remedium.9.ſimp.med. 5.65.C
Sputa a bile qualia ſint.Com.de hu. 3.F
Sputa,qualia quales humoris ſignificatiua.Com.de morb.vulg.ſ. 144. G
Sputo ſanguinis quæ antid.conueniat.2.de ant. 5.155.F
Sputi ſanguinis remedia. Sp.31.A
Sputi ſanguinis remedium. Sp.160.F.&.G
Sputum quo tempore pleuritidis fiat.2.cr. 3.139.H
ad Sputum ſanguinis paſtillus.7.comp.med.ſec.loc. 5.232.D
Sputum nigrum apparens in pleuritide peſſimum.1.cr.3.129.F
Sputa qualia equali humore.Com.de hu. 39.C
Sputi viſcoſi & glutinoſi remedium. 7. compoſ. medic. ſec. loc. 5. 233. C
Sputa duabus de cauſſis non excerni. Com.de m.v.p. 74.E
Sputum proprie quid in pleuritide.1.cr. 3.129.D
Sputum in morbo laterali longitudinis, vel breuitatis mortis index.1.cr. 3.130.D
Sputum in morbis,quale aut ſalutare aut pernicioſum.de tot.m. temp. 2.61.B
Sputi cruenti remedia. Sp.152.H
Sputum in pleuritide ferè bilioſum.2.loc.aff. 3.12.G
Sputorum color vt conſiderandus.Com.de hu. 14.E
Sputa quib.in affectib.conſiderentur.Com.de hu. 19.H
Sputa reſpirationis inſtrumentorum indicant coctionem.Com.de hu. 19. H
Sputum quarum partium affectus indicet. Com.de hu. 17.G
Sputa prima pleuritidis ſigna.1.cr. 3.130.G
¶SQVALLOR quid ſit.Com.de m.v.p. 73.D
Squallor carnis vt corrigatur.4.meth.med. 6.22.G
Squallor corporis,qualia requirat remedia. 10. method.meden. 6. 62. G
Squallori,aquæ dulcis balneum mederi.1.temp. 1.10.C
Squallorem corporis tollunt fugaces fructus.2.al.fac. 4.19.B
per Squallores terræ aues cur melius valeant.Comm.de mor.u.ſ. 130. C
Squallores imbribus ſalubriores.Com.de hu. 34.D
Squallores duplices. Com.de hu. 34.E
Squallores acutas febres creant.Com.de hu. 34.D

Squalloribus acutæ febres fiunt. Com.de hu. 36.F
¶Squama alia æris alia ferri: omnis tamen vehementer ſiccat. 9.ſimpl.med. 69.B
Squamæ qua ratione inter ſe differant.9.ſ.m. 5.69.B
Squama Helitis principem locum obtinet in deſiccando inter omnes ſquamas.9.ſimp.med. 5.69.B
Squama ferri magis adſtringit.9.ſ.m. 5.69.B
Squamę omnes non inſtrenuè mordicant.9.ſ.m. 5.69.C
Squamarum quæ ſit eſſentia.9.ſimp.med. 5.69.C
Squama æris humores ſeroſos ducit. Sp.107.H
Squama æris validè adſtringit.13.meth.m. 6.83.D
Squama æris ſtomachum lædit.13.meth.med. 6.83.D
Squamæ æris duplex uis.3.ſimp.med. 5.19.G
Squama æris adurentib.vicina.5.ſ.m. 5.38.E
Squama æris ſiccat.3.meth. 6.19.D
Squama & alumen fiſſile vlcerib. malignis conueniunt.6.comp. med.per gen. 5.129.A
Squamæ in vrina quid indicent.1.cr. 3.132.H
Squamata animalia pilis carent.2.temp. 1.18.D
¶Squamoſæ figuræ quæ ſint. de oſſ. 1.49.C.D
¶STABILIMENTUM datum a natura cunctis rebus. de vſu part. 1.225.D
Stabilitas quale cerebrum arguat.a.m.ext.or.cl. 53.H
Stabilitas ſcientiæ propria.3.diff.pulſ. 3.57.H
¶Stachys menſes ducit.8.ſimp.med. 5.60.F
Stachys abortum facit.8.ſ.m. 5.60.F
Stachys frutex marrubio ſimilis acr.& amar.cal.3.ord.8.ſimp. med. 5.60.F
¶Stacte ad Iſchiadicos.10.comp.me.ſe.lo. 5.263.G
¶Stagnum aquarum collectio.2.dig.pulſ. 3.74.E
Stagni bituminoſi natura qualis.4.ſ.m. 5.30.A
Stagni bituminoſi natura ex Ariſt.4.ſ.m. 5.29.H
¶Staphiſagriæ qualitates.4.ſ.m. 5.29.C
Staphiſagriæ vires. Sp.99.B
¶Staphilinus ſatiuus imbecillus agreſti ad omnia potentior. 8.ſimpl.med. 5.60.F
Staphilini facultates.8.ſimp.med. 5.60.F
¶Staphyle quando fiat.3.de ſympt.c. 2.28.D
¶Staphyloma quid ſit. Sp.de m.23.E
Staphylomata tollunt cantharides.4. compoſ. medicam. ſec. loc. 5. 207. C
Staphylomata quî curentur.4.c.m.ſ.l. 5.204.C.D
Staphilomata, partim ſolo ſitu, partim affectione præter naturã. de tum.pr.n. 2.43.E
¶Stat, vel ſedet homo cum aliquid facit. de uſu part. 1.211.H
¶Statio lunæ dimetra.3.decr.d. 3.158.G
Stationes lunæ bonæ & malæ, quando.3.decr.d. 3.159.E
¶Statuæ terreæ ſunt homines. de uſu p. 1.216.E
¶Statuarij partes materiæ extrinſecas ſolum attingunt, natura verò utraſq;.2.fa.nat. 1.36.G
Statuarius eandem materiam ſeruat, quam à principio ſumpſit ornandam, natura uerò eam tranſmutat.2.fa.na. 1.36.H
¶Stata tempora, iudicatu faciles morbos facere. Comm. de humor. 32.A
¶Status & principium in multis morbis ſimul eſſe. de opt. ſect. ext.ord.cl. 41.B
Status & principium in acutis non ſimul inueniri. 1. criſ. 3. 134. E
Statum morbi euocat extrema Hipp.1.decr.d. 3.152.F
Status morbi cognitus facit, vt de ſalute, & morte pronūtietur. 3.criſ. 3.143.D
Status futuri præcognitio neceſſaria eſt, vt iudicatio prædici queat.3.criſ. 3.143.C
Status integer morbi integram iudicationem affert. 1. criſ. 3. 135. G
Status morboſi numerus infinitus. de conſt. art. med.ext. ord. cl. 46.A
Status qui futurus ſit in ſecundo quaternione, qui non.1.de dieb. decr. 3.152.F
Statu aduentante quomodo ægrotantes ſunt nutriendi. 1. ad Gl. 6. 94. D.
Status in princicio quando non poſſit præſagiri. 1. de dieb. decr. 3. 152. H
Status corporis conſiderandus in ſanguinis miſſione. 1. ad Gla. 6. 96. A
Status deprauati innumerabilis multitudo. de conſt.art.med.ex. ord. 46.A
Status aeris peſtilens quale temperamentum habeat. 1. temp. 1. 11. G
Status quis ſit. Com.de hu. 7.C
Status victum requirit tenuiſſimum. Com.de hu. 35.B
Status futuri cognitio vnde ſumatur. Com.de hu. 21.A
Status quis ſit in febribus. de m.temp. 2.58.A
Status chirurgi qualis eſſe debeat. Com.de off.m. 217.D
Status corporum proprius doloris & laboris expers. de uſu p. 1. 309. H
Status victus rationem indicat.1.decr.d. 151.H
Status morbi tempus duab. interdum acceſſionib. comprehendi. 1.cr. 3.131. D
Status morbi quid.1.cr. 3.128.C
Status morbi quid.1.cr. 3.130.H
Status victum requirit tenuiſ. Com.de v.a. 182.H
Status quis ſit. Com.aph. 301.D
Status morbi, victum requirit tenuiſſimum. Comm.de vict.acut. 186. E
Status, victum requirit tenuiſſimum. Com.aph. 301.F
Status morbi in diuturnis affectib. ad multas acceſſiones produci.1.criſ. 3.131.D
Status corporum, quo modo quies non ſit. de tre. 2.66.F
Status quis ſit in febrib.3.præſ.pulſ. 3.115.D
Status quidam morbo ſignificatur.2.de ſal.d. 10.B
Status cognitio, victus rationem moderatur.3.cr. 3.145.E
Status a medico præcognoſcendus.1.cr. 3.134.B
Status qualem faciat pulſum. Sp.70.G
Status corporum tres. de con.a.m.ex.ord. 45.H
Status præcognoſcendi exercitatio maxime vtilis. 3. criſ. 3. 143. F
Status quis ſit. Com.aph. 301.E
Status præcognitio quantæ neceſſitatis.3.cr. 3.143.C
Status nebula in vrina facta, aut quibuſdam ſuſpenſionibus nondum eſt niſi morbus bilioſus admodum extiterit. 1. criſ. 3. 134. F
Status præcognitione egemus tactum ut uictus forma rectè perſcribi poſſit.1.cr. 3.134.D
Status morbi nonnunquam p. die.1.cr. 3.134.E
Status febrium vt primo die cognoſcatur.1.cr. 3.134.E
Status morbi in acutis morbis raro ad tres acceſſiones extenditur.1.cr. 3.131.D
Status vt cognoſcatur primum declinationis tempus neceſſariū. 1.cr. 3.128.H

Status in morbis nullum eſt ſenſibile tempus.1.cr. 3.128.G
Status,qua ratione deprehendatur.1.cr. 3.128.G
Status momentaneus adeo vt cum adeſſet nemo cognouerit.1.cr. 3.128.H
Statum futurum cognoſcere generoſi medici eſt vt rationem victus inſtituere poſſit.1.cr. 3.128.H
Statum quo magis anticipat criſis, tanto deterior.3.criſ. 3.145.B
Statum cur anticipet criſis.3.criſ. 3.143.C
Statu criſis omnis periculoſa.3.cr. 3.143.C
Statum anticipans criſis mala.3.cr. 3.143.C
è Statu victum moderari oportere.1.ad Gl. 6.94.D
in Statu criſes fieri.Com.de hu. 21.C.D
Statu morbi elapſo nullum mortis periculum.3.cr. 3.143.C
Statu pulſus inæqualitas mala.com.p. 3.123.F
in Statu criſis optima.3.cr. 3.145.D
in Statu coctio fit exquiſita.3.cr. 3.143.C
in Statu critica ſigna bona.Com.de hu. 21.G
in Statu ſigna critica apparere.1.cr. 3.130.H
Status inæquales trifariam fieri.6.ſan.t. 4.82.D
in Statu cur cibus non præbendus.Com.de hu. 35.C
¶Steatoma quid ſit. Sp.de m.23.F
Steatoma quod apoſtema ſit & eius curatio.14.metho. med.6.88.F & 90.D & 91.B
Steatoma quid ſit.de tum.pr.n. 2.42.D
¶Stellæ a quo moueantur. Sp.H.P.9.H
Stellæ,caſtor & pollux,quid ſint. Sp.H.P.9.H
Stellæ vnde luceant. Sp.H.P.9.H
Stellæ crinitæ,vnde fiant. Sp.H.P.10.H
Stellæ apparent etiam in ſolis defectu.de vſu part. 1.260.G
Stellæ nobis ex puteo ipſas aſpicientibus aliquando apparent.de vſu par. 1.260.G
Stellæ in quam partem moueantur. Sp.H.P.9.H
Stellæ diſcurrentes,quid ſint. Sp.H.P.10.H
Stellarum ſignificationes. Sp.H.P.10.A
Stellarum qualis ſit ſubſtantia. Sp.H.P.9.F
Stellarum qualis ſit ordo. Sp.H.P.9.G
Stellarum ordo explicatur. Sp.H.P.7.G.H
Stellarum qualis ſit figura. Sp.H.P.9.G
Stellæ,vinculi uſus.de faſ. 6.137.B.C
¶Stelliones ſi ſcorpionem videant priuantur motu & intereunt.de ther.ad Piſ. 5.165.D
¶Stercus quid ſit. Sp.de m.19.B
Stercus humanum qua ratione proſit & quo modo paretur.10.ſimpl.medic. 5.75.D
Stercus cur præter voluntatem exeat.6.lo.aff. 3.37.G
Stercus,coprom,copros apopatema idem.10.ſimplic.medicamen. 5.75.B
Stercus maxima vi digerente præditum.10.ſimpl.med. 5.75.B
Stercus hominis eſt cibus canum.3.fac.na. 1.44.E
Stercus humanum cui malo ſit opportunum.6.comp.medic.ſec.loc. 5.220.E
Stercus humanum quî paretur ad medicamentum aptum.6.cõp.med.ſec.loc. 5.220.F
Stercus in letalibus ileis in ventrem refertur.3.de ſympt.cauſſ. 2.24.G
Stercus nullum refrigerat nec vllum etiam humectat.10.ſimpl.med. 5.75.H
Stercus per vulnus eiectum ſignum eſt inteſtinum eſſe fiſſum.1.loc.aff. 3.2.D
Stercus columbinum cum fœnugræco ad hydropicos.de rem.par.fac. 5.261.H
Stercus caprinum ad parotidas.3.comp.m.ſ.l. 5.196.E
Stercus caprinum viperæ morſus curat.10.ſ.m. 5.75.G
Stercus qua in parte hæreat, quibus notis cognoſcatur.Commẽ.de hu. 12.G
Stercus vomentibus è dolore quid ſit opportunum.9.comp.med.ſec.loc. 5.248.D
Stercus crocodili lichenas tollit.10.ſ.m. 5.76.F
Stercus ad medicinam pertinet.10.ſ.m. 5.75.B
Stercus caprinum ad hydropem.10.ſ.m. 5.75.G
Stercus caprinum quod græci ἐσφυραδον *vocant cuius ſit facultatis.10.ſimpl.med.* 5.75.F.G.H
Stercus caninum medicamentum mirabile.10.ſimpl.medicam. 5.75.C
Stercoris bubuli vires.10.ſimp.med. 5.76.A
Stercus bubulum ad veſparum morſus.10.ſimp.m. 5.76.A
Stercus columbinum quale medicamentum conficiat.3.compoſ.med.per gen. 5.108.D
Stercus columbarum quibus ſit ex vſu.10.ſ.m. 5.76.B
Stercus columbinum calidum.3.ſimp.m. 5.22.D
Stercus lupinum quibus morbis conueniat & qua ratione.10.ſimp.med. 5.75.E.F
Stercus ouillum acrochordonas ſanat.10.ſ.m. 5.76.B
Stercoris murium ad veſicæ calculos vſus.de theria.ad Piſo. 5.165.C
Stercus murium ad alopecias valere.de rem.par.fa. 5.257.B
Stercus murium ad alopecias valet.de th.ad Piſ. 5.165.C
Stercus cur per vomitum eijciatur.6.lo.aff. 3.36.C
Stercoris humani cur maior varietas quã aliorum animalium.10.ſimpl.med. 5.75.H
Stercoris medicam.quibus corporibus applicandum.10.ſimpli.med. 5.75.H 76.A
Stercoris caprini aceto macerati vſus.2.comp.medic.per gene. 5.138.C
Stercoris canini vſus.10.ſimpl.med. 5.75.B
Stercoris aſinini uſus.de rem.par. 5.262.G
Stercoris columbini varij vſus ad varios & multos morbos.10.ſimpl.med. 5.76.B
Stercoris gallinarum vires.10.ſimp.med. 5.76.C
Stercoris gallinacei uſus.10.ſ.m. 5.76.C
Stercoris canini uſus.10.ſ.m. 5.75.B
Stercoris ouilli uſus.10.ſimp.med. 5.76.B
Stercoris ouilli uſus multus.10.ſ.m. 5.76.B
Stercoris vomitus incurabilis.6.lo.aff. 3.36.C
Stercoris caprini vſus.10.ſ.m. 5.75.G.H
Stercoris gallinacei vſus.10.ſ.m. 5.76.C
Stercoris caprini vſus.9.c.m.ſ.l. 5.247.A
Stercoris caprini vſus.de rem.par.fac. 5.257.H
Stercoris crocodilorum vſus.10.ſimp.med. 5.76.F
Stercoris canini vſus.de rem.par.fa. 5.260.C
Stercoris columbini uſus.5.ſimp.med. 5.35.H
Stercoris murium uires.10.ſimp.med. 5.76.E
¶Sterilitas,vnde eueniat. Sp.H.P.14.B
Sterilitas vt deprehendatur.Com.aph. 338.H
Sterilitatem quæ inducant. Sp.140.C
Sterilitatem quid efficiat.8.ſimp.med. 5.57.F
Sterilitatem quid efficiat.6.ſ.m. 5.46.F
Sterilitatem facit periclimenos.8.ſ.m. 5.57.F
Sterilitatis in maribus cauſſa.Com.apho. 339.H

¶ϛερνον

¶ στέρνον quid ſit. de vſu part. 1.231.G
Sternon os quod ſit.de anat.adm. 1.99.H

STERNVTAMENTVM PROVOCANTIA.
{Batrachij radix areſacta.6.ſimp.med. 5.44.H
Ptarmice.8.ſimp.med. 5.58.F
Struthij radix.8.ſimp.med. 5.60.H
Sternutamenta capitis dolorē auferunt.1.ad Glau. 6.97.H
Sternutamenta quomodo caput expurgent.de.od.in. 1.125.G
Sternutamento tuſſim iuuari.2.de ſympt.cau. 2.21.H
Sternutamenta ut moueantur.8.ſimp.med. 5.58.F
Sternutamēta quibus in morbis ſint ſalutaria.Cō.in præſ.ſ. 32.C
Sternutamēta cur in morbis q̄buſdā ſalutaria.Cō.in præſ.ſ. 32.E
Sternutamenta unde fiant.Com.in præſ.ſ. 32.E
Sternutamenta præcedere aut ſequi pulmonis affectiones,malum. Comment.in præſ.ſ. 32.C
Sternutamenta idonea ad capitis dolorem è vaporibus. de rem. par.fac. 5.256.A.
Sternutamentum quî prouocetur.de rem.par.fac. 5.256.A
Sternutamenta a batrachij radice prouocari.6.ſim.m. 5.44.A
Sternutamenta prouocat ſtruthium.8.ſimp.med. 5.60.H
Sternutamenta a bile dolorem capitis augent.Com.de hu.15.A
Sternutamentum factum in tempore ſedat ſingultum.de rem. pa. fac. 5.261.C.
¶Sternutatio quibus prouocetur.6.ſimp.med. 5.44.A
Sternutatio per accidēs pulmonē expurgat.2.ſympt.c. 2.23.A
Sternutatio caput leuat.2.de ſympt.cau. 2.20.F
Sternutatio quomodo fiat.Com.aph. 336.D
Sternutatio, difficulter parientibus ſuperueniens,bona.Commen. aphor. 336.D.
Sternutatio, vteri ſtrangulationibus ſuperueniens, bona. Comm. aphor. 336.D.
Sternutatio ſecundas eijcit.Com.aphor. 337.F.G
Sternutatio ſingultu liberat.Com.aphor. 343.A.B
Sternutatio quare ſingultus remedium.2.de ſympt.c. 2.23.A
Sternutationem qualia moueant.8.ſimp.med. 5.60.H
Sternutationis effectus.2.ſimp.med. 5.13.B
Sternutationem quæ prouocent.8.ſimp.med. 5.60.H
¶Sternutatoria multi uſus.2.cō.m.ſ.l.5.188.G.H.189.A.B
Sternutatoria lethargo affectis cōueniunt.13.meth.me.6.83.G
Sternutatoria quibus ſint apta.de od.inſt. 1.125.H
¶Stertere dormiēdo præter ſolitū quid indicet.4.lo.af. 3.27.B
¶St.ſianus quomodo curatus.5.loc.aff. 3.33.E
¶Stibium ad oculos qua ratione.4.comp.med.ſe.lo. 5.200.G
Stibij vires. Sp.98.G.H
¶Stillatio e naribus mala ſemper.Com.in præſ.p. 43.F
¶Stillicidium vrinæ interdū fit humoribus qui in uenis ſunt per renes & veſicā interdū expurgatis.6.loc.aff. 3.37.F
Stillicidium ob urinæ acrimoniā veſicæ accidens.6.lo.af.3.37.E
Stillicidium vrinæ ob acrimoniam aliquando ob renum vitium.6. loc.aff. 3.37.E.
Stillicidiū vrinæ inflāmato inteſtino ſuperuenire.Cō.aph.338.H
Stillicidij veſicæ remediū.10.cōp.med.ſec.loc. 5.252.F
Stillicidium vrinæ ab vlcere aut imbecillitate a veſicæ affectu pē det.6.loc.aff. 3.37.E.
Stillicidia ſanguinis è naribus mala.Com.in præd. 67.C.D
¶Stimmi deſiccat & adſtringit ad ſicca collyria.9.ſ.m.5.70.C
¶Stimulans dolor quid contra Archigenem. 2.loc.aff. 3.11.F
Stimulari veſicam cur in ſtranguria contingat.6.lo.aff.3.36.D
¶Stipatio quibuſdam febribus eſt inſeparabilis,quibuſdam eſt ſeparabilis.10.meth.med. 6.60.C
Stipatio quomodo calorem in corpore accendat.2.de mor.c.6.D
Stipatio ut uaſorum finibus accidat.11.meth.med. 6.67.C
Stipatio febrem facit.8.meth.med. 6.48.G
Stipatio non niſi ſumma, frigidos morbos creat.2.de mor.c. 7.B
e Stipatione diaria tutiſſime vacuatur.9.meth.med. 6.57.G
è Stipatione febris ut curetur.8.meth.med. 6.48.G.H
¶Stipata corpora incaleſcere magis.2.de mor.cau. 6.C
¶Stiptica ut ab acidis differant. Sp.138.C
¶Stirpes, ſint ne animalia. Sp.hiſt.phil. 15.A
Stirpes ad liquorem generandum irrigari Cyrenaico ex aqua. 3. comp.med. per gen. 5.107.D
Stirpes hēre ſenſū quēdā, apte cēſuit Plato.de ſubſt.fa.n. 1.48.B
Stirpes quomodo generentur.de decret. 1.172.H
Stirpes nouæ molles ſunt.2.temp. 1.15.H
Stirpes q̄uo ꝑcipiunt mediā tēperiē in ſuo gn̄e hēre.1.tē.1.13.C
Stirpes, quomodo augeantur. Sp.hiſt.phil.15.B
è Stirpibus paſtillus.5.comp.med.per gen. 5.125.C
Stirpes duobus modis corrumpuntur.14.meth.med. 6.91.C
Stirpium corpora congenitos habent motus,quibus ſuperflua excernant.11.meth.med. 6.67.B
Stirpium & animalium comparatio.de plen. 1.173.B
¶Stœbe ſiue Colymbade ad vinum cōſeruandum apta. 1. de ant. 5. 147. C.
Stœbe herba fruticoſa calida & acris.1.de antid. 5.147.C
Stœbe deſiccat tertio ordine incipiente. 8.ſimp.med. 5.60.G
Stœbe ad aures purulentas facit. 8. ſimp.med. 5.60.G
Stœbes decoctū valēter ſiccat humiditatē ꝑt.nat.8.ſ.m. 5.60.G
Stœbes decoctum dyſenteriā ſanat.8.ſimp. 5.60.G
Stœbes fructus et folia maximi vſus adſtringūt.8.ſ.m. 5.60.G
¶Stœchas præſtantior in Inſulis quæ ſtœchades dictæ ſunt. 1. de antid. 5.152.D.
Stœchadis facultas.9.comp.med.ſec.loc. 5.248.D
Stœchas guſtu amara adſtringēs qua ſit temperie.8.ſ.m. 5.60.G
Stœchas obſtructione liberat.8. ſimp.med. 5.60.G
Stœchas copioſa in Creta.1.de ant. 5.152.D
Stœchados vſus. Sp.99.F
¶Stoici a peripateticis diſſident in qualitatibus rerum, & eſſentijs eſtimandis.1.meth.med. 6.3.E
Stoici acceperunt a peripateticis, & Hippoc. quattuor qualitates,& ex illarum mixtione faciunt omnia.1.meth.m. 6.3.D
Stoici putant cor ante omnia gigni.de fœt.for. 1.139.D
Stoici cur iudicarent affectus non eſſe in brutis, neque in pueris. de placit. 1.165.E.
Stoici multi & clari fuerunt Galeni tempore.de pla. 1.163.A
Stoici putāt qualitates,et ſubſtātias oīno miſceri.1. meth. 6.3.E
Stoici cauſſæ continentis auctores.Comp.pul. 3.121.G
Stoicorum quod fuerit ſtudium.de pla. 1.147.D
Stoicorum ſententia de viſione.de plac. 1.183.B
Stoicorū opinio de capeſſenda virtute. animi mo.è tēp.ext.13.G
Stoicorū de continente cauſſa opinio.de plen. 2.51.F
¶Stoliditas quoſdā morbos ſequitur.2.de ſympt. cau. 2.23.B
Stoliditas a refrigeratione eſt.2.de ſympt.cau. 2.23.B
¶Stomachica ſyncope mortem parit.5.loc.aff. 3.28.F
Stomachica medicamenta Aſclepiadis. 8.comp. med. ſec. loc. 5. 236. G. H. 237. A. B. C. D. E. F. G. H.
Stomachica epithemata cur hypociſthida capiant. 7.ſimp. med. 5. 50. G.
Stomachicus aſter quibus polleat viribus ex Aſclepiade. 8.compoſit.med.ſec.loc. 5.238.G

Stomachici quo medicamento leuentur. 9.compo.medic. ſec. loc. 5. 248. F.

Stomachicis,cœliacis paſtillus opportunus.8. compoſ. med. ſec. loc. 5. 236. D

Stomachicorum medicamentorum Aſclepiadis examen.8.com. medic. ſec. loc. 5.236.H 238.A.B.C.D.E.H

Stomachicis bibendus datur Alabaſtrites lapis. 9. ſimpl. medicam. 5.67.D

Stomachicorum differentiæ quot ſint. 8. compoſ. medicam. ſec. loc. 5. 235. G

ad Stomachicos hiera Antipatri. 8.c.m.ſ.l. 5.236.E

¶*Stomachus quid.6.lo.aff.* 3.40.C

Stomachus ex quibus conſtet.de comp. memb. Sp.51.D

Stomachus læſus alias partes in conſenſum trahit. de ven. ſect. 6. 117. H.

Stomachus læditur à medicamentis purgantibus. quos purg. 6. 108. C

Stomachus, nobis cibos tranſglutientibus, cur non arctetur. de vſu par. 1.245.E

Stomachus affectus per uomitum purgatur.2.ad Gl. 6.100.E

Stomachi qualitas, quo modo cognoſcatur. de comp. memb. Spur. 51.D

Stomachi affectus bilioſi,& pituitoſi hiera picra Gal. curantur. 6.ſan.tuendæ. 4.83.B

Stomachi & aſperæ arteriæ poſitio cõmutatur,& quo modo,nobis cibos conglutientibus.de uſu p. 1.245.E

Stomacho infeſtum ſori.13.meth.med. 6.83.D

Stomacho laborante vomitus non eſt ciendus. 13.meth. meden. 6. 81. C.

Stomachi tunica.de uſu p. 1.239.F.G

STOMACHO INIMICVM,

Abrotonum.6.ſimp. 5.39.E

Seriphon.6.ſimp. 5.40.A

Santonicum. ibidem

Amaranti coma.6.ſimp. 5.41.G

Ampeloprasſon. ibidem

Epimelis.6.ſimp.med. 5.46.F

Arbutus.7.ſimpl.med. 5.51.D

Seriphum.8.ſimp.med. 5.59.F

Aphronitrum.9.ſimp.med. 5.69.D

STOMACHVM IVVANTIA,

Abſynthium.6.ſimp. 5.39.E

Ponticum abſynthium maxime. 6.ſimplic. medicam. 5. 40. A

Aloe.6.ſimpl. 5.41.E

Bryoniæ prima germina, ibidem.H

Pyra.6.ſimp.me. 5.42.F

Gingidium.6.ſimp.med. 5.44.G

Hedyſarum,aut pelecinus.6.ſ.m. 5.47.D

Calamus odoratus.7.ſ.m. 5.48.H

Capnios.7.ſimp.med. 5.49.A

Hypociſthis.7.ſimp.med. 5.50.G

Thuris cortex.7.ſimp.med. 5.53.G

Maſtiche.7.ſimpl.med. 5.54.F

Mala auſtera.7.ſimp.med. 5.55.C

Nardi ſpica.8.ſimp.med. 5.56.B

Reſina lentiſcina.8.ſ.m. 5.59.A

Siſari radix.8.ſimp.med. 5.60.B

Palmæ integumentum.8.ſ.m. 5.62.G

Iaſpis viridis appenſus.9.ſimp.med. 5.66.G

Alabaſtrites unguis,potui datus.9.ſ.m. 5.67.D

Stomachi qualis ſit ſubſtantia. Sp.28.F

Stomachi uaria ſymp.quæ.4.cauſſ.pulſ. 4.100.D

Stomachi ſyncopis remedia.1.ad Gl. 6.97.A

Stomachus cur aſtringentibus maximè delectetur. 11. method. med. 6. 70. H

Stomachum roborans vnguentum.11.meth.me. 6.71.D

Stomacho calida valde apponenda.8.meth.m. 6.51.H

Stomacho inflammato qualia proſint.8.compoſ. medic. ſec.loc. 5. 234. H

Stomachi calidioris comes ſitis.1.lo.aff. 3.5.D

ad Stomachi ſubuerſionem catapotia. 8. compoſ.medic. ſec. loc. 5. 228. A.B

Stomacho noxium canabis ſemen.1.al.fa. 4.18.C

Stomachus qualis bilem generet.1.loc.aff. 3.5.C

Stomachi a bile exedente dolores.3.lo.aff. 3.18.F

Stomachi flatus quo remedio diſcutiantur.2.de antid. 5.155.H 156. A.

Stomachi compreſſio vnde.de p.ad Tyr. 3.45.B

Stomachi compreſſi pulſus.de p.ad Tyro. 3.45.B

Stomachi vitia qua ratione ther. corrigantur. de theria. ad Piſ. 5. 167. G.

Stomachi affectiones quæ ſint. Sp.int.31.F

Stomacho infenſus arbuti fructus.7.ſ.m. 5.51.D

Stomachi meatus tanta anguſtia vt potus ad nares regurgitet. 5.loc.aff. 3.31.E

Stomachi inflationum remedia.2.de ant. 5.159.B

Stomachi ſymptomatum cauſſæ.1.ſymp.c. 2.17.A

Stomachus multis neruis contextum.6.lo.aff. 3.35.F

Stomachi duæ partes.6.lo.aff. 3.35.F

Stomacho quali noceat abſynthium.6.de ſan.t. 4.85.B

ad Stomachum inflammatum remed.7.ſimp.med. 5.54.F

Stomachum grauiſſimè afficit vitrea pituita. 1. ſympto. cauſſ. 2. 17. G.

Stomachi morſus,in febrib.malus.Com.aph. 330.D

Stomachus inflammatus cruditate laborat.de p.ad Tyr. 44.A

Stomachi natura qualis ſit. Sp.19.A

Stomachi frigidioris rem.de rem.par.fac. 5.261.A

a Stomacho fit aliquando epileptica.3.lo.aff. 3.16.G

Stomachi facultas grauata cur paruum pulſ. edat.4.cauſſ. pulſ. 3. 100. E.

Stomachi facultas duabus de cauſſis debilitatur. 4. cauſſ. pulſ. 3. 100. E.

Stomachus æger,ab inferioribus excrementa retrahit. 3.de cauſ. ſympt. 2.24.G

Stomachum uehementiſ. infeſtat lac concretum. 1. ſymp. cauſſ. 2. 17. H.

Stomachus calidus,validis cibis turbatur.Com.de morb.uulg.ſ. 157. A.

Stomachus quo excrementa deponat.6.lo.aff. 3.37.A

Stomacho infeſta omnia medicamenta. Comment. de humorib. 10. G

Stomachi affectionum remedia.2.de ant. 5.159.C

Stomachi inflammationi quo modo medendum. Sp.int.31.F

Stomachus cur cibum non attrahat.5.de ſymp.c. 2.24.G

e Stomachi συμπαθείας *qui morbi fiant.2.ſymp.c.* 2.17.G

Stomachicæ confectiones Andromachi.7.compoſ.medi.ſe.lo. 5. 235.F 236.A

Stomacho

Stomacho cur gratum abſynthium.6.ſ.m. 5.40.A
Stomachi affectus quales faciunt pulſus.4.c.p. 3.100.D
Stomachus ſenſibiliſſimus. Com.de hu. 28.C
Stomacho noxium abrotanum.6.ſimp.med. 5.39.E
Stomacho grata ſiſari radix.8.ſimp.med. 5.60.B
ad Stomachi affectiones remedia. Sp.112.E.F
Stomachi affectiones omnes fere è cruditatibus.8.compo.medic. ſe.lo. 5.239.A
Stomachi cruditatis curatio ex Archigene.8.compoſ.med.ſe.lo. 6. 239. B. C
Stomachi affectuum cauſſæ & curatio ex Archigene.8.compoſ. med.ſe.lo. 5.239.D.E.F.G.H
Stomachi ardoris remedia. 8. compoſ. medicament.ſec.loc. 5. 239. C. D
Stomachi frigoris remedia. Sp.160.C
Stomachi æſtuanti remedio eſt polygonon qua ratione.8.ſimplic. med. 5.58.C
Stomachi morſus ſedat ſpica nardi.8.ſ.m. 5.56.B
Stomachi os vt a gula differat. Sp.42.C
Stomachi ſubuerſio quo pacto curanda ſit.7. comp.medicam.ſe. lo. 5. 233. F
Stomachi frigidioris remedia.6.ſan.t. 4.83.C
Stomachi fluxionibus quid ſit ex vſu.7. compoſ. medicamen. ſe. lo. 5.232. D
Stomachi ſenſus exquiſitiſſimus.Com.de hu. 5.F
Stomacho & iecori ſpica nardi conueniens medicamentum . 8. ſ. med. 5.56.B
Stomachus qua ratione laxetur. 8. compoſ. medicamen. ſec. lo. 5. 236. H
Stomachi humiditas qua ratione curetur . 8. compoſ. medi. ſec. lo. 5. 236. H
Stomachi affectionis frigidæ ſignum.8.compoſ.medicam. ſec.loc. 5. 236. H
Stomachus gingidio valde iuuatur.2.de ali. fa. 4.26.B
Stomachi excrementa cur retineantur.1. de ſan.t. 4.52.H
Stomachi locus.de uſu p. 1.238.D
Stomachi æſtuantis remedium.6.ſimpl.med. 5.47.H
Stomacho grata aloe.6.ſimp.med. 5.41.D
Stomacho bilioſo vt ſit medendum.6.de ſan.t. 4.81.F
Stomachus blioſus maxime iuuatur alica ex aqua calida , iniectis mali punici granis.10.meth.med. 6.60.H
Stomachus quis ſit.5. lo.aff. 3.31.H
Stomachi affectionum remedia. Sp.145.C
Stomachus æris flore offenditur.13.meth.m. 6.83.D
Stomacho læſo quid proſit.2.de ant. 5.155.F
Stomacho apta eſt aloe. Sp.102.A
Stomachum quæ firment . Sp.83.F
Stomachi uitiorum remedium. Sp.155.E
Stomachi uitiorum remedia. Sp.151.F
Stomachi infirmi remedia. Sp.80.G.H
Stomachi compreſſionis remedia. Sp.155.F.G
Stomachicum medicamentum. Sp.112.F
Stomachi ſupinitas vnde.8. comp.m.ſ.l. 5.237.C
Stomachi debilitatis remedium. Sp.160.A
Stomachum confortans medicamentum. Sp.167.C
Stomachum calefaciens medicamentum. Sp.167.D
Stomachum firmant Cydonia.2.al.fa. 4.22.H
Stomachi anatome. Sp.42.D
Stomachi qualis ſit figura naturalis. Sp.42.D
Stomachi præter naturam tumores concoctionem lædunt. 3. de ſympt. cauſſ. 2.23.G
Stomacho quæ cum corde communio.1.de ſympt.c. 2.17.H
Stomachus quibus occaſionibus grauiſſimè afficiatur.1. de ſympto.cauſſ. 2.17. H
Stomachi duo ſunt ora. Sp.42.D
Stomachi excrementa quo modo expurgentur. Sp.42.E
Stomachi rotundi incommoda. Sp.42.D
Stomachi triplex nutrimentum. Sp.42.D.E.F
Stomacho affecto ſymptomata vehementiſſima.1.ſympto. cauſſ. 2. 17. H
Stomachi ſenſus exquiſitiſſimus.1.de ſymp. c. 2.17.A
Stomachi natura qualis ſit. Sp.51.D
Stomachus quo modo cum cerebro coniungatur.1. de ſymptom. cauſſ. 2.17.H
Stomachi frigidioris remedia.6.de ſan.t. 4.83.A
Stomachum ab hepate calefieri. Sp.42.F
Stomachus principia duo ſecum facillime afficit.1. de ſympto.c. 2. 17. A
Stomachi affectionum curationes. Sp.int.31.F
Stomachum roborantia.6.de ſan.t. 4.83.C.D
Stomachus affectus,quos morbos aut per ſocietatem, aut per ſeipſum creet.1.de ſympt.c. 2.17.A
Stomachus uentriculi os.1.de ſympt.c. 4.83.C.D
Stomachi difficiles affectiones quæ ſint.6.de ſan.t. 4.83.A
Stomachi affectiones faſtidium ſequitur.1.lo.aff. 3.6.A
Stomachi bilioſi remedia.6.de ſan.t. 4.82.H
Stomachicus paſtillus.5.comp.m.per ge. 5.125.C
Stomachus , cur animalibus quibuſdam vſque in os efferatur. Spur.60. D
Stomacho nocere aquam.7.m.med. 6.44.D
Stomachi affecti indicia.a.m.ex.or.cl. 57.E
Stomachus,noxia quo uergunt,deijcit.2.de al.fa. 4.27.A
Stom. dolores leuat vinum abſinthite.de th.ad Piſ.5.163.D.E
Stomachi mordicationes vuæ paſſæ iuuant.2.de al.fa. 4.21.A
Stomachus inflammatus ſyncopi obnoxius.4.c.p. 3.97.E
Stomachi,ſucci ſunt frigidioris ac crudioris.3.de al.fa. 4.29.H
Stomachi inflammationi fere cruditas accidit. 4. cauſſ. pulſ. 3. 97. E
Stomachum doloribus debilitari.4.præſ.p. 3.117.A
Stomacho ut proſit abſynthij potio.7.meth.m. 6.46.H
Stomacho nocet cerebrum omne.3.al.fa. 4.29.E
in Stomachum ut ſe exoneret ſplen.5. lo. aff. 3.32.C
Stomachi affectio eſt cardialgia.1.ſymp.c. 2.17.A
Stomachus duos habet meatus.2.de lo.aff. 3.12.H
a Stomacho oculorum fit ſuffuſio.4.lo.af. 3.21.E
Stomachus per inteſtina purgatur.2.lo.aff. 3.12.H
Stomacho flatus polij decoctum tollit.de rem.pa.fa. 5.261.E
Stomacho ſupernatantia vomitu eijci.2.lo.aff. 3.12.H
Stomacho ſenſum cur acutiorem natura tribuerit . 3. loc. affect. 3.17.G
Stomachus quando faciat ſuffuſionem.4.lo.aff. 3.21.F
Stomacho gratum ſeriphium.8.ſ.m. 5.59.F
Stomachi affectus,quales faciant pulſus.de p.ad Tyr. 3.45.B
Stomachi uſus quis ſit.11.m.med. 6.70.H
Stomacho infeſtum ſcammonium. Sp.106.F
Stomacho nocet lini ſemen.1.al.fa. 4.18.B
Stomachus ut capitis ſuos affectus communicet. 1. loc. affect. 3. 6. E.
Stomachi dolores aſininum lac leuet. 8. compoſ. medicamen. ſe. lo. 5.239.D

Stoma-

Stomachus ſyncopen cur faciat.Com.de vict.ac. 187.G
Stomacho infeſtum myſy.13.meth.med. 6.85.D
Stomacho frigido apta fames.1.loc.aff. 3.5.D
Stomachi duæ partes tunicæ appellatæ.5.lo.aff. 3.31.D
Stomachi facultates & munia. 5.loc.aff. 3.31.D
Stomachi anguſtior meatus ob tumorem præter naturam. 5.loc. aff. 3.31.E.
Stomachi duplex vſus. 5. loc. aff. 3.31.D
Stomacho qualia inimica media.2.comp.med.ſec.lo. 5.184.H
Stomachi ardor quî ſedetur ex Aſclepiade. 8. compoſit. medica. ſec. lo. 5.238.C.
Stomachus quid.8. comp.med.ſe.lo. 5.234.H
Stomachus facillimè cerebrum afficit. Com.in præſ. 25.G
Stomachi morſus pulſum facit inæqualem.3.criſ. 3.146.E
Stomachum iuuat aloe.7.meth.med. 6.47.A
Stomachum roborant punica mala.2.alim.fac. 4.23.A
Stomacho roborando ceratum. opt.8.meth.med. 6.52.D
Stomachi uitium,qualem faciat ſuffuſionem.3.loc.aff. 3.21.E
Stomachus quaſi porta eſt quædam.de vſu part. 1.297.F
Stomachi calor cur in igneum vertatur.1.loc.aff. 3.5.B.C
Stomacho amara omnia inimica.6.ſimp.med. 5.39.F
e Stomacho efferri cauſſam ſuffuſionis.1. loc. aff. 3.3.E
Stomachus ut pituita liberetur.de vſu par. 1.225.G.H
Stomacho inimicum ſacchar.7.ſimp.med. 5.54.G
Stomachi dolorem leuat cuminum toſtum.8.cõp.m.ſ.l. 5.239.G
ad Stomachi ſubuerſionem confectio.8.c.m.ſ.l. 5.237.A
Stomacho facillime conſentit cerebrum. Sp.121.F
Stomacho nocet æs vſtum.13.meth.med. 6.83.D
a Stomacho quomodo facienda reuulſio.Com.de hum. 13.D
Stomachum roborant poma cocta.2.alim.fac. 4.22.D
Stomacho frigido mel prodeſt.7.meth.med. 6.45.G
Stomachum ſquamma æris offendi.13.meth.med. 6.83.D
Stomachi inflammato quid proſit.8.ſimp.med. 5.61.C
Stomachi cum corde ſocietas.Com.de hum. 38.G
e Stomacho cur euomatur ſanguis.Com.de hum. 39.B
Stomachi variæ partes affectę, varios faciunt pulſus. 4.præſag. pulſ. 3.116.H.
Stomacho amicum gingidium.6.ſimp.med. 5.44.G
Stomachi inflammatio durũ facit pulſum.4.præſ.pul. 3.116.H
Stomachi mordicatio cur fiat.3.ſympt.cau. 25.D
Stomacho nocet calcanthus.13.meth.med. 6.83.D
Stomachum grauat triticum elixum.1.alim.fac. 4.13.H
Stomachi ſubuerſio quid ſit.8.comp.m.ſe.lo. 5.236.G.H
Stomachus epilepſiam facit aliquando.3.loc.aff. 3.18.F
Stomachus qualis corruptelas nidoroſas faciat.8.meth. 6.52.H
Stomachi vim retentricem quæ firment. 6. compoſit. medicam. per genera. 5.129.G.
Stomacho grata pyra. 6. ſimp.med. 5.42.F
Stomachi exulcerati remedia, atque indicia. Sp.intr.31.F
Stomachi ſubuerſiones ex Aſclepiade quî corrigantur. 8.comp. med.ſe. lo. 5.240.B.C.D.E.
Stomacho laboranti quid opẽ ferat.6.comp.m.per ge. 5.129.G
Stomachi compreſſionis cauſſa duplex.4.cauſſ.pul. 3.100.D
Stomachi affectuum cauſſæ & remedia omne genus ex Archig. 8.comp.med.ſec.loc. 5.239.C.D.E.F.G.H
Stomacho laborantibus quæ ratio victus ex Archig. 8. comp. med.ſec. loc. 5.239.F.G.
Stomachicum medicamentũ Gal.8. comp.med.ſec.lo. 5.239.H
Stomachi inflammationes quî tollãtur ex Aſclepiade. 8. comp. med.ſec. loc. 5.240.A
Stomachi dolorem quid mitiget.de rem.par.fac. 5.261.E
Stomachum roborat citrij cortex.2.alim.fa. 4.24.C
Stomachi eſt affectio βουλιμος.6.loc.aff. 3.37.B
Stomachum roborat abſynthium.11.meth.med. 6.71.A
Stomachi voluulus ex quo fiat.8.comp.med.ſe.lo. 5.237.E
Stomachum ſubuertit ſeſamum.1.alim.fa. 4.18.A
Stomachum,cor vocabant veteres.de pl. 1.151.F
Stomacho apta maſtiche.8.comp.med.ſe.lo. 5.236.A
Stomachum a cerebro facile affici.3.lo.aff. 3.17.G
è Stomacho capitis dolor ut fiat.2.comp.m.ſe.lo. 5.184.H
ad Stomachi ardores remedium.8.compoſit.medicam.ſecundum lo. 5.237.B.
Stomachum offendit cucurbita.2.alim.fa. 4.19.C
per Stomachi conſenſum ſuffuſio facile curabilis. Sp.128.B
Stomachum bulbo excitari.2.de alim.fac. 4.27.C
Stomachus abſynthio roboratur.6.de ſan.tu. 4.82.H
Stomachi ſaliuæ nimiæ remedia.de rem.par.fac. 5.261.D
Stomacho grata bryoniæ germina.6.ſimp.med. 5.41.H
Stomachi affectionum genera.1.de ſan.tu. 4.52.H
Stomachi affectus cur animi deliquia ſequantur. 2. de ſymptom. cauſſ. 2. 17. F.
Stomachi æſtuatio ad ſuppreſſos menſes.6.lo.aff. 3.40.C
Stomacho ardore æſtuanti quid conueniat.7.ſimp.med. 5.52.A
Stomachi facultatem grauantes affectus frigidi ſunt.4.cauſſ. pulſ. 3.100.E.
Stomachi dolores leuat theriaca.1. de ant. 5.148.H
Stomachus ad partes principes facile affectus ſuos tranſmittit.1. de ſympt. cauſſ. 2.17.F
Stomachi qualis ſit compoſitio. Sp.42.D
Stomacho noxium amaranthum.6. ſimp.med. 5.41.F
Stomachus cur rotundus.art.med.ext.ord.cl. 57.A
Stomachus vomitu purgatur.Com.aphor. 324.G
Stomachum ſubuertunt inſuauia omnia.2.alim.fa. 4.22.A
Stomachum iuuat Iaſpis. 9.ſimp.med. 5.66.G
Stomachi maligno humore obſeſſi ſigna.1.lo.aff. 3.5.D
Stomacho læſo medicamenta bibenda.4.meth.med. 6.27.H
Stomacho affecto, ventris excrementa conſideranda.3.criſib. 3.141.F.
Stomachus ſenſum habet exquiſitiſſimum.12.meth.me. 6.75.H
Stomachum non debilitant morbi acuti.1.criſ. 3.131.G
Stomachus inflammatus ſyncopim facit. de pulſib. ad Tyrones. 3.34.A.
¶Stomaticum è malis punicis Critonis ſententia. 6. compoſit. med.ſec.lo. 5.118.F.G.
Stomaticum è muſto Critonis ſententia. 6. compoſit. medicam. ſec.loc. 5.218.G.
Stomatica ex aceto & gallis. 6. comp.med.ſe.lo. 5.218.H
Stomaticum medicamentum è nucibus.6.compoſit.medicam.ſe. lo. 5.216.C.
Stomaticum ex hirudinibus Aſclepiadis. 6. compoſit. medicam. ſe. lo. 5.219.E.
Stomaticum ex hirudinibus ad Anginas Andromacho autore. 6.comp. med. ſe. lo. 5.219.E
Stomaticæ illitiones Andromachi.6. compoſit. medicam. ſecundum loc. 5.219.F.G.H.
Stomaticum Heræ ex Beſaſa quibus ſit ex vſu. 6. compoſit.med. ſec. loc. 5.219.D.
Stomaticum e Beſaſa ad dyſentericos. 6. compoſit. medicament. ſec. loc. 5.219.D.
Stomaticũ medicamentũ optimũ.de rem. par.fac. 5.260.B

Stomaticum

Stomaticum medicam. è mori ſucco factum quas habeat qualitates.6.comp.med.ſe.lo. 5.215.H 216.A
Stomatici medicamenti compoſitio Heræ reprehenſa. 6.compoſ.med.ſe.lo. 5.216.H
Stomatica medicamenta è diuerſis ſuccis. 6.compoſ.med.ſec.lo. 5. 217. E. F
Stomatica illitio ex Beſaſa.i.è ſemine rutæ ſylueſtris. 6. compoſ.med.ſec. lo. 5.219.B
Stomatica è muſto Andromachi ſententia. 6.compoſ.med.ſe.lo. 5. 218. F
Stomatica è malis punicis ab Andromacho. 6. comp.med.ſe.lo. 5. 218. E.
Stomatica medicamenta cur ita dicantur. 5. method. meden. 6. 33. C
Stomaticorum medicamentorum gradus qua ratione diſtinguantur.6.comp.med.ſe.lo. 5.218.A.B
Stomaticorum medicamentorum gradus. 6. compoſ.medic. ſec. lo. 5. 216. E. F
Stomaticorum medicamentorum mediorum compoſitiones. 6. comp.med.ſe.lo. 5.216.F.G
Stomaticis medicamentis mellis quintuplum quando conueniat. 6.comp.med.ſe.lo. 5.216.G
Stomaticis quando admiſcenda diſcuſſoria & qualia. 6. compoſ. med. ſe. lo. 5.217.B
Stomaticis miſcetur mori fructus.7.ſ.m. 5.55.E
¶Strangulans laqueus.de laq. 6.142.H & 143.A
qui Strangulantur,ſpuma cur iis fiat.Com.aph. 314.H
¶Strangulatio qualis in febribus ſit letalis. Cõ.apho.327.C.D
Strangulatio vteri pernicioſiſ.1.ſympt.c. 2.217.H
Strangulationes vteri, ſternutamenta iuuare. Commen. aphor. 356. D
Strangulationes uteri quid iuuet. 9. compoſ. medicam. ſec. loc. 5. 251. H
Strangulationis vuluæ remedia. 9. compoſ. medicam. ſec. loc. 5. 248. H
Strangulationis e fungis remedium. Sp.163.G.H
Strangulationis a deuoratis fungis quid ſuccurrat.de rem.para. fac. 5.263.A
Strangulationum uteri remedia.2.de ant. 5.160.E
Strangulationum vteri remedia. Sp.148.B
¶Stranguria quid ſit. 3.de ſympt.c. 2.27.D
Stranguria quid ſit. Sp.de m.22.F
Stranguria.i.vrinæ ſtillicidium.6.lo.aff. 3.37.E
Stranguria quale vitium.6.lo.aff. 3.36.D
Stranguria cur veſicam ſtimulet.6.lo.aff. 3.36.D
Stranguriam ſanant Onobrychis folia.8.ſimpl.med. 5.56.F
& Polygonon.8.ſimp.med. 5.58.C
Strangurias ſanat Onobrychis qua ratione.8.ſ.m. 5.56.F
¶Stratagema Archimedis.3.temp. 1.22.A
Stratagema nobile.de th.ad Piſ. 5.164.D
¶Stratiotes terreſtris quos uſus humanis corporibus præſtet.8. ſimpl. med. 5.60.G
Stratiotes potomogiton.2. comp.m.ſ.l. 5.182.G
Stratiotes aquaticus hum.& frig.8.ſ.m. 5.60.G
Stratiotes vulnera glutinat.8.ſ.m. 5.60.G
Stratiotes ulceribus utilis.8.ſ.m. 5.60.G
¶Stratonicus Galeni præceptor quomodo ulcus in tibia inſanabile curauit.de at.bi. 1.26.B
Stratonici phyſici opinio de marib.& fœminis.de ſem.1.135.G
¶Strepens exſufflatio quæ.4.lo.aff. 3.26.A
Strepens exſufflatio vnde.4.loc.aff. 3.26.B
¶Strictura anhelitus remedia. Sp.160.C
¶Stridor quid ſignificet.3.diff. pulſ. 3.58.G
Stridor dentium, in quibus ſit pernicioſus. Comment.in præſag. pul. 23.H
Stridor dentium vnde fiat.Com.in præſ.p. 23.H
¶Stridens excrementum quid indicet.1.criſ. 3.132.A
¶Strigili colligendum eſſe ſudorem.1.lo.aff. 3.35.A
¶Strigmentoſum emplaſtrum. 5.c.m.per ge. 5.123.B
¶Strigmenta vim habent emplaſticam. 14. method. medend. 6. 87. A
Strigmenta balneorum.6.ſ.m. 5.44.H
¶Stringentia vterum. Sp.114.H
Stringentia uterum. Sp.148.D
Stringentes ventrem pilulæ. Sp.113.E
Stringi hæmorrhoidas temere non oportere. Comm. de mor.v.ſ. 143. B
¶Strobilina reſina qualis ſit naturæ.3.compo.med. per genera. 5. 107. B
¶Strobili quid ſint. 7.c.m.ſ.l. 5.226.A
¶Structuræ animalium vt cognoſcantur.de an.ad. 1.95.E
Structura corporis noſtri eſt mirabilis.de fœt.for. 1.140.E
Structura oſſium medico noſcenda.de oſſ. 1.48.E
Structura rei cuiuſq.qua ratione cognoſcitur ſit ne vitioſa.de c.a.m.ex.or.cl. 44.B
¶Struma quid ſit.2.de m.d. 5.A
Struma quid ſit.de tum.pr.nat. 2.43.C
Struma quid ſit. Sp.de m.23.H
Struma quid ſit.Com.aph. 322.A
Struma quid.1.lo.aff. 3.4.G
Struma quænam ſit.13.meth.med. 6.79.C
Strumæ quo modo generentur, & curentur. 14. metho.meden. 6. 88. D
Strumæ cur oriantur.Com.aph. 321.H
Strumæ in profundo inciſę puerum uoce priuarunt.& ratio.1.lo. affect. 3.6.G
Strumæ recentes vt ſoluantur.6.compoſ. medicament.per genera. 5. 135. E
Strumæ tolluntur Melina. 2.c.m.per ge. 5.97.G
Strumæ per halitum quo medicamento diſcuti poſſint.6.compoſ. med.per gene. 5.135.F
Strumæ cur fiant.2. de mor. diff. 5.A
Strumæ qua ratione auellãtur.5. compoſ. medicam. per genera. 5. 120. E.

STRVMAS DIGERENTIA EX LIB. de ſimpl. medic. fac.

Adiantum.6.ſimpl. 5.40.G
Ammoniacum.6.ſimp. 5.42.B
Lupinorum farina.6.ſimp.med. 5.47.F
Capparis radicis cortex.7.ſ.m. 5.49.C
Coriandrum cum lomento.7.ſ.m. 5.51.H
Cyclamini ſuccus.7.ſimpl.med. 5.52.G
Stercus bubulum.10.ſ.m. 5.76.A
Vngues aſinorum combuſti.11.ſ.m. 5.79.F

Strumas quo modo diſcutiamus.6.compoſ.medicam.per genera. 5. 129. G
Strumas diſcutiens emplaſtrum viride.5.compoſ.medic.per gene. 5. 123. C. D
ad Strumas remedium.6.comp.med.per ge. 5.134.H

Strumarum

Strumarum medicamentũ.6. compoſit.medicament. per genera. 5. 133. C
ad Strumas remedium.6.compoſit. medicament. per genera. 5. 134. F
Strumarum remedia. Sp.142.A
Strumarum & reliquorum abſceſſuum remedia. 6. ſimpl.medic. 5. 40. G
Strumis medicamenta exiccantia, adſtringentia & pus facientia conueniunt. 2.ad Gla. 6.105.B
¶Struthium quo modo calidum dicitur. 3.tem. 1.21.C
Struthij radix, acris, abſtergit, & irritat. 8. ſimplic. medicam. 5. 80. H
Struthij rad. vſus cal.ſicc.quarto ordine. 8. ſimplic.medicamen. 5. 60. H
Struthium ſternutationem prouocat.8.ſ.m. 5.60.H
Struthij radix irritandi vim habet.8.ſimp.med. 5.60.H
¶Struthiocameli ventriculus coctionem adiuuat. de alim. fac. 5. 31. A
¶Studioſus, vt addiſcat, quid debeat facere.de pla. 1.159.B
¶Studium quid ex Plat.ani.m.è temp.ex.or.cl. 13.E
Studium noſtrum magis circa res, quàm nomina eſſe debet.de op. con. 1.28.F
Studium longum adhibendum, vt rectè diſcamus. de placit. 1. 196. B. E
Studia bonarum artium in periculo eſſe, niſi magna rerum humanarum fiat mutatio. 2.meth. 6.12.B
¶Stultitia quando fiat. 3.lo.aff. 3.16.B
Stultitia eſt intellectus amiſſio. 3. lo.aff. 3.10.E
Stultitiam facit frigus ſiccum. 3.lo.aff. 3.16.C
Stulti apud Abderitas multi, Athenis pauci fuerunt. quòd animor.ex.ord.cl. 14.C
Stultorum animus qualis in perturbationibus ſit, & ante perturbationes.de pla. 1.165.F
¶Stupæ proprium eſt, vt ab igne celeriter mutetur. 3. temp. 1. 22. B
¶Stupefaciendi vim habet ſolanum. 5. compoſit.medicam. ſec. lo. 5.212.B
Stupefacientia ſimp.medicamenta quæ ſint. 7. compoſit.medicamen.ſec.lo. 5.232.E
Stupefacientia quibus adhibenda. 7.compoſit. medicament. ſec. lo. 5.231.D
Stupefacientia, cur periculoſa. Sp.134.F.G

STVPEFACIENTIA EX LIB. de ſimpl. med. fac.

Mandragora
Cicuta
Altercum
Papauer, ſi quis liberalius vtatur. 5. ſimpl.medicam. 5. 35. B
Dorycnium.6.ſimp.med. 5.45.E

¶Stupidus dolor. 2.lo.aff. 3.8.D
Stupidus dolor a diſpoſitione frigida & dolorifica. 2. loc.affect. 3. 8. D.
Stupidus dolor non propriè dici debet dolor. 2.l.aff. 3.8.C
Stupidus dolor quib.accidat, ex Archig. 2.lo.aff. 3.8.B
Stupidus dolor quis ſit. 2.l.aff. 3.8.C
Stupidus pulſus quid ſign. 2.lo.aff. 3.8.F
Stupidi habendi ſunt, qui ſenſum non faciunt rerum ſenſilium iudicem. 2. temp. 1.16.E
Stupidi eſt velle potius qualitates, quam elementa nominare. 1. de elem. 1.6.B
Stupidum ſoporem ſequi nonnunquam ex vehemẽti capitis ictu. 2.lo.aff. 3.13.D
Stupidos leuat pyrethri radix qua ratione. 8.ſ.m. 5.58.G
¶Stupor quid. 2.lo.aff. 3.8.C
Stupor quid. 5 ſimpl.med. 5.36.D
Stupor quid ſit. Sp.133.E
Stupor omnib.corporib.fieri poteſt. 2.l.aff. 3.8.E
Stupor nullius particulæ proprius affectus. 2.l.aff. 3.8.D.E
Stupor non omnibus percipi & cur, & quibus percipiatur. 2. lo. aff. 3.8.E
Stupor a capitis ictu, aut deſipientia, malum. Cõ.aph. 350.C
Stupor diſpoſitionis nomen ex Hipp.non ſenſus aut doloris. 2.lo. aff. 3.8.C
Stupor à torpedine animante viua fit quoque. 2.lo.aff. 3.8.D
Stupor non vnius cuiuſpiam partis proprius affectus. 2.loc.affe. 3. 10. F
Stupor non neruis tantum ſed venis, arterijs, membranis, tunicis, cuti, accidit. 2.lo.aff. 3.8.B
Stupor cruris, in renum affectibus. Sp.133.E
Stupor diſpoſitionis non loci affecti indicium. 2.lo.aff. 3.8.D
Stupor à pituita fit.Com.de hu. 3.B
Stupor dentium cur fiat.Com.de hu. 27.D
Stupor mediocris dolorẽ ſoluit ex Hipp.6.comp.med. per genera. 5.129.A
Stupor à quib. cauſſis proueniat. 2.lo.aff. 3.9.F
Stupor quibus membris & particulis accidat. 2. locis affect. 3. 8. D
Stupor medius inter reſolutionem & valetudinem. 2. loc. affectis. 3.8.F
Stupor mediocrem dolorem ſoluere poteſt. 2.l.aff. 3.8.E
Stupor dentium nihil habet commune cum dolore corporis mẽbranoſi. 2.lo.aff. 3.9.F
Stupor cum grauedine quid indicet.de rem.par.fa. 5.255.H
Stuporem refrigerationem eſſe, & ſigna. 2.lo.aff. 3.8.C
Stupor à qua cauſſa. 2.lo.aff. 3.8.B
Stupor dentium ſymptoma eſt virtutis tangendi. 1. ſympto.cauſ. 2. 15. D
Stupor mentis, ex Hipp.ani.mo.temp.ex.or. 12.F
Stupor cruris cur in renum affectibus fiat. Commen.morb.vulg. 121.G. H
Stupor ſpiritum animalem frigidiorem, quam par ſit, facit.de vtili.reſp. 1.306.H
Stupor dentium eſt ſolum dentium & gingiuarum affectus: non totius oris. 2.lo.aff. 3.9.F
Stuporis effectus. 2.lo.aff. 3.8.C
Stuporis ſenſus cum hæmodiæ proprietate percipitur. 2.loc.affe. 3. 11. A
Stupori dentium quid proſit. 5.compoſit. medicamen. ſec.loc. 5. 213. D
Stuporem quæ faciant. 3.lo.aff. 3.16.C
Stuporem faciunt frigid. 2.lo.aff. 3.13.F
Stuporem dentium quid leuet.de opt.ſect.ex.ord. 35.A
Stuporem dentium ſanat portulaca. 2.al.fa. 4.25.F
Stuporem dentium tollit portulaca. 5.c.m.ſ.l. 5.213.E
Stuporem dentium leuat portulaca. 6.ſ.m. 5.42.C
Stuporem tantummodo in ore fieri. 2.lo.aff. 3.9.F
¶Sturnos alit cicuta.de th.ad Piſ. 5.164.A
Sturnos alit cicuta. 3.temp. 1.24.A

¶ *Styloides proceſſus, quis ſit. de oſs.* 1.49.F. et 54.F. *& de anat. adm.* 1.74.B
Styloides muſculus, quis. de diſſ. muſc. 1.53.E
Styloides muſculi, qui γραφιοειδεῖς, *&* βελονοειδεῖς *à graphij, & acus ſimilitudine vocantur, qui ſint. de uſu part.* 1.245.F
¶ STYMMATA *quæ, & cur apponantur medicamentis.* 2. *comp. med. per genera.* 5.95.C
¶ *Stypteria ſchiſte ſtrongyle, Hygra, alumen fiſſile idem.* 9. *ſimp. med.* 5.70.D.
Stypteria quæ & cur dicantur. 6. *comp. med. per gen.* 5.130.A
¶ *Styrax vbi optima naſcatur.* 7. *comp. med. per gen.* 5.136.G
Styrax optimũ colore pallidius eſto. 7. *comp. m. per ge.* 5.136.G
Styrax potatus quid efficiat. 2. *comp. med. ſe. lo.* 5.186.H
Styrax, papaueris ſuccus, myrrha, crocus, quantitate mala. 5. *ſimp. med.* 5.36.F.
Styrax eſt anodyna. 12. *meth. med.* 6.73.D
Styrax menſes mouet. 8. *ſimp. med.* 5.60.F
Styrax calefacit, mollit, concoquit. 8. *ſimp. med.* 5.60.H
Styracis vſus. 8. *ſimp. med.* 5.60.H
Styrax qualis conueniat theriacę. 1. *de ant.* 5.152.F
Styrax quinam ſit efficaciſſimus. 7. *com. med. per ge.* 5.136.F.G
Styrax educit pituitam. Sp.107.F
Styracis vires. Sp.99.D
Styracis fuligo thuris fuligini ſimilis. 8. *ſimp. med.* 5.60.H
¶ SVAVIS, *puerorum calor: florentium acris.* 2. *temp.* 1.16.H
Suauia, facilius ijs quę ex ęquo ſunt ſalubria, concoquuntur. 2. *de alim. facul.* 4.23.D.
¶ *Suauitas cibi à medico non contemnenda. Cõ. aph.* 314.C.D
Suauitatem lactis vitiat coitus. 1. *ſan. tu.* 4.51.A
¶ *Subacris ariſtolochiæ radix.* 6. *ſimp. med.* 5.42.G
¶ *Subalbidus tumor indicat pituitam.* 14. *meth. med.* 6.87.E
¶ *Subducendi ventris vim habet ſerum lactis.* 10. *ſ. m.* 5.73.A
¶ *Suber aridum barbam denigrat.* 1. *cõp. med. ſe. lo.* 5.177.B
è Subere medicamentum. de vſu ther. ad Pamph. 5.170.F
¶ *Subiectum medicinæ quod ſit. de part. art. med. ext. ord.* 51.G
¶ *Subigendi ſulphuris ratio.* 9. *ſimp. med.* 5.68.E.F
¶ *Subita omnia periculoſa. Com. aph.* 316.C
Subitæ mutationes periculoſæ. Sp.135.G
Subitam etiam eſſe alterationem. de pl. 1.182.G
Subitæ alterationes maxime ſenſibiles. 5. *ſimp. med.* 5.35.D
Subitum vitæ periculum affert gangrana. de tu. præt. na. 2.42.D
Subita ebrietas vnde fiat. Sp.153.F
Subitam refectionem qui requirant. Com. de vi. ac. 187.H
Subitam alterationem dolorem creare. 12. *meth. med.* 6.76.F.G
Subitas mutationes non pati naturam. art. med. ext. ord. or. 59.B
¶ *Sublimamentum in vrina optimum. Com. de hum.* 3.G
¶ *Sublimis ſpiritus quis ſit.* 4. *loc. aff.* 3.26.F
Sublimis ſpiritus quis ſit. Com. in præd. ter. 57.G
Sublimis ſpiritus qualis ſit. Com. in pręd. 48.D
Sublimis ſpiritus quis ſit. Com. mor. vul. ter. 101.F
¶ *Subliuidum ſedimentum, malum. Com. in præd. ter.* 68.E
¶ *Sublatio corporis à bili fit. Com. de hum.* 14.B.C
¶ *Submerſæ febres, ferè diuturnæ.* 1. *ad Glau.* 6.97.H
¶ *Submiſſæ vocis remedium.* Sp.144.C
¶ *Subrubers vrina quid ſignificet.* 1. *criſ.* 3.133.B
¶ *Subrubra vrina quid indicet. Com. de mor. vulg. ter.* 97.F.G
Subrubræ vrinæ, ut à rubris differant. Com. in præd. ſ. 54.F
Subrubra vrina quid ſignificet. Com. de hum. 3.G
¶ *Subſidentia arenoſa quibus ſit in vrinis.* 6. *loc. aff.* 3.36.A
Subſidentia nigra quid indicet. 1. *criſ.* 3.132.H
Subſidentia vrinæ multa repletionem ſignificat. 1. *criſ.* 3.132.G
Subſidentiæ limoſæ, hepaticæ. Com. in præd. ter. 68.F
Subſidentia arenoſa quid ſignificet. Com. de morb. vul. ſ. 121.F
Subſidentiam in vrinis pus non eſſe. Com. de nat. hum. ſ. 14.C
Subſidentia quales in vrina malæ. Com. in præſ. ſ. 30.D
¶ *Subſidium quid ab Antonio Epiareo intelligatur. de cognoſc. animi mor. ext. ord. cl.* 14.D
¶ *Subſtantia multipliciter dicitur. de ſem.* 1.134.C
Subſtantia compoſita ex materia frigida & humida reſoluitur et putrefit à calido & humido. 6. *meth. med.* 6.36.C
Subſtantia corporum, quæ generantur, & intereunt, partim alteratur, partim diffluit. 1. *elem.* 1.7.C
Subſtantia nulla in facultates ſuas diuiditur, ſed mediantibus illis operatur. de plac. 1.196.G
Subſtantia rei propoſitæ nequaquam poteſt inueniri notione illius ignota. 1. *meth. med.* 6.5.E
Subſtantia noſtrorum corporum niſi per ſe tota alteraretur, quæ ſequerentur incommoda. 1. *elem.* 1.8.D
Subſtantia quædam glandoſa in multis animalibus ventriculo adiacet, & qua de re. de vſu part. 1.219.H
Subſtantia omnium membrorum propria, et ab aliorum membrorum ſubſtantia diuerſa. de decret. 1.177.A
Subſtantia ſicca, cum eſt à vehementi colliquata calore, humida videtur: & contra. 3. *temp.* 1.22.G
Subſtantiæ vltimæ partis labiorum, quæ. de uſu par. 1.229.B
Subſtantia, & natura ſenſoriorum. de vſu part. 1.249.F
Subſtantia eadem in particulis ſimiles actiones edit. de anat. adm. 1.101.D.
Subſtantia ſpiritus qua ratione cuſtodienda. 12. *meth.* 6.75.D
Subſtantia ortui, & interitui obnoxia mutatur qualitatibus. ſecret. Sp.158.B.C.
Subſtantia unita, & alterabilis, ut Hippocrates uoluit. 1. *fac. nat.* 1.32.F.
Subſtantia generabilis & corruptibilis mutatur quattuor qualitatibus, non alijs. de mot. man. Sp.57.C
Subſtantia particularum à tẽperamento completur. de uſu part. 1.199.A.
Subſtantia eucratos quid ſignificet. 1. *tem.* 1.13.B
Subſtantia ſubiecta tenſa fiunt tunicæ. 2. *temp.* 1.15.F
Subſtantia renum denſa. de vſu part. 1.227.E
Subſtantia vniuerſa dicitur natura. 3. *temp.* 1.23.D
Subſtantia neruorum, & cerebri non omnino eadem. de decret. Hippoc. & Plat. 1.181.D
Subſtantia membranoſa in manu cur ſit. de uſu part. 1.200.H
Subſtantia ſemper mobilis moritur, ſi quieſcat. de palp. rig. & trem. 2.69.D.
Subſtantia puerorum facile reſoluitur. 9. *meth. med.* 6.59.D
Subſtantia vreterum qualis ſit. de vſu part. 1.228.H
Subſtantia ſquammarum quæ ſit. 9. *ſimp. med.* 5.69.C
Subſtantia ſeminis quæ ſit. 5. *ſimp. med.* 5.37.E
Subſtantia butyri. 3. *de alim. fac.* 4.30.B
Subſtantia inueniri non poteſt, niſi de notione nominis conueniet. 1. *meth. med.* 6.5.F
Subſtantia lactis varia. 4. *ſimp. med.* 5.28.G.H
Subſtantia pulmonis qualis ſit. 2. *criſ.* 3.139.H
Subſtantia muſculorum qualis ſit. 2. *loc. aff.* 3.E
Subſtantia unguium qualis ſit. Sp.19.E
Subſtantia vteri qualis ſit. Sp. de mel. 19.B
Subſtantia animæ quæ ſit. Com. de mor. vulg. 154.D
Subſtantia venarum qualis ſit. de vſu part. 1.233.F

Subſtantia craſſior euidentiorem facit voluptatem.1.de ſympto. cauſſ. 2.16.E
Subſtantia animæ obſcura.de ſubſtantia fa.na. 1.47.H
Subſtantia teſtium qualis ſit. Sp.19.B
Subſtantia arteriæ qualis ſit.de vſu p. 1.233.F.G
Subſtantia viſci qualis ſit.6.ſimpl.med. 5.47.H
Subſtantiæ vteri. Sp.51.A.B
Subſtantias habet contrarias lac.3.al.fa. 4.30.B
Subſtantia metallicorum omnium craſſior.3.comp.med.per genera. 5.106.E
Subſtantia corporis quot modis alteretur.a.m.ex.ord. 57.F
Subſtantia ventriculi qualis. Sp.19.A
Subſtantia cutis qualis ſit.3.lo.aff. 3.19.C
Subſtantia tota,quæ agant med. Sp.135.D
Subſtantia vteri qualis ſit. Com. de v.a. 194.D
Subſtantia hepatis qualis ſit.de fœt.for. 1.138.B
Subſtantia uirium quæ ſit.12.meth.med. 6.75.C
Subſtantia tota quæ agant medicamenta.4.ſ.m. 5.26.D
Subſtantiæ miſceentur a natura,non autem colores, & figuræ. de vſu part. 1.210.G
Subſtantiæ totius morbi quæ ſint.Com.de na.hu. 11.E
Subſtantiæ totius conuenientia quæ ſit.6.ſan.t. 4.80.C
Subſtantia quælibet proprietates ſibi conuenientes habet.de pla. 1.181. D
Subſtantiæ craſſæ cauſtica,& eſcharotica.5.ſimpl.medicament. 5.35. D.
Subſtantia muſculorum propria,quæ.ar.med.ex.or.cl. 55.H
Subſtantia cuiuſlibet corporis ex quattuor qualitatibus inter ſe miſtis conſtat.3.temp. 1.21.F
Subſtantia nulla omnino ſimilarium partium eſt. 4. ſimpl.med. 5. 24. E.
Subſtantiæ nomen multipliciter ſumitur.de pla. 1.179.A
Subſtantiæ proprietatem actio ſequitur.de anatom. adminiſt. 1. 101. D
Subſtantiam dei quærere eſt penitus inutile. de decret. Hippo.& Plat. 1.194.F
Subſtantiam conſequentia quæ ſint. de vſu p. 1.199.A
Subſtantiam augere, & intendere qualitatem, non idem eſſe. 5. ſimpl. med. 5.32.F
Subſtantiam animalis attingit motus.de vſu p. 1.273.A
Subſtantiam totam tranſmutantes qualitates ſunt primæ quattuor.1. de elem. 1.7.C
Subſtantiam craſſam habet lini ſemen.6.ſ.m. 5.47.F
a Subſtantia tota agere,aut pati.1.ſ.m. 5.2.F
a Subſtantiæ tota facultas experimento probatur.6.ſimpl.med. 5. 41. E
e Subſtantijs tribus conſtat lac.4.ſ.m. 5.28.G
in Subſtantia craſſa etiam calorem ineſſe poſſe.1.ſ.m. 5.6.E
Subſtantiarum differentia maxime guſtu cognoſcitur. de anato. adm. 1.101.E
Subſtantias & qualitates omnino miſceri,vt ſtoici aiunt.1.met. med. 6.3.E
¶Subſtituta medicinæ quæ dicantur.de ſubſt. 5.263.B
Subſtitutarum medicinarum vſus.de ſubſt. 5.263.B
¶Subtilia medicamenta ad neruos vulneratos.3. compoſ. med. per ge. 5.108.E
Subtiliora craſſioribus in eadem facultate præſtant,qua ratione. 4.comp.med.per gene. 5.111.A
¶Subuentanea oua generationi inepta. de uſu p. 1.287.F
¶Subuerſio ventriculi vt curanda.7.compoſ. medicament. ſec. loc. 5. 233. F
Subuerſio ſtomachi quid intelligatur.8.compoſit. medi. ſec. loc. 5. 236. G. H
Subuerſionis ventriculi remedia.de rem.pa.fa. 5.261.B
Subuerſiones ſtomachi vt corrigantur. 8. compoſit. medic. ſe.lo. 5. 240. B
Subuertere ventriculum pharmaca.1.l.aff. 3.5.F
¶Succidæ lanæ vſus.11.ſimp.med. 5.80.C
¶Succedere ſibi multa ſymptomata.de ſymp.diff. 2.13.A.B
¶Succeſſionis tractio fit etiam a longinquo.3.fa.nat. 1.47.F
Succeſſiones philoſophorum. Sp.5.H
¶Succus quid ſit.Com.de hu. 3.H
Succus calidus & humidus,ſanguis.2.fa.nat. 1.40.E
Succus conueniens trahitur a particulis noſtri corporis:reliquus vero dimittitur.3.fa.na. 1.45.G & 46.A
Succus niger fermentationem terræ nondum adeptus, eſt ſecundum naturam, amplius uerò exuſtus iam præter naturam eſt factus.2.fa.na. 1.41.B
Succus e rapis craſſus.2.al.fa. 4.26.H
Succorum natura aerea & ignea.8.ſ.m. 5.56.H
Succum bonum qui cibi creent. Sp.82.H
Succi qui per excellentiam dicantur.8.ſ.m. 5.56.H
Succum melancholicum generat typha.3.l.aff. 3.18.B
Succus tuberum malus non eſt.de cib.bo.& ma.ſ. 4.37.F
Succus melancholicus multus ex quo cibo fiat. 1. alimen. facul. 4. 18. D
Succum amarum quib. mel gignat.4.ſ.m. 5.28.F
Succus e centaurea vt extrahendus. Sp.103.D
Succus e braſſica paucus & malus.2.de al.fa. 4.25.E
Succus caprarum uitioſus.3.al. fa. 4.28.B
Succi craſſi eſſe mammas.de bo.& ma.ſuc. 4.37.H
Succus melancholicus quis ſit.3.l.aff. 3.17.F
Succus cochlearum craſſus.de cib.bo.& ma.ſ. 4.37.B
Succi pituitoſi apoplexiam faciunt.2.de ſymp.c. 2.23.B
Succus melancholicus vnde fiat.3.l.aff. 3.17.F
Succi colorem faciunt. 3.ſan.t. 4.68.D
Succus e falerno vino optimus.de bo.ac ma.ſ. 4.40.C
Succi medij eſt lac caprinum.de bo.& ma.ſuc. 4.37.C
Succi in primis venis crudi,qualem requirant medicinam. 4. de ſan.t. 4.71.F
Succi in habitu corporis crudi, quale requirant remedium. 4. de de ſan.tuen. 4.71.F
Succi omnes coctione diuturniore ſalſi fiunt. 3. de alimen. facul. 4. 34. C.
Succum ſtomachus hepati mittit.de c.a.m.ex.ord. 48.D
Succi conuenientiam ad nutritionem requiri.3.temp. 1.21.G
Succum craſſum gignit lepus.de att.v. 4.43.E.F
Succus agreſtium animalium minus excrementitius. 3. de ali.fa. 4. 29. H.
Succus e farre bonus fit.4.ſan.t. 4.69.A
Succorum omnium tria excrementa.4.ſ.m. 5.24.E
Succus ex oleribus omnibus malus.8.meth.m. 6.49.E
Succus cydoniorum ventrem roborat.2.al.fa. 4.22.H
Succus e gallinaceis teſtibus bonus, de cibis boni, & mali ſucci. 4. 37. F
Succus ficus acris & calidus.8.ſ.m. 5.61.F
Succus e ſemperuiuo vt exprimatur.1.compoſ.med. per genera. 5. 86. H
Succi frigidi qui ſint, 2. compoſit. medicament. ſecun. loc. 5. 182. F

Succus qualis e fungis fiat.de cib.bo.& ma.ſ. 4.37.E
Succus quis in animali calidiſs.10.ſ.m. 5.73.G
Succi portulacæ facultates.6.ſ.m. 5.42.C
Succum faciunt prauum fungi.2.al.fa. 4.27.F
Succus abſynthij quam herba calidior.6.ſ.m. 5.45.F
Succi plantaginis vires. 8.c.m.ſ.l. 5.136.G
Succus lentis malus.de bo.& ma.ſuc. 4.39.D
Succum bonum quæ creent.2.ſ.m. 5.12.E.F
Succi craſsi cibi qui ſint.de bo.& ma.ſuc. 4.36.G
Succus e ſiliquis malus.2.al.fa. 4.23.H
Succus fugacium omnium prauus.2.al.fac. 4.19.B
Succorum redundantiæ remedia.6.de ſan.t. 4.81.D
Succorum omnium excrementum duplex ex Theophraſto.2.ſimpl.med. 5.13.C
Succus e lactuca in ſuo genere optimus.2.al.fa. 4.24.G
Succos malos gignit ieiunium.3.al.fa. 4.68.H
Succum proprie crudum faciunt lupini.1.al.fa. 4.16.H
Succus lactucæ ſi copioſe ſumatur, affectum ſimilem ſucco papaueris gignit.3.temp. 1.23.G
Succus nucum quantum adſtringat.6.compoſ.medicam.ſec.loc. 5. 216. D
Succus nucum viridium, quale medicamentum.de rem. para.fac. 5. 260. B
Succi decem, præter ſanguinem, a Praxagora inuecti.2.fac.nat. 1. 41. E
Succus plantaginis ſanguinem fluentem comprimit.5.meth.me. 6. 30. G
Succis valde in corpore abundantibus nec exercitio, nec balneo vti debemus.13.meth.med. 6.80.C
Succus pomorum mandragoræ.1.compoſ. medicament. ſec. loc. 5. 87. A
Succi, animali ſano, non eam ſpeciem habent, quam ægrotante animali habent.2.fac.na. 1.41.A
Succus qualis è quibus animalis partibus. de cib. bo. & ma. ſuc. 4. 39. A. B
Succum craſſum facit cerebrum.de bo.& ma.ſ. 4.37.H
Succus teſtaceorum omnium craſſus. de cibis boni & mali ſucci. 4. 37. E.
Succum pituitoſum ineſſe in cnico.3.ſ.m. 5.23.A
Succi craſsi omnis eſt caſeus.de bo.& ma.ſ. 4.37.B
Succus ſolani ad cancrum.2.ad Gl. 6.105.A
Succus ex anguilla bonus.de cib.bo.& ma.ſ. 34.G.H
Succum qualem faciant ficus.de att.v.r. 4.44.B
Succum corruptibilem generat caſeus. Sp.83.D
Succus cetaceorum omnium prauus.3.al.fa. 4.34.G
Succi boni qui ſint cibi.de b.& ma.ſuc. 4.36.F
Succum melancholicum quæ generent.3.l.aff. 3.18.B
Succus crudus qualis ſit.1.al.fa. 4.13.A
Succum bonum facit lactuca.2. compoſit. medicament. ſec.loc. 5. 183. C
Succi arnogloſsi vſus.9.ſimpl.med. 5.65.C
Succi praui delirium faciunt.2.ſympt.c. 2.23.B
Siccius eſt maris ſemen. 6.loc.aff. 3.38.H
Succus gentianæ calidus valdè.7. compoſit. medicamen. per genera. 5.138.D
Succus qualis plantæ ſit Galbanum.8.ſ.m. 5.62.H
Succus vuæ immaturæ, refrigerat.10.metho.med. 6.63.H
Succus cicuta epotus quo modo diſcutiatur.2.ſimplic.medicam. 5. 22. B. C
Succum bonum quæ faciant.2.ſ.m. 5.12.E.F
Succus melancholicus qua ſit purgandus.quos purg. 6.107.E
Succus praſsij oculos acuit.8.ſimp.med. 5.58.E
Succus quorum ſit index ſudor.3.de ſan.t. 4.68.B.C
Succi vitrei natura.de inæq.intemp. 2.45.C
Succus e ſiſamo craſſus ac lentus.de att.v. 4.42.D
Succi mali ciborum tria genera. Sp.83.B.C
Succus papaueris vino potente leuatur.3.ſ.m. 5.22.B.C
Succi ignis remedia. Sp.116.B
Succi mali eſt iecur animalium.de bo.& ma.ſ. 4.37.F
Succus vlmi ad inflammata.de rem.par.fa. 5.262.G
Succus porri aurium tollit ſibilos.de rem.pa.fa. 5.257.F
Succus qualis fiat e ſanguine.3.al.fa. 4.31.D
Succus teſtium malus.3.al.fa. 4.29.D
Succi mandragoræ vſus.7.c.m.ſ.l. 5.232.C
Succus e faba bonus.de cib.bo.& ma.ſ. 4.39.C
Succos craſſos & pituitoſos incidunt cæpæ.2.al.fa. 4.27.H
Succum crudiorem quæ faciant.3.de al.fa. 4.29.H
Succus ſcillæ quib.proſit.7.comp.m.ſ.l. 5.234.A
Succi auenæ facultas.5.comp.m.ſ.l. 5.209.A
Succus lactucæ, cicutæ ſimilis.3.ſ.m. 5.21.F
Succi optimi lac eſſe.de bo.& ma.ſ. 4.38.A
Succus melancholicus abundans in cerebro inſaniam facit.3.loc.aff. 3.17.F
Succi mali ſunt porra.2. al.fa. 4.27.H
Succi craſsi quib. noceant.de bo. & ma.ſ. 4.38.B
Sicci & humidi pulmonis ſigna. a.m.ext.ord. 56.H
Succi quales ægrotanti gratiſſimi.1.de ſympt.c. 2.16.E
Succus e muſto craſſus.de bo. ac ma. ſuc. 4.40.D
Succus exulceratis partibus influens, ſi nec multus, nec deterior ſit, auertendus.4.meth. 6.22.H
Succi craſsi ac glutinoſi, quibus ſint periculoſi. de cib.bo. & mali ſucci. 4.37.A
Succi caſtrati plenius alunt.3.de al.fac. 4.29.D
Succi, quantum habeant momenti ad morbos & ſanitatem. de ci. bo.& mali ſucci. 4.36.A.B
Succorum acrimonia vnde exiſtat.3.de ſan.t. 4.67.B
Succi, frigidiores, ſomnos longiores: calidiores, vigilias adducunt. 3.de ſan.t. 4.68.H
Succi vitioſi, quibus e cauſſis in corpore oriantur. 3. de ſanit. tu. 4. 67. F.
ex Succis vitioſis quę accidant.3.de ſympt.c. 2.24.A
Succi lentiſci & hypociſthidis ſimilitudo.8.ſ.m. 5.61.C
Succorum vitioſorum commune remedium deiectio.6. de ſan.tu. 4. 81. E.
Succorum indicia, quo modo e colore petenda.3.de ſa.t. 4.68.E
Succi mali ſpecies e quibus ſit coniectanda.3.de ſan.t. 4.68.B
¶*Sudor quid, & qua ratione generetur.10.ſ.m.* 5.74.C
Sudor qua in parte eſt, ibi morbum ſignificat. Comment.aphor. 328. C
e Succis varijs ſtomatica.6.c.m.ſ.l. 5.217.E.F
Succum bonum reddit ptiſſana.2.ſ.m. 5.12.E.F
Succum melancholicum faciunt lentes.3.l.aff. 3.18.B
Sudor qui febrem non ſoluit, malus.Com.aph. 329.E.F
Sudor vt multus moueatur.8.c.m.ſ.l. 5.242.A.B
Sudor cur aut parcior aut copioſior exeat.3. de ſymptom. cauſſ. 2. 27. E
Sudor decretorius a quo pulſu enuncietur.2.præſ.p. 3.109.E
Sudor omnis aut copiam aut imbecillitatem ſignificat. Comm. in in præd.t. 65.G
Sudor cum ſanguinis eruptione malus.Com.in præd.t. 65.G.H

Sudor

Sudor frigidus quando letalis.1.criſ. 3.135.F
Sudorem ciet.
{Calamintha.7.ſimpl.med. 5.84.F
{& Onobrychis.8.ſimp.med. 5.56.F
Sudores non terminant quotidianam. 1.ad Gl. 6.94.B
Sudor,ſuccorum qui habitu corporis continentur,nota.3.de ſan. t.4.68.B.C
Sudor ſitis in inſomnijs quid præ ſe ferant.li.de dig. ex inſom. 3. 162. C
Sudorum ſignificatio.1.criſ. 3.129.D
Sudorem quæ prouocent. Sp.151.B
Sudorem prouocans emplaſtrum. Sp.118.A
Sudores perperam deſcripti quo modo.10.ſ.m. 5.74.D.E
Sudor in palæſtris ſordibus miſcetur quid conferat.10.ſimp.me. 5. 74. E.
Sudores & aurium excrementa,quidam etiam putant guſtanda. de ſympt.diff. 2.12.F
Sudor ex ſomno ſine cauſſa,cibum copioſiorẽ indicat.Sp.75.E.F
Sudorem ab omnibus & venis & arterijs emitti. Sp.70.A
Sudor cur per poros corporis exeat. Sp.69.E.F
Sudores qui boni,qui mali.Com.aph. 327.H
Sudor qualis in tertianis.2.cr. 3.137.D
Sudor calidus morbum ſignificat:frigidus,magis. Commen.aph. 328. E
Sudor frigidus cum febre acuta,mortem ſignificat. Sp.75.E
Sudor multus a ſomno quid ſignificet.Com.aph. 328.D
Sudoris ſignificationes ex febrium magnitudine pendere.Comm. in præſ.p. 25.C
Sudores in febribus partiũ ſuperiorum,mali.Cõ.in præ.p. 46.A
Sudores partium ſuperiorum,cur mali.Com.in præd.ſ. 51.F
Sudores circa caput & ceruicem mali.Com.in præſ.p. 25.B
Sudores frigidi mali. Com.in præſ.p. 25.B
Sudorem ex virium quoque fieri imbecillitate. Comment.in præſ. ſ. 34. A
Sudores,quando erumpant copioſiores.Com.in præſ.t. 4.F
Sudores partium ſuperiorum periculoſi.Com.in præd.p. 48.F
Sudores qui boni ſint.Com.in præſ.p. 25.A.B
Sudor ſalſuginoſæ qualitatis particeps qua ratione probetur. 10.ſimpl.med. 5.74.D
Sudor vrinam fel,ſanguis adeps,caro,&c. de ſanis corporibus intelligendum.10.ſimpl.med. 5.74.D
Sudor magis elaboratus quam vrina quo modo.10.ſimpli.med. 5. 74. C
Sudor ſuapte natura pallidus.10.ſ.m. 5.74.D
Sudoris & vrinæ comparatio,& generationis modus.10.ſimpl. med. 5.74.C
Sudor frigidus cur malus.Com.aph. 328.C
Sudoris differentiæ pro animalium differentia, & varietate. 10. ſimp.medic. 5.47.C.D
in Sudoris excretione ſymptoma.de ſympt.diff. 2.13.A
Sudores in ſanis immoderatiores virium ſignificant imbecillitatem.3.de ſympt.cauſſ. 2.27.E
Sudoris copiam quid faciat.Com.de hu. 31.D
Sudores frigidi mali.Com.de m.v.t. 89.F
Sudoris inutilis exemplum.Com.de m.v.t. 92.A
Sudor cur ardentem non ſequatur.2.cr. 3.138.A
Sudores iuuant omnes inflammationes ſi cum coctionibus manarint.3.criſ. 3.141.H
Sudorem qualis denunciet pulſus.com.p. 3.125.H
Sudorem,quæ moueant medicamenta. Sp.102.H
cum Sudores erumpens malus.Com.in præd.t. 66.A
ſine Sudore rigor malus.Com.in præd.ſ. 54.H
Sudores cur vrentem febrem non finiant.2.cr. 3.137.A
Sudor bonus omnes inflammationes calidas,& acutas in præcordijs iuuat.3.criſ. 3.141.G
Sudores cur tertianam finiant.2.criſ. 3.137.A
Sudores in tertianis bilioſi.2.criſ. 3.136.H
Sudores qua ratione eliciantur.8.ſimp.m. 5.57.F
Sudorem quæ euacuent.Com.de hu. 12.H
Sudorem nunciat pulſus vndoſus.Com.p. 3.125.H
Sudoris qualis ſit natura. Com.de hu. 10.G
Sudores in principijs morborum criticos nõ eſſe.1.cr.3.131.A
per Sudorem criſis quando fiat.3.cr. 3.146.D
de Sudore Dioclis ſententia.de ſympt.diff. 2.13.C
Sudores quando boni.1.cr. 3.130.F
Sudores ſedat centaurea. Sp.103.H
Sudores inſoliti ſuſpecti.Comm.de hu. 18.H
Sudor experimenti gratia ſtrigili colligendus.5.lo.aff. 3.35.A
¶Sudantes ex perfrictione recaleſcere,malũ.Cõ.in præd.ſ.55.D
¶Suffumigium ad lienteriam. Sp.113.H
Suffumigia ad vteri ſuffocationem.9. compoſ.medicam.ſec.loc. 5. 251. A
¶Suffitus ex aromatibus vt ſtyrace, cyphi dolores pariunt. 3. loc.aff. 320. B
Suffitus ad feras necandas. 5. compoſ. medicament. per genera. 5. 120. G. H
Suffitus aromatum,muliebria ducit. Com.apho. 335.H
¶Suffumigationis vſus & materia.Com.de hu. 12.H
¶Suffocari eſt extreme moleſtum.de mot.muſ. 1.121.G
Suffocatur animal ablata ſpiratione.1.lo.aff. 3.6.G
Suffocatur breui animal ſi nihil expiret.4.lo.aff. 3.26.A
Suffocans aer quis ſit. Com.de hu. 29.G
Suffocata in aqua animalia ſunt apta ad diſſectionem: quia nulla pars vitiatur.de anat.adm. 1.71.A
¶Suffocatio fit uel qualitatis alicuius inopia, vel aereæ ſubſtantiæ defectione.de vtili.reſp. 1.305.C
Suffocatio ſequit̃ calidiores pulmonis fluxiones.4.p̃ſ.p.3.116.E
Suffocatio vteri,& intermiſſio coitu.6.lo.aff. 3.39.B
Suffocatio vteri quando à ſemine fiat.6.l.aff. 3.39.E
Suffocatio vteri.6.lo.aff. 3.38.F
Suffocatio vteri a retento ſemine.6.l.aff. 3.38.H
Suffocatio vteri quib.accidat.6.loc.aff. 3.38.H
Suffocatio vteri qualis ſit affectus.4.c.p. 3.100.C
Suffocatio vteri vocem offendit.9. compoſ.medicament.ſec.loc. 5. 251. H
Suffocationes vteri quales habeant pulſus.4.c.p. 3.100.C
Suffocatio vteri pro humoris ſpecie varia.6.l.aff. 3.40.C
Suffocationis vteri ſymptomata.9.c.m.ſ.l. 5.251.H
Suffocationis vteri cauſſæ.6.loc.aff. 3.38.H
Suffocationis vteri remedia.9.c.m.ſ.l. 5.251.A
Suffocationem vteri quæ ſequantur.6.lo.aff. 3.38.F
Suffocationis vteri remedium.11.ſ.m. 5.80.C
Suffocationem vteri quæ patiantur.6.lo.aff. 3.38.H
Suffocatio matricis vt curetur. Sp.139.F
Suffocatio quib.facile accidat.4.loc.aff. 3.26.E
Suffocatio cur ex inflãmato pulmone facile fiat.4.c.p. 3.97.E
Suffocationis medela eſt expiratio. de vti.reſp. 1.304.H
ad Suffuſiones valet ſuccus fœniculi.4. compo.medicam.ſec.loc. 5. 201. B

Suffocationis remedia. Sp.144.C.D
Suffocationi obnoxius pulmo inflammatus.de p.ad Tyr.3.44.A

ad Suffocationem ex vtero valent.

Opercula purpurarum.11.ſimp.med. 5.80.C
Suffuſio eſt totius oculi morbus.2.meth.med. 6.12.E
Suffuſio quomodo viſionem auferat.de pla. 1.182.E
Suffuſio quando digeri poſſit medicamentis, & quando non.14.meth.med.6.91.F.
Suffuſio quid ſit. Sp.de mel.23.E
Suffuſio quid ſit. Sp.128.A
Suffuſio quæ ſit curabilis, quæ non ſit. Sp.128.A.B
Suffuſionis ortus.1.de ſympt.cau. 2.14.B
Suffuſio ſi à ventriculo vterq; oculus afficitur.4.lo.aff. 3.21.E
Suffuſiones oculorum ubi fiant.de vſu par. 1.259.E
Suffuſiones oculorũ quomodo tollantur.de ther.ad Piſ.5.165.B
Suffuſiones humorum quomodo amoueantur.4.compoſit.medic.ſec.loc.5.207.C.
Suffuſiones oculorum aut ab ore ventriculi, aut a cerebro.4.loc.affect.3.21.E.
Suffuſiones ſanat cerebrum hirundinis.de ther.ad Piſ. 5.165.B
Suffuſionis accidentia fiunt cumulatis in ore ventriculi excremẽtis.1.loc.aff.3.3.E.
Suffuſionis curatio.14.meth.med. 6.88.G
Suffuſionis principia qua ratione tollantur.8.ſimp.me.5.63.B
Suffuſionis accidentia in oculo quo pacto & unde fiant.1.loc.affect.3.3.G.
Suffuſionis ſymptomata ob humores in uentriculo.2.compoſit.med.ſec.loc.5.184.H.
Suffuſionis initium quando iudicandum.4.loc.aff. 3.21.F
Suffuſionis ſigna quando à ventriculo.5.loc.aff. 3.21.F
Suffuſionis veræ ſigna.4.loc.aff. 3.21.F
Suffuſionis duplex origo. Sp.128.A
Suffuſionis remedia. Sp.149.F
Suffuſionis remedia. Sp.131.F
Suffuſionis remedia. Sp.142.D
Suffuſionis accidẽtia in aliquib.ſpẽb.phrenitidis.4.l.aff.3.21.H
Suffuſionis accidentia quib.facile accidunt.1.loc.aff. 3.3.G
Suffuſionis accidentia præcedere interdum fluorem ſanguinis, ex Hippoc.1.loc.aff. 3.3.G
Suffuſionem cuius è vẽtriculo eſt origo, facile curari. Sp.128.B
ad Suffuſionem collyrium.4.comp.med.ſec.loc. 5.205.D
ad Suffuſionem collyrium.4.comp.med.ſec.loc. 5.206.A.B
¶Suffuſus quidã ante ſuffuſionẽ quid paſſus ſit.de pla.1.180.H
Suffuſi qui viſum recipere poſſunt, aut contra.1.de ſymptom.cauſſ.2.13.F.
Suffuſis cur medeatur fœniculum.9.ſimp.med. 5.54.E
¶Sugillata tollit nux.5.comp.med.ſec.loc. 5.208.G
Sugillata quò medicamento tollantur.5.cõp.m.ſ.l. 5.208.G
Sugillata quomodo curarit Archig.5.comp.med.ſ.l. 5.208.A

SVGILLATA DIGERVNT HAEC.

Calamintha.7.ſimp.med. 5.48.G
Ptarmice.8.ſimp.med. 5.58.F
Radiculæ ſemen. ibidem.H
Hydropiperi.8.ſimp.med. 5.62.C
Serum lactis.10.ſimp.med. 5.73.A

Sugillata quî curentur.10.ſimp.med. 5.75.A
Sugillata curat raphanus.5.comp.med.ſe.lo. 5.207.H
Sugillata quid curet.de rem.par.fac. 5.259.C
Sugill. & tumores induratos digerit hydropiperi.8.ſ.m. 5.62.C
Sugillata bulbo candido iuuari.de rem.par.fac. 5.259.C
Sugillatorum cum pertuſione remedia: ex Apollonio.5.compoſ.med.ſec.loc.5.208.E.
Sugillatorum remedia: ex Apollonio.5.compoſit.medicament.ſec.loc.5.208.D.E.
Sugillatorum cataplaſmata.5.comp.med.ſec.loc. 5.208.A
Sugillatis ſemen fœniculi prodeſſe.de rem.par.fac. 5.259.C
Sugillatis aduerſa muria.5.comp.med.ſec.loc. 5.208.A
ad Sugillata remedium.5.comp.med.ſec.loc. 5.208.B
ad ad Sugillata raphanũ valere.de rem.par.fac. 5.259.C
ad Sugillata remedium.de rem.par.fac. 5.259.D
ad Sugillata valet ſilphium.5.comp.med.ſe.lo. 5.208.E
ad Sugillata valet fœniculum.5.comp.med.ſe.lo. 5.208.D
ad Sugillata recens caſeus valet.de rem.par.fac. 5.259.C
ad Sugillata cicutam valere.de rem.par.fac. 5.259.D
ad Sugillata valet caſeus.5.comp.med.ſec.loc. 5.207.H
¶Suillus adeps & vitulinus pus mouent.5.ſ.m. 5.33.F
Suillus adeps taurino frigidior.11.ſimp.med. 5.78.C
Suillus qualib.corporib.conueniat adeps.11.ſimp.med.5.78.D
Suillus adeps emplaſticus.4.ſimp.med. 5.25.B
Suillus adeps ad molliendum maxime imbecillus.7.comp.med.per genera.5.136.F.
Suillus lien eſt eſculentus.de at.bi. 1.27.C
Suillum cerebrum, quib.febricitantib.proſit.12.meth. 6.76.C
Suillum cerebrum ad dentes puerorum generandos.de ther.ad Piſ.5.165.B.
Suillum corpus ob nimium humorem eius nemo libens comedit.2.temp.1.15.G.
Suillum lac, crudum.10.ſimp.med. 5.72.H
Suilli ſanguinis temperatura.10.ſimp.med. 5.71.H
Suilli fellis vſus.10.ſimp.med. 5.74.B
Suilla caro qualis ſit.7.meth.med. 6.44.B
Suilla caro, vt in ſubſtantiam nutriti mutetur, minori tempore, quam caro bubula indiget.3.temp. 1.21.G
Suilla caro montana & agreſtis calida.10.ſimp.med. 5.74.B
Suilla caro, iecur ac renes obſtruit.de cib.bo.& ma.ſ.4. 36.F.G
Suilla caro copioſiſs.nutrit.3.alim.fac. 4.31.E
Suilla caro optima.Com.de vict.ac. 708.H
Suilla membrana coſtas ſuccingens valida.de anato.adminiſt.1.105.F.
Suillæ carnes humanis ſimill.3.alim.fac. 4.28.D
Suillę carnes ſimiles humanis.10.ſimp.med. 5.71.H
Suillę carnes, lentum præbent alimentum.3.de ali.fac. 4.28.C
Suillæ carnis eſus.Com.de vict.ac. 208.G.H
Suillarum maxillarum oſſa vſta ad alopecias accommoda.1.cõp.med.ſec.loc. 5.173.G
¶Sulfur viuum in medicamẽto ad difficultatem reſpirationis.7.comp.med.ſec.loc. 5.234.B.C
Sulfur viuum quibus malis ſuccurrat.7.compoſit.med.ſec.loc.5.234.C.
Sulfur ad neruos læſos qua ratione conueniat.3.compoſit.med.per genera.5.105.B.
Sulfur viuum calidum ſicut vinum picatum.7.compoſit.medic.per genera.5.138.D.
Sulfur omne trahendi vim poſſidet calidum tenuium partium.9.ſimp.med.5.68.E.F.
Sulfur multis venenatis reſiſtit.9.ſimp.med. 5.68.F
Sulfuris vires aduerſus turturem marinum & draconem.9.ſimplic.medic. 5.68.F

Sulphur qua ratione ſubigendum. 9.ſ.m. 5.68.F
Sulphur vrina maceratum conuenire ad medicamenta. 9. ſimpl. med. 5. 68. F
Sulphur cum reſina ad pſoras lichenas vitiligines. 9. ſimpl.med. 5. 68. F
Sulphur quas habeat vires. 9.ſimpl. med. 5.68.F
Sulphur purum quo modo neruis uulneratis auxilietur. 6. meth. med. 6.36.E
Sulphuris vires. Sp.99.B
Sulphuris vſus hydropicis opportunus. 9.compoſ.medicam. ſec. lo. 5.246.H
¶Sulphureæ aquæ, plus qualitate lædunt: quam iuuant vacuatione. 1.ad Gl. 6.95.A
Sulphureæ aquæ multum bilis flauæ educunt, ſed minus iuuant aqua potabili. 1.ad Gl. 6.95.A
Sulphureæ aquæ calidæ. 1.ſimp.med. 5.5.B
Sulphureæ aquæ vires. 1.ſimp.med. 5.2.H
Sulphurea balnea ſiccare. 2.de mor.c. 7.F
¶Summis morbis ſumma conuenire remedia. 3.temp. 1.24.F
Summos qualitatum gradus nullo eſſe animali. 1.temp. 1.10.C
¶Sumendi cibi tempus. Com.de v.a. 180.C
Sumere cibum a balneo, quando expediat. Comm.de vict. acut. 196. B. C
¶Supellectilia quæ temperatis ſufficiant. de cog.animi mor.ext. or.cl. 19. A.
¶Supercalefactio, & exercitatio vitanda in ſanguinis ſputo. de uen.ſect. 6.112.D
¶Supercilia oculos defendunt. de uſu part. 1.261.H
Superciliorum pili. 2.temp. 18.H
¶Supercreſcentis carnis remedium. 5.compoſ.medicam. ſe.loc. 5. 213. F
Supercreſcentem carnem quæ auferant. 5.compoſ.med.per gene. 5. 127. D
¶Superficiem occupat eriſypelas. 14.meth.m. 6.85.B
Superficiem tantum humectat aqua. Com.aph. 324.H
in Superficie agere adſtringentia. 4.comp. medicam. per genera. 5. 113. H
in Superficie agit acerbum. 4.ſimpl.med. 5.25.E
¶Superfluitas partium ad loca debilia confluit. 2. ad Glaucon. 6. 101. C
Superfluitas omnis vſtæ materiæ ignem extinguit. de util. reſp. 1. 305. H
Superfluitas quot modis retrocedat a particula obſeſſa. a. m.ex. or.cl. 61. A
¶Superfluum facile aufertur. 14.meth.med. 6.91.B
Superflua excerni a ſtirpibus, per motus congenitos. 11. metho. med. 6.67. B
Superflua expurgari a natura. de vſu part. 1.221.H
Superflua vt excernantur. 11.meth.med. 6.67.B
Superfluæ ſiccitatis remedia. 3.ſan.t. 4.66.C.D
¶Supergeminalis membranæ poſitio, ſubſtantia, & vſus. de ſem. 1. 132. G
¶Superiores thoracis partes quattuor primis coſtis muniuntur, ac non ſemper eodem modo diſtributas arterias habēt. de diſ. uen. 1.66.A
Superiores ſpinæ partes, nobiliores. 4.lo.aff. 3.23.E
Superiores vertebræ inferioribus cur minores. de uſ.p. 1.278.E
Superiora cur æſtate purganda. Com. aph. 323.H
ad Superiora abſceſſus repentis ſignum. Com.de hu. 23.F
Superiores partes quæ vocentur. Com.m.v. 128.G
Superiora, mulſa diluta melius expurgari. Cō.de v.a. 191.F.G
Superiore quib. purganda. Com.de hu. 16.F
Superiorum partium inflammatio letalis. Com.de hu. 23.G
per Superiora criſis quib. fiat. Com.de hu. 22.G
Superiorum partium ſudores in febrib.mali. Cōm.in præd. 46.A
Superiorum partium ſudores cur mali. Com.in præſ. 51.F
Superiorum inteſtinorum affectus vt curentur. 1.l.aff. 3.5.F
Superioribus inteſtinis vt medendum. 2.ad Gl. 6.120.E
¶Superlatiuè quidpiam dicere & ſimpliciter non eandem vim habent. 1. criſ. 3.134.C
¶Supernæ partes quæ ſint. Com.de hu. 23.G
¶in Superpurgatione humores educuntur triplici cauſſa. 3. ſimplic.medicam. 5.23.E
in Superpurgationibus ſanguis exit vltimus. 3.ſ.m. 5.23.D
¶Supera quies pulſus quanta ſit, tactus indicat. 1. de diff. pulſ. 3. 47. D
Supera quies in pulſu quæ. 1.de diff.pulſ. 3.47.D
per Supera, ſanguinem deijci malum. Com.aph. 326.A
¶Superuacaneum nihil a natura ſumptum in humano corpore effingendo: neq; quicquam omiſſum. de vſu part. 1.258.D
Superuacaneum eſt aut qualitate, aut quantitate. de ſympt. diff. 2. 12. B
¶Supinitas ſtomachi vnde. 8. compoſ. medicament. ſec. loc. 5. 237. C
¶Supinus homo nihil operatur. de vſu p. 1.211.H
Supinum iacere, damnat Hipp. de mot. muſc. 1.120.G
Supinum deglutire periculoſum. 5.lo.aff. 3.31.E
Supinum decumbere, malum. Com.in præſ. 23.D
¶Superſtitio numerorum in morbis reprehenditur. 3. decret.di. 3. 161. D. E
¶Suppallida vrina quid indicet. 1.cr. 3.132.D
¶Supponi vt conceſſum non debere quæſitum, habetur de decre. Hipp. & Plat. 1.152.A
¶Suppoſitiones multæ de viſione & earum declarationes. de vſ. part. 1.264. B. C. D. E. F
¶Suppreſſio vrinæ cur a renibus inflammatis fiat. 4. cauſ. pulſ. 3. 97. E
Suppreſſio vrinę quib. fiat cauſſa. de op.ſe.ex.or.cl. 32.B
Suppreſſio vrinę ex torpore. 6.lo.aff. 3.38.A
Suppreſſio vrinæ qualis ſit, vt cognoſcendum. 1.lo.aff. 3.2.G
Suppreſſio urinæ cur ſanis accidat. 6.lo.aff. 3.38.A
Suppreſſio vrinæ quando rigorem denūciet. Cō.de m.v.ſ. 122.H
Suppreſſionis vrinæ remedia. 6.loc.aff. 3.38.A
Suppreſſio vrinæ ex caſu. 6.lo.aff. 3.38.A
¶Suppreſſæ vrinæ cauſſa. 1.lo.aff. 3.3.C
Suppreſſæ vrinæ ob ſanguinis grumum, indicia. 1.l.aff. 3.3.A
Suppreſſæ a calculo vrinæ remedia. 1.lo.aff. 3.2.H 3.A
Suppreſſæ vrinæ remedia. de opt.ſect.ex.ord.cl. 37.B
Suppreſſæ vrinæ remedium. 7.ſimp.med. 5.48.H
Suppreſſi menſes quos morbos faciant. Com.aph. 338.F
Suppreſſi menſes, quo modo grauidam eſſe indicent. Comm. aph. 339. B
ad Suppreſſam vrinam a calculo remedium. 6.lo.aff. 3.38.B
Suppreſſorum menſium indicia. 6.lo.aff. 3.40.C
Suppreſſos menſes quæ ſequantur ſymptomata. 6.l.a. 3.40.C.D
Suppreſſi menſes nigram faciunt vrinam. 6.l.aff. 3.40.D
Suppreſſis menſib. peruerti vterum. 6.lo.aff. 3.40.B
Suppreſſi menſes vrinæ faciunt difficultatem. 6.lo.aff. 3.40.D
Suppreſſos menſes quæ ſequantur mala. 6.lo.aff. 3.40.D
Suppuratorum pulſus. de p.ad Tyr. 3.44.C

Supprimi vrina quib. cauſſis ſoleat. 1. lo. aff. 3.3.A
¶ Suppurans med. vt fiat. 3. c. m. ſ. l. 5.196.B
ad Suppurandum qui valeant adipes. 5. ſimp. me. 5.33.F
Suppurantis particulæ ſignum. 2. lo. aff. 3.8.H
Suppurari neceſſario ſanguinem in ventrem effuſum. Com. apho. 345. G
¶ Suppuratio fit citius ab emplaſtro ex farina tritici, quam ex eo, quod ex parte conſtet. 2. ad Gla. 6.102.H
Suppuratio, quid ſit. Com. in præſ. p. 26.F
Suppuratio quid. 5. ſimpl. med. 5.31.H
Suppuratio quid ſit. Sp. int. 31.B
Suppuratio procuratur hydrelæo. 5. ſimpl. med. 5.33.E
Suppuratio a recidiua liberat. Com. de hu. 7.E
S ppuratio recidiuæ non eſt obnoxia. Com. de m. v. ſ. 136.H
Suppuratio quando e pleuritide fiat. Com. aph. 334.A
Suppuratio horrorem vt faciat. Com. in præſ. ſ. 35.F
Suppuratio cur latum faciat pulſum. 4. c. p. 3.98.D
Suppuratio fere ex pleuritide exiſtit. de diff. reſp. 2.73.H
Suppuratio in quibus pectoris inflammationibus exſpectanda. Comm. in præſ. ſ. 32.H
Suppuratio coctio quædam perfecta. 5. ſ. m. 5.33.E
Suppurationem quæ medicamenta ſcilicet impediant. 5. ſimplic. med. 5.33.E
Suppuratio quib. adiuuetur. 5. ſimp. med. 5.33.E
Suppuratio quando fiat. Com. de v. a. ſ. 181.E
Suppuratio qualis ſit optima. Com. in præſ. p. 26.G
Suppuratio quo modo minorem faciat reſpirationem. de diff. reſp. 2. 73. H
Suppuratio quando fiat. de tum. pr. nat. 2.42.A
Suppuratio ab eriſypelate, mala. Com. aph. 350.G
Suppurationem quæ accelerent. 5. ſ. m. 5.33.C
Suppurationem iuuat manus applicatio. 5. ſ. m. 5.33.C
Suppurationem adiuuat caro confuſa. 5. ſ. m. 5.33.C
per Suppuratione capitis dolor quando finiatur. 3. cr. 3.145.H
Suppurationis indicia. Com. in præſ. ſ. 35.G
Suppurationis ruptio quibus notis præcognoſcatur. Com. in præſ. ſ. 34. C. D
Suppurationes rigorem & febrem inuehunt. Cō. in præſ. ſ. 33.F
Suppurationes quę interius rumpuntur, malæ. Commen. in præſ. p. 26. G. H
Suppurationes, quæ tardius rumpantur, aut citius. Commen. in præſ. ſ. 33. E
Suppurationes periculoſæ, quæ ſint. Com. in præſ. t. 41.D
ad Suppurationes, arteriacæ. 7. compoſ. medicamen. ſecun. loc. 5. 230. A
Suppurationes pulmonis periculoſiſſimæ. Sp. 31.B
Suppurationes quæ ſint. Com. in præſ. ſ. 33.A
a Suppuratione vt peripneumonia differat. 4. l. aff. 3.26.E
in Suppuratione colliquata cute, quid agēdū. 2. ad Gl. 6.103.D
¶ Suppurati qui dicantur. Com. in præſ. ſ. 33.H
Suppurati, ex pulmonis morbis ſenes fere moriuntur: e reliquis iuniores. Com. in præſ. ſ. 35.C.D
Suppurati quo modo cognoſcendi. Com. in præſ. ſ. 35.H
Suppurati qui urendi. Com. aph. 344.D
Suppurati qui purgentur. 7. comp. m. ſ. l. 5.233.F.G
Suppuratis pus omne confertim ac ſemel effluere, malum. Com. aph. 344. D
Suppurati qui ſint, quiq. vocentur. 4. c. p. 3.98.C
Suppurati quæ medicamenta poſtulent. 13. meth. m. 6.83.B
Suppurati vt purgentur. 7. comp. m. ſ. l. 5.229.G
Suppuratæ parotides vt tractandæ. 3. c. m. ſ. l. 5.196.B
ad Suppuratas aures remedium. 5. c. m. per ge. 5.123.A
Suppurati vteri curatio. Com. aph. 337.F
Suppuratos celerrimè, ſi feb. adurens adſit, ſuffocari, & cur. 4. lo. aff. 3.26.E
Suppuratos quid iuuet. 10. comp. m. ſ. l. 5.253.H
Suppuratos complures ſeruari, & non paucos perire. 5. lo. affec. 3. 30. D
Suppuratis quî ſubueniatur. 7. comp. m. ſ. l. 5.230.B
Suppuratis cur fiat coarctatio. 7. compoſ. medicament. ſec. loc. 5. 233. H
Suppuratorum auxilium. 7. comp. m. ſ. l. 5.233.C
Suppuratorum pulſus qualis. 4. c. p. 3.98.C
¶ Supputator quomodo quis fiat. de plā. 1.147.B
¶ Sura quæ ſit. de diſſ. ven. 1.65.E
Sura quæ ſit. de oſ. 1.52.A
Suram fractam, quam tibiam curari facilius. Comment. de fract. 250. B. C
¶ Surculus attrahitur a medicamento. 1. ſa. na. 1.34.E
¶ Surditas cur fiat. Com. de hu. 16.D
Surditas quando fiat ex bile. 1. lo. aff. 3.3.H
Surditas ſuperueniens, bilioſas ſiſtit deiectiones. 1. lo. aff. 3.3.H
Surditas affecti capitis ſignum. Com. de hu. 18.G
Surditas cur ægris fiat. Com. de hu. 18.G
Surditas ex graui auditu fere fit. 3. comp. m. ſ. l. 5.194.F
Surditas quando ſit letalis. Com. in præd. p. 49.F
Surditas, in febrib. bilioſis, vnde fiat. Com. aph. 330.A
Surditatis remedium. Sp. 154.B.C
Surditatis remedia. Sp. 141.G
Surditatis curatio. Sp. 149.B.C
Surditatis remedia. 3. comp. m. ſ. l. 5.195.E
Surditatis curatio differt ab aurium doloris curatione. 3. comp. med. ſec. loc. 5.194.H 195.A
Surditatem leuat raphani ſuccus. 3. compoſ. medicament. ſecun. loc. 5. 195. B
¶ Surrentinum vinum. 5. de ſan. t. 4.75.B
¶ Surſum ferri humores quæ indicent. Com. in præſ. p. 26.B
Surſum fieri abſceſſus cur ſit malum. Comment. de morb. vulg. ſ. 123. H
Surſum eijci lūbricos deterius eſt. Com. in præſ. 29.D
Surſum cur ferri vterus videatur. 6. lo. aff. 3.39.H
Surſum tendentis humoris ſigna. Com. in præſ. t. 40.E
¶ Sus eſt animal diſſectioni aptiſſimum, cū ſit animal voce præditum ampliſſima. de ana. ad. 1.105.F
Sus lienem albicantem habet. de ana. ad. 1.98.D
Suis domeſtici fel cui ſit ex vſu. 10. ſ. m. 5.74.B
Suis uox ampliſſima. de anat. adm. 1.105.F
Sues cur valde pingueſcant. 11. ſ. m. 5.78.A
Sues fœminæ caſtratæ rei venereæ obliuiſcuntur. de ſe. 1.135.B
Sues fœminæ in Aſia excæcantur, vt pingues fiant, vt caſtrati. de ſem. 1.131.A
Suum pedes tertianæ exquiſitæ conueniunt. 1. ad Gl. 6.95.B
Suum paruorum cerebra, & caro liquefacta tertianæ exquiſitæ conueniunt. 1. ad Gl. 6.95.B
Suum teſtes intra abdominis membrānam iuxta præcordia in ſpina ſunt collocati. de ſem. 1.131.G
¶ Suſceptiuum indicatiuum, & effectiuum dupliciter dici. ar. me. ex. or. cl. 52.F
¶ Suſpenſiones in vrina non iudicant ſtatum. 1. cr. 3.134.F
Suſpenſio, qualis in vrina bona ſit. 1. cr. 3.132.G

Suſpenſio

Suſpenſio nigra quid indicet. 3. de criſ. 3.145.C
¶Suſpenſum in urina quale, quid ſign. Sp.72.E
¶Suſpirioſorum remedia. Sp.144.F
¶Suſpirium quomodo generetur. de uſu par. 1.243.B
Suſpiria luctuoſa, in acutis feb. mala. Com. aph. 348.F
¶Suſtinere aſſertionem, quid. de opt. doct. ex. or. cl. 7.A
¶Sutorium atramentum homini inimicum. 8. compoſi. med. ſec. loc. 5.237.D
Sutorium atramentum ad aphtas ualet. 6. compoſi. med. ſec. loc. 5. 224. D
¶Sutura quæ ſit. de oſ. 1.48.H.& 49.G
Sutura coronaria in cranio ubi poſita ſit. de uſ. p. 1.255.E
Sutura capitis a cauis temporibus principium ſumens quæ ſit. de oſſ. 1.49.F
Suturæ capitis quinq. Sp. int. 29.A.B
Sutura λαβδοειδὴς in cranio quæ ſit. de uſ. p. 1.255.B
Suturæ ad ſinus uniendos. 2. ad Gla. 6.103.F
Suturę lambdoides quę ſint. de oſ. 1.49.C.D
Suturæ in cranio multis de cauſis ſunt factæ. de uſ. p. 1.258.F
Suturæ in cranio cur ita ſint appellatæ. de uſ. p. 1.253.G
Sutura abdominis. de an. ad. 1.93.D
Suturæ in capite quam afferant utilitatem. 13. method. meden. 6. 84. A
Sutura ad coniungenda uulnera inuenta. 4. meth. 6.27.D
Sutura abdominis. de an. ad. 1.96.F
Sutura qualis abdomini conueniat. 6. meth. 6.38.D
ad Suturam coronariam cranium tenuiſſ. 13. meth. 6.84.B
¶SYCAMINI liquoris quando uſus. 2. compoſi. medic. per gen. 5.101.D
¶Sycomori liquor quibus ſit ex uſu. 2. compoſi. medi. per gener. 5. 101. C
Sycomori natura ac facultates. 2. de al. fa. 4.24.A.B
¶Sycoſis ut curetur. 4. c. m. ſ. l. 5.200.D.E
Sycoſis ideſt aſperitas oculorum quî curetur. 11. ſim. m. 5.80.B
Sycoſis quid. 9. ſ. m. 5.70.H
¶Sydera quo modo fœtuum naturas uarient. Sp.63.C
Syd. & inferiora ex eadē nō conſtant materia. de uſ. p. 1.226.A
Sydera quæ in purgatione obſeruanda. Com. de hu. 10.H
¶Syllogiſmorum complexio. de pla. 1.147.C
Syllogiſmi duo Galeni alter cathegoricus, alter hypotheticus de ſemine. de ſem. 1.134.B
¶Symmetra in quocunque genere, & ſpecie, quæ ſint. 1. temp. 1. 12.F.H.& 2.15.C
Symmetri cognitio quomodo haberi poſſit. 1. tem. 1.14.C
Symmetrum nullius habere qualitatis exceſſum. 5. ſimpl. medic. 5. 38. D
Symmetron, eſt, quicquid in animalibus, plantiſq; eſt rectum. 4. meth. med. 6.23.A
Symmetron non eſt, cui addi aliquid, aut a quo demi poſſit. 4. metho. med. 6.23.B
¶Symphytum petræum ad nephritida. 8. ſ. m. 5.61.B
Symphyti decoctum dyſenteriam reprimit. 8. ſ. m. 5.61.B
Symphytum menſes ſiſtit. 8. ſ. m. 5.61.B
Symphytum reprimit ſanguinem. 8. ſ. m. 3.61.B
Symphytō magnum, uires habet Scillę ſimiles quatenus uiſcoſum. 8. ſimp. me. 5.61.B
Symphyt(o)n magnum petræo ſimile. 8. ſ. m. 5.61.B
Symphyti uires. Sp.99.D
Symphyti petræi uires è contrarijs facultatibus. 8. ſimplic. medi. 5. 61. A. B
Symphytum, ſion, & artemonium quos uſus præſtet. 10. compoſi. med. ſec. loc. 5.252.F
Symphyti radix cui malo ſit opportuna. 7. comp. med. ſec. loc. 5. 231.F.232.A
¶Σύμφυσις quid ſit. de oſ. 1.48.F.& 49.A
¶Symptoma quid ſit. Com. de hu. 24.E.F
Symptoma quid ſit. 2. de m. d. 3.F
Symptoma quid ſit. Com. de hu. 28.G
Symptoma quid ſit. 2. de ſa. die. 10.G
Symptomata morbos ſequi, cauſſas antecedere. 2. de ſ. d. 10.C.D
Symptomatis duplex acceptio. 2. de ſal. die. 10.E
Symptoma eſſe dolorem, non morbum. 2. de m. d. 5.D
Symptomata quæ ſequantur pleuritidem. Com. de v. a. 206.D
Symptomata in excernendis excrementis. de ſymp. diff. 2.12.B
Symptomatum tria genera. 2. de ſal. die. 10.F
Symptoma tactus eſt dolor. 2. de ſal. die. 11.A
Symptoma eſt actionis læſio. 2. de ſal. die. 10.D
cum Symptomate febris exempla. 11. meth. 6.68.H
Symptoma e morbo fieri. de m. d. 4.B.C
Symptoma quo modo a morbo ſit diuerſum. 2. de m. d. 4.C
Syncopam & antecedit & ſequitur pulſuum crebritas. 2. prę. p. 3. 107. G
Symptomata auferri, ſublato affectu. de op. ſ. ex. or. 36.G
Symptomatis à morbo diſcrimen. 2. de ſal. die. 10.E
Symptomata manentia, morbi manere reliquias indicant. Comm. de mor. vul. ſ. 129.G
Symptoma rationis eſt ἄνοια. de ſymp. diff. 2.11.C
Symptoma ne ſit febris, ne morbus. Sp.29.G
Symptomata quo modo in ægro conſideranda. Commen. in præd. ſ. 59.B.C
Symptomata, febres faciunt difficiliores. 11. meth. 6.68.H
Symptomatibus cauſſam cognoſci. de opt. ſ. ex. or. 33.C
Symptomatum quæ actionis ſunt læſiones, duo ſumma genera. 2. de ſal. die. 10.H
Symptomata familiaria & propria, & incidentia, quæ uocanda. 1. meth. med. 6.7.G
Symptomata melancholiæ qualia ſint. Sp.121.G
Symptomata morbi letalis quæ mutationes ſint. 3. decret. dier. 3. 159. E
Symptomatum genera ſunt tria. 12. met. 6.73.A
Symptomata quid. emp. inf. ex. or. 28.F
Symptomata quomodo febris curationē peruertant aut in lōgum tempus protrahant. 11. meth. 6.68.H
Symptomata uehementiora ex affecto ſtomacho. 1. ſympt. cauſſ. 2. 17. H
Symptoma eſt etiam retentio excrementi tranſpirabilis. 11. metho. med. 6.69.F
Symptomata grauia in tertio, & quarto, denunciant criſin breui futuram. tertio in primum de uulg. mor. Com. 89.F
Symptoma quando eſt curandum. 12. meth. 6.76.C
Symptomatum amotio ſequitur affectuum ſublationem. 11. met. med. 6.69.C
Symptomata partium laborantium ſunt diligenter conſiderāda. 11. meth. med. 9.71.E
Symptomata faciunt, ut multæ ſint differentiæ remediorum. 12. meth. med. 6.73.F.G
Symptomata ſpinalis medullæ eadem fere ſunt, cum illis cerebri. de uſu par. 1.278.C
Symptomatum curatio quomodo intelligatur. 11. metho. meden. 6. 69. F

Sympto-

Symptomata triplicia. 3. criſ. 3.142.E
Symptomata quæ ſint febres. 1. ad Gl. 6.93.E
Symptomata quæ in motu ſpectentur. 2. de ſal. die. 11.B
Symptomatum curatio qualis ſit. 12. meth. med. 6.73.A
Symptomata pupillæ quattuor. Sp.126.H
Symptomata ex utero ſuffocato. 6. l. aff. 3.38.F
Symptomata uiribus firmis non oppugnanda. 12. meth. 6.73.B
Symptomata a bile abundante. 3. de ſymp. cau. 2.25.B
Symptomatum migrationes ex humorum fieri migrationibus. Com. in præd. p. 48.G
Symptomata urinæ uaria. 1. cri. 3.132.H
Symptomatum. 3. differentię. de c. a. m. ex. or. 47.C
Symptomata actionis naturalis. de ſymp. diff. 2.11.D
Symptomata in motu. de ſymp. diff. 2.11.D
Sympt. pathognomonica quæ. de c. a. m. ex. or. 47.D
Symptomatum differentiæ uariæ, diuiſiones item. de opt. ſect. ext. ord. claſſ. 36.B
Symptomata quæ ſequantur ſe mutuo. 3. de ſympt. c. 2.28.H
Symptoma quo modo ab opere diſtinguatur. de ſymp. d. 2.13.B
Symptomata in ſenſibus. de ſymp. diff. 2.10.H
Symptomata, diuerſas corporum alterationes neceſſario conſequentia. 1. meth. med. 6.7.F
Symptomata in excrementorum ſeparatione. de ſym. d. 2.11.E
Symptomatum congeries morbus. emp. inf. ex. or. 28.E
Symptomata eadem, cur bona cum coctionis notis: ſine iis, mala. Com. de uict. ac. 187.C
Symptomatum conſtantia, fixos eſſe humores indicat. Comm. in præd. p. 48.G
Symptomata, ex malis bona fieri & contra: ſigna nō item. Com. in præſ. ter. 41.H
Symptomata utilia eſſe ad indicandum contra method. de op. ſec. extr. ord. cl. 37.B
Symptomata cum affectibus creſcunt & decreſcunt. de opt. ſect. extr. ord. cl. 37.B
Symp. ex uno multa conijci poſſe. Com. de m. v. ſ. 167.B
Symptomatum tria eſſe genera. Sp.126.F
Symptomata mala, uim maiorem in criticis diebus habere. Com. de uict. ac. 205.D
Symptoma in ſenſibus triplex. 1. de ſymp. c. 2.13.D
Symp. facultatis matricis. de ſymp. d. 2.12.B
Symp. ſignificatio duplex. de ſymp. diff. 2.10.G
Symptomata octo in naturali inſtrumēto poſſunt exiſtere. de ſym. diff. 2. 11. E
Symptoma ſæpe ſymptomatis cauſſa. de ſymp. d. 2.12.B
Symp. quæ in corporis conſiſtunt affectib. de ſymp. d. 2.12.E
Symptomatum quæ in excrementis cernuntur triplex diſtinctio. de ſymp. diff. 2.12.H
Symptom. in naturalibus facultatib. cauſſ. 3. de ſymp. c. 2.23.F
Symp. in ſudoris excretione. de ſymp. diff. 2.13.A
Symptomatum in auribus cum iis quæ oculo eueniunt proportio. de ſymp. cauſſ. 2.14.E
Symp. triplex diuiſio. de ſymp. d. 2.10.F
Symptomatum quæ accidere ſingulis partibus poſſunt conſideratio. de ſymp. diff. 2.11.E.F
Symp. ad curationē inutilia eſſe method. ſentētia. de op. ſ. ex. 36.G
Symp. in digeſtione. de ſymp. diff. 2.11.D
Symptomata in nutritione. 3. de ſymp. c. 2.25.C
Symp. in excrementorum mutatione. de ſymp. d. 2.12.H
Symptomata in pulſu. de ſymp. d. 2.11.E
Symptomata in urina aut retinenda aut excernēda quibus e cauſſis fiant. 3. de ſymp. cauſſ. 2.27.B
Symptoma tactus dolor. de ſymp. diff. 2.11.A
Symp. in urinæ excretione. de ſymp. diff. 2.13.A
Symp. ſenſus guſtandi. 1. de ſymp. cau. 2.15.A
Symptomatum quæ in corporis conſiſtunt affectibus genera quatuor. de ſymp. diff. 2.12.E
Sympt. in qualitate mutata cauſſæ. 3. de ſymp. c. 2.28.G
Symp. quæ in ſenſibus eueniunt diuiſio. de ſymp. d. 2.10.H
Symp. in concoctione. de ſymp. diff. 2.11.D
Sympt. uentriculi. de ſymp. diff. 2.11.F.G
Symptomatum quæ in primo & communi ſenſu fiunt cauſſæ. 1. de cauſſ. 2. 17. B
Symp. in appetitu. de ſymp. diff. 2.21.D
Symp. in nutritione. de ſymp. diff. 2.11.E
Symp. ſub auditum ſubiecta. de ſymp. d. 2.12.G.H
Symp. ex humore aquoſo uitiato. 1. de ſymp. c. 2.14.B
Symp. in nutritione quæ ſint cauſſæ. 3. de ſymp. c. 2.25.C
Symp. in guſtu & odoratu cauſſæ. 1. de ſymp. c. 2.14.H
Symp. quot ſint genera. 1. de ſymp. c. 2.13.D
Symp. e corneæ tunicæ læſione. 1. de ſymp. c. 2.14.E
Symp. in auditu cauſſæ. 1. de ſymp. c. 2.14.G
Symp. in cute tangibilia. de ſymp. d. 2.12.F.G
Symp. in tactu cauſſæ. 1. de ſymp. c. 2.15.C
Symp. in uiſu cauſſæ. 1. de ſymp. c. 2.13.E
Symp. à morbo diſcrimen. 2. de m. 3.D.E
Symp. in ſenſu odoratus. 1. de ſymp. c. 2.15.B
Symp. quæ uentriculo eueniunt cauſſæ. 1. de ſymp. c. 2.17.A
Symp. etiam epigemina appellari. de ſymp. d. 9.G
Symp. cauſſa morbus. de c. a. m. ex. ord. 47.D
Symp. ſibi multa ſæpe ſuccedunt. de ſymp. diff. 2.13.A.B
Symp. a morbo ut differat. Sp.126.F
Symp. quæ oculis accidant. Com. in præd. ſ. 52.D
cum Symp. febrium curatio. 1. ad Gla. 6.95.H
Symp. unde dicatur. 2. de ſymp. diff. 10.D
Symptoma eſt, quod affectum ſequitur. 2. meth. 6.9.B
¶Synanche eſt faucium inflammatio. 2. ad Gla. 6.99.B
Synanchen patientes ubi ſunt ſecandi. 2. ad Gl. 6.100.E
Synanches remedium. 6. c. m. ſ. l. 5.218.H
Synochos qualem urinam faciat. Sp.119.F
¶Synanchicis quid proſit. 5. c. m. per g. 5.125.A
¶Synanchicorum pulſus qualis ſit. Sp.120.C
¶Synapi noſtro corpori admotum, id calfacit, non tamen aptum eſt, ut in flammam uertatur. 3. tem. 1.21.C
Synapi nutrimentum eſt, ſi à noſtro calore concoquatur, & medicamentum calidum. 3. temp. 1.23.H
¶Synarthroſis quid ſit. de. oſ. 1.48.G
Synarthroſis tres habet ſpecies. de oſ. 1.48.H
¶Syncomiſte reſina quæ ſit. 3. compoſitio, medicam. per gener. 5. 107. G
¶Syncope eſt uirium lapſus. 12. meth. 6.75.C
Syncope cur fiat. 1. ad Gla. 6.101.A
Syncope febri addita, cibus intempeſtiue datur ægro & uinum cū frigida. 11. meth. 6.69.A
Syncope ex abſceſſus ruptione uel ſectione quomodo eſt curanda. 1. ad Glauc. 6.97.D
Syncope ex nimia aquæ intercutis euacuatione quomodo eſt curanda. 1. ad Glauc. 6.97.D
Syncope ex triſtitia, ira, gaudio, timore, terrore, & ſimilibus quo modo eſt curanda. 1. ad Gla. 6.97.D
Syncopin quæ efficiant. 1. ad Gla. 6.96.C.D.E

Syncopes

Syncopes cauſſæ ſunt quattuor. 12. meth. med. 6.76.D
Syncopim patientes ex alui profluuio, uel cholera quomodo ſunt curandi. 1. ad Glauc. 6.96.E
Syncope ex frigiditate, & caliditate quomodo eſt curanda. 1. ad Glauc. 6.97.B.
Syncope ex ſiccitate quõ eſt curanda. 1. ad Glauc. 6.97.C
Syncope magna & parua quomodo eſt curanda. 1. ad Gl. 6.97.C
Syncope ex inopinato quomodo eſt curanda. 1. ad Gla. 6.97.C
Syncope ex membri principalis obſtructione quõ eſt curanda. 1. ad Glau. 6.97.D.
Syncopa mortis ſepe cauſſa eſt. 5. loc. aff. 3.28.F
Syncopi vexati quomodo ſunt curandi. 12. meth. 6.74.E.F
Syncope ventriculo inflãmato accidit. 4. cauſſ. pul. 3.97.E
Syncope qualis vino aquato iuuetur. 1. ad Glau. 6.96.F
Syncopa cardiaca quib. fiat. 5. loc. aff. 3.28.G
Syncope qui concedunt frigidi omnes. 1. præſ. pulſ. 3.104.G
Syncopæ ex oris vẽtriculi affectione cur fiãt. Cõ. de vi. a. 187.G
Syncope correpti & qui uita decedunt quos habeant pulſ. 1. dig. pulſ. 3.71.F.
Syncopis ex cruditatẽ curatio. 12. meth. med. 6.75.H
Syncopen facit motus minus. 12. meth. med. 6.76.D
Syrupi acetoſi compoſitio. Sp.165.A
Syncopen qualis portendat pulſus. 3. præſ. pul. 3.111.E
Syncope fit ex inanitate. 12. meth. med. 6.76.D
Syncope crebri pulſus mali. 2. præſ. pulſ. 3.107.H
Syncope ſtomachi iſlãmationes facile ſequiẽ. de p. ad Ty. 3.44.A
Syncopen qualis pulſus denunciet. 4. præſ. pul. 3.119.A
Syncopa ab oris ventriculi affectione. Com. aphor. 314.E.F
Syncope a vigilia fit. 12. meth. med. 6.76.D
Syncope cardiaca quando fiat. 1. ſympt. cau. 2.17.G
Syncopi quale vinum medeatur. 12. meth. med. 6.74.F
ad Syncopim quibus ſanguis mittendus. 9. meth. med. 6.55.D
Syncopa è ſtomachi vitio quid efficiat. 4. loc. aff. 3.32.C
Syncopis remedia. 1. ad Glauc. 6.97.A
¶Synchondroſis, Synneuroſis., Syſſarcoſis. } quæ ſint. de oſſ. 1.149.A
¶Syncrimata. 2. de morb. diff. 3.C
¶Συγχρίσματα quid uocet Aſclepiades. 2. de ant. 5.157.A
¶Συνδρομὴ emp. quid ſit. de plen. 2.54.D
¶Syndrome empiricis quid ſit. 2. comp. med. ſe. lo. 5.184.B
Syndrome, ſymptomatum quæ in affecto ſunt loco, congeries apud empiricos. 2. meth. med. 6.11.A
Synocha febris quæ ſit. Com. de mor. vul. ſ. 119.F
Synochæ febris cauſſæ ubi ſit. 2. feb. diff. 2.41.A
Synocharum febrium ſpecies tres. 2. diff. feb. 2.35.A
Synochos qualem habeat pulſum. Sp.119.F
Synochos febris ut generetur. 11. meth. med. 6.67.B
Synochus quomodo ab hectica diſcernatur. 2. de feb. dif. 2.33.F
Synocha qualem habeat pulſum. Sp.119.F
Synochos quando quarto die iudicetur. 3. criſ. 3.142.F
Synocha quãlem habeat vrinam. Sp.119.F
Synochus, tota vnus eſt ſtatus. 3. criſ. 3.142.D.E
Synocharum febrium tres differentiæ. 8. meth. med. 6.54.G
Synocho laborantes quando nutriendi. 11. meth. med. 6.67.E
Synochos febris vt curetur. 11. meth. med. 6.67.B
Synochus quarto die iudicatur, ſi nullus error commiſſus ſit. 3. de criſib. 3.142.F.
¶συνόδες animal cur ſit animal maxime vorax. 3. facult. nat. 1.44.H.
Sypho ex vaſe aqua pleno & ſabulo prius aquam quam ſabulum attrahet. 3. fac. nat. 1.46.G
¶Syriacus lapis duplex. 10. comp. med. ſec. loc. 5.252.G
Syriacum vnguentũ ex Archig. quid ſit. 2. comp. m. ſ. l. 5.185.E
¶Syringotomon eſt aptum ad vulnera parua abdominis amplianda, non autem ſcalpelli ancipites. 6. meth. med. 6.38.C
¶Syri vires. Sp.99.G
¶Syricij vires. Sp.99.A
Syrici vires. Sp.98.F
¶Syrupi de calaminthe compoſitio. Sp.165.B
¶Syſtaſis emmotos quid ſit. 3. comp. med. per gen. 5.105.A
¶Syſtematica reſpiratio quibus contingat. de diff. reſp. 2.75.C
¶Syſtole quid ſit. Sp. de mel. 21.D
Syſtole eorum qui multum comederunt qualis ſit in ſomno. de uſu pulſ. 1.309.F.

T

TABES quæ ſit. 1. fac. nat. 1.32.C
Tabes quid ſit. Sp. intr. 31.B
Tabes quid ſit. Sp. de mel. 22.D
Tabis duo genera. Com. de mor. vulg. pri. 74.H
Tabes vnde fiat. 2. præſ. pul. 3.106.E
Tabes quibus febribus ſuccedat. 1. de feb. diff. 2.34.A.B
Tabes ex quartana quandoque fit. de typ. 2.62.C
Tabes oculi quomodo fiat. de vſu part. 1.261.D
Tabis cauſſę. Com. aphor. 3.22.D
Tabis cauſſa. Com. aphor. 319.C.D
Tabes ex morbo ſenium Philippi ſententia. 4. cauſſ. pul. 3.98.E
Tabes qualem faciat pulſum. 4. cau. pul. 3.98.G
Tabes ex partium principum inflãmatione ut fiat. 1. ſympt. c. 2.
Tabes ab hæmorrhoidibus obſtructis fit. Com. de hum. 37.C
Tabes cur autumno fiant. Com. de hum. 31.H
Tabes quo maximè corripiat: & qua ætate. Cõ. aph. 334.A.B
Tabis incipientis indicia. 1. de feb. diff. 2.33.B
Tabis per periculum ex aloes vſu. 8. comp. med. ſe. lo. 5.236.A
Tabis progreſſio oſtenditur. 2. de feb. diff. 2.33.C.D
Tabis remedium eſt philonium. 9. comp. med. ſec. lo. 5.247.D
Tabis remedium. 7. comp. med. ſe. lo. 5.230.E.F
ad Tabem remedium. 7. comp. med. ſe. lo. 5.233.C
ad Tabem remedium. 7. comp. med. ſe. lo. 5.227.G
ad Tabem quid proſit. 5. comp. med. per gen. 5.125.A
ad Tabem incipientem remedium. 7. comp. med. ſe. lo. 5.231.A
Tabẽ, febres minus acutas ferè comitari. Cõ. de m. vul. p. 75.A
Tabe quales naturæ obnoxiæ. Com. de mor. vul. ter. 1.13.A
Tabẽ corporis figuram immutari. de cauſ. morb. 2.8.E
¶Tabeſcẽtes & orthopnoici quî purgentur. 7. c. m. ſ. l. 5.233.E
Tabeſcentium oculi cur puluerulenti. Com. in præd. pul. 47.H
Tabeſcẽtib. et inflatis quid ex vſu ſit. 7. comp. m. ſe. lo. 5.232.H
Tabeſcentibus & ſanguinem ſpuẽtibus confectiones dolorẽ ſedantes accommodæ. 7. comp. med. ſec. loc. 5.232.E.F.G.H
Tabeſcentibus, oculi timorem, indicant: phreniticis, feritatem. Com. in præd. pul. 47.H
¶Tabiarum deſcriptio. 5. meth. med. 6.33.G
Tabianum lac à Gal. laudatur. 5. meth. med. 6.33.G
¶Tabida hectica quæ ſit. 1. de feb. diff. 2.35.A
Tabidæ febres omnes hecticæ. 2. præſ. pul. 3.109.F.G
Tabidi qui appellentur. Com. de morb. vulg. pri. 78.C.D
Tabidi ſiccam habent caliditatem. 1. diff. feb. 2.33.H
Tabidi cur ſit letale profluuium. Com. aphor. 334.C.D
Tabidi qui facile fiant. Com. de mor. vulg. pri. 74.H
Tabidi qui vocentur. Com. de mor. vulg. pri. 74.H

Tabidi quaſi aqua perſundendi. 10.meth. 6.65.F
Tabidi & thoracis uitia quî corrigantur.de re.pa.ſa. 5.260.G
Tabidi corporis uniuerſus habitus ut carbo.4.c.p. 3.98.E
Tabidi qui ex pleuriticis fiant.Com.aph. 334.E
Tabidi quo modo curati.4. l.aff. 3.27.G
Tabidi quî curentur.7.c.m.ſ.l. 5.227.G.H
Tabidi per inferiora purgandi.Com.aph. 324.C
Tabidi qua purgentur arteriaca.7.c.m.ſ.l. 5.229.F
Tabidi cur hectici dicti.4.c.p. 3.98.E
Tabidorum corpus quale ſit.2.de feb.diff. 2.32.B
Tabidorum conſuetudo periculoſa.1.de diff.feb. 2.29.H
Tabidorum facies qualis.1.de feb.diff. 2.33.B
Tabidorum qualis morſus.2.feb.diff. 2.23.B
Tabidis quale proſit lac aſininum.7.meth. 6.43.D
Tabidis cur noceat autumnus.Com.aph. 317.C.D
Tabidis nocere autumnum.Com.de mor.uulg. 167.F
Tabidis quale lac maxime proſit.5.meth. 6.34.A
Tabidis confert lac muliebre,poſt aſininum.7.meth. 3.43.E
Tabidis diuretica noxia.Com.de hu. 12.H
Tabidis cur profluuium accidat.Com.aph. 350.D
Tabidis uomitus aduerſus.Com.aph. 324.C
Tabidis quibuſdam ungues adunci fiunt.1.l.aff. 3.6.B
Tabidis cur noceat autumnus.Com.de m.v. 112.D
Tabidis cur capillorum defluuium ſuperueniat.C.aph. 350.D
Tabidis lac eſſe aptum.Com.aph. 340.D
Tabidis quid ſit auxilio.2.de ant. 5.155.D
Tabidos lactis potu curari.de bonis,& malis ſuccis. 4.38.A
¶Tabulæ albæ quomodo pictores lædant.de uſ.p. 1.260.F
¶Tactus inſtrumento dati ſunt nerui duri, & fortes. de uſu par. 1. 249. E
Tactus eſt inſtrumentum, quo qualitates humorum cognoſcuntur.2.temp. 1.17.F
Tactus,qui iudicare debet, acquiſititij caloris & frigoris expers eſſe debet.3.tem. 1.24.H
Tactus ſolus eſt iudex corporis calidi & frigidi. 2. temperament. 1. 17. C
Tactus conueniens facit,ut quietem externam in arteria cognoſcamus.1.de dign.p. 3.72.G
Tactus cum ratione eſt iudex corporis ſicci & humidi.2. temper. 1. 17. C
Tactus datur linguæ a neruis ex tertia coniugatione ortis. 4.l.af. 3. 22. C
Tactus qualis eſſe debeat,ut arteriæ ictus cognoſcatur.comp.pul. 3. 121. A
Tactus & expulſio per eundem meatum in diuerſis temporibus fit.3.fac.nat. 1.45.C
Tactus obiecta.3.præſ.p. 3.114.B
Tactus quodammodo ſenſus communis.2.de ſal.die. 11.A
Tactus ſymptoma dolor.ſymp.d. 2.11.A
Tactus dolores interni unde fiant.1.de ſymp.c. 2.16.F
Tactus uoluptates internæ ex quibus cauſis.1.de ſymptom. cauſ. 2. 16. F. G
Tactus non poteſt declarare an ſpiritus tantum contineatur in arterijs.4.dig.pul. 3.83.D
Tactus non poteſt in aqua inter cutem iudicare ſit ne flatus an humor.4.dig.pul. 3.83.D
Tactus toti corpori communis. Sp.51.A
Tactus ſymptoma pruritus.de ſymp.d. 2.A
Tactus ſenſoriorum omnium ſenſus cõmunis.de ſymp.d. 2.11.A
Tactus linguæ cur uitietur,4.l.aff. 3.22.E
Tactus digitorum ut pereat. 1.l.aff. 3.7.C
Tactus arteriæ caloris febrilis index.1. diff.p. 3.30.E.F
Tactus doloris cauſſæ.1.ſymp.c. 2.15.H
Tactus rarius læditur quàm guſtus.4.l.af. 3.22.C
Tactus totius corporis eſt communis.de od.in. 1.124.B
Tactus ſymptoma dolor.de ſympt.diff. 2.11.A
Tactus duri & mollis iudex.3.diff.p. 3.61.G
Tactus torpedinis ſtuporem conciliat.3.l.aff. 3.8.D
Tactus dolorem maximè percipit.2.de ſal.die. 11.A
Tactus quæ patiatur.4.dig.p. 3.82.B
Tactus ſymptoma,dolor.2.de ſal.die. 11.A
Tactus ſymptomatum cauſſæ.1.ſymp.c. 2.15.C
Tactui omnia nomina ab Ariſtotele.3.diff.p. 3.62.C
Tactui obiectorum nomina.14.ab Ariſtotele ſumpta.3.differen. pul. 3. 62. C
Tactui cur renitantur inflammata. 2.l.aff. 3.10.E
Tactui quæ qualitates obiectæ.1.ſ.m. 5.8.B
Tactum aliter aqua temperata aliter aer,temperatus afficit. 2. temp. 1. 17. B
Tactum à pulſu impelli ſi ſenſurus ſit.4.dig.p. 3.80.H
Tactum qui pulſus poſſint protrudere.4.dig.p. 3.80.H
Tactum in carne totius corporis eſſe. Sp.68.F
Tactu percipi mordacitatem.4.ſ.m. 5.28.H
Tactu morbi futuri præſagia.Com.de hu. 18.H
¶Tale ex accidente quo modo iudicetur.1.ſ.m. 5.2.E
Talia ne ſint per ſe,an per accidens, quæ noſtro corpori offeruntur.3.de temp. 1.22.G
¶Talpæ oculi cur ita ſe habeant.de ſem. 1.136.D
Talparum oculi.de uſ.p. 1.287.B
¶Talus bubulus prodeſt uitiligini.de th.ad Piſ. 5.165.G
Tali bubuli facultates.de th.ad Piſ. 5.165.C
Tali luxati reſtitutio.de mach. 6.149.B.C
Tali luxati reſtitutio per ſcamnum Hipp.de mach. 6.155.E.F
Tali luxati curatio.Com.de art. 298.F
Tali luxati curatio.Com.de art. 298.E
Tali quali uinculo deligentur. de faſ. 6.140.E
¶Tamaricis fructus lienoſis qua ratione utilis. de remed.parat. fac. 5. 261. H
Tamaricis fructus quibus malis ſuccurrat.de remed.parat.facil. 5. 260. D
Tamaricis radicis uſus. 5.ſ.m. 5.34.F
¶Tangendi ſenſorium craſſiſſimum.4.l.aff. 3.22.C
¶Tangibilis qualitas eſt fere media inter quattuor primas qualitates.de comp.memb. Sp.51.A
Tangibiles qualitates quæ proprie ſint.1.de ele. 1.8.B
Tangibiles qualitates in duro & molli,uiſcido, & friabili uerſantur.1.de elem. 1.8.B
Tangibiles qualitates habent nomina,quibus explicentur. 2. de locis aff. 3.12.B
Tangibiles differentiæ quæ ſint.1.fa.na. 1.31.C
Tangibilem qualitatem quæ faciant.de comp.memb. Sp.51.A
Tangibilia in cute ſymptomata.de ſymp.diff. 2.12.F.G
Tangibilium qualitates.2. l.aff. 3.9.G
¶Tanitrum Aſclepiad.ſcripſiſſe diligenter de herbis. 6. ſimplic. med.5.39.A
¶Tapſia calidior ſinapi & naſturtio.1.c.m.ſ.l. 5.172.E
Tapſia nullum eſt ad alopecias medicamentũ præſtantius.1.com. med.ſec.loc. 5.174.B
¶Tarditas contractionis arteriæ quid ſit.2.præ.p. 3.106.D
Tarditatem pulſus facit frigus.1.præ.p. 3.105.B

Tarditas intellectus craſſam ſubſtantiam cerebri oſtendit. ar.me. extr.ord.cl. 53.H
Tarditas concoctionis e quibus fiat.3.de ſymp.c. 2.23.H
Tarditas pulſus ingens quid ſig.1.præ.p. 3.105.E
¶*Tardiſſimus pulſus quid ſign.2.præ.p.* 3.108.A
¶*Tardior uenter,ut incitetur.* Sp.84.B.C
Tardior cur fiat reſpiratio.de diff.reſp. 2.72.D
Tardior marium quàm fœminarum pulſus.3.c.p. 3.93.C.D
Tardiores ad motum facit plenitudo.Com.m.v. 155.C
Tardiores reſpirationes facit frigus.diff.reſp. 2.72.G
Tardius nutrire quæ ualidius.3.de al.fa. 4.29.H
¶*Tardus pulſus quis ſit.de p.ad Tyr.* 3.42.D
Tardus pulſus qualis. Sp.21.E
Tardus pulſus quando fiat.1.diff.p. 3.46.D
Tardus pulſus cur fiat.2.diff.p. 3.56.E
Tardiores pulſus facit frigus.diff.reſp. 2.72.G
Tardus pulſus.1.diff.p. 3.47.C
Tardi ſenum pulſus.3.c.p. 3.93.H
Tardi ſunt morbi diuturni.3.decr.d. 3.161.H
Tarde quæ tranſeant aquæ. Sp.84.F.G
Tarde tranſit omnis aqua. Sp.85.D
Tarde permeat omnis aqua.Com.de v.a. 195.E.F
Tarde tranſire omnes glandes.2.al.fa. 4.24.E
Tarde permeare acerba. 4.ſ.m. 5.25.E
Tarde cibi qui uincantur.Com.de m.v. 159.A
Tardius, & citius ſub genere generaliſſimo, quod quando uocatur,ſtatuuntur.2.de diff.pul. 3.54.D
¶*Tarſus ex quatuor oſſibus conſtat.de uſ.p.* 1.213.E.F
Tarſum quid ſignificet.1.c.m.per g. 5.91.C
¶*Taurinus adeps cum ſpuma nitri ad podagram qua ratione utilis.10.comp.med.ſec.loc.* 5.255.D
Taurinum fel ad hæmorrhoidas aperiendas.10.ſ.m. 5.74.A
Taurinum pingue inter omnia mãſueta animalia maximè ſiccat. 4.comp.med.per gen. 5.116.B
Taurina cara,& maximè ſale condita ſanguinem craſſum & nigrum generat.de at.bi. 1.25.H
Taurini fellis uſus.10.ſ.m. 5.74.B
Taurini ſanguinis epoti remedia multa.2.de ant. 5.157.E
Taurini cornu ramenta cui uſui.de th.ad Piſ. 5.165.B
Tauri & apri cur furibundi iracundique ex Ariſt. anim. morb.è temp.ex.ord.cl. 11.H
Taurorum adeps ſuillo calidior.11.ſ.m. 5.78.C
¶*Thyitis lapidis uires.* Sp.95.F
¶*Teda igni admota protinus accenditur. 3.temp.* 1.21.F & 22. A
Tedæ cortex ſimilis piceæ ſed inferior.8.ſ.m. 5.58.A
Tedæ cortex ulcera glutinat. 8. ſ. m. 5.58.A
e Tedis malagma ad podagram.10.c.m.ſ.l. 5.255.B.C
¶*Tela aranei quas habeat uires.11.ſ.m.* 5.79.G
¶*Telamonis pharmacum ad carbunculos.2. compoſi. medic.per gen.* 5. 99. C
¶*Telaphanis medicamentum candidum.2.compoſi.medica. per gen.* 5. 99. G
¶*Telephium ſicc. & detergit calid.primo ordine, ſicc. tamen ſecundo.8.ſimp.med.* 5.61.F
Telephium ad uulnera putrida.8.ſ.m. 5.61.F
Telephium ad uitiligines adhibetur.8.ſ.m. 5.61.F.G
Telephia ulcera quæ ſint.14.meth. 6.90.E
Telephia ulcera.Com.de hu. 37.G
Telephia ulcera ex cacochymia oriuntur.3.temp. 1.22.E
¶*Tellinæ ſalſæ quibus ſint uiribus præditæ.11.ſimplic.medica.* 5. 81. E
¶*Tela quomodo abducatur.5.c.m.per g.* 5.124.A
Tela ut extrahantur.8.ſ.m. 5.62.G
Tela infixa educit anagallis.6.ſ.m. 5.42.B
Telorum cuſpides quomodo educãtur.5.compoſi.medic.per gene. 5. 123. A
¶*Temerarius eſt,qui de dubijs rebus prompte pronũciat. de mo. muſ.1.121.C*
Temerarium nihil fieri a natura.2.de m.d. 3.G.H
¶*Temere nihil facit natura.de decr.Hip.* 1.173.H
Temere pronunciantes de maximis rebus non recte faciunt. 2. temp.1.20.C
¶*Temperamentum eſt facultatum eſſentia.2.præſ.p.* 3.109.B
Temperamentum eſt duplex naturale,& acquiſititium.11.met. med.6.66.E
Temperamentum omnium partium corporis neque idem eſt, neq; æquale.2.temp. 1.19.B & 20.B
Temperamentum,particularum ſubſtantiam complet. de uſu pa. 1. 199. A
Temperamentum omnium corporis partium non eſt æquale.2. temp.1.19.B
Temperamentum facit,ut homines multum inter ſe differant. 2. temp.1.15.E
Temperamentum partium diuerſum requirit alimentum diuerſum.11.meth.med. 6.67.A
Temperamentum non cognoſcitur ſine longa experientia. 1. temper. 1. 14. F
Temperamentum frigidum & ſiccum quæ ſequantur.2. temper. 1. 20. G
Temperamentum calidum & humidum eſt peſſimum omnium aliorum temperamentorum.1.de temp. 1.11.G.H
Temperamentum in peſtilenti aeris ſtatu contingit. 1. de temper. 1. 11. G
Temperamẽtum id ſanitati eſt aptum,in quo nulla è quatuor qualitatibus exuperat.1.temp. 1.12.A.B
Temperamẽtum calidum & humidum eſt morbis maxime opportunum.1.temp. 1.12.B
Temperamentũ qui recte uult determinare, oportet, ut de calore naturali & adſcititio determinet.2.tem. 1.19.F
Temperamentum calidum & humidum quidam negant dari. 1. de temper. 1.10.D
Temperamentum frigidum & ſiccum non conceditur à nonnullis. 1.de temp. 1.10.D
Teemperamentum calidum & humidum putredini eſt maximè aptum.8.meth.med. 6.52.G
Temperamentum omnium peſſimum.1.temp. 1.11.G.H
Temperamentum cerebri indicat tuſſis.2.temp. 1.20.B
Temperamentum ſiccum durum.3.c.p. 3.95.F
Temperamentum corporis indicat qualia eſſe medicamenta oporteat.3.meth. 6.20.H
Temperamentum ſenum quale ſit.5.ſan.tuen. 4.76.H
Temperamentum actiones indicant.2.temp. 1.19.E
Temperamentum lactucæ hum.& frig.3.tem. 1.23.E.F
Temperamentum cerebri bonum,qui pili indicent. 2. temperam. 1. 20. B
Temperamentum eorum,qui meridiem incolunt.2.de temperam. 1. 19. E
Temperamentum humidum molle.3.c.p. 3.95.F.G
Temperamentum exanguium quod ſit.de uſ.p. 1.211.D

Temperamentum medium excedat tum curandum corpus tum medicamentum. 3.ſ.m. 5.18.H.19.A.B
Temperamenti cuſtodia quid efficiat. 12.meth. 6.75.H
Temperamenti iudicium optime fieri poteſt in uno unius infantis corpore. 2.temp. 1.16.F
Temperamenti cognitio tum in ſingulis generibus animalium, tum in particularibus longũ uſum, magnamq; peritiam poſtulat. 1.temp. 1.14.F
Temperamenti non præſentis nota. 2.temp. 1.2.E
Temperamenti uarietas in uniuerſo, & in ſingulis. 2. temper. 1. 15. C
Temp. frigidi notæ. Com. de m.v.t. 112.D
Temperamenti æqualitas ut percipiatur. 1.temp. 1.13.C
Temperamenti differentiam in ætatibus qui uult inuenire, in ſimilibus naturis quærat. 2.temp. 1.16.G
Temperamenti differẽtiam qui inquirit in contrarijs naturis, fallitur. 2.temp. 1.16.G
Temp. inquirendi ratio. 2.tem. 1.16.G & 20.B
Temperamento cuilibet tum ſimplici tum compoſito magnus ineſt modus & exceſſus, & defectus. 1.temp. 1.14.B
in Temperamento eſt facultatum eſſentia. 5.l.aff. 3.33.E
e Temperamento ſuo omnia agere. 5.l.aff. 3.34.H
Temperamenta inedijs apta. 8.meth. 6.53.B.C
Temperamenta melancholica quomodo fiant. 2.temp. 1.20.F
Temperamenta qua uia cognoſci poſſunt. 1.temp. 1.14.B
Temperamentorum ſigna docet Gal. 2.temp. 1.17.G & 18.B.C
Temperamenta frigida omnia pilis carent. 2.temp. 1.18.D
Temperamenta quattuor ſtatuentium rationes. 1.tem. 1.10.D
Temperamenta cognoſci debere, recte monuit Hippocrates. 2. temp. 1. 20.E
Temperamenta ex qualitatibus oriuntur. de ſubſt. fa.na. 1.48.A
Temperamenta ut inueſtiganda in animalibus. 2.temp. 1.19.E
Temperamenta ut inueſtiganda. 2.temp. 1.16.G
Temperamenta duo immodica unum modicum effici, docemur in lib. de compoſitione medicamentorum. 3.met. 6.16.F
Temperamentorum coniugia quatuor ſunt. 1.de tem. 1.10.H
Temperamentorum propria indicia negligi non debent. 2. tempe. 1. 20. C. & G
Temperamentorum coniugationes quattuor anni temporibus cõparatæ. 1.temp. 1.12.B
Temperamentorum neceſſaria cognitio. 9.meth. 6.58.H
Temperamentorum tranſitus quomodo fiat. 9.meth. 6.58.H
Temperamentorum lib. perlegendi ante lib. ſimpl. med. 1.ſimpl. medic. 5. 2. C
Temperamentis morborum acceſſiones indicari. C.aph. 302.D
Temperamentorum mutatio quo modo fiat. 8.meth. 6.53.A
¶Temperans qui ſit. de pla. 1.160.G
¶Temperatura prima eſt illa, ad quam ſemper medici reſpiciunt. 1.de temp. 1.11.A
Temperatura corporis ab humoribus alteratur. 3.l.aff. 3.18.G
Temperatura unius partis corporis tẽperatura totius corporis temperiem indicare non poteſt. 2.tem. 1.19.E
Temperatura calida & ſicca atram bilem generat. de atra bili. 1. 26. F
Temperatura quædam in particulis eſt, per quam operantur. 1. fac.nat. 1.30.H
Temperaturam quo modo mores ſequantur. Com. de natura humana. 9. F
Temperatura praua innata à morbifica quî differat. art. me. ex. ord. claſſ. 56.G
Temperatura rei ex odore cur iudicari nequeat. 4.ſ.m. 5.30.F
Temperatura anni partium ut inueſtiganda. 1.temp. 1.11.E
Temp. uiſci quæ ſit. 6.ſ.m. 5.47.H
Temper. ſit imbecilla ab humida. 2.c.m.per g. 5.93.H
Temp. aeris ut conſideranda. 1.ad Gl. 6.96.A
Temperatura robuſta ſub quo cœlo, & ſitu. anim. morb. è temp. extr. ord. claſſ. 12.C
Temperatura quam præbeat indicationem. 2.ad Gl. 6.100.B
Temperatura & intemperies ex quatuor elementis. 1. præſ. pul. 3. 104. C
Temperatura calida & humida morbis putridis obnoxia. ar. me. extr. ord. claſſ. 56.C
Temperatura Arabum qualis ſit. 2.temp. 1.19.E
Temp. humidioris ſignum. a.m.ex.or. 56.B
Temp. calidæ & ſiccæ ſigna. a.m.ex.or. 56.B
Temperaturæ frig. & humid. ſigna capillis nuda, alba, mollis. ar. med. ex. or. cl. 56.D
Temp. frig. & ſicc. ſigna. a.m.ex.or.cl. 56.D.E
Temp. calidioris ſigna. a.m.ex.or.cl. 56.B
Temp. frigidioris ſigna. a.m.ex.or. 56.B
Temp. animi partium. Com. de n.h.p. 80.C
Temp. aliæ alios ad morbos paratiores. Com. de m.v.ſ. 83.H
Temp. cur cognoſcendæ. Sp.64.C
Temp. quæ melancholiæ obnoxiæ. Sp.122.C
Temp. contrariæ in membris uarijs. a.me.ex. 59.C
Temperaturæ partium internarum nec manuum contrectatione, nec oculorum inſpectione, quæ nam ſint, poſſunt cognoſci. 2. temp. 1.19.E
Temperaturæ mutatio eſt ſolutio continui. 3.de fractur. Commen. 257. C
Temperaturę corporum nõ habent æquam elementorum poſitionem. 1.temp. 1.10.C
Temp. index color. Com. de hu. 2.D
Temperaturam quam habeant rarefacientia. 5. ſimplic. medica. 5. 35. A
Temperaturam corporis animam poſſe ſe iungere à corpore. ani. mor. è temp. ex. or. cl. 10.G
Temperaturam ſequi mores. Com. de hu. 5.D
Temp. indicant mores. 1.ſan.tu. 4.50.E
Temp. cerebri catharrus indicat. 2.temp. 1.20.A
Temperaturam ſequi mores. 1.ſan.tu. 4.49.H
Temperaturarum ſunt quatuor ſimplices differentiæ, & quatuor compoſitæ. 1.temp. 1.14.B.& 2.15.C
Temperaturas eſſe nouem. Sp.65.E
Temperaturas nouẽ ſtatui oportere. 1.tẽ. 1.146.B.& 2.t.15.C
¶Temperatus homo in ſummo, nullam habet oppoſitionem ſuperantem. 1.temp. 1.14.B
Temperatus eſt maxime, qui in medio oppoſitionum, ut gracilitatis, craſſitudinis, & duritiei ac mollitiei, & aliarum eſt ſitus. 2.temp. 1.15.E
Temperatiſſimus homo uirtutes omnes habet inculpatas tum naturales, tum uitales, tum animales. 2.tem. 1.15.E
Temperatiſſimus homo eſt moralibus uirtutibus ornatus. 2.temper. 1. 15. E
Temperatiſſima pars in homine dicitur ea, quæ in medio omnium temperamento eſt. 2.temp. 1.15.D
Temperat. cutis humana. 1.temp. 1.14.G
Temperatiſſima quæ ſit ætas. Com. de ſal. die. 16.E.F.& G.H
Temperatus ut dicatur ſanguis. Com. de na.hu. 9.F
Temperatus calor innatus. Com. de na.hu. 14.A

Temperatus habitus unus, intemperati octo. de conſt. art. med. ext.ord.cl. 45. H.
Temperatus habitus euſarcos dicitur. 2. temp. 1.17.H
Temperari qualia velit elementa Hipp. Cō. de nat. hu. pri. 6.C
Temperati ventriculi ſignum. 2. temp. 1.19.F
Temperati corporis ſigna. art. med. ext. ord. 56.A
Temperati cerebri ſigna. art. med. ext. ord. cl. 54.A.B
Temperati corporis ſigna. de op. C. 1.29.C
Temperati carnoſi fiunt. 2. temp. 1.17.H
Temperata natura eſt regula temperaturarum. 2. tēp. 1.18.B
Temperata natura eſt prima non temperatarum potentia, virtute, cognitione. 2. temp. 1.15.C
Temperata natura a priſcis prætermiſſa. 1. temp. 1.11.A
Tēpata natura ex habitus mediocritate dignoſcit. 2. tē. 1.18.A
Temperata regio qualem faciat pulſum. de pul. ad Tyr. 3.43.B
Temperata ſanitatem conſeruant. Com. aph. 317.B.C
Temperatum quid ſit. 5. ſimp. med. 5.38.D
Temperatum eſt adiantum. 6. ſimp. med. 5.40.F.G
Temperatum aliud in uniuerſa natura, aliud in ſingulis generibus dicitur. 2. temp. 1.15.C
Temperati ſecundum naturam iudicium, & norma eſt elementorum portionis æqualitas. 2. temp. 1.15.C
Temperata in ſingulis generibus iudicantur proprijs corporum vſibus, & functionibus. 2. temp. 1.15.C
Temperatam eſſe pæoniam. 6. ſimp. med. 5.45.B
Temperatum eſſe uer. 1. de temp. 1.11.D
Temperatum eſſe ver. Sp.135.H
Temperatum eſſe calorem innatum. 3. cau. pul. 3.94.F
Temperatum eſſe ver. Com. de ſal. die. 16.B
Temperatum nullum corpus. art. med. ext. ord. cl. 56.A
Temperatum corpus eſt medicamentorū regula. 3. ſ. m. 5.19.C
Temperato proxima glycyrrhiza. 6. ſimp. med. 5.44.H
Temperatis qualis ſit color. art. med. ext. ord. 56.A
in Temperatis experienda medicamenta. 6. ſimp. med. 5.38.G
¶Temperies naturalis cur cognoſcenda ante, quam curatio adhibeatur. art. med. ext. ord. cl. 61.E
Temperies vna eſt tantum. 2. temp. 1.15.C
Temperies vteri, fæcunditatis cauſſa. Com. de nat. hum. p. 5.H
Temperies certa, facultates continet. de plen. 2.51.D
Temperies cœli qualis proceros faciat. ext. ord. 12.E
Temperies actionum cauſſa. 2. fac. nat. 1.39.H
Tēperies quādo ſeruanda et quando alterāda. 11. meth. 6.66.H
Temperies ſepti tranſuerſi qualis ſit. 6. loc. aff. 3.39.H
Temperies autumni qualis. Com. aphor. 317.B.C
Temperies autumni qualis ſit. de temp. 1.11.F
Temperies certa quattuor qualitatum, per quam id quod eſt, tale eſt. 1. de vſu part. 1.199.A.
Temperies ex quattuor elementis, natura vocatur. 3. tē. 1.23.D
Temperies corporis vt exploretur. 9. meth. med. 6.58.D
Temperies pyri inæqualis eſt. 6. ſimp. med. 5.42.F
Temperies calida dicitur uel actu, uel poteſtate, atque ita de alijs. 1. temp. 1.14.C.
Tēperies media in ſtirpibus quomodo cognoſcatur. 1. tēp. 1.13.B
Temperies diuerſa excrementorum, & particularum corporis. 2. temp. 1.20.F.
Temperies totius corporis non iudicatur temperatura unius particulæ 2. temp. 1.19.E.
Tēperies immoderata continuū ſoluit. 3. de fract. 34. Cō. 257.C
Temperies inæqualis in ijs regionibus cernitur, quæ à temperie receſſerunt. 2. temp. 1.19.E
Temperiei cognitio. 1. temp. 1.13.B.C
Temperiei quæ ſit cauſſa. 1. temp. 1.12.B
Temperiem calidam cum altera comparantes ſæpe per calidiorē accipimus. 1. temp. 1.12.D.
Temperiem mediam, & optimam antiqui medici prætermiſerūt. 1. temp. 1.13.H.
Temperiem ſiccam reddere, & humorem parti infixum euacuare, non eſt idem. 2. temp. 1.20.G
Temperiem dant partibus qualitates, quibus agant. 1. de fac. nat. 1.30.H.
Temperiem eandem in omnibus corporis partibus uideri in quibuſdam affectibus. 3. loc. aff. 317.H
Temperiem corporum ab aeris affectionibus immutari. Com. de mor. vulg. 70. F.
Temperiem exquiſitam in ſolo eſſe homine. Sp.65.E
¶Tempeſtates anni quattuor a Sole fiunt. 3. decr. die. 3.158.E
Tempeſtatum anni neceſſaria conſideratio. 3. loc. aff. 3.14.H
Templum, vinculum appellatum. de faſc. 6.137.G.H
¶Temporalis muſculus eſt in hominibus minimus, & cur. de uſu part. 1.266.G.
Temporales muſculi in ſua conſtitutione ab alijs differunt & exacte declarantur. de vſu part. 1.267.D.E.F.G
Temporales muſculi læſi quos morbos afferant: de uſu partium. 1.266.G.H.
Temporalium muſculorum officium. de anat. adm. 1.86.A
Tēporalē muſculū oſſib. natura circunſcripſit. de uſ. pa. 1.266.G
Temporalium muſculorum inflammationes quæ ſequantur mala. 4. præſ. pulſ. 3.117.C
¶Tempus quid. hiſt. phil. Sp.8.F
Tempus vim habet magnā ad dolores ſedandos. de pl. 1.165.A
Tempus non mutat artes, & ſcientias. de decr. 1.165.A
Tempus concoctionis in tres partes diuiditur. 3. fa. na. 1.46.C
Tempus exercitationis, quod. 2. ſan. tu. 4.54.F
Tempus hybernum eſt aptum ad quotidianam afferendam. 1. ad Glauc. 6.94.B.
Tempus attendendū in mittēdo ſanguine. de cur. p ſan. 6.122.E
Tempus menſtruum Lunæ, quantum. 3. decr. die. 3.159.A
Tempus nullum ſenſibile cadit inter vulnerationem, & animalis ſenſationem. de plac. 1.149.D
Tempus longum requiritur, ut rite diſcamus. de pla. 1.196.B.E
Tempus vlceri curando nullam præbet indicationem. 4. meth. medendi 6.24.B. & 26.F.
Tēpus in pulſu quantū ſit, ut cognoſcatur. 3. de dig. p. 3.79.F
Tempus motus pulſuum expendi non poteſt, ſi arteria modice cō primatur. 3. de dign. pulſ. 3.79.F
Tempus quale quotidianas creet. 2. criſ. 3.137.H
Tempus pariendi quomodo cognoſci poſſit. de ſep. par. 1.142.C
Temporis rationem habentes eadem non debent repetere. de plac. Hippoc. & Plat. 1.146.D
ex Tempore morborum differentiæ. Com. in præſ. 37.F.G
ex Tempore eſſe morborum tres differentias. Com. in præſ. 25.A
Tempora in hominibus caneſcunt primo. 2. temp. 1.19.A
Tempora anni collata cum temperamentis a nonnullis medicis. 1. temp. 1.12.B.
Tempora etiā vlcerū eſſe ut febrium. de to. mor. temp. 2.60.E
Tempora morbi quomodo dignoſci poſſint. 2. criſ. 3.140.C
Tempora morbi a forma morbi ipſius, quō. 2. criſ. 3.140.D
Tēpora ſunt humidiora omnib. capitis partib. 2. temp. 1.19.A
Tempora calida & ſicca ſanguinem craſſum & nigrum generāt. de atra bi. 1.25.H. & 26.F.

Tempora quattuor non habent morbi omnes.de opt.ſ.ex. 41.C
Tempora quattuor morbi prætereunt , qui liberantur.3.criſibus 3. 144. F
Tempora anni ut conſideranda.1.temp. 1.11.E
ad Tempora alia alij morbi aptiores.Com.aph. 320.C
Tempora conſtantia,morbos facere conſtantes, & iudicatu faciles;inconſtantia,contrà.Com.de m.v.p. 72.G
Tempora collapſa,mali indicij eſſe.Com.in præſ. 21.B.C
Tempora conſtantia,indicationes faciunt certiores.Com.de mor.uulg.ſ. 83.B.C
Temporum morbi cognoſcendorum dux Hippoc.& præmonſtrator.1.criſ. 3.131.B
Temporum mutationes maximè morbos gignunt. Com. de hum. 31. A. B
Temporum mutationes morbos excitant.Com.de hu. 36.E
Temporum arteriæ quibus ſecandæ.de cur.per ſan. 6.124.C.D
Temporum arteriæ quibus pulſent.4.diff.p. 3.62.G
Tempo.quales ſucceſſiones,quales morbos creent.C.aph. 317.D
Temporum inconſtantia,morbos facit incōſtantes.C.aph. 317.B
Temporum inconſtantia periculoſa.Com.aph. 321.A
Temporum mutationes morbos creant.Com.aph. 316.B.C
Tempo.qualibus morbi creſcant ac deſinant.C.de n.h. 9.G
Temporibus ſingulis ſingulos abundare humores. Com.de morb.vulg.p. 72.F.G
Temporibus alijs,alios morbos fieri.Com.m.v. 86.A
Temporibus quibus qui morbi aptiores.Com.aph. 316.E
Temporibus anni acceſſiones indicari.Com. aph. 302.D
Temporibus anni quibus,quo modo adhibenda fluxionibus medicamenta.2.ad Gla. 6.99.E
Temp.cal,& hu.ſigna.a.m.ex.or. 56.D
Tempora morborum,partes.1.cri. 3.128.D
Tempora non eadem remediorum & morborum contra methodicos.de op.ſec.ex.or.cl. 39.F.G.H
Tempora morborum quattuor.1.cri. 3.128.C
Temporum differentiæ duæ,& quæ.de op.ſec.ex.or. 39.E
Tempora motus ſunt cauſarum.de op.ſec.ex.or. 39.E
Tempus criſis quod ſit.3.cri. 3.143.F
Tempore omnia,ut alant,egere.3.temp. 1.22.A
Temporum anni notitia,quam ſit neceſſaria. Commen. de natura humana. 9. H
Tempora fœtus ſunt quattuor.de ſe. 1.128.G
Tempora febrium continentium quæ ſint.de m.temp. 2.59.H
Tempus iudicationis qua ratione cognoſcendum & explorādum. 4.præſ.pul. 3.11.B.C
Tempora abſceſſuum quattuor. Sp.130.C
Tempus a motu ſegregari non poſſe.de diff.p. 2.71.D
Temporum plagæ,letales.Com.in præd. 65.C
Tempora partus uaria.Com.de m.v.ſ. 168.C.D
Temporum arteriæ.de p.ad Tyr. 3.42.B
Tempora morborum ut inueniantur.1.cri. 3.131.A
Temporum in morbis explicatio.Com.de hu. 7.C
Temporibus quibus qui morbi fiant.Com.de hu. 9.F
Tempora morborum.Com.de hu. 21.F
Tempora cur collabantur.Com.in præſ. 21.C
Tempus ut in euacuatione ſpectetur.Com.de hu. 11.C
Temporibus,quibus,quo, iter faciendum.Com.de ſal.die. 16.G
Tempus conferre ad præſagium ex inſomnijs.lib.de dig.ex inſom. 3. 162. B
Tempora morborum ut diſtinguenda.1.cri. 3.128.D
Tem.in febrium acceſſionibus & pulſib.notæ.de mor.tē. 2.58.G
Tempora in ſalutaribus morbis omnibus eſſe quattuor.de tot.m.temp. 2.60.G
Temp.in ſumendo cibo conſiderari oportere.3.de ſym.c.2.23.H
Tempora quattuor quibus notis diſtinguantur.de tot.mor.temp. 2. 60. A
Tempora uniuerſalia morborum aut cum fiunt , aut nuper facta cognoſcenda.1.cri. 3.131.D
Tempora partus,quibus de cauſſis uarientur. Sp.44.H
Tempora.1.decem ex Herophilo,comp.p. 3.125.D
Temporum diſtinctio in morbis quem habeat uſum.de tot.morb.temp.2.61.D
Temporum,in morbis complexis cognoſcendorum ratio.de to.m.temp.2.61.C
Tempus morbi unumquodque qua ratione cognoſcatur.de op.ſect.extr.ord.claſſ. 39.H
Tempora remediorum quæ.de op.ſ.ex.or. 39.E
Tempora non indicare utilia.de op.ſect.ex.or. 39.E
Tempora non indicare,& cur.de op.ſ.ex.or. 40.D
Tempora partus cur uarientur. Sp.44.G
Tempora letalium morborum.de tot.mo.tem. 61.A.B
Tempora uniuerſalia morborum quæ,& cur.1.cri. 3.128.D
Tempora morb.uniuerſalia non definiri numero dierum,& ratio.1.criſ. 3.128.D
Tempora morbi uniuerſalia quomodo diſtinguātur ex aliorū ſententia.1.criſ. 3.128.D
Temporis longitudo in anticipationibus conſideranda.1.criſib. 3. 128. E
Tempora remediorum deſcribi non poſſe.de op.ſe.ex. 40.A.B.C
Tempus in morbis quo modo intelligatur.de m.tem. 2.56.G
Tempora morborum Archig.male diſtinxit.de m.t. 2.57.B
Temporib.anni,quibus,quæ aīalia meliora.3.de al.f. 4.28.E.F
Tempora quæ cibum requirant plurimum.Com.de hu. 35.C
Tempus uenæ ſectionem ut prohibeat.Com.de hu. 39.D
Tempus certum,definitaque menſura,et mixtio congruens faciūt, quæ intro ſumuntur:proſint : his uero neglectis , nocent.3.de temp.1.22.E
Tempora anni in ægris curandis inſpicienda.3.meth. 6.20.G
Temporum anni non nomina,ſed temperamenta nocent , aut proſunt ægrotis.3.meth. 6.20.G
Tempora quo modo ad morbos apta dicantur.Com.de hu. 35.A
Temporum doloris remedia.2.c.m.ſ.l. 5.184.C.D
Tempora febrium ſunt quattuor. Sp.20.F.G
Tempore longiori uiſcum facultatem ſuam exercet.6.ſimp.med. 5. 47. H
Tempora quo modo in morbis ſpectanda. Sp.64.D
Temporibus omnibus morbos omnes oriri : ſed alijs,alios magis. Com.de mor.uul.p. 72.G
Temporum quorum qui ſint proprij morbi.Com.præ. 41.E
Tempus adipes calidiores atque acriores facit.11.ſimplic.medi. 5. 76. E
Tempora morborum magnā habent latitudinē.1.cri. 3.130.C
Tempora quæ quomodo ad cibos ſe habeant.C.de ſal.die.16.A.B
Tempora acceſſionum obſeruanda.quos purg. 6.107.G
Tempora partus,cur ſint uaria. Sp.53.E
Tempora morborū ſuā habere latitudinem.de tot.m.t. 2.60.D
Tempora morborum quattuor.de mor.temp. 2.58.D
Tempora morborum exemplo illuſtrantur.de mor.tem. 2.57.D
per Tempora ſingula ut diſponatur fœtus.de ſe. 1.129.B
Tempora morborum quattuor.de mor.temp. 2.57.C
Tempora morbi cur cognoſcenda.1.cri. 3.134.A

¶ Tenacitas

¶Tenacitas ſubſtãtiam magis emplaſticã reddit. 9. ſimp. medic. 5. 65. D
¶Tenax aſter ſamius. 9. ſ.m. 5.65.D
Tenaces humores ante uacuationem ſecandi ſunt. quos purg. 6. 107. D
Tenaces humores per initia non mouendi. Com. de hu. 6.F
Tenacia obſtructionem facile creant. Com. de hu. 5.G
Tenacium humorum noxia. Com. de hu. 5.F.G
Tenacibus humoribus ut pulmo liberetur. 8. ſ.m. 5.57.G
¶Tendentia quomodo dolorem afferant. 1. de cauſſ. ſymptom. 2. 16. A
Tendi facile quæ ſunt mollia. 1. c.p. 3.86.G
Tendi hypochondria cur accidat. Com. in præſ.p. 25.E
¶Tendo quid ſit. de uſu par. 1.200.F
Tendo eſt albus, exanguis, & caret foramine, atque in fibras diſſoluitur. de decr. Hippo. 1.145.E
Tendo eſt muſculi finis neruoſus ex neruo & ligamento factus. de plac. 1. 145. D.G
Tendo eſt, in quem fibræ in muſculo diuiſæ deſinunt. de uſu part. 1. 274. G
Tendo quilibet particulam à ſe motam ad ſuum trahit principiũ. de uſu par. 1.201.D
Tendo magnum digitum flectens unde oriatur. de uſu partium. 1. 201. E
Tendo eſt minus ſiccus chondro ſyndeſmo. 1. tem. 1.14.H
Tendo omnis in os inſeritur. de mo. muſ. 1.115.H
Tendo ex neruo & ligamento fit. de decr. Hip. 1.145.D.G
Tendo ſi ſcirrhum contraxerit, quid eueniat. de motu muſculor. 1. 117. A
Tendo non ſemper eſt muſculi finis. de mo. muſ. 1.115.H
Tendo ex muſculo oritur. de ana. ad. 1.71.A
Tendo deltoides dictus. de ana. ad. 1.81.A
Tendo partim caret ſenſu, partim eſt eo præditus. & quomodo. de mo. muſc. 1.115.F
Tendo non eſt teres accurate, neque copula, ut neruus. de decret. Hippoc. & Plat. 1.145.D
Tendo uulneratus, quæ mala afferat. de mo. muſ. 1.117.B
Tendo quàm uena eſt ſiccior. 1. temp. 1.14.H
Tendinis puncturæ medicamentum ex euphorbio quomodo profuerit. 3. comp. med. per gen. 5.104.E
Tendonis craſſitudo nerui craſſitudinem quomodo ſuperet. de motu muſcul. 1.115.G
Tendonem quomodo natura efficit. de ſem. 1.129.D
Tendones qui dicantur. 3. c.m. per g. 5.103.F
Tendones cur nerui a nonnullis nominentur. 2. l. aff. 3.10.G
Tendones quibus in locis tenues. 3. c.m. per g. 5.105.H
Tendinum differentiæ multæ. 3. c.m. per g. 5.105.H
Tendo calcis unde pendeat. 3. c.m. per g. 5.105.H
Tendones qui ſint. 2. ad Gl. 6.101.G
Tendones quid ſint non intellexit Epicurus, nec Aſclepiades. de uſu part. 1.203.A
Tendones & nerui mira arte diſtributi. de uſu par. 1.206.F.G
Tendones in manu cur tam multi. de uſ.p. 1.200.H
Tendones, ut muſculi, patiuntur. de mo. mu. 1.115.C
Tendonum natura eſt miſta. ibidem
Tendonum nomen ab uſu eſt ſumptum. ibidem
Tendones a carpo ad digitos recta feruntur, angulos ad capita æquales efficientes. de uſ.p. 1.202.A
Tendones digitorum manus & pedis quomodo inter ſe differant. de uſu par. 1.215.C
Tendones cur in pedis partibus inferioribus ſint periculoſi. de uſ. par. 1. 215. C
Tendones ex ligamento & neruo conſtant. 6. methodi medendi. 6. 37. G
Tendones in cerebro. de uſu par. 1.253.A
Tendones ſcirrho affecti quomodo ſunt curandi. 14. meth. med. 6. 86. B. C
Tendones ligamentis ſunt molliores. 2. temp. 1.17.F
Tendones cute ſunt duriores. 2. tem. 1.17.F
Tendines in cerebro ſecundum quoſdam anatomicos qui ſint. de anat. adm. 1.110.H
Tendones quomodo digitis inhæreant. de uſ.p. 1.200.G
Tendones exquiſite rotundi ſunt uſque ad articulos, ubi autem articulis connectuntur, dilatantur. de uſ.p. 1.200.H
Tendonum origo, quæ, & unde. de mo. mu. 1.115.C
Tendonum ſubſtantia. de mo. muſ. 1.115.C
Tendonum capita tredecim in tibia. de uſu par. 1.215.D
Tendo quàm arteria ſiccior. 1. temp. 1.14.H
Tendonum diſpoſitio in dextra & ſiniſtra manu quomodo ſit diuerſa. de uſu par. 1.202.C.D
Tendinum ortus unde incipiat. de ana. ad. 1.93.C
Tendinum differentiæ. 3. comp. m. per g. 5.105.E
Tendones femorum genuum quales. 3. compoſi. medic. per gener. 5. 105. E
Tendonum uſus ac natura. Sp.48.A.B
Tendonum magnitudo actiones adiuuat. de uſ.p. 1.103.B
Tendonum læſorum curatio anatomes requirit ſcientiam. 3. cõp. med. per gen. 5.106.A.B.C
Tendonum uſus. de pl. 1.145.D
Tendonum natura miſta eſt ex ligamenta & neruis. de motu mu. 1. 115. F. G. H
Tendonum natura durior eſt neruis, & mollior ligamento. de mo. muſc. 1. 115. F
Tendonibus abſciſſis, ſicut muſculis, motus deperditur. de mo. muſcu. 1.116.F
¶Tenebræ, uideantur ne. Sp.H.P.12.F
Tenebræ an luminis contrarium an priuatio. 1. de ſymptom. cauſſ. 2. 16. E
Tenebræ qualibus ægris utiles. Com. de v.a. 203.G.H
Tenebræ in uiſu, & in auditu ſilentium. 1. ſymp. c. 2.16.E
Tenebræ timorem afferunt. 2. de ſymp. c. 2.23.D
Tenebrarum cum atra bile ſimilitudo. 3. l. aff. 3.18.E
¶Teneriora omnia eo, quo ſunt ortui propria. de uſu partium. 1. 286. D
Teneriora corpora quæ ſint. 7. compoſit. medicament. per gener. 5. 136. C. D
¶Teneſmus quid ſit. Sp. int. 31.H
Teneſmos, quid ſit. Sp. de mel. 22.D
Teneſmi cauſſa. Com. de mor. v.t. 111.C.D
Teneſmi remedium. Sp.161.D
Teneſmi remedia. Sp. int. 31.H
Teneſmus in grauidis abortum facit. Comment. aphor. 351.B
¶Tenſiuus dolor unde fiat. 2. l. aff. 3.11.B
Tenſiuus dolor quibus & cur fiat. 2. l. aff. 3.8.H
Tenſiua laſſitudo quibus accidat. 3. ſan. tu. 4.67.B.C
Tenſiua laſſitudo cur fiat. 3. ſan. tu. 4.63.D
Tenſiua laſſitudo unde fiat. 2. ſymp. c. 2.21.C
Tenſiua laſſitudo minus periculoſa. 3. ſan. tu. 4.63.D
Tenſiua laßitudo quæ ſit. 2. ſymp. c. 2.21.C
¶Tenſæ cutis curatio laxatio eſt. 5. ſ.m. 5.34.C

¶*Tenſio quo pacto fiat in inflammatione.7.compoſit.medicam. per genera.* 5.140.C
Tenſio arteriæ vnde fiat.1.præſ.pulſ. 3.104.E
Tenſio partis inflammatæ arterias peruadit.4.cau.pul. 3.97.F
Tenſio qualem faciat dolorem.2.loc.aff. 3.9.F
Tenſio veſicæ ex vrinæ copia fit.2.loc.aff. 3.9.E
Tenſio omnem ſequitur tumorem.2.loc.aff. 3.10.E
Tenſio cur ſepto tranſuerſo accidat.Com.mor.vulg. 101.H
Tenſio in quibus ſanguinem abundare ſignificet.Cõ.de hu. 3.E
Tenſio humores attrahit. Sp.134.C.D
Tenſio inflammationis comes.4.cau.pul. 3.97.F
Tenſio palpebræ in acutis,malum.Com.mor.vulg. 124.B
Tenſio niſi ab exercitio orta, humorum ſignificat copiam.de ple. 2. 54. G.
Tenſione ſine exercitio, plethoram ſignificat.de plen. 2.53.D
Tenſionem ſentit pulmo.4.loc.aff. 3.27.B
Tenſionis origo.5.ſimp.med. 5.34.C
Tenſio ob carnis copiam plerunque fit.5.ſimp.med. 5.34.C
Tenſionem ſcirrho non adeſſe.7.comp.m.per gen. 5.140.C
Tenſiones præcordiorũ ut remittãtur.7.cõp.m.p g. 5.137.G.H
Tenſiones magnas cur ſequatur conuulſio.4.loc.aff. 3.23.H
¶*Tentigo vt fiat.* Sp.51.G
¶*Tentio, quid ſit.* Sp.de mel.25.A
Tentio cur ſequatur inflammationem.2.loc.aff. 3.10.E
Tentio quando fiat.de plen. 2.53.E.F
Tentio non omnis plenitudinem ſignificat.de plen. 2.55.C
Tentio magnos tumores omnes neceſſario comitat̃.de pl. 2.35.D
Tentionem arteriarum qualis faciat ſcirrhus.1.præſag. pulſ. 3. 104. E.
¶*Tenuandi vim habent amygdala.2.de alim. fac.* 4.23.E.F
¶*Tenuia ſunt, quæ facile comminuuntur.1.ſimp.med.* 5.3.H

TENVIVM PARTIVM SVNT EA, QVAE celeriter in tenuia ſoluuntur.4.ſimp.med. 5.24.D
Tenuium partium eſt chamæmelũ.3.ſim.med. 5.18.E
Roſa. ibidem.F
Aſiæ petræ flos.4.ſimp.med. 5.30.C
Aphronitrum. ibidem
Abrotoni cinis.6.ſimp.med. 5.40.A
Vitex.6.ſimp.med. 5.40.B
Gramen, parum.6.ſimp.med. 5.40.D
Aegyri flores, & reſina. ibidem.H
Vrtica, valde.ſimpl.med. 5.41.A
Acanthi radix. ibidem.B
Acanthij radix, & folia. ibidem
Spinæ albæ ſemen. ibidem
Acori radix. ibidem.C
Ami. ibidem.F
Bryoniæ radix. ibidem.H
Anagyri ſemen.6.ſimp.med. 5.42.B
Anthillis, quæ chamæpityi ſimilis. ibidem.E
Chamæmelum. ibidem
Aparine, nonnihil. ibidem.F
Arctium. ibidem.H
Fructus plantaginis.6.ſimp.med. 5.43.A
Artemiſia. ibidem.B
Aſplenum. ibidem.C
Aſphodeli radix. ibidem.B
Balſamum. ibidem.G
Balſami liquor, magis. ibidem
Balſami fructus, minus. ibidem
Sabina.6.ſimp.med. 5.44.E
Pæonia.6.ſimp.med. 5.45.B
Dracontium. ibidem.E
Ebiſci radix. ibidem.G
Ebenus. ibidem.H
Elaphoboſcus.6.ſimp.med. 5.46.D
Eupatorium. ibidem.H
Euphorbium.6.ſimp.med. 5.47.A
Zingiber. ibidem.B
Fermentum. ibidem.C
Mentha. ibidem.D
Heryngium. ibidem.E
Succus è ſalicis cortice inciſo manans.6.ſimp.medic. 5. 48. C.
Calamintha.7.ſimp.med. 5.48.F
Calamus odoratus. ibidem.H
Cannæ cortex combuſtus. ibidem
Caſia.7.ſimp.med. 5.49.D
Carpeſium. ibidem.F
Cedrea. ibidem.G
Oleum ricininum.7.ſimp.med. 5.50.E
Cinnamomum. ibidem.F
Ladanum. ibidem.G
Coriandrum, quatenus eſt amaræ eſſentiæ particeps. 7.ſimp.med. 5.51.E
Leucoij frutex vniuerſus.7.ſimp.med. 5.53.F
Fuligo omnis. ibidem.H
Lycium.7.ſimp.med. 5.54.B
Lotos arbor. ibidem.C
Melanthium. ibidem.F
Medij ſemen. ibidem.H
Myrices fructus & cortex.7.ſimp.med. 5.55.G
Myrrhis. ibidem
Moly. ibidem.H
Xyris.8.ſimp.med. 5.56.D
Acetum. ibidem.G
Oxyacanthes fructus. ibidem
Liquor Cyrenaicus. ibidem.H
Medicus, & Syriacus. ibidem
Paronychia.8.ſimp.med. 5.57.D
Pentaphyllum. ibidem
Peucedanum. ibidem.G
Ruta. ibidem.H
Piſſelæum. ibidem
Piſtacia.8.ſimp.med. 5.58.A
Polemonion. ibidem.D
Propolis. ibidem.E
Reſina.8.ſimp.med. 5.59.A
Rhodia radix. ibidem.B
Sagapenum. ibidem.D
Sampſycon. ibidem.E
Seſeli radix, & fructus. ibidem.G
Siſymbrij ſemen.8.ſimp.med. 5.60.B
Ficus aridæ. ibidem.H
Ficus arbor.8.ſimp.med. 5.61.A
Schinu anthos. ibidem.C
Teucrium. ibidem.E
Tragij partes omnes. ibidem.H

Triboli

Triboli fructus.8.ſ.m. 5.62.A
Tubera,parum. ibidem.C
Hypericon. ibidem.D
Hyſſopum. ibidem.E
Phalangites. ibidem.E
Phorbium, ibidem.G
Ocimoides.8.ſ.m. 5.63.D
Aſſiæ petræ flos.9.ſ.m. 5.67.B
Arſenicum uſtum.9.ſ.m. 5.68.B
Spuma nitri. ibidem.C
Gypſum uſtum. ibidem
Sulfur. ibidem.E
Cadmia botryitis. ibidem.H
Flos æris.9.ſ.m. 5.70.H
Phycos.9.ſ.m. 5.71.A
Caſtorium,impenſe.11.ſ.m. 5.79.C
Teſta ſepiarum.11.ſ.m. 5.80.B
Lana uſta. ibidem.C
Tenue facilius alterari quàm craſſum.1.de diff.feb. 2.29.F
Tenue & album ſedimentum quid ſign. Sp.73.B.C
Tenue ſputum uomitum portendit.Com.in præd.p. 49.C
Tenue cur cum nigro conſiſtere nequeat. Sp.72.A.B
Tenuis humor cur paucus expuatur per tuſſim.4.l.aff. 3.27.C
Tenues humores in principio uacuandi.quos purg. 6.107.G
Tenuis cerebri membrana uenis & arterijs multis eſt plena. de uſu par. 1.247.G
Tenuis pulſus quis.1.diff.p. 3.46.G
Tenuis uictus facit uigilias.2.l.aff. 3.13.F
Tenuis ſanies ab inflammatis manat.5.l.aff. 3.34.F
Tenuis ſubſtantiæ è terreſtribus quæ ſint.3.comp.med.per gener. 5.103.B
Tenuis & flaua urina quid indicet. Sp.71.F
Tenuis ſanguis ingenioſis. Sp.69.H
Tenuis propolidis ſubſtantia.8.ſ.m. 5.58.E
Tenui eſſentia eſſe anodyna.5.ſ.m. 5.36.D
Tenuis aceti pars frigida.1.ſ.m. 5.5.E
Tenuis pulſus quis.comp.p. 3.120.H
Tenuis urina quid indicet. Sp.71.E
Tenuis ac nigra urina,letalis.Com.in præd.ſ. 53.D
Tenuis urina bifariam dicitur. Sp.71.D
Tenuis ac rufa urina quid indicet.Com.in præſ.ſ. 30.E
Tenuis ſimul & nigra nulla eſt urina. Sp.72.A
Tenuis & alba urina quid indicet. Sp.71.G.H
Tenuis & pallida urina quid indicet. Sp.71.G.H
Tenuis uox cur fiat.Com.de m.uul.ſ. 84.B
Tenuis & rufa urina quid ſign. Sp.71.H
Tenuis uictus periculoſus.Com.aph. 301.A
Tenuis & albæ urinæ ſignificatio. Sp.193.A.B
Tenuis uictus periculoſior.Com.de hu. 35.B
Tenuis & rubea urina quid indicet. Sp.71.H
Tenuiſſimus uictus eſſe in ſtatu debet.Com.aph. 301.F
Tenuiſſ.ubi ſit cranium.13.meth. 6.84.B
Tenuiſſimum uidendi ſenſorium.4.l.aff. 3.22.C
Tenuiſ.uictum requirit ſtatus.Com.aph. 301.D
Terminus ſanitatis & morbi.2.meth. 6.15.E
Tenuiſſimum adſtringens eſt melanteria.9.ſ.m. 5.69.D
Tenuiſſimus eſſe debet in ſtatu uictus. Comment. de uict. acut. 186.E
Tenuiſſ. partim eſt menta.6.ſ.m. 5.47.D
Tenuiſſimus omnium eſt ignis.1.ſ.m. 5.3.H
Tenuiſſ.omnium uertebrarum quæ ſit.de an.ad. 1.88.H
Tenuior arteriarum ſanguis quàm uenarum.de t.p.n. 2.42.H
Tenuior balſami liquor quàm planta.6.ſ.m. 5.43.G
Tenuiorem ciborum omnium ſuccum faciũt ſal & acetum. de att. uict. 4.44.A
Tenuiore ſanguine quæ nutriantur.3.fa.na. 1.47.A
Tenuior ſubſtantia ciborum molliorum.3.al.fa. 4.34.A.B
Tenuior eſt reliquo ſpiritus arteriarum. Sp.62.B.C
Tenuiora omnia ætate fieri.11.ſ.m. 5.78.D
Tenuia omnia exigue nutrire.2.de al.fa. 4.24.A
Tenuia facile: craſſa ægre diſcuti.Com.de m.v.p. 74.B
Tenuia facile,craſſa ægrè alterantur.de inæq.intemp. 2.44.D
Tenuia nulla frig.niſi acida.3.compoſitio. medicamen. per gener. 5.103.A
Tenuia multa eſſe frigida.1.ſ.m. 5.6.E
Tenuia eſſe acida ſed frig.4.ſ.m. 5.25.C
Tenuia omnia,parum nutrire. Sp.82.G
Tenuia magis actiua quàm craſſa.1.de ſymp. c. 2.16.C
Tenuia uina tenuiter alere.3.de al.fa. 4.35.C
Tenuia uina parum alere.de bonis,& malis ſuccis. 4.40.B
Tenuia medic.cur agant impenſius.11.ſ.m. 5.79.C
Tenuia uina quæ ſint.4.de ſan.tu. 4.70.B.C
Tenuia corpora,pauciorem requirere ſpiritum.Com. de nat. hum. ſ. 10. D
Tenuia cur adſtringentibus miſceantur.4.comp. med.per gener. 5.103.H
Tenuia uina urinam mouent.de bo.& mal.ſuc. 4.40.B
Tenuem urinam quid ſign. Com. de m.v.t. 91.B.C
Tenuius ſemen quàm mulieris. Sp.44.D
Tenues humores qualem faciant febrem.12.met. 6.76.C
Tenues urinæ & boni coloris quid ſignificent.Comm. de mor.uul. ter. 92.D
Tenues humores per cutim digeri.Com.de hu. 5.G
Tenues urinæ quid indicent.Com.de v.a. 203.F.G
Tenues humores,uiſcere inflammato,febrem faciant incurabilẽ. 12.meth. med. 6.76.A
Tenues quibus in partibus tendones.3. compoſi. medic. per gen. 5.105.H
Tenues ſucci.3.c.m.per g. 5.103.A
Tenues,quo modo reddantur craſſiores.Com.de ſal.die. 90.C
Tenues urinæ morbi ſignificant longitudinem.Commen.de morb. vulg.ter. 91.E
Tenuium partium eſt aer.1.ſ.m. 5.6.A
Tenuium partium eſt fermentum.6.ſ.m. 5.47.C
Tenuium eſt partium aer.4.ſ.m. 5.24.C
Tenuium inteſtinorum quales tunicæ.6.l.aff. 3.36.C
Tenuium partium eſt ſabina.6.ſ.m. 5.44.E
Tenuium eſt partium ſeſeli.8.ſ.m. 5.59.G
Tenuium partium quæ ſint medic.1.ſ.m. 5.2.F
Tenuium urinarum ſignificatio.Com.de m.v.t. 98.A
Tenuium eſt partium ficus. 8.ſ. m. 5.60.H
Tenuium partium eſt ſulphur.9.ſ.m. 5.68.E.F
Tenuium eſt partium gramen.6.ſ.m. 5.40.D
Tenuium partium quæ ſint medic.4.ſ.m. 5.24.D
Tenuium partium cur mordicent.4.ſ.m. 5.24.D
Tenuium partium eſt acetum.8.ſ.m. 5.56.G
Tenuium eſt partium ami ſemen. 6.ſ.m. 5.41.F
Tenuium eſt partium artemiſia.6.ſ.m. 5.43.B
Tenuium partium eſſe teucrium.8.ſ.m. 5.61.E
Tenuium partium non omne calidum.1.ſ.m. 5.6.C

Tenuium partium eſt pœonia.6.ſimp.med. 5.45.B
Tenuium partium eſt aparine.6.ſ.m. 5.42.F
Tenuium partium eſſe abrotanum.6.ſ.m. 5.40.A
Tenuium partium eſſe vrticam.6.ſ.m. 5.41.A
Tenuium partium eſſe balſamum.6.ſ.m. 5.43.G
Tenuium partium omne non igneum.1.ſ.m. 5.6.B
Tenuium partium eſt acetum. de at.bi. 1.25.F
Tenuium partium eſt acetum.1.ſ.m. 5.6.E
Tenuib. & incidentibus caſtiganda purgantia.Com.de hu.10.G
Tenuibus partib. conſtat amaror.7.ſ.m. 5.51.E
Tenuitas partium ex atrophia.3.de ſympt.cauſ. 2.26.A
Tenuitas vrinæ quid ſignificet.1.criſ. 3.132.C
Tenuitate, humor a uapore diſtat. Sp.85.G
Tepidus calor in roſis ineſt. 6.ſ.m. 5.43.E
Tepida ventriculi vim ſoluunt.8.meth.med. 6.51.H
Tepida aqua vomitum mouet.12.meth.med. 6.78.B
Tepidum non poſſe curare frigidum.3.ſ.m. 5.18.H
Tepidum mel cur lacti miſceatur.7.meth.med. 6.43.E
¶Terebinthus vrinam prouocat.8.ſimp.med. 5.61.D
Terebinthus lienem iuuat.8.ſimp.med. 5.61.D
Terebinthi cortex, folia, fructus adſtringunt omnia.8.ſimplic. med. 5.61.D.
Terebinthus calidum ordine ſecundo, ſiccum ſecundo ordine, ſiccum viride primo ord.ſicc. 5.61.D
Terebinthi fructus aridus ſiccus tertio ord.1.ſimp.me. 5.61.D
¶Terebinthinæ laus.2.comp.med.per gen. 5.94.E
Terebinthina reſina.8.ſimp.med. 5.59.A
Terebinthina qualis conueniat theriacæ.1.de antid. 5.152.F
Terebinthina pſoras purgat.8.ſimp.med. 5.59.A
Terebinthinæ miſtura quorſum.1.comp.med.per gen. 5.90.E
Terebintina, reſinarum mitiſſ.1.comp.med.per gen. 5.88.H
¶Teredo quid ſit. Sp.de mel.23.H
¶Terenda medicamenta quæ ſint ſubtilius: quam craſſius.4.ſanit.tuend.4.70.H.
¶ad Teretes vermes remedium.14.meth.med. 6.91.G
¶Terminus amari quis ſit.4.ſimp.med. 5.29.B
Terminus primæ concoctionis quis ſit.3.decret.die.3.160.A.B
Terminus mutationis eſt læſio functionis. de inæquali intemp. 2.44.E.F.
Terminus aeris eſt vrere.4.ſimp.med. 5.29.B
Terminum morborum acutorum nullum ſtatui certum poſſe. Cō. in præſag.39.D.
¶Terminthi quid ſint.Com.de hum. 37.H
¶Terra eſt vniuerſi pars ignobilior.de uſu part. 1.303.B
Terra ad herbas optime producendas, quæ ſit.2.temp. 1.18.D
Terra ſemen excipiens quid agat.1.fac.nat. 1.31.B
Terra, uel terrea res in ignem mutata, fit pruna. 3.tēp.1.21.D
Terra ſicca herbas nec producit, nec nutrit, nec adauget.2.de temp. 1. 18. D.
Terra herbis procreandis idonea.2.temp. 1.18.D
Terra medio veris tempore medio modo ſe habet inter ſiccitatem & humorem.2.temp. 1.18.E
Terra media æſtate in ſummo eſt ſicca.2.temp. 1.18.E
Terræ particula ſincera non reperitur in mundo.1.ele. 1.5.F
Terra habet ſummum frigus, & ſummam ſiccitatem.1.el.1.6.G
Terram addunt corpori animantia illa quæ terra veſcuntur.1. elem. 1.7.B.
Terra ſicca caret humore omnino.2.temp. 1.18.D
Terræ ſignificata duo.9.ſimp.med. 5.64.A
Terram qualem eſſe oporteat dum ſerimus.9.ſimp.me. 5.64.A
Terram quid appellent agricolæ.9.ſimp.med. 5.64.B
Terræ ſignificatum ſecundū philoſophos tribus differentijs diſtinguitur. 9.ſimp.med. 5.64.B
Terra quid uulgo dicatur.9.ſ.m. 5.64.B
Terra pinguis atra eſt, & lutoſa.9.ſ.m. 5.64.D.C
Terra eretrienſis duplex.9.ſ.m. 5.66.A
Terra eretrienſis uſta, & lota.9.ſ.m. 5.66.A
Terræ eretrienſis parandæ ratio.9.ſ.m. 5.66.A
Terræ ſamiæ uſus.9.ſ.m. 5.65.C
Terra qualis arboribus afferat diuturnitatem.de u.ſ.p. 1.271.F
Terræ ſamiæ a lemnia diſcrimen.9.ſ.m. 5.65.C
Terra armena aſthma curat.9.ſ.m. 5.66.B
Terra Armena ad tabem.9.ſ.m. 5.66.B
Terræ cimoliæ facultates. Sp.93.H
Terræ ſelinuſiæ uires. Sp.95.G.H
Terræ chiæ uires. Sp.93.G
Terræ ſamiæ uires. Sp.93.F.G
Terræ erethriæ uires. Sp.93.G
Terram fermentat acetum.1.ſ.m. 5.7.B
Terræ ampelitidis uires. Sp.93.G
Terræ uariæ appellationes, unde.9.ſ.m. 5.65.F
Terra lemnia arnogloſſi ſucco miſcenda.9.ſ.m. 5.65.C
Terrea alimenta nutrire ualentius.3.al.fa. 4.32.H
Terræ figura qualis ſit. Sp.H.P.11.E
Terra, unane an plures ſint. Sp.H.P.11.E
Terra, moueatur ne, an quieſcat. Sp.H.P.11.F.G
Terræ diuiſio. Sp.H.P.11.F
Terra quo inclinetur: & quare. Sp.H.P.11.F
Terræ lemniæ, ad quæ ulcera uſus ſit.9.ſ.m. 5.64.H
Terra eretriadis cui ſit uſui.4.c.m.per g. 5.118.A
Terra ampelitis cur ulceribus malignis idonea ſit.5.compo.med. per gener. 120.C
Terræ ſitus quis ſit. Sp.H.P.11.E
Terra ſamia non lauanda.9.ſ.m. 5.66.B
Terræ armeniæ uſus.9.ſ.m. 5.66.B
Terræ ſamiæ uſus.9.ſ.m. 5.65.B
Terra accenſa, pruna fit.4.ſ.m. 5.24.D
Terræ ſelinuſiæ uires.9.ſ.m. 5.65.D
Terra armenia ad phtiſim ualet.9.ſ.m. 5.66.B
Terræ lemniæ uſus.7.c.m.ſ.l. 5.231.C
Terræ ægyptiæ uſus.9.ſ.m. 5.65.A
Terræ lemniæ color.9.ſ.m. 5.64.E
Terra ualentiſſ. lemnia.9.ſ.m. 5.66.A
Terræ ſiccæ ſpecies.4.c.m.per g. 5.110.F
Terra qua ratione reddatur ſiccantior.4.comp.med.per gener. 5. 110. F
Terræ melinæ uires. Sp.93.H
Terra ampelitis ad canis rabidi morſum.2.de ant. 5.162.A
Terra omnis expers alterius miſtionis ſuapte natura ſiccat.9.ſimplic.med. 5.65.F
Terra lemnia ad canis rabidi morſum ualet.9.ſ.m. 3.64.H
Terræ ſamiæ uſus.7.c.m.ſ.l. 5.231.F.G
Terra lemnia rubria lemnia idem.9.ſimplicium medicamentor. 5. 64. D
Terræ differentiæ multæ.9.ſ.m. 5.64.A
Terra pinguis quæ.9.ſ.m. 5.64.B
Terra elementum corpus extremè ſiccum ac frigidum.9.ſimplic. med. 5. 64. B
Terra craſſarum partium.4.ſ.m. 5.24.C
Terra inflammata carbo eſt.1.ſ.m. 5.4.E

Terra quæ colitur medicamentoſa.9.ſ.m. 5.65.A
Terræ proprium non liqueſcere ſi igni admoueatur.9.ſimpl. medic. 5. 65. F
Terræ cur indantur nomina argentea aurea,& ſimilia. 9.ſimpli. medic. 5. 65. F
Terra Cimolia myrteo cerato excepta ad ani pruritum. de reme. par.fac. 5.262.C
Terra ampelites cur ſic dicatur.9.ſ.m. 5.65.H
Terræ medicamentoſæ quæ ſint ſigna.9.ſ.m. 5.65.D
a Terra quantum diſtet luna. Sp.10.F
Terra guſtui inſipida.4.ſ.m. 5.28.C
Terra quæuis deſiccandi uim obtinet.9.ſ.m. 5.65.B
Terra qua ratione lauanda.9.ſ.m. 5.65.B
Terra lemnia non iterum lauanda.9.ſ.m. 5.65.B
e Terra ſamia collyrium.4.c.m.ſ.l. 5.204.A.B
Terrea fibrarum ſubſtantia.ex.or. 11.H
Terra chia abſtergit.9.ſ.m. 5.65.D
Terræ quæ animalia ſint affixa.1.de ſymp.c. 2.17.B
Terra lemnia quibus per ſedem infundatur.9.ſ.m. 5.65.C
Terræ lemniæ uſus.9.ſ.m. 5.64.G
in Terræ ſqualloribus aues melius ualere. Com.de m.v.ſ. 130.C
Terra omnis ambuſta iuuat qua ratione.9.ſ.m. 5.65.E
¶*Terrea eſſe fuliginoſa excrementa.de diff.reſp.* 2.76.C
Terreus eſt acaciæ ſuccus. 6.ſ. 5.41.A
Terrea omnia deſiccare.9.ſ.m. 5.68.C
Terrea eſt amara ſubſtantia.4.ſ.m. 5.29.E
Terrea & aerea ſubſtantia compoſitum eſſe agaricum. 6.ſimpl. med. 5. 40. F
¶*Terrenus ſapor acerbus.4.ſ.m.* 5.25.D
Terrenus ſapor,eſt ſalſus.4.ſ.m. 5.30.C
Terrena & frig.Galla eſt.7.ſ.m. 5.50.D
Terrena cur ſint acerba.4.ſ.m. 5.25.D
Terrena & aquea algæ ſubſtantia.6.ſ.m. 5.44.F
Terrena & frig.aſtringere.4.ſ.m. 5.25.C
Terrenæ eſſentiæ eſt arum.6.ſ.m. 5.43.B
¶*Terreſtre calidum,ſalſum.5.ſ.m.* 5.38.C
Terreſtre ſubtile eſt amarum.5.ſ.m. 5.38.B
Terreſtrem habet eſſentiam fuligo.7.ſ.m. 5.53.H
Terreſtre & frig.eſſe adſtringens.5.ſ.m. 5.38.B
Terreſtria quæ tenuem habeant ſpiritum.3.compoſi.med.per ge. 5. 103. D
Terreſtris ſtratiotis uſus.8.ſ.m. 5.60.G
ex Terreſtri & aquea ſubſtantia fumum cõponi.8.met. 6.52.D
¶*Terrificum apparens in febribus quinto die,homines moleſtia afficit.14.de rat.uict.ac.Com.* 204.G
¶*Terror ſyncopem affert.2.ad Gl.* 2.97.D
¶*Tertiana quæ ſit.Com.aph.* 329.H
Tertiana legittima,periculo uacat.comp.p. 3.125.C
Tertiana ſimpliciſſima quæ ſit.2.criſ. 3.137.D.E
Tertiana exquiſita ex flaua bile commota fit. 1.ad Gl. 6.94.H
Tertianæ exquiſitæ notio.2.de feb.diff. 2.35.C
Tertianæ exquiſita duplex.2.cri. 3.139.A.B
Tertianæ exquiſita quæ ſit.2.feb.diff. 2.38.B
Tertiana exquiſita,quæ ſit.Com.de m.v.ſ. 129.H
Tertianæ exquiſitæ cucurbita conuenit.1.ad Gl. 6.195.B
Tertianæ exquiſitæ alica prodeſt.1.ad Gl. 6.95.B
Tertiana exquiſitæ,acria omninoxia a. 1.ad Gl. 6.95.A
Tertiana febris eſt ex ardentium numero.de pla. 1.187.G
Tertiana ex quartana quando fiat.de ſper. Sp.64.D
Tertiana cum quotidiana coniuncta in quodam adoleſcente. 2.de diff.feb. 2.36.F
Tertianæ,& quotidianæ duplex complicatio.2.de d.feb. 2.36.C
*Tertiana,& quotidiana ſimul iunguntur,& quomodo. 2. de diff.feb.*2.36.D
Tertianæ febris indicia.2.cri. 3.137.E
Tertiana celerrime iudicatur.Com.de na.hu.ſ. 14.H
Tertiana exquiſita ſeptem circuitibus iudicatur. 1. ad Glaucon. 6. 94. D
Tertianam notham in autumno incipientem, & in uere finientem uidit Galenus.1.ad Gla. 6.94.D
Tertiana e bile fit.2.feb.diff. 2.35.A
Tertiana a bile fit.Com.de hu. 3.B
Tertiana cum quotidiana quattuor modis colligatur.2.feb. di. 2. 36. C
Tertiana ſimpliciter qualis nominetur. 2. de febr. different. 2. 38. B. C
Tertiana febris cum uehementi rigore ſæpe incipit.1.ad Glauco. 6. 93. F
Tertiana febris oritur iecore laborante. 1. ad Glauconem. 6. 93. F
Tertiana febris accidentibus carens eſt breuiſſima, & mitiſſima. 1.ad Glauc. 6.94.D
Tertiana æſtate abundat.2.de cri. 3.137.F
Tertiana ut a quotidiana differat.2.cri. 3.137.G
Tertiana quali ex humore fiat.comp.p. 3.122.F
Tertiana ut a quotidiana primo die diſtinguatur. 2. criſium. 3. 137. H
Tertiana cui breuis.2.cri. 3.140.D
Tertiana ut a quartana diſtinguatur.2.cri. 3.137.E.F
Tertianæ nothæ origanum prodeſt.1.ad Gl. 6.95.D
Tertianæ nothæ quando balnea apta.1.ad Gla. 6.95.C
Tertianæ nothæ uomitus qualis conducat.1.ad Gl. 6.95.D
Tertianæ nothæ qualis conueniat purgatio.1.ad Gl. 6.95.D
Tertiana notha laborantes ut nutriendi.1.ad Gla. 6.95.C
Tertiana nothæ diuretica utilia.1.ad Gl. 6.95.D
Tertianæ ut ab ardentibus febribus differant.de trem. 2.70.B
Tertianæ febres calidiſſimæ, maxime horrore infeſtantur. 2. de ſympt.cauſſ. 2.21.E.F
Tertianæ febres in quibus fiant corporibus.2.de feb.d. 2.34.G
Tertianæ exquiſitæ blitum conuenire.6.ad Gl. 1.95.B
Tertianæ exquiſitæ fructibus ut iuuentur.1.ad Gl. 6.95.B
Tertianæ quales proſint carnes.1.ad Gl. 6.95.B
Tertianæ malua prodeſt.1.ad Gl. 6.95.B
Tertianæ febri quando ſit utile abſynthium.1.ad Gl. 6.95.A
Tertianæ exquiſitæ balnea apta.6.ad Gl. 1.95.A
Tertianæ febris ſpecies,quomodo diſtinguantur. Comm.de morb. vulg. 87. H
Tertianæ,& quartanæ ſimilitudo,& differentia. 2. de criſibus. 3. 137. G
Tertianæ atriplex prodeſt.1.ad Gl. 6.95.B
Tertianæ oua ſorbilia prodeſſe.1.ad Gl. 6.95.B
Terti. nothæ cal.& ſicca ualde non cõueniunt.1.ad Gl. 6.95.D
Tertianæ principium quàm ſit longum.1.cri. 3.129.B
Tertianæ acceſſio duodecim eſt ad ſummum horarum. 2. de febr. differ. 2. 35. C
Tertianæ cum quotidiana febre qualis ſit commiſtio. 2. de febr. diff. 2. 37. F
Tertianæ ſymptomata.2.cri. 3.139.A
Tertianæ quali & quando proſit abſynthium.1.ad Gl. 6.95.D
Tertianæ nothæ curatio.1.ad Gl. 6.95.C

Tertianæ acceſſio cum rigore fit. 1. ad Glau. 6.93.F
Tertianæ acceſſio qnq; eſt ſimilis tertianæ. 2. de diff. feb. 2.35.G
Tertianę, quotidianæ, et quartanæ cõplicatio. 2. de cri. 3.138.D
Tertianæ febris vrina qualis ſit. 1. ad Glauc. 6.94.C
Tertianæ conuenit lactuca. 1. ad Glauc. 6.95.B
Tertianæ exquiſitę conuenit lapathum. 1. ad Glau. 6.95.B
Tertianæ febris declinatio cum ſudore fit. 1. ad Glau. 6.94.B
Tertianæ, quartanę, et quotidianæ pulſ. differẽtia. de typ. 2.62.C
Tertianæ nothæ conuenit quies. 1. ad Glau. 6.95.C
Tertianæ nothæ aptum hyſſopum cum mulſa. 1. ad Glau. 6.95.D
Tertianæ nothę prodeſt ſpica nardi cum mulſa. 1. ad Gla. 6.95.D
Tertianæ rigoris origo. de palp. rig. trem. 2.70.C
Tertianæ, & quartanæ rigor diuerſus. 2. de diff. feb. 2.34.H
Tertianæ conſiſtentia cum quartanæ conſiſtentia comparatur. 1. ad Glauc. 6.93.H.
Tertianæ rigor ſenſum inuehit ut pungentis. 2. de diff. f. 2.34.H
Tertianæ nothæ victus ratio qualis debet eẽ. 1. ad Gl. 7.95.C.D
Tert. exquiſitæ victus ratio qualis debet eſſe. 1. ad Gla. 6.95.D
Tertianæ exquiſitæ acceſſionis tempus duodecim horas non pertranſit. 1. ad Glau. 6.94.F
Tertianæ exquiſitæ vrinæ quarto die ad ſummum coctionis ſignũ oſtendunt. 1. ad Glau. 6.94.F
Tertianæ febris ſigna quomodo ſumantur. 1. ad Gla. 6.93.G.H
Tertianæ febris calor qualis ſit. 1. ad Glau. 6.93.G. & 94.A
Tertianæ febris pulſus quales ſint. 1. ad Glau. 6.93.G.H
Tertianæ febris rigor qualis ſit. 1. ad Glau. 6.93.G
Tertianis nothis confert oxymel. 1. ad Glau. 6.95.D
Tertianas eſſe breues. Com. de hum. 21.B
Tertianis mel nocere. 1. ad Glauc. 6.95.B
Tertianis qualia vina noceant. 1. ad Glau. 6.95.B
Tertianis qualis ſit rigor. 2. feb. diff. 2.34.H
Tertianis exquiſitis qui cibi proſint. 1. ad Glau. 6.95.B
Tertianarum qualis ſit pulſus. 2. criſ. 3.137.E.F
Tertianis exquiſitis clyſter mollis conuenit. 1. ad Glau. 6.94.D
Tertianas exquiſitas cito iudicari. de morb. vulg. Com.88.D
Tertianis nothis quales clyſteres apti ſint. 1. ad Gl. 6.95.C
Tertianarum qualis ſit pulſus. Sp.120.B
Tertianam & quartanam qui primo die neſcit diſcernere, non eſt nomine medici dignus. 2. de criſib. 3.137.G
Tertianarum qualis vrina ſit. Sp.120.B
¶Tertiani typi ſymptomata. de typ. 2.61.H
Tertianus typus quis ſit. de typ. 2.61.H
Tertianus, quartanus, & quotidianus typus. de typ. 2.62.D
Tertianos, & quartanos circuitus aperte cognoſci: quintanum non item. tertio in primum de vulg. mor. Com.87.B
¶Tertianariũ quomodo Galenus curauerit. quos pur. 6.107.D
¶Tertius & quintus non minus iudicant, quam quartus. 3. de dieb. decret. 3.160.A.
Tertius, & quintus cur iudicent. 3. de dieb. decr. 3.160.E
Tertius, et qntus nõ ẽ lunari ĩfluxu decernũt. 3. dec. d. 3.160.E
Tertius, quintus, & nonus in dies decretorios coincidunt. 2. de diebus decret. 3.156.C.
Tertius iudicat minus, quam quintus. 2. de die. decr. 3.156.C
Tertius & quartus cum grauibus ſymptomatis, criſim breui expectandam monent. tertio in primum de vul. mor. Cõ.89.F
Tertio ordine refrigerat ſemperuiuum. 6. ſimp. med. 5.40.G
Tertio, uel quinto die criſis fit. 3. de criſ. 3.142.F
¶Teſtudinis lacuſtris ſanguis ad capitis dolorem. de rem. par. fac. 5.256.E.
Teſtudinis ſanguine factum medicamentum ad viperarum morſus. 2. de antid. 5.160.G.
¶Teſtæ ſiccandi vires atque abſtergendi. 9. ſ. m. 5.70.A
Teſta quibus emplaſtris indatur. 9. ſimp. med. 5.70.A
Teſtæ oſtreorũ cuius ſit vſus & facultatis. 11. ſimp. m. 5.80.A
Teſtæ ſepiarum quibus proſint. 4. comp. med. ſec. loc. 5.207.C
Teſtæ ſepiarum cui ſint vſui. 11. ſimp. med. 5.80.B
Teſtæ fornacum vires. 9. ſimp. med. 5.66.E
Teſtæ oſtreorum ad putrida ulcera valent. 11. ſ. m. 5.80.B
Teſtam ſe eſſe melancholicus putauit. 3. loc. aff. 3.18.F
¶Teſtacea omnia aluum ſubducere. 3. de alim. fac. 4.34.D
Teſtacea omnia, ſucco ſunt valde craſſo. de cibis boni, & mali ſucci. 4.37.E.
Teſtacea qua ratione digerendi vi prædita ſint. 11. ſ. m. 5.80.A
Teſtacea omnia, ventrem ſubducere. 3. de alim. fac. 4.28.H
Teſtacea omnia cogendi vi prædita ſunt. 11. ſimp. m. 5.80.A
Teſtaceorũ farina ad vlcera maligna adhibet̃. 11. ſ. m. 5.79.H
¶Teſticulus canis venerem cohibet. 8. ſim. med. 5.57.A
Teſticuli canis radix duplex et differens viribus qua ratione. 8. ſimplic. medic. 5.57.A
Teſticuli leporini vſus. 9. comp. med. ſec. loc. 5.251.D
Teſticuli vlcerati quĩ curentur. 9. comp. med. ſec. lo. 5.251.F
Teſticuli perfectam ſemini dant coctionem. de vſu par. 1.254.E
Teſticuli quanta prouidentia facti. de vſu part. 1.221.H
Teſticulis induratis prodeſt eryſimum. 6. ſimp. med. 5.46.H
Teſticulorum retractio, renum affectionem indicat. Sp.133.F
Teſticulorum quanta ſit vis. de ſem. 1.131.C.
¶Teſtes didymi appellantur. de anat. adm. 1.110.G
Teſtes ſemen efficiunt. de ſem. 1.132.B
Teſtes quã vim habeant ex Herophili ſentẽtia. de ſem. 1.130.F
Teſtes ſoli ſemen non faciunt. de ſem. 1.130.D
Teſtes contuſi quo medicamẽto curẽtur. 2. c. m. per ge. 5.100.C
Teſtes maris cur magis ſemen concoquant, quam fœminæ. de vſu part. 1.289.A.
Teſtes ſunt molles & glanduloſi. de ſem. 1.132.G
Teſtes mariũ & fœminarũ quo inter ſe differãt. de uſ. p. 1.291.B
Teſtes ſunt prĩcipiũ virtutis toti corpori cõis. 2. ad Gl. 6.100.H
Teſtes auium. de ſem. 1.130.H. & 131.G
Teſtes eorum, qui rem veneream ſæpius exercent, & eorũ, qui ab ea abſtinent, quomodo ſe habeant. de ſem. 1.132.C.D
Teſtes ablati nihil lædunt vas ſeminis, modo ne membrana ſuper geminalis intacta ſit. de ſem. 1.131.A
Teſtes gallorum lacte nutritorũ febricitantibus ob humores prætenues conueniunt. 12. meth. med. 6.76.C
Teſtes ſuilli ubi ſint collocati. de ſem. 1.131.G
Teſtes annexi ſunt vuluis in vtraq; parte reuolutiones habentes, vt in maribus. de ſem. 1.132.H
Teſtium vis multa eſt. de ſem. 1.131.C
Teſtiũ magnitudo caliditatẽ maris ſequitur. de uſu pa. 1.287.D
Teſtes in mulieribus ad vteri latera minores, & denſiores quam in viris. de diſſ. ven. 1.65.B
de Teſtibus accurate actum ab Herophilo. de ſem. 1.133.B
Teſtium inflãmationes qua ratione curentur. 9. ſ. m. 5.66.B
Teſtium vis in maribus & fœminis. de ſem. 1.132.C
Teſtiũ diſpoſitio in marib. et fœminis procreãdis. de ſem. 1.136.B
Teſt. ablatio ẽ fœminis ẽ piculoſa pp locũ, vbi ſũt. de ſe. 1.131.A
Teſtium vſus ſecundum Ariſtotelem. de ſem. 1.130.E

TESTES induratos ſanat cicer. 6. ſimp. med. 5.46.G
{ Eryſimum. ibidem.H
{ Farina fabarum. 7. ſimp. med. 5.52.G

Teſtes inflammatos iuuat Terra ſamia.9.ſ.m. 5.65.D
Teſtes auium ut ſiti ſint.de vſ.p. 1.190.A
Teſtes,mali ſucci & concoctu difficiles.3.de al.fa. 4.29.D
Teſtes induratos,ubera,& παρώτιδας quid curet.6.ſ.m.5.46.H
Teſtes puerorum quomodo non augeantur.9.ſ.m. 5.66.F
Teſtes gallinaceorum ſuauiſſimi.3.de al.fa. 4.29.D
Teſtium cataplaſma ex faba.7.ſ.m. 5.52.G
Teſtium cum pectore colligatio.Com.de hu. 78.G
in Teſtes abſceſſus fit e pectore.Com.de m.v.ſ. 128.H
Teſtium cum thorace conſenſus.Com.de m.v.p. 74.F
Teſtes,uiroſum habent ſuccum.3.de al.fa. 4.29.D
Teſtium anatome. Sp.61.B
Teſtium læſionis remedia. Sp.161.G
Teſtes gallinaceorum craſſi ac boni ſucci.de cibis boni,& mali ſucci. 4.37.F
Teſtium induratorum remedium.6.ſ.m. 5.46.G
Teſtium ſubſtantia,figura ac ſitus. Sp.int.28.H
Teſtium uoluptas ſumma.1.de ſymp.c. 2.16.H
ad Teſtes ut ferantur arteriæ.de ſem. 1.129.G.H
Teſtium natura aquæ ſubſtantia. Sp.d.m.19.B
Teſtium calidorum & ſiccorum ſignum ſemen craſſum. art. med. extr.ord.claſſ. 55.G
Teſtium frigidorum & humidorum quale ſemen.a.m.ex. 55.G
Teſtes frigidi & humidi fœminarum genitores.art.med.extr.ord. claſſ. 55. G. H
Teſtium temperaturæ ſigna.a.m.ex.or. 55.G
Teſtes calidi marium genitores.a.m.ex.or. 55.G
Teſtes calidi & humidi fœcundiſſimi.a.m.ex.or. 55.G
Teſtibus calidis & humidis inimica abſtinentia à uenereis. ar.m. extr.ord.claſ. 55.G
Teſtes frigidi & ſicci ſemen paucum & craſſum ſignum. ar.med. ext.ord.claſſ. 55.H
Teſtium caro excreſcens qui abſumatur.9.c.m.ſ.l. 5.251.F
Teſtes affecti ut febrem accendant.4.praſ.p. 3.118.A
Teſtium cum pectore colligatio.Com.de m.v.ſ. 128.H
Teſtes ſemen natura producunt. de th.ad Piſ. 5.164.H
ad Teſtium inflammationes remedium.9.ſ.m. 5.66.F
Teſtes caſtoris ad conuulſionem ualent.de th.ad Piſ. 5.165.C
Teſtium cum corde comparatio.de ſem. 1.131.D
Teſtium muſculi.de diſſ.m. 1.58.A
Teſtium cum thorace communio.Com.de hu. 28.B
ad Teſtium ulcera med.6.ſ.m. 5.40.A
¶Tetanus affectus quomodo fiat.de mo.muſ. 1.118.A
Tetanos.2.de mor.diff. 3.D
Tetanos rigor neruorum.3.l.aff. 3.20.C
¶Tetrapharmacum medicamentum nō debet negari ex quatuor rebus componi,& ſi nulla ſincera conſpiciatur.1.ele. 1.5.D
Tetrapharmacum buboni curando quomodo conueniat·13.met. med.6.79.D
¶Teucrium tenuium partium cal.2.ſicc.3.ordine.8.ſimpl.med. 5. 61. E
Teucrium incidit & lienem induratum ſanat.8.ſ.m. 5.61.E
¶THAIDIS uinculi uſus.de faſ. 6.132.D
¶Thales mileſius.Com.de hu. 4.F
Thales materiam communem elementis omnibus ſubiectam ſomniauit.1.elem. 1.4.G
Thales & cæteri antiqui philoſophi materiam communem omnibus ſubiectam elementis uidentur ſomniaſſe.1.ele. 1.4.G
Thales Ionicæ philoſophia author. Sp.H.P.5.H
Thales aquam ſolam eſſe elementum putauit.Commen. de natur huma.pri. 7.E
Thalietrum coriandro ſimile folijs,craſſitudine caulis rutæ.6.ſimplic.medic. 5.47.E
Thalietri uires & temperatura.6.ſ.m. 5.47.E
¶Thapſia medicamentum ad generandum optimum ſanguineum aptum.1.comp.med.ſec.loc. 5.172.B
Thapſia exulcerationis,ſola ſi adhibeatur,cutis efficit. 1.compo. med.ſec.loc. 5.172.B
Thapſiæ uires. Sp.100.E
Thapſiæ differentiæ.1.c.m.ſ.l. 5.172.B.C
Thapſia acris ac uehementer calida humida quoque. 6.ſimpl. medic.5.47.E
Thapſia uiolenter ex alto extrahit, & quod extraxit digerit.6. ſimpl.med. 5.47.E
Thapſia cur multo tempore egeat ad agendum.6.ſimplic. medic. 5. 47. E
Thapſia celeriter corrumpitur cur.6.ſ.m. 5.47.E
Thapſiæ calor qualis.3.c.m.per g. 5.104.F
Thapſiam tumores extrinſecus applicitam excitare.lib.de cogn. morb.ſimul. 3.169.E
Thapſia qua ratione calfaciat.6.ſ.m. 5.47.B.C
Thapſia minus calida,quam euphorbium.1.c.m.ſ.l. 5.172.E
Thapſia conuenit corporibus extenuatis ut reficiantur,& quomodo.14.met.med. 6.89.H
Thapſia ad alopeciam remouendam eſt utilis.14.met. 6.91.D
Thapſiæ uires ut ſit expertus Gal.1.ſ.m. 55.F
Thapſiæ ſuccus ad alopecias.de re.pa.fa. 5.257.B
¶Tharſæi chirurgi Indum.4.c.m.per g. 5.117.F
¶Thaſium mel.1.de anti. 5.147.F
¶Thebæ in Aegypto.1.de ant. 5.146.C
¶Thebaicum opium optimum.1.de ant. 5.146.C
¶Thebaici gummi uſus.7.c.m.ſ.l. 5.232.A
¶Theonis de frictione ſententia confutatur.2.de ſanit. tuend.4. 56. F. G
Theonis de frictione ſententia.de ſan.tu. 4.55.D
¶Theocriti medici emplaſtrum ex herbis.6.comp.med. per gen. 5. 130. G
¶Theagenes cynicus philoſophus ab Attalo curatus perijt. 13. meth.med. 6.81.H
¶Theognis ſententia de uini potu.ani.m.e temp.ex.or. 10.F
¶Theophili medici mirum exemplum.de ſymp.d. 2.11.C
¶Theophraſtus pugnantia non dicit.de ſub.fa.na. 1.47.F
Theophraſtus nihil ſcripſit ſine logica diſciplina. an ſan. artc. 1. 68. H
Theophraſtus pinguem ſaporem obſeruauit.1.ſ.m. 5.8.F
Theophraſti de laſſitudine liber.3.de ſan.tu. 4.63.B
Theophraſtus imitator Hip.2.meth. 6.12.E
Theophraſti naturalium ſententiarum epitome.de na.h.p. 7.B.C
Theophraſti locus explicatus.4.ſ.m. 5.25.D
¶Theorema quid empiricis.emp.inf.ex.or. 27.G
Theorema primum primi libri elementorum Euclidis, communibus notionibus demonſtratur. alia autem non ſic. de cur. per ſan.6.119.B
Theoremata medicinæ ſtata eſſe,methodici ſtupidi putant. 3.method.med. 6.20.A
Theoremata demonſtranda ſunt adhibitis enunciatis,ac nihil extra ea,quæ initio ſumpta ſint,adijciendum.1.meth. 6.5.A
Theoremata ratione firmari:empiria,conſtitui.Commen. in præſter. 42. D

Theoremata ſingularium euenta confirmari.Com.aph. 309.G
Theoremata qua ratione utile indicent.de op.ſect.ex.or. 38.H
Theorematum quatuor differentiæ.emp.inf.ex.or. 27.G
¶ Theriaca cur ſic dicta.de th.ad Piſ. 5.164.D
The.deſcriptio è Damocrate lucidior.1.de ant. 5.154.A
The.deſcriptio heroico uerſu.1.de an. 5.154.A.B.C.D.E
The.conficiendæ ratio.1.de ant. 5.153.A.B.C.D
The.compoſitio ex Andromacho.de th.ad Piſ. 5.166.G
The.conficiendæ autores multi.de th.ad Piſ. 5.166.G.H
The.compoſitio ex Andromacho optima.de th.ad Piſ. 5.166.H
The.præter uinum, & mel medicamenta num.61.conficiunt ex Andr.de th.ad Piſ. 5.166.H
The.è quibus conficiatur.de uſ.th.ad Pamph. 5.170.B.C
The.uires cur euaneſcant lõgo tractu temporis.de uſ.th.ad Pamphil.5.170.C
Ther.recens quot & quibus malis opportuna.de uſ.th.ad Pamphil.5.170.C
The.quandiu recens dici poſſit nempe ad.36.annum.de uſu th.ad Pamphil. 5.170.C
Th.efficax quo mõ cognoſci poſſit.de uſ.th.ad Pãph. 5.170.C.D
Ther.uenenum metuentibus quo modo detur.de uſu the.ad Pamphil.5.170.D
Theriaca præſtantior eſt Mithrid.ad ictus uiperarum.1.de antid. 5. 146. A
The.ad multa utilior eſt mithrid.1.de ant. 5.146.A
Theriacæ non eadem ſufficit quantitas poſt uenenum ſumptę quę ante.1.ant. 5.146.A
The.qua Marcus Imperator uſus eſt.2.de ant. 5.162.C
The.qua ratione coquenda, ſubigenda attrectanda.de the.ad Piſ. 167. E
The.quantum temporis exigat ad uſum.de th.ad Piſ. 5.167.E
The.quinto aut ſeptimo anno utuntur quidam tanquam uegetiore.de th.ad Piſ. 5.167.E
Th.uires potentes ad 3.annos ſunt.de the.ad Piſ. 5.167.E
The.ultra.60.annum exoleſcunt uires.de th.ad Piſ. 5.167.E
Ther.quantum duret.de th.ad Piſ. 5.167.E
Th.qua rõne probetur bona ne ſit an cõtra.de th.ad P. 5.167.E
Th.quantũ detur & quo liquore ſoluatur.de th.ad Piſ. 5.167.F
The.ad quos affectus utilis ſit.de th.ad Piſ. 5.167.F
The.cur tranquillitas ab Andromacho appellata.de ther.ad Piſ. 5. 167. F
Theri.quot morb. generibus ſit opportuna. de theriac.ad Piſ. 5. 167. F. G
The.quando ſumenda.de th.ad Piſ. 5.168.H
The.quantum ſumendum.de th.ad Piſ. 5.168.H
The.ſumenda quo anni tempore.de th.ad Piſ. 5.168.H
The.non ſumenda tempore anni calido.de th.ad Piſ. 5.168.H
Theria.è multis Imperatores curant fieri.de th.ad Pi. 5.163.D
Ther.cur conſtet è multis reb.de th.ad Piſ. 5.163.E
Th.mirabiles uſus mortalibus affert.de th.ad Piſ. 5.163.E
The.primi inuentoris laus.de th.ad Piſ. 5.163.E
The.quos uſus præſtet.1.de ant. 5.145.H
The.quibus ætatibus & quo anni tempore conueniat.de ther.ad Piſ. 5. 168. H
The.Andromachus tranquillitatem nominauit.de uſu ther.ad Pamphil. 5.170.H
Th.compoſitio.de uſ.th.ad Pamph. 5.170.H.171.A.B
The.qua ratione nigra fiat.de uſ.th.ad Pamph. 5.131.A.B
Theriaca Andromachi ſenioris qui differat a theriaca Iunioris.1 de ant.5.149.E
The.optimum medic.qua ratione conficiatur.1.de ant. 5.146.C
The.cur recipiat hypociſthidem.7.ſ.m. 5.50.G
The.uſus quib.nam regionibus inimicus.de th.ad Piſ. 5.169.A
The.cur ſumant pleriq; homines.de th.ad Piſ. 5.163.B
Ther.cur è diuerſis contrariiſque medicamentis compoſuerit antiquitas.de th.ad Piſ. 5.164.C
The.accipiendæ doſis.1.de ant. 5.148.H
The.ſic dicta ob uiperas eſt.de th.ad Piſ. 5.164.D
Ther. uſum uita longinqua mortalibus præſtatur.de ther.ad Piſ. 5. 169. F
Th.quomodo utendum.de th.uſu ad Pamphil. 5.169.H
The.uſus quid Eudemo præſtiterit.lib.de præco. 3.163.E.F
The.iuſtar ignis quo modo.de th.ad Piſ. 5.168.F
The.cur capienda quotidie.de th.ad Piſ. 5.168.F
The.uires multæ.de th.ad Piſ. 5.168.F
The.ſalubre uiſcerũ indumentũ quomodo.de th.ad Piſ. 5.168.F
Theri.ad prudentiam animi facit qua ratione.de theria.ad Piſo. 5. 168. F. G
Ther.cur interdum cohibeat ſanguinis fluxum, interdum proritet.de the.ad Piſ. 5.167.H
Ther.nihil prodeſſe ſine uſu.de uſ.th.ad Pamph. 5.170.A
Ther.non tactum ſerpentum ictibus prodeſſe probatur.de uſ.the. ad Pamph. 170.A
The.præſtat ſenectam placidam, uegetos ſenſus, uitã diuturnam. de uſu the.ad Pamph. 5.170.A
The.non ſolum præſentes morb.pellit ſed futuros arcet.de uſ.the. ad Pamph. 5.170.A
Th.ſumendi uarietas.de uſ.th.ad Pamph. 5.170.A.B
The.priuſquam ſumantur quid agendum.de uſu ther. ad Pamph. 5. 170. B
Th.quos paſtillos capiat.de uſ.th.ad Pamph. 5.170.G
Theriacam uariari ob immodicam copiam alicuius ſimp. med. 1. de ant.5.146.C
The.quale uinum miſcendum.1.de ant. 5.148.C
The.qua ratione nigra non fiat.1.de ant. 5.153.D
The.faciundum ſemper periculum ubi nihil cætera remedia proſunt.de uſ.th.ad Pamph. 5.170.E
The.Euclidis Palatiani ad dolores internos.2.de ant. 5.159.A
Ther.quo pacto uulneri a cane rabido facto impoſita ſit à Gal. de the.ad Piſ. 5.168.E
Th.in peſtilẽtia ſola auxilio uidetur eẽ hoĩb.de th.ad P. 5.168.E
The.conficiendæ ars magna.de the.ad Piſ. 5.166.D
Theriacæ qua ratione inutilis reddatur.de ther.ad Piſ. 5.166. D. E. F. G. H
Ther.cur ſanet morſos à uiperis. de th.ad Piſ. 5.165.G
The.uſus cur inimicus pueris.de th.ad Piſ. 5.169.A
The.conuulſos leuat.de uſ.the.ad Piſ. 5.168.B
The.ad icterum ualet.de the.ad Piſ. 5.167.G
The.aures iuuat.de th.ad Piſ. 167.E.F
The.affectos cholera ualde iuuat.de th.ad Piſ. 5.167.H
Thoracem affectum ſequitur tuſſis.2.l.aff. 3.13.B
The.difficili ſpirationi medetur.de uſ.th.ad Piſ. 170.F
The.ſputum ſanguinis ſiſtit.de th.ad Piſ. 5.167.E
Ther.ad pectem ualet.de th.ad Pamph. 5.170.B
The.ſanguinem bonam facit.de uſ.th.ad Pamph. 5.170.B
The.lapides renum frangit.de th.ad Piſ. 5.167.E
The.comitialem morbum ſanat.de uſ.th.ad Pamph. 5.170.F
Theriacam primus inuenit Andromachus. de uſu the. ad Pamphil.5.170.H
The.compoſ.quales requirat uiperas.1.de ant. 5.154.F

Theriaca melancholica vitia emendat. de th. ad Piſ. 5.168.B
Theriacæ cardiacos iuuat. de th. ad Piſ. 5.167.H
Theriaca ruſticorum eſt allium. 12. meth. m. 6.77.G
Theriaces ſcientiſſ. Andromachus. de th. ad Piſ. 5.162.G
Theriaca hepatis diſcutit tumores. de vſ. th. ad Piſ. 5.170.F
Theriaca Aelij Galli. 2. de ant. 5.158.H
Theriaca pulmonis vitia corrigit. 1. de ant. 5.113.G.H
Theriaca ſtomachi curat affectiones. de ther. ad Piſo. 5.167.E
Theriaca articulorum ſedat dolores. de th. ad Piſ. 5.167.H
Theriaca dolores colicos ſedat. 1. de ant. 5.148.H
Theriaca ſiti immodicæ medetur. de vſ. th. ad Piſ. 5.170.E
Theriaca requies & tranquilla vocata. 1. de ant. 5.148.F
Theriaca contra rabiem & venenum. 1. de ant. 5.148.F
Theriacæ vires. 1. de ant. 5.148.F
Theriaca cur probetur tam multis & excellentibus viris. de th. ad Piſ. 5.163.A
Theriacę qua ratione probentur vires. de th. ad Pi. 5.163.A.B
Theriacæ experientia. de ther. ad Piſ. 5.163.B
Theriaca vrinas promouet. 1. de ant. 5.148.F
Theriaca menſes mouet. de the. ad Piſ. 5.167.H
Theriaca ad vocem interceptam. de vſu the. 5.170.E
Theriacæ vis vna eſt ex omnibus medicamentis conſtituta. de ther. ad Piſ. 5.165.H
Theriaca lumbricos necat. de ther. ad Piſ. 5.167.G
Theriaca renum vitia ſanat. de uſ. ther. 5.170.F
Theriaca anhelosos iuuat. de th. ad Piſ. 5.167.F.G
Theriaca ſcorpij ictum curat. 1. de ant. 5.148.F.G
Theriaca quale vinum requirat. de the. ad Piſ. 5.167.D
Theriacam ad aſthma valere. de th. ad Piſ. 5.167.F.G
Theriaca rigores febrium mitigat. de uſ. ther. 5.170.D
Theriaca febres tollit. de uſ. ther. 5.170.D
Theriaca menſes adiuuat. de vſ. th. ad Pamph. 5.170.E
Theriacem qui medici ſcripſerint. 1. de ant. 5.148.C.D
Theriaces deſcriptio Damocratica. 1. de ant. 5.153.E.F.G.H
Theriacæ vires ad omnia venenata. 1. de ant. 5.153.E.F
Theriaca ſtomachi curat dolorem. 1. de ant. 5.148.A
Theriaca ad ſanguinis ſputum valet. de th. ad Pamph. 5.170.E
Theriaca viſum ut acuat. 1. de ant. 5.148.F
Theriaca ſanis vt proſit. de the. ad Piſ. 5.168.A
Theriaca ad regium morbum valet. Com. de hu. 31.B
Theriaca inteſtinorum difficultates ſanat. de vſ. ther. ad Piſ. 5.170. F
Theriaca ad colicum dolorem valet. de th. ad Piſ. 5.167.H
Theriaca colicos iuuat. de ther. ad Piſ. 5.167.F
Theriaca obſtructiones liberari. 5. de ſan. t. 4.75.F
Theriaca ad veſicę affectus vtilis. de ther. ad Piſ. 5.167.G
Theriaca delirium vt ſedet. de th. ad Piſ. 5.167.F
Theriaca exquiſitiſſ. requirit med. 1. de ant. 5.147.G
Theriaca ad ictus omnes ferarum valet. 1. de ant. 5.148.G
Theriaca difficultates inteſtinorū tollit. de th. ad P. 5.167.G.H
Theriaca anaſarcam iuuat. de th. vſ. ad Pamph. 5.168.A
Theriaca comitiales iuuat. de ther. ad Piſ. 5.165.D
Theriaca qualem requirat ſtyracem. 1. de ant. 5.152.F
Theriaca quale vinum requirat. 1. de ant. 5.146.H
Theriaca famem vt ſedet. de th. ad Piſ. 5.167.G
Theriaca καχεξίαν iuuat. de ther. ad Piſ. 5.168.A
Theriaca calculoſos iuuat. de vſu th. ad Pamph. 5.170.F
Theriaca cardiacos mirabiliter iuuat. de uſ. ther. ad Pamph. 5.170. F
Theriaca animi morbos creat. de th. ad Piſ. 5.165.E
Theriaca quo modo quartanis adhibenda. de theriaca ad Piſon. 5. 168. B
Theriace cur pueris vitanda. de ther. ad Piſ. 5.169.A
Theriaca podagricis prodeſt. de ther. ad Piſ. 5.168.A
Theriaca ad canis rabidi morſus ualet. 1. de ant. 5.148.H
Theriace cur hypociſthis indatur. 7. ſ. m. 5.50.G
Theriaca ad elephantiaſin. de th. ad Piſ. 5.168.A
Theriaca elephantem patienti conuenit & intrinſecus, & extrinſecus. 2. ad Glau. 6.105.B
Theriaca recens propter papaueris ſuccum eſt ſomnifera, & fluxiones ſiccat. 5. meth. med. 6.34.D
Theriaca Euclidis ad quartanam. 2. de ant. 5.159.A
Theriaca coli dolore laborantibus confert. 12. method. meden. 6. 77. G
Theriaca quinqueſolium capit. 1. de ant. 5.149.A
Theriaca vtebatur quotidie Antoninus Imper. de præcog. 3. 167. G
Theriaca ad hydropicos. de ther. ad Piſ. 5.168.A
Theriaca ad quartanam quando apta. de ther. ad Piſ. 5.168.B
Theriaca recens fluxiones ſiccat. 5. meth. med. 6.34.D
¶Thermarum facultates experientia diſcendæ. 6. de ſanit. tuen. 4. 81. G
¶Thermus & ſupinus idem. 6. ſimpl. med. 5.47.F
¶Theſi reſpondet arteriæ contractio. comp. pulſ. 3.122.C
¶Theſpeſiana antidotus quibus malis ſit ex uſu. 7. compoſ. med. ſe. lo. 5.233.E
¶Theſſalus in principijs contrahere iubet. 1. cr. 3.128.H
Theſſalus principium quo pacto cognoſcatur dicere pretermiſit. 1. criſ. 3.128.H 129.A
Theſſalus geometriam, aſtronomiam, muſicen, ac rhetoricen maxime dehoneſtauit. 1. meth. 6.3.E
Theſſalus primus inuentor inediæ trium dierum. 4. method. med. 6. 25. A
Theſſalus in uictus ratione, duos tantum eſſe morbos dixit fluxū ſcilicet & clauſum. 1. meth. m. 6.3.G & 2.13.A
Theſſalus ſex menſibus medicinam docere profitebatur. 1. meth. med. 6.2.D
Theſſalus inepte adſtringit in omni morbi principio. 1. criſ. 3. 131. B
Theſſalus methodicorum princeps. de op. ſect. ex. or. cl. 37.H
Theſſalus Hipp. filius. Com. de hum. 2.B.C
Theſſalus qualia acutis morbis adhibebat. 13. met. m. 6.81.H
Theſſalus Platoni eſſe iniurius non auſus eſt. 1. meth. 6.2.H
Theſſalus reprehenſus, quod diceret, de hominis natura non debere medicum curioſum eſſe. 1. meth. 6.2.H
Theſſalus artem medicam ſex menſibus ſe traditurum pollicitus, multos ſibi diſcipulos cito comparauit: cuius inſtitutum reprehenditur. 1. meth. 6.2.D
Theſſalus Romæ diuitibus aſſentabatur. 1. meth. 6.2.D
Theſſalus palmam ſibi de omnibus medicis, deq. omnibus Græcis dabat. 1. meth. 6.3.A
Theſſalus & eius ſequaces reprehenduntur quod falſas appellationes facultatibus indant. 5. ſ. m. 5.37.H 38.A
Theſſalus ſub patre lanas male carpente in gynæceo altus. 1. met. 6. 2. H
Theſſalus dicebat, medicos neq. geometriæ, neq. aſtronomiæ, neq. dialecticæ, neq. muſicę, neq. vllius ingenuæ diſciplinæ cognitionem eſſe futuro medico neceſſariam, vt nec longam experientiam, nec artis uſum. 1. meth. 6.2.E
Theſ. apho. Hip. cōtradixit cū ſummo eius dedecore. 1. me. 6.2.G
Theſſalus

Theſſalus a nemine eſt Hippocraticam diſciplinam edoctus, nec libros Hipp. a doctore audiuit. 1. meth. 6.2.G
Theſſalus confixit maledictis Hippocratem, & reliquos Aſclepiadas. 1. meth. 6.2.G
Theſſalus gloriatus eſt, ſe ſuperaſſe omnes in omnibus ſcientijs et artibus. 1. meth. 6.2.G
Theſſalus in ſuis libris ſe ipſum iudicauit, coronauit, victoremq. declarauit. 1. meth. 6.3.F
Theſſalus dicebat, omne cruentum vlcus ſimiliter eſſe curãdum. 6. meth. med. 6.36.B
Theſſalus Hipp. filius doctiſſimus. Com. de m.v.t. 101.D
Theſſalus Hipp. ſcripta multa concinnauit. Com. de hu. 2.B.C
Theſſali educatio & genus. 2. cr. 3.137.E
Theſſali temeritas, atq. inſolentia aduerſus Hipp. 1. met. 6.2.G
Theſſali error in adſtringendo & laxando. 1. comp. med. per genera. 5.87.E
Theſſali mores reprehenſi. 1. meth. 6.2.G
Theſſali accuſatio diatriton expectãtis ad tertianam feb. cognoſcendam. 2. criſ. 3.137.E
Theſſali inſolentia aduerſus Hipp. & cæteros med. antiquos. 2. criſ. 3.137.E
Theſſali diſciplina, & inſtitutio. 2. de criſib. 3.137.E
Theſſali audacia cõtra Hip. & alios antiquos. 1. m.m. 6.2.G.H
Theſſali ſectator quidam qua via vlcus auris curauerit. 5. meth. med. 6.32.G
Theſſali uia in vlceribus curandis. 4. meth. med. 6.24.H
¶Theudæ ſarcophagi emplaſtrum. 6. c.m. per ge. 5.134.B
¶Theuta ægyptius. de pla. 1.192.H
¶Theutra empiricus quas partes artis medicæ ſtatuerit. emp. infor. ex. or. cl. 28.B.C
¶Thlaſma. i. contuſio in vaſis & muſculis ſolutio continui. 4. meth. 6.22.D
¶Thlaſpi vires. Sp.100.F
Thlaſpi quale ex vſu ſit theriacæ. 1. de ant. 5.152.H
Thlaſpi ſeminis facultas acris. 6. ſ.m. 5.47.G
Thlaſpi vires. 6. ſimpl. med. 5.47.G
Thlaſpi tum ſuperne, tum inferne bilioſos humores educit. 6. ſim. med. 5.47.G
Thlaſpi Iſchiadicos vt iuuet. 8. ſ.m. 5.47.G
¶Thorax qui ſit. de ana. ad. 1.104.G
Thorax circa cor eſt veluti domus quædam. de ſem. 1.128.F
Thorax quomodo eſt princeps ipſius motus pulmoni. de motu muſ. 1.123.B.C
Thorax duodecim habet vertebras. de uſu p. 1.283.A
Thorax quomodo immobilis reddatur. de ana. ad. 1.107.G
Thorax in duas æquales partes eſt diuiſus, et cur à natura ſit ita conſtructus. de uſu par. 1.231.B
Thorax poſt ſeptimam vertebram incipit. de uſu p. 1.282.F
Thorax cur alternatim ex oſſibus & muſculis eſt conſtitutus. de uſu par. 1.246.B.C
Thorax non mouetur à ſolo ſepto tranſuerſo in reſpirationibus. de ana. adm. 1.105.B
Thorax à quibus neruis moueatur. 3. de lo. aff. 3.20.D
Thorax ad pulmonis motum facit. de mo. muſc. 1.123.B
Thorax quo modo pulmonem contineat. de mot. muſc. 1.123.B
Thorax ægroti manu modice calida tangendus. compen. pulſ. 3.123.E
Thorax an pulmonem iunctum habeat, ſunt variæ ſententiæ. de anat. adm. 1.108.D
Thorax muſculos habet internos, qui opponi externis uidentur. de motu muſcul. 1.122.F
Thorax a quibus muſculis moueatur. de anat. ad. 1.91.D
Thorax laborans per tuſſim expurgatur. 2. ad Gl. 6.100.E
Thorax ſpiritus inſtrumentum. ana. ad. 1.99.G
Thorax in pulmonem trãſmittere aliquid poteſt. 5. l. aff. 3.29.D
Thorax cur facile dolores perſentiat. 4. l. aff. 3.25.D
Thorax vehementer dilatatus quid. 4. loc. aff. 3.24.D
Thorax quando magis dilatetur. 4. l. aff. 3.24.F
Thorax muſculis oſſibuſq. abundat. 4. l. aff. 3.25.D
Thorax æger quo modo cognoſcatur. a. m. ex. ord. 57.E
Thorax dolore affectus exiguam & denſam reddit ſpirationem. 5. loc. aff. 3.29.B
Thorax proprium reſpirationis organum. 5. l. aff. 3.29.B
Thoracis pulmoniſq; vitijs conuenit pityides. 8. ſ.m. 5.58.A
Thoracis affectus quî tollantur. 7. compoſ. medic. per genera. 5.143.D
Thoracis adfectus qui amoueantur. 7. compoſit. medicam. ſe. lo. 5.230.A
Thoracis motus quo modo varietur in expiratione & inſpiratione. comp. pulſ. 3.122.G
Thoracis fluxiones quî reprimantur. 7. compoſit. medic. ſec. loc. 5.230.G
Thoracis vitijs Cyphoide ſuccurritur. 8. comp. medicam. ſe. loc. 5.241.G
Thoracis læſi indicium. 1. lo. aff. 3.2.E
Thoracis, dum dilatatur, quo modo partes repleantur. de uſu p. 1.231.G
Thoracis ulcera difficulter curantur. 5. meth. m. 6.33.D
Thoracis nerui vnde oriantur. de anat. adm. 1.107.H
Thoracis nerui unde oriantur. 4. lo. aff. 3.24.G
Thoracis partes ſuperiores quattuor primis coſtis ſunt munitæ. de diſſ. ven. 1.66.A
Thoracis motus qualis ſit ſpinæ parte reſoluta. 1. lo. aff. 3.6.D
Thoracis abſceſſus qua ratione rumpat bechium. 6. ſimplic. med. 5.44.B
Thoracis uaſa rupta facile ſanari. Com. de hu. 39.B
Thoracis partes ſuperiores non ſemper habent arterias eodem modo diſtributas. de diſſ. ven. 1.66.A
Thoracis circunſcriptio quæ ſit. de uſu p. 1.230.F
Thoracis muſculi ad brachium tendentes. de anatom. adminiſt. 1.90.E
Thoracis utroque uentre perforato ſimul, & vocem & reſpirationem amitti. de uſu p. 1.231.C
Thoracis muſculi actionem ſuam per ſomnum ſeruant. 5. loc. aff. 3.28.F
Thoracis inflammatio quib. curetur medicamentis. 2. ad Glauc. 6.100.F
Thoracis ſectio quæ ſit. de ana. ad. 1.103.D
Thoracis perforatio quæ ſit. ibidem
Thoracis magna eleuatio, quando delirium protendat. 4. loc. aff. 3.26.G
Thoracis affectus ſputa indicent. Com. de hu. 17.G
Thoracis laborantis indicia. Sp.105.F
Thoracis, qualis figura tabi obnoxia. Comm. de morb. vulg. t. 113.A
Thorexis quid Hipp. ſignificet. Com. aph. 311.D
Thoracis affectibus prodeſt papaueris ſemen. 1. aliment. facult. 4.18.D
Thoracis vitia vt corrigantur. de rem. par. fa. 5.260.G
Thoracis imbecillitatis cauſſæ. 4. l. aff. 3.24.F

Thoracis

Thoracis intemperantiæ eoſdem affectus quos pulmonis intemperantiæ ſecum trahunt. 4. præſ. pulſ. 3.116.E
Thoracis contractione tuſſim fieri. 4. loc. aff. 3.27.D
Thoracis partes omnes ſi concurrant ad ſpirationem quid portendunt. 4. loc. aff. 3.24.E.
Thoracis actio quî fiat. 4. diff. pulſ. 3.67.D
Thoracis muſculorũ inter coſtaliũ duo genera. 5. loc. af. 3.29.C
Thoracis muſculorum actio ſi pereat perire reſpirationem. 5. loc. affect. 3.28.F.
Thoracis fluxiones quî reprimantur. 7. comp. m. ſ. l. 5.233.C
Thoracis dolores intenſiores. 4. loc. aff. 3.25.D
Thoracis reſolutio ſemiuocale & ſemiſpirans animal efficit. 4. lo. affect. 3.26.A.
Thoracis vulnus vt cognoſcatur. 1. loc. aff. 3.2.E
Thoracis affectuum duplex differentia. 5. loc. aff. 3.29.B
Thoracis muſculorum duplex differentia. 5. loc. aff. 3.29.C
Thoracis partium nomina. Sp. intr. 27.G
Thoracis calor mordax febris ſignum. Comp. pul. 3.123.C
Thoracis nerui quo protendantur. 4. loc. aff. 3.23.H
Thoracis officium reſpiratio. 6. loc. aff. 3.38.G
Thoracis excrementa viſcida ut educantur. 8. ſ. m. 5.57.G
Thoracis officium. Sp. de mel. 19.A
ad Thoracis vlcera medicamentis mel miſceri debere. 4. meth. med. 6.28.B.
Thoracis muſculi cur carnoſi. 4. præſ. pulſ. 3.117.A
Thoracis muſculi quales. de diſſ. muſc. 1.57.A
Thoracis fluxiones vt leuentur. de conſt. art. med. ext. ord. 48.E
Thoracis partes dilatari ad reſpirationem ex imbecillitate vnius partis. 4. loc. aff. 3.24.F.
Thoraci lac utile. 3. al. fac. 4.30.D
Thoraci minus facile conſentit cor, quam pulmoni. 4. præſag. pulſ. 3.116.F.
Thoraci expurgando per ſputa quæ conueniant & qua ratione parentur. 5. ſimp. med. 5.34.G
Thoraci qualia apponenda medicamenta. 2. ad Glau. 6.100.F
Thoracem ut iuuet fœnumgræcum. 1. alim. fac. 4.17.C
Thoracem & pulmonem quid expurget. 6. ſimp. med. 5.47.G
Thoracem iuuant vina dulcia. de atten. vict. rat. 4.44.C
Thoracem purgat tuſſis. de conſt. art. med. ext. ord. 48.E
Theriaca ad peſtem valet. 1. de ant. 5.148.G
Thoracem expurgant amygdala amara. 2. al. fac. 4.23.F
Thoracem ægrè purgari. 3. de ſan. tu. 4.61.H
Thoracem expurgat Arum. 2. alim. fac. 4.27.A
Thoracem pulmonem exprimere ut humor in aſperam arteriam defluat. 5. loc. aff. 3.30.G
Thoracem expurgat dracontium. 2. alim. fac. 4.27.B
Thoracem purgat betonica. 7. ſimp. med. 5.50.D
Thoracem quæ purgent. Sp. 102.F
Thoracem purgat praſſium. 8. ſimp. med. 5.58.E
Thoracem anguſtum habentes vomitui ſunt inepti. quos purg. opor. 6.107.E.
Thoracem craſſo humore quid expurget. 6. ſimp. med. 5.40.G
ad Thoracem affectum confectiones. 7. comp. m. ſ. l. 5.233.C.D
n Thoracem deſtillatio ægrè curatur. Sp. 30.H
Thorace perforato, ſpiritus è plaga cum ſono fertur. Comm. de off. med. 213.F.
Thorace laborante ſanguis paucus cum dolore, & qualis expuatur. 4. loc. aff. 3.25.D.
Thorace affecto ſanguinem per pulmonẽ educi. 4. loc. af. 3.25.D
Thorace inflammato, qualis & quam ob cauſſam fiat reſpiratio. de diff. reſp. 2.73.C.
a Thorace quomodo fiat reuulſio. Com. de hum. 13.D
cum Thorace teſtium conſenſus. de mor. vulg. 74.F
in Thorace puris contenti ſigna. 4. loc. aff. 3.27.C
¶Thraciæ lapidis uires. Sp. 95.E.F
¶Thraces animoſi, audaces, & præcipitis ſunt conſilij. 2. temper. 1.19.E.
Thracum cutis humida eſt & frigida. 2. temp. 1.19.E
¶Thrichiaſis, quid ſit. Sp. de mel. 23.D
¶Thridax, & lactuca idem. 6. ſimp. med. 5.47.G
¶Thriphyllum menſes ducit. 8. ſimp. med. 5.62.E
¶θρέμβος quid ſignificet. de atra bi. 1.25.B
Thrombus, ſanguis eſt perfrigeratus. 3. de ſympt. ca. 2.27.A
¶Tryphonis cephalion. 5. comp. med. per gen. 5.127.C
Thryphonis cephaleum. 4. comp. med. per gen. 5.118.A
¶Thus eſt moderate calidum. 3. meth. med. 6.17.E
Thus in humida corporis parte carnem producit, non autem in ſicca. 3. meth. med. 6.17.E.F.
Thus & manna quomodo inter ſe differant. 5. meth. 6.30.B
Thus ſubtiliſſimè tritum mellis elixationi confert. 2. ad Glauc. 6.104.C
Thus prohibet ſanguinis fluxum. 13. meth. med. 6.79.H
Thus cur concoctorium quid obtineat. 4. comp. m. ſ. l. 5.200.F
Thus cal. 2. ord. ſicc. primo ſubadſtringens. 7. ſim. med. 5.53.G
Thus album minus adſtringit. 7. ſimp. med. 5.53.G
Thus cum columbino ſtercore quid efficiat. 5. compoſit. medic. ſec. loc. 5.209.A.
Thus calidum ſecundo, ſiccum primo gradu. Sp. 129.E
Thus in humida natura carnem producit, in ſicca, non. 3. meth. med. 6.17.E.
Thus puri mouendo idoneum medicamentum. 4. compoſi. medic. per genera. 5.114.A.
Thus ad ani vitia curanda utile. 9. compoſit. medic. ſec. loc. 5.250.H. 251.A.B.
Thus quas vires habeat in temperata natura. 5. compoſi. medic. per genera. 5.120.B.
Thus cur adijciatur ad emplaſtrum album. 1. compoſit. medic. per genera. 5.89.B.
Thus carnem generat. 1. comp. med. per gen. 5.89.B
Thuris vires in vlceris curatione. 3. meth. med. 6.17.E
Thuris cortex euidenter adſtringit ſicc. ſecundo ordine completo. 7. ſimp. med. 5.53.G.
Thuris cortex quibus & quot malis ſit ex vſu. 7. ſ. m. 5.53.G
Thuris ramus ſicc. tertio ordine quibus polleat viribus. 7. ſimplic. medic. 5.53.G.
Thuris vires. Sp. 100.D
Thuris fuligo quibus morbis ex uſu ſit. 7. ſimp. med. 5.53.H
Thuris facultas quę ſit. 13. meth. med. 6.79.G
Thuris cortex qua ſit præditus facultate. 13. meth. me. 6.79.G
è Thure medicamentum ocularium. 4. compoſit. medicament. ſec. loc. 5.203.H
¶Thucydides conſulit, melius eſſe aliquid facere, quam nihil, cum in dubio eſt ſalus. 10. meth. med. 6.64.G.H
Thucydidæ de peſte narratio. de ſympt. diff. 2.11.D
Thucydidis de peſte narratio. 2. de ſympt. cauſſ. 2.23.B
¶Thylacite quid. 7. ſimp. med. 5.55.A
¶Thymbra eſt nutrimentum & medicamentum calidum. 3. temper. 1.23.H.
¶Thymus quid ſit. de uſu part. 1.231.E
Thymus qualis ſit affectio. Sp. de mel. 23.H

Thymus,carnoſum germen. de tum.pr.nat. 2.43.E
ad Thymos remedium.8.ſimp.med. 5.56.E
Thymus eſt medicamentum,& nutrimentum calidum. 3. temp. 1. 23. H
Thymus pituitam ac bilem purgat. Sp.107.F.G
Thymus vt paretur ad lethargicos.13.meth. 6.83.G
Thymus in aceto coctus naribus lethargo affectorum eſt applicandus.13.meth.med. 6.83.G
Thymum calidum ſiccum ordine.3.6.ſ.m. 5.47.G
Thymi vires.6.ſimpl.med. 5.47.G
Thymi vires. Sp.100.E.F
Thymi coma cui malo ſeruiat.7. compoſ.medicament.ſec.loc.5. 234. B
¶*Thylites Dioſcoridis quas habeat vires.9.ſ.m.* 5.66.H
¶TIBIA *quæ ſit.de oſ.* 1.52.A
Tibia eſt maius os tibiæ totius.de uſu par. 1.217.A
Tibia duo oſſa habet.de vſu par. 1.214.B
Tibia habet 13.capita tendonum.de vſu p. 1.215.D
Tibiæ muſculorum anatome.de anat.adm. 1.77.F
Tibiæ cur non datus neruus.de vſu par. 1.299.D
Tibiæ neruorum diſtributio.de anat.adm. 1.84.F
Tibiæ magnitudo debet eſſe commenſurata.de vſu p. 1.217.D
Tibia fœmore eſt minor.de vſu part. 1.209.H
Tibiæ oſſis minoris officium.de vſu par. 1.217.A
Tibiæ fractura quam ſuræ curatu difficilior. Comment. de fract. 250. C
in Tibia ſunt tredecim capita tendonum. de uſu par. 1.215.D
Tibiarum inflatio,caput implet.3.de ſan.t. 4.62.A
Tibiarum vlceribus quæ medeantur. Sp.115.F.G
¶*Tibicines maxima egent exſpiratione.de mot.muſ.* 1.122.F
¶*Tiburtinum vinum.5.de ſan.t.* 4.75.B
¶*Timæus contemplationis naturalis auctor apud Platonem.de decretis Hippoc.& Plat.* 1.194.G
¶*Timentes cur tremant.de trem.* 2.66.D
¶*Timidi quo modo cognoſcantur.2.tem.* 1.19.D
Timidi tabeſcentium oculi:phreniticorũ,feri.C.in præd.p. 47.F
Timidi qui cor habent magnum. Sp.39.E
Timidi natura qui ſint.a.m.ex.ord. 55.D
Timida animalia,velociora. de vſu p. 1.197.A
Timida animalia quale habeant iecur. de an.ad. 1.98.B
¶*Timo de Pyrrhone ſcripſit.emp.inf.ex.or.cl.* 30.F
¶*Timor mentem conturbat.4.c.p.* 3.97.C
Timor & mœror, communia melancholiæ ſymptomata. Spur. 121. G
Timor inæqualem facit pulſum.2.c.p. 3.88.H
Timor qualem faciat pulſum.de p.ad Tyr. 3.43.G
Timor tremorem facit.Com.de hu. 27.E
Timor melancholiæ accidens proprium.3.l.aff. 3.18.F
Timore ſubito,& uehementi quidam perierunt.12. meth. med. 6. 75. F
Timor continuus morbo hypochondriaco coniunctus.2.de ſymp. cauſſ. 2.23.D
Timor grauis mortem affert.5.lo.aff. 3.28.F
Timor cur tremorem faciat.2.de ſympt.c. 2.19.E
Timor diuturnus nihil differt a triſtitia.4.c.p. 3.97.C
Timor humores intro reuocat.Com.de hu. 2.G
Timor ſyncopen facit.1.ad Glauc. 6.97.D
Timor omnis ſpiritum reſoluit. 12. meth.med. 6.75.F
Timor inæqualem facit pulſum.1.præ.p. 3.101.G
Timor ſubitus quoſdam interemit.2.de ſympt.c. 2.22.D
Timor cur melancholiã ſequatur. Sp.121.G
Timor humorem melancholicum gignit.Com.de hu. 29.F
Timoris cauſſa.Com.de hu. 27.F
Timorem cur afferant tenebræ. 2.de ſymp.c. 2.23.D
Timorem cur inferat atra bilis.2.ſympt.c. 2.23.C.D
ob Tinnorem & triſtitiam diſſolui facultatem vitalem.4.cauſſ.p. 4. 97. C
Timores ex ſomnis in febribus mali.Com.aph. 330.E
Timores ab atra bile fieri.Com.aph. 330.E.F
¶*Timocratis dentifricium.5.comp.m.ſ.l.* 5.214.H
¶*Tinctorij grani uires.7.ſimp.med.* 5.51.B
¶*Tincturæ capillorum e Critone.1.c.m.ſ.l.* 5.176.C
¶*ad Tineam remedium.* Sp.109.C
¶*Tineſmos quid ſit.Com.de hu.* 11.A
Tineſmus recti inteſtini uitium quî fiat.6.l.aff. 3.35.H
Tineſmus ex humoris bilioſi adiuuantia.de uſu p. 1.225.H
Tineſmo deiectos eſſe lapides calloſos refert Gale. audiuiſſe ſe. 6. lo.aff. 3.35.H
Tineſmi pauca excrementa,& qualia.6.lo.aff. 3.35.H
¶*Tinnitus aurium vnde fiat. Com. in præd.* 47.H
Tinnitus aurium ſine dolore eſt. 3. compoſ. medicament.ſec.loc. 5. 191. A
¶*Titacazenum vinum.5.de ſan.t.* 4.75.B
¶*Tithymallus cal.4.ordine & adurit.8.ſ.m.* 5.61.G
Tithymallus ad piſces capiendos.8.ſ.m. 5.61.H
Tithymalli.7.genera quorum valentiſſima charcias eſt.8.ſimpl. med. 5.61.H
Tithymalli vires. Sp.100.E
Tithymalli radix pilorum tollit radices.8.ſ.m. 5.61.G
Tithymalli radix dentibus dolentibus prodeſt. 8. ſimplic. medic. 5. 61. G
Tithymalli radicis in uino coctæ vires. 5. compoſ. medic.ſec.loc. 5. 213. F
Tithymalli radix in uino cocta quid præſtet dentibus.de rem.pa. fac. 5.259.H
Tithymalli omnes acrem calidam habent facult. & amaritatem. 8.ſimpl.med. 5.61.G
Tithymalli ſuccus ualidiſſimus ſecundum locum obtinent fructus & folia.8.ſimpl.med. 5.61.G
Tithymalli ſuccus ad neruum læſum.3.compoſ. med. per genera. 5. 104. D
Tithymallo pituitam expurgari. Sp.107.C
Tithymallorum uaria nomina.8.ſ.m. 5.61.H
Tithymallorum & panacis ſucci tenues.3.compoſ.med.per gen. 5. 103.A
Tithymallorum cinis qualis.8.ſ.m. 5.61.F
Tithymallorum vires & facultates.8.ſ.m. 5.61.G.H
¶*Titillatio in orificio gutturis facta a tuſſi extinguitur.de decr. Hipp.* 1.189.D
¶*Tityus cur apud inferos cruciatus .de pla.* 1.178.B
Tityus apud inferos caſtigatur.de pla. 1.157.F
¶TOFVS, *quid ſit.1.de al.fa.* 4.13.E.F
Tofus quid ſit. Sp.de m.23.G
Tofi in morbis articulorum generatio.14.meth. 6.86.A
Tofi articulorum ut curentur.6.ſ.m. 5.42.B
Tofi veſicæ quo ſoluantur. 10.c.m.ſ.l. 5.252.F
ad Tofos arthriticorum caſeus uetus ex decocto cruris ſuilli ſale conditi maceratus,& ſubactus.10.ſ.m. 5.73.D
Tofos articulorum diſſoluit ammoniacum.6.ſ.m. 5.42.B
¶*Tolerandi facilitas in euacuationib.optima.Cũ.de h.* 22.C

¶*Tonicæ*

¶Tonicæ actiones quæ ſint.de mo.muſ. 1.119.F
Tonici motus.de mo.muſ. 1.117.G
¶Tonitru aborſum facit.de th. ad Piſ. 166.B
Tonitru, quid ſit & vnde fiat. Sp.H.P.10.H
¶Tonſillæ glandularum in faucibus inflammatio. de tum. pr.n. 2. 43. E
Tonſillarum vehementes inflammationes, & ſuffocationes quo pacto curentur.de rem.par.fac. 5.260.B
Tonſillarum inflammationis remedia. Sp.144.B
Tonſillis prodeſt elxines ſuccus ad gargarizandum datus. 6.ſ. med. 5.46.E
¶Topica medicamenta qua cautione adhibẽda.3.l.aff.3.15.A
Topicorum vſus, ante generalia, noxius.de p.a.m.ex.or. 50.G
¶Torcular in cerebro quæ pars ab Herophilo nominetur.de an. adm. 1.109.E
Torcular, in cerebro ſecundum Herophilum quid ſit. de uſu part. 1. 255. C
¶Tormina vnde fiaut.Com.de m.v.p. 77.H
Tormina grauidis excitantur, cum plenæ quieſcant, & aquam mulſam bibant.5.aph.Comm. 337.B
Tormina patientibus ex vſu eſt ſiſymbrium.8.ſ.m. 5.60.B
Tormina patientib.quid ſit auxilio.8.ſ.m. 5.62.E
Torminum ventris remedia. Sp.146.D
Torminum ventris remedia. Sp.149.C
Tormina qua ratione ſedentur.7. compoſit. medicam. ſecun.loc. 5. 232. F
Tormina affectum ſequuntur inteſtinum.2.l.aff. 3.4.D
Tormina qualia diſcutiat caſtorum.11.ſ.m. 5.79.E

AD TORMINA.

{Siſymbrij radix.8.ſimpl.med. 5.60.B
Phalangites.8.ſimpl.med. 5.62.E
Talus ſuillus combuſtus.11.ſ.m. 5.79.F

¶Torpedo marinum animal capitis dolores ſanat.11.ſimp.me. 5. 81. G
Torpedo animal tactu ſtuporem inducit.3.l.aff. 3.8.D
Torpedo, carnem habet concoctu facilem.3.de al.fa. 4.34.F
Torpedinis uis admiranda.6.lo.aff. 3.39.C
¶Torpidus dolor non proprius alicui parti.2.l.aff. 3.11.H
Torpidus dolor ut fiat.2.lo.aff. 3.10.F
Torpidos, pigros, melancholicos factos eſſe quoſdam ob veneris abſtinentiam.6.lo.aff. 3.38.H 39.A
¶Torpor, quibus de cauſſis fiat.Com.in præd.p. 47.A
Torpor cum rigorem ſequitur mentis fit alienatio.Comm. in præ dict.pul. 50.B
Torpor a pituita fit. Com. de hu. 14.B
Torpor a pituita fit.Com.de hu. 5.B
Torpor ex ſomno fit immoderato.Com.de v.a. 188.H
Torpor neruoſis corporibus tantum competit.2.l.aff. 3.12.A
Torpor motui & ſenſui eſt communis.1.de ſymp.c. 2.15.D
Torpor ex intemperie frigida. 2.de ſymp.c. 2.18.C
Torpor fit a frigore.3.l.aff. 3.16.B
Torpor modicus, dolorem ſoluit.Com.aph. 335.F
Torpor a paralyſi magnitudine diſtat.1.ſymp.c. 2.15.E
Torporis cauſſæ.1.de ſymp.c. 2.15.D
Torpor neruoſi generis affectio.Com.in præd.p. 47.C
Torporis cauſſæ.2.de ſymp.c. 2.19.A
Torporem facit frigus.de cauſſ.proc. 2.47.H
Torporis magna latitudo.2.de ſymp.c. 2.19.A
Torporem facit omne frigus.3.de ſymp.c. 2.28.B
Torporem facit auſter.Com.de hu. 34.A
¶Torridus marcor quis ſit.Com.m.v. 99.D
¶Totum & pars, ut dextrum & ſiniſtrum, ſub eandem rationẽ cadunt.1.meth.med. 6.5.H
a Tota ſubſtantia quæ agant medic. Sp.135.D
a Tota ſubſtantia quæ agunt med.cautè adhibenda. Sp.135.D
Tota ſubſtantia quædam agere medic.13.meth. 6.80.E
Tota ſubſtantia agentia medicamenta ſola experientia indicat. 13.meth.med. 6.80.E
¶Toxicum quo pacto hauſtum curetur.2.de ant. 5.157.C
¶TRACTATIO ſimplicium longa cur ſit.2.ſ.m. 5.9.D
¶Tractio conuulſionis eodem quo naturæ.2.ſymp.c. 2.19.B
Tractio medicamentorum quo modo fiat.de purg. medic. facult. 5. 84. A
Tractio per ſucceſſionem facta, etiam a longinquo poteſt fieri, nõ autem ea, quæ ratione qualitatis fit.3.fa.na. 1.47.A
Tractionis ſunt duo genera.3.fa.na. 1.46.G.& 47.A
¶Tractorio inſtrumento quomodo medici ad luxata reſtituenda utantur.de mach. 6.145.G.H
¶Tractricis imbecillitas, quæ accidentia afferat hepati.8.cõp. med.ſec.loc. 5.241.C
Tractricis facultatis qualis ſit affectus.1.fa.na. 1.34.F
¶Tragacantha quas habeat facultates.8.ſ.m. 5.61.H
Tragacantha acrimoniam hebetat & deſiccat ut gũmi. 8.ſimp. med.5.61.H
Tragachanta uocem canoram facit. Sp.157.H
Tragacanthes uires. Sp.100.D
Tragacantha & gummi uiſcoſa ſunt & glutinatoria.7.compoſi. med.ſec.loc. 5.231.G.H
¶Tragemata, quæ uocentur.1.de al.fa. 4.18.C
¶Tragium lentiſco ſimile in ſola creta naſcitur. 8.ſimpl. medic. 5. 61. H
Tragium ſcolopendrio ſimile.8.ſ.m. 5.62.A
Tragium ſimile ſcolopendrij folijs adſtringit & fluxiones prohibet.8.ſimp.med. 5.62.A
Tragij folia fructus lacryma trahentis, & digerentis facult, 8. ſimp.med. 5.61.H
Tragium cal.principio.3.ord.extrahit hærentia corporibus. 8. ſimp.med. 5.61.H
¶Tragoriganon quas habeat facultates. 8. ſimplicium medica. 5. 62. A
Tragoriganum aliquid habet adſtringentis.8.ſ.m. 5.56.H
¶Tragus bonum ſuccum facit.2.ſ.m. 5.12.E.F
¶Trahentia digerunt aliqua ratione.6.compoſ. med.per gener. 5. 134. A
Trahentis facultatis eſt tragij folium.8.ſ.m. 5.61.H.
Trahendi uim à uentriculo inteſtina non habere.6.l.af.3.37.A
Trahendi uim habet ſulphur.9.ſ.m. 5.68.E.F
Trahendi vim habere medic.Com.de na.hu. 7.G
Trahit membrum vnumquodq. ex quoq. & in quodq. diuerſis tamen temporib.mittit.3.fa.na. 1.46.E
Trahit ex alto thapſia.6.ſ.m. 5.47.E
Trahit ad ſuum principium tendo particulam a ſe motam.de uſu part. 1.201.A
¶Traianus omnes Italiæ vias refecit, ac ornauit. 9. meth.med. 6. 57. B
¶cum Transfunditur ſanguis quæ bona ſigna, quæ mala.Comm. de fract. 247.C.D
¶Transglutitio & reſpiratio non eodem tempore fiunt. de uſu p. 1. 240. F

Tranſglutitio non facit, vt ſtomachus arctetur. de uſu partium. 1. 245. E
¶Tranſire ad aliud, ſi prius non ceſſit, poteſt rite ſolum is, qui uera methodo medetur. empiricus uero ſolus, non poteſt. 3. metho. 6.19. G
Tranſire ægre omnem aquam. Sp.85.D
Tranſire uelociter acida. 4.ſ.m. 5.15.E
Tranſire tarde glandes. 2.al.fa. 4.24.E
¶Tranſitus ad ſimilia tertia medicinæ pars Serapionis ſententia. emp. inf. ex. 28.A
Tranſitu ad ſimilia quot modis vtantur emp. de opt. ſect. ex. or. cl. 35.G
Tranſitus ad ſimilia cur ab emp. introductus. de opt. ſect. ext. ord. cl. 35. G
Tranſitum ad ſimilia inutilem eſſe. de opt. ſec. ext. ord. claſſ. 35. H 36. A
Tranſitus ad ſimilia quid. emp. inf. ext. ord. 29.F
Tranſitus ad ſimilia empiricorum. de opt. ſec. ex. 33.H. 34.A
Tranſitus per renes ex pulmone. 6.l.aff. 3.38.D
Tranſitus morbi unius in alium cur fiat. 9.m.med. 6.54.C
Tranſitus humorum ab uno membro ad aliud, raro fit. quos pur. 6. 108. A
Tranſitus ex motu ad quietem minus lædit, quam contrarius. 2. de rat. uict. ac. Comm. 188.E
Tranſitus difficiles cur facti a natura. de vſu p. 1.222.A
Tranſitus temperamentorum quo modo fiat. 9. meth. 6.58.H
Tranſitu ad ſimilia qua ratione vtatur rationalis. de opt. ſec. ex. or. cl. 36.C.D.E
¶Tranſmiſſionem uirtutum quę impediat. 1. de ſymp. c. 2.15.D
¶Tranſmitti ad pulmonem quæ continentur in thorace. 5. loc. aff. 3.29. D
¶Tranſmutatio duplex. 1. el. 1.7.C
Tranſmutatio eſt vnius in aliud. 1. elem. 1.3.C
Tranſmutatione corporum ſublata, multiplices medendi rationes tolluntur. 1. de elem. 1.5.C
¶Tranſmutatum in aliud tranſmutatur. 1. ele. 1.3.C
¶Tranſpiratio arteriarum & cordis officium. 6.l.aff. 3.38.G
Tranſpirationem quæ adiuuent. 9. meth. med. 6.56.F
Tranſpiratio latens. de at. bi. 1.2.C
Tranſpirationis prohibitio cum multis fiat modis, multis etiam modis auferri debet. 11. meth. med. 6.68.A
Tranſpirationem cor efficere per arterias. 4.l.aff. 3.27.A
¶Tranſuerſum ſeptum diſcindi letale. Com. aph. 343.D
Tranſuerſa vulnera vt curentur. 5. meth. med. 6.22.B
Tranſuerſos villos cur plures habeat rectum inteſtinum. de uſu part. 1.224.A
Tranſcurſus mentis velociſſ. 3. dig. pulſ. 3.78.A
Tranſuerſæ ſectiones in fronte non faciendæ. de ana. ad. 1.85.H
Tranſuerſæ ſectiones, quę dicantur. de anat. adm. 1.70.G
¶Tranſuerſalia excauata ab Herodoto architecto in Nilei plinthio. de machin. 6.145.C
¶Tranſumptiui motus, vſus vbi. de uſu part. 1.243.H
¶Tranſumptio humoris in arterias in dolore lateris, quam Eraſiſtratus inuexit, repudiata. 5.l.aff. 3.29.E
¶Trementibus malagma ex vſu. 10. c. m. ſ. l. 5.254.C
¶Tremor quid ſit. de trem. 2.67.A
Tremor quid ſit. de trem. 2.66.C.D
Tremor cur fiat. Com. de hu. 27.E.F
Tremor facultatis affectus, non inſtrumenti. de trem. 2.68.A
Tremor a rigore vt diſtet. de trem. 2.68.B
Tremor a palpitatione quo modo diſtet. de trem. 2.66.E
Tremor linguæ cur accidat. Com. in præd. p. 48.A
Tremor a pulſu quo modo differat. Sp.70.D
Tremor cur ſenibus accidat. de trem. 2.66.D
Tremor cur timentibus accidat. Com. de hu. 27.E
Tremor qualem finiat phrenitim. Com. in præſ. 46.C
Tremor cur in melancholicis pernicioſus. Com. in pręd. p. 47.C
Tremor ſolis neruis accidit. 4. diff. pulſ. 3.64.G
Tremor e virium exiſtit imbecillitate. de trem. 2.66.D
Tremor & conuulſio actionis uoluntariæ propria, palpitatio nō item. 2. de ſympt. cauſſ. 2.19.F.G
Tremor quo modo fiat. de trem. 2.66.D.E
Tremor cur ex timore fiat. 2. de ſympt. c. 2.19.E
Tremor ex duobus conſtat motibus. 1. de ſympt. c. 2.19.B
Tremor quandoq. venæ ſectionem poſtulat. de ve. ſect. 6.110.A
Tremor iecoris uariat reſpirationem. de diff. reſp. 2.73.F
Tremorem patientes non ſecamus. de ue. ſe. 6.110.A
Tremorem ſanguinis euacuatione Gal. ſæpius curauit. de uen. ſect. 6. 110. E
Tremoris cauſſa atq. ortus. Com. de m. v. t. 94.H
Tremoris cauſſæ. 2. de ſympt. c. 2.19.C.D
Tremoris cauſſæ. 2. de ſympt. cauſſ. 2.19.E.F
Tremonis cauſſa. de trem. 2.67.E
Tremoris natura male explicata ab Heroph. de trem. 2.67.G
Tremoris cordis cauſſa. Sp.162.D
Tremoris exigua interualla, palpitationis magna. 2. de ſympto. cauſſ. 2.20.A
Tremoris remedia. de trem. 2.67.F
Tremorem facit frigus. de cauſſ. proc. 2.47.H
Tremorem cur faciat, timor. de trem. 266.D
a Tremore rigor vt differat. de tre. 2.69.D
in Tremore etiam voluntatem agere. 2. de ſymptomat. cauſſ. 2. 19. D
de Tremore Sabini error. Com. de m. u. t. 94.G
Tremores e ſiccitate, inſanabiles. Comm. in præſ. 22.F
Tremores, conuulſiones facti letales. Comm. in præd. t. 62.D
¶Tremulus pulſus quib. morbis fiat. 2. pr̨æ. p. 3.110.G
Tremulæ manus quid indicent. Com. m. v. 94.B.C
Tremulum pulſum raro fieri. 2. præ. p. 3.110.G
¶Triangulum & color diuerſi generis, qualitati ſubijciuntur. 2. de diff. pulſ. 3.56.E
¶Triangulari, ſicut color, ſubijcitur qualitati: & tamen diuerſi ſunt generis. 2. de diff. pulſ. 3.56.E
¶Triaſandali ad hepatis inflammationes. Sp.112.C
¶Tribolus quo ſit temperamento & quas habeat vires. 8. ſim. med. 5.62.A
Tribolus tenuium partium. 8. ſimp. med. 5.62.A
Tribolus phlegmonas naſci prohibet. 8.ſ.m. 5.62.A
¶τρίβων quid. emp. inf. ex. or. cl. 29.C
¶τριβωνικὸς quid ſignificet. emp. inf. ex. or. cl. 29.C
¶Trichiaſis quid græcis & eius remedia. 4. compoſ. medic. ſec. loc. 5.202.E
¶Trichomanes ijs viribus pollet quibus adianthum. 8. ſimpl. medic. 5.62.B
¶Trifolium acidum ad hepaticos. 8. c. m. ſ. l. 5.243.C
Trifolij vires. Sp.100.G
Trifolij odorati ſiue medij radicis vires adſtringentes. 7. ſimplic. med. 5.54.H
Trifolij decoctum obſtructione liberat hepar. de rem. par. fac. 5. 54. H

Trifolij

Trifolij odorati ſemen menſes prouocat contra & radix.7.ſimplic.med. 5.54.H.
Trifolij radix guſtu acris cal.ord.3.8.ſimp.med. 5.62.A
Trifolij hyacintho ſimilis vires mirabiles & contrariæ.de ther. ad Piſ.5.163.H.164.A.
¶Triphillum lateris obſtructiones curat.8.ſimp.m. 5.62.A.B
Triphyllum, aſphaltion, oxyphillon, minanthes, cnicium idem. 8.ſimp.med. 5.62.A
Triphylli cal.ſicc.tertio ord.vires.8.ſimp.med. 5.62.A
Triphyllum ſimile bitumini.8.ſimp.med. 5.62.A
¶Tripholinus mons Neapolis.1.de ant. 5.147.D
¶Triphylinum vinum.5.de ſan.tu. 4.75.B
¶Triginta annis minoribus cur fiant abſceſſus. Comment. in præſag.39.G.
¶Triplex differentia eorum, quæ corpori noſtro ſe ſe offerunt. 3.de temp.1.22.G.
¶Triremes quomodo diſpoſitos habeant remos. de vſu partium. 1.203.H.
¶Triſtitia ſpiritum reſoluit.12.meth.med. 6.75.F
Triſtitia & mœror malum. de cognoſc.animi mor. ext. ord. claſſ.18.A.
Triſtitia pituitam auget.Com.de hum. 14.H
Triſtitia ſyncopen affert.1.ad Glau. 6.97.D
Triſtitia qualem faciat pulſum.de pulſ.ad Tyr. 3.43.G
Triſtitia calorem intro rapit.4.cau.pul. 3.97.B
Triſtitia immoderata ſolo motu febrem gignit.1.de febrib. different.2.30.B.
Triſtitia vitalem facultatem ſoluit.4.cauſſ.pulſ. 3.97.C
Triſtitiæ cur vigilias faciant.1.ſympt.cau. 2.18.D
Triſtitiæ quales pulſus.4.cau.pul. 3.97.B
Triſtitiæ ſpontaneæ remedium. Sp.160.D
Triſtitia corpus refrigerari.4.cau.pulſ. 3.97.B
a Triſtitia qualis fiat diaria.2.criſ. 3.140.H
¶Tritæophyes febris quæ ſit.2.de feb.diff. 2.35.B
¶Triticea farina emplaſtica eſt.1.ſimp.med. 5.8.A
Triticea farina porri ſucco excepta quid efficiat.de rem. para. fac.5.262.G.
Triticum, alimentum vſitatiſſimum.1.de alim.fac. 4.12.D
Triticum quale optime nutriat.1.de alim.fac. 4.12.D
Triticum primi ordinis calidorum temperatum humidum, & ſiccum.8.ſimp.med.5.58.G.
Triticum foris impoſitum habet aliquid lentoris & obſtruentis. 8.ſimp.med. 5.58.G
Triticum quomodo explorandum.1.de alim.fac. 4.12.D
Triticum manſum quid poſſit.3.fac.nat. 1.43.C
Triticum firmiſſimi eſt alimenti, craſſumq; ſuccum gignit ac lentum.de atten.vict.rat. 4.42.E
Triticum manſum furunculis impoſitum qua ratione proſit.10. ſimplic.medicam. 5.74.H
Triticum qua ratione ad impetigines vtile.de remed. para. fac. 5.259.E.
Triticum qua ratione paratum lippitudini ſit ex vſu. de remed. par.fac.5.258.E.
Triticum in aqua elixum, vehementer grauare ſtomachum.1. de alim.fac.4.13.H.
Tritici generatio è terra.4.ſimp.med. 5.28.A
Tritici grana ad lichenas qua ratione parentur.5.comp.medic. ſec.loc.5.209.H.
Tritici ſuccus, craſſus, ac lentus.1.de alim.fac. 4.14.B
¶Tritonus pulſus quis ſit. Sp.70.G
¶Trixaginis vires ad ſplenicos.9.comp.med.ſec.lo. 5.245.B
¶Trochanter proceſſus qui ſit.de anat.adm. 1.77.A
¶Trociſci de vipera qua ratione ſiccandi.1.de ant. 5.149.B.C
Trociſcorum de vipera cōdendorum ratio.11.ſimplic.medica. 5.77.E.
¶Τρόπος quid veteribus ſignificet.Com.de mor.vulg. 86.C
Τρόπος quid ſignificet.Com.de hum. 28.H
¶Truncos tres habet animal.de ſem. 1.129.A
Trunco quid in homine reſpondeat.Com.de hum. 28.E
¶Trychnon, ſtrychnon, ſolanum idem.8.ſimp.med. 5.62.B
¶Tryphera ad frontis dolorem. Sp.164.C
¶Tryſmus dentium quædam eſt conuulſio.2.ſymptomatum cauſſ.2.18.H.
¶Tuber terræ terreſtre omnino cum pauca tenui ſubſtantia.8. ſimpl.med.5.62.C.
Tubera craſſum generant alimentum.2.de aliment. facultatib. 4.27.E.
Tubera, craſſi ſucci ſed non mali. de cibis boni, & mali ſucci. 4.37.F.
¶Tuberculum in pulmone naſci quo pacto cognoſcatur. 4.loc. affect.3.27.B.
Tubercula intro recurrere morbis acutis periculoſum. Commēt. in præſag.pulſ.43.F.
Tubercula frigida, lata: calida, contrà. Comment.de mor.vul. ſ.131.D.
Tubercula pudendorum vt curentur.9.compoſit.medic.ſec.loc. 5.251.E.F.
ad Tubercula ſub aurib us remed.6.ſimp.med. 5.41.A
Tuberculorum differentię: & qualia optima. Comm. de morb. vulg.ſ.123.C.
¶Tubicines & tibicines maxima indigent expiratione. de motu muſc.1.122.F.
¶Tubreum mel cur, & vnde dicatur.1.de antid. 5.147.F
Tubreum mel cur & vnde dicatur.1.de ant. 5.147.F
¶Tuendę ſanitatis capita duo.Com.mor.vulg. 150.B
Tuendę ſanitatis ſcopi duo.1.ſan.tu. 4.48.A
Tuendæ ſanitatis ratio neceſſaria.de conſt.art.m.ext.ord. 49.G
¶Tumefactio quid.de opt.ſect.ext.ord.cl. 38.F
¶Tumor unde fiat.de ſect.ext.ord.cl. 24.D
Tumor ſubalbidus pituitam indicat.14.meth.med. 1.87.E
Tumor flauus & pallidus bilem flauā indicat.14.meth. 6.87.E
Tumor ruber fluxum ſanguinis indicat.14.meth.med. 6.87.E
Tumor colore inter rubrum, & nigrum medio melancholicum humorem indicat.14.meth.med. 6.87.E
Tumor omnis diſcutitur medicamento è calce viua Damocratis. 6.comp.med.per gen. 5.135.F
Tumor in uenis ſanguinis curſum impedit.5.loc.aff. 3.33.C
Tumor pręternaturam eſt polypus.3.comp.med.ſec.l. 5.197.B
Tumor ficoſus quis ſit.5.comp.med.ſec.loc. 5.209.C
Tumor in dextra præcordiorum parte hepatis affectus.1.loc. affect.3.5.H.
Tumor in ſiniſtro præcordio lienem affectum indicat.1.loc.aff. 3.5.H.
Tumor liuidus & durus tumor ex eryſipelate qua ratione fiat.6. comp.med.ſec.loc. 5.225.B
Tumor qualis ſit œdema.7.ad Glauc. 6.101.C
Tumor partium cum tumore præter naturam exulceratarum, ſanandus prius eſt.4.meth.med. 6.22.H
Tumor corporis plenitudinis neceſſaria nota non eſt. de plenit. 2.55.A.

Tumor quarum partium è menſib.ſuppreſſis fiat.6.l.af. 3.40.D
Tumor præter naturam quid ſit.de tum.præt.na. 2.41.C
Tumor mammarum vt prohibeatur.9.ſ.m. 5.66.F
Tumor quarum partium ſpiritum lædat.de diff.reſp. 2.74.B
Tumor pedum in hydropicis omnibus.Com.in præſ.ſ. 27.F
Tumor partium duobus fit modis.de tum.pr.na. 2.41.D
Tumor vrinariæ fiſtulæ quib.cauſſis fiat.1.loc.aff. 3.2.H
Tumor in pube cum vrinæ retentione quid ſignificet.1.loc.affec. 3. 2. H
Tumor cur inflammatis accidat.2.lo.aff. 3.10.E
Tumor dolorem cur faciat.de opt.ſec.ext.ord. 24.D
Tumor durus ut fiat.5.ſimp.med. 5.33.A
Tumor glandularum, bubo eſt.6.meth. 13.79.C
Tumor qualis anginam faciat.4.lo.aff. 3.25.H
Tumor longus, melancholicus eſt.Com.aph. 344.A
Tumoris ſignificantiæ.de tum.pręt.nat. 2.41.C
Tumoris vberum remedia. Sp.140.C
Tumorem omnem œdema ſignificat.Comm.in præſ.p. 25.H
Tumorem omnem ſequi tenſionem.2.lo.aff. 3.10.E
Tumorem præcordiorum facit quotidiana.2.cr. 3.137.H
Tumorem in vulneribus magnis non apparere, malum. Commē. aph. 340.G
Tumorem fieri in collo, ab angina habito, bonum.Comment.aph. 345. H
ſine Tumore collum peruerti, in febribus letale. Comment.apho. 327. F
Tumore quando explorandi.a.m.ex.or.cl. 57.F
Tumore præter naturam cor non affici.3.præ.p. 3.115.G
Tumores induratos digerit hydropiper. 8. ſimplic.medicament. 5. 62. D
Tumores omnes fiunt ex humoris alicuius influxu. 14. meth.me den. 6.87.E
Tumores a thapſia extrinſecus admota excitantur. quo modo morb.ſimul. 3.169.E
Tumores iecoris in gibba parte facile cognoſcuntur.5.loc.affect. 3. 32. F.
Tumores ex toto genere præter naturam ſui ablationem indicāt. 14.meth.med. 6.88.G
Tumores hepatis in ſima parte difficulter cognoſci.5.loc.affect. 3. 32. F.
Tumores ficoſi capitis, & menti quo modo curentur Heraclidis Tarentini medicamento.5.comp.m.ſ.l. 5.211.C
Tumores rectorum muſculorum ventris facile deprehenduntur. 5.loc.aff. 3.32.G
Tumores diſtinguntur dolore & indolentia.7. compo.medic. per gene. 5.136. D
Tumores molliunt groſſi.8.ſimp.med. 5.56.E
Tumores qua ſoluantur antidoto.2.de ant. 5.158.C
Tumores qua ratione diſcutiantur ex Aſclepiade.6. comp.med. per genera. 5.135.B
Tumores crudi & duri coquuntur pice qua ratione.8.ſimp.med. 5. 57. H
Tumores ilium quæ cauſſæ uarient.2.diff.reſp. 2.80.H
Tumores præcordiorum qua ratione diſcutiantur.6. comp.med. per gen. 5.135.F
Tumores in rheumaticis qua ratione tractandi.1. compoſ.medi. per gen. 5.87.E
Tumores quos iuuet aut lædat Glaucium.14.meth.m. 6.86.A
Tumores ſtomachum arctant.4.l.aff. 3.31.E
Tumor arteriarum diſtentionem impedit.2.præ.p. 3.107.G
Tumores quales lieni accidant.Com.de hu. 24.H
Tumores uiſcerum mulſa offendi.Com.de v.a. 191.D
Tumores pituitoſi qui.de tum.pr.na. 2.43.C
Tumores ut concoquantur.8.ſimp. med. 5.60.H
Tumores valida adſtrictione lædi.1.compoſit.medic. per genera. 5. 87. E
Tumores hypochondriorum frig.abſceſſus finit. Comm.in præd. 69. F. G
Tumores hypochondrij calidi, ſanguinis eruptio finit.Commen.in præd. 69.F
Tumores quando boni.1.cr. 3.130.F
Tumores præter naturam, inæqualem habent intemperiem. de inæq.intemp. 2.45.D
Tumores digerit hydropiperi.8.ſimp.med. 5.62.C
Tumores præter naturam ut fiant.2.de mor.d. 5.D.E
Tumores ex partium naturis uariari.de plen. 2.55.F
Tumores uentris, reſpirationem qualem faciant. de diff. reſpir. 2. 73. F
Tumores articulorum ut curentur.11.ſ.m. 5.80.H
Tumores ſtomachi præter naturam lædunt coctionem.3.ſympto. cauſſ. 2.23.G
Tumores præter naturam non fere ex humoris vno genere fieri. 2.de mor.diff. 5.E
Tumores omnes tentio ſequitur.de plen. 2.53.D
Tumores quo modo extenuandi.Com.de fract. 252.C.D
Tumores quales ſecandi.Com.de m.v.ſ. 167.A
Tumores ſcirrhoſi qualia requirant medicamenta.7.comp.med. per gen. 5.138.C
Tumores cum ulcere, qui ſemper, qui ſæpe, qui raro. 2.de morb. diff. 5.E.F
Tumores, qui magis aut minus abſceſſus faciant. Comm.in præ. p. 26.D
ad Tumores lienis remedium.8. ſ.m. 5.61.E
ad Tumores linguæ remedium.6. compoſit.medicamen. ſec. loc. 5. 224. D
Tumores mammarum ut curentur. Sp.157.G
Tumores ab atra bile qui fiant.de at.bi. 1.26.A
Tumores pudendi vt curentur. 9.compoſit.medicament. ſec.loc. 5. 251. E. F
Tumores in principijs criticos non eſſe.1.cr. 3.131.A
Tumores molles, boni: crudi, mali.Com.aph. 340.H
Tumores in vlceribus euaneſcere, periculoſum.Cō.aph. 340.E.F
Tumores lienis theriaca diſcuti.de vſu th.ad P. 5.170.F
Tumores qui vmbilicum circunſtant, ſanguinis excitant fluxionem.Com.in præſ.p. 26.E

TVMORES REPRIMVNT.

Anagyri folia uirentia.6.ſimpl. 5.42.B
Tum. concoquit anethum in oleo coctum. ibid.D
Capparis radicis cortex.7.ſ.m. 5.49.C
Groſſi, cocti diſcutiunt.8.ſimp.med. 5.56.E
Hydropiperi.8.ſimp.med. 5.62.C
Pix liquida.8.ſimp.med. 5.57.H
Sudor e palæſtris.10.ſ.m. 5.74.E
Stercus caprinum.10.ſ.m. 5.75.G
Stercus bubulum.10.ſ.m. 5.76.A
Adeps Leoninus ad tumores inueteratos, & ſcirrhi ſpeciem referentes.11.ſimp.me. 5.78.D
Adeps taurinus. ibidem

e Tumorum aliorū permutatione fieri ſcirrhū.de t.p.n. 2.42.H

Tumorum præter naturam primum phlegmonem Galenus docuit,& cur ita fecerit.14.meth. 6.85.B
Tumorum omnium præter naturam generatio.13.metho.med. 6.79. A
Tumorum præter naturam differentia.2.de m.c. 7.H
Tumorum cauſſa.Com.de h. 24.H
Tumorum in ſcroto ſpecies ſeptem. Sp.int.34.D
Tumorum melancholicorum tractatio.de tum.p.n. 2.43.A.B
Tumorum præter naturam omnium communis indicatio quæ ſit. 14.met.med. 6.85.E.& 86.B
Tumorum ani remedium. Sp.155.H
Tumorum præter naturam communis curatio.14.m.m.6.90.E
Tumorum uniuerſalis curatio.Com.in præſ.p. 25.H
Tumorum qui lieni accidunt differentiæ.Com.de m.u.ſ. 133.E
¶Tunica,antiquis,eadem quæ membrana.de uſ.p. 1.220.G
Tunica craſſa interna gutturis tuſſiendo eiecta.1.l.af. 3.2.D
Tunica coſtas ſuccingens & eius uaria nomina. & uſus. de anat. adm. 1.99.H
Tunica cor ambiens ſi lædatur, nullum illi periculum priuatim infert.de pla. 1.143.F
Tunica uuea quæ ſit in oculo & cur ita uocetur. de uſu partium. 1.262.A
Tunica περιόστιος in oculo quæ nam ſit. de uſu partium. 1. 262. A
Tunica naſi meatibus ſubiecta quæ ſit.de od.in. 1.124.C
Tunica cornea ualde ſenibus rugoſa fit. de uſu partium. 1. 261.C.D
Tunica ueſicæ exterior eandem cum peritonæo naturam habet. 1.fa.na. 1.32.H
Tunica ueſicæ interior propria eſt ipſius ueſicæ, & eſt exteriore pluſquàm duplo craſſior. ibidem
Tunica inteſtini eiecta dyſenteria qua ratione cognoſcatur cuius ſit inteſtini.1.loc.aff. 3.2.D
Tunica uermicularis.de pl. 1.181.F
Tunica inteſtinorum unde generetur.de ſem. 1.135.A
Tunica externa aſperæ arteriæ fibras habet articulares.3.f.nat. 1.44. G
Tunica uenæ magnæ quo modo e ſemine fiat. de fœt.form. 1. 140. A
Tunica cor ambiens ignobilis pars.5.l.af. 3.29.B
Tunica erythrois adnata peritonæo eſt.4.præſ.pul. 3.118.A
Tunica matricis unica.de uſu par. 1.290.G
Tunica pericardios.de anat.adm. 1.100.B
Tunica pericardios,& eius uſus.de anat.adm. 1.100.A.B.C
Tunica uentriculi in os pertinet.Com.de u.a. 198.D
Tunica uentriculi exterioris fibræ circulares.de anat. admin.1. 98. A
Tunica arteriæ denſior quàm uenæ.de uſ.p. 1.223.A
Tunica quædam eſt,quæ os,ſtomachum,uentriculum,& alia multa circumambit. de uſu par. 1.239.F.G
Tunica gulæ interna deglutitioni tantum ſeruit, externa & deglutitioni & uomitui.3.fa.na. 1.44.B.& D
Tunica,media inter neruum & uenam naturæ. Sp.68.F
Tunica erythroides.2.de m.c. 9.B
Tunica oculi adnata,cur ita uocetur.4.c.m.ſ.l. 5.200.A
Tunica uentriculi,oris tunicis quæ ſit contraria. de uſ.partium. 1.220. A
Tunica oculi connexio.de uſ.p. 1.260.A
Tunicæ rhagoidis morbi.1.ſympt.c. 2.14.A.B
Tunicæ membranoſæ fruſtum excretum cuius ſit partis. 1. lo.af. 3.5.H.& 6.A
Tunicæ corneæ uſus. Sp.123.H
Tunicæ rhagoidis uſus.1.ſym.c. 2.13.H
Tunicæ uenarum ut diuidantur.5.m.m. 6.29.5
Tunicæ fiunt tenſa ſubiecta ſubſtantia.2.tem. 1.15.F
Tunicæ ſanguineorum uaſorum natura ſunt frigidæ, calorem tamen habent à ſanguine.1.tem. 1.15.A
Tunicæ uenarum quales habeant fibras.10.m.m. 6.65.G
Tunicæ ſtomachi duæ.5.l.af. 3.31.E
Tunicæ gulæ cur duplices.3.fac.nat. 1.44.C
Tunicæ elementa ſunt eorum inſtrumentorum, quæ ex tunicis conſtant.1.fa.na. 1.31.D
Tunicæ ſic a natura diſtributæ,ut uſus particulæ cuiuſq.poſtulat. de uſu par. 1.228.D
Tunicæ inteſtinorum tenuium raræ.6.l.af. 3.36.C
Tunicæ gutturis internæ uſus.1.loc.af. 3.2.D
Tunicæ arteriarum ut à uenarum tunicis differant. de uſ. part. 1.234.E
Tunicæ uenarum iecoris tenuiſ.de anat.ad. 1.98.F
Tunicæ uentriculi duæ.de an.ad. 1.98.A
Tunicæ uuluæ.de diſ.uul. 1.113.H
Tunicæ nomen quibus conueniat ſecundum quoſdam.de uſ.par.1 220. G
Tunicæ tres cryſtallinum humorem tegunt. Sp.123.H
Tunicæ arteriarum multos habent meatus.de uſ.p. 1.308.H
Tunicæ arteriæ cur dureſcant.3.præſ.pul. 3.115.A
Tunicam ueſica utraq.unam habet.de uſ.p. 228.E
Tunicam qualem habeant pulmonis arteriæ.de uſ.p. 1.241.F
Tunicam uenæ cur habeant pulmonis arteriæ.de uſ.p. 1.233.G
Tunicam unam habent uenæ.de anat.ad. 1.100.F
Tunicam unam qualia habeant inſtrumenta.3.f.n. 1.44.G
Tunicam unam habet uena.3.fa.n. 1.144.G
Tunicam unam habet uterus.3.f.n. 1.44.G
Tunica arteriarum ut diuidatur.5.me.me. 6.29.C
Tunicam unam habent ſingulæ ueſicæ.3.fa.n. 1.44.G
Tunicarum uſus ac natura. Sp.36.H
Tunicarum arteriæ ſubſtantia.de an.ad. 1.100.F
Tunicarum oculi ſubſtantia & diſpoſitio.de uſ.p. 1.260.C.D
Tunicarum qualis ſit diſpoſitio. Sp.37.G
Tunicas cur duas habeant inteſtina.de uſ.p. 1.224.A
Tunicas duas habent inteſtina.de uſ.p. 1.228.F
Tunicas cur duas habeant inteſtina.de an.ad. 1.98.A
Tunicas duas habent arteriæ.de an.ad. 1.100.F
Tunicis accidere ſtuporem.2.lo.af. 3.8.B
¶Turbatio urinæ quid indicet.Com.de m.u.t. 97.H
Turbatæ urinæ ut a coctis differant. Com.de m.u.t. 98.A
Turbata urina quid indicet.Com.de m.u.t. 98.A
Turbo,quid ſit & unde fiat. Sp.h.p.11.A
Turbo,a conuolutione quid differat. Sp.h.p.11.A
Turbinum exemplum.pro contradictione tollendæ. de pla. 1. 196.C.D
¶Turbida urina quæ ſit.Com.in præd.ſ. 51.C
Turbidarum urinarum diff.triplex.p.criſ. 3.132.C
Turbidus ſpiritus,nullus Hipp.Com.in præd. 59.A.B
Turbidus ſpiritus ab Hipp.non dictus.Com.de hu. 17.B
Turbidiore ſanguine quæ nutriantur.3.fa.n. 1.47.A
¶Turbulenta urina,qualis mala. Sp.120.A
¶Turgentes humores,euacuandi.quos purg. 6.108.A
Turgentes humores expurgandi.Com.de h. 6.A.B
Turgentem materiam ſtatim educendam.Com.aph. 324.D
Turgente materia in acutis morbis purgandum,magna adhibita prudentia.Quos purg. 6.107.G
¶Turgere,quid ſit.Com.aph. 324.D
Turgere quid ſit.Com.aph. 307.D
Turgere quid ſignificet..Com.de h. 21.H
Turgere quomodo dicantur animalia.p.criſ.3.131.B. ex Aph. concocta medicari &c.
Turgere quib.in morbis dicatur materia.Com.aph. 324.D
Turgere materiam,quid ſit.Com.aph. 324.D
Turgere humores,quando dicantur.Quos purg. 6.108.A
¶Turgidus lien ut curetur.11.ſimp.med. 5.80.C
Turgidus pulſus quis.p.diff.p. 3.46.F

Turgidi pulſus qui.Com.p. 3.120.A.B
Turgidus pulſus.2.c.p. 3.92.C
Turgidus dolor quis ſit.2.l.aff. 3.10.D
¶Turpilliani medicamentum ad oſſa corrupta,4.compo.m.p.g. 5.117.B
¶Turtur marina uenenoſum animal.3.loc.aff. 3.19.B
Turturi marino aduerſatur ſulphur.9.ſ.m. 5.68.E.F
¶Tuſſiculares compoſitiones quę.9.c.m.ſ.l. 5.247.D
¶Tußilaginis uires,& temperatura.6.ſ.m. 5.44.B
¶Tußiendo fruſtum uaſis e pulmone eiectum uidit Gal.6.1.loc.affect. 3.2.C
¶Tußicula in inuaſione feb.aliquando.comp.pulſ. 3.123.D
¶Tuſſis effectus.2.ſ.m. 5.13.B
Tußis duplex.2.ſ.m. 5.13.B
Tußis quomodo impetu moueatur.2.ſ.m. 5.13.B
Tußis antiqua quì diſcutiatur.7.c.m.ſ.l. 3.229.G
Tuſſis ex aſperitate pharingis remedium.6.ſ.m. 5.44.D
Tuſſis & deſtillationis remedium ex libris Perigenis.7.c.m.ſ.l. 5.230.H
Tußis quo modo fiat in pleuritide,& ſanies quì purgetur.5.loc.affect. 3.29.C
Tußis ſicca & nihil expuere in pleur.& pulm. affectib. perinde eſt ac in urinis crudum.1.criſ. 3.134.H
Tußis in pleuritide, & peripneumonia.2.loc.aff. 3.12.G
Tußis inueterata & noua Ther.ſedatur.de uſ.Ther. ad pamph. 5.170.D
Tuſſis naturale accidens.5.loc.aff. 3.30.G
Tuſſim ſequi thoracem affectum.2.lo.aff. 3.13.B
Tuſſis,qualis ſpiritus cohibitione ſanetur.1.ſymp.c. 2.20.H
Tuſſis cur hydropicis difficilis.Com.in præſ.ſ. 27.G
Tuſſis ſeiungi a pleuritide cur non poſſit.de c.a.m.ex.or. 47.G
Tuſſis ſternutamento iuuatur.2.ſymp.c. 2.21.H
Tuſſis uetus qua ratione diſcutiatur.7.c.m.ſ.l. 5.233.C
Tuſſis cur ſequatur pleuritim.2.criſ. 3.139.H
Tuſſis quo modo fiat.2.de ſymp.cauſſ. 2.20.E.F
Tuſſis per ſe quæ ſunt in pulmone excernit.2. de ſymptom.cauſſ. 2.23.A
Tuſſis quomodo bechio iuuetur.6.ſ.m. 5.44.B
Tuſſis quoddam genus ex intemperie inſtrumẽtorum.2. de ſymp.cauſſ. 2.20.H
Tuſſis fit ex perfrigeratione.2.ſymp.c. 2.20.H
Tuſſis ſicca cur fiat.Com.aph. 329.D
Tuſſis cur caput nihil iuuet.2.de ſymp.cauſſ. 2.20.F.G
Tuſſis remedia duorum eſſe generum.5.ſ.m. 5.36.H
Tuſſis ferina quæ ſit.Com.de m.u.ſ. 129.B.C
Tuſſis remedia. Sp.154.G et H
Tuſſis uariæ curationes. Sp.150.B
Tuſſis remedia. Sp.150.H
Tuſſis ſiccæ remedium. Sp.158.G.H
Tuſſis remedium. Sp.157.G.H
Tuſſis remedia. Sp.144.E
Tuſſes cur hyeme fiant.Com.aph. 321.B.C
Tuſſis cauſa.Com.aph. 316.G.H
Tuſſis quando cohibenda.7.c.m.ſ.l. 5.225.H
Tuſſis,& muliebris fluxus remedium.7.c.m.ſ.l. 5.231.A
Tußis uetus et aſthma quo medicamento diſcutiantur.8.ſim.m. 5.60.D
Tuſſis antiqua qua ratione ſoluatur.2.de ant. 5.157.H
Tuſſis humidæ,remedium.7.c.m.ſ.l. 5.230.H
Tuſſis remedia. Sp.111.H
Tuſſis quas partes purget.de c.a.m.ex.or. 48.E
Tuſſis diutinæ curatio ex experimento.6.ſ.m. 5.46.E
Tuſſis hydropi ſuperueniens,mala.Com.aph. 345.G
Tuſſim ſedat braßicę ſuccus decoctus cũ melle.de rẽ.p.f.5.260.F
Tußi accomodatum eclegma.de rem.par.fac. 5.260.F
Tuß.ſicca iridis decocto qua ratione ſedetur.de rẽ.p.f.5.260.F
Tußis irritatæ remedium.7.c.m.ſ.l. 5.228.B
Tußis maxime impedit in ſanando pulmonis ulcere.5.met. med. 6.32.A
Tußis maxime uitanda eſt ulcere in aſperia arteria exiſtente.4.meth.med. 6.28.B
Tußis ualida craſſos humores educit.4.loc.affect. 3.27.D
Tußis quomodo titillationem in gutturis orificio factum extinguat.de pla. 1.189.D
Tußis decocto marrubij quando iuuetur.7.compoſi.medica.ſ.lo. 5.233.B
Tußis pulmonem affectum expurgat.2.ad Glau. 6.100.E
Tußis thoracem laborantem expurgat.2.ad Glau. 6.100.E
Tußis cerebri temperamentum indicat.2.temp. 1.20.B
Tußis remedia ab Andromacho deſcripta.7.compoſi. medic.ſ.l. 5.230.C.D
Tußis antiquæ remedium.7.c.m.ſ.l. 5.227.G.H
Tußis remedium.2.d.ant. 5.159.A
Tußis remedium e duob.generib.pipereon.7.compoſi. medic.ſ.l. 5.230.D
Tußis ſiccæ remedium.7.c.m.ſ.l. 5.230.D.E
Tußi quæ educantur.de op.ſec.ex.or.cl. 33.H
Tußi in pleuritide educi aliquid quod continetur in ſpatio thoracis ſignum.5.loc.aff. 3.29.D
Tußi unde educatur ſanguis.4.l.aff. 3.25.C
Tußi inueteratæ & ſpirandi difficultati medicamentum conueniens.7.ſ.m. 5.50.A
Tußi cur natura dotarit animalia.5.loc.aff. 3.30.G
Tußi quale ſputum facile educatur.4.l.aff. 3.27.D
Tußi qualia ægre eijciantur.2.de ſymp.c. 2.20.F
Tußi uehementi laboranti paululum ſopientis medicamenti Gal. præbebat.12.m.m. 6.73.E
in Tußi uehementi ſputi pauci cauſſæ duæ.4.l.aff. 3.27.C

TVSSIM IVVANTIA
- Bechium,uel tußilago.6.ſ.m. 5.44.B
- Bugloſſum in mulſa coctum. ibidem.D
- Centaurium maius.7.ſ.m. 5.50.A
- Myrrha.8.ſ.m. 5.60.B
- Styrax. ibidem.H

Tußim & raucedinem quidm mitiget.8.ſ.m. 5.60.H
Tußim fieri cũ uehementi thoracis contractione.3.l.aff.3.27.D
Tußim leuat philoniũ.9.c.m.ſ.l. 5.247.E
Tußim & orthopneam quid curet.6.ſ.m. 5.44.B
Tußim mordacia omnia irritant.2.ſ.m. 5.12.H
ad Tußim remedium.7.c.m.ſ.l. 5.230.A
ad Tußim catapotia.7.c.m.ſ.l. 5.230.B
ad Tußim confectio.7.c.m.ſ.l. 5.230.E.F
ad Tußim catapotium.7.c.m.ſ.l. 5.231.B
ad Tuſſim pilulæ. Sp.112.D
ad Tuſſim paſtillus. Sp.152.D
Tuſſis extrema,& inueterata.7.c.m.ſ.l. 5.229.D
Tuſſes ſiccæ quæ ſint.Com.aph. 329.D
Tuſſes facit aquilo.Com.de hu. 34.B
Tuſſes aridæ quæ uocentur.Com.de m.u.p. 74.E
ad Tuſſes confectio.7.c.m.ſ.l. 5.230.C
¶Tuta criſis quæ ſit.1.dec.d. 3.147.F
Tuta curatio.3.modis fit.14.m.m. 6.88.H
Tutiores morbi qui ſint.Com.in præſ. 4.G
Tutiores morbi qui ſint.Com.aph. 313.G.H
Tutißimi qui ſint affectus.Com.de n.h. 14.D
¶TYMPANITES hydrops.Com.de hu. 36.G
Tympanitis prænuncia. Com.aph. 324.E
Tympanitis cauſſæ.Com.in præd.ſ. 28.A
Tympanitæ pulſ.qualis.4.cauſ. 3.100.F
Tympanitæ pulſus qualis.de p.ad Tyr. 3.45.C
¶Typha atram bilem generat.4.l.aff. 3.18.B

Typhæ facultates quales.1.de al.fa. 4.15.D
¶Typhomania,quid ſit.Com.in præd.p. 43.D
¶Typus,quid ſit.de typ. 2.61.G
Typus,quid ſit. Sp.d.m.21.C
Typi febrium.Com.de m.u.t. 88.E
Typi quo modo inter ſe complicentur.de typ. 2.62.D
Typorum prænotionis quis ſit uſus. de aduerſ. eos. qui de typ. 2.63.B
Typorum inueniendorum Methodus.de ad.eos qui de typ.ſ. 2.64. H
Typorum quot ſint genera.de typ. 2.61.G
Typus quartanus,tertianus,& quotidianus.de typ. 2.62.D
Typus quartanus duplex.de typ. 2.62.D
Typi duo in quartana quomodo iungantur.de typ. 2.62.D
Typum quartanæ etiam ad biennium extendi.de typ. 2.62.C
Typi quartani ſymptomata.de typ. 2.62.C
Typus quintanus,& alij.de typ. 2.61.H
Typus quotidianus quis ſit.de typ. 2.61.H
Typus quotidianus eſt,qui quotidie unam, eandemq́. acceſſionem facit.de typ. 2.61.H
Typus quotidianus duplex eſt,qui quotidie eodem modo bis accedit,bisq́.remittit.de typ. 2.62.D
Typi quotidiani ſymptomata.de typ. 2.61.H
Typus ſeptimanus,& alij.de typ. 2.61.H
Typus tertianus quis ſit.de typ. 2.61.H
Typi tertiani ſymptomata.de typ. 2.61.H
¶Tyrannus antidotus.2.de ant. 5.159.E
¶Tyrium emplaſtrum ex Damocrate. 6. compo.med.per gene. 5.133.D
Tyrium Damocratis quam multas habeat uires & uſus. 6.c.m. per gen. 5.133.D
Tyrium emplaſtrum morſus quadrupedum ſedans.6. comp.med. gen. 5.133.D
¶Tyrrhenica cera candida non ſponte tamen nata. p. com.med. per gen. 5.88.H

V

Vaccæ lac, ſi craſſum ſit, incraſſat. de diſſol. cont. Spur.82.G
¶Vaccinum lac ad dyſenteriam ualet. de Ther. ad Piſ. 5.165. C
¶Vacillantes ungues quæ firment.9.c.m.p.g. 5.122.B
¶Vacuantia nares. Sp.102.F
Vacuantia auxilia quæ ſint.14.met.med. 6.87.B
Vacuare inteſtina ut oporteat.1.met.med. 6.48.A
Vacuare craſſos humores quæ poſſint.14.m.m. 6.88.A
Vacuare per halitum qualia poſſint.14.m.m. 6.87.B
Vacuari corpora inedia per accidens.14.me.me. 6.87.B
¶Vacuatio eſt duplex.14.met.med. 6.85.E
Vacuatio in phlegmone curanda fit dupliciter.13. metho. med. 6.80. H
Vacuatio eſt communis indicatio omnibus præter naturam tumoribus.14.meth.med. 6.85.E.& 86.B
Vacuatio integra non fit in ſenibus ſine noxa. 1. ad Glauconem. 6.96. C
Vacuatio ſanguinis fit multis modis.13.meth. 6.80.H
Vacuatio excrementorum,quæ facilè,quæque ægre fit. 9. metho. 5.56. F
Vacuatio plenitudini contraria.de ſec.ex.or.cl. 24.E
Vacuatio qualis cruditati apta ſit.12.me.m. 6.76.A
Vacuatio cui diariæ ſit tutiſſima.9.met.me. 6.57.H
Vacuatio etiam fit,nulla exiſtente plenitudine.13.m.m. 6.79.E
Vacuatio quid a purgatione differat.Com.in præd.t. 63.D
Vacuatio atræ bilis difficilis eſt.6.meth.14. 90.G
Vacuatio bilis flauæ facilis.6.meth.14. 90.G
Vacuatio repentina periculoſa.Com.de h. 26.A
Vacuationes crudi ægrè fiunt.12.met.med. 6.76.D
Vacuationes diuerſæ uarijs partib.conueniunt.13.m.m. 6.81.B
Vacuationem multiplicem capiti cur natura parauerit. de uſ.p. 1.273. F
¶Vacuum quid ſit Democrito.1.ele. 1.2.E
Vacuum qui ſtatuunt quid negent. Sp.h.p.9.F
Vacuum quid opinione uulgi.3.diff.pul. 3.60.F
Vacuum Gal.ſententia non dari.3.diff.pul. 3.60.G.H
Vacuum quid ſit. Sp.h.p.8.F
Vacuus pulſus qualis. Sp.21.E
Vacuus pulſus.p.diff.p. 3.47.A
Vacuus pulſus quis ſit.3.diff.p.. 3.60.H
Vacuus pulſus quis.p.diff.p. 3.47.A
Vacuus pulſus.4.dig.p. 3.82.D
Vacua multa eſſe in partibus omnibus ſpacia quæ humorum affluxum in ſe accipiant.de inæq.intemp. 2.43.H
Vacua multa eſſe in pulmone accipiendis fluxionibus apta. 4.c.p.5.98. H
¶Valere dicuntur,quibus nullius partis actio ſit uitiata. ſic ægrotare,quibus ſit.1.meth. 6.5.F
¶Valens,& ægrotans qui dicatur.1.meth. 6.5.F
Valens morb.trib.fit cauſſis.Com.de hu. 10.D
Valentiora exercitia quos iuuent.5.ſan.t. 4.78.D
Valentiores ſi incidant in morbos magis periclitari quam imbecilliores ſolitos morbo ſæpe corripi & cauſa. 2. præſ. pulſ.3. 107. C
Valentes cibi aut potus aſſumpti tempeſtiuè,ualde proſunt:intẽpeſtiuè,uehementer nocent.Com.de u.a. 194.F
Valentiſſ.adeps leoninus.7.c.m.p.g. 6.136.C
¶Valetudo in quo conſiſtat.de pla. 1.185.B.C
Valetudo,& inualetudo in eodem genere uerſantur. 1. method. 6.7.B.& C
Valetudo ſenum facile offenditur.5.ſan.t. 4.74.H
Valetudo ſenum qualis ſit.5.ſan.t. 4.74.G.H
Valetudinis diligentem eſſe habendam rationem.5. de ſan. tuen. 4.73. B
Valetudinis curandæ rationem magna ex parte experimento cõſtituendam.5.de ſan.tu. 4.75.H
Valetudinis tuendæ exemplum.5.de ſan.t. 4.79.H
Valetudinem ſenum tueri difficill.5.ſan.t. 4.74.E
Valetudinem mutata ciborum aut qualitate aut copia, ualde etiam immutari.Com.de u.a. 185.C
ad Valetudinem tuendam maximum incommodum eſt quies. de cibis bo.& ma.ſuc. 4.37.A
in Valetudine tuenda errores committi, & quomodo corrigendi.5.de ſan.tuen. 4.73.D
¶Validus rigor quis ſit.Com.de m.u.ſ. 122.F
Validus & uehemens pulſus.p.diff.p. 3.47.A
Valida membra quo modo dicantur.Com.d.n.h.ſ. 11.F.G
Valida facultas motum facit celerem.2.dig.p. 3.73.E
Validæ facultates uniuerſum corpus qualitate ſibi ſimili immutant.de ſem. 1.132.B
Validæ actionis inſtrumenta.de uſ.p. 1.203.B
Validæ facultatis ſignum.p.c.p. 3.86.C
Validi cibi uentriculum calidum perturbant.Commen.de m.u.ſ. 157. A
Validarum uirium index pulſus magnus.comp.p. 3.127.F
¶Vanæ quæſtiones quare proponantur.1.de rat.uict.acu.Com. 175. F
¶Vapor quid.p.ſ.m. 5.3.E
Vapor,eſt humor attenuatus. Sp.85.G
Vapor quidam arterijs continetur.de uſ.p. 2.141.H
Vapor qualis pilos creet.2.temp. 1.18.F
Vapor terreſtris eſt fuligo.8.met.med. 6.52.D
Vapor crudus,flatus fit.Com.de h. 32.F
Vapori ſimilis eſt odorum natura.de od.inſt. 1.124.D
Vapores à calore.4.ſ.m. 5.30.E

Vapores ab aere cui occurrunt, in nubem denſari. Comment.de m.u.p. 73.G.H
Vaporib.facilius oppleri caput calidum.de re.par.fac. 5.256.B
e Vaporib.capitis doloris ſigna.de re.p.fa. 5.255.G
e Vaporib.capitis dolentis remedia.de re.p.f. 5.256.A
¶Varietas particulæ ab ordine ſuo, ſpectanda.de uſ.p. 1.267.F
Varietas actionum in qualitatib.3.ſim.me. 5.17.E
Varietas ſpiritus quos indicet affectus.4.l.af. 3.23.D
Varietas ciborum uoraciores facit.Com.de ſ.d. 18.F
Varietas corporis, medicinam uariat.de b.& m.ſ. 4.39.H
Varietatis ciborum noxa.Com.de ſ.d. 18.A
Varietatis eius quæ in acceſſionibus cernitur diligens conſideratio.2.de feb.diff. 2.40.B
Varietatem corporum eſſe magnam. Sp.80.F
Varietatem cauſſæ ſignificat perturbatio.2.pr.p. 3.111.A
¶Varium excrementum quid faciat.1.criſ. 3.132.A
Variæ criſ. quæ uarijs diebus inciderunt ex Hippoc. 2. decr. d. 3.154. D
Varia, utraque ſimul excernuntur, cum quartana iudicatur.3. de criſib. 3.141.H
Varia uincula quibus partibus proſint.de faſ. 6.130.G
Varij morbi uarias requirunt curationes.12.m.m. 6.67.B
Varij motus in qualib.ſint articulis.de uſ.p. 1.281.F
Varij neruorum caſus citra ſpinalis medullæ noxam. 1. loc. aff. 3.7.D
Varij uomitus, mali.Com.in præd.ſ. 54.G
¶Varix eſt uena dilatata, & ubi maxime contingat. 13. metho. med. 6.84.H
Varices quid ſint.de tum.p.n. 2.43.D
Varices quid ſint.Com.de hu. 37.D
Varices melancholiam ſanant.Com.de hu. 37.D
Varices inſanis ſuperuenire bonum.Com.de hu. 37.F
Varices ab atra bile fiunt.Com.de h. 3.C
Varices, cur in cruribus oriantur.de tum.p.n. 2.43.D
Varices inſaniam ſoluunt.Com.aph. 343.H
Varices ſupra ulceratum locum prius ſanamus, mox ulcus.4. meth.med. 6.23.B
Varices quæ ſint.de at.bi. 1.26.B
Varicum ſectione ſæpe homines melancholia corripiuntur, cum ſanguis melancholicus eas efficit. ibidem
Varicum remedium. Sp.164.F
Varicum curatio. Sp.int.34.D
Varicum in cruribus curatio. Sp.int.34.E
Varicib.furore ſæpe ſanari.Com.de m.u.ſ. 128.H
¶Varus quid & qua ratione curetur.5.c.m.ſ.l. 5.209.B
Varus quì fiat.5.c.m.ſ.l. 5.209.B
Vari faciei ut curentur.de rem.p.f. 5.259.D
Vari quì differant à ficoſis tumorib.de rem.par.f. 5.259.D
Varorum medicamenta Critonis ſententia.5.c.m.ſ.l. 5.209.D
Vari calloſi & inueterati quì curentur ex Critone. 5. c. m.ſ.l.5. 209. E
¶Varus pes, quib.cauſis fiat.Com.de art. 290.F.G
Vari, quib.cauſis fiant.Com.de art. 290.F.G
¶Vas ruptum in principio non corripitur inflammatione, ſi omnia rectè curentur.de ue.ſe. 6.116.C.D
Vas magnum ruptum aſtringentes medicinas requirit.5. metho. med. 6.30.H
Vas magnum quo modo diuiſum a natura.de uſu par. 1.231.G
Vas molle ac tenue ut facilè contrahitur, ita facilè rumpitur. de uſu part.1. 236.F
Vas qualenam ſit oportet in quo reponendi paſtilli uiperæi. 1.de ant. 5.149.G.H
Vas ſeminarium nil patitur in teſtibus abſcindendis. & quomodo.de ſem. 1.131.A
Vaſis uulnus ſuere non debet medicus, 5, method. medend.6. 29.E
Vaſis diuiſi curandi ratio.5.meth.med. 6.29.D
Vaſis radix quæ ſit.5.meth.med. 6.29.H
Vaſa ſeminaria infra meatus urinarios poſita in collum ueſicæ inſeruntur.1.fa.na. 1.33.B
Vaſa magna minorum ſunt principia.de pla. 1.175.H
Vaſa magna ſunt inter alas & inguina.11.met.med. 6.67.B
Vaſa magna, ut aquæductus, in corpore.de uſ.p. 1.300.B
Vaſa ſeminis cur ſanguinem in ipſis diutius retentum, album faciant.de uſu par. 1.289.B
Vaſa corporis attrahendi facultate prædita.2.fac.n. 1.36.C
Vaſa pulmonis quomodo in lobos diuidantur, & diffundantur. de uſu par. 1.239.E
Vaſa reflexa pauca eſſe in corpore.de uſu par. 1.295.H
Vaſa ſanguinea tunicas habent frigidas, quibus tamen color ſit tributus a ſanguine.1.temp. 1.15.A
Vaſa utraq.uenas ueteres uocabant.de fœt.for. 1.139.B
Vaſa cordis quæ ſint.de an.ad. 1.100.H
Vaſa pulmonis rupta ſanare difficillimum.Com.de h. 39.B
Vaſa quæ uino condendo apta.1.de ant. 5.147.D
Vaſa matricis ſeptem. Sp.60.H
Vaſa uenarum rubicundiora.quos.p. 6.107.G
Vaſa ſeminaria in maribus lata & longa. de uſu partium. 1. 289.C.& H
Vaſorum recluſio unde fiat.3.de ſympt.cauſſ. 2.26.A
Vaſorum anguſtia unde exiſtat.1.de ſan.t. 4.53.A
Vaſorum recluſio morbus inſtrumentalis.de ſym.dif. 2.12.H
*Vaſorum apertio & imbecillitas in ſuperpurgationibus unde.3. ſ.m.*5.23.E
Vaſorum orificia ſunt acetabula.de uſ.p. 1.293.B
Vaſorum ſeminariorum genera duo. Sp.44.D
Vaſorum conniuentiam quæ cauſſæ efficiant. 3. de ſympto.cauſſ. 2.27.E.F
Vaſorum inanitio cur ab Hipp.purgatio dicta ſit.Cō.de h. 9.A
Vaſorum orificia ſunt acetabula.de uſ.p. 1.293.B
Vaſorum corpora, tunicas uocari.de an.ad. 1.98.F
Vaſorum anguſtia iecoris obſtructionem facit.ar.med.ex. 59.E
Vaſorum inanitio quando ſit ex uſu.4.aphor.Com. 323.E
Vaſorum ſeminariorum in fœminis Ariſtoteles complexionem ignorauit.de diſſec.uuluæ. 1.114.C
Vaſorum urinariorum ſitus qui ſit.de ana.ad. 1.99.B
Vaſorum finibus ſtipatio quomodo poteſt contingere. 11. metho. medend. 6.67.C
Vaſorum cordis orificia quattuor.de an.ad. 1.102.A
e Vaſis ſuis ſanguis ualde eſt noxius.6.loc.af. 3.37.B
Vaſis e pulmone fruſtum, tuſſi eiectum.1.l.af. 3.2.C
¶Vaſtitas Nicomachi ſmyrnæi.2.de m.d. 5.A
¶Vbera quid recta ſeruare poſſit.6.ſ.m. 5.46.F
Vbera cum utero uenis magnis colligata.5.ſ.m. 5.37.C
Vſus gignendorum pulſ.unde.comp.pulſ. 3.124.B
Vbera ſeruat recta, Epimedium illitum.6.ſ.m. 5.46.F

VBERVM DVRITIAS SANAT
*eryſimum.6.ſ.m.*5.46.H
{ *Fabarum farina.7.ſ.m.* 5.52.G
{ *Chamæpitys.8.ſ.m.* 5.63.B

VBERVM INFLAMMATIONES SANAT
*terra ſamia.9.ſimp.med.*5.65.D
{ *Sordes ex palæſtra.10.ſ.m.* 5.74.E
{ *Ouum crudum totum.11.ſ.m.* 5.80.E
ad Vbera indurata remedium.6.ſ.m. 5.46.H
Vberum durities quì diſcuti poſſit.8.ſ.m. 5.63.B
Vberum phlegmones qua ratione digerantur. 10. ſimp. medic. 5.74. E
¶Vegetabile principium eſt primum omnium. de ſem. 1. 129.A.B

¶Vehemens

¶Vehemens pulſus quàm latè pateat.4.dig.pulſ. 3.81.C
Vehemens pulſus quomodo digitis contrectandus.p.dig.pulſ.3.70. F
Vehementis pulſus cauſſa.3.diff.p. 3.60.E
Vehemens pulſus per bonas criſes.4.c.p. 3.97.A
Vehemens pulſus quis ſit.3.diff.p. 3.60.D
Vehemens pulſus quis ſit. de p.ad Tyr. 3.42.G
Vehemens pulſus ſuppurationis index.2.l.af. 3.8.H
Vehemens pulſus quis ſit.3.diff.p. 3.58.B
Vehemens pulſus ualidæ facultatis opus.p.c.p. 3.86.C.D
Vehemens pulſus quis ſit.de p.ad Tyr. 3.42.D
Vehemens pulſus quando fiat.Com.p. 3.120.C
Vehemens pulſus a duro ut diſtet.Com.lib.p. 3.121.A
Vehemens pulſus quis.1.diff.p. 3.45.F
Vehementis pulſus cauſſa.p.c.p. 3.84.H
Vehementis pulſus cauſſa.3.diff.pul. 3.60.E
Vehementer qui pulſus feriant.4.dig.p. 3.81.B
Vehementiorem pulſum cur non faciat lætitia.4.c.p. 3.97.B
Vehemens ſpiritus cur fiat.1.loc.af. 3.6.D
Vehementes motus,continuum ſoluunt.2.d.m.c. 9.E
Vehemens cur dolor colicus.6.l.af. 3.36.C
Vehementi thoracis contractione tuſſim fieri.4.l.af. 3.27.D
Vehementes febres quæ non ſint.12.m.m. 6.76.A
Vehementior ſpiratio ut fiat.4.lo.af. 3.23.E
Vehementiſſ.iuuenum pulſus.3.c.p. 3.94.C
Vehementiſſ.iuuenum pulſus.de p.ad Tyr. 3.43.A
Vehementis ſpiritus cauſſæ.4.l.af. 3.26.D
Vehementiſſ.ſpiratio quib.muſculis fiat.4.l.af. 3.23.E
Vehementia exercitia ſenib.noxia.5.ſa.t. 4.73.H
¶Vehementia morbi,& magnitudo idem.3.criſ. 3.142.D
Vehementiæ nomen cui primum competat rei. 3. diff. pulſ.3.60. E
Vehementiæ nomen unde.comp.pul. 3.125.A
Vehementia pulſus,minus mala.2.pr.p. 3.108.B
Vehementiam pulſus quæ faciant.1.pr.p. 3.105.G
Vehementia pulſus a robore facultatis ſeiungi nequit.p.c.p.3.88. C
Vehementia pulſus ut deprehendatur.1.pr.p. 3.105.G
¶Vehiculum ſanguinis per totum corpus eſt humiditas aquoſa. de uſu par. 1.219.C
Vehicula ſanguinis uenæ ſunt.de pl. 1.177.C
¶Vellæ facultates. Sp.100.H
¶Velocitas exſpirationis maior quàm inſpirationis in concoctione ciborum,& humorum.de diff.reſp. 2.72.G
Velocitas minus quam magnitudo actionis offendit. de diff. reſp. 2.73. B
¶Velox ſpiritus ut in denſum tranſeat.de diff.reſp. 2.72.C
Velocis reſpirationis cauſſæ.de diff.reſp. 2.71.H
Velocis ſpirationis cauſſæ.4.l.af. 3.26.C
Velocior ſpiritus ex omni fit febri.de diff.reſp. 2.72.H
Velociorem ſpiritum facit motus.de diff.reſp. 2.72.G
Velociorem ſpiritum facit calor.diff.reſp. 2.72.G
¶Vena,quid ſit. Sp.d.m.19.D
Vena quælibet an indifferenter in omnibus affectibus ſit ſecanda.de uen.ſec. 6.115.A.F
Vena unam habet tunicam,& fibras rectas, & tranſuerſas.3.fa.na. 1.44.G
Vena conſtat una tunica.de ana.ad. 1.100.F
Vena eſt minus ſicca tendone.1.tem. 1.14.H
Vena ſtelechicca quæ ſit.de ana.ad. 1.98.C.& E
Vena ſtelechicca uocata.de ana.ad. 1.98.E
Vena ad mammas ac abdomen delata.de uſu par. 1.231.H
Vena è directo partis affectæ ſemper eſt ſecanda.13.meth.med. 6,81. C
Vena non quælibet in quolibet affectu eſt ſecanda. de cur. per ſang. 6.124.B
Vena alit neruum & arteriam.2.fa.nat. 1.38.D
Vena unam tunicam habens multifarias fibras habet. 3.fac.nat. 1.44. G
Vena non eſt in plexu reti ſimili in cerebro. de diſſectio. uen. 1.66. G
Vena maxima quomodo accipitur.de ana.adm. 1.81.C
Vena eſt tenui ac rara ſubſtantia compoſita.de uſu partium. 1.233. F
Vena ex uentriculi gibbo ad lienem porrigitur. de ana.adminiſt. 1.97.B
Vena ex iecore in lienem tranſiens. de anatom. adminiſtration. 1.98.D
Vena caua quo ferat ſanguinem.6.lo.af. 3.39.G
Vena caua maxima.6.lo.af. 3.39.G
Vena caua, corpori uniuerſo ſanguinem ſuggerit. Com.de n.h.ſ. 13. B
Vena caua omnium latiſſima.Com.de u.a. 201.B.C
Vena caua,& iecoraria cur ita appelletur. de fœ.format. 1.138.H
Venæ cauæ diſtributio.de fœ.for. 1.138.H
Venæ cauæ à iecore ortæ ad corporis partes diſtributio.de diſſec.ven. 1.63.B
Vena caua è iecore oritur.de pla. 1.184.D
Vena caua quæ ſit.de diſſ.uen. 1.63.B
Vena caua conſideranda eſt,antequam cor è thorace auferatur. de ana.adm. 1.101.
Vena caua ſanguinem flaua bile expurgatum ſuſcipit.de uſu par. 1.222. A
Venæ cauæ ortus eſt dubius.de fœ.for. 1.139.H
Vaſa parua ne magnorum,an magna paruorum ſint principia eſt dubium.de fœ.for. 1.140.A
Venæ magnæ tunica & magnæ arteriæ quomodo è ſemine oriatur.de fœ.for. 1.140.A
Venæ cauæ diuiſio ad ſupernas, & ad infernas partes corporis. 1.fac.na. 1.34.H
Vena caua laborante meatus urinarius eſt ad excrementorum emiſſionem parandus.11.meth.med. 6.72.A
Venæ cauæ ſitus.de uſu par. 1.231.D.E
Venæ cauæ ſiniſtra pars dextrum cordis uětriculum ingreditur. de decr.Hipp. 1.184.F
Venæ cauæ quoddam παρέγχυμα,quod molle eius ſubſterniculum eſt.de uſu par. 1.231.E
Venæ cauæ utrinque adiacent renes ſub hepate. de uſu partium. 1.219.C
Venæ cauæ orificium quas habet membranas pro ſua conſtitutione.de pla. 1.175.C
Venæ cauæ diſpoſitio ad renes.de uſu par. 1.287.G.H
Vena caua non eſt inſerta in renes, ſed duos proceſſus ad eos mittit.1.fa.na. 1.35.G
Venæ cauæ à iecore ortæ diſtributio.de pla. 1.174.H
Vena caua,muſculis ſublatis,prius occurrit diſſecãtibus. de ana. adm. 1.94.D
Venæ cauæ ad partes ſuperiores diſtributio. de uſu partium. 1.231. G
Vena caua in fœtibus in arteriam uenoſam eſt pertuſa.de uſu pa. 1.293.H
Vena ex corde nulla oritur,quæ in partes ſuperiores,aut inferiores tendat.de decr.Hipp. 1.174. H
Vena hederaria,quæ ſit.de ſem. 1.129.H
Vena in cor infixa maior eſt uena a corde orta. de uſu partium. 1.237. G
Vena in pulmonem inſerta minor eſt, uena ſanguinem in cor deferente.de uſu par. 1.237.H
Vena ſine arteria inuenitur, ſed non contrà.de uſu partium. 1.301.E.& H
Vena humeraria quæ ſit.de diſſ.ue. 1.63.F

Vena humeraria,quæ.de anat.adm. 1,82.C
Vena humeraria eſt ſine arteria.de diſſ.uen. 1,66.D
Vena apud paruum digitum manus ſecta non curat lienem male affectum,ut quidam putant.de cur.per ſang. 6.122.E
Vena ſiniſtri brachij bene affecto eſt ſecanda.13.method.meden. 6,81.D
Vena ſiniſtri brachij in quartana eſt ſecanda. 1. ad Glaucon. 6. 95. D
Vena interna ſiniſtri brachij inciditur liene affecto.de curat. per ſang. 6.122.G
Vena ſiniſtri brachij ſecatur affecto liene. 2. ad Glaucon. 6. 100. E
Vena interna ſecanda in pulmonis phlegmone.13.meth.medend. 6. 81. C
Vena dextri brachij iecore phlegmone affecto eſt ſecanda. 13.m. med. 6.81.D
Vena interna ſecanda in affectu pectoris, 13. method. medend. 6. 81. C
Vena in cubito ſecta hæmorrhoidas cohibet:in cruribus uero,eas excitat.de cur.per uen.ſect. 6.123.F
Vena quatuor habet facultates,quibus operatur.3. facult. natu. 1.44.E
Venæ poplitis & malleoli quibus morbis ſectæ ſuccurrant.de cura.per ſan. 6.123.C
Vena in poplite ſecta Iſchiadas iuuat. de curation. per ſanguin. 6,123.D
Vena poplitis,aut malleoli in phlegmone pudendi incidenda. 13. meth.med. 6.81.C
Vena poplitis,aut malleolorum in renibus inflammatis ſecanda. 13.meth.med. 6.81.C
Venæ pulmonis a corde.de uſu par. 1.247.B
Vena in crurib.ſecta ad comitiales.de cur.per ſang. 6.123.F
Vena quælibet inciſa quos iuuat.de cur.per ſ. 6.123.E
Vena crurum ſecta iuuat uertiginoſos.de cur.per ſ.miſ.6.123.F
Venę ſectionem Hipp.probari.Com.de m.u. 94.A
Vena interna ſecta cor inflammatione liberat.13.m.m. 6,81.C
Vena ad anconem,quæ quibus in morbis utiliter ſecetur. Spur. 75. H
Vena in fronte inciſa,capitis leuat dolorem.Com.aph. 340.H
Vena quæ cor nutriat.de uſ.p.1. 237.H
Vena pulmonis rupta ut deprehendatur.4.l.aff. 3.27.D
Vena quãdo incidẽda in ulceribus malignis. 4.c.m.p.g.5.111.D
Vena capreolans quæ ſit.de ſen. 1.129.H
Vena quæ inflammato hepate ſecanda.13.m.m. 6.81.A
Vena ſitne corroſa in utero per muliebre profluuium qua ratione ſciatur.6.lo.aff. 3.40.E
Vena quæ hepate inflammato ſecanda.13.m.m. 6.81.C
Vena hepatica quæ ſit.de pl. 1,184.E
Vena quib.in morbis ſecanda.Com.de u.a. 200.A
Vena quæ ſecta ſanguinis ſputum ſedet.Com.m.u. 143.G
Vena quæcunq.ſecta quos iuuet.de cur.per ſang. 123.E.F
Vena quæ hepate affecto ſecanda.2.ad Gl. 6,100.E
Vena ſecta parotidas curat.3.c.m.ſ.l. 5.196.A.B
Vena cur in pulmone rumpatur.4.l.aff. 3.29.E
Venę alimentum alterant.Com.de hu. 4.H
Vena quæ inflammato occipitio ſecanda,13.m.m. 6.81.C
Vena quib.ante purgationem ſecanda.Com.de u.a. 200.D
Vena oculis laborantib.ſecta quæ proſit.de cur.per.ſ. 6.122.G
Vena ſecta Iſchiadicos iuuat.10.c.m.ſ.l. 5.253.B
Vena arterialis qualis ſit,& cur talis. Sp.45.D
Verna euacuatio ſanguinis quibus conducat. 5. de ſanitat. tuen. 4.78.E
Vena ad fœtum per umbilicum feruntur.de uſ.p.ſ. 293.E.F
Venę quæ alant inteſtina.de uſ.p. 1.224.D
Vena quæ quib.in fluxionibus ſecanda.de c.a.m.ex.or. 48.E
Venę quales delirantib.5.l.aff. 3,31.B
Vena quæ ſecanda in humore melancholico.3.loc.aff. 3.18.C
Vena quæ in ueſicæ ſecanda affectib.13.m.m. 6.81.C
Vena quæ in pleuritide ſecanda. Sp.75.H
Vena exigua multum emittere ſanguinem nequit.4.locis affectis 3.25.C
Vena arterialis quæ ſit. Sp.4.B.C
Vena quando pleuriticis ſecanda.emp.inf.ex.or. 28.H
Vena poſt exercitia ſolita eſt ſecanda. Sp.75.F
Vena in cubito pulſans,furibundos ſignificat.ani.m.ex.t.ex.ord. 12. G
Venæ ad arteriam quæ ſit propoſitio.de ſem. 1.130.C
Vena arterioſa unde oriatur.de an.ad. 1.100.E
Vena eſſe arteriæ origo nequit.de uſ.p. 1.234.E
Venę quæ in quibus ſecandæ.Com.de u.a.ſ. 181.G.H
Vena quib.incidenda.Com.de m.u.ſ. 122.A
Vena ſecta,ſanguinem fluentem ſiſtit.Com.præd.t. 67.H
Vena in ulna aliquando ſecatur,uenis cubiti non apparentibus.de cur.per ſan. 6.122.H
Venæ è directo partis læſæ ſunt ſemper ſecandæ.de cur. per ſang. 6.122.H
Vena in cubito ſecta mulierũ purgationes ſolet reuellere. de cur. per ſan. 6.121.E.& 123.C
Venæ etiam ſine plenitudine aliquando ſecandæ.Com.de hu.10.C
Vena quæ ſecta lienę iuuet.Com.de hu. 13.E
Venæ ſectio oculorum influxionib. conueniens qua ratione. 4. c. m.ſ.l. 5.206.C
Venæ ſectio in naſo quando.2.c,m.ſ.l. 5.187.F
Venæ ſectio quæ rupta ſoluat.Com.aph. 343.H
Venæ ſectio inflammationi celerrime medetur.de u.ſect.6.109.E
Venæ diſſectæ curatio minus difficilis quam arteriæ. Sp.24.G
Venæ ſecandæ cautiones. Sp.76.C
Venæ ſecandæ cautiones.Com.de u.a. 199.H
Venæ ſecandæ ſcopus.Com.de u.a. 206.D
Vena quib.ſecanda.Com.de hu. 12.B
Venæ quæ ſecari & cur ſoleant.Com.de hu. 12.B.C
Venæ ſectio ſanguinis profuſionem ſiſtit.Com.de hu. 13.C
Venæ ſectio quomodo partienda.Com.de hu. 22.D
Venæ ſectio crudis noxia.Com.de hu. 21.H
Venæ ſecandæ ſcopi.Com.de u.a. 200.H
Venæ ſectio uerna quib.proſit.de cur.per ſang.miſs. 6.120.D
Venæ ſectionis utilitas.Com.de u.a. 199.H
Venæ ſectio,quando opportuna.de trem. 2.67.F.G
Venæ ſectio quib.conueniat.Com.de hu. 6.A
Venæ ſectio temperantes lædit.Com.de hu. 25.F
Venæ ſectio quando adhibenda. Sp.int.30.A
Venæ ſectio ad uiſcerum dolores aptiſſ. Sp.138.F
Vena quando incidenda.3.de ſan.t. 4.68.G
Venæ ſectionis terminus.Com.de u.a.ſ. 182.B.C
Venæ ſectio quando proſit arthriticis.de cur.per ſang. 6.120.E
Vena antequam ſecetur,inteſtina molli clyſtere eluenda. Spur. 76. C
Venæ ſectio quando & quomodo adhibẽda.Com. de u.a.ſ. 181.F
in Vena ſecanda,etatum habendam eſſe rationem. Sp.76.C
Venæ ſectio quibus conducat. Sp.76.A.B
Venæ ſectio quibus conueniat,quibus non.de curatio. per ſangui. 6.120.C.D
Venæ ſectione omnes boni medici ſunt uſi. de uena ſectione. 6. 110.B.C
Venam ſecare frequenter eodem anno eſt malum& quare.de ſca. 6.128.E.& 129.C
Venę ſectionem extremus calor,et frigidus prohibent.13. meth. med. 6.83.F
Venę ſectionem Eraſiſtratus non tractauit,cum tamen in alijs rebus ad artem pertinentibus ſatis curioſus fuerit. de uen. ſect. 6.108.F
Venę ſectio eſt remedium antiquiſſimum.de ue.ſe. 6.108.H

Venæ ſectionem conſiderantes, quæ ſibi proponant. de cur. per ſang. 6.118.F
Vena ſectio quas habeat conſiderationes. 13. method. medend. 6.81. B
Venæ ſecanda eſt in febre, licet nulla adſit plenitudo. 8. method. med. 6.51.C.D
Venæ ſectio in epilepſia. de cur. per ſang. 6.121.C
Vena quæ ſecanda, cum paſſio inueterarit. 2. ad Glauconem. 6. 100. E
Venæ ſectio in elephantiaſi. 2. ad Glauc. 6.105.A
Venæ ſectio non facta in tempore, multorum errorum eſt cauſſa. 9. meth. med. 6.57.E.F
Vena ſecta e directo lateris laborantis in pleuritide iuuat. de cur. per ſang. 6.122.G
Venæ ſectio in peripneumonia. de cur. per ſang. 6. 120. D. & 121.C.& 122.B
Venæ ſectio cur fiat. 9. meth. med. 6.57.H
Venæ ſectio eſt expeditiſſima euacuatio. de uen. ſect. 6.109.E
Venæ ſectio in cubito fit tribus in locis. de cur. per ſang. 6. 122. H
Venæ ſectio, quibus non facienda æſtate. 11. meth. 6.70.E
Venæ ſectio curat ſanguinis profluuium, quod cohiberi non poſſit. de uen. ſect. 6.111.G
Venæ ſectio in cruribus facienda, cum plenitudo ob retenta menſtrua ſit. de cur. per ſang. 6.121.E
Venæ ſectio de nocte. de cur. per ſang. 6.121.H
Venæ ſecandæ nullus eſt certus dies dictus. de cur. per ſang. 6. 123. G
Vena ſecanda, cum ſanguis e naribus fluit. de cur. per ſang. 6. 121. F
Venæ ſectio in menſtruis retentis. de uen. ſect. 6.113.A
Venæ ſectio in locis nimium calidis, aut frigidis non facienda. 1. ad Glauc. 6.96.A
Venæ ſectio in puberibus fieri poteſt. 13. meth. 6.81.A
Venæ ſectionis uariæ ſunt conſiderationes, prout diuerſi ſunt, quibus fit. de uen. ſect. 6.115.D.E
Vena ſecanda pueris non eſt uſque ad annum decimum quartum. de cur. per ſang. 6.122.B
Venæ ſectio ad nephriticos. de cur. per ſang. 6.123.C
Venæ ſectio modo ſanitatis, modo morbi cauſſa eſt. 11. method. 6.66. D
Venæ ſectio in morbo frigido non fit. de uen. ſect. 6.110.A
Venæ ſectio nigras mulieres curat, per qualitates ſanguinis. de cur. per ſang. 6.121.E
Venæ ſectio inflationes reſoluit. 14. meth. med. 6.87.C
Venæ ſectio non fit tremorem patientibus. de uen. ſect. 6. 110. A
Venæ ſectio in plenitudine, non eſt cauſſa ſymptomatis. 12. met. med. 6.73.B
Venæ ſectionem prohibet crudi humoris copia. 13. meth. med. 6. 83. F
Venæ ſectio in quartana. 1. ad Glauc. 6.95.D
Venæ ſectio diligentiſſime pertractata ab Hippoc. de ue. ſect. 6.115. B
Venæ ſectio an conueniat hydropicis. de uen. ſect. 6.100.A
Venæ ſectio in tremore, & qua ratione factum id ſit. de ue. ſect. 6.110. A
de *Venæ ſectione Eraſiſtrati et Aſclep. differentia. de purg. med. fac.* 5.83.D
Venæ ſectio lethargo, & phrenitidi ſtatim in principio conuenit niſi quid impediat. 13. meth. med. 6.83.F
Venæ ſectio eſt magnæ utilitatis. de ſca. 6.129.C
Venæ κατ' ἴξιν *ſunt incidendæ, & quæ ſint hæ. 2. ad Glauc.* 6. 100. D
Venæ eroſæ ſignum. 4. loc. affect. 3.27.F
Venæ portæ ſimilitudo cum portis urbium. de c. a. mor. ext. ord. claſ. 48.D
Venæ ſimarum partium hepatis unde manent, & quo deſinant. 5. loc. affect. 3.33.B
Venæ uteri. de diſſ. uul. 1.113.F.G
Venæ portæ diſtributæ per uniuerſam hepatis cauam commiſſio in gibbam. de c. a. m. ex. or. cl. 48.D
Venæ pulſantes arteriæ olim dictæ ſunt. 7. c. m. ſ. l. 5.225.D
Venæ ad dorſum ſitus. de uſ. p. 1.241.F
Venæ pulmonis, arteriæ habent tunicas. de uſ. p. 1.233.G.H
Venæ cur calore referentur. 4. loc. af. 3.27.F
Venæ affectus qui fluxum ſanguinis faciant. 4. l. af. 3.25.C
Venæ quæ quib. in morbis ſecandæ. Com. de u. a. 206.D
Venæ anguſtæ quid ſignificent. 2. tem. 1.17.H
Venæ hepatis quo pacto diſtributæ ſint. 5. loc. affect. 3. 33. B
Venæ anguſtæ quid ſignificent. 2. tem. 1.17.G
Venæ ruptæ ſignum. Com. de hu. 5.F.G
Venæ in inteſtinis multæ. de uſ. p. 1.223.E
Venæ ſectione quando opus in podagra, Arthrit. & Iſchiade. de rem. par. fac. 5.262.E
Venæ carotides, unde dictæ. Sp.68.H
Venæ ſectionis utilitas. Com. de m. u. ſ. 131.A
Venæ magnæ utero & uberib. communes. 5. ſ. m. 5.37.C
Venæ quæ in angina ſecandæ. 15. meth. med. 6.81.C
Venæ per tranſuerſum totius præciſæ uulnus ſanari non poteſt. 3. meth. 6.21.C
Venæ concauæ diſſectio. Sp.46.H
Venæ quæ, quos ad affectus ſecentur. Sp.47.D.E.F
Venæ tunica quàm arteriæ eſt tenuior. de uſ. p. 1.223.A
Venæ omnes ad aſperam arteriæ exiguæ admodũ. 1. loc. af. 3.2.C
Venę in ſuperficie poſt quas arteriæ, poſt has nerui. 2. l. a. 3.10.G
Venę cauæ progreſſus. Sp.35.H
Venæ arterialis uſus. Sp.40.C
Venę quib. in pulmone rumpantur. 4. loc. af. 3.27.E
Venæ in renib. ruptę ſignum. Com. aph. 332.F
Venę tunicam cur habeant arterię pulmonis. de uſ. p. 1.233.G
Venæ pedis, qua ſecentur. Sp.47.D
Venæ uim ſumunt ab hepate. ar. med. ex. or. 61.D
Venę multę, & magnæ in hepate. ar. med. ex. or. 61.D
Venæ frequentes per totam cerebri ſubſtantiam diſſeminantur. de ana. ad. 1.109.F
Venæ in parte anteriori thoracis repertæ. de diſſ. ue. 1.64.A
Venæ & interioris & exterioris partis cubiti in multas, tenues & inter ſe commiſtas uenas ſcinduntur. de diſſ. ue. 1.63.G
Venæ totius manus ſunt duæ axillaris, & humeraria. de diſſ. ue. 1.63. F
Venæ axillaris & humerariæ non eſt ſemper idem ſitus, nec æqualis craſſitudo. ibidem
Venæ axillaris & humerariæ ſitus tres ſunt differentiæ. ibidem.
Venæ axillaris & humeralis diſpenſatio. de diſſec. uen. 1. 63. D
Venæ in ſuperficie exiſtentes neque magnitudine neque numero ſunt æquales. ibidem.E
Venæ in gibba iecoris parte exiſtentes unde oriantur. de diſſ. ue. 1.63. B
Venæ iecinoris tunicas admodum tenues habent. de ana. admin. 1.98. F
Venæ aliæ aliis morbis curandis Hipp. ſententia ſunt ſecandæ. de ue. ſe. 6.115.F.& 118.F.G
Venæ ſectione febres omnes indigere, qui exiſtimant, multos ægrotos lædunt. de ue. ſec. 6.116.A
Venæ in cruribus ſectæ menſtrua prouocant. de cur. per ſang. 6. 123. C
Venæ in cruribus quo tempore ſunt incidendæ ut menſtrua adiuuent. de cur. per ſang. 6.123.C

Venæ fiunt tenſa ſubiecta ſubſtantia.2.tem. 1.15.F
Venæ uulnus difficile eſt glutinare.5.m.m. 6.29.B
Venæ in exteriori conceptus inuolucro quomodo ſe habent. de pla. 1.175.G
Venæ cubiti quomodo ſint diſſecandæ.de ana.ad. 1.83.C
Venæ & harum propagines,quæ in externas & internas cruris partes diſſeminantur.de ana. ad. 1.84.H
Venæ nutriuntur ſanguine,qui in ipſis eſt. 2.fa.na. 1.37. H.& 38. D.
Venæ duæ per totam manum propagantur. & quomodo. de ana. admin. 1.82.B
Venæ omnes,ſi è corde orirentur,pulſarent.de pla. 1.176.B
Venæ omnes in gracilibus & multo ſanguine plenis ualde apparent.de ana.ad. 1.83.A
Venæ in uentrem & inteſtina delatæ radicibus arboris ſunt ſimiles.de diſ.ue. 1.62.F
Vena caua uocata arboris trunco reſpondit. ibidem.
Venæ exteriores & interiores iugulares quomodo diſtribuuntur. ibidem.D
Venæ meſenterij phlegmone corripiuntur,iecoris cauo phlegmone laborante.& cur.13.meth.med. 6.81.G
Venæ ad mammas nutriendas delatæ.de uſu par. 1.288.D
Venæ in crurum ſuperficie exiſtentes nullam habent arteriam adiacentem.de diſ.uen. 1.66.C
Venæ ad uentrem delatæ à caua iecoris parte oriuntur. de diſſe. uen. 1.62.F
Venæ in hepate ſunt tenuiſſimæ,& quare.de uſu par. 1.222.A
Venæ tunica quales fibras in ſe habeat. 10, method. medend. 6.65. G
Venæ latæ cum pingui habitu,qui natura talis ſit, non reperiuntur:ſed conſuetudine fieri poſſunt.& contra.2.temp. 1.17.G
Venæ ferunt interdum excrementa ad uentrem. 3. facult. natu. 1.45.C
Venæ ſimæ partis iecoris afficiuntur ex intemperie lienis,uentriculi,& inteſtinorum.5.loc.aff. 3.33.A
Venæ ad linguam ueniunt ab intimis iugularibus.de diſſect.uena. 1.64. H
Venæ ſanguinem ſumunt a dextro cordis uentriculo, de uſu partium. 1.241.H
Venæ latæ oſtendunt hominem multi eſſe ſanguinis, & inediam longam tolerare.2.temp. 1.17.H
Venæ molles hepar humidum indicant.ar.med.ex.or. 55.E
Venæ ſanguinem continent,in quo magna uarietas eſt,ſecundo fa. natu. 1.38.H
Venæ & arteriæ in ſingulos ſpondylos diſtribuuntur. de uſu par. 1.283.D
Venæ comportant nutrimentum ad iecur,a uentriculo.de atr.bi. 1.27. B
Venæ ſunt ſanguinis humidi per totum corpus uehicula. de pla. 1.177.C
Venæ maximæ in pulmone.de uſu par. 1.234.A
Venæ latæ in gracilibus,nigriſq. mulieribus.de cur. per ſang. 6. 121. E
Venæ a propinquo immittuntur in partes.de uſu part.2,399.E. & 300. C
Venæ latæ naturalem calorem indicant.2.temp. 1.17.G
Venæ paruæ in mulieribus carnoſis & albis. de cur. per ſang.6. 121. E
Venæ multæ in tenui membrana cerebri, de uſu partium, 1. 247. G
Venæ affectæ ab atra bili,quartanam efficiunt.3.in præſ. Com. 39. F
Venæ aliquando generantur deperditæ.14.met.meden. 6.90.C. & 91. B
Cicatrix quid ſit.14.met.med. 6.90.C
Venæ multæ ſunt arterijs carentes. ibidem.C.D.E.F
Venæ inter iecur & uentrem exiſtentes duplex habent miniſterium.3.fa.na. 1.45.D.& F
Venæ facultatem habent ſanguinis generationem. de uſu part. 1.223. D
Venæ omnes,ad uentriculum & inteſtina pertinentes uim ſanguinis effectricem habent.de uſu par. 1.221.D.E
Venæ aliquando renaſci ſunt uiſæ, ſed raro, & huius cauſa. & quomodo.de ſem. 1.30.A.B
Venæ meſeraicæ cibum iecori ſuppeditant. 6. loc. affect. 3. 37. A
Venæ ab antiquis portæ nominatæ.et earum officium.de uſu par. 1.218. G
Venæ arterijs id præbent,quod uenis ſtomachus. de uſu partium. 1.237.G
Venæ cum arterijs à natura coniunctæ. de uſu partium. 1. 225. A
Venæ & arteriæ in quauis parte ſunt. de uſu partium. 1. 247. B
Venæ & arteriæ in capite diſiunctæ quomodo a natura coniungantur.de uſu par. 1.301.C.D
Venæ,arteriæq. calorem partibus corporis tribuunt.de uſu pulſ. 1.308.E
Venæ confectum alimentum per totum corpus deferunt. de ana. adm. 1.95.H
Venæ nomen utrique uaſorum generi ab antiquis tribuebatur.de fæ.for. 1.139.B
Venæ & arteriæ cum ſanguine alios etiam humores continent. de at.bili. 1.26.C
Venæ arteriæ, & nerui in quacunque ſint parte ſuum officium præſtant.de pla. 1.176.H
Venæ crurum ſecandæ in menſtruis cohibitis. de cur. per ſang.6. 123. F
Venæ mammarum a caua uena magno circuitu proueniunt. de uſu par. 1.246.F
Venæ in collo bene cognoſcendæ ſunt.de diſſ.uen. 1.64.F
Venæ iugulares,& arteriæ ſoporariæ quomodo ſint ſecandæ. de pla. 1.150.F
Venam in pulmonem rumpi poſſe uarijs de cauſis. 4. loc. affect. 3.27. E
Venam ſibi quinquagenarius incidit.12.me.me. 6.73.C
Venam ſecari octauo die rarum. Comment. de morb. uulg. 94. A
Venam ſecari quæ prohibeant. Sp.75.G
Venam ſecare quibus uere ſit utile.5.de ſan.t. 4.78.E
Venam ex partibus ſub ſepto tranſuerſo, unam tantum ſurſum ferri.Com.in præd.t. 65.F.G
Venam aliquando incidimus ad ſanguinem ſiſtendum.5.method. medend. 6.29.H
Venam quibuſdam poſt exercitia conſueta Gal.ſecuit.de cur.per ſang. 6.124.A
Venarum & arteriarum comparatio.de uſu par. 1.301.F
Venarum in profundum brachij & manus tendentium diſtributio.de diſſ.uen. 1.63.H
Venarum & arteriarum ſuccos,quales ſint,urina indicat. Com. in præd.p. 44.F.G
Venarum brachij ſitus quis ſit ut plurimum.de diſſ.uen. 1.63.F
Venarum quarundam à uena caua ortarum diſpoſitio. de diſſec. uen. 1.63.C
Venarum robur eſt potens.13.meth.med. 6.79.C
Venarum principium hepar. Spur.49.D
Venarum omnium extrema citra caput uniuntur. de diſſec. uen. 1.64. H
Venarum à caua ad lumbos productarum declaratio. de diſſec. uen. 1.65.A
Venarum à caua ad clauiculas productarum explicatio. de diſſ. uen. 1.64.B

Venarum quæ in cubiti ſunt parte profunda diſtributio. de anat. adm. 1.83.E
Venarum uirtus ſecundum magnitudinem conſideratur. de anat. admin. 1.83.G
Venarum excrementum, quale ſit. 1. de ſan. tu. 4.52.F
Venarum principium eſſe cor putat Eraſiſtratus. de placit. 1, 175.E
Venarum fabricatio quomodo ab Eraſiſtrato. de pla. 1.175.B
in Venarum concoctione triplex excrementum. 3. ſympto. cauſſ. 2.25.A
Venarum laxitas & gracilis habitus conueniunt. 2. tem. 1.17.G
Venerem excitat menta. 6. ſimp. med. 5.47.D
Venarum principium eſſe cerebrum dixit Pelops Galeni doctor. de decr. Hipp. 1.174.G
Venarum & arteriarum mediocre interuallum, cur. de uſu part. 1.238.A
Venarum multarum complexus in iecore cur factus. de uſu part. 1.221.H
Venarum quarundam principium eſſe cor, quomodo Plato dixerit. de decr. Hipp. 1.177.E
Venarum diſpoſitio arbori comparata. de diſ. uen. 1.62.F
Venarum & ſanguificationis principium hepar. de uſu partium. 1.221.C
Venarum quatuor paria in Hipp. ſcriptis inuenta non poſſunt oſtendi. de pla. 1.173.D
Venarum tunica quomodo diuidatur. 5. m. m. 6.29.C
Venarum ad internas partes diſtributio. de diſ. ue. 1.62.G
Venarum præſtantia quomodo cognoſcatur. de uſu pa. 1.255.A
Venarum propria actio eſt corpus nutrire. de uſu par. 1.255.B
Venarum ora adaperta quì obturētur. 6. c. m. per g. 5.129.D
Venarum in fœtu diſpoſitio. de uſu par. 1.292.E.F
Venarum conſideratio neceſſaria. Com. de hu. 32.E
Venarum affectiones urina tantum ſignificat. 3. de ſa. t. 4.67.F
Venarum uaſa eſſe rubicundiora. de an. ad. 1.98.G
Venarum ſanguinem ab eo qui eſt in arterijs eſſe diuerſum. Spu. 45. E
Venarum origo iecur. de pl. 1.176.B
Venarum in cubito ſectio, cuius, quarum in partium affectibus ſit adhibenda. 4. de ſan. t. 4.72.A
Venarum primarum cruditati ut medendum. 4. ſa. t. 4.71.F
Venarum affectus urina indicat. de ſymp. c. 2.27.E
Venarum ruptio unde fiat. 5. l. aff. 3.30.H
Venarum & arteriarum anguſta oſcula ubi. 8. c. m. ſ. l. 5.241.B
Venarum ſanguis quam arteriarum craſſior & frigidior. de tu. præt. na. 2.42.H
Venarum paſſio eſt febris. 1. criſ. 3.130.G
Venarum prima origo eſt hepar. de pl. 1.176.F
Venarum excrementa ut expurgentur. a. m. ex. or. 60.G
Venarum natura atque uſus. Sp. 36.G
Venarum manus, diſſectio. Sp. 47.D
Venarum meſeraicarum ortus atque uſus. Sp. 43.D
Venarum ortus ac per totum corpus partitio. Sp. 47.A.B
Venarum natura atque uſus. Sp. 48.B
Venarum quales ſint tunicæ. de uſu par. 1.234.E
Venarum appellatio, etiam arterias, apud Hippoc. continet. 2. de mor. c. 7.C
Venarum omnium uſus vnus, ut alimentum comportent per corpus. Com. de n. h. ſ. 13.C
Venarum per corpus propagatio. Com. de n. h. ſ. 12.E
Venis, arterijs, & neruis, quæ in membra diſtribuūtur, tutius eſt per interna progredi. de uſu par. 1.299.A
Venis arteriæ in omnibus ſunt ſemper propinquæ. de uſu partiū. 1.254. H
Venis quæ careant arteriæ. de diſſ. ven. 1.66.F
a Venis omnibus exire ſudorem. Sp. 70. A
Venis accidere ſtuporem. 2. lo. af. 3.8.B
Venis cruris, quibus in affectib. incidendæ. de cur. per ſang. miſſ. 6. 123. C
in Venis ineſt continuæ febris cauſſa. 2. feb. diff. 2.35.A
Venis propriam ineſſe facultatem. de ple. 2.51.D
Venis meſeræi ut iecur utatur. 5. l. aff. 3.34.E
in Vena ſecanda quæ ſpectentur. Com. de hu. 12.A.B
in Vena ſecanda cautiones. Com. de hu. 11.G.H
in Vena ſecanda uires in primis ſpectandæ. Sp. 75.G
Venas à ventriculo & inteſtinis ad hepar accedentes cur natura in unum coegit. de uſu par. 1.221.G
Venas etiam uocabant arterias ueteres. Com. in præd. t. 61.G
Venas frangit frigidum. 4. l. aff. 3.27.E
Venas cur habeant inteſtina. de uſu par. 1.228.C
Venas uteri menſibus ſuppreſſis oppleri. 6. l. af. 3.39.H
Venas antiqui uocabant arterias. de pl. 1.177.C
Venas & arterias & neruos cur animalib. natura cōceſſit. 1. lo. affec. 3.7.G
ad Venas ruptas ſtringendas remedia. Sp. 112.H
per Venas communes reuellendum ac deriuandum. Com. de hu. 13.E
Venas anguſtas cum gracili habitu non cōuenire. 2. tem. 1.17.H
Venas anguſtas qui habeant. 2. temp. 1.18.A
Venas diſtendit magis cancer quam inflammatio. de tu. præ. nat. 2.42. E
Venas quas unde accipiat hepar. an. adm. 1.98.E
Venas per totum corpus diſſeminari. Sp. 70. A
Venas in brachio tres ſecari. Sp. 75.H
Venas antiqui appellabant arterias. de cur. per ſan. 6.124.A
Venas etiam arterias ueteres uocabant. Com. de u. a. 201.A.B
Venas qui habeant latiores. 2. temp. 1.17.H
Venas calore reſerari. 4. lo. af. 3.27.E.F
Venas uocat Hipp. arterias. Com. de m. u. 159.D
¶ *Venulæ in oculis liuidæ letales. Com. de hu.* 2.F
¶ *Venatorum emplaſtrum ad ictus quadrupedum. 5. de comp. m. per ge.* 5.122.H
¶ *Veneficia quæ prohibeant.* Sp. 155.H
¶ *Venenati ictus ut curentur. 7. c. m. ſ. l.* 5.233.F
¶ *Venenatæ beſtiæ morſus remedium. 7. ſ. m.* 5.48.G
Venenatæ feræ uis quo pacto ad principes partes perueniat. 3. lo. aff. 3.19.C
Venenatæ feræ ictus, ut curatus. 3. lo. af. 3.19.C
Venenatorum animalium morſus remedia. Sp. 148.F.G
ad Venenata omnia ualet theriaca. 1. de ant. 5.153.E.F
ad Venenatos ictus remedium. 2. de ant. 5.155.C.D
ad Venenatas plagas remedium. 2. de ant. 5.158.A
Venenatos morſus leuat centaurea. Sp. 104.C
¶ *Venenoſæ facultatis eſt ſmilax. 8. ſ. m.* 5.60.D
Venenoſi humoris minima particula in corpus ingreſſa totum illud momento temporis immutat. de ſem. 1.132.B
Venenoſarum ferarum ictus remedia. Sp. 149.H
¶ *Venenum non eſſe ſtatim letale. 6. c. m. ſ. l.* 5.216.A
Venenum ut euitetur ne ſi ſumatur noceat quid iuuet. 2. de ant. 5.157. H
Venenum fungorum ut diſcutiatur. 10. ſ. m. 5.76.C
Venenum quomodo ad cor feratur. 3. lo. af. 3.19.C
Venenum aliquando in humano corpore fieri poſſe ex humore. 6. loc. af. 3.39.C
Venenum uitare quam ſit difficile. de the. ad Piſ. 5.164.C
Venenum phalangij quale. 6. lo. af. 3.39.B.C
Venenum ſcorpionis, frigidum. 4. met. med. 6.23.D
Venenum coriandri ut diſcutiatur. 2. de ant. 5.157.C
Veneni epoti ſigna. 5. lo. af. 3.33.D
Veneni noxam effugi, parte amputata. 3. lo. af. 3.18.C
Veneni uim uincula impediunt. 3. lo. af. 3.19.C
Veneno hauſto quid ſit opportunum. 2. de ant. 5.156.E
Veneno incognito curando quid ſit opportunū. 2. de an. 5.157.G

Veneno hauſto uomitus præcipiendus.de rem.p.ſ. 5.263.A
Veneno hauſto incognito,ſomnum uitandum.2.de ant. 5.137.G

VENENA.
- Rhododaphne.8.ſ.m. 5.59.B
- Smilax.8.ſ.m. 5.60.D
- Hyoſciamus cuius ſemen atrum,& flauum.8.ſimp.me. 5.62.D
- Chamæleontis nigri radix.8.ſ.m. 5.63.A

AD VENENA VALENT HAEC.
- Lemnium ſigillum.9.ſ.m. 5.64.G
- Sulfur ad quædam.9.ſ.m. 5.68.E
- Lac, ad ea,quæ eroſione interimunt.10.ſimpli.medica. 5.73. C

Venena quæ ſint.3.tem. 1.21.H
Venena trahuntur alia & alia a medicamentis.1.fa.nat.1.54.E
Venena uidentur eſſe medicamenta, quæ per inteſtinorum uenas ſanguinem educunt.de purg.med.fac. 5.84.B
Venena quî componantur improbi hominis eſſe docere. 2.de ant. 5.157.F
Venena qui compoſuerint.2.de ant. 5.157.F
ad Venena ſagapenum facit.1.de ant. 5.150.G
ad Venena medicamentum. Sp.167.F
ad Venena antidotus.2.de ant. 5.155.C
Venenorum compoſitionem non eſſe intelligendam medico. 2. de ant. 5.157.G
Venenorum diuerſorum remedia.2.de ant. 5.157.C.D.E.F
Venenis aduerſa eſt ſaliua humana.10.ſ.m. 5.75.A
Venenis aduerſari ſcordium.1.de ant. 5.151.B
Venenis aduerſatur chalbanum.1.de ant. 5.150.G
Venenis quibuſnam lac reſiſtat.10.ſ.m. 5.73.C
Venenis reſiſtunt nuces.2.de al.fac. 4.23.E
a Venenis præſeruans antidotus.2.de ant. 5.157.H
¶Venerei complexus appetentia unde in nobis fiat ex Empedoclis ſententia.de ſem. 1.134.F
Venereorum utilitas & noxa. Sp.159.C

VENEREARVM RERVM, impetum cohibet
- Vitex.6.ſimp. 5.40.B
- Orchis radix minor.8.ſ.m. 5.57.A
- Ruta. ibidem. H
- Lactucæ ſemen ex aqua potum.11.ſ.m. 5.79.E
- Lentis decoctum cum melle. ibidem

Venereis rebus utentium, & non utentium quales ſint teſtes.de ſem. 1.132.C.D
¶Venoſa arteria unde oriatur.de an.adm. 1. 100.E
Venoſa arteria quæ ſit.de pl. 1.175.E
Venoſæ arteriæ fons quis ſit.de pl. 1.147.F
Venoſum genus imbecillũ urinæ cruditas ſignat.1.criſ.3,130.D
Venoſum ſanguinem qui habeant. Sp.69.G.H
¶Venter quid intelligatur ab Hipp.in progn.1.criſ. 3,131.E
Venter cur à natura oßibus, ſicut thorax non eſt munitus.de uſu par. 1.246.C
Venter excipit etiam excrementa per uenas.3.fa.na. 1.45.C
Venter cur aliquando excrementis impleatur.3.facult.natural. 1.45. E
Venter retinet cibum, quoad eum concoquat. 3.facult.natural. 1.42.A
Venter ſupercalefactus refrigerari debet, ut ad naturalem ſtatũ reducatur.& contrà:& exiccatus humectari, & contrà.2. fac.nat. 1.40.D
Venter ſenis multa pituita eſt plenus.2.tem. 1.15.H
Venter molliendus in quartana rebus conſuetis, 1, ad Glaucon, 6,95. D
Venter muſculi,qui ſit.de mot.muſc. 1.115.G
Venter in quartana mollis pro uiribus eſt faciendus.1.ad Glauc. 6.95.D
Venter ut aſtringentibus deijciatur.2.de al.fa. 4.22.G
Venter ſuperior & inferior,qui ſint Hipp.Com.de hu. 28.C
Venter cur omnino, aliquando non concoquat.3.de ſympto.cau. 2.23.H
Venter cur ſerius cibum deijciat ſæpe.3.de ſymp.c. 2.26.C
Venter inflammato inteſtino non ciendus.13.met.m. 6.81.C
Venter uacuus,caleſcit: plenus, frigeſit. Sp.40.D
Venter inferior quis ſit.de uſu par. 1.224.B
Venter raro craſſos humores expurgat.Com.in præſ.t. 39.C.D
Venter totum corpus purgat.Com.m.u. 80.D
Venter quibus ſenibus fiat humidior. Com.aph. 310.H
Venter quib. fiat in ſenectute ſiccior. Com.aph. 310.H
Venter ſanus quibus de cauſsis non deijciat aliquando.1. criſ. 3. 131. E
Venter inferior quis uocetur.6.lo.af. 3.25.F
Venter hieme cibos diutius continet. Com.de m.u.ſ. 157.F.G
Venter quando non mouendus.13.met.med. 6.81.C
Venter mollis quartanæ utiliſs.1.ad Glau. 6.95.D
Venter melancholicis ſiccus. Sp.122.A
Venter uuis maturis deijcitur.2.de al.fa. 4.20.F
Venter cum omnibus corporis partibus per hepar eſt connexus. Com.in præſ.ſ. 29.A
Vẽter ex acuto morbo fit neceſſario imbecillior.1.criſ.3.131.G
Venter inferior ſanus eſſe ex alui excrementis iudicatur. 1.criſ. 3.131.E
Venter tardior,quomodo incitandus. Sp.84.B.C
Venter quibus hydropicis dureſcat.Com.in præſ.ſ. 27.H
Venter inferior,concoctionis officina. Sp.40.A
Ventris fluxus remedium.8.ſ.m. 5.61.D
Ventris profluuia & dyſent. & ſanguinis ſput. ſanat flos Rubi. 6.ſimp.med. 5.44.A
Ventris profluuij curatio.6.ſ.m. 5.40.G
ad Ventris fluxum remedium.6.ſ.m. 5.43.D
Ventris fluxus ut ſiſtatur. Sp.31.F.G
Ventris fluxum ſiſtentia. Sp.112.C
Ventris profluuio cur pueri uexentur.Com.aph. 321.E
Ventris profluuij remedia. Sp. 146. F

VENTRIS FLVXVM SISTIT graminis radix.6.ſimpl. 5.40.D
- Adiantum. ibidem.G
- Aſtragalus.6.ſ.m. 5.43.D
- Balauſtium. ibidem.H
- Rubi flos.6.ſ.m. 5.44.A
- Bromus, ſiue auena. ibidem. F
- Acinorum uuæ nuclei. ibidem.G
- Pæoniæ radix.6.ſ.m. 5.45.A
- Membrana quercus. ibidem.G
- Ebiſci radicis decoctum. ibidem. H
- Pannicum, nonnihil.6.ſ.m. 5.46.F
- Idæa radix.6.ſ.m. 5.47.H
- Hippuris.6.ſ.m. 5.48.A
- Ciſthi flos.7.ſ.m. 5.50.F
- Clematis,polygonoides.7.ſ.m. 5.51.A
- Lagopus.7.ſ.m. 5.53.C
- Oxylapathi ſemen. ibidem.D
- Nymphæa.8.ſ.m. 5.56.D
- Paliuri radix, & folia.8.ſ.m. 5.57.B
- Iunci leuis fructus.8.ſ.m. 5.61.D
- Phillitis.8.ſ.m. 5.62.H
- Terra Armena.9.ſ.m. 5.66.B
- Ouum in aceto coctum.11.ſ.m. 5.80.F

Ventris ſitus.de uſu par. 1.219.F

Ventris actio non facile tollitur ab humiditate, aut ſiccitate. 3. ſymp.cauſſ. 2.24.D
Ventris muſculi ſub cute octo.5.loc.aff. 3.32.F
Ventris muſculorũ rectorum tumores ſine difficultate cognoſci. 5.loc.aff. 3.32.G
Ventris differentiæ particulares a natura factæ. de anat. admin. 1.96.B
Ventris muſculorum motus.de mot.muſc. 1.122.G.H
Ventris inanitio immodica eſt cauſa ſyncopes.12.meth.medend. 6.76.D
Ventris excrementa expellenda antequam exercitionẽ ineas. 2. de ſan.t. 4.59.G
Vẽtris inflammatio quomodo ab empiricis male curetur.8.c.m. ſ.loc. 5.234.H
Ventis actio ab immodica calefactione læditur.2.facultat. natu, 1. 39. G
Ventris excrementa retenta, quomodo educenda ſint.1.ſ. tuen. 4.53.C
Ventris & inteſtinorum uenæ quaſi radices.de diſſ.u. 1.63.F
Ventris cruditas unde fiat.5.l.aff. 3.32.D
Ventris affectuum, ſi ſine feb.ſint, alui deiectiones indices.1.criſ. 3.130.G
Ventris excretio quib.muſculis adiuuetur.de an.ad. 1.99.E
Ventris conuulſio eſt ſymptoma.diff.ſymp. 2.12.A
in Ventris abſceſſib.ſomnus malus.Com.de hu. 14.C
Ventris muſculi cur carnoſi.4.præ.p. 3.117.A
cum Ventris fluxu febris euacuationem non requirit.1.ad Glau. 6.95.H
Ventris mordicatio cur fiat.3.ſymp.c. 26.D
Ventris inflationes quì reprimantur. 6.ſ.m. 5.42.E
Ventris capacitas uomitu purgatur.3.de ſymp.cauſſ. 2.24.E
Ventris cum terra comparatio. de pl. 5.173.G
Ventris coctionem quæ ſignificent.Com.de hu. 19.H
Ventris ſubductio ab urtica qua ratione.6.ſ.m. 5.41.A
Ventris ablutio quid ſit.Com.d.ſ.d. 11.D
Ventris affectionum remedia.2.de ant. 5.159.C
Ventris affectiones ex alui excrementis: hepatis, ex urina cognoſci.Com.in præſ.ſ. 30.A
Ventris affecti notæ. Sp.205.B
Ventris affectionum prænuncia. Sp.154.B
Ventris dolorum remedia. Sp.113.D
Ventris torminum remedia. Sp.146.C
Ventris, pectoriſque doloribus qua ratione ſit Cæſar leuatus. de ant. 5.156.H
Ventris crepitus non uoluntarij quid ſig.Com.in præſ. 29.G
Ventris affectionum remedia. Sp.113.C
Ventris tumores qualem faciunt ſpiritum. de different. reſpirat. 2.73.F
Ventris turbationem facilis tolerantia indicat.Comm. de m.u.ſ. 166. E
Ventris inferioris extenuatio, periculoſa: bona habitudo, ſalutaris.Com.aph. 314.A
Ventris tumores minus abſceſſus facere, quam qui hypochondria occupant.Com.in præſ.p. 26.D
Ventris inflationum remedia. Sp.152.A
Ventris uenæ unde oriantur.de diſſ.u. 1.62.F
Ventris inferioris pinguedo ſanguificationem uacat. Com. aph. 313.A.B
Ventris humectatio, cur emptionem multam ſanguinis ſequatur. Com.in præd. 66.G.H
Ventri inflammato quid proſit.8.ſ.m. 5.61.C
Ventri qualia admouenda cataplaſmata.11.m.m. 6.71.C
Ventri inflammato, laxantia ſola, aduerſa.de rem.p.ſ. 5.26.H
Ventrem cient lapathi folia. de Ther.ad Pis. 5.163.H
Ventrem ſubducit aloe.6.ſ.m. 5.41.D
Ventrem deijcit ueratrum nigrum.2.ſ.m. 5.10.H
Venter quib.deijciatur.5.de ſan.t. 4.76.F.G
Venter ſubducitur illitus ciclamine.7.ſ.m. 5.52.H
Ventrem ſoluens ung. Sp.113.D
Ventrem proritat mel.3.al.f. 4.34.H
Ventrem mouet lenticulæ decoctum.8.ſ.m. 5.62.E
Ventrem molliunt uina dulcia.Com.de u.a. 190.A
Ventrem prunis ſubduci.7.ſ.m. 5.51.C
Ventrem ſoluentes pilulæ. Sp.113.D
Ventrem ſubducit capparis ſale aſperſus.2.al.f. 4.24.A
Ventrem lenit mercurialis. Sp.107.F
Ventrem ſubducit gallorum ius.11.ſ.m. 5.81.D
Ventrem deijcit urtica.2.de al.f. 4.26.B
Ventrem excitat rapum.6.ſ.m. 5.45.C
Ventrem ſubducit malua.2.al.f. 4.25.B
Ventrem ſubducunt teſtacea omnia.3.al.f. 4.18.H
Ventrem ſubducit fumaria.7.ſ.m. 5.49.A
Ventrem prouocant bulbi.6.ſ.m. 5.44.C.D
Ventrem deijcit ſerum lactis.de Ther.ad Piſ. 5.163.H
Ventrem ſubducunt mora matura.7.ſ.m. 5.55.E
Ventrem ſoluens clyſter. Sp.113.D
Ventrem ſoluentia medicamenta. Sp.113.C.D
Ventrem ſoluit braſſica marina.7.ſ.m. 5.52.B
Ventrem laxat muſtum.2.al.f. 4.20.E

VENTREM SVBDVCVNT HAEC, ex lib.de ſimp.med.fac.

Ius braſſicæ.3.ſimp. 5.19.F
Betæ uis,
Lenticulæ decoctum
Conchularum maris &
Oſtreorum ſuccus
Gallorum ueterum ius ibidem.G
Vrtica.6.ſimp. 5.41.A
Aloe. ibidem.D
Glans unguentaria cum melicrato.6.ſ.m. 5.43.F
Oleum cnicinum.6.ſ.m. 5.46.C
Oleum ex grano cnidio. ibidem
Cicer. ibidem.G
Capnios.7.ſ.m. 5.49.A
Ceraſia quædam.7.ſ.m. 5.50.C
Ceratonia humida. ibidem.D
Pruni fructus recens.7.ſ.m. 5.51.B
Braſſica marina.7.ſ.m. 5.52.C
Cyclamini ſuccus abdomini impoſitus. ibidem.G
Mori fructus maturus.7.ſ.m. 5.55.E
Ficus uirides, & ſiccæ.8.ſ.m. 5.61.A
Lentis decoctum.8.ſ.m. 5.62.E
Serum lactis.10.ſ.m. 5.73.A
Ius gallorum.11.ſ.m. 5.81.D
Ventrem cohibentia, & laxantia alimenta, qualia eſſe debeant.1.de f.alim. 4.16.H

Ventre quid ſiſtat.6.ſ.m. 5.45.C
Ventrem ſiſtit braſſica.de Ther.ad Piſ. 5.163.H
Ventrem ſiſtit braſſicæ decoctum.de Ther.ad Piſ. 5.163.H
Ventrem ſiſtit piceæ cortex qua ratione.8.ſ.m. 5.58.A
Ventrem cohibent paliuri folia.8.ſ.m. 5.57.E
Ventrem ſiſtens clyſter. Sp.113.D
Ventrem ſiſtit meſpilum.7.ſ.m. 5.54.H
Ventrem ſiſtit le1s cocta.8.ſ.m. 5.62.E
Ventrem ſiſtit caſeus.de Ther.ad Piſ. 5.163.H

VENTREM SISTENTIA EX LIB. de ſimp.med.fac.

Braſſica bilis, aut ter cocta.3.ſimp. 5.19.F
Beta ualde cocta,
Conchularum &

Oſtreorum

Oſtr eorum caro &
Galli ueteris caro. ibidem.G
Damaſonij radix.6.ſ.m. 5.45.C
Milium.7.ſ.m. 5.49.F.G
Ceratonia ſicca.7.ſ.m. 5.50.D
Corna,&
Meſpila.7.ſ.m. 5.52.A
Puls ex zea. ibidem.D
Fœniculum agreſte.7.ſ.m. 5.54.E
Meſpila,ſtrenue. ibidem.H
Mora immatura,& arida.7.ſ.m. 5.55.E
Sorba.8.ſ.m. 5.56.E
Oryza,modice.8.ſ.m. 5.57.A
Ochis exſiccatus. ibidem.B
Piceæ cortex.8.ſ.m. 5.58.A
Lentes.8.ſ.m. 5.62.E
Ius gallinarum.11 ſ.m. 5.81.D

VENTREM IVVANTIA.

Maſtiche.7.ſ.m. 5.54.F
Mala auſtera.7.ſ.m. 5.55.C
Reſina lentiſcina.8. ſ.m. 5.59.A
Ventrem lactuca neq; ſiſtit,neq.mouet.2.al.f. 4.25.A
Ventrem humectat refrigeratio.Com.aph. 326.D
Ventrem facilius quam thoracem expurgari.3. de ſanita. tuend. 4. 61. H
Ventrem mollit oleum.1. ad Gl. 6.97.A
in Ventrem effuſus ſanguis ſuppuratur.Com.aph. 345.G
Ventrem mordicat iuniperi fructus.2.al.f. 4.21.G
ad Ventrem ſoluendnm pannus. Sp.113.C
Ventrem & mouet & ſiſtit lens.8.ſ.m. 5.62.E
Ventrem ſtringens antidotum. Sp.13.E
Ventrem purgat linozoſtis. 7.ſ.m. 5.54.A
Ventrem non inflat ptiſana.Com.de u.a. 176.F
Ventrem ſiccat milium.7.ſ.m. 5.49.F
Ventrem roborat cydoniorum ſuccus.2.al.f. 4.22.H
Ventrem qui cibi inflent. Sp.83.G.H
Ventrem effuſus ſanguis uomitum facit.3.ſymp.c. 2.26.B
Ventrem quæ euacuent. Sp.102.H
Ventrem ſuperiorem quæ purgent. Sp.102.G
Ventrem ſtringi frigore.Com.aph. 316.H
Ventrem quæ faciant ſicciorem.Com.aph. 3.11.B
Ventrem inflant legumina omnia.Com.de u.a. 208.C
in Ventre flatus cur fiant.3 ſymp.cauſſ. 2.24.D
ad Ventrem quib.animalibus mammæ ſint.de uſ.p. 1.246.D
Ventrem ſubducit ſerum lactis.10.ſ.m. 5.73.A
Ventrem ſuperiorem qualia expurgent. Sp.102.B
in Ventrem quando referatur ſtercus.3 ſymp.c. 2,24.G
Ventrem turbat mulſa cruda.Com.de u.a. 192.C
Ventrem molliter ſubducentia tertianæ nothæ conferunt.1.ad Glau. 6.95.D
Ventrem purgat ſcammonea.emp.inf.ex.or. 28.G
ad ueterem tuſſim remedia.1.c.m.ſ.l. 5.229.G
Ventrem quibus ſtringant adſtringentia.6.de ſ.t. 4.8.F
Ventrem ſtringentes pilulæ. Sp.113.E
Ventrem mollem & modice altum eſſe in omni morbo optimum. Com.in præſ.ſ. 29.D
Ventre phlegmone laborante aluus non eſt cienda.13.meth.me. 6.81.C
in Ventre ſanguinis grumi ut curentur.5.ſ.m. 5.41.F
in Ventre flatus cur generentur.3.de ſymp.cauſſ. 2.26.D.E
in Ventre lac coagulatum ut diſcutiatur.2.ant. 5.157.E
Ventres uere hyemeq.calidiſſimi.Com.de ſ.d. 16.B
Ventres quando calidiſſ.Com.aph. 304.G.H
Ventres hyeme & uere calidiſſimi.Com.de hu. 35.C
Ventres duos quæ habeant animalia.de ſan.art. 1,68.D
Ventres hyeme calidiſſimi.Com.aph. 305.D
Ventres quando calidiſſimi.Com.de m.u.ſ. 147.H
Ventres leporum ut parentur ad medicinam.p.compoſi.med.ſ.l. 5.176.E.F
¶Ventriculus eſt ueluti promptuarium commune omnium corporis particularum.de uſu par. 1.218.F
Ventriculus qualis nam ſit.1.fa.na. 1.31.D
Ventriculus habet carnem ſuis fibris circumnaſcentem. 2.temp. 1.17.E
Ventriculus duas habet tunicas.de anat.ad. 1.98.A
Ventriculus a fibris hepatis firmatur. de uſu par. 1.242.B
Ventriculus habet omnis generis fibras.de uſu par. 1.233.A
Ventriculus cum cibo ſatiatus eſt,quod reliquum eſt,ad alias trāſmittit partes.3.fa.na. 1.46.C
Ventriculus eſt uitioſis humoribus euacuandus per uomitum.1. ad Glau. 6.97.A
Ventriculus,ſi bene concoquit,temperatus eſt,ſin autem,contrà. 2.temp. 1.19.F
Ventriculus inſtammatus cruditate laborat. de pulſ. ad Tyr. 44. A
Ventriculus imbecillus cum lac excepit,ſæpe frigidū abunde euomit.3.tem. 1.23.C
Ventriculus aſtringentia,maxime cur deſideret. 11. meth.med. 6.70.H
Ventriculus diuerſas habet fibras.3.fa.na. 1.43.H
Ventriculus calefit a puello admoto.7.meth. 6.45.H
Ventriculus in nullo animali eſt inſtrumentis excretionis contiguus.de uſu par. 1.223.E
Ventriculus cibum in ſe recipit & eius munus.de anat. adminiſt. 1.95.H
Ventriculus,detento ſibi nutrimento conuenienti, reliquum tanquam alienum dimittit.3.fa.na. 1.44.H
Ventriculus pituita plenus quomodo curetur.de uſu partium. 1.225.G.H
Ventriculus affectus per uomitum purgatur. 2. ad Glaucon. 6. 100. E
Ventriculus uirtutem habet propriam,& ſi opus toti corpori ſit commune.2.ad Gla. 6.100.H
Ventriculus hominis fundum habet orificio latiorem aliorum autem animalium contra.& cur ita ſit factus.de uſu p.1.219.G
Ventriculus corpus habens gracile difficulter concoquit. de uſu par. 1.228.G
Ventriculus quomodo a medico eſt conſiderandus.8. meth. med. 6.52.B.C
Ventriculus & per uomitum & per anum poteſt expurgari. 5. meth.med. 6.33.D
Ventriculus per aluum purgatur.6.loc.aff. 3.38.D
Ventriculus nihil in ſe continet,quod non ſit ei accommodatum. de ſem. 1.128.A
Ventriculus per anum tutius quàm per uomitum purgatur.5.m. med. 6.33.D
Ventriculus confirmandus epilepticis.de pue.ep. 6.105.H
Vētriculus dexter cordis ſanguinem ad uenas fundit. de uſu par. 1.241.H
Ventriculus quanta prouidentia ſit a natura conſtructus. de uſu par. 1.221.H
Ventriculus habens prauos humores quo modo cognoſcatur.1.l. affect. 3.5.D
Ventriculus in longis inedijs nutritur ſanguine,qui e toto corpore in ipſum confluit.de at.bi. 1,27.E
Ventriculus læſus trahit alias partes in conſenſum. de uenæ ſect. 6.117.H
Ventriculus copia bilis grauatus, ut cognoſcatur. 2. temp. 1. 19. H
Ventriculus proprias habet uirtutes, nulli alteri communes. 2. ad Glau. 6.100.H

Ventri-

Ventriculus dolens, poſt fomentum, periculum ex oleo, in quo abſinthium ſit incoctum, expoſcit. 8. met. med. 6.51.H
Ventriculus uomitu & deiectione purgatur. 7. method. medend. 6.84.A
Ventriculus ſine cibo manens unde cibum trahat. 3. facult. natu. 1.46.D
Ventriculus quomodo a iecore caleſiat. de uſu par. 1.220.B
Ventriculus non fungitur ſuo munere propter qualitatum intemperiem. de dif. morb. 2.3.F
Ventriculus diarrhœa quando infeſtetur. 3. fa. na. 1.42.H
Ventriculus eſt officina concoctionis. de uſu par. 1.223.D
Ventriculus omne fibrarum genus habet. de uſu par. 1.228.F
Ventriculus male affectus qua uia eſt reſtituendus. 2. meth. med. 6.11. C
Ventriculus cordis dexter in nullo piſce reperitur. de decr. Hip. 1.184. E
Ventriculi os affectum faſtidium ſequitur. 11. lo. af. 3.6.A
Ventriculus cerebrum facile ſecum afficit. 3. lo. af. 3.17.G
Ventriculus ex cibis accommodatum ſibi alimentum capit. de pla. 1.176.G
Ventriculus fluxionem excipit a capite. 3. ſymp. c. 2.28.D
Ventriculus quis uocetur. 6. lo. af. 3.40.C
Ventriculi terminus temporis concoctionis quod. 3. decret. dier. 3.160. A. B
Ventriculus in ieiunum inteſtinum mittit. 6. lo. af. 3.37.A
Ventriculus in quo cibi aceſcunt qua ratione curandus. 2. de ant. 5. 157. H
Ventriculus humanus concoquere acinos nequit. 1. loc. affect. 3. 5. B
Ventriculus cordis dexter in quibus non ſit. de uſu partium. 1. 234. H
Ventriculus qualis corruptelis nidoroſis obnoxius. 8. meth. med. 6.52.H
Ventriculus unde comprimatur. de pulſ. ad Tyr. 3.45.B
Ventriculus cur comprimatur. 4. c. pulſ. 3.100.D
Ventriculus cordis ſiniſter ſpirituoſum & flauum ſanguinem facit. Com. de hu. 3. A
Ventriculus humidior ut curetur. 8. c. m. ſ. l. 5.236.H
Ventriculus quomodo concoquat. 3. de ſympt. ca. 2.23.F
Ventriculus grauatus humoribus qualem faciat pulſum. 4. præſ. pul. 3. E
Ventriculus imbecillus cruditatem facit. Comment. de humorib. 5. H
Ventriculus rotundus paruus. a. m. ex. or. cl. 57. B
Ventriculus imbecillior corpori fit quaſi ſentiat. Com. de h. 12.D
Ventriculus inflammatus facile cruditati obnoxius eſt. 4. cauſ. p. 3.97.G
Ventriculus strutheocameli coctionem iuuat. 3. alimen. faculta. 4.32.A
Ventriculus qualem faciat comitialem. 3. lo. af. 3.18.H
Ventriculus mergi quam habeat facultatem. 3. al. f. 4.32. A
Ventriculus æger aliquid etiam ab inferioribus trahit. 3. de ſym. cauſſ. 2.24.G
Ventriculus dolorem capiti e flatu ut afferat. 2. compo. med. ſ. l. 5. 185. F
Ventriculus epilepſiam quando faciat. 3. l. af. 3.16.G
Ventriculus cum hepate magnis uenis connectitur. Com. in præd. p. 27. E. F
Ventriculus plurima ſiti laborat, ubi multa bilis abundat. 2. fa. nat. 1.40.F
Ventriculus imbecillus panem ſatis frigidum uomitu reijcit. 3. temp. 1.23.C
Ventriculus a cerebro par unum neruorum accipit, quo mediante ſentit. de uſu par. 1.219.E
Ventriculus cur ſtatim poſt os non eſt poſitus. de uſu partium. 1. 219. E
Ventriculus fluitantia in ſe excrementa per uomitum, ſubſidentia uerò per aluum emittit. 3. fa. na. 1.45.G
Ventriculi os quibus eſt imbecillius, iis habitus diſcutitur facile. Com. in præſ. 21. E
Ventriculi os in latere ſiniſtro eſt locatus, de uſu partium. 1. 238. D
Ventriculi figura cur ſit rotunda, & oblonga, de uſu partium. 1.219.F
Ventriculi os eſt maxime ſenſitiuum. de uſu par. 1.256.G
Ventriculi calidi & humidi curatio. 7. meth. m. 6.46.C.D
Ventriculi ſyncope ex humoribus acribus quando contingit. 2. ad Glauc. 6.101.A
Ventriculi ſyncopin quæ medicamenta auferant. 1. ad Glaucon. 6.97. A
Ventriculi os multa pituita plenum quomodo eſt curādum. 1. ad Glauc. 6.97.B
Ventriculi facultates, & diſpoſitiones. 3. fa. na. 1.42.D
Ventriculi quatuor ſunt facultates. de uſu par. 1.219.D
Ventriculi uſus eſt nutrimenti confectio. 11. met. m. 6.70.H
Ventriculi reliquiæ iecori ſunt accommodæ. de pla. 1.176.G
Ventriculi duæ tunicæ ſunt, & cur. 3. fa. na. 1.43.G
Ventriculi tunicæ fibras habent contrarias. 3. fa. na. 1.43.G
Vētriculi cerebri ſunt ſpiritu animali pleni. de uſu pul. 1.308.A
Ventriculi interior tunica rectas fibras, exterior circulares habet. de ana. adm. 1.98. A
Ventriculi imbecilli curatio. 7. met. m. 6.42.G
Ventriculi frigidi & ſicci curatio. 7. met. m. 6.45.D
Ventriculi nec magnitudo nec figura omnibus eſt exacte eadem. de uſu par. 1. 220. B
Ventriculi partes ſiniſtræ a ſplene caleſiunt, de uſu partium. 1, 220. B
Ventriculi actio propria eſt concoctio. de uſu par. 1.226.C
Ventriculi os eſt ueluti porta omnium inſtrumentorum, quæ ad ciborum concoctionem ſunt parata. de uſu par. 1.297.F
Ventriculi excrementoſi curatio. 7. met. m. 6.46.F.G
Ventriculi munus toti animali eſt commune. 13. metho. medend. 6.81. E
Ventriculi munus non eſt exiguum. 11. met. m. 6.70.H
Ventriculi operatio eſt minus neceſſaria, operatione ſanguificationis. de pla. 1.175.F
Ventriculi operatio maior eſt ea, quæ in ore fit, minor uero ea, quæ in iecinore & uenis fit. 3. fa. na. 1.43.C
Ventriculi tunica interior continua eſt omnibus in ore exiſtentibus, & ſtomacho. de uſu par. 1.220.A
Ventriculi interna ſunt inteſtinorum internis duriora, & qua re. de uſu par. 1. 220.A
Ventriculi ulcera per ea, quæ bibuntur, & eduntur, ſunt curāda. 5. met. m. 6.33.C
Ventriculi robur exolui eſt pernicioſiſſimum. 11. metho. meden. 6.71. E
Ventriculi curatio quæ ſit aluo fluente. 8. met. m. 6.51.H
Ventriculi calidi & ſicci curatio. 7. met. m. 6.45.H
Ventriculi os eſt maxime ſenſitiuum. 12. met. m. 6. 75.H
Ventriculi os antiqui cur uocabant. de pla. 1.151.F
Ventriculi pituita pleni curatio. 7. met. m. 6.47.B
Ventriculi ſinus cur non ſtatim ſtomacho eſt coniunctus. de uſu par. 1.222.G
Ventriculi cordis habent ligamenta quædam. de motu muſcul. 1. 115. H
Ventriculi æſtum refrigerat lactuca. 3. temp. 1.23.E.F
Ventriculi expreſſio principium eſt diſtributionis per corpus. 2. fac. nat. 1.38.G
Ventriculi humidi curatio. 7. met. m. 6.46. D
Ventriculi intemperies uenas afficit ſimæ partis. 5. loc. affectis. 3.33.A
Ventriculi inflammatio quæ poſtulet. de rem. fa. par. 5.260.G

Ventriculi

Ventriculi cordis ſanguis, qualis, & comparatio eius qui in dextro, cum eo, qui in ſiniſtro eſt. de decr. Hipp. 1.174.C
Ventriculi os in quotidiana male affici. 1. ad Gla. 6.93.F
Ventriculi os, quales neruos habeat. 4. præſ. pul. 3.116.H
Ventriculi calor igneus & immoderatus qua nota deprehendatur. 2. temp. 1.19.F
Ventriculi ulcera minus difficulter curantur, quam pulmonis & thoracis. 5. meth. med. 6. 33. D
Ventriculi priores cerebri odorum ſenſum percipiunt. de odo. inſtrum. 1.124.G
Ventriculi imbecilli curationes ſunt octo. 7. metho. med. 6.42.H & 43.B
Ventriculi uim ſoluunt tepida. 8. meth. 6.51.H
Ventriculi os maiorem affert neceſſitatem ſui curandi, quam fundum. 5. loc. af. 3.32.D
Ventriculi tunica. de uſu par. 1.239.F.G
Ventriculi os inferius perfecta concoctione aperitur, ac quæ in ipſo ſunt, tunc deſcendunt. 3. fa. na. 1.42.F
Ventriculi orificium eſt ualde ſenſitiuum. de uſu par. 1.227.H
Ventriculi tunicæ, ac earum uilli. de uſu par. 1.220.A
Ventriculi imbecilli alterationes quæ faciliter, & quæ difficulter curantur. 7. met. med. 43.B
Ventriculi vulnerati quæ pars facilius, quæ difficilius curetur. 6. meth. med. 6.38.F
Ventriculi pluribus modis affecti curatio. 7. method. medendi. 6.47. C
Ventriculi, qui eſt diuinum potius quàm humanum opificium, opus quod nam ſit. de uſu par. 1.218.F.G
ad Ventriculi ſubuerſionem confectio. 8. compoſi. medicam. ſec. l. 5.237.A
Ventriculi duo ora. 3. de ſymp. cau. 2.24.F
Ventriculi affectus lienteria. 6. l. aff. 3.36.C
Ventriculi corpus ſingultu expurgatur. 3. ſymp. c. 2.24.E
Ventriculi fluctuationes cur fiant. Com. de hu. 14.F
Ventriculi uariæ affectiones. 4. cau. p. 3.100.D
Ventriculi affectionum remedia. 8. compoſi. medicament. ſec. lo. 5.259.C.D
Ventriculi accidentium cauſſæ. 1. ſymp. c. 2.17.A
Ventric. cal. intemperies quì cognoſcatur. de remed. para. facil. 5.261.A
Ventriculi actio quomodo a bubone lædatur. 1. facult. natural. 2.39.G
Ventriculi meatus cur fiat arctior. 5. l. aff. 3.31.E
Ventriculi ore male affecto quotidianam febrim oriri. 1. ad Gla. 6.93.F
Ventric. æſtuantis remedium. de rem. par. fac. 5.261.D
Ventriculi uolucrium, bene alunt. de cib. boni & mali ſucci. 4.39.B
Ventriculi affectionum remedia. Sp.145.C
Ventriculi proprij affectus. 5. lo. af. 3.31.H
Ventriculi os ſyncopen cur faciat. Com. de u. a. 187.G
Ventriculi pars inferior ad inteſtina porrigitur. 6. lo. af. 3.35.F
Ventriculi pars ſuperior multis ſenſificis neruis conteſta. 6. l. af. 3.35.F
Ventriculi partes alijs atque alijs accidentibus pro diuerſitate uſuum quas animantibus præſtant afflictari. 6. locis affectis. 3.35.F
Ventriculi morbi & inflationes quomodo ſolui poſſint. 2. de ant. 5.159.B
ex Ventriculi gibbo ad lienem uena fertur. de anatom. adminiſt. 1.97.B
Ventriculi duæ partes quæ. 6. lo. af. 3.35.F
Ventriculi billoſi remedia. 6. de ſa. t. 4.81.F
Ventriculi animalium, ſuccum generant crudiorem ac frigidiorem. 3. de al. fac. 4.29.H
Ventriculi affectiones theriaca corrigi. de the. ad Piſ. 5.167.E
Ventriculi os, cor nominari. Com. in præſ. t. 40.B
Ventriculi flatus ut diſcutiantur. 2. de ant. 5.155.H
Ventriculi frigidioris indicia. de rem. par. fa. 5.261.A
Ventriculi uulnerati indicium. 1. l. aff. 3.2.D
Ventriculi affecti remedia. Sp.112.E.F
Ventriculi os cerebrum facillime afficit. Sp.121.F
Ventriculi affectionum remedia. Sp.151.F
Ventriculi calidioris indicia. Com. de m. u. 150.F
Ventriculi cordis tres ſunt. Sp.69.F
Ventriculi excrementa ſuffuſionem facere. 1. l. af. 3.3.E
Ventriculi affectuum remedia. Sp.155.E
Ventriculum roborans med. Sp.167.C
Ventriculi robuſti indicium. 1. criſ. 3.131.E.F
Ventriculi cordis dextri uſus. de uſu par. 1.233.C
Ventriculi æſtum ſuppreſſi menſes faciunt. 6. lo. aff. 3.40.C
Ventriculi inflationes ut diſcutiantur. de remed. para. facil. 5.261.E
Ventriculi os cur cor ab antiquis appellatum. 5. loc. affectis. 3.31.H
Ventriculi ſicci ſigna ſitibundi fiunt ſed pauco potu contenti. a. m. ex. or. cl. 56.F
Ventriculi humidi ſigna. a. m. ex. or. cl. 56.F
Ventriculi frigidi ſigna. a. m. ex. or. cl. 56.F
Ventriculi calidi ſigna. a. m. ex. or. cl. 56.F
Ventriculi affectionum genera. 1. de ſan. t. 4.52.H
Ventriculi excrementa, quæ cauſſæ remorentur. 1. de ſanit. tuen. 4.52.H
Ventriculi relaxati curatio. 8. c. m. ſ. l. 5.236.H
Ventriculi actio cur deprauetur. de cur. per ſang. 119.G
Ventriculi paralyſis quæ ſit. 3. de ſymp. c. 2.24.F
Ventriculi laborantis ſigna. a. m. ex. or. cl. 57.E
Ventriculi os ab antiquis cor, à recentioribus ſtomachus. 5. l. af. 3.32.A
Ventriculi pars eſt oeſophagus. de uſu par. 1.219.H
Ventriculi odor ex concoctione fit. 3. fa. na. 1.43.E
Ventriculi mordicatio cur fiat. de pl. 1.151.G
Ventriculi cal. intemperies quì curetur. de remed. para. facil. 5.260.H
Ventriculi pituitam conſumit inedia. Com. de ſa. d. 17.H
Ventriculo inimicum miſy. 13. met. m. 6.85.D
Ventriculi os inflãmatum ſequitur ſyncope facile. de pul. ad Tyr. 3.44.A
Ventriculi tunica ori communis. Com. de u. a. 198.D
ad Ventriculi affectus med. Sp.112.F
Ventriculi grauiſſ. affectiones cur fiant. 1. ſymp. c. 2.17.H
Ventriculi actionem quomodo ulcus lædat. 2. fa. n. 1.39.G
Ventriculi ulcerati ſignum. 1. lo. af. 3.6.A
Ventriculi cordis duo ſunt. de fœ. for. 1.139.A
Ventriculi dolorem lac quale ſedet. de rem. par. fa. 5.261.D
Ventriculi oris æſtuantis medela. 6. ſ. m. 5.47.H
Ventriculi ori cur acutior ſit ſenſus. 3. lo. af. 3.17.G
Ventriculi facultates doloribus debilitari. 4. præſag. pulſ. 3.117.A
Ventriculi affectio ut capiti communicetur. 1. lo. aff. 3.6.E
Ventriculi os inflammatum ſyncope prehenditur. 4. cauſſ. pulſ. 3.97.E
Ventriculi inflatio quì diſcutiatur. de rem. par. fa. 5.261.E
Ventriculi cum tremuli cibos amplectũtur, indicia. de ſympt. dif. 2.12.A
Ventriculi abſceſſus qualis tutiſſimus. de inæqua. intemper. 2.44.B
Ventriculi ſitus atque ſubſtantia. Sp.int.28.F
Ventriculi pituitam elicit ptiſana. de ptiſ. 4.45.B
Ventriculi palpitatio uitium retentionis. de ſymptom. different. 2.12.A
Ventric. frig. intemper. quì corrigenda ſit. de rem. pa. f. 5.261.A

Ventric.feruidi halitus qui cohibeantur. de remed. parat. facil. 5.261.*C*
Ventriculi dolor qui ſedetur.de rem.par.fac. 5.261.*D*
Ventriculi cerebri cur duo ſint.de uſ.par. 1.251.*E*
Ventriculi nimia ſaliua qua ratione compeſcatur. de rem. par.f. 5.261.*D*
Ventric.refrigerati & ſingultientis remedium.de reme.par.fac. 5.261.*C*
*Ventriculi dolore liberata Arria uino abſynthite.de The. ad Piſo.*5.163.*D*
Ventriculi affectiones & ueſtris quo modo curentur,2.de antid. 5.159.*C*
Ventriculi cum duobus principijs collegatio. 1. ſymptom ,cauß. 2. 17. *A*
Ventriculi ſubuerſiones quid corrigat.de rem.par.fac. 5.261.*B*
Ventriculi offici.5.l.aff. 3.31.*E*
Ventriculi ſymptomata.de ſymp.diff. 2.11.*F.G*
Ventriculi aciditatem leuat abſynthium,1.l.aff. 3.5.*E*
Ventriculi calidioris ſignum.2.temp. 1.70.*A*
Ventriculi ab humoribus obſeſſi differentiæ.2.compoſi.medica. ſec.l. 1.185.*B*
Ventriculi ob humores affectio quænam ſit peßima.2.cõp.m.ſ.l. 5.185.*B*
Ventriculi ſubſtantia qualis ſit. Sp.d.m.19.*A*
Ventriculi calidioris remedia.de rem.p.f. 5.261.*A*
Ventriculi cur igneus calor fiat.1.l.aff. 3.5.*B.C*
Ventriculi os,ſtomachus eſt.1.ſympt.c. 2.17.*A*
Ventriculi utilitas duplex.5.l.aff. 3.31.*E*
Ventriculi qualis materia. Sp.51.*D*
Ventriculi os in caput bilem effert.3.loc.aff. 3.20.*B*
Ventriculi affectus med.ex aloe.1.l.aff. 3.5.*E*
Ventriculi cordis tres. Sp.45.*C*
Ventriculi mordicationes animi faciunt defectionem. Com. aph. 307. *B*
Ventriculi æſtuantis remedia.7.ſ.m. 5.52.*A*
Ventriculo ſolo naturam ſenſum indigentiæ præbuit, & quare. de uſu par. 1.219.*D*
Ventricullo imbecillo exiſtente qui lauantur excrementis abundãtes,ualde læduntur.11.meth.med. 6.72.*D*
Ventriculo ſupercalefacto & ſiccato bibita & comeſta humida & frigida conferunt.10.m.m. 6.63.*A*
a Ventriculo ad uenam ad partes ſitam, ſanguis a natura deducitur:& quo artificio.de uſu par. 1.224.*E*
Ventriculo affecto mala qualitate,habenda eſt iecoris ratio.1.l. affect. 3.5.*D*
Ventriculo phlegmone affecto,uictu tenuißimo eſt utendum.13. meth.med. 6.81.*E*
Ventriculo inflato quod nam oleum conueniat.14.meth. meden. 6.86.*G*
Ventriculo affecto rectum inteſtinum eſt præparandum ab excrementorum expulſionem.11.m.m. 6.72.*A*
Ventriculo laboranti quomodo eſt ſuccurrendum.8. meth. med. 6.51.*G.H*
Ventriculo affecto,medicamenta ſunt bibenda. 4. method. med. 6.27.*H*
Ventriculo phlegmone affecto,pernicioſißimum eſt febrienti ante acceſsionem cibum ſumere.11.m.m. 6.72.*F*
Ventriculo quam uarij affectus ob conſenſum accidant.5.loc.aff. 3.31.*H*
Ventriculo imbecillo prodeſt abſynthium. 11.method. medend. 6.71.*A*
e Ventriculo ortam ſuffuſionem facile curari. Sp.128.*B*
Ventriculo infenſum lini ſemen.1.al.f. 4.18.*B*
Ventriculo cur cibi aceſcant.1.l.af. 3.5.*C*
Ventriculo roborando quale os adhibeatur.11.method.medend. 6. 71. *D*
Ventriculo cur accidat uomitus.3.ſ.n. 1.42.*H*
Ventriculo calido mel aduerſari.7.m.m. 6.45.*G*
Ventriculo inflammato mulſa nocet.11.m.m. 1.72.*A*
Ventriculo ſimilis inteſtinorum ſubſtantia.de uſ.p.1. 223.*D*
Ventriculo affecto uarij pulſ.pro uaria parte ipſius affecta.4. præſ.pulſ. 3.116.*H*
Ventriculo affecto quid proſit.2.de ant. 5.155.*F*
Ventriculos cerebri uulnerari periculoſum.de pl. 1.183.*D*
Ventriculo frigido apta fames.1.l.aff. 3.5.*D*
Ventriculo aloe prodeſt.7.m.m. 6.47.*A*
a Ventriculo ſuffuſio,utrunque oculum offendit.3.l.aff. 3.21.*E*
Ventriculo quid apponendum ad compeſcendam nimiã ſaliuam. de rem.par.fac. 5.261.*D*
Ventric.laborante alui excrementa conſideranda ad criſ.3.criſ. 3.141.*F*
Ventriculo inimicum ſeriphium abſynthium.6.ſimpli.medicam. 5.40.*A*
Ventriculo inimicum ſcammonium. Sp.106.*F*
Ventriculo prodeſt alabaſtrites.9.ſ.m. 5.67.*D*
e Ventriculo ſanguis euomitur.4.l.aff. 3.25.*C*
Ventriculo nocet aqua.7.m.m. 44.*D*
e Ventriculo cordis quõ oriatur magna arteria. de uſu partium. 1.232.*A*
Ventriculo inflammato prodeſſe abſynthium.11.method.medẽd. 6.71.*A*
Ventriculo cibũ non retinenti quid ſit ex uſu.6.compo. med.p.g. 5.129.*G*
Ventriculo inflammato quæ proſint.8.c.m.ſ.l. 5.240.*A*
in Ventriculo ſanguis concretus ut diſcutiatur.10.ſimp. medic. 5.73.*F*
a Ventriculo non trahere inteſtina.6.l.aff. 3.37.*A*
Ventriculo admodum infirmo quid accidat.3.ſimplic. medicam. 5.23.*C*
a Ventriculo oriri omnia inteſtina.6.l.aff. 3.36.*B*
a Ventriculo quando oriatur ſuffuſio.4.l.aff. 3.21.*F*
Ventriculo,aceſcente cibo,quid proſit. de rem.p.f. 5.261.*A*
Ventriculo ut conueniat abſynthium.3.m.m. 6.46.*H*
Ventriculum bilem coaceruare malum.Com.de u.a. 186.*F*
Ventriculum quæ roborent. Sp.85.*F*
Ventriculum pituita liberat capparis.2.al.f. 4.24.*B*
Ventriculum,noxia ſibi quo uergunt deijcere.2. de al. facult. 4. 22. *A*
Ventriculum lædit calchitis.13.m.m. 6.83.*D*
Ventriculum delectat ſiſarum.8.ſ.m. 5.60.*B*
Ventriculum habere duos meatus.2.lo.aff. 3.12.*H*
Ventriculum roborat uictus.Com.de m.u.ſ. 131.*H*
Ventriculum iuuans med.9.c.m.ſ.l. 5.248.*F*
Ventriculum malè affectum iecoris excrementa ſuſcipere.1.lo. affect. 3.5.*F*
Ventriculum qualia uina roborent.12.m.m. 6.75.*B*
Ventriculum ſpica iuuat.8.ſ.m. 5.56.*B*
Ventriculum quæ roborent. Sp.160.*A*
ad Ventriculum frigidum remedium.6.ſan.t. 4.83.*G*
Ventriculum eſſe frigidiorem,quid indicet.8.c.m.ſ.l. 5.236.*H*
Ventriculum flos æris lædit.13.m.m. 6.83.*D*
Ventriculum iuuant pyra.6.ſ.m. 5.42.*F*
Ventriculum per inteſtina purgari.2.loc.aff. 3.12.*H*
Ventriculum quæ ſupernatant uomitu eijcere.2.l.aff. 3.12.*H*
ad Ventriculum laborantem remed.6.c.m.p.g. 5.129.*G*
ad Ventriculum firmandum remedia. Sp.80.*G.H*
Ventriculum calfacit catellus.7.m.m. 6.45.*H*
Ventriculum diſcindi,letale.Com.aph. 343.*D*
Ventriculum quæ firment.6.ſan.t. 4.83.*C.D*
Ventriculum ſubuerti quid ſit.8.c.m.ſ.l. 5.236.*G.H*
Ventriculum quæ refrigerent ac roborent.8.m.m. 6.52.*A*
Ventriculum dolentem theriaca ſanat.1.de ant. 5.148.*A*

Ventri-

Ventriculum roborat fumaria.7.ſ.m. 5.49.A
Ventriculum euertunt purgantia med.1.l.af. 3.5.F
Ventriculum cordis dextrum quæ non habeant animalia.de pl. 1.174.E
ad Ventriculum non accedit clyſter.5.met.m. 6.35.D
Ventriculum æris ſquamma lædit.13.met.m. 6.83.D
Ventriculum diſcindi, letale.Com.aph. 343.D
Ventriculum refrigeratum lædit lactuca.3.temp. 1.23.E.F
Vehiculum nutrimenti quod nam ab Hippo. ſit uocatum. de uſu par. 1.219.B
Ventriculorum cerebri anteriorum uſus.de uſu par. 1.251.E
Ventriculorum cerebri oppletio odoratum minuit.1. de ſymp. c. 2.15.C
Ventriculorum cordis numerus in omnibus non eſt idem. de uſu par. 1.233.A
Ventriculorum magnitudo quonam modo eſt conſiderãda. de uſu par. 1,252.A
Ventriculus calidior ſiti infeſtatur.1.lo.af. 3.5.D
Ventriculos plures quæ habeant animalia.de ana.adminiſtratio. 1.96.C
Ventriculos cordi.3.tribuit Ariſt.de diſſ.u. 1.65.G
Ventriculos cordis quid ſeparet.de uſu par. 1.233.A
Ventriculus flauam aliquando bilem continet.3.lo.af. 5.18.F
Ventriculos cordis omnes quæ non habeant animalia.de uſu par. 1.233.C
Ventriculos cordis ignorauit Ariſto. de uſu par. 1.233.C
¶*Ventus quid ſit.Com.de hu.* 32.E.F
Ventus quid ſit & unde fiat. Sp.h.p.11.D
Ventus qui flet quo pacto ex conſenſu cognoſcatur.de the.ad Piſ. 5.166.B
Venti uis. comp.lib.pulſ. 3.120.H
Venti quando plurimi fiant.Com.de hu. 32.G
Venti principes quattuor.Com.de hu. 33.B.C
Venti qui flare ſimul poſſint aut contrà. Comment. de humorib. 33.F
Venti cur ſalubros aut inſalubres fiunt.Com.de hu. 35.A
Venti ἐγχώριοι. *Com.de hu.* 33.A
Venti aquas mutant. Sp.86.D
Venti frigidi paraplegias faciunt.Com.de m.u.ſ. 82.C
Ventorum ortus ac cauſſæ. Sp.h.p.11.D
Ventorum conſideratio quædam.de ſem. 1.126.H
Ventorum naturæ conſiderandæ medico.Com. de m.u.p. 72.H
Ventorum ortus.Com.de hu. 32.F
Ventorum differentiæ.Com.de hu. 32.H
Ventorum diuiſio.Com.de hu. 33.B.C
Ventorum partitio.Com.de hu. 36.E
Ventorum uarietas,uarie corpora mutat. Commen.de humorib. 36.E
Ventorum uarietas ad mores animi uariandos.animi m. è temp. ex.or.cl. 13.A
Ventorum ad ſanitatem uſus.Com.de hu. 30.E.F
Ventorum effectus.Com.de hu. 33.G.H
Ventorum ad ualetudinem & tuendam & recuperandam utilitas.Com.de hu. 32.G.H
Ventos duobus modis paruos dici.Com.de m.u.p. 73.D
¶*Ventoſi parum, regio morbo laborantes.Com. aph.* 341.C
¶*Venus non concedenda nutricibus.de ſan.tu.* 4.51.H
Venus quos offendat.2.de ſa.t. 4.54.D
Venus, ſpiritus perturbat. Com. de ho. 10.C
Venus caput replet.Com.de hu. 14.F
Venus tantum ætate florentibus apta.2.de ſan.tu. 4.54.D
Venus calidis humidiſque naturis innoxia. 6.de ſanita.tuenda. 4.80.H
Venus corpus uniuerſum exſiccat.Com.de m.u.ſ. 157.G
Venus,morbis e pituita utilis.Com.de m.u.ſ. 156.H
Venus intermiſſa mulieres offendit.Com.de hu. 15.B.C
Veneris remedium.9.ſ.m. 5.69.H
Veneris incitamentum theriaca eſt.de the. ad Piſ. 5.167.F
Veneris auxilium.de the.ad Piſ. 5.165.C
Veneris abſtinentia oculis influxione uexatis idonea.4.c.m.ſ.lo. 5.206.C
Veneris ſtimulus urticæ ſemen qua ratione.6.ſimp.medicament. 5.41.A
Veneris appetitum quæ coerceant.6.ſan.tu. 4.84.E
Veneris irritamenta.6.ſ.m. 5.45.C
Veneris abſtinentia quibus noceat.a.m. ex. or. 55.G
Veneris appetitus quomodo fiat. Sp.51.G
Veneris uſus immodicus,comitialem facit.5.lo.af. 3.32.B
Veneris uſus,corpus ſoluit : abſtinentia, firmat. Commen. de m. u.t.96. G
Veneris immoderatæ incommoda.Com.de m.u.t. 118.B
Veneris abſtinentia,torpidos facit.6.l.af. 3.38.H
Veneris abſtinentia,quibus & quæ mala afferat.6.loc.affectis. 3.38.H
Veneris appetitum prohibet ruta cur. 8. ſimplicium medicam. 5.57.H

VENEREM STIMVLAT
- *urtica.6.ſimp.* 5.41.A
- *Bulbus ſatiuus.6.ſ.m.* 5.44.C
- *Rapi ſemen.6.ſimp.m.* 5.45.C
- *Dauci radix.* ibidem
- *Mentha.6.ſ.m.* 5.47.C
- *Coſtus.7.ſ.m.* 5.52.A
- *Orchis radix maior.8.ſ.m.* 5.57.A
- *Satyrium,aut triphyllum.8.ſ.m.* 5.59.E
- *Renes ſcincorum.11.ſ.m.* 5.79.E

Venerem incitat ſatyrion herba & radix. 8.ſimp. medicament. 5.59.E
Venerem excitat radix teſticuli canis.8.ſimp.medic. 5.57.A
Venerem quæ proritent.6.ſ.m. 5.47.D
Venerem quæ excitent alimenta.6.lo.af. 3.41.G
Venerem extinguit uitex.6.ſ.m. 5.40.B
in Venerem proni melancholici.Com.m.u. 137.C
Venerem impedit ſemen uiticis.1.de al.fa. 4.18.C
Venerem quæ proritent. Sp.148.E
Venerem quæ cohibeant. Sp.154.A
Venerem quæ proritent. Sp.161.E
Venerem qualia proritent med.6.l.aff. 3.41.F.G
Venerem excitat daucus.6.ſ.m. 5.45.C
Venerem irritat menta.6.ſ.m. 5.47.D
Venerem ſcammonium ut prouocet. Sp.148.F
Venerem cohibet radix teſticuli canis. uide.8.ſimp. me. 5.57.A
Venerem excitat oleum coſtinum qua ratione.7.ſimp. medicam. 5.52.A
Venerem quæ prouocent. Sp.148.E
Venerem è ſpuma ortam dixit Ariſtoteles fabulam non reſpuẽs. & cur.de ſem. 1.127.H
*Venere qua ratione utendum, & quatenus.a.m.ex.or.cl.*58.H.59.A
Venere qui iuuentur.2.de ſan.tu. 4.54.D
¶*Ver æſtus, autumnus, hyems non pari dierum numero definiuntur.3.decr.die.* 3.159.F
Ver calidum & humidum. Sp.de hu.15.F
Ver calidum & humidum.Com.de hu. 31.D
Ver ſanguinem auget.Com.de hu. 4.B
Ver cum autumno ſimile factum fuerit morbus autumnales expectandi ex Hip.2.criſ. 3.136.G
Ver cui ætati aptum.Com.aph. 320.B
Ver temperatum.Com.1.de m.u. 70.E
Ver multos cibos requirit.Com.de hu. 35.C
Ver cibos facile ferre.Com.de ſa.d. 16.A.B

Ver temperatum. Sp.135.H
Ver cur lepras faciat.Com.aph. 320.D
Ver quando a Sole fiat.3.decr.die. 3.158.F
Ver cur ſit ſaluberrimum.Com.aph. 317.B.C
Ver non eſt calidum nec humidum.1.temp. 1.11.D.& G. & 12. A
Ver per ſeipſum conſiderare oportet.1.tem. 1.11.E
Ver eſt in medio omnis exceſſus.1.temp. 1.11.E.& 2.temp. 18. D
Ver medium ſtatum in ſicco & humido tenet.1.temp. 1. 11. F
Ver pulſus facit uehementes.3.c.p. 3.94.E
Veris temperatura.Com.de h. 24.C
Veris qualitates.Com.de h. 30.G
Veris medio tempore terra medio modo ſe habet, quod ad ſiccitatem,& humiditatem pertinet.2.tem. 1.18.E
Veris media temperatura.Com.de ſ.d. 16.B
Veris temperatura.Com.aph. 317.B.C
Ver cuti hominis temperati aſſimilatur.2.tem. 1.18.E
Veris pars æſtati proxima ſicciorem efficit terram, quàm aliud ueris tempus.2.temp. 1.18.E
Vere cibi plurimi requiruntur.Com.de h. 21.C
Vere magis moueri morbos annuatim redeuntes. de p.Epi. 6. 105. F
Vere,cur æſtiui morbi fiant aliquando.Com.de h. 51.C
Vere uentres calidiſſ.Com.de ſ.d. 16.B
Vere cur abundet ſanguis.Com.de m.u. 70.G.H
Vere medio ſtatus aeris temperatiſſimus.3.cauſ.pulſ. 3.94.D
Vere medio corpora ſalubria ſunt.3.cauſ.pulſ. 3.94.D
Vere quales fiant morbi.Com.aph. 316.B.C
Vere alendum liberaliſſime.Com.d.n.b.p. 9.A
Vere et hyeme uentres calidiſſimi.Com.aph. 304.G.H
Vere quo modo morbi fiant.Com.aph. 320.D
Vere cur fiant epilepſiæ.Com.aph. 320.C.D
Vere uentres calidiſſ.Com.aph. 304.G.H
Vere cur purgari corpora utile ſit.Com.de h. 11.E
¶*Veratrum album quomodo ſit aptum quartanis.1.ad Glauc.* 6.95.F
Veratrum album uomitu purgat,nigrum deiectione.2.ſ.medic. 5.10. H
Veratrum album Præti filias purgauit.de at.b. 1.27.B
Veratrum album purgat melancholicum affectum.de atra bili. 1.27. B
Veratrum coturnici nutrimentum eſt,homini medicamentum.3.temp. 1.24.A
Veratrum quo modo ſumendum.Com.de m.u.ſ. 122.A.B
Veratrum nutrit coturnices.p.ſ.m. 5.2.D
Veratrum hominem purgat.p.ſ.m. 5.2.D
Veratrum coturnices alit.de Ther.ad Piſ. 5.164.A
Veratrum homines necat.de Ther.ad Piſ. 5.164.A
a Veratro ſumpto pulſus qualis.de p.ad Tyr. 3.45.C
Veratro nigro aut peplio quando cienda aluus ex Hippo.p.de.c.med.p.g. 5.85.G.H
Veratrum,uide Elleborus.
¶*Verbaſcum fluxiones ſiſtit.8.ſ.m.* 5.62.F
Verbaſcum dentium leuat dolores.8.ſ.m. 5.62.F
Verbaſci radix cocta cui ſit ex uſu.5.compoſ.medicament.ſ.loc. 5. 212. H
Verbaſci facultates.8.ſ.m. 5.62.F
Verbaſci florum & foliorum uires.8.ſimplic.medicament. 5. 62. F
¶*Verbenæ uires.* Sp.98.A.B
¶*Verbenaca ad capitis dolorem utilis ex Archig.de rem.p.fa.* 5. 256. E
Verbenaca ad cephaleam opportuna.2.comp.medicamen.ſ.loc. 5. 187. C
¶*Verberatos curat pellis ouina recens detracta.11.ſimp.med.* 5. 79. F
¶*Verecundia qualem habeat pulſum.p.præſ.p.* 3.101.G
Verecundiæ cauſſa.a.m.ex.ord. 55.C
Verecundiæ affectus quo modo fiat.2.de ſa.t. 4.58.G
¶*Verba eadem de eadem re ſunt dicenda. de anat. adminiſtr.* 1.73. A
Verba pro nominibus,& contra.de cap.in uer.ex. 8.G
Verba non aſcendere quando dicantur.de pla. 1.155.H
Verbi uitium quod.de cap.in u.ex.or.cl. 8.E
Verbi uitium in duplici acceptione nominis fieri. de cap.in u.ex.or.claſ. 8.F
Verborum paruam habendam rationem.Com.in præſ. 37.F
Verborum controuerſias negligendas. Comment.in præſ.t. 37. F
Verborum prima uirtus quæ.de cap.in u.ex.or.cl. 8.E
Verborum uſus quis.de cap.in.u.ex.or.cl. 8.E
Verborum ſtudium quantum eſſe in Philoſophia debeat.2.de ſ.diæ. 10.A.B
de Verbis contentionem eſſe inutilem.de c.proc. 2.46.G
¶*Vergiliarum duplex ſignificatio.Com.de m.u.p.* 71.D
¶*Vergere ad inferiora humoris utile.Comment.de morb.uulg.* 100. F
¶*Veritas a uero,ut diſtet.* Sp.h.p.36.H
Veritas ſublimis longa aſpera cognitu.de conſt.a.m.ext.ord.cl. 43. B
Veritas breuis eſt.de pla. 1.179.B
Veritas & ſui & falſi iudex.1.de ſympt.cauſ. 2.18.E
Veritatis amator fuit Hippoc.de at.bi. 1.27.A
Veritatis inueniendæ modus.de pla. 1.189.G
Veritatis ſtudioſus debet relictis nominibus, rerum ſubſtantiam intueri.2.meth. 6.9.E
Veritatis impugnator Aſclep.de p.m.ſ. 5.83.E
Veritatis ſignum concordia.ſimp.inf.ex.ord. 29.E
Veritatem inuenturo ſeptem opus eſſe.de c.a.m.ex.or.cl. 44.G
Veritatis inquiſitorem quid facere oporteat.de cog.animi p.ex.or.cl. 21. B
¶*Vermiculans pulſus quis ſit.* Sp.71.C
Vermiculans pulſus qualis.1.diff.p. 3.50.H
Vermiculans pulſus.2.dig.p. 3.74.A
Vermiculans pulſus cur fiat.2.c.p. 3.90.H
Vermiculans pulſus quis ſit.de p.ad Tyr. 3.42.F
Vermiculans pulſus cur fiat.3.c.p. 3.96.F
Vermiculans pulſus quid ſignificet.2.præſ.p. 3.109.D
Vermiculans pulſus quibus in morbis fiat.2.præſ.p. 3.109.F
Vermiculans pulſus.de p.ad Tyr. 3.43.F
Vermiculans pulſus quibus morbis accidat.4.c.p. 3.100.D
Vermiculans pulſus quid ſignificet.4.c.p. 3.100.F
¶*Vermiforme corpus in cerebro.de ana.ad.* 1.110.H
Vermiformis proceſſus in cerebro quis ſit. de uſu partium. 1. 252. F
¶*Vermiculoſorum crurum remedia.* Sp.141.H
¶*Vermis eſt humidus,& quomodo.1.tem.* 1.12.F
Vermes unde naſcantur.Com.aph. 321.G.H
Vermes teretes abſinthium interficit.14.met.m. 6.91.G
Vermes ſunt tota ſubſtantia præter naturam, atque ob id auferendi.14.met.m. 6.91.G
Vermes lati totum alimentum depaſcunt.de th.ad Piſ. 5.167.G
Vermium latorum effectus.de th.ad Piſ. 5.167.G
Vermes latos filix interficit.14.met.m. 6.91.G
Vermes amaris rebus interficiuntur.14.met.m. 6.91.G
Vermes lati uehementia requirunt medicamenta.14.meth.med. 6.91.G
Vermes aurium quid tollat.3.c.m.ſ.l. 5.193.H
Vermes aurium ut educantur. Sp.159.D
Vermes aurium quid necet.7.ſ.m. 5.49.C

Vermes aurium ut curentur.de rem.p.f. 5.257.G
Vermes aurium rubi ſuccus ſanat.3.compoſi.medica.ſecun. loc. 5.193.H
Vermes aurium necat Ariſtolochia.de rem.p.f. 5.257.G
Vermes latos occidit filix. 14.m.m. 6.91.G
Vermes quibus corporibus adnaſcantur.4.ſimplic. medicament. 5.29.G
Vermes ulcerum quæ tollant.4.c.m.p.g. 5.116.H
ad Vermes ualet cardamomum.7.ſ.m. 5.49.D
Vermium latorum ſigna.1.lo.aff. 3.6.B
Vermis uictus qualis eſſe debeat.c.de ſ.d. 16.B
Vermis uictus, qualis eſſe debeat.Com.aph. 306.B
¶*Verni morbi quo modo dicantur.Com.aph.* 320.C.D
Verni morbi qui ſint. Com.aph. 320.C.D
Verni morbi qui ſint.Com.de hu. 31.F
Verni morbi qui ſint.Com.de hu. 9.F
Verni morbi qui ſint.Com.de hu. 24.D
Verni pulſus quales ſint.de p.ad Tyr. 3.43.A
Vernæ euacuationis utilitas.Com.de hu. 25.E.F
¶*Verricularis tunica cerebri.de pla.* 1.181.F
¶*Verruca quid ſit.* Sp.d.m.23.H
Verrucarum remedia. Sp.149.H
Verrucas quid amoueat.8.ſ.m. 5.61.A

VERRVCAS DETRAHIT

- *Batrachium.6.ſ.m.* 5.44.A
- *Tithymallorum liquor.8.ſ.m.* 5.61.G
- *Chamæſyces caules.8.ſ.m.* 5.63.B
- *Stercus ouillum.10.ſ.m.* 5.76.A
- *Caput ſaurarum.11.ſ.m.* 5.78.H

¶*Verſus commodiores oratione ſoluta ad memoriã. 5.c.m.p.g.* 5.124.E
¶*Vertebra prima & omnium uertebrarum tenuiſſima. de ana. adm.*1.88.H
Vertebrę colli ortum dant articulo humeri. de uſu partium. 1. 299. B
Vertebra ſecunda dens dicitur.de oſſ. 1.50.F
Vertebræ primæ cur ſint paruæ.de uſu par. 1.278.E
Vertebræ ſeptem in humana ceruice.de uſu par. 1,282.G
Vertebræ thoracis duodecim ſunt.de uſu par. 1,283.A
Vertebræ, cum erigimur, quo modo ſe habeant. de uſu partium. 1,280.F
Vertebræ quo modo affectæ, dum ſpinam curuamus. de uſu part. 1.280.F
Vertebræ quaſſantur, cum loco manent, ſed compages earum mouetur.3.de artic.Com. 277.D
Vertebræ ſpinæ, uigintiquattuor.de oſſ. 1,50.D
Vertebræ omnes ita a natura munitæ, ut iniuriæ immunes ſint, præſertim quæ in collo ſunt.de uſu par. 1,281.E
Vertebræ lumbi maximæ.de uſu par. 1.281.C
Vertebræ lumborum quinq.de oſſib. 1,50.H
Vertebræ ſpinalem medullam circundant. de uſu partium. 1. 275. H
*Vertebræ primæ foramen ab aliarum foraminibus differt.de uſu par.*1.281.A
*Vertebra decima eximium quiddam præter cęteros habet.de uſu par.*1.280.D.& 281.A
Vertebra dens.4.loc.aff. 3.23.A.ex Hip.
Vertebra quinta læſa brachiorum ſenſum amitti. 1. de ſympt.c. 2.15.F
Vertebræ quattuor ſunt & uiginti. Sp.int.19.C
Vertebræ ceruicis ſeptem.de oß. 1.50.E
Vertebra in partem anteriorem luxata quid ſequatur. & item in partem poſteriorem.de pla. 1.191.H
*Vertebræ ſuperiores inferioribus ſunt ſemper minores. de uſu par.*1.278.& 282.H
Vertebræ cauitates quonam modo ſint à natura factę.de uſu par. 1.278.F.G
Vertebræ quarum læſio anginam pariat. 4.l.aff. 3.22.H
Vertebræ totidem quot coſtæ.de oſſ. 1.51.B
Vertebrarum luxatio a quot cauſis, & quid efficiat.4.loc.affect. 3.24.A
Vertebrarum uarij connexionis modi & qui affectus.4. loc. aff. 3.23.G
Vertebrarum diſpoſitio, ſpinæ uariat affectus.4.l.aff. 3.13.F
¶*Vertiginoſum à parua occaſione hebeſcere.3.loc.aff.* 3.19.F
*Vertiginoſis ſanguinis mißio uere ineunte conuenit. de cur. per ſan.*6.120.D.E.& 121.C
Vertiginoſis arteriæ ut ſecandæ.3.l.aff. 3.19.E
Vertiginoſos uena in cruribus ſecta iuuat. de curat. per ſanguin. 6.123.F
Vertiginoſum cadere ſi rotetur.3.de loc.aff. 3.19.F
¶*Vertigo ab inæquali cerebri intemperie.3.loc.aff.* 3.19.G
Vertigo ſemper capiti adſcribenda.3.loc.aff. 3.19.H
Vertigo medius affectus.Com.de u.a. 202.H
Vertiginis duo genera.3.loc.aff. 3.19.A
Vertiginis cauſſa.Com.aph. 319.H
Vertiginis cauſſæ ac remedia. Sp.int.30.F.G
Vertiginis remedia. Sp.162.H
*Vertiginis curationem ab arteriarum ſectione. 3. lo.aff.*3.19.G
Vertigini conueniens med.2.c.m.ſ.l. 5.190.A
Vertigines facit auſter.Com.de hu. 33.H
Vertiginem ad cerebrum pertinere.3.loc.aff. 3.19.G
Vertigo quando per conſenſum.3.loc.aff. 3.19.G
*Vertiginoſi quando potiſſimum hebeſcant & quib.de cauſis.3.l. aff.*3.19.G
Vertiginem ex conſenſu quid ſequatur. 3. de loc. affect. 3. 19. H
Vertiginem ex primaria cerebri affectione quæ ſequantur ex Archig.3.loc.aff. 3.19.H
¶*Verum qua ratione comprehendatur.de optim.ſec.ext. or. cl.* 32. B
Verum nihil è falſis principijs contingit inueniri. 3. criſ. 3. 144. E
Veri inuentio quæ requirat.de c.a.m.ex.or. 44.G
Veræ propoſitiones ducuntur a quibuſdam eorum, quæ inſunt in re propoſita.de decr.Hip. 1.149.E
¶*Veſica utraque habet omnis generis fibras, de uſu partium.* 1. 233. A
*Veſica utraque & bilis & urinæ tunicam habet unicam. de uſu par.*1.228.E
Veſica urinæ omne fibrarum genus cur habet. de uſu partium. 1.228.E
Veſica multo excremento plena per deiectionem, mediocri, per urinam expurgatur.7.m.m. 6.48.A
Veſica utraque propriam habet carnem ſuis fibris circumnaſcentem.2.tem. 1.17.E
Veſica utraque a natura facta à natura eſt ut ſanguinem expurgarent: altera a bilioſo, altera à ſeroſo humore, de atra bile. 1. 27. G
Veſica eſt apta ad immittendum medicamentum liquatum in rectum inteſtinum exulceratum.5.m.m. 6.31.E
Veſica, quæ iecinori ſubeſt, bilem ad ſe trahit. 3. faculta. natur. 1. 42. H
Veſica fellis & renes ſanguinem expurgant.de decret. Hippocr. 1,174.C
Veſica fellis etiam in elephante.de anat.adm. 1.98.A
Veſica urinæ a bile facilè offenditur.de uſu par. 1.228.D
Veſica laborante, urinam non mouebis.13.meth.med. 6.80.C. & 81.B
Veſica phlegmone affecta uena ſub poplite, uel in malleolo eſt ſecanda.13.m.m. 6.81.C

Veſica totum corpus purgat.Com.de m.u. 80.D

Veſica parua.a.m.ex.or.cl. 57.B

Veſica urinæ receptaculum.5.loc.aff. 3.35.C

Veſica cur ſtimuletur in ſtranguria cauſæ.6. loc. affect. 3.36. D

Veſica intenditur, ſi urina non reddatur. 2. loc. affect. 3.9. B.

Veſica inflammata qui pulſ.4.præſ.pulſ. 3.117.A

Veſica & inteſtina male affectæ lædunt actiones naturales.1.lo. affect. 3.7.G

Veſica & ſedes læſa.1.loc.af. 3.7.F

Veſica fellis, excrementa hepatis trahit. 3. facult. natural.1.44. E

Veſica ut urinam accipiat ſecundum Aſclepiadem. 1.fac.nat. 32. G

Veſica uulnerata.1.loc.aff. 3.2.D

Veſica fellis obſtructa, multos creat morbos. Spurij. 43. E

Veſica a cantharide ulcerata ut curetur. de Ther. ad Piſonem. 5.165. G

in Veſica calculi ſignum. Sp.31.E

Veſica quo modo urinam accipiat. Sp.43.H

Veſica ut urinam colligat.1.loc.aff. 3.3.F

Veſica ut urinam accipiat.1.fac.na. 1.36.D

Veſica inimica bilis: ueſiculæ familiaris. 1. de uſu partium. 228. G

Veſicæ torpor urinam ſupprimit.6.loc.aff. 3.38.A

Veſica dura ac dolens, graue periculum indicat. Com. in præſ.t. 35. F

Veſica affecta cicada ſicca curatur qua ratione.11.ſimp. medic. 5.81. C

Veſicæ diſſectio. Sp.43.H

Veſicæ actio inuoluntaria & naturalis. 1. loc. affect. 3.2. G

Veſicæ calculi ut generentur.Com.m.u. 138.D

Veſicæ & uteri affectus unde habeant auxilium.8.com.med.ſ.l. 5.240. E

Veſicæ actioni quæ obſint.6.loc.aff. 3.37.F

Veſicæ affectus omnes ut dignoſcantur quid faciendum.6. lo.aff. 3.37. H

Veſicæ ſitus, forma, ceruix quoque quam neceſſaria ad urinam reddendam.1.loc.aff. 3.33.D

Veſicæ uitia corrigit Ther.de Ther.ad Piſ. 5.167.G

Veſicæ exulcerationes qua ratione moderandæ. 2. de antidot. 5.159. B

Veſicæ calculos pueris fere fieri. Sp.133.B.C

Veſicæ exulceratæ indicium.Com.aph. 331.H

Veſicæ affectus qui curentur ex Andromacho.10. comp.me.ſ.l. 5.252. B.C.D

Veſicæ morbis emplaſtrum Cizicenum utile.5.compo. med.p.g. 5.124. A

Veſicæ uitia ſenib. ægrè curari.Com.aph. 342.F.G

Veſicæ ſtillicidium quo curetur modo.10.ſ.m.ſ.l. 5.252.F

Veſicæ affectus leuant cucumeris ſemina.10.comp. medic.ſ.loc. 252. C

Veſicæ calculum quæ frangant. Sp.138.A.B

Veſicæ calculi cur pueris magis fiant.Com.de m.u. 138.D

Veſicæ affectus urina indicat. de ſympt.cauſſ. 2.27.E

Veſicæ affectus urina ind c.it.p.criſ. 3.130.E

Veſicæ natura ac ſitus. Sp.d.m.19.A.B

Veſicæ collum quæ obſtruant.3.de ſymp.cauſſ. 2.27.C

Veſicæ affecta ſignum.Com.aph. 332.D

Veſicæ imbecillitatis cauſſæ.3.de ſymp.cau. 2.27.C

Veſicæ ſubſtantia qualis ſit. Sp.43.H

Veſicæ collum à lapide non dolere.2.lo.aff. 3.9.D

Veſicæ affectionum remedia. Sp.int.31.E

Veſicæ fellis compoſitio. Sp.43.E

Veſicæ calculi urinam retinent.6.loc.aff. 3.38.B

Veſicæ affectionum remedium.7.c.m.ſ.l. 5.229.F

Veſicæ inflammatio.9.c.m.ſ.l. 5.251.E

Veſicæ tophi qui diſſoluantur. 10.compoſit. medicament.ſ. loc. 5.252. F

Veſicæ felleæ uſus.5.loc.aff. 3.34.H

Veſicæ meatus quibus de cauſis obſtruatur. 6. loc. affect. 3.37. F

Veſicæ officium unicum contractio. 6. loc. affect. 3.37.G

Veſicæ actio urinæ excretio eſt.6.loc.aff. 3.37.F

Veſicæ affectus communes tumores dolores. 6. loc. affec. 3.37. E

Veſicæ affectus qui pellantur.7.compoſit.medicament.ſ. loc. 5.233. E

Veſicæ actio læditur ſi ab intemperie ipſa fiat imbecillior. 6.loc. affec. 3.37.F

Veſicæ lapides qui comminuantur. de Ther. ad Piſonem. 5.165. D

Veſicæ dolores quomodo ſedentur.10.compoſit. medicam.ſ. loc. 5.252. C

Veſicæ excrementa ut purgentur.a.m.ex.or. 60.G

Veſicæ dolores ſedantur phaleridis herbæ ſucco.8.ſimpl. medic. 5.62. E

Veſicæ felleæ affectus cum nimium oppleta eſt.5. loc. affec. 3.35. A

Veſicæ exulceratæ conſolidatio.10.compoſit. medicam.ſ. loc. 5.252. G

Veſicæ partes & renum eiectæ per urinam quo pacto inter ſe differant.6.loc.af. 3.38.D

Veſicæ ut meiendi inſtrumento quo pacto iſchuria accidat.6.loc. affec. 3.37.F

Veſicæ affectiones. Sp.int.31.D

Veſicæ urinæ & fellis ſimilitudo.5.loc.af. 3.35.C

Veſicæ affectus qui tollantur.9.c.m.ſ.l. 5.248.H

Veſicæ ulcus ſtillicidium urinæ creat.6.loc.af. 3.36.E

Veſicæ ulceratæ ſignum.Com.aph. 351.H

Veſicæ & inteſtinorum ulcera quid curet.6.ſim.med. 5.48.A

Veſicæ ex grumis ſanguinis, mala.6.loc.af. 3.38.B

Veſicæ uſus ac neceſſitas.5.loc.af. 3.35.C

Veſicæ ulceratæ indicium.1.loc.af. 9.2.D

Veſicæ affectionum remedia.7.c.m.ſ.l. 5.230.C

Veſicæ uitia emendat iris.10.ſ.m.ſ.l. 5.252.E

Veſicæ collum cur aliquando conniueat.3.de ſymp.c. 2.27.C

Veſicæ uitia quid curet.de rem.p.f. 5.262.D

Veſicæ lapidis facultas.10.ſ.m. 5.75.A.B

Veſicæ ſoli inimica eſt cantharis.de Ther.ad Piſ. 5.165.G

Veſicæ calculos quid tollat. Sp.107.H

Veſicæ duæ atq. earum uſus. Sp.43.D

Veſicæ natura atq. uſus. Sp.51.F

Veſicæ affectuum remedium.2.de ant. 5.158.E

Veſicæ ulceratæ ſigna.9.comp.m.ſ.l. 5.251.D

Veſicæ morbi ſigna. Sp.105.G

Veſicæ affectionum remedia. Sp.105.G

Veſicæ inflammationes cur pueris ſæpius accidant. Comment.in præſ.t. 35.H

Veſicæ caprinæ uſus.9.compoſit. medicament.ſecund. loc. 5.251. A

Veſicæ lapidis remedia. Sp.114.G

Veſicæ affectionum remedia. Sp.157.B

Veſicæ inflammatio quo modo diſcutiatur. Comment. in præſ.3.35. G

Veſicæ inflammationes cur aluum ſiſtant.Comment. in præſ. 3.35. F. G

Veſicæ affecta ſigna.Com.aph. 332.G

Veſicæ exulcerationis indicia.Com.aph. 332.H

Veſicæ fœminarum ſitus.de diſſ.uul. 1.113.B

Veſicæ laboranti quæ conueniant cataplaſmata.11.method.me. 6.71. E

Veſicæ urinæ cur plures & maiores neruos natura tribuit. de uſu par. 1.228.A

Veſicæ fellis in elephante, ubi ſita. de anat. adm. 1.98.A

Veſicæ ambæ unam habent tunicam & fibras rectas & tranſuerſas.3.fa.na. 1.44.G

Veſicæ fellis meatus in iecur inſerti nec uenis, nec arterijs, nec neruis ſimiles.1.fa.nat. 1.31.E

Veſicæ ſitus in imo eſt.1.fa.na. 1.32.H

Veſicæ tunica interior plus duplo craſſior exteriore.1.fac.natu. 1.32. H

Veſicæ muſculorum munus, de mot.muſ. 1.122.B

Veſicæ calculos quomodo iuuet dauci ſemen.10. compoſ.medic. ſ.loc. 5.252.D

Veſicæ tunica exterior eiuſdem naturæ cum peritonæo.1.fa.na. 1.32. H

Veſicæ ſuum quomodo à paucis extendantur, 1. facult. natur. 1.31. F

AD VESICAE DOLORES.

Thaleridis ſuccus, ſemen, & folia.8.ſ.m. 5.62.E

Cicadæ aſſæ ad ueſicam affectam quidam præbent. 11. ſim.med. 5.81.C

Veſicæ excrementa reijcienda ante exercitationem.2.ſan.tuen. 4.59. G

Veſicæ ambæ inter ſe differunt.1.fa.na. 1.31.D

Veſicam bilis quæ non habeant.de uſ.p. 1.221.D

Veſicam per urinas purgari.2.loc.af. 3.12.H

Veſicam exulcerant cantharides.3.temp. 1.22.G

Veſicam ulcerari ob humores acres.6.loc.af. 3.36.G

Veſicam ſolam corrodunt cantharides.p.c.m.p.g. 5.89.A

ad Veſicam affectam remedium.2.de ant. 5.157.H

Veſicam qualis dolor infeſtet Archigenis ſententia. 2. loc. aff. 3.11.G

Veſicam diſcindi, letale.Com.aph. 343.D

Veſicam lædit cantharis.de Ther.ad Piſ. 5.164.A

ad Veſicam frigore facile offendi.Com.aph. 316.G.H

Veſicam quæ aperiant. Sp.114.G.H

Veſicam inflammatam remedium.de rem.p.f. 5.262.D

in Veſicam quo modo immittenda medicamenta, 4. metho.med. 6.28. C

per Veſicam purgatæ parotides.2.d.d. 54.B

e ueſica calculi ut educantur.10.c.m.ſ.loc. 5.252.G

e Veſica ſanguis cum urina efficitur.4.loc.af. 3.25.E

e Veſica lapides ut excidantur. Sp.34.D

e Veſica lutum ut educatur.10.c.m.ſ.l. 5.252.G

in Veſica calculi cur pueris fiant.Com.de n.h. 13.H

in Veſica calculi unde fiant.Com.de h. 5.H

in Veſica grumoſus ſanguis ut curetur.6.ſ.m. 5.41.F

in Veſica lapis, præter naturam, 1.loc.aff. 3.2.F

Veſicarum uſus.de uſ.par. 1.190.G

Veſicam non trahere à renib.6.loc.af. 3.37.A

¶Veſparum morſus ut curentur.10.ſ.m. 5.76.A

¶Veſperi accedere quotidianas.2.criſ. 3.137.H

¶Veſpertina frictio quibus proſit.3.ſan.t. 4.66.F

¶Veſtitus, qualis, quibus temporibus aptior ſit, Comm.de ſ.d. 16. H

¶Veſuuius mons ignem uomit.5.met.med. 6.33.H

¶Veternus affectus per medicamenta ſternutatoria curatur, de od.in. 1.125.H

¶Vehemens pulſus quo pacto diſquirendus. diff. pulſ. 3. 58. A. B

¶Veteraſcere uina quid ſit.1.de ant. 5.147.B

¶Vetus admodum uinum, tertio gradu calidum. 8. ſimplic, medicamentorum. 5.56.E

Vetera omnia tenuiora fiunt.11.ſ.me. 5.78.D

Vetera ulcera, quo modo curanda.4.compoſ. medicam.per gen. 5.119. D

¶Veteres cur acetum phreniticis adhibuerint.2.comp.med.ſ.l. 5.186. A

Veteres nihil rectè de dignoſc. pulſ. ſcripſere.4. dignoſ. pulſ. 3. 81. G

ad ueteres febres remedium.7.c.m.ſ.l. 5.233.F.G

Veteres uocabant animantia calida & humida, comparando ea ad ſtirpes.1.temp. 1.12.D

Veteres de adminiſtrandis diſſectionibus nihil ſcripſerunt. de an. ad. 1.74.G

Veteres medici methodum inceperunt, ſed non abſoluerunt.7.m. med. 6.45.B

Veteres omnes breuitatem ſermonis coluerunt.4. method. med. 6.26. A

Veteres à pueris corporum diſſectiones addiſcebant. de ana. ad. 1.74. G

Veteres anatomici ignorauerunt muſculum in ſuperficie manus interna exiſtentem.de uſu par. 1.205.B

Veteres appellabant omnes membranas meningas. de ana. adm. 1.109.G

Veteres alicam raro nominarunt.1.de al.fa. 4.13.F

Veterum ſolennis doctrina medendi eſt maxime naturalis. 3. m. med. 6.18.H

Veterum dicta ſine ratione non accipienda.Com.de h. 7.G.H

Veterum ſcripta quo modo explicanda. 3. de different. reſp. 2, 85. G

Veterum ulcerum remedia.6.ſ.m. 5.42.H

¶Vetonicæ uires. Sp.101.A

¶Vetuſtas uinum facit calidius.4.ſ.m. 5.26.G

Vetuſtas quid uino addat aut detrahat.4.ſ.m. 5.26.G

Vetuſtas in adipe et oleo digerendi uim auget.4.c.m. per genera. 5.114.D

Vetuſtatem qualia uina facile ſentiant.p.de ant. 5.147.A

¶Vetuſta uina quib.febrib.noxia.1.ad Gl. 6.95.B

Vetuſta ualdè uina, fugienda. de cib.bon.ac mali ſucci. 4. 40. E

¶VIA breuis in medendo quæ ſit.14.meth.med. 6.86.H

Via ad olfactus ſenſorium, nares.de uſu part. 1.250.B

Viæ Italiæ omnes a Traiano refectæ.9.meth. 6.57.B

Via inuenta ab Hippocrate, ut quocunque modo facias medicinam.9.meth.med. 6.57.B.C

Via recta ab Hippoc.primum inuenta.2.temp. 6.12.D

Via ad interitum eſt ſenium.2.temp. 1.16.A

Via, qua in qualibet re inueſtiganda uti debemus. 1. meth. med. 6.4. D

Via docendi una.de c.a.m.ex.ord. 43.C.D

Via uirtutis ardua ex Heſiodo.de cogn. p. ani. extr. ord. claſſ. 22. F

Viæ per quas feratur ſemen. Sp.60.F

Viæ purgandi uentriculi duæ.5.meth.med. 6.35.D

Viæ quo modo aperiendæ.Com.de m.u.ſ. 132.A.B

Vias multas occludi in mortuis; quæ uiuis pateant.3. fac. natu. 1.46.H

¶Vibices leproſorum tollit, Batrachium.6.ſ.m. 5.44.A

Vibices uerberatorum adimit pellis ouina.11.ſimplic.medicam. 5.79.F

¶Vibratus pulſus ut fiat.p.præſ.pul. 3.104.G

Vibratus pulſus unde fiant.2.c.p. 3.90.C.D

Vibratus pulſus.p.diff.p. 3.51.A

Vibratus pulſus cur fiat.2.c.p. 3.90.C

Vibratus pulſus, idem durus.4.dig.p. 3.81.B

Vibratus pulſus ut fiat.Com.p. 3.127.H

Vibratus pulſus quando fiat.3.præſ.p. 9.112.E

¶Vicia, alum cohibet.1.de al.fac. 4.18.D
¶Vicinas partes ut afficiat ſcirrhus.7.ſ.m. 5.23.B.C
Vicinum omne inter dilatandum attrahunt arteriæ.3.ſimp.me. 5.21. F
Vicina cordi quæ dicantur.3.pr.p. 3.113.E
ad Vicina eſt deriuatio.a.m.ex.ord. 62.A
¶Viciſſitudines morborum quæ malæ aut bonæ. Comment.de h. 20. G
¶Victoria naturæ, aut morbi quomodo cognoſcatur. de conſt. ar.me.ex. 49.B
Victoriæ cupiditas facit, ut omnes cœtum, in quo palmam mereantur, deſiderent.1.meth. 6.3.G
¶Victus ratio melius cognoſcitur a medicis, qui artem ratione exercent, quàm ab alijs.de at.bi. 1.27.A
Victus puerorum & grandium ætate quomodo differat, & item ſapientum & inſipientium hominum.de pla. 1.169.G
Victus ordinandi ratio non eſt leuiſſima, & quib. rebus conſtet. 11.met.med. 6.70.C.D
Victus ratio uarijs modis a medicis inſtituta.de opt.ſect. ex.ord. claſſ. 35.C
Victus febricitantium qualis eſſe debeat, 1. aphoriſ.Comment. 305. F
Victus quartanarijs aptus.1.ad Glauc. 6.95.E
Victus ratio ad quartanam noſcendam. 2. de criſibus. 3. 137. F
Victus quantitas eſt in primis aphoriſmis ab Hippocrate determinata.1.aphor.Comm. 305.F
Victus rationis duos morbos eſſe Theſſalus dicebat.1.met.med. 6.3.G.& 2.meth.13.A
Victus ratio epilepticorum.de pu.ep. 6.105.F
Victus podagricorum qualis.de cur.per ſan.6.120.E.& 121.C
Victus ratio ex edulijs calidis & ſiccis ſanguinem craſſum & nigrum generat.de at.bi. 1.25.H
Victus ratio qualis uocem læſam iuuet.7.compoſi. medicam.ſ.l. 5. 225. G
Victus ratio neceſſaria omni remedio. de uſ.Th.ad Pamph. 5. 170. E
Victus non eſt idem omnibus.7.me.me. 6.45.A
Victus ratio antegreſſa, a medico conſideranda. Comm. de m.u. 86. C
Victus qualis febribus continuis conueniat.1.ad Gl. 6.95.G
Victus qualis a calculo conſeruet. Sp.135.A
Victus ratio ad Alopecias ex Aſclepiade Bithinio. p.c.med.ſ.l. 5.174. B
Victus uitioſus rigorem facit.2.ſymp.c. 2.22.B
Victus qualis in uniuerſum laſſitudini conueniat. 3.ſanit. tuen. 4.64. D
Victus qualis laſſitudini ulceroſæ aptus. 3.ſanitate tuenda. 4. 64. C
Victus uitioſus uitioſos facit appetitus.1.de ſymptom. cauſſ.2. 17. F
Victus, e ſtatu inſtituendus.p.criſ. 3.128.H
Victus conualeſcentium qualis ſit.7.met.med. 6.44.H
Victus ratio in cap.dolore & ictu aut plaga. de rem. par. fac. 5.256.D
Victus ratio qualis melancholicis proſit. Sp.122.H
Victus inſtituendi ratio e ſtatu petenda. 1. ad Glauconem. 6. 94. D
Victus mulierib. qualis aptior.Com.de ſ.d. 18.B
Victu aeris intemperies corrigenda. Comment. de morb. uul. 70. H
Victus ratio in quartanis, eſſe optimus debet.1.ad Glauconem. 6. 95. D
Victus rationem optimam ſeruantes quidam magnam flauæ bilis, & atræ, & pituitæ copiam in ſe colligunt. de atr.bi. 1. 26. F
Victus in quartana, quæ in ſtatu ſit.1.ad Glauconem. 6.95.E
Victus longorum morborum qualis eſſe debeat.1.ad Glauc. 6. 94. D
Victus humidior quib.ſit aptus.Com.de ſ.d. 16.D
Victus qualis ſit morborum acutorum. 1. ad Glauconem. 6. 94. D
Victus qualis ætatibus ſingulis debeatur. Comment. de ſ.d. 16. E
Victus qualis ſenib.proſit.5.ſan.t. 4.76.D.
Victus qualis calculoſis proſit.6.ſ.t. 4.85.F.G
Victus delicatus corpus humectat.2.de m.c. 7.F
Victus ratio cur diligentia conſideranda.Com.de hu. 5.D
Victus ratio quæ fractis oſſibus conueniat.6.m.m. 6.40.D
Victus ratio & animam & corpus mutat. Comment.de humor. 26. E
Victus ut pro longitudine morbi & ægri uiribus moderandus. Com.de humor. 21.A
de Victu ſanorum, Polybi librum eſſe.Com.de na.hu. 10.F
Victus qualis uomituris conueniat.Com.de hu. 12.E
Victu quali iuuentur diariæ.8.met.med. 6.50.D
Vires abſynthij duplices.11.met.med. 6.71.A
Victus qualis ſenibus proſit.5.ſan.tu. 4.26.D.E
Victus ratio in febribus ut conſideranda.1.ad Glauconem. 6. 94. D
Victus ratio quæ ſtomachicis proſit.8.c.m.ſ.l. 5.239.H
Victus qualis priapiſmo utilis.9.c.m.ſ.l. 5.251.G
Victus ſiccior humidis naturis aptior.Com. de ſa.d. 16.D
Victum ex conſuetudine inſtituendum.Com.aph. 305.G
Victus ratio quas habeat partes.3.de ſymp. c. 2.24.B
Victus ratio æſtiua.Com.de ſal.d. 16.B.C
de Victu ſalubri Hipp.librum non eſſe. Com.de uictu acutorum. 176. B
Victus ratio ex conſuetudine inſtituenda. Commen. de uic.acu.ſ. 183. B
Victus morbos ut faciat.Com.m.u. 70.H
Victus plenior pueris aptus. Sp.135.H
Victus humidus, quibus ſit aptus.Com.aph. 305.F.G
Victum inſtituere grauidis ægrotantibus difficillimum.Commen. de m.u. 93. B
Victus febricitantibus qualis debeatur.8. methodi medendi. 6. 53. C
Victus febricitantium qualis.Com.de m.u. 142.G
Victus qualis debeatur hecticis.10.met.m. 6.65.D
Victus tenuiſſimus quando adhibendus. Commen. de humoribus. 35.B
Victus ratio quo non conſideranda. Comment. de humoribus. 29.B
Victus ratio qualis urinam ſupprimat. primo locorum affect. 3.3.A.B
Victus rationis mutatio ſubita parum tuta. Commen.de humor. 34. F
Victus qualis qualibus naturis aptior.Com.de h. 34.H
Victus ratio quæ crudos humores attenuet. 4. de ſanita. tuenda. 4.70. B
Victus ratione accurata, morbos multos perſanari.de att.u. ra. 4.41. F
Victus ratio humectans.6.de ſan. tu. 4.80.H
Victus ratio ſine præſagio ſtatus morbi inſtitui non poteſt. 1.dec. die. 3.151.H
Victus ratio ab eo qui præſagit, non ab alio inſtituenda.1.decr.d. 3. 151. H
Victus modus pro uniuerſa morbi cura. 1. decretoriorum dier. 3.151.H
Victum tenuem, & uinum meracius uigilias efficere.2. lo.affec. 3.13. F
Victus conueniens ægris perſcribi nõ poteſt niſi ſtatu præcognito

morbi.3.criſ. 3.143.E
Victus quando eſſe debeat tenuiſſimus, Comment. aphoriſm. 301. F
Victus ratio quæ auribus contuſis conueniat.3.compoſi, medica, ſ.l.5.195.H
Victus ſtatui qualis conueniat.Com.de u.a. 186.E
Victus qualis hepati inflammato ſit aptus. 13.method. medend. 6. 81. B
Victus qualis florentib.conueniat.3.ſymp.c. 2.28.A
Victus ſenilis qualis ſit.Com.de ſ.d. 16.G
Victus inſtituendi indicationes.Com.de ſ.d. 16.G
Victus inſtituendi,ſcopi.Com.aph. 301.D
Victus uernus, qualis eſſe debeat, Comment. de ſalubri diet. 16. B
Victus tenuis, paulo pleniore, periculoſior. Commen.aphoriſ. 301. C. D
Victus in ſtatu tenuiſſimus adhibendus, Commen.de uict. acu.ſ. 182. H
Victus mutatio quando et quo modo facienda, Comment.de uict. ac. 185. E
Victus plenior quando inſtituendus, Comment. de uict. acut. 177. G
Victus adhibendi cautiones.Com.de u.a.ſ. 183.B
Victus,unde coniectandus.Com.aph. 301.G
Victus tenuis periculoſus.Com.aph. 301.A
Victus quo modo uere inſtituendus.Com.aph. 306.B
Victus inſtituendi ſcopi. Com.aph. 305.H
Victus ex quantitate.3.ſpecies.Com.aph. 301.B.C
Victus male inſtituti incommoda.Com.de u.a. 186.F
Victum ad uires dirigi oportere.Com.de u.a. 185.F.G
Victus additioni minus ſtudendum quam detractioni, Comment. de uict.ac. 185.H
Victus ſalubris duo ſumma capita.Com.de m.u.ſ. 168.H
Victum qui requirant pleniorem.Com.de u.a. 185.G
Victus quib.indicationibus moderandus.Comm.de mor.ut.88.F
Victus inſtituendi ſcopi.Com.de u.a. 185.F
Victus inſtituendi ſcopi.3.Com.aph. 302.A.B
Victus conſuetus, temere non mutandus, Comment.de uict. ac. ſ. 183. C
Victus quando tenuiſsimus exhibendus.Com.aph. 301.D
Victus tenues, frigidi: ualentes, calidi, Comm. de morb. uul. ſ. 148. G
Victus inſtituendi præceptum. Sp.115.B
Victus nec temere, nec repente mutandus. Comment.de natur. huma.ſ. 10.D
Victus ratione curare, quam medicamentis, cur ſit melius. Sp. 170. B
Victus ſignificationem latè parere, Comment. de natur.huma. ſ. 10. C
Victus mollior, cur ſit corporibus iunioribus aptus. Com.de ſ.d. 16. D. E
Victus hybernus qualis eſſe debeat.Com.de ſ.d. 15.H
Victus qualis aſthmati proſit.Com.de m.u.ſ. 144.H
Victus accuratam habendam eſſe rationem.de cib. bon. & malis ſ.4.36.D
¶Victis, aut morbo, aut natura, cutim fieri. Comment. in præſ. 37. A
¶Videndi ſenſorium tenuiſſimum.4.loc.aff. 3.22.C
Videndi facultas a cerebro. 1.de ſymp.cauſſ. 2.13.E
Videndi primum inſtrumentum quod ſit. 1.ſymptomat. cauß. 2. 13. E
Videndi uis à quo intro.4.loc.aff. 3.22.G
¶Viduæ hyſtericis affectibus tentantur.6.l.aff. 3.39.E
Viduę cur uterus ſuffocetur.6.l.aff. 3.38.H
¶Vigeſimum diem eſſe finem morborum acutorum.3.in preſag. Com. 37. G
Vigeſimus ſit ne decretorius.1.decr.d. 3.151.A
Vigeſimus cur decernat magis quam uigeſimusprimus.3.decr.d. 3. 160. H
Vigeſimumſeptimum. 28. Gal. præponebat. 1. decr. dier. 3. 152. A
¶Vigilans calidior foris, intro frigidior: dormiens cōtra. Com. de m.u.ſ. 147.H
Vigilantiores cur ſint ſenes.Com.aph. 322.H
¶Vigilia corpus ſiccat.7.meth.m. 6.45.A
Vigilia bilem flauam producit.2.tem. 1.20.A
Vigilia immodica eſt ſyncopes cauſa. 12.method. medend. 6. 76. D
Vigilia facit uoraciores, Comment.de m.u.ſ. 149.F
Vigilia in ægris conſideranda.Com.de m.u. 86.D
Vigilia difflationes facit.Com.de u.a. 188.H
Vigilia nimia cruditatem facit: ſomnus excoctionem & capitis grauitatem.Com.de u.a. 188.H
Vigiliæ unde fiant.de plen. 2.56.A
Vigiliæ coma opponit Hipp.de com. 2.90.A
Vigiliæ immodicæ atram bilem creant, Comment. de humorib. 3. E.
Vigiliæ ſiccioris cerebri indicia.a.m.ex.or. 54.C
Vigiliæ ex acribus humoribus fiunt. Comment. de humorib. 5. G.
Vigiliæ calorem extra trahunt.3.c.p. 3.95.A
Vigiliæ in quibus atram bilem generent, Comment. de humor. 3. D.
Vigiliæ ab utraque bili fiunt.Com.de hu. 14.B
Vigiliæ a calore fiunt.2.l.aff. 3.13.F
Vigiliæ cuius ſint partis ſymptoma.2.de ſ.d. 11.B
Vigiliæ multæ quale cerebrum ſignificet.art.med.ext.ord. claſ. 54. C
Vigiliæ bilem creant.de at.b. 1.26.G
Vigiliæ phreniticis cur fiant.3.c.p. 3.95.E
Vigiliæ immodicæ incommoda.Com.aph. 308.B
Vigiliæ calorem extra trahunt.3.c.m.p. 3.94.H
Vigiliæ immodicæ incommoda. Comment. de uictu acut. 188. H
Vigiliæ cum epilepſia comparatio.1.ſymp.c. 2.18.D
Vigiliæ corpus exhauriunt.Com.de hu. 25.F
Vigiliæ immodicæ corpus exſiccant.2.de m.c. 7.E
Vigiliæ cur febricitantibus in initio præcipiantur.Comm.aphor. 307. G
e Vigilia ſitim,ſomnus ſedat.Com.m.u. 150.B
Vigiliæ immoderatæ ex ſiccitate immodica. 2. de ſympt. cauſſ. 2.18.D
Vigiliæ ex ardore fiunt.3.l.aff. 3.16.C
Vigiliæ cur fiant a curis.1.ſymp.c. 2.18.D
Vigilia concoctionem minuit: ſomnus auget. Spurij. 81. D
Vigiliæ calorem euocant.Com.aph. 302.G
Vigiliæ naturalis aut non naturalis cauſſæ, Comment. aphor. 308. C
Vigiliæ continuæ quid ſignificent. Comment.in præſ.ſ. 28.G
Vigiliæ commoda.Com.de u.a. 188.H
Vigiliæ corpus refrigerant.Com.de m.u.ſ. 148.D
Vigiliæ pauca excrementa faciunt.2.præſ.pulſ. 3.106.D
Vigiliæ & dolor prohibent multas,ac ſubitas euacuationes.1. ad Glau.6.96.A
Vigiliæ tolluntur a capitibus papaueris. 13. method. medend. 6. 83. G
Vigiliæ ſpiritum reſoluunt.12.m.m. 6.75.F
Vigilias a calore fieri.2.l.aff. 3.13.F
Vigilias a ſiccitate fieri.Com.de hu. 18.F
Vigilias quo modo faciat uinum meracius. 1. locis affectis. 3. 13. F

Vigiliam e ſiccitate: ab humore, ſomnum fieri. Com.in præd.ſ. 55. B
Vigilias tenui uictu fieri.2.loc.af. 3.13.F
Vigilias faciunt ſucci calidiores.3.ſan.t. 4.68.H
ob Vigilias ephemeræ ſigna.2.criſ. 3.140.H
Vigilijs cur uexentur ſenes.3.loc.af. 3.16.C
Vigilijs uexato paululum ſopientis medicamenti Gal. exhibebat. 12.met.med. 6.73.E
¶Viginti dies complent tres ſeptimanas.2.decr.die. 3.156.D
¶Vigor quis ſit.Com.aph. 301.D
Vigor quis ſit.Com.aph. 301.E
Vigor uictum requirit tenuiſſimum.Com.aph. 301.D
Vigor qualem habeat pulſum. Sp.70.G
Vigor qualem requirat uictum.Com.aph. 301.F
Vigor qualem requirat uictum.Com.de u.a. 186.E
Vigor morbi quid ſit.p.criſ. 3.128.C
Vigor in febribus quid ſit.de morb.tem. 2.58.A
Vigor acceſſione febrilium quid & quando fiat. 1. præſ.pulſ. 3. 115. D
Vigor putridarum qualem habet pulſum.3.præſ.pul. 3.114.D
Vigor morbi quo modo uictum mutet.Com.aph. 301.E
Vigoris ſigna.Com.aph. 313.D
Vigoris morbi tempus.p.criſ. 3.131.D
Vigore morbi, uictum inſtituendum.1.ad Glauconem. 6.94.D
in Vigore ſedere uelle ægrum, pernicioſum. Comment. in præſ. 23.G.H
¶Villos tranſuerſos quale inteſtinũ plures habeat.de uſu part. 224. A
Villos cur habeant inteſtina.de uſ.par. 1.220.A
Villorum ſitus diuerſi cur ſint a natura inuenti. Spurij. 37. F
Villorum uaria genera eſſe: & quos habeant uſus. Spur. 48. D. E
¶Vinci cibos alios cito, alios tardè.Comment. de morb. uulg. 159. A
¶Vinculum fulmen uocatum quid efficiat.de faſ. 6.137.D
Vinculum glomeratum ad cubitum ligandum.de faſ. 6.139.E
Vinculum auriga dictum quid efficiat.de faſ. 6.137.H
Vinculum grus uocatum.de faſ. 6.136.D.& 137.C
Vinculum hamus uel cuſpis uocatum.de faſ. 6.137.E
Vinculum cancer pro inguine dictum quomodo fiat. de faſ. 6. 138. H
Vinculum ad ſcrotum ligandum quomodo fiat.de faſ. 6.139.C
Vinculum cancer dictum ad manum ligandam quomodo fieri debeat.de faſ. 6.139.G
Vinculum Hip.adducens.de faſ. 6.135.C
Vinculum cataphracta uocatum quem uſum medicis præſtet. de faſ. 6.136.F.G
Vinculum lepus ſine auribus, uel ſemirhombus uocatum cui aptetur.de faſ. 6.132.B.& 133.D
Vinculum ſcapha uel Tholus uocatum cui conueniat. de faſ. 6. 132.B.C.E
Vinculum Thais uocatum quem uſum præſtet. de faſ. 6. 132.C.D.E.F.G
Vinculum capiſtrum uocatum, quem uſum det medicis.de faſ. 6. 132.H.& 133.A.B.C
Vinculum galea gladiatoria uocatum quid ſit. de faſ. 6. 133. E
Vinculum lepus auritus uocatum quid ſit.de faſ. 6.133.F
Vinculum ocularium qua ratione efficiatur.de faſ. 6.133.G
Vinculum Soſtrati ad pectus & alam deligandam. de faſ. 6. 136. H
Vinculum accipiter dictum ad naſum ligandum. de faſ.6.134.E F.& 135.B
Vinculum ad naſum ligandum aptum quomodo fiat.de faſ. 6. 134.B.C.D
Vinculum aſſutum ad mammam ligandam aptum quomodo efficiatur.de faſ. 6.138.A
Vinculum teſtudo uocatum quomodo efficiatur.de faſ. 6.140.D
Vinculum aſcia dictum quomodo aptetur.de faſ. 6.140.E
Vinculum ad inguem ligandum quomodo ſit efficiendum. de faſ. 6.138. D
Vinculum ad calcem ligandum.de faſ. 6.140.E.G
Vinculum paruum templum dictum quid ſit.de fa. 6.137.G.H
Vinculum ad talos deligandos.de faſ. 140.E
Vinculum ſpica glaucij uocatum.de faſ. 6.136.B.C
Vinculum agglomeratum ad mammam ligandam aptum quomodo efficiatur.de faſ. 6.138.B
Vinculum ad aures ligandas.de faſ. 6.135.C
Vinculum amintæ ad naſum ligandum.de faſ. 6.135.C
Vinculum ſtella uocatum quid ſit.de faſ. 6.137.B.C
Vinculum ad ceruicem aptum quomodo fiat.de faſ. 6.137.D
Vinculum aſſutum ad anum ligandum quomodo fiat. de faſ. 6. 139. B
Vinculum funda uocatum humerum complectens. de faſ. 6. 136. D
Vinculum funda uocatum ad occipitium.de faſ. 6.136.A
Vinculum ſpica dictum ad plantam ligandam.de fa. 6.140.F
Vinculum ad oras ulceris committendas nec molle algæ ritu,nec durum nimium eſſe oportet.3.meth. 6.18.F
Vinculum quadriga dictum quibus aptetur.de faſ. 6.136.F
Vinculum Soſtrati parua ara dictum quid ſit.de faſ. 6.137.G
Vinculum,integræ partis quamplurimum cur debeat comprehendere.Com.de off.m. 228.D
Vinculum quod Rhombus uocatur uſus.Com.de off.m. 220.D
Vinculum,quod oculus uocatur,quib.ſit affectib.aptum. Comm. de off.m. 220.D
Vincula uuluæ qualia.de diſſ.uul. 1.113.C
Vincula extremarum partium ſang.fluxum reprimunt. de rem. par.fac. 5.262.G.H
Vincula uiolenta partes refrigerant.2.de m.c. 7.E
Vincula quo modo adſtringenda.Comment.de off.m. 232.C
Vincula ſimplicia.Com.de off.m. 219.E.F
Vincula quo modo firmentur.Com.de off.m. 223.A.B
Vincula in capite quo modo firmanda. Comment. de offi. m. 223. B.C
Vincula compoſita.Com.de off.m. 220.C.D
Vincula ſunt corporis partibus eleganter admouenda. de faſ. 6. 130. E
Vinculorum alia ſimplicia,alia uaria.de faſ. 6.130.E & 131.A
Vincula uaria quibus partibus conueniant.de faſ. 6.130.G
Vinculi moderati ſigna.Com.de fract. 241.B
Vinculi compoſiti ſpecies tres.Com.de off.m. 220.D
Vinculi ratio duplex.Com.de off.m. 219.B
Vinculi ſimplicis ſpecies tres.Com.de off.m. 219.F
Vinculorum ſpecies.Com.de off.m. 219.E
Vinculorum uſus.Com.de off.m. 220.F
Vinculorum uſus quis ſit.de faſ. 6.131.C
Vinculorum circuitus uaria habent nomina. de faſ. 6. 132. A
Vinculorum ſpecies duæ.Com.de off.m. 219.E.F
Vinculorum uſus.Com.de off.m. 223.A
Vinculorum quæ debeat eſſe moderatio. Comment. de off. m. 220. H
Vinculum rhombus nominatum quid efficiat.de faſ.6.132.A.B. & 137.C.& 140.B.C
Vinculis prohiberi ueneni uim ne penetret altius. 3. loc.affect. 3.19.C
¶Vinum, etſi celerrime nutriat, indiget tamen, ut in nutritionis inſtrumentis aliquam moram trahat,ut præparetur. 3.temp. 1.21.G

Vinum nigrum, craſſum, & auſterum, ſanguinem craſſum & nigrum generat. de at. bi. 1,25.H
Vinum interius ſumptum calefacit, exterius appoſitum nequaquam. 3. temp. 1,22.A
Vini proprium eſt, ut celeriter mutetur. 3. tem. 1,22.A
Vinum immodice ſumptum morbos frigidos producit, ibidem C.
Vinum, ut in ſubſtantiam nutriti mutetur, minimo indiget tempore. 3. tem. 1,21.G.& 22.A
Vinum poteſtate dicitur ſanguis, quòd facilè fiat ſanguis. 3. tem. 1,22.H
Vinum magis patitur à noſtro corpore, quàm in ipſum agat. 3. tem. 1.23.D
Vinum humidum eſt, & quomodo. 1. tem. 1.12.F
Vinum uetus hauſtum quid fecerit. 2. loc. af. 3,13.F
Vinum fuluum nutritioni maxime confert. 12. method. meden. 6,75.C
Vinum nigrum, ſpiſſum, & turbidum ſero per corpus diffunditur. ibidem
Vinum in acutis, ne dum in ephemeris ab Hippoc. dabatur. 8. me. med. 6.50.D.E
Vinum aliquando cum frigida, aliquando cum calida aqua eſt exhibendum. 12. meth. med. 6.74.E
Vinum aqua frigida temperatum cui ſyncopi auxilietur. 1. ad Glauc. 6,96.F
Vinum aquoſum & antiquum quomodo cum fuluo conueniat, & differat. 12. meth. med. 6.75.B.C
Vinum aquoſum urinam mouet. 7. met. med. 6.44.D
Vinum aquoſum quibus ægris conueniat. 12. met. med. 6.75.H
Vinum aquoſum febricitantibus ob humores prætenues conuenit in initio poſt cibum. 12. met. med. 6.76.C
Vinum aquoſum corporibus reficiendis ex ſiccitate eſt exhibendum. 7. met. med. 6.49.C
Vinum quale nam omnibus ſyncopi uexatis conueniat, & qua ratione. 12. met. med. 6.74.F
Vinum exhibebat Gal. omnibus diaria febre laborantibus. 8. me. med. 6.50.D
Vinum an febrienti ſit dandum. de pla. 1.194.A
Vinum poſt cibationem dandum ſenibus. 12. meth. 6.76.A
Vinum album nullum eſt calidum. 12. met. med. 6.74.H
Vinum nigrum & auſterum ad repellendum eſt optimum. 14. met. med. 6.86.H
Vinum cum ægroto exhibemus, ægrotantis natura eſt conſideranda. 12. met. med. 6.75.A
Vinum album & purum, & tenue celeriter in corpus digeritur. 3. ſa. na. 1.47.D
Vinum inter dulce & adſtringens medium bonum eſt & efficax ad conglutinandum. 2. ad Glauc. 6.103.H
Vinum quibus marcoribus conueniat. de mar. 6.103.H
Vina aquoſa urinam mouent. 12. met. med. 6.75.C
Vini plus quàm lixiuij aut aceti quando eſt admiſcendum medicamentis. 14. met. med. 6.86.H
Vina apta ad uulnera abſtergenda è ſanie. 6. method. medend. 6. 37. D
Vini exemplum pro declaranda humorum generatione. 2. fac. nat. 1.41. A
Vinum aquoſum corpori rareſacto eſt exhibendum. 11. method. med. 6.68.B
Vinum ante coctionem non eſt dandum. 1. ad Glau. 6.95.B
Vinum quando eſt dandum & quando non internis partibus læſis. 4. method. med. 6.28.A.B
Vina odora & fulua ex ſua natura caput grauant. 12. met. med. 6.75.B.C
Vina multum nutrientia corporibus obeſis ſunt uitanda. 14. me. med. 6.89.F
Vina auſtera in ſyncope ſunt fugienda. 12. met. me. 6.75.B
Vina auſtera uentriculum roborant, & caput nequaquam grauant. 12. met. med. 6.75.B
Vina lesbia tres habent differentias à loco. 12. method. meden. 6.74. H
Vina uetuſta & calida nocent feb. tertianæ exquiſitæ. 1. ad Gl. 6.95. B
Vina Italica quomodo inter ſe differant. 12. method. medend. 6.74. G
Vino in ſedando dolore uti debemus. 14. method. medend. 6. 86. H
Vina marina aqua diluta corporibus obeſis conueniunt. 14. met. med. 6.89.F
Vina aquoſa corporibus obeſis conueniunt. 14. method. meden. 6.89. F
Vina ſubſtantiæ aquoſæ, quæ ſint, 12, method. medendi. 6. 74. H
Vina quæ ſunt calidiſſima. 12. met. med. 6.75.A
Vinum quodnam & quale theriacæ inijciendum. p. de antidot. 5,146. H
Vinorum differentia. p. de ant. 5.146.H
Vinorum aquoſiſſimorum natura. p. de ant. 5.147.A.B
Vinum aquoſum non multorum annorum, 1. de antidot. 5, 147. A
Vina qualia facile inueteraſcunt. p. de ant. 5.147.A
Vina inueteraſcere quid ſit. p. de ant. 5.147.A
Vina quib. nam in locis reponenda. p. de ant. 5.147.B
Vinorum mutatio prima in acida ſecunda in amaram qualitatem. p. de ant. 5.147.B
Vino locus frigidus aptus. p. de ant. 5.147.B
Vinum aceſcit ſi loco tepido reponatur. p. de ant. 5.147.B
Vinaria cella qua ratione paranda. p. de ant. 5.147.C
Vinaria cella ad meridiem ſpectet. p. de ant. 5.147.C
è Plat. Vinum contra ſenectutis duritiam ad medelam inuetum, animi. m. è temp. ex. or. cl. 13.C
Vino qualis leuetur fames. Com. aph. 311.D
Vini ſcillani confectio. Sp.156.F.G
Vinum dilutum ſuperiores partes minus lædit: meracius, inferiores magis iuuat. Com. de u. a. 190.F.G
Vina dulcia ægrè permeare. Com. de u. a. 190.A
Vina dulcia, in ſuperiorib. partibus diu; in inferiorib. parum hærere. Com. de u. a. 190.A.B
Vina quæ urinas moueant. Com. de u. a. 190.B
Vina dulcia uentrem molliunt. Com. de u. a. 190.A
Vinum album urinam ciet. Com. de u. a. 190.B
Vinum dulce obſtructiones creat. Comment. de uict. acut. 89. H
Vinum rubrum ac craſſum, plurimum generat ſanguinem. 3. de de al. fac. 4.35.C
Vinum ubi reponendum. Sp.87.H
Vini in medicamentis uſus. Sp.101.B
Vina alba & aquoſa celerrimè inueteraſcunt. Spurium. 87. H
Vina aquoſa caput non lædunt. Sp.87.C
Vina aquoſa urinam cient. Sp.87.C
Vinum fuluum magis quam nigrum, caput tentat. Spur. 87. F
Vini dulcis facultates. Sp.87.D
Vina dulcia hepar ac ſplenem lædere. Sp.87.D
Vinum eſſe elementum, ut defendi poſſit. Comment. de n. hum. p. 3. D
Vinum aquoſum quale ſit. Sp.87.B.C
Vinum ut conſeruetur. 1. de ant. 5.147.C
Vini facultates. Sp.88.B
Vinorum alteratio duplex. 4. ſ. m. 5.26.G.H
Vino fortius eſt acetum. 14. met. m. 6.86.H
Vina in Aſia & Græcia conſueta. 12. met. m. 6.74.G

Vina

Vina falerna qualia ſint.12.met.m. 6.74.G
Vinum nouum, & antiquum qualia ſint, 7. method. medendi. 6.44. C.D
Vinum per renes colari qui non fatentur, coquis ignorantiores ſunt.1.fa.nat. 1.36.A
Vinum quale nam ſit accommodatum in quartanis.1. ad Glauc. 6. 95.E
Vina qui craſſiora eo alunt plenius.de cibis boni ac mali ſucci. 4. 40.B. C
Vino cur prohibendi pueri.Com.de ſa.d. 18.A.B
Vino maceratus panis famem caninam ſedat.de rem.par.facil. 5.261.F
Vina qualia plurimum nutriant, de bonis ac malis ſuccis. 4. 40. B. C
Vini potus creſcentibus cur inimicus. animi mor. e temper.ext. or.cl. 13.C
Vina quæ præſtantia & laudata in Italia,& in exteris regionib. quæ ſenibus ſint commoda.5.de ſa.t. 4.75.B
Vinorum differentiæ.Com.de u.a. 189.A.B
Vinum meracius uigilias facit, ſi parcè utaris. 2. locis affectis. 5. 13. F
Vinum, ſol, balneum uitanda in capitis dolore ex ardore.2.c.m. ſec.lo. 5.182.B
Vinum colore fuluum ad theriacen.1.de ant. 5.148.B
Vinum quali conſiſtentia aptum ad theriacen. 1. de antidot. 5. 148. B
Vina præſtantiſſima in Aſia tria quæ.1.de antid. 5.148.B
Vinum Chium Ariuſium dictum, Lesbium, Tmolite, præſtantiſſima ſunt.1.de ant. 5.148.B
Vini potui quam ſint opportuna.de rem.par.fac. 5.256.B
Vinum, quomodo calidis naturis non eſſe idoneum Hippocrates dixerit.5.de ſa.tu. 4.78.F
in Vrinis ſedimentum cur album.Com.in præſ. 27.B.C
Vini ualde nouelli uitia.de cib.b.ac mali ſuc. 4.40.E
Vinum Falernum optimi ſucci.de cib.b.& m.ſ. 4.40.C
Vina aquea parum alunt.Com.de hu. 35.E
Vina craſſa & fulua bene alere.Com.de hu. 35.E.F
Vinum calidum.2.grad. quod admodum uetus.3. muſtum.p.8. ſimp.med. 5.56.E
Vinum pariter ſiccum & humidum.8. ſimplicium medicament. 5. 56. E
Vinum ex Plat.nõ bibendum in exercitu. animi m.è temper. ex. or.cl. 13.C
Vinum ſeruis interdicitur è Plat. animi mor.è temper.ex.or.cl. 13. D
Vinum meracum copioſius facit conuulſionem.2. de ſympt. cauſ. 2.19. F
Vina tenuia.4.de ſan.t. 4.40.B.C
Vina calida, naturis ac morbis frigidioribus apta: aduerſa, calidioribus.de cib.b.& m.ſ. 4.40.C.D
Vina dulcia, ſanguinem generant craſſum: ſi etiam nigra, craſſiorem.de att.u.r. 4.44.B
Vini commodis, pueros non egere: incommoda ſentire.1. de ſan. tu. 4.51.G
Vina nigra ac dulcia, minus neruos offendunt, quam fulua ac tenuia.de cib.b.ac mali ſu. 4.40.D
Vinum frigidis ſiccisque naturis aptiſſimum.5. de ſanitat. tuend. 4.78. F
Vini commoda.1.de ſa.tu. 4.51.G
Vino pueros eſſe quam diutiſsime prohibendos.1.de ſanita.tuen. 4.51. F
Vina alba ac tenuia, craſſos humores incidunt, attenuant.de att. u.r. 4.44.C
Vinum alieniſsimum pueris: aptiſsimum ſenibus.5. de ſan. tuen. 4.75. A.B & C.
Vinum ſemicrudos humores concoquit.3.de ſa.tu. 4.67.H
Vina ualde aut uetuſta aut nouella fugienda. de cib.b. ac mali ſu 4.40. E
Vina dulcia, thoracis affectibus ſine febre, utilia. de att.uic.ra. 4.44. C
Vino iudicibus & gubernatoribus eo tempore. quo gerunt magiſtratum abſtinendum.animi morb.è temper.extr.ordin.claſſ. 13. D
Vini, in ſenibus, commoda.5.de ſan.t. 4.75.B
Vini potentis potus contra ſucci papaueris hauſtum remedio eſt. 3.ſimp.med. 5.22.B
Vini quale genus cum papaueris ſucco aut cicuta detur.3.ſ.med. 5.22.C
Vinum ſtatim pulſum immutat.3. de pulſib.ad Tyronem. 3. 43.D
Vini italici odorati mentio. 8. compoſitio.medicamento.ſec.loc. 5.240. E
Vinum quale eſſe debeat in ther.conficienda.de theria. ad Piſon. 5. 167. D
Vina quæ ſiccantia maxime dicantur.4. comp. medicam.per ge. 5.110.F
Vini myrtei uſus. 8. compoſitio. medicamentorum ſecund.loc. 5.237. A
Vino auſtero lauandus podex prolabens.9.comp.medicam.ſe.lo. 5.251.B
Vinum facile digeritur per halitum.3.cauſ.pul. 3.96.E
Vinum calidum & humidum.3.cauſ.pul. 3.96.E
Vinum ætate medium infra.5.& decem annos.4.comp.m. per g. 5. 113. H
Vini potus mala.animi morb.è temperam. extr. ordinem claſs. 10.E
Vitulinum pingue oras ulcerum induratas emollit.4. comp.med. per gen. 5.114.B
Vina quæ pelluceant.2. compoſitione medicamentorum per gen. 5.98. A
Vinum ἀπαράχυτον quid græcis ſignificet.4.comp.med. per gen. 5. 115. G
Vini potus moderatus ſomnum conciliat.3.lo.af. 3.16.C
Vinum falernum primum geſtatur a Gal.Romæ.1.dignoſc.pulſ. 3.69. A
Vinum cur optimum ſit ægrotantibus.8.compoſi. medicam.ſ.lo. 5.241. H
Vini facultates.8.c.m.ſ.l. 5.241.H
Vinum quibus uaſis condendum.1.de ant. 5.147.D
Vinum cur immiſceatur aquæ extinguendæ ſitis gratia. 1.ſ. me. 5.7.C
Vinum craſſum, copioſum facit nutrimentum.de bon. & mal. ſu. 4.40. B
Viuo fœtu, ut ſe habeat uterus.3.fa.na. 1.42.E
Vinum quæ ſenibus bona afficiat.5.de ſa.tu. 4.75.B.C
Vina fulua neruis inimiciora.de b.ac m.ſucci. 4.40.D
Vinum Theræum omni acerbitate carere, 3. differen. pulſuum. 3.62.C
Vinum omnis ulceris in eo, quod ulcus eſt, optimum eſt medicamentum.3.met. 6.18.H
Vini potu ſitis ſemper augetur.1.ſ.m. 5.7.D
Vinum non bibendum pueris ex Pla.ante.18. annum & cur.animi mor.è temp.ex.or.cl. 13.B
Vini potus moderati commoda.animi mor.è temp.ex.or.cl.10.F
Vinum fauſtianum dulcius reliquo falerno, et ad antid.aptius.1. de ant. 5. 147. E
Vinum fugiens & aceſcens.1.de ant. 5.147.E
Vinum falernum qua ratione amaram efficiat antidotum.1. de ant. 5.147.E
Vinorum differentia.3.c.m.ſ.l. 5.196.E
Vinum uetus magis diſcutit quam recens.3.compoſ.medic. ſec.l. 5.196.E

Vini dulcis fœx cui ſit ex uſu.6.c.m.ſ.l. 5.223.G
Vinum album modicè adſtringens.5.lo.af. 3.32.A
Vini excrementum triplex.4.ſ.m. 5.24.E
Vinum pueros lædit.1.de ſanit.tu. 4.51.G
Vinum hominis elementum non eſſe.Com.de hu. 4.D
Vinum quale eſſe conueniat quod requiritur ad emplaſtri ex argenti ſpuma compoſitionem.1.c.m.per g. 5.88.D
Vini uaria genera.1.c.m.per ge. 5.88.D.E
Vinum plenum quando, & cur dicatur.3.dif.pul. 3.60.G
Vini potus maleficia ex Plat.animi morb. è temper. ext. ord.cl. 13. D
Vino, uiro & fœminæ congreſſuris abſtinendum è Plat.animi m. è temp.ex.or.cl. 13.D
Vinum uetus potens nigrum melancholici ſucci ſoboles eſt.3.lo. aff. 3.18.B
Vinum potens tentandi capitis autor.5.lo.af. 3.32.B
Virium præſagia quales pulſus habeant. com.p. 3.127.F
Vinum eſſe unius cauſſa tantum poteſt. Com.de hu. 4.D
Vini potus qualem faciat pulſum.3.c.p. 3.96.E
Vini potus, cur uibratum pulſum faciat.Com.p. 3.127.H
Vinum quæ mala pueris afferat.1.de ſan.tu. 4.51.F.G
Vinum, uires minus roborat quam mel. Comment. de uic.acut. 192..E
Vinum maiores facit pulſus.1.præſ.p. 3.101.G
Vinum mortuum eſt acetum. 1, ſimplicium medicamentorum. 5.5.B
Vinum quibus diarijs noxium ſit.1.ad Glau. 6.93.D
Vini uariorum generum, uariæ facultates.5. de ſanita. tuend.4. 75. B. C. D
Vina qualia ſenibus aptiora.5.de ſa.tu. 4.75.B
Vina melle condita, calculoſis apta.5.de ſan.tu. 4.75.D
Vinorum naturalis alteratio quomodo fiat.4.ſimp. medicamen. 5.26.G.H
Vinorum alteratio præter naturam.4.ſ.m. 5.26.H.27.A
Vinum uetuſtate quid deponat & adquirat.4.ſimpl.medicamen. 5. 26, G
Vinum uetuſtate fieri calidius.4.ſ.m. 5.26.H
a Vino capitis doloris remedia.2.compoſi.medicament. ſec. loc. 5.187.H
Vinum dulce quibus aut proſit aut noceat.Com.de u.a. 189.D
Vini dulcis incommoda.Com.de u.a. 189.F
Vinum quos dolores ſedet.Com.de m.u.ſ. 160.G
Vrina qualis purgationem tuto ſuſcipi poſſe ſignificet. Com.de u.a. 203. C
Vinum album nullum ualenter calfacit. Comment.de uic.acut. 190.D
Vinum nigrum atque auſterum, frigidum eſſe. Commen. de fract. 255. H
Vinum dulce quod ſit.Com.de u.a. 89. E
Virium firmarum indicium.Com.de m.u.t. 100.D
Vinum dulce ſputa educit.Com.de u.a. 190C
Vina quæ maximè nutriant.Com.aph. 310.C.D
Vinum celerrimè nutrire.Com.aph. 310.B
Vina dulcia flatus faciunt.Com.de u.a. 190.A
Vinum dulce febricitantibus noxium.Com.de u.a. 189.H
Vini aquoſi facultates. Sp. 87.C
Vina auſtera & non alba, urinam non mouent. Sp.87.E.F
Vina aquoſa parum aſtringere. Sp.87.C
Vina quomodo ſeruentur. Sp. 87.A
Vini potus pulſum clarum facit. comp.p. 3.127.E
Vini moderati commoda, & immoderati noxæ. Sp.88.B
Vinum, generare ex ſe nihil poſſe. Commen. de natur. human.p. 5. F
Vinum aquoſum, minore cum periculo febricitantibus dari. Cō. de u.a. 190.C
Vinum dulce hepati noxium.Com.de u.a. 189.F.G
Vinum quale calculoſis aptiſsimum. Sp. 156.C
e Vini potu capitis doloris remedia. Sp. 149.H
Vinum nouum pituitam gignit.Com.de na.hu.p. 9.B
Vinum qui ſtatuunt elementum, naturam totam euertunt.Com. de na.hu.p. 5.F
Vini odium quæ adducant. Sp.153.F
Vinum ad ſanitatem optimum. Sp.88.B
Vini uaria genera ac facultates. de cibis boni & mali ſuccis. 4.40. B
Vinum omne dulce ac craſſum, nigrum eſt. de cibis boni & m.ſ. 4.40. B
Vinorum uaria genera & ad alendum facultates.3. de alim.fac. 4.35. C
Vina tenuia, urinam cient, parum alunt: craſſa, alunt bene. de cibis b.& m.ſ. 4.40.B
Vina alba & tenuia minime nutrire.3.de al.fa. 4.35.C
Vino quæ & partes & actiones iuuentur. 1. de ſanita. tuenda. 4.51. G
Vini potus exercitatis iam, periculoſus.Comment. de ſalub. diæ. 16.A.B
Vinum picatum.7.c.m.per g. 5.138.D
Vina in quibus ſit ſanioſa.6.l.af. 3.36.H
Vini potio, affecto capiti, mala.Com.m.u. 101.H
Vinum dolorem capitis ut excitet.1.de ant. 5.147.D
Vinum continenti febri aduerſum.11.met.m. 6.68.C
Vini potus epilepſiam facit.5.lo.af. 3.32.B
Vinum aquoſum, minus alit, quam mulſa.Commen. de uic. acut. 192. F. G
Vinum, quaſi manu, ad diſtributionem aquam trahit. Spur. 85. E
Vinum quo eſt fortius, eo eſt craſsius. Sp.69.H
Vina ex contrarijs qualitatibus conſtantia, praua ſunt. Spur. 87. E.
Vina aquea per urinas ſecedunt optimè.Com.de hu. 35.F
Vino mixta frigida citius necare.3.ſ.m. 5.22.A
Vina frigida cur corrumpantur à calore externo.4.ſimp. medic. 5.27. E.F.G
Vinum natura calidius capitis dolorem facit.de reme.par. facil. 5.256. B
e Vino collyrium.4.c.m.ſ.l. 5.199.H
Vina qualia famem ſedent.Com.aph. 311.D
¶*Vinaria pix unde colligatur.2.c.m.per g.* 5.100.E
¶*Violenta omnia naturæ inimica.Com.de hu.* 10.H
¶*Violæ uires.* Sp. 100.H
Violæ folia frigida & humida.6.ſ.m. 5.47.H
Violæ foliorum uires.6.ſ.m. 5.47.H
Violæ albæ ſiccæ cui ſint ex uſu malo.6.compoſi.medicam. ſec.l. 5. 223. G
¶*Viperæ hiſtoria.de ther.ad Piſ.* 5.165.A
Viperæ morſus curatio.2.de ant. 5.161.C
Viperæ morſus curatio.5.loc.af. 3.33.D
Viperæ uenenum cuti ſoli appoſitum, uel intro aſſumptum non parem habet uim.3.tem. 1.22.E
Viperæ uenenum ſi extrinſecus corpori occurrat, offendere dicitur. ibidem
e Viperis paſtilli ut fiant.1.de ant. 5.149.F
Vipera omnium ſerpentum pernicioſiſs.de theria. ad Piſonem. 5.164.E
Viperas theriacæ miſcuit Andromachus.de theria.ad Piſonem. 5.164. D
Viperæ pellis trita ad pilorum generationem idonea. de theri. ad Piſo. 5.165.C
Viperina caro ex apparatu auxiliatur ægris.de theria.ad Piſon. 5.165. G
Viperæ & rabioſi canis morſus differentia. de ſec. ext.ordin. cl. 24.F.G

e Vipera

e Vipera trochiſci ut ſeruandi.11.ſ.m. 5.77.E
Viperæ cum anetho ad theriacam coquendæ.1.de ant. 5.154.F
Viperæ captæ æſtate quid efficiant.1.d.ant. 5.149.F
Viperæ quo igne coquendæ.1.de ant. 5.149.F
Viperæ quando capiendæ ad ant.accommodę.1.de ant. 5.149.A
Viperæ qua ratione parandæ ad theriacem.1.de ant. 5.149.A
Viperæ uires in cauda ex Andromacho.1.de ant. 5.149.A
Viperarum morſib.idonea med.2.d.ant. 5.160.F
Viperarum uſus elephantem patienti conuenit. 2. ad Glaucon. 6.105.A
Viperarum apparatus pro eſu elephantem patientis. 2. ad Glau. 6.105.A.B
Viperarum apparatus ad Theriacam conficiendam.2. ad Glauc. 6.105.A.B
Viperas uiuas arte capere docuit Quinctus. 11. ſimpli. medica. facul. 5.77.C
Viperarum natura ex Nicandro.de Ther.ad Piſ. 5.165.A
Viperarum morſis cur ſanet theriaca.de ther.ad Piſ. 5.165.G
e Vipera paſtili ut ſeruandi.p.de ant. 5.149.H
Vipera in cibo data a Gal.emp.inf.ex.or.cl. 30.D
Viperæ generis hiſtoria.de ther.ad Piſ. 5.164.H
Viperæ cur theriacæ miſtæ.de ther.ad Piſ. 5.164.D
Viperæ quæ partes antid.imponantur,quæ non. de ther. ad Piſo. 5.164.H
Viperæ uenenum in capite.de ther.ad Piſ. 5.164.H
Viperæ carnes cur potius Androm.ther. immiſcuerit quam alterius cuiuſpiã ſerpentis.de ther.ad Piſ. 5.164.E
Viperarum carnes qua ſint natura.11.ſ.m. 5.77.A
Viperæ uulnera ſanantur contritis uiperis ſuper uulnere.de the. ad Piſ. 5.165.F
Viperæ quando capiendæ.de th.ad Piſ. 5.166.E
Viperæ qua ratione alendæ.de th.ad Piſ. 5.166.E
Vipera ad ther.apta quo ſit colore.de th.ad Piſ. 5.167.B
Viperæ totius ad th.aptæ deſcriptio.de th.ad Piſ. 5.167.B
Viperæ quomodo necandæ ad ther.compoſitionem.de th. ad Piſ. 5.167.C
e Viperis ſal ut fiat.11.ſ.m. 5.77.E
Viperæ quomodo parandæ ad ther.de ther.ad Piſ. 5.167.C.D
Viperis cur caput & cauda amputanda, et quid obſeruandum.de ther.ad Piſ. 5.167.C.D
Viperæ quot capiendæ.de th.ad Piſ. 5.167.B
e Vipera paſtilli ut ſecandi ſint.1.de ant. 5.149.G.H
Viperarum caro pediculos gignit.11.ſ.m. 5.77.F
à Viperis theriaca nomen accepit.de the. ad Piſ. 5.164.D
Vipera trochiſci ut ſecandi.1.de ant. 5.149.B.C
Viperæ carnes cum anetho coquendas.11.ſ.m. 5.77.E
Viperarum morſus curat onochiis anchuſæ ſpecies.6.ſimp. med. 5.40.F
Viperam occidit ſaliua humana.de inæq.intemp. 2.44.F
Viperis cur amputetur caput.11.ſ.m. 5.77.F
Viperę quibus locis capiendæ & quibus non. 11. ſimplic. medic. 5. 77. D
Viperæ uenenum quid curet.15.c.m.p.g. 5.120.E
Viperæ quæ capiendæ pro theriaca & qua ratione coquendæ. 1. de ant. 5.154.F
Viperæ cauda cur abijciatur ad ther.uſum. de theria. ad Piſon. 5.165.B
Viperas per hyemem ſemimortuas uideri.2.loc.aff. 3.13.G
Viperei paſtilli qui quì fiant.de uſ.th.ad pamph. 5.170.H
Viperarum morſus ſtercore caprino curatur.10.ſimplic.medic. 5. 75. G
¶Viri cur menſtrua non habeant. Sp.60.H
Vini potus quibus affectibus noceat.1.ad Gl. 6.96.G
Vinum frigidum quibus præcipue conueniat.1.ad Gl. 6.96.H
Viris ut incipiant rigores.Com.aph. 341.A
in Viris ſterilitatis cauſſæ.Com.aph. 339.H
Viris raro contingit,ut adeps cuti ad internam membranam ſubnaſcatur.2.temp. 1.18.A
Viros lædit autumnus.Com.aph. 320.B
Virorum qualis ſit pulſus. Sp.70.F
Virorum pulſus qualis.de pulſ.ad Tyr. 3.43.A
Virorum alia natura alia mulierum. de pulſ. ad Tyrrh. 3. 42. G. H
Virorum quales pulſus.Com.p. 3.123.A
Virorum qualis temperatura.Com.de hu. 9.E
Virorum cur uehementior pulſus.3.c.p. 3.93.A
Virorum qualis ſit pulſus.3.c.p. 3.92.E
Virorum qualis ſit temperatura.Com.de hu. 4.B
¶Virga quot habeat muſculos. Sp.45.B
Virgæ diſſectio. Sp.45.A
Virgæ compoſitio. Sp.45.A.B
¶Viride epigoni quì differat ab.Iſide. 2. compoſi. medic.per g. 5. 96. A
Viride qua ratione componatur emplaſtrum. 2. compoſi. medic. per ge. 5.94.B
Viride emplaſtrum eucengei.5.c.m.p.g. 5.123.B
Viride excrementum unde fiat.1.criſ. 3.131.H
Viride molochinum Andromachi.2.c.m.p.g. 5.95.G
Viride hecatondrachmon.2.c.m.p.g. 5.95.G
Viride empl.quando æruginem capiat.2.compoſi. medicam. per gene. 5. 96. D
Viride ad mentagram.5.c.m.ſ.loc. 5.210.D
Viride lignum per longum tempus accenditur.3.temp. 1.21.F
Viride empl.ad herpetas.5.c.m.p.g. 5.123.D
Viride emplaſtrum Epicuri.5.c.m.p.g. 5.123.C
Viride emplaſtrum Alcimionis,uel Nicomach.5.compoſi. med. per gen. 5.123.C
Viride medicamentum ſiccans ualenter quale ſit. 2. c. m. per g. 5. 94. B
Viride anethum,minus calidum.6.ſ.m. 5.42.D
Viride Alcimionis.2.c.m.p.g. 5.96.A
Viride Athena,ideſt,Minerua dictum utiliſſimum.2.c.m. per g. 5.96.B
Viride ex Cyprino Aphrodæ.2.c.m.p.g. 5.96.B
Viridis urina quid ſign.1.criſ. 3.132.H
Viridis Galli compoſitio med.2.c.m.p.g. 5.94.C
Viridis color in principijs raro.Com.de hu. 2.E
Viridis color quis ſit.Com.de hu. 2.E
Viridis emplaſtri uariæ uariorum miſturæ.2.compoſi. medicam. per gene. 5.95.A
Viridis deiectio quid ſig.Com.de hu. 16.B
Viridis color quid ſig.cum albo.Com.de hu. 25.A.B
Viridis & niger color quid ſig. Com.de hu. 25.A.B
Viridia emplaſtra quamplurima ab Andromacho conſcripta. 2. c.m.p.g. 5.95.F
Viridia & melina quomodo differant.2. compoſi. medicam. per gen. 5.97.A
Viridia emplaſtra qua ratione melina fiant.2,compoſit. medica. per gene. 5.98.D
Viridia qua ratione fiant med.2.c.m.p.g. 5.96.D
Viridia empl.uaria.2.c.m.p.g. 5.95.A
Viridia ſputa mala.Com.de hu. 14.E
¶Viriditas acria omnia facit moderatiora.de att.u. 4.41.H
¶Viridis membri muſculi.de diſſ.m. 1.58.A
¶Viroſus e teſtib.eſt ſuccus.3.al.f. 4.29.D
Viroſam eſſe ſaliuam.p.c.m.p.g. 5.89.F.G
¶Virtus quomodo comparetur,uariæ philoſophorum ſententiæ. de decr.Hipp. 1.149.C
Virtus ſequitur duce ratione. de decr. 1.161.G
Virtus ſui conſeruationem indicat.11.m.m. 6.66.H
Virtus uniuſcuiuſque rei eſt una.& perfectio.de pla. 1.179.A
Virtus animæ una.de pl. 1.168.E

Virtus omni ſtudio conſeruanda.11.m.m. 6.66.G
Virtus cordis per arterias diffunditur.de ſem. 1.132.C
Virtus uenarum & conſideretur.de an.ad. 1.83.F.G
Virtus animæ,ſcientia.1.de pl. 1.168.E
Virtus,medicamentum quomodo fiat.2.compoſi.medica.per ge. 5. 99. F
Virtus ægrotantis cur à medicis imperitis ſit prætermiſſa. 9. m. meth. 6.57.F
Virtus uitalis a corde emanans ex pulſu cognoſcitur, rectè ne an ſecus ſe habeat.1.ad Gla. 6.97.E
Virtus naturalis ex hepate emanans rectè ne an ſecus ſe habeat, quomodo cognoſcatur.1.ad Gl. 6.97.E
Virtus animalis è cerebro emanans quomodo cognoſcatur rectè ne an ſecus ſe habeat.1.ad Gl. 6.97.E
Virtutis toti corpori communis principia ſunt teſtes.2.ad Glauc. 6.110.H
Virtutis læſio duplex.3.de ſymp.cauſſ. 2.23.G
Virtutis toti corpori communis fons eſt cerebrum.2.ad Glauco. 6.190.H
Virtutis uia ardua.de cog.p.a.ex.or.cl. 22.F
Virtutis communis fons eſt hepar.2.ad Gl. 6.100.H
Virtutis communis toti corpori fons eſt cor. 2. ad Glaucon. 6. 100. H
Virtutis cognitio ex ipſius notione eſt ſumenda. de placit. 1. 179. A
Virtutem non ineſſe omnibus naturâ.ani.m. e tẽpore ex. ord. cl. 13. H
Virtutem tranſmitti quæ prohibeant.1. de ſymptoma. cauſſ. 2. 15. D
Virtutem propriam habet uentriculus. 2. ad Glaucon. 6. 100. H
Virtutem propriã habet uterus. 2. ad Gl. 6.100.H
Virtutem quomodo homo a principio conſequi poſſit.de decr.Hip poc.& Plat. 1.168.C
à Virtute quæ ſit indicatio.2.ad Gl. 6.100.G
Virtutes uitales,naturales,& animales,quales ſint in homine tẽ peratiſſimo.2.temp. 1.15.E
Virtutes morales in homine temperatiſſimo.2.tem. 1.15.E
Virtutes & qualitates in mixtis totæ ſunt,& quomodo.1.m.m. 6. 3. E
Virtutes locorum muliebrium propriæ, nec cum alijs particulis communes.2.ad Glau. 6.100.H
Virtutes partium irrationalium habitus tantum & potentiæ de bẽt uocari,rationalis uerò non ſolũ habitus,ſed ſciẽtiæ. de pla. 1.179.B
Virtutes non ſunt ſcientiæ,aut facultates,& potentiæ. & cur.de pla.1.168.E
Virtutes partium irrationalium dicuntur facultates, rationalis uerò,ſcientiæ.de pla. 1.168.F
Virtutum & uitiorũ in nobis ſemina deliteſcere Poſſid.ſentẽtia. ani.m.e temper.ex.or.cl. 14.G
ad Virtutem quid conferat educatio.animi.mor.cor.tem. ex. or. cl.13.F
de Virtutib.Ariſtonis opinio. de pl. 1.178.G
de Virtutibus naturalibus,& moralibus multa abſona quidã memoriæ prodiderunt.1.ſa.na. 1.32.E.F
¶*Vis medicamentorum longa experientia noſcenda eſt,exemplo Hippocratis & aliorum medicorum.2.elem.* 1.9.D
Vis muſculorum intercoſtaliũ non eſt omnibus æqualis. de anat. ad.1.106.B.C
Vis magna conſuetudinis. Sp.81.E
Vires quomodo conſeruentur.11.m.m. 6.66.H
Vires quibus rebus lædantur.12.m.m. 6.73.A
Vires quomodo conſeruentur.9.m.m. 6.58.B
Vires a qualitate extranea diſſolui.2.ad Gl. 6.100.H
Vires conſiderandæ in mittendo ſanguine,& non ſolum annorum numerus.de cur.per ſang. 6.122.C
Vires primo aut ſecundo die rarò proſternuntur.10. meth. med. 6.60.F
Vires in curandis febribus ſunt ſummopere conſiderãdæ,& quomodo.11.m.m. 6.67.D
Vires uentriculi proprie, nec alij communes. 2. ad Glaucon. 6. 100. H
Vires ut reſoluantur cito, quomodo contingat. 10. meth. med. 6.60.F
Vires indicationem de nutrimento præbent.11. method. meden. 6.70.B
Vires ſui cuſtodiam ſemper indicant. 9. method. medend. 6. 58. A.
Vires naturales quatuor in quaque noſtri corporis parte.1. criſ. 3.131.G
Vires aliquando prius reficere oportet,quàm affectum curemus. 9.meth.med. 6.58.C
Vires quando ex euacuatione commodum magnum accipiant,& quando non.9.m.m. 6.57.G
Vires imbecillæ quo pacto deprehendantur.2. compend. pulſ. 3. 127. F
Vires frangit ieiunium.3.al.ſ. 4.68.H
Vires uentriculi accuratè cur cuſtodiendæ.11.m.m. 6.71.E
Vires non ſemper cum ſanguine creſcere.de plen. 2.57.B
Vires ut conſiderandæ.de cur.per ſang. 6.120.B.C
Vires lædit inedia.1.ad Gl. 6.95.C
*Vires qua ratione remedia non indicent.de op.ſec.ex.or.cl.*40.F
Vires ſenum imbecilliſſ.3.c.pul. 3.94.C
Vires membrorum principum ſeruandas.4.m.m. 6.27.H
Vires exoluit ſanguinis larga effuſio.Com.in præd. 66.F
Vires ægri conſiderandas diligenter.3.criſ. 3.143.D
Vires quib.febricitantib.facile deijciatur. 13. method. medend. 6.65.G
Vires ægri,& natura idem.3.criſ. 3.143.D
Vires aceto minus offendi.Com.de u.a. 194.C
Vires alimenti modum præſcribunt.de op.ſ.ex.or. 40.E
Vires maximè exoluit coitus.de ſem. 1.132.E
Vires omnes ex neruorum tentione. Sp.68.F.G
Vires in omni euacuatione attendendæ.Com.aph. 300.G
Vires quantum habeant ad iudicium momenti.Com.de m. uul.t. 90. H
Vires quæ deijciant.Com.de u.a. 187.E
Virium ualentium nota quæ ſit.de plen. 2.53.C.D
Virium cuſtodia,alimenti finis.Com.de u.a. 180.B.C
Virium imbecillitas tremoris cauſæ.2.de trem. 2.66.D
Virium imbecillitas,qualem faciat dyſpnæam. 4.l. aff. 3.26.D
Virium ualentium indicium.p.c.p. 3.86.C
Vinum imbecillitas quoq.ſudores facit.Com.in preſ. 54.A
Virium maxima ratio habenda in ſanguine detrahẽdo. Sp.75.G
Virium deiectarum ſigna.Com.de u.a. 187.F
Virium firmarum indicia.Com.in præſ.ſ. 28.D
Virium,quarum ſit imbecillitas, perículoſior, quarum, tutior. Com.in præd.ſ. 51.D
Virium robur quomodo conſeruetur.12.m.m. 6.75.G
Virium lapſus unde generetur.12.m.m. 6.75.E
Virium lapſus,ſyncope dicitur.12.m.m. 6.75.C
Virium magnitudo eſt ſummopere conſideranda.1. ad Gl. 6.94. G.& 95.C
Virium conſideratio in febribus qualis ſit.10. method. medend. 6.60.E
Virium eſſentia ex quo conſtet.12.m.m. 6.75.C
Virium imbecillitas princeps ſignum, & maximũ in morbis mortalibus.3.criſ. 145.C
Virium firmiſſimarum exemplum.Com.de m.u.t. 116.G
Virium,ſine cauſſa euidente,imbecillitas,perículoſa.Cõ. in præd. p.51.D

Vires piperis. Sp.97.D
Virium neceſſaria ſemper conſideratio.8.met.m. 6.50.B
Vires in uictu inſtituendo imprimis conſiderandæ, Comm.de hu. 20. A
Vires ægri in omni euacuatione in primis conſiderandæ. Comm. de humo. 22.D
Vires ut in purganda ſpectandæ.Com.de hu. 11.E
Vires in ſanguine mittendo diligenter obſeruandæ. Comm.de hu. 12.D
Virium imbecillium ſignum.3.ſympt.c. 2.27.E
Virium ualentium e pulſu indicium. com.p. 3.124.G
Virium ægri conſideratio neceſſaria.9.met.m. 6.56.H
Vires deijcit phrenitis.Com.in præd. 46.B
Vires uiſci.6.ſ.m. 5.47.H
a Viribus quæ ſit indicatio.2.ad Glau. 6.100.G
Vires aceti contrariæ.11.met.m. 6.71.H
Vires quæ debilitent.Com.de u.a. 187.H
Vires paſtinacæ. Sp.98.A
Vires ponitij. Sp.97.D
Vites geniſta alligari.8.ſ.m. 5.60.F
Viribus ualidis magni pulſ.fiunt.comp.pulſ. 3.127.F
Viribus conſtantibus contra ſymptoma nunquam pugnamus.12. meth.med. 6.73.B
Viribus uictis ægrum mori.3.criſ. 3.143.D
¶*Virulenti uomitus quibus fiant.Com.de m.u.ſ.* 81.E
ad Virulentos ictus remedium.2.ant. 5.161.B
¶*Viſcidi humores ut e pulmone educantur.6.ſimplic.medicam.* 5.42.A
Viſcidi humores ut e pulmone purgentur. 6.ſimpl. medicament. 5.46.D
Viſcidi humores epilepſiam faciunt.3.lo.af. 3.17.C
Viſcidus aſter Samius.9.ſ.m. 5.65.D
Viſcidus humor aurium facit dolorem.3.compoſi.medicam.ſ.lo. 5.190. G
Viſcidum humorem abſtergit ptiſana.Com.de u.a. 176.D
Viſcidi humores ut e pulmone educantur.8.ſimplic. medicamen. 5.57. G
Viſcida ac craſſa ſemina quæ ſint.1.al.fac. 4.15.G
Viſcidos humores laxans medicamentum. Sp.166.C
Viſcidos humores e pectore quid educat.6.ſimpl. medceamento, 5.40. G
Viſcidos humores tenuat oxymel.de p.epil. 6.106.G
Viſcidos humores quæ incidant.9.c.m.ſ.l. 5.248.B
Viſcidam ceram non eſſe.9.c.m.perg. 5.104.G
¶*Viſcoſum alui excrementum.1.criſ.* 3.132.A
Viſcoſum ſputum quomodo educatur.7.c.m.ſ.l. 5.233.C
Viſcoſum excrementum eſt grauius pingui.1.criſ. 3.132.A
Viſcoſus humor in partibus aſſidue motis continetur. de uſu par. 1.283. D
Viſcoſum med.emplaſticum,& terreæ eſſentiæ.5.ſimpl.medica. 5.34.D
Viſcoſi, & pinguis excrementi differentia.1.criſ. 3.132.A
Viſcoſa alimenta non conuenire quartanis.1.ad Glauconem. 6. 95.E
Viſcoſorum & craſſorum humorum remedium.7.ſimpl.medica. 5.55. H
¶*Viſcus nullum,habet motum uoluntarium.de uſu partium.* 1. 256. F
Viſcus è plurimis confectum uaſis, pulmo.de uſu partium. 1. 239. E
Viſcus rarum eſſe pulmonem.10.met.m. 6.63.A
Viſcus omnium grauiſsimum, & denſiſſimum eſſe iecur. de uſu par. 1.237.F
Viſceris alicuius inflammatio, qualem febrem faciat inſanabilē. 12.met.m. 6.26.A
Viſceris caliditas facit ſanguinem magis, aut minus flauum, de decret.Hippoc. 1.177.B
Viſceris uires laxat humiditas.8.c.m.ſ.l. 5.243.A
Viſcera cibo & ſomno iuuari.Com.de m.u. 155.B
Viſcera dulci ſucco gaudere.Com.de u.a. 191.D
Viſcera cur hyeme calidiora.Com.aph. 305.D
Viſcera expurgat & calefacit ſcordium.8.ſ.m. 5.60.C
Viſcera dolentia iuuantur, ſi quis ieiunus quieſcat, & quando. de ſal.diæ.Com. 18.H
Viſcera ungenda in quartana.1.ad Glau. 6.95.E
Viſcera imbuta humore uitioſo quando lædantur, quando non. 14.met.m. 6.90.G
Viſcera neruos ſenſificos tantum habent.de uſu part. 1.256.G
Viſcera quid operentur in concoctione.3.fac.na. 1.43.D
Viſcera fiunt coagulata ſubiecta ſubſtantia.2.tem. 1.15.F
Viſcerum caro,parenchyma Eraſiſtrato.de ana.adm. 1.98.F
Viſcerum caro dicitur parenchyma.2.temp. 1.17.D
Viſcerum actiones non intellectæ ab Eraſiſtrato, proinde neglectæ.2.temp. 1.17.D
Viſcerum intra peritonæum curatio quomodo fiat.2. ad Glauco. 6.100.F
Viſcerum doloribus aptiſs.ſanguinis miſsio. Sp.138.F
Viſcerum caro cur παρέγχυμα *uocatur.11.ſ.m.* 5.76.H
Viſcerum laxitas fluxiones facile excipit.Com.de hu. 13.F
Viſcerum inflammatio purgationem impedit. Com. de hu. 10.A
Viſcerum humores offendit mulſa.Com.de u.a. 191.D
Viſcerum dolores ſedantur Philonio.9.compoſi. medicam.ſec.l. 5.247.E
Viſcerum magnæ inflammationis ſigna.Com.in praeſ. 28.A.B
ad Viſcerum abſceſſus remedium.2.de ant. 5.157.A.B
Viſcerum dolores quo malagmate diſcutiantur. 8. comp.me.ſ.l. 5.240. D
Viſcerum inflammationes ut curentur.6.c.m.per ge. 5.135.G
Viſcerum obſtructio, unde fiat.Com.de ſa.d. 18. H

VISCERA EXPVRGAT.
Dracontij radix.6.ſ.m. 45.F
Thymum.6.ſ.m. 5.47.G
Carpeſium.7.ſ.m. 5.49.F

Viſceribus quando apponantur cucurbitæ.1. ad Gla. 6.96.F
Viſceribus qualia proſint cataplaſmata.11.met.me. 6.71.C
Viſceribus quando adhibenda cataplaſmata.11.metho.medend. 6.71.H
e Viſceribus quibus excitetur ſitis.a.m.ex.ord. 56.G
¶*Viſcum quercinum qua ratione ſit alopeciæ ex uſu.1.c.m.ſe.l.* 5.173.F
Viſcum quercinum cui ſit ex uſu.9.comp.m.ſ.l. 5.245.E
Viſcum quercubus adnatum.11.ſimp.med. 5.80.D
Viſcum acre & calidum omnium medicamētorum materia. 11. ſimp.med. 5.80.F.G
Viſcum qua ſubſtantia & temperatura ſit.6.ſ.m. 5.47.H
Viſcum acre & amarum.6.ſ.m. 5.47.H
Viſci uires.6.ſ.m. 5.47.H
Viſcum cur egeat longiori tempore ad agendum ut Thapſia.6. ſimp.med. 5. 47. H
Viſci facultates. Sp. 100.G.H
¶*Viſibilis qualitas calida,& ſicca.& cur.de comp.memb. Spu.* 50.G
Viſibiles qualitates materiæ alterationes non ſequuntur. 1.de el. 1. 8. B
Viſibilis qualitas unde oculis adueniat.de comp.memb. Sp.50.G
Viſibilium qualitatum ſunt nomina.2.de lo. af. 3.12.B
¶*Viſifici ſpiritus in cerebro contenti paucitas oculi uitium. 4.l. affec.* 3.21.C
¶*Viſio quomodo fiat.de pla.* 1.181.B
Viſio ab humore cryſtallino.de uſu par. 1.265.H
Viſio quomodo fiat.Com.in praeſ.p. 24.D

Viſio ut efficiatur. Sp. 134.G
Viſionem per emiſsionem fieri. Sp. 125. D.E
de Viſione multæ hypotheſes, & earum explicationes. de uſu par. 1.264.B.C.D.E.F
¶*Viſiui ſpiritus ſymptomata.* Sp. 127.B
Viſiui ſpiritus ſubſtantiam ad oculos pertinere. Sp.125.C
Viſiui nerui ſymptomata. Sp. 128.C
¶*Viſorius neruus ſcirrhum poteſt pati.4.lo.af.* 3.21.C
Viſorius neruus poteſt inflammari.4.loc.af. 3.21.C
Viſorius neruus quomodo habere foramen perſpici poſsit.de dec. Hippoc. 1.180.G
Viſorius neruus primæ coniugationis ſolus habet meatum manifeſtum.4.lo.af. 3.21.C
Viſorij nerui ſunt omnium maximi. de decr.Hip. 1.181.E
Viſorij nerui foramen ab humorum defluxione obturari.4.lo.af. 3.21. C
¶*Viſa alia atque alia melancholicis fieri.3.l.af.* 3.18.F
¶*Viſus ſenſus eſt certiſsimus omnium. de uſu part.* 1.296.B
Viſus præcipuum inſtrumentum eſt humor glacialis. de uſu part. 1.249.B.& F
Viſus quo argumento cognoſcatur in re uiſa non decipi. de uſu p. 1.264.H
Viſus inſtrumentum eſt maxime lucidum, & cur. de pl. 1.182.G
Viſus & tactus melius omni oratione, quæ ad anatomiam pertinent, declarant. de uſu par. 1.276.E
Viſus a nigro offenditur, & cur. 1.ſymp.c. 2.16.B.C
Viſus minus læditur a nigerrimo, quam a ſplendidiſsimo. 1. de ſympt.c. 2.16.C
Viſus acuitur ſucco chelidonij.8.ſ.m. 5.63.B
Viſus eſt actio oculorum, ut locutio linguæ, & inceſſus crurum. 1.meth. 6.6.A
Viſus inſtrumenti compoſitio.de uſu par. 1.198.D
Viſus inſtrumentum eſt humor cryſtallinus, reliquæ oculi partes eius cauſa ſunt factæ.2.met. 6.12.E
Viſus acuti aut hebetis cauſſæ.1.de ſymp.c. 2.14.E
Viſus medium eſt aer. Sp. 125.F
Viſus per quas partes fiat. Sp.126.H
Viſus primum obiectum, color. Sp.125.G
Viſus, quomodo fiat. Sp. h.p.12.E
Viſus quomodo fiat. Sp.50.G
Viſus quomodo a reliquis ſenſibus differat. Sp. 125.F
Viſus quo pacto uitietur.8.ſ.m. 5.58.B
Viſus offuſcationis curatio.4.c.m.ſ.l. 5.207.C
Viſus læſio qualis ſit a neruo uiſorio.4.lo.af. 3.21.C
Viſum ut contriſtet ſol.1.ſympt.c. 2.16.C
Viſum hebetant lentes.1.al.fac. 4.16.C
Viſum braſsica lædi.2.de al.fac. 4.25.E
Viſum lædit arctatio rhagoidis.1.ſympt.c. 2.13.F
Viſum quibus impediat cornea.1.ſympt.c. 3.13.F
Viſum lædit puluis in platani folijs, in oculos incidens.8.ſimp.m. 5.58. B
Viſus ſymptomatum cauſſæ.1.ſymp.c. 2,13.E
Viſus hebetudo diſcutitur uſu chamæſyces. 8.ſimpl. medicamen. 5.63. B
Viſum, qui ex ſuffuſione poſsint recipere; & contr. 1.ſymp. cau. 2.13. F
Viſum exacuens Philoxeni med.4.c.m.ſ.l. 5.202.B
Viſum corneæ affectus magni, fere adimunt.1.ſymp.c. 2.14.F
Viſum obturato meatu uiſorio auferri.4.loc.aff. 3.21.C
Viſui obtuſo quale conueniat med.4.c.m.ſ.l. 5,202.A

VISUM ACUENTIA.

{ *Chelidonium.8.ſimp.m.* 5.63.B
{ *Cinis hirundinum.11.ſ.m.* 5.81.C
Viſus acuitur chelidonio.8.ſ.m. 5.63.B.
Viſum qua ratione acuat theriaca.1.de ant. 5.148.F
Viſum quæ acuant. Sp. 149.F
Viſum acuit aſpidis ſenecta.de the.ad Piſo. 166.C
Viſum acuit hirundo uſta.11.ſ.m. 5.81.B
in Viſu maxime elaboraſſe naturam.de uſu par. 1.261.F
Viſu aut tactu cognita accurate non poſſunt doceri.de ana.admi. 1.101. C.D
¶*Vita quid ſit.9.met.med.* 6.58.B
Vita eſt animæ actio.de uſu reſp. 1.304.C
Vita breuis, cur dictum ab Hipp.6.ſ.m. 5.38.H
Vita breuis, ars longa.Com.aph. 299.B
Vita quandoque tollitur affectu hepatis.5.l.af. 3.28.F
Vita ſecundum naturam eſt, perturbationibus non ſuccumbere. de decre.Hipp.& Plat. 1.168.H
Vita a ſpiratione ſeiungi non poteſt.6.l.af. 3.38.G
Vita ocioſa adipem creat.2.temp. 1.18.A
Vitia articulorum ut curentur.6.c.m.per g. 5.135.A
Vitæ inſtituta, regiones, & anni tempora ſunt conſideranda pro humorum generatione.2.fa.na. 1.39.F
Vitæ inſtituta cum laſsitudinibus, curis, & uigilijs coniuncta bilim atram generant.de at.bi. 1.26.G
Vitæ conſeruatio qua uia & ratione fiat.9.meth.m. 6.57.E
Vitæ periculum cui immineat morbo, & qua ratione.8.c.me.ſ.l. 5.234. H
Vitæ ratio quæ contineat.3.de ſympt.c. 2.24.B
Vitæ & mortis cauſſa eſt cor.de mar. 6.125.H
Vitæ periculum in hepatis, & uentriculi inflammatione ex empiricorum inſcitia.8.c.m.ſ.l. 5.234.H
Vitæ perficiendæ inſtrumenta duo: natura, & ſtudium. de cog.animi mor.ex.or.cl. 18.A
Vitam facultatibus ſuſtineri.2.fa.na. 1.36.F
Vitam calore contineri. Sp.105.B
Vitam ſpiritu contineri.4.lo.af. 3.27.A
Vitam reſpiratione contineri.de diff.reſp. 2.72.H
Vitam exſecto corde aliquandiu manere.de uſu pul. 3.308.D
Vitam poſſe permanere aliquot dies ſine alimento. 5.loc. affect. 3.28.E
ad Vitam cerebri neceſſitas.7.met.m. 6.47.H
Vitæ neceſſariæ quæ ſint partes. Sp.20.F
Vita ſpiratio non poteſt ſegregari.6.lo.af. 3.38.G
¶Vitalis facultas principatum obtinet in pulſ. præſagio. comp. pul. 3.124.G
Vitalis facultas quæ molitur pulſus.4.præſ.pul. 3.118.D
Vitalis facultas quot modis ſoluatur.de pulſ.ad Tyr. 3.43.E
Vitalis facultatis deficientis ſigna.Com.de m.u.t. 99.C
Vitalis facultatis fons eſt cor.Com.p. 3.124.G
Vitalis facultatis quod officium.4.præſ.pul. 3.118.F
Vitalis facultatis neceſſitas.2.præſ.p. 3.108.E
Vitalis facultatis ualentis ſignum.4.dig.p. 3.83.E
Vitalis ſpiritus quis ſit. Sp.35.D
Vitalis ſpiritus arterijs continetur.de decr. 1.180.C
Vitalis uirtus unde emanet.1.ad Glau. 6.97.E
Vitalis uirtutis index pulſus.1.ad Glau. 6.97.E
Vitalis uis quot modis grauetur.de pul.ad Tyr. 3.43.F
Vitales, naturales, & animales uirtutes in homine temperatiſsimo inculpatæ ſunt.2.tem. 1.15.E
Virile ſemen plus fœcundum, quam muliebre.de ſem. 1.134.C
Vitalem facultatem qui affectus ſuffocent.4.præſag.pulſ. 3.118. C
Vitalem ſpiritum continet cor.12.met.m. 6.75.D.E
Vitalem facultatem ſoluit triſtitia.4.cauſſ.pul. 3.97.C
Vitalem facultatem quæ exſoluant.1.præſ.pul. 3.106.A
¶Vitellina bilis quæ ſit.2.fa.na. 1.41.A
Vitellina bilis.1.de fac.n. 2.41.F
Vitellina bilis quo modo in atram uertatur. 1. facultat. natur. 2.41.C
Vitellinam bilem e flaua in ægris fieri.1.fac.na. 2.41.A

¶*Vitelli ouorum ob humores prætenues febricitantes iuuant.2.meth.med.* 6.76.C
¶*Vitex calidus & ſiccus ordine tertio.6.ſ.m.* 5.40.B
Vitex tenuis ſubſtantiæ acris & adſtringens.6.ſimplic.medica. 5.40.B
Viticis uſus.6.ſ.m. 5.40.B
Vitex ad extinguendam uenerem.6.ſ.m. 5.40.B
Vitex cur agnus dictus.6.ſ.m. 5.40.B
Vitex & ruta quì differant.6.ſ.m. 5.40.C
Viticis ſemen ad iecur,et lienem indurata.6.ſimplic.medicam. 5.60.C
Viticis ſemen ad caſtitatē ſeruandam utile.1.de al.fa. 4.18.C
Viticis ſemen,flatus diſſipare.1.de al.fa. 4.18.C
¶*Vitiari duabus de cauſſis colorem.de ſymp.diff.* 2.12.C
¶*Vitiata partium magnitudo morbos creat.2.de m.d.* 2.H
Vitiata nutritio.de ſymp.diff. 2.12.C
Vitiatæ cauitatis ſpecies.de cauſſ.m. 2.8.F
Vitiatus partium ſitus,morbus eſt.2.de m.d. 2.H
Vitiatus ualde ſanguis,ad materiam non redit.Commen.aphor. 310.A.B
Vitiatos humores expurgat melicratum.2.ad Gl. 6.103.H
¶*Vitioſus humor ad uiſcera compulſus modo lædit,modo nō.14.meth.med.* 6.90.G
Vitioſi ſtatus duplices.6.ſan.t. 4.79.D
Vitioſæ ſtructuræ indicia.de c.a.m.ex.or. 44.B
Vitioſe cur ſentiat lingua.1.Symp.c. 2.15.B
Vitioſæ qualitates cur a quibuſdam ſtomachis appetantur.1.de ſympt.cauſſ. 2.17.D
Vitioſa appetitio etiam uiris euenit.1.de ſymp.c. 2.17.E
Vitioſum in uentriculo excrementum concoctionem uitiat.2.de ſympt.c. 2.23.G
Vitioſorum ſuccorum noxæ.3.ſymp.c. 2.24.A
Vitioſorum ſuccorum remedium cōmune deiectio.6.ſ.t. 4.81.E
Vitioſos ſuccos gignit ieiunium.3.al.f. 4.68.H
¶*Vitiligo qui morbus ſit.14.m.m.* 6.90.D

VITILIGINEM EXPVRGAT
- *Alyſſon.6.ſ.m.* 5.41.E
- *Batrachium.6.ſ.m.* 5.44.A
- *Dracontij radix,cum aceto.6.ſ.m.* 4.45.F
- *Ebiſci radix.* ibidem.H
- *Elleborus utraque.6.ſ.m.* 5.46.E
- *Erythrodanum cum aceto.* ibidem.H
- *Lupinus.6.ſ.m.* 5.47.F
- *Capparis radicis cortex.7.ſ.m.* 5.49.C
- *Cæpa.7.ſ.m.* 5.52.F
- *Nymphææ radix.8.ſ.m.* 5.56.D
- *Telephium.8.ſ.m.* 5.61.G
- *Chamæleontis nigri radix.8.ſ.m.* 5.63.A
- *Stercus crocodilorum.10.ſ.m.* 5.76.F
- *Teſta ſepiarum.11.ſ.m.* 5.80.B
- *Alcyonia.11.ſ.m.* 5.82.C

Vitiliginis cauſſæ & remedia. Sp.int.32.B
Vitiliginis remedium.6.ſ.m. 5.41.E
Vitiliginis remediū.6.ſ.m. 5.45.F
Vitiligines quid ſint.3.de ſymp.c. 2.25.D
Vitiliginis & chonadum remedia.7.ſ.m. 5.49.C
Vitiliginis remedia.6.ſ.m. 5.45.H
ad Vitiligines remedium.9.ſ.m. 5.68.E.F
Vitiligines ut curentur.8.ſ.m. 5.63.A
Vitiliginem ſanat cum aceto telephium.8.ſ.m. 5.61.F.G
Vitiliginum remedia. Sp.142.H
Vitiliginum albarum rubia remedium.6.ſ.m. 5.46.H
Vitiliginum & pſorarum remedia.6.ſ.m. 5.47.F
ad Vitiliginem remedium.10.ſ.m. 5.76.H
Vitiliginum cura.6.ſ.m. 5.40.E
Vitiliginibus remedio eſt bubulum talum.de th.ad Piſ. 5.165.C
¶*Vitis facultates.* Sp.101.A
Vitis ſylueſtris germina iecori quando conueniunt.13.met.med. 6.82.A
Vites quo modo cuſtodiantur. Sp.154.C
Vitis albæ facultates. Sp.91.H
Vitis agreſtis extergendi uim habet.6.ſ.m. 5.41.H
Vitis agreſtis uires.6.ſ.m. 5.41.H
Vitis albæ,ideſt,bryoniæ uires.6.ſ.m. 5.41.H
Vitis ſatiuæ & cultæ uires.6.ſ.m. 5.41.H
Vitis nigra quid et eius uires.6.ſ.m. 5.41.H
Vitis alba quib malis proſit.6.ſ.m. 5.41.H
Vitis claiculcularum decoctum quid poſſit.de rem.p.fa. 5.260.C
Vitium cur menſtruis fiat.de ſymp.diff. 2.12.H
Vitij natura duplex:exceſſus & defectus.3.decr.d. 3.161.E
Vitia & uirtutes unde oriantur.ani.m.e t.ex.or.cl. 13.F.G.H
Vitia uocis ut fiant.3.l.aff. 3.24.C
Vitia concoctionis tria.3.ſymp.c. 2.23.G
Vitia muliebria ut corrigantur.9.c.m.ſ.l. 5.245.B
Vitia animi ut corrigenda.de cog.ani.m.ex.or. 19.C
Vitia humorum a uenis per urinas expurgari.6.l.aff. 3.36.G
Vitia quædam corporis ob magnitudinem indebilia.de cog.ani.m.ex.or.cl. 17.C
Vitia ſenſuum morbos prænunciare.Com.de hu. 18.H
Vitia carnis caprinæ.Com de u.a. 208.F.G
Vitia pudendorum quo modo curentur.2.ad Gl. 6.104.E
Vitia,quæ in muſculis & neruis manu curantur.de anat.admin. 1.85.F.G
Vitia uocis uarijs de cauſſis.4.l.aff. 3.25.H
Vitia uini ualde nouelli.de b.ac m.ſ. 4.40.E
ad Vitia ſedis medicamentum.2.c.m.p.g. 5.99.B
Vitiorum omnium fœdiſſ.inuidia.de cog.ani.m.ex.cl. 17.H
¶*Vitreus humor nutritur a corpore ipſum ambiente acid cerebro deſcendente.de uſu par.* 1.259.E
Vitreus humor in oculo.de decret.Hip. 1.181.E
Vitreus humor a Praxagora uocatus.2.lo aff. 3.9.B
Vitreus humor in craſſioribus inteſtinis,cur.2.l.aff. 3.9.C
Vitreus humor Praxagoræ.de inæq.intemp. 2.45.B
Vitreus humor quis ſit.Com in præd.p. 50.C
Vitreus humor cryſtallinum nutrit. Sp.123.F
Vitreus humor quis ſit.2.de feb.diff. 2.36.A
Vitreus humor cryſtallinum nutrit.de uſ.p. 1.259.E
Vitreus ſuccus,tardus,frigidus,crudus.de inæq.intemp. 2.45.C
Vitreus humor qualis ſit.de trem. 2.70.C.D
Vitreus Praxagoræ ſuccus.p.præ.p. 304.E
Vitreus humor qualem creet dolorem.2.l.aff. 3.9.D
Vitrea pituita.Com.de hu. 2.H
Vitrea pituita quæ ſit.1.ſymp.c. 2.17.G
Vitrea pituita colicum dolorem creat.Com.de hu. 30.D
Vitreæ pituitæ affectus.1.ſymp.c. 2.17.G
Vitrei humoris uſus. Sp.41.A
Vitreo humore excreto dolorem inteſtini ſedari uel unico temporis mometo.1.l.aff. 3.4.A
¶*Vitreoli facultates.* Sp.88.E
¶*Vitrum uſtum quid efficiat.5.ſ.m.* 5.34.H
Vitrum uſtum quale conueniat ulceribus malignis.4.c.m.per ge. 5.111.A
¶*Vitulina medulla ad molliendum optima.7.c.m.p.g.* 5.136.G
Vitulis adeps pus mouet.5.ſ.m. 5.33.F
¶*Viuentia tantummodo augeri dicuntur.2.ſa.na.* 1.37.C
Viuentium genera ſunt tria.de mar. 6.124.F
Viuentia quatuor modis corrumpuntur.de mar. 6.124.F
Viuum ſulfur quibus malis conueniat.7.c.m.ſ.l. 5.234.C
Viuorum anatome ut præparanda.de an.ad. 1.102.G
Viuorum anatome trib.fit modis.de an.ad. 1.103.F
Viuorum diſſectionis utilitas.3.ſ.n. 1.46.H

VLCERANTIA.
Batrachium.6.ſ.m. 5.44.A
Ampeloprason illitum.6.ſ.m. 5.41.G
Pulegium,illitum,ſiquis diutius toleret. ibidem.H
Coſtus.7.ſ.m. 5.51.H
Ficus foliorum liquor,& ſuccus.8.ſ.m. 5.61.A
Chelidonium minus.8.ſ.m. 5.63.B
Alcyonium quoddam.11.ſ.m. 5.82.C
¶VLCERARI ſolum pulmonem a lepore marino.de the.ad Piſ. 5.164.A
Vlcerari cur pulmo facile ſoleat.1.loc.aff. 3.2.C
Vlceratus cancer cur fiat.14.m.m. 6.90.E
Vlcerati pudendi ſigna.9.c.m.ſ.l. 5.251.D
Vlcerati gutturis ſigna.4.l.aff. 3.27.F
Vlcerato utero aptum lac muliebre. 10.ſ.m. 5.73.B
Vlcerati colis ſigna.6.l.aff. 3.40.E
Vlceratæ ueſicæ indicia.6.l.aff. 3.40.G
Vlceratis renibus qualis fiat urina.6.l.aff. 3.36.F
Vlceratis frigidum inimicum.Com.aph. 334.H
Vlceratam carnem erodit ærugo.1.c.m.p.g. 2.85.C
Vlceratæ partes cum humore perfuſæ ſint.4.c. m.p.g. 5.110.C
Vlceratarum partium temperamentum, cum carne implere uis, uel glutinare,uel cicatricem inducere, diligenter noſcendum. 3.meth. 6.20.E
¶Vlceroſus dolor quib.partib.ſit proprius.2.l.aff. 3.11.E
Vlceroſus dolor ut a pruriginoſo differat.2.l.aff. 3.11.E
Vlceroſi doloris cauſſæ.2.l.aff. 3.11.D
Vlceroſus dolor non ſolum ad cutem,ſed ad imas partes extenditur.2.loc.aff. 3.11.E
Vlceroſus dolor unde fiat.2.l.aff. 3.11.B
Vlceroſus ſenſus unde oriatur.10.m.m. 6.61.E
Vlceroſus ſenſus tum in toto corpore,tum in parte percipitur. de cur.per ſang. 6.119.E
Vlceroſa laſſitudo plethoram non ſignificat.de pl. 2.53.E
Vlceroſæ laſſitudini uictus aptus.3 ſan.t. 4.84.C
Vlceroſa laſſitudo quæ ſit.2.ſymp.c. 2.21.C
Vlceroſæ laſſitudinis remedia.ſ.t. 4.63.F
Vlceroſa laſſitudo cur fiat.3 ſan.t. 4.3.C.D
Vlceroſa laſſitudo unde fiat.3.ſ.t. 4.67.B
Vlceroſa laſſitudo quib.ab excrementis fiat.3.ſ.t. 4.63.C.D
¶Vlcus omne medicamenta ſiccantia requirit.5.method.med. 6.28.G
Vlcus eſt tam ſimilaribus quam inſtrumẽtarijs partibus commune.3.meth.med. 6.18.H
Vlcus in pulmone quomodo curatum.4.lo.aff. 3.27.H
Vlcus cauum quomodo curetur.3.m.m. 16.C
Vlcus cauum cum phlegmone iunctum qua uia eſt curandũ.11. meth.med. 6.69.H
Vlcus quomodo uentriculi actionem lædat.2.ſa.na. 1.39.G
Vlcus in pulmone habentes qui non poſſint ſanari. 5.meth.med. 6.34.F
Vlcus cauũ ab ulcere plano quomodo differat.3.meth.medend. 6.18.D.& 19.C
Vlcus in arteria ſi ſit,cauendum a tuſſi.4.m. 6.28.B
Vlcus cutis a Theſſali ſectatore male curatum. 5.method.med. 6.32.G
Vlcus,in quo uitioſus humor ſit.4.m. 6.26.B
Vlcus pulmonis ne ſanetur,tuſſis impedit.5.m. 6.32.A
Vlcus pulmonis cognoſcitur,cum ſanguis feruens,multus,floridus,cum tuſſi,& citra dolorem expuitur.5.m. 6.31.H
Vlcus in tibia inſanabile curatũ a Stratonico Galeni præceptore. de at.bi. 1.19.B
Vlcus cruentum cuiuſq.generis,ſimiliter curandum eſſe inquibat Theſſalus.6.m.m. 6.36.B
Vulcus cauum a plano differt multitudine partium amiſſarũ. 3. meth.6.18.D
Vlcus ſimplex,quod in ſumma carnoſa parte eſt. 3.meth. med. 6. 6. B
Vlcus in quib.ſit tumorib.aut ſemper, aut ſæpe, aut raro. 2.de m.d.5.E
Vlcus cauum,ſordidum,purum,æquale,& quod hyperſarcon dicitur.2.meth. 6.9.E
Vlcus,in carnoſa parte ſolutio continui.4.m. 6.22.D
Vlcus cum luxatione in maiore articulo ſanatur,luxatio inſanata manet.3.meth. 6.21.C
Vlcus cerebri,uſu mellis nimij magis ſordidum fiebat, & uiridi medicamento male curabatur.3.meth. 6.19.H
Vlcus ad cicatricem perducere, eſt tegere carnem ali quo naturali tegumento.3.m. 6.16.C
Vlcus uitium ſummæ cuticulæ,aut totius cutis, aut totius ſubiectæ carnis.3.m. 6.18.D
Vlcus augent phlegmonem ſanantia.7.m.m. 6.47.E
Vlcus colis pudendi dolorem creat.6.l.aff. 3.40.G
Vlcus in carne continui ſolutio.2.de m.d. 5.C
Vlcus in carne continui ſolutio.2.de m.c. 9.C
Vlcus in capitis cute eſt achor.de tum.p.n. 2.45.B.C
Vlcus aperiſtaton quod ſit.2.c.m.per g. 5.93.E
Vlcus recens non aliam indicat curationem,quam uetus. 3. met. 6.21.H
Vlcus omne aut ſolum eſt, ideſt,cum nullo alio affectu, aut cũ aliquo,aut multis coniunctum.4.met. 6.22.E
Vlcus malignum extergendum qua ratione prius quam ſiccũ inſpergatur med.4.c.m.per g. 5.111.B
Vlcus,cum caro eſt humidior,aut uino,aut poſca,aut decocto auſteræ herbæ lauandum.4.met. 6.22.G
Vlcus,ubi male deligatur,quæ ſequantur incommoda. Comm. de fract. 254.B
Vlcus ut carne repleatur.6.c.m.per ge. 5.135.E
Vlcus in thorace magna ex parte conglutinari.4. loc. affectis. 3.25.E
Vlcus in pulm.difficile curari ut pleriſque uidetur.4.loc. affect. 3.25.E
Vlcus quis medicus recte curabit.4.c.m.per g. 5.110.D
Vlcus qua ratione cognoſcatur ſordidum e carne colliquata.4.c. med.per ge. 5.111.E
Vlcus qua ratione fiat.5.loc.aff. 3.31.H
Vlcus in renibus niſi cicatrice obducatur illico, difficile curari. 6.lo.af. 3.336.F
Vlcus quibus med.reddatur purum.4.c.m.per g. 5.111.D
Vlcus ſit ne in ſuperioribus an inferioribus inteſtinis quì cognoſcatur.1.lo.aff. 3.5.G
Vlcus ſi in gula dolor in poſteriori parte ſentitur. 1.loc. affect. 3.6.A
Vlcus ſi in uentriculo ſit dolor in anteriori parte percipitur.1.l. affec. 3.6.A
Vlcus in pulm.creberrimè fieri poſſe.4.loc.aff. 3.25.E
Vlcus ueſicæ ſtillicidium urinæ facit.6.lo.aff. 3.36.E
Vlceris cum alio affectu coniuncti curatio. 4.method.medendi. 6.26.D
Vlceris labra quando ſunt incidenda.4.met.med. 6.22.H
Vlceris differentiæ.2.met.med. 6.9.D.E
Vlceris curatio qua eſt ulcus, eſt mediocris ſiccatio.4. method. med. 6.26.D
Vlceris caui curatio duo maxime conſiderat.3. metho. medend. 6.17. C
Vlceris omnibus affectibus coniuncti curatio.3.meth.me. 6.20. E.& 21.B
Vlceris curandi breuis explicatio.5.met.m. 6.28.G.H
Vlceris nomine morbi omnes poſſunt intelligi.3.de fract. Comm. 257.C
Vlceris differentiæ a figura.3.met. 6.21.E
Vlceris differentiæ a magnitudine.7.met. 6.21.E

Vlceris differentiæ a tempore.3.meth. 6.21.E
Vlceris differentiæ a loco.3.met. 6.21.F
Vlceris curatio ſecundum Hip.4.met.m. 6.26.D
Vlceris in renibus firma coniectura carunculæ cum urina.6.lo. affect. 3.36.F
Vlceris oras quomodo ſimul ducas.3.met. 6.28.E
Vlceris ſimplicis curatio, cui nullus affectus ſimul adſit, nec ſymptoma.3.meth. 6.18.C
Vlceris, in quo propter eius magnitudinem diſiunctæ partes ſimul iungi non poſſint, curatio.3.meth. 6.18.F
Vlceris caui curatio, qua methodo perficiatur.3.meth. 6.18.B
Vlceris caui curandi indicatio tum a partis affectæ temperamento, tum à facultate medicamentorum.3.met. 6.18.C
Vlceris in inteſtino ſigna.1.loc.af. 3.5.G
Vlceris caui curandi methodus.3.meth. 6.17.C
Vlceris differentiæ, Chironium, Telephium, cancer, herpes, phagedæna.2.met. 6.9.D
Vlceris in renib.ſignum.Com.aph. 331.H
Vlceris labra decolorata, duraq. excidenda ad ſanam uſq. carnem.4.meth. 6.22.H
Vlceris in aſpera arteria ſigna.4.loc.aff. 3.27.F
Vlceris in rene perſeuerantis ſigna.6.loc.af. 3.36.F
Vlceris curatio purum requirit corpus.4.compoſi.medic.p.gen. 5.110. E
Vlceris in ueſica ſignum ea quæ lamarum modo exeunt cum urina.1.loc.aff. 3.2.D
Vlceris oras aut fibulis, aut uinculo, aut ſutura in unum conduces.3.meth. 6.18.E
Vlceris in ueſica ſignum ſumptum ex Hipp.aph.1.l.af. 3.2.D
Vlceris ſignum ramentum.1.lo.aff. 3.6.A
Vlceris in renib.ſoboles ſunt carunculæ in urinis. 1. loc. affect. 3. 2. D
Vlceri curando tempus nullam indicationem affert.4. met. med. 6.24.B.& 26.F
Vlceri cauo quicquid uolumus, ſtatim applicamus, ſiue ſiccum, ſiue humidum medicamentum.3.meth. 6.19.B
Vlceri ligando circunductio nec ita laxa, ut nihil efficiat, nec ita ſtricta, ut dolorem faciat.3.meth. 6.18.F
Vlceri cauo oleum aduerſari.3.m.m. 6.16.E
Vlceri curando aerem multum conferre.3.m.m. 6.20.F
*Vlceri pus facienti, nihil mali poſſe euenire.Com.aphor.*3.35.C
in Vlcere cauo ſanguis pro materia eſt.3.met. 6.19.C
in Vlcere ſimplici caro eſt pro materia.3.meth. 6.19.C
Vlcere in aſpera arteria exiſtente quid ſit agendum.4. meth.me. 6. 28. B
Vlcera maligna ſunt caua.4.met.med. 6.24.E
Vlcera tranſuerſa & per longitudinem facta quomodo curentur.3.met.med. 6.22.B
Vlcera ſpontanea cutim ulcerantia, qua ratione ita exulcerent.14.meth.med. 6.90.D
Vlcera maligna quæ ſint.4.met.med. 6.26.A
Vlcera cacoethe quomodo curentur.4.c.m.p.g. 5.112.A
ad Vlcera uetera ex Heraclide Tarentino.4.c.m.p.g. 5.115.E.F.G.H.& 116.A
Vlcera depaſcentia melino tolluntur.2.c.m.p.g. 5.97.D
Vlcera cruſtoſa quõo fiant, & curentur.14.met.med. 6.88.B.C
Vlcera maligna nolunt malactica.4.c.m.p.g. 5.111.B
Vlcera quomodo ſunt curanda.2.ad Glauc. 6.100.A
ad Vlcera deſperata medicamentum.4.c.m.p.g. 5.113.F
ad Vlcera maligna marrubij uſus.5.c.m.p.g. 5.120.A
Vlcera telephia quæ dicantur.14.meth. 6.90.E
Vlcera uaria emplaſtro curata.4.c.m.p.g. 5.118.F.119.A
Vlcera narium quibus medicamentis curentur.5.me. 6.33.B
Vlcera telephia ex cachochymia orta.3.tem. 1.22.E
Vlcera pulmonis difficulter curantur.5.met. 6.31.F
Vlcera pulmonis incurabilia.5.met. 6.31.F.& 35.A.B
Vlcera thoracis & pulmonis cur ægre curentur.5.m. 6.33.D
Vlcera pectoris quomodo curanda.5.me. 6.33.C
Vlcera chironia hordeo combuſto iuuari.5.c.m.p.g. 5.123.D
Vlcera ſanantur lacte.5.meth.med. 6.33.G
Vlcera narium quod medicamentũ poſtulent.5.c.m.p.g. 122.D
Vlcera pulmonis curanda ſunt eſculentis, & poculentis.5.med. med. 6.33.C
Vlcera ſaniem & ſordes habentia.3.met.med. 6.17.D
Vlcera aurium ſanat hederæ ſuccus.7.ſ.m. 5.51.A
Vlcera rheumatica qđ emplaſtrũ poſtulẽt.6.c.m.p.g. 5.135.A
Vlcera igni facta ſanat hedera.7.ſ.m. 5.50.H
Vlcera aurium ut curentur.3.c.m.ſ.l. 5.191.A
*Vl.maligna uitioſo humore ſcatẽt, aut ſordib.4.c.m.p.g.*5.111.B
Vlcera ut deliganda.4.c.m.p.g. 5.111.B.C
Vlcera maligna ut curentur.8.ſ.m. 5.57.F
Vlcera aurium ex plaga, ut curentur.3.c.m.ſ.l. 5.193.H
Vlcera chironia quæ ſint.4.c.m.p.g. 5.112.A
Vlcera maligna iuuat centaurium.5.c.m.p.g. 5.120.A
Vlcera pulmonis cur dolorem non creent.4.loc.aff. 3.17.F
Vlcera aurium ut curentur.de rem.p.f. 257.E
ad Vlcera uetera ualere ſeuum.4.c.m.p.g. 5.116.B
Vlcera maligna oleo & aqua non curanda.4.c.m.p.g. 5.111.F
Vlcera deſiccat aloe.de Ther.ad Piſ. 5.163.H
Vlcera ſiccat bolus arm.9.ſ.m. 5.66.C
*ad Vlce.maligna, pharmaca mitia quæ ſint.4.c.m.p.g.*5.113.A
Vlcera oculorum qualia requirant med.5.m.m. 6.33.B
Vlcera oris ut curentur.5.m.med. 6.33.B
Vlcera teſtium ut curentur.9.c.m.ſ.l. 5.251.F
Vlcera pudendorum ut curentur.6.ſ.m. 5.41.E
Vlcera quædam cur cicatricem ægrè admittant.4.c. m.per gene. 5.110.B
Vlcera ſinuoſa ut curanda.2.c.m.p.g. 5.96.E
Vlcera deſiccant fluxum.8.ſ.m. 5.58.F
Vlcera uentriculi ut curanda.5.m.m. 6.33.E
Vlcera ſedis quid curet.11.ſ.m. 5.80.E
ad Vlcera pulmonis remedium.2.de ant. 5.155.E
Vlcera ueſicæ quid ſolidet.10.c.m.ſ.l. 5.252.G
Vlcera dyepulotica quæ ſunt.p.c.m.ſ.l.p.g. 5.92.B
Vlcera palati quibus curentur.6.c.m.ſ.l. 5.223.F
Vlcera ueſicæ a canthari de ut curentur.de The.ad Piſ. 5.165.G
ad Vlcera pudendorum remedia.6.ſ.m. 5.40.A
Vlcera depaſcentia ut curentur.8.ſ.m. 5.60.F
Vlcera cruenta glutinat gramen.6.ſ.m. 5.40.D
Vlcera chironea ut curanda.4.c.m.p.g. 5.118.F.G
Vlcera quibus cauſſis fiant maligna.4.c.m.p.g. 5.111.B
*Vlcera pudendorũ quale requirant medicamentũ.11.ſ.m.*5.80.E
Vlcera aurium ut curentur.8.ſ.m. 5.61.C
Vlcera optime glutinat ſalix. 6.ſ.m. 5.48.C
Vlcera ani curat aloe.6.ſ.m. 5.41.E
Vlcera ſenum ægrè curari.Com.aph. 323.A
Vlcera æris ſquamma purgari.4. compoſi. medicamen. per gen. 5.110.H
Vlcera humida expurgat lignorum caries.8.ſ.m. 5.57.E
Vlcera maligna quæ uenæ ſectionem requirãt.4.comp.m. per ge. 5.111.D
Vlcera depaſcentia quæ ſint.de tum.p.n. 2.43.A
ad Vlcera narium paſtilli.3.c.m.ſ.l. 5.198.B
Vlcera pudendi ut curentur.9.c.m.ſ.l. 5.281.D
Vlcera aurium ut curentur.6.de ſ.t. 4.84.A.B
Vlcera aurium ut curentur.3.c.m.ſ.l. 5.194.D.E.F
Vlcera cacoethe quæ dicantur.4.c.m.p.g. 5.110.B
Vlcera caua quæ impleant.2.c.m.p.g. 5.93.C
Vlcera recti inteſtini ut curentur.9.c.m.ſ.l. 5.249.G
ad Vlcera maligna ut paretur cadmia.4.compoſi.med.per gene. 5.110.F
ad Vlcera calloſa, empl.3.c.m.p.g. 5.117.A

ad Vlcera maligna emp.4.c.m.p.g. 5.112.E
Vlcera cacoethe quæ dicantur.p.c.m.p.g. 5.92.B
Vlcera hydropicis ægrè ſanari.Com.aph. 342.G.H
Vlcera ab atra bile incurabilia.de at.b. 1.26.B
Vlcera glutinat aloe.6.ſ.m. 5.41.D
Vlcera maligna.Com.aph. 347.A.B
Vlcera circum glabra, maligna.Com.aph. 342.C.D
Vlcera cacoethe curantur lycio.7.ſ.m. 5.54.B
Vlcera circum glabra,maligna.Com.de m.u.ſ. 168.A
Vlcera ſordida ut curentur.8.ſ.m. 5.63.A
Vlcera maligna ut curanda.4.c.m.p.g. 5.111.D
Vlcera ſordida purgat chamælæa.8.ſ.m. 5.63.A
Vlcera pudendorum ut curentur.9.ſ.m. 5.70.B
ad Vlcera pudendi remedium.6.ſ.m. 5.40.A
Vlcera in pulm.etiamſi curentur calloſa reddi, & leui occaſione iterum recrudeſcere.4.lo.aff. 3.25.E
Vlcera carne implenda quo med.egeant.2.compoſi.medicament. per gen. 5.93.A
Vlcera in thorace nunquam etiam diuturnæ reſiſtunt curationi. 4.loc.aff. 3.25.E
Vlcera calloſa quì curentur.4.c.m.p.g. 5.117.A
Vlcera inueterata ſtercore canino diſcutiuntur.10.ſimplic.med. 5.75.B
Vlcera ochthode quæ dicantur.p.c.m.p.g. 5.92.D
Vlcera digitorum pedis urina quo modo ſanata & quib. hominibus.10.ſ.m. 5.74.F
Vlcera glutinantur,& carne implentur,ſi caro ſubiecta temperata ſit.4.m. 6.22.F
Vlcera ſuperiorum inteſtini habent notas alui excrementis admixtas.1.l.aff. 3.5.G
Vlcera quæ glutinent.6.ſ.m. 5.43.D
Vlcera ex igne facta quì curentur.7.ſ.m. 5.50.H
Vlcera inueterata quid ad cicatricem perducat.6. ſimplic. med. 5.47.E
Vlcera cacoethe ſolano conſolidantur.8.ſimplic.medicamentor. 5.62.B.C
Vlcera glutinat centaurij magni radix.7.ſimplic. medicamento. 5.50.A
Vlcera ſordida quid repurget.6.ſ.m. 5.42.H
Vlcera ſinuoſa glutinantur melle cocto.7.ſ.m. 5.54.G
Vlcera glutinant tedæ & piceæ cortex,qua ratione.8.ſimp.med. 5.58.A
Vlcera infimarum partium nullam habent notam admixtam excrementis alui.1.l.aff. 3.5.G
Vlcera in circulum circumpoſita conglutinat papyrus. 8.ſ. m. 5.57.B
Vlcera ambuſta qua ratione curet platanus.8.ſ.m. 5.58.B
Vlcera qua ratione pura fiant.compoſi.medicamen. per genera, 5.118.F
Vlcera incidenda immotas in partes quæ,& quando. de ſec. ext. or.claſſ. 24.G
Vlcera rebellia curantur polio.8.ſ.m. 5.58.D
Vlcera cacoethe terra Lemnia à Gal.curata.9.ſimpli.medicam. 5.64.H
Vlcera ochthode quæ.4.c.m.p.g. 9.113.C.D
Vlcera quæ deſiccent & glutinent. 6.ſ.m. 5.42.E
Vlcera ſordida expurgat ſerapias.8.ſ.m. 5.57.A
Vlcera cruenta qua ratione glutinentur.6.c.m.p.g. 5.130.B
Vlcera fluētia quì curentur ex Aſclepiade.4.c.m.p.g. 5.117.D
Vlcera putrida ſanat telephium.8.ſ.m. 5.61.F
Vlcera ambuſta igni curat atramentum ſcriptorium.9.ſimp.m. 5.69.D
Vlcera pura morderi a med.a quib.cum ſordida eſſent non mordebantur.4.c.m.p.g. 5.111.E
Vlcera dyſtherapneuta quid ſignificent.6.compoſi. medic. per g. 5.128.F
Vlcera depaſcentia ualidis med.egent.1.c.m.p.g. 5.129.E
Vlc.multa quib.de cauſis cicatricē ægre ducant.4.com. m. p.g. 5.117.A
Vlcera fluentia quì curentur.6.c.m.p.g. 5.135.A.B
Vlcera putreſcentia garo curantur.11.ſ.m. 5.82.H
Vlcera profunda,omnino etiam magna ſunt.3.m. 6.22.B
Vlcera pudendi curat ſuccus plantaginis.9.c.m.ſ.l. 5.251.E
Vlcera inueterata & dyſepulotica qua ratione tractāda.4.c. m. per ge. 5.119.D
Vlcera deſiccat teſta ſepiarum uſta.11.ſ.m. 5.80.B
Vlcera pudendi,cortex pini iuuat.9.c.m.ſ.l. 5.251.E
Vlcera magna uel ſuturis,uel ligaturis ſunt coniungēda.4.m. m. 6.27.D

VLCERA CVRANTIA EX LIB. de ſimp.med.fac.

Amurca in corporibus temperatis.6.ſim. 5.41.G
Vlcera ſordida purgant anemonæ.6.ſim. 5.42.D
Arctium. ibidem.H
Plantago.6.ſ.m. 5.43.A
Dracontij radix.6.ſ.m. 5.45.E
Cicer.6.ſ.m. 5.46.G
Iſatis.6.ſ.m. 5.48.B
Capparis radicum cortex.7.ſ.m. 5.49.B
Centaurium minus.7.ſ.m. 5.50.B
Ciſthi flos. ibidem.F
Hederę folia. ibidem.H
Hederæ ſuccus.7.ſ.m. 5.51.A
Braſſica eſculenta.7.ſ.m. 5.52.A
Leucoij flores.7.ſ.m. 5.53.F
Lycium.7.ſ.m. 5.54.B
Papaueris cornuti folia.7.ſ.m. 5.55.B
Orchis,qui ſerapias dicitur.8.ſ.m. 5.57.A
Filicis radix.8.ſ.m. 5.58.F
Panacis radicis cortex.8.ſ.m. 5.57.C
Panacis Aſclepij flos,& fructus. ibidem
Petaſites. ibidem.F
Peucedani radix. ibidem.G
Platani cortex uſtus.8.ſ.m. 5.58.B
Polygonon. ibidem.C
Polium. ibidem.D
Caries lignorum,in quibus ſit adſtringendi facultas. 8. ſ.m.5.59.E
Smyrnium.8.ſ.m. 5.61.E
Staphilinus,uel paſtinaca,ad ulcera phagedænica,illita. ibidem.F
Stratiotes terrenus. ibidem.G
Telephium. ibidem.G
Solanum,rite adhibitum.8.ſ.m. 5.62.C
Hypericum. ibidem.D
Palmæ integumentum. ibidem.F
Chamælea.8.ſ.m. 5.63.A
Chamepitys.8.ſ.m. 5.63.B
Terra Lemnia.9.ſ.m. 5.64.H
Terra Eretrienſis.9.ſ.m. 5.66.A
Terra Armena,ſeu bolus,ſeu lapis. ibidem.C
Lopis phrygius ad ulcera putrida.9.ſ.m. 5.67.B
Lapis hæmatites. ibidem.F
Diphrigus.9.ſ.m. 5.68.D
Cadmia. ididem.H
Squama ferri,& ſtomomatis.9.ſ.m. 5.69.B
Succus in mortario plumbeo, & piſtillo plumbeo factus ad ulcera rebellia.9.ſ.m. 5.69.H
Plumbum uſtum,ad idem.9.ſ.m. 5.70.A
Pompholyx. ibidem.B
Serum lactis ad abluendum.10.ſ.m. 5.73.A
Vrina hominis.10.med.ſimp. 5.94.F
Teſta buccinorum,& purpurarū in farinā redacta. 11. ſ.m. 5.79.H

Echini

Echini cinis.11.ſ.m. 5.80.G
Garum.11.ſim.med. 5.82.H

VLCERA SEDIS CVRANTIA.
Lac infuſum.10.ſim.med. 5.73.B
Album oui.11.ſim.med. 5.80.D
Vrina hominis,ſi ulcera digitos pedis infeſtent.10.ſim. med. 5.74.G
Vlcerum differentiæ.3.met.med. 6.21.D.E
Vlcerum diuiſio.4.met.med. 6.22.E
Vlcerum ſanatu difficilium diuiſio.4.met.med. 6.22.F
Vlcerum curatio eſt ualde conſideranda.3.m.m. 6.17.G
Vlcerum curandorum ratio a Theſſalo inſtituta.4.method.med. 6.24. H
Vlcerum malignorum remedia.6.ſ.m. 5.48.A.B
Vlcerum putreſcentium teſta oſtreorum remedium quomodo ſit. 11.ſim.med. 5.80.B
Vlcerum quæ κακοηθῆ dicuntur remedia.6.ſ.m. 5.45.F
Vlcerum κακοηθῶν remedia.6.ſ.m. 5.46.G
Vlcerum fortis pulſus quid ſignificet.Com.aph. 350.G
Vlcerum ſanies in excrementis fœtorem facit.Com.de h. 18.B
Vlcerum humidiorum medicamentum.6.ſ.m. 5.42.D
Vlcerum craſſas oras habentium curatio.6.c.m.p.g. 5.130.F
Vlcerum eadem quæ febrium tempora.de tot.m. temp. 2.60.E
Vlcerum contumacium remedium eſt peucedanũ.8.ſ.m. 5.57.G
Vlcerum malignorum curandorum ſcopus.4.c.m.p.g. 5.111.F
Vlcerum ueſicæ cauſſa.6.l.af. 3.36.G
in Vlcerum generatione cur repellentib.utẽdũ.14.m.m. 6.90.G
Vlcerum oris remedia.6.ſim.me. 5.45.H
Vlcerum ueſicæ curatio.2.de ant. 5.159.B
Vlcerum oras uitulino adipe emolliri.4.c.m.p.g. 5.114.B
Vlcerum ueſicæ remedium.6.ſ.m. 5.48.A
Vlcerum ægre ſanabilium tres modi.4.meth. 6.22.F
Vlcerum figura,qualis ſeruanda in deligando.Cõ.de fract.258.B
Vlcerum malignorum curandorũ ſcopi duo.4.c.m.p.g.5.110.C
Vlcerum ueterum remedia.6.ſ.m. 5.42.H
Vlcerum ſordidorum remedia.6.ſ.m. 5.42.D
Vlcera in fracturis orta,quo modo curanda. Comment.de fract. 254. G. H
Vlcerum in pudendis remedia.6.ſ.m. 5.42.D
Vlceribus malignis accommodatum eſſe alumen ſciſſile,& ſquamam.6.com.med.per gen. 5.129.A
Vlceribus malignis difficulter remedia adhiberi poſſunt.4. com. med.p.g. 5.110.C
ab Vlcerib.chironijs ut auferantur calli.5.c.m.p.g. 5.119.G
Vlcerib.prodeſt ſphondylium.8.ſ.m. 5.61.B
Vlcerib.nullum humidum prodeſt.p.c.m.p.g. 5.88.B
Vlcerib.ſiccis apta medicamenta.5.m.m. 6.35.D
Vlcerib.aduerſum frigus.p.ſ.m. 5.6.C
Vlcerib.quib.aſtringentia ſint apta.p.c.m.p.g. 89.A
Vlcerib.cur repellentia in principio proſint.p.comp.med.per ge. 5.89. A
Vlcerib.calloſis quid proſit.4.c.m.p.g. 5.115.D
Vlcerib.malignis uitrum uſtum prodeſſe.4.c.m.p.g. 5.111.A
Vlcerib.rebellib.quid proſit.9.ſ.m. 5.68.D
Vlcerib.ut inducatur cicatrix.10.c.m.ſ.l. 5.253.H
Vlcerib.ut obducatur callus.5.c.m.p.g. 5.120.E
Vlcerib.utile diphryges.4.c.m.p.g. 5.110.G
Vlcerib.mordax frigidum.4.ſ.m. 5.23.H
Vlcerib.malignis aqua aduerſa.4.c.m.p.g. 5.111.B
Vlcerib.aptiſſ.terra ampelitis.5.ſ.m.p.g. 5.120.E
Vlcerib.Chironijs omnibus qualem oporteat eſſe reſinam.4.c.m. per genera. 5.118.F.G
Vlceribus nigricantibus quid proſit.4.compoſi.med.per genera. 5. 116. G
ab Vlcerib.mortis præſagia quæ ſint.Com.in præſ. 24.C
Vlcerib.mordax eſſe mel.5.c.m.ſ.l. 5.208.A
Vlcerib.quib.apta ſit amurca.6.ſ.m. 5.41.G
Vlcerib.malignis qualis cera apta.4.c.m.p.g. 5.111.F
Vlcerib.quietem conducere.de trem. 2.66.F
Vlceribus ſenilibus conuenit plumbi retrimentum.4.comp.med. per genera. 5.116.G
Vlcerib.cur obnoxia cutis.3.temp. 1.22.D
Vlceribus malignis malthacode pharmaca uitanda.4. com.med. per genera. 5.111.B
Vlcerib.caro ut procreetur.8.ſ.m. 5.57.C
Vlceribus rebellibus remedio plumbum uſtum eſt.9.ſimpli.med. 5.70.A
Vlceribus malignis remedio eſt farina teſtaceorum. 11.ſimplic. med. 5.79.H
Vlceribus malignis auxilio eſt panacis cortex.8. ſimplic. medic. 5.57. C
Vlceribus qua ratione conueniant folia papaueris cornuti. 7.ſ. med. 5.55.B
Vlcerib.amicum calidum.Com.aph. 335.C
Vlcerib.pudendorum prodeſt centaurea. Sp.103.G
Vlcerib.paruis quod med.conueniat.p.c.m.p.g. 5.87.H
Vlceribus malignis ſimplicia medicamenta quæ conueniant.4.c. med.per gen. 110.H
Vlcerib.utile ſtratiotes eſt.8.ſ.m. 5.60.G
Vlcerib.quibuſnam conueniant cyperi radices.7.ſ.m. 5.53.B
Vlcerib.carnem quæ producant.9.ſ.m. 5.65.D
Vlceribus quib. uermes fiunt polium,ceruſſa,cum pice remedio ſunt.4.c.m.p.g. 5.116.H
Vlcerib.cancroſis medicamenta idonea.4.c.m.p.g. 5.116.H
Vlcerib.frigidum mordax.Com.de m.u.ſ. 137.G.H
Vlcerib.rebellib.quæ med.conueniant.6.ſ.m. 5.43.A
Vlcerib.antiquis quæ non conueniant.2.ad Glau. 6.100.A
in Vlceribus humor,& ſordes dici poſſunt,quantitas in neutro dici poteſt.3.meth. 6.18.A
¶Vlcuſcula à quibuſdam medicamentis calidis gigni. 6.comp. med.per gen. 5.129.H
¶Vlmi folia & radix trita ad capitis fracturam utilia. de rem. par.fac. 5.256.D
Vlmi foliorum ſuccus inflammationi utilis.de rem. par. fac. 5. 262. G
Vlmi folijs uulnus Gal.glutinauit.8.ſ.m. 5.58.F
Vlmus adſtring.& abſtergit.8.ſ.m. 5.58.F
Vlmi corticis uiridis uires.8.ſim.med. 5.58.F
Vlmi cortex ad dentium dolorem.de r.p.f. 5.260.A
Vlmi cortex uino coctus cui malo ex uſu.5.c.m.ſ.l. 5.214.C
Vlmi gummi ad lichenas.5.c.m.ſ.l. 5.209.H
Vlmi cortex qua ratione lepram ſanet.8.ſ.m. 5.58.F
Vlmi decoctum callos in fracturis procurat.8.ſ.m. 5.58.F
¶Vlna quid ſit.de mot.muſ. 1.119.H
Vlna brachio quomodo uniatur.de mo.muſ. 1.120.A
Vlnæ os,radius dicitur.de mot.muſ. 1.120.A
Vlnæ uena quando ſecetur.de cur.per ſang.miſſ. 6.122.H
in Vlna oſſium duorum diſpoſitio.de mo.muſ. 1.120.A
¶Vlpianus medicus quo medicamento Iſchiadicis ferret auxilium.6.com.med.p.g. 5.135.C
¶Vltimum ſanguinem natura dimittit.3.ſ.m. 5.23.D
¶Vlyſſes cyclopem interfecturus ubi cogitarat, cum percutere. de uſu par. 1.222.E.F
¶VMBILICVS eſt medium animalis,& per eum uena & arteria ad fœtum fertur.de uſu par. 1.292.E.F
Vmbilicus.de diſ.uul. 1.114.G
Vmbilicus medium in animali locum obtinet.de pla. 1.147.G
Vmbilicus uenarum & arteriarum coniugium terminat. de diſ. uen. 1.66.C
Vmbilicus cur pueris inflammetur.Com.aph. 321.C.D
Vmbilici palpitationes unde fiant.Com.in præd.p. 50.C

Vmbilici affectiones. Sp.d.m.23.H
Vmbilicus ueneris quid ſit.7.ſ.m. 5.12.A
Vmbilici ueneris facultas humida & frigida & ſubamara.7ſ. med. 5.52.A
Vmbilici ueneris uires.7.ſ.m. 5.52.A
Vmbilici ueneris folia cum radice calculos frangunt & urinam mouent.7ſ.m. 5.52.A
¶*Vmbra affectus ex Archig.1.loc.af.* 3.3.G
Vmbroſus aer craſſior:illuſtratus,contra.Com.de h. 29.G
¶*VNCIA,quid.6.c.m.per ge.* 5.131.E
Vncia eſt libræ duodecima pars.3.c.m.p.g. 5.107.A
Vncia ſex drachmis abſoluitur.6.c.m.ſ.l. 5.218.E.F
Vncia ponderalis octo denarijs conſtat.6.c.m.p.g. 5.133.A
Vnciæ tres quadrantem faciunt.3.com.m.p.g. 5.108.B
Vnciæ duodecim menſurales Romanæ.x.ſunt ponderales.6.c.m. per gen. 5.131.E
Vncias tres continet ſextarius.6.c.m.p.g. 5.135.C
Vncias romani cornib.menſurant.p.c.m.p.g. 5.91.A
¶*Vnctiones ad uentric.malè affectum.8.c.m.ſ.l.* 5.235.C
Vnctionis uim,& facultatem non eſſe, quam Quinctus dixit.3. de ſan.tuen. 4.66.D
Vnctiones rarefacientes quando ſunt febricitanti adhibendæ.11. meth.med. 6.68.D.E
¶*Vnctuoſa guſtum iuuant.* Sp.128.F
Vnctuoſus ſapor.p.ſ.m. 5.8.F
¶*Vnda mollis longo tempore ſaxa cauat dura.3.tem.* 1.23.D
¶*Vndecimo die quando & quib.fiat criſ.* 3.143.A
¶*Vndoſus anginæ pulſus.de pulſ.ad Tyr.* 3.45.A
Vndoſus pulſus ſudorem denunciat.Com.p. 3.125.H
Vndoſus pulſus in criſi quid ſignificet.3.criſ. 3.145.E
Vndoſus pulſus qualis.p.diff.p. 3.50.H
Vndoſus pulſus quid ſignificet.3.criſ. 3.146.E
Vndoſus pulſus quib.in morbis fiat.2.præſ.pul. 3.109.F
Vndoſus pulſus quib.fiat.de p.ad Tyr. 3.44.E
Vndoſus pulſus quis ſit.de p.ad Tyr. 3.47.F
Vndoſi pulſus cauſſæ.2.c.p. 3.90.H
¶*Vnedon eſt pomus ſylueſtris.6.ſim.med.* 5.46.F
Vnedon quid.6.ſ.m. 5.46.F
¶*Vngenda uiſcera,& emplaſtris obducenda in quartana.1.ad Glauc.* 6.95.E
¶*Vnguentum à Gal.paratum pro ſtomacho roborando quale fuerit.11.met.med.* 6.71.D
Vnguentum nardinum ualentius calefacit;melino lentiſcino, & maſtichino.11.met.med. 6.71.C
Vnguentum nardinum ad hepaticos.8.c.m.ſ.l. 5.243.C
Vnguentum Narciſſinum.2.c.m.ſ.loc. 5.182.A
Vnguentum nardinum Neapoli Italiæ,& in Aſia factũ quomodo differat.11.met.med. 6.71.B
Vnguentum nardinum iecori quando conuenit.13.method.med. 6.82. A
Vnguentum ad ambuſta. Sp.153.B
Vnguentum e ciclamine aluum ſoluit.7.ſ.m. 5.52.H
Vnguentum ægyptium.2.c.m.ſ.l. 5.187.F
Vnguentum uiride Alcimionis.2.c.m.ſ.l. 5.96.A
Vnguentum uiride Athena dictum.2.c.m.ſ.l. 5.96.A
Vnguentum ad guttam. Sp.117.A
Vnguentum ad artuum dolores. Sp.155.D
Vnguentum ad ſerpiginem. Sp.116.D
Vnguentum ad ſcabiem. Sp.116.B
Vnguentum uentrem prouocans ualidiſſime. Sp.113.D
Vnguentum roſaceum.4.c.m.p.g. 5.114.A
Vnguentum uiride Aphrodæ.2.c.m.ſ.l. 5.96.A
Vnguentum è meliloto quomodo ſit ex uſu.8.c.m.ſ.l. 5.235.B
Vnguentum irinum,frigiditatibus aptum.3.de ſan.t. 4.65.G
Vnguentum gleucinum, acopum ac relaxans eſt.3.de ſan.tuen. 4.65. G
Vnguenti mirtini facultas.11.met.med. 6.71.C
Vnguenti fuſci compoſitio. Sp.117.E
Vnguenti albi confectio. Sp.117.E
Vnguenti maſtichini uſus.6.ſ.t. 4.82.H
Vnguenta ſpicata & foliata.8.met.med. 6.52.A
Vnguenta duplici uaſe ſunt calefacienda.& quare.8.meth.med. 6.51. H
¶*Vnguis eſt digitorum firmamentum.de uſu partium.* 1.198.E & 199. C
Vnguis,eſt ſiccus,& quomodo.1.tem. 1.12.F
Vngues pedum,& manuum quam proportionem habeant.de uſu par. 1.216.A
Vngues equorum cur ſolidi.de uſu par. 1.211.D
Vngues fiunt coagulata ſubiecta ſubſtantia.2.tem. 1.15.F
Vngues cur augeantur.de uſu par. 1.99.D
Vngues ut pili ſecundum longitudinem tantum augentur. de uſu par. 1.199.E
Vngues cur ſint facti rotunda figura.de uſu par. 1.199.D
Vngues & ungulæ ſunt poſt cornu ſiccæ.2.tem. 1.17.F
Vngues uacillantes quo modo firmentur.5.c.m.p.g. 5.222.B
Vngues in oculis pterygia dicuntur.4.c.m.ſ.l. 5.201.C
Vnguis,oculi affectus.de tum.p.n. 2.43.E
Vngues cur tabidis adunci fiant.1.loc.af. 3.6.B
Vngues putridi qua ratione citra dolorem eximãtur.4.c.m.p.g. 5.118. F
Vngues caprarum & aſinorum quib.uſib.ſeruiant.11.ſim.med. 5.79.E.F
Vngues liuidi quid ſignificent.Com.de h. 17.D
Vnguium durities cur ſic ſe habeat.de uſu partium. 1.199.C
Vnguium declaratio.de ana.ad. 1.79.A
Vnguium ordo & temperatura.2.temp. 1.17.F
Vnguium qualis ſit natura. Sp.d.m.19.E
Vnguium quæ ſit natura.a.m.ex.ord. 53.F
Vnguium ſcabioſorum remedia. Sp.153.B

AD VNGVES LEPROSOS.
{ *Pix liquida.8.ſim.med.* 5.57.H
Cantharides.11.ſim.med. 5.81.A

AD VNGVES SCABROS VALET.
Chelidonium minus.8.ſim.med. 5.63.B
de Vnguibus quid ſenſerit Hipp.de uſ.par. 1.198.H
de Vnguib.Ariſt.ſententia.de uſ.p. 1.198.C
Vnguib.quaſſatis prodeſt centaurium. Sp.103.H
¶*Vngula eſt ſicca,& quomodo.1.tem.* 1.12.F
Vngulæ fiunt coagulata ſubiecta ſubſtantia.2.tem. 1.15.F
Vngulæ caprinæ ad alopecias accommodę qua ratione.p.c.m.ſ.l. 5.173.E
Vngulæ remedia. Sp.131.E
Vngulæ remedia. Sp.142.A.B
¶*Vniendi rupta modus.2.de ant.* 5.158.H
¶*Vnire fracturas capitis quæ poſſint.6.c.m.p.g.* 5.129.D
¶*Vnitas partium,quæ alijs appenſæ ſunt,infirma eſt.de anat.ad.* 1.80.D
Vnitas partibus omnib.eſt communis.2.de m.d. 3.B
Vnitatis diuiſio eſt communis ſimilarium, & inſtrumentalium. 2.meth. 6.13.B
Vnitatis ſolutio unitionem quærit.3.met.med. 6.16.A
¶*Vnitio & unitatis ſolutæ curatio.2.m.med.* 6.16.A
¶*Vniuerſales methodos non ſufficere.8.me.med.* 6.55.A.B
Vniuerſalia topicis priora.4.c.m.p.g. 5.110.E
Vniuerſaliũ methodi ad ſingularia conferendæ.1.de ſ.c. 2.14.G
Vniuerſalium cognitio medico non ſufficit.13.m.m. 6.81.A
Vniuerſaliter,cùm quid medium tranſit,temperatum non uocatur,ſed ab eo,quod in eo dominatur.2.tem. 1.15.D
¶*Vniuerſũ purgandũ antequã ad localia ueniat.1.l.af.*3.15.A

Vniuerſum

Vniuerſum corpus purgandum ante parti adhibeantur remedia ſi adſit plenitudo.de p.a.m.ex.or.cl. 50.G
Vniuerſi pars ignobilior eſt terrea.de uſu par. 1.303.B
¶Vnum eſſe omnia;aut impatibilia, idem ſequitur abſurdum.1. el. 5. C
Vnum,cur quodq.dicatur.de uſ.p. 1.196.H
Vnum pati nequit, niſi ſit, quod ipſum afficiat.1.ele. 1.3.H
Vnum elementum a multis ponitur,idq. omni uacans qualitate. 1.elem. 1.2.E
Vnum,intranſmutabile,& infinitum eſſe omnia, Meliſſi fert opinio.1.elem. 1.5.A
Vnum ſi eſſet homo,& doleret,unum eſſet etiam curandi genus. 1.elem. 1.4.A.& 9.E
Vnum ut duo quomodo uidere contingat.de uſ.p. 1.264.G
Vnum impatibile eſt.de co.ar.me.ex.or.cl. 45.B
Vnumquodque de ſe magis,quàm de alio indicat.3.meth.meden. 6.15. G
Vnumquodque prompte à ſibi cognatis patitur.dc pla. 1. 182. F
Vna eſt temperamentorum differentia,quæ mediocris,& temperata dicitur.2.tem. 1.15.C
Vna reſponſio non conuenit ei,quod multifariam dicitur. 1.tem. 1.13. C
Vnius rei eſt una uirtus & perfectio una.de pla. 1.168.E
Vno elemento ſublato,omnia interirent.Com.de n.h.p. 9.C.D
ex Vno ſymptomate conijci multa poſſe.Com.de m.u. 167.B
¶VOCABVLA ab Hipp.diligenter uſurpata.de com. 2.91.A
¶Vocalis medicinæ pars.de part.ar.m.ex. 50.B
Vocales nerui qui.1.loc.aff. 3.6.F
Vocales nerui ad uocem concinnandam inſtrumenta. 1.loc.aff. 3. 6. F
Vocalium neruorum inuentor.Gal.1.loc.af. 3.6.F
Vocalium neruorum uitia uocem uitiant.1.lo.af. 3.6.F
¶Volucrum mains quid ſit.8.ſ.m. 5.57.E
Volucrium animalium oſſa.de uſ.p. 1.273.H
Volucrium uentriculi bene alunt.de b.ac.m.ſ. 4.19.B
Volucrium cerebrum melius quàm pedeſtrium.3.al.f. 4.31.H
¶Volatilia quam figuram referant,dum ambulant. 3. de uſu p. 1.211. F
Volatilia non ſtant recta.3.de uſu par. 1.211.E
Volatilia animalia quæ ſint bona.8.met.med. 6.49.H
¶Voluntarius motus,& actio quomodo cognoſcatur. de motu. muſc. 1.121.B
Voluntarius motus eſt proprius animalium.1.fa.na. 1.30.D
Voluntarias eſſe ueſicæ actiones.6.loc.aff. 3.37.G
Voluntarius non eſt cordis motus.de an.ad. 1.101.D
Voluntarij motus inſtrumentum quod ſit. Sp.54.B
Voluntarij motus inſtrumenta muſculi.6.m.m. 6.37.E
Voluntarij motus inſtrumenta.1.l.aff. 3.7.C
Voluntarij motus cauſſa. Sp.37.G
Voluntarij motus inſtrumenta,quæ.de mot.muſ. 1.115.B
Voluntarij nerui à cerebro, & ſpinali medulla oriuntur. de oſſ. 1. 49. B
Voluntariæ actiones,quot modis læduntur.2.de ſym.c. 2.18.H
Voluntariæ actionis inſtrumenta quanto ſicciora,modò intra modum,tanto meliora.3.de ſym.c. 2.28.B
Voluntariæ actiones cur læduntur.1.loc.aff. 3.7.G
Voluntarias actiones optimè obit adoleſcentia. 1. de ſanit. tuen. 4. 49. D
¶Voluntas in cerebro.3.loc.aff. 3.17.B
Voluntas dominatur reſpirationi.de mot.mu. 1.121.C
Voluntas etiam,in tremore agit.2.de ſymp.c. 219.D
Voluntas ægri in quo a medico non negligenda. Comment.de mor.uul.ſ. 145.C.D
Voluntatis imperia ſequitur actio muſculi.1.loc.affect. 3.2.G
¶Voluptas,& de ea quid ſenſerit Plat.de dec.Hip.1.194.A.B
Voluptas quo nam modo fiat.de pla. 1.182.F.
Voluptas in cibo aut potu noua, periculoſa.Com.de hu. 18.H
Voluptas oculorum cur minus euidens.1.ſympt.c. 2.16.D
Voluptas in partibus genitalibus ſumma.1.de ſymp.c. 2.16.H
Voluptas in gula euidentiſſima.Com.de u.a. 191.D
Voluptas quomodo exiſtat.1.de ſymp.c. 2.16.H
Voluptas quomodo fiat.1.de ſymp.c. 2.16.B
Voluptas in iſs euidentior quorum ſubſtãtia craſſior.1. de ſymp. cauſſ. 2.16.E
Voluptas & dolor ſenſuum omnium ſunt communes.1. de ſymp. cauſſ. 2.15.H
Voluptas eſca malorum e Plat.ani.m.è temp.ex.or.cl. 14.A
Voluptas blandus ſenſus.2.lo.aff. 3.8.C
Voluptas ac dolor quomodo fiant.de trem. 2.69.B
Voluptas pulſum facit molliorem.1.præſ.pul. 3.106.B
Voluptas in mulieribus duplex.1.de ſymp.c. 2.16.H
Voluptas auditus euidentior quam uiſus.1.de ſymp.c. 2.16.E
Voluptas in coitu unde oriatur.de uſu par. 1.288.F.G
Voluptas mortem affert.5.lo.af. 3.28.F
Voluptas methodi demonſtratiuæ.de cog.pec.animi.ex.or.22.D
Voluptatis cauſſa generalis.1.de ſymp.cau. 2.15.H
Voluptate non omnes afficimur nat.& cur.animi m.è temp.ex. or.cl. 14.A
Voluptate maxima quidam perierunt.10.met.m. 6.75.F
Voluptates tactus internæ.1.de ſymp.c. 2.16.F.G
Voluptates quæ excitet facultas.de pl. 1.169.H
Voluptates inter ſe quandam habent ſimilitudinem. de pla. 1. 194. B
Voluptates qũo inter ſe magis coniungantur.de pla. 1.194.B
¶Voluuloſa ſtomachi affectio quid.8.c.m.ſ.l. 5.237.E
Voluuloſæ affectiones unde ſequantur. 8.comp. medicamen.ſ.lo. 5.237.E
¶Voluulus,& εἰλεὸς inteſtinum,& morbus.5.lo.af. 3.36.C
Voluuli differentiæ.Com.in præd.t. 68.H
Voluuli cur fiant.Com.aph. 320.H
Voluuli cauſſæ & remedia. Sp.int.30.D
Voluuli remedia. Sp.145.E
¶Vomica quando rumpi debeat e quibus præſagiri poſſit. Com. in præſ.t. 37.H
¶Vomitionis cauſſæ.3.de ſymp.cau. 2.26.A.B
¶Vomitiua. Sp.112.F.G
¶Vomitorius bulbus eſculento calidior.6.ſ.m. 5.44.C.D
¶Vomere quibus periculoſum.Com.de hu. 11.A
Vomere qui difficile ſoleant.1.lo.af. 3.5.D
ut Vomant craſſi,excalfaciendi.Com.de ſal.d. 17.E
¶Vomituri cur labrum inferius cõcutiant.Com.in præd.p.49.B
Vomituris,cur labra ſæpe tremant.Com.in præſ.t. 40.B
¶Vomentes cibum qua ratione curãdi ſint.8.c.m.ſ.l. 5.237.A
¶Vomitus quibus medijs eſt ciendus.1.ad Glau. 6.97.A
Vomitus poſt cibum tertianæ nothæ confert. 1. ad Glauconem. 6.95.D
Vomitus ſecundum medicos ueteres quomodo ſit faciendus.de uſ. par. 1.226.C
Vomitus humoris qui ſanguini craſſo & nigro ſimilis ſit, ſæpe conſpicitur.de at.bi. 1.25.C.D
Vomitus amaræ in quotidiana non fit.2.de diff.feb. 2.34.H
Vomitus ex criſi quando ſequatur.1.ad Glau. 6.98.A
Vomitus quando uentriculo accidat.3.fa.na. 1.42.H
Vomitus declarat moram cibi & potus in uentriculo.3.fac.nat. 1.42. F
Vomitus pituitoſi in quotidiana.1.ad Glau. 6.94.B
Vomitus in pudendis affectis.13.met.m. 6.81.C
Vomitus panis frigidi fit ſæpe,cum in uentriculum imbecillum demiſſus ſit.3.temp. 1.23.C
Vomitus non ciendus ſtomacho laborante.13.met. 6.81.C
Vomitus ſtomachum affectum purgat.2.ad Glau. 6.100.E

Vomitus ptiſſanæ ualde frigidæ, quando fiat.3.temp. 1.23.C
Vomitus futuri ſigna.1.loc.aff. 3.3.G
Vomitus quibus proſit.Com.de hu. 14.D
Vomitus Iſchiadicis utilis.10.c.m.ſ.l. 5.253.C
Vomitus commoda.Com.de hu. 12.E
Vomitus faſtidioſus cur phreneticis accidat.Cō.in præd.p.47.H
Vomitus proritatur aquæ tepidæ potu.de rem.par.fac. 5.256.B
Vomitus difficiles cur mali.Com.in præd.t. 64.E.F
Vomitus qualis ſit optimus.Com.in præſ.ſ. 31.C
Vomitus ſtomacho tātum expurgando aptus.Com.aph. 324.G
Vomitus remedium. Sp.113.E
Vomitus poſt cibum βούλιμον ſequitur.6.l.aff. 3.37.A
Vomitus fœtidi, mali.Com.de m.u.t. 106.F.G
Vomitus uirulenti quib.fiant.Com.de m.u.ſ. 81.E
Vomitus in renum doloribus cur fiant.Commen. de morb. uul.ſ. 121. F
Vomitus cauſa.8.c.m.ſ.l. 5.237.C
Vomitus atræ bilis curatio.de rem.par.ſ. 5.261.D
Vomitus ab ileo ſingultus, deſipientia, conuulſio malū.Com. aph. 350. A
Vomitus iſchiadicos iuuat.de rem.p.ſ. 5.262.F
Vomitus quæ eijciat.Com.de hu. 14.G
Vomitus ſynceri ac faſtidioſi mali.Com.in præd.ſ. 59.A
Vomitus futuri indicia.Com.in præſ.t. 40.A
Vomitus bilioſus criſi cui morbo ſuccedat et quibus ſignis 3.criſ. 3.145. G
Vomitus uarij ac frequentes, mali.Com.in præd.ſ. 54.G
Vomitus remedia. Sp.145.E
Vomitus cauſſæ.3.de ſymp.cauſſ. 2.26.B
Vomitus ueratro albo procuratur.2.ſ.m. 5.10.H
Vomitus remedium. Sp.162.F
Vomitus ac purgatio cur calculoſos iuuent. Sp.134.B.C
Vomitus tertianarum bilioſus.2.criſ. 3.136.H
Vomitus a cibo conuenit quotidianis.1.ad Gl. 6.95.F
Vomitus uentriculum purgat.7.m.m. 6.48.A
Vomitus poſt cibum in quartanis.1.ad Gl. 6.95.F
Vomitus præcipiendus ijs qui uenenum hauſerunt. de reme. par. fac.5.263.A
Vomitus poſt rigorem ſi frigeant quæ ſunt infra præcordia. 3. criſ.3.145.G
Vomitus poſt cibum quo pacto ſequatur.3.criſ. 3.145.G
Vomitus quando accidat.3.ſ.m. 5.23.C
Vomitus non prouocandus ijs qui uomere non poſſunt.1.loc.aff. 3. 5. D
Vomitus qua ratione ciendus.de rem.par.fac. 5.262.F
Vomitus quì prouocetur.6.ſ.m. 5.43.F
Vomitus ſanguinis cur fiat.5.l.aff. 3.31.H
Vomitus quo med.prouocetur.6.ſ.m. 5.42.B
Vomitus ſupernatantia eijcit.2.loc.aff. 3.12.H
Vomitus tabidis noxij.Com.aph. 324.C
Vomitus naturalis facultatis ſymptoma.2.de ſymp.c. 2.20.G
Vomitus intro excrementa reuocat.4.de ſ.t. 4.70.E
Vomitus ſtercoris cur fiat.6.l.aff. 3.36.C
Vomitus, ſudores, tumores, ſang. profluuia, ſi principijs appareāt nunquam per criſim, ægritudinem finierūt.1.criſ. 3.131.A
Vomitus ſanguinis toto genere præter naturam.de ſympt. differ. 2.13.C
Vomitus quo medicamento reprimendus ſi cibi uomantur. de re. par.fac. 5.261.B
Vomitus a ſanguine in uentrem effuſo.3.ſymp. 2.26.B
Vomitus quas ſequatur capitis fracturas.3.l.aff. 3.17.G
Vomitus bilioſus in tertianis.2.criſ. 3.137.D
Vomitus futuri indicium.Com.in præd.p. 49.B
Vomitus uentriculum expurgat.2.ad Gl. 6.100.E
Vomitus ſanguinis cur fiat.4.l.aff. 3.25.E
Vomitus qualis eueniat colicis.6.l.aff. 3.36.A
Vomitus cur pueris frequens.3.ſymp.c. 2.28.A
Vomitus fœtor quid ſignificet.Com.de hu. 8.C
Vomitus in quibus procurari non debeat.1.l.aff. 3.5.D
Vomitus bilioſus quando à criſi fiat.3.criſ. 3.145.G
Vomitus quo modo ſuſcipiendus.Com.de hu. 12.F
Vomitu inteſtina non uacuari.Com.de hu. 11.C.D
Vomitus futuri ſignum.Com.de hu. 18.D
Vomitum ſequi hipochond.3.l.aff. 3.18.H
Vomitum ac uentris fluxum ſiſtentia. Sp.112.G
Vomitum cohibentia. Sp.152.F
Vomitum, qualis capitis dolor portendat.3.criſ. 3.146.F
Vomitum futurum quæ ſignificent.3.criſ. 3.146.E
Vomitum mouet aqua tepida.12.m.m. 6.78.B
Vomitum ex cerebri grauibus affectionibus fieri. Com. in præd. p. 46. E
Vomitum ſtringentia. Sp.112.G
Vomitum, quare renum dolor excitet. Sp.153.F
Vomitum prouocans electuarium. Sp.112.H
Vomitum bilioſum prouocat rigor.Com.in præſ. 40.B.C
Vomitum ſtercoris quid curet.9.c.m.ſ.l. 5.248.D
per Vomitum purgari iecur.7.m.m. 6.48.A
Vomitum facit pituita dulcis.3.ſymp.c. 2.26.B
Vomitum quæ prouocent.Com.de hu. 12.E
per Vomitum dolore ſublimiorum partium inteſtinorum ſtercus eiectum.6.l.aff. 3.36.C
per Vomitum menſes quandoq.purgari.5.l.aff. 3.34.G
ad Vomitum qui ſint aſſuefaciendi.Com.de hu. 12.D
Vomitum mouet oleum.1.ad Gl. 6.97.A
Vomitum non ſequi nauſeam.2.ſymp.cauſſ. 2.20.G

VOMITVM CIET
{ Anagyri ſemen.6.ſimp. 5.42.B
Glans unguentaria cum melicrato.6.ſ.m. 5.43.F
Faba cum oxycrato cohibet.7.ſ.m. 5.52.G }

Vomitui ſeruit externa gulæ tunica.3.fa.na. 1.44.B.& D
Vomitu interdum purgatur lien.6.l.aff. 3.35.D
Vomitum ſanguinis menſes ſedant.Com.aph. 336.C
Vomitu pituitam quæ educant. Sp.152.G
Vomitu cor tertiana finiatur.2.criſ. 3.137.A
Vomitu cur prehendantur colici.6.l.aff. 3.36.A
Vomitu qui ſint expurgandi.Com.aph. 325.D
Vomitu leuatur pituita.Com.de hu. 11.A
Vomitu quis ſanguis ex uentriculo interdum reijciatur. 5.l.affe. 3.32.E
Vomitu uaria eiecta per conuulſiones.5.l.aff. 3.32.B
Vomitu quæ ſunt in uentris capacitate eijciuntur.3. de ſympt. c. 2.24.E
Vomitu qui ſint prohibendi.Com.de hu. 12.E
Vomitu ſtercoris uix quenquam liberari.6.l.aff. 3.36.C
Vomitu educendi uitioſi humores ex uentriculo. 1. ad Glaucon. 6.97.A
Vomitum quale ſputum portendat.Com.in præd.p. 49.C
Vomitu quando crudi ſucci expellendi.4.ſ.t. 4.70.C
a Vomitu oculorum rubor, malus.Com.aph. 349.E
a Vomitu ſingultus malus.Com.aph. 349.E
¶ Voracitas puerorum multorū morborū cauſſa.Cō.aph. 321.D
Voracitatem facit ciborum uarietas.Com.de ſ.d. 18.F
Voracitatem facit aquæ potus.Com.de m.u. 149.F
Voracitatem faciunt uigiliæ.Com.de m.u.ſ. 149.F
¶ Voraciores cur ſint pueri.1.criſ. 3.132.G
Voraciores aquæ potus facit.5.l.aff. 3.33.D
Voraciores cur ſint pueri.Com.aph. 321.D
Voraciſſimum animal eſt συνόδους 3.fa.na. 1.44.H
Vox quid.4.l.aff. 3.25.G
Vox quomodo fit.de mo.muſ. 1.122.G
Vox eſt principaliſſima animæ actio.de uſu par. 1.296.F

Vox quomodo efficiatur.de pla. 1.148.D
Vox non efficitur à quacunque aeris percuſſione. de uſu partium. 1.239.H
Vox fieri non poteſt ſine efflatione.de ana.ad. 1.106.E
Vox impeditur,ſi nerui recurrentes infrigidati ſint. 4. loc. affec. 3.25. H
Vox quomodo ab animali formetur.de uſu par. 1.243.B
Vox fit cum epiglottis aperitur moderate, ac committitur.1.lo. affec.3.6.D
Vox rauca quomodo efficitur.de uſu par. 1.241.A
Vox quo modo formetur.de diſſec.uoc.inſt. 1.111.F
Vox conformatur uſu reſpirationis.de uſu par. 1.241.G
Vox laringi ab aſpera arteria paratur.de uſu par. 1.240.C
Vox quo modo perdatur in animali.de uſu par. 1.243.C
Vox amittitur utroque thoracis uentre perforato. de uſu part. 1.231. C
Vox offenditur quibuſdam neruis læſis. Spur.54.A
Vox quare non ſit piſcibus data.de uſu par. 1.230.G
Vox non eſt piſcib. data.de uſu par. 1.269.A
Vox piſcibus non data,quia nullum eis offert uſum. de uſu part. 1.233.D
Vox intercepta quo modo curetur.7.c.m.ſ.loc. 5.228.A
Vox ſuilla eſt ampliſsima.de anat.adm. 1.105.F
Vox & loquela ex quinque.&c.4.loc.af. 3.26.A
Vox aſpera & lenis qui fiat.a.m.ex.or.cl. 56.H
Vox amittitur muſculis intercoſtalib.nihil agentibus. 1.loc.aff. 3. 6. D
Vox grauis,& acuta qua ratione fiat.a.m.ex.or.cl. 57.A
Vox,an ſit corpus. Sp.h.p.13.A
Vox qua ratione magna aut acuta fiat.a.m.ex.or.cl. 56.H
Vox,quid ſit. Sp.h.p.12.H
Vox acutior uel maior reddita uitiatur.& cur.4. loc. affect. 3. 25. H
Vox intercepta ex Antonio Muſa qua ratione curetur.7. comp. med.ſ.loc. 5.224.D
Vox amiſſa ex caſu.1.loc.af. 3.6.D
Vox quid ſit. Sp.def.m.20.B
Vox quibus de cauſis intercipiatur.7.c.m.ſ.l. 5.225.E
Vox rauca cur fiat.7.c.m.ſ.l. 5.225.E
Vox rauca & intercepta eiuſdē ſunt generis.7.c.m.ſ.l. 5.225.E
Vox quo pacto intercipiatur,& rauca fiat.7.c.m.ſ.l. 5.225.E
Vox per uteri ſuffocationem læditur.9.compoſit. medic. ſec.loc. 251. H
Vox cur fiat clangoſa.Comm. in præd.p. 47.H
Vox aſpera arteria inciſa cur pereat.1.l.af. 3.6.G
Vox uitiatur cum peculiari ſua materia priuatur. 4. loc. affect. 3. 26. A
Vox exilis ægris iucundior.1.de ſymp.cau. 2.16.D
Vox quam uarijs de cauſis uitietur.4.loc.af. 3.25.H
Vox rauca ex uehementi exclamatione.& cur.4.l.af. 3.25.H
Vox ſermonis materia. Sp.54.E
Vox quo modo formetur. Sp.46.B
Vox grauis atq.acuta quo modo fiat. Sp.54.G
Vox quo pacto fiat.li.de præcog. 3.165.C
Vox reuocata ex calorificis remedijs.1.loc.af. 3.6.G
Vox magna ut fiat.de uſ.p. 1.242.E
Vox quo pacto uitietur.3.loc.af. 3.14.C
Vox rauca qui fiat. Sp.55.B
Vox uitiata ex infrigidatis uehementer neruis recurrentibus.1. loc.aff. 3.6.G
Vox quo modo fiat. Sp.54.C.D
Vox cur ieiunis ſonora magis,quam ſatiatis. Sp.55.C
Vox quo modo intendatur ac remittatur. Sp.54.D
Vox uitiata ob internam tunicam gutturis eiectā.1.l.af. 3.2.D
Vox clangoſa,ab inſtrumentorū ſiccitate.Cō.in præd.ſ. 52.D
Vox infeſtiſsima auditui quæ ſit.1.de ſymp.c. 2.16.D
Vox interciſa qua ratione reparetur.de r.p.ſ. 9.260.C
Vox gracilis qui fiat.Com.de m.u.ſ. 84.B
Vox alba ac nigra per metaphoram dicitur. Comm.in præd.p. 44. D
Vox a ſermone ut diſtet.Com.de h. 17.D
Vox in ægro ut conſideranda.Com.de h. 17.D
Vox illa,igitur,quid ſignificet Hippocrati.de Com. 2.91.D
Vox clangoſa,ſiccitate; rauca, humiditate fit inſtrumentorum. Com.de m.u.t. 109.H
Vox ex ſtrumæ uerſione ſublata cuidam.1.lo.af. 3.6.G
Vox quibus de cauſis fiat acutior.Com.in præd.ſ. 52.B
Vox clangoſa,mala.Com.in præd.ſ. 52.D
Vox amiſſa & crura reſoluta ſanata.1.loc.af. 3.6.E
Vox iucundiſsima quæ ſit.1.de ſympt.c. 2.16.D
Vox quibus muſculis fiat. Sp.54.E
Vocis autores gutturis muſculi.4.loc.af. 3.26.D
Vocis interceptæ potiſsimum remedium balneum. 7.com.m.ſ.l. 5.225. F
Vocis organa quæ dicantur.7.c.m.ſ.l. 5.225.F
Vocis materia exufflatio eſt.1.loc.af. 3.6.D
Vocem interceptam reſtituit uſus Ther. de uſu Th.ad Pamph. 5.170. E
Vocis interceptæ ob contentionem remedium.ex Critone.7.c.m. ſec.loc. 5.228.A
Vocis ſonum fractum quid curet.7.c.m.ſ.l. 5.229.D
Vocis materia ſecundum ſpeciem & propriam differentiam exſufflatio.4.loc.af. 3.26.A
Vocis tota materia quo pacto amittatur.1.lo.af. 3.6.F
Vocis exſufflatio qui fiat.4.loc.af. 3.26.A
Vocis partes & inſtrumenta quæ.1.loc.af. 3.6.D
Vocis amiſſæ remedia. Sp.151.A
Vocis tenuis cauſſa.Com.de m.u.ſ. 84.B
Voces interruptæ aut ſubmiſſæ remedia. Sp.144.C
Vocis defectio in morbis mala.Com.de m.u.t. 115.E
Vocis priuatio cur ex dolore capitis aliquando fiat.Comment.in præd.t. 80.A
Vocis materia eſt efflatio.de uſu par. 1.247.C
Vocis proprium inſtrumentum,epiglottis.1.l.af. 3.6.D
Voci læſæ quæ ratio uictus conueniat.7.c.m.ſ.l. 5.225.G
Vocis materia eſt efflatio.de uſ.par. 1.240.B
Vocis interceptæ remedium.4.c.m.ſ.l. 5.229.D.E
Vocis inſtrumentum quod ſit.de uſ.p. 1.239.H
Vocis nerui,recurrentes a ſexta neruorum coniugatione oriuntur.4.lo.aff. 3.25.G
Vocis inſtrumentum,pulmo.de uſu par. 1.239.D
Vocis autor larynx.1.loc.af. 3.6.D
Vocis inſtrumenta guttur,muſculi mouentes ipſum & nerui.4. loc.aff. 3.25.G
Vocis primum inſtrumentum,larynx.de uſ.p. 1.281.G
Vocis inſtrumentum pulmo.de uſu p. 1.230.G.H
Vocis proprium inſtrumentum eſt guttur.de pla.1. 147.H
Vocis principaliſsimū inſtrumentū eſt larynx.de uſ.p. 1.247.C
Vocis materia eſt aer,q reſpirationi eſt inutilis.de uſ.p. 1.230.H
Vocis interceptio in ſanis unde fiat.Com.de u.a. 200.G
Vocis materia quæ ſit.de diſ.uo.in. 1.111.D
Vocis diffinitio,quæ ſit. ibidem
Vocis locus eſt caput. ibidem
Vocis & efflationis deperditio reſolutionem intercoſtalium muſculorum ſequitur.de ana.ad. 1.107.E
Voci nocet ſecta arteria.1.lo.af. 3.6.G
Voci qui muſculi ſeruiant. Sp.54.F
Voci tria ſeruire membra. Sp.54.G
Voci efficiendæ quæ requirantur.de diſ.uo.in. 1.111.C.D.E
Voci cuique non eſt ſubiecta una res.2.met.med. 6.13.F
Voci deſeruientes nerui,quo modo diſſecandi.de anat. adminiſtr. 1.106. B

Vocem qui muſculi efficiant.1.loc.aff. 3.6.D
Vocem lædi neque aſpera arteria neque gutture affectis,1,lo.af. 3. 6. H
ad Vocem læſam remedium.7.c.m.ſ.l. 5.230.C
Vocem & ſermonem differre.4.loc.af. 3.25.G
Vocem efficientes nerui quanti & quales.li.de præcog. 165.B
Vocem qua ratione lædat puluis inſidens platani folijs.8.ſim.m. 5.58. B
ad Vocem affectam remedium.7.c.m.ſ.l. 5.233.B
Vocem auget calor.Com.de m.u. 150.F
Vocem perire ob uitia neruorum uocalium,1,loc.affect. 3. 6. F
Vocem iuuat filicis radix.7.c.m.ſ.l. 5.229.F
Vocem offendunt e capite fluxiones.6.ſan.t. 4.82.D
Vocem adimit linguæ paralyſis.2.ſympt.c. 2.18.H
Vocem amiſſam quæ reſtituant. Sp.158.A
Vocem pulmo ut faciat.de uſ.p. 1.233.C
Vocem canoram facit tragacantha. Sp.157.H
Vocum quatenus ſit habenda ratio, Comment. in præſ.ſ. 31. D. E
Vocem deſtillatione uitiari.Com.de m.u.t. 108.C
Vocem læſam braſſica reſtituit.7.m.ſ. 5.226.B
Vocem efficientia quæ ſint.de uſu par. 1.240.C
Vocem efficientia melius quàm nunc ſunt, non poterant conſtrui. de uſu par. 1.240.D
Vocem facultas animalis efficit.de diſ.uo.in. 1.111.C
Vocem reddi impoſſibile eſt niſi uehementer ſpiritus egrediatur. 1.loc.af. 3.6.D
Vocem quæ habent animalia.de uſ.p. 1.230.G
ad Vocem læſam medicamenta.7.c.m.ſ.l. 5.229.D
Vocem reſtituit braſſicæ ſuccus.de rem.p.f. 5.260.F
Vocem cur lædat catoche.4.lo.af. 3.26.A
Vocem quæ faciant clariorem. Sp.111.H
Vocem lædit puluis folijs platani inſidens,ſi ſpiritu attrahatur. 8.ſ.m. 5.58.B
Vocem efficiunt bonam moderate ſicca.de uſu par. 1.240.H
Voces clangoſæ in febribus ardentibus,partibus illis nimis exſiccatis,fiunt.de uſu par. 1.240.H
Voce pereunte loquelam perimi.4.loc.af. 3.26.B
Voces diſcere & legere non tantundem ualet.6. comp. med.ſ.lo. 5.215. D
Voce qua ratione priuari poſſit animal cæteris actionibus illæſis.lib.de præcog. 3.165.B
Voce quæ careant animalia.de uſ.p. 1.233.C
de Voce Chryſippi opinio.de pl. 1.148.H
in Voce ſymptomata e quibus morbis exiſtant. de ſymptom.dif. 2. 12. H
¶ Οὐρητὴρ quid nam ſit.de ana.ad. 1.99.A
Οὐρητῆρες meatus ſunt,qui à renibus ad ueſicam urinam ferunt, 1.fa.na. 1.31.D
Οὐρητῆρες meatus nec uenæ nec nerui ſunt, & cur. 1, fac. nat. 1.31. D
Vreteres cur obliquè in ueſica inſerantur.de uſ.p. 1.230.B
Vreteres urinam a renib.tranſmittunt.1.l.af. 3.2.F
Vreterum ſubſtantia quæ ſit.de uſu par. 1.228.H
Vreterum uſus. 6.l.af. 3.37.A
Vreterum meatuum affectus indicat urina. p.criſ. 3.130.C
¶ Vrina ſecundum Lycum quid ſit.de uſ.p. 1,226.H
Vrina per renes qũo à natura ſecernatur.de uſu par. 1.226.E.F
Vrina trahitur a renibus,& quomodo.1.fac.n. 1.34.G
Vrina renes male affectos purgat.2.ad Glauc. 6,100.E
Vrina qũo in ueſicã ſecundũ Aſclepiadẽ deueniat.1.f.n. 1.32.G
Vrina trahitur e ſanguine a renibus,& per meatus, qui urinarij dicuntur,ad ueſicam mittitur.1.fac.na. 1,32.G
Vrina eijcitur uſu muſculorum abdominis.3.fac.nat. 1.42.D
Vrina eorũ,qui diu paſſi ſunt inediã,qualis ſit.14.me.m.6.85.C
Vrina nigra,non facta menſtrua purgatione,ſæpe mingitur, de at.bi. 1.27.F
Vrina in ephemeris non cruda.1.de febr.dif. 2.32.E
Vrina non cienda in renibus laborantibus.13.met.med.6.80.C. & 81. B
Vrina tertianæ,qualis.1.ad Glauc. 6.94.C
Vrina expurgat renes mediocri excremento plenos,7.meth.me. 6. 48. A
Vrina in quotidiana febri,qualis.1.ad Glauc. 6.94.B
Vrina quotidianæ,& tertianæ,quartanæq.differentia.1.ad Gla. 6. 94. B
Vrina habens nubem quarto die, utrum futuram criſim indicet. 4.aph.Com. 331.D
Vrina gibbas hepatis partes expurgat.6.loc.af. 3.38.D
Vrina retinetur ex affectu inteſtinorum.1.lo.af. 3.7.G
Vrina tenuis,& alba in quartanis ſignificat iecoris obſtructionem.de urinis.Spur. 71.G
Vrina craſſa & nigra in quartanæ declinatione indicat melancholicum humorem excerni.de urin.Spur. 72.B
Vrina ſuppreſſa poſt mictum ſanguinis.6.loc.af. 3.38.A
Vrina,quæ nebulam habeat,aut quaſdam ſuſpenſiones non eſt ſtatus ſignum,niſi morbus ualde bilioſus ſit.1.criſ. 3.134.F
Vrina,quo modo uenarum atque arteriarum ſucci ſe habeant,indicat.Com.in præd.p. 44.F.G
Vrina in pueris aquoſa peſſima:in grandioribus nigra. Comm.in præſ.ſ. 30.G
Vrina qualis ſit concoctionis index.Com.in præſ.ſ. 34.F
Vrina nullum habet delirij indicium.Com.in præd.p. 50.F.G
Vrina arenoſa,calculum indicat.Com.aph. 332.F
Vrina qualis optima.Com.de u.a. 206.H
Vrina ſalubria diuturnitatem ſignificat.Comm.de m.u.97. F.G
Vrina qualis optima in ægro.Com.in præſ.ſ. 29.H
Vrina euidentiſſimas habet coctionis notas.Com.in præſ.ſ.30.A
Vrina tenuis nigraq. letalis.Com.in præd.ſ. 53.D
Vrina unde rubeſcat.Com.in præſ.ſ. 30.C
Vrina ut in ueſica colligatur. 1.lo.3.3.F
Vrina ſuppreſſa ex caſu quo ſpina eſſet ſinuata.6.l.af. 3.38.A
Vrina quo pacto interdum ſanis ſupprimatur.6.loc.af. 3.38.A
Vrina ignea ad purgationem ineptos ſignificat.Com.de b. 6.G
Vrina,quibus cauſſis retineatur. Sp.int.31.F
Vrinæ retentionis remedia. Sp.int.31.F
Vrina nigra,aut ſubſidentia nigra duplicis diſpoſitionis index.p. criſ. 3.132.H
Vrina nigra omnis peſſima ut neminem uiderit ſeruatum. p.criſ. 3.132. H
Vrinæ nigræ malignitatis gradus è contentis in ipſa.p. criſ. 3. 132. H
Vrina cur ſanguinolenta fiat.6.loc.af. 3.36.F
Vrina ſuſpenſa qualia,quid ſignificent. Sp.72.E.F
Vrina quib.mouenda.11.met.med. 6.72.A
Vrina quib.de cauſſis fiat ſanguinolenta.6.l.af. 3.36.F
Vrina ſplendens quæ dicatur. Sp.71.F
Vrina nigra quæ dicatur. Sp.71.F
Vrina rubea quæ ſit. Sp.71.F
Vrina bilioſa ſi ſimilem habeat hypoſtaſim euacuationem poſtulat. Sp.74.G
Vrina quando ſecum carnis fragmenta uehat.1.lo.af. 3.3.B
Vrina qualis optima ſanis. Sp.74.E
Vrina mulieris quam uiri pallidior eſt. Sp.74.E
Vrina multa,deiectionem minuit. Sp.74.C
Vrina quando fiat cruenta. Sp.133.A.B
Vrina rubra,quibus in morbis ſit letalis. Sp.120.H
Vrina tenuis & rubea quid ſignificet. Sp.71.H
Vrina qualis phrenitim denunciet. Sp.119.G.H
Vrina quæ ſit optima. Sp.74.B
Vrina fœtida quid ſignificet. Sp.75.B

Vrina ſine febribus alba, quid indicet. Sp.120.H
Vrina qualis ſit in cauſo. Sp.119.F
Vrina quæ ſint letales. Sp.74.B
Vrina qualis ſpaſmum futurum indicet. Sp.119.H
Vrina qualis in Ephemeris ſit. Sp.119.E
Vrina optima quæ ſit. Com.in præſ. 530.A.B
Vrina turbulenta ſine nebula, mala eſt. Sp.120.A
Vrina ſanioſa quid indicet. Sp.120.G
Vrina macerari ſulphuris uſu.8.ſ.m. 5.68.E.F
Vrina hepaticorum qualis ſit. Sp.120.E.F
Vrinæ difficultatem cur aquilo faciat. Com.de hu. 34.C
Vrina arenoſa quid indicet. Sp.74.C
Vrina qualis, quos febre liberet. Com.de hu. 30.H
Vrina arthriticorum qualis ſit. Sp.120.H
Vrina futurorum habet indicia. Sp.74.D
Vrina aſterica quid indicet. Sp.120.H
Vrina in tertianis qualis ſit. Sp.120.B
Vrina decolor, quid ſignificet. Sp.120.H
Vrina nigra, quo craſſior eo pernicioſior. Com.in præſ.ſ.30.F.G
Vrina puerorum cur craſſa. Com.de m.u.ſ. 138.E
Vrina rubra, longum ſed ſalutarem morbum ſignificat. Comm.in præſ.ſ. 30.C
Vrina rufa ac tenuis crudum morbum ſignificat. Com.in præſ.ſ. 30.E
Vrina tenuis & alba quid ſignificet. Sp.173.A.B
Vrina tenuis et cruda quid indicet ſi ſit diuturna. Com.de m.u.t, 94.C
Vrina, quorum pauca; quorum multa habeat ſedimenta. Comm. in præſ.ſ. 30.B
Vrina, quæ abſceſſus prænunciet. Com.de m.u.ſ. 129.C
Vrina ſubrubens, ſalubris: rubra impenſe, mala. Com.in præd.ſ, 54.F
Vrina aquoſa cur ſit in pueris peſſima. Com.in præſ.ſ. 30.G
Vrina rufa unde fiat. Com.in præſ.ſ. 30.F
Vrina tenuis ſi carunculas paruas habeat, aut uelut capillos, totũ genus uenoſum craſſis humoribus refertum ſignificat. Comm. aph. 332.D
Vrina puerorum craſſiſſima. Com.m.u. 138.B
Vrina quomodo ſecernatur. Sp.de m.19.B
Vrina modice pallida concoctionis perfectæ indicium.2.de ſan.t. 4.54.G
Vrina minus elaborata quam ſudor.10.ſ.m. 5.75.B
Vrina exiguè cocta, tum ceſſans, mala. Com.in præd.t. 68.D
Vrina qualis in renum affectibus.6.lo.af. 3.36.A
Vrina qualis cruditatis ſit index.2.de ſan.t. 4.54.G
Vrina quo med. moueatur.6.ſ.m. 5.41.F
Vrina difficilis cietur philonio.9.c.m.ſ.l. 5.247.D
Vrina ſi tribus diebus reddita non ſit quid inueſtigandum.1.loc. affec. 3.2.F
Vrina naturalis ſuo colore pallida.10.ſ.m. 5.74.D
Vrina quomodo prouocetur.6.ſ.m. 5.42.C
Vrina grauiter olens qua ratione eliciatur.8.ſ.m. 5.60.C
Vrina cietur ſemine ſolani qua menſura.8.ſ.m. 5.62.B
Vrina ſola ſuccorum qui ſunt in uenis index.3.de ſan.t. 4.67.F
Vrinæ natura atque ortus. Sp.de m.9.B
Vrina concocta probè qualis ſit. de tot.m.temp. 2.61.B
Vrina qualis, coctionem abſolutam ſignificet.3.de ſa.t. 4.68.C
Vrina quot modis ſupprimatur. de op.ſec.ex.or.cl. 33.F
Vrina emiſſa per uulnus.1.lo.af. 3.2.D
Vrina omnis calida differunt tamen omnes ſecundum magis & minus quomodo.10.ſ.m. 5.74.E
Vrina humana quorum animalium imbecillima.10.ſimp.medic. 5.74.E
Vrina cur in balneo frigida percipiatur.3.ſ.m. 5.17.H
Vrina ob calculum ſuppreſſa quid agendum.1.lo.af.3.2.H.3.A
Vrina in renes è caua uena percolatur.6.lo.af. 3.36.H
Vrina ut cognoſcatur unde ſupprimatur quid agendum.1.lo.aff. 3.2.G
Vrina ſuppreſſa ob uulnus in perinæo quod ſequuta eſt inflammatio.1.lo.af. 3.3.B
Vrina à renibus in ueſicam per ureteras fluit. 1.loc.affect. 3.2.F
Vrina hominum extergendi ui prædita eſt.10.ſimpl.medicamen. 5.74.F
Vrina humana quibus malis ex uſu ſit. 10.ſimplic.medicamen. 5.74.F
Vrina pallet propter modicam potionem.10.ſimpli.medicamen. 5.74.A
Vrina flaua eſt ijs qui famem, & ſitim ſunt paſſi.10.ſimp.medic. 5.74.A
Vrina alba impletis & ebrijs.10.ſimpl.med. 5.74.A
Vrina multis de cauſis retinetur.5.lo.af. 3.35.C
Vrina canis cui uſui opportuna.1.compoſitio.medicamen.ſec.lo. 5.177.A
Vrina aquoſa extremè cruda.1.criſ. 3.134.D
Vrina qua ratione proritetur.10.compoſitio.medicament.ſec.l, 5.252.C.D
Vrina aquea exquiſitè.1.die feb. debili ſignum longitudinis morbi.1.criſ. 3.134.D
Vrina in quotidianis febrib. qualis.1.ad Glau. 6.94.C
Vrina ſanguinolenta ut fiat.8.ſ.m. 5.57.E
Vrina qualis optima.1.criſ. 3.130.D
Vrina, & pus qua ratione emittantur per inflãmationes & feb. 3.præſ.pul. 3.115.D
Vrina digitorum pedis ulcera ſanat.10.ſ.m. 5.74.F
Vrina qualis crudorum humorum copiam notet.3.de ſan.tuend. 4.68.D
in Vrina rubræ ſubſidentiæ quid ſignificent. Sp.73.C.D
Vrina ſanguinis grumo impeditur.1.lo.af. 3.31.A
Vrina cur præter naturam retineatur.3.ſymp.c. 227.B
Vrinæ nebula, uel ſuſpenſio nigra in ſignũ mortis ſi cætera ſigna ſint pernicioſa.3.criſ. 3.145.B
Vrina cur præter naturam excernatur.3.ſympt.c. 2.27.B
Vrina nigra non ſolum cruda ſed letalis.1.criſ. 3.129.H
Vrina qua ratione contemplanda.3.præſ.pul. 3.113.C.D
Vrina qualis per hecticas feb.3.præſ.pul. 3.113.C
Vrina tenuis quid indicet. Sp.71.E
Vrina cur renibus inflammatis ſupprimatur.'de pulſ.ad Tyron. 3.44.A
Vrina alba quæ ſit. Sp.71.F
Vrina craſſa ac rufa quid indicet. Sp.72.B
Vrinæ bonæ aliquid rufæ bilis immiſcetur.1.criſ. 3.133.B
Vrina ſubrubens ex Hipp.1.criſ. 3.133.B
Vrina optima quæ.1.criſ. 3.132.B
Vrina incocta ſimpliciter, periculoſa item quæ primo criſib. 3.132.B
Vrina craſſior, aut tenuior coctionem imperfectam ſignificat & quare.1.criſ. 3.132.B
Vrina quæ alba, & tenuis, & turbulenta cruditatem oſtentat.1.criſ. 3.133.A
Vrina per diabetẽ inter omnes crudas peſſima eſt, & cur.1.criſ. 3.132.D
Vrina quæ coctionem ſignificat ſemper eſt bona. primo criſium. 3.133.F
Vrina craſſa quid ſignificet. Sp.71.E
Vrinæ difficultatis remedium. Sp.155.G
Vrina qualis ſit in ægris optima. Sp.74.F
Vrina optimè cocta in ijs qui ſupremum gradum ſanitatis obtinent qualis.1.criſ. 3.132.B
Vrina optimè cocta mediocriter craſſa, ſubrufa & ſubflaua eſt. 1.criſ. 3.132.B
Vrina tenuis & pallida quid ſignificet. Sp.71.G.H

Vrina alba quid ſignificet. Sp.71.F
Vrina tenuis & alba quid ſignificet. Sp.71.G
Vrina craſſa ac flaua quid indicet. Sp.72.B
Vrina tenuis & rufa quid indicet. Sp.71.H
Vrina rufa quæ ſit. Sp.71.F
Vrina craſſa quid indicet. Sp.72.B
Vrina qualis in ægris optima. Sp.73.F
Vrina craſſa ac rubea quid ſignificet. Sp.72.B
Vrina craſſa ac nigra quid indicet. Sp.72.C
Vrina tenuis & flaua quid indicet. Sp.71.H
Vrina craſſa & pallida quid indicet. Sp.72.B
Vrina referens ſquammas quid indicet.1.criſ. 3.132.H
Vrina fœtida ualde,mala.Com.de hu. 18.B
Vrina turbida quæ ſtatim reſidet quid ſignificet. 1.criſium. 3.132.C
Vrina turbida quæ talis remanet quid.1.criſ. 3.132.C
Vrina quæ poſtea conturbatur quid præſagiat. 3.132.C
Vrina ad ſummum incocta quæ & qualis.1.criſ. 3.132.C
Vrina referens oleum quid præ ſe ferat.1.criſ. 3.133.A
Vrina magis rufa quo magis hominem a cibo continueris.1.criſ. 3.132.E
Vrina optima quam nam miſtionis ſimilitudinem referat.1.criſ. 3.132.E
in Vrina quando maior ſubſidentia 1.criſ. 3.132.E
Vrina pallida ſubrufa quoque eſt.1.criſ. 3.132.D
Vrina pallida ſubrufa quantum ad colorem attinet concocta eſt. 1.criſ. 3.132.D
Vrina alba & aquoſa unde.1.criſ. 3.132.D
Vrina ſubpallida.1.criſ. 3.132.D
Vrina alba & tenuis praua,quare ultimæ imbecillitatis eſt idex. 1.criſ. 3.132.D
Vrina referens uini albi & tenuis forma miſta mala.1.criſ. 3.132.D
Vrina donec fuerit rufa & tenuis crudum morbum ſignificat.1.criſ. 3.132.G
Vrina tenuis quæ poſt conturbatur quid annunciet.1.criſ. 3.132.B
Vrinæ profluuium peſſimum quoniam duplex uitium.1.criſium. 3.132.D
Vrina quæ coctionis perfectæ index ſit. Comment.de humorib. 3.G
Vrina colliquationis index.Com.de hu. 24.B
Vrina qualis optima.Com.de hu. 15.A
Vrina qualis in diaria a dolore animi.2.criſ. 3.140.H
Vrinæ difficultates ut ſanentur.8.ſimplicium medicamentorum. 5.56.F
Vrina ut generetur.10.ſ.m. 5.75.B
Vrina craſſior adhuc conturbata.1.criſ. 3.132.B
Vrina cocta qualis.1.criſ. 3.133.F
Vrina tenuior nondum in humorem conuerſa.1.criſ. 3.132.B
Vrinæ excretio ueſicæ eſt actio.6.loc.aff. 3.37.F
Vrina qualis in quartanas.2.criſ. 3.137.F
Vrina qualis in tertianis.2.criſ. 3.137.D
Vrina quibus fiat arenoſa.Com.de n.hu. 14.E
Vrina quomodo in ueſicam deferatur. Sp.43.H
Vrina rufa quæ ab Hipp.damnatur qualis.1.criſ. 3.132.G
Vrina admodum tenuis nuſquam ſecretionem facit. primo criſ. 3.132.G
Vrina mediocriter craſſa,& quæ breuis ſubſideat non omnis cocta.1.criſ. 3.132.G
Vrina cruda,qualis.de tot.m.temp. 2.61.B
Vrina qualis ſit in ſynocha. Sp.119.F
Vrina in febre quotidiana qualis ſit. Sp.120.B
Vrina in pleuritide,quaſi fæx eſt. Sp.121.A
Vrina in quartana qualis ſit. Sp.120.B
Vrinæ meatus non temere incidendus. Sp.133.G
Vrina pleuriticorum qualis ſit. Sp.120.D
Vrina qualis ſit in ſynocho. Sp.119.F
Vrina qualis ſit in peripneumonia. Sp.120.E
Vrina aut nigra aut liuida omnis periculoſa. Sp.120.A
Vrina quæ optima aut peſſima.1.de feb.dif. 2.31.H
Vrina qualis ab abſceſſu liberet.Com.aph. 331.G
Vrina quarum rerum habeat indicia.Com.de u.a. 203.H
Vrina nigra quando non periculoſa.Com.de m.u.t. 117.B
Vrina nigra pernicioſa.Com.in præd.ſ. 51.B.C
Vrina qualis ſit colliquationis index.Com.de m.u.ſ. 156.C
Vrinæ perturbatæ cur fiant.Com.aph. 331.A.B
Vrina cardiacorum qualis ſit. Sp.120.D
Vrina in cardiacis ſpiſſa quid ſignificet. Sp.120.D
Vrina cruenta quid ſignificet. Sp.73.B
Vrina cibo & potui concolor.Com.de m.u.ſ. 156.B.C
Vrinæ ſedimenti quæ ſit natura.Com.in præſ. 27.C
Vrina qualis in ephem.feb.2.criſ. 3.140.G
Vrina craſſos ferè humores expurgat.Com.in præſ.t. 39.C.D
Vrina quando non mouenda.13.met.med. 6.80.C
Vrinæ tractatio, quo modo ſeparetur à ſanguine, omiſſa Eraſiſtrato.de uſu par. 1.221.H
Vrinæ emittendæ modus.de uſu part. 1.230.A
Vrinæ ſedimentum male acceptum ab Eraſiſtrato.de cauſ.proc. 2.48.E
Vrinæ gibbas iecoris partes expurgant.de conſt.ar.m.ex. 48.E
Vrinæ in febribus acutis maximam uim habent.de at. bili. 1.27.G
Vrinæ ſemen quando pectori phlegmone affecto conuenit.13.m.med. 6.83.B
Vrinæ in ſtatu morbi,quales.1.cri. 3.133.A
Vrinæ lienem affectum purgant.2.ad Glau. 6.100.E
Vrinæ fluor ſubito fieri poteſt.6.loc.aff. 3.37.B
Vrinæ ſubſidentia,læuis,æqualis & alba,& multa dum adhuc ſang.coquitur.p.criſ. 3.132.E
Vrinæ ciendæ remedio eſt theriaca.1.de ant. 5.148.F
Vrinæ mouendæ medicamenta. Sp.156.H
Vrina ſenibus ſæpe mouenda.5.ſan.t. 4.26.F
Vrinæ perfectè concoctæ color intenditur ſed minor fit reſidētia. 1.criſ. 3.132.E
Vrinæ mouendæ idoneum med.lumbrici qua ratione.11.ſimp.m. 5.81.E
Vrinæ inuita profuſio curata.6.lo.af. 3.38.A
Vrinæ ſtillicidij cauſſa.6.lo.af. 3.36.F
Vrinæ indicia in febribus utiliſſima. Sp.74.D
Vrinæ ciendæ remedium.7.ſ.m. 5.48.H
Vrinæ ſuppreſſio torpente ſenſu ueſicæ ob affectos neruos. 6.loc. affec. 3.38.A
Vrinæ mouendæ chamæpitys medicamen eſt.8.ſimp.m. 5.63.B
Vrinæ & excrementorum deiectio partim uoluntaria partim naturalis.6.lo.af. 3.37.G
Vrina cur retineatur.1.lo.af. 3.3.E.F
Vrinæ & ſtercoris redditio inuoluntaria unde pendeat. 6.lo.aff. 3.37.G
Vrinæ menſiumque prouocatio quibus medicamentis fiat. 6.ſ.m. 5.45.D
Vrinæ prima ſecretio in renib.1.lo.af. 3.2.F
Vrinæ nigræ ad ſuppreſſos menſes.6.lo.af. 3.40.D
Vrinæ retentio duplex.3.de ſymp.cau. 2.27.B
Vrinæ ſuppreſſæ diuerſis de cauſis diuerſa remedia.de op.ſec.ex.ord.cl. 33.F
Vrinæ difficultatis hiſtoriæ uariæ.6.lo.af. 3.38.C
Vrinæ ſuppreſſioni pro uario cauſarum genere qua ratione ſuccurratur.de op.ſe.ex.or.cl. 37.B
Vrinæ meatui qua ratione caro adnaſcatur.1.lo.af. 3.2.H
Vrinæ meatus quot modis obſtruatur. primo locorum affect. 3.2.H

Vrinæ excretionis actio unde pendeat.1.l.aff. 3.3.D
Vrinæ fiſtula quot modis in tumorem excreſcat. 1. loc. affect. 3. 2. H
Vrinæ meatus ſtipationis cauſæ tres. 1. locorum affectuum. 3. 2. H
Vrinæ ob retentio ob excrementi uim male affectam quam ratione curetur.1.lo.aff. 3.2.G
Vrinæ retentio ob excernendi uim male affectam. 1. loc. affect. 3. 2. G
Vrinæ redditioni quando auxilio ſint muſculi abdominis. 1. loc. aff.3.3.D
Vrinæ retentionis,& emiſſionis per ualetudinem quis autor ſit. 1.loc.aff. 3.2.G
Vrinæ craſſæ copia quì eliciatur.2.de ant. 5.159.D
Vrinæ ſuppreſſio curata.6.l.aff. 3.38.A
Vrinæ difficultas quì corrigatur. de remed. parat. facil. 5. 262. D
Vrinæ tanta diuerſitas in animalibus quanta eſt etiam bilis. 10. ſimp.med. 5.74.E
Vrinæ meatus obſtruitur à pure,a lento & craſſo humore. 1. lo. aff.3.3.A
Vrinæ prouocatio quo fiat med.6.c.m.p.g. 5.135.F
Vrinæ retentio citra tumorem quì fiat.1.l.aff. 3.3.E
Vrinæ ſuppreſſæ ob inflammatum perinæon ex ulnere remedia. 1.lo.aff. 3.3.C
Vrinæ ſuppreſſæ ob ſanguinis grumum quod ſignum.1.loc.affec. 3. 3. A
Vrinæ quales die ſexto.1.decr.d. 3.148.E
Vrinæ,& excrementa hepaticis quam uaria.5. loc. affect. 3. 34. G
Vrinæ retentiones ante rigorem oculi rubei ſang. fluxum demonſtrant.3.criſ. 3.146.A
Vrinæ ſemper inſpiciendæ ubique ubi feb.adeſt.3.criſ. 3.141.F
Vrinæ ſi craſſæ & multæ cum ſubſidentia ſignificant morbũ ſolui citra criſim.3.criſ. 3.146.C
Vrinæ ad criſ.cognoſcendam in quibus nã affectibus contemplandæ.criſ.3.141.F
Vrinæ partium ſitus quid ſignificat. Sp.72.F.G
Vrinæ quales in quotidiana.2.criſ. 3.137.G
Vrinæ in tertianis bilioſæ.2.criſ. 3.136.H
Vrinæ nigredo unde fiat.Com.in præſ. 30.F
Vrinæ excretionis ſymptomata.de diff.ſymp. 2.13.A
Vrinæ ſpumoſæ quid indicent.Com.præd.t. 63.E
Vrinæ receptaculum ueſica.5.l.aff. 3.35.C
Vrinæ ſubſidentia nigra quid indicet.1.criſ. 3.132.H
Vrinæ,ſi tumor adſit in pube,retentionis quæ cauſa ſit.1.loc. aff. 3. 2. G
Vrinæ ſtillicidium purulentis renibus ſuperuenit. Commen. aph. 338.H
Vrinæ difficultatis remedium. Sp.154.E.& F
Vrinæ in pueris aquæ ſimiles ex Hip.quales.1.criſ. 3.133.A
Vrinæ nigræ in uiris & mulieribus quales.1.criſ. 3.133.A.ex Hippoc.
Vrinæ,alui excrementa ſudores bonam uel malam iudicationem oſtendunt.1.criſ. 3.129.D
Vrinæ quæ ſint malæ. Sp.73.E
Vrinæ aquoſæ quib.ſint peſſimæ.Com.aph. 331.E
Vrinæ uaria ſymptomata.1.criſ. 3.132.G
Vrinæ ſimiles hordeaceæ farinæ craſſioris quid arguant. 1.criſ. 3.132.H
Vrinæ quales eſſe debeant in morbis.1.criſ. 3.130.D
Vrinæ crudæ uenoſi generis imbecillitatis ĩdices.1.cri.3.130.D
Vrinæ nigræ extreme exitiales.1.criſ. 3.130.E
Vrinæ color uiridis quid in urina.1.criſ. 3.132.H
Vrinæ color liuidus quid arguat.1.criſ. 3.132.H
Vrinæ odor grauis.1.criſ. 3.132.H.133.A
Vrinæ bonæ quales.1.criſ. 3.133.A
Vrinæ bonitatis gradus tres.1.criſ. 3.133.A
Vrinæ ſuſpenſio bona qualis.1.criſ. 3.132.G
Vrinæ ſuppreſſio ob lapidem in ueſica quì curetur. 6. loc. affect. 3.38.B
Vrinæ uenarum ſig.coctiones.Com.de hu. 7.C
Vrinæ ueſica a bile facile offenditur.de uſ.p. 1.228.D
Vrinæ oleaginæ ſignificationes. Sp.72.H
Vrinæ bilioſiores quorum hominum.1.criſ. 3.132.G
Vrinæ oleoſæ differentiæ. Sp.72.H
Vrinæ color exquiſitus quid,cum ſubſidentia alba,leui,& multa. 1.criſ. 3.132.F
Vrinæ multa reſidentia in quib.ætatibus aut hominum conditionibus.1.criſ. 3.132.F
Vrinæ cum ſudore collatio.10.ſ.m. 5.75.B
Vrinæ arenoſæ cur fiant.Com.de m.u.ſ. 121.F
Vrina retenta ueſicam intendit.2.l.aff. 3.9.E
Vrinæ uenarum coctionis indices.Com.de hu. 19.H
Vrinæ cur in febrib.in primis ſpectentur.Com.de hu. 19.H
Vrinæ prauæ quæ ſint.Com.de hu. 19.E
Vrinæ quantitas aduertenda.Com.de hu. 16.F
Vrinæ febrium habent indicia.1.criſ. 5.130.G
Vrinæ profluuium quid.1.criſ. 3.132.C
Vrinæ uenarum ſigna.1.criſ. 3.130.E
Vrinæ ſymptomata ueſicæ aut renum fere affectus indicant.3.de ſymp.cau. 2.27.E
Vrinæ indices affectuum renum,meatuũ,ureterum,ueſicæ, penis. 1.criſ. 3.130.E
Vrinæ retentio unde fiat.3.de ſymp.cauſſ. 2.27.B
Vrinæ puerorum crudæ & incoctæ cur.1.criſ. 3.132.G
Vrinæ multa ſubſidentia febricitantibus è repletione cur. 1.criſ. 3.132.G
Vrinæ tertianarum quarto die ſignum coctionis oſtendunt. 1. ad Glauc. 6.94.F
Vrinæ aquoſæ,albæ,tenues in quartana.2.de criſ. 3.137.G
Vrinæ perturbatæ,capitis dolorem ſignificant. Commen. aphor. 331. A
Vrinæ quarum habent partium notas.3.criſ. 3.141.F
Vrinæ craſſæ,alb.æq.in quibus quartanis ſint,& quid agant.4.in 6.de morbis uulg.Com. 144.C
Vrinæ quales in diaria ab oſtipatione.2.criſ. 3.141.A
Vrinæ ſubſidentia nigra quid ſig. Sp.72.G.H
Vrinæ ueſica cur multos & magnos habeat neruos. de uſ. part. 2.228.D
Vrinæ ſignificationes quàm late pertineant.3.de ſ.t. 4.67.F
Vrinæ ac ſeminis meatus ut in unum coeant. Sp.45.B
Vrina uenarum concoctionis habent notas.1.criſ. 3.130.G
Vrinæ ſecretio uti fiat.Com.de m.u.ſ. 153.F
Vrinæ ſedimenta quib.arenoſa.6.l.aff. 3.36.A
Vrinæ profluuium ut fiat.6. l.aff. 3.36.H
Vrinæ ſtillicidium cur fiat.6.l.aff. 3.37.E
Vrinæ acrimonia ſtillicidium facit.6.l.aff. 3.37.E
Vrina ſtillicidium a ueſicæ ulcere fieri.6.l.aff. 3.37.E
Vrinæ incitamentum.8.c.m.ſ.l. 5.242.H
Vrinæ ſuppreſſio cur renes inflammatos ſequatur.4.c.p. 3.97.E
Vrinæ ſtillicidij remedium. Sp.157.A.& E
Vrinæ quib.in morbis plurimum ualeant.6.criſ. 3.141.F
Vrinæ quales ſubſidentiæ malæ. Comment.in præſ. 30.D
Vrinæ indicia maximam in febribus uim habent. 2. de febr. diff. 2.36.E
Vrinæ puerorum cur craſſiores. Sp.133.C
Vrinæ iis qui calculo laborant,primum aquoſæ. Sp.133.G
Vrina iſchiadicorum,qualis ſit. Sp.120.G
Vrinæ ſanguinolentæ ſignificatio. Sp.133.D
Vrinæ perturbatæ capitis dolorem ſignificant. Spurij. 74. C

Vrinæ incontinentiam quæ ſanent, Sp.138.B
Vrinæ difficultatis remedia. Sp.147.A.B
Vrinæ ortus atq. excretio. Sp.int.28.H
Vrinam mouet umbilicus ueneris.7.ſ.m. 5.52.A
Vrinæ retentio ueſicæ eſt affectus.6.l.aff. 3.37.E
Vrinæ difficultates facit aquilo.Com.de hu. 34.B
Vrinæ difficultas quib.facile fiat.Com.de hu. 36.A
Vrinæ a principio tenues,medicamen exhiberi uetant. Sp.74.D
Vrinæ tenues,longum morbum ſignificant.Commen.de mor.uul. t.91.B.C
Vrinæ tenues & boni coloris quid indicent.Commen.de mor.u.t. 92. D
Vrinæ malæ.Com.de m.u.p. 75.F
Vrinæ turbatio quid ſignificet.Com.de m.u.t. 97.H
Vrinæ fermentatæ quid indicent.Com.in præd.ſ. 56.C
Vrinæ rubræ,non periculi,ſed diuturnitatis præſagæ. Comm. in præd.p. 49.D
Vrinæ albæ ac graueolentes,aut raro abſceſſum habent:aut malum.Com.in præd.t. 69.E.F
Vrinæ ſuppreſſio,quando rigorem prænunciet.Com.de mor. uul. ſ.122.F
Vrinæ in quibus affectibus,ad ſalutem non magnum, ad perniciē magnum habeant momentum.Com.de m.u.t. 105.E
Vrinæ turbatæ,quo modo a coctis diſtinguendæ.Comm.in præd.t. 62. A
Vrinæ nigræ cur fiant.Com.in præſ.p. 44.F
Vrinæ perturbatæ tres differentiæ.Com.aph. 331.A.B
Vrinæ ſtillicidium,cur inteſtino inflammato ſuperueniat.Comm. aphor.338.H
Vrinæ coctæ,niſi morbum ſoluant,malæ.Com.in præd.ſ. 54.D
Vrinæ puerperarum quales ſint.Com.de m.u.t. 114.G
Vrinæ cruentæ,ex renum affectibus.Com.in præd.p. 49.E
Vrina turbida quæ ſit.Com.in præd.ſ. 51.C
Vrinæ perturbatæ quid ſignificent.Com.aph. 331.A.B
Vrinæ tenues,cruditatis indices.Com.de u.a. 203.B
Vrinæ difficultatem uenæ ſectio iuuat.Com.de u.a. 354.G.G
Vrinæ tenues abſceſſum fere denunciant.Com.de u.a. 203.F.G
Vrinæ quales febricitantibus optimæ.Com.de u.a. 203.H
Vrinæ albæ & perſpicuæ,malæ.Com.aph. 331.D
Vrinam cientia ſimplicia quæ ſint.1.ad Gl. 6.97.D
Vrinam uehementer mouentia corpus obeſum extenuant 14.m. med.6.89.E
Vrinam per halitus in ueſicam ferri qui dicunt,inſani ſunt.2.fa. na.1.36.D
Vrinam emittentes in ſomnis quomodo curandi.9.comp.med.ſ.l. 5.251.G
Vrinam aut ſudores non excernunt, qui quotidianam habent.2. de differ.feb. 2.34.H
Vrinam ciet petroſelinum.14.m.m. 6.89.E
Vrinam ciet nardus gallica.8.ſ.m. 5.56.B
Vrinam prouocat meum,7.ſimp.med. 5.55.D
Vrinam non eſſe nutritionis renum excremētum,ut Lycus dixit. 1.fac.nat. 1.35.G
Vrinam ciet hypericum.8.ſ.m. 5.63.D
Vrinam mouet eryngium.8.c.m.ſ.l. 5.243.B
Vrinam ciet mel.8.c.m.ſ.l. 5.243.B
Vrinam mouentia tertianæ nothæ conferunt, 1.ad Glancon. 6.95.D
Vrinam ducit ſerpillum.6.ſ.m. 5.46.G
Vrinam,ac menſes prouocat chamedrys.8.ſimp.med. 5.62.H
Vrinam mouet ſiſon.8.ſ.m. 5.60.A
Vrinam ciet oleum coſtinum.7.ſ.m. 5.51.H
Vrinam quid prouocet.6.ſ.m. 5.47.G
Vrinam prouocat Terebinthus.8.ſ.m. 5.61.D
Vrinam mouet ſeſeli radix appoſita.ſimplic.medicamentorum, 5.59.G
Vrinam bilioſam & multam quid prouocet.7.ſimplic.medicam. 5.49.A
Vrinam prouocantia.6.ſ.m. 5.42.E
Vrinam ciet cari ſemen & planta.7.ſimplic.medicamentorum. 5.49.D
Vrinam quid proritet.6.ſ.m. 5.44.B
Vrinam quæ moueant.6.ſ.m. 5.41.H
Vrinam mouet cucumis qua ratione.8.ſ.m. 5.59.H
Vrinam,lac,ſemen quid augeat.6.ſ.m. 5.46.G
Vrinam & menſes mouentia.6.ſ.m. 5.46.H
Vrinam ciet ſpica nardi.8.ſ.m. 5.56.B
Vrinam ciet carpeſium.7.ſ.m. 5.49.F
Vrinam ſuppreſſis menſibus quibuſdam difficulter reddi.6.l.aff. 3.40.D
Vrinam ciens paſtillus & lapillos educens.10.comp.med.ſec.loc. 5.252.G
Vrinam & menſes ducentia.6.ſ.m. 5.41.G
Vrinam reddere quibus de cauſis excitetur animal.6.loc.affect. 3.37.F
Vrinam impediri à caruncula innata meatui ex ulcere.1.lo.aff. 3.3.A.B
Vrinam ſupprimi poſſe ob uictus rationem.1.lo.aff. 3.3.A
Vrinam ſupprimi poſſe ab abſceſſu rupto in parte aliqua renibus ſuperiore.1.lo.aff. 3.3.A
Vrinam ciet ononis radix.8.ſ.m. 5.56.G
Vrinam quid excitet.7.c.m.ſ.l. 5.233.F.G
Vrinam prouocat & menſes ſcordium.8.ſ.m. 5.60.C
Vrinæ quales optimæ.Com.de hu. 19.G
Vrinam mouent ciceres.de att.u. 4.43.A
Vrinam prouocat hypericon.8.ſ.m. 5.62.D
Vrinam & menſes mouet polium.8.ſ.m. 5.58.D
Vrinam è Dioſco.prouocat polygonon.8.ſ.m. 5.58.C
Vrinam qualia uina ducant. Sp.87.C
Vrinam mouet bunium.6.ſ.m. 5.44.D
Vrinam ducit crocodilij ſemen.7.ſ.m. 5.52.E
Vrinam mouet phu.8.ſ.m. 5.62.G
Vrinam mouet Schini flos.8.ſ.m. 5.61.C
Vrinam quæ cient med.calida & ſicca.5.ſ.m. 5.34.G
Vrina ſimpliciter cruda alba tenuis quam aquoſam nominant.1. criſ.3.129.H
Vrinam expurgans electuarium. Sp.166.F
Vrinam mouet ſiſaron.8.ſ.m. 5.60.B
Vrinam prouocantia.6.ſ.m. 5.41.C
Vrinam qualia uina ducant. Sp.87.E.F
Vrinam mouet uinum aquoſum.7.m.m. 6.44.D
Vrinam mouet daucus.2.al.f. 4.27.D
Vrinam mouet carus.2.al.f. 4.27.D
Vrinam mouet uinum album.Com.de u.a. 190.B
Vrinam mouet ami ſemen.6.ſ.m. 5.41.F
Vrinam mouentia quæ.5.ſ.m. 5.37.C
Vrinam mouent amara.10.c.m.ſ.l. 5.232.B
Vrinam qualia uina moueant.de b.& m.ſ. 4.40.B
Vrinam mouet ſion.8.ſ.m. 5.60.B
Vrinam mouet Anethum.1.ad Gl. 6.94.H
Vrinam mouet Ampelopraſum. 6. ſimplic. medicamentorum. 5.41.G
Vrinam mouet paſtinaca.2.al.f. 4.27.D
Vrinam mouent uina aquoſa.12.m.m. 6.75.C
Vrinam affecto cole non mouendam.13.m.m. 6.80.C
Vrinam ut renes in diabete trahunt.6.l.aff. 3.37.A
Vrinam tenuem & nigram eſſe nullam poſſe. Sp.72.A
Vrinam ab omnibus & uenis & arterijs excerni. Sp.70.A
Vrinam craſſam aut tenuem bifariam dici. Sp.71.D
Vrinam quæ prouocent. Sp.114.H
Vrinam ut emittant in ueſicam renes.6.l.aff. 3.37.A
Vrinam denſam ab Hipp.nullam dici.Com.in præd.t. 60.C

Vrinam

Vrinam nigram, deiectiones nigras non ſemper ſequi. Comm. in præd. t. 60.D
Vrinam remitti, quid ſignificet. Com. in præſ. t. 35. G.H
Vrinarum interceptiones, in febribus, ex refrigeratiõe, peſſimæ. Com. in præd. ſ. 53.A
Vrinam mouent pinei nuclei. de rem. par. fa. 5.262.D
Vrinam uiolenter mouet ſcandix. 8. ſ. m. 5.60.B
Vrinam mouent cantharides. 11. ſ. m. 5.81.F
Vrinam mouet aſarum. 8. c. m. ſ. l. 5.238.A
Vrinam mouet ruta ſylueſtris. 7. ſ. m. 5.55.H
Vrinam & menſes mouet petroſelinon. 8. ſ. m. 5.57.F

VRINAM MOVENTIA SVNT HAEC: ex lib. de ſimpl. med. fac.

Semen apij
Petroſelini
Fœniculi
Dauci,
Agrioſelini, et
Smyrnij
Seſeli
Ammi
Phu
Meum
Aſarum
Acorum. 5. ſimp. med. 5.34.G
Radices regiorum aſparagorum,
Rubi,
Betonica
Polium
Ochra
Nitrum uſtum.
Acetum ſcillite. ibidem. H
Sabina,
Meum
Iris
Calamintha
Pulegium
Dictamnum
Coſtus
Caſsia
Cinnamomum
Amomum
Ariſtolochia
Bunium. 5. ſimp. med. 5.37.C
Graminis in Parnaſo naſcentis ſemen. 6. ſimp. 5.40.D
Acori radix. 6. ſimp. 5.41.C
Ami. ibidem. F
Ampelopraſon. ibidem. G
Bryoniæ prima germina ibidem. H
Androſaces, & eius fructus. 6. ſimp. 5.42.C
Aniſum. ibidem. E
Bdellium Arabicum. 6. ſ. m. 5.44.B
Bunium. ibidem. D
Dauci agreſtis radix. 6. ſ. m. 5.45.D
Daphne herba. ibidem
Cicer. 6. ſ. m. 5.46.G
Serpyllum. ibidem
Erythrodanum ibidem. H
Thymum. 6. ſ. m. 5.47.G
Calamus odoratus. 7. ſ. m. 5.48.H
Capnios. 7. ſ. m. 5.49.A
Cari ſemen, & planta. ibidem. D
Caucalis. ibidem. E
Carpeſium. ibidem. F
Coſtus. 7. ſ. m. 5.51.H
Cotyledonis folia cum radice. 7. ſ. m. 5.52.A
Crocodilij ſemen. ibidem. E
Cuminum. ibidem. H
Cyperi radices. 7. ſ. m. 5.53.B
Libyſtici radix. 7. ſ. m. 5.54.A
Lonchitis. ibidem
Fœniculum. ibidem. E
Hippomarathri radix, & ſemen. ibidem
Meu radices. 7. ſ. m. 5.55.D
Moly. ibidem. H
Nardi ſpica. 8. ſ. m. 5.56.B
Nardus Gallica. ibidem. C
Xyris. ibidem. E
Ononidis cortex. 8. ſ. m. 5.56.G
Periclimenos. 8. ſ. m. 5.57.E
Petroſelinum. ibidem
Ruta. ibidem. H
Polygonon. 8. ſ. m. 5.58.C
Polium. ibidem. D
Apium. 8. ſ. m. 5.59.E
Seſeli. ibidem. G
Cucumis. ibidem. H
Siſon. 8. ſ. m. 5.60.A
Sion. ibidem. B
Siſari radix. ibidem
Scandix. ibidem.
Scolimi radix. ibidem. C
Scordium. ibidem
Smyrnium. ibidem. E
Paſtinaca. ibidem. F
Schœnu anthos. 8. ſ. m. 5.61.C
Terebinthi fructus. 8. ſimp. m. 5.61.D
Triphyllum. 8. ſ. m. 5.62.A
Solani halicacabi fructus. ibidem. B
Solani hypnotici ſemen. ibidem.
Hypericon. ibidem. D
Thu. ibidem. G
Chamædrys. ibidem. H
Chamæpitys. 8. ſ. m. 5.63.B
Inteſtina terræ cum mulſo. 11. ſimp. med. 5.81.E

Vrinam cient baccæ iuniperi. 2. al. fa. 4.21.G
cum Vrina pili quibus excreti ſint. 6. lo. af. 3.36.G
cum Vrina exiens ſanguis quid ſignificet. Sp.74.C
cum Vrina lapis eiectus renum dolores ſoluit. 6. lo. af. 3.36.B
ex Vrina pueri chryſocollam fieri. 10. ſ. m. 5.74.G
in Vrina arenulæ quid ſignificent. 1. l. af. 3.6.A.B
in Vrina nebulæ quæ bonæ: quæ malæ. Com. in præſ. 30 E
in Vrina manifeſta coctionis indicia ſolutionem morbi proximo die critico futuram oſtendunt. 2. de feb. dif. 2.37.C
Vrinæ turbatæ quid indicent. Com. de m. u. t. 98.A
in Vrina quæ feruntur, quanto magis deorſum ſubſederint, tanto ſunt meliora. Com. in præſ. ſ. 31.B
in Vrina capilli unde ſint. Com. de n. h. 14.F
in Vrina cur capilli ferantur. Com. aph. 332.B.C
in Vrina carunculæ quid ſignificent. Com. aph. 332.B
Vrinarum tractatio cur a pleriſque ſcripta ſit. 10. ſ. m. 5.74.D
Vrinarum ſigna in febricitantibus ſunt maxima. 1. ad Glaucone. 6.92.G
Vrinarum malarum compendium. 1. criſ. 3.133.A
Vrinarum omnium optima quæ. 1. criſ. 3.132.D
Vrinarum turbidarum differentia triplex. 1. criſ. 3.132.C
Vrinarum colores ut conſiderandi. Com. de hu. 3.F
Vrinarum ſubſidentiam pus non eſſe. Commen. de natu. humana. 4.C
Vrinarum a colore differentiæ. Sp.71.F

Vrinarum differentiæ unde ſumantur. Sp.71.D
Vrinarum in ſanis differentiæ. Sp.73.F
Vrinarum tenuium ſignificatio.Com.de m.u.t. 98.A
Vrinas menſesque ciet fœniculum.7.ſ.m. 5.54.E
Vrinas ciet mel deſpumatum.3.al.fa. 4.35.A
Vrinas quæ moucant.5.de ſan.t. 4.76.F
Vrinas mouet cuminum.7.ſ.m. 5.52.H
Vrinas mouet ſmyrnium.8.ſ.m. 5.60.E
Vrinas mouet ruta.8.ſ.m. 5.57.H
Vrinas mouet triphyllum.8.ſ.m. 5.62.E
Vrinas mouent mei radices.7.ſ.m. 5.55.D
Vrinas mouet apium.13.m.med. 6.82.B
Vrinas quæ moueant med.6.ſ.m. 5.45.D
per Vrinas pulmonis pus expurgari.6.lo.af. 3.38.E
per Vrinas hepatis gibba purgari.2.ad Glau. 6.100.E
Vrinas mouet cyperus.7.ſ.m. 5.33.B
per Vrinas ſanguis ut educatur.8.ſ.m. 5.56.H
Vrinas mouet apium.2.al.f. 4.25.H
Vrinas quæ uina moueant. Com.de u.a. 190.B
Vrinas quæ moueant.Com.de hu. 12.H
Vrinas mouet paſtinaca.8.ſ.m. 5.60.F
per Vrinas quæ partes expurgentur....l.af. 3.12.H
per Vrinas cur exeat ſanguis.4.l.af. 3.25.E
Vrinas mulſa cieri.Com.de u.a. 191.C.D
per Vrinas hepatis gibba purgari.13.m.m. 6.82.B
Vrinas cruentas mouet urina.6.ſ.m. 5.44.E
Vrinas bilioſas mouet abſynthium.6.ſ.m. 5.43.F
Vrinas prouocans potio. Sp.166.H
Vrinas ducit nardus indica.8.ſ.m. 5.62.G
Vrinas ducit ſerpillum.6.ſ.m. 5.46.G
Vrinas noſſe,non eſſe Fullonum officium,ut Quinctus putauit.3. de ſan.tu. 4.66.D
Vrinas menſesque ciet fœniculum agreſte. 7.ſimp. medicament. 5.54. E
Vrinas & menſes ciet ſelinum.8.ſ.m. 5.59.F
Vrinis gibba hepatis purganda.11.met.m. 6.72.A
Vrinis ſimilia pilis ineſſe in ulcere renum ex Hipp. 6. loc.affect. 3.36. F
Vrinis poſt lapidem eiectis ſabuloſa ſubſidere.2.lo.af. 3.9.D
de Vrinis primus omnium egit Hippoc.& in quoque ſtatu quales ſint,docuit.1.criſ. 3.133.A
¶Vrinaculum quid ſit.de diſ.uul. 1.114.G
Vrinaculum uas in fœtibus ubi ſit poſitum.de uſu p. 1.202.H
¶Vrinarius meatus in mulieribus habet unicam flexionem: in maribus plures.de uſu par. 1.230.D
Vrinarius meatus parandus ad excretionem eſt, cum lumbi affecti ſunt.11.m.med. 6.72.A
Vrinarij meatus.1.fac.na. 1.33.B
Vrinarij meatus.de uſu par. 1.226.F
Vrinariorum uaſorum ſitus.de ana.ad. 1.99.B
¶Vrens & cauſticum euphorbium.6.ſ.m. 5.47.A
Vrens medicamentum.2.ad Glau. 6.100.B
Vrentis eſt facultatis ſandarace.9.ſ.m. 5.70.C
Vrentes febres ut iudicari ſoleant.1.ad Glau. 6.97.H
Vrentes febres,ut iudicentur.1.ad Glau. 6.97.H
Vrendi uim nullum habet dulce.5.ſ.m. 5.38.C
Vrendi uim habet calx,ut ignis.2.ad Glau. 6.100.B
Vrentes febres,qualem faciant pulſum.2.præſ.p. 3.108.A
Vrentia medicamenta quæ.5.ſ.m. 5.38.A
Vrentia qualia ſint.5.ſ.m. 5.38.D
Vrentia craſſæ eſſentiæ.5.ſimp.med. 5.35.D

VRENTIA.

Vua agreſtis.6.ſ.m. 5.43.D
Euphorbium.6.ſ.m. 1.47.A
Cardamum, ſeu naſturtium.7.ſ.m. 5.49.C
Cedrea. ibidem.G
Clematidis folia.7.ſ.m. 5.51.A
Granum Cnidium. ibidem.B
Cinis caulium braſsicæ.7.ſ.m. 5.52.B
Pyrethrum.8.ſ.m. 5.58.G
Cinis ficulnus.8.ſ.m. 5.61.F
Tithymallorum liquor. ibidem.G
Arſenicum.9.ſ.m. 5.68.B
Miſy, Sori, Chalcitis. 9.ſ.m.5.69.F.& 70.G
Sandarace.9.ſ.m. 5.70.C
Calx uiua.9.ſ.m. 5.70.D
Tellinarum ſalſarum cinis.11.ſ.m. 5.81.E

¶Vretica medicamenta quæ,& qualia.5.ſ.m. 5.37.D
Vretica,lac producentia,& menſes mouētia quomodo differant. 5.ſ.m. 5.37.D
Vrere ſuppuratos quos oporteat.Com.aph. 344.D
Vrere auripigmentum.9.ſ.m. 5.68.B
Vrit ſandaracha,ut ignis.2.ad Glau. 6.100.B
Vrit batrachium.6.ſ.m. 5.44.A
¶Vrſæ prouidentia admiranda.de the.ad Piſ. 5.166.D
Vrſam incolentes quo ſint temperamento.2. tem. 1.19.E
¶Vrſinus adeps ad pilorum defluxum.1.c.m.ſ.l. 5.173.D
Vrſinum fel & taurinum ad oculorum obſcuritatem. de rem.p. fac. 5.259.B
Vrſini fellis uſus ad hepatis affectus.8.c.m.ſ.l. 5.242.H
¶Vrſi adeps ad alopecias ualet.11.ſ.m. 5.78.F
Vrſi pili uſti ad alopecias.1.c.m.ſ.l. 5.173.D.E
Vrſorum adeps quas uires habeat.11.ſ.m. 5.78.F
¶Vrtica conuenit ad aluum ciendam phlegmone occupatū.13. meth.med. 6.83.D
Vrtica cibis admiſta iecori in cauo laboranti conuenit. 13. met. med. 6.82.B
Vrtica tenuium partium.6.ſ.m. 5.41.A
Vrtica flatuoſa qua ratione.6.ſ.m. 5.41.A
Vrtica uentrem ſubducit.6.ſ.m. 5.41.A
Vrtica gangrænis prodeſt.6.ſ.m. 5.41.A
Vrtica calculoſis conducit. Sp.137.E
Vrtica aluum deijcit.2.de al.fac. 4.26.B
Vrticæ uires. Sp.100.H
Vrticæ ſemen meatus purgat.5.ſ.m. 5.34.F
Vrticæ temperies & uires.6.ſ.m. 5.41.A
Vrtica uenerem irritat.6.ſ.m. 5.41.A
¶VSTIO acribus calorem adimit.9.ſ.m. 5.63.H
Vſtio aſtringentium auget calorē.9.ſ.m. 5.63.H
Vſtione quando ſiſtendus ſanguis.5.m.med. 6.30.D
Vſtio quibus morbis ſit apta. Sp.int.33.H
¶Vſtus ſal magis digerit.11.ſ.m. 5.82.E
Vſtum æs optimè cicatricem inducit.5.ſ.m. 5.35.F
Vſtum æs ualde adſtringit.13.met.med. 6.83.D
Vſta omnia ſi lauentur moderatiora fieri.9.ſ.m. 5.70.G
Vſta anethi radix quibus proſit.6.ſ.m. 5.40.A
Vſtæ papyri facultates.8.ſ.m. 5.57.C
Vſtæ bryoniæ radix ad polypos.3.c.m.ſ.l. 5.197.F
Vſtæ fecis a non uſta diſcrimen.2.fa.na. 1.41.B
Vſti æris facultates.7.ſ.m. 5.70.H
Vſti anethi facultates.6.ſ.m. 5.42.D
Vſti gypſi uires.9.ſ.m. 5.68.C
Vſti plumbi ad polypum uſus.de rem.p.fa. 5.258.A
Vſti uitri facultates.5.ſ.m. 5.34.H
Vſti uitri uſus.4.c.m.per ge. 5.111.A
¶Vſus non eſt æqualis in omnibus corporis partibus.de uſu par. 1.302.C
Vſus omnibus inſunt uel nihil agentibus.1.lo.af. 3.3.D
Vſus bituminis iudaici.2.c.m.per ge. 5.100.C

Vſus cantharidum. Com. de u. a. 211.B.C
Vſus frumentorum. Com. de fract. 245.B
Vſus pulſ. qualis & quantæ neceſſitatis. 1. præſag. ex. pul. 3. 101. D
Vſus pulſ. duplex. 1. præſ. ex pul. 3.101.D
Vſus urgens pulſus facit uehementiam. 1. c. p. 3.88.C
Vſus dat tendonibus nomen. de mo. muſ. 1.115.C
Vſus pharmaci Moſchionis. 2. c. m. p. g. 5.99.D
Vſus componendi medicamenta recte comparatur, habita ſimplicium cognitione. 2. c. m. p. g. 5.95.A
Vſus immoderatus elementorum animantibus nocet. 1. element. 1. 7. B
Vſus medicamentorum è liquabilibus, quibus conueniat. 3. c. m. p. g. 5.108.A
Vſus partium cognitio medico neceſſaria. de uſu partium, 1, 303. D
Vſus ligamentorum eſt triplex. de ana. adm. 1.73.G
Vſus reſpirationis eſt natiui caloris conſeruatio. de utilit. reſpir. 1.307.C
Vſus teſtium, ut Ariſtoteles tradit. de ſem. 1.130.E
Vſus multiplex rerum a natura unius gratia factarũ. de uſu par. 1.207.H
Vſus corporum proprij temperatas naturas indicant. 2. temp. 1.15.C
Vſus ueſicæ. Sp.51.F
Vſus uinculorum quis ſit. de faſ. 6.131.C
Vſus flauæ bilis. Sp.38.C
Vſus multos habet aſpera arteria. de uſ. p. 1.241.A
Vſus nominum rectus tenendus. Com. in præd. 51.C
Vſus uenarum quis ſit. Com. de n. h. 13.C
Vſus balneorum. 11. m. 6.72.D
Vſus pumicis in medicina. Sp.97.F
Vſus pulſus & reſpirationis idem. de diff. reſp. 2.75.E
Vſus ut ab actione differat. de uſ. p. 1.301.C
Vſus pulegij. Sp.97.E
Vſus med. qualis ſit. 5. ſ. m. 5.31.C
Vſus partium inueſtigandi. 2. l. aff. 3.8.A
Vſus partium cur inquirendi. 1. l. aff. 3.3.D
Vſum partium natura doceri animalia. de an. ad. 1.95.E
Vſum nullum præſtantia ſequuntur alia. de uſu par. 1.225.D
de Vſu partium uariæ antiquorum ſententiæ. de uſ. p. 1.198.C
Vſu uini quib. abſtinendum. animi. m. e temp. ex. ord. cl. 13.B
¶*Vt uermis ſiccus, ut homo calidus, ut canis frigidus quid ſignificet. 1. tem.* 1.12.F
¶*VTERVS fœtum continet, quod eum perficiat. 3. facul. natur.* 1.42.A
Vterus longiori indiget tempore ad fœtus conſumationem, quàm uenter ad cibi coctionem. ibidem
Vterus quomodo fœtum contineat. & cuius cauſa facta ſit, ibidem
Vterus uirtutem propriam, & opus habet proprium. 2. ad Gla. 6.100.H
Vterus unam habet tunicam, & fibras rectas, & tranſuerſas. 3. fa. na. 1.44.G
Vterus propriam habet carnem ſuis fibris circumnaſcentem. 2. temp. 1.17.E
Vterus aliquando in fœtu edendo egreditur. 3. fac. na. 1.42.C
Vterus, uiuente fœtu, & mortuo, quomodo ſe habeat. ibidem
Vterus quo pacto per corpus feratur uariæ ſententiæ. 6. loc. aff. 3.39.E.F
Vterus ſemen maris continet, cum mulier conceptura eſt. de uſu par. 1.289.D
Vterus in prægnantibus ita clauſum habet ut ne ſpecilli quidem acies ingredi queat. 3. fa. na. 1.42.C
Vterus animali comparatus a Platone. de ſem. 1.126.E
Vterus ſemen excipiens quid faciat. 1. fa. na. 1.31.B
Vterus affectus per menſtrua purgatur. 2. ad Gl. 6.100.E
Vterus quo modo neruoſus. Com. de m. u. ſ. 119.D
Vterus totum aliquando corpus expurgat. Com. de hu. 15.D
Vterus an ſit animal. Com. de hu. 15.B
Vterus cur uagari per corpus uideatur. Com. de hu. 15.C
Vterus neruoſa pars. 4. cauſ. pulſ. 3.100.C
Vterus cur ſurſum, aut in latus ferri uideatur cauſæ. 6. loc. aff. 3.39.H
Vterum non eſſe animal. 6. l. aff. 3.39.G
Vterus qua ratione in diuerſas retrahatur partes. 6. loc. affect. 3.40.A
Vterus ad fœtum emittendum ut diſponatur. 3. fa. n. 1.42.C
Vterus quando a ſemine ſuffocetur. 6. l. aff. 3.39.E
Vteri partes omnes nõ permeat ſemẽ in ipſum eiaculatũ. de ſem. 1.135. C
Vteri ceruix eſt a natura iuſto modo temperata ex qualitatibus contrarijs: quo uſus contrarios etiam præſtaret. 14. de uſu par. 1.286.C
Vteri dextra pars mares: ſiniſtra fœminas fere continet. de ſem. 1.136.A
Vteri corpus quale ſit. 1. fa. na. 1.31.D
Vteri purgationes ſunt ſecundum naturam. de curatio. per ſang. 6.123.F
Vteri inflammationes uenis in crure inciſis curantur. de cur. per ſang. 6.123.C
Vteri affectus ex copia craſſi ſeminis emiſſi, ſublatus. de ſemin. 1.133.C
Vteri affectuum primam ſpeciem tractauit Heraclides Põticus. 6. loc. aff. 3.38.F
Vteri clyſteres. 5. m. m. 6.33.C

VTERI PROFLVVIVM SISTIT
{ *Balauſtium. 6. ſ. m.* 5.42.H
{ *Terra ſamia. 9. ſ. m.* 5.65.C
{ *Lemnium ſigillum.* ibidem

Vteri affectus non ſæpe in coxẽdicẽ irruere. Cõ. de m. u. ſ. 119.H
Vteri & ueſicæ inflamationes. 9. c. m. ſ. l. 5.251.E
Vteri affectus quot mala afferat. 6. lo. aff. 3.40.C
Vteri ſuffocatio quot mala ſecum uehat accidentia. 9. com. med. ſec. loc. 5.251.H
Vteri humiditas nimia ſenum extinguit. Com. de n. h. p. 5.H
Vteri ſtrangulationis remedia. Sp.148.B
Vteri temperies fœcunditatem facit. Com. de n. h. p. 5.H
ad Vteri dolores remedium. Sp.153.C
Vteri conuulſiones minus eſſe periculoſas. Com. in præd. t. 65.A
Vteri os grauidis comprimi. Com. aph. 337.G
Vteri ſuppurati curatio. Com. aph. 337.F
Vteri neruoſa ſubſtantia. Com. de u. a. 194.D
ad Vteri ſuffocationem remedium. 9. c. m. ſ. l. 5.255.H
Vteri diſſectio. Sp.42.B
Vteri apertionis remedium. 7. ſ. m. 5.55.F
Vteri ſuffocatio qualem faciat pulſum. de pulſ. ad Tyr. 3.45.B
Vteri ſicci ægrè concipiunt. Com. aph. 339.D
Vteri quę pars maſculos creet. Sp.53.E
Vteri affectiones. Sp.33.G
Vteri & ueſicæ affectus qui diſcuti poſſint. 7. c. m. ſ. l. 5.230.C
Vteri ſtrangulationem ſternutatio leuat. Com. aph. 356.D
Vteri affectionis remedium. 2. de ant. 5.158.E
Vteri affectionib. aptum med. 8. c. m. ſ. l. 5.243.H
Vteri ſuffocationis pericula. 6. l. aff. 3.38.F
Vteri cum mammis cur tanta communio. Com. de hu. 38.H
Vteri affectus mammæ indicant. Com. de hu. 38.F.G
Vteri prolapſi remedium. 8. ſ. m. 5.61.C
Vteri ſuffocationis ſigna. Com. de hu. 28.B
Vteri natura qualis ſit. Sp.36.A
Vte: et ueſicę affectus curãtur antid. zopyria. 2. de ant. 5.158.B

Vteri

Vteri ſuffocatio qualem faciat pulſum.4.c.p. 3.100.C
ad Vteri affectus remedium.2.ant. 5.157.H
Vteri uenas a profluuio maligno corrodi.6.l.af. 3.40.E
Vteri ſitus. Sp.36.B
Vteri inflationibus quid ſit opportunum.7.compoſi.med.per ge. 5. 138. D
Vteri dolores quales ex Archig.2.lo.af. 3.11.G
Vteri ſuffocatio affectus frigidus.4.cauſ.pul. 3.100.C
Vteri ſuffocatione ſenſus & motus priuatio ſequitur.9.c.m.ſe.l. 5.251.H
Vteri ſuffocationibus anhelitus difficultas.9.compoſi. med.ſec.l. 5.251.H
Vteri ſuffocationem cur ſequatur ſenſus & motus priuatio. 9.c. med.ſ.l. 5.251.H
Vteri ſuffocationibus quænam ſint ex uſu medicamenta. 9. c. m. ſec.loc. 5.251.H
Vteri ſuffocationibus apta ſuffumigia.9.compoſi.medicam. ſe.l. 5.251.H
Vteri ſcirrhos quid curet.7.ſ.m. 5.53.F
Vteri affectus uarij pro uarietate humoris ſuffocantis.6. lo. aff. 3.40. C
Vteri ſuffocatio qui reſtauretur.7.compoſi.medicamen. ſec.loc. 5.233.F
Vteri affectus è ſuppreßis menſibus admodum frigidus.6.lo.aff. 3.40.B
Vteri peruerſiones è ſuppreßis menſibus.6.locorum affect. 3. 40. B
Vteri ceruicis oris durities qua ratione inueſtiganda . 6.loc.affe. 3. 40. C
Vteri uenarum plenitudo è menſtr. retentione . 6.locorum affec. 3.39.H
Vteri uitia ladano ſedantur. 7.ſimplicium medicamentorum.5. 50. G
Vteri ulcerati lac muliebre remedium. quomodo. 10.ſimp.med. 5.73. B
Vteri fomentationibus quæ ſint utilia . 6. ſimplic.medicament. 5.43.B
Vteri ſubſtantia ac ſitus. Sp.de m.19.B
Vteri affectibus quis conueniat paſtillus.5 .compoſi. med. per g. 5.125. A
Vteri ſtrangulatio grauißima facit ſymptomata. 1. de ſympto.c. 2.17.H
Vteri acetabula ſi humore pituitoſo ſcateant quid ſequatur. 6.l. affec. 3.40.F
Vteri dolores qua ratione ſedentur.5 .comp.medicam. per gene. 5.120.G.H
Vteri inflammationi remedio eſt acopon Damocratis.7.c.m.p.g. 5. 145. D
Vteri uſus ac materia. Sp. 51.A.B
Vteri affectionum remedium.8.c.m.ſ.l. 5.240.E
Vteri ſtrangulationes quodnam med.leuet.2.de ant. 5.160.E
Vteri ſuffocatio.6.lo.af. 3.38.F
Vteri ſuffocatio magis ob ſemen retentum.6.loc.af. 3.38.H
Vteri ſuffocatio ob retentos menſes.6.l.af. 3.38.H
Vteri os.9.menſibus ita exacte claudi ut ne ſpecilli acumen recipiat.6.lo.af. 3.41.D
Vteri affectus ſine pulſu & ſpiratione.6.loc.af. 3.38.F
Vteri ſuffocatio quibus accidat mulieribus.6.locorum affec. 3. 38. H
Vteri ſuffocatio ob retentum ſemen.6.lo.af. 3.38.H
Vteri ſuffocationem magna ex parte uiduas afflictare. 6.loc.af. 3.38.H
Vteri dolores potio ſedans ex lib. Aphrodæ.7.comp.med.ſec.lo. 5.232. H
Vteri erroris mentio in lib.de articulis ab Hippocr.6.loc.affect. 3.40.A.B
Vteri affectus differentiæ.6.lo.af. 3.38.F
Vteri,& ueſicæ adfectus qui diſcutiantur.7. compo. med.ſec.lo. 5.229.F
Vteri ſuffocatio quo medicamento ſedetur.11.ſimp.medicamen. 5.80. C
Vteri uenæ corroſæ ſignum.6.lo.af. 3.40. E
Vteri laborantis indicia.Com.de m.u.ſ. 156.F
Vterum ulceratum curat lac infuſum.10.ſimp.medicamentorũ. 5.73. B

VTERVM IVVANTIA
ex lib.de ſimp.med.fac.

Artemiſia ad fomentationes.6.ſimp.m. 5.43.B
Ladanum.7.ſ.m. 5.50.G
Clematis,quæ polygonoides.7.ſ.m. 5.51.A
Oleum ex lilio,& unguentum.7.ſ.m. 5.52.D
Lilij radix. ibidem

Vterum quæ ſtringant. Sp.114.H
Vterum quæ ſtringant. Sp. 148. D
Vterum non moueri loco rationes multæ probantes. 6.loc.affec. 3.39.F.G
Vterum cur crediderit Plato animal eſſe.6.lo.af. 3.39.E
Vterum non ferri ad ſeptum tranſuerſum , aut uentriculum uſq. 6.lo.af. 3.39.F
Vterum cõcepto ſemine claudi donec abſolutus ſit fœtus . 6.l.af. 3.41.D
per Vterum ſanguinis excretio ſola naturalis.3 ſymptom. cauſſ. 2.25.H
per Vterum aliquando corpus totum purgatur . 6. loc.affect. 3.40.E
Vtero phlegmone affecto uena ſub poplite , uel in malleolo eſt ſecanda.13.met.m. 6.81.C
Vtero laborante menſtrua moueri non debent.13.meth.medend. 6.80.C.& 81.B
Vtero laboranti quæ conueniant cataplaſmata. 11.met.medend. 6.71. E
Vtero quod continetur eſt animal.de uſu par. 1.293.E
in Vtero quibus notis mas & fœmina diſtinguatur. Spur. 147.E
Vtero inflammato, urinæ ſuperuenit ſtillicidium. Comment.aph. 338. H
in Vtero cur retineatur ſanguis.6.lo.af. 3.39.H
in Vtero quæ partes primæ formentur. Sp. 60.F
Vtero acetum eſſe noxium.Com.de u.a. 194. C. D
Vtero affecto menſes moueri non debere . 13. methodi medendi. 6.80. C
Vtero laborantes an ſpirent, ut cognoſcatur.6.locorum affect. 3.38.G
in Vtero ut formentur fœtus. Sp. 53.E.F
in Vtero ſemen ſanguine creſcere.Com.de n.hu. 7.H
Vteri ſuffocatio uocem lædit.9.c.m.ſ.l. 5.251.H
Vtero,& uberibus uenæ magnæ communes.5.ſimp.medicamen. 5.37. C
Vtero affecto qui pul.4.præſ.pul. 3.117.A
Vtero laborantes ſpirent nec ne qui cognoſcerent medici Heraclide inferiores.6.lo.af. 3.38.G
in Vtero qualem habet ſitum fœtus.de uſu par. 1.294.C
in Vtero fœtus ut ſit ſitus. Sp.44.H
Vteros prehumidos quæ habent cur non concipiant. Comm.aph. 339. D
Vteros emollientia medicamenta quæ.11.ſ.m. 5.78. G
Vteros frigidos ac denſos quæ habent non concipiunt . Comm. de nat.hum.p. 5.H
¶Vtile quippiam multis eſſe non poteſt niſi contrariarum qualitatum particeps ſit.6.c.m.per ge. 5.129.H
Vtilia ab affectib.indicari non poſſe.de op.ſe.ex.or.cl. 37.G

Vtilia omnia inueniri experientia,ut empirici uolũt. de op.ſe.ex. 33. B
Vtilia qui uolunt deligere, ſæpe falluntur.de uſu par. 1.225.H
¶*Vtilitas quanta ſit,quæ ex libris de uſu partium nobis prouenit.de uſu par.* 1.303.E
Vtilitates ex uenarum diſſectione quæ,& quomodo ſunt conſiderandæ.de ana.adm. 1.83.D
Vtilitas ex capitis ſuturis,quæ ſit.13.met.med. 6.84.E
Vtilitas partis non inuenitur,niſi actione eius cognita. de uſu pa. 1. 200. E
Vtilitas obſcurat pulchritudinem partis interdum, ut in oculis uſu uenit.de uſu par. 1.270.G
Vtilitas remediorum reprimentium quæ.11.met. 6.70.G
Vtilitas methodi demonſtratiuæ.de cog.pec.animi.ex.or. 22.D
Vtilitas ſtomachi quæ ſit.5.lo.af. 3.31.E
Vtilitas uenarum. Sp.36.G
Vtilitas ueſicarum.de uſu par. 1.290.G
Vtilitas balneorum.1.de uſu par. 200.A
Vtilitas reſpirationis quæ ſit.de diſ.reſp. 2.71.H
Vtilitatem ſuam procurant ſingulæ partes. Sp.57.D
Vtilitates uini.1.de ſan.tu. 4.51.G
Vtilitatem quibus frig.potus afferat.11.m.m. 6.72.E
Vtilitas ſuperuenientiũ hæmorrhoidũ. Com.de m.u.ſ. 143.A.B
Vtilitas balneorum.3.cau.pul. 3.96.A
¶*Vua morbus apud Hippoc.quis.de tum.p.n.* 2.43.E
Vua morbus eſt non pars.6.compoſi.medicamentorum ſecun. lo. 5.221.A
Vua gurgulionis inflammatio.de tum.p.n. 2.43.E
Vuæ inflammationis remedia. Sp. 144.A
Vuæ lupinæ uires. Sp.91.H
Vuæ urſi uſus,& quid ſit ipſa,& ubi naſcatur.7. compoſi.m.ſ.l. 5.232.A
¶*Vuæ qualitas.de comp.memb.* Sp.51.A
Vua culta quas uires habeat.6.ſ.m. 5.43.D
Vuæ agreſtis uires.6.ſ.m. 5.43.D
Vua matura epileptico poteſt concedi.de pue.epi. 6.106.B
Vua & ficus manducandæ ante reliquum cibum. 1.compo.m.ſ.l. 5.178.E
Vua paſſa utilitas.8.c.m.ſ.l. 5.241.H
Vua paſſa exacinata & aniſum ad aphthas.6.comp.medic.ſ.loc. 5.224.B
Vuæ paſſæ lienis tumoribus,aut hepatis,non conducunt . de atte. uic.rat. 4.43.H
Vuæ paſſæ ad uentriculi mordicationes utiles ſunt.2.de al.facul. 4.21.A
Vua paſſa acrimoniæ omnis expers. 5.compoſitio. medica.ſe.lo. 5.208.A
Vua paſſa Rhodia quid efficiat.7.compoſi.medicamen.ſecun.loc. 5.234.B
Vua morbus gurgulionis cur ſic dictus.6.compoſi. medica.ſe. lo. 5.222.A
Vuæ immaturæ ſuccus poteſtate refrigerat. 10. method. meden. 6.63.H
Vuæ immaturæ ſuccus,reprimendi uim habet.de rem. par. facil. 5.260.A
Vuæ immaturæ ſuccus , florum roſarum,pini cortex reprimunt . de rem.par.fac. 5.260.A
Vuæ acerbæ ſuccus pluſquam oportet adſtringit per ſe . 1. c. m. per ge. 5.86.H
Vuæ maturæ uentrem deijciunt.2.de al.fac. 4.20.F
Vuæ acini frig.ac ſicci.6.ſ.m. 5.44.G
Vuæ celeriter ſubſident.2.de al.fa. 4.20.D
¶*Vuea oculi tunica,quæ.de uſu par.* 1.261.A
Vueæ tunicæ ſubſtantia atque uſus. Sp.123.H
¶*Vulcanus cur ephestus dictus à poeta.9.ſ.m.* 5.64.F
Vulcani inſtrumenta per ſe moueri , fictum ab Homero. de uſu part.1.218.G
¶*Vulgares homines quid faciant.de pla.* 1.155.G
Vulgares morbi qui appellentur.Com.1.de m.u.ſ. 70.D
Vulgarium morborum cauſſæ.Com.m.u. 71.A
Vulgarium morborum cauſſæ quæ ſint.Com.de n.h. 10.D
¶*Vulgus natura ipſa doctum melius,quam ſophiſtæ agit.10. m. meth.* 6.60.D
¶*Vulneratus quatuor dies nihil minxit.1.l.aff.* 3.2.D
Vulneratum abdomen ut ſuendum.6.m.m. 6.38.D
ad *Vulneratum locum ſanguis totus confluit.an.ſang.* 1.67.G
Vulnerati abdominis deligatio.6.m.m. 6.38.F
Vulnerati abdominis curatio.6.m.m. 6.38.B
Vulnerati Thoracis indicium.1.l.aff. 3.2.E
Vulnerato abdomini quæ conueniant med.6.m.m. 6.38.F
Vulnerata ueſica.1.l.aff. 3.2.D
Vulnerata inteſtina ut curentur.6.m.m. 6.38.F
Vulneratæ arteriæ indicium.1.l.aff. 3.2.E
¶*Vulnus eſt ſolutio,ex uulnerãdo in carnoſa parte relicta. 3.m. 6.16.A*
Vulnus inflammationis ſectæ quibus eſt lauandum & quæ illi nocent.2.ad Gla. 6.99.F
Vulnus magnum aſperæ arteriæ neruos recurrentes incidit.4.lo. aff.3.25.H
Vulnus per ſedem illatum,ut curatum ſit.1.l.aff. 3.2.D
Vulnus pulmonis quo modo curetur.5.m.m. 6.31.H
Vulnus abdominis paruum quo inſtrumento amplificendæ. 6. m. medend. 6.38.C
Vulnus apertum relinquendum in puncturis neruorum.3.cõ.m. per ge. 5.109.A
Vulnus in carne continui ſolutio.2.de m.c. 9.C
Vulnus crocodili ut curetur.de the.ad Piſ. 5.165.F
Vulneris in bello a telo facti remedium.2.de ant. 5.162.A
Vulneris ambientes particulas quæ med. ſuſcipiant & cur talia. 6.c.m.p.g. 5.132.C
Vulnus a phalangio pernicioſum.6.l.aff. 3.39.B.C
Vulnus corneæ cæcitatem facit.1.ſymp.c. 2.14.F
Vulnus arteriæ a Galeno ſanatum.5.m.m. 6.31.C
Vulnus arteriæ non glutinari.5.m.m. 6.29.B
Vulnere in muſculo aut tendone facto quid ſequatur.de mo. muſ. 1.117.B
e *Vulnere pulmonis fibra eminens quid ſig.1.l.aff.* 3.2.E
a *Vulnere omni non fit inflammatio.1.m.m.* 6.35.A
e *Vulnere ſanguis ut cohibeatur.7.c.m.ſ.l.* 5.233.A
e *Vulnere ſtercus exiens quid ſignificet.1.l.aff.* 3.2.D
e *Vulnere ſanguis ut ſiſtatur.de rem.p.f.* 5.262.H
e *Vulnere conuulſio letalis.Com.aph.* 333.D
ex *Vulnere ſingultus,malus.Com.aph.* 333.D
Vulnera maxima conglutinat narciſſi radix.8.ſ.m. 5.56.C
Vulnera glutinant corni folia.7.ſ.m. 5.52.A
Vulnera glutinat cupreſſus.7.ſ.m. 5.53.A
Vulnera magna glutinat chamæpithys.8.ſ.m. 5.63.B
Vulnera cruenta quod emplaſtrum glutinet.2.com.m.per gener. 5.98.D.E
Vulnera a putredine ſeruat caſeus.6.ſ.m. 5.45.F
Vulnera contumacia quo med.ad cicatricem ducantur.8.ſim.m. 5.60.C
Vulnera glutinantur Myriophyllo.7.ſ.m. 5.55.G
Vulnera quæ glutinent.6.ſ.m. 5.42.B
Vulnerum putridorum remedium.6.ſ.m. 5.42.B
Vulnera cruenta glutinat ſalix.6.ſ.m. 5.48.C
Vulnera uehementia ſemiſpirans & ſemiuitale animal efficiũt. 4.loc.aff. 3.26.A
Vulnera magna ſcordio glutinantur. 8. ſimplic. medicamentor. 5.60.C
Vulnera magna glutinat polium. 8. ſimplicium medicamentor. 5.58.D

Vulnera glutinat ſtratiotes aquaticus. 8.ſimplic. medicamento. 5.60.G
Vulnera conglutinat periſtereon planta. 8. ſimplic. medicament. 5.57.F
Vulnera grandia quo medicamento glutinentur. 6.ſimplic. med. 5.42.C
Vulnera glutinat polycnemon. 8. ſimplicium medicamentorum. 5.58.D
Vulnera uentriculi quæ curentur aut facilius aut difficilius. 5.m. med. 6.29.H
Vulnera facta in bello quì curentur. 5.compoſi.medic. per gene. 5.122.B
Vulnera quæ glutinent. 7. ſimplicium medicamentorum. 5.54. A
Vulnera quæ glutinent. 6. ſimplicium medicamentorum. 5.42. F
Vulnera, ſanguinem cum deſudatione profundentia, mala. Cō. in præd. 66.D
Vulnera cerebri membranarum quo iuuentur. 2. c.m. ſecun. loc. 5.183.H
Vulnera quæ non ſuenda. 5.m.m. 6.29.E
Vulnera uenarum curatu difficilia. 5.m.m. 6.29.B
Vulnera qualia urinam teneant. 1.l. aff. 3.2.D
Vulnera quercinis folijs conglutinari. 6.ſimplic. medicamentor. 5.45.G
Vulnera quibus preſecti nerui ſunt quid conglutinet. 6.ſim.med. 5.48.A
Vulnera capitis ut glutinentur. 8.ſ.m. 5.60.D
Vulnera uiperæ ut ſanentur. de the. ad Piſ. 5.165.F
Vulnera cordis letalia. emp. infor. ex. or. 28.G
Vulnera quæ ſanent. Sp.127.A.B
Vulnera glutinat ulmus. 8.ſ.m. 5.58.F
Vulnera cerebri uentriculorum periculoſa. de pl. 1.183.D
Vulnera glutinat myriophyllum. 7.ſ.m. 5.55.G
Vulnera oculorum quo modo curanda. Sp.131.D
Vulnera cordis letalia. de opt. ſ. ex. or. 32.F
Vulnera duplicia eſſe. Sp.131.D.C
Vulnera ſepti tranſuerſi quæ curentur, quæ non. 5. method. med. 6.32.B.C
Vulnera neruorum ingentia, ut cures. 7.ſ.m. 5.51.B
Vulnera in articulis accepta ſunt mali moris, & qua re. 4. m. m. 6.27.C
Vulnera neruorum calida lædi. 6.m.m. 6.36.C
Vulnera quo modo melino Serapionis curentur. 2.comp. m. p.g. 5.97.F
Vulnera cordis qualia minus cito letalia. 5. locorum affectuum. 3.28.H
Vulnera muſculorum magna ut curentur. 7.comp. med. per gen. 5.141.A
ad Vulnera neruorum quale conueniat medicamentum. 6. m. m. 6.37.D
ad Vulnera oculi collyrium. Sp.131.H

AD VULNERA.

Polygonaton. 8.ſ.m. 5.58.D
ad Vulnera neruorum med. 3.c.m.p.g. 5.109.D
Vulnerum recentiorum med. 2.c.m.p.g. 5.98.B.C
Vulnerum cruentorum remedium eſt bitumen quale. 11. ſim.m. 5.82.F
Vulnerum differentiæ ſecundum longitudinem aut per tranſuerſum. 3.c.m.p.g. 5.105.G.H
Vulnerum in uniuerſo genere curatio. Sp.31.B.C
Vulneribus prodeſt polygonaton. 8.ſ.m. 5.58.D
Vulnerib. anguſtis med. 4. conueniũt et quæ. 3.c.m.p.g. 5.106.G
Vulnerib. corporum molliorum corni folia nocet. 7.ſ.m. 5.52.A
Vulneribus neruorum frigida noxia. 6.m.m. 6.37.C
Vulneribus quib. proſit dracontium. 6.ſ.m. 5.45.F
Vulnerib. apta qualia med. Sp.131.D
Vulnerib. neruorum apti paſtilli. 3.c.m.p.g. 5.106.F
Vulneris concaui remedia duplicia. Sp.131.C.D
e Vulnerib. atram bilem exire letale. Com. aph. 325.H
¶Vulpes totæ oleo coquuntur ad arthriticos. 11. ſimplic. medic. 5.82.A
Vulpis hepatis uſus ad lienoſos. 9. compoſi. medicamen. ſecund. l. 5.246.C
¶Vulpinus adeps ad cruris affectus. 3. compoſi. medicam. ſec. lo. 5.93.H.
Vulpinum oleum dolentes iuuat. 11.ſ.m. 5.81.A
¶Vulturis fel ad oculorum obſcuritatem. de remed. parat. fac. 5.259.B
Vulturis fel cui conueniat malo. 4. compoſi. medicam. ſecun. loc. 5.207.C
¶Vulua mulieris non habet multos ſinus. de diſſection. uuluæ. 1.113.D
Vulua ſuis. de diſſ. uul. 1.113.D
Vulua acetabula habet. de diſ. uul. 1.114.E
Vulua membranam gignit ad uſum quendam. de ſemin. 1.128. C
Vulua quando moleſtia afficiat fœminas. 3. eriſ. 3.145.F
Vulua laborante menſes non debent moueri. 13. method. meden. 6.80.C
Vulua prægnantis mulieris quomodo ſe habeat. de diſſect. uul. 1.114.D
Vuluæ figura. de diſſ. uul. 1.113.C.D
Vuluæ tunicæ. de diſ. uul. 1.113.H
Vuluæ ceruix. de diſ. uul. 1.113.H
Vuluæ magnitudo in omnibus non eſt æqualis. de diſſect. uuluæ. 113. C
Vuluæ uenæ & arteriæ. de diſſ. uul. 1.113.F.G
Vuluæ uincula ſunt laxa. de diſſ. uul. 1.113.E
Vuluæ ſitus eſt inter ueſicam & rectum inteſtinum. de diſ. uul. 1.113.B
Vuluæ diuerſitas ex ætate & occaſione. de diſſect. uuluæ. 1.114. A
Vuluæ teſtes. de diſ. uul. 1.114.B
Vuluæ annexos habens teſtes in utraque parte reuolutiones habẽtes, ut etiam in maribus. de ſem. 1.132.H
Vuluæ neruis præſidio eſt gleucinum. 7. compoſi. medic. per gen. 5.144.D
Vuluæ ſtrangulatus remedia. 9. compoſi. medicament. ſecun. loc. 5.248.H
Vuluæ ſtrangulatis remedia. 9. compoſi. medicamentor. per gen. 5.127.G
Vuluæ labores quì leuentur. 9. compoſi. medicamentor. ſecun. lo. 5.248.E
Vuluæ affectiones quæ ſint. Com. de hu. 15.D
Vuluæ inflammatæ ſigna. Com. de hu. 15.D
Vulua quib. cauſſis inflammetur. Com. de hu. 15.D
Vuluæ adfectus quo med. ſoluantur ex Damocrate. 8.c.m.ſec.lo. 5.243.H
Vuluæ inflammatæ auxilium unde feratur. de remed. para. facil. 5.260.D
Vuluæ procidentia lentiſco qua ratione retrahatur. 8.ſimp.med. 5.61.C
Vuluæ affectionum remedia. 7.c.m.ſ.l. 5.230.C
Vuluæ dolorum remedia. 3.c.m.p.g. 5.120.G.H
Vuluæ dolores quales ſint. 1. de loc. aff. 3.11.G
Vuluæ deſtillationis remedia. Sp.121.C
Vulue foramen, pro tẽpore ſtringi & laxari. de diſ. uul. 1.113.H
Vuluæ affectiones. Sp.int.33.G
¶Vuulæ anatome. Sp.42.B
Vuulæ ſubſtantia atque uſus. Sp.51.A.B

ad

ad Vulvæ & ani procidentiam ualet lentiſci ſuccus.8.ſimp.med. 5.61.C

ad Vulvæ ſtrangulationes remedium.9.compoſi. medicamen.ſ.l. 5.251.H

Vuluam apertam quid ſanet.7.ſ.m. 5.55.F

Vuluam cur offendat acetum.Com.de u.a. 194.C.D

in Vulua chorium quid ſit. de diſſ.vul. 1.114.D

X

XAnitæ compoſitio multi uſus ad anum.9. compoſi. med. ſec.loc. 5.251.A

¶*Xantij ſiue phaſganij fructus digerit.8.ſimpl.med.* 5.56.D

¶XENOCRATES *Aphrodiſienſis præſtigiator.6.ſimpl.medic. 5.39.A*

Xenocrates Aphrodiſiæus ualde curioſus in medicamētis.6.ſ.m. 5.39.A

Xenocratis ſententia,& inſtitutum reprehenſum, qui ſcripſit de ijs,quæ leges uetant.10.ſ.m. 5.71.D

Xenocrates proauorum Galeni temporibus multa ſcripſit abhominanda.10.ſ.m. 5.71.D

Xenocratis liber de percipienda ab animantibus utilitate. 10. ſimp.med. 5.72.E

Xenocratis non mediocre ſtudium in theriaces compoſitione. De ther.ad Piſ. 5.166.G

Xenocratis theriaca quomodo ab Andromachi compoſitione differat de ther.ad Piſ. 5.166.G

Xenocratis medicamentum ex eruo. 5. de compoſi. med.per gen. 5.127.C

Xenocrates reprehenditur.10.ſimplicium medicamentorum. 5.71.D.E.F.G.H

¶*Xenophanes colophonius dubitando potius, quàm aliquid ſtatuendo philoſophatus eſſe exiſtimatur: atque Elææ floruit.de hiſt.phil.* Sp.6.B

Xenophanis decreta probarunt Meliſſus,& Parmenides.de hiſt. phil. Sp.6.B

Xenophanes dixit hominem terram eſſe quodam in loco. tamen id non admittit Galenus ab eo dictum eſſe. quia Sabinus libri mentionem non fecit.1.de nat.hu.Com. 4.B

Xenophon de moralibus,ciuilibusque uirtutibus optime conſcripſit.9.de decr.Hipp.& Pla. 1.194.G

Xenophontis milites,cum per niuem iter feciſſent, ualde læſi oculis ſunt.10.de uſu par. 1.260.F

¶*Xerophthalmia morbus oculorum.introd.* Sp.32.F

Xerophthalmia.i.arida lippitudo quomodo oculos exerceat. Int. Sp.32.H

¶*Xerotribia eſt ſicca frictio.8.met.m.* 6.50.A

¶*Xeſten.i.ſextarium,quomodo ſcriberent ueteres. de pond.& menſ.* Sp.170.E

Xeſte quantum capiat.de pond.& menſ. Sp.170.E.F

Xeſte,qui ſextarius dicitur,olei uncias XIIX. uini un.XX. mellis un.XXVII. de pond.& men. Sp.170.F

¶ξηραλοιφεῖν *quid.2.ſ.m.* 5.15.G

¶*Xiphij radix ſiue gladiolus quas habeat uires.8.ſimpl.medic. 5.56.E*

¶ξιφοειδὴς *chartilago quæ ſit.de uſu par.* 1.246.B

ξιφοειδὴς *cartilago quæ ſit.de diſ.uen.* 1.64.A

Xiphoides figura in pectore quæ ſit.de oſ. 1.51.C

¶XYLO*balſami uires.* Sp.101.C

Xylobalſami uſus ad iſchiadicos.10.c.m.ſ.l. 5.254.A

Xylobalſamum ex numero aromatum,ut opobalſamum, & carpobalſamum.7.met.med. 6.42.G

Xylobalſamum calefacit,& relaxat.de ſ.m. Sp.101.C

Xylocinnami uires. Sp.101.C

Xylocinnamum craſſius,& longius cinnamomo,& longius,& fere ligneum.de ſ.m. Sp.101.C

Xylocinnamomum differt ab adulterato cinnamomo, & a uero. de ther.ad Piſ. 5.166.E

Xylocinnamomum in malagmate,quod polyarchion dicitur. 8.c. med.loc. 5.240.E

¶*Xyris tenuium partium attrahit,digerit,ſiccat.8.ſ.m.* 5.56.D

Xyris urinam ciet & lienes induratos ſanat.8.ſimp.med. 5.56.E

¶*Xyſter aurium pars.* Intr.Sp.27.D

¶*Xyſticus uir.i. iaculator,quo acopo ſit uſus.7.c.m.g.* 5.142.H

Y

Y. littera apud Hipp.3.de morbis uulg.Comm.1.eſt ſignum ſanitatis.Com. 97.C.& 99.G.& 103.H

¶Ὑαλοειδῆ *uocant humorem in oculo,uitro ſimilem. Introd.Sp. 28.D*

¶*Yari,alias ariſtolochiæ ſuccus ad maculas oculorum tollendas. de med.exper.* Sp.167.H

¶ὕβωμα *generale nomen de omni uertebrarum diſtortione præter naturam.3.de artic.Com.* 282.H

¶ὑγιεινὸς,*qui ſanitatis tuendæ officio utitur.2.de ſanita. tuenda. 4.58.E*

ὑγιεινὸς *quis poſſit uere, & abuſiue appellari. 2. de ſanitate tuen. 4.58.F*

¶ὑγροφανῆ *pulſum, qui humidam ſpeciem habeat.3.de diff. pulſ. 3.60.H*

¶ὑδατοειδῆ *humorem aquæ ſimilem continet una tunica oculorum.* Introd.Sp.28.D

¶ὑδατόχολα *excrementa,quod graminis,aut bilis, aut aquæ colorem reddant,quænam ſint.tertio in tertium. de morb. uulg. Comment.* 114.H

¶ὑδατῶδες *uinum dicitur,quod dilutum ſit.5. de ſanita. tuend. 4.78.G*

¶ὑοειδὲς *os,quale ſit,& quænam eius ſit utilitas. 7. de uſu part. 1.245.E*

ὑοειδὲς *os quodnam ſit.* Intr.Sp.29.B

¶ὑπάρχον, & ὑφεσὸς. *2.meth.m.* 6.15.E

¶ὑπερωκὸς *membrana coſtas ſuccingens.2.de motu muſ.1.123. A.& Introd.Sp. 28.C*

¶ὑπερκαθάρσεις *uocant Græci nimias purgationes:de quibus agitur.3.ſ.m.cap.27.* 5.23.C

ὑπερκαθάρσεις *quid ſint, & qua ratione fiant.3.ſimp.medicamen. 5.23.C*

¶ὑπηνεμία *oua concipiunt gallinæ,ſine maris concubitu. 14. de uſu par.* 1.287.F

¶ὑπήνη *ſuprema pars labri ſub naribus ab Homero dicitur, quæ ab alijs* μύσταξ *appellatur.* Intr. Sp.27.F

¶ὑπὸ, & ἀπὸ *quid ſignificent,& quomodo differant.2. de decre. Hipp.& Plat.* 1.149.B.C

¶ὑποχόνδρια *recta ſub cartilagine ueluti poſt ipſam collocata. Introd.Sp.* 27.G

¶ὑποδεσμίδας *uocat faſcias, quæ primæ inijciuntur Hippo.3. de off.med.Com.* 228.B

¶ὑποθέναρ *pars in manu,uolæ oppoſita.* Intr.Sp.27.G

¶ὑποφαίνεσθαι *eſt ſuſpici.1.in præſag.Com.* 22.H

¶ὑποφάσεις *ſuſpectiones.1.in præſag.Com.* 22.H

¶ὑποσπαδιαῖοι *generare non poſſunt propter impedimentū quodam:& quænam eis adhiberi curatio queat,ut gignant.15.de uſu par.* 1.292.B

¶ὑποστάσεις, *ſubſidentia in urinis dicuntur.4.de ſa.t.* 4.70.C

¶ὑποσυμμιγῆ *in mixta umbra,nec omnino ſub dio, nec ſub tecto factam exercitationem uocant.2.de ſan.t.* 4.58.F

¶ὑπόξηρα *uocat Hip.partes,quæ in extremitate tenuantur.3.de of.med.Com.227.H & 1.de fract.Com.* 240.E

¶ὑφεσὸς *ſubſtans.2.met.med.* 6.15.E

Z

ZACARA, in confectione triaſantalorū experta, De dynamid. Sp.112.C

¶*Zacharonis Babylonici electuarium.de med.exper.* Sp.168.D

¶*Zarneb.i.roſmarinus.ſecretorum.* Sp.163.F

¶*Zarur,propter ſiccitatem parum nutrit.de diſ.cont.* Sp.82.H

ZEA, utrum ſit typha, an olyra, non ſatis conſtat. de atten. uict. rat. 4.42.H
Zeam exiſtimauit Mneſitheus aliud quid eſſe deterius, quam olyram, & typham. de atten. uic. rat. 4.42.H
Zea, & zeia ſcriptum ſe inueniſſe ait Gal. 1. de al. fa. 4.15.B
Zea eſt tritico ſimilis. 1. de alim. fac. 4.15.B
Zea in quibus urbibus proueniat. 1. de fac. al. 4.15.C
Zea firmiſsima eſt, copioſiſsimeque fructificat. 1. de alimen. facul. 4.15. C
de Zea Theophraſti ſententia. 1. de al. fac. 4.15.C
Zea & typha, ut Theophraſtus ait, tritico ſimillimę. 1. de facult. aliment. 4.15.C
Zeam eſſe olyram, ut Herodoto placuit. 1. fac. alim. 4.15.D
Zeæ duplex genus apud Dioſcoridem. primo de aliment. facult. 4.15.D
Zea nutrit ualentius, quam hordeum. 1. de al. fac. 4.15.D
ex Zea, & tritico fit crimnon. 1. de al. fac. 4.15.D
Zea ſit ne, quam Brizam in Thracia uocant. 1. de alimen. facult. 4.15.D
Zea, ut hordeum, olyra, & auena, detracto cortice mandenda. de att. uic. rat. 4.42.H
Zea flaua, ut triticum, detracto cortice, non alba, ut hordeum. de att. uict. rat. 4.42.H
Zea, detracto cortice, eſt tenuior hordeo, tritico, & olyra. & exilior. de att. uic. 4.42.H
Zea frigoribus reſiſtit perſtrenue. 1. de al. fac. 4.15.A
Zea panem facit grauem, & concoctu difficilem. 1. de alim. fac. 4.15.A
ex Zea panem affatim nemo edit ſine diſpendio ſanitatis. 1. de al. facult. 4.15.A
Zea grauis, & concoctu difficilis, firma, ac membranoſa, ut Mneſitheo placet. 1. de al. fac. 4.15.B
Zeæ ſapor dulcis. 4. ſ. m. 5.24.H
Zea an adſtringat. 1. ſ. m. 5.7.G
ex Zea fit crimnon uentrem leuiter adſtringens. 7. de ſimpl. med. facult. 5.52.D
Zeæ nomen de quo grano ueteres enunciarint. de atten. uict. rat. 4.42.H
ex Zea panis conficitur, ut ex typha, & hordeo. 4. de rat. uic. ac. Com. 208.C
Zeam frumenti nomine uocabant. 1. de rat. uic. ac. Com. 176.A
ex Zea fit tragus. 1. de rat. uic. ac. Com. 176.B
Zeæ, pani, & alicæ præfertur ptiſſana in morbis acutis. 1. de ra. uic. ac. Com. 176.B
Zea mediæ facultatis inter triticum & hordeum. 6. ſimp. medic. 5.47. B
¶Zemma ad dentium dolorem. 3. de facile parab. Sp. 149.D
¶Zeno Herophili ſectam adamauit. 4. de dif. pul. 3.65.H
Zenonis Laodicenſis antidotus ad canes rabidos, eſt theriaca. 2. de ant. 5.159.G
Zeno quoſnam pædagogos uocitaret. de cog. animi mor. ex. or. cl. 15.E
Zeno Stoicorum author fuit. de pla. 1.149.B
Zeno citiieus exiſtimauit ſubſtantias totas per ſe totas miſceri, ut qualitates. 1. ſ. n. 1.30.F
Zenonis Athenienſis medicinæ xx. uſu comprobatæ. De medic. expert. Sp. 169.A.B
Zenonis & Chryſippi iudicium non refugit Gal. contra Theſſalū. 1. meth. 6.2.H
Zeno medicus. 3. comp. m. per ge. 5.109.H
Zeno quid iudicabat affectus eſſe. de pla. 1.165.D
Zenonis Laodicei theriaca referente Menutiano, 2. de antidot. 5.159.B
Zenonis de elementis opinio. Com. de hu. 4.D
Zenonis ſententia de uocis principio. de pla. 1.148.H
Zenonis morbi definitio. de pl. 1.164.B
Zenonis ſententia de humanis actibus. de cog. animi mo. ex. or. cl. 15.E
Zenonis ſententia de uini potu. animi m. e temp. ex. or. cl. 10.E
Zenonis ſententia de pulſu culpata. 4. dif. pul. 3.66.A
Zenonis medicamenta uaria. Sp. 169.B
¶Zeopyron ſemen in frigidiſsimis Bithyniæ locis. 1. de alim. fac. 4.15.B
¶Zephyria oua, & ſubuentanea pariuntur ab animalibus quibuſdam. 2. de ſem. 1.134.F
¶Zepiſtania, ſiue mixia. 3. de faci. parab. 156.B
¶Ζεσολουσία eſt aquæ feruentis lauatio qua uti ſolebat Theon. 3. de ſan. tu. 4.63.G
¶Zeuxis & Heraclides in omnia opera Hippocratis commentarios conſcripſerunt. 1. de off. med. Com. 212.C
Zeuxis empiricus, Herophilus, Bacchius, & Heraclides, primi expoſitores aphoriſmorum. 7. aph. Com. 355.F
Zeuxis in omnia Hipp. commentarios fecit. Cō. in præd. ſ. 54.C.D
Zeuxis Hipp. interpres. Com. de hu. 2.B
Zeuxis, Hipp. interpres. Com. de m. u. t. 103.D
¶ZIGER nominatur caſia ab incolis. de ther. ad Piſ. 5.166.F
¶Zingiber, & quinquefolium fraudem nullam experiuntur. 1. de antid. 5.153.F
a Zingibere experimētum de acrimonia ſumendū. 4. ſ. m. 5.25.G
Zingiberis radix ualenter calfacit, ſed non primo ſtatim occurſu, ut piper. 6. ſ. m. 5.47.B
Zingiber ſubtilium partium, minus quam piper. 6. ſimpli. medic. 5.47. B
Zingiberis eſt illaborata & craſsior ſubſtātia, humida, & aquea. 6. ſimp. med. 5.47.B
Zingiber cur facile perforetur. 6. ſ. m. fa. 5.47.B
a Zingibere proficiſcens calor plus durat, quam qui ab albo, aut nigro pipere. 6. ſ. m. 5.47.B
Zingiberis uſus, cum partem aliquam refrigeratam recalfacere ſtudemus. 6. ſ. m. 5.47.B
Zingiberis radicis prouentus ex Barbaria ad nos comportatur. 6. ſimp. med. 5.47.B
Zingiber in theriaces confectione reperitur. 1. de ant. 5.149.A
Zingiber uentriculo auxiliatur. 3. fac. al. 4.32.A
Zingiber, ut alia acria, quadam ratione non conuenit ulceribus. 4. comp. med. ge. 5.111.B
cum Zingibere ficus dari in quibuſdam lienis, iecoriſque affectib. 2. fac. alim. 4.20.C
Zingiber cum melle, malorum ſucco, pipere albo, & aceto ad appetitum excitandum. 2. fa. alim. 4.22.H
Zingiberis caloris modus. 6. ſ. m. 5.47.B
Zingiberis uires. Sp. 99.D
Zingiber facit digeſtionem, confirmat ſtomachum, & uentrem laxat. de ſimp. med. Sp. 99.D
Zingiber frigidas infirmitates tollit ad tres drachmas datum. de medic. expert. Sp. 168.A
¶Ziniar. ſecretorum. Sp. 168.A
¶Zinuma. de diſſol. cont. Sp. 159.D
¶Zinzipha, 3. de fac. parab. Sp. 83.A
¶Zirbus retinet calorem innatum, eumque coadunat. de anat. uiuorum. Sp. 37.B
¶Zirungen. i. gentiana uidetur eſſe. de medic. expert. Sp. 169.B
¶ZOCHIUM aduerſus præſtigia. 3. de medic. fa. par. Sp. 155.H
¶Zodiaci obliquitatem Pythagoras inueniſſe primus fertur. de hiſt. philoſoph. Sp. 9.F
Zodiaci ſignorum facultates & naturæ. Sp. 63.D
¶Zoilus eſt apud maledicos in admiratione, ut Salmoneus ſacrilegis. 1. m. med. 6.3.G
Zoilus Homeri ſtatuam flagris cecidit. 1. m. med. 6.3.G
Zoilus ophthalmicus. 3. c. m. ſ. l. 5.193.A
Zoili ophthalmici auricularis compoſitio. 3. c. m. ſ. l. 5.193.B
Zoili antidotus ad ictum ſcorpionis. 2. de ant. 5.160.C

¶Zona


¶Zona eſt linea ab oriente ad occidentem per quædam loca excogitata.3.apho.Com. 318.H
Zona temperata quænam ſit,ut animo concipi poſſit, eſt quæ per Cnidum & Co tranſit.3.aph.Com. 318.H
Zonæ cæli,in quibus eſt temperatiſſima.3.aph.Com. 318.H
Zonæ cæli.i.quinque orbes,a Thalete, & Pythagora,& alijs uocantur.de hiſt.phil. Sp.9.F
Zonas quidem non uocant,ſed parallelas.i.æquidiſtantes. 3.aph. Com. 318.H
¶Zona faſciæ nomen.de faſcijs. 6.138.G
ex Zona,& faſcia ſciſſa uinculi genus ad colem deligandum.de faſcijs. 6.138.H
¶Zopiri epiſtola ad Mithridatem de antidoto ſua aduerſus uenena,& ictus reptilium.2.de antid. 5.158.A
¶Zopyria antidotus,quomodo conficiatur,et quam uim habeat. 2.de antid. 5.158.B
Zopyri antidotus ut probari poſſit,an bona ſit.2.de ant.5.158.B
Zopyria alia antidotus.2.de antid. 5.155.D
Zopyria antidotus ad omnia ualens.2.de ant. 5.162.D
Zopyria antid.hiſtoria ad Mithrid.2.de ant. 5.158.B
¶Zotion.de medic.expert. Sp.169.B
¶Zulapion ex multis rebus ad ſputum.3.de facile parab. Sp.156.B
¶Zupha pro hyſſopo.3.de fac.parab. Sp.156.B
¶Zygoma,hoc eſt os iugale.de oſſi. 1.49.F
ζυγωειδὲς os.introd. Sp.29.B
¶Zyme quid uide fermentum.6.ſ.m. 5.47.C
¶Zythus praui ſucci.6.ſ.m. 5.47.C
Zythi facultas uaria.6.ſ.m. 5.47.C
Zythi confectio ex hordeo ad ſitim arcendam.4.de rat.uict. acu. Com. 206.C
Zythi facultas eſſe uidetur,ut aperiat,aluumq. ad deiectionẽ promptam faciat.2.aph.Com. 310.H


REGISTRVM.

* A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z, Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq.

*Omnes ſunt quaterniones,præter * & Qq duerniones.*

VENETIIS,
Apud Vincentium Valgriſium.
M D LXIII.


VIN CENT



79

900
m